

FLORA.

№ 46.

Regensburg.

14. December.

1861.

Inhalt. ORIGINAL-ABHANDLUNGEN. W. A. Leighton, Lichenes britannici exsiccati. (Forts.) — Dr. H. W. Thienemann, Skizze der Flora Masurens. (Forts.) — Gelehrte Anstalten und Vereine. — W. Uloth, Beiträge zur Flora der Laubmosse und Flechten in Kurhessen. (Forts.)

Lichenes britannici exsiccati. Herausgegeben von Rev. W. A. Leighton, nach Massalongo's System zusammengestellt von F. Arnold.

(Fortsetzung.)

223. *Arthonia punctiformis* v. *olivacea* Ach. Leight. br. graph.
53. t. 7. f. 31. — II.
224. *A. vinosa* Leight — II.
225. *Coniocybe furfuracea* Ach. E. Bot. 1539. — II.
226. *Calicium stigonellum* Ach. — II.
227. *C. stemoneum* v. *aeruginosum* Schär. exs. 13. — II.
228. *Sphinctrina septata* Leight. *parasiticon* — *Thelotrema lepadinum*. — II.
229. *Sagedia viridula* Fr. Leight. ang. lich. 23. t. 7. f. 3.
— I.
230. *Pertusaria pustulata* Ach. Leight. ang. lich. 30. t. 10.
f. 4. — II.

Fasc. VIII. 1856.

231. *Parmelia Borreri* Turn. E. Bot. 1780. — II.
232. *P. saxatilis* Ach. v. *concentrica* Scot. Gard. s. p. 100.
Gard. Chron. 1856 p. p. 84. 172. — I.
233. *P. plumbea* Ach. E. Bot. 353. — II.
234. *P. rubiginosa* Ach. E. Bot. 983. — II.
235. *Biatora coronata* Fr. E. Bot. 1246. — I.
236. *Parmelia rubra* Ach. E. Bot. 2218. — II.
237. *Lecanora Turneri* Ach. E. Bot. 857. — II.

Flora 1861.

46

238. *Lecidea milliaria* Fr. var. *terrestris*. — IV.
 239. *L. fuscoatra* Fr. (*areol. imbricated*). — I.
 240. *L. fuscoatra* Fr. ad var. *deustam acedens*. — I.
 241. *L. alboatra* Hoffm. v. *saxicola*. — I.
 242. *Opegrapha saxatilis* D.C. Leight. br. graph. 9. t. 5. f. 3. — I.
 243. *O. rupestris* Pers. Leight. br. graph. 11. t. 5. f. 5. — I.
 244. *Graphis serpentina* Ach. v. *horizontalis* Leight. br. graph. 34 — II.
 245. *Opegrapha atra* Pers. v. *parallela* Leight. br. graph. 19. t. 5. f. 11. — II.
 246. *O.?* *epiphega* Ach. E. Bot. 2282. Leight. br. graph. 27. t. 8. f. 34. — II.
 247. *Arthonia glaucomaria* Nyl. class. lich. 189. — I.
 248. *A. aspera* Leight. — II.
 249. *Coniocarpon cinnabarinum* D.C. v. *cinnab.* T. B. Leight. br. graph. 59. t. 8. f. 40. — II.
 250. *C. cinnabarinum* v. *marginatum* T.B. Leight. br. graph. 59. t. 8. f. 40. — II.
 251. *C. cinnabar.* v. *concolor* T.B. Leight. br. graph. 60. t. 8. f. 40. — II.
 252. *Calicium brunneolum* Ach. — II.
 253. *Verrucaria rimosicola* Leight. *V. Gagei?* Deak. (non E. Bot. nec Borr.) Ann. nat. Hist. 13. p. 37. t. 3. f. 10. — I.
 254. *V. Laburni* Leight — II.
 255. *Endocarpon smaragdulum* Ach. v. *sinopicum* Leight. ang. lich. 16. t. 5. f. 1. — I.
 256. *Thelotrema exanthematicum* Leight. ang. lich. 32. t. 12. f. 3. — I.
 257. *Collema turgidum* Ach. Hook. & Fl. br. 1. 209. — IV.
 258. *C. microphyllum* Ach. E. Bot. supp. 2721. — II.
 259. *Spiloma nigrum* v. *variolosum* T.B. Leight. br. graph. 61. — II.
 260. *Lichina pygmaea* Ag.

Fasc. IX. 1858.

261. *Sticta aurata* Ach. E. Bot. 2359. — IV.
 262. *Peltigera canina* Willd. (*serediate form.*) — IV.
 263. *Parmelia livacea* Ach. (*cortic.*) — II.
 264. *P. diatrypa* Ach. E. Bot. 1248. — II.
 265. *P. parietina* Fr. v. *polycarpa* Fr. E. Bot. 1795. — III.

266. *P. erosa* Borr. E. Bot. supp. 2807.
 267. *Lecanora leucolepis* Ach. E. Bot. 2283. — I.
 268. *L. miniata* Ach. — I.
 269. *Coniocybe citrina* Leight. Ann. nat. hist. 19. 130. — I.
 270. *Calicium spaerocephalum* T.B. lich. br. 153. — II.
 271. *Endocarpon smaragdulum* Ach. Leight. ang. lich. 16. t. 14. f. 3. — I.
 272. *Lichen simplex* Dav. Linn. Trans. 2. 283. Leight. br. graph. 12. t. 5. f. 6. a. 1. — I.
 273. *Transition state between Endoc. smaragdulum und Lichen simplex.* — I.
 274. *Cladonia macilenta* Hoff. v. *polydactyla* Schär. exs. 454. — IV.
 275. *C. deformis* Sch. E. Bot. 1374. — IV.
 276. *Lecidea stellulata* Tayl. Fl. hib. 2. 118. — I.
 277. *L. resinae* Fr. — II.
 278. *L. fuscoatra* Fr. var. — I.
 279. *Biatora luteola* Fr. var. — II.
 280. *Isidium microsticticum* T.B. lich. br. 94. E. Bot. 2243. — I.
 281. *Abrothallus oxysporus* Tul. Linds. Mon. - Abr. 15. — II.
 282. *Phlyctis ag. laea* Walbr. — *Variol. ag.* T.B. 78. E. Bot. 1730. — II.
 283. *Baeomyces anomalus* Tayl. Fl. hib. 2. 79. — I.
 284. *Pertusaria ceuthocarpa* T.B. lich. br. 200. — E. Bot. 2372 Leight. ang. lich. 28. t. 9. f. 2. — I.
 285. *Graphis Smithii* Leight. v. *macularis* Leight. br. graph. 42. — II.
 286. *Opegrapha herpetica* Ach. v. *elegans* Borr. Leight. br. graph. 21. — II.
 287. *O. varia* Pers. v. *tigrina* Ach. Leight. br. graph. 16. t. 5. f. 9. — II.
 288. *Verrucaria epidermidis* Ach. var. a. — Leight. ang. lich. 40. t. 17. f. 3. — II.
 289. *Arthonia astroidea* Ach. Leight. br. graph. 53. t. 8 f. 32. — II.
 290. *Collema pulposum* Ach. — IV.

Fasc. X. 1858.

291. *Parmelia olivacea* Ach. (*saxicola*). — I.
 292. *P. cinerea* Fr. v. *ochracea* Schär. — I.

293. *Lecanora frustulosa* Ach. E. Bot. 2273. — I.
 294. *Lecania fuscella* Mass. mem. 120. I.
 295. *Stereocaulon condensatum* Hoff. — IV.
 296. *Cladonia gracilis* Fr. v. *chordalis* Schär. — IV.
 297. *C. cornucopioides* L. (a state). — IV.
 298. *Biatora anomala* Fr. v. *minuta* Schär. — II.
 299. *Lecidea enterochlora* Tayl. — I.
 300. *L. pruinosa* Ach. E. Bot. 2244. Hepp. exs. 145. — IV.
 301. *L. lactea* Fl. — I.
 302. *L. rivulosa* Ach. v. *Kochiana* Hepp. — I.
 303. *L. citrinella* Ach. — IV.
 304. *L. fuscoatra* Fr. var. — I.
 305. *L. fuliginosa* Tayl. — I.?
 306. *L. geographica* v. *superficialis* — I.
 307. *L. sanguinaria* Ach. — I.
 308. *L. parasema* Ach. v. *enteroleuca* Nyl. (*lignicola*). — III.
 309. *Abrothallus Smithii* Tal. v. *ater* Linds. mon. Abr. 8.
 — (I.)
 311. *Opegrapha saxigena* Tayl. (*thallo denudato*) Leight. br.
 graph. 13. t. 5. f. 7. — I.
 312. *O. dubia* Leight. — II.
 313. *Umbilicaria varia* v. *polyphylla* Sch. subvar. *congregata*
 T. B. — I.
 314. *Calicium subtile* Pers. (*thallo alieno*). — III.
 315. *C. melanophaeum* Ach. — II.
 316. *Sphaerophorus coralloides* Ach. (*barren*) — IV.
 317. *Endocarpon microsticticum* Leight. — I.
 318. *Verrucaria Hookeri* Borr. E. Bot. supp. 2622. 2. Leight.
 ang. lich. 64. 77. t. 27. f. 5. — IV.
 319. *V. margacea* W. Ahb. g. var. — I.
 320. *Isidium paradoxum* T. B. lich. br. 97. — I.

Fasc. XI. 1858.

321. *Peltigera aphthosa* Hoff. E. Bot. 1119. — IV.
 322. *Parmelia calcarea* Fr. var. *contorta* Schär. E. Bot.
 1940. — I.
 323. *P. caesia* Ach. E. B. 1052. — I.
 324. *P. Clementi* Tarn. E. Bot. 1779. — II.
 325. *Cladonia fimbriata* Fr. var. — IV.
 326. *Biatora anomala* Fr. var. — II.
 327. *Lecidea parasema* Ach. var. — II.

328. *L. parasema* Ach. var. *convexa* Fr. II.
 329. *L. parasema* Ach. (state on beech.) — II.
 330. *L. parasema* Ach. var. *enteroleuca* Nyl. (*saxicola*) — I.
 331. *L. sabuletorum* Schreb. v. *coniops* Fr. — I.
 332. *L. scabrosa* Ach. (*lignicola*) — III.
 333. *L. prominula* Borr. var. B. — E. Bot. supp. 2687. f. 1. — I.
 334. *L. decipiens* Ach. E. Bot. 870. — IV.
 335. *L. vesicularis* Ach. E. Bot. 1139. — IV.
 336. *L. amylacea* Ehr. (*saxicola*) *Lich. candidus* E. Bot. 1138. — I.
 337. *L. contigua* Fr. var. — I.
 338. *Opegrapha atra* Pers. v. *arthonoidea*. — II.
 339. *Graphis scripta* Ach. v. *radiata* Leight. br. graph. 29. — II.
 340. *G. serpentina* Ach. v. *radiata* Leight. br. graph. 35. — II.
 341. *Pertusaria ceuthocarpa* T.B. (variolose or sorediate state) — I.
 342. *Isidium microsticticum* T.B. and *Pertus. ceuthoc.* growing together. — II.
 343. *Verrucaria cinerea* Pers. Leight. ang. lich. 39. t. 17. f. 2. — II.
 344. *V. punctiformis* Pers. Leight. ang. lich. 41. t. 17. f. 5. — II.
 345. *Collema flaccidum* Ach. — II.?
 346. *C. crispum* Borr. E. Bot. 2716. f. 1. IV.
 347. *Spilonema paradoxum* Born. trois lich. nouv. 4. t. 1. 2.
 348. *Rhacodium rupestre* Fr. — I.
 349. *Lepraria ochracea* T.B. lich. br. 8. — II.
 350. *L. viridis* T.B. I. br. 6. — E. Bot. 2148. — II.
 (Schluss folgt.)

Thienemann, Pflanzen Masurens.

(Fortsetzung.)

Salicinae.

Salix pentandra L., *fragilis* L., *alba* L., *amygdalina* L., *purpurea* L., *viminialis* L., *caprea* L., *aurita* L., *Starkeana* Willd., *stylaris* Sering., *repens* L., *rosmarinifolia* L. — *Populus alba* L., *tremula* L., *nigra* L.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Flora oder Allgemeine Botanische Zeitung](#)

Jahr/Year: 1861

Band/Volume: [44](#)

Autor(en)/Author(s): Arnold F.

Artikel/Article: [Lichenes britannici exsiccati 721-725](#)