

FLORA.

N^o. 47.

Regensburg.

21. December.

1861.

Inhalt. ORIGINAL-ABHANDLUNGEN. Dr. J. Hasskarl, Horti malabarici (Continuatio) — W. Uloth, Beiträge zur Flora der Laubmosse und Flechten in Kurhessen. (Forts.)

Horti malabarici clavis nova.

Autore Dr. J. K. Hasskarl.

(Continuatio cf. p. 712).

Pag.	Tab.	Tom. XI.	Miq. Fl. Ind. Bat.
101	49	Pal-Moderca = <i>Convolvulus paniculatus</i> L. (1248); Hasskl. Cat. p. 139, ubi perperam tab. 79 citatur; — <i>Ipomoea paniculata</i> R.Br. R. S. Syst. IV. 209, 11.; — <i>Batatas paniculata</i> Chois.; G. Don. Dichl. IV. 260, 2.; DC. Prdr. IX. 339, 8.	II. 599. 2.
103	50	Munda-Valli = <i>Ipomoea bona nox</i> (1280); <i>Ip. grandiflora</i> R. S. Syst. IV. 240, 101. <i>Calonyction speciosum</i> Chois. γ. pubescens Chois. DC. Prdr. IX. 345, 1.	II. 596. 1.
105	51	Kattu-Kelengu (cf. tom. VII. p. 71. tab. 38) = <i>Convolvus malabaricus</i> L. (1233); <i>Ipomoea malabarica</i> R. S. Syst. IV. 235, 84., ubi tom. II. pag. 205 citatur; — <i>Argyreia malabarica</i> Chois. DC. Prdr. IX. 331, 17.; — Miquel. perperam tom. XV et „Kallengu“ citat.	II. 586. 1.
107	52	Ballel = <i>Convolvulus reptans</i> L. (1263 cf. 1263); <i>Ipomoea repens</i> R. S. Syst. IV	II. 601, 1.

Flora 1861.

47

Pag.	Tab.		Miq. Fl. Ind. Bat.
		244, 115. <i>Ipomoea reptans</i> Poir. DC. Prdr. IX. 349, 1.	
109	53	Tiru-Tali = <i>Convolvulus maximus</i> L. fil. R. S. Syst. IV. 277, 76., qui est <i>Ipomoea sepiaria</i> Koen. DC. Prdr. IX. 370, 146.	
111	54	Ben-Tiru-Tali = <i>Aniseia uniflora</i> Chois DC. Prdr. IX. 431, 11.	II. 623. 2.
113	55	Tala-Neli = <i>Convolvulus Medium</i> L. (1221), Miquelius huc C. Medium Lour. nec L. citat. <i>Ipomoea denticulata</i> RBr. R. S. IV. 252, 148, cf. l. c. 257, 6.; Observ.; — <i>Ip. filicaulis</i> Bl. DC. Prdr. IX. 353, 31.	II. 603. 6.
115	56	Adamboe = <i>Ipomoea campanulata</i> L. (1281); R. S. Syst. IV. 233, 79; DC. Prdr. IX. 359, 70.	II. 605. 12.
117	57	Schovanna-Adamboe = <i>Convolvulus pes Caprae</i> L. (1267); — <i>Ipomoea maritima</i> RBr. R. S. Syst. Veg. IV. 249, 133; — <i>Ip. Pes Caprae</i> Sweet. DC. Prdr. IX. 349, 4.	II. 602. 2.
119	58	Bel-Adamboe (Bel-Adambu-Valli in Ic.) = <i>Ipomoea Beldamboe</i> R. S. Syst. IV. 233, 78.; — <i>Convolvulus thalassicus</i> Steud. Hsskl. Cat. p. 139.; — <i>Ipomoea rugosa</i> Chois. DC. Prdr. IX. 350, 7 — <i>Ipom. verticillata</i> Vhl. sec. Dnnst.	II. 602. 3.
121	59	Pulli-Schovadi = <i>Ipomoea Pes tigridis</i> L. (1291); R. S. Syst. IV. 209, 10.; DC. Prdr. IX. 363, 93.; Miquel. „Schovadi“ citat.	II. 609. 19.
123	60	Tsjuria-Cranti = <i>Ipomoea Quamoclit</i> L. (1271); R. S. Syst. IV. 205, 1.; — <i>Quamoclit vulgaris</i> Chois. Hsskl. Cat. p. 140.; DC. Prdr. IX. 336, 10.; — Linnaeus „Tsiuria“ citat; Miquelius „Tsjuria“ et tab. „160“.	II. 594. 4.
125	61	Samudra-Stjogam (Tsjogam in Ic.) = <i>Ipomoea speciosa</i> R. S. Syst. IV. 239, 97. Obs.; <i>Argyrea speciosa</i> Sweet. DC. Prdr. IX. 328, 1. — <i>Convolvulus nervosus</i> Lam. sec. Dnnst.	II. 585. 1.
127	62	Catta-Valli (Batta- in Ic.) = <i>Menispermum orbiculatum</i> L. sec. Dnnst.; <i>Cocculus orbiculatus</i> DC. Syst. Veg. I. 523, 23.; G. Don. Dichl. I. 107, 33., qui <i>Cissampelos Pareira</i> L. cf. Wlp. Ann. IV. 130, 2.	

Pag.	Tab.		Miq. Fl. Ind. Bat.
129	63	Mareta - Inali (-Jnali in Ic.) = <i>Asclepiadea</i> ex affinitate Hoyae? esse videtur.	
131	64	Vistnu - Clandi (-jlandi in Ic.) = <i>Evolvulus</i> <i>alsinoides</i> L. (2177); R. S. Syst. VI. 194, 5. ubi tab. 164 citatur; DC. Prdr. IX. 447, 40.; — Miq. „Vistnu Glandi“ citat.	II 628 1.
133	65	Sendera - Clandi = <i>Evolvulus tridentatus</i> L. (2179); <i>Ipomoea tridentata</i> Rth. R. S. Syst. IV. 246, 122, ubi „Fendera.“ cita tur, dum Miquelius „-Claudi“ habet.	II 603. 5.
T o m. XII (de herbis).			
1	1	Angeli - Maravara (Ansjei - in Ic.) = <i>Epi</i> <i>dendrum retusum</i> L. (6897); <i>Saccolabium</i> <i>guttatum</i> Lndl. Orch. 220, 4.; — „Ansi eli“ a Linnaeo citatur.	(III.693 10.)
5	2	Biti Maram - Maravara = <i>Epidendrum retu</i> <i>sum</i> L. var. (6987 β .); — <i>Saccolabium</i> <i>praemorsum</i> Lndl. Orch. 221, 6 — <i>Aërides</i> <i>praemorsa</i> Willd. sec. Dennst.	(III.693 8)
7	3	Ponnampon - Maravara = <i>Epidendrum spa</i> <i>thulatum</i> L. (6880); — <i>Vanda spatulata</i> Sprng. Lndl. Orch. 216, 5.; — Linnaeus „Ponnampu“ citat.	
9	4	Thalia - Maravara = <i>Epipendrum furvum</i> L. (6881.) (<i>Vanda furva</i> Bl. Wlp. Ann. III. 564, 13. e labello apice denticulato haud huc pertinet cf. Lndl. Orch. 215, 2 Observ.); <i>Saccolabium papillosum</i> Lndl. Orch. 222, 12.	
11	5	Tsjerou - Mau - Maravara (Mau - Tsierou - Mar. in Ic.) = <i>Epidendrum tenuifolium</i> L. (6879); <i>Cymbidium</i> Willd. Lndl. Orch. 167, 2.; <i>Luisia tenuifolia</i> Bl. Wlp. Ann. III. 549, 8. — „-Maravata“ apud Linn.	
13	6	Kolli-Tsjerou-Mau-Maravara (-Tsierou in Ic.) = <i>Epidendrum fulvum</i> L. (6881.)	
15	7	Anantali. (-ly in Ic.) Maravara = <i>Epiden</i> <i>drum ovatum</i> L. (6887.)	
17	8	Kansjiram - Maravara (Kanspram in Ic.) = <i>Epidendrum aloifolium</i> L. (6893), <i>Cymbi</i> <i>dium aloifolium</i> Sw. Lndl. Orch. 165, 15.; Heskl. Cat. p. 42.; — Miq. „Kansijram“ scribit.	III. 707. 4.

Pag.	Tab.		Miq. Fl. Ind. Bat.
19	9	Maravara - Tsjemho (-bu in Ic.) = Remusatia vivipara Schtt. Knth. Enum III. 36, 1.	III. 204. 1.
21	10	Patitsjivi- (-evi in Ic.) Maravara = Polypodium tricuspe Sw. ? sec. Dennst.	
23	11	Panna - Kelengo - Maravara = Polypodium quercifolium L. (7876.) Bl. Enum. 135, 48, ubi „Panno“ scriptum, — Klfs. Fil. 97.	
25	12') 13	Welli - Kelengo - (gu in Ic.) - Maravara = Polypodium Phymatodes L. ? sec. Dnnst.	
27	14	Tama-Pouel-Paatsia-Maravara (-, Poulpaalsja“ in Ic.) s. Eneadi-Kourenko = Lycopodium Phlegmaria L. (7962); Bl. Enum. 261, 1.; Bl. Rmph. II. 24, 33.	
31	15	Para Panna-Maravara = Asplenium ambiguum Sw. sec. Dennst.; Diplazium malabaricum Spr. Bl. Enum. 193, 15.; — Asplenium esculentum Prsl. Metten. Filic. Asplen. 175, 192.; ubi Rmph. loco Rheede citatur.	
33	16	Kal - Panna Maravara = Aspidium alternifrons Dennst.	
35	17	Kari-Welli- (-belli- in Ic.) - Panna Maravara = Polypodium parasiticum L. (7892.)	
37	18	Nella - Panna - Maravara = Asplenium falcatum Sw. ? sec. Dennst. — Aspl. canaliculatum Bl. Enum. 180, 25.; — Aspl. oxyphyllum Wll? Mett. Asplen. 154, 152 ?	
39	19	Panna Mara - Maravara = Acrostichum flagelliferum Wll. Bl. Enum. I. 104, 13, Fl. Jav. Fil. 37, 13., ubi perperam tab. 11 citatur.	
41	20 21	Elletaddi- (Elittaddi- in Ic. t. 20) - Maravara = Polypodium laciniatum Brm. sec. Dnnst.; Scindapsus pertusus Schtt. Knth. Enum. III. 62, 4.	III. 185.10.
43	22	Teka - Maravara (Teka-Marabara in Ic.) = sec. Dennst. Epidendrum sterile Lam.	
45	23	Tjserou- (Tsjerou- in Ic.) - Tecka - Maravara = absque floribus baud distiguenda Orchidea, quae ad Dendrobidas Lndl. pertinere videtur.	

¹⁾ Röm. et Schult. Syst. II. 75, 55 hanc tabulam ad Schoenum tuberosum Burm. citant error a Kunthio Enum. II, 337, 22, transcriptus.

Pag.	Tab.		Miq. Fl. Ind. Bat.
47	24	Wellia-Theka-Maravara s. Mau-Maravara = Orchidea indefinita.	II. 625. 2.
49	25	Kathou - (Katou - in Ic.) - Theka - Maravara (-bara in Ic.) = Orchidea indefinita.	
51	26	Katou-Kayda- (Kaida- in Ic.) - Maravara = Eulophia carinata Lndl. Orch. 183, 15.	
53	27	Basaala-Poulou- Maravara (-bara in Ic.) = Microstylis Rheedii Lndl. Orch. 21, 13 ; Hsskl. Cat. p. 38.	
55	28	Katou-Ponnam Maravara = Liparis odorata Lndl. Orch. 26, 3.	
57	29	Maretta - (tla - in Ic.) - Mala - Maravara = Acrostichum heterophyllum L. (7767, ubi perperam pag. 87 et „Maletta“ citatur); Niphobolus carnosus Bl. Enum. 105, 1 ; Bl. Rmph. II. 23, 26 ; Bl. Fl. Jav. Fil. 50, 1. tab. 19 ; — Polypodium carnosum Metten. Polyp. 124, 249.	
59	30	Valli Vara-Kodi (quid est: Hedera venenosa funicularis) = Tragiae sp.? Baill. Eu- phorb. 462.	
61	31	Arana-Panna = Aspidium splendens Wlld. Bl. Enum. 147, 25.	
63	32	Valli-Panna = Ophioglossum flexuosum L. (7746, ubi pag. 6 citatur), quod Lygodium.	
65	33	Tsjeru-Valli-Panna I. s. Wara-Poli (-ly in Ic.) = Ophioglossum scandens L. (7745), quod Lygodium scandens Sw. — Hydro- glossum pinnatifidum Wlld. sec. Dennst.	
67	34	Tsjeru (Tsjeria- in Ic.) -Valli-Panna II. = Hydroglossum scandens Wlld. sec. Dennst.; Lygodium microphyllum RBr. Bl. Enum. 253, 1.; Hsskl. Cat. p. 10.	II. 683. 14.
69	35	Panna-Valli = Lomaria scandens Wlld. Bl. Enum. 203, 7 ; quod Blechnum Sw.	
71	36	Tsjudan-Tsjera (Tsjadaen-tsjira in Ic.) = Hottonia indica L. (1166, ubi Tsjunda- Tsjera citatur); Gratiola trifida Wlld. R. S. Syst. I. 130, 6.; — Limnophila gratio- loides RBr. G. Don. Dichlam. IV. 543. 6.	
71	37	Puem-Peda = plantula inter Muscos Brya- ceos forte adnumeranda.	
72	38	Motta-Pullu = Scirpus squarrosus L. (432, ubi erronee t. 36 et Avenacu citatur); Vhl. R. S. S. V. Mant. II. 65, qui jam opponunt;	

Pag.	Tab.		Miq. Fl. Ind. Bat.
		<i>Isolepis squarrosa</i> R. S. Syst. II. 111, 21.; Dtr. spec. II. 112, 37.; Knth. Enum. II. 202, 48	
73	39	Bellan - Patsja = <i>Lycopodium cernuum</i> L. (7971); Bl. Enum. 266, 11.	
72	40	Avenka (Auenka in Ic.) = <i>Adiantum lunulatum</i> Brm. Bl. Enum. 215, 1 cf.	
75	41	Tajama - Pullu = <i>Panicum patens</i> L. (505); — <i>Eragrostis tenella</i> Palis. R. S. Syst. II. 576, 5.; <i>Poa plumosa</i> Rtz. Knth. Enum. I. 338, 86.; — <i>Eragrostis rubens</i> Hechst. Miq., qui „Tsama“ scribit.	III. 391.
77	42	Wara - Pullu = <i>Cyperus canescens</i> Vhl. A. Dtr. Spec. II. 292, 227.; R. S. Syst. II. 211, 163.; — <i>C. pennatus</i> Lam. Knth. En. II. 80, 208.; — <i>C. venustus</i> R.Br. ? Miq.:	III. 280.68.
79	43	Kudira-Pullu = <i>Scirpus corymbosus</i> L. (431, ubi Kudira-Pullu, tom. 19. p. 97 citatur); — <i>Andropogon acicularis</i> Rtz. R. S. Syst. Mnt. II. 446, 7.; Knth. Enum. I. 505, 132.; <i>Chrysopogon aciculatus</i> Trin. Miq.	III. 490.1.
81	44	Tereta Pullu = <i>Paspalum longiflorum</i> Rtz. R. S. Syst. Mnt. II. 171, 37.; — <i>P. distichum</i> Brm. ? Knth. Enum. I. 52, 80. ? — <i>P. vaginatum</i> Sw. β . littorale Trin. ? Miq.	III. 433. 13. β . ?
83	45	Tajama-Pullu = <i>Poa malabarica</i> L. (579); Knth. Enum. I. 365, 278. et. p. 525. — <i>Digitaria malabarica</i> R. S. Syst. II. 474, 19. — <i>Festuca indica</i> Rtz. Steud. Gram. 315, 203. Dennst.	
85	46	Kerpa = <i>Saccharum spontaneum</i> L. (452); R. S. Syst. II. 289, 4. Knth. Enum. I. 475, 8.; — <i>S. exaltatum</i> Rxb. ? Knth. I. c. 475, 11. — Miquelius hanc iconem ? excludit.	(III. 512.6.)
87	47	Beli - Caraga = <i>Paspalum distichum</i> Brm. ? Knth. Enum. I. 52, 80. ? — <i>P. vaginatum</i> Sw. β . littorale Trin. Miq.	III. 433. 13. β .
89	48	Kaden-Pullu = <i>Carex lithosperma</i> L. (7095); <i>Scleria lithosperma</i> Willd. Knth. Enum. II. 349, 37.	
91	49	Tagadi = <i>Ischaenum muticum</i> L. (7579); R. S. Syst. II. 780, 1 Knth. Enum. I. 512, 6. — Miquelius nostram variet. β . erectum habet.	III. 496.1. β .

Pag.	Tab		Miq. Fl. Ind. Bat.
93	50	Pota- (Potta- in Ic.) -Pullu = <i>Cyperus procerus</i> Rttb. R. S. Syst. Mant. II. 119.; Dtr. Spec. II. 295, 236. ex Rxb. Fl. Ind. I. 206.	
95	51	Kouda- (Konda- in Ic.) -Pullu = <i>Chloris barbata</i> Sw. R. S. Syst. Mant. I. 387, 7.; Knth. Enum. I. 264, 8.	III. 387. 1.
97	52	Motenga = <i>Kylingia triceps</i> Rttb. R. S. Syst. II. 238. 6.; Mant. II. 138.; Dtr. Spec. II. 352, 9., ubi Mottenga citatur; Knth. Enum. II. 133.	
99	53	Pee - Mottenga = <i>Scirpus glomeratus</i> L. (376, Obs., ubi perperam tom. 2. et tab. 33 citatur); — <i>Kylingia monocephala</i> L. Dtr. Spec. II. 349, 1.	
101	54	Mulen-Pullu = <i>Cyperus Mullen-Pullu</i> Rxb. R. S. Syst. Mant. II 99, 41. c.; Cyp. pygmaeus Rttb. Knth. Enum. II. 18, 44.; qui -Pulla scribit.	
103	55	Ira = <i>Cyperus ventricosus</i> RBr. R. S. Syst. II. 230, 239.; Dtr. Spec. II. 300, 248.; Knth. Enum. II. 112, 343.	
105	56	Ira s. Bulari (Baluri in Ic.) = <i>Cyperus Iria</i> L. (384, ubi Iria scribitur).	
107	57	Kodi-Pullu = <i>Cyperus latifolius</i> Rch. Knth. Enum. II. 271, 7.	
109	58	Beera-Kuida (Kaida in Ic.) = <i>Schoenus nemorum</i> Vhl. R. S. Syst. II. 73, 51.; — <i>Hypelytrum trinervium</i> Willd. Dtr. Spec. II. 364, 9.; Knth. Enum. II. 272, 8.	
111	59	Mella- (Nela- in Ic.) -Pana-Kelangu = E foliis apice proliferis ad Filicem quandam ducerem, ni caulis pars inferior opponeret.	
113	60	Katou-Stjolam (-Tsjolam in Ic.) = <i>Zizania terrestris</i> L. (7193); Knth. Enum. I. 10, 4.; Steud. Gram. 4, 4.	
115	61	Kuren-Pullu = <i>Panici</i> fors. species?	
117	62	Tjeria- (Tsjeria in Ic.) -Kuren-Pullu = <i>Saccharum spicatum</i> L. (455); <i>Anthoxanthum indicum</i> L. (228); — <i>Perotis latifolia</i> Ait. R. S. Syst. II. 284, 1.; Knth. Enum. I. 470, 1.	III. 479 1.
119	63	Kol-Pullu = <i>Mariscus umbellatus</i> Vhl. R. S. Syst. II. 247, 20. ? Dtr. Spec. II. 345, 32.	III 288. 3.

Pag.	Tab.		Miq Fl. Ind. Bat.
121	64	Tajeru-Tsjurel = <i>Calamus Rottang</i> L. (2528); Schlt. (Syst. VII. 1322. Observ.) plantam nostram nec ad <i>C. Rottang</i> L. nec ad <i>C. Scipionum</i> Wlld. pestinere censet; — <i>C. gracilis</i> Rxb. sec. Mart. Knth. Enum. III. 209, 21.	
123	65	Katu - Tsjurel = <i>Calamus niger</i> Wlld. sec. Dennst.	
125	66	Perim - Tsjurel = <i>Calamus viminalis</i> Wlld. sec. Dnnst.	
127	67	Tsjolap-Pullu = <i>Scleria</i> (an <i>oryzoides</i> Presl.? Knth Enum. II. 356, 61.)	
129	68	Tajeru Kotsjieletti-Pullu = <i>Eriocaulon setaceum</i> L. (733, ubi tab. 63 citatur); R. S. Syst. II. 863, 8.; Knth. Enum. III. 550, 232.; Steud. Cyper. 270, 23.; Wlp. Ann. V. 931, 41. (cf. Observ. ad antecedentem speciem.); — Miquelius citat: <i>Statice minima</i> caet. Rheed.	Bl. 523 1.
131	69	Kavara- (Cavara- in Ic.) -Pullu = <i>Eleusine indica</i> L. (611?); R. S. Syst. II. 582, 2.; Knth. Enum. I. 272, 3; — <i>Dactyloctenium aegyptiacum</i> Wlld. R. S. Syst. II. 583, 1. ? Knth Enum. I. 261, 1.	III. 385. 1.? III. 384. 1.
133	70	Catri- (Cafri- in Ic.) -Couda = <i>Coix Lacchryma Jobi</i> L. (7052); Knth. Enum. I. 20, 1.	III. 476. 1.
135	71	Tsjeli- (elli in Ic.) = <i>Scirpus articulatus</i> L. (404); R. S. Syst. II. 131, 31.; Dtr. Spec. II. 177, 11 ubi Tsieli scribitur.	
137	72	Ramacciam = <i>Andropogon Schoenanthus</i> L. Knth. Enum. I. 493, 51.; Steud. Gramin. 387, 296.; Miquelius sphalmate p. 173 citat.	III. 483. 2.
139	73	Nain-Canna = <i>Bamburacea</i> quaedam.	
141	74	Tiri - Panna = <i>Acrostichum lanceolatum</i> L. (7765, ubi tab. 33 citatur); — <i>Nipholobolus glaber</i> Klf. Fil. 127. (= <i>Polypodium albicans</i> Mett. Polyp. 127, 257), cf. Bl. Fl. Jav. Fil. p. 60 tab. 25 et p. 62., 65. qui hanc iconem excludit.	
143	75	Ily - Mullu = <i>Stipa spinifex</i> L. (663); <i>Spinifex squarrosus</i> L. Mant. II. (7542, ubi „Mulla“ et „pag.“ loco, tab. 75 citatur); R. S. Syst. II. 874, 1.; Knth. Enum. I. 175, 5.	III. 474. 1.

Pag.	Tab.		Miq. Fl. Ind. Bat.
145	76	Velutta-Modela-Muccu = <i>Polygonum orientale</i> L. (2862); — <i>P. barbatum</i> Gmel. sec. Dennst.	
147	77	Schovanna-Modela- (Modela- in Ic.) -Muccu = <i>Polygonum glabrum</i> Willd. DC. Prdr. XIV. 114, 123 — <i>P. orientale</i> L. sec. Dennst.	
149	78	Tejtti- (Tsjetti-) Pollu = <i>Cynosurus coracanus</i> L. (609); Eleusine coracana Grtn. R. S. Syst. II. 581, 1; Knth. Enum. I. 273, 4; — Miquelius „Tsetti“ scribit.	III. 386. 2.
151	79	Tenna = <i>Panicum italicum</i> L. sec. Dennst. nec. alior.	

Beiträge zur Flora der Laubmoose und Flechten von Kurhessen, von Wilh. Uloth, Chemiker in Nauheim.

(Fortsetzung von pag. 158 der Flora 1861.)

(Fortsetzung.)

(Flechten mit in das Laub eingesenkten Früchten).

Fam. XIV. *Dacampieae* Kbr.

Laub blattartig krustig.

1. Sporen farblos.

64. *Endopyrenium* Fw.

Sporen einzellig, länglich eiförmig.

E. rufescens Ach.

Körb. syst. p. 323. *Endocarpon* Hepp. Eur. Fl. Nr. 219.

Schär. Enum. Cr. p. 234. Rabenh. Cr. Fl. p. 29.

Sporen 18 mkm. lang, $1\frac{1}{2}$ mal so lang als breit.

In Mauerritzen bei Alzenau; an einer Sandsteinmauer in Ellenhausen; auf Taunusschiefer des Falkenstein.

E. pusillum Hdw.

Körb. syst. p. 323. *Endocarpon* Schär. Enum. p. 234. Rabenh. Cr. Fl. p. 29. Hepp Eur. Fl. Nr. 220. Genth. Cr. N. p. 390.

Sporen 12 mkm. lang, 2 mal so lang als breit.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Flora oder Allgemeine Botanische Zeitung](#)

Jahr/Year: 1861

Band/Volume: [44](#)

Autor(en)/Author(s): Hasskarl C.

Artikel/Article: [Horti malabarici clavis nova 735-745](#)