

moea tubata m. — Zu dieser zweiten Abtheilung liefert meine Arbeit noch: *Holoregmia viscida*, *Salvia splendens*, *Acacia asplenioides*, *Goethea cauliflora*, *Hornschuchia Bryotrophe* und *Hornschuchia Myrtillus*. *Petrea racemosa* von *Petrea denticulata* Schr. sehr verschieden.

Bonn, den 9. Mai 1821.

Nees v. Esenbeck.

III. Neue Schriften.

Plantarum brasiliensium Decas prima, praes. C. P. Thunberg, proponit Immanuel Billberg. Ups. 1817. 4.

Der Verf. beschreibt 10 neue Arten, welche durch Hrn. Freyreifs nach Schweden geschickt worden waren:

1. *Lobelia Westiniana*: caule frutescente; foliis ternis, oblongis, acutis, serratis. Mit einer ziemlich guten Abbildung.

2. *Lobelia macropoda*: caule frutescente; foliis elliptico-oblongis, obtusis, serrulatis, villosis; floribus axillaribus, pedunculatis.

3. *Eriocaulon Freyreysii*: culmo trigono, foliis setaceo-linearibus; capitulo hemisphaerico. Mit einer guten Abbildung.

4. *Berberis laurina*: racemis simplicibus, pendulis; foliis ovatis, mucronatis, integris.

5. *Andromeda coriifolia*: racemis axillaribus, secundis; foliis oblongis, acutis, integris; ramulis teretibus, glabris. C. ic.

6. *Rhexia imbricata*: caule fruticoso, foliis imbricatis, ovatis, carinatis, ciliatis; floribus terminalibus. C. ic.

7. *Begonia rufa*: caulescens, foliis semicordatis, lobatis, serrulatis, tomentosis, capsulae ala rotundata.

8. *Xylophylla obtusata*: foliis distichis, lanceolatis, obtusis, serratis; ramulis ancipitibus; floribus sessilibus.

9. *Stevia urticaefolia*: herbacea, foliis ovatis, acutis serratis; floribus paniculatis.

10. *Tripteris floribunda*: foliis oblongis, obtusis, glabris; paniculis terminalibus.

Plantarum brasiliensium Decas secunda. Praes. C. P. Thunberg proponit C. G. Ahlberg. Ups. 1818. 4.

11. *Epidendrum dendrobioides*: scapo folioso; foliis lanceolatis, carinatis; spica terminali; labello ventricoso, trilobo.

12. *Cymbidium crispatum*: foliis radicalibus ovato-lanceolatis, carinatis; scapo paucifloro; labello concavo, trilobo; lobo intermedio crispo recurvato.

13. *Cymbidium pedicellatum*: foliis subradicalibus ensiformibus, nervosis; scapo paucifloro; labello pedicellato dentato; lamina expansa, integra, undulata.

14. *Solanum aureum*: caule inermi, fruticoso; foliis petiolatis ovato-lanceolatis, inte-

gris, stellato - pilosis, subtus aureis; racemis terminalibus, solitariis.

15. *Solanum velleum*: caule aculeato; foliis ovatis, acutis, integris, inermibus, tomentosis; racemis dichotomis, flexuosis.

16. *Mimosa staminea*: inermis, foliis conjugato - pinnatis: pinnis 25 - jugis; spicis globosis, pedunculatis, axillaribus; staminibus longissimis.

17. *Ocymum flexuosum*: racemis simplicibus divisisque; caule ramisque flexuosis; foliis ovatis, utrinque attenuatis; nervis subtus calyceque pubescentibus.

18. *Croton pannosum*: foliis ellipticis, acuminatis, integris, stellato - hirtis, subtus tomentosis; racemis terminalibus; staminibus barbatis.

19. *Eupatorium Freyreysii*: fruticosum, scandens, foliis lanceolatis, triplinerviis, glabris, serratis, paniculis patentibus.

20. *Eupatorium australe*: fruticosum, foliis triplinerviis ellipticis, serratis; panicula fastigiata. —

Alle 20 Arten sind aus der Provinz von Minas Geraes. Die Beschreibungen sind gerade nicht sehr ausgezeichnet genau.

IV. Anzeige.

Plantae selectae Europae australis.

Index fasciculi primi.

<i>Achillea ligustica</i> . All.	<i>Agrostis pallida</i> . DC.
<i>Adenocarpus telonen-</i>	— <i>pungens</i> . Schreb.
<i>sis</i> . DC.	<i>Allium subhirsutum</i> . L.

- Alnus cordifolia*. DC. | *Bupthalmum mariti-*
 — *viridis*. DC. | *mum* L.
Anthericum ossifra- | *Carex pyrenaica*. Willd.
gum. L. | *Centaurea napifolia*. L.
Anthyllis Gerardi. L. | *Cheiranthus tricuspida-*
 — *Hermanniae*. L. | *tus*. L.
 — *tetraphylla*. L. | *Chrysanthemum Myco-*
Antirrhinum latifolium. | *nis*. L.
 Mill. | *Cistus Ledon*. Lam.
Arenaria balearica. L. | — *incanus*. L.
Arnica corsica. Lois. | *Conyza saxatilis*. L.
Artemisia arborescens. L. | *Corrigiola telephiifolia*.
Astragalus incanus. L. | Pourr.
Astragalus maasiliensis. | *Cytisus triflorus*. L'her.
 Lam. | *Dactylis hispanica*. var.
 — *pentaglottis*. L. | γ DC.
Atriplex Halimus. L. | *Daucus mauritanicus*. All.
Avena panicea. Lam. (nec | *Dipsacus ferox*. Lois.
 Slzm. enum. 1818.) | *Draba nemoralis*. L.
Balsamita corymbosa. | *Elychrysum frigidum*.
 S. * 1). | Willd.
Barckhausia bellidifo- | *Erica corsica*. DC.
lia. DC. | *Erodium corsicum*. DC.
Bartsia versicolor. Pers. | — *litoreum*. DC.
 — *viscosa*. L. | *Euphorbia stellulata*. S.*
Bellium bellidioides. L. | *Ferula communis*. L.
Borrago laxiflora. DC. | *Galium Barrelieri*. S.*
Bupleurum Gerardi. | — *setaceum*. Lam.
 Willd.

1) De hac planta et reliquis asterisco notatis V. Botan. Zeit-
 tung. Regensburg 1821.

- Galium verticillatum*. Lois.
Genista hispanica. L.
Gnaphalium angustifolium. Lois.
Hedysarum humile. L.
Helyanthemum tuberosaria. DC.
 — *halimifolium*. DC.
 — *levipes*. DC.
Hesperis parviflora. DC.
Hyoseris radiata. L.
Hypericum hircinum. L.
Iberis saxatilis. L.
 — *spathulata*. DC.
Inula odora. L.
Koeleria calycina. DC.
 — *macilenta*. DC.
Lathyrus angulatus. L.
 — *Clymenum*. L.
Lavatera maritima. Gou.
Dinaria cirrhosa. Willd.
 — *hepaticifolia*. Poir.
 (sub *Antirrh.*)
Lobelia Laurentia. L.
 — *minuta*. L.
Lotus aristatus. DC.
 — *cytisoides*. All.
 — *edulis*. L.
- Lotus orniuhopodioides*. L.
 — *parviflorus*. Desf.
Lychnis corsica. Lois.
Medicago praecox. DC.
Melica ramosa. Vill.
Melilotus gracilis. DC.
 — *parviflora*. Desf.
Mercurialis elliptica. Lam.
Milium coerulescens. Desf.
Myrtus communis. L.
Nepeta pannonica. L.
Oenanthe apiifolia. Brot.
Ornithopus ebracteatus. Brot.
Panicum repens. L.
Papaver aurantiacum. Lois.
Parietaria lusitanica. L.
Pastinaca graveolens. M. B.
Paronychia echinata. Lam. (nec S. enum. 1818.)
Passerina hirsuta. L.
 — *tartonraira*. DC.
Pinguicula lusitanica. L.
Plantago pilosa. Lam.

- | | |
|----------------------------------|-----------------------------|
| Pyrethrum tomentosum. DC. | Silene corsica. DC. |
| Reseda sesamoides. L. | — fruticosa. L. |
| Robertia taraxacoides. DC. | — pubescens. Lois. |
| Ruta divaricata. S. * | Sium siculum. L. |
| Satureja graeca. L. | Spartium corsicum. Lois. |
| Saccharum Ravennae. Murr. | — spinosum. L. |
| Saxifraga ajugaefolia. L. | — umbellatum. Desf. |
| — ascendens. Var. γ . DC. | — villosum. Vahl. |
| — Clusii. Gou. | Spergula pilifera. DC. |
| — geranoides. L. | Stachys corsica. Lois. |
| — hypnoides. L. | — glutinosa. L. |
| — ladanifera. Lap. | Statice articulata. Lois. * |
| — pentadactylis. Lap. | — var. β . S. * |
| — pubescens. Var. α . DC. | — minuta. L. |
| Scirpus pubescens. Desf. | — reticulata. L. |
| Sedum heptapetalum. Lam. | Stipa tortilis. Desf. |
| — stellatum. L. | Teucrium massiliense. L. |
| Senecio leucophyllus. DC. | — pyrenaicum. L. |
| Serapias cordigera. L. | — marum. L. |
| Seriola aethnensis. L. | Thymus Herba Barona. Lois. |
| Seseli verticillatum. Desf. | Tolpis altissima. Pers. |
| | Trifolium elegans. Savi. |
| | — ligusticum. DC. |
| | — parisiense. DC. |
| | — strictum. L. |
| | — uniflorum. L. |
| | — vesiculosum. DC. |

<i>Urtica membranacea</i> .	<i>Vicia atropurpurea</i> .
Poir.	Desf.
<i>Valeriana globulariaefolia</i> .	— <i>littoralis</i> . S.*
DC.	— <i>pyrenaica</i> . Pourr.
<i>Veronica nummularia</i> .	<i>Viola nummulariaefolia</i> .
Gou.	All.
— <i>repens</i> . DC.	

Dieser erste Fascikel enthält die von Hrn. Salzmann auf Corsica gesammelten Pflanzen, nebst mehreren seltenen Pflanzen der Provence und den Pyrenäen. Der Preis des Fascikels ist 45 Francs (der Franc zu 28 kr. rheinl.) und es ist solcher gegen baare und portofreie Einsendung des Betrags bei Unterzeichnetem zu haben. Da im Ganzen nur 40 Exemplare dieses Fascikels existiren, von welchen noch ein Theil für Frankreich bestimmt ist, so ersuche ich insbesondere diejenigen Botaniker, welche sich schon durch eine Auswahl aus den früher von Hrn. Salzmann zum Verkauf ausgebotenen Pflanzen von der Vollständigkeit und Schönheit der von ihm gelieferten Exemplare überzeugt haben, ihre Bestellungen gefälligst bald an mich gelangen zu lassen.

Mainz, den 10. April 1821.

Dr. Ziz.

V. Lesefrüchte.

In dem Naumburger Anzeiger oder gemeinnütz. Unterhaltungsblatt für Thüringen. Naumburg an der Saale, 1820. 3tes Quartal; steht ein durch mehrere Nummern laufender Aufsatz, überschrieben: Thüringer Giftpflanzen.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Flora oder Allgemeine Botanische Zeitung](#)

Jahr/Year: 1821

Band/Volume: [4](#)

Autor(en)/Author(s): diverse

Artikel/Article: [Diverses 330-336](#)