

A. — Species, quarum nec thallus extus nec medulla hydrate kalico tinguntur.

Sunt *Ph. euphora* Tuck., *Ph. intricata* (Desf.), *Ph. ciliaris* (L.), *Ph. glaucovirescens* Nyl., *Ph. pulverulenta* (Schreb.), *Ph. detonsa* Fr., *Ph. Leana* Tuck., *Ph. aquila* (Ach.), *Ph. elapheia* Nyl., *Ph. obscura* (Ehrh.), *Ph. setosa* (Ach.), *Ph. obscurascens* Nyl., *Ph. sparsa* (Tayl.), *Ph. adglutinata* (Flk.), *Ph. syncolla* Tuck., *Ph. plinthiza* Nyl.

B. — Species, quarum thallus extus et medulla hydrate kalico flavo-tinguntur.

Thallus externe hoc auxilio chemico flavum sumit colorem, at medulla denudata tum modo dilute flavescit vel vix tingitur in: *Ph. latifolia* (Mey. et Flot.) cum varr. *galactophylla* (Tuck.) et *subromosa* Nyl., *Ph. erinacea* (Ach.).

Contra thallus totus, extus et medulla, bene flavo-tingitur in: *Ph. leucomela* Mich. et var. *angustifolia* (Mey. et Flot.), *Ph. comosa* (Eschw.), *Ph. barbifera* Nyl., *Ph. speciosa* (Wulf.), *Ph. obesa* (Pers.), *Ph. dispansa* Nyl., *Ph. firmula* Nyl., *Ph. psathyra* Tuck., *Ph. crispa* (Pers.), *Ph. dilatata* Nyl., *Ph. major* Nyl., *Ph. stellaris* (L.), *Ph. astroidea* (Clem.), *Ph. obsessa* Mut., *Ph. caesia* (Hffm.).

Ph. podocarpa Bél. propria sit species distincta, nam hydrate kalico medulla ejus et pagina infera thalli e flavo mox crocee vel croceo-ferrugineae tinguntur. In *Ph. leucomela* color flavus reactionis kalicae non ita mutatur.

C. — Species, quarum thallus hydrate kalico flavescit et medulla non tingitur.

Huc pertinet stirps *Ph. pictae* (Sw.). *Ph. aegialita* Ach. (*Parmelia confluens* Fr.) parum vel vix ab ea differt.

C y p r i p e d i u m P a r i s h i i

affine. *Cypripedium glandulifero* Bl. pedunculo plurifloro, tepalis longissimis apice obtusatis lobulis pilosis hic inde circumspersis, staminodio cuneato oblongo emarginato apiculo in basi.

Folium latissime loratum apice inaequali bilobum. Pedunculus velutinus puberulus quinqueflorus secundiflorus. Bracteae vaginatae spathaceae obtusae ovario pedicellato pilosovelutino breviores. Sepalum dorsale cuneato-ovatum acutum. Sepalum infe-

rius subaequale. Tepala ligulata undulata apicem versus angustata, apice spatulata velutina lobulis pilosis hic inde.

Labellum cuneato-canaliculato unguiculatum, sacco utrinque abrupte angulato, medio emarginato. Staminodium unguiculatum flabellatum dilatatum apice emarginatum, lobo utroque intus angulato, apiculo in fundo sinus, basi unguiculari minute glandipili, lacinula acuta basi bigibba supra basin.

Siam. Parish.

H. G. Reichenbach fil.

L i t e r a t u r .

Ueber Schott's Analecta botanica Von Dr. Aug. Neilreich, correspondirendem Mitgliede der kaiserlichen Akademie der Wissenschaften. (Aus dem LVIII. Bde. d. Sitzb. d. k. Akad. d. Wissensch. I. Abth. Dec.-Heft. Jahrg. 1868. Wien). 23 S. 8.

Es ist keine seltene Erscheinung, dass die Nachwelt über eine Reihe von Arten im Unklaren geblieben, man entschloss sich schwer, sie zu den species dubiae zu reihen und ebenso das Synonymenregister zu vermehren, da man befürchtete, durch ein solches Vorgehen die eigenen Blößen zu zeigen, mit einem Worte man wusste nicht recht, was mit diesen Species zu thun. Der Begriff der Species mag, wie die Gegner mit Recht behaupten, ein künstlicher Begriff sein, aber so lange die Gegenpartei uns nicht beweisen kann, dass ihr Vorgehen richtiger und zweckmässiger ist, müssen wir an den uns gebotenen äusserst schwachen Splintern des zerschellten Speciesschiffes uns festklammern, um nicht unterzusinken. Jeder, der sich mit systematischen Arbeiten beschäftigt, wird nur mit Verwunderung Kenntniss nehmen von dem Ausspruche eines der genialsten Botaniker, die jemals existirt und der leider seit vielen Jahren schon dieses Gebiet verlassen, indem er sagt: „Nur ein Narr zaukt sich noch um gute und schlechte Arten; der echte Naturforscher aber sucht seine Kenntniss der zahllosen, von der Natur gegebenen Formen möglichst auszudehnen und zu vertiefen, und sieht seine wissenschaftliche Aufgabe nur darin, die Gesetze zu entdecken, nach

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Flora oder Allgemeine Botanische Zeitung](#)

Jahr/Year: 1869

Band/Volume: [52](#)

Autor(en)/Author(s): Reichenbach Heinrich Gustav

Artikel/Article: [Cypripedium Parishii 322-323](#)