

aber wenigstens eine vortreffliche Tainha (Seefisch) zum Abendbrod lieferte.

(29. Mai). Von Cambriú bis zum kleinen Itajahy, wo wir wegen Regenwetter am 30. Mai liegen bleiben mussten.

(31. Mai). Vom kleinen Itajahy bis zum Gaspar. Wir trafen am Wege eine Sapotacee mit noch wohlschmeckenderen birnförmigen Früchten.

(1. Juni). Nachts regnete es und bei Nässeln und trübem Wetter legten wir die letzten Stunden nach unserer Heimath zurück.

Ueber *Cartonema* R. Br. von C. Hasskarl.

Ehe ich dazu übergehe, näher den Gattungscharakter dieses Neuholländischen Pflanzengeschlechtes zu beleuchten, will ich hier eine Angabe der Werke folgen lassen, wo dasselbe bis dahin besprochen worden ist: R. Br. Prodr. Fl. Nov. Holl. I. 271 (127) (F. Bauer Illustr. tab. 7, von mir nicht gesehen); Poir. Encycl. Suppl. II. 123; Sprng. Gen. II. 248. 1293; Schl. S. V. VII. LXIV. 1470; Endl. Gen. 1035; D. Dtr. Synops. II. 1056. 1464; Knth. En. IV. 115; — ferner noch R. Br. (Flinders. Voy. II.) Verm. Schrift. I. 104; Plnt. Preyss. II. 55. no. 2228. Der verbesserte Gattungscharakter ist folgender:

Flores regulares; perigonium externum calycinum 3-phyllum persistens; foliola lanceolata acuminato-subulata navicularia, patentia, dein erecta; internum corollinum externo brevius; foliola subrotundo-obovata, basi breviter angustata, aequalia marcescentia, nec corrugata. Stamina 6 aequalia, 3 perigonii interni foliolis alterna, 3 eorum basi inserta, erecta persistentia; filamenta basi latiuscula, apice incurva, dein recta subulata, imberbia; antherae conformes oblongae, primo filamentis longiores, post anthesin iis breviores, supra sinum baseos insertae, biloculares, loculis bilocellatis parallelis, basi sejunctis, apice 4 porosae, poris oblongis. Germen sessile ovato-trigonum in stylum triangulare apice subulatum persistentem productum; stigma papillosum; gemmulae in loculis binae superpositae sessiles. Capsula perigonio multo brevior 3-valvis, 3-ocularis, valvis apice styli rudimento mucronatis, inferne linea mediana septiferis; semina 2 superposita, alterum erectum, alterum pendulum, scrobi-

subulato-exsculpta, tereti-angulata, operculo embryali orbiculari
 imbricato dorsali. — Herbae foliis angustis.

1. *C. spicatum* R. Br.

Diagn. Foliis lineari-lanceolatis, spica (exserta) densa gran-
 diflora, rarius basi ramosa, stylo brevi conico subulato,
 stigmatibus capitato, capsula majori hirsutula.

Die von Schultes (Syst. veg. VII. 1470) nach Bauer's Abbil-
 dung angefertigte Beschreibung ist in vielen Theilen ungenau
 und unrichtig. — Das Vaterland ist am Schwan-Fluss im Süd-
 Westen Neu-Hollands in sandigem Boden eines Waldes beim
 Städtchen Perth, wo diese Pflanze von Preiss am 2. Decbr. 1839
 gesammelt und unter der Nr. 2228 vertheilt wurde. Ich sah die-
 selbe in den Herbarien des Grafen Franqueville, im kgl. Berliner
 und im kaiserl. Wiener Herbarium.

β. *humile* Hsskl.

Diagn. Foliis tenuissimis angustissimis convolutis indeque
 filiformibus, quam inflorescentia multo longioribus, tota
 planta multo humiliori et praeprimis perigonio densius
 hirsuta.

Diese Varietät fand ich im kgl. Berliner Herbarium, von
 Endlicher mitgetheilt und im Herbar von De Candolle im Jahre
 1815 von R. Brown selbst mitgetheilt und 1802/3 am Golf von
 Carpentaria in Arnhem's Land, also in Nord-Neuholland gefunden.

2. *C. parviflorum* Hsskl.

Diagn. Foliis linearibus filiformi-convolutis, spica basi ra-
 mosa, ramis spiciformibus 1—2, laxa parviflora, stylo fili-
 formi subulato, stigmatibus subcapitellato, capsula minori glabra.

Das Vaterland dieser Art ist Port Jackson an der Ostküste
 Neuhollands, wo sie von Ferd. Bauer gesammelt wurde, sowie
 in Arnhem's Land am Golf von Carpentaria an der Nordküste
 Neuhollands, wo sie in 1802/3. gesammelt und später A. Richard
 mitgetheilt wurde, in dessen Herbarium (jetzt des Grafen Fran-
 queville) sie sich befindet.

Cleve den 7. Juli 1869.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Flora oder Allgemeine Botanische Zeitung](#)

Jahr/Year: 1869

Band/Volume: [52](#)

Autor(en)/Author(s): Hasskarl C.

Artikel/Article: [Ueber Cartonema R. Br 364-365](#)