- 6) L. marmorata (Ach.) exs. Stenh. 150, Arn. 315 a. b. Körb. 318. Rabh. 851. 778. Die Sporen dieser Art sind kleiner und schmäler, als bei den übrigen und im Alter blassbräunlich; letzteres ist auch bei den Sporen der cinereopr. der Fall.
  - c) hyp. rufescens, fuscum.
- 7) L. biformis (Fl.) exs. Schaer. 286. sterilis. Zw. 48. M. N. 854 (sterilis in mea coll.). Arn. 59. Crypt. Bad. 304 (in mea coll. sterilis.). Rabh. 392 (ster.) 805 (pulchre fructif.).

Die Apothecien sind bei *L. medusula* und *marmorata* nicht bereift, bei allen übrigen aber mit einem ziemlich starken Reife bedeckt. —

Körb. exs. 258. ist Graphis scripta f. eutypa Hepp.

17. Coniocybe baeomycoides Mass. Lotos 1856. p. 21. Con. cro-cata Körb. par. 300. Eustylbum Rehmianum Rabhst. Fungi Europ. 677.

exs. Erb. cr. it. I. 1166. Rabhst. 736.

An Fichtenrinde in den Waldungen um Eichstätt hie und da; ich führe die Pflanze, welche zu den Pilzen zu zählen sein wird, nur an, um ihr Vorkommen im Frankenjura zu constatiren.

## Chinakultur auf Java. II. Quartal 1871. 1)

Aus dem Holländischen mitgetheilt von C. Hasskarl.

Das Wetter war günstig; durch Wechsel von Regen und Trockenheit wurde das Wachsen der Pflanzen befördert und die Feldarbeit nicht erschwert; freie Arbeiter verdienten 15228 Tagelöhne. Im Ganzen stehen im Freien:

<sup>1)</sup> Da aus mir unbekannten Gründen die Berichte tiber die Chinakultur mir nicht mehr direct zukommen, so habe ich diesen der schon früher (Flora (B. Z.) 1871 p. 57 und 177) erwähnten Zeitschrift der Gesellschaft zur Beförderung der Industrie (XXXIV. p. 65 etc.) entnommen. C. Hasskarl.

früher erwähnten Art durch den am Grunde zwischen der 1. und 2. Trägerzelle des Peritheciums inserirten Zweig, den langen, mit einem Krönchen versehenen Hals des Peritheciums; von Lab. Nebriae, auf Nebria brunnea vorkommend, lag zu wenig ausreichendes Material vor um eine genauere Beschreibung zu liefern, es genügte nur um die Pilznatur und Verwandtschaft zu constatiren.

## Anzeige.

Bei L. A. Kittler, Leipzig, ist zu beziehen:

Th. M. Fries, Lichenographia Scandinavica sive dispositio lichenum in Dania, Suecia, Norvegia, Fennia, Lapponia Rossica hactenus collectorum. Pars prima.

Preis 21/2 Thlr.

## Einläufe zur Bibliothek und zum Herbar.

- 74. Quetelet, orages en Belgique en 1870 et aurore boréale de 24. et 25. Octobre 1870.
  - 75. E. R. a Trautvetter: Conspectus florae Insularum Nowaja-Semlja.
- 76. Mittheilungen des naturw. Vereines in Steiermark. II. Bd. 3. Hft. Graz 1871.
- 77. Société Impériale des Naturalistes de Moscou Nouveaux Mémoires tome XIII, livr. III. 1871.
  - 78. Bulletin, Année 1870, Nr. 3. 4.
  - 79. F. Arnold, ein Fascikel Flechten.
- 80. Mittheilungen der naturforschenden Gesellschaft in Bern aus dem Jahre 1870. Nr. 741—744. Bern 1871.
- 81. Baron F. v. Müller, Forest culture in its relation to industrial pursuits. Melbourne 1871.
- 82. E. Regel, Revisio specierum Crataegorum, Dracaenarum, Horkeliarum, Laricum et Azalearum.
- 83. E. Regel, Animadversiones de plantis vivis nonnullis horti botanici imp. Petropolitani.
- 84. A. V. Gideon Weidemann, Beiträge zur Morphologie der perennirenden Gewächse. Inauguraldissertation. Marburg, Pfeil 1871.
- 85. Festschrift zur Feier des 50jährigen Jubiläums der naturf. Ges. zu Freiburg i. B. 1871.
  - 86. Einundzwanzigster Bericht des naturhistor. Vereins in Augsburg. 1871.
  - 87. Fungi Austriaci exsiccati, cura F. de Thuemen. Cent. I. und II.

Redacteur: Dr. Singer. Druck der F. Neubauer'schen Buchdruckerei (Chr. Krug's Wittwe) in Regensburg.

## ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Flora oder Allgemeine Botanische Zeitung

Jahr/Year: 1871

Band/Volume: 54

Autor(en)/Author(s): Hasskarl C.

Artikel/Article: Chinakultur auf Java 490-491