

Fruchtstiele, durch die schmal linealen, lang zugespitzten, fast ebenso langen Bracteen und durch die mit schmälerer Basis sitzenden Nüsschen deutlich von *F. muralis* verschieden. Wurde bisher nur „Hispan. Boeticae pr. oppidum Algesiras ad sepes“ im Mai 1849 von Boissier und Reuter aufgefunden.

(Fortsetzung folgt).

### **Lysurus Clarazianus Müll. Arg.**

Auctore Dr. J. Müller.

Tab. VI. B.

Totus fungus  $2\frac{1}{3}$  cm. longus, 8—9 mm. latus, e viridi fuscescenti-albus, consistentia Morechellas simulans. Radii in specimine unico viso 7, pede cavo duplo et quod excedit breviores, erecti, apice nonnihil conniventes, ambitu anguste lanceolati, subteretes, horizontaliter plicato-sulcati, dorso fere usque ad imam basin sulco percorsi, intus cavi. Pes cylindricus, teres, basi apiceque nonnihil constrictus, late cavus, ad basin radiorum autem diaphragmate crasso clausus, superficie subareolatim sulcatus et hinc inde pertusus. Peridium in diaphragmate situm hand servatum, fragmentula tenuissime stuppea et sporis innumeris adspersa. Sporae 4—5  $\mu$  longae, oblongo-ellipsoideae, utrinque obtusae, simplices, hyalinae v. pallide fuscidulae, vulgo medio v. excentrice guttula latiuscula praeditae. — Peridium exterius in specimine deest. (Ad speciminulum in spiritu vini servatum Musaei genevensis.)

Species incomplete nota, sed specimen visum ab omnibus editis facile distinguitur. — De speciebus hucusque cognitis conf. ad Fries Syst. v. 2. p. 285; Corda Icones; Nees Henry et Bail System der Pilze t. 24; praesertim Schlechtend. in Linnaea vol. 31 p. 109 et seq.; Hook. Lond. Journ. of Bot. 1846 v. 5. t. 17. 2.

Habitat prope Bahia blanca ad flumen Rio Negro Americae australis, secus fines Plateenses et Patagonienses, ubi in limosis subinundatis crescit (clar. Claraz), et unde pro illustratione completae specimina meliora exspectantur.


---

### Die Lichenen des fränkischen Jura. Von F. Arnold. (vgl. Flora 1872. p. 569.)


#### 1. *Parmelia semirasa* Nyl. in lit.

Am Grunde einer alten Föhre im Thale zwischen Schönfeld

## A.



## B.



*Lysurus Clarazianus Müll. Arg.*

det. Müll. Arg.

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Flora oder Allgemeine Botanische Zeitung](#)

Jahr/Year: 1873

Band/Volume: [56](#)

Autor(en)/Author(s): Müller J.

Artikel/Article: [Lysurus Claraztanus Müll. Arg 526](#)