

dige in allen Lebensperioden befindliche Exemplare aus so vielen Gegenden der Welt als möglich ist, und eine dazu ausreichende Bibliothek versteht, die vollständigen Resultate seiner Vergleichen, vorläufig aber jeder wer Gelegenheit hat, das Gewächs zu beobachten, gründlich beobachten, und seine Bemerkungen der Flora mittheilen sollte, Würde es sich bestätigen das mehrere eigene Arten hierunter vorhanden wären, so dürften diese gewiss am schicklichsten nach ihren Autoren: Z. Micheliana, Gärtneriana, Schkubriana zu benennen seyn. Noch erwähne ich, das die meisten Zannichellien Zwitterblumen haben.

## II. Pflanzen - Verzeichnisse.

Verzeichniß der seltern um Augsburg wildwachsenden Pflanzen; von Hrn. Dr. Dobler.

Der verehrl. Gesellschaft korresp. Botaniker übersende ich hiebei ein Verzeichniß der bedeutendern, sichtbar blühenden Pflanzen, welche in der Gegend um Augsburg (etwa 3 Stunden im Umkreise) wildwachsend vorkommen. Auf Vollständigkeit kann dieses Verzeichniß keinen Anspruch machen, da ich erst einige Jahre mich in Augsburg aufhalte, und meine Berufsgeschäfte mir bisher nur sehr wenig Zeit übrig ließen, diese, in botanischer Hinsicht so anziehende Gegend genau zu durchsuchen. Uebrigens hat Hr. Dr. v. Alten, Apotheker zum Engel, eine Flora von Augsburg angekündigt, von welcher zu erwarten ist, das sie dieses kurze Verzeichniß an Reichhaltigkeit übertreffen werde.

- |                              |                          |
|------------------------------|--------------------------|
| Veronica spicata.            | Potamogeton perfoliatum. |
| — serpyllifolia.             | — densum.                |
| Pinguicula vulgaris.         | — gramineum.             |
| — alpina.                    | — marinum.               |
| Utricularia minor.           | — pusillum.              |
| Salvia verticillata.         | Primula farinosa.        |
| — glutinosa.                 | Verbascum Lychnitis.     |
| Circaea intermedia.          | — Blattaria.             |
| Cladium germanicum.          | Chironja pulchella.      |
| Gladiolus communis.          | Vinca minor.             |
| Iris sibirica.               | Atropa Belladonna.       |
| Cyperus virescens.           | Phyteuma orbiculare.     |
| Scirpus caricinus.           | Campanula caespitosa.    |
| — lacustris $\beta$ . minor. | — latifolia.             |
| Eriophorum vaginatum.        | — urticaefolia.          |
| Andropogon Ischaemum.        | — glomerata.             |
| Phleum nodosum.              | — Cervicaria.            |
| Molinia caerulea.            | — Speculum.              |
| Aira caryophyllea.           | Xylosteum vulgare.       |
| — flexuosa.                  | Rhamnus saxatilis.       |
| Holcus borealis.             | Impatiens Nolitangere.   |
| Bromus inermis.              | Jasione montana.         |
| Sesleria caerulea.           | Thesium Linophyllum.     |
| Globularia vulgaris.         | — montanum.              |
| Scabiosa sylvatica.          | Asclepias Vincetoxicum.  |
| Gallium sylvaticum.          | Gentiana cruciata.       |
| — hereynicum.                | — ciliata.               |
| — boreale.                   | — asclepiadea.           |
| Asperula tinctoria.          | — Pneumonanthe.          |
| — cynanchia.                 | — grandiflora.           |
| Alchemilla vulgaris.         | — verna.                 |

- |                          |                       |
|--------------------------|-----------------------|
| Gentiana utriculosa.     | Lilium bulbiferum.    |
| — germanica.             | — Martagon.           |
| Chenopodium hybridum.    | Veratrum album.       |
| — glaucum.               | Tofieldia palustris.  |
| — olidum.                | Triglochin palustre.  |
| Astrantia major.         | Rumex sanguineus.     |
| Athamanta Oreoselinum.   | — scutatus.           |
| Laserpitium latifolium.  | Acer Pseudoplatanus.  |
| Pimpinella magna.        | Erica herbacea.       |
| Seseli annuum.           | Vaccinium uliginosum. |
| Sium angustifolium.      | — Vitis idaea.        |
| — nodiflorum.            | Schollera Oxycoccus.  |
| — repens.                | Oenothera biennis.    |
| Scandix hirsuta.         | Daphne Cneorum.       |
| Caucalis grandiflora.    | Polygonum Bistorta.   |
| Torylis Anthriscus.      | — viviparum.          |
| Opulus glandulosa.       | Adoxa Moschatellina.  |
| Viburnum Lantana.        | Paris quadrifolia.    |
| Tamarix germanica.       | Butomus umbellatus.   |
| Parnassia palustris.     | Monotropa Hypopithys. |
| Linum viscosum.          | Pyrola rotundifolia.  |
| — flavum.                | — minor.              |
| Drosera rotundifolia.    | — secunda.            |
| — longifolia.            | — uniflora.           |
| Allium suaveolens.       | Arbutus Uva ursi.     |
| — carinatum.             | Saxifraga Hirculus.   |
| Convallaria Polygonatum. | — granulata.          |
| Hyacinthus botryoides.   | Gypsophila repens.    |
| Anthericum ramosum.      | — muralis.            |
| — Liliago.               | — Saxifraga.          |
| Ornithogalum villosum.   | Dianthus deltoides.   |

- Dianthus superbus.  
 Silene conica.  
 Sedum Telephium.  
   — album.  
   — sexangulare.  
   — villosum.  
 Melandrium sylvestre.  
   — pratense.  
 Viscaria vulgaris.  
 Asarum europaeum.  
 Euphorbia dulcis.  
   — helioscopia.  
   — segetalis.  
 Philadelphus coronarius.  
 Spiraea Aruncus.  
   — Filipendula.  
 Rosa cinnamomea.  
   — gallica.  
   — arvensis.  
 Rubus saxatilis.  
 Potentilla argentea.  
   — alba.  
 Geum rivale.  
   — urbanum.  
 Comarum palustre.  
 Helianthemum Fumana.  
 Nymphaea lutea.  
   — alba.  
 Aconitum Lycoctonum.  
 Thalictrum flavum.  
   — aquilegifolium.
- Pulsatilla vulgaris.  
 Ranunculus auricomus.  
   — montanus.  
   — lanuginosus.  
   — aconitifolius.  
 Adonis auctumnalis.  
 Ajuga pyramidalis.  
   — genevensis.  
 Teucrium montanum.  
 Nepeta Cataria.  
 Thymus Acinos.  
 Melittis grandiflora.  
 Orobanche caryophylla-  
   cea.  
   — ramosa.  
 Lathraea squamaria.  
 Melampyrum sylvaticum.  
 Bartsia alpina.  
 Scrophularia aquatica.  
 Digitalis purpurea.  
   — media.  
 Pedicularis Sceptrum.  
 Antirrhinum majus.  
 Linaria alpina.  
   — minor.  
 Camelina dentata.  
 Alyssum calycinum.  
 Thlaspi alliaceum.  
   — montanum.  
 Cochlearia officinalis.  
 Biscutella laevigata.

- |                           |                         |
|---------------------------|-------------------------|
| Myagrūm paniculatum.      | Hypericum dubium.       |
| Turritis glabra.          | — humifusum.            |
| — hirsuta.                | — montanum.             |
| Sisymbrium sylvestre.     | Lapsana foetida.        |
| — terrestre.              | Hieracium alpestre.     |
| — Barbarea.               | — cymosum.              |
| — Alliaria.               | — staticaefolium.       |
| Geranium pratense.        | Prenanthes purpurea.    |
| — columbinum.             | Leontodon salinus.      |
| — pusillum.               | Apargia hastilis.       |
| Polygala amara.           | — incana.               |
| — Chamaebuxus.            | Scorzonera lanata.      |
| Spartium scoparium.       | Hypochoeris maculata.   |
| Genista sagittalis.       | — glabra.               |
| Ononis hircina.           | Serratula tinctoria.    |
| Lathyrus tuberosus.       | Carlina acaulis.        |
| — sylvestris.             | Carduus crispus.        |
| — latifolius.             | — defloratus.           |
| Cytisus nigricans.        | Cnicus eriophorus.      |
| — supinus.                | — heterophyllus.        |
| Tetragonolobus siliquosus | Tanacetum vulgare.      |
| Astragalus Cicer.         | Conyza squarrosa.       |
| — glycyphyllos.           | Gnaphalium sylvaticum.  |
| Trifolium hybridum.       | — montanum.             |
| — montanum.               | — luteoalbum.           |
| — rubens.                 | — uliginosum.           |
| — flexuosum.              | Pyrethrum corymbosum.   |
| — alpestre.               | Cineraria integrifolia. |
| Onobrychis spicata.       | Senecio tenuifolius.    |
| Coronilla varia.          | Tussilago Petasites.    |
| Hypericum quadrangulare   | Arnica montana.         |

Arnica Bellidiastrum.	Carex arenaria.
Aster Amellus.	— intermedia.
Inula dysenterica.	— ovalis.
Achillea Ptarmica.	— brizoides.
Buphthalmum grandiflorum.	— remota.
	— curta.
Centaurea phrygia.	— paradoxa.
— montana.	— alba.
— paniculata.	— clandestina.
Orchis coriophora.	— digitata.
— ustulata.	— pilulifera.
— militaris.	— collina.
— bifolia.	— ciliata.
— pyramidalis.	— tomentosa.
— mascula.	— flava.
— sambuciua.	— Oederi.
— odoratissima.	— umbrosa.
— conopsea.	— pilosa.
Ophrys Monorchis.	— panicea.
— myodes.	— pallescens.
— araneifera.	— stricta.
— apifera.	— sylvatica.
Neottia spiralis.	— glauca.
— repens.	— filiformis.
Epipactis latifolia.	— acuta.
— palustris.	Sparganium ramosum.
— Nidus avis.	— natans.
— ovata.	Myriophyllum spicatum.
Malaxis Loeselic.	— verticillatum.
Cypripedium Calceolus.	Ceratophyllum demersum
Carex Davalliana.	— submersum.

Poterium Sanguisorba.	Salix Hoppeana.
Pinus Larix.	— lanata.
Typha latifolia.	— repens.
— angustifolia.	— rosmarinifolia.
— minima.	
Bryonia dioica.	Hippophaë rhamnoides.

### III. Bemerkungen.

Linne nannte eine Carex mit sehr entfernt stehenden Aehren, *distans*, welche bald von den Botanikern erkannt, in Deutschland überall aufgefunden und in Flora danica tab. 1049. abgebildet wurde. Inzwischen entdeckte Gooden. eine verwandte neue Art, die er *fulva* nannte, und dazu die angeführte Abbildung der Fl. dan. citirte. Darauf bestimmte Smith die *C. distans* Ligtf. als neue Art mit der Benennung *binervis*, wohin vielleicht *distans* gehört. Inzwischen hatte Host eine Abbildung unter dem Namen *fulva* Good. gegeben, die aber DeCand. nicht dafür erkannte, sie daher *Hostiana* nannte. Dann fand Gaudin eine Pflanze, die er durch einige Kennzeichen von *C. binervis* verschieden glaubte, und als *punctata* beschrieb, obwohl Schkuhr sie für *distans* hält. Endlich bestimmten Schkuhr und Willdenow noch eine Art, mit dem Namen *Schraderi*, die ebenfalls der *binervis* ähnlich seyn soll. Endlich möchte wohl *C. longibracteata* Schleich. auch hierher gehören. Bei so vielen Widersprüchen und Meinungen und Bestimmungen wäre es wünschenswerth, daß ein Botaniker, der hievon genaue Kenntniß, und vielleicht selbst die Arten besitzt, das geeignete darüber in der Flora mittheilen möchte.

# ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Flora oder Allgemeine Botanische Zeitung](#)

Jahr/Year: 1822

Band/Volume: [5](#)

Autor(en)/Author(s): Anonymous

Artikel/Article: [Pflanzenverzeichnisse 314-320](#)