

Worte, sondern auf Thaten gebaut werden müssen. Uebrigens scheinen die Katalogen der Anstalt nicht einmal auf Versprechungen gegründet zu seyn, sondern es scheint die von Gartendirectoren zur Auswahl eingesandten Katalogen seyen ohne weiteres in die Kataloge der Tauschanstalt aufgenommen. Schwerlich aber hat sich in solchen Fällen der Einsender verpflichtet, alle die darin verzeichneten Pflanzen zur Anstalt einzusenden. Denn um solche Ansprüche der Anstalt erfüllen zu können, müßte man einige Jaucherte Feld, ein halb Duzend rüstige Einleger nebst Gärtner und Gartenjungen im Dienste haben.

Ein Mitglied der Tauschanstalt.

IV. Berichtigungen.

Bemerkungen über Sieberische Pflanzen.

Folgende Berichtigungen sind mir seit der letzten Anzeige mitgetheilt worden.

1) Zur Flora Martinicensis:

Corchorus spinosus

Sieber soll seyn *Pavonia spinifex* L.

Gesneria corymbosa — — *Besleria melittifolia* L.

— *calycina* — — — *lutea* L.

Hosta caerulea — — — *Cornutia pyramidata* (Willd.?)

Nr. 42. des Supplements — — *Myrodia turbinata* Sw.

Ageratum conyzoides — — *Eupatorium repandum* Willd.

— *coeruleum* — — — *macrophyllum* Vahl.

Eupatorium decussatum — — — *cordifolium* Sw.

— *aromaticum* — — — *diffusum* Vahl.

<i>Verbesina dichotoma</i>	soll seyn	<i>Verbesina nodiflora</i>	Gaert.
— <i>mutica</i>	— —	— <i>fruticosa</i>	L.
<i>Urtica latifolia</i>	— —	<i>Urtica caravellana</i>	(?)
<i>Hedyosmum nutans</i>	— —	<i>Hedyosmum arbores-</i>	cens Sw.
<i>Mimosa coriacea</i>	— —	<i>Inga punctata</i>	Willd.
<i>Trichomanes alatum</i>	— —	<i>Trichomanes crinitum</i>	
<i>Polypodium suspensum</i>	— —	<i>Polypodium asplenifolium</i>	

2) Zur Flora Cretica, Aegyptiaca et Palaestinensis.

Euphorbia canescens von Joppe soll eine andere seyn.

Euphorbia apios, wahrscheinlich *Euphorbia tuberosa* L.

Cistus parviflorus kann nicht richtig seyn.

Ranunculus asiaticus, unmöglich die Linnéische Pflanze.

Ranunculus creticus ist *Ranunculus tuberosus*.

Ranunculus tuberosus ist *Ranunculus creticus* β . *macrophyllus*.

Satureja filiformis paßt nicht zu der Desfont. Beschreibung.

Centaurea pumila scheint falsch.

Reseda glauca weicht durch sitzende Blumen von der gewöhnlichen Pflanze ab.

Cheiranthus lividus ist *Hesperis ramosissima* Desf.

Lactuca augustana scheint zweifelhaft.

Illecebrum Paronychia ist nicht die Linnéische Pflanze.

F. Mayer.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical
Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Flora oder Allgemeine Botanische
Zeitung](#)

Jahr/Year: 1822

Band/Volume: [5](#)

Autor(en)/Author(s): diverse

Artikel/Article: [Berichtigungen 751-752](#)