Sechste Beilage

zur Flora

oder

botanischen Zeitung 1823.

Erster Band.

I. Ankündigung.

1. Den Freunden der Mooskunde mache ich hiermit bekannt, dafs von dem schon im Jan. 1819. von mir angekündigten Werke:

Bryologia germanica

oder Beschreibung der in Deutschland und der Schweiz wachsenden Laubmoose, von Nees von Esenbeck, Hornschuch und dem Unterzeichneten, der erste Theil, mit 22 ½ Bogen Text, und 12 Kupfertafeln, in gr. 8. erschienen ist. Preifs, mit illum. Kupfern 4 Rthlr. oder 7 fl. 12 kr. rhein. mit schwarzen Kupfern 3 Rthlr. 12 gr. oder 6 fl. 18 kr. rhein.

Ueber die Entstehung und den Plan dieses Werkes kann ich mich auf eine im Januar 1819 erschienene Ankündigung, die auch in der Flora oder botanischen Zeitung 1819. S. 101. abgedruckt worden ist, beziehen, so wie über einiges, was den veränderten Plan betrifft, auch die botanische Zeitung 1822 S. 744. bereits Erwähnung gemacht hat, worauf ich hier ebenfalls zurück weise, um sich dadurch eine

Universitätsbibliothek Regensburg urn:nbn:de:bvb:355-ubr03538-0469-8

vorläufige Kenntnifs von dem Ganzen verschaffen zu können. Die Fortsetzung wird schnell folgen.

Nürnberg im Febr. 1823.

Jacob Sturm, wohnhaft in der Tucherstrafse Lit. S. Nr. 1158.

2. Herbarium toxico-medicum editum a F. V. Kostelecky et W. Mann. 1822.

Unter diesem Namen liefern wir alle Medicinal-Gewächse, die in deutschen Apotheken vorräthig gehalten werden; desgleichen auch jene Pflanzen, die mit den gebräuchlichen verwechselt wurden, oder ihrer grofsen Aehnlichkeit wegen verwechselt werden könnten; ferner nehmen wir in diese Sammlung alle in Deutschland wachsende Giftpflanzen auf, weil solche eben so dem Arzte als Pharmaceuten von Wichtigkeit seyn müfsen.

Dieses Herbarium erscheint in Centurien; eine jede getrocknete Species hat ihren eigenen weifsen Umschlagsbogen, mit einem Zettel, der ihren systematischen, officinellen und deutschen Namen, so wie deren Vorkommen, Blüthezeit und Ausdauer enthält; die officinellen werden dabei mit einem M, die giftigen mit einem T unterschieden, bei den andern zeigt eine beigedruckte Bemerkung die Möglichkeit ihrer Verwechslung an.

Es werden im Ganzen etwa 4 Centurien erscheinen, davon die erste den 30. November, die zweite den 1. Januar bei den Unterzeichneten abgeholt werden können; durch die Prager Zeitung

werden die weitern Fortsetzungen angezeigt. Der Preifs einer Centurie ist 10 fl. W. W.

Wir glauben durch diese Herausgabe den Wünschen des ärztlichen und pharmaceutischen Publikums möglichst zu entsprechen.

Prag am 1. Nov. 1822.

Vinzenz Franz Kostelecky,
Med. Candid., Neustadt, Heuwagsplatz Nro. 977.

Wenzel Mann,
Med. Cand., Altstadt, Brückel Nr. 380 im zweiten Stockwerke.

3. On peut se procurer chez Mr. Seringe à Berne, les collections et les ouvrages suivants:

Herbier portatif des Alpes, 1. 2. 3. 4. 5. Centaine, 18 fr. 6 btz. de Suisse, (27 francs 15 sols de France) la Centaine. Les plantes soigneusement séchées, sont fixées sur beau papier blanc in 4., chaque espèce sur une feuille séparée. Des étiquettes imprimées désignent le nom botanique et les synonymes, parmi lesquels se trouve le No. de *l'Historia Stirpium* de Haller, et en outre les noms français, allemands et le lieu natal.

Saules desséchés de la Suisse, Cahier 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. in folio. 28 francs de Suisse, (42 francs de France.)

Essai d'une Monographie des Saules de la Suisse; brochure in 8. avec 3 planches, 2 francs de Suisse, (3 francs de France.)

Collection des Graminées, Cypéracées et Joncées de la Suisse; Centurie 1 et 2, in

folio, 16 francs de Suisse, (24 francs de France) la Centurie.

Roses desséchées, Décade 1. 2. 3. 4. 5., in folio, renfermées dans un carton. 7 francs 5. batz de Suisse, (11 francs 3 sols de France.) Le catalogue s'en trouve à la page 54 du 1er volume des *Mélanges.*

Mélanges botaniques, ou Recueil d'observations, mémoires et notices sur la botanique, 1. vol. 8. de 250 pages, contenant une *Critique des Roses desséchées* et la *Monographie des céréales de la Suisse,* avec une planche. 3 francs de Suisse: (4 francs 10 sols de France.)

Herbarium cereale, ou Collection des *Blés, Seigle, Orges, Avoines, Maïs et Millets* de la Suisse. (Voyez-en l'arrangement et le catalogue à la fin de ce volume. 14 francs de Suisse, (21 francs de Suisse, 21 francs de France.)

Musée helvétique: chaque livraison, de deux Nros., contient deux feuilles de texte in 4., et deux planches coloriées, (au besoin on y joindra une 3e feuille de texte, ou une 3e planche.) Le prix de chaque livraison est de 3 frans de Suisse pour les souscripteurs, qui sont invités d'indiquer celle des deux éditions, française ou allemande, qu'ils désirent. On peut se pocurer chaque livraison séparément au prix de 3 francs 12 sols de Suisse, sans être obligé de s'engager à l'achat de tout l'ouvrage. — La première livraison, vu les matériaux, est de 4 feuilles d'impression et de deux planches, l'une coloriée et l'autre noire; elle contient 1. *Ob-*

Universitätsbibliothek Regensburg
urn:nbn:de:bvb:355-ubr03538-0472-1

servations générales sur les Roses; 2. Description de la Rosa rubrifolia et de ses variétés; 3. Remarques sur les 6 premiéres livraisons des Roses de Mr. Redouté.

Le demier cahier va paraître, il coutient l'esquisse d'une monographie du genre Aconitum.

Ou imprime la demiére feuille. Le 1. volume coute 24 fl. de France.

Affranchir les lettres et l'argent.

Inhaltsverzeichnifs.

I. Anfragen, Beantwortungen.

Aira aquatica Linn. betreffend. 384.
Anemone hortensis betref. 254.
Carex saxatilis, ob es ein deutsches Gewächs? 204.
Festuca arenaria, wächst nicht in Holland, sondern in Halland. 352.
Geranium macrorhizum betr. 320.
Notizen biographische, über Prof. Ludwig aus Leipzig betr. 336.
Saamen, wegen mehrerer bei einem Windsturm zusammengeweheter. 175.
Schlechtendal v., über einige Carices, Crepis, lappacea und Sprengeriana. 268.
Sternberg, wegen der Höhe des Scheopone in Napal. 239.
Sternberg, wegen Pallas Gramen Dactylis. 239.

II. Ankündigungen, Anzeigen.

Anhäufung der Saamen von Véron. hederaefol. 240.
Audiatur et altera pars. 192.
Bryologia germanica von Nees v. Esenbeck, Hornschuch und Sturm. Beil. 81.

Universitätsbibliothek Regensburg
urn:nbn:de:bvb:355-ubr03538-0473-6

Fürnrohrs Beiträge zum Herbarium der botan. Gesellschaft. 208.
Gewächse blühende, im G. H. Belvedere bei Weimar. 95. 284. 380.
Hoppe's Gräser Ausgabe, erste Centurie. 192.
Kerners hortus sempervirens betr. 176.
Kostelecky und Mann, Herbarium Toxico-medicum. Beil. 82.
Mauz, Dr. Versuche und Beobachtungen das Geschlecht der Pflanzen betr. 334.
Nachricht von einer Anstalt zum Pflanzenverkehr. Beil. 1.
Preise, herabgesetzte von Wendlands Werken. 351.
Preifs, Dr. Rhizographie. 112.
Reichenbach, L. Icones plantarum rariorum et minus rite cognitarum etc. 347.
Reichenbach und Schubert, Flechten in getrockneten Exemplaren. 112.
Sadler's dritter Fascikel seltener ungarischer getrockneter Pflanzen. Beil. 48.
Schultz, über die Natur der lebendigen Pflanze. 176.
Seringe, collections et ouvrages botaniques. Bl. 83.
Sieber's Ankündigung von frischen Saamen und Herbarien seltener Gewächse. Beil. 74.
Wallroth's, Centurie seltener Thüringischer Pflanzen. Beil. 46.

III. Aufsätze.

Lindley's Bemerkungen über die Pomaceen, übersetzt von Beilschmied. 145, 161.
Mayer Fr. et A. Braun über Arundo Plinii Turrae. 177.
Mayer Fr. über ein verkanntes Cestrum. 113.
Schlechtendal v. Bemerkungen über den Ranunc. peucedanifolius All. 37.

IV. Bemerkungen.

Carex frigida et uliginosa betr. 383.
Cuphaea procumbens Cav. betr. 381.
Einrichtung einer Anstalt zum Pflanzentausch betr. in Beziehung auf die 1ste Beil. zur Flora 1823. 1. B. Beil. 65.

Universitätsbibliothek Regensburg
urn:nbn:de:bvb:355-ubr03538-0474-2

Erysimum über das der deutschen Flora nach Candolle Syst. nat. 287.
Kaulfuss, Bemerkungen über Sieber's Farrnkräuter v. Martinique. 360.

V. Berichtigungen.

Agardh, über die Metamorphose der Algen. Beil. 17.
Carex und Vignea betr. 144.
Reichenbach, über die Verdienste der Botaniker um das natürliche Pflanzensystem. 128.

VI. Correspondenz.

Chamisso v., über Louis Choris, Voyage pittoresque autour du monde. 226.
Fürnrohr, über den Zustand der Botanik zu München. 353.
Holl, über eine unbekannte Grasart aus Pallas Reisen. 70.
Holl, über einige Vegetabilien Holsteins. 73.
Nees von Esenbeck, über das Leuchten der Rizomorpha subterranea. 116.
Panzer, über Panicum glaucum. 231.
Trinius, über seine Claris Agrost. antiquioris. 229.
Wallich's Schreiben aus Katmandu in Napal. 65.
Wiegmann, Bäume werden nach Philipp durch Kupferauflösung getödtet. 300.
— Bildung der Laubmoose u. a. aus der Priestleyischen grünen Materie. 17.
— Chara hispida ist animalischer Natur. 302.
— über Campanula aggregata. 299.
— über Capsella apetala Opiz. 297.
— über Cuphaea procumbens. 299.
— über Honigthau. 303.
— über Hyosciamus agrestis R. et Sch. 298.
— über Malva Tournefortiana. 298.
— über Silene infracta Waldst. et Kit. 299.
— über Solidago canadensis. 300.
— über Verbascum elongatum. 300.
— über Veronica elatior Ehrh. 301.
Zahlbruckner, über einige Pflanzen von Steyermark überhaupt und einen neuen Ranunkel insbesondere. 230.

Universitätsbibliothek Regensburg
urn:nbn:de:bvb:355-ubr03538-0475-8

VII. Curiosa.

Botrychium Lunaria und rutaceum. 127.

VIII. Ehrenbezeugungen.

Mitglieder, neuaufgenommene der botanischen Gesellschaft in Regensburg. 207.

IX. Nekrologen.

Kohaut. 111. 190.
Waldstein, Franz, Graf von. 383.

X. Neuigkeiten.

Bernhardi, Prof., Uebernahme der Redaction des allgem. Gartenmagazin nach Bertuchs Tode. 287.
Capraria salicifolia; Synonymie derselben. 32.
Cataloge frischer Saamen, die in verschiedenen Gärten Deutschlands gesammelt werden. 286.
Hilsenberg's botanische Sendung aus der Insel Frankreich. 238.
Locale, neues, für das königl. preuss. Herbarium, und dem Verein zur Beförderung des Gartenbaues in Preussen. 80.
Museum, vaterländisches in Prag. 27. 48.
Nees v. Esenbeck über Funckische Jungermannien. 29.
Pflanzen, neue, des Grofsherzogl. Weimar. botanischen Garten zu Belvedere. 94. 95.
Portenschlag's Herbarium wird von dessen Vater dem Johanneum zu Wien geschenkt. 286.
Reichthum, über den, an Laubmoosen in Deutschland überhaupt, und die Bryologia germanica insbesondere. 127.
Reinwardt's Zurückkunft von Java nach Leiden. 125.
Sadlers Reise nach der Matra in Oberungarn. 31.
Salzmanns botanische Reise nach dem südlichen Spanien. 123.
Schwägrichen Reise nach England. 224.
Sieber's Reise nach Isle de France. 124.
Linnee's Standbild von carrarischem Marmor zu Upsala. 30.
Synopsis Juncorum, und Luzularum von E. Meyer in Göttingen. 286.

Universitätsbibliothek Regensburg
urn:nbn:de:bvb:355-ubr03538-0476-4

Trattinik's Monographie der Rosen kömmt nächstens zum Druck. 86.
Verbreitung der Linneischen Gesellschaft in Frankreich. 32.
Versetzung der Pflanzen des botanischen Gartens zu Gorinka nach Petersburg. 29.

XI. Notizen botanische.

Botaniker und botanische Anstalten zu Salzburg. 340.
Carex argyroglochin Hornemann, eine neue deutsche Pflanze. 284.
Carex filiformis L. betreffend. 346.
Carex nigra Koch. betr. 158.
DeCandolle synopsis plantarum. 45.
Dienstwilligkeit der Botaniker gegen einander betreffend. 106.
Euphorbia fragifera Jan. 237.
Haller, v., Bemerkungen über einige in der Flora vorkommende Gegenstände. 75.
Herbarium, über das Königl. Preussische. 237.
Hornschuh's botanische Notizen aus England, Schweden und Dänemark. 248.
Pappenheim, v., Acclimation ausländischer Bäume in der Gegend von Paris. 160.
Pflanzengeschlecht betr. 156.
Rhamnus Wulfenii betr. 173.
Winter-Excursionen, botanische. 281.
Winter, zur Beherzigung beim Eintrit desselben. 24.
Witterungskunde. 25. 303.

XII. Recensionen.

Agardhi conspectus generis specierum Nicotianae. Beil. 41.
Alten v., Augsburgische Blumenlese. Beil. 49.
Curie, P. F., Anleitung die wildwachsenden Pflanzen zu bestimmen. 375.
Denkschriften der königl. baier. botan. Gesellschaft zu Regensburg. II. B. 1822. 305. 321.
Deutschland's Moose, ein Taschenherbarium von H. C. Funk. Bayreuth 1820. 273. 289.
Funck's, cryptogamische Gewächse, besonders des Fichtelgebirgs. 28stes Heft. 202.

Universitätsbibliothek Regensburg
urn:nbn:de:bvb:355-ubr03538-0477-0

Greville, R. K., scotish cryptogamic. Flora Nr. I—VI. 371.
Hall, van, synopsis graminum Belgii indigenarum. 179.
Hooker, Exotic Flora. 33.
Kunth, C. S. synopsis plantarum quos A. de Humboldt et de Bonpland ad plagam aequinoct. orbis novi colleg. T. I. 378.
Link, enumeratio plantar. horti r. Berolin. P. II. 369.
Link et Otto, Abbildungen auserlesener Gewächse des königl. botan. Gartens zu Berlin, Fünftes Heft. 137.
Reichenbach's Magazin der aesthetischen Botanik. 1 — 6tes Heft. 129.
Roxbourgh, W., Flora indica. Vol. I. 379.
Schübler, system. Verzeichniſs der bei Tübingen wachsenden phanerog. Gewächse. 198.
Schultes, Mantissa in Volumen primum systematis vegetabil. Car. a Linne. 193.
Seits, allgemeine ökonomische Saamen- und Früchtenlehre. Beil. 57.
Sterler und Mayerhofer, medicinische Flora. 139.
Succow, Flora Manhemiensis. 143.
Treviranus Lehre vom Geschlechte der Pflanzen. 88.
Trinius Clavis Agrostographiae antiquioris. 1.
Verhandlungen der Gesellschaft naturforschender Freunde in Berlin. 1ster B. 376.
Wallrothii Schedulae criticae de plantis florae halensis selectis. 81.
Winterschmidt Nürnbergische Flora. Beil. 44.
Zennek Flora von Stuttgardt. 198.

XIII. Reiseberichte.

Bischoff, botan. Alpenreise durch Salzburg und einen Theil von Kärnthen und Tyrol. 209, 241, 257.
Herbich botan. Reise nach dem Vesuv. 98.
Mayer botan. Reise von Carlsruhe nach Mayland. 49.

XIV. Schriften, neue.

Bischoff's botan. Kunstsprache in Umrissen. 63.
Bryologia germanica. 337.

Universitätsbibliothek Regensburg
urn:nbn:de:bvb:355-ubr03538-0478-5

Burchell's, Catalog. geographicus plant. Africae australis. 256.
DeCandolle synopsis specierum plantarum. 256.
Ginsing, Monographie über die Generalitäten der Familie der Violaceae. 256.
Hayne, getreue Darstellung der in der Arzneykunde gebräuchl. Gewächse. 8ter Bd. 79.
Leuch's, vollständige Anleitung zur Angewöhnung ausländischer Pflanzen. 32.
Literatur, neue englische. 160.
— — italienische. 31.

XV. Verzeichniss der Schriftsteller.

Agardh, Beilage 17, 41. Beilschmied 145, 161. Bernhardi 287. Bischoff 209, 241, 257. Braun 177. v. Chamisso 226, 377. Cürie 375. DeCandolle 287. Ehrenberg 377. Funck 202, 273, 289. Fürnrohr 208, 353. Greville 371. v. Hall 179, 352. Herbich 98. Holl 70, 73, 384. Hooker 33. Hornschuh 248, 273, 289. Kaulfuss 360. Koch 158 Kunth 378. Lindley 145, 161. Link 137, 369, 378. v. Martius 313, 332. Mauz 334. Fr. Mayer 49, 113, 177, 192. Mayerhofer 139. Meyer E. 246. Nees v. Esenbek 333. Oppermann 306. Otto 137. Panzer 231. Reichenbach 128, 129, 347. Roxburg 379. v. Schlechtendal 97, 268, 311, 377. v. Schrank 309, 333. Schübler 198. Seits, Beil. 57. Sieber 360. Sterler 139. v. Sternberg 239, 281. Steudel 308. Succow 143. Tittmann 313. Trattinick 206. Treviranus 88. Trinius 1, 229. Wallich 65. Wallroth 81, 377. Wendland 351. Wiegmann 17, 297. Winterschmidt, Beilage 44. Zahlbruckner 220. Zennek 198.

XVI. Vorzüglichere Pflanzennamen.

Acacia decipiens 133. dodoneifolia-floribunda 284. longifolia 285. Mucronata 380. Stricta 380. verticillata 285. Aconitum neomantanum 77. Acrostychum aureum 362. calomelanos 285, 362. chrysophyllum 362. undulatum 363. Adenandra umbellata 380. Adianthum obliquum 367. re-

niforme 285. striatum 367. Aecidium Pini-Thalictri 372. Agaricus floccosus 372. odorus 375. tuberosus 374. turgidus 372. Ageratum conyzoides 40. Aira aquatica 384. Aloe echinata 285. retusa 380. umbellata 380. Verrucosa 380. Alphitomorpha 377. Alsophila marticinensis 364. Amaryllis crocota 285. Amelanchier 166. Amonita nivalis 377. Ampherephis intermedia 133. Amphidium 293. Anacamptodon splachnoides 295. Andreaea 389. Andrewsia salicifolia 113. Andromeda polifolia 380. Anemone hortensis 254, 380. Anoectangium 281. Aponogeton distuchian 134, 380. Arbutus Adrachne, Unedo 285. Armeria 378. Artocarpus incisa 228. Arum viviperum 285. Arundo Plinii 177. Aspidium exaltatum 366. nodosum 365. patens 285. thelypteroides 365. trifoliatum 366. Wallichii 37. Asplenium elatum 368. authriscifolium 366. cirrhatum 363. castale cultratum 366. formosum, marginatum 363. marticinense 366. obtusifolium 363. pellucidum 367. rhizophyllum, striatum 285. Aster lyratus 380. fruticolosus 380. retorsus 285. tomentosus 285.

Bambusites 322. Barbula 291. Barkhausia 370. Bartramia 293. Bauera rubiaefolia 133. Begonia humilis 41. Berberis heterophylla 40. Bernhardia complanata 368. Billardiera mutabilis, scandens 135. Botrychium Lunaria, rutaceum 127. Bruccea ferruginea 380. Bryum 294. Buddleia glaberrima 113. Buxbaumia 293.

Cactites 324. Cactus speciosus 133. Caladium aculeatum 285. Saguinum 35. Callicoma serratifolia 285. Calothamnus quadrifiola 133, 380. Calypsa americana 40. borealis 39. Campanula aggregata 299. caphalotes — marsupifolia — microcantha 310. Canabis sativa 335. Capraria lanceolata 113. Capsella apetala 397. Carex argyroglochin 284. binervis 269. distans 271. filiformis 346. fimbriata 76. frigida 383. fulva 270. nigra 158, punctata 269. saxatilis

204. thuringiaca 268. uliginosa 76, 383. Casica microcarpa 380. Cestrum aurantiacum — parqui 113. Cetraria Richardsonia 250. Chamaemeles 171. Chamerops humilis 285. Chara hispida 302. Cheilanthes lentigera 285. Cheirinia 370. Chaenomelas 162. Chorizema mana 132. Cilyndrosporum 374. Cinclidium 293. Stygium 253. Cinclidotus 291. Cineraria petasites 285. Climacium 294. Cluytia alaternoides 285. Cocos Romanzoffiana 132. Comaria striata 363. Conringia 370. Cotoneaster 167. Crassula obvallata 380. Crataegus 162. Crepis lappacea — Sprengeriana 272. cratospericulatum 380. Cryptospheria Taxi 373. Cuphaea procumbens 299, 381. Cynthea muricata — horricla 367. Cydonia 162. Cynodontium 291.

Dabisca cannabina 335. Daphne Cneorum 285. Davallia flexuosa 367. Dendrodium Pierardi 38. Dicranum 292. Didymodon 291. Diksonia aculeata 367. Diosma hirsuta. — rubra 285. Diphyscium 293. Diplocomium 293. Doodea aspera 38. Dorea cicutaria 366. Dorstenia arifolia 37. Dracaena reflexa 380. Dracocephalum argunense 132. Dufourea arctica 250.

Echinella fasciculata 373. paradoxa 374. Edwandsia microphylla — tetraptera 134. Elichrysum argenteum 380. Encalypta 290. Epidendrum elongatum 380. Erica australis 282. barbata 380. coccinea 285. mediterraneo 285. nigrita 380. planifolia 380. polytrichifolia 380. purpurescens 285. scoparia 285. sessilifolia 380. stricta 285. Erineum 311. betulae 374. pyrinum 374. Eriobotrya 168. Erophila praecox 190. Eruca 370. Erysimum alpinum — austriacum — canescens 288. cheiranthoides 287. helveticum 288. hieracifolium 287. lanceolatum, perfoliatum 288. repandum — strictum — virgatum 287. Erythrina herbacea 380. indica 380. Euphorbia, fragifera 237. mellifera 380. spinosa 380. Euphorbites 325.

Festuca arenaria 352. Filicites 318. Fissidens 293. Fontinalis 296. Fucus, antarcticus 227. convervicola 378. Funaria 293. Fusaria tremelloides 372.

Galia 78. montanum 77. saxatile 78. spurium 78. 175. Gazania pavonia 134. Geranium macrorhizum 320. Gesneria bulbosa 137. Glaconema apiculatum 375. Gloxinia maculata — speciosa 133. Glycine sinensis 136. Gnaphalium grandiflorum 380. ignescens 285. Gomphocarpus arborescens 135. Goodyera 371. Graphideen 356. Grimmia 290. Gymnocephalus 293. Gymnostomum 280, 340. brevisetum — calcareum — gracilimum — microcarpum — pallidisetum — pomiforme — subulatum 340.

Hakea acicularis, ceratophylla, pugioniformis 134. Hallia imbricata 133. Heimia 370. Helmionitis palmata 363. Hibbertia dentate 285. Hollböllia 68. Hoockeria 291. Hornschuchia 333. Hoya carnosa 136. Hymenophyllum decurrens 363. Hymenostomum, crispatum, squarrosum, subglobosum 340. Hyosciamus agrestis, albus, pallidus, pictus 298. Hypnum 295. Hysterium Juniperi 374. Rubi 374.

Jasminum revolutum 380. Jllicum floridanum 380. Ipomaea heterophylla 310. Iris chinensis 380. dichotoma 136. Irideae capenses 333. Isara microscopia 372. Jungermannia fluitans, viridula 30. Justicia bicolor 134.

Kaempferia galanga 380.

Lagoseris 371. Lasicopetalum quercifolium 380. Laurus cassia 380. Leskea 295. Leucadendrum cinereum 381. strictum 381. Leucodon 293. Limodorum altum 381. Tankervillae 381. Limonia pentaphylla 381. Linum trigynum 381. Liparia hirsuta 134. Lomaria martinicensis 366. Lonchytis hirsuta 367. Lubinia atropurpurea 137. Lupinus variegatus 134. Lu-

zula arcuata 248. Lychnis fulgens 133. Lychnophora 332. Lychophorites 329. Lycopodium cernum 361. dendroideum 137. flabellatum 361. linifolium, rigidum 368. Lysinema affenuatum 381. Lythrum vulneraria 310.

Malva Tournefortiana 298. Meesia 293. Melaleuca nodosa 381. parviflora 133. squamea 381. Melianthus major 285. Memiscium reticulatum 362. . . . . Mercurialis annua 335. Mertensia pubescens 361. Mesembryanthemum acinaciforme, aureum, conspicuum, Haworthii, ruricaule, villosum, violaceum 381. Mespilus 165. Metrosideros linearis 381. Mikania hastata 285. Milium effusum, scabrum, vernale 185. . . . . Mnium 294. Monsonia Filia, pilosa, speciosa 137. Moraea Morthiana 285. Mucor Chrysiphe 376. Myoporum insulare 135. appolitifolia 133.

Naemaspora rosarum 374. Neckera 295. Neottia speciosa 36.

Olea Bohemica 283. Ophrys latea 38. Ortotrichum 293. Osteomeles 164. Othonna pectinata 381.

Palmacites 321. Pandanus 228. Panicum glaucum 231. setosum, tenuissimum 310. Pelargonium nobile 381. ovale 381. tenuifolium 381. Peliosanthes Teta 134, 285. Peziza ochracea 372. Phascum 279, 340. Lucasianum 340. Photinia 169. Phyteuma stylosum 310. Pinguicula edentula 40. Pinus Dammara 371. Pittcairnia bromeliaefolia 285. Pittosporum undulatum 285. Plumbea 372. Pohlia 293. Polygala bracteolata 381. Polypodium aureum 362. botryarum 368. calcareum 76. caripense, concinnum 362. dissimile, falviforme 368. gramineum, loriceum 364. lycopodioides 363. macrophyllum 364. marginale, megalodus 368. phyllitidis 363. plantagineum 368. plumula, rotundato - crenatum 367. rotundatum 364. subdivisum 365. suspensum 363. Polyporus hispidus 373. Polytrichum 296. Potamophila perviflora 310. Potentillae 79.

Pothos rubrinervia, violacea 285. Psoralea 136. Pteris biaurita 367. gigantea 366. hastata 286. palmata 286. pedata 367. Pterogonium 291. Puccinia Buxi 373. Fabae 375. Rosae 373. Pulteneae 136. Pyramidula 340. Pyrus 163.

Ranunculi 77. anemonoides 229. peucedanifolius 97. Rhamnus supestris — Wulferii 173. Raphiolepis 171. Rhipsalis Cassatha 36. Rhizomorpha subterranea 116. Rosaceae 155. Rubus steropetalus 229.

Sarracenia rubra 40. Saxifragae 75, 76. Schistidium 340. Schistostega 125, 289, 340. Sclerotium durum 372. Serapias lingua 38. Sida malacophylla 138. Silene infracta 299. Solidago canadensis 300. Spartium 380. Sphaeria spermoides 372. Sphagnum 280, 329. Spixia violacea 310. Splachnum 289. Sprengelia incarnata 381. Stauracanthus aphyllos 381. Stellaria cerastoides 77. Stewandsia pentandria 134. Stillidium tenuifolium 137. Suartia picta 310. Systylum 289. Syzigites 377.

Tetraphis 289. Thunbergia fragrans 381. Timmia 293. Tortula 291. Trematodon 291. Trichomanes membranaceum 367. alatum 368. Trichostomum 294. Tristania nereifolia 134. Trypatheliae 356.

Uredo effusa 374. Geranii 372. oblongata 373. Urtica dioica 336.

Vanguieria edulis 285. Variolaria 326. Vella pseudo-cytisus 371. Verbascum olongatum 300. Veronica elatiar. 301. Gebhardiana, grandiflora 197. hederaefolia 240. mollis Zea 310. Mülleriana 197. Viscago stellata 135. Vittaria lineata 363. Voitia nivalis 280.

Webera 293. Weissia 290.

Yuccites 323.

Zamia pygmaea 381.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Flora oder Allgemeine Botanische Zeitung

Jahr/Year: 1823

Band/Volume: 6

Autor(en)/Author(s): diverse

Artikel/Article: Sechste Beilage zur Flora oder botanischen Zeitung 1823 1081-1096