© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

die Eingelenkung der Fiederblättchenstiele, als die Abgliederung des Haupt-Blattstieles unterscheidet sich von der Eingelenkung des letzten in die Mutterpflanze, wenn je eine solche vorhanden ist, sehr wesentlich. Beim Abpflücken der Einen sowohl als, und vorzüglich, beim Abpflücken des Andern wird die Oberhaut zerrissen, und die Spiral-Gefässe spinnen sich, besonders aus dem Haupt-Blattstiele, in langen Fäden hin; eine Erscheinung, die mir so merkwürdig scheint, dass ich später noch einmal auf sie aufmerksam machen werde.

(Beschluss folgt.)

II. Pflanzenverzeichnisse.

Nachtrag zu meinen phanerog. u. crypt. Gew. Böheims.

Veronica Clusii. Schott. (Röm. et Schultes.)

Galium mollugo pauciflorum. Wallroth. Um das Kleinseitner Heiligenfeld bei Prag. Opiz.

Hyosciamus agrestis integrifolius. Wallroth. Vor dem Kornthor an Ackerrainen. Opiz.

Erythraea Centaurium β flore candidissimo. Fischer.

Ribes rubrum sylvestre. Wallroth. Opiz.

Viola canina α umbrosa. Wallroth. Opiz.
γ collina. Wallroth. Opiz.

Viola montana. L. p. 32. ist V. persicifolia Rothiana Wallroth.

Allium riparium. Opiz. An den Moldauufern bei Prag. Opiz.

Luzula albida cuprina. Rochl. Auf dem Laurenzberg in Prag. Opiz.

Universität Regensburg UNIVERSITÄTSBIBLIOTHEK urn:nbn:de:bvb:355-ubr03540-0148-6

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

Epilobium montanum ramosum Rochl. differt a E. montano foliis superioribus alternis, minimis, caule ramosissimo. Am Krummau. Jungbauer. Hinter dem Kleinseitner Heil. Feld bei Prag. Opiz.

Oxalis stricta. L. Um Koschir, Cybulla. 1823. Mann.

Rosa heterocarpa Opiz. calicibus pyriformibus vel basi ovatis, vel urceolatis, glabris, pedunculis ternis, glabris; aculeis caulinis aduncis; foliis ovatis, glabris, glanduloso duplicato serratis; petiolis glandulosohispidis. Hinter dem Kleinseitner Heiligenfeld. ♄ Opiz.

Potentilla Neumanni Opiz. bei St. Prokop. Opiz.

Mentha reflexifolia Opiz. spicis oblongis, basi interruptis; caule tomentoso, foliis oblongis, basi cuneatis, subsessilibus, inaequaliter serratis, supra viridibus, subtus cano tomentosis, reflexis, bracteis setaceis, calicibus pedunculis bracteisque villosis, staminibus corolla brevioribus. Am Bache hinter dem Heiligen-Feld bei Prag. August 1823. Differt a. M. Wierzbickiana: O. caule tomentoso, foliis supra viridibus, reflexis, subtus tomentosis; a M. Ratisbonensi O. foliis summis lanceolatis, serratis reflexis et a. M. oblonga O. caule tomentoso, foliis oblongis serratis summis lanceolatis et reflexis.

Mentha rotundata Opiz. floribus verticillatis, verticillis pedunculatis, caule hirsuto, pilis reflexis, foliis hirsutis, ovalibus, petiolatis, serratis, praecipue inferioribus apice rotundatis, basi in petiolum attenuatis, integerrimis; superioribus sensim minoribus petiolis canaliculatis pilosis, bracteis lanceolatis, reflexis; calicibus cylindraceis, hirsutis, resinosis, basi

Universität Regensburg UNIVERSITÄTSBIBLIOTHEK urn:nbn:de:bvb:355-ubr03540-0149-4

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

nitidis, pilis reflexis; corollis hirsutis, staminibus corolla brevioribus O. Am Bache hinter dem Kleinseitner Heil. Feld. Aug. 1823. Opiz.

Thymus albidus Opiz. caule procumbente; ramis adscendentibus, pubescentibus, pilis patentissimis; foliis lineari oblongis, obtusis, glabris, basi pilis solitariis longissimis ciliatis; floralibus linearibus; floribus verticillato capitatis, peduncalis pilis deflexis, calicibus pilosis concoloribus, pilis patentissimis, corollis calici aequalibus, staminibus inclusis O. Differt a T. glabrato Hoffmannsegg et Link. foliis lineari oblongis, staminibus inclusis. Bei Stochik Chrudim. Kreis. Opiz. St. Ivan. Mann.

Linaria spuria De C. Bei Opocuo und Dlauhopolsko. 1823. Mann.

Thlaspi campestre β glabrum Opiz. In Bubenc. Opiz.

Arabis Halleri stolonifera. Reichenbach. Sudeten.

Brassica praecox. W. et K. Bohdonec Chrudim. Kr. 1821. Mann.

Hieracium umbellatum orthocaulon Wallroth. Auf den Bergen hinter dem Kleinseitner Heiligenfeld. Opiz.

Cnicus tuberosus. Desf. Bei Bohdonec Chrudim. Kr. 1821. Mann.

Achillea millefolium minor Chotek. Auf dem Georgenberg. Graf Chotek. villosa. Um Prag. Mann.

Cineraria sudetica Koch. (C. crispa var. Günther.) Auf dem Riesengebirge. Günther.

Sphagnum tenellum. Pers. Auf dem Riesengebirge. Funk.

Universität Regensburg UNIVERSITÄTSBIBLIOTHEK urn:nbn:de:bvb:355-ubr03540-0150-5

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

Trichostomum sudeticum Funk. Am Weifswasser im Riesengebirge. Funk.

Jungermannia implexa Schleicher. Auf Felsen am Aupafall. Funk. fluitans Funk. In stehenden Wassern auf der weifsen Wiese im Riesengebirge. Funk.

bicrenata Schmidl. Im Riesengebirge. Funk.

Flörkii. W. M. Auf den Sudeten. Funk.

Lecanora albella. Achar. Um Prag. Mann.

umbilicata. Ach. eb. eb.

cerina gilva. Ach. Prag. Mann.

Hageni crenulata Ach. Prag. Mann.

vitellina aurella Ach. Prag. Mann.

subfusca atrynea Ach. Prag. Mann.

Collema limosum. Ach. eb. eb.

Lecidea confluens. Ach. eb. eb.

elaeochroma. Ach. eb. eb.

microphylla. Ach. eb. eb.

parasema punctata Ach. eb. eb.

Sagedia deprefsa. Achar. Auf dem Riesengebirge. Benesch.

Verrucaria analepta. Ach. Prag. Mann.

stigmatella. Achar. Mann.

Cenomyce decorticata. Flöcke. Mann.

pytirea Flöcke. Prag. Mann.

acuminata Ach. eb. eb.

alcicornis Flöcke. eb. eb.

pyxidata simplex Ach. Prag. Mann.

Opegrapha denigrata Ach. Prag. Mann.

epipasta Achar. eb. eb.

nimbosa Achar. eb. eb.

notta gregaria Ach. eb. eb.

verrucarioides Ach. Prag. Mann.

hypolepta Ach. eb. eb.

Graphis cerasi. Ach. Mann.

pulverulenta. Ach. Prag. Mann.

Arthonia astroidea tynnocarpa. Prag. Mann.

obscura. Ach. eb. eb.

astroidea. Ach. Mann.

Lepraria cinereo-sulphurea. Ach. Mann.

leiphema. Achar. Prag. Mann.

Universität Regensburg UNIVERSITÄTSBIBLIOTHEK urn:nbn:de:bvb:355-ubr03540-0151-1

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

Lepraria olivacea Achar. Prag. Mann.
rubens Achar. eb. eb.

Zu Uredo longifsima Opiz gehört als Synonym Lycoperdon filiforme Schrank in Hoppes botan. Taschenb. a. d. J. 1795. p. 69.

Fusidium septatum. Auf Blättern von Ulmus um Prag. Masner.

Tubercularia Laburni Opiz. erumpens solitaria, vel confluens, parva, subrotunda, planiuscula, laevifsima, nitida, sordide rubra, demum fuscescens, intus concolor. An abgestorbenen Aesten des Cytisus Laburnum L. in den Wimmerschen Anlagen nächst Prag. 1823. Opiz.

Prag. I. M. Opiz.

III. Anzeigen.

Es ist zur Gewohnheit worden, sich mit dem Ankauf von Kupferwerken, welche periodisch in Heften erscheinen, nicht zu beeilen, weil die Liebhaber der Kunst und Wissenschaft häufig die Erfahrung gemacht haben, dafs Unternehmungen, an die sie ihr Geld gewendet hatten, ins Stocken geriethen, oder vor ihrer Vollendung ganz aufhörten.

Die zwei botanischen Kupferwerke von Ludwig Reichenbach, welche in meinem Verlage erscheinen:

1) Illustratio generis Aconiti atque Delphinii. In Fol., jedes Heft mit 6 colorirten Kupfern. 1 Thaler.
2) Iconographia botanica seu plantae criticae. In Quarto, jedes Heft mit 10 Kupfern, schwarz 16 ggr., colorirt 1 Thlr. 8 ggr.

sollen dieses Schicksal nicht haben, im Gegentheil ertheile ich hiermit die feste Erklärung, dafs das erste Werk, ohngefähr 16 Hefte umfassend, im Jahr 1826 vollendet werden soll, das Zweite aber jährlich 100 Tafeln liefern und mindestens durch 5 Centurien fortgesetzt werden soll. Dafselbe Velinpapier, derselbe sorgfältige und deutliche Druck, dafselbe ausgezeichnete, feine und naturgemäfse Colorit, welche die bisher erschienenen Hefte dem Kenner darbieten, sollen nicht nur bis zum Ende beibehalten, sondern wo möglich noch vervollkommt werden.

Leipzig im August 1824. Fried. Hofmeister.

Universität Regensburg UNIVERSITÄTSBIBLIOTHEK
urn:nbn:de:bvb:355-ubr03540-0152-7

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

Lepraria olivacea Achar. Prag. Mann.
rubens Achar. eb. eb.

Zu Uredo longifsima Opiz gehört als Synonym Lycoperdon filiforme Schrank in Hoppes botan. Taschenb. a. d. J. 1795. p. 69.

Fusidium septatum. Auf Blättern von Ulmus um Prag. Masner.

Tubercularia Laburni Opiz. erumpens solitaria, vel confluens, parva, subrotunda, planiuscula, laevifsima, nitida, sordide rubra, demum fuscescens, intus concolor. An abgestorbenen Aesten des Cytisus Laburnum L. in den Wimmerschen Anlagen nächst Prag. 1823. Opiz.

Prag. I. M. Opiz.

III. Anzeigen.

Es ist zur Gewohnheit worden, sich mit dem Ankauf von Kupferwerken, welche periodisch in Heften erscheinen, nicht zu beeilen, weil die Liebhaber der Kunst und Wissenschaft häufig die Erfahrung gemacht haben, dafs Unternehmungen, an die sie ihr Geld gewendet hatten, ins Stocken geriethen, oder vor ihrer Vollendung ganz aufhörten.

Die zwei botanischen Kupferwerke von Ludwig Reichenbach, welche in meinem Verlage erscheinen:

1) Illustratio generis Aconiti atque Delphinii. In Fol., jedes Heft mit 6 colorirten Kupfern. 1 Thaler.
2) Iconographia botanica seu plantae criticae. In Quarto, jedes Heft mit 10 Kupfern, schwarz 16 ggr., colorirt 1 Thlr. 8 ggr.

sollen dieses Schicksal nicht haben, im Gegentheil ertheile ich hiermit die feste Erklärung, dafs das erste Werk, ohngefähr 16 Hefte umfassend, im Jahr 1826 vollendet werden soll, das Zweite aber jährlich 100 Tafeln liefern und mindestens durch 5 Centurien fortgesetzt werden soll. Dafselbe Velinpapier, derselbe sorgfältige und deutliche Druck, dafselbe ausgezeichnete, feine und naturgemäfse Colorit, welche die bisher erschienenen Hefte dem Kenner darbieten, sollen nicht nur bis zum Ende beibehalten, sondern wo möglich noch vervollkommt werden.

Leipzig im August 1824. Fried. Hofmeister.

Universität Regensburg UNIVERSITÄTSBIBLIOTHEK
urn:nbn:de:bvb:355-ubr03540-0152-7

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Flora oder Allgemeine Botanische Zeitung

Jahr/Year: 1824

Band/Volume: 7

Autor(en)/Author(s): Anonymous

Artikel/Article: Pflanzenverzeichnisse 524-528