

die Eingelenkung der Fiederblättchenstiele, als die Abgliederung des Haupt-Blattstieles unterscheidet sich von der Eingelenkung des letzten in die Mutterpflanze, wenn je eine solche vorhanden ist, sehr wesentlich. Beim Abplücken der Einen sowohl als, und vorzüglich, beim Abplücken des Andern wird die Oberhaut zerrissen, und die Spiral-Gefäße spinnen sich, besonders aus dem Haupt-Blattstiele, in langen Fäden hin; eine Erscheinung, die mir so merkwürdig scheint, daß ich später noch einmal auf sie aufmerksam machen werde.

(Beschluß folgt.)

## II. Pflanzenverzeichnisse.

*Nachtrag zu meinen phanerog. u. crypt. Gew. Böheims.*

*Veronica Clusii*. Schott. (Röm. et Schultes.)

*Galium mollugo pauciflorum*. Wallroth. Um das Kleinseitner Heiligenfeld bei Prag. Opiz.

*Hyosciamus agrestis integrifolius*. Wallroth. Vor dem Kornthor an Ackerrainen. Opiz.

*Erythraea Centaurium*  $\beta$  *flore candidissimo*. Fischer.

*Ribes rubrum sylvestre*. Wallroth. Opiz.

*Viola canina*  $\alpha$  *umbrosa*. Wallroth. Opiz.

$\gamma$  *collina*. Wallroth. Opiz.

*Viola montana*, L. p. 32. ist *V. persicifolia* Rothiana Wallroth.

*Allium riparium*. Opiz. An den Moldaufern bei Prag. Opiz.

*Luzula albida cuprina*. Rochl. Auf dem Laurenzberg in Prag. Opiz.

*Epilobium montanum ramosum* Rochl. differt a *E. montano* foliis superioribus alternis, minimis, caule ramosissimo. Am Krummau, Jungbauer. Hinter dem Kleinseitner Heil. Feld bei Prag. Opiz.

*Oxalis stricta*, L. Um Koschir, Cybulla, 1823. Mann.

*Rosa heterocarpa* Opiz. calicibus pyriformibus vel basi ovatis, vel urceolatis, glabris, pedunculis ternis, glabris; aculeis caulinis aduncis; foliis ovatis, glabris, glanduloso duplicato serratis; petiolis glanduloso hispidis. Hinter dem Kleinseitner Heiligenfeld. † Opiz.

*Potentilla Neumanni* Opiz. bei St. Prokop. Opiz.

*Mentha reflexifolia* Opiz. spicis oblongis, basi interruptis; caule tomentoso, foliis oblongis, basi cuneatis, subsessilibus, inaequaliter serratis, supra viridibus, subtus cano tomentosis, reflexis, bracteis setaceis, calicibus pedunculis bracteisque villosis, staminibus corolla brevioribus. Am Bache hinter dem Heiligen-Feld bei Prag. August 1823. Differt a *M. Wierzbickiana*: O. caule tomentoso, foliis supra viridibus, reflexis, subtus tomentosis; a *M. Ratisbonensi* O. foliis summis lanceolatis, serratis reflexis et a *M. oblonga* O. caule tomentoso, foliis oblongis serratis summis lanceolatis et reflexis.

*Mentha rotundata* Opiz. floribus verticillatis, verticillis pedunculatis, caule hirsuto, pilis reflexis, foliis hirsutis, ovalibus, petiolatis, serratis, praecipue inferioribus apice rotundatis, basi in petiolum attenuatis, integerrimis; superioribus sensim minoribus petiolis canaliculatis pilosis, bracteis lanceolatis, reflexis; calicibus cylindratis, hirsutis, resinosis, basi



nitidis, pilis reflexis; corollis hirsutis, staminibus corolla brevioribus O. Am Bache hinter dem Kleinseitner Heil. Feld. Aug. 1823. Opiz.

*Thymus albidus* Opiz. caule procumbente; ramis adscendentibus, pubescentibus, pilis patentissimis; foliis lineari oblongis, obtusis, glabris, basi pilis solitariis longissimis ciliatis; floralibus linearibus; floribus verticillato capitatis, peduncalis pilis deflexis, calicibus pilosis concoloribus, pilis patentissimis, corollis calici aequalibus, staminibus inclusis O. Differt a *T. glabrato* Hoffmannsegg et Link. foliis lineari oblongis, staminibus inclusis. Bei Stochik Chrudim. Kreis. Opiz. St. Ivan. Mann.

*Linaria spuria* De C. Bei Opocuo und Dlauhopolsko, 1823. Mann.

*Thlaspi campestre*  $\beta$  *glabrum* Opiz. In Bubenec. Opiz.

*Arabis Halleri stolonifera*. Reichenbach. Sudeten. *Brassica praecox*, W. et K. Bohdonec Chrudim. Kr. 1821. Mann.

*Hieracium umbellatum orthocaulon* Wallroth. Auf den Bergen hinter dem Kleinseitner Heiligenfeld. Opiz.

*Cnicus tuberosus*. Desf. Bei Bohdonec Chrudim. Kr. 1821. Mann.

*Achillea millefolium minor* Chotek. Auf dem Georgenberg. Graf Chotek. villosa. Um Prag. Mann.

*Cineraria sudetica* Koch. (*C. crispa* var. Günther.) Auf dem Riesengebirge. Günther.

*Sphagnum tenellum*. Pers. Auf dem Riesengebirge. Funk.

*Trichostomum sudeticum* Funk. Am Weißwasser im Riesengebirge. Funk.

*Jungermannia implexa* Schleicher. Auf Felsen am Aupafall. Funk. *fluitans* Funk. In stehenden Wassern auf der weißen Wiese im Riesengebirge. Funk.

*bicrenata* Schmidl. Im Riesengebirge. Funk. Flörkii. W. M. Auf den Sudeten. Funk.

*Lecanora albella* Achar. Um Prag. Mann.  
*umbilicata*, Ach. eb. eb.

*cerina gilva* Ach. Prag. Mann.

*Hageni crenulata* Ach. Prag. Mann.

*vitellina aurella* Ach. Prag. Mann.

*subfusca atrynea* Ach. Prag. Mann.

*Collema limosum* Ach. eb. eb.

*Lecideea confluens* Ach. eb. eb.

*elaeochroma* Ach. eb. eb.

*microphylla* Ach. eb. eb.

*parasema punctata* Ach. eb. eb.

*Sagedia depressa* Achar. Auf dem Riesengebirge. Benesch.

*Verrucaria analepta* Ach. Prag. Mann.

*stigmatella* Achar. Mann.

*Cenomyce decorticata* Flöcke. Mann.

*pytirea* Flöcke. Prag. Mann.

*acuminata* Ach. eb. eb.

*alcicornis* Flöcke. eb. eb.

*pyxidata simplex* Ach. Prag. Mann.

*Opegrapha denigrata* Ach. Prag. Mann.

*epipasta* Achar. eb. eb.

*nimbosa* Achar. eb. eb.

*notta gregaria* Ach. eb. eb.

*verrucarioides* Ach. Prag. Mann.

*hypolepta* Ach. eb. eb.

*Graphis cerasi* Ach. Mann.

*pulverulenta* Ach. Prag. Mann.

*Arthonia astroidea tynnocarpa* Prag. Mann.

*obscura* Ach. eb. eb.

*astroidea* Ach. Mann.

*Lepraria cinereo-sulphurea* Ach. Mann.

*leiphema* Achar. Prag. Mann.



*Lepraria olivacea* Achar. Prag. Mann.  
                  *rubens* Achar.       eb.       eb.

Zu *Uredo longissima* Opiz gehört als Synonym  
*Lycoperdon filiforme* Schrank in Hoppes botan. Ta-  
schenb. a. d. J. 1795. p. 69.

*Fusidium septatum*. Auf Blättern von *Ulmus*  
um Prag. Masner.

*Tubercularia Laburni* Opiz. *erumpens solitaria*,  
vel *confluens*, *parva*, *subrotunda*, *planiuscula*, *lac-*  
*vissima*, *nitida*, *sordide rubra*, *demum fuscescens*,  
*intus concolor*. An abgestorbenen Aesten des *Cyti-*  
*sus Laburnum* L. in den Wimmerschen Anlagen  
nächst Prag. 1823. Opiz.

III. Prag. I. M. Opiz.

### III. A n z e i g e n.

Es ist zur Gewohnheit worden, sich mit dem  
Ankauf von Kupferwerken, welche periodisch in  
Heften erscheinen, nicht zu beeilen, weil die Lieb-  
haber der Kunst und Wissenschaft häufig die Erfah-  
rung gemacht haben, daß Unternehmungen, an die  
sie ihr Geld gewendet hatten, ins Stocken geriethen,  
oder vor ihrer Vollendung ganz aufhörten.

Die zwei botanischen Kupferwerke von Ludwig  
Reichenbach, welche in meinem Verlage erscheinen:

- 1) *Illustratio generis Aconiti atque Delphinii*. In Fol.,  
jedes Heft mit 6 colorirten Kupfern. 1 Thaler.
- 2) *Iconographia botanica seu plantae criticae*. In  
Quarto, jedes Heft mit 10 Kupfern, schwarz  
16 ggr., colorirt 1 Thlr. 8 ggr.

sollen dieses Schicksal nicht haben, im Gegentheil  
ertheile ich hiermit die feste Erklärung, daß das er-  
ste Werk, ohngefähr 16 Hefte umfassend, im Jahr  
1826 vollendet werden soll, das Zweite aber jährlich  
100 Tafeln liefern und mindestens durch 5 Centurien  
fortgesetzt werden soll. Dasselbe Velinpapier, der-  
selbe sorgfältige und deutliche Druck, dasselbe aus-  
gezeichnete, feine und naturgemäße Colorit, welche  
die bisher erschienenen Hefte dem Kenner darbieten,  
sollen nicht nur bis zum Ende beibehalten, sondern  
wo möglich noch vervollkommen werden.

Leipzig im August 1824.       Fried. Hofmeister.

*Lepraria olivacea* Achar. Prag. Mann,  
    *rubens* Achar. eb. eb.

Zu *Uredo longissima* Opiz gehört als Synonym  
*Lycoperdon filiforme* Schrank in Hoppes botan. Ta-  
schenb. a. d. J. 1795. p. 69.

*Fusidium septatum*. Auf Blättern von *Ulmus*  
um Prag. Masner.

*Tubercularia Laburni* Opiz. erumpens solitaria,  
vel confluens, parva, subrotunda, planiuscula, lac-  
visissima, nitida, sordide rubra, demum fuscescens,  
intus concolor. An abgestorbenen Aesten des *Cyti-  
sus Laburnum* L. in den Wimmerschen Anlagen  
nächst Prag. 1823. Opiz.

III. Prag. I. M. Opiz.

### III. Anzeigen.

Es ist zur Gewohnheit worden, sich mit dem  
Ankauf von Kupferwerken, welche periodisch in  
Heften erscheinen, nicht zu beeilen, weil die Lieb-  
haber der Kunst und Wissenschaft häufig die Erfah-  
rung gemacht haben, daß Unternehmungen, an die  
sie ihr Geld gewendet hatten, ins Stocken geriethen,  
oder vor ihrer Vollendung ganz aufhörten.

Die zwei botanischen Kupferwerke von Ludwig  
Reichenbach, welche in meinem Verlage erscheinen:

- 1) *Illustratio generis Aconiti atque Delphinii*. In Fol.,  
jedes Heft mit 6 colorirten Kupfern. 1 Thaler.
- 2) *Iconographia botanica seu plantae criticae*. In  
Quarto, jedes Heft mit 10 Kupfern, schwarz  
16 ggr., colorirt 1 Thlr. 8 ggr.

sollen dieses Schicksal nicht haben, im Gegentheil  
ertheile ich hiermit die feste Erklärung, daß das er-  
ste Werk, ohngefähr 16 Hefte umfassend, im Jahr  
1826 vollendet werden soll, das Zweite aber jährlich  
100 Tafeln liefern und mindestens durch 5 Centurien  
fortgesetzt werden soll. Dasselbe Velinpapier, der-  
selbe sorgfältige und deutliche Druck, dasselbe aus-  
gezeichnete, feine und naturgemäße Colorit, welche  
die bisher erschienenen Hefte dem Kenner darbieten,  
sollen nicht nur bis zum Ende beibehalten, sondern  
wo möglich noch vervollkommen werden.

Leipzig im August 1824. Fried. Hofmeister.

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Flora oder Allgemeine Botanische Zeitung](#)

Jahr/Year: 1824

Band/Volume: [7](#)

Autor(en)/Author(s): Anonymous

Artikel/Article: [Pflanzenverzeichnisse 524-528](#)