

II. Pflanzenverzeichnisse.

*Verzeichniss der Laubmose, welche in der Nähe
um Zweibrücken und einigen benachbarten Ge-
genden vorkommen.*

Phascum

- serratum* Schreb.
- Floerkeanum* W. et M.
- badium* Hornsch.
- * *crassinervium* Schw.
- stenophyllum* Voit.
- recurvifolium* Dicks.
- curvicollum* Ehrh.
- nitidum* Hedw.
- muticum* Schreb.
- crispum* Hedw.
- piliferum* Schreb.
- cuspidatum* Schreb.
- patens* Hedw.
- subulatum* L.
- alternifolium* Dicks.
- globiferum* Br.
- rostellatum* Brid.
- bryoides* Dicks.

Sphagnum

- latifolium* Hedw.
- compactum* Brid.
- squarrosum* Pers.
- subsecundum* Nees.
- contortum* Schulz.
- cuspidatum* Ehrh.
- β plumosum*
- acutifolium* Ehrh.
- * *β capillifolium* Ehrh.
- * *γ robustum* Bryol.
- ε tenue* Bryol.

Gymnostomum

- pulvinatum* Hoffm.
- ovatum* Hedw.
- sphaericum* Schw.
- * *Mülleri* Bruch.
- minutulum* Schw.
- truncatum* Hedw.
- intermedium* Sw.
- pyriforme* Willd.
- fasciculare* Hedw.
- tenue* Schrad.
- * *conicum* Brid.
- trichodes* Schw.

Hymenostomum

- squarrosum* Bryol.
- brachycarpum* Bryol.
- * *obliquum* Nees.
- * *rutilans* Hornsch.

Anoectangium

- ciliatum* Hedw.

Tetraphis

- repanda* Funk.
- cylindrica* Voit.

Splachnum

- ampullaceum* L.

Encalypta

- vulgaris* Hedw.
- * *laevigata* Bruch.
- * *streptocarpa* Hedw.
- ciliata* Hedw.

Weissia

- lanceolata Mart.
Starkeana Hedw.
caespitosa Bruch.
verticillata Schw.
recurvirostris Hedw.
cylindrica Bruch.
fugax Hedw.
controversa Hedw.
mucronulata Bruch.

Grimmia

- recurvata Hedw.
ovata W. et Mohr.
conferta Funk.
elliptica Funk.
leucophaea Greville.
trichophylla Greville.
pulvinata Sm.
apocarpa Hedw.
rivularis Brid.

Pterogonium

- filiforme Hedw.
repens Brid.
gracile Hedw.

Trematodon

- ambiguus Hornsch.

Cynodontium
longirostre.

- Didymodon*
obscurus Kaulf.
homomallus Hedw.
rigidulus Hedw.
luridus Hornsch.

Barbula
rigida Hedw.*unguiculata* Hedw.

- fallax Hedw.
gracilis Schw.
convoluta Hedw.
revoluta Brid.
Hornschuchiana Schulz.
inclinata Schw.
muralis Timm.
aestiva Schultz.

Tortula

- subulata Hedw.
ruralis Hedw.
laevipila Brid.
latifolia Bruch.

Trichostomum

- saxicola Hornsch.
aloides Koch.
pallidum Hedw.
pusillum Hedw.
tortile Schrad.
lanuginosum Hedw.
ericoides Schrad. (s. fruct.)
canescens Timm.
heterostichum Hedw.
aciculare Beauv.

Cinclidotus

- fontinaloides Beauv.

Dicranum

- scoparium Leys.
heteromallum Hedw.
curvatum Hedw.
* subulatum Hedw.
* rigidulum Sw.
varium Hedw.
rufescens Sw.

Schreberianum Sw.*flagellare* Hedw.** spurium* Hedw.*pellucidum* Sw.*purpureum* Hedw.*glaucum* Hedw. (s. fruct.)*flexuosum* Hedw.*fragile* Hornsch.*cerviculatum* Hedw.*Leucodon**sciuroides* Schw.*Fissidens**exilis* Hedw.*bryoides* Hedw.*incurvus* Stark.** adianthoides* Hedw.*taxifolius* Hedw.*Orthotrichum**gymnostomum* Bruch.*clausum* Hornsch.*saxatile* Brid.*fasciculare* Bruch.*confertum* Bruch.*Floerkeanum* Hornsch.*cupulatum* Hoffm.*crispum* Hedw.*crispulum* Hornsch.*Bruchii* Hornsch.*Hutchinsiae* Hook.** Braunii* Bruch.*speciosum* Nees.*affine* Schrad.*stramineum* Nees.*fastigiatum* Bruch.*tenellum* Bruch.*patens* Bruch.*gracilescens* Bruch.*pumilum* Sw.*fallax* Bruch.*obtusifolium* Schrad.*Sehlmeyerianum* Hornsch.*Lyelli* Hook.*striatum* Hedw.*pallens* Bruch.** leucomitron* Bruch.*rivulare* Smith.*diaphanum* Schrad.*Bartramia**pomiformis* Sw.*crispa* Sw.*Oederi* Sw.*ithyphylla* Brid.*marchica* Sw.*fontana* Sw.*falcata* Hook.*Halleriana*.*Diphiscium**foliosum* Web. et M.*Buxbaumia*** aphylla* L.*Webera**pyriformis* Hedw.*intermedia* Schw.*affinis* Bruch.*nutans* Hedw.*elongata* Hornsch.*Pohlia**inclinata* Schw.** cernua* Bruch.** latifolia* Bruch.

Funaria
hygrometrica Hedw.

Diplocomium
* *tristichum* Funck.
hexastichum Funck.

Gymnocephalus
androgynus Schw.

Bryum
argenteum L.
badium Bruch.
carneum L.
Wahlenbergii Schw.
annotinum Hedw.
erythrocarpon Schw.
caespititium L.
bicolor Dicks.
turbinatum Hedw.
pselotriquetrum Hedw.
* *bimum* Schreb.
pallens Sw.
capillare L.
pallescens Schl.

Mnium
palustre L.
stellare Reich.
hornum L.
* *serratum* Brid.
cuspidatum L.
* *roseum* Hedw.
undulatum Hedw.
rostratum Schw.
punctatum Hedw.

Climacium
dendroides Web. et M.

Neckera
pennata Hedw.

crispa Willd.

pumila Sw.

* *heteromalla* Hedw.

viticulosa Leys.

curtipendula Willd.

Leskeia

complanata Timm.

trichomanoides Leys.

polycarpa Ehrh.

attenuata Timm.

polyantha Hedw.

sericea Hedw.

Hookeria

lucens Smith.

Hypnum

denticulatum L.

sylvaticum Hedw.

depressum Bruch.

riparium L.

riparioides Hedw.

inurale Hedw.

confertum Dicks.

megalopolitanum Bland.

pseudoplumosum H.

* *stramineum* Dicks.

albicans Neck.

purum L.

Schreberi Wild.

nitens Schreb.

cuspidatum L.

cordifolium Hedw.

abietinum L. (s. fruct.)

tamariscinum Hedw.

splendens Hedw.
salebrosum Hoffm.
plumosum Hedw.
affine Bruch.
lutescens Schreb.
populeum Hedw.
striatum Schreb.
piliferum Schreb.
algorianum Brid.
rutabulum L.
velutinum L.
intricatum Schreb.
fluviale Sw.
serpens Hedw.
alopecurum L.
curvatum Sw.
myosuroides L.
stellatum Schreb.
chrysophyllum Brid.
polymorphum Hedw.
praelongum L.
brevirostre Ehrh.
triquetrum L.
squarrosum L.
incurvatum Schrad.

cupressiforme L.
palustre L.
molluscum Hedw.
lorense L.
rugosum Hedw.
filicinum L.
revolvens Sw.
aduncum L.
fluitans L.

Polytrichum

juniperinum Wild.
piliferum Schreb.
alpestre Hopp.
commune L.
 β *perigoniale* Mich.
formosum Hedw.
longisetum Sw.
urnigerum L.
aloides Hedw.
nanum Hedw.
undulatum Hedw.
 β *minns*
angustatum Brid.

Fontinalis antipyretica.

Den Freunden der Mooskunde, biete ich von den hier verzeichneten Moosen, Exemplare zum Tausch gegen andere deutsche, oder auch ausländische Laubmoose an. — Wer mir *Phascum elatum* Brid., *Gymnostomum Heimii* Hedw., *Hymenostomum rutilans* Bryolog. germ., *Weissia compacta* Schw., *Grimmia plagiopodia* Hedw., *Orthotrichum Ludwigii*, und *rupestre* Schwaegr. in vollständigen Exemplaren abgeben kann, dem steht dagegen eine zehn-

fache Auswahl aus dieser Liste zu Diensten. Die mit einem * bezeichneten Arten besitze ich gegenwärtig nur in geringer Anzahl.

Zweibrücken.

Apotheker Bruch.

III. Neue Schriften.

Wir beeilen uns, nachstehendes Werk anzuseigen, in der Ueberzeugung, dass das botanische Publikum mit größtem Interesse die Nachricht von dem Erscheinen dieses neuesten Hefts vernehmen werde, in welchem Hr. Geheimerath von Göthe fortfährt, auf eine erfreuliche Weise in die Fortbildung unserer schönen Wissenschaft einzugreifen.

Zur Naturwissenschaft überhaupt, besonders zur *Morphologie*. Von Göthe. Zweiten Bandes zweites Heft. Mit 3 Kupfern. Stuttgart und Tübingen in der J. G. Cottaischen Buchhandlung 1824.

Inhalt des *Morphologischen Heftes*. —

Irrwege eines morphologisirenden Botanikers, von Hrn. Nees v. Esenbeck. — Von dem Hopfen und dessen Krankheit Russ genannt, vom Herausgeber, von Nees v. Esenbeck, von Bergmeister Lößl. — Grundzüge allgemeiner Naturbetrachtung von Hrn. Dr. Carus. — Die Lepaden. — Das Sehen in subjectiver Hinsicht, von Purkinje; Auszug mit Bemerkungen des Herausgebers. — Ernst Stiedenroths Psychologie. — Nicati von der Hasenscharte. — Das Schädelgerüst aus 6 Wirbelknochen auferbant. — Vergleichende Knochenlehre, Beispiele älterer Behandlung, sämmtlich vom Herausgeber. — Preussische Gestüt - Pferde von

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Flora oder Allgemeine Botanische Zeitung](#)

Jahr/Year: 1824

Band/Volume: [7](#)

Autor(en)/Author(s): Bruch Philipp

Artikel/Article: [Pflanzenverzeichnisse 760-765](#)