

Diverse Berichte

F l o r a
oder
Botanische Zeitung

welche
Recensionen, Abhandlungen, Aufsätze,
Neuigkeiten und Nachrichten,
die
Botanik betreffend, enthält.

Herausgegeben
von
der königl. botanischen Gesellschaft
in Regensburg.



Siebenter Jahrgang.

Erster Band.

Mit 10 Bogen Beilagen und 2 Kupfertafeln.

Regensburg, 1824.

69468

I h r e m
würdigem Ehrenmitgliede

dem

H e r r n

G u s t a v K u n z e

Doctor der Medicin, Chirurgie und Philosophie,
und Professor der Naturgeschichte an der Univer-
sität zu Leipzig, Mitglied mehrerer
gelehrten Gesellschaften,

w i d m e t

gegenwärtigen Band der Flora

d i e

königliche botanische Gesellschaft

in Regensburg.

Flora
oder
Botanische Zeitung

welche
Recensionen, Abhandlungen, Aufsätze,
Neuigkeiten und Nachrichten,
die
Botanik betreffend, enthält.

Herausgegeben
von
der königl. botanischen Gesellschaft
in Regensburg.



Siebenter Jahrgang.

Zweiter Band.
Mit 10 Bogen Beilagen und 1 Kupfertafel.

Regensburg, 1824.

69468

Flora

I h r e m
würdigem Ehrenmitgliede

d e m

H e r r n

Franz Carl Mertens

Doctor und Professor der Philosophie, Vorsteher
der Handelsschule in Bremen, Mitglied meh-
rerer gelehrten Gesellschaften u. s. w.

w i d m e t

gegenwärtigen Band der Flora

d i e

königliche botanische Gesellschaft

in Regensburg.

der Colonie Neu-Süd-Wallis; und Obrist Paterson in dem Bereich der Colonie von Port Dalrymple entdeckt und gesammelt hatten. So gewährt das Ganze eine treffliche Darstellung des Charakters der Flora von Neuholland (das aber die Engländer mit dem weiter ausgedehnten Namen Australien belegt wissen wollen,) die nun auch für uns deutsche Botaniker um so wichtiger wird, als wir von dem unermüdeten Sieber die Originalien um billige Preise beziehen können.

IV. B e a n t w o r t u n g e n .

Das, bei Halle wachsende *Ornithogalum minus* Knauth, worüber in der bot. Zeit. S. 224 angefragt worden, ist das in diesen Gegenden nicht seltene *O. saxatile* Koch, aber vielleicht mit *O. bohemicum* einerley Pflanze.

Auf die Frage wegen des Namens von *Samolus Valerandi* in „Flora 1824“ S. 160 nur so viel: „Doutez Valerandi, ein Botaniker des XVI. Jahrhunderts. (J. A. Schultes, Gesch. und Lit. d. Botanik, S. 341.)

I n h a l t s v e r z e i c h n i s s .

I. Anfragen und Beantwortungen:

- Wegen Bestimmung getrockneter Pflanzen. 58g.
— *Daphne pubescens*. 416.
— *Ornithogalum minus* Knauth. Bl. 148.
— das Schwarzwerden v. *Prunus Laurocerasus* im Einlegen. 58g.
— *Samolus Valerandi*. Bl. 148.

der Colonie Neu-Süd-Wallis; und Obrist Paterson in dem Bereich der Colonie von Port Dalrymple entdeckt und gesammelt hatten. So gewährt das Ganze eine treffliche Darstellung des Charakters der Flora von Neuholland (das aber die Engländer mit dem weiter ausgedehnten Namen Australien belegt wissen wollen,) die nun auch für uns deutsche Botaniker um so wichtiger wird, als wir von dem unermüdeten Sieber die Originalien um billige Preise beziehen können.

IV. B e a n t w o r t u n g e n .

Das, bei Halle wachsende *Ornithogalum minus* Knauth, worüber in der bot. Zeit. S. 224 angefragt worden, ist das in diesen Gegenden nicht seltene *O. saxatile* Koch, aber vielleicht mit *O. bohemicum* einerley Pflanze.

Auf die Frage wegen des Namens von *Samolus Valerandi* in „Flora 1824“ S. 160 nur so viel: „Doutez Valerandi, ein Botaniker des XVI. Jahrhunderts. (J. A. Schultes, Gesch. und Lit. d. Botanik, S. 341.)

I n h a l t s v e r z e i c h n i s s .

I. Anfragen und Beantwortungen:

- Wegen Bestimmung getrockneter Pflanzen. 58g.
— *Daphne pubescens*. 416.
— *Ornithogalum minus* Knauth. Bl. 148.
— das Schwarzwerden v. *Prunus Laurocerasus* im Einlegen. 58g.
— *Samolus Valerandi*. Bl. 148.

der Colonie Neu-Süd-Wallis; und Obrist Paterson in dem Bereich der Colonie von Port Dalrymple entdeckt und gesammelt hatten. So gewährt das Ganze eine treffliche Darstellung des Charakters der Flora von Neuholland (das aber die Engländer mit dem weiter ausgedehnten Namen Australien belegt wissen wollen,) die nun auch für uns deutsche Botaniker um so wichtiger wird, als wir von dem unermüdeten Sieber die Originalien um billige Preise beziehen können.

IV. B e a n t w o r t u n g e n .

Das, bei Halle wachsende *Ornithogalum minus* Knauth, worüber in der bot. Zeit. S. 224 angefragt worden, ist das in diesen Gegenden nicht seltene *O. saxatile* Koch, aber vielleicht mit *O. bohemicum* einerley Pflanze.

Auf die Frage wegen des Namens von *Samolus Valerandi* in „Flora 1824“ S. 160 nur so viel: „Doutez Valerandi, ein Botaniker des XVI. Jahrhunderts. (J. A. Schultes, Gesch. und Lit. d. Botanik, S. 341.)

I n h a l t s v e r z e i c h n i s s .

I. Anfragen und Beantwortungen:

- Wegen Bestimmung getrockneter Pflanzen. 58g.
— *Daphne pubescens*. 416.
— *Ornithogalum minus* Knauth. Bl. 148.
— das Schwarzwerden v. *Prunus Laurocerasus* im Einlegen. 58g.
— *Samolus Valerandi*. Bl. 148.

II. Ankündigungen und Anzeigen.

- Bibliotheks Versteigerung. 575.
Bongard Professor der Botanik in Petersburg. 511:
Botanische Gesellschaft in Petersburg.
Hornung Vorschlag über Opiz Pflanzentausch-Anstalt. 766.
Nees v. Esenbecks Ausgabe von R. Browns Schriften. 511. Bl. 147.
Opiz wegen Mentha und Thymus. 495.
Pöppigs auf Cuba gesammelte verkäufliche Pflanzen. 432.
Reichenbachs botan. Werke von Fr. Hofmeister. 528.
Schouw's Pflanzenatlas betreffend. 576.
Siebers verkäufliche Herbarien von in- und ausländischen Pflanzen. 717.
Trattinnicks Archiv der Gewäcckskunde wird fortgesetzt. 590.
Verkauf von Römer und Schultes Syst. vegt. und Sprengels neue Entdeckungen. 656.
Verkauf naturhistorischer Sammlungen und Herbarien. 494, 495.
Versammlung deutscher Naturforscher in Würzburg. 704.
Verzeichniß einiger seltenen und theuern Sämereien. 399.
Viviani Florae Libicae specimen. 511.

III. Aufsätze.

- Agardh Arundo maritima; eine neue Pflanzen Species. 561.
Beilschmied über Jungermannia Blasia Hook. 641, 657.
Betrachtungen über die Systemkunde in der Botanik. 497.
Brentel über Sphagnum. 433.
Hoppe über Carex fulva und Hornschuchiana. 593.
Nees v. Esenbeck Zusatz zu Beilschmieds Abhandlung über Jungerm. Blasia. 665.
Nees v. Esenbeck Zusatz zu Brentels Abhandlung über Sphagnum. 441.
Schönheit Winke für Botaniker welche auf ihren Forschungsreisen die Schwarzburg - Rudolstädtischen Länder berühren. 449.

- Schrank botan. Beobachtungen: Beilage 1 — 46.
Sternberg über die verschiedenen Pflanzenabdrücke
führenden Formationen und die Unterschiede
der Vegetationen in denselben. 689.
Sternbergs Nachlese zu Schultes Nachrichten über
die teutschen botanischen Gärten. 727.
Stedel Beitrag zur Geschichte der Fortschritte in
der Kenntniß der Gräser. 545.
Voith über das Abfallen der Blätter. 513, 259.
Waiz Rosa Reichenbachiana; eine neue Art. 417.
Zustand der Botanik am Ende des ersten Viertels
des 19ten Jahrhunderts. 465.

IV. B e m e r k u n g e n .

- Botaniker nach den Sandwichinseln. 608.
Ob Carex incurva eine deutsche Pflanze sey. 543.
Hoppe über Agrostis rupestris und alpina. 478.
Koch Vertreibung der Insektenlarven bei Herba-
rien. 447.
Wohnorte der Pflanzen nach ihren Provinzen. 541.

V. B e r i c h t i g u n g e n .

- Hornschuch Gewinnung der Mannagrütze betref-
fend. 457.

VI. B o t a n i k e r , R e i s e n d e .

- Brettner in Kärnthen 574. Elsmann 574. Eschen-
lohr in Tyrol 687. Hinterhuber in Kärnthen
und Tyrol 574. Martius 584. Mayer in den
Euganeen, Poeppig in Cuba, Römer in Ita-
lien 607. Salzmann in Tanager, Sauter in der
Schweiz 607. Schlechtendal in Frankreich 574.
Schleicher in England 607. Sieber 574, 687.
Siebold in Japan 607. Schultes in Holland 514.
Sternberg 514. Vahl in Triest 688. Wend-
schuh in Tyrol 687. Zuccarini 574.

VII. B ü c h e r v e r z e i c h n i s s e u n d n e u e S c h r i f t e n .

- Nova Acta physico medica etc. 640.
Bönninghausen Prodr. florae Monasteriensis West-
phalorum. 640.
Enumeratio stirpium phanerogamarum Silesiae. 640.
Eschweiler systema Lichenum. 640.

- Funcks cryptogamische Gewächse des Fichtelgebirgs
30stes Heft und Moostaschenherbarium. 463.
Graumüller Flora Jenensis 608.
Hepp Lichenenflora von Würzburg. 640.
Katechismus der Botanik. 2. B. 639
Kaulfußs Enumeratio Filicum. 607.
Metzger europäische Cerealien mit 20 Tafeln. 752.
Nees von Esenbecks vollständige Sammlung offici-
neller Pflanzen. 11te Lieferung mit 24 Abbil-
dungen. 751.
Nees v. Esenbeck und Weihe Brombeersträucher 3tes
Heft. 607.
Martius et Zuccarini nova genera et species planta-
rum brasiliensium. Fascicul III. 751.
Reichenbach Icones plantar. rariorum VII — XII 639.
— Illustratio generis Aconiti atque Delph. 5tes
Heft. 639.
Magazin der Gartenbotanik 13tes Heft. 639.
Siebers Archiv der Naturkunde. 720.
Spenners Flora friburgensis. 607.
Stendel nomenclator botan. Cryptog. 640.
Thonin Monographie des Pfropfens. Uebersetzt von
Berg. 672.
Trattinnick Synodus botanica, 3 — 4. 608.
Voigt Wörterbuch der botan. Kunstsprache. 640.

VIII. Correspondenz.

- Botanische Nachrichten aus Sachsen. 747.
Schultes Schreiben über seine botanische Reise nach
Holland. 673, 507, 721.

IX. Curiosa.

- Myagrurn sativum betreffend. 592.
Mayer über Prunus Lauro-cerasus. 591.
Vocabulorum nonnullorum botanicorum derivatio-
nes. 512.

X. Ehrenbezeugungen.

- Geheimerath Graf v. Sternberg, Mitglied der Aka-
demie der naturhistorischen Wissenschaften in
Philadelphia. 557.

XI. Jubelfeier:

J. C. H. v. Schäffer, Fürstl. Thurn und Taxischer Geheimerath, und Ritter des k. baier. Verdienstordens. 543.

XII. Lesefrüchte,

Gefahr beim botanisiren in Aegypten. 415.

XIII. Literatur, ausländische.

Kunze Flora der Mellville Insel von R. Brown. Beil. 65.

Kunze Mittheilungen aus der periodischen Literatur des Auslandes. 598.

Schweinitz Versuch einer Monographie der nord-amerikanischen Viole. 598.

XIV. Notizen, biographische.

Ernst Ludwig Heim. 506.

XV. Notizen, botanische.

Bromelia pallida; mancherlei Namen derselben. 457.

Ehrenberg botanisirt auf dem Berge Sinai. 399.

Hornschuchs botan. Notizen aus England, Schweden und Holland. 443.

Koch Conservation der Herbarien. 488.

Mielichhofers Convolute seines Salzburgerischen Herbariums. 476.

Nees v. Esenbeck Handbuch der Botanik in Ferrusac's Bullet. universel. 389.

Botan. Notizen über Salzburg und dortigen Anlagen von Alpenpflanzen. 572.

Feyerliche Sitzung der botan. Gesellschaft in Regensburg. 571, 616.

Ueber Tamarix africana. 457.

Uebersicht der Flechten um Newyork. 399.

Veilchen. 430.

XVI. Recensionen.

Nova Acta Physico-Medica Academ. Caesareae Leopoldino-Carolinae Naturae Curiosorum. Tomi undec. Pars prior et secunda; cum tabul. aen. et lithogr. Bonnae 1823. 385, 401, 419.

Fries Lichenes exsiccati Sueciae. 583.

Martius Nova genera et species plantarum Brasiliensium etc. 562.

Viviani Florae lybicae specimen. 609, 625.

XVII. Reiseberichte.

Herbich botan. Ausflug nach der Insel Capri. 481.

Ritter botanische Reise nach St. Domingo. 577.

XVIII. Todesfälle.

J. Ch. Fr. Graumüller. 572.

Haargasser. 557.

Louis Thomas. 464.

Thouin, Mitglied der königl. Academ. in Paris. 704.

XIX. Verzeichnisse von Botanikern.

Opiz alphabetisches Verzeichniß der lebenden böhmischen Botaniker. Bl. 136.

XX. Verzeichnisse von Pflanzen.

Bruch Verzeichniß der um Zweibrücken wachsenden Laubmoose. 760.

Opiz Nachtrag zu seinen phaner. und crypt. Gewächsen Böhmens. 524.

Verzeichniß der in botan. Gärten zu München und Nymphenburg vorhandenen Palmen. 746.

XXI. Verzeichniß der Schriftsteller.

Agardh 561. Beilschmied 641 — 657. Breutel 433.

R. Brown. Beil. 65. Bruch 760. Herbich 481.

Hoppe 478, 593. Hornung 753. Hornschuch

443, 457. Koch 447, 488. Kunze 598. Bl. 65.

Martius 562. Mieliçhofer 476. Nees v. Esen-

beck 441. 665. Opiz 524. Bl. 136. Schönheit

449. Schrank Beil. 1 — 64. Schultes 673, 705,

721. Schweinitz 598. Sternberg 689, 737.

Steddel 545. Viviani 609. Voith 513, 529.

Waiz 417. Zuccarini 609, 625.

XXII. Vorzüglichere Pflanzennamen.

Agrostis alpina 487. purpurea Beil. 20. rupestris

478. tenacissima Beil. 21. Alopecurus alpinus

Bl. 98. Alsodea paniculata, physiphora et ra-

cemosa 570. Anchusa bracteolata 630, hispida

Bl. 48. incarnata Bl. 44. ventricosa Bl. 630.

Andrewsia scabra Bl. 42. Anthericum triner-

vium 631. Antirrhinum spinescens et tenue

633. Apathantus taraxaciflora 636. Apathantus

crinitus 637. Aplodon Wormskioldii Bl. 123.

Arenaria quadrivalvis Bl. 79. Rossii Bl. 81. Ar-

themisia pyromacha 637, Arundo maritima 561.

- Barbacenia bicolor*, *exscapa*, *longiflora*, *rubrovirens*,
tomentosa et *tricolor* 568. *Barbula aestiva* 413.
cuspidata 409. *Dicksoniana* 413. *fastigiata* 409.
flexuosa 410. *Funkiana* et *Hornschuchiana* 411.
leucostoma Bl. 120. *microcarpa* 410. *Vahlia-*
na 412. *Bellonia spinosa* Bl. 60. *Boerhaavia*
repanda Bl. 1. *viscosa* Bl. 2. *Bromelia palli-*
da 457. *Bromus canescens*, *chrosopogon* et *te-*
nuiflorus 628. *Bryum calophyllum* Bl. 117.
Buddleia connata et *salicifolia* Bl. 42. *Bunias*
ovalis 633. *Bupthalmum asteroideum* 638.
Burmanna bicolor 566. *dasyantha* et *flava* 567.
- Calendula ceratosperma* 639. *crista galli* 638. *Cal-*
tha arctica Bl. 70. *Campanula canaria* Bl. 55.
Carex concolor Bl. 97. *fimbriata* 688. *fulva*
593. *Hornschuchiana* 595. *misandra* Bl. 97. *Sie-*
beriana 788. *Centaurea bimorpha* et *contracta*
638. *Cerastium alpinum* Bl. 77. *Ceratanthera*
amomoides Bl. 1. *Chrysanthemum macroce-*
phalum et *pusillum* 638. *Cinchona floribunda*
Bl. 59. *racemosa* Bl. 60. *Cineraria congesta*
Bl. 90. *Cistus lanuginosus*, *micranthus*, *rufico-*
mus et *syrticus* 632. *Colpodium latifolium* Bl.
101. *Convolvulus pentaphyllus* et *pentaphyl-*
loides Bl. 50. *solanifolius* et *Turpethum* Beil.
51. *Corynostylis Hybanthus* 570. *Crepis fili-*
formis, *nigricans* et *nudiflorus* 636. *Cynoglos-*
sum clavatum 630.
- Daphne pubescens* 416. *Deschampsia brevifolia* Bl.
111. *Dicranum Blumii* 394. *concolor* 395. *Dip-*
lopriion medicaginoideis 636. *Draba alpina* Bl.
70. *pauciflora* Bl. 71. *Dryas integrifolia* Bl. 85.
Duhameliae Bl. 61, 62. *Dupontia Fischeri* Bl. 110.
- Echium distachium* 529. *punctulatum* Bl. 49. *spa-*
thulatum 629. *Erithalis fruticosa* Bl. 63. *Eu-*
phorbia trapezoidalis 632. *Entrema Edwardsii*
Beil. 73.
- Festuca brevifolia* Bl. 106. *Fraxinellae* 402.
- Glossarhen floribundus* et *pauciflorus* 569. *Gnapha-*
lium conglobatum 637. *Goethea* 389. *Gymno-*
stomum Javanicum 394. *obtusifolium* Bl. 122.

- Hedypnois laciniiflora* 637. *Hesperis nitens* 634.
Heteranthera zosteraefolia 566. *Hieracium simplex* 636. *Hierochloe pauciflora* Bl. 113. *Hippocratea comosa et scandens* Bl. 11. *Holosteum diandrum* Bl. 30. *Hyacinthus sessiliflorus* 631. *Hymenophyllum crispum et humile* 393. *Hypocoum aequilobum* 629.
- Jasminum grandiflorum* Bl. 7. *pubescens* Beil. 6. *Sambac.* Bl. 3. *vimineum* Bl. 6. *Ilex canadensis et Cassinac* Bl. 42. *Ipomoea hederaceifolia et triloba* Bl. 52. *Iris* Bl. 13. *syrtica* 628. *Jungermannia aligera* 397. *Blasia* 641. *Blumii* 397. *indica* 638.
- Lacellia lybica* 638. *Lacis foeniculacea, fucoides et fluviatilis* 565. *Lauradia alpestris et montana* 570. *Lithospermum micranthum* 629. *Lonicera cyrenaica* 630. *Lotus pusillus secundiflorus et unibracteatus* 635. *Lunaria lybica* 633. *Lycopodium myrtifolium* 392.
- Marianthemum aggregatum, betonicaefolium et longifolium* Bl. 54. *Melica cyrenaica* 628. *Mentha reflexifolia et rotundata* 525. *Mniopsis scaturiginum* 565. *Momordica muricata* Beil. 11. *operculata* Beil. 10. *Morienda Royoc* Beil. 63. *Myosotis tenuiflora* 629.
- Noisettia pyrifolia* 569. *Nonea planeranthera* 629.
- Ononis calycina, falcata et vestita* 634. *Orobanchae compacta* 633. *Oxalis lybica* 632. *Oxyria reniformis* Bl. 95. *Oxytropis arctica* Bl. 88.
- Panicum colonum* Bl. 20. *Papaver nudicaule* Beil. 70. *Parentucellia floribunda* 633. *Parrya arctica* Bl. 75. *Pedicularis arctica* Bl. 93. *Periploca rigida* 630. *Phippsia algida* Bl. 100. *Phyteuma scorzonerifolium* Bl. 56. *Piper Langsdorfii et verticillatum* Bl. 10. *Pituranthos denudatus* 630. *Plantago syrtica* 629. *Platypetalum dubium* Beil. 72. *purpurascens* Beil. 71. *Pleuropogon Sabini* Bl. 107. *Poa abbreviata et angustata* Bl. 103. *arctica* Bl. 104. *Pohlia arctica* Bl. 118. *bryoides* Bl. 117. *purpurascens* Bl. 119. *Polypodium cuculatum et mollicomum*

392. *Polytrichum brevifolium* Bl. 118. *hypericifolium* B. 114. *laevigatum* Bl. 116. *propinquum* Bl. 114. *Pontederia crassipes* 566. *Potentilla nivea* Bl. 88. *pulchella* Bl. 87. *Ranunculus affinis* Bl. 70. *hyperboreus* Bl. 69. *navalis* Bl. 68. *Sabinii* Bl. 69. *saniculaefolius* 632. *Rizomorphae* 419. *Rondeletia hirsuta, incana et pilosa* Beil. 58. *thyrsoidea* Beil. 56. *tomentosa et umbrosa* Bl. 58. *Rosa heterocarpa* 525. *Reichenbachiana* 417. *Rhaphanus amplexicaulis et pinnatus* 634. *Rottböllia Cœlorachis* Bl. 29. *dimidiata* B. 22. *Salices* 753. *Salix arctica* Bl. 95. *tridentata* 639. *Sauvagesia ovata et pusilla* 571. *Saxifragae* Bl. 82. *Scabiosa rhizantha* 629. *Scabiosae* Beil. 31 — 41. *Scorpiurus acutifolia* 635. *Scorzenera serrulata* 636. *Sedum bracteatum* 631. *Senecio laxiflorus* 637. *Silene articulata, cryptantha, ligulata et setacea* 631. *Sieversia Rossii* Bl. 86. *Sisymbrium simplex* 634. *Sium radiatum* 631. *Solanum racemosum* Bl. 64. *Spartium rigidum* 634. *Sphagna* 433 — 440. *Spiridens Reinwardti* 403. *Splachnum arcticum* Bl. 125. *exsertum et paradoxum* Bl. 126. *propinquum* Bl. 125. *Stellaria Edwardsii* Bl. 78. *Stenotaphrum americanum* Bl. 27. *complanatum* Bl. 26. *Konigii* Bl. 28. *Syntrichia mucronifolia* Bl. 121. *Tamarix africana* 457. *Thapsia Sylphium* 631. *Thymus albidus* 526. *hirtus* 632. *Trichomanes bilabiatum* 392. *Trichostomum exasperatum* 395. *Trigonella petiolaris* 636. *Trifolium micranthum* 635. *Trisetum subspicatum* Bl. 112. *Tubercularia Laburni* 528. *Tussilago corymbosa* Beil. 91. *Vellosia abietina, aloefolia, asperula et plicata* 567. *Veronica Mülleri* Bl. 8. *Vicia intermedia* 635. *Violae* 430, 602. *Voitia hyperborea* 129. *Usnea sphacelata* Bl. 133. *Utriculariae* Bl. 9. *Xiphia* Beil. 13 — 19.

Potentilla salisburgensis entstand, die in Tyrol gefunden worden war. Durch ähnliche Verhältnisse sind die Pflanzen der Reitalpe bei St. Zeno, in die bayerische Flora gekommen, obwohl diese Alpe auf salzburgischem Grund und Boden gelegen ist. Glücklicher Weise ist der Verlust der Reitalpe durch die Berchtesgadner Gebirgskette reichlich ersetzt worden, da in dieser der Wazmann eine Höhe von 8000 Schuh erreicht, und Pflanzen, wie *Draba Sauteri*, *Siebera Cherlerioides*, *Saxifraga aphylla* etc. enthält, die der bayerischen Flora zur höchsten Zierde gereichen werden. So möchte es auch wohl schwer werden, zwischen Südtirol und Oberitalien, wie zwischen Friaul und dem Venetianischen eine genaue botanische Gränze zu finden, und wäre es wohl in diesem Stücke rathsamer, in Deutschlands Flora eher zu viel als zu wenig aufzunehmen.

2. *Carex incurva* soll nach Schultes Oestreichs Flora S. 126 auf Alpen in Kärnthen wachsen. Diese Angabe ist vor der Hand zu bezweifeln, und den Verfassern von Deutschlands Flora anzurathen, genauere Nachforschungen zu machen, ehe sie sie aufnehmen.

III. Jubelfeier.

Der fürstl. Thurn- und Taxische geb. Rath und Leibarzt, Hr. Ritter Dr. I. C. H. v. Schäffer, als prakt. Arzt und Schriftsteller rühmlichst bekannt, und seit Gründung unserer Gesellschaft würdiges Ehrenmitglied derselben, beging im Monat Juli d. J. die Jubelfeier seiner 50jährigen Laufbahn als ausübender Arzt. Die med. Facultät der Hochschule

Strafsburg, wo er 1774 am 16. Juli die höchsten Würden in der Arzneikunde erhielt, obgleich nicht mehr berechtigt, Doktordiplome zu ertheilen, ehrte die alte deutsche Sitte und den verdienten Jubelgreis durch dessen Aufnahme zum Mitgliede der dort bestehenden Société de l'agriculture et des arts etc. und Herr Staatsrath Hufeland in Berlin widmete ihm bei dieser Veranlassung die eben von ihm besorgte neue Ausgabe der Kantischen Schrift „über die Macht des Gemüthes, krankhafter Gefühle Meister zu werden“ begleitet von einem sehr ehrenden und verbindlichen Schreiben, und der Schwiegersohn des Hrn. Jubiläus, der geh. Med. Rath und Profefs. Hr. D. v. Siebold in Berlin, gab dessen Biographie nebst einer medicin. Abhandlung zur Feier dieses Festes, wie früher schon der Wallersteiner, Hofrath und Leibarzt, Hr. Ritter Dr. Schäffer, dem verdienten Bruder seine jüngst erschienene Schrift *über die Wirkung der Mineral-Wasser* zu diesem Zwecke weihte. Da die meisten dieser und anderer Beweise von Liebe und hoher Achtung während eines Festmahles, bei dem letztgenannter unter andern auch die Hrn. Aerzte versammelte, gegeben und überreicht wurden, so erwiederte sie der Gefeierte durch lebhaften Dank, wobei er der vielen während des langen Zeitraums seines Wirkens vom Schauplatz dieses Lebens abgetretener Collegen und der verschiedenen erlebten Systeme der Heilkunde gedachte. — Noch genießt er volle Kraft des Geistes und des Körpers; möge ihm noch lange segensreich zu wirken vergönnt seyn!

macht es sich zum vorzüglichsten Geschäft, die vorkommenden botanischen Gärten, Bibliotheken zu besuchen und die Bekanntschaft ihrer Vorsteher zu machen.

Hr. Dr. von Schlechtendal reisete über Regensburg und München nach Genf und durch die Schweiz nach Paris; von seinem geübten Beobachtungsgeiste haben wir interessante Nachrichten zu gewärtigen.

Hr. Dr. Zuccarini besuchte von München aus die oberbayerischen Gebirge, und brachte manche Beiträge für seine künftige Ausgabe der Flora des Königreichs Baiern mit zurück.

Hr. Rudolph Hinterhuber befand sich den Sommer auf einer botanischen Reise in Kärnthen und Tyrol, und botanisirte vorzüglich auf der Kirschbaumalpe bei Lienz und auf den Hochgebirgen bei Heiligenblut.

Hr. Brettnner besuchte die Alpen in Kärnthen, besonders im Möllthal, um Behufs des Naturalienkabinetts des Grafen von Egger zu Klagenfurt, vorzüglich botanische Sammlungen zu machen.

Hr. Elsmann botanisirte sehr fleißig in der Gegend von Botzen, und hat einigemale die pflanzenreiche Seiseralpe bestiegen; wir hoffen nächstens sein Doublettenverzeichniß liefern zu können.

V. A n z e i g e n.

1. *Versteigerung einer ausgesuchten naturhistorischen Büchersammlung.*

Am 18. Januar 1825 und folgende Tage, wird in Coburg eine sehr reichhaltige Büchersammlung, welche 2516 der ausgesuchtesten Werke aus allen Fächern der Naturwissenschaften umfaßt, öffentlich an die Meistbietenden versteigert. Das 13 Bogen starke wissenschaftlich geordnete Verzeichniß darüber ist an die meisten Buchhandlungen versandt und wird von diesen auf Verlangen Bücherfreunden mitgetheilt werden, so wie es auch in der unterzeichneten Buchhandlung gratis zu haben ist.

1825 Meuselsche Buchhandlung in Coburg.

2. Schouw's *Pflanzenatlas* betreffend.

Trotz aller angewandten Sorgfalt bei der Illumination des Pflanzenatlases, zu

Schouw's *Grundzüge einer Pflanzengeographie* etc. gehörig, und ungeachtet der nach dem Vorschlage des Hrn. Verfassers von Sachverständigen vor der Ausgabe veranstalteten genauen Vergleichung aller einzelnen Blätter mit dem Original sind dennoch nach Mittheilungen des Verf. erhebliche Fehler entstanden, namentlich gegen die erforderliche allergegenaueste Abtönung der Farben. Da nun dem Verf. wie dem Verleger darum zu thun ist, die möglichste Genauigkeit zu erzeugen, so ist der letztere erbötig, die mangelhaften Exemplare des gedachten Atlases gegen vollkommen berichtigte auszutauschen, und ersucht die Käufer, sich dieserhalb bei der Buchhandlung zu melden, wo die Exemplare jenes Werks erkaufte sind. Zu diesem Behuf soll in etwa 6 Wochen in den bedeutendsten Städten Deutschlands ein vollkommen berichtigtes und vom Verfasser gebilligtes Exemplar niedergelegt werden zur Ansicht und Vergleichung, und wird es den Besitzern anheim gestellt, darnach etwaige geringe Fehler selbst zu berichtigen, oder wo diese erheblich sind, auf den Austausch anzuhalten, der in möglichster Kürze unter Vermittlung der Buchhandlung, wo der Kauf geschehen ist, statt finden soll. Unmittelbare Meldungen bei der Verlagshandlung selbst können theils wegen der dadurch entstehenden größern Unkosten, theils zur Vermeidung möglicher Unordnung, nicht angenommen werden.

Solche Musterexemplare werden sich finden in *Copenhagen* in der Gyldendalischen Buchhandlung, in *Hamburg* bei Perthes und Besser, in *Göttingen* bei Vandenhoeck und Ruprecht, in *München* bei Lindauer, in *Nürnberg* bei Riegel und Wiefsner, in *Bonn* bei Weber, in *Königsberg* bei Unzer, in *Wien* bei Gerold, in *Breslau* bei Max et Comp., in *Prag* bei Calve, in *Frankfurt* in der Andreaeschen Buchhandlung, in *Amsterdam* bei Müller et Comp., in *Leipzig* in der Weidmannischen Verlagshandlung.

Berlin, 16. Aug. 1824.

G. Reimer.

quantibus, foliis lineari - lanceolatis denticulato - ciliatis. In littore Magnae Syrteos. — *Calendula ceratosperma*, seminibus exterioribus cymbiformibus dorso late dentatis, in rostrum nudum emarginatum porrectis, interioribus vesiculosis reniformibus, dorso dentato, foliis sessilibus oblongis obsolete dentatis. In litore Magnae Syrteos et Pentapoleos. — *Salix tridentata*, incana, foliis cuneiformibus subsessilibus tridentatis. In arenosis Magnae Syrteos. Ist wohl sicher eine *Myrica* und keine Weide. —

Dr. Zuccarini.

II. Neue Schriften.

1. Katechismus der Botanik oder Anleitung zur Naturgeschichte des Pflanzenreichs. Mit 3 Kupfer tafeln. Leipzig 1824 in der Baumgärtnerischen Buchhandlung. Zweites Bändchen.
2. Magazin der Garten - Botanik oder Abbildung und Beschreibung der für Gartenkultur empfehlungswerthen Gewächse, nebst Angabe ihrer Erziehung von Dr. und Prof. Lud. Reichenbach. 13tes Hest mit 6 ill. Kpf. Leipzig 1824. bei Baumgärtner.
3. Illustratio generis Aconiti atque Delphinii auctore Ludw. Reichenbach. Fünftes Hest. Leipzig 1824. bei Hofmeister.
4. Icones plantarum rariorum et minus rite cognitarum indigenarum exoticarumque etc. Auctore Ludw. Reichenbach, Dr. et Prof. Dresd. VII — XIIItes Hest. Leipzig bei Hofmeister.
5. Nomenclator Botanicus enumerans ordine alphabetico nomina atque synonyma tum generica tum specifica et a Linnaeo et recentioribus de re botanica scriptoribus plantis Cryptogamis imposita. Au-

quantibus, foliis lineari - lanceolatis denticulato - ciliatis. In littore Magnae Syrteos. — *Calendula ceratosperma*, seminibus exterioribus cymbiformibus dorso late dentatis, in rostrum nudum emarginatum porrectis, interioribus vesiculosis reniformibus, dorso dentato, foliis sessilibus oblongis obsolete dentatis. In litore Magnae Syrteos et Pentapoleos. — *Salix tridentata*, incana, foliis cuneiformibus subsessilibus tridentatis. In arenosis Magnae Syrteos. Ist wohl sicher eine *Myrica* und keine Weide. —

Dr. Zuccarini.

II. Neue Schriften.

1. Katechismus der Botanik oder Anleitung zur Naturgeschichte des Pflanzenreichs. Mit 3 Kupfer tafeln. Leipzig 1824 in der Baumgärtnerischen Buchhandlung. Zweites Bändchen.

2. Magazin der Garten - Botanik oder Abbildung und Beschreibung der für Gartenkultur empfehlungswerthen Gewächse, nebst Angabe ihrer Erziehung von Dr. und Prof. Lud. Reichenbach. 13tes Hest mit 6 ill. Kpf. Leipzig 1824. bei Baumgärtner.

3. Illustratio generis Aconiti atque Delphinii auctore Ludw. Reichenbach. Fünftes Hest. Leipzig 1824. bei Hofmeister.

4. Icones plantarum rariorum et minus rite cognitarum indigenarum exoticarumque etc. Auctore Ludw. Reichenbach, Dr. et Prof. Dresd. VII — XIIItes Hest. Leipzig bei Hofmeister.

5. Nomenclator Botanicus enumerans ordine alphabetico nomina atque synonyma tum generica tum specifica et a Linnaeo et recentioribus de re botanica scriptoribus plantis Cryptogamis imposita. Au-

ctore Ernesto Stendel, Med. Dr. Stuttgartiae sumtib. Cottae MDCCCXXIV.

6. Hepp. Ph., Lichenen - Flora von Würzburg, oder Aufzählung und Beschreibung der um Würzburg wachsenden Flechten, mit einer neuen Zusammenstellung der Gattungen und einer falschen Erläuterung der Gattungsmerkmale begleitet. Mit Abbildungen. 8. Mainz 1824.

7. Prodromus Florae Monasteriensis Westphalorum, Auctore C. M. F. a Boenninghausen. Phanerogamia. Monasterii, sumtibus Fr. Regensburg 1824.

8. Enumeratio Stirpium Phanerogamarum quae in Silesia sponte proveniunt. Vratislaviae apud G. T. Korn 1824.

9. Nova Acta Physico - Medica Academiae Caesareae Leopoldino - Carolinae Naturae Curiosorum. Tomi duodecimi, pars prior; Cum Tabul. aeneis et lithographicis. Bonnae 1824.

10. Systema Lichenum, genera exhibens rite distincta, pluribus novis adaucta. Auctore Fr. G. Eschweiler, M. Dr. Cum Tabula lapidi incisa. Norimbergae sumpt. J. L. Schrag. 1824.

11. Wörterbuch der botan. Kunstsprache. Herausgegeben von F. S. Voigt. Zweite sehr vermehrte und verb. Auflage. Jena bei Aug. Schmidt 1824.

Mit wahrem Vergnügen bemerken wir die Thätigkeit unserer Botaniker und den löblichen Wett-eifer, die Wissenschaft fortwährend mit schätzba-ren Schriften zu fördern. Das edle Bestreben der Hrn. Verf., unsere botan. Gesellschaftsbibliothek da-mit bereitwillig zu vermehren, verdient öffentliche Anerkennung und herzlichsten Dank.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Flora oder Allgemeine Botanische Zeitung](#)

Jahr/Year: 1824

Band/Volume: [7](#)

Autor(en)/Author(s): diverse

Artikel/Article: [Diverse Berichte I-XXIII](#)