

Crepis virens und *tectorum*, *Serratula tinctoria*, *Senecio alpinus*, *Scabiosa arvensis*, *Leontodon Taraxacum*, *Apargia autumnalis*, *Sonchus oleraceus* etc. Auch unter den Kreuzblumen und Lippenblumen kommen ähnliche Fälle vor: *Sisymbrium amphibium* hat bald ganze, bald halbgefiederte Blätter; *Prunella vulgaris* und *grandiflora* kommen zuweilen mit fast halbgefiederten Blättern vor. *Ranunculus Traunfellneri* muß vielleicht auch als eine solche Abart von *R. alpestris* betrachtet werden. Umgekehrt gehen bei der Erdbeere die gedrehten Blätter in einfache über (*Fragaria monophylla*). — Dieselben Blattverwandlungen finden wir noch bei den Wedeln der Farne (*Scolopendrium officinale* var. *daedaleum*, *Polypodium vulgare* var. *cambriacum*. *Botrychium rutaceum* scheint auch nur Abart von *B. Lunaria*) und endlich noch beim Laube der Lebermoose und Flechten (*Merkia epiphylla* var. *crispa*; *Cetraria islandica* var. *crispa*.)

Heidelberg.

A. Braun.

II. R e i s e b e r i c h t.

Mit inniger Theilnahme haben bereits Hargassers zahlreiche Freunde das traurige Schicksal erfahren, das seinem rastlosen Streben für Wissenschaft so schnell ein Ende machte. Von dem Wunsche beseelt, den Manen des zu früh Verblichenen eine Blume der Erinnerung zu weihen, und in der Hoffnung, vielleicht manchem künftigen botanischen Wanderer einige nicht zu verwerfende Winke zu geben, erlaube ich mir, hier einen gedrängten Auszug aus seinem Reisetagebuche von 1821, das er

E e 2

mir damals freundschaftlich mittheilte, niederzulegen, indem es zugleich den Feuereifer des Vollen- deten beurkundet, und Nachrichten über nur wenig durchsuchte Gegenden enthält.

Fürrohr.

* * *

Den 3. August 1821 verließ ich München, schlug den Weg über Holzkirchen und Schliersee ein, und bestieg den 4. die Spitzing- Alpe, wo ich auch übernachtete; ich sammelte dort auf beiden Spitzen und unter Wegs *Lonicera nigra*, *Leontodon aureum*, *Centaurea montana*, *Orchis viridis*, *globosa*, *Laserpitium austriacum*, *Uvularia amplexifolia*, *Pedicularis verticillata*, *Globularia nudicaulis*, *Pedicularis foliosa*, *Anemone narcissiflora*, *Cistus Oelandicus*, *Ranunculus aconitifolius*, *nivalis*, *alpestris*, *Vicia silvatica*, *Saxifraga rotundifolia*, *Allium Victorialis*, *Schoenoprasum*, *Phleum alpinum* etc.

Den 5. ging ich hinüber auf den hohen *Miesing*, der nur $1\frac{1}{2}$ Stunden von dem Spitzing entfernt ist, und gleich die *rothe Wand* neben sich hat, welche etwas niedriger ist. Auf diesen beiden sammelte ich vorzüglich: *Pedicularis verticillata*, *foliosa*, *rostrata*, *Phellandrium Mutellina*, *Pedicularis flammea*, *Veratrum album*, *Plantago atrata*, *Cardamine hirsuta*, *Hedysarum obscurum*, *Silene acaulis*, *Campanula thyrsoidea*, *Aster alpinus*, *Avena alpina*, *Erigeron alpinum*, *Aspidium aculeatum*, *Orchis nigra*, *Phaca alpina*, *Rhododendron ferrugineum*, *hirsutum* etc. Abends kam ich in Bayrisch-Zell an.

2 e H

Den 6. traf ich Nachmittag in *Kufstein* ein, nachdem ich vorher unterwegs in einem Walde *Sonchus alpinus* und *Circaea intermedia* gesammelt hatte.

Den 7. bestieg ich bei ganz nebligem Wetter den *Hinterkaiser* bei *Kufstein*, wo ich nur mit Noth wieder herabfand. Meine Ausbeute bestand in *Athamanta cretensis*, *Myosotis alpestris*, *Achillea Clavennae*, *atrata*, *Cacalia alpina*, *Pedicularis recutita*, *Polygonum viviparum*, *Valeriana tripteris montana*, *Cardamine resedaefolia*, *Mentha nummularia*, *Veronica alpina*, *Potentilla caulescens*, *Soldanella alpina*, *Rhododendron chamaecistus*, *hirsutum*, *Laserpitium Siler*, *Allium vineale*, *angulosum*, *Salix retusa*, *Carex Mielichhoferi*, *Gebhardi*, *curvata*, *Juncus spadicus*, *Avena distichophylla*, *Saxifraga Aizoon* etc.

Am 8. Abends kam ich in *Schwatz* an, und bestieg am 9. das *Kellerjoch*, wo ich folgendes sammelte: *Azalea procumbens*, *Campanula barbata*, *alpina*, *glacialis*, *Solidaga minuta*, *Viola biflora*, *Empetrum nigrum*, *Juniperus montana* Schk., *Pedicularis rostrata*, *Gentiana bavarica*, *Primula Auricula*, *Carex atrata*, *Androsace lactea*, *Cerastium latifolium*, *Sempervivum montanum*, *Primula minima*, *Ranunculus nivalis*, *glacialis*, *aconitifolius*, *Geum montanum*, *reptans*, *Phyteuma hemisphaericum*, *lancoelatum*, *Potentilla aurea*, *Gnaphalium supinum*, *alpinum*, *pusillum*, *norvegicum*, *Saxifraga cespitosa*, *androsacea*, *autumnalis*, *stellaris*, *Juncus trifidus*, *glabratus*, *Cineraria cordifolia*, *Arabis nutans*, *Cy-*

psophila Saxifraga, *Erigeron alpinum*, *Hieracium intybaceum*, *aurantiacum*, *Orchis albida*, *Alchemilla alpina*, *Anthemis alpina*, *Phleum alpinum*, *Veronica bellidifolia*, *Lycopodium complanatum*, *Trichodium alpinum*, *Cnicus spinosissimus*, *Achillea moschata*, *Imperatoria Ostruthium*. *Anemone vernalis* hatte überall verblüht.

Den 10. kam ich in *Hall* an, ging nach dem *Salzberg*, und sammelte daselbst: *Heracleum alpinum*, *Veronica bellidifolia*, *Iberis rotundifolia*, *Alchemilla alpina*, *Draba aizoides*, *Stachys alpina*, *Linaria alpina*, *Pedicularis foliosa*, *rostrata*, *Ophrys cordata*, *ovata*, *Orchis odoratissima*, *Tussilago alpina*, *Papaver albiflorum*, *Anemone vernalis*, *Senecio Doronicum*, *Salix retusa*, *Hieracium villosum*, *Phyteuma lanceolatum*, *Campanula thyrsoidea*, *Androsace lactea*, *Saponaria ocymoides*, *Saxifraga oppositifolia*, *mutata*, *moschata*, *Dryas octopetala*, *Potentilla aurea*, *Atragene alpina*, *Fragaria sterilis*, *Gentiana campestris*, *Polygonum viviparum*, *Athamanta cretensis*. Abends kam ich in *Innsbruck* an, wo ich mich einige Tage aufhielt.

Am 16. bestieg ich die *Patscherkohl*, um von dort nach der *Sonnenspitz* zu wandern, wurde aber von anhaltendem Schneegestöber abgehalten. Dennoch sammelte ich *Veronica saxatilis*, *Pedicularis tuberosa*, *aspleniifolia*, *Orchis albida*, *Arnica glacialis*, *Anthemis alpina*, *Senecio carniolicus*, *Achillea moschata*, *Azalea procumbens*, *Soldanella alpina*, *Betula ovata*, *Phyteuma hemisphaericum*, *Hypochaeris helvetica*, *Astragalus pilosus*, *Sempervi-*

vum hirtum, Drosera longifolia, Primula acaulis, villosa, glutinosa, Geum montanum, Solidago minuta, Campanula barbata.

Den 18. verließ ich *Innsbruck*, nahm den Weg durch das herrliche *Oberinnthal*, kam Abends in *Oetz* im *Oetzthale* an, und setzte am 19. meine Reise nach *Lengfeld* weiter fort.

Den 20. bestieg ich mit großer Beschwerlichkeit den *Schrankogel* bis etwa 3 Klafter unterhalb der Spitze, wo die Vegetation gänzlich endet. Hier erwartete mich eine herrliche Aussicht. Meine Ausbeute bestand in *Linnaea borealis, Imperatoria Ostruthium, Campanula Scheuchzeri, Apargia alpina, Achillea alpina, Gnaphalium Leontopodium, Aretia rubra, Neottia repens, Androsace chamaejasme, Bartisia alpina, Saxifraga stellaris, bryoides, aspera, Veronica aphylla, Gentiana bavarica, Primula glutinosa, Mespilus chamaemespilus, Euphrasia nemoralis, Silene alpestris, Luzula maxima, nivea, Asplenium septentrionale, Polypodium Lonchitis, Lycopodium Selago, Gnaphalium gallicum, Arabis bellidifolia, Sempervivum arachnoideum, Trifolium badioides, pallescens, Sedum dasyphyllum, rubens, Arundo varia, Primula carniolica, Pedicularis asplenifolia, tuberosa, Senecio Doronicum, Hieracium intybaceum, Phaca alpina, Aethusa Meum, Alchemilla fissa, Juniperus Sabina, Cerastium latifolium u. a. m.*

Den 21. Nachmittag verließ ich *Lengfeld*, ging über *Sölden*, auf das *Timpeljoch*, wo ich Abends auf einer Alpenhütte übernachtete. Den 22. ging ich über das *Timpeljoch*, an dem Wege bemerkte

ich *Phellandrium Mutellina*, *Alchemilla fissa*, *Trifolium alpinum*, *Lycopodium complanatum*, *Soldanella minima*, *Plantago coronopifolia*, *Cerastium alpinum*, *Primula glutinosa* u. a. m., und traf Abends in *St. Leonhard* in *Passeyer* ein.

Den 23. Mittags traf ich in *Meran* ein, und machte in dessen Umgebungen mehrere Exkursionen. Was sich mir Merkwürdiges darbot, bestand in folgendem: *Caucalis grandiflora*, *Ulmus suberosa*, *Gratiola officinalis*, *Euphrasia lutea*, *Quercus pubescens*, *Plantago Wulfenii*, *Amaranthus viridis*, *Cyperus virens*, *Monti*, *Dianthus superbus*, *Lycopodium radicans*, *annotinum*, *Galega officinalis*, *Trifolium fragiferum*, *Colutea arborescens*, *Ranunculus nivalis*, *Verbascum Lychnites*, *Eryngium amethystinum*, *Erysimum cheiranthoides*, *Chondrilla juncea*, *Epilobium rosmarinifolium*, *Lactuca erecta*, *Gentiana campestris*.

In *Meran* machte ich mit Hrn. *Friedr. Braun* aus *Baireuth* Bekanntschaft, und setzte mit ihm die Reise weiter fort. Schon den 24. Morgens gingen wir über *Castello bello*, *Schlanders*, *Mals*, *Burgeis* durch das ganze *Phünschgau*, und übernachteten an letzterem Orte bei Hrn. *Baron von Mont*, dessen Bekanntschaft wir schon in *Meran* gemacht hatten, und der die Güte hatte, uns in das Kloster *Marienberg* zu führen. Nachmittags, den 25., ging ich über *Glures* nach dem *Sultenthal*, um einen Theil des *Ortles* zu besteigen, und traf Abends in *Stilfs* ein.

Den 26. Morgens 8 Uhr war ich in *St. Ger-*

traud, wo ich mich sogleich nach dem bekannten Sultengletscher begab. Als ich aber nach 3stündigem Hinaufsteigen neben dem Gletscher sah, daß es eine Unmöglichkeit sey, den Ortles zu besteigen, so ging ich über den Gletscher und nach St. Gertraud zurück, durch das Thal hinaus und kam Abends in Laas an. Die Ausbeute des heutigen Tages, die ich theils dem Thale, theils dem Gletscher zu verdanken hatte, bestand in *Lonicera coerulea*, *Aethusa Meum*, *Cacalia alpina*, *Viola grandiflora*, *Hieracium aurantiacum*, *intybaceum*, *Apargia saxatilis*, *Soldanella minima*, *Polemonium coeruleum*, *Phyteuma ovatum*, *Lathyrus tuberosus*, *Saxifraga crocea*, *androsæcea*, *Cucubalus alpinus*, *Tofieldia palustris* var. *ramosa* Sternb., *Juncus Jacquinianus*, *Stipa pennata*, *Cnicus eriophorus*, *Digitalis lutea*, *Biscutella laevigata*, *Veratrum Lobelianum*, *Astragalus candicans*, *Linnaea borealis*, *Ononis natrix*, *Allium rotundum*, *Orobus tuberosus*, *Echinops sphaerocephalus*, *Aconitum cernuum*.

Den 27. Morgens brach ich wieder nach Schlanders auf, und sammelte unterwegs an der Strasse *Tamarix germanica*, *Lavatera trimestris*, *Althea officinalis*, *Melissa Calamintha*, *Blitum capitatum*, *Lotus siliquosus*, *Ononis natrix*, *Epilobium latifolium*, *Asparagus acutifolius*, *Achillea setacea*, *Lactuca erecta*, *Plantago Wulfenii*, *Stipa pennata*, *Astragalus onobrychis*, *Quercus pubescens*, *Cistus grandiflorus*, *Cyperus Monti*. Bei Rabland bemerkte ich *Achillea tomentosa*, *Chenopodium botrys*, *Briza Eragrostis*, *Ranunculus Philonotis*. Abends traf ich

in *Meran* wieder ein, und verweilte hier einige Tage, um meine Pflanzen zu trocknen.

Am 3. Sept. begab ich mich nach *Botzen* und sammelte unterwegs und in der Gegend um *Botzen* *Lactuca perennis*, *Onosma echioides*, *Plantago arenaria*, *Acrostichum Marantae*, *Agrostemma coronaria*, *Lappago racemosa*, *Poa pilosa*, *Amaranthus viridis*, *Coronilla iberica*, *Cistus fumana*, *Centaurea phrygia*, *Asplenium Adiantum nigrum*, *Ruscus aculeatus*, *Aspidium Thelypteris*, *Cactus Opuntia* und *Silene Armeria*.

Am 5. setzte ich meine Reise fort über *Brixen*, *Bruneggen*, und traf den 6. Abends in *Welberg* ein. Den 7. ging ich über *Innischen* zu dem *Traun-Ursprung*, und übernachtete in *Mitterwald*. Den 8. Mittags kam ich in *Linz* an, und erkundigte mich nach der *Kirschbaumeralpe*. Zu meiner Freude traf ich hier einen alten Kräuterklaubler an, der mich auf den Weg führte, und mir die wichtigsten Orte bemerkte. Der 9. und 10. war der Untersuchung dieser Alpe gewidmet, die mir folgende Ausbeute lieferte: *Ranunculus parnassifolius*, *Thora pyrenaeus*, *Traunfellneri*, *Achillea Clavennae*, *atrata*, *moschata*, *Tussilago discolor*, *Cnicus Erisithales*, *Androsace villosa*, *Senecio abrotanifolius*, *Gentiana asclepiadea*, *bavarica*, *Primula longiflora*, *Arabis caerulea*, *Lepidium brevicaulis*, *Valeriana saxatilis*, *supina*, *elongata*, *Aretia alpina*, *Siebera cherlerioides*, *Wulfenia carinthiaca*, *Saxifraga Burseriana*, *crustata*, *caesia*, *Dianthus silvestris*, *Arenaria verna*, *Hieracium chondrilloides*, *Arundo silva-*

tica, *Sesleria ovata*, *sphaerocephala*, *Draba hirta*,
Lycopodium Selaginoides, *Astragalus campestris*,
leontinus, *Ononis rotundifolia*, *Trifolium montanum*,
badium, *Papaver alpinum*, *Potentilla nitida*, *Ane-*
mone intermedia, *fragifera* Jacq., *Aconitum tauri-*
cum, *altissimum*, *flexicaule*, *Salix herbacea*, *Phaca*
australis, *Arnica glacialis*, *Cetraria cucullata*. Meh-
 rere von diesen waren schon zum Theil verblüht.

Den 11. Nachmittag ging ich noch nach *Wink-*
lern, das schon im Kärnthenschen Gebiete liegt,
 und kam am 12. Mittags in *Heiligenblut* an, in des-
 sen nächster Umgebung ich *Scabiosa integrifolia*,
Allium vineale, *Polypodium hyperboreum* und *ilvense*
 sammelte. Den 16. Früh ging ich auf die *Leitter*
 zurück bis auf das *Thörl* gegen *Windisch-Mattrey*,
 und sammelte *Gentiana prostrata*, *nivalis*, *Cera-*
stium latifolium, *Sempervivum alpestre* Hopp., *glo-*
biferum Jacq., *Anemone fragifera* Jacq., *Carex*
lagopina Whlb., *fuliginosa* Schk., *capillaris*, *atra-*
ta, *Trichodium alpinum*, *Poa vivipara*, *Agrostis*
gigantea, *Avena versicolor*, *Sesleria tenella*, *Tofiel-*
dia alpina, *Juncus Jacquini*, *Luzula sudetica*, *spi-*
cata, *Festuca varia*, *bicolor*, *Senecio Doronicum*,
incanus, *Hieracium aurantiacum*, *atrovillosum*, *val-*
de pilosum, *villosum*, *intybaceum*, *Apargia alpina*,
Silene alpina, *Alchemilla fissa*, *Rumex digynus*,
Serratula alpina, *Cucubalus pumilis*, *Sibbaldia pro-*
cumbens, *Dianthus silvetris*, *Potentilla Salisburgen-*
sis, *Sphaerophoron fragile*, *Peltigera crocea*, *Clado-*
nia taurica, *Gnaphalium Leontopodium*, *Polypodium*
Lonchitis, *Saxifraga Aizoon*, *muscoides*, *bryoides*,

Cheiranthus alpinus, *Erigeron uniflorum*, *Artemisia glacialis*, *Aconitum Cammarum* etc. Den 17. wurde eingelegt und getrocknet.

Den 18. bestieg ich die *Pasterze* und sammelte *Swertia carinthiaca*, *Cornicularia melanoceros*, *Usnea chalybeiformis*, *Timmia austriaca*, *Splachnum Fröhlichianum*, *Leskea chryseon*, *Meesia minor*, *Weissia nigrita*, *Bryum Schleicheri*, *Juncus triglumis*, *Festuca bicolor*, *Elyna spicata*, *Trisetum airoides*, *Artemisia glacialis*, *spicata*, *Arnica glacialis*, *Tofieldia palustris var. rubra*, *Lepidium brevicaulis*, *Trifolium montanum*, *Phyteuma hemisphaericum*, *Ophrys alpina*, *Neottia repens*, *Saxifraga crocea*, *Dianthus glacialis*, *Ranunculus nivalis*, *alpestris*, *Poa alpina*, *brevifolia*, *Trichodium rupestre*, *Juncus Jacquini*, *Avena versicolor*, *Agrostis gigantea*, *Puccinia Astragali*, *Gentiana bavarica*, *Armeria alpina*, *Carex atrata*, *Achillea atrata*, nebst mehreren *Aconiten*. Den 19. wurde getrocknet und zusammengepackt.

Den 20. kam ich in *Linz*, den 21. in *Welsberg*, den 22. in *Sterzing*, und den 23. in *Innsbruck* an, wo ich mich bis zum 12. November aufhielt. Von da ging ich über *München* nach *Landshut*, wo ich am 16. ankam. Dadurch war meine Fußreise beendet. Ich legte in 2 Monaten einen ebenen Weg von 220 Stunden zurück, und bestieg nebenbei 12 Berge, die zum Theil seitwärts lagen. Die vielen Naturschönheiten, die ich auf dieser Reise kennen lernte, z. B. die Wasserfälle im *Oetzthale* bei *Oetz* und *Umhausen*, die schönen Schlösser im *Phüenschgau*, die Gletscher im *Oetzthal*, am *Ortles* und *Groß-*

glockner, die Sitten und Gebräuche der anspruchlosen Landesbewohner, alles trug dazu bei, meine Reise angenehm zu machen, und der beträchtliche Zuwachs an Pflanzen, den mein Herbarium durch sie erhielt, wird mir deren Erinnerung ewig unvergesslich machen!

Hargassers Todtenfeyer.*)

Deutsche Biederkeit, welche den Verblichenen so sehr zierte, machte ihn unter mehreren Freunden auch zum Mitgliede eines fröhlichen Vereines, aus Handlungs-Commis und Pharmazeuten gebildet. Sein schneller Tod wirkte mächtig auf die ihm verwandten Gemüther, und, den Verblichenen noch durch That zu ehren, ward die vereinte Gesinnung dieser Gesellschaft. Guter Saame keimt auch schnelle, so hier:

Innerhalb 8 Tagen war die nöthige Summe beisammen, und am 22. Mai dieses Jahres, nämlich am Pfingstsonntage, fand die Ausführung dieses Vorhabens statt.

Drei Wagen, gefüllt mit seinen Freunden, nebst einem Wagen, auf welchem sich die Harmoniemusik vom k. k. Regimente Großherzog Baaden be-

*) Viele Leser dieser Zeitschrift, deren besondere Theilnahme an dem Schicksal des Verblichenen mir bekannt ist, werden auch obenstehenden Beitrag, der die letzten Data zu den Memoires dieses so geschätzten Mannes liefert, erheblich genug finden, um ihn gleich dem früherhin eingerückten Aufsätze (sich Flora VII. Jahrg. II. Bd. Nr. 35. S. 557) ihrer Aufmerksamkeit zu würdigen.

fand, und zwei, welche diesen Wagen vorritten, langten um $\frac{x}{2}$ 9 Uhr Vormittags, vom herrlichsten Wetter begünstigt, im Markte Berchtesgaden an, wo im sogenannten Leithause das Absteigquartier genommen wurde. Nachdem nun das Hochamt, welches der Feyer dieses Tages gemäß um 9 Uhr gehalten wurde, vollendet, begann vom Leithause aus der Trauerzug.

Der Harmonie, welche ihn mit ihren Trauertönen eröffnete, folgte einer von Hargassers Vertrauteren, welcher ein großes, $5\frac{x}{2}$ Schuh hohes Eisenkreuz, mit einer Lorbeerguirlande umwunden, und für das Grabmal bestimmt, trug. Diesem folgten vier schwarz gekleidete Pharmazeuten, welche eine große Marmorplatte, auf welcher der Aeskulaps-Stab mit der umwundenen Schlange und folgende Inschrift eingehauen war, trugen:

Dem
am 22. August 1824
auf dem hohen Göll
verunglückten biederen
Herrn
Johann Georg Hargasser,
Pharmazeut und Botaniker,
von seinen Freunden
zu Salzburg
im May 1825.

Die Herzen, die Er hier durch Freundschaft sich erwarb,
Sie bleiben Ihm, sie ehren Seine Asche.

Den Steinplatte-Trägern folgte einer, eine aus Blech gefertigte und illuminirte Blume (die Linnea

borealis) tragend, welche als ein Zeichen seiner Vorliebe für die Pflanzenkunde guirlandenförmig um die Marmorplatte gewunden wurde.

Diesem folgten endlich seine übrigen Freunde, sämmtlich schwarz gekleidet, im feyerlichen Zuge, welchem sich auch namentlich der dasige Hr. Apotheker Birngruber, und mehrere Einwohner des Marktes theilnehmend anschlossen.

So schritten alle, mit gleich trüber Stimmung begabt, durch die dichten Reihen, welche die zahlreich herbeigeströmten Markt- und Thal-Bewohner bildeten, der Ruhestätte des Verblichenen zu, wo die herbeigetragenen Insignien abgelegt, und in dem schon vorhergehenden Tages errichteten und mit Moos gezierten $4\frac{1}{2}$ Schuh hohen Felsen befestiget wurden.

Geeignete Musikstücke, welche noch am Grabe dem Abgeschieden dargebracht wurden, beendeten das Ganze, welches nur um so mehr noch an symbolischer Deutung gewann, als es sich zutraf, dafs einer der kenntnisreichsten Veteranen Florens, Hr. Prof. Hoppe, dieser Todtenfeyer beiwohnte.

Besondere rühmliche Erwähnung verdient dabei Hr. Johann Baptist Dieterich, Handlungs-Commis bei Hrn. Zezi in Salzburg, welcher durch rastlose Thätigkeit auf die uneigennützigste, ja ich möchte sagen, angestrengteste Weise das Ganze leitete, und so das glückliche, so wie auch schnelle Gedeihen dieser des Abgeschiedenen so sehr würdigen Feyer bewerkstelligte.

Möge dieses einen neuen Beweis liefern, wie wenig ein mit biederem deutschen Sinne geschmückter Erdensohn selbst nach seinem Tode seine Mitwerber einbüßt, und alle Herren Botaniker erfreuen, daß gerade einem Liebling Florens diese Ehre zu Theil wurde.

So einet sich mit dem freundlichen Sinne für die liebe Schöpfung auch stets ein gutes Herz und die Liebe des Nebenmenschen.

Salzburg, den 24. Mai 1825.

Rudolph Hinterhuber.

III. B e m e r k u n g e n.

Als Nachtrag zu Flora 1825. S. 181 ist zu bemerken, daß die in *Host. Gramin. austr. Tom. III. Tab. 63.* unter dem Namen *Scirpus annuus* abgebildete Pflanze *Scirpus dichotomus L.* sey. *Host* citirt dabei *Scirpus dichotomus Bellardi Append. Tab. 5.*, welche Figur ich nicht nachschlagen kann. Wenn es aber sehr begreiflich ist, daß *Bellardi* seine Pflanze nicht mit *Sc. annuus Allione* für einerlei halten konnte, so ist es desto unbegreiflicher, daß spätere Schriftsteller diesem sichern Gewährsmanne nicht beipflichteten. Es ist klar, daß diese Schriftsteller den ächten *Sc. annuus* nicht gesehen hatten, aber sonderbar, daß sie, dem Prioritätsrechte entgegen, dennoch in diesem Falle ein späteres Synonym dem alten *Linn.* Namen vorzogen. So geräth man immer mehr auf Abwege, wenn man einmal den rechten Weg verfehlt hat.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Flora oder Allgemeine Botanische Zeitung](#)

Jahr/Year: 1825

Band/Volume: [8](#)

Autor(en)/Author(s): Fűrnrrohr August Emanuel

Artikel/Article: [Reisebericht u. Diverses 435-448](#)