

Zweite Beilage
zur Flora
oder
botanischen Zeitung 1825.
Zweiter Band.

I. Anzeig'en.

1. Von Reichenbach Illustratio generis Aconiti
atque Delphinii etc.

ist bereits vor zwei Monaten Heft VII. VIII. IX. ver-
sendet worden. Die drei letzten Hefte dieses Wer-
kes, welche die Aconiten beschliessen, werden im
Februar 1826 versendet. Die übrig bleibenden Del-
phinia werden vom Hrn. Verf. in seine Iconographia
botanica oder Plantae criticae, die exotischen in sei-
nen Hortus botanicus aufgenommen.

Reichenbach Iconographia botanica seu Plantae
criticae. Centuria tabularum III.

ist so eben versendet worden, also bereits 300 Plat-
ten mit 475 Abbildungen noch wenig bekannten,
zum Theil aber vor unsren Augen aufwachsenden
Pflanzen. Es würde überflüssig seyn, zum Lobe die-
ses Werkes noch ein Wort sagen zu wollen, da die
gelehrten Botaniker dessen Werth eben so gut zu
schätzen wissen, als der Anfänger sich dadurch gründ-
lich zu belehren im Stande ist. Schon ist die Hälfte
der folgenden Centurie fertig.

Leipzig den 20. Okt. 1825,

Friedrich Hofmeister.

2. Anzeige eines Herbariums Florae ruthenicae.

Ich eile, allen Botanikern die angenehme Nachricht mitzutheilen, daß sich einer meiner innigsten Freunde — der seit mehreren Jahren Russlands Bewohner ist, aus reiner Liebe für die Wissenschaft, deren wärmster Anhänger er ist, weit entfernt von jeder gemeinen Gewinnsucht — entschlossen habe, ein Herbarium ruthenicum theilweise in fortlaufenden Centurien herauszugeben. Es erscheint demnach mit Ende dieses Jahres bei Unterfertigten in Pest, die erste Abtheilung der südrussischen Flora des Gouvernement's Cherson, enthaltend Centuriam primam plantarum circa Odessam lectarum; dieser werden die Pflanzen aus Taurien, Jekaterinoslaw, später die der westlichen Gouvernements aus Volhynien, Podolien, Bessarabien u. s. w. folgen; es versteht sich von selbst, daß bei allen erscheinenden Centurien auf die Russlands eigenthümlichen Arten besondere Rücksicht genommen werden wird. Die Theilnahme des botanischen Publikums wird die Zeiträume, so wie die Floren der benannten Gouvernements und den Inhalt der zu erscheinenden Centurien bestimmen. Des Herausgebers rastlose Thätigkeit, verbunden mit Beharrlichkeit, und Ausdauer in allen seinen Unternehmungen, und seine besondere Vorliebe für die botanische Wissenschaft, bürgen daß für, daß er dieses grosse, der Wissenschaft äusserst nützliche, den Pflanzenforschern gewiss gefällige Unternehmen, zur Freude aller Botaniker die daran Theilnehmen werden, vollführen wird. Mit Zuversicht glaube ich daher, daß sich auch nicht einer jener

Botaniker — die Gelegenheit gehabt haben, aus der Flora taurico-caucasica des Hrn. M. v. Bieberstein, und von Besser Enum. Plant. Volhyniae, Poldiae etc. den Reichthum der russischen Flor zu entnehmen — entziehen wird, dem Unternehmer gefällig die Hand zu bieten, um so mehr weil er der älterste ist, der im Vertrauen auf die Theilnahme die sehnlichsten Wünsche der Botaniker zu erfüllen strebt. Ich hoffe, dass dieser erste Versuch die Herbarien mit russischen Originalpflanzen zu versehen, gewiss allseitigen Beifall finden wird! — Innigst werde ich mich dann freuen, wenn ich das Unternehmen meines theuersten Freundes so begünstigt sehe, dass er dem Herbarium ruthenicum die mögliche Vollkommenheit und Gediegenheit verschaffen könne. — Eine spätere Anzeige wird den Inhalt der ersten Centurie, wie den Preiss derselben bekannt machen.

Pest.

Adolph Franz Lang,
Magister der Pharmacie.

3. Verkauf eines Herbarii vivi.

Ein Herbarium vivum von ohngefähr 1000 Pflanzen, worunter über 100 Kryptogamen, grösstentheils Moose, vor einigen Jahren in der Umgegend von Jena und aus dem botanischen Garten daselbst gesammlet, gut eingelegt, richtig bestimmt und sehr gut gehalten, ist um äusserst billigen Preiss zu verkaufen, so wie auch eine Anzahl der neuesten me-

2 *

dizinischen und chirurgischen Werke. Auf frankirte
Briefe ertheilt nähere Auskunft

Chr. Schuster, Provisor und Verwalter
der Kuhlow'schen Apotheke zu Ilmenau
im Grofsherzogthum Weimar.

4. Berichtigungen und Zusätze.

Bei den, in der Umgebung Botzens vorkommen-
den Pflanzen (Flora 1825. p. 503.) ist nachstehendes
zu berichtigen und einzuschalten:

Heteropogon contortus ist *H. Allioni* Humb. et Bonpl.
Molinia serotina Mert. et Koch hinter Gries am *Kul-*
schaerberg.

Plantago Psyllium ist *Pl. arenaria*.

Onosma echooides oder *taurica* ist *O. stellulatum*
Wald. Kit.

Pimpinella dioica ist *P. glauca*. (*Trinia Henningii*
Hoffm.)

Selinum venetum Spr. *Athamanta Oreoselinum* und
Poa Eragrostis, hinter Haslach.

Silene viscosa ist *Cucubalus Otites* var. *petalis calyc-*
brevioribus.

Dianthus deltoides ist *Dianthus collinus*.

Lepidium paniculatum ist *L. Iberis*.

Erysimum repandum ist *E. canescens* Roth.

Brassica Eruca ist *Sisymbrium tenuifolium*.

Medicago Gerardii gehört zu *M. minima* und ist eine
stark behaarte Varietät derselben.

Artemisia Abrotanum ist *A. camphorata* Vill.

Quercus pubescens ist *Q. apennina* Lam.

Carex pedata ist *C. digitata*.

Carex intermedia ist *Scirpus caricinus* Schr.

Botzen.

Ferdinand Elsmann.

5. *Enumeratio Plantarum exsiccatarum ad mutuam commutationem. * Culta.*

Achillea lingulata, atrata.

— *moschata*, clavenae.

— *nana*.

— *pectinata*.

Agrostemma flos jovis.

Acacia Julibrissin.

Allium nigrum All.

— *setaceum*.

— *triquetrum*.

Alysum minimum MB.

— *maritimum*.

Ambrosinia Bassi.

Ammannia baccifera.

Androsace lactea, *chamaejasme*.

— *villosa*.

Anemone hortensis, *apiifolia*.

Andryala chondrilloides Scop.

Anthyllis montana.

— *tetraphylla*.

Arabis coerulea.

— *ovirensis*.

Apargia crocea.

Aquilegia alpina.

— *nivea*.

— *pyrenaica* D. C.

— *vulgaris*.

Arenaria bavarica.

— *graminifolia*.

— *liniflora*.

Arenaria maritima.

— *pendula*.

— *viseida* Hall. Fil.

Anthericum serotinum,
Liliastrum.

Aretia pennina Schleich.

— *tomentosa*. do.

Arum arisarum.

Arundo festucoides. Desf.

Asphodelus albus.

Astragalus alpinus.

— *campestris*.

— *escapus*.

— *monspeliensis*.

— *praecox*.

Astrantia minor.

Anthirrhinum Osyris Cyr.

Athamanta Mathioli.

Asperula aristata.

Asclepias fuscata. *

Aconitum septentrionale.

Banffia petraea Baumg.

Bellium bellidoides.

Briza maxima.

Buphthalmum cordifolium, *aquaticum*. WK.

— *speciosissimum* Ard.

Bupleurum junceum.

— *stellatum*.

Brassica austriaca.

Bocconia cordata. *

Campanula alpina Jacq.

- | | |
|---------------------------------|--|
| <i>Campanula carpatica.</i> | <i>Cypripedium calceolus.</i> |
| — <i>Erinus, petraea.</i> | <i>Chenopodium maritimum.</i> |
| — <i>linifolia Lam.</i> | <i>Draba aizoides.</i> |
| — <i>pendula. Fisch.</i> | — <i>lasiocarpa, Rochel.</i> |
| — <i>pumilio Porten-</i> | — <i>nemoralis.</i> |
| <i>schlag</i> | — <i>pyrenaica.</i> |
| — <i>Raineri. Perp.</i> | — <i>stellata. Jacq.</i> |
| — <i>spicata, pulla,</i> | <i>Dentaria glandulosa. WK.</i> |
| — <i>thyrsoidaea.</i> | — <i>pinnata. Lam.</i> |
| <i>Carex baldensis.</i> | <i>Dianthus alpinus.</i> |
| <i>Cardamine alpina.</i> | <i>Dracocephalum austri-</i> |
| — <i>asarifolia.</i> | <i>cum.</i> |
| — <i>resedifolia.</i> | — <i>arguense. * Fisch.</i> |
| — <i>thalictroides.</i> | <i>Eleagnus angustifolia.</i> |
| <i>Carduus pannonicus W.</i> | <i>Erythronium Dens canis.</i> |
| — <i>transalpinus. Sutt.</i> | <i>Euphorbia dendroides.</i> |
| <i>Cerastium campanulatum.</i> | — <i>fragifera Jan.</i> |
| <i>Viv.</i> | <i>Erodium Gussoni.</i> |
| <i>Chrysanthemum alpinum.</i> | <i>Echium rubrum.</i> |
| — <i>Miconi, segetum.</i> | <i>Elyna spicata.</i> |
| — <i>uliginosum. WK.</i> | <i>Erica mediterranea.</i> |
| <i>Cacalia tomentosa Vil.</i> | <i>Fumaria capreolata.</i> |
| <i>Cineraria aurantiaca.</i> | — <i>lutea.</i> |
| — <i>cordifolia.</i> | <i>Ferula nodiflora.</i> |
| <i>Centaurea salmantica.</i> | <i>Fritillaria pyrenaica.</i> |
| — <i>splendens.</i> | <i>Falkia repens. *</i> |
| — <i>phrygia.</i> | <i>Festuca spadicea.</i> |
| <i>Colchicum montanum. D.C.</i> | <i>Geranium argenteum.</i> |
| <i>Conyza sordida.</i> | — <i>tuberosum.</i> |
| — <i>limonifolia. Sibth.</i> | <i>Gladiolus Ludovicæ.</i> |
| <i>Coronilla minima.</i> | <i>Glechoma hirsuta.</i> |
| <i>Convolvulus altheoides.</i> | <i>Gallium pyrenaicum.</i> |
| — <i>hirsutus.</i> | <i>Gentiana punctata, br²e-</i> |
| — <i>soldanella.</i> | <i>chiphylla.</i> |
| <i>Crocus lineatus. Jan.</i> | <i>Genista scariosa. Viv.</i> |
| — <i>variegatus. Hop.</i> | — <i>ovata. WK.</i> |
| <i>Cyperus maritimus.</i> | <i>Helleborus purpurascens.</i> |
| — <i>australis.</i> | <i>Hibiscus Trionum.</i> |
| — <i>longus.</i> | <i>Hieracium aurantiacum.</i> |
| — <i>diformis.</i> | |

- | | |
|--|---|
| <i>Hieracium Halleri</i> , chon- | <i>Peucedanum arenarium.</i> |
| drilloides. | WK. |
| — <i>Jacquini</i> , <i>hyoseridi-</i> | <i>Phalaris arenaria.</i> |
| <i>folium.</i> | — <i>utriculosa.</i> |
| <i>Hyacinthus romanus.</i> | <i>Phleum alpinum.</i> |
| <i>Iris arenaria</i> , <i>pumila.</i> | <i>Polygonum alpinum.</i> |
| — <i>tuberosa.</i> | <i>Pinguicula alpina</i> , gran- |
| <i>Juncus luteus</i> All. | diflora. |
| <i>Iberis rotundifolia.</i> | <i>Potentilla clusiana</i> . <i>Jacq.</i> |
| <i>Illecebrum serpillifolium.</i> | — <i>minima.</i> |
| <i>Linaria dalmatica.</i> | — <i>nitida.</i> |
| <i>Lonicera etrusca.</i> | <i>Primula calycina</i> <i>Gaud.</i> |
| <i>Lychnis alpina.</i> | — <i>Palinuri</i> , <i>glutinosa</i> , |
| <i>Lepidium crassifolium.</i> | — <i>farinosa</i> , <i>minima.</i> |
| <i>Lavandula Stoechas.</i> | <i>Pteris cretica.</i> |
| <i>Lithospermum graminifo-</i> | <i>Polygala austriaca.</i> |
| <i>lium.</i> Viv. | <i>Papaver alpinum</i> , <i>Burseri.</i> |
| <i>Lycopsis variegata.</i> | <i>Psoralea bituminosa.</i> |
| <i>Menziesa Bruckenthalii</i> | <i>Phaca lapponica.</i> |
| Baumg. | <i>Plantago hungarica.</i> WK. |
| <i>Medicago carstiensis.</i> | <i>Poa convoluta.</i> Horn. |
| <i>Myosotis deflexa</i> <i>Wahlenb.</i> | <i>Phytheuma comosum.</i> |
| — <i>nana.</i> | — <i>canescens.</i> WK. |
| <i>Narcissus serotinus.</i> | — <i>ovatum.</i> |
| — <i>odorus.</i> | <i>Rhododendron chamae-</i> |
| <i>Ophrys arachnites.</i> | <i>cistus.</i> |
| — <i>Bertoloni Moreti.</i> | <i>Ranunculus binatus</i> , cre- |
| <i>Ononis Natrix.</i> | natus. |
| <i>Orchis provincialis</i> <i>Balb.</i> | — <i>dissectus</i> * |
| — <i>pallida.</i> | <i>Royena lucida.</i> * |
| — <i>rubra.</i> | <i>Raphanus Landra Moret.</i> |
| <i>Onosma stellata.</i> | <i>Ribes vitifolia.</i> Host. |
| <i>Oenanthe prolifera</i> . <i>Jacq.</i> | <i>Saxifraga granulata.</i> |
| <i>Pedicularis acaulis.</i> | <i>Serratula discolor.</i> |
| — <i>fasciculata.</i> | — <i>pygmaea.</i> |
| — <i>incarnata.</i> | <i>Saxifraga Geum.</i> |
| — <i>pennina.</i> <i>Gaud.</i> | — <i>hirsuta.</i> |
| — <i>recutita.</i> | — <i>hieracifolia.</i> WK. |
| — <i>sceptrum.</i> | — <i>Mikani.</i> Pr. |
| — <i>tuberosa.</i> | — <i>palmata</i> St. |

- | | |
|---|--|
| <i>Saxifraga paradoxa</i> St. | <i>Soldanella pusilla</i> . Baumg. |
| — <i>Ponae</i> St. | <i>Statice fasciculata</i> . Desf. |
| — <i>rivularis</i> . | <i>Sonchus tenerrimus</i> . |
| — <i>Sternbergii</i> . | <i>Saponaria ocimoides</i> . |
| — <i>trifurcata</i> * | <i>Suffrenia filiformis</i> Bell. |
| — <i>Vandeli</i> . St. | <i>Swertia punctata</i> . |
| <i>Scorzonera austriaca</i> . | <i>Salvia variegata</i> . WK. |
| — <i>purpurea</i> . | <i>Tussilago alba</i> . |
| — <i>humilis</i> . | <i>Thlaspi alliaceum</i> . |
| <i>Sedum atratum</i> . | <i>Thrincia glauca</i> . Hosm. |
| <i>Silene depressa</i> . Baumg. | <i>Trifolium alpinum</i> . |
| — <i>Lerchenfeldiana</i> . do. | — <i>stellatum</i> . |
| — <i>valesiaca</i> . | — <i>vesiculosum</i> . |
| <i>Serapias cordigera</i> . | <i>Thesium elegans</i> . Rochel. |
| — <i>lingua</i> . | <i>Teucrium Laxmanni</i> . |
| <i>Sempervivum arachnoideum</i> . | <i>Tilia tomentosa</i> . |
| <i>Stellaria cerastoides</i> . | <i>Veronica acinifolia</i> . |
| <i>Symphitum cordatum</i> . WK. | — <i>austriaca</i> . |
| <i>Scabiosa graminifolia</i> . | — <i>alpina</i> . |
| — <i>longifolia</i> . | — <i>Buxbaumi</i> . |
| <i>Seseli rigidum</i> . WK. | — <i>foliosa</i> . WK. |
| — <i>leucospermum</i> . | — <i>Hostii</i> . Moret. |
| — <i>elegans</i> . | — <i>petraea</i> . Baumg. |
| <i>Senecio incanus</i> , <i>Doronicum</i> . | <i>Viola calcarata</i> . |
| — <i>rupestris</i> Kit. | — <i>bifolia</i> . |
| — <i>Scopoli</i> . Hop. | — <i>heterophylla</i> . Bert. |
| <i>Sternbergia colchiciflora</i> . | — <i>livida</i> . WK. |
| <i>Salix reticulata</i> . | — <i>alpina</i> . |
| <i>Selinum elegans</i> . | <i>Vicia panonica</i> . |
| <i>Scirpus mucronatus</i> . | <i>Valeriana rubra</i> , <i>elongata</i> . |
| <i>Spiraea cana</i> . WK. | <i>Verbascum Weldeni</i> Mo- |
| <i>Sisymbrium pyrenaicum</i> . | ret. |
| — <i>tanacetifolium</i> . | — <i>floccosum</i> . |
| | <i>Waldsteinia geoides</i> . WK. |

Wien.

v. Welden.

6. Doublettenverzeichniß theils Wetterauer, theils Rheinpfälzer wildwachsender Pflanzen, welche mit Sorgfalt eingelegt und gut erhalten im Tausch, und Ankauf abgegeben werden von Wilhelm Gärtner in Hanau.

Anmerk. Alle Aufträge müssen in portofreien Briefen geschehen, die Uebersendung der Desiderate geschieht im Tausch nach vorhergegangenen Empfang der von mir aus den mir über-schickten Doublettenverzeichnissen ausgewählten Pflanzen, im Ankauf nach erhaltenem Betrage. Dieser ist für 100 Exemplare in weißsem Druckpapier mit Namen, erforderlichen Synonymen und Standort 6 fl. 30 kr. jedoch werden auch weniger als 100 erlassen. Alle mit einem * bezeichneten können in Mehrzahl abgegeben werden.

Salicornia herbacea.

Phalaris phleoides.

Hippuris vulgaris.

Digitaria stolonifera.

Callitricha verna.

Schrad.

Veronica spicata. *

Syntherisma ciliare Schr. *

— *scutellata.* *

— *vulgare Schr.*

— *verna.*

Agrostis minima.

— *prostrata.*

Aira praecox.

— *agrestis.*

— *caryophyllea.* *

Pinguicula vulgaris.

Poa scabra Ehrh.

Polyenemum arvense. *

— *salina Poll.* **

Schoenus Mariscus.

Festuca fluitans.

— *albus* *

Lolium arvense Wither,

— *fuscus.* *

Elymus europaeus.

Cyperus flavescens. *

Arundo arenaria.

— *fuscus.* *

Triticum junceum.

Scirpus palustris. *

Hordeum pratense Huds.

— *acicularis.*

Avena strigosa Schreb. *

— *uniglumis Link.*

Bromus sterilis. *

— *lacustris.* *

Holosteum umbell. *

— *setaceus.* *

Dipsacus pilosus. *

Leersia Oryzoides Sw. *

Scabiosa succisa.

- | | |
|-----------------------------------|----------------------------------|
| <i>Scabiosa columbaria.</i> | <i>Exacum filiforme Willd.</i> * |
| <i>Centunculus minimus.</i> | <i>Chenopodium album.</i> |
| <i>Galium sylvaticum.</i> | — <i>Vulvaria.</i> |
| — <i>boreale.</i> | — <i>urbicum.</i> |
| — <i>hercynicum Weig.</i> * | <i>Herniaria glabra.</i> |
| — <i>uliginosum.</i> | <i>Hydrocotyle vulg.</i> * |
| <i>Cornus sanguinea.</i> | <i>Bupleurum falcat.</i> * |
| <i>Asperula tinctoria.</i> | <i>Oenanthe fistulosa.</i> |
| <i>Scherardia arvensis.</i> | <i>Phellandryum aquati-</i> |
| <i>Cuscuta minor DeC.</i> | <i>cum.</i> |
| <i>Sagina erecta.</i> | <i>Peucedanum Silaus.</i> |
| — <i>procumbens.</i> * | <i>Selinum palustre.</i> * |
| <i>Plantago maritima.</i> | <i>Sium Falcaria.</i> |
| <i>Alchemilla Aphanes.</i> * | — <i>nodiflorum.</i> * |
| <i>Myosotis intermedia Link.</i> | — <i>angustifolium.</i> |
| — <i>sylvatica Ehrh.</i> | — <i>latifolium.</i> |
| — <i>perennis Dec.</i> | — <i>repens Jacq.</i> * |
| — <i>scorpioid. ulig.</i> | <i>Chaerophyll. bulbos.</i> * |
| <i>Wallr.</i> | <i>Laserpitium latifolium</i> |
| — <i>collina β. simpl.</i> | <i>Willd.</i> |
| <i>Pers.</i> | <i>Corrigiola littoralis.</i> * |
| — <i>versicolor Fries.</i> | <i>Parnassia palustris.</i> |
| — <i>collina Ehrh.</i> | <i>Drosera rotundifolia.</i> * |
| <i>Androsace septentrionalis.</i> | — <i>anglica Smith.</i> |
| <i>Hottonia palustris.</i> * | <i>Linum Radiola.</i> * |
| <i>Menyanthes Nymphoides.</i> | <i>Statice Armeria.</i> * |
| <i>Datura Stramonium.</i> | <i>Myosurus minimus.</i> * |
| <i>Atropa Belladonna.</i> | <i>Allium ursinum.</i> |
| <i>Phyteuma spicata Pers.</i> | — <i>angulosum.</i> |
| — <i>Rapunculus Pers.</i> | — <i>oleraceum.</i> |
| <i>Campanula persicifolia.</i> | <i>Anthericum Liliago.</i> |
| — <i>Trachelium.</i> | — <i>ramosum.</i> |
| — <i>glomerata.</i> | <i>Hebelia collina.</i> (Anther- |
| — <i>rotundifolia.</i> | <i>calycul.</i> Linn.) |
| <i>Lonicera Periclymenum.</i> | <i>Scilla bifolia.</i> |
| <i>Viola tricolor.</i> | <i>Juncus capitatus.</i> * |
| <i>Impatiens Nolitangere.</i> | — <i>acutiflorus Ehrh.</i> |
| <i>Glaux maritima.</i> * | — <i>bufonius.</i> |
| <i>Asclepias Vincetoxicum.</i> | — <i>albidus Hoffm.</i> * |
| <i>Chironia Gerardi Schmidt.</i> | — <i>glaucus Ehrh.</i> * |

- Juncus squarrosus.*
 — *bulbosus.*
Peplis Portula. *
Triglochin maritimum. *
 — *palustre.*
Epilobium pubescens Roth.
 — *hirsutum* Roth.
Vaccinium Vitis Idaea.
Erica vulg. fl. albo.
Polygonum Bistorta. *
 — *Lapathifol.*
 — *Hydropiper.*
 — *minus* Ait.
Paris 4folia.
Butomus umbellatus.
Monotropa Hypopythys.
Scleranthus annuus.
 — *perennis.*
Saxifraga tridactylites. *
Gypsophylla muralis.
Dianthus prolifer.
 — *deltoides.*
 — *superbus.*
 — *armeria.*
Arenaria marina. *
 — *tenuifolia.* *
 — *trinervia.*
Stellaria Alsine. *
 — *palustris.*
Sedum album.
Lychnis Viscaria.
Asarum europaeum.
Lythrum hyssopifolia.
Reseda Luteola.
Euphorbia platyphyllos.
 — *Cajogala Ehrh.* *
 — *Gerardiana Gmel.*
 — *Esula L.* *
Sorbus Aucuparia.
Spiraea Filipendula.
- Rosa villosa.*
 — *rubiginosa.*
 — *repens* Gmel.
 — *gallica.*
Potentilla collina Wibel.
Comarum palustre. *
Aquilegia vulgaris.
Nigella arvensis. *
Clematis erecta. *
Thalictrum minus.
Anemone Pulsatilla. *
 — *sylvestris.*
 — *Ranunculoides.*
 — *nemorosa.*
Ranunculus sceleratus.
 — *Ianuginosus.* *
 — *nemoros.* Dec.
 — *Auricomus.*
 — *Lingua.*
 — *heterophyllum*
 — *Leys.* *
 — *divaricatus*
 — Schrank. *
- Leonurus cardiaca.*
Mentha Pulegium.
 — *gratissima* Roth.
 — *gentilis.*
 — *verticillata* Dillen. *
- Teucrium Scordonia.*
 — *Scordium.* *
- Ajuga genevensis.*
Betonica stricta Dec.
Galeopsis grandiflora
 — Roth. *
- Stachys germanica.*
Marrubium vulgare.
Thymus Acinos.
Prunella grandiflora.
Clinopodium vulgare.
Orobanche major.

- Euphrasia lutea.**
Melampyr. arvense.
Alectrolophus rubens.
 — *glabratus* Wall.
 roth. *
- Digitalis purpurea.**
 — *ambigua.* *
- Antirrhinum minus.**
 — *Cymbalaria.*
 — *Elatine.* *
 — *Orontium.* *
- Draba verna.** *
Iberis amara.
Alyssum incanum. *
 — *calycinum.*
 — *campestre.*
- Lepidium ruderale.**
Thlaspi perfoliatum.
Erysimum strictum
 Flor. Wett. *
- Brassica austriaca.** *
Dentaria bulbifera. *
Cardamine amara.
Syimbrium strictissimum.
 — *Sophia.*
 — *tenuifolium* Poll.
 — *murale* L. *
 — *vimineum.* *
 — *Erugastrum.*
- Iberis nudicaulis.**
Fumaria bulbosa solida.
 — *angustifol.* Bieberst.
- Geranium dissectum.**
 — *molle.*
 — *pusillum.*
- Polygala amara.** *
Genista sagittalis.
Astragalus glycyphyllos.
Trifolium fragiferum.
 — *ochroleucum.*
- Trifolium hybridum.**
Ornithopus perpusillus
 β major Roth.
Lotus uliginosus Pers.
Hypericum pulchrum.
 — *hirsutum.*
 — *quadrangulare.*
- Crepis foetida.**
Chondrilla juncea latifol.
Prenanthes purpurea.
Hieracium praemorsum.
 — *sabaudum.*
 — *umbellatum.*
 — *fallax* Dec.
 — et β. *stoloniferum.*
- Carduus Cyanoides.**
Serratula tinctoria.
Bidens cernua radiata. *
Conyza squarrosa.
Gnaphalium uliginosum.
 — *rectum* Smith.
 — *arenarium.* *
 — *luteo album.* *
 — *germanicum* Gmel.
 — *montanum* Gmel.
 — *arvense* Hoffm.
- Chrysanthemum corymbos.**
Arnica montana.
Inula britannica. *
 — *dysenterica.* *
 — *salicina.*
- Erigeron acre.**
 — *canadense.*
- Senecio Saracenicus.** *
 — *ovatus* Willd.
 — *erucaefolius.*
 — *aquaticus.*
 — *paludosus.*
- Anthemis arvensis.**

Achillea nobilis. *
 — *ptarmica.*
Centaurea nigra.
 — *paniculata.*
 — *Calcitrapa.*
Orchis militaris. *
 — *maculata.* *
 — *conopsea.* *
Ophrys ovata.
 — *Monorchis.* *
 — *spiralis.*
 — *Loeselii* (deflorat.)
Serapias longifolia.
Aristolochia elematitiae.
Arum maculatum.
Calla palustris. *
Carex disticha Huds. *
 — *vulpina.*
 — *ovalis* Good.
 — *Schreberi* Schrank. *
 — *brizoides.* *
 — *remota.*
 — *elongata.*
 — *tomentosa.*
 — *flava.*

Carex pilulifera.
 — *pallescens.*
 — *panicea.*
 — *sylvatica* Huds.
 — *vesicaria* Good. *
 — *glauca* Poll.
Sparganium simplex.
Amaranthus retroflexus Willd. **
Sagittaria sagittifol.
Myriophyllum spicat. *
 — *verticillatum.*
Quercus robur (β sine-
flore.)
Xanthium strumarium. **
Andropogon Ischaemum. *
Parietaria diffusa Mert. et
K. *
Polypodium phegopteris.
 — *Dryopteris.*
 — *dilatatum* H. *
 — *filix mas* et foem.
 — *vulgare.*
Lichen fraxineus.
Riccia natans.

7. Verzeichniß der in Poeppig's 3ten Fascikel ent-
haltenen Cubensischen Pflanzen (vergl. Flora
1825. Erste Beilage S. 16.

Nephrodium marginale
 Michx.
*Polypodium hexagonopte-
rum* Michx.
Aspidium tenue Swz.
Aspidium obtusum W.
Asplenium angustifolium
 Michx.
Asplenium melanocaulon
 W.

Asplenium ebenum Ait.
Adiantum pedatum L.
Pteris atropurpurea L.
Hypnum protensum Michx.
Hypnum orthocladon Pal.
 Beauv.
*Orthotrichum america-
num* Schwaeigr.
Barbula caespitosa Schw.
 β *brachycarpa.*

- Polytrichum angustatum* Brid.
Aecidium Actaeae Muehl.
Mariscus cephalotes En.
 pl. cub. mscpt.
Poa reptans Michx.
Panicum fuscum Swz.
Holosteum diandrum Swz.
Callicarpa reticulata Swz.
Duhamelia chrysanthia Swz.
Hydrocotyle ranunculoides L.
Cleome pungens Kunth.
Pontederia azurea Swz.
Ephielis juglandinea En.
 pl. cub. mspt.
Guarea Swartzii DC.
Trichilia havannensis Jacq.
Bucida Buceras L.
Guattaria laurifolia Dun.
Lippia asperifolia Rich.
Ruellia ocymoides Cav?
Nasturtium brevipes En.
 pl. cub. mscpt.
 — *palustre* & *brevipes* DC.
Milleria biflora L.
Trichospora menthoides Kunth.
Conyza purpurascens Swz.
Cotula viscosa L.
Gnaphalium uliginosum L.
Cranichis glandulosa En.
 pl. cub. mscpt.
Oncidium carnosum En.
 pl. cub. mscpt.
Limodorum opuntioides
 En. pl. cub. mscpt.
- Epidendron concinnum*
 En. pl. cub. mscpt.
Croton rosmarinifolium
 En. pl. cub. mscpt.
Salix occidentalis Bosc.
Angelonia salicariaefolia
 H. et B.
Mollugo spathulata En. pl.
 cub. mscpt.
Iresine virgata En. pl. cub.
 mscpt.
Arenaria serpens Kunth.
Parietaria rotundifolia En.
 pl. cub. mscpt.
Chaetospora aurea Het B.
Viscum tetragonum.
Monarda clinopodia L.
Lindernia attenuata Mühl.
Scirpus pusillus Vahl.
Scirpus eriophorus Michx.
Scirpus atrovirens W.
Cyperus strigosus L.
Panicum capillare L.
Panicum muricatum Michx.
Elymus Hystric L.
Andropogon furcatus
 Mühl.
Andropogon nutans W.
Andropogon scoparius
 Michx.
Bromus ciliatus Torrey.
Plantago hungarica W
 et K.
Galium latifolium Michx.
Cephalanthus occidentalis
 L.
Mitchella repens L.
Hamamelis virginica L.
Houstonia pubescens
 Raf.?

- Rochelia virginica* R.
et S.
Physalis pensylvanica L.
Azalea glauca Lam.
Diervilla Tournefortii
Michx.
Vitis aestivalis Michx.
Ceanothus herbaceus Raf.
Erythronium atropurpureum
Jacq.
Campanula perfoliata L.
Campanula acuminata
Michx.
Heuchera americana L.
Apocynum pubescens RBr.
Apocynum cannabinum
L. Prsh.
Asclepias incarnata Michx.
Asclepias tuberosa L.
Sabbatia angularis Prsh.
Impatiens biflora Walt.
Gentiana crinita Froehl.
Gentiana ochroleuca
Froehl.
Thapsia trifoliata Mill.
Cicuta maculata L.
Hydrocotyle americana L.
Sanicula marylandica L.
Sison integrifolius Spr.
Myrrhis canadensis Moris.
Cnidium atropurpureum
Spr.
Angelica triquinata Michx.
Aralia racemosa L.
Linum virginicum L.
Lilium canadense L.
Alisma parviflora Prsh.
Prinos verticillatus.
Oenothera pumila L.
Oenothera hybrida Michx.
- Anychia dichotoma* Michx.
Polygonum virginianum L.
Polygonum sagittatum L.
Polygonum pensylvanicum L.
Polygonum erectum L.
Laurus Sassafras L.
Podalyria tinctoria L.
Vaccinium stamineum
 β album Torrey.
Andromeda ligustrina
Mühl.
Kalmia latifolia L.
Chimaphila maculata Prsh.
Monotropa uniflora L.
Cucubalus stellatus L.
Penthorum sedoides L.
Euphorbia corollata L.
— *hypericifolia* L.
Agrimonia parviflora Ait.
Cuphea viscosissima Jacq.
Potentilla hirsuta Michx.
Delphinium tridactylum
Michx.
Hypericum corymbosum
Mühl.
Hypericum quinquefolium Walt.
Actaea racemosa L.
Clematis virginiana L.
Anemone virginiana L.
Tilia pubescens Ait.
Thalictrum rugosum Ait.
Teucrium virginicum L.
 β villosum.
Isanthus coeruleus Michx.
Mentha tenuis Michx.
Mentha borealis Michx.
Pycnanthemum lanceolatum Prsh.

- Pycnanthemum incanum* Michx.
Phryma leptostachya L.
Prunella pensylvanica Willd.
Orobanche americana L.
Hedeoma pulegioides Pers.
Scrophularia marylandica L.
Mimulus alatus Ait.
Chelone obliqua L.
Gerardia quercifolia Prsh.
 — *Pedicularia* L.
Lobelia inflata L.
 — *Claytoniana* Michx.
 — *syphilitica* L.
Polygala verticillata L.
Lespedeza polystachya Michx.
Hedysarum acuminatum Michx.
 — *marylandicum* L.
Glycine Apios L.
 — *monoica* L.
Tephrosia virginiana L.
Hieracium virgatum L.
 — *paniculatum* L.
Prenanthes virgata Michx.
 — *cordata* Prsh.
Bidens chrysanthemoides Michx.
Bidens frondosa L.
 — *bipinnata* L.
Liatris scariosa W.
Eupatorium purpureum L.
 — *aromaticum* L. P.
 — *perfoliatum* L.
Cacalia atriplicifolia L.
Veronica noveboracensis W.
- Gnaphalium obtusifol.* L.
Erigeron strigosum Mühl.
Heliopsis laevis Pers.
Aster phlogifolius W.
 — *corymbosus* Ait.
 — *cornifolius* Mühl.
 — *conyzoides* Willd.
 — *heterophyllus* W.
 — *laevis* L.
 — *diffusus* Ait.
 — *recurvatus* W.
 — *ciliatus* Mühl.
 — *prenantoides* Mühl.
Solidago lanceolata Ait.
 — *bicolor* L.
 — *patula* Mühl.
 — *nemoralis* Ait.
Rudbeckia hirta L.
 — *fulgida* Ait.
Helianthus giganteus L.
Quercus ilicifolia Wan.
 genh.
Dioscorea quaternata Walt.
Comptonia asplenifolia Gaert.
Alnus serrulata W.
Urtica canadensis L.
 — *pumila* L.
Xanthium occidentale Bert.
Acalypha carolina Walt.
Carex tentaculata Schkhr.
 — *lagopodioides* Schkhr.
 — *plantaginea* Lam.
Botrychium virginianum Swz.
Osmunda interrupta Swz.
Nephrodium acrostichoides Michx.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Flora oder Allgemeine Botanische Zeitung](#)

Jahr/Year: 1825

Band/Volume: [8](#)

Autor(en)/Author(s): Hofmeister Friedrich, Lang Adolf Ferenc, Welden Ludwig, Elsmann Ferdinand

Artikel/Article: [Anzeigen 3017-3032](#)