download unter www.zobodat.at

BIBLIOGRAPHIE VON BESTIMMUNGSSCHLÜSSELN

von

PAUL HEISELMAYER, Salzburg

(Eingelangt am 12.3.1976)

Im Rahmen dieser Zeitschrift, die als Informationsbasis besonders für die Floristen im Lande Salzburg gedacht ist, soll in zwangloser Folge auch über Bestimmungsschlüssel berichtet werden. Da neuerarbeitete Bestimmungsschlüssel meist in vielen Zeitschriften und damit auf mehrere Originalarbeiten verstreut sind, soll eine Zusammenfassung - ohne Anspruch auf Vollständigkeit - das Aufsuchen erleichtern. Diese erste Zusammenstellung behandelt Publikationen in systematisch - floristischen Zeitschriften des deutschsprachigen Raumes. In weiterer Folge sollen auch andere (fremdsprachige) Zeitschriften mitverarbeitet werden. Um die Bibliographieberichte immer aktuell halten zu können, wäre der Verfasser für Informationen über neu erschienene Arbeiten, die einschlägige Schlüssel enthalten, bzw. für Zusendung von Sonderdrucken obiger Publikationen, dankbar.

Die Arbeiten sind nach den Gattungen alphabetisch geordnet, die Nomenklatur wurde nach EHRENDORFER 1973 berichtigt, die Zitate entsprechen den Originalarbeiten.

Verwendete Abkürzungen:

GFR	Göttinger Floristische Rundbriefe
NVS	Naturwissenschaftlicher Verein Steiermark, Floristische Arbeitsgemeinschaft
NFS	Notizen zur Flora der Steiermark

download unter www.zobodat.at

BKS Beiträge zur Kartierung der Schweizer Flora

MFW Mitteilungen der Floristischen Arbeitsgemeinschaft Wien

AGROSTIS: BERGER,E. 1970: *Agrostis canina* L., *A.gigantea* ROTH, *A.stolonifera* L., und *A.tenuis* SIBTH. - BKS 2:8

ALLIUM: BERGER,E. 1970: *Allium*. - BKS 2:26-30

ANONYMUS 1970: Zur Unterscheidung von nicht-blüh. *A.oleraceum* und *A.vineale*. - GFR in Ber.v.1.u.2.Geländetreffen 2:43

ALOPECURUS: BERGER,E. 1970: *Alopecurus aequalis* SOBOLEWSKY und *A.geniculatus*. BKS 2:6

HÄUPLER,H. 1969: Zur Unterscheidung von *A. aequalis* und *A.geniculatus*. - GFR in Ber.v. 3.Geländetreffen 3:48-49

AMELANCHIER: SCHRÖDER,F.G. 1967: Schlüssel für die bei uns verwilderten *Amelanchier*-Arten. - GFR 1967/1: 16-18, 67,N.69:4-5

ANGELICA: HÄUPLER,H. 1969: Zur Unterscheidung von *Angelica archang.* und *A.sylvestris*. - GFR in Ber.v.2.Geländetreffen 2:32-33

ANTHEMIS: HÄUPLER,H. 1969: Zur Unterscheidung von *Anthemis arvensis* und *Anthemis cotula*. - GFR in Ber. v.2.Geländetreffen 2:32-33

ANTHOXANTHUM: BUSCHMANN,A. 1967: Zur Unterscheidung von *Anthoxanthum alpinum* A.et D.LÖVE und *Anthoxanthum odoratum* L.s.str. - NVS 10,4pp

APIUM: HÖLZER,A. 1975: Zur Unterscheidung steriler Pflanzen von *Apium nodiflorum* (L.) LAG. und *Berula erecta* (HUDS.) COVILLE. - GFR 9:7-8

ASARUM: SCHÖNFELDER,P. 1973: *Asarum ibericum* - eine übersehene Sippe unserer Flora. - GFR 7:29

SEYBOLD,S. 1974: Zur Unterscheidung von *Asarum europaeum* L.s.str. und *Asarum ibericum* STEV. ex WORON. - GFR 8:50-53

download unter www.biologiezobodat.at

AVENA: BERGER,E., WELTEN,M. 1970: *Avena*.- BKS 2:10-13

BALLOTA: SEYBOLD,S. 1972: Über die Verbreitung von *Ballota alba* in Württemberg. - GFR 6:3-7

BERULA: HÖLZER,A. 1975: Zur Unterscheidung steriler Pflanzen von *Apium nodiflorum* (L.) LAG. und *Berula erecta* (HUDS.) COVILLE. - GFR 9:7-8

BIDENS: HÄUPLER,H. 1968: Zur Kenntnis von *Bidens frondosus* L. einem Neubürger unserer Flora. - GFR 2:4-6

BOLBOSCHOENUS: FOERSTER,E. 1972: *Bolboschoenus maritimus* (L.) PALLA. - GFR 6:101

BROMUS: AMMANN,K. 1974: Die mehrjährigen *Bromus*-Arten der Schweiz. - BKS 5,19pp

BILDERDYKIA: ANONYMUS 1968: Zur Unterscheidung von *Bilderdykia dumetorum* und *Bilderdykia convolvulus*. - GFR Hinweise zur Geländearbeit III, 68/3:3-4

CALAMAGROSTIS: BERGER,E. 1970: *Calamagrostis*. - BKS 2:9

CARDUUS: NIKLFELD,H. 1969: Über die Gattung *Carduus* und die *Carduus defloratus*-Gruppe in den Ostalpen. - NVS 14,14pp

CAREX: MELZER,H. 1968: Bemerkenswerte *Seggen* der Steiermark. - NVS 11, 2pp

LEWEJOHANN,K. 1968: Zur Unterscheidung von *Carex aquatilis* und *Carex gracilis*. - GFR 68/3: 8-10

FOERSTER, E. 1970: Die *Carex muricata*-Gruppe. - GFR 3:52

FOERSTER,E. 1967: Unterschiedsmerkmale von *Carex otrubae* und *Carex vulpina*. - GFR 67/3:7-8, 67 N 69:14

TEPPNER,H. 1968: *Carex vulpina* L. und *Carex otrubae* PODPÊRA. - NVS Mittbl.9,2pp

CERASTIUM: HÄUPLER,H. 1968: Ein Schlüssel zur Bestimmung der kleinblütigen Hornkräuter. - GFR 68/1:9-13

downloaded from www.zobodat.at

CERASTIUM: (cont.) DUCKERT,M.M. et FAVARGER,C. 1974: Bemerkungen zu einigen *Alsinoideen (Cerastium, Minuartia)*. - BKS 4:1-19

CHRYSANTHEMUM: OBERNDORFER,E.: siehe *Leucanthemum*

CRATAEGUS: MANG,F. 1968: *Crataegus* L. in Sp.pl.(1753), p 457-*Weißdorn*-Schlüssel zur Bestimmung der in Deutschland heimischen und heimisch gewordenen Arten und häufigen Bastarden nach vegetativen und generativen Merkmalen. - GFR 68/4:3-13

DRYOPTERIS: ANONYMUS 1968: Zur Unterscheidung von *Dryopteris carthus.* und *Dryopteris dilatata.* - GFR in Ber. v.3.Geländetreffen 3:48-49

ELEOCHARIS: FOERSTER,E. 1972: Die Gattung *Eleocharis*. - GFR 6:96-101

ANONYMUS 1969: Zur Unterscheidung von *Eleocharis palustris* und *Eleocharis uniglumis*. - GFR in Ber.v.2.Geländetreffen 2:32-35

EPILOBIUM: HÄUPLER,H. 1969: *Epilobium adenocaulon* nun auch für Süd-Niedersachsen nachgewiesen. - GFR 4:81-84

EQUISETUM: WEBER,E. 1970: Zur Unterscheidung von *Equisetum arvense* L. und *Equisetum pratense* EHRH. - GFR 9:35-39

ERIOPHORUM: BERGER,E. 1970: *Eriophorum*. - BKS 2:20-21

VOITH,B. 1969: Vegetative Merkmale der *Eriophorum* Arten Mitteleuropas. - NVS Mittbl. 16,2pp

FESTUCA: PATZKE,E. 1968: Zur Kenntnis der Sammelart *Festuca ovina* L. im südlichen Niedersachsen. - GFR 68/4:14-17

FILAGO: WAGENITZ,G. 1971: Die Gattung *Filago (Filzkraut)* in Niedersachsen. - GFR 5:3-5

GERANIUM: HÄUPLER,H. 1969: Ein Beitrag zum Bestimmen der deutschen *Geranium*-Arten nach Blattmerkmalen. - GFR 4:69-74

HOLCUS: BERGER,E. 1970: *Holcus lanatus* L. und *Holcus mollis* L. - BKS 2:10

download unter www.zobodat.at

HYPERICUM: FOERSTER,E. 1971: Zur Unterscheidung von *Hypericum maculatum* und *Hypericum tetrapterum* im blütenlosen Zustand. - GFR 5:23

JUNCUS: FOERSTER,E. 1967: Die *Juncus bufonius*-Gruppe. - GFR 67/4:7-8, 67 N 69:31-32

FOERSTER,E. 1971: Bestimmungsschlüssel für Binsen nach vegetativen Merkmalen. - GFR 5:19-23

BERGER,E. und AMMANN,K. 1970: *Juncus acutiflorus* EHRH., *Juncus alpinus* VILL. und *Juncus articulatus* L. - BKS 2:22-25

KNAUTIA: EHRENDORFER,E. 1967: Bestimmungsschlüssel für die Arten von *Knautia (Dipsacaceae)* für die Steiermark und Kärnten. - NVS Mittbl. 5,2pp

KOELERIA: WELTEN,M. 1970: Schweizer *Koelerien*. - BKS 2:14

LAMIASTRUM: SCHÖNFELDER,P. und WEGMÜLLER,S. 1974: Zur Unterscheidung und Verbreitung der Sippen von *Lamiastrum galeobdolon* agg. in Süddeutschland. - GFR 8:24-34

LEONTODON: FOERSTER,E. 1970: Zur Unterscheidung des *Leontodon saxatilis* von ähnlichen Arten. - GFR 70:51

LEUCANTHEMUM: OBERDORFER,E. 1969: Anmerkung zum *Chrysanthemum leucanthemum* - Formenkreis. - GFR 69:27

LINUM: LEWEJOHANN,K. 1969: Gruppe der blaublühenden Leinarten um *Linum perenne*, in: *Linum leonii* SCHULTZ und sein Vorkommen in Südniedersachsen. - GFR 1:7-10

LOLIUM: BERGER,E. und WELTEN,M. 1970: *Lolium*. - BKS 2:17

MELILOTUS: HÄUPLER,H. 1969: *Melilotus altissimus* THUILL., eine weitere übersehene Art unserer Flora. - GFR 3:41, 43-44

MINUARTIA: DUCKERT,MM et FAVARGER,C. 1974: Bemerkungen zu einigen *Alsinoideen* (*Cerastium*, *Minuartia*). - BKS 4:1-19

NASTURTIUM: ANONYMUS 1969: Zur Unterscheidung von *Nasturtium officinale*. - GFR 4:65

downloaded from www.zobodat.at

ORCHIS: BERGER,E. 1970: *Orchis traunsteineri* SAUTER. - BKS 2:31

PANICUM: BERGER,E. 1970: *Panicum (Digitaria).* - BKS 2:5

PAPAVER: ANONYMUS 1969: Rosetten der drei häufigsten Arten von *Papaver.* - GFR 3:51

PEUCEDANUM: FOERSTER,E. 1972: Zur Unterscheidung der Grundblätter von *Peucedanum palustre, Selinum carvifolia* und *Silaum silaus.* - GFR 6:73-74

PHLEUM: BERGER,E. 1970: *Phleum nodosum* L. und *Phleum pratense* L. - BKS 2:6

FOERSTER,E. 1967: Ein Beitrag zur Unterscheidung von *Phleum pratense* und *Phleum nodosum.* - GFR 67/3:9, 67 N 69:12

PIMPINELLA: NOTHDURFT,H. 1970: Über die Unterscheidbarkeit von *Pimpinella saxifraga* L.s.str. und *Pimpinella nigra* MILL. - GFR 3:53-54

PINGUICULA: STEIGER,J. 1970: Zur Unterscheidung der schweizerischen *Pinguicula*-Arten. - BKS 3:1-8

PINUS: KRONSTEINER,I. und EHRENDORFER,F. 1969: Hinweise auf die Systematik und Geschichte von *Pinus mugo* agg. - NVS Mittbl.17,3pp

POA: BERGER, E. 1970: *Poa chaixii* VILL., *Poa hybrida* GAUDIN und *Poa remota* FORSELLES. - BKS 2:16

POLYGALA: FOERSTER,E. 1968: Die südniedersächsischen *Polygala*-Arten. - GFR 68/1:6-9,15

POLYGONUM: SCHOLZ,H. 1969: *Polygonum minus* f. *latifolium* A.BR.- eine oft mit *Polygonium mite* verwechselte Sippe. - GFR 4:67-68

POLYPODIUM: ZENNER,G. 1972: Beitrag zur Unterscheidung der Arten von *Polypodium vulgare* L. s.l. in Europa. - GFR 6:23-62

MELZER,H. 1968: *Polyodium interjectum* SHIVAS = *Polypodium vulgare* L. ssp. *prionodes* (ASCHERS. & GRAEBNER) ROTHM. - NVS Mittbl.12,2pp

POTAMOGETON: WEBER-OLDECOP,D.W. 1972: Über einige kleine *Potamogeton*-Arten. - GFR 6:7-10

downloaded from www.zobodat.at

POTAMOGETON: (cont.) BERGER,E. 1969: Die Unterscheidung der Schweizer *Potamogeton*-Arten. - BKS 1:1-10

POTENTILLA: HÄUPLER,H. 1967: Beitrag zur Kenntnis der *Potentillae vernales*. - GFR 67/1:18-21

PULMONARIA: SAUER,W. 1975: Einige Bemerkungen zur Gattung *Pulmonaria* in Bayern. - GFR 9:3-7

RUBUS: WEBER,H.E. 1970: Beitrag zur Kartierung der Gattung *Rubus*. - GFR 2:27-35

MAURER,W. 1967: Schlüssel zur Bestimmung der wichtigsten *Brombeer*-Sippen Steiermarks. - NVS Mittbl.8,4pp

RUMEX: HÄUPLER,H. 1967, 1969: Die Blütenhülle der einheimischen *Rumex*-Arten bei Fruchtreife. - GFR 67/4:9, 69/3:63

SALIX: WILLERDING,U. 1967: Zur Bestimmung der in Südniedersachsen vorkommenden Weiden (*Salices*) anhand ihrer Blätter. - GFR 67/3:10-18; 67/4:15; 67 N 69:15-31

SCABIOSA: FISCHER,M. & POLATSCHEK,A. 1974: *Scabiosa columbaria* agg., Merkmalsübersicht. - MFW 1:1-4

SCHOENUS: WELTEN,M. und BERGER,E. 1970: *Schoenus*. - BKS 2:18-19

SCHOENOPLECTUS: WELTEN,M. und BERGER,E. 1970: *Schoenoplectus lacuster* (L.) PALLA, *Schoenoplectus lacuster* (L.) PALLA *var.bodamicus* (GAUDIN) PALLA und *Schoenoplectus tabernaemontani* (GMEL.) PALLA. - BKS 2:18

SELINUM: FOESTER,E. 1972: Zur Unterscheidung der Grundblätter von *Peucedanum palustre*, *Selinum carvifolia* und *Silaum silaus*. - GFR 6:73-74

SENECIO: ANOMYMUS 1968: Zur Unterscheidung von *Senecio jacobea* und *Senecio erucifolius* anhand der Blätter. - GFR Hinweise zur Geländearbeit III, 68/3:3

SETARIA: BERGER,E. 1970: *Seteria*. - BKS 2:5

download unter www.zobodat.at

SILAUM: FOERSTER,E. 1972: Zur Unterscheidung der Grundblätter von *Peucedanum palustre*, *Selinum carvifolia* und *Silaum silaus*. - GFR 6:73-74

SOLANUM: HÄUPLER,H. 1974: *Solanum nitidibaccatum* BITTER und *Solanum sarachoides* SENDTNER em. BITTER, zwei gut unterscheidbare Nachtschattenarten, aus der Sektion *Solanum* (= *Maurella*). - GFR 8:98-105

SPARGANIUM: BERGER,E. 1970: *Sparganium*. - BKS 2:3-4

STIPA: BERGER,E. 1970: *Stipa gallica* (STEVEN) ČELAK. und *Stipa joannis* ČELAK. - BKS 2:6

TANACETUM: NIKLFELD,H. 1969: Über *Tanacetum corymbosum* (L.) C.H.SCHULTZ und *Tanacetum subcorymbosum* (SCHUR) C.H.SCHULTZ. - NVS Mittbl.15,2pp

THALICTRUM: SCHÖNFELDER,P. 1973: *Thalictrum simlex* L. auch in Niedersachsen. - GFR 7:51-54

THYMUS: OBERDORFER,E 1973: *Thymian, Quendel, Thymus* L. - GRF 7:67-69

SCHÖNFELDER,P. 1975: Zur Unterscheidung der einheimischen *Thymus*-Sippen und ihrer Verbreitung in Bayern. - GFR 9:70-84

TRIFOLIUM: HÄUPLER,H. 1968: Bestimmungshilfen für die *Trifolium alpestre*-Gruppe im blütenlosen Zustand. - GFR 68/3:4-7

TYPHA: BERGER,E. 1970: *Typha*. - BKS 2:1-3

VALERIANELLA: ERNET,D. 1969: Schlüssel zur Bestimmung der *Valerianella*-Arten Österreichs. - NVS Mittbl. 18,2pp

VERONICA: FISCHER,M. 1974: *Veronica hederifolia* agg. in Mitteleuropa. - GFR 8:95-98

HÄUPLER,H. 1967: Eine Hilfe zum Ansprechen einiger *Ackerehrenpreise* der *Veronica agrestis*-Gruppe. - GFR 67/2:3-4; 67 N 69:8-10,1

VULPIA: BERGER,E. 1970: *Vulpia*. - BKS 2:15

download unter www.zobodat.at

Literatur:

EHRENDORFER, F.: 1973: Liste der Gefäßpflanzen Mitteleuropas. 2. Auflage, Gustav Fischer Verlag Stuttgart, 318 pp.

Göttinger Floristische Rundbriefe 1967-1975

Naturwissenschaftlicher Verein für Steiermark, Floristische Arbeitsgemeinschaft 1967-1975

Beiträge zur Kartierung der Schweizer Flora 1970-1975

Mitteilungen der Floristischen Arbeitsgemeinschaft Wien 1970-1975

Notizen zur Flora Steiermarks 1974-1975

Anschrift des Verfassers:

Mag.rer.nat.Dr.P.Heiselmayer
Botanisches Institut I
Freisaalweg 16
A-5020 Salzburg

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Floristische Mitteilungen aus Salzburg

Jahr/Year: 1977

Band/Volume: 4

Autor(en)/Author(s): Heiselmayer Paul

Artikel/Article: Bibliographie von Bestimmungsschlüsseln 27-35