

## BIBLIOGRAPHIE VON BESTIMMUNGSSCHLÜSSELN II

von

PAUL HEISELMAYER, Salzburg  
(Eingelangt am 19.10.1977)

Diese zweite Zusammenstellung der "Bibliographie von Bestimmungsschlüsseln" beinhaltet - ohne Anspruch auf Vollständigkeit- Publikationen von Bestimmungsschlüsseln in botanischen Zeitschriften Mitteleuropas, nach 1945. Die Arbeiten sind nach den Gattungen alphabetisch geordnet, die Nomenklatur wurde nach EHRENDORFER (ed.) 1973 berichtigt, die Zitate entsprechen den Originalarbeiten. Um die Bibliographieberichte immer aktuell halten zu können, wäre der Verfasser für Informationen über neu erschienene Arbeiten, die einschlägige Schlüssel enthalten, bzw. für Zusendung von Sonderdrucken obigen Publikationen, dankbar.

- AGROSTIS:** BERGER, E. 1970: *Agrostis canina* L., *A. gigantea* ROTH, *A. stolonifera* L. und *A. tennisi* SIBTH. - Beitr.z.Kartierung d.Schweizer Flora 2:8, Bern
- ALCHEMILLA:** POELT, J. 1958: Die Gattung *Alchemilla* in Südbayern außerhalb der Alpen. - Ber.Bayr.Bot.Ges. 32:97-107
- LIPPERT, W. und H.MERXMÜLLER 1974: Untersuchungen zur Morphologie und Verbreitung der bayrischen *Alchemillen* (I). - Ber.Bayr.Bot.Ges. 45:37-70, München 1974
- LIPPERT, W. 1975: Untersuchungen zur Morphologie und Verbreitung der bayrischen *Alchemillen* (II). - Ber.Bayr.Bot.Ges. 46:5-46, München 1975
- LIPPERT, W. und H.MERXMÜLLER 1976: Untersuchungen

zur Morphologie und Verbreitung der bayrischen *Alchemillen* (III). - Ber.Bayr.Bot.Ges. 47:5-19, München 1976

- ALLIUM:** FOERSTER, E. 1962: Schlüssel zum Bestimmen der in Deutschland wildwachsenden Arten der Gattung *Allium* im blütenlosen Zustand. - Mitt. flor. soz. Arbeitsg. N.F. 9:5-8, Stolzenau/Weser 1962
- ANTHOXANTHUM:** TEPPNER, H. 1970: Karyotypen europäischer, perennierender Sippen der *Gramineen*-Gattung *Anthoxanthum*. - Österr. Bot. Z. 118:280-292, Springer 1970
- ARABIS:** TITZ, W. 1970: Bestimmungsschlüssel für die in Österreich wildwachsenden Arten der Gattung *Arabis*. - Österr. Bot. Z. 118:301-305, Springer 1970
- TITZ, W. 1969: Zur Cytotaxonomie von *Arabis hirsuta* agg. (*Cruciferae*). II. Morphologische Analyse österreichischer Populationen und die Abgrenzung der Sippe. - Österr. Bot. Z. 117:21-53, Springer 1969
- TITZ, W. 1973: *Arabis pumila* JACQ. subsp. *pumila* (4x) und subsp. *stellulata* (BERTOL.) NYMAN (2x). Als chromosomal und morphologisch verschiedene Taxa. - Österr. Bot. Z. 122:227-235, Springer 1973
- ARTEMISIA:** EHRENDORFER, F. 1964: Notizen zur Cytotaxonomie und Evolution der Gattung *Artemisia*. - Österr. Bot. Z. 111:84-142, Springer 1964
- ARUM:** RIEDL, H. 1967: Die intraspezifischen Einheiten von *Arum maculatum* in Mitteleuropa. - Phyt. Ann. rei Bot. Vol. 12:159-168, Horn 1967
- CAMPANULA:** HRUBY, J. 1950: *Campanulastudien* innerhalb der *Vulgares* und ihrer Verwandten in Mitteleuropa. - Mitt. flor. soz. Arbeitsg. N.F. 2:78-92, Stolzenau/Weser 1950.
- CARDUUS:** KAZMI, S.M.A. 1964: Die Gattung *Carduus* in Deutschland. - Ber. Bayr. Bot. Ges. 37:53-59, München 1964
- CAREX:** NEUMANN, A. 1952: Vorläufiger Bestimmungsschlüssel für *Carex*-Arten Nordwestdeutschlands im blütenlosen Zustand. - Mitt. flor. soz. Arbeitsg. N.F. 3:44-77, Stolzenau/Weser 1952

- CAREX:** NEUMANN, A. 1955: Richtigstellungen und wichtigste Ergänzungen zum "Vorläufigen Bestimmungsschlüssel für *Carex*-Arten Nordwestdeutschlands im blütenlosen Zustande von A. Neumann in Heft 3 dieser Mitteilungen. - Mitt.flor.soz.Arbeitsg.N.F. 5: Beilage, Stolzenau/Weser 1955
- CERASTIUM:** MERXMÜLLER, H. 1950: Untersuchungen über eine alpine *Cerastien*-Gruppe. - Ber.Bayr.Bot.Ges. 28:219-238, Nürnberg 1950
- MÖSCHL, W. 1973: Über die *Cerastien* Österreichs. - Mitt.naturw.Ver.Steierm. 103:141-169, Graz 1973
- CORONILLA:** JAHN, A. 1974: Beiträge zur Kenntnis der Sippenstruktur einiger Arten der Gattung *Coronilla* L. unter besonderer Berücksichtigung der Series *Luteae* UHR und der Series *Roseae* UHR. - Feddes Rep. 85:455-532, 663-744, Berlin 1974
- FESTUCA:** ENGELMAIER, P. 1976: *Festuca*-Arten der Grossfragant. - in: "Arbeitsunterlagen zum Botanischen Alpinkurs-Fraganter Hütte-1976"
- HORANSKY, A. 1954: Die Kenntnis der *Festuca*-Arten auf Grund der Blattepidermis. - Acta Botanica acad.Sci.Hung.Tom.I.Fasc.1-2:62-87, 1954
- MARKGRAF-DANNENBERG, J. 1950: Die Gattung *Festuca* in den Bayrischen Alpen. - Ber.Bayr.Bot. Ges. 28:195-211, Nürnberg 1950
- GALEOPSIS:** LÜPPING, W. und C.M.SCHRÖDER 1972: Zur Bestimmung unserer *Geleopsis*-Arten im blütenlosen Zustand. - Kieler Not.Pflanzenk.Schleswig Holstein 4:46-48
- GALIUM:** EHRENDORFER, F. 1951: Rassengliederung, Variabilitätszentren und geologische Merkmalsprogressionen als Ausdruck der raum-zeitlichen Entfaltung des Formen-Kreises *Galium incanum* S.S.. - Österr.Bot. Z. 98:427-490, Springer 1951
- EHRENDORFER, F. 1956: Struktur, Verbreitung und Geschichte der Sippe von *Lepto-Galium* in Bayern. - Ber.Bayr.Bot.Ges. 31:5-12, München 1956
- KRENDL, F. 1967: Cytotaxonomie der *Galium mollugo*-Gruppen in Mitteleuropa (Zur Phylogenie der Gattung *Galium* VIII). - Österr.Bot.Z. 114:508-549, Springer 1967

- LEONTODON:** PITTIONI, H. 1974: *Leontodon*-Arten der Steiermark-Bestimmungsmerkmale und Verbreitung. - Notizen zur Flora der Steiermark 1:13-20
- MYRIOPHYLLUM:** LONSING, A. 1970: Bestimmungsschlüssel für *Myriophyllum*. - Mitt. Bd. Linz Jhg. 2:46, Linz 1970
- OROBANCHE:** GILLI, A. 1966: Bestimmungsschlüssel der mitteleuropäischen Varietäten und Formen von *Orobanche*. Verh. Zool. Bot. Ges. 105/106:171-181, Wien 1966
- PAPAVÉR:** MARKGRAF, F. 1957: Eine neue Gliederung der Alpenmohne. - Phyt. Ann. rei Bot. Vol. 7:302-314, Horn 1958
- RÄNDEL, U. 1974: Beiträge zur Kenntnis der Sippenstruktur der Gattung *Papaver* L. sectio *Scapiflora* REICHENBERG (*Papaveraceae*). - Feddes Rep. 84:655-732, Berlin 1974
- PULMONARIA:** SAUER, W. 1974: Beitrag zur Kenntnis von *Pulmonaria montana* LÉJEUNE und *P. mollis* WULFEN (recte WOLFF) ex HORNEMANN in Mitteleuropa. - Phyt. (Austria) 16:239-264, Horn 1974
- ROSA:** KLÄSTERSKÝ, I. 1974: Die Problematik des *Rosa canina* L. - Komplexes in der Tschechoslowakei. - Mitt. Bot. Linz 6:65-74, Linz 1974
- SCHENK, E. 1955: Bestimmungsflora der Deutschen Wildrosen I. u. II. Teil (Abschnitt 1). - Mitt. flor. soz. Arbeitsg. N.F. 5:5-36, Stolzenau/Weser 1955
- SCHENK, E. 1957: Bestimmungsflora der Deutschen Wildrosen II. Teil, Bestimmungsflora (Schluß). - Mitt. flor. soz. Arbeitsg. N.F. 6/7:7-51, Stolzenau/Weser 1957
- RUBUS:** GILLI, A. 1966: Bestimmungsschlüssel österreichischer *Rubus*-Arten. - Verh. Zool. Bot. Ges. Wien 105/106:168-170, Wien 1966
- MAURER, W. 1968: *Rubus graecensis* und *Rubus weizensis*, zwei neue Brombeerarten des Alpen-Ost- randes. - Österr. Bot. Z. 115:224-228, Springer 1968
- SCLERANTHUS:** RÜSSLER, W. 1954: Die *Scleranthus*-Arten Österreichs und seiner Nachbarländer. - Österr. Bot. Z. 102:30-72, Springer 1955

- SORBUS:** DÜLL, R. 1961: Die *Sorbus*-Arten und ihre Bastarde in Bayern und Thüringen. - Ber. Bayr. Bot. Ges. 34: 11-65, München 1961
- SPARGANIUM:** COOK, Ch. 1961: Die bayrischen *Sparganium*-Arten. - Ber. Bayr. Bot. Ges. 34: 7-10, München 1961
- STIPA:** MARTINOVSKY, J. O. 1970: Über drei neue *Stipa*-Sippen aus dem Verwandtschaftskreis *Stipa joannis* s.l. XXII. Beitrag zur Kenntnis der *Stipa*-Sippen. - Österr. Bot. Z. 118: 171-181, Springer 1970
- MARTINOVSKY, J. O. 1977: Clavis analytica nec non descriptiones breves taxorum generis *Stipa* in Europa centrali provenientium. - Preslia 49: 97-113 Praha 1977
- SYMPHYTUM:** BASLER, A. 1972: Cytotaxonomische Untersuchungen an der *Boraginaceen*-Gattung *Symphytum* L.. - Bot. Jahrb. f. System., Pflanzengesch. u. Pflanzengeogr. 92: 508-553, Stuttgart 1973
- THYMUS:** MACHULE, M. 1954: Die bayrischen *Thymus*-Arten.. - Ber. Bayr. Bot. Ges. 30: 88-90, München 1954
- MACHULE, M. 1957: Die mitteleuropäischen *Thymus*-Arten, Formen und Bastarde. - Mitt. Thür. Bot. Ges. Bd. I, Heft 4: 13-89, Jena 1957.
- MACHULE, M. 1960: Die mitteleuropäischen *Thymus*-Arten, Formen und Bastarde. - Mitt. Thür. Bot. Ges. Bd. I, Heft 4: 13-89, Jena 1957
- MACHULE, M. 1962: Die wichtigsten infraspezifischen *Thymus*-Sippen. - Ber. Bayr. Bot. Ges. 35: 57-72, München 1962
- RONNINGER, K. 1954: Bestimmungstabelle für die *Thymus*-Arten des Deutschen Reiches. - Ber. Bayr. Bot. Ges. 30: 103-108, München 1954
- VERONICA:** FISCHER, M. 1967: Beiträge zur Cytotaxonomie der *Veronica hederifolia*-Gruppe (*Scrophulariaceae*). - Österr. Bot. Z. 114: 189-233, Springer 1967
- FISCHER, M. 1970: Zur Cytotaxonomie von *Veronica chamaedrys* L., I: ssp. *vindobonensis* M. FISCHER, eine neue diploide Sippe. - Österr. Bot. Z. 118: 206-215, Springer 1970

FISCHER, M. 1974: Untersuchungen über den Polyploidiekomplex *Veronica cymbalaria* agg. (Scrophulariaceae). - Plant Syst. Evol. 123:97-105, Springer 1975

SPETA, F. 1970: Bestimmungsschlüssel für *Veronica hederifolia* agg. - Mitt. Bot. Linz Jhg. 2:44-45, Linz 1970

EHRENDORFER, F. (ed.), 1973: Liste der Gefäßpflanzen Mitteleuropas. - 2. Aufl., G. Fischer Verl., Stuttgart, 318 pp.

Anschrift des Verfassers:

Mag. rer. nat. Dr. P. Heiselmayer  
Botanisches Institut I  
Freisaalweg 16  
A-5020 Salzburg

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Floristische Mitteilungen aus Salzburg](#)

Jahr/Year: 1978

Band/Volume: [5](#)

Autor(en)/Author(s): Heiselmayer Paul

Artikel/Article: [Bibliographie von Bestimmungsschlüsseln II 18-23](#)