

X.

Zur Käferfauna der Gewässer in der Umgebung
von Plön.

Von **J. Gerhardt** (Liegnitz).

In einer mir von Dr. Otto Zacharias übersandten Collektion von Wasserkäfern konstatierte ich die nachstehend aufgeführten Arten:

1. Kleiner Plöner See.

Haliphus ruficollis de Geer.
Gyrinus natator Ahrens.

2. Grosser Plöner See.

Haliphus ruficollis de Geer.
Haliphus Heydeni Wehnke.
Hydroporus versicolor Schaller.
Noterus crassicornis Müller.
Laccobius minutus Linné.
Agabus maculatus Linné.
Agabus Sturmi Gyll.

3. Helloch (seichte Bucht des Gr. Plöner Sees).

Laccobius minutus Linné.
Laccobius biguttatus Gerhardt.
Hydroporus versicolor Schaller.
Noterus crassicornis Müller.
Ilybius fenestratus Fbr.

4. Vierer See (Bucht des Gr. Plöner Sees).

Haliphus Heydeni Wehncke.

Hydroporus (Deronectes) elegans Sturm.

5. Tümpel in Bösdorf bei Plön.

Haliphus ruficollis de Geer.

Laccophilus obscurus Panzer.

Ilybius ater de Geer.

6. Tümpel am Steinberg bei Plön.

Hydroporus inaequalis Fbr.

Hydroporus granularis Linné.

Hydroporus lineatus Fbr.

Hydroporus umbrosus Gyll.

Noterus crassicornis Müller.

Hier und im Helloch kam noch ein unter Wasser lebender Rüsselkäfer (*Phytobius velatus* Beck = *Eubrychius velatus* Thomson) hinzu.

Im Allgemeinen enthält obige Liste ganz gewöhnliche und häufig vorkommende Spezies mit Ausnahme von *Phytobius*, der in den mitteldeutschen Seen und Teichen nur selten angetroffen wird. Ebenso bemerkenswert ist die Auffindung von *Laccobius guttatus*, der in Norddeutschland bisher vermisst wurde.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Forschungsberichte aus der Biologischen Station zu Plön](#)

Jahr/Year: 1898

Band/Volume: [6](#)

Autor(en)/Author(s): Gerhardt Julius

Artikel/Article: [Zur Käferfauna der Gewässer in der Umgebung von Plön 213-214](#)