© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

Fossilium Catalogus

I: Animalia.


Editus a

W. Quenstedt.

Pars 8 et 56:

C. Diener et A. Kutassy

Cephalopoda triadica.



W. Junk
Berlin W 15.
1915—1933.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

FOS 2960

Inhalts-Verzeichnis.

Cephalopoda triadica I von C. Diener Seite

Einleitung 3
Literatur 5
Abbreviationes 16
Dibranchiata 17
Ammonoidea 27
Nautiloidea 326
Nachträge 360

Cephalopoda triadica II von A. Kutassy

Vorwort III
Zeichenerklärung IV
Literatur 371
Wichtigere Aenderungen a. d. Gebiete der systemat. und biologischen Kenntnis d. triadischen Ammoniten 377
Dibranchiata 381
Ammonoidea 391
Nautiloidea 709
Die Cephalopoden-Faunen d. Trias-Periode 743
Geographie und Stratigraphie Verbreitungs-Tabellen 751
Addenda et Corrigenda 757
Verzeichnis der Gattungen u. Arten 758

© Biodiversity Heritage Library http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

40,105

Fossilium Catalogus

I: Animalia.

Editus a

F. Frech.

Pars 8:

C. Diener

Cephalopoda triadica.

Einzel-Preis: Mark 34.60
Preis für Subscribenten auf Abteilung I: Mark 28.90
" " " " " I u. II: Mark 23.10

W. Junk
Berlin W. 15
1. IX. 1915.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

W. JUNK, Berlin W. 15.
Verlag für Naturwissenschaften.

Soeben erschien:

A. Brongniart
Histoire des Végétaux fossiles

2 volumes (en 15 fascicules) in Quarto. 1828 à 1837. XII, 488 et 72 pages avec 199 planches in Quarto et in Folio.

Preis 300 Mark.

Fossilium Catalogus

I: Animalia. Editus a F. Frech.

Pars 1: F. Frech, Ammoneae devonicae. 1913. (M. 4) M. 2,65.
„ 2: W. Teppner, Lamellibranchiata tertiaria. "Anisomyaria". I. 1914. (M. 6) M. 4.
„ 3: Ch. Schuchert, Stelleroidea palaeozoica. 1914. (M. 5,10) M. 3,40.
„ 4: F. de Huene, Saurischia et Ornithischia triadica. 1914. (M. 2) M. 1,30.
„ 5: J. Felix, Anthozoa palaeocretacea. 1914. (M. 8,10) M. 5,40.
„ 6: — , Anthozoa cenomanica. 1914. (M. 5,70) M. 3,80.
„ 7: — , Anthozoa neocretacea. 1914. (M. 12) M. 8.

II: Plantae. Editus a W. Jongmans.

Pars 1: W. Jongmans, Lycopodiales I. 1913. (M. 5) M. 3,30.
„ 2: — , Equisetales I. 1914. (M. 5,10) M. 3,40.
„ 3: — , — II. 1914. (M. 3,50) M. 2,30.
„ 4: — , — III. 1914. (M. 10,10) M. 6,70.
„ 5: — , — IV. 1915. (M. 24) M. 16.
„ 6: K. Nagel, Juglandaceae. 1915. (M. 8,30) M. 5,50.
„ 7: W. Jongmans, Equisetales V. 1915. (M. 6,40) M. 4,30.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

Fossilium Catalogus

I: Animalia.

Editus a

F. Frech.

Pars 8:

C. Diener

Cephalopoda triadica.



W. Junk
Berlin W. 15.
1915.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

Druck von A. Hopfer in Burg b. M.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

Einleitung.

Bei der Abfassung des Catalogus Cephalopodum Triadicorum hat sich in einzelnen Fällen die Notwendigkeit ergeben, die üblichen Regeln der palaeontologischen Nomenklatur teils zu ergänzen, teils in mancher Richtung abzuändern. Ich habe mich in derartigen Fällen von den nachstehenden Gesichtspunkten leiten lassen.

Nomina nuda sind unberücksichtigt geblieben.

Arbeiten, in denen der Name einer Art zeitlich vor deren Beschreibung verlautbart worden ist, wurden nicht zitiert, sondern nur jene, in denen die Beschreibung bzw. Abbildung erfolgt ist. Es erscheint z. B. *Arcestes Marchenanus* in diesem Katalog an erster Stelle angeführt unter: v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, wo die erste Beschreibung und Abbildung publiziert worden ist, nicht unter: v. Mojsisovics, „Dolomitriffe von Südtirol", 1878, wo nur der Name zitiert wird.

Nicht unerhebliche Schwierigkeiten in der Prioritätsfrage ergaben sich gelegentlich aus der bedauerlichen Gepflogenheit Hyatt's, neue Gattungsnamen ohne jede Begründung, lediglich unter Anführung einer bestimmten Art als Typus, aufzustellen. Mit derartigen Gattungsnamen Hyatt's konkurrieren vielfach solche, die von anderen Autoren in Unkenntnis der ersteren etwas später, aber mit sorgfältigen Begründungen versehen in Vorschlag gebracht worden sind. Ich habe in diesen Fällen den nachstehenden Ausweg gewählt.

Wenn Hyatt für eine Gruppe, die von einem Autor den Nachbargruppen gegenüber scharf abgegrenzt und klar definiert worden ist, einen neuen Namen eingeführt hat, über dessen Bedeutung daher kein Zweifel entstehen kann, so habe ich diesen Namen akzeptiert, z. B. für die Gruppe der *Ceratites subrobusti* v. Mojsisovics den Hyatt'schen Gattungsnamen *Keyserlingites*, nicht *Robustites* Philippi. Wenn dagegen Hyatt nur eine Art als Typus der von ihm neu aufgestellten Gattung nennt, ohne daß die Merkmale, auf die die neue Gattung sich gründet, ersichtlich gemacht sind, habe ich diesen Namen nicht als zu Recht bestehend anerkannt (z. B. *Pseudodinarites* gegenüber *Hercegovites* Kittl, oder *Diaplacoceras* gegenüber *Liccaites* Kittl).

Nur in wenigen Fällen habe ich mich selbst zur Aufstellung neuer Gattungen bzw. Untergattungen veranlaßt gesehen, z. B. von *Epiceratites* für die obertriadischen Zwergformen der Gattung *Ceratites*, oder *Czekanowskites* für die Gruppe des *Ceratites decipiens* v. Mojsisovics, ferner der beiden Nautilidengenera *Tumidonautilus* und *Sibyllonautilus*.

Auch bei meinen Bemühungen, für jede Gattung bzw. Untergattung einen Typus ausfindig zu machen, bin ich auf Schwierigkeiten gestoßen. Die übliche Methode, die erste von einem Autor in seiner Gattungsbeschreibung angeführte Art als Gattungstypus anzusehen, würde bei kritikloser Anwendung zu ungeheuerlichen Konsequenzen führen (Beispiel *Aegoceras* Waagen und *Aegoceras* Hyatt). Namentlich E. v. Mojsisovics hat in den meisten seiner älteren Arbeiten bis zum Jahre 1902 die Angabe einer bestimmten Art als Typus für die zahlreichen von ihm neu aufgestellten Gattungen bzw. Untergattungen sehr oft als überflüssig erachtet. Die

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

erste von ihm in der Beschreibung angeführte Art ist aber nicht selten durch ihre Unvollständigkeit oder den Mangel an charakteristischen Merkmalen zum Gattungstypus ungeeignet, z. B. *Miltites Schröeri*, von dem die Loben nicht bekannt sind, oder *Ceratites (Epiceratites) quadrangulus* Hau, der eine Zwischenform zwischen *Ceratites* und *Dinarites* darstellt, die Merkmale des Subgenus *Epiceratites* daher nicht in charakteristischer Weise zum Ausdruck bringt. Solche Gründe nötigten mich, auch für *Paratropites* Mojs., *Arnioceltites* Mojs., *Tropiceltites* Mojs., *Prionites* Waag. andere Arten als die in der betreffenden Gattungsbeschreibung an erster Stelle genannten als Typus zu wählen.

Es tritt ferner in den älteren Arbeiten von E. v. Mojsisovics bedauerlicherweise die Tendenz zutage, die von älteren Autoren (Quenstedt, v. Hauer, v. Dittmar) zuerst in die Literatur eingeführten Artnamen fallen zu lassen oder in ihrem Geltungsbereich nach Möglichkeit einzuschränken. Mit einigem guten Willen hätten sich Namen wie *Ammonites repondens* Quenst. oder *Ammonites amoenus* v. Hauer wohl aufrechterhalten und an bestimmte Arten heften lassen. Wollte man jedoch heute diesen Fehler verbessern, so würde eine so weitgehende Verwirrung der Nomenklatur die Folge sein, daß ich es vorziehe, die nicht ganz einwandfreie Nomenklatur von E. v. Mojsisovics ohne Änderung zu übernehmen.

In der Synonymenliste ist für jede einzelne Art der ursprüngliche Name der Spezies bzw. Gattung oder Untergattung ersichtlich gemacht worden, unter dem sie von dem betreffenden Autor zitiert wurde.

Nach dem heutigen Stande unserer Kenntnis ungebräuchliche Namen sind durch Kursivschrift kenntlich gemacht.

Jede einzelne Art ist, um ihre Auffindung zu erleichtern, unter dem Namen jeder Gattung zitiert worden, unter dem sie irgendein Autor angeführt hat. Nur auf die Einreihung in verschiedene Untergattungen ist keine Rücksicht mehr genommen worden. Es erscheint daher jeder Speziesname im Katalog nur bei je einer Untergattung eines bestimmten Genus und ist bei dieser nachzusehen. Beispiel: Wer *Griesbachites Hanni* Mojs. nachschlägt, findet zunächst bei *Griesbachites* die Bemerkung: vide *Juvavites*. Die Art ist später zum Typus einer besonderen Untergattung *Molengraafites* erhoben worden und findet sich bei dieser, ohne daß in der Rubrik *Griesbachites* ein weiterer Hinweis darauf gegeben würde.

Die Gattungsnamen der Ammoniten sind alphabetisch geordnet, da diese Anordnung das rasche Nachschlagen wesentlich erleichtert, und der unbefriedigende Zustand der Ammonitensystematik mir eine andere nicht ratsam erscheinen ließ.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

Literatur.

C. Airaghi: Nuovi Cefalopodi del calcare di Esino. Palaeontogr. Ital. VIII. 1902.

Ammoniti triasici (Muschelkalk) del Monte Rite in Cadore. Boll. Soc. Geol. Ital. XXIV. 1905, p. 252.

I molluschi degli schisti bituminosi di Besano in Lombardia. Atti Soc. Ital. sci. nat. Milano Vol. LI. 1912.

F. v. Alberti: Beitrag zu einer Monographie des bunten Sandsteins, Muschelkalks und Keupers und die Verbindung dieser Gebilde zu einer Formation (Trias). 1834.

Übersicht über die Trias. Stuttgart 1864.

G. v. Arthaber: Einige Bemerkungen über die Fauna der Reiflinger Kalke. Verh. Geol. Reichsanst. 1896, p. 120.

Vorläufige Mitteilungen über die Aufsammlungen in Judicarien. Ibidem, 1896, p. 265—274.

Die Cephalopodenfauna der Reiflinger Kalke. Beitr. z. Geol. u. Paläont. Österr. Ung. etc. X. 1896.

Neue Funde in den Werfener Schichten und im Muschelkalk des südl. Bakony u. Revision der Cephalopodenfauna des Muschelkalkes. Paläontologie der Umgebung d. Balatonsees (Sep. Abdr. 1903).

Die Alpine Trias. Lethaea Mesozoica, I. 3. 1906.

Über die Entdeckung von Untertrias in Albanien und ihre faunistische Bewertung. Mitteil. Geol. Ges. Wien, I. 1908.

Die Trias von Albanien. Beitr. z. Geol. u. Paläont. Österr. Ung. etc. XXIV. 1911.

Über die Horizontierung der Fossilfunde am Monte Cucco und über die systematische Stellung von Cuccoceras. Jahrb. Geol. Reichsanst. LXII. 1912, p. 333.

J. Auerbach: Gora Bogdo (russ.), St. Petersburg, 1871.

E. W. Benecke: Über Trias und Jura in den Südalpen. Geognost. Paläont. Beitr. v. Benecke etc. I. 1866.

Über die Umgebungen von Esino in der Lombardei. Ibidem II. 1876.

E. Beyrich: Über Ammoniten des unteren Muschelkalkes. Zeitschr. Deutsch. Geol. Ges. X. 1858, p. 208.

Über einige Cephalopoden aus dem Muschelkalk der Alpen und verwandte Arten. Abhandl. phys. Kl. d. kgl. Akademie d. Wissensch. Berlin 1866 (ersch. 1867).

A. Bittner: Beiträge zur Paläontologie der triadischen Ablagerungen zentralasiatischer Hochgebirge. Jahrb. Geol. Reichsanst. XLVIII. 1898.

M. Blanckenhorn: Über Ceratiten des oberen deutschen Muschelkalkes. Verhandl. Naturhist. Ver. d. preuss. Rheinlande, XLIV. 1887, Sitzber. p. 28 (Ref. v. Benecke, Neues Jahrb. f. Miner. etc. 1888, II. p. 144).

H. F. Blanford: On Dr. Gerard's Collection of fossils from the Spiti valley. Journ. Asiat. Soc. of Bengal, 1863, No. 2. p. 121.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

J. Boeckh: Die geologischen Verhältnisse des südlichen Teiles des Bakony. Mitteil. aus dem Jahrb. d. kgl. Ungar. Geol. Anstalt, 1872—1874.

G. Boehm: Fossilien der oberen Trias von der Südinsel Neuseelands. Centralbl. f. Miner. etc. 1910, p. 632.

J. Boehm: Über die obertriadische Fauna der Bäreninsel. Konigl. Svenska Vetenskaps-Akadem. Handlingar, XXXVII. No. 3, Stockholm, 1903.

Über Triasversteinerungen vom Bellsunde auf Spitzbergen. Arkiv för Zoologi. Konigl. Svenska Vetenskaps Akadem. Stockholm, VIII. No. 2, 1912.

W. Branca: Beobachtungen an Aulacoceras. Zeitschr. Deutsch. Geol. Ges XXXII. 1880.

Beiträge zur Entwicklungsgeschichte der fossilen Cephalopoden. Palaeontographica, XXVI, 1880.

H. Bronn: Die Versteinerungen des Salzatales in Beziehung auf Lill v. Lilienbach's Beschreibung dortiger Gebirgsformationen. Leonhard u. Bronn's Neues Jahrb. 1832, p. 150.

Lethaea geognostica, 3. Aufl. 1852, II.

Nachtrag über die Triasfaunen von Raibl. Neues Jahrb. v. Leonhardt u. Bronn, 1859.

L. v. Buch: Explication de trois planches d'Ammonites. Paris 1831.

Über Ceratiten. Abhandl. kgl. Akad. d. Wissensch. Berlin 1848.

G. v. Bukowski: Cephalopodenfunde in dem Muschelkalk von Braić in Süddalmatien. Verhandl. Geol. Reichsanst. 1895, p. 319.

Zur Stratigraphie der süddalmatinischen Trias. Ibidem, 1896, p. 379.

C. Burckhardt: La faune marine du Trias supérieur de Zacatecas. Bol. Inst. Geol. de Mexico, No. 21. 1905.

Calcara: Cenno sui molluschi viventi e fossili della Sicilia. 1845.

Clark: Über die geologischen Verhältnisse der Gegend nordwestlich vom Achensee. Inaugural-Diss. München 1887.

A new Ammonite, which throws additional light upon the geological position of the Alpine Rhätic. Amer. Journ. of sci. XXXV. 1888.

E. Cornalia: Notizie geo-mineralogiche sopra alcune valli meridionali del Tirolo. Milano 1848.

H. Credner: Ceratites fastigatus und Salenia texana. Zeitschr. f. die ges. Naturwissensch. Halle, XLVI. 1875, p. 105.

G. Crick: On Ammonites robustus Blanf. from the Himalayas. Proceed. Malacological Soc. London, V. Pt. 4, 1903, p. 290.

C. Diener: Triadische Cephalopodenfaunen der ostsibirischen Küstenprovinz. Mémoires Comité Géologique St. Pétersbourg, Vol. XIV. No. 3, 1895.

Himalayan Fossils. Palaeontologia Indica, ser. XV. Vol. II. Pt. 2. The Cephalopoda of the Muschelkalk, 1895. — Vol. II. Pt. I. The Cephalopoda of the Lower Trias, 1897. — Vol. V. Pt. I. The fauna of the Tropites Limestone of Byans, 1906. — Vol. V. Pt. 2. The fauna of the Himalayan Muschelkalk, 1907. — Vol. V. Pt. 3. Ladinic, Carnic and Noric faunae of Spiti, 1908. — Vol. I. Pt. 1. Upper triassic and liassic faunae of the exotic blocks of Malla Johar, 1908. — Vol. VI. No. 2. The fauna of the Traumatocrinus limestone, 1909.

Note sur deux espèces d'Ammonites triasiques du Tonkin. Bull. Soc. Géol. de France, 3. sér. T. XXIV. p. 882.

Mitteilungen über einige Cephalopodensuiten aus der Trias des südlichen Bakony. Palaeontologie der Umgebung des Balatonsees, Budapest (Sep. Abdr. 1899).

Neue Beobachtungen über Muschelkalk-Cephalopoden des südl. Bakony. Ibidem (Sep. Abdr. 1900).

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

Die triadische Cephalopodenfauna der Schiechlinghöhe bei Hallstatt. Beiträge zur Geol. u. Palaeontol. Österr. Ungarns etc. XIII. 1900.

Über die Grenze des Perm- und Triassystems im ostindischen Faunengebiet. Centralblatt f. Mineral. etc. 1900, p. 1.

Über das Alter der Otoceras beds im Himalaya. Ibidem, 1901, p. 513.

Zur Frage des Alters der Otoceras beds im Himalaya. Ibidem, 1901, p. 655.

Mitteilungen über einige Cephalopodensuiten aus der Trias der Südalpen. Neues Jahrb. f. Mineral. etc. 1901, II. p. 23.

Über einige Konvergenzerscheinungen bei triadischen Ammoneen. Sitzungsber. Kais. Akad. d. Wissensch. Wien, math. nat. Kl. CXIV. 1905, p. 663.

Entwurf einer Systematik der Ceratitiden des Muschelkalkes. Ibidem, CXIV. 1905, p. 765.

Über die stratigraphische Stellung der Otoceras beds des Himalaya. Centralblatt f. Mineral. etc. 1905, p. 1, 36.

Notes on some fossils from the Halorites limestone of the Bambanag cliff, Kumaon. Records Geol. Surv. of India, XXXIV. 1906, p. 1.

Notes on an upper-triassic fauna from the Pishin district, Baluchistan. Ibidem, XXXIV. 1906, p. 12.

Das Alter der Olenekschichten Nordostsibiriens. Centralbl. f. Mineral. etc. 1908, p. 233.

The Trias of the Himalayas. Memoirs Geol. Surv. of India, Vol. XXXVI. 1912, Pt. 3.

Triassic Faunae of Kashmir. Palaeont. Indica, New ser. Vol. V. No. I. 1913.

C. Diener et A. v. Krafft: vide A. v. Krafft.

A. v. Dittmar: Die Contortazone, ihre Verbreitung und ihre organischen Einschlüsse. München, 1864.

Zur Fauna der Hallstätter Kalke. Geognost. Paläontol. Beitr. von Benecke etc. I. 1866.

H. Douvillé: Sur la découverte du Trias marin à Madagascar. Bull. Soc. Géol. de France, 4. sér. T. X. 1910, p. 125.

W. Dunker: Ammonites Buchi und Ammonites parcus aus den Cölestinschichten des Muschelkalkes von Wogau bei Jena. Palaeontographica, I. 1851.

H. Eck: Über die Formation des bunten Sandsteins und des Muschelkalkes in Oberschlesien und ihre Versteinerungen. Berlin 1865.

Über einige Triasversteinerungen. Zeitschr. Deutsch. Geol. Ges. XXXI. 1879, p. 254.

Das Lager des Ceratites antecedens Beyr. im schwäbischen Muschelkalk. Ibidem, XXXVII, 1885, p. 466.

Eichwald: Naturhistorische Bemerkungen als Beitrag zur vergleichenden Geognosie. Nouvelles Mémoires de la Soc. des Naturalistes de Moscou, IX. 1851.

A. Foord: Catalogue fossil Cephalopoda in the British Museum, Pt. II. Nautiloidea. 1891.

V. Franz: Über Nautilus bidorsatus und seine Verwandten. Neues Jahrb. f. Miner. etc. Beilagebd. XVII. 1903, p. 486.

F. Frech: Die Dyas. Lethaea Palaeozoica, II. 2. 1902.

Über Triasammoniten aus Kaschmir. Centralblatt f. Miner. etc. 1902, p. 134.

Neue Cephalopoden aus den Buchensteiner, Wengener und Raibler Schichten des südlichen Bakony etc. Paläontologie der Umgebung des Balatonsees, Budapest (Sep. Abdr. 1903).

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

Nachträge zu den Cephalopoden und Zweischalern der Bakonyer Trias. Ibidem (Sep. Abdr. 1905).

Über die Ammoniten des von Herrn Dr. Renz bei Epidauros entdeckten unteren alpinen Muschelkalkes. Centralbl. f. Miner. etc. 1906, p. 271.

Die Hallstätter Kalke bei Epidauros (Argolis) und ihre Cephalopoden. Neues Jahrb. f. Miner. etc. Festband 1907, p. 1—33.

Die Leitfossilien der Werfener Schichten und Nachträge zur Fauna des Muschelkalkes, der Cassianer und Raibler Schichten etc. Palaeontologie der Umgebung des Balatonsees, Budapest (Sep. Abdr. 1907).

Circumpazifische Trias. Lethaea Mesozoica. I. 4, 1908.

F. Frech und C. Renz: Neue Triasfunde auf Hydra und in der Argolis. Neues Jahrb. f. Miner. etc. Beilagebd. XXV. 1908, p. 443.

K. v. Fritsch: Beitrag zur Kenntnis der Tierwelt der deutschen Trias. Sonderabdr. aus Abhandl. Naturforsch. Ges. Halle, XXIV. Stuttgart, 1902.

W. M. Gabb: Description of the Triassic fossils of California and the adjacent Territories. Geol. Surv. California, Palaeontology, I. 1864.

Descriptions of some secondary fossils from the Pacific States. Amer. Journ. of Conchol. V. 1870.

A. Galdieri: Sul Trias dei dintorni di Giffoni. Atti Soc. Pontiana Napoli, XXXVIII. 1908.

G. Gemmellaro: I cefalopodi del Trias superiore della regione occidentale della Sicilia. Palermo, 1904.

G. Geyer: Über ein neues Cephalopoden-Vorkommen aus dem Niveau der Buchensteiner Schichten bei Sappada etc. Verhandl. Geol. Reichsanst. 1898, p. 132.

Über die Verbreitung und stratigraphische Stellung des schwarzen Tropites-Kalkes bei San Stefano. Ibidem, 1900, p. 355.

Giebel: Über Ammonites dux aus dem Muschelkalk von Schraplau. Zeitschr. f. d. gesammten Naturwiss. Halle I. 1853, p. 341.

Versteinerungen des Muschelkalkes von Lieskau bei Halle. Ibidem III. 1854, p. 192. VII. 1856, p. 217.

Griepenkerl: Eine neue Ceratitenform aus dem untersten Wellenkalke. Zeitschr. Deutsch. Geol. Ges. XII. 1866, p. 160.

Gorjanovic-Kramberger: Die Fauna des Muschelkalkes der Kuna Gora in Kroatien. Verhandl. Geol. Reichsanst. 1896, p. 201.

C. L. Griesbach: Palaeontological notes on the Lower Trias of the Himalayas. Records Geol. Surv. of India, XIII. 1880.

O. Grupe: Der untere Keuper im südlichen Hannover. A. v. Koenen-Festschr. 1907, p. 65—134.

C. W. Guembel: Geognostische Beschreibung des Bayerischen Alpengebirges. I. 1861.

Abriss der geologischen Verhältnisse der Tertiärschichten von Miesbach. 1875.

De Haan: Monographiae Ammoniteorum et Goniatiteorum specimen. Leyden, 1825.

E. Haarmann: Über doppelte Lobenlinien bei Ceratites. Zeitschr. Deutsch. Geol. Ges. LXII. 1910. Monatsber. p. 97.

F. v. Hauer: Die Cephalopoden des Salzkammergutes aus der Sammlung Sr. Durchl. des Fürsten Metternich, Wien 1846.

Über die Cephalopoden des Muschelmarmors von Bleiberg in Kärnten. Haidinger's Naturwissenschaftl. Abhandl. I. 1846.

Über neue Cephalopoden aus den Marmorschichten von Hallstatt und Aussee. Ibidem III. 1850 (Seperata 1849).

Über die von Bergrat Fuchs in den Venetianer Alpen gesammelten Fossilien. Denkschr. kais. Akad. d. Wiss. Wien II. 1851.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

Beiträge zur Kenntnis der Cephalopoden der Hallstätter Schichten. Ibidem, IX. 1855.

Paläontologische Notizen (Versteinerungen vom Mte. Salvatore bei Lugano). Sitzungsber. kais. Akad. d. Wissensch. Wien, XXIV. 1857, p. 145.

Nachträge zur Kenntniss der Cephalopodenfaunen der Hallstätter Schichten. Sitzungsber. kais. Akad. d. Wissensch. Wien, math. nat. Kl. XLI. 1860, p. 113.

Die Cephalopoden der unteren Trias der Alpen. Ibidem, LII. 1865, p. 605.

Choristoceras, eine neue Cephalopodensippe aus den Kössener Schichten. Ibidem, LII. 1865, p. 654.

Neue Triaspetrefakten aus Tirol. Verhandl. k. k. Geol. Reichsanst. 1867, p. 381.

Die Cephalopoden des bosnischen Muschelkalkes von Han Bulog bei Sarajewo. Denkschr. kais. Akad. d. Wissensch. Wien, LIV. 1887.

Beiträge zur Kenntnis der Cephalopoden aus der Trias von Bosnien, I. Neue Funde aus dem Muschelkalk von Han Bulog. Ibidem, LIX. 1892. — II. Nautilen und Ammoniten mit Ceratitenloben aus dem Muschelkalk von Haliluci bei Sarajewo. Ibidem, LXIII. 1896.

E. Haug: Les Ammonites du Permien et du Trias. Bull. Soc. Géol. de France, sér. 3. T. XXII. 1894, p. 385.

Etudes sur les Goniatites. Mém. Soc. Géol. de France, Paléont. Mem. XVIII. 1898.

F. Hermann: Ceratites nodosus im Encrinitenkalk. Jahresber. Ver. f. vaterl. Naturkunde i. Württemberg, LV. 1899, p. 387.

V. Hohenstein: Beiträge zur Kenntnis des mittleren Muschelkalkes und des unteren Trochitenkalkes am östlichen Schwarzwaldrand. Geol. u. Palaeont. Abhandlungen v. Pompeckj u. v. Huene, N. F. XII, Heft 2, 13.

F. W. Hutton: On the geology of New-Zealand. Quart. Journ. Geol. Soc. London, XLI. 1885, p. 202.

A. Hyatt: Genera of fossil Cephalopods. Proceed. Boston Soc. of Nat. Hist. XXII. 1883.

Jura and Trias at Taylorville, California. Bull. Geol. Soc. of America, III. 1892.

Phylogeny of an acquired characteristic. Proceed. American Philosophic Soc. XXXII, No. 143, 1894.

Cephalopoda in Zittel-Eastman „Text-book of Palaeontology" London, 1900.

A. Hyatt et J. P. Smith: Triassic Cephalopod genera of America. U. S. Geol. Surv. Prof. Pap. No. 40, Washington, 1905.

O. Jaekel: Über einen Ceratiten aus dem Schaumkalk von Rüdersdorf und über gewisse als Haftring gedeutete Eindrücke bei Cephalopoden. Neues Jahrb. f. Miner. etc. 1889 II. p. 19.

W. Janensch: Über die Jugendentwicklung von Rhabdoceras Suessi. Centralbl. f. Miner. etc. 1906, p. 710.

F. v. Kerner: Beiträge zur Kenntnis des Mesozoikums im mittleren Cetinagebiete. Verhandl. Geol. Reichsanst. 1906, p. 98.

A. Graf Keyserling: Beschreibung einiger von Th. v. Middendorff mitgebrachten Ceratiten des arktischen Sibiriens. Bull. Acad. sci. St. Pétersbourg, V. No. 11, 1845. — Wiederabgedruckt in Th. v. Middendorff's „Sibirische Reise" IV. 1860.

E. Kittl: Die triadischen Gastropoden der Marmolata und verwandter Fundstellen in den weißen Riffkalken Südtirols. Jahrb. Geol. Reichsanst. XLIV. 1894.

Die Cephalopoden der oberen Werfener Schichten von Muć in Dalmatien. Abhandl. Geol. Reichsanst. XX, Heft 1, 1903.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

Geologie der Umgebung von Sarajevo. Jahrb. Geol. Reichsanst. LIII. 1903, p. 515—748.

Die Triasfossilien am Heurekasund. Report of the second Norwegian Arctic Expedition in the Fram 1898—1902. No. 7. Kristiania, 1907.

Beiträge zur Kenntnis der Triasbildungen der nordöstlichen Dobrudscha. Denkschr. Akadem. d. Wissensch. Wien, LXXXI. 1908, p. 477—533.

E. Koken: Beiträge zur Kenntnis der Schichten von Heiligenkreuz. Abhandl. Geol. Reichsanst. XVI. Heft 4, 1913.

L. de Koninck: Descriptions of some fossils from India, discovered by Dr. A. Fleming from Edinburgh. Quart. Journ. Geol. Soc. London, XIX. 1863.

Mémoire sur les fossiles paléozoiques recuillis dans l'Inde par le Dr. Fleming, 1863.

A. v. Krafft: Spiti fossilis. General Report Geol. Surv. of India for 1898—99.

Stratigraphical notes on the mesozoic rocks of Spiti. Ibidem for 1899—1900, p. 199.

Über das permische Alter der Otoceras-Stufe des Himalaya. Centralbl. f. Miner. etc. 1901, p. 275.

A. v. Krafft et C. Diener: Lower Triassic Cephalopoda from Spiti, Malla Johar and Byans. Palaeont. Indica ser. XV. Vol. VI. No. 1, 1909.

L. Krumbeck: Obere Trias von Buru und Misol. In G. Boehm: Beiträge zur Geologie von Niederländisch-Indien, II/I. Palaeontographica, Suppl. IV. 1913.

Langenhan: Versteinerungen der deutschen Trias. Friedrichroda (Jahreszahl fehlt).

G. Laube: Die Fauna der Schichten von St. Cassian. Denkschr. Akad. d. Wissensch. Wien XXX. 1869.

Über Ammonites Aon Mstr. und dessen Verwandte. Sitzungsber. Akad. d. Wissensch. Wien, LIX. 1869.

G. Lindstroem: Om Trias- och Jura-försteningar från Spetsbergen. K. Svenska Vetensk. Akad. Handl. VI. No. 6, Stockholm, 1865.

P. Longhi: Di alcune Gymnites della nuova fauna triassica di Val di Pena presso Lorenzago. Atti Soc. Veneto-Trentina scienze nat. Padova, ser. 2. Vol. IV/I, 1899 (1900).

Cefalopodi della fauna triassica di Val di Pena presso Lorenzago. Rivista Ital. di Palaeont. VIII. 1902, p. 53.

Loretz: Einige Petrefakten der alpinen Trias aus den Südalpen. Zeitschr. Deutsch. Geol. Ges. XXVII. 1875.

E. Mariani: Note paleontologiche sul Trias superiore della Carnia occidentale. Annali R. Istituto Tecnico Zannon, Udine, ser. 2. Anno XI. 1893.

Su alcuni fossili del Trias medio dei dintorni di Porto Valtravaglia e sulla fauna della dolomia del Mte. San Salvatore presso Lugano. Atti Soc. Ital. sci. nat. Milano, XL. 1901, p. 39—63.

O. C. Marsh: Über die verdoppelte Lobenlinie von Ceratites nodosus. Zeitschr. Deutsch. Geol. Ges. XVII. 1865, p. 267.

H. Mansuy: Résultats de la Mission géol. et minière du Yunnan méridional 1903/04. Paléontologie. Annales des Mines Paris, 1907.

Contribution a la Carte géol. de l'Indochine. Service des mines, Paléontol. Hanoi-Haiphong, 1908.

Etude géologique du Yunnan oriental 2. Ptie. Paléont. Mém. Serv. géol. de l'Indochine, I. fasc. 2. Hanoi-Haiphong, 1912.

Contribution a la Géologie du Tonkin. Paléont. Ibidem, I. fasc. 4, 1912.

A. Martelli: Cefalopodi triasici di Boljevici. Palaeontografia Ital. X. 1904, p. 75.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

Il livello di Wengen nel Montenegro meridionale. Boll. Soc. Geol. Ital. XXIII. 1904, p. 323.

Contributo al Muschelkalk superiore del Montenegro. Pal. Ital. XII. 1906, p. 97.

F. Meek in Cl. King: U. S. Geogr. a. Geol. Exploration of the 40th. Parallel. Vol. IV. Palaeontology, Pt. I. 1877.

P. Merian: Muschelkalk-Versteinerungen im Dolomit des Monte Salvatore bei Lugano. Verhandl. Naturforsch. Ges. Basel, 1854.

E. v. Mojsisovics: Über die Gliederung der oberen Triasbildungen der östlichen Alpen. Jahrb. k. k. Geol. Reichsanst. XIX. 1869, p. 91.

Beiträge zur Kenntnis der Cephalopodenfauna des alpinen Muschelkalkes. Ibidem, p. 576.

Über das Belemnitidengeschlecht Aulacoceras. Ibidem. XXI. 1871, p. 41.

Beiträge zur Kenntnis der Cephalopodenfauna der oenischen Gruppe. Ibidem. XX. 1870, p. 93.

Die Cephalopoden der Hallstätter Kalke. Abhandl. k. k. Geol. Reichsanst. VI/1, 1873 u. 1875, Supplement 1902, VI/2, 1893.

Über einige Triasversteinerungen aus den Südalpen. Jahrb. k. k. Geol. Reichsanst. XXIII. 1873, p. 425.

Vorläufige kurze Übersicht der Ammoniten-Gattungen der mediterranen und juvavischen Trias. Verhandl. k. k. Geol. Reichsanst. 1879, p. 133.

Die Cephalopoden der Mediterranen Triasprovinz. Abhandl. k. k. Geol. Reichsanst. X. 1882.

Randglossen zum Funde des ersten deutschen Keuper-Ammoniten. Neues Jahrb. f. Mineral. etc. 1884. I. p. 78.

Über die Struktur des Sipho bei einigen triadischen Ammoneen. Ibidem 1885. II. p. 151.

Arktische Triasfaunen. Mém. Acad. Imp. d. sciences de St. Pétersbourg, VII. sér. T. XXXIII. No. 6, 1886.

Über Ammoniten führende Kalke unternorischen Alters auf den Balearischen Inseln. Verhandl. k. k. Geol. Reichsanst. 1887, p. 327.

Über einige japanische Triasfossilien. Beitr. z. Palaeont. Österr.-Ungarns etc. VII. 1888.

Über einige arktische Triasammoniten des nördlichen Sibirien. Mém. Acad. Imp. d. sci. St. Pétersbourg, VII. sér. T. XXXVI. 1888.

Ammonites triasiques de la Nouvelle Calédonie. C. R. des séances de l'Acad. d. sci. Paris, 18. Nov. 1895.

Über den chronologischen Umfang des Dachsteinkalkes. Sitzungsber. kais. Akad. d. Wissensch. Wien, CV. 1896, p. 5.

Zur Altersbestimmung der sizilischen und süditalienischen Halobienkalke. Verhandl. k. k. Geol. Reichsanst. 1896, p. 197.

Beiträge zur Kenntnis der obertriadischen Cephalopodenfaunen des Himalaya. Denkschr. kais. Akad. d. Wissensch. Wien, LXIII. 1896.

Upper triassic Cephalopod faunae of the Himalaya. Palaeont. Ind. ser. XV. Vol. III. Pt. I. 1899.

Über das Alter des Kalkes mit Asteroconites radiolaris von Oberseeland in Kärnten. Verhandl. Geol. Reichsanst. 1902, p. 60.

G. Graf zu Münster: Über das geognostische Vorkommen der Ammoneen in Deutschland. Neues Jahrb. f. Miner. etc. II. 1831, p. 372.

Über das Kalkmergellager von St. Cassian in Tyrol und die darin vorkommenden Ceratiten. Ibidem. 1834.

Beiträge zur Geognosie und Petrefaktenkunde des südöstlichen Tirols, IV. 1841.

A Nathorst: Beiträge zur Geologie der Bäreninsel, Spitzbergens und des König Karl Landes. Bull. Geol. Inst. University of Upsala, X. 1910, p. 261.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

B. Nelli: Il Raibl dei dintorni di Monte Judica. Boll. Soc. Geol. Ital. XVIII. 1899, p. 211—223.

F. Noetling: Die Entwicklung der Trias in Niederschlesien. Zeitschr. Deutsch. Geol. Ges. XXXII. 1880, p. 332.

Über Medlicottia und Episageceras aus den permischen und triadischen Schichten Indiens. Neues Jahrb. f. Miner. etc. XIX. 1904, p. 334—376.

Untersuchungen über den Bau der Lobenlinie von Pseudosageceras multilobatum. Palaeontographica, LI. 1905.

Die asiatische Trias. Lethaea mesozoica. 1/2, 1905.

P. Oeberg: Om Trias-försteningar från Spetsbergen. K. Svenska Vetensk. Akad. Handl. XIV. No. 14, Stockholm, 1877.

A. Oppel: Über jurassische Cephalopoden. Palaeontol. Mitteil. aus d. Museum d. k. Bayer. Staates, I. 1865 (ersch. 1862).

Über ostindische Fossilreste aus den sekundären Ablagerungen von Spiti und Gnari Khorsum in Tibet. Ibidem. (ersch. 1863—65).

C. F. Parona: Studio monografico della fauna Raibliana della Lombardia. Pavia, 1889.

H. Philipp: Geologisch-Palaeontologische Untersuchungen aus dem Gebiet von Predazzo. Zeitschr. Deutsch. Geol. Ges. LVI. 1904, p. 1—99.

E. Philippi: Die Fauna des unteren Trigonodus-Dolomites vom Hühnerfeld bei Schwieberdingen etc. Jahresber. Ver. f. vaterl. Naturkunde i. Württemberg, 1898, p. 145.

Die Ceratiten des oberen deutschen Muschelkalkes. Palaeontol. Abhandl. v. Dames u. Koken. N. F. IV. 1901.

Die kontinentale Trias. Lethaea mesozoica, I/1, 1903.

K. Picard: Über die Fauna der beiden untersten Schaumkalkschichten α und β des Muschelkalkes bei Sondershausen. Bull. Soc. Belge de Géol. Paléont. etc. II. 1888, p. 109.

Über Balatonites sondershusanus. Zeitschr. Deutsch. Geol. Ges. XLIV, 1892, p. 483.

Über Cephalopoden aus dem unteren Muschelkalk von Sondershausen. Ibidem, LI. 1899, p. 299—310.

S. Polifka: Beitrag zur Kenntnis der Fauna des Schlerndolomits. Jahrb. Geol. Reichsanst. XXXVI. 1886, p. 595.

J. Pompeckj: Ammonoideen mit anormaler Wohnkammer. Jahreshefte d. Ver. f. vaterl. Naturkunde i. Württemberg, 1894.

Ammoniten des Rhaet. Neues Jahrb. f. Mineral. 1895, II, p. 1.

G. A. Quenstedt: Petrefaktenkunde Deutschlands. I. Cephalopoden. Tübingen, 1849.

Reinecke Maris protogaei Nautilos et Argonautas vulgo cornua Ammonis in agro Coburgico et vicino reperiundos descripsit etc. Coburg, 1818.

O. Reis: Eine Fauna des Wettersteinkalkes. I. Geognostische Jahreshefte, XIII. 1900, II. Ibidem. XVIII. 1905.

K. Renz: Trias und Jura in der Argolis. Zeitschr. Deutsch. Geol. Ges. LVIII. 1906, p. 379—388.

Stratigraphische Untersuchungen im griechischen Mesozoikum. und Palaeozoikum. Jahrb. Geol. Reichsanst. LX. 1910, p. 421.

Die mesozoischen Faunen Griechenlands. I. Die triadischen Faunen der Argolis. Palaeontographica. LVIII. 1911.

F. Roemer: Geologie von Oberschlesien. Breslau 1870.

Über Mündungsform der Wohnkammer und Schalensubstanz von Ceratites nodosus. 50. Jahresber. d. Schles. Ges. f. vaterl. Kultur f. 1872. Breslau 1873.

A. Rosenbach: Über Temnocheilus nodosum aus den Ceratitenschichten der Göttinger Trias. Centralbl. f. Mineral. etc. 1911, p. 74.

W. Salomon: Geologische und palaeontologische Studien über die Marmolata. Palaeontographica, XLII. 1895.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

M. Salopek: Über die Cephalopodenfaunen der mittleren Trias von Süddalmatien und Montenegro. Abhandl. Geol. Reichsanst. XVII. Heft 3, 1911.

O srednjem trijasu Greguric-brijega u Samoborskoj gori i o njegovoj fauni. Jugoslovenska Akad. znanosti i umjetnosti, XX. Zagreb, 1912.

J. W. Salter et H. F. Blanford: Palaeontology of Niti in the Northern Himalayas. Calcutta, 1865.

G. Sandberger: Beitrag zur vergleichenden Naturgeschichte lebender u. vorweltlicher polythalamer Cephalopoden. Palaeontographica, IV. 1856.

F. Sandberger: Die Gliederung der Würzburger Trias und ihre Aequivalente. Würzburger Naturwissenschaftl. Zeitschr. VI. 1866, p. 131.

Schafhäutl: Beiträge zur näheren Kenntnis der bayrischen Voralpen. Neues Jahrb. f. Miner. etc. 1853.

Südbayerns Lethaea geognostica, 1863.

E. Schellwien: Palaeozoische und triadische Fossilien aus Ostasien. In Futterer „Durch Asien" III. 1905.

O. Schlagintweit: Ceratites spinosus Phil. aus dem mittleren Muschelkalk Würzburgs. Sitzber. mediz. phys. Ges. i. Würzburg, 1911.

v. Schlotheim: Petrefaktenkunde. Gotha 1820.

Nachträge zur Petrefaktenkunde. Gotha 1822.

M. Schmidt: Ceratites antecedens und die Abstammung der Nodosen. Centralbl. f. Mineral. etc. 1907. p. 528.

v. Seebach: Die Conchylienfauna der Weimarischen Trias. Zeitschr. Deutsch. Geol. Ges. XIII. 1861, p. 551.

J. Simionescu: Über das Vorkommen der Werfener Schichten in der Dobrudscha. Verhandl. Geol. Reichsanst. 1908, p. 159.

Sur quelques points fossilifères du Trias de Dobrogea. Annales scientif. Univers. de Jassy, 1910.

Les Ammonites triasiques de Hagighiol (Dobrogea). Academia Romana Public. fundului Vasile Adamachi, Boucarest, No. XXXIV. 1913.

J. P. Smith: The comparative stratigraphy of the marine Trias of Western America. Proceed. Californ. Acad. of sciences, 3. ser. I. No. 10, San Francisco, 1904, p. 325.

J. P. Smith et A. Hyatt vide A. Hyatt.

G. Stabile: Fossiles des environs du Lac de Lugano. Atti Soc. Elvet. sci. nat. Riun. i. Lugano 1861.

G. Steinmann: Über marine Trias in Peru. Centralbl. f. Mineral. etc. 1909, p. 616.

F. Stoliczka: Geological sections across the Himalaya Mts. from Wangtu bridge on the river Sutlej to Sungdo on the Indus. Memoirs Geol. Surv. of India V. Pt. 1, 1865.

E. Stolley: Zur Kenntnis der arktischen Trias. Neues Jahrb. f. Mineral. 1911, I. p. 114—125.

A. Stoppani: Paléontologie Lombarde. I. Les pétrifications d'Esino, Milan 1858—60.

v. Strombeck: Über die Triasschichten mit Myophoria pes anseris Schloth. auf der Schafweide zu Lüneburg. Zeitschr. Deutsch. Geol. Ges. XII. 1860, p. 381.

Stürzenbaum: Adatok a Bakony Ceratites Reitzi-spint faunaszanak ismeretehez. Földtani Közlöny, V. 1876.

E. Suess: Über die Cephalopodensippe Acanthoteuthis. Sitzber. Akad. d. Wissensch. Wien, LI. 1865.

Über Ammoniten. Ibidem XXX, 1869.

F. Teller: Fossilführende Horizonte in der oberen Trias der Sanntaler Alpen. Verhandl. Geol. Reichsanst. 1885, p. 355.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

A. Tommasi: Note palaeontologiche. Boll. Soc. Geol. Ital. IV. 1885.

Rivista della fauna Raibliana del Friuli. Annal. R. Ist. Tecnico Zannon Udine, ser. 2. VIII. 1890.

La fauna del calcare conchigliare (Muschelkalk) di Lombardia. Pavia, 1894.

Contributo alla fauna del calcare bianco del Latemar e della Marmolata. Atti Acad. degli Agiati, Rovereto, 3. ser. I. fasc. 3. 1895.

Fauna del Trias inferiore nel versante meridionale delle Alpi. Palaeont. Ital. I. 1895.

La fauna dei calcari rossi e grigi del Monte Clapsavon nella Carnia occidentale. Palaeontogr. Ital. V. 1899.

Contribuzione alla Palaeontologia della valle del Dezzo Mem. Ist. Lombardo sci. e lett. XIX. fasc. 4. Milano, 1901.

Due nuovi Dinarites nel Trias inferiore delle val del Dezzo. Boll. Soc. Geol. Ital. XXI. 1902, p. 344.

La faunetta anisica di Valsecca in Val Brembana. R. Ist. Lombardo sci. e lett. Milano Rendiconti, XLVI. 1913, p. 767.

I fossili della Lumachella triasica di Ghegna in Valsecca presso Roncobello. Palaeontogr. Ital. XIX. 1913, p. 71.

A. De Toni, Illustrazione della fauna triasica di Valdepena (Cadore). Memorie del Istituto geol. della R. Universita di Padova, Vol. II. 1914.

F. Toula: Eine Muschelkalkfauna am Golfe von Ismid in Kleinasien. Beitr. z. Geol. u. Palaeont. Österr.-Ung. etc. X. 1896.

Über Protrachyceras anatolicum, ein neues Triasfossil vom Golfe von Ismid. Neues Jahrb. f. Miner. etc. 1898, I. p. 26.

Die Kalke vom Jägerhause unweit Baden (Rauchstallbrunngraben) mit nordalpiner St. Cassianer Fauna. Jahrb. Geol. Reichsanst. LXIII. 1913, p. 77.

A. Tornquist: Über einen Fund von Ceratites nodosus aut. in der vicentinischen Trias und über die stratigraphische Bedeutung desselben. Nachr. d. kgl. Ges. d. Wissensch. Göttingen, math. phys. Kl. 1896, p. 1.

Neue Beiträge zur Geologie und Palaeontologie der Umgebung von Recoaro und Schio. Zeitschr. Deutsch. Geol. Ges. L. 1898 (1. u. 2. Abt.), LI. 1899 (3. Abt.), LII. 1900 (4. Abt.).

Einige Bemerkungen über das Vorkommen von Ceratites subnodosus nov. var. Romanica in der Dobrudscha. Neues Jahrb. f. Miner. etc. 1900, I. p. 173.

Über das Vorkommen von nodosen Ceratiten auf Sardinien etc. Centralbl. f. Miner. etc. 1901, p. 385.

Die Gliederung und Fossilführung der ausseralpinen Trias auf Sardinien. Sitzber. Akad. d. Wissensch. Berlin, XXXVIII. 1904, p. 1098—1117.

Turina: Ein neuer Fundort des roten Han Bulog-Ptychitenkalkes bei Sarajevo. Wissenschaftl. Mitteil. aus Bosnien etc. XII. 1912.

E. Vredenburg: On the occurrence of a species of Halorites in the Trias of Baluchistan. Records Geol. Surv. of India XXXI. 1904, p. 162.

L. Waagen: Der neue Fundort in den Hallstätter Kalken des Berchtesgadener Versuchsstollens. Jahrb. Geol. Reichsanst. XLIX. 1899, p. 545.

W. Waagen: Fossils from the Ceratite Formation. Palaeont. Indica, ser. XIII. Salt Range Fossils. Vol. II. 1895.

R. Wagner: Über einige Cephalopoden aus dem Röth und unteren Muschelkalk von Jena. Zeitschr. Deutsch. Geol. Ges. XL. 1888, p. 24.

Über einige Versteinerungen des unteren Muschelkalkes von Jena. Ibidem, XLIII. 1891, p. 879.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

K. Walther: Zwölf Tafeln der verbreitetsten Fossilien aus d. Buntsandstein u. Muschelkalk der Umgebung von Jena. 1906.

J. Wanner: Triascephalopoden der Molukken und des Timorarchipels. Neues Jahrb. f. Miner. Beil. Bd. XXIV. 1907.

Triascephalopoden von Timor und Rotti. Ibidem, Beil. Bd. XXXII. 1911.

O. Welter: Die obertriadischen Ammoniten und Nautiliden von Timor. In J. Wanner, Palaeontologie von Timor, I. Teil, Stuttgart, 1914.

C. A. White: Fossils of the Jura-Trias of SE. Idaho. Bull. U. S. Geogr. a. Geol. Surv. of the Territories, V. 1879.

Triassic Fossils from SE. Idaho. Contributions to invertebrate Palaeontology, No. 5. IV. Ann. Rep. U. S. Geogr. a. Geol. Surv. Terr. 1880, XII. Pt. 1.

J. F. Whiteaves: On some fossils from the Triassic rocks of Brit. Columbia, Contributions to Canadian Palaeontology. I. Geol. Survey of Canada, Montreal, 1889, p. 127.

W. Wilckens: Palaeontologische Untersuchung triadischer Faunen aus der Umgebung von Predazzo. Verhandl. Naturhist. Med. Ver. Heidelberg, N. F. X. 1909, p. 81—230.

Winkler: Beiträge zur Geologie der bayerischen Alpen. Neues Jahrb. f. Miner. 1864, p. 296.

Der Oberkeuper nach Studien in den bayerischen Alpen. Zeitschr. Deutsch. Geol. Ges. XIII. 1861.

P. v. Wittenburg: Beiträge zur Kenntnis der Werfener Schichten Südtirols. Geol. u. Pal. Abhandl. v. Koken, N. F. VIII. Heft 5, 1908.

Geologische Studien an der ostasiatischen Küste im Golfe Peters des Grossen. Neues Jahrb. f. Miner. etc. Beil. Bd. XXVII. 1909, p. 509.

S. v. Woehrmann: Die Fauna der sogenannten Cardita- u. Raibler Schichten in den Nordtiroler und bayerischen Alpen. Jahrb. Geol. Reichsanst. XXXIX. 1889, p. 230.

Alpine und ausseralpine Trias. Neues Jahrb. f. Miner. etc. 1894, II. p. 1.

S. v. Woehrmann u. E. Koken: Die Fauna der Raibler Schichten vom Schlernplateau. Zeitschr. Deutsch. Geol. Ges. XLIV. 1892, p. 167.

L. Würtenberger: Studien über die Stammesgeschichte der Ammoniten. Leipzig, 1880.

X. Wulfen: Abhandlung vom kärnthenschen pfauenschweifigen Helmintholith oder dem sogenannten opalisierenden Muschelmarmor. Erlangen 1793.

A. Wurm: Beiträge zur Kenntnis der Iberisch-Balearischen Triasprovinz. Verhandl. Naturhist. Med. Ver. Heidelberg, N. F. XII. Heft 4, 1913.

E. Zimmermann: Über einen neuen Ceratiten aus dem Grenzdolomit Thüringens. Zeitschr. Deutsch. Geol. Ges. XXXV. 1883, p. 382.

Ein neuer Nautilus aus dem Grenzdolomit des thüringischen Keupers. Jahrb. Preuss. Geol. Landesanst. 1889, p. 322.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

Abbreviationes.

Abhandlungen phys. Kl. d. kgl. Akademie d. Wissenschaften Berlin: Abhandl. Akad. Berlin.
Denkschriften (Sitzungsber.) kais. Akademie d. Wissenschaften Wien, math. nat. Kl.: Denkschr. (Sitzungsber.) Akad. Wien.
Jahrbuch (Verhandl.) k. k. Geol. Reichsanst. Wien: Jahrb. (Verh.) G. R. A.
Beiträge zur Geol. u. Palaeontologie Österreich-Ungarns etc. Wien: Beitr. Pal. Öst.
Neues Jahrbuch f. Mineralogie etc.: N. Jahrb. f. Min.
Zeitschrift d. Deutsch. Geol. Ges.: Zeitschr. D. G. G.
Palaeontologie der Umgebung des Balatonsees: Pal. Balaton.
Palaeontologia Indica: Pal. Ind.
Palaeontografia Ital.: Pal. Ital.
E. v. Mojsisovics: Cephalopoden der Hallstätter Kalke. Abhandl. k. k. Geol. Reichsanst. VI.: E. v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI.
Cephalopoden der Mediterranen Triasprovinz. Abhandl. G. R. A. X.: E. v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

I. Ordo: **Dibranchiata.**

Acanthoteuthis bisinuata Suess 1865) vide Phragmoteuthis bisinuata.

Gen. **Asteroconites** Teller,

Fossilführ. Horizonte i. d. ob. Trias d. Sanntaler Alpen, Verh. G. R. A. 1885, p. 360. — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, Suppl. 1902, p. 180.

Typ. Asteroconites radiolaris Teller (vielleicht identisch mit Aulacoceras Hauer).

A. radiolaris Teller, l. c. 1885, p. 360. — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1. Suppl., 1902, p. 181, Taf. XIII. f. 5, 6. — v. Mojsisovics, Verh. G. R. A. 1902, p. 66.

Alpen, Norisch.

A. savuticus (G. Boehm) Wanner, Triaspetrefakten d. Molukken etc. N. Jahrb. f. Min. Beil. Bd. XXIV. 1907, p. 213, Taf. X. f. 4, XI. f. 2.

Indonesien, Neotrias.

Gen. **Atractites** Guembel,

Geogn. Beschr. d. Bayr. Alpengebirges, 1861, p. 475. — v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 299. — v. Mojsisovics, Arktische Triasfaunen, Mém. Acad. St. Pétersbourg, sér. VII. T. XXXIII. No. 6, 1886, p. 101. — v. Hauer, Ceph. d. bosn. Muschelk. v. Han Bulog, Denkschr. Akad. Wien, LIV. 1887, p. 3. — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1. Suppl. 1902, p. 192. — Hyatt et Smith, Triass. Ceph. gen. America, 1905, p. 204.

Typ. Atractites alveolaris Quenstedt (1845).

A. alveolaris Quenstedt, in Leonhard u. Bronns N. Jahrb. f. Min. 1845, p. 684 (Orthoceratites). — Quenstedt, Cephalopoden, 1849, p. 477 (Orthoceratites alveolaris cylindricus). — v. Mojsisovics, Über das Belemnitidengeschl. Aulacoceras, Jahrb. G. R. A. XXI. 1871, Taf. III. f. 1 (Aulacoceras). — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1. Suppl. 1902, p. 195, Taf. XV. f. 1.

Alpen, Norisch.

A. sp. ind. cf. alveolaris (Quenst.) Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 3, 1908, Ladinic, carnic a. noric faunae of Spiti, p. 101.

Himalaya, Norisch.

A. Ausseanus v. Mojsisovics, Über das Belemnitidengeschl. Aulacoceras, Jahrb. G. R. A. XXI, 1871, p. 50, Taf. II. f. 2—5, 7, 8, non 1, 6 (Aulacoceras). [Orthoceras alveolare v. Hauer, Neue Ceph. v. Aussee,

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

Haidingers Nat. Abhandl. I. 1847, p. 258, Taf. VII. f. 9, 10 inclus.] — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, Suppl. 1902, p. 192, Taf. XIII. f. 8—12. — Kittl, Triasbildungen d. nordöstl. Dobrudscha, Denkschr. Akad. Wien, LXXXI. 1908, p. 487. — Renz, Triad. Faunen d. Argolis, Palaeontographica, LVIII, 1910, p. 92. — Simionescu, Ammonites triasiques de Hagighiol, Acad. Romana, Bucuresci, 1913, XXXIV. p. 344.

Alpen, Dobrudscha, Griechenland, Karnisch.

A. Bacchildis Tommasi, Fauna del Mte. Clapsavon, Pal. Ital. V. 1899, p. 44, Tav. VII. f. 4. — De Toni, Fauna Trias. di Valdepena, 1914, p. 174, Tav. XIV. f. 8.

Alpen, Ladinisch.

A. Boeckhi Stürzenbaum, Adatok a. Bakony Ceratites Reitzi-szint faunaszanak ismeretehez, Földtani közlöny, V. 1876, p. 254, Taf. IV. f. 1 (Orthoceras). — v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 302, Taf. XCIII. f. 12, 13. — v. Hauer, Ceph. d. bosn. Muschelk. v. Han Bulog, Denkschr. Akad. Wien, LIV. 1887, p. 5. — Diener, Triad. Ceph. Fauna d. Schiechlinghöhe, Beitr. Pal. Öst. XIII. 1900, p. 37. — Reis, Fauna d. Wettersteinkalkes, I. Geogn. Jahreshefte, XIII. 1900, p. 101, II. l. c. XVIII. 1905, p. 146. — Martelli, Cefal. trias. di Boljevici, Pal. Ital. X, 1904, p. 138, Tav. XIV. f. 3. — Renz, Triad. Faunen d. Argolis, Palaeontograph. LVIII. 1910, p. 55.

Alpen, Dinariden, Griechenland, Anisich, Ladinisch.

A. cf. Boeckhi (Stürz.) Tommasi, Fauna del Mte. Clapsavon, Pal. Ital. V. 1899, p. 43. — Kittl, Triasbildungen d. nordöstl. Dobrudscha, Denkschr. Akad. Wien, LXXXI. 1908, p. 487. — Simionescu, Ammonites triasiques de Hagighiol, Acad. Romana, Bucuresci, 1913, XXXIV. p. 344.

Alpen, Dobrudscha, Ladinisch.

A. (?) breviconus Reis, Fauna d. Wettersteinkalkes, II. Geognost. Jahresh. XVIII. 1905, p. 148, Taf. III. f. 3.

Alpen, Anisisch.

A. comes Gemmellaro, Cefal. del Trias sup. della Sicilia, 1904, p. 301, Tav. XXVI. f. 17.

Sizilien, Karnisch.

A. conicus v. Mojsisovics, Über das Belemnitidengeschl. Aulococeras, Jahrb. G. R. A. XXI. 1871, p. 54 (ex parte) [Aulacoceras]. — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, Suppl. 1902, p. 197. Spec. typ. perd.

Alpen, Karnisch.

A. convergens v. Hauer, Neue Ceph. v. Aussee, Haidingers Nat. Abhandl. I. 1847, p. 259, Taf. VII. f. 1, 2 (Orthoceras). — Quenstedt, Cephalopoden, 1849, p. 477, Taf. XXXI. f. 6 (Orthoceratites alveolaris conicus). — v. Mojsisovics, Über das Belemnitidengeschl. Aulacoceras, Jahrb. G. R. A. XXI. 1871, p. 54 (Aulacoceras). — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, Suppl. 1902, p. 196, Taf. XVI. f. 1.

Alpen, Karnisch.

A. cf. convergens Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 1, 1906, Fauna of the Tropites le. of Byans, p. 12, Pl. XVIII. f. 5.

Himalaya, Neotrias.

A. crassirostris v. Hauer, Ceph. d. bosn. Muschelk. v. Han Bulog, Denkschr. Akad. Wien. LIV. 1887, p. 7, Taf. I. f. 4—6. — Diener, Triad. Cephalopodenfauna d. Schiechlinghöhe, Beitr. Pal. Öst. XIII. 1900, p. 38.

Alpen, Dinariden, Anisisch.

A. cylindricus v. Hauer, Ceph. d. bosn. Muschelk. v. Han Bulog, Denkschr. Akad. Wien, LIV. 1887, p. 8, Taf. I. f. 7—9. [Atractites nov. f. ind. v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 300, Taf. XC.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

f. 5 inclus.] — Diener, Triad. Ceph.fauna d. Schiechlinghöhe, Beitr. Pal. Öst. XIII. 1900, p. 38.

Alpen, Dinariden, Anisisch.

A. cf. cylindricus Martelli, Cefal. trias. di Boljevici, Pal. Ital. X. 1904, p. 138, Tav. XIV. f. 5, 6. — Simionescu, Ammonites triasiques de Hagighiol, Acad. Romana, Bucuresci, 1913, XXXIV. p. 345.

Dinariden, Dobrudscha, Mesotrias.

A. ellipticus v. Mojsisovics, Über das Belemnitidengeschl. Aulacoceras, Jahrb. G. R. A. XXI. 1871, p. 55, Taf. II. f. 9 (Aulacoceras). — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, Suppl. 1902, p. 196, Taf. XV. f. 5.

Alpen, Karnisch.

A. cf. ellipticus Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 1, 1906, Fauna of the Tropites le. of Byans, p. 11, Pl. XVIII. f. 4.

Himalaya, Neotrias.

A. sp. ind. aff. elliptico Diener, l. c. Vol. V. No. 3, 1908, Ladinic, carnic a. noric faunae of Spiti, p. 100.

Himalaya, Norisch.

A. giganteus Gemmellaro, Cefalopodi del Trias sup. della Sicilia, 1904, p. 303, Tav. XXVI. f. 15.

Sizilien, Karnisch.

A. intermedius v. Hauer, Cephal. d. bosn. Muschelk. v. Han Bulog, Denkschr. Akad. Wien, LIV. 1887, p. 9, Taf. I. f. 12. — Diener, Triad. Ceph.fauna d. Schiechlinghöhe, Beitr. Pal. Öst. XIII. 1900, p. 39.

Alpen, Dinariden, Anisisch.

A. Isseli Tommasi, Fauna del Mte. Clapsavon, Pal. Ital. V. 1899, p. 44, Tav. VII. f. 5.

Alpen, Ladisisch.

A. ladinus Salomon, Marmolata, Palaeontograph. XLII. 1895, p. 194, Taf. VIII. f. 5, 6. — Tommasi, Fauna del Mte. Clapsavon, Pal. Ital. V. 1899, p. 43, Tav. VII. f. 2, 3. — Reis, Fauna d. Wettersteinkalkes I. Geognost. Jahreshefte, XIII. 1900, p. 101, II. l. c. XVIII. 1905, p. 146. — Martelli, Cefalopodi trias. di Boljevici, Pal. Ital. X. 1904, p. 137, Tav. XIV. f. 7. — Salopek, O srednjem trijasu Samoborskoj gori etc. Jugoslav. Akad. znanost. XX. Zagreb, 1912, p. 29.

Alpen, Dinariden, Ladinisch, Anisisch (?).

A. macilentus v. Hauer, Cephal. d. bosn. Muschelk. v. Han Bulog, Denkschr. Akad. Wien, LIV. 1887, p. 9, Taf. I, f. 10, 11.

Dinariden, Anisisch.

A. cf. macilentus Diener, Triad. Cephal.fauna d. Schiechlinghöhe, Beitr. Pal. Öst. XIII. 1900, p. 39.

Alpen, Anisisch.

A. Mallyi Toula, Muschelkalkfauna v. Ismid, Beitr. Pal. Öst. X. 1896, p. 184, Taf. XVIII. f. 17—19.

Anatolien, Anisisch.

A. sp. ind. aff. Mallyi Toula, l. c. p. 185, Taf. XVIII. f. 20.

Anatolien, Anisisch.

A. Marianii Airaghi, Nuovi cefal. di Esino, Pal. Ital. VIII. 1902, p. 40, Tav. V. f. 9.

Alpen, Ladinisch.

A. Meneghinii Salomon, Marmolata, Palaeontogr. XLII. 1895, p. 195, Taf. VIII. f. 7—9. — Reis, Fauna d. Wettersteinkalkes, II. Geognost. Jahresh. XVIII. 1905, p. 146.

Alpen, Ladinisch, Anisisch.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

A. obeliscus v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 299, Taf. XCIII. f. 14. — v. Hauer, Ceph. d. bosn. Muschelk. v. Han Bulog, Denkschr. Akad. Wien, LIV. 1887, p. 4. — Diener, Triad. Ceph.-fauna d. Schiechlinghöhe, Beitr. Pal. Öst. XIII. 1900, p. 37. — Martelli, Cefal. trias. di Boljevici, Pal. Ital. X. 1904, p. 139, Tav. XIV. f. 4. — Renz, Triadische Faunen d. Argolis, Palaeontograph. LVIII. 1910, p. 32. — De Toni, Fauna trias. di Valdepena, 1914, p. 173, Tav. XIV. f. 7.

Alpen, Dinariden, Griechenland, Anisisch, Alpen, Ladinisch.

A. Oswaldi Tommasi, Fauna del Mte. Clapsavon, Pal. Ital. V. 1899, p. 44, Tav. VII. f. 6.

Alpen, Ladinisch.

A. paliformis Kittl, Triasbildungen d. nordöstl. Dobrudscha, Denkschr. Akad. Wien, LXXXI, 1908, p. 488, Taf. I. f. 9.

Dobrudscha, Ladinisch.

A. petricola Gemmellaro, Cefal. del Trias super. della Sicilia, 1904, p. 302, Tav. XXVI. f. 18.

Sizilien, Karnisch.

A. Philippii Hyatt et Smith, Triassic. Ceph. genera of America, U. S. Geol. Surv. Prof. Pap. No. 40, 1905, p. 205, Pl. XLVIII. f. 1—3.

Californien, Karnisch.

A. Preveri Airaghi, Nuovi Cefal. di Esino, Pal. Ital. VIII. 1902, p. 40, Tav. V. f. 10.

Alpen, Ladinisch.

A. pusillus v. Hauer, Cephal. d. bosn. Muschelk. v. Han Bulog, Denkschr. Akad. Wien, LIV. 1887, p. 10, Taf. I. f. 13—15. — Martelli, Cefalopdi trias. di Boljevici, Pal. Ital. X. 1904, p. 139, Tav. XIV. f. 8, 9. — Simionescu, Ammonites triasiques de Hagighiol, Acad. Romana, Bucuresci, 1913, XXXIV. p. 75, fig. 77.

Dinariden, Dobrudscha, Anisisch.

A. cf. pusillus Diener, Triad. Ceph.fauna d. Schiechlinghöhe, Beitr. Pal. Öst. XIII. 1900, p. 39, Taf. III. f. 4.

Alpen, Anisisch.

A. secundus v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 300, Taf. XCIII. f. 10. — v. Hauer, Ceph. d. bosn. Muschelk. v. Han Bulog, Denkschr. Akad. Wien, LIV. 1887, p. 3. — Salopek, O srednjem trijasu Samoborskoj gori etc. Jugoslav. Akad. znanost. XX. Zagreb, 1912, p. 29.

Alpen, Anisisch. — Dinariden, Anisisch, Ladinisch.

A. cf. secundus Diener, Triad. Ceph.fauna d. Schiechlinghöhe, Beitr. Pal. Öst. XIII. 1900, p. 39, Taf. II. f. 6.

Alpen, Anisisch.

A. styliformis Gemmellaro, Cefal. del Trias super. della Sicilia, 1904, p. 301, Tav. XXVI. f. 16.

Sizilien, Karnisch.

A. subornatus Gemmellaro, Cefal. del Trias super. della Sicilia, 1904, p. 300, Tav. XXIII. f. 16, 17.

Sizilien, Karnisch.

A. subrotundus Salomon, Marmolata, Palaeontograph. XLII. 1895, p. 195, Taf. VIII. f. 10, 11.

Alpen, Ladinisch.

A. sp. ind. aff. subrotundo (Sal.) Reis, Fauna d. Wettersteinkalkes, II. Geognost. Jahresh. XVIII. 1905, p. 148.

Alpen, Anisisch.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

A. subundatus Gf. Münster, Beiträge z. Geognosie u. Petrefaktenk. d. südöstl. Tirol, 1841, p. 125, Taf. XIV. f. 3 (Orthocera subundata). — v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 301, Taf. XCII. f. 6.

Alpen, Karnisch.

A. tenuirostris v. Hauer, Ceph. d. bosn. Muschelk. v. Han Bulog, Denkschr. Akad. Wien, LIV. 1887, p. 6, Taf. I. f. 1—3.

Dinariden, Anisisch.

A. Tommasii Airaghi, Nuovi Cefal. di Esino, Pal. Ital. VIII. 1902, p. 40, Tav. V. f. 8.

Alpen, Ladinisch.

A. Vinassai Martelli, Cefal. trias. di Boljevici, Pal. Ital. X. 1904, p. 140, Tav. XIII. f. 7.

Dinariden, Anisisch.

A. nov. form. ind. v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 300, Taf. XC. f. 5 vide Atractites cylindricus v. Hauer (1887).

A. nov. form. ind. v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 300, Taf. XCII. f. 7 [Typ. Bactrites subundatus Laube (non Münster), Fauna d. Schichten v. St. Cassian, Denkschr. Akad. Wien, XXX. 1869, p. 60, Taf. XXXVI. f. 5.]

Alpen, Karnisch.

A. form. ind. (?) v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 301, Taf. XCII. f. 8, 9. [Typ. Bactrites socius Laube, Fauna d. Schichten v. St. Cassian, Denkschr. Akad. Wien, XXX. 1869, p. 61, Taf. XXXVI. f. 6.]

Alpen, Karnisch.

A. sp. ind. v. Mojsisovics, Arktische Triasfaunen, Mém. Acad. sci. St. Pétersbourg, sér. VII. T. XXXIII. No. 6. 1886, p. 101, Taf. XVI. f. 4.

Nordsibirien, Skythisch.

A. nov. form. ind. Salomon, Marmolata, Palaeontograph. XLII. 1895, p. 194.

Alpen, Ladinisch.

A. sp. ind. Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. II. Pt. 2, Cephalopoda Himalayan Muschelkalk, 1895, p. 88, Pl. XXVIII. f. 9.

Himalaya, Anisisch.

A. form. ind. v. Mojsisovics, Obertriad. Ceph.faunen d. Himalaya, Denkschr. Akad. Wien, LXIII. 1896, p. 676, Taf. XXI. f. 4. — Upper triass. Ceph. faunae Himalaya, Pal. Ind. ser. XV. Vol. III. Pt. 1, 1899, p. 126, Pl. XXI. f. 4.

Himalaya, Norisch.

A. sp. ind. Tommasi, Fauna del Mte. Clapsavon, Pal. Ital. V. 1899, p. 45, Tav. VII. f. 7.

Alpen, Ladinisch.

A. sp. ind. v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, Suppl. 1902, p. 198, Taf. XIV. f. 21.

Alpen, Karnisch.

A. sp. ind. v. Mojsisovics, ibidem, p. 197, Taf. XIV. f. 22.

Alpen, Karnisch.

A. sp. ind. v. Mojsisovics, ibidem, p. 198, Taf. XIV. f. 20.

Alpen, Karnisch.

A. sp. ind. v. Mojsisovics, ibidem, p. 199, Taf. XV. f. 2 [Typ. Aulacoceras alveolare v. Mojsisovics, Über das Belemnitidengeschl. Aulacoceras, Jahrb. G. R. A. XXI. 1871, p. 53, Taf. III. f. 2, caet. exclus.].

Alpen, Norisch.

A. sp. ind. v. Mojsisovics, ibidem, p. 198, Taf. XVI. f. 2. [Typ. Aulacoceras alveolare v. Mojsisovics, Über d. Belemnitidengeschl.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

Aulococeras, Jahrb. G. R. A. XXI. 1871, p. 53, Taf. III. f. 3, caet. exclus.]

Alpen, Norisch.

A. sp. ind. (?) Wanner, Triaspetrefakten d. Molukken etc. N. Jahrb. f. Min. Beil.Bd. XXIV. 1907, p. 216, Taf. XI. f. 5, XII. f. 3.

Indonesien, Neotrias.

A. sp. ind. Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. I. Pt. 1, 1908, Exotic blocks of Malla Johar, p. 56.

Himalaya, Karnisch.

A. sp. ind. Mansuy, Paléont. du Yunnan, Mem. Serv. Géol. Indochine, I. fasc. 2, 1912, p. 129, Pl. XXIV. f. 3.

Indochina, ?

Gen. **Aulacoceras** v. Hauer,

Nachträge z. Kenntn. d. Ceph.fauna d. Hallstätter Schichten, Sitzber. Akad. Wien, XLI. 1860, p. 115 (ex parte). — v. Mojsisovics, Über das Belemnitidengeschl. Aulacoceras, Jahrb. G. R. A. XXI. 1871, p. 41 (ex parte). — v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 297 (ex parte). — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, Suppl. 1902, p. 177. — [Non Aulacoceras Branco, Zeitschr. D. G. G. XXXII. 1880, p. 401.]

Typ. Aulacoceras sulcatum v. Hauer (1860).

A. (?) acus v. Hauer, Cephal. aus d. Trias v. Bosnien, I. Denkschr. Akad. Wien, LIX. 1892, p. 252, Taf. I. f. 1.

Dinariden, Anisisch.

A. alveolare v. Hauer (1860) vide Dictyoconites lacicus v. Mojsisovics.

A. alveolare v. Mojsisovics, Über d. Belemnitidengeschl. Aulacoceras, Jahrb. G. R. A. XXI. 1871, p. 53, Taf. III. f. 1 vide Atractites alveolaris Quenst., Taf. III. f. 2, 3, vide Atractites sp. ind. v. Mojsisovics (1902).

A. Ausseanum v. Mojsisovics, Über d. Belemnitidengeschl. Aulacoceras, Jahrb. G. R. A. XXI. 1871, p. 50, Taf. II. f. 1 vide Dictyoconites Dieneri v. Mojsisovics (1902), Taf. II. f. 2—5, 7, 8 vide Atractites Ausseanus v. Mojsisovics (1902), Taf. I. f. 6, vide Dictyoconites Brancoi v. Mojsisovics (1902).

A. sp. ind. aff. Ausseano v. Mojsisovics (1871), p. 51, Taf. II. f. 6, vide Dictyoconites quadrilineatus v. Mojsisovics (1902).

A. Carlottense Whiteaves, Foss. from. the Triass. rocks of Brit. Columbia, Contrib. Canad. Pal. 1889, p. 149, Pl. XIX. f. 6.

Brit. Columbia, Karnisch (?).

A. conicum v. Mojsisovics (1871) vide Atractites conicus.

A. convergens (v. Hauer) v. Mojsisovics (1871) vide Atractites convergens.

A. ellipticum v. Mojsisovics (1871) vide Atractites ellipticus.

A. Haueri v. Mojsisovics (1871) vide Dictyoconites Haueri.

A. inducens (Braun) Gf. Münster, Beiträge z. Geognosie u. Petrefaktenk. d. südöstl. Tirol, 1841, p. 125, Taf. XIV. f. 4 (Orthoceratites). — Stoppani, Petrific. d'Esino, Pal. Lomb. 1859, p. 113, Pl. XXIV. f. 7, 8 (Orthoceratites reticulatus?). — v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 297, Taf. XCII. f. 3—5. — v. Woehrmann u. Koken, Fauna d. Raibler Schichten v. Schlernplateau, Zeitschr. D. G. G. XLIV. 1892, p. 208.

Alpen, Ladinisch, Karnisch.

A. leptorhynchum Gemmellaro, Cefal. del Trias super. della Sicilia, 1904, p. 309, Tav. XIV. f. 12, 13.

Sizilien, Karnisch.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

A. mucronatum Gemmellaro, Cefal. del Trias supor. della Sicilia, 1904, p. 307, Tav. XIV. f. 8—11.
Sizilien, Karnisch.

A. reticulatum v. Hauer (1860), v. Dittmar (1866), v. Mojsisovics (1871) [Taf. I. f. 6 exclus.] Branco (1880) vide Dictyoconites reticulatus. — v. Mojsisovics (l. c. Taf. I. f. 6 vide Dictyoconites Brancoi Mojs.

A. Schopeni Gemmellaro, Cefal. del Trias super. della Sicilia, 1904, p. 306, Tav. XXIV. f. 3—6.
Sizilien, Karnisch.

A. Suessii v. Mojsisovics (1871) vide Dictyoconites Suessi.

A. sulcatum v. Hauer, Nachträge z. Kenntnis d. Cephalopodenfauna d. Hallst. Schichten, Sitzber. Akad. Wien, XLI. 1860, p. 117, Taf. I. f. 1—6. —v. Mojsisovics, Über das Belemnitidengeschl. Aulacoceras, Jahrb. G. R. A. XXI. 1871, p. 49. — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, Suppl. 1902, p. 178, Taf. XIII. f. 1—4.
Alpen, Karnisch.

A. Taramellii Tommasi (1899) vide Dictyoconites Taramellii.

A. Timorense Wanner, Triascephal. v. Timor, N. Jahrb. f. Min. Beil.-Bd. XXXII. 1911, p. 192, Taf. VI. f. 4, 5.
Indonesien, Karnisch.

A. (?) sp. ind. v. Mojsisovics, Über d. Belemnitidengeschl. Aulacoceras, Jahrb. G. R. A. XXI. 1871, p. 43, Taf. IV. f. 3 (Nov. gen. aff. Aulococeratis sp. nov.). — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, Suppl. 1902, p. 179, Taf. XIV. f. 19.
Alpen, Norisch.

A. form. ind. Gemmellaro, Cefal. del Trias super. della Sicilia, 1904, p. 309, Tav. XXIV. f. 7.
Sizilien, Karnisch.

Aulacoceratis nov. gen. aff. — sp. nov. v. Mojsisovics (1871) vide Aulacoceras sp. ind.

Bactrites socius Laube (1869) vide Atractites (?) f. ind. v. Mojsisovics (1882).

Bactrites subundatus Laube (1869) vide Atractites] nov. form. ind. v. Mojsisovics (1882).

Belemnoteuthis bisinuata Bronn vide Phragmoteuthis bisinuata.

Gen. **Calliconites** Gemmellaro,

Cefal. del Trias super. della Sicilia, 1904, p. 310.

Typ. Calliconites Dieneri Gemmellaro (1904).

C. Dieneri Gemmellaro, l. c. 1904, p. 310, Tav. XXIV, f. 16, XXX. f. 16—26.
Sizilien, Karnisch.

Gen. **Campylosepia** Picard,

Cephal. d. unt. Muschelk. bei Sondershausen, Zeitschr. D. G. G. LI. 1899, p. 308.

Typ. Campylosepia triasica Picard (1899).

C. triasica Picard, l. c. 1899, p. 308, Taf. XVI. f. 12—14, Textfig.
Muschelkalk.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

Gen. **Dictyoconites** v. Mojsisovics,

Ceph. H. K. VI/1, Suppl. 1902, p. 182.

Typ. Orthoceras reticulatum v. Hauer (1847).

D. baculiformis Gemmellaro, Cefal. del Trias super. della Sicilia, 1904, p. 304, Tav. XXVI. f. 12—14.

Sizilien, Karnisch.

D. Brancoi v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, Suppl. 1902, p. 190, Taf. XIV. f. 1. [Typ. Aulococeras reticulatum v. Mojsisovics (non v. Hauer), Über das Belemnitidengeschl. Aulacoceras, Jahrb. G. R. A. XXI. 1871, p. 46, Taf. I. f. 6, caet. exclus.]

Alpen, Karnisch.

D. Dieneri v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, Suppl. 1902, p. 190, Taf. XIV. f. 2. [Typ. Aulacoceras Ausseanum v. Mojsisovics, Über d. Belemnitidengeschl. Aulacoceras, Jahrb. G. R. A. XXI. 1871, Taf. II. f. 1, caet. exclus.]

Alpen, Karnisch.

D. Haueri v. Mojsisovics, Über das Belemnitidengeschl. Aulacoceras, Jahrb. G. R. A. XXI. 1871, p. 49, Taf. IV. f. 1, 2 (Aulacoceras). — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, Suppl. 1902, p. 187, Taf. XIV. f. 15, 16.

Alpen, Karnisch.

D. sp. ind. ex aff. Haueri Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. I. Pt. 1, Exotic blocks of Malla Johar, p. 56, Pl. II. f. 2.

Himalaya, Karnisch.

D. Haugi v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, Suppl. 1902, p. 188, Taf. XV. f. 3, 4.

Alpen, Karnisch.

D. lacicus v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, Suppl. 1902, p. 190, Taf. XX. f. 7. [Orthoceras alveolare v. Hauer, Beitr. z. Kenntn. d. Cephalopodenfauna d. Hallstätter Schichten, Denkschr. Akad. Wien, IX. 1855, p. 162, Taf. III. f. 17, 18, Aulacoceras alveolare v. Hauer, Nachtr. z. Kenntn. d. Cephal.fauna d. Hallst. Schichten, Sitzber. Akad. Wien, XLI, 1860, p. 116 inclus.]

Alpen, Karnisch.

D. kongazensis Kittl, Triasbildungen d. nordöstl. Dobrudscha, Denkschr. Akad. Wien, LXXXI. 1908, p. 518, Taf. III. f. 8.

Dobrudscha, Mesotrias.

D. quadrilineatus v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, Suppl. 1902, p. 19, Taf. XIII. f. 7. [Typ. Aulacoceras sp. ind. aff. Ausseano v. Mojsisovics, Über d. Belemnitidengeschl. Aulacoceras, Jahrb. G. R. A. XXI. 1871, p. 51, Taf. II. f. 6.]

Alpen, Karnisch.

D. reticulatus v. Hauer, Neue Ceph. von Aussee, Haidingers Naturwiss. Abh. I. 1847, p. 258, Taf. VII. f. 11—14 (Orthoceras). — Quenstedt, Cephalopoden, 1849, p. 477, Taf. XXXI. f. 7 (Orthoceratites). — v. Hauer, Beitr. z. Kenntn. d. Ceph.fauna d. Hallstätter Schichten, Denkschr. Akad. IX. 1855, p. 161, Taf. III. f. 7—16 (Orthoceras). — v. Hauer, Nachtr. z. Kenntn. d. Ceph.fauna d. Hallst. Schichten, Sitzber. Akad. Wien, XLI, 1860, p. 116 (Aulacoceras). — v. Dittmar, Zur Fauna d. Hallstätter Kalke, Geogn. Pal. Beitr. v. Benecke, etc. I. 1866, p. 349, Taf. XIII. f. 3—10 (Aulacoceras). — v. Mojsisovics, Über d. Belemnitidengeschl. Aulacoceras, Jahrb. G. R. A. XXI. 1871, p. 45, Taf. I. f. 1—5, 7—9 (f. 6 exclus.) (Aulacoceras). — Branco, Beobachtungen an Aulococeras, Zeitschr. D. G. G. 1880, p. 401, Taf. XX. f. 1—6 (Aulacoceras). — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, Suppl. 1902, p. 184, Taf. XIV. f. 3—14.

Alpen, Karnisch.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

D. ruber De Toni, Fauna trias. di Valdepena, 1914, p. 175, Tav. XIV. f. 6.
Alpen, Ladinisch.

D. seminudus v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, Suppl. 1902, p. 189, Taf. XXI. f. 8.
Alpen, Karnisch.

D. Suessi v. Mojsisovics, Über das Belemnitidengeschl. Aulacoceras, Jahrb. G. R. A. XXI. 1871, p. 48, Taf. I. f. 11, 12. — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, Suppl. 1902, p. 188, Taf. XIV. f. 17, 18.
Alpen, Karnisch.

D. Taramellii Tommasi, Fauna del Mte. Clapsavon, Pal. Ital. V. 1899, p. 42, Tav. VII. f. 1 (Aulacoceras). — De Toni, Fauna Trias. di Valdepena, 1914, p. 174.
Alpen, Ladinisch.

D. nov. form. ind. Gemmellaro, Cefal. del Trias super. della Sicilia, 1904, p. 305, Tav. XXVI. f. 11.
Sizilien, Karnisch.

Orthocera subundata Gf. Münster (1841) vide Atractites subundatus.

Orthoceras alveolare v. Hauer (1855, nec 1846 nec 1847) vide Dictyoconites lacicus v. Mojsisovics. — v. Hauer (1846) vide Atractites alveolaris Quenstedt. — v. Hauer (1847, Taf. VII. f. 9, 10) vide Atractites Ausseanus v. Mojsisovics.

Orthoceras Boeckhi Stürzenbaum (1876) vide Atractites Boeckhi.

Orthoceras convergens v. Hauer (1847) vide Atractites convergens.

Orthoceras reticulatum v. Hauer (1847, 1855, non Philipps, Geology of Yorkshire, 1836, Pl. XXI. f. 11) vide Dictyoconites reticulatus.

Orthoceratites alveolaris Quenstedt (1845, 1849) vide Atractites alveolaris.

Orthoceratites conularis conicus Quenstedt (1849) vide Atractites convergens v. Hauer.

Orthoceratites reticulatus (Hau.) Quenstedt (1849) vide Dictyoconites reticulatus. — Stoppani (1859) vide Aulacoceras inducens.

Gen. **Phragmoteuthis** v. Mojsisovics,

Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 304.

Typ. Belemnoteuthis bisinuata Bronn (1859).

Ph. bisinuata Bronn, Nachtrag über die Triasfauna von Raibl, N. Jahrb. f. Min. 1859, p. 43, Taf. I. f. 1—3 (Belemnoteuthis). — Suess, Über die Cephalopodensippe Acanthoteuthis, Sitzber. Akad. Wien, LI. 1865, p. 225, Taf. I—IV (Acanthoteuthis). — v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 305, Taf. XCIV. f. 1—8.
Alpen, Karnisch.

Ph. sp. ind. v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 307.
Alpen, Ladinisch.

Ph. (?) sp. ind. v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, Suppl. 1902, p. 199, Taf. XXIII. f. 5, 6.
Alpen, Norisch.

Gen. **Zugmontites** Reis,

Fauna d. Wettersteinkalkes, II. Geogn. Jahreshefte, XVIII, 1905, p. 149.

Typ. Zugmontites Mojsisovicsi Reis (1905).

Z. Mojsisovicsi Reis, l. c. 1905, p. 148, Taf. IV. f. 4, 8 (?).
Alpen, Anisisch.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

Tabelle der vertikalen Verbreitung der Triadischen Dibranchiata.

	Skythisch	Anisisch	Ladinisch	Karnisch	Norisch	Rhaetisch
Asteroconites					—	
Atractites	—	—	—	—	—	—
Aulacoceras			—	—	—	
Calliconites				—		
Campylosepia		—				
Dictyoconites		—	—	—		
Phragmoteuthis			—	—	—	
Zugmontites		—				

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

II. Ordo: **Ammonoidea.**

Gen. **Acanthinites** v. Mojsisovics,

Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 517. — Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 1, 1906, Fauna of the Tropites le. of Byans, p. 69.

Typ. Acanthinites excelsus v. Mojsisovics (1893).

A. Calypso v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 532, Taf. CLVII. f. 2—4.
Alpen, Norisch.

A. excelsus v. Mojsisovics, l. c. p. 530, Taf. CLIX. f. 1.
Alpen, Norisch.

A. excelsior v. Mojsisovics, l. c. p. 531, Taf. CXCIV. f. 1, 2.
Alpen, Norisch.

A. Hogarti Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 1, 1906, Fauna of the Tropites le. of Byans, p. 70, Pl. IX. f. 1—3.
Himalaya, Neotrias.

Gen. **Acrochordiceras** Hyatt,

Rep. Geol. Explor. 40th. Parallel by C. King, 1877, Vol. IV. p. 124. — v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 140. — Hyatt et Smith, Triassic Ceph. gen. of America, U. S. Geol. Surv. Prof. Pap. No. 40. 1905, p. 177. — [Non Acrochordiceras Waagen, Ceratite form. Pal. Ind. ser. XIII. Vol. II. 1895, p. 89 (teste v. Krafft et Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. VI. No. 1, Lower triass. Ceph. f. Spiti, p. 129).]

Typ. Acrochordiceras Hyatti Meek (1877).

A. atavum Waagen (1895) vide Sibirites (?) atavus.

A. Arthaberi Reis, Fauna d. Wettersteinkalkes, II. Geognost. Jahreshefte, XVIII. 1905, p. 140, Taf. II. f. 13.
Alpen, Anisisch.

A. Balarama Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. II. Pt. 2, 1895, Ceph. Himal. Muschelkalk, p. 35, Pl. VII. f. 2. — Noetling, Asiatische Trias, Lethaea mes. I. 1905, Taf. XIV. f. 3. — Diener, l. c. Vol. V. No. 2, 1907, Fauna Himal. Muschelkalk, p. 102. — Diener, l. c. new ser. Vol. V. No. 1, 1913, Triassic faunae of Kashmir, p. 62.
Himalaya, Anisisch.

A. (?) Carlottense Whiteaves, Foss. from the Triassic rocks of Brit. Columbia, Contrib. to Canad. Palaeont. Vol. I. Geol. Surv. Canada, 1889, p. 141, Pl. XIX. f. 1.
Brit. Columbia, Mesotrias (?)

A. Carolinae v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 141, Taf. XXVIII. f. 14, XXXVI. f. 3. — v. Arthaber, Ceph. fauna d.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

Reiflinger Kalke, Beitr. Pal. Öst. X. 1896, p. 235, Taf. XXVII. f. 2 (A. undatum). — Airaghi, Ammon. trias. del Mte. Rite, Boll. Soc. Geol. Ital. XXIV. 1905, p. 249, Tav. VIII. f. 6.

Alpen, Anisisch.

A. cf. Carolinae (Mojs.) Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 2, 1907, Fauna Himal. Muschelk. p. 99, Pl. XII. f. 4, 5.

Himalaya, Anisisch.

A. compressum Waagen (1895) vide Sibirites compressus.

A. coronatum Waagen (1895) vide Sibirites coronatus.

A. Damesi Noetling, Trias i. Niederschlesien, Zeitschr. D. G. G. XXXII. 1880, p. 334, Taf. XV. f. 1. — v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 142. — Philippi, Kontinent. Trias, Lethaea mes. I. 1903, Taf. I. f. 7.

Muschelkalk.

A. Damesi v. Hauer, Ceph. d. bosn. Muschelk. v. Han Bulog, Denkschr. Akad. Wien, LIV. 1887, p. 22, Taf. V. f. 2 vide A. Haueri (cf. v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2 1893, p. 813, Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 2. 1907, Fauna Himal. Muschelk. p. 99).

A. cf. Damesi Waagen (1895) vide Sibirites sp. ind. Krafft et Diener.

A. dimidiatum Waagen (1895) vide Sibirites dimidiatus.

A. distractum Waagen (1895) vide Sibirites distractus.

A. enode v. Hauer, Cephal. aus d. Trias v. Bosnien, I. Denkschr. Akad. Wien, LIX. 1892, p. 272, Taf. VII. f. 1. — v. Arthaber, Ceph.-fauna d. Reiflinger Kalke, Beitr. Pal. Öst. X. 1896, p. 81. — Airaghi?, Ammoniti trias. del Mte. Rite, Boll. Soc. Geol. Ital. XXIV. 1905, p. 252, Tav. VIII. f. 2. — Martelli, Contributo al Muschelk. sup. del Montenegro, Pal. Ital. XII. 1906, p. 134. — Renz, Triad. Faunen d. Argolis, Palaeontograph. LVIII, 1910, p. 35. — Turina, Ein neuer Fundort d. Han Bulog-Ptychitenkalkes etc. Wissenschaftl. Mitt. aus Bosnien, XII. 1912, p. 693.

Alpen, Dinariden, Griechenland, Anisisch.

A. cf. enode (Hau.) Kittl, Triasbildungen d. nordöstl. Dobrudscha, Denkschr. Akad. LXXXI. 1908, p. 521. — Diener, Pal. Ind. new ser. Vol. V. No. 1. 1913, Triassic faunae of Kashmir, p. 61, Pl. VII. f. 7.

Dobrudscha, Himalaya, Anisisch.

A. erucosum v. Arthaber, Ceph.fauna d. Reiflinger Kalke, Beitr. Pal. Öst. X. 1896, p. 82, Taf. VII. f. 9.

Alpen, Anisisch.

A. Fischeri v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 142, Taf. XXXIII. f. 8.

Alpen, Anisisch.

A. Halili Toula, Muschelkaklkfauna v. Ismid, Beitr. Pal. Öst. X. 1896, p. 168, Taf. XIX. f. 10. — Frech, Lethaea mes. I. Asiat. Trias, 1905, Taf. X. f. 1.

Anatolien, Anisisch.

A. Haueri v. Arthaber, Trias v. Albanien, Beitr. Pal. Öst. XXIV. 1911, p. 272, Nom. nov. f. Acrochordiceras Damesi v. Hauer (non Noetling), Ceph. d. bosn. Muschelk. v. Han Bulog, Denkschr. Akad. Wien, LIV. 1887, p. 22, Taf. V. f. 2. — v. Bukowski, Muschelkalk v. Braić, Verh. G. R. A. 1895, p. 321.

Dinariden, Anisisch.

A. cf. Haueri (Arth.) Diener, Pal. Ind. new ser. Vol. V. No. 1, 1913, Triassic faunae of Kashmir, p. 63, Pl. VII. f. 8.

Himalaya, Anisisch.

A. Hyatti Meek, in Cl. King, Rep. Geol. Explor. 40th. Parallel, IV. Palaeont. 1877, p. 124, Pl. XI. f. 5. — v. Mojsisovics, Ceph. Med.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

Trp. X. 1882, p. 142. — Hyatt et Smith, Triassic Ceph. gen. of America, U. S. Geol. Surv. Prof. Pap. No. 40, 1905, p. 178, Pl. XXIII. f. 8—11.

Nevada, Mesotrias.

A. Ippeni v. Arthaber, Trias v. Albanien, Beitr. Pal. Öst. XXIV. 1911, p. 271, Taf. XXIV. f. 11.

Albanien, Mesotrias.

A. Joharense Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. II. Pt. 2. Ceph. Himal. Muschelk. p. 36, Pl. VII. f. 4.

Himalaya, Anisisch.

A. Portisi Martelli, Contributo al Muschelkalk super. del Montenegro, Pal. Ital. XII. 1906, p. 132, Tav. VI. f. 2.

Dinariden, Mesotrias.

A. pustericum v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 143, Taf. VI. f. 4. — v. Arthaber, Ceph.fauna d. Reiflinger Kalke, Beitr. Pal. Öst. X. 1896, p. 80.

Alpen, Anisisch.

A. sp. ind. aff. pusterico (Mojs.) Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 2, 1907, Fauna Himalayan Muschelk. p. 102.

Himalaya, Anisisch.

A. undatum v. Arthaber, Ceph.fauna d. Reiflinger Kalke, Beitr. Pal. Öst. X. 1896, p. 79, 226, Taf. VII. f. 8, 9 (non p. 235, Taf. XXVII. f. 2 = A. Carolinae Mojs., teste Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 2. 1907, Fauna Himal. Muschelk. p. 101). — Airaghi, Ammoniti trias. del Mte. Rite, Boll. Soc. Geol. Ital. XXIV. 1905, p. 251, Tav. VIII. f. 4.

Alpen, Anisisch.

A. cf. undatum (Arth.) Renz, Triad. Faunen d. Argolis, Palaeontogr. LVIII. 1910, p. 30 (vide N. Jahrb. f. Min. 1912, I. Ref. p. 111).

Griechenland, Anisisch.

A. sp. ind. Diener, Triad. Ceph.faunen d. ostsibir. Küstenprov. Mém. Com. Géol. St. Pétersbourg, XIV. No. 3. 1895, p. 22, Taf. IV. f. 2.

Ussuribucht, Anisisch.

A. nov. sp. ind. v. Arthaber, Ceph.fauna d. Reiflinger Kalke, Beitr. Pal. Öst. X. 1896, p. 81, Taf. VII, f. 10.

Alpen, Anisisch.

Aegoceras Hyatt, Cephalopoda in Zittel-Eastman, Text-book of Palaeontology, I. 1900, p. 557. = Gymnites Mojs.

Aegoceras Buonarottii v. Mojsisovics (1869) vide Danubites Buonarottii.

Aegoceras incultum v. Mojsisovics, Jahrb. G. R. A. XIX. 1869, Taf. XV. f. 1. vide Gymnites obliquus Mojs., Taf. XVI. f. 3. vide Gymnites Palmai Mojs.

Amaltheus megalodiscus v. Mojsisovics (1869) vide Ptychites megalodiscus.

Amaltheus Sansovinii v. Mojsisovics (1869) vide Sturia Sansovinii.

Gen. **Amarassites** Welter,

Obertriad. Ammoniten u. Nautiliden v. Timor, 1914, p. 49.

Typ. Amarassites egrediens Welter (1914).

A. egrediens Welter, Obertriad. Ammoniten u. Nautiliden v. Timor, 1914, p. 49, Taf. V. f. 12—16, VI. f. 1—3.

Indonesien, Neotrias.

A. laevicostatus Welter, l. c. p. 50. Taf. VI. f. 4.

Indonesien, Neotrias.

A. sundaicus Welter, l. c. p. 50, Taf. VI. f. 5—7.

Indonesien, Neotrias.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

Ambites Waagen, Ceratite form. Pal. Ind. ser. XIII. Vol. II. 1895, p. 151 = Meekoceras Hyatt, teste v. Krafft et Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. VI. Pt. 1, 1909, Lower Triassic Ceph. from Spiti, p. 47.
Ambites discus Waagen (1895) vide Meekoceras (Gyronites) discus.
Ambites magnumbilicatus Waagen (1895) vide Meekoceras (Gyronites) discus.
Ambites rupestris Waagen, l. c. 1895, p. 155, Pl. VIIa, f. 10 = Gen. ind. sp. ind.

Ammonites Auct.

A. Achelous Gf. Münster (1841), Quenstedt (1845), Laube (1869) vide Klipsteinia Achelous.
A. acutinodis v. Hauer (1860) vide Haidingerites acutinodis.
A. armato-cingulatus v. Klipstein (1843) vide Trachyceras Aon.
A. acuto-costatus v. Klipstein (1843) vide Trachyceras acuto-costatum.
A. Aello v. Dittmar (1866) vide Sirenites Aello.
A. aequinodosus v. Klipstein (1843) vide Trachyceras (Protrachyceras) aequinodosum.
A. Agriodus v. Dittmar (1866) vide Sirenites Agriodus.
A. alterneplicatus v. Hauer (1855), Taf. V. f. 9, 10, 15, 16 vide Juvavites (Anatomites) alterneplicatus, f. 12—14 vide Juvavites (Anatomites) intermittens.
A. amoenus v. Hauer, Ceph. d. Salzkammergutes, 1846, p. 21, Taf. VII. f. 8—10. — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1873, p. 52, Anm. (= Placites).
A. angulatus Winkler (1864) [non Schlotheimia angulata Schloth.] vide Choristoceras tortiliforme.
A. angustilobatus v. Hauer (1846) vide Didymites angustilobatus.
A. antecedens Beyrich (1858, 1867) vide Ceratites antecedens.
A. Aon Gf. Münster (1841), Quenstedt (1845) vide Trachyceras Aon.
A. Aon var. v. Hauer, Neue Ceph. aus d. Marmorsch. v. Hallstatt u. Aussee, Haidingers Naturw. Abh. III. 1849, Taf. IV. f. 8, 9, 12 vide Sagenites Giebeli, f. 10, 11 vide Sirenites Stachei.
A. Aon nudus Quenstedt (1845) vide Trachyceras dichotomum.
A. Aon punctatus Quenstedt (1845) vide Trachyceras Candaules.
A. Arpadis v. Mojsisovics (1870), Boeckh (1873) vide Arpadites Arpadis.
A. Asbolus v. Dittmar (1866) vide Dionites Asbolus.
A. aster v. Hauer (1855) vide Drepanites aster.
A. Atropus v. Dittmar (1866) vide Distichites Atropus.
A. auctus v. Dittmar (1866) vide Margarites auctus.
A. Ausseanus v. Hauer (1847) vide Arcestes (Proarcestes) Ausseanus. — Stoppani (1859) vide Arcestes (Proarcestes) Boeckhi. — Gabb (1864) vide Joannites Gabbi Meek.
A. Balfouri Oppel (1863) vide Arcestes (Proarcestes) Balfouri.
A. Batteni Strachey, Palaeontology of Niti, 1865, Pl. XI. f. 2. Nom. provis. sine descript. = Gymnites sp. ind. — Stoliczka (1865) Pl. V. f. 2 vide Gymnites Kirata Diener, Pl. V. f. 3 vide Gymnites Sankara.
A. betulinus v. Dittmar (1866) vide Sirenites betulinus.
A. Blanfordi Salter (1865) = Ceratites sp. ind., teste Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 2. 1907, Fauna of the Himal. Muschelk. p. 41.
A. bicarinatus salinus Quenstedt (1849) vide Arcestes distinctus Gieb.
A. bicarinoides Quenstedt (1849) Taf. XVIII. f. 19 vide Joannites cymbiformis.
A. bicornis v. Hauer (1860) vide Arcestes bicornis.
A. bicrenatus v. Hauer (1849) vide Cyrtopleurites bicrenatus.
A. bidenticulatus v. Klipstein (1843) vide Trachyceras (Protrachyceras) Basileus.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

A. binodosus Beyrich, Cephal. aus d. Muschelk. d. Alpen, Abhandl. Akad. Berlin, 1866 (1867) Taf. I. f. 1 vide Ceratites elegans, Taf. I. f. 2 vide Ceratites vindelicus.
A. bipunctulus Quenstedt (1849) vide Drepanites bipunctulus.
A. Bogdoanus v. Buch (1831, 1848) vide Doricranites Bogdoanus.
A. Boetus Gf. Münster (1834) vide Klipsteinia Boetus.
A. Bouei v. Klipstein 1843) vide Trachyceras Bouei.
A. Breunneri v. Hauer (1849) vide Gymnites Breunneri.
A. Brotheus Gf. Münster (1841) vide Trachyceras Aon.
A. Buchi Alberti (1834), Wissmann (1840), Bronn (1840), Duncker (1851), Eck (1879), Noetling (1880), vide Beneckeia Buchi. — Roemer (1870) vide Beneckeia tenuis.
A. Busiris Quenstedt (1849), Laube (1869) vide Trachyceras (Protrachyceras) Basileus.
A. caducus v. Dittmar (1866) vide Tropiceltites (Arnioceltites) caducus.
A. carinthiacus v. Mojsisovics (1869) vide Balatonites carinthiacus.
A. cicer v. Dittmar (1866) vide Halorites cicer.
A. coangustatus v. Hauer (1860) vide Sphingites coangustatus.
A. cochleatus Oppel (1865) vide Ptychites cochleatus.
A. cognatus Oppel (1863) vide Ptychites cognatus.
A. comatus v. Dittmar (1866) vide Ceratites (Epiceratites) comatus.
A. corvarensis Laube (1869) vide Beyrichites corvarensis.
A. crassecarinatus v. Hauer (1860) vide Sibyllites crassecarinatus.
A. crassitesta v. Dittmar (1866) vide Eremites crassitesta.
A. Credneri v. Klipstein (1843) vide Trachyceras Aon. — v. Hauer (1847), v. Dittmar (1866) vide Trachyceras Aonoides.
A. debilis v. Hauer (1846) vide Phylloceras (Rhacophyllites) debile.
A. Decheni v. Klipstein (1843) vide Trachyceras dichotomum.
A. decrescens v. Hauer, Beitr. z. Kennt. d. Ceph.fauna d. Hallst. Schichten, Denkschr. Akad. Wien, IX. 1855, Taf. V. f. 6, 7 vide Isculites decrescens, f. 8 vide Isculites subdecrescens.
A. delphinocephalus v. Hauer (1855) vide Lobites (Coroceras) delphinocephalus.
A. demissus Oppel (1865) vide Ophiceras demissum.
A. diffissus v. Hauer (1860) vide Joannites diffissus. — Stoliczka (1865) vide Arcestes (Proarcestes) bicinctus.
A. distinctus Giebel (1852), v. Hauer (1855) vide Arcestes distinctus.
A. domatus v. Hauer (1851) vide Ptychites domatus.
A. Dontianus v. Hauer (1851) vide Ptychites Dontianus.
A. Dorceus v. Dittmar (1866) vide Arpadites (Dittmarites) Dorceus.
A. dorsuosus v. Schlotheim (1820, 1823) vide Ceratites nodosus.
A. Dromas v. Dittmar (1866) vide Sirenites Dromas.
A. dux Giebel (1853), Beyrich (1854, 1858, 1867) vide Ptychites dux.
A. Ehrlichi v. Hauer, Beitr. z. Kenntn. d. Ceph.fauna d. Hallst. Schichten, Denkschr. Akad. Wien, 1855, IX. Taf. IV. f. 14, 15 vide Juvavites Ehrlichi, f. 16, 17 vide Juvavites (Anatomites) Damesi.
A. Eichwaldi Stoppani (1859) vide Ceratites (?) Pemphix.
A. elevatus v. Dittmar (1866) vide Ceratites (Epiceratites) elevatus.
A. erinaceus v. Dittmar (1866) vide Sagenites (Trachysagenites) erinaceus.
A. Eryx Gf. Münster (1834), Quenstedt (1845), Laube (1869) vide Badiotites Eryx. — Stoppani (1859) vide Badiotites sp. ind. — v. Dittmar (1866) vide Ceratites (Epiceratites) Kobelli.
A. eusomus Beyrich (1865) vide Ptychites eusomus.
A. Everesti Oppel (1863), v. Hauer (1865) vide Ptychites Everesti.
A. exiguus v. Hauer (1855) vide Trachyceras exiguum.
A. foliaceus v. Dittmar (1866) vide Tirolites (Metatirolites) foliaceus.
A. floridus (Wulf.) v. Hauer (1846, 1855 partim) vide Carnites floridus. — Salter, Palaeontology of Niti (1865), Pl. VIII. f. 3. vide Arpadites Stracheyi Mojs., Pl. VIII. f. 1 vide Rimkinites Edmondii Dien., Pl. VI. f. 1. vide Gymnites (Buddhaites) Rama Dien.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

A. fulminaris v. Dittmar (1866) vide Juvavites (Anatomites) fulminaris.
A. furcatus Gf. Münster (1841) vide Trachyceras (Protrachyceras) furcatum.
A. galeatus v. Hauer, Ceph. d. Salzkammergutes, 1846, Taf. V. f. 1, 2 vide Arcestes galeiformis v. Hauer (nom. nov.), Taf. VI. f. 5, 6 vide Arcestes intuslabiatus, Taf. VI. f. 1, 2 vide Arcestes sp. ind. aff. acutegaleato, Taf. V. f. 3, 4, VI. f. 3, 4 vide Arcestes sp. ind. (teste v. Mojsisovics, 1873).
A. galeolus v. Hauer (1860) vide Tropites (Microtropites) galeolus.
A. Gaytani v. Klipstein (1843), v. Hauer (1849) vide Arcestes (Proarcestes) Gaytani. — Quenstedt, Cephalopoden, 1849, Taf. VIII. f. 14 vide Arcestes (Stenarcestes) subumbilicatus Bronn. — Stoliczka (1865) vide Cladiscites (Paracladiscites) nov. sp. ind. aff. timido Mojs.
A. geniculatus v. Hauer (1855) vide Helictites geniculatus.
A. Gerardi Blanford (1863) vide Ptychites Gerardi. — Beyrich (1867) vide Ptychites eusomus.
A. Giebeli v. Hauer (1855) vide Sagenites Giebeli.
A. glaucus Gf. Münster (1834), Quenstedt (1845), Laube (1869) vide Lecanites glaucus.
A. globus Quenstedt (1849), v. Hauer (1849) vide Didymites globus.
A. gondola v. Mojsisovics (1869) vide Norites gondola.
A. Harpalos v. Dittmar (1866) vide Distichites Harpalos.
A. Henseli Oppel (1865), v. Dittmar (1866) vide Polycyclus Henseli.
A. Hirschi Laube (1869) vide Klipsteinia Hirschi.
A. Hoernesi v. Hauer (1849) vide Steinmannites Hoernesi.
A. hoplophorus Laube (1869) vide Trachyceras (Anolcites) armatum.
A. horridus Oppel (1865) vide Ceratites truncus.
A. Hylactor v. Dittmar (1866) Taf. XVIII. f. 3, 4 vide Trachyceras Hylactor, f. 5 vide Trachyceras (Protrachyceras) duplex.
A. incultus Beyrich (1867) vide Gymnites incultus.
A. inermis v. Hauer (1855), v. Dittmar (1866) vide Sagenites inermis.
A. imperator v. Hauer (1849) vide Pinacoceras imperator. — v. Dittmar (1866) vide Pinacoceras rex.
A. Janus v. Dittmar (1866) vide Tropites (Paulotropites) Janus.
A. Jarbas v. Hauer (1846, 1847), Quenstedt (1849) vide Megaphyllites Jarbas. — Benecke (1876) vide Megaphyllites obolus.
A. Joannis Austriae v. Klipstein (1843) vide Joannites Joannis Austriae. — Stoppani (1859), Benecke (1876) vide Arcestes (Proarcestes) subtridentinus.
A. Jokelyi v. Hauer, Beitr. z. Kenntn. d. Ceph. d. Hallst. Schichten, Denkschr. Akad. Wien, IX. 1855, Taf. IV. f. 1, 2, 7 vide Margarites Jokelyi, f. 3, 4 vide Margarites sp. ind. aff. circumspinati, f. 5, 6 vide Margarites sp. ind. (teste v. Mojsisovics, 1893). — Beyrich (1867) vide Margarites salinarius Guemb.
A. Jollyanus Oppel (1863), Stoliczka (1865) vide Gymnites Jollyanus.
A. judicaricus v. Mojsisovics (1869) vide Trachyceras (Protrachyceras) judicaricum.
A. Khanikoffi Oppel (1863), Stoliczka (1865), Beyrich (1867) vide Beyrichites Khanikoffi.
A. Klipsteinianus Laube (1869) vide Celtites Buchii.
A. Ladon v. Dittmar (1866) vide Arpadites (Dittmarites) Ladon.
A. laevidorsatus v. Hauer (1860), vide Celtites laevidorsatus.
A. Lamarcki Oppel (1863) vide Gymnites (Anagymnites) Lamarcki.
A. larva v. Klipstein (1843) vide Trachyceras Aon.
A. Layeri v. Hauer (1847) vide Pinacoceras (Pompeckyites) Layeri
A. Lilli Guembel (1861) vide Arpadites (Dittmarites) Lilli.
A. Luganensis Merian (1854), v. Hauer (1855) vide Ceratites Luganensis. — Beyrich (1867) vide Ceratites Beyrichi.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

A. Malletianus Stoliczka (1865) vide Ptychites Malletianus.
A. Mandelslohi v. Klipstein (1843) vide Trachyceras (Protrachyceras) Mandelslohi.
A. Manzonii Benecke (1876) vide Arpadites Manzonii.
A. Medleyanus Stoliczka (1865) vide Juvavites (Griesbachites) Medleyanus.
A. megalodiscus Beyrich (1867) vide Ptychites megalodiscus.
A. Metternichii v. Hauer, Ceph. d. Salzkammergutes, 1846, Taf. IV. f. 4 vide Pinacoceras Metternichii, Taf. I, II, III. f. 1 vide Pinacoceras parma Mojs.
A. Meyeri v. Klipstein (1843) vide Sphingites Meyeri.
A. minimus v. Hauer (1860) vide Tropiceltites (Arnioceltites) minimus.
A. mirabilis v. Klipstein (1843) vide Trachyceras Aon.
A. modestus v. Buch (1848), v. Hauer (1849), Beyrich (1867) vide Buchites modestus.
A. modicus v. Dittmar (1866) vide Polycyclus modicus.
A. monophyllus Quenstedt (1849) vide Monophyllites Simonyi Hau.
A. Morloti v. Hauer (1849) vide Monophyllites (Mojsvarites) Agenor.
A. multilobatus Bronn (1832) vide Cladiscites (Paracladiscites) multilobatus. — v. Klipstein (1843) vide Joannites Klipsteini.
A. nasturtium v. Dittmar (1866) vide Polycyclus nasturtium.
A. nautilinus Quenstedt (1849) vide Lobites (Paralobites) nautilinus et Lobites (Paralobites) pisum.
A. neojurensis Quenstedt (1845, 1849) v. Hauer (1846) vide Phylloceras (Rhacophyllites) neojurense.
A. niger v. Dittmar (1866), Taf. XV. f. 16, 17 vide Styrites niger, f. 18, 19 vide Styrites subniger.
A. nodo-costatus v. Klipstein (1843) vide Trachyceras (Protrachyceras) furcatum.
A. nodosus Bruguiere (1792), v. Schlotheim (1820), Ziethen (1830), Quenstedt (1849), Beyrich (1858) vide Ceratites nodosus.
A. noduloso-costatus v. Klipstein (1843) vide Trachyceras Aon. — v. Hauer (1847), v. Dittmar (1866) vide Trachyceras Austriacum.
A. obolinus v. Dittmar (1866) vide Tornquistites obolinus.
A. ondulatus Cornalia (1848) vide Cladiscites striatulus.
A. onustus Oppel (1863) vide Ceratites (?) onustus.
A. Oribasus v. Dittmar (1866) vide Sandlingites Oribasus.
A. Ottonis v. Buch (1848), Beyrich (1867) vide Balatonites Ottonis.
A. Pamphagus v. Dittmar (1866) vide Sirenites Pamphagus.
A. Partschi v. Klipstein (1843) vide Joannites Joannis Austriae.
A. parvulus Guembel, Geognost. Beschr. d. Bayerischen Alpengeb. 1861, p. 257 = Gen. ind. sp. ind., teste v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 189.
A. Pemphix Merian (1854), v. Hauer (1855) vide Ceratites (?) Pemphix.
A. peregrinus Beyrich (1867) vide Flemingites peregrinus.
A. Philopater Laube (1869) vide Pinacoceras Philopater.
A. Phoebus v. Dittmar (1866) vide Tropites (Paratropites) Phoebus.
A. planorboides Guembel (1861), Winkler (1861) vide Monophyllites (Mojsvarites) planorboides.
A. Pöschli v. Hauer (1849) vide Heraclites Pöschli.
A. Pragsensis Loretz (1875) vide Balatonites Pragsensis.
A. proximus Oppel (1863) vide Beyrichites proximus.
A. pseudoaries v. Hauer (1849) vide Ectolcites pseudoaries.
A. pseudo-Eryx Guembel (1861) vide Ceratites pseudo-Eryx.
A. Ramsaueri v. Hauer, Cephalopoden d. Salzkammergutes, 1846, Taf. VIII. f. 1, 2, Quenstedt, Cephalopoden, 1849, Taf. XIX. f. 2 vide Halorites Ramsaueri. — v. Hauer, l. c. Taf. VIII. f. 3—5 vide Halorites catenatus.
A. rarestriatus v. Hauer (1849) vide Hauerites rarestriatus.
A. rectangularis v. Hauer (1860) vide Celtites rectangularis.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

A. respondens Quenstedt, Cephal. 1849, Taf. XIX. f. 12 vide Placites respondens.
A. reticulatus v. Hauer (1849) vide Sagenites reticulatus.
A. Reuttensis Beyrich (1867) vide Beyrichites Reuttensis.
A. rimosus Gf. Münster (1841) vide Arpadites (Dittmarites) rimosus.
A. robustus Blanford (1865) vide Juvavites (Griesbachites) robustus. — v. Hauer, Beitr. z. Kenntn. d. Ceph. d. Hallst. Schichten, Denkschr. Akad. Wien, IX. 1855, Taf. II. f. 1, 2, III. f. 3 vide Heraclites robustus, Taf. III. f. 1, 2 vide Heraclites Bellonii Mojs.
A. Rüppeli v. Klipstein (1843), Laube (1869) vide Arpadites (Dittmarites) Rüppeli. — v. Hauer, Neue Cephal. v. Hallstatt u. Aussee, Haidingers Nat. Abhandl. III. 1849, p. 14, Taf. III. f. 7—9 vide Clionites Laubei Mojs.
A. rugifer Oppel (1865) vide Ptychites rugifer.
A. runcinatus Oppel (1863) vide Japonites (?) runcinatus.
A. salinarius Guembel (1861) vide Margarites salinarius.
A. Salteri Beyrich (1867) vide Gymnites Salteri.
A. Sandlingensis v. Hauer (1849), v. Dittmar (1866) vide Discotropites Sandlingensis.
A. Saturnus v. Dittmar, Zur Fauna d. Hallstätter Kalke, Geognost. Pal. Beitr. v. Benecke etc. 1866, Taf. XVI. f. 1—3, 7, vide Tropites (Paratropites) Saturnus, f. 4—6, 8 vide Tropites (Paratropites) Sellai.
A. scaphitiformis v. Hauer (1855) vide Parathisbites scaphitiformis.
A. semiglobosus v. Hauer (1855, 1860) vide Homerites semiglobosus.
A. semiplicatus v. Hauer (1849) vide Halorites semiplicatus.
A. senticosus v. Dittmar (1866) vide Sirenites senticosus.
A. Sesostris Laube (1869) vide Arpadites (Dittmarites) Sesostris.
A. signatus v. Dittmar (1866) vide Styrites signatus.
A. Simonyi v. Hauer (1847), v. Dittmar (1866) vide Monophyllites Simonyi.
A. sphaerophyllus v. Hauer (1850) vide Monophyllites sphaerophyllus.
A. spinescens v. Hauer (1855) vide Sibirites (Metasibirites) spinescens.
A. spinuloso-costatus v. Klipstein (1843) vide Trachyceras Aon.
A. striatofalcatus v. Hauer (1847) vide Sirenites striatofalcatus.
A. striatulus Gf. Münster (1841) vide Cladiscites striatulus.
A. Studeri v. Hauer (1857, 1865), Beyrich (1867) vide Ptychites Studeri flexuosus.
A. subbullatus v. Hauer, Neue Cephal. v. Hallstatt u. Aussee, l. c., 1849, Taf. IV. f. 1—4 vide Tropites subbullatus, f. 5, 6 vide Tropites torquillus Mojs., f. 7 vide Tropites Telleri Mojs.
A. subdenticulatus v. Klipstein (1843) vide Trachyceras subdenticulatum.
A. subumbilicatus (Bronn) v. Hauer, Cephal. d. Salzkammergutes, 1846, Taf. VII. f. 1—4 vide Arcestes (Stenarcestes) subumbilicatus, f. 5, 6 vide Arcestes (Stenarcestes) Diogenis, — var. v. Hauer (1849) vide Arcestes (Stenarcestes) peribothrus.
A. sulcatus Calcara (1845) vide Discotropites sulcatus.
A. Szaboi Boeckh, Geol. Verhältn. d. südl. Teiles d. Bakony, Mitt. a. d. Jahrb. d. Ungar. Geol. A. 1873, Taf. X. f. 16 vide Arpadites Szaboi, f. 17 vide Arpadites Toldyi.
A. Theron v. Dittmar (1866) vide Discotropites Theron.
A. Thous v. Dittmar (1866) vide Thrachyceras (Protrachyceras) Thous.
A. Thuilleri Oppel (1863), Stoliczka (1865), Beyrich (1867) vide Ceratites Thuilleri.
A. tornatus Bronn (1832), v. Hauer (1846) vide Cladiscites tornatus.
A. tortiliformis Guembel (1861), v. Dittmar (1864) vide Choristoceras tortiliforme.
A. triplicatus Oeberg (1877) vide Ceratites (Gymnotoceras) geminatus.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

A. trochleaeformis Oeberg, K. Svensk. Akad. Handl. XIV, No. 14, Stockholm, 1877, Taf. I. f. 1 vide Ptychites trochleaeformis, f. 2, 3 vide Ptychites euglyphus Mojs.
A. truncus Oppel (1865) vide Ceratites truncus.
A. turbina v. Dittmar (1866) vide Barrandeites turbina.
A. umbilicatus v. Klipstein (1845) vide Megaphyllites Jarbas.
A. undatus Reinecke (1818) vide Ceratites nodosus.
A. Ungeri v. Klipstein (1845) vide Cladiscites Ungeri. — Stoppani (1859), Pétrif. d'Esino, Pal. Lomb. Pl. XXVI. f. 8—10 Gen. ind. sp. ind. (teste v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 175).
A. Veltheimii v. Klipstein (1843) vide Trachyceras Aon.
A. Voiti Oppel (1863), Beyrich (1867), vide Ceratites (Hollandites) Voiti.
A. Wengensis v. Klipstein (1845) vide Monophyllites Wengensis.
A. Wetsoni Oppel (1863) vide Ceratites Wetsoni.
A. Whitneyi Gabb (1864) vide Trachyceras (Anolcites) Whitneyi.
A. Winterbottomi Salter, Palaeontology of Nit, 1865, p. 63, Pl. VII. f. 5. — Stoliczka, Mem. Geol. Surv. India, V. Pt. 1, p. 57. — Beyrich, Cephal. a. d. Muschelk. d. Alpen etc. Abhandl. Akad. Berlin, 1866/67, p. 110. — v. Mojsisovics, Arktische Triasfaunen, l. c. 1886, p. 149 = Gen. ind. sp. ind. (Ceratites an Trachyceras?).
Himalaya, Mesotrias (?).
A. Zsigmondyi Boeckh (1874) vide Longobardites Zsigmondyi.

Anagymnites Hyatt, Cephalopoda in Zittel-Eastman, Textbook of Palaeontology, I. 1900, p. 557. — Diener, Systematik der Ceratitiden, Sitzber. Akad. Wien, CXIV, 1905, p. 801. — Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 2, 1907, Fauna Himal. Muschelk. p. 115. vide Gymnites.

Typ. Ammonites Lamarcki Oppel (1863).

Ananorites Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 2, 1907, Fauna Himal. Muschelk. p. 103. vide Norites.

Typ. Ananorites monticola Diener (1907).

Anasibirites v. Mojsisovics, Obertriad. Ceph.faunen d. Himalaya, Denkschr. Akad. Wien, LXIII. 1896, p. 615. — Upper triassic Cephal. faunae Himalaya, Pal. Ind. ser. XV. Vol. III. Pt. 1, p. 50 = Sibirites (teste v. Krafft et Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. VI. No. 1, 1909, Lower triass. Ceph. from Spiti, p. 128).

Typ. Sibirites Kingianus Waagen (1895).

Anasirenites v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 726. vide Sirenites.

Typ. Sirenites Eckehardi v. Mojsisovics (1893).

Anatibetites v. Mojsicovics, Obertriad. Ceph.faunen d. Himalaya, Denkschr. Akad. Wien, LXIII. 1896, p. 635. — Upper triassic Cephal. faunae Himalaya, Pal. Ind. ser. XV. Vol. III. Pt. 1. 1899, p. 75. — vide Tibetites.

Typ. Tibetites Kelvini v. Mojsisovics (1896).

Anatomites v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 74. — Hyatt et Smith, Triassic Cephal. genera of America, U. S. Geol. Surv. Prof. Pap. No. 40, 1905, p. 47. — Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. I, 1906, Tropites le. of Byans, p. 128. — vide Juvavites.

Typ. Juvavites rotundus v. Mojsisovics (1893).

Anatropites v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 185. — vide Tropites.

Typ. Tropites spinosus v. Mojsisovics (1893).

Anisarcestes Kittl, Beitr. z. Kenntn. d. Triasbildungen d. nordöstl. Dobrudscha, Denkschr. Akad. Wien, LXXXI. 1908, p. 507. —

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

Simionescu, Ammonites trias. de Hagighiol, Acad. Romana, Bucuresci, 1913, No. XXXIV. p. 357. — vide Arcestes.

Typ. Arcestes subdimidiatus Kittl (1908).

Anolcites v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 621. — Hyatt et Smith, Trias. Ceph. gen. America, U. S. Geol. Surv. Prof. Pap. No. 40, 1905, p. 196. — vide Trachyceras.

Typ. Trachyceras doleriticum Mojs. (1869).

Anotoceras Hyatt, Cephalopoda, in Zittel-Eastman, Text-book of Palaeontology, I. p. 553. — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, Suppl. 1902, p. 273. — v. Krafft et Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. VI. No. 1, 1909, Lower Triass. Cephal. fr. Spiti, p. 160. — vide Prosphingites.

Typ. Prosphingites Nala Diener (1897).

Gen. **Apleuroceras** Hyatt,

Cephalopoda, in Zittel-Eastman, Text-book of Palaeontology, I, 1900, p. 556.

Typ. Ceratites Sturi v. Mojsisovics (1882).

A. Sturi v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 44, Taf. XXXIX. f. 1 (Ceratites). — Tommasi, Fauna del Mte. Clapsavon, Pal. Ital. V. 1899, p. 21 (Ceratites). — Philippi, Ceratiten d. ob. deutschen Muschelk. Pal. Abhandl. v. Dames u. Koken, N. F. IV. 1901, p. 87 (Dinarites nudi).

Alpen, Ladinisch.

Aplococeras Hyatt, Cephalopoda, in Zittel-Eastman, Text-book of Palaeontology, I. 1900, p. 556. = Dinarites.

Typ. Dinarites avisianus v. Mojsisovics (1882).

Gen. **Arcestes** Suess

(Subgen. **Anisarcestes** Kittl, **Pararcestes** v. Mojsisovics, **Proarcestes** v. Mojsisovics, **Ptycharcestes** v. Mojsisovics, **Stenarcestes** v. Mojsisovics inclus.),

Suess, Über Ammoniten, Sitzber. Akad. Wien, LII. 1865, p. 76. — Laube, Fauna v. St. Cassian, Denkschr. Akad. Wien, XXX. 1869, p. 86. — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1873, p. 71, Suppl. 1902, p. 258. — Waagen, Salt Range Foss. Pal. Ind. ser. XIII. Vol. I. Productus le. Foss. 1879, p. 26. — v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 153. — Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 785. — Pompeckj, Ammonoideen m. anormaler Wohnkammer, Jahresh. f. vaterl. Naturk. Württemberg, 1894, p. 223. — Hyatt et Smith, Triass. Ceph. gen. America, U. S. Geol. Surv. Prof. Pap. No. 40. 1905, p. 73. — Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 1, 1906, Fauna Tropites le. of Byans, p. 174.

Typ. sectio Arcestes galeati v. Mojsisovics (1873).

A. acutegaleatus v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1875, p. 137, Taf. XXXIII. f. 1, Suppl. 1902, p. 268. — v. Arthaber, Alpine Trias, Lethaea mes. I. 1906, Taf. XLVIII. f. 4.

Alpen, Norisch.

A. nov. form. ind. aff. acutegaleato v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1875, p. 138, Suppl. 1902, p. 269. [Ammonites galeatus v. Hauer, Cephal. d. Salzkammergutes, 1846, Taf. VI. f. 1, 2 (caet. exclus.) inclus.]

Alpen, Norisch.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

A. sp. ind. aff. acutegaleato v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1875, p. 141.
Alpen, Norisch.

A. agnatus v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1875, p. 131, Taf. XLVII. f. 3, LIII. f. 24, Suppl. 1902, p. 265.
Alpen, Norisch.

A. agnatus Timorensis Walter, Obertr. Ammoniten etc. v. Timor, 1914, p. 184, Taf. XXIX. f. 8—11, Textfig. 61.
Indonesien, Neotrias.

A. Andersoni Hyatt et Smith, Triass. Cephal. gen. America, U. S. Geol. Surv. Prof. Pap. No. 40, 1905, p. 74, Pl. LVI. f. 1—9.
Nevada, Norisch.

A. Antonii v. Mojsisovics, Ceph. H. K VI/1, 1875, p. 106, Taf. LIV. f. 9—14, Suppl. 1902, p. 263. — Branco, Entwicklungsgesch. d. foss. Cephal. Palaeontograph. XXVI. 1879, p. 42, Taf. VI. f. 2.
Alpen, Karnisch.

A. sp. ind. aff. Antonii (Mojs.) Kittl, Triasbildungen d. nordöstl. Dobrudscha, Denkschr. Akad. Wien, LXXXI. 1908, p. 511.
Dobrudscha, ?

A. aspidostomus v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1875, p. 105, Taf. LV. f. 10, Suppl. 1902, p. 262.
Alpen, Karnisch.

A. Bacchus v. Mojsisovics (1875) vide Sphingites Bacchus.

A. bathyolcus Boeckh (1873) vide Joannites bathyolcus.

A. biceps v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1875, p. 123, Taf. XLVI. f. 3, Suppl. 1902, p. 266.
Alpen, Norisch.

A. bicornis v. Hauer, Nachtr. z. Kenntn. d. Cephal.fauna d. Hallstätter Schichten, Sitzber. Akad. Wien, XLI. 1860, p. 143, Taf. V. f. 4—7 (Ammonites). — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1875, p. 127, Taf. XLVII. f. 4—6, LIII. f. 25, Suppl. 1902, p. 264. — Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 1, 1906, Tropites le. of Byans, p. 176, Pl. XII. f. 16. — Welter, Obertriad. Ammoniten etc. v. Timor, 1914, p. 185, Taf. XXIX. f. 3, 4.
Alpen, Himalaya, Karnisch. — Indonesien, Neotrias.

A. Bronni v. Mojsisovics (1875) vide Sphingites Bronni.

A. bufo v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1875, p. 102, Taf. LI. f. 7, 8, LIII. f. 16, 19, Suppl. 1902, p. 263.
Alpen, Karnisch.

A. nov. sp. ind. aff. bufo (Mojs.) Gemmellaro, Cefal. del Trias super. della Sicilia, 1904, p. 263.
Sizilien, Karnisch.

A. cheilostomus v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1875, p. 104, Taf. XLIX. f. 8, Suppl. 1902, p. 262.
Alpen, Karnisch.

A. Ciceronis v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1875, p. 103, Taf. LI. f. 2, LIV. f. 4—7, Suppl. 1902, p. 263. — Branco, Entwicklungsgesch. d. foss. Ceph. Palaeontograph. XXVI, 1879, p. 42, Taf. VI. f. 3. — v. Arthaber, Alpine Trias, Lethaea mes. I. 1906, Taf. XLV. f. 7, 8.
Alpen, Karnisch.

A. cinereus v. Mojsisovics, (1873) vide Cladiscites cinereus.

A. clausus v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1875, p. 111, Taf. L. f. 5, Suppl. 1902, p. 262.
Alpen, Karnisch.

A. coangustatus v. Mojsisovics (1875) vide Sphingites coangustatus.

A. colonus v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1875, p. 102, Taf. LI. f. 5, 6, LIII. f. 15, Suppl. 1902, p. 264.
Alpen, Karnisch.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

A. compressus v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1875, p. 104, Taf. LIV. f. 8, Suppl. 1902, p. 263.
Alpen, Karnisch.

A. Cossmanni Gemmellaro, Cefal. del Trias super. della Sicilia, 1904, p. 256, Tav. XIX. f. 3, 4.
Sizilien, Karnisch.

A. crassestriatus v. Mojsisovics (1873) vide Cladiscites crassestriatus.

A. cylindroides v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1875, p. 124, Taf. XLVIII. f. 1, Suppl. 1902, p. 266.
Alpen, Karnisch.

A. cymbiformis Laube, Fauna v. St. Cassian, Denkschr. Akad. Wien, XXX. 1869, Taf. XLII. f. a, c, d, vide Joannites Klipsteini, XLII. f. b, XLIII. f. 1 vide Joannites Joannis Austriae. — v. Mojsisovics (1875) vide Joannites cymbiformis.

A. Czoernigi v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1875, p. 110, Taf. LII. f. 1, 2, LIV. f. 1, Suppl. 1902, p. 262.
Alpen, Karnisch.

A. daonicus v. Mojsisovics (1869) vide Pinacoceras daonicum.

A. decipiens v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1875, p. 133, Taf. LIV, f. 2, 3, Suppl. 1902, p. 264.
Alpen, Karnisch.

A. sp. ind. aff. decipiens (Mojs.) Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. I. Pt. 1, 1908, Exotic blocks of Malla Johar, p. 16, Pl. VIII. f. 3.
Himalaya, Karnisch.

A. dicerus v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1875, p. 122, Taf. XLVII. f. 1, LIII. f. 20, Suppl. 1902, p. 266. — Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vo. V. No. 1, 1906, Fauna Tropites le. of Byans, p. 175, Pl. XII. f. 14.
Alpen, Himalaya, Norisch.

A. didymus v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1875, p. 125, Taf. XLIV. f. 10, LIII. f. 21, Suppl. 1902, p. 266.
Alpen, Norisch.

A. diffissus v. Mojsisovics (1875) vide Joannites diffissus.

A. diphyus v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1875, p. 128, Taf. XLVII. f. 2, Suppl. 1902, p. 265.
Alpen, Norisch.

A. distinctus Giebel, Die Cephalopoden der Vorwelt, 1852, p. 446 (partim) (Ammonites). — v. Hauer, Beitr. z. Kenntn. d. Ceph. fauna d. Hallstätter Schichten, Denkschr. Akad. Wien, IX. 1855, p. 165. [Ammonites bicarinatus salinus Quenstedt, Cephalopoden, 1849, p. 247, Taf. XVIII. f. 10, 13 inclus.] — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1875, p. 121, Suppl. 1902, p. 267.
Alpen, Norisch.

A. diuturnus v. Mojsisovics (1873) vide Cladiscites (Paracladiscites) diuturnus.

A. ellipticoides Gemmellaro, Cefalop. del Trias super. della Sicilia, 1904, p. 260, Tav. X. f. 1, 2.
Sizilien, Karnisch.

A. Escheri v. Mojsisovics (1875, 1882), v. Hauer (1887), Turina (1912) vide A. (Proarcestes) Balfouri Oppel.

A. evolutus v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1875, p. 135, Taf. LV. f. 11, Suppl. 1902, p. 264.
Alpen, Norisch.

A. Favrei v. Mojsisovics (1875) vide Sphingites Favrei.

A. galeiformis v. Hauer, Neue Cephal. a. d. Marmorschichten v. Hallstatt u. Aussee, Haidingers Naturwiss. Abh. III. 1849, p. 18, Nom. nov. pro Ammonites galeatus v. Hauer, Ceph. d. Salzkammergutes, 1846, p. 12, Taf. V. f. 1, 2, caet. exclus. — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1. 1875, p. 137, Suppl. 1902, p. 269.
Alpen, Norisch.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

A. Gefion v. Mojsisovics (1873) vide Cladiscites Gefion.

A. gigantogaleatus v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1875, p. 138, Taf. XXXIII. f. 3, XXXIV, XXXV, XXXVI. f. 2, XXXVIII. f. 2, Suppl. 1902, p. 269.
Alpen, Norisch.

A. Hokanui Marshall, Transact. New Zealand Inst. XLI. 1908, Pl. XIV. — Boehm, Centralbl. f. Min. 1910, p. 632.
Neuseeland, Neotrias.

A. holostomus v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1875, p. 120, Taf. XLVI. f. 2, LIII. f. 9, Suppl. 1902, p. 266.
Alpen, Norisch.

A. hypocyrtus v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1875, p. 114, Taf. XLIII. f. 2, LIII. f. 2, Suppl. 1902, p. 268.
Alpen, Norisch.

A. inflatogaleatus v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1. 1875, p. 140, Taf. XXXVIII. f. 1, Suppl. 1902, p. 268.
Alpen, Norisch.

A. intuslabiatus v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1875, p. 113, Taf. XLIII. f. 1, XLIV. f. 7, LIII. f. 7, 10, 13, Suppl. 1902, p. 267. [Ammonites galeatus v. Hauer ex parte, Cephal. d. Salzkammergutes 1846, Taf. VI. f. 5, 6 (caet. exclus.) inclus.] — v. Mojsisovics, Struktur d. Sipho bei triad. Ammoneen, N. Jahrb. f. Min. 1885, II. p. 157, Taf. VII. f. 5.
Alpen, Norisch.

A. f. ind. ex aff. intuslabiati (Mojs.) Gemmellaro, Cefal. del Trias super. della Sicilia, 1904, p. 259, Tav. II. f. 1, 2.
Sizilien, Neotrias.

A. Joannis Austriae (Klipst.) v. Mojsisovics (1875) vide Joannites Joannis Austriae.

A. juvavicus v. Mojsisovics (1873) vide Cladiscites (Paracladiscites) juvavicus.

A. Klipsteini v. Mojsisovics (1875) vide Joannites Klipsteini.

A. Kokeni Gemmellaro, Cefal. del Trias super. della Sicilia, 1904, p. 258, Tav. XV. f. 1, 2.
Sizilien, Karnisch.

A. Leonardi v. Mojsisovics, Obertriad. Cephal.faunen d. Himalaya, Denkschr. Akad. Wien, LXIII. 1896, p. 653, Taf. XX. f. 5—8. — Upper triass. Ceph. faunae Himalaya, Pal. Ind. ser. XV. Vol. III. Pt. 1, 1899, p. 98, Pl. XX. f. 5—8.
Himalaya, Norisch.

A. leptomorphus v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1875, p. 132, Taf. XLIX. f. 2, 3, LIII. f. 8, Suppl. 1902, p. 264.
Alpen, Norisch.

A. megalosomus v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1875, p. 117, Taf. XLII. Suppl. 1902, p. 267.
Alpen, Norisch.

A. (an Procladiscites?) cf. Meneghinianus (Tommasi) Salomon, Marmolata, Palaeontograph. XLII. 1895, p. 188, Taf. VII. f. 2.
Alpen, Ladinisch.

A. Meriani v. Mojsisovics (1875) vide Sphingites Meriani.

A. Meyeri Laube (1869), v. Mojsisovics (1875), Simionescu (1913) vide Sphingites Meyeri.

A. microcephalus v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1875, p. 108, Taf. LII. f. 9, Suppl. 1902, p. 262.
Alpen, Karnisch.

A. monachus v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1875, p. 117, Taf. XLV. f. 1. Suppl. 1902, p. 267.
Alpen, Norisch.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

A. monocerus v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1875, p. 129, Taf. XLVIII. f. 3, Suppl. 1902, p. 265.
Alpen, Norisch.

A. monticola v. Mojsisovics (1873) vide Cladiscites monticola.

A. morosus-v. Mojsisovics (1873) vide Cladiscites morosus.

A. multilobatus v. Mojsisovics (1873) vide Cladiscites (Paracladiscites) multilobatus.

A. nannodes v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1875, p. 126, Taf. XLVII. f. 8, LIII. f. 6, Suppl. 1902, p. 265. — v. Arthaber, Alpine Trias, Lethaea mes. I. 1906, Taf. XLVI. f. 4.
Alpen, Norisch.

A. neortus v. Mojsisovics (1873) vide Cladiscites neortus.

A. nevadanus Frech (1908) vide Joannites nevadanus.

A. obesus v. Mojsisovics (1873) vide Cladiscites obesus.

A. obtusogaleatus v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1875, p. 137, Taf. XXXVI. f. 1, XXXVII. f. 1, Suppl. 1902, p. 269.
Alpen, Norisch.

A. oligosarcus v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1875, p. 115, Taf. XLIV. f. 1—6, LIII. f. 3. — v. Arthaber, Alpine Trias, Lethaea mes. I. 1906, Taf. XLVIII. f. 3. XLIX. f. 1.
Alpen, Norisch.

A. ooides v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1875, p. 118, Taf. XXXVIII. f. 3, LIII. f. 14.
Alpen, Norisch.

A. opertus v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1875, p. 110, Taf. LIV. f. 15, LV. f. 1, Suppl. 1902, p. 263.
Alpen, Karnisch.

A. oxycephalus v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1875, p. 141, Taf. XXXVIII. f. 2, Suppl. 1902, p. 268.
Alpen, Norisch.

A. oxystomus v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1875, p. 130, Taf. XLVIII. f. 2, Suppl. 1902, p. 265.
Alpen, Norisch.

A. parvogaleatus v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1875, p. 140, Taf. XXXIII. f. 2, LIII. f. 22, Suppl. 1902, p. 268.
Alpen, Norisch.

A. cf. parvogaleatus (Mojs.) Welter, Obertriad. Ammoniten etc. v. Timor, 1914, p. 183, Textfig. 59, 60.
Indonesien, Neotrias.

A. (?) perplanus Meek (1877) vide Gymnites (?) perplanus.

A. petrosensis Kittl, Triasbildungen d. nordöstl. Dobrudscha, Denkschr. Akad. Wien, LXXXI. 1908, p. 510, Taf. III. f. 5.
Dobrudscha, Neotrias.

A. placenta v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1875, p. 106, Taf. LV. f. 2—7, Suppl. 1902, p. 263.
Alpen, Karnisch.

A. cf. placenta (Mojs.) Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. I. Pt. 1, 1908, Exotic blocks of Malla Johar, p. 16, Pl. IX. f. 1.
Himalaya, Karnisch.

A. planulatus Gemmellaro, Cefal. del Trias super. della Sicilia, 1904, p. 262, Tav. II. f. 8—10.
Sizilien, Karnisch.

A. platystomus v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1875, p. 125, Taf. XLI. f. 1, Suppl. 1902, p. 266.
Alpen, Norisch.

A. polycaulus v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1875, p. 114, Taf. LIII. f. 1.
Alpen, Norisch.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

A. polysarcus v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1875, p. 116, Taf. XLVI. f. 1, Suppl. 1902, p. 267.
Alpen, Norisch.

A. probletostomus v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/I, 1875, p. 131, Taf. XLIX. f. 6, 7, LIII. f. 12, Suppl. 1902, p. 265.
Alpen, Norisch.

A. pseudogaleatus v. Mojsosivics, Ceph. H. K. VI/1, 1875, p. 119, Taf. XXXIX. f. 1, 4, XL, LIII. f. 4, Suppl. 1902, p. 267.
Alpen, Norisch.

A. pugillaris v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1875, p. 120, Taf. XXXIX. f. 2, 3, XLI. f. 3, LIII. f. 30, Suppl. 1902, p. 266.
Alpen, Norisch.

A. pusillus v. Mojsisovics (1873) vide Cladiscites pusillus.

A. quadratus v. Mojsisovics (1873) vide Cladiscites quadratus.

A. rhaeticus Clark, Geol. Verh. d. Gegend nordwestl. vom Achensee, Inaugural-Diss. München, 1887, p. 44, Taf. I. f. 3. — Clark, A new Ammonite, which throws additional light on the Alpine Rhaetic, Amer. Journ. sci. XXXV. 1888, p. 119. — Pompeckj, Ammoniten des Rhät, N. Jahrb. f. Min. 1895, II. p. 3. — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, Suppl. 1902, p. 269.
Alpen, Rhaetisch.

A. Richthofeni v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1875, p. 132, Taf. XLIX. f. 4, 5, LIII. f. 18, Suppl. 1902, p. 264.
Alpen, Karnisch.

A. cf. Richthofeni (Mojs.) Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. I, Pt. 1, 1908, Exotic blocks of Malla Johar, p. 15, Pl. III. f. 2.
Himalaya, Karnisch.

A. cf. Richthofeni (Mojs.) Simionescu, Ammonites triass. de Hagighiol, Acad. Romana, Bucuresci, 1913, XXXIV. p. 312, Pl. IX. f. 10.
Dobrudscha, ?

A. Rothpletzi Welter, Obertriad. Ammoniten etc. v. Timor, 1914, p. 188, Taf. XXIX. f. 16—19.
Indonesien, Neotrias.

A. nov. sp. ex aff. Rothpletzi Welter, Obertriad. Ammoniten etc. v. Timor, 1914, p. 190, Taf. XXIX. f. 20.
Indonesien, Neotrias.

A. ruber v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1873, p. 75 vide Cladiscites ruber.

A. Salteri v. Mojsisovics (1873) vide Joannites Salteri.

A. semistriatus v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1875, p. 134, Taf. LVIII. f. 5, 6, Suppl. 1902, p. 264.
Alpen, Norisch.

A. sicanus Gemmellaro, Cefal. del Trias super. della Sicilia, 1904, p. 255, Tav. II. f. 3—7.
Sizilien, Norisch.

A. simistomus v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1875, p. 127, Taf. XLIII. f. 3, LIII. f. 5, Suppl. 1902, p. 265.
Alpen, Norisch.

A. simplex v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1875, p. 107, Taf. XLIX. f. 1, 1902, p. 262.
Alpen, Karnisch.

A. Sisyphus v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1875, p. 129, Taf. XLI, f. 2, LIII. f. 26, Suppl. 1902, p. 265.
Alpen, Norisch.

A. stenostomus v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1875, p. 115, Taf. XLV. f. 3, Suppl. 1902, p. 267.
Alpen, Norisch.

A. Stoppanii v. Mojsisovics (1875) vide Sphingites Stoppanii.

A. striatissimus v. Mojsisovics (1873) vide Cladiscites striatissimus.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

A. styriacus v. Mojsisovics (1875) vide Joannites styriacus.

A. subbicornis v. Mojsisovics, Obertriad. Ceph.faunen d. Himalaya, Denkschr. Akad. Wien, XLIII. 1896, p. 654, Taf. XX. f. 10. — Upper triass. Ceph. faunae Himalaya, Pal. Ind. ser. XV. Vol. III. Pt. 1, 1899, p. 99, Pl. XX. f. 10. — Diener, ibid. Vol. V. No. 1, 1906, Fauna Tropites le. of Byans, p. 176.

Himalaya, Neotrias.

A. subdiffissus v. Mojsisovics (1875) vide Joannites subdiffissus.

A. subdistinctus v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1875, p. 122, Taf. XLIV. f. 8, 9, Suppl. 1902, p. 267.

Alpen, Norisch.

A. subsimplex v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1875, p. 107, Taf. LII. f. 3, Suppl. 1902, p. 262.

Alpen, Karnisch.

A. subtornatus v. Mojsisovics (1873) vide Cladiscites (Hypocladicites) subtornatus.

A. sundaicus Welter, Obertriad. Ammoniten etc. v. Timor, 1914, p. 186, Taf. XXIX. f. 1, 2, Textf. 61—65.

Indonesien, Neotrias.

A. syngonus v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1875, p. 123, Taf. XLVIII. f. 4, LIII. f. 17, Suppl. 1902, p. 266.

Alpen, Norisch.

A. tacitus v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1875, p. 104, Taf. LI. f. 9, LIII. f. 17, Suppl. 1902, p. 263.

Alpen, Karnisch.

A. tenuis Pompeckj, Ammoniten des Rhät, N. Jahrb. f. Min. 1895, II. p. 5, Taf. II. f. 3.

Alpen, Rhaetisch.

A. tomostomus v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1875, p. 105, Taf. LV. f. 8, 9, Suppl. 1902, p. 263.

Alpen, Karnisch.

A. tornatus (Bronn) v. Mojsisovics (1873) vide Cladiscites tornatus.

A. tridentinus v. Mojsisovics, Beitr. z. Kenntn. d. Cephal.fauna d. oenischen Gruppe, Jahrb. G. R. A. 1870, p. 103 (ex parte) vide Joannites tridentinus, Taf. IV. f. 1, 2, Boeckh (1873) vide Arcestes (Proarcestes) subtridentinus.

A. Ungeri Laube, Fauna d. Schichten v. St. Cassian, Denkschr. Akad. Wien, XXX. 1869, Taf. XLIII. f. 3 = Arcestes (coloni) sp. ind. (teste v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 175).

A. nov. form. ind. v. Mojsisovics, Obertriad. Cephal.faunen d. Himalaya, Denkschr. Akad. Wien, LXIII. 1896, p. 655. — Upper Triassic Ceph.faunae Himalaya, Pal. Ind. ser. XV. Vol. III, Pt. 1, 1899, p. 99.

Himalaya, Norisch.

A. sp. ind. Pompeckj, Ammoniten des Rhät. N. Jahrb. f. Min. 1895, II. p. 6.

Alpen, Rhaetisch.

A. sp. ind. Simionescu, Ammonites triass. de Hagighiol, Acad. Romana, Bucuresci, 1913, XXXIV. p. 305, 355, Pl. IX. f. 11, 12.

Dobrudscha, ?

A. sp. ind. Hohenstein, Beitr. z. Kenntn. d. mittl. Muschelkalkes u. d. unt. Trochitenkalkes am östl. Schwarzwaldrand, Geol. u. Pal. Abhandl. v. Pompeckj u. Huene, N. F. XII. Heft 2, 1913, p. 86. Taf. IV. (XV.) f. 33.

Muschelkalk.

A. (Anisarcestes) conjungens v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1873. p. 108, Taf. LII. f. 7, Suppl. p. 262 (Arcestes). — Simionescu, Ammonites triass. de Hagighiol, Acad. Romana, Bucuresci, 1913, XXXIV, p. 357.

Alpen, Karnisch.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

A. (Anisarcestes) dimidiatus v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1875, p. 134, Taf. L. f. 4, Suppl. p. 264 (Arcestes). — Simionescu, l. c. p. 357.

Alpen, Karnisch.

A. (Anisarcestes) Kittli Simionescu, Ammonites triass. de Hagighiol Acad. Romana, Bucuresci, 1913, XXXIV. p. 310, 358, Pl. V. f. 4, Textfig. 30.

Dobrudscha, ?

A. (Anisarcestes) Mrazeki Simionescu, Ammonites triass. de Hagighiol, Acad. Romana, 1913, XXXIV, p. 310, 358, Pl. IV. f. 6, VII. f. 2, IX. f. 7, Textfig. 31, 32.

Dobrudscha, ?

A. (Anisarcestes) pachystomus v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1873, p. 108, Taf. LII. f. 8, Suppl. 1902, p. 262 (Arcestes). — Simionescu, l. c. 1913, p. 357.

Alpen, Karnisch.

A. (Anisarcestes) periolcus v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1873, p. 109, Taf. L. f. 1, 3, LII. f. 4, 6, LIII. f. 27, Suppl. 1902, p. 261 (Arcestes).

Alpen, Karnisch.

A. (Anisarcestes) cf. periolcus (Mojs.) Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. I. Pt. 1, Exotic blocks of Malla Johar, p. 14, Pl. III. f. 1 (Arcestes). — Simionescu, Ammonites triass. de Hagighiol, Acad. Romana, Bucuresci, 1913, XXXIV. p. 311, 358.

Himalaya, Karnisch. — Dobrudscha, ?

A. (Anisarcestes) subdimidiatus Kittl, Triasbildungen d. nordöstl. Dobrudscha, Denkschr. Akad. Wien, 1908, LXXXI. p. 507, Textfig. 9, 10. — Simionescu, Ammonites triass. de Hagighiol, Acad. Romana, Bucuresci, 1913, XXXIV. p. 308, 357, Pl. V. f. 3, II. f. 8, Textfig. 28, 29.

Dobrudscha, ?

A. (Pararcestes) acutus v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1875, p. 95, Taf. LVI. f. 5, Suppl. 1902, p. 261.

Alpen, Karnisch.

A. (Pararcestes) angustus v. Hauer, Cephal. aus d. Trias v. Bosnien, I. Denkschr. Akad. Wien, LIX. 1892, p. 276, Taf. VIII. f. 2. — Salopek, Cephal.fauna d. mittl. Trias v. Süddalmatien, Abhandl. G. R. A. XVI. 1911, p. 23.

Dinariden, Anisisch.

A. (Pararcestes) bilabiatus v. Hauer, Cephal. a. d. Trias v. Bosnien, I. Denkschr. Akad. Wien, LIX. 1892, p. 278, Taf. X. f. 1. — Turina, Ein neuer Fundort d. roten Han Bulog-Ptychitenkalkes etc. Wiss. Mitt. aus Bosnien, XII. 1912, p. 675.

Dinariden, Anisisch.

A. (Pararcestes) carinatus v. Hauer, Cephal. v. Han Bulog, Denkschr. Akad. Wien, LIV. 1887, p. 21, Taf. IV. f. 1. — v. Hauer, Cephal. a. d. Trias v. Bosnien, I. ibidem, LIX. 1892, p. 276, Taf. VIII. f. 1. — Salopek, Cephal.faunen aus d. mittl. Trias v. Süddalmatien, Abhandl. G. R. A. XVI. 1911, p. 22. — Turina, Ein neuer Fundort d. Han Bulog-Ptychitenkalkes etc. Wiss. Mitt. a. Bosnien, XII. 1912, p. 675.

Dinariden, Anisisch.

A. (Pararcestes) genuflexus v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/I, 1875, p. 97, Taf. I, f. 8, LIII. f. 29, Suppl. 1902, p. 260.

Alpen, Karnisch.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

A. (Pararcestes) Liepoldi v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1875, p. 96, Taf. LVI. f. 3, Suppl. 1902, p. 261.
Alpen, Karnisch.

A. (Pararcestes) rotundatus v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1875, p. 96, Taf. LVI. f. 7, Suppl. 1902, p. 261.
Alpen, Karnisch.

A. (Pararcestes) Sturi v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1875, p. 96, Taf. LVI. f. 4, Suppl. 1902, p. 261.
Alpen, Karnisch.

A. (Pararcestes) cf. Sturi (Mojs.) Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 1, 1906, Fauna Tropites le. of Byans, p. 179, Pl. XII. f. 18.
Himalaya, Karnisch.

A. (Pararcestes) sublabiatus v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1875, p. 94, Taf. LV. f. 12, Suppl. 1902, p. 261.
Alpen, Karnisch.

A. (Pararcestes) cf. sublabiatus (Mojs.) Simionescu, Ammonites triass. de Hagighiol, Acad. Romana, Bucuresci, 1913, XXXIV. p. 312.
Dobrudscha, ?

A. (Pararcestes) sublabiatus Timorensis Welter, Obertriad. Ammoniten etc. v. Timor, 1914, p. 191, Taf. XXXIV. f. 14, 15, Textfig. 66.
Indonesien, Neotrias.

A. (Pararcestes) sp. ind. aff. sublabiato (Mojs.) Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 1, 1906, Fauna Tropites le. of Byans, p. 179, Pl. XII. f. 12.
Himalaya, Neotrias.

A. (Pararcestes) trilabiatus Kittl, Triasbildungen d. nordöstl. Dobrudscha, Denkschr. Akad. Wien, LXXXI. 1908, p. 509, Textfig. 11—15. — var. crassa Kittl, l. c. p. 510, Taf. III. f. 4.
Dobrudscha, ?

A. (Pararcestes) ventricosus v. Hauer, Cephal. a. d. Trias v. Bosnien, I. Denkschr. Akad. Wien, LIX. 1892, p. 277, Taf. VII. f. 4, VIII. f. 3, IX. f. 1. — v. Arthaber, Cephal.fauna d. Reiflinger Kalke, Beitr. Pal. Öst. X. 1896, p. 83. — Martelli, Contributo al Muschelk. super. del Montenegro, Pal. Ital. XII. 1906, p. 139, Tav. VIII. f. 3. — Turina, Ein neuer Fundort d. roten Han Bulog-Ptychitenkalkes etc. Wiss. Mitt. aus Bosnien, XII. 1912, p. 675, Taf. XXXVIII. f. 3.
Alpen, Dinariden, Anisisch.

A. (Pararcestes) Zitteli v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1875, p. 95, Taf. LVI. f. 1, 2, Suppl. 1902, p. 261.
Alpen, Karnisch.

A. (Pararcestes) Zitteli Timorensis Welter, Obertriad. Ammoniten etc. v. Timor, 1914, p. 191, Taf. XXIX. f. 21, 22.
Indonesien, Neotrias.

A. (Pararcestes) nov. sp. ind. aff. Zitteli (Mojs.) Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 1, Fauna Tropites le. of Byans, 1906, p. 178, Pl. XII. f. 19.
Himalaya, Neotrias.

A. (Proarcestes) Alvianii Longhi, Cefal. della fauna trias. di Val di Pena, Rivista Ital. di Paleontol. VIII. 1902, p. 55, Tav. III. f. 2.
Alpen, Mesotrias.

A. (Proarcestes) amicus Longhi, Cefal. della fauna trias. di Val di Pena, Rivista Ital. di Palaeontol. VIII. 1902, p. 57, Tav. IV. f. 2.
Alpen, Mesotrias.

A. (Proarcestes) Ausseanus v. Hauer, Cephal. v. Aussee, Haidingers Nat. Abhandl. I. 1847, p. 268, Taf. VIII. f. 6—8 (Ammonites). — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1875, p. 99, Taf. LI. f. 1, 4, LIII. f. 28, 31, Suppl. 1902, p. 259. — v. Mojsisovics, Ceph.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

Med. Trp. X, 1882, p. 160. — v. Woehrmann u. Koken, Fauna d. Raibler Schichten v. Schlernplateau, Zeitschr. D. G. G. XLIV. 1892, p. 210. — Frech, Hallstätter Kalke bei Epidauros, N. Jahrb. f. Min. Festbd. 1907, p. 20, Taf. IV. f. 5. — Renz, Triad. Faunen d. Argolis, Palaeontograph. LVIII. 1910, p. 83 (Proarcestes bicarinatus var. Ausseana). — Simionescu, Ammonites trias. de Hagighiol, Acad. Romana, Bucuresci, 1913, XXXIV. p. 307, 356, Pl. IV. f. 8, VI. f. 3, IX. f. 8, Textfig. 26.

Alpen, Griechenland, Karnisch. — Dobrudscha, ?

A. (Proarcestes) cf. Ausseanus (Hau.) Frech, Leitfoss. d. Werfener Schichten u. Nachträge etc. Palaeont. Balaton, 1907, p. 74. — Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. I. Pt. 1, 1908, Exotic blocks of Malla Johar, p. 18, Pl. III. f. 6. — Diener, ibidem, Vol. VI. No. 2, 1909, Fauna Traumatocrinus le. p. 11, Pl. III. f. 2. — Welter, Obertr. Ammoniten etc. v. Timor, 1914, p. 180.

Alpen, Himalaya, Karnisch. — Indonesien, Neotrias.

A. (Proarcestes) Balfouri Oppel, Paläontol. Mitteil. aus d. Museum d. Bayr. Staates, I. 1863, p. 285, Taf. LXXX. f. 5 (Ammonites). — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1875, p. 112, Taf. LVIII. f. 18 (Arcestes Escheri). — v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 162, Taf. XLVI. f. 7—9 (A. Escheri = A. Balfouri). — v. Hauer, Ceph. d. bosnischen Muschelk. v. Han Bulog, Denkschr. Akad. Wien, LIV. 1887, p. 19 (A. Escheri). — Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. II. Pt. 2, 1895, Cephal. Himal. Muschelkalk, p. 83, Pl. XXVII. f. 6, 7. — Noetling, Asiatische Trias, Lethaea mes. I. 1905, Taf. XV. f. 1. — Turina, Ein neuer Fundort d. roten Han Bulog-Ptychitenkalkes etc. Wissenschaftl. Mitt. aus Bosnien, XII. 1912, p. 674 (A. Escheri).

Alpen, Dinariden, Himalaya, Anisisch.

A. (Proarcestes) cf. Balfouri (Opp.) Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 3. 1908, Ladinic, carnic a. noric faunae of Spiti, p. 45.

Himalaya, Ladinisch.

A. (Proarcestes) Barrandei Laube, Fauna v. St. Cassian, Denkschr. Akad. Wien, XXX. 1869, p. 90, Taf. XLIII. f. 2. — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1875, p. 91, Taf. LVII. f. 1, Suppl. 1902, p. 260. — v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 159. — Kittl, Triasbild. d. nordöstl. Dobrudscha, Denkschr. Akad. Wien, LXXXI. 1908, p. 506.

Alpen, Karnisch. — Dobrudscha, ?

A. (Proarcestes) cf. Barrandei (Lbe.) Simionescu, Ammonites trias. de Hagighiol, Acad. Romana, Bucuresci, 1913, XXXIV. p. 312.

Dobrudscha, ?

A. (Proarcestes?) sp. ind. aff. Barrandei (Lbe.) Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. I. Pt. 1, 1908, Exotic blocks of Malla Johar, p. 19, Pl. VIII, f. 5.

Himalaya, Karnisch.

A. (Proarcestes) bicarinatus Gf. Münster, Beitr. z. Geognosie u. Petrefaktenk. d. südöstl. Tirol, 1841, p. 138, Taf. XV. f. 30 (Ammonites). — v. Klipstein, Beitr. z. geol. Kenntn. d. östl. Alpen, 1843, p. 44, Taf. VI. f. 1 (Ammonites Maximilianus Leuchtenbergensis), p. 119, Taf. VI. f. 9 (Ammonites labiatus). — Laube, Fauna v. St. Cassian, Denkschr. Akad. Wien, XX. 1869, p. 86, Taf. XLIII. f. 6. — — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1875, p. 98, Taf. LI. f. 3, LIII. f. 33, Suppl. 1902, p. 260. — Branco, Entwicklungsgesch. d. foss. Cephal. Palaeontograph. XXVI. 1879, p. 42, Taf. VII. f. 1

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

(Ammonites Maximiliani Leuchtenbergensis). — v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 160. — Kittl, Triasbildungen d. nordöstl. Dobrudscha, Denkschr. Akad. Wien, LXXXI. 1908. p. 506. — Renz, Triad. Faunen d. Argolis, Palaeontograph. LVIII. 1910, p. 82, Taf. VII. f. 5.

Alpen, Dobrudscha, Griechenland, Karnisch.

A. (Proarcestes) sp. ind. (bicarinati) Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 3, 1908, Ladinic, carnic a. noric faunae of Spiti, p. 46.

Himalaya, Ladinisch.

A. (Proarcestes) bicinctus v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 167, Typ. Ammonites diffissus Stoliczka (non Hauer) Mem. Geol. Surv. India, Vol. V. Pt. 1, 1865, p. 53, Pl. V. f. 4. — Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. II. Pt. 2, 1895, Cephal. Himal. Muschelkalk, p. 84, Pl. XXVIII. f. 1. — Diener, ibidem, Vol. V. No. 3, 1908, Ladinic, carnic a. noric faunae of Spiti, p. 44, Pl. V. f. 2. — v. Krafft, Gen. Rep. Geol. Surv. India, f. 1899/1900, p. 209.

Himalaya, Ladinisch.

A. (Proarcestes) Boeckhi v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1875, p. 91, Taf. LVIII. f. 21. — Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 157, Taf. XLIV. f. 4. [Ammonites Ausseanus Stoppani, Pétrif. d'Esino, Pal. Lomb. 1859, p. 118, Pl. XXVI. f. 11—13 inclus.] — Salomon, Marmolata, Palaeontogr. XLII. 1895, p. 187, Taf. VI. f. 20, 21. — Tommasi, Fauna del Mte. Clapsavon, Pal. Ital. 1899, p. 34. — De Toni, Fauna trias. di Valdepena, 1914, p. 148, Tav. XII. f. 1.

Alpen, Ladinisch.

A. (Proarcestes) cf. Boeckhi (Mojs.) Renz, Triad. Faunen d. Argolis, Palaeontograph. LVIII. 1910, p. 54. — Salopek, o srednjem trijasu Samoborskoj gori etc. Jugoslav. Akad. Zagreb XX. 1912, p. 19.

Griechenland, Dinariden, Ladinisch.

A. (Proarcestes) sp. ind. (cf. Boeckhi Mojs.?) Salomon, Marmolata, Palaeontograph. XLII. 1895, p. 200, Taf. VII. f. 1.

Alpen, Ladinisch.

A. (Proarcestes) Bramantei v. Mojsisovics, Beitr. z. Kenntn. d. Cephal.-fauna d. alpinen Muschelk. Jahrb. G. R. A. XIX. 1869, p. 575, Taf. XVI. f. 1, XIX. f. 4. — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1875, p. 112, Taf. LVIII. f. 16, 19. — v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 161, Taf. XLVI. f. 3—6. — v. Hauer, Ceph. v. Han Bulog, Denkschr. Akad. Wien, LIV. 1887, p. 19. — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 785. — Tommasi, Fauna del Mte. Clapsavon, Pal. Ital. V. 1899, p. 36, Tav. V. f. 6. — Diener, Triad. Cephal.fauna d. Schiechlinghöhe, Beitr. Pal. Öst. XIII. 1900, p. 12. — Martelli, Cefal. trias. di Boljevici. Pal. Ital. X. 1904, p. 92, Tav. III. f. 1, 2. — Turina, Ein neuer Fundort d. roten Han Bulog-Ptychitenkalkes etc. Wiss. Mitt. aus Bosnien, XII. 1912, p. 673.

Alpen, Dinariden, Anisisch.

A. (Proarcestes) sp. ind. aff. Bramantei (Mojs.) v. Krafft, Gen. Rep. Geol. Surv. India, f. 1898/99, p. 16. — Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 2, Fauna Himal. Muschelkalk, p. 125, Pl. XVI. f. 4.

Himalaya, Anisisch.

A. (Proarcestes) Calbonicii Longhi, Cefal. della fauna trias. di Val di Pena, Rivista Ital. di Palaeontol. VIII. 1902, p. 54, Tav. III. f. 1.

Alpen, Mesotrias.

A. (Proarcestes) Canavarii Tommasi, Fauna del Mte. Clapsavon, Pal. Ital. V. 1899, p. 38, Tav. VI. f. 2, Textfig. 8.

Alpen, Ladinisch.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

A. (Proarcestes) cimmensis v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 157, Taf. XXXV. f. 1.

Alpen, Ladinisch.

A. (Proarcestes) Danai v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1875, p. 93, Taf. LVII. f. 4, Suppl. 1902, p. 260.

Alpen, Karnisch.

A. (Proarcestes) Dittmari v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1875, p. 101, Taf. LVIII. f. 4.

Alpen, Karnisch.

A. (Proarcestes) Esinensis v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 158, Taf. XLV. f. 1—5. — Tommasi, Fauna del Mte. Clapsavon, Pal. Ital. V. 1899, p. 34, Tav. V. f. 2. — v. Arthaber, Alpine Trias, Lethaea mes. I. 1906, Taf. XXXVIII. f. 13. — Renz, Triad. Faunen d. Argolis, Palaeontograph. LVIII. 1910, p. 54. — var. carnica Tommasi, l. c. p. 34, Tav. V. f. 3.

Alpen, Griechenland, Ladinisch.

A. (Proarcestes) cf. Esinensis (Mojs.) Reis, Fauna d. Wettersteinkalkes, Geogn. Jahresh. XIII. 1900, p. 87, Taf. IV. f. 8, 9.

Alpen, Anisisch.

A. (Proarcestes) nov. sp. ind. aff. Esinensis (Mojs.) Teller, Fossilführend. Hor. i. d. ob. Trias d. Sanntaler Alpen, Verh. G. R. A. 1885, p. 360.

Alpen, Norisch.

A. (Proarcestes) sp. ind. aff. Esinensis (Mojs.) Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 3, 1908, Ladinic, carnic a. noric faunae of Spiti, p. 45, Pl. V. f. 11.

Himalaya, Ladinisch.

A. (Proarcestes) extralabiatus v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1875, p. 91, Taf. LVIII. f. 17. — v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 154, Taf. XLVI. f. 1, 2. — v. Hauer, Cephal. v. Han Bulog, Denkschr. Akad. Wien, LIV. 1887, p. 19. — Martelli, Cefal. trias. di Boljevici, Pal. Ital. X. 1904, p. 91, Tav. VII. f. 4. — Airaghi, Ammon. trias. di Mte. Rite, Boll. Soc. Geol. Ital. XXIV. 1905, p. 253. — Renz, Stratigraph. Untersuch. im griech. Mesozoikum, Jahrb. G. R. A. LX. 1910, Textfig. 17. — Renz, Triad. Faunen d. Argolis, Palaeontograph. LVIII. 1910, p. 30. — Turina, Ein neuer Fundort d. roten Han Bulog-Ptychitenkalkes etc. Wiss. Mitt. aus Bosnien, XII, 1912, p. 672.

Alpen, Dinariden, Griechenland, Anisisch.

A. (Proarcestes) cf. extralabiatus (Mojs.) Reis, Fauna d. Wettersteinkalkes, I. Geogn. Jahresh. XIII. 1900, p. 87, Taf. IV. f. 10, 11. II. l. c. XVIII. p. 158.

Alpen, Anisisch.

A. (Proarcestes) cf. extralabiatus (Mojs.) Wilckens, Pal. Unters. triad. Faunen d. Umgeb. v. Predazzo, Verh. Naturhist. Med. Ver. Heidelberg, N. F. X. 1909, p. 182, Taf. VI. f. 14.

Alpen, Ladinisch.

A. (Proarcestes) sp. ind. (extralabiati) Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. I. Pt. 1, 1908, Exotic blocks of Malla Johar, p. 19, Pl. VIII. f. 4.

Himalaya, Karnisch.

A. (Proarcestes) Gaytani v. Klipstein, Beitr. z. geol. Kenntn. d. östl. Alpen, 1843, p. 110, Taf. V. f. 4 (Ammonites). — v. Hauer, Neue Cephal. v. Hallstatt u. Aussee, Haidingers Nat. Abhandl. III. 1849, p. 17, Taf. IV. f. 13, 14 (Ammonites). — Laube, Fauna v. St. Cassian, Denkschr. Akad. Wien, XXX, 1869, p. 89, Taf. XLIII. f. 5. — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1875, p. 100, Taf. LVIII, f. 1—3, Suppl. 1902, p. 259. — v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882,

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

p. 161. — Branco, Entwicklungsgesch. d. foss. Cephal. Palaeontograph. XXVI. 1879, p. 42, Taf. VI. f. 4. — v. Arthaber, Alpine Trias, Lethaea mes. I. 1906, Taf. XLIV. f. 2. — Frech, Die Hallstätter Kalke bei Epidauros, N. Jahrb. f. Min. Festbd. 1907, p. 20, Taf. IV. f. 6. — Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. I. Pt. 1, 1908, Exotic blocks of Malla Johar, p. 17, Pl. III. f. 3, 4, 5, 7, 8. — Kittl, Triasbildungen d. nordöstl. Dobrudscha, Denkschr. Akad. Wien, LXXXI. 1908, p. 505. — Renz, Triad. Faunen d. Argolis, Palaeontograph. LVIII. 1910, p. 84. — Simionescu, Ammonites trias. de Hagighiol. Acad. Romana, Bucuresci, 1913, XXXIV. p. 306, Pl. V. f. 6, Textfig. 24, 25.

Alpen, Dobrudscha, Griechenland, Himalaya, Karnisch.

A. (Proarcestes) cf. Gaytani (Klipst.) Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 1, 1906, Fauna of the Tropites le. of Byans, p. 177, Pl. XII. f. 10, 11.

Himalaya, Karnisch.

A. (Proarcestes) nov. form. ind. aff. Gaytani (Klipst.) v. Mojsisovics, Obertriad. Ceph.faunen d. Himalaya, Denkschr. Akad. Wien, LXIII. 1896, p. 655. — Upper triass. Ceph. faunae Himalaya, Pal. Ind. ser. XV. Vol. III. Pt. 1, 1899, p. 100.

Himalaya, Karnisch.

A. (Proarcestes) sp. ind. aff. Gaytani (Klipst.) Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 3, 1908, Ladinic, carnic a. noric faunae of Spiti, p. 91, Pl. XVI. f. 3.

Himalaya, Karnisch.

A. (Proarcestes) gibbus v. Hauer, Cephal. v. Han Bulog, Denkschr. Akad. Wien, LIV. 1887, p. 19, Taf. V. f. 1. — Martelli, Cefal. trias. di Boljevici, Pal. Ital. X. 1904, p. 93, Tav. VII. f. 3. — Turina, Ein neuer Fundort d. roten Han Bulog-Ptychitenkalkes etc. Wiss. Mitt. aus Bosnien, XII. 1912, p. 673, Taf. XXXVIII. f. 2.

Dinariden, Anisisch.

A. (Proarcestes) Hanieli Welter, Obertriad. Ammoniten etc. v. Timor, 1914, p. 181, Taf. XXIX. f. 5—7, Textfig. 56—58.

Indonesien, Neotrias.

A. (Proarcestes) hospitus Salopek, Cephal.fauna d. mittl. Trias v. Süddalmatien, Abhandl. G. R. A. XVI. 1911, p. 21, Taf. II. f. 4.

Dinariden, Anisisch.

A. (Proarcestes) lupinus Tommasi, Fauna del Mte. Clapsavon, Pal. Ital. V. 1899, p. 39, Tav. VI. f. 3.

Alpen, Ladinisch.

A. (Proarcestes) Marchenanus v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 158, Taf. XLI. f. 1. — Airaghi, Nuovi Cefal. di Esino, Pal. Ital. VIII. 1902, p. 30, Tav. V. f. 5.

Alpen, Ladinisch.

A. (Proarcestes) Marcoui v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1875, p. 93, Taf. LXII. f. 4, 5, Suppl. 1902, p. 260.

Alpen, Karnisch.

A. (Proarcestes) sp. ind. aff. Marcoui (Mojs.) Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. VI. N, 2, 1909, Fauna of the Traumatocrinus le. p. 12.

Himalaya, Karnisch.

A. (Proarcestes) Moeschi v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1875, p. 92, Taf. LVII. f. 5, Suppl. 1902, p. 260.

Alpen, Karnisch.

A. (Proarcestes) Mojsisovicsi v. Hauer, Nachtr. z. Kenntn. d. Cephal.-fauna d. Hallstätter Schichten, Sitzber. Akad. Wien, XLI. 1860, p. 141, Taf. IV. f. 1—3 (Ammonites). — v. Dittmar, Zur Fauna d. Hallstätter Kalke, Geogn. Pal. Beitr. v. Benecke etc. I. 1866,

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

p. 359 (Ammonites). — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1875, p. 92, Taf. LVII. f. 3, Suppl. 1902, p. 260.
Alpen, Karnisch.

A. (Proarcestes) Münsteri v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 160, Taf. XLV. f. 8.
Alpen, Karnisch.

A. (Proarcestes) cf. Münsteri (Mojs.) Kittl, Triasbildungen d. nordöstl. Dobrudscha, Denkschr. Akad. Wien, LXXXI. 1908, p. 506.
Dobrudscha, ?

A. (Proarcestes) Ombonii Tommasi, Fauna del Mte. Clapsavon, Pal. Ital. V, 1899, p. 36, Tav. V. f. 7. Textfig. 5. — Renz, Triad. Faunen d. Argolis, Palaeontograph. LVIII. 1910, p. 52, Taf. II. f. 11 (Proarcestes Reyeri var. Ombonii Tomm.). — De Toni, Fauna trias. di Valdepena, 1914, p. 150 (P. Reyeri, var. Ombonii).
Alpen, Griechenland, Ladinisch.

A. (Proarcestes) pacificus Hyatt et Smith, Triass. Cephal. genera of America, U. S. Geol. Surv. Prof. Pap. No. 40, 1905, p. 75, Pl. LXXXI. f. 1—9, XXXVII. f. 1—9. — Frech, Circumpazifische Trias, Lethaea mes. I, Taf. LXV. f. 6.
Californien, Karnisch.

A. (Proarcestes) pannonicus v. Mojsisovics, Beitr. z. Cephal.fauna d. oenischen Gruppe, Jahrb. G. R. A. XX, 1870, p. 104, Taf. IV. f. 3, 4. — v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 159, Taf. LXV. f. 6, 7. — Tornquist, Neue Beitr. z. Geol. u. Pal. v. Recoaro, Zeitschr. D. G. G. L. 1898, p. 664, Taf. XXI. f. 6. — Tommasi, Fauna del Mte. Clapsavon, Pal. Ital. V. 1899, p. 35. — Airaghi, Nuovi Cefal. di Esino, Pal. Ital. VIII. 1902, p. 30. — Renz, Triad. Faunen d. Argolis, Palaeontograph. LVIII. 1910, p. 54. — De Toni, Fauna trias. di Valdepena, 1914, p. 149.
Alpen, Griechenland, Ladinisch.

Arcestes (Proarcestes) Paronai Tommasi (1899) vide Joannites Paronai.

A. (Proarcestes) quadrilabiatus v. Hauer, Cephal. v. Han Bulog, Denkschr. Akad. LIV. 1887, p. 20, Taf. IV. f. 2. — Martelli, Cefal. trias. di Boljevici, Pal. Ital. X. 1904, p. 92. — Renz, Triad. Faunen d. Argolis, Palaeontograph. LVIII. 1910, p. 30. — Turina, Ein neuer Fundort d. roten Han Bulog-Ptychitenkalkes, Wiss. Mitt. a. Bosnien, XII, 1912, p. 674, Taf. XXXVIII. f. 4.
Dinariden, Griechenland, Anisisch.

A. (Proarcestes) retrorsicinctus Reis, Fauna d. Wettersteinkalkes, I. Geogn. Jahresh. XIII. 1900, p. 87, Taf. IV. f. 12—15. II. l. c. XVIII. 1905, p. 146.
Alpen, Anisisch.

A. (Proarcestes) Reyeri v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 160, Taf. XLV. f. 9, 10. — Tommasi, Fauna del Mte. Clapsavon, Pal. Ital. V. 1899, p. 35, Tav. V. f. 4, 5. — Airaghi, Nuovi Cefal. di Esino, Pal. Ital. VIII. 1902, p. 29. — Martelli, Contributo al Muschelk. super. del Montenegro, Pal. Ital. XII. 1906, p. 138.
Alpen, Dinariden, Ladinisch, Karnisch.

A. (Proarcestes) cf. Reyeri (Mojs.) Reis, Fauna d. Wettersteinkalkes, I. Geogn. Jahresh. XIII. 1900, p. 87, Taf. IV. f. 5—7.
Alpen, Anisisch.

A. (Proarcestes) Reyeri var. Ombonii (Tomm.) Renz (1910), De Toni (1914) vide A. (Proarcestes) Ombonii.

A. (Proarcestes) Spallanzanii Tommasi, Fauna del Mte. Clapsavon, Pal. Ital. V. 1899, p. 37, Taf. V. f. 8—10, Textfig. 6. — Martelli,

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

Contributo al Muschelkalk sup. del Montenegro, Pal. Ital. XII. 1906, p. 140.

Alpen, Dinariden, Ladinisch.

A. (Proarcestes) Stampai Airaghi, Nuovi Cefal. di Esino, Pal. Ital. VIII. 1902, p. 30, Tav. IV. f. 8.

Alpen, Ladinisch.

A. (Proarcestes) subtridentinus v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1875, p. 91, Taf. LVIII. f. 20. — v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 156, Taf. XLIII. f. 1—3, XLIV. f. 1—3. [Ammonites Joannis Austriae Stoppani, Petrif. d'Esino, Pal. Lomb. 1859, p. 119, Pl. XXVI. f. 1—3, Benecke, Über d. Umgeb. v. Esino etc. Geogn. Pal. Beitr. v. Benecke etc. II. 1876, p. 312, Taf. XXIV. f. 1—4, Arcestes tridentinus v. Mojsisovics (ex parte) Beitr. z. Kenntn. d. oenischen Gruppe, Jahrb. G. R. A. XX. 1870, p. 103, Taf. IV. f. 1, 2, Boeckh, Geol. Verhältn. d. südl. Teiles d. Bakony, Mitt. a. d. Jahrb. d. Ungar. Geol. Anst. 1873, p. 163 inclus.] — De Lorenzo, Fossili del Trias di Lagonegro, Pal. Ital. II. 1896, p. 148, Tav. XX. f. 15—17. — Tommasi, Fauna del Mte. Clapsavon, Pal. Ital. V. 1899, p. 33. — Martelli, Contributo al Muschelk. sup. del Montenegro, Pal. Ital. XII. 1906, p. 138, Tav. VIII. f. 2. — v. Arthaber, Alpine Trias, Lethaea mes. I. 1906, Taf. XXXVIII, f. 5, 6. — Renz, Triad. Faunen d. Argolis, Palaeontograph. LVIII. 1910, p. 53. — var. Salopek, O srednjem trijasu Samoborskoj gori etc. Jugoslav. Akad. Zagreb, XX. 1912, p. 19. — De Toni, Fauna trias. di Valdepena, 1914, p. 147.

Alpen, Dinariden, Griechenland, Basilicata, Ladinisch.

A. (Proarcestes) sp. ind. ex aff. subtridentino (Mojs.) Kittl, Triasbildungen d. nordöstl. Dobrudscha, Denkschr. Akad. Wien, LXXXI. 1908, p. 507.

Dobrudscha, ?

A. (Proarcestes) Taramellianus Tommasi, Note paleontol. Boll. Soc. Geol. Ital. IV. 1885, p. 13, Tav. II. f. 14. — Salomon, Marmolata, Palaeontograph. XLII. 1895, p. 187.

Alpen, Ladinisch.

A. (Proarcestes) Tivaroni Longhi, Cefal. della fauna trias. di Val di Pena, Rivista Ital. di Palaeont. VIII. 1902, p. 59, Tav. IV. f. 3.

Alpen, Mesotrias.

A. (Proarcestes) Trompianus v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 155, Taf. XXXV. f. 2, XXXVI. f. 1. — Renz, Triad. Faunen d. Argolis, Palaeontograph. LVIII. 1910, p. 53.

Alpen, Griechenland, Ladinisch.

A. (Proarcestes) cf. Trompianus (Mojs.) Frech, Neue Cephal. aus d. Buchensteiner etc. Schichten des Bakony, Pal. Balaton, 1903, p. 18.

Alpen, Ladinisch.

A. (Proarcestes) Valdipenenis Longhi, Cefal. della fauna trias. di Val di Pena, Rivista Ital. di Palaeont. VIII. 1902, p. 56, Tav. IV. f. 1.

Alpen, Mesotrias.

A. (Ptycharcestes) rugosus v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 787, Taf. CXXIV. f. 11, VI/1, Suppl. 1902, p. 261.

Alpen, Karnisch.

A. (Stenarcestes) Diogenis v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1875, p. 145, Taf. LXVII. f. 4, LXVIII. f. 1—3, Suppl. 1902, p. 271 [Ammonites subumbilicatus v. Hauer, Cephal. d. Salzkammergutes, 1846, Taf. VII. f. 5, 6 (caet. exclus.) inclus.].

Alpen, Norisch.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

A. (Stenarcestes) Hermocratis Gemmellaro, Cefal. del Trias sup. della Sicilia, 1904, p. 266, Tav. XI. f. 1, 2.
Sizilien, Neotrias.

A. (Stenarcestes) julicus v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, Suppl. 1902, p. 270, Taf. XX. f. 2, 3.
Alpen, Karnisch.

A. (Stenarcestes) leiostracus v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1875, p. 144, Taf. LXVIII. f. 4, Suppl. 1902, p. 271.
Alpen, Norisch.

A. (Stenarcestes) nov. sp. ind. ex aff. leiostraci (Mojs.) Gemmellaro, Cefal. del Trias sup. della Sicilia, 1904, p. 267.
Sizilien, Neotrias.

A. (Stenarcestes) malayicus Welter, Obertriad. Ammoniten etc. v. Timor, 1914, p. 193, Taf. XXIX. f. 12—15, Textfig. 67.
Indonesien, Neotrias.

A. (Stenarcestes) Modanensis Gemmellaro, Cefal. del. Trias sup. della Sicilia, 1904, p. 264, Tav. IX. f. 21—23.
Sizilien, Neotrias.

A. (Stenarcestes) orbis v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1875, p. 144, Taf. LXVI. f. 7, LXVII. f. 1, Suppl. 1902, p. 271.
Alpen, Norisch.

A. (Stenarcestes) peribothrus v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1875, p. 147, Taf. LXVII. f. 3, Suppl. 1902, p. 271. Typ. Ammonites subumbilicatus var. v. Hauer, Neue Cephal. v. Hallstatt u. Aussee, Haidingers Nat. Abhandl. III. 1849, p. 17, Taf. IV. f. 15.
Alpen, Norisch.

A. (Stenarcestes) planus v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1875, p. 146, Taf. LXVIII. f. 5, 6, Suppl. 1902, p. 270.
Alpen, Norisch.

A. (Stenarcestes) f. ind. ex aff. plani (Mojs.) Gemmellaro, Cefal. del Trias sup. della Sicilia, 1904, p. 263, Tav. III. f. 11, 12.
Sizilien, Norisch.

A. (Stenarcestes) polysphinctus v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1875, p. 146, Taf. LXVIII. f. 7, 8, Suppl. 1902, p. 271.
Alpen, Norisch.

A. (Stenarcestes) nov. sp. ind. aff. polysphincto (Mojs.) Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 1, 1906, Fauna Tropites le. of Byans, p. 180, Pl. XII. f. 13.
Himalaya, Neotrias.

A. (Stenarcestes) ptychodes v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1875, p. 147, Taf. LXVI. f. 8, LXVII. f. 2, Suppl. 1902, p. 271.
Alpen, Norisch.

A. (Stenarcestes) rotulaeformis Gemmellaro, Cefal. del Trias sup. della Sicilia, 1904, p. 268, Tav. II. f. 11, 12.
Sizilien, Neotrias.

A. (Stenarcestes) subumbilicatus (Bronn) v. Hauer, Cephal. d. Salzkammergutes, 1846, p. 17, Taf. VII. f. 1—4 (non 5—7 [Ammonites]. — Quenstedt, Cephalopoden, 1849, p. 246, Taf. XVIII. f. 14 (non f. 18) [Ammonites Gaytani]. — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1875, p. 143, Taf. LXVI. f. 1—6, Suppl. 1902, p. 272. — v. Arthaber, Alpine Trias, Lethaea mes. I. 1906, Taf. XLVII. f. 18, XLVIII. f. 1.
Alpen, Norisch.

A. (Stenarcestes) cf. subumbilicatus (Bronn) Gemmellaro, Cefal. del Trias sup. della Sicilia, 1904, p. 265.
Sizilien, Neotrias.

A. (Stenarcestes) sp. ind. aff. subumbilicato (Bronn) Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 1, 1906, Fauna Tropites le. of Byans, p. 181.
Himalaya, Neotrias.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

A. (Stenarcestes) nov. form. ind. v. Mojsisovics, Ammonites trias. de la Nouvelle Caledonie, C. R. Acad. sci. Paris, 18 Nov. 1895. — Obertriad. Cephalfaunen d. Himalaya, Denkschr. Akad. Wien, LXIII. 1896. p. 652, Textfig. — Upper triass. Cephal. faunae Himalaya, Pal. Ind. ser. XV. Vol. III. Pt. 1. 1899. p. 96, Textfig.

Neu Caledonien. Norisch?

Arcestidarum nov. gen. nov. sp. ind. Diener (1895) vide Smithoceras sp. ind. aff. Drummondii Diener.

Gen. **Arctoceras** Hyatt.

Cephalopoda in Zittel-Eastman, Text-book of Palaeontology, I. 1900, p. 539. Nom. nov. f. „Gruppe d. Ceratites polaris" v. Mojsisovics, Arktische Triasfaunen, Mém. Acad. sci. St. Pétersbourg, sér. VII. T. XXXIII. No. 6. 1886, p. 29. — Philippi, Ceratiten d. ob. deutschen Muschelk. Pal. Abhandl. v. Dames u. Koken, N. F. IV. 1901. p. 90 (Gruppe d. Ceratites polaris). — Diener, System. d. Ceratitiden, Sitzber. Akad. Wien, CXIV. 1905. p. 780. — Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 2, 1907, Fauna Himalayan Muschelkalk, p. 41.

A. Blomstrandi Lindstroem, Om Trias- och Jura-först. fr. Spetsbergen, K. Sv. Vet. Akad. Handl. VI. No. 6, 1865. p. 4. Taf. I. f. 3 (caet. exclus.) [Ceratites]. — v. Mojsisovics, Arktische Triasfaunen, Mém. Acad. sci. St. Pétersbourg, sér. VII. T. XXXIII. No. 6, 1886, p. 29, Taf. VI. f. 8 (Ceratites).

Spitzbergen, Anisisch.

A. costatum Oeberg, Om Trias-först. fr. Spetsbergen, K. Sv. Vet. Akad. Handl. XIV. No. 14. 1877. p. 13. Taf. IV. f. 3 (Ceratites). — v. Mojsisovics, Arktische Triasfaunen, Mém. Acad. sci. St. Pétersbourg, sér. VII. T. XXXIII. No. 6, 1886, p. 36, Taf. VII. f. 3 (Ceratites). — Frech, Lethaea mes. I. Asiatische Trias, 1905, Taf. XXIX. f. 9.

Spitzbergen. Anisisch.

A. Lindstroemi v. Mojsisovics, Arktische Triasfaunen, l. c. 1886, p. 35, Taf. VIII. f. 2 (Ceratites).

Spitzbergen, Anisisch.

A. Oebergi v. Mojsisovics, Arktische Triasfaunen, Mém. Acad. sci. St. Pétersbourg, sér. VII. T. XXXIII. No. 6, 1886, p. 33. Taf. VII. f. 5, 6, VIII. f. 1, 3 (Ceratites). [Typ. Ceratites Blomstrandi Lindstroem (ex parte), Om Trias- och Jura-först. fr. Spetsbergen, K. Sv. Vet. Akad. Handl. VI. No. 6, 1865, Taf. I. f. 4, 5 (caet. exclus.), Oeberg (ex parte). Trias-först. fr. Spetsbergen, ibid. XIV. No. 14, 1877, p. 11, Taf. III. f. 1, 2 (caet. exclus.).] — Frech, in Noetling, Asiatische Trias, Lathaea mes. I. 1905, Taf. XXIX. f. 7 (Ceratites).

Spitzbergen, Anisisch.

A. polare v. Mojsisovics, Arktische Triasfaunen, Mém. Acad. sci. St. Pétersbourg, sér. VII. T. XXXIII. No. 6, 1886, p. 31, Taf. VIII. f. 1, 2 (Ceratites). [Typ. Ceratites Blomstrandi Oeberg (ex parte), Trias-först. fr. Spetsbergen, K. Sv. Vet. Akad. Handl. XIV. No. 14, p. 11, Taf. III. f. 3, caet. exclus.] — Frech, in Noetling, Asiatische Trias, Lethaea mes. I. 1905, Taf. XXIX. f. 8 (Ceratites).

Spitzbergen, Anisisch.

A. simplex v. Mojsisovics, Arktische Triasfaunen, l. c. 1886, p. 30, Taf. VI. f. 2—4 (Ceratites). [Typ. Ceratites Blomstrandi Oeberg (ex parte), Trias-först. fr. Spetsbergen, l. c. 1877, p. 11, Taf. III. f. 4, caet. exclus.]

Spitzbergen, Anisisch.

A. Spetsbergense Oeberg, Om Trias-först. fr. Spetsbergen, K. Sv. Vet. Akad. Handl. XIV. No. 14, 1877, p. 14, Taf. IV. f. 1c, caet. exclus.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

(Ceratites). — v. Mojsisovics, Arktische Triasfaunen, Mém. Acad. sci. St. Pétersbourg, sér. VII. T. XXXIII. No. 6, 1886, p. 37, Taf. VII. f. 4 (Ceratites nov. form. ind.).

Spitzbergen, Anisisch.

A. Whitei v. Mojsisovics, Arktische Triasfaunen, l. c. 1886, p. 32, Taf. VI. f. 5, 6 (Ceratites).

Spitzbergen, Anisisch.

A. sp. ind. v. Mojsisovics, Arktische Triasfaunen, l. c. 1886, p. 32, Taf. VI. f. 7 (Ceratites).

Spitzbergen, Anisisch.

Gen. **Arianites** v. Arthaber,

Trias von Albanien, Beitr. Pal. Öst. XXIV. 1911, p. 264.

Typ. Arianites Musacchi v. Arthaber (1911).

A. Musacchi v. Arthaber, Trias v. Albanien, Beitr. Pal. Öst. XXIV. 1911, p. 264, Taf. XXIV. f. 5.

Albanien, Skythisch.

Arnioceltites v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 370, vide Tropiceltites.

Typ. Ammonites caducus v. Dittmar (1866).

Gen. **Arniotites** Hyatt,

in Whiteaves, On some fossils from the Triassic rocks of Brit. Columbia, Contrib. Canad. Pal. 1889, p. 144. — v. Mojsisovics, Obertriad. Cephal.-faunen d. Himalaya, Denkschr. Akad. Wien, LXIII. 1896, p. 697. — Upper triass. Cephal. faunae Himalaya, Pal. Ind. ser. XV. Vol. III. Pt. 1, 1899, p. 152. [Non Arniotites Fritsch, Tierwelt der deutschen Trias, 1902, p. 61 (= Judicarites Mojs.).]

Typ. Arniotites Vancouverensis Whiteaves (1889).

A. Schmerbitzii v. Fritsch (1902) vide Judicarites Schmerbitzii.

A. Stautei v. Fritsch (1902) vide Judicarites Stautei.

A. Vancouverensis Whiteaves, Foss. fr. the Triass. rocks of Brit. Columbia, Contribut. Canadian Pal. I. 1889, p. 146, Pl. XIX. f. 2.

Brit. Columbia, Mesotrias?

A. sp. ind. Whiteaves, l. c. 1889, p. 147, Pl. XIX. f. 3.

Brit. Columbia, Mesotrias?

Arniotites an **Celtites** (?) **sp. ind.** Whiteaves, l. c. 1889, p. 147, Pl. XIX. f. 4.

Brit. Columbia, Mesotrias?

Gen. **Arpadites** v. Mojsisovics

(Subgen. **Dittmarites** v. Mojsisovics, **Asklepioceras** Renz, **Trachypleuraspidites** Diener inclus.),

v. Mojsisovics, Verh. G. R. A. 1879, p. 140. — Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 52. — Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 450. — Tornquist, Neue Beitr. z. Geol. u. Pal. v. Recoaro, Zeitschr. D. G. G. L. 1898, p. 647. — Hyatt et Smith, Triassic Cephal. genera of America, U. S. Geol. Surv. Prof. Pap. No. 40, 1905, p. 174.

Typ. Ammonites Arpadis v. Mojsisovics (1870).

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

A. arietiformis De Toni, Fauna Trias. di Valdepena, 1914, p. 131, Tav. X. f. 7.

Alpen, Ladinisch.

A. Arpadis v. Mojsisovics, Beitr. z. Kenntn. d. Cephal.fauna d. oenischen Gruppe, Jahrb. G. R. A. XX. 1870, p. 109, Taf. V. f. 6 (Ammonites). — Boeckh, Geol. Verhältn. d. südl. Teiles d. Bakony, Mitt. a. d. Jahrb. d. Ungar. Geol. Anst. II. 1873, p. 167, Taf. IX. f. 12—14 (Ammonites). — v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 54, Taf. XXV. f. 29. — Tornquist, Neue Beitr. z. Geol. u. Pal. v. Recoaro, Zeitschr. D. G. G. L. 1898, p. 650. — De Toni, Fauna triasica di Valdepena, 1914, p. 130, Tav. X. f. 6.

Alpen, Ladinisch.

A. Arpadis var. carnica Tommasi, Fauna del Mte. Clapsavon, Pal. Ital. V. 1899, p. 21, Tav. III. f. 2. — Frech, Neue Cephal. a. d. Buchensteiner etc. Schichten d. Bakony, Pal. Balaton, 1903, p. 34.

Alpen, Ladinisch.

A. Arpadis var. illyrica Martelli, Contributo al Muschelkalk sup. del Montenegro, Pal. Ital. XII, 1906, p. 127, Tav. V. f. 21.

Dinariden, Ladinisch.

A. sp. ind. ex aff. Arpadis v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 55 vide A. Venti-settembris Tornquist.

A. nov. sp. ind. ex aff. Arpadis De Lorenzo, Fossili del Trias di Lagonegro, Pal. Ital. II. 1896, p. 146, Tav. XX. f. 3.

Basilicata, Ladinisch.

A. nov. sp. ex aff. Arpadis (Mojs.) Diener, Cephal. aus d. Trias d. Südalpen, N. Jahrb. f. Min. 1901, II. p. 26, Taf. I. f. 3.

Alpen, Ladinisch.

Arpadites nov. sp. ex aff. Arpadis Philipp (1904) vide A. H. Philippi Wilckens.

A. celtitoides Airaghi, Nuovi Cefal. di Esino, Pal. Ital. VIII. 1902, p. 32, Tav. IV. f. 10, Textfig. 3.

Alpen, Ladinisch.

A. cinensis v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 56, Taf. XXVI. f. 5—15, **var. alta,** l. c. p. 57, Taf. XXVI. f. 3, 4. — Tornquist, Neue Beitr. z. Geol. u. Pal. v. Recoaro, Zeitschr. D. G. G. L. 1898, p. 648, Taf. XX. f. 4. — De Lorenzo, Fossili del Trias di Lagonegro, Pal. Ital. II. 1896, p. 146, Tav. XX. f. 4—6. — v. Arthaber, Alpine Trias, Lethaea mes. I. 1906, Taf. XXXVII. f. 14, 15. — Frech, Neue Cephal. aus d. Buchensteiner etc. Schichten des Bakony, Pal. Balaton, 1903, p. 31 (**var. alta** inclus.). — De Toni, Fauna trias. di Valdepena, 1914, p. 133.

Alpen, Basilicata, Ladinisch.

A. fassaensis Wilckens, Palaeontol. Untersuch. triad. Faunen aus d. Umgebung v. Predazzo, Verhandl. Naturhist. Med. Ver. Heidelberg, N. F. X. 1909, p. 214, Taf. VII. f. 10. [A. cf. Sesostris Benecke, Über d. Umgeb. v. Esino Geogn. Pal. Beitr. v. Benecke etc. II. 1876, p. 213, Taf. XXIV. f. 14—16, A. sp. ind. ex aff. Szaboi v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 56, Taf. XXV. f. 16. 28, Philipp, Pal. u. Geol. Untersuch. aus d. Geb. v. Predazzo, Zeitschr. D. G. G. LVI. 1904, p. 71, Taf. IV. f. 22 inclus.]

Alpen, Ladinisch.

A. Gabbi Hyatt et Smith, Triassic Cephal. genera of America, U. S. Geol. Surv. Prof. Pap. No. 40, 1905, p. 175, Pl. XXIX. f. 1—17, LXXXIII. f. 1—13. — Frech, Lethaea mes. I. Circumpaz. Trias, 1908, Taf. LXVI. f. 8.

Californien, Karnisch.

A. (an Anolcites?) Gottschei v. Mojsisovics, Japanische Triasfoss. Beitr. Pal. Öst. VII. 1889, p. 172, Taf. II. f. 2.

Japan, Mesotrias.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

A. Liepoldti v. Mojsisovics (1882) vide Ceratites Liepoldti.

A. Lissarensis v. Mojsisovics, Obertriad. Cephal.faunen d. Himalaya, Denkschr. Akad. Wien, LXIII. 1896, p. 623, Taf. XIV. f. 7. — Upper triass. Ceph. faunae Himalaya, Pal. Ind. ser. XV. Vol. III. Pt. 1, 1899, p. 60, Pl. XIV. f. 7.

Himalaya, Karnisch.

A. cf. Lissarensis (Mojs.) Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 3, 1908, Ladinic, carnic a. noric faunae of Spiti, p. 15, Pl. I. f. 9.

Himalaya, Ladinisch.

A. Manzonii Benecke, Umgeb. v. Esino etc. Geogn. Pal. Beitr. v. Benecke etc. II. 1876, p. 314, Taf. XXIV, f. 5—9 (Ammonites). — v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 57, Taf. XXVI. f. 16—19, XXVIII. f. 1—6. — Diener, Cephal. aus d. Trias d. Südalpen, N. Jahrb. f. Min. 1901, II. p. 31.

Alpen, Ladinisch.

A. Mojsisovicsi De Lorenzo, Fossili del Trias di Lagonegro, Pal. Ital. II. 1896, p. 147, Tav. XX. f. 7—14.

Basilicata, Ladinisch.

A. Orion v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 455, Taf. CLIII. f. 4.

Alpen, Karnisch.

A. H. Philippi Wilckens, Pal. Untersuch. triad. Faunen aus d. Umgeb. v. Predazzo, Verhandl. Naturhist. Med. Ver. Heidelberg, N. F. X. 1909, p. 216. [Typ. A. nov. sp. ex aff. A. Arpadis Philipp, Pal. u. geol. Untersuch. aus d. Geb. v. Predazzo, Zeitschr. D. G. G. LVI. 1904, p. 72, Taf. IV. f. 21].

Alpen, Ladinisch.

A. Pilari v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 59, Taf. XXVII. f. 7.

Alpen, Ladinisch.

A. pygmaeus v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 455, Taf. CLIII. f. 3.

Alpen, Karnisch.

A. Rimkinensis v. Mojsisovics, Obertriad. Cephal.faunen d. Himalaya, Denkschr. Akad. Wien, LXIII. 1896, p. 622, Taf. XIV. f. 6. — Upper Triass. Ceph.faunae Himalaya, Pal. Ind. ser. XV. Vol. III. Pt. 1, 1899, p. 59, Pl. XIV. f. 6. — Frech in Noetling, Asiatische Trias, Lethaea mes. I. 1905, Taf. XIX. f. 3. — Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. Pt. 3, 1908, Ladinic, carnic a. noric faunae of Spiti, p. 16, Pl. IV. f. 3—6. — Diener, ibidem, Vol. VI. No. 2, Fauna of the Traumatocrinus le. 1909, p. 21.

Himalaya, Ladinisch, Karnisch.

A. Sakawanus v. Mojsisovics, Japan. Triasfoss. Beitr. Pal. Öst. VII. 1889, p. 172, Taf. I. f. 5 [= Gen. ind.].

Japan, Mesotrias (?).

A. cf. Sesostris Benecke, Über die Umgeb. v. Esino, Geogn. Pal. Beitr. v. Benecke etc. II. 1876, p. 313, Taf. XXIV. f. 14—16 vide A. fassaensis Wilckens.

A. Strachcyi v. Mojsisovics, Obertriad. Ceph.faunen d. Himalaya, Denkschr. Akad. Wien, LXIII. 1896, p. 621, Textfig. [Typ. Ammonites floridus juv. Salter, Palaeont. of Niti, 1865, p. 61, Pl. VIII. f. 3, caet. exclus.] — Upper Triass. Ceph.faunae Himalaya, Pal. Ind. ser. XV. Vol. III. Pt. I, 1899, p. 58, Textfig.

Himalaya, Karnisch.

A. Szaboi Boeckh, Geol. Verhältn. d. südl. Teiles d. Bakony, Mitt. aus d. Jahrb. d. Ungar. Geol. Anst. II. 1873, p. 170, Taf. X. f. 16 (non 17) [Ammonites]. — v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 55, Taf. XXVI. f. 2. — De Toni, Fauna trias. di Valdepena, 1914, p. 133.

Alpen, Ladinisch.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

A. sp. ind. ex aff. Szaboi v. Mojsisovics (1882), Philipp (1904) vide A. fassaensis Wilckens.

A. Tassilo v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 454, Taf. CLIII. f. 2. — Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 1, 1906, Fauna Tropites le of Byans, p. 41, Pl. VII. f. 6.
Alpen, Himalaya, Karnisch.

A. Telleri v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 59, Taf. XXXVII. f. 10—15. — Tornquist, Neue Beitr. z. Geol. u. Pal. v. Recoaro, Zeitschr. D. G. G. L. 1898, p. 649, Taf. XX. f. 5, 6. — De Toni, Fauna trias. di Valdepena, 1914, p. 134.
Alpen, Ladinisch.

A. Toldyi v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 56, Taf. XXVI. f. 1. Typ. Ammonites Szaboi Boeckh (ex parte), Geol. Verhältn. d. südl. Teiles d. Bakony, Mitt. a. d. Jahrb. d. Ungar. Geol. Anst. II. 1873, Taf. X. f. 17 (non 16). — Frech, Neue Cephal. aus d. Buchensteiner etc. Schichten d. Bakony, Pal. Balaton, 1903, p.32, Textfig. 11.
Alpen, Ladinisch.

A. trettensis v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X, 1882, p. 54, Taf. LXXXI. f. 4. — Tornquist, Neue Beitr. z. Geol. u. Pal. v. Recoaro, Zeitschr. D. G. G. L. 1898, p. 652.
Alpen, Ladinisch.

A. Vaceki v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 59, Taf. XXVII. f. 8, 9.
Alpen, Ladinisch.

A. venti-settembris Tornquist, Neue Beitr. z. Geol. u. Pal. v. Recoaro, Zeitschr. D. G. G. L. 1898, p. 651. [Typ. Arpadites sp. ind. ex aff. Arpadis v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 55.]
Alpen, Ladinisch.

A. nov. sp. ind. v. Mojsisovics, Ammonitenführende Kalke d. Balearischen Inseln, Verh. G. R. A. 1887, p. 328.
Balearen, Ladinisch.

A. (?) sp. ind. v. Mojsisovics, Japanische Triasfoss. Beitr. Pal. Öst. VII. 1889, p. 171, Taf. I. f. 4. [= Ceratites (Hollandites) japonicus Mojs.]
Japan, Mesotrias.

A. (Asklepioceras) Helenae v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 62, Taf. XXV. f. 14 (Arpadites). — Renz, Triad. Faunen d. Argolis, Palaeontograph. LVIII. 1910, p. 72, Taf. IV. f. 4, 5.
Alpen, Griechenland, Karnisch.

A. (Asklepioceras) Loczyi Diener, Ceph. aus d. Trias d. Bakony, Pal. Balaton, 1899, p. 15, Taf. I. f. 5 (Dittmarites). — Simionescu, Ammonites trias. de Hagighiol, Acad. Romana, Bucuresci, 1913, XXXIV. p. 304, 350, Pl. III. f. 3.
Alpen, Ladinisch. — Dobrudscha.

A. (Asklepioceras) cf. Loczyi (Dien.) Renz, Triad. Faunen d. Argolis, Palaeontograph. LVIII. 1910, p. 73, Taf. IV. f. 3.
Griechenland, Karnisch.

A. (Asklepioceras) segmentatus v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 457, Taf. CLV. f. 1 (Dittmarites).
Alpen, Karnisch.

A. (Asklepioceras) cf. segmentatus (Mojs.) Renz, Triad. Faunen d. Argolis, Palaeontograph. LVIII. 1910, p. 73.
Griechenland, Karnisch.

A. (Dittmarites) Alfredi v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 458, Taf. CLIV. f. 6.
Alpen, Karnisch.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

A. (Dittmarites) circumscissus v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 456, Taf. CLIV. f. 2—5.

Alpen, Karnisch.

A. (Dittmarites) cf. circumscissus (Mojs.) Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. VI. No. 2, Fauna of the Traumatocrinus le. 1909, p. 21, Pl. V. f. 13.

Himalaya, Karnisch.

A. (Dittmarites) Dorceus v. Dittmar, Zur Fauna d. Hallstätter Kalke, Geogn. Pal. Beitr. v. Benecke etc. I. 1866, p. 386, Taf. XVIII. f. 14—16 (Ammonites). — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 460, Taf. CLIII. f. 11, 12.

Alpen, Karnisch.

A. (Dittmarites) Ferdinandi v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 459, Taf. CLIII. f. 15, 17, CLIV. f. 1. — Frech, Die Hallstätter Kalke bei Epidauros, N. Jahrb. f. Min. Festbd. 1907, p. 26, Taf. V. f. 4. — Renz, Triad. Faunen d. Argolis, Paleontograph. LVIII. 1910, p. 71.

Alpen, Griechenland, Karnisch.

A. (Dittmarites) Giselae v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 460, Taf. CLIII. f. 14.

Alpen, Karnisch.

A. (Dittmarites) Hindei v. Mojsisovics, Obertriad. Cephal.faunen d. Himalaya, Denkschr. Akad. Wien, LXIII. 1896, p. 623, Taf. XIV. f. 8. — Upper Triass. Ceph.faunae Himalaya, Pal. Ind. ser. XV. Vol. III. Pt. 1, 1899, p. 60, Pl. XIV. f. 8.

Himalaya, Norisch.

A. (Dittmarites) Hofmanni (Mojs.) Frech (1903) vide Trachyceras (Protrachyceras) Hofmanni. — (?) Renz, Neue Triasfunde aus Hydra etc. N. Jahrb. f. Min. Beilbd. XXV. 1908, p. 454, Textfig. [cf. Juvavites (Dimorphites) apertus (Mojs.) Renz, Triad. Faunen d. Argolis, Palaeontograph. LVIII. 1910, p. 82.]

A. (Dittmarites) Ladon v. Dittmar, Zur Fauna d. Hallstätter Kalke, Geogn. Pal. Beitr. v. Benecke etc. I. 1866, p. 382, Taf. XVIII. f. 1, 2 (Ammonites). — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, 461, Taf. CLIII. f. 5—8.

Alpen, Karnisch.

A. (Dittmarites) nov. sp. ind. aff. Ladon (Dittm.) Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 1, 1906, Fauna Tropites le. of Byans, p. 48, Pl. VII. f. 5.

Himalaya, Neotrias.

A. (Dittmarites) sp. ind. ex aff. Ladon (Dittm.) Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. VI. No. 2, 1909, Fauna of the Traumatocrinus le. p. 22, Pl. I. f. 4, 5.

Himalaya, Karnisch.

A. (Dittmarites) Lilli Guembel, Geogn. Beschr. d. Bayer. Alpengeb. I. 1861, p. 257 (Ammonites). — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 463, Taf. CLIII. f. 10.

Alpen, Norisch.

A. (Dittmarites) sp. ind. aff. Lilli (Guemb.) Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 1, 1906, Fauna Tropites le. of Byans, p. 44, Pl. VI. f. 2.

Himalaya, Neotrias.

A. (Dittmarites) lilliformis Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 3, 1908, Ladinic, carnic a. noric faunae of Spiti, p. 105, Pl. XX. f. 1. [Dittmarites nov. sp. ex aff. Hindei (Mojs.) v. Krafft, Gen. Rep. Geol. Surv. India f. 1899/1900, p. 221.]

Himalaya, Norisch.

A. (Dittmarites) Orpheus v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 462, Taf. CLIII. f. 9.

Alpen, Karnisch.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

A. (Dittmarites) Rawlinsoni Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 1, 1906, Fauna Tropites le. of Byans, p. 43, Pl. VII. f. 4.
Himalaya, Neotrias.

A. (Dittmarites) Redlichi Kittl, Triasbildungen d. nordöstl. Dobrudscha, Denkschr. Akad. Wien, LXXXI, 1908, p. 489, Textfig.
Dobrudscha, Ladinisch.

A. (Dittmarites) rimosus Gf. Münster, Beitr. z. Geogn. u. Petrefaktenk. d. südöstl. Tirol, 1841, p. 139, Taf. XV. f. 31 (Ammonites). — v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 60, Taf. XXV. f. 6, 11, 12 (Arpadites).
Alpen, Karnisch.

A. (Dittmarites) Rüppeli v. Klipstein, Beitr. z. geol. Kenntn. d. östl. Alpen, 1843, p. 130, Taf. IX. f. 2 (Ammonites). — Laube, Fauna d. Schichten v. St. Cassian, Denkschr. Akad. Wien, XXX, 1869, p. 77, Taf. XL. f. 2 (Ammonites). — v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 62, Taf. XXV. f. 13, 15 (Arpadites).
Alpen, Karnisch.

A. (Dittmarites) Sesostris Laube, Fauna v. St. Cassian, Denkschr. Akad. Wien, XXX. 1869, p. 61, 78, Taf. XLI. f. 2 (Ammonites). — v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 61, Taf. XXV. f. 9, 10 (Arpadites).
Alpen, Karnisch.

A. (Dittmarites) Teragadhensis Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 1, 1906, Fauna Tropites le. of Byans, p. 46, Pl. XI. f. 9.
Himalaya, Neotrias.

A. (Dittmarites) Trailli Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 1, 1906, Fauna Tropites le. of Byans, p. 45, Pl. VII. f. 1.
Himalaya, Neotrias.

A. (Dittmarites) trailliformis Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 1, 1906, Fauna Tropites le. of Byans, p. 46, Pl. VII. f. 2, 3.
Himalaya, Neotrias.

A. (Dittmarites) cf. trailliformis Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 3, 1908, Ladinic, carnic a. noric faunae of Spiti, p. 106, Pl. XVIII. f. 7, XX. f. 2.
Himalaya, Norisch.

A. (Dittmarites) nov. form. ind. v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 463, Taf. CLIII. f. 16.
Alpen, Karnisch.

A. (Dittmarites) an **Distichites** (?) **sp. ind.** Diener, Notes on an upper Triass.fauna from Pishin, Rec. Geol. Surv. India, XXXIV. 1906, p. 16, Pl. III. f. 4.
Baluchistan, Norisch.

A. (Trachypleuraspidites) Griffithi Diener, Konvergenzerscheinungen etc. Sitzber. Akad. Wien, CXIV. 1905, p. 666. — Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 1, 1906, Fauna Tropites le. of Byans, p. 49, Pl. VI. f. 3, XI. f. 26.
Himalaya, Neotrias.

A. (Trachypleuraspidites) sp. ind. aff. Griffithi Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 3, 1908, Ladinic, carnic a. noric faunae of Spiti, p. 133, Pl. XXII. f. 1.
Himalaya, Norisch.

A. (Trachypleuraspidites) malayicus Welter, Obertriad. Ammoniten etc. v. Timor, 1914, p. 131, Taf. XXII. f. 8, 9, Textfig. 31.
Indonesien, Neotrias.

A. (Trachypleuraspidites) malayicus involutus Welter, Obertriad. Ammoniten etc. v. Timor, 1914, p. 132, Taf. XXII. f. 5—7.
Indonesien, Neotrias.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

A. (Trachypleuraspidites) sp. ind. ex aff. malayici Welter, Obertriad. Ammoniten etc. v. Timor, 1914, p. 133.
Indonesien, Neotrias.

A. (Trachypleuraspidites) Massoni Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. I, 1906, Fauna Tropites le. of Byans, p. 50, Pl. VII. f. 7.
Himalaya, Neotrias.

A. (Trachypleuraspidites) nov. sp. ind. Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 3, Ladinic, carnic a. noric faunae of Spiti, p. 134, Pl. XXII. f. 2.
Himalaya, Norisch.

Gen. **Arthaberites** Diener,

Triad. Cephal.fauna d. Schiechlinghöhe, Beitr. Pal. Öst. XIII. 1900, p. 17.
Typ. Arthaberites Alexandrae Diener (1900),

A. Alexandrae Diener, Die triad. Ceph.fauna d. Schiechlinghöhe, Beitr. Pal. Öst. XIII. 1900, p. 18, Taf. II. f. 4. — v. Arthaber, Trias v. Albanien, Beitr. Pal. Öst. XXIV. 1911, p. 217, Textfig. 9.
Alpen, Anisisch.

A. Katzeri Turina, Ein neuer Fundort d. roten Han Bulog-Ptychitenkalkes etc. Wiss. Mitt. aus Bosnien, XII. 1912, p. 689, Taf. XLII. f. 1, 2.
Dinariden, Anisisch.

Asklepioceras Renz, Triad. Faunen d. Argolis, Palaeontograph. LVIII. 1910, p. 71 vide Arpadites.
Typ. Arpadites segmentatus v. Mojsisovics (1893).

Gen. **Aspenites** Hyatt et Smith,

Triass. Ceph. genera of America, U. S. Geol. Surv. Prof. Pap. 1905, No. 40, p. 95.
Typ. Aspenites acutus Hyatt et Smith (1905).

A. acutus Hyatt et Smith, l. c. 1905, p. 96, Pl. II. f. 9—13, III. f. 1—5. — Frech, Lethaea mes. I. Cirkumpaz. Trias, 1908, Taf. LXIII. f. 3.
Californien, Skythisch.

Gen. **Aspidites** Waagen,

Ceratite form. Pal. Ind. ser. XIII. Vol. II. 1895, p. 215. — Hyatt et Smith, Triass. Ceph. genera of America. U. S. Geol. Surv. Prof. Pap. No. 40, 1905, p. 152. — Frech (ex parte) in Noetling, Asiatische Trias, Lethaea mes. I. 1905, Vorbem. zu Taf. XXII. — v. Krafft et Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. VI. No. 1, 1909, Lower Triass. Cephal. from Spiti, p. 8, 11, 14, 53. — v. Arthaber, Trias v. Albanien, Beitr. Pal. Öst. XXIV, 1911, p. 248 (Aspidites Waag. + Koninckites Waag.).
Typ. Aspidites superbus Waagen (1895).

A. arenosus Waagen, Ceratite form. Pal. Ind. ser. XIII. Vol. II. 1895, p. 220, Pl. XXVI. f. 1.
Salt Range, Skythisch.

A. crassus v. Krafft et Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. VI. No. 1, 1909, Lower Triass. Cephal. fr. Spiti, p. 58, Pl. VI. f. 4, VII. f. 1, VIII. f. 1.
Himalaya, Skythisch.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

A. declivis Waagen, Ceratite form. Pal. Ind. ser. XIII. Vol. II. 1895, p. 233, Pl. XXVI. f. 2 (Kingites). — Frech in Noetling, Asiatische Trias, Lethaea mes. I. 1905, Taf. XXII. f. 8.
Salt Range, Skythisch.

A. dentosus Waagen, Ceratite form. Pal. Ind. ser. XIII. Vol. II. 1895, p. 226, Pl. XXXIII. f. 2.
Salt Range, Skythisch.

A. discoides Waagen, Ceratite form. Pal. Ind. ser. XIII. Vol. II. 1895, p. 174, Pl. XX. f. 1, 2 (Proptychites). — Frech, in Noetling, Asiatische Trias, Lethaea mes. I. 1905, Taf. XXIV. f. 2.
Salt Range, Skythisch.

A. discus Waagen, Ceratite form. Pal. Ind. ser. XIII. Vol. II. 1895, p. 228. Pl. XXV. f. 2.
Salt Range, Skythisch.

A. Ensanus v. Krafft et Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. VI. No. 1, 1909, Lower Triass. Cephal. fr. Spiti, p. 56, Pl. V. f. 3—7, VI. f. 1, XIV. f. 6.
Himalaya, Skythisch.

A. eurasiaticus Frech (1903) vide Meekoceras eurasiaticum.

A. evolvens Waagen (1895) vide Meekoceras (Koninckites) evolvens, Frech (1905) vide Hedenstroemia (Clypites) evolvens.

A. Hasserti v. Arthaber (1911) vide Meekoceras (Koninckites) Hasserti.

A. Hooveri Hyatt et Smith, Triass. Cephal. genera of America, U. S. Geol. Surv. Prof. Pap. No. 40, 1905, p. 153, Pl. XVII. f. 1—12. — Frech, Cirkumpazifische Trias, Lethaea mes. I. 1908, Taf. LXI. f. 7.
Californien. Skythisch.

A. Kingianus Waagen, Ceratite form. Pal. Ind. ser. XIII. Vol. II. 1895, p. 225, Pl. XXXII. f. 1, XXXIII. f. 1. — var. Frech, in Noetling, Asiatische Trias, Lethaea mes. I. 1905, Taf. XXVII. f. 1 (Prionolobus).
Salt Range, Skythisch.

A. sp. ind. aff. Kingiano (Waag.) Diener, Triassic faunae of Kashmir, Pal. Ind. new ser. Vol. V. No. 1, 1913, p. 26, Pl. V. f. 1.
Himalaya, Skythisch.

A. Lawrencianus Frech (1905) vide Proptychites Lawrencianus.

A. lens Waagen, Ceratite form. Pal. Ind. ser. XIII. Vol. II. 1895, p. 232, Pl. XXVI. f. 4.
Salt Range, Skythisch.

A. magnumbilicatus Waagen, Ceratite form. Pal. Ind. ser. XIII. Vol. II. 1895, p. 221, Pl. XXVI. f. 5. — v. Krafft et Diener, ibid. ser. XV. Vol. VI. No. 1, 1909, Lower Triass. Cephal. fr. Spiti, p. 10.
Salt Range, Skythisch.

A. Muthianus v. Krafft et Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. VI. No. 1, 1909, Lower Triass. Cephal. fr. Spiti, p. 59, Pl. VI. f. 5, XV. f. 1, 2.
Himalaya, Skythisch.

A. Spitiensis v. Krafft et Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. VI. No. 1, 1909, Lower Triass. Cephal. fr. Spiti, p. 54, Pl. IV. f. 4, 5, XVI. f. 3—8.
Himalaya, Skythisch.

A. superbus Waagen, Ceratite form. Pal. Ind. ser. XIII. 1895. p. 218, Pl. XXIII, XXIV, f. 1. — Frech, Lethaea pal. II, 2, Die Dyas, 1902, p. 632. — Frech, in Noetling, Asiatische Trias, Lethaea mes. I. 1905, Taf. XXVII. f. 3. — var. praecursor Frech, l. c. Taf. XXIV. f. 4.
Salt Range, Skythisch.

A. superbus var. Diener (1897) non Waagen vide A. superbiformis.

A. nov. sp. ind. aff. superbo (Waag.) v. Krafft et Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. VI. No. 1, 1909, Lower Triass. Cephal. fr. Spiti, p. 62, Pl. XVIII. XIX. f. 3.
Himalaya, Skythisch.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

A. superbiformis v. Krafft et Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. VI. No. 1, 1909, Lower Triass. Cephal. fr. Spiti, p. 60, Pl. XIX. f. 1. [Typ. Aspidites superbus var. Diener, ibidem Vol. II. Pt. 1, 1897, Cephal. Himalayan Lower Trias, p. 145, Pl. XXI.]

Himalaya, Skythisch.

A. trilobatus Waagen, Ceratite form. Pal. Ind. ser. XIII. Vol. II, 1895, p. 178, Pl. XX. f. 3 (Proptychites).

Salt Range, Skythisch.

A. Vidarbha Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. II. Pt. 1, 1897, Cephal. Himal. Lower Trias, p. 139, Pl. VII. f. 8 (non 9) Meekoceras (Koninckites). — v. Krafft et Diener, ibidem, Vol. VI. No. 1, 1909, Lower Triass. Cephal. fr. Spiti, p. 63, Pl. V. f. 1, 2, XIV. f. 14.

Himalaya, Skythisch.

Gen. **Badiotites** v. Mojsisovics,

Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 91.

Typ. Ammonites Eryx Gf. Münster (1834).

B. Aldrovandii (Mojs.) Frech (1908) vide Buchites Aldrovandii.

B. Carlottensis Whiteaves, On some foss. fr. the Triass. rocks of Brit. Columbia, Contribut. to Canad. Paleont. I. Geol. Surv. Canada, 1889, p. 148, Pl. XIX. f. 5.

Brit. Columbia, Karnisch.

B. Eryx Gf. Münster, N. Jahrb. f. Min. 1834, p. 15, Taf. II, f. 10 (Ammonites). — Gf. Münster, Beitr. z. Geogn. u. Petrefaktenk. d. südöstl. Tirol, 1841, p. 128, Taf. XIV. f. 9 (Goniatites). — v. Klipstein, Beitr. z. Geol. d. östl. Alpen, 1843, p. 136, Taf. VIII. f. 8 (Goniatites Beaumontii), Taf. VIII. f. 9 (Goniatites infrafurcatus), p. 141, Taf. VIII. f. 13 (Goniatites Bronni), Taf. VIII. f. 20 (Goniatites Dufrenoyi). — Quenstedt, Cephalopoden, 1845, p. 233, Taf. XVIII. f. 2 (Ammonites). — Laube, Fauna v. St. Cassian, Denkschr. Akad. Wien, XXX. 1869, p. 80, Taf. XXXVII. f. 7 (Lobites). — Branco, Entwicklungsgesch. d. foss. Cephalopoden, Palaeontograph. XXVI. 1879, p. 42, Taf. VI. f. 8 (Lobites). — v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 91, Taf. XXVIII. f. 19—31, LXXXI. f. 7. — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 594. — Renz, Triad. Faunen d. Argolis, Palaeontograph. LVIII. 1910, p. 74.

Alpen, Ladinisch, Karnisch. — Griechenland. Karnisch.

B. sequens v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2 1893, p. 594, Taf. CXXXVI. f. 15.

Alpen, Karnisch.

B. sp. ind. v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 92. — Typ. Ammonites Eryx Stoppani, Petrific. d'Esino, Pal. Lomb. 1860, p. 117, Pl. XXVI. f. 1, 2.

Alpen, Karnisch.

Gen. **Balatonites** v. Mojsisovics,

Verh. G. R. A. 1879, p. 139. — v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 77. — Haug, Ammonites du Permien et du Trias, Bull. Soc. geol. 3e. ser. XXII. 1894, p. 404. — Diener, System. d. Ceratitiden, Sitzber. Akad. Wien, CXIV. 1905, p. 803. — Hyatt et Smith, Triass. Cephal. gen. of America, U. S. Geol. Surv. Prof. Pap. No. 40, 1905, p. 166. — v. Fritsch, Tierwelt d. deutschen Trias, 1902, p. 56.

Typ. Trachyceras balatonicum v. Mojsisovics (1873).

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

B. acuti v. Mojsisovics (1882) vide Doricranites Hyatt.

B. Ambrosionii Airaghi, Molluschi di Besano, Atti Soc. Ital. sci. nat. Milano, LI. 1912, p. 27, Tav. IV. f. 10.
Alpen, Anisisch.

B. arietiformes v. Mojsisovics (1882) vide Judicarites.

B. armiger v. Arthaber, Ceph.fauna d. Reiflinger Kalke, Beitr. Pal. Öst. X, 1896, p. 205, Taf. XXIII. f. 6—8.
Alpen, Anisisch.

B. balatonicus v. Mojsisovics, Triasverst. aus d. Südalpen, Jahrb. G. R. A. XXIII. 1873, p. 426, Taf. XIII. f. 3, 4 (Trachyceras). — v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 78, Taf. IV. f. 2—6, XXX. f. 20. — Tommasi, Fauna del Muschelkalk di Lombardia, 1894, p. 132, Tav. IIa. f. 11. — v. Arthaber, Ceph.fauna d. Reiflinger Kalke, Beitr. Pal. Öst. X. 1896, p. 60, Taf. VI. f. 2, 3. — Airaghi, Ammoniti trias del Mte. Rite, Boll. Soc. Geol. Ital. XXIV. 1905, p. 248. — v. Arthaber, Fossilfunde am Mte. Cucco, Jahrb. G. R. A. LXII. 1912, p. 350, Taf. XVII. f. 7. — Airaghi, Molluschi di Besano, Soc. Ital. sci. nat. Milano, LI. 1912, p. 25.
Alpen, Anisisch.

B. Bassanii Airaghi, Molluschi di Besano, Atti Soc. Ital. sci. nat. Milano, LI. 1912, p. 26, Taf. IV. f. 8.
Alpen, Anisisch.

B. Bogdoanus (v. Buch) v. Mojsisovics (1882) vide Doricranites Bogdoanus.

B. Bragsensis Loretz, Petrefakten d. alpinen Trias d. Südalpen, Zeitschr. D. G. G. XXVII, 1875, p. 796, Taf. XXII. f. 2 (Ammonites). — v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 80, Taf. VI. f. 2.
Alpen, Anisisch.

B. bullatus v. Arthaber, Ceph.fauna d. Reiflinger Kalke, Beitr. Pal. Öst. X. 1896, p. 220, Taf. XXV. f. 6.
Alpen, Anisisch.

B. carinthiacus v. Mojsisovics, Gliederung d. ob. Triasbildungen d. östl. Alpen, Jahrb. G. R. A. XIX. 1869, p. 134, Taf. III, f. 5, 6 (Ammonites). — v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 82, Taf. VI. f. 5.
Alpen, Ladinisch.

B. constrictus v. Arthaber, Ceph.fauna d. Reiflinger Kalke, Beitr. Pal. Öst. X. 1896, p. 65, Taf. VI. f. 7.
Alpen, Anisisch.

B. sp. ind. aff. constricto v. Arthaber, l. c. 1896, p. 66.
Alpen, Anisisch.

B. contractus v. Arthaber, Ceph.fauna d. Reiflinger Kalke, Beitr. Pal. Öst. X. 1896, p. 67, Taf. VI. f. 8. — Renz, Triad. Faunen d. Argolis Palaeontograph. LVIII. 1910, p. 20, Taf. II. f. 1.
Alpen, Griechenland, Anisisch.

B. Corvinii v. Arthaber, Ceph.fauna d. Reiflinger Kalke, Beitr. Pal. Öst. X. 1896, p. 222, Taf. XXV. f. 7, 8.
Alpen, Anisisch.

B. De Alessandrii Airaghi, Molluschi di Besano, Atti Soc. Ital. sci. nat. Milano, LI. 1912, p. 27, Tav. IV. f. 12.
Alpen, Anisisch.

B. diffissus v. Arthaber, Ceph.fauna d. Reiflinger Kalke, Beitr. Pal. Öst. X. 1896, p. 207, Taf. XXIII. f. 9.
Alpen, Anisisch.

B. Doris v. Arthaber, Ceph.fauna d. Reiflinger Kalke, Beitr. Pal. Öst. X. 1896, p. 213, Taf. XXIV. f. 5.
Alpen, Anisisch.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

B. egregius v. Arthaber, Ceph.fauna d. Reiflinger Kalke, Beitr. Pal. Öst. X. 1896, p. 201, Taf. XXIII. f. 2—4. var. minor, ibid. p. 204, Taf. XXIII. f. 5.
Alpen, Anisisch.

B. Galateae v. Arthaber, Ceph.fauna d. Reiflinger Kalke, Beitr. Pal. Öst. X. 1896, p. 214, Taf. XXIV. f. 6—8.
Alpen, Anisisch.

B. euryomphalus (Ben.) v. Mojsisovics (1882) vide Judicarites euryomphalus.

B. gemmatus v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 81, Taf. VI. f. 3. — v. Hauer, Ceph. d. bosn. Muschelk. v. Han Bulog, Denkschr. Akad. Wien, LIV. 1887, p. 29. — v. Hauer, Ceph. aus d. Trias v. Bosnien, I. Denkschr. Akad. Wien, LIX. 1892, p. 270.
Alpen, Dinariden, Anisisch.

B. nov. sp. ind. aff. gemmati (Mojs.) v. Arthaber, Ceph.fauna d. Reiflinger Kalke, Beitr. Pal. Öst. X. 1896, p. 64, Taf. VI. f. 6.
Alpen, Anisisch.

B. Golsensis v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 83, Taf. V. f. 4, 6.
Alpen, Anisisch.

B. gracilis v. Arthaber, Ceph.fauna d. Reiflinger Kalke, Beitr. Pal. Öst. X. 1896, p. 68, Taf. VI. f. 9.
Alpen, Anisisch.

B. Haueri v. Arthaber, Ceph.fauna d. Reiflinger Kalke, Beitr. Pal. Öst. X. 1896, p. 211, Taf. XXIV. f. 3. — Diener, Ceph. aus d. Trias d. Bakony, Palaeont. Balaton, 1899, p. 7.
Alpen, Anisisch.

B. himalayanus Griesbach (1880) [non Blanford] vide Tibetites (Anatibetites) Kelvini Mojs.

B. hystrix v. Arthaber, Ceph.fauna d. Reiflinger Kalke, Beitr. Pal. Öst. X. 1896, p. 63, Taf. VI. f. 4, 5.
Alpen, Anisisch.

B. sp. ind. aff. hystrix (Arth.) Diener, Ceph. aus d. Trias d. Bakony, Palaeont. Balaton, 1899, p. 8.
Alpen, Anisisch.

B. Jovis v. Arthaber, Ceph.fauna d. Reiflinger Kalke, Beitr. Pal. Öst. X. 1896, p. 212, Taf. XXIV. f. 4. — Philippi, Kontinentale Trias, Lethaea mes. I. 1903, p. 27, f. 2, p. 40, f. 2.
Alpen, Anisisch. — Muschelkalk.

B. jubilans v. Arthaber, Ceph.fauna d. Reiflinger Kalke, Beitr. Pal. Öst. X. 1896, p. 216, Taf. XXV. f. 2, var. p. 217, Taf. XXVI. f. 6.
Alpen, Anisisch.

B. cf. jubilans (Arth.) Frech, Leitfoss. d. Werfener Sch. u. Nachträge etc. Palaeont. Balaton, 1907, p. 55, Textfig. 8.
Alpen, Anisisch.

B. late-umbilicatus Salomon, Marmolata, Palaeontograph. XLII. 1895, p. 182, Taf. VI. f. 11.
Alpen, Ladinisch.

B. lineatus v. Arthaber, Ceph.fauna d. Reiflinger Kalke, Beitr. Pal. Öst. X. 1896, p. 69, Taf. VI. f. 10. — var. conferta ibidem, p. 221, Taf. XXVI. f. 5. — v. Arthaber, Alpine Trias, Lethaea mes. I. 1906, Taf. XXXV. f. 18.
Alpen, Anisisch.

B. macer v. Fritsch, Tierwelt d. deutsch. Trias, 1902, p. 58, Taf. VI. f. 1—3.
Muschelkalk.

B. margaritatus Frech, Neue Cephal. aus d. Buchensteiner etc. Schichten d. Bakony, Palaeont. Balaton 1903, p. 9, Taf. II. f. 3.
Alpen, Ladinisch.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

B. Meneghinii v. Mojsisovics (1882) vide Judicarites Meneghinii.

B. Ottonis v. Buch, Über Ceratiten, Abh. Akad. Berlin, 1848, p. 18, Taf. IV. f. 4—6 (Ammonites). — Beyrich, Cephal. aus d. Muschelk. d. Alpen, ibidem, 1866/67, p. 110, Taf. IV. f. 1 (Ammonites). — Noetling, Trias in Niederschlesien, Zeitschr. D. G. G. XXXII. 1880, p. 334, Taf. XIV. f. 12, 12a (Ceratites). — Philippi, Kontinentale Trias, Lethaea mes. I. 1903, p. 27, f. 1, Taf. I. f. 5. — var. Beyrichi Frech, l. c. p. 26, Taf. I. f. 3. — Langenhan, Verst. d. deutsch. Trias, Taf. XVI. f. 3 (Ceratites).

Muschelkalk.

B. cf. Ottonis (Buch) v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 78, Taf. V. f. 1, VI. f. 1.

Alpen, Anisisch.

B. Peleus v. Arthaber, Ceph.fauna d. Reiflinger Kalke, Beitr. Pal. Öst. X. 1896, p. 219, Taf. XXV. f. 5.

Alpen, Anisisch.

B. prezzanus v. Mojsisovics (1882) vide Judicarites prezzanus.

B. punjabiensis Waagen, Ceratite form. Pal. Ind. ser. XIII. Vol. II. 1895, p. 64, Pl. XXIV. f. 5 = Gen. ind. sp. ind. cf. Philippi, Ceratiten d. ob. deutsch. Muschelkalkes, Pal. Abhandl. v. Dames etc. N. F. IV. 1901, p. 104.

Salt Range, Skythisch.

B. rossicus v. Mojsisovics (1882) vide Doricranites rossicus.

B. Rothpletzi Salomon, Marmolata, Palaeontograph. XLII. 1895, p. 199, Taf. VI. f. 12.

Alpen, Ladinisch.

B. Scylla v. Arthaber, Ceph.fauna d. Reiflinger Kalke, Beitr. Pal. Öst. X. 1896, p. 218, Taf. XXV. f. 3, 4.

Alpen, Anisisch.

B. semilaevis v. Hauer, Cephal. d. bosn. Muschelk. v. Han Bulog, Denkschr. Akad. Wien, LIV. 1887, p. 29, Taf. VII. f. 6. — v. Arthaber, Ceph.fauna d. Reiflinger Kalke, Beitr. Pal. Öst. X. 1896, p. 71.

Alpen, Dinariden, Anisisch.

B. Shoshonensis Hyatt et Smith, Triass. Cephal. genera of America, U. S. Geol. Surv. Prof. Pap. No. 40, 1905, p. 167, Pl. XXIII. f. 12, 13. — Frech, Cirkumpazifische Trias, Lethaea mes. I. 1908, Taf. LXIV. f. 6.

Nevada, Mesotrias.

B. Sondershusanus Picard (1892) vide Ceratites (Bulogites) Sondershusanus.

B. Sordellii Airaghi, Molluschi di Besano, Atti Soc. Ital. sci. nat. Milano, LI. 1912, p. 28, Taf. IV. f. 7.

Alpen, Anisisch.

B. spinosus Picard, Cephal. aus d. unt. Muschelkalk bei Sondershausen, Zeitschr. D. G. G. LI. 1899, p. 299, Taf. XVI. f. 1—5.

Muschelkalk.

B. stenodiscus v. Arthaber, Ceph.fauna d. Reiflinger Kalke, Beitr. Pal. Öst. X. 1896, p. 209, Taf. XXIV. f. 2.

Alpen, Anisisch.

B. stradanus v. Mojsisovics (1882) vide Judicarites stradanus.

B. transfuga v. Arthaber, Ceph.fauna d. Reiflinger Kalke, Beitr. Pal. Öst. X. 1896, p. 70, Taf. VII. f. 1, 2. — Diener, Cephal. aus d. Trias d. Bakony, Palaeont. Balaton, 1899, p. 8.

Alpen, Anisisch.

B. trinodosus v. Hauer, Cephal. aus d. Trias v. Bosnien, I. Denkschr. Akad. Wien, LIX. 1892, p. 271, Taf. VII. f. 2.

Dinariden, Anisisch.

B. variesellatus v. Arthaber, Ceph.fauna d. Reiflinger Kalke, Beitr. Pal. Öst. X. 1896, p. 208, Taf. XXIV. f. 1.

Alpen, Anisisch.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

B. Waageni v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 82, Taf. XVI. f. 3—5. — Salomon, Marmolata, Palaeontograph. XLII. 1895, p. 181, Taf. VI. f. 8—10 (var. anguste-umbilicata inclus.). — Airaghi, Molluschi di Besano, Atti Soc. Ital. sci. nat. Milano, LI. 1912, p. 25. — Tommasi, Fossili di Ghegna, Pal. Ital. XIX. 1913, p. 72.
Alpen, Anisisch, Ladinisch.

B. cf. Waageni (Mojs.) Frech, Neue Cephal. aus d. Buchensteiner etc. Schichten d. Bakony, Palaeont. Balaton, 1903, p. 30, Taf. III. f. 3.
Alpen, Ladinisch.

B. Zitteli v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 80, Taf. V. f. 2, XIX. f. 3. — v. Hauer, Cephal. d. bosn. Muschelk. v. Han Bulog, Denkschr. Akad. Wien, LIV. 1887, p. 29. — v. Hauer, Cephal. aus d. Trias v. Bosnien, I. ibidem, LIX. 1892, p. 271.
Alpen, Dinariden, Anisisch.

B. sp. ind. I. v. Arthaber, Ceph.fauna d. Reiflinger Kalke, Beitr. Pal. Öst. X. 1896, p. 223, Taf. XXVI. f. 1.
Alpen, Anisisch.

B. sp. ind. II. v. Arthaber, l. c. p. 224, Taf. XXVI. f. 2.
Alpen, Anisisch.

B. sp. ind. III. v. Arthaber, l. c. p. 225, Taf. XXVI. f. 3, 4.
Alpen, Anisisch.

B. nov. sp. ind. I. Airaghi, Molluschi di Besano, Atti, Soc. Ital. sci. nat. Milano, LI. 1912, p. 28, Tav. IV. f. 9.
Alpen, Anisisch.

B. nov. sp. ind. II. Airaghi, l. c. Tav. IV. f. 6.
Alpen, Anisisch.

B. nov. sp. ind. Airaghi, l. c. Tav. IV. f. 11.
Alpen, Anisisch.

Gen. **Bambanagites** v. Mojsisovics,

Obertriad. Cephal.faunen d. Himalaya, Denkschr. Akad. Wien, LXIII. 1896, p. 660. — Upper Triass. Ceph. faunae Himalaya, Pal. Ind. ser. XV. Vol. III. Pt. 1, 1899, p. 106.

Typ. Bambanagites Schlagintweiti v. Mojsisovics (1896).

B. Dieneri v. Mojsisovics, Obertriad. Ceph.faunen d. Himalaya, Denkschr. Akad. Wien, LXIII. 1896, p. 662, Taf. XVIII. f. 3—6. — Upper Triass. Cephal. faunae Himalaya, Pal. Ind. ser. XV. Vol. III. Pt. 1, 1899, p. 108, Pl. XVIII. f. 3—6.
Himalaya, Norisch.

B. Kraffti Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 1, 1906, Fauna Tropites le. of Byans, p. 167, Pl. XIV. f. 2.
Himalaya, Neotrias.

B. Schlagintweiti v. Mojsisovics, Obertriad. Cephal.faunen d. Himalaya, Denkschr. Akad. Wien, LXIII. 1896, p. 661, Taf. XVIII. f. 1, 2. — Upper Triass. Ceph. faunae Himalaya, Pal. Ind. ser. XV. Vol. III. Pt. 1, 1899, p. 107, Pl. XVIII. f. 1, 2. — Frech, in Noetling, Asiat. Trias, Lethae mes. I. 1905, Taf. XXI. f. 7.
Himalaya, Norisch.

Gen. **Barrandeites** v. Mojsisovics,

Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 153.

Typ. Ammonites turbina v. Dittmar (1866).

B. Dittmari Gemmellaro, Cefal. del Trias super. della Sicilia, 1904, p. 138, Tav. XVIII. f. 31, 32.
Sizilien, Neotrias.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

B. turbina v. Dittmar, Zur Fauna d. Hallstätter Kalke, Geogn. Pal. Beitr. v. Benecke etc. I. 1866, p. 366, Taf. XV. f. 22, 23 (Ammonites). — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 153, Taf. CXIX. f. 10, 11, 12.

Alpen, Karnisch.

Gen. **Beatites** v. Arthaber,

Trias v. Albanien, Beitr. Pal. Öst. XXIV. 1911, p. 210.

Typ. Beatites Berthae v. Arthaber (1911).

B. Berthae v. Arthaber, Trias v. Albanien, l. c. 1911, p. 210, Taf. XVII. f. 15.

Albanien, Skythisch.

Bellerophon nautilinus Gf. Münster (1841) vide Lobites (Paralobites) nautilinus.

Gen. **Beneckeia** v. Mojsisovics,

Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 183. — v. Fritsch, Tierwelt d. deutsch. Trias, 1902, p. 37.

Typ. Ammonites Buchi Alberti (1834).

B. Buchi Alberti, Trias, 1834, p. 52 (Ammonites). — Bronn, N. Jahrb. f. Min. 1840, p. 536 (Ammonites). — Wissmann, ibidem, 1840, p. 533 (Ammonites). — Quenstedt, Petrefaktenkunde Deutschlands, 1849, Taf. III. f. 12 (Ammonites). — Duncker, Über Ammonites Buchi etc. Palaeontograph. I. 1851, p. 335, Taf. XLII. f. 3—5 (Ammonites). — Alberti, Überblick über die Trias, 1864, p. 182 (Goniatites). — Eck, Über einige Triasverst. Zeitschr. D. G. G. XXXI. 1879, p. 274 (Ammonites). — Noetling, Trias in Niederschlesien, Zeitschr. D. G. G. XXXII. 1880, p. 332 (Ammonites). — v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 183. — Picard, Fauna d. beiden untersten Schaumkalkschichten bei Sondershausen, Bull. Soc. de Geol. Pal. et Hydr. Belge, Bruxelles, II. 1888, p. 120, Taf. III. f. 1, 2 (Ceratites). — R. Wagner, Cephal. a. d. Röth u. unt. Muschelkalk v. Jena, Zeitschr. D. G. G. XL. 1888, p. 30, Taf. IV. f. 1—4a, V. f. 3—5. — Wagner, Verstein. d. unt. Muschelk. v. Jena, ibid. XLIII. 1891, p. 896, Textfig. 4. — v. Fritsch, Tierwelt d. deutsch. Trias, 1902, p. 30, Taf. IV. f. 2—5, 11, VI. f. 7. — Philippi, Kontinentale Trias, Lethaea mes. I. 1903, Taf. I. f. 6. — Walther, Zwölf Tafeln d. verbreit. Foss. aus d. Buntsandst. etc. v. Jena, 1906, Taf. IX. f. 58. — Langenhan, Verstein. d. deutsch. Trias, Taf. XIV. f. 4, 5, XVa, f. 2.

Muschelkalk.

B. cf. Buchi (Alb.) Wagner, Ceph. a. d. Röth u. unt. Muschelk. v. Jena, Zeitschr. D. G. G. XL. 1888, p. 35.

Muschelkalk.

B. cf. Buchi (?) Picard, Cephal. a. d. unt. Muschelk. bei Sondershausen, Zeitschr. D. G. G. LI. 1899, p. 304, Taf. XVI. f. 6—11.

Muschelkalk.

B. cognata Wagner (1891) vide Beyrichites cognatus.

B. denticulata v. Fritsch, Tierwelt d. deutsch. Trias, 1902, p. 48.

B. tenuis Seebach, Zeitschr. D. G. G. IX. 1857, p. 24 (Goniatites). — v. Seebach, Weimar. Trias, Zeitschr. D. G. G. XIII. 1861, p. 650,

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

Taf. XV. f. 11 (Goniatites). — Alberti, Überblick über die Trias, 1864, p. 183 (Goniatites). — Roemer, Geologie von Oberschlesien, 1870, Taf. X. f. 14 (Ammonites Buchi). — v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 183, Taf. LXI. f. 9, 10. — Wagner, Cephal. aus d. Röth u. unt. Muschelk. v. Jena, Zeitschr. D. G. G. XL. 1888, p. 24, Taf. III. f. 1—5, IV. f. 5, 5a, V. f. 2. — v. Fritsch, Tierwelt d. deutsch. Trias, 1902, p. 45, Taf. IV. f. 6. — Philippi, Kontinentale Trias, Lethaea mes. I. 1903, p. 27, Textfig. 3, p. 38, 55. — Walther, Zwölf Tafeln d. verbr. Foss. aus d. Buntsandst. etc. Jena 1906, Taf. IX. f. 57. — Langenhan, Verst. d. deutsch. Trias, Friedrichsroda, Taf. II. f. 15.

Buntsandstein (Röth).

B. Wogauana v. Meyer, N. Jahrb. f. Min. 1848, p. 465. — v. Fritsch, Tierwelt d. deutsch. Trias, 1902, p. 47, Taf. IV. f. 1.

Muschelkalk.

Gen. **Beyrichites** Waagen,

Ceratite form. Pal. Ind. ser. XIII. Vol. II. 1895, p. 160. — Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. II. Pt. 1, 1897, Cephal. Himalayan Lower Trias, p. 73. — Tornquist, Neue Beitr. z. Geol. u. Palaeont. v. Recoaro, Zeitschr. D. G. G. L. 1898, p. 658. — Reis, Fauna d. Wettersteinkalkes, I. Geogn. Jahresh. 1900, XIII. p. 98. — Philippi, Ceratiten d. ob. deutsch. Muschelkalkes, Pal. Abh. v. Dames u. Koken, N. F. 1901, p. 111. — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, Suppl. 1902, p. 331. — Frech, Neue Cephal. aus d. Buchensteiner etc. Schichten d. Bakony Palaeont. Balaton, 1903, p. 14 (Nicomedites Toula inclus.). — Hyatt et Smith, Triass. Cephal. genera America, U. S. Geol. Surv. Prof. Pap. No. 40, 1905, p. 154. — Diener, System. d. Ceratitiden, Sitzber. Akad. Wien, CXIV. 1905, p. 791. — Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 2, 1907, Fauna Himalayan Muschelkalk, p. 82. — Wilckens, Palaeont. Untersuch. triad. Faunen aus d. Umgeb. v. Predazzo, Verhandl. Naturhist. Med. Ver. Heidelberg, N. F. X. 1909, p. 176.

Typ. Ammonites Reuttensis Beyrich (1867).

B. Abu Bekri Toula, Muschelkalkfauna v. Ismid, Beitr. Pal. Öst. X. 1896, p. 181, Taf. XXII. f. 5 (Nicomedites).

Anatolien, Anisisch.

B. aequiplicatus Reis, Fauna d. Wettersteinkalkes, I. Geogn. Jahresh. XIII. 1900, p. 101, Taf. VI. f. 17, 18.

Alpen, Anisisch.

B. affinis v. Mojsisovics, Arktische Triasfaunen, Mém. Acad. sci. St. Pétersbourg, sér. VII. T. XXXIII. No. 6, 1886, p. 86, Taf. XI. f. 17 (Meekoceras). — Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. II. Pt. 2, 1895, Cephal. Himal. Muschelkalk, p. 47, Pl. VIII. f. 4, 5 (Meekoceras). — Diener, l. c. Vol. II. Pt. 1, 1897, Cephal. Himal. Lower Trias, p. 73.

Nordsibirien, Himalaya, Anisisch.

B. Barbarossae Toula, Muschelkalkfauna v. Ismid, Beitr. Pal. Öst. X. 1896, p. 177, Taf. XXI. f. 10. — Frech, in Noetling, Asiat. Trias, Lethaea mes. I. 1905, Taf. X. f. 9.

Anatolien, Anisisch.

B. Beneckei v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 216, Taf. XXXVIII. f. 1, XXXIX. f. 6, LXI. f. 2—4 (Meekoceras). — Tornquist, Neue Beitr. z. Geol. u. Palaeont. v. Recoaro, Zeitschr. D. G. G. L. 1898, p. 643, Taf. XX. f. 2 (Ceratites). — Salopek, Cephal.faunen d. mittl. Trias v. Süddalmatien, Abhandl. G. R. A. XVI. 1911, p. 35.

Alpen, Ladinisch. — Dinariden, Anisisch (?).

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

B. cf. Beneckei (Mojs.) Reis, Fauna d. Wettersteinkalkes, I. Geogn. Jahresh. I. 1900, XIII. p. 100, Taf. VII. f. 34.
Alpen, Anisisch.

B. Bittneri v. Arthaber, Ceph.fauna d. Reiflinger Kalke, Beitr. Pal. Öst. X. 1896, p. 230, Taf. XXVI. f. 11.
Alpen, Anisisch.

B. cadoricus v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 215, Taf. XII. f. 9 (Meekoceras). [Typ. Ammonites binodosus v. Hauer (ex parte). Über d. von W. Fuchs in d. Venetianer Alpen ges. Foss. Denkschr. Akad. Wiss. Wien, II, 1850, p. 114, Taf. XIX. f. 2, non 1, 3.] — Waagen, Ceratite form. Pal. Ind. ser. XIII. Vol. II. 1905, p. 165 (Proptychites).
Alpen, Anisisch.

B. Canavarii Airaghi, Nuovi Cefal. di Esino, Pal. Ital. VIII. 1902, p. 37, Tav. V. f. 4 (Meekoceras).
Alpen, Ladinisch.

B. cognatus Wagner, Verst. d. unt. Muschelk. v. Jena, Zeitschr. D. G. G. XLIII. 1891, p. 898, Taf. XLIX. f. 6 (Beneckeia). — Frech, Neue Cephal. aus d. Buchensteiner etc. Schichten d. Bakony, Palaeont. Balaton, 1903, p. 16. — Philippi, Konti. Trias, Lethaea mes. I. 1903, p. 38, Textfig.
Muschelkalk.

B. corvarensis Laube, Fauna v. St. Cassian, Denkschr. Akad. Wien, XXX. 1869, p. 84, Taf. XL. f. 3 (Ammonites). — v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 218, Taf. VII. f. 7 (Meekoceras).
Alpen, Ladinisch.

B. cf. corvarensis (Mojs.)? Tommasi, Contribuz. alla Palaeontol. della valle del Dezzo, Mem. Ist. Lombardo sci. e lett. Milano, XIX. 1901, p. 60, Tav. I. f. 15.
Alpen, Ladinisch.

B. discoides Wilckens, Palaeont. Untersuch. triad. Faunen a. d. Umgeb. v. Predazzo, Verhandl. Naturhist. Med. Ver. Heidelberg, N. F. X. 1909, p. 178, Textfig.
Alpen, Ladinisch.

B. Emmrichi Reis (1900, 1905) vide Hyattites Emmrichi.

B. Fritschi Toula, Muschelkalkfauna v. Ismid, Beitr. Pal. Öst. X. 1896, p. 173, Taf. XXI. f. 7.
Anatolien, Anisisch.

B. Gangadhara Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. II. Pt. 2. 1895, Cephal. Himalayan Muschelk. p. 49, Pl. IX. f. 4 (Meekoceras).
Himalaya, Anisisch.

B. Hannibalis Toula, Muschelkalkfauna v. Ismid, Beitr. Pal. Öst. X. 1896, p. 179, Taf. XXII. f. 1. — Frech, in Noetling, Asiat. Trias, Lethaea mes. I. 1905, Taf. X. f. 6, 7.
Anatolien, Anisisch.

B. interplicatus Reis, Fauna d. Wettersteinkalkes, I. Geogn. Jahresh. XIII. 1900, p. 100, Taf. VI. f. 14—16. — II. l. c. XVIII. 1905, p. 136, Taf. II. f. 10, Textfig. 12 (p. 129).
Alpen, Anisisch.

B. Kazmaliensis Toula, Muschelkalkfauna v. Ismid, Beitr. Pal. Öst. X. 1896, p. 172, Taf. XXI. f. 8.
Anatolien, Anisisch.

B. Khanikofi Oppel, Ostindische Fossilreste v. Spiti etc. Pal. Mitt. a. d. Museum d. Bayr. Staates, I. 1863, p. 275, Taf. LXXVI. f. 4 (Ammonites). — Stoliczka, Mem. Geol. Surv. India, V. Pt. 1, 1865, p. 52 (Ammonites). — Beyrich, Cephal. a. d. Muschelkalk d. Alpen etc. Abhandl. Akad. Berlin, 1866/67, p. 146 (Ammonites). — v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 216 (Meekoceras). — Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. II. Pt. 2, 1895, Cephal. Himal.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

Muschelkalk, p. 41, Pl. VIII. f. 3, IX. f. 1, 2, 3, 9 (Meekoceras). — Noetling, Asiatische Trias, Lethaea Mes. I. 1905, Taf. XVI. f. 6, Textfig. 1. — Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 2, 1907, Fauna Himal. Muschelk. p. 82. — Diener, Pal. Ind. new ser. Vol. V. No. 1, Triassic faunae of Kashmir, p. 57.

Himalaya, Anisisch.

B. Kesava Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. II. Pt. 2, 1895, Cephal. Himal. Muschelk. p. 43, Pl. VIII. f. 6 (Meekoceras). — Diener, ibid. Vol. V. No. 2, 1907, Fauna Himal. Muschelkalk, p. 83. — Diener, Pal. Ind. new ser. Vol. V. No. 1, Triass. faunae of Kashmir, p. 58.

Himalaya, Anisisch.

B. Libyssinus Toula, Muschelkalkfauna, v. Ismid, Beitr. Pal. Öst. X. 1896, p. 178, Taf. XXI. f. 11.

Anatolien, Anisisch.

B. Loczyi Frech, Neue Cephal. aus d. Buchensteiner etc. Schichten d. Bakony, Palaeont. Balaton, 1903, p. 15, Taf. III. f. 1.

Alpen, Ladinisch.

B. cf. maturus v. Arthaber (1896) vide Hyattites cf. maturus.

B. Mithridatis Toula, Muschelkalkfauna v. Ismid, Beitr. Pal. Öst. X. 1896, p. 180, Taf. XXII. f. 3 (Nicomedites).

Anatolien, Anisisch.

B. Nanda Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. II. Pt. 2, 1895, Cephal. Himal. Muschelkalk, p. 48, Pl. IX. f. 8 (Meekoceras).

Himalaya, Anisisch.

B. Osmani Toula, Muschelkalkfauna v. Ismid, Beitr. Pal. Öst. X. 1896, p. 182, Taf. XXII. f. 6—11 (Nicomedites). — Frech, in Noetling, Asiat. Trias, Lethaea mes. I. 1905, Taf. X. f. 2, 8.

Anatolien, Anisisch.

B. proximus Oppel, Ostind. Fossilreste v. Spiti etc. Pal. Mitt. a. d. Museum d. Bayr. Staates, I. 1863, p. 201, Taf. LXXXIII. f. 1 (Ammonites). — v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 216 (Meekoceras). — Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. II. Pt. 2. 1895, Cephal. Himal. Muschelkalk, p. 44, Pl. VIII. f. 2 (Meekoceras). — Noetling, Asiatische Trias, Lethaea mes. I. 1905, Taf. XVII. f. 6. — Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 2, 1907, Fauna Himal. Muschelkalk, p. 83.

Himalaya, Anisisch.

B. Prusiae Toula, Muschelkalkfauna v. Ismid, Beitr. Pal. Öst. X. 1896, p. 181, Taf. XXII. f. 4 (Nicomedites).

Anatolien, Anisisch.

B. Ragazzonii v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 217, Taf. XXXIX. f. 3, LXI. f. 5 (Meekoceras).

Alpen, Anisisch.

B. Reuttensis Beyrich, Cephal. aus d. Muschelkalk d. Alpen, Abhandl. Akad. Berlin, 1866/67, p. 113, Taf. I. f. 4 (Ammonites). — v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 215, Taf. IX. f. 1—3 (Meekoceras). — v. Hauer, Cephal. aus d. Trias v. Bosnien, I. Denkschr. Akad. Wien, LIX. 1892, p. 281 (Meekoceras). — Waagen, Ceratite form. Pal. Ind. ser. XIII. Vol. II. 1895, p. 160. — Reis, Fauna d. Wettersteinkalkes, I. Geogn. Jahresh. XIII. 1900, p. 99, Taf. VII. f. 33, II. l. c. XVIII. 1905, p. 134, Taf. II. f. 9, III. f. 1, Textfig. 11 (p. 129). — Martelli, Cefal. triass. di Boljevici, Pal. Ital. X. 1904, p. 88, Tav. VI. f. 2 (Meekoceras). — Noetling, Asiat. Trias, Lethaea mes. I. 1905, Textfig. 3 zu Taf. XVI. — Diener, Konvergenzerscheinungen etc. Sitzber. Akad. Wien, CXIV. 1905, p. 674.

Alpen, Dinariden, Anisisch.

B. cf. Reuttensis (Beyr.) Tornquist, Neue Beitr. z. Geol. u. Palaeont. v. Recoaro, Zeitschr. D. G. G. L. 1898, p. 658.

Alpen, Ladinisch.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

B. rotelliformis Meek, U. S. Geol. Explor. 40. Paral. Vol. IV. 1877, p. 111, Pl. X. f. 9, 9a (Gymnotoceras). — Smith, Comparative stratigraphy marine Trias W. America, Proceed. Calif. Acad. sci. 3. ser. Vol. I. 1904, p. 379, Pl. XLV. f. 5, XLIII. f. 13, 14. — Hyatt et Smith, Triass. Cephal. gen. America, U. S. Geol. Surv. Prof. Pap. No. 40, 1905, p. 155, Pl. XXIII. f. 1—11, LVIII. f. 1—15. — Frech, Cirkumpaz. Trias, Lethaea mes. I. 1908, Taf. LXIV. f. 12.

Nevada, Mesotrias.

B. Rudra Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. II. Pt. 2, 1895, Cephal. Himal. Muschelkalk, p. 50, Pl. X. f. 1 (Meekoceras). — Diener, ibidem, Vol. V. No. 2, 1907, Fauna Himal. Muschelk. p. 84.

Himalaya, Anisisch.

B. Saladini Toula, Muschelkalkfauna v. Ismid, Beitr. Pal. Öst. X. 1896, p. 179, Taf. XXII. f. 2.

Anatolien, Anisisch.

B. simplex Martelli, Contributo al Muschelkalk sup. del Montenegro, Pal. Ital. XII. 1906, p. 130, Tav. V. f. 23 (Pinacoceras). — Diener, N. Jahrb. f. Min. 1907, I. Ref. p. 432.

Dinariden, Anisisch (?).

B. splendens v. Arthaber, Ceph.fauna d. Reiflinger Kalke, Beitr. Pal. Öst. X. 1896, p. 229, Taf. XXVII. f. 1.

Alpen, Anisisch.

B. thuringus v. Fritsch, Tierwelt d. deutschen Trias, 1902, Taf. III. f. 5—7.

Muschelkalk.

B. Verae Frech, Neue Cephal. aus d. Buchensteiner etc. Schichten d. Bakony, Palaeont. Balaton, 1903, p. 16, Taf. I. f. 3.

Alpen, Ladinisch.

B. Yunnanensis Mansuy, Paléont. du Yunnan, Mém. Serv. géol. Indochine, I. fasc. 2, 1912, p. 123, Pl. XXII. f. 8 (Meekoceras).

Indochina, Mesotrias.

B. (?) sp. ind. v. Fritsch, Tierwelt d. deutschen Trias, 1902, Taf. VI. f. 8, 9.

Bittnerites Kittl, Cephal. v. Muć, Abh. G. R. A. XX. 1903, p. 66, vide Tirolites.

Typ. Tirolites Bittneri Kittl (1903).

Gen. **Bosnites** v. Hauer,

Cephal. aus d. Trias v. Bosnien, II. Denkschr. Akad. Wien, LXIII. 1896, p. 269.

Typ. Bosnites clathratus v. Hauer (1896).

B. clathratus v. Hauer, Cephal. aus d. Trias v. Bosnien, II. Denkschr. Akad. Wien, LXIII. 1896, p. 270, Taf. XIII. f. 1—3.

Dinariden, Anisisch.

B. patens v. Hauer, Cephal. aus d. Trias v. Bosnien, Denkschr. Akad. Wien, LXIII. 1896, p. 270, Taf. XIII. f. 4—9.

Dinariden, Anisisch.

Brancoceras Mandevillei Marshall, Transact. New Zealand Inst. XLI. 1908, p. 134, Pl. XIV. vide Clydonautilus (Proclydonautilus) Mandevillei.

Gen. **Buchites** v. Mojsisovics,

Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 398. — VI/1, Suppl. 1902, p. 323.

Typ. Buchites Aldrovandii v. Mojsisovics (1893).

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

B. affinis Gemmellaro, Cefal. del Trias sup. della Sicilia, 1904, p. 26, Tav. XVIII. f. 19, 20, XXV. f. 25, 26.
Sizilien, Karnisch.

B. Aldrovandii v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 411, Taf. CXXIII. f. 11. — Frech, Neue Triasfunde auf Hydra etc. N. Jahrb. f. Min. Beilbd. 1908, p. 462 (Badiotites). — Renz, Triad. Faunen d. Argolis, Palaeontograph. LVIII. 1910, p. 76.
Alpen, Griechenland, Karnisch.

B. Czediki v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 412, Taf. CXXIII. f. 13.
Alpen, Karnisch.

B. Dieneri Gemmellaro, Cefal. del Trias sup. della Sicilia, 1904, p. 28, Tav. XXV. f. 23, 24.
Sizilien, Karnisch.

B. Emersoni Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 1, 1906, Fauna Tropites le. of Byans, p. 25, Pl. V. f. 8.
Himalaya, Neotrias.

B. Gemmellaroi v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 413, Taf. CXXIII. f. 12.
Alpen, Karnisch.

B. heteroplichus Gemmellaro, Cefal. del Trias sup. della Sicilia, 1904, p. 23, Tav. XV. f. 13—16.
Sizilien, Karnisch.

B. hilaris v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2. 1893, p. 415, Taf. CXXIII. f. 1.
Alpen, Karnisch.

B. cf. hilaris (Mojs.) Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 1, 1906, Fauna Tropites le. of Byans, p. 32, Pl. XI. f. 11.
Himalaya, Neotrias.

B. nov. sp. ind. aff. hilaris (Mojs.) L. Waagen, Jahrb. G. R. A. XIX. 1899, p. 555, Textfig. 4.
Alpen, Norisch.

B. Mazzarensis Gemmellaro, Cefal. del Trias sup. della Sicilia, 1904, p. 27, Tav. XVIII. f. 16—18.
Sizilien, Karnisch.

B. modestus v. Buch, N. Jahrb. f. Min. 1848, p. 55 (Ammonites). — v. Hauer, Neue Cephal. v. Hallstatt u. Aussee, Haidingers Naturwiss. Abhandl. III. 1849, p. 7, Taf. III. f. 1—3 (Ammonites). — Beyrich, Cephal. aus d. Muschelkalk d. Alpen etc. Abhandl. Akad. Berlin 1866/67, p. 122 (Ammonites). — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2 1893, p. 414, Taf. CXLIII. f. 1. — Renz, Triad. Faunen d. Argolis, Palaeontograph. LVIII. 1910, p. 75, Taf. VI. f. 1.
Alpen, Griechenland, Karnisch, Norisch.

B. tyrrhenus Gemmellaro, Cefal. del Trias sup. della Sicilia, 1904, p. 25, Tav. XVIII. f. 21—24.
Sizilien, Karnisch.

Buddhaites Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. II. Pt. 2, 1895, Cephal. Himal. Muschelkalk, p. 61. vide Gymnites.
Typ. Gymnites Rama Diener (1895).

Gen. **Bukowskiites** Diener,

Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 2, 1907, Fauna Himalayan Muschelkalk, p. 86.
Typ. Bukowskiites Colvini Diener (1907).

B. Colvini Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 2, 1907, Fauna Himalayan Muschelkalk, p. 86, Pl. XVII. f. 4.
Himalaya, Anisisch.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

Bulogites v. Arthaber, Fossilfunde am Mte. Cucco, Jahrb. G. R. A. 1912, p. 342. vide Ceratites.

Typ. Ceratites multinodosus v. Hauer (1892).

Gen. **Californites** Hyatt et Smith

Triassic Cephal. genera of America, U. S. Geol. Surv. Prof. Pap. No. 40. 1905, p. 179.

Typ. Californites Merriami Hyatt et Smith (1905).

C. Merriami Hyatt et Smith, Triass. Ceph. gen. America, U. S. Geol. Surv. Prof. Pap. No. 40, 1905, p. 180, Pl. LXXXII. f. 11—23. — Frech, Cirkumpaz. Trias, Lathaea mes. I. 1908, Taf. LXVII. f. 5.

Californien, Karnisch.

Gen. **Carnites** v. Mojsisovics,

Verh. G. R. A. 1879, p. 135. — v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 227. — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, Suppl. 1, 1902, p. 311.

Typ. Nautilus floridus Wulfen (1793).

C. falcifer Frech, Nachtr. z. d. Cephal. etc. d. Bakonyer Trias, Palaeont. Balaton, 1905, p. 20, Textfig. 24c, 26, 27. [Ammonites floridus (Wulf.) v. Hauer, Beitr. z. Kenntn. d. Ceph.fauna d. Hallst. Schichten, Denkschr. Akad. Wien, IX. 1855, p. 150 (ex parte) inclus.] — Frech, Lethaea mes. I/3. 1906, p. 396, Textfig.

Alpen, Karnisch.

C. floridus Wulfen, Über d. kärnthnerischen pfauenschweifigen Helmintholith, 1793, p. 103, Taf. XIII. f. 10 (Nautilus bisulcatus), p. 113, Taf. XVIII. f. 16, XXII f. 15, 16, XXIII. f. 16 (Nautilus floridus), p. 115, Taf. XXIV. f. 17 (Nautilus nodulosus), p. 116, Taf. XXIV. f. 18, XXVI, XXVII, XXVIII (Nautilus redivivus). — v. Hauer, Über d. Cephal. d. Muschelmarmors v. Bleiberg, Haidingers Naturwiss. Abhandl. I. 1846, p. 22, Taf. I. f. 5—14 (Ammonites floridus). — v. Hauer, Beitr. z. Kenntn. d. Cephal.fauna d. Hallstätter Schichten, Denkschr. Akad. Wien, IX. 1855, p. 150 (Ammonites floridus). — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1873, p. 58, Taf. XXII. f. 15, 16, XXV. f. 1, 3, 5 caet. exclus. (Pinacoceras), Suppl. 1902, p. 312. — v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 228, Taf. L. f. 5—8, LI. f. 1—7 (non 8). — v. Woehrmann, Fauna d. Cardita u. Raibler Schichten etc. Jahrb. G. R. A. XXXIX. 1889, p. 232, Taf. X. f. 24. — Diener, Mitt. über Ceph.suiten aus d. Trias d. südl. Bakony, Palaeont. Balaton, 1899, p. 17. — Frech, Nachtr. z. d. Cephal. etc. d. Bakonyer Trias, Palaeont. Balaton, 1905, p. 18, Textfig. 23, 24a, b, 25. — v. Arthaber, Alpine Trias, Lethaea mes. I/3, 1906, Taf. XLI. f. 9. — Frech, ibidem, p. 396, Textfig. — Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. Pt. 3, 1908, Ladinic, carnic a. noric faunae of Spiti, p. 70, Pl. XII. f. 2. — Diener, ibidem, Vol. VI. No. 2, 1909, Fauna of the Traumatocrinus le. p. 19, Pl. IV. f. 5.

Alpen, Himalaya, Karnisch.

C. cf. floridus (Wulf.) Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. Pt. 1, 1906, p. 169 vide C. multilobatus.

C. multilobatus Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 3, 1908, Ladinic, carnic a. noric faunae of Spiti, p. 71 (C. cf. floridus Diener, ibidem, Vol. V. Pt. 1, Fauna Tropites le. of Byans, p. 169, Pl. XIV. f. 1

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

inclus.) [Typ. Pinacoceras floridum v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1873, Taf. XXV. f. 4.]

Alpen, Himalaya, Karnisch.

C. nodifer Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 3, 1908, Ladinic, carnic a. noric faunae of Spiti, p. 71. [Typ. Pinacoceras floridum v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1873, Taf. XXI. f. 6, Ceph. Med. Trp. X. 1882, Taf. LI. f. 8.]

Alpen, Karnisch.

C. cf. nodifer Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 3, 1908, Ladinic, carnic a. noric faunae of Spiti, p. 71, Pl. XII. f. 3.

Himalaya, Karnisch.

Gen. **Celtites** v. Mojsisovics

(Subgen. **Cycloceltites** v. Mojsisovics inclus.),

v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 145. — v. Mojsisovics, Japan. Triasfoss. Beitr. Pal. Öst. VII. 1888, p. 170. — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 346. — Hyatt et Smith, Triass. Ceph. gen. of America, U. S. Geol. Surv. Prof. Pap. No. 40, 1905, p. 125. — v. Arthaber, Untertrias v. Albanien, Mitt. Geol. Ges. Wien, I. 1908, p. 271. — v. Arthaber, Trias von Albanien, Beitr. Pal. Öst. XXIV, 1911, p. 266. — [non Waagen, Ceratite form. Pal. Ind. ser. XIII. Vol. II. 1895, p. 69.]

Typ. Celtites epolensis v. Mojsisovics (1882).

C. acuteplicatus Waagen (1895) vide Xenodiscus acuteplicatus.

C. armatus Waagen (1895) vide Kashmirites armatus.

C. arnauticus v. Arthaber, Trias v. Albanien, Beitr. Pal. Öst. XXIV, 1911, 267, Taf. XXIV. f. 7.

Albanien, Skythisch.

C. Athanae Gemmellaro, Cefal. del Trias sup. della Sicilia, 1904, p. 9, Tav. XXV. f. 19—22.

Sizilien, Karnisch.

C. Buchii v. Klipstein, Beitr. z. geol. Kenntn. d. östl. Alpen, 1845, p. 137, Taf. VIII. f. 11 (Goniatites). — v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 150, Taf. XXX. f. 7—10 (Ammonites Klipsteinianus Laube, Fauna v. St. Cassian, Denkschr. Akad. Wien, XXX. 1869, p. 83, Taf. XXXVII. f. 6 inclus.). — Branco, Entwicklungsgesch. d. foss. Cephal. Palaeontograph. XXVI. 1879, p. 42, Taf. V. f. 1 (Trachyceras Klipsteinianum).

Alpen, Karnisch.

C. cf. Buchii (Klipst.) de Lorenzo, Fossili del Trias di Lagonegro, Pal. Ital. II. 1896, p. 145, Tav. XX. f. 1.

Basilicata, Ladinisch.

C. Buonarottii v. Mojsisovics (1882) vide Danubites Buonarottii.

C. contractifrons Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. VI. No. 2, 1909, Fauna of the Traumatocrinus le. p. 18, Pl. V. f. 6, 7.

Himalaya, Karnisch.

C. denudatus v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 353, Taf. CXXII. f. 1.

Alpen, Karnisch.

C. depressus Reis, Fauna d. Wettersteinkalkes, II. Geogn. Jahresh. XVIII. 1905, p. 118, Taf. II. f. 1, 2.

Alpen, Anisisch.

C. dimorphus Waagen (1895) vide Kashmirites dimorphus.

C. Edithae v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 349, Taf. CC. f. 7. — Reis, Fauna d. Wettersteinkalkes, I. Geogn. Jahresh. XIII. 1900, p. 84, Taf. III. f. 15. II. l. c. XVIII. 1905, p. 119.

Alpen, Anisisch.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

C. nov. sp. aff. Edithae (Mojs.) Reis, Fauna d. Wettersteinkalkes, I. Geogn. Jahresh. XIII. 1900, p. 84, Taf. III. f. 14.
Alpen, Anisisch.

C. Emilii v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 357, Taf. CXXII. f. 2. — Frech, Hallstätter Kalke bei Epidauros, N. Jahrb. f. Min. Festbd. 1907, p. 25, Taf. V. f. 5. — Renz, Triad. Faunen d. Argolis, Palaeontograph. LVIII. 1910, p. 77.
Alpen, Griechenland, Karnisch.

C. epolensis v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 149, Taf. XXIX. f. 1, 2, XXXVIII. f. 13. — Tommasi, Contribuz. alla Palaeont. della valle del Dezzo, Mem. Ist. Lomb. sci. e lett. Milano, XIX. 1901, p. 59.
Alpen, Ladinisch.

C. nov. sp. aff. epolensis Kittl, Jahrb. G. R. A. XLIV. 1894, p. 103, 105 = C. evolutus Salomon, Marmolata, p. 209.

C. evolutus Salomon, Marmolata, Palaeontograph. XLII. 1895, p. 186, Taf. VI. f. 16, 17. (Celtites nov. sp. aff. epolensis Kittl, Triad. Gastrop. d. Marmolata, Jahrb. G. R. A. XLIV. 1894, p. 103, 105 Anm. inclus.).
Alpen, Ladinisch.

C. fallax (Koken) Frech (1905) vide Xenodiscus fallax.

C. faustus v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 359, Taf. CXXII. f. 32.
Alpen, Karnisch.

C. Floriani v. Mojsisovics (1882), v. Hauer (1892) vide Danubites Floriani.

C. fortis v. Mojsisovics (1882), v. Hauer (1892) vide Danubites fortis. — C. fortis (Koken) Frech (1905) vide Xenodiscus fortis.

C. (?) Fumagallii Stabile, Fossiles des environs du Lac de Lugano, Atti Soc. Elvet. sci. nat. in Lugano, 1861, p. 25. — Mariani, Foss. del Trias di Valtravaglia etc. Atti Soc. Ital. sci. nat. Milano, XL. 1901, p. 50, Textfig. — Airaghi, Molluschi di Besano, ibidem, LI. 1912, p. 9, Tav. IV. f. 1—4.
Alpen, Anisisch.

C. (?) sp. ind. aff. Fumagallii (Stab.) Airaghi, Molluschi di Besano, Atti Soc. Ital. sci. nat. Milano, LI. 1912, p. 10, Tav. IV. f. 5.
Alpen, Anisisch.

C. geometricus Frech, Neue Cephal. aus d. Buchensteiner etc. Schichten d. Bakony, Palaeont. Balaton, 1903, p. 32, Taf. X. f. 9.
Alpen, Ladinisch.

C. gracilis v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 345, Taf. CXXIX. f. 2.
Alpen, Karnisch.

C. Halli v. Mojsisovics, Obertriad. Ceph.faunen d. Himalaya, Denkschr. Akad. Wien, LXIII. 1896, p. 124. — Upper Triass. Ceph. faunae Himalaya, Pal. Ind. ser. XV. Vol. III. Pt. 1, 1899, p. 150 (Danubites) [Typ. Goniatites laevidorsatus Gabb (non v. Hauer) Geol. Surv. California, Palaeont. I. 1864, p. 21, Pl. III. f. 6. — Clydonites laevidorsatus Meek, U. S. Geol. Explor. 40. Paral. IV. 1877, p. 109, Pl. X. f. 7, 7a]. — Hyatt et Smith, Triass. Cephal. gen. America, U. S. Geol. Surv. Prof. Pap. No. 40, 1905, p. 125, Pl. XXV. f. 4, 5, LXXV. f. 1—5. — Frech, Cirkumpaz. Trias, Lethaea mes. I. 1908, Taf. LXIV. f. 5.
Nevada, Mesotrias.

C. intermedius v. Hauer, Cephal. aus d. Trias v. Bosnien, I. Denkschr. Akad. Wien, LIX. 1892, p. 275, Taf. VII. f. 3. — Renz, Triad. Faunen d. Argolis, Palaeontograph. LVIII. 1910, p. 35 (Reiflingites).
Dinariden, Griechenland, Anisisch.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

C. Josephi v. Mojsisovics (1882), v. Hauer (1892) vide Danubites Josephi.

C. julianus v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2 1893, p. 366, Taf. CXXII. f. 3.
Alpen, Norisch.

C. Kcirensis v. Arthaber, Untertrias in Albanien, Mitt. Geol. Ges. Wien, I. 1908, p. 273, Taf. XI. f. 8.
Albanien, Skythisch.

C. laevidorsatus v. Hauer, Nachtr. z. Cephal.fauna d. Hallstätter Schichten, Sitzber. Akad. Wien, XLI. 1860, p. 137, Taf. III. f. 9, 10 (Ammonites). — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 349, Taf. CXXI. f. 45, CXCV. f. 9, 10. — Kittl, Triasbildungen d. nordöstl. Dobrudscha, Denkschr. Akad. Wien, LXXXI. 1908, p. 490. — Renz, Triad. Faunen d. Argolis, Palaeontograph. LVIII. 1910, p. 76.
Alpen, Griechenland, Karnisch. — Dobrudscha ?

C. nov. sp. ind. ex aff. laevidorsati (Hau.) v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 350.
Alpen, Karnisch.

C. nov. sp. ind. aff. laevidorsato (Hau.) Frech, Neue Cephal. aus d. Buchensteiner etc. Schichten d. Bakony, Palaeont. Balaton, 1903, p. 33.
Alpen, Ladinisch.

C. (?) laevigatus Waagen, Ceratite form. Pal. Ind. ser. XIII. Vol. II. 1895, p. 86, Pl. VIIa, f. 3.
Salt Range, Skythisch.

C. Laubei v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 353, Taf. CXXI. f. 46.
Alpen, Karnisch.

C. Michaelis v. Mojsisovics (1882), v. Hauer (1892) vide Danubites Michaelis.

C. multiplicatus Waagen (1895) vide Kashmirites multiplicatus.

C. Neumayri v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 348, Taf. CC. f. 5, 6. — Simionescu, Ammonites triass. de Hagighiol, Acad. Romana, Bucuresci, 1913, XXXIV. p. 304, 350, Pl. I. f. 4.
Alpen, Anisisch. — Dobrudscha, Mesotrias.

C. cf. Neumayri (Mojs.) Reis, Fauna d. Wettersteinkalkes, I. Geogn. Jahresh. XIII. 1900, p. 83, Taf. III. f. 16, 17. — II. l. c. XVIII. 1905, p. 119.
Alpen, Anisisch.

C. ovalis Waagen, Ceratite form. Pal. Ind. ser. XIII. 1895, p. 84, Pl. VIIa, f. 5 [ident. ? m. Xenodiscus perplicatus Frech, teste Frech, Lethaea mes. I. Asiat. Trias, 1905, Anm. z. Taf. XXII].
Salt Range, Skythisch.

C. Paronai Airaghi, Molluschi di Besano, Atti Soc. sci. nat. Ital. Milano. LI. 1912, p. 10, Tav. III. f. 7.
Alpen, Anisisch.

C. paucicostatus v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 355, Taf. CXXII. f. 33.
Alpen, Karnisch.

C. perauritus Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 3, Ladinic, carnic a. noric faunae of Spiti, p. 30, Pl. VI. f. 13.
Himalaya, Ladinisch.

C. radiosus (Koken) Frech (1905) vide Xenodiscus radiosus.

C. rectangularis v. Hauer, Nachtr. z. Cephal.fauna d. Hallstätter Schichten, Sitzber. Akad. Wien, XLI. 1860, p. 136, Taf. III, f. 7, 8 (Ammonites). — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 351, Taf. CXXII. f. 28.
Alpen, Karnisch.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

C. retrorsus v. Mojsisovics (1882) vide Danubites retrorsus.

C. Steindachneri v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 355, Taf. CXXII. f. 34.
Alpen, Karnisch.

C. subhumilis v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 358, Taf. CXXII. f. 29—31.
Alpen, Karnisch.

C. cf. subhumilis (Mojs.) Renz, Triad. Faunen d. Argolis, Palaeontograph. LVIII. 1910, p. 77.
Griechenland, Karnisch.

C. sublaevis v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 356, Taf. CXXII. f. 35.
Alpen, Karnisch.

C. subrectangularis Waagen, (1895) vide Kashmirites subrectangularis.

C. Taramellii Airaghi, Molluschi di Besano, Atti Soc. Ital. sci. nat. Milano, LI. 1912, p. 11, Tav. III. f. 6.
Alpen, Anisisch.

C. (?) teres Waagen, Ceratite form. Pal. Ind. ser. XIII. Vol. II. 1895, p. 58, Pl. VIIa. f. 4.
Salt Range, Skythisch.

C. Theresiae v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 358, Taf. CXXII. f. 36.
Alpen, Karnisch.

C. trapezoidalis Waagen (1895) vide Xenodiscus trapezoidalis.

C. trigonalis Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 3, 1908, Ladinic, carnic a. noric faunae of Spiti, p. 29, Pl. VI. f. 11.
Himalaya, Ladinisch.

C. (?) nov. sp. ind. Salomon, Marmolata, Palaeontograph. XLII. 1895, p. 186, Taf. VI. f. 18.
Alpen, Ladinisch.

C. nov. sp. ind. Salomon, Marmolata, Palaeontograph. XLII. 1895, p. 187, Taf. VI. f. 19. — Tommasi, Fossili di Ghegna, Pal. Ital. XIX. 1913, p. 71.
Alpen, Ladinisch.

C. (?) sp. ind. Waagen, Ceratite form. Pal. Ind. ser. XIII. Vol. II. 1895, p. 86, Pl. VIIa, f. 11. [ident. ? m. Xenodiscus perplicatus Frech, teste Frech, Lethaea mes. I. Asiat. Trias, 1905, Anm. z. Taf. XXII.]
Salt Range, Skythisch.

C. sp. ind. (sectio acuteplicati) Diener, Notes on an upper Triass. fauna from Pishin, Rec. Geol. Surv. India. XXXIV. 1906, p. 17, Pl. IV. f. 3.
Baluchistan, Norisch.

C. (Cycloceltites) angularis v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 365, Taf. CXXIII. f. 4.
Alpen, Norisch.

C. (Cycloceltites) annulatus v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 361, Taf. CXXII. f. 8—14.
Alpen, Norisch.

C. (Cycloceltites) Arduini v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 360, Taf. CXXII. f. 4—7, CXCIV. f. 4.
Alpen, Norisch.

C. (Cycloceltites) nov. sp. ind. ex aff. Arduini v. Mojsisovics, l. c. 1893, p. 361, Taf. CXXVIII. f. 21, 22.
Alpen, Norisch.

C. (Cycloceltites) div. form. juv. ex aff. Arduini v. Mojsisovics, l. c. 1893, p. 365, Taf. CXXII. f. 15—20, 27.
Alpen, Norisch.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

C. (Cycloceltites) auritus v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 362, Taf. CXXII. f. 21, 22, 24.

Alpen, Norisch.

C. (Cycloceltites) Haeckeli v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 363, Taf. CXXII. f. 25, 26. — v. Arthaber, Alpine Trias, Lethaea mes. I. 1906, Taf. XLVII. f. 22.

Alpen, Norisch.

C. (Cycloceltites) medius v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 364, Taf. CXXII. f. 23.

Alpen, Norisch.

Gen. **Ceratites** de Haan

(Subgen. **Bulogites** v. Arthaber, **Epiceratites** subgen. nov., **Gymnotoceras** Hyatt, **Halilucites** Diener, **Hollandites** Diener, **Kellnerites** v. Arthaber, **Peripleurocyclus** Diener, **Philippites** Diener, **Salterites** Diener, **Semiornites** v. Arthaber, **Haydenites** Diener inclus.),

De Haan, Monographiae Ammoniteorum et Goniatiteorum specimen, Leyden 1825, p. 39. — Quenstedt, Cephalopoden, 1849, p. 69. — Beyrich, Cephal. aus d. Muschelk. d. Alpen, Abhandl. Akad. Berlin, 1866/67, p. 120 (sectio Nodosi). — v. Mojsisovics, Verh. G. R. A. 1879, p. 138. — v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 18. — Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. II. Pt. 2, 1895, Cephal. Himal. Muschelkalk, p. 5. — Tornquist, Neue Beitr. z. Geol. u. Pal. v. Recoaro, Zeitschr. D. G. G. L. 1898, p. 683. — Philippi, Ceratiten d. ob. deutsch. Muschelk. Pal. Abhandl. v. Dames u. Koken, N. F. IV. 1901, p. 9—48, 98ff. — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 397. — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, Suppl. 1902, p. 326. — v. Arthaber, Neue Funde i. d. Werfener Schichten etc. d. Bakony, Palaeont. Balaton, 1903, p. 24. — Hyatt et Smith, Triass. Cephal. gen. America, U. S. Geol. Surv. Prof. Pap. No. 40, 1905, p. 167. — Diener, System. d. Ceratitiden, Sitzber. Akad. Wiss. Wien, CXIV. 1905, p. 770. — Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 2, 1907, Fauna Himal. Muschelkalk, p. 33. — Haarmann, Über doppelte Lobenlinie bei Ceratiten, Mon. Ber. D. G. G. LXII. 1910, p. 97.

[Nec Ceratites v. Mojsisovics, Arktische Triasfaunen, Mém. Acad. sci. St. Pétersbourg, sér. VII. T. XXXIII. No. 6. 1886, p. 19, nec Waagen, Ceratite form. Pal. Ind. ser. XIII. Vol. II. 1895, p. 34. — (teste Philippi, Ceratiten d. ob. deutsch. Muschelk. l. c. p. 91, v. Krafft et Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. VI. No. 1, 1909, Lower Triass. Cephal. fr. Spiti, p. 120).]

Typ. Ceratites nodosus auct.

C. Abichi v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 21, Taf. XI. f. 8, XXII. f. 6, XXIII. f. 7. — v. Arthaber, Verh. G. R. A. 1896, p. 268. — Diener, Triad. Cephal.fauna d. Schiechlinghöhe, Beitr. Pal. Öst. XIII. 1900, p. 9. — v. Arthaber, Alpine Trias, Lethaea mes. I. 1906, Taf. XXXVI. f. 20.

Alpen, Anisisch.

C. sp. ind. aff. Abichi v. Krafft, Gen. Rep. Geol. Surv. India f. 1898/99, p. 18. — Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 2, 1907, Fauna Himal. Muschelk. p. 49.

Himalaya, Anisisch.

C. Achelous Gf. Münster (1841) vide Klipsteinia Achelous.

C. Agassizii v. Klipstein (1843) vide Trachyceras (Protrachyceras) Basileus.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

C. Agenor Gf. Münster (1834, 1841) vide Monophyllites (Mojsvarites) Agenor.

C. (an **Danubites?**) **altecostatus** v. Arthaber, Ceph.fauna d. Reiflinger Kalke, Beitr. Pal. Öst. X. 1896, p. 59, Taf. V. f. 7.
Alpen, Anisisch.

C. cf. altecostatus (Arth.) Diener, Ceph. d. Trias d. Bakony, Palaeont. Balaton, 1899, p. 10, Taf. I. f. 8.
Alpen, Anisisch.

C. alternans Reis, Fauna d. Wettersteinkalkes, I. Geogn. Jahresh. XIII. 1900, p. 77, Taf. II. f. 17, 18.
Alpen, Anisisch.

C. altus v. Hauer (1892, 1896) vide Proteites altus.

C. angularis Waagen, Ceratite form. Pal. Ind. ser. XIII. Vol. II. 1895, p. 45, Pl. V. f. 3 = Gen. ind. sp. ind.

C. anceps v. Arthaber, Ceph.fauna d. Reiflinger Kalke, Beitr. Pal. Öst. X. 1896, p. 55, Taf. V. f. 2.
Alpen, Anisisch.

C. antecedens Beyrich, Ammoniten d. unt. Muschelkalkes, Zeitschr. D. G. G. X. 1858, p. 211, Taf. IV. f. 4 (Ammonites). — Beyrich, Ceph. aus d. Muschelk. d. Alpen, Abhandl. Akad. Berlin 1866/67, p. 112, Taf. IV. f. 3. — Philippi, Ceratiten d. ob. deutsch. Muschelkalkes, Pal. Abhandl. v. Dames etc. N. F. IV. 1901, p. 95. — Philippi, Kontinentale Trias, Lethaea mes. I/1, 1903, Taf. I. f. 2. — Schmidt, Centralbl. f. Min. 1907, p. 528, Textfig.
Muschelkalk.

C. nov. sp. aff. antecedens Jaekel, N. Jahrb. f. Min. 1889, II, p. 19, Taf. I. f. 1 (C. trinodosus).
Muschelkalk.

C. sp. ind. aff. antecedens (Beyr.) v. Fritsch, Tierwelt d. deutsch. Trias 1902, p. 67, Taf. VI. f. 6, VII. f. 1—3, 4, 6, 7.
Muschelkalk.

C. Aon Gf. Münster (1834) vide Trachyceras Aon.

C. armatus Philippi, Ceratiten d. ob. deutsch. Muschelkalkes, Pal. Abhandl. v. Dames etc. N. F. IV. 1901, p. 53, Taf. XXXVI. f. 3.
Muschelkalk.

C. Arthaberi Frech, N. Jahrb. f. Min. 1898, II. p. 461 = C. subnodosus Mojs.

C. Artinii Airaghi, Molluschi di Besano, Atti Soc. Ital. sci. nat. Milano, LI. 1912, p. 23, Tav. III. f. 5.
Alpen, Anisisch.

C. atavus Philippi, Ceratiten d. ob. deutsch. Muschelkalkes, Pal. Abhandl. v. Dames etc. N. F. IV. 1901, p. 49, Taf. XXXIV. f. 1—3. — Philippi, Kontinentale Trias, Lethaea mes. I/1, 1903, Taf. II. f. 1. — Langenhan, Verstein. d. deutsch. Trias, Taf. XIV. f. 6, 10.
Muschelkalk.

C. aviticus v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 24, Taf. XII. f. 2—4. — v. Hauer, Cephal. aus d. Trias v. Bosnien, II. Denkschr. Akad. Wien, LXIII. 1896, p. 251. — Noetling, Asiatische Trias, Lethaea mes. I/2, 1905, Textfig. 4b zu Taf. XVI.
Dinariden, Alpen, Anisisch.

C. cf. aviticus Tommasi, Faunetta anisica di Vallesecca, Rendic. R. Ist. Lomb. sci. e lett. Milano, ser. 2. XLVI, 1913, p. 782.
Alpen, Anisisch.

C. balatonitiformis v. Hauer, Cephal. v. Han Bulog, Denkschr. Akad. Wien LIV. 1887, p. 27, Taf. VI. f. 5.
Dinariden, Anisisch.

C. Barrandei v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 25, Taf. XII. f. 8. — Airaghi, Mollushi di Besano, Atti Soc. Ital. sci. nat. Milano, LI. 1902, p. 13.
Alpen, Anisisch.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

C. Basileus Gf. Münster (1841) vide Trachyceras (Protrachyceras) Basileus.

C. Bassanii Martelli, Contributo al Muschelkalk sup. del Montenegro, Pal. Ital. XII. 1906, p. 125, Tav. V. f. 19.
Dinariden, Mesotrias.

C. bavaricus Reis, Fauna d. Wettersteinkalkes, I. Geogn. Jahresh. XIII. 1900, p. 78, Taf. II. f. 19—23, VII. f. 4, 5. — II. l. c. XVIII. 1905, p. 131, Textfig. 4, 5 (p. 129).
Alpen, Anisisch.

C. Beneckei (Mojs.) Tornquist (1898) vide Beyrichites Beneckei.

C. Besanensis Airaghi, Molluschi di Besano, Atti Soc. Ital. sci. nat. Milano, LI. 1912, p. 23, Tav. III. f. 1, 2.
Alpen, Anisisch.

C. Beyrichi v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 34, Taf. X. f. 4. [Typ. Ammonites Luganensis Beyrich (non Merian) Cephal. aus d. Muschelkalk d. Alpen, Abhandl. Akad. Berlin 1866/67, p. 112, Taf. I. f. 3.] — Airaghi, Molluschi di Besano, Atti Soc. Ital. sci. nat. Milano, LI. 1912, p. 21.
Alpen, Anisisch.

C. (?) nov. sp. ex aff. Beyrichi v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 35, Taf. VIII. f. 2.
Alpen, Anisisch.

C. binodosus v. Hauer, Über d. v. Fuchs in d. Venetianer Alpen ges. Foss. Denkschr. Akad. Wien, II. 1850, p. 114, Taf. XIX. f. 1, 4. — v. Hauer (ex parte) Cephal. d. unt. Trias d. Alpen, Sitzber. Akad. Wien, LII. 1865, p. 623. — v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 19, Taf. XI. f. 1—4. — v. Arthaber, Ceph.fauna d. Reiflinger Kalke, Beitr. Pal. Öst. X, 1896, p. 48, Taf. IV. f. 3 (non p. 197, Taf. XXIII. f. 1 = C. trinodosus Mojs.). — Tommasi, Faunetta anisica di Vallesecca, Rendic. R. Ist. Lomb. sci. e lett. Milano, ser. 2. XLVI. 1913, p. 781. — var. anguste-umbilicata v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 20, Taf. XI. f. 5. — Martelli, Cefal. trias. di Boljevici, Pal. Ital. X. 1904, p. 86, Tav. V. f. 7.
Alpen, Dinariden, Anisisch.

C. sp. ind. aff. binodoso (Hau.) Diener, Pal. Ind. new ser. Vol. V. No. 1, 1913, Triass. faunae of Kashmir, p. 49, Pl. VIII. f. 4.
Himalaya, Anisisch.

C. bipunctatus Gf. Münster (1841) vide Trachyceras bipunctatum.

C. Bithyniacus Toula, Muschelkalkfauna v. Ismid, Beitr. Pal. Öst. X. 1896, p. 167, Textfig. 10 = Gen. ind. sp. ind.

C. Blomstrandi Lindstroem (1865), Taf. I. f. 3, v. Mojsisovics (1886) vide Arctoceras Blomstrandi, Lindstroem (1865) Taf. I. f. 4, 5 vide Arctoceras Oebergi. — Oeberg (1877), Taf. III. f. 4 vide Arctoceras simplex Mojs., Taf. III. f. 3 vide Arctoceras polare Mojs., Taf. III. f. 1, 2 vide Arctoceras Oebergi v. Mojs.

C. (an Hungarites?) Boeckhi Roth, Földtani Közlöny, I. 1871, p. 213. — Boeckh, Geol. Verhältn. d. südl. Teiles d. Bakony, Mitt. a. d. Jahrb. d. Ungar. Geol. Anst. 1874, p. 175, Taf. IV. f. 13. — v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 37, Taf. IX. f. 8.
Alpen, Ladinisch.

C. Boetus Gf. Münster (1841) vide Klipsteinia Boetus.

C. Bogdoanus Auerbach (1871) vide Doricranites Bogdoanus.

C. Boljevicensis Martelli (1904) vide C. (Hollandites) Boljevicensis.

C. Brembanus v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 38, Taf. X. f. 1—4. — Airaghi, Molluschi di Besano, Atti Soc. Ital. sci. nat. Milano, LI. 1912, p. 30.
Alpen, Anisisch.

C. brevicostatus v. Klipstein (1843) vide Trachyceras sulciferum.

C. Brotheus Gf. Münster (1834) vide Trachyceras Aon.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

C. Buchianus De Koninck (1863) vide Xenodiscus Buchianus.
C. Bungei v. Mojsisovics (1888) vide Keyserlingites Bungei.
C. Busiris Gf. Münster (1834, 1841) vide Trachyceras (Protrachyceras) Busiris.
C. Cassianus Quenstedt (1849) v. Hauer (1851) vide Tirolites Cassianus. — Laube (1869) vide Tirolites Smiragini.
C. celtitiformis v. Hauer, Cephal. aus. d. Trias v. Bosnien, I. Denkschr. Akad. Wien, LIX. 1892, p. 261, Taf. III. f. 2.
Dinariden, Anisisch.
C. Cimeganus v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 28, Taf. XXXIX. f. 5.
Alpen, Anisisch.
C. circuloserra Reis. Fauna d. Wettersteinkalkes, II. Geogn. Jahresh. XVIII. 1905, p. 130, Taf. I. f. 18, Textfig. 7 (p. 128).
Alpen. Anisisch.
C. Comottii v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 23, Taf. XXXIX. f. 2. — Airaghi, Molluschi di Besano, Atti Soc. Ital. sci. nat. Milano, LI, 1912, p. 18.
Alpen, Anisisch.
C. nov. sp. ex aff. Comottii (Mojs.) Diener, Cephal. aus d. Trias d. Bakony, Palaeont. Balaton, 1899, p. 7, Taf. I. f. 6.
Alpen, Anisisch.
C. compressus Sandberger, Gliederung d. Würzburger Trias, Würzburger Naturwiss. Zeitschr. VI, 1866/67, p. 167 (C. nodosus compressus). — Philippi, Ceratiten d. ob. deutsch. Muschelkalkes, Pal. Abhandl. v. Dames etc. N. F. IV. 1901, p. 54, Taf. XXXVII f. 2, XXXVIII. f. 1, 3, 4. — Philippi, Kontinentale Trias, Lethaea mes. I/1, 1903, Taf. II. f. 3. — Langenhan, Verstein. d. deutsch. Trias, Taf. XIV. f. 8. — var. Romanica Tornquist, Bemerk. über d. Vorkommen d. Cer. subnodosus etc. in d. Dobrudscha, N. Jahrb. f. Min. 1900, I. p. 173, Taf. VIII. (Cer. subnodosus var. Romanica). — Philippi, Ceratiten d. ob. deutsch. Muschelk. l. c. p. 48.
Muschelkalk, Dobrudscha, Anisisch.
C. concentricus Oeberg, Om Trias-försten. fr. Spetsbergen, K. Sv. Vet. Akad. Handl. XIV. No. 14, 1877, p. 15, Taf. II. f. 12 vide Nathorstites (?) concentricus (teste J. Boehm, Trias d. Bäreninsel, 1903, p. 63).
C. (?) conspicuus Diener, Neue Beobacht. über Muschelkalk-Cephal. d. Bakony, Palaeont. Balaton, 1900, p. 8, Taf. II. f. 5. (Balatonites). — v. Arthaber, Neue Funde in d. Werfener Sch. etc. d. Bakony, ibidem, 1903, p. 22, Taf. I. f. 3, 6.
Alpen, Anisisch.
C. cordevolicus v. Mojsisovics (1882) vide C. (Semiornites) cordevolicus. Diener (Palaeont. Balaton, 1900) vide Norites Dieneri Arth.
C. costatus Oeberg (1877), v. Mojsisovics (1886) vide Arctoceras costatum.
C. crasseplicatus v. Hauer (1892) vide Proteites crasseplicatus.
C. crassulus Reis, Fauna d. Wettersteinkalkes, I. Geogn. Jahresh. XIII. 1900, p. 79, Taf. II. f. 24—26. — II. l. c. XVIII. 1905, p. 132, Textfig. 6 (p. 129).
Alpen, Anisisch.
C. crassus v. Hauer, Cephal. aus d. Trias v. Bosnien, II. Denkschr. Akad. Wien, LXIII. 1896, p. 259, Taf. VIII. f. 1, 2.
Dinariden, Anisisch.
C. dalmatinus v. Hauer (1865) vide Dinarites dalmatinus.
C. Davidsonianus De Koninck (1863) vide Meekoceras Davidsonianum.
C. decipiens v. Mojsisovics (1866) vide Czekanowskites decipiens.
C. decrescens v. Hauer (1887, 1892), vide Proteites decrescens.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

C. Devasena Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 2, 1907, Fauna Himal. Muschelkalk, p. 55, Pl. IV. f. 4. [Ceratites Vyasa Diener (ex parte) ibid. Vol. II. Pt. 2, 1895, Cephal. Himal. Muschelk. p. 19, Pl. VI. f. 1 (non f. 2) inclus.]
Himalaya, Anisisch.

C. dichotomus Gf. Münster (1841) vide Trachyceras dichotomum.

C. Dieneri v. Mojsisovics (1902) vide Keyserlingites (Durgaites) Dieneri.

C. (?) dimorphus Waagen, Ceratite form. Pal. Ind. ser. XIII. Vol. II. 1895, p. 46, Pl. XI. f. 6. — v. Krafft et Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. VI. No. 1, 1909, Lower Triass. Cephal. fr. Spiti, p. 120.
Salt Range, Skythisch.

C. discretus v. Mojsisovics (1886) vide Xenodiscus discretus.

C. (?) disulcus Waagen, Ceratite form. Pal. Ind. ser. XIII. Vol. II. 1895, p. 42, Pl. XI. f. 7. — Philippi, Ceratiten d. ob. deutsch. Muschelkalkes, Pal. Abhandl. v. Dames etc. N. F. IV. 1901, p. 91. — Diener, System. d. Ceratitiden, Sitzber. Akad. Wien, CXIV. 1905, p. 771.
Salt Range, Skythisch.

C. dorsoplanus Philippi, Ceratiten d. ob. deutsch. Muschelkalkes, Pal. Abhandl. v. Dames etc. N. F. IV. 1901, p. 75, Taf. L. f. 2, LI. f. 1—3, LII. [Cer. semipartitus v. Buch, Über Ceratiten, 1848 (ex parte), Taf. II. f. 2—4 (caet. exclus.) inclus.] — Philippi, Kontinentale Trias, Lethaea mes. I/1, 1903, Taf. II. f. 6. — Langenhan, Verstein. d. deutsch. Trias, Taf. XVI. f. 6—8.
Muschelkalk.

C. (?) Ehrwaldensis Reis, Fauna d. Wettersteinkalkes, I. Geogn. Jahresh. XIII. 1900, p. 82, Taf. III. f. 12, 13 (var. **laevis** inclus.).
Alpen, Anisisch.

C. Eichwaldi Gf. Keyserling (1845), Eichwald (1868) vide Sibirites Eichwaldi.

C. elegans v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 31, Taf. IX. f. 5, 6, [Ammonites binodosus Beyrich, Über ein. Cephal. aus d. Muschelk. d. Alpen, Abhandl. Akad. Berlin, 1866/67, Taf. I. f. 1 (non 2) inclus.] — v. Hauer, Cephal. aus d. Trias v. Bosnien, II. Denkschr. Akad. Wien, LXIII. 1896, p. 253. — Airaghi, Ammoniti trias. del Mte. Rite, Boll. Soc. Geol. Ital. XXIV. 1905, p. 246.
Alpen, Dinariden, Anisisch.

C. cf. elegans (Mojs.) Martelli, Cefal. trias. di Boljevici, Pal. Ital. X. 1904, p. 86, Tav. V. f. 3.
Dinariden, Anisisch.

C. cf. elegans (Mojs.) Renz, Triad. Faunen d. Argolis, Palaeontograph. LVIII. 1910, p. 20.
Griechenland, Anisisch.

C. sp. ind. aff. elegans (Mojs.) Toula, Muschelkalkfauna v. Ismid, Beitr. Pal. Öst. X. 1896, p. 166, Taf. XX. f. 1.
Anatolien, Anisisch.

C. ellipticus v. Hauer, Cephal. d. bosn. Muschelk. v. Han Bulog, Denkschr. Akad. Wien, LIV. 1887, p. 25, Taf. VI. f. 3. — v. Hauer, Cephal. a. d. Trias v. Bosnien, II. ibid. LXIII. 1896, p. 257, Taf. VIII. f. 3, 4.
Dinariden, Anisisch.

C. enodis Quenstedt, Cephalopoden, 1849, p. 70, Taf. III. f. 15.— Quenstedt, Handbuch d. Petrefaktenkunde, 1. Aufl. 1852, p. 352, Taf. XXVII. f. 4, 2. Aufl. 1867, p. 419, Taf. XXXV. f. 4. 3. Aufl. 1885, p. 540, Taf. XLII. f. 11. — v. Seebach, Conchylienfauna d. Weimarer Trias, Zeitschr. D. G. G. XIII. 1861, p. 649. — Philippi, Ceratiten d. ob. deutsch. Muschelkalkes, Pal. Abhandl. v. Dames etc. N. F. IV. 1901, p. 62, Taf. XLIV. f. 1, 3. — Philippi, Kontinentale Trias, Lethaea mes. I/1, 1903, Taf. II. f. 4. — Langenhan, Verstein. d. deutsch. Trias, Taf. XIII. f. 12, XV. f. 1.
Muschelkalk.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

C. sp. ex aff. enodis (Quenst.) Philippi, Ceratiten d. ob. deutsch. Muschelkalkes, Pal. Abhandl. v. Dames etc. N. F. IV. 1901, p. 64, Taf. XLIV. f. 2.
Muschelkalk.

C. euryomphalus Gf. Keyserling, Ceratiten d. arkt. Sibir. Bull. Acad. sci. St. Pétersburg V. No. 11, 1845, Taf. III. f. 7, 8 vide Meekoceras euryomphalum, Taf. III. f. 10 vide Meekoceras Schmidti.

C. evolutus Philippi, Ceratiten d. ob. deutsch. Muschelk. Pal. Abhandl. v. Dames u. Koken, N. F. IV. 1901, p. 61, Taf. XLII. f. 1, 2. — Walther, Zwölf Taf. d. verbreit. Foss. a. d. Buntsdst. etc. 1906, Taf. IX. f. 59a.
Muschelkalk.

C. sp. ind. ex aff. evoluti Philippi, Ceratiten d. ob. deutsch. Muschelk. l. c. p. 62, Taf. XLIII. f. 1.
Muschelkalk.

C. sp. ind. aff. evoluto (Phil.) Tornquist, Nodose Ceratiten auf Sardinien, Centralbl. f. Min. 1901, p. 387.
Sardinien, Mesotrias.

C. evolvens v. Hauer, Cephal. v. Han Bulog, Denkschr. Akad. Wien, LIV. 1887, p. 26, Taf. VI. f. 4. — v. Hauer, Cephal. aus d. Trias v. Bosnien, II. ibid. LXIII. 1896, p. 251, Taf. VI. f. 8. — Martelli, Cefal. trias. di Boljevici, Pal. Ital. X. 1904, p. 82, Tav. V. f. 2.
Dinariden, Anisisch.

C. evolvens v. Hauer, Cephal. aus d. Trias v. Bosnien, I. Denkschr. Akad. Wien, LIX. 1892, p. 265, Taf. V. f. 3 vide Proteites minuens.

C. falcifer v. Hauer, Cephal. aus d. Trias v. Bosnien, II. Denkschr. Akad. Wien, LXIII. 1895, p. 258, Taf. VIII. f. 5, 6. — Salopek, Cephal.-fauna d. mittl. Trias v. Süddalmatien, Abh. G. R. A. XVI. 1911, p. 10, Textfig. 1.
Dinariden, Anisisch.

C. cf. falcifer (Hau.) Martelli, Cefal. trias. di Boljevici, Pal. Ital. X. 1904, p. 84, Tav. V. f. 4 (cf. Diener, N. Jahrb. f. Min. 1905, II. Ref. p. 140).
Dinariden, Anisisch.

C. sp. ind. aff. falcifer (Hau.) Diener, Pal. Ind. new ser. Vol. V. No. 1. 1913, Trias. faunae of Kashmir, p. 53, Pl. VII. f. 1.
Himalaya, Anisisch.

C. fastigatus Credner, Cer. fastigatus u. Salenia texana, Zeitschr. f. d. ges. Naturwiss. XLVI. 1875, p. 166, Taf. V. f. 7. — Eck, Über einige Triasverstein. Zeitschr. D. G. G. XXXI. 1879, p. 267. — Quenstedt, Handb. d. Petrefaktenkunde, 3. Aufl. 1885, p. 540. — Philippi, Ceratiten d. ob. deutsch. Muschelkalkes, Pal. Abhandl. v. Dames etc. N. F. IV. 1901, p. 58, Taf. XL. f. 1—3. — Langenhan, Verstein. d. deutsch. Trias, Taf. XV. f. 6, XVa, f. 1.
Muschelkalk.

C. fissiplicatus v. Mojsisovics (1886) vide Xenodiscus fissiplicatus.

C. Flemingianus De Koninck (1863) vide Flemingites Flemingianus.

C. flexuosus Philippi, Ceratiten d. ob. deutsch. Muschelkalkes, Pal. Abhandl. v. Dames etc. N. F. IV. 1901, p. 51, Taf. XXXIV. f. 5, XXXV. f. 1—4. [Cer. nodosus v. Buch, Über Ceratiten, Abhandl. Akad. Berlin, 1848, Taf. V. f. 2 inclus.] — Philippi, Kontinentale Trias, Lethaea mes. I/1, 1903, Taf. II. f. 2.
Muschelkalk.

C. sp. ind. ex aff. flexuosi Philippi, Ceratiten d. ob. deutsch. Muschelk. l. c. p. 52, Taf. XXXIV. f. 6.
Muschelkalk.

C. Fuchsi v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 24, Taf. XII. f. 1.
Alpen, Anisisch.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

C. furcatus Oeberg (1877) vide Tellerites furcatus.

C. geminati v. Mojsisovics (1886) vide Ceratites (Gymnotoceras). — (cf. Philippi, Ceratiten d. ob. deutsch. Muschelk. Pal. Abhandl. v. Dames etc. N. F. IV. 1901, p. 90).

C. glaber v. Arthaber, Ceph.fauna d. Reiflinger Kalke, Beitr. Pal. Öst. X. 1896, p. 46, Taf. III. f. 8.

Alpen, Anisisch.

C. gosaviensis v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 39, Taf. X. f. 8. — Airaghi, Ammoniti trias. del Mte. Rite, Boll. Soc. Geol. Ital. XXIV. 1905, p. 242, Tav. VIII. f. 3.

Alpen, Anisisch.

C. gracilis v. Hauer, Cephal. aus d. Trias. v. Bosnien, II. Denkschr. Akad. Wien, LXIII. 1896, p. 253, Taf. VII. f. 10—12.

Alpen, Anisisch.

C. Hantkeni v. Mojsisovics, Triasverst. aus d. Südalpen, Jahrb. G. R. A. XXIII. 1873, p. 431, Taf. XIV. f. 7, 8 (Trachyceras). — Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 42, Taf. XXX. f. 16.

Alpen, Ladinisch.

C. Hedenstroemi Gf. Keyserling, Cerat. d. arkt. Sibir. Bull. Acad. sci. St. Pétersbourg, V. No. 11. 1845, Taf. II. f. 5—7 vide Hedenstroemia Hedenstroemi, Taf. III. f. 1—3 vide Meekoceras Keyserlingi, Taf. III. f. 4, 5 vide Meekoceras rotundatum.

C. Himalayanus Blanford, Journ. Asiat. Soc. Bengal, 1863, No. 2, p. 133, Pl. II. f. 7. — Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. II. Pt. 2, 1895, Ceph. Himal. Muschelkalk, p. 23, Pl. I. f. 4.

Himalaya, Anisisch.

C. sp. ind. aff. Himalayano (Blanf.) v. Krafft (1900) vide C. Narsingha.

C. Humboldtensis Hyatt et Smith, Triass. Cephal. gen. of America, U. S. Geol. Surv. Prof. Pap. No. 40, 1905, p. 170, Pl. LVII. f. 1—23. — Frech, Circumpaz. Trias, Lethaea mes. I. 1908, Taf. LXIV. f. 2.

Nevada, Mesotrias.

C. humilis Philippi, Ceratiten d. ob. deutsch. Muschelkalkes, Pal. Abhandl. v. Dames etc. N. F. IV. 1901, p. 73, Taf. XLI. f. 2.

Muschelkalk.

C. hungaricus v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 35, Taf. XXX. f. 17—19, 21. — Airaghi, Molluschi di Besano, Atti Soc. Ital. sci. nat. Milano, LI. 1912, p. 21, Tav. III. f. 4.

Alpen, Anisisch, Ladinisch.

C. nov. sp. ind. aff. hungarico v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 36, Taf. XXXIV. f. 1.

Alpen, Ladinisch.

C. hyperboraeus v. Mojsisovics (1886) vide Xenodiscus hyperboraeus.

C. Idrianus v. Hauer (1865) vide Tirolites Idrianus.

C. inconstans Reis, Fauna d. Wettersteinkalkes, I. Geogn. Jahresh. XIII. 1900, p. 79, Taf. III. f. 4—9, VII. f. 8, 9. — II. l. c. XVIII. 1905 p. 125.

Alpen, Anisisch.

C. inflatus Waagen (1895) vide Sibirites inflatus.

C. infundibiliformis v. Klipstein (1843) vide Trachyceras infundibiliforme.

C. Inostranzeffi v. Mojsisovics (1886) vide Czekanowskites Inostranzeffi.

C. intermedius Philippi, Ceratiten d. ob. deutsch. Muschelkalkes, Pal. Abhandl. v. Dames etc. N. F. IV. 1901, p. 74, Taf. XLIX. f. 1, L. f. 1 [non Cer. (Halilucites) intermedius v. Hauer].

Muschelkalk.

C. intumescens Reis, Fauna d. Wettersteinkalkes, II. Geogn. Jahresh. XVIII. 1905, p. 126, Taf. I. f. 12, 13.

Alpen, Anisisch.

C. irregularis Gf. Münster (1841) vide Klipsteinia irregularis.

C. Jägeri v. Klipstein (1843) vide Trachyceras (Protrachyceras) Jaegeri.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

C. Jarbas Gf Münster (1841) vide Megaphyllites Jarbas.

C. Kamadeva Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. II. Pt. 2, 1895, Cephal. Himal. Muschelkalk, p. 24, Pl. V. f. 1. — Diener, ibid. Vol. V. No. 2, 1907, Fauna Himal. Muschelkalk, p. 50.
Himalaya, Anisisch.

C. Karsteni v. Klipstein (1843) vide Klipsteinia Boetus.

C. Kuvera Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. II. Pt. 2, 1895, Cephal. Himal. Muschelkalk, p. 25, Pl. V. f. 2. — Diener, ibid. Vol. V. No. 2, 1907, Fauna Himal. Muschelkalk, p. 57, var. Pl. IV. f. 5. — Diener, ibid. new ser. Vol. V. No. 1, 1913, Triass. faunae of Kashmir, p. 48, Pl. VII. f. 4.
Himalaya, Anisisch.

C. labiatus v. Hauer (1892, 1896) vide Proteites labiatus.

C. laevigatus Philippi, Ceratiten d. ob. deutsch. Muschelkalkes, Pal. Abhandl. v. Dames etc. N. F. IV. 1901, p. 64, Taf. XLV. f. 1, 2. — Langenhan, Verstein. d. deutsch. Trias, Taf. XV. f. 2.
Muschelkalk.

C. sp. ind. ex aff. laevigati Philippi, Ceratiten d. ob. deutsch. Muschelkalkes, l. c. p. 65, Taf. XXXVII. f. 1.
Muschelkalk.

C. laqueatus Oeberg (1877) Taf. II. f. 8 vide Cer. (Gymnotoceras) Nathorsti, Taf. II. f. 9 vide Cer. (Gymnotoceras) sp. ind. aff. arctico Mojs.

C. latifimbriatus De Koninck (1863) vide Proptychites latifimbriatus.

C. Lawrencianus De Koninck (1863) vide Proptychites Lawrencianus.

C. lenis v. Hauer, Cephal. aus d. Trias v. Bosnien, II. Denkschr. Akad. Wien, LXIII. 1896, p. 252, Taf. VI. f. 1—7.
Dinariden, Anisisch.

C. cf. lenis (Hau.) Diener, Neue Beobacht. üb. Muschelkalk-Cephal. d. Bakony, Palaeont. Balaton, 1900, p. 5—8.
Alpen, Anisisch.

C. sp. ind. aff. lenis (Hau.) Diener, Cephal. suiten a. d. Trias d. Bakony, Palaeont. Balaton, 1899, p. 9.
Alpen, Anisisch.

C. Lennanus v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 22, Taf. XXXVIII. f. 10—12, XL. f. 15.
Alpen, Anisisch.

C. cf. Lennanus (Mojs.) Martelli, Cefal. trias. di Boljevici, Pal. Ital. X. 1904, p. 85, Tav. V. f. 5 (cf. Diener, N. Jahrb. f. Min. 1905, II. p. 140).
Dinariden, Anisisch.

C. Liccanus v. Hauer (1865) vide Dinarites (Liccaites) Liccanus.

C. Liepoldti v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 53, Taf. VIII. f. 1, IX. f. 9 (Arpadites). — Haug, Ammonites du Permien et du Trias, Bull. Soc. Geol. de France, ser. 3. T. XXII. 1894, p. 401.
Alpen, Ladinisch.

C. Lindstroemi v. Mojsisovics (1886) vide Arctoceras Lindstroemi.

C. Loczyi v. Arthaber, Neue Funde i. d. Werfener Schichten etc. d. Bakony, Palaeont. Balaton, 1903, p. 21, Taf. I. f. 7, 8.
Alpen, Anisisch.

C. Loretzi v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 21, Taf. XI. f. 6, 7.
Alpen, Anisisch.

C. cf. Loretzi (Mojs.) Martelli, Cefal. trias. d. Boljevici, Pal. Ital. X. 1904, p. 87 ,Tav. V. f. 8 (cf. Diener, N. Jahrb. f. Min. 1905, II. Ref. p. 139).
Dinariden, Anisisch.

C. Luganensis Merian, Verhandl. Natforsch. Ges. Basel, 1854, p. 88 (Ammonites). — v. Hauer, Foss. d. Mte. Salvatore, Sitzber. Akad.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

XV. 1855, p. 408, Taf. I. f. 1, 2 (Ammonites). — v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 33, Taf. XXXIX. f. 7, 8.

Alpen, Anisisch.

C. Lyellianus De Koninck (1863) vide Meekoceras (Koninckites) Lyellianum.

C. Malmgreni Lindstroem (1865) vide Parapopanoceras Malmgreni, Oeberg (1877) vide Parapopanoceras Verneuili Mojs.

C. (?) Mandhata Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. II. Pt. 1, 1897, Cephal. Himal. Lower Trias, p. 22, Pl. XVII. f. 1. — Philippi, Ceratiten d. ob. deutsch. Muschelkalkes, Pal. Abhandl. v. Dames etc. n. F. IV. 1901, p. 136. — v. Krafft et Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. VI. No. 1, 1909, Lower Triass. Cephal. fr. Spiti, p. 119 (ident? m. Flemingites Griesbachi v. Krafft).

Himalaya, Skythisch.

C. Mariani Airaghi, Molluschi di Besano, Atti Soc. Ital. sci. nat. Milano, LI. 1912, p. 16, Tav. I. f. 6.

Alpen, Anisisch.

C. Meriani v. Klipstein (1843) vide Trachyceras infundibiliforme.

C. meridensis Airaghi, Molluschi di Besano, Atti Soc. Ital. sci. nat. Milano, LI. 1912, p. 13, Tav. I. f. 5.

Alpen, Anisisch.

C. Middendorffi Gf. Keyserling, Ceratiten d. arktischen Sibiriens, Bull. Acad. sci. St. Pétersbourg, V. No. 11, 1845, Taf. I. II. f. 1, 3 vide Keyserlingites Middendorffi, Taf. II. f. 2 vide Keyserlingites sp. ind. aff. Middendorffi, Taf. II. f. 4 vide Keyserlingites subrobustus. — Mojsisovics (1886) vide Keyserlingites Middendorffi.

C. sp. ind. aff. Middendorffi (Keyserl.) Diener (1895) vide Keyserlingites (Durgaites) nov. sp. ind.

C. minutus Diener (1905) vide Dinarites (an Cuccoceras?) minutus.

C. Mojsisovicsi Tornquist (1898) = C. subnodosus Mojs. [cf. Diener, Triad. Cephal.fauna d. Schiechlinghöhe, Beitr. Pal. Öst. XIII. 1900, p. 7.]

C. Mojsvari v. Arthaber, Ceph.fauna d. Reiflinger Kalke, Beitr. Pal. Öst. X. 1896, p. 50, Taf. IV. f. 6.

Alpen, Anisisch.

C. cf. Mojsvari (Arth.) v. Bukowski, Muschelkalk v. Braic, Verh. G. R. A. 1895, p. 321.

Dinariden, Anisisch.

C. Muchianus v. Hauer (1865) vide Dinarites Muchianus.

C. Muensteri Diener, Triad. Cephal.fauna d. Schiechlinghöhe, Beitr. Pal. Öst. XIII. 1900, p. 9, Nom. nov. f. Ceratites subnodosus Gf. Münster. — Tornquist (non v. Mojsisovics), Neue Beitr. z. Geol. u. Pal. v. Recoaro, Zeitschr. D. G. G. L. 1898, Taf. VIII. f. 2, 3. — Philippi, Ceratiten d. ob. deutsch. Muschelkalkes, Pal. Abhandl. v. Dames etc. N. F. IV. 1901, p. 56, Taf. XXXIX. f. 1, 3, 6. — Tornquist, Centralbl. f. Min. 1901, p. 391, 740. — Philippi, ibidem, p. 554. — Tornquist, Ausseralpine Trias auf Sardinien, Sitzber. Akad. Berlin, XXXVIII. 1904, p. 1111. — Langenhan, Verstein. d. deutsch. Trias, Taf. XIV. f. 7—9.

Muschelkalk. — Sardinien, Ladinisch.

C. Muensteri (Wissmann) Gf. Muenster (1841) vide Trachyceras Aon.

C. multiplicatus v. Mojsisovics (1886) vide Xenodiscus multiplicatus.

C. multiseptatus v. Hauer (1892) vide Proteites multiseptatus.

C. Murchisonianus De Koninck (1863), Waagen (1895) vide Meekoceras Murchisonianum.

C. Narsingha Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 3, 1908, Ladinic, carnic a. noric faunae of Spiti, p. 13, Pl. IV. f. 1, 2 [Cer. nov. sp. aff. himalayano v. Krafft, Gen. Rep. Geol. Surv. India f. 1899-1900, p. 212 inclus.].

Himalaya, Ladinisch.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

C. Naumanni v. Mojsisovics (1889) vide Danubites Naumanni.

C. Nikitini v. Mojsisovics (1888) vide Keyserlingites Nikitini.

C. nodosus Bruguiere, Encyclopédie méthodique, Paris, I. 1792, p. 43 (Ammonites nodosa). — Reinecke, Maris protogaei Nautilos et Argonautas etc. 1818, p. 86, Taf. VIII. f. 67 (Ammonites undatus). — Schlotheim, Petrefaktenkunde, 1820, p. 67 (Ammonites), p. 74 (Ammonites dorsuosus). — Schlotheim, Nachträge zur Petrefaktenkunde, 1826, II. p. 106, Taf. XXXI. f. 1 (Ammonites dorsuosus). — De Haan, Monographiae Ammoniteorum et Goniatiteorum specimen, Leyden, 1825, p. 157 (Ceratites). — Ziethen, Verstein. Württembergs, 1830, p. 2, Taf. II. f. 1 (Ammonites). — v. Buch, Über Ceratiten, Abh. Akad. Berlin, 1848, p. 4, Taf. 1. f. 1, 2, II. f. 1 (caet. exculs.). — Quenstedt, Petrefaktenkunde Deutschlands, I. Cephal. 1849, p. 70, Taf. III. f. 14 (Ammonites). — Handbuch d. Petrefaktenkunde, 1. Aufl. 1852, p. 352, Taf. XXXVII. f. 1—3, 2. Aufl. 1867, p. 419, Taf. XXXV. f. 1—3, 3. Aufl. 1885, p. 514, Taf. XLII. f. 8—10. — Bronn, Lethaea geogn. 3. Aufl. 1852, II. p. 82, Taf. XI. f. 20. — Beyrich, Über Ammoniten d. unt. Muschelkalkes, Zeitschr. D. G. G. X. 1858, p. 212, Taf. IV. f. 5 (Ammonites). — v. Seebach, Conchylienfauna d. Weimar. Trias, Zeitschr. D. G. G. XIII. 1861, p. 648. — Alberti, Überblick über d. Trias, 1864, p. 183. — Beyrich, Cephal. aus d. Muschelkalk d. Alpen etc. Abh. Akad. Berlin, 1866/67 p. 20. — Roemer, Über Mündungsf. d. Wohnkammer etc. bei C. nodosus, 50. Jahresber. Schles. Ges. f. vaterl. Kultur, Breslau, 1873, p. 40. — Bayles, Explicat. Carte géol. de la France, IV. Paris, 1878, Pl. XXXIX. f. 1—3. (Haaniceras) — Jaekel, Über einen Ceratiten aus d. Schaumkalk v. Rüdersdorf, N. Jahrb. f. Min. 1889, II. p. 19. — Tornquist, Neue Beitr. z. Geol. u. Pal. v. Recoaro, Zeitschr. D. G. G. L. 1898, p. 213. — Philippi, Ceratiten d. ob. deutsch. Muschelkalkes, Pal. Abhandl. v. Dames u. Koken, N. F. IV. 1901, p. 65, Taf. XLVI. f. 1—4, XLVII. f. 1, 3 (hier auch ältere Lit. vor 1792 vollst. zitiert). — Philippi, Kontinentale Trias, Lethaea mes. I/1, 1903, Taf. II. f. 5. — Walther, Zwölf Tafeln d. verbreit. Foss. d. Buntsdst. etc. 1906, Taf. X. f. 59c, d. — Langenhan, Verstein. d. deutsch. Trias, Taf. XIV. f. 11, XVI. f. 1.

Muschelkalk.

C. nodosus laevis Philippi, Ceratiten d. ob. deutsch. Muschelkalkes, Pal. Abhandl. v. Dames etc. N. F. IV. 1901, p. 72, Taf. XLVIII. f. 2.

Muschelkalk.

C. nodosus minor Philippi, l. c. p. 73, Taf. XLVII. f. 1, XLVIII. f. 1.

Muschelkalk.

C. sp. ind. aff. nodoso Brugu. s. s. Tornquist, Neue Beitr. Geol. u. Pal. v. Recoaro, Zeitschr. D. G. G. L. 1898, p. 22, Taf. X. f. 1, 2.

Alpen, Ladinisch.

C. nodosus var. compressa Sandberger, Die Gliederung d. Würzburger Trias etc. Würzburger Natwiss. Zeitschr. VI. 1866/67, p. 167 vide C. compressus.

C. (?) normalis Waagen, Pal. Ind. ser. XIII. Vol. II. Ceratite form. p. 38, Pl. VI. f. 2. — Philippi, Ceratiten d. ob. deutsch. Muschelkalkes, Pal. Abhandl. v. Dames etc. N. F. IV. 1901, p. 91. — v. Krafft et Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. VI. No. 1, 1909, Lower Triass. Cephal. fr. Spiti, p. 120 [Gen. nov.?].

Salt Range, Skythisch.

C. obsoleti v. Mojsisovics, Arktische Triasfaunen, Mém. Acad. sci. St. Pétersbourg, ser. VII. T. XXXIII. No. 6, 1886, p. 24. — Philippi, Ceratiten d. ob. deutsch. Muschelk. Pal. Abhandl. v. Dames etc. N. F. IV. 1901, p. 88 (Danubites) = Xenodiscus Waagen, teste

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

v. Krafft et Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. VI. No. 1, 1909, Lower Triass. Cephalopoda fr. Spiti, p. 86.

C. Oebergi v. Mojsisovics (1886) vide Arctoceras Oebergi.

C. Okeani Gf. Münster (1841) vide Trachyceras (Protrachyceras) Okeani.

C. (?) onustus Oppel, Ostind. Foss. reste v. Spiti etc. Pal. Mitt. aus d. Museum d. Bayr. Staates, I. p. 277, Taf. LXXVII, f. 2 (Ammonites). — Salter, Palaeont. of Niti, 1865, p. 66, Pl. VI. f. 2 (Ammonites Blanfordi). — v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 44. — Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. II. Pt. 2, 1895, Cephal. Himal. Muschelkalk, p. 18, Pl. I. f. 5. — Diener, ibid. Vol. V. No. 2, 1907, Fauna Himal. Muschelkalk, p. 41 (sp. ind.). — Diener, ibid. new ser. Vol. V. No. 1, 1913, Triass. faunae of Kashmir, p. 50, Pl. VIII. f. 2.

Himalaya, Anisisch.

C. Padma Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 2, 1907, Fauna Himal. Muschelkalk, p. 58, Pl. V. f. 4.

Himalaya, Anisisch.

C. Paronai Airaghi, Nuovi Cefal. di Esino, Pal. Ital. VIII. 1902, p. 31, Tav. IV. f 9

Alpen, Ladinisch.

C. parvulus Guembel, Geogn. Beschr. d. Bayr. Alpengeb. 1861, p. 257, 259, Gen. ind. sp. ind. teste v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 189.

C. patella Waagen (1895) vide Sibirites patella.

C. (?) Pemphix Merian, Verhandl. Naturforsch. Ges. Basel, 1854, p. 88 (Ammonites). — v. Hauer, Foss. d. Mte. Salvatore, Sitzber. Akad. XV. 1855, p. 410, Taf. I. f. 3, 4 (Ammonites). — v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 41, Taf. XXXIX. f. 9. [Ammonites Eichwaldi Stoppani (non Kayserling,) Petrific. d'Esino, Pal. Lomb. 1859, p. 116, Pl. XXV. f. 13—15 inclus.]

Alpen, Anisisch?

C. planiplicatus v. Mojsisovics (1889) vide Japonites planiplicatus.

C. planulatus De Koninck (1863), Pl. V. f. 1a, b vide Meekoceras planulatum, Pl. V. f. 1c, d, e vide Meekoceras Koninckianum.

C. planus v. Arthaber, Cephal.fauna d. Reiflinger Kalke, Beitr. Pal. Öst. X. 1896, p. 45, Taf. IV. f. 2.

Alpen, Anisisch.

C. polaris v. Mojsisovics (1886) vide Arctoceras polare.

C. Pradoi D'Archiac (1860) vide Hungarites Pradoi.

C. Prettoi Tornquist, Neue Beitr. z. Geol. u. Pal. v. Recoaro, Zeitschr. D. G. G. L. 1898, p. 645, Taf. XX. f. 3.

Alpen, Ladinisch.

C. pseudovindelicus v. Arthaber, Ceph.fauna d. Reiflinger Kalke, X, 1896, Beitr. Pal. Öst. p. 57, Taf. V. f. 4.

Alpen, Anisisch.

C. Reiflingensis v. Arthaber, Ceph.fauna d. Reiflinger Kalke, Beitr. Pal. Öst. X. 1896, p. 56, Taf. V. f. 3. — **var. exigua** l. c. p. 57, Taf. V. f. 5.

Alpen, Anisisch.

C. Reïtzi Boeckh (1873), Stürzenbaum, (1876) vide Trachyceras (Protrachyceras) Reitzi.

C. Repossii Airaghi, Molluschi di Besano, Atti Soc. Ital. sci. nat. Milano, LI. 1912, p. 16, Tav. II. f. 6.

Alpen, Anisisch.

C. Riccardi v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 28. Taf. IX. f. 9, LXXX. f. 7, 8. — Martelli, Contributo al Muschelkalk sup. del Montenegro, Pal. Ital. XII. 1906, p. 124, Tav. V. f. 20.

Alpen, Dinariden, Anisisch.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

C. Rombergi Philipp, Pal. u. geol. Untersuchungen a. d. Geb. v. Predazzo, Zeitschr. D. G. G. LVI. 1904, p. 70, Taf. IV. f. 19, Textfig. 9.
Alpen, Ladinisch.

C. Rothi v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 25, Taf. IX. f. 7. — Airaghi, Molluschi di Besano, Atti Soc. Ital. sci. nat. Milano, LI. 1912, p. 12.
Alpen, Anisisch.

C. Royleanus Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 2, 1907, Fauna Himal. Muschelkalk, p. 52, P. IV. f. 1.
Himalaya, Anisisch.

C. (?) sagitta Waagen, Ceratite form. Pal. Ind. ser. XIII. Vol. II. 1895, p. 48, Pl. IV. f. 3. Gen. ind. sp. ind. teste v. Krafft et Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. VI. No. 1, 1909, Lower Triass. Cephal. fr. Spiti, p. 120.
Salt Range, Skythisch.

C. Salomonii Reis, Fauna d. Wettersteinkalkes, II. Geogn. Jahresh. XVIII. 1905, p. 127, Taf. I. f. 15, 16, II. f. 8 (?).
Alpen, Anisisch.

C. Scharnitzensis Reis, Fauna d. Wettersteinkalkes, I. Geogn. Jahresh. XIII. 1900, p. 81, Taf. III. f. 10, 11.
Alpen, Anisisch.

C. Schmidi Zimmermann, Über einen neuen Ceratiten etc. Zeitschr. D. G. G. XXXV. 1883, p. 382. — v. Mojsisovics, Randglossen z. Funde d. ersten deutsch. Keuperammoniten, N. Jahrb. f. Min. 1884, I. p. 78. — Philippi, Ceratiten d. ob. deutsch. Muschelkalkes, Pal. Abhandl. v. Dames etc. N. F. IV. 1901, p. 81, Taf. XXXVI. f. 5.
Keuper.

C. Schrenki v. Mojsisovics (1886) vide Keyserlingites Schrenki.

C. semiornatus v. Arthaber, Ceph.fauna d. Reiflinger Kalke, Beitr. Pal. Öst. X. 1896, p. 43, Taf. III. f. 7.
Alpen, Anisisch.

C. nov. sp. ind. aff. semiornato v. Arthaber, ibidem., p. 44, Taf. IV. f. 1.
Alpen, Anisisch.

C. semipartitus (Montfort: Ammonites miparti, 1802) v. Buch, Über Ceratiten, Abh. Akad. Berlin, 1849, p. 9, Taf. II. f. 2, 3, III. f. 1, 2. Hier die ältere Literatur. — Quenstedt, Handbuch d. Petrefaktenkunde, 1. Aufl. 1852, p. 353, Taf. XXVI. f. 5, 2. Aufl. 1867, p. 419, Taf. XXXV. f. 5, 3. Aufl. 1885, p. 540, Taf. XLII, f. 12. — Philippi, Ceratiten d. ob. deutsch. Muschelkalkes, Pal. Abhandl. v. Dames etc. N. F. IV. 1901, p. 77, Taf. LIII. f. 1, LIV. f. 1. — Philippi, Kontinentale Trias, Lethaea mes. I/1, 1903, Taf. II. f. 7. — Langenhan, Verstein. d. deutsch. Trias, Taf. XVII.
Muschelkalk.

C. serpianensis Airaghi, Molluschi di Besano, Atti Soc. Ital. sci. nat. Milano, LI. 1912, p. 15, Tav. II. f. 1—5.
Alpen, Anisisch.

C. sp. ind. aff. serpianensis Airaghi, ibidem, p. 15, Tav. II. f. 3, 4.
Alpen, Anisisch.

C. sigmatoideus v. Mojsisovics (1886) vide Dinarites (Olenekites) sigmatoideus. Vergl. auch p. 99.

C. simplex v. Mojsisovics (1886) vide Arctoceras simplex.

C. simplex v. Arthaber (1896) vide C. vicarius Arth.

C. Smiragini Auerbach (1871) vide Tirolites Smiragini.

C. Spetsbergensis Oeberg, Om. Trias-.först. fr. Spetsbergen, K. Svenska Vet. Akad. Handl. XIV. No. 14, 1877, Taf. IV. f. 1a, b vide Monophyllites Spetsbergensis, Taf. IV. f. 1c vide Arctoceras Spetsbergense.

C. spiculifer Reis, Fauna d. Wettersteinkalkes, II. Geogn. Jahresh. XVIII. 1905, p. 132, Taf. I. f. 19, 20, II. f. 6, Textfig. 10 (p. 129).
Alpen, Anisisch.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

C. spinosus Philippi, Ceratiten d. ob. deutschen Muschelkalkes, Pal. Abhandl. v. Dames u. Koken, N. F. IV. 1901, p. 60, Taf. XLI. f. 1. — Langenhan, Verstein. d. deutsch. Trias, Taf. XIV. f. 12, XV. f. 3—5, XVa, f. 4, XVI. f. 2. — Schlagintweit, Sitzber. med. phys. Ges. Würzburg, 1911, p. 3.

Muschelkalk.

C. cf. spinosus (Phil.) Walther, Zwölf Tafeln d. verbreit. Foss. aus d. Buntsandst. etc. 1906, Taf. IV. f. 59b.

Muschelkalk.

C. striatus v. Hauer (1892, 1896) vide Proteites striatus.

C. Strombecki Griepenkerl (1866), Noetling (1880) vide Hungarites Strombecki.

C. Sturi v. Mojsisovics (1882), Tommasi (1899) vide Apleuroceras Sturi.

C. suavis v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 23, Taf. XXVIII. f. 11. — v. Hauer, Cephal. aus d. Trias v. Bosnien, II. Denkschr. Akad. Wien, LXIII. 1896, p. 251.

Alpen, Dinariden, Anisisch.

C. subnodosus Gf. Muenster, Über d. geognost. Vorkommen d. Ammoneen in Deutschland, N. Jahrb. f. Min. 1831, p. 372. Nomen non validum (teste Diener, Triad. Cephal.fauna d. Schiechlinghöhe, Beitr. Pal. Öst. XIII. 1900, p. 8. — Philippi, Ceratiten d. ob. deutsch. Muschelkalkes, Pal. Abhandl. v. Dames etc. N. F. IV. 1901, p. 44.).)

C. subnodosus v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 33, Taf. X. f. 9—11. — v. Bukowski, Muschelkalk v. Braic, Verh. G. R. A. 1895, p. 321. — Tornquist, Neue Beitr. z. Geol. u. Pal. v. Recoaro, Zeitschr. D. G. G. L. 1898, p. 214 (Cer. Mojsisovicsi). — Frech, N. Jahrb. f. Min. 1898, II. p. 461 (Cer. Arthaberi). — Diener, Cephal.fauna d. Schiechlinghöhe, Beitr. Pal. Öst. XIII. 1900, p. 6. — Airaghi, Molluschi di Besano, Atti Soc. Ital. sci. nat. Milano, LI. 1912, p. 19, Tav. III. f. 3.

Alpen, Anisisch.

C. cf. subnodosus v. Hauer, Cephal. aus d. Trias v. Bosnien, II. Denkschr. Akad. Wien, LXIII. 1896, p. 254.

Dinariden, Anisisch.

C. cf. subnodosus Tommasi, Faunetta anisica di Valsecca, Rendiconti R. Ist. Lomb. sci. e lett. Milani, 1913, ser. 2, XLVI, p. 781.

Alpen, Anisisch.

C. subnodosus Tornquist, Neue Beitr. z. Geol. u. Pal. v. Recoaro, Zeitschr. D. G. G. L. 1898, Taf. VIII. f. 3, 3 vide Cer. Muensteri Dien. Taf. VIII. f. 1, IX. f. 1, 2 vide Cer. Tornquisti Phil.

C. subnodosus var. Romanica Tornquist, N. Jahrb. f. Min. 1900, I. p. 173 vide C. compressus var. Romanica.

C. subrobusti v. Mojsisovics (1886) vide Keyserlingites Hyatt.

C. subrobustus v. Mojsisovics (1886) vide Keyserlingites subrobustus, Diener (1897), Noetling (1905) vide Keyserlingites (Durgaites) Dieneri.

C. nov. sp. ind. aff. subrobusto Diener (1895) vide Keyserlingites (Durgaites) sp. ind. I.

C. sulcifer Gf. Münster (1841) vide Trachyceras sulciferum.

C. superbus v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 32, Taf. XXVIII. f. 10, XXXIII. f. 5, 6. — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, Suppl. 1902, p. 330. — Airaghi, Ammoniti trias. del Mte. Rite, Boll. Soc. Geol. Ital. XXIV. 1905, p. 244‘ Tav. VIII. f. 5. — Frech, Leitfoss. d. Werfener Sch. u. Nachtr. etc. Palaeont. Balaton, 1907, p. 53, Textfig. 7.

Alpen, Anisisch.

C. sp. ind. aff. superbo (Mojs.) Diener, Pal. Ind. new ser. Vol. V. No. 1, 1913, Triassic faunae of Kashmir, p. 51, Pl. VIII. f. 1.

Himalaya, Anisisch.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

C. sp. ind. aff. superbo v. Krafft, Gen. Rep. Geol. Surv. India f. 1898/99, p. 18 vide C. superbiformis Diener.

C. superbiformis Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 2, 1907, Fauna Himal. Muschelkalk, p. 50, Pl. III. f. 4.

Himalaya, Anisisch.

C. Thuilleri Oppel, Ostind. Fossilreste v. Spiti etc. Pal. Mitt. aus d. Museum d. Bayr. Staates, I. 1863, p. 277, Taf. LXXVII. f. 3 (Ammonites). — Stoliczka, Mem. Geol. Surv. India, V. Pt. 1, 1865, p. 57 (Ammonites). — Beyrich, Cephal. aus d. Muschelk. d. Alpen, Abh. Akad. Berlin, 1866/67, p. 109 (Ammonites). — v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 30. — Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. II. Pt. 2, 1895, Cephal. Himal. Muschelkalk, p. 21, Pl. II. f. 1, 2. — Diener, ibid., Vol. V. No. 2, 1907, Fauna Himal. Muschelkalk, p. 46. — Noetling, Asiat. Trias, Lethaea mes. I. 1905, Taf. XVI. f. 2. — Diener, Pal. Ind. new ser. Vol. V. No. 1, 1913, Triass. faunae of Kashmir, p. 46, Pl. VII. f. 2, 3.

Himalaya, Anisisch.

C. cf. Thuilleri (Oppel) Frech, Neue Triasfunde auf Hydra etc. N. Jahrb. f. Min. Beilbd. XXV. 1908, p. 455. — Renz, Triad. Faunen d. Argolis, Palaeontograph. LVIII. 1910, p. 35 (cf. Ref. N. Jahrb. f. Min. 1912, I. p. 111).

Griechenland, Anisisch?

C. sp. ind. aff. Thuilleri (Opp.) Diener, Pal. Ind. new ser. Vol. V. No. 1, 1913, Triass. faunae of Kashmir, p. 47, Pl. VIII. f. 3.

Himalaya, Anisisch.

C. Tornquisti (Philippi) Tornquist, Centralbl. f. Min. 1901, p. 391, 740 (C. Muensteri). — Philippi, ibid. p. 554. (? ident. m. C. Muensteri).

C. trinodosus v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 29, Taf. VIII. f. 5—7, 9, XXXVII. f. 6, 7. — v. Hauer, Cephal. v. Han Bulog, Denkschr. Akad. Wien LIV. 1887, p. 26. — v. Arthaber, Ceph.-fauna d. Reiflinger Kalke, Beitr. Pal. Öst. X. 1896, p. 197, Taf. XXIII. f. 1 (Cer. binodosus). — v. Hauer, Beitr. z. Kenntn. d. Cephal. aus d. Trias v. Bosnien, II. Denkschr. Akad. Wien, LXIII. 1896, p. 252. — v. Arthaber, Verh. G. R. A. 1896, p. 268. — Diener, Triad. Cephal.fauna d. Schiechlinghöhe, Beitr. Pal. Öst. XIII. 1900, p. 5. — Diener, Neue Beobacht. über Muschelkalk-Ceph. d. Bakony, Palaeont. Balaton, 1900, p. 4. — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, Suppl. 1902, p. 330. — Martelli, Cefal. trias. di Boljevici, Pal. Ital. X. 1904, p. 80, Pl. V. f. 1. — Airaghi, Ammoniti trias. del Mte. Rite, Boll. Soc. Geol. Ital. XXIV. 1905, p. 243. — v. Arthaber, Alpine Trias, Lethaea mes. I. 1906, Taf. XXXV. f. 17. — Renz, Trias u. Jura i. d. Argolis, Zeitschr. D. G. G. LVIII. 1906, p. 385, Textfig. — Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 2, 1907, Fauna Himal. Muschelkalk, p. 48, Pl. III. f. 5. — Renz, Stratigraph. Untersuch. im griech. Mesozoikum etc. Jahrb. G. R. A. LX. 1910, p. 19, Taf. XIX. f. 5. — Renz, Triad. Faunen d. Argolis, Palaeontograph. LVIII. 1910, p. 19, Taf. I. f. 7. — Airaghi, Molluschi di Besano, Atti Soc. Ital. sci. nat. Milano, LI. 1912, p. 18. — Diener, Pal. Ind. new ser. Vol. V. No. 1, 1913, Triassic faunae of Kashmir, p. 47. — Tommasi, Faunetta anisica di Valsecca, Rendiconti Ist. Lomb. sci. e lett. Milano, ser. 2, XLVI. 1913, p. 780.

Alpen, Dinariden, Griechenland, Himalaya, Anisisch.

C. trinodosus Jaekel, Ceratit aus d. Schaumkalk v. Rüdersdorf, N. Jahrb. f. Min. 1889, II. p. 19, Taf. I. f. 1. Cer. nov. sp. ex aff. antecedens Beyr.

C. nov. sp. ex aff. trinodoso (Mojs.) v. Bukowski, Muschelkalk v. Braic, Verh. G. R. A. 1895, p. 321.

Dinariden, Anisisch.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

C. sp. ind. aff. trinodoso (Mojs.) Wilckens, Palaeont. Untersuch. triad. Faunen aus d. Umgebg. v. Predazzo, Verhandl. Naturhist. Med. Ver. Heidelberg, N. F. X. 1909, p. 170, Textfig.
Alpen, Ladinisch.

C. truncus Oppel, Ostind. Fossilreste v. Spiti etc. Pal. Mitt. aus d. Museum d. Bayr. Staates, I. 1865, p. 292, Taf. LXXXVI, f. 3 (Ammonites). — v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 44. — v. Mojsisovics, Arktische Triasfaunen, Mém. Acad. sci. St. Pétersbourg, sér. VII. T. XXXIII. No. 6, 1886, p. 21. — Diener, Pal. Ind. ser. XV, Vol. II. Pt. 2, 1895, Cephal. Himal. Muschelkalk, p. 26, Pl. I. f. 7. — Diener, ibid. Vol. V. No. 2. 1907, Fauna Himal. Muschelkalk, p. 53, Pl. IV. f. 2, 3. — Diener, Pal. Ind. new ser. Vol. V. No. 1, 1913, Triass. faunae of Kashmir, p. 50, Pl. VIII. f. 5.
Himalaya, Anisisch.

C. variecostatus Reis, Fauna d. Wettersteinkalkes, I. Geogn. Jahresh. XIII. 1900, p. 81, Taf. III. f. 1—3, VII. f. 6, 7. — II. l. c. XVIII. 1905, p. 130.
Alpen, Anisisch.

C. Varisci v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 22, Taf. XXXIX. f. 4.
Alpen, Anisisch.

C. Vega Oeberg (1877), v. Mojsisovics (1886) vide Keyserlingites Vega.

C. venustus Gf. Muenster (1841) vide Trachyceras (Anolcites) venustum.

C. vicarius v. Arthaber, Ceph.fauna d. Reiflinger Kalke, Beitr. Pal. Öst. X. 1896, p. 47, Taf. IV. f. 4 (cf. p. 196). — Tornquist, Neue Beitr. z. Geol. u. Pal. v. Recoaro, Zeitschr. D. G. G. L. 1898, p. 646.
Alpen, Anisisch, Ladinisch.

C. vicentinus Tornquist, Neue Beitr. z. Geol. u. Pal. v. Recoaro, Zeitschr. D. G. G. L. 1898, p. 641, Taf. XX. f. 1.
Alpen, Ladinisch.

C. Villanovae D'Archiac (1860) vide Trachyceras (Protrachyceras) Villanovae.

C. vindelicus v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 40, Taf. X. f. 7. [Ammonites binodosus Beyrich, Cephal. aus d. Muschelkalk d. Alpen, Abh. Akad. Berlin, 1866/67, p. 107, Taf. I. f. 2 (non f. 1) inclus.]
Alpen, Anisisch.

C. Waageni v. Arthaber, Ceph.fauna d. Reiflinger Kalke, Beitr. Pal. Öst. X. 1896, p. 49, Taf. IV. f. 5.
Alpen, Anisisch.

C. (?) Wetsoni Oppel, Ostind. Fossilreste v. Spiti etc. Pal. Mitt. aus d. Museum d. Bayr. Staates, I. 1863, p. 291, Taf. LXXXVI, f. 2 (Ammonites). — v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 43. — Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. II. Pt. 2, 1895, Cephal. Himal. Muschelkalk, p. 7, Pl. I. f. 6. — Philippi, Ceratiten d. ob. deutsch. Muschelkalkes, Pal. Abhandl. v. Dames u. Koken, N. F. IV. 1901, p. 93. — Noetling, Asiatische Trias, Lethaea mes. I. 1905, Textfig. 6 zu. Taf. XVI. Non Taf. XVI. f. 3, 4. [C. sp. ind. aff. Thuilleri Opp.] — Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 3, 1908, Ladinic, carnic a. noric faunae of Spiti, p. 15, Pl. VI. f. 1.
Himalaya, Anisisch.

C. Wettersteinensis Reis, Fauna d. Wettersteinkalkes. II. Geogn. Jahresh. XVIII. 1905, p. 130, Taf. I. f. 17, Textfig. 8 (p. 129).
Alpen, Anisisch.

C. Whitei v. Mojsisovics (1886) vide Arctoceras Whitei.

C. Whitneyi Gabb, Triass. Foss. of California, Geol. Surv. California, Palaeont. I. 1864, Pl. IV. f. 11 vide Trachyceras (Anolcites) Whitneyi, Pl. IV. f. 12 vide Trach. (Anolcites) americanum.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

C. (?) Wynnei Waagen, Ceratite form. Pal. Ind. ser. XIII. Vol. II, 1905, p. 50, Pl. XI. f. 5 (Apleuroceras?).
Salt Range Skythisch.

C. Zalaensis Boeckh (1873) vide Hungarites Mojsisovicsi.

C. Zeuschneri v. Klipstein (1843) vide Trachyceras Zeuschneri.

C. Zinae Airaghi, Molluschi di Besano, Atti Soc. Ital. sci. nat. Milano, LI. 1912, p. 14, Tav. I. f. I.
Alpen, Anisisch.

C. Zitteli Salomon, Marmolata, Palaeontograph. XLII. 1895, p. 198, Taf. VI. f. 7.
Alpen, Ladinisch.

C. Zoldianus v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 39, Taf. X. f. 5, 6. [Typ. C. binodosus v. Hauer (ex parte), Über d. von W. Fuchs i. d. Venetianer Alpen ges. Foss. Denkschr. Akad. Wien, II. 1851, p. 114, Taf. XIX. f. 3 (caet. exclus.)]. — Airaghi, Ammoniti Trias. del Mte. Rite, Boll. Soc. Geol. Ital. XXIV. 1905, p. 241.
Alpen, Anisisch.

C. sp. ind. aff. Zoldiano (Mojs.) Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. II. Pt. 2. 1895, Cephal. Himal. Muschelkalk, p. 21, Pl. V. f. 4.
Himalaya, Anisisch.

C. nov. sp. ind. Boeckh (1873) vide Hungarites costosus.

C. nov. sp. Loretz, Einige Petrefakten aus d. alpinen Trias d. Südalpen, Zeitschr. D. G. G. XXVII. 1875, p. 786, Taf. XXII. f. 1 vide Meekoceras caprilense Mojs.

C. (?) sp. ind. Waagen, Ceratite form. Pal. Ind. ser. XIII. Vol. II. 1895, p. 48, Pl. XI. f. 4 = Gen. ind. sp. ind.

C. sp. ind. (ex aff. Vyasa an Devasena) Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. II. Pt. 2, 1895, Cephalopoda Himal. Muschelkalk, p. 20, Pl. VII. f. 6.
Himalaya, Anisisch.

C. nov. sp. ind. Tommasi, Fauna del calcare bianco del Latemar etc. Atti Acad. degli Agiati, Rovereto, ser. 3, 1. 1895, p. 80 Textfig. 3.
Alpen, Ladinisch.

C. sp. ind. Toula, Muschelkalkfauna v. Ismid, Beitr. Pal. Öst. X. 1896, p. 166, 167, Textfig. 9, Taf. XX. f. 2 = Gen. ind. sp. ind.

C. (an Danubites?) sp. ind. v. Arthaber, Ceph.fauna d. Reiflinger Kalke, Beitr. Pal. Öst. X. 1896, p. 59, Taf. VI. f. 1.
Alpen, Anisisch.

C. nov. sp. ind. (nodosi) Airaghi, Ammoniti trias. del Mte. Rite, Boll. Soc. Geol. Ital. XXIV. 1905, p. 248, Tav. VIII. f. 1.
Alpen, Anisisch.

C. sp. ind. I. Philippi, Ceratiten d. ob. deutsch. Muschelkalkes, Pal. Abhandl. v. Dames etc. N. F. IV. 1901, p. 80, Taf. L. f. 3.
Muschelkalk.

C. sp. ind. II. Philippi, l. c. p. 52. Taf. XXXVI. f. 1.
Muschelkalk.

C. sp. ind. III. Philippi, l. c. p. 53, Taf. XXXVI. f. 2.
Muschelkalk.

C. sp. ind. I. Airaghi, Molluschi di Besano. Atti Soc. Ital. sci. nat. Milano, LI. 1912, p. 17, Tav. II. f. 7.
Alpen, Anisisch.

C. sp. ind. II. Airaghi, l. c. Tav. II. f. 8.
Alpen, Anisisch.

C. sp. ind. III. Airaghi, l. c. Tav. I. f. 2.
Alpen, Anisisch.

C. (Bulogites) multinodosus v. Hauer, Ceph. aus d. Trias v. Bosnien, I. Denkschr. Akad. Wien, LIX. 1892, p. 260, Taf. III. f. 1. — Philippi, Ceratiten d. ob. deutsch. Muschelkalkes, Pal. Abhandl.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

v. Dames u. Koken, N. F. IV. 1901, p. 94. — Airaghi, Ammoniti trias. del Mte. Rite, Boll. Soc. Ital. Geol. XXIV. 1905, p. 247, Tav. VIII. f. 7. — Turina, Ein neuer Fundort d. roten Han Bulog-Ptychitenkalkes bei Sarajevo, Wiss. Mitt. aus Bosnien, XII. 1912, p. 692. — v. Arthaber, Fossilfunde am Mte. Cucco, Jahrb. G. R. A. LXII. 1912, p. 342.

Alpen, Dinariden, Anisisch.

C. (Bulogites) nov. sp. aff. multinodosi (Hau.) v. Arthaber, Ceph.fauna d. Reiflinger Kalke, Beitr. Pal. Öst. X. 1896, p. 51, Taf. IV. f. 8.

Alpen, Anisisch.

C. (Bulogites) sondershusanus Picard, Zeitschr. D. G. G. XLIV. 1892, p. 483, Taf. XXIV (Balatonites). — v. Arthaber, Ceph.fauna Reiflinger Kalke, Beitr. Pal. Öst. X. 1896, p. 52, Taf. V. f. 1. — Picard, Cephal. aus d. unt. Muschelkalk bei Sondershausen, Zeitschr. D. G. G. LI. 1899, p. 299 (Ceratites an Balatonites?).

Muschelkalk.

C. (Epiceratites) Beringeri v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 407, Taf. CXXVIII. f. 18.

Alpen, Karnisch.

C. (Epiceratites) comatus v. Dittmar, Zur Fauna d. Hallstätter Kalke, Geogn. Pal. Beitr. v. Benecke etc. I. 1866, p. 355, Taf. XIV. f. 4—6 (Ammonites). — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 405, Taf. CXLII. f. 14, 15.

Alpen, Karnisch.

C. (Epiceratites) concentratus v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 403, Taf. CXXII. f. 38.

Alpen, Karnisch.

C. (Epiceratites) Cyanes Gemmellaro, Cefal. del Trias sup. della Sicilia, 1904, p. 22, Tav. XXVI. f. 6—8.

Sizilien, Karnisch.

C. (Epiceratites) elevatus v. Dittmar, Zur Fauna d. Hallstätter Kalke, Geogn. Pal. Beitr. v. Benecke etc. I. 1866, p. 354, Taf. XIII. f. 16—18 (Ammonites). — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 404, Taf. CXLII. f. 12, 13.

Alpen, Karnisch.

C. (Epiceratites) Kerneri v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 408, Taf. CXXIII. f. 2. — Frech, Hallstätter Kalke bei Epidauros etc. N. Jahrb. f. Min. Festbd. 1907, p. 26, Taf. V. f. 6. — var. graeca Renz, Triad. Faunen d. Argolis, Palaeontograph. LVIII. 1910, p. 74.

Alpen, Griechenland, Karnisch.

C. (Epiceratites) Kobelli v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 406, Taf. CXXVIII. f. 13, 14. Typ. Ammonites Eryx v. Dittmar, Zur Fauna d. Hallstätter Kalke, Geogn. Pal. Beitr. v. Benecke etc. I. 1886, p. 356, Taf. XIV. f. 10, 11.

Alpen, Karnisch.

C. (Epiceratites) nov. sp. ind. aff. Kobelli v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 406, Taf. CXXI, f. 47.

Alpen, Karnisch.

C. (Epiceratites) pseodo-Eryx Guembel, Geogn. Beschr. d. Bayr. Alpengeb. 1861, p. 182 (Ammonites). — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 403, Taf. CXXXII. f. 44.

Alpen, Norisch.

C. (Epiceratites) quadrangulus v. Hauer, Nachtr. z. Fauna d. Hallstätter Schichten, Sitzber. Akad. Wien, XLI. 1860, p. 131, Taf. V. f. 3—6 (Clydonites). — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 401, Taf. CXL. f. 8.

Alpen, Karnisch.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

C. (Epiceratites) **Riezingeri** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 409, Taf. CXCVII. f. 4.
Alpen, Norisch.

C. (Epiceratites) **subpygmaeus** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 402, Taf. CXL. f. 6, 7.
Alpen, Karnisch.

C. (Epiceratites) **viator** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 410, Taf. CXLII f. 2.
Alpen, Norisch.

C. (Epiceratites) **Waltheri** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 407, Taf. CXXVIII. f. 17.
Alpen, Karnisch.

C. (Epiceratites) **nov. form. ind. (aff. Kerneri?)** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 408, Taf. CXXIII. f. 5, 6.
Alpen, Norisch.

C. (Epiceratites?) **nov. form. ind.** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 409, Taf. CXXIII. f. 8.
Alpen, Karnisch.

C. (Gymnotoceras) **arcticus** v. Mojsisovics, Arktische Triasfaunen, Mém. Acad. sci. St. Pétersbourg, sér. VII. T. XXXIII. No. 6, 1886, p. 55, Taf. IX. f. 9.
Spitzbergen, Anisisch.

C. (Gymnotoceras) **sp. ind. aff. arctico** v. Mojsisovics, Arktische Triasfaunen. l. c. 1886, p. 55, Taf. IX. f. 10. [Typ. Ceratites laqueatus Oeberg (ex parte) Triasförst. fr. Spetsbergen, K. Sv. Vet. Akad. Handl. XIV. No. 14, 1877, p. 8, Taf. II. f. 9, caet. exclus.]
Spitzbergen, Anisisch.

C. (Gymnotoceras) **Blakei** Gabb, Description Triass. foss. of California, Geol. Surv. California, Palaeont. I, 1864, p. 24, Pl. IV. f. 14, 15. — Meek, U. S. Goel. Explor. 40. Parallel, Vol. IV. 1877, p. 113, Pl. X. f. 10c (nec Pl. X. f. 10, 10a, 10b teste v. Mojsisovics nec Pl. XI. f. 6, teste Hyatt et Smith). — Hyatt et Smith, Triass. Cephal. gen. of America, U. S. Geol. Surv. Prof. Pap. No. 40, 1905, p. 173, Pl. XXII. f. 1—23. — Frech, Cirkunpaz. Trias, Lethaea mes. I. Taf. LXIV. f. 1.
Nevada, Mesotrias.

C. (Gymnotoceras) **falcatus** v. Mojsisovics, Arktische Triasfaunen, Mém. Acad. sci. St. Pétersbourg, sér. VII. T. XXXIII. No. 6, 1886, p. 56, Taf. IX. f. 11.
Spitzbergen, Anisisch.

C. (Gymnotoceras) **sp. ind. aff. falcato** v. Mojsisovics, Arktische Triasfaunen, l. c. 1886, p. 57, Taf. IX. f. 12.
Spitzbergen, Anisisch.

C. (Gymnotoceras) **geminatus** v. Mojsisovics, Arktische Triasfaunen, Mém. Acad. sci. St. Pétersbourg, sér. VII. T. XXXIII. No. 6, 1886, p. 49, Taf. IX. f. 7, 13, 14. [Typ. Ammonites triplicatus Oeberg, Om Triasförst. fr. Spetsbergen, K. Sv. Vet. Akad. Handl. XIV. No. 14, 1877, p. 15, Taf. II. f. 11.]
Spitzbergen, Anisisch.

C. (Gymnotoceras) **sp. ind. aff. geminato** v. Mojsisovics, Arktische Triasfaunen, l. c. 1886, p. 50, Taf. IX. f. 4, 8.
Spitzbergen, Anisisch.

C. (Gymnotoceras) **laqueatus** Lindstroem, Trias-och Jura-först. fr. Spetsbergen, K. Sv. Vet. Akad. Handl. VI. 1865, No. 6, p. 5, Taf. II. f. 3, 4. — Oeberg (ex parte), Triasförst. fr. Spetsbergen, ibidem, XIV, No. 14, 1877, p. 8, Taf. II. f. 7 (caet. exclus.). — v. Mojsisovics, Arktische Triasfaunen, Mém. Acad. sci. St. Pétersbourg,

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

sér. VII. T. XXXIII. No. 6, 1886, p. 51, Taf. IX. f. 2. — Diener, Konvergenzerscheinungen, Sitzber. Akad. Wien, CXIV. 1905, p. 671.
Spitzbergen, Anisisch.

C. (Gymnotoceras) Meeki v. Mojsisovics, Japanische Triasfoss. Beitr. Pal. Öst. VII. 1889, p. 168. [Typ. Gymnotoceras Blakei Meek (ex parte) in Cl. King, U. S. Explor. 40. Parallel, 1877, p. 113, Pl. X. f. 10, 10a, 10b (nec Pl. X. f. 10c, nec Pl. XI. f. 6).]
Nevada, Mesotrias.

C. (Gymnotoceras) Nathorsti v. Mojsisovics, Arktische Triasfaunen, Mém. Acad. sci. St. Pétersbourg, sér. VII. T. XXXIII. No. 6, 1886, p. 53, Taf. IX. f. 3. [Typ. Ceratites laqueatus Oeberg (ex parte), Trias först. fr. Spetsbergen, K. Sv. Vet. Akad. Handl. XIV. No. 14, 1877, p. 8, Taf. II. f. 8, caet. exclus.] — Frech, in Noetling, Asiat. Trias, Lethaea mes. I. 1905, Taf. XXIX. f. 5.
Spitzbergen, Anisisch.

C. (Gymnotoceras) sp. ind. aff. Nathorsti v. Mojsisovics, Arktische Triasfaunen, l. c. 1886, p. 54, Taf. IX. f. 5.
Spitzbergen, Anisisch.

C. (Gymnotoceras) nov. sp. ind. v. Mojsisovics, Arktische Triasfaunen, l. c. 1886, p. 57, Taf. IX. f. 6.
Spitzbergen, Anisisch.

C. (Gymnotoceras) sp. ind. Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. II. Pt. 2, 1895, Cephal. Himal. Muschelkalk, p. 28, Pl. V. f. 3.
Himalaya, Anisisch.

C. (Halilucites) arietiformis v. Hauer, Cephal. aus d. Trias v. Bosnien, II. Denkschr. Akad. Wien, LXIII. 1896, p. 260, Taf. X. f. 1—3. — Renz, Trias u. Jura i. d. Argolis, Zeitschr. D. G. G. LVIII. 1906, p. 387, Textfig. — Frech, Hallstätter Kalke bei Epidauros, N. Jahrb. f. Min. Festbd. 1907, p. 10, Taf. I. f. 4 (Hungarites). — Renz, Triad. Faunen d. Argolis, Palaeontograph. LVIII. 1910, p. 34.
Dinariden, Griechenland, Anisisch.

C. (Halilucites) cf. arietiformis (Hau.) Frech, Neue Cephal. aus d. Buchensteiner etc. Schichten d. Bakony, Palaeontol. Balaton, 1903, p. 13, Taf. III. f. 1 (Hungarites).
Alpen, Ladinisch.

C. (Halilucites) Boeckhi v. Hauer, Cephal. aus d. Trias v. Bosnien, II. Denkschr. Akad. Wien, LXIII. 1896, p. 264, Taf. X, f. 4—6 (non Ceratites Boeckhi Roth, 1874).
Dinariden, Anisisch.

C. (Halilucites) sp. ind. aff. Boeckhi (Hau.) Reis, Fauna d. Wettersteinkalkes, II. Geogn. Jahresh. XVIII. 1905, p. 124, Taf. II. f. 4.
Alpen, Anisisch.

C. (Halilucites) (?) Ehrwaldensis Reis, Fauna d. Wettersteinkalkes, I. Geogn. Jahresh. XIII. 1900, p. 82, Taf. III. f. 12, 13. — II. l. c. XVIII. 1905, p. 125 (Hungarites).
Alpen, Anisisch.

C. (Halilucites) intermedius v. Hauer, Cephal. aus d. Trias v. Bosnien, II. Denkschr. Akad. Wien, LXIII. 1896, p. 263, Taf. XII. f. 15—17. (non Ceratites intermedius Philippi.)
Dinariden, Anisisch.

C. (Halilucites) obliquus v. Hauer, Cephal. aus d. Trias v. Bosnien, II. Denkschr. Akad. Wien, LXIII. 1896, p. 262, Taf. IX. f. 5—7.
Dinariden, Anisisch.

C. (Halilucites) sp. ind. aff. obliquuo (Hau.) Diener, Triad. Cephal.-fauna d. Schiechlinghöhe, Beitr. Pal. Öst. XIII. 1900, p. 10.
Alpen, Anisisch.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

C. (Halilucites) ornatus v. Hauer. Cephal. aus d. Trias v. Bosnien, II. Denkschr. Akad. Wien. LXIII. 1896, p. 264, Taf. XII. f. 12—14.
Dinariden, Anisisch.

C. (Halilucites) planilateratus v. Hauer, Cephal. aus d. Trias v. Bosnien, II. Denkschr. Akad. Wien. LXIII. 1896. p. 26, Taf. XI. f. 1—3.
Dinariden. Anisisch.

C. (Halilucites) sp. ind. aff. planilaterato (Hau.) Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 2, 1907, Fauna Himalayan Muschelkalk. p. 59, Pl. V. f. 3.
Himalaya, Anisisch.

C. (Halilucites) plicatus v. Hauer. Cephal. aus d. Trias v. Bosnien, II. Denkschr. Akad. Wien. LXIII. 1896. p. 266. Pl. IX. f. 8—10. — Salopek, Cephal.fauna d. mittl. Trias v. Süddalmatien etc. Abh. G. R. A. XVI. 1911, p. 12, Textfig. 2.
Dinariden. Anisisch.

C. (Halilucites) rusticus v. Hauer, Cephal. aus d. Trias v. Bosnien, II. Denkschr. Akad. Wien. LXIII. 1896, p. 259. Taf. IX. f. 1—4.
Dinariden. Anisisch.

C. (Halilucites) cf. rusticus (Hau.) Salopek, O srednjem trijasu Samoborskoj gori etc. Jugoslav. Akad. znan. XX. Zagreb. 1912, p. 14, Taf. I. f. 2.
Dinariden. Ladinisch.

C. (Halilucites) semiplicatus v. Hauer. Cephal. aus d. Trias v. Bosnien, II. Denkschr. Akad. Wien. LXIII. 1896. p. 265, Taf. XI. f. 4—6.
Dinariden, Anisisch.

C. (Halilucites) zagoriensis Salopek. O srednjem trijasu Samoborskoj gori etc. Jugoslav. Akad. znan. XX. Zagreb. 1912, p. 14. Taf. I. f. 1.
Dinariden, Ladinisch.

C. (Halilucites) ? sp. ind. Diener. Pal. Ind. ser. XV. Vol. II. Pt. 2, 1895, Cephal. Himal. Muschelkalk, p. 29, Pl. V. f. 5.
Himalaya. Anisisch.

C. (Halilucites) sp. ind. Diener. Pal. Ind. new ser. Vol. V. No. 1. 1913, Triass. faunae of Kashmir. p. 57.
Himalaya, Anisisch.

C. (Haydenites) Hatscheki Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 2, 1907, Fauna Himal. Muschelkalk, p. 72. Pl. VI. f. 1.
Himalaya, Anisisch.

C. (Hollandites) Airavata Diener. Pal. Ind. ser. XV. Vol. II. Pt. 2, 1895, Cephal. Himal. Muschelkalk. p. 12. Pl. IV. f. 3. — Noetling, Asiat. Trias. Lethaea mes. I. 1905, Taf. XVI. Textfig. 4a. — Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 2. 1907, Fauna Himal. Muschelkalk, p. 63. Pl. VII. f. 5.
Himalaya, Anisisch.

C. (Hollandites) cf. Airavata (Dien.) Mansuy, Contribut. a la carte géol. de l'Indochine, Paléontol. 1908, p. 71. Pl. XVII. f. 1.
Indochina, Anisisch.

C. (Hollandites) Arjuna Diener. Pal. Ind. ser. XV. Vol. II. Pt. 2, 1895, Ceph. Himal. Muschelkalk, p. 17, Pl. IV. f. 1. — Diener, l. c. new ser. Vol. V. No. 1, 1913, Triassic faunae of Kashmir, p. 55.
Himalaya, Anisisch.

C. (Hollandites) boljevicensis Martelli, Cefal. trias. di Boljevici, Pal. Ital. X. 1904. p. 83, Tav. V. f. 6. — Diener, N. Jahrb. f. Min. 1905. II. p. 140.
Dinariden. Anisisch.

C. (Hollandites) Cecilii Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 2, 1907, Fauna Himal. Muschelkalk, p. 67, Pl. III. f. 6, VII. f. 6.
Himalaya, Anisisch.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

C. (Hollandites) nov. sp. (aff. Cecilii) Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. II. Pt. 2, 1895, Cephal. Himal. Muschelkalk, p. 21, Pl. IV. f. 4.
Himalaya, Anisisch.

C. (Hollandites) sp. aff. Cecilii Diener, Pal. Ind. new ser. Vol. V. No. 1, 1913, Triass. faunae of Kashmir, p. 56.
Himalaya, Anisisch.

C. (Hollandites) Dungara Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. II. Pt. 2, 1895, Ceph. Himal. Muschelkalk, p. 15, Pl. II. f. 2. — l. c. Vol. V. No. 2, 1907, Fauna Himal. Muschelkalk, p. 65. — Diener, l. c. new ser. Vol. V. No. 1, 1913, Triass. faunae of Kashmir, p. 55.
Himalaya, Anisisch.

C. (Hollandites) Haradai v. Mojsisovics, Japan. Triasfoss. Beitr. Pal. Öst. VII. 1889, p. 169, Taf. I. f. 3. — Diener, Japanische Triasfaunen, Denkschr. Akad. Wien, 1915, Taf. I, f. 1, 2, III. f. 2, V. f. 3.
Japan, Mesotrias.

C. (Hollandites) Hidimba Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. II. Pt. 2, 1895, Ceph. Himal. Muschelkalk, p. 13, Pl. III. f. 1.
Himalaya, Anisisch.

C. (Hollandites) sp. ind. aff. Hidimba Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. II. No. 2, 1895, Cephal. Himal. Muschelkalk, p. 15, Pl. III. f. 3.
Himalaya, Anisisch.

C. (Hollandites) japonicus v. Mojsisovics, Japan. Triasfoss. Beitr. Pal. Öst. VII. 1889, p. 168, Taf. I. f. 1. — Frech, in Noetling, Asiatische Trias, Lethaea mes. I. 1905, Taf. XXXIII. f. 1. — Diener, Japanische Triasfaunen, Denkschr. Akad. Wien, 1915, Taf. II. f. 1, III. f. 1.
Japan, Mesotrias.

C. (Hollandites) Moorei Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 2, 1907, Fauna Himal. Muschelkalk, p. 65, Pl. VIII. f. 1.
Himalaya, Anisisch.

C. (Hollandites) Nalikanta Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. II. Pt. 2, 1895, Cephal. Himal. Muschelkalk, p. 45, Pl. IX. f. 5—7 (Meekoceras). — l. c. Vol. V. No. 2, 1907, Fauna Himal. Muschelkalk, p. 41.
Himalaya, Anisisch.

C. (Hollandites) Narada Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. II. Pt. 2, 1895, Ceph. Himal. Muschelkalk, p. 46, Pl. VIII. f. 7 (Meekoceras). — l. c. Vol. V. No. 2, 1907, Fauna Himal. Muschelkalk, p. 41.
Himalaya, Anisisch.

C. (Hollandites) nevadanus v. Mojsisovics, Japan. Triasfoss. Beitr. Pal. Öst. VII. 1889, p. 168. [Typ. Gymnotoceras Blakei Meek (ex parte), in Cl. King, Geol. Explor. 40. Paral. IV. 1877, Pl. XI. f. 6 (caet. exclus.).]
Nevada, Mesotrias.

C. (Hollandites) Petersi v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 27, Taf. XI. f. 10, XL. f. 14.
Alpen, Anisisch.

C. (Hollandites) pumilio v. Krafft et Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. VI. No. 1, 1909, Lower Triass. Cephal. from Spiti, p. 117, Pl. XXVI. f. 3.
Himalaya, Skythisch.

C. (Hollandites) Ravana Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. II. Pt. 2, 1895, Ceph. Himal. Muschelkalk, p. 10, Pl. II. f. 5, var. f. 3. [C. sp. ind. aff. Ravana Diener, l. c. p. 11, Pl. II. f. 4, p. 12, Pl. II. f. 6. inclus.] — Diener, ibidem, Vol. V. No. 2, Fauna Himal. Muschelkalk, 1907, p. 62, Pl. IV. f. 7. — Diener, ibidem, new ser. Vol. V. No. 1, 1913, Triass. faunae of Kashmir, p. 54.
Himalaya, Anisisch.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

C. (Hollandites) Roxburghii Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 2, 1907, Fauna Himal. Muschelkalk, p. 64, Pl. IX. f. I.
Himalaya, Anisisch.

C. (Hollandites) Srikanta Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. II. Pt. 2, 1895, Cephal. Himal. Muschelkalk, p. 46, Pl. VIII. f. 8, 9 (Meekoceras). — Diener, ibidem, Vol. V. No. 2, 1907, Fauna Himal. Muschelkalk, p. 41.
Himalaya, Anisisch.

C. (Hollandites) Visvakarma Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. II. Pt. 2, 1895, Cephal. Himal. Muschelkalk, p. 16, Pl. IV. f. 2. — Diener, ibidem, Vol. V. No. 2, 1907, Fauna Himal. Muschelkalk, p. 63. — Noetling, Asiatische Trias, Lethaea mes. I. 1905, Taf. XIV. f. 1.
Himalaya, Anisisch.

C. (Hollandites) Voiti Oppel, Ostindische Fossilreste v. Spiti etc. Pal. Mitt. aus d. Museum d. Bayr. Staates, I. 1863, p. 276, Taf. LXXVII. f. 1 (Ammonites). — Beyrich, Ammoniten aus d. Muschelk. d. Alpen, Abhandl. Akad. Berlin, 1866/67, p. 115 (Ammonites). — v. Mojsisovics, Arktische Triasfaunen, Mém. Acad. sci. St. Pétersbourg, ser. VII. T. XXXIII. No. 6, 1886, p. 21. — v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 27. — Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. II. Pt. 2, 1895, Cephal. Himal. Muschelkalk, p. 8, Pl. I. f. 1, 2. — Noetling, Asiat. Trias, Lethaea mes. I. 1905, Taf. XVI. f. 1. — Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 2, 1907, Fauna Himal. Muschelkalk, p. 60, Pl. VII. f. 3, 4. — Diener, ibidem, new ser. Vol. V. No. 1, 1913, Triass. faunae of Kashmir, p. 54.
Himalaya, Anisisch.

C. (Hollandites) Vyasa Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. II. Pt. 2, 1895, Ceph. Himal. Muschelkalk, p. 19, Pl. VI. f. 2 (non f. 1). — Diener, ibidem, Vol. V. No. 2, 1907, Fauna Himal. Muschelkalk, p. 66, Pl. VII. f. 1, 2. — Diener, Pal. Ind. new ser. Vol. V. No. 1, 1913, Triass. faunae of Kashmir, p. 56.
Himalaya, Anisisch.

C. (Hollandites) Zezianus v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 44, Taf. XXXVII. f. 3, 4. — Philippi, Ceratiten d. ob. deutsch. Muschelkalkes, Pal. Abhandl. v. Dames etc. n. F. IV. 1901, p. 87. — Diener, System d. Ceratitiden, Sitzber. Akad. Wien, CXIV. 1905, p. 780.
Alpen, Ladinisch.

C. (Hollandites)? nov. sp. ind. v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 43, Taf. XIII. f. 2. — Philippi, Ceratiten d. ob. deutsch. Muschelk. Pal. Abhandl. v. Dames etc. N. F. IV. 1901, p. 86.
Alpen, Anisisch.

C. (Hollandites) nov. sp. ind. Diener, Triadische Cephal.fauna d. Schiechlinghöhe, Beitr. Pal. Öst. XIII. 1900, p. 11, Taf. II. f. 5.
Alpen, Anisisch.

C. (Kellnerites) angustecarinatus v. Hauer, Cephal. aus d. Trias v. Bosnien, II. Denkschr. Akad. Wien, LXIII. 1896, p. 256, Taf. VII. f. 15—17.
Dinariden, Anisisch.

C. (Kellnerites) bispinosus v. Hauer, Cephal. aus d. Trias v. Bosnien, II. Denkschr. Akad. Wien, LXIII. 1896, p. 256, Taf. VII. f. 5—9.
Dinariden, Anisisch.

C. (Kellnerites) bosnensis v. Hauer, Cephal. d. bosn. Muschelkalkes v. Han Bolug, Denkschr. Akad. Wien, LIV. 1887, p. 24, Taf. VI. f. 1, (non f. 2). — v. Hauer, Cephal. aus d. Trias v. Bosnien, II. l. c. LXIII. 1896, p. 254, Taf. VII. f. 13, 14. — Frech, Neue Triasfunde

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

auf Hydra etc. N. Jahrb. f. Min. Beilbd. XXV, 1908, p. 455, Taf. XVI. f. 2. — Renz, Triad. Faunen der Argolis, Palaeontograph. LVIII. 1910, p. 34.

Dinariden, Griechenland, Anisisch.

C. (Kellnerites) ecarinatus v. Hauer, Cephal. aus d. Trias v. Bosnien, II. Denkschr. Akad. Wien, LXIII. 1896, p. 257, Taf. VIII. f. 7—10. — v. Arthaber, Neue Funde i. d. Werfener Sch. etc. d. Bakony, Palaeont. Balaton, 1903, p. 23, Taf. I. f. 4.

Dinariden, Alpen, Anisisch.

C. (Kellnerites?) Felsö-Orsensis Stürzenbaum, Földtani Közlöny, V. 1876, p. 256, Taf. V. f. 1. — v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 36, Taf. XIII. f. 1.

Alpen, Ladinisch.

C. (Kellnerites) fissicostatus v. Hauer, Cephal. aus d. Trias v. Bosnien, II. Denkschr. Akad. Wien, LXIII. 1896, p. 255, Taf. VII. f. 1—3.

Dinariden, Anisisch.

C. (Kellnerites) Halilucensis v. Hauer, Cephal. aus d. Trias v. Bosnien, II. Denkschr. Akad. Wien, LXIII. 1896, p. 255. Typ. Cer. (Kellnerites) bosnensis v. Hauer (ex parte), Cephal. d. bosn. Muschelkalkes v. Han Bulog, l. c. LIV. 1887, p. 24, Taf. VI. f. 2 (non 1).

Dinariden, Anisisch.

C. (Kellnerites) perauritus Diener, Neue Beobacht. über Muschelkalk-Cephal. d. Bakony, Palaeont. Balaton, 1900, p. 6, Taf. II. f. 1.

Alpen, Anisisch.

C. (Peripleurocyclus) Smithianus Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 2, 1907, Fauna Himal. Muschelkalk, p. 69, Pl. IX. f. 2, 3.

Himalaya, Anisisch.

C. (Peripleurocyclus) cf. Smithianus (Diener) Simionescu, Ammonites trias. de Hagighiol, Acad. Romana, Bucuresci, 1913, XXXIV. p. 288, 350, Pl. IX. f. 1.

Dobrudscha, Mesotrias.

C. (Philippites) aster v. Hauer, Cephal. aus d. Trias v. Bosnien, I. Denkschr. Akad. Wien, LIX. 1892, p. 262, Taf. III. f. 3.

Dinariden, Anisisch.

C. (Philippites) Erasmi v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 43, Taf. XL. f. 13.

Alpen, Anisisch.

C. (Philippites) Jolinkanus Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 2, 1907, Fauna Himal. Muschelkalk, p. 58, Pl. IV. f. 6, V. f. 2.

Himalaya, Anisisch.

C. (Philippites?) sigmatoideus v. Mojsisovics, Arktische Triasfaunen, Mém. Acad. sci. St. Pétersbourg, sér. VII. T. XXXIII. No. 6, 1886, p. 24, Taf. II. f. 10. — Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. II. Pt. 1, 1897, Cephal. Himal. Lower Trias, p. 25. — v. Krafft et Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. VI. No. 1, 1909, Lower Triass. Ceph. fr. Spiti, p. 86.

Nordsibirien, Skythisch.

C. (Philippites) tuberosus v. Arthaber, Cephal.fauna d. Reiflinger Kalke, Beitr. Pal. Öst. X. 1896, p. 58, Taf. V. f. 6.

Alpen, Anisisch.

C. (Philippites) nov. sp. ind. Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. II. Pt. 2, 1895, Cephal. Himal. Muschelkalk, p. 8, Pl. I. f. 3.

Himalaya, Anisisch.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

C. (Salterites) Oberhummeri Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 2, 1907, Fauna Himal. Muschelkalk, p. 70, Pl. V. f. 1.
Himalaya, Anisisch.

C. (Semiornites) cordevolicus v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 26, Taf. XII. f. 5—7.
Alpen, Anisisch.

C. (Semiornites) paluzzanus v. Arthaber, Fossilfunde am Mte. Cucco, Jahrb. G. R. A. LXII. 1912, p. 351, Taf. XVII. f. 3—6.
Alpen, Anisisch.

Gen. **Choristoceras** v. Hauer

(Subgen. **Peripleurites** v. Mojsisovics inclus.),

v. Hauer, Eine neue Cephal. Sippe aus d. Kössener Schichten, Sitzber. Akad. Wien, LII. 1865, p. 654. — v. Mojsisovics, Verh. G. R. A. 1879, p. 172. — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 543. — Pompeckj, Ammoniten des Rhät, N. Jahrb. f. Min. 1895, II. p. 7.

Typ. Choristoceras Marshi v. Hauer (1865).

Ch. ammonitiforme Guembel, Geognost. Beschr. d. Bayr. Alpengeb. 1861, p. 411 (Crioceras, Cr. debile inclus.). — Schafhäutl, Südbayerns Lethaea geognost. 1863, p. 420, Taf. LXXVII. f. 2 (Crioceras cristatum). — Guembel, Abriss d. geol. Verhältn. d. Tertiärschichten v. Miesbach, 1875, p. 64, Anm. (Crioceras). — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 552, Taf. CXXXIII. f. 22, 23, CXXXIV. f. 1—3, 5—7 (var. debile inclus.). — Pompeckj, Ammoniten d. Rhät, N. Jahrb. f. Min. 1895, II. p. 11, Taf. I. f. 10.
Alpen, Rhaet.

Ch. cf. ammonitiforme (Guemb.) Welter, Obertriad. Ammoniten etc. v. Timor, 1914, p. 145, Taf. XXVIII. f. 5—7.
Indonesien, Neotrias.

Ch. annulatum Guembel, Geognost. Beschr. d. Bayr. Alpengeb. 1861, p. 411 (Crioceras). — Schafhäutl, Südbayerns Lethaea geognost. 1863, p. 421, Taf. LXXVII. f. 3 (Crioceras Puzosianum). — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 556, Taf. CXXXIV. f. 4. — Pompeckj, Ammoniten d. Rhät, N. Jahrb. f. Min. 1895, II. p. 12.
Alpen, Rhaet.

Ch. Haueri v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 548, Taf. CXXXIII. f. 1—7. — v. Arthaber, Alpine Trias, Lethaea mes. I. 1906, Taf. XLVII. f. 21.
Alpen, Norisch.

Ch. indo-australicum Welter, Obertriad. Ammoniten etc. v. Timor, 1914, p. 176, Taf. XXVIII. f. 8—10.
Indonesien, Neotrias.

Ch. Marshi v. Hauer, Eine neue Cephal.Sippe aus d. Kössener Schichten, Sitzber. Akad. Wien. LII. 1865, p. 654, Taf. I. f. 1—8. — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 560, Taf. CXXXV. f. 13—29, CXXXVI. f. 6—8. [Ch. subrhaeticum v. Mojsisovics, l. c. p. 563, Taf. CXXXIV. f. 8, CXXXVI. f. 1—5 et Ch. sp. ind. aff. rhaetico v. Mojsisovics, l. c. p. 552, Taf. CXXXIV. f. 19 inclus., teste Pompeckj, Ammoniten d. Rhaet, N. Jahrb. f. Min. 1895, II. p. 13, Taf. I. f. 3—5.].
Alpen, Rhaet.

Ch. nobile v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 547, Taf. CXXXIII. f. 21, CXXXIV. f. 9—14.
Alpen, Norisch.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

Ch. Pandorae v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 558, Taf. CXXXV. f. 10, 11.

Alpen, Norisch.

Ch. sp. ind. aff. Pandorae v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 557, Taf. CXXXV. f. 5—8.

Alpen, Norisch.

Ch. rhaeticum Guembel, Geognost. Beschr. d. Bayr. Alpengeb. 1861, p. 411 (Crioceras). — Schafhäutl, Lethaea geognost. Südbayerns, 1863, p. 137, Taf. III. f. 2 (Crioceras coronatum). — v. Dittmar, Die Contortazone, 1864, p. 137, Taf. III. f. 2 (Crioceras debile). — Abriss d. geol. Verhältnisse d. Tertiärschichten bei Miesbach, 1875, p. 63, Anm. — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 550, Taf. CXXXV. f. 1—4. — Pompeckj, Ammoniten d. Rhaet, N. Jahrb. f. Min. 1895, II. p. 8, Taf. I. f. 6—9.

Alpen, Rhaet.

Ch. sp. ind. aff. rhaetici (Guemb.) v. Mojsisovics, (1893) vide Ch. Marshi.

Ch. sp. ind. aff. rhaetico (Guemb.) Pompeckj, Ammoniten d. Rhaet, N. Jahrb. f. Min. 1895, II. p. 12.

Alpen, Rhaet.

Ch. subrhaeticum v. Mojsisovics (1893) vide Ch. Marshi.

Ch. tortiliforme Guembel, Geogn. Beschr. d. Bayr. Alpengeb. 1861, p. 410 (Ammonites). — v. Dittmar, Contortazone, 1864, p. 136 (Ammonites). — Winkler, Beitr. z. Geol. d. Bayr. Alpen, N. Jahrb. f. Min. 1864, p. 269, Taf. VI. f. 1 (Ammonites angulatus). — Pompeckj, Ammoniten d. Rhaet, N. Jahrb. f. Min. 1895, II. p. 14, Taf. I. f. 11, II. f. 5.

Alpen, Rhaet.

Ch. tripunctatum v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 559, Taf. CXXXV. f. 12.

Alpen, Norisch.

Ch. zlamense v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 549, Taf. CXXXIV. f. 15—18.

Alpen, Norisch.

Ch. nov. form. ind. v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 557, Taf. CXXXV. f. 9.

Alpen, Norisch.

Ch. (Peripleurites) Boeckhi v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 567, Taf. CXXXIII. f. 18, 20.

Alpen, Norisch.

Ch. (Peripleurites) Roemeri v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 565, Taf. CXXXIII. f. 8, 9.

Alpen, Norisch.

Ch. (Peripleurites) saximontanus v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 566, Taf. CXXXII. f. 37—39.

Alpen, Norisch.

Ch. (Peripleurites) Stürzenbaumi v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 567, Taf. CXXXIII. f. 19.

Alpen, Norisch.

Gen. **Cladiscites** v. Mojsisovics

(Subgen. **Hypocladiscites** Mojs., **Paracladiscites** Mojs. inclus.),

v. Mojsisovics, Verh. G. R. A. 1879, p. 134. — Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 173. — v. Mojsisovics, Obertriad. Cephal.faunen d. Himalaya, Denk-

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

schr. Akad. Wien, LXIII. 1896, p. 656. — Upper Triass. Cephal. faunae of the Himalaya, Pal. Ind. ser. XV. Vol. III. Pt. 1, 1899, p. 102. — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1893, Suppl. 1902, p. 279.

Typ. Ammonites tornatus (Bronn) v. Hauer (1846).

Cl. Beyrichi Welter, Obertriad. Ammoniten etc. v. Timor, 1914, p. 170, Taf. XXVIII. f. 22. Textfig. 42—45.

Indonesien, Neotrias.

Cl. Beyrichi striatissimus Welter, Obertriad. Ammoniten etc. v. Timor, 1914, p. 171, Textfig. 46.

Indonesien, Neotrias.

Cl. cinereus v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1873, p. 75, Taf. XXVIII. f. 2, XXXII. f. 3 (Arcestes), Suppl. 1902, p. 283.

Alpen, Norisch.

Cl. coracis Gemmellaro, Cefal. del Trias super. della Sicilia, 1904, p. 272, Tav. XXII. f. 7, XXIII. f. 1, 2.

Sizilien, Karnisch.

Cl. sp. ind. aff. coracis (Gemm.) Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. I. Pt. 1, 1908, Exotic blocks of Malla Johar, p. 12, Pl. V. f. 4.

Himalaya, Karnisch.

Cl crassestriatus v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1873, p. 79, Taf. XXX. f. 4 (Arcestes), Suppl. 1902, p. 280. — Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. I. Pt. 1, 1908, Exotic blocks of Malla Johar, p. 9, Pl. II. f. 5—8, IV. f. 1, 2, 8. — Wanner, Triascephal. v. Timor, N. Jahrb. f. Min. Beil. Bd. XXXIII. 1911, p. 190, Taf. VII. f. 7. — Welter, Obertriad. Ammoniten etc. v. Timor, 1914, p. 172.

Alpen, Himalaya, Indonesien, Karnisch.

Cl. externecavatus Welter, Obertriad. Ammoniten etc. von Timor, 1914, p. 175, Taf. XXVIII. f. 17—19.

Indonesien, Neotrias.

Cl. externeplicatus v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, Suppl. 1902, p. 279, Taf. XX. f. 5, 6. — Welter, Obertriad. Ammoniten etc. von Timor, 1914, p. 174.

Alpen, Karnisch. — Indonesien, Neotrias.

Cl. Ferdinandi Gemmellaro, Cefal. del Trias sup. della Sicilia, 1904, p. 275, Tav. XXIX. f. 43, 44.

Sizilien, Karnisch.

Cl. Gefion v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1873, p. 74, Taf. XXXII. f. 2 (Arcestes), Suppl. 1902, p. 282.

Alpen, Norisch.

Cl. Gorgiae Gemmellaro, Cefal. del Trias sup. della Sicilia, 1904, p. 270, Tav. III. f. 19, 20, XXIII. f. 3—5.

Sizilien, Karnisch.

Cl. cf. Gorgiae (Gemm.) Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. I. Pt. 1, 1908, Exotic blocks of Malla Johar, p. 10, Pl. IV. f. 5. — Welter, Obertriad. Ammoniten etc. v. Timor, 1914, p. 173, Textfig. 47, 48.

Himalaya, Karnisch. — Indonesien, Neotrias.

Cl. monticola v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1873, p. 78, Taf. XXX. f. 3 (Arcestes), Suppl. 1902, p. 282.

Alpen, Norisch.

Cl. morosus v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1873, p. 76, Taf. XXIX. f. 3 (Arcestes), Suppl. 1902, p. 282.

Alpen, Norisch.

Cl. sp. ind. aff. moroso (Mojs.) Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 1, 1906, Fauna Tropites le. of Byans, p. 182, Pl. XII. f. 3.

Himalaya, Neotrias.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

Cl. neortus v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1873, p. 78, Taf. XXX. f. 2, XXXII. f. 7 (Arcestes), Suppl. 1902, p. 281.
Alpen, Norisch.

Cl. cf. neortus (Mojs.) Gemmellaro, Cefal. del Trias sup. della Sicilia, 1904, p. 277, Taf. III. f. 15—18. — Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 1, 1906, Fauna Tropites le. of Byans, p. 181, Pl. XII. f. 1, 2.
Sizilien, Norisch. — Himalaya, Neotrias.

Cl. aff. neortus (Mojs.) Siminonescu, Ammonites trias. de Hagighiol, Acad. Romana, Bucuresci, 1913, XXXIV. p. 322, 361.
Dobrudscha, Neotrias.

Cl. obesus v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1873, p. 77, Taf. XXIX. f. 2, XXXII. f. 6 (Arcestes), Suppl. 1902, p. 281.
Alpen, Norisch.

Cl. primitivus Kittl, Triasbildungen d. nordöstl. Dobrudscha, Denkschr. Akad. Wien, LXXXI. 1908, p. 503, Taf. III. f. 2. — Simionescu, Ammonites trias. de Hagighiol, Acad. Romana, Bucuresci, 1913, XXXIV. p. 320, 361, Tav. VII. f. 6, Textfig. 44.
Dobrudscha, Karnisch.

Cl. pusillus v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1873, p. 77, Taf. XXVIII. f. 4 (Arcestes), Suppl. 1902, p. 281.
Alpen, Karnisch.

Cl. cf. pusillus (Mojs.) Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. I. Pt. 1, 1908, Exotic blocks of Malla Johar, p. 11, Pl. IV. f. 6, 7.
Himalaya, Karnisch.

Cl. quadratus v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1873, p. 76, Taf. XXVIII. f. 3. XXXII. f. 5 (Arcestes), Suppl. 1902, p. 282. — Gemmellaro, Cefal. del Trias sup. della Sicilia, 1904, p. 275, Tav. III. f. 13, 14.
Alpen, Norisch. — Sizilien, Neotrias.

Cl. ruber v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1873, p. 75, Taf. XXIX. f. 1, XXXII. f. 4 (Arcestes), Suppl. 1902, p. 281.
Alpen, Norisch.

Cl. semitornatus v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, Suppl. 1902, p. 280, Taf. XX. f. 4.
Alpen, Karnisch.

Cl. striatissimus v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1873, p. 77, Taf. XXX. f. 1 (Arcestes), Suppl. 1902, p. 281.
Alpen, Karnisch.

Cl. striatulus Gf. Muenster, Beitr. z. Geognosie u. Petrefaktenkunde d. südöstl. Tirols, 1841, p. 139, Taf. XV. f. 33 (Ammonites). — Cornalia, Notizie geo-min. sopra alc. valli del Tirolo, Milano, 1848, p. 46, Tav. III. f. 13 (Ammonites complicatus), f. 14 (Ammonites ondulatus). — v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. 1882, p. 174, Taf. XLVI. f. 10, XLVIII. f. 5, 6. — Renz, Triad. Faunen d. Argolis, Palaeontograph. LVIII. 1910, p. 57. — Simionescu, Ammonites trias. de Hagighiol, Acad. Romana, Bucuresci, 1913, XXXIV. p. 322, 361. [Non Frech, Hallstätter Kalke bei Epidauros, N. Jahrb. f. Min. Festbd. 1907, p. 13, Taf. II. f. 1 (= Romanites cf. Simionescui Kittl, teste Simionescu, l. c. p. 362).]
Alpen, Griechenland, Dobrudscha, Karnisch.

Cl. tenuiplicatus Gemmellaro, Cefal. del Trias sup. della Sicilia, 1904, p. 277, Tav. XXIX. f. 41, 42.
Sizilien, Karnisch.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

Cl. cf. tenuiplicatus (Gemm.) Welter, Obertriad. Ammoniten etc. v. Timor, 1914, p. 174.

Indonesien, Neotrias.

Cl. tornatus Bronn, in Leonhard u. Bronns Jahrb. f. Min. etc. 1832, p. 160 (Ammonites). — v. Hauer, Cephal. d. Salzkammergutes, 1846, p. 26, Taf. IX. f. 1, 2 (non 4) [Ammonites]. — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1873, p. 73, Taf. XXVIII. f. 1, XXXII. f. 1 (Arcestes), Suppl. 1902, p. 282. — v. Mojsisovics, Struktur d. Sipho bei triad. Ammoneen, N. Jahrb. f. Min. 1885, II. p. 157, Taf. VII. f. 4. — v. Arthaber, Alpine Trias, Lethaea mes. I. 1906, Taf. XLVIII. f. 2. — Welter, Obertriad. Ammoniten etc. v. Timor, 1914, p. 172.

Alpen, Norisch. — Indonesien, Neotrias.

Cl. sp. ind. aff. tornato (Bronn) Pompeckj Ammoniten d. Rhaet, N. Jahrb. f. Min. 1895, II. p. 6.

Alpen, Rhaet.

Cl. umbilicatus Gemmellaro, Cefal. del Trias sup. della Sicilia, 1904, p. 273, Tav. I. f. 16—18.

Sizilien, Karnisch.

Cl. Ungeri v. Klipstein, Beitr. z. geol. Kenntn. d. östl. Alpen, 1845, p. 118, Taf. VI. f. 7 (Ammonites). — v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 175, Taf. XLVI. f. 11, LXXXII. f. 10, 11.

Alpen, Karnisch.

Cl. nov. sp. ind. Gemmellaro, Cefal. del Trias sup. della Sicilia, 1904, p. 270.

Sizilien. Karnisch.

Cl. (?) sp. ind. Douvillé, Sur la découverte du Trias marin a Madagascar, Bull. Soc. géol. de France, 4. sér. T. X. 1910, p. 132, f. 10.

Madagascar, (?)

Cl. (Hypocladiscites) Pascui Kittl, Triasbildungen d. nordöstl. Dobrudscha, Denkschr. Akad. Wien, LXXXI. 1908, p. 502, Taf. II. f. 9 (Procladiscites an Hypocladiscites?). — Simionescu, Ammonites trias. de Hagighiol, Acad. Romana, Bucuresci, 1913, XXXIV. p. 321, 361, Pl. IV. f. 7, Textfig. 45.

Dobrudscha, (?)

Cl. (Hypocladiscites) subaratus v. Mojsisovics, Obertriad. Cephalopodenfaunen d. Himalaya, Denkschr. Akad. Wien, LXIII. 1896, p. 657, Taf. XX. f. 2. — Upper Triass. Cephal.faunae Himalaya, Pal. Ind. ser. XV. Vol. III. Pt. 1, 1899, p. 102, Pl. XX. f. 2. — Frech in Noetling, Asiat. Trias, Lethaea mes. I. 1905, Taf. XVIII. f. 6. — Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. I. Pt. 1, 1908, Exotic blocks of Malla Johar, p. 14, Pl. IV. f. 3. — Wanner, Triascephal. v. Timor, N. Jahrb. f. Min. Beil. Bd. XXXII. 1911, p. 191, Taf. VII. f. 8. — Welter, Obertriad. Ammoniten etc. v. Timor, 1914, p. 175, Textfig. 49, 50.

Himalaya, Karnisch. — Indonesien, Neotrias.

Cl. (Hypocladiscites) subaratus compressus Welter, Obertriad. Ammoniten etc. v. Timor, 1914, p. 176, Textfig. 51.

Indonesien, Neotrias.

Cl. (Hypocladiscites) subaratus planatus Welter, Obertriad. Ammoniten etc. v. Timor, 1914, p. 177, Textfig. 52.

Indonesien, Neotrias.

Cl. (Hypocladiscites) subcarinatus Gemmellaro, Cefal. del Trias sup. della Sicilia, 1904, p. 279, Tav. XXII. f. 8—11, XXV. f. 21, XXVI.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

f. 19, 20. — Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. I. Pt. 1, 1908, Exotic blocks of Malla Johar, p. 13, Pl. IV. f. 4.
Sizilien, Himalaya, Karnisch.

Cl. (Hypocladiscites) subcarinatus timorensis Welter, Obertriad. Ammoniten etc. v. Timor, 1914, p. 177, Textfig. 53, 54.
Indonesien, Neotrias.

Cl. (Hypocladiscites) sp. ind. aff. subcarinato Gemmellaro, Cefal. del Trias sup. della Sicilia, 1904, p. 280, Tav. XXII. f. 12, 13.
Sizilien, Neotrias.

Cl. (Hypocladiscites) subtornatus v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1873, p. 79, Taf. XXX. f. 5, 6, XXXII. f. 8 (Arcestes), Suppl. 1902, p. 283. — Branco, Entwicklungsgesch. d. foss. Cephal. Palaeontograph. XXVI. 1879, p. 47, Taf. VI. f. 7 (Arcestes). — v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 174, Taf. XLVII. f. 7.
Alpen, Karnisch.

Cl. (Paracladiscites) diuturnus v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1873, p. 81, Taf. XXX. f. 2, 3, XXXII. f. 10 (Arcestes), Suppl. 1902, p. 286. — v. Arthaber, Alpine Trias, Lethaea mes. I. 1906, Taf. XLVI. f. 10.
Alpen, Norisch.

Cl. (Paracladiscites) Gemmellaroi v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, Suppl. 1902, p. 285, Taf. XXI. f. 3.
Alpen, Karnisch.

Cl. (Paracladiscites) indicus v. Mojsisovics, Vorläuf. Bemerkungen üb. d. Cephal.faunen d. Himalaya-Trias, Sitzber. Akad. Wien, CI. 1892, p. 376. — v. Mojsisovics, Obertriad. Cephal.faunen d. Himalaya, Denkschr. Akad. Wien, LXIII. 1896, p. 658, Taf. XX. f. 1. — Upper Triass. Cephal. faunae Himalaya, Pal. Ind. ser. XV. Vol. III. Pt. 1, 1899, p. 103, Pl. XX. f. 1. — Welter, Obertriad. Ammoniten v. Timor, 1914, p. 178, Textfig. 55.
Himalaya, Karnisch. — Indonesien, Neotrias.

Cl. (Paracladiscites) cf. indicus v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, Suppl. 1902, p. 284, Taf. XXI. f. 2, 4.
Alpen, Karnisch.

Cl. (Paracladiscites) juvavicus v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1873, p. 81, Taf. XXXI. f. 4 (Arcestes), Suppl. 1902, p. 286. — Branco, Entwicklungsgesch. d. foss. Cephal. Palaeontograph. XXVI. 1879, p. 42, Taf. VI. f. 7 (Arcestes).
Alpen, Norisch.

Cl. (Paracladiscites) multilobatus Bronn, Leonhard u. Bronns Jahrb. f. Min. 1832, p. 160 (Ammonites). — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1873, p. 80, Taf. XXXI. f. 1, XXXII. f. 9 (Arcestes). — Suppl. 1902, p. 286. — Welter, Obertriad. Ammoniten etc. v. Timor, 1914, p. 179.
Alpen, Norisch. — Indonesien, Neotrias.

Cl. (Paracladiscites) timidus v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, Suppl. 1902, p. 283, Taf. XXI. f. 1.
Alpen, Karnisch.

Cl. (Paracladiscites) nov. sp. ind. (aff. timido) v. Mojsisovics, Ober-Triad. Cephal.faunen d. Himalaya, Denkschr. Akad. Wien, LXIII. 1896, p. 659. Typ. Ammonites Gaytani Stoliczka, Mem. Geol. Surv. India, V. 1865, p. 53. — Upper Triass. Cephal. faunae Himalaya, Pal. Ind. ser. XV. Vol. III. Pt. 1, 1899, p. 104.
Himalaya, Karnisch.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

Gen. **Clionites** v. Mojsisovics

(Subgen. **Neanites** Hyatt et Smith, **Shastites** Hyatt et Smith, **Stauntonites** Hyatt et Smith, **Traskites** Hyatt et Smith inclus.),

v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 451. — Hyatt et Smith, Triass. Cephal. genera of America, U. S. Geol. Surv. Prof. Pap. No. 40, 1905, p. 181. — Kittl, Triasbildungen d. nordöstl. Dobrudscha, Denkschr. Akad. Wien, LXXXI. 1908, p. 490.

Typ. Clionites angulosus v. Mojsisovics (1893).

Cl. aberrans v. Mojsisovics, Obertriad. Cephal.faunen d. Himalaya, Denkschr. Akad. Wien, LXIII. 1896, p. 626, Taf. XIII. f. 8. — Upper Triass. Cephal. faunae Himalaya, Pal. Ind. ser. XV. Vol. III. Pt. 1, 1899, p. 63, Pl. XIII. f. 8.

Himalaya, Norisch.

Cl. sp. ind. aff. aberrans (Mojs.) Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 1, 1906, Fauna Tropites le. of Byans, p. 76, Pl. VII. f. 11.

Himalaya, Neotrias.

Cl. amarassicus Welter, Obertriad. Ammoniten etc. v. Timor, 1914, p. 137, Taf. XXI. f. 4—6.

Indonesien, Neotrias.

Cl. angulosus v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 465, Taf. CXXIII. f. 10.

Alpen, Karinsch.

Cl. Ares v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 478, Taf. CXLIV. f. 1, 2, CXLV. f. 1.

Alpen, Norisch.

Cl. Ares timorensis Welter, Obertriad. Ammoniten v. Timor, 1914, p. 133, Taf. XXII. f. 10—12, XXXVI. f. 6, 9, 12.

Indonesien, Neotrias.

Cl. sp. ind. aff. Aris v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 479, Taf. CXLIV. f. 3.

Alpen, Norisch.

Cl. Arnoldi v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 471, Taf. CXLVIII. f. 1.

Alpen, Karnisch.

Cl. Arnulfi v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 471, Taf. CXLV. f. 5. — Renz, Triad. Faunen d. Argolis, Palaeontograph. LVIII. 1910, p. 74. — Simionescu, Ammonites trias. de Hagighiol, Acad. Romana, Bucuresci, 1913, XXXIV. p. 303, 355, Pl. I. f. 6.

Alpen, Griechenland, Dobrudscha, Karnisch.

Cl. cf. Arnulfi (Mojs.) Kittl, Triasbildungen d. nordöstl. Dobrudscha, Denkschr. Akad. Wien, LXXXI. 1908, p. 492.

Dobrudscha, Neotrias.

Cl. Barrentsi Boehm, Obertriad. Fauna d. Bäreninsel, K. Sv. Vet. Akad. Handl. XXXVII. No. 3, 1903, p. 55, Taf. VI. f. 18, Textfig. 9.

Bäreninsel, Karnisch.

Cl. Baylei v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 480, Taf. CXLI. f. 4.

Alpen, Norisch.

Cl. Berthae v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 472, Taf. CXLIII. f. 5. — Frech, Neue Funde aus d. Buchensteiner etc. Schichten d. Bakony, Palaeont. Balaton, 1903, p. 44, Taf. IX. f. 3.

Alpen, Karnisch.

Cl. Catharinae v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 469, Taf. CXLV. f. 4. — Renz, Triad. Faunen d. Argolis, Palaeontograph. LVIII. 1910, p. 74. — Simionescu, Ammonites trias. de Hagighiol. Acad.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

Romana, Bucuresci, 1913, XXXIV. p. 301, 354, Pl. II. f. 5, Textfig. 23, 24. [Cl. dobrogeensis Kittl, Triasbildungen d. nordöstl. Dobrudscha, Denkschr. Akad. Wien, LXXXI. 1908, p. 45, Taf. I. f. 12, 13 (non 14), inclus. teste Simionescu, l. c.]

Alpen, Griechenland, Dobrudscha, Karnisch.

Cl. Catharinae (Mojs.) **var. bucovinensis** Simionescu, Ammonites trias. de Hagighiol, Acad. Romana, Bucuresci, 1913, XXXIV. p. 302, 355, Pl. IX. f. 6. [Typ. Trachyceras acute-costatum v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, Taf. XXI. f. 14 (caet. exclus.), Cl. Catherinae Frech, Hallstätter Kalke bei Epidauros, N. Jahrb. f. Min. Festbd. 1907, p. 13, Taf. III. f. 4, Cl. Mrazeki. Kittl, Triasbildungen d. nordöstl. Dobrudscha, Denkschr. Akad. Wien, LXXXI. 1908, p. 47, Taf. 1. f. 16 inclus.]

Alpen, Dobrudscha, Karnisch.

Cl. curvicostatus Welter, Obertriad. Ammoniten v. Timor, 1914, p. 139, Taf. XXI. f. 7—9.

Indonesien, Neotrias.

Cl. dobrogeensis Kittl, Triasbildungen d. nordöstl. Dobrudscha, Denkschr. Akad. Wien, LXXXI. 1908, p. 45, Taf. I. f. 12, 13. = Cl. Catharinae (Mojs.) var. bucovinensis Simionescu, Taf. I. f. 14. = Cl. Torquati (Mojs.), teste Simionescu, l. c. p. 302, 355.

Cl. Dolloanus v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 468, Taf. CXXIX. f. 1.

Alpen, Karnisch.

Cl. sp. ind. aff. Dolloano (Mojs.) Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 1, 1906, Fauna Tropites le. of Byans, p. 78, Pl. VII. f. 16.

Himalaya, Neotrias.

Cl. Dorae v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 474, Taf. CXLIII. f. 4.

Alpen, Karnisch.

Cl. sp. ind. aff. Dorae (Mojs.) Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. VI. No. 2, 1909, Fauna Traumatocrinus le. p. 23, Pl. V. f. 12.

Himalaya, Karnisch.

Cl. Eleonorae v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 473, Taf. CXLIII. f. 6.

Alpen, Karnisch.

Cl. (an **Protrachyceras?**) **evolutus** Kittl, Triasbildungen d. nordöstl. Dobrudscha, Denkschr. Akad. Wien, LXXXI. 1908, p. 493, Taf. I. f. 17, 18.

Dobrudscha, Ladinisch?

Cl. Fairbanksi Hyatt et Smith, Triass. Cephal. genera of America, U. S. Geol. Surv. Prof. Pap. No. 40, 1905, p. 183, Pl. XL. f. 1—11, XLI. f. 1—14. — Frech, Lethaea mes. I. 1908, Cirkumpaz. Trias, Taf. LXVII. f. 2.

Californien, Karnisch.

Cl. Gandolphi v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 477, Taf. CXLV. f. 3.

Alpen, Norisch.

Cl. Gandolphi timorensis Welter, Obertriad. Ammoniten v. Timor, 1914, p. 137, Taf. XXI. f. 1—3.

Indonesien, Neotrias.

Cl. gracilis Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 1, Fauna Tropites le. of Byans, p. 75, Pl. VI. f. 5, VII. f. 13.

Himalaya, Neotrias.

Cl. Haugi v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 481, Taf. CXVIII. f. 15.

Alpen, Karnisch.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

Cl. heraclitiformis Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 3, 1908, Ladinic, carnic a. noric faunae of Spiti, p. 89, Pl. XVI. f. 2.
Himalaya, Karnisch.

Cl. Horatii v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 477, Taf. CXLIII. f. 3.
Alpen, Norisch.

Cl. Hughesii v. Mojsisovics, Obertriad. Cephal.faunen d. Himalaya, Denkschr. Akad. Wien, LXIII. 1896, p. 626, Taf. XIV. f. 1—3. — Upper Triass. Cephal. faunae Himalaya, Pal. Ind. ser. XV. Vol. III. Pt. 1, 1899, p. 64, Pl. XIV. f. 1—3. — Noetling, Asiat. Trias, Lethaea mes. I. 1905, Taf. XX. f. 7.
Himalaya, Norisch.

Cl. sp. ind. aff. Hughesii (Mojs.) Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 1, 1906, Fauna Tropites le. of Byans, p. 76, Pl. VII. f. 9.
Himalaya, Neotrias.

Cl. sp. ind. aff. Hughesii v. Krafft, Gen. Rep. Geol. Surv. India, 1899/1900, p. 221. — Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 3, 1908, Ladinic, carnic a. noric faunae of Spiti, p. 107.
Himalaya, Norisch.

Cl. sp. ind. aff. Hughesii Welter, Obertriad. Ammoniten etc. v. Timor, 1914, p. 140, Taf. XX. f. 23.
Indonesien, Neotrias.

Cl. intermedius Welter, Obertriad. Ammoniten v. Timor, 1914, p. 135, Taf. XXIII. f. 4, 5, Textfig. 33.
Indonesien, Neotrias.

Cl. involutus Welter, Obertriad. Ammoniten etc. v. Timor, 1914, p. 136, Taf. XXIII. f. 1—3.
Indonesien, Neotrias.

Cl. Johannis Boehmi Diener, nom. nov. f. Cl. spinosus J. Boehm (non v. Mojsisovics), Obertriad. Fauna d. Bäreninsel, K. Sv. Vet. Akad. Handl. XXXVII. No. 3, 1903, p. 56, Taf. VI. f. 19, 20.
Bäreninsel, Karnisch.

Cl. Laubei v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 475, Taf. CXLIII. f. 2. [Ammonites Rüppeli v. Hauer (non v. Klipstein), Neue Ceph. v. Hallstatt u. Aussee, Haidingers Naturw. Abhandl. III. 1849, p. 14, Taf. III. f. 7—9 inclus.]
Alpen, Norisch.

Cl. Mrazeki Kittl, Triasbildungen d. nordöstl. Dobrudscha, Denkschr. Akad. Wien, LXXXI. 1908, p. 493, Taf. I. f. 16 vide Cl. Catharinae var. bucovinensis Sim.

Cl. paucinodosus Welter, Obertriad. Ammoniten etc. v. Timor, 1914, p. 135, Taf. XXXV, f. 3, 4, Textfig. 32.
Indonesien, Neotrias.

Cl. promontis Kittl (1908) vide Trachyceras (Anolcites) promontis.

Cl. Salteri v. Mojsisovics, Obertriad. Cephal.faunen d. Himalaya, Denkschr. Akad. Wien, LXIII. 1896, p. 625, Taf. XIII. f. 6, 7. — Upper Triass. Cephal. faunae Himalaya, Pal. Ind. ser. XV. Vol. III. Pt. 1, 1899, p. 62, Pl. XIII. f. 6, 7.
Himalaya, Norisch.

Cl. cf. Salteri (Mojs.) Mansuy, Contribut. a la carte géol. de l'Indochine, Paléont. 1908, p. 72, Pl. XVIII. f. 7, 8.
Indochina, Neotrias.

Cl. spinosus v. Mojsisovics, Obertriad. Cephal.faunen d. Himalaya, Denkschr. Akad. Wien, LXIII. 1896, p. 628, Taf. XIV. f. 5. — Upper Triass. Cephal. faunae Himalaya, Pal. Ind. ser. XV. Vol. III. Pt. 1, 1899, p. 66, Pl. XIV. f. 5.
Himalaya, Norisch.

Cl. spinosus Boehm, Bäreninsel, 1903, p. 56, Taf. VI. f. 19, 20 vide Cl. Johannis Boehmi.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

Cl. Stauntoni Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 1, 1906, Fauna Tropites le. of Byans, p. 78, Pl. VII. f. 8.

Himalaya, Neotrias.

Cl. Torquati v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 468, Taf. CXXIII. f. 9. — Renz, Triad. Faunen d. Argolis, Palaeontograph. LVIII. 1910. p. 73. — Simionescu, Ammonites trias. de Hagighiol, Acad. Romana, Bucuresci, 1913, XXXIV. p. 303, 355, Pl. II. f. 2. [Cl. dobrogeensis Kittl, Triasbildungen d. nordöstl. Dobrudscha, Denkschr. Akad. Wien, LXXXI. 1908, Taf. I. f. 14 (non 12, 13) inclus., teste Simionescu.] — Welter, Obertriad. Ammoniten etc. v. Timor, 1914, p. 133.

Alpen, Griechenland, Dobrudscha, Karnisch. — Indonesien, Neotrias.

Cl. Urbani v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 466, Taf. CXXIII. f. 14.

Alpen, Karnisch.

Cl. Valentini v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 474, Taf. CLIII. f. 1. — Frech, Neue Triasfunde auf Hydra etc. N. Jahrb. f. Min. Beil. Bd. XXV. 1908, p. 464. — Renz, Triad. Faunen d. Argolis, Palaeontograph. LVIII. 1910, p. 74.

Alpen, Griechenland, Karnisch.

Cl. Woodwardi v. Mojsisovics, Obertriad. Cephal.faunen d. Himalaya, Denkschr. Akad. Wien, LXIII. 1896, p. 624, Taf. XIII. f. 4, 5. — Upper triass. Cephal. faunae Himalaya, Pal. Ind. ser. XV. Vol. III. Pt. 1, 1899, p. 61, Pl. XIII. f. 4, 5.

Himalaya, Norisch.

Cl. cf. Woodwardi (Mojs.) Welter, Obertriad. Ammoniten etc. v. Timor, 1914, p. 138.

Indonesien, Neotrias.

Cl. Zeilleri Mansuy, Paléontol. du Yunnan, Mem. Serv. géol. Indochine, I. fasc. 2, 1912, p. 123, Pl. XXII. f. 6.

Indochina, Neotrias.

Cl. nov. form. ind. v. Mojsisovics, Obertriad. Cephal.faunen d. Himalaya, Denkschr. Akad. Wien, LXIII. 1896, p. 627, Taf. XIV. f. 4. — Upper Triass. Ceph. faunae Himalaya, Pal. Ind. ser. XV. Vol. III. Pt. 1, 1899, p. 65, Pl. XIV. f. 4.

Himalaya, Norisch.

Cl. sp. ind. Burckhardt, Faune du Trias sup. de Zacatecas, Bol. Inst. geol. Mexico, No. 21, 1905, p. 8, Pl. I. f. 3.

Mexico, Karnisch.

Cl. (Neanites) californicus Hyatt et Smith, Triass. Cephal. genera of America, U. S. Geol. Surv. Prof. Pap. No. 40, 1905, p. 190, Pl. LXXXIII. f. 14—27. — Frech, Lethaea mes. I. 1908, Cirkumpaz. Trias, Taf. LXVII. f. 4.

Californien, Karnisch.

Cl. (Shastites) compressus Hyatt et Smith, Triass. Cephal. genera of America, U. S. Geol. Surv. Prof. Pap. No. 40, 1905, p. 188, Pl. XLIII. f. 1—15. — Frech, Lethaea mes. I. 1908, Cirkumpaz. Trias, Taf. LXVII. f. 3.

Californien, Karnisch.

Cl. (Stauntonites) rugosus Hyatt et Smith, Triass. Cephal. genera of America, U. S. Geol. Surv. Prof. Pap. No. 40. 1905, p. 185, Pl. XLI.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

f. 15—26. — Frech, Lethaea mes. I. 1908, Cirkumpaz. Trias, Taf. LXVII. f. 1.

Californien, Karnisch.

Cl. (Traskites) robustus Hyatt et Smith, Triass. Cephal. genera of America, U. S. Geol. Surv. Prof. Pap. No. 40, 1905, p. 186, Pl. XLII. f. 1—19. — Frech, Lethaea mes. I. 1908, Cirkumpaz.Trais, p. 497, Textfig.

Californien, Karnisch.

Gen. **Clydonites** v. Hauer,

Nachtr. z. Kenntn. d. Cephal.fauna d. Hallstätter Schichten, Sitzber. Akad. Wien, XLI. 1860, p. 124. — v. Mojsisovics, Verh. G. R. A. 1879, p. 141. — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 716.

Typ. Goniatites decoratus v. Hauer (1846).

Cl. costatus v. Hauer, Nachtr. z. Kenntn. d. Cephal.fauna d. Hallstätter Schichten, Sitzber. Akad. Wien, XLI. 1860, p. 129, Taf. V. f. 15, 16 vide Tropiceltites costatus, f. 17, 18 vide Tropiceltites geometricus.

Cl. Daubréei v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 719, Taf. CXXXVI. f. 10, 11.

Alpen, Karnisch.

Cl. decoratus v. Hauer, Cephal. d. Salzkammergutes, 1846, p. 35, Taf. XI. f. 3—5 (Goniatites). — v. Hauer, Nachtr. z. Kenntn. d. Cephal.-faunen d. Hallstätter Schichten, Sitzber. Akad. Wien, XLI. 1860, p. 124. — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 718, Taf. CXXXVI. f. 9.

Alpen, Norisch.

Cl. Delorenzoi Gemmellaro, Cefal. del Trias sup. della Sicilia, 1904, p. 73, Tav. XXII. f. 16.

Sizilien, Neotrias.

Cl. delphinocephalus v. Hauer (1860) vide Lobites (Coroceras) delphinocephalus.

Cl. ellipticus v. Hauer, Nachtr. z. Kenntn. d. Cephal.fauna d. Hallstätter Schichten, Sitzber. Akad. Wien, XLI. 1860, p. 128, Taf. V. f. 8, 9 vide Lobites subellipticus Mojs., f. 10, 11 vide Lobites Fuchsi Mojs., f. 12—14 vide Lobites ellipticus.

Cl. Frisei Laube (1869) vide Nannites spurius.

Cl. Giacolonensis Gemmellaro, Cefal. del Trias sup. della Sicilia, 1904, p. 74, Tav. XVIII. f. 43, 44.

Sizilien, Neotrias.

Cl. Goethei v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 721, Taf. XCI. f. 4, 5.

Alpen, Karnisch.

Cl. Hauerinus Stoliczka (1865) vide Isculites Hauerinus.

Cl. Hecuba v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 722, Taf. CXXXVI. f. 12.

Alpen, Karnisch.

Cl. monilis Laube (1869) vide Lobites (Coroceras) monilis.

Cl. nautilinus Laube (1869) vide Lobites (Paralobites) nautilinus et Lob. (Paralob.) pisum.

Cl. Oldhamianus Stoliczka (1865) vide Lobites (Indolobites) Oldhamianus.

Cl. pisum v. Hauer (1860) vide Lobites (Paralobites) pisum.

Cl. quadrangulus v. Hauer (1860) vide Ceratites quadrangulus.

Cl. Vestae v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 720, Taf. CXXXVI. f. 14.

Alpen, Karnisch.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

Cl. sp. ind. v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 720, Taf. CXXXVI. f. 13.

Alpen, Karnisch.

Clypites Waagen, Ceratite form. Pal. Ind. ser. XIII. Vol. II. 1895, p. 142. — Hyatt et Smith, Triass. Cephal. genera of America, U. S. Geol. Surv. Prof. Pap. No. 40, 1905, p. 102. — v. Krafft et Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. VI. No. 1, 1909, Lower Triass. Cephal. fr. Spiti, p. 148, 150 vide Hedenstroemia.

Typ. Clypites typicus Waagen (1895).

Gen. **Cochloceras** v. Hauer

(Subgen. **Paracochloceras** Mojs. inclus.),

v. Hauer, Nachtr. z. Kenntn. d. Cephal.fauna d. Hallstätter Schichten, Sitzber. Akad. Wien, XLI. 1860, p. 122. — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 573.

Typ. Cochloceras Fischeri v. Hauer (1860).

C. continue-costatum v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 577, Taf. CXXXVII. f. 29, 30.

Alpen, Norisch.

C. Fischeri v. Hauer, Nachtr. z. Kenntn. d. Cephal.fauna d. Hallstätter Schichten, Sitzber. Akad. Wien, XLI. 1860, p. 132, Taf. II. f. 17, 18 (19—21 exclus.). — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 576, Taf. CXXXVII. f. 28.

Alpen, Norisch.

C. (Paracochloceras) amoenum v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 579, Taf. CXXXVII. f. 26. [Typ. Cochloceras Fischeri v. Hauer (ex parte) Nachtr. z. Kenntn. d. Cephal.fauna d. Hallstätter Schichten, Sitzber. Akad. Wien, XLI. 1860, p. 132, Taf. II. f. 19, 20, caet. exclus.]

Alpen, Norisch.

C. (Paracochloceras) Barrandei v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 580, Taf. CXXXVII. f. 25.

Alpen, Norisch.

C. (Paracochloceras) breve v. Hauer, Nachtr. z. Kenntn. d. Ceph.fauna d. Hallstätter Schichten, Sitzber. Akad. Wien, XLI. 1860, p. 133, Taf. II. f. 26, 27. — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 584, Taf. CXXXVII. f. 14.

Alpen, Norisch.

C. (Paracochloceras) canaliculatum v. Hauer, Nachtr. z. Kenntn. d. Ceph.fauna d. Hallstätter Schichten, Sitzber. Akad. Wien, XLI. 1860, p. 133, Taf. II. f. 22—24. — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2. 1893, p. 578, Taf. CXXXVII. f. 15, 16, 19—21.

Alpen, Norisch.

C. (Paracochloceras) juvavicum v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 584, Taf. CXXXVII. f. 22.

Alpen, Norisch.

C. (Paracochloceras) obtusum v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 585, Taf. CXXXVII. f. 23.

Alpen, Norisch.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

C. (Paracochloceras) Suessi v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 581, Taf. CXXXVII. f. 1—11, 13, 17, 18, 24. — v. Arthaber, Alpine Trias, Lethaea mes. I. 1906, Taf. XLVII. f. 20.
Alpen, Norisch.

C. (Paracochloceras) sp. ind. aff. Suessi v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 583, Taf. CXXXVII. f. 27.
Alpen, Norisch.

Gen. **Columbites** Hyatt et Smith,

Triass. Cephal. gen. of America, U. S. Geol. Surv. Prof. Pap. No. 40, 1905, p. 50. — v. Arthaber, Untertrias in Albanien, Mitt. Geol. Ges. Wien, I. 1908, p. 276.

Typ. Columbites Parisianus Hyatt et Smith (1905).

C. Dusmani v. Arthaber, Trias v. Albanien, Beitr. Pal. Öst. XXIV. 1911, p. 263, Taf. XXIV. f. 1.
Albanien, Skythisch.

C. europaeus v. Arthaber, Untertrias in Albanien, Mitt. Geol. Ges. Wien, I. 1908, p. 278, Taf. XII. f. 2. — v. Arthaber, Trias v. Albanien, Beitr. Pal. Öst. XXIV. 1911, p. 261, Taf. XXIII. f. 13—18.
Albanien, Skythisch.

C. Mirditensis v. Arthaber, Trias v. Albanien, Beitr. Pal. Öst. XXIV. 1911, p. 263, Taf. XXIV. f. 2—4.
Albanien, Skythisch.

C. Parisianus Hyatt et Smith, Triass. Cephal. gen. of America, U. S. Geol. Surv. Prof. Pap. No. 40, 1905, p. 51, Pl. I. f. 9—14, LXI. f. 1—21, LXXII. f. 1—24. — Frech, Lethaea mes. I. 1908, Cirkumpaz. Trias, Taf. LXII. f. 2.
Idaho, Skythisch.

C. Perrini Smithi v. Arthaber, Untertrias in Albanien, Mitt. Geol. Ges. Wien, I. 1908, p. 277, Taf. XII. f. 1. — v. Arthaber, Trias v. Albanien, Beitr. Pal. Öst. XXIV. 1911, p. 262, Taf. XXIII. f. 19, 20.
Albanien, Skythisch.

C. (?) sp. ind. Mansuy, Contribut. a la carte géol. de l'Indochine, Paléont. 1908, p. 64, Pl. XVI. f. 13.
Indochina, Skythisch.

Gen. **Cordillerites** Hyatt et Smith,

Triass. Cephal. genera of America, U. S. Geol. Surv. Prof. Pap. No. 40, 1905, p. 109.

Typ. Cordillerites angulatus Hyatt et Smith (1905).

C. angulatus Hyatt et Smith, Triass. Cephal. gen. of America, l. c. 1905, p. 110, Pl. II. f. 1—8, LXVIII. f. 1—10, LXXI. f. 1—6, LXXXV. f. 14—20. — Frech, Lethaea mes. I. 1908, Cirkumpaz. Trias, Taf. LXIII. f. 2.
Idaho, Skythisch.

C. cf. angulatus (Hyatt et Smith) Douvillé, Sur. la découverte du Trias marin a Madagascar, Bull. Soc. Géol. de France, 4. sér. T. X. 1910, p. 127, Textfig. 1, 2, 3 vide Pseudosageceras sp. ind. aff. multilobato Noetl.

Coroceras Hyatt, in Cl. Kings Rep. of the geol. Explor. 40. Parallel, 1877, p. 107. — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, Suppl. 1902, p. 287 vide Lobites.

Typ. Ammonites monilis Laube (1869).

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

Crioceras ammonitiforme Guembel (1861) vide Choristoceras ammonitiforme.
Cr. coronatum Schafhäutl (1863) vide Choristoceras rhaeticum.
Cr. cristatum Schafhäutl (1863) vide Choristoceras ammonitiforme.
Cr. debile Guembel (1861) vide Choristoceras ammonitiforme.
Cr. rhaeticum Guembel (1861) vide Choristoceras rhaeticum.

Gen. **Cuccoceras** Diener,

Systematik d. Ceratitiden, Sitzber. Akad. Wien, CXIV. 1905, p. 798. — Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 2, 1907, Fauna Himal. Muschelkalk, p. 84. — v. Arthaber, Fossilfunde am Mte. Cucco, Jahrb. G. R. A. LXII. 1912, p. 338.

Typ. Trachyceras cuccense v. Mojsisovics (1873).

C. Bonae Vistae Hyatt et Smith, Triass. Cephal. gen. of America, U. S. Geol. Surv. Prof. Pap. No. 40, 1905, p. 162, Pl. LX. f. 1—6 (Dinarites). — v. Arthaber, Fossilfunde am Mte. Cucco, Jahrb. G. R. A. LXII. 1912, p. 341.
Nevada, Mesotrias.

C. carnicum v. Arthaber, Fossilfunde am Mte. Cucco, Jahrb. G. R. A. LXII. 1912, p. 349, Taf. XVI. f. 10, 11.
Alpen, Anisisch.

C. sp. ind. aff. carnico v. Arthaber, Fossilfunde am Mte. Cucco, Jahrb. G. R. A. LXII. 1912, p. 349, Taf. XVII. f. 2.
Alpen, Anisisch.

C. cuccense v. Mojsisovics, Über ein. Versteinerungen aus d. Südalpen, Jahrb. G. R. A. XXIII. 1873, p. 429, Taf. XIII. f. 1 (Trachyceras). — v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 11, Taf. V. f. 7, XL. f. 1, 2, 4—7 (Dinarites). — v. Arthaber, Fossilfunde am Mte. Cucco, Jahrb. G. R. A. LXII. 1912, p. 346, Taf. XVI. f. 6—9.
Alpen, Anisisch.

C. labiatum v. Hauer, Cephal. aus d. Trias v. Bosnien, I. Denkschr. Akad. Wien, LIX. 1892, p. 259, Taf. II. f. 5 (Dinarites). — Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 2, 1907, Fauna Himal. Muschelkalk, p. 84.
Dinariden, Anisisch.

C. Marinonii v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 12, Taf. XL. f. 3, 8, 9, 10 (Dinarites). — v. Arthaber, Fossilfunde am Mte. Cucco, Jahrb. G. R. A. LXII. 1912, p. 346, Taf. XVI. f. 1—5
Alpen, Anisisch.

C. (?) ornatum v. Hauer, Cephal. aus d. Trias v. Bosnien, I. Denkschr. Akad. Wien, LIX. 1892, p. 259, Taf. II. f. 6 (Dinarites?).
Dinariden, Anisisch.

C. Taramellii v. Mojsisovics, Über einige Verstein. aus d. Südalpen, Jahrb. G. R. A. XXIII. 1873, p. 428, Taf. XIII. f. 2 (Trachyceras). — v. Mojsisovics, Cephal. Med. Trp. X. 1882, p. 13, Taf. V. f. 5 (Dinarites). — v. Arthaber, Fossilfunde am Mte. Cucco, Jahrb. G. R. A. LXII. 1912, p. 347, Taf. XVII. f. 2.
Alpen, Anisisch.

C. Yoga Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 2, 1907, Fauna Himal. Muschelkalk, p. 85, Pl. III. f. 7, IX. f. 4.
Himalaya, Anisisch.

Cycloceltites v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 347 vide Celtites.

Typ. Celtites Arduini v. Mojsisovics (1893).

Cyclolobus sp. ind. (?) v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 165, Taf. XXXVI. f. 4.
Alpen, Anisisch.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

Gen. **Cyrtopleurites** v. Mojsisovics,

Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 516. — Haug, Ammonites du Permien et du Trias, Bull. Soc. géol. de France, 3. sér. T. XXII. 1894, p. 406. — Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 1, Fauna Tropites le. of Byans, 1906, p. 59.

Typ. Ammonites bicrenatus v. Hauer (1846).

C. Agrippinae v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 519, Taf. CLXVII. f. 22.
Alpen, Norisch.

C. sp. ind. aff. Agrippinae (Mojs.) Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 1, 1906, Fauna Tropites le. of Byans, p. 60, Pl. VIII. f. 13.
Himalaya, Neotrias.

C. altissimus v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 524, Taf. CLVIII. f. 1.
Alpen, Norisch.

C. bicrenatus v. Hauer, Cephal. d. Salzkammergutes, 1846, p. 29, Taf. IX. f. 6—8 (Ammonites). — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 520, Taf. CLVIII. f. 3, CLIX. f. 8, 9, CLX. f. r, 2.
Alpen, Norisch.

C. Distefanoi Gemmellaro, Cefal. del Trias sup. della Sicilia, 1904, p. 54, Tav. XIV. f. 12—14.
Sizilien, Neotrias.

C. Freshfieldi Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 1, 1906, Fauna Tropites le. of Byans, p. 59, Pl. VIII. f. 9—12.
Himalaya, Neotrias.

C. Herodoti v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 518, Taf. CLVIII. f. 10.
Alpen, Karnisch.

C. Hutteri v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 523, Taf. CXCVII. f. 5.
Alpen, Norisch.

C. sp. ind. aff. Hutteri v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 524, Taf. CLVII. f. 5.
Alpen, Norisch.

C. malayicus Welter, Obertriad. Ammoniten etc. v. Timor, 1914, p. 144. Taf. XXIV. f. 7—9.
Indonesien, Neotrias.

C. peregrinus Gemmellaro, Cefal. del Trias sup. della Sicilia, 1904, p. 52, Tav. XV. f. 18—20.
Sizilien, Neotrias.

C. Saussurei v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 521, Taf. CLVIII. f. 5, 6.
Alpen, Norisch.

C. socius v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 522, Taf. CLVIII. f. 7—9.
Alpen, Norisch.

C. Strabonis v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 526, Taf. CLX. f. 3.
Alpen, Karnisch.

C. Thinfeldi v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 526, Taf. CLVII. f. 9.
Alpen, Norisch.

C. sp. ind. v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 525, Taf. CLVIII. f. 2.
Alpen, Norisch.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

Gen. **Czekanowskites** Diener,

nom. nov. f. Gruppe des Ceratites decipiens v. Mojsisovics.

Typ. Ceratites decipiens v. Mojsisovics (1886).

Cz. decipiens v. Mojsisovics, Arktische Triasfaunen, Mém. Acad. sci. St. Pétersbourg, sér. VII. T. XXXIII. No. 6, 1886, p. 27, Taf. VI. f. 9. (Ceratites). — Philippi, Ceratiten d. ob. deutsch. Muschelkalkes, Pal. Abhandl. v. Dames etc. N. F. IV. 1901, p. 88.
Nordsibirien, Skythisch.

Cz. sp. ind. aff. decipiens v. Mojsisovics, Arktische Triasammoniten d. nördl. Sibirien, Mém. Acad. sci. St. Pétersbourg, sér. VII. T. XXXVI. No. 5, 1888, p. 15, Taf. III. f 1, 2 (Ceratites).
Nordsibirien, Anisisch.

Cz. Inostranzeffi v. Mojsisovics, Arktische Triasfaunen, Mém. Acad. sci. St. Pétersbourg, sér. VII. T. XXXIII. No. 6, 1886, p. 28, Taf. VI. f. 10 (Ceratites).
Nordsibirien, Skythisch.

Gen. **Dagnoceras** v. Arthaber,

Trias v. Albanien, Beitr. Pal. Öst. XXIV. 1911, p. 240.

Typ. Dagnoceras Nopcsanum v. Arthaber (1911).

D. Komanum v. Arthaber, Trias v. Albanien, Beitr. Pal. Öst. XXIV. 1911, p. 242, Taf. XXI. f. 11.
Albanien, Skythisch.

D. Lejanum v. Arthaber, Trias v. Albanien, l. c. 1911, p. 242, Taf. XXI. f. 12, 13.
Albanien, Skythisch.

D. Nopcsanum v. Arthaber, Trias v. Albanien, l. c. 1911, p. 241, Taf. XXI. f. 6, var. f. 7.
Albanien, Skythisch.

D. terbunicum v. Arthaber, Trias v. Albanien, l. c. 1911, p. 242, Taf. XXI. f. 10.
Albanien, Skythisch.

D. Zappanense v. Arthaber, Trias v. Albanien, l. c. 1911, p. 241, Taf. XXI. f. 8, 9.
Albanien, Skythisch.

Gen. **Dalmatites** Kittl,

Cephal. v. Mué, Abh. G. R. A. XX. 1903, p. 72.

Typ. Dalmatites morlaccus Kittl (1903).

D. Morlaccus Kittl, Cephal. v. Mué, Abh. G. R. A. XX. 1903, p. 73, Taf. IV. f. 3—7.
Dinariden, Skythisch.

D. Ropini Diener, Himal. Foss. Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 2, 1907, Fauna Himal. Muschelkalk, p. 93, Pl. IX. f. 5, 6.
Himalaya, Anisisch.

Gen. **Danubites** v. Mojsisovics,

Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 398. — Hyatt et Smith, Triass. Cephal. gen. of America, U. S. Geol. Surv. Prof. Pap. No. 40, 1905, p. 164. — [Nec:

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

Danubites v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, Suppl. 1902, p. 323 (Gruppe d. Ceratites obsoleti), nec: Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. II. Pt. 1, 1897, Cephal. Himal. Lower Trias, p. 24, Triad. Cephal.faunen d. ostsibir. Küstenprovinz, Mém. Com. géol. St. Pétersbourg, T. XIV. 1895, p. 17, System. d. Ceratitiden. Sitzber. Akad. Wien, CXIV. 1905, p. 782, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 2, 1907, Fauna Himal. Muschelkalk, p. 42 (= Xenodiscus)].

Synonyma: Reiflingites v. Arthaber, Florianites Hyatt.

Typ. Celtites Floriani v. Mojsisovics (1882).

D. Ambika Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. II. Pt. 2. 1895, Cephal. Himal. Muschelkalk, p. 104, Pl. XXIX. f. 2.
Himalaya, Anisisch.

D. Buonarottii v. Mojsisovics, Beitr. z. Kenntn. d. Cephal.fauna d. alpinen Muschelkalkes, Jahrb. G. R. A. XIX. 1869, p. 579, Taf. XV. f. 2 (Aegoceras). — Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 148, Taf. XXIX. f. 3 (Celtites). Alpen, Anisisch.

D. celtitoides Kittl, Triasbildungen d. nordöstl. Dobrudscha, Denkschr. Akad. Wien, LXXXI. 1908, p. 520, Taf. III. f. 9.
Dobrudscha, Anisisch.

D. Dritarashtra Diener (1895) vide Pseudodanubites Dritarashtra.

D. ellipticus Diener (1897) vide Xenodiscus ellipticus.

D. Eugeniae v. Arthaber, Cephal.fauna d. Reiflinger Kalke, Beitr. Pal. Öst. X. 1896, p. 75, Taf. VII. f. 3 (Reiflingites).
Alpen, Anisisch.

D. Floriani v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 145, Taf. XXVIII. f. 5—7, XXXI. f. 4 (Celtites). — v. Hauer, Cephal. aus d. Trias v. Bosnien, I. Denkschr. Akad. Wien, LIX. 1892, p. 273 (Celtites).
Alpen, Dinariden, Anisisch.

D. cf. Floriani (Mojs.) Kittl, Triasbildungen d. nordöstl. Dobrudscha, Denkschr. Akad. Wien, LXXXI. 1908, p. 519.
Dobrudscha, Mesotrias.

D. fortis v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 147, Taf. XXVIII. f. 2, 3 (Celtites). — v. Hauer, Cephal. aus d. Trias v. Bosnien, I. Denkschr. Akad. Wien, LIX. 1892, p. 274 (Celtites). — v. Arthaber, Cephal.fauna d. Reiflinger Kalke, Beitr. Pal. Öst. X. 1896, p. 74 (Reiflingites). — Frech, Neue Triasfunde auf Hydra u. in d. Argolis, N. Jahrb. f. Min. Beil. Bd. XXV. 1908, p. 457, Taf. XV. f. 1, 2 (Reiflingites). — Kittl, Triasbildungen d. nordöstl. Dobrudscha, Denkschr. Akad. Wien, LXXXI. 1908, p. 520. — Renz, Triad. Faunen d. Argolis, Palaeontograph. LVIII. 1910, p. 21 (Celtites an Reiflingites?).
Alpen, Dinariden, Griechenland, Dobrudscha, Anisisch.

D. Josephi v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 147, Taf. XXXI. f. 3 (Celtites). — v. Hauer, Cephal. aus d. Trias v. Bosnien, I. Denkschr. Akad. Wien, LIX. 1892, p. 274 (Celtites).
Alpen, Dinariden, Anisisch.

D. Kansa Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. II. Pt. 2, 1895, Cephal. Himal. Muschelkalk, p. 103, Pl. XXIX. f. 1. — Diener, ibidem, Vol. V. No. 2, 1907, Fauna Himal. Muschelkalk, p. 70, Pl. V. f. 5 (Florianites). Himalaya, Anisisch.

D. Kapila Diener (1897) vide Xenodiscus Kapila.

D. Lissarensis Diener (1897) vide Xenodiscus Lissarensis.

D. Michaelis v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 148, Taf. XXVIII. f. 4, 8 (Celtites).
Alpen, Anisisch.

D. cf. Michaelis (Mojs.) v. Hauer, Cephal. aus d. Trias v. Bosnien, I. Denkschr. Akad. Wien, LIX. 1892, p. 274 (Celtites).
Dinariden, Anisisch.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

D. Naumanni v. Mojsisovics, Japanische Triasfoss. Beitr. Pal. Öst. VII. 1889, p. 169, Taf. II. f. 1 (Ceratites). — Diener, Japanische Triasfaunen, Denkschr. Akad. Wien, 1915, Taf. I. f. 4, IV. f. 3, 4.
Japan, Mesotrias.

D. Nicolai Diener (1895), v. Wittenburg (1909) vide Xenodiscus Nicolai.

D. nivalis Diener (1897) vide Xenodiscus nivalis.

D. orientalis Martelli, Il livello di Wengen nel Montenegro meridionale, Boll. Soc. geol. Ital. XXIII. 1904, p. 358, Tav. XI. f. 36—38 (Protrachyceras). — Diener, N. Jahrb. f. Min. 1905, II. p. 109 Ref. (Reiflingites).
Dinariden, Mesotrias.

D. planidorsatus Diener (1897) vide Xenodiscus planidorsatus.

D. retrorsus v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 146, Taf. XXXIV. f. 3. (Celtites)
Alpen, Anisisch.

D. cf. retrorsus (Mojs.) Simionescu, Ammonites trias. de Hagighiol, Acad. Romana, Bucuresci, 1913, XXXIV. p. 305, 350, Pl. VIII. f. 9 (Celtites).
Dobrudscha, Mesotrias.

D. rigidus Diener (1897) vide Xenodiscus rigidus.

D. rota v. Arthaber, Cephal.fauna d. Reiflinger Kalke, Beitr. Pal. Öst. X. 1896, p. 78, Taf. VII. f. 6 (Reiflingites).
Alpen, Anisisch.

D. Sitala Diener (1897) vide Xenodiscus Sitala.

D. Strongi Hyatt et Smith, Triass. Cephal. Gen. of America, U. S. Geol. Surv. Prof. Pap. No. 40, 1905, p. 165, Pl. IX. f. 4—10. — Frech, Lethaea mes. I. 1908, Cirkumpaz. Trias, Taf. LXII. f. 6.
Californien, Skythisch.

D. torosus v. Arthaber, Cephal.fauna d. Reiflinger Kalke, Beitr. Pal. Öst. X. 1896, p. 76, Taf. VII. f. 4, 5 (Reiflingites).
Alpen, Anisisch.

D. trapezoidalis Diener (1897) vide Xenodiscus trapezoidalis.

D. Whiteanus (Waagen) Diener (1897), Hyatt et Smith (1905) vide Xenodiscus Whiteanus.

D. nov. sp. ind. Diener, Triad. Cephal.faunen d. ostsibir. Küstenprovinz, Mém. Com. géol. St. Pétersbourg, XIV. No. 3, 1895, p. 18, Taf. I. f. 7 vide Xenodiscus nov. sp. ind.

D. sp. ind. v. Arthaber, Cephal.fauna d. Reiflinger Kalke, Beitr. Pal. Öst. X. 1896, p. 77 (Reiflingites).
Alpen, Anisisch.

D. (?) sp. ind. Toula, Muschelkalkfauna v. Ismid, Beitr. Pal. Öst. X. 1896, p. 168, Taf. XX. f. 3, 4 = Gen. ind. sp. ind.
Anatolien, Anisisch.

Gen. **Daphnites** v. Mojsisovics,

Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 452.

Typ. Daphnites Berchtae v. Mojsisovics (1893).

D. Berchtae v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 486, Taf. CXLII. f. 3.
Alpen, Norisch.

D. Kittli Gemmellaro, Cefal. del Trias sup. della Sicilia, 1904, p. 47, Tav. XXIX. f. 12—14.
Sizilien, Neotrias.

D. Toulai Gemmellaro, Cefal. del Trias sup. della Sicilia, 1904, p. 49, Tav. XXIX. f. 15—18.
Sizilien, Neotrias.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

D. Tristani v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 487, Taf. CXLII. f. 6.
Alpen, Norisch.

D. Ungeri v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 485, Taf. CXLII. f. 4, 5.
Alpen, Norisch.

D. sp. ind. aff. Ungeri (Mojs.) Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 1, 1906, Fauna Tropites le. of Byans, p. 54, Pl. XI. f. 24.
Himalaya, Neotrias.

D. Zitteli v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 488, Taf. CLIX. f. 2.
Alpen, Norisch.

Gen. **Dawsonites** J. Boehm,

Obertriad. Fauna d. Bäreninsel, K. Sv. Vet. Akad. Handl. Stockholm, XXXVII, No. 3, 1903, p. 56.

Typ. Trachyceras canadense Whiteaves (1889).

D. canadensis Whiteaves, On some foss. from the Triass. rocks of Brit. Columbia, Contribut. Canad. Palaeont. I. Geol. Surv. Canada, 1889, p. 142, Pl. XVIII. f. 4 (Trachyceras). — J. Boehm, Bäreninsel, K. Sv. Vet. Akad. Handl. XXXVII. 1903, p. 56, Taf. VI. f. 25—30. — Frech, Lethaea mes. I. Asiat. Trias, 1905, Taf. XXXIII. f. 8, 16.
var. eliminata Boehm, l. c. p. 57, Taf. VI. f. 31, 32, 34, 35.
Brit. Columbia, Baereninsel, Karnisch.

D. (?) sp. ind. J. Boehm, Bäreninsel, K. Sv. Vet. Akad. Handl. XXXVII. No. 3, 1903, p. 58, Taf. VII. f. 1—3.
Baereninsel, Karnisch.

Diaplacoceras Hyatt, Cephalopoda in Zittel-Eastman, Textbook of Palaeontology, I. 1900, p. 556. Syn.: Liccaites Kittl, vide Dinarites.

Typ. Ceratites liccanus v. Hauer (1865).

Gen. **Didymites** v. Mojsisovics,

Ceph. H. K. VI/1, 1875, p. 151, Suppl. 1902, p. 333. — Pompeckj, Ammoniten m. anormaler Wohnkammer, Jahreshefte Ver. f. vaterl. Naturk. Württemberg, 1894, p. 227. — Haug, Les Ammonites du Permien et du Trias, Bull. Soc. géol. de France, 3. sér. T. XXII. 1894, p. 390. — v. Mojsisovics, Obertriad. Cephal.faunen d. Himalaya, Denkschr. Akad. Wien, LXIII. 1896, p. 610. — Upper Triassic Cephal. faunae of the Himalaya, Pal. Ind. ser. XV. Vol. III. Pt. 1, 1899, p. 43.

Typ. Ammonites globus Quenstedt (1849).

D. afghanicus v. Mojsisovics, Obertriad. Ceph.faunen d. Himalaya, Denkschr. Akad. Wien, LXIII. 1896, p. 611, Taf. XX. f. 9. — Upper Triassic Ceph. faunae Himalaya, Pal. Ind. ser. XV. Vol. III. Pt. 1, 1899, p. 44, Pl. XX. f. 9.
Afghanistan, Neotrias.

D. angustilobatus v. Hauer, Cephal. d. Salzkammergutes, 1846, p. 25, Taf. VIII. f. 7, 8, IX. f. 5 (Ammonites). — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1875, p. 153, Taf. LX. f. 11, Suppl. 1902, p. 334.
Alpen, Norisch.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

D. cf. angustilobatus (Hau.) Welter, Obertriad. Ammoniten etc. v. Timor, 1914, p. 108, Taf. XVII. f. 11—13.
Indonesien, Neotrias.

D. globus Quenstedt, Cephalopoden, 1849, p. 245, Taf. XVIII. f. 16 (Ammonites). — v. Hauer, Neue Cephal. v. Hallstatt u. Aussee, Haidingers Naturwiss. Abhandl. III. 1849, p. 19 (Ammonites). — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1875, p. 152, Taf. LIX. f. 1, 2, LX. f. 7, Suppl. 1902, p. 334. — Gemmellaro, Cefal. del Trias sup. della Sicilia, 1904, p. 247, Tav. III. f. 1—5.
Alpen, Norisch. — Sizilien, Neotrias.

D. Kitchini Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 1, 1906, Fauna Tropites le. of Byans, p. 160, Pl. XII. f. 15.
Himalaya, Neotrias.

D. malayicus Welter, Obertriad. Ammoniten etc. v. Timor, 1914, p. 109, Taf. XVII. f. 7, 8, Textf. 26.
Indonesien, Neotrias.

D. Quenstedti v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1875, p. 154, Taf. LIX. f. 3, 4, LX. f. 6, Suppl. 1902, p. 334.
Alpen, Norisch.

D. sp. ind. aff. Quenstedti (Mojs.) Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 1. 1906, Fauna Tropites le. of Byans, p. 159, Pl. XII. f. 7.
Himalaya, Neotrias.

D. sphaeroides v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1875, p. 153, Taf. LX. f. 10, Suppl. 1902, p. 334.
Alpen, Norisch.

D. cf. sphaeroides (Mojs.) Welter, Obertriad. Ammoniten etc. v. Timor, 1914, p. 109, Taf. XVII. f. 14.
Indonesien, Neotrias.

D. Sturi Gemmellaro, Cephal. del Trias sup. della Sicilia, 1904, p. 248, Tav. III. f. 6—10.
Sizilien, Neotrias.

D. subglobus v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1875, p. 152, Taf. LIX. f. 6, LX. f. 9.
Alpen, Norisch.

D. sp. ind. aff. subglobus (Mojs.) Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 1, 1906, Fauna Tropites le. of Byans, p. 159, Pl. XII. f. 6.
Himalaya, Neotrias.

D. tectus v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1875, p. 153, Taf. LIX. f. 3, 4, LX. f. 6, Suppl. 1902, p. 334. — Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 1, 1906, Fauna Tropites le. of Byans, p. 158, Pl. XII. f. 4, 5.
Alpen, Himalaya, Norisch.

D. nov. sp. ind. L. Waagen, Jahrbuch G. R. A. XLIX. 1899, p. 550, Textf.
Alpen, Norisch.

Gen. **Dieneria** Hyatt et Smith,

Triassic Cephal. gen. of America, U. S. Geol. Surv. Prof. Pap. No. 40, 1905, p. 105.

Typ. Dieneria Arthaberi Hyatt et Smith (1905).

D. Arthaberi Hyatt et Smith, l. c. 1905, p. 106, Pl. XXXVII, f. 13—16, LXXXI. f. 10—25.
Californien, Karnisch.

Dienerites v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 258 = Parapopanoceras Haug, teste Hyatt et Smith, Triass. Cephal. gen. of America, U. S. Geol. Surv. Prof. Pap. No. 40, 1905, p. 71.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

Dimorphites v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 74, vide Juvavites.

Typ. Juvavites selectus v. Mojsisovics (1893).

Gen. **Dinarites** v. Mojsisovics

(Subgen. **Hercegovites** Kittl, **Liccaites** Kittl, **Olenekites** Hyatt inclus.),

v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X, 1882, p. 5. — v. Mojsisovics Arktische Triasfaunen, Mém. Acad. sci. St. Pétersbourg, VII. sér, T. XXXIII. No. 6, 1886, p. 9. — Kittl, Cephal. v. Muć, Abh. G. R. A. XX, 1903, p. 12. — Hyatt et Smith, Triass. Cephal. gen. America, U. S. Geol. Surv. Prof. Pap. No. 40, 1905, p. 162.

Typ. Ceratites Muchianus v. Hauer (1865).

D. (?) angulatus Kittl, Ceph. v. Muć, Abh. G. R. A. XX. 1903, p. 22, Taf. III. f. 9.

Dinariden, Skythisch.

D. avisianus v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 13, Taf. XXVII. f. 17—21. — Salomon, Marmolata, Palaeontograph. XLII. 1895. p. 197. — v. Arthaber, Lethaea mes. I, 1906, Alpine Trias, Taf. XXXVII. f. 10.

Alpen, Ladinisch.

D. biangulatus Kittl, Cephal. v. Muć, Abh. G. R. A. XX. 1903, p. 16, Taf. IV. f. 1.

Dinariden, Skythisch.

D. Bonae Vistae Hyatt et Smith (1905) vide Cuccoceras Bonae Vistae.

D. coronatus Waagen (1895) vide Xenodiscus coronatus.

D. cuccensis v. Mojsisovics (1882) vide Cuccoceras cuccense.

D. dalmatinus v. Hauer, Cephal. aus d. unt. Trias d. Alpen, Sitzber. Akad. Wien, LII. 1865, p. 615, Taf. II. f. 3, 4 (Ceratites). — v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 8, Taf. I. f. 7, 8. — Kittl, Cephal. v. Muć, Abh. G. R. A. XX. 1903, p. 18, Taf. II. f. 1—11, III. f. 1, 2. — v. Arthaber, Alpine Trias, Lethaea mes. I. 1906, Taf. XXXIV. f. 17. — v. Wittenburg, Beitr. z. Kenntn. d. Werfener Schichten Südtirols, Geol. u. Pal. Abh. v. Koken, N. F. VIII. 1908, p. 285, Taf. XL. (V), f. 20.

Alpen, Dinariden, Skythisch.

D. Dezzoanus Tommasi, Due nuovi Dinarites nel Trias infer. della valle del Dezzo, Boll. Soc. Geol. Ital. XXI. 1902, p. 345, Tav. XIII. f. 1—3.

Alpen, Skythisch.

D. Doelteri v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 14, Taf. XXVII. f. 22—24. — Salomon, Marmolata, Palaeontograph. XLII. 1895, p. 197 (D. avisianus var. Doelteri).

Alpen, Ladinisch.

D. Eduardi v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 15, Taf. XXV. f. 21, 22, 24. — Kittl, Triad. Gastropod. d. Marmolata, Jahrb. G. R. A. XLIV 1894, p. 102, 105 Anm.

Alpen, Ladinisch, Karnisch.

D. (?) Electrae Renz, Triad. Faunen d. Argolis, Palaeontograph. LVIII. 1910, p. 70, Taf. VI. f. 8.

Griechenland, Karnisch.

D. evolutus Waagen, Ceratite form. Pal. Ind. ser. XIII. Vol. II. 1895, p. 32, Pl. X. f. 3.

Salt Range, Skythisch.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

D. evolutior Kittl, Cephal. v. Muć, Abh. G. R. A. XX. 1903, p. 16, Taf. I. f. 9, 10.

Dinariden, Skythisch.

D. Geyeri v. Arthaber, Fossilfunde am Mte. Cucco, Jahrb. G. R. A. LXII. 1912, p. 353, Taf. XVII. f. 8.

Alpen, Anisisch.

D. Hörichi Salomon, Marmolata, Palaeontograph. XLII. 1895, p. 180, Taf. VI. f. 6.

Alpen, Ladinisch.

D. labiatus v. Hauer, (1892) vide Cuccoceras labiatum.

D. Laczkoi v. Arthaber, Neue Funde in d. Werfener Schichten u. im Muschelkalk d. südl. Bakony, Palaeont. Balaton, 1903, p. 19, Taf. I. f. 3.

Alpen, Anisisch.

D. latiplicatus Diener, Triad. Cephal.faunen d. ostsibir, Küstenprovinz, Mém. Com. géol. St. Pétersbourg, XIV. No. 3, 1895, p. 12, Taf, I. f. 7.

Ussuribucht, Skythisch.

D. laevis Tommasi, Due nuovi Dinarites nel Trias infer. della Valle del Dezzo. Boll. Soc. Geol. Ital. XXI. 1902, p. 347, Tav. XIII. f. 4, 5, — Kittl, Cephal. v. Muć, Abh. G. R. A. XX. 1903, p. 13, Taf. I. f. 1—3, III. f. 10, 11.

Alpen, Dinariden, Skythisch.

D. levis v. Mojsisovics, Arktische Triasfaunen, Mém. Acad. sci. St. Pétersbourg, sér. VII. T. XXXIII. No. 6, 1886, p. 18, Taf. IX. f. 19.

Nordsibirien, Skythisch.

D. Marinonii v. Mojsisovics, (1882) vide Cuccoceras Marinonii.

D. (an Cuccoceras?) minutus Waagen, Ceratite form. Pal. Ind. ser. XIII. Vol. II. 1895, p. 31, Pl. VII. f. 1, 2, — Diener, Triad Cephal.-faunen d. ostsibir. Küstenprovinz, Mém Com. géol. St. Pétersbourg, XIV. No. 3, 1895, p, 15, Taf. II. f. 6 (Ceratites). — Philippi, Ceratiten d. ob. deutsch. Muschelkalkes, Pal. Abhandl. v. Dames etc. N. F. IV. 1901, p. 103 (non Dinarites).

Salt Range, Ussuribucht, Skythisch.

D. Misanii v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 15, Taf. XXX. f. 11—13. — Salomon, Marmolata, Palaeontograph. XLII. 1895, p. 179. — De Lorenzo, Foss. del Trias di Lagonegro, Pal. Ital. II. 1896, p. 34, Tav. XX. f. 2. — Tommasi, Fauna del Mte. Clapsavon, Pal. Ital. V. 1899, p. 21. — Reis, Fauna des Wettersteinkalkes, I. Geognost. Jahreshefte, XIII. 1900, p. 76, Taf. II. f. 13—16. II. l. c. XVIII. 1905, p. 119. — Martelli, Contrib. al Muschelkalk sup. del Montenegro, Pa. Ital. XII. 1906, p. 126. — Wilckens, Pal. Untersuch. triad. Faunen aus d. Umgebg. v. Predazzo, Verh. Naturhist. Med. Ver. Heidelberg, N. F. X. 1909, p. 174, Textf. — Tommasi, Fossili di Ghegna, Pal. Ital. XIX. 1913, p. 72, Tav. IV. f. 24.

Alpen, Anisisch (?), Ladinisch. — Basilicata, Ladinisch. — Dinariden, Mesotrias.

D. Muchianus v. Hauer, Cephal. d. unt. Trias d. Alpen, Sitzber. Akad. Wien, LII. 1865, p. 613, Taf. II. f. 5, 6 (Ceratites). — v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 6, Taf. I. f. 4. — Kittl, Ceph. v. Muć, Abh. G. R. A. XX. 1903, p. 15, Taf. I. f. 4—8. — v. Arthaber, Alpine Trias, Lethaea mes. I. 1906, Taf. XXXIV. f. 16. — v. Wittenburg, Beitr. z. Kenntn. d.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

Werfener Schichten Südtirols, Geol. u. Pal. Abh. v. Koken, N. F. VIII. 1908, p. 285, Taf. XL. (V), f. 20.

Alpen, Dinariden, Skythisch.

D. multicostatus Kittl, Cephal. v. Mué, Abh. G. R. A. XX. 1903, p. 21, Taf. III. 3.

Dinariden, Skythisch.

D. nudus v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 6, Taf. I. f. 5, 6. — Kittl, Ceph. v. Mué, G. R. A. XX. 1903, p. 17, Taf. I. f. 11—13.

Alpen, Dinariden, Skythisch.

D. (?) ornatus v. Hauer (1892) vide Cuccoceras (?) ornatum.

D. (an Cuccoceras?) patella Waagen, Ceratite form. Pal. Ind. ser. XIII. 1895, p. 29, Pl. XXII. f. 2. — Philippi, Ceratiten d. ob. deutsch. Muschelkalkes, Pal. Abh. v. Dames etc. N. F. IV. 1901, p. 103 (non Dinarites).

Salt Range, Skythisch.

D. posterus v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 7, Taf. XL. f. 11. — v. Arthaber, Fossilfunde am Mte. Cucco Jahrb. G. R. A. LXII. 1912, p. 354, Taf. XVII. f. 9.

Alpen, Anisisch.

D. quadrangulus Salomon, Marmolata, Palaeontograph. XLII. 1895, p. 179, Taf. VI. f. 5. — Reis, Fauna d. Wettersteinkalkes, I. Geogn. Jahreshefte, XIII. 1900, p. 77, Taf. VI. f. 5.

Alpen, Ladinisch, Anisisch (?).

D. (?) radiatus v. Klipstein, Beitr. z. geol. Ktn. d. östl. Alpen, 1845, p. 140, Taf. VIII. f. 15 (Goniatites). — v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 16, Taf. XXVIII. f. 12, 13.

Alpen, Karnisch.

D. sinuatus Waagen, Ceratite form. Pal. Ind. ser. XIII. Vol. II. 1895, p. 33, Pl. X. f. 4.

Salt Range, Skythisch.

D. Taramellii v. Mojsisovics (1882) vide Cuccoceras Taramellii.

D. tirolitoides Kittl, Cephal. v. Mué, Abh. G. R. A. XX. 1903, p. 21, Taf. VII f. 1—3.

Dinariden, Skythisch.

D. Wissmanni Gf. Muenster, Beitr. z. Geognosie u. Petrefaktenk. d. südöstl. Tirol, 1841, p. 129, Taf. XIV. f. 12 (Goniatites). — v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 16, Taf. XXV. f. 3.

Alpen, Karnisch.

D. nov. sp. ind. (?) v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 17, Taf. XXXVII. f. 8.

Alpen, Ladinisch.

D. (?) sp. ind. Toula, Muschelkalk v. Ismid, Beitr. Pal. Öst. X. 1896. p. 166, Taf. XIX. f. 9 = Gen. ind. sp. ind.

D. (Hercegovites) Diocletiani Kittl, Cephal. v. Mué, Abh. G. R. A. XX. 1903, p. 23, Taf. III. f. 4.

Dinariden, Skythisch.

D. (Hercegovites) mohammedanus v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 7, Taf. XL. f. 12. — Kittl, Cephal. v. Mué, Abh. G. R. A. XX. 1903, p. 32, Taf. III. f. 5—7.

Dinariden, Skythisch.

D. (Hercegovites) cf. mohammedanus (Mojs.) Simionescu, Über das Vorkommen d. Werfener Schichten in d. Dobrogea, Verh. G. R. A. 1908, p. 161.

Dobrudscha, Skythisch.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

D. (Liccaites) circumplicatus v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 8, Taf. III. f. 8 (non 9). — Kittl, Cephal. v. Muć, Abh. G. R. A. XX. 1903, p. 24.

Dinariden, Skythisch.

D. (Liccaites) connectens v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 9, Taf. III. f. 10 (f. 9 inclus. teste Kittl). — Kittl, Cephal. v. Muć, Abh. G. R. A. XX. 1903, p. 25.

Dinariden, Skythisch.

D. (Liccaites) Hirschii Wanner, Triaspetrefakten der Molukken, N. Jahrb. f. Min. Beil. Bd. XXIV. 1907, p. 211, Taf. XI. f. 3.

Indonesien, Skythisch.

D. (Liccaites) Liccanus v. Hauer, Cephal. aus d. unt. Trias d. Alpen, Sitzber. Akad. Wien, LII. 1865, p. 616, Taf. III. f. 1—3 (Ceratites). — v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 10, Taf. IV. f. 1. — Tommasi, Fauna del Trias infer. nel vers. merid. d. Alpi, Pal. Ital. I. 1895, p. 69, Tav. IV. f. 14. — Kittl, Cephal. v. Muć, Abh. G. R. A. XX. 1903, p. 26.

Alpen, Dinariden, Skythisch.

D. (Liccaites) progressus Kittl, Cephal. v. Muć, Abh. G. R. A. XX. 1903, p. 26, Taf. IV. f. 2.

Dinariden, Skythisch.

D. (Olenekites) altus v. Mojsisovics, Arktische Triasfaunen, Mém. Acad. sci. St. Pétersbourg, VII. sér. T. XXXIII. No. 6, 1886, p. 16, Taf. II. f. 8.

Nordsibirien, Skythisch.

D. Olenekites) densiplicatus v. Mojsisovics, Arktische Triasfaunen, Mém. Acad. sci. St. Pétersbourg, VII. sér. T. XXXIII. No. 6, 1886, p. 15, Taf. I. f. 7. — v. Mojsisovics, Arktische Triasammoniten d. nördl. Sibirien, ibidem, XXXVI. No. 5, 1888, p. 4, Taf. I. f. 4.

Nordsibirien, Skythisch.

D. (Olenekites ?) dimorphus Waagen, Ceratite form. Pal. Ind. ser. XIII. Vol. II. 1895, p. 25, Pl. VIIa, f. 8, 9. — Philippi, Ceratiten d. ob. deutsch. Muschelkalkes, Pal. Abhandl. v. Dames etc. N. F. IV. 1901, p. 103. (non Dinarites).

Salt Range, Skythisch.

D. (Olenekites) glacialis v. Mojsisovics, Arktische Triasfaunen, Mém. Acad. sci. St. Pétersbourg, sér. VII. T. XXXIII. No. 6, 1886, p. 18, Taf. II. f. 11.

Nordsibirien, Skythisch.

D. (Olenekites) intermedius v. Mojsisovics, Arktische Triasfaunen, Mém. Acad. sci. St. Pétersbourg, VII. sér. T. XXXIII. No. 6, 1886, p. 17, Taf. II. f. 9. — v. Mojsisovics, Triasammoniten d. nördl. Sibirien, ibidem, T. XXXVI. No. 5, 1888, p. 5, Taf. I. f. 8—10.

Nordsibirien, Skythisch.

D. (Olenekites) sigmatoideus v. Mojsisovics, Arktische Triasfaunen, Mém Acad. sci. St. Pétersbourg, VII. sér. T. XXXIII. No. 6, 1886, p. 24, Taf. II. Fig. 10. [Ceratites].

Nordsibirien, Skythisch.

D. (Olenekites) spiniplicatus v. Mojsisovics, Arktische Triasfaunen, Mém. Acad. sci. St. Pétersbourg, VII. sér. T. XXXIII. No. 6, 1886, p. 10, Taf. I. f. 1—5, 8—16, 18—26, Taf. II. f. 1—5, 7. — v. Mojsisovics, Triasammoniten d. nördl. Sibirien, ibidem, T. XXXVI. No. 5, 1888, p. 2, Taf. I, f. 1—3. — Frech, Lethaea mes. I. Asiatische Trias, 1905, Taf. XXVIII. f. 9.

Nordsibirien, Skythisch.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

D. (Olenekites) nov. sp. ind. aff. spiniplicato v. Mojsisovics, Triasammoniten d. nördl. Sibirien, Mém. Acad. sci. St. Pétersbourg, VII. sér. T. XXXVI. No. 5, 1888, p. 3, Taf. I. f. 7.
Nordsibirien, Skythisch.

D. (Olenekites) Tolli v. Mojsisovics, Arktische Triasammoniten d. nördl. Sibirien, Mém. Acad. sci. St. Pétersburg, VII. sér. XXXVI. No. 5, 1888, p. 5, Taf. I. f. 11.
Nordsibirien, Skythisch.

D. (Olenekites) volutus v. Mojsisovics, Struktur d. Sipho bei einigen triad. Ammoneen, N. Jahrb. f. Min. 1885, II. p. 155, Taf. VI. f. 4. — v. Mojsisovics, Arktische Triasfaunen, Mém. Acad. sci. St. Pétersbourg, VII. sér. T. XXXIII. No. 6, 1886, p. 14, Taf. I. f. 6, II. f. 6. — Arktische Triasammoniten d. nördl. Sibirien, ibidem, T. XXXVI. No. 5, 1888, p. 4, Taf. I. f. 5, 6.
Nordsibirien, Skythisch.

D. (Olenekites) sp. ind. v. Mojsisovics, Arktische Triasfaunen, Mém. Acad. sci. St. Pétersbourg, sér. VII. T. XXXIII, No. 6, 1886, p.16, Taf. I. f. 17.
Nordsibirien, Skythisch.

Gen. **Dionites** v. Mojsisovics,

Ceph. H. K. V/I2, 1893, p. 453.

Typ. Dionites Caesar v. Mojsisovics (1893).

D. Asbolus v. Dittmar, Zur Fauna d. Hallstätter Kalke, Geogn. Pal. Beitr. v. Benecke etc. I. 1866, p. 371, Taf. XVI. f. 18, 19 (Ammonites). — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 492, Taf. CLIV. f. 8, 9.
Alpen, Norisch.

D. sp. ind. aff. Asbolus (v. Dittmar) v. Mojsisovics, Obertriad, Cephal.-faunen d. Himalaya, Denkschr. Akad. Wien, LXIII. 1896, p. 633. — Upper Triass. Cephal. faunae Himalaya, Pal. Ind. ser. XV. Vol. III. Pt. 1, 1899, p. 73.
Himalaya, Norisch.

D. Caesar v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p 489, Taf CLIV. f. 11, CLV. f. 2, CXCIII. f. 4.
Alpen, Norisch.

D. cf. Caesar (Mojs.) Welter, Obertriad. Ammoniten etc. v. Timor, 1914, p. 143, Taf. XXV. f. 1—3.
Indonesien, Neotrias.

D. sp. ind. aff. Caesar (Mojs.) Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 1, 1906, Fauna Tropites le. of Byans, p. 55, Pl. XI. f. 2.
Himalaya, Neotrias.

D. Caroli v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 493, Taf. CLIV. f. 7.
Alpen, Norisch.

D. lapidarius v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 491, Taf. CLIV. f. 10.
Alpen, Norisch.

D. sp. ind. I. v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 494.
Alpen, Norisch.

D. nov. sp. ind. II. v. Mojsisovics, l. c. p. 494, Taf. CLIV. f. 12.
Alpen, Norisch.

Diplosirenites v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 736 vide Sirenites.

Typ. Sirenites Raineri v. Mojsisovics (1893).

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

Discophyllites Hyatt, Cephalopoda in Zittel-Eastman, Textbook of Palaeontology, 1900, p. 566. — Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. I. Pt. 1, 1908, Exotic blocks of Malla Johar, p. 20 vide Phylloceras.

Typ. Lytoceras patens v. Mojsisovics (1873).

Discophyllites Floweri Diener (1908) vide Phylloceras (Rhacophyllites) Floweri.

Gen. **Discotropites** Hyatt et Smith,

Triass, Cephal. gen. of America, U. S. Geol. Surv. Prof. Pap. No. 40, 1905, p. 61 (Eutomoceras v. Mojsisovics, 1893, non Meek, 1877, inclus.). — Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. I. Pt. 1, 1908, Exotic blocks of Malla Johar, p. 26.

Typ. Ammonites sandlingensis v. Hauer (1849).

D. acutus v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 290, Taf. CXXX. f. 1, 2. (Eutomoceras).
Alpen, Karnisch.

D. Catharinae Gemmellaro, Cefal. del Trias sup. della Sicilia, 1904. p. 92, Tav. XXIX. f. 25—27 (Eutomoceras).
Sizilien, Karnisch.

D. denudatus v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 291, Taf. CXXX. f. 3 (Eutomoceras). — Diener, Konvergenzerscheinungen etc. Sitzber. Akad. Wien, CXIV. 1905, p. 669 (Eutomoceras).
Alpen, Karnisch.

D. Dieneri Koken, Beitr. z. Kenntn. d. Schichten v. Heiligenkreuz, Abh. G. R. A. XVI. 1913, p. 24, Taf. III. f. 2.
Alpen, Karnisch.

D. Empedoclis Gemmellaro, Cefal. del Trias sup. della Sicilia, 1904, p. 86, Tav. XV. f. 17. (Eutomoceras).
Sizilien, Karnisch.

D. Kraffti Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 1, 1906, Fauna Tropites le. of Byans, p. 136, Pl. V. f. 1 (Eutomoceras).
Himalaya, Neotrias.

D. Laurae v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 294, Taf. CXXXI. f. 13, 16—18, CXCIII. f. 3 (Eutomoceras). — Gemmellaro, Cefal. del Trias sup. della Sicilia, 1904, p. 91, Tav. VIII. f. 13, 14 (Eutomoceras).
Alpen, Sizilien, Karnisch.

D. Mojsisovicsi Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 1, 1906, Fauna Tropites le. of Byans, p. 127, Pl. V. f. 2. [Eutomoceras nov. form. ind. cf. Plinii v. Mojsisovics, Obertriad. Cephal.faunen d. Himalaya, Denkschr. Akad. Wien, LXIII. 1896, p. 614, Upper Triassic Cephal. faunae Himalaya, Pal. Ind. ser. XV. Vol. III. Pt. 1, 1899, p. 49 inclus.]
Himalaya, Karnisch.

D. Philippii Gemmellaro, Cefal. del Trias sup. della Sicilia, 1904, p. 78, Tav. VIII. f. 11, 12 (Eutomoceras).
Sizilien, Karnisch.

D. Plinii v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1896, p. 289, Taf. CXXX. f. 4—6 (Eutomoceras).
Alpen, Karnisch.

D. cf. Plinii (Mojs.) Welter, Obertriad. Ammoniten etc. v. Timor, 1914, p. 121, Taf. XX. f. 22.
Indonesien, Neotrias.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

D. sp. ind. aff. Plinii (Mojs.) Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 3, 1908 Ladinic, carnic a. noric faunae of Spiti, p. 84 (Eutomoceras).
Himalaya, Karnisch.

D. punctatus v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 292, Taf. CXCVII. f. 7 (Eutomoceras).
Alpen, Karnisch.

D. quinquepunctatus v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1896, p. 293, Taf. CXXXI. f. 12, 15. (Eutomoceras). — Gemmellaro, Cefal. del Trias sup. della Sicilia, 1904, p. 94, Tav. VIII. f. 15, 16 (Eutomoceras).
Alpen, Sizilien, Karnisch.

D. Sandlingensis v. Hauer, Neue Cephal. v. Hallstatt u. Aussee, Haidingers Naturwiss. Abhandl. III. 1849, p. 10, Taf. III. f. 10—12 (Ammonites). — v. Dittmar, Zur Fauna d. Hallstätter Kalke, Geogn. Pal. Beitr. v. Benecke etc. I. 1866, p. 370 (Ammonites). — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 285, Taf. CXXX. f. 11—13, CXXXI. f. 1—11 (Eutomoceras). — Haug, Ammonites du Permien et du Trias, Bull. Soc. géol. de France, 3. sér. T. XXII. 1894, p. 407 (Eutomoceras). — Gemmellaro, Cefal. del Trias sup. della Sicilia, 1904, p. 77, Taf. VIII. f. 8—10 (Eutomoceras). — Smith, Compar, stratigraphy marine Trias W. America, Proceed. Calif. Acad. sci. 3d. ser. I. 1904, p. 397, Pl. XLVI. f. 10, XLVIII. f. 5, 6 (Eutomoceras). — Hyatt et Smith, Triass. Cephal. gen. America, U. S. Geol. Surv. Prof. Pa. No. 40, 1905, p. 63, Pl. XXXV. f. 1—12, XXXVI. f. 1—26. — v. Arthaber, Alpine Trias, Lethaea Mes. I. 1906, p. 461 (Textfig.). — Frech, Cirkumpaz. Trias, Lethaea mes. I. 1908, p. 497, Textf., Taf. LXVI f. 4.
Alpen, Sizilien, Californien, Karnisch.

D. cf. Sandlingensis (Hau.) v. Mojsisovics, Obertriad. Cephal.faunen d. Himalaya, Denkschr. Akad. Wien, LXIII. 1896, p. 614. — Upper Triass. Cephal. faunae Himalaya, Pal. Ind. ser. XV. Vol. III. Pt. 1, 1899, p. 49 (Eutomoceras). — Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 1, 1906, Fauna Tropites le. of Byans, p. 138 (Eutomoceras). — Diener, ibidem, Vol. I. Pt. 1, 1908, Exotic blocks of Malla Johar, p. 27, Pl. VI. f. 4.
Himalaya, Karnisch.

D. sulcatus Calcara, Cenno sui Molluschi viv. e foss. della Sicilia, 1845, p. 43, Tav. IV. f. 26 (Ammonites). — Gemmellaro, Cefal. del Trias sup. della Sicilia, 1904, p. 80, Tav. VIII. f. 1—4, XIX. f. 14 (Eutomoceras).
Sizilien, Karnisch.

D. Sengeli v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 294, Taf. CXXXI. f. 14 (Eutomoceras).
Alpen, Karnisch.

D. Theron v. Dittmar, Zur Fauna d. Hallstätter Kalke, Geogn. Pal. Beitr. v. Benecke etc. I. 1866, p. 370, Taf. XVI. f. 15—17 (Ammonites). — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 288, Taf. CXXX. f. 7—10 (Eutomoceras). — Gemmellaro, Cefal. del. Trias sup. della Sicilia, 1904, p. 79, Tav. XXIX. f. 28 (Eutomoceras).
Alpen, Sizilien, Karnisch.

D. Woehrmanni Gemmellaro, Cefal. del Trias sup. della Sicilia, 1904, p. 85, Tav. XIX. f. 12, 13 (Eutomoceras).
Sizilien, Neotrias.

D. nov. form. ind. Gemmellaro, Cefal. del Trias sup. della Sicilia, 1904, p. 90 (Eutomoceras).
Sizilien, Neotrias.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

D. sp. ind. (D. punctati) Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. VI. No. 2, 1909, Fauna of the Traumatocrinus le. p. 19.
Himalaya, Karnisch.

Gen. **Distichites** v. Mojsisovics,

Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 596.

Typ. Distichites megacanthus v. Mojsisovics (1893).

D. Atropus v. Dittmar, Zur Fauna d. Hallstätter Kalke, Geogn. Pal. Beitr. v. Benecke etc. I. 1866, p. 363, Taf. XV. f. 13—15 (Ammonites). — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 602, Taf. CXLVI. f. 3.
Alpen, Norisch.

D. sp. ind. aff. Atropus (Dittm.) Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 1, 1906, Fauna Tropites le. of Byans, p. 103, Pl. I. f. 6.
Himalaya, Neotrias.

D. Baucis v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 604, Taf. CXLVII. f. 7.
Alpen, Karnisch.

D. celticus v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 600, Taf. CXLVII. f. 1, 2.
Alpen, Norisch.

D. nov. form. ind. aff. celtico v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 601.
Alpen, Norisch.

D. sp. ind. aff. celtico (Mojs.) Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 1, 1906, Fauna Tropites le. of Byans, p. 102, Pl. I. f. 4. — Welter, Obertriad. Ammoniten etc. v. Timor, 1914, p. 162.
Himalaya, Indonesien, Neotrias.

D. ectolcitiformis Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 1, 1906, Fauna Tropites le. of Byans, p. 109, Pl. II. f. 4.
Himalaya, Neotrias.

D. Falconeri Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 1, 1906, Fauna Tropites le. of Byans, p. 101, Pl. I. f. 2.
Himalaya, Neotrias.

D. Goebli v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 606, Taf. CXLIX. f. 3.
Alpen, Norisch.

D. aff. Goebli (Mojs.) v. Krafft, Gen. Rep. Geol. Surv. India 1899/1900, p. 217 vide Paratropites sp. ind. Diener.

D. Hacqueti v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 611, Taf. CLII. f. 6.
Alpen, Norisch.

D. Harpalos v. Dittmar, Zur Fauna d. Hallstätter Kalke, Geogn. Pal. Beitr. v. Benecke etc. I. 1866, p. 385, Taf. XVIII. f. 6, 7. — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 599, Taf. CXLVII. f. 3, 4, 6.
Alpen, Norisch.

D. cf. Harpalos (Dittm.) Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. No. 1, 1906, Fauna Tropites le. of Byans, p. 104, Pl. I. f. 5.
Himalaya, Norisch.

D. Hippocratis v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 602, Taf. CXLVIII. f. 2, 3.
Alpen, Norisch.

D. Kmetyi v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 607, Taf. CXLIX. f. 4, 5.
Alpen, Norisch.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

D. Loidli v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 605, Taf. CXLIX. f. 1, 2.
Alpen, Norisch.

D. megacanthus v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 598, Taf. CXLVI. f. 4.
Alpen, Norisch.

D. nov. sp. ex aff. megacanthi (Mojs.) Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 1, 1906, Fauna Tropites le. of Byans, p. 98, Pl. I. f. 3.
Himalaya, Neotrias.

D. megacanthus Timorensis Welter, Obertriad. Ammoniten etc. v. Timor, 1914, p. 161, Taf. XXXVI. f. 3, 5, 11, Textf. 39.
Indonesien, Neotrias.

D. sp. ind. aff. megacanthi Timorensis Welter, Obertriad. Ammoniten etc. v. Timor, 1914, p. 162, Textf. 40.
Indonesien, Neotrias.

D. Minos v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 602, Taf. CXLVII. f. 5.
Alpen, Norisch.

D. sp. ind. aff. Minos (Mojs.) Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 1, 1906, Fauna Tropites le. of Byans, p. 105.
Himalaya, Neotrias.

D. Ortelii v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 608, Taf. CXLIX. f. 6.
Alpen, Norisch.

D. pudens Welter, Obertriad. Ammoniten etc. v. Timor, 1914, p. 159, Taf. XXVI. f. 3, 6, 7, XXXVI. f. 7, 8.
Indonesien, Neotrias.

D. pudens fatuensis Welter, Obertriad, Ammoniten etc. v. Timor, 1914, p. 160, Taf. XXVI. f. 4, 5.
Indonesien, Neotrias.

D. Reynoldsi Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 1, 1906, Fauna Tropites le. of Byans, p. 108, Pl. II. f. 3.
Himalaya, Neotrias.

D. Sollasii Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 1, 1906, Fauna Tropites le. of. Byans, p. 100, Pl. I. f. 1.
Himalaya, Neotrias.

D. Sylviae v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 610, Taf. CL. f. 1.
Alpen, Norisch.

D. Wulfeni v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 609, Taf. CLI. f. 1.
Alpen, Norisch.

D. Younghusbandi Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 1, 1906, Fauna Tropites le. of Byans, p. 106, Pl. II. f. 1, 2.
Himalaya, Neotrias.

D. sp. ind. aff. Younghusbandi Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 1, 1906, Fauna Tropites le. of Byans, p. 108.
Himalaya, Neotrias.

Dittmarites v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 451 vide Arpadites.

Typ. Ammonites rimosus Gf. Muenster (1841).

Dittmarites nov. sp. ex aff. Hindei v. Krafft (1900) vide Arpadites (Dittmarites) lilliformis Diener.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

Gen. **Dobrogeites** Kittl,

Triasbildungen d. nordöstl. Dobrudscha, Denkschr. Akad. Wien LXXXI. 1908, p. 522.

Typ. Dobrogeites tirolitiformis Kittl (1908).

D. tirolitiformis Kittl, Triasbildungen d. nordöstl. Dobrudscha, Denkschr. Akad. Wien, LXXXI. 1908, p. 522, Taf. III. f. 12, 13.

Dobrudscha, Anisisch.

Gen. **Doricranites** Hyatt,

in Whiteaves, Foss. from the Triass. rocks of Brit. Columbia. Contribut. Canad. Palaeont. I. 1889, p. 145. — Hyatt, Cephalopoda, in Zittel-Eastman, Text-book of Palaeontology, I. 1900, p. 556.

Typ. Ammonites Bogdoanus v. Buch (1831).

D. acutus v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 89, Taf. LXXX. f. 6 (Balatonites).

Bogdo, Skythisch.

D. Bogdoanus v. Buch, Explication de trois planches d'Ammonites, 1831, Pl. II. f. 1 (Ammonites). — De Verneuil, in Murchison, De Verneuil et Comte A. De Keyserling, Geol. de la Russie d'Europe etc. II. Paléont. 1845, p. 366, Pl. XXV. f. 1 (Goniatites). — v. Buch, Über Ceratiten, Abh. Akad. Berlin, 1848, p. 16 (Sep. Abdr.) Taf. V. f. 6, 7 (Ammonites). — Auerbach, Gora Bogdo, 1871, p. 49, Taf. IV. f. 1—8 (Ceratites). — v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X, 1882, p. 87, Taf. LXXX. f. 1—4 (Balatonites).

Bogdo, Skythisch.

D. rossicus v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 89, Taf. LXXX. f. 5, (Balatonites).

Bogdo, Skythisch.

Gen. **Drepanites** v. Mojsisovics,

Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 453.

Typ. Drepanites Hyatti v. Mojsisovics (1893).

D. aster v. Hauer, Beitr. z. Kenntn. d. Cephal.fauna d. Hallstätter Schichten, Denkschr. Akad. Wien, IX. 1855, p. 160, Taf. V. f. 18—20 (Ammonites). — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 496, Taf. CL. f. 3.

Alpen, Norisch.

D. bipunctulus Quenstedt, Cephalopoden, 1849, p. 257, Taf. XIX. f. 7 (Ammonites). — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 498, Taf. CXCVII. f. 6.

Alpen, Norisch.

D. Eastmani Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 1, 1906, Fauna Tropites le. of Byans, p. 58, Pl. VI. f. 9.

Himalaya, Neotrias.

D. fissistriatus v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 496, Taf. CLI. f. 1—4. — Gemmellaro, Cefal. del Trias sup. della Sicilia, 1904, p. 52, Tav. XII. f. 12, 13.

Alpen, Norisch. — Sizilien, Neotrias.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

D. Hyatti v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 495, Taf. CLI. f. 5—10. — v. Arthaber, Alpine Trias, Lethaea mes. I. 1906, Taf. XLVI. f. 1, 2.
Alpen, Norisch.

D. Marsyas v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 580, Taf. CL. f. 2.
Alpen, Norisch.

D. sp. ind. aff. Marsyas (Mojs.) Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 1, 1906, Fauna Tropites le. of Byans, p. 56, Pl. VIII. f. 17.
Himalaya, Neotrias.

D. Martini v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 499, Taf. CLI. f. 11.
Alpen, Norisch.

D. Schucherti Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 1, 1906, Fauna Tropites le. of Byans, p. 57, Pl. VI. f. 8.
Himalaya, Neotrias.

D. nov. form. ind. v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 497, Taf. CL. f. 4.
Alpen, Norisch.

D. nov. sp. ind. Gemmellaro, Cefal. del Trias sup. della Sicilia, 1904, p. 50, Tav. XII. f. 8—11.
Sizilien, Neotrias.

Durgaites Diener, System. d. Ceratitiden, Sitzber. Akad. Wien, CXIV. 1905, p. 788, vide Keyserlingites.
Typ. Ceratites Dieneri v. Mojsisovics (1902).

Gen. **Ectolcites** v. Mojsisovics,

Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 613.
Typ. Ammonites pseudoaries v. Hauer (1849).

E. arietiformis Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 1, 1906, Fauna Tropites le. of Byans, p. 112, Pl. II. f. 6.
Himalaya, Neotrias.

E. Duncani Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 1, 1906, Fauna Tropites le. of Byans, p. 113, Pl. III. f. 1—3. — **var. densiplicata** Diener, Pl. II. f. 7.
Himalaya, Neotrias.

E. Duncani Timorensis Welter, Obertriad. Ammoniten etc. v. Timor, 1914, p. 163, Textf. 41.
Indonesien, Neotrias.

E. Hochstetteri v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 615, Taf. CXXXVI. f. 16.
Alpen, Norisch.

E. nov. form. ex aff. Hochstetteri (Mojs.) Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 1, 1906, Fauna Tropites le. of Byans, p. 113, Pl. II. f. 8.
Himalaya, Neotrias.

E. Hollandi Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 1, 1906, Fauna Tropites le. of Byans, p. 111, Pl. II. f. 5.
Himalaya, Neotrias.

E. pseudoaries v. Hauer, Neue Cephal. v. Hallstatt u. Aussee, Haidinger's Naturwiss. Abh. III. 1849, p. 13, Taf. II. f. 9—11 (Ammonites). — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 613, Taf. CXXXVI. f. 17.
Alpen, Norisch.

E. (?) sp. ind. v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 615, Taf. CXLII. f. 9.
Alpen, Norisch.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

Gen. **Epiceltites** v. Arthaber,

Trias v. Albanien, Beitr. Pal. Öst. XXIV. 1911, p. 267.

Typ. Epiceltites Gentii v. Arthaber (1911).

E. Gentii v. Arthaber, Trias v. Albanien, Beitr. Pal. Öst. XXIV, 1911. p. 268, Taf. XXIV. f. 8.

Albanien, Skythisch.

Epiceratites nov. subgen. vide Ceratites.

Typ. Ammonites elevatus v. Dittmar (1866).

Gen. **Episageceras** Noetling,

Über Medlicottia u. Episageceras etc. N. Jahrb. f. Min. Beil. Bd. XIX. 1904, p. 363.

Typ. Medlicottia Wynnei Waagen (1887), Perm.

E. Dalailamae Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. II. Pt. 1, 1897, Cephal. Himalayan Lower Trias, p. 58, Pl. I. f. 6, VII. f. 7 (Medlicottia). — v. Krafft, Centralbl. f. Min. 1901, p. 275 (Medlicottia Wynnei). — Diener, ibidem, 1901, p. 514. — Noetling, in Frech, Die Dyas, Lethaea pal. II/2 1901, p. 656, f. 1. — Noetling, N. Jahrb. f. Min. Beil. Bd. XIX. 1904, p. p. 369, Taf. XVII. f. 1. — v. Krafft et Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. VI. No. 1. Lower Triass. Cephal. from Spiti, 1909, p. 143.

Himalaya, Skythisch.

E. latidorsatum Noetling, N. Jahrb. f. Min. Beil. Bd. XIX. 1904, p. 372, Taf. XVI. f. 2. — Asiatische Trias, Lethaea mes. I. 1905, Taf. XXV. f. 3.

Salt Range, Skythisch.

Gen. **Eremites** v. Mojsisovics,

Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 704.

Typ. Trachyceras orientale v. Mojsisovics (1882).

E. crassitesta v. Dittmar, Zur Fauna d. Hallstätter Kalke, Geogn. Pal. Beitr. v. Benecke etc. I. 1866, p. 353, Taf. XIII. f. 19—21 (Ammonites). — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 704, Taf. CXXVIII. f. 9.

Alpen, Karnisch.

E. orientalis v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 102, Taf. XXXI. f. 5 (Trachyceras). — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 704. — Frech, Hallstätter Kalke bei Epidauros etc. N. Jahrb. f. Min. Festb. 1907, p. 12, Taf. III. f. 3. — Renz, Triad. Faunen d. Argolis, Palaeontograph. LVIII. 1910, p. 57, 80.

Alpen, Griechenland, Karnisch.

Gen. **Eudiscoceras** Hyatt,

in F. B. Meek, U. S. Geol. Explor. 40th. Parallel, IV. Palaeont. 1877, p. 128. — Hyatt et Smith, Triass. Cephal. gen. of America, U. S. Geol. Surv. Prof. Pap. No. 40, 1905, p. 179.

Typ. Eudiscoceras Gabbi Meek (1877).

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

E. Gabbi Meek, U. S. Geol. and Geograph. Explor. 40th. Parallel, IV. Palaeontol. 1877, p. 128, Pl. XI. f. 3, 3a. — Hyatt et Smith, Triassic Cephal. gen. of America. U. S. Geol. Surv. Prof. Pap. No. 40, 19 05, p. 179, Pl. XXIV. f. 1, 2.
Nevada, Mesotrias.

Gen. **Eutomoceras** Hyatt,

U. S. Geol. Explor. 40th. Parallel, IV. Palaeontol. 1877, p. 126. — Hyatt et Smith, Triass. Cephal. gen. of America, U. S. Geol. Surv. Prof. Pap, No. 40, 1905, p. 129. — [Non v. Mojsisovics, Verh. G. R. A. 1879. p. 136, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 283, Gemmellaro (1904), Diener (1906) = Discotropites Hyatt et Smith 1905.]

Typ. Eutomoceras Laubei Meek (1877).

E. acutum v. Mojsisovics (1893) vide Discotropites acutus.
E. Catharinae Gemmellaro (1904) vide Discotropites Catharinae.
E. denudatum v. Mojsisovics (1893) vide Discotropites denudatus.
E. Dieneri Koken (1912) vide Discotropites Dieneri.
E. Empedoclis Gemmellaro (1904) vide Discotropites Empedoclis.
E. Kraffti Diener (1906) vide Discotropites Kraffti.
E. Laubei Meek, U. S. Geol. Explor. 40th. Parallel, IV.Palaeontol.1877, p. 126, Pl. X. f. 8, 8a. — Hyatt et Smith, Triass. Cephal. gen. America, U. S. Geol. Surv. Prof. Pap. No. 40, 1905, p. 131. Pl. LX. f. 7—11. — Frech, Cirkumpaz. Trias, Lethaea mes. 1. 1908, Taf. LXIV. f. 11 (Beyrichites).
Nevada, Mesotrias.
E. Laurae v. Mojsisovics (1893) Gemmellaro (1904) vide Discotropites Laurae.
E. Philippii Gemmellaro (1904) vide Discotropites Philippii.
E. Plinii v. Mojsisovics (1893) vide Discotropites Plinii.
E. sp. ind. aff. Plinii v. Mojsisovics (1896, 1899) vide Discotropites. Mojsisovicsi.
E. sp. ind. aff. Plinii (Mojs.) Diener (1908) vide Discotropites sp. ind. aff. Plinii.
E. punctatum v. Mojsisovics (1893) vide Discotropites punctatus.
E. quinquepunctatum v. Mojsisovics (1893), Gemmellaro (1904) vide Dicsotropites quinquepunctatus.
E. Sandlingense (v. Hauer) v. Mojsisovics (1893), Gemmellaro (1904) v. Arthaber (1906) vide Discotropites Sandlingensis.
E. Sengeli v. Mojsisovics (1893) vide Discotropites Sengeli.
E. sulcatum (Calc.) Gemmellaro (1904) vide Discotropites sulcatus.
E. Theron (v. Dittmar) v. Mojsisovics (1893), Gemmellaro (1904) vide Discotropites Theron.
E. Woehrmanni Gemmellaro (1904) vide Discotropites Woehrmanni.
E. nov. form. ind. Gemmellaro (1904) vide Discotropites nov. form. ind.

Gen. **Flemingites** Wagen,

Ceratite form. Pal. Ind ser. XIII. Vol. II. 1895, p. 185. — Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. II. Pt. 1, 1897, Cephal. Himal. Lower Trias, p. 92. — Frech, Lethaea pal. II/2, Die Dyas, 1901, p. 638. — J. P. Smith, Compar. stratigraphy marine Trias Western America, Proceed. Calif. Acad. sci. 3d. ser. Vol. I. 1904, p. 377. — Hyatt et Smith, Triass. Cephal. gen. of America, U. S. Geol. Surv. Prof. Pap. No. 40, 1905, p. 120. — v. Krafft et Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. VI. No. 1, 1909, Lower Triass. Cephal. from Spiti, p. 106.

Typ. Ceratites Flemingianus De Koninck (1863).

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

F. compressus Waagen, Ceratite form. Pal. Ind. ser. XIII. Vol. II. 1895, p. 202, Pl. XV. f. 1, XVI. f. 1.
Salt Range, Skythisch.

F. Flemingianus De Koninck, Quart. Journ. Geol. Soc. London, XIX, 1863, p. 10, Pl. VII. f. 1 (Ceratites). — Foss. paleozoiques de l'Inde, 1863, p. 12, Pl. VII. f. 1 (Ceratites). — Waagen, Ceratite form. Pal. Ind. ser. XIII. Vol. II. 1895, p. 199, Pl. XII, XIII, XIV. — Frech, Lethaea mes. I. Asiatische Trias, 1905, Taf. XXVI. f. 1.
Salt Range, Skythisch.

F. glaber Waagen, Ceratite form. Pal. Ind. ser. XIII. Vol. II. 1895, p. 188, Pl. XI. f. 2. — Frech, Asiatische Trias, Lethaea mes. I. 1905. Taf. XXVI. f. 4.
Salt Range, Skythisch.

F. Griesbachi v. Krafft et Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. VI. No. 1, 1909, Lower Triass. Cephal. from Spiti, p. 109, Pl. XXII. f. 1, XXIII. f. 1, XX. f. 2—5. [Typ. Flem. sp. ind. aff. trilobato (Waag.) Diener, ibidem, Vol. II. Pt. 1. 1897, p. 91. Pl. XVII. f. 2.]
Himalaya, Skythisch.

F. Guyerdeti Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. II. Pt. 1, 1897, Cephal. Himalayan Lower Trias, p. 98, Pl. I. f. 7.
Himalayan, Skythisch.

F. Muthensis v. Krafft et Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. VI. No. 1, 1909, Lower Triass. Cephal. from Spiti, p. 108, Pl. XXII. f. 2.
Himalaya, Skythisch.

F. sp. ind. aff. Muthensis Diener, Pal. Ind. new ser. Vol. V. No. 1 1913, Triass. faunae of Kashmir, p. 20, Pl. IV. f. 4.
Himalaya, Skythisch.

F. nanus Waagen, Ceratite form. Pal. Ind. ser. XIII. Vol. II. 1895, p. 19, Pl. VII. f. 8.
Salt Range, Skythisch.

F. peregrinus Beyrich, Cephal. aus d. Muschelkalk d. Alpen etc. Abhandl. Akad. Berlin, 1866/67, p. 123, Taf. V. f. 4 (Ammonites). — Frech, Triasammoniten aus Kashmir, Centralbl. f. Min. 1902, p. 134, fig. 1. — Frech, Asiatische Trias, Lethaea mes. I. 1905, Taf. XII. f. 4.
Himalaya, Skythisch.

F. praenuntius Frech, Triasammoniten aus Kashmir, Centralbl. f. Min. 1902, p. 135, fig. 3. (Flemingites an Ophiceras?).
Himalaya, Skythisch.

F. radiatus Waagen, Ceratite form. Pal. Ind. ser. XIII. Vol. II. 1895, p. 197, Pl. XI. f. 1.
Salt Range, Skythisch.

F. Rohilla Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. II. Pt. 1, 1897, Cephal. Himal. Lower Trias, p. 93, Pl. XVIII. f. 2—4, XXIII. f. 1. — Frech, in Noetling, Asiatische Trias, Lethaea mes. I. 1905, Taf. XII. f. 2. — v. Krafft et Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. VI. No. 1, 1909, Lower Triass. Cephal. from Spiti, p. 108, Pl. XXII. f. 3.
Himalaya, Skythisch.

F. rotula Waagen, Certaite form. Pal. Ind. ser. XIII. Vol. II. 1895, p. 195, Pl. XI. f. 3.
Salt Range, Skythisch.

F. Russeli Hyatt et Smith, in Smith, Comparative stratigraphy marine Trias West. America, Proceed. Calif. Acad. sci. 3d. ser. I. 1904, p. 378, Pl. XLII. f. 5, XLIII. f. 5, 6. — Hyatt et Smith, Triass. Cephal. gen. America, U. S. Geol. Surv. Prof. Pap. No. 40, 1905, p. 121, Pl. I. f. 1—3, LXX. f. 1—3.
Idaho, Skythisch.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

F. Salya Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. II. Pt. 1, 1897, Cephal. Himal. Lower Trias, p. 96, Pl. XIX. f. 1.
Himalaya, Skythisch.

F. sp. ind. aff. Salya (Dien.) v. Krafft et Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. VI. No. 1, 1909, Lower Triass. Cephal. from Spiti, p. 114, Pl. XXII. f. 4.
Himalaya, Skythisch.

F. spiratus Reis (1905) vide Japonites spiratus.

F. Timorensis Wanner, Triascephalopoden v. Timor, N. Jahrb. f. Min. Beil. Bd. XXXII. 1911, p. 187, Taf. VIII. f. 1, 2.
Indonesien, Skythisch.

F. trilobatus Waagen, Ceratite form. Pal. Ind. ser. XIII. Vol. II. 1895, p. 193, Pl. XVI. f. 2.
Salt Range, Skythisch.

F. nov. sp. ind. aff. trilobato (Waag.) Diener (1897) vide F. Griesbachi.

F. nov. sp. ind. v. Krafft et Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. VI. No 1, 1909, Lower Triass. Cephal. from Spiti, p. 113, Pl. XXVIII. f. 3.
Himalaya, Skythisch.

F. sp. ind. H. Douvillé, Sur la découverte du Trias marin à Madagascar, Bull. Soc. géol. de France, 4. sér. T. X. 1910, p. 13, Textf. 9.
Madagascar, Skythisch.

Florianites Hyatt, Cephalopoda, in Zittel-Eastman, Textbook of Palaeontology, 1. 1900, p. 558. — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, Suppl. 1902, p. 323. — Diener, Systemat. d. Ceratitiden, Sitzber. Akad. Wien, CXIV. 1905, p. 782. — Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 2, 1907, Fauna Himal. Muschelkalk, p. 42 = Danubites Mojs.

Typ. Celtites Floriani v. Mojsisovics (1882).

Gen. **Girthiceras** Diener,

Pal. Ind. ser. XV. Vol. VI. No. 2, 1909, Fauna of the Traumatocrinus le. p. 28.

Typ. Girthiceras pernodosum Diener (1909).

G. pernodosum Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. VI. No. 2, 1909, Fauna Traumatocrinus le. p. 28, Pl. I. f. 6.
Himalaya, Karnisch.

Gen. **Glyphidites** v. Mojsisovics,

Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 400.

Typ. Glyphidites docens v. Mojsisovics (1893).

G. docens v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 446, Taf. CXXXII. f. 1—5. — v. Arthaber, Alpine Trias, Lethaea mes. I. 1906, Taf. XLVI. f. 3.
Alpen, Norisch.

G. cf. docens (Mojs.) Gemmellaro, Cef. del. Trias sup. della Sicilia, 1904, p. 47.
Sizilien, Neotrias.

Goniatites armatus Gf. Muenster (1841) vide Trachyceras (Anolcites) armatum.

Goniatites Beaumontii v. Klipstein (1843) vide Badiotites Eryx.

Goniatites Blumii v. Klipstein (1843) vide Nannites spurius.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

Goniatites Bogdoanus (v. Buch) De Verneuil (1845) vide Doricranites Bogdoanus.
Goniatites Bronni v. Klipstein (1843) vide Badiotites Eryx.
Goniatites Buchii v. Klipstein (1845) vide Celtites Buchii.
Goniatites decoratus v. Hauer (1846) vide Clydonites decoratus.
Goniatites Dufrenoyi v. Klipstein (1843) vide Badiotites Eryx.
Goniatites Eryx Gf. Muenster (1841) vide Badiotites Eryx.
Goniatites furcatus Gf. Muenster (1841) vide Trachyceras (Anolcites) armatum.
Goniatites gangeticus De Koninck (1863) vide Proavites gangeticus.
Goniatites glaucus Gf. Muenster (1843) vide Lecanites glaucus.
Goniatites Haidingeri v. Hauer (1847) vide Sageceras Haidingeri.
Goniatites Haidingeri Gabb, Geol. Surv. California, Palaeontol. Vol. I. 1864, p. 23, Pl. V. f. 8, 10 vide Sageceras Gabbi Mojs. — Pl. IV. f. 10 vide Longobardites nevadanus Hyatt et Smith.
Goniatites infrafurcatus v. Klipstein (1843) vide Badiotites Eryx.
Goniatites Iris v. Klipstein (1843) vide Lecanites glaucus.
Goniatites pisum Gf. Muenster (1841) vide Lobites (Paralobites) pisum.
Goniatites radiatus v. Klipstein (1843) vide Dinarites (?) radiatus.
Goniatites Rosthorni v. Klipstein (1843) vide Klipsteinia Boetus.
Goniatites spurius Gf. Muenster (1841) vide Nannites spurius.
Goniatites suprafurcatus v. Klipstein (1843) vide Trachyceras (Anolcites) armatum.
Goniatites tenuis v. Seebach (1861) vide Beneckeia tenuis.
Goniatites tenuissimus v. Klipstein (1843) vide Lecanites glaucus.
Goniatites Wissmanni Gf. Muenster (1841) vide Dinarites Wissmanni.

Gen. **Goniodiscus** Waagen,

Ceratite form. Pal. Ind. ser. XIII. Vol. II. 1895, p. 126.
Typ. Goniodiscus typus Waagen (1895).

G. dentosus v. Mojsisovics, Arktische Triasfaunen, Mém. Acad. sci. St. Pétersbourg, sér. VII. T. XXXIII. No. 6, 1886, p. 78, Taf. XI. f. 12 (Xenodiscus) .— Waagen, Ceratite from. Pal. Ind. ser. XIII. Vol. II. 1895, p. 150.
Nordsibirien, Skythisch.

G. typus Waagen, Ceratite form. Pal. Ind. ser. XIII. Vol. II. 1895, p. 128, Pl. IX. f. 7—10.
Salt Range, Skythisch.

Gen. **Gonionotites** Gemmellaro,

Cefal. del Trias sup. della Sicilia, 1904, p. 155. — Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 1, 1906, Fauna Tropites le. of Byans, p. 124.
Typ. Gonionotites italicus Gemmellaro (1904).

G. Diblasii Gemmellaro, Cefal. del Trias sup. della Sicilia, 1904, p. 171, Tav. V. f. 1, 2, XXI. f. 7.
Sizilien, Karnisch.

G. Diblasii Timorensis Welter, Obertriad. Ammoniten etc. v. Timor, 1914, p. 91, Taf. XVII. f. 16, 17.
Indonesien, Neotrias.

G. discus Gemmellaro, Celal. del Trias sup. della Sicilia, 1904, p. 160, Tav. XIII. f. 3—6, XXX. f. 5—7.
Sizilien, Karnisch.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

G. Distefanoi Gemmellaro, Cefal. del Trias sup. della Sicilia, 1904, p. 177, Tav. XXX. f. 12—15.
Sizilien, Karnisch.

G. dubius Gemmellaro, Cefal. del Trias sup. della Sicilia, 1904, p. 173, Tav. VI. f. 9, 10.
Sizilien, Karnisch.

G. Gemmellaroi Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 1, 1906, Fauna Tropites le. of Byans, p. 124, Pl. XV. f. 3, 4.
Himalaya, Neotrias.

G. Haugi Gemmellaro, Cefal. del Trias sup. della Sicilia, 1904, p. 169, Tav. XXVII. f. 17—19.
Sizilien, Karnisch.

G. italicus Gemmellaro, Cefal. del Trias sup. della Sicilia, 1904, p. 158, Tav. V. f. 6, 7, IX, f. 6, 7, XXI f. 4—6, XXX. f. 8.
Sizilien, Karnisch.

G. cf. italicus (Gemmel.) Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 1, 1908, Exotic blocks of Malla Johar, p. 47, Pl. V. f. 6, 7, IX. f. 9.
Himalaya, Karnisch.

G. Maurolicoi Gemmellaro, Cefal. del Trias sup. della Sicilia, 1904, p. 165, Tav. XIV. f. 5, XVII. f. 14, 15, XXX. f. 10.
Sizilien, Karnisch.

G. sp. ind. aff. Maurolicoi Gemmellaro, Cefal. del Trias sup. della Sicilia, 1904, p. 181, Tav. X. f. 7, XIII. f. 7, 8, XIV. f. 6.
Sizilien, Karnisch.

G. Mojsisovicsi Gemmellaro, Cefal. del Trias sup. della Sicilia, 1904, p. 163, Tav. XIII. f. 1, 2, XXI. f. 1—3, XXX. f. 9.
Sizilien, Karnisch.

G. cf. Mojsisovicsi (Gemm.) Welter, Obertriad. Ammoniten etc. v. Timor, 1914, p. 90, Taf. XXXVI. f. 1. Textf. 15.
Indonesien, Neotrias.

G. Recuperoi Gemmellaro, Cefal. del Trias sup. della Sicilia, 1904, p. 179, Tav. VII. f. 43, 44.
Sizilien, Karnisch.

G. Tornquisti Gemmellaro, Cefal. del Trias sup. della Sicilia, 1904, p. 174, Tav. X. f. 5, 6, XVII. f. 16—18.
Sizilien, Karnisch.

G. Vincentii Gemmellaro, Cefal. del Trias sup. della Sicilia, 1904, p. 167, Tav. XVI. f. 7—11, XXI. f. 8.
Sizilien, Karnisch.

G. Waldthauseniae Welter, Obertriad. Ammoniten etc. v. Timor, 1914, p. 91, Taf. XVII. f. 2, 3, 5, 6, 9, 10, 19, Textf. 16—18.
Indonesien, Neotrias.

G. form. ind. Gemmellaro, Cefal. del Trias della Sicilia, 1904, p. 176, Tav. XVII. f. 17, XXX. f. 11.
Sizilien, Karnisch.

Griesbachites v. Mojsisovics, Obertriad. Cephal.faunen d. Himalaya, Denkschr. Acad. Wien, LXIII. 1896, p. 603. — Upper Triass. Cephal. faunae Himalaya, Pal. Ind. ser. XV. Vol. III. Pt. 1, 1899, p. 35. — Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. I. Pt. 1, 1908, Exotic blocks of Malla Johar, p. 39. — Welter, Obertriad. Ammon. u. Nautiliden v. Timor, 1914, p. 93, vide Juvavites.

Typ. Ammonites Medleyanus Stoliczka (1865).

Gen. **Guembelites** v. Mojsisovics,

Obertriad. Cephal. faunen d. Himalaya, Denschr. Akad. Wien, LXIII. 1896, p. 634. — Upper Triass. Cephal. faunae Himalaya, Pal. Ind. ser. XV. Vol. III. Pt. 1, 1899, p. 73.

Typ. Guembelites Jandianus v. Mojsisovics (1896).

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

G. Jandianus v. Mojsisovics, Obertriad. Cephal.faunen d. Himalaya, Denkschr. Akad. Wien, LXIII. 1896, p. 634, Taf. X. f. 1. — Upper Triass. Cephal. faunae Himalaya, Pal. Ind. ser. XV. Vol. III. Pt. 1, 1899, p. 74, Pl. X. f. 1. — Frech, in Noetling, Asiat. Trias, Lethaea mes. I, 1905, Taf. XX. f. 4.

Himalaya, Norisch.

Gen. **Gymnites** v. Mojsisovics,

(Subgen. **Anagymnites** Hyatt, **Buddhaites** Diener inclus.),

v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 230. — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, Suppl. 1902, p. 302.

Typ. Ammonites incultus Beyrich (1867).

G. Agamemnonis Frech, Hallstätter Kalke bei Epidauros, N. Jahrb. f. Min. Festbd. 1907, p. 6, Taf. I. f. 6, 7. — Renz, Triad. Faunen d. Argolis, Palaeontograph. LVIII. 1910, p. 29.

Griechenland, Anisisch.

G. anomalus Martelli (1904) vide Japonites anomalus.

G. Arthaberi v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, Suppl. 1902, p. 304, Taf. XXII. f. 2—5.

Alpen, Karnisch.

G. baconicus Frech, Neue Cephal. aus d. Buchensteiner etc. Schichten d. südl. Bakony, Palaeont. Balaton, 1903, p. 34, Taf. VII. f. 2 (G. Breunneri var. baconica). — Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 3, 1908, Ladinic, carnic a. noric faunae of Spiti, p. 36. — Frech, Neue Triasfunde auf Hydra etc. N. Jahrb. f. Min. Beil. Bd. XXV. 1908, p. 460 (G. Breunneri var. baconica).

Alpen, Griechenland, Ladinisch.

G. Bellunensis Longhi, Di alcune Gymnites di Val di Pena, Atti. Soc. Veneto-Trent. sci. nat. IV. 1899, p. 20, Tav. I. f. 1—3.

Alpen, Ladinisch.

G. bosnensis v. Hauer, Cephal. d. bosn. Muschelkalkes, v. Han Bulog, Denkschr. Akad. Wien, LIV. 1887, p. 37, Taf. VIII. f. 1. — Diener, Triad. Cephal. fauna d. Schichlinghöhe, Beitr. Pal. Öst. XIII. 1900, p. 24. — Martelli, Cefal. trias. di Boljevici, Pal. Ital. X. 1904, p. 109, Tav. VIII. f. 5. — Renz, Stratigraph. Untersuchungen im griech. Mesozoikum, Jahrb. G. R. A. LX. 1910, p. 494. — Renz, Triad. Faunen d. Argolis, Palaeontograph. LVIII. 1910, p. 37. — Simionescu, Ammonites trias. de Hagighiol, Acad. Romana, Bucuresci, 1913, XXXIV. p. 337, 367, Pl. IX. f. 2, Textf. 67, 68.

Alpen, Dinariden, Griechenland, Dobrudscha, Anisisch.

G. cf. bosnensis (Hau.) Reis, Fauna d. Wettersteinkalkes, I. Geogn. Jahresh. XIII. 1900, p. 96, Taf. VI. f. 5, II. 1. c. XVIII. 1905, p. 139.

Alpen, Anisisch.

G. Breunneri v. Hauer, Neue Cephal. v. Hallstatt u. Aussee, Haidingers Naturwiss. Abhandl. III. 1849, p. 23, Taf. V. f. 7—9 (Ammonites). — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1873, p. 67 (Pinacoceras), Suppl. 1902, p. 303, Taf. XXII. f. 1. — Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 238.

Alpen, Karnisch.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

G. calosoma Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 3, 1908, Ladinic, carnic a. noric faunae of Spiti, p. 35, Pl. VI. f. 5. [Gymn. Ecki v. Krafft (non Mojs.), Gen. Rep. Geol. Surv. India, 1899/1900, p. 212 inclus.]

Himalaya, Ladinisch.

G. Canavarii Longhi, Di alcune Gymnites di Val di Pena, Atti Soc. Veneto-Trent. sci. nat. IV. 1899, p. 25, Tav. III. f. 1—3.

Alpen, Ladinisch.

G. Credneri v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 237, Taf. LIX. f. 1—3. — Tommasi, Fauna del Mte. Clapsavon, Pal. Ital. V. 1899, p. 40. — Martelli, Cefal. trias. di Boljevici, Pal. Ital. X. 1904, p. 113. — Frech, Neue Cephal. aus d. Buchensteiner etc. Schichten d. Bakony, Palaeont. Balaton, 1903, p. 35, Taf. VII. f. 1. — De Toni, Fauna trias. di Valdepena, 1914, p. 162.

Alpen, Dinariden, Ladinisch.

G. nov. sp. aff. Credneri Geyer, Cephal. d. Buchensteiner Schichten bei Sappada, Verh. G. R. A. 1898, p. 135.

Alpen, Ladinisch.

G. depauperatus Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 2, 1907, Fauna Himal. Muschelkalk, p. 113, Pl. XIV. f. 4.

Himalaya, Anisisch.

G. Dieneri Martelli (1904) vide Japonites Dieneri.

G. Ecki v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882. p. 238, Taf. LX. f. 3. — Salomon, Marmolata, Palaeontograph. XLII. 1895, p. 191, Taf. VII. f. 10—14, VIII. f. 1. — Renz, Neue Triasfunde auf Hydra etc. N. Jahrb. f. Min. Beil. Bd. XXV. 1908, p. 459, Taf. XV. f. 4 — Renz, Stratigraph. Untersuchungen im griech. Mesozoikum, Jahrb. G. R. A. LX. 1910, Taf. XX. f. 1. — Renz, Triad. Faunen d. Argolis, Palaeontograph. LVIII. 1910, p. 39, Taf. IV. f. 2. — De Toni, Fauna trias. di Valdepena, 1914, p. 164.

Alpen, Griechenland, Ladinisch.

G. falcatus v. Hauer, Cephal. aus d. Trias v. Bosnien, I. Denkschr. Akad. Wien, LIX. 1892, p. 281, Taf. X. f. 5, XI. f. 1. — Diener, Triad. Cephal. fauna d. Schichlinghöhe, Beitr. Pal. Öst. XIII. 1900, p. 25.

Alpen, Dinariden, Anisisch.

G. gibberulus v. Arthaber, Ceph. fauna d. Reiflinger Kalke, Beitr. Pal. Öst. X. 1896, p. 101, Taf. VIII. f. 5, 6.

Alpen, Anisisch.

G. Humboldti v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 235, Taf. LV. f. 1—3. — v. Hauer, Cephal. v. Han Bulog, Denkschr. Akad. Wien, LIV. 1887, p. 36. — Diener, Triad. Cephal.fauna d. Schichlinghöhe, Beitr. Pal. Öst. XIII. 1900, p. 23. — Martelli, Cefal. trias. di Boljevici, Pal. Ital. X. 1904, p. 105. — Renz, Stratigraph. Untersuchungen im griech. Mesozoikum, Jahrb. G. R. A. LX. 1910, p. 493, Textf. 8. — Renz, Triad. Faunen d. Argolis, Palaeontograph. LVIII. 1910, p. 29. — Turina, Ein neuer Fundort d. roten Han Bulog Ptychitenkalkes, Wiss. Mitt. aus Bosnien, XII. 1912, p. 677.

Alpen, Dinariden, Griechenland, Anisisch.

G. cf. Humboldti (Mojs.) Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 2, 1907, Fauna Himalayan Muschelkalk, p. 110, Pl. XIV. f. 3.

Himalaya, Anisisch.

G. cf. Humboldti (Mojs.) Renz, Triad. Faunen d. Argolis, Palaeontograph. LVIII. 1910, p. 41.

Griechenland, Ladinisch.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

G. sp. ind. aff. Humboldti (Mojs.) Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. II. Pt. 2, 1895, Cephal. Himal. Muschelkalk, p. 58, Pl. XII. f. 2.
Himalaya, Anisisch.

G. incultus Beyrich, Cephal. aus d. Muschelkalk d. Alpen, Abh. Akad. Berlin, 1866/67, p. 132, Taf. III. f. 1 (Ammonites). — v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 233, Taf. LIV. f. 1—3. — v. Hauer, Cephal. v. Han Bulog, Denschr. Akad. Wien, LIV. 1887, p. 34. — Diener, Triad. Cephal.fauna d. Schichlinghöhe, Beitr. Pal. Öst. XIII. 1900, p. 23. — Martelli, Cefal. trias. di Boljevici, Pal. Ital. X. 1904, p. 104, Tav. V. f. 9, 10. — Airaghi, Ammoniti trias, del Mte. Rite, Boll. Soc. geol. Ital. XXIV. 1905, p. 254. — v. Arthaber, Alpine Trias, Lethaea mes. I. 1906, Taf. XXXVI. f. 2. — Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 2, 1907, Fauna Himal. Muschelkalk. p. 109, Pl. XIV. f. 1, 2. — Kittl, Triasbildungen d. nordöstl. Dobudscha, Denkschr. Akad. Wien, LXXXI. 1908, p. 524. — Renz, Triad. Faunen d. Argolis, Palaeontograph. LVIII. 1910, p. 29. — Turina, Ein neuer Fundort d. roten Han Bulog Ptychitenkalkes, Wissenschaftl. Mitt. aus Bosnien, XII. 1912, p. 677.
Alpen, Dinariden, Griechenland, Dobrudscha, Himalaya, Anisisch.

G. incultus (Beyr.) Tommasi, Fauna del Mte. Clapsavon, Pal. Ital. V. 1899, p. 39, Tav. VI. f. 4 vide G. subacutus Longhi.

G. sp. ind. aff. inculto (Beyr.) Geyer, Cephal. d. Buchensteiner Schichten bei Sappada, Verh. G. R. A. 1898, p. 135.
Alpen, Ladinisch.

G. (?) intermedius Salopek, O srednjem trijasu Samoborskij gori etc. Jugoslav. Akad. Zagreb, 1912, XX. p. 24, Taf. II. f. 2.
Alpen, Ladinisch.

G. Jollyanus Oppel, Ostindische Fossilreste v. Spiti, Pal. Mitteil. aus d. Museum d. Bayr. Staates, I. 1863, p. 271, Taf. LXXV. f. 4 (Ammonites). — Stoliczka, Mem. Geol. Surv. India, V. Pt. 1, 1865, p. 51 (Ammonites). — v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 235. — Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. II. Pt. 2, 1895, Cephal. Himal. Muschelkalk, p. 51, Pl. X. f. 7, XI. f. 1, XII. f. 1. — Noetling, Asiatische Trias, Lethaea mes. I. 1905, Taf. XVII. f. 2. — Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 2, 1907, Fauna Himal. Muschelkalk, p. 109. — Diener, ibidem, new ser. Vol. V. No. 1, 1913, Triassic faunae of Kashmir, p. 72.
Himalaya, Anisisch.

G. Kirata Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. II. Pt. 2, 1895, Cephal. Himal. Muschelkalk, p. 53, Pl. X. f. 2, 3. [Ammonites Batteni Stoliczka (ex parte), Mem. Geol. Surv. India, V. Pt. 1, 1865, Pl. V. f. 2. inclus.] — Noetling, Asiatische Trias, Lethaea mes. I. 1905, Taf. XV. f. 2. — Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 2, 1907, Fauna Himal. Muschelkalk, p. 112.
Himalaya, Anisisch.

G. Madjereki Gorjanovic-Kramberger, Fauna d. Muschelkalkes d. Kuna Gora. Verh. G. R. A. 1896, p. 204.
Alpen, Anisisch.

G. Mandiva Diener, Konvergenzerscheinungen etc. Sitzber. Akad. Wien, CXIV. 1905, p. 668. — Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 2, 1907, Fauna Himal. Muschelkalk, p. 111, Pl. XV. f. 1.
Himalaya, Anisisch.

G. Moelleri v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 237, Taf. LX. f. 1, 2. — Frech, Neue Cephal. aus d. Buchensteiner etc. Schichten d. Bakony, Palaeont. Balaton, 1903, p. 34. — De Toni, Fauna trias. di Valdepena, 1914, p. 163, Tav. XIII. f. 5.
Alpen, Ladinisch.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

G. Mojsisovicsi Diener, Triad. Cephal. fauna d. Schichlinghöhe, Beitr. Pal. Öst. XIII. 1900, p. 26, Taf. II. f. 1.
Alpen, Anisisch.

G. neglectus v. Mojsisovics (1882) vide Protoplatytes neglectus.

G. neoslavonicus Martelli, Cefal. trias. di Boljevici, Pal. Ital. X. 1904, p. 107, Tav. VII f. 9.
Dinariden, Mesotrias.

G. obliquus v. Mojsisovics, Beitr. z. Kenntn. d. Cephal. fauna d. alpinen Muschelkalkes, Jahrb. G. R. A. XIX, 1869, Taf. XV. f. 1 (non XVI. f. 3, teste v. Mojsisovics, 1882) [Aegoceras incultum]. — v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 236, Taf. LVI. — Diener, Triad, Cephal. fauna d. Schichlinghöhe, Beitr. Pal. Öst. XIII. 1900, p. 25. — Martelli, Cefal. trias. di Boljevici, Pal. Ital. X. 1904, p. 106, Tav. VI. f. 7. — Renz, Triad. Faunen d. Argolis, Palaeontograph. LVIII. 1910, p. 37. — Salopek, Cephal. faunen d. Mittl. Trias Süddalmatiens, Abhandl. G. R. A. XVI. 1911, p. 25. — Turina, Ein neuer Fundort d. roten Han Bulog Ptychitenkalkes, Wiss. Mitt. aus Bosnien, XII. 1912, p. 677.
Alpen, Dinariden, Griechenland, Anisisch.

G. cf. obliquus Salopek, O srednjem trijasu Samoborskij gori, Jugoslav. Akad. XX, Zagreb, 1912. p. 25.
Alpen, Ladinisch.

G. Palmai v. Mojsisovics, Beitr. z. Kenntn. d. Cephal. fauna d. alpinen Muschelkalkes, Jahrb. G. R. A. XIX. 1869, p. 578, Taf. XVII (Aegoceras). [Aegoceras incultum v. Mojsisovics (non Beyrich) ibidem, Taf. XVI. f. 3 (non XV. f. 1) inclus.] — v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 234, Taf. LVII. f. 1, 2, LVIII. — Tommasi, Fauna del Mte. Clapsavon, Pal. Ital. V. 1899, p. 40. — Martelli, Cefal. trias. di Boljevici, Pal. Ital. X. 1904, p. 107. — Renz, Triad, Faunen d. Argolis, Palaeontograph. LVIII. 1910, p. 29.
Alpen, Anisisch, Ladinisch. — Griechenland, Dinariden, Anisisch.

G. Paronae Longhi, Di alcune Gymnites di Val di Pena, Atti Soc. Veneto-Trent. sci. nat. IV. fasc. 1, 1899, p. 27, Tav. V. f. 1—3.
Alpen, Ladinisch.

G. (?) perplanus Meek, U. S. Geol. and Geogr. Explor. 40th. Parallel, IV. Palaeont. p. 120, Pl. XI. f. 7, 7a (Arcestes).
Nevada, Mesotrias.

G. (an Japonites?) Raphaelis Zoja Tommasi, Fauna del Mte. Clapsavon, Pal. Ital. V. 1899, p. 41, Tav. VI. f. 5, 6. (Gymnites). — Frech, Neue Triasfunde auf Hydra etc. N. Jahrb. f. Min. Beil. Bd. XXV. 1907, p. 457, Taf. XVIII. f. 1, 3. (Japonites argivus). — Frech, Lethaea mes. I. 1908, Taf. 38b, f. 3. (Japonites argivus). — Renz, Stratigraph. Untersuchungen im griech. Mesozoikum, Jahrb. G. R. A. LX. 1910, Taf. XX. f. 3 (Japonites). — Renz, Triad. Faunen d. Argolis, Palaeontograph. LVIII. 1910, p. 41, Taf. II. f. 2, 10, 12 (Japonites). — Diener, N. Jahrb. f. Min. 1912, I. Ref. p. 110 (Gymnites). — Salopek, O srednjem trijasu Samoborskij gori etc. Jugoslav. Akad. znan. XX, Zagreb, 1912, p. 25, Taf. II. f. 3. — De Toni, Fauna trias di Valdepena, 1914, p. 165.
Alpen. Griechenland, Ladinisch.

G. religiosus Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 2, 1907, Fauna Himal. Muschelkalk, p. 114, Pl. XVI. f. 2.
Himalaya, Anisisch.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

G. sp. ind. aff. religioso Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 2, 1907, Fauna Himal. Muschelkalk, p. 115, Pl. XVI. f. 3.
Himalaya, Anisisch.

G. Salteri Beyrich, Cephal. aus d. Muschelkalk d. Alpen, Abh. Akad. Berlin, 1866/67, p. 134, Taf. III. f. 2. (Ammonites). — Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. II. Pt. 2, 1895, Cephal. Himal. Muschelkalk, p. 55, Pl. XII. f. 3.
Himalaya, Anisisch.

G. Sankara Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. II. Pt. 2, 1895, Cephal. Himal. Muschelkalk, p. 56, Pl. XI. f. 2 [Ammonites sp. ind. Salter, Palaeontology of Niti, 1865, p. 64, Pl. VI. f. 3, Ammonites Batteni Stoliczka (ex parte), Mem. Geol. Surv. India, V. Pt. 1, 1865, p. 59, Pl. V. f. 3, Pl. VI. f. 1 inclus.] — Diener, ibidem, Vol. V. No. 2, 1907, Fauna Himal. Muschelkalk, p. 112.
Himalaya, Anisisch.

G. nov. sp. ex aff. Sankara Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. II. Pt. 2, 1895, Cephal. Himal. Muschelkalk, p. 57, Pl. XIII. f. 1. — Frech, Neue Cephal. aus d. Buchensteiner etc. Schichten d. Bakony, Palaeont. Balaton, 1903, p. 34, Textf. 12. — Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 2, 1907, Fauna Himal. Muschelkalk, p. 113. — var. Diener, 1895, p. 57, Pl. X. f. 5.
Himalaya, Anisisch.

G. semisculptatus Reis, Fauna d. Wettersteinkalkes, I. Geogn. Jahresh. XIII. 1900, p. 96, Taf. VI. f. 2—4. — II. l. c. XVIII. 1905, p. 139, Taf. IV. f. 4, Textf. 17 (p. 129).
Alpen, Anisisch.

G. solus v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1873, p. 67, Taf. XXIII. f. 7 (Pinacoceras). — Suppl. 1902, p. 304. — v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 238.
Alpen, Karnisch.

G. spiratus Reis (1900) vide Japonites spiratus.

G. Stefanii Martelli, Cefal. trias. d.i Boljevici, Pal. Ital. X. 1904, p. 111, Tav. XIV. f. 10.
Dinariden, Mesotrias.

G. subacutus Longhi, Di alcune Gymnites di Val di Pena, Atti Soc. Veneto-Trent. sci. nat. IV. fasc. 1, 1899, p. 30, Tav. II. f. 3—5. — Tommasi, Fauna del Mte. Clapsavon, Pal. Ital. V. 1899, p. 39, Tav. VI. f. 4 (Gymnites incultus). — De Toni, Fauna trias. di Val de Pena, 1914, p. 165 (G. aff. inculto).
Alpen, Ladinisch.

G. subclausus v. Hauer, Cephal. v. Han Bulog, Denkschr. Akad. Wien, LIV. 1887, p. 33, Taf. VII. f. 5. — Diener, Triad. Cephal.fauna d. Schiechlinghöhe, Beitr. Pal. Öst. XIII. 1900, p. 26. — var. Salopek, Cephal. fauna d. mittl. Trias v. Süddalmatien, Abh. G. R. A. XVI. 1911, p. 26, Taf. II. f. 2.
Alpen, Dinariden, Anisisch.

G. sp. ind. aff. subclauso (Hau.) Diener Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 2, 1907 Fauna Himal. Muschelkalk, p. 115.
Himalaya, Anisisch.

G. subfalcatus Martelli Cefal. trias. di Boljevici Pal. Ital. X. 1904, p. 110, Tav. VIII. f. 6.
Dinariden, Mesotrias.

G. Taramellii Longhi, Di alcune Gymnites di Val di Pena, Atti Soc. Veneto-Trent. sci. nat. IV. fasc. 1, 1899, p. 23, Tav. II. f. 1, 2. (Fragm. indet.)
Alpen, Ladinisch.

G. trinodosus Longhi, Cefal. della fauna trias di Valdipena, Rivista Ital. di Palaeontol. VIII. 1902, p. 60, Tav. III. f. 4.
Alpen, Mesotrias.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

G. Ugra Diener (1895) vide Japonites Ugra.

G. Uhligi Salopek, O srednjem trijasu Samoborskij gori etc. Jugoslav. Akad. XX. Zagreb, 1912, p. 26, Taf. V. f. 4.
Alpen, Ladinisch.

G. Vasantasena Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. II. Pt. 2, 1895, Cephal. Himal. Muschelkalk, p. 52, Pl. XIII. f. 2. — Diener, ibidem, Vol. V. No. 2, 1907, Fauna Himal. Muschelkalk, p. 109. — Diener, ibidem, new ser. Vol. V. No. 1, 1913, Triass. Faunae of Kashmir, p. 73.
Himalaya, Anisisch.

G. Watanabei v. Mojsisovics, Japan. Triasfoss. Beitr. Pal. Öst. VII. 1888, p. 173, Taf. III.
Japan, Mesotrias.

G. nov. sp. v. Mojsisovics, Verh. G. R. A. 1873, p. 297 (Aegoceras). — v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p 232
Alpen, Anisisch.

G. sp. ind. Longhi, Cefal. della fauna trias. di Val di Pena, Rivista Ital. di Palaeontol. VIII. 1902, p. 60, Tav. IV. f. 4.
Alpen, Mesotrias.

G. sp. ind. Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 3, 1908, Ladinic, carnic and noric faunae of Spiti, p. 36.
Himalaya, Ladinisch.

G. nov. sp. ind. Diener, Pal. Ind. new ser. Vol. V. No. 1, 1913, Triass. faunae of Kashmir, p. 74.
Himalaya, Anisisch.

G. (Anagymnites) acutus v. Hauer, Cephal. aus d. Trias v. Bosnien, I. Denkschr. Akad. Wien, LIX. 1892, p. 282, Taf. X. f. 6, XI. f. 2.
Alpen, Anisisch.

G. (Anagymnites) cf. acutus (Hau.) Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 2, 1907, Fauna Himal. Muschelkalk, p. 116, Pl. XV. f. 3.
Himalaya, Anisisch.

G. (Anagymnites) De Lorenzoi Martelli, Contributo al Muschelkalk sup. del Montenegro, Pal. Ital. XII. 1906, p. 128, Tav. V. f. 22 (Pinacoceras). — Diener, N. Jahrb. f. Min. 1907. Ref. p. 432.
Dinariden, Mesotrias.

G. (Anagymnites) Lamarcki Oppel, Ostindische Fossilreste v. Spiti etc. Pal. Mitt. aus d. Museum d. Bayr. Staates I. 1863, p. 274, Taf. LXXV. f. 3 (Ammonites). — v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 235 (Gymnites). — Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. II. Pt. 2, 1895, Cephal. Himal. Muschelkalk, p. 58, Pl. X. f. 6 (Gymnites). — Noetling, Asiatische Trias, Lethaea mes. I. 1905, Taf. XVI. f. 7. (Gymnites).
Himalaya, Anisisch.

G. (?) (Anagymnites?) percarinatus Reis, Fauna d. Wettersteinkalkes, II. Geogn. Jahresh. XVIII. 1905, p. 139, Taf. II. f. 12.
Alpen, Anisisch.

G. (Anagymnites) Torrensii Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 2, 1907, Fauna Himal. Muschelkalk, p. 117, Pl. XV. f. 2.
Himalaya, Anisisch.

G. (Buddhaites) Rama Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. II. Pt. 2, Cephal. Himal. Muschelkalk, p. 59, Pl. XIII. f. 3, XIV. f. 1, 2 [Ammonites floridus Salter (non Wulfen), Palaeontology of Niti, 1865, p. 61, Pl. VI. f. 1 inclus.] —Diener, Konvergenzerscheinungen etc. Sitzber. Akad. Wien, CXIV. 1905, p. 672. — Noetling, Asiatische Trias, Lethaea mes. I. 1905, Taf. XVII. f. 1. — Diener, Pal. Ind. ser. XV.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

Vol. V. No. 2, 1907, Fauna Himal. Muschelkalk, p. 118. — Diener, Pal. Ind. new ser. Vol. V. No. 1, 1913, Triass. faunae of Kashmir, p. 74.

Himalaya, Anisisch.

Gymnotoceras Hyatt, in Meek, U. S. Geol. and Geogr. Explor. 40th. Parallel, IV. 1877, p. 110. — Hyatt et Smith, Triassic Cephal. gen. America, U. S. Geol. Surv. Prof. Pap. No. 40, 1905, p. 172. — Diener, System. d. Ceratitiden, Sitzber. Akad. Wien, CXIV. 1905, p. 774. — Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 2, 1907, Fauna Himal. Muschelkalk, p. 38 = Ceratites geminati v. Mojsisovics, Arktische Triasfaunen, Mém. Acad. sci. St. Pétersbourg, VII. sér. T. XXXIII. No. 6. 1866, p. 23, vide Ceratites.

Typ. Ammonites Blakei Gabb (1864).

G. Blakei Meek (non Gabb) 1877, Pl. X. f. 10, 10a, 10b vide Ceratites (Gymnotoceras) Meeki, Pl. XI. f. 6 vide Ceratites (Hollandites) Nevadanus.
G. rotelliformis Meek (1877) vide Beyrichites rotelliformis.

Gymnotropites Hyatt et Smith, Triassic Cephal. gen. America, U. S. Geol. Surv. Prof. Pap. No. 40, 1905, p. 56, vide Tropites.

Typ. Paratropites (Gymnotropites) americanus Hyatt et Smith (1905).

Gyronites Waagen, Pal. Ind. ser. XIII. Vol. II. Ceratite form. 1895, p. 288, vide Meekoceras.

Typ. Meekoceras aplanantum White (1880).

G. arenosus Waagen (1895) vide Xenodiscus arenosus.
G. Nangaensis Waagen (1859) vide Xenodiscus Nangaensis.
G. plicosus Waagen vide Xenodiscus plicosus.
G. radians Waagen (1895) vide Xenodiscus radians.
G. rotula Waagen (1895) vide Xenodiscus rotula.
G. Whiteanus Waagen (1895) vide Xenodiscus Whiteanus.
Haaniceras Bayle (1878) = Ceratites.
Haaniceras nodosum Bayle (1878) vide Ceratites nodosus.

Gen. **Haidingerites** v. Mojsisovics,

Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 393.

Typ. Ammonites acutinodis v. Hauer (1860).

H. acutinodis v. Hauer, Nachtr. z. Kenntn. d. Cephal.fauna d. Hallstätter Schichten, Sitzber. Akad. XLI. 1860, p. 135, Taf. III. f. 5, 6 (Ammonites). — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 393, Taf. CXIX. f. 15.

Alpen, Karnisch.

Halilucites Diener, System. d. Ceratitiden, Sitzber. Akad. Wien, CXIV. 1905 p. 775. — Diener Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 2, 1907, Fauna Himal. Muschelkalk, p. 39. — Salopek, Cephal. faunen d. mittl. Trias v. Süddalmatien, Abh. G. R. A. XVI. 1911, p. 10, vide Ceratites.

Typ. Ceratites rusticus v. Hauer (1896).

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

Gen. **Halorites** v. Mojsisovics,

Verh. G. R. A. 1879, p. 136. — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 11. — Haug, Ammonites du Permien et du Trias, Bull Soc. géol. de France, 3. sér. T. XXII. 1894, p. 397. — v. Mojsisovics, Obertriad. Cephal.faunen d. Himalaya, Denkschr. Akad. Wien, LXIII. 1896, p. 578. — Upper Triassic Cephal. faunae Himalaya, Pal. Ind. ser. XV. Vol. III. Pt. 1, 1899, p. 5. — Hyatt et Smith, Triass. Cephal. gen. America, U. S. Geol. Surv. Prof. Pap. No. 40, 1905, p. 41.

Typ. Ammonites Ramsaueri v. Hauer (1846).

H. Alcaci v. Mojsisovics, Obertriad. Cephal.faunen d. Himalaya, Denkschr. Akad. Wien, LXIII. 1896, p. 588, Taf. III. f. 3. — Upper Triass. Cephal. faunae Himalaya, Pal. Ind, ser. XV. Vol. III. Pt. 1, 1899, p. 17, Pl. III. f. 3.
Himalaya, Norisch.

H. Alexandri v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 19, Taf. LXXIV. f. 2, LXXXV. f. 6.
Alpen, Norisch.

H. alternans Diener, Notes on some foss. from the Halorites le. etc. Records Geol. Surv. India, XXXIV. 1906, p. 6, Pl. I. f. 3.
Himalaya, Norisch.

H. americanus Hyatt et Smith, Triass. Cephal. gen. America, U. S. Geol. Surv. Prof. Pap. No. 40, 1905, p. 42, Pl. XXIX. f. 1, 2.
Californien, Nevada, Norisch.

H. Barrandei v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 37, Taf. LXXXII. f. 1.
Alpen, Norisch.

H. Buchi v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 28, Taf. LXXIX, f. 3, LXXX. f. 5, LXXXVI. f. 3, CXCV. f. 12. — v. Arthaber, Alpine Trias, Lethaea mes. I. 1906, Taf. XLVI. f. 6.
Alpen, Norisch.

H. Bufonis v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 26, Taf. LXXX. f. 2.
Alpen, Norisch.

H. Canavarii v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p 39, Taf. LXXXII. f. 2, LXXXVI. f. 2.
Alpen, Norisch.

H. Capellinii v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 27, Taf. LXXXVI. f. 4.
Alpen, Norisch.

H. sp. ind. aff. Capellinii v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 27, Taf. LXXX. f. 6
Alpen, Norisch.

H. sp. ind. aff. Capellinii (Mojs.) Welter, Obertriad. Ammoniten etc. v. Timor, 1914, p. 36, Taf. III. f. 3—5.
Indonesien, Neotrias.

H. catenatus v. Buch, Jahrb. f. Min. 1833, p. 186 (Ges. Schriften, IV. p. 163) [Ammonites.] — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 15, Taf. LXXIII. f. 1, 2, LXXIV. f. 1 [Ammonites Ramsaueri v. Hauer (ex parte) Cephal. d. Salzkammergutes, 1846, p. 22, Taf. VIII. f. 3—5 (non f. 1, 2) inclus.]
Alpen, Norisch.

H. Charaxi v. Mojsisovics, Obertriad. Cephal.faunen d. Himalaya, Denkschr. Akad. Wien, LXIII, 1896, p. 887, Taf. III. f. 4. — Upper Triass. Cephal. faunae Himalaya, Pal. Ind. ser. XV. Vol. III. Pt. 1, 1899, p. 15, Pl. III. f. 4.
Himalaya, Norisch.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

H. cicer v. Dittmar, Zur Fauna d. Hallstätter Kalke, Geogn. Pal. Beitr. v. Benecke etc. I. 1866, p. 359, Taf. XIII. f. 11—15 (Ammonites). — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 47, Taf. LXXXIX. f. 14.
Alpen, Norisch.

H. Didonis v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 38, Taf. LXXVI. f. 2.
Alpen, Norisch.

H. ferox v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 24, Taf. LXXII. f. 3, LXXX. f. 3, LXXXVI. f. 5. — Welter, Obertriad. Ammoniten etc. v. Timor, 1914, p. 35.
Alpen, Norisch. — Indonesien, Neotrias.

H. sp. ind. aff. ferocis v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 25, Taf. LXXIV. f. 3.
Alpen, Norisch.

H. sp. ind. aff. ferocis (Mojs.) Welter, Obertriad. Ammoniten etc. v. Timor, 1914, p. 35, Taf. III. f. 6.
Indonesien, Neotrias.

H. gemmatus v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 31, Taf. LXXIX. f. 4.
Alpen, Norisch.

H. Hoffi v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 29, Taf. LXXIX. f. 2.
Alpen, Norisch.

H. inflatus v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 41, Taf. LXXII. f. 1.
Alpen, Norisch.

H. sp. ind. ex aff. inflati v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 42.
Alpen, Norisch.

H. Lamarcki v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 30, Taf. LXXX. f. 4.
Alpen, Norisch.

H. macer v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 38, Taf. LXXV. f. 2.
Alpen, Norisch.

H. cf. macer (Mojs.) Welter, Obertriad. Ammoniten etc. v. Timor, 1914, p. 44, Taf. I. f. 5, 6, IV. f. 6, 7, V. f. 4—7, Textf. 2—5.
Indonesien, Neotrias.

H. malayicus Welter, Obetrriad. Ammoniten etc. v. Timor, 1914, p. 38, Taf. II. f. 1—12, III. f. 1, 2, Textf. 1.
Indonesien, Neotrias.

H. mitis v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 40, Taf. LXXXVI. f. 1.
Alpen, Norisch.

H. sp. ind. aff. mitis v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 41, Taf. LXXXII. f. 3.
Alpen, Norisch.

H. form. ind. ex aff. mitis (Mojs.) Gemmellaro, Cefal. Trias sup. della Sicilia, 1904, p. 145, Tav. IV. f. 1—3.
Sizilien, Neotrias.

H. nauticus v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 20, Taf. CXXV. f. 1.
Alpen, Norisch.

H. Phaonis v. Mojsisovics, Obertriad. Cephal.faunen d. Himalaya, Denkschr. Akad. Wien, LXIII. 1896, p. 587, Taf. III. f. 5, V. f. 1. — Upper Triass. Cephal. faunae Himalaya, Pal. Ind. ser. XV. Vol. III. Pt. 2, 1899, p. 16, Pl. III. f. 5, V. f. 1. — Noetling, Asiatische Trias, Lethaea mes. I. 1905, Taf. XX. f. 2.
Himalaya, Norisch.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

H. Phaonis Timorensis Welter, Obertriad. Ammoniten etc. v. Timor, 1914, p. 42, Taf. V. f. 1—3.
Indonesien, Neotrias.

H. plicatilis v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 43, Taf. LXXXIII. f. 1.
Alpen, Norisch.

H. procyon v. Mojsisovics, Obertriad. Cephal.faunen d. Himalaya. Denkschr. Akad. Wien, LXIII. 1896, p. 582, Taf. I. f. 1—4, II. f. 1, 2, III. f. 1, 2. — Upper Triass. Cephal. faunae Himalaya, Pal. Ind. ser. XV. Vol. III. Pt. 2, 1899, p. 9, Pl. 1. f. 1—4, II. f. 1, 2, III. f. 1, 2. — Noetling, Asiatische Trias, Lethaea mes. I. 1905, Taf. XX. f. 1.
Himalaya. Norisch.

H. sp. ind. aff. procyon (Mojs.) Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 1, 1906, Fauna Tropites le. of Byans, p. 117, Pl. XV. f. 2.
Himalaya, Neotrias.

H. Ramsaueri v. Hauer, Cephal. d. Salzkammergutes, 1846, p. 22, Taf. VIII f. 1, 2, non 3—5 (Ammonites). — Quenstedt, Cephalopoden, 1849, p. 249, Taf. XIX. f. 2 (Ammonites). — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 32, Taf. LXXI. f. 1, 2. LXXII. f. 2, LXXIV. f. 4, LXXVI. f. 1, LXXVII. f. 1, LXXVIII. f. 2, 3, LXXIX. f. 1. — v. Arthaber, Alpine Trias, Lethaea mes. I. 1906, Taf. XLVI. f. 7.
Alpen, Norisch.

H. Sapphonis v. Mojsisovics, Obertriad. Cephal.faunen d. Himalaya. Denkschr. Akad. Wien, LXIII. 1896, p. 585. Taf. IV. f. 1—4. — Upper Triass. Cephal. faunae Himalaya, Pal. Ind. ser. XV. Vol. III. Pt. 2, 1899, p. 13, Pl. IV. f. 1—4
Himalaya, Norisch.

H. semiplicatus v. Hauer, Neue Cephal. v. Hallstatt u. Aussee, Haidingers Naturwiss. Abhandl. III. 1849, p. 20, Taf. VI. f. 6—8 (Ammonites). — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 45, Taf. LXXVII. f. 2, LXXVIII. f. 1.
Alpen, Norisch.

H. suavis v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 44, Taf. CXXIV. f. 18.
Alpen, Norisch.

H. subcatenatus v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 18, Taf. LXXV f. 1, CXCVIII. f. 1.
Alpen, Norisch.

H. nov. sp. ind. aff. subcatenato (Mojs.) Vredenburg, On the occurrence of a species of Halorites in the Trias of Baluchistan, Records Geol. Surv. India, XXXI. 1904, p. 162, Pl. XVII. f. 2 (Halorites sp. ind.). — Diener, Notes on an upper Triassic fauna from Pishin, ibidem, XXXIV. 1906, p. 15, Pl. IV. f. 1. — Welter, Obertriad. Ammoniten etc. v. Timor, 1914, p. 33, Taf. IV. fig. 1, 2.
Baluchistan, Norisch. — Indonesien, Neotrias.

H. sundaicus Welter, Obertriad. Ammoniten etc. v. Timor, 1914, p. 43, Taf. I. f. 1—4.
Indonesien, Neotrias.

H. superbus v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 21, Taf. LXXXI, CXCIX.
Alpen, Norisch.

H. superbus Timorensis Welter, Obertriad. Ammoniten etc. v. Timor, 1914, p. 37, Taf. XXXV. f. 9, 11.
Indonesien, Neotrias.

H. sp. ind. aff. superbo v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 23, Taf. LXXI. f. 3.
Alpen, Norisch.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

H. Trotteri Diener, Notes on some fossils from the Halorites le. Records Geol. Surv. India, XXXIV. 1906, p. 5, Pl. II. f. 4.
Himalaya, Norisch.

H. ventricosus v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 42, Taf. LXXX. f. 1.
Alpen, Norisch.

H. Wanneri Welter, Obertriad. Ammoniten etc. v. Timor, 1914, p. 46, Taf. IV. f. 3—5.
Indonesien, Neotrias.

H. (?) form. ind. v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 48, Taf. LXXXIX. f. 8.
Alpen, Norisch.

H. nov. sp. ind. L. Waagen, Jahrb. G. R. A. XLIX. 1899, p. 552, Textf. 3.
Alpen, Norisch.

H. form. ind. I. Gemmellaro, Cefal. del. Trias sup. della Sicilia, 1904, p. 145.
Sizilien, Neotrias.

H. form. ind. II. Gemmellaro, ibidem, 1904, p. 146.
Sizilien, Neotrias.

Gen. **Hauerites** v. Mojsisovics,

Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 517. — Hyatt et Smith, Triass. Ceph. genera America, U. S. Geol. Surv. Prof. Pap. 1905, p. 104.

Typ. Ammonites rarestriatus v. Hauer (1849).

H. Aesculapii v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 527, Taf. CLIX. f. 7.
Alpen, Karnisch.

H. Ashleyi, Hyatt et Smith, Triass. Cephal. gen. America, U. S. Geol. Surv. Prof. Pap. No. 40, 1905, p. 104, Pl. XXXVII. f. 10—12.
Californien, Karnisch.

H. rarestriatus v. Hauer, Neue Cephal. v. Hallstatt u. Aussee, Haidingers Naturwiss. Abh. III. 1849, p. 11, Taf. V. f. 10, VI, f. 4, 5 (Ammonites). — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 529, Taf. CL. f. 5.
Alpen, Norisch.

H. sp. ind. v. Mojsisovics, Obertriad. Cephal.faunen d. Himalaya, Denkschr. Akad. Wien, LXIII. 1896, p. 645, Taf. XVI. f. 6. — Upper Triass. Cephal. faunae Himalaya, Pal. Ind. ser. XV. Vol. III. Pt. 1, 1899, p. 88, Pl. XVI. f. 6 vide Metacarnites sp. ind.

Haydenites Diener, System. d. Ceratitiden, Sitzber. Akad. Wien, CXIV. 1905, p. 790. — Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 2, 1907, Fauna Himal. Muschelkalk, p. 43 vide Ceratites.

Typ. Ceratites Hatscheki Diener (1907).

Gen. **Hedenstroemia** Waagen

(Subgen. **Clypites** Waagen inclus.),

Waagen, Ceratite form. Pal. Ind. ser. XIII. Vol. II. 1895, p. 141. — Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. II. Pt. 1, 1897, Cephal. Himal. Lower Trias, p. 60. — Hyatt et Smith, Triass. Cephal. gen. America, U. S. Geol. Surv. Prof. Pap . 1905, p. 100. — v. Krafft et Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. VI. No. 1, 1909, Lower Triass. Cephal. from Spiti, p. 147. — v. Arthaber, Trias v. Albanien, Beitr. Pal. Öst. XXIV. 1911, p. 207.

Typ. Ceratites Hedenstroemi Gf. Keyserling (1845).

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

H. acuta v. Krafft et Diener, Lower Triass. Cephal. from Spiti, Pal. Ind. ser. XV. Vol. VI. Pt. 1, 1909, p. 157, Pl. IX. f. 2.
Himalaya, Skythisch.

H. Byansica v. Krafft et Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. VI. No. 1, 1909, Lower Triass. Cephal. from Spiti, p. 154, Pl. VIII. f. 2, XXX. f. 8, 9.
Himalaya, Skythisch.

H. furcata (Oeberg) Waagen (1895) vide Tellerites furcatus.

H. Hedenstroemi Gf. Keyserling, Beschr. einiger v. Th. v. Middendorff mitgebr. Ceratiten d. arktischen Sibiriens. Bull. Acad. sci. St. Pétersbourg, V. No. 11, 1845, p. 7, Pl. II. f. 5—7 (Ceratites). — v. Mojsisovics, Arktische Triasammoniten d. nördl. Sibirien, Mém. Acad. sci. St. Pétersbourg, VII. sér. T. XXXVI. No. 5, 1888, p. 10 (Meekoceras). — Waagen, Ceratite form. Pal. Ind. ser. XIII. Vol. II. 1895, p. 140.
Nordsibirien, Skythisch.

H. Kastriotae v. Arthaber, Trias v. Albanien, Beitr. Pal. Öst. XXIV. 1911, p. 208, Taf. XVII. f. 14.
Albanien, Skythisch.

H. Kossmati Hyatt et Smith, Triass. Cephal. gen. America, U. S. Geol. Surv. Prof. Pap. No. 40. 1905, p. 101, Pl. LXVII. f. 3—7, LXXXIV. f. 1—10. — Frech, Lethaea mes. I. 1908, Cirkumpaz. Trias, Taf. LXIII. f. 4.
Californien, Idaho, Skythisch.

H. cf. Kossmati (H. et Sm.) Douvillé, Déconverte du Trias marin à Madagascar, Bull. Soc. géol. de France, 4. sér. T. X. 1910, p. 129, Textf. 4 = Aspidites an Meekoceras sp. ind. [Teste v. Arthaber, Trias v. Albanien, Beitr. Pal. Öst. XXIV. 1911, p. 190].
Madagascar, Skythisch.

H. Mojsisovicsi Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. II. Pt. 1897, Cephal. Himal. Lower Trias, p. 63, Pl. XX. f. 1 [Typ. Meekoceras nov. form. ind. aff. Hedenstroemi v. Mojsisovics, Arktische Triasammoniten d. nördl. Sibirien, Mém. Acad. sci. St. Pétersbourg, VII. sér. T. XXXVI. No. 5, 1888, p. 10, Taf. II, III. f. 13]. — Frech, Lethaea mes. I. in Noetling, Asiatische Trias, 1905, Taf. XII. f. 1, XVII. f. 4. — v. Krafft et Diener, Pal. Ind, ser. XV. Vol. VI No. 1, 1909, Lower Triass. Cephal. from Spiti, p. 152, Pl. IX. f. 3—6, X. f. 1—3, XX. f. 1 [Hedenstr. sp. ind. aff. Mojsisovicsi Diener, l. c. 1897, p. 65, Pl. XXII. f. 2 inclus.]
Nordsibirien, Himalaya, Skythisch.

H. sp. ind. aff. Mojsisovicsi Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. II. Pt. 1, 1897, Cephal. Himal. Lower Trias, p. 65, Pl. XXII. f. 2 vide H. Mojsisovicsi.

H. Muthiana v. Krafft et Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. VI. No. 1, 1909, Lower Triass. Cephal. from Spiti, p. 157, Pl. IX. f. 7.
Himalaya, Skythisch.

H. skipetarensis v. Arthaber, Trias v. Albanien, Beitr. Pal. Öst. XXIV. 1911, p. 208, Taf. XVII. f. 13.
Albanien, Skythisch.

H. sp. ind. v. Arthaber (1908) vide Procarnites Kokeni.

H. (Clypites) evolvens Waagen, Ceratite form. Pal. Ind. ser. XIII. Vol. II. 1895, p. 146, Pl. XXII. f. 2. — Frech, in Noetling, Asiatische Trias. Lethaea mes. I. 1905. Taf. XXIII. f. 3 (Aspidites).
Salt Range, Skythisch.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

H. (Clypites) Kingiana Waagen Pal. Ind. ser. XIII. Vol. II. 1895, Ceratite form. p. 144 Pl. XXI. f. 8, XXII. f. 3.
Salt Range, Skythisch.

H. (Clypites) Lilangensis v. Krafft et Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. VI. No. 1, 1909, Lower Triass. Cephal. from Spiti, p. 151, Pl. IX. f. 1.
Himalaya, Skythisch.

H. (Clypites) tenuis Hyatt et Smith, Triass. Cephal. gen. America, U. S. Geol. Surv. Prof. Pap. No. 40, 1905, p. 103, Pl. I. f. 4—8. — Frech, Lethaea mes. I. 1908, Cirkumpaz. Trias, Taf. LXII. f. 1
Californien, Skythisch.

H. (Clypites) typica Waagen, Ceratite form. Pal. Ind. ser. XIII. Vol. II. 1895, p. 143, Pl. XXI. f. 7.
Salt Range, Skythisch.

Nov. gen. ind. aff. Hedenstroemia sp. ind. v. Krafft et Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. VI. No. 1, 1909, Lower Triass. Cephal. from Spiti, p. 158, Pl. XXIX. f. 2.
Himalaya, Skythisch.

Gen. **Helictites** v. Mojsisovics,

Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 398.

Typ. Ammonites geniculatus v. Hauer (1855).

H. Alemon v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 421, Taf. CXXXIX. f. 5.
Alpen, Norisch.

H. nov. form. ind. aff. Alemon v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 422. Taf. CXXXIX. f. 4.
Alpen, Norisch.

H. Atalanta v. Mojsisovics, Obertriad. Cephal.faunen d. Himalaya, Denkschr. Akad. Wien, LXIII. 1896, p. 619, Taf. XII. f. 5. — Upper Triass. Cephal. faunae Himalaya, Pal. Ind. ser. XV. Vol. III. Pt. 1, 1899, p. 55, Pl. XII. f. 5. — Noetling, Asiatische Trias, Lethaea mes. I. 1905. Taf. XX. f. 5.
Himalaya, Norisch.

H. Beneckei v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 416, Taf. CXXXIX. f. 1.
Alpen, Norisch.

H. sp. ind. aff. Beneckei (Mojs.) Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 1, 1906, Fauna Tropites le. of Byans, p. 19, Pl. VIII. f. 14.
Himalaya, Neotrias.

H. Canningi Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 1, 1906, Fauna Tropites le. of Byans, p. 20, Pl. VI. f. 10.
Himalaya, Neotrias.

H. (?) Chalmasi v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 426, Taf. CLXVII. f. 4.
Alpen, Norisch.

H. geniculatus v. Hauer, Beitr. z. Kenntn. d. Cephal. d. Hallstätter Sch. Denkschr. Akad. Wien, IX. 1855, p. 153, Taf. V. f. 21—23 (Ammonites). — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 417, Taf. CXXXIX. f. 6—8.
Alpen, Norisch.

H. cf. geniculatus (Hau.) Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 1, 1906, Fauna Tropites le. of Byans, p. 17, Pl. VIII. f. 15.
Himalaya, Neotrias.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

H. Karsteni v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 423, Taf. CXXXII. f. 42, 43.
Alpen, Norisch.

H. malayicus Welter, Obertriad. Ammoniten etc. v. Timor, 1914, p. 128, Taf. XXII. f. 1—4. Textf. 30.
Indonesien, Neotrias.

H. obscurus v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 425, Taf. XCI. f. 8.
Alpen, Norisch.

H. Reissi v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 422, Taf. CXXXII. f. 40.
Alpen, Norisch.

H. (an Sibirites (Metasibirites) ?) Stübeli v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 424, Taf. CXXXII. f. 41.
Alpen, Norisch.

H. subgeniculatus v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 419, Taf. CXXXIX. f. 9.
Alpen, Norisch.

H. cf. subgeniculatus (Mojs.) Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 1, 1906, Fauna Tropites le. of Byans, p. 18, Pl. VIII. f. 16.
Himalaya, Neotrias.

H. nov. form. ind. aff. subgeniculato v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 420, Taf. CXXXIX. f. 2, 3.
Alpen, Norisch.

H. sp. ind. v. Mojsisovics, Arktische Triasfaunen, Mém. Acad. sci. St. Pétersbourg, VII. sér. T. XXXIII. No. 6, 1886, p. 151.
Peru, Neotrias.

Gen. **Heraclites** v. Mojsisovics,

Verh. G. R. A. 1879, p. 141. — Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 503.

Typ. Ammonites robustus v. Hauer (1855).

H. Albertii v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 511, Taf. CXLI. f. 2.
Alpen, Norisch.

H. Ariciae v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 508, Taf. CXCVII. f. 2, 3.
Alpen, Norisch.

H. Bellonii v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 507, Taf. CXXXIX. f. 10. [Ammonites robustus v. Hauer, Beitr. z. Kenntn. d. Ceph. fauna d. Hallstätter Schichten, Denkschr. Akad. Wien, IX. 1866, ex parte, Taf. III. f. 1, 2 inclus.]
Alpen, Norisch.

H. Brueckei v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 512, Taf. CXLI. f. 3.
Alpen, Norisch.

H. Buffoni v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 514, Taf. CXL. f. 11.
Alpen, Norisch.

H. Desori v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 513, Taf. CXL. f. 12.
Alpen, Norisch.

H. Poeschli v. Hauer, Neue Cephal. v. Hallstatt u. Aussee, Haidingers Naturw. Abh. III. 1849, p. 14, Taf. II. f. 9—11 (Ammonites). — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 540, Taf. CXLI. f. 1.
Alpen, Norisch.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

H. robustus v. Hauer, Beitr. z. Kenntn. d. Cephal.fauna d. Hallstätter Schichten, Denkschr. Akad. Wien, IX. 1855, p. 147, Taf. II. f. 1, 2, III. f. 3 (non III. f. 1, 2) [Ammonites]. — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 505, Taf. CXXXVIII. f. 1, XCL. f. 9, 10.
Alpen, Norisch.

Hercegovites Kittl, Cephal. v. Muć, Abhandl. G. R. A. XX. 1903, p. 13 (Synon. Pseudodinarites Hyatt), vide Dinarites.

Gen. **Hesperites** Pompeckj,

Ammoniten des Rhaet, N. Jahrb. f. Min. 1895, II. p. 24, 30.

Typ. Hesperites Clarae Pompeckj (1895).

H. Clarae Pompeckj, Ammoniten d. Rhaet, N. Jahrb. f. Min. 1895, II. p. 24, Taf. II. f. 1, Textf.
Alpen, Rhaet.

Gen. **Himavatites** Diener,

Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 1, 1906, Fauna Tropites le. of Byans, p. 72.

Typ. Himavatites Watsoni Diener (1906).

H. Watsoni Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 1, 1906, Fauna Tropites le. of Byans, p. 72, Pl. IX. f. 1, 2.
Himalaya, Neotrias.

Hollandites Diener. Konvergenzerscheinungen etc. Sitzber. Akad. Wien, CXIV. 1905, p. 677. — Diener, System. d. Ceratitiden, Sitzber. Akad. Wien, CXIV. 1905, p. 776. — Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 2, 1907, Fauna Himal. Muschelkalk, p. 39, vide Ceratites.

Typ. Ammonites Voiti Oppel (1863).

Hololobus Kittl, Cephal. v. Muć, Abh. G. R. A. XX. 1903, p. 32. vide Tirolites.

Typ. Tirolites monoptychus Kittl (1903).

Gen. **Homerites** v. Mojsisovics,

Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 14. — Hyatt et Smith, Triassic Cephal. gen. America, U. S. Geol. Surv. Prof. Pap. No. 40, 1905, p. 42.

Typ. Ammonites semiglobosus v. Hauer (1855).

H. cornutus v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 59, Taf. LXXXIX. f. 7.
Alpen, Karnisch.

H. liliputanus v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 60, Taf. CXXV. f. 4.
Alpen, Karnisch.

H. semiglobosus v. Hauer, Beitr. z. Kenntn. d. Cephal. fauna d. Hallstätter Schichten, Denkschr. Akad. Wien, IX. 1855, p. 155, Taf. IV. f. 10—13 (Ammonites). — v. Hauer, Nachtr. z. Cephal.fauna d. Hallstätter Schichten, Sitzber. Akad. Wien, XLI. 1860, p. 145, Taf. IV. f. 8—10 (Ammonites). — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 57, Taf. LXXXIX. f. 1—6. — Hyatt et Smith,

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

Triass. Cephal. gen. America, U. S. Geol. Surv. Prof. Pap. No. 40, 1905, p. 43, Pl. XXVIII. f. 19—24. — Frech, Lethaea mes. I. Cirkumpaz. Trias, 1908, Taf. LXV. f. 4.

Alpen, Californien, Karnisch.

Gen. **Hungarites** v. Mojsisovics,

Verh. G. R. A. 1879, p. 140. — v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 221. — v. Mojsisovics, Arktische Triasfaunen, Mém. Acad. sci. St. Pétersbourg, VII. sér. T. XXXIII. No. 6, 1886, p. 87. — Tornquist, Neue Beitr. z. Geol. u. Pal. v. Recoaro etc. Zeitschr. D. G. G. L. 1898, p. 653. — Hyatt et Smith, Triass. Cephal. gen. America, U. S. Geol. Surv. Prof. Pap. No. 40, 1905, p. 127.

Typ. Ceratites Mojsisovicsi Roth (1870).

H. arietiformis (Hau.) Frech (1903), Renz (1910) vide Ceratites (Halilucites) arietiformis.

H. Arthaberi Diener, Cephal. aus d. Trias d. Bakony, Palaeont. Balaton, 1899, p. 9, Taf. I. f. 1—3.

Alpen, Anisisch.

H. bavaricus Reis, Fauna d. Wettersteinkalkes, Geogn. Jahresh. XIII. 1900, p. 97, Taf. VI. f. 8, VII. f. 29. — II. l. c. XVIII. 1905. p. 124, Taf. I. f. 12, II. f. 5.

Alpen, Anisisch.

H. bocsarensis v. Arthaber, Neue Funde in d. Werfener Sch. u. im Muschelkalk d. Bakony, Palaeont. Balaton, 1903, p. 25, Taf. II. f. 1.

Alpen, Anisisch.

H. ceratiticus Reis, Fauna d. Wettersteinkalkes, I. Geogn. Jahresh. XIII. 1900, p. 98, Taf. VI. f. f. 9—11. — II. l. c. XVIII. 1905, p. 124, Taf. I. f. 12, II. f. 5.

Alpen, Anisisch.

H. costosus v. Mojsisovics, Cephal. Med. Trp. X. 1882, p. 223, Taf. VIII f. 4. Typ. Ceratites nov. sp. ind. Boeckh, Geol. Verhältn. d. südl. Teiles d. Bakony, Mitt. aus Jahrb. Ungar. Geol. Anst. II. 1873, p. 159, Taf. VIII. f. 6. — Frech, Neue Cephal. aus d. Buchensteiner etc. Schichten d. Bakony, Palaeont. Balaton, 1903, p. 12, Taf. III. f. 4. — Frech, Neue Triasfunde auf Hydra etc. N. Jahrb. f. Min. Beil. Bd. XXV. 1908, p. 456 (Judicarites). — Renz, Triad. Faunen d. Argolis, Palaeontograph. LVIII. 1910, p. 34.

Alpen, Griechenland. Ladinisch.

H. Danubii Kittl, Triasbildungen d. nordöstl. Dobrudscha, Denkschr. Akad. Wien, LXXXI. 1908, p. 520, Taf. III. f. 10, 11.

Dobrudscha, Mesotrias.

H. Di Stefanoi Tommasi, Fauna del calcare bianco del Latemar, Atti Acad. degli Agiati, Rovereto, 3. ser. I. 1895, p. 78, fig. 1.

Alpen, Ladinisch.

H. Emiliae v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 223, Taf. VIII. f. 8. — Diener, Neue Beobacht. über Muschelkalk-Cephal. d. Bakony, Palaeont. Balaton, 1900, p. 7, Taf. II. f. 4. — var. latius-umbilicata Reis, Fauna d. Wettersteinkalkes, II. Geogn. Jahresh. XVIII. 1905, p. 123, Taf. I. f. 11.

Alpen, Anisisch, Ladinisch.

H. Elsae v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 224, Taf. XXIV. f. 6, XXXIII. f. 3, 4. — var. anguste-umbilicata Reis, Fauna d. Wettersteinkalkes, II. Geogn. Jahresh. XVIII. 1905, p. 123.

Alpen, Anisisch, Ladinisch.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

H. Middlemissii Diener, Pal. Ind. new ser. Vol. V. No. 1, 1913, Triassic faunae of Kashmir, p. 23, Pl. III. f. 5—7.

Himalaya, Skythisch.

H. Mojsisovicsi Roth, Földtani Közlöny, I. 1871, p. 213. (Ceratites). — Boeckh, Geol. Verhältn. d. südl. Teiles d. Bakony, Mitt. aus Jahrb. Ungar. Geol. Anst. II. 1873, p. 150. [Ceratites Zalaensis Boeckh, ibidem, p. 155, Taf. VII. f. 1, 2 inclus.] — v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 22, Taf. VII. f. 6, VIII. f. 3. — Tornquist, Neue Beitr. z. Geol. u. Pal. v. Recoaro etc. Zeitschr. D. G. G. L. 1898, p. 654. — Frech, Neue Cephal. aus d. Buchensteiner etc. Schichten d. Bakony, Palaeont. Balaton, 1903, p. 10, Taf. III. f. 2, 3. — Renz, Stratigraph. Untersuch. im griech. Mesozoikum, Jahrb. G. R. A. LX. 1910, Taf. XX. f. 5. — Renz, Triad. Faunen d. Argolis, Palaeontograph. LVIII. 1910, p. 33, Taf. 1. f. 5.

Alpen, Ladinisch. — Griechenland, Anisisch, Ladin.

H. cf. Mojsisovicsi (Roth) Frech, Neue Triasfunde auf Hydra etc. N. Jahrb. f. Min. Beil. Bd. XXV. 1908, p. 456.

Griechenland, Anisisch.

H. nov. sp. ex aff. Mojsisovicsi (Roth) Tornquist, Neue Beitr. z. Geol. u. Pal. v. Recoaro, Zeitschr. D. G. G. L. 1898, p. 656, Taf. XXI. f. 1.

Alpen, Ladinisch.

H. sp. ind. aff. Mojsisovicsi (Roth) Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 3, 1908, Ladinic, carnic and noric faunae of Spiti, p. 19, Pl. V. f. 3.

Himalaya, Ladinisch.

H. sp. ind. aff. Mojsisovicsi (Roth) Salopek, O srednjem trijasu Samoborskoj gori etc. Jugoslav. Akad. znan. XX. Zagreb, 1912, p. 15, Taf. V. f. 2.

Alpen, Ladinisch,

H. Nitiensis v. Mojsisovics, Obertriad. Cephal.faunen d. Himalaya, Denkschr. Akad. Wien, LXIII. 1896, p. 669, Textf. 1, Upper Triass. Cephal. faunae Himalaya, Pal. Ind. ser. XV. Vol. III. Pt. 1. 1899, p. 118, Textf. 1, vide Rimkinites Nitiensis, Textf. 2, 3 vide Rimkinites Edmondii.

H. Pradoi D'Archiac, Histoire des progrès de la géologie, T. VIII. 1860, p. 260 (Ceratites). — v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 225, Taf. XXXII. f. 7, 8, XXXIII. f. 1, 2. — Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 3, 1908, Ladinic, carnic and noric faunae of Spiti, p. 18, Pl. IV. f. 11. — Wurm, Beiträge z. Kenntn. d. Iber. Balear. Triasprovinz, Verh. Naturhist. Med. Ver. Heidelberg, N. F. XII. 1913, p. 566.

Spanien, Himalaya, Ladinisch.

H. proponticus Toula, Muschelkalkfauna v. Ismid, Beitr. Pal. Öst. X. 1896, p. 176, Taf. XXI. f. 5, 6. — Frech, in Noetling, Asiatische Trias, Lethaea mes. I. 1905, Taf. X. f. 3. —

Anatolien, Anisisch.

H. sagorensis v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 22, Taf. LXI. f. 1.

Alpen, Ladinisch.

H. Sanroccensis Tornquist, Neue Beitr. z. Geol. u. Pal. v. Recoaro, Zeitschr. D. G. G. L. 1898, p. 657, Taf. XX. f. 8—10, XXI. f. 3.

Alpen, Ladinisch.

H. scaphitiformis v. Mojsisovics (1879) vide Parathisbites scaphitiformis.

H. Solimani Toula, Muschelkalkfauna v. Ismid, Beitr. Pal. Öst. X. 1896, p. 176, Taf. XXI. f. 3, 4. — Frech, in Noetling, Asiatische Trias, Lethaea mes. I. 1905, Taf. X. f. 4.

Anatolien, Anisisch.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

H. Strombecki Griepenkerl, Eine neue Ceratitenform aus d. unt. Wellenkalke, Zeitschr. D. G. G. XII. 1866, p. 160, Taf. VII (Ceratites). — Noetling, Trias in Niederschlesien, Zeitschr. D. G. G. XXXII. 1880, p. 333 (Ceratites). — v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 220, Taf. LXI. f. 8. — v. Fritsch, Tierwelt d. deutsch. Trias, 1902, p. 58, Taf. III. f. 8. — Philippi, Kontinentale Trias, Lethaea mes. 1. 1903, Taf. I. f. 8.

Muschelkalk.

H. (?) tiroliensis Reis, Fauna d. Wettersteinkalkes, II. Geogn. Jahresh. XVIII. 1905, p. 123, Taf. II. f. 3.

Alpen, Anisisch.

H. triformis v. Mojsisovics, Arktische Triasfaunen, Mém. Acad. sci. St. Pétersbourg, VII. sér. T. XXXIII. No. 6, 1886, p. 87, Taf. XI. f. 14—16. — Frech, in Noetling, Asiat. Trias, Lethaea mes. I. 1905, Taf. XXIX. f. 6.

Nordsibirien, Anisisch.

H. sp. ind. aff. triformis v. Mojsisovics, Arktische Triasammoniten d. nördl. Sibirien, Mém. Acad. sci. St. Pétersbourg, VII. sér. T. XXXVI. No. 5, 1888, p. 16, Taf. III. f. 3—5.

Nordsibirien, Anisisch.

H. Yatesi Hyatt et Smith, Triass. Cephal. gen. America, U. S. Geol. Surv. Prof. Pap. No. 40, 1905, p. 129, Pl. XX. f. 1—4. — Frech, Cirkumpaz. Trias, Lethaea mes. I. 1908, p. 495, Textf.

Californien, Mesotrias.

H. cf. Yatesi (Hyatt et Smith) Wurm, Beitr. z. Kenntn. d. Iberisch-BalearischenTriasprovinz, Verh. Naturhist. Med. Ver. Heidelberg, N. F. XII. 1913, p. 567, Taf. XIX. f. 1.

Spanien, Ladinisch.

H. sp. ind. Toula, Muschelkalkfauna v. Ismid, Beitr. Pal. Öst. X. 1896, p. 177, Textf. 11.

Anatolien, Anisisch.

H. sp. ind. Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. II. Pt. 1, 1897, Cephal. Himalayan, Lower Trias, p. 150, Pl. XXIII. f. 5.

Himalaya, Skythisch.

H. (?) sp. ind. Reis, Fauna d. Wettersteinkalkes, I. Geogn. Jahresh. XIII. 1900, p. 98, Taf. VI. f. 12, 13, VII. f. 30.

Alpen, Anisisch.

H. (?) sp. ind. J. Boehm, Obertriad. Fauna d. Bäreninsel, K. Sv. Vet. Akad. Handl. XXXVII. No. 3, 1903, p. 60, Taf. VII. f. 4, 5.

Bäreninsel, Karnisch..

H. nov. sp. ind. Diener, Pal. Ind. new ser. Vol. V. No. 1, 1913, Triass. faunae of Kashmir, p. 58, Pl. VII. f. 5, 6.

Himalaya, Anisisch.

Gen. **Hyattites** v. Mojsisovics,

Ceph. H. K. VI/1, Suppl. 1902, p. 306.

Typ. Pinacoceras praefloridum v. Mojsisovics (1873).

H. Emmrichi v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 219, Taf. L. f. 4 (Meekoceras). — Haug, Bull. Soc. géol. de France, 3. sér. T. XXII. 1894, p. 393 (Meekoceras). — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, Suppl. 1902, p. 306. — Tommasi, Fauna del Mte. Clapsavon, Pal. Ital. V. 1899, p. 20. (Meekoceras). — Philippi, Ceratiten d. ob. deutsch. Muschelkalkes, Pal. Abhandl. v. Dames etc. N. F. IV. 1901, p. 110 (Beyrichites). — Reis, Fauna d. Wettersteinkalkes,

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

I, Geogn. Jahresh. XIII. 1900, p. 100, Taf. VI. f. 19, VII. f. 32, — II. 1. c. XVIII. 1905, p. 136, Textf. 13. (p. 129).
Alpen, Ladinisch, Anisisch (?).

H. maturus v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 219, Taf. L. f. 3 (Meekoceras). — Haug, Bull. Soc. géol. de France, 3. sér. T. XXII. 1894, p. 393 (Meekoceras). — Philippi, Ceratiten d. ob. deutsch. Muschelkalkes, Pal. Abhandl. v. Dames etc. N. F. IV. 1901, p. 110 (Beyrichites). — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, Suppl. 1902, p. 306.
Alpen, Anisisch.

H. cf. maturus (Mojs.) v. Arthaber, Cephal.fauna d. Reiflinger Kalke, Beitr. Pal. Öst. X. 1896, p. 93 (Beyrichites).
Alpen, Anisisch.

H. praefloridus v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1873, p. 58, Taf. XXII. f. 14 (Pinacoceras), Suppl. 1902, p. 306. — Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 210 (Meekoceras). — Philippi, Ceratiten d. ob. deutsch. Muschelkalkes, Pal. Abhandl. v. Dames etc. N. F. IV. 1901, p. 110 (Beyrichites).
Alpen, Karnisch.

H. Salomoni Gemmellaro, Cefal. del Trias sup. della Sicilia, 1904, p. 290, Tav. XIV. f. 3, 4, XXVII. f. 29.
Sizilien, Karnisch.

Hypocladiscites v. Mojsisovics, Obertriad. Cephal.faunen d. Himalaya, Denkschr. Akad. Wien, LXIII. 1896, p. 656. — Upper Triass. Cephal. faunae Himalaya, Pal. Ind. ser. XV. Vol. III. Pt. 1, 1899, p. 102. vide Cladiscites.

Typ. Arcestes subtornatus v. Mojsisovics (1873).

H. Brancoi (Mojs.) Turina (1912) vide Procladiscites Brancoi.
H. Griesbachi (Mojs.) Turina (1912) vide Procladiscites Griesbachi.
Iberites Hyatt, Cephalopoda in Zittel-Eastman, Text-book of Palaeontology, I. 1900, p. 557, Nom. inval. = Hungarites.

Typ. Ceratites Pradoi D'Archiac (1860).

Indolobites Renz, Triad. Fauenen d. Argolis, Palaeontograph. LVIII. 1910, p. 63 vide Lobites.

Typ. Clydonites Oldhamianus Stoliczka (1865).

Gen. **Indonesites** Welter,

Obertriad. Ammoniten etc. v. Timor, 1914, p. 103.

Typ. Indonesites Dieneri Welter (1914).

I. Dieneri Welter, Obertriad. Ammoniten etc. v. Timor, 1914, p. 103, Taf. XV. f. 3—10, XVI. f. 1—3, Textf. 21—24 [Juvavites (Anatomites) sp. ind. aff. Bacchus v. Krafft, Gen. Rep. Geol. Surv. India 1899/1900, p. 218, Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol V. No. 3, 1908, Ladinic, carnic a. noric faunae of Spiti, p. 85, Pt. XIV. f. 6, 7, Jovites nov. sp. ind. Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. I. Pt. 1, 1908, Exotic blocks of Mella Johar, p. 34, Pt. IX. f. 6 inclus.]
Himalaya, Karnisch. — Indonesien, Neotrias.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

Gen. **Inyoites** Hyatt et Smith,

Triass. Cephal. gen. of America, U. S. Geol. Surv. Prof. Pap. No. 40, 1905, p. 134.

Typ. Inyoites Owenii Hyatt et Smith (1905).

I. kashmiricus Diener, Pal. Ind. new ser. Vol. V. No. 1, 1913, Triass. faunae of Kashmir, p. 21, Pl. III. f. 8, 9.
Himalaya Skythisch.

I. Owenii Hyatt et Smith Triass. Cephal. gen. America, U. S. Geol. Surv. Prof. Pap. No. 40. 1905 p. 184, Pl. VI. f. 1—16, LXIX. f. 1—9, LXXVIII. f. 1—8. — Frech, Cirkumpaz. Trias, Lethaea mes. I. 1908, Taf. LXII. f. 7.
Californien, Skythisch.

I. cf. Owenii (Hyatt et Smith) Mansuy, Contribut. a la carte géol. de l'Indochine, Serv. des Mines, Hanoi-Haiphong, Palaeont. 1908, p. 64, Pl. XVI. f. 14.
Indochina, Skythisch.

Gen. **Isculites** v. Mojsisovics,

Arktische Triasfaunen, Mém. Acad. sci. St. Pétersbourg, VII. sér. T. XXXIII. No. 6, 1886, p. 154. — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 64. — Haug, Ammonites du Permien et du Trias, Bull. Soc. géol. de France, sér. 3. T. XXII. 1894, p. 398. — v. Arthaber, Trias v. Albanien, Beitr. Pal. Öst. XXIV. 1911, p. 258

Typ. Ammonites decrescens v. Hauer (1855).

I. Acestes Gemmellaro, Cefal. del Trias sup. della Sicilia, 1904, p. 249, Tav. XV. f. 3—7.
Sizilen, Karnisch.

I. Baltzeri v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 69, Taf. LXXXVII. f. 9. — Welter, Obertriad. Ammoniten etc. v. Timor, 1904, p. 52, Taf. VI. f. 8, 9.
Alpen, Karnisch. — Indonesien, Neotrias.

I. Bittneri Gemmellaro, Cefal. del Trias sup. della Sicilia, 1904, p. 250, Tav. XV. f. 8—12.
Sizilien, Karnisch.

I. Canavarii Gemmellaro, Cefal. del Trias sup. della Sicilia, 1904, p. 253, Tav. XXVI. f. 3—5.
Sizilien, Karnisch.

I. crasseplicatus Welter, Obertriad. Ammoniten v. Timor, 1914, p. 53, Taf. VI. fig. 10, 11.
Indonesien, Neotrias.

I. decrescens v. Hauer, Beitr. z. Kenntn. d. Cephal.fauna d. Hallstätter Schichten, Denkschr. Akad. Wien, IX. 1855, p. 159, Taf. V. f. 6, 7, non 8. (Ammonites). — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 65, Taf. LXXXVII. f. 3.
Alpen, Norisch.

I. globosus Gemmellaro, Cefal. del Trias sup. della Sicilia, 1904, p. 254, Tav. VI. f. 15—17.
Sizilien, Neotrias.

I. Hauerinus Stoliczka, Mem. Geol. Surv. India, Vol. V. Pt. 1, 1865, p. 50, Pl. IV. f. 3 (Clydonites). — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 69. — Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. II. Pt. 2, 1895, Cephal. Himal. Muschelkalk, p. 39, Pl. XXVII. f. 3, XXXI. f. 11. — v. Mojsisovics, Obertriad. Cephal.faunen d. Himalaya,

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

Denkschr. Akad. Wien, LXIII, 1896, p. 608. — Upper Triass. Cephal. faunae Himalaya, Pal. Ind. ser. XV. Vol. III. Pt. 1, 1899, p. 40. — v. Krafft, Gen. Rep. Geol. Surv. India, 1898/99, p. 18. — Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 2, 1907, Fauna Himal. Muschelkalk, p. 96.

Himalaya, Anisisch.

I. Heimi v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 67, Taf. LXXXVII. f. 8, 11—13. — Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 1, 1906, Fauna Tropites le. of Byans, p. 115, Pl. XV. f. 1.

Alpen, Himalaya, Karnisch.

I. cf. Heimi v. Mojsisovics, Obertriad. Cephal.faunen d. Himalaya, Denkschr. Akad. Wien, LXIII. 1896, p. 608, Textf. — Upper Triassic Cephal. faunae Himalaya, Pal. Ind. ser. XV. Vol. III. Pt. 1, 1899, p. 41, Textf. — Frech, Neue Funde aus d. Buchensteiner etc. Schichten d. Bakony, Palaeont. Balaton, 1903, p. 45. — Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. VI. No. 2, 1909, Fauna Traumatocrinus le. p. 17, Pl. V. f. 5. — Welter, Obertriad. Ammoniten etc. v. Timor, 1914, p. 52.

Alpen, Himalaya, Karnisch. — Indonesien, Neotrias.

I. nov. sp. ind. ex aff. Heimi v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 70, Taf. LXXXVII. f. 7.

Alpen, Karnisch.

I. Middlemissii Diener, Pal. Ind. new ser. Vol. V. No. 1, 1913, Triassic faunae of Kashmir, p. 64, Pl. X. f. 1.

Himalaya, Anisisch.

I. obolinus (Dittm.) v. Mojsisovics (1893) vide Tornquistites obolinus.

I. Originis v. Arthaber, Trias v. Albanien, Beitr. Pal. Öst. XXIV. 1911, p. 259, Taf. XXIII. f. 1—10.

Albanien, Skythisch.

I. Petrarcae v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 71, Taf. LXXXVII. f. 10, CXXIX. f. 14—17. — v. Arthaber, Alpine Trias, Lethaea mes. I. 1906, Taf. XLIII. f. 4.

Alpen, Karnisch.

I. Smithii Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 1, 1906, Fauna Tropites le. of Byans, p. 114, Pl. XI. f. 25.

Himalaya, Neotrias.

I. subdecrescens v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 68, Taf. LXXXVII. f. 5, 6. [Ammonites decrescens v. Hauer (ex parte), Beitr. z. Kenntn. d. Cephal.fauna d. Hallstätter Schichten, Denkschr. Akad. Wien, IX. 1855, p. 159, Taf. V. f. 8 (caet. exclus.) inclus.]. — L. Waagen, Jahrb. G. R. A. XIX 1899, p. 553.

Alpen, Norisch.

I. sp. ind. aff. subdecrescens (Mojs.) Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. VI. No. 2, 1909, Fauna Traumatocrinus le. p. 18, Pl. V. f. 1.

Himalaya, Karnisch.

I. Wiereri v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 72, Taf. CXXV. f. 5, 6.

Alpen, Karnisch.

I. Zaccagnai Gemmellaro, Cefal. del Trias sup. della Sicilia, 1904, p. 252, Tav. VII. f. 20, 21.

Sizilien, Karnisch.

I. nov. form. ind. v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 72.

Alpen, Norisch.

I. nov. form. ind. Gemmellaro, Cefal. del Trias sup. della Sicilia, 1904, p. 251, Tav. VI. f. 12—14.

Sizilien, Karnisch.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

I. sp. ind. I. Diener, Pal. Ind. new ser. Vol. V. No. 1, 1913, Triass. faunae of Kashmir, p. 65, Pl. X. f. 2.
Himalaya, Anisisch.

I. sp. ind. II. Diener, ibidem, 1913, p. 65, Pl. X. f. 3.
Himalaya, Anisisch.

Istreites Simionescu, Ammonites triass, de Hagighiol, Acad. Romana, Bucuresci, 1913, XXXIV. p. 318, 360, vide Joannites.
Typ. Istreites ptychitiformis Simionescu (1913).

Gen. **Japonites** v. Mojsisovics,

Ceph. H. K. VI/2, 1893. p. 3, 503, 504, VI/1, Suppl. 1902, p. 323. — Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. II. Pt. 2, 1895, Cephal. Himal. Muschelkalk, p. 31. — Reis, Fauna d. Wettersteinkalkes, I. Geogn. Jahresh. XIII. 1900, p. 85. — Diener, System. d. Ceratitiden, Sitzber. Akad. Wien, CXIV. 1905, p. 799. — Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 2, 1907, Fauna Himal. Muschelkalk, p. 87. — Salopek. Cephal.faunen d. mittl. Trias v. Süddalmatien, Abh. G. R. A. XVI. 1911, p. 17.
Typ. Ceratites planiplicatus v. Mojsisovics (1888).

J. anomalus Martelli, Cefal. trias. di Boljevici, Pal. Ital. X. 1904, p. 112, Tav. X. f. 9 (Gymnites). — Diener, N. Jahrb. f. Min. 1905, II. Ref. p. 141.
Dinariden, Anisisch.

J. argivus Frech, Neue Triasfunde auf Hydra etc. N. Jahrb. f. Min. Beil. Bd. XXV. 1907, p. 457, Taf. XVIII. f. 1, 3 = Gymnites (an Japonites?) Raphaelis Zojae Tomm.

J. Arthaberi nom. nov. f. Japonites Sugriva var. v. Arthaber (non Diener), Trias v. Albanien, Beitr. Pal. Öst. XXIV. 1911, p. 321, Taf. XX. f. 4.
Albanien, Skythisch.

J. Chandra Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. II. Pt. 2, 1895, Cephal. Himal. Muschelkalk, p. 33, Pl. X. f. 4. — Diener, l. c. Vol. V. No. 2, 1907, Fauna Himal. Muschelkalk, p. 88.
Himalaya, Anisisch.

J. crnogorensis Salopek, Ceph.fauna d. mittleren Trias v. Süddalmatien, Abh. G. R. A. XVI. 1911, p. 18, Taf. 1. f. 1, Textf. 3.
Dinariden, Anisisch.

J. Dieneri Martelli, Cefal. Trias. di Boljevici, Pal. Ital. X. 1904, p. 113, Tav. VIII. f. 7. (Gymnites). — Diener, N. Jahrb. f. Min. 1905, II. Ref. p. 140.
Dinariden, Anisisch.

J. cf. Dieneri (Mart.) Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 2, 1907, Fauna Himal. Muschelkalk, p. 89, Pl. X. f. 1, 2.
Himalaya, Anisisch.

J. Dritarashtra (Dien.) v. Krafft (1899) vide Pseudodanubites Dritarashtra.

J. Ganghoferi Reis, Fauna d. Wettersteinkalkes, I. Geogn. Jahresh. XIII. 1900, p. 85, Taf. IV. f. 1—4, VII. f. 10—12. II. l. c. XVIII. 1905, p. 120, Textf. 3 (p. 129).
Alpen, Anisisch.

J. Louderbacki Hyatt et Smith, Triass. Cephal. gen. America, U. S. Geol. Surv. Prof. Pap. No. 40, 1905, p. 58, Pl. LXXIV. f. 10—12. (Sibyllites).
Nevada, Mesotrias.

J. planiplicatus v. Mojsisovis, Japanische Triassfoss. Beitr. Pal. Öst. VII. 1888, p. 170, Taf. IV.
Japan, Mesotrias.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

J. planorbis v. Hauer, Ceph. aus d. Trias v. Bosnien, II. Denkschr. Akad. Wien, LXIII. 1896, p. 271, Taf. XII. f. 1—8 (Sibyllites). — Diener, System. d. Ceratitiden, Sitzber. Akad. Wien, CXIV. 1905, p. 800. — Diener, N. Jahrb. f. Min. 1906. I. p. 415.
Dinariden, Anisisch.

J. cf. planorbis (Hau.) Martelli, Cefal. trias. di Boljevici, Pal. Ital. X. 1904, p. 90 (Sibyllites).
Dinariden, Anisisch.

J. (?) runcinatus Oppel, Ostind. Fossilreste v. Spiti etc. Pal. Mitt. aus d. Museum d. Bayr. Staates, I. 1863, p. 290, Taf. LXXXIV. f. 2 (Ammonites). — v. Mojsisovics, Japanische Triasfoss. Beitr. Pal. Öst. VII. 1888, p. 171. — Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. II. Pt. 2, 1895, Cephal. Himal. Muschelkalk, p. 34, Pl. VII. f. 2. — Noetling, Asiatische Trias, Lethaea mes. I. 1905, Taf. XVII. f. 5. — Diener, System. d. Ceratitiden, Sitzber. Akad. Wien, CXIV. 1905, p. 799.
Himalaya, Mesotrias.

J. spiratus Reis, Fauna d. Wettersteinkalkes, I. Geogn. Jahresh. XIII. 1900, p. 97, Taf. VI. f. 6, 7 (Gymnites). — II. l. c. XVIII. p. 150 (Flemingites).
Alpen, Anisisch.

J. Sugriva Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. II. Pt. 2, 1895, Cephal. Himal. Muschelkalk, p. 32, Pl. VII. f. 1. — Noetling, Asiatische Trias, Lethaea mes. I. 1905, Taf. XIV. f. 2.
Himalaya, Anisisch.

J. Sugriva var. v. Arthaber, Trias v. Albanien, Beitr. Pal. Öst. XXIV. 1911, p. 231, vide J. Arthaberi.

J. Ugra Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. II. Pt. 2, Cephal. Himal. Muschelkalk, 1895, p. 112, Pl. XXX. f. 5 (Gymnites). — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, Suppl. 1902, p. 323.
Himalaya, Anisisch.

J. cf. Ugra Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 2, 1907, Fauna Himal. Muschelkalk, p. 88, Pl. VI. f. 2.
Himalaya, Anisisch.

Gen. **Jellinekites** Diener,

Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 1, 1906, Fauna Tropites le. of Byans, p. 37.
Typ. Jellinekites Barnardi Diener (1906).

J. Barnardi Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 1, 1906, Fauna Tropites le. of Byans, p. 38, Pl. XI. f. 6.
Himalaya, Neotrias.

J. Hoveyi Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 1, 1906, Fauna Tropites le. of Byans, p, 40, Pl. XI. f. 8.
Himalaya, Neotrias.

J. Saundersi Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 1, 1906, Fauna Tropites le. of Byans, p. 39, Pl. XI. f. 7.
Himalaya, Neotrias.

Gen. **Joannites** v. Mojsisovics
(Subgen. **Istreites** Simionescu inclus.),

v. Mojsisovics, Verh. G. R. A. 1879, p. 134. — v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 166. — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, Suppl. 1902, p. 276. — Hyatt et Smith, Triass. Cephal. gen. America, U. S. Geol. Surv. Prof. Pap. 1905, No. 40, p. 76. — Frech, Hallstätter Kalke bei Epidauros, N. Jahrb. f. Min. Festband. 1907, p. 21.
Typ. Nautilus cymbiformis Wulfen (1793).

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

J. Alimanestianoi Kittl, Beitr. z. Kenntn. d. Triasbildungen d. nordöstl. Dobrudscha, Denkschr. Akad. Wien, LXXXI. 1908, p. 504, Textf. 8 = J. Stefanescui Kittl (teste Simonescu).

J. bathyolcus Boeckh, Geol. Verhältnisse d. südl. Teiles d. Bakony, Mitt. aus d. Jahrb. d. Ungar. Geol. Anst. 1873, p. 162, Taf. X. f. 10 (Arcestes). — v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 166, Taf. XLII. f. 1.

Alpen, Ladinisch.

J. caminensis Longhi, Cefal. della fauna trias. di Val di Pena, Rivista Ital. di Palaeontol. VIII. 1902, p. 53, Tav. III. f. 3 (Proarcestes). — Diener, N. Jahrb. f. Min. 1903, II. Ref. p. 150. — De Toni, Fauna trias. di Valdepena, 1914, p. 152, Tav. XII. f. 4.

Alpen, Ladinisch.

J. cymbiformis Wulfen, Abhandl. vom pfauenschweif. Helmintholith, 1793, p. 121, Taf. XXIX. XXX (Nautilus cymbiformis). — v. Hauer, Cephal. v. Bleiberg, Haidingers Naturw. Abhandl. I. 1846, p. 25 (Ammonites Joannis Austriae). — Quenstedt, Cephalopoden, 1849, p. 248, Taf. XVIII. f. 19 (Ammonites bicarinoides). — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1875, p. 85, Taf. LXI. f. 1, 5, LXII. f. 1, LXIII. f. 1, LXV (Arcestes). — Suppl. 1902, p. 278. — v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 170. — Branco, Entwicklungsgesch. d. foss. Cephal. Palaeontograph. XXVI. 1879, p. 42, Taf. VI. f. 5 (Arcestes). — v. Mojsisovics, Struktur d. Sipho bei triad. Ammoneen, N. Jahrb. f. Min. 1885, II. p. 158, Taf. VII. f. 6. — v. Woehrmann et Koken, Fauna d. Raibler Schichten vom Schlernplateau, Zeitschr. D. G. G. XLIV. 1892, p. 209. — Frech, Hallstätter Kalke bei Epidauros, N. Jahrb. f. Min. Festband. 1907, p. 24, Taf. VI. f. 2. — Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 3, 1908, Ladinic, carnic and noric faunae of Spiti, p. 72, Pl. XII. f. 5, 6. — Diener, ibidem, Vol. VI. No. 2, 1909, Fauna of the Traumatocrinus le. p. 6, Pl. II. f. 2, III. f. 3, IV. f. 1. — Renz, Stratigraph. Untersuch. im griech. Mesozoikum, Jahrb. G. R. A. LX. 1910, Taf. XX. f. 2. — Renz, Triad. Faunen d. Argolis, Palaeontograph. LVIII. 1910, p. 86, Textf. — Welter, Obertriad. Ammoniten etc. v. Timor, 1914, p. 195.

Alpen, Griechenland, Himalaya, Karnisch. — Indonesien, Neotrias.

J. cf. cymbiformis Frech, Leitfoss. der Werfener Schichten u. Nachtr. etc. Palaeont. Balaton etc. 1907, p. 74.

Alpen, Karnisch.

J. cf. cymbiformis (Wulf.) v. Mojsisovics (1896, 1899), Frech (in Noetling, Asiat. Trias, 1905), vide J. Mojsvari.

J. cymbiformis var. gothica Renz, Triad. Faunen d. Argolis, Palaeontograph. LVIII, 1910, p. 87, Taf. VII. f. 6 = J. Stefanescui Kittl (teste Simionescu, 1913).

J. Deschmanni v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 168, Taf. XLI. f. 2. — Frech, Neue Cephal. aus d. Buchensteiner etc. Schichten d. Bakony, Palaeont. Balaton, 1903, p. 37, Taf. VIII. f. 3.

Alpen, Ladinisch.

J. Dieneri De Toni, Fauna trias. di Valdepena, 1914, p. 153, Tav. XIV. f. 1.

Alpen, Ladinisch.

J. diffissus v. Hauer, Nachtr. z. Kenntn. d. Cephal.fauna d. Hallstätter Schichten, Sitzber. Akad. Wien, XLI. 1860, p. 144, Taf. IV. f. 11—13 (Ammonites). — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1875, p. 86, Taf. LX. f. 1—3 (Arcestes). — Ceph. Med. Trp. X. 1882 p. 169. — Frech, Hallstätter Kalke bei Epidauros N. Jahrb. f. Min. Festbd. 1907, p. 21, Taf. IV. f. 3. — var. argolica, ibidem, p. 22, Taf. IV.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

f. 4. — Renz, Stratigraph. Untersuch. im griech. Mesozoikum etc. Jahrb. G. R. A. LX. 1910, Taf. XXII. f. 2, 7. — Renz, Triad. Faunen d. Argolis, Palaeontograph. LVIII. 1910, p. 88, Taf. VII. f. 3. — Simionescu. Ammonites trias. de Hagighiol, Acad. Romana, Bucuresci, 1913, XXXIV. p. 316, 359, Pl. VI. f. 4, Textf. 36.

Alpen, Griechenland, Dobrudscha, Karnisch.

J. (?) Gabbi Whiteaves, On some foss. from the Triass. rocks of Brit. Columbia, Contribut. Canad. Palaeontol. I. Geol. Surv. Canada, 1889, p. 141 (Arcestes).

Brit. Columbia, Karnisch.

J. Joannis Austriae v. Klipstein, Beitr. z. geol. Kenntn. d. östl. Alpen, 1843, p. 105, Taf. V. f. 1 (Ammonites), p. 109, Taf. V. f. 3 (Ammonites Partschi). — Laube, Fauna d. Schichten v. St. Cassian, Denkschr. Akad. Wien, XXX. 1869, p. 87, Taf. XLII. (f. a, c, d, exclus.), Taf. XLIII. f. 1 (Arcestes cymbiformis). — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1875, p. 83, Taf. LXI. f. 4, LXIV (Arcestes). — Suppl. 1902, p. 278. — v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 169. — Renz, Stratigraph. Untersuch. im griech. Mesozoikum etc. Jahrb. G. R. A. LX. 1910, Taf. XXII. f. 4. — Renz, Triad. Faunen d. Argolis, Palaeontograph. LVIII. 1910, p. 14, Taf. VII. f. 1. — Simionescu, Ammonites trias. de Hagighiol, Acad. Romana, Bucuresci, 1913, XXXIV. p. 314, 359.

Alpen, Griechenland, Dobrudscha, Karnisch.

J. Joannis Austriae (Klipst.) **var. compressa** Frech, Hallstätter Kalke bei Epidauros, N. Jahrb. f. Min. Festbd. 1907, p. 23, Text. f. 5.

Griechenland, Karnisch.

J. Joannis Austriae (Klipst.) **var. hellenica** Renz, Stratigraph. Untersuch. im griech. Mesozoikum etc. Jahrb. G. R. A. LX. 1910, Taf. XXII. f. 6. — Renz, Triad. Faunen d. Argolis, Palaeontograph. LVIII. 1910, p. 85, Taf. VII. f. 2.

Griechenland, Karnisch.

J. Klipsteini v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1875, p. 84, Taf. LXI. f. 2, 3, LXII. f. 2, 3 (Arcestes). — Suppl. 1902, p. 278. [Ammonites multilobatus v. Klipstein, Beitr. z. geol. Kenntn. d. östl. Alpen, 1843, p. 129, Taf. IX. f. 1, Arcestes cymbiformis Laube (ex parte), Fauna d. Schichten v. St. Cassian, Denkschr. Akad. Wien, XXX. 1869, p. 87, Taf. XLII. f. a, c, d (caet. exclus.) inclus.] — v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 170. — v. Woehrmann et Koken, Fauna d. Raibler Schichten v. Schlernplateau, Zeitschr. D. G. G. XLIV. 1892, p. 210. — v. Arthaber, Alpine Trias, Lethaea mes. I. 1906, Taf. XLIV. f. 1. — Frech, Hallstätter Kalke bei Epidauros, N. Jahrb. f. Min. Festbd. 1907, p. 25, Taf. VI. f. 3. — Kittl, Triasbildungen d. nordöstl. Dobrudscha, Denkschr. Akad. Wien, LXXXI. 1908, p. 503. — Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. Pt. 3, Ladinic, carnic and noric faunae of Spiti, 1908, p. 42, Pl. V. f. 8. — Diener, ibidem, Vol. VI. No. 2, 1909, Fauna Traumatocrinus le. p. 8, Pl. II. f. 1. — Renz, Stratigraph. Untersuch. im griech. Mesozoikum etc. Jahrb. G. R. A. LX. 1910, Taf. XIX. f. 7. — Renz, Triad. Faunen d. Argolis, Palaeontograph. LVIII. 1910, p. 87, Textf. — Simionescu, Ammonites trias. de Hagighiol, Acad. Romana, Bucuresci, 1913, XXXIV. p. 317, Pl. IV. f. 3, Textf. 36, 37. — Welter, Obertriad. Ammoniten etc. v. Timor, 1914, p. 194.

Alpen, Griechenland, Dobrudscha, Himalaya, Karnisch. — Indonesien, Neotrias.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

J. Klipsteini (Mojs.) **var. graeca** Renz, Triad. Faunen d. Argolis, Palaeontograph. LVIII. 1910, p. 88, Taf. VI. f. 6.
Griechenland, Karnisch.

J. Klipsteini (Mojs.) **var. orientalis** Renz, l. c. p. 88, Textf.
Griechenland, Karnisch.

J. Kossmati Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 3, 1908, Ladinic, carnic and noric faunae of Spiti, p. 40, Pl. V. f. 7. — Diener, ibidem, Vol. VI. No. 2, 1909, Fauna Traumatocrinus le. p. 9, Pl. II. f. 3.
Himalaya, Karnisch.

J. loxohelix Frech, Neue Triasfunde auf Hydra etc. N. Jahrb. f. Min. Beil.Bd. XXV. 1908, p. 463, Taf. XVIII. f. 5. — Renz, Triad. Faunen d. Argolis, Palaeontograph. LVIII. 1910, p. 89.
Griechenland, Karnisch.

J. Mojsvari Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. VI. No. 2, 1909, Fauna Traumatocrinus le. of Byans, p. 9, Pl. III. f. 1 [Typ. Joannites cf. cymbiformis v. Mojsisovics, Obertriad. Cephal.faunen d. Himalaya, Denkschr. Akad. Wien, LXIII. 1896, p. 656, Taf. XX. f. 3, 4. — Upper Triass. Cephal. faunae Himalaya, Pal. Ind. ser. XV. Vol. III. Pt. 1, 1899, p. 101, Pl. XX. f. 3, 4. — Frech, in Noetling, Asiat. Trias, Lethaea mes. I. 1905, Taf. XVIII. f. 3.]
Himalaya, Karnisch.

J. nevadanus Hyatt et Smith, Triass. Cephal. gen. America, U. S. Geol. Surv. Prof. Pap. No. 40, 1905, p. 76, Pl. XXIV. f. 5—7. — Frech, Lethaea mes. I. 1908, Cirkumpaz. Trias, Taf. LXIV. f. 7.
Nevada, Mesotrias.

J. Paronae Tommasi, Fauna del Mte. Clapsavon, Pal. Ital. V. 1899, p. 37, Tav. VI. f. 1, Textf. 7 (Arcestes). — Diener, N. Jahrb. f. Min. 1901, II. Ref. p. 135.
Alpen, Ladinisch.

J. proavus Diener, Triad. Cephal.fauna d. Schiechlinghöhe, Beitr. Pal. Öst. XIII. 1900, p. 13, Taf. I. f. 1, 2. — De Toni, Fauna trias. di Valdepena, 1914, p. 150, Tav. XII. f. 2, 3.
Alpen, Anisisch, Ladinisch.

J. cf. proavus Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 2, 1907, Fauna Himal. Muschelkalk, p. 125, Pl. XV. f. 5, Pl. XVII. f. 5. — ibidem, Vol. V. No. 3, Ladinic, carnic and noric faunae of Spiti, 1908, p. 43, Pl. V. f. 10.
Himalaya, Anisisch, Ladinisch.

J. Salteri v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1 1873, p. 87, Taf. LX. f. 5 (Arcestes). — Suppl. 1902, p. 277. — Frech, Hallstätter Kalke bei Epidauros, N. Jahrb. f. Min. Festbd. 1907, p. 23, Taf. IV. f. 2.
Alpen, Griechenland, Karnisch.

J. (Romanites) Simionescui Renz, (1910) vide Romanites Simionescui.

J. Stefanescui Kittl, Triasbildungen d. nordöstl. Dobrudscha, Denkschr. Akad. Wien, LXXXI. 1908, p. 58, Taf. III. f. 4. — Simionescu, Ammonites trias. de Hagighiol, Acad. Romana, Bucuresci, 1913, XXXIV. p. 314, 359, Pl. IV. f. 4, VII. f. 1, VIII. f. 5, Textf. 33, 34 [Joannites Alimanestianoi Kittl, l. c. p. 58, Textf. 8, Joann. cymbiformis var. gothica Renz, Triad. Faunen d. Argolis, Palaeontograph. LVIII. 1910, p. 87, Taf. VII. f. 6 inclus. teste Simionescu, p. 315, 316].
Griechenland, Dobrudscha, Karnisch.

J. styriacus v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1875, p. 85, Taf. LXIII. f. 2 (Arcestes), Suppl. 1902, p. 278.
Alpen, Karnisch.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

J. subdiffissus v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1875, p. 86, Taf. LX. f. 4 (Arcestes), Suppl. 1902, p. 277. — Kittl, Triasbildungen d. nordöstl. Dobrudscha, Denkschr. Akad. Wien, LXXXI. 1908, p. 503. — Renz, Triad. Faunen d. Argolis, Palaeontograph. LVIII. 1910, p. 89, Taf. VII. f. 4 (J. diffissus var. subdiffissa.)
Alpen, Dobrudscha, Griechenland, Karnisch.

J. Thanamensis Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 3, 1908, Ladinic, carnic and noric faunae of Spiti, p. 47, Pl. VII. f. 1.
Himalaya, Karnisch.

J. tridentinus v. Mojsisovics, Beitr. z. Kenntn. d. Cephal.fauna d. oenischen Gruppe, Jahrb. G. R. A. XX. 1870, p. 103 (Arcestes). v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 168, Taf. XLVII. — Frech, Neue Cephal. aus d. Buchensteiner etc. Schichten d. Bakony. Palaeont. Balaton, 1903, p. 36, Taf. VIII. f. 1, IX. f. 1.
Alpen, Ladinisch.

J. sp. ind. aff. tridentino (Mojs.) Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 3, 1908, Ladinic, carnic and noric faunae of Spiti, p. 43, Pl. V. f. 9.
Himalaya, Ladinisch.

J. sp. ind. aff. tridentino (Mojs.) Salopek, O srednjem trijasu Samoborskoj gori etc. Jugoslav. Acad. znanost, XX. Zagreb, 1912, p. 20.
Dinariden, Ladinisch.

J. trilabiatus v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 167, Taf. XLII. f. 2.
Alpen, Ladinisch.

J. nov. f. ind. v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882. p. 167
Alpen, Ladinisch.

J. sp. ind. v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, Suppl. 1902, p. 276.
Alpen, Ladinisch.

J. sp. ind. Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 2, 1907, Fauna Himal. Muschelkalk, p. 126, Pl. XIV. f. 5.
Himalaya, Anisisch.

J. (Istreites) ptychitiformis Simionescu, Ammonites trias. de Hagighiol, Acad. Romana, Bucuresci, 1913, XXXIV. p. 318, 360, Pl. IX. f. 3, 4, Textf. 41, 42, 43.
Dobrudscha, ?

Gen. **Jovites** v. Mojsisovics,

Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 14. — Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 1, 1906, Tropites le. of Byans, p. 119.

Typ. Tropites dacus v. Mojsisovics (1875).

J. Adelae Gemmellaro, Cefal. del Trias super. della Sicilia, 1904, p. 153, Tav. XXIX. f. 29—31.
Sizilien, Karnisch.

J. Bosnensis v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 52, Taf. LXXXIII. f. 2, 3 [Tropites dacus Herbich, Szeklerland, Mitt. aus d. Jahrb. d. Ungar. Geol. Anst. 1878, p. 85, Taf. XX. f. 2 inclus.] — var. bajuvarica v. Mojsisovics, l. c. p. 53, Taf. CXCVI. f. 6.
Alpen, Karnisch.

J. nov. form. ex aff. Bosnensis v. Mojsisovics, Obertriad. Cephal.-faunen d. Himalaya, Denkschr. Akad. Wien, LXIII. 1896, p. 589, Taf. IX. f. 4, 5. — Upper Triass. Cephal. faunae Himalaya, Pal. Ind. ser. XV. Vol. III. Pt. 1, 1899, p. 18, Pl. IX. f. 4, 5.
Himalaya, Karnisch.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

J. Caroli Gemmellaro, Cefal. del Trias sup. della Sicilia, 1904, p. 151, Tav. XVII. f. 7, 8, XXIX. f. 40.
Sizilien, Karnisch.

J. daciformis Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 1, 1906, Fauna Tropites le. of Byans, p. 119, Pl. XV. f. 5—10, XVI. f. 2. Typ. Jovites sp. ind. aff. daci v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 52, Taf. LXXXVIII. f. 10. — Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. I. Pt. 1, 1908, Exotic blocks of Malla Johar, p. 34, Pl. V. f. 2, VII. f. 8.
Alpen, Himalaya, Karnisch.

J. daciformis Timorensis Welter, Obertriad. Ammoniten etc. v. Timor, 1914, p. 48, Taf. V. f. 10, 11.
Indonesien, Neotrias.

J. dacus v. Mojsisovics, Über norische Bildungen in Siebenbürgen, Verh. G. R. A. 1875, p. 142 (Tropites). — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 49, Taf. LXXXIV. f. 1—8. — Frech, Hallstätter Kalke bei Epidauros, N. Jahrb. f. Min. Festbd. 1907, p. 31, Taf. VI. f. 1.
Alpen, Griechenland, Karnisch.

J. dacus (Mojs.) **var. Apollinis** Renz, Triad. Faunen d. Argolis, Palaeontograph. LVIII. 1910, p. 81, Taf. VI. f. 9.
Griechenland, Karnisch.

J. cf. dacus v. Mojsisovics, Obertriad. Cephal.faunen d. Himalaya, Denkschr. Akad. Wien. LXIII. 1896, p. 590. — Upper Triass. Cephal. faunae Himalaya, Pal. Ind. ser. XV. Vol. III. Pt. 1, 1899, p. 19.
Himalaya, Neotrias.

J. cf. dacus Welter, Obertriad. Ammoniten etc. v. Timor, 1914, p. 47, Taf. V. f. 8, 9.
Indonesien, Neotrias.

J. sp. ind. ex aff. daci v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 52, Taf. LXXXVIII. f. 10 vide J. daciformis.

J. sp. ind. ex aff. daci v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 54, Taf. LXXXIII. f. 4.
Alpen, Karnisch.

J. nov. sp. ind. aff. daci v. Mojsisovics, Obertriad. Cephal.faunen d. Himalaya, Denkschr. Akad. Wien, LXIII. 1896, p. 590. — Upper Triass. Cephal. faunae Himalaya, Pal. Ind. ser. XV. Vol. III. Pt. 1, 1899, p. 19.
Himalaya, Karnisch.

J. euxinus Kittl (1908) vide Lobites euxinus.

J. Mercedis v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 55, Taf. LXXXV. f. 1—4, LXLV. f. 1.
Alpen, Norisch.

J. sp. ind. aff. Mercedis v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 56, Taf. LXXXV. f. 5.
Alpen, Norisch.

J. nux v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 54, Taf. LXXXIII. f. 5, 6.
Alpen, Karnisch.

J. Schopeni Gemmellaro, Cefal. del. Trias sup. della Sicilia, 1904, p. 148, Tav. IV. f. 4—8.
Sizilien, Karnisch.

J. siculus Gemmellaro, Cef. del Trias sup. della Sicilia, 1904, p. 150, Tav. IV. f. 9—12.
Sizilien, Karnisch.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

J. cf. siculus (Gemm.) Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 3, 1908, Ladinic, carnic and noric faunae of Spiti. p. 87, Pl. XV. f. 4, XVI. f. 1.

Himalaya, Karnisch.

J. spectabilis Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 1, 1906, Fauna Tropites le. of Byans, p. 123, Pl. XVI. f. 1, IX. f. 10. — Diener, ibidem, Vol. V. No. 3, 1908, Ladinic, carnic and noric faunae of Spiti, p. 86, Pl. XV. f. 3.

Himalaya, Karnisch.

J. cf. spectabilis Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. I. Pt. 1, 1908, Exotic blocks of Malla Johar, p. 33, Pl. V. f. 1.

Himalaya, Karnisch.

J. Stoppanii Gemmellaro, Cefal. del Trias sup. della Sicilia, 1904, p. 146, Tav. XIX. f. 5, 6.

Sizilien, Karnisch.

J. nov. sp. ind. Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. 1. Pt. 1, 1908, Exotic blocks of Malla Johar, p. 34, Pl. IX. f. 6. vide Indonesites Dieneri.

Gen. **Judicarites** v. Mojsisovics,

Obertriad. Cephal.faunen d. Himalaya, Denkschr. Akad. Wien, LXIII. 1896, p. 697. — Upper Triass. Cephal. faunae Himalaya, Pal. Ind. ser. XV. Vol. III. Pt. 1, 1899, p. 152 = Gruppe d. Balatonites arietiformes Mojs.

Typ. Ceratites euryomphalus Benecke (1866).

J. arietiformis v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 85. Taf. XXXVIII. f. 1, 2 (Balatonites). — v. Arthaber, Verh. G. R. A, 1896, p. 269 (Balatonites).

Alpen, Anisisch.

J. euryomphalus Benecke, Über Trias u. Jura in d. Südalpen, Geogn. Pal. Beitr. v. Benecke etc. I. 1866, p. 154, Taf. II. f. 1 (Ceratites). — v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 84, Taf. VI. f. 6, XXXVIII. f. 6 (Balatonites). — v. Arthaber, Verh. G. R. A. 1896, p. 269 (Balatonites).

Alpen, Anisisch.

J. sp. ind. aff. euryomphalus (Ben.) v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 84 (Balatonites). [Typ. Ammonites sp. v. Hauer, Über die von W. Fuchs in d. Venetianer Alpen ges. Foss. Denkschr. Akad. Wien, II. 1851, Taf. XIX. f. 7].

Alpen, Anisisch.

J. prezzanus v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 85, Taf. XXXVIII. f. 3—5, 7—9 (Balatonites). — Martelli, Il livello di Wengen nel Montenegro mer. Boll. Soc. geol. Ital. XXIII. 1904, p. 358, Pl. XI. f. 34, 35. — Diener, N. Jahrb. f. Min. 1905, II. Ref. p. 109, 1907, I. Ref. p. 432.

Alpen, Dinariden, Anisisch.

J. Schmerbitzii v. Fritsch, Tierwelt d. deutsch. Trias, 1902, p. 63, Taf. VI. f. 5, 8 (Arniotites).

Muschelkalk.

J. Stautei v. Fritsch, Tierwelt d. deutsch. Trias, 1902, p. 64, Taf. VI. f. 4 (Arniotites). — Philippi, Lethaea mes. I/1, 1903, Kontinentale Trias, Taf. I. f. 4.

Muschelkalk.

J. stradanus v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 86, Taf. LXXXI. f. 5. (Balatonites).

Alpen, Anisisch.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

Gen. **Juvavites** v. Mojsisovics

(Subgen. **Anatomites** v. Mojsisovics, **Dimorphites** v. Mojsisovics, **Griesbachites** v. Mojsisovics, **Molengraafites** Welter inclus.),

v. Mojsisovics, Verh. G. R. A. 1879, p. 136. — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 74. — v. Mojsisovics, Obertriad. Cephal.faunen d. Himalaya, Denkschr. Akad. Wien, LXIII. 1896, p. 603. — Upper Triass. Cephal. faunae Himalaya, Pal. Ind. ser. XV. Vol. III. Pt. 1, 1899, p. 35.] — Hyatt et Smith, Triass. Cephal. gen. America, U. S. Geol.-Surv. Prof. Pap. No. 40, 1905, p. 45.

Typ. Ammonites Ehrlichi v. Hauer (1855).

J. anatomitoides Gemmellaro, Cefal. del Trias sup. della Sicilia, 1904, p. 185, Tav. XVIII. f. 50.
Sizilien, Karnisch.

J. angulatus Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 3, Ladinic, carnic and noric faunae of Spiti, p. 908, p. 115, Pl. XXI. f. 4—8 [Juvavites nov. sp. v. Krafft, Gen. Rep. Geol. Surv. Indiaf. 1899/1900, p. 220.] — Welter, Obertriad. Ammoniten etc. v. Timor, 1914, p. 63, Taf. VII. f. 25.
Himalaya, Norisch. — Indonesien, Neotrias.

J. Balli v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 83, Taf. LXXXIX. f. 10.
Alpen, Norisch.

J. sp. ind. aff. Balli (v. Mojsisovics) Welter, Obertriad. Ammonites etc. v. Timor, 1914, p. 56, Taf. VII. f. 2—4.
Indonesien, Neotrias.

J. Brouweri Welter, Obertriad. Ammoniten etc. v. Timor, 1914, p. 60, Taf. VII. f. 15—18.
Indonesien, Neotrias.

J. compressus v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 96, Taf. XC. f. 16.
Alpen, Norisch.

J. continuus v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 77, Taf. XCIX. f. 12.
Alpen, Norisch.

J. Decheni v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 86, Taf. XC. f. 17.
Alpen, Karnisch.

J. Decheni Timorensis Welter, Obertriad. Ammoniten etc. v. Timor, 1914, p. 62, Taf. VI. f. 15, 16.
Indonesien, Neotrias.

J. Dogranus Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. I. Pt. 1, 1908, Exotic blocks of Malla Johar, p. 36, Pl. V. f. 3.
Himalaya, Karnisch.

J. Ellae v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 93, Taf. CXXIX. f. 20.
Alpen, Karnisch.

J. Ehrlichi v. Hauer, Beitr. z. Kenntn. d. Cephal.fauna d. Hallstätter Schichten, Denkschr. Akad. Wien, IX. 1855, p. 155, Taf. IV. f. 14, 15 (non 16—18) [Ammonites]. — Branco, Entwicklungsgesch. d. foss. Cephal. Palaeontograph. XXVI. 1879, p. 42, Taf. VI. f. 1 (Halorites). — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 79, Taf. XCIX. f. 11.
Alpen, Norisch.

89/

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

J. Ehrlichi Timorensis Welter, Obertriad. Ammoniten v. Timor etc. 1914, p. 55, Taf. VI. f. 12—14.
Indonesien, Neotrias.

J. sp. ind. ex aff. Ehrlichi (Hau.) v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 80, Taf. LXXXVIII. f. 9.
Alpen, Norisch.

J. sp. ind. aff. Ehrlichi (Hau.) v. Krafft, Gen. Rep. Geol. Surv. India, 1899/1900, p. 220. — Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 3, 1908, Ladinic, carnic a. noric faunae of Spiti, p. 114, Pl. XXI. f. 3.
Himalaya, Norisch.

J. Emmrichi Gemmellaro, Cefal. del Trias sup. della Sicilia, 1904, p. 182, Tav. XIII. f. 9, XX. f. 8.
Sizilien, Karnisch.

J. Epicharmi Gemmellaro, Cefal. del Trias sup. della Sicilia, 1904, p. 183, Taf. XVII. f. 12, 13.
Sizilien, Karnisch.

J. gastrogonius v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 83, Taf. LXXXVIII. f. 4.
Alpen, Norisch.

J. gonionotitiformis Welter, Obertriad. Ammoniten etc. v. Timor, 1914, p. 65, Taf. VII. f. 32, VIII. f. 1—4.
Indonesien, Neotrias.

J. Idenburgi Welter, Obertriad. Ammoniten etc. v. Timor, 1914, p. 59, Taf. VII. f. 9—11.
Indonesien, Neotrias.

J. interruptus v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 89, Taf. LXXXVIII. f. 1—3.
Alpen, Norisch.

J. Kraffti Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol I. Pt. 1, 1908, Exotic blocks of Malla Johar, p. 35, Pl. VII. f. 3.
Himalaya, Karnisch.

J. Magdalenae v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 86, Taf. XCIV. f. 14.
Alpen, Karnisch.

J. Molengraafi Welter, Obertriad. Ammoniten etc. v. Timor, 1914, p. 63, Taf. XII. f. 26—28.
Indonesien, Neotrias.

J. Nepotis v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 92, Taf. XCI. f. 12.
Alpen, Karnisch.

J. Nepotis Timorensis Welter, Obertriad. Ammoniten etc. v. Timor, 1914, p. 58, Taf. VII. f. 5—8.
Indonesien, Neotrias.

J. Oyensi Welter, Obertriad. Ammoniten v. Timor, 1914, p. 61, Taf. VII. f. 19—21.
Indonesien, Neotrias.

J. Penelopis v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 85, Taf. XC. f. 20, 21.
Alpen, Norisch.

J. Risae v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 97, Taf. XCIV. f. 13.
Alpen, Karnisch.

J. Sandbergeri v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 81, Taf. LXXXVIII. f. 6. — Welter, Obertriad. Ammoniten v. Timor, 1914, p. 61, Taf. VII. f. 22, 23, 24.
Alpen, Norisch. — Indonesien, Neotrias.

J. Senni v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 84, Taf. LXXXVIII. f. 8.
Alpen, Norisch.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

J. Stoliczkai v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 81, Taf. LXXXVIII. f. 5.
Alpen, Norisch.

J. subinterruptus v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 90, Taf. LXXXIX. f. 13, XC, f. 2, 3, CXXVI. f. 16. — Hyatt et Smith, Triass. Cephal. gen. America, U. S. Geol. Surv. Prof. Pap. No. 40. 1905, p. 46, Pl. XXX. f. 1, 2.
Alpen, Californien, Karnisch.

J. subinterruptus crasseplicatus Welter, Obertriad. Ammoniten etc. v. Timor, 1914, p. 57, Taf. VII. f. 12—14.
Indonesien, Neotrias.

J. sp. ind. ex aff. subinterrupto (Mojs.) Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. I. Pt. 1, 1908, Exotic blocks of Malla Johar, p. 37, Pl. VII. f. 4, 6.
Himalaya, Karnisch.

J. Tobleri Welter, Obertriad. Ammoniten etc. v. Timor, 1914, p. 64, Taf. VII. f. 29—31, VIII. f. 12, 13.
Indonesien, Neotrias.

J. Tonkinensis Diener, Note sur deux espèces d'Ammonites trias. du Tonkin, Bull. Soc. Géol. de France, 3. sér. XXIV. 1896, p. 883, Textf.
Indochina, Karnisch.

J. Topleyi v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 82, Taf. LXXXVIII. f. 7.
Alpen, Norisch.

J. Verbeecki Welter, Obertriad. Ammoniten etc. v. Timor, 1914, p. 54, Taf. VII. f. 1, Textf. 6, 7.
Indonesien, Neotrias.

J. Waehneri v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 91, Taf. XCI. f. 9.
Alpen, Karnisch.

J. sp. ind. v. Mojsisovics, Struktur d. Sipho bei triad. Ammoneen, N. Jahrb. f. Min. 1885, II. p. 154, Taf. VI. f. 5, 6.
Alpen, Karnisch.

J. nov. form. ind. I. v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 87, Taf. LXXXIX. f. 9.
Alpen, Karnisch.

J. nov. form. ind. II. v. Mojsisovics, l. c. p. 88, Taf. XC. f. 1.
Alpen, Karnisch.

J. nov. form. ind. v. Krafft (1900) vide J. angulatus.

J. nov. sp. ind. (continui) Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. I, No. 1, 1908, Exotic blocks of Malla Johar, p. 38, Pl. IX. f. 8.
Himalaya, Karnisch.

J. (Anatomites) Adalberti v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 115, Taf. XCIII. f. 12—14.
Alpen, Karnisch.

J. (Anatomites) Aigneri v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 141, Taf. XCIV. f. 15.
Alpen, Karnisch.

J. (Anatomites) Albertii Gemmellaro, Cefal. del Trias sup. della Sicilia, 1904, p. 195, Tav. IX. f. 3, 4, XXIV. f. 1.
Sizilien, Karnisch.

J. (Anatomites) nov. sp. ind. aff. Albertii (Gemm.) Welter, Obertriad. Ammoniten etc. v. Timor, 1914, p. 81, Taf. X. f. 1, 2.
Indonesien, Neotrias.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

J. (Anatomites) Alexis v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 120, Taf. XCIII. f. 23.
Alpen, Karnisch.

J. (Anatomites) Alfredi v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 135, Taf. XCII. f. 1.
Alpen, Karnisch.

J. (Anatomites) Alphonsi v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 143, Taf. XCIV. f. 11.
Alpen, Norisch.

J. (Anatomites) alterneplicatus v. Hauer, Beitr. z. Kenntn. d. Cephal.-fauna d. Hallstätter Schichten, Denkschr. Akad. Wien, IX. 1855, p. 158, Taf. V. f. 9, 10, 15, 16 (caet. exclus.) [Ammonites.] — Branco, Entwicklungsgesch. d. foss. Cephal. Palaeontograph. XXVI, p. 42, Taf. IV. f. 6 (Lobites). — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 138, Taf. XCIV. f. 1—5.
Alpen, Karnisch.

J. (Anatomites) amanubanensis Welter, Obertriad. Ammoniten etc. v. Timor, 1914, p. 72, Taf. IX. f. 10—12.
Indonesien, Neotrias.

J. (Anatomites) Archimedis Gemmellaro, Cefal. del Trias sup. della Sicilia, 1904, p. 196, Tav. V. f. 21, 22, VI. f. 11, IX. f. 1, 2.
Sizilien, Karnisch.

J. (Anatomites) Arethusae Gemmellaro, Cefal. del Trias sup. della Sicilia, 1904, p. 232, Tav. XVIII. f. 47.
Sizilien, Karnisch.

J. (Anatomites) cf. Arethusae (Gemm.) Welter, Obertriad. Ammoniten etc. v. Timor, 1914, p. 78. Taf. X. f. 11, 12.
Indonesien, Neotrias.

J. (Anatomites) Arthaberi Gemmellaro, Cefal. del Trias sup. della Sicilia, 1904, p. 231, Tav. XVII. f. 7—9.
Sizilien, Karnisch.

J. (Anatomites) Bacchus v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 143, Taf. LXXXVI. f. 7, LXXXVII. f. 14—21. — Welter, Obertriad. Ammoniten etc. v. Timor, 1914, p. 83.
Alpen, Karnisch. — Indonesien, Neotrias.

J. (Anatomites) sp. ind. aff. Bacchus (Mojs.) v. Krafft, Gen. Rep. Geol. Surv. India, 1899/1900, p. 218. — Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 3, Ladinic, carnic a. noric faunae of Spiti, 1908, p. 85, Pl. XIV. f. 6, 7. vide Indonesites Dieneri.

J. (Anatomites) Baldaccii Gemmellaro, Cefal. del Trias sup. della Sicilia, 1904, p. 236, Tav. XVIII. f. 48, 49.
Sizilien, Karnisch.

J. (Anatomites) Balthasaris v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 131, Taf. CXXVI. f. 22.
Alpen, Karnisch.

J. (Anatomites) Bambanagensis v. Mojsisovics, Obertriad. Cephal. d. Himalaya, Denkschr. Akad. Wien, LXIII. 1896, p. 603, Taf. XI. f. 1. — Upper Triass. Cephal. faunae Himalaya, Pal. Ind. ser. XV. Vol. III. Pt. 1, 1899, p. 35, Pl. XI. f. 1. — Frech, in Noetling, Lethaea mes. I. Asiat. Trias, 1905, Taf. XVIII. f. 4.
Himalaya, Karnisch.

J. (Anatomites) Bassanii Gemmellaro, Cefal. del Trias sup. della Sicilia, 1904, p. 223, Tav. V. f. 10—12, VI. f. 6—8.
Sizilien, Karnisch.

J. (Anatomites) Beneckei Gemmellaro, Cefal. del Trias sup. della Sicilia, 1904, p. 216, Tav. XVII. f. 5, 6.
Sizilien Karnisch.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

J. (Anatomites) Beresfordi Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 1, 1906 Fauna Tropites le. of Byans, p. 131, Pl. XVI. f. 8.
Himalaya, Neotrias.

J. (Anatomites) Beyrichi v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 117, Taf. XCIII. f. 17, 18
Alpen, Karnisch.

J. (Anatomites) bifrons Gemmellaro, Cefal. del Trias sup. della Sicilia, 1904, p. 238, Tav. XXIX. f. 37—39.
Sizilien, Karnisch.

J. (Anatomites) Boehmi Gemmellaro, Cefal. del Trias sup. della Sicilia, 1904, p. 207, Tav. XXVII. f. 9, 10.
Sizilien, Karnisch.

J. (Anatomites) brevis v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 110. Taf. XC. f. 18.
Alpen, Karnisch.

J. (Anatomites) Breynii v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 107, Taf. CXXVI. f. 19.
Alpen, Karnisch.

J. (Anatomites) Brochanti v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 105, Taf. CXXVI. f. 12—14, 17.
Alpen, Karnisch.

J. (Anatomites) Brocchii v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 104, Taf. XC. f. 10.
Alpen, Karnisch.

J. (Anatomites) Brocchiiformis Welter, Obertriad. Ammoniten etc. v. Timor, 1914, p. 69, Taf. IX. f. 1—7.
Indonesien, Neotrias.

J. (Anatomites) Bukowskii Gemmellaro, Cefal. del Trias sup. della Sicilia, 1904, p. 224, Tav. XI. f. 7, 8. XXIII. f. 8.
Sizilien, Karnisch.

J. (Anatomites) Burati v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 106, Taf. CXXVI. f. 15.
Alpen, Karnisch.

J. (Anatomites) Burmeisteri v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 108, Taf. CXXVI. f. 20.
Alpen, Karnisch.

J. (Anatomites) Calcarai Gemmellaro, Cefal. del Trias sup. della Sicilia, 1904, p. 191, Tav. V. f. 17, 18, IX. f. 8—12.
Sizilien, Karnisch.

J. (Anatomites) Camilli v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 103, Taf. XCI. f. 3.
Alpen, Karnisch.

J. (Anatomites) sp. ind. ex aff. Camilli (Mojs.) Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. I. Pt. 1, 1908, Exotic blocks of Malla Johar p. 45, Pl. VII. f. 5.
Himalaya, Karnisch.

J. (Anatomites) Caroli v. Mojsisovics, Obertriad. Cephal.faunen d. Himalaya, Denkschr. Akad. Wien, LXIII. 1896, p. 605, Taf. XI. f. 2. — Upper Triass. Ceph. faunae Himalaya, Pal. Ind. ser. XV. Vol. III. Pt. 1, 1899, p. 37, Pl. XI. f. 2.
Himalaya, Karnisch.

J. (Anatomites) sp. ind. aff. Caroli (Mojs.) Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 3, 1908, Ladinic, carnic and noric faunae of Spiti, p. 119, Pl. XXI. f. 10. — Welter, Obertriad. Ammoniten etc. v. Timor, 1914, p. 70, Taf. VIII. f. 21.
Himalaya, Norisch, Indonesien, Neotrias.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

J. (Anatomites) Charondae Gemmellaro, Cefal. del Trias sup. della Sicilia, 1904, p. 208, Tav. XI. f. 5, 6.
Sizilien, Karnisch.

J. (Anatomites) consanguineus Gemmellaro, Cefal. del Trias sup. della Sicilia, 1904, p. 218, Tav. XX. f. 9—11.
Sizilien, Karnisch.

J. (Anatomites) Cornelii v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 102, Taf. XCI. f. 13.
Alpen, Karnisch.

J. (Anatomites) crasseplicatus v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 139, Taf. XCIV. f. 6—10.
Alpen, Karnisch.

J. (Anatomites) cf. crasseplicatus (Mojs.) Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 1, 1906, Fauna Tropites limestone of Byans, p. 128, Pl. XVI. f. 5.
Himalaya, Karnisch.

J. (Anatomites) crasseplicatus Timorensis Welter, Obertriad. Ammoniten etc. v. Timor, 1914, p. 82, Taf. X. f. 3—5.
Indonesien, Neotrias.

J. (Anatomites) sp. ind. ex aff. crasseplicato (Mojs.) Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. 1. Pt. 1, 1908, Exotic blocks of Malla Johar, p. 47.
Himalaya, Karnisch.

J. (Anatomites) Curionii Gemmellaro, Cefal. del Trias sup. della Sicilia, 1904, p. 219, Tav. VI. f. 4, 5. XX. f. 12, 13.
Sizilien, Karnisch.

J. (Anatomites) Damesi v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 118, Taf. XCIII. f. 19, 22 [Ammonites Ehrlichi v. Hauer (ex parte) Beitr. z. Kenntn. d. Ceph.fauna d. Hallstätter Sch. Denkschr. Akad. Wien, IX. 1855, p. 155, Taf. IV. f. 16, 17 (caet. exclus.) inclus.]
Alpen, Karnisch.

J. (Anatomites) dimidiatus v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 119, Taf. XCIII. f. 21.
Alpen, Karnisch.

J. (Anatomites) Diodori Gemmellaro, Cefal. del Trias sup. della Sicilia, 1904, p. 204, Tav. XVII. f. 1, 2, XXV. f. 32.
Sizilien, Karnisch.

J. (Anatomites) Distefanoi Gemmellaro, Cefal. del Trias sup. della Sicilia, 1904, p. 193, Tav. XX. f. 3—5, XXIV. f. 2.
Sizilien, Karnisch.

J. (Anatomites) Duceti Gemmellaro, Cefal. del Trias sup. della Sicilia, 1904, p. 202, Tav. XX. f. 1, 2. — Welter, Obertriad. Ammoniten etc. v. Timor, 1914, p. 73, Taf. X. f. 14—17, XI. f. 1—6, 8—13, 16—18.
Sizilien, Karnisch. — Indonesien, Neotrias.

J. (Anatomites) dulcis v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 107, Taf. CXXVI. f. 18.
Alpen, Karnisch.

J. (Anatomites) Edgari v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 125, Taf. XCII. f. 13, 14.
Alpen, Karnisch.

J. (Anatomites) cf. Edgari (Mojs.) Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 1, 1906, Fauna Tropites le. of Byans, p. 134, Pl. XVI. f. 7.
Himalaya, Karnisch.

J. (Anatomites) Edgari Timorensis Welter, Obertriad. Ammoniten etc. v. Timor, 1914, p. 77, Taf. VIII. f. 8, 9, IX. f. 13, 14, 15, 16.
Indonesien, Neotrias.

J. (Anatomites) nov. form. ex aff. Edgari v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 126, Taf. XCI. f. 2.
Alpen, Karnisch.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

J. (Anatomites) Edithae v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 133, Taf. XCII. f. 6, 7.
Alpen, Karnisch.

J. (Anatomites) sp. ind. ex aff. Edithae (Mojs.) Gemmellaro, Cefal. del Trias sup. della Sicilia, 1904, p. 238, Tav. V. f. 13, 14.
Sizilien, Karnisch.

J. (Anatomites) elegans Gemmellaro, Cefal. del Trias sup. della Sicilia, 1904, p. 241, Tav. XX. f. 14—16, XXIII. f. 9.
Sizilien, Karnisch.

J. (Anatomites) Endymion v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 114, Taf. XCII. f. 3.
Alpen, Karnisch.

J. (Anatomites) Eugenii v. Mojsisovics, Obertriad. Cephal.faunen d. Himalaya, Denkschr. Akad. Wien, LXIII. 1896, p. 604, Taf. XI. f. 3. — Upper Triass. Cephal. faunae Himalaya, Pal. Ind. ser. XV. Vol. III. Pt. 1, 1899, p. 36, Pl. XI. f. 3.
Himalaya, Karnisch.

J. (Anatomites) expansus Crick, On Ammonites robustus, Proceed. Malacol. Soc. London, 1903, Vol. V. p. 294. [Ammonites robustus Salter et Blanford, Palaeontol. of Niti, Calcutta, 1865, p. 85, Pl. XVI, f. 1b, (non 1a, 1c.)].
Himalaya, Karnisch.

J. (Anatomites) externeplicatus v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 189, p. 137, Taf. XCIII. f. 1, 2.
Alpen, Karnisch.

J. (Anatomites) Fischeri v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 124, Taf. XCII. f. 4, 5, CXXIX f. 21.
Alpen, Karnisch.

J. (Anatomites) cf. Fischeri (Mojs.) Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 1, 1906, Fauna Tropites le. of Byans, p. 132, Pl. XVI. f. 10.
Himalaya, Karnisch.

J. (Anatomites) sp. ind. aff. Fischeri (Mojs.) Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 1, 1906, Fauna Tropites le. of Byans, p. 133, Pl. XVI. f. 6.
Himalaya, Neotrias.

J. (Anatomites) formosus Gemmellaro, Cefal. del Trias sup. della Sicilia, 1904, p. 188 Tav. XX. f. 6 7.
Sizilien, Karnisch.

J. (Anatomites) Frechi v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 109, Taf. CXCV. f. 19.
Alpen, Karnisch.

J. (Anatomites) fulminaris v. Dittmar, Zur Fauna d. Hallstätter Kalke, Geogn. Pal. Beitr. v. Benecke etc. I. 1866, p. 362, Taf. XIV. f. 21—23 (Ammonites). — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 136, Taf. LXXXVII. f. 1.
Alpen, Norisch.

J. (Anatomites) Gelonis Gemmellaro, Cefal. del Trias sup. della Sicilia, 1904, p. 213, Tav. XVII. f. 3, 4, XXI. f. 10.
Sizilien, Karnisch.

J. (Anatomites) Geyeri v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 133, Taf. CXXV. f. 7, 8.
Alpen, Karnisch.

J. (Anatomites) Gioenii Gemmellaro, Cefal. del Trias sup. della Sicilia, 1904, p. 235, Tav. XXV. f. 32.
Sizilien, Karnisch.

J. (Anatomites) Guembeli v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 116, Taf. XCIII. f. 11, 15. — Welter, Obertriad. Ammoniten etc. v. Timor, 1914, p. 83.
Alpen, Karnisch. — Indonesien, Neotrias.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

J. (Anatomites) Halavatsi v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 99, Taf. CXXIX. f. 22.
Alpen, Karnisch.

J. (Anatomites) Henrici v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 145, Taf. LXXXVIII. f. 11, 12.
Alpen, Karnisch.

J. (Anatomites) sp. ind. ex aff. Henrici (Mojs.) Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. I. Pt. 1, 1908, Exotic blocks of Malla Johar, p. 46, Pl. VII. f. 9.
Himalaya, Neotrias.

J. (Anatomites) Herbichi v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 101, Taf. XC. f. 4.
Alpen, Karnisch.

J. (Anatomites) cf. Herbichi (Mojs.) Welter, Obertriad Ammoniten etc. v. Timor, 1914, p. 71, Taf. IX. f. 8, 9.
Indonesien, Neotrias.

J. (Anatomites) Hyppoliti v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 121, Taf. XCIII. f. 24.
Alpen, Karnisch.

J. (Anatomites) inflatus Gemmellaro, Cefal. del Trias sup. della Sicilia, 1904, p. 211, Tav. V. f. 19, 20.
Sizilien, Karnisch.

J. (Anatomites) intermittens v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 112, Taf. CXIII. f. 6—10 [Ammonites alterneplicatus v. Hauer (ex parte) Beitr. z. Kenntn. d. Cephal.fauna d. Hallstätter Schichten, Denkschr. Akad. Wien, IX. 1855, p. 158, Taf. V. f. 12—14 (caet. exclus.) inclus.]
Alpen, Karnisch.

J. (Anatomites) Klipsteini Gemmellaro, Cefal. del Trias sup. della Sicilia, 1904, p. 189, Tav. XVII. f. 1, 2, XXI. f. 9.
Sizilien, Karnisch.

J. (Anatomites) nov. sp. ind. aff. Klipsteini Gemmellaro, Cefal. del. Trias sup. della Sicilia, 1904, p. 191, Tav. VII. f. 22—24.
Sizilien, Karnisch.

J. (Anatomites) Koninckı v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 123, Taf. XCI. f. 11, XCII. f. 2.
Alpen, Karnisch.

J. (Anatomites) laevicostatus v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 128, Taf. XCIII. f. 4.
Alpen, Karnisch.

J. (Anatomites) Loczyi Gemmellaro, Cefal. del Trias sup. della Sicilia, 1904, p. 227, Tav. XI. f. 9, 10, XXIII. f. 10.
Sizilien, Karnisch.

J. (Anatomites) Loriauxi Welter, Obertriad. Ammoniten etc. v. Timor, 1914, p. 79, Taf. VIII. f. 5—7.
Indonesien, Neotrias.

J. (Anatomites) Mariani Gemmellaro, Cefal. del Trias sup. della Sicilia, 1904, p. 200, Tav. XVI. f. 1—3.
Sizilien, Karnisch.

J. (Anatomites) Mauritii v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 113, Taf. XCI. f. 10.
Alpen, Karnisch.

J. (Anatomites) Mauritii Timorensis Welter, Obertriad. Ammoniten etc. v. Timor, 1914, p. 78, Taf. X. f. 13.
Indonesien, Neotrias.

J. (Anatomites) Melchioris v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 130, Taf. CXXVI. f. 21.
Alpen, Karnisch.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

J. (Anatomites) sp. ind. aff. Melchioris (Mojs.) Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 3, 1908, Ladinic, carnic and noric faunae of Spiti, p. 117, Pl. XX. f. 7, XXI. f. 9.
Himalaya, Norisch.

J. (Anatomites) Mojsvari Burckhardt, Faune du Trias sup. de Zacatecas, Bol. Inst. Geol. Mexico, No. 21, 1905, p. 9, Pl. I. f. 2, VI. f. 1.
Mexico, Karnisch.

J. (Anatomites) obliterans v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 131, Taf. CXXVI. f. 24—27.
Alpen, Karnisch.

J. (Anatomites) Ogilvei Gemmellaro, Cefal. del. Trias sup. della Sicilia, 1904, p. 240, Tav. XXIX. f. 34, 35.
Sizilien, Karnisch.

J. (Anatomites) Ossiani v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 140, Taf. XCII. f. 15.
Alpen, Karnisch.

J. (Anatomites) Philippii v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 128, Taf. XCIII. f. 3, 5, 16.
Alpen, Karnisch.

J. (Anatomites) Polyphemus Gemmellaro, Cefal. del Trias sup. della Sicilia, 1904, p. 205.
Sizilien, Karnisch.

J. (Anatomites) Proserpinae Gemmellaro, Cefal. del Trias sup. della Sicilia, 1904, p. 229, Tav. XIV. f. 1, 2.
Sizilien, Karnisch.

J. (Anatomites) pulcher Gemmellaro, Cefal. del Trias sup. della Sicilia, 1904, p. 186, Tav. V. f. 3—5.
Sizilien, Karnisch.

J. (Anatomites) quadricinctus v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 119, Taf. XCIII. f. 20.
Alpen, Karnisch.

J. (Anatomites) quisquinaensis Gemmellaro, Cefal. del Trias sup. della Sicilia, 1904, p. 215.
Sizilien, Karnisch.

J. (Anatomites) Rothi v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 11, Taf. XC. f. 11. — v. Arthaber, Alpine Trias, Lethaea mes. I. 1906, Taf. XLVI. f. 5.
Alpen, Norisch.

J. (Anatomites) cf. Rothi (Mojs.) Welter, Obertriad. Ammoniten etc. v. Timor, 1914, p. 71.
Indonesien, Neotrias.

J. (Anatomites) Rothpletzi Gemmellaro, Cefal. del Trias sup. della Sicilia, 1904, p. 221, Tav. VI. f. 1—3.
Sizilien, Karnisch.

J. (Anatomites) rotundus v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 98, Taf. XC. f. 6—9, CXXVI. f. 11, CXCV. f. 11.
Alpen, Karnisch.

J. (Anatomites) Sigismundi v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 122, Taf. XCII. f. 10, 11, CXCV. f. 13.
Alpen, Karnisch.

J. (Anatomites) speciosus Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 1, 1906, Fauna Tropites le. of Byans, p. 129, Pl. XVI. f. 9.
Himalaya, Neotrias.

J. (Anatomites) Stapfi v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 142, Taf. XCIV. f. 12.
Alpen, Karnisch.

J. (Anatomites) sp. ind. aff. Stapfi v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 143, Anm.
Alpen, Norisch.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

J. (Anatomites) Sthesicori Gemmellaro, Cefal. del Trias sup. della Sicilia, 1904, p. 198, Tav. XVI. f. 4—6
Sizilien, Karnisch.

J. (Anatomites) Strabonis v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 100, Taf. XCI. f. 1.
Alpen, Karnisch.

J. (Anatomites) subacutus v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 110, Taf. XC. f. 19.
Alpen, Karnisch.

J. (Anatomites) subintermittens Hyatt et Smith, Triass. Cephal. gen. of America, U. S. Geol. Surv. Prof. Pap. No. 40, 1905, p. 47, Pl. XXX. f. 3—5.
Californien, Karnisch.

J. (Anatomites) subrotundus v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 103, Taf. XC. f. 5.
Alpen, Karnisch.

J. (Anatomites) tenuicomptus v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 129, Taf. XCII. f. 12.
Alpen, Karnisch.

J. (Anatomites) Theodori v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 127, Taf. XCII. f. 16.
Alpen, Karnisch.

J. (Anatomites) cf. Theodori (Mojs.) Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 1, 1906, Fauna Tropites le. of Byans, p. 130, Pl. XVI. f. 4.
Himalaya, Karnisch.

J. (Anatomites) nov. form. ind. aff. Theodori v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 126, Taf. XCII. f. 17.
Alpen, Karnisch.

J. (Anatomites) Timaei Gemmellaro, Cefal. del Trias sup. della Sicilia, 1904, p. 226, Tav. XVII. f. 10, 11, XXIII. f. 7.
Sizilien, Karnisch.

J. (Anatomites) Toulai v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 134, Taf. XCII. f. 8, 9. — Gemmellaro, Cefal. del Trias sup. della Sicilia, 1904, p. 234, Tav. XXIX. f. 32, 33, 36.
Alpen, Sizilien, Karnisch.

J. (Anatomites) Verneti v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 132, Taf. CXXVI. f. 23.
Alpen, Karnisch.

J. (Anatomites) Vorstmani Welter, Obertriad. Ammoniten etc. v. Timor, 1914, p. 79, Taf. IX. f. 17—19.
Indonesien, Neotrias.

J. (Anatomites) Wichmanni Welter, Obertriad. Ammoniten etc. v. Timor, 1914, p. 80, Taf. X. f. 6—10.
Indonesien, Neotrias.

J. (Anatomites) sp. ind. (scissi) v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 11, Taf. CXXVIII. f. 24.
Alpen, Norisch.

J. (Anatomites) nov. form. ind. Gemmellaro, Cefal. del Trias sup. della Sicilia, 1904, p. 203, Tav. X. f. 7, XIII. f. 7, 8.
Sizilien, Karnisch.

J. (Anatomites) sp. ind. Diener, Notes on some foss. fr. the Halorites le. etc. Records Geol. Surv. India, XXXIV. 1906, p. 9, Pl. I. f. 4.
Himalaya, Norisch.

J. (Anatomites) nov. sp. ind. (scissi) Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 3, 1908, Ladinic, carnic and noric faunae of Spiti, p. 117, Pl. XXI. f. 11.
Himalaya, Norisch.

J. (Anatomites) sp. ind. Diener, Pal. Ind. ser. XV. VI. No. 2, 1909, Fauna Traumatocrinus le. p. 17, Pl. I. f. 3.
Himalaya, Karnisch.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

J. (Dimorphites) apertus v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 147, Taf. CXXVI. f. 28. — Renz, Triad. Faunen d. Argolis, Palaeontograph. LVIII. 1910, p. 82.
Alpen, Griechenland, Karnisch.

J. (Dimorphites?) Electrae v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 148, Taf. XC. f. 13, 14.
Alpen, Norisch.

J. (Dimorphites?) cf. Electrae (Mojs.) Gemmellaro, Cefal. del Trias sup. della Sicilia, 1904, p. 246, Tav. V. f. 15, 16.
Sizilien, Karnisch.

J. (Dimorphites?) fissicostatus v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 147, Taf. XC. f. 15.
Alpen, Norisch.

J. (Dimorphites) fissicostatus interruptus Welter, Obertriad. Ammoniten etc. v. Timor, 1914, p. 68, Taf. VIII. f. 18—20.
Indonesien, Neotrias.

J. (Dimorphites) fissicostatus Timorensis Welter, Obertriad. Ammoniten etc. v. Timor, 1914, p. 67, Taf. VIII. f. 14—17.
Indonesien, Neotrias.

J. (Dimorphites) Mariae Gemmellaro, Cefal. del Trias sup. della Sicilia, 1904, p. 243, Tav. XVII. f. 19, 20.
Sizilien, Karnisch.

J. (Dimorphites) nov. sp. ex aff. Mariae Gemmellaro, Cefal. del Trias sup. della Sicilia, 1904, p. 245.
Sizilien, Karnisch.

J. (Dimorphites?) Niobis v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 148, Taf. XC. f. 12.
Alpen, Norisch.

J. (Dimorphites) selectus v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 145, Taf. CXXVII. f. 1—9.
Alpen, Karnisch.

J. (Dimorphites?) Weberi Welter, Obertriad, Ammoniten etc. v. Timor, 1914, p. 66, Taf. VIII. f. 10, 11.
Indonesien, Neotrias.

J. (Griesbachites) Amarassicus Welter, Obertriad. Ammoniten etc. v. Timor, 1914, p. 100, Taf. XII. f. 36—68.
Indonesien, Neotrias.

J. (Griesbachites) Chamissoi v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 94, Taf. LXXXVII. f. 2.
Alpen, Karnisch.

J. (Griesbachites) Kastneri v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 95, Taf. CXCVI. f. 3.
Alpen, Karnisch.

J. (Griesbachites) cf. Kastneri (Mojs.) Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. I. Pt. 1, 1908, Exotic blocks of Malla Johar, p. 41, Pl. VI. f. 1.—3. — Welter, Obertriad. Ammoniten etc. v. Timor, 1914, p. 98, Taf. XIII. f. 13, 15.
Himalaya, Karnisch. — Indonesien, Neotrias.

J. (Griesbachites) malayicus Welter, Obertriad. Ammoniten etc. v. Timor, 1914, p. 96, Taf. XIII. f. 1, 4, 7.
Indonesien, Neotrias.

J. (Griesbachites) Medleyanus Stoliczka, Mem. Geol. Surv. India, V. 1865, p. 54, Pl. IV. f. 5 (Ammonites). — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 157 (Sagenites). — v. Mojsisovics, Obertriad. Ceph.faunen d. Himalaya, Denkschr. Akad, Wien, LXIII. 1896,

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

p. 605, Taf. X. f. 2. — Upper Triass. Ceph. faunae Himalaya, Pal. Ind. ser. XV. Vol. II. Pt. 1, 1899, p. 38, Pl. X. f. 2. — Frech, in Noetling, Asiat. Trias, Lethaea mes. I. 1905, Taf. XVIII. f. 5.
Himalaya, Karnisch.

J. (Griesbachites) Medleyanus inflatus Welter, Obertriad. Ammoniten etc. v. Timor, 1914, p. 99, Taf. XIII. f. 3, 5, 6.
Indonesien, Neotrias.

J. (Griesbachites) Pseudomedleyanus Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. I. Pt. 1, 1908, Exotic blocks of Malla Johar, p. 43, Pl. VII. f. 1, 2, IX. f. 7.
Himalaya, Karnisch.

J. (Griesbachites) Pseudomedleyanus costatus Welter, Obertriad. Ammoniten etc. v. Timor, 1914, p. 97, Taf. XIII. f. 11, 14 16.
Indonesien, Neotrias.

J. (Griesbachites) Pseudomedleyanus Timorensis Welter, Obertriad. Ammoniten etc. v. Timor, 1914, p. 95, Taf. XIII. f. 2, 8—10, XXXV. f. 5.
Indonesien, Neotrias.

J. (Griesbachites) robustus Blanford, in Salter et Blanford, Palaeontology of Niti, 1865, p. 25, Pl. XVI. f. 1a, 1c (non 1b, teste Crick) [Ammonites]. — Crick, On Ammonites robustus, Proceed. Malacol. Soc. London, V. 1903, p. 291.
Himalaya, Karnisch.

J. (Griesbachites) Stracheyi Crick, On Ammonites robustus, Proceed. Malacol. Soc. London, V. 1903, p. 293 [Ammonites robustus Blanford (1865), ex parte].
Himalaya, Karnisch.

J. (Griesbachites) nov. sp. ind. Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. I. Pt. 1, 1908, Exotic blocks of Malla Johar, p. 45, Pl. VII. f. 7.
Himalaya, Karnisch.

J. (Molengraafites) carinatus Welter, Obertriad. Ammoniten etc. v. Timor, 1914, p. 102, Taf. XIV. f. 1, 2, Textf. 21.
Indonesien, Neotrias.

J. (Molengraafites) compressus Welter, Obertriad. Ammoniten etc. v. Timor, 1914, p. 103, Taf. XIII. f. 12, 17, XV. f. 1, 2.
Indonesien, Neotrias.

J. (Molengraafites) crassus Welter, Obertriad. Ammoniten etc. v. Timor, 1914, p. 100, Taf. XIV. f. 3, 4, Textf. 19, 20.
Indonesien, Neotrias.

J. (Molengraafites) Hanni v. Mojsisovics, Obertriad. Cephal.faunen d. Himalaya, Denkschr. Akad. Wien, LXIII. 1896, p. 607, Taf. X. f. 3—5. — Upper Triass. Cephal. faunae Himalaya, Pal. Ind. ser. XV. Vol. III. Pt. 1, 1899, p. 39, Pl. X. f. 3—5. — Frech, Lethaea mes. I. Asiat. Trias, 1905, Taf. XXXI. f. 9.
Himalaya, Karnisch.

Gen. **Kashmirites** Diener,

Triass. faunae of Kashmir, Pal. Ind. new ser. Vol. V. No. 1, 1913, p. 33.
Typ. Celtites armatus Waagen (1895).

K. armatus Waagen, Ceratite form. Pal. Ind. ser. XIII. Vol. II. 1895, p. 75. Pl. VII. f. 1, 7 (Celtites).
Salt Range, Skythisch.

K. Blaschkei Diener, Triass. faunae of Kashmir, Pal. Ind. new ser. Vol. V. No. 1, 1913, p. 34, Pl. III. f. 11, 12.
Himalaya, Skythisch.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

K. dimorphus Waagen, Ceratite form. Pal. Ind. ser. XIII. Vol. II. 1895, p. 80, Pl. VII. f. 5. (Celtites).
Salt Range, Skythisch.

K. multiplicatus Waagen, Ceratite form. Pal. Ind. ser. XIII. Vol. II. 1895, p. 78, Pl. VII. f. 2 (Celtites).
Salt Range, Skythisch.

K. subarmatus Diener, Triass. faunae of Kashmir, Pal. Ind. new ser. Vol. V. No. 1, 1913, p. 36, Pl. III. f. 13, V. f. 2, 3.
Himalaya, Skythisch.

K. sp. ind. aff. subarmato Diener, l. c. p. 37, Pl. V. f. 5.
Himalaya, Skythisch.

K. subrectangularis Waagen, Ceratite form. Pal. Ind. ser. XIII. Vol. II. 1895, p. 73, Pl. VII. f. 3, 6 (Celtites).
Salt Range, Skythisch.

K. sp. ind. Diener, Triass. faunae of Kashmir, Pal. Ind. new ser. Vol. V. No. 1. 1913, p. 38, Pl. V. f. 6.
Himalaya, Skythisch.

Kellnerites v. Arthaber, Fossilfunde am Mte. Cucco, Jahrb. G. R. A. 1912, LXII. p. 342. vide Ceratites.
Typ. Ceratites Bosnensis v. Hauer (1887).

Gen. **Keyserlingites** Hyatt
(Subgen. **Durgaites** Diener inclus.),

Cephalopoda, in Zittel-Eastman, Text-book of Palaeontology, I. 1900, p. 559. — Diener, System. d. Ceratitiden. Sitzber. Akad. Wien, CXIV. 1905, p. 786. — Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 2, 1907, Fauna Himal. Muschelkalk, p. 43.
Typ. Ceratites subrobustus v. Mojsisovics (1886).

K. Bungei v. Mojsisovics, Arktische Triasammoniten d. nördl. Sibirien, Mém. Acad. sci. St. Pétersbourg, sér. VII. T. XXXVI. No. 5, 1888, p. 8, Taf. I. f. 14 (Ceratites).
Nordsibirien, Skythisch.

K. Middendorffi Gf. Keyserling, Beschr. einiger v. Middendorff mitgebr. Ceratiten d. arktischen Sibirien, Bull. Acad. sci. St. Petersbourg, V. No. 11, 1845, Taf. I, II. f. 1, 3 (non 2, 4) [Ceratites.] — Gf. Keyserling, in Middendorffs Sibirische Reise, I. p. 246, Taf. I. II. f. 1, 3. (Ceratites). — v. Buch, Über Ceratiten, Abhandl. Akad. Berlin, 1848, p. 15 (Sep.). — v. Mojsisovics, Arktische Triasfaunen, Mém. Acad. sci. St. Pétersbourg, VII. sér. T. XXXIII. No. 6, 1886, p. 38, Taf. II. f. 12, 13, III. XX. f. 10 (Ceratites). — v. Mojsisovics, Struktur des Sipho bei triad. Ammoneen, N. Jahrb. f. Min. 1885, II. p. 153, Taf. VI. f. 2. (Ceratites). — Frech, Lethaea mes. I. Asiat. Trias, 1905, Taf. XXVIII. f. 7 (Ceratites).
Nordsibirien, Skythisch.

K. nov. sp. ind. aff. Middendorffi v. Mojsisovics, Struktur d. Sipho bei triad. Ammoneen, N. Jahrb. f. Min. 1885, II. p. 153, Taf. VI. f. 1 (Ceratites).
Nordsibirien, Skythisch.

K. sp. ind. aff. Middendorffi (Keys.) v. Mojsisovics, Arktische Triasfaunen, Mém. Acad. sci. St. Pétersbourg, VII. sér. T. XXXIII. No. 6, 1886, p. 43, Taf. XX. f. 11 (Ceratites) [Typ. Ceratites Middendorffi Gf. Keyserling, l. c. 1845, Taf. II. f. 2, caet. exclus.]
Nordsibirien, Skythisch.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

K. Nikitini v. Mojsisovics, Arktische Triasammoniten d. nördl. Sibirien, Mém. Acad. sci. St. Pétersbourg, sér. VII. T. XXXVI. No. 5, 1888, p. 6, Taf. I. f. 12, 13 (Ceratites).

Nordsibirien, Skythisch.

K. Schrenki v. Mojsisovics, Arktische Triasfaunen, Mém. Acad. sci. St. Pétersbourg, VII. sér. T. XXXIII. No. 6, 1886, p. 42, Taf. IV. f. 1 (Ceratites).

Nordsibirien, Skythisch.

K. subrobustus v. Mojsisovics, Arktische Triasfaunen, Mém. Acad. sci. St. Pétersbourg, VII. sér. T. XXXIII. No. 6, 1886, p. 44, Taf. IV. f. 2, V. VI. f. 1 (Ceratites) [Typ. Ceratites Middendorffi Gf. Keyserling, (ex parte), Bull. Acad. sci. St. Pétersbourg, V. No. 11, 1845, Taf. II. f. 4, caet. exclus.]. — v. Mojsisovics, Struktur d. Sipho bei triad. Ammoneen, N. Jahrb. f. Min. 1885, II. p. 154, Taf. VI. f. 3 (Ceratites). — Philippi, Cerätiten d. ob. deutsch. Muschelkalkes, Pal. Abhandl. v. Dames etc. N. F. IV. H. 4, 1901, p. 89 (Robustites). — Frech, Asiat. Trias, Lethaea mes. I. 1905, Taf. XXVIII. f. 5 (Ceratites).

Nordsibirien, Skythisch.

K. Vega Oeberg, Om Trias-först. fr. Spetsbergen, K. Sv. Vet. Akad. Handl. XIV. No. 14, 1877, p. 14, Taf. IV. f. 2 (Ceratites). — v. Mojsisovics, Arktische Triasfaunen, Mém. Acad. St. Pétersbourg, sér. VII. T. XXXIII. No. 6, 1886, p. 47, Taf. II. f. 15 (Ceratites).

Spitzbergen, Anisisch.

K. sp. ind. v. Mojsisovics, Arktische Triasfaunen, l. c. 1886, p. 48, Taf. II. f. 14 (Ceratites).

Nordsibirien, Skythisch.

K. (Durgaites) Dieneri v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, Suppl. 1903, p. 328 [Typ. Ceratites subrobustus Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. II. Pt. 2, 1895, Cephal. Himal. Lower Trias, p. 20, Pl. XVI. XIX. f. 2]. — Diener, ibidem, Vol. V. No. 2, 1907, Fauna Himal. Muschelk. p. 74, Pl. XI. f. 1, 2. — Diener, Konvergenzerschein. etc. Sitzber. Akad. Wien, CXIV. 1905, p. 683. — Frech, in Noetling, Asiat. Trias, Lethaea mes. I. 1905, Taf. XIV. f. 6.

Himalaya, Anisisch.

K. (Durgaites) Pagoda Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 2, 1907, Fauna Himal. Muschelkalk, p. 79, Pl. X. f. 2.

Himalaya, Anisisch.

K. (Durgaites) Pahari Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 2, 1907, Fauna Himal. Muschelkalk, p. 81, VIII. f. 2.

Himalaya, Anisisch.

K. (Durgaites)? sp. ind. aff. Bungei (Mojs.) Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 2, 1907, Fauna Himal. Muschelkalk, p. 80, Pl. XI. f. 3.

Himalaya, Anisisch.

K. (Durgaites) nov. sp. ind. I. Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. II. Pt. 2, 1895, Cephalopoda Himal. Muschelkalk, p. 27, Pl. V. f. 6 (Ceratites sp. ind. aff. subrobusto). — Philippi, Ceratiten d. ob. deutsch. Muschelkalkes, Pal. Abhandl. v. Dames etc. N. F. IV. 1901, p. 94 (Ceratites sp. ind. aff. geminato).

Himalaya, Anisisch.

K. (Durgaites) nov. sp. ind. II. Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. II. Pt. 2, 1895, Cephal. Himal. Muschelkalk, p. 28, Pl. V. f. 7 (Ceratites sp. ind. ex aff. Middendorffi).

Himalaya, Anisisch.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

K. (Durgaites) nov. sp. ind. Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 2, 1907, Fauna Himal. Muschelkalk, p. 81, Pl. XI. f. 4.
Himalaya, Anisisch.

Kingites Waagen, Ceratite form. Pal. Ind. ser. XIII. Vol. II. 1895, p. 230. Synon. m. Meekoceras Hyatt, teste v. Krafft et Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. VI. No. 1, 1909, Lower Triass. Ceph. fr. Spiti, p. 14, 19.

K. declivis Waagen (1895) vide Aspidites declivis.
K. lens Waagen, (1895) vide Aspidites lens.
K. minutus Waagen (1895) vide Aspidites minutus.

Gen. **Klipsteinia** v. Mojsisovics,

Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 47.

Typ. Ammonites Achelous Gf. Muenster (1834).

K. Achelous Gf. Muenster, in Leonhard u. Bronns Jahrb. f. Min. 1834, p. 14, Taf. II. f. 8 (Ammonites). — Gf. Muenster, Beitr. z. Geognosie u. Petrefaktenk. d. südöstl. Tirol, 1841, p. 134, Taf. XV. f. 23. (Ceratites). — Quenstedt, Cephal. 1845, p. 234 (Ammonites). — Laube, Fauna v. St. Cassian, Denkschr. Akad. Wien, XXX. 1869, p. 82, Taf. XLI. f. 2 (Ammonites). — v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 47, Taf. XXV. f. 18, 19, 23, 25.
Alpen. Karnisch.

K. sp. ind. ex aff. Achelous (Muenst.) v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 48, Taf. XXV. f. 20.
Alpen, Karnisch.

K. Boetus Gf. Muenster, in Leonhards u. Bronns Jahrb. f. Min. 1834, p. 12, Taf. I. f. 2 (Ammonites). — Gf. Muenster, Beitr. z. Geognosie u. Petrefaktenk. d. südöstl. Tirol, 1841, p. 129, Taf. XIV. f. 14 a, b (caet. exclus.) [Ceratites.] — v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 50, Taf. XXV. f. 2 [Ceratites Karsteni v. Klipstein, Beitr. z. geol. Kenntn. d. östl. Alpen, 1843, p. 132, Taf. VIII. f. 3 et Goniatites Rosthorni v. Klipstein, ibidem, p. 142, Taf. VIII. f. 19 inclus.]
Alpen, Karnisch.

K. Hirschi Laube, Fauna v. St. Cassian, Denkschr. Akad. Wien, XXX. 1869, p. 80, Taf. XLI. f. 9 (Ammonites). — v. Mojsiovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 49, Taf. XXV. f. 26.
Alpen, Karnisch.

K. irregularis Gf. Muenster, Beitr. z. Geogn. u. Petrefaktenk. d. südöstl. Tirol, 1841, p. 135, Taf. XV. f. 26. (Ceratites). — v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 49, Taf. XXV. f. 4.
Alpen, Karnisch.

K. Karreri v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 48, Taf. XXV, f. 27.
Alpen, Karnisch.

K. Nataliae v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 50, Taf. XXV. f. 17.
Alpen, Karnisch.

Koninckites Waagen, Ceratite form. Pal. Ind. ser. XIII. Vol. II. 1895, p. 258. — Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. II. Pt. 1, 1897, Cephal. Himal. Lower Trias, p. 129, 139. — Hyatt et Smith, Triass. Cephal. gen. America, U. S. Geol. Surv. Prof. Pap. No. 40, 1905, p. 148. — v. Krafft et Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. VI. No. 1, 1909, Lower Triass. Cephal. fr. Spiti, p. 9, 11, 64. vide Meekoceras.
Cotyp. Meekoceras Yudishthira Diener (1897).

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

K. Barbarossae Toula (1896) vide Beyrichites Barbarossae.
K. Hannibalis Toula (1896) vide Beyrichites Hannibalis.
K. Libyssinus Toula (1896) vide Beyrichites Libyssinus.
K. Saladini Toula (1896) vide Beirichites Saladini.

Gen. **Kymatites** Waagen,

Ceratite form. Pal. Ind. ser. XIII. Vol. II. 1895, p. 210.

Typ. Kymatites typus Waagen (1895).

K. posterus Waagen, Ceratite form. Pal. Ind. ser. XIII. Vol. II. 1895, p. 212, Taf. XXVI. f. 3.
Salt Range, Skythisch.

K. svilajanus Kittl, Cephal. v. Muć, Abhandl. G. R. A. XX. 1903, p. 69, Taf. IV. f. 3.
Alpen, Skythisch.

K. typus Waagen, Ceratite form. Pal. Ind. ser. XIII. Vol. II. 1895, p. 211, Pl. XXVII. f. 1.
Salt Range, Skythisch.

Gen. **Lanceolites** Hyatt et Smith,

Triass. Cephal. gen. America, U. S. Geol. Surv. Prof. Pap. No. 40, 1905, p. 113.

Typ. Lanceolites compactus Hyatt et Smith (1905).

L. compactus Hyatt et Smith, Triass. Cephal. gen. America, l. c. p. 113, Pl. IV. f. 4—10, V. f. 7—9, LXXVIII. f. 9—11. — Frech, Lethaea mes. I. Circumpaz. Trias, Taf. LXIII. f. 5.
Californien, Idaho, Skythisch.

Gen. **Lecanites** v. Mojsisovics,

Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 199. — Hyatt et Smith, Triass. Ceph. gen. America, U. S. Geol. Surv. Prof. Pap. No. 40, 1905, p. 137. Nec: Lecanites Waagen, Ceratite form. Pal. Ind. ser. XIII. Vol. II. 1895, p. 275. (Proavites p. p., Meekoceras an Ophiceras? p. p.), nec. Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. II. Pt. 1, Cephal. Himal. Lower Trias, p. 147 (Proavites), nec Frech, Lethaea pal. II/2, Dyas, 1902, p. 637, nec v. Arthaber, Untertrias i. Albanien, Mitt. Geol. Ges. Wien. I. 1908, p. 266.

Typ. Ammonites glaucus Gf. Muenster (1834).

L. convolutus Waagen (1895) vide Xenodiscus convolutus.
L. discus v. Arthaber (1908) vide Proavites discus.
L. Fishtae v. Arthaber (1911) vide Proavites Fishtae.
L. gangeticus (De Kon.) Waagen (1895) vide Proavites (?) gangeticus.

L. glaucus Gf. Muenster, in Leonhard u. Bronns Jahrb. f. Min. 1834, p. 11, Taf. I. f. 1, (Ammonites). — Gf. Muenster, Beitr. z. Geogn. u. Petrefaktenk. d. südöstl. Tirol, 1841, p. 128, Taf. XIV. f. 10 (Goniatites). — Quenstedt, Cephalop. 1845, p. 234, Taf. XVIII. f. 4 (Ammonites). — Laube, Fauna v. St. Cassian, Denkschr. Akad. Wien. XXX. 1869, p. 82, Taf. XXXVII. f. 9 (Ammonites) [Goniatites Iris v. Klipstein, Beitr. z. Geol. d. östl. Alpen, 1843,

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

p. 141, Taf. VIII. f. 17, Goniatites tenuissimus v. Klipstein, l. c. p. 143, Taf. VIII. f. 21 inclus.]. — v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 200, Taf. XXX. f. 1—6, LIII. f. 14. — Airaghi, Nuovi cef. di Esino, Pal. Ital. VIII. 1902, p. 36, Tav. V. f. 2.
Alpen, Ladinisch, Karnisch.

L. cf. glaucus (Muenst.) Tommasi, Contribuz. alla Pal. della Valle del Dezzo, Mem. Ist. Lombard. sci. e lett. Milano, XIX. 1901, p. 59, Tav. I. f. 13, 14.
Alpen, Ladinisch (?).

L. Knechti Hyatt et Smith (1905) vide Proavites Knechti.
L. laqueus Waagen (1895) vide Xenodiscus laqueus.

L. Loczyi Frech, Neue Funde aus d. Buchenst. etc. Schichten d. Bakony, Palaeont. Balaton, 1903, p. 45, Taf. X. f. 4, Textf. 14.
Alpen, Karnisch.

L. sp. ind. aff. Loczyi Frech, Leitfos. d. Werfener Schichten u. Nachtr. etc. Palaeont. Balaton, 1907, p. 75.
Alpen, Karnisch.

L. Niazi v. Arthaber (1911) vide Proavites Niazi.
L. ophioneus Waagen (1895) vide Xenodiscus ophioneus.
L. planorbis Waagen (1895) vide Meekoceras (Gyronites) planorbis.
L. psilogyrus Waagen (1895) vide Meekoceras (Gyronites) psilogyrus.

L. sibyllinus Frech, Neue Cephal. aus d. Buchensteiner etc. Schichten d. Bakony, Palaeont. Balaton, 1903, p. 17, Taf. II. f. 4.
Alpen, Ladinisch.

L. Sisupala Diener (1897) vide Proavites Sisupala.
L. skutarensis v. Arthaber (1911) vide Proavites skutarensis.
L. undatus Waagen (1895) vide Xenodiscus (?) undatus.

L. (?) Vogdesi Hyatt et Smith, Triass. Cephal. gen. of America, U. S. Geol. Surv. Prof. Pap. No. 40, 1905, p. 139. Pl. LX. f. 12—22, LXXV. f. 10—13. — Frech, Lethaea mes. I. Cirkumpaz. Trias, Taf. XLIV. f. 10.
Nevada, Mesotrias.

L. sp. ind. Diener (1897) vide Meekoceras (Gyronites) sp. ind.
L. (Ambites?) sp. ind. Schellwien (1905) vide Proavites sp. ind.
L. sp. ind. Douvillé (1910) vide Proavites sp. ind.

Gen. **Leconteia** Hyatt et Smith,

Triass. Cephal. gen. of America, U. S. Geol. Surv. Prof. Pap. No. 40, 1905, p. 35.

Typ. Leconteia californica Hyatt et Smith (1905).

L. californica Hyatt et Smith, Triass. Cephal. gen. of America, l. c. p. 36, Pl. XXIX. f. 3—21. — Frech, Lethaea mes. I. Cirkumpaz. Trias, 1908, Taf. LXVI. f. 1.
Californien, Karnisch.

Lelophyllites nov. subgen. vide Monophyllites.

Typ. Monophyllites Suessi v. Mojsisovics (1882).

Liccaites Kittl, Cephalopoden v. Muć, Abhandl. G. R. A. XX. 1903, p. 12. vide Dinarites.

Typ. Ceratites Liccanus v. Hauer (1865).

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

Gen. **Lobites** v. Mojsisovics

(Subgen. **Coroceras** Hyatt, **Indolobites** Renz, **Paralobites** v. Mojsisovics, **Psilolobites** Renz inclus.),

v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1875, p. 155. — v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 176. — Pompeckj. Ammoniten m. anormaler Wohnkammer, Jahresh. Ver. f. vaterl. Naturk. i. Württemberg, 1894, p. 226. — Haug, Ammonites du Permien et du Trias, Bull. Soc. géol. de France, 3. ser. T. XXII. 1894, p. 390. — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, Suppl. 1902, p. 286. — Renz, Triad. Faunen d. Argolis, Palaeontograph. LVIII. 1910. p. 63.

Typ. Clydonites ellipticus v. Hauer (1860).

L. (?) aberrans v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 178, Taf. LXXXII. f. 12. — Frech, D. Hallstätter Kalke bei Epidauros, N. Jahrb. f. Min. Festbd. 1907, p. 11, Taf. II. f. 2. — Renz, Triad. Faunen d. Argolis, Palaeontograph. LVIII. 1910, p. 84, Taf. VI. f. 7 (Sphingites).

Alpen, Ladinisch. — Griechenland, Ladinisch, Karnisch.

L. Beneckei v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1875, p. 163, Taf. LXIX. f. 9, Suppl. 1902, p. 289.

Alpen, Karnisch.

L. Bouei v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 176, Taf. XXXIX. f. 13—15. — Tommasi, Contribuz. alla Pal. della Valle del Dezzo, Mem. Ist. Lomb. sci. e lett. Milano, ser. X. Vol. XIX, 1901, p. 52.

Alpen, Ladinisch.

L. ellipticus v. Hauer, Nachtr. z. Kenntn. d. Cephal.fauna d. Hallstätter Schichten, Sitzber. Akad. Wien, XLI. 1860, p. 128, Taf. V. f. 12—14 (non 8—11) [Clydonites]. — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1875, p. 161, Taf. LXVIII. f. 17, 18, LXIX, f. 1—3, Suppl. 1902, p. 289. — Neue Triasfunde auf Hydra etc. N. Jahrb. f. Min. Beilbd. XXV. 1908, p. 460, Taf. XV. f. 3, XVII. f. 2, 3. — Renz, Stratigraph. Untersuch. im griech. Mesozoikum, Jahrb. G. R. A. LX. 1910, Taf. XIX. f. 3, XXII. f. 1, 3. — Renz, Triad. Faunen d. Argolis, Palaeontograph. LVIII. 1910, p. 58, Taf. V. f. 1, 2, 4, 6, Textf. — Simionescu, Ammonites triass. de Hagighiol. Acad. Romana, Bucuresci, 1913, XXXIV. p. 324, 362, Pl. V. f. 5, VI. f. 2, Textf. 49.

Alpen, Griechenland, Dobrudscha, Karnisch.

L. ellipticus var. complanata Renz, Triad. Faunen d. Argolis, l. c. p. 60, Taf. V. f. 5.

Griechenland, Karnisch.

L. cf. ellipticus (Hau.) Frech, Leitfoss. d. Werfener Sch. u. Nachtr. etc. Palaeont. Balaton, 1907, p. 73. — Kittl, Triasbildungen d. nordöstl. Dobrudscha, Denkschr. Akad. Wien, LXXXI. 1908, p. 496. Taf. II. f. 4.

Alpen, Dobrudscha, Karnisch.

L. nov. sp. aff. elliptico (Hau.) v. Bukowski, Verh. G. R. A. 1896, p. 381.

Dinariden, Karnisch.

L. sp. ind. cf. ellipticus (Hau.) Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 1, 1906, Fauna Tropites le. of Byans, p. 183, Pl. XV. f. 8, 20.

Himalaya, Karnisch.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

L. ellipticoides Laube, Fauna v. St. Cassian, Denkschr. Akad. Wien, XXX, 1869, p. 63, Taf. XXXVII. f. 3 (Clydonites). — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1875, p. 160, Taf. LXVIII. f. 16, Suppl. 1902, p. 289. — v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 177.
Alpen, Karnisch.

L. euxinus Kittl, Triasbildungen d. nordöstl. Dobrudscha, Denkschr. Akad. Wien, LXXXI. 1908, p. 51, Taf. II. f. 5, 6 (Jovites.) — Simionescu, Ammonites triass. de Hagighiol, Acad. Romana, Bucuresci, 1913, XXXIV. p. 325, 362, Pl. V. f. 1, Textf. 50, 51, 52.
Dobrudscha, ?

L. Fuchsi v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1875, p. 163, Taf. LXIX. f. 7, Suppl. 1902, p. 289. [Typ. Clydonites ellipticus v. Hauer (partim) Nachtr. z. Kenntn. d. Cephal.fauna d. Hallstätter Schichten, Sitzber. Akad. Wien, XLI. 1860, Taf. V. f. 10, 11, caet. exclus.]
Alpen, Karnisch.

L. Karreri v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1875, p. 162, Taf. LXIX. f. 5, Suppl. 1902, p. 289.
Alpen, Karnisch.

L. lens v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1875, p. 159, Taf. LXVIII. f. 13, Suppl. 1902, p. 290.
Alpen, Karnisch.

L. Philippii v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, Suppl. 1902, p. 288, Taf. XXI. f. 5.
Alpen, Karnisch.

L. Pompeckji v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, Suppl. 1902, p. 287, Taf. XXI. f. 6.
Alpen, Karnisch.

L. cf. Pompeckji (Mojs.) Renz, Triad. Faunen d. Argolis, Palaeontograph. LVIII. 1910, p. 61.
Griechenland, Karnisch.

L. procheilus v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1875, Taf. LXVIII. f. 14, p. 160, Suppl. 1902, p. 290.
Alpen, Karnisch.

L. Schloenbachi v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1875, p. 164, Taf. LXIX. f. 6. Suppl. 1902, p. 290.
Alpen, Karnisch.

L. cf. Schloenbachi (Mojs.) ? Renz, Triad, Faunen d. Argolis, Palaeontograph. LVIII. f. 9, 10, p. 61.
Griechenland, Karnisch.

L. subellipticus v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1875, p. 162, Taf. LXIX. f. 4, Suppl. 1902, p. 289 [Typ. Clydonites ellipticus v. Hauer, (partim), Nachtr. z Kenntn. d. Cephal.fauna d. Hallstätter Schichten, Sitzber. Akad. Wien, XLI. 1860, Taf. V. f. 8, 9, caet. exclus.]
Alpen, Karnisch.

L. transitorius v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1875, p. 159, Taf. LXVIII. f. 15, Suppl. 1902, p. 290.
Alpen, Karnisch.

L. Waageni v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1875, p. 164, Taf. LXIX. f. 8, Suppl. 1902, p. 290.
Alpen, Karnisch.

L. nov. sp. ind. v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 179, Taf. XXXIX. f. 12.
Alpen, Ladinisch.

L. nov. sp. ind. Teller, Fossilführ. Hor. i. d. ob. Trias d. Sannthaler Alpen, Verh. G. R. A. 1886, p. 356.
Alpen, Ladinisch.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

L. (Coroceras) cucullatus v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1875, p. 172, Taf. LXX. f. 19, 20, Suppl. 1902, p. 292.
Alpen, Karnisch.

L. (Coroceras) delphinocephalus v. Hauer, Beitr. z. Kenntn. d. Hallstätter Schichten, Denkschr. Akad. Wien, IX. 1855, p. 157, Taf. V. f. 1, 2 (non 3—5) [Ammonites]. — v. Hauer, Nachtr. z. Kenntn. d. Cephal.fauna d. Hallstätter Schichten, Sitzber. Akad. Wien, XLI. 1860, p. 127 (non Taf. V. f. 7) [Clydonites]. — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1875, p. 166, Taf. LXIX. f. 14—18, Suppl. 1902, p. 291. — v. Arthaber, Alpine Trias, Lethaea mes. I. 1906, Taf. XLIII. f. 5.
Alpen, Karnisch.

L. (Coroceras) cf. delphinocephalus (Hau.) Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. VI. No. 2, 1909, Fauna Traumatocrinus le. p. 13, Pl. V. f. 4.
Himalaya, Karnisch.

L. (Coroceras) hypsocarenus v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1875, p. 172, Taf. LXX. f. 16, Suppl. 1902, p. 292. — v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 177.
Alpen, Karnisch.

L. (Coroceras) Laubei v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1875, p. 172, Taf. LXX. f. 9—14, Suppl. 1902, p. 293.
Alpen, Karnisch.

L. (Coroceras) monilis Laube, Fauna v. St. Cassian, Denkschr. Akad. Wien, XXX, 1869, p. 64, Taf. XXXVII. f. 4 (Clydonites). — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1875, p. 165, Taf. LXIX. f. 10—13, Suppl. 1902, p. 291. — v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 177. — Kittl, Triasbildungen d. nordöstl. Dobrudscha, Denkschr. Akad. Wien, LXXXI. 1908, p. 496, Taf. II. f. 3.
Alpen, Dobrudscha, Karnisch.

L. (Coroceras) naso v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1875, p. 170, Taf. LXX. f. 21—23, Suppl. 1902, p. 292.
Alpen, Karnisch.

L. (Coroceras) nasutus v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1875, p. 171, Taf. LXX. f. 17, Suppl. 1902, p. 292.
Alpen, Karnisch.

L. (Coroceras) Neumayri v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1875, p. 168, Taf. LXX. f. 1—4, Suppl. 1902, p. 292.
Alpen, Karnisch.

L. (Coroceras) protractus v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1875, p. 169, Taf. LXIX. f. 27.
Alpen, Karnisch.

L. (Coroceras) pygmaeus v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1875, p. 172, Taf. LXX. f. 7, 8, Suppl. 1902, p. 293.
Alpen, Karnisch.

L. (Coroceras) rhinoceros v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1875, p. 169, Taf. LXIX. f. 19, Suppl. 1902, p. 291.
Alpen, Karnisch.

L. (Coroceras) Sandbergeri v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1875, p. 166, Taf. LXX. f. 5, 6, Suppl. 1902, p. 291.
Alpen, Karnisch.

L. (Coroceras) Stoliczkanus v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1875, p. 168, Taf. LXIX. f. 20, Suppl. 1902, p. 292.
Alpen, Karnisch.

L. (Coroceras) subnasutus v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1875, p. 171, Taf. LXX. f. 15, Suppl. 1902, p. 292.
Alpen, Karnisch.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

L. (Coroceras) Suessi v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1875, p. 167, Taf. LXIX. f. 21—26, Suppl. 1902, p. 291.
Alpen, Karnisch.

L. (Coroceras) valdecucullatus Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. VI. No. 2, 1909, Fauna Traumatocrinus le. p. 13, Pl. V. f. 2, 3.
Himalaya, Karnisch.

L. (Indolobites) Oldhamianus Stoliczka, Mem. Geol. Surv. India, V. Pt. 1, 1865. p. 50, Pl. IV. f. 4 (Clydonites). — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1875, p. 156. — Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. II. Pt. 2, Cephal. Himal. Muschelkalk, 1895, p. 82, Pl. XXVII. f. 4. — v. Mojsisovics, Obertriad. Cephal.faunen d. Himalaya, Denkschr. Akad. Wien, LXIII. 1896, p. 655. — Upper Triass. Cephal. faunae Himalaya, Pal. Ind. ser. XV. Vol. III. Pt. 1, 1899, p. 100.
Himalaya, Anisisch.

L. (Paralobites) nautilinus Gf. Muenster, Beitr. z. Geogn. u. Petrefaktenkunde d. südöstl. Tirol, 1841, p. 124, Taf. XIV. f. 1 (Bellerophon). — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1875, p. 158, Suppl. 1902, p. 291. — v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 178, Taf. LXXXII. f. 13.
Alpen, Karnisch.

L. (Paralobites) pisiformis v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1875, p. 157, Taf. LXVIII. f. 12, Suppl. 1902, p. 290. — v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 178.
Alpen, Karnisch.

L. (Paralobites) pisum Gf. Muenster, Beitr. z. Geogn. u. Petrefaktenkunde d. südöstl. Tirol, 1841, p. 127, Taf. XIV. f. 6 (Goniatites). — v. Hauer, Nachtr. z. Cephal.fauna d. Hallstätter Schichten, Sitzber. Akad. Wien, XLI. 1860, p. 124 (Clydonites). — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1875, p. 156, Taf. LXVIII. f. 9—11. [Ammonites nautilinus Quenstedt (ex parte), Cephalopoden, 1849, p. 231, Taf. XVIII. f. 1, Clydonites nautilinus Laube (ex parte), Fauna v. St. Cassian, Denkschr. Akad. Wien, XXX. 1869, p. 62, Taf. XXXVII. f. 2 inclus.] — Suppl. 1902, p. 290. — v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 178.
Alpen, Karnisch.

L. (Paralobites) pisum (Muenst.) Renz, Neue Triasfunde auf Hydra etc. N. Jahrb. f. Min. Beil. Bd. XXV. 1908, p. 461, Taf. XVI. f. 3, 4 vide Nannites Bittneri var Asklepii.

L. (Paralobites) sp. ind. aff. pisum (Muenst.) ? Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 1, 1906, Fauna Tropites le. of Byans, p. 184, Pl. XII. f. 9.
Himalaya, Neotrias.

L. (Psilolobites) argolicus Renz, Triad. Faunen d. Argolis, Palaeontograph. LVIII. 1910, p. 61, Taf. V. f. 3, Textf.
Griechenland, Karnisch.

Gen. **Longobardites** v. Mojsisovics,

Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 184. — Hyatt et Smith, Triass. Cephal. gen. America, U. S. Geol. Surv. Prof. Pap. No. 40, 1905, p. 132.

Typ. Longobardites breguzzanus v. Mojsisovics (1882).

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

L. (?) avisianus Salomon, Marmolata, Palaeontograph. XLII. 1895, p. 200, Taf. VII. f. 3. — Tommasi, Fauna del calcare bianco del Latemar etc. Atti Acad. degli Agiati, Rovereto, ser. 3, Vol. I. 1895, p. 79, f. 2.
Alpen, Ladinisch.

L. breguzzanus v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 185, Taf. LII. f. 1, 2. — Kittl, Triad. Gastropoden d. Marmolata, Jahrb. G. R. A. XLIV. 1894, p. 104, 105. — Diener, Neue Beobacht. über Muschelkalk-Cephal. d. Bakony, Palaeont. Balaton, 1900, p. 4.
Alpen, Anisisch, Ladinisch.

L. furcoplicatus Reis, Fauna d. Wettersteinkalkes, I. Geogn. Jahresh. 1900, p. 92, Taf. IV. f. 32, 33.
Alpen, Anisisch.

L. nevadanus Hyatt et Smith, Triass. Cephal. gen. of America, U. S. Geol. Surv. Prof. Pap. No. 40, 1905, p. 132, Pl. XXV. f. 13—18, LVIII. f. 16—20, LXXV. f. 6—9. [Goniatites Haidingeri Gabb, Geol. Surv. of California, Pal. Vol. I. 1864, Pl. IV. f. 10 (non Pl. V. f. 8, 10) inclus.] — Frech, Lethaea mes. I. 1908, Cirkumpaz. Trias, Taf. LXIV. f. 8.
Nevada, Mesotrias.

L. parvulus Reis, Fauna d. Wettersteinkalkes, I. Geognost. Jahresh. XIII. 1900, p. 92, Taf. IV. f. 28—31, VII. f. 15. — II. l. c. XVIII. 1905, p. 117, Taf. I. f. 5—8.
Alpen, Anisisch.

L. Zsigmondyi Boeckh, Geol. Verh. d. südl. Teiles d. Bakony, Mitt. aus Jahrb. d. Ungar. Geol. Anst. III. 1874, p. 177, Taf. IV. f. 14 (Ammonites). — v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 185, Taf. LII. f. 4.
Alpen, Ladinisch.

L. sp. ind. aff. Zsigmondyi v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 186, Taf. LII. f. 3. — Salomon, Marmolata, Palaeontograph. XLII. 1895, p. 201.
Alpen, Ladinisch.

Lytoceras eugyrum v. Mojsisovics (1873) vide Monophyllites (Mojsvarites) eugyrus.
Lytoceras Morloti v. Mojsisovics (1873) vide Monophyllites (Mojsvarites) Agenor.
Lytoceras patens v. Mojsisovics (1873) vide Phylloceras (Discophyllites) patens.
Lytoceras Simonyi v. Mojsisovics (1873) vide Monophyllites Simonyi.
Lytoceras Wengense v. Mojsisovics, (1873) vide Monophyllites Wengensis.

Gen. **Malayites** Welter,

Obertriad. Ammoniten etc. v. Timor, 1914, p. 83.

Typ. Malayites informis Welter (1914).

M. crasseplicatus Welter, Obertriad. Ammoniten etc. v. Timor, 1914, p. 88, Taf. XII. f. 17, 19, 20, Textf. 13.
Idnonesien, Neotrias.

M. geniculatus Welter, Obertriad. Ammoniten etc. v. Timor, 1914, p. 86, Taf. XII. f. 3, Textf. 10, 11.
Indonesien, Neotrias.

M. geniculatus elegans Welter, Obertriad. Ammoniten etc. v. Timor, 1914, p. 87, Taf. XII, f. 18, 21, Textf. 12.
Indonesien, Neotrias.

M. indomayicus Welter, Obertriad. Ammoniten v. Timor, 1914, p. 88, Taf. XII. f. 12, 13, Textf. 14.
Indonesien, Neotrias.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

M. informis Welter, Obertriad. Ammoniten etc. v. Timor, 1914, p. 84, Taf. XII. f. 1, 2. Textf. 8.

Indonesien, Neotrias.

M. singularis Welter, Obertriad. Ammoniten etc. v. Timor, 1914, p. 85, Taf. XII. f. 15, 16. Textf. 9.

Indonesien, Neotrias.

M. sundaicus Welter, Obertriad. Ammoniten v. Timor. 1914, p. 89, Taf. XI. f. 7, 14, 15, XII. f. 14.

Indonesien, Neotrias.

Gen. **Margarites** v. Mojsisovics,

Verh. G. R. A. 1889, p. 278. — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1893, p. 297.

Typ. Ammonites Jokelyi v. Hauer (1855).

M. Adelae Gemmellaro, Cefal. del Trias sup. della Sicilia, 1904, p. 131, Tav. XVIII. f. 33—35.

Sizilien, Karnisch.

M. Arionis v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 300, Taf. CXVII. f. 7, 8.

Alpen, Karnisch.

M. auctus v. Dittmar, Zur Fauna d. Hallstätter Kalke, Geogn. Pal. Beitr. v. Benecke etc. I. 1866, p. 367 (Ammonites). — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 305, Taf. CXVIII. f. 13, CXXVIII. f. 2.

Alpen, Karnisch.

M. cf. auctus (Dittm.) Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 1, 1906, Fauna Tropites le. of Byans, p. 139, Pl. III. f. 4.

Himalaya, Karnisch.

M. nov. sp. ind. ex aff. aucto (Dittm.) Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 1, 1906, Fauna Tropites le. of Byans, p. 141, Pl. III. f. 6.

Himalaya, Neotrias.

M. circumspinatus v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 299, Taf. CXVII. f. 1—6, 9, 10. — Gemmellaro, Cefal. del Trias sup. della Sicilia, 1904, p. 124.

Alpen, Sizilien, Karnisch.

M. cf. circumspinatus (Mojs.) Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 1, 1906, Fauna Tropites le. of Byans, p. 141, Pl. III. f. 7.

Himalaya, Karnisch.

M. sp. ind. ex aff. circumspinati (Mojs.) v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 303, Taf. CXVIII. f. 5, 6 [Typ. Ammonites Jokelyi v. Hauer, (ex parte), Beitr. z. Cephal.fauna d. Hallstätter Schichten, Denkschr. Akad. Wien, IX. 1855, Taf. IV. f. 3. 4 (caet. exclus)].

Alpen, Karnisch.

M. Devasena Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 1, 1906, Fauna Tropites le. of Byans, p. 144, Pl. III. f. 10.

Himalaya, Neotrias.

M. elegans v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 308, Taf. CXXI. f. 38.

Alpen, Karnisch.

M. Georgii v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 309, Taf. CXIX. f. 9. — Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 1, 1906, Fauna Tropites le. of Byans, p. 143, Pl. III. f. 8.

Alpen, Himalaya, Karnisch.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

M. inermis Gemmellaro, Cefal. del Trias sup. della Sicilia, 1904, p. 136, Tav. XXVII. f. 13.
Sizilien, Karnisch.

M. irregularicostatus Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. I. Pt. 1, 1909, Exotic blocks of Malla Johar, p. 32, Pl. VI. f. 8.
Himalaya, Karnisch.

M. Jokelyi v. Hauer, Beitr. z. Kenntn. d. Cephal.fauna d. Hallstätter Schichten, Denkschr. Akad. Wien, IX. 1855, p. 151, Taf. IV. f. 1, 2, 7 (non 3—6) [Ammonites]. — Branca, Entwicklungsgesch. d. foss. Cephal. Palaeontograph. XXVI. 1879, p. 42, Taf. V. f. 3 (Tropites). — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 301, Taf. CXVII, f. 11—14, CXVIII. f. 1—4, 7. — Gemmellaro, Cefal. del. Trias sup. della Sicilia, 1904, p. 125.
Alpen, Sizilien, Karnisch.

M. Ladislai v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 303, Taf. CXVIII. f. 11, CXIX. f. 1.
Alpen, Karnisch.

M. Lyelli v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 306, Taf. CXIX. f. 2.
Alpen, Karnisch.

M. Marii Gemmellaro, Cefal. del Trias sup. della Sicilia, 1904, p. 130, Tav. XIX. f. 15, 16.
Sizilien, Karnisch.

M. ornatissimus Gemmellaro, Cefal. del Trias sup. della Sicilia, 1904, p. 128, Tav. XXV. f. 30, 31.
Sizilien, Karnisch.

M. Petersi v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 310, Taf. CXIX. f. 7.
Alpen, Karnisch.

M. salinarius Guembel, Geogn. Beschr. d. Bayer. Alpengeb. 1861, p. 182 (Ammonites). — Regensburger Correspondenzblatt, 1861, p. 42. — Beyrich, Cephal. aus d. Muschelkalk d. Alpen, Abh. Akad. Berlin, 1866/67, p. 139 (Ammonites Jokelyi). — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 311, Taf. CXIX. f. 8, CXCV. f. 16.
Alpen, Norisch.

M. sp. ind. ex aff. salinarii (Guemb.) Welter, Obertriad. Ammoniten etc. v. Timor, 1914, p. 123, Taf. XX. f. 19—21.
Indonesien, Neotrias.

M. Samuelis v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 308, Taf. CXIX. f. 4.
Alpen, Karnisch.

M. semilunaris v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 311, Taf. CXXVIII. f. 4.
Alpen, Karnisch.

M. senilis v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 307, Taf. CXVIII. f. 8—10, 12, 14—16.
Alpen, Karnisch.

M. f. ind. ex aff. senilis (Mojs.) Gemmellaro, Cefal. del Trias sup. della Sicilia, 1904, p. 134, Tav. XI. f. 14, 15.
Sizilien, Karnisch.

M. subauctus v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 305, Taf. CXCV. f. 17.
Alpen, Karnisch.

M. Sushena Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 1, 1906, Fauna Tropites le. of Byans, p. 140, Pl. III. f. 5.
Himalaya, Neotrias.

M. Ugdulenai Gemmellaro, Cefal. del Trias sup. della Sicilia, 1904, p. 126, Tav. XVI. f. 12, 13.
Sizilien, Karnisch.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

M. Waageni Gemmellaro, Cefal. del Trias sup. della Sicilia, 1904, p. 132, Tav. XXV. f. 16, 17.
Sizilien, Karnisch.

M. f. ind. Gemmellaro, Cefal. del Trias sup. della Sicilia, 1904, p. 134, Tav. XI. f. 11—13.
Sizilien, Karnisch.

M. nov. form. ind. Gemmellaro, Cefal. del Trias sup. della Sicilia, 1904, p. 135, Tav. XXII. f. 5, 6.
Sizilien, Karnisch.

Gen. **Martolites** Diener,

Notes on some foss. from the Halorites le. Records Geol. Surv. India, XXXIV. 1906, p. 6.

Typ. Martolites Kraffti Diener (1906).

M. Kraffti Diener, Notes on some foss. fr. the Halorites le. Rec. Geol. Surv. India, XXXIV. 1906, p. 7, Pl. II. f. 1—3.
Himalaya, Norisch.

Medlicottia Dalailamae Diener. (1897, 1901) vide Episageceras Dalailamae.
Medlicottia Wynnei v. Krafft (1901). Noetling (1901) [non M. Wynnei Waagen (1887)] vide Episageceras Dalailamae.

Gen. **Meekoceras** Hyatt

(Subgen. **Gyronites** Waagen, **Koninckites** Waagen inclus.),

Hyatt in C. A. White, Fossils of the Jura-Trias of South Eastern Idaho, Bull. U. S. Geogr. a. Geol. Surv. Territ. V. 1879, p. 111. — Contribut. to invertebrate Pal. No. V. Triassic Foss. fr. SE. Idaho, XII. Ann. Repp. U. S. Geol. Surv. 1878, Pt. 2, 1880, p. 112. — v. Mojsisovics (ex parte) Ceph. Med. Trp. X. 1882. p. 213. — v. Mojsisovics, Arktische Triasfaunen, Mém. Acad. sci. St. Pétersbourg, sér. VII. T. XXXIII. No. 6, 1886, p. 79. — Diener, Triad. Ceph.faunen d. ostsibir. Küstenprov. Mém. Com. géol. St. Pétersbourg, XIV. No. 3, 1895, p. 46. — Waagen, Ceratite form. Pal. Ind. ser. XIII. Vol. II. 1895, p. 236. — Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. II. Pt. 1, 1897, p. 126. — Philippi, Ceratiten d. ob. deutsch. Muschelkalkes, Pal. Abhandl. v. Dames etc. N. F. IV. 1901, p. 109. — Hyatt et Smith, Triass. Cephal. gen. of America. U. S. Geol. Surv. Prof. Pap. No. 40, 1905, p. 140. — v. Krafft et Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. VI. No. 1, 1909, Lower Triass. Cephal. from Spiti, p. 7. — v. Arthaber, Trias v. Albanien, Beit.. Pal. Öst. XXIV. 1911, p. 243. — Non Haug (1894) [Beyrichites.]

Typ. Meekoceras gracilitatis White (1879).

M. affine v. Mojsisovics (1886), Diener 1895) vide Beyrichites affinis.
M. atavum Waagen, Ceratite form. Pal. Ind. ser. XIII. Vol. II. 1895, p. 309, Pl. XXIV. f. 4, XXV, f. 4 (Prionolobus). — Frech, Lethaea mes. I. Asiat. Trias, 1905, Taf. XXII. f. 7 (Prionolobus).
Salt Range, Skythisch.
M. Baldaccii Martelli (1904) vide Ptychites Baldaccii.
M. Beneckei v. Mojsisovics (1882) vide Beyrichites Beneckei.
M. boreale Diener. Triad. Cephal.faunen d. ostsibir. Küstenprovinz, Mém. Com. géol. St. Pétersbourg, XIV. No. 3, 1895, p. 49, Taf. I. f. 3. — Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. II. Pt. 1, 1897, Cephal. Himalayan Lower Trias, p. 130, Pl. VII. f. 1, XXIII. f. 8. — v. Krafft et Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. VI. No. 1, 1909, Lower Triass. Cephal. from Spiti, p. 28, Pl. II. f. 7, XIV. f. 11.
Ussuribucht, Himalaya, Skythisch.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

M. nov. sp. ind. aff. boreali Diener, Triad. Cephal.faunen d. Ostsibir. Küstenprovinz. Mém. Com. géol. St. Pétersbourg, XIV. No. 3, 1895, p. 51, Taf. I. f. 4, 5.
Ussuribucht. Skythisch.

M. cadoricum v. Mojsisovics (1882) vide Beyrichites cadoricus.

M. Canavarii Airaghi (1902) vide Beyrichites Canavarii.

M. caprilense v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 214, Taf. XXIX. f. 4, 5 (Ceratites nov. sp. Loretz, Zeitschr. D. G. G. 1875, p. 786, Taf. XXII. f. 1 inclus.). — Tommasi, Fauna del Trias infer. nel vers. mer. delle Alpi, Pal. Ital. I. 1895, p. 71. — Kittl, Cephal. v. Muć, Abh. G. R. A. XX. 1903, p. 70. — Non Bittner, Beitr. z. Pal. d. triad. Ablagerungen zentralasiat. Hochgeb. Jahrb. G. R. A. XLVIII. 1898, p. 705, Taf. XIV. f. 17, 18 (teste Kittl).
Alpen, Dinariden, Skythisch.

M. corvarense v. Mojsisovics (1882) vide Beyrichites corvarensis.

M. Davidsonianum De Koninck, Quart. Journ. Geol. Soc. London, XIX. 1863, p. 13, Pl. VI. f. 2 (Ceratites). — Foss. paléozoiques de l'Inde, 1863, p. 10, Pl. VI. f. 2 (Ceratites). — Waagen, Ceratite form. Pal. Ind. ser. XIII. Vol. II. 1895, p. 272, Pl. XXX. f. 4. — v. Krafft et Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. VI. No. 1, 1909, Lower Triass. Cephal. from Spiti, p. 10.
Salt Range, Skythisch.

M. Emmrichi v. Mojsisovics (1882), Haug (1894) vide Hyattites Emmrichi.

M. euomphalum Gf. Keyserling (ex parte) Beschreibung einiger v. Th. v. Middendorff mitgebr. Ceratiten d. arktischen Sibirien, Bull. Acad. sci. St. Pétersbourg V. No. 11, 1845, Taf. III. f. 7, 8, 9 (Ceratites), reprod. in Th. v. Middendorffs Sibir. Reise, IV. p. 248, Taf. III. f. 7—9 (Ceratites). — v. Buch, Über Ceratiten, Abh. Akad. Berlin, 1848, p. 16 (Sep.). (Ceratites.) — Eichwald, Lethaea Ross. II. 1868, p. 1039 (Ceratites). — v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 214 (Meekoceras). — Arktische Triasfaunen, Mém. Acad. sci. St. Pétersbourg, sér. VII. T. XXXIII. No. 6, 1886, p. 76, Taf. XI. f. 7 (Xenodiscus). — Waagen, Ceratite form. Pal. Ind. ser. XIII. Vol. II. 1895, p. 239, 246.
Nordsibirien, Skythisch.

M. eurasiaticum (Frech) v. Arthaber, Neue Funde i. d. Werfener Schichten u. im Muschelkalk d. Bakony. Palaeont. Balaton, 1903, p. 18, Taf. I. f. 1 (Aspidites). — Krafft et Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. VI. No. 1, 1909, Lower Triass. Cephal. from Spiti, p. 54.
Alpen, Skythisch.

M. falcatum Waagen, Ceratite form. Pal. Ind. ser. XIII. Vol. II. 1895, p. 242, Pl. XXXVI. f. 4. — Diener, Triass. faunae of Kashmir, Pal. Ind. new ser. Vol. V. No. 1, 1913, p. 5.
Salt Range, Skythisch.

M. furcatum (Oberg) v. Mojsisovics (1886) vide Tellerites furcatus.

M. fulguratum Waagen, Ceratite form. Pal. Ind. ser. XIII. Vol. II. p. 243, Pl. XXX. f. 2.
Salt Range, Skythisch.

M. sp. ind. aff. fulgurato (Waag.) Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. II. Pt. 1, 1897, Cephal. Himal. Lower Trias, p. 135, Pl. XVIII. f. 1.
Himalaya. Skythisch.

M. Gangadhara Diener (1895) vide Beyrichites Gangadhara.

M. gracilitatis White, Foss. of the Jura-Trias of SE. Idaho, U. S. Geol. a. Geogr. Surv. Terr. V. 1879, p. 114. — White, Triass. Foss. of SE. Idaho, ibid. XII. Pt. 1, 1880, p. 115, Pl. XXXI. f. 2. — Frech, Lethaea pal. II. Dyas, 1902, p. 631, f. 4. (Prionolobus). — Smith, Comparative stratigraphy of the mar. Trias of Western America, Proceed. Calif. Acad. sci. 3. ser. Vol. I. 1904, p. 370, Pl. XLII. f. 1—4, XLIII. f. 3, 4. — Hyatt et Smith, Triass. Cephal. gen. America,

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

U. S. Geol. Surv. Prof. Pap. No. 40, 1905, p. 143, Pl. XII. f. 1—13, XIII. f. 1—18, LXX. f. 4—7, XIV. f. 1—8. — Frech, Lethaea mes. I. Cirkumpaz. Trias, 1908, Taf. LXI, f. 6 (Aspidites).
Idaho, Californien, Skythisch.

M. Hakki v. Arthaber, Trias von Albanien, Beitr. Pal. Öst. XXIV. 1911, p. 247, Taf. XXII. f. 1, 2.
Albanien, Skythisch.

M. Hedenstroemi (Gf. Keyserl.) v. Mojsisovics (1888) vide Hedenstroemia Hedenstroemi.

M. Hodgsoni Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. II. Pt. 1, 1897, Cephal. Himal. Lower Trias, p. 133, Pl. VI. f. 1. — v. Krafft et Diener, ibidem, Vol. VI. No. 1, 1909, Lower Triass. Cephal. from Spiti, p. 26, Pl. II. f. 9, III. f. 2, XXX. f. 1, [Meekoceras (Koninckites) Vidarbha Diener (ex parte) l. c. Pl. VII. f 9 (non 8) inclus.]
Himalaya, Skythisch.

M. impressum Waagen. Ceratite form. Pal. Ind. ser. XIII. Vol. II. 1895, p. 263, Pl. XXXV. f. 6 (Koninckites). — v. Krafft et Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. VI. No. 1, 1909, Lower Triass. Cephal. from Spiti, p. 10.
Salt Range, Skythisch.

M. indoaustralicum Wanner, Triascephal. v. Timor, N. Jahrb. f. Min. Beil. Bd. XXXII. 1911, p. 183, Taf. VI. f. 1, VII. f. 3.
Indonesien, Skythisch.

M. infrequens v. Krafft et Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. VI. Pt. 1, 1909, Lower Triass. Cephal. from Spiti, p. 44, Pl. XXX. f. 7.
Himalaya, Skythisch.

M. Jacksoni Hyatt et Smith, Triass. Cephal. gen. America, U. S. Geol. Surv. Prof. Pap. No. 40, 1905, p. 151, Pl. LXII. f. 11—21. (Prionolobus). — v. Krafft et Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. VI. No. 1, 1909, Lower Triass. Cephal. from Spiti. p. 40.
Idaho, Californien, Skythisch.

M. Joharense v. Krafft et Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. VI. No. 1, 1909, p. 43, Pl. XXX. f. 3—5. Lower Triass. Ceph. fr. Spiti.
Himalaya, Skythisch.

M. jolinkense v. Krafft et Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. VI. No. 1, 1909, Lower Triass. Cephal. from Spiti, p. 37, Pl. IV. f. 3, XIV. f. 13, var. Pl. III. f. 3, XXX. f. 6.
Himalaya, Skythisch.

M. sp. ind. aff. jolinkensi Diener, Triass. faunae of Kashmir, Pal. Ind. new ser. Vol. V. No. 1, 1913, p. 25, Pl. IV. f. 3.
Himalaya, Skythisch.

M. Kesava Diener (1895) vide Beyrichites Kesava.

M. Keyserlingi v. Mojsisovics, Arktische Triasfaunen, Mém. Acad. sci. St. Pétersburg, sér. VII. T. XXXIII. No. 6, 1886, p. 81, Taf. X. f. 13—15. [Typ. Ceratites Hedenstroemi Gf. Keyserling (ex parte), Beschreibung ein. v. Th. v. Middendorff mitgebr. Ceratiten d. arktischen Sibiriens, Bull Acad. sci. St. Pétersbourg, V. No. 11, 1845, Taf. III. f. 1—3, reprod. i. Th. v. Middendorffs Sibir. Reise, IV. 1866, p. 244, Taf. III. f. 1—3, caet. exclus.]
Nordsibirien, Skythisch.

M. Khanikofi (Opp.) v. Mojsisovics (1882), Diener (1895) vide Beyrichites Khanikofi.

M. Khoorense Waagen, Ceratite form. Pal. Ind. ser. XIII. Vol. II. 1895, p. 176, Pl. XX. f. 4.
Salt Range, Skythisch.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

M. Koninckianum Waagen, Ceratite form. Pal. Ind. ser. XIII. Vol. II. 1895, p. 245, Pl. XXVI. f. 6 [Ceratites planulatus De Koninck (ex parte), Quart. Journ. Geol. Soc. London, XIX, 1863, Pl. V. f. 1c, d, e (non a, b) inclus.]
Salt Range, Skythisch.

M. kyokticum v. Krafft et Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. VI. No. 1, 1909, Lower Triass. Cephal. from Spiti, p. 52, Pl. II. f. 8.
Himalaya, Skythisch.

M. Lilangense v. Krafft et Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. VI. No. 1, 1909, Lower Triass. Cephal. from Spiti, p. 23, Pl. I. f. 1—3, 5—7, XIV. f. 1, 2.
Himalaya, Skythisch.

M. lingtiense v. Krafft et Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. VI. No. 1, 1909, Lower Triass. Cephal. from Spiti, p. 25, Pl. II. f. 1.
Himalaya, Skythisch.

M. magnumbilicatum Waagen, Ceratite form. Pal. Ind. ser. XIII. Vol. II. 1895, p. 251, Pl. XXXIII. f. 3.
Salt Range, Skythisch.

M. Mahomedis v. Arthaber (1911) vide Proptychites Mahomedis.

M. marginale v. Arthaber, Untertrias in Albanien, Mitt. Geol. Ges. Wien, I. 1908, p. 269, Taf. XI. f. 6.
Albanien, Skythisch.

M. Markhami Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. II. Pt. 1, 1897, Cephal. Himal. Lower Trias, p. 75, Pl. VI. f. 4, 6 (Proptychites). — v. Krafft et Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. VI. No. 1, 1909, Lower Triass. Cephal. from Spiti, p. 20, Pl. XI. f. 1—5, XII. f. 1—3, XIII. f. 1—5, XIV. f. 4, 5. Meekoceras Noetlingi v. Krafft Gen. Rep. Geol. Surv. India, 1900/01, p. 30 Synon.
Himalaya, Skythisch.

M. maturum v. Mojsisovics (1882), Haug (1894) vide Hyattites maturus.

M. minutum Waagen, Ceratite form. Pal. Ind. ser. XIII. Vol. II. 1895, p. 235, Pl. XXXVI. f. 6, 7 (Kingites).
Salt Range, Skythisch.

M. Murchisonianum De Koninck, Quart. Journ. Geol. Soc. London, XIX. 1863, p. 11, Pl. VIII. f. 1 (Ceratites). — Foss. paleoz. de l'Inde, 1863, p. 11, Pl. VIII. f. 1 (Ceratites). — Waagen, Ceratite form. Pal. Ind. ser. XIII. Vol. II. 1895, p. 43, Pl. IV. f. 1 (Ceratites). — v. Krafft et Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. VI. No. 1, 1909, Lower Triass. Cephal. from Spiti, p. 120.
Salt Range, Skythisch.

M. Mushbachanum White, Foss. of the Jura-Trias of SE. Idaho, U. S. Geogr. and Geol. Surv. Terr. V. 1879, p. 113. — White, Triass. Foss. of SE. Idaho, l. c. XII. Pt. 1, p. 114, Pl. XXXII. f. 1. — Frech, Lethaea pal. II. Dyas, 1902, p. 631, Textf. c (Prionolobus). — Smith, Compar. stratigraphy mar. Trias West. America, Proceed. Calif. Acad. sci. 3d. ser. Vol. I. 1904, p. 376, Pl. XLI. f. 1—3, XLIII. f. 1, 2. — Hyatt et Smith, Triass. Cephal. gen. America, U. S. Geol. Surv. Prof. Pap. No. 40, 1905, p. 149, Pl. XV. f. 1—9, XVI. f. 1—3, XVIII. f. 1—7, LXX. f. 8—10. (Koninckites). — Frech, Lethaea mes. I. 1908, Cirkumpaz. Trias, Taf. LXI. f. 2 (Prionolobus).
Californien, Idaho, Skythisch.

M. Nalikanta Diener (1895) vide Ceratites (Hollandites) Nalikanta.

M. Nanda Diener (1895) vide Beyrichites Nanda.

M. Narada Diener (1895) vide Ceratites (Hollandites) Narada.

M. Noetlingi v. Krafft (1901) syn. m. M. Markhami.

M. pilatum Hyatt et Smith, Triass. Cephal. gen. America, U. S. Geol. Surv. Prof. Pap. No. 40, 1905, p. 144, Pl. LXIII. f. 3—9.
Idaho, Skythisch.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

M. sp. ind. aff. pilato (Hyatt et Smith) Diener et Krafft, Pal. Ind. ser. XV. Vol. VI. No. 1, 1909, Lower Triass. Cephal. from Spiti, p. 42, Pl. XXVIII. f. 2.
Himalaya, Skythisch.

M. planulatum De Koninck, Quart. Journ. Geol. Soc. London, XIX. 1863, p. 12, Pl. V. f. 1, 1a, 1b (caet. exclus). [Ceratites.] — Fossiles paléoz. de l'Inde, 1863, p. 10, Pl. V. f. 1, 1a, 1b (caet. exclus.) [Ceratites.]
Salt Range, Skythisch.

M. planulatum Waagen (1895) vide M. pseudoplanulatum.

M. praefloridum v. Mojsisovics (1882) vide Hyattites praefloridus.

M. proximum (Opp.) v. Mojsisovics (1882), Diener (1895) vide Beyrichites proximus.

M. pseudoplanulatum v. Krafft et Diener, Pal. Ind, ser. XV. Vol. VI. No. 1, 1909, Lower Triass. Cephal. from Spiti, p. 30, Pl. VI. f. 3. Typ. Meekoceras planulatum Waagen (non De Kon.), Pal. Ind. ser. XIII. Vol. II. Ceratite form. 1895, p. 255, Pl. XXIV. f. 2.
Himalaya, Salt Range, Skythisch.

M. pulchrum Waagen, Ceratite form. Pal. Ind. ser. XIII. Vol. II. 1895, p. 249, Taf. XXVII. f. 2, 3, XXIX. f. 1.
Salt Range, Skythisch.

M. radiosum Waagen, Ceratite form. Pal. Ind. ser. XIII. Vol. II. 1895, p. 257, Pl. XXXVI. f. 2. — v. Arthaber, Trias von Albanien, Beitr. Pal. Öst. XXIV. 1911, p. 246, Taf. XXI. f. 14.
Salt Range, Albanien, Skythisch.

M. cf. radiosum v. Krafft et Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. VI. No. 1, 1909, Lower Triass. Cephal. from Spiti, p. 34, Pl. I. f. 9.
Himalaya, Skythisch.

M. Ragazzonii v. Mojsisovics (1882) vide Beyrichites Ragazzonii.

M. Reuttense (Beyr.) v. Mojsisovics (1882), v. Hauer (1892), Martelli (1904) vide Beyrichites Reuttensis.

M. rota Waagen, Ceratite form. Pal. Ind. ser. XIII. Vol. II. 1895, p. 253, Pl. XXVII. f. 6, 7.
Salt Range, Skythisch.

M. rotundatum v. Mojsisovics, Arktische Triasfaunen, Mém. Acad. sci. St. Pétersbourg, sér. VII. T. XXXIII. No. 6, 1886, p. 83, Taf. X. f. 16 [Typ. Ceratites Hedenstroemi Gf. Keyserling, (ex parte) Beschreibung ein. v. Th. v. Middendorff mitgebr. Ceratiten d. arktischen Sibiriens, Bull. Acad. sci. St. Pétersbourg, T. V. No. 11, 1845, Taf. III. f. 4, 5, caet. exclus. reprod. in Th. v. Middendorffs Sibir. Reise, IV, 1860, p. 244, Taf. III. f. 4, 5.]
Nordsibirien, Skythisch.

M. rotundiforme nov. nom. f. Prionolobus rotundatus Waagen, Ceratite form. Pal. Ind. ser. XIII. Vol. II. 1895, p. 310, Pl. XXXIV. f. 1—3, Frech, Lethaea mes. I. 1905, Taf. XXIII. f. 1.
Salt Range, Skythisch.

M. Rudra Diener (1895) vide Beyrichites Rudra.

M. rugosum v. Krafft et Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. VI. No. 1, 1909, Lower Triass. Cephal. from Spiti, p. 36, Pl. I. f. 8.
Himalaya, Skythisch.

M. sequens Waagen, Ceratite form. Pal. Ind. ser. XIII. Vol. II. 1895, p. 312, Pl. XXXIV. f. 5. (Prinolobus).
Salt Range, Skythisch.

M. shalshalense v. Krafft et Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. VI. No. 1, 1909, Lower Triass. Cephal. from Spiti, p. 33, Pl. XXX. f. 2.
Himalaya, Skythisch.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

M. Smithi v. Krafft et Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. VI. No. 1, 1909, Lower Triass. Cephal. from Spiti, p. 39, Pl. IV. f. 1.
Himalaya, Skythisch.

M. solitarium v. Krafft et Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. VI. No. 1, 1909, Lower Triass. Cephal. from Spiti, p. 52, Pl. III. f. 1.
Himalaya, Skythisch.

M. Srikanta Diener (1895) vide Ceratites (Hollandites) Srikanta.

M. (an **Aspidites?**) **tardum** Waagen, Ceratite form. Pal. Ind. ser. XIII. Vol. II. 1895, p. 254, Pl. XXXI. f. 1.
Salt Range, Skythisch.

M. tenuistriatum v. Krafft et Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. VI. No. 1, 1909, Lower Triass. Cephal. from Spiti, p. 34, Pl. IV. f. 3.
Himalaya, Skythisch.

M. timorense Wanner, Triascephal. v. Timor, N. Jahrb. f. Min. Beil. Bd. XXXII. 1911, p. 185, Taf. VI. f. 2, 3, VII. f. 5, 6.
Indonesien, Skythisch.

M. undatum Frech, in Noetling, Asiat. Trias, Lethaea mes. I. 1905, Taf. XXV. f. 2 (Prionolobus). — v. Krafft et Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. VI. No. 1, 1909, Lower Triass. Cephal. from Spiti, p. 43.
Salt Range, Skythisch.

M. Varaha Diener, Triad, Cephal.faunen d. ostsibir. Küstenprovinz, Mém. Com. géol. St. Pétersbourg, XIV. No. 3, 1895, p. 52, Pl. I. f. 3. — Pal. Ind. ser. XV. Vol. II. Pt. 1, 1897, Cephal. Himal. Lower Trias, p. 143, Pl. VI. f. 2, VII. f. 6 (Kingites). — Frech, in Noetling, Asiat. Trias, Lethaea mes. I. 1905, Taf. XXXII. f. 5 (Aspidites). — v. Krafft et Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. VI. No. 1, 1909, Lower Triass. Cephal. from Spiti, p. 17, Pl. II. f. 2—6, XIV. f. 7, 8.
Ussuribucht, Himalaya, Skythisch.

M. varians Waagen, Ceratite form. Pal. Ind. ser. XIII. Vol. II. 1895, p. 247, Pl. XXIX. f. 2—5.
Salt Range, Skythisch.

M. volutum Waagen, Ceratite form. Pal. Ind. ser. XIII. Vol. II. 1895, p. 268, Pl. XXVIII. f. 1, 2 (Koninckites). — Frech, Asiat. Trias, Lethaea mes. I. 1905, Taf. XXIV. f. 1 (Prionolobus). — v. Krafft et Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. VI. No. 1, 1909, Lower Triass. Cephal. from Spiti, p. 10.
Salt Range, Skythisch.

M. Waageni Hyatt et Smith, Triass. Cephal. gen. America, U. S. Geol. Surv. Prof. Pap. No. 40. 1905, p. 150, Pl. LXXVII. f. 3—8. — Frech, Lethaea mes. I. 1908, Cirkumpaz. Trias, Taf. LXI. f. 3 (Prionolobus).
Californien, Skythisch.

M. Waageni v. Krafft et Diener, Pal. Ind. ser. XV. No. 1, 1909, Lower Triass. Cephal. from Spiti, p. 16 Nom. praeocc. vide Meekoceras rotundiforme.

M. Yunnanense Mansuy (1912) vide Beyrichites Yunnanensis.

M. sp. ind. Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. II. Pt. 1, 1897, Cephal. Himal. Lower Trias, p. 138, Pl. VII. f. 10.
Himalaya, Skythisch.

M. sp. ind. v. Mojsisovics, Arktische Triasfaunen, Mém. Acad. sci. St. Pétersbourg, sér. VII. T. XXXIII. No. 6, 1886, p. 84, Taf. X. f. 17.
Nordsibirien, Skythisch.

M. sp. ind. (?) Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. II. Pt. 1, 1897, Cephal. Himal. Lower Trias, p. 149, Pl. VII. f. 14 (Prionolobus).
Himalaya, Skythisch.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

M. sp. ind. v. Krafft et Diener, Pal. Ind. ser. XV. No. 1, 1909, Lower Triass. Cephal. from Spiti, p. 41, Pl. III. f. 4.
Himalaya, Skythisch.

M. (?) sp. ind. Douvillé, Sur la découverte du Trias marin à Madagascar, Bull. Soc. géol. de France, ser. IV. T. X. 1910, p. 129, f. 5, 6.
Madagascar, Skythisch.

M. (Gyronites) aplanatum White, Foss. of the Jura-Trias of SE. Idaho, U. S. Geol. and Geogr. Surv. Terr. V. 1879, p. 112. — White, Triass. Foss. of SE. Idaho, U. S. Geol. and Geogr. Surv. Terr. XII. 1880, p. 112, Pl. XXXI. f. 1a, b, d (non c). — v. Mojsisovics, Arktische Triasfaunen, Mém. Acad. sci. St. Pétersbourg, sér. VII. T. XXXIII. No. 6, 1886, p. 75 (Xenodiscus). — Waagen, Ceratite form. Pal. Ind. ser. XIII. Vol. II. 1895, p. 290. (Xenaspis). — Hyatt, Cephalopoda, in Zittel-Eastman, Text-book of Palaeontology, 1900, p. 556. (Wyomingites). — Frech, Lethaea pal. II. Dyas, 1902, p. 631, Textf. e. (Ophiceras). — Smith, Comparative stratigraphy mar. Trias of Western America, Proceed. Calif. Acad. sci. 3. ser. Vol. I. 1904, p. 373, Pl. XLI. f. 4—6. — Hyatt et Smith, Triass. Ceph. gen. America, U. S. Geol. Surv. Prof. Pap. No. 40, 1905, p. 146, Pl. XI. f. 1—14, LXIV. f. 17—22, LXXVII. f. 1, 2. — Frech, Lethaea mes. I. 1908, Cirkumpaz. Trias, Taf. LXI. f. 1 (Ophiceras). — Stolley, Zur Kenntn. d. arktischen Trias, N. Jahrb. f. Min. 1911, I. p. 124, Taf. IX. f. 5.
Idaho, Californien, Spitzbergen, Skythisch.

M. (Gyronites) disciforme v. Krafft et Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. VI. No. 1, 1909, Lower Triass. Cephal. from Spiti, p. 45, Pl. I. f. 4, III. f. 5, 6, XIV. f. 9, 10.
Himalaya, Skythisch.

M. (Gyronites) discus Waagen, Ceratite form. Pal. Ind. ser. XIII. Vol. II. 1895, p. 152, Pl. XXI. f. 4, 5 (Ambites). — v. Krafft et Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. VI. No. 1, 1909, Lower Triass. Cephal. from Spiti, p. 47 [Ambites magnumbilicatus Waagen, l. c. p. 154, Pl. XXI. f. 6 inclus.]
Salt Range, Skythisch.

M. (Gyronites) cf. discus (Waag.) v. Krafft et Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. VI, No. 1, 1909, Lower Triass. Cephal. from Spiti, p. 47, Pl. VI. f. 2.
Himalaya, Skythisch.

M. (Gyronites) dubium v. Krafft et Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. VI. No. 1, 1909, Lower Triass. Cephal. from Spiti, p. 50, Pl. XXIV. f. 6—14 [Meekoceras sp. ind. aff. plicatili Diener, ibidem, Vol. II. Pt. 1, 1897, Cephal. Himal. Lower Trias, p. 137, Pl. XV. f. 6 inclus.]
Himalaya, Skythisch.

M. (Gyronites) evolvens Waagen, Ceratite form. Pal. Ind. ser. XIII. Vol. II. 1895, p. 295, Pl. XXXV. f. 7.
Salt Range, Skythisch.

M. (Gyronites) frequens Waagen, Ceratite form. Pal. Ind. ser. XIII. Vol. II. 1895, p. 292, Pl. XXXVII. f. 1—7.
Salt Range, Skythisch.

M. (Gyronites) Karpinskyi v. Mojsisovics, Arktische Triasfaunen, Mém. Acad. sci, St. Pétersbourg, sér. VII. T. XXXIII. No. 6, 1886, p. 75, Taf. XI. f. 13 (Xenodiscus).
Nordsibirien, Skythisch.

M. (Gyronites) Mojsisovicsi Waagen, Ceratite form. Pal. Ind. ser. XIII. Vol. II. 1895, p. 297 [Typ. Xenodiscus Schmidti v. Mojsisovics (ex parte), Arktische Triasfaunen, Mém. Acad. sci. Pétersbourg, sér. VII. T. XXXIII. No. 6, 1886, Taf. XI. f. 11, caet. exclus.]
Nordsibirien, Skythisch.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

M. (Gyronites) Nathorsti Boehm, Triasversteinerungen vom Bellsund, Archiv f. Zoologi, Stockholm, VIII. 1912, No. 2, p. 11, Taf. I. f. 17—19.
Spitzbergen, Skythisch.

M. (Gyronites) ophioneum Waagen, Pal. Ind. ser. XIII. Vol. II, Ceratite form. 1895, p. 322, Pl. XXXIV. f. 6 (Prionolobus).
Salt Range, Skythisch.

M. (Gyronites) planorbis Waagen, Pal. Ind. ser. XIII. Vol. II. 1895, Ceratite form, p. 278, Pl. XXXIX. f. 3 (Lecanites). — v. Krafft et Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. VI. No. 1, 1909, Lower Triass. Cephal. from Spiti, p. 17.
Salt Range, Skythisch.

M. plicatile Waagen, Ceratite form. Pal. Ind. ser. XIII. Vol. II. 1895, p. 318, Pl. XXXVI. f. 1 (Prionolobus).
Salt Range, Skythisch.

M. sp. ind. aff. plicatili (Waag.) Diener (1897) vide Meekoceras dubium.

M. (Gyronites) psilogyrus Waagen, Ceratite form. Pal. Ind. ser. XIII. Vol. II. 1895, p. 280, Pl. XXXIX. f. 5 (Lecanites). — v. Krafft et Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. VI. No. 1, 1909, Lower Triass. Cephal. from Spiti, p. 17.
Salt Range, Skythisch.

M. (Gyronites) Schmidti v. Mojsisovics, Arktische Triasfaunen, Mém. Acad. sci. St. Pétersbourg, sér. VII. T. XXXIII. No. 6, 1886, p. 77, Taf. XI. f. 8—10 (non 11) [Xenodiscus]. — Frech, Lethaea mes. I. Asiat. Trias, 1895, Taf. XXVIII. f. 6.
Nordsibirien, Skythisch.

M. (Gyronites) superior Waagen, Ceratite form. Pal. Ind. ser. XIII. Vol. II. 1895, p. 294, Taf. XXXVII. f. 6.
Salt Range, Skythisch.

M. (Gyronites) vermiforme Waagen, Ceratite form. Pal. Ind. ser. XIII. Vol. II. 1895, p. 305, Pl. XXXIX. f. 1.
Salt Range, Skythisch.

M. (Gyronites) sp. ind. Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. II. Pt. 1, 1897, Cephal. Himal. Lower Trias, p. 148, Pl. XXIII. f. 2.
Himalaya, Skythisch.

M. (Koninckites) alterammonoides v. Krafft et Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. VI. No. 1, 1909, Lower Triass. Cephal. from Spiti p. 70, Pl. XVI. f. 1, 2.
Himalaya, Skythisch.

M. (Koninckites) ammonoides Waagen, Ceratite form. Pal. Ind. ser. XIII. Vol. II. 1895, p. 171, Pl. XVII. f. 1, XIX. f. 2 (Proptychites). — v. Krafft et Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. VI. No. 1, 1909, Lower Triass. Cephal. from Spiti, p. 71.
Salt Range, Skythisch.

M. (Koninckites) evolvens Waagen, Ceratite form. Pal. Ind. ser. XIII. Vol. II. 1895, p. 223, Pl. XXV. f. 1 (Aspidites). — v. Krafft et Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. VI. No. 1. 1909, Lower Triass. Cephal. from Spiti, p. 67.
Salt Range, Skythisch.

M. (Koninckites) giganteum v. Krafft et Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. VI. No. 1, 1909, Lower Triass. Cephal. from Spiti, p. 72, Pl. XXIV. f. 12, XXIX.
Himalaya, Skythisch.

M. (Koninckites) gigas Waagen, Ceratite form. Pal. Ind. ser. XIII. Vol. II. 1895, p. 266, Pl. XXXI. f. 2. — Frech, Asiat. Trias, Lethaea mes. 1. 1905, Taf. XXVII. f. 2.
Salt Range, Skythisch.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

M. (Koninckites) Hasserti v. Arthaber, Trias von Albanien, Beitr. Pal. Öst. XXIV, 1911, p. 249, Taf. XXI, f. 16 (Aspidites).
Albanien, Skythisch.

M. (Koninckites) Haydeni v. Krafft et Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. VI. No. 1, 1909, Lower Triass. Cephal. from Spiti, p. 68, Pl. XVII. f. 1—6.
Himalaya, Skythisch.

M. (Koninckites) Lyellianum De Koninck, Quart. Journ. Geol. Soc. XIX. 1863, p. 12, Pl. VI. f. 1 (Ceratites). — Foss. paléoz. de l'Inde, 1863, p. 10, Pl. VI. f. 1 (Ceratites). — Waagen, Ceratite form. Pal. Ind. ser. XIII. Vol. II. 1895, p. 270, Pl. XXX. f. 3. — v. Krafft et Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. VI. No. 1, 1909, Lower Triass. Cephal. from. Spiti, p. 67.
Salt Range, Skythisch.

M. (Koninckites) ovale Waagen, Ceratite form. Pal. Ind. ser. XIII. Vol. II. 1895, p. 262, Pl. XXVIII. f. 3, 4.
Salt Range, Skythisch.

M. (Koninckites) radiatum Waagen, Ceratite form. Pal. Ind. ser. XIII. Vol. II. 1895, p. 273, Pl. XXXII. f. 2.
Salt Range, Skythisch.

M. (Koninckites) septentrionale Diener, Triad. Cephal.faunen d. ostsibir. Küstenprovinz, Mém. Com. géol. XIV. No. 3, 1895, p. 53, Taf. I. f. 1.
Ussuribucht, Skythisch.

M. (Koninckites) sibiricum v. Mojsisovics, Arktische Triasfaunen, Mém. Acad. sci. St. Pétersbourg, sér. VII. T. XXXIII. No. 6, 1886, p. 85, Taf. XI. f. 1—6. — Frech, Lethaea mes. I. Asiat. Trias, 1905, Taf. XXVIII. f. 11 (Aspidites).
Nordsibirien, Skythisch.

M. (Koninckites) skodrense v. Arthaber, Trias von Albanien, Beitr. Pal. Öst. XXIV. 1911, p. 247, Taf. XXI. f. 15.
Albanien, Skythisch.

M. (Koninckites) Vercherei Waagen, Ceratite form. Pal. Ind. ser. XIII. Vol. II. 1895, p. 265, Pl. XXX. f. 1.
Salt Range, Skythisch.

M. (Koninckites?) vetustum Waagen, Ceratite form. Pal. Ind. ser. XIII. 1895, Vol. II. p. 261, Pl. XXVII. f. 4, 5.
Salt Range, Skythisch.

M. (Koninckites) Vidarbha Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. II. Pt. 1, 1897, Pl. VII. f. 8 vide Aspidites Vidarbha, f. 9 vide Meekoceras Hodgsoni.

M. (Koninckites) Yudishthira Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. II. Pt. 1. 1897, Cephal. Himal. Lower Trias, p. 141, Pl. XXII. f. 1. — v. Krafft et Diener, ibidem, Vol. VI. No. 1, 1909, Lower Triassic Cephal. from Spiti, p. 65, Pl. XIV. f. 3, XV. f. 3—5.
Himalaya, Skythisch.

M. (Koninckites) cf. Yudishthira Diener, Triass. faunae of Kashmir, Pal. Ind. new ser. Vol. V. No. 1, 1913, p. 26, Pl. IV. f. 2.
Himalaya, Skythisch.

M. (Koninckites?) sp. ind. Douvillé, Sur la découverte du Trias marin du Madagascar, Bull. Soc. géol. de France, 4. sér. T. X. 1910, p. 129, Textf. 4.
Madagascar, Skythisch.

Gen. **Megaphyllites** v. Mojsisovics,

Verh. G. R. A. 1879, p. 135. — v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 190. — Frech, Die Hallstätter Kalke bei Epidauros, N. Jahrb. f. Min. Festbd. 1907, p. 16 (Parapopanoceras Haug ex parte inclus.).

Typ. Ceratites Jarbas Gf. Muenster (1841).

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

M. angustus Kittl, Triasbildungen d. nordöstl. Dobrudscha, Denkschr. Akad. Wien, LXXXI. 1908, p. 522, Taf. III, f. 14, 15.
Dobrudscha, Anisisch.

M. applanatus v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1873, p. 47, Taf. XIX, f. 5, 8 (Pinacoceras), Suppl. 1902, p. 315.
Alpen, Karnisch.

M. cf. applanatus (Mojs.) Kittl, Triasbildungen d. nordöstl. Dobrudscha, Denkschr. Akad. Wien, LXXXI. 1908, p. 500. — Wilckens, Pal. Untersuch. triad. Faunen aus d. Umgebung v. Predazzo, Verhandl. naturhist. med. Ver. Heidelberg, N. F. X. 1909, p. 181.
Dobrudscha, Alpen, Ladinisch.

M. crassus (Hau.) Renz (1910) vide Procladiscites (Phyllocladiscites) crassus.

M. humilis v. Mojsisovics, Cephal. H. K. VI/1, 1873, p. 46, Taf. XIX. f. 2—4, XX. f. 8, 9 (Pinacoceras), Suppl. 1902, p. 315. — v. Mojsisovics, Cephal. Med. Trp. X. 1882, p. 193. — Branco, Entwicklungsgesch. d. foss. Cephal. Palaeontograph. XXVI. 1879, p. 43, Taf. VIII. f. 1. — Gemmellaro, Cefal. del Trias sup. della Sicilia, 1904, p. 293, Tav. II. f. 25, IV. f. 13, 14. — v. Arthaber, Alpine Trias, Lethaea mes. I. 1906, Taf. XLV. f. 5.
Alpen, Sizilien, Karnisch.

M. cf. humilis (Mojs.) Wilckens, Pal. Untersuch. triad. Faunen aus d. Umgebg. v. Predazzo, Verhandl. Naturhist. Med. Ver. Heidelberg, N. F. X. 1909, p. 180.
Alpen, Ladinisch.

M. insectus v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1873, p. 44, Taf. XX. f. 1—7 (Pinacoceras), Suppl. 1902, p. 315. — Branco, Entwicklungsgesch. d. foss. Cephal. Palaeontograph. XXVI. 1879, p. 43, Taf. VII. f. 4. (Pinacoceras). — v. Mojsisovics, Über das Alter d. Kalkes m. Asteroconites radiolaris v. Oberseeland, Verh. G. R. A. 1902, p. 66. — Gemmellaro, Cefal. del Trias sup. della Sicilia, 1904, p. 292, Tav. II. f. 16—18. — v. Arthaber, Alpine Trias, Lethaea mes. I. 1906, Taf. XLVI. f. 9.
Alpen, Sizilien, Norisch.

M. sp. ind. ex aff. insecti (Mojs.) et humilis (Mojs.) Philipp, Pal. u. Geol. Untersuchungen aus d. Gebiet v. Predazzo, Zeitschr. D. G. G. LVI. 1904, p. 72, Taf. IV. f. 23, Textf. 10.
Alpen, Ladinisch.

M. Jarbas Gf. Muenster, Beitr. z. Geogn. u. Petrefaktenkunde d. südöstl. Tirol, 1841, p. 135, Taf. XV. f. 25 (Ceratites). — v. Klipstein, Beitr. z. geol. Kenntn. d. östl. Alpen, 1845, p. 117, Taf. VI. f. 5 (Ammonites umbilicatus). — v. Hauer, Cephal. d. Muschelmarmors v. Bleiberg, Haidingers Naturw. Abhandl. I. 1846, p. 26, Taf. I. f. 15 (Ammonites). — Quenstedt, Cephalopoden, 1849, p. 240, Taf. XVIII. f. 12 (Ammonites). — Laube, Fauna d. Schichten v. St. Cassian, Denkschr. Akad. XXX. 1869, p. 85, Taf. XLI. f. 12, (Phylloceras). — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1873, p. 47, Taf. XIX. f. 9, 10, 16 (Pinacoceras), Suppl. 1902, p. 314. — v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 193, Taf. LIII. f. 7, 8. — v. Mojsisovics, Struktur d. Sipho bei triad. Ammoneen, N. Jahrb. f. Min. 1885, II. p. 158, Taf. VI. f. 1. — v. Arthaber, Lethaea mes. I. Alpine Trias, 1906, Taf. XLIV. f. 3. — Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 1, 1906, Fauna Tropites le. of Byans, p. 171, Pl. III. f. 11. — Frech, Hallstätter Kalke bei Epidauros, N. Jahrb. f. Min. Festbd. 1907, p. 19, Taf. IV. f. 1, — Kittl. Triasbildungen d. nordöstl. Dobrudscha, Denkschr. Akad. Wien, LXXXI. 1908, p. 499. — Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 3, 1908, Ladinic, carnic and noric faunae of Spiti, p. 39, Pl. V. f. 1. — Renz,

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

Stratigraph. Untersuchungen im griech. Mesozoikum etc. Jahrb. G. R. A. LX. 1910, Taf. XXII. f. 5. — Renz, Triad. Faunen d. Argolis, Palaeontograph. LVIII. 1910, p. 66, Taf. VI. f. 3, 4. — Simionescu, Ammonites trias. de Hagighiol, Acad. Romana, Bucuresci, 1913, XXXIV. p. 330, 364, Pl. VI. f. 6, 8, IX. f. 9, Textf. 85—89.

Alpen, Dobrudscha, Griechenland, Karnisch. — Himalaya, Ladinisch, Karnisch.

M. cf. Jarbas (Mstr.) — **sandalinus** (Mojs.) Philipp. Pal. u. Geol. Untersuchungen aus d. Geb. v. Predazzo, Zeitschr. D. G. G. LVI. 1904, p. 74, Taf. IV. f. 20.

Alpen, Ladinisch.

M. f. ind. aff. Jarbas (Mstr.) v. Mojsisovics, Obertriad. Cephal.-faunen d. Himalaya, Denkschr. Akad. Wien. LXIII. 1896, p. 666. — Upper Triass. Cephal. faunae Himalaya, Pal. Ind. ser. XV. Vol. III. Pt. 1, 1899, p. 113.

Himalaya, Karnisch.

M. sp. ind. aff. Jarbas (Mstr.) Pompeckj, Ammoniten des Rhaet, N. Jahrb. f. Min. 1895, II. p. 24.

Alpen, Rhaetisch.

M. Johannis Boehmi Pompeckj, Ammoniten des Rhaet, N. Jahrb. f. Min. 1895, II. p. 23, Taf. II. f. 4.

Alpen, Rhaetisch.

M. labiatus Salopek, Cephal.faunen d. mittl. Trias v. Süddalmatien, Abh. G. R. A. XVI. 1911, p. 24, Taf. I. f. 4.

Dinariden, Anisisch.

M. Lantenoisii Mansuy, Paléont. du Yunnan, Serv. géol. Indochine, I. fasc. 2, 1912, p. 13, Pl. XXIV. f. 8.

Indochina, Neotrias.

M. macilentus (Hau.) Renz (1910) vide Procladiscites (Phyllocladiscites) macilentus.

M. obolus v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 192, Taf. LIII. f. 3—5 [Ammonites Jarbas Benecke, Umgebung v. Esino, Geogn. Pal. Beitr. v. Benecke etc. II. 1876, p. 311, Taf. XXIV. f. 10, 11 inclus]. — Salomon, Marmolata, Palaeontograph. XLII. 1895, p. 190. — Reis, Fauna d. Wettersteinkalkes, I. Geogn. Jahresh. XIII. 1900, p. 86, II. l. c. XVIII. 1905, p. 144. — Tommasi, Fossili di Ghegna, Pal. Ital. XIX. 1913, p. 73, Tav. IV. f. 26.

Alpen, Ladinisch, Anisisch (?).

M. oenipontanus v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 193, Taf. LIII. f. 6. — De Toni, Fauna trias. di Valdepena, 1914, p. 158, Tav. XIV. f. 2, 3 (M. Jarbas var. oenipontana).

Alpen, Ladinisch.

M. cf. oenipontanus Reis, Fauna d. Wettersteinkalkes, I. Geogn. Jahresh. XIII. 1900, p. 86.

Alpen, Anisisch.

M. cf. oenipontanus (Mojs.) Frech, Neue Cephal. aus d. Buchensteiner etc. Schichten d. Bakony, Palaeont. Balaton, 1903, p. 38.

Alpen, Ladinisch.

M. procerus v. Arthaber, Ceph.fauna d. Reiflinger Kalke, Beitr. Pal. Öst. X. 1896, p. 87, Taf. VII. f. 11.

Alpen, Anisisch.

M. sandalinus v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 191, Taf. LIII. f. 1, 2. — v. Hauer, Cephal. d. bosn. Muschelkalkes v. Han. Bulog, Denkschr. Akad. Wien, LIV. 1887, p. 33. — v. Hauer, Cephal. aus d. Trias v. Bosnien, I. Denkschr. Akad. Wien, LIX. 1892, p. 280,

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

Taf. X. f. 3. — Diener, Triad. Cephal.fauna d. Schiechlinghöhe, Beitr. Pal. Öst. XIII. 1900, p. 16. — Martelli, Cefal. trias. di Boljevici, Pal. Ital. X. 1904, p. 96, Tav. VII. f. 3.

Alpen, Dinariden, Anisisch.

M. transiens v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1873, p. 46, Taf. XIX. f. 1 (Pinacoceras), Suppl. 1902, p. 315.

Alpen, Norisch.

M. cf. transiens (Mojs.) Wilckens, Pal. Untersuchungen triad. Faunen aus d. Umgebung v. Predazzo, Verh. Naturhist. Med. Ver. Heidelberg, N. F. X. 1909, p. 180, (M. cf. humilis var. transiens).

Alpen, Ladinisch.

M. umbonatus Kittl, Triasbildungen d. nordöstl. Dobrudscha, Denkschr. Akad. Wien, LXXXI. 1908, p. 523, Taf. III. f. 16, 17.

Dobrudscha, Anisisch.

Gen. **Metacarnites** Diener,

Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. Pt. 3, 1908, Ladinic, carnic and noric faunae of Spiti, p. 108 [Hauerites nov. f. v. Mojsisovics, Obertriad. Cephal.-faunen d. Himalaya, Denkschr. Akad. Wien, LXIII. 1896, p. 645, Taf. XVI. f. 6, Upper Triass. Cephal. faunae Himalaya, Pal. Ind. ser. XV. Vol. III. Pt. 1, 1899, p. 88, Pl. XVI. f. 6 inclus.].

Typ. Metacarnites Footei Diener (1908).

M. Dieneri Welter, Obertriad. Ammoniten etc. v. Timor, 1914, p. 157, Taf. XXVII. f. 1—3, XXXVI. f. 2, 4, 10. Textf. 36—38.

Indonesien, Neotrias.

M. Footei Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 3, 1908, Ladinic, carnic a. noric faunae of Spiti, p. 109, Pl. XXI, f. 1.

Himalaya, Norisch.

M. Hendersoni Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 3, 1908, Ladinic, carnic a. noric faunae of Spiti, p. 109, Pl. XX. f. 3.

Himalaya, Norisch.

Metasibirites v. Mojsisovics, Obertriad. Cephal.faunen d. Himalaya, Denkschr. Akad. Wien, LXIII. 1896, p. 616. — Upper Triass. Cephal. faunae Himalaya, Pal. Ind. ser. XV. Vol. III. Pt. 1, 1899, p. 50 vide Sibirites.

Typ. Ammonites spinescens v. Hauer (1855).

Metatirolites v. Mojsisovics, Cephal. H. K. VI/2, 1893, p. 588. — Hyatt et Smith, Triass. Cephal. gen. America, U. S. Geol. Surv. Prof. Pap. 1905, No. 40, p. 160 vide Tirolites.

Typ. Ammonites foliaceus v. Dittmar (1866).

Microtropites v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 186, vide Tropites.

Typ. Ammonites galeolus v. Hauer (1860).

Gen. **Miltites** v. Mojsisovics,

Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 334.

Typ. Miltites Rastli v. Mojsisovics (1893).

M. Barroisi v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 343, Taf. CXCI. f. 7.

Alpen, Karnisch.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

M. Christinae v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 342, Taf. LXXXXI. f. 6.
Alpen, Karnisch.

M. Fuchsi v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 328, Taf. CXCII. f. 18.
Alpen, Karnisch.

M. Gildae v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 343, Taf. CXXIX. f. 19.
Alpen, Karnisch.

M. Hoelderi v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 336, Taf. CXXVI. f. 4.
Alpen, Karnisch.

M. cf. Hoelderi (Mojs.) Welter, Obertriad. Ammoniten etc. v. Timor, 1914, p. 126, Taf. XII. f. 4, 5.
Indonesien, Neotrias.

M. Laudoni v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 341, Taf. CXXIX. f. 18.
Alpen, Karnisch.

M. malayicus Welter, Obertriad. Ammoniten etc. v. Timor, 1914, p. 127, Taf. XII. f. 6—8.
Indonesien, Neotrias.

M. Pauli v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 337, Taf. LXXXVI. f. 6, CXCV. f. 18.
Alpen, Karnisch.

M. Rastli v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 339, Taf. CXXVI. f. 2, 3, 5—7.
Alpen, Karnisch.

M. cf. Rastli (Mojs.) Welter, Obertriad. Ammoniten etc. v. Timor, 1914, p. 127, Taf. XII. f. 9—11.
Indonesien, Neotrias.

M. Reuteri v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 338, Taf. CXXVI. f. 1.
Alpen, Karnisch.

M. Schröeri v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 336, Taf. CXXVI. f. 8, 9.
Alpen, Karnisch.

M. Zapalowiczi v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 340, Taf. CXXVI. f. 10.
Alpen, Karnisch.

Gen. **Mojsisovicsites** Gemmellaro,

Cefal. del Trias sup. della Sicilia, 1904, p. 57.

Typ. Mojsisovicsites crassecostatus Gemmellaro (1904).

M. crassecostatus Gemmellaro, Cefal. Trias sup. della Sicilia, 1904, d. 59, Tav. XXVIII. f. 5—9, 14, 15.
Sizilien, Neotrias.

M. involutus Gemmellaro, Cefal. del Trias sup. della Sicilia, 1904, p. 65, Tav. XXVIII. f. 10—13.
Sizilien, Neotrias.

M. obsoletus Gemmellaro, Cefal. del Trias sup. della Sicilia, 1904, p. 61, Tav. XXVIII. f. 1—4.
Sizilien, Neotrias.

M. orethensis Gemmellaro, Cefal. del Trias sup. della Sicilia, 1904, p. 63, Tav. XXVIII. f. 16—19.
Sizilien, Neotrias.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

M. tenuecostatus Gemmellaro, Cefal. del. Trias sup. della Sicilia, 1904, p. 66, Tav. XXVIII. f. 20—22.

Sizilien, Neotrias.

Mojsvarites Pompeckj, Ammoniten d. Rhaet, N. Jahrb. f. Min. 1895, II. p. 19. — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1902, p. 315 vide Monophyllites.

Typ. Ammonites Agenor Gf. Muenster (1834).

Molengraafites Welter, Obertriad. Ammoniten etc. v. Timor, 1914, p. 100. vide Juvavites.

Typ. Juvavites Hanni v. Mojsisovics (1896).

Gen. **Monophyllites** v. Mojsisovics

(Subgen. **Leiophyllites** Diener, **Mojsvarites** Pompeckj, **Ussurites** Hyatt inclus.),

v. Mojsisovics, Verh. G. R. A. 1879, p. 135. — v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 204. — Hyatt et Smith, Triass. Cephal. gen. America, U. S. Geol. Surv. Prof. Pap. No. 40, 1905, p. 93. — v. Arthaber, Untertrias i. Albanien, Mitt. Geol. Ges. Wien, I. 1908, p. 285. — v. Arthaber, Trias v. Albanien, Beitr. Pal. Öst. XXIV. 1911, p. 232.

Typ. Ammonites sphaerophyllus v. Hauer (1850).

M. anatolicus Toula, Muschelkalkfauna v. Ismid, Beitr. Pal. Öst. X. 1896, p. 170, Taf. XX. f. 5.

Anatolien, Anisisch.

M. Aonis v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 208, Taf. LXXVIII. f. 3—5. — Kittl, Triasbildungen d. nordöstl. Dobrudscha, Denkschr. Akad. Wien, LXXXI. 1908, p. 500. — Renz, Triad. Faunen d. Argolis, Palaeontograph. LVIII. 1910, p. 58 (M. Wengensis var. Aonis). — Simionescu, Ammonites trias. de Hagighiol, Acad. Romana, Bucuresci, 1913, XXXIV. p. 332, 365, Pl. VI. f. 1, 5, 7, VII. f. 5, Textf. 60—64.

Alpen, Griechenland, Dobrudscha, Karnisch.

M. Billingsianus Gabb, Geol. Surv. of California, Pal. I. 1864, p. 26, Pl. V. f. 20 (Ammonites). — Gabb, Amer. Journ. Conchol. 1870, V. p. 8, Pl. V. f. 3 (Ammonites). — Hyatt et Smith, Triass. Cephal. gen. of America, U. S. Geol. Surv. Prof. Pap. No. 40, 1905, p. 94, Pl. XXIV. f. 3, 4.

Nevada, Mesotrias.

M. Dieneri v. Arthaber, Untertrias v. Albanien, Mitt. Geol. Ges. Wien, I. 1908, p. 288, Taf. XIII. f. 3, 4. — Trias v. Albanien, Beitr. Pal. Öst. XXIV. 1911, p. 234, Taf. XX. f. 5—8.

Albanien, Skythisch.

M. gymnitiformis Kittl, Triasbildungen d. nordöstl. Dobrudscha, Denkschr. Akad. Wien, LXXXI. 1908, p. 524, Textf. 16, 17.

Dobrudscha, Anisisch.

M. Kieperti Toula, Muschelkalkfauna v. Ismid, Beitr. Pal. Öst. X. 1896, p. 171, Taf. XX. f. 6.

Anatolien, Anisisch.

M. Nopcsai v. Arthaber, Untertrias in Albanien, Mitt. Geol. Ges. Wien, I. 1908, p. 287, Taf. XII. f. 5.

Albanien, Skythisch.

M. Simonyi v. Hauer, Cephal. v. Aussee, Haidingers Naturwiss. Abhandl. I. 1847, p. 270, Taf. IX. f. 4—6 (Ammonites). — Quenstedt,

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

Cephalopoden, 1849, p. 256, Taf. XIX. f. 11 (Ammonites monophyllus). — v. Dittmar, Zur Fauna d. Hallstätter Kalke, Geogn. Pal. Beitr. v. Benecke etc. I. 1866, p. 360, Taf. XIII. f. 22—24 (Ammonites). — v. Mojsisovics. Ceph. H. K. VI/1, 1873, p. 32, Taf. XVII. f. 1—6, XVIII. f. 1 (Lytoceras), Suppl. 1902, p. 316. — v. Arthaber, Alpine Trias, Lethaea mes. I. 1906, Taf. XLIV. f. 5. — Renz, Stratigraph. Untersuchungen im griechischen Mesozoikum etc. Jahrb. G. R. A. LX. 1900, Taf. XIX. f. 6. — Renz, Triad. Faunen d. Argolis, Palaeontograph. LVIII. 1910, p. 67, Taf. VI. f. 2, var. p. 68.

Alpen, Griechenland, Karnisch.

M. cf. Simonyi (Hau.) Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. VI. No. 2, 1909, Fauna Traumatocrinus le. p. 14, Pl. IV. f. 3. — Simionescu, Ammonites trias. de Hagighiol, Acad. Romana, Bucuresci, 1913, XXXIV. p. 334, 366.

Himalaya, Dobrudscha, Karnisch.

M. sp. ind. aff. Simonyi (Hau.) Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 3, 1908, Ladinic, carnic a. noric faunae of Spiti, p. 72, Pl. XII. f. 7.

Himalaya, Karnisch.

M. Spetsbergensis Oeberg, Trias-först. fr. Spetsbergen, K. Sv. Akad. Vet. Handl. XIV. No. 14, 1877, p. 14, Taf. IV, f. 1a, 1b, (non 1c) [Ceratites.] — v. Mojsisovics, Arktische Triasfaunen, Mém. Acad. sci. St. Pétersbourg, sér. VII. T. XXXIII. No. 6, 1886, p. 72, Taf. XI. f. 20, 21.

Spitzbergen, Anisisch.

M. sphaerophyllus v. Hauer, Über die von W. Fuchs in den Venetianer Alpen gesammelten Verst. Denkschr. Akad. Wien, 1850, p. 113, Taf. XVIII. f. 11 (Ammonites). — v. Mojsisovics, Beitr. z. Kenntn. d. Cephalopodenfauna d. alpinen Muschelkalkes, Jahrb. G. R. A. XIX. 1869, p. 586, Taf. XVI. f. 2 (Phylloceras). — v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 206, Taf. LXXIX, f. 1—3. — v. Hauer, Cephal. d. bosn. Muschelkalkes v. Han Bulog, Denkschr. Akad. LIV. 1887, p. 33. — v. Hauer, Beitr. z. Kenntn. d. Cephal. aus d. Trias v. Bosnien, I. ibidem, LIX. 1892, p. 280. Diener, Triad. Cephal.fauna d. Schiechlinghöhe, Beitr. Pal. Öst. XIII. 1900, p. 21. — Martelli, Cefal. trias. di Boljevici, Pal. Ital. X. 1904, p. 99, Tav. VIII. f. 3, IX. f. 6. — v. Arthaber, Alpine Trias, Lethaea mes. I. 1906, Taf. XXXVI. f. 1. — Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 2, 1907, Fauna Himal. Muschelkalk, p. 105, Pl. XIII. f. 11. — Kittl, Triasbildungen d. nordöstl. Dobrudscha, Denkschr. Akad. Wien, LXXXI. 1908, p. 523. — Renz, Stratigraph. Untersuchungen im griech. Mesozoikum etc. Jahrb. G. R. A. LX. 1910, p. 491, Textf. 7 (M. Wengensis var. sphaerophylla). — Renz, Triad. Faunen d. Argolis, Palaeontograph. LVIII. 1910, p. 22, Taf. I. f. 4 (M. Wengensis var. sphaerophylla). — Turina, Ein neuer Fundort d. roten Han Bulog-Ptychitenkalkes bei Sarajevo, Wiss. Mitt. aus Bosnien, XII, 1912, p. 690.

Alpen, Dinariden, Dobrudscha, Griechenland, Himalaya, Anisisch.

M. sp. ind. (sphaerophyllus Hau. an **Wengensis** Klipst.?) Reis, Fauna d. Wettersteinkalkes, II. Geogn. Jahresh. XVIII. 1905, p. 144.

Alpen, Anisisch.

M. transversus Kittl, Triasbildungen d. nordöstl. Dobrudscha, Denkschr. Akad. Wien, LXXXI. 1908, p. 524, Taf. III. f. 18.

Dobrudscha, Anisisch.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

M. Wengensis v. Klipstein, Beitr. z. geol. Kenntn. d. östl. Alpen, I. 1845, p. 120, Taf. VI. f. 11 (Ammonites). — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1873, Taf. XVII. f. 7—9 (Lytoceras). — v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 207, Taf. LXXVIII. f. 10—12 [Phylloceras Boeckhi v. Mojsisovics, Beitr. z. Kenntn. d. Cephal.fauna d. oenischen Gruppe, Jahrb. G. R. A. XX. 1870, p. 110, Taf. V. f. 7, Boeckh, Geol. Verh. d. südl. Teiles d. Bakony, Mitt. aus Jahrb. Ungar. Geol. Anst. II. 1873, p. 171, Taf. X. f. 18, 19 inclus.]. — Kittl, Triad. Gastropoden d. Marmolata, Jahrb. G. R. A. XLIV. 1894, p. 105 (M. sphaerophyllus). — Tommasi, Fauna del Clapsavon, Pal. Ital. V. 1899, p. 33, Tav. IV. f. 5. — Diener, Ceph. aus d. Trias d. Bakony, Palaeont. Balaton, 1899, p. 14. — Frech, Neue Ceph. aus d. Buchensteiner etc. Schichten d. Bakony, Palaeont. Balaton, 1903, p. 38. — Martelli, Cefal. trias. di Boljevici, Pal. Ital. X. 1904, p. 101, Tav. VIII. f. 4. — v. Arthaber, Alpine Trias, Lethaea mes. I. 1906, Taf. XXXVIII. f. 3. — Renz, Stratigraph. Untersuchungen im griech. Mesozoikum, Jahrb. G. R. A. LX. 1910, Taf. XVIII. f. 1. — Renz, Triad. Faunen d. Argolis, Palaeontograph. LXIII. 1910, p. 46, Taf. III. f. 1, 2, var. argolica, f. 3, p. 44. — Salopek, O srednjem trijasu Samoborskoj gori etc. Jugoslav. Akad. XX. Zagreb, 1912, p. 23. — Simionescu, Ammonites triasiques de Hagighiol, Acad. Romana, Bucuresci, 1913, XXXIV. p. 331, 365. — De Toni, Fauna trias. di Valdepena, 1914, p. 161.

Alpen, Dinariden, Dobrudscha, Griechenland, Ladinisch.

M. cf. Wengensis (Klipst.) Salomon, Marmolata, Palaeontograph. XLII. 1895, p. 191, Taf. VII. f. 8, 9. — Tommasi, Foss. di Ghegna. Pal. Ital. XIX. 1913, p. 74, Tav. IV. f. 27. — Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 3, 1908, Ladinic, carnic a. noric faunae of Spiti, p. 39, Pl. VI. f. 7.

Alpen, Himalaya, Ladinisch.

M. sp. ind. (?) v. Mojsisovics, Arktische Triasfaunen, Mém. Acad. sci. St. Pétersbourg, sér. VII. T. XXXIII. No. 6, 1886, p. 73, Taf. XI. f. 18, 19.

Nordsibirien, Skythisch.

M. sp. ind. Waagen, Ceratite form. Pal. Ind. ser. XIII. Vol. II. 1895, p. 138, Pl. VII. f. 12, 13 = Gen. ind. sp. ind.

M. nov. sp. ind. Boehm, Bäreninsel, l. c. 1903, p. 60, Taf. VII. f. 40, 41.

Baereninsel, Karnisch.

M. sp. ind. Schellwien, Palaeoz. u. triad. Foss. aus Ostasien, in Futterer "Durch Asien", III. 1905, p. 159, Taf. V. f. 4.

Tibet, Anisisch?

M. (Leiophyllites) Confucii Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. II. Pt. 2, 1895, Cephal. Himal. Muschelkalk, p. 107, Pl. XXX. f. 7, XXXI. f. 1, 2. — Diener, ibidem, Vol. V. No. 2, 1907, Fauna Himal. Muschelkalk, p. 107, Pl. XIII. f. 10. — Frech, Neue Ceph. aus d. Buchensteiner Schichten d. Bakony, Palaeont. Balaton, 1903, p. 17, Textf. 4.

Himalaya, Alpen, Anisisch.

M. (Leiophyllites) Pitamaha Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. II. Pt. 2, 1895, Cephal. Himal. Muschelkalk, p. 107, Pl. XXXI. f. 5, 7, 8. — v. Arthaber, Trias von Albanien, Beitr. Pal. Öst. XXIV. 1911, p. 234, Taf. XX. f. 9—11.

Himalaya, Anisisch. — Albanien, Skythisch.

M. (Leiophyllites) Pradyumna Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. II. Pt. 2, 1895, Cephal. Himal. Muschelkalk, p. 106, Pl. XXXI. f. 3, 4. —

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

Diener, ibidem Vol. V. No. 2, 1907, Fauna Himal. Muschelkalk, p. 107, Pl. XII. f. 9.

Himalaya, Anisisch.

M. (Leiophyllites) Suessi v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 205, Taf. LXXIX. f. 4. — v. Hauer, Cephal. v. Han Bulog, Denkschr. Akad. Wien, LIV. 1887, p. 33. — Kittl, Triasbildungen d. nordöstl. Dobrudscha, Denkschr. Akad. Wien, LXXXI, 1908, p. 523. — Renz, Triad. Faunen d. Argolis, Palaeontograph. LVIII. 1910, p. 24. — Turina, Ein neuer Fundort d. roten Han Bulog Ptychitenkalkes bei Sarajevo. Wiss. Mitt. aus Bosnien, XII. 1912, p. 690.

Alpen, Dinariden, Dobrudscha, Griechenland, Anisisch.

M. (Leiophyllites) cf. Suessi (Mojs.) Toula, Muschelkalk v. Ismid, Beitr. Pal. Öst. X. 1896, p. 171, Taf. XX. f. 7.

Anatolien, Anisisch.

M. (Leiophyllites) Taramellii Martelli, Contributo al Muschelkalk sup. del Montenegro, Pal. Ital. XII. 1906, p. 135, Taf. VI. f. 3, 4. — Salopek, Cephal.faunen d. mittl. Trias von Süddalmatien, Abh. G. R. A. XVI. 1911, p. 36.

Dinariden, Anisisch.

M. (Mojsvarites) Agenor Gf. Muenster, N. Jahrb. f. Min. 1834, p. 15, Taf. II. f. 9 (Ceratites). — Gf. Muenster, Beitr. z. Geogn. u. Petrefaktenkunde d. südöstl. Tirol, 1841, p. 135, Taf. XV. f. 24 (Ceratites). — v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 205, Taf. LXXVIII. f. 6—9 [Ammonites Morloti v. Hauer, Neue Cephal. v. Hallstatt u. Aussee, Haidingers Naturwiss. Abhandl. III. 1849, p. 15, Taf. II. f. 12—14, Lytoceras Morloti v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1873, p. 34, Taf. XVI. f. 1, 2, XIX. f. 11, 14, 15 inclus.]. — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, Suppl. 1902, p. 316. — Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. VI. No. 2, 1909, Fauna of the Traumatocrinus le. p. 15, Pl. IV. f. 2.

Alpen, Himalaya, Karnisch.

M. (Mojsvarites) Clio v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 789, Taf. CXXVIII. f. 26, 27, VI/1, Suppl. 1902, p. 317.

Alpen, Norisch.

M. (Mojsvarites) cf. Clio v. Mojsisovics, Über d. Alter d. Kalkes m. Asteroconites radiolaris v. Oberseeland, Verh. G. R. A. 1902, p. 67.

Alpen, Norisch.

M. (Mojsvarites) eugyrus v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1873, p. 34, Taf. XIX. f. 12, 13 (Lytoceras), Suppl. 1902, p. 317. — v. Mojsisovics, Obertriad. Cephal.faunen d. Himalaya, Denkschr. Akad. Wien, LXIII. 1896, p. 666 Taf. XIX. f. 7. — Upper Triass. Cephal. faunae Himalaya, Pal. Ind. ser. XV. Vol. III. Pt. 1, 1899, p. 114, Pl. XIX. f. 7.

Alpen, Himalaya, Karnisch.

M. (Mojsvarites) planorboides Guembel, Geogn. Beschr. d. Bayrischen Alpengeb. 1. 1861, p. 410 (Ammonites). — Winkler, der Oberkeuper in d. Bayr. Alpen, Zeitschr. D. G. G. 1861, XIII. p. 489, Taf. IX. f. 3 (Ammonites). — Pompeckj, Ammoniten d. Rhaet, N. Jahrb. f. Min. 1895, II. p. 16, Taf. I. f. 1, 2. — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 791.

Apen, Rhaetisch.

M. (Ussurites) Hara Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. II. Pt. 2, 1895, Cephal. Himal. Muschelkalk, p. 108, Pl. XXXI. f. 9. — Diener,

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

ibidem, Vol. V. No. 2, 1907, Fauna Himal. Muschelkalk, p. 106, Pl. XIII. f. 6, 7, 8 (var.). — v. Arthaber, Untertrias in Albanien, Mitt. Geol. Ges. Wien, I. 1908, p. 216, Taf. XII. f. 4.
Himalaya, Anisisch. — Albanien, Skythisch.

M. (Ussurites) sp. ind. aff. Hara Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. II. Pt. 2, 1895, Cephal. Himal. Muschelkalk, p. 109, Pl. XXXI. f. 6.
Himalaya, Anisisch.

M. (Ussurites) Kingi Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. II. Pt. 2, 1895, Cephal. Himal. Muschelkalk, p. 109, Pl. XXXI. f. 10. — Diener, ibidem, Vol. V. No. 2, 1907, Fauna Himal. Muschelkalk, p. 105, Pl. XIII. f. 5. — v. Arthaber, Trias v. Albanien, Beitr. Pal. Öst. XXIV, 1911, p. 235, Taf. XX. f. 12.
Himalaya, Anisisch. — Albanien, Skythisch.

M. (Ussurites) sichoticus Diener, Triad. Cephal.faunen d. ostsibir. Küstenprovinz, Mém. Com. géol. St. Pétersbourg, XIV. No. 3, 1895, p. 29, Taf. V. f. 1.
Ussuribucht, Anisisch.

M. (Ussurites) Yabei Diener, Japanische Triasfaunen, Denkschr. Akad. Wien, 1915, Taf. V. f. 1, 2.
Japan, Mesotrias.

Gen. **Muensterites** v. Mojsisovics,

Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 464.

Typ. Muensterites ectodus v. Mojsisovics (1893).

M. ectodus v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 464, Taf. CLIII. f. 13.
Alpen, Karnisch.

Gen. **Nannites** v. Mojsisovics,

Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 210. — Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. II. Pt. 1, Cephal. Himal. Lower Trias, 1897, p. 66. — Hyatt et Smith, Triass. Cephal. gen. of America, U. S. Geol. Surv. Prof. Pap. No. 40, 1905, p. 78.

Typ. Goniatites spurius Muenst. (1841).

N. Bittneri v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 210, Taf. XXXIX. f. 11.
Alpen, Ladinisch.

N. Bittneri (Mojs.) **var. Asklepii** Renz, Triad. Faunen d. Argolis, Palaeontograph. LVIII. 1910, p. 68, Taf. II. f. 8, 9 [Lobites pisum Renz, Neue Triasfunde auf Hydra etc. N. Jahrb. f. Min. Beil. Bd. XXV. 1907, p. 454, 461, Taf. XVI. f. 3 inclus.]
Griechenland, Karnisch.

N. Dieneri Hyatt et Smith,Triass. Cephal. gen. America, U. S. Geol. Surv. Prof. Pap. No. 40, 1905, p. 79, Pl. VII. f. 5—25. — Frech, Lethaea mes. I. 1908, Cirkumpaz. Trias, Taf. LXI. f. 5.
Californien, Skythisch.

N. fugax v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 211, Taf. XXXIX. f. 10.
Alpen, Ladinisch.

N. Herberti Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. II. Pt. 1, 1897, Cephal. Himal. Lower Trias, p. 69, Pl. VII. f. 2. — v. Krafft et Diener, ibidem,

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

Vol. VI. No. 1, 1909, Lower Triass. Cephal. fr. Spiti, p. 139. — v. Arthaber, Untertrias in Albanien, Mitt. Geol. Ges. Wien, I. 1908, p. 274, Taf. Taf. XI. f. 7.
Himalaya, Albanien, Skythisch.

N. hindostanus Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. II. Pt. 1, 1897, Cephal. Himal. Lower Trias, p. 68, Pl. VII. f. 3, 11, 12. — v. Krafft et Diener, l. c. p. 139, Pl. XXVIII. f. 8, 9.
Himalaya, Skythisch.

N. medius v. Krafft et Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. VI. No. 1, 1909, Lower triass. Cephal. from Spiti, p. 142, Pl. XXVII. f. 10.
Himalaya, Skythisch.

N. spurius Gf. Muenster, Beitr. z. Geogn. u. Petrefaktenkunde d. südöstl. Tirol, 1848, p. 127, Taf. XIV. f. 7 (Goniatites). — v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 211, Taf. XXVIII. f. 15—17. [Goniatites Blumii v. Klipstein, Beitr. z. geol. Kenntn. d. östl. Alpen, 1843, p. 139, Taf. VIII. f. 13, Clydonites Frisei Laube, Fauna v. St. Cassian, Denkschr. Akad. Wien, XXX. 1869, p. 64, Taf. XXXVII. f. 5 inclus.]
Alpen, Karnisch.

N. cf. spurius (?) Martelli, Cefal. trias. di Boljevici, Pal. Ital, X. 1905, p. 90, Tav. VI. f. 3.
Dinariden, Anisisch.

N. nov. sp. ind. (?) Diener, Triass. faunae of Kashmir, Pal. Ind. new ser. Vol. V. No. 1, 1913, p. 39, Pl. III. f. 10.
Himalaya, Skythisch.

Gen. **Nathorstites** Boehm,

Obertriad. Fauna d. Baereninsel, K. Sv. Vet. Akad. Handl. XXXVII. No. 3, 1903, p. 61.

Typ. Popanoceras Mc Conneli Whiteaves (1889).

N. (?) **concentricus** Oeberg, Om Triasförst. fr. Spetsbergen, K. Sv. Vet. Akad. Handl. Stockholm, XIV. No. 14, 1877, p. 15, Taf. II. f. 12 (Ceratites). — v. Mojsisovics, Arktische Triasfaunen, Mém. Acad. sci. St. Pétersbourg, sér. VII. T. XXXIII. No. 6, 1886, p. 8 (Popanoceras?). — Boehm, Baereninsel, K. Sv. Vet. Akad. Handl. XXXVII. No. 3, 1903, p. 63.
Spitzbergen, Karnisch.

N. gibbosus Stolley, Zur Kenntn. d. arktischen Trias, N. Jahrb. f. Min. 1911, I. p. 119, Taf. IX. f. 1, 2.
Spitzbergen, Karnisch.

N. globosus Boehm, Obertriad. Fauna d. Baereninsel, K. Sv. Vet. Akad. Handl. XXXVII. No. 3, 1903, p. 67, Taf. VII. f. 45—49.
Baereninsel, Karnisch.

N. lenticularis Whiteaves, On some foss. from the Triass. rocks of Brit. Columbia, Contribut. Canad. Palaeontol. I. Geol. Surv. Canada, 1889, p. 140, Pl. XVIII. f. 3 (Popanoceras Mc Connelli var. lenticularis). — Boehm, Obertriad. Fauna d. Baereninsel, Sv. Vet. Akad. Handl. XXXVII. No. 3, 1903, p. 61, Taf. VII. f. 6—14, 44. — Stolley, Zur Kenntn. d. arktischen Trias, N. Jahrb. f. Min. 1911, I. p. 118 (Boehm, l. c. f. 6—8, caet. exclus.). — Frech, Lethaea mes. I. Asiat. Trias, 1905, Taf. XXXIII. f. 9—11, 15.
Brit. Columbia, Baereninsel, Karnisch.

N. Lindstroemi Boehm, Baereninsel, K. Sv. Vet. Akad. Handl. XXXVII. No. 3, 1903, p. 64, Taf. VII. f. 17, 18, 25—27, 33, 34, 37—39. — Frech, Lethaea mes. I. 1905, Asiat. Trias, Taf. XXXIII. f. 12—13.
Baereninsel, Karnisch.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

N. Mc Connelli Whiteaves, On some foss. from the Triass. rocks of Brit. Columbia, Contribut. Canad. Palaeontol. I. Geol. Surv. Canada, 1889, p. 138, Pl. XVIII. f. 2, 2a. (Popanoceras). — Frech, Asiat. Trias, Lethaea mes. I. 1905, Taf. XXXIII. f. 14.
Brit. Columbia, Karnisch.

N. cf. Mc. Connelli (Whiteaves) Boehm, Baereninsel, K. Sv. Vet. Akad. Handl. XXXVII. No. 3, 1903, p. 63.
Baereninsel, Karnisch.

N. Mojsvari Boehm, Obertriad, Fauna d. Baereninsel, K. Sv. Vet. Akad. Handl. XXXVII. No. 3, 1903, p. 65, Taf. VII. f. 15, 16, 19—21, 28—30, 32, 35, 36. — **var. applanata** Boehm, l. c. p. 66, Taf. VII. f. 22, 23, 31.
Baereninsel, Karnisch.

N. tenuis Stolley, Zur Kenntn. d. arktischen Trias, N. Jahrb. f. Min. 1911, I. p. 118, Taf. IX. f. 3, 4.
Spitzbergen, Karnisch.

N. sp. ind. Boehm, Obertriad. Fauna d. Baereninsel, K. Sv. Vet. Akad. Handl. XXXVII. No. 3, 1903, p. 64.
Baereninsel, Karnisch.

Nautilus bisulcatus Wulfen (1793) vide Carnites floridus.

Nautilus cymbiforms Wulfen (1793) vide Joannites cymbiformis.

Nautilus floridus Wulfen (1793) vide Carnites floridus.

Nautilus nodulosus Wulfen (1793) vide Carnites floridus.

Nautilus redivivus Wulfen (1793) vide Carnites floridus.

Nautilus trochleaeformis Lindstroem (1865) vide Ptychites trochleaeformis.

Neanites Hyatt et Smith, Triass. Cephal. gen. America, U. S. Geol. Surv. Prof. Pap. No. 40, 1905, p. 189 vide Clionites.
Typ. Clionites californicus Hyatt et Smith (1905).

Neotibetites Krumbeck, Obere Trias von Buru u Misol, in Boehm, Beitr. z. Geol. v. Niederländ. Indien, II. Abt. 1. Palaeontograph. Suppl. IV. 1913, p. 92 vide Tibetites.
Typ. Tibetites Wetteringi (Boehm) Krumbeck (1913).

Nicomedites Toula, Muschelkalk v. Ismid, Beitr. Pal. Öst. X. 1896, p. 180 synon. m. Beyrichites (teste Frech, Neue Cephal. aus d. Buchensteiner etc. Schichten d. Bakony, Palaeont. Balaton, 1903, p. 15).

Noetlingites Hyatt, Cephalopoda in Zittel-Eastman, Text-book of Palaeontology, I. 1900, p. 557 synon. m. Hungarites.
Typ. Ceratites Strombecki Griepenkerl (1860).

Gen. **Norites** v. Mojsisovics

(Subgen. **Ananorites** Diener inclus.).

Verh. G. R. A. 1879, p. 135. — v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 201. — v. Arthaber, Cephal.fauna d. Reiflinger Kalke, Beitr. Pal. Öst. X. 1896, p. 88.
Typ. Ammonites gondola v. Mojsisovics (1869).

N. apioides v. Arthaber, Cephal.fauna d. Reiflinger Kalke, X. 1896, p. 91, Taf. VIII. f. 3.
Alpen, Anisisch.

N. arcuatus v. Arthaber, Cephal.fauna d. Reiflinger Kalke, Beitr. Pal. Öst. X. 1896, p. 227, Taf. XXVI. f. 9.
Alpen, Anisisch.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

N. sp. ind. aff. arcuato (Arth.) Reis, Fauna d. Wettersteinkalkes, II. Geogn. Jahresh. XVIII. 1905, p. 142, Taf. IV. f. 5.
Alpen, Anisisch.

N. Dieneri v. Arthaber, Neue Funde in d. Werfener Sch. u. im Muschelkalk d. Bakony, Palaeont. Balaton, 1903, p. 26, Taf. I. f. 9. Typ. Ceratites cordevolicus Diener (non v. Mojsisovics), Neue Beobachtungen über Muschelkalk-Cephal. d. Bakony, ibidem, 1900, p. 25, Taf. II. f. 3.
Alpen, Anisisch.

N. discus Reis, Fauna d. Wettersteinkalkes, II. Geogn. Jahresh. XVIII. 1905, p. 142, Taf. II. f. 15, 16, Textf. 19 (p. 129).
Alpen, Anisisch.

N. falcatus v. Arthaber, Cephal.fauna d. Reiflinger Kalke, Beitr. Pal. Öst. X. 1896, p. 89, Taf. VIII. f. 1.
Alpen, Anisisch.

N. furcatus (Oeberg) Haug (1894) vide Tellerites furcatus.

N. gondola v. Mojsisovics, Beitr. z. Kenntn. d. Cephal.fauna d. alpinen Muschelkalkes, Jahrb. G. R. A. XIX. 1869, p. 584, Taf. XV. f. 3 (Ammonites). — v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 202, Taf. LII. f. 5—8. — v. Arthaber, Cephal.fauna d. Reiflinger Kalke, Beitr. Pal. Öst. X. 1896, p. 88. — v. Hauer, Cephal. aus d. Trias v. Bosnien, II. Denkschr. Akad. Wien, LXIII. 1896, p. 269. — Diener, Triad. Cephal.fauna d. Schiechlinghöhe, Beitr. Pal. Öst. XIII. 1900, p. 21. — Martelli, Cefal. trias. di Boljevici, Pal. Ital. X. 1904, p. 97, Tav. VIII. f. 1. — v. Arthaber, Alpine Trias, Lethaea mes. I. 1906, Taf. XXXV. f. 19. — Renz, Triad. Faunen d. Argolis, Palaeontograph. LVIII. 1910, p. 24.
Alpen, Dinariden, Griechenland, Anisisch.

N. cf. gondola v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 202. — Reis, Fauna d. Wettersteinkalkes, I. Geogn. Jahresh. XIII. 1900, p. 90, Taf. IV. f. 24, 25, II. l. c. XVIII. 1905, p. 141.
Alpen, Anisisch.

N. sp. ind. cf. gondola v. Arthaber, Cephal.fauna d. Reiflinger Kalke, Beitr. Pal. Öst. X. 1896, p. 89, Taf. VII. f. 12.
Alpen, Anisisch.

N. sp. ind. aff. gondola v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 203.
Alpen, Ladinisch.

N. (?) (cf. gondola Mojs.) v. Arthaber, Fossilfunde am Mte. Cucco, Jahrb. G. R. A. LXII. 1912, p. 355, Taf. XVII. f. 10, 11.
Alpen, Anisisch.

N. planus Reis, Fauna d. Wettersteinkalkes, I. Geogn. Jahresh. XIII. 1900, p. 90, Taf. IV. f. 23, VII. f. 13, 14. — II, l. c. XVIII. 1905, p. 141.
Alpen, Anisisch.

N. plicatus Reis, Fauna d. Wettersteinkalkes, I. Gogn. Jahresh. XIII. 1900, p. 89, Taf. IV. f. 20—22. — II. l. c. XVIII. 1905, p. 141.
Alpen, Anisisch.

N. psilodiscus v. Arthaber, Cephal.fauna d. Reiflinger Kalke, X. 1896, p. 92, Taf. VIII. f. 4. — **var. plicifera** Reis, Fauna d. Wettersteinkalkes, II. Geogn. Jahresh. XVIII. 1905, p. 143, Taf. II. f. 17, 18.
Alpen, Anisisch.

N. subcarinatus v. Hauer, Cephal. v. Han bulog, Denkschr. Akad. Wien, LIV. 1887, p. 31, Taf. VII. f. 7. — Kittl, Triad. Gastropoden d. Marmolata, Jahrb. G. R. A. XLIV. 1894, p. 104, 105. — v. Hauer, Cephal. aus d. Trias v. Bosnien, II. Denkschr. Akad. Wien, LXIII. 1896, p. 269. — Martelli, Cefal. trias di Boljevici, Pal. Ital. X. 1904, p. 98, Tav. VIII. f. 2.
Alpen, Dinariden, Anisisch, Ladinisch.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

N. (Ananorites) monticola Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 2, 1907, Fauna Himal. Muschelkalk, p. 103, Pl. XII. f. 5.
Himalaya, Anisisch.

Nov. gen. indet v. Arthaber, Cephal.fauna d. Reiflinger Kalke, Beitr. Pal. Öst. X. 1896, p. 84, Taf. VIII. f. 10.
Alpen, Anisisch.

Olenekites Hyatt, Cephalopoda in Zittel-Eastman, Text-book of Palaeontology, l. 1900, p. 559 (Gruppe d. Dinarites circumplicati v. Mojsisovics). — Philippi, Ceratiten d. ob. deutsch. Muschelkalkes, Pal. Abhandl. v. Dames etc. N. F. IV. 1901, p. 88. vide Dinarites.

Typ. Dinarites spiniplicatus v. Mojsisovics (1886).

Gen. **Ophiceras** Griesbach,

Records Geol. Surv. India, XIII. 1880, p. 109. — Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. II. Pt. 1, 1897, Cephal. Himal. Lower Triass, p. 100. — Diener, Triad. Cephal.faunen d. ostsibirischen Küstenprovinz, Mém. Com. géol. St. Pétersbourg, XIV. No. 3, 1895, p. 43. — Frech, Lethaea pal. II. Dyas, 1901, p. 634a. — Hyatt et Smith, Triass. Cephal. gen. America, U. S. Geol. Surv. Prof. Pap. No. 40, 1905, p. 117. — v. Krafft et Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. VI. No. 1, 1909, Lower Triass. Cephal. fr. Spiti, p. 80. — v. Arthaber, Trias v. Albanien, Beitr. z. Pal. Öst. XXIV. 1911, p. 239. (Gyronites, Ophiceras).

Tkp. Ophiceras tibeticum Griesbach (1880).

O. Chamunda Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. II. Pt. 1, 1897, Cephal. Himal. Lower Trias, p. 123, Pl. XII. f. 1—4. — Diener, l. c. new ser. Vol. V. No. 1, 1913, Triass. faunae of Kashmir, p. 17, Pl. I. f. 7.
Himalaya, Skythisch.

O. demissum Oppel, Ostind. Fossilreste v. Spiti etc. Pal. Mitt. aus d. Museum d. Bayr. Staates, I. 1865, p. 290, Taf. LXXXVI. f. 1 (Ammonites). — Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. II. Pt. 1, 1897, Cephal. Himal. Lower Trias, p. 121, Pl. XIV. f. 1—7. — v. Krafft et Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. VI. No. 1, 1909, Lower Triass. Cephal. from Spiti, p. 82. — Diener, l. c. new ser. Vol. V. No. 1, 1913, Triass. faunae of Kashmir, p. 17, Pl. I. f. 8, 9.
Himalaya, Skythisch.

O. Dharma Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. II. Pt. 1, Cephal. Himal. Lower Trias, p. 125, Pl. XV. f. 9 (non 8). — v. Krafft et Diener, l. c. Vol. VI. No. 1, 1909, Lower Triass. Cephal. fr. Spiti, p. 96.
Himalaya, Skythisch.

O. Dieneri Hyatt et Smith, Triass. Cephal. gen. America, U. S. Geol. Surv. Prof. Pap. No. 40. 1905, p. 118, Pl. VIII. f. 16—29.
Idaho, Skythisch.

O. gibbosum Griesbach, Pal. notes Lower Trias of the Himalayas, Records Geol. Surv. India, XIII. 1880, p. 111, Pl. III. f. 10 (Trachyceras). — Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. II. Pt. 1, 1897, Cephal. Himal. Lower Trias, p. 108, Pl. IX. f. 4—7.
Himalaya, Skythisch.

O. cf. gibbosum (Griesb.) Diener, Triass. faunae of Kashmir, Pal. Ind. new ser. Vol. V. No. 1, 1913, p. 18, Pl. I. f. 3, 10.
Himalaya, Skythisch.

O. medium Griesbach, Pal. notes on the Lower Trias Himalaya, Records Geol. Surv. India, XIII. 1880, p. 111. Pl. III. f. 9. — Diener,

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

Pal. Ind. ser. XV. Vol. II. Pt. 1, 1897, Cephal. Himal. Lower Trias, p. 118, Pl. IX. f. 1, 2.
Himalaya, Skythisch.

O. cf. medium (Griesb.) Diener, Triass. faunae of Kashmir, Pal. Ind. new ser. Vol. V. No. 1, 1913, p. 19, Pl. I. f. 5.
Himalaya, Skythisch.

O. cf. Nangaense (Waagen) v. Arthaber (1911) vide Xenodiscus sp. ind. aff. Nangaensis.

O. obtuso-angulatum Krafft et Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. VI. No. 1, 1909, Lower Triass. Cephal. fr. Spiti, p. 82, Pl. XXXVII. f. 6.
Himalaya, Skythisch.

O. platyspira Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. II. Pt. 1, 1897, Cephal. Himal. Lower Trias, p. 113, Pl. XII. f. 5, 6.
Himalaya, Skythisch.

O. ptychodes Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. II. Pt. 1, 1897, Cephal. Himal. Lower Trias, p. 120, Pl. XI. f. 3, 5, 6. — Diener, Triassic faunae of Kashmir, Pal. Ind. new ser. Vol. V. No. 1, 1913, p. 16, Pl. I. f. 6.
Himalaya, Skythisch.

O. Sakuntala Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. II. Pt. 1, 1897, Cephal. Himal. Lower Trias, p. 114, Pl. X. f. 1—8, XI. f. 1, 2, 4. — Frech, Lethaea pal. II. Dyas, 1902, p. 634f, f. 2, var. evoluta, f. 1. — v. Krafft et Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. VI. No. 1, 1909, Lower Triass. Cephal. from Spiti, p. 81. — Diener, Triass. faunae of Kashmir, Pal. Ind. new ser. Vol. V. No. 1, 1913, p. 15, Pl. I. f. 1, 2.
Himalaya, Skythisch.

O. cf. Sakuntala Diener, Triad. Cephal.faunen d. ostsibir. Küstenprov. Mém. Com. géol. XIV. No. 3, 1895, p. 54, Taf. II. f. 5, 7. — v. Arthaber, Trias von Albanien, Beitr. Pal. Öst. XXIV. 1911, p. 239, Taf. XXI. f. 4.
Ussuribucht, Albanien, Skythisch.

O. serpentinum Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. II. Pt. 1, 1897, Cephal. Himal. Lower Trias, p. 110, Pl. XIII. f. 1—7.
Himalaya, Skythisch.

O. Spencei Hyatt et Smith, Triass. Cephal. gen. America, U. S. Geol. Surv. Prof. Pap. No. 40, 1905, p. 119, Pl. LXII. f. 1—10.
Idaho, Skythisch.

O. stricturatum Frech et Noetling, Lethaea pal. II/2, Dyas, 1901, p. 634f, f. 3.
Himalaya, Skythisch.

O. tibeticum Griesbach, Pal. notes Lower Trias Himalayas, Records Geol. Surv. India, XIII. 1880, p. 109, Pl. III. f. 1—7. — Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. II. Pt. 1, 1897, Cephal. Himal. Lower Trias, p. 105, Pl. VIII. f. 1—7. — Frech, Lethaea pal. II/2, Dyas, 1902, p. 636. — v. Krafft et Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. VI. No. 1, 1909, Lower Triass. Cephal. fr. Spiti, p. 81.
Himalaya, Skythisch.

O. cf. tibeticum (Griesb.) Diener, Pal. Ind. new ser. Vol. V. No. 1, 1913, Triass. faunae of Kashmir, p. 18, Pl. I. f. 4.
Himalaya, Skythisch.

O. sp. ind. Schellwien, Palaeoz. u. triad. Foss. aus Ostasien, in Futterer „Durch Asien', III. 1905, p. 162, Taf. V. f. 1.
Tibet, Skythisch.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

Gen. **Orestites** Renz,

Triad. Faunen d. Argolis, Palaeontograph. LVIII. 1910, p. 64.

Typ. Orestites Frechi Renz (1910).

O. Frechi Renz, Triad. Faunen d. Argolis, Palaeontograph. LVIII. 1910, p. 64, Taf. V. f. 7, 8.

Griechenland, Karnisch.

Gen. **Otoceras** Griesbach,

Palaeont. notes on the Lower Trias of the Himalayas. Records Geol. Surv. India, XIII. 1880, p. 105. — Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. II. Pt. 1, 1897, Cephal. Himal. Lower Trias, p. 151. — Frech, Lethaea pal. II/2, Dyas, 1901, p. 575, 629. — v. Krafft et Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. VI. No. 1, 1909, Lower Triass. Cephal. fr. Spiti, p. 114.

Typ. Otoceras Woodwardi Griesbach (1880).

O. Clivei Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. II. Pt. 1, 1897, Cephal. Himal. Lower Trias, p. 161, Pl. III. f. 2, 4, V. f. 4, VII. f. 17. [Typ. Otoc. Woodwardi Griesbach (ex parte) Records Geol. Surv. India, XIII. 1880, p. 106, Pl. II. f. 4, caet. exclus.]

Himalaya, Skythisch.

O. sp. ind. aff. Clivei (Dien.) v. Krafft et Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. VI. No. 1, 1909, Lower Triass. Cephal. from Spiti, p. 116, Pl. XXXIX. f. 3.

Himalaya, Skythisch.

O. Draupadi Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. II. Pt. 1, 1897, Cephal. Himal. Lower Trias, p. 164, Pl. IV. f. 3, V. f. 6, VII. f. 15.

Himalaya, Skythisch.

O. fissisellatum Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. II. Pt. 1, 1897, Cephal. Himal. Lower Trias, p. 163, Pl. III. f. 3, V. f. 2 [Typ. Otoc. Woodwardi Griesbach (ex parte) Records Geol. Surv. India, XIII. 1880, Pl. II. f. 1, 5, caet. exclus.]

Himalaya, Skythisch.

O. otoceratoides (Dien.) Frech, Lethaea pal. II/2, 1902, Dyas, p. 659, f. 2, Asiat. Trias, Lethaea mes. I. 1905, Taf. XXXII. f. 4 vide Proptychites otoceratoides.

O. Parbati Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. II. Pt. 1, 1897, Cephal. Himal. Lower Trias, p. 160, Pl. IV. f. 1.

Himalaya, Skythisch.

O. undatum Griesbach, Pal. notes Lower Trias Himalayas, Records Geol. Surv. India, XIII. 1880, p. 107, Pl. I. f. 5 (O. Woodwardi var. undata). — Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. II. Pt. 1, 1897, Cephal. Himal. Lower Trias, p. 162, Pl. IV. f. 6.

Himalaya, Skythisch.

O. Woodwardi Griesbach, Pal. notes Lower Trias Himalayas, Records Geol. Surv. India, XIII. 1880, p. 106, Pl. I. f. 4, II. f. 2, 3, 6 (non 1, 4, 5). — Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. II. Pt. 1, 1897, Cephal. Himal. Lower Trias, p. 156, Pl. II. f. 1, III. f. 1, IV. f. 2, 4, 5, V. f. 1, 3, 5, VI. f. 16. — Frech, Lethaea pal. II/2. Dyas, 1902, p. 575, f. 4, 628, var. epigona, l. c. p. 634a. — v. Krafft et Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. VI. No. 1, 1909, Lower Triass. Cephal. from Spiti, p. 116.

Himalaya, Skythisch.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

Gen. **Owenites** Hyatt et Smith,

Triass. Cephal. gen. America, U. S. Geol. Surv. Prof. Pap. No. 40, 1905, p. 82.

Typ. Owenites Koeneni Hyatt et Smith (1905).

O. Koeneni Hyatt et Smith, Triass. Cephal. gen. America, U. S. Geol. Surv. Prof. Pap. No. 40, 1905, p. 83, Pl. X. f. 1—22. — Frech, Lethaea mes. I. 1908, Cirkumpaz. Trias, Taf. LXIII. f. 7.
Californien, Skythisch.

Palicites Gemmellaro, Cefal. del. Trias sup. della Sicilia, 1904, p. 55 = Anatibetites v. Mojsisovics.

Typ. Palicites Mojsisovicsi Gemmellaro (1904).

Paraceratites Hyatt, Cephalopoda, in Zittel-Eastman, Text-book of Palaeontology, I. 1900, p. 559 = Ceratites s. s. (teste Diener, System. d. Ceratitiden, Sitzber. Akad. Wien, CXIV. 1905, p. 771). — Kittl, Cephal. v. Muć, Abh. G. R. A. XX. 1903, p. 29 = Xenodiscus.

P. prior Kittl, Cephal. v. Muć, Abh. G. R. A. XX. 1903, p. 29, Taf. XI. f. 4, 13 vide Xenodiscus prior.

Paracladiscites v. Mojsisovics, Obertriad. Cephalopod.faunen d. Himalaya, Denkschr. Akad. Wien. LXIII. 1896, p. 657. — Upper Triass. Cephal. faunae Himalaya, Pal. Ind. ser. XV. Vol. III, Pt. 1, 1899, p. 103 vide Cladiscites.

Typ. Ammonites multilobatus Bronn (1832).

Paracochloceras v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 576, vide Cochloceras.

Typ. Cochloceras canaliculatum v. Hauer (1860).

Gen. **Paraganides** Hyatt et Smith,

Triass. Cephal. gen. America, U. S. Geol. Surv. Prof. Pap. No. 40, 1905, p. 77.

Typ. Paraganides californicus Hyatt et Smith (1905).

P. californicus Hyatt et Smith, Triass. Cephal. gen. America, U. S. Geol. Surv. Prof. Pap. No. 40, 1905, p. 78, Pl. LXXX. f. 12. 21. — Frech, Lethaea mes. I. 1908, Cirkumpaz. Trias, Taf. LXV. f. 1.
Californien, Karnisch.

Paragymnites Hyatt, Cephalopoda, in Zittel-Eastman, Text-book of Palaeontology, I. 1900, p. 557 = Placites. Mojs.

Gen. **Parajuvavites** v. Mojsisovics,

Obertriad. Cephal.faunen d. Himalaya, Denkschr. Akad. Wien, LXIII. 1896, p. 590. — Upper Triass. Cephal. faunae Himalaya, Pal. Ind. ser. XV. Vol. III. Pt. 1, 1899, p. 19.

Typ. Parajuvavites Blanfordi v. Mojsisovics (1896).

P. Blanfordi v. Mojsisovics, Obertriad. Cephal.faunen d. Himalaya, Denkschr. Akad. Wien, LXIII. 1896, p. 591, Taf. V. f. 2, VIII. f. 6, 7. — Upper Triass. Cephal. faunae Himalaya, Pal. Ind. ser. XV. Vol. III. Pt. 1, 1899, p. 20, Pl. V. f. 2, VIII. f. 6, 7. — Frech, in Noetling, Asiat. Trias, Lethaea mes. I. 1905, Taf. XX. f. 3.
Himalaya, Norisch.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

P. Brintoni v. Mojsisovics, Obertriad. Cephal.faunen Himalaya, Denkschr. Akad. Wien, LXIII. 1896, p. 599, Taf. X. f. 8. — Upper Triass. Ceph. faunae Himalaya, Pal. Ind. ser. XV. Vol. III. Pt. 1, 1899, p. 30, Pl. X. f. 8.

Himalaya, Norisch.

P. buddhaicus v. Mojsisovics, Obertriad. Cephal.faunen Himalaya, Denkschr. Akad. Wien, LXIII. 1896, p. 600, Taf. VIII. f. 1—5. — Upper Triass. Cephal. faunae Himalaya, Pal. Ind. ser. XV. Vol. III. Pt. 1, 1899, p. 31, Pl. VIII. f. 1—5.

Himalaya, Norisch.

P. Feistmanteli (Griesbach) v. Mojsisovics, Obertriad. Cephal.faunen d. Himalaya, Denkschr. Akad. Wien, LXIII. 1896, p. 594, Taf. VII. f. 1—3. — Upper Triass. Cephal. faunae Himalaya, Pal. Ind. ser. XV. Vol. III. Pt. 1, 1899, p. 24, Pl. VII. f. 1—3 [Typ. Tropites Ehrlichi var. Feistmanteli Griesbach, Palaeont. notes Lower Trias of the Himalayas, Records Geol. Surv. India, XIII. 1880, p. 98.]

Himalaya, Norisch.

P. Jacquini v. Mojsisovics, Obertriad. Cephal.faunen d. Himalaya, Denkschr. Akad. Wien, LXIII. 1896, p. 595, Taf. VI. f. 4—7, VII. f. 1, 2. — Upper Triass. Cephal. faunae Himalaya, Pal. Ind. ser. XV. Vol. III. Pt. 1, 1899, p. 25, Pl. VI. f. 4—7, VII. f. 1, 2. — Diener, ibid. Vol. V. No. 1, 1906, Fauna Tropites le. of Byans, p. 127, Pl. XVI. f. 3.

Himalaya, Norisch.

P. Laukanus v. Mojsisovics, Obertriad. Cephal.faunen d. Himalaya, Denkschr. Akad. Wien, LXIII. 1896, p. 592, Taf. V. f. 3. — Upper Triass. Cephal. faunae Himalaya, Pal. Ind. ser. XV. Vol. III. Pt. 1, 1899, p. 22, Pl. V. f. 3.

Himalaya, Norisch.

P. Ludolfi v. Mojsisovics, Obertriad. Cephal.faunen d. Himalaya, Denkschr. Akad. Wien, LXIII. 1896, p. 598, Taf. VII. f. 7—9. — Upper Triass. Cephal. faunae Himalaya, Pal. Ind. ser. XV. Vol. III. Pt. 1, 1899, p. 29, Pl. VII. f. 7—9.

Himalaya, Norisch.

P. minor v. Mojsisovics, Obertriad. Cephal.faunen d. Himalaya, Denkschr. Akad. Wien, LXIII. 1896, p. 599, Taf. VII. f. 6. — Upper Triass. Cephal. faunae Himalaya, Pal. Ind. ser. XV. Vol. III. Pt. 1, 1899, p. 30, Pl. VII. f. 6.

Himalaya, Norisch.

P. Renardi v. Mojsisovics, Obertriad. Cephal.faunen d. Himalaya, Denkschr. Akad. Wien, LXIII. 1896, p. 597, Taf. VII. f. 5. — Upper Triass. Cephal. faunae Himalaya, Pal. Ind. ser. XV. Vol. III. Pt. 1, 1899, p. 28, Pl. VII. f. 5.

Himalaya, Norisch.

P. Sternbergi v. Mojsisovics, Obertriad. Cephal.faunen d. Himalaya, Denkschr. Akad. Wien, LXIII. 1896, p. 593, Taf. V. f. 4. — Upper Triass. Cephal. faunae Himalaya, Pal. Ind. ser. XV. Vol. III. Pt. 1, 1899, p. 22, Pl. V. f. 4.

Himalaya, Norisch.

P. Stoliczkai v. Mojsisovics, Obertriad. Cephal.faunen d. Himalaya, Denkschr. Akad. Wien, LXIII. 1896, p. 602, Taf. IX. f. 2, 3. — Upper Triass. Cephal. faunae Himalaya, Pal. Ind. ser. XV. Vol. III. Pt. 1, 1899, p. 33, Pl. IX. f. 2, 3.

Himalaya, Norisch.

P. Tyndalli v. Mojsisovics, Obertriad. Cephal.faunen d. Himalaya, Denkschr. Akad. Wien, LXIII. 1896, p. 596, Taf. VII. f. 3, 4. — Upper Triass. Cephal. faunae Himalaya, Pal. Ind. ser. XV. Vol. III. Pt. 1, 1899, p. 27, Pl. VII. f. 3, 4.

Himalaya, Norisch.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

P. nov. sp. ind. v. Mojsisovics, Obertriad. Cephalfaunen Himalaya, Denkschr. Akad. Wien. LXIII. 1896, p. 602. Taf. IX. f. 1. — Upper Triass. Cephal. faunae Himalaya, Pal. Ind. ser. XV. Vol. III. Pt. 1, 1899, p. 34, Pl. IX. f. 1.

Himalaya, Norisch.

Gen. **Parakymatites** Waagen,

Ceratite form. Pal. Ind. ser. XIII. Vol. II. 1895, p. 213.

Typ. Parakymatites discoides Waagen (1895).

P. discoides Waagen, Ceratite form. Pal. Ind. ser. XIII. Vol. II. 1895, p. 214, Pl. XXXVI. f. 3.

Salt Range, Skythisch.

Gen. **Paralecanites** Diener,

Über ein Vorkommen von Ammoniten und Orthoceren im südtirolischen Bellerophonkalk, Sitzber. Akad. Wien, CVI. 1897, p. 66. — Diener, Über die systemat. Stellung d. Ammoniten d. südtirolischen Bellerophonkalkes, Centralbl. f. Min. 1901, No. 14, p. 436. — Hyatt et Smith, Triass. Cephal. gen. America, U. S. Geol. Surv. Prof. Pap. No. 40, 1905, p. 136.

Typ. Paralecanites sextensis Diener (1897), Perm.

P. Arnoldi Hyatt et Smith, Triass. Cephal. gen. America, U. S. Geol. Surv. Prof. Pap. No. 40, 1905, p. 136, Pl. XLIV. f. 1—16, LXXVII. f. 9—12. — Frech, Lethaea mes. I. 1908, Cirkumpaz. Trias, Taf. LXI. f. 4 (Paraceltites).

Idaho, Skythisch.

Paralobites v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, Suppl. 1902, p. 287 vide Lobites.

Typ. Goniatites pisum Gf. Muenster (1841).

Gen. **Paranannites** Hyatt et Smith,

Triass. Cephal. gen. America, U. S. Geol. Surv. Prof. Pap. No. 40, 1905, p. 80. — v. Arthaber, Trias v. Albanien, Beitr. Pal. Öst. XXIV. 1911, p. 220.

Typ. Paranannites aspenensis Hyatt et Smith (1905).

P. aspenensis Hyatt et Smith, Triass. Cephal. gen. America, U. S. Geol. Surv. Prof. Pap. No. 40, 1905, p. 81, Pl. VIII. f. 1—15, LXXXIII. f. 1—30. — Frech, Lethaea mes. I. 1908. Cirkumpaz. Trias, Taf. LXII. f. 3.

Idaho. Skythisch.

P. mediterraneus v. Arthaber, Trias von Albanien, Beitr. Pal. Öst. XXIV. 1911, p. 220, Taf. XVIII. f. 8.

Albanien, Skythisch.

Paranorites Waagen, Ceratite form Pal. Ind. ser. XIII. Vol. II. 1895, p. 157 [Typ. Paranorites Ambiensis Waagen, l. c. p. 158, Pl. XXII. f. 1. Synon. m. Meekoceras (Prionolobus Frech) volutum Waagen, teste Frech, in Noetling, Lethaea mes. I. Asiat. Trias, 1905, Erklärung zu Taf. XXIV.] — Philippi, Ceratiten d. ob. deutsch. Muschelkalkes, Pal. Abhandl. v. Dames etc. N. F. IV. 1901, p. 107 (ident. m. Proptychites Waagen).

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

Gen. **Parapopanoceras** Haug,

Les Ammonites du Permien et du Trias, Bull. Soc. géol. de France, sér. 3. T. XXII. 1894, p. 395 [= Popanoceras v. Mojsisovics (non Hyatt). Arktische Triasfaunen, Mém. Acad. sci. St. Pétersbourg, sér. VII. T. XXX III, No. 6, 1886, p. 66]. — Hyatt et Smith, Triass. Cephal. gen. America, U. S. Geol. Surv. Prof. Pap. No. 40, 1905, p. 71 (Dienerites v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, Suppl. 1902, p. 258 inclus.). — Non: Parapopanoceras v. Mojsisovics, s. restr. l. c. p. 258.

Typ. Popanoceras Verneuili v. Mojsisovics (1886).

P. Haugi Hyatt et Smith, Triass. Cephal. gen. America, U. S. Geol. Surv. Prof. Pap. No. 40, 1905, p. 71. Pl. LXXVI. f. 1—22. — Frech, Lethaea mes. I. 1908, Cirkumpaz. Trias. Taf. LXIV. f. 9.
Californien, Anisisch.

P. Hyatti v. Mojsisovics, Arktische Triasfaunen, Mém. Acad. sci. St. Pétersbourg, sér. VII. T. XXXIII. No. 6, 1886, p. 67, Taf. XIV. f. 7 (Popanoceras).
Spitzbergen, Anisisch.

P. Kokeni v. Arthaber (1908) vide Procarnites Kokeni.

P. Malmgreni Lindstroem, Om Trias-och Jura-först. fr. Spetsbergen, K. Sv. Vet. Akad. Handl. VI. No. 6, 1865, p. 4, Taf. II. f. 1, 2 (Ceratites). — v. Mojsisovics, Arktische Triasfaunen, Mém. Acad. sci. St. Pétersbourg, sér. VII. T. XXXIII. No. 6, 1886 p. 68, Taf. XV. f. 1 (Popanoceras). — Frech, Lethaea mes. I. Asiat. Trias, 1905, Taf. XXIX. f. 1.
Spitzbergen, Anisisch.

P. Torelli v. Mojsisovics, Arktische Triasfaunen, Mém. Acad. sci. St. Pétersbourg, sér. VII. T. XXXIII. No. 6, 1886, p. 67, Taf. XIV. f. 8. (Popanoceras).
Spitzbergen, Anisisch.

P. Verneuili v. Mojsisovics, Arktische Triasfaunen, Mém. Acad. sci. St. Pétersbourg, sér. VII. T. XXXIII. No. 6, 1886, p. 69, Taf. XV. f. 5—9 (Popanoceras). — [Typ. Ceratites Malmgreni (Lindstroem), Oeberg, Triasförst. fr. Spetsbergen, K. Sv. Vet. Akad. Stockholm, Handl. XIV. No. 14, 1877, p. 10, Taf. II. f. 1—3, 6]. — Frech, Lethaea mes. I. Asiat. Trias, 1905, Taf. XXIX. f. 2.
Spitzbergen, Anisisch.

P. nov. sp. ind. v. Mojsisovics, Arktische, Triasfaunen, Mém. Acad. sci. St. Pétersbourg, sér. VII. T. XXXIII. 1886, No. 6, p. 71, Taf. XIV. f. 6 (Popanoceras).
Spitzbergen, Anisisch.

P. nov. f. indet v. Mojsisovics, Arktische Triasammoniten d. nördl. Sibirien, Mém. Acad. sci. St. Pétersbourg, sér. VII. T. XXXVI. No. 5, 1888, p. 17, Taf. III. f. 10.
Nordsibirien, Anisisch.

P. div. f. indet v. Mojsisovics, Arktische Triasfaunen, l. c. 1886, p. 69, Taf. XV. f. 2—4.
Spitzbergen, Anisisch.

Pararcestes v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 785 vide Arcestes.

Typ. Arcestes sublabiatus v. Mojsisovics (1875).

Gen. **Parathisbites** v. Mojsisovics,

Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 400.

Typ. Ammonites scaphitiformis v. Hauer (1855).

P. Hyrtli v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 445, Taf. CXXXIX. f. 13.
Alpen, Norisch.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

P. cf. Hyrtli (Mojs.) Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 1, 1906, Fauna Tropites le. of Byans, p. 34, Pl. XI. f. 16.
Himalaya, Norisch.

P. nodiger Diener, Konvergenzerscheinungen etc. Sitzber. Akad. Wien, CXIV. 1905, p. 671. — Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 1, 1906, Fauna Tropites le. of Byans, p. 35, Pl. XI. f. 21.
Himalaya, Neotrias.

P. scaphitiformis v. Hauer, Beitr. z. Kenntn. d. Cephal.fauna d. Hallstätter Schichten, Denkschr. Akad. Wien, IX. 1855, p. 149, Taf. II. f. 4—6 (Ammonites). — v. Mojsisovics, Verh. G. R. A. 1879, p. 140 (Hungarites). — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 443, Taf. CXXXIX. f. 11, 12.
Alpen, Norisch.

P. cf. scaphitiformis (Hau.) Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 1, 1906, Fauna Tropites le. of Byans, p. 32, Pl. XI. f. 22, 23.
Himalaya, Norisch.

P. Windhami Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 1, 1906, Fauna Tropites le. of Byans, p. 34, Pl. XI. f. 14, 15.
Himalaya, Neotrias.

Paratibetites v. Mojsisovics, Obertriad. Cephal.faunen d. Himalaya, Denkschr. Akad. Wien, LXIII. 1896, p. 635. — Upper Triass. Cephal. faunae Himalaya, Pal. Ind. ser. XV. Vol. III. Pt. 1, 1899, p. 75. Welter, Obertriad. Ammon. etc. von Timor, 1914, p. 147. [Non Paratibetites Krumbeck, Ob. Trias v. Buru u. Misol, Palaeontograph. Suppl. IV. 1913, p. 92], vide Tibetites.

Typ. Tibetites Bertrandi v. Mojsisovics (1896).

Paratropites v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 185. — Hyatt et Smith, Triass. Cephal. gen. America, U. S. Geol. Surv, Prof. Pap. No. 40, 1905, p. 53, vide Tropites.

Typ. Ammonites Saturnus v. Dittmar (1866).

Paulotropites v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 185, vide Tropites.

Typ. Ammonites Janus v. Dittmar (1866).

Peripleurites v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 546, vide Choristoceras.

Typ. Choristoceras Roemeri v. Mojsisovics (1893).

Peripleurocyclus Diener, System. d. Ceratitiden, Sitzber. Akad. Wien, CXIV. 1905, p. 781. — Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 2, 1907, Fauna Himal. Muschelkalk, p. 42, vide Ceratites.

Typ. Ceratites Smithianus Diener (1907).

Philippites Diener, System. d. Ceratitiden, Sitzber. Akad. Wien, CXIV. 1905, p. 773. — Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 2. 1907, Fauna Himal. Muschelkalk, p. 37, vide Ceratites.

Typ. Ceratites Erasmi v. Mojsisovics (1882).

Gen. **Phormedites** v. Mojsisovics,

Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 399.

Typ. Phormedites juvavicus v. Mojsisovics (1893).

Ph. fasciatus v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 428, Taf. CXLIV. f. 6. — Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 1, 1906, Fauna Tropites le. of Byans, p. 21, Pl. V. f. 7.
Alpen, Himalaya, Norisch.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

Ph. juvavicus v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 427, Taf. CXLII. f. 1.
Alpen, Norisch.

Ph. sp. ind. aff. juvavico (Mojs.) Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 1, 1906, Fauna Tropites le. of Byans, p. 22, Pl. XI. f. 10.
Himalaya, Neotrias.

Ph. pygmaeus Gemmellaro, Cefal. del Trias sup. della Sicilia, 1904, p. 30, Tav. XXIX. f. 8, 9.
Sizilien, Karnisch.

Ph. Schopeni Gemmellaro, Cefal. del Trias sup. della Sicilia, 1904, p. 29, Tav. XVIII. f. 39—42.
Sizilien, Karnisch.

Gen. **Phylloceras** Suess

(Subgen. **Discophyllites** Hyatt, **Rhacophyllites** Zittel, inclus.),

v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1873, p. 36, Suppl. 1902, p. 317.

Ph. Boeckhi v. Mojsisovics (1870), Boeckh (1873) vide Monophyllites Wengensis.
Ph. Jarbas Laube (1896) vide Megaphyllites Jarbas.
Ph. sphaerophyllum v. Mojsisovics (1869) vide Monophyllites sphaerophyllus.

Ph. (Discophyllites) Ebneri v. Mojsisovics, Obertriad. Cephal.faunen d. Himalaya, Denkschr. Akad. Wien, LXIII. 1896, p. 668, Taf. XIX. f. 6. — Upper Triass. Cephal. faunae Himalaya, Pal. Ind. ser. XV. Vol. III. Pt. 1, 1899, p. 116, Pl. XIX. f. 6. — Frech, in Noetling, Asiat. Trias, Lethaea mes. I. 1905, Taf. XIX. f. 2. [non Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 1, 1906, Fauna Tropites le. of Byans, p. 173, Pl. V. f. 5. = D. joharensis].
Himalaya, Karnisch.

Ph. (Discophyllites) cf. Ebneri (Mojs.) Welter, Obertriad. Ammoniten etc. v. Timor, 1914, p. 202, Taf. XXX. f. 10, 11, Textf. 74—76.
Indonesien, Neotrias.

Ph. (Discophyllites) insignis Gemmellaro, Cefal. del Trias sup. della Sicilia, 1904, p. 298, Tav. I. f. 21, 22, IX. f. 13—16.
Sizilien, Karnisch.

Ph. (Discophyllites) joharense nom. nov. pro D. Ebneri Diener (non v. Mojsisovics), Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 1, 1906, Fauna Tropites le. of Byans, p. 173, Pl. V. f. 5. [cf. Welter, l. c. p. 202].
Himalaya, Neotrias.

Ph. (Discophyllites) patens v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1873, p. 34, Taf. XVI. f. 13, XIX. f. 17 (Lytoceras), Suppl. 1902, p. 321.
Alpen, Norisch.

Ph. (Rhacophyllites) Billiemense Gemmellaro, Cefal. del Trias sup. della Sicilia, 1904, p. 294, Tav. II. f. 13—15, XI. f. 16, XXIII. f. 6.
Sizilien, Norisch.

Ph. (Rhacophyllites) debile v. Hauer, Cephal. d. Salzkammergutes, 1846, p. 10, Taf. IV. f. 1—3 (Ammonites). — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1873, p. 37, Taf. XXII. f. 13, Suppl. 1902, p. 319, Taf. XVII. f. 2, XXIII. f. 4.
Alpen, Norisch.

Ph. (Rhacophyllites) debile Timorense Welter, Obertriad. Ammoniten etc. v. Timor, 1914, p. 204, Taf. XXX. f. 12, 13, Textf. 77.
Indonesien, Neotrias.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

Ph. (Rhacophyllites) despectum v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1873, p. 39, Taf. XVI. f. 9, 10, Suppl. 1902, p. 318.
Alpen, Norisch.

Ph. (Rhacophyllites) Floweri Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. I. Pt. 1, 1908, Fauna exotic blocks of Malla Johar, p. 23, Pl. VIII. f. 2, IX. f. 2.
Himalaya, Karnisch.

Ph. (Rhacophyllites) invalidum v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1873, p. 39, Taf. XVI. f. 7, 11, XIX. f. 18, Suppl. 1902, p. 320, Taf. XIX. f. 6.
Alpen, Norisch.

Ph. (Rhacophyllites) Jacquoti Gemmellaro, Cefal. del Trias sup. della Sicilia, 1904, p. 297, Tav. XXVII. f. 4—6.
Sizilien, Karnisch.

Ph. (Rhacophyllites) Laubei Gemmellaro, Cefal. del Trias sup. della Sicilia, 1904, p. 295, Tav. XXVII. f. 1—3.
Sizilien, Karnisch.

Ph. (Rhacophillites) neojurense Quenstedt, in Leonhard u. Bronns Jahrb. f. Min. 1845, p. 682 (Ammonites). — v. Hauer, Cephal. d. Salzkammergutes, 1846, p. 8, Taf. III. f. 2—4, (Ammonites). — Quenstedt, Cephalopoden, 1849, p. 255, Taf. XIX. f. 8 (Ammonites). — v. Mojsisovics, Coph. H. K. VI/1, 1873, p. 37, Suppl. 1902, p. 319, Taf. XVII. f. 1, XXIII. f. 2, 3. — Welter, Obetrriad. Ammoniten etc. v. Timor, 1914, p. 199, Taf. XXX. f. 5—7, Textf. 70—73.
Alpen, Norisch. — Indonesien, Neotrias.

Ph. (Rhacophyllites) occultum v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1873, p. 38, Taf. XVI. f. 3—6, Suppl. 1902, p. 320. — v. Arthaber, Alpine Trias, Lethaea mes. I. 1906, Taf. XLVII. f. 1.
Alpen, Norisch.

Ph. (Rhacophyllites) pumilum v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1873, p. 40, Taf. XVI. f. 8, 12, Suppl. 1902, p. 318.
Alpen, Karnisch, Norisch.

Ph. (Rhacophyllites) Vredenburgi Diener, Notes on an upper Trias. fauna from Pishin, Records Geol. Surv. India, XXXIV. 1906, p. 18, Pl. IV. f. 2.
Baluchistan, Norisch.

Ph. (Rhacophyllites) Zitteli v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, Suppl. 1902, p. 318, Taf. XVII. f. 3, 4.
Alpen, Karnisch.

Ph. (Rhacophyllites) nov. sp. ind. [non Ph. Ebneri Mojs.] Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 1, 1906, Fauna Tropites le. of Byans, p. 173, Pl. V. f. 5, vide Discophyllites joharensis.
Himalaya, Neotrias.

Phyllocladiscites v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, Suppl. 1902, p. 279 vide Procladiscites.

Typ. Procladiscites crassus v. Hauer (1887).

Gen. **Pinacoceras** v. Mojsisovics
(Subgen. **Pompeckjites** v. Mojsisovics inclus.),

v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1873, p. 41, Suppl. 1902, p. 293. — v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 195. — Pompeckj, Ammon. m. anormaler Wohnkammer, Jahresb. Ver. f. vaterl. Naturkunde Württemberg, 1894, p. 236.

Typ. Ammonites Metternichii v. Hauer (1846).

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

P. applanatum v. Mojsisovics (1873) vide Megaphyllites applanatus.

P. aspidoides Diener, Triad. Cephal.fauna d. Schiechlinghöhe, Beitr. Pal. Öst. XIII. 1900, p. 19, Taf. I. f. 5, 6. — Salopek, O srednjem Trijasu Samoborskoj gori etc. Jugoslav. Akad. XX. Zagreb, 1912, p. 22, Taf. III. f. 1.

Alpen, Anisisch. — Dinariden, Ladinisch.

P. Beecheri Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 1, 1906, Fauna Tropites le of Byans, p. 164, Pl. XIII. f. 2.

Himalaya, Neotrias.

P. Breunneri (Hau.) v. Mojsisovics (1873) vide Gymnites Breunneri.

P. Dalpiazi De Toni, Fauna Trias. di Valdepena, 1914, p. 160, Tav. XI. f. 8, 9.

Alpen, Ladinisch.

P. Damesi v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 195, Taf. LII. f. 9. — v. Hauer, Cephal. v. Han Bulog, Denkschr. Akad. Wien, LIV. 1887, p. 32. — Diener, Triad. Cephal.fauna d. Schiechlinghöhe, Beitr. Pal. Öst. XIII. 1900, p. 19. — Reis, Fauna d. Wetterstein-kalkes, I. Geogn. Jahresh. XIII. 1900, p. 89, II. l. c. XVIII. 1905, p. 139, Textf. 15 (p. 129). — Martelli, Cefal. trias. di Boljevici, Pal. Ital. X. 1904, p. 96, Tav. X. f. 1.

Alpen, Dinariden, Anisisch.

P. cf. Damesi (Mojs.) v. Arthaber, Cephal.fauna d. Reiflinger Kalke, Beitr. Pal. Öst. X. 1896, p. 86.

Alpen, Anisisch.

P. nov. sp. ind. aff. Damesi v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 196.

Alpen, Ladinisch.

P. sp. ind. aff. Damesi (Mojs.) De Lorenzo, Fossili del Trias di Lagonegro, Pal. Ital. II. 1896, p. 148.

Basilicata, Ladinisch.

P. nov. f. indet. aff. Damesi (Mojs.) Tommasi, Fauna del Mte. Clapsavon, Pal. Ital. V. 1899, p. 20.

Alpen, Ladinisch.

P. sp. ind. aff. Damesi (Mojs.) Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 3, 1908, Ladinic, carnic a. noric faunae of Spiti, p. 37, Pl. VI. f. 1.

Himalaya, Ladinisch.

P. daonicum v. Mojsisovics, Gliederung d. ob. Triasbildungen d. östl. Alpen, Jahrb. G. R. A. XIX. 1869 p. 136 Taf. III. f. 9 10 (Arcestes). — v. Mojsisovics Ceph. Med. Trp. X. 1882 p. 197 Taf. LII. f. 10 11.

Alpen Ladinisch.

P. De Lorenzoi Martelli (1906) vide Gymnites (Anagymites) De Lorenzoi.

P. floridum (Wulf.) v. Mojsisovics (ex parte) vide Carnites floridus.

P. Guembeli Gemmellaro, Cefal. del Trias sup. della Sicilia, 1904, p. 287, Tav. XXV. f. 28, 29.

Sizilien, Karnisch.

P. Haueri Gemmellaro, Cefal. del Trias sup. della Sicilia, 1904, p. 289, Tav. IX. f. 17—19, XIX. f. 1, 2.

Sizilien, Karnisch.

P. humile v. Mojsisovics (1873) vide Megaphyllites humilis.

P. Hutteri v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, Suppl. 1902, p. 296, Taf. XIX. f. 3.

Alpen, Norisch.

P. Imperator v. Hauer, Neue Cephal. v. Hallstatt u. Aussee, Haidingers Naturwiss. Abhandl. III. 1849, p. 21, Taf. VI. f. 1—3 (Ammonites). — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1873, p. 64, Suppl. 1902, p. 297, Taf. XIX. f. 2.

Alpen, Norisch.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

P. sp. ind. aff. imperator (Hau.) v. Mojsisovics, Obertriad. Cephal.-faunen d. Himalaya, Denkschr. Akad. Wien, LXIII. 1896, p. 660, Taf. XIX. f. 1. — Upper Triass. Cephal. faunae Himalaya, Pal. Ind. ser. XV. Vol. III. Pt. 1, 1899, p. 106, Pl. XIX. f. 1.
Himalaya, Norisch.

P. insectum v. Mojsisovics (1873) vide Megaphyllites insectus.

P. Jarbas v. Mojsisovics (1873) vide Megaphyllites Jahrbas.

P. Loomisii Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 2, 1907, Fauna Himal. Muschelkalk, p. 123, Pl. XVII. f. 1—3. — Diener, Konvergenzerscheinungen etc. Sitzber. Akad. Wien, CXIV. 1905, p. 673. — Simionescu, Ammonites trias. de Hagighiol, Acad. Romana, Bucuresci, 1913, XXXIV. p. 327, 363, Textf. 53, 54.
Himalaya, Dobrudscha, Anisisch.

P. Metternichii v. Hauer, Cephal. d. Salzkammergutes, 1846, p. 1, Taf. IV. f. 4, caet. exclus. (Ammonites). — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1873, p. 60, Taf. XXVI. f. 1, Suppl. 1902, p. 295, Taf. XIX. f. 1. — Diener, Notes on some foss. from the Halorites le. of the Bambanag section, Records Geol. Surv. India, XXXIV. 1906, p. 3, Pl. I. f. 2. — **var.** Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 1, 1906, Fauna Tropites le. of Byans, p. 162, Pl. XIII. f. 1.
Alpen, Himalaya, Norisch.

P. Mojsvari Frech, Nachtrag z. Bakonyer Trias, Palaeont. Balaton, 1903, p. 22, Textf. 28.
Alpen, Ladinisch.

P. myophorum v. Mojsisovics (1873) vide Placites myophorus.

P. neglectum v. Mojsisovics (1873) vide Protoplatytes neglectus.

P. omphalium v. Mojsisovics (1873) vide Placites omphalius.

P. oxyphyllum v. Mojsisovics (1873) vide Placites oxyphyllus.

P. parma v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1873, p. 60, Taf. XXVI. f. 2, Suppl. 1902, p. 294, Taf. XVIII. f. 1 [Ammonites Metternichii v. Hauer, Cephal. d. Salzkammergutes, 1846, Taf. I, II, III. f. 1 (non IV. f. 4), Pinacoceras subparma v. Mojsisovics, l. c, 1873, p. 61, Taf. XXVI. f. 3 inclus.] — v. Mojsisovics, Obertriad. Ceph.-faunen d. Himalaya, Denkschr. Akad. Wien, LXIII. 1896, p. 659, Taf. XVIII. f. 7. 8. — Upper Triass. Cephal. faunae Himalaya, Pal. Ind. ser. XV. Vol. III. Pt. 1, 1899, p. 105, Pl. XVIII. f. 7, 8. — Frech, in Noetling, Asiat. Trias, Lethaea mes. I. 1905, Taf. XVII, f. 4, XXI. f. 6. — Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 1, 1906. Fauna Tropites le. of Byans, p. 161, Pl. XIV. f. 11. — Welter, Obertriad. Ammoniten etc. v. Timor, 1914, p. 195.
Alpen, Himalaya, Norisch. — Indonesien, Neotrias.

P. sp. ind. aff. parma (Mojs.) v. Krafft, Records Geol. Surv. India, 1899/1900, p. 221. — Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 3, 1908, Ladinic, carnic a. noric faunae of Spiti, p. 110.
Himalaya, Norisch.

P. parmaeforme v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1873, p. 61, Taf. XXIV. f. 7, Suppl. 1902, p. 294.
Alpen, Karnisch.

P. perauctum v. Mojsisovics (1873) vide Placites perauctus.

P. Philopater Laube, Fauna v. St. Cassian, Denkschr. Akad. Wien, XXX. 1869, p. 84, Taf. XLI. f. 10 (Ammonites). — v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 197, Taf. LII. f. 12. — Airaghi, Nuovi cef. di Esino, Pal. Ital. VIII. 1902, p. 35, Tav. IV. f. 12.
Alpen, Ladinisch, Karnisch.

P. placodes v. Mojsisovics (1873) vide Placites placodes.

P. platyphyllum v. Mojsisovics (1873) vide Placites platyphyllus.

P. polydactylum v. Mojsisovics (1873) vide Placites polydactylus.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

P. postparma v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1873, p. 61, Taf. XXVI. f. 4, Suppl. 1902, p. 295. — Diener, Notes on some foss. fr. the Halorites le. of the Bamabanag section, Records Geol. Surv. India, XXXIV. 1906, p. 4, Pl. I. f. 1.

Alpen, Himalaya, Norisch.

P. postsymmetricum v. Mojsisovics (1873) vide Placites postsymmetricus.

P. praefloridum v. Mojsisovics (1873) vide Hyattites praefloridus.

P. Rajah Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 2, 1907, Fauna Himal. Muschelkalk, p. 122, Pl. XVI. f. 1.

Himalaya, Anisisch.

P. respondens (Quenstedt) v. Mojsisovics (1873) vide Placites respondens.

P. rex v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1873, p. 65, Taf. XXIII. f. 8, 9, XXIV. f. 8, Suppl. 1902, p. 296. [Typ. Ammonites imperator v. Dittmar (non v. Hauer), Zur Fauna d. Hallstätter Kalke, Geogn. Pal. Beitr. v. Benecke etc. I. 1866, p. 360, Taf. XIV. f. 12, 13.] — Welter, Obertriad. Ammoniten etc. v. Timor, 1914, p. 196.

Alpen, Karnisch. — Indonesien, Neotrias.

P. cf. rex (Mojs.) Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 1, 1906, Fauna Tropites le. of Byans, p. 164, Pl. XIV. f. 4.

Himalaya, Neotrias.

P. sp. ind. ex aff. rex (Mojs.) Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. I. Pt. 1, 1908, Exotic blocks of Malla Johar, p. 25.

Himalaya, Karnisch.

P. simplex Martelli (1906) vide Beyrichites simplex.

P. solum v. Mojsisovics (1873) vide Gymnites solus.

P. Stoppanii Airaghi, Nouvi cef. di Esino, Pal. Ital. VIII. 1902, p. 35. Taf. V. f. 1, Textf. 5.

Alpen, Ladinisch.

P. subimperator v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1873, p. 64, Taf. XXVI. f. 5. Suppl. 1902, p. 298.

Alpen, Norisch.

P. subparma v. Mojsisovics (1873) vide P. parma.

P. subsymmetricum v. Mojsisovics (1873) vide Placites subsymmetricus.

P. Suessii Gemmellaro, Cefal. del Trias sup. della Sicilia, 1904. p. 286, Tav. XI. f. 3. 4.

Sizilien, Karnisch.

P. symmetricum v. Mojsisovics (1873) vide Placites symmetricus.

P. transiens v. Mojsisovics (1873) vide Megaphyllites transiens.

P. trochoides v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1873, p. 59, Taf. XXVII. f. 1, Suppl. 1902, p. 294.

Alpen, Karnisch.

P. Zitteli Gemmellaro, Cefal. del Trias sup. della Sicilia, 1904, p. 283, Tav. IX. f. 20, X. f. 3, 4.

Sizilien, Karnisch.

P. ? (an Aspidites) sp. ind. Reis, Fauna d. Wettersteinkalkes, Geogn. Jahresh. XVIII. 1905, p. 140, 149, Textf. 16 (p. 129).

Alpen, Anisisch.

P. (Pompeckjites) Layeri v. Hauer, Neue Cephal. v. Aussee, Haidingers Naturwiss. Abhandl. I. 1847, p. 269, Taf. IX. f. 1—3 (Ammonites). — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1873, p. 63, Taf. XXIII. f. 1—6, Suppl. 1902, p. 298, Taf. XIX. f. 4, 5, XX. f. 1. — Branco, Entwicklungsgesch. d. foss. Cephal. Palaeontograph. XXVI. 1879, p. 43, Taf. VII. f. 3. — v. Arthaber, Alpine Trias, Lethaea mes. I. 1906, Taf. XLIII. f. 6. — Kittl, Triasbildungen d. nordöstl. Dobrudscha, Denkschr. Akad. Wien, LXXXI. 1908, p. 499. — Renz,

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

Triad. Faunen d. Argolis, Palaeontograph. LVIII. 1910, p. 78. — Simionescu, Ammonites trias, de Hagighiol. Acad. Romana, Bucuresci, 1913, XXXIV. p. 326, Pl. VIII. f. 3.

Alpen, Dobrudscha, Griechenland, Karnisch.

Gen. **Placites** v. Mojsisovics,

Über d. chronologischen Umfang d. Dachsteinkalkes. Sitzber. Akad. Wien, CV. 1896, p. 18. — Obertriad. Cephal.faunen d. Himalaya, Denkschr. Akad. Wien, LXIII. 1896, p. 663. — Upper Triass. Cephal. faunae Himalaya, Pal. Ind. ser. XV. Vol. III. Pt. 1, 1899, p. 110. — Hyatt et Smith, Triass. Ceph. gen. America, U. S. Geol. Surv. Prof. Pap. No. 40, 1905, p. 107.

Typ. Pinacoceras platyphyllum v. Mojsisovics (1873).

P. baidaensis Gemmellaro, Studî, pal. s. fauna del calc. a Terebr. janitor d. Nord di Sicilia, Pte. I. 1868, p. 36, Tav. IX. f. 3 (Oppelia). — Gemmellaro, Cefal. del Trias sup. della Sicilia, 1904, p. 281, Tav. II. f. 19—24.

Sizilien, Norisch.

P. Humboldtensis Hyatt et Smith, Triass. Cephal. gen. America, U. S. Geol. Surv. Prof. Pap. No. 40, 1905, p. 107, Pl. LVI. f. 10—25.

Nevada, Norisch.

P. meridianus Welter, Obertriad. Ammoniten etc. v. Timor, 1914, p. 197, Taf. XXX. f. 3, 4, Textf. 68.

Indonesien, Neotrias.

P. myophorus v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1873, p. 54, Taf. XXII. f. 7—10 (Pinacoceras), Suppl. 1902, p. 301.

Alpen, Norisch.

P. cf. myophorus v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1873, p. 55.

Alpen, Norisch.

P. Oldhami v. Mojsisovics Obertriad. Cephal.faunen d. Himalaya, Denkschr. Akad. Wien, LXIII. 1896, p. 664, Taf. XIX. f. 2. — Upper Triass. Cephal. faunae Himalaya, Pal. Ind. ser. XV. Vol. III. Pt. 1, 1899, p. 111, Pl. XIX. f. 2. — Frech, in Noetling, Lethaea mes. I. Asiat. Trias, 1905, Taf. XIX. f. 1. — Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 1, 1906, Fauna Tropites le. of Byans, p. 165, Pl. XIV. f. 7—9 (P. polydactylus var. Oldhami).

Himalaya, Karnisch.

P. cf. Oldhami (Mojs.) Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. VI. No. 2, 1909, Fauna of the Traumatocrinus le. p. 20, Pl. IV. f. 4 (P. cf. polydactylus var. Oldhami).

Himalaya, Karnisch.

P. omphalius v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1873, p. 55, Taf. XXII. f. 11, 12 (Pinacoceras), Suppl. 1902, p. 301.

Alpen, Norisch.

P. oxyphyllus v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1873, p. 51, Taf. XXI. f. 1, 2 (Pinacoceras), Suppl. 1902, p. 301. — Gemmellaro, Cefal. del Trias sup. della Sicilia, 1904, p. 283.

Alpen, Sizilien, Norisch.

P. cf. oxyphyllus v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1873, p. 51 (Pinacoceras).

Alpen, Norisch.

P. perauctus v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1873, p. 53, Taf. XXI. f. 7, 8 (Pinacoceras), Suppl. 1902, p. 300. — Welter, Obertriad. Ammoniten etc. v. Timor, 1914, p. 196.

Alpen, Norisch. — Indonesien, Neotrias.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

P. cf. perauctus (Mojs.) Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. I. Pt. 1, 1908, Exotic blocks of Malla Johar, p. 25, Pl. IX. f. 3, 4.
Himalaya, Karnisch.

P. sp. ind. aff. perauctı v. Mojsisovics, Obertriad. Cephal.faunen d. Himalaya, Denkschr. Akad. Wien, LXIII. 1896, p. 664, Taf. XVIII. f. 9. — Upper Triass. Cephal. faunae Himalaya, Pal. Ind. ser. XV. Vol. III. Pt. 1, 1899, p. 111, Pl. XVIII. f. 9.
Himalaya, Karnisch.

P. sp. ind. aff. perauctı (Mojs.) Gemmellaro, Cefal. del Trias sup. della Sicilia, 1904, p. 282.
Sizilien, Karnisch.

P. placodes v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1873, p. 53, Taf. XXII. f. 1 (Pinacoceras). — Suppl. 1902, p. 300.
Alpen, Karnisch.

P. platyphyllus v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1873, p. 50, Taf. XXII. f. 3 (Pinacoceras), Suppl. 1902, p. 301.
Alpen, Norisch.

P. polydactylus v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1873, p. 52, Taf. XXI. f. 3—6 (Pinacoceras), Suppl. 1902, p. 301. — Branco, Entwicklungsgesch. d. foss. Cephal. Palaeontograph. XXVI. 1879, p. 43, Taf. VII. f. 5 (Pinacoceras). — v. Arthaber, Alpine Trias, Lethaea mes. I. 1906, Taf. XLVI. f. 8. — Simionescu, Ammonites trias. de Hagighiol, Acad. Romana, Bucuresci, 1913, XXXIV. p. 327, 363, Pl. VIII. f. 1, Textf. 55, 56.
Alpen, Norisch. — Dobrudscha, ?

P. polydactylus var. Oldhami (Mojs.) Diener (1906, 1909) vide P. Oldhami.

P. postsymmetricus v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1873, p. 56, Taf. XXII. f. 4, 5 (Pinacoceras), Suppl. 1902, p. 302.
Alpen, Norisch.

P. respondens Quenstedt, Cephalopoden, 1849, p. 257, Taf. XIX. f. 12 (Ammonites). — v. Mojsisovics, Cephal. H. K. VI/1, 1873, p. 51.
Alpen, Norisch.

P. Sakuntala v. Mojsisovics, Obertriad. Cephal.faunen d. Himalaya, Denkschr. Akad. Wien, LXIII. 1896, p. 665, Taf. XIX. f. 3—5. — Upper Triass. Cephal. faunae Himalaya, Pal. Ind. ser. XV. Vol. III. Pt. 1, 1899, p. 112, Pl. XIX. f. 3—5. — Frech, in Noetling, Asiat. Trias, Lethaea mes. I. 1905, Taf, XVII. f. 3, XXI. f. 5.
Himalaya, Norisch.

P. subsymmetricus v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1873, p. 56, Taf. XXII. f. 3 (Pinacoceras), Suppl. 1902, p. 301.
Alpen, Norisch.

P. symmetricus v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1873, p. 56, Taf. XXII. f. 2 (Pinacoceras), Suppl. 1902, p. 302.
Alpen, Norisch.

P. sp. ind. Kittl, Geologie d. Umgebung v. Sarajevo, Jahrb. G. R. A. LIII. 1903, p. 731.
Dinariden, Neotrias.

Platytes v. Mojsisovics (1902) vide Protoplatytes.
Pl. neglectus v. Mojsisovics (1902) vide Protoplatytes neglectus.
Plococeras Hyatt, Cephalopoda, in Zittel-Eastman, Text-book of Palaeontology, I. 1900, p. 556 = Dinarites.

Typ. Ammonites dalmatinus v. Hauer (1865).

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

Gen. **Polycyclus** v. Mojsisovics,

Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 534. — Hyatt et Smith, Triass. Cephal. gen. America, U. S. Geol. Surv. Prof. Pap. No. 40, 1905, p. 201.

Typ. Ammonites nasturtium v. Dittmar (1866).

P. Ernesti v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 540, Taf. CXXXII. f. 25.
Alpen, Karnisch.

P. Henseli Oppel, Pal. Mitt. aus d. Mus. d. Bayr. Staates, 1865, p. 132, Taf. XLI. f. 3 (Ammonites). — v. Dittmar, Zur Fauna d. Hallstätter Kalke, Geogn. Pal. Beitr. v. Benecke etc. I. 1866, p. 357, Taf. XIV. f. 16—20 (Ammonites). — Branco, Entwicklungsgesch. d. foss. Cephal. Palaeontograph. XXVI. 1879, p. 42, Taf. V. f. 7 (Choristoceras). — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 536, Taf. CXXXII. f. 7—23. — v. Arthaber, Alpine Trias, Lethaea mes. I. 1906, Taf. XLV. f. 4. — Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 1, 1906, Fauna Tropites le. of Byans p. 74, Pl. VII. f. 12.
Alpen, Himalaya, Karnisch.

P. leislingensis v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1892, p. 538, Taf. CXCIV. f. 14, 15.
Alpen, Karnisch.

P. Lucii v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 540, Taf. CXXXII. f. 24.
Alpen, Karnisch.

P. modicus v. Dittmar, Zur Fauna d. Hallstätter Kalke, Geogn. Pal. Beitr. v. Benecke etc. I. 1866, p. 354, Taf. XIV. f. 1—3 (Ammonites). — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 538, Taf. CXXXII. f. 6.
Alpen, Karnisch.

P. nasturtium v. Dittmar, Zur Fauna d. Hallstätter Kalke, Geogn. Pal. Beitr. v. Benecke etc. I. 1866, p. 358, Taf. XIV. f. 24—37 (Ammonites). — Branco, Entwicklungsgesch. d. foss. Cephalop. Palaeontograph. XXVI. 1879, p. 42, Taf. V. f. 6 (Choristoceras). — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 535, Taf. CXXXII. f. 27—36.
Alpen, Karnisch.

P. nasturtoides Gemmellaro, Cefal. del Trias sup. della Sicilia, 1904, p. 75, Tav. XXIX. f. 21—24.
Sizilien, Karnisch.

P. nodifer Hyatt et Smith, Triass. Cephal. gen. America, U. S. Geol. Surv. Prof. Pap. No. 40, 1905, p. 201, Pl. XXXVIII. f. 1—18. — Frech, Lethaea mes. I. 1908, Cirkumpaz. Trias, Taf. LXVI. f. 7.
Californien, Karnisch.

P. Rothpletzi v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 539, Taf. CXXXII. f. 26.
Alpen, Karnisch.

Pompeckjites v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, Suppl. 1902, p. 293 vide Pinacoceras.

Typ. Ammonites Layeri v. Hauer (1847).

Popanoceras v. Mojsisovics (1886) non Hyatt vide Parapopanoceras.
Popanoceras Mc Connelli Whiteaves (1889) vide Dawsonites Mc Connelli.

Gen. **Prenkites** v. Arthaber,

Trias von Albanien, Beitr. Pal. Öst. XXIV. 1911, p. 257.

Typ. Prenkites malsorensis v. Arthaber (1911).

P. malsorensis v. Arthaber, Trias von Albanien, Beitr. Pal. Öst. XXIV. 1911, p. 258, Taf. XXII. f. 17—19.
Albanien, Skythisch.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

Gen. **Prionites** Waagen,

Ceratite form. Pal. Ind. ser. XIII. Vol. II. 1895, p. 52. — Philippi, Ceratiten d. ob. deutsch. Muschelkalkes, Pal. Abhandl. v. Dames etc. N. F. IV. 1901, p. 104.

Typ. Prionites tuberculatus Waagen (1895).

P. arenarius Waagen, Ceratite form. Pal. Ind. ser. XIII. Vol. II. 1895, p. 55, Pl. VI. f. 6.
Salt Range, Skythisch.

P. Guryulensis Diener, Pal. Ind. new ser. Vol. V. No. 1, 1913, Triass. Faunae of Kashmir, p. 30, Pl. IV. f. 1.
Himalaya, Skythisch.

P. linguatus Waagen, Ceratite form. Pal. Ind. ser. XV. Vol. II. 1895, p. 61, Pl. VI. f. 3—5.
Salt Range, Skythisch.

P. trapezoidalis Waagen, Ceratite form. Pal. Ind. ser. XIII. Vol. II. 1895, p. 56, Pl. VI. f. 1.
Salt Range, Skythisch.

P. tuberculatus Waagen, Ceratite form. Pal. Ind. ser. XIII. Vol. II. 1895, p. 58, Pl. V. f. 2. — Frech, in Noetling, Asiat. Trias, Lethaea mes. I. 1905, Taf. XXVIII. f. 2.
Salt Range, Skythisch.

P. undatus Waagen, Ceratite form. Pal. Ind. ser. XIII. Vol. II. 1895, p. 59, Pl. V. f. 1.
Salt Range, Skythisch.

P. nov. sp. ind. v. Krafft et Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. VI. No. 1, 1909, Lower Triass. Cephal. fr. Spiti, p. 120, Pl. XVII. f. 1.
Himalaya, Sykthisch.

Prionolobus Waagen, Ceratite form. Pal. Ind. ser. XIII. Vol. II. 1895, p. 14. — Hyatt et Smith, Triass. Cephal. gen. America, U. S. Geol. Surv. Prof. Pap. No. 40, 1905, p. 150. — Frech, Lethaea pal. II/2, Dyas, 1902, p. 631. — Frech, Asiat. Trias, Lethaea mes. I. 1905, Bem. z. Taf. XXII—XXVIII. — Synon. m. Meekoceras, teste v. Krafft et Diener, Lower Triass. Cephal. from Spiti, Pal. Ind. ser. XV. Vol. VI. No. 1, 1909, p. 14.

Typ. Prionolobus atavus Waagen (1895).

P. Buchianus Waagen (1895) vide Xenodiscus Buchianus.
P. compressus Waagen (1895) vide Xenodiscus compressus.
P. ophioneus Waagen (1895) vide Xenodiscus ophioneus.
P. ovalis Waagen (1895) vide Xenodiscus ovalis.
P. plicatus Waagen (1895) Frech (1905) vide Xenodiscus Khoorensis.
P. rotundatus Waagen (1895) vide Meekoceras Waageni.
P. undatus Waagen (1895), Ceratite form. Pal. Ind. ser. XIII. Vol. II. p. 319, Pl. XXXVI. f. 5 Gen. ind. sp. ind. — Frech, Asiat. Trias, Lethaea mes. I. 1905, vide Meekoceras undatum (non Proptychites undatus Waagen).

P. (?) sp. ind. Mansuy, Palaeont. du Yunnan, Mém. Serv. géol. Indochine, I. fasc. 2. 1912, p. 124, Pl. XXII. f. 7.
Indochina, ?

Proarcestes v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 785. — Tornquist, Neue Beitr. z. Geol. u. Pal. v. Recoaro, Zeitschr. D. G. G. L. 1898, p. 664, — Hyatt et Smith, Triass. Cephal. gen. America, U. S. Geol. Surv. Prof. Pap. No. 40, 1905, p. 74. vide Arcestes.

Typ. Arcestes Bramantei v. Mojsisovics (1869).

Proarcestes caminensis Longhi (1902) vide Joannites caminensis.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

Gen. **Proavites** v. Arthaber,

Cephal.fauna d. Reiflinger Kalke, Beitr. Pal. Öst. X. 1896, p. 104. — v. Krafft et Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. VI. No. 1, 1909, Lower Triass. Cephal. fr. Spiti, p. 73 [Lecanites Waagen (ex parte), non v. Mojsisovics inclus].

Typ. Proavites Hüffeli v. Arthaber (1896).

P. avitus v. Arthaber, Cephal.fauna d. Reiflinger Kalke, Beitr. Pal. Öst. X. 1896, p. 105, Taf. X. f. 3, p. 239, Taf. XXVI. f. 12.
Alpen, Anisisch.

P. discus v. Arthaber, Untertrias in Albanien, Mitt. Geol. Ges. Wien, 1908, p. 268, Taf. XI. f. 5. (Lecanites).
Albanien, Skythisch.

P. Fishtae v. Arthaber, Trias von Albanien, Beitr. Pal. Öst. XXIV. 1911, p. 238, Taf. XXI. f. 2 (Lecanites).
Albanien, Skythisch.

P. (?) gangeticus De Koninck, Quart. Journ. Geol. Soc. London, XIX. 1863, p. 14, Pl. V. f. 2 (Goniatites). — Foss. pal. de l'Inde, 1863, p. 7, Pl. V. f. 2. — Waagen, Ceratite form. Pal. Ind. ser. XIII. Vol. II. 1895, p. 277, Pl. XXXIX. f. 4 (Lecanites).
Salt Range, Skythisch.

P. Hüffeli v. Arthaber, Cephal.fauna d. Reiflinger Kalke, Beitr. Pal. Öst. X. 1896, p. 104, Taf. X. f. 2.
Alpen, Anisisch.

P. impressus Waagen, Pal. Ind. ser. XIII. Vol. II. 1895, Ceratite form. p. 286, Pl. XXXVII. f. 7, 8 (Lecanites).
Salt Range, Skythisch.

P. Knechti Hyatt et Smith, Triass. Cephal. gen. America, Prof. Pap. No. 40, 1905, p. 138, Pl. IX. f. 11—16 (Lecanites).
Californien, Skythisch.

P. marginatus v. Arthaber, Cephal.fauna d. Reiflinger Kalke, Beitr. Pal. Öst. X. 1896, p. 105, Taf. X. f. 4.
Alpen, Anisisch.

P. Niazi v. Arthaber, Trias v. Albanien, Beitr. Pal. Öst. XXIV. 1911, p. 238, Taf. XXI. f. 3. (Lecanites).
Alpen, Anisisch.

P. Sisupala Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. II. Pt. 1, 1897, Cephal. Himal. Lower Trias, p. 147, Pl. XXIII. f. 2 (Lecanites). Typ. Norites planulatus var. Griesbach, Palaeont. notes Lower Trias Himalayas, Records Geol. Surv. India, XIII. 1880, p. 109. — v. Krafft et Diener, ibid. Vol. VI. No. 1, 1909, Lower Triass. Cephal. fr. Spiti, p. 74, Pl. XXIX. f. 4.
Himalaya, Skythisch.

P. skutarensis v. Arthaber, Trias v. Albanien, Beitr. Pal. Öst. XXIV. 1911, p. 237, Taf. XXI. f. 1 (Lecanites).
Albanien, Skythisch.

P. sp. ind. Schellwien, Palaeoz. u. triad. Foss. aus Ostasien, in Futterer „Durch Asien", III. 1905, p. 163, Taf. V. f. 3.
Tibet, Skythisch.

P. sp. ind. Douvillé, Trias marin de Madagascar, 1910, p. 130, Textf. 7, 8 (Lecanites).
Madagascar, Skythisch.

Gen. **Procarnites** v. Arthaber,

Trias von Albanien, Beitr. Pal. Öst. XXIV. 1911, p. 212.

Typ. Parapopanoceras Kokeni v. Arthaber (1908).

P. Kokeni v. Arthaber, Untertrias in Albanien, Mitt. Geol. Ges. Wien, I. 1908, p. 259, Taf. XI. f. 1, 2 (Parapopanoceras). — v. Arthaber,

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

Trias von Albanien, Beitr. Pal. Öst. XXIV. 1911, p. 215, Taf. XVII. f. 16, 17, XVIII. f. 1—5. — **var.** v. Arthaber, l. c. p. 216 [Typ. Hedenstroemia sp. ind. v. Arthaber, Untertrias in Albanien, l. c. p. 284, Taf. XIII. f. 2.]
Albanien, Skythisch.

P. Skanderbegis v. Arthaber, Trias von Albanien, Beitr. Pal. Öst. XXIV. 1911, p. 216, Taf. XVIII. f. 6, 7.
Albanien Skythisch.

Gen. **Procladiscites** v. Mojsisovics.

(Subgen. **Phyllocladiscites** v. Mojsisovics, **Psilocladiscites** v. Mojsisovics inclus.),

v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 171

Typ. Procladiscites Brancoi v. Mojsisovics (1882).

P. Brancoi v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 171, Taf. XLVIII. f. 1, 2. — v. Hauer, Ceph. aus d. Trias v. Bosnien, I. Denkschr. Akad. Wien, LIX. 1892, p. 279. — v. Arthaber, Cephal.fauna d. Reiflinger Kalke, Beitr. Pal. Öst. X. 1896, p. 85. — Diener, Triad. Cephal.fauna d. Schiechlinghöhe, Beitr. Pal. Öst. XIII. 1900, p. 14. — Renz, Stratigraph. Untersuch. im griech. Mesozoikum etc. Jahrb. G. R. A. LX. 1910, Taf. XIX. f. 4. — Renz, Triad. Faunen d. Argolis, Palaeontograph. LVIII. 1910, p. 22. — Salopek, Ceph.faunen d. mittl. Trias. v. Süddalmatien, Abhandl. G. R. A. XVI. 1911, p. 24, Taf. II. f. 3. — Salopek, O srednjem Trijasu Samoborskoj gori, Jugoslav. Akad. Zagreb, XX. 1912, p. 21. — Turina, Ein neuer Fundort d. roten Han Bulog Ptych.kalkes bei Sarajevo, Wiss. Mitt. aus Bosnien, XII. 1912, p. 676.
Alpen, Dinariden, Griechenland, Anisisch. — Dinariden, Ladinisch (?).

P. Griesbachi v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 172, Taf. XLVIII. f. 3, 4. — v. Hauer, Cephal. d. bosnischen Muschelk. v. Han. Bulog, Denkschr. Akad. Wien, LIV. 1887, p. 31. — Reis, Fauna d. Wettersteinkalkes, I. Geogn. Jahresh. XIII. 1900, p. 88, Taf. IV. f. 16, 17. — Martelli, Cefal. trias. di Boljevici, Pal. Ital. X. 1904, p. 95, Tav. VI. f. 6. — Kittl, Triasbild. d. nordöstl. Dobrudscha, Denkschr. Akad. Wien, LXXXI. 1908, p. 527. — Renz, Stratigraph. Untersuch. im griech. Mesozoikum etc. Jahrb. G. R. A. LX. 1910, p. 489, Taf. XVIII. f. 3, Textf. 6. — Renz, Triad. Faunen d. Argolis, Palaeontograph. LVIII. 1910, p. 38, Taf. II. f. 3. — Turina, Ein neuer Fundort d. roten Han Bulog-Ptych.kalkes bei Sarajevo, Wiss. Mitt. aus Bosnien, XII. 1912, p. 676. — De Toni, Fauna trias. di Valdepena, 1914, p. 154, Tav. XI. f. 5, 6.
Alpen, Anisisch, Ladinisch. — Dinariden, Dobrudscha, Griechenland, Anisisch.

P. macilentus v. Hauer, Ceph. aus d. Trias v. Bosnien, I. Denkschr. Akad. LIX. 1892, p. 280, Taf. X. f. 2. — Tommasi, Fauna del Mte. Clapsavon, Pal. Ital. V. 1899, p. 30, Tav. III. f. 7, 8. — Martelli, Cefal. trias. di Boljevici, Pal. Ital. X. 1904, p. 94, Tav. VII. f. 5, 6. — Renz, Triad. Faunen d. Argolis, Palaeontograph. LVIII. 1910, p. 48.
Alpen, Dinariden, Anisisch. — Griechenland, Ladinisch.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

P. Pantanellii Tommasi, Fauna del Mte. Clapsavon, Pal. Ital. V. 1899, p. 31, Tav. III. f. 9, Textf. 4.
Alpen, Ladinisch.

P. an Hypocladiscites (?) Pascui Kittl (1908) vide Cladiscites (Hypocladiscites) Pascui.

P. Schlosseri Reis, Fauna d. Wettersteinkalkes. I. Geogn. Jahresh. XIII. 1900, p. 88, Taf. IV. f. 18, 19.
Alpen, Anisisch.

P. Yasoda Diener. Pal. Ind. ser. XV. Vol. II. Pt. 2, 1895, Cephal. Himal. Muschelkalk, p. 114, Pl. XXX. f. 1—3.
Himalaya, Anisisch.

P. sp. ind. Reis, Fauna d. Wettersteinkalkes, II. Geogn. Jahresh. XVIII. 1905, p. 145, Taf. II. f. 21.
Alpen, Anisisch.

P. (Phyllocladiscites) connectens v. Hauer, Cephal. aus d. Trias v. Bosnien, I. Denkschr. Akad. Wien, LIX. 1892, p. 279, Taf. X. f. 4.
Dinariden, Anisisch.

P. (Phyllocladiscites) cf. connectens (Hau.) Kittl, Triasbild. d. nordöstl. Dobrudscha, Denkschr. Akad. Wien, LXXXI. 1908, p. 527.
Dobrudscha, Mesotrias.

P. (Phyllocladiscites) crassus v. Hauer, Cephal. d. bosn. Muschelk. v. Han Bulog, Denkschr. Akad. Wien, LIV. 1887, p. 31, Taf. V. f. 4. — Diener, Triad. Cephal.fauna d. Schiechlinghöhe, Beitr. Pal. Öst. XIII. 1900, p. 15 Taf. II. f. 2, 3. — Kittl, Triasbild. d. nordöstl. Dobrudscha, Denkschr. Akad. Wien, LXXXI. 1908, p. 528. — Renz, Triad. Faunen d. Argolis, Palaeontograph. LVIII. 1910, p. 47. (Megaphyllites, cf. Diener, N. Jahrb. f. Min. 1912, I. Ref. p. 110). — Salopek, O srednjem Trijasu Samoborsboj gori etc. Jugoslav. Akad. XX. Zagreb, 1912. p. 20. — De Toni, Fauna trias. di Valdepena, 1914. p. 156, Taf. XI. f. 10.
Alpen, Dinariden, Griechenland, Dobrudscha, Anisisch, Ladinisch.

P. (Phyllocladiscites) proponticus Toula, Muschelkalkfauna von Ismid, Beitr. Pal. Öst. X. 1896, p. 170, Taf. XX. f. 12.
Anatolien, Anisisch.

P. (Phyllocladiscites) Rodostoma Tommasi, Fauna del Mte. Clapsavon, Pal. Ital. V. 1899, p. 31, Tav. IV. f. 4, V. f. 1, Textf. 3.
Alpen, Ladinisch.

P. (Psilocladiscites) molaris v. Hauer, Cephal. d. bosn. Muschelk.v. Han Bulog, Denkschr. Akad. Wien, LIV. 1887, p. 30, Taf. IV. f. 3. — Renz, Stratigraph. Untersuch. im griechischen Mesozoikum etc. Jahrb. G. R. A. LX. 1910, p. 490. — Renz, Triad. Faunen d. Argolis, Palaeontograph. LVIII. 1910, p. 39.
Dinariden, Griechenland, Anisisch.

Gen. **Pronorites** v. Mojsisovics,

Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 201. — v. Arthaber, Untertrias in Albanien, Mitt. Geol. Ges. Wien, I. 1908, p. 265.

Typ. Goniatites cyclolobus Phillips (1835), Carbon.

P. arbanus v. Arthaber, Trias v. Albanien, Beitr. Pal. Öst. XXIV. 1911, p. 205, Taf. XVII. f. 11, 12.
Albanien, Skythisch.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

P. osmanicus v. Arthaber, Trias von Albanien, Beitr. Pal. Öst. XXIV. 1911, p. 205, Taf. XVII. f. 10.
Albanien, Skythisch.

P. triadicus v. Arthaber, Untertrias in Albanien, Mitt. Geol. Ges. Wien, I. 1908, p. 264, Taf. XI. f. 4. — v. Arthaber, Trias von Albanien, Beitr. Pal. Öst. XXIV. 1911, p. 204, Taf. XVII. f. 8, 9.
Albanien, Skythisch.

Gen. **Proptychites** Waagen,

Ceratite form. Pal. Ind. ser. XIII. 1895, p. 162. — Diener, Triad. Cephal.-faunen d. ostsibir. Küstenprovinz, Mém. Com. géol. St. Pétersbourg, XIV. No. 3, 1895, p. 31. — Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. II. Pt. 1, 1897, Cephal. Himal. Lower Trias, p. 70. — Philippi, Ceratiten d. ob. deutsch. Muschelk. Pal. Abhandl. v. Dames etc. N. F. IV. 1901, p. 108. — Diener, System. d. Ceratitiden, Sitzber. Akad. Wien, CXIV. 1905, p. 794. — Hyatt et Smith, Triass. Cephal. gen. America, U. S. Geol. Surv. Prof. Pap. No. 40, 1905, p. 84. — v. Krafft et Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. VI. No. 1, 1909, Lower Triass. Cephal. fr. Spiti, p. 74. — v. Arthaber, Trias v. Albanien, Beitr. Pal. Öst. XXIV. 1911, p. 221.

Typ. Ceratites Lawrencianus De Koninck (1863).

P. aberans Waagen, Ceratite form. Pal. Ind. ser. XIII. Vol. II. 1895, p. 179, Pl. X. f. 2. — v. Krafft et Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. VI. No. 1, 1909, Lower Triass. Cephal. fr. Spiti, p. 75.
Salt Range, Skythisch.

P. acutisellatus Diener, Triad. Cephal.faunen d. ostsibir. Küstenprov. Mém. Com. géol. St. Pétersbourg, XIV. No. 3, 1895, p. 33, Taf. II. f. 3.
Ussuribucht, Skythisch.

P. ammonoides Waagen (1895) vide Meekoceras (Koninckites) ammonoides.

P. Bertisci v. Arthaber, Trias von Albanien, Beitr. Pal. Öst. XXIV. 1911, p. 225, Taf. XIX. f. 5.
Albanien, Skythisch.

P. cadoricus (Mojs.) Waagen (1895) vide Beyrichites cadoricus.

P. hiemalis Diener, Triad. Cephal.faunen d. ostsibir. Küstenprovinz, Mém. Com. géol. St. Pétersbourg, XIV. No. 3, 1895, p. 34, Taf. II. f. 2, 4, V. f. 4.
Ussuribucht, Skythisch.

P. sp. ind. aff. hiemali Diener, Triad. Cephal.faunen d. ostsibir. Küstenprovinz, Mém. Com. géol. St. Pétersbourg, XIV. No. 3, 1895, p. 35, Taf. III. f. 1.
Ussuribucht, Skythisch.

P. Khoorensis Waagen (1895) vide Meekoceras khoorense.

P. Kraffti v. Arthaber, Trias von Albanien, Beitr. Pal. Öst. XXIV. 1911, p. 224, Taf. XIX. f. 3.
Albanien, Skythisch.

P. latifimbriatus De Koninck, Quart. Journ. Geol. Soc. London, XIX. 1863, p. 13, Pl. VII. f. 2 (Ceratites). — De Koninck, Foss. Paléoz. de l'Inde, 1863, p. 9, Pl. VII. f. 2 (Ceratites). — Waagen, Ceratite form. Pal. Ind. ser. XIII. 1895, p. 170, Pl. XVII. f. 2.
Salt Range, Skythisch.

P. sp. ind. aff. latifimbriato (De Kon.) v. Arthaber, Trias von Albanien, Beitr. Pal. Öst. XXIV. 1911, p. 223, Taf. XIX. f. 1, 2 (cf. p. 225).
Albanien, Skythisch.

P. Lawrencianus De Koninck, Quart. Journ. Geol. Soc. London, XIX. 1863, p. 14, Pl. VI. f. 3. — Foss. Palézoiques de l'Inde, 1863, p. 8,

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

Pl. VI. f. 3 (Ceratites). — v. Mojsisovics, Arktische Triasfaunen, Mém. Acad. sci. St. Pétersbourg, sér. VII. T. XXXIII. No. 6, 1886, p. 79 (Meekoceras). — Waagen, Ceratite form. Pal. Ind. ser. XIII. 1895, p. 168, Pl. XVIII. f. 1, XVII. f. 2, 3. — Frech, in Noetling. Asiat. Trias. Lethaea mes. I. 1905, Taf. XXIV. f. 3 (Aspidites). — v. Krafft et Diener, Pal. Ind. ser. XVI. Vol. VI. No. 1, 1909, Lower Triass. Cephal. from. Spiti, p. 79.

Salt Range, Skythisch.

P. magnumbilicatus Waagen, Ceratite form. Pal. Ind. ser. XIII. Vol. II. 1895, p. 173, Pl. XIX. f. 1.

Salt Range, Skythisch.

P. Mahomedis v. Arthaber, Trias von Albanien, Beitr. Pal. Öst. XXIV. 1911, p. 248, Taf. XXII. f. 3 (Meekoceras).

Albanien, Skythisch.

P. Markhami Diener (1897) vide Meekoceras Markhami.

P. obliqueplicatus Waagen, Ceratite form. Pal. Ind. ser. XIII. Vol. II. 1895, p. 183, Pl. XVII. f. 3. — v. Arthaber, Trias von Albanien, Beitr. Pal. Öst. XXIV. 1911, p. 226, Taf. XX. f. 1.

Salt Range, Albanien, Skythisch.

P. sp. ind. aff. obliqueplicato (Waag.) Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. II. 1897, Cephal. Himal. Lower Trias, p. 81, Pl. XVII. f. 3.

Himalaya, Skythisch.

P. Oldhamianus Waagen, Pal. Ind. ser. XIII. Vol. II. 1895, Ceratite form. p. 166, Pl. XIX. f. 3.

Salt Range, Skythisch.

P. otoceratoides Diener, Triad. Cephal.faunen d. ostsibir. Küstenprov. Mém. Com. géol. St. Pétersbourg, XIV. No. 3, 1895, p. 36, Taf. III. f. 2. — Frech, Lethaea pal. II/2, Dyas, 1902, p. 659. Textf. 2 (Otoceras an Aspidites?). — Frech, in Noetling, Asiat. Trias, Lethaea mes. I. 1905, Taf. XXXII. f. 4 (Otoceras).

Ussuribucht, Skythisch.

P. plicatus Waagen, Ceratite form. Pal. Ind. ser. XIII. Vol. II. 1895, p. 182, Pl. XXIV. f. 3. — v. Krafft et Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. VI. No. 1, 1909, Lower Triass. Cephal. from Spiti, p. 75.

Salt Range, Skythisch.

P. Scheibleri Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. II. Pt. 1, 1897, Cephal. Himal. Lower Trias, p. 79, Pl. VI. f. 3. — v. Krafft et Diener, ibidem, Vol. VI. No. 1, 1909, Lower Triass. Cephal. fr. Spiti, p. 78.

Himalaya, Skythisch.

P. trigonalis v. Arthaber, Trias von Albanien, Beitr. Pal. Öst. XXIV. 1911, p. 225, Taf. XIX. f. 4.

Albanien, Skythisch.

P. trilabiatus Waagen (1895) vide Aspidites trilabiatus.

P. typicus v. Krafft et Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. VI. No, 1. 1909, Lower Triass. Cephal. from Spiti, p. 77, Pl. XIX. f. 4, 5, XX. f. 6, XXI. f. 2—4.

Himalaya, Skythisch.

P. sp. ind. aff. typico v. Krafft et Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. VI. No. 1, 1909, Lower Triass. Cephal. from Spiti, p. 79, Pl. XXI. f. 1.

Himalaya. Skythisch.

P. undatus Waagen, Ceratite form. Pal. Ind. ser. XI. Vol. II, 1895, p. 180, Pl. XXIV. f. 4. — Frech, in Noetling, Asiat. Trias, Lethaea mes. I. 1905, Taf. XXV. f. 2 (Prinolobus). — v. Krafft et Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. VI. No. 1, 1909, Lower Triass. Cephal. from Spiti, p. 75.

Salt Range, Skythisch.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

P. Walcotti Hyatt et Smith, Triass. Cephal. gen. America, U. S. Geol. Surv. Prof. Pap. No. 40, 1905, p. 85, Pl. XIX. f. 1—7.
Californien, Skythisch.

P. (?) sp. ind. Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. II. Pt. 1, 1897, Cephal. Himal. Lower Trias, p. 78, Pl. VI. f. 5.
Himalaya, Skythisch.

Gen. **Prosphingites** v. Mojsisovics
(Subgen. **Anotoceras** Hyatt inclus.),

v. Mojsisovics, Arktische Triasfaunen, Mém. Acad. sci. St. Pétersbourg, sér. VII. T. XXXIII. No. 6, 1886, p. 64. — Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. II. Pt. 1, 1897, Cephal. Himal. Lower Trias, p. 53. — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, Suppl. 1902, p. 273. — Hyatt et Smith, Triass. Cephal. gen. America, U. S. Geol. Surv. Prof. Pap. No. 40, 1905, p. 72.

Typ. Prosphingites Czekanowskii v. Mojsisovics (1886).

P. Ali v. Arthaber, Trias von Albanien, Beitr. Pal. Öst. XXIV. 1911, p. 252, Taf. XXII. f. 6, 7.
Albanien, Skythisch.

P. Austini Hyatt et Smith, Triass. Cephal. gen. America, U. S. Geol. Surv. Prof. Pap. No. 40, 1905, p. 72, Pl. VII. f. 1—4. — Frech, Lethaea mes. I. 1908, Cirkumpaz. Trias, Taf. LXIII. f. 5. — v. Krafft et Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. VI. No. 1, 1909, Lower Triass. Cephal. from Spiti, p. 160 (Prosphingites?).
Californien, Skythisch.

P. Czekanowskii v. Mojsisovics, Arktische Triasfaunen, Mém. Acad. sci. St. Pétersbourg, sér. VII. T. XXXIII. No. 6, 1886, p. 64, Taf. XV. f. 10—12. — Frech, Lethaea mes. I. 1905, Asiat. Trias, Taf. XXVIII. f. 8.
Nordsibirien, Skythisch.

P. sp. ind. v. Mojsisovics, Arktische Triasammoniten d. nördl. Sibirien, Mém. Acad. sci. St. Pétersbourg, sér. VII. T. XXXVI. No. 5, 1888, p. 17, Taf. III. f. 11.
Nordsibirien, Anisisch.

P. (Anotoceras) Kama Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. II. Pt. 1, 1897, Lower Triass. Cephal. Himalaya, p. 56, Pl. I. f. 5.
Himalaya, Skythisch.

P. (Anotoceras) Nala Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. II. Pt. 1, 1897, Lower Triass. Cephal. Himalaya, p. 54, Pl. I. f. 4, VII. f. 13. — v. Krafft et Diener, ibidem, Vol. V. No. 1, 1909, Lower Triassic Cephal. fr. Spiti, p. 159.
Himalaya, Skythisch.

Gen. **Proteites** v. Hauer,

Cephal. v. Han Bulog, Denkschr. Akad. Wien, LIV. 1887, p. 27. — v. Hauer, Cephal. aus d. Trias v. Bosnien, I. l. c. LIX. 1892, p. 267. — Diener, System. d. Ceratitiden, Sitzber. Akad. Wien, CXIV. 1905, p. 797. — Salopek, Cephal.faunen d. mittl. Trias Süddalmatiens, Abh. G. R. A. XVI. 1911, p. 13.

Typ. Proteusites (vox hybrida) Kellneri v. Hauer (1887).

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

P. altus v. Hauer, Cephal. aus d. Trias v. Bosnien, I. Denkschr. Akad. Wien, LIX. 1892, p. 265, Taf. V. f. 2. — II. l. c. LXIII. 1896, p. 267 (Ceratites).

Dinariden, Anisisch.

P. angustus v. Hauer, Cephal. aus d. Trias v. Bosnien, I. Denkschr. Akad. Wien, LIX. 1892, p. 269, Taf. VI. f. 3. — Turina, Ein neuer Fundort d. roten Han Bulog-Ptychitenkalkes bei Sarajevo, Wiss. Mitt. aus Bosnien, XII. 1912, p. 691.

Dinariden, Anisisch.

P. connectens v. Hauer, Cephal. aus d. Trias v. Bosnien, II. Denkschr. Akad. Wien, LXIII. 1896, p. 268, Taf. XII. f. 9—11.

Dinariden, Anisisch.

P. crasseplicatus v. Hauer, Cephal. aus d. Trias v. Bosnien, I. Denkschr. Akad. Wien, LIX. 1892, p. 264, Taf. IV. f. 2 (Ceratites). — Turina, Ein neuer Fundort d. roten Han Bulog-Ptychitenkalkes bei Sarajevo, Wiss. Mitt. aus Bosnien, XII. 1912, p. 692.

Dinariden, Anisisch.

P. dalmatinus Salopek, Cephal.faunen d. mittl. Trias von Süddalmatien, Abh. G. R. A. XVI. 1911, p. 16, Taf. III. f. 3.

Dinariden, Anisisch.

P. decrescens v. Hauer, Cephal. von Han Bulog, Denkschr. Akad. Wien, LIV. 1887, p. 24, Taf. V. f. 3 (Ceratites). — v. Hauer, Ceph. aus d. Trias von Bosnien, I. l. c. LIX. 1892, p. 262 (Ceratites). — Philippi, Ceratiten d. ob. deutsch. Muschelkalkes, Pal. Abhandl. v. Dames etc. N. F. IV. 1901, p. 94. — Diener, System. d. Ceratitiden, Sitzber. Akad. CXIV. 1905, p. 797. — Renz, Triad. Faunen d. Argolis, Palaeontograph. LVIII. 1910, p. 35. — Salopek, Cephal.-faunen d. mittl. Trias v. Süddalmatien, Abh. G. R. A. XVI. 1911, p. 14.

Dinariden, Griechenland, Anisisch.

P. indicus Diener, Pal. Ind. new ser. Vol. V. No. I, Triass. Faunae of Kashmir, 1913, p. 60, Pl. VI. f. 2.

Himalaya, Anisisch.

P. Kellneri v. Hauer, Ceph. v. Han Bulog, Denkschr. Akad. Wien, LIV. 1887, p. 27, Taf. VII. f. 1—4. — v. Hauer, Cephal. aus d. Trias v. Bosnien, II. l. c. LXIII. 1896, p. 267. — Salopek, Cephal.faunen d. mittl. Trias v. Süddalmatien, Abh. G. R. A. XVI. 1911, p. 15. — Turina, Ein neuer Fundort d. roten Han Bulog-Ptychitenkalkes bei Sarajevo, Wissenschaftl. Mitt. aus Bosnien, XII. 1912, p. 691.

Dinariden, Anisisch.

P. labiatus v. Hauer, Cephal. aus d. Trias v. Bosnien, I. Denkschr. Akad. LIX. 1892, p. 266, Taf. V. f. 1. — II. l. c. LXIII. 1896, p. 267 (Ceratites). — Frech, Hallstätter Kalke bei Epidauros, N. Jahrb. f. Min. Festbd. 1907, p. 9, Taf. II. f. 4. — Renz, Triad. Faunen d. Argolis, Palaeontograph. LVIII. 1910, p. 35. — Turina, Ein neuer Fundort d. roten Han Bulog-Ptychitenkalkes bei Sarajevo, Wiss. Mitt. aus Bosnien, XII. 1912, p. 692.

Dinariden, Griechenland, Anisisch.

P. minuens v. Hauer, Cephal. aus d. Trias v. Bosnien, I. Denkschr. Akad. Wien, LIX. 1892, p. 265, Taf. V. f. 3 (Ceratites evolvens). — II. l. c. LXIII. 1896, p. 266 (Ceratites minuens). — Salopek, Cephal.-faunen d. mittl. Trias v. Süddalmatien, Abh. G. R. A. XVI. 1911, p. 14, Taf. II. f. 1.

Dinariden, Anisisch.

P. multiplicatus v. Hauer, Cephal. aus d. Trias von Bosnien, I. Denkschr. Akad. Wien, LIX. 1892, p. 267, Taf. VI. f. 5.

Dinariden, Anisisch.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

P. multiseptatus v. Hauer, Cephal. aus d. Trias v. Bosnien, I. Denkschr. Akad. Wien, LIX. 1892, p. 266, Taf. III. f. 4 (Ceratites).
Dinariden, Anisisch.

P. pusillus v. Hauer, Cephal. aus d. Trias v. Bosnien, I. Denkschr. Akad. Wien, LIX. 1892, p. 270, Taf. VI. f. 2. — II. l. c. LXIII. 1896, p. 268.
Dinariden, Anisisch.

P. retrorsoplicatus v. Hauer, Cephal. aus d. Trias v. Bosnien, I. Denkschr. Akad. Wien, LIX. 1892, p. 268, Taf. VI. f. 4. — Salopek, Cephal.-faunen d. mittl. Trias v. Süddalmatien, Abh. G. R. A. XVI. 1911, p. 15, Taf. III. f. 5.
Dinariden, Anisisch.

P. robustus v. Hauer, Cephal. aus d. Trias v. Bosnien, I. Denkschr. Akad. Wien, LIX. 1892, p. 268, Taf. VI. f. 1. — Turina, Ein neuer Fundort d. roten Han Bulog-Ptychitenkalkes bei Sarajevo, Wiss. Mitt. aus Bosnien, XII. 1912, p. 691.
Dinariden, Anisisch.

P. striatus v. Hauer, Cephal. aus d. Trias v. Bosnien, I. Denkschr. Akad. Wien, LIX. 1892, p. 263, Taf. IV. f. 1 (Ceratites). — II. l. c. LXIII. 1896, p. 267 (Ceratites). — Turina, Ein neuer Fundort d. roten Han Bulog-Ptychitenkalkes bei Sarajevo, Wiss. Mitt. aus Bosnien, XII. 1912, p. 692.
Dinariden, Anisisch.

Proteusites v. Hauer (1887, 1892) vide Proteites (vox hybrida).

Protophiceras Hyatt, Cephalopoda, in Zittel-Eastman, Text-book of Palaeontology, I. 1900, p. 556 Synon. m. Xenodiscus Waagen.
Typ. Danubites Nicolai Diener (1895).

Gen. **Protoplatytes** Cockerell,

Journ. Malacol. Soc. XII. 1905, p. 16. — Revue critique de Palaeozoologie, X. 1906, p. 78. Nom. nov. f. Platytes v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, Suppl. 1902, p. 332.

Typ. Pinacoceras neglectum v. Mojsisovics (1873).

P. neglectus v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1. 1873, p. 66, Taf. XVII. f. 2. — Suppl. 1902, p. 333 (Platytes). — v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 232 (Gymnites).
Alpen, Norisch.

Protrachyceras v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 618. — Tornquist, Neue Beitr. z. Geol. u. Pal. v. Recoaro etc. Zeitschr. D. G. G. L. 1898, p. 659. — Hyatt et Smith, Triass. Cephal. gen. America, U. S. Geol. Surv. Prof. Pap. No. 40. 1905, p. 193. vide Trachyceras.

Typ. Trachyceras Archelaus Laube (1869).

P. orientale Martelli (1904) vide Danubites orientalis.

P. Richthofeni Tommasi (1899), Martelli (1906). Kittl (1907) vide Trachyceras (Anolcites) Richthofeni.

Gen. **Protropites** v. Arthaber,

Trias von Albanien, Beitr. Pal. Öst. XXIV. 1911, p. 255.

Typ. Protropites Hilmi v. Arthaber (1911).

P. Hilmi v. Arthaber, Trias von Albanien, Beitr. Pal. Öst. XXIV. 1911, p. 256, Taf. XXII. f. 9—16.
Albanien, Skythisch.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

Gen. **Pseudharpoceras** Waagen,

Ceratite form. Pal. Ind. ser. XIII. Vol. II. 1895, p. 130.

Typ. Pseudharpoceras spiniger Waagen (1895).

P. spiniger Waagen, Ceratite form. Pal. Ind. ser. XIII. Vol. II. 1895, p. 131, Pl. XXI. f. 1.

Salt Range, Skythisch (?)

Gen. **Peudocarnites** Simionescu,

Ammonites trias. de Hagighiol, Acad. Romana, Bucuresci, 1913, XXXIV. p. 335, 366.

Typ. Carnites Arthaberi Simionescu (1913).

P. Arthaberi Simionescu, Ammonites trias. de Hagighiol, Acad. Romana, Bucuresci, 1913, XXXIV. p. 335, 366, Textf. 61, 62.

Dobrudscha, Neotrias.

Gen. **Pseudodanubites** Hyatt,

Cephalopoda, in Zittel-Eastman, Text-book of Palaeontology, I. 1900, p. 757. — Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 2, 1907, Fauna Himal. Muschelkalk, p. 90.

Typ. Danubites Dritarashtra Diener (1895).

P. Dritarashtra Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. II. Pt. 2, Cephal. Himal. Muschelkalk, p. 30, Pl. VIII. f. 1 (Danubites). — v. Krafft, Gen. Rep. Geol. Surv. India, 1898/99, p. 20 (Japonites). — Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 2, 1907, Fauna Himal. Muschelkalk, p. 91, Pl. VI. f. 3.

Himalaya, Anisisch.

Pseudodinarites Hyatt, in Zittel-Eastman, Text-book of Palaeontology, I. 1900, p. 559 = Hercegovites Kittl, vide Dinarites.

Typ. Dinarites mohammedanus v. Mojsisovics (1882).

Pseudohauerites v. Arthaber, Trias von Albanien, Beitr. Pal. Öst. XXIV. 1911, p. 215 synon. m. Hauerites Mojs.

Gen. **Pseudosageceras** Diener,

Triad. Cephal. faunen d. ostsibir. Küstenprovinz, Mém. Com. géol. St. Pétersbourg, XIV. No. 3, 1895, p. 28. — Noetling, Untersuch. über d. Bau d. Lobenlinie v. Pseudosageceras multilobatum, Palaeontograph. LV. 1905, p. 179. — Hyatt et Smith, Triass. Cephal. gen. America, U. S. Geol. Surv. Prof. Pap. No. 40, 1905. p. 98. — v. Krafft et Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. VI. No. 1, 1909, Lower Triass. Cephal. fr. Spiti, p. 144.

Typ. Pseudosageceras multilobatum Noetling (1905).

Ps. clavisellatum Diener, Triass. faunae of Kashmir, Pal. Ind. new ser. Vol. V. No. 1, 1913, p. 28, Pl. IV. f. 5, 6.

Himalaya, Skythisch.

Ps. Drinense v. Arthaber, Trias von Albanien, Beitr. Pal. Öst. XXIV. 1911, p. 201, Taf. XVII. f. 6, 7 [Ps. multilobatum v. Arthaber

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

(non Noetling), Untertrias in Albanien, Mitt. Geol. Ges. Wien, I. 1908, p. 279, Taf. XII. f. 3 inclus.]

Albanien, Skythisch.

Ps. intermontanum Hyatt et Smith, Triass. Cephal. gen. America, U. S. Geol. Surv. Prof. Pap. No. 40, 1905, p. 99, Pl. IV. f. 1—3, V. f. 1—6, LXIII. f. 1, 2. — Frech, Lethaea mes. I. 1908, Cirkumpaz. Trias, Taf. LXIII. f. 3.

Idaho, Californien, Skythisch.

Ps. multilobatum Noetling, Untersuch. über d. Bau d. Lobenlinie von Pseudosageceras multilobatum, Palaeontograph. LI. 1905, p. 181, Taf. XIX—XXVII. — Frech, in Noetling, Asiat. Trias, Lethaea mes. I. 1905, Taf. XXIII. f. 4, 5, XXV. f. 1, XXVI. f. 3. — v. Krafft et Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. VI. No. 1, 1909, Lower Triass. Cephal. fr. Spiti, p. 145, Pl. XXI, f. 5. — Wanner, Triascephal. v. Timor, N. Jahrb. f. Min. Bd. XXXII. 1911, p. 181, Taf. VII. f. 4.

Salt Range, Himalaya, Indonesien, Skythisch.

Ps. multilobatum v. Arthaber (1908) [non Noetling] vide Ps. Drinense.

Ps. sp. ind. aff. multilobato (Noetl.) v. Arthaber, Trias v. Albanien, Beitr. Pal. Öst. XXIV. 1911, p. 190, [Typ. Cordillerites cf. angulatus Douvillé, Découverte du Trias mar. à Madagascar, Bull. Soc. géol. de France, 4. sér. T. X. 1910, p. 127. Textf. 1, 2, 3.]

Madagascar, Skythisch.

Ps. sp. ind. Diener, Triad. Cephal.faunen d. ostsibir. Küstenprovinz, Mém. Com. Géol. St. Pétersbourg, XIV. No. 3, 1895, p. 28, Taf. I. f. 8. — Frech, Lethaea pal. II/2, Dyas, 1902, p. 659, Textf. 4. — Frech, Lethaea mes. I. Asiat. Trias, 1905, Taf. XXXII. f. 3.

Ussuribucht, Skythisch.

Ps. sp. ind. Diener, Pal. Ind. new ser. Vol. V. No. 1, 1913, Triass. faunae of Kashmir, p. 29, Pl. IV. f. 7.

Himalaya, Skythisch.

Pseudosirenites v. Arthaber, Trias v. Albanien, Beitr. Pal. Öst. XXIV. 1911, p. 214 Synon. m. Sirenites Mojs.

Psilocladiscites v. Mojsisovics, Obertriad. Cephal.faunen d. Himalaya, Denkschr. Akad. Wien. LXIII. 1896, p. 658. — Upper Triass. Cephal. faunae Himalaya, Pal. Ind, ser. XV. Vol. III. Pt. 1, 1899, p. 103, vide Procladiscites.

Typ. Procladiscites molaris v. Hauer (1887).

Psilolobites Renz, Triad. Faunen d. Argolis, Palaeonthograph. LVIII. 1910, p. 63 vide Lobites.

Typ. Lobites argolicus Renz (1910).

Ptycharcestes v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 786 vide Arcestes.

Typ. Arcestes rugosus v. Mojsisovics (1893).

Gen. **Ptychites** v. Mojsisovics,

in Neumayr, Systematik der Ammonitiden, Zeitschr. D. G. G. 1875, p. 882. — v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 244. — v. Mojsisovics, Arktische Triasfaunen, Mém. Acad. sci. St. Pétersbourg, sér. VII. T. XXXIII. No. 6, 1886, p. 88. — Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. II. Pt. 2, 1895, Cephal. Himal. Muschelkalk, p. 62. — Hyatt et Smith, Triassic Cephal. gen. America, U. S. Geol. Surv. Prof. Pap. No. 40, 1905, p. 86.

Typ. Ammonites eusomus Beyrich (1865).

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

Pt. acutus v. Mojsisovics. Cephal. Med. Trp. X. 1882, p. 263, Taf. LXIV. f. 4, LXV. f. 1, LXVI. f. 4—6. — v. Hauer, Cephal. v. Han Bulog, Denkschr. Akad. Wien, LIV. 1888, p. 44 (Pt. Studeri var. acuta). — Diener, Triad. Cephal. fauna d. Schiechlinghöhe, Beitr. Pal. Öst. XIII. 1900, p. 34. — Reis, Fauna d. Wettersteinkalkes. I. Geogn. Jahresh. XIII. 1900, p. 93. Taf. V. f. 3—13, VII. f. 16—27. — Frech, Neue Cephal. aus d. Buchensteiner etc. Schichten d. Bakony, Palaeont. Balaton, 1903, p. 13, Taf. 1. f. 2. — Martelli, Cefal. trias. di Boljevici, Pal. Ital. X. 1904, p. 128, Tav. XI. f. 5, 6. — v. Kerner, Verh. G. R. A. 1906, p. 99. — Renz, Triad. Faunen d. Argolis, Palaeontograph. LVIII. 1910. p. 26, Taf. 1. f. 8. — Turina, Ein neuer Fundort d. roten Han Bulog-Ptychitenkalkes bei Sarajevo, Wiss. Mitt. aus Bosnien, XII. 1912, p. 687.

Alpen. Dinariden, Griechenland, Anisisch.

Pt. anguste-umbilicatus Boeckh, Geol. Verhältn. d. südl. Teiles d. Bakony, Mitt. aus Jahrb. Ungar. Geol. Anst. 1873, p. 160, Taf. VIII. f. 7, 8, IX. f. 9 (Arcestes). — Stürzenbaum, Földtani Közlöny, V. 1876, p. 258, Taf. V. f. 3 (Arcestes?). — v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 257, Taf. LXV. f. 5, 6, LXVI. f. 10. — Frech, Neue Cephal. aus d. Buchensteiner etc. Schichten d. Bakony, Palaeont. Balaton, 1903. p. 13. — Martelli, Cefal. trias. di Boljevici, Pal. Ital. X. 1904. p. 123. Tav. XII. f. 4.

Alpen. Dinariden, Ladinisch.

Pt. cf. anguste-umbilicatus Reis, Fauna d. Wettersteinkalkes, I. Geogn. Jahresh. XIII. 1900, p. 92, Taf. V. f. 1, 2. — Salopek, O srednjem trijasu Samoborskoj gori etc. Jugoslav. Akad. XX. Zagreb, 1912, p. 27.

Alpen, Anisisch. — Dinariden, Ladinisch.

Pt. Arthaberi Frech, Neue Cephal. aus d. Buchensteiner etc. Schichten d. Bakony, Palaeont. Balaton, 1903, p. 33, Taf. VII. f. 4.

Alpen, Ladinisch.

Pt. Asura Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. II. Pt. 2, 1895, Cephal. Himal. Muschelkalk, p. 68, Pl. XXVII. f. 5.

Himalaya, Anisisch.

Pt. Baldaccii Martelli, Cefal. trias. di Boljevici, Pal. Ital. X. 1904, p. 89, Tav. VI. f. 1 (Meekoceras). — Diener, N. Jahrb. f. Min. 1905, I. Ref. p. 140.

Dinariden, Anisisch.

Pt. Barclayi Diener, Pal. Ind. new ser. Vol. V. No. 1, 1913, Triass. faunae of Kashmir, p. 69, Pl. IX. f. 1, 2.

Himalaya, Anisisch.

Pt. Beyrichii v. Fritsch, Tierwelt d. deutsch. Trias, Taf. IV. f. 3, 7—10, 12, 13, V. f. 1.

Muschelkalk.

P. bosnensis Turina, Ein neuer Fundort d. roten Han Bulog-Ptychitenkalkes bei Sarajevo, Wiss. Mitt. aus Bosnien, XII. 1912, p. 685, Taf. XL. f. 2.

Dinariden, Anisisch.

Pt. Breunigi v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 248, Taf. LXXI. f. 2.

Alpen, Anisisch.

Pt. Brückneri Diener. Pal. Ind. new ser. Vol. V. No. 1, 1913, Triass. faunae of Kashmir, p. 71, Pl. VI. f. 1, 2.

Himalaya, Anisisch.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

Pt. Canavarii Martelli, Contributo al Muschelkalk sup. del Montenegro, Pal. Ital. XII. 1906, p. 143, Tav. VI (II) f. 6, VII (III) f. 1. — Salopek, Cephal.faunen d. mittl. Trias v. Süddalmatien, Abh. G. R. A. XVI. 1911, p. 38.

Dinariden. Mesotrias.

Pt. Charleyanus Diener, Triad. Cephal.fauna d. Schiechlinghöhe, Beitr. Pal. Öst. XIII. 1900, p. 31, Taf. III. f. 2.

Alpen. Anisisch.

Pt. cochleatus Oppel, Ostind. Fossilreste v. Spiti etc. Pal. Mitt. aus d. Museum d. Bayr. Staates. I. 1865, p. 294, Taf. LXXXV. f. 1 (Ammonites). — v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 261. — Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. II. Pt. 2, 1895, Ceph. Himal. Muschelkalk, p. 79, Pl. XVII. f. 3. — Noetling, Asiat. Trias, Lethaea mes. I. 1905, Taf. XV. f. 5.

Himalaya, Anisisch.

Pt. sp. ind. aff. cochleato (Opp.) v. Bukowski, Muschelk. v. Braić, Verh. G. R. A. 1895, p. 322.

Dinariden. Anisisch.

P. cognatus Oppel, Ostind. Fossilreste v. Spiti etc. Pal. Mitt. aus d. Museum d. Bayr. Staates. I. 1863, p. 285, Taf. LXXXI. f. 3, LXXXV. f. 4 (Ammonites). — v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 247. — Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. II. Pt. 2, 1895, Cephal. Himal. Muschelkalk, p. 67, Pl. XVIII. f. 5. 6. — Diener, ibidem, Vol. V. No. 2, 1907, Fauna Himal. Muschelkalk p. 120. — Noetling, Asiat. Trias, Lethaea mes. I. 1905, Taf. XV. f. 3.

Himalaya, Anisisch.

Pt. contractus Salopek, Cephal.faunen d. mittl. Trias v. Süddalmatien, Abh. G. R. A. XVI. 1911, p. 31, Taf. I. f. 3.

Dinariden. Anisisch.

Pt. Cunninghami Diener, Pal. Ind. new ser. Vol. V. No. 1, 1913, Triass. faunae of Kashmir, p. 70, Pl. X. f. 4.

Himalaya, Anisisch.

Pt. Di Stefanoi Martelli, Contributo al Muschelkalk sup. del Montenegro, Pal. Ital. XII. 1906, p. 149, Tav. XI (V) f. 2.

Dinariden. Mesotrias.

Pt. domatus v. Hauer, Über die von W. Fuchs in d. Venet. Alpen ges. Foss. Denkschr. Akad. Wien II. 1851, p. 115, Taf. XVIII. f. 12 (Ammonites). — v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 250, Taf. LXII. f. 4, 5. — v. Arthaber, Cephal.fauna d. Reiflinger Kalke, Beitr. Pal. Öst. X. 1896, p. 97, 232, Taf. XXVI. f. 10. — Frech, D. Hallstätter Kalke bei Epidauros, N. Jahrb. f. Min. Festbd. 1907, p. 6, Taf. I. f. 8. — Renz, Triad. Faunen d. Argolis. Palaeontograph. LVIII. 1910, p. 28.

Alpen, Griechenland, Anisisch.

Pt. dontianus v. Hauer, Über d. von W. Fuchs in d. Venet. Alpen ges. Foss. Denkschr. Akad. Wien, II. 1851, p. 116, Taf. XIX. f. 6 (Ammonites). — v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 249 Taf. LXX. f. 1. — v. Arthaber, Cephal.fauna d. Reiflinger Kalke. Beitr. Pal. Öst. X. 1896, p. 94. — Martelli, Cefal. trias. di Boljevici. Pal. Ital. X. 1904, p. 117, Tav. XII. f. 2. — Turina, Ein neuer Fundort d. roten Han Bulog-Ptychitenkalkes bei Sarajevo, Wiss. Mitt. aus Bosnien, XII. 1912, p. 679.

Alpen, Dinariden, Anisisch.

Pt. sp. ind. aff. dontiano (Hau.) Salopek, Cephal.faunen d. mittl. Trias v. Süddalmatien, Abh. G. R. A. XVI. 1911, p. 29.

Dinariden, Anisisch.

Pt. Drona Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. II. Pt. 2, 1895, Cephal. Himal. Muschelkalk, p. 78, Pl. XVI. f. 3.

Himalaya, Anisisch.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

Pt. Durandii Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 2, 1907, Fauna Himal. Muschelkalk, p. 121, Pl. XIII. f. 12. Typ. Pt. nov. sp. ind. aff. Malletiano (Stol.) Diener, ibidem, Vol. II. Pt. 2, 1895, Cephal. Himal. Muschelkalk, p. 74, Pl. XVII. f. 2.

Himalaya, Anisisch.

Pt. dux Giebel, Zeitschr. f. d. ges. Naturwiss. V. 1853, p. 341, Taf. IX. (Ammonites). — Beyrich, Zeitschr. D. G. G. 1854, p. 513, Textf. 1858, p. 209, Taf. IV. f. 1—3, 1859, p. 346 (Ammonites). — Beyrich, Cephal. aus d. Muschelkalk d. Alpen etc. Abh. Akad. Berlin, 1866/67, p. 130, Taf. V. f. 1—3 (Ammonites). — v. Fritsch, Tierwelt d. deutsch. Trias, 1902, Taf. V. f. 2. — Philippi, Kontinentale Trias, Lethaea mes. I. 1903, Taf. I. f. 1. — Langenhan, Verstein. d. deutsch. Trias, Taf. XVa, f. 3.

Muschelkalk.

Pt. euglyphus v. Mojsisovics, Arktische Triasfaunen, Mém. Acad. sci. St. Pétersbourg, sér. VII. T. XXXIII. No. 6, 1886, p. 94, Taf. XIV. f. 1—3 [Typ. Ammonites trochleaeformis Oeberg (ex parte), Om Trias-först. fr. Spetsbergen, K. Sv. Vet. Akad. Handl. XIV. No. 14, Stockholm, 1887, Taf. I. f. 2, 3 (non 1).]

Spitzbergen, Anisisch.

Pt. eusomus Beyrich, Monatsber. Akad. Berlin, 1865, p. 667. (Ammonites). — Beyrich, Cephal. aus d. Muschelkalk. d. Alpen etc. Abh. Akad. Berlin, 1866/67, p. 125, Taf. I. f. 6 (Ammonites Gerardi Beyr., non Blanf.). — v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 246. Taf. LXVII. f. 3—5, LXIX. — v. Hauer, Cephal. d. bosn. Muschelk. v. Han Bulog, Denkschr. Akad. Wien, LIV. 1887, p. 38. — Diener, Triad. Cephal.fauna d. Schiechlinghöhe, Beitr. Pal. Öst. XIII. 1900, p. 27. — Renz, Triad. Faunen d. Argolis, Palaeontograph. LVIII. 1910, p. 27. — Simionescu, Ammonites trias. de Hagighiol, Acad. Romana, Bucuresci, 1913, XXXIV. p. 342, Textf. 74.

Alpen, Dinariden, Dobrudscha, Griechenland, Anisisch.

Pt. Everesti Oppel, Ostind. Fossilreste v. Spiti etc. Pal. Mitt. aus d. Museum d. Bayr. Staates, I. 1863, p. 284, Taf. LXXXI. f. 1, 2 (Ammonites). — v. Hauer, Cephal. d. unt. Trias d. Alpen, Sitzber. Akad. Wien, LII. 1865, p. 639 (Ammonites). — v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 260. — Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. II. Pt. 2, 1895, Cephal. Himal. Muschelk. p. 76, Pl. XIX. f. 1, XX. f. 1, 6. — Diener, ibidem, Vol. V. No. 2, 1907, Fauna Himal. Muschelkalk, p. 122.

Himalaya, Anisisch.

Pt. cf. Everesti (Opp.) Salopek, Cephal.faunen d. mittl. Trias v. Süddalmatien, Abh. G. R. A. XVI. 1911, p. 32, Taf. III. f. 1.

Dinariden, Anisisch.

Pt. Everesti (Opp.) **var.** Turina, Ein neuer Fundort d. roten Han Bulog-Ptychitenkalkes bei Sarajevo, Wiss. Mitt. aus Bosnien, XII. 1912, p. 684, Taf. XL. f. 1, XLI. f. 2.

Dinariden, Anisisch.

Pt. sp. ind. aff. Everesti (Opp.) Diener, Triad. Cephal.fauna d. Schiechlinghöhe, Beitr. Pal. Öst. XIII. 1900, p. 32.

Alpen, Anisisch.

Pt. evolvens v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 254, Taf. LXXV. f. 1, 4, LXXVI. f. 1. — v. Hauer, Cephal. v. Han Bulog, Denkschr. Akad. Wien, LIV. 1887, p. 42. — Diener, Triad. Cephal.fauna d. Schiechlinghöhe, Beitr. Pal. Öst. XIII. 1900, p. 29. — Martelli, Cefal. trias. di Boljevici, Pal. Ital. X. 1904, p. 121. — Turina, Ein neuer Fundort d. roten Han Bulog-Ptychitenkalkes bei Sarajevo, Wiss. Mitt. aus Bosnien, XII, 1912, p. 681.

Alpen, Dinariden, Anisisch.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

Pt. fastigatus Diener, Triad. Cephal.fauna d. Schiechlinghöhe, Beitr. Pal. Öst. XIII. 1900, p. 29, Taf. III. f. 1.
Alpen, Anisisch.

Pt. flexuosus v. Mojsisovics (1882) vide Pt. Studeri-flexuosus.

Pt. Gerardi Blanford, Journ. Asiat. Soc. of Bengal, XXII. p. 1863, p. 132, Pl. II. f. 6. — Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. II. Pt. 2, 1895, Cephal. Himal. Muschelkalk, p. 74, Pl. XVIII. f. 1—3, XXV. f. 3. — Diener, ibidem, Vol. V. No. 3, 1908, Ladinic, carnic a. noric faunae of Spiti, p. 37, Pl. IV. f. 11, VI. f. 8—10. — v. Krafft, Gen. Report Geol. Surv. India, 1899/1900, p. 209 [Pt. posthumus v. Mojsisovics (ex parte), Obertriad. Cephal.faunen d. Himalaya, Denkschr. Akad. Wien, LXIII. 1896, Taf. XIX. f. 8 (non 9). — Upper Triass. Cephl. faunae Himalaya, Pal. Ind. ser. XV. Vol. III. Pt. 1, 1899, Pl. XIX. f. 8, non 9, inclus.]. — Noetling, Asiat. Trias, Lethaea mes. I. 1905, Taf. XV. f. 4.
Himalaya, Anisisch, Ladinisch.

Pt. gibbus Benecke, Über Trias u. Jura in d. Südalpen, Geogn. Pal. Beitr. v. Benecke etc. I. 1866, p. 154, Taf. II. f. 2 (Ammonites). — v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 255, Taf. LXV. f. 2, 3, 4. — Diener, Triad. Cephal.fauna d. Schiechlinghöhe, Beitr. Pal. Öst. XIII. 1900, p. 30. — Martelli, Cefal. trias. di Boljevici, Pal. Ital. X. 1904, p. 122. — Frech, Hallstätter Kalke von Epidauros, N. Jahrb. f. Min. Festbd. 1907, p. 6, Taf. I. f. 5. — Renz, Triad. Faunen d. Argolis, Palaeontograph. LVIII. 1910, p. 28.
Alpen, Dinariden, Griechenland, Anisisch.

Pt. cf. gibbus (Ben.) Salopek, Cephal.faunen d. mittl. Trias v. Süddalmatien, Abh. G. R. A. XVI. 1911, p. 37, Textf. 4.
Dinariden, Anisisch.

Pt. sp. ind. aff. gibbi (Ben.) v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 256, Taf. LXXIII. f. 5.
Alpen, Anisisch.

Pt. globus v. Hauer, Cephal. aus d. Trias v. Bosnien, I. Denkschr. Akad. Wien, LIX. 1892, p. 287, Taf. XV. f. 2. — v. Arthaber, Cephal.-fauna, d. Reiflinger Kalke, Beitr. Pal. Öst. X. 1896, p. 99, Taf. XIII. f. 8.
Alpen, Dinariden, Anisisch.

Pt. Govinda Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. II. Pt. 2, 1895, Cephal. Himal. Muschelkalk, p. 69, Pl. XXI.
Himalaya, Anisisch.

Pt. cf. Govinda (Dien.) Turina, Ein neuer Fundort d. roten Han Bulog-Ptychitenkalkes bei Sarajevo, Wiss. Mitt. aus Bosnien, XII. 1912, p. 680, Taf. XXXIX. f. 1.
Dinariden, Anisisch.

Pt. Gretae Salopek, O srednjem trijasu Samoborskoj gori etc. Jugoslav. Akad. XX. Zagreb, 1912, p. 27, Taf. IV. f. 1.
Dinariden, Ladinisch.

Pt. gymnitiformis v. Hauer, Cephal. aus d. Trias v. Bosnien, I. Denkschr. Akad. Wien, LIX. 1892, p. 291, Taf. XV. f. 1.
Dinariden, Anisisch.

Pt. Hasserti Martelli, Cefal. trias. di Boljevici, Pal. Ital. X. 1904, p. 121, Tav. IX. f. 5.
Dinariden, Anisisch.

Pt. cf. Hasserti (Mart.) Simionescu, Ammonites trias. de Hagighiol, Acad. Romana, Bucuresci, 1913, XXXIV. p. 342, 368.
Dobrudscha, Mesotrias.

Pt. Haueri Martelli, Cefal. trias. di Boljevici, Pal. Ital. X. 1904, p. 118, Tav. XI. f. 1, 2.
Dinariden, Anisisch.

Pt. implicatus — see next page, p/n

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

Pt. inaicus Diener, Japanische Triasfaunen, Denkschr. Akad. Wien, 1915, Taf. IV. f. 1.
Japan, Mesotrias.

Pt. indistinctus v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 263, Taf. LXVII. f. 1, 2. — v. Hauer, Cephal. v. Han Bulog, Denkschr. Akad. Wien, LIV. 1887, p. 45.
Alpen, Dinariden, Anisisch.

Pt. cf. indistinctus (Mojs.) Diener, Triad. Cephal.fauna d. Schiechlinghöhe, Beitr. Pal. Öst. XIII. 1900, p. 34. — Martelli, Cefal. trias. di Boljevici, Pal. Ital. X. 1904, p. 130, Tav. XII. f. 3. — Turina, Ein neuer Fundort d. roten Han Bulog-Ptychitenkalkes, bei Sarajevo, Wiss. Mitt. aus Bosnien, XII. 1912, p. 688.
Alpen, Dinariden, Anisisch.

Pt. intermedius v. Hauer, Cephal. aus d. Trias v. Bosnien, I. Denkschr. Akad. Wien, LIX. 1892, p. 289, Taf. XIV. f. 1, XV. f. 3.
Dinariden, Anisisch.

Pt. cf. intermedius (Hau.) v. Arthaber, Cephal.fauna d. Reiflinger Kalke, Beitr. Pal. Öst. X. 1896, p. 95.
Alpen, Anisisch.

Pt. impletus Oppel, Ostind. Fossilreste v. Spiti etc. Pal. Mitt. aus d. Museum d. Bayr. Staates, I. 1865, p. 249, Taf. LXXXV. f. 5 (Ammonites). — v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 251. — Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. II. Pt. 2, 1895, Ceph. Himal. Muschelkalk, p. 70, Pl. XVIII. f. 4.
Himalaya, Anisisch.

Pt. Kokeni v. Wittenburg, Geol. Studien an d. ostasiat. Küste im Golfe Peters d. Großen, N. Jahrb. f. Min. Beilbd. XXVII. 1909, p. 533, Taf. X. f. 1 [Typ. Ptychites sp. ind. Diener, Triad. Cephal.faunen d. ostsibir. Küstenprovinz. Mém. Com. géol. St. Pétersbourg, XIV. No. 3, 1895, p. 37, Taf. IV. f. 1].
Ussuribucht, Anisisch.

Pt. latifrons v. Mojsisovics, Arktische Triasfaunen, Mém. Acad. sci. St. Pétersbourg, sér. VII. T. XXXIII. No. 6, 1886, p. 95, Taf. XIII. f. 5, 6. — Frech, in Noetling, Asiat. Trias, Lethaea mes. I. 1905, Taf. XXIX. f. 4.
Spitzbergen, Anisisch.

Pt. Lundgreni v. Mojsisovics, Arktische Triasfaunen, Mém. Acad. sci. St. Pétersbourg, sér. VII. T. XXXIII. No. 6, 1886, p. 90, Taf. XIII. f. 4, XIV. f. 4. — v. Mojsisovics, Struktur d. Sipho bei triad. Ammoneen, N. Jahrb. f. Min. 1885, II. p. 154, Taf. VII. f. 2.
Spitzbergen, Anisisch.

Pt. Mahendra Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. II. Pt. 2, 1895, Cephal. Himal. Muschelkalk, p. 81, Pl. XVI. f. 1, 2. — Diener, ibidem, Vol. V. No. 2, 1907, Fauna Himal. Muschelkalk, p. 122. — Noetling, Asiat. Trias, Lethaea mes. I. 1905, Taf. XIV. f. 5.
Himalaya, Anisisch.

Pt. Malletianus Stoliczka, Mem. Geol. Surv. India, V. Pt. 1, 1865, p. 58, Pl. V. f. 1 (Ammonites). — Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. II. Pt. 2, 1895, Cephal. Himal. Muschelkalk, p. 73, Pl. XVII. f. 1.
Himalaya, Anisisch.

Pt. sp. ind. aff. Malletiano (Stol.) Diener (1895) vide Pt. Durandii.

Pt. sp. ind. aff. Malletiano (Stol.) Simionescu, Ammonites trias. de Hagighiol, Acad. Romana, Bucuresci, 1913. XXXIV. p. 344, 368.
Dobrudscha, Mesotrias.

Pt. Mangala Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. II. Pt. 2, 1895, Cephal. Himal. Muschelkalk, p. 66, Pl. XXVII. f. 1.
Himalaya, Anisisch.

Pt. Marianii Airaghi, Nuovi cefal. di Esino, Pal. Ital. VIII. 1902, p. 38, Tav. V. f. 6.
Alpen, Ladinisch.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

Pt. maximus v. Arthaber, Cephal.fauna d. Reiflinger Kalke, Beitr. Pal. Öst. X. 1896, p. 97, Taf. IX, f. 1—3.
Alpen, Anisisch.

Pt. Meeki Hyatt et Smith, Triass. Cephal. gen. America, U. S. Geol. Surv. Prof. Pap. No. 40, 1905, p. 87, Pl. XXV. f. 6—12.
Nevada, Mesotrias.

Pt. megalodiscus Beyrich, Cephal. aus d. Muschelkalk d. Alpen etc. Abh. Akad. Berlin, 1866/67, p. 135, Taf. II (Ammonites). — v. Mojsisovics, Beitr. z. Kenntn. d. Cephal.fauna d. alpinen Muschelk. Jahrb. G. R. A. XIX. 1869, p. 580 (Amaltheus). — v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 253, Taf. LXXVII. f. 1, LXXVIII. f. 1, 2. — v. Hauer, Cephal. v. Han Bulog, Denkschr. Akad. Wien, LIV. 1887, p. 42. — v. Arthaber, Cephal.fauna d. Reiflinger Kalke, X. 1896, p. 96. — Toula, Muschelkalkfauna v. Ismid, Beitr. Pal. Öst. X. 1896, p. 174, Taf. XXI. f. 1. — Reis, Fauna d. Wettersteinkalkes, II. Geogn. Jahresh. XVIII. 1905, p. 137. — Turina, Ein neuer Fundort d. roten Han Bulog-Ptychitenkalkes bei Sarajevo, Wiss. Mitt. aus Bosnien, XII. 1912, p. 682.
Alpen, Dinariden, Anatolien, Anisisch.

Pt. multilobatus Turina, Ein neuer Fundort d. roten Han Bulog-Ptychitenkalkes bei Sarajevo, Wiss. Mitt. aus Bosnien, XIII. 1912, p. 688, Taf. XLI. f. 1.
Dinariden, Anisisch.

Pt. multiplicatus v. Hauer, Cephal. aus d. Trias v. Bosnien, I. Denkschr. Akad. LIX. 1892, p. 284, Taf. XII. f. 1, XIII. f. 4.
Dinariden, Anisisch.

Pt. Nordenskjoeldi v. Mojsisovics, Struktur d. Sipho bei triad. Ammoneen, N. Jahrbuch. f. Min. 1885, II. p. 154, Taf. VII. f. 3. — v. Mojsisovics, Arktische Triasfaunen, Mém. Acad. sci. St. Pétersbourg, sér. VII. T. XXXIII. No. 6, 1886, p. 92, Taf. XIII. f. 3. — Frech, Lethaea mes. I. Asiat. Trias, 1903, Taf. XXIX. f. 3.
Spitzbergen, Anisisch.

Pt. noricus v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 258, Taf. LXIV. f. 5, 6.
Alpen, Ladinisch.

Pt. Oppeli v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 248, Taf. LXXI. f. 1, 3, LXXII. f. 1, 2. — v. Hauer, Cephal. v. Han Bulog, Denkschr. Akad. Wien, LIV. 1887, p. 39. — v. Hauer, Ceph. aus d. Trias v. Bosnien, I. ibidem, LIX. 1892, p. 285. — v. Arthaber, Cephal.-fauna d. Reiflinger Kalke, Beitr. Pal. Öst. X. 1896, p. 94. — Diener, Triad. Cephal.fauna d. Schiechlinghöhe, Beitr. Pal. Öst. XIII. 1900, p. 27. — Martelli, Cefal. trias. di Boljevici, Pal. Ital. X. 1904, p. 114, Tav. IX. f. 1—3. — Renz, Triad. Faunen d. Argolis, Palaeontograph. LVIII. 1910, p. 28. — Salopek, Cephal.faunen d. mittl. Trias v. Süddalmatien, Abh. G. R. A. XVI. 1911, p. 28 (var.). — Turina, Ein neuer Fundort d. roten Han Bulog-Ptychitenkalkes bei Sarajevo, Wiss. Mitt. aus Bosnien, XII. 1912, p. 679.
Alpen, Dinariden, Griechenland, Anisisch.

Pt. opulentus v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 259, Taf. LXXIII. f. 1—4. — v. Hauer, Cephal. aus d. Trias v. Bosnien, I. Denkschr. Akad. Wien, LIX. 1892, p. 288. — v. Arthaber, Cephal.fauna d. Reiflinger Kalke, Beitr. Pal. Öst. X. 1896, p. 100, 237, Taf. VIII. f. 9. — Martelli, Cefal. trias. di Boljevici, Pal. Ital. X. 1904, p. 119. — Frech, Hallstätter Kalke bei Epidauros, N. Jahrb. f. Min. Festbd. 1907, p. 6, Taf. I. f. 3. — Renz, Triad. Faunen d. Argolis, Palaeontograph. LVIII. 1910, p. 27. — Turina, Ein neuer Fundort d. roten Han Bulog-Ptychitenkalkes, bei Sarajevo, Wiss.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

Mitt. aus Bosnien, XII. 1912, p. 683. — Tommasi, Faunetta anisica di Valsecca, Rendiconti Ist. Lomb. sci. e lett. Milano, ser. 2, XLVI. 1913, p. 783, Textf. 3.

Alpen, Dinariden, Griechenland, Anisisch.

Pt. cf. opulentus (Mojs.) Salopek, Cephal.faunen d. mittl. Trias v. Süddalmatien, Abh. G. R. A. XVI. 1911, p. 34.

Dinariden, Anisisch.

Pt. sp. ind. aff. opulento (Mojs.) v. Arthaber, Cephal.fauna d. Reiflinger Kalke, Beitr. Pal. Öst. X. 1896, p. 238, Taf. XXVII. f. 3.

Alpen, Anisisch.

Pt. patens v. Hauer, Cephal. aus d. Trias v. Bosnien, I. Denkschr. Akad. Wien, LIX. 1892, p. 286, Taf. XIII. f. 2. — Martelli, Contributo al Muschelkalk sup. del Montenegro, Pal. Ital. XII, 1906, p. 141. — Turina, Ein neuer Fundort d. roten Han Bulog-Ptychitenkalkes bei Sarajevo, Wiss. Mitt. aus Bosnien, XII. 1912, p. 681 (var.).

Dinariden, Anisisch.

Pt. Pauli v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 251, Taf. LXII. f. 2. — v. Hauer, Cephal. v. Han Bulog, Denkschr. Akad. Wien, LIV. 1887, p. 40. — v. Hauer, Cephal. aus d. Trias v. Bosnien I. ibidem, LIX. 1892, p. 285. — Simionescu, Ammonites trias. de Hagighiol, Acad. Romana, Bucuresci, 1913, XXXIV. p. 341, 367, Pl. IV. f. 1, Textf. 69.

Alpen, Dinariden, Dobrudscha, Anisisch.

Pt. posthumus v. Mojsisovics, Obertriad. Cephal.faunen d. Himalaya, Denkschr. Akad. Wien, LXIII. 1896, p. 669, Taf. XIX. f. 9 (non 8). — Upper Triass. Cephal. faunae Himalaya, Pal. Ind. ser. XV. Vol. III. Pt. 1, 1899, p. 117, Pl. XIX. f. 9 (non 8). — Frech, in Noetling, Asiat. Trias, Lethaea mes. I. 1905, Taf. XIX. f. 6.

Himalaya, Ladinisch.

Pt. princeps Martelli, Contributo al Muschelkalk sup. del Montenegro, Pal. Ital. XII. 1906, p. 147, Taf. VIII. (IV) f. 4, IX (V) f. 1. — Salopek, Cephal.faunen d. mittl. Trias v. Süddalmatien, Abh. G. R. A. XVI. 1911, p. 39.

Dinariden, Anisisch.

Pt. profugus Salopek, Cephal.faunen d. mittl. Trias v. Süddalmatien, Abh. G. R. A. XVI. 1911, p. 30, Taf. I. f. 2.

Dinariden, Anisisch.

Pt. progressus v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 259, Taf. LXVII. f. 4, 6. — v. Hauer, Cephal. aus d. Trias v. Bosnien, I. Denkschr. Akad. Wien, LIX. 1892, p. 288. — Renz, Triad. Faunen d. Argolis, Palaeontograph. LVIII. 1910, p. 27. — Turina, Ein neuer Fundort d. roten Han Bulog-Ptychitenkalkes bei Sarajevo, Wiss. Mitt. aus Bosnien, XII. 1912, p. 684.

Alpen, Dinariden, Griechenland, Anisisch.

Pt. Pseudopauli Turina, Ein neuer Fundort d. roten Han Bulog-Ptychitenkalkes bei Sarajevo, Wiss. Mitt. aus Bosnien, XII. 1912, p. 682, Taf. XXXIX. f. 2.

Dinariden, Anisisch.

Pt. pseudorugifer Salopek, Cephal.faunen d. mittl. Trias v. Süddalmatien, Abh. G. R. A. XVI. 1911, p. 30, Taf. III. f. 2.

Dinariden, Anisisch.

Pt. cf. pseudorugifer (Sal.) Simionescu, Ammonites trias. de Hagighiol, Acad. Romana, Bucuresci, 1913, XXXIV. p. 343, 368, Pl. IV. f. 5, Textf. 75, 76.

Dobrudscha, Mesotrias.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

Pt. pusillus v. Hauer, Cephal. aus d. Trias v. Bosnien, I. Denkschr. Akad. Wien, LIX. 1892, p. 287, Taf. XIII. f. 3. — Renz, Triad. Faunen d. Argolis, Palaeontograph. LVIII. 1910, p. 36, Taf. I. f. 1—3, var. evoluta Renz, l. c. p. 36, Taf. I. f. 6.

Dinariden, Griechenland, Anisisch.

Pt. reductus v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 252, Taf. LXVIII. — v. Hauer, Cephal. v. Han Bulog, Denkschr. Akad. Wien, LIV. 1887, p. 41. — Diener, Triad. Cephal.fauna d. Schiechlinghöhe, Beitr. Pal. Öst. XIII. 1900, p. 29. — Martelli, Cefal. trias. di Boljevici, Pal. Ital. X. 1904, p. 120. — Martelli, Contributo al Muschelkalk sup. del Montenegro, Pal. Ital. XII. 1906, p. 145. — Simionescu, Ammonites trias. de Hagighiol, Acad. Romana, Bucuresci, 1913, XXXIV. p. 339, 367, Pl. VIII. f. 6, Textf. 70, 71. — Turina, Ein neuer Fundort d. roten Han Bulog-Ptychitenkalkes bei Sarajevo, Wiss. Mitt. aus Bosnien, XII. 1912, p. 680 (var.).

Alpen, Dinariden, Dobrudscha, Anisisch.

Pt. rugifer Oppel, Ostind. Fossilreste v. Spiti etc. Pal. Mitt. aus d. Museum d. Bayr. Staates. I. 1865, p. 293, Taf. LXXXV. f. 2, 3 (Ammonites). — v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 247. — Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. II. Pt. 2, 1895, Cephal. Himal. Muschelk. p. 64, Pl, XXII. f. 1, 2, XXIII. f. 1, 2, XXIV. f. 1, 2. — Diener, ibidem, Vol. V. No. 2, 1907, Fauna Himal. Muschelkalk, p. 119. — Frech, in Noetling, Asiat. Trias, Lethaea mes. I. 1905, Taf. XVI. f. 5.

Himalaya, Anisisch.

Pt. Sahadeva Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. II. Pt. 2, 1895, Cephal. Himal. Muschelkalk, p. 71, Pl. XXV. f. 1, 2. — Diener, ibidem, Vol. V. No. 2, 1907, Fauna Himal. Muschelkalk, p. 120. — Diener, Pal. Ind. new ser. Vol. V. No. 1, 1913, Triass. Faunae of Kashmir, p. 68.

Himalaya, Anisisch.

Pt. Seebachi v. Mojsisovics. Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 249, Taf. LXVII. f. 7, LXX. f. 2. — v. Arthaber, Cephal.fauna d. Reiflinger Kalke, Beitr. Pal. Öst. X. 1896, p. 95. — Martelli, Cefal. trias. di Boljevici, Pal. Ital. X. 1904, p. 116, Tav. XIII. f. 1. — Turina, Ein neuer Fundort d. roten Han Bulog-Ptychitenkalkes bei Sarajevo, Wiss. Mitt. aus Bosnien, XII. 1912, p. 679.

Alpen, Dinariden, Anisisch.

Pt. seroplicatus v. Hauer, Cephal. aus d. Trias v. Bosnien, I. Denkschr. Akad. Wien, LIX. 1892, p. 285, Taf. XII. f. 2, XIII. f. 1. — Frech, Hallstätter Kalke bei Epidauros, N. Jahrb. f. Min. Festbd. 1907, p. 9, Taf. II. f. 3.

Dinariden, Griechenland, Anisisch.

Pt. Stachei v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 247, Taf. LXII. f. 3. — Martelli, Cefal. trias. di Boljevici, Pal. Ital. X. 1904, p. 116, Taf. IX. f. 4. — Turina, Ein neuer Fundort d. roten Han Bulog-Ptychitenkalkes bei Sarajevo, Wiss. Mitt. aus Bosnien, XII. 1912, p. 678.

Alpen, Dinariden, Anisisch.

Pt. Stoliczkai v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 256, Taf. LXI. f. 6, 7. — v. Hauer, Cephal. aus d. Trias v. Bosnien, I. Denkschr. Akad. Wien, LIX. 1892, p. 290. — Turina, Ein neuer Fundort d. roten Han Bulog-Ptychitenkalkes bei Sarajevo, Wiss. Mitt. aus Bosnien, XII. 1912 p. 683 Taf. XXXVIII. f. 1. —Simionescu, Ammonites trias de Hagighiol, Acad. Romana, Bucuresci, 1913, XXXIV. p. 343, 368.

Alpen, Dinariden, Anisisch.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

Pt. striatoplicatus v. Hauer, Cephal. d. bosnischen Muschelkalkes, v. Han Bulog, Denkschr. Akad. Wien, LIX. 1887, p. 45, Taf. VIII. f. 2. — v. Hauer, Cephal. aus d. Trias v. Bosnien, I. ibidem, LIX. 1902, p. 290. — Martelli, Cefal. trias. di Boljevici. Pal. Ital. X. 1904, p. 129, Tav. X. f. 8.

Dinariden, Anisisch.

Pt. Studeri (v. Hauer) — **flexuosus** (v. Mojsisovics), v. Hauer, Palaeontol. Notizen, Sitzber. Akad. Wien, 1857, p. 146, Taf. 1. f. 1—3 (Ammonites Studeri). — v. Hauer, Cephal. d. unt. Trias d. Alpen, ibidem, LII. 1865, p. 629 (Ammonites Studeri). — Beyrich, Cephal. aus d. Muschelk. d. Alpen etc. Abh. Akad. Berlin, 1866/67, p. 123, Taf. I f. 5 (Ammonites Studeri, Pt. flexuosus, teste v. Mojsisovics 1882). — v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 260, Taf. LXIII. f. 1 (Pt. Studeri), p. 261, Taf. LXIII. f. 2—8, LXIV. f. 1—3, LXVI. f. 2, 3 (Pt. flexuosus). — v. Hauer, Cephal. d. bosnisch. Muschelk. v. Han Bulog, Denkschr. Akad. Wien, LIV. 1887, p. 43 (Pt. Studeri). — Diener, Triad. Cephal. fauna d. Schiechlinghöhe, Beitr. Pal. Öst. XIII. 1900, p. 33 (Pt. flexuosus). — Martelli, Cefal. trias. di Boljevici, Pal. Ital. X. 1904, p. 127, Tav. XII. f. 1 (Pt. Studeri). p. 125, Tav. X. f. 2—7 (Pt. flexuosus). — v. Arthaber, Alpine Trias, Lethaea mes. I. 1906, Taf. XXXVI. f. 5 (Pt. flexuosus). — Renz, Stratigraph. Untersuch. im griech. Mesozoikum etc. Jahrb. G. R. A. LX. 1910, Taf. XIX. f. 2. (Pt. flexuosus). — Renz, Triad. Faunen d. Argolis, Palaeontograph. LVIII. 1910, p. 25 (Pt. flexuosus), p. 27 (Pt. Studeri). — Turina, Ein neuer Fundort d. roten Han Bulog-Ptychitenkalkes bei Sarajevo, Wiss. Mitt. aus Bosnien, XII. 1912, p. 686. — Simionescu, Ammonites trias. de Hagighiol, Acad. Romana, Bucuresci, 1913, XXXIV. p. 342, 367, Pl. VIII. f. 7.

Alpen, Dinariden, Griechenland, Dobrudscha, Anisisch.

Pt. Studeri var. acuta v. Hauer (1887) vide Pt. acutus.

Pt. subdiscoidalis Martelli, Contributo dal Muschelkalk sup. del Montenegro, Pal. Ital. XII. 1906, p. 141, Tav. VI. f. 5.

Dinariden, Mesotrias.

Pt. Sukra Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. II. Pt. 2, 1895, Cephal. Himal. Muschelkalk, p. 67, Pl. XXVII. f. 2.

Himalaya, Anisisch.

Pt. Sumitra Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. II. Pt. 2, 1895, Cephal. Himal. Muschelkalk, p. 72, Pl. XXVI. f. 1. — Diener, ibidem, Vol. V. No. 2, 1907, Fauna Himal. Muschelkalk, p. 120.

Himalaya, Anisisch.

Pt. Suttneri v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 251, Taf. LXXIV. f. 1—4, LXXV. f. 2, 3. — v. Hauer, Cephal. v. Han Bulog, Denkschr. Akad. Wien, LIV. 1887, p. 41. — v. Arthaber, Cephal. fauna d. Reiflinger Kalke, Beitr. Pal. Öst. X. 1896, p. 96. — Diener, Triad. Cephal. fauna d. Schiechlinghöhe, Beitr. Pal. Öst. XIII. 1900, p. 29. — Reis, Fauna d. Wettersteinkalkes, II. Geogn. Jahresh. XVIII. 1905, p. 137, Taf. II. f, 11. — Renz, Triad. Faunen d. Argolis, Palaeontograph. LVIII. 1910, p. 28.

Alpen, Dinariden, Griechenland, Anisisch.

Pt. Taramellii Airaghi, Nuovi cefal. di Esino, Pal. Ital. VIII. 1902, p. 37, Tav. IV. f. 7.

Alpen, Ladinisch.

Pt. tibetanus v. Mojsisovics, Arktische Triasfaunen, Mém. Acad. sci. St. Pétersbourg, sér. VII. T. XXXIII. No. 6, 1886, p. 96, Taf. XIV.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

f. 5. — Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. II. Pt. 2, 1895, Cephal. Himal. Muschelkalk, p. 64, Pl. XXIV. f. 3.

Himalaya, Anisisch.

Pt. Tietzei Martelli, Cefal. trias. di Boljevici, Pal. Ital. X. 1904, p. 124, Tav. XI. f. 3, 4.

Dinariden, Anisisch.

Pt. trochleaeformis Lindstroem, Om Trias-och Jura-först. fr. Spetsbergen, K. Sv. Vet. Akad. Handl. VI. No. 6, Stockholm, 1865, p. 3, Taf. I. f. 2 (Nautilus). — Oeberg, (ex parte), Om Trias-först. fr. Spetsbergen, ibidem, XIV. No. 14, 1887, p. 4, Taf. I. f. 1, caet. exclus. (Ammonites). — v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 250. — v. Mojsisovics, Arktische Triasfaunen, Mém. Acad. sci. St. Pétersbourg, sér. VII. T. XXXIII. No. 6, 1886, p. 89, Taf. XII. f. 1, 2, XIII. f. 1.

Spitzbergen, Anisisch.

Pt. sp. ind. aff. trochleaeformis (Lindstr.) v. Mojsisovics, Arktische Triasfaunen, l. c. 1886, p. 92, Taf. XIII. f. 2.

Spitzbergen, Anisisch.

Pt. Uhligi v. Mojsisovics, Ceph. Trp. X. 1882, p. 257, Taf. LXII. f. 1. — Tornquist, Neue Beitr. z. Geol. u. Pal. v. Recoaro, etc. Zeitschr. D. G. G. L. 1898, p. 659.

Alpen, Anisisch, Ladinisch.

Pt. cf. Uhligi (Mojs.) Salopek, O srednjem trijasu Samoborskoj gori etc. Jugoslav. Akad. XX. Zagreb, 1912, p. 26.

Dinariden, Ladinisch.

Pt. Vidura Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. II. Pt. 2, 1895, Cephal. Himal. Muschelkalk, p. 78, Pl. XX. f. 2—5. — Diener, ibidem, Vol. V. No. 2, 1907, Fauna Himal. Muschelkalk, p. 122.

Himalaya, Anisisch.

Pt. (?) sp. ind. v. Mojsisovics, Arktische Triasammoniten d. nördl. Sibirien, Mém. Acad. sci. St. Pétersbourg, sér. VII. T. XXXVI. No. 5, 1888, p. 20, Taf. III. f. 12.

Nordsibirien, Anisisch.

Pt. nov. sp. ind. Diener, Triad. Cephal.faunen d. ostsibir. Küstenprovinz, Mém. Com. géol. St. Pétersbourg, XIV. No. 3, 1895, p. 37, Taf. IV. f. 1 vide Pt. Kokeni Wittbg.

Pt. nov. form. ind. v. Bukowski, Verh. G. R. A. 1895, p. 319. — v. Arthaber, Cephal.fauna d. Reiflinger Kalke, Beitr. Pal. Öst. X. 1896, p. 233.

Dinariden, Alpen, Anisisch.

Pt. sp. ind. Toula, Muschelkalkfauna v. Ismid, Beitr. Pal. Öst. X. 1896, p. 174, Taf. XX. f. 11.

Anatolien, Anisisch.

Pt. sp. ind. Martelli, Contributo al Muschelkalk sup. del Montenegro, Pal. Ital. XII. 1906, p. 151, Tav. IX. (V), f. 3.

Dinariden, Mesotrias.

Reiflingites v. Arthaber, Cephal.fauna d. Reiflinger Kalke, Beitr. Pal. Öst. X. 1896, p. 72 Synon. m. Danubites (Mojs.).

Gen. **Rhabdoceras** v. Hauer,

Nachträge z. Kenntn. d. Cephal.fauna d. Hallstätter Schichten, Sitzber. Akad. Wien, XLI. 1860, p. 124. — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 570. — Hyatt et Smith, Triass. Cephal. gen. America, U. S. Geol. Surv. Prof. Pap. No. 40, 1905, p. 202.

Typ. Rhabdoceras Suessi v. Hauer (1860).

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

Rh. Russeli Hyatt et Smith, Triass. Cephal. gen. America, U. S. Geol. Surv. Prof. Pap. No. 40, 1905, p. 203, Pl. XLVII. f. 13—15, LVI. f. 36.
Californien, Nevada, Norisch.

Rh. Susesi v. Hauer, Nachträge z. Kenntn. d. Cephal.fauna d. Hallstätter Schichten, Sitzber. Akad. Wien, XLI. 1860, p. 125, Taf. II. f. 9—16. — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 571, Taf. CXXXIII. f. 10—17. — Gemmellaro, Cefal. del Trias sup. della Sicilia, 1904, p. 76, Tav. XVIII. f. 45, 46. — v. Arthaber, Alpine Trias, Lethaea mes. I. 1906, Taf. XLVII. f. 19. — Janensch, Centralbl. f. Min. 1906, p. 710, Textf. 1, 2. — Wanner, Centralbl. f. Min. 1910, p. 739.
Alpen, Sizilien, Indonesien, Norisch.

Rh. sp. ind. Steinmann, Marine Trias in Peru, Centralbl. f. Min. 1909, p. 617.
Peru, Norisch.

Rhaetites Hyatt, Cephalopoda in Zittel-Eastman, Text-book of Palaeontology, I. 1900, p. 565. Synon. m. Arcestes Suess, teste v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, Suppl. 1902, p. 269.
Typ. Arcestes rhaeticus Clark (1887).

Rhacophyllites Zittel, Handbuch d. Palaeontologie, II. 1885, p. 439. — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, Suppl. 1902, p. 317. — Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. I. No. 1, 1908, Exotic blocks of Malla Johar, p. 22 vide Phylloceras.

Gen. **Rimkinites** v. Mojsisovics,

Ceph. H. K. VI/1, Suppl. 1902, p. 311.

Typ. Hungarites Nitiensis v. Mojsisovics (1896).

R. Edmondii Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 3, 1908, Ladinic, carnic a. noric faunae of Spiti, p. 34, Pl. VI. f. 2, 3 [Typ. Rimkinites Nitiensis v. Mojsisovics (ex parte) Obertriad. Cephal.faunen d. Himalaya, Denkschr. Akad. Wien, LXIII. 1896, p. 669, Textf. 2, 3, non 1. — Upper Triass. Cephal. faunae Himalaya, Pal. Ind. ser. XV. Vol. III. Pt. 1, 1899, p. 118, Textf. 2, 3, non 1.]. — Diener, ibidem, Vol. VI. No. 2, 1909, Fauna of the Traumatocrinus le. p. 21.
Himalaya, Karnisch.

R. Nitiensis v. Mojsisovics, Obertriad. Cephal.faunen d. Himalaya, Denkschr. Akad. Wien, LXIII. 1896, p. 669, Textf. 1, non 2, 3 (Hungarites). — Upper Triass. Cephal. faunae Himalaya, Pal. Ind. ser. XV. Vol. III. Pt. 2, 1899, p. 118, Textf. 1, non 2, 3 (Hungarites). — Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 3, 1908, Ladinic, carnic a. noric faunae of Spiti, p. 32, Pl. IV. f. 8—10. — Diener, ibidem, Vol. VI. No. 2, 1909, Fauna Traumatocrinus le. p. 20, Pl. IV. f. 4.
Himalaya, Karnisch.

Robustites Philippi, Cephal. d. ob. deutsch. Muschelk. Pal. Abh. v. Dames etc. N. F. IV. 1901, p. 89. Synon. m. Keyserlingites Hyatt (1900). [Gruppe d. Ceratites subrobusti v. Mojsisovics].

Gen. **Romanites** Kittl,

Triasbildungen d. nordöstl. Dobrudscha, Denkschr. Akad. LXXXI. 1908, p. 500.

Typ. Romanites Simionescui Kittl (1908).

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

R. (?) primus Kittl, Triasbildungen d. nordöstl. Dobrudscha, Denkschr. Akad. Wien, LXXXI. 1908, p. 528, Taf. III. f. 19.
Dobrudscha, Anisisch (?)

R. Simionescui Kittl, Triasbildungen d. nordöstl. Dobrudscha, Denkschr. Akad. Wien, LXXXI. 1908, p. 572, Taf. II. f. 7, 8, Textf. 7. — Renz, Triad. Faunen d. Argolis, Palaeontograph. LVIII. 1910, p. 90 (Joannites [Romanites] Simionescui). — Simionescu, Ammonites trias. de Hagighiol, Acad. Romana, Bucuresci, 1913, XXXIV. p. 322, 362, Pl. VII. f. 3, 4, 7, Textf. 46—48.
Dobrudscha, Griechenland, Karnisch.

R. cf. Simionescui (Kittl) Frech, Hallstätter Kalke bei Epidauros, N. Jahrb. f. Min. Festbd. 1907, p. 13, Taf. II. f. 1 (Cladiscites striatulus Mojs.), teste Simionescu, l. c. p. 322, 362.
Griechenland, Karnisch.

Gen. **Sageceras** v. Mojsisovics,

Ceph. H. K. VI/1, 1873, p. 69, Suppl. 1902, p. 313. — Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 187. — Hyatt et Smith, Triass. Cephal. gen. America, U. S. Geol. Surv. Prof. Pap. No. 40, 1905, p. 97.

Typ. Goniatites Haidingeri v. Hauer (1847).

S. albanicum v. Arthaber, Untertrias in Albanien, Mitt. Geol. Ges. Wien, I. 1908, p. 281, Taf. XIII. f. 1. — v. Arthaber, Trias von Albanien, Beitr. Pal. Öst. XXIV. 1911, p. 203, Taf. XVII. f. 4, 5. —
Albanien, Skythisch.

S. Gabbi v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1873, p. 71 [Typ. Goniatites Haidingeri Gabb (non Hauer), Geol. Surv. of California, Palaeontology, I. 1864, p. 22, Pl. V. f. 8, 10, teste v. Mojsisovics (non Pl. IV. f. 10, teste Hyatt et Smith).] — Hyatt et Smith, Triass. Cephal. gen. America, U. S. Geol. Surv. Prof. Pap. No. 40, 1905, p. 97, Pl. XXV. f. 1—3, LXXIV. f. 8, 9, LXXV. f. 14, 15.
Nevada, Mesotrias.

S. Haidingeri v. Hauer, Neue Cephal. aus d. roten Marmor v. Aussee, Haidingers Naturw. Abhandl. I. 1847, p. 264, Taf. VIII. f. 9—11 (Goniatites). — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1873, p. 70, Taf. XXIV. f. 1—6, Suppl. 1902, p. 313. — Branco, Entwicklungsgesch. d. foss. Cephalopoden, Palaeontograph. XXVI. 1879, p. 43, Taf. VI. f. 9. — v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 189, Taf. LIII. f. 10. — (?) v. Hauer, Cephal. v. Han Bulog, Denkschr. Akad. Wien, LIV. 1887, p. 32. — v. Woehrmann, Fauna d. Carditau. Raibler Schichten, Jahrb. G. R. A. XXXIX. 1889, p. 231. — v. Arthaber, Alpine Trias, Lethaea mes. I. 1906, Taf. XLIV. f. 4. — Renz, Triad. Faunen d. Argolis, Palaeontograph. LVIII. 1910, p. 78. — Simionescu, Ammonites trias. de Hagighiol, Acad. Romana, Bucuresci, 1913, XXXIV. p. 329, 364, Pl. V. f. 4, Textf. 57.
Alpen, Griechenland, Dobrudscha, Karnisch. — Dinariden, Anisisch (?).

S. Walteri v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 187, Taf. LIII. f. 9, 11—13. — Salomon, Marmolata, Palaeontograph. XLII. 1895, p. 189, Taf. VII. f. 4—7. — v. Arthaber, Cephal.fauna d. Reiflinger Kalke, Beitr. Pal. Öst. X. 1896, p. 86. — Diener, Triad. Cephal.-fauna d. Schiechlinghöhe, Beitr. Pal. Öst. XIII. 1900, p. 17. — Reis, Fauna d. Wettersteinkalkes, I. Geogn. Jahresh. XIII. 1900, p. 91. — II. l. c. XVIII. 1905, p. 118. — Kittl, Triasbildungen d. nordöstl. Dobrudscha, Denkschr. Akad. Wien, LXXXI. 1908, p. 51, Textf. 6.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

— Wilckens, Pal. Untersuch. triad. Faunen aus d. Umgebung v. Predazzo, Verhandl. Naturhist. Med. Ver. Heidelberg, N. F. X. 1909, p. 175. — Renz, Stratigraph. Untersuchungen im griech. Mesozoikum etc. Jahrb. G. R. A. LX. 1910, Taf. XVIII. f. 2. — Renz, Triad. Faunen d. Argolis, Palaeontograph. LVIII. 1910, p. 21, 36, 43 (S. Haidingeri var. Walteri). — Turina, Ein neuer Fundort d. roten Han Bulog-Ptychitenkalkes bei Sarajevo, Wiss. Mitt. aus Bosnien, XII. 1912, p. 689. — Salopek, O srednjem trijasu Samoborskoj gori etc. Jugoslav. Akad. XX. Zagreb, 1912, p. 21. — De Toni, Fauna trias. di Valdepena, 1914, p. 157 (S. Haidingeri var. Walteri).

Alpen, Dinariden, Griechenland, Dobrudscha, Anisisch, Ladinisch.

S. sp. ind. Reis, Fauna d. Wettersteinkalkes, I. Geogn. Jahresh. XIII. 1900, p. 91, Taf. IV. f. 26, 27.

Alpen, Anisisch.

S. nov. sp. ind. Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 2, 1907, Fauna Himal. Muschelkalk, p. 102.

Himalaya, Anisisch.

Gen. **Sagenites** v. Mojsisovics.

(Subgen. **Trachysagenites** v. Mojsisovics inclus.),

v. Mojsisovics, Verh. G. R. A. 1879, p. 141. — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 155. — Hyatt et Smith, Triass. Cephal. gen. America. U. S. Geol. Surv. Prof. Pap. No. 40, 1905, p. 37.

Typ. Ammonites inermis v. Hauer (1855).

S. Alessii Gemmellaro, Cefal. del Trias sup. della Sicilia, 1904, p. 139, Tav. XXII. f. 3, 4.

Sizilien, Karnisch.

S. Aurelii v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 163, Taf. XCVI. f. 3, 4.

Alpen, Norisch.

S. biplex v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 164, Taf. CXCV. f. 1.

Alpen, Norisch.

S. Giebeli v. Hauer, Beitr. z. Kenntn. d. Cephal.fauna d. Hallstätter Schichten, Denkschr. Akad. Wien, IX. 1855, p. 165 (Ammonites) [Typ. Ammonites Aon var. v. Hauer, Neue Cephal. v. Hallstatt u. Aussee, Haidingers Naturw. Abhandl. III. 1849, p. 9, Taf. IV. f. 8, 9, 12 (non 10, 11)]. — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 167, Taf. XCVII. f. 7.

Alpen, Norisch.

S. sp. ind. aff. Giebeli v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 167, Taf. XCVI. f. 7.

Alpen, Norisch.

S. gnomicus v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 178, Taf. CXCV. f. 2.

Alpen, Norisch.

S. Idae v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 160, Taf. XCV. f. 6, 7.

Alpen, Karnisch.

S. inermis v. Hauer, Beitr. z. Kenntn. d. Cephal.fauna d. Hallstätter Schichten, Denkschr. Akad. Wien, IX. 1855, p. 161, Taf. V. f. 24—27 (Ammonites). — v. Dittmar, Zur Fauna d. Hallstätter Kalke, Geogn. Pal. Beitr. v. Benecke etc. I. 1866, p. 362, Taf. XV. f. 1—7 (Ammonites). — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 157,

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

Taf. XCV. f. 2—5, 9—19, XCVI. f. 1, 2. — Gemmellaro, Cefal. del Trias sup. della Sicilia, 1904, p. 141, Tav. XII. f. 1—6.
Alpen, Sizilien, Karnisch.

S. malayicus Welter, Obertriad. Ammoniten etc. v. Timor, 1914, p. 107, Taf. XVI. f. 6—8, XVII. f. 1.
Indonesien, Neotrias.

S. Medleyanus (Stol.) v. Mojsisovics (1893) vide Juvavites (Griesbachites) Medleyanus.

S. princeps v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 171, Taf. XCVIII. f. 1—3, XCIX. f. 1.
Alpen, Norisch.

S. quinquepunctatus v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 165, Taf. XCVII. f. 2, CXXV. f. 3.
Alpen, Norisch.

S. sp. ind. aff. quinquepunctato v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 167.
Alpen, Norisch.

S. Ransonneti v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 161, Taf. XCVIII. f. 4.
Alpen, Norisch.

S. sp. ind. aff. Ransonneti v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 162, Taf. XCVII. f. 3.
Alpen, Norisch.

S. reticulatus v. Hauer, Neue Cephal. v. Hallstatt u. Aussee, Haidingers Naturw. Abhandl. III. 1849, p. 16, Taf. V. f. 1—3 (Ammonites). — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 173, Taf. C. f. 1.
Alpen, Norisch.

S. rhabdotus v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 164, Taf. XCVI. f. 5.
Alpen, Norisch.

S. Schaubachi v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 169, Taf. XCVI. f. 6, CXXV. f. 2, CXCIV. f. 3 [Typ. Ammonites Aon var. v. Hauer (ex parte), Neue Cephal. von Hallstatt u. Aussee. Haidingers Naturw. Abhandl. III. 1849, p. 9, Taf. IV. f. 10, 11, caet. exclus.]
Alpen, Norisch.

S. subreticulatus v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 175, Taf. CI. f. 1.
Alpen, Norisch.

S. (an Malayites?) Subtheodori Krumbeck, Obere Trias v. Buru u. Misol, in Boehm, Beitr. z. Geol. v. Niederl. Indien, II. Abt. I. Palaeontograph. Suppl. IV. 1913, p. 91, Taf. VI. f. 15.
Indonesien, Norisch.

S. Theodori v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 177, Taf. XCIX. f. 2—4.
Alpen, Norisch.

S. sp. ind. aff. Theodori v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 178, Taf. CXCV. f. 3.
Alpen, Norisch.

S. Tschermaki v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 159, Taf. XCV. f. 8.
Alpen, Norisch.

S. Werneri v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 176, Taf. CI. f. 2.
Alpen, Norisch.

S. nov. form. ind. I. v. Mojsisovics, Obertriad. Cephal.faunen d. Himalaya, Denkschr. Akad. Wien, LXIII. 1896, p. 608, Taf. XI. f. 10. — Upper Triass. Cephal. faunae Himalaya, Pal. Ind. ser. XV. Vol. III. Pt. 1, 1899, p. 41, Pl. XI. f. 10.
Himalaya, Karnisch.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

S. nov. form. ind. II. v. Mojsisovics, Obertriad. Cephal.faunen d. Himalaya, l. c. p. 609, Taf. X. f. 6. — Upper Triass. Cephal. faunae Himalaya, l. c. p. 42, Pl. X. f. 6.

Himalaya, Norisch.

S. nov. form. ind. III. v. Mojsisovics, Obertriad. Cephal.faunen d. Himalaya, l. c. p. 609, Taf. X. f. 7. — Upper Triass. Cephal. faunae Himalaya, l. c. p. 43, Pl. X. f. 7.

Himalaya, Norisch.

S. sp. ind. (sect. reticulati) Steinmann, Marine Trias in Peru, Centralbl. f. Min. 1909, p. 617.

Peru, Norisch.

S. (Trachysagenites) erinaceus v. Dittmar, Zur Fauna d. Hallstätter Kalke, Geogn. Pal. Beitr. v. Benecke etc. I. 1866, p. 380, Taf. XVII, f. 15—17. — Branco, Entwicklungsgesch. d. foss. Cephal. Palaeontograph. XXVI. 1879, p. 42, Taf. IV. f. 5. — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 179, Taf. C. f. 2.

Alpen, Karnisch.

S. (Trachysagenites) sp. ind. aff. erinaceo (Dittm.) v. Krafft, Gen. Rep. Geol. Surv. India, 1899/1900, vide S. (Trachysagenites) galeatus.

S. (Trachysagenites) eximius v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 182, Taf. CXCVI. f. 1, 2.

Alpen, Karnisch.

S. (Trachysagenites) galeatus Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 3, 1908, Ladinic, carnic a. noric faunae of Spiti, p. 83, Pl. XV. f. 1 [Sagenites nov. sp. ex aff. erinaceo (Dittm.) v. Krafft, Gen. Rep. Geol. Surv. India, 1899/1900, p. 218].

Himalaya, Karnisch.

S. (Trachysagenites) Herbichi v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 180, Taf. CI. f. 3, CII. f. 1—6. — Smith, Compar. stratigraphy mar. Trias of W. America, Proceed. Calif. Acad. sci. 3d. ser. I. 1904, p. 399, Pl. XLVI. f. 7, 8, XLVII. f. 5, 6. — Hyatt et Smith, Triass. Cephal. gen. America, U. S. Geol. Surv. Prof. Pap. No. 40, 1905, p. 39, Pl. XXVI. f. 1, 2, XXVII. f. 1—4, XXVIII. f. 1—18. — Frech, Lethaea mes. I. 1908, Cirkumpaz. Trias, Taf. LXIV. f. 2.

Alpen, Californien, Karnisch.

S. (Trachysagenites) cf. Herbichi (Mojs.) v. Krafft, Gen. Rep. Geol. Surv. India, 1899/1900, p. 218. — Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 3, 1908, Ladinic, carnic a. noric faunae of Spiti, p. 82, Pl. XV. f. 2. — Welter, Obertriad. Ammoniten etc. v. Timor, 1914, p. 107, Taf. XVI. f. 4, 5, XVII. f. 18, Textf. 25.

Himalaya, Karnisch. — Indonesien, Neotrias.

S. (Trachysagenites) hystrix Gemmellaro, Cefal. del Trias sup. della Sicilia, 1904, p. 142, Tav. XII. f. 5—7, XXIII. f. 11—13.

Sizilien, Karnisch.

S. (Trachysagenites) nov. sp. ind. Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 3, 1908, Ladinic, carnic a. noric faunae of Spiti, p. 83.

Himalaya, Karnisch.

Salterites Diener, System. d. Ceratitiden, Sitzber. Akad. Wien, CXIV. 1905, p. 790. — Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 2, 1907, Fauna Himal. Muschelkalk, p. 43, vide Ceratites.

Typ. Ceratites Oberhummeri Diener (1907).

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

Gen. **Sandlingites** v. Mojsisovics,

Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 706. — Hyatt et Smith, Triass. Cephal. gen. America, U. S. Geol. Surv. Prof. Pap. No. 40, 1905, p. 200.

Typ. Ammonites Oribasus v. Dittmar (1866).

S. Andersoni Hyatt et Smith, Triass. Cephal. gen. America, U. S. Geol. Surv. Prof. Pap. No. 40, 1905, p. 200, Pl. XLVII. f. 10—12.
Californien, Karnisch.

S. Archibaldi v. Mojsisovics, Obertriad. Cephal.faunen d. Himalaya, Denkschr. Akad. Wien, LXIII. 1896, p. 649, Taf. XVII. f. 3—5. — Upper Triass. Cephal. faunae Himalaya, Pal. Ind. ser. XV. Vol. III. Pt. 1, 1899, p. 92, Pl. XVII. f. 3—5. — Welter, Obertriad. Ammoniten etc. v. Timor, 1914, p. 168, Taf. XXVIII. f. 11—13.
Himalaya, Norisch. — Indonesien, Neotrias.

S. sp. ind. aff. Archibaldi (Mojs.) Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 1, 1906, Fauna Tropites le. of Byans, p. 83, Pl. V. f. 9.
Himalaya, Neotrias.

S. nov. sp. ind. aff. Archibaldi (Mojs.) Welter, Obertriad. Ammoniten etc. v. Timor, 1914, p. 169, Taf. XXVIII. f. 14—16.
Indonesien, Neotrias.

S. Castellii v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 711, Taf. CLXVII. f. 16, 17.
Alpen, Karnisch.

S. sp. ind. aff. Castellii (Mojs.) Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 3, 1908, Ladinic, carnic a. noric faunae of Spiti, p. 89, Pl. XV. f. 6.
Himalaya, Karnisch.

S. Castor v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 710, Taf. CLXVII. f. 14, 15.
Alpen, Karnisch.

S. Festillae v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 709, Taf. CLXVII. f. 12.
Alpen, Karnisch.

S. form. ind. ex aff. Festillae v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 709, Taf. CLXVII. f. 13.
Alpen, Karnisch.

S. Idae v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 714, Taf. CLXVII. f. 20.
Alpen, Norisch.

S. Lucii v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 708, Taf. CLXVII. f. 9—11.
Alpen, Karnisch.

S. Melpomenis v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 712, Taf. CLXVII. f. 8.
Alpen, Karnisch.

S. Nicolai v. Mojsisovics, Obertriad. Cephal.faunen d. Himalaya, Denkschr. Akad. Wien, LXIII. 1896, p. 648, Taf. XVII. f. 1, 2. — Upper Triass. Cephal. faunae Himalaya, Pal. Ind. ser. XV. Vol. III. Pt. 1, 1899, p. 91, Pl. XVII. f. 1, 2.
Himalaya, Norisch.

S. Oribasus v. Dittmar, Zur Fauna d. Hallstätter Kalke, Geogn. Pal. Beitr. v. Benecke etc. 1. 1866, p. 384, Taf. XVIII. f. 8—10 (Ammonites). — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 706, Taf. CLVII. f. 5—7.
Alpen, Karnisch.

S. cf. Oribasus (Dittm.) Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 1, 1906, Fauna Tropites le. of Byans, p. 82, Pl. VI. f. 7.
Himalaya, Karnisch.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

S. Pearsoni Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 1, 1906, Fauna Tropites le. of Byans, p. 81, Pl. VI. f. 4.
Himalaya, Neotrias.

S. Reyeri v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 713, Taf. CLXVII. f. 3.
Alpen, Norisch.

S. nov. sp. ind. aff. Reyeri (Mojs.) v. Krafft, Gen. Rep. Geol. Surv. India, 1899/1900, p. 218. — Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 3, 1908, Ladinic, carnic a. noric faunae of Spiti, p. 88, Pl. XV, f. 5.
Himalaya, Karnisch.

S. Tuckeri Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 1, 1906, Fauna Tropites le. of Byans, p. 82, Pl. V. f. 6.
Himalaya, Neotrias.

Semiornites v. Arthaber, Fossilfunde am Mte. Cucco, Jahrb. G. R. A. LXII. 1912, p. 342 vide Ceratites.
Typ. Ceratites cordevolicus v. Mojsisovics (1882).

Shastites Hyatt et Smith, Triass. Cephal. gen. America, U. S. Geol. Surv. Prof. Pap. No. 40, 1905, p. 188 vide Clionites.
Typ. Clionites compressus Hyatt et Smith (1905).

Gen. **Sibirites** v. Mojsisovics.

(Subgen. **Metasibirites** v. Mojsisovics, **Thetidites** v. Mojsisovics inclus.),

v. Mojsisovics, Arktische Triasfaunen, Mém. Acad. sci. St. Pétersbourg, sér. VII. T. XXXIII. No. 6, 1886, p. 58. — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 327. — Haug, Ammonites du Permien et du Trias, Bull. Soc. géol. de France, 3. ser. T. XXII. 1894, p. 396. — Waagen, Ceratite form. Pal. Ind. ser. XIII. Vol. II. 1895, p. 104. — v. Mojsisovics, Obertriad. Cephal.faunen d. Himalaya, Denkschr. Akad. Wien, LXIII. 1896, p. 615. — Upper Triass. Cephal. faunae Himalaya, Pal. Ind. ser. XV. Vol. III. Pt. 1, 1899, p. 49. — Hyatt et Smith, Triass. Cephal. gen. America, U. S. Geol. Surv. Prof. Pap. No. 40, 1905, p. 49. — v. Krafft et Diener, Lower Triass. Cephal. fr. Spiti, Pal. Ind. ser. XV. Vol. VI. No. 1, 1909, p. 124.

Typ. Sibirites pretiosus v. Mojsisovics (1886).

S. angulosus Waagen, Ceratite form. Pal. Ind. ser. XIII. Vol. II. 1895, p. 117, Pl. VIII. f. 12, 13. — Frech, Lethaea mes. I. 1905, Asiat. Trias, Taf. XXVIII. f. 4.
Salt Range, Skythisch.

S. sp. ind. aff. anguloso (Waag.) v. Krafft et Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. VI. No. 1, 1909, Lower Triass. Cephal. fr. Spiti, p. 138, Pl. XXXI. f. 5.
Himalaya, Skythisch.

S. (?) atavus Waagen, Pal. Ind. ser. XIII. Vol. II. 1895, Ceratite form. p. 91, Pl. III. f. 2 (Acrochordiceras). — v. Krafft et Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. VI. No. 1, 1909, Lower Triass. Cephal. fr. Spiti, p. 129.
Salt Range, Skythisch.

S. ceratitoides Waagen, Ceratite form. Pal. Ind. ser. XIII. Vol. II. 1895, p. 115, Pl. VIII. f. 10.
Salt Range, Skythisch.

S. chidruensis Waagen, Pal. Ind. ser. XIII. Vol. II. 1895, Ceratite form. p. 109, Pl. VIII. f. 3, 4.
Salt Range, Skythisch.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

S. compressus Waagen, Ceratite form. Pal. Ind. ser. XIII. Vol. II. 1895, p. 98, Pl. IV. f. 4 (Acrochordiceras). — v. Krafft et Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. VI. No. 1, 1909, Lower Triass. Cephal. fr. Spiti, p. 129.
Salt Range, Skythisch.

S. coronatus Waagen, Pal. Ind. ser. XIII. Vol. II. 1895, Ceratite form. p. 96, Pl. III. f. 5 (Acrochordiceras). — v. Krafft et Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. VI. No. 1, 1909, Lower Triass. Cephal. fr. Spiti, p. 129.
Salt Range, Skythisch.

S. dichotomus Waagen, Ceratite form. Pal. Ind. ser. XIII. Vol. II. 1895, p. 111, Pl. VIII. f. 5, 6, 9.
Salt Range, Skythisch.

S. cf. dichotomus (Waag.) v. Arthaber, Trias v. Albanien, Beitr. Pal. Öst. XXIV. 1911, p. 254, Taf. XXII. f. 8.
Albanien, Skythisch.

S. dimidiatus Waagen, Ceratite form. Pal. Ind. ser. XIII. Vol. II. 1895, p. 93, Pl. III. f. 3 (Acrochordiceras). — v. Krafft et Diener, Lower Triass. Cephal. fr. Spiti, Pal. Ind. ser. XV. Vol. VI. No. 1, 1909, p. 129.
Salt Range, Skythisch.

S. discoides Waagen, Ceratite form. Pal. Ind. ser. XIII. Vol. II. 1895, p. 116, Pl. VIII. f. 11.
Salt Range, Skythisch.

S. distractus Waagen, Ceratite form. Pal. Ind. ser. XIII. Vol. II. 1895, p. 94, Pl. III. f. 4 (Acrochordiceras). — v. Krafft et Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. VI. No. 1, 1909, Lower Triass. Cephal. fr. Spiti, p. 129.
Salt Range, Skythisch.

S. Eichwaldi Gf. Keyserling, Beschr. einiger von Th. v. Middendorf mitgebr. Ceratiten d. arktischen Sibiriens, Bull. Acad. sci. St. Pétersbourg, T. V. No. 11, Pl. III. f. 14 (Ceratites), auch in Th. v. Middendorfs „Sibirische Reise" I. p. 249, Pl. III. f. 14. — Eichwald, Lethaea Rossica, II. p. 1040. — v. Mojsisovics, Arktische Triasfaunen, Mém. Acad. sci. St. Pétersbourg, sér. VII. T. XXXIII. No. 6, 1886, p. 59, Taf. X. f. 1—9. — Frech, Lethaea mes. I. Asiat. Trias, 1905, Taf. XXVIII. f. 10.
Nordsibirien, Skythisch.

S. hircinus Waagen, Pal. Ind. ser. XIII. Vol. II, 1895, Ceratite form. p. 123, Pl. IX. f. 4.
Salt Range, Skythisch.

S. ibex Waagen, Ceratite form. Pal. Ind. ser. XIII. Vol. II. 1895, p. 121, Pl. IX. f. 3. — Frech, in Noetling, Asiat. Trias, Lethaea mes. I. 1905, Taf. XXVIII. f. 3.
Salt Range, Skythisch.

S. sp. ind. aff. ibex (Waag.) Diener, Pal. Ind. new ser. Vol. V. No. 1, 1913, Triass. faunae of Kashmir, p. 32, Pl. IV. f. 8.
Himalaya, Skythisch.

S. inaequicostatus Waagen, Ceratite form. Pal. Ind. ser. XIII. Vol. II. 1895, p. 113, Pl. VIII. f. 7, 8.
Salt Range, Skythisch.

S. inflatus Waagen, Ceratite form. Pal. Ind. ser. XIII. Vol. II. 1895, p. 40, Pl. X. f. 1 (Ceratites). — Philippi, Ceratiten d. ob. deutsch. Muschelkalkes, Pal. Abhandl. v. Dames etc. N. F. IV. 1901, p. 91. — v. Krafft et Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. VI. No. 1, 1909, Lower Triass. Cephal. fr. Spiti, p. 130, 135.
Salt Range, Skythisch.

S. sp. ind. aff. inflato (Waag.) v. Krafft et Diener, Lower Triass. Cephal. fr. Spiti, l. c. 1909, p. 134, Pl. XVII. f. 7.
Himalaya, Skythisch.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

S. kashmiricus Diener, Pal. Ind. new ser. Vol. V. No. 1, 1913, Triass. faunae of Kashmir, p. 31, Pl. V. f. 7.
Himalaya, Skythisch.

S. Kingianus Waagen, Ceratite form. Pal. Ind. ser. XIII. Vol. II. 1895, p. 108, Pl. VIII. f. 1, 2.
Salt Range, Skythisch.

S. Noetlingi Hyatt et Smith, Triass. Cephal. gen. America, U. S. Geol. Surv. Prof. Pap. No. 40, 1905, p. 49, Pl. IX. f. 1—3. — Frech, Lethaea mes. I. 1908, Cirkumpaz. Trias, Taf. LXII. f. 4.
Californien, Skythisch.

S. Pandya Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. II. Pt. 2, 1895, Cephal. Himal. Muschelkalk, p. 104, Pl. XXIX. f. 3. — v. Mojsisovics, Obertriad. Cephal.faunen d. Himalaya, Denkschr. Akad. Wien, LXIII. 1896, p. 616. — Upper Triass. Cephal. faunae Himalaya, Pal. Ind. ser. XV. Vol. III. Pt. 1, 1899, p. 51.
Himalaya, Anisisch.

S. parvumbilicatus Waagen, Ceratite form. Pal. Ind. ser. XIII. Vol. II. 1895, p. 119, Pl. IX. f. 5, 6.
Salt Range, Skythisch.

S. patella Waagen, Ceratite form. Pal. Ind. ser. XIII. Vol. II. 1895, p. 51, Pl. IV. f. 2 (Ceratites). — v. Krafft et Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. VI. No. 1, 1909, Lower Triass. Cephal. fr. Spiti, p. 130, 135.
Salt Range, Skythisch.

S. Prahlada Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. II. Pt. 2, 1895, Cephal. Himal. Muschelkalk, p. 37, Pl. VII. f. 5. — Diener, ibidem, Vol. V. No. 2, 1907, Fauna Himal. Muschelkalk, p. 99. — Frech, in Noetling, Asiat. Trias, Lethaea mes. I. 1905, Taf. XIV. f. 7.
Himalaya, Anisisch.

S. cf. Prahlada Diener, Pal. Ind. new ser. Vol. V. No. 1, 1913, Triass. faunae of Kashmir, p. 59, Pl. VIII. f. 6.
Himalaya, Anisisch.

S. pretiosus v. Mojsisovics, Arktische Triasfaunen, Mém. Acad. sci. St. Pétersbourg, sér. VII. T. XXXIII. No. 6, 1886, p. 61, Taf. X. f. 10.
Nordsibirien, Skythisch.

S. sp. ind. aff. pretioso v. Mojsisovics, Arktische Triasfaunen, l. c. 1886, p. 61, Taf. X. f. 11, 12.
Nordsibirien, Skythisch.

S. robustus v. Krafft et Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. VI. No. 1, 1909, Lower Triass. Cephal. fr. Spiti, p. 132, Pl. XXXI. f. 1.
Himalaya, Skythisch.

S. sp. ind. aff. robusto v. Krafft et Diener, Lower Triass. Cephal. fr. Spiti, l. c. 1909, p. 133, Pl. XXXI. f. 6.
Himalaya, Skythisch.

S. spiniger v. Krafft et Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. VI. No. 1, 1909, Lower Triass. Cephal. fr. Spiti, p. 131, Pl. XXXI. f. 2, 7.
Himalaya, Skythisch.

S. Spitiensis v. Krafft et Diener, Lower Triass. Cephal. from Spiti, Pal. Ind. ser. XV. Vol. VI. No. 1, 1909, p. 136, Pl. XXXI. f. 8.
Himalaya, Skythisch.

S. stephanitiformis v. Krafft et Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. VI. No. 1, 1909, Lower Triass. Cephal. from. Spiti, p. 133, Pl. XXXI. f. 3.
Himalaya, Skythisch.

S. tenuistriatus Waagen, Ceratite form. Pal. Ind. ser. XIII. Vol. II. 1895, p. 124, Pl. IX. f. 1, 2.
Salt Range, Skythisch.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

S. sp. ind. v. Krafft et Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. VI. No. 1, 1909, Lower Triass. Cephal. fr. Spiti, p. 129 [Typ. Acrochordiceras cf. Damesi Waagen, Ceratite form. Pal. Ind. ser. XIII. Vol. II. 1895, p. 97, Pl. IV. f. 5.]
Salt Range, Skythisch.

S. sp. ind. v. Krafft et Diener, Lower Triass. Cephal. fr. Spiti, l. c. 1909, p. 138, Pl. XXVIII. f. 4.
Himalaya, Skythisch.

S. nov. sp. ind. v. Krafft et Diener, Lower Triass. Cephal. fr. Spiti, l. c. 1909, p. 138, Pl. XXXI. f. 4.
Himalaya, Skythisch.

S. (Metasibirites) annulosus v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 330, Taf. CXXIV. f. 8—10.
Alpen, Norisch.

S. (Metasibirites) crassus v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 331, Taf. CXCVIII. f. 2.
Alpen, Norisch.

S. (Metasibirites) meridianus Welter, Obertriad. Ammoniten etc. v. Timor, 1914, p. 125, Taf. XII. f. 25—27.
Indonesien, Neotrias.

S. (Metasibirites) miltitiformis Welter, Obertriad. Ammoniten etc. v. Timor, 1914, p. 124, Taf. XII. f. 22—24.
Indonesien, Neotrias.

S. (Metasibirites) Philippii Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 1, 1906, Fauna Tropites le. of Byans, p. 135, Pl. XVI. f. 11.
Himalaya, Neotrias.

S. (Metasibirites) protractus v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 328, Taf. CXXIV. f. 2—4.
Alpen, Norisch.

S. (Metasibirites) spinescens v. Hauer, Beitr. z. Kenntn. d. Fauna d. Hallstätter Schichten, Denkschr. Akad. Wien, IX. 1855, p. 154, Taf. V. f. 28—30 (Ammonites). — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 327, Taf. CXXIV. f. 1.
Alpen, Norisch.

S. (Metasibirites) subspinescens Krumbeck, Ob. Trias v. Buru u. Misol, in Boehm, Beitr. z. Geol. v. Niederl. Indien, II/1, Palaeontograph. Suppl. IV. 1913, p. 89, Taf. VI. f. 14.
Indonesien, Norisch.

S. (Metasibirites) Tietzei v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 329, Taf. CXXIV. f. 7.
Alpen, Norisch.

S. (Metasibirites) Uhligi v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 331, Taf. CXXIV. f. 5, 6.
Alpen, Norisch.

S. (Metasibirites) ventroplanus Krumbeck, Obere Trias v. Buru u. Misol, in Boehm, Beitr. z. Geol. v. Niederl. Indien, II/1, Palaeontograph. Suppl. IV. 1913, p. 88, Taf. VI. f. 13.
Indonesien, Norisch.

S. (Metasibirites) sp. ind. v. Mojsisovics, Arktische Triasfaunen, Mém. Acad. sci. St. Pétersbourg, sér. VII. T. XXXIII. No. 6, 1886, p. 151.
Peru, Norisch.

S. (Thetidites) Guidonis v. Mojsisovics, Obertriad. Cephal.faunen d. Himalaya, Denkschr. Akad. Wien, LXIII. 1896, p. 618, Taf. XI. f. 11. — Upper Triass. Cephal. faunae Himalaya, Pal. Ind. ser. XV. Vol. III. Pt. 1, 1899, p. 54, Pl. XI. f. 11.
Himalaya, Norisch.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

S. (Thetidites) Huxleyi v. Mojsisovics, Obertriad. Cephal.faunen d. Himalaya, Denkschr. Akad. Wien, LXIII. 1896, p. 617, Taf. XI. f. 12, XII. f. 1—4. — Upper Triass. Cephal. faunae Himalaya, Pal. Ind. ser. XV. Vol. III. Pt. 1, 1899, p. 52, Pl. XI. f. 12, XII. f. 1—4. — Frech, in Noetling, Asiat. Trias, Lethaea mes. I. 1905, Taf. XX. f. 6.

Himalaya, Norisch.

Gen. **Sibyllites** v. Mojsisovics,

Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 314. — [Non Hyatt et Smith, Triass. Cephal. gen. America, U. S. Geol. Surv. Prof. Pap. No. 40, 1905, p. 57.]

Typ. Ammonites crassecarinatus v. Hauer (1860).

S. crassecarinatus v. Hauer, Nachtr. z. Kenntn. d. Cephal.fauna d. Hallstätter Schichten, Sitzber. Akad. Wien, XLI. 1860, p. 139, Taf. III. f. 13, 14 (Ammonites). — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 320, Taf. CXIX. f. 17, 18.

Alpen, Karnisch.

S. Dieneri v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 317, Taf. CXX. f. 7.

Alpen, Karnisch.

S. fissiplicatus v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 319, Taf. CXIX. f. 16.

Alpen, Karnisch.

S. Gemellaroi v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 323, Taf. CXX. f. 6, 8, CXXIX. f. 8.

Alpen, Karnisch.

S. Grohmanni v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 316, Taf. CXX. f. 5.

Alpen, Karnisch.

S. Guttenbergi v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 322, Taf. CXX. f. 4.

Alpen, Karnisch.

S. Jason v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 318, Taf. CXIX. f. 14.

Alpen, Karnisch.

S. sp. ind. aff. Jason v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 318, Taf. CXIX. f. 13.

Alpen, Karnisch.

S. Louderbacki Hyatt et Smith, Triass. Cephal. gen. America, U. S. Geol. Surv. Prof. Pap. No. 40, 1905, p. 58, Pl. LXXIV. f. 10—12, vide Japonites Louderbacki.

S. planorbis v. Hauer (1896), Frech (1903), Martelli (1904), vide Japonites planorbis.

S. rugicarinatus v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 321, Taf. CXX. f. 3.

Alpen, Karnisch.

S. tenuispinatus v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 314, Taf. CXX. f. 1, 2.

Alpen, Karnisch.

S. sp. ind. v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 314.

Alpen, Norisch.

S. (?) nov. sp. ind. v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 324, Taf. CXXIII. f. 7.

Alpen, Karnisch.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

Gen. **Siculites** Gemmellaro,

Cefal. del Trias sup. della Sicilia, 1904, p. 38.

Typ. Siculites dolomiticus Gemmellaro (1904).

S. affinis Gemmellaro, Cefal. del Trias sup. della Sicilia, 1904, p. 41, Tav. XXVII. f. 24, XXVIII. f. 25—27.
Sizilien, Karnisch.

S. dolomiticus Gemmellaro, Cefal. del Trias sup. della Sicilia, 1904, p. 40, Tav. XXVII. f. 21—23, 27, XXVIII. f. 28.
Sizilien, Karnisch.

S. Fazelloi Gemmellaro, Cefal. del Trias sup. della Sicilia, 1904, p. 43, Tav. XXVII. f. 20.
Sizilien, Karnisch.

S. Scinai Gemmellaro, Cefal. del Trias sup. della Sicilia, 1904, p. 44, Tav. XXVII. f. 25, 26.
Sizilien, Karnisch.

S. turgidus Gemmellaro, Cefal. del Trias sup. della Sicilia, 1904, p. 45, Tav. XXVIII. f. 29—32.
Sizilien, Karnisch.

Gen. **Sirenites** v. Mojsisovics

(Subgen. **Anasirenites** v. Mojsisovics, **Diplosirenites** v. Mojsisovics inclus.),

v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 725. — Haug, Ammonites du Permien et du Trias, Bull. Soc. géol. de France, 3. sér. T. XXII. 1894, p. 405. — Hyatt et Smith, Triass. Ceph. gen. America, U. S. Geol. Surv. Prof. Pap. No. 40, 1905, p. 198.

Typ. Ammonites senticosus v. Dittmar (1866).

S. Achillis v. Mojsisovics. Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 768, Taf. CLVI. f. 3.
Alpen, Norisch.

S. Adelae v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 740, Taf. CLXI. f. 21.
Alpen, Karnisch.

S. Aello v. Dittmar, Zur Fauna d. Hallstätter Kalke, Geogn. Pal. Beitr. v. Benecke etc. I. 1866, p. 374, Taf. XVII. f. 1, 2 (Ammonites). — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 743, Taf. CLXII. f. 14, 15.
Alpen, Karnisch.

S. sp. ind. aff. Aello (Dittm.) v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 745, Taf. CLVII. f. 7.
Alpen, Karnisch.

S. Aesculapii Frech, Hallstätter Kalke bei Epidauros, N. Jahrb. f. Min. Festbd. 1907, p. 30, Taf. V. f. 7. — Renz, Triad. Faunen d. Argolis, Palaeontograph. LVIII. 1910, p. 80.
Griechenland, Karnisch.

S. Agriodus v. Dittmar, Zur Fauna d. Hallstätter Kalke, Geogn. Pal. Beitr. v. Benecke etc. I. 1866, p. 373, Taf. XVI. f. 23—25 (Ammonites). — Branco, Entwicklungsgesch. d. foss. Cephal. Palaeontograph. XXVI. 1879, p. 42, Taf. IV. f. 4 (Trachyceras). — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 762, Taf. CLX. f. 9—14. — Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 1, 1906, Fauna Tropites le. of Byans, p. 87, Pl. IX. f. 6.
Alpen, Himalaya, Karnisch.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

S. sp. ind. aff. Agriodus (Dittm.) v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 763.
Alpen, Karnisch.

S. Alixis Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 1, 1906, Fauna Tropites le. of Byans, p. 93, Pl. X. f. 5.
Himalaya, Neotrias.

S. Argonautae v. Mojsisovics, Cephal.fauna d. oenischen Gruppe, Jahrb. G. R. A. XX. 1870, p. 107, Taf. V. f. 1 (Trachyceras). — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 765, Taf. CLVI. f. 2.
Alpen, Norisch.

S. cf. Argonautae (Mojs.) Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 1, 1906, Fauna Tropites le. of Byans, p. 88, Pl. IX. f. 8.
Himalaya, Norisch.

S. sp. ind. ex aff. Argonautae v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 766, Taf. CLVI. f. 7.
Alpen, Norisch.

S. nov. sp. ind. aff. Argonautae (Mojs.) Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 1, 1906, Fauna Tropites le. of Byans, p. 98, Pl. IX. f. 7.
Himalaya, Neotrias.

S. argonautaeformis Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 1, 1906, Fauna Tropites le. of Byans, p. 90, Pl. X. f. 1.
Himalaya, Neotrias.

S. Balmati v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 763, Taf. CLX. f. 16, 17.
Alpen, Karnisch.

S. cf. Balmati (Mojs.) Gemmellaro, Cefal. del Trias sup. della Sicilia, 1904, p. 68, Tav. XII. f. 20, 21.
Sizilien, Karnisch.

S. nov. form. ex aff. Balmati v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 764, Taf. CLXVII. f. 2.
Alpen, Karnisch.

S. betulinus v. Dittmar, Zur Fauna d. Hallstätter Kalke, Geogn. Pal. Beitr. v. Benecke etc. 1. 1866, p. 377, Taf. XVII. f. 10, 11 (Ammonites). — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 734, Taf. CLXII, f. 1—8. — Frech, Neue Funde aus d. Buchensteiner etc. Schichten d. Bakony, Palaeont. Balaton, 1903, p. 43.
Alpen, Karnisch.

S. sp. ind. aff. betulino (Dittm.) v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 736, Taf. CLXVII. f. 21.
Alpen, Karnisch.

S. Catharinae v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 756, Taf. CLXII. f. 9.
Alpen, Karnisch.

S. Clavigo v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 729, Taf. CLXI. f. 20.
Alpen, Karnisch.

S. Clionis v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 728, Taf. CLXI. f. 7.
Alpen, Karnisch.

S. Cookei Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. VI. No. 2, 1909, Fauna of the Traumatocrinus le. p. 27, Pl. V. f. 11.
Himalaya. Karnisch.

S. Cornelii v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 737, Taf. CLXIII. f. 2.
Alpen, Karnisch.

S. Csepcsanyi v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 748, Taf. CLXV. f. 1.
Alpen, Karnisch.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

S. Dianae v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 767, Taf. CLVI. f. 4, 6.
Alpen, Norisch.

S. cf. Dianae (Mojs.) Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 1, 1906, Fauna Tropites le. of Byans, p. 91, Pl. X. f. 3. — Welter, Obertriad. Ammoniten etc. v. Timor, 1914, p. 166, Taf. XXVII. f. 11, 14, 15.
Himalaya, Indonesien, Neotrias.

S. Dionysii v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 737, Taf. CLXIII. f. 3.
Alpen, Karnisch.

S. Dromas v. Dittmar, Zur Fauna d. Hallstätter Kalke, Geogn. Pal. Beitr. v. Benecke etc. I. 1866, p. 374, Taf. XVII. f. 3—5 (Ammonites). — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 747, Taf. CLXIV. f. 4—6.
Alpen, Karnisch.

S. elegans v. Mojsisovics, Obertriad. Cephal.faunen d. Himalaya, Denkschr. Akad. Wien, LXIII. 1896, p. 650, Taf. XVII. f. 8, 9. — Upper Triass. Ceph. faunae Himalaya, Pal. Ind. ser. XV. Vol. III. Pt. 1, 1899, p. 93, Pl. XVII. f. 8, 9.
Himalaya, Norisch.

S. elegantiformis Diener, Notes on some foss. fr. the Halorites le. etc. Rec. Geol. Surv. India, XXXIV. 1906, p. 10, Pl. II. f. 5.
Himalaya, Norisch.

S. Euphrosinae v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 768, Taf. CLVI. f. 5.
Alpen, Norisch.

S. Evae v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 769, Taf. CLVI. f. 8, 9. — Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 1, 1906, Fauna Tropites le. of Byans, p. 92, Pl. IX. f. 5.
Alpen, Himalaya, Norisch.

S. cf. Evae (Mojs.) Welter, Obertriad. Ammoniten etc. v. Timor, 1914, p. 164, Taf. XXVII. f. 4.
Indonesien, Neotrias.

S. nov. sp. ind. ex aff. Evae I. v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 771, Taf. CLVI. f. 10.
Alpen, Norisch.

S. nov. sp. ind. ex aff. Evae II. v. Mojsisovics, l. c. p. 771.
Alpen, Norisch.

S. Hermes v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 736, Taf. CLXI. f. 23.
Alpen, Karnisch.

S. Hortensiae v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 739, Taf. CLXII. f. 24.
Alpen, Karnisch.

S. Iphigeniae v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 755, Taf. CLXI. f. 4, 6. — Frech, Neue Funde aus d. Buchensteiner etc. Schichten d. Bakony, Palaeont. Balaton, 1903, p. 43.
Alpen, Karnisch.

S. Junonis v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 738, Taf. CLXIII. f. 4, 5. — Frech, Hallstätter Kalke bei Epidauros, N. Jahrb. f. Min. Festbd. 1907, p. 30, Taf. V. f. 8. — Renz, Triad. Faunen d. Argolis, Palaeontograph. LVIII. 1910, p. 80.
Alpen, Griechenland, Karnisch.

S. Kalchas v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 753, Taf. CLXI. f. 13.
Alpen, Karnisch.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

S. Klauzali v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 752, Taf. CLXIII. f. 9.
Alpen, Karnisch.

S. Kohanyi v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 747, Taf. CLXII. f. 21—23.
Alpen, Karnisch.

S. sp. ind. ex aff. Kohanyi (Mojs.) Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 1, 1906, Fauna Tropites le. of Byans, p. 85, Pl. X. f. 2.
Himalaya, Neotrias.

S. Krimhildae v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 730, Taf. CLXI. f. 18.
Alpen, Karnisch.

S. Lawsoni Hyatt et Smith, Triass. Cephal. gen. America, U. S. Geol. Surv. Prof. Pap. No. 40, 1905, p. 198, Pl. XLVI. f. 16, 17, XLVII. f. 1—9. — Frech, Lethaea mes. I. 1908, Cirkumpaz. Trias, Taf. LXVII. f. 6.
Californien, Karnisch.

S. Loczyi v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 754, Taf. CLXI. f. 22.
Alpen, Karnisch.

S. sp. ind. aff. Loczyi v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 755.
Alpen, Karnisch.

S. Ludovicae v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 744, Taf. CLXII. f. 10—13.
Alpen, Karnisch.

S. malayicus Welter, Obertriad. Ammoniten etc. v. Timor, 1914, p. 164, Taf. XXVIII. f. 1—3.
Indonesien, Neotrias.

S. Palyssii v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 772, Taf. CLVII. f. 6.
Alpen, Norisch.

S. pamphagoides v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 760, Taf. CLVIII. f. 11.
Alpen, Karnisch.

S. Pamphagus v. Dittmar, Zur Fauna d. Halltsätter Kalke, Geogn. Pal. Beitr. v. Benecke etc. I. 1866, p. 372, Taf. XVI. f. 20—22 (Ammonites). — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 761, Taf. CLX. f. 4—8. — Gemmellaro, Cefal. del Trias sup. della Sicilia, 1904, p. 67, Tav. XXIX. f. 20. — Noetling, Asiat. Trias, Lethaea mes. I. 1905, Textf. 7 zu Taf. XVI. — Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 1, 1906, Fauna Tropites le. of Byans, p. 86, Pl. X. f. 8, 9.
Alpen, Himalaya, Karnisch.

S. nov. sp. ind. ex aff. Pamphagus (Dittm.) v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 765, Taf. CLVIII. f. 4.
Alpen, Norisch.

S. Plutarchi v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 734, Taf. CLXIII. f. 1.
Alpen, Karnisch.

S. Poseidon v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 750, Taf. CLXIII. f. 7.
Alpen, Karnisch.

S. Praxedis v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 750, Taf. CLVII. f. 1.
Alpen, Karnisch.

S. Richteri v. Mojsisovics, Obertriad. Cephal.faunen d. Himalaya, Denkschr. Akad. Wien, LXIII. 1896, p. 651, Taf. XVII. f. 10. — Upper Triass. Cephal. faunae Himalaya, Pal. Ind. ser. XV. Vol. III. Pt. 1, 1899, p. 94, Pl. XVII. f. 10.
Himalaya, Norisch.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

S. senticosus v. Dittmar, Zur Fauna d. Hallstätter Kalke, Geogn. Pal. Beitr. v. Benecke etc. I. 1866, p. 375, Taf. XVII. f. 8, 9 (Ammonites). — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 727, Taf. CLXI. f. 8—12, 14, 15.

Alpen, Karnisch.

S. sp. ind. aff. senticosi (Dittm.) v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 731, Taf. CLXI. f. 17.

Alpen, Karnisch.

S. Smithi Burckhardt, Faune du Trias sup. de Zacatecas, Bol. Inst. geol. Mexico, No. 21, 1905, p. 7, Pl. I. f. 1.

Mexico, Karnisch.

S. Solonis v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 751, Taf. CLVI. f. 1.

Alpen, Karnisch.

S. Sophiae v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 732, Taf. CLXI. f. 24.

Alpen, Karnisch.

S. Stachei v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 770, Taf. CLVII. f. 8 [Ammonites Aon var. v. Hauer, Neue Cephal. v. Hallstatt u. Aussee, Haidingers Naturw. Abhandl. III. 1849, p. 9, Taf. V. f. 4—6].

Alpen, Norisch.

S. striatofalcatus v. Hauer, Neue Cephal. aus d. rot. Marmor v. Aussee, Haidingers Naturw. Abhandl. I. 1847, p. 273, Taf. IX. f. 7—9 (non 10) [Ammonites]. — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 741, Taf. CLXIV. f. 1—3.

Alpen, Karnisch.

S. nov. sp. ex aff. striatofalcati (Hau.) v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 742.

Alpen, Karnisch.

S. subbetulinus Frech, Neue Funde aus d. Buchensteiner etc. Schichten d. Bakony, Palaeont. Balaton, 1903, p. 43, Taf. IX. f. 6. — Frech, Leitfoss. d. Werfener Schichten u. Nachtr. etc. ibidem, 1907, p. 64, Taf. VIII. f. 12.

Alpen, Karnisch.

S. Theresiae v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 732, Taf. CLXII. f. 25.

Alpen, Karnisch.

S. trachyceratoides Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 1, 1906, Fauna Tropites le. of Byans, p. 84, Pl. IX. f. 4.

Himalaya, Neotrias.

S. Vestalinae v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 729, Taf. CLXI. f. 16, 19.

Alpen, Karnisch.

S. Vladari v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 749, Taf. CLXIII. f. 8.

Alpen, Karnisch.

S. Vredenburgi Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 1, 1906, Fauna Tropites le. of Byans, p. 95, Pl. IX. f. 9.

Himalaya, Neotrias.

S. Zieteni v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 743, Taf. CLXV. f. 2.

Alpen, Karnisch.

S. (an Waldthausenites?) sp. ind. v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 740, Taf. CLXI. f. 5.

Alpen, Karnisch.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

S. nov. form. ind. v. Mojsisovics, Obertriad. Cephal.faunen d. Himalaya, Denkschr. Akad. Wien, LXIII. 1896, p. 651. — Upper Triass. Cephal. faunae Himalaya, Pal. Ind. ser. XV. Vol. III. Pt. 1, 1899, p. 95.
Himalaya, Norisch.

S. form. ind. Gemmellaro, Cefal. del Trias sup. della Sicilia, 1904, p. 68, Taf. XII. f. 22, 23.
Sizilien, Karnisch.

S. (Anasirenites) Aristotelis v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 780, Taf. CLII. f. 1.
Alpen, Norisch.

S. (Anasirenites) Briseis v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 776, Taf. CLX. f. 15. — Gemmellaro, Cefal. del Trias sup. della Sicilia, 1904, p. 72, Taf. XXIX, f. 20.
Alpen, Sizilien, Karnisch.

S. (Anasirenites) Ebeli v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 775, Taf. CLX. f. 18, CLXVII. f. 1.
Alpen, Karnisch.

S. (Anasirenites) Ekkehardi v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 773, Taf. CLIX. f. 5, 6.
Alpen, Karnisch.

S. (Anasirenites) sp. ind. aff. Ekkehardi (Mojs.) Gemmellaro, Cefal. del Trias sup. della Sicilia, 1904, p. 72.
Sizilien, Karnisch.

S. (Anasirenites) Frederici v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 777, Taf. CLXI. f. 2.
Alpen, Karnisch.

S. (Anasirenites) Greeni Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 1, 1906, Fauna Tropites le. of Byans, p. 96, Pl. X. f. 7.
Himalaya, Neotrias.

S. (Anasirenites) Grimmi v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 774, Taf. CLIX. f. 3, 4. — Gemmellaro, Cefal. del Trias sup. della Sicilia, 1904, p. 70, Tav. XII. f. 17, 19.
Alpen, Sizilien, Karnisch.

S. (Anasirenites) Hoernesi Gemmellaro, Cefal. del Trias sup. della Sicilia, 1904, p. 69, Tav. XII. f. 14—16.
Sizilien, Neotrias.

S. (Anasirenites) Marthae v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 779, Taf. CLXI. f. 3.
Alpen, Karnisch.

S. (Anasirenites) Menelaus v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 779, Taf. CL. f. 6.
Alpen, Karnisch.

S. (Anasirenites) cf. Menelaus (Mojs.) Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 1, 1906, Fauna Tropites le. of Byans, p. 96, Pl. X. f. 10.
Himalaya, Karnisch.

S. (Anasirenites) tripunctatus v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 777, Taf. CLXI. f. 1.
Alpen, Karnisch.

S. (Anasirenites) form. ind. v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 774.
Alpen, Karnisch.

S. (Diplosirenites) Alitiszi v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 758, Taf. CLXV. f. 3—5.
Alpen, Karnisch.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

S. (Diplosirenites) Raineri v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 757, Taf. CLXV. f. 6, 7. CLXVI. f. 1.
Alpen, Karnisch.

S. (Diplosirenites) Starhembergi v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 759, Taf. CLXIII. f. 6.
Alpen, Karnisch.

S. (Diplosirenites)? nov. sp. ind. Boehm, Triad. Fauna d. Baereninsel, K. Sv. Vet. Akad. Handl. 1903, p. 59, Taf. VI. f. 23, 24, 37.
Baereninsel, Karnisch.

Gen. **Smithoceras** Diener,

Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 2, 1907, Fauna Himal. Muschelk. p. 97.
Typ. Smithoceras Drummondii Diener (1907).

S. Drummondii Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 2, 1907, Fauna Himal. Muschelkalk, p. 98, Pl. XII. f. 3.
Himalaya, Anisisch.

S. Herminae Diener, Pal. Ind. new ser. Vol. V. No. 1, 1913, Triass. faunae of Kashmir, p. 66, Pl. VII. f. 9, 10 [Arcestidarum nov. gen. ind. sp. ind. Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. II. Pt. 2, 1895, Cephal. Himal. Muschelkalk, p. 85, Pl. XXVIII. f. 2, 3, S. sp. ind. aff. Drummondii Diener, ibidem, Vol. V. No. 2, 1907, Fauna Himal. Muschelkalk, p. 97 inclus.].
Himalaya, Anisisch.

S. sp. ind. Diener, Triass. Faunae of Kashmir, Pal. Ind. new ser. Vol. V. No. 1, 1913, p. 67, Pl. IX. f. 3.
Himalaya, Anisisch.

Gen. **Sphaerites** v. Arthaber,

Cephal.fauna d. Reiflinger Kalke, Beitr. Pal. Öst. X. 1896, p. 106.
Typ. Sphaerites globulus v. Arthaber (1896).

S. globulus v. Arthaber, Cephal.fauna d. Reiflinger Kalke, Beitr. Pal. Öst. X. 1896, p. 107, Taf. X. f. 5.
Alpen, Anisisch.

Gen. **Sphingites** v. Mojsisovics,

Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 164. — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, Suppl. 1902, p. 272.
Typ. Ammonites coangustatus v. Hauer (1860).

S. aberrans (Mojs.) Renz, Triad. Faunen d. Argolis, Palaeontograph. LVIII. 1910, p. 84 vide Lobites (?) aberrans.

S. Bacchus v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1875, p. 88, Taf. L. f. 6, 7 (Arcestes), Suppl. 1902, p. 274, Taf. XIX. f. 7.
Alpen, Karnisch.

S. sp. ind. aff. Bacchi (Mojs.) Gemmellaro, Cefal. del Trias sup. della Sicilia, 1904, p. 269.
Sizilien, Karnisch.

S. Bronni v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1875, p. 90, Taf. LVIII. f. 10, 11 (Arcestes), Suppl. 1902, p. 273.
Alpen, Karnisch.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

S. coangustatus v. Hauer, Nachtr. z. Kenntn. d. Cephal.fauna d. Hallstätter Schichten, Sitzber. Akad. Wien, XLI. 1860, p. 146, Taf. V. f. 1, 2 (Ammonites). — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1875, p. 89, Taf. LVIII. f. 12, 13 (Arcestes), Suppl. 1902, p. 273.
Alpen, Karnisch.

S. Favrei v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1875, p. 90, Taf. LVIII. f. 9 (Arcestes), Suppl. 1902, p. 274.
Alpen, Karnisch.

S. Meriani v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1875, p. 90, Taf. LIX. f. 7 (Arcestes), Suppl. 1902, p. 273. — Kittl, Triasbildungen d. nordöstl. Dobrudscha, Denkschr. Akad. Wien, LXXXI. 1908, p. 505. — Simionescu, Ammonites trias. de Hagighiol, Acad. Romana, Bucuresci, 1913, XXXIV. p. 313, 359, Pl. V. f. 8.
Alpen, Dobrudscha, Karnisch.

S. Meyeri v. Klipstein, Beitr. z. geol. Kenntn. d. östl. Alpen, 1843, p. 121, Taf. VII. f. 2 (Ammonites). — Laube, Fauna v. St. Cassian, Denkschr. Akad. Wien, XXX. 1869, p. 89, Taf. XLIII. f. 4 (Arcestes). — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1875, p. 88, Taf. LVIII. f. 7, 8 (Arcestes), Suppl. 1902, p. 274. — v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 164. — Simionescu, Ammonites trias. de Hagighiol, Acad. Romana, Bucuresci, 1913, XXXIV. p. 312, Pl. VIII. f. 8.
Alpen, Dobrudscha, Karnisch.

S. pumilio v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, Suppl. 1902, p. 274, Taf. XXI. f. 7.
Alpen, Norisch.

S. Stoppanii v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1875, p. 90, Taf. LVIII. f. 15 (Arecstes), Suppl. 1902, p. 273.
Alpen, Karnisch.

Gen. **Stacheites** Kittl,

Cephal. v. Mué, Abh. G. R. A. XX. 1903, p. 27.

Typ. Stacheites prionoides Kittl (1903).

S. prionoides Kittl, Cephal. v. Mué, Abh. G. R. A. XX. 1903, p. 27, Taf. IV. f. 8.
Dinariden, Skythisch.

St. Webbianus Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 2, 1907, Fauna Himal. Muschelkalk, p. 91, Pl. V. f. 6.
Himalaya, Anisisch.

Stantonites Hyatt et Smith, Triass. Cephal. gen. America, U. S. Geol. Surv. Prof. Pap. No. 40, 1905, p. 185. vide Clionites.

Typ. Clionites rugosus Hyatt et Smith (1905).

Gen. **Steinmannites** v. Mojsisovics,

Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 452.

Typ. Ammonites Hoernesi v. Hauer (1849).

St. clionitoides v. Mojsisovics, Obertriad. Cephal.faunen d. Himalaya, Denkschr. Akad. Wien, LXIII. 1896, p. 630, Taf. XII. f. 6. — Upper Trias. Cephal. faunae Himalaya, Pal. Ind. ser. XV. Vol. III. Pt. 1, 1899, p. 68, Pl. XII. f. 6.
Himalaya, Norisch.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

St. Davidi v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 483, Taf. CXLII. f. 11.
Alpen, Norisch.

St. Desiderii v. Mojsisovics, Obertriad. Cephal.faunen d. Himalaya, Denkschr. Akad. Wien, LXIII. 1896, p. 631, Taf. XII. f. 7. — Upper Triass. Cephal. faunae Himalaya, Pal. Ind. ser. XV. Vol. III. Pt. 1, 1899, p. 69, Pl. XII. f. 7.
Himalaya, Norisch.

St. Hoernesi v. Hauer, Neue Cephal. v. Hallstatt u. Aussee, Haidingers Naturw. Abhandl. III. 1849, p. 12, Taf. III. f. 4—6 (Ammonites). — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 482, Taf. CXLVI. f. 1, 2.
Alpen, Norisch.

St. Hoernesi Timorensis Welter, Obertriad. Ammoniten etc. v. Timor, 1914, p. 142, Taf. XXIII. f. 6, 8, XXXV. f. 2, 6.
Indonesien, Neotrias.

St. irregularis Welter, Obertriad. Ammoniten etc. v. Timor, 1914, p. 141, Taf. XXIII. f. 7, XXIV. f. 4—6.
Indonesien, Neotrias.

St. Lubbocki v. Mojsisovics, Obertriad. Cephal.faunen d. Himalaya, Denkschr. Akad. Wien, LXIII. 1896, p. 632, Taf. XIII. f. 2, 3. — Upper Triass. Cephal. faunae Himalaya, Pal. Ind. ser. XV. Vol. III. Pt. 1, 1899, p. 71, Pl. XIII. f. 2. 3.
Himalaya, Norisch.

St. cf. Lubbocki (Mojs.) Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 1, 1906, Fauna Tropites le. of Byans, p. 52, Pl. V. f. 4.
Himalaya, Norisch.

St. multinodosus Welter, Obertriad. Ammoniten etc. v. Timor, 1914, p. 140, Taf. XXIV. f. 1—3.
Indonesien, Neotrias.

St. Noetlingi v. Mojsisovics, Obertriad. Cephal.faunen d. Himalaya, Denkschr. Akad. Wien, LXIII. 1896, p. 631, Taf. XII. f. 8, 9. — Upper Triass. Cephal. faunae Himalaya, Pal. Ind. ser. XV. Vol. III. Pt. 1, 1899, p. 70, Pl. XII. f. 8, 9. — Frech, in Noetling, Asiat. Trias, Lethaea mes. I. 1905, Taf. XX. f. 8.
Himalaya, Norisch.

St. Renevieri v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 484, Taf. CXLII. f. 10.
Alpen, Norisch.

St. thisbitiformis v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 484, Taf. CXLII. f. 7, 8.
Alpen, Norisch.

St. undulatostriatus v. Mojsisovics, Obertriad. Cephal.faunen d. Himalaya, Denkschr. Akad. Wien, LXIII. 1896, p. 628, Taf. XIII. f. 1. — Upper Triass. Cephal. faunae Himalaya, Pal. Ind. ser. XV. Vol. III. Pt. 1, 1899, p. 66, Pl. XIII. f. 1.
Himalaya, Norisch.

Stenarcestes v. Mojsisovics, Obertriad. Cephal.faunen d. Himalaya, Denkschr. Akad. Wien, LXIII. 1896, p. 651. — Upper Triass. Cephal. faunae Himalaya, Pal. Ind. ser. XV. Vol. III. Pt. 1, 1899, p. 96 vide Arcestes.

Typ. Ammonites subumbilicatus Bronn (1846).

Gen. **Stephanites** Waagen,

Ceratite form. Pal. Ind. ser. XIII. Vol. II. 1895, p. 100. — Noetling, Asiat. Trias, Lethaea mes. I. 1905, p. 157. — Diener, System. d. Ceratitiden, Sitzber. Akad. Wien, CXIV. 1905, p. 789. — Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 2, 1907, Fauna Himal. Muschelkalk, p. 44.

Typ. Stephanites superbus Waagen (1895).

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

St. corona Waagen, Ceratite form. Pal. Ind. ser. XIII. Vol. II. 1895, p. 102, Pl. III. f. 1.
Salt Range, Skythisch.

St. superbus Waagen, Pal. Ind. ser. XIII. Vol. II. Ceratite form. p. 101, Pl. II. — Frech, in Noetling, Asiat. Trias, Lethaea mes. I. 1905, Taf. XXVIII. f. 1.
Salt Range, Skythisch.

St. sp. ind. aff. superbo (Waag.) Diener, Triass. faunae of Kashmir, Pal. Ind. new ser. Vol. V. No. 1, 1913, p. 38, Pl. V. f. 4.
Himalaya, Skythisch.

Gen. **Sturia** v. Mojsisovics,

Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 240. — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, Suppl. 1902, p. 306.

Typ. Amaltheus Sansovinii v. Mojsisovics (1869).

St. forojuliensis v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 242, Taf. XLIX. f. 2. — Salomon, Marmolata, Palaeontograph. XLII. 1895, p. 192, Taf. VII. f. 16, VIII. f. 4 (non f. 2, 3, teste De Toni, l. c. p. 168) [Sturia sp. ind. v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 243, Taf. XLIX. f. 4 inclus.]. — Tommasi, Fauna del Mte. Clapsavon, Pal. Ital. V. 1899, p. 29. — Renz, Triad. Faunen d. Argolis, Palaeontograph. LVIII. 1910, p. 42, Taf. II. f. 7. — De Toni, Fauna trias. di Valdepena, 1914, p. 168, Tav. XIII. f. 3, 4.
Alpen, Griechenland, Ladinisch

St. gracilis v. Hauer, Cephal. aus d. Trias v. Bosnien, I. Denkschr. Akad. Wien, LIX. 1892, p. 283, Taf. X. f. 8. — Tommasi, Fauna del Mte. Clapsavon, Pal. Ital. V. 1899, p. 32.
Dinariden, Anisisch. — Alpen, Ladinisch.

St. japonica Diener, Japanische Triasfaunen, Denkschr. Akad. Wien, 1915, Taf. VI. f. 1, 2.
Japan, Mesotrias.

St. Karpinskyi v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, Suppl. 1902, p. 309, Taf. XXIII. f. 1, Textf. 8.
Alpen, Karnisch.

St. malayica Welter, Obertriad, Ammoniten etc. von Timor, 1914, p. 198, Taf. XXX. f. 1, 2, Textf. 69.
Indonesien, Neotrias.

St. aff. malayica Welter, ibidem, p. 199, Taf. XXX. f. 8, 9.
Indonesien, Neotrias.

St. Mohamedi Toula, Muschelkalkfauna v. Ismid, Beitr. Pal. Öst. X. 1896, p. 174, Taf. XX. f. 8. — Frech, in Noetling, Asiat. Trias, Lethaea mes. I. 1905, Taf. X. f. 5. — Frech, Centralbl. f. Min. 1906, p. 273, Textf. 2. — Frech, Hallstätter Kalke bei Epidauros, N. Jahrb. f. Min. Festbd. 1907, p. 6, Taf. I. f. 9. — Renz, Triad. Faunen. Argolis, Palaeontograph. LVIII. 1910, p. 25.
Anatolien, Griechenland, Anisisch.

St. cf. Mohamedi (Toula) Simionescu, Ammonites trias. de Hagighiol, Acad. Romana, Bucuresci, 1913, XXXIV. p. 339, 367.
Dobrudscha, Mesotrias.

St. mongolica Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. II. Pt. 2, 1895, Cephal. Himal. Muschelkalk, p. 113, Pl. XXIX. f. 4. — Frech, Centralbl. f. Min. 1906, p. 274.
Himalaya, Anisisch.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

St. Sansovinii v. Mojsisovics, Beitr. z. Kennt. d. Cephal.fauna d. alpinen Muschelk. Jahrb. G. R. A. XIX. 1869, p. 580, Taf. XVIII. f. 1, 2 (Amaltheus). — v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 241, Taf. XLIX, f. 6, 7 (non 5), L. f. 1. — v. Hauer, Cephal. v. Han Bulog, Denkschr. Akad. Wien, LIV. 1887, p. 46. — v. Hauer, Cephal. aus d. Trias v. Bosnien, 1. Denkschr. Akad. Wien, LIX. 1892, p. 283, Taf. X. f. 7. — Salomon, Marmolata, Palaeontograph. XLII. 1895, p. 192, Taf. VIII. f. 4 (non f. 2, 3 = St. forojuliensis Mojs., teste De Toni, 1914). — Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. II. Pt. 2, Cephal. Himal. Muschelkalk, p. 61, Pl. XV. — v. Arthaber, Cephal.fauna d. Reiflinger Kalke, Beitr. Pal. Öst. X. 1896, p. 236. — Tommasi, Fauna del Mte. Clapsavon, Pal. Ital. V. 1899, p. 29. — Diener, Triad. Cephal.fauna d. Schiechlinghöhe, Beitr. Pal. Öst. XIII. 1900, p. 22. — Tornquist, Neue Beitr. z. Geol. u. Pal. v. Recoaro, Zeitschr. D. G. G. LII. 1900, p. 132. — Martelli, Cefal. trias. di Boljevici, Pal. Ital. X. 1904, p. 102, Tav. VI. f. 5. — Noetling, Asiat. Trias, Lethaea mes. I. 1905, Taf. XIV. f. 4. — v. Arthaber, Alpine Trias, Lethaea mes. I. 1906, Taf. XXXVI. f. 3. — Frech, Centralbl. f. Min. 1906, p. 273, Textf. 5, 6. — Frech, Hallstätter Kalke bei Epidauros, N. Jahrb. f. Min. Festbd. 1907, p. 6. — Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 2, 1907, Fauna Himal. Muschelkalk, p. 108. — Kittl, Triasbildungen d. Nordöstl. Dobrudscha, Denkschr. Akad. Wien, LXXXI. 1908, p. 525. — Renz, Stratigraph. Untersuch. im griech. Mesozoikum, Jahrb. G. R. A. LX. 1910, p. 494. — Renz, Triad. Faunen d. Argolis, Palaeontograph. LVIII. 1910, p. 24, 43. — Turina, Ein neuer Fundort d. roten Han Bulog-Ptychitenkalkes bei Sarajevo, Wiss. Mitt. aus Bosnien, XII. 1912, p. 678. — Simionescu, Ammonites trias. de Hagighiol, Acad. Romana, Bucuresci, 1913, XXXIV. p. 338, Pl. VII. f. 8, Textf. 69. — De Toni, Fauna trias. di Valdepena, 1914, p. 167, Tav. XIII. f. 1, 2.

Alpen, Dinariden, Griechenland, Dobrudscha, Himalaya, Anisisch, Ladinisch.

St. cf. Sansovinii (Mojs.) Airaghi, Nuovi Cefal. di Esino, Pal. Ital. VIII. 1902, p. 39, Tav. V. f. 7.

Alpen, Ladinisch.

St. sp. ind. cf. Sansovinii v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, Suppl. 1902, p. 307 [Typ. St. Sansovinii v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, Taf. XLIX. f. 5, caet. exclus.]

Alpen, Karnisch (?)

St. sp. ind. aff. Sansovinii (Mojs.) Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 3, 1908, Ladinic, carnic a. noric faunae of Spiti, p. 35, Pl. VI. f. 4.

Himalaya, Ladinisch.

St. semiarata v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 242, Taf. XLVII. f. 8, XLIX. f. 1, 3, L. f. 2. — Geyer, Cephal. d. Buchensteiner Schichten bei Sappada, Verh. G. R. A. 1898, p. 136. — Tommasi, Fauna del Mte. Clapsavon, Pal. Ital. V. 1899, p. 28. — Reis, Fauna d. Wettersteinkalkes, I. Geogn. Jahresh. XIII. 1900, p. 95, Taf. VI. f. 1, VII. f. 28. II. l. c. XVIII. 1905, p. 138, Taf. IV. f. 3. — Renz, Triad. Faunen d. Argolis, Palaeontograph. LVIII. 1910, p. 41. — Salopek, O srednjem Trijasu Samoborskoj gori, Jugoslav. Akad. XX. Zagreb, 1912, p. 24.

Alpen, Dinariden, Griechenland, Ladinisch. — Alpen, Anisisch.

St. cf. semiarata (Mojs.) Martelli, Cefal. trias. di Boljevici, Pal. Ital. X. 1904, p. 103, Tav. VI. f. 4 [cf. Diener, N. Jahrb. f. Min. 1905, II. p. 140].

Dinariden, Mesotrias.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

St. sp. ind. aff. semiarata (Mojs.) Toula, Muschelkalkfauna v. Ismid, Beitr. Pal. Öst. X. 1896, p. 175, Taf. XX. f. 9, XXI. f. 2.
Anatolien, Anisisch.

St. sp. ind. Martelli, Cefal. trias. di Boljevici, Pal. Ital. X. 1904, p. 104, Tav. VII. f. 8.
Dinariden, Mesotrias.

St. sp. ind. v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 243, Taf. XLIX. f. 4. = St. forojuliensis Mojs., teste Salomon, Marmolata, 1895, p. 193.

Gen. **Styrites** v. Mojsisovics,

Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 264.

Typ. Styrites tropitiformis v. Mojsisovics (1893).

St. aberrans v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 270, Taf. CXXI. f. 1.
Alpen, Karnisch.

St. altus v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p 278, Taf. CXXI. f. 33.
Alpen, Karnisch.

St. Caroli v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 275, Taf. CXXI. f. 15—17.
Alpen, Karnisch.

St. Castronovensis Gemmellaro, Cefal. del Trias sup. della Sicilia, 1904, p. 17, Tav. XVIII. f. 7—10.
Sizilien, Karnisch.

St. collegialis v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 278, Taf. CXXI. f. 26, 27. — Gemmellaro, Cefal. del Trias sup. della Sicilia, 1904, p. 11, Tav. VII. f. 13—16.
Alpen, Sizilien, Karnisch.

St. communis v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 273, Taf. CXXI. f. 9—14.
Alpen, Karnisch.

St. cristatus v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 274, Taf. CXXI. f. 18—21. — Welter, Obertriad. Ammoniten etc. v. Timor, 1914, p. 122, Taf. XII. f. 31, 32, 41.
Alpen, Indonesien, Karnisch.

St. disciformis Gemmellaro, Cefal. del Trias sup. della Sicilia, 1904, p. 10, Tav. XVIII. f. 29, 30.
Sizilien, Karnisch.

St. Ferdinandi v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 270, Taf. XXI. f. 2—4.
Alpen, Karnisch.

St. Haeckeli v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 272, Taf. CXX. f. 37—39.
Alpen, Karnisch.

St. Haugi Gemmellaro, Cefal. del Trias sup. della Sicilia, 1904, p. 19, Tav. XXIX. f. 4—7.
Sizilien, Karnisch.

St. Heberti v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 269, Taf. CXXIX. f. 7.
Alpen, Karnisch.

St. (?) Lilangensis Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 3, 1908, Ladinic, carnic a. noric faunae of Spiti, p. 27, Pl. VI. f. 12.
Himalaya, Ladinisch.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

St. (?) cf. Lilangensis (Dien.) v. Arthaber, Trias von Albanien, Beitr. Pal. Öst. XXIV. 1911, p. 260, Taf. XXIII. f. 11, 12.
Albanien, Skythisch.

St. malayicus Welter, Obertriad. Ammoniten etc. v. Timor, 1914, p. 123, Taf. XII. f. 33—35.
Indonesien, Neotrias.

St. niger v. Dittmar, Zur Fauna d. Hallstätter Kalke, Geogn. Pal. Beitr. v. Benecke etc. I. 1866, p. 365, Taf. XV. f. 16, 17 (non 18, 19) [Ammonites]. — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 276, Taf. CXXI. f. 29, 30, 32. — Gemmellaro, Cefal. del Trias sup. della Sicilia, 1904, p. 15, Tav. XXIX. f. 1—3.
Alpen, Sizilien, Karnisch.

St. Pompeckji Gemmellaro, Cefal. del Trias sup. della Sicilia, 1904, p. 15, Tav. XXIX. f. 1—3.
Sizilien, Karnisch.

St. Reinischi v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 281, Taf. CXXI. f. 35.
Alpen, Karnisch.

St. Richthofeni Gemmellaro, Cefal. del Trias sup. della Sicilia, 1904, p. 12, Tav. XVI. f. 7—11.
Sizilien, Karnisch.

St. Sappho v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 272, Taf. CXX. f. 34—36.
Alpen, Karnisch.

St. Saussurei v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 279, Taf. CXXI. f. 28.
Alpen, Karnisch,

St. siculus Gemmellaro, Cefal. del Trias sup. della Sicilia, 1904, p. 14, Tav. XXV. f. 10—12.
Sizilien, Karnisch.

St. signatus v. Dittmar, Zur Fauna d. Hallstätter Kalke, Geogn. Pal. Beitr. v. Benecke etc. I. 1866, p. 364, Taf. XV. f. 8, 9 (Ammonites). — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 267, Taf. CXXVIII. f. 6—8.
Alpen, Karnisch.

St. subcristatus v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 275, Taf. CXXI. f. 22.
Alpen, Karnisch.

St. subniger v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 277, Taf. CXXI. f. 31, 34. [Typ. Ammonites niger v. Dittmar (ex parte), Zur Fauna d. Hallstätter Kalke, Geogn. Pal. Beitr. v. Benecke, etc. I. 1866, Taf. XV. f. 18, 19].
Alpen, Karnisch.

St. subsignatus v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 268, Taf. CXXIX. f. 6.
Alpen, Karnisch.

St. subvermetus v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 280, Taf. CXXI. f. 23.
Alpen, Karnisch.

St. tropitiformis v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 265, Taf. CXX. f. 30—33.
Alpen, Karnisch.

St. tropitoides Gemmellaro, Cefal. del Trias sup. della Sicilia, 1904, p. 18, Tav. XVIII. f. 12—15.
Sizilien, Karnisch.

St. vermetus v. Dittmar, Zur Fauna d. Hallstätter Kalke, Geogn. Pal. Beitr. v. Benecke etc. I. 1866, p. 365, Taf. XV. f. 20, 21 (Ammonites). — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 280, Taf. CXXI. f. 24, 25.
Alpen, Karnisch.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

St. Wiesneri v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2. 1893, p. 271. Taf. CXXI. f. 5—7.

Alpen. Karnisch.

St. sp. ind. I. II. v. Mojsisovics. Obertriad. Cephalfaunen d. Himalaya, Denkschr. Akad. Wien. LXIII. 1896. p. 614. — Upper Triass. Cephal. faunae Himalaya. Pal. Ind. ser. XV. Vol. III. Pt. 1. 1899, p. 48.

Himalaya. Karnisch.

Svilajites Kittl. Cephal. v. Muć. Abh. G. R. A. XX. 1903. p. 65. vide Tirolites.

Typ. Tirolites cingulatus Kittl (1903).

Gen. **Tardeceras** Hyatt et Smith.

Triass. Cephal. gen. America. U. S. Geol. Surv. Prof. Pap. No. 40. 1905, p. 44.

Typ. Tardeceras parvum Hyatt et Smith (1905).

T. parvum Hyatt et Smith. Triass. Cephal. gen. America. U. S. Geol. Surv. Prof. Pap. No. 40. 1905, p. 44. Pl. LXXIX. f. 11—20. — Frech. Lethaea mes. I. 1908. Cirkumpaz. Trias. Taf. LXV. f. 6.

Californien, Karnisch.

Gen. **Tellerites** v. Mojsisovics.

Ceph. H. K. VI/1. Suppl. 1902. p. 311.

Typ. Ceratites furcatus Oeberg (1877).

T. furcatus Oeberg. Trias först. fr. Spetsbergen. K. Sv. Vet. Akad. Handl. XIV. No. 14, Stockholm, 1877. p. 13, Taf. III. f. 5, 6 (Ceratites). — v. Mojsisovics, Arktische Triasfaunen, Mém. Acad. sci. St. Pétersbourg, sér. VII. T. XXXIII. No. 6, 1886. p. 80, Taf. X. f. 18, 19 (Meekoceras). — Haug. Ammonites du Permien et du Trias. Bull. Soc. géol. de France. 3. sér. T. XXII. 1894. p. 393 (Norites). — Waagen, Ceratite form. Pal. Ind. ser. XIII. Vol. II. 1895. p. 140 (Hedenstroemia). — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, Suppl. 1902, p. 311. — Frech, in Noetling, Asiat. Trias, Lethaea mes. I. 1905, Taf. XXIX. f. 10.

Spitzbergen, Anisisch.

Gen. **Thanamites** Diener.

Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 3. 1908. Ladinic, carnic a. noric faunae of Spiti, p. 30.

Typ. Thanamites bicuspidatus Diener (1908).

Th. Bannensis Diener. Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 3, 1908. Ladinic, carnic a. noric faunae of Spiti. p. 32. Pl. V. f. 6.

Himalaya. Ladinisch.

Th. bicuspidatus Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 3, 1908, Ladinic, carnic a. noric faunae of Spiti, p. 31, Pl. V. f. 4, 5.

Himalaya. Ladinisch.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

Thetidites v. Mojsisovics, Obertriad. Cephal.faunen d. Himalaya, Denkschr. Akad. Wien, LXIII. 1896, p. 616. — Upper Triass. Cephal. faunae Himalaya, Pal. Ind. ser. XV. Vol. III. Pt. 1, 1899, p. 51 vide Sibirites.

Typ. Thetidites Huxleyi v. Mojsisovics (1896).

Gen. **Thisbites** v. Mojsisovics,

Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 399. — Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 1, 1906, Fauna Tropites le. of Byans, p. 399.

Typ. Thisbites Agricolae v. Mojsisovics (1893).

Th. Acis v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 441, Taf. CXLII. f. 41.

Alpen, Karnisch.

Th. nov. sp. ind. aff. Acis v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 442, Taf. CXLII. f. 34.

Alpen, Karnisch.

Th. Adami v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 433, Taf. CXLII. f. 37, CXLIII. f. 7.

Alpen, Karnisch.

Th. Agricolae v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 438, Taf. CXLII. f. 16—20. — v. Arthaber, Alpine Trias, Lethaea mes. I. 1906, Taf. XLV. f. 3.

Alpen, Karnisch.

Th. Anatolis v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 440, Taf. CXLII. f. 25.

Alpen, Karnisch.

Th. Ankeri v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 439, Taf. CXLII. f. 21, 22.

Alpen, Karnisch.

Th. Astieri v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 430, Taf. CXLII. f. 29.

Alpen, Karnisch.

Th. Biondii Gemmellaro, Cefal. del Trias sup. della Sicilia, 1904, p. 37, Tav. XXVI. f. 9, 10.

Sizilien, Karnisch.

Th. cf. Biondii (Gemm.) Welter, Obertriad. Ammoniten etc. v. Timor, 1914, p. 129, Taf. XII. f. 39, 40.

Indonesien, Neotrias.

Th. Bittneri Gemmellaro, Cefal. del Trias sup. della Sicilia, 1904, p. 33, Tav. XXVII. f. 14—16.

Sizilien, Karnisch.

Th. Borellii v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 441, Taf. CXLII. f. 23.

Alpen, Karnisch.

Th. Borni v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 429, Taf. CXLII. f. 27, 28.

Alpen, Karnisch.

Th. Burtini v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 434, Taf. CXLII. f. 35, 36.

Alpen, Karnisch.

Th. Campbelli Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 1, 1906, Fauna Tropites le. of Byans, p. 31, Pl. XI. f. 12, 13.

Himalaya, Neotrias.

Th. Charybdis Gemmellaro, Cefal. del Trias sup. della Sicilia, 1904, p. 35, Tav. XXIX. f. 10, 11.

Sizilien, Karnisch.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

Th. duplicatus v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 436, Taf. CXLII. f. 39.

Alpen, Karnisch.

Th. Glaseri v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 432, Taf. CXLII. f. 33.

Alpen, Karnisch.

Th. Haushoferi v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 440, Taf. CXLII. f. 26, 40.

Alpen, Karnisch.

Th. Meleagri v. Mojsisovics, Obertriad. Cephal.faunen d. Himalaya, Denkschr. Akad. Wien, LXIII. 1896, p. 620, Taf. XIV. f. 10. — Upper Triass. Cephal. faunae Himalaya. Pal. Ind. ser. XV. Vol. III. Pt. 1, 1899, p. 56, Pl. XIV. f. 10. — Diener, Konvergenzerscheinungen etc. Sitzber. Akad. Wien, CXIV. 1905, p. 665. — Frech, in Noetling, Asiat. Trias, Lethaea mes. I. 1905, Taf. XIX. f. 4. — Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 1, 1906, Fauna Tropites le. of Byans, p. 27, Pl. XI. f. 17, 18.

Himalaya, Neotrias.

Th. Messalinae v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 431, Taf. CXLII. f. 30—32.

Alpen, Karnisch.

Th. Pyrami Gemmellaro, Cefal. del Trias sup. della Sicilia, 1904, p. 34, Tav. XXVIII. f. 23, 24.

Sizilien, Karnisch.

Th. Rassikori Welter, Obertriad. Ammoniten etc. v. Timor, 1914, p. 130, Taf. XII. f. 28—30.

Indonesien, Neotrias.

Th. Ronaldshayi Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 1, 1906, Fauna Tropites le. of Byans, p. 30, Pl. XI. f. 19, 20.

Himalaya, Neotrias.

Th. Scacchii Gemmellaro, Cefal. del Trias sup. della Sicilia, 1904, p. 32, Tav. XVIII. f. 25—28.

Sizilien, Karnisch.

Th. Uhligi v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 435, Taf. CXLII. f. 38.

Alpen, Karnisch.

Th. form. ind. v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 435, Taf. CXLII. f. 24.

Alpen, Karnisch.

Gen. **Tibetites** v. Mojsisovics,

(Subgen. **Anatibetites** v. Mojsisovics, **Neotibetites** Krumbeck, **Paratibetites** v. Mojsisovics inclus.),

v. Mojsisovics, Obertriad. Cephal.faunen d. Himalaya, Denkschr. Akad. Wien, LXIII. 1896, p. 635. — Upper Triass. Cephal. faunae Himalaya, Pal. Ind. ser. XV. Vol. III. Pt. 1, 1899, p. 75. — Krumbeck, Ob. Trias v. Buru u. Misol, in Boehm, Beitr. z. Geol. v. Niederl. Indien, II/1, Palaeontograph. Suppl. IV. 1913, p. 92.

Typ. Tibetites Ryalli v. Mojsisovics (1896).

T. Bhotensis Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. I. No. 1, 1908, Exotic blocks of Malla Johar, p. 49, Pl. VI. f. 5.

Himalaya, Karnisch.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

T. Murchisoni v. Mojsisovics, Obertriad. Cephal.faunen d. Himalaya, Denkschr. Akad. Wien, LXIII. 1896, p. 638, Taf. XV. f. 5. — Upper Triass. Cephal. faunae Himalaya, Pal. Ind. ser. XV. Vol. III. Pt. 1, 1899, p. 78, Pl. XV. f. 5.

Himalaya, Norisch.

T. Perrin Smithi v. Mojsisovics, Obertriad. Cephal.faunen d. Himalaya, Denkschr. Akad. Wien, LXIII. 1896, p. 638, Taf. XV. f. 6. — Upper Triass. Cephal. faunae Himalaya, Pal. Ind. ser. XV. Vol. III. Pt. 1, 1899, p. 79, Pl. XV. f. 6.

Himalaya, Norisch.

T. Ryalli v. Mojsisovics, Obertriad. Cephal.faunen d. Himalaya, Denkschr. Akad. Wien, LXIII. 1896, p. 637, Taf. XV. f. 3, 4. — Upper Triass. Cephal. faunae Himalaya, Pal. Ind. ser. XV. Vol. III. Pt. 1, 1899, p. 77, Pl. XV. f. 3, 4. — Frech, in Noetling, Asiat. Trias, Lethaea mes. I. 1905, Taf. XXI. f. 3.

Himalaya, Norisch.

T. cf. Ryalli (Mojs.) v. Krafft, Gen. Rep. Geol. Surv. India, 1899/1900, p. 221. — Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 1, 1906, Fauna Tropites le. of Byans, p. 61, Pl. VIII. f. 4. — Diener, ibidem, Vol. V. No. 3, Ladinic, carnic a. noric faunae of Spiti, p. 111, Pl. XX. f. 4.

Himalaya, Norisch.

T. form. ind. v. Mojsisovics, Obertriad. Cephal.faunen d. Himalaya, Denkschr. Akad. Wien, LXIII. 1896, p. 639. — Upper Triass. Cephal. faunae Himalaya, Pal. Ind. ser. XV. Vol. III. Pt. 1, 1899, p. 80.

Himalaya, Karnisch.

T. (Anatibetites) Hobsoni Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 1, 1906, Fauna Tropites le. of Byans, p. 63, Pl. VI. f. 1.

Himalaya, Neotrias.

T. (Anatibetites) Kelvini v. Mojsisovics, Obertriad. Cephal.faunen d. Himalaya, Denkschr. Akad. Wien, LXIII. 1896, p. 639, Taf. XIV. f. 9 [Balatonites himalayanus Griesbach (non Blanford) Rec. Geol. Surv. India, XIII. 1880, p. 98 inclus.]. — Upper Triass. Cephal. faunae Himalaya, Pal. Ind. ser. XV. Vol. III. Pt. 1, 1899, p. 80, Pl. XIV. f. 9. — Frech, in Noetling, Asiat. Trias, Lethaea mes. I. 1905, Taf. XXI. f. 4. — Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 1, 1906, Fauna Tropites le. of Byans, p. 62, Pl. VIII. f. 1, 2.

Himalaya, Norisch.

T. (Anatibetites) cf. Kelvini (Mojs.) Welter, Obertriad. Ammoniten etc. v. Timor, 1914, p. 155.

Indonesien, Neotrias.

T. (Anatibetites) kelviniformis Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 3, 1908, Ladinic, carnic a. noric faunae of Spiti, p. 111, Pl. XX. f. 5, 6.

Himalaya, Norisch.

T. (Anatibetites) Mojsisovicsi Gemmellaro, Cefal. Trias. sup. della Sicilia, 1904, p. 56, Tav. XIV. f. 15—18 (Palicites).

Sizilien, Neotrias.

T. (Anatibetites) nov. form. ind. v. Mojsisovics, Obertriad. Cephal.-faunen d. Himalaya, Denkschr. Akad. Wien, LXIII. 1896, p. 640. — Upper Triass. Cephal. faunae Himalaya, Pal. Ind. ser. XV. Vol. III. Pt. 1, 1899, p. 82.

Himalaya, Norisch.

T. (Neotibetites) Wetteringi (G. Boehm) Krumbeck, Obere Trias v. Buru u. Misol, in Boehm, Beitr. z. Geol. v. Niederl. Indien II/1, Palaeontograph. Suppl. IV. 1913, p. 100.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

var. **inflata** Krumbeck, l. c. p. 104, Taf. VII. f. 2—6, VIII. f. 1—3.

var. **laevis** Krumbeck, l. c. p. 107, Taf. IX. f. 2—5, X. f. 1.

var. **media** Krumbeck, l. c. p. 106, Taf. VIII. f. 4—6, IX. f. 1.

var. **compressa** Krumbeck, l. c. p. 108, Taf. IX. f. 6—7, X. f. 2—4.

Indonesien, Norisch.

T. (Neotibetites) Wetteringi Timorensis Welter, Obertriad. Ammoniten v. Timor etc. 1914, p. 156, Taf. XXV. f. 19—21.

Indonesien, Neotrias.

T. (Paratibetites) Adolphi v. Mojsisovics, Obertriad. Cephal.faunen d. Himalaya, Denkschr. Akad. Wien, LXIII. 1896, p. 642, Taf. XV. f. 7—10. — Upper Triass. Cephal. faunae Himalaya, Pal. Ind. ser. XV. Vol. III. Pt. 1, 1899, p. 84, Pl. XV. f. 7—10. — Frech, in Noetling, Asiat. Trias, Lethaea mes. I. 1905, Taf. XXI. f. 2. — Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 1, 1906, Fauna Tropites le. of Byans, p. 65, Pl. VIII. f. 8.

Himalaya, Norisch.

T. (Paratibetites) angustisellatus v. Mojsisovics, Obertriad. Cephal.-faunen d. Himalaya, Denkschr. Akad. Wien, LXIII. 1896, p. 643, Taf. XVI. f. 1—4. — Upper Triass. Cephal. faunae Himalaya, Pal. Ind. ser. XV. Vol. III. Pt. 1, 1899, p. 86, Pl. XVI. f. 1—4.

Himalaya, Norisch.

T. (Paratibetites) angustisellatus posterior Welter, Obertriad. Ammoniten etc. v. Timor, 1914, p. 153, Taf. XXV. f. 12—14, Textf. 35.

Indonesien, Neotrias.

T. (Paratibetites) sp. ind. aff. angustisellati posterioris Welter, Obertriad. Ammoniten etc. v. Timor, 1914, p. 154.

Indonesien, Neotrias.

T. (Paratibetites) Bertrandi v. Mojsisovics, Obertriad. Cephal.faunen d. Himalaya, Denkschr. Akad. Wien, LXIII, 1896, p. 640, Taf. XV. f. 1. — Upper Triass. Cephal. faunae Himalaya, Pal. Ind. ser. XV. Vol. III. Pt. 1, 1899, p. 82, Pl. XV. f. 1. — Frech, in Noetling, Asiat. Trias, Lethaea mes. I. 1905, Taf. XXI. f. 1.

Himalaya, Norisch.

T. (Paratibetites) cf. Bertrandi (Mojs.) Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 1, 1906, Fauna Tropites le. of Byans, p. 66, Pl. VIII. f. 3.

Himalaya, Norisch.

T. (Paratibetites) Clarkei Mansuy, Paléontol. du Yunnan, Mém. Serv. géol. Indochine, I/2, 1912, p. 132, Pl. XXIV. f. 9.

Indochina, Neotrias.

T. (Paratibetites) Geikiei v. Mojsisovics, Obertriad. Cephal.faunen Himalaya. Denkschr. Akad. Wien, LXIII. 1896, p. 642, Taf. XV. f. 2. — Upper Triass. Cephal. faunae Himalaya, Pal. Ind. ser. XV. Vol. III. Pt. 1, 1899, p. 83, Pl. XV. f. 2.

Himalaya, Norisch.

T. (Paratibetites) cf. Geikiei (Mojs.) Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 1, 1906, Fauna Tropites le. of Byans, p. 67, Pl. XIV. f. 3. — Welter, Obertriad. Ammoniten etc. v. Timor, 1914 p. 150, Taf. XXV. f. 7—11, 18.

Himalaya, Indonesien, Neotrias.

T. (Paratibetites) insulanus Welter, Obertriad. Ammoniten etc. v. Timor, 1914, p. 148, Taf. XXVI. f. 1, 2, Textf. 33.

Indonesien, Neotrias.

T. (Paratibetites) meridianus Welter, Obertriad. Ammoniten etc. v. Timor, 1914, p. 149, Taf. XXV. f. 15—17.

Indonesien, Neotrias.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

T. (Paratibetites) Tornquisti v. Mojsisovics, Obertriad. Cephal.faunen d. Himalaya, Denkschr. Akad. Wien, LXIII. 1896, p. 644, Taf. XVI. f. 5. — Upper Triass. Cephal. faunae Himalaya, Pal. Ind. ser. XV. Vol. III. Pt. 1, 1899, p. 87, Pl. XVI. f. 5. — v. Krafft, Gen. Rep. Geol. Surv. India 1899/1900, p. 221. — Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 3, 1908, Ladinic, carnic a. noric faunae of Spiti, p. 113, Pl. XVII. f. 1, XXI. f. 2.

Himalaya, Norisch.

T. (Paratibetites) sp. ind. aff. Tornquisti (Mojs.) Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 1, 1905, Fauna Tropites le. of Byans, p. 67.

Himalaya, Neotrias.

T. (Paratibetites) nov. sp. ind. aff. Tornquisti (Mojs.) Diener, Notes on an upper Triass.fauna fr. Pishin, Rec. Geol. Surv. India, XXXIV. 1906, p. 18, Pl. IV. f. 4.

Baluchistan, Norisch.

T. (Paratibetites) Tornquisti Timorensis Welter, Obertriad. Ammoniten etc. v. Timor, 1914, p. 151, Taf. XXV. f. 4—6, Textf. 34.

Indonesien, Neotrias.

T. (Paratibetites) tuberculatus Mansuy, Paléont. du Yunnan, Mém. Surv. géol. Indochine, I/2, 1912, p. 133, Pl. XXV. f. 1.

Indochina, Neotrias.

T. (Paratibetites) Wheeleri Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 1, 1906, Fauna of the Tropites le. of Byans, p. 68, Pl. VIII. f. 5—7.

Himalaya, Neotrias.

T. (Paratibetites) sp. ind. aff. Wheeleri Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 3, 1908, Ladinic, carnic a. noric faunae of Spiti, p. 114.

Himalaya, Norisch.

T. (Paratibetites ?) sp. ind. Mansuy, Contribut. à la carte géol. de l'Indochine, Paléont. 1908, p. 72, Pl. XVIII. f. 9—13.

Indochina, Neotrias.

T. (Paratibetites) nov. sp. ind. Welter, Obertriad. Ammoniten etc. v. Timor, 1914, p. 155, Taf. XXVII. f. 9, 10.

Indonesien, Neotrias.

Gen. **Tirolites** v. Mojsisovics

(Subgen. **Bittnerites** Kittl, **Hololobus** Kittl, **Metatirolites** v. Mojsisovics, **Svilajites** Kittl inclus.),

v. Mojsisovics, Verh. G. R. A. 1879, p. 138. — v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 64. — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 588. — Kittl, Cephal. v. Muć, Abh. G. R. A. XX. 1903, p. 29. — Hyatt et Smith, Triass. Cephal. gen. America, U. S. Geol. Surv. Prof. Pap. No. 40, 1905, p. 158. — v. Krafft et Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. VI. No. 1, 1909, Lower Triass. Cephal. fr. Spiti, p. 122.

Typ. Ceratites Idrianus v. Hauer (1865).

T. angustilobatus Kittl, Cephal. v. Muć, Abh. G. R. A. XX. 1903, p. 54, Taf. VIII. f. 19, IX. f. 1—3.

Dinariden, Skythisch.

T. angustus Kittl, Cephal. v. Muć, Abh. G. R. A. XX. 1903, p. 47, Taf. VII. f. 12.

Dinariden, Skythisch.

T. carniolicus v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 65, Taf. I. f. 2, 3. — Kittl, Cephal. v. Muć. Abh. G. R. A. XX. 1903, p. 35, Taf. V. f. 1—4.

Alpen, Dinariden, Skythisch.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

T. cassianus Quenstedt, Cephalopoden, 1849, p. 231, Taf. XVIII. f. 11 (Ceratites). — v. Hauer, Über die von W. Fuchs in d. Venetianer Alpen ges. Foss. Denkschr. Akad. Wien, II. 1851, p. 6, Taf. II. f. 5 (Ceratites). — v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 70, Taf. II. f. 4—8, LXXXI. f. 3. — Tommasi, Fauna del Trias inf. nel vers. mer. d. Alpi, Pal. Ital. I. 1895, p. 69, Tav. IV. f. 15. — Kittl, Ceph. v. Muć. Abh. G. R. A. XX. 1903, p. 54, Taf. IX. f. 4—6. — v. Arthaber, Alpine Trias, Lethaea mes. I. 1906, Taf. XXXIV. f. 15. — v. Wittenburg, Beitr. z. Kenntn. d. Werfener Schichten Südtirols, Geol. u. Pal. Abh. v. Koken, N. F. VIII. 1908, p. 285, Taf. XL (V), f. 19.

Alpen, Dinariden, Skythisch.

T. Darwini v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 73, Taf. II. f. 13, III. f. 1. — Kittl, Cephal. v. Muć, Abh. G. R. A. XX. 1903, p. 60, Taf. X. f. 4, 5, 11, XI. f. 1—3, 7.

Alpen, Dinariden, Skythisch.

T. dimidiatus Kittl, Cephal. v. Muć, Abh. G. R. A. XX. 1903, p. 44, Taf. VIII. f. 15.

Dinariden, Skythisch.

T. dinarus v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 74, Taf. II. f. 9. — Kittl, Cephal. v. Muć, Abh. G. R. A. XX. 1903, p. 45.

Dinariden, Skythisch.

T. distans Kittl, Cephal. v. Muć, Abh. G. R. A. XX. 1903, p. 42, Taf. VI. f. 12—16, VII. f. 7, 8.

Dinariden, Skythisch.

T. Haueri v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 71, Taf. III. f. 2—4. — Kittl, Cephal. v. Muć, Abh. G. R. A. XX. 1903, p. 56, Taf. IX. f. 8—13. — **var. minor** Kittl, l. c. p. 58, Taf. X. f. 1—3.

Dinariden, Skythisch.

T. heterophanus Kittl, Cephal. v. Muć, Abh. G. R. A. XX. 1903, p. 38, Taf. V. f. 7.

Dinariden, Skythisch.

T. hybridus Kittl, Cephal. v. Muć, Abh. G. R. A. XX. 1903, p. 46, Taf. VIII. f. 2.

Dinariden, Skythisch.

T. idrianus v. Hauer, Cephal. aus d. unt. Trias d. Alpen, Sitzber. Akad. Wien, LII. 1865, p. 610, Taf. I. f. 4, 5 (non 6, teste v. Mojsisovics). [Ceratites]. — v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 67, Taf. I. f. 1. — Kittl, Cephal. v. Muć, Abh. G. R. A. XX. 1903, p. 36, Taf. V. f. 8, 9. — v. Arthaber, Alpine Trias, Lethaea mes. I. 1906, Taf. XXXIV. f. 14.

Alpen, Dinariden, Skythisch.

T. illyricus v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 68, Taf. II. f. 10. — Kittl, Cephal. v. Muć, Abh. G. R. A. XX. 1903, p. 48, Taf. VIII. f. 3, 4, 6—9. — v. Arthaber, Trias v. Albanien, Beitr. Pal. Öst. XXIV. 1911, p. 250, Taf. XXII. f. 4.

Dinariden, Albanien, Skythisch.

T. injucundus v. Krafft et Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. VI. No. 1, 1909, Lower Triass. Cephal. fr. Spiti, p. 122, Pl. XXI. f. 1.

Himalaya, Skythisch.

T. Kerneri Kittl, Cephal. v. Muć, Abh. G. R. A. XX. 1903, p. 64, Taf. XI. f. 8.

Dinariden, Skythisch.

T. Mercurii v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 68, Taf. I. f. 9 [Tirolites idrianus v. Hauer, Sitzber. Akad. Wien, LII. 1865, Taf. I. f. 6 inclus.]. — Kittl, Cephal. v. Muć, Abh. G. R. A. XX. 1903, p. 38, Taf. V. f. 10, 11, VI. f. 1, 2.

Alpen, Dinariden, Skytisch.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

T. multispinatus Kittl, Cephal. v. Mué, Abh. G. R. A. XX. 1903, p. 58, Taf. XI. f. 9.

Dinariden, Skythisch.

T. pacificus Hyatt et Smith, Triass. Cephal. gen. America, U. S. Geol. Surv. Prof. Pap. No. 40, 1905, p. 159, Pl. XXI. f. 14—18. —Frech, Lethaea mes. I. 1908, Cirkumpaz. Trias, Taf. LXIV. f. 3.

Californien, Anisisch? (Parapopanoceras beds).

T. paucispinatus Kittl, Cephal. v. Mué, Abh. G. R. A. XX. 1903, p. 39, Taf. VI. f. 11, VII. f. 4—6.

Dinariden, Skythisch.

T. percostatus Kittl, Cephal. v. Mué, Abh. G. R. A. XX. 1903, p. 58, Taf. X. f. 6.

Dinariden, Skythisch.

T. (?) posthumus v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 589, Taf. CXXII. f. 37.

Alpen, Karnisch.

T. Quenstedti v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 66, Taf. II. f. 12. — Kittl, Cephal. v. Mué, Abh. G. R. A. XX. 1903, p. 42, Taf. VI. f. 19, 20.

Alpen, Dinariden, Skythisch.

T. rectangularis v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 69, Taf. III. f. 5. — Kittl, Cephal. v. Mué, Abh. G. R. A. XX. 1903, p. 50, Taf. VIII. f. 16, 17. — v. Arthaber, Trias von Albanien, Beitr. Pal. Öst. XXIV. 1911, p. 251, Taf. XXII. f. 5.

Dinariden, Albanien, Skythisch.

T. repulsus Kittl, Cephal. v. Mué, Abh. G. R. A. XX. 1903, p. 49, Taf. VIII. f. 5, 10, 11, 14.

Dinariden, Skythisch.

T. robustus Kittl, Cephal. v. Mué, Abh. G. R. A. XX. 1903, p. 43, Taf. VII. f. 9—11, VIII. f. 1.

Dinariden, Skythisch.

T. rotiformis Kittl, Cephal. v. Mué, Abh. G. R. A. XX. 1903, p. 50, Taf. VIII. f. 12, 13.

Dinariden, Skythisch.

T. seminudus v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 66, Taf. II. f. 11. — Kittl, Cephal. v. Mué, Abh. G. R. A. XX. 1903, p. 40, Taf. VI, f. 3—10, 17, 18. — v. Arthaber, Untertrias in Albanien, Mitt. Geol. Ges. Wien, I. 1908, p. 275, Taf. XI. f. 9.

Dinariden, Albanien, Skythisch.

T. serratelobatus Kittl, Cephal. v. Mué, Abh. G. R. A. XX. 1903, p. 36, Taf. V. f. 5, 6.

Dinariden, Skythisch.

T. Smiragini Auerbach, Gora Bogdo, St. Petersburg, 1871, p. 50, Taf. IV. f. 9—11 (non 12, 13, teste v. Mojsisovics). [Ceratites]. — Laube, Fauna d. Schichten v. St. Cassian, Denkschr. Akad. Wien, XXX. 1869, p. 61, Taf. XXXVII. f. 1 (Ceratites Cassianus). — v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 73, Taf. LXXXI. f. 1, 2. — Kittl, Cephal. v. Mué, Abh. G. R. A. XX. 1903, p. 63, Taf. XI. f. 6.

Bogdo, Alpen, Dinariden, Skythisch.

T. spinosior Kittl, Cephal. v. Mué, Abh. G. R. A. X. 1903, p. 62, Taf. XI. f. 5.

Dinariden, Skythisch.

T. spinosus v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 70, Taf. I. f. 10, II. f. 1—3 [T. Cassianus (Quenst.) v. Hauer, Denkschr. Akad.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

Wien, II. 1851, Taf. II. f. 1, 2 inclus.]. — Tommasi, Fauna del Trias inf. nel vers. mer. d. Alpi, Pal. Ital. I. 1895, p. 70, Tav. IV. f. 16. — Kittl, Cephal. v. Muć, Abh. G. R. A. XX. 1903, p. 56, Taf. IX. f. 7. — v. Arthaber, Alpine Trias, Lethaea mes. I. 1906, Taf. XXXIV. f. 18.

Alpen, Dinariden, Skythisch.

T. Stachei Kittl, Cephal. v. Muć, Abh. G. R. A. XX. 1903, p. 45, Taf. VII. f. 14.

Dinariden, Skythisch.

T. subillyricus Kittl, Cephal. v. Muć, Abh. G. R. A. XX. 1903, p. 47, Taf. VII. f. 15, 16.

Dinariden, Skythisch.

T. Toulai Kittl, Cephal. v. Muć, Abh. G. R. A. XX. 1903, p. 64, Taf. XI. f. 11, 12.

Dinariden, Skythisch.

T. turgidus v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 72, Taf. III. f. 6, 7. — Kittl, Cephal. v. Muć, Abh. G. R. A. XX. 1903, p. 59, Taf. X. f. 7, 8.

Dinariden, Skythisch.

T. ultimus v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 75, Taf. XXVIII. f. 18. — Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 589. — Airaghi, Nuovi cefal. di Esino, Pal. Ital. VIII. 1902, p. 34.

Alpen, Ladinisch. Karnisch.

T. undulatus Kittl, Cephal. v. Muć, Abh. G. R. A. XX. 1903, p. 52, Taf. VII. f. 13.

Dinariden, Skythisch.

T. (Bittnerites) Bittneri Kittl, Cephal. v. Muć, Abh. G. R. A. XX. 1903, p. 67, Taf. XI. f. 10.

Dinariden, Skythisch.

T. (Bittnerites) Malići Kittl, Cephal. v. Muć, Abh. G. R. A. XX. 1903, p. 67, Taf. III. f. 8.

Dinariden, Skythisch.

T. (Bittnerites) Telleri Kittl, Cephal. v. Muć. Abh. G. R. A. XX. 1903, p. 68, Taf. X. f. 10.

Dinariden, Skythisch.

T. (Hololobus) monoptychus Kittl, Cephal. v. Muć, Abh. G. R. A. XX. 1903, p. 33, Taf. IV. f. 9.

Dinariden, Skythisch.

T. (Metatirolites) foliaceus v. Dittmar, Zur Fauna d. Hallstätter Kalke, Geogn. Pal. Beitr. v. Benecke etc. I. 1866, p. 358, Taf. XV. f. 10—12 (Ammonites). — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 590, Taf. CXL. f. 1—5. — Hyatt et Smith, Triass. Cephal. gen. America, U. S. Geol. Surv. Prof. Pap. No. 40, 1905, p. 160, Pl. LXXXII. f. 1—10.

Alpen, Californien, Karnisch.

T. (Svilajites) cingulatus Kittl, Cephal. v. Muć, Abh. G. R. A. XX. 1903, p. 65, Taf. VIII. f. 18.

Dinariden, Skythisch.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

T. (Svilajites) Tietzei Kittl, Cephal. v. Muć, Abh. G. R. A. XX. 1903, p. 66, Taf. X. f. 9.
Dinariden, Skythisch.

Tissotia Wetteringi G. Boehm, Zeitschr. D. G. G. LIV. 1902, p. 75 vide Tibetites (Neotibetites) Wetteringi.

Gen. **Tornquistites** Hyatt et Smith,

Triass. Cephal. gen. America, U. S. Geol. Surv. Prof. Pap. No. 40, 1905, p. 59.
Typ. Tornquistites evolutus Hyatt et Smith (1905).

T. evolutus Hyatt et Smith, Triass. Cephal. gen. America, U. S. Geol. Surv. Prof. Pap. No. 40, 1905, p. 60, Pl. XXXII. f. 11—21.
Californien, Karnisch.

T. obolinus v. Dittmar, Zur Fauna d. Hallstätter Kalke, Geogn. Pal. Beitr. v. Benecke etc. I. 866, p. 356, Taf. XIV. f. 7—9 (Ammonites). — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 66, Taf. LXXXVII. f. 4 (Isculites). — Hyatt et Smith, Triass. Cephal. gen. America, U. S. Geol. Surv. Prof. Pap. No. 40, 1905, p. 60.
Alpen, Karnisch.

T. sp. ind. aff. obolino (Dittm.) Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 1, 1906, Fauna Tropites le. of Byans, p. 116, Pl. XIV. f. 5 (Isculites).
Himalaya, Neotrias.

Gen. **Trachyceras** Laube

(Subgen. **Anolcites** v. Mojsisovics, **Protrachyceras** v. Mojsisovics inclus.),

Laube, Über Ammonites Aon etc. Sitzber. Akad. Wien, LIX. 1869, p. 7. — v. Mojsisovics, Verh. G. R. A. 1879, p. 140. — v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 93. — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 515. — Haug, Ammonites du Permien et du Trias, Bull. Soc. géol. de France, 3. sér. T. XXII. 1894, p. 405. — Hyatt et Smith, Triass. Ceph. gen. America, U. S. Geol. Surv. Prof. Pap. No. 40, 1905, p. 191.
Typ. Ceratites Aon Gf. Muenster (1834).

T. acute-costatum v. Klipstein, Beitr. z. geol. Kenntn. d. östl. Alpen, 1843, p. 121, Taf. VI. f. 13. (Ammonites). — v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 104, Taf. XXIV. f. 32, 33 (non Taf. XXX. f. 14).
Alpen, Karnisch.

T. acute-costatum v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, Taf. XXX. f. 14 (non XXIV. f. 32, 33), Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 470 vide Clionites Catharinae var. bucovinensis Simionescu, teste Simionescu, 1913 (cf. Frech, 1908).

T. affine Parona (1889) vide T. (Protrachyceras) plicatum.

T. aequinodosum Laube (1869) vide T. (Protrachyceras) furcatum.

T. Alphonsi v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 649, Taf. CLXXIV. f. 1.
Alpen, Karnisch.

T. Aon Gf. Muenster, Leonhard u. Bronns N. Jahrb. 1834, p. 13, Taf. I. f. 4, 5 (Ceratites Aon), II. f. 6 (Ceratites Brotheus). — Gf. Muenster, Beitr. z. Geogn. u. Petrefaktenk. d. südöstl. Tirols, 1841,

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

p. 133, Taf. XV. f. 21 (Ceratites Muensteri), p. 136, Taf. XV. f. 27 (Ammonites Aon), p. 137, Taf. XV. f. 28 (Ammonites Brotheus). — Quenstedt, Cephalopoden, 1845, p. 236, Taf. XVIII. f. 7 (Ammonites). — Laube, Fauna v. St. Cassian, Denkschr. Akad. Wien, XXX. 1869, p. 65, Taf. XXXVIII. f. 1—7 [Ammonites mirabilis v. Klipstein, Beitr. z. Kenntn. d. östl. Alpen, 1843, p. 108, Taf. V. f. 2, A. spinuloso-costatus v. Klipstein, l. c. p. 112, Taf. V. f. 6, A. Credneri v. Klipstein, l. c. p. 119, Taf. VI. f. 10, A. Veltheimi v. Klipstein, l. c. Taf. VII. f. 3, p. 122, A. noduloso-costatus v. Klipstein, l. c. p. 123, Taf. VII. f. 5, IX. f. 2, A. larva v. Klipstein, l. c. p. 127, Taf. VII. f. 9, A. armato-cingulatus v. Klipstein, l. c. p. 128, Taf. VII. f. 10 inclus.]. — v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 129, Taf. XXI. f. 1—35, 37, 38. [T. Brotheus Laube, l. c. p. 69, Taf. XXXVIII. f. 8—14, T. Muensteri Laube, l. c. p. 72, Taf. XXXIX. f. 2 inclus.]. — v. Arthaber, Alpine Trias, Lethaea mes. I. 1906, Taf. XXXIX. f. 1—3. — Frech, Leitfoss. d. Werfener Schichten u. Nachtr. Palaeont. Balaton, 1907, p. 77, Textf. 11. — Frech, Hallstätter Kalke bei Epidauros, N. Jahrb. f. Min. Festbd. 1907, p. 11, Taf. III. f. 1. — Renz, Triad. Faunen d. Argolis, Palaeontograph. LVIII. 1910, p. 57. — Simionescu, Ammonites trias. de Hagighiol, Acad. Romana, Bucuresci, 1913, XXXIV. p. 295, 352, Pl. II. f. 6, III. f. 1.

Alpen, Griechenland, Dobrudscha, Karnisch.

T. cf. Aon (?) (Muenst.) Airaghi, Nuovi cefal. di Esino, Pal. Ital. VIII. 1912, p. 33, Tav. IV. f. 11.

Alpen, Ladinisch.

T. cf. Aon (Muenst.) Kittl, Triasbild. d. nordöstl. Dobrudscha, Denkschr. Akad. Wien, LXXXI. 1908, p. 495, Taf. II. f. 2.

Dobrudscha, ?

T. cf. Aon (Muenst.) Toula, Die Kalke vom Jägerhause unweit Baden, Jahrb. G. R. A. LXIII. 1913, p. 115, Taf. VII. f. 71.

Alpen, Karnisch.

T. Aonoides v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 131. — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 684, Taf. CXCI. f. 1—3, CXCII. f. 1—4 [Typ. Ammonites Credneri v. Hauer, Neue Cephal. v. Aussee, Haidingers Naturw. Abhandl. I. 1847, p. 275, Taf. IX. f. 11—13, v. Dittmar, Zur Fauna d. Hallstätter Kalke, Geogn. Pal. Beitr. v. Benecke, etc. I. 1866, p. 378]. — v. Arthaber, Alpine Trias, Lethaea mes. I. 1906, Taf. XLIII. f. 2. — Renz, Triad. Faunen d. Argolis, Palaeontograph. LVIII. 1910, p. 78.

Alpen, Griechenland, Karnisch.

T. Aonoides (Mojs.) **var. fissinodosa** Frech, Hallstätter Kalke v. Epidauros, N. Jahrb. f. Min. Festbd. 1907, p. 27, Taf. V. f. 1, 2.

Griechenland, Karnisch.

T. cf. Aonoides v. Krafft, Gen. Rep. Geol. Surv. India, 1899/1900, p. 216 vide Trachyceras sp. ind. (acanthica).

T. Argonautae v. Mojsisovics (1870) vide Sirenites Argonautae.

T. Ariae v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 654, Taf. CLXXVI. f. 3.

Alpen, Karnisch.

T. sp. ind. aff. Ariae (Mojs.) v. Krafft, Gen. Rep. Geol. Surv. India, 1899/1900, p. 216. — Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 3, 1908, Ladinic, carnic a. noric faunae of Spiti, p. 68, Pl. XI. f. 13, 14.

Himalaya, Karnisch.

T. Arnethi v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 647, Taf. CLXXIII. f. 5.

Alpen, Karnisch.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

T. austriacum v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 120. — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 677, Taf. CLXXXII. f. 8, CLXXXIII. f. 3, 5—9, CLXXXIV. f. 1—3, CLXXXV. f. 1 [Typ. Ammonites noduloso-costatus v. Hauer (non v. Klipstein), Neue Cephal. v. Aussee, Haidingers Naturw. Abhandl. I. 1847, p. 272, v. Dittmar, Zur Fauna d. Hallstätter Kalke, Geogn. Pal. Beitr. v. Benecke etc. I. 1866, p. 378, Taf. XVII. f. 12—14]. — Frech, Neue Funde aus d. Buchensteiner etc. Schichten d. Bakony, Palaeont. Balaton, 1903, p. 39, Taf. X. f. 2. — v. Arthaber, Alpine Trias, Lethaea mes. I. 1906, Taf. XLIII. f. 1. — Frech, Leitfoss. d. Werfener Sch. u. Nachtr. Palaeont. Balaton, 1907, p. 76, Texf. 12 (var. robusta). — Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. VI. No. 2, 1909, Fauna of the Traumatocrinus le. p. 24, Pl. V. f. 8, 9. — Renz, Triad. Faunen d. Argolis, Palaeontograph. LVIII. 1910, p. 79.
Alpen, Griechenland, Himalaya, Karnisch.

T. cf. austriacum (Mojs.) Simionescu, Ammonites trias. de Hagighiol, Acad. Romana, Bucuresci, 1913, XXXIV. p. 299.
Dobrudscha, Karnisch.

T. balatonicum v. Mojsisovics, (1873) vide Balatonites balatonicus.

T. bipunctatum Gf. Muenster, Beitr. z. Geogn. u. Petrefaktenk. d. südöstl. Tirol, 1841, p. 131, Taf. XIV. f. 17 (Ceratites). — v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 135, Taf. XXIII. f. 11, XXIV. f. 12, 13.
Alpen, Karnisch.

T. Boehmi v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 647, Taf. CLXXIII. f. 3, 4. — Simionescu, Ammonites trias. de Hagighiol, Acad. Romana, Bucuresci, 1913, XXXIV. p. 296, Pl. III. f. 9.
Alpen, Dobrudscha, Karnisch.

T. Bouei v. Klipstein, Beitr. z. geol. Kenntn. d. östl. Alpen, 1843, p. 123, Taf. VII. f. 4 (Ammonites).
Alpen, Karnisch.

T. brevicostatum Laube (1869) vide T. sulciferum.

T. Brotheus Laube (1869) vide T. Aon.

T. canadense Whiteaves (1889) vide Dawsonites canadensis.

T. Candaules Laube, Fauna v. St. Cassian, Denkschr. Akad. Wien, XXX. 1869, p. 76, Taf. XLI. f. 1 [Typ. Ammonites Aon punctatus Quenstedt, Cephalopoden, 1845, p. 236, Taf. XVIII. f. 6]. — v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 136, Taf. XXIII. f. 12.
Alpen, Karnisch.

T. Cleomi v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 687, Taf. CLXXXIX. f. 2.
Alpen, Karnisch.

T. cordiale v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 671, Taf. CLXXXI. f. 4.
Alpen, Karnisch.

T. cuccense v. Mojsisovics (1873) vide Cuccoceras cuccense.

T. dichotomum Gf. Muenster, Beitr. z. Geogn. u. Petrefaktenk. d. südöstl. Tirol, 1841, p. 132, Taf. XIV. f. 18 (Ceratites). — Laube, Fauna v. St. Cassian, Denkschr. Akad. Wien, XXX. 1869, p. 71, Taf. XXXIX. f. 1, [Ammonites Decheni v. Klipstein, Beitr. z. geol. Kenntn. d. östl. Alpen, 1843, p. 118, Taf. VI. f. 6, Ammonites Aon nudus Quenstedt, Cephalopoden, 1845, p. 235, Taf. XVIII. f. 5 inclus.] — v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 132, Taf. XXIV. f. 14, XXIX. f. 10—12. — Simionescu, Ammonites trias. de Hagighiol, Acad. Romana Bucuresci, 1903, XXXIV. p. 298, Pl. III. f. 7.
Alpen, Dobrudscha, Karnisch.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

T. duplex v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 668, Taf. CLXXX. f. 3—7 [Ammonites Hylactor v. Dittmar, Zur Fauna d. Hallstätter Kalke, Geogn. Pal. Beitr. v. Benecke etc. I. 1866, Taf. XVIII. f. 5 (non 3, 4) inclus.]
Alpen, Karnisch.

T. Eustachii v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 667, Taf. CLXXXIX. f. 1.
Alpen, Karnisch.

T. exiguum v. Hauer, Beitr. z. Kenntn. d. Cephal.fauna d. Hallstätter Sch. Denkschr. Akad. Wien, IX. 1855, p. 152, Taf. IV. f. 8, 9. (Ammonites). — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 682, Taf. CLXXXIII. f. 4 (T. f. ind.).
Alpen, Karnisch.

T. fascigerum Mansuy, Palaeont. du Yunnan, Mem. Serv. geol. Indochine, I/2, 1912, p. 130, Pl. XXIV. f. 7.
Indochina, Neotrias.

T. felix v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 651, Taf. CLXXV. f. 2.
Alpen, Karnisch.

T. Fontannesi v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 688, Taf. CXC. f. 1, 2.
Alpen, Karnisch.

T. Fortunae v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 652, Taf. CLXXV. f. 5.
Alpen, Karnisch.

T. gibbosum Griesbach (1880) vide Ophiceras gibbosum.

T. Goiserami v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 665, Taf. CLXXXVII. f. 6.
Alpen, Karnisch.

T. Griseldis v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 658, Taf. CLXXVIII. f. 1, 2.
Alpen, Karnisch.

T. Haberfellneri v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 691, Taf. CLXXXVI. f. 6, 7, CLXXXVII. f. 1, 2.
Alpen, Karnisch.

T. Hacqueti v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 116, Taf. XXIII. f. 6.
Alpen, Karnisch.

T. Hecubae v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 670, Taf. CLXXX. f. 8, CLXXXI. f. 1. — — Frech, Hallstätter Kalke bei Epidauros, N. Jahrb. f. Min. Festbd. 1907, p. 28, Taf. V. f. 3. — Renz, Triad. Faunen d. Argolis, Palaeontograph. LVIII. 1910, p. 79.
Alpen, Griechenland, Karnisch.

T. Hylactor v. Dittmar, Zur Fauna d. Hallstätter Kalke, Geogn. Pal. Beitr. v. Benecke etc. I. 1866, p. 382, Taf. XVIII. f. 3, 4 (non 5) [Ammonites]. — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 645, Taf. CLXXIII. f. 1, 2. — Frech, Neue Funde aus d. Buchensteiner etc. Schichten d. Bakony, Palaeont. Balaton, 1903. p. 39, Taf. XI. f. 2.
Alpen, Karnisch.

T. infundibiliforme v. Klipstein, Beitr. z. geol. Kenntn. d. östl. Alpen, 1843, p. 130, Taf. VIII. f. 1 (Ceratites). — Laube, Fauna von St. Cassian, Denkschr. Akad. Wien, XXX. 1869, p. 73, Taf. XXXIX. f. 3. — v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 119, Taf. XXIV. f. 7, 8 (Ceratites Meriani v. Klipstein, l. c. p. 134, Taf. VIII. f. 5 inclus.). — Simionescu, Ammonites trias. de Hagighiol, Acad. Romana Bucuresci, 1913, XXXIV. p. 293, 351.
Alpen, Dobrudscha, Karnisch.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

T. Januarius v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 687, Taf. CXCIII. f. 1, 2.
Alpen, Karnisch.

T. judicaricum Meek (1877) vide T. (Anolcites) Meeki Mojs.

T. judicaricum var. subaspera Meek (1877) vide T. (Protrachyceras) subasperum.

T. Kokeni v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 666, Taf. CLXXXVIII. f. 2.
Alpen, Karnisch.

T. Margeriei v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 651, Taf. CLXXV. f. 3.
Alpen, Karnisch.

T. Maximiliani v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 661, Taf. CLXXX. f. 1, 2.
Alpen, Karnisch.

T. Medusae (v. Mojsisovics) v. Woehrmann, Fauna d. Cardita- u. Raibler-Schichten etc. Jahrb. G. R. A. XXXIX. 1889, p. 231, Taf. X. f. 23. — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 690, Taf. CLXXXVI. f. 4, 5, CXCVII. f. 8.
Alpen, Karnisch.

T. cf. Medusae (Mojs.) Toula, D. Kalke vom Jägerhause unweit Baden etc. Jahrb. G. R. A. LXIII. 1913, p. 115, Taf. VII. f. 70.
Alpen, Karnisch.

T. Muensteri Laube (1869) vide T. Aon.

T. mutatum v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 662, Taf. CXXIV. f. 12.
Alpen, Karnisch.

T. noduloso-costatum (Klipst.) Branco, Entwicklungsgesch. d. foss. Cephal. Palaeontograph. XXVI. 1879, p. 42, Taf. IV. f. 3 vide T. Aon.

T. orientale v. Mojsisovics (1882) vide Eremites orientalis.

T. Pandorae v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 649, Taf. CLXXIV. f. 2—5, CLXXV. f. 1—4.
Alpen, Karnisch.

T. Pasettii v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 676, Taf. CLXXXII. f. 7.
Alpen, Karnisch.

T. Patroclus v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 673, Taf. CLXXXI, f. 5—8. — Renz, Triad. Faunen d. Argolis, Palaeontograph. LVIII. 1910, p. 79.
Alpen, Griechenland, Karnisch.

T. nov. sp. ind. aff. Patroclus v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 674, Taf. CLXXXII. f. 1, 2.
Alpen, Karnisch.

T. Pescolense v. Mojsisovics, Ceph, Med. Trp. X. 1882, p. 128, Taf. XXI. f. 36, LXXXII. f. 2,
Alpen, Ladinisch.

T. Pontius Laube, Fauna v. St. Cassian, Denkschr. Akad. Wien, XXX. 1869, p. 76, Taf. XXXIX. f. 6. — v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 133, Taf. XXIV. f. 21, 22.
Alpen, Karnisch.

T. Saulus Laube (1869) vide T. sulciferum.

T. scaphitoides v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 666, Taf. CLXXXVII. f. 7.
Alpen, Karnisch.

T. Schroetteri v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 663, Taf. CLXXXVII. f. 3.
Alpen, Karnisch.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

T. Semiramis v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 656, Taf. CLXXVII. f. 2, 3.
Alpen, Karnisch.

T. Simonyi v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 664, Taf. CLXXXVII. f. 4, 5, CLXXXVIII. f. 1.
Alpen, Karnisch.

T. sinense Mansuy, Paléont. du Yunnan Mém. Serv. géol. Indochine, I/2, 1912, p. 126, Pl. XXIII. f. 3.
Indochina, Ladinisch an Karnisch ?

T. Stenonis v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 658, Taf. CLXXVII. f. 1.
Alpen, Karnisch.

T. subaon v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 686, Taf. CXC. f. 3, 4.
Alpen, Karnisch.

T. subaustriacum v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 680, Taf. CLXXXII. f. 9, CLXXXIII. f. 1, 2.
Alpen, Karnisch.

T. subdenticulatum v. Klipstein, Beitr. z. geol. Kenntn. d. östl. Alpen, 1843, p. 125, Taf. VII. f. 7 (Ammonites). — v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 136, Taf. XXIV. f. 37, 39.
Alpen, Karnisch.

T. nov. f. ind. ex aff. subdenticulati (Klipst.) v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 137, Taf. LXXXI. f. 8.
Alpen, Ladinisch.

T. Suessii v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 675, Taf. CLXXXII. f. 3—6. — (?) Mansuy, Mission minière et géol. du Yunnan, Paléont. Annales d. Mines, Paris, 1907, p. 173. — Simionescu, Ammonites trias. de Hagighiol, Acad. Romana, Bucuresci, 1913, XXXIV. p. 296, Pl. III. f. 3.
Alpen, Dobrudscha, Indochina (?), Karnisch.

T. sulciferum Gf. Muenster, Beitr. z. Geogn. u. Petrefaktenk. d. südöstl. Tirol, 1841, p. 134, Taf. XV. f. 22 (Ceratites). — v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 122, Taf. XXV. f. 5, 7, 8, XXIX. f. 14 [Ceratites brevicostatus v. Klipstein, Beitr. z. geol. Kenntn. d. östl. Alpen, 1843, p. 134, Taf. VIII. f. 6, Trachyceras brevicostatum Laube, Fauna v. St. Cassian, Denkschr. Akad. Wien, XXX. 1869, p. 74, Taf. XXXIX. f. 7, T. Saulus Laube, ibidem, p. 75, Taf. XXXIX. f. 4 inclus.]
Alpen, Karnisch.

T. supremum v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 659, Taf. CLXXVIII. f. 3, 4, CLXXIX. f. 1.
Alpen, Karnisch.

T. Taramellii v. Mojsisovics (1873) vide Cuccoceras Taramellii.

T. Thaliae v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 655, Taf. CLXXVI. f. 4.
Alpen, Karnisch.

T. Thersites v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 672, Taf. CLXXXI. f. 2, 3.
Alpen, Karnisch.

T. tibeticum v. Mojsisovics, Obertriad. Cephal.faunen d. Himalaya, Denkschr. Akad. Wien, LXIII. 1896, p. 647, Taf. XVII. f. 7. — Upper Triass. Cephal. faunae Himalaya, Pal. Ind. ser. XV. Vol. III. Pt. 1, 1899, p. 90, Pl. XVII. f. 7. — v. Krafft, Gen. Rep. geol. Surv. India, 1899/1900, p. 214. — Frech, in Noetling, Asiat. Trias, Lethaea mes. I. 1905, Taf. XIX. f. 5. — Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. VI. No. 2, 1909, Fauna of the Traumatocrinus le. p. 25 (T. austriacum Mojs. var. tibetica).
Himalaya, Karnisch.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

T. cf. tibeticum (Mojs.) Mansuy, Mission géol. et minière du Yunnan, Paléont. Annales des Mines, Paris, 1907, p. 174.

Indochina, Karnisch.

T. triadicum v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 682, Taf. CLXXXV. f. 2—5, CLXXXVI. f. 1—3. — v. Arthaber, Alpine Trias, Lethaea mes. I. 1906, Taf. XLI. f. 13.

Alpen, Karnisch.

T. Uraniae v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 653, Taf. CLXXVI, f. 1, 2.

Alpen, Karnisch.

T. Zeuschneri v. Klipstein, Beitr. z. geol. Kenntn. d. östl. Alpen, 1843, p. 131, Taf. VIII. f. 2 (Cerartites). — v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 123, Taf. XXIV. f. 18.

Alpen, Karnisch.

T. (?) nov. f. ind. v. Mojsisovics, Obertriad. Cephal.faunen d. Himalaya, Denkschr. Akad. Wien, LXIII. 1896, p. 647, Taf. XI. f. 9. — Upper Triass. Cephal. faunae Himalaya, Pal. Ind. ser. XV. Vol. III. Pt. 1, 1899, p. 90, Pl. XI. f. 9. — Diener, ibidem, Vol. V. No. 1, 1906, Fauna Tropites le. of Byans, p. 79.

Himalaya, Karnisch.

T. sp. ind. Boehm, Obertriad. Fauna d. Baereninsel, K. Sv. Vet. Akad. Handl. XXXVII. No. 3, Stockholm, 1903, p. 56, Taf. VI. f. 21, 22.

Baereninsel, Karnisch.

T. sp. ind. (acanthica) v. Krafft, Gen. Rep. Geol. Surv. India, 1899/1900, p. 216 (T. cf. Aonoides Mojs.). — Diener, Pal. Ind, ser. XV. Vol. V. No. 3, 1908, Ladinic, carnic a. noric faunae of Spiti, p. 67, Pl. XI. f. 12, XII. f. 1.

Himalaya, Karnisch.

T. sp. ind. Diener, Ladinic, carnic a. noric faunae of Spiti, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 3, 1908, p. 69.

Himalaya, Karnisch.

T. (?) sp. ind. Mansuy, Paléont. du Yunnan, Mém. Serv. géol. Indochine, I/2, 1912, p. 128, Pl. XXIII. f. 5.

Indochina, Ladinisch an Karnisch?

T. (Anolcites) americanum v. Mojsisovics, Arktische Triasfaunen, Mém. Acad. sci. St. Pétersbourg, sér. VII. T. XXXIII. No. 6, 1886, p. 149 [Typ. Ceratites Whitneyi Gabb (ex parte), Triass. Foss. of California, Geol. Surv. California, Palaeont. I. 1864, Pl. IV. f. 12 (non 11)].

Californien, Mesotrias.

T. (Anolcites) amicum v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 106, Taf. LXXXI. f. 9.

Alpen, Ladinisch.

T. (Anolcites) armatum Gf. Muenster, Beitr. z. Geogn. u. Petrefaktenk. d. südöstl. Tirol, 1841, p. 127, Taf. XIV. f. 8 (Goniatites). — v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 100, Taf. XXIV. f. 35, 36, XXXIV. f. 2 [Goniatites furcatus Gf. Muenster, l. c. p. 128, Taf. XIV. f. 11, Goniatites suprafurcatus v. Klipstein, Beitr. z. geol. Kenntn. d. östl. Alpen, 1843, p. 137, Taf. VIII. f. 10, Ammonites hoplophorus Laube, Fauna v. St. Cassian, Denkschr. Akad. Wien, XXX. 1869, p. 83, Taf. XXXVII. f. 8 inclus.].

Alpen, Karnisch.

T. (Anolcites) Arminiae v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 694, Taf. CC. f. 3, 4.

Alpen, Anisisch.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

T. (Anolcites) Carnerii v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 698, Taf. CLXII. f. 17.

Alpen, Karnisch.

T. (Anolcites) Clapsavonum v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 107, Taf. XIII. f. 7.

Alpen, Ladinisch.

T. (Anolcites) doleriticum v. Mojsisovics, Gliederung d. ob. Triasbildungen d. Alpen, Jahrb. G. R. A. XIX, 1869, p. 131, Taf. III, f. 1—3. — v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 103, Taf. XIII. f. 5, XXXVII. f. 1. — Tommasi, Fauna del Mte. Clapsavon, Pal. Ital. V. 1899, p. 22. — Frech, Neue Ceph. aus der Buchensteiner etc. Schichten d. Bakony, Palaeont. Balaton, 1903, p. 29, Taf. IX. f. 2. — Tommasi, Foss. di Ghegna, Pal. Ital. XIX. 1913, p. 72, Tav. IV. f. 25.

Alpen, Ladinisch.

T. (Anolcites) doleriticum (Mojs.) **var. Antigonae** Renz, Triad. Faunen d. Argolis, Palaeontograph. LVIII. 1910, p. 50, Taf. II. f. 4, 5.

Griechenland, Ladinisch.

T. (Anolcites) cf. doleriticum (Mojs.) v. Arthaber, Einige Bemerk. über d. Fauna d. Reiflinger Kalke, Verh. G. R. A. 1896, p. 125.

Alpen, Ladinisch.

T. (Anolcites) Elisabethae v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 693, Taf. CC. f. 2.

Alpen, Anisisch.

T. (Anolcites) furcosum v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 692, Taf. CC. f. 1. — Diener, Triad. Cephal.fauna d. Schiechlinghöhe, Beitr. Pal. Öst. XIII. 1900, p. 12, Taf. I. f. 3 (var.). — Kittl, Triasbildungen d. nordöstl. Dobrudscha, Denkschr. Akad. Wien, LXXXI. 1908, p. 521. — Salopek, O srednjem trijasu Samoborskoj gori etc. Jugoslav. Akad. znan. XX. Zagreb, 1912, p. 16, Taf. I. f. 3. — Simionescu, Ammonites trias, d. Hagighiol, Acad. Romana, Bucuresci, 1913, XXXIV. p. 299, 354, Pl. II. f. 7.

Alpen, Anisisch. — Dinariden, Ladinisch. — Dobrudscha, ?

T. (Anolcites) Isoldae v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 696, Taf. CLXII. f. 16.

Alpen, Karnisch.

T. (Anolcites) judicaricum v. Mojsisovics, Gliederung d. ob. Triasbildungen d. Alpen, Jahrb. G. R. A. XIX. 1869, p. 133, Taf. III. f. 4 (Ammonites). — v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 108, Taf. XIV. f. 3.

Alpen, Ladinisch.

T. (Anolcites) julium v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 103, Taf. XIII. f. 3, 4, 8, XXXVII. f. 2. — Tommasi, Fauna del Mte. Clapsavon, Pal. Ital. V. 1899, p. 22.

Alpen, Ladinisch.

T. (Anolcites) Laczkoi Diener, Cephal. aus d. Trias d. Bakony, Palaeont. Balaton, 1899, p. 13, Taf. I. f. 7. — Tommasi, Fauna del Mte. Clapsavon, Pal. Ital. V. 1899, p. 23, Tav. III. f. 3 (Anolcites Richthofeni, teste Diener, N. Jahrb. f. Min. 1901, II. p. 135, De Toni, l. c. p. 144). — Frech, Neue Cephal. aus d. Buchensteiner etc. Schichten d. Bakony, Palaeont. Balaton, 1903, p. 29, Taf. VI. f. 4. — Salopek, O srednjem trijasu Samoborskoj gori etc. Jugoslav. Akad. znan. XX. Zagreb, 1912, p. 16, Taf. I. f. 4. — De Toni, Fauna trias. di Valdepena, 1914, p. 144, Taf. XI. f. 4. —

Alpen, Dinariden, Ladinisch.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

T. (Anolcites) cf. Laczkoi Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 3, 1908, Ladinic, carnic a. noric faunae of Spiti, p. 26, Pl. I. f. 8.
Himalaya, Ladinisch.

T. (Anolcites) Lenaui v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 698, Taf. CLXII. f. 19.
Alpen, Karnisch.

T. (Anolcites) Meeki v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 108 [Typ. Trach. judicaricum Meek (non v. Mojsisovics), U. S. Geogr. a. Geol. Explor. 40th. Par. IV. Palaeont. p. 118, Pl. XI. f. 1, 1a.] — Hyatt et Smith, Triass. Cephal. gen. America, U. S. Geol. Surv. Prof. Pap. No. 40, 1905, p. 196, Pl. XXIV. f. 8, 9, LIX. f. 1—17, LXXIV. f. 1—7. — Frech, Lethaea mes. I. 1908, Cirkumpaz. Trias, Taf. LXV. f. 3.
Nevada, Mesotrias.

T. (Anolcites) Neumayri v. Mojsisovics, Gliederung d. ob. Triasbild. d. Alpen, Jahrb. G. R. A. XIX. 1869, p. 132, Taf. II. f. 3—8 (Ammonites). — v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 107, Taf. XIII. f. 6, XIV. f. 1. —
Alpen, Ladinisch.

T. (Anolcites) cf. Neumayri (Mojs.) Frech, Neue Cephal. aus d. Buchensteiner etc. Schichten d. Bakony, Palaeont. Balaton, 1903, p. 27, Taf. VI. f. 2 (Protrachyceras).
Alpen, Ladinisch.

T. (Anolcites) sp. ind. aff. Neumayri (Mojs.) Tommasi, Fauna del Mte. Clapsavon, Pal. Ital. V. 1899, p. 24, Tav. II. f. 2,
Alpen, Ladinisch.

T. (Anolcites) nov. sp. ind. aff. Neumayri (Mojs.) Diener, Cephal. aus d. Trias d. Südalpen, N. Jahrb. f. Min. 1901, II. p. 30.
Alpen, Ladinisch.

T. (Anolcites) promontis Kittl, Triasbildungen d. nordöstl. Dobrudscha, Denkschr. Akad. Wien, LXXXI. 1908, p. 492, Taf. I. f. 15 (Clionites). — Simionescu, Ammonites trias. de Hagighiol, Acad. Romana, Bucuresci, 1913, XXXIV. p. 300, 354, Pl. I. f. 8, III. f. 2, VI. f. 9, Textf. 22.
Dobrudscha, Ladinisch (?)

T. (Anolcites) Richthofeni v Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 105, Taf. XXIII. f. 4, 5, XXXVII. f. 5. — Frech, Neue Ceph. aus d. Buchensteiner etc. Schichten d. Bakony, Palaeont. Balaton, 1903, p. 29, Taf. VI. f. 5. — Martelli, Contributo al Muschelk. sup. del Montenegro, Pal. Ital. XII. 1906, p. 131. — De Toni, Fauna trias. di Valdepena, 1914, p. 145, Tav. XI. f. 7.
Alpen, Dinariden, Ladinisch.

T. (Anolcites) Richthofeni (Mojs.) Tommasi, Fauna del Mte. Clapsavon Pal. Ital. V. 1899, p. 23, Tav. III. f. 3 vide T. (Anolcites) Laczkoi Dien. (teste Diener, N. Jahrb. f. Min. 1901, II. p. 135, Ref., De Toni, Fauna trias di Valdepena, 1914, p. 144).

T. (Anolcites) cf. Richthofeni (Mojs.) Diener, Cephal. aus d. Trias d. Südalpen, N. Jahrb. f. Min. 1901, II. p. 30. — Salopek, O srednjem trijasu Samoborskoj gori etc. Jugoslav. Akad. znan. XX. Zagreb, 1912, p. 15.
Alpen, Dinariden, Ladinisch.

T. (Anolcites) sp. ind. aff. Richthofeni (Mojs.) Kittl, Triasfoss. vom Heurekasund, Report II. Norwegian Arctic Exped. No. 7, Kristiania, 1907, p. 39, Taf. III. f. 10, 11.
Ellesmereland, Karnisch.

T. (Anolcites) Stürzenbaumi v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 106, Taf. XXX. f. 15.
Alpen, Ladinisch.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

T. (Anolcites) cf. Stürzenbaumi (Mojs.) Tommasi, Fauna del Mte. Clapsavon, Pal. Ital. V. 1899, p. 23.
Alpen, Ladinisch.

T. (Anolcites) Teltschenensis v. Hauer, Nachtr. z. Kennt. d. Cephal.-fauna d. Hallstätter Schichten, Sitzber. Akad. Wien, XLI. 1860, p. 138, Taf. III. f. 11, 12. — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 695, Taf. CLXVII. f. 23, 24.
Alpen. Karnisch.

T. (Anolcites) Thusneldae v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 697, Taf. CLXII. f. 20.
Alpen. Karnisch.

T. (Anolcites) venustum Gf. Muenster, Beitr. z. Geogn. u. Petrefaktenk. d. südöstl. Tirol. 1841, p. 133, Taf. XV. f. 20 (Ceratites). — v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 102.
Alpen, Karnisch.

T. (Anolcites) Whitneyi Gabb, Triass. foss. of California, Geol. Surv. California, I. Palaeont. 1864, p. 23, Pl. IV. f. 11 (non 12 = T. (Anolcites) americanum Mojs.) [Ammonites]. — Meek, in Cl. King, U. S. Geogr. a. Geol. Explor, 40th. Par. IV. Palaeont. 1877, p. 116, Pl. XI. f. 3, 3a.
Nevada, Mesotrias.

T. (Protrachyceras) Aeoli v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 639, Taf. CLXXI. f. 1.
Alpen. Karnisch.

T. (Protrachyceras) aequinodosum v. Klipstein, Beitr. z. geol. Kenntn. d. östl. Alpen, 1843, p. 121, Taf. VII. f. 1 (Ammonites). — v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 125.
Alpen, Karnisch.

T. (Protrachyceras) anatolicum Toula, N. Jahrb. f. Min. 1898, I. p. 26, Taf. I. f. 1, 7.
Anatolien, Ladinisch.

T. (Protrachyceras) Ansoni Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 1, 1906 Fauna Tropites le. of Byans, p. 80, Pl. XI. f. 3, 5.
Himalaya, Karnisch.

T. (Protrachyceras) Archelaus Laube, Fauna d. Schichten v. St. Cassian, Denkschr. Akad. Wien, XXX. 1869, p. 74, Taf. XL. f. 1. — v. Mojsisovics, Gliederung d. ob. Triasbildungen d. Alpen, Jahrb. G. R. A. XIX. 1869, p. 130, Taf. II. f. 1. — v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 118, Taf. XIII. f. 9, XVI. f. 1, 2, XVIII. f. 1, XIX. f. 1, 2, XXIII. f. 1. — De Lorenzo, Foss. del Trias di Lagonegro, Pal. Ital. II. 1896, p. 147, Tav. XX. f. 18. — Tommasi, Fauna del Mte. Clapsavon, Pal. Ital. V. 1899, p. 25, Tav. III. f. 5, 6. — Airaghi, Nuovi cefal. di Esino, Pal. Ital. VIII. 1902, p. 33, Textf. 4. — Frech, Neue Cephal. aus d. Buchensteiner etc. Schichten d. Bakony, Palaeont. Balaton, 1903, p. 24. — v. Arthaber, Alpine Trias, Lethaea mes. I. 1906, Taf. XXXVIII. f. 7, 8. — Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 3, 1908, Ladinic a. noric faunae of Spiti, p. 19, Pl. I. f. 1, 3, II. f. 3. — Renz, Triad. Faunen d. Argolis, Palaeontograph. LVIII. 1910, p. 49. — Simionescu, Ammonites trias. de Hagighiol, Acad. Romana, Bucuresci, 1913, XXXIV. p. 288, 350, Pl. IV. f. 2, Textf. 12, 13. — De Toni, Fauna trias. di Val de Pena, 1914, p. 134, Tav. X. f. 1.
Alpen, Basilicata, Griechenland, Dobrudscha, Himalaya, Ladinisch.

T. (Protrachyceras) cf. Archelaus Parona, Studio monograph. della fauna Raibliana di Lombardia, 1899, p. 59, Tav. I. f. 1. = Protrachyceras sp. ind.
Alpen, Karnisch.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

T. (Protrachyceras) Archelaus (Lbe.) **var. laevior** Frech, Neue Ceph. aus d. Buchensteiner etc. Schichten d. Bakony, Palaeont. Balaton, 1903, p. 24, Taf. V. f. 1, Textf. 10b. [Protr. Archelaus v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 118, Taf. XVIII. f. 2, XXXI. f. 1, Tommasi, Fauna del Mte. Clapsavon, Pal. Ital. V. 1899, Tav. IV. f. 1 inclus.]

Alpen, Ladinisch.

T. (Protrachyceras) cf. Archelaus Kittl, Triasbildungen d. nordöstl. Dobrudscha, Denkschr. Akad. Wien, LXXXI. 1908, p. 494.

Dobrudscha, Ladinisch.

T. (Protrachyceras) cf. Archelaus (Lbe.) ? Mansuy, Contribut. à la géol. du Tonkin, Paléont., Mém. Serv. géol. Indochine, I/4, p. 70, Pl. XIII. f. 6.

Indochina, Ladinisch.

T. (Protrachyceras) cf. Archelaus (Lbe.) *an* **cf. Aspasia** (Mojs.)? Koken, Über triass. Versteinerungen aus China, N. Jahrb. f. Min. 1900, I. p. 194. (Protr. Archelaus). — Diener, Cephal.suiten aus Südtirol, N. Jahrb. f. Min. 1901, II. p. 34. Taf. I. f. 4 (Protr. cf. Aspasia). — Frech, Neue Cephal. aus d. Buchensteiner etc. Schichten d. Bakony, Palaeont. Balaton, 1903, p. 42, Textf. 2 (Protr. Archelaus). — Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 3, 1908, Ladinic, carnic a. noric faunae of Spiti, p. 21 (Protr. cf. Aspasia).

Alpen, Karnisch.

T. (Protrachyceras) Arion v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 634, Taf. CLXX. f. 3, 4.

Alpen, Karnisch.

T. (Protrachyceras) sp. ind. aff. Arion (Mojs.) Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. VI. No. 2, Fauna Traumatocrinus le, 1909, p. 26, Pl. V. f. 10.

Himalaya, Karnisch.

T. (Protrachyceras) arpaditoides v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 101, Taf. XXVII. f. 16.

Alpen, Ladinisch.

T. (Protrachyceras) Aspasia v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 631, Taf. CLXVIII. f. 12, 13, CLXIX. f. 1.

Alpen, Karnisch.

T. (Protrachyceras) cf. Aspasia (Mojs.) Frech, Neue Cephal. aus d. Buchensteiner etc. Schichten d. Bakony, Palaeont. Balaton, 1903, p. 41, Taf. IX. f. 4, Textf. 13.

Alpen, Karnisch.

T. (Protrachyceras) cf. Aspasia (Mojs.) Diener, N. Jahrb. f. Min. 1901, II. p. 34, Taf. I. f. 4 vide Protr. cf. Archelaus an cf. Aspasia?

T. (Protrachyceras) atavum v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 642, Taf. CLXXII. f. 3.

Alpen, Karnisch.

T. (Protrachyceras) Attila v. Mojsisovics, Cephal.fauna d. oenischen Gruppe, Jahrb. G. R. A. XX. 1870, p. 105, Taf. V. f. 2—4. — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893. p. 633, Taf. CLXIX. f. 6—9, CLXX. f. 1, 2. — Diener, Mitt. über Cephal.suiten aus d. Trias d. Bakony, Palaeont. Balaton, 1899, p. 17.

Alpen, Karnisch.

T. (Protrachyceras) baconicum v. Mojsisovics, Cephal.fauna d. oenischen Gruppe, Jahrb. G. R. A. XX. 1870, p. 106, Taf. V. f. 5. — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 635, Taf. CLXX. f. 5—10. — Frech, Neue Cephal. aus d. Buchensteiner etc. Schichten d. Bakony, Palaeont. Balaton, 1903, p. 40, Taf. X. f. 1.

Alpen, Karnisch.

T. (Protrachyceras) Basileus Gf. Muenster, Beitr. z. Geogn. u. Petrefaktenkunde d. südöstl. Tirol, 1841, p. 131, Taf. XIV. f. 16 (Ceratites). — v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 98, Taf. XXIV.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

f. 24, 25, 27—31. [Ammonites bidenticulatus v. Klipstein, Beitr. z. geol. Kenntn. d. östl. Alpen, 1843, p. 113, Taf. V. f. 7. — Ceratites Agassizi v. Klipstein, ibidem, p. 133, Taf. XVII. f. 7. — Ammonites Busiris Quenstedt (non Gf. Muenster), Cephalopoden, 1845, p. 233, Taf. XVIII. f. 3. — Ammonites Busiris Laube, Fauna d. Schichten v. St. Cassian, Denkschr. Akad. Wien, XXX. 1869, p. 78, Taf. XLI. f. 3—8 inclus.]

Alpen, Karnisch.

T. (Protrachyceras) nov. sp. ind. aff. Basileus v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 99, Taf. XXIV. f. 34.

Alpen, Karnisch.

T. (Protrachyceras) Busiris Gf. Muenster, N. Jahrb. f. Min. 1834, p. 12, Taf. I. f. 3 (Ceratites). — Gf. Muenster, Beitr. z. Geogn. u. Petrefaktenkunde d. südöstl. Tirol, 1841, p. 130, Taf. XIV. f. 15 (Ceratites). — v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 99, Taf. XXIV. f. 20.

Alpen, Karnisch.

T. (Protrachyceras) f. ind. aff. Busiris (Muenst.) v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 628, Taf. CLXII. f. 18.

Alpen, Karnisch.

T. (Protrachyceras) Capellinii Tommasi, Fauna del Mte. Clapsavon, Pal. Ital. V. 1899, p. 27, Tav. IV. f. 3.

Alpen, Ladinisch.

T. (Protrachyceras) Cassiopeia v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 637, Taf. CLXX. f. 11, 12.

Alpen, Karnisch.

T. (Protrachyceras) Cautleyi Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 2, 1907, Fauna Himal. Muschelkalk, p. 95, Pl. XII. f. 2.

Himalaya, Ladinisch.

T. (Protrachyceras) Chiesense v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 95, Taf. XXXIV. f. 4. — Geyer, Cephal. d. Buchensteiner Schichten bei Sappada, Verh. G. R. A. 1898, p. 134.

Alpen, Ladinisch.

T. (Protrachyceras) Cholnokyi Frech, Neue Cephal. aus d. Buchensteiner etc. Schichten d. Bakony, Palaeont. Balaton, 1903, p. 8, Taf. II. f. 5.

Alpen, Ladinisch.

T. (Protrachyceras) costulatum Mansuy, Paléont. du Yunnan, Mém. Serv. géol. Indochine, I/2, 1912, p. 127, Pl. XXIII. f. 4.

Indochina, Ladinisch an Karnisch?

T. (Protrachyceras) Curionii v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 116, Taf. XIV. f. 4. — v. Mojsisovics, Ammonitenf. Kalke d. Balearischen Inseln, Verh. G. R. A. 1887, p. 328. — Tornquist, Neue Beitr. z. Geol. u. Pal. v. Recoaro, Zeitschr. D. G. G. L. 1898, p. 662. — Simionescu, Ammonites trias. de Hagighiol, Acad. Romana, Bucuresci, 1913, XXXIV. p. 290, Textf. 16, 17. —

var. rubra Frech, Neue Cephal. aus d. Buchensteiner etc. Schichten d. Bakony, Palaeont. Balaton, 1903, p. 22, Taf. IV. f. 1, Textf. 7, 9.

var. Samoborensis Salopek, O srednjem trijasu Samoborskoj gori etc. Jugoslav. Akad. znan. XX. Zagreb. 1912, p. 17, Taf. V. f. 1.

Alpen, Balearen, Dobrudscha, Dinariden, Ladinisch.

T. (Protrachyceras) cf. Curionii (Mojs.) De Toni, Fauna trias. di Valdepena, 1914, p. 137.

Alpen, Ladinisch.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

T. (Protrachyceras) Deprati Mansuy, Paléont. du Yunnan, Mém. Serv. géol. Indochine, I/2, 1912, p. 126, Pl. XXIII. f. 2.
Indochina, Ladinisch an Karnisch ?

T. (Protrachyceras) Dieneri Simionescu, Ammonites trias. de Hagighiol, Acad. Romana, Bucuresci, 1913, XXXIV. p. 297, 353, Pl. III. f. 5, Textf. 21. — De Toni, Fauna trias. di Valdepena, 1914, p. 135.
Alpen, Dobrudscha, Ladinisch.

T. (Protrachyceras) dobrogiacum Simionescu, Ammonites trias. de Hagighiol, Acad. Romana, Bucuresci, 1913, XXXIV. p. 296, 352, Pl. III. f. 10.
Dobrudscha ?

T. (Protrachyceras) Dorae Salopek, O srednjem trijasu Samoborskoj gori etc. Jugoslav. Akad. XX. znan. Zagreb, 1912, p. 18, Taf. II. f. 1.
Alpen, Ladinisch.

T. (Protrachyceras) Douvillei Mansuy, Paléont. du Yunnan, Mém. Serv. géol. Indochine, I/2, 1912, p. 124, Pl. XXIII. f. 1.
Indochina, Ladinisch an Karnisch?

T. (Protrachyceras) Fedaiae Salomon, Marmolata, Palaeontograph. XLII. 1895, p. 183, Taf. VI. f. 13.
Alpen, Ladinisch.

T. (Protrachyceras) ferefurcatum Nelli, Il Raibl di Mte. Judica, Boll. Soc. Geol. Ital. XVIII. 1899, p. 213, Tav. VIII. f. 22.
Sizilien, Karnisch.

T. (Protrachyceras) furcatum Gf. Muenster, Beitr. z. Geogn. u. Petrefaktenkunde d. südöstl. Tirol, 1841, p. 137, Taf. XV. f. 29 (Ammonites). — v. Klipstein, Beitr. z. geol. Kenntn. d. östl. Alpen, 1843, p. 120, Taf. VI. f. 12 (Ammonites nodo-costatus). — Laube, Fauna d. Schichten v. St. Cassian, Denkschr. Akad. Wien, XXX. 1869, p. 73, Taf. XXXIX. f. 5 (T. aequinodosum). — v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 110, Taf. XXII. f. 2—4, XXIV. f. 23, 26, XXXI. f. 2. — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 626. — Frech, Hallstätter Kalke bei Epidauros, N. Jahrb. f. Min. Festbd. 1907, p. 29, Taf. III. f. 2. — Kittl, Triasbildungen d. nordöstl. Dobrudscha, Denkschr. Akad. Wien, LXXXI. 1908, p. 494, Taf. I. f. 19. — Renz, Triad. Faunen d. Argolis, Palaeontograph. LVIII. 1910, p. 80. — Simionescu, Ammonites trias. de Hagighiol, Acad. Romana, Bucuresci, 1913, XXXIV. p. 291, 351, Pl. II. f. 1, 2, Textf. 18.
Alpen, Dobrudscha, Griechenland, Karnisch.

T. (Protrachyceras) furcatum (Muenst.) **var. evoluta** Kittl, (1908), Simionescu, Ammon. trias. de Hagighiol, l. c. 1913, p. 292, 351, Pl. I. f. 5, VIII. f. 2.
Dobrudscha, Karnisch.

T. (Protrachyceras) nov. f. ind. ex. aff. furcato (Muenst.) v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 111, Taf. XXIV. f. 17.
Alpen, Karnisch.

T. (Protrachyceras) sp. ind. aff. furcato (Muenst.) De Toni, Fauna trias. di Valdepena, 1914, p. 143.
Alpen, Ladinisch.

T. (Protrachyceras) Gredleri v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 117, Taf. XVII. XXXIV. f. 7. — Tommasi, Fauna del Mte. Clapsavon, Pal. Ital. V. 1899, p. 25. — Tommasi, Contribut. alla Pal. della Valle del Dezzo, Mem. Ist. Lomb. sci. e lett. Milano, ser. X. Vol. XIX. 1901, p. 53, Tav. I. f. 3. — De Toni, Fauna trias. di Valdepena, 1914, p. 136, Tav. XI. f. 1.
Alpen, Ladinisch.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

T. (Protrachyceras) cf. Gredleri (Mojs.) Simionescu, Ammonites trias de Hagighiol, Acad. Romana, Bucuresci, 1913, XXXIV. p. 291.
Dobrudscha, ?

T. (Protrachyceras) Hadwigae v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 624, Taf. CLXVI. f. 4, 5.
Alpen, Karnisch.

T. (Protrachyceras) hispanicum v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 123, Taf. XXXII. f. 1. — Wurm, Beitr. z. Kenntn. d. Iberisch-Balear. Triasprov. Verh. Naturhist. Med. Ver. Heidelberg, XII. 1913, p. 570.
Spanien, Ladinisch.

T. (Protrachyceras) Hofmanni Boeckh, Geol. Verhältn. d. südl. Teiles d. Bakony, Mitt. aus d. Jahrb. Ungar. Geol. Anst. II. 1873, p. 166, Taf. IX. f. 11. — v. Mojsisovics, Ceph, Med. Trp. X. 1882, p. 135, Taf. XXIX. f. 13. — Frech, Neue Cephal. aus d. Buchensteiner etc. Schichten d. Bakony, Palaeont. Balaton, 1903, p. 44, Taf. X. f. 5 (Dittmarites).
Alpen, Karnisch.

T. (Protrachyceras) Hymenes v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 627, Taf. CXLIV. f. 5.
Alpen, Karnisch.

T. (Protrachyceras) ibericum v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 124, Taf. XXXII. f. 6. — Wurm, Beitr. z. Kenntn. d. Iber.-Balear. Triasprov. Verh. Naturhist. Med. Ver. Heidelberg, N. F. XII. 1913, p. 570.
Spanien, Ladinisch.

T. (Protrachyceras) inclinans v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 626, Taf. CXLV. f. 2.
Alpen, Karnisch.

T. (Protrachyceras) Jaegeri v. Klipstein, Beitr. z. geol. Kenntn. d. östl. Alpen, 1843, p. 133, Taf. VIII. f. 4 (Ceratites). — v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 105, Taf. XXIV. f. 9, 19.
Alpen, Karnisch.

T. (Protrachyceras) Kiliani v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 625, CXLIV. f. 4.
Alpen, Karnisch.

T. (Protrachyceras) ladinum v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 125, Taf. XIV. f. 2, XV. XVI. f. 1, XIX. f. 5, XXII. f. 1, XXIII. f. 2, 3, XXXVI. f. 2. [Trach. Archelaus v. Mojsisovics (ex parte) Jahrb. G. R. A. XIX. 1869, Taf. II. f. 2 (caet. exclus.) inclus.] — Frech, Neue Cephal. aus d. Buchensteiner etc. Schichten d. Bakony, Palaeont. Balaton, 1903, p. 26, Taf. VI. f. 1. — Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 3, 1908, Ladinic, carnic a. noric faunae of Spiti, p. 23, Pl. I. f. 2, 4, 5. — Simionescu, Ammonites trias. de Hagighiol, Acad. Romana, Bucuresci, 1913, XXXIV. p. 289, Pl. III. f. 4. — De Toni, Fauna trias. di Valdepena, 1914, p. 139.
Alpen, Dobrudscha, Ladinisch.

T. (Protrachyceras) cf. ladinum (Mojs.) De Lorenzo, Foss. del Trias di Lagonegro, Pal. Ital. II. 1896, p. 147.
Basilicata, Ladinisch.

T. (Protrachyceras) laricum v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 96, Taf. XXIII. f. 13, XXIV. f. 4, 5.
Alpen, Ladinisch.

T. (Protrachyceras) sp. ind. aff. larici v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 96, Taf. XXIV. f. 10, 11.
Alpen, Ladinisch.

T. (Protrachyceras) Lecontei Hyatt et Smith, Triass. Cephal. gen. America, U. S. Geol. Surv. Prof. Pap. No. 40, 1905, p. 194, Pl. XLIV.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

f. 1, 2, XLV. f. 1—9, XLVI. f. 1—15. — Frech, Lethaea mes. I. 1908, Cirkumpaz. Trias, Taf. LXV. f. 5.
Californien, Karnisch.

T. (Protrachyceras) longobardicum v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 126, Taf. XVII. f. 4, 5, XX. f. 1, XXII. f. 5. — Frech, Neue Cephal. aus d. Buchensteiner etc. Schichten d. Bakony, Palaeont. Balaton, 1903, p. 27, Taf. VI. f. 3. — Tornquist, Ausseralpine Trias auf Sardinien, Sitzber. Akad. Berlin, XXXVIII. 1904, p. 1112. — Renz, Triad. Faunen d. Argolis, Palaeontograph. LVIII. 1910, p. 50. — Simionescu, Ammonites trias. de Hagighiol, Acad. Romana, Bucuresci, 1913, XXXIV. p. 290, f. 14, 15. — De Toni, Fauna trias. di Valdepena, 1914, p. 140, Tav. X. f. 2—4.
Alpen, Sardinien, Griechenland, Dobrudscha, Ladinisch.

T. (Protrachyceras) cf. longobardicum (Mojs.) Diener, Cephal. aus d. Trias d. Südalpen, N. Jahrb. f. Min. 1901, II. p. 30. — v. Krafft, Gen. Report, Geol. Surv. India, 1898/99, p. 16, 18. — Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 2, 1907, Fauna Himal. Muschelkalk, p. 95, Pl. XII. f. 1. — Diener, ibidem, Vol. V. No. 3, 1908, Ladinic, carnic a. noric faunae of Spiti, p. 24, Pl. I. f. 6, II. f. 4, 5.
Alpen, Himalaya, Ladinisch.

T. (Protrachyceras) Lorenzi v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 632, Taf. CLXIX. f. 2, 3.
Alpen, Karnisch.

T. (Protrachyceras) Mascagnii Tornquist, Neue Beitr. z. Geol. u. Pal. v. Recoaro, Zeitschr. D. G. G. L. 1898, p. 660, Taf. XX. f. 4.
Alpen, Ladinisch.

T. (Protrachyceras) Mandelslohi v. Klipstein, Beitr. z. geol. Kenntn. d. östl. Alpen, 1843, p. 115, Taf. VI. f. 2 (Ammonites). — v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 114. — Frech, Leitfoss. d. Werfener Schichten u. Nachträge etc. Palaeont. Balaton, 1907, p. 65, Taf. VIII. f. 13.
Alpen, Karnisch.

T. (Protrachyceras) margaritosum v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 127, Taf. LXXXII. f. 1. — Tornquist, Neue Beitr. z. Geol. u. Pal. v. Recoaro etc. Zeitschr. D. G. G. L. 1898, p. 663.
Alpen, Ladinisch.

T. (Protrachyceras) cf. margaritosum (Mojs.) v. Arthaber, Einige Bemerk. über d. Fauna d. Reiflinger Kalke, Verh. G. R. A. 1896, p. 124.
Alpen, Ladinisch.

T. (Protrachyceras) Medea v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 636, Taf. CLXIX. f. 5.
Alpen, Karnisch.

T. (Protrachyceras) Mundevillae v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 134, Taf. XXIX. f. 9. — Tommasi, Contrib. alla Pal. della valle del Dezzo, Mem. Ist. Lomb. sci. e lett. ser. X. Vol. XIX. Milano, 1901, p. 58, Tav. I. f. 12.
Alpen, Ladinisch.

T. (Protrachyceras) nov. sp. ind. ex aff. Mundevillae v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 134, Taf. XXIV. f. 38.
Alpen, Karnisch.

T. (Protrachyceras) Oedipus v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 640, Taf. CLXXI. f. 2, 3.
Alpen, Karnisch.

T. (Protrachyceras) oenanum v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 112, Taf. XXXVI. f. 5. — v. Woehrmann, Fauna d. Cardita- u. Raibler Schichten etc. Jahrb. G. R. A. XXXIX. 1889, p. 231.
Alpen, Karnisch.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

T. (Protrachyceras) Okeani Gf. Muenster, Beitr. z. Geogn. u. Petrefaktenkunde d. südöstl. Tirol, 1841, p. 132, Taf. XV. f. 19 (Ceratites). — v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 97, Taf. XXIV. f. 16, XXV. f. 1.
Alpen, Karnisch.

T. (Protrachyceras) nov. sp. ind. ex aff. Okeani v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 97, Taf. XXIV. f. 15.
Alpen, Karnisch.

T. (Protrachyceras) Paronai Salomon, Marmolata, Palaeontograph. XLII. 1895, p. 119, Taf. VI. f. 15.
Alpen, Ladinisch.

T. (Protrachyceras) plicatum Calcara, Cenno sui Moll. viventi e fossili d. Sicilia, 1845, p. 43, Tav. IV. f. 26 (Ammonites). — Parona, Fauna Raibliana di Lombardia, 1889, p. 60, Tav. I. f. 2, 3 (Trach. affine) [teste Nelli, l. c. p. 212.]. — Nelli, Il. Raibl di Mte. Judica, Boll. Soc. geol. Ital. XVIII. 1899, p. 212, Tav. VIII. f. 23.
Alpen, Sizilien, Karnisch.

T. (Protrachyceras) Pollux v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 641, Taf. CLXVII. f. 18, 19.
Alpen, Karnisch.

T. (Protrachyceras) Probasisleus Frech, Neue Cephal. aus d. Buchensteiner etc. Schichten d. Bakony, Palaeont. Balaton, 1903, p. 27, Taf. V. f. 3.
Alpen, Ladinisch.

T. (Protrachyceras) Pseudo-Archelaus Boeckh, Geol. Verhältnisse d. südl. Teiles d. Bakony, Mitt. aus Jahrb. Ungar. Geol. Anst. II. 1873, p. 165, Taf. X. f. 15. — v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 121, Taf. XIX. f. 4, XX. f. 2. — De Lorenzo, Foss. d. Trias di Lagonegro, Pal. Ital. II. 1896, p. 148, Tav. XX. f. 19. — Tommasi, Fauna del Mte. Clapsavon, Pal. Ital. V. 1899, p. 26, Tav. IV. f. 2. — Frech, Neue Cephal. aus d. Buchensteiner etc. Schichten d. Bakony, Palaeont. Balaton, 1903, p. 25, Textf. 10a. — Renz, Triad. Faunen d. Argolis, Palaeontograph. LVIII. 1910, p. 50, Taf. IV. f. 1. — De Toni, Fauna trias di Valdepena, 1914, p. 138, Tav. X. f. 5, XI. f. 3.
Alpen, Basilicata, Griechenland, Ladinisch.

T. (Protrachyceras) Pseudo-Archelaus (Boeckh) **var. glabra** Frech, Neue Cephal. aus d. Buchensteiner etc. Schichten d. Bakony, Palaeont. Balaton, 1903, p. 26, Taf. V. f. 2.
Alpen, Ladinisch.

T. (Protrachyceras) cf. Pseudo-Archelaus (Boeckh) Kittl, Triasbild. d. nordöstl. Dobrudscha, Denkschr. Akad. Wien, LXXXI. 1908, p. 494. — Salopek, O srednjem trijasu Samoborskoj gori etc. Jugoslav. Akad. znan. XX. Zagreb, 1912, p. 18, Taf. I. f. 6.
Dobrudscha, Dinariden, Ladinisch.

T. (Protrachyceras) Ralphuanum v. Mojsisovics, Obertriad. Cephal.-faunen d. Himalaya, Denkschr. Akad. Wien, LXIII. 1896, p. 646, Taf. XVII. f. 6. — Upper Triass. Cephal. faunae Himalaya, Pal. Ind. ser. XV. Vol. III. Pt. 1, 1899, p. 89, Pl. XVII. f. 6.
Himalaya, Ladinisch an Karnisch?

T. (Protrachyceras) recubariense v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 114, Taf. V. f. 3, VII. f. 1. — Tornquist, Neue Beitr. z. Geol. u. Pal. v. Recoaro, Zeitschr. D. G. G. L. 1898, p. 661. — Geyer, Cephal. d. Buchensteiner Schichten bei Sappada, Verh. G. R. A. 1898, p. 133. — Diener, Cephal. aus d. Trias d. Südalpen, N. Jahrb. f. Min. 1901, II. p. 24.
Alpen, Ladinisch.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

T. (Protrachyceras) cf. recubariense (Mojs.) Polifka, Beitr. z. Kenntn. d. Fauna d. Schlerndolomits, Jahrb. G. R. A. XXXVI. 1886, p. 595, Taf. VIII. f. 1, 2. — Tommasi, Fauna del Mte. Clapsavon, Pal. Ital. V. 1899, p. 25, Tav. III. f. 4.

Alpen, Ladinisch.

T. (Protrachyceras) sp. ind. aff. recubariensi (Mojs.) Geyer, Cephal. d. Buchensteiner Schichten bei Sappada, Verh. G. R. A. 1898, p. 133. — Salopek, O srednjem trijasu Samoborskoj gori etc. Jugoslav. Akad. znan. XX. Zagreb, 1912, p. 17, Taf. I. f. 5.

Alpen, Dinariden, Ladinisch.

T. (Protrachyceras) regoledanum v. Mojsisovics, Gliederung d. ob. Triasbild. d. Alpen, Jahrb. G. R. A. XIX. 1869, p. 134, Taf. III. f. 7, 8. — v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 132, Taf. XXIX. f. 6—8. — Tommasi, Contrib. alla Pal. della valle del Dezzo, Mem. Ist. Lomb. sci. e lett. ser. X. Vol. XIX. Milano, 1901, p. 58. — Simionescu, Ammonites trias. de Hagighiol, Acad. Romana, Bucuresci, 1913, XXXIV. p. 298, 353, Pl. III. f. 8.

Alpen, Dobrudscha, Ladinisch.

T. (Protrachyceras) cf. regoledanum (Mojs.) v. Arthaber, Ein. Bemerk. z. Fauna d. Reiflinger Kalke, Verh. G. R. A. 1896, p. 125. — Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 3, 1908, Ladinic, carnic a. noric faunae of Spiti, p. 25, Pl. I. f. 7. — Kittl, Triasbild. d. nordöstl. Dobrudscha, Denkschr. Akad. Wien, LXXXI. 1908, p. 495.

Alpen, Dobrudscha, Himalaya, Ladinisch.

T. (Protrachyceras) Reitzi Boeckh, Geol. Verhältnisse d. südl. Teiles d. Bakony, Mitt. aus Jahrb. Ungar. Geol. Anst. 1873, p. 157, Taf. VII. f. 3, VIII. f. 3—5 (Ceratites). — v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 113, Taf. VII. f. 2—5. — v. Arthaber, Alpine Trias, Lethaea mes. I. 1906, Taf. XXXVIII. f. 1, 2.

Alpen, Ladinisch.

T. (Protrachyceras) sp. ind. aff. Reitzi (Boeckh) Simionescu, Ammonites trias. de Hagighiol, Acad. Romana, Bucuresci, 1913, XXXIV. p. 295.

Dobrudscha, Ladinisch (?).

T. (Protrachyceras) Roderici v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 115, Taf. XXIII. f. 7—10.

Alpen, Karnisch (?).

T. (Protrachyceras) Rudolphi v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 111, Taf. XXXIV. f. 5. — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 623, Taf. CLXVI. f. 2 (**var. Aldegondae** v. Mojsisovics, ibidem, Taf. CLXVI. f. 3). — Simionescu, Ammonites trias. de Hagighiol, Acad. Romana, Bucuresci, 1913, XXXIV. p. 293, Pl. II. f. 3, 4, Textf. 19.

Alpen, Dobrudscha, Karnisch.

T. (Protrachyceras) Rudolphi (Mojs.) **var. euxina** Kittl, Triasbild. d. nordöstl. Dobrudscha, Denkschr. Akad. Wien, LXXXI. 1908, p. 494, Taf. I. f. 20.

Dobrudscha, Ladinisch (?).

T. (Protrachyceras) rutoranum v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 98, Taf. XXIV. f. 1, 2. — De Toni, Fauna trias. di Valdepena, 1914, p. 143.

Alpen, Ladinisch.

T. (Protrachyceras) Schloenbachi v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 643, Taf. CLXXII. f. 4.

Alpen, Karnisch.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

T. (Protrachyceras) septemspinatum v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 638, Taf. CLXXII. f. 1, 2.
Alpen, Karnisch.

T. (Protrachyceras) servile v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 644, Taf. CLXXII. f. 5.
Alpen, Karnisch.

T. (Protrachyceras) sirenitoides Kittl, Triasbildungen d. nordöstl. Dobrudscha, Denkschr. Akad. Wien, LXXXI. 1908, p. 495, Taf. II. f. 1.
Dobrudscha, Ladinisch (?).

T. (Protrachyceras) Spitiense Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 3, 1908. Ladinic, carnic a. noric faunae of Spiti, p. 22, Pl. II. f. 1, 2. — De Toni, Fauna trias. di Valdepena, 1914, p. 134.
Himalaya, Alpen, Ladinisch.

T. (Protrachyceras) Steinmanni v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 109, Taf. LXXXI. f. 10, 11.
Alpen, Ladinisch.

T. (Protrachyceras) subasperum Meek, U. S. Geol. a. Geogr. Explor. 40th. Par. IV. Palaeont. 1877. p. 118, Pl. XI. f. 2, 2a, 2b (T. judicaricum var. subaspera).
Nevada, Mesotrias.

T. (Protrachyceras) subfurcatum v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 624, Taf. CLXVI. f. 6.
Alpen, Karnisch.

T. (Protrachyceras) Sverdrupi Kittl, Triasfoss. vom Heurekasund, Rep. sec. Norwegian Arctic exped. No. 7. Kristiania, 1907, p. 38, Taf. III. f. 8. 7 (?).
Ellesmereland, Karnisch.

T. (Protrachyceras) sp. ind. aff. Sverdrupi Kittl, Heurekasund, l. c. 1907, p. 39, Taf. III. f. 9.
Ellesmereland, Karnisch.

T. (Protrachyceras) symmetricum Salomon, Marmolata, Palaeontograph. XLII. 1895, p. 184, Taf. VI. f. 14.
Alpen, Ladinisch.

T. (Protrachyceras) tetranodosum De Toni, Fauna trias. di Valdepena, 1914, p. 141, Tav. XI. f. 2.
Alpen, Ladinisch.

T. (Protrachyceras) Thous v. Dittmar, Zur Fauna d. Hallstätter Kalke, Geogn. Pal. Abhandl. v. Benecke etc. I. 1866, p. 385, Taf. XVIII. f. 11—13. — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 629, Taf. CLXVIII. f. 3—11. — v. Arthaber, Alpine Trias, Lethaea mes. I. 1906. Taf. XLIII. f. 3. — Mansuy, Mission géol. et min. du Yunnan, Paléont. Annales des Mines, Paris, 1907, p. 173.
Alpen, Indochina, Karnisch.

T. (Protrachyceras) Thyrae v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 636, Taf. CLXIX. f. 4.
Alpen, Karnisch.

T. (Protrachyceras) Victoriae v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 620, Taf. CLXVIII. f. 1.
Alpen, Karnisch.

T. (Protrachyceras) Villanovae D'Archiac, Histoire des progrès de la Géol. T. VIII. 1860, p. 260 (Ceratites). — v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 120, Taf. XXXII. f. 2—5. — v. Mojsisovics, Ammonitenführ. Kalke d. Balear. Inseln, Verh. G. R. A. 1887, p. 328. — Wurm. Beitr. z. Kenntn. d. Iber. Balear. Triasprovinz, Verh. Naturhist. Med. Ver. Heidelberg, N. F. XII. 1913, p. 569, **var.** — Frech, Neue Ceph. aus d. Buchensteiner etc. Schichten d. Bakony, Palaeont. Balaton, 1913, p. 28, Taf. VI. f. 6, 7.
Spanien, Balearen, Alpen, Ladinisch.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

T. (Protrachyceras) nov. sp. aff. Villanovae (D'Arch.) v. Arthaber, Verh. G. R. A. 1896, p. 272.
Alpen, Ladinisch.

T. (Protrachyceras) sp. ind. aff. Villanovae (D'Arch.) Simionescu, Ammonites trias. de Hagighiol, Acad. Romana, Bucuresci 1913, XXXIV. p. 294, 352, Textf. 20.
Dobrudscha, ?

T. (Protrachyceras) nov. sp. ind. v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 109, Taf. XXXIV. f. 6. — Tommasi, Fauna del Mte. Clapsavon, Pal. Ital. V. 1899, p. 24.
Alpen, Ladinisch.

T. (Protrachyceras) nov. sp. ind. Diener, Cephal. aus d. Trias d. Bakony, Palaeont. Balaton, 1899, p. 12.
Alpen, Ladinisch.

T. (Protrachyceras ?) sp. ind. Diener, Neue Beobacht. über Muschelkalk-Cephal. d. Bakony, Palaeont. Balaton, 1900, p. 11, Taf. II. f. 2 [cf. v. Arthaber, ibidem, 1903, p. 22].
Alpen, Anisisch.

T. (Protrachyceras) sp. ind. I. Burckhardt, Faune du Trias sup. de Zacatecas, Bol. Inst. geol. Mexico, 1905, p. 8, Pl. I. f. 4. — **II.** Burckhardt, l. c. p. 8, Pl. I. f. 5.
Mexico, Karnisch.

T. (Protrachyceras) sp. ind. Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 1, 1906, Fauna Tropites le. of Byans, p. 80, Pl. XI. f. 4.
Himalaya, Karnisch.

T. (Protrachyceras) sp. ind. Martelli, Contrib. al Muschelkalk sup. del Montenegro, Pal. Ital. XII. 1906, p. 131, Tav. VI. f. 1.
Dinariden, Ladinisch ?

T. (Protrachyceras) sp. ind. Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 3, 1908, Ladinic, carnic a. noric faunae of Spiti, p. 25, Pl. II. f. 6.
Himalaya, Ladinisch.

T. (Protrachyceras) sp. ind. (P. furcosa) Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. VI. No. 2, 1909, Fauna of the Traumatocrinus le. p. 27, Pl. V. f. 4.
Himalaya, Karnisch.

T. (Protrachyceras) sp. ind. Wurm, Beitr. z. Kenntn. d. Iber. Balear. Triasprov., Verh. Naturhist. Med. Ver. Heidelberg, N. F. XII. 1913, p. 570.
Spanien, Ladinisch.

Trachypleuraspidites Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 1, 1906, Fauna Tropites le. of Byans, p. 48 vide Arpadites.
Typ. Trachypleuraspidites Griffithi Diener (1906).

Trachysagenites v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 156, vide Sagenites.
Typ. Ammonites erinaceus v. Dittmar (1866).

Traskites Hyatt et Smith, Trias, Cephal. gen. America, U. S. Geol. Surv. Prof. Pap. No. 40, 1905, p. 186, vide Clionites.
Typ. Clionites robustus Hyatt et Smith (1905).

Gen. **Tropiceltites** v. Mojsisovics.

(Subgen. **Arnioceltites** v. Mojsisovics inclus.),

v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 369. — Hyatt et Smith, Triass. Cephal. gen. America, U. S. Geol. Surv. Prof. Pap. No. 40, 1905, p. 58.
Typ. Clydonites costatus v. Hauer (1860).

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

T. Caeciliae v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 379, Taf. CXXVIII. f. 5.
Alpen, Karnisch.

T. costatus v. Hauer, Nachtr. z. Cephal.fauna d. Hallstätter Kalke, Sitzber. Akad. XLI. 1860, p. 129, Taf. V. f. 15, 16 (caet. exclus.) [Clydonites]. — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 376, Taf. CXX. f. 17—20.
Alpen, Karnisch.

T. Frechi Hyatt et Smith, Triass. Cephal. gen. America, U. S. Geol. Surv. Prof. Pap. No. 40, 1905, p. 59, Pl. LXXX. f. 1—11. — Frech, Lethaea mes. I. 1908, Cirkumpaz. Trias, Taf. LXVI. f. 3.
Californien, Karnisch.

T. Ignatii v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 380, Taf. CXXVIII. f. 19.
Alpen. Karnisch.

T. inflatocostatus v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 371, Taf. CXX. f. 26, 27, CXXIX. f. 4.
Alpen, Karnisch.

T. (?) praematurus v. Arthaber, Trias von Albanien, Beitr. Pal. Öst. XXIV. 1911, p. 268, Taf. XXIV. f. 9, var. f. 10.
Albanien, Skythisch.

T. Raimundi v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 372, Taf. CXX. f. 21, 23, 24.
Alpen, Karnisch.

T. rotundus v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 370, Taf. CXX. f. 9.
Alpen, Karnisch.

T. suavicostatus v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 375, Taf. CXX. f. 28.
Alpen, Karnisch.

T. subcostatus v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 377, Taf. CXXIX. f. 5.
Alpen, Karnisch.

T. subcunctator v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 380, Taf. CXXVIII. f. 20.
Alpen, Karnisch.

T. subgeometricus v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 373, Taf. CXX. f. 11—14 [Clydonites costatus v. Hauer (ex parte), Nachtr. z. Fauna d. Hallstätter Schichten, Sitzber. Akad. Wien, XLI. 1860, p. 129, Taf. V. f. 17, 18 (non 15, 16) inclus.] — var. l. c. p. 374, Taf. CXX. f. 15, p. 375, Taf. CXX. f. 10.
Alpen, Karnisch.

T. (Arnioceltites) arietitiformis v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 384, Taf. CXXI. f. 39, 40.
Alpen, Karnisch.

T. (Arnioceltites) sp. ind. ex aff. arietitiformis v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 386, Taf. CXXI. f. 41.
Alpen, Karnisch.

T. (Arnioceltites) nov. sp. ind. aff. arietitiformis (Mojs.) Gemmellaro, Cefal. del Trias sup. della Sicilia, 1904, p. 21, Tav. XXII. f. 14, 15.
Sizilien, Karnisch.

T. (Arnioceltites) Arnoldi v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 390, Taf. CXCVII. f. 1.
Alpen, Norisch.

T. (Arnioceltites) nov. f. ind. ex aff. Arnoldi v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 391, Taf. CXXIII. f. 3.
Alpen, Norisch.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

T. (Arnioceltites) caducus v. Dittmar, Zur Fauna d. Hallstätter Kalke, Geogn. Pal. Beitr. v. Benecke, etc. I. 1866, p. 361, Taf. XIV. f. 14, 15 (Ammonites). — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 383, Taf. CXXI. f. 37, CXXVIII. f. 10—12.
Alpen, Karnisch.

T. (Arnioceltites) cunctator v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 389, Taf. CXXI. f. 43.
Alpen, Karnisch.

T. (Arnioceltites) Gschwandtneri v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 387, Taf. CXXVIII. f. 3.
Alpen, Karnisch.

T. (Arnioceltites) laeviplicatus v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 384, Taf. CXIX. f. 19.
Alpen, Karnisch.

T. (Arnioceltites) laevis v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 382, Taf. CXXI. f. 36.
Alpen, Karnisch.

T. (Arnioceltites) Linarius v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 387, Taf. CXXIX. f. 3.
Alpen, Karnisch.

T. (Arnioceltites) Melittae v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 390, Taf. CXXVIII. f. 16.
Alpen, Karnisch.

T. (Arnioceltites) minimus v. Hauer, Nachtr. z. Cephal.fauna d. Hallstätter Schichten, Sitzber. Akad. Wien, XLI. 1860, p. 134, Taf. III. f. 1—4 (Ammonites). — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 385, Taf. CXXI. f. 42.
Alpen, Karnisch.

T. (Arnioceltites) multispiratus v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 388, Taf. CXXI. f. 44.
Alpen, Karnisch.

Gen. **Tropites** v. Mojsisovics

(Subgen. **Anatropites** v. Mojsisovics, **Gymnotropites** Hyatt et Smith, **Microtropites** v. Mojsisovics, **Paratropites** v. Mojsisovics, **Paulotropites** v. Mojsisovics inclus.),

v. Mojsisovics, Verh. G. R. A. 1879, p. 136. — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 184. — Haug, Ammonites du Permien et du Trias, Bull. Soc. géol. de France, 3. sér. T. XXII. 1894, p. 398. — Hyatt et Smith, Triass. Ceph. gen. America, U. S. Geol. Surf. Prof. Pap. No. 40, 1905, p. 65.

Typ. Ammonites subbullatus v. Hauer (1849).

T. acutangulus v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 203, Taf. CXII. f. 1, 2.
Alpen, Karnisch.

T. nov. sp. ind. aff. acutanguli v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 204, Taf. CXI. f. 5.
Alpen, Karnisch.

T. sp. ind. aff. acutangulo v. Mojsisovics, Obertriad. Cephal.faunen d. Himalaya, Denkschr. Akad. Wien, LXIII, 1896, p. 612, Taf. XI. f. 4. — Upper Triass. Cephal. faunae Himalaya, Pal. Ind. ser. XV. Vol. III. Pt. 1, 1899, p. 46, Pl. XI. f. 4. — Frech, in Noetling, Asiat. Trias, Lethaea mes. I. 1905, Taf. XVIII. f. 1. — Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 1, 1906, Fauna Tropites le. of Byans, p. 151.
Himalaya, Karnisch.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

T. sp. ind. aff. acutangulo Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. I. Pt. 1, 1908, Exotic blocks of Malla Johar, p. 29, Pl. X. f. 3.
Himalaya, Karnisch.

T. acutangulus Timorensis Welter, Obertriad. Ammoniten v. Timor, 1914, p. 113, Taf. XVIII. f. 1—7.
Indonesien, Neotrias.

T. Aesculapii v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 208, Taf. XVI. f. 2.
Alpen, Karnisch.

T. Aglaja v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 198, Taf. CXCV. f. 8—10.
Alpen, Karnisch.

T. Ahasveri v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 200, Taf. CX. f. 7.
Alpen, Karnisch.

T. Alexis v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 215, Taf. CXI. f. 4.
Alpen. Karnisch.

T. Aloysii Gemmellaro, Cefal. del Trias sup. della Sicilia, 1904, p. 94, Tav. VII. f. 37—39.
Sizilien, Karnisch.

T. Aristidis v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 208, Taf. CXI. f. 3.
Alpen, Karnisch.

T. Aurelii v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 196, Taf. CIX. f. 4—6.
Alpen, Karnisch.

T. Ausonii v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 217, Taf. CX. f. 4.
Alpen, Karnisch.

T. Barthi v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 222, Taf. CXVI. f. 7.
Alpen, Karnisch.

T. Bissula v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 197, Taf. CX. f. 1.
Alpen, Karnisch.

T. cf. Bissula Gemmellaro, Cefal. del Trias sup. della Sicilia, 1904, p. 104.
Sizilien, Karnisch.

T. Braueri Gemmellaro, Cefal. del Trias sup. della Sicilia, 1904, p. 96, Tav. XXV. f. 1—4.
Sizilien, Karnisch.

T. nov. sp. ind. aff. Braueri Gemmellaro, Cefal. del Trias sup. della Sicilia, 1904, p. 88, Tav. XXV. f. 7, 9.
Sizilien, Karnisch.

T. Canavali v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 216, Taf. CXII. f. 5.
Alpen, Karnisch.

T. Carapezzai Gemmellaro, Cefal. del Trias sup. della Sicilia, 1904, p. 99, Tav. XVIII. f. 5, 6.
Sizilien, Karnisch.

T. dacus v. Mojsisovics (1875), Herbich (1878) vide Jovites dacus.

T. discobullatus v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 212, Taf. CII. f. 7, 8, CIV. CV. f. 2, 3, 4, 7. — Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 3, 1908, Ladinic, carnic a. noric faunae of Spiti, p. 79, Pl. XIV. f. 1.
Alpen, Himalaya, Karnisch.

T. cf. discobullatus v. Mojsisovics. Obertriad. Cephal. faunen d. Himalaya, Denkschr. Akad. Wien, LXIII. 1896, p. 613, Taf. XI. f. 7. — Upper Triass. Cephal. faunae Himalaya, Pal. Ind. ser. XV. Vol. III. Pt. 1, 1899, p. 78. Pl. XI. f. 7 (T. sp. ind. cf. discobullatus). — Gemmellaro, Cefal. del Trias sup. della Sicilia, 1904, p. 105. — Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 1, 1906, Fauna Tropites le. of Byans, p. 147, Pl. IV. f. 1. — Welter, Obertriad. Ammoniten v. Timor, 1914, p. 114.
Sizilien, Himalaya, Indonesien, Karnisch.

T. nov. sp. ind. aff. discobullato (Mojs.) Welter, Obertriad. Ammoniten etc. v. Timor, 1914, p. 115, Taf. XVIII. f. 8—10, Textf. 27.
Indonesien, Neotrias.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

T. dubiosus Welter, Obertriad. Ammoniten v. Timor, 1914, p. 117, Taf. XIX. f. 6—9, Textf. 29.
Indonesien, Neotrias.

T. Eberhardi v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 205, Taf. CXCVI. f. 4.
Alpen, Karnisch.

T. Ehrlichi var. Feistmanteli Griesbach (1880) vide Parajuvavites Feistmanteli.

T. Estellae v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 193, Taf. CV. f. 5, 6.
Alpen, Karnisch.

T. cf. Estellae (Mojs.) Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 1, 1906, Fauna Tropites le. of Byans, p. 148, Pl. IV. f. 3.
Himalaya, Karnisch.

T. fusobullatus v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 194, Taf. CIX. f. 1—3.
Alpen, Karnisch.

T. cf. fusobullatus (Mojs.) v. Mojsisovics, Obertriad. Cephal.faunen d. Himalaya, Denkschr. Akad. Wien, LXIII. 1896, p. 613, Taf. XI. f. 5. — Upper Triass. Cephal. faunae Himalaya, Pal. Ind. ser. XV. Vol. III. Pt. 1, 1899, p. 47, Pl. XI. f. 5. — Frech, in Noetling, Asiat. Trias, Lethaea mes. I. 1905, Taf. XVIII. f. 2. — Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 1, 1906, Fauna Tropites le. of Byans, p. 145, Pl. V. f. 3. — Welter, Obertriad. Ammoniten etc. v. Timor, 1914, p. 111, Taf. XX. f. 7—9.
Himalaya, Indonesien, Karnisch.

T. sp. ind. ex aff. fusobullati v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 206, Taf. CXXVIII. f. 23.
Alpen, Norisch.

T. Helli (Schafhäutl) v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 202 Anm.
Alpen, Norisch.

T. Jalandhara Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 1, 1905, Fauna Tropites le. of Byans, p. 150, Pl. IV. f. 4.
Himalaya, Karnisch.

T. Josephillae Gemmellaro, Cefal. del Trias sup. della Sicilia, 1904, p. 100, Tav. XVIII. f. 10, 11, XXV. f. 18.
Sizilien, Karnisch.

T. Kalapanicus v. Mojsisovics, Obertriad. Cephal.faunen d. Himalaya, Denkschr. Akad. Wien, LXIII. 1896, p. 611, Taf. XI. f. 8. — Upper Triass. Cephal. faunae Himalaya, Pal. Ind. ser. XV. Vol. VII. Pt. 1, 1899, p. 45, Pl. XI. f. 8. — Diener, ibidem, Vol. V. No. 1, 1906, Fauna Tropites le. of Byans, p. 152.
Himalaya, Karnisch.

T. Keili v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 230, Taf. CXIII. f. 16.
Alpen, Karnisch.

T. laestrigonus Gemmellaro, Cefal. del Trias sup. della Sicilia, 1904, p. 103, Tav. VI. f. 18, 19.
Sizilien, Karnisch.

T. cf. laestrigonus (Gemm.) Welter, Obertriad. Ammoniten etc. v. Timor, 1914, p. 112, Taf. XIX, f. 1, 2.
Indonesien, Neotrias.

T. malayicus Welter, Obertriad. Ammoniten etc. v. Timor, 1914, p. 115, Taf. XX, f. 1—5, Textf. 28.
Indonesien, Neotrias.

T. sp. ind. ex aff. malayici Welter, Obertriad. Ammoniten etc. v. Timor, 1914, p. 117, Taf. XX. f. 6.
Indonesien, Neotrias.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

T. Manasa Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 1. 1906, Fauna Tropites le. of Byans, p. 148, Pl. IV. f. 2.
Himalaya, Karnisch.

T. Morloti v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 195, Taf. CX. f. 5.
Alpen, Karnisch.

T. nux v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 213, Taf. CIX. f. 10.
Alpen, Norisch.

T. obsoletus Gemmellaro, Cefal. del Trias sup. della Sicilia, 1904, p. 101, Tav. XVIII. f. 3, 4.
Sizilien, Karnisch.

T. nov. sp. ind. ex aff. obsoleti Gemmellaro, Cefal. del Trias sup. della Sicilia, 1904, p. 102, Tav. XXV. f. 5, 6.
Sizilien, Karnisch.

T. Paracelsi v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 191, Taf. CXCVI. f. 5.
Alpen, Karnisch.

T. cf. Paracelsi (Mojs.) Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 1, 1906, Fauna Tropites le. of Byans, p. 149, Pl. IV. f. 5.
Himalaya, Karnisch.

T. sp. ind. aff. Paracelsi (Mojs.) Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 3, 1908, Ladinic, carnic a. noric faunae of Spiti, p. 81.
Himalaya, Karnisch.

T. Paronai Gemmellaro, Cefal. del Trias sup. della Sicilia, 1904, p. 95, Tav. VII. f. 25—28.
Sizilien, Karnisch.

T. Payeri v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 220, Taf. CXIII. f. 11.
Alpen, Karnisch.

T. perinsignis v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 209, Taf. CXIX. f. 6.
Alpen, Karnisch.

T. pithecoides v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 199, Taf. CIX. f. 7, 8, CX. f. 10.
Alpen, Karnisch.

T. sp. ind. aff. pithecoidis v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 200, Taf. CX. f. 9, 11.
Alpen, Karnisch.

T. nov. sp. ind. aff. pithecoidis v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 206, Taf. CXXVIII. f. 25.
Alpen, Norisch.

T. Prettneri v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 219, Taf. CXIII. f. 12.
Alpen, Karnisch.

T. pusillus v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 214, Taf. CIX. f. 9.
Alpen, Karnisch.

T. Quenstedti v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 202, Taf. CXXVII. f. 10.
Alpen, Karnisch.

T. Schafhäutli v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 207, Taf. CXI. f. 1.
Alpen, Karnisch.

T. Seelandi v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 217, Taf. CXII. f. 6.
Alpen, Karnisch.

T. (?) seminudus v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 224, Taf. CX. f. 8.
Alpen, Karnisch.

T. singularis v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 222, Taf. CXXIX. f. 13.
Alpen, Karnisch.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

T. styriacus v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 218, Taf. CXIII. f. 3, 4.

Alpen, Karnisch.

T. subbullatus v. Hauer, Über neue Cephal. v. Hallstatt u. Aussee, Haidinger's Naturw. Abhandl. III. 1849, p. 19, Taf. IV. f. 1—4 (non 5—7) [Ammonites]. — Branco, Entwicklungsgesch. d. foss. Cephal. Palaeontograph. XXVI. 1879, p. 42, Taf. V. f. 2. — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 187, Taf. CVI. f. 1—3, 5, 7, CVII. CVIII. CX. f. 6. — Geyer, Verh. G. R. A. 1900, p. 128, 358. — Hyatt et Smith, Triass. Cephal. gen. America, U. S. Geol. Surv. Prof. Pap. 1905, p. 67, Pl. XXXIII. f. 1—7, XXXIV. f. 1—14, LXXIX. f. 1—10. — v. Arthaber, Alpine Trias, Lethaea mes. I. 1906, Taf. XLV. f. 6. — Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 1, 1906, Fauna Tropites le. of Byans, p. 145, Pl. IV. f. 6, 7. — Welter, Obertriad. Ammoniten etc. v. Timor, 1914, p. 110, Taf. XIX. f. 11—13.

Alpen, Himalaya, Indonesien, Californien, Karnisch.

T. cf. subbullatus (Hau.) Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 3, 1908, Ladinic, carnic a. noric faunae of Spiti, p. 78, Pl. XIV. f. 2, 3. — Diener, ibidem, Vol. I. Pt. 1, 1908, Exotic blocks of Malla Johar, p. 28, Pl. VI. f. 9.

Himalaya, Karnisch.

T. sp. ind. ex aff. subbullati (Hau.) v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 191, Taf. CV. f. 1.

Alpen, Karnisch.

T. sp. ind. aff. subbullati (Hau.) II. v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 191, Taf. CVI. f. 6.

Alpen, Karnisch.

T. Telleri v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 201, Taf. CXI. f. 6—9, CXII. f. 3, 4 [Ammonites subbullatus v. Hauer (ex parte), Neue Cephal. v. Hallstatt u. Aussee, Haidingers Naturw. Abhandl. III. 1849, p. 19, Taf. IV. f. 7 (non 1—6) inclus.]

Alpen, Karnisch.

T. cf. Telleri (Mojs.) Welter, Obertriad. Ammoniten etc. v. Timor, 1914, p. 112.

Indonesien, Neotrias.

T. torquillus v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 210, Taf. CIII. f. 1—8, CVI. f. 4. [Ammonites subbullatus v. Hauer (ex parte), Neue Cephal. v. Hallstatt u. Aussee, Haidingers Naturw. Abhandl. III. 1849, Taf. IV. f. 5, 6 (caet. exclus.) inclus.]. — Gemmellaro, Cefal. del Trias sup. della Sicilia, 1904, p. 105.

Alpen, Sizilien, Karnisch.

T. cf. torquillus (Mojs.) v. Krafft, Gen. Rep. Geol. Surv. India, 1899/1900, p. 218. — Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 3, Ladinic, carnic a. noric faunae of Spiti, p. 80, Pl. XIV. f. 4. — Welter, Obertriad. Ammoniten etc. v. Timor, 1914, p. 114, Taf. XIX. f. 3—5.

Himalaya, Indonesien, Karnisch.

T. triquetrus Gemmellaro, Cefal. del Trias sup. della Sicilia, 1904, p. 107, Tav. XXX. f. 3, 4.

Sizilien, Karnisch.

T. Wittei v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 223, Taf. CXXVIII. f. 1.

Alpen, Karnisch.

T. Wodani v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 221, Taf. CXVI. f. 6. — Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 1, 1906, Fauna Tropites le. of Byans, p. 152, Pl. V. f. 6.

Alpen, Himalaya, Karnisch.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

T. cf. Wodani (Mojs.) Gemmellaro, Cefal. del Trias sup. della Sicilia, 1904, p. 106, Tav. VII. f. 29, 30.
Sizilien, Karnisch.

T. sp. ind. aff. Wodani (Mojs.) Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. I. Pt. 1, 1908, Exotic blocks of Malla Johar, p. 30, Pl. VI. f. 11.
Himalaya, Karnisch.

T. sp. ind. Welter, Obertriad. Ammoniten etc. v. Timor, 1914, p. 238.
Indonesien, Neotrias.

T. (Anatropites) Adalgi v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 225, Taf. CX. f. 3.
Alpen, Karnisch.

T. (Anatropites) exilis Gemmellaro, Cefal. del Trias sup. della Sicilia, 1904, p. 121, Tav. XXVII. f. 11, 12.
Sizilien, Karnisch.

T. (Anatropites) Frechi Gemmellaro, Cefal. del Trias sup. della Sicilia, 1904, p. 120, Tav. XXV. f. 13—15.
Sizilien, Karnisch.

T. (Anatropites) Geyeri v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 228, Taf. CXIX. f. 5.
Alpen, Karnisch.

T. (Anatropites) Hauchecornei v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 226, Taf. CXXVII. f. 14, 15.
Alpen, Karnisch.

T. (Anatropites) Kitteli v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 229, Taf. CXIX. f. 3.
Alpen, Karnisch.

T. (Anatropites) Koeneni v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 227, Taf. CXXVII. f. 13.
Alpen, Karnisch.

T. (Anatropites) Leonis v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 230, Taf. CXVI. f. 8, CXX. f. 22.
Alpen, Karnisch.

T. (Anatropites) margaritiformis Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 1, 1906, Fauna Tropites le. of Byans, p. 154, Pl. III, f. 13.
Himalaya, Karnisch.

T. (Anatropites) Martini Welter, Obertriad. Ammoniten etc. v. Timor, 1914, p. 120, Taf. XX. f. 16—18.
Indonesien, Neotrias.

T. (Anatropites) Mojsisovicsi Gemmellaro, Cefal. del Trias sup. della Sicilia, 1904, p. 123, Tav. VII. f. 40—42.
Sizilien, Karnisch.

T. (Anatropites) Nihalensis Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 1, 1906, Fauna Tropites le. of Byans, p. 153, Pl. IV. f. 8, 9.
Himalaya, Neotrias.

T. (Anatropites) Pilgrimii Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. I. No. 1, 1908, Exotic blocks of Malla Johar, p. 31, Pl. VI. f. 6, 7, IX. f. 5.
Himalaya, Karnisch.

T. (Anatropites) spinosus v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 225, Taf. CX. f. 2.
Alpen, Karnisch.

T. (Anatropites) cf. spinosus (Mojs.) v. Krafft, Mem. Geol. Surv. India, XXXII. Pt. 3, 1902, p. 143. — Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. I. Pt. 1, 1908, Exotic blocks of Malla Johar, p. 30, Pl. VI. f. 10.
Himalaya, Karnisch.

T. (Anatropites) spinosus meridianus Welter, Obertriad. Ammoniten etc. v. Timor, 1914, p. 119, Taf. XX. f. 13—15.
Indonesien, Neotrias.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

T. (Anatropites) spinosus Timorensis Welter, Obertriad. Ammoniten etc. v. Timor, 1914, p. 118, Taf. XX. f. 10—12.
Indonesien, Neotrias.

T. (Gymnotropites) americanus Hyatt et Smith, Triass. Cephal. gen. America, U. S. Geol. Surv. Prof. Pap. No. 40, 1905, p. 56, Pl. XXXII. f. 1—10. — Frech, Lethaea mes. I. 1908, Cirkumpaz. Trias, Taf. LXVI. f. 5.
Californien, Karnisch.

T. (Microtropites) galeolus v. Hauer, Nachtr. z. Fauna d. Hallstätter Schichten, Sitzber. Akad. Wien, XLI. 1860, p. 140, Taf. III. f. 15—17 (Ammonites). — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 257, Taf. CV. f. 8, 9.
Alpen, Karnisch.

T. (Microtropites) Lepsiusi v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 259, Taf. CXXIX. f. 9, 10. — Gemmellaro, Cefal. del Trias sup. della Sicilia, 1904, p. 117, Tav. XVIII. f. 1, 2.
Alpen, Sizilien, Karnisch.

T. (Microtropites) tubercularis v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 258, Taf. CXIII. f. 8, CXXIX. f. 11, 12.
Alpen, Karnisch.

T. (Paratropites) aberrans v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 256, Taf. CXVI. f. 10.
Alpen, Karnisch.

T. (Paratropites) amalthoides v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 246, Taf. CXV. f. 15—17.
Alpen, Karnisch.

T. (Paratropites) Anakreontis v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 249, Taf. CXVI. f. 1.
Alpen, Karnisch.

T. (Paratropites) Berenice v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 238, Taf. CXCV. f. 4.
Alpen, Karnisch.

T. (Paratropites) nov. f. ind. ex aff. Berenice (Mojs.) Gemmellaro, Cefal. del Trias sup. della Sicilia, 1904, p. 115.
Sizilien, Karnisch.

T. (Paratropites) bidichotomus v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 234, Taf. CXXVII. f. 11.
Alpen, Karnisch.

T. (Paratropites) Dittmari v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 245, Taf. CXV. f. 4.
Alpen, Karnisch.

T. (Paratropites) Henrici v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 252, Taf. CXIII. f. 9, 10.
Alpen, Karnisch.

T. (Paratropites) hetaericus v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 250, Taf. CXIII. f. 19.
Alpen, Karnisch.

T. (Paratropites) Kürsingeri v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 253, Taf. CXIII. f. 2.
Alpen, Karnisch.

T. (Paratropites) cf. Kürsingeri (Mojs.) Galdieri, Sul Trias dei dintorni di Giffoni, Atti Acad. Pontiana, XXXVIII. Napoli, 1908, p. 39, Tav. I. f. 3.
Süditalien, Karnisch.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

T. (Paratropites ?) Lilinthicus Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 1, 1906, Fauna Tropites le. of Byans, p. 155, Pl. X. f. 6.
Himalaya, Neotrias.

T. (Paratropites) Marii v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 244, Taf. CXV. f. 2, 3.
Alpen, Karnisch.

T. (Paratropites) multecostatus v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 235, Taf. CXXVII. f. 12.
Alpen, Karnisch.

T. (Paratropites) nov. f. ind. ex aff. multecostati v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 236, Taf. CXV. f. 14.
Alpen, Karnisch.

T. (Paratropites) parvulus v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 255, Taf. CXIII. f. 15.
Alpen, Karnisch.

T. (Paratropites) Phoebus v. Dittmar, Zur Fauna d. Hallstätter Kalke, Geogn. Pal. Beitr. v. Benecke, etc. I. 1866, p. 369, Taf. XVI. f. 9—11 (Ammonites). — Branco, Entwicklungsgesch. d. foss. Cephal. Palaeontograph. XXVI. 1879, p. 42, Taf. V. f. 4. — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 239, Taf. CXVI. f. 11—14.
Alpen, Karnisch.

T. (Paratropites) Phoenix v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 248, Taf. CXV. f. 19, CXVI. f. 2—5.
Alpen, Karnisch.

T. (Paratropites) Quintini v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 243, Taf. CXV. f. 1.
Alpen, Karnisch.

T. (Paratropites) rugosus v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 252, Taf. CXIII. f. 14.
Alpen, Karnisch.

T. (Paratropites) Saturnus v. Dittmar, Zur Fauna d. Hallstätter Kalke, Geogn. Pal. Beitr. v. Benecke etc. I. 1866, p. 367, Taf. XVI. f. 1—3, 7 (non 4—6, 8) [Ammonites]. — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 240, Taf. CXIII. f. 20—22, CXIV. f. 1, 3, 11, 12, CXV. f. 7, 8, 12.
Alpen, Karnisch.

T. (Paratropites) sp. ind. aff. Saturnus (Dittm.) Galdieri, Sul Trias dei dintorni di Giffoni, Atti Acad. Pontiana, Napoli 1908, XXXVIII. p. 39, Tav. I. f. 4.
Süditalien, Karnisch.

T. (Paratropites) savochellensis Gemmellaro, Cefal. del Trias sup. delle Sicilia, 1904, p. 109, Tav. VII. f. 6—12.
Sizilien, Karnisch.

T. (Paratropites) Schultesi v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 239, Taf. CXVI. f. 15.
Alpen, Karnisch.

T. (Paratropites) Sellai v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 242, Taf. CXIV. f. 2, 4—10, CXV. f. 5, 6. 9—11, CXIII. f. 23 [Ammonites Saturnus v. Dittmar (ex parte), Zur Fauna d. Hallstätter Kalke, Geogn. Pal. Beitr. v. Benecke etc. I. 1866, p. 367, Taf. XVI. f. 4—6, 8 (caet. exclus.) inclus.]. — Hyatt et Smith, Triass. Cephal. gen. America, U. S. Geol. Surv. Prof. Pap. No. 40, 1905, p. 54, Pl. XXX. f. 6—10, XXXI. f. 1—26. — Frech, Lethaea mes. I. 1908, Cirkumpaz. Trias, Taf. LXVI. f. 2. — Welter, Obertriad. Ammoniten etc. v. Timor, 1904, p. 121, Taf. XIX. f. 14, 15.
Alpen, Californien, Indonesien, Karnisch.

T. (Paratropites) nov. sp. ind. ex aff. Sellai (Mojs.) Gemmellaro, Cefalopodi del Trias sup. della Sicilia, 1904, p. 113, Tav. VII. f. 31, 32.
Sizilien, Karnisch.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

T. (Paratropites) subfalciferus Gemmellaro, Cefal. del Trias sup. della Sicilia, 1904, p. 115, Tav. XVIII. f. 36—38.
Sizilien, Karnisch.

T. (Paratropites) Thurwieseri v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 250, Taf. CXIII. f. 17, 18.
Alpen, Karnisch.

T. (Paratropites) Tikhensis Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 3, 1908, Ladinic, carnic a. noric faunae of Spiti, p. 81, Pl. XIV. f. 5.
Himalaya, Karnisch.

T. (Paratropites) Tommasii Gemmellaro, Cefal. del Trias sup. della Sicilia, 1904, p. 111, Tav. VII. f. 1—5.
Sizilien, Karnisch.

T. (Paratropites) Trinkeri v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 237, Taf. CXV. f. 13.
Alpen, Karnisch.

T. (Paratropites) Valvasoris v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 254, Taf. CXIII. f. 5—7.
Alpen, Karnisch.

T. (Paratropites) Weidemanni v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 250, Taf. CXIII. f. 13.
Alpen, Karnisch.

T. (Paratropites) Zollikoferi v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 247, Taf. CXV. f. 18.
Alpen, Karnisch.

T. (Paratropites) sp. ind. Gemmellaro, Cefal. del Trias sup. della Sicilia, 1904, p. 110, Tav. VII. f. 35, 36.
Sizilien, Karnisch.

T. (Paratropites) f. ind. Gemmellaro, Cefal. del Trias sup. della Sicilia, 1904, p. 112, Tav. VII. f. 33, 34.
Sizilien, Karnisch.

T. (Paratropites?) nov. form. ind. Gemmellaro, Cefal. del Trias sup. della Sicilia, 1904, p. 113.
Sizilien, Karnisch.

T. (Paratropites) sp. ind. Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 3, 1908, Ladinic, carnic a. noric faunae of Spiti, p. 69, Pl. XII. f. 4 [Distichites aff. Goebli v. Krafft (non Mojs.), Gen. Rep. Geol. Surv. India, 1899/1900, p. 217].
Himalaya, Karnisch.

T. (Paulotropites) Alphonsi v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p, 233, Taf. CXII. f. 13—15.
Alpen, Karnisch.

T. (Paulotropites) Egberti v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 234, Taf. CXIII. f. 1.
Alpen, Karnisch.

T. (Paulotropites) Hyatti Gemmellaro, Cefal. del Trias sup. della Sicilia, 1904, p. 118, Tav. XIX. f. 7—11.
Sizilien, Karnisch.

T. (Paulotropites) Janus v. Dittmar, Zur Fauna d. Hallstätter Kalke, Geogn. Pal. Beitr. v. Benecke etc., I. 1866, p. 369, Taf. XVI. f. 12—14 (Ammonites). — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 231, Taf. CXII. f. 10—12.
Alpen, Karnisch.

T. (Paulotropites) labiatus v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 232, Taf. CXII. f. 7—9.
Alpen, Karnisch.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

Gen. **Ussuria** Diener,

Triad. Cephal.faunen d. ostsibir. Küstenprovinz, Mém. Com. géol. St. Pétersbourg, XIV. No. 3, 1895, p. 25. — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, Suppl. 1902, p. 306. — Hyatt et Smith, Triass. Cephal. gen. America, U. S. Geol. Surv. Prof. Pap. No. 40, 1905, p. 88.

Typ. Ussuria Schamarae Diener (1895).

U. compressa Hyatt et Smith, Triass. Cephal. gen. America, U. S. Geol. Surv. Prof. Pap. No. 40, 1905, p. 89, Pl. III. f. 6. 11. — Frech, Lethaea mes. I. 1908, Cirkumpaz. Trias, 1908, Taf. LXIII. f. 6.
Californien, Skythisch.

U. Iwanowi Diener, Triad. Cephal.faunen d. ostsibir. Küstenprov. Mém. Com. géol. St. Pétersbourg, XIV. No. 3, 1895, p. 27, Taf. III. f. 5. — Frech, Lethaea, pal. II/2, Dyas, 1902, p. 659, f. 3. — Frech, in Noetling, Asiat. Trias, Lethaea mes. I. 1905, Taf. XXXII. f. 2.
Ussuribucht, Skythisch.

U. Schamarae Diener, Triad. Cephal.faunen d. ostsibir. Küstenprovinz, Mém. Com. géol. St. Pétersbourg, XIV. No. 3, 1895, p. 26, Taf. III. f. 4. — Frech, Lethaea pal. II/2, Dyas, 1902, p. 659, Textf. 1.
Ussuribucht, Skythisch.

U. Waageni Hyatt et Smith, Triass. Cephal. gen. America, U. S. Geol. Surv. Prof. Pap. No. 40, 1905, p. 90, Pl. LXV. f. 1—5, LXVI. f. 1—12, LXVII. f. 1, 2, LXXXV. f. 1—8.
Idaho, Skythisch.

Ussurites Hyatt, Cephalopoda, in Zittel-Eastman, Text-book of Palaeontology, I. 1900, p. 566 vide Monophyllites.

Typ. Monophyllites sichoticus Diener (1895).

Gen. **Vishnuites** Diener,

Pal. Ind. ser. XV. Vol. II. Pt. 1, 1897, Cephal. Himal. Lower Trias, p. 88.

Typ. Vishnuites Pralambha Diener (1893).

V. Pralambha Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. II. Pt. I, 1897, Cephal. Himal. Lower Trias, p. 88, Pl. VII. f. 4, 5. — Diener, ibidem, new ser. Vol. V. No. 1, 1903, Triass. faunae of Kashmir, p. 21, Pl. III. f. 4.
Himalaya, Skythisch.

Gen. **Waldthausenites** Welter,

Obertriad. Ammoniten etc. v. Timor, 1914, p. 167.

Typ. Waldthausenites malayaicus Welter (1914).

W. malayicus Welter, Obertriad. Ammoniten etc. v. Timor, 1914, p. 167, Taf. XXVII. f. 4—8, 12, 13.
Indonesien, Neotrias.

Wyomingites Hyatt, Cephalopoda, in Zittel-Eastman, Text-book of Palaeontology, I. 1900, p. 556 = Gyronites Waagen.

Typ. Meekoceras (Gyronites) applanantum White.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

Gen. **Xenaspis** Waagen,

Ceratite form. Pal. Ind. ser. XIII. 1895, Vol. II. p. 161. — Diener, Triad. Cephal.faunen d. ostsibir. Küstenprovinz, Mém. Com. géol. St. Pétersbourg, XIV. No. 3, 1895, p. 38. — Hyatt et Smith, Triass. Cephal. gen. America, U. S. Geol. Surv. Prof. Pap. No. 40, 1905, p. 115.

Typ. Xenodiscus carbonarius Waagen (1895), Perm.

X. Bukowskii Salopek, Cephal.faunen d. mittl. Trias v. Süddalmatien, Abh. G. R. A. XVI. 1911, p. 20, Taf. II. f. 5, III. f. 4.
Dinariden, Anisisch.

X. Enveris v. Arthaber, Trias. von Albanien, Beitr. Pal. Öst. XXIV. 1911, p. 230, Taf. XX. f. 3.
Albanien, Skythisch.

X. Marcoui Hyatt et Smith, Triass. Cephal. gen. America, U. S. Geol. Surv. Prof. Pap. No. 40, 1905, p. 116, Pl. VII. f. 26—32.
Californien, Skythisch.

X. mediterranea v. Arthaber, Untertrias in Albanien, Mitt. Geol. Ges. Wien, I. 1908, p. 261, Taf. XI. f. 3.
Albanien, Skythisch.

X. Middlemissii Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. II. Pt. 2, 1895, Cephal. Himal. Muschelkalk, p. 110, Pl. XXX. f. 6. (Xenodiscus).
Himalaya, Anisisch.

X. orientalis Diener, Triad, Cephal.faunen d. ostsibir. Küstenprovinz, Mém. Com. géol. St. Pétersbourg, XIV. No. 3, 1895, p. 42, Taf. III. f. 3.
Ussuribucht, Skythisch.

X. (?) nov. sp. ind. Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. II. Pt. 2, 1895, Cephal. Himal. Muschelkalk, p. 111, Pl. XXX. f. 4 (Xenodiscus).
Himalaya, Anisisch.

Gen. **Xenodiscus** Waagen,

Pal. Ind. ser. XIII. Vol. I. Productus le. Foss. 1879, p. 32. — Waagen, Ceratite form. ibidem, Vol. II. 1895, p. 161, 288 (Celtites Waagen p. p. p. 69 inclus.). — Frech, Lethaea pal. II/2, 1902, Dyas, p. 634a. —Hyatt et Smith, Triass. Cephal. gen. America, U. S. Geol. Surv. Prof. Pap. No. 40, 1905, p. 122. — v. Krafft et Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. VI. No. 1, 1909, Lower Triass. Ceph. from Spiti, p. 83 [Danubites Diener (non v. Mojsisovics, ibidem, Vol. II. Pt. 1, 1897, Cephal. Himal. Lower Trias, p. 24, Ceratites obsoleti v. Mojsisovics, Arktische Triasfaunen, Mém. Acad. sci. St. Pétersbourg, sér. VII. T. XXXIII. No. 6, 1886, p. 74 inclus.] — v. Arthaber, Trias von Albanien, Beitr. Pal. Öst. XXIV. 1911, p. 227. — Diener, Triass. faunae of Kashmir, Pal. Ind. new ser. Vol. V. No. 1, 1913, p. 2.
[Non Xenodiscus v. Mojsisovics, Arktische Triasfaunen, Mém. Acad. sci. St. Pétersbourg, l. c. p. 74.]

Typ. Xenodiscus plicatus Waagen (1879), Perm.

X. acuteplicatus Waagen, Ceratite form. Pal. Ind. ser. XIII. Vol. II. 1895, p. 82, Pl. VIIa, f. 5—7 (Celtites).
Salt Range, Skythisch.

X. aequicostatus Diener, Triass. Faunae of Kashmir, Pal. Ind. new ser. Vol. V. No. 1, 1913, p. 6, Pl. II. f. 10.
Himalaya, Skythisch.

X. Althothae Diener, Pal. Ind. new ser. Vol. V. No. 1, 1913, Triass. Faunae of Kashmir, p. 8, Pl. II. f. 6.
Himalaya, Skythisch.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

X. arenosus Waagen, Pal. Ind. ser. XIII. Vol. II. 1895, Ceratite form. p. 304, Pl. XXXVII. f. 9 (Gyronites).
Salt Range, Skythisch.

X. asiaticus v. Krafft et Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. VI. No. 1, 1909, Lower Triass. Cephal. from Spiti, p. 105, Pl. XXVI. f. 5.
Himalaya, Skythisch.

X. Bittneri Hyatt et Smith, Triass. Cephal. gen. America, U. S. Geol. Surv. Prof. Pap. No. 40, 1905, p. 123, Pl. XX. f. 5—15, XXI. f. 1—13. — Frech, Lethaea mes. I. 1908, Cirkumpaz. Trias. Taf. LXIV. f. 4.
Californien, Skythisch.

X. Buchianus De Koninck, Quart. Journ. Geol. Soc. London, XIX. 1863, p. 13, Pl. VI. f. 4 (Ceratites). — Foss. paléoz. de l'Inde, 1863, p. 9, Pl. VI. f. 4 (Ceratites). — Waagen, Ceratite form. Pal. Ind. ser. XIII. Vol. II. 1895, p. 320, Pl. XXXV. f. 5 (Prionolobus).
Salt Range, Skythisch.

X. compressus Waagen, Pal. Ind. ser. XIII. Vol. II. 1895, Ceratite form. p. 313, Pl. XXXV. f. 3 (Prionolobus).
Salt Range, Skythisch.

X. Comptoni Diener, Triass. faunae of Kashmir, Pal. Ind. new ser. 1913, Vol. V. No. 1, p. 10, Pl. II. f. 7.
Himalaya, Skythisch.

X. convolutus Waagen, Ceratite form. Pal. Ind. ser. XIII. Vol. II. 1895, p. 284, Pl. XXXIV. f. 10 (Lecanites).
Salt Range, Skythisch.

X. coronatus Waagen, Ceratite form. Pal. Ind. ser. XIII. Vol. II. 1895, p. 27, Pl. VII. f. 9, 10 (Dinarites). — v. Krafft et Diener, ibidem, ser. XV. Vol. VI. No. 1, 1909, Lower Triass. Cephal. fr. Spiti p. 87.
Salt Range, Skythisch.

X. dentosus v. Mojsisovics (1886) vide Goniodiscus dentosus.

X. discretus v. Mojsisovics, Arktische Triasfaunen, Mém. Acad. sci. St. Pétersbourg, sér. VII. T. XXXIII. No. 6, 1886, p. 27, Taf. IX. f. 20. (Ceratites).
Nordsibirien, Skythisch.

X. ellipticus Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. II. Pt. 1, 1897, Cephal. Himal. Lower Trias, p. 32, Pl. XIV. f. 12, 13 (Danubites). — v. Krafft et Diener, ibidem, Vol. VI. No. 1, 1909, Lower Triass. Cephal. from Spiti, p. 97. — Diener, ibidem, new ser. Vol. V. No. 1, 1913, Triass. faunae of Kashmir, p. 9, Pl. III. f. 1.
Himalaya, Skythisch.

X. cf. ellipticus (Dien.) Simionescu, Über das Vorkommen d. Werfener Schichten in d. Dobrogea, Verh. G. R. A. 1908, p. 161 (Danubites).
Dobrudscha, Skythisch.

X. euomphalus v. Mojsisovics (1886) vide Meekoceras euomphalum.

X. fallax (Koken) Frech, Lethaea mes. I. Asiat. Trias, 1905, Taf. XXII. f. 5 (Celtites).
Salt Range, Skythisch.

X. fissiplicatus v. Mojsisovics, Arktische Triasfaunen, Mém. Acad. sci. St. Pétersbourg, sér. VII. T. XXXIII. No. 6, 1886, p. 26, Taf. IX. f. 18, 19c (Ceratites).
Nordsibirien, Skythisch.

X. fortis (Koken) Frech, Lethaea mes. I. Asiat. Trias, 1905, Taf. XXII. f. 2 (Celtites).
Salt Range, Skythisch.

X. himalayanus Griesbach, Records Geol. Surv. India, XIII. 1880, p. 111, Pl. III. f. 8 (Ophiceras). — Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. II. Pt. 1, 1897, Cephal. Himal. Lower Trias, p. 41, Pl. XIV. f. 14 (Danubites). — v. Krafft et Diener, ibidem, Vol. VI. No. 1, 1909, Lower Triass. Cephal. from Spiti, p. 92, Pl. XIII. f. 2. — Diener, ibidem, new ser. Vol. V. No. 1, 1913, Triass. faunae of Kashmir, p. 3, Pl. II. f. 3, 4.
Himalaya, Skythisch.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

X. sp. ind. aff. himalayano (Griesb.) Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. II. Pt. 1, 1897, Cephal. Himal. Lower Trias, p. 44, Pl. XIV. f. 10.
Himalaya, Skythisch.

X. hyperboraeus v. Mojsisovics, Arktische Triasfaunen, Mém. Acad. sci. St. Pétersbourg, sér. VII. T. XXXIII. No. 6, 1886, p. 26, Taf. IX. f. 16, 17 (Ceratites).
Nordsibirien, Skythisch.

X. Kapila Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. II. Pt. 1, 1897, Cephal. Himal. Lower Trias, p. 50, Pl. XV. f. 16 (Danubites). — v. Krafft et Diener, ibidem, Vol. VI. No. 1, 1909, Lower Triass. Cephal. from Spiti, p. 99, Pl. XXIII. f. 3, XXVII. f. 2, 3.
Himalaya, Skythisch.

X. Karpinskyi v. Mojsisovics (1886) vide Meekoceras (Gyronites) Karpinskyi.

X. Khoorensis v. Krafft et Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. VI. No. 1, 1909, Lower Triass. Cephal. from Spiti, p. 88 nom. nov. pro Prionolobus plicatus Waagen, Ceratite form. Pal. Ind. ser. XIII. Vol. II. 1895, p. 315, Pl. XXXV. f. 2. — Frech, Lethaea mes. I. Asiat. Trias, 1905, Taf. XXIII. f. 2.
Salt Range, Skythisch.

X. laqueus Waagen, Ceratite form. Pal. Ind. ser. XIII. Vol. II. 1895, p. 285, Pl. XXXVIII. f. 9, 10 (Lecanites).
Salte, Range, Skythisch.

X. Lilangensis v. Krafft et Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. VI. No. 1, 1909, Lower Triass. Cephal. from Spiti, p. 97, Pl. XXV. f. 6—10.
Himalaya, Skythisch.

X. Lissarensis Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. II. Pt. 1, 1897, Cephal. Himal. Lower Trias. p. 45, Pl. XIV. f. 8, 9, 11 (Danubites). — v. Krafft et Diener, ibidem, Vol. VI. No. 1, 1909, Lower Triass. Cephal. from Spiti, p. 96. — Diener, ibidem, new ser. Vol. V. No. 1, 1913, Triass. faunae of Kashmir, p. 5, Pl. I. f. 11.
Himalaya, Skythisch.

X. cf. Lissarensis (Dien.) Mansuy, Contribut. à la Carte géol. de l'Indochine, Paléont. 1908, p. 63, Pl. XVI. f. 12.
Indochina, Skytisch.

X. Middlemissii Diener (1895) vide Xenaspis Middlemissii.

X. multiplicatus v. Mojsisovics, Arktische Triasfaunen, Mém. Acad. sci. St. Pétersbourg, sér. VII. T. XXXIII. No. 6, 1886, p. 25, Taf. IX. f. 15 (Ceratites).
Nordsibirien, Skythisch.

X. Nangaensis Waagen, Ceratite form. Pal. Ind. ser. XIII. Vol. II.1895, p. 297, Pl. XXXVIII. f. 5 (Gyronites).
Salt Range, Skythisch.

X. sp. ind. aff. Nangaensis (Waag.) v. Arthaber, Trias von Albanien, Beitr. Pal. Öst. XXIV. 1911, p. 239, Taf. XXI. f. 5.
Albanien, Skythisch.

X. Nicolai Diener, Triad. Cephal.faunen d. ostsibir. Küstenprovinz, Mém. géol. St. Pétersbourg, XIV. No. 3, 1895, p. 19, Taf. II. f. 1 (Danubites). — v. Wittenburg, Geol. Studien an d. ostasiat. Küste am Golfe Peters d. Grossen, N. Jahrb. f. Min. Beilbd. XXVII. 1909, p. 535, Taf. X. f. 2 (Danubites). — v. Krafft et Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. VI. No. 1, 1909, Lower Triass. Cephal. from Spiti, p. 90.
Ussuribucht, Skythisch.

X. nivalis Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. II. Pt. 1, 1897, Cephal. Himal. Lower Trias, p. 51, Pl. XV. f. 17—19 (Danubites). — v. Krafft et Diener, ibidem, Vol. VI. No. 1, 1909, Lower Triass. Cephal. from Spiti, p. 102, Pl. XXIV. f. 1, 2, 3, 5, XXV. f. 5.
Himalaya, Skythisch.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

X. sp. ind. aff. nivalis v. Krafft et Diener, l. c. 1909, p. 103, Pl. XXIV. f. 4.
Himalaya, Skythisch.

X. ophioneus Waagen, Ceratite form. Pal. Ind. ser. XIII. Vol. II. 1895, p. 282, Pl. XXXVIII. f. 12 (Lecanites). — Frech, in Noetling, Asiat. Trias, Lethaea mes. I. 1905, Taf. XXII. f. 6 (Prionolobus).
Salt Range, Skythisch.

X. cf. ophioneus (Waag.) Diener, Triass. faunae of Kashmir, Pal. Ind. new ser. Vol. V. No. 1, 1913, p. 12, Pl. II. f. 8, 9.
Himalaya, Skythisch.

X. ovalis Waagen, Ceratite form. Pal. Ind. ser. XIII. Vol. II. 1895, p. 316, Pl. XXXV. f. 1 (Prionolobus).
Salt Range, Skythisch.

X. perplicatus Frech et Noetling, Lethaea pal. II/2, 1902, Dyas, p. 634f. Textf. 7. — Lethaea mes. I. Asiat. Trias, 1905, Taf. XXII f. 4. — var. involuta Frech, l. c. Taf. XXII. f. 3.
Salt Range, Skythisch.

X. planidorsatus Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. II. Pt. 1, 1897, Cephal. Himal. Lower Trias, p. 34, Pl. XV. f. 1, 2 (Danubites). — v. Krafft et Diener, ibidem, Vol. VI. No. 1, 1909, Lower Triass. Cephal. from Spiti, p. 96 [ident.? m. X. rotula Waagen].
Himalaya, Skythisch.

X. sp. ind. aff. planidorsato Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. II. Pt. 1, 1897, Cephal. Himal. Lower Trias, p. 35, Pl. XV. f. 3, 7.
Himalaya, Skythisch.

X. cf. sp. ind. aff. planidorsato (Dien.) Mansuy, Contribut. à la Carte géol. de l'Indochine, Paléont. 1908, p. 63, Pl. XVI. f. 7—11.
Indochina, Skythisch.

X. nov. sp. ind. aff. plicato (Waag.) Frech, Lethaea pal. II/2, Dyas, 1902, p. 634f. f. 6.
Himalaya, Skythisch.

X. plicosus Waagen, Ceratite form. Pal. Ind. ser. XIII. Vol. II. 1895, p. 298, Pl. XXXVIII. f. 11 (Gyronites).
Salt Range, Skythisch.

X. cf. plicosus (Waag.) v. Krafft et Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. VI. No. 1, 1909, Lower Triass. Cephal. from Spiti, p. 101, Pl. XXV. f. 4.
Himalaya, Skythisch.

X. prior Kittl, Cephal. v. Muć, Abh. G. R. A. XX. 1903, p. 29, Taf. XI. f. 4, 13 (Paraceratites).
Dinariden, Skythisch.

X. Purusha Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. II. Pt. 1, 1897, Cephal. Himal. Lower Trias, p. 30, Pl. XV. f. 14, 15 (Danubites). — v. Krafft et Diener, ibidem, Vol. VI. No. 1, 1909, Lower Triass. Cephal. from Spiti, p. 100. — Frech, in Noetling, Asiat. Trias, Lethaea mes. I. 1905, Taf. XII. f. 3 (Danubites).
Himalaya, Skythisch.

X. radians Waagen, Ceratite form. Pal. Ind. ser. XIII. Vol. II. 1895, p. 302, Pl. XXXVIII. f. 6—8 (Gyronites). — v. Krafft et Diener ibidem, ser. XV. Vol. VI. No. 1, 1909, Lower Triass. Cephal. from Spiti, p. 93, Pl. XXV. f. 1—3.
Salt Range, Himalaya, Skythisch.

X. radiosus (Koken) Frech, Lethaea mes. I. 1905, Asiat. Trias, Taf. XXII. f. 1 (Celtites).
Salt Range, Skythisch.

X. rigidus Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. II. Pt. 1, 1897, Cephal. Himal. Lower Trias, p. 36, Pl. XV. f. 4, 5 (Danubites).
Himalaya, Skythisch.

X. sp. ind. aff. rigido Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. II. Pt. 1, 1897, Cephal. Himal. Lower Trias, p. 37, Pl. XV. f. 11 (Danubites).
Himalaya, Skythisch.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

X. rotula Waagen, Ceratite form. Pal. Ind. ser. XIII. Vol. II. 1895, p. 300, Pl. XXXVIII. f. 3—5 (Gyronites). — v. Krafft et Diener, ibidem, ser. XV. Vol. VI. No. 1, 1909, Lower Triass. Cephal. from Spiti, p. 93, Pl. XXIII. f. 4, 5, XXV. f. 11, XXVII. f. 4, 5.
Salt Range, Himalaya, Skythisch.

X. cf. rotula (Waag.) Diener, Triass. faunae of Kashmir, Pal. Ind. new ser. Vol. V. No. 1, 1913, p. 11, Pl. III. f. 2.
Himalaya, Skythisch.

X. Salomonii Diener, Triass. Faunae of Kashmir, Pal. Ind. new ser. Vol. V. No. 1, 1913, p. 7, Pl. II. f. 5.
Himalaya, Skythisch.

X. Schmidti v. Mojsisovics, Arktische Triasfaunen, Mém. Acad. sci. St. Pétersbourg, sér. VII. T. XXXIII. No. 6, 1886, Taf. XI. f. 8, 9, 10 vide Meekoceras (Gyronites) Schmidti, Taf. XI. f. 11 vide Meekoceras (Gyronites) Mojsisovicsi.

X. Sitala Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. II. Pt. 1, 1897, Cephal. Himal. Lower Trias, p. 49, Pl. XV. f. 12, 13 (Danubites). — v. Krafft et Diener, ibidem, Vol. VI. No. 1, 1909, Lower Triass. Cephal. from Spiti, p. 97. — Diener, ibidem, new ser. Vol. V. No. 1, 1913, p. 14, Pl. III. f. 3.
Himalaya, Skythisch.

X. sulioticus v. Arthaber, Trias von Albanien, Beitr. Pal. Öst. XXIV. 1911, p. 229, Taf. XIX. f. 6, XX. f. 2.
Albanien, Skythisch.

X. tanguticus Schellwien, Palaeoz. u. triad. Foss. aus Ostasien, in Futterer „Durch Asien" III. 1905, p. 159, Taf. V. f. 2.
Tibet, Skythisch.

X. trapezoidalis Waagen, Pal. Ind. ser. XIII. Vol. II. Ceratite form. 1895, p. 76, Pl. XXI. f. 3 (Celtites). — Diener, ibidem, ser. XV. Vol. II. Pt. 1, 1897, Cephal. Himal. Lower Trias, p. 39, Pl. XV. f. 10.
Salt Range, Himalaya, Skythisch.

X. undatus Waagen, Ceratite form. Pal. Ind. ser. XIII. Vol. II. 1895, p. 281, Pl. XXXVIII. f. 1 (Lecanites).
Salt Range, Skythisch.


X. Whiteanus Waagen, Ceratite form. Pal. Ind. ser. XIII. Vol. II. 1895, p. 290 (Gyronites) [Typ. Meekoceras applanatum White (ex parte) Ann. Rep. U. S. Geol. Surv. Terr. XII. Pt. 1, 1880, Pl. XXXI. f. 1c, caet. exclus.]. — Diener, ibidem, ser. XV. Vol. II. Pt. 1, 1897, Cephal. Himal. Lower Trias, p. 28 (Danubites). — Hyatt et Smith, Triass. Cephal. gen. America, U. S. Geol. Surv. Prof. Pap. No. 40, 1905, p. 164 (Danubites).
Idaho, Skythisch.

X. nov. sp. ind. Diener, Triad. Cephalfaunen d. ostsibir. Küstenprov. Mém. Com. géol. St. Pétersbourg, XIV. No. 3, 1895, p. 18, Taf. I. f. 7 (Danubites).
Ussuribucht, Skythisch.


X. nov. sp. ind. Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. II. Pt. 2, 1895, Cephal. Himal. Muschelkalk, p. 111, Pl. XIII. f. 4 vide Xenaspis (?) sp. ind.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

Stratigraphische Verbreitung der Genera und Subgenera Triadischer Ammonoidea.




© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at




© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

	Skythisch	Anisisch	Ladinisch	Karnisch	Norisch	Rhaetisch
Halorites					—	
Hauerites				—	—	
Hedenstroemia	—					
Clypites	—					
Helictites					—	
Heraclites					—	
Hesperites						—
Himavatites				Neotrias		
Homerites				—		
Hungarites	—	—	—			
Hyattites		—	—	—		
Indonesites				Neotrias		
Inyoites	—					
Isculites	—	—	?	—	—	
Japonites	—	—	?			
Jellinekites				Neotrias		
Joannites		—	—	—		
Istreites		Mesotrias?				
Jovites				—	—	
Judicarites		—				
Juvavites				—	—	
Anatomites				—	—	
Dimorphites				—	—	
Griesbachites				—	?	
Kashmirites	—					
Keyserlingites	—	—				
Durgaites		—				
Klipsteinia				—		
Kymatites	—					
Lanceolites	—					
Lecanites			—	—		
Leconteia				—		
Lobites			—	—		
Coroceras				—		
Indolobites		—				
Paralobites				—		
Psilolobites				—		
Longobardites		—	—			
Malayites				Neotrias		
Margarites				—	—	
Martolites					—	
Meekoceras	—					
Gyronites	—					
Koninckites	—					
Megaphyllites		—	—	—	—	—
Metacarnites					—	
Miltites				—		
Mojsisovicsites				Neotrias		
Molengraafites				Neotrias		
Monophyllites	—	—	—	—		

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at



© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at



© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

Geographische Verbreitung der Genera und Subgenera Triadischer Ammonoidea[1]).


	Germanische Provinz	Alpin-Mediterranes Reich	Himalayisches Reich	Westpazifische Region	Ostpazifische Region	Arktisches Reich
Acanthinites		—	—			
Acrochordiceras	—	—	—	—	—	
Amarassites			—			
Apleuroceras		—				
Arcestes	—	—	—		—	—
Anisarcestes		—	—			
Pararcestes		—	—			
Proarcestes		—	—		—	—
Ptycharcestes		—				
Stenarcestes		—	—		—	
Arctoceras						—
Arianites		—				
Arniotites					—	
Arpadites		—	—		—	
Asklepioceras		—				
Dittmarites		—	—			
Trachypleuraspidites			—			
Arthaberites		—				
Aspenites					—	
Aspidites			—		—	
Badiotites		—			—	
Balatonites	—	—			—	
Bambanagites			—			
Barrandeites		—				
Beatites		—				
Beneckeia	—		—			
Beyrichites	—	—	—		—	—
Bosnites		—				
Buchites		—	—			
Bukowskiites			—			
Californites					—	
Carnites		—	—			
Celtites		—	—		—	
Cycloceltites		—				
Ceratites	—	—	—		—	
Bulogites	—	—				
Epiceratites		—				
Gymnotoceras			—		—	—
Halilucites		—	—			
Haydenites			—			
Hollandites		—	—	—	—	
Kellnerites		—				
Peripleurocyclus		—	—			
Philippites		—	—			?
Salterites			—			
Semiornites		—				

[1]) In dieser Tabelle sind die Ergebnisse einer noch nicht veröffentlichten Arbeit über triadische Faunen von der Neusibirischen Insel Kotelny verwertet worden.


© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

	Germanische Provinz	Alpin-Mediterranes Reich	Himalayisches Reich	Westpazifische Region	Ostpazifische Region	Arktisches Reich
Choristoceras		—	—			
Peripleurites		—				
Cladiscites		—	—			—
Hypocladiscites		—	—			
Paracladiscites		—	—			
Clionites		—	—		—	—
Neanites					—	
Shastites					—	
Stantonites					—	
Traskites					—	
Clydonites		—				
Cochloceras		—				
Paracochloceras		—				
Columbites		—	?		—	
Cordillerites					—	
Cuccoceras		—	—		—	
Cyrtopleurites		—	—			
Czekanowskites						—
Dagnoceras		—				
Dalmatites		—	—			
Danubites		—	—	—	—	
Daphnites		—	—			
Dawsonites					—	—
Didymites		—	—			
Dieneria					—	
Dinarites		—	—	—		—
Hercegovites		—				
Liccaites		—				
Olenekites			?			—
Dionites		—	—			
Discotropites		—	—		—	
Distichites		—	—			
Dobrogeites		—				
Doricranites		—				
Drepanites		—	—			
Ectolcites		—	—			
Epiceltites		—				
Episageceras			—			
Eremites		—				
Eudiscoceras					—	
Eutomoceras					—	
Flemingites			—		—	
Girthiceras			—			
Glyphidites		—				
Goniodiscus			—			—
Gonionotites		—	—			
Guembelites			—			
Gymnites		—	—	—		
Anagymnites		—	—			
Buddhaites			—			


© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at



© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at



© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at



© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

III. Ordo: **Nautiloidea.**

Ammonites Acis Gf. Muenster (1841) vide Syringoceras Acis.
Ammonites granulosostriatus v. Klipstein (1843) vide Syringoceras granulosostriatum.

Anoploceras Hyatt, Cephalopoda, in Zittel-Eastman, Textbook of Palaeontology, I. 1900, p. 525 vide Pleuronautilus.
Typ. Nautilus ampezzanus Loretz (1875).

Gen. **Clydonautilus** v. Mojsisovics

(Subgen. **Proclydonautilus** v. Mojsisovics inclus.),

v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 281. — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1 Suppl. 1902, p. 206.
Typ. Nautilus noricus v. Mojsisovics, (1873).

Cl. acutilobatus Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 3, 1908, Ladinic, carnic a. noric faunae of Spiti, p. 74, Pl. XIII. f. 1.
Himalaya, Karnisch.
Cl. biangularis v. Mojsisovics (1896) Welter (1914) vide Cosmonautilus biangularis.
Cl. compressus Welter, Obertriadische Ammoniten etc. von Timor, 1914, p. 217, Taf, XXXII. f. 9, 15, Textf. 92.
Indonesien, Neotrias.
Cl. noricus v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1873, p. 25, Taf. XI. f. 1, 2 (Nautilus), Suppl. 1902, p. 212.
Alpen, Norisch.
Cl. noricus timorensis Welter, Obertriad. Ammoniten etc. von Timor, 1914, p. 215, Textf. 88—91.
Indonesien, Neotrias.
Cl. Quenstedti (Hau.) v. Mojsisovics (1882), Foord (1891) vide Gonionautilus Quenstedti.
Cl. f. ind. Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 3, 1908), Ladinic, carnic a. noric faunae of Spiti, p. 76, Pl. XV. f. 7.
Himalaya, Karnisch.

Cl. (Proclydonautilus) buddhaicus Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. I. Pt. 1, 1908, Exotic blocks of Malla Johar, p. 51, Pl. I. f. 2, 3, 7.
Himalaya, Karnisch.
Cl. (Proclydonautilus?) discoidalis Welter, Obertriad. Ammoniten von Timor, 1914, p. 206, Taf. XXXI. f. 7—9.
Indonesien, Neotrias.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

Cl. (Proclydonautilus gasteroptychus v. Dittmar, Zur Fauna d. Hallstätter Kalke, Geogn. Pal. Beitr. v. Benecke etc. I. 1866, p. 350, Taf. XII. f. 1, 2 (Nautilus). — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1873, p. 24, Taf. X. f. 1—3 (Nautilus), Suppl. 1902, p. 212.
Alpen, Norisch.

Cl. (Proclydonautilus) gasteroptychus timorensis Welter, Obertriad. Ammonizn etc. von Timor, 1914, p. 212, Taf. XXXII. f. 8, 11, 12, XXXV. f. 7, 8, 10, Textf. 84.
Indonesien, Neotrias.

Cl. (Proclydonautilus) Goniatites) v. Hauer, Neue Cephal. v. Hallstatt u. Aussee, Haidingers Naturw. Abh. III. 1849, p. 4, Taf. I. f. 9—11 (Nautilus). — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1873, p. 29 (Nautilus), Suppl. 1902, p. 210, Taf. XI. f. 2, 3.
Alpen, Karnisch.

Cl. (Proclydonautilus) sp. ind. aff. Goniatites) (Hau.) Hector, in Hutton, Quart. Journ. Geol. Soc. London, XLI. 1885, p. 204.
Neuseeland, Neotrias.

Cl. (Proclydonautilus) Griesbachi v. Mojsisovics, Obertriad. Cephal.-faunen d. Himalaya, Denkschr. Akad. Wien, LXIII. 1896, p. 674, Taf XXII. f. 1. — Upper Triass. Cephal. faunae Himalaya, Pal. Ind. ser. XV. Vol. III. Pt. 1, 1899, p. 123, Pl. XXII. f. 1. — Welter, Obertriad. Ammoniten etc. von Timor, 1914, p. 208, Taf. XXXII. f. 1.
Himalaya, Norisch. — Indonesien, Neotrias.

Cl. (Proclydonautilus) Griesbachi v. Krafft, Gen. Rep. Geol. Surv. India, 1899/1900, p. 219 vide Cl. acutilobatus.

Cl. (Proclydonautilus) nov. sp. ind. aff. Griesbachi v. Mojsisovics, Obertriad. Cephal.faunen d. Himalaya, Denkschr. Akad. Wien, LXIII. 1896, p. 673. — Upper Triass. Cephal. faunae Himalaya, Pal. Ind. ser. XV. Vol. III. Pt. 1, 1899, p. 125.
Himalaya, Karnisch.

Cl. (Proclydonautilus) Griesbachiformis Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 1, 1906, Fauna Tropites le. of Byans, p. 15, Pl. XVII. f. 2.
Himalaya, Neotrias.

Cl. (Proclydonautilus) inflatus Welter, Obertriad. Ammoniten etc. von Timor, 1914, p. 211, Taf. XXXII. f. 10, 13, Textf. 83.
Indonesien, Neotrias.

Cl. (Proclydonautilus) Mandevillei Marshall, Transact. New-Zealand Inst. XLI. 1908, p. 143, Pl. XIV. (Brancoceras). — G. Boehm, Centralbl. f. Min. 1910, p. 634.
Neuseeland, Neotrias.

Cl. (Proclydonautilus) singularis Welter, Obertriad. Ammoniten von Timor, 1914, p. 211, Taf. XXXII. f. 7, 14, Textf. 82.
Indonesien, Neotrias.

Cl. (Proclydonautilus) spirolobus v. Dittmar, Zur Fauna d. Hallstätter Kalke, Geogn. Pal. Beitr. v. Benecke etc. I. 1866, p. 352, Taf. XIII. f. 1, 2 (Nautilus). — Foord, Catalogue Foss. Cephal. Brit. Mus. II. Nautil. London, 1891, p. 187, Textf. 33. — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, Suppl. 1902, p. 211, Taf. X. f. 3, XI. f. 1. — Welter, Obertriad. Ammoniten von Timor, 1914, p. 209, Taf. XXXII. f. 2, 3, Textf. 81.
Alpen, Norisch. — Indonesien, Neotrias.

Cl. (Proclydonautilus) triadicus v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1873, p. 27, Taf. XIV. f. 1—4 (Nautilus), Suppl. 1902, p. 209. — Gemmellaro, Cefal. del Trias sup. della Sicilia, 1904, p. 7, Tav. I. f. 14, 15. — Hyatt et Smith, Triass. Cephal. gen. America, U. S.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

Geol. Surv. Prof. Pap. No. 40, 1905, p. 206, Pl. XLIX. f. 1—3, L. f. 1—17. — Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. I. Pt. 1, 1908, Exotic blocks of Malla Johar, p. 50, Pl. I. f. 1. — Welter, Obertriad. Ammoniten etc. von Timor, 1914, p. 207, Textf. 78, 79.

Alpen, Sizilien, Himalaya, Californien, Indonesien, Karnisch.

Gen. **Clymenionautilus** Hyatt,

Cephalopoda, in Zittel-Eastman, Text.-book of Palaeontology, I. 1900, p. 521.

Typ. Nautilus Ehrlichi v. Mojsisovics (1873).

C. Ehrlichi v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1873, p. 15, Taf. VI. f. 9, Suppl. 1902, p. 222.

Alpen, Norisch.

Conchorhynchus avirostris Bronn (1837), Walther (1906) vide Rhyncholithes avirostris.

Conchorhynchus Cassianus v. Klipstein (1843) vide Rhyncholithes Cassianus.

Gen. **Cosmonautilus** Hyatt et Smith,

Triass. Cephal. gen. America, U. S. Geol. Surv. Prof. Pap. No. 40, 1905, p. 207.

Typ. Cosmonautilus Dilleri Hyatt et Smith (1905).

C. biangularis v. Mojsisovics, Obertriad. Cephal.faunen d. Himalaya, Denkschr. Akad. Wien, LXIII. 1896, p. 102, Taf. XXII. f. 2, 3. — Upper Triass. Cephal. faunae Himalaya, Pal. Ind. ser. XV. Vol. III. Pt. 1, 1899, p. 124, Pl. XXII. f. 2, 3 (Clydonautilus). — Hyatt et Smith, Triass. Cephal. gen. America, U. S. Geol. Surv. Prof. Pap. No. 40, 1905, p. 207. — Welter, Obertriad. Ammoniten etc. von Timor, 1914, p. 215, Textf. 85—88.

Himalaya, Norisch. — Indonesien, Neotrias.

C. Dilleri Hyatt et Smith, Triass. Cephal. gen. America, U. S. Geol. Surv. Prof. Pap. No. 40, 1905, p. 207, Pl. LI. f. 1, LII. f. 1, LIII. f. 1, 2, LIV. f. 1—4, LV. f. 1—11.

Californien, Karnisch.

C. cf. Dilleri (Hyatt et Smith) Welter, Obertriad. Ammoniten etc. von Timor, 1914, p. 218, Taf. XXXIII. f. 1—3, Textf. 93—97.

Indonesien, Neotrias.

C. malayicus Welter, Obertriad. Ammoniten etc. von Timor, 1914, p. 220, Taf. XXXII. f. 4—6.

Indonesien, Neotrias.

Encoiloceras Hyatt, Cephalopoda in Zittel-Eastman, Text-book of Palaeontology, I. 1900, p. 525. — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, Suppl. 1902, p. 238 vide Pleuronautilus.

Typ. Pleuronautilus superbus v. Mojsisovics (1873).

Enoploceras Hyatt, Cephalopoda, in Zittel-Eastman, Text-book of Palaeontology, I. 1900, p. 525 vide Pleuronautilus.

Typ. Nautilus Wulfeni v. Mojsisovics (1873).

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

Gen. **Germanonautilus** v. Mojsisovics,

Ceph. H. K. VI/1, Suppl. 1902, p. 235.

Typ. Nautilus bidorsatus Schlotheim (1832).

G. advena v. Fritsch, Tierwelt d. deutsch. Trias, 1902, Taf. II. f. 10, 11. (Monilifer).

Muschelkalk.

G. bidorsatus v. Schlotheim, Petrefaktenkunde, 2. Aufl. d. Nachträge, 1832, p. 82, Taf. XXXI. f. 2a, 2b (non 2c) [Nautilus]. — Bronn, Lethaea geogn. I. 1837, p. 177, Taf. XI. f. 21 (Nautilus). — Zieten, Pétrificat. de Wurtemberg, 1850, p. 23, Taf. XXIII. f. 1 (Nautilus). — Mallada, Bol. Commission d. Mapa geol de España, VII. Synopsis especies fos. de España, 1880, p. 3, Pl. I. f. 1, 2 (Nautilus). — Zimmermann, Jahrb. Preuss. Geol. Landesanst. 1889, p. 322. (Temnocheilus). — Foord, Catalogue foss. Cephal. Brit. Museum, II. Nautiloidea, London, 1891, p. 160 (Temnocheilus). — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, Suppl. 1902, p. 235. — Franz, Über Nautilus bidorsatus u. seine Verwandten, N. Jahrb. f. Min. 1903, Beilbd. XVII. p. 494 (Temnocheilus). — Philippi, Kontinentale Trias, Lethaea mes. I. 1903, Taf. III. f. 16. — Walther, Zwölf Taf. d. verbreitetsten Foss. aus d. Buntsandst. etc. Jena, 1906, Taf. X. f. 63, XI. f. 63. — Langenhan, Verst. d. deutsch. Trias, Taf. XIII. f. 1—5, Schlusstaf. (Temnocheilus).

Muschelkalk, Keuper.

G. Breunneri v. Hauer, Neue Cephal. v. Aussee, Haidingers Naturw. Abh. I. 1847, p. 262, Taf. VIII. f. 1—3 (Nautilus). — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1873, p. 13 (Nautilus), Suppl. 1902, p. 240, Taf. IX. f. 2.

Alpen, Karnisch.

G. cf. Breunneri (Hau.) Frech, Neue Funde aus d. Buchensteiner etc. Schichten d. Bakony, Palaeont. Balaton, 1903, p. 50. — Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 3, Ladinic, carnic a. noric faunae of Spiti, 1908, p. 76, Pl. XIII. f. 2.

Alpen, Himalaya, Karnisch.

G. Cassianus v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 268, Taf. LXXXIX. f. 1 (Temnocheilus).

Alpen, Karnisch.

G. dolomiticus Quenstedt, Petrefaktenkunde, Cephal. 1849, p. 54, Taf. II. f. 13 (Nautilus bidorsatus dolomiticus) [Nautilus bidorsatus Schlotheim, Petrefaktenkunde, 2. Aufl. d. Nachträge, 1832, p. 82, Taf. XXXI. f. 2c inclus.]. — v. Fritsch, Tierwelt d. deutsch. Trias, 1902, Taf. II. f. 1, III. f. 3 (Monilifer). — Franz, Über Nautilus bidorsatus u. seine Verwandten, N. Jahrb. f. Min. Beilbd. XVII. 1903, p. 489 (Temnocheilus). — Philippi, Kontinentale Trias, Lethaea mes. I. 1903, Taf. III. f. 17. — Walther, Zwölf Taf. d. verbr. Foss. a. d. Buntsandst. etc. Jena, 1906, Taf. X. f. 62, XI. f. 62 (Temnocheilus).

Muschelkalk.

G. nodosus Gf. Muenster, Über das geogn. Vorkommen der Nautilaceen in Dentschland, Leonhard u. Bronns Jahrb. f. Min. 1831, p. 385 (Nautilus). — Quenstedt, Petrefaktenkunde, Cephalopoden, 1849, p. 54. — N. Jahrb. f. Min. 1840, p. 285 (Nautilus bidorsatus nodosus). — Foord, Catalogue Foss. Cephal. Brit. Mus. II. Nautiloidea, London, 1891, p. 162 (Temnocheilus). — Rosenbach, Über Temnocheilus nodosus aus d. Ceratitenschichten d. Göttinger Trias, Centralbl. f. Min. 1911, p. 74. (Temnocheilus).

Muschelkalk.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

G. polygonius Turina, Ein neuer Fundort d. rot. Han Bulog-Ptychitenkalkes bei Sarajevo, Wiss. Mitt. aus Bosnien, XII. 1912, p. 670 vide Mojsvaroceras polygonium.

G. salinarius v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 282, Taf. CXI, f. 3 (Nautilus). — v. Hauer, Cephal. v. Han Bulog, Denkschr. Akad. Wien, LIV. 1887, p. 13 (Nautilus). — v. Hauer, Cephal. aus d. Trias v. Bosnien, I. l. c. LIX. 1892, p. 253 (Nautilus), II. l. c. LXIII. 1896, p. 243 (Nautilus). — Diener, Triad. Cephal.fauna d. Schiechlinghöhe, Beitr. Pal. Öst. XIII. 1900, p. 36 (Nautilus).

Alpen, Dinariden, Anisisch.

G. cf. salinarius (Mojs.) Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 2, 1907, Fauna Himal. Muschelkalk, p. 29, Pl. III. f. 1.

Himalaya, Anisisch.

G. sp. ind. aff. salinario v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 282, Taf. XCII. f. 1 (Nautilus).

Alpen, Anisisch.

G. Schloenbachi v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1 1873, p. 12, Taf. XII. f. 1 (Nautilus), Suppl. 1902, p. 241.

Alpen, Karnisch.

G. sp. ind. aff. Schloenbachi (Mojs.) Parona, Studio monogr. della fauna Raibl. di Lombardia, 1889, p. 66, Tav. II. f. 2 (Nautilus).

Alpen, Karnisch.

G. spumosus v. Fritsch, Tierwelt d. deutsch. Trias, 1902, Taf. II. 7, 8, III. f. 1, 2, 4 (Monilifer).

Muschelkalk.

G. suevicus Philippi, Würtemberg. Jahreshefte, LIV. 1898, p. 196, Taf. IX. f. 6 (Temnocheilus).

Muschelkalk.

G. Tintorettii v. Mojsisovics, Beitr. z. Kenntn. d. Cephal.fauna d. alp. Muschelkalkes, Jahrb. G. R. A. XIX. 1869, p. 587, Taf. XIX. f. 1, 2 (Nautilus). — v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 283, Taf. XCI. f. 1, 2 (Nautilus). — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, Suppl. 1902, p. 235.

Alpen, Anisisch.

Gen. **Gonionautilus** v. Mojsisovics,

Ceph. H. K. VI/1, Suppl. 1902, p. 207.

Typ. Nautilus securis v. Dittmar (1866).

G. Quenstedti v. Hauer, Neue Cephal. v. Hallstatt u. Aussee, Haidingers Naturw. Abh. III. 1849, p. 6, Taf. II. f. 1—3 (Nautilus). — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1873, p. 22, Taf. IX. f. 1—3 (Nautilus), Suppl. 1902, p. 214. — v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 28 (Clydonautilus). — Foord, Catalogue foss. Cephal. Brit. Mus. II. Nautiloidea, London 1891, p. 188 (Clydonautilus).

Alpen, Norisch.

G. Salisburgensis v. Hauer, Neue Cephal. v. Hallstatt u. Aussee, HaidingersNaturw. Abh. III. 1849, p. 7, Taf. II. f. 4—8 (Nautilus). — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1873, p. 23, Taf. IX. f. 4 (Nautilus), Suppl. 1902, p. 213, Taf. XI. f. 4, XII.

Alpen, Norisch.

G. Salisburgensis timorensis Welter, Obertriad. Ammoniten etc. von Timor, 1914, p. 221, Taf. XXXV, f. 1, Textf. 99, 100.

Indonesien, Neotrias.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

G. securis v. Dittmar, Zur Fauna d. Hallstätter Kalke, Geogn. Pal. Beitr. v. Benecke etc. I. 1866, p. 351, Taf. XII. f. 3, 4 (Nautilus). — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1873, p. 23, Taf. IX. f. 2. (Nautilus), Suppl. 1902, p. 212, Taf. I. f. 1.
Alpen, Norisch.

G. sp. ind. aff. securis (Dittm.) v. Mojsisovics, Über d. chronol. Umfang d. Dachsteinkalkes, Sitzber. Akad. Wien, CV. 1896, p. 39. — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, Suppl. 1902, p. 212.
Alpen, Norisch (?).

Gen. **Grypoceras** Hyatt

(Subgen. **Gryponautilus** v. Mojsisovics inclus.),

Hyatt, Gen. of foss. Cephal. Proceed. Boston Soc. Nat. Hist. XXII. 1883, p. 269. — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, Suppl. 1902, p. 227.

Typ. Nautilus mesodicus v. Hauer (1846).

G. brahmanicum Griesbach, Pal. notes Lower Trias Himal. Rec. Geol. Surv. India, XIII. 1880, p. 104, Pl. I. f. 1—3 (Nautilus quadrangulus var. brahmanica). — Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. II. Pt. 1, Cephal. Himal. Lower Trias, 1897, p. 11, Pl. I. f. 1—3 (Nautilus). — **var. hexagonalis** Diener, ibidem, p. 12, Pl. XX. f. 2.
Himalaya, Skythisch.

G. cancellatum v. Hauer, Cephal. aus d. Trias v. Bosnien, II. Denkschr. Akad. Wien, LXIII. 1896, p. 241, Taf. V. f. 5—7 (Nautilus). — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, Suppl. 1902, p. 227.
Dinariden, Anisisch.

G. Griesbachi Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. II. Pt. 2, 1895, Cephal. Himal. Muschelkalk, p. 85, Pl. XXVIII. f. 6, 7 (Nautilus). — Diener, ibidem, Vol. V. No. 2, 1907, Fauna Himal. Muschelkalk, p. 31.
Himalaya, Anisisch.

G. sp. ind. aff. Griesbachi Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. II. Pt. 2, 1895, p. 86, Cephal. Himal. Muschelkalk, p. 86, Pl. XXVIII. f. 4.
Himalaya, Anisisch.

G. Guembeli v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1873, p. 13, Taf. VII. f. 2 (Nautilus), Suppl. 1902, p. 229. — v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 286 (Nautilus). — v. Woehrmann u. Koken, Fauna d. Raibler Schichten vom Schlernplateau, Zeitschr. D. G. G. XLIV. 1892, p. 208 (Nautilus). — Koken, Beitr. z. Kenntn. d. Schichten v. Heiligenkreuz, Abh. G. R. A. XVI/4, 1913, p. 25, Taf. III. f. 3, 3a.
Alpen, Karnisch.

G. haloricum v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1873, p. 20, Taf. VII. f. 4 (Nautilus), Suppl. 1902, p. 229.
Alpen, Norisch.

G. nov. f. ind. aff. halorico v. Mojsisovics, Obertriad. Cephal.faunen d. Himalaya, Denkschr. Akad. Wien, LXIII. 1896, p. 673. — Upper Triass. Cephal. faunae Himalaya, Pal. Ind. ser. XV. Vol. III. Pt. 1, 1899, p. 123. (Nautilus).
Himalaya, Karnisch.

G. Laubei v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1873, p. 14, Taf. VI. f. 10 (Nautilus), Suppl. 1902, p. 229.
Alpen, Karnisch.

G. Lilangense v. Krafft et Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. VI. No. 1, 1909, Lower Triass. Cephal. from Spiti, p. 162, Pl. XXVIII. f. 1.
Himalaya, Skythisch.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

G. mesodicum v. Hauer, Cephal. d. Salzkammergutes, 1846, p. 36, Taf. X. f. 4—6 (Nautilus). — v. Hauer, Neue Cephal. von Aussee, Haidingers Naturw. Abh. I. 1847, p. 261 (Nautilus). — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1873, p. 21, Taf. VIII.f. 1 (Nautilus), Suppl. 1902, p. 229.

Alpen, Norisch.

G. sp. ind. aff. mesodico (Hau.) Hector, in Hutton, Quart. Journ. Geol. Soc. London, XLI. 1885, p. 204. (Nautilus). — G. Boehm, Centralbl. f. Min. 1910, p. 635.

Neuseeland, Neotrias.

G. nov. sp. ind. ex aff. mesodico (Hau.) Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 1, 1906, Fauna Tropites le. of Byans, p. 14, Pl. XVII. f. 1.

Himalaya, Neotrias.

G. obtusum v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1873, p. 20, Taf. VII. f. 1 (Nautilus), Suppl. 1902, p. 229.

Alpen, Norisch.

G. Palladii v. Mojsisovics, Beitr. z. Kenntn. d. Cephal.fauna d. alpin. Muschelkalkes, Jahrb. G. R. A. XIX. 1869, p. 588, Taf. XVIII. f. 3 (Nautilus). — v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 285, Taf. XCII. f. 2 (Nautilus). — v. Hauer, Cephal. aus d. Trias v. Bosnien, I. Denkschr. Akad. Wien, LIX. 1892, p. 253, II. l. c. LXIII. 1896, p. 242 (Nautilus). — Diener, Triad. Cephal.fauna d. Schiechlinghöhe, Beitr. Pal. Öst. XIII. 1900, p. 36 (Nautilus).

Alpen, Dinariden, Anisisch.

G. nov. sp. ind. ex aff. Palladii (Mojs.) Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. II. Pt. 1, 1897, Cephal. Himal. Lower Trias, p. 14, Pl. XXIII. f. 7.

Himalaya, Skythisch.

G. sp. ind. aff. Palladii (Mojs). Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 2, 1907, Fauna Himal. Muschelkalk, p. 31.

Himalaya, Anisisch.

G. privatum v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 284, Taf. XC. f. 3 (Nautilus). — Foord, Catalogue foss. Cephal. Brit. Mus. II. Nautiloidea, London, 1891, p. 184 (Nautilus).

Alpen, Anisisch.

G. quadrangulum Beyrich, Cephal. aus d. Muschelkalk d. Alpen etc. Abh. Akad. Berlin 1866/67, p. 137, Taf. III. f. 5 (Nautilus). — v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 284, Taf. LXXXIII. f. 3, 4 (Nautilus). — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, Suppl. 1902, p. 227.

Alpen, Anisisch.

G. sp. ind. ex aff. quadrangulo (Beyr.) Diener, Triad. Cephal.faunen d. ostsibir. Küstenprovinz, Mém. Com. géol. St. Pétersbourg, XIV. No. 3, 1895, p. 9, Taf. IV. f. 3 (Nautilus).

Ussuribucht, Skythisch.

G. Vihianum Diener, Pal. Ind. new ser. Vol. V. No. 1, 1913, Trias. faunae of Kashmir, p. 77, Pl. VI. f. 4, 5.

Himalaya, Anisisch.

G. (Gryponautilus) galeatum v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1873, p. 26, Taf. XII. f. 1, XIII. f. 1, 3 (Nautilus), Suppl. 1902, p. 230.

Alpen, Karnisch.

G. (Gryponautilus) cf. galeatum v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, Suppl. 1902, p. 230.

Alpen, Karnisch.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

G. (Gryponautilus) Suessii v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1873, p. 26, Taf. VI. f. 11, XIII. f. 2 (Nautilus), Suppl. 1902, p. 230. — Foord, Catalogue foss. Cephal. Brit. Mus. II. Nautiloidea, London, 1891, p. 184 (Nautilus).
Alpen, Karnisch.

G. (Gryponautilus) Suessiiforme Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. I. Pt. 1, 1908, Exotic blocks of Malla Johar, p. 54, Pl. X. f. 1.
Himalaya, Karnisch.

G. (Gryponautilus) cf. Suessiiforme (Dien.) Welter, Obertriad. Ammoniten etc. von Timor, 1914, p. 225, Taf. XXXIV. f. 4, 5, Textf. 103.
Indonesien, Neotrias.

Gryponautilus v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, Suppl. 1902, p. 227 vide Grypoceras.
Typ. Nautilus galeatus v. Mojsisovics (1873).

Hercoglossa Sauperi Foord (1891) vide Styrionautilus Sauperi.

Holconautilus v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, Suppl. 1902, p. 238 vide Pleuronautilus.
Typ. Nautilus semicostatus Beyrich (1867).

Gen. **Indonautilus** v. Mojsisovics,

Ceph. H. K. VI/1, Suppl. 1902, p. 205.
Typ. Nautilus Kraffti v. Mojsisovics (1896).

I. Kraffti v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, Suppl. 1902, p. 205 [Typ. Nautilus sp. ind. aff. mesodici (Hau.) v. Mojsisovics, Obertriad. Cephal.faunen d. Himalaya, Denkschr. Akad. Wien, LXIII. 1896, p. 672, Taf. XXI. f. 2. — Upper Triass. Cephal.faunae Himalaya, Pal. Ind. ser. XV. Vol. III. Pt. 1, 1899, p. 122, Pl. XXI. f. 2.]
Himalaya, Norisch.

I. cf. Kraffti (Mojs.) Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 3, 1908, Ladinic, carnic a. noric faunae of Spiti, p. 104, Pl. XIX. f. 1.
Himalaya, Norisch.

I. subbambanagensis Krumbeck, Obere Trias v. Buru u. Misol, in G. Boehm, Beitr. z. Geol. v. Niederl. Indien, II/1, Palaeontograph. Suppl. IV. 1913, p. 86, Taf. VI. f. 11, 12, VII. f. 1.
Indonesien, Norisch.

Gen. **Juvavionautilus** v. Mojsisovics,

Ceph. H. K. VI/1, Suppl. 1902, p. 222.
Typ. Nautilus heterophyllus v. Hauer (1849).

J. heterophyllus v. Hauer, Neue Cephal. v. Hallstatt u. Aussee, Haidingers Naturw. Abh. III. 1849, p. 3, Taf. I. f. 6—8 (Nautilus). v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1873, p. 20 (Nautilus), Suppl. 1902, p. 224, Taf. IV. f. 2.
Alpen, Norisch.

J. subtrapezoidalis v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, Suppl. 1902, p. 225, Taf. III. f. 2.
Alpen, Norisch.

J. trapezoidalis v. Hauer, Nachtr. z. Kenntn. d. Cephal.fauna d. Hallst. Schichten, Sitzber. Akad. XLI. 1860, p. 118, Taf. I. f. 7, 8 (Nautilus). — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1873, p. 21 (Nautilus), Suppl. 1912, p. 224, Taf. IV. f. 1.
Alpen, Norisch.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

Gen. **Mojsvaroceras** Hyatt,

Genera of foss. Cephal. Proceed. Boston Soc. Nat. Hist. XXII. 1883, p. 269. — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, Suppl. 1902, p. 233. — Hyatt et Smith, Triass. Cephal. gen. America, U. S. Geol. Surv. Prof. Pap. No. 40, 1905, p. 208.

Typ Temnocheilus Neumayri v. Mojsisovics (1882).

M. Augusti v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 267, Taf. CX. f. 1, 2 (Temnocheilus). — Foord, Catalogue foss. Cephal. British Mus. II. Nautiloidea, London, 1891, p. 159 (Temnocheilus). — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, Suppl. 1902, p. 234.

Alpen, Anisisch.

M. auriculatum v. Hauer, Cephal. aus d. Trias v. Bosnien, I. Denkschr. Akad. Wien, LIX. 1892, p. 257, Taf. II. f. 1 (Pleuronautilus), II. l. c. LXIII. 1896, p. 10 (Pleuronautilus). — Tommasi, Fauna del Mte. Clapsavon, Pal. Ital. V. 1899, p. 17, Tav. II. f. 4. (Pleuronautilus). — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, Suppl. 1902, p. 234.

Dinariden, Anisisch, Alpen, Ladinisch.

M. binodosum v. Hauer, Cephal. v. Han Bulog, Denkschr. Akad. Wien, LIV. 1887, p. 18, Taf. III. f. 5 (Temnocheilus). — v. Hauer, Cephal. aus d. Trias v. Bosnien, II, ibidem, LXIII. 1896, p. 249, Taf. I. f. 3, 4 (Temnocheilus). — v. Arthaber, Cephal.fauna d. Reiflinger Kalke, Beitr. Pal. Öst. X. 1896, p. 25 (Temnocheilus). — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, Suppl. 1902, p. 234. — Martelli, Cefal. trias. di Boljevici. Pal. Ital. X. 1904, p. 134, Tav. XIII. f. 5. (Temnocheilus). — Salopek, Cephal.faunen d. mittl. Trias v. Süddalmatien, Abh. G. R. A. XVI. 1911, p. 34 (var.).

Dinariden, Alpen, Anisisch.

M. Bulogense v. Hauer, Cephal. v. Han Bulog, Denkschr. Akad. Wien, LIV. 1887, p. 13, Taf. II. f. 1 (Nautilus). — v. Hauer, Cephal. aus d. Trias v. Bosnien, II. ibidem, LXIII. 1896, p. 243 (Nautilus). — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, Suppl. 1902, p. 234.

Dinariden, Anisisch.

M. Kagae Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 2, 1907, Fauna Himal. Muschelkalk, p. 27, Pl. II. f. 8. — Diener, ibidem, new ser. Vol. V. No. 1, 1913, Triass. faunae of Kashmir, p. 75.

Himalaya, Anisisch.

M. sp. ind. aff. Kagae Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 2, 1907, Fauna Himal. Muschelkalk, p. 28, Pl. II. f. 9.

Himalaya, Anisisch.

M. Kellneri v. Hauer, Cephal. v. Han Bulog, Denkschr. Akad. Wien, LIV. 1887, p. 14, Taf. II. f. 2 (Pleuronautilus?). — v. Hauer, Cephal. aus d. Trias v. Bosnien, I. ibidem, LIX. 1892, p. 255 (Pleuronautilus), II. ibidem, LXIII. 1896, p. 245 (Pleuronautilus?). — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, Suppl. 1902, p. 234.

Dinariden, Anisisch.

M. Morloti v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 268, Taf. LXXXVIII. f. 3 (Temnocheilus). — v. Hauer, Cephal. aus d. Trias v. Bosnien, II. Denkschr. Akad. Wien, LXIII. 1896, p. 248 (Temnocheilus). — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, Suppl. 1902, p. 233.

Alpen, Dinariden, Anisisch.

M. sp. ind. aff. Morloti (Mojs.) Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 2, 1907, Fauna Himal. Muschelkalk, p. 26, Pl. II. f. 7.

Himalaya, Anisisch.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

M. Neumayri v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 267, Taf, LXXXVIII. f. 1, 2 (Temnocheilus).
Alpen, Anisisch.

M. nivicola Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 2, 1907, Fauna Himal. Muschelkalk, p. 27, Pl. II. f. 6.
Himalaya, Anisisch.

M. sp. ind. aff. nivicolae Diener, Triass. faunae of Kashmir, Pal. Ind. new ser. Vol. V. No. 1, 1913, p. 76.
Himalaya, Anisisch.

M. patens v. Hauer, Cephal. aus d. Trias v. Bosnien, II. Denkschr. Akad. Wien, LXIII. 1896, p. 244, Taf. II. f. 1, 2, III. f. 1, 2 (Pleuronautilus?). — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, Suppl. 1902, p. 234.
Dinariden, Anisisch.

M. perarmatum v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1873, p. 9. Taf. II. f. 2 (Nautilus). Suppl. 1902, p. 239.
Alpen, Karnisch.

M. Pironai Tommasi, Rivista della fauna Raibliana del Friuli, Ann. Ist. tecn. Udine, ser. II. Vol. VIII. 1890, p. 5, Tav. 1. f. 1. (Pleuronautilus).
Alpen, Karnisch.

M. polygonium v. Hauer, Cephal. aus d. Trias v. Bosnien, I. Denkschr. Akad. Wien, LIX. 1892, p. 255, Taf. 1. f. 4 (Nautilius), II. ibidem, LXIII. 1896, p. 243, Taf. IV. f. 1—4 (Pleuronautilus?).— v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, Suppl. 1902, p. 234. — Martelli, Cefal. trias. di Boljevici, Pal. Ital. X. 1904, p. 134, Tav. XIII. f. 3 (Pleuronautilus). — Turina, Ein neuer Fundort d. rot. Han Bulog Ptychiten-Kalkes bei Sarajevo, Wiss. Mitt. aus Bosnien, XII. 1912, p. 670 (Germanonautilus).
Dinariden, Anisisch.

M. subaratum Gf. Keyserling, in Th. v. Middendorff „Sibirische Reise" IV/1, 1860, p. 250, Taf. IV. f. 1—3 (Nautilus). — v. Mojsisovics, Arktische Triasfaunen, Mém. Acad. sci. St. Pétersbourg, sér. VII. T. XXXIII. No. 6, 1886, p. 97, Taf. XVI. f. 1 (Pleuronautilus). — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, Suppl. 1902, p. 233.
Nordsibirien, Skythisch.

M. Turneri Hyatt et Smith, Triass. Cephal. gen. America, U. S. Geol. Surv. Prof. Pap. No. 40, 1905, p. 209, Pl. XLVIII. f. 6—11.
Californien, Karnisch.

M. sp. ind. ex aff. Turneri (Hyatt et Smith) Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. I. Pt. 1, 1908, Exotic blocks of Malla Johar, p. 55, Pl. I. f. 4.
Himalaya, Karnisch.

M. ventricosum v. Hauer, Cephal. aus d. Trias v. Bosnien, II. Denkschr. Akad. Wien, LXIII. 1896, p. 245, Taf. I. f. 1, 2 (Pleuronautilus?). — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, Suppl. 1902, p. 234.
Dinariden, Anisisch.

Monilifer v. Fritsch, („Moniliferi" Quenstedt), Tierwelt d. deutsch. Trias, 1912, p. 29 = Germanonautilus. Mojs.

Nautilus Acis v. Mojsisovics (1873, 1882) vide Syringoceras Acis.

Nautilus acutus v. Hauer (1846), v. Mojsisovics (1873) vide Oxynautilus acutus.

Nautilus ampezzanus Loretz (1875) vide Pleuronautilus (Anoploceras) ampezzanus.

Nautilus Anisi v. Arthaber (1896) vide Paranautilus Anisi.

Nautilus auriculatus Reis, Fauna d. Wettersteinkalkes, II. Geogn. Jahreshefte, XVIII. 1905, p. 115, Taf. I. f. 2, Textf. 1, (p. 129) = Gen. ind. [non Mojsvaroceras auriculatum v. Hauer, 1892].
Alpen, Ladinisch.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

Nautilus Bambanagensis v. Mojsisovics (1896, 1899) vide Paranautilus Bambanagensis.
Nautilus Barrandei v. Hauer (1847, 1849), v. Mojsisovics (1873) vide Syringoceras Barrandei.
Nautilus bidorsatus Schlotheim (1832) vide Germanonautilus bidorsatus.
Nautilus bidorsatus dolomiticus Quenstedt (1849) vide Germanonautilus dolomiticus.
Nautilus Bosnensis v. Hauer, (1892) vide Syringonautilus Bosnensis.
Nautilus brahmanicus (Griesb.) Diener (1897) vide Grypoceras brahmanicum.
Nautilus Brembanus v. Mojsisovics (1882), Parona (1889) vide Paranautilus Brembanus.
Nautilus Breunneri v. Hauer (1847), v. Mojsisovics (1873) vide Germanonautilus Breunneri.
Nautilus brevis v. Hauer, Nachtr. z. Kenntn. d. Cephal.fauna d. Hallstätter Schichten, Sitzber. Akad. Wien, XLI. 1860, Taf. II. f. 5, 6, v. Mojsisovics, (1873) vide Syringoceras breve, v. Hauer, l. c. Taf. II. f. 7, 8 vide Syringoceras brevius.
Nautilus brevius v. Mojsisovics (1873) vide Syringoceras brevius.
Nautilus Bulogensis v. Hauer (1887, 1896) vide Mojsvaroceras Bulogense.
Nautilus bullatus v. Mojsisovics (1873) vide Syringonautilus bullatus.
Nautilus cancellatus v. Hauer (1896) vide Grypoceras cancellatum.
Nautilus Carolinae v. Mojsisovics (1882), v. Hauer (1887, 1896), De Lorenzo (1896), Diener (1900) vide Syringonautilus Carolinae.
Nautilus Ehrlichi v. Mojsisovics (1873) vide Clymenionautilus Ehrlichi.
Nautilus eugyrus v. Mojsisovics (1873) vide Syringoceras eugyrum.
Nautilus evolutus v. Mojsisovics (1873) Tommasi (1899) vide Syringoceras evolutum.
Nautilus Fischeri v. Mojsisovics (1873) vide Pleuronautilus (Enoploceras) Fischeri.
Nautilus galeatus v. Mojsisovics (1873) vide Grypoceras (Gryponautilus) galeatum.
Nautilus gasteroptychus v. Dittmar (1866), v. Mojsisovics (1873) vide Clydonautilus (Proclydonautilus) gasteroptychus.
Nautilus gemmatus v. Mojsisovics (1873) vide Phlioceras gemmatum.
Nautilus Goniatites v. Hauer (1849), v. Mojsisovics (1873) vide Clydonautilus (Proclydonautilus) Goniatites.
Nautilus granulosostriatus (Klipst.) Laube (1869), v. Mojsisovics (1873, 1882), v. Arthaber 1896) vide Syringoceras granulosostriatum.
Nautilus Griesbachi Diener (1895) vide Grypoceras Griesbachi.
Nautilus sp. ind. aff. Griesbachi Diener (1895) vide Grypoceras sp. ind. aff. Griesbachi.
Nautilus Guembeli v. Mojsisovics (1873) vide Grypoceras Guembeli.
Nautilus haloricus v. Mojsisovics (1873) vide Grypoceras haloricum.
Nautilus heterophyllus v. Hauer (1849), v. Mojsisovics (1873) vide Juvavionautilus heterophyllus.
Nautilus indifferens v. Hauer (1896) vide Paranautilus indifferens.
Nautilus Laubei v. Mojsisovics (1873) vide Grypoceras Laubei.
Nautilus Liardensis Whiteaves (1889) vide Sibyllonautilus Liardensis.
Nautilus Lilianus v. Mojsisovics (1882), v. Hauer (1896), De Lorenzo (1896), v. Arthaber (1896) vide Syringonautilus Lilianus.
Nautilus linearis Gf. Muenster (1841), [non Laube, 1869], v. Mojsisovics, (1873, 1882), Foord (1891) vide Syringonautilus linearis.
Nautilus linearis Laube (1869) vide Syringoceras Acis Muenst.
Nautilus longobardicus v. Mojsisovics (1882), De Lorenzo (1896), Tommasi (1899) vide Syringonautilus longobardicus.
Nautilus meridionalis De Lorenzo, Foss. del Trias di Lagonegro, Pal. Ital. II. 1896, p. 145, Tav. XIX. f. 11 = Gen. ind. Basilicata, Ladinisch.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

Nautilus mesodicus v. Hauer (1846, 1847), v. Mojsisovics (1873) vide Grypoceras mesodicum.

Nautilus sp. ind. aff. mesodici v. Mojsisovics (1896, 1899) vide Indonautilus Kraffti.

Nautilus modestus v. Mojsisovics (1873) vide Paranautilus modestus.

Nautilus nodosus Gf. Muenster (1831) vide Germanonautilus nodosus.

Nautilus Nordenskjoeldi Lindstroem (1865), Oeberg (1877), v. Mojsisovics (1886) vide Syringonautilus Nordenskjoeldi.

Nautilus noricus v. Mojsisovics (1873) vide Clydonautilus noricus.

Nautilus obtusocarinatus Reis (1900) vide Syringonautilus obtusocarinatus.

Nautilus obtusus v. Mojsisovics (1873) vide Grypoceras obtusum.

Nautilus Palladii v. Mojsisovics (1869, 1882), v. Hauer (1892, 1896), Diener, (1900) vide Grypoceras Palladii.

Nautilus (Pleuronautilus?) patens v. Hauer (1896) vide Mojsvaroceras patens.

Nautilus perarmatus v. Mojsisovics (1873) vide Mojsvaroceras perarmatum.

Nautilus pertumidus v. Arthaber (1896) vide Tumidonautilus pertumidus.

Nautilus Pichleri v. Hauer (1865) vide Pleuronautilus Pichleri.

Nautilus Pichleri Beyrich [non v. Hauer] (1867) vide Pleuronautilus (Holconautilus) semicostatus. — Salomon (1895) vide Pleuronautilus intermedius.

Nautilus planilateratus v. Hauer (1860), v. Mojsisovics (1873) vide Pleuronautilus (Enoploceras) planilateratus.

Nautilus polygonius v. Hauer (1892, 1896) vide Mojsvaroceras polygonium.

Nautilus primoriensis Martelli (1904) vide Syringonautilus primoriensis.

Nautilus privatus v. Mojsisovics (1882), Foord (1891) vide Grypoceras privatum.

Nautilus quadrangulus Beyrich (1867), v. Mojsisovics (1882) vide Grypoceras quadrangulum.

Nautilus quadrangulus var. brahmanica Griesbach (1880) vide Grypoceras brahmanicum.

Nautilus sp. ind. ex aff. quadrangulo Diener (1895) vide Grypoceras sp. ind. ex aff. quadrangulo.

Nautilus Quenstedti v. Hauer (1849), v. Mojsisovics (1873) vide Gonionautilus Quenstedti.

Nautilus (gen. incert.) **reticulatus** v. Hauer, Cephal. d. Salzkammergutes, 1846, p. 37, Taf. X. f. 7—9. — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1873, p. 25.

Alpen, Neotrias.

Nautilus rectangularis v. Hauer (1855), v. Mojsisovics (1873) vide Thuringionautilus rectangularis.

Nautilus salinarius v. Mojsisovics (1882), v. Hauer (1887, 1892), Diener (1900) vide Germanonautilus salinarius.

Nautilus Salisburgensis v. Hauer (1849), v. Mojsisovics (1873) vide Gonionautilus Salisburgensis.

Nautilus Sauperi v. Hauer (1846, 1847), v. Dittmar (1866), v. Mojsisovics 1873, 1882), Foord (1891) vide Styrionautilus Sauperi.

Nautilus Schloenbachi v. Mojsisovics (1873) vide Germanonautilus Schloenbachi.

Nautilus sp. ind. aff. Temnocheilus Schloenbachi (Mojs.) Parona (1899) vide Germanonautilus sp. ind. aff. Schloenbachi.

Nautilus securis v. Dittmar (1866), v. Mojsisovics (1873) vide Gonionautilus securis.

Nautilus Sibyllae v. Mojsisovics (1866) vide Sibyllonautilus Sibyllae.

Nautilus siculus Gemmellaro (1868) vide Paranautilus siculus.

Nautilus Simonyi v. Hauer (1849), v. Dittmar (1866) v. Mojsisovics (1873), Foord (1891) vide Paranautilus Simonyi.

Nautilus spirolobus v. Dittmar (1866) vide Clydonautilus (Proclydonautilus) spirolobus.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

Nautilus Spitiensis Stoliczka (1865), v. Mojsisovics (1882), Diener (1895) vide Syringonautilus Spitiensis.
Nautilus styriacus v. Mojsisovics (1873) vide Styrionautilus styriacus.
Nautilus subaratus Gf. Keyserling (1860) vide Mojsvaroceras subaratum.
Nautilus subcarolinus v. Mojsisovics (1882), v. Hauer (1887, 1892, 1896), Tommasi (1899), Martelli (1904) vide Syringonautilus subcarolinus.
Nautilus Suessii v. Mojsisovics (1873), Foord (1891) vide Grypoceras (Gryponautilus) Suessii.
Nautilus superbus v. Mojsisovics (1873) vide Pleuronautilus (Encoiloceras) superbus.
Nautilus tertius Laube (1869) vide Syringonautilus linearis.
Nautilus Tintorettii v. Mojsisovics (1869, 1882) vide Germanonautilus Tintorettii.
Nautilus Tommasii Airaghi (1902) vide Paranautilus Tommasii.
Nautilus trapezoidalis v. Hauer (1860), v. Mojsisovics (1873) vide Juvavionautilus trapezoidalis.
Nautilus (Pleuronautilus?) ventricosus v. Hauer (1896) vide Mojsvaroceras ventricosum.
Nautilus (Gen. ind.) **Wettersteinensis** Reis, Fauna d. Wettersteinkalkes, I. Geogn. Jahresh. XIII. 1900, p. 76, Taf. II. f. 5, 6.
Alpen, Anisisch.
Nautilus Zinae Airaghi (1902), Simionescu (1913) vide Syringonautilus Zinae.
Nautilus sp. ind. v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 282, Taf. XLI. f. 4 vide Syringonautilus Zinae.
Nautilus sp. ind. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 282, Taf. XCII. f. 1 vide Germanonautilus sp. ind. aff. salinario.
Nautilus sp. ind. Salomon, Marmolata, Palaeontograph. XLII. 1895, p. 187, Taf. VI. f. 4 = Gen. ind. sp. ind.
Alpen, Ladinisch.
Nautilus (Gen. ind.) nov. f. ind. v. Bukowski, Muschelkalk v. Braic, Verh. G. R. A. 1895, p. 320.
Dinariden, Anisisch.
Nautilus nov. f. ind. v. Arthaber, Cephal.fauna d. Reiflinger Kalke, Beitr. Pal. Öst. X. 1896, p. 40 vide Tumidonautilus nov. f. ind.
Nautilus sp. ind. v. Mojsisovics (1896, 1899) vide Grypoceras nov. f. ind. aff. halorico.
Nautilus sp. ind. Tornquist, Neue Beitr. z. Geol. u. Pal. v. Recoaro etc. Zeitschr. D. G. G. LI. 1899, p. 370, Taf. XIX. f. 5 = Gen. ind. sp. ind.
Alpen, Ladinisch.
Nautilus sp. ind. Reis, Fauna d. Wettersteinkalkes, II. Geogn. Jahresh. XVIII. 1905, p. 116, Taf. I. f. 3. = Gen. ind. sp. ind.
Alpen, Anisisch.
Nautilus? nov. sp. ind. Wilckens, Pal. Untersuch. triad. Faunen aus d. Umgebung v. Predazzo, Verh. Naturhist. Med. Ver. Heidelberg, N. F. X. 1909, p. 169, Textf. = Gen. ind. sp. ind.
Alpen, Ladinisch.
Nautilus sp. ind. Wurm, Beitr. z. Kenntn. d. Iber. Balear. Triasprovinz, Verh. Naturhist. Med. Ver. Heidelberg, N. F. XII. 1913, p. 571, Taf. XIX. f. 2 = Gen. ind. sp. ind.
Spanien, Ladinisch.

Gen. **Orthoceras** Breynius.

O. acus Reis, Fauna d. Wettersteinkalkes, II. Geogn. Jahresh. XVIII. 1905, p. 114.
Alpen, Anisisch.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

O. austriacum v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1873, p. 7. Taf. I. f. 8, Suppl. 1902, p. 201.

Alpen, Karnisch.

O. baconicum Frech, Neue Cephal. aus d. Buchensteiner etc. Schichten d. Bakony, Palaeont. Balaton, 1903, p. 20, Taf. II. f. 2.

Alpen, Ladinisch.

O. Billiemense Gemmellaro, Cefal. del Trias sup. della Sicilien, 1904, p. 2, Tav. I. f. 8—10.

Sizilien, Norisch.

O. Blakei Gabb, Triass. foss. of California, Geol. Surv. California, I. Palaeont. 1864, p. 19, Textf. 1. — Meek, in King, U. S. Geol. a. Geogr. Explor. 40th. Par. Vol. IV. Palaeont. 1877, p. 104, Pl. X. f. 11.

Nevada, Mesotrias.

O. campanile v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 291, Taf. CXIII. f. 1—4, 11 [Orthoceratites dubius Stoppani, Pétrificat. d'Esino, 1859, p. 112, Pl. XXIV. f. 1, O. cf. dubium Beyrich, Cephal. aus d. Muschelkalk d. Alpen, Abh. Akad. Berlin, 1866/67, p. 138, Taf. III. f. 3 inclus.]. — v. Hauer, Cephal. d. bosn. Muschelk. v. Han Bulog, Denkschr. Akad. Wien, LIV. 1887, p. 11. — Foord, Catalogue foss. Cephal. Brit. Mus. II. Nautiloidea, London, 1891, p. 381. — Salomon, Marmolata, Palaeontograph. XLII. 1895, p. 175, 197. — v. Arthaber, Cephal.fauna d. Reiflinger Kalke, Beitr. Pal. Öst. X. 1896, p. 24. — v. Hauer, Cephal. aus d. Trias v. Bosnien, II. Denkschr. Akad. Wien, LXIII. 1896, p. 240. — Tommasi, Fauna del Mte. Clapsavon, Pal. Ital. V. 1899, p. 16, Tav. II. f. 1. — Diener, Triad. Cephal.fauna d. Schiechlinghöhe, Beitr. Pal. Öst. XIII. 1900, p. 36. — Reis, Fauna d. Wetterstein-kalkes, I. Geogn. Jahresh. XIII. 1900, p. 74, II. l. c. XVIII. 1905, p. 113, Taf. I. f. 1. — Martelli, Cefal. trias. di Boljevici, Pal. Ital. X. 1904, p. 135. — Martelli, Contrib. al Muschelkalk sup. del Montenegro, Pal. Ital. XII. 1906, p. 153. — Wilckens, Pal. Untersuch. triad. Faunen aus d. Umgebung v. Predazzo, Verh. Naturhist. Med. Ver. Heidelberg, N. F. X. 1909, p. 167. — Renz, Triad. Faunen d. Argolis, Palaeontograph. LVIII. 1910, p. 31, 55. — Simionescu, Ammonites trias. de Hagighiol, Acad. Romana, Bucuresci, 1913, XXXIV. p. 280. — De Toni, Fauna trias. di Valdepena, 1914, p. 171.

Alpen, Dinariden, Dobrudscha, Griechenland, Anisisch. Ladinisch.

O. cf. campanile (Mojs.) Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. II. Pt. 2, Cephal. Himal. Muschelkalk, 1895, p. 87, Pl. XXVIII. f. 8. — Toula, Eine Muschelkalkfauna am Golf v. Ismid, Beitr. Pal. Öst. X. 1896, p. 161, Taf. XVIII. f. 13, 14. — Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 2, Fauna Himal. Muschelkalk, 1907, p. 22. — Diener, ibidem, new ser. Vol. V. No. 1, 1913, Triass. faunae of Kashmir, p. 79.

Himalaya, Anatolien, Anisisch.

O. sp. ind. aff. campanili Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. II. Pt. 2, 1895, Cephal. Himal. Muschelkalk, p. 87, Pl. XXVIII. f. 10. [O. dubium Stoliczka, Mem. Geol. Surv. India, V. Pt. 1, 1865, p. 48 inclus.]

Himalaya, Anisisch.

O. sp. ind. aff. campanili (Mojs.) Diener, Triad. Cephal.faunen d. ostsibir. Küstenprovinz, Mém. Com. géol. XIV. No. 3, 1895, p. 11, Taf. IV. f. 5.

Ussuribucht, Skythisch.

O. celticum v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1873, p. 6, Taf. I. f. 10, Suppl. 1902, p. 200.

Alpen, Karnisch.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

O. dubium v. Hauer. Neue Cephal. v. Aussee, Haidingers Naturw. Abh. I. 1847, p. 260. Taf. VII. f. 3, 4, 6—8 (non 5). — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI 1. 1873, p. 3, Taf. 1. f. 4, 5, Suppl. 1902, p. 200. — Parona, Fauna Raibl. di Lombardia. 1889, p. 62. — v. Woehrmann et Koken, Fauna d. Raibl. Schichten vom Schlernplateau, Zeitschr. D. G. G. XLIV. 1892, p. 207. — Kittl, Triasbildungen d. nordöstl. Dobrudscha, Denkschr. Akad. LXXXI. 1908, p. 519. — Renz, Triad. Faunen d. Argolis, Palaeontograph. LVIII. 1910, p. 93.

Alpen, Dobrudscha, Griechenland. Karnisch.

O. cf. dubium v. Hauer, Cephal. v. Han Bulog, Denkschr. Akad. Wien. LIV. 1887, p. 10. — Cephal. aus d. Trias v. Bosnien, II. ibidem, LXIII. 1896, p. 239. — Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 3, 1906, Fauna Tropites le. of Byans, p. 13.

Dinariden, Anisisch. — Himalaya, Neotrias.

O. cf. dubium (Hau.) Gemmellaro. Cefal. del Trias sup. della Sicilia 1914, p. 4.

Sizilien, Norisch.

O. cf. dubium (Hau.) Stoliczka (1865). vide O. sp. ind. aff. companili (Mojs.).

O. cf. dubium (Hau.) Beyrich (1867) vide O. campanile Mojs.

O. sp. ind. aff. dubio (Hau.) Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 3, 1908, Ladinic, carnic a. noric faunae of Spiti, p. 101.

Himalaya, Norisch.

O. elegans Gf. Muenster, Beitr. z. Geogn. u. Petrefaktenk. d. südöstl. Tirol, 1841, p. 125, Taf. XIV. f. 2. — v. Klipstein, Beitr. z. geol. Kenntn. d. östl. Alpen, 1843, p. 143, Taf. IX. f. 4 (O. Freieslebense). — Quenstedt, Petrefaktenkunde, Cephalopoden, 1849, p. 478, Taf. XXI. f. 3—5. — Eichwald, Naturhist. Bemerk. z. vergl. Geognosie, Nouv. Mém. Soc. Nat. de Moscou, IX. 1851, p. 124, Taf. I. f. 3. — Laube, Fauna von St. Cassian, Denkschr. Akad. Wien, XXX. 1869, p. 59, Taf. XXXVI. f. 9. — Barrande, Système Silurien de la Bohême, II. Pt. 5, 1877, p. 1324, Pl. CCCCLXXXVIII. f. 9, Suppl. p. 65, Pl. CCCCLXXXIII. f. 4—15. — v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 291, Taf. XCII. f. 10—12.

Alpen, Karnisch.

O. Freieslebense v. Klipstein (1843, Taf. IX. f. 4) vide O. elegans.

O. increscens Kittl, Triasbildungen d. nordöstl. Dobrudscha, Denkschr. Akad. Wien, LXXXI. 1908, p. 488, Taf. I. f. 10. — Simionescu, Ammonites trias. de Hagighiol, Acad. Romana, Bucuresci, 1913, XXXIV. p. 281, 348, Textf. 4, 5 (O. dubium var. increscens).

Dobrudscha, Ladinisch. ?

O. lateseptatum v. Hauer, Cephal. d. Salzkammergutes, 1846, p. 41, Taf. XI. f. 9, 10. — Quenstedt, Cephalopoden, 1849, Taf. XXXI. f. 11 (O. cinctus salinus ex parte). — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI 1. 1873, p. 6, Taf. I. f. 9, Suppl. 1902, p. 201. — Turina, Ein neuer Fundort d. rot. Han Bulog Ptychitenkalkes bei Sarajevo. Wiss. Mitt. aus Bosnien, XII. 1912, p. 669.

Alpen, Norisch. Dinariden, Anisisch.

O. cf. lateseptatum v. Hauer, Ceph. v. Han Bulog, Denkschr. Akad. Wien, LIV. 1887, p. 12. — Cephal. aus d. Trias v. Bosnien, II. ibidem, LXIII. 1896, p. 240.

Dinariden, Anisisch.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

O. sp. ind. aff. lateseptato (Hau.) Stürzenbaum, Adatok a Bakony Cerat. Reitzi-szint faunajanak ismer. Földtani Közlöny, 1876, p. 255, Taf. IV. f. 2. — v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 293, Taf. XCIII. f. 5, 6.

Alpen, Ladinisch.

O. Lennaense Stoppani, Petrificat. d'Esino, Paleont. Lomb. 1859, p. 114, Pl. XXIV. f. 9. — v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 292.

Alpen, Ladinisch.

O. lythosiphon Gemmellaro, Cefal. del Trias sup. della Sicilia, 1904, p. 3, Tav. I. f. 11—13.

Sizilien, Karnisch.

O. Mojsisovicsi Salomon, Marmolata. Palaeontograph. XLII. 1895, p. 175, Taf. VI. f. 1, 2. — Tommasi, Fauna del Mte. Clapsavon, Pal. Ital. V. 1899, p. 17, Tav. II. f. 3. — Martelli, Contributo al Muschelkalk sup. del Montenegro, Pal. Ital. XII. 1906, p. 152. — Wilckens, Pal. Untersuch. triad. Faunen aus d. Umgeb. v. Predazzo, Verh. Naturhist. Med. Ver. Heidelberg, N. F. X. 1909, p. 168. — Simionescu, Ammonites trias. de Hagighiol, Acad. Romana, Bucuresci, 1913, XXXIV. p. 278, 347, Pl. V. f. 9. — De Toni, Fauna trias. di Valdepena, 1914, p. 172.

Alpen, Dinariden, Dobrudscha. Ladinisch.

O. multilabiatum v. Hauer, Cephal. d. bosn. Muschelkalkes, v. Han Bulog, Denkschr. Akad. Wien, LIV. 1887. p. 11, Taf. II. f. 3—5. — Cephal. aus d. Trias v. Bosnien. II. ibidem, LXIII. 1896, p. 239. — Tommasi, Fauna del Mte. Clapsavon. Pal. Ital. V. 1899, p. 15, Tav. I. f. 12, 13. — Airaghi, Nuovi cefal. di Esino, Pal. Ital. VIII. 1902, p. 26, Tav. IV. f. 1. — Martelli, Cefal. trias. di Boljevici, Pal. Ital. X. 1904, p. 136. Tav. XIII. f. 6. — Simionescu, Ammonites trias. de Hagighiol, Acad. Romana, Bucuresci, 1913, XXXIV. p.278, 347. — De Toni, Fauna trias. di Valdepena, 1914, p. 171, Tav. XIV.f. 5.

Dinariden, Anisisch, Ladinisch? — Alpen, Ladinisch. — Dobrudscha, ?

O. cf. multilabiatum (Hau.) Diener. Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 2, 1907, Fauna Himal. Muschelkalk, p. 22, Pl. II. f. 2.

Himalaya, Anisisch.

O. cf. multilabiatum (?) (Hau.) Mansuy, Paléont. du Yunnan, Mém. Serv. géol. de l'Indochine. I/2, 1912, p. 128, Pl. XXIV. f. 2.

Indochina, Mesotrias.

O. cf. multilabiatum (Hau.) Salopek, O srednjem trijasu Samoborskoj gori etc. Jugoslav. Akad. XX. Zagreb, 1912, p. 28.

Dinariden, Ladinisch.

O. politum v. Klipstein, Beitr. z. geol. Kenntn. d. östl. Alpen, 1843, p. 144, Taf. IX. f. 6. — Stoppani, Pétrificat. d'Esino, Paleont. Lomb. 1859, p. 112, Pl. XXIV. f. 2—4 (Orthoceratites dubius), p. 113, Pl. XXIV. f. 5, 6 (Orthoceratites dimidiatus). — Laube, Fauna von St. Cassian, Denkschr. Akad. Wien, XXX. 1869, p. 60. Taf. XXXVI. f. 8. — Barrande, Système Silur. de la Bohême, II. Pt. 5, 1877, p. 1325, Pl. CDLXXXVIII. f. 10, 11. — v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 293, Taf. XCII. f. 13, 14, XCIII. f. 7, 8. — v. Arthaber, Cephal.fauna d. Reiflinger Kalke, Beitr. Pal. Öst. X. 1896, p. 24. — Tommasi, Fauna del Mte. Clapsavon, Pal. Ital. V. 1899, p. 16, Tav. II. f. 2. — Tommasi, Contributo alla Pal. d. Valle del Dezzo, Mem. Ist. Lomb. sci. e lett. Milano, ser. X. Vol. XIX. 1901. p. 57, Tav. I. f. 11. — Martelli, Cefal. trias. di Boljevici, Pal. Ital. X. 1904, p. 136, Tav. XIV. f. 1, 2. — Martelli, Contributo al Muschel-

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

kalk sup. del Montenegro, Pal. Ital. XII. 1906, p. 152. — Renz, Triad. Faunen d. Argolis, Palaeontograph. LVIII. 1910, p. 55. — Simionescu, Ammonites trias. de Hagighiol, Acad. Romana, Bucuresci, 1913, XXXIV. p. 279, Pl. IV. f. 9, 10.

Alpen, Karnisch, Ladinisch, Anisisch. — Dinariden, Mesotrias. — Griechenland, Ladinisch. — Dobrudscha, ?

O. cf. politum (Klipst.) Mansuy, Paléont. du Yunnan, Mém. Serv. géol. Indochine, I/2, 1912, p. 128, Pl. XXIV. f. 1.

Indochina, ?

O. cf. politum (Klipst.) Salopek, O srednjem trijasu Samoborskoj gori etc. Jugoslav. Akad. XX. Zagreb, 1912, p. 28.

Dinariden, Ladinisch.

O. sp. ind. cf. politum (Klipst.) Toula, Die Kalke vom Jägerhause unweit Baden etc. Jahrb. G. R. A. LXIII. 1913, p. 114.

Alpen, Karnisch.

O. pulchellum v. Hauer, Neue Cephal. v. Hallstatt u. Aussee, Haidingers Naturw. Abh. III. 1849, p. 1, Taf. I. f. 1—3. — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1873, p. 7, Suppl, 1902, p. 201, Taf. XVI. f. 4, 5.

Alpen, Karnisch.

O. cf. pulchellum (Hau.) Gemmellaro, Cefal. del Trias sup. della Sicilia, 1904, p. 5, Tav. I. f. 6, 7.

Sizilien, Karnisch.

O. sp. ind. aff. punjabiensi (Waag.) Diener, Triad. Cephal.faunen d. ostsibir. Küstenprovinz, Mém. Com. géol. XIV. No. 3, St. Pétersbourg, 1895, p. 10, Taf. IV. f. 4.

Ussuribucht, Skythisch.

O. sp. ind. ex aff. punjabiensi (Waag.) Toula, Muschelkalkfauna von Ismid, Beitr. Pal. Öst. X. 1896, p. 161, Taf. XVIII. f. 16.

Anatolien, Anisisch.

O. salinarium v. Hauer, Cephal. d. Salzkammergutes, 1846, p. 42, Taf. XI. f. 6—8. — Quenstedt, Petrefaktenkunde, Cephalopoden, 1849, p. 479, Taf. XXXI. f. 14 (non 13, teste v. Mojsisovics, 1873) [Orthoceratites striatus salinus]. — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1873, p. 7, Suppl. 1902, p. 202, Taf. XVI. f. 3. — Gemmellaro, Cefal. del Trias sup. della Sicilia, 1904, p. 5, Tav. I. f. 2—4.

Alpen, Sizilien, Norisch.

O. Sandlingense v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1873, p. 6, Taf. I. f. 11—13, Suppl. 1902, p. 201.

Alpen, Karnisch.

O. shastense Hyatt et Smith, Triass. Cephal. gen. America, U. S. Geol. Surv. Prof. Pap. No. 40, 1905, p. 210, Pl. XLVIII. f. 4, 5.

Californien, Karnisch.

O. Spitiense Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 2, 1907, Fauna Himal. Muschelkalk, p. 23, Pl. II. f. 1.

Himalaya, Anisisch.

O. (an Atractites?) stapiriense Hector, Transact. New Zealand Inst. X. 1878, p. 485, Pl. XXII. f. 1. — G. Boehm, Centralbl. f. Min. 1910, p. 635.

Neuseeland, Neotrias.

O. styriacum v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1873, p. 5, Taf. I. f. 6, 7, Suppl. 1902, p. 200.

Alpen, Karnisch.

O. subellipticum D'Orbigny, Prodrome de Paléont. stratigraph. I. 1849, p. 179 [Typ. O. ellipticum v. Klipstein, Beitr. z. geol. Kenntn. d. östl. Alpen, 1843, p. 144, Taf. IX. f. 5]. — Laube, Fauna v. St. Cassian, Denkschr. Akad. Wien, XXX. 1869, p. 59, Taf. XXXVI.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

f. 7. — v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 292, Taf. XCIII. f. 9. — Simionescu, Ammonites trias. de Hagighiol, Acad. Romana, Bucuresci, 1913, XXXIV. p. 280.

Alpen, Dobrudscha, Karnisch.

O. subtiliseptatum Gemmellaro, Cefal. del Trias sup. della Sicilia, 1904, p. 1, Tav. I. f. 1.

Sizilien, Karnisch.

O. triadicum v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1873, p. 4, Taf. I. f. 1—3 [Typ. O. dubium v. Hauer (ex parte), Neue Ceph. v. Aussee, Haidingers Naturw. Abh. I. 1847, Taf. VII. f. 5, caet. exclus.]. — Parona, Fauna Raibl. di Lombardia, 1889, p. 63. — v. Woehrmann et Koken, Fauna d. Raibler Schichten vom Schlernplateau, Zeitschr. D. G. G. XLIV. 1892, p. 208. — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, Suppl. 1902, p. 200. — Kittl, Triasbildungen d. nordöstl. Dobrudscha Denkschr. Akad. Wien, LXXXI. 1908, p. 488. — Renz, Triad. Faunen d. Argolis, Palaeontograph. LVIII. 1910, p. 93.

Alpen, Griechenland, Karnisch. — Dobrudscha, ?

O. cf. triadicum (Mojs.) v. Hauer, Cephal. aus d. Trias v. Bosnien, II. Denkschr. Akad. Wien, LXIII. 1896, p. 240. — Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 1, 1906, Fauna Tropites le. of Byans, p. 13, Pl. XVII. f. 3.

Dinariden, Anisisch. — Himalaya, Neotrias.

O. variestriatum Reis, Fauna d. Wettersteinkalkes, I. Geogn. Jahresh. XIII. 1900, p. 73. — II. l. c. XVIII. 1905, p. 114, Taf. IV. f. 6, 7.

Alpen, Anisisch.

O. sp. ind. aff. zonato (Gemm.) v. Arthaber, Trias v. Albanien, Beitr. Pal. Öst. XXIV. 1911, p. 197, Taf. XVII. f. 1.

Albanien, Skythisch.

O. sp. ind. aff. zonato (Gemm.) II. v. Arthaber, l. c. p. 197, Taf. XVII. f. 2, 3.

Albanien, Skythisch.

O. nov. sp. ind. Salter, in Strachey, Palaeont. of Niti, 1865, p. 67, Pl. VIII. f. 7—10. — Foord, Catalogue foss. Cephal. Brit. Mus. II. Nautiloidea, Suppl. London, 1891, p. 381.

Himalaya, Neotrias (?).

O. sp. ind. I. Tommasi, Fauna del Muschelkalk di Lombardia, 1894, p. 143, Tav. IIa, f. 14.

Alpen, Anisisch.

O. sp. ind. II. Tommasi, l. c. p. 144, Tav. IIa. f. 15.

Alpen, Anisisch.

O. nov. sp. ind. Tommasi, Fauna del Trias infer. nel vers. merid. delle Alpi, Pal. Ital. I. 1895, p. 68, Tav. IV. f. 13.

Alpen, Skythisch.

O. sp. ind. Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. II. Pt. 2, 1895, Cephal. Himal. Muschelkalk, p. 115, Pl. XXIX. f. 5.

Himalaya, Anisisch.

O. sp. ind. Toula, Muschelkalkfauna v. Ismid, Beitr. Pal. Öst. X. 1896, p. 161, Taf. XVIII. f. 15.

Anatolien, Anisisch.

O. nov. sp. ind. I. v. Arthaber, Cephal.fauna d. Reiflinger Kalke, Beitr. Pal. Öst. X. 1896, p. 25, Taf. I. f. 1.

Alpen, Anisisch.

O. nov. sp. ind. II. v. Arthaber, l. c. p. 25, Taf. I. f. 2.

Alpen, Anisisch.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

O. form. ind. v. Mojsisovics, Obertriad. Cephal.faunen d. Himalaya, Denkschr. Akad. Wien, LXIII. 1896, p. 676. — Upper Triass. Cephal. faunae Himalaya, Pal. Ind. ser. XV. Vol. III. Pt. 1, 1899, p. 126.
Himalaya, Norisch.

O. sp. ind. Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. II. Pt. 1, 1897, Cephal. Himal. Lower Trias, p. 15, Pl. XXIII. f. 4.
Himalaya, Skythisch.

Orthoceratites cinctus salinus Quenstedt, Cephalopoden, 1849, Taf. XXXI. f. 11 vide Orthoceras lateseptatum v. Hauer.

O. dimidiatus Stoppani, Petrificat. d'Esino, 1859, Pl. XXIV. f. 5, 6, vide Orthoceras politum. v. Klipstein.

O. dubius Stoppani, Petrificat. d'Esino, 1859, Pl. XXIV. f. 1 vide Orthoceras campanile v. Mojsisovics, Pl. XXIV. f. 2—4 vide Orthoceras politum v. Klipstein.

O. striatus salinus Quenstedt, Cephalopoden, 1849, Taf. XXXI. f. 14 vide Orthoceras salinarium. v. Hauer.

Gen. **Oxynautilus** v. Mojsisovics,

Ceph. H. K. VI/1, 1873, Suppl. 1902, p. 223.

Typ. Nautilus acutus v. Hauer (1846).

O. acutus v. Hauer, Cephal. d. Salzkammergutes, 1846, p. 38, Taf. XI. f, 1, 2 (Nautilus). — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1873, p. 21 (Nautilus), Suppl. 1902, p. 226, Taf. II, III. f. 1.
Alpen, Norisch.

Gen. **Paranautilus** v. Mojsisovics,

Ceph. H. K. VI/1, Suppl. 1902, p. 205.

Typ. Nautilus Simonyi v. Hauer (1846).

P. Anisi v. Arthaber, Cephal.fauna d. Reiflinger Kalke, Beitr. Pal. Öst. X. 1896, p. 234, Taf. XXVII. f. 4 (Nautilus). — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, Suppl. 1902, p. 205.
Alpen, Anisisch.

P. cf. Anisi (Arth.) Simionescu, Ammonites trias. de Hagighiol, Acad. Romana, Bucuresci, 1913, XXXIV. p. 282, 348, Textf. 6.
Dobrudscha, ?

P. arcestiformis Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 3, 1908, Ladinic, carnic a. noric faunae of Spiti, p. 101, Pl. XVIII. f. 5.
Himalaya, Norisch.

P. Bambanagensis v. Mojsisovics, Obertriad. Cephal. d. Himalaya, Denkschr. Akad. Wien, LXIII. 1896, p. 672, Taf. XXI. f. 1 (Nautilus). — Upper Triass. Cephal. faunae Himalaya, Pal. Ind. ser. XV. Vol. III. Pt. 1, 1899, p. 122, Pl. XXI. f. 1 (Nautilus). — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, Suppl. 1902, p. 205.
Himalaya, Norisch.

P. Brembanus v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 283, Taf. XC. f. 4 (Nautilus). — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, Suppl. 1902, p. 205. — Parona, Studio monograph. fauna Raibl. di Lombardia, 1889, p. 63, Tav. II. f. 1 (Nautilus).
Alpen, Karnisch.

P. Bullockii Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 2, 1907, Fauna Himal. Muschelkalk, p. 32, Pl. III. f. 2.
Himalaya, Anisisch.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

P. indifferens v. Hauer, Cephal. aus d. Trias v. Bosnien, I. Denkschr. Akad. Wien, LIX. 1892, p. 253, Taf. I. f. 2 (Nautilus). — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, Suppl. 1902, p. 205. — Turina, Ein neuer Fundort d. roten Han Bulog-Ptychitenkalkes bei Sarajevo, Wiss. Mitt. aus Bosnien, XII. 1912, p. 669.
Dinariden, Anisisch.

P. Kashmiricus Diener, Pal. Ind. new ser. Vol. V. No. 1, 1913, Triass. faunae of Kashmir, p. 78, Pl. XI. f. 1.
Himalaya, Anisisch.

P. meridianus Welter, Obertriad. Ammoniten etc. von Timor, 1914, p. 205, Taf. XXXI. f. 4—6.
Indonesien, Neotrias.

P. modestus v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1873, p. 29, Taf. XV. f. 2 (Nautilus), Suppl. 1902, p. 208. — v. Mojsisovics, Über d. Alter d. Kalke m. Asteroconites radiolaris v. Oberseeland, Verh. G. R. A. 1902, p. 67.
Alpen, Norisch.

P. siculus Gemmellaro, Studî pal. sulla fauna del calc. a Terebr. Janitor del Nord di Sicilia, 1868/76, Pte. I. p. 28, Tav. III. f. 12—14 (Nautilus). — Gemmellaro, Cefal. del Trias. sup. della Sicilia, 1904, p. 6.
Sizilien, Norisch.

P. Simonyi v. Hauer, Neue Cephal. v. Hallstatt u. Aussee, Haidingers Naturw. Abh. III. 1849, p. 5, Taf. I. f. 12—14 (Nautilus). — v. Dittmar, Zur Fauna d. Hallstätter Kalke, Geogn. Pal. Beitr. v. Benecke etc. I. 1866, p. 342 (Nautilus). — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1873, p. 29 (Nautilus), Suppl. 1902, p. 207, Taf. 1. f. 2, 3. — Foord, Catalogue foss. Cephal. Brit. Mus. II. Nautiloidea, London, 1891, p. 186 (Nautilus). — v. Mojsisovics, Über d. Alter d. Kalkes v. Oberseeland, Verh. G. R. A. 1902, p. 67.
Alpen, Norisch.

P. sundaicus Welter, Obertriad. Ammoniten etc. von Timor, 1914, p. 206, Taf. XXXI. f. 7—9.
Indonesien, Neotrias.

P. Tommasii Airaghi, Nuovi cefal. di Esino, Pal. Ital. VIII. 1902, p. 29, Tav. IV. f. 6 (Nautilus).
Alpen, Ladinisch.

P. nov. form. ind. v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 282, Taf. XCI. f. 4 (Nautilus). — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, Suppl. 1902, p. 205 = Syringonautilus Zinae Airaghi.

P. nov. sp. ind. Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 2, 1907, Fauna Himal. Muschelkalk, p. 32.
Himalaya, Anisisch.

Gen. **Phloioceras** Hyatt,

Genera of foss. Cephal. Proceed. Boston Soc. Nat. Hist. XXIII. 1883, p. 286. — Hyatt, Cephalopoda, in Zittel-Eastman, Text-book of Palaeontology, I. 1900, p. 523. — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, Suppl. 1902, p. 239.

Typ. Pleuronautilus gemmatus v. Mojsisovics (1882).

Ph. deliciosum Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 3, 1908, Ladinic, carnic a. noric faunae of Spiti, p. 12, Pl. II. f. 7.
Himalaya, Ladinisch.

Ph. gemmatum v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1873, p. 11, Taf. III. (Nautilus), Suppl. 1902, p. 251.
Alpen, Karnisch.

Ph. nov. sp. ind. ex aff. gemmati (Mojs.) Welter, Obertriad. Ammoniten etc. von Timor, 1914, p. 230, Taf. XXXIV. f. 6, 8, 9, Textf. 108.
Indonesien, Neotrias.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

Gen. **Pleuronautilus** v. Mojsisovics,

(Subgen. **Anoploceras** Hyatt, **Encoiloceras** Hyatt, **Enoploceras** Hyatt, **Holconautilus** v. Mojsisovics, **Trachynautilus** v. Mojsisovics inclus.),

v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 273. — Foord, Catalogue foss. Cephal. Brit. Mus. II. Nautiloidea, London, 1891, p. 134. — v. Arthaber, Cephal.fauna d. Reiflinger Kalke, Beitr. Pal. Öst X. 1896, p. 26. — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, Suppl. 1902, p. 237.

Typ. Pleuronautilus trinodosus v. Mojsisovics (1882).

Pl. ambiguus v. Arthaber, Cephal.fauna d. Reiflinger Kalke, Beitr. Pal. Öst. X. 1896, p. 38, Taf. III. f. 3.
Alpen, Anisisch.

Pl. ambiguus var. spirata Reis, Fauna d. Wettersteinkalkes, II. Geogn. Jahresh. XVIII. 1905, p. 117, Taf. I. f. 4.
Alpen, Anisisch.

Pl. auriculatus v. Hauer (1892, 1896), Tommasi (1899) vide Mojsvaroceras auriculatum.

Pl. Cornaliae Stoppani, Pétrificat. d'Esino, Paléont. Lomb. 1859, p. 133, Pl. XXXI. f. 3—6 (Nautilus). — v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 275, Taf. LXXXIV. f. 2, 3. — De Lorenzo, Foss. del Trias di Lagonegro, Pal. Ital. II. 1896, p. 145, Taf. XIX. f. 14—17.
Alpen, Basilicata, Ladinisch.

Pl. crassescens v. Arthaber, Cephal.fauna d. Reiflinger Kalke, Beitr. Pal. Öst. X. 1896, p. 37, Taf. III. f. 1. — **var. jugulata** v. Arthaber, ibidem, p. 38, Taf. III. f. 2.
Alpen, Anisisch.

Pl. sp. ind. aff. crassescens (Arth.) Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 2, 1907, Fauna Himal. Muschelkalk, p. 25, Pl. III. f. 3.
Himalaya, Anisisch.

Pl. Dieneri v. Krafft et Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. VI. No. 1, 1909, Lower Triass. Cephal. fr. Spiti, p. 160, Pl. XXVIII. f. 5 [Pleuronautilus sp. ind. Diener, ibidem, Vol. II. Pt. 1, 1897, Cephal. Himal. Lower Trias, p. 14, Pl. XXIII. f. 6, Mojsvaroceras sp. ind. v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, Suppl. 1902, p. 233 inclus.]
Himalaya, Skythisch.

Pl. dolomiticus Koken, Beitr. z. Kenntn. d. Heiligenkreuzer Schichten, Abh. G. R. A. XVI/4, 1913, p. 25, Taf. III. f. 1.
Alpen, Karnisch.

Pl. Esinensis v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 276, Taf. LXXXVI. f. 5, 6.
Alpen, Ladinisch.

Pl. cf. Esinensis (Mojs.) Diener, Cephal. aus d. Trias d. Südalpen, N. Jahrb. f. Min. 1901, II. p. 25.
Alpen, Ladinisch.

Pl. externelobatus Gemmellaro, Cefal. del Trias sup. della Sicilia, 1904, p. 7, Tav. I. f. 19, 20.
Sizilien, Neotrias.

Pl. furcatus v. Arthaber, Cephal.fauna d. Reiflinger Kalke, Beitr. Pal. Öst. X. 1896, p. 34, Taf. II. f. 3.
Alpen, Anisisch.

Pl. Kellneri v. Hauer (1887, 1892, 1896) vide Mojsvaroceras Kellneri.

Pl. (?) Kokeni Frech, Lethaea mes. I. Asiat. Trias, 1905, Taf. XXV. f. 4.
Salt Range, Skythisch.

Pl. longinodosus Turina, Ein neuer Fundort d. roten Han Bulog-Ptychitenkalkes bei Sarajevo, Wiss. Mitt. aus Bosnen, XII. 1912, p. 671, Taf. XXXVIII. f. 5, 6.
Dinariden, Anisisch.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

Pl. Marianii Airaghi, Nuovi cefal. di Esino, Pal. Ital. VIII. 1902, p. 27, Tav. IV. f. 2.
Alpen, Ladinisch.

Pl. Marmolatae v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 276, Taf. LXXXVI. f. 4. — Salomon, Marmolata, Palaeontograph. XLII. 1895, p. 176.
Alpen, Ladinisch.

Pl. Mosis v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 274, Taf. LXXXV. f. 3. — v. Hauer, Cephal. v. Han Bulog, Denkschr. Akad. Wien, LIV. 1887, p. 16. — v. Hauer, Cephal. aus d. Trias v. Bosnien, II. ibidem, LXIII. 1896, p. 246, Taf. III. f. 3—6. — Diener, Cephal.-fauna d. Schiechlinghöhe, Beitr. Pal. Öst. XIII. 1900, p. 34. — v. Arthaber, Alpine Trias, Lethaea mes. I. 1906, Taf. XXXVI. f. 4. — Renz, Triad. Faunen d. Argolis, Palaeontograph. LVIII. 1910, p. 31. — Turina, Ein neuer Fundort d. rot. Han Bulog-Ptychitenkalkes bei Sarajevo, Wiss. Mitt. aus Bosnien, XII. 1912, p. 671.
Alpen, Dinariden, Griechenland, Anisisch.

Pl. Narcissae Toula, Muschelkalkfauna v. Ismid, Beitr. Pal. Öst. X. 1896, p. 163, Taf. XIX. f. 6.
Anatolien, Anisisch.

Pl. oenanus v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 279, Taf. LXXXVII. f. 2. — v. Woehrmann, Fauna d. Cardita- u. Raibler Schichten, Jahrb. G. R. A. XXXIX. 1889, p. 230.
Alpen, Karnisch.

Pl. ornatus v. Hauer, Cephal. v. Han Bulog, Denkschr. Akad. Wien. LIV. 1887, p. 17, Taf. III. f. 2, 3(Temnocheilus). — v. Hauer, Cephal. aus d. Trias p. Bosnien, I. ibidem, LIX. 1892, p. 258. — II. ibidem, LXIII. 1896, p. 249, Taf. V. f. 1, 2 (Temnocheilus).
Dinariden, Anisisch.

Pl. sp. ind. aff. ornato (Hau.) Toula, Muschelkalkfauna v. Ismid, Beitr. Pal. Öst. X. 1896, p. 163, Taf. XIX. f. 5.
Anatolien, Anisisch.

Pl. sp. ind. ex aff. ornati (Hau.) Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 2, 1907, Fauna Himal. Muschelkalk, p. 23, Pl. II. f. 4.
Himalaya, Anisisch.

Pl. Paronai Airaghi, Nuovi cefal. di Esino, Pal. Ital. VIII. 1902, p. 27, Tav. IV. f. 3.
Alpen, Ladinisch.

Pl. polygonius (Hau.) Martelli (1904) vide Mojsvaroceras polygonium.

Pl. ptychoides v. Arthaber, Cephal.fauna d. Reiflinger Kalke, Beitr. Pal. Öst. X. 1896, p. 35, Taf. II. f. 4.
Alpen, Anisisch.

Pl. quadrangulus v. Hauer, Cephal. aus d. Trias v. Bosnien, I. Denkschr. Akad. Wien, LIX. 1892, p. 257, Taf. II. f. 3 (Temnocheilus).
Dinariden, Anisisch.

Pl. Schafhäutli Reis, Fauna d. Wettersteinkalkes, I. Geogn. Jahresh. XIII. 1900, p. 75, Taf. II. f. 11, 12, VII. f. 2.
Alpen, Anisisch.

Pl. seminodosus v. Arthaber, Cephal.fauna d. Reiflinger Kalke, Beitr. Pal. Öst. X. 1896, p. 32, Taf. I. f. 5, II. f. 1, 2.
Alpen, Anisisch.

Pl. Stautei Fritsch, Tierwelt d. deutsch. Trias, 1902, p. 30, Taf. II. f. 4—6, 9.
Muschelkalk.

Pl. strangulatus v. Hauer, Cephal. aus d. Trias v. Bosnien, I. Denkschr. Akad. Wien, LIX. 1892, p. 258, Taf. II. f. 4 (Trematodiscus). — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, Suppl. 1902, p. 245.
Dinariden, Anisisch.

Pl. subaratus (Keyserl.) v. Mojsisovics (1886) vide Mojsvaroceras subaratum.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

Pl. Taramellii Tommasi, Fauna del Muschelkalk di Lombardia, 1894, p. 141, Tav. IIa. f. 13.
Alpen, Anisisch.

Pl. Tommasii Parona. Studio monograph. della fauna Raibl. di Lombardia, Pavia, 1889, p. 64, Tav. I. f. 4 (Trematodiscus).
Alpen, Karnisch.

Pl. cf. Tommasii (Par.) Diener, Cephal. aus d. Trias d. Südalpen, N. Jahrb. f. Min. 1901, II. p. 32, Taf. I. f. 2.
Alpen, Karnisch.

Pl. trinodosus v. Mojsisovics. Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 274, Taf. LXXXV. f. 1. — Foord, Catalogue foss. Cephal. Brit. Mus. II. Nautiloidea, 1891, London, Suppl. p. 392.
Alpen, Anisisch.

Pl. cf. trinodosus (Mojs.) v. Hauer, Cephal. aus d. Trias v. Bosnien, I. Denkschr. Akad. Wien, LIX. 1892, p. 256.
Dinariden, Anisisch.

Pl. triserialis v. Hauer. Cephal. aus d. Trias v. Bosnien. II. Denkschr. Akad. Wien, LXIII. 1896, p. 250, Taf. V. f. 3, 4 (Temnocheilus).
Dinariden, Anisisch.

Pl. Tschihatscheffi Toula, Muschelkalkfauna v. Ismid, Beitr. Pal. Öst. X. 1896, p. 162, Taf. XIX. f. 1—4.
Anatolien, Anisisch.

Pl. nov. form. ind. v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 275.
Alpen, Anisisch.

Pl. (?) sp. ind. Wilckens, Pal. Untersuchg. triad. Faunen aus d. Umgebung v. Predazzo, Verh. Naturhist. Med. Ver. Heidelberg, N. F. X. 1909, p. 170.
Alpen, Ladinisch.

Pl. (Anoploceras) ampezzanus Loretz. Einige Petrefakten d. alp. Trias d. Südalpen, Zeitschr. D. G. G. XXVII. 1875, p. 809, Taf. XXIII. f. 1 (Nautilus). — v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 277, Taf. LXXXIV. f. 1. — Simionescu, Ammonites trias. de Hagighiol. Acad. Romana, Bucuresci, 1913, XXXIV. p. 282, 349, Textf. 7.
Alpen, Dobrudscha, Karnisch.

Pl. (Anoploceras) sp. ind. aff. ampezzano (Lor.) a) Reis. Fauna d. Wettersteinkalkes, I. Geogn. Jahresh. XIII. 1900, p. 74, Taf. II. f. 7. — b) Reis, ibidem, p. 74, Taf. II. f. 8—10, VII. f. 3.
Alpen, Anisisch.

Pl. (Anoploceras) Rollieri v. Arthaber, Cephalfauna d. Reiflinger Kalke, Beitr. Pal. Öst. X. 1896, p. 28, Taf. I. f. 3, 4.
Alpen, Anisisch.

Pl. (Anoploceras) sp. ind. aff. Rollieri (Arth.) Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 2, 1907, Fauna Himal. Muschelkalk, p. 24, Pl. II. f. 5.
Himalaya, Anisisch.

Pl. (Encoiloceras) superbus v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1873, p. 18, Taf. IV. f. 1—3, (non 2) [Nautilus]. Suppl. 1902, p. 246.
Alpen, Karnisch.

Pl. (Enoploceras) Fischeri v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1873, p. 10, Taf. IV. f. 5 (Nautilus), Suppl. 1902, p. 242.
Alpen, Karnisch.

Pl. (Enoploceras) Gaudryi v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, Suppl. 1902, p. 242, Taf. IX. f. 5.
Alpen, Karnisch.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

Pl. (Enoploceras) sp. ind. aff. Gaudryi (Mojs.) Welter, Obertriad. Ammoniten etc. von Timor, 1914, p. 226, Textf. 104, 105.
Indonesien, Neotrias.

Pl. (Enoploceras) Kossmati Diener, Mitt. über einige Cephal. suiten aus d. Trias d. Südalpen, N. Jahrb. f. Min. 1901, II. p. 28, Taf. I. f. 1.
Alpen, Karnisch.

Pl. (Enoploceras) sp. ind. aff. Kossmati Diener, N. Jahrb. f. Min. 1901, II. p. 29.
Alpen, Karnisch.

Pl. (Enoploceras) nov. sp. ind. aff. Kossmati Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 3, 1908, Ladinic, carnic a. noric faunae of Spiti, p. 102, Pl. XVII. f. 7.
Himalaya, Norisch.

Pl. (Enoploceras) Lepsiusi v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, Suppl. 1902, p. 244, Taf. X. f. 2.
Alpen, Norisch.

Pl. (Enoploceras) cf. Lepsiusii (Mojs.) Welter, Obertriad. Ammoniten etc. von Timor, 1914, p. 226, Taf. XXXIV. f. 1—3.
Indonesien, Neotrias.

Pl. (Enoploceras) nov. sp. ind. ex aff. Lepsiusii (Mojs.) Welter, Obertriad. Ammoniten etc. von Timor, 1914, p. 228, Taf. XXXIV. f. 7, 10, Textf. 106.
Indonesien, Neotrias.

Pl. (Enoploceras?) malayicus Welter, Obertriad. Ammoniten etc. von Timor, 1914, p. 229, Taf. XXXIV. f. 11—13, Textf. 107.
Indonesien, Neotrias.

Pl. (Enoploceras) planilateratus v. Hauer, Nachtr. z. Kenntn. d. Cephalfauna d. Hallstätter Schichten, Sitzber. Akad. Wien, XLI. 1860, p. 119, Taf. II. f. 1—4 (Nautilus). — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1873, p. 9 (Nautilus), Suppl. 1902, p. 241, Taf. IX. f. 3.
Alpen, Karnisch.

Pl. (Enoploceras) Semseyi Frech, Neue Cephal. aus d. Buchensteiner etc. Schichten d. Bakony, Palaeont. Balaton,1903, p. 48, Taf. XI. f. 1, Textf. 17, 18.
Alpen, Karnisch.

Pl. (Enoploceras) tibeticus v. Mojsisovics, Obertriad. Cephalfaunen d. Himalaya, Denkschr. Akad. Wien, LXIII. 1896, p. 671, Taf. XXI. f. 3. — Upper Triass. Cephal. faunae Himalaya, Pal. Ind. ser. XV. Vol. III. Pt. 1, 1899, p. 120, Pl. XXI. f. 3.
Himalaya, Karnisch.

Pl. (Enoploceras) cf. tibeticus (Mojs.) Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 3, 1908, Ladinic, carnic a. noric faunae of Spiti, p. 103, Pl. XVIII. f. 6.
Himalaya, Norisch.

Pl. (Enoploceras) Wulfeni v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1873, p. 10, Taf. VII. f. 3 (Nautilus), Suppl. 1902, p. 243, Taf. X. f. 1. — v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 279.
Alpen, Karnisch.

Pl. (Enoploceras) sp. ind. aff. Wulfeni (Mojs.) Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 3, 1908, Ladinic, carnic a. noric faunae of Spiti, p. 77.
Himalaya, Karnisch.

Pl. (Enoploceras?) sp. ind. v. Mojsisovics, Obertriad. Cephalfaunen Himalaya, Denkschr. Akad. Wien, LXIII. 1896, p. 672. — Upper Triass. Cephal. faunae Himalaya, Pal. Ind. ser. XV. Vol. III. Pt. 1, 1899, p. 121.
Himalaya, Karnisch.

Pl. (Holconautilus) distinctus v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 278, Taf. LXXXV. f. 4. — Foord, Catalogue foss. Ceph.-Brit. Mus. II. Nautiloidea, London, 1891, p. 141. — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, Suppl. 1902, p. 238.
Alpen, Anisisch.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

Pl. (Holconautilus) cf. distinctus (Mojs.) v. Hauer, Cephal. aus d. Trias v. Bosnien, I. Denkschr. Akad. Wien, LIX. 1892, p. 256.
Dinariden, Anisisch.

Pl. (Holconautilus) intermedius v. Hauer, Cephal. aus d. Trias v. Bosnien, II. Denkschr. Akad. Wien, LXIII. 1896, p. 247, Taf. V. f. 8—10 [Pl. Pichleri v. Hauer, Cephal. v. Han Bulog, ibidem, LIV. 1887, p. 15, Taf. III. f. 1, Salomon, Marmolata, Palaeontograph. XLII. 1895, p. 176, Taf. VI . f. 3 inclus. teste v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, Suppl. 1902, p. 249].
Dinariden, Alpen, Anisisch, Ladinisch.

Pl. (Holconautilus) Pichleri v. Hauer, Cephal. d. unt. Trias, d. Alpen, Sitzber. Akad. Wien, 1865, p. 621, Taf. I. f. 1—3 (Nautilus). — v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 279, Taf. LXXXVI. f. 3. — v. Arthaber, Cephal. fauna d. Reiflinger Kalke, Beitr. Pal. Öst. X. 1896, p. 31, Taf. II. f. 5. — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, Suppl. 1902, p. 247, Textf.
Alpen, Anisisch.

Pl. (Holconautilus) sp. ind. aff. Pichleri (Hau.) v. Arthaber, Fossilfunde am Mte. Cucco, Jahrb. G. R. A. LXII. 1912, p. 356.
Alpen, Anisisch.

Pl. (Holconautilus) Ramsaueri v. Hauer. Beitr. z. Kenntn. d. Cephal.-fauna d. Hallstätter Schichten, Denkschr. Akad. Wien IX. 1855, p. 144, Taf. I. f. 5, 6 (Nautilus). — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1873, p. 19, Suppl. 1902, p. 246, Taf. V. f. 4.
Alpen, Karnisch.

Pl. (Holconautilus) scabiosus v. Arthaber, Cephal.fauna d. Reiflinger Kalke, Beitr. Pal. Öst. X. 1896, p. 31, Taf. II. f. 6.
Alpen, Anisisch.

Pl. (Holconautilus) semicostatus Beyrich, Monatsber. Akad. Berlin, 1865, p. 67 (Nautilus). — Beyrich, Cephal. aus d. Muschelkalk d. Alpen etc. Abh. Akad. Berlin 1866/67, p. 136, Taf. III. f. 4 (Nautilus Pichleri). — v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 278, Taf. LXXXVI. f. 1, 2. — Salomon, Marmolata, Palaeontograph. XLII. 1895, p. 177. — v. Arthaber, Cephal.fauna d. Reiflinger Kalke, Beitr. Pal. Öst. X. 1896, p. 53. — v. Mojsisovics, Obertriad. Cephal.faunen d. Himalaya, Denkschr. Akad. Wien LXIII. 1896, p. 672. — Upper Triass. Cephal. faunae Himalaya, Pal. Ind. ser. XV. Vol. III. Pt. 1, 1899, p. 121. — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, Suppl. 1902, p. 247.
Alpen, Anisisch.

Pl. (Holconautilus) cf. semicostatus (Beyr.) Diener, Neue Beobacht. über Muschelkalk-Cephal. d. Bakony, Palaeont. Balaton 1900, p. 24.
Alpen, Anisisch.

Pl. (Holconautilus) striatus v. Hauer, Cephal. aus d. Trias v. Bosnien I. Denkschr. Akad. Wien, LIX. 1892, p. 255, Taf. II. f. 2, XIV. f. 2. — II, ibidem, LXIII. 1896, p. 247. — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, Suppl. 1902, p. 249. — Martelli, Cefal. trias. di Boljevici, Pal. Ital. X. 1904, p. 133, Tav. XIII. f. 4.
Dinariden, Anisisch.

Pl. (Trachynautilus) clathratus v. Hauer, Cephal. aus d. Trias. v. Bosnien, II. Denkschr. Akad. Wien, LXIII. 1896, p. 248, Taf. II. f. 5—9.
Dinariden, Anisisch.

Pl. (Trachynautilus) minuens Kittl, Triasbildungen d. nordöstl. Dobrudscha, Denkschr. Akad. Wien, LXXXI. 1908, p. 489, Taf. I. f. 11.
Dobrudscha, Ladinisch (?)

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

Pl. (Trachynautilus) nodulosus v. Arthaber, Cephal.fauna d. Reiflinger Kalke, Beitr. Pal. Öst. X. 1896, p. 36, Taf. II. f. 7.
Alpen, Anisisch.

Pl. (Trachynautilus) subgemmatus v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 141. Taf. LXXXV. f. 2. — Foord, Catalogue foss. Cephal. Brit. Mus. II. Nautiloidea, London, 1891, p. 141. — v. Arthaber, Cephal.fauna d. Reiflinger Kalke, Beitr. Pal. Öst. X. 1896, p. 36.
Alpen, Anisisch.

Pl. (Trachynautilus) Telleri v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, Suppl. 1902, p. 250, Taf. IX. f. 4.
Alpen, Karnisch.

Pl. (Trachynautilus) trilineatus Frech, Neue Cephal. aus d. Buchensteiner etc. Schichten d. Bakony, Palaeont. Balaton, 1903, p. 19, Textf. 6.
Alpen, Ladinisch.

Proclydonautilus v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, Suppl. 1902, p. 207. — Hyatt et Smith, Triass. Cephal. gen. America, U. S. Geol. Surv. Prof. Pap. No. 40, 1905, p. 205, vide Clydonautilus.
Typ. Nautilus triadicus v. Mojsisovics (1873).

Rhyncholithes (Cephalopodengebisse).

Rh. avirostris Bronn, Lethaea geogn. 1837, I. p. 182, Taf. VI. f. 16 (Conchorhynchus). [Rhyncholithes Gaillardoti D'Orbigny. Annales sci. nat. 1825, Vol. V. p. 219, (II) p. 485, Pl. XXII. f. 3—14 inclus., teste Foord, Catalogue foss. Cephal. Brit. Mus. II. Nautiloidea, London, 1891, p. 374] — Alberti, Überblick über die Trias, 1864, p. 185. — Walther, Zwölf Taf. d. verbr. Foss. aus d. Buntsandst. etc. Jena, 1906, Taf. X. f. 60, 61a. (Conchorhynchus). — Langenhan, Verst. d. deutsch. Trias, Taf. XIII. f. 9—11.
Muschelkalk.

Rh. Cassianus (H. v. Meyer) v. Klipstein, Beitr. z. geol. Kenntn. d. östl. Alpen, 1843, p. 145, Taf. IX. f. 7 (Conchorhynchus). — Till, Cephal.gebisse aus d. schlesischen Neokom, Jahrb. G. R. A. LVI. 1906, p. 138, Taf. V. f. 40, 42.
Alpen, Karnisch.

Rh. duplicatus Gf. Muenster, Beitr. z. Petrefaktenkunde, 1843, Heft 1. p. 70, Taf. V. f. 4, 5.
Muschelkalk.

Rh. hirundo (Faure-Bignet), Typ. Bronn, Lethaea geogn. 1837, Bd. I. p. 181 Taf. XI. f. 17. — Gf. Muenster, Beitr. z. Petrefaktenkunde, 1843, Heft I. Taf. V. — Alberti, Überblick über d. Trias, 1864, p. 187. — Picard, Cephal. aus d. unt. Muschelkalk bei Sondershausen, Zeitschr. D. G. G. LI. 1899, p. 305. — Walther, Zwölf Taf. d. verbr. Foss. aus d. Buntsandst. etc. Jena, 1906, Taf. X. f. 61. — Till, Die foss. Cephalopodengebisse, Jahrb. G. R. A. LVII. 1907, p. 544, Taf. XIII. f. 2 (ad Temnocheilus sive Germanonautilus). — Langenhan, Verst. d. deutsch. Trias, Taf. XIII. f. 6—8.
Muschelkalk.

Rh. Orbignyanus Gf. Muenster, Beitr. z. Petrefaktenkunde, 1843, Heft I. p. 68, 70, Taf. V. f. 11, 12. — Till, Cephalopodengebisse aus d. schles. Neokom, Jahrb. G. R. A. LVI. 1906, p. 100. — Till, Die foss. Cephalopodengebisse, Jahrb. G. R. A. LVII. 1907, p. 546.
Muschelkalk.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

Gen. **Sibyllonautilus** gen. nov.

Typ. Nautilus Sibyllae v. Mojsisovics (1886).

S. Liardensis Whiteaves, Foss. from the Triass. rocks of Brit. Columbia, Contribut. Canadian Pal. 1889, p. 137, Pl. XVIII. f. 1 (Nautilus).
Brit. Columbia, ?

S. Sibyllae v. Mojsisovics, Arktische Triasfaunen, Mém. Acad. sci. St. Pétersbourg, sér. VII. T. XXXIII. No. 6, 1886, p. 100, Taf. XVI. f. 2 (Nautilus) [Nautilus Nordenskjoeldi Oeberg (ex parte), Om Trias-först. fr. Spetsbergen, K. Svenska Vet. Akad. Handl. XIV. No. 14, Stockholm, 1877, Taf. V. f. 1a, b (non c) inclus.]. — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, Suppl. 1902, p. 235.
Spitzbergen, Anisisch.

Gen. **Styrionautilus** v. Mojsisovic,

Ceph. H. K. VI/1, Suppl. 1902, p. 206.

Typ. Nautilus styriacus v. Mojsisovics (1873).

St. occidentalis Tornquist, Neue Beitr. z. Geol. u. Pal. v. Recoaro, Zeitschr. D. G. G. L. 1898, p. 665, Taf. XXII. f. 1 (Nautilus). — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, Suppl. 1902, p. 206.
Alpen, Ladinisch.

St. Sauperi v. Hauer, Cephal. d. Muschelmarmors von Bleiberg, Haidingers Naturw. Abh. I. 1846, p. 26, Taf. I. f. 1—4 (Nautilus). — v. Hauer, Cephal. v. Aussee, Haidingers Naturw. Abh. I. 1847, p. 261, Taf. VIII. f. 4, 5 (Nautilus). — v. Dittmar, Zur Fauna d. Hallstätter Kalke, Geogn. Pal. Beitr. v. Benecke etc. I. 1866, p. 342 (Nautilus). — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1873, p. 28, Taf. XIV. f. 5, 6, XV. f. 1 (Nautilus). — v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 283 (Nautilus). — Foord, Catalogue foss. Cephal. Brit. Mus. II. Nautiloidea, London, 1891, p. 185 (Nautilus), Suppl. p. 393 (Hercoglossa). — v. Mosisovics, Ceph. H. K. VI/1, Suppl. 1902, p. 209.
Alpen, Karnisch.

St. Sauperi (Hau.) **var. rumana** Simionescu, Ammonites trias. de Hagighiol, Acad. Romana, Bucuresci, 1913, XXXIV. p. 285, 348, Pl. I. f. 3, Textf. 9, 10.
Dobrudscha, ?

St. cf. Sauperi (Hau.) Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 3, 1908, Ladinic, carnic a. noric faunae of Spiti, p. 77, Pl. XIII. f. 3.
Himalaya, Karnisch.

St. styriacus v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1873, p. 27, Taf. XIV. f. 7, Suppl. 1902, p. 208.
Alpen, Karnisch.

St. nov. sp. ind. Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. I. Pt. 1, 1908, Exotic blocks of Malla Johar, p. 53, Pl. II. f. 1.
Himalaya, Karnisch.

Gen. **Syringoceras** Hyatt,

Phylogeny of an acquired characteristic, Proceed. Amer. Philos. Soc. XXXII. 1894, p. 546. — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, Suppl. 1902, p. 214.

Typ. Nautilus Barrandei v. Hauer (1847).

S. Acis Gf. Muenster, Beitr. z. Geogn. u. Petrefaktenkunde d. südöstl. Tirols, 141, p. 139, Taf. XV. f. 32 (Ammonites). — Laube, Fauna

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

d. Schichten v. St. Cassian, Denkschr. Akad. Wien, XXX. 1869, p. 56, Taf. XXXVI. f. 2 (Nautilus linearis). — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1873, p. 141 (Nautilus). — v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 288, Taf. LXXXII. f. 5, 6 (Nautilus).

Alpen, Karnisch.

S. altius v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, Suppl. 1902, p. 219, Taf. VI. f. 2. — Renz, Triad. Faunen d. Argolis, Palaeontograph. LVIII. 1910, p. 91.

Alpen, Griechenland, Karnisch.

S. Barrandei v. Hauer, Cephal. v. Aussee, Haidingers Naturw. Abh. I. 1847, p. 264, Taf. VII. f. 15—18 (Nautilus). — v. Hauer, Neue Cephal. v. Hallstatt u. Aussee, ibidem, III. 1849, p. 2, Taf. I. f. 4 (non 5) [Nautilus]. — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1873, p. 17 (Nautilus), Suppl. 1902, p. 215, Taf. V. f. 2, 3. — Renz, Triad. Faunen d. Argolis, Palaeontograph. LVIII. 1910, p. 91, Textf. — Simionescu, Ammonites trias. de Hagighiol, Acad. Romana, Bucuresci, 1913, XXXIV. p. 283, 348, Pl. VIII. f. 4. — Non S. Barrandei Jaeckel, Über die Organisation u. Lebensweise ausgestorbener Cephalopoden, Zeitschr. D. G. G. LIV. 1901, Sitzungsprot. p. 77, Textf. 3, teste v. Mojsisovics, in R. Hoernes, Zur Ontogenie u. Phylogenie d. Cephalopoden, Jahrb. G. R. A. LIII. 1903, p. 26.

Alpen, Griechenland, Dobrudscha, Karnisch.

S. breve v. Hauer, Nachtr. z. Kenntn. d. Cephal. fauna d. Hallstätter Schichten, Sitzber. Akad. Wien, XLI. 1860, p. 121, Taf. II. f. 5, 6 (non 7, 8) [Nautilus]. — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1873, p. 17 (Nautilus), Suppl. 1902, p. 218, Taf. IX. f. 1.

Alpen, Karnisch.

S. brevius v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1873, p. 18, Taf. VI. f. 5, 7, 8 (Nautilus) [Nautilus brevis v. Hauer, Nachtr. z. Kenntn. d. Cephal. fauna d. Hallstätter Schichten, Sitzber. Akad. Wien, XLI. 1860, Taf. II. f. 7, 8 inclus.]. — Suppl. 1902, p. 218.

Alpen, Karnisch.

S. carolinum (Mojs.) Frech (1907), Renz (1910) vide Syringonautilus carolinus.

S. Credneri v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, Suppl. 1902, p. 218, Taf. VI. f. 1.

Alpen, Karnisch.

S. Daubréeanum v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, Suppl. 1902, p. 217, Taf. V. f. 1.

Alpen, Karnisch.

S. eugyrum v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1873, p. 15, Taf. VI. f. 2, 3, 4, 6, Suppl. 1902, p. 217.

Alpen, Karnisch.

S. cf. eugyrum (Mojs.) Renz, Triad. Faunen d. Argolis, Palaeontograph. LVIII. 1910, p. 92.

Griechenland, Karnisch.

S. evolutum v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1873, p. 16, Taf. VI. f. 1 (Nautilus), Suppl. 1902, p. 216, Taf. VII, VIII. — v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 289 (Nautilus). — v. Woehrmann u. Koken, Fauna d. Raibler Schichten vom Schlernplateau, Zeitschr. D. G. G. XLIV. 1892, p. 209 (Nautilus). — Renz, Triad. Faunen d. Argolis, Palaeontograph. LVIII. 1910, p. 55. — Simionescu, Ammonites trias. de Hagighiol, Acad. Romana, Bucuresci, 1913, XXXIV. p. 284, 349, Pl. I. f. 1, Textf. 8.

Alpen, Karnisch. — Griechenland, Ladinisch. — Dobrudscha, ?

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

S. cf. evolutum (Mojs.) Tommasi, Fauna del Mte. Clapsavon, Pal. Ital. V. 1899, p. 18, Tav. III. f. 1 (Nautilus) [cf. v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, Suppl. 1902, p. 217]. — De Toni, Fauna trias. di Valdepena, 1914, p. 170.

Alpen, Ladinisch.

S. granulosostriatum v. Klipstein, Beitr. z. geol. Kenntn. d. östl. Alpen, 1843, p. 126, Taf. VII. f. 8 (Ammonites). — Laube, Fauna v. St. Cassian, Denkschr. Akad. Wien, XXX. 1869, p. 58, Taf. XXXVI. f. 3 (Nautilus). — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1873, p. 14 (Nautilus). — v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 289, Taf. LXXXII. f. 7—9 (Nautilus). — Renz, Triad. Faunen d. Argolis, Palaeontograph. LVIII. 1910, p. 54. — De Toni, Fauna trias. di Valdepena, 1914, p. 169.

Alpen, Ladinisch, Karnisch. — Griechenland, Ladinisch.

S. cf. granulosostriatum (Klipst.) v. Arthaber, Cephal. fauna d. Reiflinger Kalke, Beitr. Pal. Öst. X. 1896, p. 41.

Alpen, Anisisch.

S. sp. ind. aff. granulosostriato (Klipst.) v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 288.

Alpen, Ladinisch.

S. malayicum Welter, Obertriad. Ammoniten etc. von Timor, 1914, p. 224, Taf. XXXIII. f. 4—6.

Indonesien, Neotrias.

S. Renzi Frech, Hallstätter Kalke bei Epidauros, N. Jahrb. f. Min. Festbd. 1907, p. 7, Taf. I. f. 1. — Renz, Triad. Faunen d. Argolis, Palaeontograph. LVIII. 1910, p. 31.

Griechenland, Anisisch.

S. Zitteli v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, Suppl. 1902, p. 220, Taf. VI. f. 3, 4. — (?) Renz, Triad. Faunen d. Argolis, Palaeontograph. LVIII. 1910, p. 91, Textf. [= Syringonautilus Zinae Air., teste Simionescu, Ammonites trias. de Hagighiol, Acad. Romana, Bucuresci, 1913, XXXIV. p. 286].

Alpen, Griechenland (?) Karnisch.

S. Zitteli timorense Welter, Obertriad. Ammoniten etc. von Timor, 1914, p. 223, Taf. XXXIII. f. 7, 8, Textf. 101, 102.

Indonesien, Neotrias.

S. nov. sp. ind. De Toni, Frauna trias. di Valdepena, 1914, p. 170.

Alpen, Ladinisch.

Gen. **Syringonautilus** v. Mojsisovics,

Ceph. H. K. VI/1, Suppl. 1902, p. 221.

Typ. Nautilus Lilianus v. Mojsisovics (1882).

S. Bosnensis v. Hauer, Cephal. aus d. Trias v. Bosnien, I. Denkschr. Akad. Wien, LIX. 1892, p. 254, Taf. I. f. 3 (Nautilus). — v. Arthaber, Fossilfunde am Mte. Cucco, Jahrb. G. R. A. LXII. 1912, p. 356, Taf. XVII. f. 12.

Dinariden, Alpen, Anisisch.

S. bullatus v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1873, p. 13, Taf. V. f. 1—3 (Nautilus), Suppl. 1902, p. 221.

Alpen, Karnisch.

S. Carolinus v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 287, Taf. LXXXIII. f. 1 (Nautilus). — v. Hauer, Cephal. d. bosn. Muschelk. v. Han Bulog, Denkschr. Akad. Wien, LIV. 1887, p. 13

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

(Nautilus). — v. Hauer, Cephal. aus d. Trias v. Bosnien, II. ibidem, LXIII. 1896, p. 240 (Nautilus). — Diener, Triad. Cephal.fauna d. Schiechlinghöhe, Beitr. Pal. Öst. XIII. 1900, p. 35 (Syringoceras). — Frech, Hallstätter Kalke bei Epidauros, N. Jahrb. f. Min. Festbd. 1907, p. 7, Taf. I. f. 2 (Syringoceras). — Renz, Triad. Faunen d. Argolis, Palaeontograph. LVIII. 1910, p. 30 (Syringoceras).

Alpen, Dinariden, Griechenland, Anisisch.

S. cf. Carolinus (Mojs.) De Lorenzo, Foss. del Trias di Lagonegro, Pal. Ital. II. 1896, p. 145, Tav. XIX. f. 12, 13.

Basilicata, Ladinisch.

S. sp. ind. aff. Carolino (Mojs.) Diener, Pal. Ind. new ser. Vol. V. No. 1, 1913, Triass. Faunae of Kashmir, p. 77.

Himalaya, Anisisch.

S. Lilianus v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 286, Taf. LXXXII. f. 3, 4 (Nautilus). — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, Suppl. 1902, p. 221. — v. Hauer, Cephal. aus d. Trias v. Bosnien, II. Denkschr. Akad. Wien, LXIII. 1896, p. 242 (Nautilus).

Alpen, Dinariden, Anisisch.

S. cf. Lilianus (Mojs.) v. Arthaber, Cephal.fauna d. Reiflinger Kalke, Beitr. Pal. Öst. X. 1896, p. 40 (Nautilus). — De Lorenzo, Foss. del Trias di Lagonegro, Pal. Ital. II. 1896, p. 144, Tav. XIX. f. 8.

Alpen, Basilicata, Anisisch.

S. linearis Gf. Muenster, Beitr. z. Geogn. u. Petrefaktenk. d. südöstl. Tirols, 1841, p. 125, Taf. XIV. f. 5 (Cyrtoceras?). — Laube, Fauna v. St. Cassian, Denkschr. Akad. Wien, XXX. 1869, p. 58, Taf. XXXVI. f. 4 (Nautilus tertius). — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1. 1873, p. 14. Fußnote (Nautilus), Suppl. 1902, p. 221. — Foord, Catalogue foss. Cephal. Brit. Mus. II. Nautiloidea, London, 1891, p. 186 (Nautilus). — Non Nautilus linearis v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 287, Taf. LXXXIII. f. 5 (teste Foord, l. c. p. 186).

Alpen, Karnisch.

S. longobardicus v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 285, Taf. LXXXIII. f. 6 (Nautilus). — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, Suppl. 1902, p. 222.

Alpen, Ladinisch.

S. cf. longobardicus (Mojs.) de Lorenzo, Foss. del Trias di Lagonegro, Pal. Ital. II. 1896, p. 144, Tav. XIX. f. 9, 10 (Nautilus). — Tommasi, Fauna del Mte. Clapsavon, Pal. Ital. V. 1899, p. 19, Tav. II. f. 7.

Basilicata, Alpen, Ladinisch.

S. Nordenskjoeldi Lindstroem, Om Trias-och Jura-först. fr. Spetsbergen. K. Sv. Vet. Akad. Handl. VI. 1865, No. 6, p. 1, Taf. I. f. 1 (Nautilus). — Oeberg (ex parte), Om Trias-först. fr. Spetsbergen, l. c. XIV. 1877, No. 14, p. 4, Taf. V. f. 1 c (non 1 a, 1 b. teste v. Mojsisovics, 1886) [Nautilus]. — v. Mojsisovics, Arktische Triasfaunen, Mém. Acad. sci. St. Pétersbourg, sér. VII. T. XXXIII. No. 6, 1886, p. 99, Taf. XVI. f. 3 (Nautilus). — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, Suppl. 1902, p. 22.

Spitzbergen, Anisisch.

S. obtusicarinatus Reis, Faune d. Wettersteinkalkes, I. Geogn. Jahresh. XIII. 1900, p. 75, Taf. II. f. 1—4, VII. f. 1.

Alpen, Anisisch.

S. primoriensis Martelli, Cefal. trias. di Boljevici, Pal. Ital. X. 1904, p. 132, Tav. XIII. f. 2 (Nautilus).

Dinariden, Anisisch.

S. Spitiensis Stoliczka, Mem. Geol. Surv. India, V/1, 1865, p. 49, Pl. IV. f. 2 (Nautilus). — v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 286 (Nautilus). — Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. II. Pt. 2, 1895, Cephal. of the Muschelkalk, p. 86, Pl. XXVIII. f. 5 (Nautilus). —

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, Suppl. 1902, p. 221. — Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 2, 1907, Fauna Himal. Muschelkalk, p. 30.
Himalaya, Anisisch.

S. subcarolinus v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 287, Taf. LXXXIII. f. 2 (Nautilus). — v. Hauer, Cephal. v. Han Bulog, Denkschr. Akad. Wien, LIV. 1887, p. 12, Taf. III. f. 4 (Nautilus). — v. Hauer, Cephal. aus d. Trias v. Bosnien, I. ibidem, LIX. 1892, p. 241 (Nautilus), II. ibidem, LXIII. 1896, p. 241, Taf. II. f. 3, 4 (Nautilus). — Tommasi, Fauna del Mte. Clapsavon, Pal. Ital. V. 1899, p. 18, Tav. II. f. 5, 6 (Nautilus). — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, Suppl. 1902, p. 221. — Martelli, Cefal. trias. di Boljevici, Pal. Ital. X. 1904, p. 131 Tav. XII. f. 5 (Nautilus). — Salopek, O srednjem Trijasu Samoborskoj gori, Jugoslav. Akad. znan. XX. Zagreb, 1912, p. 28. — Turina, Ein neuer Fundort d. rot. Han Bulog-Ptychitenkalkes bei Sarajevo, Wiss. Mitt. aus Bosnien, XII. 1912, p. 670.
Alpen, Dinariden, Anisisch, Ladinisch.

S. cf. subcarolinus (Mojs.) Simionescu, Ammonites trias. de Hagighiol, Acad. Romana, Bucuresci, 1913, XXXIV. p. 287, 350.
Dobrudscha, ?

S. Zinae Airaghi, Nuovi Cefal. di Esino, Pal. Ital. VIII. 1902, p. 23, Pl. IV. f. 4, 5 (Nautilus). — Simionescu, Ammonites trias. de Hagighiol, Acad. Romana, Bucuresci, 1913, XXXIV. p. 286, 349, Pl. I. f. 2, Textf. 11 (Nautilus) [Nautilus sp. ind. v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 282, Taf. XLI. f. 4, Syringoceras Zitteli Renz (non Mojs.) Triad. Faunen d. Argolis, Palaeontograph. LVIII. 1910, p. 91, Textf. inclus.]
Alpen, Dobrudscha, Griechenland (?) Ladinisch.

S. nov. f. ind. v. Mojsisovics, Über d. chronolog. Umfang d. Dachsteinkalkes, Sitzber. Akad. Wien, CV. 1896, p. 32.
Alpen, Norisch.

Gen. **Taenionautilus** v. Mojsisovics,

Ceph. H. K. VI/1, Suppl. 1902, p. 232.

Typ. Nautilus transitorius Waagen (1879) Perm.

T. trachyceras Frech, Lethaea mes. I. Asiat. Trias, 1905, Taf. XXVI. f. 2.
Salt Range, Skythisch.

Temnocheilus Augusti v. Mojsisovics, (1882), Foord (1891) vide Mojsvaroceras Augusti.

Temnocheilus bidorsatum (Schloth.) Foord (1891), Franz (1903) vide Germanonautilus bidorsatus.

Temnocheilus binodosum v. Hauer (1887, 1896), v. Arthaber (1896), Martelli (1904) vide Mojsvaroceras binodosum.

Temnocheilus Cassianum v. Mojsisovics (1882) vide Germanonautilus Cassianus.

Temnocheilus dolomiticum (Quenst.) Franz (1903) vide Germanonautilus dolomiticus.

Temnocheilus Morloti v. Mojsisovics (1882), v. Hauer (1896) vide Mojsvaroceras Morloti.

Temnocheilus Neumayri v. Mojsisovics (1882) vide Mojsvaroceras Neumayri.

Temnocheilus nodosum (Muenst.) Foord (1891), Rosenbach (1911) vide Germanonautilus nodosus.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

Temnocheilus ornatum v. Hauer (1887, 1896) vide Pleuronautilus ornatus.
Temnocheilus Pironai Tommasi (1890) vide Mojsvaroceras Pironai.
Temnocheilus quadrangulum v. Hauer (1892) vide Pleuronautilus quadrangulus.
Temnocheilus triseriale v. Hauer (1896) vide Pleuronautilus triserialis.

Gen. **Thuringionautilus** v. Mojsisovics,

Ceph. H. K. VI/1, Suppl. 1902, p. 236.

Typ. Trematodiscus jugatonodosus Zimmermann (1889).

Th. jugatonodosus Zimmermann, Nautilus aus d. Grenzdolomit. d. thür. Keupers, Jahrb. Preuss. Geol. Landesanst. 1889, p. 322, Taf. XXVII. (Trematodiscus).
Keuper.

Th. Klipsteini v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 271, Taf. LXXXIX. f. 2 (Trematodiscus).
Alpen, Karnisch.

Th. rectangularis v. Hauer, Beitr. z. Kenntn. d. Cephal.fauna d. Hallstätter Schichten, Sitzber. Akad. Wien, IX. 1855, p. 145, Taf. I. f. 1—4 (Nautilus). — v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 271, Taf. LXXXVII. f. 1 (Trematodiscus). — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1873, p. 12 (Nautilus), Suppl. 1902, p. 236.
Alpen, Karnisch.

Th. sp. ind. Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 2, 1907, Fauna Himal. Muschelkalk, p. 29, Pl. II. f. 3.
Himalaya, Anisisch.

Th. sp. ind. Diener, Pal. Ind. new ser. Vol. V. No. 1, 1913, Triass. faunae of Kashmir, p. 76, Pl. VI. f. 3.
Himalaya, Anisisch.

Trachynautilus v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, Suppl. 1902, p. 239 vide Pleuronautilus.

Typ. Pleuronautilus subgemmatus v. Mojsisovics (1882).

Trematoceras Eichwald, Naturhist. Bemerk. als Beitr. z. vergl. Geognosie, Nouv. Mém. Soc. d. Naturalistes de Moscou IX. 151, p. 134. Typ. Orthoceras elegans Muenst. = Orthoceras.
Trematodiscus jugatonodosus Zimmermann (1889) vide Thuringionautilus jugatonodosus.
Trematodiscus Klipsteini v. Mojsisovics (1882) vide Thuringionautilus Klipsteini.
Trematodiscus rectangularis (Hau.) v. Mojsisovics (1882) vide Thuringionautilus rectangularis.
Trematodiscus strangulatus v. Hauer (1892) vide Pleuronautilus strangulatus.

Gen. **Tumidonautilus** gen. nov.

(cf. v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1. Suppl. 1902, p. 235.)

Typ. Nautilus pertumidus v. Arthaber (1896).

T. pertumidus v. Arthaber, Cephal.fauna d. Reiflinger Kalke, Beitr. Pal. Öst. X. 1896, p. 42, Taf. III. f. 4—6 (Nautilus).
Alpen, Anisisch.

T. sp. ind. v. Arthaber, Cephal.fauna d. Reiflinger Kalke, Beitr. Pal. Öst. X. 1896, p. 40 (Nautilus).
Alpen, Anisisch.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

Stratigraphische Verbreitung der Genera und Subgenera Triadischer Nautiloidea.

	Skythisch	Anisisch	Ladinisch	Karnisch	Norisch	Rhaetisch
Clydonautilus				—	—	
Proclydonautilus				—	—	
Clymenionautilus					—	
Cosmonautilus				—	—	
Germanonautilus		—	—	—		
Gonionautilus					—	
Grypoceras	—	—		—	—	
Gryponautilus				—		
Indonautilus					—	
Juvavionautilus					—	
Mojsvaroceras	—	—		—		
Orthoceras	—	—	—	—	—	
Oxynautilus					—	
Paranautilus		—	—	—	—	
Phloioceras			—	—		
Pleuronautilus	—	—	—	—		
Anoploceras		—		—		
Encoiloceras				—		
Enoploceras				—	—	
Holconautilus		—	—	—		
Trachynautilus		—	—	—		
Sibyllonautilus		—				
Styrionautilus			—	—		
Syringoceras		—	—	—		
Syringonautilus		—	—	—	—	
Taenionautilus	—					
Thuringionautilus		—		—		
Tumidonautilus		—				

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

Geographische Verbreitung der Genera und Subgenera Triadischer Nautiloidea.

	Germanische Provinz	Alpin-Mediterranes Reich	Hima-malayisches Reich	West-pazifische Region	Ost-pazifische Region	Arktisches Reich
Clydonautilus		—	—			
Proclydonautilus		—	—		—	
Clymenionautilus		—				
Cosmonautilus			—		—	
Germanonautilus	—	—	—			
Gonionautilus		—	—			
Grypoceras		—	—	—		
Gryponautilus		—	—			
Indonautilus			—			
Juvavionautilus		—				
Mojsvaroceras		—	—		—	—
Orthoceras		—	—	—	—	
Oxynautilus		—				
Paranautilus		—	—			
Phloioceras		—	—			
Pleuronautilus	—	—	—			
Anoploceras		—	—			
Encoiloceras		—				
Enoploceras		—	—			
Holconautilus		—				
Trachynautilus		—				
Sibyllonautilus					—	—
Styrionautilus		—	—			
Syringoceras		—				
Syringonautilus		—	—			—
Taenionautilus			—			
Thuringionautilus	—	—	—			
Tumidonautilus		—				

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

Nachträge.

Literatur.

G. v. Arthaber: Die Trias von Bithynien (Anatolien). Beiträge z. Geol. u. Palaeontol. Österr. Ungarns etc. XXVII. 1914, p. 85—206.

C. Diener: Ammoniten aus der Untertrias von Madagascar. Sitzungsber. kais. Akademie d. Wissensch. Wien, math. nat. Kl. CXXIII. Abt. 1, 1914, p. 911—922.

Japanische Triasfaunen Denkschr. kais. Akad. d. Wissensch. Wien, math. nat. Kl. XCII. 1914/15.

F. Frech: Die Trias in China. In Richthofen „China" V. Berlin, 1911.

A. Horn: Über die ladinische Knollenkalkstufe der Südalpen. Königsberg 1914. 105 S.

A. v. Klipstein: Beiträge zur geologischen Kenntnis der östlichen Alpen. Gießen, 1843.

R. Kraus: Cefalopodi Ljusturnoga Vapmenca Kraj Gacka u Hercegovini. Glasnik zemaljskoj Muzeja u Bosni i Hercegovini, Sarajevo, 1914, p. 369—550. (Zitate aus dieser in kroatischer Sprache erschienenen Arbeit wurden auf Spezies beschränkt, die durch Abbildungen belegt sind.)

G. de Lorenzo: Fossili del Trias medio di Lagonegro. Palaeontogr. Ital. II. 1897, p. 113.

H. Mansuy: Paléontologie de l'Annam et du Tonkin. Mém. Serv. géol. de l'Indochine, Vol. II. fasc. 3, Hanoi-Haiphong, 1913.

A. Stoyanow: On the character of the boundary of Palaeozoic and Mesozoic near Djulfa. Verhandl. kais. Russ. Mineral. Gesellsch. St. Petersburg, 1910, XLVII. p. 61—135.

F. Toula: Geologisch-Palaeontologische Beobachtungen aus der Gegend von Drvar, Peći und Duler in Westbosnien. Jahrb. k. k. Geol. Reichsanst. Wien, LXIII. 1913, p. 621—695.

Dibranchiata.

Atractites Aemiliae Kraus, l. c. p. 534, Taf. III. f. 9.
Dinariden, Anisisch.

A. bithynicus v. Arthaber, l. c. p. 188, Textf. 16.
Anatolien, Anisisch.

A. Mallyi (Toula) v. Arthaber, l. c. p. 187.
Anatolien, Anisisch.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

A. secundus (Mojs.) v. Arthaber, l. c. p. 189.
Anatolien, Anisisch.
A. nov. form. Toula, l. c. p. 650, Taf. XXV. f. 19.
Dinariden, Anisisch.
A. sp. ind. v. Arthaber, l. c. p. 189, Textfig. 17.
Anatolien, Mesotrias.

Ammonoidea.

Acrochordiceras (Hyatt) v. Arthaber, l. c. p. 179.
A. Balarama (Dien.) v. Arthaber, l. c. p. 180, Taf. XIII. f. 8.
Anatolien, Anisisch.
A. bithynicum v. Arthaber, l. c. p. 179, Taf. XIV. f. 2.
Anatolien, Anisisch.
A. Endrissi v. Arthaber, l. c. p. 184, Taf. XV. f. 1.
Anatolien, Anisisch.
A. Halili (Toula) v. Arthaber, l. c. p. 181, Taf. XIV. f. 3, 4.
Anatolien, Anisisch.
A. Haueri v. Arthaber, l. c. p. 182, Taf. XIV. f. 5, 6, Textf. 12.
Anatolien, Anisisch.
A. pustericum (Mojs.) v. Arthaber, l. c. p. 183, Taf. XIV. f. 7, Textf. 13.
Anatolien, Anisisch.
A. sp. ind. (?) v. Arthaber, l. c. p. 180, Taf. XIII. f. 9, XIV. f. 1.
Anatolien, Anisisch.
Arcestes cf Richthofeni (Mojs.) v. Arthaber, l. c. p. 173, Taf. XVII. f. 11.
Anatolien, Karnisch.
A. (Pararcestes) cf. ventricosus (Hau.) Toula, l. c. p. 690.
Dinariden, Anisisch.
A. (Pararcestes) sp. ind. aff. ventricoso (Hau.) Toula, l. c. p. 691.
Dinariden, Anisisch.
A. (Proarcestes) Balfouri (Opp.) v. Arthaber, l. c. p. 171, Taf. XVII. f. 13. = Proarcestes nov. sp.
Anatolien, Anisisch.
A. (Proarcestes) Balfouri (Opp.) **var. Indosinensis** Mansuy, l. c. p. 43, Pl. VI. f. 2.
Tonking, Anisisch.
A. (Proarcestes) Bramantei (Mojs.) Toula, l. c. p. 686. — v. Arthaber, l. c. p. 171, Taf. XV. f. 7.
Dinariden, Anatolien, Anisisch.
A. (Proarcestes) cf. Bramantei (Mojs.) Toula, l. c. p. 687, Textf. 25.
Dinariden, Anisisch.
A. (Proarcestes) sp. ind. ex aff. P. Bramantei (Mojs.) — **quadrilabiato** (Hau.) Toula, l. c. p. 688.
Dinariden, Anisisch.
A. (Proarcestes) Escheri (Mojs.) v. Arthaber, l. c. p. 170, Taf. XV. f. 6.
Anatolien, Anisisch.
A. (Proarcestes) cf. Esinensis (Mojs.) Mansuy, l. c. p. 44, Pl. VI. f. 3.
Tonking, Mesotrias.
A. (Proarcestes) cf. extralabiatus (Mojs.) Toula, l. c. p. 689.
Dinariden, Anisisch.
A. (Proarcestes) cf. gibbus (Hau.) v. Arthaber, l. c. p. 173.
Anatolien, Anisisch.
A. (Proarcestes) Muensteri (Mojs.) v. Arthaber, l. c. p. 172.
Anatolien, Ladinisch.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

A. (Proarcestes) cf. pannonicus (Mojs.) v. Arthaber, l. c. p. 173.
Anatolien, Ladinisch.

A. (Proarcestes) subtridentinus (Mojs.) Horn, l. c. p. 49. — v. Arthaber, l. c. p. 172, Taf. XVII. f. 10.
Alpen, Anatolien, Ladinisch.

A. (Proarcestes) cf. subtridentinus (Mojs.) Toula, l. c. p. 691.
Dinariden, Anisisch.

A. (Proarcestes) Trompianus (Mojs.) Horn, l. c. p. 24, Taf. II. f. 1, 2. — var. Marchenana (Mojs.) ibidem, p. 27.
Alpen, Ladinisch.

A. (Proarcestes) sp. ind. Toula, l. c. p. 692, Taf. XXIII. f. 6.
Dinariden, Anisisch.

Arpadites Telleri (Mojs.) Horn, l. c. p. 32.
Alpen, Ladinisch.

Arpadites f. ind. v. Mojsisovics, Japan. Triasfoss. 1888, p. 171, Taf. I. f. 4 = Ceratites (Hollandites) japonicus Mojs. teste Diener, Japan. Triasfaunen, l. c. p. 11 (Sep. Abdr.).

Arpadites (Asklepioceras) Helenae (Renz) v. Arthaber, l. c. p. 139, Taf. XVI. f. 6—8.
Anatolien, Karnisch.

A. (Asklepioceras) squamatus v. Arthaber, l. c. p. 140, Taf. XVI. f. 9—11.
Anatolien, Karnisch.

Asklepioceras (Renz) v. Arthaber, l. c. p. 137.

Aspidites Madagascariensis Diener, Ammon. aus d. Untertrias v. Madagascar, l. c. p. 914, Taf. I. f. 2, 3.
Madagascar, Skythisch.

A. Toulai v. Arthaber vide Beyrichites Toulai.

Balatonites (Mojs.) v. Arthaber, l. c. p. 127.

B. balatonicus (Mojs.) v. Arthaber, l. c. p. 128 (B. hystrix Arth. inclus.)

B. bullatus v. Arthaber, l. c. p. 129 (B. lineatus var. conferta Arth. inclus.).

B. constrictus v. Arthaber, l. c. p. 128 (B. contractus Arth. B. lineatus Arth., B. gracilis var. Arth. inclus.).

B. egregius v. Arthaber, l. c. p. 129 (B. armiger Arth., B. diffissus Arth., B. variesellatus Arth. inclus.).

B. sp. ind. ex aff. gemmatorum (Mojs.) Kraus, l. c. p. 517, Taf. III. f. 6.
Dinariden, Anisisch.

B. Jovis v. Arthaber, l. c. p. 129 (B. Peleus Arth., B. Haueri Arth., B. Doris Arth. inclus.).

B. (?) Lemoinei Mansuy, l. c. p. 35, Pl. IV. f. 8.
Annam. Anisisch.

B. cf. Ottonis (Buch) v. Arthaber, l. c. p. 129, Taf. XII. f. 7.
Anatolien, Anisisch.

B. semilaevis (Hau.) Kraus, l. c. p. 517, Taf. III. f. 5.
Dinariden, Anisisch.

B. stenodiscus v. Arthaber, l. c. p. 128 (B. Galatea Arth., B. Scylla Arth., B. jubilans Arth., B. Corvini Arth., B. nov. sp. ind. Arth. inclus.)

B. transfuga v. Arthaber, l. c. p. 129.

B. sp. ind. aff. trinodosi (Hau.) Kraus, l. c. p. 518, Taf. III. f. 7.
Dinariden, Anisisch.

B. Zitteli (Mojs.) Kraus, l. c. p. 517, Taf. III. f. 4.
Dinariden, Anisisch.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

B. sp. ind. I. v. Arthaber, l. c. p. 130, Taf. XII. f. 8, sp. ind. II. l. c. p. 130, Taf. XII. f. 9.
Anatolien, Anisisch.

B. sp. ind. Kraus, l. c. p. 516, Taf. III. f. 3.
Dinariden, Anisisch.

Beneckeia sinensis Frech, l. c. p. 212, Taf. XXX. f. 13.
China, Skythisch (?)

Beyrichites (Waag.) v. Arthaber, l. c. p. 115 (Nicomedites Toula, Koninckites Toula [non Waagen] inclus.).

B. Arnoldi Kraus, l. c. p. 505, Taf. III. f. 1.
Dinariden, Anisisch.

B. Barbarossae (Toula) v. Arthaber, l. c. p. 117, Taf. XI. f. 5—7 (Nicomedites Prusiae Toula, N. Osmani Toula, N. Mithridatis Toula, Beyrichites Osmani Toula, B. Kazmaliensis Toula, B. Fritschi Toula inclus.).
Anatolien. Anisisch.

B. Osmani (Toula) v. Arthaber, l. c. p. 118, Taf. XI. f. 8—10 (Typ. Nicomedites Osmani Toula, N. Abu-Bekri Toula, Koninckites Saladini Toula, K. Hannibalis Toula, K. Libyssinus Toula inclus.).
Anatolien, Anisisch.

B. Toulai v. Arthaber, l. c. p. 114, Taf. XI. f. 3, 4 (Aspidites).
Anatolien, Anisisch.

Buddhaites (Dien.) v. Arthaber, l. c. p. 150.

Celtites cf. geometricus (Frech) Horn, l. c. p. 23.
Alpen, Ladinisch.

C. sp. ind. (?) Mansuy, l. c. p. 36, Pl. IV. f. 10 (C. cf. ovalis Waag.).
Annam, Anisisch.

Ceratites binodosus (Hau.) var. v. Arthaber, l. c. p. 121, Taf. XII. f. 1.
Anatolien, Anisisch.

C. sp. ind. aff. binodoso (Hau.) v. Arthaber, l. c. p. 122, Taf. XII. f. 2.
Anatolien, Anisisch.

C. Boeckhi (Roth) Horn, l. c. p. 16.
Alpen, Ladinisch.

C. nov. sp. aff. Bosnensis (Hau.) Toula, l. c. p. 654, Taf. XXV. f. 18.
Dinariden, Anisisch.

C. Hantkeni (Mojs.) Horn, l. c. p. 17.
Alpen, Ladinisch.

C. hungaricus (Mojs.) Horn, l. c. p. 16.
Alpen, Ladinisch.

C. cf. hungaricus (Mojs.) Horn, l. c. p. 17.
Alpen, Ladinisch.

C. Kittli Toula, l. c. p. 653, Taf. XXV. f. 13.
Dinariden, Anisisch.

C. cf. Lennanus (Mojs.) Toula, l. c. p. 652, Taf. XXIII. f. 8.
Dinariden, Anisisch.

C. Phat Mansuy, l. c. p. 34, Pl. IV. f. 6.
Annam, Anisisch.

C. subnodosus (Mojs.) Horn, l. c. p. 18, Taf. I. f. 1.
Alpen, Ladinisch.

C. trinodosus (Mojs.) var. v. Arthaber, l. c. p. 123, Taf. XII. f. 3.
Anatolien, Anisisch.

C. (?) sp. ind. I. Mansuy, l. c. p. 34, Pl. IV. f. 7. II. p. 35, Pl. V. f. 2.
Annam, Anisisch.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

C. (Halilucites) aff. rustico (Hau.) Toula, l. c. p. 655, Taf. XXIII. f. 7.
Dinariden, Anisisch.
C. (Hollandites) ismidicus v. Arthaber, l. c. p. 126, Taf. XII. f. 6.
Anatolien, Anisisch.
C. (Hollandites) Nodai Diener, Japan. Triasfaunen, l. c. p. 11 (Sep. Abdr.) Taf. I. f. 3.
Japan, Anisisch.
C. (Hollandites) cf. Roxburghii (Dien.) Kraus, l. c. p. 512, Taf. III. f. 2. — v. Arthaber, l. c. p. 125.
Dinariden, Anatolien, Anisisch.
C. (Hollandites) sp. ind. v. Arthaber, l. c. p. 126.
Anatolien, Anisisch.
C. (Semiornites) marmarensis v. Arthaber, l. c. p. 123, Taf. XII. f. 4, var. p. 124, Taf. XII. f. 5.
Anatolien, Anisisch.
Clionites (Mojs.) v. Arthaber, l. c. p. 135, Textf.
Cuccoceras annamiticum Mansuy, l. c. p. 32, Pl. IV. f. 2.
Annam, Anisisch.
C. cuccense (Mojs.) v. Arthaber, l. c. p. 127.
Anatolien, Anisisch.
C. cf. Yoga (Dien.) Mansuy, l. c. p. 33, Pl. IV. f. 4.
Annam, Anisisch.
C. (?) sp. ind. I. Mansuy, l. c. p. 33, Pl. IV. f. 3. — II. p. 33, Pl. IV. f. 5.
Annam, Anisisch.

Dinarites avisianus Mojs.) Horn, l. c. p. 32, Taf. I. f. 2.
Alpen, Ladinisch.
D. Deprati Mansuy, l. c. p. 31, Pl. IV. f. 1.
Annam, Anisisch.
Discotropites Gemmellaroi Mansuy, l. c. p. 42, Pl. V. f. 13, VI. f. 1.
Tonking, Karnisch.

Gymnites (Mojs.) v. Arthaber, l. c. p. 147.
G. Bosnensis (Hau.) var. Toula, l. c. p. 685.
Dinariden, Anisisch.
G. incultus (Beyr.) Toula, l. c. p. 681.
Dinariden, Anisisch.
G. sp. ind. aff. Kirata Diener, Japan. Triasfaunen, l. c. p. 18 (Sep. Abdr.).
Japan, Anisisch.
G. cf. Moelleri (Mojs.) Horn, l. c. p. 51.
G. Pećiensis Toula, l. c. p. 682.
Dinariden, Anisisch.
G. Toulai v. Arthaber, l. c. p. 150, Taf. XIII. f. 4, 5.
Anatolien, Anisisch.

Hollandites Diener, l. c. p. 8 (Sep. Abdr.).
Hungarites Mojsisovicsi (Boeckh) Horn, l. c. p. 28.
Alpen, Ladinisch.
H. Solimani (Toula) v. Arthaber, l. c. p. 112, Taf. XI. f. 1, 2. (H. proponticus Toula inclus.).
Anatolien, Anisisch.

Ismidites nov. gen. v. Arthaber, l. c. p. 185. (Typ. I. marmarensis v. Arthaber, 1914).
I. marmarensis v. Arthaber, l. c. p. 185, Taf. XV. f. 9, 10, Textf. 15.
Anatolien, ?

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

Japonites anomalus (Mart.) Kraus, l. c. p. 496, Taf. II. f. 6.
Dinariden, Anisisch.

J. Dieneri (Martelli) Kraus, l. c. p. 497, Taf. II. f. 7.
Dinariden, Anisisch.

J. planiplicatus (Mojs.) Diener, Japan. Triasfaunen, l. c. p. 14 (Sep. Abdr.)
Japan, Anisisch.

J. nov. form. aff. planorbis (Hau.) Toula, l. c. p. 656, Textf. 20, 21.
Dinariden, Anisisch.

Joannites deranicus v. Arthaber, l. c. p. 165, Taf. XV. f. 5.
Anatolien, Anisisch.

J. diffissus (Mojs.) v. Arthaber, l. c. p. 166, Taf. XVII. f. 8.
Anatolien, Karnisch.

J. rectangularis Horn, l. c. p. 46, Taf. II. f. 4, 5. (Typ. Joannites (?) nov. f. ind. v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. p. 167.)
Alpen, Ladinisch.

J. Salteri (Mojs.) v. Arthaber, l. c. p. 166, Taf. XVII. f. 7.
Anatolien, Karnisch.

J. tridentinus (Mojs.) Horn, l. c. p. 45.
Alpen, Ladinisch.

J. trilabiatus (Mojs.) var. anatolica v. Arthaber, l. c. p. 165, Taf. XV. f. 3, 4.
Anatolien, Anisisch.

Judicarites (?) cf. euryomphalus Stoyanow, l. c. p. 91, Pl. VII. f. 6 = Gen. ind. sp. ind.
Armenien, Skythisch.

J. prezzamus (Mojs.) Kraus, l. c. p. 529, Taf. III. f. 8.
Dinariden, Anisisch.

Lobites (Mojs.) v. Arthaber, l. c. p. 159.

L. Fraasi v. Arthaber, l. c. p. 159, Taf. XVII. f. 3.
Anatolien, Ladinisch.

L. Philippii (Mojs.) v. Arthaber, l. c. p. 160, Taf. XVII. f. 4.
Anatolien, Karnisch.

Meekoceras sp. ind. Mansuy, l. c. p. 36, Pl. III. f. 26, IV. f. 12, V. f. 1 = Gen. ind. sp. ind.
Annam, (?)

Megaphyllites humilis (Mojs.) v. Arthaber, l. c. p. 163, Taf. XVII. f. 6.
Anatolien, Karnisch.

M. Jarbas (Mstr.) v. Arthaber, l. c. p. 163.
Anatolien, Karnisch.

M. procerus v. Arthaber, l. c. p. 163.
Anatolien, Anisisch.

Monophyllites (Mojs.) v. Arthaber, l. c. p. 150.

M. anatolicus (Toula) v. Arthaber, l. c. p. 152, Taf. XVI. f. 12.
Anatolien, Anisisch.

M. Kieperti (Toula) v. Arthaber, l. c. p. 152.
Anatolien, Anisisch.

M. sphaerophyllus (Hau.) Toula, l. c. p. 685.
Dinariden, Anisisch.

M. (Leiophyllites) Confucii (Dien.) v. Arthaber, l. c. p. 151, Taf. XIII. f. 6.
Anatolien, Anisisch.

Norites gondola (Mojs.) Arthaber, l. c. p. 157, Taf. XVII. f. 2.
Anatolien, Anisisch.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

Palicites Mojsisovicsi (Gemm.) **var. orientalis** Mansuy, l. c. p. 39, Pl. V. f. 6.
Tonking, Karnisch.

Paragoceras v. Arthaber, Trias von Albanien, l. c. p. 265. (Typ. P. Dukagini v. Arthaber, 1911.)

P. Dukagini v. Arthaber, Trias von Albanien, l. c. p. 265, Taf. XXIV. f. 6.
Albanien, Skythisch.

Paragymnites (Hyatt) v. Arthaber, l. c. p. 149.

Paratirolites Stoyanow, l. c. p. 75. vide Xenodiscus. (Typ. Paratirolites Kittli Stoyanow, 1910.)

Paratrachyceras nov. gen. v. Arthaber, l. c. p. 136, Textf. 11. (Typ. Trachyceras Hofmanni Boeckh, 1873.)

P. regoledanum (Mojs.) v. Arthaber, l. c. p. 137, Taf. XVI. f. 1.
Anatolien, Ladinisch.

Pinacoceras sp. ind. v. Arthaber, l. c. p. 156, Taf. XVII. f. 1.
Anatolien, Karnisch.

Proavites Benigari Kraus, l. c. p. 504, Taf. II. f. 8.
Dinariden, Anisisch.

Procladiscites Brancoi (Mojs.) v. Arthaber, l. c. p. 175.
Anatolien, Anisisch.

P. proponticus (Toula) v. Arthaber, l. c. p. 175, Taf. XV. f. 8.
Anatolien, Anisisch.

P. Yakalensis v. Arthaber, l. c. p. 176, Taf. XVII. f. 12.
Anatolien, Anisisch.

Proteites cf. minuens (Hau.) Kraus, l. c. p. 411, Taf. II. f. 4.
Dinariden, Anisisch.

P. multiradiatus Kraus, l. c. p. 413, Taf. II. f. 5.
Dinariden, Anisisch.

Protrachyceras (Mojs.) v. Arthaber, l. c. p. 131.

Ptychites (Mojs.) v. Arthaber, l. c. p. 142.

Pt. acutus (Mojs.) Toula, l. c. p. 667.
Dinariden, Anisisch.

Pt. cf. angusto-umbilicatus (Mojs.) Horn, l. c. p. 29.
Alpen, Ladinisch.

Pt. cylindroides v. Arthaber vide Smithoceras cylindroides.

Pt. sp. ind. aff. dux (Gieb.) Toula, l. c. p. 680.
Dinariden, Anisisch.

Pt. flexuosus (Mojs.) Toula, l. c. p. 663, Taf. XXIV. f. 9. — **nov. var.** p. 666, Taf. XXV. f. 16, Textf. 21. — v. Arthaber, l. c. p. 144, Taf. XIII. f. 1.
Dinariden, Anatolien, Anisisch.

Pt. nov. sp. ind. aff. intermedio (Hau.) Kraus, l. c. p. 394, Taf. I. f. 2, II. f. 1.
Dinariden, Anisisch.

Pt. megalodiscus (Beyr.) v. Arthaber, l. c. p. 145.
Anatolien, Anisisch.

Pt. cf. megalodiscus (Beyr.) Toula, l. c. p. 677.
Dinariden, Anisisch.

Pt. sp. ind. aff. megalodisco (Beyr.) Toula, l. c. p. 679.
Dinariden, Anisisch.

Pt. Oppeli (Mojs.) Toula, l. c. p. 672.
Dinariden, Anisisch.

Pt. cf. Oppeli (Mojs.) Toula, l. c. p. 673.
Dinariden, Anisisch.

Pt. opulentus (Mojs.) Toula, l. c. p. 661, Taf. XXIII. f. 3. — v. Arthaber, l. c. p. 145.
Dinariden, Anatolien. Anisisch.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

Pt. Pauli (Mojs.) v. Arthaber, l. c. p. 144, Taf. XIII. f. 2.
Anatolien, Anisisch.
Pt. rectangulatus Kraus, l. c. p. 392, Taf. I. f. 1.
Dinariden, Anisisch.
Pt. sp. ind. aff. reducto (Mojs.) Kraus, l. c. p. 398, Taf. II. f. 3.
Dinariden, Anisisch.
Pt. reticulatus Toula, l. c. p. 675, Taf. XXIII. f. 2.
Dinariden, Anisisch.
Pt. sp. ind. aff. rugifero (Opp.) Toula, l. c. p. 676.
Dinariden, Anisisch.
Pt. Skakici Toula, l. c. p. 674, Taf. XXIII. f. 5.
Dinariden, Anisisch.
Pt. sp. ind. aff. Skakici Toula, l. c. p. 674.
Dinariden, Anisisch.
Pt. Studeri (Hau.) Toula, l. c. p. 659, Taf. XXIII. f. 4.
Dinariden, Anisisch.
Pt. Suttnéri (Mojs.) var. Kraus, l. c. p. 397, Taf. II. f. 2.
Dinariden, Anisisch.
Pt. (?) sp. ind. Mansuy, l. c. p. 37, Pl. IV. f. 13.
Annam, Anisisch.
Pt. sp. ind. Diener, Japanische Triasfaunen, l. c. p. 22 (Sep. Abdr.), Taf. IV. f. 2.
Japan, Anisisch.

Romanites (Kittl) v. Arthaber, l. c. p. 167.
R. Simionescui (*Kittl*) v. Arthaber, l. c. p. 169, Taf. XVII. f. 9, Textf. 14.
Anatolien, Karnisch.

Sageceras (Mojs.) v. Arthaber, l. c. p. 153.
S. anatolicum v. Arthaber, l. c. p. 153, Taf. XIII. f. 7.
Anatolien, Anisisch.
S. Haidingeri (Hau.) v. Arthaber, l. c. p. 154.
Anatolien, Karnisch.
Sagenites attenuatus Mansuy, l. c. p. 41, Pl. V. f. 10.
Tonking, Karnisch.
S. (?) sp. ind. Mansuy, l. c. p. 42, Pl. V. f. 11.
Tonking, Karnisch.
Smithoceras cylindroides v. Arthaber, l. c. p. 145, Taf. XIII. f. 3. (Ptychites) [ident. m. Smithoceras Herminae Dien. ?].
Anatolien, Anisisch.
Sphingites turcicus v. Arthaber, l. c. p. 161, Taf. XVII. f. 5.
Anatolien, Karnisch.
Stephanites Waageni Stoyanow, l. c. p. 89, Pl. VIII. f. 3.
Armenien, Skythisch.
St. sp. ind. Stoyanow, l. c. p. 89, Pl. VII. f. 8.
Armenien, Skythisch.
Sturia (Mojs.) v. Arthaber, l. c. p. 146.
St. Mohammedi (Toula) v. Arthaber, l. c. p. 147.
Anatolien, Anisisch.

Tirolites nov. form. (?), **Cassianus** (Quenst.) — **angustilobatus** (Kittl) Toula, l. c. p. 628, Taf. XXIV. f. 10.
Dinariden, Skythisch.
Trachyceras (Anolcites) Gottschei (Mojs.) Diener, Japan. Triasfaunen, l. c. p. 16 (Sep. Abdr.).
Japan, Anisisch.
Tr. (Anolcites) kitakamicum Diener, Japan. Triasfaunen, l. c. p. 17 (Sep. Abdr.) Taf. II. f. 2.
Japan, Anisisch.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

Tr. (Anolcites) Richthofeni (Mojs.) Horn, l. c. p. 43.
Alpen, Ladinisch.

Tr. (Anolcites) sp. ind. Mansuy, l. c. p. 41, Pl. V. f. 7.
Tonking, Karnisch.

Tr. (Protrachyceras acutecostatum (Klipst.) v. Arthaber, l. c. p. 133, Taf. XVI. f. 2, Textf. p. 135.
Anatolien, Karnisch.

Tr. (Protrachyceras) anatolicum (Toula) v. Arthaber, l. c. p. 132.
Anatolien, Ladinisch.

Tr. (Protrachyceras) Archelaus (Lbe.) Horn, l. c. p. 33, Taf. I. f. 7. — v. Arthaber, l. c. p. 131, Taf. XVI. f. 4.
Alpen, Anatolien, Ladinisch.

Tr. (Protrachyceras) cf. Archelaus (Lbe.) Toula, l. c. p. 644.
Dinariden, Ladinisch.

Tr. (Protrachyceeras) Chiesense (Mojs.) Horn, l. c. p. 22.
Alpen, Ladinisch.

Tr. (Protrachyceeras) Curionii (Mojs.) Horn, l. c. p. 19, Taf. I. f. 3, 4.
Alpen, Ladinisch.

Tr. (Protrachyceeras) furcatum (Mstr.) v. Arthaber, l. c. p. 134, Taf. XVI. f. 3.
Anatolien, Karnisch.

Tr. (Protrachyceras) ladinum (Mojs.) Horn, l. c. p. 38, Taf. I. f. 9.
Alpen, Ladinisch.

Tr. (Protrachyceras) cf. ladinum (Mojs.) Horn, l. c. p. 39.
Alpen, Ladinisch.

Tr. (Protrachyceras) longobardicum (Mojs.) Horn, l. c. p. 35, Taf. I. f. 6.
Alpen, Ladinisch.

Tr. (Protrachyceras) cf. longobardicum (Mojs.) Horn, l. c. p. 37.
Alpen, Ladinisch.

Tr. (Protrachyceras) cf. Pseudo-Archelaus (Boeckh) Horn, l. c. p. 34.
Alpen, Ladinisch.

Tr. (Protrachyceras) recubariense (Mojs.) Horn, l. c. p. 20.
Alpen, Ladinisch.

Tr. (Protrachyceras) Reitzi (Boeckh) Horn, l. c. p. 21
Alpen, Ladinisch.

Tr. (Protrachyceras) Steinmanni (Mojs.) v. Arthaber, l. c. p. 133, Taf. XVI. f. 5.
Anatolien, Ladinisch.

Tr. (Protrachyceras) nov. sp. ind. Horn, l. c. p. 40, Taf. I. f. 5.
Alpen, Ladinisch.

Xenodiscus Douvilléi Diener, Untertrias v. Madagascar, l. c. p. 918, Taf. I. f. 1.
Madagascar, Skythisch.

X. radians (Waag.) Stoyanow, l. c. p. 86, Pl. IX. f. 5.
Armenien, Skythisch.

X. cf. nivalis (Dien.) Stoyanow, l. c. p. 87, Pl. IX. f. 4.
Armenien, Skythisch.

X. sp. ind. aff. Kapila (Dien.) Stoyanow, l. c. p. 87, Pl. IX. f. 3.
Armenien, Skythisch.

X. (Paratirolites) Dieneri Stoyanow, l. c. p. 83, Pl. VIII. f. 2.
Armenien, Skythisch.

X. (Paratirolites) Kittli Stoyanow, l. c. p. 82, Pl. IX. f. 1, 2.
Armenien, Skythisch.

X. (Paratirolites?) Mojsisovicsi Stoyanow, l. c. p. 79, Pl. VIII. f. 1.
Armenien, Skythisch.

X. (Paratirolites?) sp. ind. Stoyanow, l. c. p. 85, Textf.
Armenien, Skythisch.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

Nautiloidea.

Orthoceras campanile (Mojs.) v. Arthaber, l. c. p. 186.
Anatolien, Anisisch.
O. cf. campanile (Mojs.) Mansuy, l. c. p. 37, Pl. V. f. 3.
Annam, Anisisch.
O. sp. ind. aff. polito (Klipst.) v. Arthaber, l. c. p. 186 (O. cf. punjabiense (Waag.) Toula inclus.).
Anatolien, Anisisch.

Pleuronautilus Mosis (Mojs.) Toula, l. c. p. 651.
Dinariden, Anisisch.
Pl. Narcissae (Toula) v. Arthaber, l. c. p. 187.
Anatolien, Anisisch.
Pl. Tschichatscheffi (Toula) v. Arthaber, l. c. p. 187.
Anatolien, Anisisch.

Syringonautilus subcarolinus (Mojs.) Toula, l. c. p. 652.
Dinariden, Anisisch.

Errata.

p. 106, 3. Zeile von oben und p. 109, vorletzte Zeile von unten lies: **Stantonites** für Stauntonites.
p. 230: Die drei von G. v. Arthaber zu der Gattung **Pronorites** gestellten Arten aus der albanischen Untertrias sind besser mit dem Genus **Norites** Mojs. zu vereinigen.
