

# **Pflanzenindikatorenprojekt für den Bezirk Urfahr - Umgebung**

## **Bearbeitung**

Heinz-Peter Türk

- Auswertung des Pflanzeninventars vom Oö. Landesmuseum und der vorhandenen Literatur
- Eigene Vegetationsaufnahmen

Thomas Ebert

- EDV - Datenverarbeitung

Linz, 1985

Naturschutz - Bibliothek

Reg.Nr. B1388 / .....

Amt der o.ö. Landesregierung  
 ÜBERÖRTLICHE RAUMORDNUNG  
 (Türk/Ebert März 1987)

**PFLANZENINDIKATORENPROJEKT**

|                                              |          |   |   |
|----------------------------------------------|----------|---|---|
| Abies alba (Weißtanne)                       | 8        | C | G |
| Acer campestre (Feldahorn)                   | 6,17,18  |   | G |
| Acer negundo (Eschenahorn)                   | 6        |   | G |
| Acer platanoides (Spitzahorn)                | 17,18,19 |   | G |
| Acer pseudoplatanus (Bergahorn)              | 18,19    |   | G |
| Achillea millefolium (Schaufgarbe)           | 3        | B |   |
| Achillea mill.subsp.mill. (Schaufgarbe)      | 1,2      |   |   |
| Achillea ptarmica (Sumpfgarbe)               | 3,14     | C |   |
| Aconitum vulparia (Eisenhut)                 | 9,19     |   | T |
| Acorus calamus (Kalmus)                      | 4        |   |   |
| Actaea spicata (Christophskraut)             | 18,19    |   |   |
| Adoxa moschatellina (Moschuskraut)           | 9        |   |   |
| Aegopodium podagraria (Geißfuß)              | 9,13,19  |   |   |
| Aethusa cynapium (Hundspetersilie)           | 5        |   |   |
| Agrimonia eupatoria (Kleiner Odermennig)     | 10,13    |   |   |
| Agropyron caninum (Hundsquecke)              | 9        |   |   |
| Agropyron repens (kriechende Quecke)         | 4,5,6    |   |   |
| Agrostis canina (Straußgras)                 | 14       |   |   |
| Agrostis stolonifera (Straußgras)            | 4,7      |   |   |
| Agrostis tenuis (Straußgras)                 | 10,11,17 |   |   |
| Ajuga genevensis (Günsel)                    | 1        |   |   |
| Ajuga reptans (Günsel)                       | 2        |   |   |
| Alchemilla vulgaris glabra (Frauenmantel)    | 3        |   |   |
| Alchemilla vulgaris monticola (Frauenmantel) | 3        |   |   |
| Alisma plantago-aquatica (Froschlöffel)      | 4        | V |   |
| Alliaria petiolata (Lauchkraut)              | 5        |   |   |
| Allium scorodoprasum (Lauch)                 | 3,6      |   |   |
| Alnus glutinosa (Schwarzerle)                | 6        |   | G |
| Alnus incana (Grauerle)                      | 6        |   | G |
| Alnus viridis (Grünerle)                     | 6,7      | T | G |
| Alopecurus aequalis (Fuchsschwanzgras)       | 7        |   |   |
| Alopecurus pratensis (Fuchsschwanzgras)      | 3        |   |   |
| Althaea officinalis (Eibisch)                | 4        | B |   |
| Amaranthus lividus (Fuchsschwanz)            | 5        |   |   |
| Amaranthus retroflexus (Fuchsschwanz)        | 5,7      |   |   |
| Anagallis arvensis (Ackergauchheil)          | 5        |   |   |
| Anchusa arvensis (Ochsenzunge)               | 5        |   |   |
| Anchusa officinalis (Ochsenzunge)            | 5        |   |   |
| Anemone nemorosa (Buschwindröschen)          | 8        | T |   |
| Anemone ranunculoides (Anemone)              | 9        | T |   |
| Angelica sylvestris (Angelika)               | 3,9      |   |   |
| Antennaria dioica (Katzenpfötchen)           | 10,11    |   |   |
| Anthemis arvensis (Ackerkamille)             | 5        |   |   |
| Anthemis cotula (Kamille)                    | 5        | B |   |
| Anthemis tinctoria (Färberkamille)           | 1,12     |   |   |
| Anthericum ramosum (Graslilie)               | 1        |   |   |

|                                              |            |       |
|----------------------------------------------|------------|-------|
| Anthoxanthum odoratum (Ruchgras)             | 10         |       |
| Anthriscus sylvestris (Kerbel)               | 2          |       |
| Anthyllis vulneraria (Wundklee)              | 7,10,11    |       |
| Apera spica-venti (Windhalm)                 | 1          |       |
| Arabidopsis thaliana (Schmalwand)            | 5,7,10     |       |
| Arabis glabra (Kresse)                       | 14         |       |
| Arabis hirsuta (Gänsekresse)                 | 6,10,11,14 |       |
| Arctium lappa (Große Klette)                 | 5          |       |
| Arctium minus (Klette)                       | 5          |       |
| Arenaria serpyllifolia (Sandkaut)            | 5          |       |
| Armoracia lapathifolia (Meerrettich)         | 5          |       |
| Arnica montana (Arnika)                      | 10         |       |
| Arrhenatherum elatius (Franz. Raygras)       | 2          |       |
| Artemisia vulgaris (Beifuß)                  | 4,5,6      |       |
| Aruncus dioicus (Geißbart)                   | 19         |       |
| Asarum europaeum (Haselwurz)                 | 8,9        |       |
| Asperula cynanchia (Hügelmeister)            | 10,11,13   |       |
| Asplenium ruta-nuraria (Streifenfarn)        | 20         |       |
| Asplenium septentrionale (Gabelstreifenfarn) | 20         |       |
| Asplenium trichomanes (Steinfeder)           | 20         |       |
| Aster amellus (Aster)                        | 11,13      | C     |
| Astragalus glycyphyllos (Tragant)            | 7,13       |       |
| Athyrium filix-femina (Frauenfarn)           | 8          |       |
| Atriplex hastata (Melde)                     | 4,5        | C     |
| Atriplex patula (Melde)                      | 5          |       |
| Atropa bella-donna (Tollkirsche)             | 13         |       |
| Avena fatua (Flughafen)                      | 5          |       |
| Avenella flexosa (Drejer)                    | 8,10       |       |
| Avenochloa pubescens (NNNN)                  | 2          |       |
| Ballota nigra (Gottvergeß)                   | 5          |       |
| Barbarea stricta (Barbenkraut)               | 3          |       |
| Barbarea vulgaris (Winterkresse)             | 5,9        |       |
| Bellis perennis (Gänseblümchen)              | 2          |       |
| Berberis vulgaris (Sauerdorn)                | 11,13,17   | G     |
| Beta vulgaris (Wild-Bete)                    | 15         |       |
| Betonica officinalis (Ziest)                 | 14         |       |
| Betula pendula (Weißbirke)                   | 14         | G     |
| Betula pubescens (Moorbirke)                 | 7,14       | G     |
| Bidens cernua (Zweizahn)                     | 5          | C     |
| Bidens tripartita (Zweizahn)                 | 5          |       |
| Blechnum spicant (Rippenfarn)                | 8,16       |       |
| Botrychium lunaria (Mondraute)               | 10         | V     |
| Brachypodium pinatum (Zwenke)                | 10         |       |
| Brachypodium sylvaticum (Zwenke)             | 9          |       |
| Brassica napus (Kohl)                        | 15         |       |
| Brassica rapa (Weiße Rübe)                   | 15         |       |
| Briza media (Zittergras)                     | 10         |       |
| Bromus erectus (Trespe)                      | 10         |       |
| Bromus hordeaceus mollis (Trespe)            | 5,12       |       |
| Bromus inermis (Trespe)                      | 1,12       |       |
| Bromus secalinus (Roggen-Trespe)             | 5          | B     |
| Bromus sterilis (Trespe)                     | 5          |       |
| Bromus tectorum (Trespe)                     | 5,12       |       |
| Bryonia dioica (Rote Zaunrübe)               | 5          |       |
| Bunias erucago (Flügel-Zackenschötchen)      | 5          |       |
| Buphthalmum salicifolium (Ochsenaugen)       | 10,11      |       |
| Bupleurum falcatum (Hasenohr)                | 5,11       |       |
| Butomus umbellatus (Blumenbinse)             | 4          | B     |
| Buxus sempervirens (Buchsbaum)               | 17,18      | C V G |

|                                                  |             |   |
|--------------------------------------------------|-------------|---|
| Calamagrostis arundinacea (Reitgras) .....       | 17,18       |   |
| Calamagrostis epigejos (Reitgras) .....          | 7,8         |   |
| Calamagrostis villosa (Reitgras) .....           | 14,16       |   |
| Calamintha acinos (Steinquendel) .....           | 10          |   |
| Calamintha clinopodium (Steinquendel) .....      | 11,17       |   |
| Calendula officinalis (Gartenringelblume) .....  | 5           |   |
| Calla palustris (Sumpfkalla) .....               | 3,4,6,14    | V |
| Callitriche palustris (Wasserstern) .....        | 4           |   |
| Calluna vulgaris (Heidekraut) .....              | 10,11,14,17 |   |
| Caltha palustris (Sumpfdotterblume) .....        | 3           |   |
| Calystegia sepium (Zaunwinde) .....              | 5,7         |   |
| Campanula glomerata (Glockenblume) .....         | 10          |   |
| Campanula patula (Glockenblume) .....            | 2           |   |
| Campanula persicifolia (Glockenblume) .....      | 11,17       |   |
| Campanula rapunculoides (Glockenblume) .....     | 7,11,17     |   |
| Campanula rhomboidalis (Glockenblume) .....      | 2           |   |
| Campanula rotundifolia (Glockenblume) .....      | 10,17       |   |
| Campanula trachelium (Glockenblume) .....        | 17,18       |   |
| Capsella bursa-pastoris (Hirtentäschel) .....    | 5           |   |
| Cardamine amara (Schaumkraut) .....              | 6           |   |
| Cardamine flexuosa (Schaumkraut) .....           | 6,7         |   |
| Cardamine impatiens (Schaumkraut) .....          | 16,18,19    |   |
| Cardamine pratensis (Schaumkraut) .....          | 2,3,9       |   |
| Cardamine trifolia (Schaumkraut) .....           | 16,18       |   |
| Cardaminopsis arenosa (Sandkresse) .....         | 7           |   |
| Cardaminopsis halleri (Wiesenschaumkresse) ..... | 10          |   |
| Cardaria draba (Kresse) .....                    | 5           |   |
| Carduus crispus (Distel) .....                   | 5           |   |
| Carduus personata (Distel) .....                 | 3           |   |
| Carex acutiformis (Segge) .....                  | 4,6         |   |
| Carex alba (Segge) .....                         | 11,17,18    |   |
| Carex brizoides (Segge) .....                    | 8           |   |
| Carex canescens (Segge) .....                    | 14          |   |
| Carex caryophyllaea (Segge) .....                | 10          |   |
| Carex digitata (Segge) .....                     | 8           |   |
| Carex elata (Segge) .....                        | 3,4         |   |
| Carex elongata (Segge) .....                     | 6           | C |
| Carex flacca (Segge) .....                       | 7,10,14     |   |
| Carex flava serotina (Segge) .....               | 3,14        |   |
| Carex hirta (Segge) .....                        | 2           |   |
| Carex leporina (Segge) .....                     | 7,10        |   |
| Carex muricata pairaei (Segge) .....             | 8,17        |   |
| Carex muricata spicata (Segge) .....             | 8           |   |
| Carex nigra (Segge) .....                        | 4,14        |   |
| Carex pallescens (Segge) .....                   | 10          |   |
| Carex panicea (Segge) .....                      | 3,14        |   |
| Carex pilosa (Segge) .....                       | 17,18       |   |
| Carex pilulifera (Segge) .....                   | 10          |   |
| Carex pulicaris (Segge) .....                    | 14          |   |
| Carex remota (Segge) .....                       | 6           |   |
| Carex rostrata (Segge) .....                     | 4           |   |
| Carex stellulata (Segge) .....                   | 3,14        |   |
| Carex sylvatica (Segge) .....                    | 8           |   |
| Carex umbrosa (Segge) .....                      | 17,18       |   |
| Carex vesicaria (Segge) .....                    | 4           |   |
| Carlina acaulis (Silberdistel) .....             | 10          |   |
| Carlina vulgaris (Eberwurz) .....                | 1,10,11,17  |   |
| Carpesium cernuum (Kragenblume) .....            | 13,17       | B |
| Carpinus betulus (Hainbuche) .....               | 9,17        | G |

|                                                             |          |   |
|-------------------------------------------------------------|----------|---|
| Carum carvi (Kümmel)                                        | 2        |   |
| Centaurea cyanus (Kornblume)                                | 5        | C |
| Centaurea jacea (Wiesenflockenblume)                        | 10,14    |   |
| Centaurea paniculata stoebe (Rispenflockenblume)            | 12       |   |
| Centaurea phrygia pseudophrygia (Flockenblume)              | 2        |   |
| Centaurea scabiosa (Skabiosenflockenblume)                  | 10       |   |
| Centaureum erythraea (Tausendguldenkraut)                   | 5        |   |
| Cerastium arvense (Hornkraut)                               | 5        |   |
| Carastium brachypetalum (Bärtiges Hornkraut)                | 10       |   |
| Carastium fontanum holosteoides (Gewöhnliches<br>Hornkraut) | 5        |   |
| Carastium glomeratum (Knäuel-Hornkraut)                     | 5        |   |
| Ceratophyllum demersum (Hornblatt)                          | 4        |   |
| Cerinth minor (Kleine Wachsblume)                           | 5        |   |
| Chaenarrhinum minus (Kleines Leinkraut)                     | 5        |   |
| Chaerophyllum aureum (Gold-Kälberkopf)                      | 5        |   |
| Chaerophyllum hirsutum (Bergkerbel)                         | 3,6      |   |
| Chelidonium majus (Schöllkraut)                             | 5        |   |
| Chenopodium album (Weißer Gänsefuß)                         | 5        |   |
| Chenopodium bonus-henricus (Guter Heinrich)                 | 5        |   |
| Chenopodium hybridum (Gänsefuß)                             | 5        |   |
| Chenopodium polyspermum (Gänsefuß)                          | 5        |   |
| Chenopodium urticum (Gänsefuß)                              | 5        |   |
| Chrysoplemium alternifolium (Milzkraut)                     | 3,6,19   |   |
| Cicerbita alpina (Milchlattich)                             | 3        |   |
| Cichorium intybus (Wegwarte)                                | 5,7      |   |
| Circaea alpina (Hexenkraut)                                 | 8,19     |   |
| Circaea x intermedia (Hexenkraut)                           | 6,19     |   |
| Circaea lutetiana (Hexenkraut)                              | 8,9      |   |
| Cirsium arvense (Ackerdistel)                               | 5        |   |
| Cirsium heterophyllum (Verschiedenblättrige<br>Kratzdistel) | 3        |   |
| Cirsium oleraceum (Kohldistel)                              | 3,9      |   |
| Cirsium palustre (Sumpfkatzdistel)                          | 3,9,14   |   |
| Cirsium vulgare (Gewöhnliche Kratzdistel)                   | 5        |   |
| Clematis vitalba (Waldrebe)                                 | 7,9      | G |
| Colchicum autumnale (Herbstzeitlose)                        | 2,9      |   |
| Convallaria majalis (Maiglöckchen)                          | 6,17,18  | V |
| Convolvulus arvensis (Ackerwinde)                           | 5,7      |   |
| Conyza canadensis (Kandischer Katzenschweif)                | 5        |   |
| Cornus sanguinea (Roter Hartriegel)                         | 9        | G |
| Coronilla varia (Kronwicke)                                 | 7,8      |   |
| Corydalis cava (Lerchensporn)                               | 9,17,18  |   |
| Corylus avellana (Haselnuß)                                 | 7,8,13   | G |
| Crataegus laevigata (Weißdorn)                              | 13,17,18 | G |
| Crataegus monogyna (Weißdorn)                               | 8,13     | G |
| Crepis biennis (Wiesen-Pippau)                              | 2        |   |
| Crepis capillaris (Grüner Pippau)                           | 2,5      |   |
| Crepis mollis (Weichhaariger Pippau)                        | 2        | C |
| Crepis paludosa (Sumpf-Pippau)                              | 3,14     |   |
| Cruciata laevipes (Kreuz-Labkraut)                          | 5,9      |   |
| Cuscuta epithymum (Thymian-Seide)                           | 13       | G |
| Cuscuta europaea (Nessel-Seide)                             | 2        | G |
| Cymbalaria muralis (Zimbelkraut)                            | 20       |   |
| Cynanchum vincetoxicum (Schwalbwurz)                        | 7,11,17  |   |
| Cynosurus cristatus (Wiesenkammgras)                        | 2        |   |
| Cystopteris fragilis (Blasenfarn)                           | 20       |   |
| Dactylis glomerata (Knäuelgras)                             | 2,5      |   |
| Dactylorhiza maculata (Knabenkraut)                         | 10,11,14 | V |

©Abteilung Naturschutz, Österreichische Landesregierung, Austria, download unter www.biologiezentrum.at

|                                                         |       |          |   |   |
|---------------------------------------------------------|-------|----------|---|---|
| Dactylorhiza majalis (Breitblättriges Knabenkraut)      | ..... | 3        | V |   |
| Danthonia decumbens (Dreizahn)                          | ..... | 5,10     |   |   |
| Daphne mezereum (Seidelbast)                            | ..... | 8,17,18  | V | G |
| Datura stramonium (Stechapfel)                          | ..... | 5        |   | G |
| Daucus carota (Möhre)                                   | ..... | 2,7,10   |   |   |
| Deschampsia cespitosa (Rasenschmiele)                   | ..... | 3        |   |   |
| Dianthus armeria (Büschel-Nelke)                        | ..... | 13       | V |   |
| Dianthus carthusianorum (Karthäuser-Nelke)              | ..... | 10       | T |   |
| Dianthus deltoides (Heide-Nelke)                        | ..... | 10       |   |   |
| Digitalis grandiflora (Großblütiger Fingerhut)          | ..... | 3        | T |   |
| Digitaria sanguinalis (Bluthirse)                       | ..... | 5        | T |   |
| Diplotaxis muralis (Mauersenf)                          | ..... | 5        |   |   |
| Doronicum austriacum (Gemsurz)                          | ..... | 3        |   |   |
| Drosera rotundifolia (Sonnentau)                        | ..... | 14       | C | V |
| Dryopteris carthusiana dilatata (Dorniger Wurmfarne)    | ..... | 11,16,18 |   |   |
| Dryopteris carthusiana filix-mas (Männlicher Wurmfarne) | ..... | 3,8      |   |   |
| Echinochloa crus-galli (Weizenhirse)                    | ..... | 5        |   |   |
| Echium vulgare (Natternkopf)                            | ..... | 5        |   |   |
| Eleocharis acicularis (Nadelsimse)                      | ..... | 4        | C |   |
| Eleocharis palustris mamillata (Sumpfried)              | ..... | 4,14     | B |   |
| Epilobium angustifolium (Wald-Weidenröschen)            | ..... | 4        |   |   |
| Epilobium collinum (Weidenröschen)                      | ..... | 5        |   |   |
| Epilobium hirsutum (Zottiges Weidenröschen)             | ..... | 3        |   |   |
| Epilobium montanum (Berg-Weidenröschen)                 | ..... | 8        |   |   |
| Epilobium obscurum (Dunkelgrünes Weidenröschen)         | ...   | 3,4,5    | C |   |
| Epilobium palustre (Sumpf-Weidenröschen)                | ..... | 3,14     |   |   |
| Epilobium parviflorum (Bach-Weidenröschen)              | ..... | 4        |   |   |
| Epilobium roseum (Rosenrotes Weidenröschen)             | ..... | 4        |   |   |
| Epilobium tetragonum (Vierkantiges Weidenröschen)       | ..... | 4        |   |   |
| Epipactis helleborine (Breitblättriger Sumpfstendel)    | ..... | 17,18    | V |   |
| Epipactis leptochila (Sumpfstendel)                     | ..... | 9        |   |   |
| Equisetum arvense (Acker-Schachtelhalm)                 | ..... | 7        |   |   |
| Equisetum fluviatile (Teich-Schachtelhalm)              | ..... | 4        |   |   |
| Equisetum palustre (Sumpf-Schachtelhalm)                | ..... | 3,4      |   |   |
| Equisetum sylvaticum (Wald-Schachtelhalm)               | ..... | 8,9      |   |   |
| Erigeron acris (Rauhes Berufkraut)                      | ..... | 1,10     |   |   |
| Erigeron annuus (Einjähriger Fürstrahl)                 | ..... | 5        |   |   |
| Eriophorum angustifolium (Schmalblättriges Wollkraut)   | ..... | 3,14     |   |   |
| Eriophorum latifolium (Breitblättriges Wollkraut)       | ....  | 14       |   |   |
| Eriophorum vaginatum (Moor-Wollkraut)                   | ..... | 14       |   |   |
| Erophila verna (Hungerblümchen)                         | ..... | 7        |   |   |
| Erucastrum gallicum (Französische Hundsranke)           | ..... | 5        |   |   |
| Erysimum cheiranthoides (Acker-Schöterich)              | ..... | 5        |   |   |
| Erysimum hieraciifolium (Steifer Schöterich)            | ..... | 5,7      |   |   |
| Erysimum odoratum (Wohlliechender Schöterich)           | ..... | 10       |   |   |
| Euonymus europaea (Pfaffenhütchen)                      | ..... | 9        | V | G |
| Eupatorium cannabinum (Wasserdost)                      | ..... | 4,9      |   |   |
| Euphorbia amygdaloides (Mandelblättrige Wolfsmilch)     | ..... | 17,18    |   |   |
| Euphorbia cyparissias (Zypressen-Wolfsmilch)            | ..... | 10       |   |   |
| Euphorbia dulcis (Süße Wolfsmilch)                      | ..... | 8,18     |   |   |
| Euphorbia esula (Eselswolfsmilch)                       | ..... | 4,5      |   |   |
| Euphorbia helioscopia (Sonnenwindwolfsmilch)            | ..... | 5        |   |   |
| Euphorbia peplus (Garten-Wolfsmilch)                    | ..... | 5        |   |   |
| Euphrasia rostkoviana (Wiesen-Augentrost)               | ..... | 2,10     |   |   |
| Euphrasia stricta (Steifer Augentrost)                  | ..... | 1,10     |   |   |

|                                                            |        |   |
|------------------------------------------------------------|--------|---|
| Fagus sylvatica (Rotbuche)                                 | 8,18   | G |
| Fallopia convolvulus (Windknöterich)                       | 5      |   |
| Fallopia dumetorum (Heckenknöterich)                       | 4,13   |   |
| Festuca gigantea (Riesen-Schwingel)                        | 6,9    |   |
| Festuca heterophylla (Verschiedenblättriger Schwingel)     | 8      |   |
| Festuca ovina pseudovina (Schafschwingel)                  | 1      |   |
| Festuca ovina rupicola (Schafschwingel)                    | 12     |   |
| Festuca pratensis (Wiesen-Schwingel)                       | 2      |   |
| Festuca rubra (Roter Schwingel)                            | 2      |   |
| Filago arvensis (Acker-Filzkraut)                          | 7      |   |
| Filipendula ulmaria denudata (Mädesüß)                     | 3,6    |   |
| Fragaria moschata (Zimt-Erdbeere)                          | 9      |   |
| Fragaria vesca (Wald-Erdbeere)                             | 9      |   |
| Frangula alnus (Faulbaum)                                  | 9,11   | G |
| Fraxinus excelsior (Esche)                                 | 6,9,19 | G |
| Fumaria officinalis (Gebräuchlicher Erdrauch)              | 5      |   |
| Gagea lutea (Wald-Gelbsterne)                              | 6      |   |
| Galanthus nivalis (Schneeglöckchen)                        | 9      | V |
| Galeopsis pubescens (Weicher Hohlzahn)                     | 1,5    |   |
| Galeopsis speciosa (Bunter Hohlzahn)                       |        |   |
| Galeopsis tetrahit (Gewöhnlicher Hohlzahn)                 |        |   |
| Galinsoga ciliata (Behaartes Franzosenkraut)               | 5      |   |
| Galinsoga parviflora (Kleinblättriges Franzosenkraut)      | 5      |   |
| Galium aparine spurium (Saat-Labkraut)                     | 5,13   |   |
| Galium mollugo album (Wiesen-Labkraut)                     | 1,2    |   |
| Galium odoratum (Waldmeister)                              | 9,18   |   |
| Galium palustre (Sumpf-Labkraut)                           | 3,4,6  |   |
| Galium pusillum anisophyllum (Ungleichblättriges Labkraut) | 2      |   |
| Galium pusillum pumilum (Niederes Labkraut)                | 10     |   |
| Galium rotundifolium (Rundblättriges Labkraut)             | 8,16   |   |
| Galium sylvaticum (Wald-Labkraut)                          | 9      |   |
| Galium uliginosum (Moor-Labkraut)                          | 3,14   |   |
| Galium verum (Echtes Labkraut)                             | 10     |   |
| Genista germanica (Deutscher Ginster)                      | 8,13   | G |
| Genista tinctoria (Färber Ginster)                         | 10,14  | G |
| Gentianella austriaca (Österreichischer Enzian)            | 10     |   |
| Geranium columbinum (Tauben-Storchschnabel)                | 5,13   |   |
| Geranium dissectum (Schlitzblättriger Storchschnabel)      | 5      |   |
| Geranium molle (Weicher Storchschnabel)                    | 5      | C |
| Geranium palustre (Sumpf-Storchschnabel)                   | 3      |   |
| Geranium phaeum (Brauner Storchschnabel)                   | 2,9    |   |
| Geranium pusillum (Kleiner Storchschnabel)                 | 5      |   |
| Geranium pyrenaicum (Pyrenäen-Storchschnabel)              | 5      |   |
| Geranium robertianum (Stinkender Storchschnabel)           | 8,19   |   |
| Geum rivale (Bach-Nelkenwurz)                              | 3,6    |   |
| Geum urbanum (Echte Nelkenwurz)                            | 6,9    |   |
| Glechoma hederacea (Gundelrebe)                            | 6,13   |   |
| Glyceria fluitans (Flutender Wasserschwaden)               | 4,6    |   |
| Glyceria plicata (Gefaltetes Süßgras)                      | 4      |   |
| Gnaphalium supinum (Zwerg-Ruhrkraut)                       | 10     |   |
| Gnaphalium sylvaticum (Wald-Ruhrkraut)                     | 10,13  |   |
| Gnaphalium uliginosum (Sumpf-Ruhrkraut)                    | 3,5    |   |
| Goodyera repens (Kriechstendel)                            | 11,16  |   |
| Gymnadenia conopsea (Mücken-Handwurz)                      | 10,14  | V |
| Gymnocarpium dryopteris (Eichenfarn)                       | 8      |   |
| Gymnocarpium robertianum (Ruprechtsfarn)                   | 8      |   |
| Gypsophila muralis (Mauer-Gipskraut)                       | 7      |   |
| Hedera helix (Efeu)                                        | 9      | G |



|                                                         |             |     |
|---------------------------------------------------------|-------------|-----|
| Helianthemum nummularium (Gewöhnliches Sonnenröschen)   | 10,11       |     |
| Hepatica nobilis (Leberblümchen)                        | 17,18       |     |
| Heracleum sphondylium (Wiesen-Bärenklau)                | 2,3,6       |     |
| Hieracium auricula (Habichtskraut)                      | 10,14       |     |
| Hieracium bauhinii (Habichtskraut)                      | 1,7,12      |     |
| Hieracium lachenalii (Lachanal's Habichtskraut)         | 8           |     |
| Hieracium laevigatum (Glattes Habichtskraut)            | 10,13,17    |     |
| Hieracium pilosella (Habichtskraut)                     | 10,11       |     |
| Hieracium piloselloides (Habichtskraut)                 | 10          |     |
| Hieracium racemosum (Habichtskraut)                     | 13,17       |     |
| Hieracium sabaudum (Savoyer Habichtskraut)              | 13,17       |     |
| Hieracium sylvaticum (Wald-Habichtskraut)               | 8,13        |     |
| Hieracium umbellatum (Doldiges Habichtskraut)           | 10,11,13,17 |     |
| Hippophae rhamnoides (Sanddorn)                         | 7           | G   |
| Hippuris vulgaris (Tannenwedel)                         | 4           | C   |
| Holcus lanatus (Wolliges Honiggras)                     | 3           |     |
| Holcus mollis (Weiches Honiggras)                       | 17          |     |
| Holosteum umbellatum (Spurre)                           | 7           |     |
| Homogyne alpina (Grüner Alpenlattich)                   | 10,16       |     |
| Humulus lupulus (Wilder Hopfen)                         | 9,13        | G   |
| Huperzia selago (Tannen-Bärlapp)                        | 11,16,17    |     |
| Hypericum humifusum (Niederliegendes Johanniskraut)     | 7,10        |     |
| Hypericum maculatum (Geflecktes Johanniskraut)          | 3,10        |     |
| Hypericum montanum (Berg-Johanniskraut)                 | 11,17,18    |     |
| Hypericum perforatum (Echtes Johanniskraut)             | 10,13       |     |
| Hypochoeris radicata (Geflecktes Ferkelkraut)           | 10          |     |
| Impatiens noli-tangere (Rühr mich nicht an)             | 6,18,19     |     |
| Impatiens parviflora (Kleinblütiges Springkraut)        | 13          |     |
| Inula conyza (Dürrwurz)                                 | 11,17       |     |
| Iris pseudocorus (Gelbe Schwertlilie)                   | 4           | V   |
| Isolepis setacea (Borsten-Moorbinse)                    | 3,4         | B   |
| Jasione montana (Berg-Sandrapunzel)                     | 10          |     |
| Juglans regia (Walnuß)                                  | 9           | G   |
| Juncus articulatus (Glanzfrüchtige Simse)               | 3,14        |     |
| Juncus bufonius (Kröten-Simse)                          | 7           |     |
| Juncus bulbosus (Rasen-Simse) <i>syn. Zwiebel-Simse</i> | 7,14        |     |
| Juncus conglomeratus ()                                 | 14          | C   |
| Juncus effusus (Flattersimse)                           | 3,14        |     |
| Juncus squarrosus (Sperrige Simse)                      | 10,14       | B   |
| Juncus tenuis (Zarte Simse)                             | 9           |     |
| Juniperus communis (Gewöhnlicher Wacholder)             | 10          | T G |
| Knautia arvensis (Wiesen-Witwenblume)                   | 2           |     |
| Knautia dipsacifolia (Wald-Witwenblume)                 | 4,6,13      |     |
| Koeleria pyramidata (Pyramiden-Kammschmiele)            | 10,11       |     |
| Lactuca serriola (Wilder Lattich)                       | 5           |     |
| Lamiastrum galeobdolon montanum (Goldnessel)            | 3,6,8       |     |
| Lamium album (Weiße Taubnessel)                         | 5,7         |     |
| Lamium maculatum (Gefleckte Taubnessel)                 | 5,7         |     |
| Lamium purpureum (Rote Taubnessel)                      | 5           |     |
| Lapsana communis (Rainkohl)                             | 5           |     |
| Larix decidua (Lärche)                                  | 8           | G   |
| Lasiopteris latifolium (Breitblättriges Laserkraut)     | 3,9         |     |
| Lathraea squamaria (Schuppenwurz)                       | 6,19        |     |
| Lathyrus pratensis (Wiesen-Platterbse)                  | 2,3,13      |     |
| Lathyrus sylvestris (Wald-Platterbse)                   | 13          |     |
| Lathyrus tuberosus (Knollen-Platterbse)                 | 5           |     |
| Lathyrus vernus (Frühlings-Platterbse)                  | 8           |     |
| Lembotropis nigricans (Schwarzwerdender Geißklee)       | 11,17       |     |

|                                                  |             |       |
|--------------------------------------------------|-------------|-------|
| Lemna minor (Kleine Wasserlinse)                 | 4           |       |
| Leontodon autumnalis (Herbstlöwenzahn)           | 2           | oz(1) |
| Leontodon autumnalis ()                          | 2           |       |
| Leontodon hispidus (Rauher Löwenzahn)            | 1,2,3       |       |
| Leucanthemum vulgare (Rainfarn)                  | 2           |       |
| Leucanthemum iricutianum (Wiesenmargerite)       | 2           |       |
| Leucojum vernum (Frühlingsknotenblume)           | 9,19        | T     |
| Ligustrum vulgare (Liguster)                     | 10,11,13,17 | G     |
| Lilium martagon (Türkenbund)                     | 8,4         | V     |
| Linaria vulgaris (Gewöhnliches Leinkraut)        | 5           |       |
| Linum catharticum (Purgierlein)                  | 3,10,14     |       |
| Listera ovata (Großes Zweiblatt)                 | 9           | V     |
| Lithospermum arvense (Acker Steinsame)           | 5           |       |
| Lithospermum officinale (Echter Steinsame)       | 9           |       |
| Lolium multiflorum (Italienisches Raygras)       | 1           |       |
| Lolium perenne (Englisches Raygras)              | 2           |       |
| Lolium temulentum (Taumelkelch)                  | 5           | A     |
| Lonicera nigra (Schwarze Heckenkirsche)          | 8           | G     |
| Lonicera (Rote Heckenkirsche)                    | 8,17        | G     |
| Lotus corniculatus (Gewöhnlicher Hornklee)       | 1,2         |       |
| Lotus uliginosus (Sumpf-Hornklee)                | 3           | C     |
| Lupinus polyphyllus (Vielblättrige Lupine)       | 7           |       |
| Luzula albida (Weiße Hainsimse)                  | 17,18       |       |
| Luzula campestris multiflora (Feld-Hainsimse)    | 10          |       |
| Luzula pilosa (Braune Hainsimse)                 | 8           |       |
| Luzula sylvatica (Wald-Hainsimse)                | 16,17,18    |       |
| Lychnis flos-cuculi (Kuckucks-Lichtnelke)        | 2,3,14      |       |
| Lycopodium annotinum (Wald-Bärlapp)              | 14,16       |       |
| Lycopodium clavatum (Keulen-Bärlapp)             | 10,13       | T     |
| Lycopus europaeus (Ufer-Wolfstrapp)              | 4,6         |       |
| Lysimachia nemorum (Hain-Gelbweiderich)          | 6,18,19     |       |
| Lysimachia nummularia (Pfennigkraut)             | 2,6,7       |       |
| Lysimachia punctata (Tüpfelstern)                | 3,6         |       |
| Lysimachia vulgaris (Gewöhnlicher Gelbweiderich) | 3,6         |       |
| Lythrum salicaria (Blut-Weiderich)               | 3,14        |       |
| Maianthemum bifolium (Schattenblümchen)          | 8           |       |
| Malva alcea (Rosen-Malve)                        | 5           | C     |
| Malva moschata (Moschus-Malve)                   | 10          | C     |
| Malva neglecta (Gänse-Malve)                     | 5           |       |
| Malva sylvestris (Wilde Malve)                   | 5           |       |
| Matricaria chamomilla (Echte Kamille)            | 5           |       |
| Matricaria discoidea (Strahllose Kamille)        | 1           |       |
| Matricaria struthiopteris (Straußfarn)           | 6           |       |
| Medicago lupulina (Hopfenklee)                   | 1,2,10      |       |
| Medicago sativa falcata (Gelbe Luzerne)          | 10,13       |       |
| Melampyrum nemorosum (Hain-Wachtelweizen)        | 9,18,19     |       |
| Melampyrum pratense (Wiesen-Wachtelweizen)       | 8,13,14     |       |
| Melampyrum sylvaticum (Wald-Wachtelweizen)       | 13,16       |       |
| Melica nutans (Nickendes Perlgras)               | 8,9         |       |
| Melilotus alba (Weißer Steinklee)                | 5           |       |
| Melilotus officinalis (Gebräuchlicher Steinklee) | 5           |       |
| Mentha aquatica (Wasser-Minze)                   | 3,4,6       |       |
| Mentha arvensis (Acker-Minze)                    | 3,5         |       |
| Mentha longifolia (Roß-Minze)                    | 3,7         |       |
| Menyanthes trifoliata (Fieberklee)               | 14          | V     |
| Mercurialis perennis (Ausdauerndes Bingelkraut)  | 3,6,8       |       |
| Mespilus germanica (Echte Mispel)                | 5           | G     |
| Milium effusum (Flattergras)                     | 8           |       |
| Moehringia trinervia (Wald-Nabelmiere)           | 8           |       |

|                                                    |       |            |     |
|----------------------------------------------------|-------|------------|-----|
| Molinia caerulea arundinacea (Blaues Pfeiffengras) | ...   | 14         |     |
| Monotropa hypopitys (Fichtenspargel)               | ..... | 8          |     |
| Montia fontana rivularis (Quellkraut)              | ..... | 3,4        |     |
| Montia fontana minor (Kleines Quellkraut)          | ..... | 4,7        |     |
| Mycelis muralis (Mauerlattich)                     | ..... | 8          |     |
| Myosotis arvensis (Acker-Vergißmeinnicht)          | ..... | 5,13       |     |
| Myosotis palustris (Sumpf-Vergißmeinnicht)         | ..... | 3,6        |     |
| Myosotis nemorosa ( )                              | ..... | 3          |     |
| Myosotis sylvatica (Wald-Vergißmeinnicht)          | ..... | 4,13       |     |
| Myosoton aquaticum (Wassermiere)                   | ..... | 6,3        |     |
| Nymphaea alba (Weiße Seerose)                      | ..... | 4,6        | V   |
| Nardus stricta (Borstgras)                         | ..... | 10         |     |
| Nasturtium officinale (Echte Brunnenkresse)        | ..... | 4          |     |
| Neslia paniculata (Finkensame)                     | ..... | 5          |     |
| Nonea pulla (Braunes Mönchskraut)                  | ..... | 5          |     |
| Nuphar lutea (Gelbe Teichrose)                     | ..... | 4,6        | V   |
| Odontites rubra (Später Roter Zahntrost)           | ..... | 2          |     |
| Oenothera biennis (Gewöhnliche Nachtkerze)         | ..... | 5          |     |
| Oenothera parviflora (Kleinblütige Nachtkerze)     | ..... | 5          |     |
| Onobrychis viciifolia (Futter-Esparsette)          | ..... | 1,10       |     |
| Ononis spinosa (Dornige Hauhechel)                 | ..... | 1,10       |     |
| Orchis mascula (Stattliches Knabenkraut)           | ..... | 1,10,17,18 | V   |
| Origanum vulgare (Wilder Majoran)                  | ..... | 8,10,13    |     |
| Ornithogalum umbellatum (Dolden-Milchstern)        | ..... | 2          |     |
| Oxalis acetosella (Wald-Sauerklee)                 | ..... | 8,17,18    |     |
| Oxalis europaea (Aufrechter Sauerklee)             | ..... | 5          |     |
| Oxycoccus palustris (Gewöhnliche Moosbeere)        | ..... | 14         | G   |
| Papaver rhoeas (Klatschmohn)                       | ..... | 5          |     |
| Paris quadrifolia (Einbeere)                       | ..... | 9,17,18    |     |
| Parnassia palustris (Herzblatt)                    | ..... | 10,14      |     |
| Parthenocissus quinquefolia (Wilder Wein)          | ..... | 9          | G   |
| Pastinaca sativa (Pastinak)                        | ..... | 5          |     |
| Pedicularis palustris (Sumpf-Läusekraut)           | ..... | 14         | T   |
| Pedicularis sylvatica (Wald-Läusekraut)            | ..... | 14         | C T |
| Peplis portula (Sumpfqüendel)                      | ..... | 1,4        | B   |
| Petasites albus (Weiße Pestwurz)                   | ..... | 8,19       |     |
| Petasites hybridus (Gewöhnliche Pestwurz)          | ..... | 3,5        |     |
| Petrorhagia saxifraga (Steinbrech-Felsennelke)     | ..... | 12         |     |
| Peucedanum cervaria (Hirsch-Haarstrang)            | ..... | 11,13,17   |     |
| Peucedanum oreoselinum (Berg-Haarstrang)           | ..... | 11,13,17   |     |
| Phleum pratense (Wiesen-Lieschgras)                | ..... | 2          |     |
| Phragmites communis (Schilfrohr)                   | ..... | 2,6,14     |     |
| Phyteuma nigrum (Schwarze Teufelskrallen)          | ..... | 8          |     |
| Phyteuma spicatum (Ährige Teufelskrallen)          | ..... | 8          |     |
| Picea abies (Fichte)                               | ..... | 16         | G   |
| Picris hieracioides (Gewöhnliches Bitterkraut)     | ..... | 1          |     |
| Pimpinella major (Große Bibernelle)                | ..... | 2,3        |     |
| Pimpinella saxifraga (Kleine Bibernelle)           | ..... | 10,11      |     |
| Pinguicula vulgaris (Gewöhnliches Fettkraut)       | ..... | 14         |     |
| Pinus sylvestris (Kiefer)                          | ..... | 11         | G   |
| Pisum sativum (Garten-Erbse)                       | ..... | 15         |     |
| Plantago lanceolata (Spitzwegerich)                | ..... | 2          |     |
| Plantago major (Großer Wegerich)                   | ..... | 1,7        |     |
| Plantago media (Mittlerer Wegerich)                | ..... | 1,2        |     |
| Platanthera bifolia (Weiße Waldhyazinthe)          | ..... | 10,11,17   | V   |
| Poa annua (Einjähriges Rispengras)                 | ..... | 1,5        |     |
| Poa compressa (Flaches Rispengras)                 | ..... | 7          |     |
| Poa nemoralis (Hain-Rispengras)                    | ..... | 9,13       |     |
| Poa palustris (Sumpf-Rispengras)                   | ..... | 4          |     |

|                                                     |             |   |
|-----------------------------------------------------|-------------|---|
| Poa pratensis (Wiesen-Rispengras)                   | 5           |   |
| Poa trivialis (Gewöhnliches Rispengras)             | 3,13        |   |
| Polygala comosa (Schopfige Kreuzblume)              | 10          |   |
| Polygala vulgaris (Gewöhnliche Kreuzblume)          | 10          |   |
| Polygonatum multiflorum (Vielblütige Weißwurz)      | 8           |   |
| Polygonatum odoratum (Salomonssiegel)               | 11,17       |   |
| Polygonatum verticillatum (Quirlblättrige Weißwurz) | 3,8         |   |
| Polygonum aviculare (Vogel-Knöterich)               | 5           |   |
| Polygonum bistorta (Wiesen-Knöterich)               | 3,6         |   |
| Polygonum hydropiper (Wasserpfeffer)                | 5           |   |
| Polygonum lapathifolium (Ampfer-Knöterich)          | 5           |   |
| Polygonum minus (Kleiner Knöterich)                 | 5           |   |
| Polygonum mite (Milder Knöterich)                   | 5,7         |   |
| Polygonum persicaria (Pfirsichblättriger Knöterich) | 5           |   |
| Polypodium vulgare (Tüpfelfarn)                     | 17          |   |
| Polystichum aculeatum (Gelappter Schildfarn)        | 19          |   |
| Polystichum lonchitis (Lanzenschildfarne)           | 20          |   |
| Populus alba (Silberpappel)                         | 6,9         | G |
| Populus nigra (Schwarze Pappel)                     | 6,9         | G |
| Populus tremula (Zitterpappel)                      | 9           | G |
| Potamogeton natans (Schwimmendes Laichkraut)        | 4           | C |
| Potamogeton nodosus (Flutendes Laichkraut)          | 4           |   |
| Potamogeton pusillus (Kleines Laichkraut)           | 4           |   |
| Potentilla anserina (Gänse-Fingerkraut)             | 7           |   |
| Potentilla argentea (Silber-Fingerkraut)            | 10          |   |
| Potentilla erecta (Blutwurz)                        | 10,14       |   |
| Potentilla inclinata (Graues Fingerkraut)           | 12          | C |
| Potentilla palustris (Blutauge)                     | 14          | C |
| Potentilla reptans (Kriechendes Fingerkraut)        | 2,7         |   |
| Potentilla verna (Fingerkraut)                      | 10          |   |
| Poterium sanguisorba (Bibernelle)                   | 10          |   |
| Prenanthes purpurea (Hasenlattich)                  | 3,8         |   |
| Primula elatior (Große Schlüsselblume)              | 9,19        | T |
| Primula veris (Arznei-Schlüsselblume)               | 10,13       | V |
| Prunella vulgaris (Kleine Prunelle)                 | 1,10        |   |
| Prunus avium (Vogelkirsche)                         | 8,13        | G |
| Prunus domestica (Zwetschkenbaum)                   | 15          | G |
| Prunus padus (Traubenkirsche)                       | 9,13        | G |
| Prunus spinosa (Schlehe)                            | 10,13       | G |
| Pteridium aquilinum (Adlerfarn)                     | 11,13,17    |   |
| Pulmonaria officinalis (Geflecktes Lungenkraut)     | 9           |   |
| Pyrola minor (Kleines Wintergrün)                   | 11,16,17,18 |   |
| Quercus petraea (Trauben-Eiche)                     | 17          | G |
| Quercus robur (Stiel-Eiche)                         | 9           | G |
| Ranunculus aconitifolius (Gebirgs-Hahnenfuß)        | 3,9         |   |
| Ranunculus acris (Scharfer Hahnenfuß)               | 1,2,10      |   |
| Ranunculus aquatilis (Wasser-Hahnenfuß)             | 4           | C |
| Ranunculus arvensis (Acker-Hahnenfuß)               | 5           | C |
| Ranunculus auricomus (Gold-Hahnenfuß)               | 4           | C |
| Ranunculus bulbosus (Knolliger Hahnenfuß)           | 10          |   |
| Ranunculus ficaria (Scharbockskraut)                | 9,13        |   |
| Ranunculus reptans (Ufer-Brenn-Hahnenfuß)           | 3           | B |
| Ranunculus lanuginosus (Wolliger Hahnenfuß)         | 9,18,19     |   |
| Ranunculus nemorosus (Wald-Hahnenfuß)               | 17,18       |   |
| Ranunculus repens (Kriechender Hahnenfuß)           | 7           |   |
| Ranunculus sceleratus (Gift-Hahnenfuß)              | 4,7         | C |
| Raphanus raphanistrum (Acker-Rettich)               | 5           |   |
| Reseda lutea (Wilde Resede)                         | 5           |   |
| Reynoutria japonica (Wasser-Knöterich)              | 6           |   |

©Abteilung Naturschutz, Österreichische Landesregierung, Austria, download unter www.biologiezentrum.at

|                                                            |          |       |
|------------------------------------------------------------|----------|-------|
| Rhamnus catharticus (Echter Kreuzdorn)                     | 10,13    | G     |
| Rhinanthus alectorolophus (Zottiger Klappertopf)           | 1,2      |       |
| Rhinanthus minor (Kleiner Klappertopf)                     | 3        |       |
| Rhinanthus serotinus (Großer Klappertopf)                  | 3,14     | C     |
| Robinia pseudacacia (Falsche Akazie)                       | 7        | G     |
| Rorippa amphibia (Wasserkresse)                            | 4        |       |
| Rorippa austriaca (Österreichische Sumpfkresse)            | 5        |       |
| Rorippa islandica (Kresse)                                 | 4,7      |       |
| Rorippa sylvestris (Wildkresse)                            | 4,7      |       |
| Rosa arvensis (Kriechende Rose)                            | 8,17,18  | G     |
| Rosa canina (Heckenrose)                                   | 8,13     | G     |
| Rosa pendulina (Alpen-Heckenrose)                          | 13       | G     |
| Rubus caesius (Kratzbeere)                                 | 9,13     | G     |
| Rubus fruticosus (Brombeere)                               | 8,13     | G     |
| Rubus idaeus (Himbeere)                                    | 3,13     | G     |
| Rudbeckia laciniata (Sonnenhut)                            | 3        |       |
| Rumex acetosa (Wiesen-Sauerampfer)                         | 2,10     |       |
| Rumex acetosella (Kleiner Sauerampfer)                     | 7,10     |       |
| Rumex crispus (Krauser <u>Sauerampfer</u> )                | 5        |       |
| Rumex obtusifolius (Stumpfbblättriger <u>Sauerampfer</u> ) | 5        |       |
| Sagina procumbens (Niederliegendes Mastkraut)              | 7        |       |
| Salix alba (Silberweide)                                   | 6        | T G   |
| Salix aurita (Ohrweide)                                    | 6,7,14   | T G   |
| Salix caprea (Salweide)                                    | 7,13     | T G   |
| Salix daphnoides (Reifweide)                               | 3,6      | C T G |
| Salix eleagnos (Lavendelweide)                             | 3        | T G   |
| Salix fragilis (Bruchweide)                                | 6        | T G   |
| Salix purpurea (Purpurweide)                               | 3,6      | T G   |
| Salix repens (Kriechweide)                                 | 10,14    | C T G |
| Salix triandra (Mandelweide)                               | 3,6      | T G   |
| Salix viminalis (Korbweide)                                | 3,6,7    | T G   |
| Salvia glutinosa (Klebriger Salbei)                        | 9,13,19  |       |
| Salvia pratensis (Wiesensalbei)                            | 1,2,10   |       |
| Salvia verticillata (Quirlblütiger Salbei)                 | 1,5      |       |
| Sambucus ebulus (Zwerg-Holunder)                           | 3,6      |       |
| Sambucus nigra (Schwarzer Holunder)                        | 6,13     | G     |
| Sambucus racemosa (Traubenholunder)                        | 13,18    | G     |
| Sanguisorba officinalis (Großer Wiesenknopf)               | 3,14     |       |
| Sanicula europaea (Wald-Sanikel)                           | 9,17,18  |       |
| Saponaria officinalis (Gewöhnliches Seifenkraut)           | 5,6      |       |
| Sarothamnus scoparius (Ramse)                              | 13,17,18 |       |
| Scabiosa columbaria (Trauben-Skabiose)                     | 2,10,14  | C     |
| Scabiosa ochroleuca (Gelbe Skabiose)                       | 1        |       |
| Scilla bifolia (Blaustern)                                 | 9,17,18  | V     |
| Scirpus sylvaticus (Wald-Binse)                            | 3,6      |       |
| Scleranthus annuus (Einjähriges Knäuelkraut)               | 5        |       |
| Scleranthus perennis (Ausdauerndes Knäuelkraut)            | 7        |       |
| Scorzonera humilis (Niedrige Schwarzwurzel)                | 10,14    |       |
| Scrophularia nodosa (Knotige Braunwurz)                    | 8,9      |       |
| Scrophularia umbrosa (Geflügelte Braunwurz)                | 3,4      |       |
| Scutellaria galericulata (Sumpf-Helmkraut)                 | 3,4,6    |       |
| Sedum acre (Scharfer Mauerpfeffer)                         | 7,10     |       |
| Sedum album (Weißer Mauerpfeffer)                          | 7,10     |       |
| Sedum sexangulare (Milder Mauerpfeffer)                    | 7,10     |       |
| Sedum telephium maximum (Große Fetthenne)                  | 10,20    |       |
| Selaginella helvetica (Schweizer Moosfarn)                 | 10       |       |
| Selinum carvifolia (Silge)                                 | 9,14     |       |
| Senecio erucifolius (Raukenblättriges Greiskraut)          | 1,10,13  | B     |
| Senecio jacobaea (Jakobs-Greiskraut)                       | 2,13     |       |

|                                                         |             |     |
|---------------------------------------------------------|-------------|-----|
| Senecio nemorensis (Hain-Greiskraut)                    | 3,19        |     |
| Senecio fuchsii (Fuchs-Greiskraut)                      | 17          |     |
| Senecio rivularis (Bach-Greiskraut)                     | 3,6         |     |
| Senecio sylvaticus (Wald-Greiskraut)                    | 13          |     |
| Senecio viscosus (Klebriges Greiskraut)                 | 5           |     |
| Senecio vulgaris (Gewöhnliches Greiskraut)              | 5           |     |
| Setaria glauca (Rote Borstenhirse)                      | 5           |     |
| Setaria viridis (Grüne Borstenhirse)                    | 5           |     |
| Sherardia arvensis (Ackerröte)                          | 5           |     |
| Silaum silaus (Wiesensilge)                             | 2,3,14      | C   |
| Silene alba (Leimkraut)                                 | 5           |     |
| Silene dioica (Leimkraut)                               | 3           |     |
| Silene nutans (Nickendes Leimkraut)                     | 10,13,17    |     |
| Silene vulgaris (Klatsch-Leimkraut)                     | 10          |     |
| Sinapis arvensis (Ackersenf)                            | 5           |     |
| Sisymbrium officinale (Weg-Ranke)                       | 5           |     |
| Solanum dulcamara (Bittersüßer Nachtschatten)           | 3,6         |     |
| Solanum nigrum (Schwarzer Nachtschatten)                | 5           |     |
| Soldanella montana (Alpenplöckchen)                     | 16          |     |
| Solidago canadensis (Kanadische Goldrute)               | 5,6,7       |     |
| Solidago gigantea (Späte Goldrute)                      | 6           |     |
| Solidago virgaurea (Gewöhnliche Goldrute)               | 8,17,18     |     |
| Sonchus arvensis (Acker-Gänse-distel)                   | 5           |     |
| Sonchus asper (Rauhe Gänse-distel)                      | 5           |     |
| Sonchus oleraceus (Gewöhnliche Gänse-distel)            | 5           |     |
| Sorbus aucuparia (Gewöhnliche Vogelbeere)               | 8,14        | G   |
| Sparganium emersum (Einfacher Igelkolben)               | 4           | C V |
| Sparganium erectum (Ästiger Igelkolben)                 | 4           | V   |
| Spergula arvensis (Acker-Spörgel)                       | 1,5         |     |
| Spergularia rubra (Roter Spörgel)                       | 7           |     |
| Stachys palustris (Sumpf-Ziest)                         | 3           |     |
| Stachys recta (Aufrechter Ziest)                        | 10,11,13,17 |     |
| Stachys sylvatica (Wald-Ziest)                          | 3,9         |     |
| Stellaria alsine (Quell-Sternmiere)                     | 3           |     |
| Stellaria graminea (Gras-Sternmiere)                    | 10          |     |
| Stellaria holostea (Große Sternmiere)                   | 13,17,18    |     |
| Stellaria media (Hühnerdarm)                            | 5           |     |
| Stellaria nemorum (Wald-Sternmiere)                     | 6           |     |
| Succisa pratensis (Gewöhnlicher Teufelsabbiß)           | 10,14       |     |
| Symphytum officinale (Gewöhnlicher Beinwell)            | 3,4,6       |     |
| Symphytum tuberosum (Knoten-Beinwell)                   | 4,9         |     |
| Syringa vulgaris (Gewöhnlicher Flieder)                 | 15          | G   |
| Tanacetum corymbosum (Wucherblume)                      | 17,18       |     |
| Tanacetum parthenium (Wucherblume)                      | 2           |     |
| Tanacetum vulgare (Rainfarn)                            | 5           |     |
| Taraxacum officinale (Wiesen-Löwenzahn)                 | 2,5         |     |
| Teucrium scorodonia (Salbei-Gamander)                   | 4,14        | C   |
| Thalictrum aquilegifolium (Akeleiblättrige Wiesenraute) | 3,6         |     |
| Thalictrum lucidum (Glänzende Wiesenraute)              | 6,14        | C   |
| Thalictrum minus (Kleine Wiesenraute)                   | 13,17       |     |
| Thelypteris limbosperma (Berg-Lappenfarn)               | 6,17        |     |
| Thelypteris phegopteris (Buchenfarn)                    | 8           |     |
| Thlaspi caerulescens (Hellerkraut)                      | 2           |     |
| Thlaspi arvense (Acker-Hellerkraut)                     | 5           |     |
| Thlaspi perfoliatum (Stengelumfassendes Hellerkraut)    | 10          |     |
| Thymus pulegioides (Gewöhnlicher Thymian)               | 10          |     |
| Thymus serpyllum (Sand-Thymian)                         | 11,12       | A   |
| Tilia cordata (Winterlinde)                             | 9,17,18     | G   |

|                                                               |          |     |
|---------------------------------------------------------------|----------|-----|
| Tilia platyphyllos (Sommerlinde)                              | 8,9,19   | G   |
| Torilis japonica (Gewöhnlicher Klettenkerbel)                 | 5,13     |     |
| Tragopogon orientalis (Wiesenbocksbart)                       | 2,5      |     |
| Trichophorum alpinum (Alpen-Wollgras)                         | 14       |     |
| Trifolium aureum (Goldklee)                                   | 10       |     |
| Trifolium campestre (Feldklee)                                | 10       |     |
| Trifolium dubium (Kleiner Klee)                               | 2        |     |
| Trifolium hybridum (Schwedenklee)                             | 2,3      |     |
| Trifolium medium (Mittlerer Klee)                             | 13       |     |
| Trifolium pratense (Roter Wiesenklee)                         | 2,3      |     |
| Trifolium repens (Weißklee)                                   | 2        |     |
| Trifolium spadiceum (Moosklee)                                | 10,14    | C   |
| Tripleurospermum maritimum (Mutterkraut)                      | 5        |     |
| Trisetum flavescens (Gewöhnlicher Goldhafer)                  | 2        |     |
| Tussilago farfara (Huflattich)                                | 7        |     |
| Typha latifolia (Breitblättriger Rohrkolben)                  | 4        | V   |
| Typhoides arundinacea (Rohrglanzgras)                         | 4        |     |
| Ulmus glabra (Berg-Ölme)                                      | 19       | G   |
| Ulmus laevis (Flatter-Ölme)                                   | 9        | G   |
| Ulmus minor (Feld-Ölme)                                       | 9        | G   |
| Urtica dioica (Große Brennessel)                              | 1,6,13   |     |
| Urtica urens (Kleine Brennessel)                              | 5        |     |
| Utricularia vulgaris (Echter Wasserschlauch)                  | 4        |     |
| Vaccinium myrtillus (Heidelbeere)                             | 8,14,16  | G   |
| Vaccinium uliginosum (Moorbeere)                              | 14       | C G |
| Vaccinium vitis-idaea (Preiselbeere)                          | 11,14,16 | G   |
| Valeriana dioica (Sumpfbaldrian)                              | 3,14     |     |
| Valeriana officinalis (Breitblättriger<br>Arzneibaldrian)     | 4,14     |     |
| Valeriana sambucifolia (Holunderblättriger<br>Arzneibaldrian) | 3,4      |     |
| Valerianella dentata (Gezählter Feldsalat)                    | 5        |     |
| Valerianella locusta (Echter Feldsalat)                       | 5,15     |     |
| Veratrum album (Weißer Germer)                                | 3,9,14   |     |
| Verbascum austriacum (Königskerze)                            | 1,7,13   |     |
| Verbascum lychnitis (Mehlige Königskerze)                     | 10,13,17 |     |
| Verbascum nigrum (Dunkle Königskerze)                         | 5        |     |
| Verbascum phlomoides (Windblumen-Königskerze)                 | 5        |     |
| Verbascum thapsiforme (Großblütige Königskerze)               | 5        |     |
| Verbascum thapsus (Kleinblütige Königskerze)                  | 5        |     |
| Verbenae officinalis (Gewöhnliches Eisenkraut)                | 2,5      |     |
| Veronica anagallis-aquatica (Gauchheil-Ehrenpreis)            | 4        |     |
| Veronica arvensis (Feld-Ehrenpreis)                           | 5        |     |
| Veronica beccabunga (Bachbunge)                               | 4        |     |
| Veronica chamaedrys (Gamander-Ehrenpreis)                     | 13,17    |     |
| Veronica hederifolia (Efeublättriger Ehrenpreis)              | 5,13     |     |
| Veronica officinalis (Wald-Ehrenpreis)                        | 8,10     |     |
| Veronica persica (Persischer Ehrenpreis)                      | 5        |     |
| Veronica scutellata (Schild-Ehrenpreis)                       | 4,14     | C   |
| Veronica serpyllifolia (Quendel-Ehrenpreis)                   | 2        |     |
| Viburnum lantana (Wolliger Schneeball)                        | 11,13,17 | G   |
| Viburnum opulus (Gewöhnlicher Schneeball)                     | 9,13     | G   |
| Vicia tenuifolia (Schmalblättrige Wicke)                      | 13       |     |
| Vicia dumetorum (Heckenwicke)                                 | 8        |     |
| Vicia grandiflora (Großblütige Wicke)                         | 5        |     |
| Vicia hirsuta (Rauhhaarige Wicke)                             | 5        |     |
| Vicia angustifolia (Schmalblättrige Wicke)                    | 5        |     |
| Vicia sepium (Zau <sup>g</sup> wicke)                         | 2,9      |     |
| Vicia tetrasperma (Viersamige Wicke)                          | 10,14    |     |

|                                         |          |   |
|-----------------------------------------|----------|---|
| Vicia villosa (Zottelwicke)             | 5,13     |   |
| Vinca minor (Immergrün)                 | 9        | G |
| Viola canina (Hunds-Veilchen)           | 10,13,17 |   |
| Viola hirta (Rauhhaariges Veilchen)     | 11,13,17 |   |
| Viola palustris (Sumpfveilchen)         | 4,14     |   |
| Viola reichenbachiana (Waldveilchen)    | 8        |   |
| Viola riviniana (Hainveilchen)          | 10,17    |   |
| Viola arvensis (Acker-Stiefmütterchen)  | 5        |   |
| Viola tricolor (Wildes Stiefmütterchen) | 1,2      |   |
| Viscum album (Laubholzmistel)           | 8        | G |
| Vitis vinifera (Weinrebe)               | 15       | G |
| Willemetia stipitata (Kronenlattich)    | 4,14     |   |
| Xanthium italicum (Spitzklette)         | 5        |   |

2



Abteilung Raumordnung und Landesplanung

P F L A N Z E N I N D I K A T O R E N P R O J E K T

Kennziffer      Ö k o t o p z u g e h ö r i g k e i t

|    |                                             |
|----|---------------------------------------------|
| 1  | Halbtrockenrasen, Ruderalvegetation         |
| 2  | Nährstoffreiche Wiese, Fettwiese und -weide |
| 3  | Hochstaudenflur, Naßwiese, Feuchtwiese      |
| 4  | Röhrichtzone, Großseggenengesellschaft      |
| 5  | Unkrautflur, Ackerflur                      |
| 6  | Au- und Bruchwald, Eschen- und Erlenwald    |
| 7  | Pioniergesellschaft                         |
| 8  | Laub- und Nadelwald                         |
| 9  | Auwald, Laubmischwald                       |
| 10 | Magerrasen, Magerwiese und -weide           |
| 11 | Kiefernwald                                 |
| 12 | Trockenrasengesellschaft                    |
| 13 | Hecke, Waldrand                             |
| 14 | Moor, Moorbodengesellschaft                 |
| 15 | Kulturpflanze, Gemüsepflanze                |
| 16 | Fichtenwald                                 |
| 17 | Eichenwald                                  |
| 18 | Buchenwald                                  |
| 19 | Schluchtwald                                |
| 20 | Spaltengesellschaft                         |

Abteilung Raumordnung und Landesplanung

P F L A N Z E N I N D I K A T O R E N P R O J E K T

| Gefährdungskategorien nach ROTER LISTE |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A (1.2)                                | <p>VOM ERLÖSCHEN BEDROHT</p> <p>Das Überleben dieser Arten in Österreich ist unwahrscheinlich, wenn die Gefährdungsfaktoren weiterhin einwirken oder bestandserhaltende Schutz- und Hilfsmaßnahmen des Menschen nicht unternommen werden bzw. wegfallen. Für diese Arten sind Schutzmaßnahmen (Biotopschutz!) besonders vor- dringlich.</p> <p>Bestandssituation:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Arten, die nur in Einzelvorkommen oder we- nigen, isolierten und kleinen bis sehr kleinen Populationen auftreten,</li> <li>- Arten, deren Bestände durch einen lang anhal- tenden starken Rückgang auf bedrohliche bis kritische Größe zusammengeschmolzen sind oder deren Rückgangsgeschwindigkeit im größten Teil des heimischen Areals extrem hoch ist.</li> </ul> <p>Die Erfüllung eines der Kriterien reicht zur Ein- ordnung in die Kategorie aus.</p> |
| B (2)                                  | <p>STARK GEFÄHRDET</p> <p>Gefährdung nahezu im gesamten heimischen Verbrei- tungsgebiet; bei anhaltender Einwirkung der Ge- fährdungsfaktoren kann langfristig auch das Über- leben dieser Arten in Österreich bedroht sein (Aufrücken in die Kategorie A bzw. 1.2 zu be- fürchten)</p> <p>Bestandssituation:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Arten mit kleinen Populationen,</li> <li>- Arten, deren Bestände im nahezu gesamten hei- mischen Verbreitungsgebiet signifikant zurückgegangen oder regional verschwunden sind.</li> </ul> <p>Die Erfüllung eines dieser Kriterien reicht aus</p>                                                                                                                                                                                                                                                                |

| Gefährdungskategorien nach ROTER LISTE |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| C (3)                                  | <p>GEFÄHRDET</p> <p>Die Gefährdung besteht in großen Teilen des heimischen Verbreitungsgebietes.</p> <p>Bestandssituation:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Arten mit regional kleinen oder sehr kleinen Populationen,</li><li>- Arten, deren Bestände regional bzw. vielerorts lokal zurückgehen oder lokal verschwunden sind,</li><li>- Arten mit wechselnden Wuchsorten.</li></ul> <p>Die Erfüllung eines dieser Kriterien reicht aus.</p> |

Abteilung Raumordnung und Landesplanung

P F L A N Z E N I N D I K A T O R E N P R O J E K T

| Schutzgrad nach O.Ö. Natur-<br>und Landschaftsschutzgesetz 1982 |                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| V                                                               | <p>VOLLKOMMEN GESCHÜTZTE PFLANZEN</p> <p>Wildwachsende Pflanzenarten, die im Sinne im § 20 Abs.1 des o.ö. Natur- und Landschaftsschutzgesetzes 1982 im gesamten Landesgebiet ganzjährig vollkommen geschützt sind.</p> |
| T                                                               | <p>TEILWEISE GESCHÜTZTE PFLANZEN</p> <p>Wildwachsende Pflanzenarten, die im Sinne des § 20 Abs.2 des o.ö. Natur- und Landschaftsschutzgesetzes 1982 im gesamten Landesgebiet ganzjährig teilweise geschützt sind.</p>  |

Türk/Ebert Jänner 1986

Abteilung Raumordnung und Landesplanung

P F L A N Z E N I N D I K A T O R E N P R O J E K T

L I T E R A T U R D O K U M E N T A T I O N

|                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BACH, H.: Kärntner Naturschutz Handbuch. Klagenfurt 1978.                                                                                   |
| ENCKE, F., BUCHHEIM, G., SEYBOLD, S.: Zander-Handwörterbuch der Pflanzennamen. Stuttgart 1979.                                              |
| HEGI, G., MERXMÜLLER, H., REISIGL, H.: Alpenflora. Die wichtigeren Alpenpflanzen Bayerns, Österreichs und der Schweiz. Berlin-Hamburg 1977. |
| HUMPHRIES/PRESS/SUTTON: Der Kosmos-Baumführer. Stuttgart 1981.                                                                              |
| KNODEL, H., KULL, U.: Ökologie und Umweltschutz. Stuttgart 1974.                                                                            |
| KRÜSSMANN, G.: Handbuch der Nadelgehölze. Berlin-Hamburg 1972.                                                                              |
| KRÜSSMANN, G.: Handbuch der Laubgehölze. Berlin-Hamburg 1978.                                                                               |
| OBERDORFER, E.: Pflanzensoziologische Exkursionsflora für Süddeutschland und die angrenzenden Gebiete. Stuttgart 1970.                      |
| OLTMANN, F.: Das Pflanzenleben des Schwarzwaldes. Freiburg im Breisgau 1927.                                                                |
| PITSCHMANN, H., REISIGL, H.: Flora der Südalpen. Stuttgart 1965.                                                                            |
| POLUNIN, O.: Bäume und Sträucher Europas. München-Bern-Wien 1977.                                                                           |
| QUARTIER, A.: Bäume + Sträucher. Die europäischen Bäume und Sträucher erkennen an Blüte, Blatt, Frucht und Rinde. München 1974.             |
| ROTHMALER, W.: Exkursionsflora. Atlas der Gefäßpflanzen. Berlin 1968.                                                                       |
| SCHWAIGHOFER, A.: Pflanzen der Heimat. Tabellen zur Bestimmung einheimischer Samenpflanzen und Gefäßsporenpflanzen. Wien 1949.              |
| TISCHLER, W.: Einführung in die Ökologie. Stuttgart 1979.                                                                                   |
| WAGNER, H.: Pflanzensoziologie. Manuskript für den Studiengebrauch der Hochschule für Bodenkultur. Wien o.J.                                |

Amt der o.ö. Landesregierung  
ÜBERÖRTLICHE RAUMORDNUNG  
(Türk/Ebert März 1987)

## PFLANZENINDIKATORENPROJEKT

### Ausgewählte Parameter:

Ökotoptzugehörigkeit (OK= 1 - 20): .....  
Gefährdungsgrad (GG= A, B,C): ..... A  
Schutzgrad (SG= V,T): .....  
Gehölz (GH= G): .....

*Lolium temulentum* (Taumelkelch) ..... 5, A  
*Thymus serpyllum* (Sand-Thymian) ..... 11,12 A

Amt der o.ö. Landesregierung  
ÜBERÖRTLICHE RAUMORDNUNG  
(Türk/Ebert März 1987)

PFLANZENINDIKATORENPROJEKT

Ausgewählte Parameter:

Ökotoptzugehörigkeit (OK= 1 - 20): .....  
Gefährdungsgrad (GG= A, B,C): ..... B  
Schutzgrad (SG= V,T): .....  
Gehölz (GH= G): .....

|                                                         |         |   |       |
|---------------------------------------------------------|---------|---|-------|
| Achillea millefolium (Schafgarbe) .....                 | 3       | B | _____ |
| Althaea officinalis (Eibisch) .....                     | 4       | B | _____ |
| Anthemis cotula (Kamille) .....                         | 5       | B | _____ |
| Bromus secalinus (Roggen-Trespe) .....                  | 5       | B | _____ |
| Butomus umbellatus (Blumenbinse) .....                  | 4       | B | _____ |
| Carpesium cernuum (Kragenblume) .....                   | 13,17   | B | _____ |
| Eleocharis palustris mamillata (Sumpfried) .....        | 4,14    | B | _____ |
| Isolepis setacea (Borsten-Moorbinse) .....              | 3,4     | B | _____ |
| Juncus squarrosus (Sperrige Simse) .....                | 10,14   | B | _____ |
| Peplis portula (Sumpfquendel) .....                     | 1,4     | B | _____ |
| Ranunculus reptans (Ufer-Brenn-Hahnenfuß) .....         | 3       | B | _____ |
| Senecio erucifolius (Raukenblättriges Greiskraut) ..... | 1,10,13 | B | _____ |

Amt der o.ö. Landesregierung  
 ÜBERÖRTLICHE RAUMORDNUNG  
 (Türk/Ebert März 1987)

PFLANZENINDIKATORENPROJEKT

Ausgewählte Parameter:

Ökotoptzugehörigkeit (OK= 1 - 20): .....  
 Gefährdungsgrad (GG= A, B,C): ..... C  
 Schutzgrad (SG= V,T): .....  
 Gehölz (GH= G): .....

|                                                 |         |   |     |
|-------------------------------------------------|---------|---|-----|
| Abies alba (Weißtanne)                          | 8       | C | G   |
| Achillea ptarmica (Sumpfgarbe)                  | 3,14    | C |     |
| Aster amellus (Aster)                           | 11,13   | C |     |
| Atriplex hastata (Melde)                        | 4,5     | C |     |
| Bidens cernua (Zweizahn)                        | 5       | C |     |
| Buxus sempervirens (Buchsbaum)                  | 17,18   | C | V G |
| Carex elongata (Segge)                          | 6       | C |     |
| Centaurea cyanus (Kornblume)                    | 5       | C |     |
| Crepis mollis (Weichhaariger Pippau)            | 2       | C |     |
| Drosera rotundifolia (Sonnentau)                | 14      | C | V   |
| Eleocharis acicularis (Nadelsimse)              | 4       | C |     |
| Epilobium obscurum (Dunkelgrünes Weidenröschen) | 3,4,5   | C |     |
| Geranium molle (Weicher Storchschnabel)         | 5       | C |     |
| Hippuris vulgaris (Tannenwedel)                 | 4       | C |     |
| Juncus conglomeratus ( )                        | 14      | C |     |
| Lotus uliginosus (Sumpf-Hornklee)               | 3       | C |     |
| Malva alcea (Rosen-Malve)                       | 5       | C |     |
| Malva moschata (Moschus-Malve)                  | 10      | C |     |
| Pedicularis sylvatica (Wald-Läusekraut)         | 14      | C | T   |
| Potamogeton natans (Schwimmendes Laichkraut)    | 4       | C |     |
| Potentilla inclinata (Graues Fingerkraut)       | 12      | C |     |
| Potentilla palustris (Blutauge)                 | 14      | C |     |
| Ranunculus aquatilis (Wasser-Hahnenfuß)         | 4       | C |     |
| Ranunculus arvensis (Acker-Hahnenfuß)           | 5       | C |     |
| Ranunculus auricomus (Gold-Hahnenfuß)           | 4       | C |     |
| Ranunculus sceleratus (Gift-Hahnenfuß)          | 4,7     | C |     |
| Rhinanthus serotinus (Großer Klappertopf)       | 3,14    | C |     |
| Salix daphnoides (Reifweide)                    | 3,6     | C | T G |
| Salix repens (Kriechweide)                      | 10,14   | C | T G |
| Scabiosa columbaria (Trauben-Skabiose)          | 2,10,14 | C |     |
| Silaum silaus (Wiesensilge)                     | 2,3,14  | C |     |
| Sparganium emersum (Einfacher Igelkolben)       | 4       | C | V   |
| Teucrium scorodonia (Salbei-Gamander)           | 4,14    | C |     |
| Thalictrum lucidum (Glänzende Wiesenraute)      | 6,14    | C |     |
| Trifolium spadiceum (Moosklee)                  | 10,14   | C |     |
| Vaccinium uliginosum (Moorbeere)                | 14      | C | G   |
| Veronica scutellata (Schild-Ehrenpreis)         | 4,14    | C |     |



Amt der o.ö. Landesregierung  
 ÜBERÖRTLICHE RAUMORDNUNG  
 (Türk/Ebert März 1987)

PFLANZENINDIKATORENPROJEKT

Ausgewählte Parameter:

Ökotoptzugehörigkeit (OK= 1 - 20): .....  
 Gefährdungsgrad (GG= A, B,C): .....  
 Schutzgrad (SG= V,T): ..... V  
 Gehölz (GH= G): .....

|                                                      |            |   |     |
|------------------------------------------------------|------------|---|-----|
| Alisma plantago-aquatica (Froschlöffel)              | 4          | V |     |
| Botrychium lunaria (Mondraute)                       | 10         | V |     |
| Buxus sempervirens (Buchsbaum)                       | 17,18      | C | V G |
| Calla palustris (Sumpfkalla)                         | 3,4,6,14   | V |     |
| Convallaria majalis (Maiglöckchen)                   | 6,17,18    | V |     |
| Dactylorhiza maculata (Knabenkraut)                  | 10,11,14   | V |     |
| Dactylorhiza majalis (Breitblättriges Knabenkraut)   | .... 3     | V |     |
| Daphne mezereum (Seidelbast)                         | 8,17,18    | V | G   |
| Dianthus armeria (Büschel-Nelke)                     | 13         | V |     |
| Drosera rotundifolia (Sonnentau)                     | 14         | C | V   |
| Epipactis helleborine (Breitblättriger Sumpfstendel) | 17,18      | V |     |
| Euonymus europaea (Pfaffenhütchen)                   | 9          | V | G   |
| Galanthus nivalis (Schneeglöckchen)                  | 9          | V |     |
| Gymnadenia conopsea (Mücken-Handwurz)                | 10,14      | V |     |
| Iris pseudocorus (Gelbe Schwertlilie)                | 4          | V |     |
| Lilium martagon (Türkenbund)                         | 8,4        | V |     |
| Listera ovata (Großes Zweiblatt)                     | 9          | V |     |
| Menyanthes trifoliata (Fieberklee)                   | 14         | V |     |
| Nymphaea alba (Weiße Seerose)                        | 4,6        | V |     |
| Nuphar lutea (Gelbe Teichrose)                       | 4,6        | V |     |
| Orchis mascula (Stattliches Knabenkraut)             | 1,10,17,18 | V |     |
| Platanthera bifolia (Weiße Waldhyazinthe)            | 10,11,17   | V |     |
| Primula veris (Arznei-Schlüsselblume)                | 10,13      | V |     |
| Scilla bifolia (Blaustern)                           | 9,17,18    | V |     |
| Sparganium emersum (Einfacher Igelkolben)            | 4          | C | V   |
| Sparganium erectum (Ästiger Igelkolben)              | 4          | V |     |
| Typha latifolia (Breitblättriger Rohrkolben)         | 4          | V |     |

Amt der o.ö. Landesregierung  
 ÜBERÖRTLICHE RAUMORDNUNG  
 (Türk/Ebert März 1987)

PFLANZENINDIKATORENPROJEKT

Ausgewählte Parameter:

Ökotoptzugehörigkeit (OK= 1 - 20): .....  
 Gefährdungsgrad (GG= A, B,C): .....  
 Schutzgrad (SG= V,T): ..... T  
 Gehölz (GH= G): .....

|                                                |        |   |   |
|------------------------------------------------|--------|---|---|
| Aconitum vulparia (Eisenhut)                   | 9,19   | T |   |
| Alnus viridis (Grünerle)                       | 6,7    | T | G |
| Anemone nemorosa (Buschwindröschen)            | 8      | T |   |
| Anemone ranunculoides (Anemone)                | 9      | T |   |
| Dianthus carthusianorum (Karthäuser-Nelke)     | 10     | T |   |
| Digitalis grandiflora (Großblütiger Fingerhut) | 3      | T |   |
| Digitaria sanguinalis (Bluthirse)              | 5      | T |   |
| Juniperus communis (Gewöhnlicher Wacholder)    | 10     | T | G |
| Leucojum vernal (Frühlingsknotenblume)         | 9,19   | T |   |
| Lycopodium clavatum (Keulen-Bärlapp)           | 10,13  | T |   |
| Pedicularis palustris (Sumpf-Läusekraut)       | 14     | T |   |
| Pedicularis sylvatica (Wald-Läusekraut)        | 14     | C | T |
| Primula elatior (Große Schlüsselblume)         | 9,19   | T |   |
| Salix alba (Silberweide)                       | 6      | T | G |
| Salix aurita (Ohrweide)                        | 6,7,14 | T | G |
| Salix caprea (Salweide)                        | 7,13   | T | G |
| Salix daphnoides (Reifweide)                   | 3,6    | C | T |
| Salix eleagnos (Lavendelweide)                 | 3      | T | G |
| Salix fragilis (Bruchweide)                    | 6      | T | G |
| Salix purpurea (Purpurweide)                   | 3,6    | T | G |
| Salix repens (Kriechweide)                     | 10,14  | C | T |
| Salix triandra (Mandelweide)                   | 3,6    | T | G |
| Salix viminalis (Korbweide)                    | 3,6,7  | T | G |

Amt der o.ö. Landesregierung  
 ÜBERÖRTLICHE RAUMORDNUNG  
 (Türk/Ebert März 1987)

## PFLANZENINDIKATORENPROJEKT

### Ausgewählte Parameter:

Ökotoptzugehörigkeit (OK= 1 - 20): .....  
 Gefährdungsgrad (GG= A, B,C): .....  
 Schutzgrad (SG= V,T): .....  
 Gehölz (GH= G): ..... G

|                                             |             |     |   |
|---------------------------------------------|-------------|-----|---|
| Abies alba (Weißtanne)                      | 8           | C   | G |
| Acer campestre (Feldahorn)                  | 6,17,18     |     | G |
| Acer negundo (Eschenahorn)                  | 6           |     | G |
| Acer platanoides (Spitzahorn)               | 17,18,19    |     | G |
| Acer pseudoplatanus (Bergahorn)             | 18,19       |     | G |
| Alnus glutinosa (Schwarzerle)               | 6           |     | G |
| Alnus incana (Grauerle)                     | 6           |     | G |
| Alnus viridis (Grünerle)                    | 6,7         | T   | G |
| Berberis vulgaris (Sauerdorn)               | 11,13,17    |     | G |
| Betula pendula (Weißbirke)                  | 14          |     | G |
| Betula pubescens (Moorbirke)                | 7,14        |     | G |
| Buxus sempervirens (Buchsbaum)              | 17,18       | C V | G |
| Carpinus betulus (Hainbuche)                | 9,17        |     | G |
| Clematis vitalba (Waldrebe)                 | 7,9         |     | G |
| Cornus sanguinea (Roter Hartriegel)         | 9           |     | G |
| Corylus avellana (Haselnuß)                 | 7,8,13      |     | G |
| Crataegus laevigata (Weißdorn)              | 13,17,18    |     | G |
| Crataegus monogyna (Weißdorn)               | 8,13        |     | G |
| Cuscuta epithymum (Thymian-Seide)           | 13          |     | G |
| Cuscuta europaea (Nessel-Seide)             | 2           |     | G |
| Daphne mezereum (Seidelbast)                | 8,17,18     | V   | G |
| Datura stramonium (Stechapfel)              | 5           |     | G |
| Euonymus europaea (Pfaffenhütchen)          | 9           | V   | G |
| Fagus sylvatica (Rotbuche)                  | 8,18        |     | G |
| Frangula alnus (Faulbaum)                   | 9,11        |     | G |
| Fraxinus excelsior (Esche)                  | 6,9,19      |     | G |
| Genista germanica (Deutscher Ginster)       | 8,13        |     | G |
| Genista tinctoria (Färber Ginster)          | 10,14       |     | G |
| Hedera helix (Efeu)                         | 9           |     | G |
| Hippophae rhamnoides (Sanddorn)             | 7           |     | G |
| Humulus lupulus (Wilder Hopfen)             | 9,13        |     | G |
| Juglans regia (Walnuß)                      | 9           |     | G |
| Juniperus communis (Gewöhnlicher Wacholder) | 10          | T   | G |
| Larix decidua (Lärche)                      | 8           |     | G |
| Ligustrum vulgare (Liguster)                | 10,11,13,17 |     | G |
| Lonicera nigra (Schwarze Heckenkirsche)     | 8           |     | G |
| Lonicera (Rote Heckenkirsche)               | 8,17        |     | G |
| Mespilus germanica (Echte Mispel)           | 5           |     | G |
| Oxycoccus palustris (Gewöhnliche Moosbeere) | 14          |     | G |
| Parthenocissus quinquefolia (Wilder Wein)   | 9           |     | G |

©Abteilung Naturschutz, Oberösterreichische Landesregierung, Austria, download unter [www.biologiezentrum.at](http://www.biologiezentrum.at)

|                                           |          |     |   |
|-------------------------------------------|----------|-----|---|
| Picea abies (Fichte)                      | 16       |     | G |
| Pinus sylvestris (Kiefer)                 | 11       |     | G |
| Populus alba (Silberpappel)               | 6,9      |     | G |
| Populus nigra (Schwarze Pappel)           | 6,9      |     | G |
| Populus tremula (Zitterpappel)            | 9        |     | G |
| Prunus avium (Vogelkirsche)               | 8,13     |     | G |
| Prunus domestica (Zwetschenbaum)          | 15       |     | G |
| Prunus padus (Traubenkirsche)             | 9,13     |     | G |
| Prunus spinosa (Schlehe)                  | 10,13    |     | G |
| Quercus petraea (Trauben-Eiche)           | 17       |     | G |
| Quercus robur (Stiel-Eiche)               | 9        |     | G |
| Rhamnus catharticus (Echter Kreuzdorn)    | 10,13    |     | G |
| Robinia pseudacacia (Falsche Akazie)      | 7        |     | G |
| Rosa arvensis (Kriechende Rose)           | 8,17,18  |     | G |
| Rosa canina (Heckenrose)                  | 8,13     |     | G |
| Rosa pendulina (Alpen-Heckenrose)         | 13       |     | G |
| Rubus caesius (Kratzbeere)                | 9,13     |     | G |
| Rubus fruticosus (Brombeere)              | 8,13     |     | G |
| Rubus idaeus (Himbeere)                   | 3,13     |     | G |
| Salix alba (Silberweide)                  | 6        | T   | G |
| Salix aurita (Ohrweide)                   | 6,7,14   | T   | G |
| Salix caprea (Salweide)                   | 7,13     | T   | G |
| Salix daphnoides (Reifweide)              | 3,6      | C T | G |
| Salix eleagnos (Lavendelweide)            | 3        | T   | G |
| Salix fragilis (Bruchweide)               | 6        | T   | G |
| Salix purpurea (Purpurweide)              | 3,6      | T   | G |
| Salix repens (Kriechweide)                | 10,14    | C T | G |
| Salix triandra (Mandelweide)              | 3,6      | T   | G |
| Salix viminalis (Korbweide)               | 3,6,7    | T   | G |
| Sambucus nigra (Schwarzer Holunder)       | 6,13     |     | G |
| Sambucus racemosa (Traubenholunder)       | 13,18    |     | G |
| Sorbus aucuparia (Gewöhnliche Vogelbeere) | 8,14     |     | G |
| Syringa vulgaris (Gewöhnlicher Flieder)   | 15       |     | G |
| Tilia cordata (Winterlinde)               | 9,17,18  |     | G |
| Tilia platyphyllos (Sommerlinde)          | 8,9,19   |     | G |
| Ulmus glabra (Berg-Olme)                  | 19       |     | G |
| Ulmus laevis (Flatterolme)                | 9        |     | G |
| Ulmus minor (Feldolme)                    | 9        |     | G |
| Vaccinium myrtillus (Heidelbeere)         | 8,14,16  |     | G |
| Vaccinium uliginosum (Moorbeere)          | 14       | C   | G |
| Vaccinium vitis-idaea (Preiselbeere)      | 11,14,16 |     | G |
| Viburnum lantana (Wolliger Schneeball)    | 11,13,17 |     | G |
| Viburnum opulus (Gewöhnlicher Schneeball) | 9,13     |     | G |
| Vinca minor (Immergrün)                   | 9        |     | G |
| Viscum album (Laubholzmistel)             | 8        |     | G |
| Vitis vinifera (Weinrebe)                 | 15       |     | G |



# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Gutachten Naturschutzabteilung Oberösterreich](#)

Jahr/Year: 1985

Band/Volume: [0121](#)

Autor(en)/Author(s): Türk Heinz Peter, Ebert Thomas

Artikel/Article: [Pflanzenindikatorenprojekt für den Bezirk Urfahr-Umgebung. - Amt der Oberösterreichischen Landesregierung, Abt. Überörtliche Raumplanung 1-29](#)