

# Bezirk Rohrbach

## Ziele für Natur und Landschaft



### **Bilder der Titelseite:**

Foto links: Blick über den hohen Böhmerwald

Foto Mitte: Böhmischer Enzian

Foto rechts: Mühlviertler Landschaft im Winter

## Impressum

Medieninhaber: Land Oberösterreich  
Herausgeber: Naturschutzabteilung beim Amt der Oö. Landesregierung, Bahnhofplatz 1  
4021 Linz; Tel. 0732/7720-11871

Projektleitung: Helga Gamerith  
Redaktion: Helga Gamerith, Roswitha Schrutka, Michael Strauch  
Bearbeiter: Wilfried Dunzendorfer, Franz Grims, Josef Keplinger, Harald Kutzenberger,  
Ferdinand Lenglachner, Thomas Nedwed, Wolfgang Peherstorfer,  
Friedrich Schwarz, Michael Strauch, Heinz-Peter Türk, Karl Zimmerhackl

Fotoquellen: Michael Strauch, Josef Limberger, GrünIntegral, Archiv Presseabteilung und  
Abt. Raumordnung / Land Oö., Sandra Pretzl

Satz: Presseabteilung / DTP-Center / Stefanie Roitinger, Christoph Wolfsteiner [2005231]  
Hersteller: Oha-Druck, Traun  
Datum: März 2005, 1. Auflage

Gedruckt auf chlorfrei gebleichtem Papier, 190 g/m<sup>2</sup> bzw. 170 g/m<sup>2</sup>

# Natur und Landschaft erhalten - entwickeln



Die Landschaften Oberösterreichs enthalten Potenziale, die es im Sinne der Nachhaltigkeit für die Bevölkerung zu erhalten und zu entwickeln gilt. Natur- und Landschaftsschutz liegen auch im Interesse der breiten Öffentlichkeit. Die Bevölkerung hat daher ein Recht, Informationen über den Zustand von Natur und Landschaft in Oberösterreich zu erhalten und wichtige Ziele für eine positive Entwicklung von Natur und Landschaft unseres Bundeslandes zu kennen.



Die Leitbilder für Natur und Landschaft ermöglichen beides – eine allgemein zugängliche, flächendeckende Information über die Charakteristika der unterschiedlichen Landschaftsräume und eine fundierte Orientierungsmöglichkeit über Naturschutzziele. Mit der vorliegenden, bezirksweisen Aufbereitung der Kurzversionen der Leitbilder für Natur und Landschaft, bezogen auf Raumeinheiten, wird jedem Bürger die Möglichkeit zu einem überblicksmäßigen Einstieg in diese Thematik geboten.


Das Projekt „NaLa“ lädt darüber hinaus aber auch zur Mitgestaltung der Leitbilder und insbesondere Umsetzung von naturschutzrelevanten Projekten ein. Gemeinden, Regionalpolitiker, Interessenvertretungen, Land- und Forstwirte, sowie Tourismusvertreter, Planer und interessierte Bürger sind aufgerufen, sich nicht nur zu informieren, welche Naturschutzziele sich in ihrem Bereich anbieten, in Kontakt mit dem Bearbeiterteam zu treten und Wissen und Ideen aus der Region einzubringen, sondern auch entsprechende Projekte in ihrem Bezirk zu realisieren.

Nur wenn wir uns alle gemeinsam für eine positive Entwicklung von Natur und Landschaft in unserem Bundesland einsetzen, werden wir unser Land so vielfältig und lebenswert erhalten und weitergeben können. Wir werden Sie dabei nach besten Kräften unterstützen.

Dr. Josef Pühringer  
Landeshauptmann

Dipl.-Ing. Erich Haider  
Naturschutz-Landesrat

# Ein neuer Weg im Naturschutz



Beurteilungen und Entscheidungen aus der Sicht des Natur- und Landschaftsschutzes bedürfen einer genauen Kenntnis der Natur- und Kulturlandschaften, ihrer Genese und Entwicklungsmöglichkeiten. Der Faktor Nachvollziehbarkeit ist ein wesentliches Kriterium für das Verständnis der Bevölkerung für unsere Entscheidungen.

Die Naturschutzabteilung hat sich daher Ende der 90er Jahre dafür entschlossen, ein für alle zugängliches, flächendeckendes Naturschutzinformationssystem aufzubauen. Neben Biotopkartierung und Landschaftserhebung sind es vor allem die Ergebnisse des Projektes NaLa, die zu diesem Prozess beitragen und den neuen Weg des Naturschutzes deutlich machen. Wir bekennen uns neben dem Schutz auch zur Entwicklung von Landschaften, zur Kooperation mit anderen Fachbereichen und zu einem konstruktiven Dialog mit unseren Kunden.

Die Darstellung der vielfältigen Landschaften Oberösterreichs und die Formulierung von Naturschutzzielen bedeutet, dass der Naturschutz Position bezieht und dadurch noch mehr zu einem verlässlichen Partner wird.

Wir laden alle Interessierten ein, am Leitbildprozess mitzuwirken und sich bei der Umsetzung von natur- und landschaftsbildrelevanten Projekten einzubringen. Die vorliegende Broschüre soll ein Anstoß in diese Richtung sein.



Dr. Gottfried Schindlbauer  
Leiter der Naturschutzabteilung

# Inhalts- verzeichnis

Einleitung	6
Raumgliederung von Oberösterreich – Übersichtskarte	8
Raumeinheiten im Bezirk Rohrbach – Übersichtskarte	10
Böhmerwald – BW	12
Donauschlucht und Nebentäler – DSN	14
Südliche Böhmerwaldausläufer – SBA	16
Zentralmühlviertler Hochland – ZH	18

## „NaLa“

### Der Naturschutz stellt seine Ziele für **Natur** und **Landschaft** vor!

Oberösterreich setzt sich aus zahlreichen, zum Teil sehr unterschiedlichen Landschaften zusammen.

Die Aufgabe des Naturschutzes ist der Schutz, die Erhaltung und Entwicklung von Natur und Landschaft in diesen unterschiedlichen Räumen im Sinne der Nachhaltigkeit.

Um dieser Aufgabe gerecht zu werden, bedarf es jedoch eines Grundlagenwissens über diese Landschaften.

Wir haben daher Oberösterreich in 41 Raumeinheiten mit unterschiedlichem Landschaftscharakter gegliedert. Darauf aufbauend erfolgt eine naturkundliche und landschaftliche

Charakterisierung dieser Raumeinheiten. Im Anschluss werden die Ziele für Natur und Landschaft in allen Raumeinheiten formuliert und Umsetzungsmöglichkeiten aufgezeigt.

Die Raumcharakterisierung und die Formulierung von Zielen erfolgt in zwei Bearbeitungstiefen:

- einem ausführlichen Bericht für jede Raumeinheit, von denen einige bereits vorliegen und die in den nächsten Jahren landesweit fertig gestellt werden,
- einer Kurzfassung ("Kurz und Bündig") für den ersten Überblick.

Sie halten die Kurzfassung für alle Raumeinheiten, die diesen Bezirk betreffen, in Händen. Unter der Überschrift "**Mach dir ein Bild**" werden die unterschiedlichen Landschaftscharakteristika aufgezeigt. Die bildhafte Kurzbeschreibung erfolgt auf Grundlage bereits vorhandener Daten über die Raumeinheit und Befragungen von Gebietskennern.

Unter der Überschrift "**Was uns wichtig ist**" werden die Ziele, die aus der Sicht des Natur- und Landschaftsschutzes für eine nachhaltige Entwicklung der Landschaft wichtig sind, dargelegt. Diese Leitbild-Aussagen sind natürlich allgemein gehalten, um für einen derart großen Raum Gültigkeit zu haben. Wesentlich tiefer gehende Aussagen zu Naturschutz-Zielen mit entsprechenden Begründungen finden Sie in den detaillierten Berichten (<http://www.land-oberoesterreich.gv.at>, unter Umwelt/Natur und Landschaft).



Natur und Landschaft - jeder hat ein Recht darauf!

Mit der Offenlegung der Naturschutzziele setzen wir auf einen konstruktiven Dialog mit Gemeinden, Regionalpolitikern, Interessensvertretungen, Land- und Forstwirten, Tourismusvertretern, Planern, sowie der interessierten Bevölkerung, der zu einer partnerschaftlichen und nachhaltigen Entwicklung unseres Landes führen soll. Gerade die immer rascher ablaufenden, gesamträumlichen Entwicklungen erfordern diese neue Strategie, um Natur- und Landschaftsschutz erfolgreich umsetzen zu können. Die Leitbilder für Natur und Landschaft werden nicht verordnet, sondern sind als Angebot zu verstehen.

Sie haben die Möglichkeit, sich über den Zustand von Natur und Landschaft in den verschiedenen Raumeinheiten zu informieren und sich über die Ziele des Naturschutzes in diesen Räumen zu orientieren. Darüber hinaus möchten wir Sie aber auch einladen, Ihr Wissen und Ihre Ideen bei uns einzubringen, um gemeinsam ein ständig aktualisiertes Naturschutzleitbild für ganz Oberösterreich zu gestalten. Schreiben Sie uns über die Internetadresse <http://www.land-oberoesterreich.gv.at>, unter Umwelt/Natur und Landschaft oder direkt an die Naturschutzabteilung Kennwort "NaLa", Promenade 33, 4021 Linz. Wir freuen uns über eine Reaktion zu den Leitbildern und werden uns gerne mit Ihren Anregungen befassen.

Es soll aber nicht nur bei den Ideen bleiben. Wir brauchen Menschen vor Ort, die sich mit Naturschutz-Zielen identifizieren und in ihrer Region entsprechende Projekte realisieren. Denn nur mit Unterstützung der Menschen, die in dieser Region leben, können Naturschutzziele sinnvoll umgesetzt werden und damit eine positive Entwicklung von Natur und Landschaft im Sinne der Nachhaltigkeit garantiert werden.




 Bezirksgrenzen

## Raumeinheiten:

	ATT	Ager-Traun-Terrassen
	ANK	Aist-Naarn-Kuppenland
	AKF	Almtaler und Kirchdorfer Flyschberge
	AMB	Attersee-Mondsee-Becken
	BW	Böhmerwald
	DSN	Donauschlucht und Nebentäler
	EB	Eferdinger Becken
	ESF	Enns- und Steyrtaler Flyschberge
	ESV	Enns- und Steyrtaler Voralpen
	ET	Ennstal
	FWW	Freiwald und Weinsberger Wald
	HKW	Hausruck und Kobernaußerwald
	IHH	Inn- und Hausruckviertler Hügelland
	IT	Inntal
	KH	Kalk-Hochalpen
	LH	Leonfeldner Hochland
	LF	Linzer Feld
	ML	Machland
	MT	Mattigtal
	MF	Mondseer Flyschberge
	NP	Neukirchner Platte
	ST	Salzachtal
	SKT	Salzkammergut-Talungen
	SKV	Salzkammergut-Voralpen
	SW	Sauwald
	SG	Sengsengebirge
	STT	Steyr- und Teichltal
	SSG	Südinntal Seengebiet
	SBA	Südliche Böhmerwaldausläufer
	SMR	Südliche Mühlviertler Randlagen
	TAF	Traun- und Atterseer Flyschberge
	TER	Traun-Enns-Riedelland
	TS	Traunschlucht
	UA	Unteres Almtal
	UES	Unteres Enns- und Steyrtal
	UT	Unteres Trauntal
	VAH	Vöckla-Ager-Hügelland
	VA	Vöckla-Agertal
	WL	Weilhart- und Lachforst
	WB	Windischgarstner Becken
	ZH	Zentralmühlviertler Hochland





# Naturschutzfachliche Raumgliederung von Oberösterreich Bezirk Rohrbach Version V, Jänner 2005

## Legende

- Raumeinheiten
- Bezirksgrenzen
- Gemeindegrenzen

### Raumeinheiten:

- BW Böhmerwald
- DSN Donauschlucht und Nebentäler
- SBA Südliche Böhmerwaldausläufer
- ZH Zentralmühlviertler Hochland

Planausgabedatum: Jänner 2005

© Copyright by Land Oberösterreich  
and Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen

6 0 6 12 Kilometer



Holunder-Knabenkraut – ein seltener Mühlviertler

# „Der Hohe Norden Österreichs“



## Böhmerwald



Luchs im Böhmerwald

### Mach dir ein Bild!

#### Sanftwelliger Mittelgebirgsrücken in den höchsten Lagen des Mühlviertels (bis fast 1.400 m Seehöhe)

- Südöstlicher Ausläufer des Bayerischen und des Tschechischen Böhmerwaldes
- Silikatreich, unzerklüftet, Wald-dominiert
- Entlang des Südrandes des Böhmerwaldes abrupter Übergang mit vielen Kulturlandschaftselementen in die Mühlhaltung
- Blockmeere und Blockströme, Blockburgen ("Wollsackverwitterung"), vereinzelt mit Latschengebüsch

#### Wirtschaftswald, überwiegend Fichte, kleinräumig Buchenwälder und Ahorn-Eschen-Wälder

- Fichtenwälder über 1.100 m Seehöhe teilweise sehr naturnah

- Reste naturnaher Fichten-Tannen-Buchenwälder, Zahnwurz-Buchenwälder sowie lokal an geeigneten Standorten Eschen-Ahorn-Wälder)
- Seit etwa 40 Jahren naturnahe Waldbewirtschaftung (Plenterwirtschaft, Naturverjüngung)
- Südhänge stark genutzt, Kamm-lagen ungünstig für forstwirtschaftliche Bewirtschaftung (Ozonschäden und starkes Borkenkäferproblem insbesondere im Dreiländereck)
- Dichtes Forststraßennetz, kleine Steinbrüche zur Schottergewinnung

#### Zeitweiliges Auftreten von Luchs, Elch und Wolf, seltene Brutvogel-Arten (z.B. Wachtelkönig)

#### Gewässernetz spärlich, unreguliert aber meist ohne Laubwaldgalerien

- Wasserscheide zwischen Elbe und Donau
- Bäche naturnah strukturiert, oftmals Bach-Hochstaudenfluren mit Alpen-Milchblättern



Kleines, ursprüngliches Hochmoor



Knüppelweg in der Bayerischen Au



Bewaldeter Rücken in den höchsten Mühlviertler Lagen

Kleine zerstreute Teiche im Bereich der Wiesen sind als Amphibienlaichgewässer bedeutend

Dichtes Vorkommen von kleineren, sehr ursprünglichen Hochmooren, lokal kleine Quellmoore

Landschaftsprägende Grünlandzonen (Wiesen, Weiden) in den Wald eingestreut

- Noch viele Waldwiesen, vielfach nährstoffarm mit vielen und seltenen Pflanzenarten (Bürstlingsrasen, Rotschwingelwiesen)
- In den südlichen Randlagen teils enge Verzahnung mit der angrenzenden Kulturlandschaft

Schwarzenbergischer Schwemmkanal als bedeutendes Kulturdenkmal

Schitourismus am Hochficht und Sternstein, Langlaufloipen und Radtourismus

Lokal kleine Steinbrüche zum Forststraßenbau

## >> Was uns wichtig ist >>

### **Letzte naturnahe Laub- und Nadelwälder erhalten**

- Standortgerechte Baumarten begünstigen
- Kleinräumige forstliche Nutzung beibehalten
- Raumgerechte Wildtier-Vorkommen zulassen und schützen

### **Standortgerechte Gewässer-Begleitvegetation fördern**

### **Schutz aller Böhmerwaldmoore**

### **Aufforstungen und weitere Bebauung in naturnahen Kulturlandschaftsresten vermeiden**

- Waldwiesen erhalten
- Zersiedelung im Bereich der südlichen Waldrandlagen am Übergang zur Mühlentalung möglichst vermeiden

### **Keine weitere räumliche Streuung landschaftsverbrauchender touristischer Infrastruktur (insbesondere Schigebiete)**

**Kleine Steinbrüche können bei naturnaher Folgenutzung für die Artenvielfalt von Bedeutung sein (z.B. Uhu)**



Blockhalde mit Flechten- und Moosbewuchs

# „Grüne Schlucht am großen Strom“



# Donauschlucht und Nebentäler



Smaragdeidechse beim Sonnenbad

## Mach dir ein Bild!

### Tief eingeschnittenes Engtal der Donau und Seitentäler

- „Schlögener Schlinge“ im Zentrum als landschaftliche Besonderheit
- Ufer durchgehend mit Blockwerk-Verbauung
- Höherer (künstlicher) Struktur-reichtum im Stauraum Aschach
- Motorbootbetrieb sowie Perso-nen- und Güter-Schiffahrt
- Reste naturnaher Auen im gesamten Flußverlauf verteilt



Donauschlinge bei Schlägen

### Einhänge der Nebentäler bis über 300 m hoch aufsteigend

- Landschaftsprägende Burgruinen am oberen Rand der Schlucht



Naturnahe Wald- und Felsbereiche schützen

Talhänge nahezu durchgehend bewaldet, felsdurchsetzt, viele sehr naturnahe Lebensraumtypen in hoher Dichte und Anzahl

- Viele naturnahe Waldflächen mit geringer oder fehlender Nutzung
- Wärmeliebende Waldgesellschaften: Eichen-Hainbuchen-, Traubeneichen-, Rotföhren-Eichen- und Linden-Blockwälder
- Edellaubreiche Wälder in schattigen Lagen (Ahorn-Eschen-Ulmen-Schluchtwälder) sowie vielfach Buchenwälder
- Auch flächige Fichtenforste meist in den rechtsufrigen Taleinhängen der Donau und einigen Nebentälern
- Felsrasen mit seltenen Pflanzenarten, herausragende Moos- und Flechtenflora
- Bedeutende Reptilienvorkommen (Smaragdeidechse)

### Reich gegliedertes Relief: bewaldete und unbewaldete Blockhalden, Rinnen, Felsformationen

- Viele Bachtälchen, teilweise tief eingeschnitten
- Vereinzelte Kaltluftaustritte am Hangfuß von Blockhalden in den Seitentälern



Bäuerliche Kulturlandschaft erhalten

## >> Was uns wichtig ist >>

Hauptbäche der Nebentäler fast zur Gänze unverbaut, lediglich gesicherte Ufer

Begleitende Verkehrsflächen fast durchgehend entlang der Donau

- Donauradweg: Fahrrad-Tourismus
- Nur wenige Donau-Uferbereiche nicht durch Verkehrswege erschlossen
- Einige Serpentinstraßen in steilen Hangbereichen
- Forststraßendichte unterschiedlich, gering in naturnahen Steillagen
- Einige Nebentäler ohne Durchzugsstraßen (z.B. Rannatal, Kösslbachtäler, Pesenbachtal)

Bäuerliche Kulturlandschaft im Talboden, vorwiegend Grünland, kleinräumig genutzt

- Starke Tendenz zur Aufforstung von Hangwiesen, sehr selten Reste von Trockenwiesen
- Wenige größere Orte (Engelhartzell mit Kloster Engelszell, Aschach)
- Kleine Dorfstrukturen und Weiler, Nebentäler fast unbesiedelt

### Naturnahe Gewässerufer an Donau und Inn sichern bzw. wieder herstellen

- Weichholzauen mit ihrer Gewässerdynamik erhalten
- Verbliebene Altwässer sichern
- Fließgewässerkontinuum sichern und wieder herstellen

### Bibervorkommen zulassen

### Naturnahe Wald- und Felsbereiche schützen

- Kaltluftaustritte und Blockhalden mit deren einmaliger Flora und Fauna schützen
- Sicherung landschaftstypischer Felsformationen

### Wald auch außerhalb der Steillagen naturnah bewirtschaften

- Naturferne Bestände umwandeln, große Kahlschlagflächen vermeiden, v.a. in den weithin sichtbaren Donau-Einhängen
- Sensible Hangbereiche vor weiteren Eingriffen (z.B. Forststraßen) bewahren

### Bachläufe in natürlichem Zustand belassen

### Bäuerliche Kulturlandschaft in den Tallagen erhalten

- Letzte Reste von Streu- und Trockenwiesen erhalten
- Naturnahe Kulturlandschaftselemente sichern
- Neuaufforstung von Grünland allgemein vermeiden
- Talraum von weiterer Bebauung möglichst freihalten
- Keine weiteren Verkehrswege in bisher unerschlossenen Talbereichen errichten



Stufenrain-Landschaften erhalten

# „Bäuerliche Kulturlandschaft vom Feinsten“



# Südliche Böhmerwaldausläufer



Böhmischer Enzian im Zentrum des Artenschutzes

## Mach dir ein Bild!

Südlich des Böhmerwaldes liegendes Hochland, teilweise Bergland, teilweise flache Tallagen

- Blockburgen, Felsen, Findlinge in den Wäldern zerstreut, sonst nur lokal anzutreffen

Waldanteil verschieden, im Bergland mit Großwaldflächen zwischen 30 und 50 %, hier Anteil an Buchenwäldern relativ hoch

- Kleinflächige Eschen-Bergahorn-Wälder verbreitet erhalten
- Waldrandlagen häufig mit Laubgehölzen, zerstreut auch naturnahe Feldgehölze
- Waldanteil in den Beckenlagen unter 5 %
- Lebensraum für den Luchs: seit den 90er Jahren mehr oder weniger regelmäßiges Vorkommen

Mäßig dichtes Fließgewässernetz

- Bäche überwiegend naturnah strukturiert
- Große und Steinerne Mühl mit vielen Mäanderstrecken, mit üppigen Galeriewäldern, auf weite Strecken landschaftsprägend
- Lebensraum für Fischotter, Flussperlmuschel und Biber
- In Waldbereichen naturnahe Quellzonen
- Bachverbauungen in den Ortschaften, Regulierungen gelegentlich in landwirtschaftlich genutzten Bereichen
- Viele Quellen und Bachoberläufe im Grün- und Ackerland drainagartig verrohrt

In Tal- und Beckenbereichen bedeutender Anteil an Feuchtwiesen

Im Mühlthal einige größere Teiche mit großer ökologischer Bedeutung (Lebensraum für seltene Pflanzen, Vögel und Amphibien)



Siedlungsgebiete auf bestehende Ortschaften beschränken



Straßenweiler mit Stufenrainlandschaft

### Überwiegend Grünlandnutzung, wenig Ackerbau (Roggen, Kartoffeln, Hafer)

- Gebiet eher nährstoffarm, vor allem viele nährstoffarme Randstrukturen
- Hoher Anteil an Stufenrain-Systemen (Terrassierung der landwirtschaftlichen Flächen) Hier hoher Anteil an Hecken, Trockenstandorten, Lesesteinwällen und -haufen
- Selbstversorgung bei Hackfrüchten (Kartoffel, Kraut)
- Großräumig infolge Drainagierungen ungenutztes Vernässungspotential
- Infolge der Aufgabe landwirtschaftlicher Nutzung in Ungunstlagen lokal starker Aufforstungsdruck

### Besiedelung unterschiedlich, im Bereich der Talung der Großen Mühl verstärkt Siedlungssplitter

- Streusiedlungsentwicklung um größere Ortschaften und verstärkt in den Talungen
- Charakteristische Siedlungs- und Hofformen: im Westen kompakte Straßen- und Gassendörfer, im Osten langgestreckte Reihendörfer (Waldhufendörfer), in deren Hinterland Streifenfluren, viele dieser Dörfer sind noch völlig unzersiedelt
- Lokal deutliche Abwanderungstendenzen

Steinbrüche selten und wenig landschaftsprägend, aber bedeutsam für die Artenvielfalt

Hohe Niederschlagsmengen

## >> Was uns wichtig ist >>

### Wälder naturnah bewirtschaften, Buche und Tanne fördern

- Kleinflächige Eschen-Ahorn-Hang- und -Schluchtwälder sowie Feuchtwälder erhalten
- Raumberechte Wildtier-Vorkommen zulassen und mögliche Konflikte regeln

### Gewässerhaushalt verbessern, Verrohrungen öffnen, Quellgebiete wieder vernässen

- Ökologisch bedeutende Stillgewässer, Moore und Feuchtwiesen erhalten
- Großflächige Feuchtfelder offenhalten (Wiesenbrutvogelschutz!)
- Nutzung der Gewässerlebensräume mit Bedacht auf seltene Säugetiere und Flussperlmuschel

### Bäuerlich strukturierte Landwirtschaft fördern

- Flurformen, Hof- und Dorfformen erhalten
- Strukturelemente erhalten und ergänzen
- Vernässungspotentiale nutzen (Wiedervernässungen)
- Neuaufforstungen konsequent vermeiden, wenn unumgänglich, standortgerechte Baumarten verwenden

### Siedlungsentwicklung auf bestehenden Ortschaften sowie die Talebenen (Kleines und Großes Mühlal, Weißenbachtal) beschränken

### Steinbrüche als naturnahe Lebensräume entwickeln



Flachkuppiges Berg- und Hügelland

# „Mühlviertel light“



# Zentralmühlviertler Hochland



Einzelhofbebauung und neuzeitliche Zersiedelung

## Mach dir ein Bild!

Flachkuppiges Berg- und Hügelland weitgehend zwischen 500 und 700 Meter Seehöhe

- Agrar- und Forstlandschaft, Verarmung an naturnahen Kulturlandschaftselementen
- Blockburgen, Blockreichtum nur an größeren Bachläufen
- Viele markante offene Tallandschaften mit auffallend feuchtem Charakter

Viele Kleinwälder, wenig Großwaldflächen, vorwiegend Fichte, aber fast nie ohne Laubholzanteile (wenigstens an den Rändern)

- Kleinstwälder manchmal mit naturnaher Baumartenzusammensetzung
- Waldreste mit Esche, Ahorn und Buche, in tieferen Lagen auch Eichen-Hainbuchenwälder
- In Verebnungsbereichen sehr geringer Waldanteil

Zone der Mittelläufe der größeren Mühlviertler Bäche (Kleine und Große Mühl, Rodl, Gusen, Feldaist) mäßig tief eingeschnitten

- Bachläufe außerhalb der Ortschaften weitgehend unreguliert und von naturnahen Galeriewäldern (Schwarzerlen-Bruchweiden-Eschen-Wälder) gesäumt
- Vereinzelt Flussperlmuschel-Vorkommen
- Bäche der Hochflächen als „Wiesenbäche“ mit Einzelgehölzen
- Quellbereiche und Oberläufe drainageartig verbaut

Agrarlandschaft arm an naturnahen Kulturlandschaftselementen

- Große, rein bäuerlich besiedelte Bereiche kaum mehr vorhanden, Landschaftsbild aber dennoch landwirtschaftlich geprägt
- Überwiegend Grünland, Ackerbau in Gunstlagen
- Tendenz zur Nutzungsaufgabe und Aufforstung von Grenzertragsböden
- Obstbaumwiesen und -zeilen noch weit verbreitet



Seltene Arnika auf den letzten Magerwiesen



Vereinzelte Flussperlmuschelvorkommen in Bächen

## >> Was uns wichtig ist >>

- In Tallagen noch viele nährstoffarme Feuchtwiesen und an Hängen Quellaustritte, vereinzelt Niedermoore
- Hohes Vernässungspotenzial in Tal senken und an Hängen, jedoch großräumig drainagiert
- Hecken, kleine Gehölz- und Gebüschgruppen werden seltener
- Sehr selten Lesesteinwälle und -haufen sowie Stufenraine

### Viele kleine und mittelgroße Ortschaften, einzelne kleine Städte

- Siedlungssplitter häufig, auch in entlegenen Bereichen
- Mehr oder weniger ausgeprägter Tagestourismus

Steinbrüche lokal, landschaftlich eher unbedeutend

### Felslebensräume erhalten

- Potenzial zur Ausbildung von Trockenstandorten nutzen (z.B. beim Umbau von Wegen und Straßen)

### Naturnahe Waldflächen und -strukturen (Hang-, Schlucht- und Blockwälder) erhalten

- Naturnahe Waldwirtschaft fördern (Buchen- und Tannenanteil erhöhen)

### Bachbegleitende Galeriewälder erhalten und entwickeln

### Potenzial zur Ausbildung von Feuchtlebensräumen sichern und entwickeln

- Niedermoor-Reste und Feuchtwiesen erhalten

### Strukturelemente in der Landschaft (Hecken, Feldgehölze, Lesesteinwälle, Obstbaumwiesen und -zeilen) sichern

### Steinbrüche als naturnahe Lebensräume entwickeln

### Bäuerlich strukturierte Landschaftsteile vor Zersiedelung bewahren

- Siedlungsentwicklung durch "Bebauung nach innen", weitere Siedlungssplitter vermeiden



[www.land-oberoesterreich.gv.at](http://www.land-oberoesterreich.gv.at)

unter Umwelt / Natur und Landschaft

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Gutachten Naturschutzabteilung Oberösterreich](#)

Jahr/Year: 2005

Band/Volume: [0231](#)

Autor(en)/Author(s): diverse

Artikel/Article: [Bezirk Rohrbach. Ziele für Natur und Landschaft. 1-19](#)