

# Naturraumkartierung Oberösterreich



Landschaftserhebung  
Gemeinde Auberg

# Naturraumkartierung Oberösterreich

Landschaftserhebung  
Gemeinde Auberg

Endbericht

Wien, 2005

**Projektleitung:**

Kurt Rußmann

**Projektbetreuung:**

Martina Auer, Günter Dorninger

**Auftragnehmer:**

TB für Landschaftsplanung

DI Gudula Haug

1220 Wien, Langobardenstraße 126/7/21

**Bearbeiter:**

Gudula Haug, Kurt Nadler

im Auftrag des Landes Oberösterreich,  
Naturschutzabteilung – Naturraumkartierung OÖ

**Redaktion:**

Marlies Aigner, Martina Auer, Günter Dorninger, Kurt Rußmann

**Foto der Titelseite:**

Wiesensenke mit noch vorhandenem Graben beim Mairhofer (vgl. Bild 11 der Fotodokumentation).

**Impressum:**

Medieninhaber: Land Oberösterreich

Herausgeber:

Amt der O.ö. Landesregierung

Naturschutzabteilung – Naturraumkartierung Oberösterreich

4560 Wien

Tel.: +43 7582 685 533

Fax: +43 7582 685 399

E-Mail: [biokart.post@ooe.gv.at](mailto:biokart.post@ooe.gv.at)

Herstellung: Eigenvervielfältigung

Kirchdorf a. d. Krems, 2005

© Alle Rechte, insbesondere das Recht der  
Vervielfältigung, Verbreitung oder Verwertung  
bleiben dem Land Oberösterreich vorbehalten

## Inhaltsverzeichnis

<b>1. VORBEMERKUNGEN</b>	<b>1</b>
1.1. Allgemeines	1
1.2. Beschreibung des Bearbeitungsgebietes	1
<b>2. BESCHREIBUNG DER EINZELNEN TEILGEBIETE</b>	<b>2</b>
2.1. Teilgebiet 1: Grünlanddominiertes Hügelland	5
2.2. Teilgebiet 1: Zertalte Plateaulandschaft	6
<b>3. ZUSAMMENFASSENDER BESCHREIBUNG</b>	<b>7</b>
3.1. Naturschutzfachliche Bewertung, ökologische Defizite und Potentiale	7
3.2. Flächenbilanzen	9
<b>4. VERWENDETE LITERATUR UND QUELLENVERZEICHNIS</b>	<b>10</b>
4.1. Datengrundlagen	10
4.2. Literaturverzeichnis	10
4.3. Sonstige Quellen	10

**Anhang 1:** Fotodokumentation

**Anhang 2:** Beschreibung der Einzelflächen

**Anhang 3:** Karten (1:5000)



## 1. Vorbemerkungen

### 1.1. Allgemeines

Mit Werkvertrag vom 19.5.2004 wurde das TB Haug von der Naturschutzabteilung des Landes Oberösterreich mit der Landschaftserhebung im Gemeindegebiet von Auberg beauftragt. Die Bearbeitung vor Ort erfolgte am 23. und 24. April sowie am 22. und 23. Mai, mit einzelnen Ergänzungen im Herbst 2004.

### 1.2. Beschreibung des Bearbeitungsgebietes

Die 12,5 km<sup>2</sup> kleine Gemeinde Auberg liegt im Bezirk Rohrbach. Sie ist nahezu allein agrarisch geprägt. Auch die Zersiedlung bzw. Neusiedlungstätigkeit hält sich im Gegensatz zu benachbarten lokalen Ballungszentren wie z.B. Haslach sehr in Grenzen. Traditionelle Bauernhofformen sind Vierseiter, Vierkanter und Dreiseiter. Eine Blockflur mit Einzelgehöften herrscht neben Weilern vor: Auberg, Hehenberg, Marbach, Haraf, Rudersböck, Iglbach. Die Parzellierung ist den Flurformen entsprechend um die Einzelgehöfte groß- bis sehr großteilig (z.B. Winkler), in den Weilern mittelgroß (Auberg, Iglbach). Eine aus Gliederung in Lüsse resultierende Streifenflur, wie sie in weiten Teilen des nördlichen Mühlviertels – sofern nicht wegkommassiert – vorherrscht, gibt es nur punktuell in Auberg. Der Untergrund besteht aus Weinsberger Granit und Grobkorngneis, die in dieser Gegend nur wenig oberflächlich zutage treten, am ehesten als einzelne Felsburgen im Mühlthal. Das Relief ist im Nordosten sehr bergig, im Südwesten mehr plateauartig, aber vom Mühlthal her mehr oder weniger tief zertalt. Ein entsprechend der Seehöhe von 470 (Mühlthal beim Leibmer) bis 710 m (Auberger Anteil des Lüftnerberges) mäßig rauhes Klima ermöglicht einerseits produktive Grünlandkultur, welche im Gebiet auch vorherrscht, andererseits auch Ackerbau. Mehr als das Klima bestimmen die Landformen die Bodennutzung: Früher konzentrierten sich Wiesen nur auf feuchte Bereiche der Landschaft, also Hang- und Talsenken, auf ausgesprochen beschattete Flächen und auf Böschungsstandorte. Alle trockeneren Bereiche, also auch teils steile Hänge, wurden mit Ackerkulturen bestellt. Heutzutage hat sich der Ackerbau in flachere Lagen zurückgezogen und hat stark abgenommen. Damit hat sich die Erosionsbelastung reduziert. Besonders wurden auch kleine, walddnahe Ackerparzellen aufgelassen.

Dominante Feldkulturen sind traditionelle Getreidearten wie Roggen, Gerste und Hafer, ergänzt um Triticale, auf Bioäckern Dinkel. Dazu kommen in geringem Ausmaß Eiweiß- und Ölfrüchte, oft auch Feldfutterbau. Auch Silomais wird gebaut. Hackfruchtäcker (besonders Kartoffel!) sind selten geworden, allerdings sind kleine Krautgärten/Krautäcker für den Eigenbedarf noch sehr verbreitet vorhanden. Im Herbst erfolgen Begrünungen, meist mit Senf. Ein besonderes Regionalcharakteristikum ist der Hopfenbau. Ein großer Anteil der Betriebe wird biologisch bewirtschaftet.

Die Grünlandnutzung erfolgt sehr intensiv hinsichtlich Schnitthäufigkeit, Düngeintensität und Großschlägigkeit. Infolge jahrzehntelanger Meliorationsmaßnahmen ist dies nahezu flächendeckend möglich geworden.

Ausnahmen sind Kleinflächen, z.T. in Ortschaften gelegen, wo Düngung nicht angebracht ist, nur selten auch steile Hanglagen, wo intensivere Nutzung über Beweidung praktiziert wird. Wie im Mühlviertel üblich, wird auf

Mähwiesen verbreitet herbstliche Nachbeweidung betrieben. Neben den „normalen“ Nutztvieharten wird in letzter Zeit in der Region immer mehr das Böhmerwaldschaf, eine bedrohte Rasse, eingesetzt, vor allem auf Extensivstandorten. Auch Pferdehaltung ist vorhanden.

Wald stockt vor allem auf sehr steilen Hängen, in feuchten Talkesseln und auf steinigten Böden in Hang- und Kuppenlage. Es dominieren Fichtenforste im Hochwaldstadium – Lichtungen, Dickungen und Schläge sind selten. Beigemischt sind Föhre auf schlechteren, seichtgründigen Standorten, vereinzelt Birkenpartien auf ehemaligen Schlagflächen. Künstlich eingebracht wird immer wieder Lärche. Naturnahen Mischwald mit Buchen und Ahorn gibt es nur kleinstflächig im Bereich Frei-Grillnhäusl, ganz vereinzelt auch in Schluchten – mit Ulme durchmischt. Bühel, vereinzelt Stufenraine und manche Waldränder sind mit Birken-Espen-Haselgehölzen bestockt. Entlang Bachufern stocken Erlen und Weiden; meist sind auch Eschen auf gut wasserversorgten Standorten zu finden. Neue Erschließungen schwer zugänglicher Lagen gibt es kaum; eine Forststraße wurde im Bereich Hollerberg gebaut. Grenzertrags-Kulturflächen werden weiterhin aufgeforstet; somit nimmt der Waldanteil beständig zu.

Das höherrangige Gewässernetz von Auberg ist naturnah erhalten, regulierte Bachabschnitte existieren kaum. An der Mühl gibt es Wehranlagen mit Stauräumen. Die Bäche verlaufen in Talwäldern oder durchziehen das Kulturland ufergehölzgesäumt. Allerdings werden immer wieder – vor allem im Bereich von Kulturflächen – die Ufer mit Steinblöcken gesichert, sodaß die Gewässerdynamik etwas eingeschränkt wird. Im Gegensatz dazu sind die im Kulturland befindlichen Quell- bis Oberlaufabschnitte der Bäche großteils verrohrt worden. Auberg war einmal sehr reich an Bächlein und Rinnsalen inmitten der Wiesen. Der Lebensraum „Wiesenbach“ oder „Wiesengraben“ ist heute aber kaum mehr vorhanden.

## **2. Beschreibung der einzelnen Teilgebiete**

Gemäß der Naturschutzfachlichen Raumgliederung von Oberösterreich liegt das Gemeindegebiet von Auberg in der Raumeinheit „Zentralmühlviertler Hochland“, welche sehr verschiedenartige Gebiete von der bayrischen Grenze bis Freistadt vereint. Eine innere Differenzierung der Landschaft Aubergs ist nur schwer möglich: Man kann jedoch den bergigen, höher gelegenen und walddreicheren Nordostteil der flacheren Plateaulandschaft in der Umgebung des Mühltales gegenüberstellen. Landschaftsausstattungen, ökologische Potentiale und Defizite unterscheiden sich nur teilweise. Beispielsweise finden sich die für bergigere Gebiete des Mühlviertels typischen Kuppenwälder nur im Teilraum 1.




Abb. 1: Übersicht des Erhebungsgebietes mit Abgrenzung der Teilgebiete auf ÖK50.  
Teilgebiet 1: Grünlanddominiertes Hügelland  
Teilgebiet 2: Zertalte Plateaulandschaft




Abb. 1: Übersicht des Erhebungsgebietes mit Abgrenzung der Teilgebiete auf Orthofoto vom 16.8.2001.  
Teilgebiet 1: Grünlanddominiertes Hügelland  
Teilgebiet 2: Zertalte Plateaulandschaft

## 2.1. Teilgebiet 1: Grünlanddominiertes Hügelland

Struktur-/Nutzungsmerkmal	Charakterisierung
Wald	<ul style="list-style-type: none"> <li>• hoher Flächenanteil (geschätzt 37 %)</li> <li>• Position vorwiegend an Kuppen und Hängen sowie in Bachtälern</li> <li>• unregelmäßig verteilt und geformt</li> <li>• mäßiger Randlinienreichtum</li> <li>• großteils Fichtenforst, Nadelwälder öfter mit Föhren, teils mit Lärchen, vereinzelt mit Tannen durchmischt, Mischwälder mit Birke, selten Esche durchmischt, Buche, Ahorn nur sehr vereinzelt</li> <li>• Laubholz-Waldmäntel aus Birken-Espen-Haselgehölzen oder auf Feuchtstandorten mit Erlen und Weiden nur spärlich vorhanden</li> <li>• Hochwaldstruktur dominant, wenig Schläge und Lichtungen</li> <li>• Kleinflächige Kulturland-Neuaufforstungen vorhanden, desgleichen selbstverwaltende Flächen von beginnender Verbuschung bis vollzogener Verwaldung</li> </ul>
Landwirtschaftliche Nutzung / Nutzungsintensität	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Grünland überwiegt bei weitem (&gt; 90 %), nur sehr geringe Anteile Hopfen und Ackerbau</li> <li>• Grünlandnutzung intensiv und großschlägig</li> <li>• Extensivgrünland meist nur auf kleinen, randlichen Wiesenteilen oder auf abgelegenen Kleinparzellen, hier aufgabegefährdet, nur punktuell auch große Fettwiesen vorhanden</li> <li>• Rinderhaltung dominiert</li> </ul>
Strukturelemente	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Feldwege</li> <li>• Selbst aufgewachsene Flurgehölzgruppen an Rainböschungen, Bachufem</li> <li>• Obstgärten und - lokal – Flurobstbäume</li> <li>• Nicht mehr gepflegte Brachflächen auf vormaligem Extensivgrünland</li> </ul>
Gewässer	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Viele kleine Bäche vorhanden</li> <li>• Wenig eutrophiert – relativ gute Wasserqualität</li> <li>• Bachbetten naturnah erhalten, Sohlen und Ufer steinig-bewachsen, meist gehölzsumgeben</li> <li>• Oberläufe im Kulturland großteils verrohrt, kaum mehr freie Wiesenbäche vorhanden. Aufgrund ausreichenden Gefälles werden sie nicht ständig nachgebagert.</li> <li>• Einzelne (Fisch-)Teiche vorhanden, z.T. mehrteilige Teichanlagen, Teichareale nur zum Teil gärtnerisch überformt</li> <li>• z.T. Löschteiche in Hofnähe</li> </ul>
Rohstoffabbau / Deponien	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aktuell nicht vorhanden</li> </ul>
Siedlungsstruktur	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Einzelgehöfte und Weiler</li> <li>• Vierseiter, Vierkanter und Dreiseithöfe als traditionelle Hofform</li> </ul>
Relief	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Stark bewegt und bis über 700 m ansteigend</li> </ul>
Auffällige Entwicklungsprozesse / Landschaftseingriffe	<p>Vor allem letzte Jahrzehnte:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Massive Nivellierung der Standortverhältnisse: Flächige Trockenlegung von Feuchtstandorten, Planierung von Geländeunebenheiten, Verrohrung von Fließgewässern</li> <li>• Starker Rückgang des Ackerbaus</li> </ul> <p>Aktuell bzw. weiterhin:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nutzungsaufgabe auf naturschutzrelevanten Grenzertragsstandorten, teils</li> </ul>

Struktur-/Nutzungsmerkmal	Charakterisierung
	<p>Aufforstung</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Intensivierung der Grünlandnutzung</li> </ul> <p>Im Wald:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Verfichtung</li> <li>• Flächige Verhochwaldung</li> </ul>

## 2.2. Teilgebiet 2: Zertalte Plateaulandschaft

Struktur-/Nutzungsmerkmal	Charakterisierung
Wald	<ul style="list-style-type: none"> <li>• geringer Flächenanteil (geschätzt 11 %)</li> <li>• Position an Taleinhängen sowie in Bachtälern, keine Kuppenwälder vorhanden</li> <li>• Kleine Bühel im offenen Kulturland vorhanden</li> <li>• mäßiger Randlinienreichtum</li> <li>• großteils Fichtenforst, Nadelwälder teilweise mit Föhren, teils mit Tannen, vereinzelt mit Lärchen durchmischt, selten Mischung mit Birke, Eiche, Buche, Ahorn, Esche, Ulme</li> <li>• Laubholz-Waldmäntel aus Birken-Espen-Haselgehölzen oder auf Feuchtstandorten mit Erlen und Weiden nur spärlich vorhanden</li> <li>• Hochwaldstruktur dominant, wenig Schläge und Lichtungen</li> <li>• Kleinflächige Kulturland-Neuaufforstungen vorhanden, desgleichen selbstverwaldende Flächen von beginnender Verbuschung bis vollzogener Verwaldung</li> </ul>
Landwirtschaftliche Nutzung / Nutzungsintensität	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Grünland überwiegt (&gt; 50 %), Hopfenkultur in nennenswertem Ausmaß</li> <li>• Grünlandnutzung intensiv und großschlägig</li> <li>• Extensivgrünland fast nur auf kleinen, randlichen Wiesenteilen oder auf abgelegenen Kleinparzellen, hier aufgabegefährdet, größere Fettwiesen vermitteln zum Intensivgrünland</li> <li>• Rinderhaltung dominiert</li> </ul>
Strukturelemente	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Feldwege</li> <li>• Selbst aufgewachsene Flurgehölzgruppen an Rainböschungen, Bachufern</li> <li>• Obstgärten und - lokal – Flurobstbäume</li> <li>• Nicht mehr gepflegte Brachflächen auf vormaligem Extensivgrünland</li> </ul>
Gewässer	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Viele kleine Bäche vorhanden</li> <li>• Wenig eutrophiert – relativ gute Wasserqualität</li> <li>• Bachbetten naturnah erhalten, Sohlen und Ufer steinig-bewachsen, meist gehölzungen</li> <li>• Oberläufe im Kulturland großteils verrohrt, kaum mehr freie Wiesenbäche vorhanden. Aufgrund ausreichenden Gefälles werden sie nicht ständig nachgebaggert.</li> <li>• Einzelne, teils auch ziemlich große (Fisch-)Teiche vorhanden, z.T. mehrteilige Teichanlagen, Teichareale nur zum Teil gärtnerisch überformt, einige Teiche dagegen recht naturnah in die Landschaft eingebunden</li> <li>• Z.T. Löschteiche in Hofnähe</li> </ul>
Rohstoffabbau / Deponien	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aufgrund geringer Neubautätigkeit ist nicht viel Aushub vorhanden. Kleine „wilde“ Deponie in sensibler ufernaher Zone nahe der Schönbergmühle, hier</li> </ul>

Struktur-/Nutzungsmerkmal	Charakterisierung
	auch ein Sumpf evtl. vom Zuschütten bedroht
Siedlungsstruktur	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Einzelgehöfte und Weiler</li> <li>• Vierseiter, Vierkanter und Dreiseithöfe als traditionelle Hofform</li> </ul>
Relief	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Flachhügelige Plateaulandschaft mit tiefer Eintalung der Mühl und ihrer Zubringer</li> </ul>
Auffällige Entwicklungsprozesse / Landschaftseingriffe	<p>Vor allem letzte Jahrzehnte:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Massive Nivellierung der Standortverhältnisse: Flächige Trockenlegung von Feuchtstandorten, Planierung von Geländeunebenheiten, Verrohrung von Fließgewässern</li> <li>• Rückgang des Ackerbaus</li> </ul> <p>Aktuell bzw. weiterhin:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nutzungsaufgabe auf naturschutzrelevanten Grenzertragsstandorten, teils Aufforstung</li> <li>• Intensivierung der Grünlandnutzung</li> </ul> <p>Im Wald:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Verfichtung</li> <li>• Flächige Verhochwaldung</li> </ul>

### 3. Zusammenfassende Beschreibung

#### 3.1. Naturschutzfachliche Bewertung, ökologische Defizite und Potentiale

Aus Naturschutzsicht ist die Situation in Auberg insgesamt trist:

Wiesen waren früher Schwerpunkt der biologischen Vielfalt des Kulturlandes. Das hat sich in den letzten 40 Jahren gravierend geändert. Zahlreiche Mager- und Feuchtwiesenarten sind am Aussterben oder bereits verschwunden. Kaum noch wo gibt es Arnika, Bürstling, Wollgras, Knabenkräuter oder noch seltenere, aber unscheinbare Wiesenkräuter und –gräser. Mit ihnen verschwunden ist die Vielfalt anderer Wiesenbewohner, bspw. der Schmetterlinge. Eine einzige Wiese ist noch wirklich „schön“, die Eisstockplatzwiese im Mühlthal nahe der Teufelmühle. Reste alter, saurer Wiesen gibt es nur mehr in entlegenen Waldrandwinkeln, sofern sie nicht bereits aufgeforstet wurden. Noch immer finden Meliorationen auf Feuchtstandorten oder Feuchtwiesenaufforstungen statt, obwohl dies ÖPUL-teilnehmenden Betrieben über die Landschaftselement-Erhaltungspflicht als Bedingung für die „Grundförderung“ nicht gestattet ist. Motormäherflächen – das sind die verbliebenen Feuchtwiesen in der Regel – werden oftmals gar nicht mehr gepflegt bzw. bewirtschaftet und verbuschen von selbst. Auch so geht ihr Wert verloren, wenn auch die ökologische Qualität dann noch immer besser als bei Aufforstung ist. Selbst großflächig ausgewiesenes Extensivgrünland, vor allem im Osten des Gemeindegebietes – z.B. beim Frei – besteht nur zum geringsten Teil aus „Urwiesen“ und weist oft nur mäßige ökologische Qualität auf. Es handelt sich um sogenannte Fettwiesen, gekennzeichnet durch hohe Anteile an Sommerlöwenzahn und Margeriten, zwei- oder vereinzelt dreimalige Jahresnutzung und wenig Düngung. Seltene

Pflanzenarten kommen hier meist nicht vor, aber die Bestände sind blumenreich und daher für Insekten bedeutsam. Traditionelle Wiesenvogel-Lebensgemeinschaften sind durch die allgemein viel zu frühe Mahd verschwunden. Auch die verbliebenen Rebhühner und Feldlerchen und der Kiebitz können sich nur mehr mit Glück in den Äckern oder an Rainen fortpflanzen. Erstschnittermine in Wiesen müßten für sie – je nach tolerierbarer Überständigkeit des Futters - zwischen 25.6. und 15.7. liegen und das in frei liegenden Wiesengebieten, nicht auf Kleinflächen direkt am Waldrand. In der Extensivierung der Wiesennutzung liegt ein nennenswertes ökologisches Potential der Auberger Landschaft und Landwirtschaft. Alte Wiesen mit ihren typischen Arten kann man zwar nicht mehr erzeugen, aber Inanspruchnahme von speziellen ÖPUL-Naturschutzausgleichszahlungen (bislange Maßnahme „WF“) kann den Ertragsentgang kompensieren, man spart Zeit, Streß und Diesel durch extensivere Nutzung und die Wiesen werden wieder belebter.

Mit dem Ackerbau verbundene Naturschutzgüter gibt es relativ wenige. Es sind dies neben der nur mehr spärlich vorhandenen Ackerwildkrautflora vor allem bodenbrütende Vogelarten wie Rebhuhn und Feldlerche. Aber auch Feldhase und Kiebitz profitieren von der im Vergleich zum Intensivgrünland vorhandenen Störungsarmut. Allerdings kann sich der moderne, intensiv betriebene Bioackerbau, sofern nämlich wiederholt gestriegelt wird, als wesentlich ungünstiger als manchmaliges Spritzen der Kulturen herausstellen. Extensiver Bioackerbau - wie bspw. beim Roggen leicht möglich – ist allerdings sehr naturschutzkonform. Solche Bioäcker sind dann beikrautdurchsetzt oder zumindest –gesäumt und ungestört bis zum Drusch. Stillegeflächen (z.B. die höher als „SL“ dotierte ÖPUL-Maßnahme „K“) sollten sich aus Naturschutzsicht optimalerweise selbst begrünen und maximal einmal jährlich, im Sommer oder Herbst, evtl. auch ganz bald im Frühling – am besten jeweils auf wechselnden Teilflächen – gepflegt werden, durch Mahd, Bodenbearbeitung oder evtl. Häckseln. Pflanzenteile sollten im Winter über den Schnee ragen, als Deckung und Äsung. Je später der Stoppelsturz auf abgeernteten Feldern stattfindet, desto besser. Ähnliches gilt für das Umackern der Winterbegrünung.

Die Ausstattung mit Landschaftselementen ist in Auberg schon naturgemäß gering. Die traditionellen Elemente Rain und Steinkobel gibt es hier kaum. An Grundgrenzen gibt es vereinzelt noch fragmentarische Reste der Magerwiesenvegetation, etwa mit Bürstling und Silberdistel. Böschungsraine werden längst nicht mehr gepflegt und verwalden zusehends, wo früher noch blumenreiche Pflanzenbestände und Lebensräume von lichtliebenden Eidechsen und Schlangen waren. Dramatisch ist die Ausräumung der Landschaft aber hinsichtlich der erwähnten Feuchtwiesen und der zugehörigen Wiesenbäche und Wiesengrabensysteme. Ein großer Teil der Naturschätze Aubergs ist dem Bagger zum Opfer gefallen.

Ziemlich positiv kann aber das noch bestehende Fließgewässernetz bewertet werden. Gefährdete, typische Vogelarten wie Eisvogel (nistet an anbrüchigen Lehmufern) und Wasseramsel (braucht aus dem Wasser schauende Steine im Bach) sind noch vorhanden. Auch Fischotter und Biber gibt es noch/wieder. Fische, Muscheln, Krebse und diverse Kleintiere haben in naturnahen Gewässerabschnitten Überlebenschancen. Immerhin gibt es in der Mühl noch Fundorte der Flußperlmuschel.

Die vorhandenen, teils naturnah wirkenden Fischteiche können bei extensiver fischereilicher Nutzung ein hohes ökologisches Potential aufweisen. Wichtig ist, daß nicht zu stark befahrene oder besser gar keine Straßen in der Umgebung sind, um die Straßenopfer bei Fröschen, Kröten und Schlangen zu minimieren.

Naturschutzgüter im Wald wie etwa totholzreiche Altholzbestände mit Buchen- oder Ahornbeimischung oder durch jahrhundertlanges Streurechen herabgewirtschaftete, föhrenreiche Mischwälder mit viel Birken, Lichtungen und Dickungen sind nur sehr selten vorhanden. Monotone Fichtenforste prägen das Bild, selbst in schwierigen Bringungslagen. Diese Monotonisierung und die „Verhochwaldung“ bringen derzeit das Haselwild zum Aussterben. Immerhin gibt es im Bereich Hollerberg-Lüftnerberg den seltenen, nadelwaldbewohnenden und wie das Haselhuhn dickungsliebenden Sperlingskauz als Brutvogel. Besonders erhaltenswert und auch finanziell förderbar sind sogenannte Spechtbäume, meist große Buchen, mit ihren für allerlei gefährdete Arten geeigneten Nisthöhlen. Gelichtete Waldfelsen sind als Uhubrutplatz brauchbar. Theoretische Gefährdungen bestehen im Wald durch Neuerschließungen und Verwüstungen durch Erntemaschineneinsatz oder durch jegliche Waldarbeiten während der Fortpflanzungszeit der Waldtiere.

### 3.2. Flächenbilanzen

Gemeindegröße: 12,53 km<sup>2</sup>

Mittlere Parzellengröße: ca. 5216 m<sup>2</sup>

Bauland: 0,1 km<sup>2</sup> (0,79 % des Gemeindegebietes); punktuelle, verteilte Ausweisungen

Flächenhafte Erhebungstypen: 17; davon 46 Nadelwälder (3,26 km<sup>2</sup>, 25,99 %), 25 Mischwälder (0,32 km<sup>2</sup>, 2,53 %), 26 Laubwälder (86426 m<sup>2</sup>, 0,69 %), 8 Feldgehölze (7156 m<sup>2</sup>, 0,06 %), 74 Obstgärten (0,19 km<sup>2</sup>, 1,49 %), 12 Feuchtbrachen (36722 m<sup>2</sup>, 0,29 %), 4 Trockenbrachen (3876 m<sup>2</sup>, 0,03 %), 1 Magerwiesenbrache (1216 m<sup>2</sup>, 0,01 %), 4 nährstoffreiche Sukzessionsflächen (7027 m<sup>2</sup>, 0,06 %), 1 Sukzessionsfläche in Sandgrube (1782 m<sup>2</sup>, 0,01 %), 12 Aufforstungsflächen (28651 m<sup>2</sup>, 0,23 %), 9 Feuchtwiesen (19558 m<sup>2</sup>, 0,16 %), 3 Grusrasen (9446 m<sup>2</sup>, 0,08 %), 102 mesophile Wiesen (0,77 km<sup>2</sup>, 6,13 %), 7 Teiche (6747 m<sup>2</sup>, 0,05 %), 6 Flußabschnitte (75270 m<sup>2</sup>, 0,60 %; 5623 m), 1 wiesenähnliche Ackerbrache (5248 m<sup>2</sup>, 0,04 %)

Lineare Erhebungstypen: 10; 63 Ufergehölzabschnitte (24091m<sup>2</sup>, 0,19 %; 12504 m), 48 Hecken (16100 m<sup>2</sup>, 0,13 %; 4733 m), 28 Obstzeilen (4379 m<sup>2</sup>, 0,03 %; 1758 m), 12 Baumreihen (2619 m<sup>2</sup>, 0,02 %; 1270 m), 1 Steinmauer (80 m<sup>2</sup>; 80 m), 5 Röhrichtflächen (959 m<sup>2</sup>; 959 m), 4 Feuchtwiesenstreifen (723 m<sup>2</sup>; 723 m), 4 Grusrasenstreifen (1750 m<sup>2</sup>, 0,01 %; 986 m), 33 mesophile Wiesenstreifen und Raine (6007 m<sup>2</sup>, 0,05 %; 3895 m), 49

Bachabschnitte (27953 m<sup>2</sup>, max. 0,22 %; 24297 m)

Punktförmige (kleinstflächige) Erhebungstypen: 4; davon 9 Flurobstbäume (95 m<sup>2</sup>), 15 markante Einzelbäume (296 m<sup>2</sup>), 4 Steinköbel und -bühel (220 m<sup>2</sup>), 16 Teiche (431 m<sup>2</sup>)

## 4. Verwendete Literatur und Quellenverzeichnis

### 4.1. Datengrundlagen

#### Vom Auftraggeber beigestellte Daten

- Farb-Orthophotos im Triangulierungsblattschnitt 1:5000, Bildflug: 16.8.2001 (© Land Oberösterreich)
- Digitale ÖK50 (kartographisches Modell KM50) im Blattschnitt TB20000 (© Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen)
- Gemeindegrenzen aus der Digitalen Katastralmappe (© Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen)
- Digitale Katastralmappe (© Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen)
- 10m Höhenschichtlinien generiert aus dem Digitalen Höhenmodell (© Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen)
- Naturschutzfachliche Raumgliederung Oberösterreichs, Stand 01-2003 (© Land Oberösterreich)
- Moorflächen nach Krisai & Schmidt (aus GENISYS) (© Land Oberösterreich)

#### Gemeinde Auberg

- Analoger Flächenwidmungsplan, Stand 27.3.2002
- Digitaler Flächenwidmungsplan, Stand 2004/2005

### 4.2. Literaturverzeichnis

Geologische Bundesanstalt (Hrsg.) (1976): Geologische Karte des Kristallins der südlichen Böhmisches Masse: Karten und Sonderdruck von Fuchs & Matura 1976.

### 4.3. Sonstige Quellen

Mündliche Informationen:

Fam. F. Mitter (Auberg)

T. Engleder (Auberg, Haslach)

K. Zimmerhackl (Haslach)

## **Anhang 1 Fotodokumentation**



Abb. 1: Aufforst- und zuschüttgefährdeter Seggensumpf oberhalb Schönbergmühle; auf angrenzender Straße Amphibien-Todesstrecke. (Foto: K. Nadler)



Abb. 2: Sehr naturnaher Eschen-Erlen-Sumpfwald beim Frei bzw. unter den Leitenhäusln / St. Peter. (Foto: K. Nadler)



Abb. 3: Blick vom Grillenberger zum Freihäusl: ansprechende Landschaftsgliederung durch Flurbäume. (Foto: K. Nadler)



Abb. 4: Fichtenforste ohne jeglichen Laubholzsaum. Die Verzahnung Wald-Kulturland ist aus ökologischer Sicht positiv; beim Grillenberger. (Foto: K. Nadler)



Abb. 5: Ursprünglich höchstwertiger Landschaftsausschnitt bei den Leitenhäusln von St. Peter. Die Aufforstung der Auburger Feuchtwiese im Vordergrund entspricht nicht den ÖPUL-Vorgaben zu Erhalt und pfleglichem Umgang mit Landschaftselementen. (Foto: K. Nadler)



Abb. 6: Unverroht gebliebener Wiesenbachabschnitt beim Mairhofer, ein zu erhaltendes Landschaftselement laut ÖPUL 2000. (Foto K. Nadler)



Abb. 7: Ertragsarme, extreme Blumenwiese in Marbach, u.U. durch Baulandwidmung gefährdet. (Foto: K. Nadler)



Abb. 8: Blumenreiche Straßenböschung am Ortsende von Marbach. (Foto: K. Nadler)



Abb. 9: Der gelbe Sonnenhut und das lila-, rosa- oder weißblühende Drüsige Springkraut sind erst in jüngerer Zeit bei uns heimisch geworden und können alteingesessene Uferpflanzen verdrängen; bei der Bachmüllerbachmündung. (Foto: K. Nadler)



Abb. 10: Die wohl wertvollste Wiese Aubergs dient im Winter als Eisstockplatz; Feuchtwiese unter der Teufelmühle. (Foto G. Haug)

## **Anhang 2 Beschreibung der Einzelflächen**

**(Datenbank-Bericht: Auswahl Berichte Gemeinde -  
"Ausdruck Endbericht" sortiert nach Flächennummer)**



Gemeinde: **41307 Auberg**

Bezirk: **Rohrbach**

lfd. Nummer:	<b>1</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>8331</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	<b>2</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>2248</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	<b>3</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1407</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0306 Neubewaldung/Aufforstung</b>				
Charakteristik:	auf kleinem Auwiesenstandort mit Esche				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	<b>4</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>8617</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Große Mühl, Stauraum von Wehranlage, Sohle steinig, schottrig, sandig, Ufer mit Baumwurzeln und Steinen, Ufergehölze überwiegend aus Schwarzerle und Bruchweide, Flußabschnitt großteils in Waldtal liegend, meist von Bahnlinie und Straße gesäumt				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	<b>5</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>3360</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland</b>				
Charakteristik:	Niedermoorwiese mit <i>Viola palustris</i> , <i>Ranunculus flammula</i> und massenhaft <i>Sanguisorba officinalis</i> , eine der wertvollsten Biotopflächen Aubergs, im Winter als Eisstockplatz genutzt, Straßenböschung fett mit <i>Pulmonaria mollis</i>				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	<b>6</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>342804</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0102 Nadelwald/Nadelholzforst</b>				
Charakteristik:	lokal an Nordhängen Vorkommen von <i>Soldanella montana</i>				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	<b>7</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1176</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden</b>				
Charakteristik:	Fettwiese mit Feuchtfleck				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	<b>8</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>2747</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030801 Trocken-, Halbtrockenrasen und Grusfluren einschließlich der bodensauren Halbtrockenrasen und (Silikat-)Grusfluren</b>				
Charakteristik:	junge, trockene Straßenböschung mit <i>Festuca rubra</i> , <i>Hieracium pilosella</i> , <i>Euphorbia cyparissias</i> und <i>Sedum sexangulare</i>				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	<b>9</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>236</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden</b>				
Charakteristik:	kleine Verkehrsinsel mit <i>Luzula campestris</i>				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	<b>10</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>17769</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0102 Nadelwald/Nadelholzforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				

lfd. Nummer:	11	Fläche: in m <sup>2</sup>	1685	Länge in m:	0
Bestandestyp:	<b>0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	12	Fläche: in m <sup>2</sup>	535	Länge in m:	0
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	13	Fläche: in m <sup>2</sup>	2330	Länge in m:	0
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	14	Fläche: in m <sup>2</sup>	3325	Länge in m:	0
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	15	Fläche: in m <sup>2</sup>	2347	Länge in m:	0
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	16	Fläche: in m <sup>2</sup>	1988	Länge in m:	0
Bestandestyp:	<b>030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden</b>				
Charakteristik:	mit Leontodon hispidus				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	17	Fläche: in m <sup>2</sup>	1338	Länge in m:	0
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	18	Fläche: in m <sup>2</sup>	2625	Länge in m:	0
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	19	Fläche: in m <sup>2</sup>	2907	Länge in m:	0
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	20	Fläche: in m <sup>2</sup>	5111	Länge in m:	0
Bestandestyp:	<b>030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden</b>				
Charakteristik:	mit Leontodon hispidus, Festuca rubra, Leucanthemum vulgare, Luzula campestris				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	21	Fläche: in m <sup>2</sup>	6667	Länge in m:	0
Bestandestyp:	<b>030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden</b>				
Charakteristik:	mit Leontodon hispidus				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	22	Fläche: in m <sup>2</sup>	4864	Länge in m:	0
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				

lfd. Nummer:	<b>23</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>697</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	<b>24</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>12507</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	<b>25</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>9714</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0102 Nadelwald/Nadelholzforst</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	<b>26</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>21478</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0102 Nadelwald/Nadelholzforst</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	<b>27</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>8206</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden</b>				
Charakteristik:	mit Primula elatior und Anemone nemorosa Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	<b>28</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>5424</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0306 Neubewaldung/Aufforstung</b>				
Charakteristik:	auf Extensivgrünland mit Anemone nemorosa Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	<b>29</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1949</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	<b>30</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>519</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden</b>				
Charakteristik:	mit Primula elatior Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	<b>31</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>11249</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	<b>32</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>671</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0306 Neubewaldung/Aufforstung</b>				
Charakteristik:	kleine Aufforstung an Waldrand Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	<b>33</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>515</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0102 Nadelwald/Nadelholzforst</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	<b>34</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>194263</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0102 Nadelwald/Nadelholzforst</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Nadler				

lfd. Nummer:	<b>35</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>4360</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden</b>				
Charakteristik:	Waldwiese mit <i>Leontodon hispidus</i>				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	<b>36</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>3907</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030301 Sukzessionsfläche des feuchten und nassen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs</b>				
Charakteristik:	von alten Aufforstungen umgebene Sumpfbrache, stark verbuscht				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	<b>37</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>4487</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0102 Nadelwald/Nadelholzforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	<b>38</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>24232</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0102 Nadelwald/Nadelholzforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	<b>39</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>913</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	Espen-Birken-Büchel				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	<b>40</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1742</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0104 Laubwald/Laubholzforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	<b>41</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>5045</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	<b>42</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>4588</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0102 Nadelwald/Nadelholzforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	<b>43</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1647</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0102 Nadelwald/Nadelholzforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	<b>44</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>8157</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0102 Nadelwald/Nadelholzforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	<b>45</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>20697</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	<b>46</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1354</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				

lfd. Nummer:	<b>47</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>2824</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	<b>48</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>605</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs</b>				
Charakteristik:	Glatthaferböschung als Rest von planierter Flur, mit Birken- und Eichenaufwuchs				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	<b>49</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1206</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0306 Neubewaldung/Aufforstung</b>				
Charakteristik:	kleine Aufforstung in Waldzwickel				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	<b>50</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>20364</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	<b>51</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>588691</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0102 Nadelwald/Nadelholzforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	<b>52</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>3671</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	<b>53</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1241</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden</b>				
Charakteristik:	kleine aufforstungsgefährdete Waldwiese				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	<b>54</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>5428</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden</b>				
Charakteristik:	eventuell aufforstungsgefährdete Waldwiese, Feuchtflecken in Bachnähe				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	<b>55</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>7047</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0104 Laubwald/Laubholzforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	<b>56</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1007</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030301 Sukzessionsfläche des feuchten und nassen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs</b>				
Charakteristik:	Sumpffleck in Bachgraben an Waldrand				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	<b>57</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>563</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0401 Stehendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Teich in Waldrandnähe, von jungen Gehölzen umsäumt, eventuell alte Lehmgrube				
	Bearbeiter: Nadler				

lfd. Nummer:	<b>58</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1522</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	<b>59</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>761</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	<b>60</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>3967</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0104 Laubwald/Laubholzforst</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	<b>61</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>2314</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	<b>62</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>4197</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	<b>63</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>5059</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden</b>				
Charakteristik:	wenig gemähte, relativ große Glatthaferböschung Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	<b>64</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>4488</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0102 Nadelwald/Nadelholzforst</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	<b>65</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1644</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0104 Laubwald/Laubholzforst</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	<b>66</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1936</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0104 Laubwald/Laubholzforst</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	<b>67</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1191</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0104 Laubwald/Laubholzforst</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	<b>68</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>302</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0306 Neubewaldung/Aufforstung</b>				
Charakteristik:	auf Böschung neben Haus Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	<b>69</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1320</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0401 Stehendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	ziemlich großer von jüngeren Gehölzen gesäumter Teich, stößt an kleinen Fichtenforst Bearbeiter: Nadler				

lfd. Nummer:	<b>70</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>10891</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0102 Nadelwald/Nadelholzforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	<b>71</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1684</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden</b>				
Charakteristik:	mit Festuca rubra				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	<b>72</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>24311</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0102 Nadelwald/Nadelholzforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	<b>73</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>3981</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	<b>74</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>6669</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden</b>				
Charakteristik:	Extensivweide mit Birkengruppen, mit etwas Nardus stricta				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	<b>75</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1789</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	<b>76</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>4792</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0102 Nadelwald/Nadelholzforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	<b>77</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>103253</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0102 Nadelwald/Nadelholzforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	<b>78</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1181</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	<b>79</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>4238</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden</b>				
Charakteristik:	fett, mit Leontodon hispidus				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	<b>80</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>731</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden</b>				
Charakteristik:	mit Hieracium pilosella und Luzula campestris				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	<b>81</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1991</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden</b>				
Charakteristik:	mit Leontodon hispidus und Polygonum bistorta				
	Bearbeiter: Nadler				

lfd. Nummer:	<b>82</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>39834</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0102 Nadelwald/Nadelholzforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	<b>83</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>3926</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0306 Neubewaldung/Aufforstung</b>				
Charakteristik:	größtenteils auf Trockenwiesenböschung				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	<b>84</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>3225</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0306 Neubewaldung/Aufforstung</b>				
Charakteristik:	auf Extensivwiesenböschung				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	<b>85</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>2775</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0306 Neubewaldung/Aufforstung</b>				
Charakteristik:	in Gräben zwischen Wäldern				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	<b>86</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>470</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden</b>				
Charakteristik:	unaufgeforsteter Teil einer verbrachten Extensivwiesenböschung				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	<b>87</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>93421</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0102 Nadelwald/Nadelholzforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	<b>88</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>830</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0401 Stehendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	neu gebaggerter Teich in gartenähnlich gestaltetem Areal neben Straße				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	<b>89</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1949</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	<b>90</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>3553</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	<b>91</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>2193</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	<b>92</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>4187</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	<b>93</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1448</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				

lfd. Nummer:	<b>94</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>2737</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0104 Laubwald/Laubholzforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	<b>95</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1598</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0104 Laubwald/Laubholzforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	<b>96</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>5074</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden</b>				
Charakteristik:	mit Centaurea jacea				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	<b>97</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>96</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden</b>				
Charakteristik:	mit Luzula campestris				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	<b>98</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>168</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden</b>				
Charakteristik:	mit Luzula campestris				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	<b>99</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>2130</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden</b>				
Charakteristik:	mit Luzula campestris				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	<b>100</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>705</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0306 Neubewaldung/Aufforstung</b>				
Charakteristik:	auf Feuchtstandort mit Carex sp. und Sanguisorba officinalis, am Straßenrand Pulmonaria mollis				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	<b>101</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1442</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030301 Sukzessionsfläche des feuchten und nassen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs</b>				
Charakteristik:	wertvoller Seggensumpf mit Tümpel, Grasfroschlaich vorhanden, äußerst problematische Lage neben Straße: Amphibien-Todesstrecke				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	<b>102</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>36400</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0102 Nadelwald/Nadelholzforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	<b>103</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>900</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs</b>				
Charakteristik:	trockene Straßenböschung mit Festuca ovina und Lychnis viscaria, mit etlichen Föhren bestanden				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	<b>104</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>8408</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0104 Laubwald/Laubholzforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				

lfd. Nummer:	<b>105</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>5408</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland</b>				
Charakteristik:	Waldwiese in Bachsenke				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	<b>106</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1179</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland</b>				
Charakteristik:	kleines Bachwieserl mit Primula elatior und Caltha palustris				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	<b>107</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>68214</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0102 Nadelwald/Nadelholzforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	<b>108</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1635</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden</b>				
Charakteristik:	kleine Straßenrandwiese: Fettwiese und Pioniergrusrasen, mit Leucanthemum vulgare, Lychnis viscaria und Ranunculus acris				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	<b>109</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>10742</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden</b>				
Charakteristik:	Hangwiese mit Leucanthemum vulgare und Lychnis viscaria, im Ostteil Flurgehölzgruppe vorhanden				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	<b>110</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>3867</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden</b>				
Charakteristik:	Wiesenteil mit Primula elatior				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	<b>111</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>2015</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	<b>112</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1367</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	<b>113</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1140</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	<b>114</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>335</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	<b>115</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>951</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden</b>				
Charakteristik:	sehr blumenreiche Wiese in Ortschaft mit Leontodon hispidus, Leucanthemum vulgare und Lychnis flos-cuculi				
	Bearbeiter: Nadler				

lfd. Nummer: **116** Fläche: in m<sup>2</sup> **1110** Länge in m: **0**  
Bestandestyp: **030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden**  
Charakteristik: mit *Luzula campestris*

Bearbeiter: Nadler

lfd. Nummer: **117** Fläche: in m<sup>2</sup> **32292** Länge in m: **0**  
Bestandestyp: **030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden**  
Charakteristik: fett, aber mit *Anthoxanthum odoratum* und viel *Leucanthemum vulgare*

Bearbeiter: Nadler

lfd. Nummer: **118** Fläche: in m<sup>2</sup> **3201** Länge in m: **0**  
Bestandestyp: **030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden**  
Charakteristik: Schlangenknoterichwiesensaum entlang Bach

Bearbeiter: Nadler

lfd. Nummer: **119** Fläche: in m<sup>2</sup> **1516** Länge in m: **0**  
Bestandestyp: **0104 Laubwald/Laubholzforst**  
Charakteristik:

Bearbeiter: Nadler

lfd. Nummer: **120** Fläche: in m<sup>2</sup> **5894** Länge in m: **0**  
Bestandestyp: **030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden**  
Charakteristik: Hang- bis Senkenwiese mit *Luzula campestris*, *Nardus stricta* und *Caltha palustris*, Westteil mit einigen Gehölzen

Bearbeiter: Nadler

lfd. Nummer: **121** Fläche: in m<sup>2</sup> **1796** Länge in m: **0**  
Bestandestyp: **0104 Laubwald/Laubholzforst**  
Charakteristik:

Bearbeiter: Nadler

lfd. Nummer: **122** Fläche: in m<sup>2</sup> **2696** Länge in m: **0**  
Bestandestyp: **030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden**  
Charakteristik: mit *Leucanthemum vulgare*

Bearbeiter: Nadler

lfd. Nummer: **123** Fläche: in m<sup>2</sup> **1723** Länge in m: **0**  
Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**  
Charakteristik:

Bearbeiter: Nadler

lfd. Nummer: **124** Fläche: in m<sup>2</sup> **3081** Länge in m: **0**  
Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**  
Charakteristik:

Bearbeiter: Nadler

lfd. Nummer: **125** Fläche: in m<sup>2</sup> **4473** Länge in m: **0**  
Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**  
Charakteristik:

Bearbeiter: Nadler

lfd. Nummer: **126** Fläche: in m<sup>2</sup> **1534** Länge in m: **0**  
Bestandestyp: **030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden**  
Charakteristik: mit *Erophila verna* und *Carex caryophylla*

Bearbeiter: Nadler

lfd. Nummer: **127** Fläche: in m<sup>2</sup> **287331** Länge in m: **0**  
Bestandestyp: **0102 Nadelwald/Nadelholzforst**  
Charakteristik:

Bearbeiter: Nadler

lfd. Nummer:	<b>128</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>519</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	<b>129</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>6902</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden</b>				
Charakteristik:	abgelegene Waldwiese, angeblich mit Arnica montana				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	<b>130</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>2939</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0102 Nadelwald/Nadelholzforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	<b>131</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>777</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden</b>				
Charakteristik:	Schlangenknoterichwiese mit Primula elatior und Anemone nemorosa				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	<b>132</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1867</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden</b>				
Charakteristik:	Wiesensaum mit Primula elatior und Anemone nemorosa				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	<b>133</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>932</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden</b>				
Charakteristik:	mit Leontodon hispidus und Luzula campestris				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	<b>134</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>5136</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030801 Trocken-, Halbtrockenrasen und Grusfluren einschließlich der bodensauren Halbtrockenrasen und (Silikat-)Grusfluren</b>				
Charakteristik:	steiler, trockener Abschnitt von meliorierter Fläche, mit Luzula campestris, Hieracium pilosella, vereinzelt Nardus stricta				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	<b>135</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>849</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0104 Laubwald/Laubholzforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	<b>136</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1782</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0305 Sukzessionsfläche auf ehemaligen Abbauflächen geogener Rohstoffe</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	<b>137</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>697</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0102 Nadelwald/Nadelholzforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	<b>138</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>605</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0104 Laubwald/Laubholzforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				

lfd. Nummer:	<b>139</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>18542</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0102 Nadelwald/Nadelholzforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	<b>140</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1594</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0104 Laubwald/Laubholzforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	<b>141</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1615</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	auf Extensivgrünland mit Primula elatior				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	<b>142</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>2868</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	auf Extensivgrünland				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	<b>143</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1171</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	<b>144</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>2767</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden</b>				
Charakteristik:	mit Luzula campestris				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	<b>145</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1347</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden</b>				
Charakteristik:	Wiesenteil mit Leontodon hispidus und Luzula campestris				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	<b>146</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1705</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden</b>				
Charakteristik:	Wiesenteil mit Leontodon hispidus und Luzula campestris				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	<b>147</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>2080</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden</b>				
Charakteristik:	Schlangenknoterich-Bachwiese mit Primula elatior				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	<b>148</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>696</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden</b>				
Charakteristik:	Schlangenknoterich-Bachwiese mit Primula elatior				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	<b>149</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>6997</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden</b>				
Charakteristik:	Wiesenteil mit Primula elatior				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	<b>150</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>2246</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				

lfd. Nummer: **151** Fläche: in m<sup>2</sup> **4753** Länge in m: **0**  
Bestandestyp: **030301 Sukzessionsfläche des feuchten und nassen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs**

Charakteristik: Grabenbrache mit *Caltha palustris*, etwas Erlen- und Weidenaufwuchs

Bearbeiter: Nadler

lfd. Nummer: **152** Fläche: in m<sup>2</sup> **89191** Länge in m: **0**  
Bestandestyp: **0102 Nadelwald/Nadelholzforst**

Charakteristik:

Bearbeiter: Nadler

lfd. Nummer: **153** Fläche: in m<sup>2</sup> **2427** Länge in m: **0**  
Bestandestyp: **030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden**

Charakteristik: mit *Leontodon hispidus*

Bearbeiter: Nadler

lfd. Nummer: **154** Fläche: in m<sup>2</sup> **492** Länge in m: **0**  
Bestandestyp: **030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden**

Charakteristik: Wiesenrain mit *Ranunculus bulbosus* und *Leontodon hispidus*, mit Ablagerungen

Bearbeiter: Nadler

lfd. Nummer: **155** Fläche: in m<sup>2</sup> **4248** Länge in m: **0**  
Bestandestyp: **030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden**

Charakteristik: wald- und bachbegleitender, extensiv genutzter Wiesensaum, zumindest ehemals Vorkommen von *Dactylorhiza majalis* und *Arnica montana*

Bearbeiter: Nadler

lfd. Nummer: **156** Fläche: in m<sup>2</sup> **13330** Länge in m: **0**  
Bestandestyp: **0104 Laubwald/Laubholzforst**

Charakteristik:

Bearbeiter: Nadler

lfd. Nummer: **157** Fläche: in m<sup>2</sup> **4005** Länge in m: **0**  
Bestandestyp: **0306 Neubewaldung/Aufforstung**

Charakteristik: auf sehr wertvollem Feuchtstandort mit schwindenden Vorkommen seltener Pflanzen wie *Eriophorum* sp., *Pinguicula vulgaris* und *Menyanthes trifoliata*, schwerwiegender Verstoß gegen Landschaftselemente-Erhaltungspflicht im ÖPUL

Bearbeiter: Nadler

lfd. Nummer: **158** Fläche: in m<sup>2</sup> **3074** Länge in m: **0**  
Bestandestyp: **030301 Sukzessionsfläche des feuchten und nassen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs**

Charakteristik: ehemals höchstwertige Sumpfwiese - wie benachbarte Aufforstung (157), durch Verbrachung verarmt, mit viel *Caltha palustris*, *Primula elatior*, *Carex brizoides* und *Anemone nemorosa*, mit aufkommenden Erlen und Birken

Bearbeiter: Nadler

lfd. Nummer: **159** Fläche: in m<sup>2</sup> **9411** Länge in m: **0**  
Bestandestyp: **030301 Sukzessionsfläche des feuchten und nassen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs**

Charakteristik: locker gehölzbestandene, alte Brache auf ehemaliger Feuchtwiese

Bearbeiter: Nadler

lfd. Nummer: **160** Fläche: in m<sup>2</sup> **5656** Länge in m: **0**  
Bestandestyp: **0104 Laubwald/Laubholzforst**

Charakteristik:

Bearbeiter: Nadler

lfd. Nummer:	<b>161</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>17145</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	<b>162</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>613</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030301 Sukzessionsfläche des feuchten und nassen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs</b>				
Charakteristik:	in kleinem Waldzwickel, mit <i>Rubus fruticosus</i> und etwas <i>Caltha palustris</i>				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	<b>163</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1315</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden</b>				
Charakteristik:	mit <i>Luzula campestris</i>				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	<b>164</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>10712</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	<b>165</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>107419</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0102 Nadelwald/Nadelholzforst</b>				
Charakteristik:	Nordhangbereiche teilweise mit <i>Soldanella motana</i>				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	<b>166</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>4178</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden</b>				
Charakteristik:	mit <i>Luzula campestris</i>				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	<b>167</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1742</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden</b>				
Charakteristik:	mit <i>Leontodon hispidus</i> und <i>Polygonum bistorta</i>				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	<b>168</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>3567</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden</b>				
Charakteristik:	Wiesenteil mit <i>Leontodon hispidus</i>				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	<b>169</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>71991</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden</b>				
Charakteristik:	Wiesenteil mit <i>Leontodon hispidus</i> und <i>Anthoxanthum odoratum</i> , trockene Hangpartien mit <i>Erophila verna</i> und <i>Ranunculus bulbosus</i>				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	<b>170</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>4507</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	<b>171</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>857</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				

lfd. Nummer: **172** Fläche: in m<sup>2</sup> **932** Länge in m: **0**  
Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**  
Charakteristik:

Bearbeiter: Nadler

lfd. Nummer: **173** Fläche: in m<sup>2</sup> **36446** Länge in m: **0**  
Bestandestyp: **030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden**  
Charakteristik: mit Polygonum bistorta, lokal Leontodon hispidus, Succisa pratensis und Knautia arvensis

Bearbeiter: Nadler

lfd. Nummer: **174** Fläche: in m<sup>2</sup> **2590** Länge in m: **0**  
Bestandestyp: **030301 Sukzessionsfläche des feuchten und nassen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs**

Charakteristik: verbrachte und zunehmend verbuschende Grabenböschung, ehemals höchstwertige Biotopfläche mit Orchideenvorkommen etc. aktuell mit Urtica dioica und Caltha palustris

Bearbeiter: Nadler

lfd. Nummer: **175** Fläche: in m<sup>2</sup> **918** Länge in m: **0**  
Bestandestyp: **0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland**  
Charakteristik: kleine Schlangenknoterich-Bachwiese

Bearbeiter: Nadler

lfd. Nummer: **176** Fläche: in m<sup>2</sup> **53677** Länge in m: **0**  
Bestandestyp: **030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden**  
Charakteristik: große Extensivwiese mit Primula elatior, Festuca rubra und Leontodon hispidus

Bearbeiter: Nadler

lfd. Nummer: **177** Fläche: in m<sup>2</sup> **2855** Länge in m: **0**  
Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**  
Charakteristik:

Bearbeiter: Nadler

lfd. Nummer: **178** Fläche: in m<sup>2</sup> **37108** Länge in m: **0**  
Bestandestyp: **030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden**  
Charakteristik: große Rotschwingelwiese auf ehemaligem Ackerstandort, mit Pimpinella major, Luzula campestris und Anthoxanthum odoratum

Bearbeiter: Nadler

lfd. Nummer: **179** Fläche: in m<sup>2</sup> **1110** Länge in m: **0**  
Bestandestyp: **030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden**  
Charakteristik: kleine Schlangenknoterich-Bachwiese

Bearbeiter: Nadler

lfd. Nummer: **180** Fläche: in m<sup>2</sup> **1011** Länge in m: **0**  
Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**  
Charakteristik:

Bearbeiter: Nadler

lfd. Nummer: **181** Fläche: in m<sup>2</sup> **16386** Länge in m: **0**  
Bestandestyp: **0102 Nadelwald/Nadelholzforst**  
Charakteristik:

Bearbeiter: Nadler

lfd. Nummer: **182** Fläche: in m<sup>2</sup> **25276** Länge in m: **0**  
Bestandestyp: **0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst**  
Charakteristik: wertvoller Buchen-Mischbestand

Bearbeiter: Nadler

lfd. Nummer:	<b>183</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1103</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden</b>				
Charakteristik:	moosig mit <i>Leontodon hispidus</i> und <i>Primula elatior</i>				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	<b>184</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>24477</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden</b>				
Charakteristik:	magere Wiese, vorwiegend auf altem Ackerstandort, mit <i>Luzula campestris</i>				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	<b>185</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>27857</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden</b>				
Charakteristik:	magere bis fette Hangwiese, mit <i>Lychnis viscaria</i> , <i>Leontodon hispidus</i> , <i>Alopecurus pratensis</i> , <i>Pimpinella major</i>				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	<b>186</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>780</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	Föhre, Birke				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	<b>187</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>544</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	Birke, Espe, Fichte				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	<b>188</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>3154</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0104 Laubwald/Laubholzforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	<b>189</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>3790</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	<b>190</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>11490</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden</b>				
Charakteristik:	meliorierte Grabenwiese (trocken gelegte Feuchtwiese) zwischen Wäldern, mit <i>Leontodon hispidus</i> , <i>Primula elatior</i> , <i>Ranunculus auricomus</i> und <i>Succisa pratensis</i>				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	<b>191</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>5248</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>99 Erhebungsfläche unbestimmten Typs</b>				
Charakteristik:	Acker mit <i>Leucanthemum vulgare</i> und <i>Taraxacum officinale</i> , vielleicht Grünbrache				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	<b>192</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>31430</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	<b>193</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>661</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0401 Stehendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Fischteich in Wiesensenke				
	Bearbeiter: Nadler				

lfd. Nummer:	<b>194</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>820</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	<b>195</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>2911</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	<b>196</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1136</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	<b>197</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>2197</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	<b>198</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1916</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	mit viel <i>Leontodon hispidus</i> Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	<b>199</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>9168</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden</b>				
Charakteristik:	verschiedenartige Fettwiese mit <i>Alopecurus pratensis</i> , <i>Leucanthemum vulgare</i> , <i>Crepis biennis</i> , <i>Lychnis flos-cuculi</i> und <i>Polygonum bistorta</i> Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	<b>200</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>5616</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden</b>				
Charakteristik:	fett, mit <i>Alopecurus pratensis</i> , <i>Leucanthemum vulgare</i> und <i>Ranunculus acris</i> Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	<b>201</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>2914</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	<b>202</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>318466</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0102 Nadelwald/Nadelholzforst</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	<b>203</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>3921</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden</b>				
Charakteristik:	mit <i>Luzula campestris</i> , <i>Phyteuma nigrum</i> und <i>Polygonum bistorta</i> Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	<b>204</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>5994</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden</b>				
Charakteristik:	Schatthang mit <i>Leontodon hispidus</i> und <i>Phyteuma nigrum</i> Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	<b>205</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>550</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden</b>				
Charakteristik:	mit <i>Alopecurus pratensis</i> , <i>Ranunculus acris</i> und <i>Polygonum bistorta</i> , weiters <i>Carex brizoides</i> Bearbeiter: Nadler				

lfd. Nummer:	<b>206</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1028</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0306 Neubewaldung/Aufforstung</b>				
Charakteristik:	vorwiegend auf kleiner Extensivwiesenböschung zu bestehendem Wald				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	<b>207</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>70325</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden</b>				
Charakteristik:	Grenzfall zu Intensivgrünland, sehr große Wiese mit Alopecurus pratensis, Leucanthemum vulgare, Ranunculus acris und Lychnis flos-cuculi				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	<b>208</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>433</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0401 Stehendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	freiliegender, älterer Teich in Wiesensenke, mit kleinem Ufergebüsch				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	<b>209</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>6814</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	<b>210</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>39713</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	<b>211</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>7997</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden</b>				
Charakteristik:	mit Primula elatior				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	<b>212</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>4288</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland</b>				
Charakteristik:	mit Ranunculus auricomus und Primula elatior				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	<b>213</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>15816</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden</b>				
Charakteristik:	mit Leontodon hispidus und sehr viel Leucanthemum vulgare, großteils junger Bestand auf ehemaligem Acker				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	<b>214</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>8163</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden</b>				
Charakteristik:	mit Primula elatior				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	<b>215</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>999</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden</b>				
Charakteristik:	mit Primula elatior				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	<b>216</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>4162</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden</b>				
Charakteristik:	trockene Grabenböschung, teilweise brachliegend mit Arrhenatherum elatius, Leontodon hispidus, Thymus pulegioides, Pimpinella saxifraga und Ranunculus bulbosus				
	Bearbeiter: Nadler				

lfd. Nummer: **217** Fläche: in m<sup>2</sup> **7018** Länge in m: **0**  
Bestandestyp: **030301 Sukzessionsfläche des feuchten und nassen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs**

Charakteristik: verbrachter Grabeneinhang

Bearbeiter: Nadler

lfd. Nummer: **218** Fläche: in m<sup>2</sup> **267** Länge in m: **0**  
Bestandestyp: **030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs**

Charakteristik: teilweise ungemähte Trockenböschung

Bearbeiter: Nadler

lfd. Nummer: **219** Fläche: in m<sup>2</sup> **1102** Länge in m: **0**  
Bestandestyp: **030301 Sukzessionsfläche des feuchten und nassen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs**

Charakteristik: Waldzwickel in Bachgraben

Bearbeiter: Nadler

lfd. Nummer: **220** Fläche: in m<sup>2</sup> **4367** Länge in m: **0**  
Bestandestyp: **030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden**

Charakteristik: Extensivwiesenböschung mit Primula elatior

Bearbeiter: Nadler

lfd. Nummer: **221** Fläche: in m<sup>2</sup> **1464** Länge in m: **0**  
Bestandestyp: **0102 Nadelwald/Nadelholzforst**

Charakteristik:

Bearbeiter: Nadler

lfd. Nummer: **222** Fläche: in m<sup>2</sup> **2928** Länge in m: **0**  
Bestandestyp: **030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden**

Charakteristik: mit Leontodon hispidus

Bearbeiter: Nadler

lfd. Nummer: **223** Fläche: in m<sup>2</sup> **6654** Länge in m: **0**  
Bestandestyp: **030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden**

Charakteristik: fette Schatthangwiese neben Waldrand

Bearbeiter: Nadler

lfd. Nummer: **224** Fläche: in m<sup>2</sup> **225872** Länge in m: **0**  
Bestandestyp: **0102 Nadelwald/Nadelholzforst**

Charakteristik:

Bearbeiter: Nadler

lfd. Nummer: **225** Fläche: in m<sup>2</sup> **6091** Länge in m: **0**  
Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**

Charakteristik:

Bearbeiter: Nadler

lfd. Nummer: **226** Fläche: in m<sup>2</sup> **472** Länge in m: **0**  
Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**

Charakteristik:

Bearbeiter: Nadler

lfd. Nummer: **227** Fläche: in m<sup>2</sup> **1961** Länge in m: **0**  
Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**

Charakteristik:

Bearbeiter: Nadler

lfd. Nummer:	<b>228</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1655</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0104 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	<b>229</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>43541</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0102 Nadelwald/Nadelholzforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	<b>230</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1202</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	<b>231</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1092</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden</b>				
Charakteristik:	mit Primula elatior				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	<b>232</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>598</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland</b>				
Charakteristik:	mit Caltha palustris				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	<b>233</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>23784</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0102 Nadelwald/Nadelholzforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	<b>234</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1563</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030801 Trocken-, Halbtrockenrasen und Grusfluren einschließlich der bodensauren Halbtrockenrasen und (Silikat-)Grusfluren</b>				
Charakteristik:	trockene Straßenböschung mit Hieracium pilosella, Lychnis viscaria und Leontodon hispidus				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	<b>235</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>8198</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	<b>236</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>28339</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0102 Nadelwald/Nadelholzforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	<b>237</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1085</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0401 Stehendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Fischteich in schattigem Graben neben Siedlung				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	<b>238</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>3664</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	<b>239</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>69391</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0102 Nadelwald/Nadelholzforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				

lfd. Nummer:	<b>240</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>62626</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0102 Nadelwald/Nadelholzforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	<b>241</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>3353</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0102 Nadelwald/Nadelholzforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	<b>242</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>5846</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0102 Nadelwald/Nadelholzforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	<b>243</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>2252</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland</b>				
Charakteristik:	mit Cardamine pratensis und Valeriana dioica, weitestgehend waldumgeben				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	<b>244</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>950</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030301 Sukzessionsfläche des feuchten und nassen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs</b>				
Charakteristik:	Senke an Waldrand				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	<b>245</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1985</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden</b>				
Charakteristik:	Waldzwickel				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	<b>246</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>8204</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden</b>				
Charakteristik:	mit Leontodon hispidus und Leucanthemum vulgare				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	<b>247</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1726</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	<b>248</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1154</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	<b>249</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1679</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	<b>250</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>760</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden</b>				
Charakteristik:	mit Alopecurus pratensis, Leucanthemum vulgare und Polygonum bistorta				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	<b>251</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1486</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden</b>				
Charakteristik:	mit Alopecurus pratensis, Leucanthemum vulgare und Polygonum bistorta				
	Bearbeiter: Nadler				

lfd. Nummer:	<b>252</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1686</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden</b>				
Charakteristik:	mit Alopecurus pratensis, Leucanthemum vulgare und Polygonum bistorta				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	<b>253</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>3230</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden</b>				
Charakteristik:	mit Leucanthemum vulgare				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	<b>254</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>3477</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	<b>255</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1723</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	<b>256</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>2284</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0104 Laubwald/Laubholzforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	<b>257</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>26074</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	<b>258</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>20238</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Große Mühl, mit freier Fließstrecke, Sohle steinig, schottrig, sandig, Flußsteine in freien Fließstrecken oft über die Wasserfläche ragend, Ufer steinig und mit Baumwurzeln, Ufergehölze überwiegend aus Schwarzerle, Flußabschnitt großteils in engem Waldtal liegend, abschnittsweise von Bahnlinie gesäumt				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	<b>259</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>712</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	kuzer Abschnitt der Großen Mühl zwischen Wehranlage und Brücke, Sohle mit Steinpflasterung und einzelnen Gehölzen				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	<b>260</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>18838</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Große Mühl, mit freier Fließstrecke und Stauraum von Wehranlage, Sohle steinig, schottrig, sandig, Flußsteine in freien Fließstrecken oft über die Wasserfläche ragend, Ufer mit Baumwurzeln oder selten Lehm Böschungen, Krautschicht teils mit Carex buekii und Phalaris arundinacea oder Neophyten, wie Impatiens glandulifera und Rudbeckia laciniata, Ufergehölze überwiegend aus Schwarzerle und Bruchweide, Flußabschnitt in engem, weitestgehend bewaldetem Tal liegend, abschnittsweise von Bahnlinie und Straße gesäumt				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	<b>261</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>112293</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0102 Nadelwald/Nadelholzforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				

lfd. Nummer:	<b>262</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>918</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden</b>				
Charakteristik:	Steilwiesenteil mit <i>Leontodon hispidus</i> und <i>Leucanthemum vulgare</i>				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	<b>263</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>4873</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	<b>264</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>3385</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	<b>265</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>450</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	<b>266</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>6463</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden</b>				
Charakteristik:	Wiesenteil, fett, mit <i>Leucanthemum vulgare</i>				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	<b>267</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>15533</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0102 Nadelwald/Nadelholzforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	<b>268</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>2945</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0304 Sukzessionsfläche in ehemaligen Intensivgebieten</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	<b>269</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>728</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0304 Sukzessionsfläche in ehemaligen Intensivgebieten</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	<b>270</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>7339</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden</b>				
Charakteristik:	beweideter Steilhang bis Graben				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	<b>271</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>24956</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden</b>				
Charakteristik:	fett, mit <i>Leucanthemum vulgare</i> , abschnittsweise <i>Leontodon hispidus</i>				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	<b>272</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>5682</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden</b>				
Charakteristik:	mit <i>Leucanthemum vulgare</i> und <i>Polygonum bistorta</i>				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	<b>273</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>12038</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden</b>				
Charakteristik:	mit <i>Alopecurus pratensis</i> , <i>Ranunculus acris</i> , <i>Leontodon hispidus</i> und <i>Leucanthemum vulgare</i>				
	Bearbeiter: Nadler				

lfd. Nummer:	<b>274</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>16651</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden</b>				
Charakteristik:	fette Fuchsschwanzwiese mit <i>Leucanthemum vulgare</i> und <i>Polygonum bistorta</i>				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	<b>275</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>842</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0104 Laubwald/Laubholzforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	<b>276</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>802</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	<b>277</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>958</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland</b>				
Charakteristik:	mit <i>Carex brizoides</i> und <i>Scirpus sylvaticus</i>				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	<b>278</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1165</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden</b>				
Charakteristik:	mit <i>Leontodon hispidus</i>				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	<b>279</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>2099</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	<b>280</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1127</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	Laubgehölz auf weithin sichtbarer freier Kuppe				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	<b>281</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>9182</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden</b>				
Charakteristik:	Teil einer Steilhangwiese				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	<b>282</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>7952</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0102 Nadelwald/Nadelholzforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	<b>283</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>22433</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	<b>284</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>44058</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0102 Nadelwald/Nadelholzforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	<b>285</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>8317</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden</b>				
Charakteristik:	mit <i>Leontodon hispidus</i> und <i>Leucanthemum vulgare</i>				
	Bearbeiter: Nadler				

lfd. Nummer:	<b>286</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1653</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	<b>287</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>6162</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	<b>288</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>13052</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden</b>				
Charakteristik:	junge Wiese mit Dactylis glomerata und massenhaft Leucanthemum vulgare, kleiner älterer Teil mit Leontodon hispidus				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	<b>289</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>3873</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	<b>290</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>8350</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden</b>				
Charakteristik:	mit Leontodon hispidus				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	<b>291</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>4321</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	<b>292</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>2001</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	<b>293</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>8524</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	<b>294</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>7858</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	<b>295</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1080</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0104 Laubwald/Laubholzforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	<b>296</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>2111</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0104 Laubwald/Laubholzforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	<b>297</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>5447</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0102 Nadelwald/Nadelholzforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				

lfd. Nummer:	<b>298</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>2104</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs</b>				
Charakteristik:	grasige Böschung mit Hypericum sp. und etwas jungem Gehölzaufwuchs				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	<b>299</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>4091</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0104 Laubwald/Laubholzforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	<b>300</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1855</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0401 Stehendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	großer, alter, naturnah entwickelter Teich mit weitgehendem Erlensaum				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	<b>301</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>392</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0102 Nadelwald/Nadelholzforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	<b>302</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>42699</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0102 Nadelwald/Nadelholzforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	<b>303</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>16659</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	<b>304</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>597</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland</b>				
Charakteristik:	Wiesensaum zu Bachsenke bzw. Waldrand, fett, mit Polygonum bistorta und Senecio rivularis				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	<b>305</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>383</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden</b>				
Charakteristik:	Magerwiesenfleck mit Leontodon hispidus				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	<b>306</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>2779</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden</b>				
Charakteristik:	oft bachbegleitender Magerwiesenteil mit Leontodon hispidus und Phyteuma nigrum				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	<b>307</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>2683</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden</b>				
Charakteristik:	Wegsaum mit Leontodon hispidus, Lychnis flos-cuculi und Pimpinella major, magerer Abschnitt mit Polygala vulgaris				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	<b>308</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>596</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden</b>				
Charakteristik:	Schlangenknoterich-Wiesensaum zu Bach				
	Bearbeiter: Nadler				

lfd. Nummer:	<b>309</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>5995</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden</b>				
Charakteristik:	mit Alopecurus pratensis, Ranunculus acris, Lychnis flos-cuculi und Leucanthemum vulgare				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	<b>310</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>2633</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	<b>311</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>13585</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden</b>				
Charakteristik:	mit Alopecurus pratensis, Ranunculus acris, Leontodon hispidus, Phyteuma nigrum und Leucanthemum vulgare				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	<b>312</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>980</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden</b>				
Charakteristik:	Wiesensaum, mit Alopecurus pratensis, Ranunculus acris, Leontodon hispidus und Leucanthemum vulgare, aber auch trockener mit Arrhenatherum elatius, Lychnis viscaria und Carex brizoides				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	<b>313</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1934</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	<b>314</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>2678</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	<b>315</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>2166</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden</b>				
Charakteristik:	kleine Böschung zu Waldgraben mit Carlina acaulis, Dianthus deltoides und Lychnis viscaria				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	<b>316</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>2279</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	Espen und Hybridpappeln, rund um Teich				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	<b>317</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>9270</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0104 Laubwald/Laubholzforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	<b>318</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>16551</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	<b>319</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>4209</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden</b>				
Charakteristik:	Wiesenteil mit viel Leucanthemum vulgare				
	Bearbeiter: Nadler				

lfd. Nummer:	<b>320</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>628</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	Birken-Kirschen-Büchel				
Bearbeiter: Nadler					
lfd. Nummer:	<b>321</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>6173</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
Bearbeiter: Nadler					
lfd. Nummer:	<b>322</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>884</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
Bearbeiter: Nadler					
lfd. Nummer:	<b>323</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>8552</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden</b>				
Charakteristik:	fett, mit <i>Alopecurus pratensis</i> , <i>Ranunculus acris</i> , mit etwas <i>Leontodon hispidus</i> , <i>Lychnis flos-cuculi</i> und <i>Leucanthemum vulgare</i>				
Bearbeiter: Nadler					
lfd. Nummer:	<b>324</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>2672</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
Bearbeiter: Nadler					
lfd. Nummer:	<b>325</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>26762</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Große Mühl, mit freier Fließstrecke und Stauraum von Wehranlage, Sohle steinig, schottrig, sandig, Ufer mit Baumwurzeln oder Lehmböschungen, Krautschicht oft mit <i>Carex buekii</i> und <i>Phalaris arundinacea</i> oder Neophyten, wie <i>Impatiens glandulifera</i> und <i>Rudbeckia laciniata</i> , Ufergehölze überwiegend aus Schwarzerle und Bruchweide, abschnittsweise von Bahnlinie und Straße gesäumt				
Bearbeiter: Nadler					
lfd. Nummer:	<b>326</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>103</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Große Mühl, kurze Wehrbachausleitung				
Bearbeiter: Nadler					
lfd. Nummer:	<b>327</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1204</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
Bearbeiter: Nadler					
lfd. Nummer:	<b>328</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1363</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0104 Laubwald/Laubholzforst</b>				
Charakteristik:					
Bearbeiter: Nadler					
lfd. Nummer:	<b>329</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1170</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0104 Laubwald/Laubholzforst</b>				
Charakteristik:					
Bearbeiter: Nadler					
lfd. Nummer:	<b>330</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>3098</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden</b>				
Charakteristik:	kleine, neben Waldrand liegende Böschungs- und Grabenwiese, verbrachungsgefährdet				
Bearbeiter: Nadler					

lfd. Nummer: **331** Fläche: in m<sup>2</sup> **7382** Länge in m: **0**  
 Bestandestyp: **030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden**  
 Charakteristik: beweidete Hangfläche

Bearbeiter: Nadler

lfd. Nummer: **332** Fläche: in m<sup>2</sup> **1216** Länge in m: **0**  
 Bestandestyp: **030303 Sukzessionsfläche von frischem artenreichem Magergrünland**  
 Charakteristik: waldrandbegleitender Grabeneinhang bzw. Grabenabschnitt

Bearbeiter: Nadler

lfd. Nummer: **333** Fläche: in m<sup>2</sup> **119318** Länge in m: **0**  
 Bestandestyp: **0102 Nadelwald/Nadelholzforst**  
 Charakteristik:

Bearbeiter: Nadler

lfd. Nummer: **334** Fläche: in m<sup>2</sup> **5445** Länge in m: **0**  
 Bestandestyp: **0104 Laubwald/Laubholzforst**  
 Charakteristik:

Bearbeiter: Nadler

lfd. Nummer: **335** Fläche: in m<sup>2</sup> **2792** Länge in m: **0**  
 Bestandestyp: **0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst**  
 Charakteristik:

Bearbeiter: Nadler

lfd. Nummer: **336** Fläche: in m<sup>2</sup> **3977** Länge in m: **0**  
 Bestandestyp: **0306 Neubewaldung/Aufforstung**  
 Charakteristik:

Bearbeiter: Nadler

lfd. Nummer: **337** Fläche: in m<sup>2</sup> **612** Länge in m: **0**  
 Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup>**  
 Charakteristik: Grabengehölz in freier Wiesenlandschaft

Bearbeiter: Nadler

lfd. Nummer: **338** Fläche: in m<sup>2</sup> **273** Länge in m: **0**  
 Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup>**  
 Charakteristik: Gehölzgruppe mit markanter Fichte

Bearbeiter: Nadler

lfd. Nummer: **339** Fläche: in m<sup>2</sup> **2476** Länge in m: **0**  
 Bestandestyp: **0304 Sukzessionsfläche in ehemaligen Intensivgebieten**  
 Charakteristik: ufergehölzbegleitende, üppige Brachfläche

Bearbeiter: Nadler

lfd. Nummer: **340** Fläche: in m<sup>2</sup> **878** Länge in m: **0**  
 Bestandestyp: **0304 Sukzessionsfläche in ehemaligen Intensivgebieten**  
 Charakteristik:

Bearbeiter: Nadler

lfd. Nummer: **341** Fläche: in m<sup>2</sup> **855** Länge in m: **0**  
 Bestandestyp: **030301 Sukzessionsfläche des feuchten und nassen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs**  
 Charakteristik: fette, verbrachte Steilböschung mit Aegopodium podagraria, Silene dioica und Aruncus dioicus

Bearbeiter: Nadler

lfd. Nummer:	<b>342</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>2575</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	mit Schwarzerle, Fichte, teils mit Traubenkirsche, teils mit Bruchweide, Krautschicht eutroph (Brennessel) bis mesotroph, zwischen Straße und Fluß				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	<b>343</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1248</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	schmal und überwiegend jung, mit Schwarzerle, teils mit Traubenkirsche, teils mit Bruchweide, Krautschicht eutroph (Brennessel) bis mesotroph				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	<b>344</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>270</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	mit Schwarzerle, teils mit Traubenkirsche, teils mit Bruchweide, Krautschicht eutroph (Brennessel) bis mesotroph				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	<b>345</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>210</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	junger, lichter Gehölzbestand mit Schwarzerle und etwas Bruchweide, in schmalen Ufergrassaum				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	<b>346</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>538</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	mit Schwarzerle, teils mit Traubenkirsche, teils mit Bruchweide, Krautschicht eutroph (Brennessel) bis mesotroph				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	<b>347</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1329</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	mit Schwarzerle, teils mit Traubenkirsche, teils mit Bruchweide, Krautschicht eutroph (Brennessel) bis mesotroph				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	<b>348</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>190</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	Halbinsel zwischen Fluß und Wehrbachausleitung				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	<b>349</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>450</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	mit Schwarzerle, teils mit Traubenkirsche, teils mit Bruchweide, Krautschicht eutroph (Brennessel) bis mesotroph				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	<b>350</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1308</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	mit Schwarzerle, Fichte, teils mit Traubenkirsche, teils mit Bruchweide, Krautschicht eutroph (Brennessel) bis mesotroph				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	<b>351</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>400</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	sehr schmaler Ufersaum mit flächig aufkommendem, jungem Bruchweidengebüsch				
	Bearbeiter: Nadler				

lfd. Nummer:	<b>352</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>795</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	mit Schwarzerle, teils mit Traubenkirsche, teils mit Bruchweide und etwas Fichte, Krautschicht eutroph (Brennessel) bis mesotroph				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	<b>353</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>123</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	mit Schwarzerle, teils mit Traubenkirsche, teils mit Bruchweide, Krautschicht eutroph (Brennessel) bis mesotroph				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	<b>354</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>354</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	junger Ufergehölzsaum entlang Kläranlage mit Schwarzerle, teils mit Traubenkirsche, teils mit Bruchweide, Krautschicht eutroph (Brennessel) bis mesotroph				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	<b>355</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>282</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	schwaches Ufergehölz mit Schwarzerle, teils mit Traubenkirsche, teils mit Bruchweide, in Fichtenforstabschnitt, Krautschicht eutroph (Brennessel) bis mesotroph				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	<b>356</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>216</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0302 Großröhricht und Schilfröhricht</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	<b>357</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>213</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	kurzer Wehrbachabschnitt der Großen Mühl				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	<b>358</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>113</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0302 Großröhricht und Schilfröhricht</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	<b>359</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>149</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0302 Großröhricht und Schilfröhricht</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	<b>360</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>295</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0302 Großröhricht und Schilfröhricht</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	<b>361</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>186</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0302 Großröhricht und Schilfröhricht</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	<b>362</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>90</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	kurzer Wehrbachabschnitt der Großen Mühl				
	Bearbeiter: Nadler				

lfd. Nummer:	<b>363</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>186</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	<b>364</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>45</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	<b>365</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>45</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	<b>366</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>508</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	<b>367</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>230</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	<b>368</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>192</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden</b>				
Charakteristik:	sehr fetter Wiesensaum mit <i>Leontodon hispidus</i> , <i>Taraxacum officinale</i> und etwas <i>Leucanthemum vulgare</i>				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	<b>369</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>188</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden</b>				
Charakteristik:	junge Straßenböschung mit <i>Leontodon hispidus</i>				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	<b>370</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>171</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	<b>371</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>156</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden</b>				
Charakteristik:	mit <i>Thymus pulegioides</i>				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	<b>372</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>57</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden</b>				
Charakteristik:	kurzer Böschungsabschnitt an Waldrand				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	<b>373</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>750</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	<b>374</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>60</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Nadler				

lfd. Nummer:	<b>375</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>147</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	<b>376</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>170</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0206 Baumreihe, Allee</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	<b>377</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>320</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	<b>378</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>124</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden</b>				
Charakteristik:	Wiesensaum mit <i>Leontodon hispidus</i> , <i>Leucanthemum vulgare</i> und <i>Erophila verna</i>				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	<b>379</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>548</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	<b>380</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>408</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	<b>381</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>93</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	<b>382</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>124</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	<b>383</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>556</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	<b>384</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>192</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	<b>385</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1020</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	<b>386</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>83</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				

lfd. Nummer:	<b>387</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>594</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	<b>388</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>216</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	<b>389</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>858</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	mit Schwarzerle, teils mit Traubenkirsche, teils mit Fichte, Krautschicht eutroph (Brennnessel) bis mesotroph				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	<b>390</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>91</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0206 Baumreihe, Allee</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	<b>391</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>169</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden</b>				
Charakteristik:	Rotschwingel-Wiesenrain mit viel Nardus stricta				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	<b>392</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>109</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden</b>				
Charakteristik:	magere Straßenböschung mit Primula elatior				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	<b>393</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>74</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	<b>394</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>62</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	<b>395</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>96</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	<b>396</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>836</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030801 Trocken-, Halbtrockenrasen und Grusfluren einschließlich der bodensauren Halbtrockenrasen und (Silikat-)Grusfluren</b>				
Charakteristik:	Magersaum bzw. Straßenböschung mit einigen Bäumen bzw. Baumgruppen, wertvoll, mit Euphorbia cyparissias uva.				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	<b>397</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>332</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden</b>				
Charakteristik:	Wiesenrain mit Primula elatior				
	Bearbeiter: Nadler				

lfd. Nummer:	<b>398</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>636</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	mit Birke und Espe an Bachböschung				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	<b>399</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>720</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	<b>400</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>114</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland</b>				
Charakteristik:	Bachsäum mit Primula elatior				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	<b>401</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>115</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland</b>				
Charakteristik:	Bachsäum mit Primula elatior				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	<b>402</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>256</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	<b>403</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>208</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	<b>404</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>44</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	<b>405</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>80</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0208 Trockenmauer, Lesesteinmauer und -wall</b>				
Charakteristik:	kleine Steinmauer mit sehr geringem Gehölzbestand, zwischen Wiesen				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	<b>406</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>308</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	<b>407</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>222</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	<b>408</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>220</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	ziemlich junger Gehölzsäum eines Teiches				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	<b>409</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>236</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				

lfd. Nummer:	<b>410</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>198</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	<b>411</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>352</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden</b>				
Charakteristik:	brachliegender, grasiger Feldrain mit einer Espe				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	<b>412</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>242</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	Fichtenhecke als Teichsaum				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	<b>413</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>148</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	mit Schwarzerle				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	<b>414</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>380</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	mit Schwarzerle, teils mit Traubenkirsche, Krautschicht eutroph (Brennessel) bis mesotroph				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	<b>415</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>398</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	mit Schwarzerle, teils mit Traubenkirsche, Krautschicht eutroph (Brennessel) bis mesotroph				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	<b>416</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>139</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden</b>				
Charakteristik:	ungemähter Rain mit zunehmendem Buschaufwuchs				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	<b>417</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>144</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	<b>418</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>170</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	<b>419</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>132</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden</b>				
Charakteristik:	Wegböschung mit Euphorbia cyparissias, Lychnis viscaria und etwas Nardus stricta				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	<b>420</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>221</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden</b>				
Charakteristik:	Wiesenrain mit Knautia arvensis, Lychnis viscaria, Vaccinium myrtillus, Carlina acaulis				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	<b>421</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>114</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				

lfd. Nummer:	<b>422</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>42</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	<b>423</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>145</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden</b>				
Charakteristik:	Straßenböschung mit <i>Lychnis viscaria</i> , <i>Leucanthemum vulgare</i>				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	<b>424</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>96</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	<b>425</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>484</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	<b>426</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>416</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	<b>427</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>678</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	mit Schwarzerle, teils mit Traubenkirsche, teils mit Esche, Krautschicht eutroph (Brennnessel) bis mesotroph				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	<b>428</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>420</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	mit Schwarzerle, teils mit Traubenkirsche, teils mit Esche, Krautschicht eutroph (Brennnessel) bis mesotroph				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	<b>429</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>142</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	mit Schwarzerle, teils mit Traubenkirsche, teils mit Esche, Krautschicht eutroph (Brennnessel) bis mesotroph				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	<b>430</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>145</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	mit Schwarzerle, teils mit Traubenkirsche, teils mit Esche, Krautschicht eutroph (Brennnessel) bis mesotroph				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	<b>431</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>320</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	mit Schwarzerle, Krautschicht eutroph (Brennnessel) bis mesotroph				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	<b>432</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>320</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	mit Schwarzerle, Krautschicht eutroph (Brennnessel) bis mesotroph				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	<b>433</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>99</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden</b>				
Charakteristik:	kleine Wiesenböschung mit <i>Lychnis viscaria</i> und <i>Euphorbia cyparissias</i>				
	Bearbeiter: Nadler				

lfd. Nummer:	<b>434</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>51</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	Bruchweide, Krautschicht eutroph (Brennessel) bis mesotroph				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	<b>435</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>51</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	Bruchweide, Krautschicht eutroph (Brennessel) bis mesotroph				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	<b>436</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>29</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	lockerer Bestand von Bruchweide				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	<b>437</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>29</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	lockerer Bestand von Bruchweide				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	<b>438</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>101</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden</b>				
Charakteristik:	sehr schmaler Wiesenrain				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	<b>439</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>55</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	<b>440</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>50</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden</b>				
Charakteristik:	Wiesensaum mit <i>Luzula campestris</i>				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	<b>441</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>69</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden</b>				
Charakteristik:	Wiesensaum mit <i>Luzula campestris</i>				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	<b>442</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>52</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	mit Schwarzerle, teils mit Traubenkirsche, teils mit Bruchweide, Krautschicht mesotroph				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	<b>443</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>47</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	mit Schwarzerle, teils mit Traubenkirsche, teils mit Bruchweide, Krautschicht mesotroph				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	<b>444</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>203</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	lockerer Gehölzbestand mit Schwarzerle, teils mit Traubenkirsche, teils mit Bruchweide, Krautschicht mesotroph				
	Bearbeiter: Nadler				

lfd. Nummer:	<b>445</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>363</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	einige Schwarzerlen neben Fichtenforst				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	<b>446</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>79</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	lockerer Gehölzbestand mit Schwarzerle, teils mit Traubenkirsche, teils mit Bruchweide, Krautschicht mesotroph				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	<b>447</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>164</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden</b>				
Charakteristik:	bachbegleitender, magerer Wiesensaum mit Primula elatior, Nardus stricta und Polygonum bistorta, einige Junggehölze				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	<b>448</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>164</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden</b>				
Charakteristik:	bachbegleitender, magerer Wiesensaum mit Primula elatior, Nardus stricta und Polygonum bistorta, einige Junggehölze				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	<b>449</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>126</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	mit Schwarzerle, teils mit Traubenkirsche, teils mit Bruchweide, Krautschicht eutroph (Brennnessel) bis mesotroph				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	<b>450</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>134</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	mit Schwarzerle, teils mit Traubenkirsche, teils mit Bruchweide, Krautschicht eutroph (Brennnessel) bis mesotroph				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	<b>451</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>271</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	junger, schmaler Erlensaum an Wiesenbach				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	<b>452</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>191</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	junger, schmaler Erlensaum an Wiesenbach				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	<b>453</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>297</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden</b>				
Charakteristik:	Wiesensaum mit Euphorbia cyparissias, Luzula campestris, Leontodon hispidus, Thymus pulegioides				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	<b>454</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>143</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden</b>				
Charakteristik:	Wiesensaum mit Thymus pulegioides und Calina acaulis				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	<b>455</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>141</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden</b>				
Charakteristik:	magerer Mähraim mit Euphorbia cyparissias, Luzula campestris und Pimpinella saxifraga				
	Bearbeiter: Nadler				

lfd. Nummer:	<b>456</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>252</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	<b>457</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>124</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	<b>458</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>279</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0206 Baumreihe, Allee</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	<b>459</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>60</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	<b>460</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>150</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	<b>461</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>143</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden</b>				
Charakteristik:	magerer Wiesenrain mit Thymus pulegioides und Carlina acaulis				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	<b>462</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>222</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030801 Trocken-, Halbtrockenrasen und Grusfluren einschließlich der bodensauren Halbtrockenrasen und (Silikat-)Grusfluren</b>				
Charakteristik:	magere Wegböschung mit Thymus pulegioides, Carlina acaulis, Hieracium pilosella und Nardus stricta				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	<b>463</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>348</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	<b>464</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>174</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030801 Trocken-, Halbtrockenrasen und Grusfluren einschließlich der bodensauren Halbtrockenrasen und (Silikat-)Grusfluren</b>				
Charakteristik:	Wegböschung mit Hieracium pilosella				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	<b>465</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>405</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	<b>466</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>90</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Nadler				

lfd. Nummer:	<b>467</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>805</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0206 Baumreihe, Allee</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	<b>468</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>58</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0206 Baumreihe, Allee</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	<b>469</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>45</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0206 Baumreihe, Allee</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	<b>470</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>454</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	mit Schwarzerle, teils mit Traubenkirsche, teils mit Bruchweide, Krautschicht eutroph (Brennnessel) bis mesotroph				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	<b>471</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>452</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	mit Schwarzerle, teils mit Traubenkirsche, teils mit Bruchweide, Krautschicht eutroph (Brennnessel) bis mesotroph				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	<b>472</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>302</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0206 Baumreihe, Allee</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	<b>473</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>228</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	<b>474</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>171</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden</b>				
Charakteristik:	trockener, teilweise gemähter Wiesenrain				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	<b>475</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>186</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	<b>476</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>318</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	mit Schwarzerlen und Weiden, teils mit Traubenkirsche, Krautschicht mesotroph mit Filipendula ulmaria				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	<b>477</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>322</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	mit Schwarzerlen und Weiden, teils mit Traubenkirsche, Krautschicht mesotroph mit Filipendula ulmaria				
	Bearbeiter: Nadler				

lfd. Nummer:	<b>478</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>204</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	mit Schwarzerle, teils mit Traubenkirsche, teils mit Bruchweide, Krautschicht eutroph (Brennessel) bis mesotroph, in Sukzessionsfläche zwischen Waldabschnitten				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	<b>479</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>190</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	mit Schwarzerle, teils mit Traubenkirsche, teils mit Bruchweide, Krautschicht eutroph (Brennessel) bis mesotroph, in Sukzessionsfläche zwischen Waldabschnitten				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	<b>480</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>155</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	mit Schwarzerle, teils mit Traubenkirsche, teils mit Bruchweide, Krautschicht eutroph (Brennessel) bis mesotroph				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	<b>481</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>148</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	mit Schwarzerle, teils mit Traubenkirsche, teils mit Bruchweide, Krautschicht eutroph (Brennessel) bis mesotroph				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	<b>482</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>90</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	mit Schwarzerle, teils mit Traubenkirsche, Krautschicht eutroph (Brennessel) bis mesotroph				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	<b>483</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>102</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	mit Schwarzerle, teils mit Traubenkirsche, Krautschicht eutroph (Brennessel) bis mesotroph				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	<b>484</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>460</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden</b>				
Charakteristik:	breiter farnreicher Brachrain mit jungen Birken, Fichten und Föhren				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	<b>485</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>107</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden</b>				
Charakteristik:	schmaler, ungemähter Wiesenrain				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	<b>486</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>518</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030801 Trocken-, Halbtrockenrasen und Grusfluren einschließlich der bodensauren Halbtrockenrasen und (Silikat-)Grusfluren</b>				
Charakteristik:	steinige Straßenböschung an Waldrand, mit viel Lychnis viscaria				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	<b>487</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>525</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	<b>488</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>435</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				

lfd. Nummer:	<b>489</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>358</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden</b>				
Charakteristik:	steile, zunehmend verbuschende Wegböschung mit Leucanthemum vulgare, Phyteuma nigrum und Senecio rivularis				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	<b>490</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>352</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	in schluchtartigem Talabschnitt, teils mit Siedlungsumgebung, aus Schwarzerle, Traubenkirsche, Esche				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	<b>491</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>193</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	in schluchtartigem Talabschnitt, teils mit Siedlungsumgebung, aus Schwarzerle, Traubenkirsche, Esche				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	<b>492</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>435</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	<b>493</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>237</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	<b>494</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>204</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	<b>495</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>192</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	<b>496</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>152</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0206 Baumreihe, Allee</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	<b>497</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>117</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	<b>498</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>274</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	<b>499</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>85</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0206 Baumreihe, Allee</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	<b>500</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>354</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				

lfd. Nummer:	<b>501</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>240</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Nadler		
lfd. Nummer:	<b>502</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>161</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Nadler		
lfd. Nummer:	<b>503</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>386</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Nadler		
lfd. Nummer:	<b>504</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>962</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	relativ gefällereicher Wiesenbach mit Schwarzerlensaum, unterer Abschnitt entlang Waldrand				
		Bearbeiter:	Nadler		
lfd. Nummer:	<b>505</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>982</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	relativ gefällereicher Wiesenbach mit Schwarzerlensaum				
		Bearbeiter:	Nadler		
lfd. Nummer:	<b>506</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>700</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Nadler		
lfd. Nummer:	<b>507</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>136</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Nadler		
lfd. Nummer:	<b>508</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>230</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Nadler		
lfd. Nummer:	<b>509</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>44</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Nadler		
lfd. Nummer:	<b>510</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>164</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Nadler		
lfd. Nummer:	<b>511</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>58</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden</b>				
Charakteristik:	kleiner, magerer Wiesenrain				
		Bearbeiter:	Nadler		
lfd. Nummer:	<b>512</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>247</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland</b>				
Charakteristik:	bachbegleitender Wiesensaum, zumindest ehemalige Vorkommen von Dactylorhiza majalis				
		Bearbeiter:	Nadler		

lfd. Nummer:	<b>513</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>247</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland</b>				
Charakteristik:	bachbegleitender Wiesensaum, zumindest ehemalige Vorkommen von <i>Dactylorhiza majalis</i>				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	<b>514</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>236</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden</b>				
Charakteristik:	Wiesensaum mit <i>Polygonum bistorta</i>				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	<b>515</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>94</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	mit Schwarzerle, teils mit Bruchweide, Krautschicht eutroph (Brennessel) bis mesotroph				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	<b>516</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>548</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	entlang Waldrand, mit Schwarzerle, Stieleiche, Bruchweide				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	<b>517</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>310</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	mit Schwarzerle, Traubenkirsche, Bruchweide und Hybridpappel				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	<b>518</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>26</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	mit Schwarzerle, Traubenkirsche, Hybridpappel, Krautschicht eutroph (Brennessel) bis mesotroph				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	<b>519</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>630</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	entlang Waldrand, mit Schwarzerle, teils mit Traubenkirsche, Krautschicht eutroph (Brennessel) bis mesotroph				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	<b>520</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>309</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	mit Schwarzerle, teils mit Traubenkirsche, teils mit Bruchweide, Krautschicht eutroph (Brennessel) bis mesotroph				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	<b>521</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>130</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0206 Baumreihe, Allee</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	<b>522</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>154</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	<b>523</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>378</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0206 Baumreihe, Allee</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				

lfd. Nummer:	<b>524</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>124</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0206 Baumreihe, Allee</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	<b>525</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>129</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	<b>526</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>248</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	<b>527</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>750</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	<b>528</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1881</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	<b>529</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>273</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	zwischen Großer Mühl und Wehrbachausleitung				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	<b>530</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>140</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	zwischen Großer Mühl und Wehrbachausleitung				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	<b>531</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>520</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden</b>				
Charakteristik:	mit Luzula campestris				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	<b>532</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>192</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden</b>				
Charakteristik:	Wegrain mit Luzula campestris und Primula elatior				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	<b>533</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>232</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	schwacher Ufererlenbestand an Fichtenwaldrand				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	<b>534</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>711</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	kleiner Bach mit steinig-sandiger, vereinzelt schlammiger Sohle, Ufer mit Gehölzwurzeln, Steinen, lokal lehmig, Waldabschnitt bis gehölzgesäumter Wiesenbachabschnitt				
	Bearbeiter: Nadler				

lfd. Nummer:	<b>535</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>113</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	freier Wiesenbachabschnitt				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	<b>536</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1088</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	tief eingeschnittener Wald bzw. Waldrandbach mit steinig-sandiger Sohle, Ufer mit Gehölzwurzeln und Steinen				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	<b>537</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>142</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Bachmüllerbach: kurzer regulierter Bachmündungsabschnitt in die Große Mühl				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	<b>538</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1238</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Bachmüllerbach - Unterlauf in Engtal, mit steinig-sandiger, vereinzelt schlammiger Sohle, Ufer mit Gehölzwurzeln, Steinen				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	<b>539</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>182</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	sehr kleiner Waldbach mit steinig-sandiger Sohle, Ufer mit Gehölzwurzeln und Steinen, gefällereiche Strecke				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	<b>540</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1308</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	kleiner Bach mit steinig-sandiger, vereinzelt schlammiger Sohle, Ufer mit Gehölzwurzeln, Steinen, Verlauf in Wald bzw. an Waldrand				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	<b>541</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>578</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	kleiner, teilweise etwas begradigter Wiesenbach mit überwiegend sandiger Sohle, mit erdig-lehmigen Ufern				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	<b>542</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>145</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	kleiner, etwas begradigter Wiesenbach mit überwiegend sandiger Sohle, mit erdig-lehmigen Ufern, zwischen verrohrten Abschnitten liegend				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	<b>543</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>637</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	kleiner Bach mit steinig-sandiger, vereinzelt schlammiger Sohle, Ufer mit Gehölzwurzeln, Steinen, lokal etwas lehmig-erdig				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	<b>544</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>247</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	kleiner Bach mit steinig-sandiger, vereinzelt schlammiger Sohle, Ufer mit Gehölzwurzeln, Steinen, lokal lehmig, entlang Waldrand				
	Bearbeiter: Nadler				

lfd. Nummer:	<b>545</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>248</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	kleiner, naturnaher Wiesenbach mit überwiegend sandiger Sohle, mit erdig-lehmigen Ufern, ganz vereinzelt kleine Ufergehölze vorhanden				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	<b>546</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>184</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	sehr kleiner, teilweise etwas begradigter Wiesenbach mit überwiegend sandiger Sohle, mit erdig-lehmigen Ufern				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	<b>547</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>3994</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Bachmüllerbach: mit steinig-sandiger, vereinzelt schlammiger Sohle, Ufer mit Gehölzwurzeln, Steinen, lokal lehmig, großteils in Wald verlaufend				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	<b>548</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>295</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	kleiner Bach mit steinig-sandiger Sohle, Ufer mit Gehölzwurzeln, steinig bis lehmig-erdig				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	<b>549</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>216</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	kleiner Wiesenbach mit steinig-sandiger Sohle, Ufer mit Wurzeln lokal vorhandener Ufergehölze oder erdig-lehmig				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	<b>550</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>453</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	kleiner Bach mit steinig-sandiger Sohle, Ufer mit Gehölzwurzeln, Steinen, lokal erdig-lehmig, Wald- bzw. Waldrandabschnitt				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	<b>551</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>217</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	sehr kleiner Wiesenbach mit sandig-erdiger Sohle, Ufer erdig-lehmig, Saum eutroph bis mesotroph, mit Filipendula ulmaria				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	<b>552</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>60</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	sehr kurzer Wiesenbachabschnitt zwischen Verrohrungen, Sohle und Ufer lehmig-erdig-sandig				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	<b>553</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>37</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	sehr kurzer Wiesenbachabschnitt zwischen Verrohrungsstrecken mit steinig-sandiger, vereinzelt schlammiger Sohle, Ufer mit Gehölzwurzeln, Steinen, lokal lehmig				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	<b>554</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1094</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	kleiner Bach mit steinig-sandiger Sohle, Ufer mit Gehölzwurzeln, Steinen, lokal lehmig-erdig, gehölzgesäumt in Kulturland und durch Wald fließend				
	Bearbeiter: Nadler				

lfd. Nummer:	<b>555</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>334</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	gehölzgesäumter, kleiner Wiesenbach mit überwiegend sandiger Sohle, Ufer mit Gehölzwurzeln oder erdig-lehmig				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	<b>556</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>651</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	kleiner Bach mit steinig-sandiger, vereinzelt schlammiger Sohle, Ufer mit Gehölzwurzeln, Steinen, lokal erdig-lehmig				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	<b>557</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>313</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	kleiner Wiesenbach in Extensivgrünland bzw. neben Brachböschung, zwischen verrohrten Abschnitten				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	<b>558</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1564</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	kleiner Bach mit steinig-sandiger, vereinzelt schlammiger Sohle, Ufer mit Gehölzwurzeln, Steinen, lokal erdig-lehmig				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	<b>559</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1965</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	kleiner Bach mit steinig-sandiger, vereinzelt schlammiger Sohle, Ufer mit Gehölzwurzeln, Steinen, lokal lehmig, vorwiegend in Wald verlaufend, vereinzelt in Engtalabschnitten				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	<b>560</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>566</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	kleiner Bach mit steinig-sandiger, vereinzelt schlammiger Sohle, Ufer mit Gehölzwurzeln, Steinen, lokal lehmig-erdig				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	<b>561</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>127</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	sehr kleiner Bach, sehr kurzer Abschnitt, vorwiegend in Wald				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	<b>562</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>261</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	sehr kleiner Waldbach mit steinig-sandiger Sohle, Ufer mit Gehölzwurzeln und Steinen				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	<b>563</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>640</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	kleiner Waldbach mit steinig-sandiger Sohle, Ufer mit Gehölzwurzeln und Steinen, gefällereiche Strecke				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	<b>564</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>243</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	sehr kleiner Waldbach mit steinig-sandiger Sohle, Ufer mit Gehölzwurzeln und Steinen				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	<b>565</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>346</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	sehr kleiner Waldbach mit steinig-sandiger Sohle, Ufer mit Gehölzwurzeln und Steinen, gefällereiche Strecke				
	Bearbeiter: Nadler				

lfd. Nummer:	<b>566</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>444</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	kleiner Bach mit steinig-sandiger Sohle, Ufer mit Gehölzwurzeln, Steinen, lokal erdig-lehmig				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	<b>567</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>237</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	sehr kleiner Waldbach mit steinig-sandiger Sohle, Ufer mit Gehölzwurzeln und Steinen, gefällereiche Strecke				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	<b>568</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>712</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	kleiner Bach mit steinig-sandiger Sohle, Ufer mit Gehölzwurzeln, Steinen, lokal lehmig-erdig, vorwiegend in Wald verlaufend				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	<b>569</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>488</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	kleiner Bach mit steinig-sandiger, vereinzelt schlammiger Sohle, Ufer mit Gehölzwurzeln, Steinen oder lehmig-erdig				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	<b>570</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>429</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Wiesenbachabschnitt mit überwiegend sandiger Sohle, Ufer nur abschnittsweise mit Gehölzen, meist erdig-lehmig				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	<b>571</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>194</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	waldbegleitender Abschnitt eines kleinen Baches mit überwiegend sandiger Sohle, Ufer mit Gehölzwurzeln oder lehmig-erdig				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	<b>572</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>152</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	kleiner Wiesenbach mit überwiegend lehmig-sandiger Sohle und lehmig-erdigem Ufer				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	<b>573</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>512</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	kleiner Waldbach mit steinig-sandiger Sohle, Ufer mit Gehölzwurzeln und Steinen, gefällereiche Strecke, unterer Teil sumpfbrachenumgeben und nur teilweise in Wald				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	<b>574</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>133</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	sehr kleiner Wiesenbach mit überwiegend lehmig-sandiger Sohle und lehmig-erdigem Ufer, kleiner Abschnitt gehölzgesäumt				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	<b>575</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>25</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	ganz kurzer Abschnitt eines kleinen Baches im Siedlungsgebiet, an der Mündung in Große Mühl				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	<b>576</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>170</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	sehr kleiner Wiesen- bzw. Waldrandbach, etwas begradigt				
	Bearbeiter: Nadler				

lfd. Nummer:	<b>577</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>252</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	sehr kleiner Waldrand- bzw. Wiesenbach, begradigter Abschnitt im "Quellbereich"				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	<b>578</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>2048</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	kleiner Bach mit steinig-sandiger Sohle, Ufer mit Gehölzwurzeln, Steinen oder lehmig-erdig, in Wald bzw. an Waldrand verlaufend, unterer Abschnitt gefällereich				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	<b>579</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>71</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	<b>580</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1592</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	kleiner Bach mit steinig-sandiger Sohle, Ufer mit Gehölzwurzeln oder Steinen, lokal lehmig-erdig, Ufervegetation oligotroph bis mesotroph, offener Wiesenbachabschnitt, Waldabschnitte und Waldrandstrecken				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	<b>581</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>65</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	sehr kleiner Waldbach mit steinig-sandiger Sohle, Ufer mit Gehölzwurzeln und Steinen, gefällereiche Strecke				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	<b>582</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>118</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden</b>				
Charakteristik:	mit Leucanthemum vulgare und Lychnis viscaria				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	<b>583</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>135</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	<b>584</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>27</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	<b>585</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>70</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	<b>586</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>100</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden</b>				
Charakteristik:	grasiger Feldrain mit kleiner Espen-Birken-Gruppe				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	<b>587</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>15</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				

lfd. Nummer:	<b>588</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>81</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Nadler		
lfd. Nummer:	<b>589</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>20</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0207 Markanter Einzelbaum</b>				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Nadler		
lfd. Nummer:	<b>590</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>3</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0207 Markanter Einzelbaum</b>				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Nadler		
lfd. Nummer:	<b>591</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>13</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0209 Einzelfelsformation &lt;1ha außerhalb von Wäldern/Forsten</b>				
Charakteristik:	Winziger Steinkobel in kleinem Acker				
		Bearbeiter:	Nadler		
lfd. Nummer:	<b>592</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>13</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0401 Stehendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	kleiner, extensiv genutzter Teich				
		Bearbeiter:	Nadler		
lfd. Nummer:	<b>593</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>7</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0401 Stehendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	angelegter "Naturteich"				
		Bearbeiter:	Nadler		
lfd. Nummer:	<b>594</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>38</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0207 Markanter Einzelbaum</b>				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Nadler		
lfd. Nummer:	<b>595</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>79</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0401 Stehendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Fischteich				
		Bearbeiter:	Nadler		
lfd. Nummer:	<b>596</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>13</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0401 Stehendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Fischteich				
		Bearbeiter:	Nadler		
lfd. Nummer:	<b>597</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>64</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0209 Einzelfelsformation &lt;1ha außerhalb von Wäldern/Forsten</b>				
Charakteristik:	massiver Waldfels am Rand des Mühltales				
		Bearbeiter:	Nadler		
lfd. Nummer:	<b>598</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>64</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0209 Einzelfelsformation &lt;1ha außerhalb von Wäldern/Forsten</b>				
Charakteristik:	massive Felskuppe mit Gehölzbestand				
		Bearbeiter:	Nadler		
lfd. Nummer:	<b>599</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>79</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0209 Einzelfelsformation &lt;1ha außerhalb von Wäldern/Forsten</b>				
Charakteristik:	massiver Waldfels am Rand des Mühltales				
		Bearbeiter:	Nadler		

lfd. Nummer:	<b>600</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>3</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0401 Stehendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Vieh-Tränkteich mit Weidenbusch				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	<b>601</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>79</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0401 Stehendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Fischteich zwischen Gehöft und Wald				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	<b>602</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>7</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0207 Markanter Einzelbaum</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	<b>603</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>7</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0207 Markanter Einzelbaum</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	<b>604</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>13</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0207 Markanter Einzelbaum</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	<b>605</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>7</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0401 Stehendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	kleiner Wiesenteich mit einigen Uferweiden und Baggerspuren 2004				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	<b>606</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>28</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0401 Stehendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	kleiner Fischteich in kürzlich neu gestaltetem Teichareal				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	<b>607</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>28</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0401 Stehendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	kleiner Fischteich in kürzlich neu gestaltetem Teichareal				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	<b>608</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>13</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0401 Stehendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	kleiner Fischteich in kürzlich neu gestaltetem Teichareal				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	<b>609</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>13</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0401 Stehendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	kleiner Fischteich in kürzlich neu gestaltetem Teichareal				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	<b>610</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>20</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0207 Markanter Einzelbaum</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	<b>611</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>13</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				

lfd. Nummer:	<b>612</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>7</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	<b>613</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>7</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0207 Markanter Einzelbaum</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	<b>614</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>20</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0207 Markanter Einzelbaum</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	<b>615</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>7</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0207 Markanter Einzelbaum</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	<b>616</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>38</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0401 Stehendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	teilweise gehölzangebener Teich in Ortsnähe				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	<b>617</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>13</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0207 Markanter Einzelbaum</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	<b>618</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>7</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0207 Markanter Einzelbaum</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	<b>619</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>7</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0401 Stehendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	alter Löschteich neben Gehöft				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	<b>620</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>20</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	<b>621</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>20</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	<b>622</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>7</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	<b>623</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>20</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0207 Markanter Einzelbaum</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				

lfd. Nummer:	<b>624</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>50</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0207 Markanter Einzelbaum</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	<b>625</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>7</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	<b>626</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>7</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	<b>627</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>38</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0401 Stehendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Waldrandteich: 2004 unbefüllt mit Sumpfpionierv egetation				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	<b>628</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>64</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0401 Stehendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	von Wäldchen umsäumter Teich				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	<b>629</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0401 Stehendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	winziger, alter Löschteich mit Rohrkolben in Obstgarten				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	<b>630</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>7</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	<b>631</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>7</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	<b>632</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>64</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0207 Markanter Einzelbaum</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Gutachten Naturschutzabteilung Oberösterreich](#)

Jahr/Year: 2005

Band/Volume: [0299](#)

Autor(en)/Author(s): diverse

Artikel/Article: [Naturraumkartierung Oberösterreich. Landschaftserhebung Gemeinde Auberg. Endbericht. 1-77](#)