


Naturraumkartierung Oberösterreich



Landschaftserhebung Gemeinde Bad Goisern

Naturraumkartierung Oberösterreich

Landschaftserhebung
Gemeinde Bad Goisern

Endbericht

Auftragnehmer:
ORCHIS
Technisches Büro für Biologie
Stadler & Hochrathner OEG

Bearbeiter:
Dr. Irene Stadler
Mag. Peter Hochrathner

im Auftrag der Oö. Landesregierung,
Naturschutzabteilung – Naturraumkartierung OÖ

Impressum:

Medieninhaber: Land Oberösterreich
Herausgeber:
Amt der O ö. Landesregierung
Naturschutzabteilung – Naturraumkartierung Oberösterreich
A-4560 Kirchdorf an der Krems
Tel.: +43 7582 685 533
Fax: +43 7582 685 399
E-Mail: biokart.post@ooe.gv.at
Projektleitung: Mag. Kurt Rußmann
Projektbetreuung: Martina Auer, Mag. Günter Dorninger
Redaktion: Marlies Aigner, Martina Auer, Mag. Günter Dorninger, Mag. Kurt Rußmann

Layout und Grafik: G. Dorninger (natur:raum)
Herstellung: Eigenvervielfältigung

Kirchdorf a. d. Krems, 2004

© Alle Rechte, insbesondere das Recht der Vervielfältigung, Verbreitung oder Verwertung bleiben dem Land Oberösterreich vorbehalten

INHALTSVERZEICHNIS

1. VORBEMERKUNGEN	1
2. BESCHREIBUNG DER EINZELNEN TEILGEBIETE	3
2.1 Teilgebiet 1: Hallstättersee mit Verlandungsmooren	3
2.2 Teilgebiet 2: Siedlungs- und Agrargebiet	4
2.3 Teilgebiet 3: Wald-Wiesen-Mosaik an den Talflanken	6
2.4 Teilgebiet 4: Großwald mit Fels/Latsche/Einzelbaum-Bereichen	7
3. ZUSAMMENFASSENDE BESCHREIBUNG	9
4. LITERATUR- UND QUELLENVERZEICHNIS	12

Anhang 1: Fotodokumentation

Anhang 2: Beschreibung der Einzelflächen


Anhang 3: Karten

1. Vorbemerkungen

Im Auftrag der Oö. Landesregierung, Naturschutzabteilung, wurde im Jahr 2002 vom Technischen Büro ORCHIS OEG eine Landschaftserhebung in der Gemeinde Bad Goisern durchgeführt.

Bad Goisern liegt im Salzkammergut im Süden von Oberösterreich. Im Westen und Osten wird die Gemeinde von Bergen begrenzt, im Süden vom Hallstättersee. Durch das Trauntal, das die Gemeinde in Süd-Nord-Richtung durchquert, ist das Gebiet im Norden dem Fluss folgend offen.

Als Erhebungsgrundlage dienten die vom Auftraggeber zur Verfügung gestellten Orthofotos inklusive Detailinformationen wie DKM des BEV, Naturschutzfachliche Raumgliederung Oberösterreichs, Moorflächen nach Krisai, Großwaldgrenzen als auch die ÖK-Karten Nr. 95 und 96. Aufgrund der guten Gebietskenntnisse des Bearbeitungsteams war eine Befragung von Gebietskennern nur in kleinem Umfang nötig. Weiters wurde vom Auftraggeber eine Literaturliste sowie eine Liste von aus naturschutzfachlicher Sicht bedeutenden Strukturen/Gebieten wie Naturschutzgebiete etc. zur Verfügung gestellt



**Überblickskarte des Erhebungsgebiets
mit einer Einteilung der Teilgebiete (T1 - T4)**

2. Beschreibung der einzelnen Teilgebiete

2.1 Teilgebiet 1: Hallstättersee mit Verlandungsmooren

Struktur/Nutzungsmerkmal	Charakterisierung
Wald	<ul style="list-style-type: none"> • Im Bereich der Verlandungsmoore bei Steeg großflächige Nutzungsaufgabe, auf den Sukzessionsflächen stockt Schwarzerlen-Bruchwald und Grauweidengebüsch • Größe dieser Flächen zwischen 600m² und 2 ha
Landwirtschaftliche Nutzung / Nutzungsintensität	<ul style="list-style-type: none"> • Die Feuchtwiesen bei Steeg werden nur mehr teilweise als Streuwiesen gemäht • Vorkommen des Glanzstendels, einer vom Aussterben bedrohten Orchidee (Rote Liste: 1) • Vorkommen von Vogelarten wie Rohrammer, Neuntöter und Schwarzkehlchen • Relativ große Flächen werden nicht mehr gemäht und verbrachen beziehungsweise verbuschen • Lokal ist ein Nutzungsdruck der angrenzenden Wirtschaftswiesen erkennbar
Strukturelemente	<ul style="list-style-type: none"> • Schwarzerlen-Bruchwald und Grauweidengebüsch im Bereich des Verlandungsmoores wie bei „Wald“ • Den Feuchtwiesen in Steeg zum See vorgelagert ist ein Gürtel aus Großröhricht und Schilf, der Brutgebiet für verschiedene Wasservögel ist • Immer wieder Uferbegleitgehölze am gesamten Seeufer • Immer wieder Feuchtwiesenstreifen u.a. mit Pestwurz im Uferbereich
Gewässer	<ul style="list-style-type: none"> • Der nördliche Teil des Hallstättersee gehört zum Gemeindegebiet Bad Goisern • Der Zlambach entwässert in einer großen im Laufe der Zeit aufgeschütteten Schotterzunge in den See • Die Steeger Bucht ist ein wichtiger Überwinterungsplatz für zahlreiche Wasservögel • Ab Juli ist die Steeger Bucht Mauserplatz für Reiher- und Tafelenten • Die Entwässerungsgräben in den Feuchtwiesen bei Steeg sind Amphibienlaichgewässer • Zudem Vorkommen des stark gefährdeten Zwerg-Igelkolbens in den Entwässerungsgräben (Rote Liste: 2)
Rohstoffabbau / Deponien	<ul style="list-style-type: none"> • Nicht vorhanden
Siedlungsstruktur	<ul style="list-style-type: none"> • Nicht vorhanden
Relief	<ul style="list-style-type: none"> • Höhenlage etwa 500 m
Auffällige Entwicklungsprozesse /	<ul style="list-style-type: none"> • Die Nutzungsaufgabe von großen Feuchtwiesenbereichen in Steeg führt zu einem

Struktur/Nutzungsmerkmal	Charakterisierung
Landschaftseingriffe	Verbrachen und Verbuschen der Wiesen und dadurch sowohl zu einem Verlust von ökologisch hochwertigem Lebensraum als auch zu einem Verlust gefährdeter Pflanzen- und Tierarten

2.2 Teilgebiet 2: Siedlungs- und Agrargebiet

Struktur/Nutzungsmerkmal	Charakterisierung
Wald	<ul style="list-style-type: none"> • Vor allem randlich immer wieder kleinere Waldbereiche • Vorwiegend Mischwaldbestände (Rotbuche, Fichte, Esche, Ahorn), teilweise auch fast reine Laub- oder Nadelwälder (Fichte) • An der Traun beidufig immer wieder Auwälder mit Bergahorn und Esche, kleinflächig auch Grauerlen-Weiden-Bestände • Ökologisch wertvoller kleiner Kiefern-Auwald bei Görb mit Wacholder und Pfeifengras • Zwei mit Wald bestockte Erhebungen im Süden des Teilgebiets, wobei am Arikogel teilweise Kiefern wachsen
Landwirtschaftliche Nutzung / Nutzungsintensität	<ul style="list-style-type: none"> • Ausnahmslos Grünlandwirtschaft • Fast ausschließlich Wirtschaftswiesen, die temporär auch beweidet werden • Die Wirtschaftswiesen sind häufig fein verzahnt mit Streuobstwiesen • Nur punktuell Feucht- und Magerwiesenbereiche. Eine besonders schöne Feuchtfläche im Südosten.
Strukturelemente	<ul style="list-style-type: none"> • Viele raumprägende Obstbaumwiesen (Streuobstbestände) • Meist alte Streuobstbestände, Verjüngung lediglich punktuell • Alleen entlang von Straßen und Wegen selten • Obstbaumalleen sehr selten, eine Mostbaumallee ist Naturdenkmal • Wenige Hecken, die aber meist naturnah strukturiert sind • Feldgehölze spärlich, jedoch von naturnahem Aufbau • Uferbegleitgehölze sowohl an der Traun als auch im zuführenden Gewässersystem von naturnahem Aufbau und oftmals durchgehend und beidufig ausgebildet • Einzelne Lesesteinmauern im Süden der Gemeinde • Ganz selten landschaftsprägende Einzelbäume, zwei alte Eiben sind Naturdenkmal • An der Traun und am Unterlauf des Weißenbachs immer wieder deutlich ausgeprägte postglaziale Geländestufen (beidseitig), die teils mit Wald, teils mit Wiesen bewachsen sind

Struktur/Nutzungsmerkmal	Charakterisierung
Gewässer	<ul style="list-style-type: none"> • Das Hauptgewässer, die Traun, fließt im Süden der Gemeinde aus dem Hallstättersee und durchquert das Teilgebiet am Westrand in nördliche Richtung • Immer wieder ökologisch bedeutsame Alt- und Totarme entlang der gesamten Traun, die von Großseggen, Röhricht und Auwäldern gesäumt werden (Amphibienlaichgewässer) • Besonders hervorzuheben sind die Altarme bei Görb, die von einem kleinen Kiefernauwald mit Wacholder gesäumt werden (Eisvogel) • Die Zubringerbäche entwässern jeweils von den Talflanken in östliche beziehungsweise westliche Richtung • An den westlichen Talflanken sind die wichtigsten Bäche Weißenbach und Ramsaubach, an den östlichen Zlambach und Stambach. • Bedeutsam ist ein größerer und wenige kleinere naturnahe Teiche (meist wichtige Amphibienlaichgewässer), teilweise jedoch Fischzucht
Rohstoffabbau / Deponien	<ul style="list-style-type: none"> • Rohstoffabbau nicht vorhanden • Keine aktuellen Deponien, Verbringung in anderes Gemeindegebiet • Zahlreiche alte, vollständig begrünte Deponien (bekannte Standorte im Altlastenkataster eingetragen)
Siedlungsstruktur	<ul style="list-style-type: none"> • Hauptortschaft: Bad Goisern • Kleinere Ortschaften sind unter anderem Steeg, St. Agatha, Anzenau, Ober- und Untersee und Ramsau • Starke Zersiedelung der gesamten Tallagen durch viele kleine ineinander übergehende Ortschaften • Größter Gewerbebetrieb: Elektrodenwerk in Steeg • Kläranlage bei Anzenau
Relief	<ul style="list-style-type: none"> • Höhenlage etwa zwischen 500 und 600 m • Hügelige Tallagen im Trauntal, die im Osten und Westen an den Talflanken ansteigen
Auffällige Entwicklungsprozesse / Landschaftseingriffe	<ul style="list-style-type: none"> • Schöne alte Obstgärten weichen den Erfordernissen des Baulandes (z.B. größter Obstgarten in Reitern)

2.3 Teilgebiet 3: Wald-Wiesen-Mosaik an den Talflanken

Struktur/Nutzungsmerkmal	Charakterisierung
Wald	<ul style="list-style-type: none"> • Viele stark gegliederte, unterschiedlich große Waldflächen mit hohem Grenzlinienanteil • Oft naturnahe Artenzusammensetzung und Strukturierung (Altersklassen, Bestandesaufbau) der Baumschicht: Rotbuchen, Eschen, Berg- und Spitzahorn • Stellenweise eingeschränktes Baumartenspektrum durch forstliche Nutzung nach früher üblichen Gesichtspunkten • Neuaufforstungen vordringlich mit Fichten, seltener juvenile Mischbestände. Öfters laubbetonte Naturverjüngung • Waldbewirtschaftung entsprechend der kleinbäuerlichen Grundbesitzstruktur
Landwirtschaftliche Nutzung / Nutzungsintensität	<ul style="list-style-type: none"> • Grünlandwirtschaft mit Wiesen und Weiden • Wiesenflächen häufig eng verzahnt mit Obstbaumbeständen – Streuobstwiesen • Intensivere Grünlandwirtschaft insbesondere in den flacheren Gunstlagen • Oftmals almartiger Charakter der Wieseninseln, sind aber auch heute noch ganzjährig besiedelt • Zahlreiche Feuchtflächen und Magerstandorte, die vor allem in den höhergelegenen Wieseninseln besonders charakteristisch und häufig sind • Ausgeprägte Streuwiesen besonders in den östlichsten Wiesenflächen bei Pichlern. Besonders ausgeprägte Trockenstandorte bei Unterjoch • Häufige kleinflächige, mosaikartige Verzahnung von Feuchtflächen und Magerrasen • Vor allem in den höhergelegenen Wiesenflächen und in nicht erschlossenen Lagen (einige Flächen zwischen Hochmuth und Unterjoch) viel Sukzession
Strukturelemente	<ul style="list-style-type: none"> • Raumprägende Obstbaumbestände (Streuobstbestände) • Meist alte Obstbaumbestände, Verjüngung lediglich lokal • Viele sehr gut ausgeprägte Hecken mit naturnahem Aufbau (mit z.B. auch Linden, Ulmen, Hainbuchen und Eichen) • Viele naturnah aufgebaute Feldgehölze (auch mit z.T. oben erwähnten Baumarten) • Uferbegleitgehölze von naturnahem Aufbau und zumeist durchgehend und beidufrig ausgebildet
Gewässer	<ul style="list-style-type: none"> • Das Hauptentwässerungssystem der Raumeinheit bilden im Westen Ramsaubach und Jochbach, im Osten Stambach und Zlambach • Ramsaubach und Jochbach entwässern nach NO in die

Struktur/Nutzungsmerkmal	Charakterisierung
	Traun, Stambach nach SW ebenfalls in die Traun und Zlambach nach SW in den Hallstättersee
Rohstoffabbau / Deponien	<ul style="list-style-type: none"> • Nicht vorhanden
Siedlungsstruktur	<ul style="list-style-type: none"> • Hauptortschaften: Unterjoch und Steinach im Westen an den NO-exponierten Hängen. Im Osten an den SW-exponierten Hängen mehrere kleine Ortschaften wie z.B. Posern, Lasern oder Pichlern • Ländliche Ortschaften mit gemischter Bebauungsstruktur • Um ältere Einzelgehöfte oft viele Einfamilienhäuser • Relativ hoher Zersiedelungsgrad vor allem in den unteren Wiesenbereichen und hier insbesondere an den SW-exponierten Hängen • Starke Bautätigkeit im Bereich Herndl/Rehkogl
Relief	<ul style="list-style-type: none"> • Höhenlagen zwischen 500 und 1000 m • SW-exponierte Hänge abwechslungsreich und stark reliefiert mit immer wieder sanfter geneigten Bereichen. NO-exponierte Hänge vergleichsweise einheitlich reliefiert und vor allem im oberen Bereich stärker geneigt
Auffällige Entwicklungsprozesse / Landschaftseingriffe	<ul style="list-style-type: none"> • Zersiedelung besonders in den unteren Lagen • Oft Sukzession insbesondere von Feuchtflächen • Mögliches Verschwinden von nicht erschlossenen Feuchtflächen und Magerstandorten zwischen Unterjoch und Hochmuth

2.4 Teilgebiet 4: Großwald mit Fels/Latsche/Einzelbaum-Bereichen

Struktur/ Nutzungsmerkmal	Charakterisierung
Wald	<ul style="list-style-type: none"> • Großteil der Raumeinheit bewaldet, nur in den felsigen Steillagen im W und S sowie auf Almflächen schütterer oder überhaupt keine Bewaldung • Der gesamte NO-Bereich vom Trauntal bis zum Nordabfall des Hohen Sarsteins ist von Großwald ohne Fels/Latsche/Einzelbaum-Bereiche bedeckt. Nur einzelne Felswände (z.B. Ewige Wand) sind eingelagert. • Großwald: Weitgehend naturnahe Artenzusammensetzung und Strukturierung (Altersklassen, Bestandaufbau) der Baumschicht (Bergmischwald) • In den Gunstlagen auch Forste (nach früheren Gesichtspunkten der Forstwirtschaft bewirtschaftet) mit eingeschränkter Artenzusammensetzung und Strukturierung • Neuaufforstungen oft mit Fichte, aber auch juvenile Mischbestände • Insbesondere in den Hochlagen Verjüngung durch

Struktur/ Nutzungsmerkmal	Charakterisierung
	<p>natürlichen Anflug</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fels/Latsche/Einzelbaum-Bereiche in allen Hochlagen entlang der westlichen und südlichen Raumeinheitsgrenze, etwa der Linie Katrin (Naturschutzgebiet) - Bergwerkskogel - Schoberstein - Wilder Jäger - Ramsauegebirge - Hoher Sarstein folgend, mit Ausnahme des Rückens zwischen Goiserer Hütte und Wildem Jäger. • Fels/Latsche/Einzelbaum-Bereiche ziehen sich zudem in zerklüfteten Felswänden (z.B. N-Abfall des Ramsauegebirges) und entlang der gesamten oben beschriebenen Linie teilweise bis in Talnähe hinab • Teilweise sind die Gipfellagen auch baumfrei (z.B. Hoch Kalmberg) • Fels/Latsche/Einzelbaum-Bereiche: Zumeist Fichten oder Lärchen überragen unterschiedlich dichtes Latschengebüsch, das je nach Felsanteil und Neigung mehr oder weniger flächendeckend ist
Landwirtschaftliche Nutzung / Nutzungsintensität	<ul style="list-style-type: none"> • Forstwirtschaftliche Nutzung bis in die felsigen Steillagen und bis unterhalb der höchsten Waldflächen • Vor allem im W und S der Raumeinheit bestehen große Gebiete mit sehr geringer forstlicher Nutzung, z.B. Hoher Sarstein, Ramsauegebirge). • Mehrere größere Almen vor allem im Osten: z.B. Hütteneckalm, Roßmoosalm • Alm auf Hohem Sarstein ist eine Schafalm, die ebenfalls heute noch bestoßen wird (baum- und überwiegend latschenfrei) • Alte Almflächen in den Gipfelbereichen des Katergebirges • Immer wieder Moore im Großwald eingestreut (z.B. Kriemoos, Rotmoos)
Strukturelemente	<ul style="list-style-type: none"> • Mehrere langgezogene schmale Felswände (z.B. Ewige Wand, Jochwand) und kleinere Felsbereiche (z.B. Gipfel des Predigstuhls) im Großwald eingestreut • Vorkommen von Sebenstrauch und Felsenschwalbe in der Ewigen Wand
Gewässer	<ul style="list-style-type: none"> • Entwässerung der westlichen Talflanken vor allem durch das Gewässersystem des Weißenbachs mit seinen riesigen verzweigten Schotterbänken und durch den Ramsaubach • Entwässerung der östlichen Talflanken durch das Gewässersystem des Zlambachs und durch den Stambach • Schau-Klausbetrieb mehrmals jährlich im Weißenbachtal bei der Chorinskyklause
Rohstoffabbau / Deponien	<ul style="list-style-type: none"> • Eine große Sand-/Schottergrube in Talnähe bei Wildpfad • Mehrere kleinere Schottergruben in höheren Lagen im NO und NW der Raumeinheit • Ein Steinbruch im SO in der Nähe der Pötschenpaß-Straße

Struktur/ Nutzungsmerkmal	Charakterisierung
Siedlungsstruktur	<ul style="list-style-type: none"> • Einige Almen mit Almhütten
Relief	<ul style="list-style-type: none"> • Höhenlagen zwischen 500 und 2000 m. • Generell stark reliefiert • Im W und S besonders steil und lebhaft reliefiert • Im W in tieferen Lagen großflächig sanfter kupierte Waldhänge, die sich in den Hochlagen versteilen • Im O und NO sanfter kupiertes Gelände bis in die Hochlagen hinauf mit nur wenigen eingestreuten Schrofen
Auffällige Entwicklungsprozesse / Landschaftseingriffe	<ul style="list-style-type: none"> • Nicht vorhanden

3. Zusammenfassende Beschreibung

Das Gemeindegebiet von Bad Goisern liegt im Süden Oberösterreichs. Landschaftsprägend ist der Hallstättersee im Süden mit seinen großen Verlandungsmooren und seiner hohen ökologischen Bedeutung für die Pflanzen- und Tierwelt des Salzkammerguts. Am Nordende des Sees ist der Traunausfluss. Die Traun durchzieht das Gemeindegebiet von Süden nach Norden. In ihren Uferbereichen finden sich immer wieder Alt- und Totarme mit Großseggen und Röhricht im Uferbereich, die von Ahorn-Eschen-Auen gesäumt werden. Lokal sind auch Grauerlen-Weiden-Auen anzutreffen. Ökologisch besonders wertvoll ist ein kleiner Kiefern-Auwald bei Görb mit Wacholder und Pfeifengras, der am Rand eines großen Altarmes stockt. An der Traun und am Unterlauf des Weißenbachs finden sich immer wieder postglaziale Geländestufen an beiden Uferseiten, die mit Wald oder Wiesen bewachsen sind.

Der Hauptort der Gemeinde ist Bad Goisern im Zentrum des Gemeindegebiets. Daneben gibt es noch viele weitere kleinere und größere Ortschaften, die im gesamten Trauntal und teilweise auch auf den unteren Berghängen verstreut liegen. Die Wiesen der Tallagen sind durchwegs Wirtschaftswiesen, die stark mit vielen kleineren und größeren Streuobstwiesen verzahnt sind. Eine Mostbaumallee sowie zwei Eiben sind Naturdenkmal. Mancherorts weichen große Mostobstgärten bereits Bauland und Infrastruktur.

Mager- und Feuchtstandorte finden sich im Tal nur wenige. Anders sind die Wiesen der Talflanken, die mit den Großwaldbereichen ein Mosaik bilden. Hier sind relativ häufig ökologisch wertvolle Mager- und Feuchtstandorte zu finden. Viele Feuchtflächen und Magerstandorte, die diese Gemeinde auszeichnen, sind besonders gut ausgeprägt. Sie sind

durch Bewirtschaftungseinstellung und nachfolgender Sukzession, Entwässerungsmaßnahmen, Überdüngung und Baulandnutzung bedroht. Bei einigen charakteristischen Feucht- und Magerstandorten, die sich in Sukzession befinden, gibt es keine Infrastruktur. Diese wäre wohl für die Erhaltung dieser Standorte hilfreich.

Neben den vielen alten Streuobstwiesen strukturieren auch viele Hecken und Kleinstwaldflächen die Hänge.

In der Gemeinde sind mehrere Moore anzutreffen, die oftmals in den Großwaldbereichen liegen (Kriemoos, Leckenmoos, Rotmoos und andere). Die Berghänge, die das Gemeindegebiet im Osten und Westen begrenzen, werden von mehreren großen und stark verzweigten Bächen entwässert. Besonders bemerkenswert ist der Weißenbach, der von Westen kommend in die Traun mündet. In seinem Oberlauf finden sich riesige verzweigte Schotterbänke. Im Bereich der Chorinskyklause wird der Bach mehrmals jährlich zum Klausschlagen (Schauklause) aufgestaut.

Die Berghänge sind teilweise von Großwald bedeckt, in denen immer wieder kleinere Felsbereiche eingestreut sind (Ewige Wand, Jochwand und andere). Beim Großwald handelt es sich vorwiegend um Mischwälder mit Rotbuche und Fichte, Bergahorn, Esche und Tanne sind beigemischt. Auch die Stechpalme ist dort und da in den Wäldern zu finden. An den Abhängen des Ramsaugebirges stockt lokal Kiefernwald.

Größere Almen finden sich vor allem an den Osthängen (Hütteneckalm, Roßmoosalm und andere).

Die wichtigsten Berge, die das Gemeindegebiet begrenzen, sind der Hohe Sarstein und der kleinere Predigstuhl im Osten sowie das Ramsaugebirge, der Wilde Jäger und das Katergebirge (Naturschutzgebiet) im Westen. Auffallend sind auch die großen Fels/Latsche/Einzelbaum-Bereiche, die an den Berghängen zum Teil bis ins Tal ziehen.

Aufgrund der oben beschriebenen Struktur des Gebiets lässt sich die Gemeinde in vier Teilgebiete gliedern:

- Der ökologisch wertvolle Hallstättersee mit seinen Verlandungsmooren

- Der Talgrund und die unbewaldeten Unterhänge der Talflanken, die durch die (zerstreute) Besiedelung sowie durch die Wirtschaftswiesen mit den vielen alten Streuobstbeständen geprägt werden
- Die meist steilen und stärker strukturierten Wiesen der Berghänge, die eng mit dem Großwald verzahnt sind und immer wieder Mager- und Feuchtwiesen beherbergen
- Der Großwald mit seinen Almen und Mooren und den teils großen Fels/Latsche/Einzelbaum-Bereichen

4. Literatur- und Quellenverzeichnis

- Anonymus,1966: Die Seen und Berge des Salzkammergutes. - Natur und Land, 5: 113-115, Wien.
- Anonymus,1976: Memorandum des Oberöstrerr. Landesbeirates für Naturschutz - Zur Frage des Schutzes oberöstrerr. Seeuferlandschaften vor weiterer Verbauung. - Natur und Land, 2: 66-68, Wien.
- Anonymus,sine dato: Strukturprogramm Inneres Salzkammergut. - 115S, Linz.
- Bammer,O.,1992: Der Gebirgswald in Bedrängnis. -in: Die Traun - Fluß ohne Widerkehr, Kataloge des Oö. Landesmuseums, NF.54/Bd.1: 36-38, Linz.
- Bammer,O.,1992: Der Gebirgswald - Gefährdungen erkennen, Vorsorge treffen. -in: Die Traun - Fluß ohne Widerkehr, Kataloge des Oö. Landesmuseums, NF.54/Bd.2: 263-276, Linz.
- Bauernfeind,E.,1992: Die Eintagsfliegen der Traun (Insecta: Ephemeroptera). -in: Die Traun - Fluß ohne Widerkehr, Kataloge des Oö. Landesmuseums, NF.54/Bd.2: 93-97, Linz.
- Brader, M. & A. Forstinger,1997: Ein weiterer Beitrag zur Ornithologie des oberösterreichischen Salzkammergutes (Ergebnisse der 32. Monticola-Tagung vom 6. Bis 9. Juni 1996, Gmunden). - Monticola, Band 8: 39-46, Innsbruck.
- Federspiel,F.,1992: Flußverbauung und Wasserbauten an der Traun. -in: Die Traun - Fluß ohne Widerkehr, Kataloge des Oö. Landesmuseums, NF.54/Bd.2: 185-203, Linz.
- Fischer, R.,2001: Der Schneeheide-Kiefernwald in den Nördlichen Kalkalpen Oberösterreichs und der Steiermark. - Centralbl. f. d. ges. Forstwesen, Heft 3: 133-142, Molln.
- Grims, F.,1996: Das wissenschaftliche Wirken Friedrich Simonys im Salzkammergut. - Stapfia, 43: 43-71, Linz.
- Kainz,E.,1992: Die Traun in fischereilicher Hinsicht. -in: Die Traun - Fluß ohne Widerkehr, Kataloge des Oö. Landesmuseums, NF.54/Bd.2: 159-179, Linz.
- Katzmann,W.,1992: Von der Quelle zum Strom. -in: Die Traun - Fluß ohne Widerkehr, Kataloge des Oö. Landesmuseums, NF.54/Bd.1: 7-11, Linz.
- Kohl,H.,1992: Die Entwicklung des Traunflusses und seines Tales im Laufe der Erdgeschichte. -in: Die Traun - Fluß ohne Widerkehr, Kataloge des Oö. Landesmuseums, NF.54/Bd.2: 5-25, Linz.
- Kraml, A.,2000: Kartierungsergebnisse des 8. Südböhmisch - oberösterreichischen Botanikertreffens in Bad Goisern (Oberösterreich), 21. - 27. Juli 1997. - Beiträge zur Naturkunde Oberösterreichs, Band 9: 309-354, Linz.
- Kremzow, F. W.,1987: Das Projekt einer Zahnradbahn auf die Hütteneckalpe bei Bad Ischl. - Oberösterreichische Heimatblätter, Heft 4: 335-348, Linz.
- Krisai, R. & R. Schmidt, 1983: Die Moore Oberösterreichs.- 298S., Linz
- Kutzenberger, H.,2000: Alpines Naturerlebnis auf der Katrin. - ÖKO.L, Heft 2: 34-35, Linz.

- Mayer, G.,1989: Beiträge zur Ornis des inneren Salzkammergutes. - Monticola, Band 6: 84S, Innsbruck.
- Mendl, H.,1975: Beitrag zur Plecopterenfauna des Salzkammergutes/Österr. - Linzer biol. Beiträge, Heft 3: 371-386, Linz.
- Speta,F.,1992: Botanische Forschungen entlang der Traun seit mehr als zwei Jahrhunderten als Beitrag zum Schutz der Natur. -in: Die Traun - Fluß ohne Widerkehr, Kataloge des Oö. Landesmuseums, NF.54/Bd.2: 409-429, Linz.
- Steixner,R.,1986: Pflegeausgleichsflächen Bezirk Gmunden 1986. - Studie i.A.d. Oö.Landesregierung/Naturschutzabteilung, Linz.
- Uhl, H.,2001: Wiesenbrütende Vogelarten in Oberösterreich 1992 bis 2000. Erhebungsergebnisse aus 44 Untersuchungsgebieten. - Vogelkundliche Nachrichten Oö u. Naturschutz aktuell, Band 9: 1-46, Linz.

Anhang 1: Fotodokumentation

Anhang 2: Beschreibung der Einzelflächen

Anhang 3: Karten

Anhang 1 Fotodokumentation



Foto 1: Das Zentrum des Ortes Bad Goisern mit dem Gemeindeamt (links) und der katholischen Kirche (rechts). Im Hintergrund das Katergebirge, ein Naturschutzgebiet



Foto 2: Nordteil des Hallstättersees mit charakteristischer Struktur des Siedlungs- und Agrargebiets (Teilgebiet 1) im Süden der Gemeinde Bad Goisern: Auf den Wiesen im Hintergrund etwa parallel zum Waldrand liegt die Ortschaft Au, im Vordergrund Reitern



Foto 3: Typische Siedlungsstruktur in der Tallandschaft im Süden von Bad Goisern. Im Bildvordergrund mittig die Ortschaft Stambach (links neben der Abzweigung der Bundesstraße nach Hallstatt/Gosau von der Pötschenpass-Bundesstraße), rechts hinten das Elektrodenwerk, links hinten die Ortschaft Steeg und der Nordteil des Hallstättersees



Foto 4: Typische Goiserer Tallandschaft, im Hintergrund links der Sarstein, in der Mitte der Krippenstein, rechts beginnt das Ramsaugebirge



Foto 5: Großes Verlandungsmoor am NO-Ufer des Hallstättersees (Teilgebiet 1: Hallstättersee mit Verlandungsmooren). In der Bildmitte Ober- und Untersee, im Hintergrund der Hohe Sarstein



Foto 6: Das große Verlandungsmoor am NO-Ufer des Hallstättersees zwischen Steeg und Obersee. Die Entwässerungsgräben sind Amphibienlaichgewässer



Foto 7: Wehranlage beim Ausfluss der Traun aus dem Hallstättersee bei Steeg mit einer alten bewachsenen Insel




Foto 8: Traunknie mit großen Schotterbänken unmittelbar nördlich des Elektrodenwerkes. Im Hintergrund das Ramsaugebirge



Foto 9: Zuflussbereich des Traun-Altarmes bei Görb. Im Vordergrund ist ein Teil einer postglazialen Geländeböschung zu erkennen, die hier mit Magerwiese bewachsen ist



Foto 10: Altarm bei Görb flussabwärts gesehen. Dieser Altarm ist einer der größten und ökologisch wertvollsten Altarme im Gemeindegebiet. Hier findet sich auch ein kleiner Kiefern-Auwald mit Wacholder



Foto 11: Besonders naturnahe Streuwiese mit charakteristischer Siedlungsstruktur in der Ortschaft Untersee östlich von Steeg (FNr. 295)



Foto 12: Feuchtwiesen und Moorwald mit Kiefern (FNr. 201 und 200, M 96.30) bei Teich im SW von Stambach ("Sperrer-Teich") und S-exponiertes Gebiet östlich der Traun. Links im Mittelgrund Ortschaft Gschwandt, links im Hintergrund Stambach. Ganz im Bildhintergrund von links nach rechts: Abhänge des Predigstuhls, Zwerchwand, H. Raschberg, Feuerkogel



Foto 13: Mostobst-Allee entlang eines Weges. Hintergrund: Ramsaugebirge. Eine weitere Obstobstallee in der Gemeinde ist Naturdenkmal



Foto 14: Eine von wenigen Lesesteinmauern im Gebiet (mit Streuobstwiese)



Foto 15: Ewige Wand im Nordosten von Bad Goisern, darunter die Ortschaft Posern




Foto 16: Links im Bildmittelgrund Predigstuhl mit Ewiger Wand, der Hügel rechts davon ist die Umgebung der Ortschaft Wurmstein (Teilgebiet 3: Wald-Wiesen-Mosaik an den Talflanken)



Foto 17: Im Südosten der Gschwandtalm: Aus Feuchtfleichen und Magerrasen verzahnte Almfläche (FNr. 253)



Foto 18: Feuchte Sukzessionsfläche westlich der Flohwiesen oberhalb der Ortschaft Pichlern: Blick von der erhöhten Straße nach Westen (FNr. 265)



Foto 19: Typischer Großwald in 500-800m Seehöhe ostexponiert (Teilgebiet 4). Graubraun Laubwaldanteil (vor allem Rotbuche, auch Bergahorn, Esche), dunkelgrün Fichte und auch Tanne, gelbgrün Lärche)




Foto 20: Typischer Bachlauf mit Schotterbank und guter Schüttung in tiefergelegenen Hangbereichen



Foto 21: Ramsaugebirge mit sehr gut sichtbarem Mosaik aus Fels, Latsche und Einzelbäumen. Dazu im Vordergrund typische Siedlungsstruktur mit Streuobstwiesen in der Ortschaft Ramsau (etwas oberhalb FNr. 192)



Foto 22: Großwald westlich der Traun mit Hohem Kalmberg rechts im Bild, nächster Gipfel links im Bild Niederer Kalmberg. Sehr gut sichtbar sind in den unteren Hanglagen die Hochwälder und in den oberen die Fels/Latsche/Einzelbaum-Bereiche. Im Bildmittelgrund Schüttbachtal als Teil des Ramsaubach-Entwässerungssystems

Anhang 2 Beschreibung der Einzelflächen

**(Datenbank-Bericht: Auswahl Berichte Gemeinde -
"Ausdruck Endbericht" sortiert nach Flächennummer)**



Gemeinde: **40702 Bad Goisern**

Bezirk: **Gmunden**

lfd. Nummer:	1	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030301 Sukzessionsfläche des feuchten und nassen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs				
Charakteristik:	Nicht mehr bewirtschaftete Bachdistelwiese mit viel Riesenschachtelhalm und Roßminze. Teilweise locker verbuscht.				
	Bearbeiter: Peter Hochrathner				
lfd. Nummer:	2	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland				
Charakteristik:	Bachdistelwiese mit viel Acker- und Riesenschachtelhalm, etwas Kohldistel. Einige Jungfichten. Besonders im Südteil lokal Fettwiesencharakter.				
	Bearbeiter: Peter Hochrathner				
lfd. Nummer:	3	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Peter Hochrathner				
lfd. Nummer:	4	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0401 Stehendes Gewässer				
Charakteristik:	Naturferner Folienteich zur Wasserversorgung einer Beschneigungsanlage am Predigstuhl. Stark veralgt. Aber mit Großlibellen und Gelbbauchunken!				
	Bearbeiter: Peter Hochrathner				
lfd. Nummer:	5	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0401 Stehendes Gewässer				
Charakteristik:	Naturferner Folienteich zur Wasserversorgung einer Beschneigungsanlage am Predigstuhl. Etwas veralgt. Aber mit Großlibellen und Gelbbauchunken!				
	Bearbeiter: Peter Hochrathner				
lfd. Nummer:	6	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland				
Charakteristik:	Pfeifengrasdominierte Wiese mit Orchideen (Sumpfstendelwurz, Knabenkraut, Zweiblatt), Riesenschachtelhalm, wenig Kohl- und Bachdistel.				
	Bearbeiter: Peter Hochrathner				
lfd. Nummer:	7	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland				
Charakteristik:	Pfeifengrasdominierte Wiese mit Orchideen (Sumpfstendelwurz, Knabenkraut, Zweiblatt), Riesenschachtelhalm, wenig Kohl- und Bachdistel, auch Wollgras. Zur Straße Magerwiesenböschung.				
	Bearbeiter: Peter Hochrathner				
lfd. Nummer:	8	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Peter Hochrathner				
lfd. Nummer:	9	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Peter Hochrathner				
lfd. Nummer:	10	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Peter Hochrathner				

lfd. Nummer:	11	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030801 Trocken-, Halbtrockenrasen und Grusfluren einschließlich der bodensauren Halbtrockenrasen und (Silikat-)Grusfluren				
Charakteristik:	Typische Magerweide höherer Lagen bei Bauernhof. Locker mit alten Berg- und Spitzahorn sowie Obstbäumen bestanden.				
	Bearbeiter: Peter Hochrathner				
lfd. Nummer:	12	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Peter Hochrathner				
lfd. Nummer:	13	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland				
Charakteristik:	Pfeifengrasdominierte Wiese mit Orchideen, Schachtelhalm, wenig Kohl- und Bachdistel. Zur Straße Magerwiesenböschung mit Thymian.				
	Bearbeiter: Peter Hochrathner				
lfd. Nummer:	14	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Peter Hochrathner				
lfd. Nummer:	15	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030801 Trocken-, Halbtrockenrasen und Grusfluren einschließlich der bodensauren Halbtrockenrasen und (Silikat-)Grusfluren				
Charakteristik:	Magerwiese im Waldbereich mit Wilder Karotte, Orchideen und Kleinseggen. Sehr locker mit jungen Bäumen (Fichte, Esche) bestanden.				
	Bearbeiter: Peter Hochrathner				
lfd. Nummer:	16	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Peter Hochrathner				
lfd. Nummer:	17	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Peter Hochrathner				
lfd. Nummer:	18	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	Baumhecke entlang Straße mit Hasel, Esche und Bergahorn.				
	Bearbeiter: Peter Hochrathner				
lfd. Nummer:	19	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	Baumhecke zwischen zwei Grünlandflächen mit Esche, Hasel und Bergahorn.				
	Bearbeiter: Peter Hochrathner				
lfd. Nummer:	21	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Peter Hochrathner				
lfd. Nummer:	22	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Peter Hochrathner				

lfd. Nummer:	24	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Großteils schmales Ufergehölz an kleinem Bach mit Grauerle, Hasel, Esche und Bergahorn.				
	Bearbeiter: Peter Hochrathner				
lfd. Nummer:	26	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030801 Trocken-, Halbtrockenrasen und Grusfluren einschließlich der bodensauren Halbtrockenrasen und (Silikat-)Grusfluren				
Charakteristik:	Breite Magerwiesenböschung oberhalb Straße mit Bergsegge, Thymian und Wilder Karotte. Geht im oberen Bereich in Fettwiese über.				
	Bearbeiter: Peter Hochrathner				
lfd. Nummer:	28	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Peter Hochrathner				
lfd. Nummer:	29	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Peter Hochrathner				
lfd. Nummer:	30	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland				
Charakteristik:	Feuchter Weidebereich mit Kohldistel und lokal viel Riesenschachtelhalm. Locker mit Bergahorn, Fichten und Obstbäumen bestanden. Lokal nährstoffreicher.				
	Bearbeiter: Peter Hochrathner				
lfd. Nummer:	31	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Peter Hochrathner				
lfd. Nummer:	32	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Peter Hochrathner				
lfd. Nummer:	33	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Peter Hochrathner				
lfd. Nummer:	34	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Peter Hochrathner				
lfd. Nummer:	35	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Fichtenstangenholz, randlich einige Laubgehölze.				
	Bearbeiter: Peter Hochrathner				
lfd. Nummer:	36	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030801 Trocken-, Halbtrockenrasen und Grusfluren einschließlich der bodensauren Halbtrockenrasen und (Silikat-)Grusfluren				
Charakteristik:	Teilweise sehr gut ausgeprägte Magerwiese auf steiler Straßenböschung mit Wilder Karotte. Lokal viel Thymian und Bergsegge.				
	Bearbeiter: Peter Hochrathner				

lfd. Nummer:	37	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland				
Charakteristik:	Pfeifengrasreiche Wiese mit sehr viel Riesenschachtelhalm, etwas Kohldistel und einigen Orchideen. Im oberen Bereich Übergang zu Magerwiese mit Wilder Karotte und Bergsegge.				
	Bearbeiter: Peter Hochrathner				
lfd. Nummer:	39	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Peter Hochrathner				
lfd. Nummer:	40	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Schmales Ufergehölz an beiden Seiten eines kleinen Wiesenbaches mit Weide, Esche, Bergahorn und Grauerle. Viele Brennesseln im Unterwuchs.				
	Bearbeiter: Peter Hochrathner				
lfd. Nummer:	41	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Peter Hochrathner				
lfd. Nummer:	42	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs				
Charakteristik:	Von Hochgräsern dominierte, nicht mehr bewirtschaftete Magerwiese. Sehr lockerer Eschen-Jungwuchs.				
	Bearbeiter: Peter Hochrathner				
lfd. Nummer:	43	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030301 Sukzessionsfläche des feuchten und nassen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs				
Charakteristik:	Kohldistelreiche Feuchtwiese mit Orchideen und Sommerwurz. Kleinseggenreich. Junger, lockerer Gehölzaufwuchs.				
	Bearbeiter: Peter Hochrathner				
lfd. Nummer:	44	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030801 Trocken-, Halbtrockenrasen und Grusfluren einschließlich der bodensauren Halbtrockenrasen und (Silikat-)Grusfluren				
Charakteristik:	Magerwiese mit Wilder Karotte, Thymian, Flockenblume, Bergsegge etc. Geht im oberen Bereich in artenreiche Fettwiese über. Lokal Kohldistel.				
	Bearbeiter: Peter Hochrathner				
lfd. Nummer:	45	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland				
Charakteristik:	Generell sehr viel Riesenschachtelhalm. Im oberen Teil eher Kohldistelwiese, unten eher Pfeifengraswiese. Viele Orchideen, Mädesüß etc. Kleines Bächlein mit Quelle vorhanden. Unter anderem Sumpfstendelwurz und Wollgras.				
	Bearbeiter: Peter Hochrathner				
lfd. Nummer:	46	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Peter Hochrathner				
lfd. Nummer:	47	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Weißbach. Starke Verzweigung im Oberlauf bis in die Felsregion hinein. Nahe Mündung Ableitung eines Mühlbaches. Im Oberlauf große Schotterbänke (FINr. 989), im Mittellauf Klause (Chorinskyklause), im Unterlauf 5 bis 7m breiter Bach mit gut ausgeprägtem Uferbegleitgehölz (besonders Eschen, Grauerlen und Fichten); Schotterbett (im Unterlauf feiner Schotter, einige kleine Felsen), im Oberlauf Grobschotter mit vielen Felsen - z.T. gewachsener Fels - und Sandbänken.				
	Bearbeiter: Peter Hochrathner				

lfd. Nummer:	48	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Tengelgraben-Bach. 1-2m breiter, stark veralgter Bach mit geringer Schüttung. Sohle Schotter und viele kleine Steine. Beidseitig dichtes Uferbegleitgehölz (Ulme, Esche, Fichte, Lärche, Grauerle).				
	Bearbeiter: Peter Hochrathner				
lfd. Nummer:	49	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0603 Deponien				
Charakteristik:	Bauschutt				
	Bearbeiter: Peter Hochrathner				
lfd. Nummer:	50	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Peter Hochrathner				
lfd. Nummer:	51	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0207 Markanter Einzelbaum				
Charakteristik:	Besonders mächtige alte Linde				
	Bearbeiter: Peter Hochrathner				
lfd. Nummer:	52	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030801 Trocken-, Halbtrockenrasen und Grusfluren einschließlich der bodensauren Halbtrockenrasen und (Silikat-)Grusfluren				
Charakteristik:	Magerwiese mit kleiner Restfläche Kohldistelwiese, beweidet, viele kleine Hügel. Mit einigen Gehölzen bestanden.				
	Bearbeiter: Peter Hochrathner				
lfd. Nummer:	53	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030801 Trocken-, Halbtrockenrasen und Grusfluren einschließlich der bodensauren Halbtrockenrasen und (Silikat-)Grusfluren				
Charakteristik:	Steile Böschung mit viel Wilder Karotte und Thymian. Wahrscheinlich temporär beweidet.				
	Bearbeiter: Peter Hochrathner				
lfd. Nummer:	54	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Peter Hochrathner				
lfd. Nummer:	55	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030801 Trocken-, Halbtrockenrasen und Grusfluren einschließlich der bodensauren Halbtrockenrasen und (Silikat-)Grusfluren				
Charakteristik:	Steiler, zumindest früher beweideter Hang. Sensenmahd. Sehr viel Thymian und Wilde Karotte. Etwas Kohldistel.				
	Bearbeiter: Peter Hochrathner				
lfd. Nummer:	56	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Kleiner Bach, 0,5-1m breit. Im Oberlauf wenig Wasser, im Unterlauf trocken. Sohle Feinsand und Schotter. Uferbegleitgehölz zumeist gut entwickelt, laubdominiert, viel Esche.				
	Bearbeiter: Peter Hochrathner				
lfd. Nummer:	57	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Im oberen Bereich Hanglage mit Wilder Karotte. Unten ebenes Gelände. Überall Wiesenflockenblume und einige Kratzdisteln. Unten in der Ebene stärker mesophil (ehemalige Ackerfläche).				
	Bearbeiter: Peter Hochrathner				
lfd. Nummer:	58	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	Baumhecke mit viel Hasel und Esche. Etwas Buche, Eiche, Ulme, Spitzahorn, Fichte.				
	Bearbeiter: Peter Hochrathner				

lfd. Nummer:	59	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030801 Trocken-, Halbtrockenrasen und Grusfluren einschließlich der bodensauren Halbtrockenrasen und (Silikat-)Grusfluren				
Charakteristik:	Magerwiese mit Pfeifengras und Hauhechel. Einige kleine Laubsträucher aufkommend.				
	Bearbeiter: Peter Hochrathner				
lfd. Nummer:	60	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	Hecke mit Weiden, Hasel, Eschen, Fichten, Birken, etwas Bergahorn.				
	Bearbeiter: Peter Hochrathner				
lfd. Nummer:	61	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	Baumhecke mit Fichte, Lärche, Esche, Hasel, Bergahorn, Spitzahorn. Maiglöckchen in der Krautschicht.				
	Bearbeiter: Peter Hochrathner				
lfd. Nummer:	62	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030801 Trocken-, Halbtrockenrasen und Grusfluren einschließlich der bodensauren Halbtrockenrasen und (Silikat-)Grusfluren				
Charakteristik:	In den obersten Hangteilen relativ viel Wilde Karotte. Sonnenröschen und Kohldisteln.				
	Bearbeiter: Peter Hochrathner				
lfd. Nummer:	63	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030801 Trocken-, Halbtrockenrasen und Grusfluren einschließlich der bodensauren Halbtrockenrasen und (Silikat-)Grusfluren				
Charakteristik:	Steiler Hang mit sehr viel Wilder Karotte und Wiesenflockenblumen. Steinige und niederwüchsige Struktur.				
	Bearbeiter: Peter Hochrathner				
lfd. Nummer:	64	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030801 Trocken-, Halbtrockenrasen und Grusfluren einschließlich der bodensauren Halbtrockenrasen und (Silikat-)Grusfluren				
Charakteristik:	Steiler Hang mit viel Wilder Karotte und Wiesenflockenblume. Niederwüchsiger, steiniger Rasen.				
	Bearbeiter: Peter Hochrathner				
lfd. Nummer:	65	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Deutlich eschendominiert, dazu etwas Rotbuche und Bergahorn.				
	Bearbeiter: Peter Hochrathner				
lfd. Nummer:	66	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Deutlich ausgeprägtes Uferbegleitgehölz, eschendominiert, mit Rotbuche und Bergahorn.				
	Bearbeiter: Peter Hochrathner				
lfd. Nummer:	67	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Waldbach, mündet in die Traun. 1-2m breit. Sohle Grobschotter mit Feinsandbänken. Stellenweise mit naturnahem Blockwerk verbaut. Sehr gut ausgeprägtes, laubdominiertes Uferbegleitgehölz, vor allem eschendominiert.				
	Bearbeiter: Peter Hochrathner				
lfd. Nummer:	68	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Nährstoffarme Weide (Schafweide) mit etwas Blutwurz und viel Moos. Feucht. Aber auch viel Bärenklau und dichte, mesophilere Strukturen.				
	Bearbeiter: Peter Hochrathner				
lfd. Nummer:	69	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Dichtes Uferbegleitgehölz an der Traun. Eschendominiert, mit viel Hasel, Berg- und Spitzahorn.				
	Bearbeiter: Peter Hochrathner				

lfd. Nummer:	70	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Eschen und Rotbuchen dominieren. Artenreich (verschiedene Weiden, Ahorn, Fichten, etc.).				
	Bearbeiter: Peter Hochrathner				
lfd. Nummer:	71	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland				
Charakteristik:	Mesophile Kohldistelwiese mit Seggen, schon eher nährstoffreich. Mähwiese.				
	Bearbeiter: Peter Hochrathner				
lfd. Nummer:	73	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Eschendominiert, besonders artenreich: Buche, Ahorn, große Eichen, Linden etc.				
	Bearbeiter: Peter Hochrathner				
lfd. Nummer:	74	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0308 Trockenes und halbtrockenes, i.d.R. nährstoffarmes Grünland, Borstgrasrasen und bodensaure Zwergstrauchheiden				
Charakteristik:	Trockenes, nährstoffarmes Grünland. Wahrscheinlich beweidet. Im oberen Bereich niederwüchsige Struktur mit viel Thymian und Orchideen, im unteren Bereich viel Wilde Karotte und Schafgarbe. Ganz unten immer nährstoffreicher. Oberer Bereich laut mündl. Mitt. seit 3 Jahren nicht mehr gemäht.				
	Bearbeiter: Peter Hochrathner				
lfd. Nummer:	75	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs				
Charakteristik:	Magerstandort mit lokal auch viel Kohldistel. Eschen in der Strauchschicht. Am Nordrand viele 1-2m hohe Jungfichten. Wird nicht mehr gemäht laut mündl. Mitt.				
	Bearbeiter: Peter Hochrathner				
lfd. Nummer:	77	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Praktisch kein Löwenzahn, viel Wiesenflockenblume. Wuchsstruktur setzt sich auffällig von Umgebung ab, deutlich arten- und blütenreicher als benachbarte Flächen.				
	Bearbeiter: Peter Hochrathner				
lfd. Nummer:	79	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0206 Baumreihe, Allee				
Charakteristik:	Alte, schöne Kastanienallee. Beidseitig Straße, im oberen Bereich einseitig.				
	Bearbeiter: Peter Hochrathner				
lfd. Nummer:	80	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Oberlauf (entspringt im Wald): Mit grobem, unverfugtem Blockwerk hart verbaut (Sohle und Ufer). Ufersicherungen aber gut bewachsen. 0,5-1m breit. Schwache Schüttung. Uferbegleitgehölz sehr artenreich: Unten laubdominiert (Ahorn, sehr viel Esche, Buche, Hasel), oben Nadelarten eingestreut (besonders Lärche, auch etwas Fichte). Unterlauf: Im Ort hart verbaut mit verfugten, senkrechten Steinwänden. 2-3m breit. Viele kleine Schwellen. Natürliche Sohle mit Grob- und Feinschotter und kleinen Felsen (Oberlauf FINr. 86 und 87)				
	Bearbeiter: Peter Hochrathner				
lfd. Nummer:	81	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0310 Grünland-Sondernutzung				
Charakteristik:	Erholungspark des Kurhotels Bad Goisern. Sehr schöne alte Bäume (Ahorn, Buche, Kastanie).				
	Bearbeiter: Peter Hochrathner				
lfd. Nummer:	82	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030801 Trocken-, Halbtrockenrasen und Grusfluren einschließlich der bodensauren Halbtrockenrasen und (Silikat-)Grusfluren				
Charakteristik:	Viel Thymian, Blutwurz, Wilde Karotte, Schafgarbe. Deutlich lückige, niedrige Struktur. Hanglage. Schafweide.				
	Bearbeiter: Peter Hochrathner				

lfd. Nummer:	83	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Peter Hochrathner				
lfd. Nummer:	84	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0401 Stehendes Gewässer				
Charakteristik:	Gartenteich / Schwimmteich.				
	Bearbeiter: Peter Hochrathner				
lfd. Nummer:	85	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0308 Trockenes und halbtrockenes, i.d.R. nährstoffarmes Grünland, Borstgrasrasen und bodensaure Zwergstrauchheiden				
Charakteristik:	Einger Thymian, Blutwurz, vereinzelt Wiesenflockenblumen. Schafweide. Polsterartige bzw. rasenartige Struktur, lokal etwas durchfettet. Auf Rücken mager, in Senken fett.				
	Bearbeiter: Peter Hochrathner				
lfd. Nummer:	86	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Oberlauf von FINr. 80 (Beschreibung siehe dort)				
	Bearbeiter: Peter Hochrathner				
lfd. Nummer:	87	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Im Wald entspringender Bach. Seitenwände im Mündungsbereich verfugt und steil. Schüttung gering. Sohle natürlich aus Grob- und Feinschotter. Uferbegleitgehölz dicht, artenreich und alt, im Oberlauf dominiert von Ahorn und Esche, im Unterlauf Buche. Im Oberlauf wird Uferbegleitgehölz immer lückiger (vor allem mit Esche, Grauerle und Bergahorn). Oberlauf mit grobem, unverfugtem Blockwerk verbaut (Sohle und Ufer), Seitenwände aber gut verwachsen (unterster Bereich FINr. 80).				
	Bearbeiter: Peter Hochrathner				
lfd. Nummer:	88	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Peter Hochrathner				
lfd. Nummer:	89	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Peter Hochrathner				
lfd. Nummer:	90	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Peter Hochrathner				
lfd. Nummer:	91	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Oberster Bereich des Oberlaufes von FINr. 948: Entspringt im Wald, mündet in die Traun. Verlauf unterirdisch, verrohrt.				
	Bearbeiter: Peter Hochrathner				
lfd. Nummer:	92	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	Eschendominierte Hecke mit Buche, Fichte, Lärche. Alte Bäume.				
	Bearbeiter: Peter Hochrathner				

lfd. Nummer:	95	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030301 Sukzessionsfläche des feuchten und nassen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs				
Charakteristik:	Ökologisch besonders wertvoller Quellbereich. Viele Großseggen. Reich gegliederte Struktur, buckelartig. Etwas Kohldistel, viel Blutwurz. Wasserminze, Moose. Rund um Quellflur krautreiche Struktur mit viel Esche als Anflug. Rundum bereits 1-2m hohe Eschen.				
	Bearbeiter: Peter Hochrathner				
lfd. Nummer:	96	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:	Bergahorn-Buchen-dominiert mit Esche, Fichte, Hasel. Sehr viele alte Bäume. Ulme.				
	Bearbeiter: Peter Hochrathner				
lfd. Nummer:	97	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030301 Sukzessionsfläche des feuchten und nassen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs				
Charakteristik:	Feuchte, leicht anmoorige Sukzessionsfläche. Dicht mit Großseggen bedeckt. In Strauchschicht viel Eschenanflug, etwas Buche und Bergahorn. Randlich etwas Kohldistel. Besonders am Rand 2-5m hohe Eschen, Weiden und Bergahorn. In der Fläche selbst einige 1,5-3m hohe Eschen.				
	Bearbeiter: Peter Hochrathner				
lfd. Nummer:	98	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	Eschendominierte Hecke mit Hasel und Bergahorn. Eher jünger, nur einige ältere Bäume.				
	Bearbeiter: Peter Hochrathner				
lfd. Nummer:	100	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:	Eschendominiert mit Buche, Bergahorn und etwas Fichte.				
	Bearbeiter: Peter Hochrathner				
lfd. Nummer:	101	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Wurmbach. Oberlauf: Unverbaut, sehr geringe Schüttung. 0,5-1m breit, im Waldbereich breiter. Viel Altholz / Äste im Bachbett im Waldbereich. Uferbegleitgehölz im Waldbereich sehr gut entwickelt (viel Esche, Buche, Bergahorn). Im Wiesenbereich bald verrohrt und erst kurz vor der Mündung wieder offen (FINr. 971).				
	Bearbeiter: Peter Hochrathner				
lfd. Nummer:	102	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	Viel Esche, Buche und Bergahorn. Etwas Fichte.				
	Bearbeiter: Peter Hochrathner				
lfd. Nummer:	103	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Oberlauf bei Predigstuhl: Naturmaher Wald- und Wiesenbach, durchschnittlich 2-3m breit. Lokal stark verbaut. Sohle grob- bis feinschottrig. Unterlauf: Im Siedlungsbereich mit Betondecke überzogen. Dort kein Uferbegleitgehölz, sondern unmittelbar anschließend Wiese. Im Großwald-Gebiet mehrere Steilstufen aus Holz, Sohle Grobschotter, junge Eschen als Uferbegleitgehölz (Eschengebüsch, 2-5m hoch). 1-2m breit.				
	Bearbeiter: Peter Hochrathner				
lfd. Nummer:	104	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	Rotbuchendominierte Hecke mit Bergahorn und Obstbäumen.				
	Bearbeiter: Peter Hochrathner				
lfd. Nummer:	105	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030301 Sukzessionsfläche des feuchten und nassen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs				
Charakteristik:	Stark strukturierte, nicht mehr bewirtschaftete Feuchtwiese mit Kohldistel, Kleinseggen und Hochgräsern. In der Krautschicht viel Jungwuchs von Esche, Rotbuche und Weide. Randlich Obstgehölze. Entwässerungsgraben führt von angrenzender Wirtschaftswiese durch die Fläche.				
	Bearbeiter: Peter Hochrathner				

lfd. Nummer:	106	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs				
Charakteristik:	Nicht mehr bewirtschaftete hochwüchsige Feuchtwiese mit viel Kohldistel und Blutwurz, randlich trockener mit Thymian. In der Strauchschicht Aufkommen von Esche, Rotbuche und Eiche. Randlich etwa 1,5 bis 2m hohe Eschen.				
	Bearbeiter: Peter Hochrathner				
lfd. Nummer:	107	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	Von Esche und Bergahorn dominierte Hecke mit Buche und Linde.				
	Bearbeiter: Peter Hochrathner				
lfd. Nummer:	108	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Peter Hochrathner				
lfd. Nummer:	109	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0206 Baumreihe, Allee				
Charakteristik:	Allee aus alten Obstbäumen (Hochstamm).				
	Bearbeiter: Peter Hochrathner				
lfd. Nummer:	110	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030801 Trocken-, Halbtrockenrasen und Grusfluren einschließlich der bodensauren Halbtrockenrasen und (Silikat-)Grusfluren				
Charakteristik:	Magere Schafweide mit Buckeln. Im oberen Bereich fast flächendeckende Thymianpolster. Etwas Schafgarbe. Einzelne Fichten.				
	Bearbeiter: Peter Hochrathner				
lfd. Nummer:	111	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Feldgehölz mit vielen alten Bäumen. Hauptsächlich Bergahorn, Eschen und Buchen, auch ein paar Lärchen und Grauerlen.				
	Bearbeiter: Peter Hochrathner				
lfd. Nummer:	113	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030301 Sukzessionsfläche des feuchten und nassen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs				
Charakteristik:	Schmaler Feuchtstreifen am Ufer des Hallstättersees mit Kohldistel und Pestwurz (Überschwemmungsbereich). Dichte, hohe Krautschicht. Einige alte Obstbäume, Grauerlen, Eschen, Weiden und Bergahorn.				
	Bearbeiter: Peter Hochrathner				
lfd. Nummer:	114	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Artenreicher, gut strukturierter, teils lückiger Gehölzstreifen am Ufer des Hallstättersees. Viel Esche, Grauerle, Weiden, auch Berg- und Spitzahorn, Kirsche und Hasel.				
	Bearbeiter: Peter Hochrathner				
lfd. Nummer:	116	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Gut strukturierter Gehölzstreifen am Ufer des Hallstättersees. Viele alte Weiden, auch Esche, Ulme, Spitzahorn und Kirsche.				
	Bearbeiter: Peter Hochrathner				
lfd. Nummer:	117	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland				
Charakteristik:	Langezogener Feuchtstreifen am Ufer des Hallstättersees mit viel Pestwurz und Kohldistel. Einige wenige größere Gehölze (Eschen, Weiden), etwas Bergahornjungwuchs.				
	Bearbeiter: Peter Hochrathner				

lfd. Nummer:	119	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0206 Baumreihe, Allee				
Charakteristik:	Allee aus alten Kastanien, Bergahorn und etwas Esche.				
	Bearbeiter: Peter Hochrathner				
lfd. Nummer:	120	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Kleiner Gebirgsbach an den steilen W-Flanken des Sarsteins. Große Schotterflächen an der Seemündung. Zwischen Bahntrasse und Uferlinie stark mit unverfugten Steinen verbaut, aber gut verwachsen. Im Unterlauf kein deutlich ausgeprägtes Uferbegleitgehölz. Am 2.9.02 ausgetrocknet. Oberlauf mit vielen relativ hohen Steinschwellen, Sohle und Ufer unverbaut. Sohle: Viel Schotter und einige grobe Steine.				
	Bearbeiter: Peter Hochrathner				
lfd. Nummer:	121	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland				
Charakteristik:	Stark strukturierte, hochwüchsige, schon deutlich eutrophierte Feuchtwiese mit Kohldisteln und viel Ampfer.				
	Bearbeiter: Peter Hochrathner				
lfd. Nummer:	122	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Gebirgsbach an der steilen W-Flanke des Hohen Sarsteins mit viel Schotter im Mündungsbereich. Hart verbaut, verfugtes Trapezprofil im Unterlauf. Am 2.9.02 ausgetrocknet. Oberlauf mit vielen großen Geschiebesperren, sehr viel Schotter im Bachlauf, hier keine Ufersicherung.				
	Bearbeiter: Peter Hochrathner				
lfd. Nummer:	125	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Steiler Gebirgsbach an der W-Flanke des Hohen Sarsteins. Oberlauf: Natürliche Sohle mit groben Felsen (mehr als kopfgroß), wenig Schotter, Uferbegleitgehölz vor allem Bergahorn, aber auch Eschen und Rotbuchen. Unterlauf: Vollständig verfugt, Trapezprofil. Am 2.9.02 trocken.				
	Bearbeiter: Peter Hochrathner				
lfd. Nummer:	126	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs				
Charakteristik:	Reich strukturierte, nicht mehr bewirtschaftete Wiese mit viel Thymian und Schafgarbe. Dichte Krautschicht. Jungwuchs von Berg- und Spitzahorn sowie Esche. Einige 2-5m hohe Eschen und Bergahornbäume.				
	Bearbeiter: Peter Hochrathner				
lfd. Nummer:	127	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	Einzeilige Baumhecke aus alten Eschen. Daneben etwas jüngerer Bergahorn, Weiden und Hasel.				
	Bearbeiter: Peter Hochrathner				
lfd. Nummer:	128	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0208 Trockenmauer, Lesesteinmauer und -wall				
Charakteristik:	Alte 1,5m hohe Lesesteinmauer mit viel Moos bewachsen. Randlich mit jungen Eschen bewachsen.				
	Bearbeiter: Peter Hochrathner				
lfd. Nummer:	129	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Kleiner Wiesenbach bei Untersee. Entspringt nahe der Trasse der Pötschenpaß-Straße und mündet im Bereich der Feuchtwiesen in den Hallstättersee. Wiesenbach ist ca. 1m eingetieft. Sohle Schotter und einige größere Steine. Im Unterlauf alte, senkrechte Verbauung an den Seiten aus unverfugten Steinen. Starke Schüttung Anfang September 2002. Teilweise verrohrt.				
	Bearbeiter: Peter Hochrathner				
lfd. Nummer:	130	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0208 Trockenmauer, Lesesteinmauer und -wall				
Charakteristik:	Alte 1,5m hohe Lesesteinmauer mit viel Moos bewachsen.				
	Bearbeiter: Peter Hochrathner				

lfd. Nummer:	131	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland				
Charakteristik:	Kleine reich strukturierte Feuchtwiese mit viel Kohldistel. Liegt direkt neben Haus.				
	Bearbeiter: Peter Hochrathner				
lfd. Nummer:	134	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Peter Hochrathner				
lfd. Nummer:	135	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Breiter Gehölzstreifen am Ufer des Hallstättersees zwischen Straße und Uferlinie. Artenreich, dicht bestockt, reich strukturiert. Dominant sind Bergahorn und Esche, daneben auch Grauerle, Weiden, Fichten, Birken, wenig Lärche.				
	Bearbeiter: Peter Hochrathner				
lfd. Nummer:	136	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Gebirgsbach in den schroffen Nordabfällen des Ramsaugebirges südlich von Steeg. Entspringt etwa im Bereich des Löckerkogels und mündet genau bei der Schiffsanlegestelle im Süden von Steeg. Unterlauf: Hart verbaut mit verfügem Trapezprofil. Besonders viel Schotter in der Mündung. Wegen besonders großer Schotterfracht Ausräumen des Bachbettes oberhalb der Straße entlang des Hallstättersees notwendig. Am 2.9.02 trocken.				
	Bearbeiter: Peter Hochrathner				
lfd. Nummer:	137	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Sehr kleiner Gebirgsbach im schroffen N-Abfall des Ramsaugebirges. Entspringt etwa im Bereich östlich des Löckerkogels und mündet südlich der Schiffsanlegestelle im Süden von Steeg. Unterlauf: Vollkommen verfügte Rinne, hart verbaut. Etwas Schotter in der Mündung. Oberlauf: Unverbaut, naturnah.				
	Bearbeiter: Peter Hochrathner				
lfd. Nummer:	138	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Peter Hochrathner				
lfd. Nummer:	140	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland				
Charakteristik:	Feuchtwiese mit viel Blutwurz und Löwenzahn (Leontodon sp.). Am Waldrand deutlich ausgeprägt, zur Wiesemitte hin Übergang zu Wirtschaftswiese. Entwässerungsgraben.				
	Bearbeiter: Peter Hochrathner				
lfd. Nummer:	141	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland				
Charakteristik:	Große Feuchtwiese mit viel Kohlsisteln. In einer Senke in der Wiesenmitte viele Binsen und Seggen. Stark strukturiert. Im oberen Bereich Übergang zur Wirtschaftswiese.				
	Bearbeiter: Peter Hochrathner				
lfd. Nummer:	142	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030301 Sukzessionsfläche des feuchten und nassen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs				
Charakteristik:	Vermutlich nicht mehr bewirtschaftete Feuchtwiese mit viel Kohldistel. In der Krautschicht Jungwuchs von Bergahorn und Esche. Auch einige 1-3m hohe Eschen.				
	Bearbeiter: Peter Hochrathner				
lfd. Nummer:	143	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Peter Hochrathner				

lfd. Nummer:	144	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	Einzeilige Hecke mit alten Obstgehölzen.				
	Bearbeiter: Peter Hochrathner				
lfd. Nummer:	145	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Kleiner Gebirgsbach südlich von Wildpfad bei einer großen Sandgrube. Entspringt im Großwald an den Westhängen und mündet nach kurzer Zeit in die Traun. Abschnittsweise aus Natursteinen verfugte Sohle, Ufer unverbaut (alte Verbauung), jetzt im Bereich des Sohleweges Sohle aus großteils unverfugter Steinschichtung. Großteils aber naturbelassenes, unverbautes Bachbett. Sohle Grobschotter mit großen Steinen (durchschnittlich 30-40cm Korngröße). Große Schotterfracht, viel Schwemmholz. Am 3.9.02 geringe Schüttung. Abschnittsweise im Bereich von Infrastruktur verrohrt. Lokal Wasserentnahme mit Schlauch.				
	Bearbeiter: Peter Hochrathner				
lfd. Nummer:	147	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Jochbach nördlich von Unterjoch an den NO-exponierten Großwaldhängen. Naturnaher Waldbach. Im Unterlauf nur unter Brücken einzelne, niedrige Holz- und Betonschwellen. Dort auch aus Naturstein verfugte Sohle. Überall sonst Sohle und Ufer unverbaut. Sohle: Grobe Steine (30-40cm durchschnittliche Korngröße), Grobschotter, etwas Feinschotter. Ufer stark erodiert und steil. Starke Schotterführung. Viel Schwemmholz. Am 3.9.02 deutliche, gute Schüttung.				
	Bearbeiter: Peter Hochrathner				
lfd. Nummer:	149	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Kleines Waldbachsystem direkt im Bereich Unterjoch. Entwässert unter anderem den Bereich Hochmuth/Obermuth und mündet in die Traun. Unterlauf: Nahe Mündung trapezförmig verfugt, denaturiert. Oberlauf: Sohle und Ufer unverbaut, naturnah. Quellbäche klein, aber oft stark erodierend. Großteils unverbaut, nur bei Straßen und Siedlungen kleine Holz- und Steinschwellen, aus Naturstein hergestellte verfugte Verbauungen, Verrohrungen und Verblockungen. Sohle Grobschotter mit vielen Steinen der durchschnittlichen Korngröße 20-50cm und Sand. Ufer steil und oft erodiert. Am 3.9.02 mittelstarke, gute Schüttung.				
	Bearbeiter: Peter Hochrathner				
lfd. Nummer:	152	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Beidseitiges Uferbegleitgehölz an Bach. Teilweise gebüschartig, teilweise auch mit Bäumen. Vor allem Esche, Grauerle, auch Hasel, Fichte, Berg- und Spitzahorn.				
	Bearbeiter: Peter Hochrathner				
lfd. Nummer:	153	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030301 Sukzessionsfläche des feuchten und nassen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs				
Charakteristik:	Deutlich anmooriger Charakter mit Fichtenkümmerlingen. Viel Moos, Blutwurz, Trollblumen, etwas Kohldistel.				
	Bearbeiter: Peter Hochrathner				
lfd. Nummer:	154	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland				
Charakteristik:	Nährstoffarme, teils feuchte und teils trockene Weide mit viel Blutwurz, gut strukturiert. Im NW hügelige Struktur mit Thymian.				
	Bearbeiter: Peter Hochrathner				
lfd. Nummer:	155	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland				
Charakteristik:	Eher nährstoffreiche Feuchtwiese mit viel Blutwurz. Teilweise mit Brennesseln und Ampfer.				
	Bearbeiter: Peter Hochrathner				
lfd. Nummer:	156	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland				
Charakteristik:	Eher nährstoffarme, teilweise sehr feuchte Wiese mit viel Blutwurz und Kohldistel. Quellbereich in der Fläche, der offenbar nicht mehr bewirtschaftet wird mit etwa 1m hohem Weidengebüsch. Zum Wald hin Sukzession mit Fichtenanflug.				
	Bearbeiter: Peter Hochrathner				

lfd. Nummer:	157	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Teil des Bachsystems von FINr. 149				
Bearbeiter: Peter Hochrathner					
lfd. Nummer:	159	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Mehrmähdige, nährstoffreichere eher feuchte bunte Blumenwiese mit Blutwurz und Kohldistel.				
Bearbeiter: Peter Hochrathner					
lfd. Nummer:	160	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:	Rotbuchendominiert mit etwas Esche, Lärche und Fichte.				
Bearbeiter: Peter Hochrathner					
lfd. Nummer:	161	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030801 Trocken-, Halbtrockenrasen und Grusfluren einschließlich der bodensauren Halbtrockenrasen und (Silikat-)Grusfluren				
Charakteristik:	Niederwüchsiger, heterogener Magerrasen mit Erosionsflecken. Viel Deutscher Enzian.				
Bearbeiter: Peter Hochrathner					
lfd. Nummer:	162	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030801 Trocken-, Halbtrockenrasen und Grusfluren einschließlich der bodensauren Halbtrockenrasen und (Silikat-)Grusfluren				
Charakteristik:	Gut strukturierte, hochwüchsige Magerwiese mit Pfeifengras; viel Blutwurz, Wilde Karotte und Deutscher Enzian. In Senken auch Kohldistel.				
Bearbeiter: Peter Hochrathner					
lfd. Nummer:	163	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030301 Sukzessionsfläche des feuchten und nassen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs				
Charakteristik:	Anmoorige, nicht mehr bewirtschaftete Wiese mit Schachtelhalm, Studentenröschen, Blutwurz, auch Sumpfstendelwurz und Knabenkraut. Teilweise bereits mit 0,5 bis 10m hohen Gehölzen bestanden (u.a. Fichten, Eschen, Grauerlen). Auch in der Krautschicht deutlicher Gehölzanflug.				
Bearbeiter: Peter Hochrathner					
lfd. Nummer:	164	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030801 Trocken-, Halbtrockenrasen und Grusfluren einschließlich der bodensauren Halbtrockenrasen und (Silikat-)Grusfluren				
Charakteristik:	Im oberen Bereich leicht verbuschte Steilwiese mit viel Johanniskraut und Hochgräsern. Einige 0,5 bis 1,5m hohe Eschen und bis 5m hohe Rotbuchen, Bergahorn und Fichten. Im unteren Bereich bewirtschaftet mit Wilder Karotte, Trollblume und Blutwurz. Am Waldrand Salomonssiegel.				
Bearbeiter: Peter Hochrathner					
lfd. Nummer:	165	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030801 Trocken-, Halbtrockenrasen und Grusfluren einschließlich der bodensauren Halbtrockenrasen und (Silikat-)Grusfluren				
Charakteristik:	Niedrigwüchsiger, heterogen strukturierter Steilhang. Thymian teilweise fast bodendeckend, Blutwurz, Schafgarbe. Randlich Sukzession mit Brennessel und 3-7m hohen Gehölzen (Bergahorn, Fichte, Rotbuche, Hasel).				
Bearbeiter: Peter Hochrathner					
lfd. Nummer:	166	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030801 Trocken-, Halbtrockenrasen und Grusfluren einschließlich der bodensauren Halbtrockenrasen und (Silikat-)Grusfluren				
Charakteristik:	Niedrigwüchsige, reich strukturierte Buckelwiese mit sehr viel Thymian und Blutwurz. Partiiell kleine Flächen mit Kohldistel. Teilweise viel Pfeifengras.				
Bearbeiter: Peter Hochrathner					

lfd. Nummer:	167	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030301 Sukzessionsfläche des feuchten und nassen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs				
Charakteristik:	Von alten Entwässerungsgräben durchzogene steile Feuchthfläche mit viel Kohldistel, Blutwurz, Schachtelhalm und auch Knabenkraut. Im Norteil starke Verbuschung mit Fichten (1-2m), auch Esche.				
	Bearbeiter: Peter Hochrathner				
lfd. Nummer:	168	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030301 Sukzessionsfläche des feuchten und nassen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs				
Charakteristik:	Feuchte Sukzessionsfläche mit Großseggen und Kohldisteln. Viel Himbeeren, etwas Brennnessel. 2-10m hohe Eschen, etwas Bergahorn und Hollunder.				
	Bearbeiter: Peter Hochrathner				
lfd. Nummer:	169	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030801 Trocken-, Halbtrockenrasen und Grusfluren einschließlich der bodensauren Halbtrockenrasen und (Silikat-)Grusfluren				
Charakteristik:	Magerweide mit sehr viel Thymian (teilweise fast bodendeckend), Blutwurz, Schafgarbe, Wilde Karotte. Auf steilem Hügel kleine Gehölze (Rose, Fichte, Hasel, Esche).				
	Bearbeiter: Peter Hochrathner				
lfd. Nummer:	170	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland				
Charakteristik:	Magerwiese mit trockenen und feuchten Bereichen. Im NW nass mit alten Entwässerungsgräben und einigen 1-2m hohen Fichten. Blutwurz, Studentenröschen, Schachtelhalm, Binsen, Kohldistel. Im unteren Bereich trockener und z.T. auch mesophiler. In trockenen Bereichen viel Thymian.				
	Bearbeiter: Peter Hochrathner				
lfd. Nummer:	171	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030301 Sukzessionsfläche des feuchten und nassen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs				
Charakteristik:	Stark strukturierte, hochwüchsige, nicht mehr bewirtschaftete Feuchtwiese mit Kohldistel. Im oberen Bereich viel Riesenschachtelhalm. Mit viel Bergahorn bestanden, auch Esche, Rotbuche, Eiche.				
	Bearbeiter: Peter Hochrathner				
lfd. Nummer:	172	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland				
Charakteristik:	Dichte Feuchtwiese mit viel Pfeifengras und etwas Kohldistel, Schachtelhalm, Trollblume. Einige Streuobstbäume.				
	Bearbeiter: Peter Hochrathner				
lfd. Nummer:	173	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0306 Neubewaldung/Aufforstung				
Charakteristik:	Mit 0,1 bis 1m hohen Fichten in dichter Krautschicht.				
	Bearbeiter: Peter Hochrathner				
lfd. Nummer:	174	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland				
Charakteristik:	Feuchtwiese an Hang mit unterschiedlicher Strukturierung. Trollblume, Blutwurz, etwas Ampfer.				
	Bearbeiter: Peter Hochrathner				
lfd. Nummer:	175	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland				
Charakteristik:	Hochwüchsige Feuchtwiese mit Kohldisteln, keine Gehölze.				
	Bearbeiter: Peter Hochrathner				
lfd. Nummer:	176	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland				
Charakteristik:	Teilweise sehr nasser Quellbereich mit viel Pfeifengras, Kohldistel und Knabenkraut. Reich strukturiert. Im O dichter Großseggenbewuchs und Binsen. Viel Schachtelhalm.				
	Bearbeiter: Peter Hochrathner				

lfd. Nummer:	177	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland				
Charakteristik:	Sehr viel Pfeifengras, das bestandsbildend ist. Im oberen Bereich 2-mähdig. Studentenröschen, etwas Blutwurz, Sommerwurz.				
	Bearbeiter: Peter Hochrathner				
lfd. Nummer:	178	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030301 Sukzessionsfläche des feuchten und nassen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs				
Charakteristik:	Reich strukturierte Hanglage mit hügeliger Morphologie. Vegetation dicht und hochwüchsig. Im unteren Bereich lokal viel Kohldistel und Schachtelhalm. In der Krautschicht Anflug von Bergahorn, Buche und Esche. Einige größere (2-10m hohe) Bergahorne, Lärchen und Fichten.				
	Bearbeiter: Peter Hochrathner				
lfd. Nummer:	179	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Dichtstehende Gehölzgruppe mit Bergahorn und Esche.				
	Bearbeiter: Peter Hochrathner				
lfd. Nummer:	180	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030301 Sukzessionsfläche des feuchten und nassen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs				
Charakteristik:	Weit fortgeschrittene Sukzession. Sukzession besonders durch Eschen-Gebüsche (sehr dicht) und -Bäume (bis 5m hoch). Stark strukturierte, dichte Kohldistelwiese mit sehr dichter Krautschicht. Im Anflug vor allem Bergahorn, Esche und Fichte. Einzelne höhere Bäume (Fichte, Bergahorn; 7-10m hoch). Sehr viel Himbeere.				
	Bearbeiter: Peter Hochrathner				
lfd. Nummer:	182	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland				
Charakteristik:	Große Feuchtwiese mit Kohldisteln. Etwas Pfeifengras. Relativ viel Binse und Schachtelhalm. In den oberen und unteren Flächenbereichen Sukzession besonders mit Esche, Buche, Fichte, etwas Bergahorn. Unterhalb Straße fast flächendeckend Schachtelhalm.				
	Bearbeiter: Peter Hochrathner				
lfd. Nummer:	183	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	Meist Buche, Fichte, Bergahorn, dazwischen Birken, Weiden, Haseln und Grauerlen.				
	Bearbeiter: Peter Hochrathner				
lfd. Nummer:	184	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030301 Sukzessionsfläche des feuchten und nassen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs				
Charakteristik:	Feuchtwiese mit überall sehr viel Kohldistel. In der oberen Flächenhälfte deutliche Sukzession besonders mit 1-2m hohen Eschen. Mehrere größere Eschen, Bergahorne und Fichten. Bestehende Waldinsel vor allem mit Esche, Bergahorn und Fichte. Überall sehr viel Schachtelhalm.				
	Bearbeiter: Peter Hochrathner				
lfd. Nummer:	185	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Ramsaubach. Breiter, großer Gebirgsbach. Oberlauf: Überwiegend naturnah / unverbaut. Im Infrastruktur- und Siedlungsbereich Sohle mit grobem, tw. unverfugtem Blockwerk gesichert. Ufer unverbaut. Viele Schwellen aus verfugtem Stein und Beton, teilweise bis 4m hoch. Abschnittsweise verfugte Ufersicherungen. Sohle Grobschotter, etwas Sand und größere Steine. Viele Felsen (durchschnittlich 0,5-1m Durchmesser). Durchschnittlich ca. 2-5m breit. Am 5.9.02 Zuflüsse im Oberlauf teilweise mit sehr guter Schüttung, teilweise trocken. Etwas Schwemmholz. Unterlauf: 1-1,5m hohe Sohlenschwellen, als Ufersicherung Grobblöcke. Sohle Grob- und Feinschotter sowie Sand. Im Brücken- und tw. im Siedlungsbereich senkrechte Ufersicherung, verfugt, aber tw. verwachsen. Viele ca. 1m hohe Schwellen aus Naturstein oder Beton. Mittlere, deutliche Schüttung (3.9.02).				
	Bearbeiter: Peter Hochrathner				
lfd. Nummer:	186	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Vor allem Grauerle, Weide, Bergahorn und Esche. Aber auch Lärche und Fichte. Dicht und reich strukturiert.				
	Bearbeiter: Peter Hochrathner				

lfd. Nummer:	187	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0310 Grünland-Sondernutzung				
Charakteristik:	Sportanlage: Sprungschanze, Piste und Zufahrtsstraßen				
	Bearbeiter: Peter Hochrathner				
lfd. Nummer:	188	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Rinnsal, unreguliert. Etwas Schotter und viel Feinsand in der Sohle. 0,5-1m breit. Am 5.9.02 trocken. Lokal Wasserentnahme für Viehtränke.				
	Bearbeiter: Peter Hochrathner				
lfd. Nummer:	190	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	Fast reine Laubhecke mit vor allem Eschen, Ahorn, Buchen. Etwas Fichte. Sehr gut entwickelt, schöne alte Buchen!				
	Bearbeiter: Peter Hochrathner				
lfd. Nummer:	191	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:	Viel Laub, meist Esche, Buche, Bergahorn. Dazwischen viel Fichte. Durchwegs ältere Bäume.				
	Bearbeiter: Peter Hochrathner				
lfd. Nummer:	192	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland				
Charakteristik:	Insgesamt viel Kohldistel. Reich strukturiert. Teile niederwüchsig. Einige Flächen nur mit Moos bedeckt. In der Krautschicht am Waldrand Buchen-Sämlinge. Bärlapp. Am Rand tiefe Entwässerungsgräben. Etwas Binse. Boden sehr weich. Torf. Am südwestlichen Ende der Fläche kleiner Moorwald (aufgeforstet; vor allem Eschen) über dicht gelegten Entwässerungsgräben.				
	Bearbeiter: Peter Hochrathner				
lfd. Nummer:	193	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Schmaler Streifen am Waldrand, im unteren Bereich Übergang zu Wirtschaftswiese. Viel Blutwurz, Thymian. Niederwüchsig.				
	Bearbeiter: Peter Hochrathner				
lfd. Nummer:	194	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:	Schöner alter Laubwald, viele alte Buchen, Eschen und Bergahorne. Innen Quellflur mit kleinen, aber dichten Kohldistel-Flächen. Viel Anflug aus Esche und Buche im Wald, da abgezünd.				
	Bearbeiter: Peter Hochrathner				
lfd. Nummer:	195	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland				
Charakteristik:	Locker mit Kohldisteln bestandene Feuchtfläche. Viel Schachtelhalm und Binsen. Beweidet. Stellenweise viel Pfeifengras. Im mittleren Teil charakteristisch, im südlichsten und nördlichsten Teil mesophiler. Eisenhut.				
	Bearbeiter: Peter Hochrathner				
lfd. Nummer:	196	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:	Es dominieren Esche, Buche, Bergahorn. Etwas Birke.				
	Bearbeiter: Peter Hochrathner				
lfd. Nummer:	197	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	Mostobst dominiert, dazu Bergahorn, Hasel und Esche.				
	Bearbeiter: Peter Hochrathner				

lfd. Nummer:	198	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030301 Sukzessionsfläche des feuchten und nassen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs				
Charakteristik:	Dichte Kohldistelwiese, stark strukturiert, hochwüchsig. Einige wenige 1-5m hohe Eschen, Birken, Hasel und Fichten als Anflug. Viel Blutwurz und Mädesüß. Sehr viel Weiden aufkommend. Struktur dicht und verfilzt. Quellgebiet Wiesenbäche (FINr. 199).				
	Bearbeiter: Peter Hochrathner				
lfd. Nummer:	199	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Kleiner und relativ kurzer Wiesenbach, ganz langsam fließend, aber viel Wasser (9.02). Dicht verwachsen. Ca. 0,5m breit. Sohle schlammig und kiesig. Mündet in die Traun.				
	Bearbeiter: Peter Hochrathner				
lfd. Nummer:	200	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:	Kiefern-Moorwald mit Gräben. M 96.30 (Krisai 1983). Dominant ist die Fichte, dazu kommen Lärchen und Kiefern sowie viele Birken. Krautschicht: Reste von Pfeifengras, viele Seggen, viel Moos. Dichte Krautschicht, stark strukturiert.				
	Bearbeiter: Peter Hochrathner				
lfd. Nummer:	201	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland				
Charakteristik:	Feuchtnasse, tw. niederwüchsige, stark strukturierte Fläche. Sehr viel Schachtelhalm. Viel Blutwurz, viel Moos. Ganz wenig Kohldistel. Relativ wenig Binse. Ein Flächenteil ist höherwüchsiger und stärker strukturiert, dieser Bereich ist durch Entwässerungsgräben von niederwüchsigem, stärker beweideten Flächenteil getrennt. Wird beweidet.				
	Bearbeiter: Peter Hochrathner				
lfd. Nummer:	202	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030301 Sukzessionsfläche des feuchten und nassen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs				
Charakteristik:	Mit Esche, Grauerle, Weide, Fichte und Bergahorn bewachsen (in absteigender Häufigkeit geordnet). Reste einer Pfeifengras-Wiese. Sehr feucht. Stark ausgeprägte Krautschicht.				
	Bearbeiter: Peter Hochrathner				
lfd. Nummer:	203	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Feldgehölz auf Böschung. Vor allem Esche, Bergahorn, Fichte. Gut strukturiert, viele ältere Bäume.				
	Bearbeiter: Peter Hochrathner				
lfd. Nummer:	204	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland				
Charakteristik:	Weide. In Waldnähe naß und anmoorig, etwas höher gelegen mesophiler. Binsen. Ganz wenig Grauerle als Anflug, ebenso wenige Kohldisteln. Entwässerungsgräben.				
	Bearbeiter: Peter Hochrathner				
lfd. Nummer:	205	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Fichtenschonung.				
	Bearbeiter: Peter Hochrathner				
lfd. Nummer:	206	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Großteils verrohrter Bach ohne Wasser (7.9.02). Mit Betonteilen überdeckt unter Straße gelegt. Auch im Gelände (Wiese, Siedlungsbereich) verrohrt, dort dann Kanaldeckel im Gelände.				
	Bearbeiter: Peter Hochrathner				
lfd. Nummer:	207	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	Esche-Bergahorn-Buchen-Hecke. Sehr schöne alte Bäume.				
	Bearbeiter: Peter Hochrathner				

lfd. Nummer:	208	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0401 Stehendes Gewässer				
Charakteristik:	Teich. Naturnah gestalteter, neu angelegter Gartenteich.				
	Bearbeiter: Peter Hochrathner				
lfd. Nummer:	209	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Buchen-Ahorn-dominiertes Feldgehölz. Gut ausgeprägte Struktur mit schönen alten Bäumen. Dazu Birke und Fichte.				
	Bearbeiter: Peter Hochrathner				
lfd. Nummer:	210	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Peter Hochrathner				
lfd. Nummer:	211	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030801 Trocken-, Halbtrockenrasen und Grusfluren einschließlich der bodensauren Halbtrockenrasen und (Silikat-)Grusfluren				
Charakteristik:	Magerrasen, in mesophile, "bunte" Fettwiese übergehend. Auf Rücken / Hügeln deutlicher ausgeprägt. Magerwiese: Viel Thymian. Strukturen deutlich lückiger und niedriger als übrige Wiese. In den ebeneren Bereichen deutlich mesophiler.				
	Bearbeiter: Peter Hochrathner				
lfd. Nummer:	212	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Eschen-Rotbuchen-dominiertes Feldgehölz. Besonders schöne alte Bäume, sehr gut ausgebildet. Weit ausladend durch großen Abstand der Bäume zueinander. Schafweide.				
	Bearbeiter: Peter Hochrathner				
lfd. Nummer:	213	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Eschendominiertes Feldgehölz mit Buche und Ahorn. Reich strukturiert, gut entwickelte Baum- und Strauchschicht.				
	Bearbeiter: Peter Hochrathner				
lfd. Nummer:	214	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:	Viel Fichte, Buche, Esche, Bergahorn. Relativ alte Bäume.				
	Bearbeiter: Peter Hochrathner				
lfd. Nummer:	215	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Eschen-Buchen-dominiertes Feldgehölz mit schönen alten Bäumen. Etwas Hasel.				
	Bearbeiter: Peter Hochrathner				
lfd. Nummer:	216	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:	Buche-Esche-Bergahorn-Spitzahorn-dominiertes Wald mit Linden und Fichten. Überwiegend schöne alte Bäume und gut strukturiert. In der Mitte der Fläche Heckencharakter.				
	Bearbeiter: Peter Hochrathner				
lfd. Nummer:	217	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:	Laubwald mit Buche, Bergahorn, Esche. Ganz wenig Fichte, etwas Hasel. Reiche Altersstrukturierung.				
	Bearbeiter: Peter Hochrathner				
lfd. Nummer:	218	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:	Fichtenaufforstung aus ca. 5m hohen Jungfichten.				
	Bearbeiter: Peter Hochrathner				

lfd. Nummer:	219	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Spitzahorn-Buchen-dominiertes Feldgehölz mit Bergahorn. Schöne alte Bäume.				
	Bearbeiter: Peter Hochrathner				
lfd. Nummer:	220	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Kleiner, aber tw. sehr erosionsstarker Bach. Tw. im Wald, tw. in Wiesengelände. Hohe Schotterfracht, viel Totholz. Sohle Grobschotter, Ufer stark erodiert und steil. 0,5-2m breit (v.a. Waldbereich). Mündet in FINr. 185.				
	Bearbeiter: Peter Hochrathner				
lfd. Nummer:	222	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Druckrohrleitung Kraftwerk Steeg/Hallstättersee				
	Bearbeiter: Peter Hochrathner				
lfd. Nummer:	223	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Bach mit 2,5-7m breiter Sohle, hoher Schotterfracht. Sohle aus Grob- und Feinschotter und Sand. Schotterbänke. Viele tw. hohe Schwellen aus Stein (0,5-3m hoch). Unter Brücken Trapezverfugung. Am 7.9.02 trocken.				
	Bearbeiter: Peter Hochrathner				
lfd. Nummer:	224	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Beidseitig bestehendes Uferbegleitgehölz. Vor allem Esche, Weiden und Bergahorn.				
	Bearbeiter: Peter Hochrathner				
lfd. Nummer:	225	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Bach mit 3-4m breiter Sohle. Sohle aus Grob- und Feinschotter sowie Sand. Schotterbänke. Unter Brücken Sohle mit grobem, unverfugtem Naturstein gesichert. Ansonsten unverbaut. Am 7.9.02 trocken.				
	Bearbeiter: Peter Hochrathner				
lfd. Nummer:	229	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Unterlauf: Kleiner Gebirgsbach mit auffallend viel feinem Schotter, praktisch kein Grobschotter. Sohle 1,5-3m breit. Unverbaut. Oberlauf: Kleiner Gebirgsbach mit mittlerer Schuttfracht. Sohle 2-3m breit. Sohle vor allem aus feinem Schutt. Ufer steil, relativ wenig erodiert.				
	Bearbeiter: Peter Hochrathner				
lfd. Nummer:	232	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland				
Charakteristik:	Zerstreut einzelne Kohldisteln. Mehrere Quellbereiche und kleine Wiesenbäche. Durchwegs viel Studentenröschen und Blutwurz. Im untersten Flächenteil dichte Pfeifengraswiese. Auf gesamter Fläche viel Moos. Ganz unten in der Fläche Gräben und sehr feucht. Lokal Wollgras. Viele Seggen. Etwas Binse. Mit zunehmender Entfernung zu den Quellbereichen und kleinen Wiesenbächen nimmt ökologische Wertigkeit ab.				
	Bearbeiter: Peter Hochrathner				
lfd. Nummer:	234	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland				
Charakteristik:	Partiell viel Moos und Seggen. Lokal viele Kohldisteln. Drainagen. Bei Viehtränken nitrophil mit Ampfer. Zum Teil beweidet, großteils gemäht. Sehr heterogene Struktur.				
	Bearbeiter: Peter Hochrathner				
lfd. Nummer:	235	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030301 Sukzessionsfläche des feuchten und nassen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs				
Charakteristik:	Stark strukturierte, dicht bewachsene nasse Kohldistelwiese mit viel Riesenschachtelhalm. Binsen, relativ viel Ampfer und Minze. Viel Moos. Entwässerungsgräben. Sukzession partiell mit 1-1,5m hohen Fichten und Eschen (dominant). Eschen bis 7m hoch. Besonders in den tiefergelegenen Flächenteilen dichte Kohldistelbestände. Stellenweise Grasschnitt in die Fläche am Rand eingebracht.				
	Bearbeiter: Peter Hochrathner				

lfd. Nummer:	236	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030301 Sukzessionsfläche des feuchten und nassen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs				
Charakteristik:	Viel Kohldistel und Schachtelhalm. Aufforstung mit 0,5-1m hohen Fichten. Sukzession mit Esche, Bergahorn und Buche.				
	Bearbeiter: Peter Hochrathner				
lfd. Nummer:	237	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland				
Charakteristik:	Stellenweise viel Kohldistel, sehr viel Schachtelhalm. Viele Binsen. Lokal am Waldrand etwas Sukzession durch Esche und Grauerle. Kleine Fichtenaufforstungen. Einige Drainagegräben, dort Sumpfdotterblume. An den Flächenrändern charakteristischer ausgeprägt als zur Mitte hin. Viele Moose. Feucht bis naß.				
	Bearbeiter: Peter Hochrathner				
lfd. Nummer:	238	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland				
Charakteristik:	Gut ausgeprägte Feuchtfläche mit viel Blutwurz, Schachtelhalm, Kohldistel und Moosen. Drainagegräben. Tw. etwas mesophil.				
	Bearbeiter: Peter Hochrathner				
lfd. Nummer:	239	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	Eschen-Buchen-dominierte Hecke. Dazu Fichte, Birke, Hasel, Berg- und Spitzahorn, Linde. Reich strukturiert von jungen, 4-7m hohen bis bereits sehr gut ausgeprägten Bäumen.				
	Bearbeiter: Peter Hochrathner				
lfd. Nummer:	240	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland				
Charakteristik:	Feuchtfläche verzahnt mit etwas Magerrasen. Auf Höckern und Rücken Magerrasen mit viel Blutwurz, Thymian und Wilder Karotte. Am Waldrand eher Feuchtfläche mit viel Schachtelhalm, Blutwurz, Kohldisteln und Moosen.				
	Bearbeiter: Peter Hochrathner				
lfd. Nummer:	241	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Naturnaher kleiner Bach mit geringer Schüttung (14.9.02). Sohle 1-2m breit, Ufer unterspült, ungesichert (außer im Bereich von Infrastruktur, dort aber mit losem Blockwerk). Sohle Felsen, Grob- und Feinschotter.				
	Bearbeiter: Peter Hochrathner				
lfd. Nummer:	242	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Sehr gut ausgeprägt mit alten Buchen, Eschen, Berg- und Spitzahorn. Dazu Linden und Fichten.				
	Bearbeiter: Peter Hochrathner				
lfd. Nummer:	243	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030301 Sukzessionsfläche des feuchten und nassen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs				
Charakteristik:	Sehr deutlich ausgeprägte Sukzessionsfläche mit 0,5-5m hohen Grauerlen, Buchen, Eschen und Fichten. Viel Kohldistel und Riesenschachtelhalm. Viel Mädesüß.				
	Bearbeiter: Peter Hochrathner				
lfd. Nummer:	244	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland				
Charakteristik:	Mit Magerrasen verzahnte Feuchtfläche. Viel Deutscher Enzian am Rand. Dazu Trollblume, etwas Kohldistel und viel Binsen und Seggen. Mehrere Drainagegräben. Einige Quellbereiche. Im oberen Flächenbereich immer wieder größere Pfeifengras-Flecken. An den Einhängen und tw. an den Waldrändern Magerrasen, in den Mulden Feuchtflächen.				
	Bearbeiter: Peter Hochrathner				
lfd. Nummer:	246	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland				
Charakteristik:	Artenreiche, dichte Pfeifengraswiese mit Wollgras, Studentenröschen, Seggen und Orchideen. Tw. moosreich. Am oberen Rand Übergang in Wirtschaftswiese, hier viele Binsen. Keine Sukzession.				
	Bearbeiter: Peter Hochrathner				

lfd. Nummer:	247	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland				
Charakteristik:	Stark ausgetrocknet, leicht mesophil. Viel Blutwurz, ganz wenig zerstreute Kohldisteln, etwas Schafgarbe. Gemäht. Oberer Teil gartenartige Wochenendalmhütten-Flächen, unterer Teil sehr naturnah. Viele Moose.				
	Bearbeiter: Peter Hochrathner				
lfd. Nummer:	248	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030301 Sukzessionsfläche des feuchten und nassen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs				
Charakteristik:	Viel Schachtelhalm, Kohldistel, Schwalbenwurz-Enzian, etwas Mädesüß. Starke Sukzession mit 0,5-7m hohen Grauerlen und Fichten sowie Rotbuche. Dichte Krautschicht, stark strukturiert.				
	Bearbeiter: Peter Hochrathner				
lfd. Nummer:	249	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland				
Charakteristik:	Dichte Schachtelhalm-Seggen-Gesellschaft mit viel Blutwurz, etwas Kohldistel, Enzian, Eisenhut. Am Rand geringer Anflug aus Fichte und Grauerle (0,5-4m hoch). Wohl 1x pro Jahr gemäht.				
	Bearbeiter: Peter Hochrathner				
lfd. Nummer:	250	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030301 Sukzessionsfläche des feuchten und nassen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs				
Charakteristik:	Flächendeckender Schachtelhalmbestand mit etwas Kohldistel. Studentenröschen, mehrere Enzianarten. Stark vertikal und horizontal strukturiert. Starke Sukzession mit 0,5-7m hohen Fichten. In der Krautschicht schwache Sukzession mit Esche, Grauele und Tanne. Verzahnung von Trockenrasen auf den Hügeln (z.B. auch auf alten Ameisenhügeln etc.) mit den Feuchflächen. Auf den trockenen Höckern Thymian.				
	Bearbeiter: Peter Hochrathner				
lfd. Nummer:	251	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	Linden-Bergahorn-Hecke mit Fichte. Sehr gut ausgeprägte alte Bäume.				
	Bearbeiter: Peter Hochrathner				
lfd. Nummer:	252	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland				
Charakteristik:	Pfeifengraswiese mit viel Blutwurz und Trollblume. Viel Binse. Gemäht.				
	Bearbeiter: Peter Hochrathner				
lfd. Nummer:	253	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland				
Charakteristik:	Weide: Mosaik aus Feucht- und Trockenelementen. Blutwurz, Eisenhut, Schachtelhalm und z.T. auch Wollgras. Mehrere Enzianarten. Trollblume, Studentenröschen. Einzelne Fichten und Lärchen (1-3m hoch) als Sukzessionselemente. Viel Thymian. Feuchte Mulden mit Drainagegräben (höherwüchsig) wechseln mit trockenen Höckern und Rücken ab (niederwüchsig, abgeweidet). Randlich etwas Farn und Sukzession aus Fichte und etwas Tanne.				
	Bearbeiter: Peter Hochrathner				
lfd. Nummer:	254	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland				
Charakteristik:	Viel Wollgras und Seggen. Mehrere Orchideenarten (z.B. Sumpfstendelwurz). Viel Blutwurz und Schachtelhalm. Etwas Binse. Sehr feuchter, schwingender Boden.				
	Bearbeiter: Peter Hochrathner				
lfd. Nummer:	255	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland				
Charakteristik:	Feuchte bis nasse, seggenreiche Streuwiese. Mehrere Enzianarten sowie viel Sumpfstendenwurz und Wollgras. Etwas Kohldistel, auch Schachtelhalm. Heterogene Struktur, hochwüchsig. Einzelne 0,5-3m hohe Fichten und wenige Lärchen als Anflug. Moosig.				
	Bearbeiter: Peter Hochrathner				

lfd. Nummer:	256	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland				
Charakteristik:	Weide: Mosaik aus Feucht- und Trockenelementen. Blutwurz, Eisenhut, Schachtelhalm und z.T. auch Wollgras. Mehrere Enzianarten. Trollblume, Studentenröschen. Einzelne Fichten und Lärchen (1-3m hoch) als Sukzessionselemente. Viel Thymian. Feuchte Mulden mit Drainagegräben (höherwüchsig) wechseln mit trockenen Höckern und Rücken ab (niederwüchsig, abgeweidet). Randlich etwas Farn und Sukzession aus Fichte und etwas Tanne.				
	Bearbeiter: Peter Hochrathner				
lfd. Nummer:	257	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030301 Sukzessionsfläche des feuchten und nassen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs				
Charakteristik:	Mit Kohldisteln, Blutwurz und Minze bewachsene Sukzessionsfläche. Quellbereich mit offenen Wasserlöchern. Als Sukzession vor allem Esche und Fichte (3-10m hoch) und etwas Lärche. Dichte Krautschicht. Etwas Farn. Tw. Weide ohne Sukzession.				
	Bearbeiter: Peter Hochrathner				
lfd. Nummer:	258	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland				
Charakteristik:	Feuchtwiese mit Kohldisteln, Seggen und Binsen.				
	Bearbeiter: Peter Hochrathner				
lfd. Nummer:	259	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland				
Charakteristik:	Feuchte Weide mit Schachtelhalm, Blutwurz, mehrere Enzianarten, Studentenröschen, Trollblume, Wollgras, Binsen und Sumpfdotterblume. Mehrere Drainagegräben. Feuchter, federnder Boden. Viel Moos.				
	Bearbeiter: Peter Hochrathner				
lfd. Nummer:	260	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030301 Sukzessionsfläche des feuchten und nassen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs				
Charakteristik:	Streuwiese mit Pfeifengras, mehrere Orchideenarten (z.B. Sumpfstendelwurz), Wollgras, mehrere Enzian-Arten, Studentenröschen, Torfmoose. Viel Schachtelhalm. Lokal viel Kohldisteln. Hochwüchsige, reiche Strukturierung. Boden büllentartig und weich. Drainagegräben. Starke Sukzession vor allem mit Birken, Fichten und Lärchen unterschiedlichster Größe (0,5-10m hoch). Auch viele Grauerlen, randlich Weiden.				
	Bearbeiter: Peter Hochrathner				
lfd. Nummer:	261	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland				
Charakteristik:	Streuwiese mit Pfeifengras, mehrere Orchideenarten (z.B. Sumpfstendelwurz), Wollgras, mehrere Enzian-Arten, Studentenröschen, Torfmoose. Viel Schachtelhalm. Lokal viel Kohldisteln. Hochwüchsige, reiche Strukturierung. Nur randlich Sukzession vor allem mit Fichten, Lärchen, Weiden und Grauerlen (1-5m hoch). Drainagegräben sehr häufig, naß.				
	Bearbeiter: Peter Hochrathner				
lfd. Nummer:	262	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	Lückige Hecke mit Grauerle, Lärche und Fichte. Etwas Bergahorn entlang Drainage.				
	Bearbeiter: Peter Hochrathner				
lfd. Nummer:	263	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland				
Charakteristik:	Streuwiese mit Pfeifengras, mehrere Orchideenarten (z.B. Sumpfstendelwurz), Wollgras, mehrere Enzian-Arten, Studentenröschen, Torfmoose. Viel Schachtelhalm. Lokal viel Kohldisteln. Hochwüchsige, reiche Strukturierung. Nur randlich Sukzession vor allem mit Fichten, Lärchen, Weiden und Grauerlen (1-5m hoch). Drainagegräben. Zusätzliche einige ältere Bäume, besonders Fichten. Gemäht.				
	Bearbeiter: Peter Hochrathner				
lfd. Nummer:	264	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	Fichten-Tannen-dominiert mit Lärche und Bergahorn. Auch Grauerlen und Weiden häufig. Gut entwickelt.				
	Bearbeiter: Peter Hochrathner				

lfd. Nummer:	265	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030301 Sukzessionsfläche des feuchten und nassen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs				
Charakteristik:	Streuwiese mit gleichmäßig hohem, dichtem Grasbewuchs und starkem Seggen-Unterwuchs. Zerstreute, aber deutliche Sukzession vor allem mit Lärche und Fichte, aber auch mit Birken, Weiden und Grauerlen. Viel Studentenröschen, Teufelsabbiß und Wollgras. Einzelne Kohldistel. 3 Enzianarten. Ganz wenig Schachtelhalm. Boden büldenartig strukturiert, naß.				
	Bearbeiter: Peter Hochrathner				
lfd. Nummer:	266	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	Fichten-Lärchen-dominierte Hecke mit Tanne und Birke. Reich strukturiert, schöne alte Bäume.				
	Bearbeiter: Peter Hochrathner				
lfd. Nummer:	267	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	Grauerlen-Weiden-dominierte Hecke mit Fichte. Gebüschartig strukturiert.				
	Bearbeiter: Peter Hochrathner				
lfd. Nummer:	269	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030301 Sukzessionsfläche des feuchten und nassen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs				
Charakteristik:	Kohldistel, Schachtelhalm, Blutwurz, Teufelsabbiß, Enziane. Im unteren Bereich Feuchtfäche mit Bülden. Im oberen Bereich eher mesophile Kohldistelwiese. Heterogene, hochwüchsige Struktur. Oben tw. mit Dornengestrüpp verfilzt. Randlich stärker mesophil (Brennnessel).				
	Bearbeiter: Peter Hochrathner				
lfd. Nummer:	270	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	Streuobst-Buchen-Hecke mit Fichte, Tanne und Grauerle. Gut strukturiert, tw. lückig, tw. alte Bäume, tw. gebüschartig.				
	Bearbeiter: Peter Hochrathner				
lfd. Nummer:	271	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	Eschen-dominierte Hecke mit Bergahorn, Grauerle, Fichte, Weiden und Streuobst. Gut strukturiert, schöne alte Bäume.				
	Bearbeiter: Peter Hochrathner				
lfd. Nummer:	273	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland				
Charakteristik:	Steiles Feuchtegebiet mit trockenen Bereichen bei Halleralm: Blutwurz, Schachtelhalm, verschiedene Seggen, Minze, Deutscher Enzian, Thymian, Studentenröschen. Dichte Wacholder-Bestände am Rand, auch Alpenrose. Charakteristisch (mit viel Schachtelhalm und dichter Krautschicht) im feuchten Graben, sonst trockener. Beweidet. Beeinflußt durch Muhrenabgang, Bauarbeiten bei der obenliegenden Straße und durch mesophilen Graben (dort Eintrag von Gartenabfällen, Düngerausschwemmung aus benachbarten Hausgärten). Randlich Fichten- und Grauerlen-Sukzession.				
	Bearbeiter: Peter Hochrathner				
lfd. Nummer:	274	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland				
Charakteristik:	Feuchtfächen, verzahnt mit Trockenrasen bei der Halleralm. Viel Blutwurz, Deutscher Enzian, Thymian, Studentenröschen. Etwas Schachtelhalm, Seggen. Randlich und auf der Fläche selbst viel Wacholder. Buckelweide. Auf den Buckeln Trockenrasen, dazwischen Feuchtfächen. 1 Wacholder - Baum mit ca. 7m Höhe. Randlich etwas Farn.				
	Bearbeiter: Peter Hochrathner				
lfd. Nummer:	275	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland				
Charakteristik:	Feuchte Weide mit viel Blutwurz, randlich Sumpfdotterblume und Riesenschachtelhalm. Einzelne Seggen und Binsen auf kleinen Höckern, die durch überwachsene Kuhfladen entstanden sind. Minze. Insgesamt eher mesophiler Eindruck.				
	Bearbeiter: Peter Hochrathner				

lfd. Nummer:	276	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Buchen-Bergahorn-Weiden-dominiert mit Grauerle, Ulme, Fichte, Esche und Hasel. Sehr gut strukturiert: Sehr schöne, oft auffallend große, alte Bäume, genügend Jungwuchs!				
	Bearbeiter: Peter Hochrathner				
lfd. Nummer:	277	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland				
Charakteristik:	Feucht-/Trockenwiese mit Blutwurz, Enzian, Eisenhut, Kohldistel. Im oberen Bereich gut ausgeprägt, nach unten hin mesophiler. Auf Rücken / Höcker Verzahnung mit Trockenrasen (dort viel Thymian, Blutwurz, Wilde Karotte, vereinzelt Silberdistel). Im unteren Bereich kleine Quellbereiche mit Seggen, Binsen und Moosen.				
	Bearbeiter: Peter Hochrathner				
lfd. Nummer:	279	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Zlambach mit vielen Zubringern. Hauptbach: Gebirgsbach, breit, unverbaut (Ausnahmen: Siedlungsgebiet und Infrastruktureinrichtungen) mit großen Schotterbänken, Sohle Grobschotter mit kleinen Felsen, einige Schwellen (besonders im Mittel- und Unterlauf; 1,5-2m hoch) aus verfugtem Naturstein oder Holz, stets sehr gute Schüttung (9/02). Zubringer: Meist unverbaut, sehr naturnahe Gebirgsbäche. Sohle Grobschotter mit kleinen Felsen oder anstehendem Fels, Ufer oft stark erodiert, durchschnittlich 1-3m breit. Einige Schwellen meist aus Naturstein, Ufersicherung aus unverfugtem Naturstein nur im Bereich von Infrastruktureinrichtungen und Ansiedlungen. Ausnahmsweise ein Wiesenbach als Zubringer: 1m breit, großteils unverbaut, Ufer erodiert, tw. verrohrt. Sohle Grobschotter und Sand, sehr gute Schüttung. Ein weit nach Osten vorstoßendes Zubringerbachsystem sind die Sarsteinbäche: Sehr naturnahe Gebirgsbäche, Sohle anstehende Fels (Oberläufe) und vor allem Grobschotter, stark erodierend, bis auf Infrastrukturbereiche ungesicherte Ufer, im Unterlauf grober Holzbohlenverbau mit vielen kleinen Holzschwellen.				
	Bearbeiter: Peter Hochrathner				
lfd. Nummer:	281	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland				
Charakteristik:	Feuchtfäche mit Riesenschachtelhalm, Eisenhut, Blutwurz, Moose (auch am Wandrand), Kohldisteln. Ganz oben Quellbereich. Randlich stark verbissener Buchen-Anflug. Nach unten hin stark mesophil. Randlich auch Esche und Fichte im Anflug. Oben naß mit sehr viel Schachtelhalm, unten trockener.				
	Bearbeiter: Peter Hochrathner				
lfd. Nummer:	282	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Zubringer zum Zlambach (FINr. 279); Beschreibung siehe dort. Entspringt im Sarsteinbereich.				
	Bearbeiter: Peter Hochrathner				
lfd. Nummer:	284	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030801 Trocken-, Halbtrockenrasen und Grusfluren einschließlich der bodensauren Halbtrockenrasen und (Silikat-)Grusfluren				
Charakteristik:	Großteils Trockenrasen, verzahnt mit Feuchtfächen, beweidet. Im unteren Flächenbereich in den Mulden Feuchtfächen mit Quellbereichen, auf den unmittelbar anschließenden Hängen und Rücken sofort Trockenrasen. Relativ viele ältere Bäume, vor allem Fichte, Esche und Weide. Sukzession mit 2-5m hohen Eschen, Bergahorn und Fichten. Im oberen Flächenbereich große Drainagen und Infrastrukturbau mit angefallenem Bauschutt. Oben vor allem Trockenrasen. Etwas Streuobst, viel Fichte und etwas Bergahorn. Auch hier verzahnt mit feuchten Gräben. Trockenrasen: neben viel Thymian auch Bergsegge, mehrere Enzianarten, Alpenrose, Wacholder (bis 4m hoch). Feuchtfächen: viel Schachtelhalm (flächendeckend), Kohldistel, Minze und Mädesüß.				
	Bearbeiter: Peter Hochrathner				
lfd. Nummer:	285	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland				
Charakteristik:	Pfeifengraswiese mit Deutschem Enzian, Teufelsabbiß, Blutwurz, Eisenhut, Studentenröschen, viel Segge, Binsen, wenig Kohldisteln, Moose. Gemäht oder beweidet. Quellbereiche. Östliche Hälfte Viehweide mit einigen Wacholder - Büschen, etwas mesophiler.				
	Bearbeiter: Peter Hochrathner				
lfd. Nummer:	286	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Eschen-Grauerlen-Buchen-dominiertes Uferbegleitgehölz mit Tannen, Fichten, Birken und Weiden. Reich strukturiert: Alte Bäume und gebüschartiger Jungwuchs (Grauerlengebüsch).				
	Bearbeiter: Peter Hochrathner				

lfd. Nummer:	288	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	Eschen-Bergahorn-Rotbuchen-Hecke mit Fichte und Lärche. Schöne alte Bäume!				
	Bearbeiter: Peter Hochrathner				
lfd. Nummer:	289	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland				
Charakteristik:	Pfeifengraswiese mit Blutwurz, Trollblume, Schachtelhalm, Segge, Binse, Kohldistel und Moos. Quellbereiche. Drainagegräben. Im unteren und mittleren Flächenbereich viel Pfeifengras und gut entwickelt, weiter oben mesophiler. Gemäht.				
	Bearbeiter: Peter Hochrathner				
lfd. Nummer:	290	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Fichtendominierte Kleinstwaldfläche, straßenseitig Laubzeile mit Esche, Bergahorn und Rotbuche.				
	Bearbeiter: Peter Hochrathner				
lfd. Nummer:	291	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	An beiden Enden des langgezogenen Feldgehölzes dominiert Fichte, dazwischen Laubgehölze: Viel Esche und Bergahorn, dazu Birke etc. Im mittleren Bereich des Gehölzes lückige Struktur. Unterhalb der Bundesstraße ebenfalls dichter Fichten-Forst.				
	Bearbeiter: Peter Hochrathner				
lfd. Nummer:	293	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	Rotbuchendominierte Hecke mit einigen Linden, Spitz- und Bergahorn, etwas Esche. Sehr schöne alte Bäume, abwechslungsreiche Struktur.				
	Bearbeiter: Peter Hochrathner				
lfd. Nummer:	294	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Linden-dominierte Gehölzgruppe mit Hainbuche, Berg- und Spitzahorn und Esche. Sehr schöne alte Bäume, reich strukturiert.				
	Bearbeiter: Peter Hochrathner				
lfd. Nummer:	295	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland				
Charakteristik:	Dicht mit Schilf bestandene Feuchtfläche. Lokal viel Mädesüß, randlich einige Kohldisteln, Minze. Schachtelhalm bildet oft Schilfunterwuchs. Viele Drainagegräben in und um die Fläche mit stehendem Wasser. Randlich vereinzelt Weiden (1,5-4m hoch), dazu einige ältere Eschen, Grauerlen, Birken und Fichten (bis 10m hoch). Drainagegräben am Rand mit halber, u-förmiger Betonröhre ausgekleidet. Fläche ökologisch gesehen interessant. Randlich Pfeifengras-Reste. Randlich werden neue Drainagegräben angelegt. 1x im Jahr gemäht.				
	Bearbeiter: Peter Hochrathner				
lfd. Nummer:	296	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	Grauerlen-dominierte Hecke mit Birke, Esche, Fichte und Hasel. Strauchunterwuchs sehr lückig.				
	Bearbeiter: Peter Hochrathner				
lfd. Nummer:	297	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland				
Charakteristik:	Gut ausgeprägte, gemähte Kohldistelwiese mit viel Segge und Schachtelhalm, Minze, etwas Binse. Eine Weide in der Fläche ist etwa 4m hoch. Unten typisch, im oberen Bereich mesophil. Drainagegräben tw. versiegelt.				
	Bearbeiter: Peter Hochrathner				
lfd. Nummer:	298	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	Lärchen-dominierte Hecke mit etwas Fichte. Ältere Bäume, aber schwach strukturiert.				
	Bearbeiter: Peter Hochrathner				

lfd. Nummer:	299	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland				
Charakteristik:	Feuchtwiese mit dichter hoher Krautschicht mit viel Mädesüß und relativ viel Kohldistel (bis 2m hohe Krautschicht). Wahrscheinlich gemäht. Randlich am Bach 3-4m hohe junge Eschen. Eher mesophil. Lokal dichte Brennesselfluren. Lokal sehr feucht.				
	Bearbeiter: Peter Hochrathner				
lfd. Nummer:	300	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030301 Sukzessionsfläche des feuchten und nassen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs				
Charakteristik:	Sukzession einer Streuobstwiese. Viel Schachtelhalm (u.a. Riesenschachtelhalm), Kohldistel, Mädesüß, Brennessel. Alte Streuobstbäume, als Anflug vor allem Esche (0,5-7m hoch). Sehr dichte Krautschicht, hochwüchsig, mit viel Gehölzaufwuchs (auch Grauerle, Bergahorn, Weide und Hasel). Am Bachufer schöne alte Eschen-Bergahorn-Bestände. Streuobstwiese partiell am Zuwachsen, ist lange nicht mehr gepflegt worden.				
	Bearbeiter: Peter Hochrathner				
lfd. Nummer:	301	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland				
Charakteristik:	Dicht mit Mädesüß und wenigen Kohldisteln bewachsene Fläche, die nicht mehr vollständig gemäht wird. Viele Eschen (1-5m hoch) im Anflug. Regional Brennesseln. An den Einhängen trockener und mesophiler (hier tw. auch gemäht), im Graben feucht bis naß und Sukzession. Fläche insgesamt zum Großteil gemäht. Im Graben naturnaher Wiesenbach.				
	Bearbeiter: Peter Hochrathner				
lfd. Nummer:	302	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Eschen-Bergahorn-Buchen-dominierte Kleinstwaldfläche, reich strukturiert. Auch Grauerle vorhanden. Im unteren Flächenbereich sehr schöne alte Buchen!				
	Bearbeiter: Peter Hochrathner				
lfd. Nummer:	303	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Eschen-Bergahorn-dominierte Kleinstwaldfläche. Dazu Hainbuchen, Spitzahorn. Sehr stark strukturiert. Einige alte Bäume.				
	Bearbeiter: Peter Hochrathner				
lfd. Nummer:	304	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland				
Charakteristik:	Feuchfläche mit sehr viel Mädesüß, etwas Kohldistel, Schachtelhalm. In Hanglage schwache Sukzession mit einigen wenigen Eschen und Bergahornen (1-3m hoch). Dichte, hohe, verfilzte Krautschicht. Möglicherweise Mahd. Eher mesophiler Eindruck. Im unteren Flächenbereich Schilffreste. Ganz oben im Nordteil der Fläche etwas Neubewaldung mit Fichte.				
	Bearbeiter: Peter Hochrathner				
lfd. Nummer:	305	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Buchendominierte Kleinstwaldfläche mit viel Esche und Bergahorn. Dazu Fichte und Grauerle. Gut strukturiert, schöne alte Bäume.				
	Bearbeiter: Peter Hochrathner				
lfd. Nummer:	306	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Von Eschen, Bergahornen und Streuobstbäumen dominiert. Lückig, aber landschaftsprägend, da besonders schöne alte Bäume.				
	Bearbeiter: Peter Hochrathner				
lfd. Nummer:	307	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	Fichten-Kiefern-Lärchen-Hecke mit geschnittener Buchen-Hecke (1,5m hoch) im Unterwuchs.				
	Bearbeiter: Peter Hochrathner				

lfd. Nummer:	308	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0206 Baumreihe, Allee				
Charakteristik:	Lückige Allee mit Fichten-Eschen-Buchen-Dominanz. Dazu Bergahorn, Lärche und Ziergehölze.				
	Bearbeiter: Peter Hochrathner				
lfd. Nummer:	309	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland				
Charakteristik:	Pfeifengraswiese mit Kohldistel, Farn, Minze, Studentenröschen, Schachtelhalm. Randlich etwas Anflug vor allem von Esche, aber auch Fichte, Hasel und Buche. Quellbereiche und trockene Höcker (hier Thymian) verzahnen. Gemäht.				
	Bearbeiter: Peter Hochrathner				
lfd. Nummer:	310	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Dichtes Grauerlen-Eschen-Gebüsch mit Buche, Fichte, Bergahorn, Hasel (7-15m hoch).				
	Bearbeiter: Peter Hochrathner				
lfd. Nummer:	311	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Am Beginn kleiner Wiesenbach, dann Waldbach (0,3-0,5m breite Sohle). Sohle Feinschotter. Dicht verwachsen, unverbaut (außer im Siedlungsbereich: hier Profilverbauung, viele Wasserentnahmen durch Hausbrunnen). Sehr gute Schüttung (17.9.02).				
	Bearbeiter: Peter Hochrathner				
lfd. Nummer:	312	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	Weiden-Grauerlen-Eschen-Hecke mit Bergahorn und Fichte.				
	Bearbeiter: Peter Hochrathner				
lfd. Nummer:	313	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0208 Trockenmauer, Lesesteinmauer und -wall				
Charakteristik:	Stark bemooste Lesesteinmauer.				
	Bearbeiter: Peter Hochrathner				
lfd. Nummer:	314	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030801 Trocken-, Halbtrockenrasen und Grusfluren einschließlich der bodensauren Halbtrockenrasen und (Silikat-)Grusfluren				
Charakteristik:	Typische Magerrasen-Ausprägung, extrem niederwüchsig und blütenreich. Im unteren Flächenbereich mesophiler. Stark vertikal und horizontal strukturiert. Buckelwiese. Randlich Feuchstellen. Gemäht. Nicht mehr mit Mist gedüngt (mündl. Mitt. Anrainerin). Sehr viel Deutscher Enzian, Wilde Karotte, Blutwurz, Bergsegge, Silberdistel, Thymian, Moose. Randlich ganz wenig Kohldistel.				
	Bearbeiter: Peter Hochrathner				
lfd. Nummer:	316	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030801 Trocken-, Halbtrockenrasen und Grusfluren einschließlich der bodensauren Halbtrockenrasen und (Silikat-)Grusfluren				
Charakteristik:	Großteils beweidete Magerrasen, die mit Feuchtflächen verzahnt sind. Sehr viel Blutwurz und Thymian. Schachtelhalm. Tw. viel Kohldistel, Fransenzian, etwas Binse. Höherwüchsig. Im oberen Flächenbereich mager, weiter unten stärker mesophil. Ganz oben in der Fläche am Waldrand dichter Anflug aus vor allem Fichte und Esche.				
	Bearbeiter: Peter Hochrathner				
lfd. Nummer:	317	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland				
Charakteristik:	Verzahnung von trockenen Buckeln und Feuchtstellen, besonders im obersten Flächenbereich. Weiter unten feuchter und mesophiler. Viel Moos. Trollblume. Blutwurz. Kohldistel. Randlich Farne. Studentenröschen. Pfeifengras. Im obersten Flächenbereich Deutscher Enzian häufig. Silberdistel. Orchideen.				
	Bearbeiter: Peter Hochrathner				

lfd. Nummer:	318	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030801 Trocken-, Halbtrockenrasen und Grusfluren einschließlich der bodensauren Halbtrockenrasen und (Silikat-)Grusfluren				
Charakteristik:	Ökologisch sehr wertvolle Magerweide mit Buckeln und Mulden. Wilde Karotte, Thymian, Bergsegge und Blutwurz.				
	Bearbeiter: Peter Hochrathner				
lfd. Nummer:	319	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0401 Stehendes Gewässer				
Charakteristik:	Stehendes Gewässer im Großwald.				
	Bearbeiter: Peter Hochrathner				
lfd. Nummer:	320	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	Sehr lückige Baumhecke an kleiner Böschung mit Bergahorn, Esche und Hasel. Alter Stadel am Rand der Hecke.				
	Bearbeiter: Peter Hochrathner				
lfd. Nummer:	321	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Im Siedlungsgebiet verfugte Uferverbauung. Sohle ca. 2m breit mit groben Steinen (Durchmesser durchschnittlich 30cm) und feinem Schotter. Am 12.9.02 reichliche Schüttung. Viel Schwemmholz. Verrohrung in Infrastrukturbereichen im Unterlauf. Wasserentnahmen im Siedlungsgebieten für Hausbrunnen.				
	Bearbeiter: Peter Hochrathner				
lfd. Nummer:	322	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland				
Charakteristik:	Kohldistel-Wiese. Einige Entwässerungsgräben, dort viel Binse. Gemäht. Sehr feucht besonders bei Gräben. Regional etwas mesophiler mit Binse und Ampfer (im untersten Flächenbereich). Stellenweise Sukzession mit meist 1m hohen Buchen und Eschen (tw. auch 5m hoch).				
	Bearbeiter: Peter Hochrathner				
lfd. Nummer:	323	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030301 Sukzessionsfläche des feuchten und nassen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs				
Charakteristik:	Besonders heterogen in Dichte und Höhe strukturiert. Im oberen Flächenbereich jüngerer und dichter Anflug vor allem mit Esche (meist 1,5-3m hoch, wenige 5m hoch). Im unteren Flächenbereich eher wenige ältere Bäume (besonders ca. 5m hohe Eschen, dazu kleine Fichten). Sehr viel Schachtelhalm, Blutwurz, Mädesüß, Minze. Kleine Schlamlacke mit Binse. Viel Moos. Insgesamt sehr feucht. An allen Seiten peripher mesophiler, aber überall feucht.				
	Bearbeiter: Peter Hochrathner				
lfd. Nummer:	324	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030801 Trocken-, Halbtrockenrasen und Grusfluren einschließlich der bodensauren Halbtrockenrasen und (Silikat-)Grusfluren				
Charakteristik:	Gut ausgeprägte Magerwiese. Viel Wilde Karotte. Sehr viel Thymian. Silberdistel. Die obersten Flächenbereiche sind am charakteristischsten ausgeprägt.				
	Bearbeiter: Peter Hochrathner				
lfd. Nummer:	325	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland				
Charakteristik:	Quellbereich mit Sumpfstendelwurz, Schachtelhalm, Blutwurz, Studentenröschen. Außerhalb des Quellbereichs Verzahnung mit trockenen Berichen. Deutscher Enzian. Viel Moos. Etwas Kohldistel. Magerrasen: Viel Wilde Karotte, Silberdistel, Blutwurz, Thymian, Bergsegge. In der Krautschicht etwas Anflug aus Buche.				
	Bearbeiter: Peter Hochrathner				
lfd. Nummer:	326	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	Eschen-dominierte Hecke. Relativ junge, gut entwickelte Bäume.				
	Bearbeiter: Peter Hochrathner				

lfd. Nummer:	327	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Buchen-dominierte Kleinstwaldfläche mit Ahorn, Fichte und Birke. Breit. Große alte Bäume.				
	Bearbeiter: Peter Hochrathner				
lfd. Nummer:	328	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	Dichte, einzeilige Hecke aus Hasel.				
	Bearbeiter: Peter Hochrathner				
lfd. Nummer:	329	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland				
Charakteristik:	Stellenweise sehr gut ausgeprägte Kohldistelwiese. Viel Blutwurz, Binse, Sumpfdotterblume, Moose, Schachtelhalm. Mehrere Quellbereiche, dort naß. Flächen werden beweidet und gemäht. Beweidung erfolgt mit Ziegen. Entwässerungsgräben.				
	Bearbeiter: Peter Hochrathner				
lfd. Nummer:	330	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland				
Charakteristik:	Feuchtfäche verzahnt mit Magerrasen. Gut ausgeprägt. Wilde Karotte, Blutwurz und Schafgarbe. Randlich (am Waldrand) feucht mit viel Moos, Schachtelhalm, Blutwurz und Binse. Entlang eines kleinen Baches dichte Kohldisteln mit Schachtelhalm.				
	Bearbeiter: Peter Hochrathner				
lfd. Nummer:	331	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland				
Charakteristik:	Feuchtfäche verzahnt mit Magerrasen. Etwas Trollblume, Schachtelhalm und Binsen am Waldrand. Teile der Fläche naß (Quellbereich). Drainagegräben. Im Magerrasen Silberdistel, Thymian. Der Magerrasen bedeckt eine steile Böschung, die parallel zum Waldrand verläuft.				
	Bearbeiter: Peter Hochrathner				
lfd. Nummer:	332	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland				
Charakteristik:	In den unteren Flächenbereichen und am Waldrand viel Kohldistel, auch Binsen und Schachtelhalm. Viel Blutwurz und Moos. Schafweide. Künstlich eingeebnet, früher Buckelwiese. Ziemlich feucht. Ganz unten in der Fläche Pfeifengras, Trollblumen und Blutwurz. Fläche ist in der Vergangenheit drainiert worden.				
	Bearbeiter: Peter Hochrathner				
lfd. Nummer:	333	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland				
Charakteristik:	Alte kleine Alm mit Streuobst-Resten und Schußgasse für Schießstätte (privat). Lokal dichtes Pfeifengras. Flächendeckend (!) Riesenschachtelhalm und andere Schachtelhalmmarten sowie Kohldisteln. Viel Moos. Entwässerungsgräben. Gemäht, Grasschnitt in eine Senke der Fläche verbracht.				
	Bearbeiter: Peter Hochrathner				
lfd. Nummer:	334	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland				
Charakteristik:	Verzahnung von besonders typisch ausgeprägten Magerrasen und Feuchtfächen (Quellbereichen). Im Magerrasen viel Wilde Karotte, Blutwurz, Deutscher Enzian. Randlich Sukzession vor allem mit Fichte, aber auch mit Esche, Birke, Tanne etc. In der Feuchtfäche viel Schachtelhalm, Kohldistel, Moos, Binsen. Ökologisch wertvoll! Gemäht.				
	Bearbeiter: Peter Hochrathner				
lfd. Nummer:	337	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Eschen-Buchen-dominierte Kleinstwaldfläche mit Berg- und Spitzahorn sowie Birke und Hasel. Reiche Altersstrukturierung: Schöne alte Bäume und junge Bäume gebüschartig strukturiert.				
	Bearbeiter: Peter Hochrathner				

lfd. Nummer:	338	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland				
Charakteristik:	Feuchfläche mit dichter Binse und etwas Kohldistel (zerstreut). Stellenweise mesophil mit etwas Ampfer und Brennessel. Viel Moos. Eisenhut. Sehr dichte Krautschicht. Peripher Ablagerung von Grasschnitt und deutlich mesophil. Etwas Esche und Hasel.				
	Bearbeiter: Peter Hochrathner				
lfd. Nummer:	340	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Weiden-, Bergahorn- und Buchen-dominiert. Dazu Fichte. Gute vertikale und horizontale Strukturierung: Vom gebüschartigen Jungwuchs bis zum gut entwickelten Altbaum ist alles vorhanden.				
	Bearbeiter: Peter Hochrathner				
lfd. Nummer:	341	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland				
Charakteristik:	In den oberen Flächenbereichen Senken mit Kohldisteln und Binsen. Auch am Waldrand dichte Kohldistelwiese mit Schachtelhalm. Entwässerungsgräben. Die östlichen zwei Drittel der Fläche sind Schafweide, der Rest wird gemäht. Ganz oben in der Fläche im beweideten Bereich frische Drainagegräben.				
	Bearbeiter: Peter Hochrathner				
lfd. Nummer:	342	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland				
Charakteristik:	Feuchfläche mit Magerrasen-Verzahnung. Kohldistel, Blutwurz, Thymian, Moos. Beweidet und gemäht.				
	Bearbeiter: Peter Hochrathner				
lfd. Nummer:	343	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	Bergahorn-Eschen-dominierte Hecke mit Fichte. Schöne, gut entwickelte, alte Bäume.				
	Bearbeiter: Peter Hochrathner				
lfd. Nummer:	344	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030801 Trocken-, Halbtrockenrasen und Grusfluren einschließlich der bodensauren Halbtrockenrasen und (Silikat-)Grusfluren				
Charakteristik:	In Waldrandlagen und auf kleinen Böschungen und Kuppen gut ausgeprägter Magerrasen, ansonsten eher mesophil. Gemäht. Viel Wilde Karotte und Bergsegge. Viel Thymian und Blutwurz, tw. auch etwas moosig.				
	Bearbeiter: Peter Hochrathner				
lfd. Nummer:	345	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland				
Charakteristik:	Mit Magerrasen (auf Kuppen) verzahnte Feuchflächen. Weitläufige Wiesen mit viel Blutwurz, Wilde Karotte, Thymian, Kohldistel, Binsen und Moosen. Viele Entwässerungsgräben mit Sumpfdotterblumen. Dichte und große Pfeifengrasbestände! Viel Schachtelhalm. Teils beweidet, teils gemäht.				
	Bearbeiter: Peter Hochrathner				
lfd. Nummer:	346	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Buchen-Eschen-Bergahorn-Fichten-dominiert. Dazu Ulmen, Weiden und Lärchen. Schöne alte Bäume, gut strukturiert.				
	Bearbeiter: Peter Hochrathner				
lfd. Nummer:	347	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Dichtes schmales Ufergehölz am Hallstättersee mit Weiden.				
	Bearbeiter: Peter Hochrathner				
lfd. Nummer:	348	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0310 Grünland-Sondernutzung				
Charakteristik:	Erholungsfläche am Hallstättersee.				
	Bearbeiter: Peter Hochrathner				

lfd. Nummer:	349	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030801 Trocken-, Halbtrockenrasen und Grusfluren einschließlich der bodensauren Halbtrockenrasen und (Silikat-)Grusfluren				
Charakteristik:	Kleine Magerwiesenböschung beim See-Ausfluss der Traun.				
	Bearbeiter: Peter Hochrathner				
lfd. Nummer:	350	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0310 Grünland-Sondernutzung				
Charakteristik:	Erholungsfläche am Hallstättersee.				
	Bearbeiter: Peter Hochrathner				
lfd. Nummer:	351	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0310 Grünland-Sondernutzung				
Charakteristik:	Erholungsfläche am Hallstättersee.				
	Bearbeiter: Peter Hochrathner				
lfd. Nummer:	352	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0310 Grünland-Sondernutzung				
Charakteristik:	Erholungsfläche am Hallstättersee.				
	Bearbeiter: Peter Hochrathner				
lfd. Nummer:	353	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030801 Trocken-, Halbtrockenrasen und Grusfluren einschließlich der bodensauren Halbtrockenrasen und (Silikat-)Grusfluren				
Charakteristik:	Kleiner Magerwiesenbereich nahe Hallstättersee.				
	Bearbeiter: Peter Hochrathner				
lfd. Nummer:	354	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Entspringt im Felsbereich des Sarsteins. Typischer Waldbach mit Schottersohle. Im Unterlauf etwa 1-2m breit. Mündet in den Hallstättersee.				
	Bearbeiter: Peter Hochrathner				
lfd. Nummer:	355	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Traun-Fluss. Durchschnittlich etwa 30m breit. Ausfluss am NO-Rand des Hallstättersees. Durchzieht die Gemeinde in nördlicher Richtung. Großteils verbaute Ufer. Zwei Inseln Im Bereich des Ausflusses. Immer wieder Altarmreste und Ahorn-Eschen-Au im Uferbereich. Mehrere Mühlbäche.				
	Bearbeiter: Peter Hochrathner				
lfd. Nummer:	357	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0401 Stehendes Gewässer				
Charakteristik:	Hallstättersee. Großer relativ kalter See im Süden der Gemeinde. Wird großteils von Bergflanken begrenzt, denen ein wechselnd breiter Flachuferbereich vorgelagert ist. Großes Verlandungsmoor nahe Traunausfluss im Norden des Sees. Hier ist auch ein Schilfgürtel vorhanden. Dieser Seebereich ist ein wichtiges Überwinterungsgebiet sowie Mauser- und Brutplatz für Wasservögel.				
	Bearbeiter: Peter Hochrathner				
lfd. Nummer:	358	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	Eschen-dominierte Hecke mit Buche, Ahorn, Weiden, Grauerlen, Birken und einigen Obstbäumen. Durchwegs schöne alte Bäume.				
	Bearbeiter: Peter Hochrathner				
lfd. Nummer:	359	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Etwa 2m breiter Gebirgsbach. Sohle mit Steinen und Schotter. Im Bereich der ersten Häuser auf beiden Seiten mit Steinschichtung verbaut.				
	Bearbeiter: Peter Hochrathner				

lfd. Nummer:	360	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Relativ breites Ufergehölz an kleinem Bach (Waldausläufer). Mit alten Bäumen bestanden, Rotbuche vorherrschend, auch Fichte und Eibe.				
	Bearbeiter: Peter Hochrathner				
lfd. Nummer:	361	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0208 Trockenmauer, Lesesteinmauer und -wall				
Charakteristik:	Alte Lesesteinmauer				
	Bearbeiter: Peter Hochrathner				
lfd. Nummer:	365	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0301 Moor				
Charakteristik:	M95.22				
	Bearbeiter: Peter Hochrathner				
lfd. Nummer:	366	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0301 Moor				
Charakteristik:	M96.22				
	Bearbeiter: Peter Hochrathner				
lfd. Nummer:	367	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0301 Moor				
Charakteristik:	M96.23				
	Bearbeiter: Peter Hochrathner				
lfd. Nummer:	368	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0301 Moor				
Charakteristik:	M96.21				
	Bearbeiter: Peter Hochrathner				
lfd. Nummer:	369	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0301 Moor				
Charakteristik:	M96.20				
	Bearbeiter: Peter Hochrathner				
lfd. Nummer:	370	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030301 Sukzessionsfläche des feuchten und nassen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs				
Charakteristik:	Hochstaudenreiche ehemalige Streuwiese nahe M96.50				
	Bearbeiter: Peter Hochrathner				
lfd. Nummer:	371	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030301 Sukzessionsfläche des feuchten und nassen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs				
Charakteristik:	Kleine Feuchtbrache im Uferbereich des Hallstättersees mit sehr lückigem Gehölzaufwuchs.				
	Bearbeiter: Peter Hochrathner				
lfd. Nummer:	372	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030301 Sukzessionsfläche des feuchten und nassen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs				
Charakteristik:	Kleine Feuchtbrache im Uferbereich des Hallstättersees mit sehr lückigem Gehölzaufwuchs.				
	Bearbeiter: Peter Hochrathner				
lfd. Nummer:	373	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Peter Hochrathner				

lfd. Nummer:	374	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs				
Charakteristik:	Magerwiese mit Thymian und Wilder Karotte. Mit größeren und kleineren Gehölzen bestanden.				
	Bearbeiter: Peter Hochrathner				
lfd. Nummer:	375	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0602 Abbauf Flächen geogener Rohstoffe mit aktueller betrieblicher Nutzung				
Charakteristik:	Sand-/Schottergrube				
	Bearbeiter: Peter Hochrathner				
lfd. Nummer:	376	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0206 Baumreihe, Allee				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Peter Hochrathner				
lfd. Nummer:	377	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung				
Charakteristik:	Postglaziale Uferböschung der Traun. Großteils bewaldet, kleinflächig Magerwiese.				
	Bearbeiter: Peter Hochrathner				
lfd. Nummer:	378	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung				
Charakteristik:	Postglaziale Uferböschung der Traun. Großteils bewaldet.				
	Bearbeiter: Peter Hochrathner				
lfd. Nummer:	379	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung				
Charakteristik:	Postglaziale Uferböschung der Traun. Großteils bewaldet.				
	Bearbeiter: Peter Hochrathner				
lfd. Nummer:	380	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung				
Charakteristik:	Postglaziale Uferböschung der Traun. Großteils bewaldet, kleinflächig Magerwiese.				
	Bearbeiter: Peter Hochrathner				
lfd. Nummer:	381	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung				
Charakteristik:	Postglaziale Uferböschung der Traun. Großteils bewaldet, teilweise Wirtschaftswiese.				
	Bearbeiter: Peter Hochrathner				
lfd. Nummer:	382	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung				
Charakteristik:	Postglaziale Uferböschung der Traun. Großteils bewaldet.				
	Bearbeiter: Peter Hochrathner				
lfd. Nummer:	383	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung				
Charakteristik:	Postglaziale Uferböschung des Weißenbachs.				
	Bearbeiter: Peter Hochrathner				
lfd. Nummer:	384	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	Sehr alte ausladende Baumhecke mit lückigem bis fehlenden Strauchunterwuchs. Verläuft entlang Holzlattenzaun. Mit Esche, Rotbuche, Hasel und Bergahorn.				
	Bearbeiter: Peter Hochrathner				
lfd. Nummer:	400	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Peter Hochrathner				

lfd. Nummer:	401	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Peter Hochrathner				
lfd. Nummer:	402	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Peter Hochrathner				
lfd. Nummer:	403	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Peter Hochrathner				
lfd. Nummer:	404	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Peter Hochrathner				
lfd. Nummer:	405	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Peter Hochrathner				
lfd. Nummer:	406	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Peter Hochrathner				
lfd. Nummer:	407	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:	Bearbeiter: Peter Hochrathner				
lfd. Nummer:	408	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:	Bearbeiter: Peter Hochrathner				
lfd. Nummer:	409	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:	Bearbeiter: Peter Hochrathner				
lfd. Nummer:	410	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:	Bearbeiter: Peter Hochrathner				
lfd. Nummer:	411	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:	Bearbeiter: Peter Hochrathner				
lfd. Nummer:	412	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Peter Hochrathner				

lfd. Nummer:	413	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Peter Hochrathner				
lfd. Nummer:	414	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Peter Hochrathner				
lfd. Nummer:	415	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Peter Hochrathner				
lfd. Nummer:	416	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Peter Hochrathner				
lfd. Nummer:	417	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0302 Großröhricht und Schilfröhricht				
Charakteristik:	Bearbeiter: Peter Hochrathner				
lfd. Nummer:	418	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:	Bearbeiter: Peter Hochrathner				
lfd. Nummer:	419	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:	Bearbeiter: Peter Hochrathner				
lfd. Nummer:	420	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Peter Hochrathner				
lfd. Nummer:	421	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0302 Großröhricht und Schilfröhricht				
Charakteristik:	Bearbeiter: Peter Hochrathner				
lfd. Nummer:	422	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Peter Hochrathner				
lfd. Nummer:	423	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Peter Hochrathner				
lfd. Nummer:	424	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Peter Hochrathner				

lfd. Nummer:	425	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Peter Hochrathner				
lfd. Nummer:	426	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Peter Hochrathner				
lfd. Nummer:	427	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0302 Großröhricht und Schilfröhricht				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Peter Hochrathner				
lfd. Nummer:	428	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Peter Hochrathner				
lfd. Nummer:	429	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Peter Hochrathner				
lfd. Nummer:	430	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Peter Hochrathner				
lfd. Nummer:	431	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Peter Hochrathner				
lfd. Nummer:	432	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Peter Hochrathner				
lfd. Nummer:	433	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Peter Hochrathner				
lfd. Nummer:	434	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Peter Hochrathner				
lfd. Nummer:	435	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Peter Hochrathner				
lfd. Nummer:	436	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Peter Hochrathner				

lfd. Nummer:	437	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Peter Hochrathner				
lfd. Nummer:	438	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0501 Felsgebiet				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Peter Hochrathner				
lfd. Nummer:	439	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0501 Felsgebiet				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Peter Hochrathner				
lfd. Nummer:	440	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Peter Hochrathner				
lfd. Nummer:	441	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Peter Hochrathner				
lfd. Nummer:	442	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Peter Hochrathner				
lfd. Nummer:	443	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Peter Hochrathner				
lfd. Nummer:	444	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0302 Großröhricht und Schilfröhricht				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Peter Hochrathner				
lfd. Nummer:	445	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Peter Hochrathner				
lfd. Nummer:	446	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Peter Hochrathner				
lfd. Nummer:	447	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Peter Hochrathner				
lfd. Nummer:	448	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Peter Hochrathner				

lfd. Nummer:	449	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Peter Hochrathner				
lfd. Nummer:	450	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Peter Hochrathner				
lfd. Nummer:	451	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Peter Hochrathner				
lfd. Nummer:	452	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Peter Hochrathner				
lfd. Nummer:	453	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Peter Hochrathner				
lfd. Nummer:	454	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Peter Hochrathner				
lfd. Nummer:	455	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Peter Hochrathner				
lfd. Nummer:	456	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Peter Hochrathner				
lfd. Nummer:	457	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Peter Hochrathner				
lfd. Nummer:	458	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Peter Hochrathner				
lfd. Nummer:	459	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Peter Hochrathner				
lfd. Nummer:	460	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Peter Hochrathner				

lfd. Nummer:	461	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Peter Hochrathner				
lfd. Nummer:	462	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Peter Hochrathner				
lfd. Nummer:	463	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Peter Hochrathner				
lfd. Nummer:	464	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Peter Hochrathner				
lfd. Nummer:	465	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Peter Hochrathner				
lfd. Nummer:	466	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Peter Hochrathner				
lfd. Nummer:	467	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Peter Hochrathner				
lfd. Nummer:	468	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Peter Hochrathner				
lfd. Nummer:	469	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Peter Hochrathner				
lfd. Nummer:	470	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Peter Hochrathner				
lfd. Nummer:	471	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Peter Hochrathner				
lfd. Nummer:	472	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Peter Hochrathner				

lfd. Nummer:	473	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Peter Hochrathner				
lfd. Nummer:	474	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Peter Hochrathner				
lfd. Nummer:	475	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Peter Hochrathner				
lfd. Nummer:	476	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Peter Hochrathner				
lfd. Nummer:	477	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Peter Hochrathner				
lfd. Nummer:	478	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Peter Hochrathner				
lfd. Nummer:	479	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Peter Hochrathner				
lfd. Nummer:	480	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Peter Hochrathner				
lfd. Nummer:	481	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Peter Hochrathner				
lfd. Nummer:	482	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Peter Hochrathner				
lfd. Nummer:	483	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Peter Hochrathner				
lfd. Nummer:	484	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Naturdenkmal Mostbaumallee Bearbeiter: Peter Hochrathner				

lfd. Nummer:	485	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Peter Hochrathner				
lfd. Nummer:	486	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Peter Hochrathner				
lfd. Nummer:	487	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Peter Hochrathner				
lfd. Nummer:	488	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Peter Hochrathner				
lfd. Nummer:	489	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Peter Hochrathner				
lfd. Nummer:	490	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Peter Hochrathner				
lfd. Nummer:	491	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Peter Hochrathner				
lfd. Nummer:	492	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Peter Hochrathner				
lfd. Nummer:	493	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Peter Hochrathner				
lfd. Nummer:	494	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Peter Hochrathner				
lfd. Nummer:	495	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Peter Hochrathner				
lfd. Nummer:	496	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Peter Hochrathner				

lfd. Nummer:	497	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Peter Hochrathner				
lfd. Nummer:	498	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Peter Hochrathner				
lfd. Nummer:	499	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Peter Hochrathner				
lfd. Nummer:	500	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Peter Hochrathner				
lfd. Nummer:	501	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Peter Hochrathner				
lfd. Nummer:	502	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Peter Hochrathner				
lfd. Nummer:	503	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Peter Hochrathner				
lfd. Nummer:	504	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Peter Hochrathner				
lfd. Nummer:	505	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Peter Hochrathner				
lfd. Nummer:	506	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Peter Hochrathner				
lfd. Nummer:	507	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Peter Hochrathner				
lfd. Nummer:	508	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Peter Hochrathner				

lfd. Nummer:	509	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Peter Hochrathner				
lfd. Nummer:	510	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Peter Hochrathner				
lfd. Nummer:	511	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Peter Hochrathner				
lfd. Nummer:	512	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Peter Hochrathner				
lfd. Nummer:	513	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Peter Hochrathner				
lfd. Nummer:	514	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Peter Hochrathner				
lfd. Nummer:	515	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Peter Hochrathner				
lfd. Nummer:	516	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0101 Großwald/-forstfläche				
Charakteristik:	<p>Rotbuchen-Bergahorn-Eschen-dominierte, sehr naturnahe Mischwälder in den Talböden (vor allem Weißenbachtal, aber auch Schützbachtal etc.) und den tiefergelegenen Flächen. In höheren Lagen Lärchen-Fichten-Tannen-Wälder, wobei Lärche und Fichte dominieren. An der Baumgrenze dominieren Lärchen und Fichten, die das zumeist dichte Latschengebüsch überragen. Die Strukturierung der Bergwälder ist hinsichtlich Altersaufbau und Artenzusammensetzung meist sehr gut. In felsigen, steilen Hanglagen (z.B. Südabfälle des Katergebirges, Nordabfälle des Ramsaugebirges) und auf felsigen Gipfelpyramiden (z.B. Wilder Jäger, Hoher/Niederer Bergwerkskogel) ausgeprägte Verzahnung von Felswänden und Schutthalden, Latschengebüsch und einzelnen Bäumen bzw. Baumgruppen ("Fels/Latsche/Einzelbaum-Bereiche"). In Felshängen, die weit ins Tal hinunterziehen, auf Schutthalden und Lawinenbahnen greift der Fels/Latsche/Einzelbaum-Bereich weit in tiefere Lagen hinunter und gewinnt dadurch insgesamt einen relativ hohen Flächenanteil im Großwald. Im Großwaldbereich W der Traun viel höherer Anteil an Fels/Latsche/Einzelbaum-Bereichen, da wesentlich mehr felsige Lagen vorhanden sind im Vergleich zum Großwaldbereich im O der Traun. Forste sind da und dort eingestreut. Im Großwaldbereich immer wieder Almflächen unterschiedlicher Größe und Höhenlage eingestreut. Am Höhenrücken des Katergebirges liegen im obersten Baumgrenzbereich einige alte Almflächen, die hier nicht mehr als Almen ausgewiesen sind.</p>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Peter Hochrathner				
lfd. Nummer:	517	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Peter Hochrathner				
lfd. Nummer:	518	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:	Bearbeiter: Peter Hochrathner				

lfd. Nummer:	519	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Peter Hochrathner				
lfd. Nummer:	520	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Peter Hochrathner				
lfd. Nummer:	521	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Peter Hochrathner				
lfd. Nummer:	522	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Peter Hochrathner				
lfd. Nummer:	523	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Peter Hochrathner				
lfd. Nummer:	524	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:	Bearbeiter: Peter Hochrathner				
lfd. Nummer:	525	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:	Bearbeiter: Peter Hochrathner				
lfd. Nummer:	526	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Peter Hochrathner				
lfd. Nummer:	527	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Peter Hochrathner				
lfd. Nummer:	528	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Peter Hochrathner				
lfd. Nummer:	529	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Peter Hochrathner				
lfd. Nummer:	530	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:	Bearbeiter: Peter Hochrathner				

lfd. Nummer:	531	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Peter Hochrathner				
lfd. Nummer:	532	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Peter Hochrathner				
lfd. Nummer:	533	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Peter Hochrathner				
lfd. Nummer:	534	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Peter Hochrathner				
lfd. Nummer:	535	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Peter Hochrathner				
lfd. Nummer:	536	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Peter Hochrathner				
lfd. Nummer:	537	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Peter Hochrathner				
lfd. Nummer:	538	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Peter Hochrathner				
lfd. Nummer:	539	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Peter Hochrathner				
lfd. Nummer:	540	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Peter Hochrathner				
lfd. Nummer:	541	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Peter Hochrathner				
lfd. Nummer:	542	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Peter Hochrathner				

lfd. Nummer:	543	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Peter Hochrathner				
lfd. Nummer:	544	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Peter Hochrathner				
lfd. Nummer:	545	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Peter Hochrathner				
lfd. Nummer:	546	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Peter Hochrathner				
lfd. Nummer:	547	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Peter Hochrathner				
lfd. Nummer:	548	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Peter Hochrathner				
lfd. Nummer:	549	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Peter Hochrathner				
lfd. Nummer:	550	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Peter Hochrathner				
lfd. Nummer:	551	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Peter Hochrathner				
lfd. Nummer:	552	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Peter Hochrathner				
lfd. Nummer:	553	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Peter Hochrathner				
lfd. Nummer:	554	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Peter Hochrathner				

lfd. Nummer:	555	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Peter Hochrathner				
lfd. Nummer:	556	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Peter Hochrathner				
lfd. Nummer:	557	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Peter Hochrathner				
lfd. Nummer:	558	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Peter Hochrathner				
lfd. Nummer:	559	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Peter Hochrathner				
lfd. Nummer:	560	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	00204				
Charakteristik:	Bearbeiter: Peter Hochrathner				
lfd. Nummer:	561	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Peter Hochrathner				
lfd. Nummer:	562	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Peter Hochrathner				
lfd. Nummer:	563	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Peter Hochrathner				
lfd. Nummer:	564	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Peter Hochrathner				
lfd. Nummer:	565	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Peter Hochrathner				
lfd. Nummer:	566	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Peter Hochrathner				

lfd. Nummer:	567	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Peter Hochrathner				
lfd. Nummer:	568	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Peter Hochrathner				
lfd. Nummer:	569	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Peter Hochrathner				
lfd. Nummer:	570	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Peter Hochrathner				
lfd. Nummer:	571	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Peter Hochrathner				
lfd. Nummer:	572	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Peter Hochrathner				
lfd. Nummer:	573	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Peter Hochrathner				
lfd. Nummer:	574	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Peter Hochrathner				
lfd. Nummer:	575	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Peter Hochrathner				
lfd. Nummer:	576	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Peter Hochrathner				
lfd. Nummer:	577	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Peter Hochrathner				
lfd. Nummer:	578	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Peter Hochrathner				

lfd. Nummer:	579	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Peter Hochrathner				
lfd. Nummer:	580	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Peter Hochrathner				
lfd. Nummer:	581	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Peter Hochrathner				
lfd. Nummer:	582	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Peter Hochrathner				
lfd. Nummer:	583	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Peter Hochrathner				
lfd. Nummer:	584	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Peter Hochrathner				
lfd. Nummer:	585	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Peter Hochrathner				
lfd. Nummer:	586	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Peter Hochrathner				
lfd. Nummer:	587	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Peter Hochrathner				
lfd. Nummer:	588	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Peter Hochrathner				
lfd. Nummer:	589	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Peter Hochrathner				
lfd. Nummer:	590	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Peter Hochrathner				

lfd. Nummer:	591	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Peter Hochrathner				
lfd. Nummer:	592	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Peter Hochrathner				
lfd. Nummer:	593	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Peter Hochrathner				
lfd. Nummer:	594	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Peter Hochrathner				
lfd. Nummer:	595	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Peter Hochrathner				
lfd. Nummer:	596	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Peter Hochrathner				
lfd. Nummer:	597	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0105 Großwald Kampfzone/Latschenbuschwald				
Charakteristik:	Bearbeiter: Peter Hochrathner				
lfd. Nummer:	598	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Peter Hochrathner				
lfd. Nummer:	599	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0101 Großwald/-forstfläche				
Charakteristik:	<p>In den tiefliegenden Flächen Buchen-Bergahorn-Eschen-Bergmischwälder. In den höheren Lagen Fichten-Tannen-Wälder mit etwas Lärche, die entlang der Linie Predigstuhl - Zwerchwand - Lambacher Hütte bis in den Gipfelregionen stocken. Die Bergwälder sind hinsichtlich Altersaufbau und Baumartenzusammensetzung sehr gut strukturiert. Vor allem in den talnäheren Gunstlagen immer wieder forstliche Nutzungen. Die Wälder im Nordosten im Dreieck zwischen Predigstuhl, Lambacher Hütte und Pötschenpaß sind nur von wenigen Felswänden unterbrochen (z.B. Ewige Wand beim Predigstuhl, Zwerchwand bei der Hüttenenckalm). Im Südosten (Hoher Sarstein) dagegen greift ein Konglomerat aus Felswänden, Schutthalden, Latschenfeldern und diese überragende Einzelbäume bzw. Baumgruppen (meist Fichten oder Lärchen) von den Gipfellen bis weit ins Tal hinunter (auf Lawinenbahnen, in felsdurchsetzten Hängen, in Felswänden und auf Schutthalden). Dieser Fels/Latsche/Einzelbaum-Bereich erreicht dadurch auch im Großwald östlich der Traun einen erheblichen Flächenanteil, der jedoch im Vergleich zum Großwald W der Traun geringer ist. Im Großwald eingelagert liegen immer wieder Almen in unterschiedlichen Höhenlagen und Flächengrößen. Am Hohen Sarstein befindet sich oberhalb der Baumgrenze in der Latschenzone eine heute noch bestoßene, große Schafalm.</p>				
	Bearbeiter: Peter Hochrathner				
lfd. Nummer:	600	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Peter Hochrathner				

lfd. Nummer:	601	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Peter Hochrathner				
lfd. Nummer:	602	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Peter Hochrathner				
lfd. Nummer:	603	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Peter Hochrathner				
lfd. Nummer:	604	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Peter Hochrathner				
lfd. Nummer:	605	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Peter Hochrathner				
lfd. Nummer:	606	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Peter Hochrathner				
lfd. Nummer:	607	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Peter Hochrathner				
lfd. Nummer:	608	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Peter Hochrathner				
lfd. Nummer:	609	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0306 Neubewaldung/Aufforstung				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Peter Hochrathner				
lfd. Nummer:	610	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Peter Hochrathner				
lfd. Nummer:	611	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Peter Hochrathner				
lfd. Nummer:	612	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Peter Hochrathner				

lfd. Nummer:	613	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Peter Hochrathner				
lfd. Nummer:	614	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Peter Hochrathner				
lfd. Nummer:	615	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Peter Hochrathner				
lfd. Nummer:	616	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Peter Hochrathner				
lfd. Nummer:	617	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Peter Hochrathner				
lfd. Nummer:	618	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Peter Hochrathner				
lfd. Nummer:	619	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Peter Hochrathner				
lfd. Nummer:	620	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Peter Hochrathner				
lfd. Nummer:	621	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Peter Hochrathner				
lfd. Nummer:	622	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Peter Hochrathner				
lfd. Nummer:	623	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Peter Hochrathner				
lfd. Nummer:	624	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Peter Hochrathner				

lfd. Nummer:	625	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0302 Großröhricht und Schilfröhricht				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Peter Hochrathner				
lfd. Nummer:	626	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0501 Felsgebiet				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Peter Hochrathner				
lfd. Nummer:	627	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Peter Hochrathner				
lfd. Nummer:	628	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Peter Hochrathner				
lfd. Nummer:	629	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Peter Hochrathner				
lfd. Nummer:	630	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Peter Hochrathner				
lfd. Nummer:	631	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Peter Hochrathner				
lfd. Nummer:	632	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Peter Hochrathner				
lfd. Nummer:	633	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Peter Hochrathner				
lfd. Nummer:	634	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Peter Hochrathner				
lfd. Nummer:	635	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Peter Hochrathner				
lfd. Nummer:	636	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Peter Hochrathner				

lfd. Nummer:	637	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Peter Hochrathner				
lfd. Nummer:	638	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Peter Hochrathner				
lfd. Nummer:	639	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Peter Hochrathner				
lfd. Nummer:	640	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Peter Hochrathner				
lfd. Nummer:	641	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Peter Hochrathner				
lfd. Nummer:	642	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Peter Hochrathner				
lfd. Nummer:	643	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Peter Hochrathner				
lfd. Nummer:	644	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Peter Hochrathner				
lfd. Nummer:	645	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Peter Hochrathner				
lfd. Nummer:	646	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Peter Hochrathner				
lfd. Nummer:	647	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Peter Hochrathner				
lfd. Nummer:	648	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Peter Hochrathner				

lfd. Nummer:	649	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Peter Hochrathner				
lfd. Nummer:	650	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Peter Hochrathner				
lfd. Nummer:	651	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Peter Hochrathner				
lfd. Nummer:	652	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Peter Hochrathner				
lfd. Nummer:	653	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Peter Hochrathner				
lfd. Nummer:	654	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Peter Hochrathner				
lfd. Nummer:	655	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Peter Hochrathner				
lfd. Nummer:	656	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Peter Hochrathner				
lfd. Nummer:	657	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Peter Hochrathner				
lfd. Nummer:	658	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0309 Almfläche				
Charakteristik:	Bearbeiter: Peter Hochrathner				
lfd. Nummer:	659	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0309 Almfläche				
Charakteristik:	Bearbeiter: Peter Hochrathner				
lfd. Nummer:	660	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0309 Almfläche				
Charakteristik:	Bearbeiter: Peter Hochrathner				

lfd. Nummer:	661	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0309 Almfläche				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Peter Hochrathner		
lfd. Nummer:	662	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0309 Almfläche				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Peter Hochrathner		
lfd. Nummer:	663	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0309 Almfläche				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Peter Hochrathner		
lfd. Nummer:	664	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0309 Almfläche				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Peter Hochrathner		
lfd. Nummer:	665	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0309 Almfläche				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Peter Hochrathner		
lfd. Nummer:	666	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0309 Almfläche				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Peter Hochrathner		
lfd. Nummer:	667	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0309 Almfläche				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Peter Hochrathner		
lfd. Nummer:	668	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0309 Almfläche				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Peter Hochrathner		
lfd. Nummer:	669	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0309 Almfläche				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Peter Hochrathner		
lfd. Nummer:	670	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0309 Almfläche				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Peter Hochrathner		
lfd. Nummer:	671	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0309 Almfläche				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Peter Hochrathner		
lfd. Nummer:	672	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0309 Almfläche				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Peter Hochrathner		

lfd. Nummer:	673	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0309 Almfläche				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Peter Hochrathner		
lfd. Nummer:	674	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0309 Almfläche				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Peter Hochrathner		
lfd. Nummer:	675	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0309 Almfläche				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Peter Hochrathner		
lfd. Nummer:	676	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0309 Almfläche				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Peter Hochrathner		
lfd. Nummer:	677	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0309 Almfläche				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Peter Hochrathner		
lfd. Nummer:	678	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0105 Großwald Kampfzone/Latschenbuschwald				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Peter Hochrathner		
lfd. Nummer:	679	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0105 Großwald Kampfzone/Latschenbuschwald				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Peter Hochrathner		
lfd. Nummer:	680	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0105 Großwald Kampfzone/Latschenbuschwald				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Peter Hochrathner		
lfd. Nummer:	681	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0105 Großwald Kampfzone/Latschenbuschwald				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Peter Hochrathner		
lfd. Nummer:	682	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0105 Großwald Kampfzone/Latschenbuschwald				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Peter Hochrathner		
lfd. Nummer:	683	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0105 Großwald Kampfzone/Latschenbuschwald				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Peter Hochrathner		
lfd. Nummer:	684	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0501 Felsgebiet				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Peter Hochrathner		

lfd. Nummer:	685	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0504 Schutt- und Blockhalde				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Peter Hochrathner				
lfd. Nummer:	686	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0105 Großwald Kampfzone/Latschenbuschwald				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Peter Hochrathner				
lfd. Nummer:	687	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0501 Felsgebiet				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Peter Hochrathner				
lfd. Nummer:	688	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0105 Großwald Kampfzone/Latschenbuschwald				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Peter Hochrathner				
lfd. Nummer:	689	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0501 Felsgebiet				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Peter Hochrathner				
lfd. Nummer:	690	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0105 Großwald Kampfzone/Latschenbuschwald				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Peter Hochrathner				
lfd. Nummer:	691	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0501 Felsgebiet				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Peter Hochrathner				
lfd. Nummer:	692	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0501 Felsgebiet				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Peter Hochrathner				
lfd. Nummer:	693	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0501 Felsgebiet				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Peter Hochrathner				
lfd. Nummer:	694	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0105 Großwald Kampfzone/Latschenbuschwald				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Peter Hochrathner				
lfd. Nummer:	695	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0501 Felsgebiet				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Peter Hochrathner				
lfd. Nummer:	696	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0105 Großwald Kampfzone/Latschenbuschwald				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Peter Hochrathner				

lfd. Nummer:	697	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0105 Großwald Kampfzone/Latschenbuschwald				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Peter Hochrathner				
lfd. Nummer:	698	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0105 Großwald Kampfzone/Latschenbuschwald				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Peter Hochrathner				
lfd. Nummer:	699	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0105 Großwald Kampfzone/Latschenbuschwald				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Peter Hochrathner				
lfd. Nummer:	700	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0501 Felsgebiet				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Peter Hochrathner				
lfd. Nummer:	701	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0501 Felsgebiet				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Peter Hochrathner				
lfd. Nummer:	702	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0105 Großwald Kampfzone/Latschenbuschwald				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Peter Hochrathner				
lfd. Nummer:	703	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0105 Großwald Kampfzone/Latschenbuschwald				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Peter Hochrathner				
lfd. Nummer:	704	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0105 Großwald Kampfzone/Latschenbuschwald				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Peter Hochrathner				
lfd. Nummer:	705	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0501 Felsgebiet				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Peter Hochrathner				
lfd. Nummer:	706	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0105 Großwald Kampfzone/Latschenbuschwald				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Peter Hochrathner				
lfd. Nummer:	707	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0105 Großwald Kampfzone/Latschenbuschwald				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Peter Hochrathner				
lfd. Nummer:	708	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0501 Felsgebiet				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Peter Hochrathner				

lfd. Nummer:	709	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0501 Felsgebiet				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Peter Hochrathner		
lfd. Nummer:	710	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0501 Felsgebiet				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Peter Hochrathner		
lfd. Nummer:	711	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0501 Felsgebiet				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Peter Hochrathner		
lfd. Nummer:	712	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0501 Felsgebiet				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Peter Hochrathner		
lfd. Nummer:	713	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0501 Felsgebiet				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Peter Hochrathner		
lfd. Nummer:	714	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0105 Großwald Kampfzone/Latschenbuschwald				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Peter Hochrathner		
lfd. Nummer:	715	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0105 Großwald Kampfzone/Latschenbuschwald				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Peter Hochrathner		
lfd. Nummer:	716	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0105 Großwald Kampfzone/Latschenbuschwald				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Peter Hochrathner		
lfd. Nummer:	717	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0501 Felsgebiet				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Peter Hochrathner		
lfd. Nummer:	718	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0501 Felsgebiet				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Peter Hochrathner		
lfd. Nummer:	719	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0501 Felsgebiet				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Peter Hochrathner		
lfd. Nummer:	720	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0501 Felsgebiet				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Peter Hochrathner		

lfd. Nummer:	721	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0501 Felsgebiet				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Peter Hochrathner		
lfd. Nummer:	722	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0501 Felsgebiet				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Peter Hochrathner		
lfd. Nummer:	723	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0501 Felsgebiet				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Peter Hochrathner		
lfd. Nummer:	724	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0501 Felsgebiet				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Peter Hochrathner		
lfd. Nummer:	725	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0501 Felsgebiet				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Peter Hochrathner		
lfd. Nummer:	726	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0501 Felsgebiet				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Peter Hochrathner		
lfd. Nummer:	727	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0501 Felsgebiet				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Peter Hochrathner		
lfd. Nummer:	728	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0501 Felsgebiet				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Peter Hochrathner		
lfd. Nummer:	729	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0501 Felsgebiet				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Peter Hochrathner		
lfd. Nummer:	730	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0501 Felsgebiet				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Peter Hochrathner		
lfd. Nummer:	731	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0105 Großwald Kampfzone/Latschenbuschwald				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Peter Hochrathner		
lfd. Nummer:	732	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0105 Großwald Kampfzone/Latschenbuschwald				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Peter Hochrathner		

lfd. Nummer:	733	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0105 Großwald Kampfzone/Latschenbuschwald				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Peter Hochrathner				
lfd. Nummer:	734	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0501 Felsgebiet				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Peter Hochrathner				
lfd. Nummer:	735	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0501 Felsgebiet				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Peter Hochrathner				
lfd. Nummer:	736	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0501 Felsgebiet				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Peter Hochrathner				
lfd. Nummer:	737	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0105 Großwald Kampfzone/Latschenbuschwald				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Peter Hochrathner				
lfd. Nummer:	738	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0501 Felsgebiet				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Peter Hochrathner				
lfd. Nummer:	739	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0501 Felsgebiet				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Peter Hochrathner				
lfd. Nummer:	740	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0501 Felsgebiet				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Peter Hochrathner				
lfd. Nummer:	741	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0105 Großwald Kampfzone/Latschenbuschwald				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Peter Hochrathner				
lfd. Nummer:	742	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Peter Hochrathner				
lfd. Nummer:	900	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Irene Stadler				
lfd. Nummer:	901	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Ufergehölz am Bach FINr.48 mit Eschen und Bergahorn. Säumt den Bach beidseitig vom Verlassen des Waldes bis zur Mündung in die Traun. Am kanalartigen untersten Abschnitt lückig.				
	Bearbeiter: Irene Stadler				

lfd. Nummer:	902	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Dichter Ufergehölzsaum an der Traun mit Bergahorn und Esche.				
	Bearbeiter: Irene Stadler				
lfd. Nummer:	903	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Dichter Ufergehölzsaum an der Traun mit Bergahorn und Esche.				
	Bearbeiter: Irene Stadler				
lfd. Nummer:	904	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030801 Trocken-, Halbtrockenrasen und Grusfluren einschließlich der bodensauren Halbtrockenrasen und (Silikat-)Grusfluren				
Charakteristik:	Kleiner Magerwiesenstreifen mit Pfeifengras und Thymian.				
	Bearbeiter: Irene Stadler				
lfd. Nummer:	905	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Schmaler, dichter Ufergehölzstreifen an der Traun mit Bergahorn und Esche.				
	Bearbeiter: Irene Stadler				
lfd. Nummer:	906	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Breiter Altarm-Rest der Traun mit Uferröhricht und Großseggen.				
	Bearbeiter: Irene Stadler				
lfd. Nummer:	907	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Irene Stadler				
lfd. Nummer:	908	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Mühlbach bei Weißenbach am orografisch linken Ufer der Traun. Teilweise sehr naturnah mit Röhricht und Großseggen am Ufer. Kleiner Quellbach zufließend.				
	Bearbeiter: Irene Stadler				
lfd. Nummer:	910	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland				
Charakteristik:	Schmaler Streuwiesenstreifen an naturnahem Bach mit Pfeifengras.				
	Bearbeiter: Irene Stadler				
lfd. Nummer:	911	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030801 Trocken-, Halbtrockenrasen und Grusfluren einschließlich der bodensauren Halbtrockenrasen und (Silikat-)Grusfluren				
Charakteristik:	Magerwiesenstreifen am Rand des Solewegs mit Thymian und Wilder Karotte.				
	Bearbeiter: Irene Stadler				
lfd. Nummer:	912	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Kleiner Quellbach mit Röhricht und Hochstauden. Kleines Laichgewässer des Grasfrosches in Aufweitungsbereich.				
	Bearbeiter: Irene Stadler				
lfd. Nummer:	913	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland				
Charakteristik:	Eher nährstoffarme, teilweise sehr feuchte Wiese mit viel Blutwurz und Kohldistel. Lokal etwas Schlif.				
	Bearbeiter: Irene Stadler				

lfd. Nummer:	914	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Kleiner, kurzer Quellbach im Traunuferbereich.				
	Bearbeiter: Irene Stadler				
lfd. Nummer:	915	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Altarm der Traun mit Röhricht und Hochstauden im Uferbereich.				
	Bearbeiter: Irene Stadler				
lfd. Nummer:	916	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Altarm der Traun mit Großseggen im Uferbereich.				
	Bearbeiter: Irene Stadler				
lfd. Nummer:	917	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Altarm der Traun.				
	Bearbeiter: Irene Stadler				
lfd. Nummer:	918	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Dichtes Ufergehölz an der Traun mit Bergahorn und Esche.				
	Bearbeiter: Irene Stadler				
lfd. Nummer:	919	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Teils dichtes, teils lückiges Ufergehölz an der Traun mit Bergahorn und Esche.				
	Bearbeiter: Irene Stadler				
lfd. Nummer:	920	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Teils dichtes, teils lückiges Ufergehölz an der Traun mit Bergahorn und Esche.				
	Bearbeiter: Irene Stadler				
lfd. Nummer:	921	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Kurzer Werksbach, der von der Traun abgeleitet und nach dem Gewerbebetrieb wieder eingeleitet wird.				
	Bearbeiter: Irene Stadler				
lfd. Nummer:	922	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030301 Sukzessionsfläche des feuchten und nassen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs				
Charakteristik:	Feuchte Sukzessionsfläche mit Pfeifengras.				
	Bearbeiter: Irene Stadler				
lfd. Nummer:	923	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0401 Stehendes Gewässer				
Charakteristik:	"Sperrer-Teich" beim Sperrer-Moos (M96.30). Naturnaher Teich, wichtiger Laichplatz von Grasfrosch und Erdkröte, auch Molche; jetzt Fischbesatz (Fischteich).				
	Bearbeiter: Irene Stadler				
lfd. Nummer:	924	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland				
Charakteristik:	Feuchtwiese am Ufer des "Sperrer-Teichs" beim Sperrer-Moos (M96.30). Viele Großseggen am Teichrand. Entwässerungsgräben.				
	Bearbeiter: Irene Stadler				

lfd. Nummer:	925	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030801 Trocken-, Halbtrockenrasen und Grusfluren einschließlich der bodensauren Halbtrockenrasen und (Silikat-)Grusfluren				
Charakteristik:	Magerwiese im flachen und dahinter ansteigenden Uferbereich der Traun.				
	Bearbeiter: Irene Stadler				
lfd. Nummer:	926	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Großer, ökologisch hochwertiger Altarm der Traun mit Großseggen und Uferrohricht. Bei hohem Wasserstand wird der Zufluss aktiviert. Eisvogel, Waldwasserläufer, Springfrosch. Angrenzend Kiefernau (FINr. 927, 932).				
	Bearbeiter: Irene Stadler				
lfd. Nummer:	927	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:	Kiefernau an der Traun mit Wacholder, Stechpalme und Pfeifengras.				
	Bearbeiter: Irene Stadler				
lfd. Nummer:	928	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Kleiner Altarm der Traun nahe Kiefernau (FINr. 927, 932).				
	Bearbeiter: Irene Stadler				
lfd. Nummer:	929	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Kurzer, kleiner Bach mit Quellbereichen am Ufer. Bemerkenswert aufgrund der alten Schwarzerlen am Ufer. Mündet in einen Altarm der Traun nahe Kiefernau.				
	Bearbeiter: Irene Stadler				
lfd. Nummer:	930	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Altarm der Traun nahe Kiefernau.				
	Bearbeiter: Irene Stadler				
lfd. Nummer:	931	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Kleiner Altarm der Traun nahe Kiefernau.				
	Bearbeiter: Irene Stadler				
lfd. Nummer:	932	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:	Kiefernau an der Traun mit Wacholder und Pfeifengras.				
	Bearbeiter: Irene Stadler				
lfd. Nummer:	933	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Breiter Altarm der Traun bei Kiefernau mit vielen Großseggen und Wacholder im Uferbereich.				
	Bearbeiter: Irene Stadler				
lfd. Nummer:	934	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Teils dichtes, teils lückiger Uferbegleitgehölz an der Traun mit Bergahorn und Esche.				
	Bearbeiter: Irene Stadler				
lfd. Nummer:	935	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0401 Stehendes Gewässer				
Charakteristik:	Kleiner aufgestauter Bachbereich nahe Traun mit Fischbesatz.				
	Bearbeiter: Irene Stadler				

lfd. Nummer:	936	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Altarm mit Quellbereichen am Ufer der Traun. Laichgewässer von Gras- und Springfrosch.				
	Bearbeiter: Irene Stadler				
lfd. Nummer:	937	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Naturnaher Altarm der Traun.				
	Bearbeiter: Irene Stadler				
lfd. Nummer:	938	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Kleiner stark verwachsener, moosiger Wiesenbach. Sohle feiner Schotter und Schlamm. Unterster Abschnitt im Wald, hier aufgestaut zu Fischteich (FINr.935). Mündet in die Traun. Bis 0,5m breit.				
	Bearbeiter: Irene Stadler				
lfd. Nummer:	939	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Schmales Ufergehölz an der Traun bei Elektrodenwerk mit Weiden.				
	Bearbeiter: Irene Stadler				
lfd. Nummer:	940	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Teils lückiges Ufergehölz an der Traun mit Weiden, Eschen und Bergahorn.				
	Bearbeiter: Irene Stadler				
lfd. Nummer:	941	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Lückiges Feldgehölz nahe Traun unterhalb Seeausfluss mit Esche und Bergahorn. Stockt auf einer Böschung.				
	Bearbeiter: Irene Stadler				
lfd. Nummer:	944	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Naturferner, relativ gerader und nicht sehr langer Mühlbach der Traun bei der Anzenaumühle.				
	Bearbeiter: Irene Stadler				
lfd. Nummer:	946	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Dichter, schmaler Ufergehölzstreifen an der Traun mit Bergahorn, Weiden und Esche.				
	Bearbeiter: Irene Stadler				
lfd. Nummer:	947	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Sehr kleiner Mühlbach bei der Anzenaumühle.				
	Bearbeiter: Irene Stadler				
lfd. Nummer:	948	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Naturnaher, sich windender Wiesenbach mit viel Großseggen am Ufer. Sohle Schotter verschiedener Größe. Bis 0,5m breit. Oberlauf im Mischwald. Mündet in die Traun.				
	Bearbeiter: Irene Stadler				
lfd. Nummer:	949	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Dichter Ufergehölzsaum an der Traun mit Eschen, Bergahorn, Weiden und Grauerlen.				
	Bearbeiter: Irene Stadler				
lfd. Nummer:	950	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	Kleine Hecke nahe Traun.				
	Bearbeiter: Irene Stadler				

lfd. Nummer:	951	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland				
Charakteristik:	Feuchtwiese an der Traun mit Seggen und Kohldistel.				
	Bearbeiter: Irene Stadler				
lfd. Nummer:	952	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030301 Sukzessionsfläche des feuchten und nassen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs				
Charakteristik:	Feuchtwiesenbrache nahe der Traun. Kein Gehölzaufwuchs.				
	Bearbeiter: Irene Stadler				
lfd. Nummer:	953	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0401 Stehendes Gewässer				
Charakteristik:	Ehemaliger Altarm der Traun. Jetzt Tümpel mit Gehölzen, Großseggen und Röhricht.				
	Bearbeiter: Irene Stadler				
lfd. Nummer:	954	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0401 Stehendes Gewässer				
Charakteristik:	Stehender, nicht mehr an den Fluss gebundener Altarm der Traun mit viel Großseggen und Röhricht in Bergahorn-Eschen-Au.				
	Bearbeiter: Irene Stadler				
lfd. Nummer:	955	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0401 Stehendes Gewässer				
Charakteristik:	Tümpel in Feuchtwiese mit bemerkenswerten Großseggenhorsten im Uferbereich. Wird von Quellbereich in der Wiese gespeist. Lokal Ufergehölz.				
	Bearbeiter: Irene Stadler				
lfd. Nummer:	956	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	Kleine Strauchhecke in einer Wirtschaftswiese.				
	Bearbeiter: Irene Stadler				
lfd. Nummer:	957	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Sehr naturnaher, langer, teilweise sich windender Mühlbach der Traun mit Großseggen, Röhricht und Hochstauden. Auch viel Gelbe Schwertlilie. Teilweise mit Ufergehölz.				
	Bearbeiter: Irene Stadler				
lfd. Nummer:	958	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland				
Charakteristik:	Feuchtwiese/weide mit mehreren Quellbereichen, die einen Wiesentümpel speisen (FINr. 955). Lokal Gehölzgruppe.				
	Bearbeiter: Irene Stadler				
lfd. Nummer:	959	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0401 Stehendes Gewässer				
Charakteristik:	Kleiner Altarmrest mit Verbindung zum Mühlbach (FINr. 957). Sporadisch Laubfrösche.				
	Bearbeiter: Irene Stadler				
lfd. Nummer:	960	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Ufergehölzsaum am Mühlbach (FINr. 957) mit Bergahorn und Esche.				
	Bearbeiter: Irene Stadler				
lfd. Nummer:	961	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0401 Stehendes Gewässer				
Charakteristik:	Einer von zwei Teichen bei einem Hof, die von einer Quelle gespeist werden. Bach (FINr. 963) führt weg zu Mühlbach.				
	Bearbeiter: Irene Stadler				

lfd. Nummer: **962** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
 Bestandestyp: **0401 Stehendes Gewässer**
 Charakteristik: Einer von zwei Teichen bei einem Hof, die von einer Quelle gespeist werden. Bach (FINr. 963) führt weg zu Mühlbach.

Bearbeiter: Irene Stadler

lfd. Nummer: **963** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
 Bestandestyp: **0402 Fließendes Gewässer**
 Charakteristik: Kleiner kurzer Bach im Siedlungsbereich mit Großseggen am Ufer. Entspringt aus den beiden Teichen (FINr. 961 und 962) und mündet bald darauf in den Mühlbach (FINr. 957).

Bearbeiter: Irene Stadler

lfd. Nummer: **964** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
 Bestandestyp: **0310 Grünland-Sondernutzung**
 Charakteristik: Sport-/Freizeitanlage

Bearbeiter: Irene Stadler

lfd. Nummer: **965** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
 Bestandestyp: **0401 Stehendes Gewässer**
 Charakteristik: Von der Traun abgetrennter stehender Altarm in einer Bergahorn-Eschen-Au. Amphibienlaichgewässer.

Bearbeiter: Irene Stadler

lfd. Nummer: **966** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
 Bestandestyp: **0202 Uferbegleitgehölz**
 Charakteristik: Lückiges Ufergehölz an der Traun mit Bergahorn und Esche.

Bearbeiter: Irene Stadler

lfd. Nummer: **967** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
 Bestandestyp: **0310 Grünland-Sondernutzung**
 Charakteristik: Parkbad

Bearbeiter: Irene Stadler

lfd. Nummer: **968** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
 Bestandestyp: **0310 Grünland-Sondernutzung**
 Charakteristik: Park

Bearbeiter: Irene Stadler

lfd. Nummer: **969** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
 Bestandestyp: **0310 Grünland-Sondernutzung**
 Charakteristik: Park

Bearbeiter: Irene Stadler

lfd. Nummer: **970** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
 Bestandestyp: **0401 Stehendes Gewässer**
 Charakteristik: Kleiner Teich in Park

Bearbeiter: Irene Stadler

lfd. Nummer: **971** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
 Bestandestyp: **0402 Fließendes Gewässer**
 Charakteristik: Unterlauf des Wurmbaches. Kanalartig verbaut. Mittellauf verrohrt. Oberlauf FINr.101

Bearbeiter: Irene Stadler

lfd. Nummer: **972** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
 Bestandestyp: **0310 Grünland-Sondernutzung**
 Charakteristik: Sprungschanze

Bearbeiter: Irene Stadler

lfd. Nummer: **973** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
 Bestandestyp: **0602 Abbauflächen geogener Rohstoffe mit aktueller betrieblicher Nutzung**
 Charakteristik: Sand-/Schottergrube

Bearbeiter: Irene Stadler

lfd. Nummer:	974	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Langes, schmales Feldgehölz zwischen Straße und Siedlung				
	Bearbeiter: Irene Stadler				
lfd. Nummer:	975	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Schmales Ufergehölz an der Traun mit Bergahorn und Esche. Im Bereich einer Siedlung lückig.				
	Bearbeiter: Irene Stadler				
lfd. Nummer:	976	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland				
Charakteristik:	Feuchter, teilweise mit Gehölzen bestandener Weidebereich.				
	Bearbeiter: Irene Stadler				
lfd. Nummer:	977	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Altarm der Traun mit Großseggen im Uferbereich.				
	Bearbeiter: Irene Stadler				
lfd. Nummer:	978	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Großer Altarm der Traun mit Großseggen im Uferbereich.				
	Bearbeiter: Irene Stadler				
lfd. Nummer:	979	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Lückiges Ufergehölz an der Traun mit Weiden und Eschen.				
	Bearbeiter: Irene Stadler				
lfd. Nummer:	980	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0301 Moor				
Charakteristik:	M96.50. Großes Verlandungsmoor am Hallstättersee. Mosail aus Streu- und Feuchtwiesen. Große Brachflächen, die teilweise mit Bruchwald bestockt sind.				
	Bearbeiter: Irene Stadler				
lfd. Nummer:	981	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0301 Moor				
Charakteristik:	M96.50. Streu- und Feuchtwiesenkomplex am Hallstättersee. Die Entwässerungsgräben sind Amphibienlaichgewässer, hier gedeiht auch der Zwerg-Igelkolben (RL 2).				
	Bearbeiter: Irene Stadler				
lfd. Nummer:	982	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0310 Grünland-Sondernutzung				
Charakteristik:	Badeplatz am Hallstättersee.				
	Bearbeiter: Irene Stadler				
lfd. Nummer:	983	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0310 Grünland-Sondernutzung				
Charakteristik:	Erholungsfläche am Hallstättersee nahe Traunausfluss.				
	Bearbeiter: Irene Stadler				
lfd. Nummer:	984	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0401 Stehendes Gewässer				
Charakteristik:	Altarm der Traun mit Großseggen im Uferbereich.				
	Bearbeiter: Irene Stadler				
lfd. Nummer:	985	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Großer Altarm der Traun (Bärentraun) mit Großseggen, Röhricht und Hochstauden im Uferbereich.				
	Bearbeiter: Irene Stadler				

lfd. Nummer:	986	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0401 Stehendes Gewässer				
Charakteristik:	Vom Fluss völlig abgetrennter Altarm der Traun.				
	Bearbeiter: Irene Stadler				
lfd. Nummer:	987	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Kanalartig verbauter Mühlbach beim Traunaufluss.				
	Bearbeiter: Irene Stadler				
lfd. Nummer:	988	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0602 Abbauflächen geogener Rohstoffe mit aktueller betrieblicher Nutzung				
Charakteristik:	Schottergrube				
	Bearbeiter: Irene Stadler				
lfd. Nummer:	989	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Oberlauf des Weißenbachs: Riesige Schotterbänke, die sich oben verzweigen.				
	Bearbeiter: Irene Stadler				
lfd. Nummer:	990	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0602 Abbauflächen geogener Rohstoffe mit aktueller betrieblicher Nutzung				
Charakteristik:	Schottergrube				
	Bearbeiter: Irene Stadler				
lfd. Nummer:	991	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0602 Abbauflächen geogener Rohstoffe mit aktueller betrieblicher Nutzung				
Charakteristik:	Steinbruch				
	Bearbeiter: Irene Stadler				
lfd. Nummer:	992	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0305 Sukzessionsfläche auf ehemaligen Abbauflächen geogener Rohstoffe				
Charakteristik:	Steinbruch				
	Bearbeiter: Irene Stadler				
lfd. Nummer:	993	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0401 Stehendes Gewässer				
Charakteristik:	Kleiner See in Steinbruch.				
	Bearbeiter: Irene Stadler				
lfd. Nummer:	994	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0401 Stehendes Gewässer				
Charakteristik:	Kleiner See in Steinbruch.				
	Bearbeiter: Irene Stadler				
lfd. Nummer:	995	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0602 Abbauflächen geogener Rohstoffe mit aktueller betrieblicher Nutzung				
Charakteristik:	Schottergrube				
	Bearbeiter: Irene Stadler				
lfd. Nummer:	996	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Ufergehölz mit Esche und Bergahorn am Zlambach.				
	Bearbeiter: Irene Stadler				
lfd. Nummer:	997	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0105 Großwald Kampfzone/Latschenbuschwald				
Charakteristik:	Kiefernbeständen				
	Bearbeiter: Irene Stadler				

lfd. Nummer: **998** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0602 Abbaufächen geogener Rohstoffe mit aktueller betrieblicher Nutzung**
Charakteristik: Schottergrube

Bearbeiter: Irene Stadler

lfd. Nummer: **999** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0202 Uferbegleitgehölz**
Charakteristik: Großteils gut entwickelter Ufergehölzstreifen am Unterlauf des Zlambaches mit Esche und Bergahorn.

Bearbeiter: Irene Stadler