



LAND

OBERÖSTERREICH

Naturraumkartierung Oberösterreich

Landschaftserhebung Gemeinde Bad Zell



natur:raum
Naturraumkartierung Oberösterreich

Endbericht



Land Oberösterreich

NATUR

Naturraumkartierung Oberösterreich

Landschaftserhebung
Gemeinde Bad Zell

Endbericht

Kirchdorf an der Krems, 2008

natur:raum
Naturraumkartierung Oberösterreich

TB
DI Gudula Haug
Naturschutz und Landschaftsplanung

Projektleitung Naturraumkartierung Oberösterreich:

Mag. Günter Dorninger

Projektbetreuung Landschaftserhebungen:

Mag. Günter Dorninger

EDV/GIS-Betreuung

Mag. Günter Dorninger

Auftragnehmer:

Technisches Büro für Landschaftsplanung

DI Gudula Haug

Bearbeiter:

DI Gudula Haug, Mag. Kurt Nadler

im Auftrag des Landes Oberösterreich,
Naturschutzabteilung – Naturraumkartierung OÖ

Foto der Titelseite:

Blick vom Kapfenberger auf Bad Zell

Fotonachweis:

Bildautoren Kurt Nadler und Gudula Haug

Redaktion:

AG Naturraumkartierung

Impressum:

Medieninhaber: Land Oberösterreich

Herausgeber:

Amt der O.ö. Landesregierung

Naturschutzabteilung – Naturraumkartierung Oberösterreich

4560 Kirchdorf an der Krems

Tel.: +43 7582 685 533

Fax: +43 7582 685 399

E-Mail: biokart.post@ooe.gv.at

Graphische Gestaltung: Mag. Günter Dorninger

Herstellung: Eigenvervielfältigung

Kirchdorf a. d. Krems, Oktober 2008

© Alle Rechte, insbesondere das Recht der Vervielfältigung,
Verbreitung oder Verwertung bleiben dem Land
Oberösterreich vorbehalten

Inhaltsverzeichnis

1	VORBEMERKUNGEN	3
1.1	Allgemeines	3
1.2	Beschreibung des Bearbeitungsgebietes	4
2	BESCHREIBUNG DER EINZELNEN TEILGEBIETE	6
2.1	Teilgebiet 1: Flach wellige, landwirtschaftlich geprägte Offenlandschaft mit Bachtälern	8
2.2	Teilgebiet 2: Steinige Waldkuppenlandschaften der höheren Lagen	10
2.3	Teilgebiet 3: Waldreiche, schluchtartige Fluss-Talsysteme	11
3	ZUSAMMENFASSENDER BESCHREIBUNG	12
3.1	Flächenbilanzen	12
3.2	Naturschutzfachliche Bewertung	13
4	VERWENDETE LITERATUR UND QUELLENVERZEICHNIS	18
4.1	Datengrundlagen	18
4.2	Literaturverzeichnis	18
4.3	Sonstige Quellen	18

Abbildungsverzeichnis

Abb. 1:	Übersicht Erhebungsgebiet mit Abgrenzung der Teilgebiete und ÖK50	6
Abb. 2:	Übersicht Erhebungsgebiet mit Abgrenzung der Teilgebiete und Orthofotos 15.8.2001 (Norden) und 28.7.2006 (Süden)	7

Anhang 1: Fotodokumentation

Anhang 2: Beschreibung der Einzelflächen

Anhang 3: Karten (1:5.000)

1 Vorbemerkungen

1.1 Allgemeines

Seitens des Landes OÖ., Naturschutzabteilung - Naturraumkartierung Oberösterreich, wird unter dem Titel „Landschaftserhebung Oberösterreich“ gemeindeweise die vorhandene Landschaftsausstattung mit naturräumlich relevanten Strukturelementen und Biotopen erhoben. Der Schwerpunkt liegt hierbei in der Kulturlandschaft. Im Waldbereich wird nur zwischen Laub-, Misch- und Nadelwald unterschieden. Im Gegensatz zur Biotopkartierung, die detaillierte Aussagen über die vegetationskundlichen Verhältnisse, Strukturmerkmale, Gefährdung, Nutzung usw. trifft, gibt die Landschaftserhebung eine grobe und überblicksartige Darstellung der vorhandenen Elemente. Nur bestimmte Erhebungstypen werden über eine kurze Charakteristik beschrieben. Die Ergebnisse der Landschaftserhebung dienen als grundlegende Information für die Erarbeitung des Landschaftsleitbildes Oberösterreichs sowie für gutachterliche und planende Tätigkeiten von Behörden und anderen Planungsträgern. Bei konkreten Planungen sind jedoch aufbauend auf die Landschaftserhebung detailliertere Erhebungen durchzuführen.

Die Landschaftserhebung basiert vor allem auf einer Auswertung aktueller digitaler Farb-Orthofotos sowie auf flächendeckenden Gebietsbefahrungen. Begehungen werden auf ausgewählte Flächen beschränkt und dienen insbesondere der Charakterisierung von Grünland-Lebensräumen.

Mit Werkvertrag vom 29.10.2007 wurde das TB Haug von der Naturschutzabteilung des Landes Oberösterreich mit der Landschaftserhebung im Gemeindegebiet von Bad Zell beauftragt. Die Bearbeitung vor Ort erfolgte vom 29. September bis zum 3. Oktober 2007 sowie am 13., 25. und 27. April 2008.

1.2 Beschreibung des Bearbeitungsgebietes

Bad Zell liegt im Unteren Mühlviertel an der Königswiesener Bundesstraße, einer der Hauptverbindungen des Mühl- und Waldviertels, welche auch eine wichtige Pendlerroute nach Linz darstellt. Die Nachbargemeinden sind im Bezirk Freistadt Tragwein, Gutau, Schönau und Pierbach, im südlich angrenzenden Bezirk Perg Rechberg, Windhaag bei Perg und Allerheiligen.

Bad Zell umfasst 4 Katastralgemeinden: Aich, Brawinkl, Lanzendorf und Zell bei Zellhof.

Früher Zell bei Zellhof genannt, nahm der Ort vor allem mit der Gründung eines Kurzentrums starken wirtschaftlichen Aufschwung. Ansonsten ist Bad Zell eine stark bäuerlich geprägte Gemeinde, bestehend aus einem alten Marktort bzw. Pfarrort und umgebendem Streusiedlungsgebiet. Größere Betriebsansiedlungen haben in Hauptortsnähe begonnen. Auch die allorts bestehende Tendenz zum Neubau von Einkaufszentren an der Ortsperipherie wird wahrscheinlich Bad Zell noch stärker erfassen. Anwachsene Neubaugebiete befinden sich in der Ortsperipherie. Der Zersiedlungsgrad außerhalb von Bad Zell ist gering. Siedlungssplitter aus Einfamilienhäusern bestehen in Haselbach, Erdleiten, zwischen Zell, Hirtlhof und Lanzendorf, zwischen Zell und Barndorf sowie beim Brawinkler. Ältere „Kleinhausler“-Siedlungen bestehen in Zellhof und im Bereich Stuberg. Bauerdörfer existieren in Bad Zell nicht. Es sind jedoch einige Weiler vorhanden, etwa Erdleiten, Lanzendorf und Maierhof. Im Bereich der größeren Täler befinden sich einige ehemalige Mühlen. Die Bauernhoftypen sind Vierkanter oder leiten sich vom Drei- und Vierseithof ab. Sie sind teilweise durch moderne Überbauung, die vor allem die Wirtschaftstrakte betrifft, überformt. Verbreitet ist noch das regionstypische Steinbloß-Mauerwerk vorhanden.

Die Flurteilung ist in Bad Zell sehr einheitlich: Der Grundbesitz liegt arrondiert um die Gehöfte vor. Die Parzellierung ist relativ großteilig. Stärkere Kommassierungen sind dadurch nie notwendig geworden. Sehr wohl kam es aber in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts fast flächendeckend zu Meliorationen der landwirtschaftlichen Flächen, insbesondere des Grünlandes, welche zum Verlust wertvoller Feuchtbiotopflächen und eines Großteils des niederrangigen Fließgewässersystems führten, im Gegenzug zu einer massiven Steigerung der landwirtschaftlichen Produktivität. Eine Flurteilung in Lüsse existiert nur ganz punktuell am Weberberg und in Barndorf.

Den Hauptproduktionszweig in der Landwirtschaft bildet die Rinderhaltung mit Milchproduktion, basierend auf intensiver Grünlandwirtschaft und Selbstversorgung mit Futtergetreide. Der Ackerbau nimmt flächenmäßig einen hohen Stellenwert ein.

Die Seehöhenerstreckung des Gemeindegebiets reicht von ca. 400 m an der Naarn, ca. 430 m an der Waldaist und ca. 450 m am Kettenbach bis 700 m in Prandegg, 732 m am Ellerberg, 750 m am Weberberg und schließlich über 760 m ober dem Anwesen Holzer an der Schönauer Gemeindegrenze. Bad Zell selbst liegt 515 m hoch.

Der Untergrund besteht in weiten Teilen des Gemeindegebietes aus Feinkorngranit, der die dominierenden flacheren Landschaftsformen bildet. Randgebiete von Bad Zell vom Nordwesten über den Norden zum Südosten bestehen aus dem sehr grobkörnigen Weinsberger Granit. Dieser ist für die dort vorherrschenden schrofferen Landformen und sehr grusige Böden verantwortlich. Er tritt auch verbreitet an der Bodenoberfläche zu Tage und bildet im Kulturland so genannte Steinpletzen, Köbel und Bühel. Bei letzteren handelt es sich um inzwischen verwaldete Standorte, die früher meistens als Hutweiden genutzt worden sind.

Das Klima ist mäßig rau und für oberösterreichische Verhältnisse relativ trocken, für die Grünlandnutzung auf den meisten Standorten ausreichend, für den Ackerbau günstig. Mehr als das Klima bestimmte besonders vor der Technisierung der Landwirtschaft allerdings das Gelände die Bodennutzungen: Wiesen beschränkten sich auf feuchte Bereiche der Landschaft, also Hang- und Talsenken, auf ausgesprochen beschattete Flächen und auf Böschungsstandorte.

Alle trockeneren Bereiche, auch teils steilere Hänge, wurden mit Ackerkulturen bestellt. In den letzten Jahrzehnten haben sich die alten Nutzungsgrenzen etwas verschoben. Die überwiegend sanften Geländeformen im Kulturland und die relativ großteilige Parzellierung fördern sowohl einen schlagkräftigen Ackerbau als auch eine intensive Grünlandnutzung: 3- bis 4-mählig mit hohem Silageanteil und mehrmaliger jährlicher Düngung. Auch der Feldfutterbau ist von hoher Relevanz (Klee gras). Dazu kommt Silomaisbau. Die landwirtschaftliche Nutzung gestaltet sich im bewegteren Relief in den höheren Lagen und an den Einhängen tieferer Täler bei oft kleinerteiligen Nutzungseinheiten extensiver. Der Ackerbau geht zurück, Extensivweiden auf Steiflächen nehmen zu (meist Schafweiden). Es gibt aber auch im Steilbereich vereinzelt intensive Grünlandnutzung unter Einsatz spezieller Techniken. Dominante Ackerkulturen sind Getreide (Triticale, Hafer, nur mehr zerstreut auch Roggen, in den tieferen Lagen verstärkt auch Gerste), erwähnte Klee grassaaten und – weniger – Silomais. Hackfruchtäcker (besonders Kartoffel!) sind sehr selten geworden, nur mehr vereinzelt sind kleine Krautgärten/Krautäcker für den Eigenbedarf noch vorhanden. Im Herbst erfolgen Begrünungen, in der Regel mit Senf. Erwähnenswert erscheinen noch die relativ verbreitete Pferdehaltung und einige wenige Wildgatterflächen.

Wald stockt vor allem auf steileren, meist steinigten Hängen, in engen Talkesseln und lokal auf steinigten Böden in Kuppenlage. Es dominieren Fichtenforste im Baumholzstadium; Lichtungen, Dickungen und Schläge sind hier weniger verbreitet. Weiters existieren auf durch historische Übernutzung degradierten Trockenstandorten Fichten-Föhrenwälder, bei besserem Humuszustand Mischwälder mit Buche bis hin zu kleinflächigen fast reinen Buchenbeständen. Etliche Waldpartien werden auch plenrig oder femelartig bewirtschaftet. An Mischbaumarten kommen weiters Tanne, punktuell Esche und Bergahorn vor. An wärmebegünstigten Hängen treten vereinzelt auch eichenreiche und/oder mit Hainbuchen durchsetzte Bestände auf. Mit Birken und Espen durchmischte Waldpartien weisen auf vormalige Schlagflächen hin oder bilden Waldränder. Entlang der Bäche stocken Schwarzerlengehölze. Bühel sind von Lichtbaumarten bestimmt. Dominant sind hier meist Stieleichen. Auch Vogelkirschen sind hier ziemlich verbreitet. Ähnliche Vegetation weisen Raingehölze auf. Junge, dornbuschreiche Sukzessionsstadien auf eher trockenen Standorten sind insgesamt selten.

Jüngere Kulturflächenaufforstungen betreffen überwiegend Böschungen, Bach- und Waldwiesen sowie kleine Waldrandwiesen – meist naturschutzrelevante Standorte.

Das Gewässernetz besteht aus den Grenzflüssen Waldaist und Naarn, in die einige Zubringer aus dem Gemeindegebiet fließen, sowie aus dem Einzugsystem des Kettenbaches. Die Flüsse sind morphologisch naturnah erhalten, jedoch durch Querbauwerke an Mühlen in ihrer ökologischen Funktionsfähigkeit beeinträchtigt. Die kleineren Bäche verlaufen überwiegend als begradigte Wiesenbäche und sind dabei sehr strukturarm. Meist entspringen sie heutzutage aus Drainagen. Durch ihre waldarmen Einzugsgebiete und verbreitete Flächenversiegelungen unterliegen sie starken Wasserstandsschwankungen, was alles zu gravierenden ökologischen Beeinträchtigungen führt. Waldbachabschnitte sind wesentlich naturbelassener.

Stillgewässer betreffen einige kleinprivat genutzte Fischteiche, meist in Waldrandposition und kleine, alte Löschteiche in Gehöftnähe. Bei Riegl existiert ein größerer Teich mit Gehölzsaum. In Nebentälern der Waldaist gibt es zwei mehrteilige Fischteichketten, ähnlich in Zellhof.

2 Beschreibung der einzelnen Teilgebiete

Gemäß der Naturschutzfachlichen Raumgliederung von Oberösterreich liegt das Gemeindegebiet von Bad Zell inmitten der Raumeinheit „Aist-Naarn-Kuppenland“, welche große Teile des Unteren Mühlviertels umfasst. Eine innere Differenzierung der Landschaft Bad Zells ist in eine offene, flach hügelige Landschaft mit agrarischer Prägung (Teilgebiet 1), waldreichere, höher gelegene Waldkuppen-Hügellagen mit extensiveren Landnutzungen (2) sowie in überwiegend bewaldete Schluchtbereiche in den Talsystemen der Waldaist und Naarn (3) möglich.




Abb. 1: Übersicht Erhebungsgebiet mit Abgrenzung der Teilgebiete und ÖK50

Teilgebiet 1: Flach wellige, landwirtschaftlich geprägte Offenlandschaft mit Bachtälern

Teilgebiet 2: Steinige Waldkuppenlandschaften der höheren Lagen

Teilgebiet 3: Waldreiche, schluchtartige Fluss-Talsysteme




Abb. 2: Übersicht Erhebungsgebiet mit Abgrenzung der Teilgebiete und Orthofotos 15.8.2001 (Norden) und 28.7.2006 (Süden)

- Teilgebiet 1: Flach wellige, landwirtschaftlich geprägte Offenlandschaft mit Bachtälern
- Teilgebiet 2: Steinige Waldkuppenlandschaften der höheren Lagen
- Teilgebiet 3: Waldreiche, schluchtartige Fluss-Talsysteme

2.1 Teilgebiet 1: Flach wellige, landwirtschaftlich geprägte Offenlandschaft mit Bachtälern

Struktur-/Nutzungsmerkmal	Charakterisierung
Wald	<ul style="list-style-type: none"> • Geringe Bewaldung (unter 30%). • Nadelwald dominiert vor Mischwald. • Fichte (Fichtenforste) und oft auch Buchenmischwälder dominant; dazu Nadelholzbestände mit hohem Föhrenanteil, weiters Tanne, Esche, Birke, Bergahorn und andere. • Standorte fast durchwegs an Tal-Einhängen, weiters etliche kurze Waldtalabschnitte. • Hoher Verzweigungs- und Vernetzungsgrad; etliche Waldinseln; gleichmäßige Durchwaldung des Offenlandes. • Reliefbedingt eher niedriger Anteil an mager getönten Saumbiotopen. • Hochwaldnutzung mit stark dominierenden Baumholzstadien; weniger Lichtungen und Jungwüchse. • Mittlere bis große Parzellierung, kleinteilige, eher extensive Nutzungsmuster. • Oft erschwerte Bewirtschaftungsbedingungen.
Landwirtschaftliche Nutzung / Nutzungsintensität	<ul style="list-style-type: none"> • Starke Ackerbaudominanz mit hohem Feldfutteranteil, sonst Getreide und etwas Mais. • Grünland ganz überwiegend intensiv genutzt. • Rinderwirtschaft, insbesondere Milchwirtschaft, vorherrschend.
Moore	<ul style="list-style-type: none"> • Kleinflächige Niedermoorfragmente in Feuchtwiesen erhalten.
Strukturelemente	<ul style="list-style-type: none"> • Geringe Ausstattung: • Wiesengräben bzw. Wiesenbäche mit geringen Ufergehölzbeständen, meist eichendominierte Bühel, Raine, (Baum-)Hecken, Fluorobstzeilen und Einzelbäume, Gehöft umgebende Streuobstwiesen.
Gewässer	<ul style="list-style-type: none"> • Hauptgewässer ist der Kettenbach. • Durchgehendes Netz von Nebengewässern in der Kulturlandschaft vorhanden mit sehr starkem Verrohrungsgrad der Oberläufe und Quellbereiche. • Abflussdynamik dadurch stark gestört und als Folgen sehr starke Wasserführungsschwankungen, hoher Erosionsgrad, gestörtes Temperaturregime, erhöhte Schwebstofffrachten etc. • Oft begradigte Wiesenbäche; geringe Ufergehölzausstattung. • Oberläufe mit geringem bis mittlerem Gefälle in überwiegend flachen Senken, Unterläufe tiefer eingetalt, stärkeres Gefälle und steinreichere Betten. • Einige sehr kleine Teiche, meist bei Gehöften oder an Waldrändern, oft als Fischteich genutzt, vereinzelt ehemalige Löschteiche. • 1 größerer, alter Teich bei Riegl.
Rohstoffabbau / Deponien	<ul style="list-style-type: none"> • Nicht vorhanden; vereinzelt private Anschüttungen.
Siedlungsstruktur	<ul style="list-style-type: none"> • Streusiedlungen mit Einzelgehöften an erhabenen Stellen (Kuppen), ganz vereinzelt Weiler.

Struktur-/Nutzungsmerkmal	Charakterisierung
	<ul style="list-style-type: none">• Alter Ortskern und Neubaugebiete (incl. Kuranlagen) von Bad Zell.• Neue Gewerbebauplätze überwiegend in der Siedlungsperipherie.
Relief	<ul style="list-style-type: none">• Zertalte, wellige bis sanft hügelige Landschaft, im Süden stärkeres Relief als im Norden.• Auffällige „U“-Täler im ganzen Gebiet verstreut.
Auffällige Entwicklungsprozesse / Landschaftseingriffe	<ul style="list-style-type: none">• Stark anwachsende Hauptortschaft (Landschaftsverbrauch).• Landwirtschaftliche Meliorationseingriffe.• Neuaufforstung vormaliger landwirtschaftlicher Nutzflächen.• Jüngst erfolgter Bundesstraßen Ausbau.

2.2 Teilgebiet 2: Steinige Waldkuppenlandschaften der höheren Lagen

Struktur-/Nutzungsmerkmal	Charakterisierung
Wald	<ul style="list-style-type: none"> • Starker Bewaldungsgrad (über 50%). • Nadelwald dominiert vor Mischwald. • Standorte auf Kuppen und Hängen. • Durch verbreitete Kleinwaldinseln (bis hin zu kleinen Bühelgehölzen) und Waldvorsprünge hoher Randlinienanteil. • Reliefbedingt hoher Anteil an mager getönten Saumbiotopen. • Hochwaldnutzung mit stark dominierenden Baumholzstadien; wenig Schlagflächen und Jungwüchse. • Fichte (Fichtenforste) dominant; dazu Buchenmischwälder und Nadelholzbestände mit hohem Föhrenanteil, weiters Tanne, Esche, Birke, Bergahorn und andere. • Sehr unterschiedliche Waldparzellengrößen. • Oft erschwerte Bewirtschaftungsbedingungen; v.a. in größeren Waldungen punktuell neue Aufschließungen durch Forststraßen.
Landwirtschaftliche Nutzung / Nutzungsintensität	<ul style="list-style-type: none"> • Acker- und Grünlandnutzung halten sich in etwa die Waage. • Ackerbaudominanz mit hohem Feldfutteranteil, sonst Getreide. • Grünland ganz überwiegend intensiv genutzt. • Rinderwirtschaft, insbesondere Milchwirtschaft, vorherrschend.
Moore	<ul style="list-style-type: none"> • Keine nennenswerten Niedermoorreste erhalten geblieben.
Strukturelemente	<ul style="list-style-type: none"> • Starke Ausstattung mit Landschaftselementen: insbesondere Bühel, Steinköbel, Hecken; weiters einige Wiesenbäche, Raine und hausnahe Streuobstbestände.
Gewässer	<ul style="list-style-type: none"> • Der Teilraum ist verhältnismäßig wenig von Gewässern geprägt. • Einige Oberläufe kleiner Bäche vorhanden, die teils im Wald, teils aus Drainagen im Kulturland entspringen. • Wiesenbachabschnitte in flacheren Senken, meist mit geringer Ufergehölzausstattung; Waldbachabschnitte überwiegend mit mittelhohem Gefälle und steinreichen Bachbetten. • Kaum Stillgewässer vorhanden (hausnahe Kleinstteiche).
Rohstoffabbau / Deponien	<ul style="list-style-type: none"> • Nicht vorhanden; vereinzelt private Anschüttungen.
Siedlungsstruktur	<ul style="list-style-type: none"> • Bäuerliche Streusiedlungen mit Einzelgehöften, ganz vereinzelt Weiler; dünner besiedelt als Teilgebiet 1.
Relief	<ul style="list-style-type: none"> • Sehr hügelig.
Auffällige Entwicklungsprozesse / Landschaftseingriffe	<ul style="list-style-type: none"> • Einzelne jüngere landwirtschaftliche Meliorationseingriffe.

2.3 Teilgebiet 3: Waldreiche, schluchtartige Fluss-Talsysteme

Struktur-/Nutzungsmerkmal	Charakterisierung
Wald	<ul style="list-style-type: none"> • Walddominierte Landschaft (über 90% Waldanteil). • Im Waldaisttal starke Nadelwalddominanz, im Naarntal überwiegend Mischwald. • Standorte auf steilen Hängen und in Nebentälern. • Hochwaldnutzung mit stark dominierenden Baumholzstadien; wenig Schlagflächen und Jungwüchse, im Waldaist-Talsystem gemischtere Altersklassen. • Fichte (Fichtenforste) sehr stark dominant; dazu etwas Tanne, lokal Buche, Rotföhre und andere. • Unterschiedliche, in größeren Waldkomplexen auch großteilige Parzellierung. • Erschwerte Bewirtschaftungsbedingungen; v.a. in größeren Waldungen lokal neue Aufschlüsse durch Forststraßen.
Landwirtschaftliche Nutzung / Nutzungsintensität	<ul style="list-style-type: none"> • Überwiegend Bach- und Waldwiesen mit unterschiedlicher Bewirtschaftungsintensität. • Fast kein Ackerland vorhanden.
Moore	<ul style="list-style-type: none"> • Kleinflächige Niedermoorfragmente in Feuchtwiesen erhalten.
Strukturelemente	<ul style="list-style-type: none"> • Bachgehölze - Galeriewälder.
Gewässer	<ul style="list-style-type: none"> • Hauptgewässer sind die Flüsse Waldaist und Naarn. • Mittleres Gefälle in überwiegenden V-Tälern bewirkt reich strukturierte, stein- und felsreiche Bachbetten; in flacheren Talbodenabschnitten sind Wehranlagen mit Fließkontinuumsunterbrechungen vorhanden. • Bäche fast durchwegs in bestockter Umgebung und damit weitgehend beschattet. • Sehr geringer Anteil an kleinsten, in den Hangwäldern entspringenden Waldbächen vorhanden. • Im Naarntal einige Wiesen- bzw. Waldrandteiche in den Talböden, in Waldaist-Seitentälern 2 mehrteilige Fischeichanlagen.
Rohstoffabbau / Deponien	<ul style="list-style-type: none"> • Nicht in nennenswertem Ausmaß vorhanden; vereinzelt private Anschüttungen.
Siedlungsstruktur	<ul style="list-style-type: none"> • Sehr dünn besiedelt. • Einzelne ehemalige Mühlen, kaum bäuerliche Einzelgehöfte. • Kleinkraftwerksgebäude.
Relief	<ul style="list-style-type: none"> • Von Steilhängen geprägtes Gelände. • Enge Waldbachtäler; an größeren Flüssen einige Talverengungen.
Auffällige Entwicklungsprozesse / Landschaftseingriffe	<ul style="list-style-type: none"> • Talböden überwiegend von Straßen beherrscht.

3 Zusammenfassende Beschreibung

3.1 Flächenbilanzen

Nr.	Bestandstyp	Anzahl Aufnahmeflächen	Summe in m ²	Prozent der Gemeindefläche	Summe in Laufmetern
0102	Nadelwald/Nadelholzforst	168	10819794	23,75	0
0103	Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz- Mischforst	186	4556934	10,00	0
0104	Laubwald/Laubholzforst	74	332030	0,73	0
0201	Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m ²	145	62799	0,14	0
0202	Uferbegleitgehölz	143	36298	0,08	14818
0203	Heckenzug	174	37965	0,08	13340
0204	Streuobstbestand (Streuobstwiese/ weide, Obstbaumreihen)	672	601771	1,32	11540
0206	Baumreihe, Allee	44	10657	0,02	4004
0207	Markanter Einzelbaum	64	16288	0,04	557
0208	Trockenmauer, Lesesteinmauer und - wall	5	380	0,00	380
0209	Einzelfelsformation < 1ha außerhalb von Wäldern/Forsten	53	9330	0,02	0
0302	Großröhricht und Schilfröhricht	3	2813	0,01	0
030301	Sukzessionsfläche des feuchten und nassen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs	44	59279	0,13	548
030302	Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs	142	70556	0,15	11720
030303	Sukzessionsfläche von frischem artenreichem Magergrünland	8	4667	0,01	213
0304	Sukzessionsfläche in ehemaligen Intensivgebieten	73	66622	0,15	3490
0306	Neubewaldung/Aufforstung	42	158592	0,35	0
0307	Feuchtes und nasses Extensivgrünland	55	130519	0,29	845
030801	Trocken-, Halbtrockenrasen und Grusfluren einschließlich der bodensauren Halbtrockenrasen und (Silikat-)Grusfluren	4	2239	0,00	174
030802	Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden	369	659972	1,45	15857
030803	Borstgrasrasen, bodensaure Zwergstrauchheide	18	4896	0,01	689
0310	Grünland-Sondernutzung	2	13406	0,03	0
0401	Stehendes Gewässer	90	22601	0,05	197
0402	Fließendes Gewässer	251	155014	0,34	103619
0501	Felsgebiet	2	720	0,00	0
0603	Deponien	1	254	0,00	0
99	Erhebungsfläche unbestimmten Typs (tierökologisch wertvolle Fläche)	6	23411	0,05	0
	Summe Erhebungsflächen	2838	17859807	39,21	182098

27 Erhebungstypen wurden in Bad Zell aufgenommen, dabei 23 flächige (Polygone), 14 linienförmige und 6 kleinstflächige (Punkte). Laufmeterangaben betreffen klassische linienförmige Lebensräume wie Hecken, Baumzeilen, Uferrandgehölze und Raine. Letztere sind – sofern sie überwiegend ungemäht angetroffen wurden – als Sukzessionsflächen, bei regelmäßiger Mahd bzw. wiesenartiger Nutzung als mesophiles Grünland kartiert worden. Die zahlreichen Laufmeter beim Biototyp 030802 resultieren zudem aus einem hohen Anteil linienförmiger magerer Wiesensäume an den Grundstücksgrenzen.

Das Gemeindegebiet umfasst 45554166 m² entsprechend 45,55 km².

Der Bewaldungsgrad liegt nach Auswertung der Landschaftserhebung bei maximal 34,48 %, wobei Kleinstwaldflächen in die Berechnung nicht mit einbezogen sind und auch Gewässer- oder etwaige Felsflächen im Wald nicht abgezogen sind. Über 2/3 der Waldfläche sind mehr oder weniger reiner, überwiegend naturferner Nadelwald. „Biotopflächen“ machen zusammen 3,95 % der Gemeindefläche aus, wobei hier Streuobstbestände ein Drittel darstellen, sonstige Flurgehölze nur 0,36 %, was in etwa dem Gesamtausmaß junger Kulturlandaufforstungen (0,35 %) entspricht. Biotopflächen auf landwirtschaftlichen Kulturflächen, quasi der Kern der naturschutzfachlich bedeutsamen Flächen, machen zusammen 2,25 % aus – einschließlich diverser Brachtypen. Dabei kommt auf mesophiles Grünland, also extensiv genutzte Wiesen 1,45 % und auf die früher sehr weit verbreiteten Feuchtwiesen lediglich 0,29 %.

Gewässerflächen machen weniger als ein halbes Prozent aus; Fels- bzw. Steinbiotope außerhalb der Wälder bleiben weit unter einem Zehntel Prozent. 61 % von Bad Zell werden von landwirtschaftlichen Haupt-Produktionsflächen (Äckern und Intensivwiesen), von Gebäuden bzw. Siedlungs- und Verkehrsflächen eingenommen. Nach dem Kataster liegt der Flächenanteil von Gebäuden und Straßenbereichen bei deutlich über 3 %.

3.2 Naturschutzfachliche Bewertung

Besonderheiten:

Zu den besonderen Naturschutzgütern Bad Zells gehören letzte verbliebene Extensivwiesen, besonders jene, die nie melioriert wurden:

Aufgrund seines hervorragenden Erhaltungszustandes und seiner Größe kann ein Magerwiesenkomplex zwischen Hirtlhof und Lanzendorf (Kartierungsnummern 537-540) als wertvollste Biotopfläche Bad Zells bezeichnet werden. In einem Standorts mosaik sind hier auch Pfeifengraswiesen und Niedermoorflächen verzahnt.

Eine weitere erhaltene Naturwiese steht erstgenanntem Biotopkomplex nur bezüglich der geringeren Ausdehnung nach: Kartierungsfläche 1230 - östlich von Bad Zell in der Nähe des Sägewerks gelegen. Hier sind Niedermoor und Bürstlingswiese verzahnt. Wiederum ist die Pflege vorbildlich.

Leider nur mehr Reste von artenreichen Feuchtwiesen gibt es am Kettenbach im unteren Barndorf (Kartierungsflächen 1101, 1105). Hier stehen letzte Pflanzen von *Scutellaria minor*, eines in Österreich nur in Bad Zell und Schönau vorkommenden Rachenblütlers. Diese Pflanzenart konnte von einem Schönauer Wissenschaftler erst vor einigen Jahren erstmals für Österreich nachgewiesen werden.

Ein wertvoller Biotopkomplex mit einem Niedermoor befindet sich im unteren Haselbachtal (Nr. 665, 670, 671). Hier wird wiederum vorbildlich bewirtschaftet.

Weitere wertvolle Feuchtwiesen sind in Brawinkl (beim Geißberger, Nr. 194), beim Unterweberger (nasse Bachwiese, Nr. 978), östlich von Zell (Nr. 1235) und beim Unterpichler am Ellerberg (Nr. 1183) erhalten geblieben.

Aus Naturschutzsicht interessant sind weiters Heideflächen, wie sie etwa beim Unterpichler am Ellerberg (Nr. 1184), beim Köberl am südöstlichen Ellerberg (Nr. 1295) und beim Obergrüner bei Zell (Nr. 1377) liegen.

Von hoher botanischer Bedeutung sind die im Norden von Bad Zell noch vereinzelt vorhandenen Krokusvorkommen (*Crocus albiflorus*) auf extensiv genutzten Wiesen. Kaum wo anders gibt es diese Pflanzenart im Mühlviertel noch. Interessant sind auch die Fetthennenvorkommen in Bad Zell: Von der Gattung *Hylotelephium* kommen 3 Sippen vor, unter ihnen als seltenste das rosa blühende *Hylotelephium telephium*.

Besondere Naturschätze bilden Brachen in Erdleiten (Nr. 564-566). Sie sind vor allem aus tierökologischer Sicht von hoher Bedeutung. Es ist zu hoffen, dass sie als befristete Nutzungsstilllegungen einerseits möglichst lang erhalten bleiben, aber auch, dass ein Minimum an Pflege gewährleistet bleibt, um die Flächen vor Verwaldung zu sichern. Die Flächen unterhalb des Güterweges bilden auch einen der ganz spärlichen möglichen Wiesenbrüter-Lebensräume von Bad Zell. Auch große Spätmahdflächen in freier Flur sind in dieser Hinsicht geeignet, womit den eingangs erwähnten „Spitzenflächen“ 537-540 eine weitere Bedeutung zukommt.

Vor allem aus landschaftsökologischer und landschaftsästhetischer Sicht ist die Steinkobellandschaft beim Obersteining in Prandegg von höchster Bedeutung.

Größerflächig extensiv genutztes Kulturland existiert noch beim Untersteining in Prandegg.

Als Vogelart der EU-Vogelschutzrichtlinie ist die Heidelerche erwähnenswert, eine früher im Mühlviertel weit verbreitete, mit der Feldlerche verwandte Singvogelart. Mehr noch als letztgenannte hat sie in den letzten Jahrzehnten starke Bestandeseinbußen hinnehmen müssen, sodass in ganz OÖ nur mehr ca. 2 Dutzend Paare vorkommen. Lebensraumpotenzial gibt es in Bad Zell in trocken-mager getönten Waldkuppen-Hügellandschaften. Am ehesten findet man diese Art noch beim Untersteining in Prandegg.

Ebenfalls in der Vogelschutzrichtlinie angeführt ist das Haselhuhn, ein Bewohner dickungs- und lichtungreicher Mischwälder. Diese ebenfalls stark rückgängige Art könnte vielleicht noch am Weberberg, Ellerberg oder in Wäldern des Waldaist-Talsystems vorkommen.

Als Besonderheit könnte man schließlich den relativ hohen Anteil Bad Zells an naturnahen Buchenmischwäldern bezeichnen.

Kulturland:

Die Kulturlandschaft Bad Zells ist – wie die weiter Teile des Mühlviertels und Oberösterreichs – infolge landwirtschaftlicher Intensivierungen ökologisch sehr verarmt. Besonders wirksam ist diese Verarmung in den flacheren, besser bewirtschaftbaren, offeneren Lagen.

Wiesen bildeten bis vor wenigen Jahrzehnten den Schwerpunkt der biologischen Vielfalt des Kulturlandes. Das hat sich gravierend geändert. Ehemals verbreitete Lebensgemeinschaften der Feucht- und Magerwiesen sind zu Raritäten geworden, die zudem hohen Isolationseffekten unterliegen, was vor allem Tiervorkommen beeinträchtigt. An ihre Stelle sind heute drei- bis viermähdige Intensiv-Futterflächen getreten, die auch noch großenteils bewirtschaftet werden, sodass kaum Refugien für Wiesentiere vorhanden bleiben. Arnika, Bürstling, Wollgras, Knabenkräuter oder noch seltenere, aber unscheinbare Wiesenkräuter und -gräser gibt es nicht mehr. Mit ihnen verschwunden ist die Vielfalt anderer Wiesenbewohner, bspw. der Schmetterlinge. Moderne Mähwerke lassen zudem kaum mehr oberirdisches Leben im intensiv bewirtschafteten Grünland zu. Zu den Opfern gehören Grashüpfer genauso wie das Rehwild. Traditionelle Wiesenvogel-Lebensgemeinschaften sind durch die allgemein viel zu frühe Mahd verschwunden. Auch die da und dort verbliebenen Feldlerchen können sich nur mehr mit Glück in den Äckern fortpflanzen.

Neben den erwähnten Besonderheiten aus Naturschutzsicht weisen folgende Biotoptypen einen erhöhten Naturschutzwert auf:

Mesophiles Grünland: Die meisten und auch flächenmäßig größten ausgewiesenen Flächen sind so genannte Fettwiesen, Wirtschaftswiesen mit mittelstarkem Ertrag, (ein-), zwei- bis dreimaliger Jahresnutzung und höchstens mäßiger Düngung. Meist handelt es sich hierbei um ehemalige Ackerstandorte mit eher sandigem Grund, wo Wasser- Nährstoffspeichervermögen nicht so gut wie auf traditionellen Wiesenstandorten ausgebildet sind. Gekennzeichnet sind sie meist durch hohe Anteile an Sommerlöwenzahn und Margeriten. Sie sind zwar nicht sehr artenreich, seltene Pflanzenarten kommen hier meist nicht vor, aber die Bestände sind blumenreich und daher für Blüten besuchende Insekten bedeutsam. Ein anderer hier einbezogener Wiesentyp ist die Schlangenknöterichwiese, ein letzter noch etwas naturnaher Rest von nicht ganz meliorierten traditionellen Wiesenstandorten, meist Bachwiesen. In Weiden wurden magere Standorte – auch bei sehr intensiver Beweidung – aufgenommen. Extensiv geführte Weiden könnten zu massiven Bereicherungen der landwirtschaftlichen Nutzflächen führen, wenn sie verbreiteter vorhanden wären. Ein gutes Beispiel ist hierfür der Voralpenraum, wo beispielsweise trotz intensiver Wiesenutzung für Heuschrecken und Feldhasen wesentlich bessere Lebensbedingungen herrschen. Das „Mesophile Grünland“ betrifft des Öfteren nur Teilflächen innerhalb großer Intensivwiesen. Weiters kommen zahlreiche magere Kleinstandorte dazu. Eine prägende Pflanze ist hier im Frühjahr die Gemeine Hainsimse. Meist sind es Mähraine oder Wiesensäume. Vereinzelt gibt es noch mähdgepflegte oder beweidete Böschungen und Steilhänge.

Für den Wildtierschutz interessant sind auch botanisch nicht bedeutsame, ins Offenland eingestreute Spätmahdflächen und Brachen. Vor allem an Ackerbrachen aus Ausgleichsflächen in der Intensivlandschaft gäbe es einen hohen Bedarf. Günstig wären vor allem alle 1-4 Jahre umgebrochene, sonst kaum gepflegte Flächen, wo sich Ackerwildkräuter und Wiesenpflanzen unter großem Strukturreichtum ausbreiten könnten, wie dies bei Erdleiten derzeit der Fall ist. Pflanzenteile sollten im Winter als Deckung und Äsung über den Schnee ragen. Eine erhöhte Bereitschaft hierfür ist aber weder in der Bauernschaft noch in der Förderpolitik vorhanden. Ein wenig in diese positive Richtung gehen die aktuell gültigen Biodiversitätsauflagen für ÖPUL-Ackerbaubetriebe oder für Teilnehmer an der Steilflächenmahdförderung. Die meisten bestehenden Brachflächen – und davon gibt es in Bad Zell nicht wenige – liegen als gänzliche Nutzungsaufgaben (Sukzessionsflächen) im Bereich erschwert bewirtschaftbarer Standorte vor. Meist sind es vormalig auch botanisch wertvolle Flächen, die mehr oder weniger rasch verwalden oder sich zu monotonen, artenarmen Dickichten, oft von Brennessel beherrscht, entwickeln. Für einen Teil der Tierwelt stellen sie aber wertvolle Refugien dar. Auch die daraus mit der Zeit resultierenden, strukturreichen Pioniergehölzbestände bilden eine wohltuende Abwechslung zu den verbreiteteten Fichtenmonokulturen.

Mit dem Ackerbau verbundene Naturschutzgüter gibt es relativ wenige. Es sind dies neben der nur mehr spärlich vorhandenen Ackerwildkrautflora vor allem bodenbrütende Vogelarten wie Rebhuhn, Wachtel, Kiebitz und Feldlerche, von denen einige in Bad Zell vielleicht nicht mehr vorhanden sind. Auch der Feldhase profitiert von der im Vergleich zum Intensivgrünland vorhandenen Störungsarmut (sofern nicht wiederholt gespritzt oder gestriegelt wird). Außer durch (befristete) Nutzungsstilllegungen kann man auch mit spätem Stoppelsturz im Ackerbau Naturschutz betreiben. Abgeerntete Felder dienen vielen Tierarten als Lebensraum. Ähnliches gilt für möglichst spätes Umackern allfälliger Winterbegrünungen.

Die Ausstattung mit Landschaftselementen ist in Bad Zell überwiegend gering:

Angesichts der vorherrschenden Flurformen sind Raine ziemlich selten. Ihre Hauptfunktionen sind, quasi als lineare Brachen oder zumindest Extensivwiesen Zufluchtstätten und Lebensräume für Tiere bereitzustellen und etlichen Pflanzenarten ein Restvorkommen zu ermöglichen. Je mägerer, desto höher ist ihre Funktion aus botanischer Sicht. Aus zoologischer Sicht können aber auch noch sehr fette Raine wichtige Funktionen übernehmen, zumindest für nicht allzu anspruchsvolle Tierarten. Optimal wäre einmalige Jahresmahd oder eine nur abschnittsweise oder periodische Mahd – unter Gewährleistung des Abtransportes des Mähgutes, oder zumindest regelmäßiges Zurücksetzen von stärkeren Gehölzaufwüchsen. Eine

geringe, niedrig bleibende Verbuschung wirkt hier noch sehr bereichernd. Eine dauerhafte Aufgabe der Pflege wirkt sich aber wie bei flächigen Brachen negativ auf den Naturhaushalt aus.

Flurgehölze sind in Bad Zell einigermaßen verbreitet vorhanden. Durch den Streusiedlungscharakter ist die Landschaft locker mit Obstbaumbeständen durchsetzt. Es herrscht hier allerdings dennoch ein Aufstockungsbedarf durch Neupflanzungen. Optimal wäre in den Offenlandschaften eine lockere Ausstattung mit einzelnen Altbäumen, Obstbaumzeilen oder -gruppen sowie mit einzelnen Dornbüschen. Im Gegensatz zu diesen "Erfordernissen" sind die wenigen Hecken gänzlich „verwaldet“, also völlig geschlossen und schattig. Es könnten auch einförmige Heckenpflanzungen die Verluste vielfältiger, alt gewachsener Biotopstrukturen nicht oder kaum kompensieren.

Zu den Landschaftselementen im weiteren Sinn kann man auch Gehöft umgebende Obstbaumbestände, die so genannten Streuobstwiesen, zählen. Sie sind ein gebietstypisches Naturschutz- und Kulturgut und auch landschaftsästhetisch sehr wirksam. In Bad Zell sind sie meist nicht sehr prominent ausgebildet. Ein wertvoller, ausgedehnter, extensiv genutzter Obstbaumbestand ist jedoch beim Oberweberger vorhanden. Grundsätzlich sind sie durch landwirtschaftliche Um- und Zubauten, durch Flachsilos, vereinzelt auch durch Umwidmungen in Wohn-Bauland gefährdet. Förderlich für ihren Naturschutzwert sind extensive Bewirtschaftung (erhält den mesophilen Grünlandcharakter) und vorhandenes Altholz, welches vor allem Baumhöhlenbewohnern einen Lebensraum schafft. Brutvorkommen des Gartenrotschwanzes und des Grauschnäppers sind hier möglich, aber nur bei größerer Ausdehnung der Biotope.

Steinköbel, also aus dem Boden ragende Granitsteine und ihre unmittelbare Umgebung, sind wertvolle Lebensraumrequisiten, insbesondere dann, wenn sie über extensiv genutzte Zwischenflächen vernetzt sind und auch noch durch punktuell Ausmähen oder Beweiden gepflegt werden. Wichtig ist vor allem die Besonnung solcher Flursteine – für ihre Flechtenvegetation, für ihre umgebenden Grusfluren sowie für hier lebende Kleintiere. Wie auch die Steinköbel existieren die regionstypischen Bühel ebenfalls überwiegend über Weinsberger Granit und hier vor allem in den nördlichen Gemeindeteilen. Es handelt sich typischer Weise um seichtgründige, steinige Kuppen oder Hangschultern, die früher beweidet wurden (Hutweiden), sich aber schon seit geraumer Zeit bewaldeten. Hier finden sich an den lichten Säumen oder an allfällig vorhandenen Felsen Refugien für magerkeitsbedürftige Pflanzen, für Dornsträucher und für eine relativ reiche Kleintierwelt. Sie bilden aber auch für das Wild und eine Reihe von Vogelarten sehr wichtige Lebensräume und stellen zudem oft recht naturnahe Waldgesellschaften dar. In Bad Zell bilden sie den Schwerpunkt von Eichenwaldvorkommen. Auch für die Vorkommen von Heidelerche und Baumpieper sind sie von zentraler Bedeutung. Es ist hier günstig, den Gehölzbestand licht zu halten.

Wald:

Naturschutzgüter im Wald wie naturnahe Artenzusammensetzung, Struktureichtum und hoher Altholzanteil sind in Bad Zell in sehr unterschiedlichem Ausmaß vorhanden. Besonders wertvoll sind hierbei die erwähnten Buchenmischwälder. Die Waldstruktur in den vorherrschenden Fichtenforsten ist zwar weithin monoton und von Hochwäldern im Baumholzstadium dominiert, jedoch tragen kleinflächige Altersklassenmosaiken, also die Abwechslung zwischen Schlägen, Jungwuchsflächen, Stangen- und Baumhölzern zur Bereicherung des Lebensraumes bei. Kleinteilige Parzellierungen können die Grundlage hierfür bilden. Wichtig wäre eine wenigstens lockere Durchmischung von Fichtenforstbeständen mit Laubgehölzen. Vor allem in guten Bringungslagen und bei großteiliger Besitzstruktur besteht die Gefahr des Einsatzes von Erntemaschinen, der oft zu starken ökologischen Beeinträchtigungen führt, insbesondere auch bei Abholzungen zur Vogelbrutzeit. Auch auf Aufforstungsflächenpflege sollte aus Vogelschutzgründen zumindest brutzeitlich verzichtet werden. Besonders erhaltenswert und auch finanziell förderbar sind so genannte Spechtbäume mit ihren für allerlei gefährdete Arten geeigneten Nisthöhlen.

Von erhöhtem Naturschutzinteresse sind überdies sehr magere, föhrenreiche Wälder, die durch Jahrhunderte lang anhaltende Übernutzungen, insbesondere Streurechen, entstanden sind und Lebensräume für einige besonders seltene Organismen darstellen. Auch für Nicht-Naturkundler auffällig sind hier Heidelbeer- und Pilzreichtum. Ihre Erhaltung ist heute angesichts veränderter Nutzungsformen schwierig. Eine Hinauszögerung der Weiterentwicklung zu humusreicheren, produktiveren Beständen liegt meist nicht im Interesse der Waldbesitzer und kann nur durch Unterbindung des Aufkommens von Laubhölzern, durch Kahl- oder Femelschlagnutzung unter konsequentem Abtransport des Schlägerungsmaterials gewährleistet werden.

Neuaufforstungen von Kulturlandflächen sind weiterhin weit verbreitet. Sie führen oft zum Verlust naturschutzfachlich wertvoller Flächen und schränken jedenfalls die Lebensmöglichkeiten für die ohnehin stark beeinträchtigten Lebensgemeinschaften der Kulturlandschaften ein. Diese Aufforstungen tragen zu einem großen Teil zur weiteren Zunahme von Fichtenmonokulturen bei und letzten Endes auch zu den immer mehr anwachsenden Schadholzmassen.

Gewässer:

Der ökologische Zustand des Bad Zeller Fließgewässernetzes ist stark beeinträchtigt. Naturnah sind – zumindest aus gewässermorphologischer Sicht – vor allem die Waldbachabschnitte. Sie sind nicht von Begradigungen oder von Verrohrungen wie im Kulturland betroffen, jedoch sind auch hier Belastungen der Gewässergüte durch Einträge aus intensiver Landwirtschaft in den Quellbereichen (Drainagen) zu erwarten, zumal praktisch alle Bäche im Kulturland entspringen. Auch schubweise Abflüsse aus versiegelten Oberflächen der Verkehrswege und Siedlungsbereiche sind als unnatürlich zu werten und stellen negative Beeinträchtigungen der Fließwasser-Lebensgemeinschaften dar. Das ursprünglich dichte Netz von Wiesengräben ist flächigen Meliorationen zum Opfer gefallen. Ganze Lebensgemeinschaften der oberen Gewässerabschnitte und ihres unmittelbaren Umlandes beginnend mit Quellfluren in Feuchtwiesen sind verloren gegangen. Die verbliebenen, „größeren“ Wiesengräben sind wie erwähnt oft begradigt. Es wird bis zum Ufer intensiv gewirtschaftet (Düngereinträge!). Schützende Ufergehölze sind in den Oberläufen eher nur ausnahmsweise vorhanden. An den Prallufeln etwas größerer Wiesengräben, seltener an Waldbächen, gibt es allenorts Ufersicherungen durch Schlichtsteine. Strenge Regulierungen existieren an den Bad Zeller Bächen nicht.

Die großen Bäche Bad Zells sind zwar aus gewässermorphologischer Sicht naturnäher und strukturreicher aufgebaut, allerdings kommt es hier im Bereich von Wehranlagen und Kleinkraftwerken zu Fließkontinuumsunterbrechungen, die die Lebensraumqualität für etliche Tiere entscheidend beeinträchtigen.

Im Stillgewässerbestand von Bad Zell sind vor allem kleine, ehemalige Löschteiche von naturschutzfachlicher Bedeutung. Teiche ohne oder mit nur geringer fischereilicher Nutzung sind wichtige Tierlebensräume. Hier können sich beispielsweise Amphibien fortpflanzen, die zusätzlich vor starkem Verkehr oder häufiger Mahd geschützte Umgebungsflächen als Sommerlebensraum brauchen. An den Ufern können auch Sumpfpflanzen Lebensräume vorfinden.

4 Verwendete Literatur und Quellenverzeichnis

4.1 Datengrundlagen

Vom Auftraggeber beigestellte Daten

- Farb-Orthofotos im Triangulierungsblattschnitt 1:5000, Bildflug: 15.08.2001 und 28.07.2006 (© Land Oberösterreich)
- Digitale ÖK50 (kartographisches Modell KM50) im Blattschnitt TB20000 (© Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen)
- Gemeindegrenzen aus der Digitalen Katastralmappe, Stand 06-2003 (© Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen)
- Digitale Katastralmappe, Stand 08-2007 (© Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen)
- 10m Höhengichtlinien generiert aus dem Digitalen Höhenmodell (© Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen)
- Digitales Landschaftsmodell - Gewässernetz (© Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen)
- Naturschutzfachliche Raumgliederung Oberösterreichs, Stand 10-2007 (© Land Oberösterreich)
- Moorflächen nach Krisai & Schmidt (aus GENISYS) (© Land Oberösterreich)

Gemeinde Bad Zell

- Analoger Flächenwidmungsplan der Marktgemeinde Bad Zell, genehmigt durch die OÖ Landesregierung: 06.08.1999
- Digitaler Flächenwidmungsplan der Marktgemeinde Bad Zell, aktuell

4.2 Literaturverzeichnis

GEOLOGISCHE BUNDESANSTALT (Hrsg.) (1976): Geologische Karte des Kristallins der südlichen Böhmisches Masse: Karten und Sonderdruck von Fuchs & Matura 1976.

4.3 Sonstige Quellen

- Mag. Alois Schmalzer, mündliche Auskünfte.

Anhang 1

Fotodokumentation



Abb. 1: Teilgebiet 1 bei Lugendorf, rechts hinten Bad Zell (Foto: Kurt Nadler)



Abb. 2: Tal der Kl. Naarn, vorne Feuchtwiese und Wiesengraben mit Seggenbestand (Biotopnr. 2315) (Foto: Kurt Nadler)



Abb. 3: Obstbaumbestände (Nr. 365) als Gliederungselemente der Landschaft bei Riegl (Teilgebiet 1)
(Foto: Kurt Nadler)



Abb. 4: Besonders wertvolle Brache (565, 566) im Süden von Erdleiten (Foto: Kurt Nadler)



Abb. 5: Besonders wertvolle Biotopfläche (538, 539) zwischen Lanzendorf und Hirtlhof (Foto: Kurt Nadler)



Abb. 6: Bürstlingsrasen und Kleinseggenmoor (1230) nördlich von Zellhof (Foto: Kurt Nadler)



Abb. 7: Artenreiche, magere Böschung (342) südlich von Riegl (Foto: Kurt Nadler)



Abb. 8: Fettwiese, Hofzufahrt, Obstbestand und Steinköbel beim Untersteining (Foto: Kurt Nadler)



Abb. 9: Granitblockburg (833) beim Obersteiningger (Foto: Kurt Nadler)



Abb. 10: Wildgatter (1244) mit Eichenbüheln, im Blühaspekt von Zypressen-Wolfsmilch (Foto: Kurt Nadler)



Abb. 11: Magerer Föhrenwald oberhalb Hirtlhof (Foto: Kurt Nadler)



Abb. 12: Hallenartiger Buchenwald (47) am Westrand von Brawinkl (Foto: Kurt Nadler)



Abb. 13: Mittelgroßer Teich (390) bei Riegl (Foto: Gudula Haug)



Abb. 14: Waldaisttau (692) bei der Feiblmühl (Foto: Kurt Nadler)

Anhang 2

Beschreibung der Einzelflächen

(Datenbank-Bericht: Auswahl Berichte Gemeinde -
"Ausdruck Endbericht" sortiert nach Flächennummer)

Gemeinde: **40627 Bad Zell**

Bezirk: **Freistadt**

lfd. Nummer:	1	Fläche: in m ²	23491	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2	Fläche: in m ²	61357	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	3	Fläche: in m ²	12638	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	4	Fläche: in m ²	242	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland				
Charakteristik:	Sehr fett, artenarm, mit <i>Scirpus sylvaticus</i> , <i>Filipendula ulmaria</i> und <i>Caltha palustris</i> ; Teil einer Intensivwiese.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	5	Fläche: in m ²	1603	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	6	Fläche: in m ²	975	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	7	Fläche: in m ²	280	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	8	Fläche: in m ²	1781	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	9	Fläche: in m ²	478	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	10	Fläche: in m ²	1744	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	11	Fläche: in m ²	997	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0304 Sukzessionsfläche in ehemaligen Intensivgebieten				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				

lfd. Nummer:	12	Fläche: in m ²	120894	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	13	Fläche: in m ²	32260	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	14	Fläche: in m ²	14298	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	15	Fläche: in m ²	132718	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	16	Fläche: in m ²	9871	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	17	Fläche: in m ²	22498	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	18	Fläche: in m ²	13383	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	19	Fläche: in m ²	17883	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	20	Fläche: in m ²	19705	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	21	Fläche: in m ²	55583	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	22	Fläche: in m ²	7661	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	23	Fläche: in m ²	10684	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				

lfd. Nummer:	24	Fläche: in m ²	1550	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	25	Fläche: in m ²	1610	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	26	Fläche: in m ²	585	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	27	Fläche: in m ²	1940	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	28	Fläche: in m ²	1188	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Fettwiese mit <i>Agrostis capillaris</i> , <i>Anthoxanthum odoratum</i> , <i>Leontodon hispidus</i> , <i>Taraxacum officinale</i> ,...				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	29	Fläche: in m ²	2595	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	30	Fläche: in m ²	1028	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	31	Fläche: in m ²	1545	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	32	Fläche: in m ²	740	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Böschungslaubgehölz.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	33	Fläche: in m ²	479	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Mit <i>Leontodon hispidus</i> .				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	34	Fläche: in m ²	323	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0401 Stehendes Gewässer				
Charakteristik:	Neu gestalteter Fischteich.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	35	Fläche: in m ²	248	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0401 Stehendes Gewässer				
Charakteristik:	Neu gestalteter Fischteich.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				

lfd. Nummer:	36	Fläche: in m ²	15499	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	37	Fläche: in m ²	15055	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	38	Fläche: in m ²	1672	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Fettwiese mit <i>Trisetum flavescens</i> und <i>Leontodon hispidus</i> .				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	39	Fläche: in m ²	225	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0401 Stehendes Gewässer				
Charakteristik:	Naturferner Fischteich.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	40	Fläche: in m ²	3469	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	41	Fläche: in m ²	13370	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	42	Fläche: in m ²	435	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Rain-Laubgehölz.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	43	Fläche: in m ²	689	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	44	Fläche: in m ²	198	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030301 Sukzessionsfläche des feuchten und nassen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs				
Charakteristik:	Ausgetrockneter Teich, mit <i>Molinia caerulea</i> und <i>Urtica dioica</i> .				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	45	Fläche: in m ²	1668	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Mit <i>Leontodon hispidus</i> .				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	46	Fläche: in m ²	615	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	47	Fläche: in m ²	9514	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:	Schöner Buchenwald.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				

lfd. Nummer:	48	Fläche: in m ²	15355	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	49	Fläche: in m ²	5855	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Mit Leontodon hispidus und Trisetum flavescens.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	50	Fläche: in m ²	3156	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Mit Leontodon hispidus und Hypochaeris radicata, teilweise mager mit Thymus pulegioides und Molinia caerulea.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	51	Fläche: in m ²	1033	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	52	Fläche: in m ²	1517	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	53	Fläche: in m ²	1470	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030301 Sukzessionsfläche des feuchten und nassen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs				
Charakteristik:	Mit Scirpus sylvaticus, Molinia caerulea und etwas Potentilla erecta.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	54	Fläche: in m ²	11918	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	55	Fläche: in m ²	1403	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0304 Sukzessionsfläche in ehemaligen Intensivgebieten				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	56	Fläche: in m ²	599	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Bodenfeuchtes Laubgehölz.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	57	Fläche: in m ²	128	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Büchel-Laubgehölz.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	58	Fläche: in m ²	774	Länge in m:	157
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Mit Schwarzerle, Bergahorn, Birke, Robinie etc.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	59	Fläche: in m ²	414	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Trockenböschung in intensiv genutzter Weide.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				

lfd. Nummer:	60	Fläche: in m ²	12086	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	61	Fläche: in m ²	3869	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	62	Fläche: in m ²	460	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030301 Sukzessionsfläche des feuchten und nassen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs				
Charakteristik:	Mit Scirpus sylvaticus und Urtica dioica.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	63	Fläche: in m ²	5639	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland				
Charakteristik:	Mit Ranunculus flammula, Agrostis canina, Valeriana dioica, Polygonum bistorta, Sanguisorba officinalis, lokal mit Nardus stricta; verschiedenartig.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	64	Fläche: in m ²	41912	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	65	Fläche: in m ²	8693	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	66	Fläche: in m ²	174	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Büchel.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	67	Fläche: in m ²	2193	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	68	Fläche: in m ²	1042	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	69	Fläche: in m ²	6792	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	70	Fläche: in m ²	130912	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	71	Fläche: in m ²	27215	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				

lfd. Nummer:	72	Fläche: in m ²	15497	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	73	Fläche: in m ²	10874	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	74	Fläche: in m ²	58355	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	75	Fläche: in m ²	10936	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	76	Fläche: in m ²	15801	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	77	Fläche: in m ²	30149	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	78	Fläche: in m ²	26636	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	79	Fläche: in m ²	537	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	80	Fläche: in m ²	2061	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	81	Fläche: in m ²	5623	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Fettwiese mit <i>Leontodon hispidus</i> . Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	82	Fläche: in m ²	3468	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland				
Charakteristik:	Fett, mit <i>Scirpus sylvaticus</i> , <i>Polygonum bistorta</i> , etwas <i>Agrostis canina</i> und <i>Potentilla erecta</i> . Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	83	Fläche: in m ²	1138	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				

lfd. Nummer:	84	Fläche: in m ²	2058	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	85	Fläche: in m ²	702	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	86	Fläche: in m ²	14085	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	87	Fläche: in m ²	11065	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Extensivweide, mit Hypericum sp..				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	88	Fläche: in m ²	3984	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	89	Fläche: in m ²	892	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0304 Sukzessionsfläche in ehemaligen Intensivgebieten				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	90	Fläche: in m ²	2354	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	91	Fläche: in m ²	1212	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0306 Neubewaldung/Aufforstung				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	92	Fläche: in m ²	6835	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	93	Fläche: in m ²	8107	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	94	Fläche: in m ²	529	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Mit Arrhenatherum elatius.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	95	Fläche: in m ²	13174	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				

lfd. Nummer:	96	Fläche: in m ²	6598	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Fette Weide mit <i>Leontodon hispidus</i> .				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	97	Fläche: in m ²	140	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	98	Fläche: in m ²	15965	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	99	Fläche: in m ²	12909	Länge in m:	1460
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Abschnitt der Naam mit Staubereich und gefällereichere Strecke mit zahlreichen Bachfelsen; Waldtal-Abschnitt.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	100	Fläche: in m ²	3132	Länge in m:	421
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Frei fließender Abschnitt der Naam in kurzer Talweitung, unterhalb Kraftwerk, meist mit Wiesenumgebung, Ufer mit hoher Krautschicht und einzelnen Ufergehölzen.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	101	Fläche: in m ²	11848	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	102	Fläche: in m ²	2450	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0306 Neubewaldung/Aufforstung				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	103	Fläche: in m ²	13508	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0306 Neubewaldung/Aufforstung				
Charakteristik:	Vorwiegend auf Trockenwiesengang.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	104	Fläche: in m ²	1098	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Bodenfeuchtes Laubgehölz.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	105	Fläche: in m ²	263085	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	106	Fläche: in m ²	1094	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Laubholz-Bühel.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	107	Fläche: in m ²	2438	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				

lfd. Nummer:	108	Fläche: in m ²	4816	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	109	Fläche: in m ²	800	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Bühel mit Eiche, Kirsche und Weißdorn.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	110	Fläche: in m ²	1136	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Straußgras-Blumenwiese.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	111	Fläche: in m ²	2671	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Fett, mit Leontodon hispidus.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	112	Fläche: in m ²	2065	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030801 Trocken-, Halbtrockenrasen und Grusfluren einschließlich der bodensauren Halbtrockenrasen und (Silikat-)Grusfluren				
Charakteristik:	Böschung, mit Nardus stricta, Hieracium pilosella, Arrhenatherum elatius und Daucus carota.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	113	Fläche: in m ²	1070	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	114	Fläche: in m ²	505	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	115	Fläche: in m ²	312	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	116	Fläche: in m ²	4499	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	117	Fläche: in m ²	10766	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0306 Neubewaldung/Aufforstung				
Charakteristik:	Auf Trockenwiesengang.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	118	Fläche: in m ²	3721	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0306 Neubewaldung/Aufforstung				
Charakteristik:	Auf Fettwiesenstandort mit Büheln.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	119	Fläche: in m ²	2614	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				

lfd. Nummer:	120	Fläche: in m ²	3683	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Extensivweide mit <i>Daucus carota</i> und <i>Erigeron annuus</i> .				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	121	Fläche: in m ²	581	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs				
Charakteristik:	Mesophiler Wegsaum.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	122	Fläche: in m ²	250605	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	123	Fläche: in m ²	12355	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	124	Fläche: in m ²	18854	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0306 Neubewaldung/Aufforstung				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	125	Fläche: in m ²	3663	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	126	Fläche: in m ²	2389	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	127	Fläche: in m ²	11716	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Weide, mit <i>Pimpinella saxifraga</i> .				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	128	Fläche: in m ²	399	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	129	Fläche: in m ²	809	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	130	Fläche: in m ²	421	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0401 Stehendes Gewässer				
Charakteristik:	Waldrandteich.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	131	Fläche: in m ²	97912	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				

lfd. Nummer:	132	Fläche: in m ²	6129	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Fettwiese auf früherem Feuchtwiesenstandort, mit <i>Leontodon autumnalis</i> .				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	133	Fläche: in m ²	3080	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Schatthang.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	134	Fläche: in m ²	1288	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0304 Sukzessionsfläche in ehemaligen Intensivgebieten				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	135	Fläche: in m ²	3037	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	136	Fläche: in m ²	4478	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	137	Fläche: in m ²	914	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland				
Charakteristik:	Mit <i>Molinia caerulea</i> .				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	138	Fläche: in m ²	12161	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	139	Fläche: in m ²	5358	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030301 Sukzessionsfläche des feuchten und nassen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs				
Charakteristik:	Mit <i>Molinia caerulea</i> .				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	140	Fläche: in m ²	728	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Eichenbühel.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	141	Fläche: in m ²	6651	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030301 Sukzessionsfläche des feuchten und nassen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs				
Charakteristik:	Zeitweilig beweidete Senke, mit <i>Molinia caerulea</i> und <i>Scirpus sylvaticus</i> .				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	142	Fläche: in m ²	842	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Espengehölz.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	143	Fläche: in m ²	7336	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				

lfd. Nummer:	144	Fläche: in m ²	4423	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	145	Fläche: in m ²	223	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Weidengruppe.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	146	Fläche: in m ²	1977	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	147	Fläche: in m ²	1454	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	148	Fläche: in m ²	987	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	149	Fläche: in m ²	4012	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	150	Fläche: in m ²	509	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	151	Fläche: in m ²	9751	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	152	Fläche: in m ²	6393	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	153	Fläche: in m ²	8433	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	154	Fläche: in m ²	5670	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	155	Fläche: in m ²	18600	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				

lfd. Nummer:	156	Fläche: in m ²	967	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	157	Fläche: in m ²	4652	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0306 Neubewaldung/Aufforstung				
Charakteristik:	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	158	Fläche: in m ²	1270	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	159	Fläche: in m ²	2600	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	160	Fläche: in m ²	332	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	161	Fläche: in m ²	313	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	162	Fläche: in m ²	269	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	163	Fläche: in m ²	2293	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	164	Fläche: in m ²	9593	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	165	Fläche: in m ²	11314	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	166	Fläche: in m ²	937	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	167	Fläche: in m ²	463	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				

lfd. Nummer:	168	Fläche: in m ²	89	Länge in m:	18
Bestandestyp:	0401 Stehendes Gewässer				
Charakteristik:	Teich an Wiesenrand, grasig, strauchige Ufer.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	169	Fläche: in m ²	7932	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Überwiegend trocken getönte Weidefläche.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	170	Fläche: in m ²	985	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	171	Fläche: in m ²	2270	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Schattseitige Böschung.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	172	Fläche: in m ²	523	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	173	Fläche: in m ²	1386	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Sonnhangteil einer Weide.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	174	Fläche: in m ²	684	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	175	Fläche: in m ²	2960	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	176	Fläche: in m ²	535	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Mit Hypochaeris radicata.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	177	Fläche: in m ²	448	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Magerrasen mit Thymus pulegioides, Hieracium pilosella und Dianthus deltoides.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	178	Fläche: in m ²	1370	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	179	Fläche: in m ²	310	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				

lfd. Nummer:	180	Fläche: in m ²	790	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	181	Fläche: in m ²	593	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	182	Fläche: in m ²	192	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs				
Charakteristik:	Mit Arrhenatherum elatius und etwas Gebüsch.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	183	Fläche: in m ²	3958	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland				
Charakteristik:	Feuchter Teil einer Fettweide, mit Juncus effusus.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	184	Fläche: in m ²	26501	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Blumenreiche Fettweide.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	185	Fläche: in m ²	724	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	186	Fläche: in m ²	2102	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	187	Fläche: in m ²	1160	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	188	Fläche: in m ²	282	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	189	Fläche: in m ²	4045	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	190	Fläche: in m ²	876	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	191	Fläche: in m ²	969	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				

lfd. Nummer:	192	Fläche: in m ²	930	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	193	Fläche: in m ²	2475	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Extensiv genutzte Fettwiese.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	194	Fläche: in m ²	2605	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland				
Charakteristik:	Artenreiche, spät gemähte Feuchtwiese, mit Niedermooranteil, Moortümpel, artenreich und überwiegend mager, mit Brunnen. Mit <i>Molinia caerulea</i> und <i>Polygonum bistorta</i> .				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	195	Fläche: in m ²	513	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	196	Fläche: in m ²	1482	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	197	Fläche: in m ²	7186	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	198	Fläche: in m ²	1628	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Mit <i>Leontodon hispidus</i> ; teilweise mager.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	199	Fläche: in m ²	10922	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	200	Fläche: in m ²	14361	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	201	Fläche: in m ²	8350	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0306 Neubewaldung/Aufforstung				
Charakteristik:	Auf Bachwiesenstandort.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	202	Fläche: in m ²	1559	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	203	Fläche: in m ²	14876	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				

lfd. Nummer:	204	Fläche: in m ²	35373	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	205	Fläche: in m ²	46325	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	206	Fläche: in m ²	454	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0401 Stehendes Gewässer				
Charakteristik:	Waldrandteich mit umgebenden Laubgehölsen.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	207	Fläche: in m ²	25170	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	208	Fläche: in m ²	39925	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	209	Fläche: in m ²	16754	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	210	Fläche: in m ²	119616	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	211	Fläche: in m ²	10765	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	212	Fläche: in m ²	8961	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	213	Fläche: in m ²	11170	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	214	Fläche: in m ²	11198	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	215	Fläche: in m ²	6649	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				

lfd. Nummer:	216	Fläche: in m ²	106767	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	217	Fläche: in m ²	35816	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	218	Fläche: in m ²	18075	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	219	Fläche: in m ²	9068	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	220	Fläche: in m ²	1349	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0304 Sukzessionsfläche in ehemaligen Intensivgebieten				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	221	Fläche: in m ²	4699	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Feuchte Fettwiese mit <i>Leontodon autumnalis</i> und etwas <i>Scirpus sylvaticus</i> .				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	222	Fläche: in m ²	771	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0401 Stehendes Gewässer				
Charakteristik:	Teich mit Mährasenumgebung.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	223	Fläche: in m ²	1413	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Mit <i>Agrostis capillaris</i> , <i>Leontodon autumnalis</i> und etwas <i>Scirpus sylvaticus</i> .				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	224	Fläche: in m ²	23690	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	225	Fläche: in m ²	5454	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs				
Charakteristik:	Verbrachte Steifläche, mit <i>Agrostis capillaris</i> , <i>Arrhenatherum elatius</i> und <i>Dactylis glomerata</i> .				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	226	Fläche: in m ²	2662	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	227	Fläche: in m ²	2814	Länge in m:	338
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Naam: Staubereich einer Wehranlage. Waldtalabschnitt.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				

lfd. Nummer:	228	Fläche: in m ²	2420	Länge in m:	357
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Schmaler Laubmischbestand zwischen Naarn und Straße.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	229	Fläche: in m ²	4131	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	230	Fläche: in m ²	12735	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	231	Fläche: in m ²	38647	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	232	Fläche: in m ²	6905	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	233	Fläche: in m ²	33945	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	234	Fläche: in m ²	10506	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	235	Fläche: in m ²	12991	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	236	Fläche: in m ²	368878	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	237	Fläche: in m ²	102237	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	238	Fläche: in m ²	3375	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	239	Fläche: in m ²	1637	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Schattige Waldrandwiese mit <i>Agrostis capillaris</i> , <i>Molinia caerulea</i> , <i>Carex brizoides</i> , <i>Holcus mollis</i> und <i>Potentilla erecta</i> .				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				

lfd. Nummer:	240	Fläche: in m ²	13343	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Fettwiese mit <i>Leontodon hispidus</i> und <i>Ranunculus bulbosus</i> .				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	241	Fläche: in m ²	989	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	242	Fläche: in m ²	7847	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0304 Sukzessionsfläche in ehemaligen Intensivgebieten				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	243	Fläche: in m ²	4093	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs				
Charakteristik:	Mit <i>Dactylis glomerata</i> ; kleiner Teil auch gemäht, mit <i>Arrhenatherum elatius</i> und etwas <i>Pimpinella saxifraga</i> .				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	244	Fläche: in m ²	22721	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Fettwiese mit <i>Leontodon hispidus</i> .				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	245	Fläche: in m ²	1262	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	246	Fläche: in m ²	57040	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	247	Fläche: in m ²	1093	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Kleine Fettwiese.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	248	Fläche: in m ²	413	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	249	Fläche: in m ²	501	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	250	Fläche: in m ²	637	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	251	Fläche: in m ²	500	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Laubgehölz an Straßenböschung.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				

lfd. Nummer:	252	Fläche: in m ²	190	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs				
Charakteristik:	Mit Pteridium aquilinum.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	253	Fläche: in m ²	48970	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Mit viel Leontodon hispidus.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	254	Fläche: in m ²	521	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	255	Fläche: in m ²	1762	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Mit Leontodon hispidus.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	256	Fläche: in m ²	978	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Eichen-Büchel.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	257	Fläche: in m ²	1452	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Mit Euphorbia cyparissias und Thymus pulegioides.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	258	Fläche: in m ²	6365	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	259	Fläche: in m ²	997	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Laubholz-Büchel.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	260	Fläche: in m ²	1782	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	261	Fläche: in m ²	341	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	262	Fläche: in m ²	314	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	263	Fläche: in m ²	2025	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Böschung in einer Weide.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				

lfd. Nummer:	264	Fläche: in m ²	376163	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	265	Fläche: in m ²	224	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0401 Stehendes Gewässer				
Charakteristik:	Teich an Waldrand.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	266	Fläche: in m ²	1206	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland				
Charakteristik:	Mit <i>Scirpus sylvaticus</i> .				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	267	Fläche: in m ²	1031	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Mit <i>Agrostis capillaris</i> und <i>Hypochoeris radicata</i> .				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	268	Fläche: in m ²	111	Länge in m:	28
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Gebüschgruppe neben Bach.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	269	Fläche: in m ²	3019	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	270	Fläche: in m ²	1576	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	271	Fläche: in m ²	12512	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Weide mit <i>Leontodon hispidus</i> und etwas <i>Hieracium pilosella</i> .				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	272	Fläche: in m ²	12508	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	273	Fläche: in m ²	47863	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	274	Fläche: in m ²	267	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0304 Sukzessionsfläche in ehemaligen Intensivgebieten				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	275	Fläche: in m ²	5754	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0304 Sukzessionsfläche in ehemaligen Intensivgebieten				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				

lfd. Nummer:	276	Fläche: in m ²	241	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0401 Stehendes Gewässer				
Charakteristik:	Waldrandteich mit Ufergehölz.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	277	Fläche: in m ²	418	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0304 Sukzessionsfläche in ehemaligen Intensivgebieten				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	278	Fläche: in m ²	843	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0401 Stehendes Gewässer				
Charakteristik:	Relativ großer Teich mit Ufergehölzsaum, in Waldrandnähe.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	279	Fläche: in m ²	232	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0401 Stehendes Gewässer				
Charakteristik:	Teich mit Brachumgebung in Waldrandnähe.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	280	Fläche: in m ²	3489	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Mit Leontodon hispidus und Molinia caerulea:				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	281	Fläche: in m ²	766	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030301 Sukzessionsfläche des feuchten und nassen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs				
Charakteristik:	Zwischen Wiesenbach und Waldrand.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	282	Fläche: in m ²	3503	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	283	Fläche: in m ²	1029	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	284	Fläche: in m ²	2507	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	285	Fläche: in m ²	538	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Mit Leontodon hispidus und Thymus pulegioides.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	286	Fläche: in m ²	959	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Magerböschung mit Leontodon hispidus und Calluna vulgaris.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	287	Fläche: in m ²	908	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Bewaldete Straßenböschung.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				

lfd. Nummer:	288	Fläche: in m ²	78843	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	289	Fläche: in m ²	10570	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	290	Fläche: in m ²	183	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0401 Stehendes Gewässer				
Charakteristik:	Fischteich in Teichkette an Waldrand.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	291	Fläche: in m ²	215	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0401 Stehendes Gewässer				
Charakteristik:	Fischteich in Teichkette an Waldrand.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	292	Fläche: in m ²	195	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0401 Stehendes Gewässer				
Charakteristik:	Fischteich in Teichkette an Waldrand.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	293	Fläche: in m ²	86	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0401 Stehendes Gewässer				
Charakteristik:	Fischteich in Teichkette an Waldrand.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	294	Fläche: in m ²	2327	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	295	Fläche: in m ²	1178	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	296	Fläche: in m ²	973	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Mit Leontodon hispidus.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	297	Fläche: in m ²	6345	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	298	Fläche: in m ²	156	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0401 Stehendes Gewässer				
Charakteristik:	Wiesenteich mit Uferweidengebüsch.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	299	Fläche: in m ²	1023	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0401 Stehendes Gewässer				
Charakteristik:	Fischteich in Teichkette in Waldsenke.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				

lfd. Nummer:	300	Fläche: in m ²	222	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	301	Fläche: in m ²	801	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0401 Stehendes Gewässer				
Charakteristik:	Fischteich in Teichkette in Waldsenke.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	302	Fläche: in m ²	285	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0401 Stehendes Gewässer				
Charakteristik:	Fischteich in Teichkette in Waldsenke.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	303	Fläche: in m ²	860	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0401 Stehendes Gewässer				
Charakteristik:	Fischteich in Teichkette in Waldsenke.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	304	Fläche: in m ²	6368	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	305	Fläche: in m ²	3958	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	306	Fläche: in m ²	6786	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Mit Leontodon hispidus.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	307	Fläche: in m ²	3060	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	308	Fläche: in m ²	420	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0304 Sukzessionsfläche in ehemaligen Intensivgebieten				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	309	Fläche: in m ²	1541	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Mit Leontodon hispidus.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	310	Fläche: in m ²	430	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0401 Stehendes Gewässer				
Charakteristik:	Waldrandteich mit Gehölzsaum.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	311	Fläche: in m ²	2386	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				

lfd. Nummer:	312	Fläche: in m ²	2214	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	313	Fläche: in m ²	1661	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	314	Fläche: in m ²	1021	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	315	Fläche: in m ²	81584	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	316	Fläche: in m ²	303	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Mit Leontodon hispidus.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	317	Fläche: in m ²	1311	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Fett, mit Taraxacum officinale.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	318	Fläche: in m ²	26545	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	319	Fläche: in m ²	4540	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	320	Fläche: in m ²	6785	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	321	Fläche: in m ²	62825	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	322	Fläche: in m ²	1028	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0304 Sukzessionsfläche in ehemaligen Intensivgebieten				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	323	Fläche: in m ²	12079	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Fettweide mit Agrostis capillaris und viel Leontodon hispidus.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				

lfd. Nummer:	324	Fläche: in m ²	377	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Lockerer Böschungs-Laubgehölz.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	325	Fläche: in m ²	696	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	326	Fläche: in m ²	1452	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	327	Fläche: in m ²	1433	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	328	Fläche: in m ²	1178	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	329	Fläche: in m ²	6455	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	330	Fläche: in m ²	1101	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Glatthaferwiese.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	331	Fläche: in m ²	1289	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	332	Fläche: in m ²	2779	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	333	Fläche: in m ²	23515	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	334	Fläche: in m ²	1969	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0304 Sukzessionsfläche in ehemaligen Intensivgebieten				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	335	Fläche: in m ²	347	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Bachwiese.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				

lfd. Nummer:	336	Fläche: in m ²	5875	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Bachwiese.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	337	Fläche: in m ²	6267	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Bachwiese.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	338	Fläche: in m ²	2915	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	339	Fläche: in m ²	844	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0304 Sukzessionsfläche in ehemaligen Intensivgebieten				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	340	Fläche: in m ²	368	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0401 Stehendes Gewässer				
Charakteristik:	Naturnahe Teich mit Ufergehölzsaum, in Wiesental.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	341	Fläche: in m ²	6307	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	342	Fläche: in m ²	1058	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Spät gemähte Magerböschung, mit viel Avenella flexuosa, weilers Molinia caerulea, Potentilla erecta, Briza media und Solidago virgaurea.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	343	Fläche: in m ²	156	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland				
Charakteristik:	Feuchestelle mit Scirpus sylvaticus.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	344	Fläche: in m ²	120	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Hasel-Böschungsgehölz.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	345	Fläche: in m ²	1125	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Böschung mit Agrostis capillaris und Luzula campestris.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	346	Fläche: in m ²	1619	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	347	Fläche: in m ²	1257	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				

lfd. Nummer:	348	Fläche: in m ²	2849	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs				
Charakteristik:	Dichtes Trockengebüsch.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	349	Fläche: in m ²	499	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0501 Felsgebiet				
Charakteristik:	Felsig-grusige Straßenböschung.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	350	Fläche: in m ²	208	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Laubholz-Bühel.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	351	Fläche: in m ²	2053	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Mit Luzula campestris.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	352	Fläche: in m ²	218	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Eichen-Bühel.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	353	Fläche: in m ²	1233	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Mit Luzula campestris.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	354	Fläche: in m ²	1896	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Aufforstungsgefährdete Waldwiese mit Obstbäumen.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	355	Fläche: in m ²	14533	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	356	Fläche: in m ²	42646	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	357	Fläche: in m ²	15309	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	358	Fläche: in m ²	29800	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	359	Fläche: in m ²	76740	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				

lfd. Nummer:	360	Fläche: in m ²	17248	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	361	Fläche: in m ²	7679	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	362	Fläche: in m ²	17288	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	363	Fläche: in m ²	555	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Durch Straße abgetrennter Waldteil.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	364	Fläche: in m ²	726	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Mit Anthoxanthum odoratum, Silene vulgaris, Thymus pulegioides, etwas Pimpinella saxifraga, Dianthus deltooides und Trifolium arvense.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	365	Fläche: in m ²	1658	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	366	Fläche: in m ²	4005	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	367	Fläche: in m ²	13245	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	368	Fläche: in m ²	9491	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	369	Fläche: in m ²	9938	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	370	Fläche: in m ²	1168	Länge in m:	226
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Bach begleitender Waldrand.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	371	Fläche: in m ²	139	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0401 Stehendes Gewässer				
Charakteristik:	Wiesenteich mit vereinzelt Ufergebüsch.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				

lfd. Nummer:	372	Fläche: in m ²	13229	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	373	Fläche: in m ²	137	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0401 Stehendes Gewässer				
Charakteristik:	Fischteich in Waldrandlage.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	374	Fläche: in m ²	152	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0401 Stehendes Gewässer				
Charakteristik:	Fischteich in Waldrandlage.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	375	Fläche: in m ²	9436	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	376	Fläche: in m ²	225	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	377	Fläche: in m ²	435	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	378	Fläche: in m ²	1023	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	379	Fläche: in m ²	3979	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	380	Fläche: in m ²	932	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	381	Fläche: in m ²	3870	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	382	Fläche: in m ²	2278	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	383	Fläche: in m ²	253	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0401 Stehendes Gewässer				
Charakteristik:	Neu gestalteter Fischteich.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				

lfd. Nummer:	384	Fläche: in m ²	8411	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	385	Fläche: in m ²	8358	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	386	Fläche: in m ²	10848	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	387	Fläche: in m ²	91102	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	388	Fläche: in m ²	31917	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	389	Fläche: in m ²	621	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland				
Charakteristik:	Feuchststelle in Intensivwiese mit <i>Scirpus sylvaticus</i> und <i>Polygonum bistorta</i> .				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	390	Fläche: in m ²	2884	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0401 Stehendes Gewässer				
Charakteristik:	Relativ großer, alter Teich mit weitgehendem Ufergehölzsaum, wohl fischereilich genutzt, als Wildentenlebensraum geeignet.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	391	Fläche: in m ²	1918	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	392	Fläche: in m ²	551	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs				
Charakteristik:	Breiter Waldsaum.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	393	Fläche: in m ²	1198	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030301 Sukzessionsfläche des feuchten und nassen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs				
Charakteristik:	Mit <i>Molinia caerulea</i> .				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	394	Fläche: in m ²	2036	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Trockenwiese mit Verbrachungserscheinungen.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				

lfd. Nummer:	395	Fläche: in m ²	392	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Alte Böschungsaufforstung mit Calluna-Fleck.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	396	Fläche: in m ²	5013	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	397	Fläche: in m ²	673	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	398	Fläche: in m ²	3010	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	399	Fläche: in m ²	90	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0401 Stehendes Gewässer				
Charakteristik:	Kleiner Wiesenteich mit Rohrkolbenbestand.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	400	Fläche: in m ²	343	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0401 Stehendes Gewässer				
Charakteristik:	Wiesenteich.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	401	Fläche: in m ²	1447	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0304 Sukzessionsfläche in ehemaligen Intensivgebieten				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	402	Fläche: in m ²	408	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Laubgehölz.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	403	Fläche: in m ²	187	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Laubgehölz.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	404	Fläche: in m ²	680	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Laubgehölz.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	405	Fläche: in m ²	15027	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	406	Fläche: in m ²	1101	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0304 Sukzessionsfläche in ehemaligen Intensivgebieten				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				

lfd. Nummer:	407	Fläche: in m ²	488	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	408	Fläche: in m ²	2270	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	409	Fläche: in m ²	3344	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	410	Fläche: in m ²	2123	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	411	Fläche: in m ²	883	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland				
Charakteristik:	Mit Sanguisorba officinalis, Scirpus sylvaticus und etwas Juncus filiformis.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	412	Fläche: in m ²	5722	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Mit Agrostis capillaris.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	413	Fläche: in m ²	69553	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	414	Fläche: in m ²	24479	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	415	Fläche: in m ²	3977	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	416	Fläche: in m ²	1311	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	417	Fläche: in m ²	62976	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	418	Fläche: in m ²	11418	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				

lfd. Nummer:	419	Fläche: in m ²	1207	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0306 Neubewaldung/Aufforstung				
Charakteristik:	Aufgeforstete Bachwiese.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	420	Fläche: in m ²	390	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030301 Sukzessionsfläche des feuchten und nassen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs				
Charakteristik:	Mit <i>Molinia caerulea</i> .				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	421	Fläche: in m ²	35850	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	422	Fläche: in m ²	1539	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	423	Fläche: in m ²	293	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	424	Fläche: in m ²	459	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	425	Fläche: in m ²	158	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	426	Fläche: in m ²	7269	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	427	Fläche: in m ²	299	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Baumgruppe neben Gehöft.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	428	Fläche: in m ²	3046	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	429	Fläche: in m ²	3068	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	430	Fläche: in m ²	79583	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				

lfd. Nummer:	431	Fläche: in m ²	463	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Fettwiese.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	432	Fläche: in m ²	421	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	433	Fläche: in m ²	2651	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	434	Fläche: in m ²	931	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Eichen-Böschungsgehölz mit <i>Molinia caerulea</i> und <i>Lysimachia vulgaris</i> .				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	435	Fläche: in m ²	340	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	436	Fläche: in m ²	289	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	437	Fläche: in m ²	4353	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	438	Fläche: in m ²	57939	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	439	Fläche: in m ²	165	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	440	Fläche: in m ²	1098	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	441	Fläche: in m ²	37810	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	442	Fläche: in m ²	19511	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				

lfd. Nummer:	443	Fläche: in m ²	1552	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0306 Neubewaldung/Aufforstung				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	444	Fläche: in m ²	1244	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0306 Neubewaldung/Aufforstung				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	445	Fläche: in m ²	4241	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0306 Neubewaldung/Aufforstung				
Charakteristik:	Auf Bachwiesenstandort.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	446	Fläche: in m ²	156822	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	447	Fläche: in m ²	35467	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	448	Fläche: in m ²	293	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030301 Sukzessionsfläche des feuchten und nassen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs				
Charakteristik:	Mit <i>Molinia caerulea</i> .				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	449	Fläche: in m ²	660	Länge in m:	85
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Mit Schwarzerle.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	450	Fläche: in m ²	1421	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	451	Fläche: in m ²	290	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	452	Fläche: in m ²	48772	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	453	Fläche: in m ²	437	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	454	Fläche: in m ²	469	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				

lfd. Nummer:	455	Fläche: in m ²	798	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	456	Fläche: in m ²	1306	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Unregelmäßig gemähte Fettwiese.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	457	Fläche: in m ²	3739	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Unregelmäßig gemähte Fettwiese.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	458	Fläche: in m ²	1108	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030301 Sukzessionsfläche des feuchten und nassen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs				
Charakteristik:	Breiter Uferrandstreifen in Wiesensenke, neben Bach.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	459	Fläche: in m ²	287	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Mit <i>Leontodon hispidus</i> .				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	460	Fläche: in m ²	3151	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	461	Fläche: in m ²	582	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	462	Fläche: in m ²	54948	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	463	Fläche: in m ²	50358	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	464	Fläche: in m ²	12238	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	465	Fläche: in m ²	11977	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	466	Fläche: in m ²	24659	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				

lfd. Nummer:	467	Fläche: in m ²	1489	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Trockenwiesengang.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	468	Fläche: in m ²	8787	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Trockene, magere Fettweide mit <i>Agrostis capillaris</i> , <i>Euphrasia rostkoviana</i> , <i>Leontodon hispidus</i> und etwas <i>Pimpinella saxifraga</i> .				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	469	Fläche: in m ²	715	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	470	Fläche: in m ²	404	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	471	Fläche: in m ²	184	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	472	Fläche: in m ²	417	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	473	Fläche: in m ²	13257	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	474	Fläche: in m ²	58905	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	475	Fläche: in m ²	46800	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	476	Fläche: in m ²	443	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	477	Fläche: in m ²	659	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	478	Fläche: in m ²	1354	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Blumenwiesenböschung mit <i>Dianthus deltoides</i> , <i>Thymus pulegioides</i> und <i>Arrhenatherum elatius</i> .				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				

lfd. Nummer:	479	Fläche: in m ²	485	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	480	Fläche: in m ²	6058	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	481	Fläche: in m ²	536	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Mit <i>Leontodon hispidus</i> .				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	482	Fläche: in m ²	279	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Böschung in Intensivwiese.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	483	Fläche: in m ²	1565	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	484	Fläche: in m ²	1006	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	485	Fläche: in m ²	1340	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	486	Fläche: in m ²	1070	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	487	Fläche: in m ²	1899	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	488	Fläche: in m ²	257	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Mit <i>Agrostis capillaris</i> .				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	489	Fläche: in m ²	2314	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Schöne Magerwiese mit <i>Festuca rubra</i> , <i>Nardus stricta</i> und <i>Hieracium pilosella</i> .				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	490	Fläche: in m ²	585	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				

lfd. Nummer:	491	Fläche: in m ²	4053	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	492	Fläche: in m ²	276	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	493	Fläche: in m ²	245	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	494	Fläche: in m ²	29731	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	495	Fläche: in m ²	1953	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0302 Großröhricht und Schilfröhricht				
Charakteristik:	Breiter Waldsaum mit Phalaris arundinacea.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	496	Fläche: in m ²	12468	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	497	Fläche: in m ²	676	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Trockener Randbereich einer Intensivwiese.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	498	Fläche: in m ²	1974	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Feingrasige, flache Böschung zwischen Intensivflächen.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	499	Fläche: in m ²	75237	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	500	Fläche: in m ²	10161	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	501	Fläche: in m ²	10957	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	502	Fläche: in m ²	15948	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				

lfd. Nummer:	503	Fläche: in m ²	16337	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	504	Fläche: in m ²	1411	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	505	Fläche: in m ²	1789	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	506	Fläche: in m ²	425	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	507	Fläche: in m ²	517	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	508	Fläche: in m ²	1549	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	509	Fläche: in m ²	620	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	510	Fläche: in m ²	1062	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Böschung-Laubgehölz.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	511	Fläche: in m ²	7801	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	512	Fläche: in m ²	163341	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	513	Fläche: in m ²	20477	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	514	Fläche: in m ²	2160	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				

lfd. Nummer:	515	Fläche: in m ²	497	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	516	Fläche: in m ²	957	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	517	Fläche: in m ²	331	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Laubgehölzgruppe.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	518	Fläche: in m ²	1660	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	519	Fläche: in m ²	2021	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Wiesensäume mit <i>Agrostis capillaris</i> , <i>Festuca rubra</i> , <i>Hypochoeris radicata</i> , <i>Leontodon hispidus</i> und etwas <i>Knautia arvensis</i> .				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	520	Fläche: in m ²	1833	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland				
Charakteristik:	Leicht gestört mit <i>Molinia caerulea</i> , <i>Carex panicea</i> und etwas <i>Nardus stricta</i> .				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	521	Fläche: in m ²	83	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0302 Großröhrich und Schilfröhrich				
Charakteristik:	Zunehmend zugeschütteter Rohrkolbenbestand.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	522	Fläche: in m ²	179	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Gehöftnahe Baumgruppe.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	523	Fläche: in m ²	229	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	524	Fläche: in m ²	5862	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	525	Fläche: in m ²	5287	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Beweidete Hang- und Böschungsbereiche mit einzelnen Gehölzen.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	526	Fläche: in m ²	1507	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				

lfd. Nummer:	527	Fläche: in m ²	823	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Bachwiese.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	528	Fläche: in m ²	528	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Bachwiese.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	529	Fläche: in m ²	1125	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	530	Fläche: in m ²	22287	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	531	Fläche: in m ²	3962	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	532	Fläche: in m ²	867	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Dichtes Pioniergehölz.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	533	Fläche: in m ²	283	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Böschungsgehölz aus Eiche und Espe.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	534	Fläche: in m ²	2418	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	535	Fläche: in m ²	1358	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	536	Fläche: in m ²	2146	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	537	Fläche: in m ²	9955	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Wertvolle Magerwiese mit Festuca rubra.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	538	Fläche: in m ²	3064	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland				
Charakteristik:	Magere Moorwiese, mit Sphagnum sp., Succisa pratensis, Calluna vulgaris, Eriophorum angustifolium und Viola palustris, teilweise Bürstlingsrasen.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				

lfd. Nummer:	539	Fläche: in m ²	8653	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Magerwiese mit Übergängen zu Feuchtwiese, mit Festuca rubra.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	540	Fläche: in m ²	7815	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland				
Charakteristik:	Mit Molinia caerulea.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	541	Fläche: in m ²	495	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	542	Fläche: in m ²	1300	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	543	Fläche: in m ²	1021	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	544	Fläche: in m ²	273	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	545	Fläche: in m ²	1807	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	546	Fläche: in m ²	2775	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Trockenwiese.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	547	Fläche: in m ²	9394	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	548	Fläche: in m ²	2269	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	549	Fläche: in m ²	31191	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	550	Fläche: in m ²	70465	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				

lfd. Nummer:	551	Fläche: in m ²	9934	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	552	Fläche: in m ²	16857	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	553	Fläche: in m ²	2482	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Trockenhang in Weidefläche.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	554	Fläche: in m ²	1366	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs				
Charakteristik:	Trockenhang mit einzelnen Büschen.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	555	Fläche: in m ²	1051	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0304 Sukzessionsfläche in ehemaligen Intensivgebieten				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	556	Fläche: in m ²	4167	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	557	Fläche: in m ²	1570	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	558	Fläche: in m ²	1248	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	559	Fläche: in m ²	922	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	560	Fläche: in m ²	870	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	561	Fläche: in m ²	433	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	562	Fläche: in m ²	3101	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Mit Leontodon hispidus.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				

lfd. Nummer:	563	Fläche: in m ²	3126	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	564	Fläche: in m ²	6340	Länge in m:	0
Bestandestyp:	99 Erhebungsfläche unbestimmten Typs				
Charakteristik:	Ackerbrache mit Dactylis glomerata und Hypericum perforatum.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	565	Fläche: in m ²	7900	Länge in m:	0
Bestandestyp:	99 Erhebungsfläche unbestimmten Typs				
Charakteristik:	Tierökologisch wertvolle, struktur- und artenreiche Brachfläche, mit Cirsium palustre.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	566	Fläche: in m ²	7028	Länge in m:	0
Bestandestyp:	99 Erhebungsfläche unbestimmten Typs				
Charakteristik:	Tierökologisch wertvolle Ackerbrache.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	567	Fläche: in m ²	1152	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Lichtes Bühel mit Föhre, Birke und Espe.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	568	Fläche: in m ²	277	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland				
Charakteristik:	Feuchstelle mit Scirpus sylvaticus und Juncus effusus.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	569	Fläche: in m ²	909	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Fettwiese mit Silene vulgaris.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	570	Fläche: in m ²	2198	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	571	Fläche: in m ²	3307	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0304 Sukzessionsfläche in ehemaligen Intensivgebieten				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	572	Fläche: in m ²	143146	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	573	Fläche: in m ²	16717	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	574	Fläche: in m ²	1161	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				

lfd. Nummer:	575	Fläche: in m ²	4775	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Fettwiese in Waldumgebung.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	576	Fläche: in m ²	3865	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Fettwiese in Waldumgebung.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	577	Fläche: in m ²	1649	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0304 Sukzessionsfläche in ehemaligen Intensivgebieten				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	578	Fläche: in m ²	821	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0306 Neubewaldung/Aufforstung				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	579	Fläche: in m ²	13917	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	580	Fläche: in m ²	9051	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	581	Fläche: in m ²	35700	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	582	Fläche: in m ²	477376	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	583	Fläche: in m ²	35823	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	584	Fläche: in m ²	12689	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	585	Fläche: in m ²	5757	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	586	Fläche: in m ²	7647	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				

lfd. Nummer:	587	Fläche: in m ²	870	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs				
Charakteristik:	Mit Arrhenatherum elatius.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	588	Fläche: in m ²	434	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	589	Fläche: in m ²	508	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	590	Fläche: in m ²	1155	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	591	Fläche: in m ²	870	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	592	Fläche: in m ²	724	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	593	Fläche: in m ²	651	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	594	Fläche: in m ²	2261	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	595	Fläche: in m ²	743	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	596	Fläche: in m ²	591	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	597	Fläche: in m ²	261	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Laubholzbüchel.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	598	Fläche: in m ²	473	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Laubholzbüchel.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				

lfd. Nummer:	599	Fläche: in m ²	164	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0401 Stehendes Gewässer				
Charakteristik:	Hofnaher Teich mit Weidenstock.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	600	Fläche: in m ²	4171	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	601	Fläche: in m ²	680	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	602	Fläche: in m ²	3874	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	603	Fläche: in m ²	730	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	604	Fläche: in m ²	285	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Bühel mit Laubgehölz.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	605	Fläche: in m ²	128	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0209 Einzelfelsformation <1ha außerhalb von Wäldern/Forsten				
Charakteristik:	Gehölzarter Steinkobel.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	606	Fläche: in m ²	59	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0209 Einzelfelsformation <1ha außerhalb von Wäldern/Forsten				
Charakteristik:	Gehölzarter Steinkobel.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	607	Fläche: in m ²	66	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0209 Einzelfelsformation <1ha außerhalb von Wäldern/Forsten				
Charakteristik:	Gehölzloser Steinkobel.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	608	Fläche: in m ²	302	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0209 Einzelfelsformation <1ha außerhalb von Wäldern/Forsten				
Charakteristik:	Gehölzarter Steinkobel.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	609	Fläche: in m ²	2640	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs				
Charakteristik:	Verbrachte Schatthangwiese, dreiseitig umwaldet.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	610	Fläche: in m ²	191	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Laubgehölz.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				

lfd. Nummer:	611	Fläche: in m ²	554	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Laubgehölz.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	612	Fläche: in m ²	539	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	613	Fläche: in m ²	935	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Eichen-Büchel.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	614	Fläche: in m ²	2102	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:	Großes Eichen-Birken-Föhren-Büchel.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	615	Fläche: in m ²	703	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Eichen-Büchel.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	616	Fläche: in m ²	855	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Laubgehölz mit Buchen.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	617	Fläche: in m ²	775	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	618	Fläche: in m ²	274	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	619	Fläche: in m ²	497	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	620	Fläche: in m ²	445	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	621	Fläche: in m ²	1647	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	622	Fläche: in m ²	555	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				

lfd. Nummer:	623	Fläche: in m ²	905	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	624	Fläche: in m ²	235	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	625	Fläche: in m ²	2056	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	626	Fläche: in m ²	2182	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	627	Fläche: in m ²	984	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	628	Fläche: in m ²	2889	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	629	Fläche: in m ²	1803	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	630	Fläche: in m ²	299	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	631	Fläche: in m ²	3323	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	632	Fläche: in m ²	242	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Rain-Laubgehölzgruppe. Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	633	Fläche: in m ²	214	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0401 Stehendes Gewässer				
Charakteristik:	Wahrscheinlicher Fischteich, umgebend etwas Brachfläche und vier Hybridpappeln. Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	634	Fläche: in m ²	6062	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				

lfd. Nummer:	635	Fläche: in m ²	4129	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Mit einem der letzten Krokus-Vorkommen Bad Zells (hinter Haus).				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	636	Fläche: in m ²	672	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030303 Sukzessionsfläche von frischem artenreichem Magergrünland				
Charakteristik:	Mit <i>Molinia caerulea</i> .				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	637	Fläche: in m ²	4637	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Teils feuchte Fettwiese, mit <i>Luzula campestris</i> , <i>Leontodon hispidus</i> , <i>Polygonum bistorta</i> , <i>Scirpus sylvaticus</i> , <i>Ranunculus auricomus</i> und Einzeipflanzen von <i>Leucjum vernum</i> .				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	638	Fläche: in m ²	3038	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030301 Sukzessionsfläche des feuchten und nassen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs				
Charakteristik:	Randlich durch Ablagerungen beeinträchtigt.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	639	Fläche: in m ²	567	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland				
Charakteristik:	Mit <i>Scirpus sylvaticus</i> .				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	640	Fläche: in m ²	2143	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	641	Fläche: in m ²	1543	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Mit <i>Agrostis capillaris</i> und <i>Leontodon autumnalis</i> .				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	642	Fläche: in m ²	6541	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	643	Fläche: in m ²	62205	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	644	Fläche: in m ²	16902	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	645	Fläche: in m ²	127303	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	646	Fläche: in m ²	643	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0306 Neubewaldung/Aufforstung				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				

lfd. Nummer:	647	Fläche: in m ²	1850	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0306 Neubewaldung/Aufforstung				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	648	Fläche: in m ²	320	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Espengruppe.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	649	Fläche: in m ²	2016	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs				
Charakteristik:	Mit Arrhenatherum elatius, etwas Molinia caerulea und Pimpinella sp..				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	650	Fläche: in m ²	7935	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	651	Fläche: in m ²	473	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Eichen-Büchel.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	652	Fläche: in m ²	777	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Eichen-Föhren-Büchel.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	653	Fläche: in m ²	935	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030303 Sukzessionsfläche von frischem artenreichem Magergrünland				
Charakteristik:	Brachböschung mit Molinia caerulea.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	654	Fläche: in m ²	1042	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	655	Fläche: in m ²	1781	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	656	Fläche: in m ²	607	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	657	Fläche: in m ²	647	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	658	Fläche: in m ²	512	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				

lfd. Nummer:	659	Fläche: in m ²	26253	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	660	Fläche: in m ²	4401	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	661	Fläche: in m ²	586	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Wiesenteil mit viel <i>Leontodon hispidus</i> . Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	662	Fläche: in m ²	2896	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	663	Fläche: in m ²	3248	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	664	Fläche: in m ²	249	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	665	Fläche: in m ²	4143	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland				
Charakteristik:	Buckelige Magerwiese mit Quellmoor und Bürstlingswiesenanteilen, sehr gut gepflegt, mit <i>Scipus sylvaticus</i> , <i>Agrostis capillaris</i> , <i>Succisa pratensis</i> etwas <i>Angelica sylvestris</i> und <i>Eriophorum</i> sp.. Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	666	Fläche: in m ²	2752	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs				
Charakteristik:	Mit <i>Agrostis capillaris</i> und etwas <i>Centaurea jacea</i> . Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	667	Fläche: in m ²	4539	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0306 Neubewaldung/Aufforstung				
Charakteristik:	Auf Extensivwiesenstandort. Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	668	Fläche: in m ²	1678	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030301 Sukzessionsfläche des feuchten und nassen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs				
Charakteristik:	Mit <i>Cirsium oleraceum</i> , <i>Phalaris arundinacea</i> , weiters <i>Sanguisorba officinalis</i> und <i>Filipendula ulmaria</i> . Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	669	Fläche: in m ²	66	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Mit Espe, Grauerle und Traubenkirsche. Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				

lfd. Nummer:	670	Fläche: in m ²	777	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0302 Großröhricht und Schilfröhricht				
Charakteristik:	Schilfdominierter Teil einer extensiv genutzten Bachwiese.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	671	Fläche: in m ²	10759	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland				
Charakteristik:	Extensiv genutzte feuchte Fettwiese bis Magerwiese, mit Sanguisorba officinalis, etwas Angelica sylvestris, Molinia caerulea, Cirsium palustre, Centaurea jacea und Succisa pratensis.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	672	Fläche: in m ²	359	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	673	Fläche: in m ²	1033	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0304 Sukzessionsfläche in ehemaligen Intensivgebieten				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	674	Fläche: in m ²	1591	Länge in m:	216
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Mit Esche, Grauerle und etwas Linde.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	675	Fläche: in m ²	1546	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0306 Neubewaldung/Aufforstung				
Charakteristik:	An Extensivwiesenstandort, vor thermophilem Waldsaum.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	676	Fläche: in m ²	32964	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	677	Fläche: in m ²	2349	Länge in m:	249
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	An Wiesen- und Waldbachabschnitt des Fehrerhoferbaches.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	678	Fläche: in m ²	247	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0304 Sukzessionsfläche in ehemaligen Intensivgebieten				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	679	Fläche: in m ²	136	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0401 Stehendes Gewässer				
Charakteristik:	Fischteich in Teichkette.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	680	Fläche: in m ²	130	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0401 Stehendes Gewässer				
Charakteristik:	Fischteich in Teichkette.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	681	Fläche: in m ²	169	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0401 Stehendes Gewässer				
Charakteristik:	Fischteich in Teichkette.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				

lfd. Nummer:	682	Fläche: in m ²	153	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0401 Stehendes Gewässer				
Charakteristik:	Fischteich in Teichkette.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	683	Fläche: in m ²	22	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0401 Stehendes Gewässer				
Charakteristik:	Fischteich in Teichkette.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	684	Fläche: in m ²	21	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0401 Stehendes Gewässer				
Charakteristik:	Fischteich in Teichkette.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	685	Fläche: in m ²	70	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0401 Stehendes Gewässer				
Charakteristik:	Fischteich in Teichkette.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	686	Fläche: in m ²	26128	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	687	Fläche: in m ²	2371	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0306 Neubewaldung/Aufforstung				
Charakteristik:	Aufgeforstete Hang-Waldwiese.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	688	Fläche: in m ²	2734	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0304 Sukzessionsfläche in ehemaligen Intensivgebieten				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	689	Fläche: in m ²	17650	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	690	Fläche: in m ²	1447	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Moosige Fettwiese mit <i>Agrostis capillaris</i> .				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	691	Fläche: in m ²	1141	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	692	Fläche: in m ²	631	Länge in m:	103
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Staubereich der Waldaist, lokal frisch abgegrabenes Ufer.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	693	Fläche: in m ²	1715	Länge in m:	286
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Waldaist im Bereich von Wehranlagen.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				

lfd. Nummer:	694	Fläche: in m ²	259	Länge in m:	75
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Waldaist im Unterwasser einer Wehranlage.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	695	Fläche: in m ²	2481	Länge in m:	541
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Freie Fließstrecke der Waldaist, Sohle überwiegend steinig, Uferböschungen mit Baumwurzeln, im Bereich einer Straßenbrücke mit Steinblöcken gesichert.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	696	Fläche: in m ²	1768	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Fettweide.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	697	Fläche: in m ²	13527	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	698	Fläche: in m ²	5091	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Waldumgebene Fettwiese an steilem Trockenhang.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	699	Fläche: in m ²	203	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0401 Stehendes Gewässer				
Charakteristik:	Fischteich in Teichkette.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	700	Fläche: in m ²	283	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0401 Stehendes Gewässer				
Charakteristik:	Fischteich in Teichkette.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	701	Fläche: in m ²	213	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0401 Stehendes Gewässer				
Charakteristik:	Fischteich in Teichkette.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	702	Fläche: in m ²	228	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0401 Stehendes Gewässer				
Charakteristik:	Fischteich in Teichkette.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	703	Fläche: in m ²	288	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0401 Stehendes Gewässer				
Charakteristik:	Fischteich in Teichkette.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	704	Fläche: in m ²	128	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0401 Stehendes Gewässer				
Charakteristik:	Fischteich in Teichkette.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	705	Fläche: in m ²	114	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0401 Stehendes Gewässer				
Charakteristik:	Fischteich in Teichkette.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				

lfd. Nummer:	706	Fläche: in m ²	93	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0401 Stehendes Gewässer				
Charakteristik:	Fischteich in Teichkette.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	707	Fläche: in m ²	32946	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	708	Fläche: in m ²	15616	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	709	Fläche: in m ²	342191	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	710	Fläche: in m ²	13066	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0306 Neubewaldung/Aufforstung				
Charakteristik:	Ehemalige große Waldwiese auf Bergrücken.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	711	Fläche: in m ²	11526	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	712	Fläche: in m ²	6353	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	713	Fläche: in m ²	1662768	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	714	Fläche: in m ²	25953	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	715	Fläche: in m ²	10508	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	716	Fläche: in m ²	8003	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	717	Fläche: in m ²	17462	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				

lfd. Nummer:	718	Fläche: in m ²	11511	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	719	Fläche: in m ²	17635	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	720	Fläche: in m ²	5359	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	721	Fläche: in m ²	4683	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	722	Fläche: in m ²	1719	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030303 Sukzessionsfläche von frischem artenreichem Magergrünland				
Charakteristik:	Zwischen Kleinwaldflächen gelegen, mit Angelica sylvestris, Frangula alnus und viel Stellaria graminea.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	723	Fläche: in m ²	1330	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030301 Sukzessionsfläche des feuchten und nassen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs				
Charakteristik:	Mit Molinia caerulea und etwas Angelica sylvestris.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	724	Fläche: in m ²	261	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Gehölzgruppe in verwaldender Flur zwischen Kleinwaldflächen.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	725	Fläche: in m ²	2309	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	726	Fläche: in m ²	7788	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	727	Fläche: in m ²	362	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Kuppen-Büchel.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	728	Fläche: in m ²	130	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0209 Einzelfelsformation <1ha außerhalb von Wäldern/Forsten				
Charakteristik:	Steinkobel mit magerer Krautschicht.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	729	Fläche: in m ²	1338	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Trockenhangbereich einer ansonsten intensiv genutzten Wiese; mit kleinen Lesesteinhaufen.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				

lfd. Nummer:	730	Fläche: in m ²	892	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Durch Lagerungen beeinträchtigte Trockenwiesen- und Heidefläche.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	731	Fläche: in m ²	74417	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	732	Fläche: in m ²	512	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	733	Fläche: in m ²	2715	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	734	Fläche: in m ²	833	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	735	Fläche: in m ²	576	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Mit Arrhenatherum elatius.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	736	Fläche: in m ²	2142	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	737	Fläche: in m ²	3940	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	738	Fläche: in m ²	195	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	739	Fläche: in m ²	536	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Laubgehölz an Grabenrand.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	740	Fläche: in m ²	158	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Pflanz-Gebüschgruppe.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	741	Fläche: in m ²	342	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				

lfd. Nummer:	742	Fläche: in m ²	5799	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	743	Fläche: in m ²	4384	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	744	Fläche: in m ²	227	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Kleine Gehölzgruppe in weithin freier Flur, randlich Lagerungen.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	745	Fläche: in m ²	51630	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	746	Fläche: in m ²	747	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Felsiges Laubholzbüchel.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	747	Fläche: in m ²	688	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	748	Fläche: in m ²	974	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Fette bis magere Trockenwiese.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	749	Fläche: in m ²	183	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Mit Leontodon hispidus.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	750	Fläche: in m ²	547	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Laubholzbüchel.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	751	Fläche: in m ²	144	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Rain-Laubgehölzgruppe.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	752	Fläche: in m ²	289	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Laubholzbüchel.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	753	Fläche: in m ²	616	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0401 Stehendes Gewässer				
Charakteristik:	Teich in Weidefläche, aktuell möglicherweise ausgetrocknet mit Rohrkolbenbestand.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				

lfd. Nummer:	754	Fläche: in m ²	97	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0401 Stehendes Gewässer				
Charakteristik:	Kleiner Teich in Weidefläche.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	755	Fläche: in m ²	4427	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	756	Fläche: in m ²	2795	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs				
Charakteristik:	Mit Clinopodium vulgare, teilweise auf Bauparzelle.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	757	Fläche: in m ²	284	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Laubgehölzgruppe, auf Bauparzelle.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	758	Fläche: in m ²	554	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Moosiger Hang mit Heidekrauthorsten.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	759	Fläche: in m ²	380	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Magervegetation mit Calluna vulgaris, Carex caryophylla, Carlina acaulis und randlich Epipactis helleborine.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	760	Fläche: in m ²	2834	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Fettwiese, mit Leontodon hispidus.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	761	Fläche: in m ²	1538	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	762	Fläche: in m ²	599	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	763	Fläche: in m ²	1234	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	764	Fläche: in m ²	372	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	765	Fläche: in m ²	882	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs				
Charakteristik:	Licht bebuschter Böschungsrain.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				

lfd. Nummer:	766	Fläche: in m ²	721	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Mit Leontodon hispidus.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	767	Fläche: in m ²	2267	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	768	Fläche: in m ²	1947	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0306 Neubewaldung/Aufforstung				
Charakteristik:	Auf Extensivwiesenstandort.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	769	Fläche: in m ²	514	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	770	Fläche: in m ²	366	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	771	Fläche: in m ²	472	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Mähböschung, mit Arrhenatherum elatius und etwas Daucus carota, bzw. mit dominantem Thymus pulegioides und Clinopodium vulgare.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	772	Fläche: in m ²	2070	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	773	Fläche: in m ²	344	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	774	Fläche: in m ²	113	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	775	Fläche: in m ²	254	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0603 Deponien				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	776	Fläche: in m ²	15745	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Mit Arrhenatherum elatius, Agrostis capillaris, Leontodon hispidus, etwas Centaurea jacea und Daucus carota.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	777	Fläche: in m ²	2759	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0306 Neubewaldung/Aufforstung				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				

lfd. Nummer:	778	Fläche: in m ²	1462	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	779	Fläche: in m ²	650	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Mit Molinia caerulea.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	780	Fläche: in m ²	1395	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Mit Polygonum bistorta, randlich moosig und mit Leontodon hispidus.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	781	Fläche: in m ²	195458	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	782	Fläche: in m ²	1079	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0306 Neubewaldung/Aufforstung				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	783	Fläche: in m ²	17029	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	784	Fläche: in m ²	20559	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	785	Fläche: in m ²	3280	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	786	Fläche: in m ²	594	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	787	Fläche: in m ²	1235	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	788	Fläche: in m ²	133072	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	789	Fläche: in m ²	408	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Trockenwiesenböschung.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				

lfd. Nummer:	790	Fläche: in m ²	443	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Trockenwiesenböschung.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	791	Fläche: in m ²	470	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	792	Fläche: in m ²	919	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Büchel mit Laubgehölz und großen Eiben.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	793	Fläche: in m ²	280	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Büchel mit Föhrendominanz.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	794	Fläche: in m ²	224	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Baumgruppe.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	795	Fläche: in m ²	1132	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	796	Fläche: in m ²	474	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Magerwiese bis magere Fettwiese, mit anstehendem Gestein.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	797	Fläche: in m ²	968	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Kuppenbüchel mit Föhre, Eiche, Espe und Kirsche.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	798	Fläche: in m ²	361	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Laubholzbüchel.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	799	Fläche: in m ²	1073	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0209 Einzelfelsformation <1ha außerhalb von Wäldern/Forsten				
Charakteristik:	Steinbüchel mit Buchen, Espen und Birken.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	800	Fläche: in m ²	615	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Mit Leontodon hispidus und Trisetum flavescens.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	801	Fläche: in m ²	793	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Mit Leontodon hispidus und Trisetum flavescens.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				

lfd. Nummer:	802	Fläche: in m ²	1856	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Mit Leontodon hispidus, lokal steinig.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	803	Fläche: in m ²	563	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	804	Fläche: in m ²	19699	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	805	Fläche: in m ²	160	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	806	Fläche: in m ²	118	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Hasel-Büchel.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	807	Fläche: in m ²	87	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0209 Einzelfelsformation <1ha außerhalb von Wäldern/Forsten				
Charakteristik:	Steinkobel mit Einzelgehölzen (Kirsche).				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	808	Fläche: in m ²	320	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0209 Einzelfelsformation <1ha außerhalb von Wäldern/Forsten				
Charakteristik:	Steinkobel mit Einzelgehölzen.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	809	Fläche: in m ²	490	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Laubholzbüchel mit großen Eiben.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	810	Fläche: in m ²	113	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Laubholzbüchel.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	811	Fläche: in m ²	112	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0209 Einzelfelsformation <1ha außerhalb von Wäldern/Forsten				
Charakteristik:	Flurstein in Trockenwiese, mit einzeltem Apfelbaum.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	812	Fläche: in m ²	80	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0209 Einzelfelsformation <1ha außerhalb von Wäldern/Forsten				
Charakteristik:	Steinkobel mit Laubgehölz (Eichen).				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	813	Fläche: in m ²	230	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0209 Einzelfelsformation <1ha außerhalb von Wäldern/Forsten				
Charakteristik:	Steinbüchel mit Laubgehölzbestand.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				

lfd. Nummer:	814	Fläche: in m ²	2222	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Trockenwiese zwischen etlichen Kobeln und Büheln.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	815	Fläche: in m ²	5915	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	816	Fläche: in m ²	2547	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Trockenwiese zwischen etlichen Kobeln und Büheln.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	817	Fläche: in m ²	17385	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	818	Fläche: in m ²	2106	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Ziemlich magere Trockenwiese.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	819	Fläche: in m ²	9044	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	820	Fläche: in m ²	3958	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Besonders trockene und mit anstehenden Steinen durchsetzte Wiesenteile.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	821	Fläche: in m ²	923	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	822	Fläche: in m ²	149	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	823	Fläche: in m ²	935	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	824	Fläche: in m ²	196	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	825	Fläche: in m ²	1398	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Mit Leontodon hispidus.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				

lfd. Nummer:	826	Fläche: in m ²	759	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0209 Einzelfelsformation <1ha außerhalb von Wäldern/Forsten				
Charakteristik:	Felskobel mit Laubgehölzbestand.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	827	Fläche: in m ²	379	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Steinbühel.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	828	Fläche: in m ²	168	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0209 Einzelfelsformation <1ha außerhalb von Wäldern/Forsten				
Charakteristik:	Steinkobel mit Laubgehölz.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	829	Fläche: in m ²	163	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0209 Einzelfelsformation <1ha außerhalb von Wäldern/Forsten				
Charakteristik:	Steinkobel mit Laubgehölz.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	830	Fläche: in m ²	4538	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Fettwiese zwischen Steinkobeln.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	831	Fläche: in m ²	122	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0209 Einzelfelsformation <1ha außerhalb von Wäldern/Forsten				
Charakteristik:	Felskobel an Waldrand (Granitblockburg).				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	832	Fläche: in m ²	48735	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	833	Fläche: in m ²	265	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0209 Einzelfelsformation <1ha außerhalb von Wäldern/Forsten				
Charakteristik:	Felskobel mit Laubgehölzen (Granitblockburg).				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	834	Fläche: in m ²	227	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Laubholzbühel (Eschen).				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	835	Fläche: in m ²	76	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Kleines Bühelgebüsch.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	836	Fläche: in m ²	292	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Laub-Böschungsgehölz mit Eschendominanz.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	837	Fläche: in m ²	36033	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				

lfd. Nummer:	838	Fläche: in m ²	240	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Laub-Böschungsgehölz.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	839	Fläche: in m ²	1090	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	840	Fläche: in m ²	4411	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	841	Fläche: in m ²	1157	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Schöner Laub-Altholzbestand auf gehöftnaher Steifläche.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	842	Fläche: in m ²	1322	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0209 Einzelfelsformation <1ha außerhalb von Wäldern/Forsten				
Charakteristik:	Große Felsböschung mit lockeren Gehölzbeständen, u.a. mit Bergulme und Eibe.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	843	Fläche: in m ²	5046	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Trocken- bis Fettwiesengang in felsdurchsetzter Parklandschaft, mit Obstbäumen.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	844	Fläche: in m ²	71	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0209 Einzelfelsformation <1ha außerhalb von Wäldern/Forsten				
Charakteristik:	Flacher Steinkobel mit etwas Gehölzbestand.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	845	Fläche: in m ²	39	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0209 Einzelfelsformation <1ha außerhalb von Wäldern/Forsten				
Charakteristik:	Flacher Steinkobel mit etwas Gehölzbestand.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	846	Fläche: in m ²	354	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0209 Einzelfelsformation <1ha außerhalb von Wäldern/Forsten				
Charakteristik:	Eichen-Steinbühel.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	847	Fläche: in m ²	293	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0209 Einzelfelsformation <1ha außerhalb von Wäldern/Forsten				
Charakteristik:	Laubholzbühel mit Felsen.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	848	Fläche: in m ²	44	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0209 Einzelfelsformation <1ha außerhalb von Wäldern/Forsten				
Charakteristik:	Freier Granitfels in Nutzfläche.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	849	Fläche: in m ²	801	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0209 Einzelfelsformation <1ha außerhalb von Wäldern/Forsten				
Charakteristik:	Granit-Blockburgformation mit Laubgehölzen.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				

lfd. Nummer:	850	Fläche: in m ²	699	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Aufforstungsgefährdete Senkenwiese in Waldrandlage, mit Krokusvorkommen.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	851	Fläche: in m ²	634	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Straßenböschung.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	852	Fläche: in m ²	53	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0209 Einzelfelsformation <1ha außerhalb von Wäldern/Forsten				
Charakteristik:	Steinbühel mit Laubgehölz.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	853	Fläche: in m ²	2115	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	854	Fläche: in m ²	84	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0209 Einzelfelsformation <1ha außerhalb von Wäldern/Forsten				
Charakteristik:	Äußerst markanter, landschaftsprägender Granit-Rundling; mit Einzelgehölzen.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	855	Fläche: in m ²	694	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0304 Sukzessionsfläche in ehemaligen Intensivgebieten				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	856	Fläche: in m ²	326	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Mit Leontodon hispidus.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	857	Fläche: in m ²	1101	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	858	Fläche: in m ²	272	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	859	Fläche: in m ²	510	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	860	Fläche: in m ²	331	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0304 Sukzessionsfläche in ehemaligen Intensivgebieten				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	861	Fläche: in m ²	1337	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs				
Charakteristik:	Möglicherweise zeitweilig gemähter Trockenwiesengang.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				

lfd. Nummer:	862	Fläche: in m ²	129	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	863	Fläche: in m ²	247	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Lichtes Laubholzbüchel.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	864	Fläche: in m ²	254	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Laubholzbüchel.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	865	Fläche: in m ²	57636	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	866	Fläche: in m ²	15937	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	867	Fläche: in m ²	414	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	868	Fläche: in m ²	3358	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	869	Fläche: in m ²	492673	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	870	Fläche: in m ²	23258	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	871	Fläche: in m ²	3403	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Beschattete Magerwiese bis magere Fettwiese, mit zahlreichen gepflegten kleinen Buschgruppen und Steinen, mit <i>Leontodon hispidus</i> , <i>Succisa pratensis</i> und <i>Cirsium palustre</i> .				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	872	Fläche: in m ²	3062	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Steifläche mit <i>Leontodon hispidus</i> .				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	873	Fläche: in m ²	1552	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				

lfd. Nummer:	874	Fläche: in m ²	82	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0209 Einzelfelsformation <1ha außerhalb von Wäldern/Forsten				
Charakteristik:	Böschungsfels mit Einzelgehölzen, u.a. Eibe.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	875	Fläche: in m ²	4616	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Mehr oder weniger magere Steilhangflächen in einer Weide, mit Agrostis capillaris.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	876	Fläche: in m ²	640	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Magere Böschungswiese mit Leontodon hispidus.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	877	Fläche: in m ²	146	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	878	Fläche: in m ²	3381	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	879	Fläche: in m ²	439	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Böschungswiese.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	880	Fläche: in m ²	3705	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	881	Fläche: in m ²	372	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	882	Fläche: in m ²	238	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	883	Fläche: in m ²	605	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	884	Fläche: in m ²	340	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	885	Fläche: in m ²	313	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Trocken-magerer Wiesensaum.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				

lfd. Nummer:	886	Fläche: in m ²	177	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Feuchte Fettwiese mit Chaerophyllum hirsutum.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	887	Fläche: in m ²	223	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Straßenböschungsgehölz.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	888	Fläche: in m ²	418	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Trockener Böschungsbereich einer sonst intensiv genutzten Wiese.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	889	Fläche: in m ²	3862	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Trockenweide mit Einzelbäumen.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	890	Fläche: in m ²	317	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs				
Charakteristik:	Verwaldende Trockenbrache an Waldrand, mit Lesesteinlagerungen.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	891	Fläche: in m ²	165	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Laubholzbüchel in Weidefläche.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	892	Fläche: in m ²	2051	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	893	Fläche: in m ²	193	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	894	Fläche: in m ²	1614	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Weidehang mit viel anstehendem Gestein.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	895	Fläche: in m ²	692	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Wieserand bzw. Böschung, mit Leontodon hispidus, lokal Calluna vulgaris.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	896	Fläche: in m ²	103	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	897	Fläche: in m ²	538	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				

lfd. Nummer:	898	Fläche: in m ²	4318	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	899	Fläche: in m ²	107	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	900	Fläche: in m ²	146	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	901	Fläche: in m ²	2311	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	902	Fläche: in m ²	138430	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	903	Fläche: in m ²	4724	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	904	Fläche: in m ²	868	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0306 Neubewaldung/Aufforstung				
Charakteristik:	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	905	Fläche: in m ²	1204	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Extensiv genutzte Fettwiese, mit etwas Juncus effusus. Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	906	Fläche: in m ²	348	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Laubgehölz. Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	907	Fläche: in m ²	379	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Laubholzbüchel. Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	908	Fläche: in m ²	1268	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Kleine Hang-Fettwiese zwischen Waldflächen. Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	909	Fläche: in m ²	572	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				

lfd. Nummer:	910	Fläche: in m ²	382	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	911	Fläche: in m ²	4382	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	912	Fläche: in m ²	231	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Büchel auf Feuchtstandort, mit Erlendominanz und zahlreichen Steinhaufen.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	913	Fläche: in m ²	177962	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	914	Fläche: in m ²	19289	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	915	Fläche: in m ²	36097	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	916	Fläche: in m ²	23505	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	917	Fläche: in m ²	84183	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	918	Fläche: in m ²	7786	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	919	Fläche: in m ²	23499	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	920	Fläche: in m ²	1124	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Mit Festuca rubra, Juncus effusus und Alopecurus pratensis.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	921	Fläche: in m ²	784	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs				
Charakteristik:	Trocken-magerer Wald- bzw. Wiesensaum, z.T. Calluna-Heide, auch etwas verbuschte Wegböschung.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				

lfd. Nummer:	922	Fläche: in m ²	140	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Baumgruppe.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	923	Fläche: in m ²	648	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Laubholzbüchel.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	924	Fläche: in m ²	560	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030803 Borstgrasrasen, bodensaure Zwergstrauchheide				
Charakteristik:	Trockenwiesenböschung mit Calluna vulgaris.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	925	Fläche: in m ²	564	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Trockener Randbereich einer sonst intensiv genutzten Wiese.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	926	Fläche: in m ²	7028	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	927	Fläche: in m ²	36175	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	928	Fläche: in m ²	22435	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	929	Fläche: in m ²	172994	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	930	Fläche: in m ²	15005	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	931	Fläche: in m ²	46268	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	932	Fläche: in m ²	89498	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	933	Fläche: in m ²	143456	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				

lfd. Nummer:	934	Fläche: in m ²	4973	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0304 Sukzessionsfläche in ehemaligen Intensivgebieten				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	935	Fläche: in m ²	930	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030301 Sukzessionsfläche des feuchten und nassen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs				
Charakteristik:	Alte, umwaldete Bachwiesenbrache, Dominanz von Carex brizoides.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	936	Fläche: in m ²	9519	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	937	Fläche: in m ²	118610	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	938	Fläche: in m ²	816	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030301 Sukzessionsfläche des feuchten und nassen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs				
Charakteristik:	Mit Scirpus sylvaticus und Urtica dioica.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	939	Fläche: in m ²	14791	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	940	Fläche: in m ²	654	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030301 Sukzessionsfläche des feuchten und nassen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs				
Charakteristik:	Mit Carex brizoides und Rubus idaeus.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	941	Fläche: in m ²	8753	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	942	Fläche: in m ²	21138	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	943	Fläche: in m ²	14633	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	944	Fläche: in m ²	878	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Waldrand begleitender Tockenwiesenteil einer sonstigen Intensivwiese.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				

lfd. Nummer:	945	Fläche: in m ²	2721	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Trockenwiesenböschung, mit <i>Luzula campestris</i> ; teilweise mit jungem Obstbaumbestand.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	946	Fläche: in m ²	2309	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	947	Fläche: in m ²	15413	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	948	Fläche: in m ²	1527	Länge in m:	0
Bestandestyp:	99 Erhebungsfläche unbestimmten Typs				
Charakteristik:	Verbuschte alte, unplanierte Aufschüttungen - strukturreicher Lebensraum.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	949	Fläche: in m ²	221	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0501 Felsgebiet				
Charakteristik:	Größerer, weitgehend unbestockter Felsbereich innerhalb eines Böschungs-Laubgehölzes.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	950	Fläche: in m ²	9414	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Wohl größter und naturschutzfachlich bedeutendster Obstwiesenbestand von Bad Zell.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	951	Fläche: in m ²	577	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Eichen-Böschungsgehölz; schöner Altbestand.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	952	Fläche: in m ²	449	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Extensivwiesenteil rund um kleinen Buschkobel.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	953	Fläche: in m ²	63	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland				
Charakteristik:	Feuchstelle mit <i>Scirpus sylvaticus</i> und <i>Caltha palustris</i> .				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	954	Fläche: in m ²	94	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Steinkobel mit Laubgehölz.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	955	Fläche: in m ²	1340	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	956	Fläche: in m ²	257	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				

lfd. Nummer:	957	Fläche: in m ²	3834	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	958	Fläche: in m ²	1775	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	959	Fläche: in m ²	780	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Laubholzbüchel.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	960	Fläche: in m ²	353	Länge in m:	0
Bestandestyp:	99 Erhebungsfläche unbestimmten Typs				
Charakteristik:	Bewachsene Aufschüttungshaufen (alte Ruderalfläche), mit Einzelgebüschchen.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	961	Fläche: in m ²	183	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Laubholzbüchel.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	962	Fläche: in m ²	15720	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	963	Fläche: in m ²	290	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	964	Fläche: in m ²	529	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	965	Fläche: in m ²	497	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Eichenbüchel.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	966	Fläche: in m ²	314	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Laubholzbüchel.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	967	Fläche: in m ²	611	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Mit Anemone nemorosa.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	968	Fläche: in m ²	1354	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Moosiger, schattiger Wiesenrand entlang Waldrand.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				

lfd. Nummer:	969	Fläche: in m ²	101	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Moosiger Wiesenrand entlang Waldrand.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	970	Fläche: in m ²	441	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Mähböschung mit <i>Luzula campestris</i> , <i>Lychnis viscaria</i> und <i>Sedum julianum</i> ; mit Einzelbusch.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	971	Fläche: in m ²	167	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland				
Charakteristik:	Feuchestelle mit <i>Scirpus sylvaticus</i> .				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	972	Fläche: in m ²	510	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs				
Charakteristik:	Straßenböschung mit <i>Silene nutans</i> und <i>Euphorbia cyparissias</i> und Rainböschung mit <i>Calluna vulgaris</i> .				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	973	Fläche: in m ²	1044	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Laubholzbüchel.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	974	Fläche: in m ²	639	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Mit <i>Anemone nemorosa</i> .				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	975	Fläche: in m ²	2912	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	976	Fläche: in m ²	1016	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	977	Fläche: in m ²	504	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030301 Sukzessionsfläche des feuchten und nassen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs				
Charakteristik:	Teils verbrachte, geplante Feuchtwiese hohen botanischen Werts, ehemals Vorkommen der extrem seltenen <i>Scutellaria minor</i> ; Restvegetation mit <i>Scirpus sylvaticus</i> und etwas <i>Juncus effusus</i> .				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	978	Fläche: in m ²	5650	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland				
Charakteristik:	Sehr feuchte Bachwiese mit <i>Scirpus sylvaticus</i> und <i>Ranunculus flammula</i> .				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	979	Fläche: in m ²	2216	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Wenig beweidete, leicht verbrachte Trockenböschung, mit <i>Carlina acaulis</i> .				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				

lfd. Nummer:	980	Fläche: in m ²	5383	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Trockenhang-Weide mit <i>Luzula campestris</i> und <i>Hypericum</i> sp.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	981	Fläche: in m ²	405	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Böschungslaubgehölz.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	982	Fläche: in m ²	10331	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Relativ intensiv genutzte Bachwiese mit <i>Polygonum bistorta</i> , <i>Alopecurus pratensis</i> und etwas <i>Anemone nemorosa</i> .				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	983	Fläche: in m ²	516	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030301 Sukzessionsfläche des feuchten und nassen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs				
Charakteristik:	Lichtes Gehölz und Flursteine.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	984	Fläche: in m ²	685	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0304 Sukzessionsfläche in ehemaligen Intensivgebieten				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	985	Fläche: in m ²	4349	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	986	Fläche: in m ²	14715	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	987	Fläche: in m ²	706	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0304 Sukzessionsfläche in ehemaligen Intensivgebieten				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	988	Fläche: in m ²	46313	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	989	Fläche: in m ²	6115	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	990	Fläche: in m ²	783	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	991	Fläche: in m ²	937	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				

lfd. Nummer:	992	Fläche: in m ²	855	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	993	Fläche: in m ²	561	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	994	Fläche: in m ²	1322	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	995	Fläche: in m ²	231	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	996	Fläche: in m ²	1810	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	997	Fläche: in m ²	198	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Baumgruppe. Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	998	Fläche: in m ²	358	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Laubholzbüchel mit Steinhaufen. Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	999	Fläche: in m ²	578	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Laubholzbüchel mit Steinhaufen. Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1000	Fläche: in m ²	786	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Laubholzbüchel. Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1001	Fläche: in m ²	769	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Laubholzbüchel. Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1002	Fläche: in m ²	2074	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1003	Fläche: in m ²	846	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030301 Sukzessionsfläche des feuchten und nassen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngeren Gehölzaufwuchs				
Charakteristik:	An Bach bzw. Waldrand. Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				

lfd. Nummer:	1004	Fläche: in m ²	464	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0304 Sukzessionsfläche in ehemaligen Intensivgebieten				
Charakteristik:	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1005	Fläche: in m ²	10090	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs				
Charakteristik:	Zwischen Wäldern befindliche aufforstungsgefährdete Kuppen- und Hangwiese, evtl. unregelmäßig gemäht. Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1006	Fläche: in m ²	1708	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0304 Sukzessionsfläche in ehemaligen Intensivgebieten				
Charakteristik:	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1007	Fläche: in m ²	29508	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1008	Fläche: in m ²	483	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Laubholzbüchel mit Straßenböschung. Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1009	Fläche: in m ²	2533	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1010	Fläche: in m ²	1708	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1011	Fläche: in m ²	1313	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1012	Fläche: in m ²	185	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Laubholzbüchel. Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1013	Fläche: in m ²	177	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Laubholzbüchel. Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1014	Fläche: in m ²	482	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Laubholzbüchel. Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1015	Fläche: in m ²	588	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Laubholzbüchel. Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				

lfd. Nummer:	1016	Fläche: in m ²	331	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Mit Luzula campestris.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1017	Fläche: in m ²	476	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Laubholzbüchel.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1018	Fläche: in m ²	2771	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1019	Fläche: in m ²	1317	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1020	Fläche: in m ²	1297	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1021	Fläche: in m ²	428	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1022	Fläche: in m ²	186	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Mit Luzula campestris.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1023	Fläche: in m ²	263	Länge in m:	0
Bestandestyp:	99 Erhebungsfläche unbestimmten Typs				
Charakteristik:	Ausgetrockneter Waldrandteich.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1024	Fläche: in m ²	1482	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0304 Sukzessionsfläche in ehemaligen Intensivgebieten				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1025	Fläche: in m ²	2818	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1026	Fläche: in m ²	13348	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1027	Fläche: in m ²	468	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0304 Sukzessionsfläche in ehemaligen Intensivgebieten				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				

lfd. Nummer:	1028	Fläche: in m ²	334	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030803 Borstgrasrasen, bodensaure Zwergstrauchheide				
Charakteristik:	Magerböschung mit Calluna vulgaris.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1029	Fläche: in m ²	4711	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1030	Fläche: in m ²	54767	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1031	Fläche: in m ²	97	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1032	Fläche: in m ²	134	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1033	Fläche: in m ²	687	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1034	Fläche: in m ²	657	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0304 Sukzessionsfläche in ehemaligen Intensivgebieten				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1035	Fläche: in m ²	723	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1036	Fläche: in m ²	174	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Laubgehölze um kleine Hütte.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1037	Fläche: in m ²	121	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Laubbaumgruppe.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1038	Fläche: in m ²	1306	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1039	Fläche: in m ²	9062	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				

lfd. Nummer:	1040	Fläche: in m ²	6706	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1041	Fläche: in m ²	1317	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1042	Fläche: in m ²	34786	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1043	Fläche: in m ²	1938	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030301 Sukzessionsfläche des feuchten und nassen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs				
Charakteristik:	Brachstreifen in Gräben entlang Waldrand.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1044	Fläche: in m ²	1612	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0306 Neubewaldung/Aufforstung				
Charakteristik:	Aufgeforstete Böschung.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1045	Fläche: in m ²	5440	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0306 Neubewaldung/Aufforstung				
Charakteristik:	Auf altem Ackerstandort.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1046	Fläche: in m ²	13892	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1047	Fläche: in m ²	782	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1048	Fläche: in m ²	1138	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030301 Sukzessionsfläche des feuchten und nassen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs				
Charakteristik:	Hochstaudenflur mit wenig Gebüsch.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1049	Fläche: in m ²	224	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1050	Fläche: in m ²	1437	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1051	Fläche: in m ²	115311	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				

lfd. Nummer:	1052	Fläche: in m ²	256	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs				
Charakteristik:	Brachböschung mit Einzelbusch.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1053	Fläche: in m ²	223	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0304 Sukzessionsfläche in ehemaligen Intensivgebieten				
Charakteristik:	Brachböschung mit Einzelbusch.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1054	Fläche: in m ²	124	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Laubgehölz an Grabenböschung.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1055	Fläche: in m ²	202	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0401 Stehendes Gewässer				
Charakteristik:	Hofnaher Teich mit einigen Ufergehölzen.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1056	Fläche: in m ²	1469	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1057	Fläche: in m ²	548	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0401 Stehendes Gewässer				
Charakteristik:	Hofnaher Teich mit einigen Ufergehölzen, in Grünlandumgebung.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1058	Fläche: in m ²	746	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1059	Fläche: in m ²	10227	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1060	Fläche: in m ²	121	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0209 Einzelfelsformation <1ha außerhalb von Wäldern/Forsten				
Charakteristik:	Fichten-Föhren-Steinbühel.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1061	Fläche: in m ²	128	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0209 Einzelfelsformation <1ha außerhalb von Wäldern/Forsten				
Charakteristik:	Flach anstehendes Gestein.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1062	Fläche: in m ²	337	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0306 Neubewaldung/Aufforstung				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1063	Fläche: in m ²	63345	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				

lfd. Nummer:	1064	Fläche: in m ²	31619	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1065	Fläche: in m ²	916	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0304 Sukzessionsfläche in ehemaligen Intensivgebieten				
Charakteristik:	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1066	Fläche: in m ²	9930	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1067	Fläche: in m ²	11885	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1068	Fläche: in m ²	20788	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1069	Fläche: in m ²	412633	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1070	Fläche: in m ²	28672	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1071	Fläche: in m ²	25519	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1072	Fläche: in m ²	995	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1073	Fläche: in m ²	4081	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1074	Fläche: in m ²	1251	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1075	Fläche: in m ²	19901	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				

lfd. Nummer:	1076	Fläche: in m ²	105416	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1077	Fläche: in m ²	2489	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Mit Luzula pilosa und Anemone nemorosa, Bachwiesenteil.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1078	Fläche: in m ²	615	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1079	Fläche: in m ²	308	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Laubholzbüchel.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1080	Fläche: in m ²	393	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Laubholzbüchel.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1081	Fläche: in m ²	207	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Laubholzbüchel.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1082	Fläche: in m ²	1424	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1083	Fläche: in m ²	1219	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1084	Fläche: in m ²	496	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1085	Fläche: in m ²	23480	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1086	Fläche: in m ²	10948	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1087	Fläche: in m ²	15570	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				

lfd. Nummer:	1088	Fläche: in m ²	2907	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1089	Fläche: in m ²	19613	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1090	Fläche: in m ²	4290	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1091	Fläche: in m ²	1094	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0306 Neubewaldung/Aufforstung				
Charakteristik:	Auf Böschung bzw. auf sehr wertvollem Feuchtwiesenstandort. Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1092	Fläche: in m ²	619	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030301 Sukzessionsfläche des feuchten und nassen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs				
Charakteristik:	Kaum verbuschter Sumpf. Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1093	Fläche: in m ²	718	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030301 Sukzessionsfläche des feuchten und nassen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs				
Charakteristik:	Randlich verbuschter Quellsumpf. Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1094	Fläche: in m ²	1001	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Fettwiesenhang. Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1095	Fläche: in m ²	489	Länge in m:	91
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Mit Traubenkirsche. Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1096	Fläche: in m ²	702	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0306 Neubewaldung/Aufforstung				
Charakteristik:	In sensiblen, naturschutzfachlich wertvollem Gebiet, aufgeforstete Fettwiesenböschung. Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1097	Fläche: in m ²	484	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030303 Sukzessionsfläche von frischem artenreichem Magergrünland				
Charakteristik:	Noch offener Böschungsbereich neben Aufforstung. Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1098	Fläche: in m ²	433	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Wiesenrand mit <i>Leontodon hispidus</i> . Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1099	Fläche: in m ²	2150	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				

lfd. Nummer:	1100	Fläche: in m ²	380	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Feuchte Fettwiese mit <i>Scirpus sylvaticus</i> und <i>Polygonum bistorta</i> .				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1101	Fläche: in m ²	1387	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland				
Charakteristik:	Artenreiche, anmoorige Magerwiese, mit Kleinseggenarten, <i>Hieracium lactucella</i> , <i>Menyanthes trifoliata</i> und <i>Scutellaria minor</i> .				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1102	Fläche: in m ²	690	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030301 Sukzessionsfläche des feuchten und nassen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs				
Charakteristik:	Feuchtbrache am Fuß einer bewaldeten Böschung.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1103	Fläche: in m ²	5115	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Leicht meliorierter Teil eines wertvollen Biotopkomplexes; Magere Fettwiese mit <i>Hypochoeris radicata</i> , <i>Polygonum bistorta</i> , <i>Anthoxanthum odoratum</i> und etwas <i>Nardus stricta</i> .				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1104	Fläche: in m ²	809	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1105	Fläche: in m ²	955	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland				
Charakteristik:	Wenig gemähte oder brach liegende Feuchtwiese, mit <i>Molinia caerulea</i> .				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1106	Fläche: in m ²	1566	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1107	Fläche: in m ²	1657	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1108	Fläche: in m ²	2120	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1109	Fläche: in m ²	488	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1110	Fläche: in m ²	1027	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				

lfd. Nummer:	1111	Fläche: in m ²	753	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1112	Fläche: in m ²	156	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland				
Charakteristik:	Mit <i>Leucojum vernum</i> , <i>Caltha palustris</i> und <i>Anemone nemorosa</i> .				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1113	Fläche: in m ²	337	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0304 Sukzessionsfläche in ehemaligen Intensivgebieten				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1114	Fläche: in m ²	591	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Mit <i>Anemone nemorosa</i> .				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1115	Fläche: in m ²	1406	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Bachnahe Teile einer eher intensiv genutzten Wiese, mit <i>Polygonum bistorta</i> und <i>Anemone nemorosa</i> .				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1116	Fläche: in m ²	4069	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Fette Bachwiese mit <i>Polygonum bistorta</i> , <i>Alopecurus pratensis</i> und <i>Taraxacum officinale</i> .				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1117	Fläche: in m ²	3873	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Bachwiese mit <i>Polygonum bistorta</i> .				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1118	Fläche: in m ²	6208	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Bachwiese mit <i>Polygonum bistorta</i> und etwas <i>Juncus effusus</i> .				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1119	Fläche: in m ²	556	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Laub-Nadelgehölz in flacher Offenlandsenke.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1120	Fläche: in m ²	1719	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1121	Fläche: in m ²	761	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1122	Fläche: in m ²	107	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland				
Charakteristik:	Quellige Nassstelle in Intensivwiese.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				

lfd. Nummer:	1123	Fläche: in m ²	2093	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Mit Primula elatior, Teil einer Intensivwiese.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1124	Fläche: in m ²	123	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1125	Fläche: in m ²	466	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1126	Fläche: in m ²	957	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1127	Fläche: in m ²	2049	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030301 Sukzessionsfläche des feuchten und nassen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs				
Charakteristik:	Lokal verbuschte Feuchtwiesenbrache in freier Flur, wertvoller Kleinterrückzugsraum.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1128	Fläche: in m ²	1392	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Böschungsteil einer Weide.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1129	Fläche: in m ²	2158	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Mit Luzula campestris.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1130	Fläche: in m ²	403	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Laubholzbüchel.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1131	Fläche: in m ²	386	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland				
Charakteristik:	Mit Scirpus sylvaticus.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1132	Fläche: in m ²	448	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Schattseitige Wiesenböschung.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1133	Fläche: in m ²	190	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0304 Sukzessionsfläche in ehemaligen Intensivgebieten				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1134	Fläche: in m ²	9877	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0306 Neubewaldung/Aufforstung				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				

lfd. Nummer:	1135	Fläche: in m ²	37245	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1136	Fläche: in m ²	22592	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1137	Fläche: in m ²	39230	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1138	Fläche: in m ²	111760	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1139	Fläche: in m ²	52537	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1140	Fläche: in m ²	12318	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1141	Fläche: in m ²	8779	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1142	Fläche: in m ²	37794	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1143	Fläche: in m ²	282	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1144	Fläche: in m ²	960	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1145	Fläche: in m ²	378	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1146	Fläche: in m ²	135	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Kleines Bühel mit Hütte. Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				

lfd. Nummer:	1147	Fläche: in m ²	282	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Laubholzbüchel.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1148	Fläche: in m ²	157	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Laubholzbüchel.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1149	Fläche: in m ²	620	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Laubholzbüchel.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1150	Fläche: in m ²	6933	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1151	Fläche: in m ²	6461	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1152	Fläche: in m ²	149	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0401 Stehendes Gewässer				
Charakteristik:	Waldrandteich.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1153	Fläche: in m ²	871	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1154	Fläche: in m ²	730	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1155	Fläche: in m ²	4715	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1156	Fläche: in m ²	6515	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1157	Fläche: in m ²	9741	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1158	Fläche: in m ²	218	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				

lfd. Nummer:	1159	Fläche: in m ²	7483	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Hangwiese mit <i>Leontodon hispidus</i> .				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1160	Fläche: in m ²	3494	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1161	Fläche: in m ²	1019	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1162	Fläche: in m ²	440	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Mit <i>Leontodon hispidus</i> .				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1163	Fläche: in m ²	1067	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Trockenwiese.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1164	Fläche: in m ²	61862	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1165	Fläche: in m ²	2970	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030301 Sukzessionsfläche des feuchten und nassen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs				
Charakteristik:	Mit <i>Scirpus sylvaticus</i> und <i>Carex brizoides</i> , in umwaldetem Wiesental.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1166	Fläche: in m ²	17718	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1167	Fläche: in m ²	7685	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1168	Fläche: in m ²	17466	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1169	Fläche: in m ²	22510	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1170	Fläche: in m ²	11197	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				

lfd. Nummer:	1171	Fläche: in m ²	26942	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1172	Fläche: in m ²	163	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0401 Stehendes Gewässer				
Charakteristik:	Fischteich in Waldrandlage.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1173	Fläche: in m ²	312	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0401 Stehendes Gewässer				
Charakteristik:	Neu gestalteter Fischteich in Waldrandlage.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1174	Fläche: in m ²	1914	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1175	Fläche: in m ²	389	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030301 Sukzessionsfläche des feuchten und nassen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs				
Charakteristik:	Brachstreifen zwischen Bach bzw. Teichen und Waldrand.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1176	Fläche: in m ²	1447	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1177	Fläche: in m ²	3597	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1178	Fläche: in m ²	2591	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1179	Fläche: in m ²	706	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1180	Fläche: in m ²	1005	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1181	Fläche: in m ²	999	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1182	Fläche: in m ²	383	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				

lfd. Nummer:	1183	Fläche: in m ²	5505	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland				
Charakteristik:	Wertvolle magere Feuchtwiese mit Niedermoorcharakter.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1184	Fläche: in m ²	312	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030803 Borstgrasrasen, bodensaure Zwergstrauchheide				
Charakteristik:	Calluna-Heide an Böschungshang.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1185	Fläche: in m ²	6499	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Extensiv genutzte Hang- bzw. Böschungswiese, Teil eines wertvollen Biotopkomplexes.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1186	Fläche: in m ²	451	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1187	Fläche: in m ²	555	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1188	Fläche: in m ²	169	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1189	Fläche: in m ²	228	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	An Waldrand, mit Anemone nemorosa.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1190	Fläche: in m ²	321	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Wiesenböschung mit Anemone nemorosa.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1191	Fläche: in m ²	534	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0306 Neubewaldung/Aufforstung				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1192	Fläche: in m ²	163	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1193	Fläche: in m ²	1068	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1194	Fläche: in m ²	773	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				

lfd. Nummer:	1195	Fläche: in m ²	362	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1196	Fläche: in m ²	350	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1197	Fläche: in m ²	1327	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Magerwiese mit <i>Luzula campestris</i> .				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1198	Fläche: in m ²	992	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1199	Fläche: in m ²	202	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Bühel mit Laub-Nadelholz-Mischbestand.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1200	Fläche: in m ²	6193	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1201	Fläche: in m ²	111	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland				
Charakteristik:	Quellige Nassstelle in Intensivwiese.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1202	Fläche: in m ²	166	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland				
Charakteristik:	Mit <i>Scirpus sylvaticus</i> .				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1203	Fläche: in m ²	1209	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Trocken getönte Fettwiese, aber mit <i>Taraxacum officinale</i> .				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1204	Fläche: in m ²	1011	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030803 Borstgrasrasen, bodensaure Zwergstrauchheide				
Charakteristik:	Föhrenheide, magere Trockenwiese.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1205	Fläche: in m ²	168	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1206	Fläche: in m ²	212	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Baumgruppe.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				

lfd. Nummer:	1207	Fläche: in m ²	877	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1208	Fläche: in m ²	47	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Winziges Bühel mit Laubgehölz.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1209	Fläche: in m ²	404	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Laubholzbühel.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1210	Fläche: in m ²	14755	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1211	Fläche: in m ²	6359	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1212	Fläche: in m ²	11071	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1213	Fläche: in m ²	205	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Mit Luzula campestris und etwas Calluna vulgaris.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1214	Fläche: in m ²	326	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Bachwiese mit etwas Scirpus sylvaticus.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1215	Fläche: in m ²	1701	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1216	Fläche: in m ²	716	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Laubholzbühel.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1217	Fläche: in m ²	16139	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1218	Fläche: in m ²	1785	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0306 Neubewaldung/Aufforstung				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				

lfd. Nummer:	1219	Fläche: in m ²	1227	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0306 Neubewaldung/Aufforstung				
Charakteristik:	Bachwiese in Waldumgebung.				
		Bearbeiter:	K.Nadler/TB Haug		
lfd. Nummer:	1220	Fläche: in m ²	83215	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	K.Nadler/TB Haug		
lfd. Nummer:	1221	Fläche: in m ²	1221	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	K.Nadler/TB Haug		
lfd. Nummer:	1222	Fläche: in m ²	929	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	K.Nadler/TB Haug		
lfd. Nummer:	1223	Fläche: in m ²	339	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	K.Nadler/TB Haug		
lfd. Nummer:	1224	Fläche: in m ²	2218	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	K.Nadler/TB Haug		
lfd. Nummer:	1225	Fläche: in m ²	622	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0306 Neubewaldung/Aufforstung				
Charakteristik:	Gebüschpflanzungen in freier Flur.				
		Bearbeiter:	K.Nadler/TB Haug		
lfd. Nummer:	1226	Fläche: in m ²	956	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	K.Nadler/TB Haug		
lfd. Nummer:	1227	Fläche: in m ²	340	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland				
Charakteristik:	Mit <i>Scirpus sylvaticus</i> .				
		Bearbeiter:	K.Nadler/TB Haug		
lfd. Nummer:	1228	Fläche: in m ²	1553	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	K.Nadler/TB Haug		
lfd. Nummer:	1229	Fläche: in m ²	619	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	K.Nadler/TB Haug		
lfd. Nummer:	1230	Fläche: in m ²	5031	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland				
Charakteristik:	Magerwiese mit Niedermoor und Bürstlingsrasen, schonend gepflegt mit viel <i>Dactylorhiza majalis</i> , Kleinseggen, <i>Valeriana dioica</i> , <i>Eriophorum angustifolium</i> , etwas <i>Calluna vulgaris</i> , <i>Menyanthes trifoliata</i> und <i>Hieracium lactucella</i> .				
		Bearbeiter:	K.Nadler/TB Haug		

lfd. Nummer:	1231	Fläche: in m ²	1761	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1232	Fläche: in m ²	1051	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1233	Fläche: in m ²	1525	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1234	Fläche: in m ²	53878	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1235	Fläche: in m ²	1792	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland				
Charakteristik:	Interessante Vegetation mit Massenbeständen von Equisetum sp., Lysimachia sp. Und Succisa pratensis, weiters mit Polygonum bistorta und etwas Nardus stricta.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1236	Fläche: in m ²	424	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0401 Stehendes Gewässer				
Charakteristik:	Fischteich in Waldrandlage.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1237	Fläche: in m ²	329	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030301 Sukzessionsfläche des feuchten und nassen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs				
Charakteristik:	Zwischen Bach und Waldrand.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1238	Fläche: in m ²	4335	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland				
Charakteristik:	Bach- und Unterhangwiesenstreifen, lokal mit Caltha palustris, teils mager mit Nardus stricta und Anemone nemorosa.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1239	Fläche: in m ²	530	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Laubholzbüchel in Wildgatter.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1240	Fläche: in m ²	633	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Laubholzbüchel in Wildgatter.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1241	Fläche: in m ²	2603	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				

lfd. Nummer:	1242	Fläche: in m ²	747	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1243	Fläche: in m ²	3052	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Mit Luzula campestris und Anthoxanthum odoratum.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1244	Fläche: in m ²	14779	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Trocken-magere Teile eines Wildgatters mit viel Euphorbia cyparissias.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1245	Fläche: in m ²	2342	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Trockene Fettwiese mit Luzula campestris.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1246	Fläche: in m ²	1850	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Trockene Fettwiese mit Luzula campestris, randlich mit Calluna vulgaris.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1247	Fläche: in m ²	342	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs				
Charakteristik:	Straßenböschung.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1248	Fläche: in m ²	931	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs				
Charakteristik:	Verbrachte Straßenböschung neben Verwaltungsfläche.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1249	Fläche: in m ²	2408	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1250	Fläche: in m ²	14610	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1251	Fläche: in m ²	18546	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1252	Fläche: in m ²	18521	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1253	Fläche: in m ²	2592	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0306 Neubewaldung/Aufforstung				
Charakteristik:	Auf Bachwiesenstandort zwischen Wäldern.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				

lfd. Nummer:	1254	Fläche: in m ²	784	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030301 Sukzessionsfläche des feuchten und nassen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs				
Charakteristik:	Zwischen Bach und Waldrand.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1255	Fläche: in m ²	1404	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland				
Charakteristik:	Bachwiese mit <i>Scirpus sylvaticus</i> .				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1256	Fläche: in m ²	8542	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Oft trocken getönte Fettwiese, mit viel <i>Luzula campestris</i> .				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1257	Fläche: in m ²	1106	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1258	Fläche: in m ²	231	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Böschung-Laubgehölz.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1259	Fläche: in m ²	15497	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1260	Fläche: in m ²	16223	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1261	Fläche: in m ²	323	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1262	Fläche: in m ²	2748	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1263	Fläche: in m ²	46291	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1264	Fläche: in m ²	4027	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland				
Charakteristik:	Mit <i>Angelica sylvestris</i> .				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1265	Fläche: in m ²	2765	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				

lfd. Nummer:	1266	Fläche: in m ²	84909	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1267	Fläche: in m ²	24688	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1268	Fläche: in m ²	7964	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1269	Fläche: in m ²	1745	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1270	Fläche: in m ²	481	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1271	Fläche: in m ²	18021	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1272	Fläche: in m ²	15779	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1273	Fläche: in m ²	2828	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Mit Luzula campestris und Euphorbia cyparissias.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1274	Fläche: in m ²	444	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Baumwiese.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1275	Fläche: in m ²	158	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Baumgruppe.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1276	Fläche: in m ²	539	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0304 Sukzessionsfläche in ehemaligen Intensivgebieten				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1277	Fläche: in m ²	1687	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				

lfd. Nummer:	1278	Fläche: in m ²	5108	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs				
Charakteristik:	Möglicherweise zeitweilig gemähte oder auch schon aufgefórstete Fettwiese entlang Waldrand und zwischen Steinbüheln.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1279	Fläche: in m ²	2131	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1280	Fläche: in m ²	82	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Steinbühel mit Laubgehölz.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1281	Fläche: in m ²	222	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Steinbühel mit Laubgehölz.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1282	Fläche: in m ²	103	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Steinbühel mit Laubgehölz.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1283	Fläche: in m ²	136872	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1284	Fläche: in m ²	56	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Steinbühel mit Laubgehölz.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1285	Fläche: in m ²	240	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Laubgehölzgruppe innerhalb von Obstwiese.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1286	Fläche: in m ²	2613	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1287	Fläche: in m ²	5996	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Verschiedenartige, sehr extensiv genutzte Wiesen, zum Teil mit Flursteinen und Einzelgehölzen, zum Teil mit Vaccinium myrtillus und Nardus stricta.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1288	Fläche: in m ²	10445	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				

lfd. Nummer:	1289	Fläche: in m ²	435	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030303 Sukzessionsfläche von frischem artenreichem Magergrünland				
Charakteristik:	Verbrachte Magerwiese in Waldnische.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1290	Fläche: in m ²	34077	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1291	Fläche: in m ²	2108	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Bachwiese in bewaldetem Engtal (Fettwiese).				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1292	Fläche: in m ²	6342	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1293	Fläche: in m ²	298867	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1294	Fläche: in m ²	1907	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Trockenwiese mit Euphorbia cyparissias und etwas Hieracium pilosella, Böschungsbereiche mit Einzelgehölzen.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1295	Fläche: in m ²	209	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030803 Borstgrasrasen, bodensaure Zwergstrauchheide				
Charakteristik:	Calluna-Heide auf Trockenwiesenhang.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1296	Fläche: in m ²	506	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1297	Fläche: in m ²	479	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1298	Fläche: in m ²	245	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1299	Fläche: in m ²	1605	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1300	Fläche: in m ²	146	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Birkenbühel.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				

lfd. Nummer:	1301	Fläche: in m ²	550	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Trockenwiese.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1302	Fläche: in m ²	2012	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0306 Neubewaldung/Aufforstung				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1303	Fläche: in m ²	1542	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030301 Sukzessionsfläche des feuchten und nassen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs				
Charakteristik:	Zwischen Bach und Waldrand; mit Teich.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1304	Fläche: in m ²	508	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030301 Sukzessionsfläche des feuchten und nassen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs				
Charakteristik:	An Waldrand, stark verbuscht.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1305	Fläche: in m ²	3245	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Hangweide mit <i>Luzula campestris</i> .				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1306	Fläche: in m ²	2894	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Mit <i>Luzula campestris</i> , <i>Nardus stricta</i> und <i>Arrhenatherum elatius</i> .				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1307	Fläche: in m ²	1300	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0304 Sukzessionsfläche in ehemaligen Intensivgebieten				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1308	Fläche: in m ²	197494	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1309	Fläche: in m ²	738	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1310	Fläche: in m ²	53471	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1311	Fläche: in m ²	10387	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1312	Fläche: in m ²	702	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				

lfd. Nummer:	1313	Fläche: in m ²	10389	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1314	Fläche: in m ²	477	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Laubholzbüchel in Hanglage.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1315	Fläche: in m ²	7299	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1316	Fläche: in m ²	785	Länge in m:	83
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Erlengehölz an Wiesengraben im Tal der Kleinen Naarn.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1317	Fläche: in m ²	8247	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Feuchte Fettwiese bis Feuchtwiese, mit Polygonum bistorta, weiters Carex brizoides und Caltha palustris.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1318	Fläche: in m ²	11220	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Ziemlich intensiv genutzte Bachwiese mit viel Anthoxanthum odoratum und Polygonum bistorta.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1319	Fläche: in m ²	119	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0401 Stehendes Gewässer				
Charakteristik:	Wiesenteich in Waldwiese, etwas Seggenvegetation am Ufer.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1320	Fläche: in m ²	65	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0401 Stehendes Gewässer				
Charakteristik:	Tümpel in Bachwiese mit Uferweiden und Eiche.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1321	Fläche: in m ²	348	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland				
Charakteristik:	Mit Scirpus sylvaticus, Caltha palustris, Polygonum bistorta und Alopecurus pratensis.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1322	Fläche: in m ²	246	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland				
Charakteristik:	Mit Scirpus sylvaticus und Caltha palustris.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1323	Fläche: in m ²	2491	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland				
Charakteristik:	Gepflegte Bachwiesenbrache oder Spätmahdfläche, mit Scirpus sylvaticus.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1324	Fläche: in m ²	303	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland				
Charakteristik:	Fetter Seggenbestand.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				

lfd. Nummer:	1325	Fläche: in m ²	505	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030301 Sukzessionsfläche des feuchten und nassen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs				
Charakteristik:	Zwischen Bach und Waldrand.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1326	Fläche: in m ²	3707	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Relativ mager, mit <i>Luzula campestris</i> und <i>Sanguisorba officinalis</i> .				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1327	Fläche: in m ²	906	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1328	Fläche: in m ²	381	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland				
Charakteristik:	Mit <i>Carex sp.</i> , <i>Polygonum bistorta</i> und <i>Cardamine pratensis</i> .				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1329	Fläche: in m ²	2950	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland				
Charakteristik:	Fett, mit <i>Alopecurus pratensis</i> , <i>Cardamine pratensis</i> , <i>Scirpus sylvaticus</i> und etwas <i>Caltha palustris</i> .				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1330	Fläche: in m ²	2828	Länge in m:	521
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Naam: Staubereich einer Wehranlage, Flussabschnitt in Wiesental.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1331	Fläche: in m ²	2856	Länge in m:	289
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Naam im Übergangsbereich zwischen Wiesental und engem Waldtal; reich strukturierter Abschnitt mit beginnenden Fluss-Felsblöcken.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1332	Fläche: in m ²	19359	Länge in m:	1872
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Naam in engem Waldtal; großteils reich strukturiertes Bachbett mit zahlreichen über Mittelwasser ragenden Steinen und Felsen, Ufer steinig und mit Baumwurzeln; im unteren Bereich befindet sich ein Kleinkraftwerk.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1333	Fläche: in m ²	248	Länge in m:	45
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Kurzer Naamabschnitt im Unterwasser einer Wehranlage.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1334	Fläche: in m ²	622	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1335	Fläche: in m ²	21887	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland				
Charakteristik:	Fett, mit <i>Caltha palustris</i> , <i>Carex sp.</i> und <i>Scirpus sylvaticus</i> .				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				

lfd. Nummer:	1336	Fläche: in m ²	411	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0401 Stehendes Gewässer				
Charakteristik:	Wiesenteich neben Gasthaus als Eisstockbahn genutzt.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1337	Fläche: in m ²	12161	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1338	Fläche: in m ²	4664	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1339	Fläche: in m ²	2286	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Mit Luzula campestris und Euphorbia cyparissias.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1340	Fläche: in m ²	1488	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Steile Fettwiese.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1341	Fläche: in m ²	1371	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1342	Fläche: in m ²	264	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1343	Fläche: in m ²	645	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1344	Fläche: in m ²	142	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland				
Charakteristik:	Feuchstelle in Intensivwiese bei Brunnenschacht.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1345	Fläche: in m ²	327	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Laubholzbüchel.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1346	Fläche: in m ²	55430	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1347	Fläche: in m ²	206	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				

lfd. Nummer:	1348	Fläche: in m ²	509	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Böschungslaubgehölz.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1349	Fläche: in m ²	18454	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1350	Fläche: in m ²	2442	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Teil einer Hangweidefläche.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1351	Fläche: in m ²	152631	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1352	Fläche: in m ²	426	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030301 Sukzessionsfläche des feuchten und nassen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs				
Charakteristik:	Feuchtgraben; mit Pteridium aquilinum.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1353	Fläche: in m ²	606	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Flache Wiesenböschung mit extensiver Nutzung.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1354	Fläche: in m ²	15348	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1355	Fläche: in m ²	1635	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1356	Fläche: in m ²	8433	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0306 Neubewaldung/Aufforstung				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1357	Fläche: in m ²	23759	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1358	Fläche: in m ²	26143	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1359	Fläche: in m ²	1127	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				

lfd. Nummer:	1360	Fläche: in m ²	861	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland				
Charakteristik:	Mit <i>Caltha palustris</i> und <i>Scirpus sylvaticus</i> .				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1361	Fläche: in m ²	7798	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1362	Fläche: in m ²	625	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0304 Sukzessionsfläche in ehemaligen Intensivgebieten				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1363	Fläche: in m ²	4509	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Mit <i>Polygonum bistorta</i> .				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1364	Fläche: in m ²	3755	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030301 Sukzessionsfläche des feuchten und nassen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs				
Charakteristik:	Mit <i>Polygonum bistorta</i> , <i>Caltha palustris</i> und <i>Carex brizoides</i> .				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1365	Fläche: in m ²	24372	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1366	Fläche: in m ²	363	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0304 Sukzessionsfläche in ehemaligen Intensivgebieten				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1367	Fläche: in m ²	3803	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland				
Charakteristik:	Mit <i>Scirpus sylvaticus</i> , <i>Molinia caerulea</i> und <i>Sanguisorba officinalis</i> ; zum Aufnahmezeitpunkt brach liegend.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1368	Fläche: in m ²	10654	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1369	Fläche: in m ²	1845	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1370	Fläche: in m ²	697	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1371	Fläche: in m ²	7970	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				

lfd. Nummer:	1372	Fläche: in m ²	137179	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1373	Fläche: in m ²	7938	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1374	Fläche: in m ²	845	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Rain-Laubgehölz.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1375	Fläche: in m ²	2429	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1376	Fläche: in m ²	280	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1377	Fläche: in m ²	1227	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030803 Borstgrasrasen, bodensaure Zwergstrauchheide				
Charakteristik:	Calluna-Zwergstrauchheide inmitten von Intensivgrünland.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1378	Fläche: in m ²	1079	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Feldgehölz mit Fichtendominanz..				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1379	Fläche: in m ²	70622	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1380	Fläche: in m ²	2263	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1381	Fläche: in m ²	5824	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1382	Fläche: in m ²	682	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1383	Fläche: in m ²	421	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Mit Luzula campestris.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				

lfd. Nummer:	1384	Fläche: in m ²	3697	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Fettwiese.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1385	Fläche: in m ²	1236	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Magerwiesenböschung, mit Calluna vulgaris.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1386	Fläche: in m ²	1470	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1387	Fläche: in m ²	3731	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1388	Fläche: in m ²	1177	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0306 Neubewaldung/Aufforstung				
Charakteristik:	Auf trocken getöner Böschung.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1389	Fläche: in m ²	724	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1390	Fläche: in m ²	685	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1391	Fläche: in m ²	1836	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1392	Fläche: in m ²	25642	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1393	Fläche: in m ²	6528	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0306 Neubewaldung/Aufforstung				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1394	Fläche: in m ²	3707	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0306 Neubewaldung/Aufforstung				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1395	Fläche: in m ²	702	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0304 Sukzessionsfläche in ehemaligen Intensivgebieten				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				

lfd. Nummer:	1396	Fläche: in m ²	235056	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1397	Fläche: in m ²	73496	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1398	Fläche: in m ²	25149	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1399	Fläche: in m ²	5711	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1400	Fläche: in m ²	1878	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030301 Sukzessionsfläche des feuchten und nassen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs				
Charakteristik:	Zwischen Bach und Waldrand. Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1401	Fläche: in m ²	1960	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1402	Fläche: in m ²	359	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1403	Fläche: in m ²	474	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Gebüschgruppe in quelliger Hangsenke. Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1404	Fläche: in m ²	179	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Straßenböschungsgehölz. Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1405	Fläche: in m ²	2794	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030301 Sukzessionsfläche des feuchten und nassen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs				
Charakteristik:	Größere Hangsenken-Brache, ziemlich bedeutende "Ausgleichsfläche". Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1406	Fläche: in m ²	1131	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1407	Fläche: in m ²	3534	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Relativ trocken-magerer Teil einer Gatterfläche, mit Euphorbia cyparissias. Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				

lfd. Nummer:	1408	Fläche: in m ²	10027	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1409	Fläche: in m ²	62354	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1410	Fläche: in m ²	4109	Länge in m:	557
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Erlendominierte Bachau zwischen Bach und Fichtenforst.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1411	Fläche: in m ²	10314	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland				
Charakteristik:	Fett, mit etwas <i>Caltha palustris</i> und <i>Scirpus sylvaticus</i> .				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1412	Fläche: in m ²	2531	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1413	Fläche: in m ²	1467	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1414	Fläche: in m ²	1070	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1415	Fläche: in m ²	258	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland				
Charakteristik:	<i>Caltha-Sumpf</i> (Massenbestand).				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1416	Fläche: in m ²	2055	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1417	Fläche: in m ²	126	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030301 Sukzessionsfläche des feuchten und nassen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs				
Charakteristik:	Tierökologisch wertvoller Brachfleck in Bachwiese, mit <i>Phalaris arundinacea</i> und <i>Filipendula ulmaria</i> .				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1418	Fläche: in m ²	963	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0304 Sukzessionsfläche in ehemaligen Intensivgebieten				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1419	Fläche: in m ²	13898	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				

lfd. Nummer:	1420	Fläche: in m ²	2989	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1421	Fläche: in m ²	710	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0304 Sukzessionsfläche in ehemaligen Intensivgebieten				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1422	Fläche: in m ²	2284	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1423	Fläche: in m ²	1080	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1424	Fläche: in m ²	457	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Eher fette, moosige Wiesenböschung, teilweise auf Bauland.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1425	Fläche: in m ²	185	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Böschungsgebüsch, auf Bauland befindlich.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1426	Fläche: in m ²	6056	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030301 Sukzessionsfläche des feuchten und nassen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs				
Charakteristik:	Verbrachte Bachwiese mit Filipendula ulmaria und Sanguisorba officinalis.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1427	Fläche: in m ²	920	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1428	Fläche: in m ²	2367	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1429	Fläche: in m ²	2473	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1430	Fläche: in m ²	2251	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1431	Fläche: in m ²	3722	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0304 Sukzessionsfläche in ehemaligen Intensivgebieten				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				

lfd. Nummer:	1432	Fläche: in m ²	1130	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1433	Fläche: in m ²	859	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Spontan aufgewachsenes Gehölz in Bachsenke, mit Erlendominanz, teils auf Bauland.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1434	Fläche: in m ²	14921	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1435	Fläche: in m ²	9141	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1436	Fläche: in m ²	9807	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Fette Bachwiese mit Polygonum bistorta und etwas Scirpus sylvaticus.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1437	Fläche: in m ²	1424	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1438	Fläche: in m ²	560	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Moosige Böschung, teils auf Bauland.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1439	Fläche: in m ²	3743	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1440	Fläche: in m ²	943	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Böschungs-Fettwiese.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1441	Fläche: in m ²	219	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	3 Hybridpappeln.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1442	Fläche: in m ²	280	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Laubgehölz in Ortschaft, neben Bach, mit Erlendominanz.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1443	Fläche: in m ²	398	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Laubgehölz in Ortschaft, neben Bach.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				

lfd. Nummer:	1444	Fläche: in m ²	228	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Laubholz-Büchel.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1445	Fläche: in m ²	580	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Baumwiese und dichtes Laubgehölz.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1446	Fläche: in m ²	4706	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1447	Fläche: in m ²	4379	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1448	Fläche: in m ²	7557	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1449	Fläche: in m ²	548	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Böschung-Laubgehölz im Ortsgebiet.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1450	Fläche: in m ²	1521	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1451	Fläche: in m ²	1227	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1452	Fläche: in m ²	1014	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1453	Fläche: in m ²	3931	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1454	Fläche: in m ²	2587	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1455	Fläche: in m ²	3446	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				

lfd. Nummer:	1456	Fläche: in m ²	496	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Böschungslaubwäldchen, teils mit Baulandwidmung.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1457	Fläche: in m ²	1352	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Hang- bis Böschungswiese, mit Anthoxanthum odoratum und Euphorbia cyparissias; mit Baulandwidmung.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1458	Fläche: in m ²	883	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Mit Luzula campestris und Anthoxanthum odoratum.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1459	Fläche: in m ²	616	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1460	Fläche: in m ²	860	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1461	Fläche: in m ²	3346	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1462	Fläche: in m ²	280	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Straßenböschungsgehölz.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1463	Fläche: in m ²	744	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Mit Luzula campestris.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1464	Fläche: in m ²	635	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Böschungsgehölz aus Alteichen, ökologisch bedeutend.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1465	Fläche: in m ²	421	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Straßenrand-Gebüsch in Ortschaft.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1466	Fläche: in m ²	3191	Länge in m:	508
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Staubereich bis Stauwurzel der Naarn in engem Wiesental; Sohle überwiegend grusig, Uferböschungen kaum bebuscht.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1467	Fläche: in m ²	144	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland				
Charakteristik:	Mit Molinia caerulea.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				

lfd. Nummer:	1468	Fläche: in m ²	8596	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1469	Fläche: in m ²	11841	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1470	Fläche: in m ²	174	Länge in m:	62
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Mit Erlendominanz.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1471	Fläche: in m ²	225	Länge in m:	61
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Mit Erlendominanz.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1472	Fläche: in m ²	15002	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1473	Fläche: in m ²	227	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0401 Stehendes Gewässer				
Charakteristik:	Wahrscheinlicher Fischeich in Wald.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1474	Fläche: in m ²	211	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0401 Stehendes Gewässer				
Charakteristik:	Wahrscheinlicher Fischeich in Wald.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1475	Fläche: in m ²	147	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0401 Stehendes Gewässer				
Charakteristik:	Wahrscheinlicher Fischeich in Wald.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1476	Fläche: in m ²	2839	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0306 Neubewaldung/Aufforstung				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1477	Fläche: in m ²	446	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030301 Sukzessionsfläche des feuchten und nassen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs				
Charakteristik:	Zwischen Bach und Waldrand.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1478	Fläche: in m ²	2250	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0306 Neubewaldung/Aufforstung				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1479	Fläche: in m ²	817	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030301 Sukzessionsfläche des feuchten und nassen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs				
Charakteristik:	An Waldrand.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				

lfd. Nummer:	1480	Fläche: in m ²	430	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland				
Charakteristik:	Mit Scirpus sylvaticus.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1481	Fläche: in m ²	1482	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1482	Fläche: in m ²	307	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1483	Fläche: in m ²	1151	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1484	Fläche: in m ²	102	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0401 Stehendes Gewässer				
Charakteristik:	Waldrandteich.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1485	Fläche: in m ²	3390	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland				
Charakteristik:	Aufforstungsgefährdete Waldrand-Bachwiese, mit Scirpus sylvaticus und Carex sp..				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1486	Fläche: in m ²	282	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0304 Sukzessionsfläche in ehemaligen Intensivgebieten				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1487	Fläche: in m ²	19048	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1488	Fläche: in m ²	3834	Länge in m:	179
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Feuchter Erlenbestand.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1489	Fläche: in m ²	463	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1490	Fläche: in m ²	4171	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1491	Fläche: in m ²	2899	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs				
Charakteristik:	Verbrachte Wald-Bachwiese, mit feuchten Anteilen und teilweise starkem Gehölzbestand.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				

lfd. Nummer:	1492	Fläche: in m ²	11205	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1493	Fläche: in m ²	639	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1494	Fläche: in m ²	100	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1495	Fläche: in m ²	238	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Birkengruppe. Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1496	Fläche: in m ²	922	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1497	Fläche: in m ²	3207	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1498	Fläche: in m ²	289	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1499	Fläche: in m ²	1925	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1500	Fläche: in m ²	309	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1501	Fläche: in m ²	314	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1502	Fläche: in m ²	6309	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0310 Grünland-Sondernutzung				
Charakteristik:	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1503	Fläche: in m ²	7097	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0310 Grünland-Sondernutzung				
Charakteristik:	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				

lfd. Nummer:	1504	Fläche: in m ²	26138	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1505	Fläche: in m ²	2578	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0306 Neubewaldung/Aufforstung				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1520	Fläche: in m ²	44	Länge in m:	44
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1521	Fläche: in m ²	162	Länge in m:	81
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1522	Fläche: in m ²	612	Länge in m:	102
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Wegböschung mit Arrhenatherum elatius, Leontodon hispidus, etwas Molinia caerulea, Campanula rotundifolia und Calluna vulgaris.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1523	Fläche: in m ²	552	Länge in m:	138
Bestandestyp:	0304 Sukzessionsfläche in ehemaligen Intensivgebieten				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1524	Fläche: in m ²	385	Länge in m:	77
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1525	Fläche: in m ²	279	Länge in m:	93
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1526	Fläche: in m ²	231	Länge in m:	231
Bestandestyp:	0304 Sukzessionsfläche in ehemaligen Intensivgebieten				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1527	Fläche: in m ²	474	Länge in m:	237
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Magere Straßenböschung mit Thymus pulegioides, Dianthus deltoides, etwas Arrhenatherum elatius, Daucus carota und Nardus stricta.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1528	Fläche: in m ²	141	Länge in m:	141
Bestandestyp:	030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs				
Charakteristik:	Wegböschung.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				

lfd. Nummer:	1529	Fläche: in m ²	143	Länge in m:	143
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Wegböschung.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1530	Fläche: in m ²	226	Länge in m:	113
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1531	Fläche: in m ²	204	Länge in m:	51
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1532	Fläche: in m ²	165	Länge in m:	55
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1533	Fläche: in m ²	67	Länge in m:	67
Bestandestyp:	0304 Sukzessionsfläche in ehemaligen Intensivgebieten				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1534	Fläche: in m ²	752	Länge in m:	188
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1535	Fläche: in m ²	150	Länge in m:	75
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1536	Fläche: in m ²	1074	Länge in m:	179
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1537	Fläche: in m ²	74	Länge in m:	37
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Wegböschung mit Thymus pulegioides und Knautia arvensis.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1538	Fläche: in m ²	396	Länge in m:	99
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1539	Fläche: in m ²	130	Länge in m:	65
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Straßenböschung mit Arrhenatherum elatius und Euphorbia cyparissias.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1540	Fläche: in m ²	252	Länge in m:	63
Bestandestyp:	0206 Baumreihe, Allee				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				

lfd. Nummer:	1541	Fläche: in m ²	80	Länge in m:	40
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1542	Fläche: in m ²	126	Länge in m:	126
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1543	Fläche: in m ²	96	Länge in m:	48
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Wegsaum mit Festuca rubra.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1544	Fläche: in m ²	61	Länge in m:	61
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1545	Fläche: in m ²	288	Länge in m:	96
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1546	Fläche: in m ²	154	Länge in m:	154
Bestandestyp:	030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs				
Charakteristik:	Wegböschung mit niedrigen Gehölzaufwüchsen.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1547	Fläche: in m ²	218	Länge in m:	109
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1548	Fläche: in m ²	700	Länge in m:	140
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Magerer Wiesensaum mit Dianthus deltoides und Knautia arvensis.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1549	Fläche: in m ²	231	Länge in m:	77
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Magerer Wiesensaum mit Hypochaeris radicata, etwas Nardus stricta und Danthonia decumbens.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1550	Fläche: in m ²	49	Länge in m:	49
Bestandestyp:	030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs				
Charakteristik:	Böschung mit Agrostis capillaris und etwas Dianthus deltoides.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1551	Fläche: in m ²	72	Länge in m:	36
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Magerer Wiesensaum.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				

lfd. Nummer: **1552** Fläche: in m² **140** Länge in m: **140**

Bestandestyp: **030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs**

Charakteristik: Rain.

Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **1553** Fläche: in m² **193** Länge in m: **193**

Bestandestyp: **030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs**

Charakteristik: Magerer Rain mit *Agrostis capillaris*.

Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **1554** Fläche: in m² **92** Länge in m: **23**

Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**

Charakteristik:

Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **1555** Fläche: in m² **105** Länge in m: **35**

Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**

Charakteristik:

Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **1556** Fläche: in m² **75** Länge in m: **75**

Bestandestyp: **030803 Borstgrasrasen, bodensaure Zwergstrauchheide**

Charakteristik: Bach begleitender Wiesensaum, mager mit *Nardus stricta*.

Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **1557** Fläche: in m² **49** Länge in m: **49**

Bestandestyp: **0203 Heckenzug**

Charakteristik:

Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **1558** Fläche: in m² **1435** Länge in m: **205**

Bestandestyp: **030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs**

Charakteristik: Straßenböschung mit *Thymus pulegioides*, *Calamagrostis epigejos*, *Arrhenatherum elatius*, etwas *Calluna vulgaris* und *Euphorbia cyparissias*.

Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **1559** Fläche: in m² **147** Länge in m: **49**

Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**

Charakteristik:

Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **1560** Fläche: in m² **256** Länge in m: **64**

Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**

Charakteristik:

Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **1561** Fläche: in m² **294** Länge in m: **98**

Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**

Charakteristik:

Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **1562** Fläche: in m² **336** Länge in m: **56**

Bestandestyp: **0203 Heckenzug**

Charakteristik:

Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer:	1563	Fläche: in m ²	254	Länge in m:	254
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Magerer Wiesensaum mit <i>Agrostis capillaris</i> , z.T. Böschung mit <i>Dianthus deltoides</i> .				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1564	Fläche: in m ²	65	Länge in m:	65
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Mit Bruchweide und Schwarzerle.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1565	Fläche: in m ²	56	Länge in m:	56
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Mit Schwarzerlendominanz.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1566	Fläche: in m ²	181	Länge in m:	181
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Mit Schwarzerlendominanz.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1567	Fläche: in m ²	41	Länge in m:	41
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Mit Schwarzerle, Sal- und Aschweide sowie Espe.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1568	Fläche: in m ²	1435	Länge in m:	205
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1569	Fläche: in m ²	84	Länge in m:	84
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Mit Schwarzerlendominanz.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1570	Fläche: in m ²	42	Länge in m:	42
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1571	Fläche: in m ²	180	Länge in m:	30
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1572	Fläche: in m ²	101	Länge in m:	101
Bestandestyp:	030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs				
Charakteristik:	Wegböschung mit Einzelgehölzen.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1573	Fläche: in m ²	138	Länge in m:	46
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Wegböschung mit <i>Leontodon hispidus</i> .				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1574	Fläche: in m ²	294	Länge in m:	147
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Wegböschung mit einzelnen Gehölzen.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				

lfd. Nummer:	1575	Fläche: in m ²	72	Länge in m:	24
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Wegböschung.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1576	Fläche: in m ²	194	Länge in m:	97
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1577	Fläche: in m ²	65	Länge in m:	65
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Mährain.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1578	Fläche: in m ²	504	Länge in m:	84
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1579	Fläche: in m ²	267	Länge in m:	89
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1580	Fläche: in m ²	201	Länge in m:	67
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Mährain.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1581	Fläche: in m ²	153	Länge in m:	153
Bestandestyp:	030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs				
Charakteristik:	Rain.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1582	Fläche: in m ²	78	Länge in m:	39
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Um Waldrand-Teich.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1583	Fläche: in m ²	148	Länge in m:	74
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1584	Fläche: in m ²	265	Länge in m:	53
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1585	Fläche: in m ²	42	Länge in m:	42
Bestandestyp:	030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs				
Charakteristik:	Böschungsrain mit niedrigen Gehölzaufwüchsen.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1586	Fläche: in m ²	127	Länge in m:	127
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Mährain.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				

lfd. Nummer:	1587	Fläche: in m ²	220	Länge in m:	110
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1588	Fläche: in m ²	468	Länge in m:	117
Bestandestyp:	030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs				
Charakteristik:	Rainböschung mit <i>Molinia caerulea</i> und einzelnen Gehölzen.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1589	Fläche: in m ²	378	Länge in m:	54
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Wenig gemähte Rainböschung.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1590	Fläche: in m ²	160	Länge in m:	80
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1591	Fläche: in m ²	25	Länge in m:	25
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1592	Fläche: in m ²	429	Länge in m:	143
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1593	Fläche: in m ²	340	Länge in m:	170
Bestandestyp:	030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs				
Charakteristik:	Rain.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1594	Fläche: in m ²	135	Länge in m:	135
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Mährain.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1595	Fläche: in m ²	68	Länge in m:	34
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1596	Fläche: in m ²	402	Länge in m:	67
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Straßenböschung mit <i>Thymus pulegioides</i> und <i>Euphorbia cyparissias</i> .				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1597	Fläche: in m ²	291	Länge in m:	97
Bestandestyp:	030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs				
Charakteristik:	Steile Straßenböschung mit <i>Thymus pulegioides</i> , <i>Pimpinella saxifraga</i> , <i>Arrhenatherum elatius</i> , <i>Agrostis capillaris</i> und etwas <i>Silene nutans</i> .				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				

lfd. Nummer:	1598	Fläche: in m ²	595	Länge in m:	119
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1599	Fläche: in m ²	372	Länge in m:	62
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Straßenböschung mit Thymus pulegioides und Leontodon hispidus.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1600	Fläche: in m ²	234	Länge in m:	39
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1601	Fläche: in m ²	120	Länge in m:	20
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1602	Fläche: in m ²	177	Länge in m:	177
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Mährain.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1603	Fläche: in m ²	83	Länge in m:	83
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Fetter Mährain.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1604	Fläche: in m ²	264	Länge in m:	88
Bestandestyp:	030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs				
Charakteristik:	Wegböschung mit einzelnen Gehölzen.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1605	Fläche: in m ²	110	Länge in m:	55
Bestandestyp:	030803 Borstgrasrasen, bodensaure Zwergstrauchheide				
Charakteristik:	Magere Wegböschung mit Vaccinium myrtillus, Avenella flexuosa und etwas Hylotelephium cf. telephium.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1606	Fläche: in m ²	135	Länge in m:	45
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1607	Fläche: in m ²	530	Länge in m:	106
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1608	Fläche: in m ²	356	Länge in m:	89
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1609	Fläche: in m ²	96	Länge in m:	96
Bestandestyp:	030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs				
Charakteristik:	Rain.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				

lfd. Nummer:	1610	Fläche: in m ²	288	Länge in m:	96
Bestandestyp:	030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs				
Charakteristik:	Wegböschung mit Arrhenatherum elatius, Thymus pulegioides und Vorkommen von Hylotelephium telephium.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1611	Fläche: in m ²	86	Länge in m:	86
Bestandestyp:	030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs				
Charakteristik:	Böschungsrain.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1612	Fläche: in m ²	156	Länge in m:	39
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1613	Fläche: in m ²	81	Länge in m:	81
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1614	Fläche: in m ²	282	Länge in m:	94
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Mährain.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1615	Fläche: in m ²	148	Länge in m:	74
Bestandestyp:	030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs				
Charakteristik:	Rain mit Laubgehölzaufwüchsen und einem markanten Wacholderbusch.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1616	Fläche: in m ²	95	Länge in m:	95
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Mährain.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1617	Fläche: in m ²	47	Länge in m:	47
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1618	Fläche: in m ²	214	Länge in m:	214
Bestandestyp:	030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs				
Charakteristik:	Straßenböschung mit Arrhenatherum elatius und Artemisia vulgaris.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1619	Fläche: in m ²	121	Länge in m:	121
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Wegrain mit Agrostis capillaris und Arrhenatherum elatius.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1620	Fläche: in m ²	228	Länge in m:	57
Bestandestyp:	0206 Baumreihe, Allee				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				

lfd. Nummer:	1621	Fläche: in m ²	280	Länge in m:	70
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1622	Fläche: in m ²	156	Länge in m:	39
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1623	Fläche: in m ²	31	Länge in m:	31
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1624	Fläche: in m ²	308	Länge in m:	77
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1625	Fläche: in m ²	97	Länge in m:	97
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Sehr lichter Ufergehölzaufwuchs.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1626	Fläche: in m ²	23	Länge in m:	23
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Kurze, dichte Ufergebüschzeile.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1627	Fläche: in m ²	18	Länge in m:	18
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Kurze, dichte Ufergebüschzeile.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1628	Fläche: in m ²	43	Länge in m:	43
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Dichtes Bachufergehölz im Mündungsabschnitt des Zellhofer Baches, mit Baulandausweisung!				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1629	Fläche: in m ²	43	Länge in m:	43
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Dichtes Bachufergehölz im Mündungsabschnitt des Zellhofer Baches, mit Baulandausweisung!				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1630	Fläche: in m ²	3120	Länge in m:	520
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Böschungs-Laubgehölzzug zwischen Straße und Naarnufer.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1631	Fläche: in m ²	1930	Länge in m:	386
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Böschungs-Laubgehölzzug zwischen Straße und Naarnufer.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1632	Fläche: in m ²	144	Länge in m:	72
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				

lfd. Nummer:	1633	Fläche: in m ²	147	Länge in m:	49
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1634	Fläche: in m ²	80	Länge in m:	40
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1635	Fläche: in m ²	55	Länge in m:	55
Bestandestyp:	0208 Trockenmauer, Lesesteinmauer und -wall				
Charakteristik:	Mit dichtem Farnwuchs am Mauerfuß.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1636	Fläche: in m ²	96	Länge in m:	48
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1637	Fläche: in m ²	108	Länge in m:	36
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1638	Fläche: in m ²	160	Länge in m:	32
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1639	Fläche: in m ²	158	Länge in m:	79
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1640	Fläche: in m ²	62	Länge in m:	62
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1641	Fläche: in m ²	62	Länge in m:	62
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1642	Fläche: in m ²	32	Länge in m:	32
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1643	Fläche: in m ²	52	Länge in m:	52
Bestandestyp:	030803 Borstgrasrasen, bodensaure Zwergstrauchheide				
Charakteristik:	Bach begleitender Wiesensaum mit Nardus stricta.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1644	Fläche: in m ²	158	Länge in m:	158
Bestandestyp:	0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland				
Charakteristik:	Bach begleitender Wiesensaum mit Scirpus sylvaticus.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				

lfd. Nummer:	1645	Fläche: in m ²	35	Länge in m:	35
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Straßenböschung mit <i>Agrostis capillaris</i> , <i>Arrhenatherum elatius</i> und <i>Hieracium pilosella</i> .				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1646	Fläche: in m ²	21	Länge in m:	21
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1647	Fläche: in m ²	464	Länge in m:	232
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Mährain mit einzelnen jungen Obstbäumen.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1648	Fläche: in m ²	255	Länge in m:	85
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1649	Fläche: in m ²	120	Länge in m:	60
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Mährain.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1650	Fläche: in m ²	124	Länge in m:	62
Bestandestyp:	030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs				
Charakteristik:	Böschungsrain mit Gehölzaufwüchsen.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1651	Fläche: in m ²	196	Länge in m:	49
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1652	Fläche: in m ²	125	Länge in m:	25
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1653	Fläche: in m ²	275	Länge in m:	55
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1654	Fläche: in m ²	53	Länge in m:	53
Bestandestyp:	030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs				
Charakteristik:	Rain.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1655	Fläche: in m ²	412	Länge in m:	206
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Teils fetter Mährain, mit <i>Agrostis capillaris</i> und einzelnen Obstbäumen.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1656	Fläche: in m ²	141	Länge in m:	47
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				

lfd. Nummer:	1657	Fläche: in m ²	630	Länge in m:	126
Bestandestyp:	0206 Baumreihe, Allee				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1658	Fläche: in m ²	276	Länge in m:	92
Bestandestyp:	0206 Baumreihe, Allee				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1659	Fläche: in m ²	308	Länge in m:	77
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1660	Fläche: in m ²	211	Länge in m:	211
Bestandestyp:	030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs				
Charakteristik:	Rain mit Arrhenatherum elatius.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1661	Fläche: in m ²	252	Länge in m:	126
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Gemähte Rainböschung.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1662	Fläche: in m ²	190	Länge in m:	95
Bestandestyp:	030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs				
Charakteristik:	Straßenböschung mit kleinen Gehölzaufwüchsen.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1663	Fläche: in m ²	74	Länge in m:	74
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Straßenböschung mit Thymus pulegioides.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1664	Fläche: in m ²	1266	Länge in m:	211
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1665	Fläche: in m ²	117	Länge in m:	39
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1666	Fläche: in m ²	468	Länge in m:	78
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1667	Fläche: in m ²	176	Länge in m:	88
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1668	Fläche: in m ²	84	Länge in m:	84
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Mit Bruchweide und Schwarzerle.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				

lfd. Nummer:	1669	Fläche: in m ²	83	Länge in m:	83
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Mit Bruchweide und Schwarzerle.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1670	Fläche: in m ²	100	Länge in m:	25
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1671	Fläche: in m ²	504	Länge in m:	126
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1672	Fläche: in m ²	125	Länge in m:	25
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1673	Fläche: in m ²	826	Länge in m:	118
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1674	Fläche: in m ²	150	Länge in m:	75
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Mit Bruchweide und Schwarzerle, relativ alt, rund um Teich.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1675	Fläche: in m ²	77	Länge in m:	77
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Mit Schwarzerlendominanz.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1676	Fläche: in m ²	70	Länge in m:	70
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Mit Schwarzerlendominanz.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1677	Fläche: in m ²	132	Länge in m:	66
Bestandestyp:	0206 Baumreihe, Allee				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1678	Fläche: in m ²	147	Länge in m:	49
Bestandestyp:	0206 Baumreihe, Allee				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1679	Fläche: in m ²	64	Länge in m:	64
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Mit Bruchweide und Schwarzerle, dazu Grauerle, Aschweide und Esche.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1680	Fläche: in m ²	101	Länge in m:	101
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Mit Erle und Esche.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				

lfd. Nummer:	1681	Fläche: in m ²	66	Länge in m:	66
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Mit Erle und Esche.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1682	Fläche: in m ²	62	Länge in m:	62
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Mit Erle und Esche.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1683	Fläche: in m ²	28	Länge in m:	28
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Mit Bruchweide und Schwarzerle, dazu Esche und Hopfen.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1684	Fläche: in m ²	149	Länge in m:	149
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Mit Bruchweide und Schwarzerle, dazu Esche und Hopfen.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1685	Fläche: in m ²	168	Länge in m:	168
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Mit Bruchweide und Schwarzerle, dazu Esche und Hopfen.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1686	Fläche: in m ²	28	Länge in m:	28
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Mit Weidendominanz.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1687	Fläche: in m ²	26	Länge in m:	26
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Mit Weidendominanz.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1688	Fläche: in m ²	39	Länge in m:	39
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Erlenreiches Ufergebüsch.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1689	Fläche: in m ²	52	Länge in m:	52
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Mit Schwarzerlendominanz.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1690	Fläche: in m ²	925	Länge in m:	185
Bestandestyp:	0304 Sukzessionsfläche in ehemaligen Intensivgebieten				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1691	Fläche: in m ²	84	Länge in m:	42
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1692	Fläche: in m ²	62	Länge in m:	31
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				

lfd. Nummer:	1693	Fläche: in m ²	262	Länge in m:	131
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1694	Fläche: in m ²	768	Länge in m:	128
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1695	Fläche: in m ²	65	Länge in m:	13
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1696	Fläche: in m ²	360	Länge in m:	60
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1697	Fläche: in m ²	685	Länge in m:	137
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1698	Fläche: in m ²	296	Länge in m:	74
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1699	Fläche: in m ²	404	Länge in m:	101
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1700	Fläche: in m ²	175	Länge in m:	25
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1701	Fläche: in m ²	53	Länge in m:	53
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Einige Erlenbüsche.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1702	Fläche: in m ²	684	Länge in m:	171
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1703	Fläche: in m ²	140	Länge in m:	140
Bestandestyp:	030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs				
Charakteristik:	Böschungsrain mit Arrhenatherum elatius und Calluna vulgaris.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1704	Fläche: in m ²	52	Länge in m:	52
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Mit Schwarzerlendominanz.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				

lfd. Nummer:	1705	Fläche: in m ²	490	Länge in m:	98
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1706	Fläche: in m ²	282	Länge in m:	47
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1707	Fläche: in m ²	27	Länge in m:	27
Bestandestyp:	030801 Trocken-, Halbtrockenrasen und Grusfluren einschließlich der bodensauren Halbtrockenrasen und (Silikat-)Grusfluren				
Charakteristik:	Straßenböschung mit Hieracium pilosella.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1708	Fläche: in m ²	78	Länge in m:	78
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1709	Fläche: in m ²	35	Länge in m:	35
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1710	Fläche: in m ²	112	Länge in m:	112
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Mit Bruchweide und Schwarzerle.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1711	Fläche: in m ²	71	Länge in m:	71
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Mit Bruchweide und Schwarzerle.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1712	Fläche: in m ²	17	Länge in m:	17
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Mit Bruchweide und Schwarzerle.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1713	Fläche: in m ²	188	Länge in m:	94
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	Entlang Teichufer.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1714	Fläche: in m ²	90	Länge in m:	90
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1715	Fläche: in m ²	396	Länge in m:	66
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1716	Fläche: in m ²	52	Länge in m:	52
Bestandestyp:	030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs				
Charakteristik:	Grasiger Wegrain.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				

lfd. Nummer:	1717	Fläche: in m ²	68	Länge in m:	68
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Magerer Wegsaum mit Euphrasia rostkoviana.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1718	Fläche: in m ²	129	Länge in m:	43
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Mähböschung.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1719	Fläche: in m ²	414	Länge in m:	207
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Bach begleitender Wiesensaum.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1720	Fläche: in m ²	182	Länge in m:	182
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Mit Bruchweide und Schwarzerle.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1721	Fläche: in m ²	168	Länge in m:	168
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Mit Bruchweide und Schwarzerle.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1722	Fläche: in m ²	266	Länge in m:	38
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1723	Fläche: in m ²	354	Länge in m:	118
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1724	Fläche: in m ²	146	Länge in m:	73
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1725	Fläche: in m ²	221	Länge in m:	221
Bestandestyp:	030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs				
Charakteristik:	Magere Mähböschung.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1726	Fläche: in m ²	99	Länge in m:	99
Bestandestyp:	030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs				
Charakteristik:	Rainböschung mit Arrhenatherum elatius und Agrostis capillaris, mit wenig Einzelgehölzen.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1727	Fläche: in m ²	119	Länge in m:	119
Bestandestyp:	030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs				
Charakteristik:	Rain mit Arrhenatherum elatius, Agrostis capillaris, Hypericum perforatum, etwas Euphorbia cyparissias und Calluna vulgaris.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				

lfd. Nummer:	1728	Fläche: in m ²	120	Länge in m:	60
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Moosige Straßenböschung mit Thymus pulegioides.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1729	Fläche: in m ²	441	Länge in m:	63
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1730	Fläche: in m ²	264	Länge in m:	132
Bestandestyp:	030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs				
Charakteristik:	Magere Straßenböschung mit Thymus pulegioides, Agrostis capillaris, Campanula rotundifolia und Euphorbia cyparissias, mit junger Baumreihe.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1731	Fläche: in m ²	272	Länge in m:	136
Bestandestyp:	0206 Baumreihe, Allee				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1732	Fläche: in m ²	498	Länge in m:	249
Bestandestyp:	0206 Baumreihe, Allee				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1733	Fläche: in m ²	526	Länge in m:	263
Bestandestyp:	030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs				
Charakteristik:	Böschung mit lockerem Baum- und Gebüschbestand.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1734	Fläche: in m ²	90	Länge in m:	30
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1735	Fläche: in m ²	145	Länge in m:	29
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1736	Fläche: in m ²	392	Länge in m:	98
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1737	Fläche: in m ²	1086	Länge in m:	181
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1738	Fläche: in m ²	164	Länge in m:	82
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				

lfd. Nummer:	1739	Fläche: in m ²	84	Länge in m:	28
Bestandestyp:	030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs				
Charakteristik:	Rain mit Arrhenatherum elatius und einzelnen Eichen.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1740	Fläche: in m ²	234	Länge in m:	234
Bestandestyp:	030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs				
Charakteristik:	Rain.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1741	Fläche: in m ²	610	Länge in m:	305
Bestandestyp:	030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs				
Charakteristik:	Böschungsrain.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1742	Fläche: in m ²	156	Länge in m:	156
Bestandestyp:	030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs				
Charakteristik:	Feldrain.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1743	Fläche: in m ²	360	Länge in m:	180
Bestandestyp:	030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs				
Charakteristik:	Feldrain mit Einzelgehölzen.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1744	Fläche: in m ²	360	Länge in m:	120
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1745	Fläche: in m ²	250	Länge in m:	125
Bestandestyp:	0304 Sukzessionsfläche in ehemaligen Intensivgebieten				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1746	Fläche: in m ²	1386	Länge in m:	198
Bestandestyp:	0206 Baumreihe, Allee				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1747	Fläche: in m ²	777	Länge in m:	111
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1748	Fläche: in m ²	271	Länge in m:	271
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1749	Fläche: in m ²	110	Länge in m:	22
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				

lfd. Nummer:	1750	Fläche: in m ²	116	Länge in m:	29
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1751	Fläche: in m ²	315	Länge in m:	105
Bestandestyp:	030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs				
Charakteristik:	Mit Agrostis capillaris und Calluna vulgaris, etwas Gehölzbestand von Eiche, Espe und Birke.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1752	Fläche: in m ²	311	Länge in m:	311
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Raingraben mit Molinia caerulea.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1753	Fläche: in m ²	252	Länge in m:	126
Bestandestyp:	030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs				
Charakteristik:	Grasiger Rain.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1754	Fläche: in m ²	98	Länge in m:	98
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Böschung.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1755	Fläche: in m ²	372	Länge in m:	124
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1756	Fläche: in m ²	145	Länge in m:	145
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Mährain.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1757	Fläche: in m ²	398	Länge in m:	199
Bestandestyp:	030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs				
Charakteristik:	Wohl zeitweilig gemähter Böschungsrain.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1758	Fläche: in m ²	69	Länge in m:	23
Bestandestyp:	030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs				
Charakteristik:	Rain.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1759	Fläche: in m ²	206	Länge in m:	103
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1760	Fläche: in m ²	127	Länge in m:	127
Bestandestyp:	030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs				
Charakteristik:	Rain.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				

lfd. Nummer:	1761	Fläche: in m ²	60	Länge in m:	12
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1762	Fläche: in m ²	38	Länge in m:	38
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Mit Schwarzerle und Esche.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1763	Fläche: in m ²	39	Länge in m:	39
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Mit Schwarzerle und Esche.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1764	Fläche: in m ²	21	Länge in m:	21
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Mit Schwarzerle und Bruchweide.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1765	Fläche: in m ²	38	Länge in m:	38
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Mit Schwarzerle und Bruchweide.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1766	Fläche: in m ²	588	Länge in m:	98
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1767	Fläche: in m ²	505	Länge in m:	101
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1768	Fläche: in m ²	16	Länge in m:	16
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Mit Schwarzerle und Bruchweide.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1769	Fläche: in m ²	160	Länge in m:	80
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1770	Fläche: in m ²	94	Länge in m:	47
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1771	Fläche: in m ²	180	Länge in m:	60
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1772	Fläche: in m ²	162	Länge in m:	54
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				

lfd. Nummer: **1773** Fläche: in m² **152** Länge in m: **152**

Bestandestyp: **030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs**

Charakteristik: Böschungsrain mit Gehölzaufwüchsen.

Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **1774** Fläche: in m² **35** Länge in m: **35**

Bestandestyp: **030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs**

Charakteristik: Wegböschung.

Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **1775** Fläche: in m² **216** Länge in m: **108**

Bestandestyp: **030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs**

Charakteristik: Rainböschung.

Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **1776** Fläche: in m² **138** Länge in m: **138**

Bestandestyp: **030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden**

Charakteristik: Wiesenrain mit Festuca rubra.

Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **1777** Fläche: in m² **93** Länge in m: **93**

Bestandestyp: **030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden**

Charakteristik: Weg-Mittelspur mit Agrostis capillaris.

Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **1778** Fläche: in m² **284** Länge in m: **284**

Bestandestyp: **0206 Baumreihe, Allee**

Charakteristik:

Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **1779** Fläche: in m² **82** Länge in m: **82**

Bestandestyp: **0206 Baumreihe, Allee**

Charakteristik:

Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **1780** Fläche: in m² **92** Länge in m: **92**

Bestandestyp: **0206 Baumreihe, Allee**

Charakteristik:

Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **1781** Fläche: in m² **39** Länge in m: **39**

Bestandestyp: **0206 Baumreihe, Allee**

Charakteristik:

Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **1782** Fläche: in m² **297** Länge in m: **297**

Bestandestyp: **0304 Sukzessionsfläche in ehemaligen Intensivgebieten**

Charakteristik:

Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **1783** Fläche: in m² **172** Länge in m: **86**

Bestandestyp: **0304 Sukzessionsfläche in ehemaligen Intensivgebieten**

Charakteristik:

Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer:	1784	Fläche: in m ²	298	Länge in m:	149
Bestandestyp:	0304 Sukzessionsfläche in ehemaligen Intensivgebieten				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1785	Fläche: in m ²	61	Länge in m:	61
Bestandestyp:	0206 Baumreihe, Allee				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1786	Fläche: in m ²	504	Länge in m:	126
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Wiesenböschung.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1787	Fläche: in m ²	210	Länge in m:	105
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Fein grasige Straßenböschung mit Thymus pulegioides und Hieracium pilosella.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1788	Fläche: in m ²	84	Länge in m:	84
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Straßenböschung mit Thymus pulegioides.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1789	Fläche: in m ²	354	Länge in m:	118
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Wiesensaum mit Leontodon hispidus.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1790	Fläche: in m ²	72	Länge in m:	36
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1791	Fläche: in m ²	225	Länge in m:	75
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1792	Fläche: in m ²	348	Länge in m:	87
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Wiesenböschung mit Agrostis capillaris.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1793	Fläche: in m ²	68	Länge in m:	34
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1794	Fläche: in m ²	54	Länge in m:	27
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1795	Fläche: in m ²	216	Länge in m:	108
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				

lfd. Nummer:	1796	Fläche: in m ²	636	Länge in m:	106
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1797	Fläche: in m ²	164	Länge in m:	41
Bestandestyp:	030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs				
Charakteristik:	Wegrain.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1798	Fläche: in m ²	121	Länge in m:	121
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Mit Agrostis capillaris.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1799	Fläche: in m ²	672	Länge in m:	96
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1800	Fläche: in m ²	292	Länge in m:	73
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1801	Fläche: in m ²	176	Länge in m:	22
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1802	Fläche: in m ²	168	Länge in m:	24
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1803	Fläche: in m ²	112	Länge in m:	56
Bestandestyp:	030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs				
Charakteristik:	Böschungsrain mit Einzelbusch.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1804	Fläche: in m ²	66	Länge in m:	33
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1805	Fläche: in m ²	210	Länge in m:	105
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Mähböschung.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1806	Fläche: in m ²	249	Länge in m:	83
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1807	Fläche: in m ²	63	Länge in m:	21
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				

lfd. Nummer:	1808	Fläche: in m ²	148	Länge in m:	37
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1809	Fläche: in m ²	176	Länge in m:	88
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1810	Fläche: in m ²	240	Länge in m:	80
Bestandestyp:	030803 Borstgrasrasen, bodensaure Zwergstrauchheide				
Charakteristik:	Bürstlingsheide an Wegrand.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1811	Fläche: in m ²	424	Länge in m:	106
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Wegböschung mit Arrhenatherum elatius, Leontodon hispidus, Agrostis capillaris, etwas Nardus stricta und Calluna vulgaris.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1812	Fläche: in m ²	168	Länge in m:	168
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Mit Schwarzerle, Esche und Traubenkirsche.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1813	Fläche: in m ²	188	Länge in m:	188
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Mit Schwarzerle, Esche und Traubenkirsche.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1814	Fläche: in m ²	294	Länge in m:	98
Bestandestyp:	030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs				
Charakteristik:	Rain mit niedrigem Gebüsch.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1815	Fläche: in m ²	186	Länge in m:	31
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Geböschter Wiesenteil.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1816	Fläche: in m ²	85	Länge in m:	85
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Mit Schwarzerlendominanz.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1817	Fläche: in m ²	90	Länge in m:	90
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Mit Schwarzerlendominanz.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1818	Fläche: in m ²	34	Länge in m:	34
Bestandestyp:	030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs				
Charakteristik:	Rain.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				

lfd. Nummer: **1819** Fläche: in m² **225** Länge in m: **225**

Bestandestyp: **030301 Sukzessionsfläche des feuchten und nassen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs**

Charakteristik: Grabensaum mit Filipendula ulmaria.

Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **1820** Fläche: in m² **219** Länge in m: **219**

Bestandestyp: **030301 Sukzessionsfläche des feuchten und nassen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs**

Charakteristik: Grabensaum mit Filipendula ulmaria.

Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **1821** Fläche: in m² **244** Länge in m: **61**

Bestandestyp: **0206 Baumreihe, Allee**

Charakteristik:

Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **1822** Fläche: in m² **115** Länge in m: **115**

Bestandestyp: **030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden**

Charakteristik: Mähböschung.

Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **1823** Fläche: in m² **262** Länge in m: **131**

Bestandestyp: **030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden**

Charakteristik: Mähböschung.

Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **1824** Fläche: in m² **134** Länge in m: **67**

Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**

Charakteristik:

Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **1825** Fläche: in m² **108** Länge in m: **27**

Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**

Charakteristik:

Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **1826** Fläche: in m² **81** Länge in m: **81**

Bestandestyp: **0203 Heckenzug**

Charakteristik:

Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **1827** Fläche: in m² **140** Länge in m: **28**

Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**

Charakteristik:

Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **1828** Fläche: in m² **84** Länge in m: **21**

Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**

Charakteristik:

Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **1829** Fläche: in m² **116** Länge in m: **58**

Bestandestyp: **0304 Sukzessionsfläche in ehemaligen Intensivgebieten**

Charakteristik:

Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **1830** Fläche: in m² **170** Länge in m: **34**

Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**

Charakteristik:

Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer:	1831	Fläche: in m ²	128	Länge in m:	32
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1832	Fläche: in m ²	336	Länge in m:	56
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1833	Fläche: in m ²	616	Länge in m:	88
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1834	Fläche: in m ²	214	Länge in m:	107
Bestandestyp:	030303 Sukzessionsfläche von frischem artenreichem Magergrünland				
Charakteristik:	Rainböschung mit <i>Molinia caerulea</i> , Farnbewuchs und Einzelgehölzen.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1835	Fläche: in m ²	153	Länge in m:	51
Bestandestyp:	030303 Sukzessionsfläche von frischem artenreichem Magergrünland				
Charakteristik:	Rainböschung mit <i>Molinia caerulea</i> .				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1836	Fläche: in m ²	108	Länge in m:	36
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Wiesenböschung				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1837	Fläche: in m ²	240	Länge in m:	60
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1838	Fläche: in m ²	300	Länge in m:	150
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Mähböschung.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1839	Fläche: in m ²	668	Länge in m:	167
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Wegböschung.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1840	Fläche: in m ²	161	Länge in m:	161
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Mähböschung.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1841	Fläche: in m ²	196	Länge in m:	196
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Wegböschung mit <i>Thymus pulegioides</i> , <i>Hieracium pilosella</i> und <i>Knautia arvensis</i> .				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1842	Fläche: in m ²	510	Länge in m:	255
Bestandestyp:	0304 Sukzessionsfläche in ehemaligen Intensivgebieten				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				

lfd. Nummer:	1843	Fläche: in m ²	174	Länge in m:	87
Bestandestyp:	030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs				
Charakteristik:	Böschungsrain.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1844	Fläche: in m ²	231	Länge in m:	77
Bestandestyp:	0206 Baumreihe, Allee				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1845	Fläche: in m ²	100	Länge in m:	50
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1846	Fläche: in m ²	288	Länge in m:	144
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Wegböschung.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1847	Fläche: in m ²	78	Länge in m:	39
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1848	Fläche: in m ²	136	Länge in m:	17
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1849	Fläche: in m ²	267	Länge in m:	89
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1850	Fläche: in m ²	176	Länge in m:	44
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1851	Fläche: in m ²	342	Länge in m:	38
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1852	Fläche: in m ²	112	Länge in m:	14
Bestandestyp:	0206 Baumreihe, Allee				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1853	Fläche: in m ²	75	Länge in m:	75
Bestandestyp:	030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs				
Charakteristik:	Wegböschung mit Obstbaum.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1854	Fläche: in m ²	103	Länge in m:	103
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Fette Mähböschung.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				

lfd. Nummer: **1855** Fläche: in m² **79** Länge in m: **79**

Bestandestyp: **030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs**

Charakteristik: Rainböschung mit *Molinia caerulea*.

Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **1856** Fläche: in m² **54** Länge in m: **54**

Bestandestyp: **030301 Sukzessionsfläche des feuchten und nassen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs**

Charakteristik: Feuchtwiesenstreifen, mit *Molinia caerulea*.

Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **1857** Fläche: in m² **111** Länge in m: **37**

Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**

Charakteristik:

Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **1858** Fläche: in m² **206** Länge in m: **103**

Bestandestyp: **030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden**

Charakteristik: Straßenböschung mit *Festuca rubra*.

Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **1859** Fläche: in m² **228** Länge in m: **114**

Bestandestyp: **030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden**

Charakteristik: Magerer Wiesensaum.

Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **1860** Fläche: in m² **177** Länge in m: **177**

Bestandestyp: **030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden**

Charakteristik: Straßenböschung mit *Thymus pulegioides* und *Knautia arvensis*.

Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **1861** Fläche: in m² **198** Länge in m: **33**

Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**

Charakteristik:

Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **1862** Fläche: in m² **160** Länge in m: **32**

Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**

Charakteristik:

Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **1863** Fläche: in m² **82** Länge in m: **41**

Bestandestyp: **030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs**

Charakteristik: Wiesenrain.

Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **1864** Fläche: in m² **45** Länge in m: **45**

Bestandestyp: **030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs**

Charakteristik: Böschungsrain.

Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **1865** Fläche: in m² **590** Länge in m: **118**

Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**

Charakteristik:

Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer:	1866	Fläche: in m ²	575	Länge in m:	115
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1867	Fläche: in m ²	67	Länge in m:	67
Bestandestyp:	030801 Trocken-, Halbtrockenrasen und Grusfluren einschließlich der bodensauren Halbtrockenrasen und (Silikat-)Grusfluren				
Charakteristik:	Junge, grusige Straßenböschung mit Hieracium pilosella und etwas Carlina acaulis.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1868	Fläche: in m ²	200	Länge in m:	40
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1869	Fläche: in m ²	168	Länge in m:	21
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1870	Fläche: in m ²	30	Länge in m:	30
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1871	Fläche: in m ²	45	Länge in m:	45
Bestandestyp:	030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs				
Charakteristik:	Wegrand.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1872	Fläche: in m ²	100	Länge in m:	50
Bestandestyp:	030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs				
Charakteristik:	Böschungsrain mit Einzelbusch.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1873	Fläche: in m ²	303	Länge in m:	101
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1874	Fläche: in m ²	168	Länge in m:	84
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1875	Fläche: in m ²	165	Länge in m:	165
Bestandestyp:	030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs				
Charakteristik:	Weg begleitender Magerrain mit Avenella flexuosa.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1876	Fläche: in m ²	59	Länge in m:	59
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				

lfd. Nummer:	1877	Fläche: in m ²	34	Länge in m:	34
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1878	Fläche: in m ²	302	Länge in m:	151
Bestandestyp:	0304 Sukzessionsfläche in ehemaligen Intensivgebieten				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1879	Fläche: in m ²	56	Länge in m:	28
Bestandestyp:	0304 Sukzessionsfläche in ehemaligen Intensivgebieten				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1880	Fläche: in m ²	115	Länge in m:	23
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1881	Fläche: in m ²	118	Länge in m:	118
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Geböschter Wiesenrand.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1882	Fläche: in m ²	34	Länge in m:	34
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1883	Fläche: in m ²	127	Länge in m:	127
Bestandestyp:	030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs				
Charakteristik:	Rain mit Arrhenatherum elatius und Molinia caerulea.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1884	Fläche: in m ²	306	Länge in m:	153
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Mäh-Wegrain.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1885	Fläche: in m ²	62	Länge in m:	62
Bestandestyp:	030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs				
Charakteristik:	Wegböschung mit Einzelbüschen.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1886	Fläche: in m ²	60	Länge in m:	60
Bestandestyp:	030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs				
Charakteristik:	Böschungsrain.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1887	Fläche: in m ²	130	Länge in m:	130
Bestandestyp:	030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs				
Charakteristik:	Rain mit Hypochaeris radicata.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				

lfd. Nummer:	1888	Fläche: in m ²	188	Länge in m:	47
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1889	Fläche: in m ²	235	Länge in m:	47
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1890	Fläche: in m ²	244	Länge in m:	61
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1891	Fläche: in m ²	49	Länge in m:	49
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1892	Fläche: in m ²	223	Länge in m:	223
Bestandestyp:	030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs				
Charakteristik:	Rain. Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1893	Fläche: in m ²	140	Länge in m:	70
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Straßenböschung mit Nardus stricta, Agrostis capillaris, Leontodon hispidus und Euphorbia cyparissias.. Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1894	Fläche: in m ²	192	Länge in m:	48
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1895	Fläche: in m ²	258	Länge in m:	43
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1896	Fläche: in m ²	335	Länge in m:	67
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1897	Fläche: in m ²	416	Länge in m:	104
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1898	Fläche: in m ²	308	Länge in m:	77
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1899	Fläche: in m ²	220	Länge in m:	55
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				

lfd. Nummer:	1900	Fläche: in m ²	114	Länge in m:	38
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1901	Fläche: in m ²	48	Länge in m:	12
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1902	Fläche: in m ²	200	Länge in m:	40
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1903	Fläche: in m ²	330	Länge in m:	66
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1904	Fläche: in m ²	60	Länge in m:	12
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1905	Fläche: in m ²	126	Länge in m:	63
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1906	Fläche: in m ²	96	Länge in m:	32
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Wiesenrain mit Thymus pulegioides und lokal anstehendem Gestein. Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1907	Fläche: in m ²	86	Länge in m:	86
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Wiesensaum entlang Weg. Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1908	Fläche: in m ²	306	Länge in m:	102
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Wegböschung mit Leontodon hispidus. Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1909	Fläche: in m ²	109	Länge in m:	109
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Wegböschung mit Leontodon hispidus. Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1910	Fläche: in m ²	192	Länge in m:	192
Bestandestyp:	0304 Sukzessionsfläche in ehemaligen Intensivgebieten				
Charakteristik:	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1911	Fläche: in m ²	282	Länge in m:	94
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				

lfd. Nummer:	1912	Fläche: in m ²	104	Länge in m:	52
Bestandestyp:	030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs				
Charakteristik:	Böschungsrain mit Einzelgehölzen.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1913	Fläche: in m ²	136	Länge in m:	136
Bestandestyp:	0304 Sukzessionsfläche in ehemaligen Intensivgebieten				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1914	Fläche: in m ²	43	Länge in m:	43
Bestandestyp:	0304 Sukzessionsfläche in ehemaligen Intensivgebieten				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1915	Fläche: in m ²	170	Länge in m:	85
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1916	Fläche: in m ²	184	Länge in m:	92
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1917	Fläche: in m ²	296	Länge in m:	148
Bestandestyp:	0206 Baumreihe, Allee				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1918	Fläche: in m ²	25	Länge in m:	25
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1919	Fläche: in m ²	110	Länge in m:	55
Bestandestyp:	030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs				
Charakteristik:	Wegböschung mit Einzelgehölzen.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1920	Fläche: in m ²	49	Länge in m:	49
Bestandestyp:	030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs				
Charakteristik:	Rainböschung mit kleinen Einzelgehölzen.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1921	Fläche: in m ²	392	Länge in m:	196
Bestandestyp:	030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs				
Charakteristik:	Wegböschung mit Einzelgehölzen.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1922	Fläche: in m ²	264	Länge in m:	88
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				

lfd. Nummer:	1923	Fläche: in m ²	139	Länge in m:	139
Bestandestyp:	0304 Sukzessionsfläche in ehemaligen Intensivgebieten				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1924	Fläche: in m ²	270	Länge in m:	54
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1925	Fläche: in m ²	220	Länge in m:	55
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1926	Fläche: in m ²	22	Länge in m:	22
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Mit Schwarzerlendominanz.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1927	Fläche: in m ²	22	Länge in m:	22
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Mit Schwarzerlendominanz.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1928	Fläche: in m ²	26	Länge in m:	26
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Mit Schwarzerlendominanz.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1929	Fläche: in m ²	24	Länge in m:	24
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Mit Schwarzerlendominanz.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1930	Fläche: in m ²	222	Länge in m:	222
Bestandestyp:	030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs				
Charakteristik:	Rain mit Einzelbäumen.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1931	Fläche: in m ²	344	Länge in m:	86
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1932	Fläche: in m ²	156	Länge in m:	39
Bestandestyp:	030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs				
Charakteristik:	Rainböschung.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1933	Fläche: in m ²	252	Länge in m:	63
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1934	Fläche: in m ²	490	Länge in m:	98
Bestandestyp:	0206 Baumreihe, Allee				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				

lfd. Nummer:	1935	Fläche: in m ²	235	Länge in m:	47
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1936	Fläche: in m ²	300	Länge in m:	60
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1937	Fläche: in m ²	95	Länge in m:	19
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1938	Fläche: in m ²	244	Länge in m:	61
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1939	Fläche: in m ²	165	Länge in m:	55
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1940	Fläche: in m ²	78	Länge in m:	78
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Mit Schwarzerle und Bruchweide.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1941	Fläche: in m ²	41	Länge in m:	41
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Mit Schwarzerle und Bruchweide.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1942	Fläche: in m ²	26	Länge in m:	26
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Mit Schwarzerle und Bruchweide.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1943	Fläche: in m ²	42	Länge in m:	42
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Mit Schwarzerle und Bruchweide.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1944	Fläche: in m ²	44	Länge in m:	44
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Mit Schwarzerle und Bruchweide.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1945	Fläche: in m ²	177	Länge in m:	177
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Mit Schwarzerlendominanz.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1946	Fläche: in m ²	111	Länge in m:	111
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Mit Schwarzerlendominanz.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				

lfd. Nummer:	1947	Fläche: in m ²	16	Länge in m:	16
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Mit Schwarzerlendominanz.				
		Bearbeiter:	K.Nadler/TB Haug		
lfd. Nummer:	1948	Fläche: in m ²	62	Länge in m:	31
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Mit Schwarzerlendominanz.				
		Bearbeiter:	K.Nadler/TB Haug		
lfd. Nummer:	1949	Fläche: in m ²	70	Länge in m:	35
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Mit Schwarzerlendominanz.				
		Bearbeiter:	K.Nadler/TB Haug		
lfd. Nummer:	1950	Fläche: in m ²	28	Länge in m:	28
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Mit Schwarzerlendominanz, etwas Grauerle.				
		Bearbeiter:	K.Nadler/TB Haug		
lfd. Nummer:	1951	Fläche: in m ²	80	Länge in m:	40
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	K.Nadler/TB Haug		
lfd. Nummer:	1952	Fläche: in m ²	378	Länge in m:	189
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Mit Bruchweide und Schwarzerle.				
		Bearbeiter:	K.Nadler/TB Haug		
lfd. Nummer:	1953	Fläche: in m ²	264	Länge in m:	132
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	K.Nadler/TB Haug		
lfd. Nummer:	1954	Fläche: in m ²	236	Länge in m:	118
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Mit Schwarzerle, Bruchweide und Traubenkirsche.				
		Bearbeiter:	K.Nadler/TB Haug		
lfd. Nummer:	1955	Fläche: in m ²	51	Länge in m:	51
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Mit Bruchweide und Traubenkirsche.				
		Bearbeiter:	K.Nadler/TB Haug		
lfd. Nummer:	1956	Fläche: in m ²	31	Länge in m:	31
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Mit Bruchweide und Traubenkirsche.				
		Bearbeiter:	K.Nadler/TB Haug		
lfd. Nummer:	1957	Fläche: in m ²	61	Länge in m:	61
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Mit Bruchweide und Traubenkirsche.				
		Bearbeiter:	K.Nadler/TB Haug		
lfd. Nummer:	1958	Fläche: in m ²	59	Länge in m:	59
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Mit Schwarzerlendominanz.				
		Bearbeiter:	K.Nadler/TB Haug		

lfd. Nummer:	1959	Fläche: in m ²	96	Länge in m:	96
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Überwiegend als Erlen-Hybridpappel-Baumreihe ausgebildet.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1960	Fläche: in m ²	186	Länge in m:	186
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Mit Schwarzerlendominanz und Mischbaumarten.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1961	Fläche: in m ²	186	Länge in m:	186
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Mit Schwarzerlendominanz und Mischbaumarten.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1962	Fläche: in m ²	281	Länge in m:	281
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Mit Schwarzerle und etwas Bruchweide.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1963	Fläche: in m ²	76	Länge in m:	76
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Mit Schwarzerlendominanz.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1964	Fläche: in m ²	148	Länge in m:	148
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Mit Schwarzerlendominanz.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1965	Fläche: in m ²	188	Länge in m:	47
Bestandestyp:	0206 Baumreihe, Allee				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1966	Fläche: in m ²	73	Länge in m:	73
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Mit Schwarzerlendominanz, großteils jüngst entfernt.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1967	Fläche: in m ²	233	Länge in m:	233
Bestandestyp:	0206 Baumreihe, Allee				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1968	Fläche: in m ²	468	Länge in m:	117
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Ziemlich magere Wegböschung mit Thymus pulegioides, Anthoxanthum odoratum, Arrhenatherum elatius, Leontodon hispidus, Agrostis capillaris, Molinia caerulea, Nardus stricta und Calluna vulgaris.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1969	Fläche: in m ²	66	Länge in m:	66
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Wegböschung mit Thymus pulegioides und Euphorbia cyparissias.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1970	Fläche: in m ²	236	Länge in m:	118
Bestandestyp:	030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs				
Charakteristik:	Böschungsrain mit Einzelbüschen, jüngst im Zuge einer Kommassierung entfernt.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				

lfd. Nummer:	1971	Fläche: in m ²	330	Länge in m:	110
Bestandestyp:	030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs				
Charakteristik:	Böschungsrain mit Einzelbüschen, jüngst im Zuge einer Kommassierung entfernt.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1972	Fläche: in m ²	150	Länge in m:	150
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Mährain mit Einzelgehölz.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1973	Fläche: in m ²	42	Länge in m:	42
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1974	Fläche: in m ²	54	Länge in m:	18
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1975	Fläche: in m ²	130	Länge in m:	65
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1976	Fläche: in m ²	23	Länge in m:	23
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Wiesenrand mit Dianthus carthusianorum.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1977	Fläche: in m ²	14	Länge in m:	14
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Wiesenrand mit Dianthus carthusianorum.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1978	Fläche: in m ²	243	Länge in m:	81
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Wiesenrand				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1979	Fläche: in m ²	285	Länge in m:	95
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Straßenböschung.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1980	Fläche: in m ²	38	Länge in m:	38
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Straßenböschung mit Arrhenatherum elatius und Leontodon hispidus.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1981	Fläche: in m ²	38	Länge in m:	38
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Straßenböschung mit Arrhenatherum elatius und Leontodon hispidus.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1982	Fläche: in m ²	48	Länge in m:	48
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Wegsaum.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				

lfd. Nummer:	1983	Fläche: in m ²	234	Länge in m:	234
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Mit Schwarzerle und etwas Bruchweide.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1984	Fläche: in m ²	64	Länge in m:	64
Bestandestyp:	030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs				
Charakteristik:	Fetter Glatthaferrain.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1985	Fläche: in m ²	148	Länge in m:	37
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1986	Fläche: in m ²	220	Länge in m:	55
Bestandestyp:	030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs				
Charakteristik:	Straßenböschung.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1987	Fläche: in m ²	57	Länge in m:	57
Bestandestyp:	030803 Borstgrasrasen, bodensaure Zwergstrauchheide				
Charakteristik:	Wegböschung mit Avenella flexuosa und Calluna vulgaris.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1988	Fläche: in m ²	195	Länge in m:	65
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Straßenböschung.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1989	Fläche: in m ²	216	Länge in m:	54
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Straßenböschung.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1990	Fläche: in m ²	238	Länge in m:	119
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Fette Straßenböschung, mit Clinopodium vulgare.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1991	Fläche: in m ²	67	Länge in m:	67
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Straßenböschung mit Thymus pulegioides.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1992	Fläche: in m ²	50	Länge in m:	25
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1993	Fläche: in m ²	122	Länge in m:	61
Bestandestyp:	0206 Baumreihe, Allee				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1994	Fläche: in m ²	363	Länge in m:	121
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Moosige Straßenböschung mit Arrhenatherum elatius, Pimpinella major und Ranunculus acris.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				

lfd. Nummer:	1995	Fläche: in m ²	44	Länge in m:	11
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1996	Fläche: in m ²	184	Länge in m:	184
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Mit Bruchweide und Schwarzerle, etwas Fichte.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1997	Fläche: in m ²	180	Länge in m:	180
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Mit Bruchweide und Schwarzerle, schwach ausgebildet (rechtsufrig).				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1998	Fläche: in m ²	80	Länge in m:	80
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Straßenböschung mit Arrhenatherum elatius.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	1999	Fläche: in m ²	220	Länge in m:	110
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Sehr steile Straßenböschung mit Rumex acetosella und Taraxacum officinale.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2000	Fläche: in m ²	924	Länge in m:	231
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2001	Fläche: in m ²	110	Länge in m:	110
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Rel. fette Straßenböschung.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2002	Fläche: in m ²	52	Länge in m:	52
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Wegböschung mit Thymus pulegioides.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2003	Fläche: in m ²	100	Länge in m:	20
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2004	Fläche: in m ²	102	Länge in m:	17
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2005	Fläche: in m ²	114	Länge in m:	38
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2006	Fläche: in m ²	75	Länge in m:	75
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Mit Schwarzerlendominanz.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				

lfd. Nummer:	2007	Fläche: in m ²	66	Länge in m:	66
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Mit Schwarzerlendominanz.				
		Bearbeiter:	K.Nadler/TB Haug		
lfd. Nummer:	2008	Fläche: in m ²	65	Länge in m:	65
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Mit Schwarzerlendominanz.				
		Bearbeiter:	K.Nadler/TB Haug		
lfd. Nummer:	2009	Fläche: in m ²	64	Länge in m:	64
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Mit Schwarzerlendominanz.				
		Bearbeiter:	K.Nadler/TB Haug		
lfd. Nummer:	2010	Fläche: in m ²	74	Länge in m:	74
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Mit Schwarzerlendominanz.				
		Bearbeiter:	K.Nadler/TB Haug		
lfd. Nummer:	2011	Fläche: in m ²	76	Länge in m:	76
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Mit Schwarzerlendominanz.				
		Bearbeiter:	K.Nadler/TB Haug		
lfd. Nummer:	2012	Fläche: in m ²	244	Länge in m:	61
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	K.Nadler/TB Haug		
lfd. Nummer:	2013	Fläche: in m ²	231	Länge in m:	231
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Mit Bruchweide und Schwarzerle, dazu Traubenkirsche.				
		Bearbeiter:	K.Nadler/TB Haug		
lfd. Nummer:	2014	Fläche: in m ²	334	Länge in m:	334
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Mit Bruchweide und Schwarzerle, dazu Traubenkirsche.				
		Bearbeiter:	K.Nadler/TB Haug		
lfd. Nummer:	2015	Fläche: in m ²	133	Länge in m:	133
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Mit Bruchweide und Schwarzerle, dazu Traubenkirsche.				
		Bearbeiter:	K.Nadler/TB Haug		
lfd. Nummer:	2016	Fläche: in m ²	77	Länge in m:	77
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Mit Bruchweide, Traubenkirsche und etwas Schwarzerle.				
		Bearbeiter:	K.Nadler/TB Haug		
lfd. Nummer:	2017	Fläche: in m ²	79	Länge in m:	79
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Mit Bruchweide, Traubenkirsche und etwas Schwarzerle.				
		Bearbeiter:	K.Nadler/TB Haug		
lfd. Nummer:	2018	Fläche: in m ²	1368	Länge in m:	228
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	K.Nadler/TB Haug		

lfd. Nummer:	2019	Fläche: in m ²	298	Länge in m:	149
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2020	Fläche: in m ²	114	Länge in m:	57
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Böschungsrain mit Arrhenatherum elatius und Thymus pulegioides.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2021	Fläche: in m ²	90	Länge in m:	45
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Wiesensaum mit Leontodon hispidus.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2022	Fläche: in m ²	118	Länge in m:	59
Bestandestyp:	030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs				
Charakteristik:	Böschungsrain mit Arrhenatherum elatius, etwas Grünerle und Hasel.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2023	Fläche: in m ²	46	Länge in m:	23
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Mähböschung.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2024	Fläche: in m ²	18	Länge in m:	18
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Wegböschung.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2025	Fläche: in m ²	28	Länge in m:	28
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Wegböschung.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2026	Fläche: in m ²	140	Länge in m:	35
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2027	Fläche: in m ²	124	Länge in m:	62
Bestandestyp:	030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs				
Charakteristik:	Rain mit Steinen.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2028	Fläche: in m ²	64	Länge in m:	16
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2029	Fläche: in m ²	50	Länge in m:	50
Bestandestyp:	0208 Trockenmauer, Lesesteinmauer und -wall				
Charakteristik:	Weg-Steinmauer.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2030	Fläche: in m ²	290	Länge in m:	145
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Wegböschung, mit Carex caryophylla, Mahd mind. zeitweilig ohne Abtransport des Mähgutes.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				

lfd. Nummer: **2031** Fläche: in m² **520** Länge in m: **130**

Bestandestyp: **030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs**

Charakteristik: Rel. fette Wegböschung, mit Clinopodium vulgare.

Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **2032** Fläche: in m² **600** Länge in m: **120**

Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**

Charakteristik:

Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **2033** Fläche: in m² **36** Länge in m: **9**

Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**

Charakteristik:

Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **2034** Fläche: in m² **260** Länge in m: **65**

Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**

Charakteristik:

Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **2035** Fläche: in m² **162** Länge in m: **162**

Bestandestyp: **030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden**

Charakteristik: Rel. magerer Wiesensaum.

Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **2036** Fläche: in m² **171** Länge in m: **171**

Bestandestyp: **030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden**

Charakteristik: Rel. magerer Wiesensaum.

Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **2037** Fläche: in m² **53** Länge in m: **53**

Bestandestyp: **0203 Heckenzug**

Charakteristik:

Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **2038** Fläche: in m² **272** Länge in m: **68**

Bestandestyp: **030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden**

Charakteristik: Wiesensaum mit Leontodon hispidus.

Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **2039** Fläche: in m² **166** Länge in m: **83**

Bestandestyp: **030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden**

Charakteristik: Straßenbegleitender Wiesensaum mit Leontodon hispidus und etwas Carlina acaulis.

Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **2040** Fläche: in m² **162** Länge in m: **81**

Bestandestyp: **0203 Heckenzug**

Charakteristik:

Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **2041** Fläche: in m² **70** Länge in m: **70**

Bestandestyp: **030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden**

Charakteristik: Magerer Wiesenrain.

Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **2042** Fläche: in m² **41** Länge in m: **41**

Bestandestyp: **030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs**

Charakteristik: Trockenrain.

Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer:	2043	Fläche: in m ²	80	Länge in m:	80
Bestandestyp:	030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs				
Charakteristik:	Böschungsrain.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2044	Fläche: in m ²	47	Länge in m:	47
Bestandestyp:	030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs				
Charakteristik:	Wegböschung mit niedrigen Gehölzaufwüchsen.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2045	Fläche: in m ²	104	Länge in m:	52
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Mit Schwarzerle, Espe und Traubenkirsche..				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2046	Fläche: in m ²	200	Länge in m:	200
Bestandestyp:	030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs				
Charakteristik:	Wegböschung.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2047	Fläche: in m ²	112	Länge in m:	28
Bestandestyp:	030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs				
Charakteristik:	Wegböschung.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2048	Fläche: in m ²	296	Länge in m:	74
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2049	Fläche: in m ²	95	Länge in m:	19
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Wegböschung.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2050	Fläche: in m ²	12	Länge in m:	12
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Bächlein an Einmündung in den Haselbach.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2051	Fläche: in m ²	28	Länge in m:	28
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Wiesenbächlein.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2052	Fläche: in m ²	11	Länge in m:	11
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Wiesenbachabschnitt des unteren Haselbaches zwischen Verrohrungen.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2053	Fläche: in m ²	27	Länge in m:	27
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Mündungsabschnitt des Haselbaches unterhalb einer Verrohrungsstrecke.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				

lfd. Nummer:	2054	Fläche: in m ²	288	Länge in m:	96
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug					
lfd. Nummer:	2055	Fläche: in m ²	90	Länge in m:	90
Bestandestyp:	030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs				
Charakteristik:	Straßenböschung mit Arrhenatherum elatius und vaccinium myrtillus.				
Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug					
lfd. Nummer:	2056	Fläche: in m ²	111	Länge in m:	37
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Magerer Wiesenrain.				
Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug					
lfd. Nummer:	2057	Fläche: in m ²	204	Länge in m:	102
Bestandestyp:	030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs				
Charakteristik:	Rainböschung mit Haseln und etwas Kirsche.				
Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug					
lfd. Nummer:	2058	Fläche: in m ²	690	Länge in m:	115
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug					
lfd. Nummer:	2059	Fläche: in m ²	130	Länge in m:	130
Bestandestyp:	030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs				
Charakteristik:	Böschungsrain mit Gehölzen.				
Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug					
lfd. Nummer:	2060	Fläche: in m ²	72	Länge in m:	36
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug					
lfd. Nummer:	2061	Fläche: in m ²	196	Länge in m:	196
Bestandestyp:	030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs				
Charakteristik:	Böschungsrain mit kleinen Einzelgehölzen.				
Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug					
lfd. Nummer:	2062	Fläche: in m ²	146	Länge in m:	146
Bestandestyp:	030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs				
Charakteristik:	Rain mit Holzscheiterlagerung.				
Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug					
lfd. Nummer:	2063	Fläche: in m ²	235	Länge in m:	47
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug					
lfd. Nummer:	2064	Fläche: in m ²	216	Länge in m:	54
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug					

lfd. Nummer:	2065	Fläche: in m ²	150	Länge in m:	25
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2066	Fläche: in m ²	220	Länge in m:	44
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2067	Fläche: in m ²	96	Länge in m:	32
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2068	Fläche: in m ²	67	Länge in m:	67
Bestandestyp:	030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs				
Charakteristik:	Wegböschung.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2069	Fläche: in m ²	123	Länge in m:	41
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2070	Fläche: in m ²	19	Länge in m:	19
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2071	Fläche: in m ²	74	Länge in m:	37
Bestandestyp:	0206 Baumreihe, Allee				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2072	Fläche: in m ²	17	Länge in m:	17
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Mit Schwarzerlendominanz.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2073	Fläche: in m ²	18	Länge in m:	18
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Mit Schwarzerlendominanz.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2074	Fläche: in m ²	17	Länge in m:	17
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Mit Schwarzerlendominanz.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2075	Fläche: in m ²	268	Länge in m:	134
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2076	Fläche: in m ²	174	Länge in m:	87
Bestandestyp:	030803 Borstgrasrasen, bodensaure Zwergstrauchheide				
Charakteristik:	Magerer Wiesensaum mit Nardus stricta an Waldrand.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				

lfd. Nummer:	2077	Fläche: in m ²	98	Länge in m:	98
Bestandestyp:	030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs				
Charakteristik:	Magere Wegböschung.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2078	Fläche: in m ²	106	Länge in m:	53
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Magerer Wiesensaum und Böschung mit Anemone nemorosa und Scirpus sylvaticus.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2079	Fläche: in m ²	210	Länge in m:	70
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Wegböschung.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2080	Fläche: in m ²	157	Länge in m:	157
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Wegböschung mit Anemone nemorosa.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2081	Fläche: in m ²	59	Länge in m:	59
Bestandestyp:	0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland				
Charakteristik:	Wiesensaum mit Anemone nemorosa, Cirsium palustre und Chrysosplenium alternifolium.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2082	Fläche: in m ²	138	Länge in m:	69
Bestandestyp:	0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland				
Charakteristik:	Wiesensaum mit Anemone nemorosa und Chrysosplenium alternifolium.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2083	Fläche: in m ²	152	Länge in m:	152
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Kleines Wiesen- bzw. Waldrandbächlein.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2084	Fläche: in m ²	94	Länge in m:	47
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Wiesensaum mit Anemone nemorosa.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2085	Fläche: in m ²	90	Länge in m:	45
Bestandestyp:	0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland				
Charakteristik:	Wiesensaum mit Anemone nemorosa, Polygonum bistorta und Scirpus sylvaticus.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2086	Fläche: in m ²	80	Länge in m:	40
Bestandestyp:	030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs				
Charakteristik:	Böschungsrain.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2087	Fläche: in m ²	126	Länge in m:	63
Bestandestyp:	030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs				
Charakteristik:	Fette Wegböschung.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				

lfd. Nummer:	2088	Fläche: in m ²	250	Länge in m:	250
Bestandestyp:	030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs				
Charakteristik:	Wegböschung.				
		Bearbeiter:	K.Nadler/TB Haug		
lfd. Nummer:	2089	Fläche: in m ²	125	Länge in m:	25
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	K.Nadler/TB Haug		
lfd. Nummer:	2090	Fläche: in m ²	600	Länge in m:	150
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	K.Nadler/TB Haug		
lfd. Nummer:	2091	Fläche: in m ²	333	Länge in m:	111
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	K.Nadler/TB Haug		
lfd. Nummer:	2092	Fläche: in m ²	66	Länge in m:	66
Bestandestyp:	030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs				
Charakteristik:	Rain.				
		Bearbeiter:	K.Nadler/TB Haug		
lfd. Nummer:	2093	Fläche: in m ²	58	Länge in m:	29
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	K.Nadler/TB Haug		
lfd. Nummer:	2094	Fläche: in m ²	90	Länge in m:	90
Bestandestyp:	0304 Sukzessionsfläche in ehemaligen Intensivgebieten				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	K.Nadler/TB Haug		
lfd. Nummer:	2095	Fläche: in m ²	83	Länge in m:	83
Bestandestyp:	0304 Sukzessionsfläche in ehemaligen Intensivgebieten				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	K.Nadler/TB Haug		
lfd. Nummer:	2096	Fläche: in m ²	90	Länge in m:	90
Bestandestyp:	030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs				
Charakteristik:	Rain.				
		Bearbeiter:	K.Nadler/TB Haug		
lfd. Nummer:	2097	Fläche: in m ²	108	Länge in m:	27
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Wieserand.				
		Bearbeiter:	K.Nadler/TB Haug		
lfd. Nummer:	2098	Fläche: in m ²	38	Länge in m:	19
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Mähböschung.				
		Bearbeiter:	K.Nadler/TB Haug		

lfd. Nummer:	2099	Fläche: in m ²	104	Länge in m:	52
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Mährain.				
		Bearbeiter:	K.Nadler/TB Haug		
lfd. Nummer:	2100	Fläche: in m ²	68	Länge in m:	68
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	K.Nadler/TB Haug		
lfd. Nummer:	2101	Fläche: in m ²	66	Länge in m:	66
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	K.Nadler/TB Haug		
lfd. Nummer:	2102	Fläche: in m ²	99	Länge in m:	99
Bestandestyp:	0208 Trockenmauer, Lesesteinmauer und -wall				
Charakteristik:	Rain-Steinmauer.				
		Bearbeiter:	K.Nadler/TB Haug		
lfd. Nummer:	2103	Fläche: in m ²	40	Länge in m:	40
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	K.Nadler/TB Haug		
lfd. Nummer:	2104	Fläche: in m ²	255	Länge in m:	85
Bestandestyp:	0206 Baumreihe, Allee				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	K.Nadler/TB Haug		
lfd. Nummer:	2105	Fläche: in m ²	52	Länge in m:	52
Bestandestyp:	030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs				
Charakteristik:	Böschungsrain.				
		Bearbeiter:	K.Nadler/TB Haug		
lfd. Nummer:	2106	Fläche: in m ²	83	Länge in m:	83
Bestandestyp:	0208 Trockenmauer, Lesesteinmauer und -wall				
Charakteristik:	Steinwall ohne Gebüsch.				
		Bearbeiter:	K.Nadler/TB Haug		
lfd. Nummer:	2107	Fläche: in m ²	530	Länge in m:	106
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	K.Nadler/TB Haug		
lfd. Nummer:	2108	Fläche: in m ²	344	Länge in m:	86
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	K.Nadler/TB Haug		
lfd. Nummer:	2109	Fläche: in m ²	254	Länge in m:	127
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	K.Nadler/TB Haug		
lfd. Nummer:	2110	Fläche: in m ²	309	Länge in m:	103
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	K.Nadler/TB Haug		

lfd. Nummer:	2111	Fläche: in m ²	196	Länge in m:	196
Bestandestyp:	0304 Sukzessionsfläche in ehemaligen Intensivgebieten				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2112	Fläche: in m ²	102	Länge in m:	102
Bestandestyp:	030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs				
Charakteristik:	Böschungsrain mit Einzelbusch.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2113	Fläche: in m ²	150	Länge in m:	75
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2114	Fläche: in m ²	73	Länge in m:	73
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2115	Fläche: in m ²	33	Länge in m:	33
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2116	Fläche: in m ²	17	Länge in m:	17
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2117	Fläche: in m ²	88	Länge in m:	88
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2118	Fläche: in m ²	182	Länge in m:	182
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2119	Fläche: in m ²	92	Länge in m:	46
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2120	Fläche: in m ²	274	Länge in m:	137
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Bach begleitender Wiesensaum.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2121	Fläche: in m ²	120	Länge in m:	60
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Bach begleitender Wiesensaum.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2122	Fläche: in m ²	114	Länge in m:	114
Bestandestyp:	0304 Sukzessionsfläche in ehemaligen Intensivgebieten				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				

lfd. Nummer:	2123	Fläche: in m ²	388	Länge in m:	97
Bestandestyp:	030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs				
Charakteristik:	Wegböschung mit Einzelgehölzen.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2124	Fläche: in m ²	73	Länge in m:	73
Bestandestyp:	030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs				
Charakteristik:	Wegböschung mit niedrigen Gehölzaufwüchsen.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2125	Fläche: in m ²	164	Länge in m:	82
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Wegböschung.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2126	Fläche: in m ²	525	Länge in m:	175
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2127	Fläche: in m ²	264	Länge in m:	88
Bestandestyp:	030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs				
Charakteristik:	Straßenböschung mit Silene nutans und Euphorbia cyparissias.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2128	Fläche: in m ²	93	Länge in m:	93
Bestandestyp:	0208 Trockenmauer, Lesesteinmauer und -wall				
Charakteristik:	Steinmauer.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2129	Fläche: in m ²	212	Länge in m:	53
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2130	Fläche: in m ²	160	Länge in m:	32
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2131	Fläche: in m ²	588	Länge in m:	84
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2132	Fläche: in m ²	178	Länge in m:	89
Bestandestyp:	030803 Borstgrasrasen, bodensaure Zwergstrauchheide				
Charakteristik:	Calluna-Böschung.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2133	Fläche: in m ²	146	Länge in m:	146
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Böschungsrain.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				

lfd. Nummer:	2134	Fläche: in m ²	114	Länge in m:	114
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Straßenböschung mit <i>Luzula campestris</i> und <i>Carlina acaulis</i> .				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2135	Fläche: in m ²	166	Länge in m:	166
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Straßenböschung mit <i>Thymus pulegioides</i> , <i>Carlina acaulis</i> und <i>Hieracium pilosella</i> .				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2136	Fläche: in m ²	199	Länge in m:	199
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Bach begleitender Wiesensaum mit <i>Festuca rubra</i> .				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2137	Fläche: in m ²	180	Länge in m:	60
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2138	Fläche: in m ²	123	Länge in m:	123
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Mit Schwarzerlendominanz.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2139	Fläche: in m ²	124	Länge in m:	124
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Mit Schwarzerlendominanz.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2140	Fläche: in m ²	92	Länge in m:	23
Bestandestyp:	0206 Baumreihe, Allee				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2141	Fläche: in m ²	36	Länge in m:	18
Bestandestyp:	0206 Baumreihe, Allee				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2142	Fläche: in m ²	50	Länge in m:	25
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2143	Fläche: in m ²	58	Länge in m:	58
Bestandestyp:	030803 Borstgrasrasen, bodensaure Zwergstrauchheide				
Charakteristik:	Rain mit <i>Vaccinium myrtillus</i> , <i>Nardus stricta</i> und <i>Anemone nemorosa</i> .				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2144	Fläche: in m ²	54	Länge in m:	27
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Wiesensrain mit <i>Luzula campestris</i> und etwas <i>Nardus stricta</i> , mit anstehendem Gestein.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2145	Fläche: in m ²	116	Länge in m:	58
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	Auf überwachsener Steinzeile.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				

lfd. Nummer:	2146	Fläche: in m ²	92	Länge in m:	92
Bestandestyp:	030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs				
Charakteristik:	Rain an Weg.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2147	Fläche: in m ²	64	Länge in m:	32
Bestandestyp:	030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs				
Charakteristik:	Heidelbeerrain mit aufkommendem Haselgebüsch.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2148	Fläche: in m ²	42	Länge in m:	42
Bestandestyp:	030803 Borstgrasrasen, bodensaure Zwergstrauchheide				
Charakteristik:	Böschungsrain mit Calluna vulgaris.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2149	Fläche: in m ²	55	Länge in m:	55
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2150	Fläche: in m ²	48	Länge in m:	48
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2151	Fläche: in m ²	56	Länge in m:	56
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2152	Fläche: in m ²	174	Länge in m:	174
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Mit Schwarzerle und Bruchweide.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2153	Fläche: in m ²	144	Länge in m:	144
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Mit Schwarzerle und Bruchweide.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2154	Fläche: in m ²	39	Länge in m:	39
Bestandestyp:	030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs				
Charakteristik:	Böschungsrain mit Einzelgehölzen.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2155	Fläche: in m ²	220	Länge in m:	44
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2156	Fläche: in m ²	308	Länge in m:	154
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				

lfd. Nummer:	2157	Fläche: in m ²	91	Länge in m:	91
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	K.Nadler/TB Haug		
lfd. Nummer:	2158	Fläche: in m ²	176	Länge in m:	88
Bestandestyp:	0206 Baumreihe, Allee				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	K.Nadler/TB Haug		
lfd. Nummer:	2159	Fläche: in m ²	164	Länge in m:	82
Bestandestyp:	0206 Baumreihe, Allee				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	K.Nadler/TB Haug		
lfd. Nummer:	2160	Fläche: in m ²	116	Länge in m:	58
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	K.Nadler/TB Haug		
lfd. Nummer:	2161	Fläche: in m ²	156	Länge in m:	52
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	K.Nadler/TB Haug		
lfd. Nummer:	2162	Fläche: in m ²	111	Länge in m:	111
Bestandestyp:	0304 Sukzessionsfläche in ehemaligen Intensivgebieten				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	K.Nadler/TB Haug		
lfd. Nummer:	2163	Fläche: in m ²	468	Länge in m:	156
Bestandestyp:	0206 Baumreihe, Allee				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	K.Nadler/TB Haug		
lfd. Nummer:	2164	Fläche: in m ²	365	Länge in m:	73
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	K.Nadler/TB Haug		
lfd. Nummer:	2165	Fläche: in m ²	69	Länge in m:	23
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	K.Nadler/TB Haug		
lfd. Nummer:	2166	Fläche: in m ²	261	Länge in m:	87
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	K.Nadler/TB Haug		
lfd. Nummer:	2167	Fläche: in m ²	216	Länge in m:	72
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	K.Nadler/TB Haug		
lfd. Nummer:	2168	Fläche: in m ²	150	Länge in m:	50
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	K.Nadler/TB Haug		

lfd. Nummer:	2169	Fläche: in m ²	246	Länge in m:	123
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	K.Nadler/TB Haug		
lfd. Nummer:	2170	Fläche: in m ²	66	Länge in m:	33
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	K.Nadler/TB Haug		
lfd. Nummer:	2171	Fläche: in m ²	18	Länge in m:	18
Bestandestyp:	030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs				
Charakteristik:	Rain mit etwas Gehölzen.				
		Bearbeiter:	K.Nadler/TB Haug		
lfd. Nummer:	2172	Fläche: in m ²	40	Länge in m:	40
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	K.Nadler/TB Haug		
lfd. Nummer:	2173	Fläche: in m ²	33	Länge in m:	33
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	K.Nadler/TB Haug		
lfd. Nummer:	2174	Fläche: in m ²	47	Länge in m:	47
Bestandestyp:	030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs				
Charakteristik:	Rain mit Gehölzen.				
		Bearbeiter:	K.Nadler/TB Haug		
lfd. Nummer:	2175	Fläche: in m ²	25	Länge in m:	25
Bestandestyp:	030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs				
Charakteristik:	Rain mit Einzelgehölzen.				
		Bearbeiter:	K.Nadler/TB Haug		
lfd. Nummer:	2176	Fläche: in m ²	90	Länge in m:	90
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Lichtes Ufergehölz um Wiesenteich.				
		Bearbeiter:	K.Nadler/TB Haug		
lfd. Nummer:	2177	Fläche: in m ²	120	Länge in m:	60
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	K.Nadler/TB Haug		
lfd. Nummer:	2178	Fläche: in m ²	231	Länge in m:	77
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	K.Nadler/TB Haug		
lfd. Nummer:	2179	Fläche: in m ²	224	Länge in m:	112
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	K.Nadler/TB Haug		

lfd. Nummer:	2180	Fläche: in m ²	132	Länge in m:	66
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Straßenböschung.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2181	Fläche: in m ²	346	Länge in m:	346
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Mit Schwarzerlendominanz.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2182	Fläche: in m ²	360	Länge in m:	90
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Geböschter magerer Wiesensaum mit Nardus stricta.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2183	Fläche: in m ²	58	Länge in m:	29
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Wegböschung.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2184	Fläche: in m ²	366	Länge in m:	61
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2185	Fläche: in m ²	450	Länge in m:	75
Bestandestyp:	030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs				
Charakteristik:	Böschung mit kleinen Einzelgehölzen.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2186	Fläche: in m ²	195	Länge in m:	65
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2187	Fläche: in m ²	224	Länge in m:	56
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2188	Fläche: in m ²	104	Länge in m:	104
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Wegböschung mit Luzula campestris.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2189	Fläche: in m ²	70	Länge in m:	35
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Wegböschung mit Luzula campestris.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2190	Fläche: in m ²	114	Länge in m:	38
Bestandestyp:	0206 Baumreihe, Allee				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2191	Fläche: in m ²	246	Länge in m:	82
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				

lfd. Nummer:	2192	Fläche: in m ²	350	Länge in m:	70
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2193	Fläche: in m ²	228	Länge in m:	57
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Magere Straßenböschung mit Hieracium pilosella.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2194	Fläche: in m ²	64	Länge in m:	32
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2195	Fläche: in m ²	66	Länge in m:	66
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2196	Fläche: in m ²	92	Länge in m:	23
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2197	Fläche: in m ²	100	Länge in m:	50
Bestandestyp:	030301 Sukzessionsfläche des feuchten und nassen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs				
Charakteristik:	Uferrandstreifen mit Filipendula ulmaria.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2198	Fläche: in m ²	165	Länge in m:	55
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Bach begleitender Wiesensaum mit Festuca rubra und Nardus stricta.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2199	Fläche: in m ²	572	Länge in m:	143
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Bach begleitender Wiesensaum mit Agrostis capillaris, Hypericum maculatum, Deschampsia cespitosa und etwas Nardus stricta.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2200	Fläche: in m ²	248	Länge in m:	62
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2201	Fläche: in m ²	91	Länge in m:	91
Bestandestyp:	0304 Sukzessionsfläche in ehemaligen Intensivgebieten				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2202	Fläche: in m ²	100	Länge in m:	50
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Rain.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2203	Fläche: in m ²	290	Länge in m:	58
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				

lfd. Nummer:	2204	Fläche: in m ²	331	Länge in m:	331
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Bach begleitender Wiesensaum.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2205	Fläche: in m ²	431	Länge in m:	431
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Bach begleitender Wiesensaum.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2206	Fläche: in m ²	448	Länge in m:	64
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2207	Fläche: in m ²	56	Länge in m:	28
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2208	Fläche: in m ²	393	Länge in m:	131
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Böschung.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2209	Fläche: in m ²	68	Länge in m:	68
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Mit Schwarzerle und Bruchweide.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2210	Fläche: in m ²	67	Länge in m:	67
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Mit Schwarzerle und Bruchweide.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2211	Fläche: in m ²	133	Länge in m:	133
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Mit Schwarzerle und Bruchweide.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2212	Fläche: in m ²	92	Länge in m:	92
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Mit Schwarzerle und Bruchweide.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2213	Fläche: in m ²	144	Länge in m:	72
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2214	Fläche: in m ²	276	Länge in m:	92
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Straßenböschung mit Euphorbia cyparissias und etwas Calluna vulgaris.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2215	Fläche: in m ²	342	Länge in m:	57
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				

lfd. Nummer:	2216	Fläche: in m ²	90	Länge in m:	45
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2217	Fläche: in m ²	651	Länge in m:	93
Bestandestyp:	0304 Sukzessionsfläche in ehemaligen Intensivgebieten				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2218	Fläche: in m ²	50	Länge in m:	50
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2219	Fläche: in m ²	188	Länge in m:	94
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Wegböschung mit Thymus pulegioides und Lychnis viscaria.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2220	Fläche: in m ²	208	Länge in m:	52
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2221	Fläche: in m ²	76	Länge in m:	38
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2222	Fläche: in m ²	82	Länge in m:	41
Bestandestyp:	030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs				
Charakteristik:	Wegböschung.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2223	Fläche: in m ²	112	Länge in m:	56
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Böschung.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2224	Fläche: in m ²	70	Länge in m:	35
Bestandestyp:	030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs				
Charakteristik:	Straßenböschung mit Thymus pulegioides, Calluna vulgaris und Hylotelephium sp.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2225	Fläche: in m ²	140	Länge in m:	70
Bestandestyp:	0304 Sukzessionsfläche in ehemaligen Intensivgebieten				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2226	Fläche: in m ²	96	Länge in m:	48
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2227	Fläche: in m ²	146	Länge in m:	73
Bestandestyp:	030803 Borstgrasrasen, bodensaure Zwergstrauchheide				
Charakteristik:	Magere Wegböschung mit Calluna vulgaris.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				

lfd. Nummer:	2228	Fläche: in m ²	167	Länge in m:	167
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Rain mit <i>Luzula campestris</i> .				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2229	Fläche: in m ²	67	Länge in m:	67
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2230	Fläche: in m ²	48	Länge in m:	12
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2231	Fläche: in m ²	100	Länge in m:	25
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2232	Fläche: in m ²	53	Länge in m:	53
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2233	Fläche: in m ²	257	Länge in m:	257
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Bach begleitender Wiesensaum mit <i>Luzula campestris</i> , <i>Polygonum bistorta</i> und lokal etwas <i>Caltha palustris</i> .				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2234	Fläche: in m ²	465	Länge in m:	93
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2235	Fläche: in m ²	268	Länge in m:	67
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2236	Fläche: in m ²	84	Länge in m:	28
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2237	Fläche: in m ²	88	Länge in m:	22
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2238	Fläche: in m ²	108	Länge in m:	36
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2239	Fläche: in m ²	40	Länge in m:	20
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				

lfd. Nummer:	2240	Fläche: in m ²	220	Länge in m:	110
Bestandestyp:	030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs				
Charakteristik:	Wegböschung mit Arrhenatherum elatius, Hypericum perforatum, etwas Thymus pulegioides und Hieracium pilosella.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2241	Fläche: in m ²	216	Länge in m:	54
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2242	Fläche: in m ²	180	Länge in m:	36
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2243	Fläche: in m ²	123	Länge in m:	41
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2244	Fläche: in m ²	68	Länge in m:	34
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2245	Fläche: in m ²	16	Länge in m:	16
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2246	Fläche: in m ²	296	Länge in m:	148
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2247	Fläche: in m ²	273	Länge in m:	91
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2248	Fläche: in m ²	40	Länge in m:	40
Bestandestyp:	0206 Baumreihe, Allee				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2249	Fläche: in m ²	226	Länge in m:	113
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2250	Fläche: in m ²	45	Länge in m:	45
Bestandestyp:	0304 Sukzessionsfläche in ehemaligen Intensivgebieten				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2251	Fläche: in m ²	330	Länge in m:	110
Bestandestyp:	0206 Baumreihe, Allee				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				

lfd. Nummer:	2252	Fläche: in m ²	339	Länge in m:	113
Bestandestyp:	0206 Baumreihe, Allee				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2253	Fläche: in m ²	357	Länge in m:	119
Bestandestyp:	030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs				
Charakteristik:	Straßenböschung mit etwas <i>Calluna vulgaris</i> und <i>Euphorbia cyparissias</i> ..				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2254	Fläche: in m ²	159	Länge in m:	53
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2255	Fläche: in m ²	200	Länge in m:	50
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2256	Fläche: in m ²	114	Länge in m:	38
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2257	Fläche: in m ²	315	Länge in m:	45
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2258	Fläche: in m ²	189	Länge in m:	63
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2259	Fläche: in m ²	148	Länge in m:	37
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2260	Fläche: in m ²	72	Länge in m:	18
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2261	Fläche: in m ²	168	Länge in m:	42
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Böschung mit <i>Luzula campestris</i> .				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2262	Fläche: in m ²	288	Länge in m:	96
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Wegböschung mit <i>Leontodon hispidus</i> und <i>Taraxacum officinale</i> .				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2263	Fläche: in m ²	658	Länge in m:	94
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				

lfd. Nummer:	2264	Fläche: in m ²	190	Länge in m:	38
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2265	Fläche: in m ²	108	Länge in m:	36
Bestandestyp:	030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs				
Charakteristik:	Straßenböschung mit Birkengruppe.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2266	Fläche: in m ²	306	Länge in m:	102
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2267	Fläche: in m ²	50	Länge in m:	25
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2268	Fläche: in m ²	308	Länge in m:	154
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Wiesenrain mit <i>Luzula campestris</i> , <i>Carex brizoides</i> und <i>Vaccinium myrtillus</i> ..				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2269	Fläche: in m ²	580	Länge in m:	116
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2270	Fläche: in m ²	296	Länge in m:	148
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Wegböschung mit <i>Luzula campestris</i> .				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2271	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	79
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Wegrain mit <i>Luzula campestris</i> .				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2272	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	59
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Wiesenrand mit <i>Luzula campestris</i> .				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2273	Fläche: in m ²	468	Länge in m:	52
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2274	Fläche: in m ²	69	Länge in m:	23
Bestandestyp:	0206 Baumreihe, Allee				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2275	Fläche: in m ²	240	Länge in m:	60
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				

lfd. Nummer:	2276	Fläche: in m ²	156	Länge in m:	26
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2277	Fläche: in m ²	504	Länge in m:	84
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2278	Fläche: in m ²	62	Länge in m:	62
Bestandestyp:	0304 Sukzessionsfläche in ehemaligen Intensivgebieten				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2279	Fläche: in m ²	690	Länge in m:	230
Bestandestyp:	0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland				
Charakteristik:	Bach begleitender Wiesensaum mit <i>Scirpus sylvaticus</i> , <i>Molinia caerulea</i> und <i>Sanguisorba officinalis</i> .				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2280	Fläche: in m ²	384	Länge in m:	96
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2281	Fläche: in m ²	74	Länge in m:	37
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Magerer Wiesensaum mit <i>Polygala vulgaris</i> und <i>Vicia lathyroides</i> .				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2282	Fläche: in m ²	352	Länge in m:	88
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2283	Fläche: in m ²	55	Länge in m:	55
Bestandestyp:	030303 Sukzessionsfläche von frischem artenreichem Magergrünland				
Charakteristik:	Wegböschung mit <i>Anemone nemorosa</i> , <i>Polygonum bistorta</i> und niedrigen Gehölzaufwüchsen aus <i>Frangula alnus</i> und <i>Picea abies</i> .				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2284	Fläche: in m ²	286	Länge in m:	143
Bestandestyp:	030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs				
Charakteristik:	Abwechslungsreiche Wegböschung mit lokalen Steinen, mit <i>Arrhenatherum elatius</i> , <i>Agrostis capillaris</i> , <i>Thymus pulegioides</i> und etwas <i>Potentilla erecta</i> und <i>Calluna vulgaris</i> .				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2285	Fläche: in m ²	106	Länge in m:	106
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Wiesenrand mit <i>Luzula campestris</i> , <i>Thymus pulegioides</i> und <i>Knautia arvensis</i> .				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2286	Fläche: in m ²	80	Länge in m:	80
Bestandestyp:	030801 Trocken-, Halbtrockenrasen und Grusfluren einschließlich der bodensauren Halbtrockenrasen und (Silikat-)Grusfluren				
Charakteristik:	Weg-Mittelstreifen mit <i>Thymus pulegioides</i> , <i>Erophila verna</i> und <i>Hieracium pilosella</i> .				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				

lfd. Nummer:	2287	Fläche: in m ²	140	Länge in m:	35
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2288	Fläche: in m ²	130	Länge in m:	65
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2289	Fläche: in m ²	25	Länge in m:	25
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2290	Fläche: in m ²	133	Länge in m:	133
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2291	Fläche: in m ²	107	Länge in m:	107
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Wegböschung mit Hieracium pilosella.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2292	Fläche: in m ²	28	Länge in m:	28
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Wegböschung mit Luzula campestris.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2293	Fläche: in m ²	34	Länge in m:	34
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Wegböschung mit Luzula campestris.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2294	Fläche: in m ²	42	Länge in m:	21
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Wegböschung mit Knautia arvensis.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2295	Fläche: in m ²	90	Länge in m:	45
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2296	Fläche: in m ²	152	Länge in m:	76
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Straßenböschung mit Leontodon hispidus, Thymus pulegioides und Hieracium pilosella.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2297	Fläche: in m ²	800	Länge in m:	160
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Trockener, geböschter Wiesensaum mit Arrhenatherum elatius, Hieracium pilosella etwas Danthonia decumbens, aber auch Störvegetation mit Taraxacum officinale.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2298	Fläche: in m ²	112	Länge in m:	56
Bestandestyp:	030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs				
Charakteristik:	Böschung.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				

lfd. Nummer:	2299	Fläche: in m ²	32	Länge in m:	16
Bestandestyp:	030803 Borstgrasrasen, bodensaure Zwergstrauchheide				
Charakteristik:	Heidelbeerrain.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2300	Fläche: in m ²	88	Länge in m:	44
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2301	Fläche: in m ²	80	Länge in m:	40
Bestandestyp:	030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs				
Charakteristik:	Straßenböschung.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2302	Fläche: in m ²	124	Länge in m:	31
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2303	Fläche: in m ²	178	Länge in m:	89
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Wegböschung mit <i>Luzula campestris</i> .				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2304	Fläche: in m ²	174	Länge in m:	87
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Wegböschung mit <i>Luzula campestris</i> .				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2305	Fläche: in m ²	516	Länge in m:	172
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Meist wallförmiger Rain mit <i>Calluna vulgaris</i> .				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2306	Fläche: in m ²	58	Länge in m:	58
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Wegböschung.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2307	Fläche: in m ²	32	Länge in m:	32
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2308	Fläche: in m ²	176	Länge in m:	44
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Wegböschung mit <i>Luzula campestris</i> und etwas <i>Alopecurus pratensis</i> .				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2309	Fläche: in m ²	38	Länge in m:	38
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Mit Weidendominanz.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2310	Fläche: in m ²	45	Länge in m:	45
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Mit Weidendominanz.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				

lfd. Nummer:	2311	Fläche: in m ²	22	Länge in m:	22
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Mit Weidendominanz.				
		Bearbeiter:	K.Nadler/TB Haug		
lfd. Nummer:	2312	Fläche: in m ²	37	Länge in m:	37
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Mit Bruchweide und etwas Schwarzerle.				
		Bearbeiter:	K.Nadler/TB Haug		
lfd. Nummer:	2313	Fläche: in m ²	432	Länge in m:	432
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Mit Bruchweide und etwas Schwarzerle.				
		Bearbeiter:	K.Nadler/TB Haug		
lfd. Nummer:	2314	Fläche: in m ²	30	Länge in m:	30
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Mit Bruchweide und etwas Schwarzerle.				
		Bearbeiter:	K.Nadler/TB Haug		
lfd. Nummer:	2315	Fläche: in m ²	167	Länge in m:	167
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Mit Großseggen versumpfter Wiesengraben.				
		Bearbeiter:	K.Nadler/TB Haug		
lfd. Nummer:	2316	Fläche: in m ²	74	Länge in m:	74
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Flacher Graben in Erlensumpf.				
		Bearbeiter:	K.Nadler/TB Haug		
lfd. Nummer:	2317	Fläche: in m ²	45	Länge in m:	45
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Wiesengraben.				
		Bearbeiter:	K.Nadler/TB Haug		
lfd. Nummer:	2318	Fläche: in m ²	141	Länge in m:	141
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Mit Bruchweide und etwas Schwarzerle.				
		Bearbeiter:	K.Nadler/TB Haug		
lfd. Nummer:	2319	Fläche: in m ²	23	Länge in m:	23
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Mit Bruchweide und etwas Schwarzerle.				
		Bearbeiter:	K.Nadler/TB Haug		
lfd. Nummer:	2320	Fläche: in m ²	16	Länge in m:	16
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	K.Nadler/TB Haug		
lfd. Nummer:	2321	Fläche: in m ²	192	Länge in m:	96
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	K.Nadler/TB Haug		
lfd. Nummer:	2322	Fläche: in m ²	60	Länge in m:	60
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Licht, mit Bruchweide und etwas Schwarzerle.				
		Bearbeiter:	K.Nadler/TB Haug		

lfd. Nummer:	2323	Fläche: in m ²	36	Länge in m:	36
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Mit Weidendominanz.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2324	Fläche: in m ²	186	Länge in m:	186
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Mit Bruchweide und Schwarzerle.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2325	Fläche: in m ²	318	Länge in m:	53
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2326	Fläche: in m ²	52	Länge in m:	52
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Mit Bruchweide und Schwarzerle.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2327	Fläche: in m ²	69	Länge in m:	69
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Mit Bruchweide und Schwarzerle.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2328	Fläche: in m ²	98	Länge in m:	49
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Mit Weidendominanz.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2329	Fläche: in m ²	264	Länge in m:	88
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2330	Fläche: in m ²	72	Länge in m:	72
Bestandestyp:	0304 Sukzessionsfläche in ehemaligen Intensivgebieten				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2331	Fläche: in m ²	22	Länge in m:	22
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2332	Fläche: in m ²	94	Länge in m:	47
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Wegböschung mit <i>Luzula campestris</i> .				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2333	Fläche: in m ²	132	Länge in m:	66
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Wegböschung mit Einzelgehölzen.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2334	Fläche: in m ²	144	Länge in m:	36
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Eher fetter Wiesenrain.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				

lfd. Nummer:	2335	Fläche: in m ²	180	Länge in m:	36
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2336	Fläche: in m ²	68	Länge in m:	17
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2337	Fläche: in m ²	60	Länge in m:	60
Bestandestyp:	0206 Baumreihe, Allee				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2338	Fläche: in m ²	440	Länge in m:	110
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2339	Fläche: in m ²	116	Länge in m:	29
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2340	Fläche: in m ²	72	Länge in m:	24
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2341	Fläche: in m ²	230	Länge in m:	46
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2342	Fläche: in m ²	618	Länge in m:	103
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2343	Fläche: in m ²	138	Länge in m:	69
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2344	Fläche: in m ²	194	Länge in m:	97
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Straßenböschung mit <i>Luzula campestris</i> .				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2345	Fläche: in m ²	575	Länge in m:	115
Bestandestyp:	030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs				
Charakteristik:	Eher fette Straßenböschung mit <i>Hypericum</i> sp.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2346	Fläche: in m ²	376	Länge in m:	94
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				

lfd. Nummer:	2347	Fläche: in m ²	82	Länge in m:	41
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Rain.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2348	Fläche: in m ²	358	Länge in m:	179
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2349	Fläche: in m ²	502	Länge in m:	251
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2350	Fläche: in m ²	245	Länge in m:	49
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2351	Fläche: in m ²	38	Länge in m:	38
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Wegböschung.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2352	Fläche: in m ²	492	Länge in m:	164
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Rain mit Straßenböschung mit Hieracium pilosella.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2353	Fläche: in m ²	351	Länge in m:	117
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Wegböschung.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2354	Fläche: in m ²	97	Länge in m:	97
Bestandestyp:	030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs				
Charakteristik:	Rain mit kleiner Baumreihe.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2355	Fläche: in m ²	104	Länge in m:	104
Bestandestyp:	0206 Baumreihe, Allee				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2356	Fläche: in m ²	87	Länge in m:	87
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2357	Fläche: in m ²	304	Länge in m:	76
Bestandestyp:	0206 Baumreihe, Allee				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2358	Fläche: in m ²	51	Länge in m:	51
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				

lfd. Nummer:	2359	Fläche: in m ²	460	Länge in m:	115
Bestandestyp:	0304 Sukzessionsfläche in ehemaligen Intensivgebieten				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2360	Fläche: in m ²	63	Länge in m:	63
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Mit Schwarzerle und Bruchweide.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2361	Fläche: in m ²	27	Länge in m:	27
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Mit Schwarzerle und Bruchweide.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2362	Fläche: in m ²	264	Länge in m:	88
Bestandestyp:	030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs				
Charakteristik:	Rainböschung mit einigen Heckenrosenbüschen.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2363	Fläche: in m ²	89	Länge in m:	89
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Bach begleitender Wiesensaum.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2364	Fläche: in m ²	196	Länge in m:	98
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Bach begleitender Wiesensaum.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2365	Fläche: in m ²	46	Länge in m:	46
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Mit Schwarzerlendominanz.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2366	Fläche: in m ²	45	Länge in m:	45
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Mit Schwarzerlendominanz.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2367	Fläche: in m ²	22	Länge in m:	22
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Mit Schwarzerlendominanz.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2368	Fläche: in m ²	22	Länge in m:	22
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Mit Schwarzerlendominanz.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2369	Fläche: in m ²	113	Länge in m:	113
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Mit Schwarzerlendominanz.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2370	Fläche: in m ²	107	Länge in m:	107
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Mit Schwarzerlendominanz.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				

lfd. Nummer:	2371	Fläche: in m ²	136	Länge in m:	68
Bestandestyp:	0304 Sukzessionsfläche in ehemaligen Intensivgebieten				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2372	Fläche: in m ²	288	Länge in m:	288
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Mit Schwarzerlendominanz, etwas Esche.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2373	Fläche: in m ²	64	Länge in m:	64
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Mit Schwarzerlendominanz.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2374	Fläche: in m ²	180	Länge in m:	180
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Mit Schwarzerlendominanz, etwas Esche.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2375	Fläche: in m ²	496	Länge in m:	124
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2376	Fläche: in m ²	436	Länge in m:	218
Bestandestyp:	0206 Baumreihe, Allee				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2377	Fläche: in m ²	264	Länge in m:	66
Bestandestyp:	0206 Baumreihe, Allee				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2378	Fläche: in m ²	235	Länge in m:	47
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2379	Fläche: in m ²	58	Länge in m:	58
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2380	Fläche: in m ²	96	Länge in m:	48
Bestandestyp:	0206 Baumreihe, Allee				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2381	Fläche: in m ²	345	Länge in m:	69
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2382	Fläche: in m ²	23	Länge in m:	23
Bestandestyp:	0206 Baumreihe, Allee				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				

lfd. Nummer: **2383** Fläche: in m² **592** Länge in m: **148**
Bestandestyp: **0203 Heckenzug**
Charakteristik:

Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **2384** Fläche: in m² **92** Länge in m: **46**
Bestandestyp: **030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs**
Charakteristik: Böschungsrain.

Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **2385** Fläche: in m² **104** Länge in m: **52**
Bestandestyp: **030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs**
Charakteristik: Böschungsrain mit Carex brizoides.

Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **2386** Fläche: in m² **411** Länge in m: **137**
Bestandestyp: **0203 Heckenzug**
Charakteristik:

Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **2387** Fläche: in m² **110** Länge in m: **55**
Bestandestyp: **030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs**
Charakteristik: Wegböschung mit Luzula campestris, wohl teilweise gemäht.

Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **2388** Fläche: in m² **132** Länge in m: **66**
Bestandestyp: **030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs**
Charakteristik: Straßenböschung mit Arrhenatherum elatius.

Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **2389** Fläche: in m² **120** Länge in m: **30**
Bestandestyp: **0206 Baumreihe, Allee**
Charakteristik:

Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **2390** Fläche: in m² **0** Länge in m: **27**
Bestandestyp: **0203 Heckenzug**
Charakteristik:

Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **2391** Fläche: in m² **64** Länge in m: **32**
Bestandestyp: **030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs**
Charakteristik: rain mit Euphorbia cyparissias und Hypericum sp.

Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **2392** Fläche: in m² **135** Länge in m: **45**
Bestandestyp: **030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs**
Charakteristik: Straßenböschung.

Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **2393** Fläche: in m² **120** Länge in m: **40**
Bestandestyp: **0203 Heckenzug**
Charakteristik:

Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer:	2394	Fläche: in m ²	220	Länge in m:	55
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	K.Nadler/TB Haug		
lfd. Nummer:	2395	Fläche: in m ²	220	Länge in m:	220
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Innerörtlich, zwischen Gewerbeflächen und Bundesstraße, mit Birke, Fichte, Salweide u.a. Gehölzen.				
		Bearbeiter:	K.Nadler/TB Haug		
lfd. Nummer:	2396	Fläche: in m ²	615	Länge in m:	205
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Innerörtlich, zwischen Gewerbeflächen und Bundesstraße, mit Birke, Fichte, Salweide u.a. Gehölzen.				
		Bearbeiter:	K.Nadler/TB Haug		
lfd. Nummer:	2397	Fläche: in m ²	664	Länge in m:	166
Bestandestyp:	0206 Baumreihe, Allee				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	K.Nadler/TB Haug		
lfd. Nummer:	2398	Fläche: in m ²	1267	Länge in m:	181
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	K.Nadler/TB Haug		
lfd. Nummer:	2399	Fläche: in m ²	116	Länge in m:	58
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	K.Nadler/TB Haug		
lfd. Nummer:	2400	Fläche: in m ²	134	Länge in m:	67
Bestandestyp:	0206 Baumreihe, Allee				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	K.Nadler/TB Haug		
lfd. Nummer:	2401	Fläche: in m ²	33	Länge in m:	33
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	K.Nadler/TB Haug		
lfd. Nummer:	2402	Fläche: in m ²	150	Länge in m:	75
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	K.Nadler/TB Haug		
lfd. Nummer:	2403	Fläche: in m ²	372	Länge in m:	93
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	K.Nadler/TB Haug		
lfd. Nummer:	2404	Fläche: in m ²	25	Länge in m:	25
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	K.Nadler/TB Haug		
lfd. Nummer:	2405	Fläche: in m ²	3520	Länge in m:	880
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Gewundener Lauf der Kl. Naarn in Wiesen-Sohlentäl; Uferböschungen überwiegend erdig und mit Baumwurzeln, Sohle überwiegend sandig.				
		Bearbeiter:	K.Nadler/TB Haug		

lfd. Nummer:	2406	Fläche: in m ²	73	Länge in m:	73
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Mündungsabschnitt des Furlinger Baches in Wiesental der Kl. Naarn.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2407	Fläche: in m ²	43	Länge in m:	43
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Kurzer Wiesenbachabschnitt des Furlinger Baches an der Gemeindegrenze zu Schönau.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2408	Fläche: in m ²	609	Länge in m:	609
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Furlinger Bach an der Gemeindegrenze, in umwaldetem Wiesental, Verlauf entlang Waldrand, Uferböschungen überwiegend erdig oder auch mit Baumwurzeln, Sohle überwiegend sandig-grusig.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2409	Fläche: in m ²	655	Länge in m:	655
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Furlinger Bach an der Gemeindegrenze, in bewaldetem Engtal, rel. hohes Gefälle und damit überwiegend steiniges Bachbett.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2410	Fläche: in m ²	214	Länge in m:	214
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Sehr kleiner Waldbach, Ufer und Sohle überwiegend steinig.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2411	Fläche: in m ²	97	Länge in m:	97
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Sehr kleiner Waldbach, Ufer und Sohle überwiegend steinig.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2412	Fläche: in m ²	189	Länge in m:	189
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Sehr kleiner Waldrandbach, Ufer und Sohle erdig bis steinig.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2413	Fläche: in m ²	61	Länge in m:	61
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Frisch ausgebagelter, relativ breiter Graben in Bachwiese.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2414	Fläche: in m ²	136	Länge in m:	136
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2415	Fläche: in m ²	650	Länge in m:	650
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Kleiner Waldbach mit unterschiedlichem Gefälle, Ufer und Sohle erdig bis steinig.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2416	Fläche: in m ²	202	Länge in m:	202
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Kleiner Wiesenbach, Uferböschungen überwiegend erdig, Sohle überwiegend sandig-grusig.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				

lfd. Nummer: **2417** Fläche: in m² **787** Länge in m: **787**
 Bestandestyp: **0402 Fließendes Gewässer**
 Charakteristik: Kleiner Wald- bzw. Waldrandbach, Ufer erdig, mit Wurzeln und Steinen, Sohle überwiegend sandig-grusig und mit Steinen.
 Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **2418** Fläche: in m² **148** Länge in m: **148**
 Bestandestyp: **0402 Fließendes Gewässer**
 Charakteristik: Sehr kleiner Waldbach, Ufer und Sohle überwiegend steinig.
 Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **2419** Fläche: in m² **533** Länge in m: **533**
 Bestandestyp: **0402 Fließendes Gewässer**
 Charakteristik: Sehr kleiner Wald- bzw. Waldrandbach, Ufer erdig, mit Wurzeln und Steinen, Sohle überwiegend sandig-grusig und mit Steinen.
 Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **2420** Fläche: in m² **128** Länge in m: **128**
 Bestandestyp: **0402 Fließendes Gewässer**
 Charakteristik: Sehr kleiner Waldrandbach, Ufer und Sohle erdig bis steinig.
 Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **2421** Fläche: in m² **78** Länge in m: **39**
 Bestandestyp: **030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden**
 Charakteristik: Bach begleitender Wiesenrand mit *Luzula campestris*.
 Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **2422** Fläche: in m² **78** Länge in m: **78**
 Bestandestyp: **0402 Fließendes Gewässer**
 Charakteristik: Kanalartiger Bachlauf neben Werksgelände mit stark krautig und niederstrauchig bewachsenen Uferböschungen.
 Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **2423** Fläche: in m² **192** Länge in m: **192**
 Bestandestyp: **0402 Fließendes Gewässer**
 Charakteristik: Kleiner Waldrandbach, Ufer und Sohle erdig bis steinig.
 Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **2424** Fläche: in m² **289** Länge in m: **289**
 Bestandestyp: **0402 Fließendes Gewässer**
 Charakteristik: Kleiner Waldrandbach, Ufer und Sohle erdig bis steinig.
 Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **2425** Fläche: in m² **272** Länge in m: **272**
 Bestandestyp: **0402 Fließendes Gewässer**
 Charakteristik: Kleiner Wiesenbach, Uferböschungen überwiegend erdig, Sohle überwiegend sandig-grusig.
 Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **2426** Fläche: in m² **466** Länge in m: **466**
 Bestandestyp: **0402 Fließendes Gewässer**
 Charakteristik: Kleiner Wald- bzw. Waldrandbach mit geringem Gefälle, Ufer überwiegend erdig oder mit Wurzeln, Sohle überwiegend sandig-grusig und mit Steinen.
 Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **2427** Fläche: in m² **1344** Länge in m: **1344**
 Bestandestyp: **0402 Fließendes Gewässer**
 Charakteristik: Kleiner Wald- bzw. Waldrandbach, Ufer erdig, mit Wurzeln und Steinen, Sohle überwiegend sandig-grusig und mit Steinen.
 Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **2428** Fläche: in m² **346** Länge in m: **346**

Bestandestyp: **0402 Fließendes Gewässer**

Charakteristik: Sehr kleiner Wald- bzw. Waldrandbach, Ufer erdig, mit Wurzeln und Steinen, Sohle überwiegend sandig-grusig und mit Steinen.

Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **2429** Fläche: in m² **395** Länge in m: **395**

Bestandestyp: **0402 Fließendes Gewässer**

Charakteristik: Sehr kleiner Wiesen- und Waldrandbach, entspringt aus Drainage, Uferböschungen überwiegend erdig, Sohle überwiegend sandig-grusig.

Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **2430** Fläche: in m² **186** Länge in m: **186**

Bestandestyp: **0402 Fließendes Gewässer**

Charakteristik: Sehr kleiner Waldbach, Ufer und Sohle überwiegend steinig, relativ starkes Gefälle.

Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **2431** Fläche: in m² **11** Länge in m: **11**

Bestandestyp: **0402 Fließendes Gewässer**

Charakteristik: Kurzer Mündungsabschnitt eines kleinen Waldbaches nach Straßendurchlass in die Naarn.

Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **2432** Fläche: in m² **440** Länge in m: **440**

Bestandestyp: **0402 Fließendes Gewässer**

Charakteristik: Kleiner Waldbach mit meist hohem Gefälle, Ufer erdig, mit Wurzeln und Steinen, Sohle überwiegend sandig-grusig und mit Steinen.

Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **2433** Fläche: in m² **313** Länge in m: **313**

Bestandestyp: **0402 Fließendes Gewässer**

Charakteristik: Sehr kleiner Waldbach mit hohem Gefälle, Ufer mit Krautschicht, Baumwurzeln und Steinen, Sohle steinig und sandig-grusig.

Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **2434** Fläche: in m² **47** Länge in m: **47**

Bestandestyp: **0402 Fließendes Gewässer**

Charakteristik: Kurzer Mündungsabschnitt des Zellhofer Baches nach Straßendurchlass in die Naarn; mit Baulandwidmung.

Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **2435** Fläche: in m² **176** Länge in m: **176**

Bestandestyp: **0402 Fließendes Gewässer**

Charakteristik: Zellhofer Bach entlang Waldrand, mit Ufergehölzen, Ufer erdig, mit Wurzeln und Steinen, Sohle überwiegend sandig-grusig und mit Steinen.

Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **2436** Fläche: in m² **1137** Länge in m: **1137**

Bestandestyp: **0402 Fließendes Gewässer**

Charakteristik: Zellhofer Bach als Waldbach mit mäßig hohem Gefälle, Ufer erdig, mit Wurzeln und Steinen, Sohle sandig-grusig und mit Steinen.

Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **2437** Fläche: in m² **247** Länge in m: **247**

Bestandestyp: **0402 Fließendes Gewässer**

Charakteristik: Kleiner Wiesenbach, Uferböschungen überwiegend erdig, Sohle überwiegend sandig-grusig.

Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **2438** Fläche: in m² **778** Länge in m: **778**

Bestandestyp: **0402 Fließendes Gewässer**

Charakteristik: Kleiner Wiesenbach, Uferböschungen überwiegend erdig, Sohle überwiegend sandig-grusig.

Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer:	2439	Fläche: in m ²	368	Länge in m:	368
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Kleiner Waldbach mit teils ziemlich hohem Gefälle, Ufer erdig, mit Wurzeln und Steinen, Sohle überwiegend sandig-grusig und mit Steinen.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2440	Fläche: in m ²	99	Länge in m:	99
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Kleiner Wiesenbach, einzelne Ufergehölze vorhanden, Uferböschungen überwiegend erdig, Sohle überwiegend sandig-grusig.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2441	Fläche: in m ²	794	Länge in m:	794
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Kleiner Waldbach mit ziemlich geringem Gefälle, Ufer erdig, mit Wurzeln und Steinen, Sohle überwiegend sandig-grusig und mit Steinen.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2442	Fläche: in m ²	55	Länge in m:	55
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Sehr kurzer Waldbachabschnitt ober Straßendurchlass.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2443	Fläche: in m ²	102	Länge in m:	102
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Kurzer Wiesenbachabschnitt, Uferböschungen überwiegend erdig, Sohle überwiegend sandig-grusig.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2444	Fläche: in m ²	476	Länge in m:	476
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Kleiner Wald- bzw. Waldrandbach, Ufer erdig, mit Wurzeln und Steinen, Sohle überwiegend sandig-grusig und mit Steinen.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2445	Fläche: in m ²	222	Länge in m:	222
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Sehr kleiner Waldbach, Ufer und Sohle erdig bis steinig.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2446	Fläche: in m ²	247	Länge in m:	247
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Sehr kleiner Wald- bzw. Waldrandbach, Ufer erdig, mit Wurzeln und Steinen, Sohle überwiegend sandig-grusig und mit Steinen.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2447	Fläche: in m ²	281	Länge in m:	281
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Sehr kleiner Waldrand- bzw. Waldbach, Ufer und Sohle erdig bis steinig.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2448	Fläche: in m ²	474	Länge in m:	474
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Kleiner Wald- bzw. Waldrandbach, Ufer erdig, mit Wurzeln und Steinen, Sohle überwiegend sandig-grusig und mit Steinen.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2449	Fläche: in m ²	231	Länge in m:	231
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Sehr kleiner Wiesenbach, Ufer überwiegend erdig-grasig, Sohle überwiegend sandig-grusig.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				

lfd. Nummer:	2450	Fläche: in m ²	77	Länge in m:	77
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Sehr kleiner Waldbach.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2451	Fläche: in m ²	402	Länge in m:	402
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Kleiner Waldbach, Ufer erdig, mit Wurzeln und Steinen, Sohle überwiegend sandig-grusig und mit Steinen.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2452	Fläche: in m ²	209	Länge in m:	209
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Kleiner Wiesenbach, Uferböschungen überwiegend erdig, Sohle überwiegend sandig-grusig.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2453	Fläche: in m ²	293	Länge in m:	293
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Kleiner Waldbach mit relativ hohem Gefälle, Ufer mit Krautschicht, Baumwurzeln und Steinen, Sohle steinig und sandig-grusig.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2454	Fläche: in m ²	8	Länge in m:	8
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Kurzer Mündungsabschnitt eines kleinen Waldbaches nach Straßendurchlass in die Naarn.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2455	Fläche: in m ²	445	Länge in m:	445
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Kleiner Waldbach mit teils hohem Gefälle, Ufer erdig, mit Wurzeln und Steinen, Sohle überwiegend sandig-grusig und mit Steinen.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2456	Fläche: in m ²	56	Länge in m:	56
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Kurzer Mündungsabschnitt eines kleinen Baches in Bachwiese nach Straßendurchlass in die Naarn.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2457	Fläche: in m ²	313	Länge in m:	313
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Sehr kleiner Waldbach mit hohem Gefälle, Ufer mit Krautschicht, Baumwurzeln und Steinen, Sohle steinig und sandig-grusig.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2458	Fläche: in m ²	21	Länge in m:	21
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Kurzer Mündungsabschnitt eines kleinen Baches in Bachwiese nach Straßendurchlass in die Naarn.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2459	Fläche: in m ²	385	Länge in m:	385
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Kleiner Waldbach mit mäßig hohem Gefälle, Ufer erdig, mit Wurzeln und Steinen, Sohle überwiegend sandig-grusig und mit Steinen.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2460	Fläche: in m ²	27	Länge in m:	27
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Sehr kurzer Mündungsabschnitt eines kleinen Baches mit Ufergehölz in Bachwiese nach Straßendurchlass in die Naarn.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				

lfd. Nummer:	2461	Fläche: in m ²	1703	Länge in m:	1703
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Kleiner Wald- (bzw. Waldrand-) Bach, Ufer erdig, mit Wurzeln und Steinen, Sohle überwiegend sandig-grusig und mit Steinen, in eingeschnittenem Tal.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2462	Fläche: in m ²	415	Länge in m:	415
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Überwiegend von Wiesen gesäumter kleiner Bach, Uferböschungen überwiegend erdig, Sohle überwiegend sandig-grusig.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2463	Fläche: in m ²	106	Länge in m:	106
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Sehr kleiner Waldrandbach, Ufer und Sohle überwiegend erdig.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2464	Fläche: in m ²	111	Länge in m:	111
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Kleiner Wald- bzw. Waldrandbach, Ufer erdig, mit Wurzeln und Steinen, Sohle überwiegend sandig-grusig und mit Steinen.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2465	Fläche: in m ²	186	Länge in m:	186
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Sehr kleiner Wiesenbach, Ufer überwiegend erdig-grasig, Sohle überwiegend sandig-grusig.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2466	Fläche: in m ²	177	Länge in m:	177
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Kleiner Wiesenbach, Uferböschungen überwiegend erdig, Sohle überwiegend sandig-grusig.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2467	Fläche: in m ²	208	Länge in m:	208
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Sehr kleiner Waldrandbach, Ufer und Sohle erdig bis steinig.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2468	Fläche: in m ²	17	Länge in m:	17
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Kurzer Wiesenbachabschnitt nachWegdurchlass.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2469	Fläche: in m ²	135	Länge in m:	135
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Sehr kleiner Waldrandbach, Ufer und Sohle überwiegend erdig bis sandig.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2470	Fläche: in m ²	309	Länge in m:	309
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Sehr kleiner Wald- bzw. Waldrandbach, Ufer erdig, mit Wurzeln und Steinen, Sohle überwiegend sandig-grusig und mit Steinen.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2471	Fläche: in m ²	446	Länge in m:	446
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Kleiner Waldbach, Ufer erdig, mit Wurzeln und Steinen, Sohle überwiegend sandig-grusig und mit Steinen.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				

lfd. Nummer:	2472	Fläche: in m ²	538	Länge in m:	538
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Sehr kleiner Wiesenbach, Ufer überwiegend erdig-grasig, Sohle überwiegend sandig-grusig.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2473	Fläche: in m ²	39	Länge in m:	39
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Sehr kurzer Wiesengraben.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2474	Fläche: in m ²	1879	Länge in m:	1879
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Kleiner Wiesen-, Wald- bzw. Waldrandbach, Ufer erdig, mit Wurzeln und Steinen, Sohle überwiegend sandig-grusig und mit Steinen.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2475	Fläche: in m ²	368	Länge in m:	368
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Kleiner Waldbach, Ufer erdig, mit Wurzeln und Steinen, Sohle überwiegend sandig-grusig und mit Steinen.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2476	Fläche: in m ²	3234	Länge in m:	1617
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Kettenbach im Westen des Gemeindegebietes: Großer Wiesen-, Wald- bzw. Waldrandbach mit überwiegend von Steinen und Baumwurzeln gebildeten Ufern und steinigem Bachbett mit schlammigen bis grusigen Ablagerungen.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2477	Fläche: in m ²	581	Länge in m:	581
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Teils begradigter Verlauf des Kettenbaches unterhalb der Ortschaft Bad Zell: Wiesenbach mit nur vereinzelt vorhandenen Ufergehölzen, überwiegend erdigen Uferböschungen und sandig-grusig-steiniger Sohle.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2478	Fläche: in m ²	592	Länge in m:	296
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Kettenbach in Bad Zell zwischen Straßendurchlässen.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2479	Fläche: in m ²	502	Länge in m:	251
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Kettenbach in Bad Zell zwischen Straßendurchlässen, zwischen Kurpark und Bundesstraße.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2480	Fläche: in m ²	582	Länge in m:	291
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Kettenbach in Bad Zell zwischen Straßendurchlässen, mit Ufergehölzen und überwiegender Wiesenumgebung.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2481	Fläche: in m ²	452	Länge in m:	226
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Kettenbach ober Bad Zell in Wiesental, mit etwas Ufergehölzen.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2482	Fläche: in m ²	238	Länge in m:	238
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Kettenbach ober Bad Zell mit ein wenig gewundenem Lauf: Mittelgroßer Wiesenbach mit überwiegend von Erde, Steinen und Baumwurzeln gebildeten Ufern und steinigem Bachbett mit schlammigen bis grusigen Ablagerungen.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				

lfd. Nummer:	2483	Fläche: in m ²	750	Länge in m:	750
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Kettenbach in Tal bzw. flacher Senke: mittelgroßer Wiesen- bzw. Waldrandbach mit überwiegend von Erde, Steinen und Baumwurzeln gebildeten Ufern und steinigem Bachbett mit schlammigen bis grusigen Ablagerungen.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2484	Fläche: in m ²	1489	Länge in m:	1489
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Kettenbach in teils umwaldeten Wiesental: Mittelgroßer Wiesenbach mit überwiegend von Erdböschungen gebildeten Ufern mit wenigen einzelnen Ufergehölzen und steinigem Bachbett mit schlammigen bis grusigen Ablagerungen.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2485	Fläche: in m ²	630	Länge in m:	630
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Kettenbach: Mittelgroßer Wiesen-, Wald- bzw. Waldrandbach mit überwiegend von Steinen und Baumwurzeln gebildeten Ufern und steinigem Bachbett mit schlammigen bis grusigen Ablagerungen.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2486	Fläche: in m ²	735	Länge in m:	735
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Kettenbach: Mittelkleiner Wiesenbach, Uferböschungen überwiegend erdig, Sohle steinig und sandig-grusig.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2487	Fläche: in m ²	914	Länge in m:	914
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Kettenbach: Mittelkleiner Wiesen-, Wald- bzw. Waldrandbach mit überwiegend von Steinen und Baumwurzeln gebildeten Ufern und steinigem Bachbett mit schlammigen bis grusigen Ablagerungen.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2488	Fläche: in m ²	925	Länge in m:	925
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Kettenbach: Kleiner Waldbach, Ufer erdig, mit Wurzeln und Steinen, Sohle überwiegend sandig-grusig und mit Steinen.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2489	Fläche: in m ²	211	Länge in m:	211
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Sehr kleiner Wiesen- und Waldrandbach, Ufer überwiegend erdig-grasig, mit einzelnen Ufergehölzen, Sohle überwiegend sandig-grusig.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2490	Fläche: in m ²	195	Länge in m:	195
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Kleiner Wald- und Wiesenbach, Ufer erdig, mit Wurzeln und Steinen, Sohle überwiegend sandig-grusig und mit Steinen.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2491	Fläche: in m ²	296	Länge in m:	296
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Kleiner Wiesenbach, Uferböschungen überwiegend erdig, abschnittsweise Ufergehölze vorhanden, Sohle überwiegend sandig-grusig.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2492	Fläche: in m ²	283	Länge in m:	283
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Sehr kleiner Wiesenbach, Ufer überwiegend erdig-grasig, Sohle überwiegend sandig-grusig.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				

lfd. Nummer:	2493	Fläche: in m ²	396	Länge in m:	132
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Wiesenböschung mit Anemone nemorosa.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2494	Fläche: in m ²	120	Länge in m:	120
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Sehr kleiner Waldbach, Ufer mit Krautschicht, Baumwurzeln und Steinen, Sohle steinig und sandig-grusig.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2495	Fläche: in m ²	344	Länge in m:	344
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Sehr kleiner Waldbach mit mäßigem Gefälle, Ufer mit Krautschicht, Baumwurzeln und Steinen, Sohle steinig und sandig-grusig.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2496	Fläche: in m ²	266	Länge in m:	266
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Großteils frisch tief ausgehobener Graben in Waldrandbrache.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2497	Fläche: in m ²	117	Länge in m:	117
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Sehr kleiner Waldbach, Ufer mit Krautschicht, Baumwurzeln und Steinen, Sohle steinig und sandig-grusig.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2498	Fläche: in m ²	318	Länge in m:	318
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Kleiner Waldbach, Ufer mit Krautschicht, Baumwurzeln und Steinen, Sohle steinig und sandig-grusig.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2499	Fläche: in m ²	265	Länge in m:	265
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Rain-Wiesengraben.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2500	Fläche: in m ²	120	Länge in m:	120
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Sehr kleiner Wiesengraben.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2501	Fläche: in m ²	135	Länge in m:	135
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Wiesengraben, teils an Waldrand verlaufend.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2502	Fläche: in m ²	68	Länge in m:	68
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Flaches Sumpf-Gerinne.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2503	Fläche: in m ²	61	Länge in m:	61
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Kurzer Wiesengrabenabschnitt zwischen Verrohrungen.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2504	Fläche: in m ²	85	Länge in m:	85
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Weberberger Bach: Kurzer Mündungsabschnitt.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				

lfd. Nummer:	2505	Fläche: in m ²	1234	Länge in m:	1234
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Weberberger Bach: Mehr oder weniger begradigter Wiesenbachabschnitt in flacher Senke, Uferböschungen überwiegend erdig oder ganz selten mit Baumwurzeln, Sohle überwiegend sandig-steinig.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2506	Fläche: in m ²	516	Länge in m:	516
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Weberberger Bach mit Ufergehölzsaum in Wiese bzw. an versumpftem Erbstand in Waldrandposition, ziemlich flache Ufer überwiegend erdig, mit Krautschicht und Baumwurzeln, Sohle überwiegend sandig-grusig oder steinig.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2507	Fläche: in m ²	162	Länge in m:	162
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Weberberger Bach in Waldabschnitt: Uferböschungen überwiegend erdig und mit Baumwurzeln, Sohle überwiegend steinig.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2508	Fläche: in m ²	1245	Länge in m:	1245
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Weberberger Bach in umwaldeter Wiesentalsenke, in engem Waldtal sowie als kleiner Wiesenbach ins Kulturland reichend, Ufer erdig, steinig und mit Baumwurzeln, Sohle überwiegend steinig und sandig-grusig.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2509	Fläche: in m ²	289	Länge in m:	289
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Sehr kleiner Waldbach mit mäßig hohem Gefälle, Ufer mit Krautschicht, Baumwurzeln und Steinen, Sohle steinig und sandig-grusig.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2510	Fläche: in m ²	414	Länge in m:	414
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Kleiner Wald- bzw. Waldrandbach, Ufer erdig, mit Wurzeln und Steinen, Sohle überwiegend sandig-grusig und mit Steinen.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2511	Fläche: in m ²	610	Länge in m:	610
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Kleiner Wald- und Wiesenbach, Ufer erdig, mit Wurzeln und Steinen, Sohle überwiegend sandig-grusig und mit Steinen.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2512	Fläche: in m ²	352	Länge in m:	352
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Kleiner Waldrandbach, Ufer erdig, mit Wurzeln und Steinen, Sohle überwiegend sandig-grusig und mit Steinen.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2513	Fläche: in m ²	94	Länge in m:	94
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Kleiner Wiesengraben.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2514	Fläche: in m ²	253	Länge in m:	253
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Ellerbergbach mit fein gewundenem Lauf in Wiesental, mit sehr lockerem Ufergehölzbestand, Uferböschungen überwiegend erdig und mit Baumwurzeln, Sohle steinig und sandig-schlammig.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				

lfd. Nummer:	2515	Fläche: in m ²	257	Länge in m:	257
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Ellerbergbach in flacher Wiesensenke, mit abschnittsweise vorhandenen Ufergehölzen, Uferböschungen überwiegend erdig oder auch mit Baumwurzeln, Sohle überwiegend sandig-schlammig oder steinig.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2516	Fläche: in m ²	42	Länge in m:	42
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Nebenarm des Ellerbergbaches mit tümpelähnlichen Aufweitungen, wertvoll für den Amphibienschutz.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2517	Fläche: in m ²	3289	Länge in m:	3289
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Langer Oberlaufabschnitt des Ellerbergbaches, etwas überwiegend in umwaldeten Wiesentalabschnitten verlaufend, weniger in Waldstrecken, Wiesenbachstrecken sehr ufergehölzarm; Morphologie wechselnd: Uferböschungen mehr erdig, steinig oder auch mit Baumwurzeln, Sohle vor allem in Waldabschnitten von Steinen geprägt, in flacheren Kulturlandabschnitten verstärkt sandig-grusig.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2518	Fläche: in m ²	253	Länge in m:	253
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Wiesengraben.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2519	Fläche: in m ²	115	Länge in m:	115
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Sehr kleiner Waldrandbach, Ufer und Sohle erdig bis steinig.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2520	Fläche: in m ²	405	Länge in m:	405
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Sehr kleiner Waldrand- und Wiesenbach, Ufer erdig und mit Baumwurzeln, Sohle überwiegend sandig-grusig.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2521	Fläche: in m ²	212	Länge in m:	212
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Sehr kleiner Waldbach mit mäßig hohem Gefälle, Ufer mit Krautschicht, Baumwurzeln und Steinen, Sohle steinig und sandig-grusig.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2522	Fläche: in m ²	616	Länge in m:	616
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Wiesengraben bis sehr kleiner Waldbach, hier Ufer mit Krautschicht, Baumwurzeln und Steinen, Sohle steinig und sandig-grusig.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2523	Fläche: in m ²	363	Länge in m:	363
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Sehr kleiner Wald- und Waldrandbach, Ufer mit Krautschicht, Baumwurzeln und Steinen, Sohle steinig und sandig-grusig.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2524	Fläche: in m ²	158	Länge in m:	158
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Wiesengraben mit Einzelbüschen, kurz an Waldrand verlaufend.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2525	Fläche: in m ²	467	Länge in m:	467
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Kleiner Wiesenbach zwischen sehr langen Verrohrungsabschnitten.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				

lfd. Nummer:	2526	Fläche: in m ²	462	Länge in m:	462
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Neu nachgegrabener , relativ großer Wiesengraben ab Ursprung in Drainage und Waldrandbach vor längerer Verrohrungsstrecke.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2527	Fläche: in m ²	283	Länge in m:	283
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Sehr kleiner Wiesen- und Waldrandbach, Ufer überwiegend erdig-grasig, Sohle überwiegend sandig-grusig.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2528	Fläche: in m ²	507	Länge in m:	507
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Sehr kleiner Waldbach, Ufer mit Krautschicht, Baumwurzeln und Steinen, Sohle steinig und sandig-grusig.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2529	Fläche: in m ²	104	Länge in m:	104
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Sehr kleiner Waldbach mit geringem Gefälle, Ufer überwiegend erdig bzw. mit Krautschicht, Sohle überwiegend sandig-grusig.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2530	Fläche: in m ²	152	Länge in m:	152
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Aubach am Ortsrand von Bad Zell, verbreitet mit Ufergehölzen.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2531	Fläche: in m ²	35	Länge in m:	35
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Kurzer Abschnitt des Aubaches in Gartengrundstücken am Rand von Bad Zell, zwischen Verrohrungen.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2532	Fläche: in m ²	242	Länge in m:	242
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Aubach an Waldrand bzw. in Sukzessionsgehölzen, teils am Rand von Gartenparzellen, niedriges Gefälle und daher niedriger Anteil steiniger Sohlsubstrate, Ufer überwiegend erdig und mit Baumwurzeln.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2533	Fläche: in m ²	1194	Länge in m:	1194
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Aubach-Mittellauf mit überwiegendem Wiesenbachcharakter, aber lange Strecke entlang Waldrand, Ufer überwiegend erdig, Sohle überwiegend sandig-grusig.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2534	Fläche: in m ²	1378	Länge in m:	1378
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Mittel- bis Oberlauf des Aubaches, geringes Gefälle, Wiesen- und Waldbach, Uferböschungen überwiegend erdig oder auch mit Baumwurzeln, Sohle überwiegend sandig-grusig.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2535	Fläche: in m ²	211	Länge in m:	211
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Oberlauf des Aubaches: Wiesengraben mit Haupt-Ursprung aus Drainage.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2536	Fläche: in m ²	297	Länge in m:	297
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Sehr kleiner Waldrandbach, Ufer überwiegend erdig-grasig, Sohle überwiegend sandig-grusig.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				

lfd. Nummer: **2537** Fläche: in m² **432** Länge in m: **432**
 Bestandestyp: **0402 Fließendes Gewässer**
 Charakteristik: Sehr kleiner Waldbach mit relativ hohem Gefälle, Ufer mit Krautschicht, Baumwurzeln und Steinen, Sohle steinig und sandig-grusig.
 Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **2538** Fläche: in m² **530** Länge in m: **530**
 Bestandestyp: **0402 Fließendes Gewässer**
 Charakteristik: Aus Erlsumpf entspringender sehr kleiner Waldrand- und Wiesenbach, Ufer überwiegend erdig, Sohle überwiegend sandig-grusig, mündet in lange Verrohrungsstrecke.
 Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **2539** Fläche: in m² **135** Länge in m: **135**
 Bestandestyp: **0402 Fließendes Gewässer**
 Charakteristik: Begradigter Wiesenbach, mündet in lange Verrohrungsstrecke.
 Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **2540** Fläche: in m² **438** Länge in m: **438**
 Bestandestyp: **0402 Fließendes Gewässer**
 Charakteristik: Wiesengraben zwischen Verrohrungen.
 Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **2541** Fläche: in m² **665** Länge in m: **665**
 Bestandestyp: **0402 Fließendes Gewässer**
 Charakteristik: Kleiner Wald- bzw. Waldrandbach, Ufer erdig, mit Wurzeln und Steinen, Sohle überwiegend sandig-grusig und mit Steinen.
 Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **2542** Fläche: in m² **93** Länge in m: **93**
 Bestandestyp: **0402 Fließendes Gewässer**
 Charakteristik: Kurzer Mündungsabschnitt eines kleinen Baches nach Straßendurchlass in Kettenbach.
 Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **2543** Fläche: in m² **381** Länge in m: **381**
 Bestandestyp: **0402 Fließendes Gewässer**
 Charakteristik: Kleiner Wiesenbach, Ufer überwiegend erdig-grasig, Sohle überwiegend sandig-grusig.
 Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **2544** Fläche: in m² **991** Länge in m: **991**
 Bestandestyp: **0402 Fließendes Gewässer**
 Charakteristik: Kleiner Wiesen- und Waldrandbach, Uferböschungen überwiegend erdig, Sohle überwiegend sandig-grusig.
 Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **2545** Fläche: in m² **172** Länge in m: **172**
 Bestandestyp: **0402 Fließendes Gewässer**
 Charakteristik: Winziger Wiesengraben an flachem Hang.
 Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **2546** Fläche: in m² **1199** Länge in m: **1199**
 Bestandestyp: **0402 Fließendes Gewässer**
 Charakteristik: Kleiner Wiesen- und Waldrandbach, Uferböschungen überwiegend erdig, Sohle überwiegend sandig-grusig.
 Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **2547** Fläche: in m² **76** Länge in m: **76**
 Bestandestyp: **0402 Fließendes Gewässer**
 Charakteristik: Kurzer Bachabschnitt nach Straßendurchlass.
 Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer:	2548	Fläche: in m ²	1257	Länge in m:	1257
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Kleiner Wiesen- und Waldrandbach, Ufer überwiegend erdig, Sohle überwiegend sandig-grusig, oberster Abschnitt ist winziger Wiesengraben.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2549	Fläche: in m ²	449	Länge in m:	449
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Kleiner Wiesenbach mit steilerem, bestocktem Grabenabschnitt, Ufer erdig, mit Wurzeln und Steinen, Sohle überwiegend sandig-grusig und mit Steinen.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2550	Fläche: in m ²	351	Länge in m:	351
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Sehr kleiner Waldbach mit relativ hohem Gefälle, Ufer mit Krautschicht, Baumwurzeln und Steinen, Sohle steinig und sandig-grusig.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2551	Fläche: in m ²	1506	Länge in m:	1506
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Schwach gewundener Unterlauf des Hinterbachs in Wiesen- und Waldrandumgebung, wenig Ufer-Erlen, sehr geringes Gefälle, Uferböschungen überwiegend erdig, vereinzelt auch mit Baumwurzeln, Sohle überwiegend schlammig-sandig-grusig.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2552	Fläche: in m ²	107	Länge in m:	107
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Kleiner Wiesengraben.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2553	Fläche: in m ²	1164	Länge in m:	1164
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Mittellauf des Hinterbachs als Wiesenbach mit geringem Gefälle, teilweise auch an Waldrand, wenige Uferbüsche, Ufer überwiegend erdig oder vereinzelt auch mit Baumwurzeln, Sohle überwiegend sandig-grusig.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2554	Fläche: in m ²	1346	Länge in m:	1346
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Kleiner Wald- bzw. Waldrandbach, oben auch Wiesenbach, Ufer erdig, mit Wurzeln und Steinen, Sohle überwiegend sandig-grusig und mit Steinen.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2555	Fläche: in m ²	510	Länge in m:	510
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Sehr kleiner Wiesen- und Waldrandbach, Ufer überwiegend erdig-grasig, Sohle überwiegend sandig-grusig.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2556	Fläche: in m ²	218	Länge in m:	218
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Wiesengraben.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2557	Fläche: in m ²	288	Länge in m:	288
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Kleiner Waldrandbach, Uferböschungen überwiegend erdig, Sohle überwiegend sandig-grusig.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2558	Fläche: in m ²	269	Länge in m:	269
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Sehr kleiner Waldrandbach, Ufer überwiegend erdig, Sohle überwiegend sandig-grusig.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				

lfd. Nummer:	2559	Fläche: in m ²	386	Länge in m:	386
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Kleiner Wiesen- und Waldrandbach, Uferböschungen überwiegend erdig, Sohle überwiegend sandig-grusig.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2560	Fläche: in m ²	558	Länge in m:	558
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Kleiner Waldrand- und Wiesenbach, Ufer überwiegend erdig, Sohle überwiegend sandig-grusig.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2561	Fläche: in m ²	1160	Länge in m:	1160
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Kleiner Wiesen- und Waldrandbach, Ufer überwiegend erdig, Sohle überwiegend sandig-grusig.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2562	Fläche: in m ²	204	Länge in m:	204
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Sehr kleiner Bach, Ufer erdig und mit Baumwurzeln, Sohle überwiegend sandig-grusig.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2563	Fläche: in m ²	525	Länge in m:	525
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Sehr kleiner Waldrand- und Wiesenbach, Ufer überwiegend erdig, Sohle überwiegend sandig-grusig.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2564	Fläche: in m ²	233	Länge in m:	233
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Rain-Wiesengraben.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2565	Fläche: in m ²	108	Länge in m:	108
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Rain-Wiesengraben.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2566	Fläche: in m ²	38	Länge in m:	38
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Kurzer Mündungsabschnitt eines kleinen Wiesenbaches nach Wegdurchlass in den Hinterbach.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2567	Fläche: in m ²	21	Länge in m:	21
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Sehr kurzer Wiesenbachabschnitt zwischen Verrohrungen.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2568	Fläche: in m ²	77	Länge in m:	77
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Sehr kleiner Wiesenbach, Ufer überwiegend erdig-grasig, Sohle überwiegend sandig-grusig.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2569	Fläche: in m ²	239	Länge in m:	239
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Sehr kleiner Waldbach, Ufer erdig und mit Baumwurzeln, Sohle überwiegend sandig-grusig.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2570	Fläche: in m ²	794	Länge in m:	794
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Sehr kleiner Wiesenbach mit gestrecktem Verlauf, Ufer überwiegend erdig-grasig, Sohle überwiegend sandig-grusig.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				

lfd. Nummer:	2571	Fläche: in m ²	95	Länge in m:	95
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Kurzer Waldrandbachabschnitt unter Straßendurchlass.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2572	Fläche: in m ²	708	Länge in m:	708
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Kleiner Wald- bis Wiesenbach, Ufer erdig, mit Wurzeln und Steinen, Sohle überwiegend sandig-grusig und mit Steinen.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2573	Fläche: in m ²	522	Länge in m:	522
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Kleiner Waldrand- und Wiesenbach, Uferböschungen überwiegend erdig, Sohle überwiegend sandig-grusig.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2574	Fläche: in m ²	725	Länge in m:	725
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Kleiner Waldrand- und Wiesenbach, Ufer erdig, teils mit Wurzeln und Steinen, Sohle überwiegend sandig-grusig und mit Steinen.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2575	Fläche: in m ²	450	Länge in m:	450
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Sehr kleiner Wiesenbach, Ufer erdig-grasig, Sohle überwiegend sandig-grusig.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2576	Fläche: in m ²	162	Länge in m:	162
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Wiesengraben bei äußerst geringem Gefälle.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2577	Fläche: in m ²	12	Länge in m:	12
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Äußerst kurzer Wiesenbachabschnitt zwischen Verrohrungsstrecken.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2578	Fläche: in m ²	232	Länge in m:	232
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Wiesengraben.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2579	Fläche: in m ²	432	Länge in m:	432
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Abschnitt des Hinterbachs an der Tragweiner Gemeindegrenze, Verlauf in Wald- bzw. Waldrandlage, Ufer mit Krautschicht, Baumwurzeln und Steinen, Sohle steinig und sandig-grusig.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2580	Fläche: in m ²	425	Länge in m:	425
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Kleiner Wald- bis Wiesenbach unterhalb einer Verrohrungsstrecke, Ufer erdig, mit Wurzeln und Steinen, Sohle überwiegend sandig-grusig und mit Steinen.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2581	Fläche: in m ²	43	Länge in m:	43
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Kurzer Wiesenbachabschnitt zwischen Straßendurchlass und Verrohrungsstrecke.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				

lfd. Nummer:	2582	Fläche: in m ²	307	Länge in m:	307
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Kleiner Wiesenbach, Uferböschungen überwiegend erdig, Sohle überwiegend sandig-grusig.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2583	Fläche: in m ²	821	Länge in m:	821
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Kleiner Wald- bzw. Waldrand- und auch Wiesenbach, Ufer erdig, mit Wurzeln und Steinen, Sohle überwiegend sandig-grusig und mit Steinen.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2584	Fläche: in m ²	376	Länge in m:	376
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Wiesenbächlein, welches in Erlensumpf einmündet.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2585	Fläche: in m ²	208	Länge in m:	208
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Kleiner Wiesenbach bzw. größerer Raingraben.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2586	Fläche: in m ²	274	Länge in m:	274
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Wiesengraben bzw. Waldrand-Gerinne mit grasig-erdigen Ufern.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2587	Fläche: in m ²	277	Länge in m:	277
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Unterlauf des Haselbaches in Wiesensenke, mit weitgehend durchgehendem Gehölzsaum, Ufer erdig, mit Wurzeln und Steinen, Sohle überwiegend sandig-grusig und mit Steinen.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2588	Fläche: in m ²	27	Länge in m:	27
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Kurzer Mündungsabschnitt des Haselbaches nach Verrohrung in die Waldaist, frisch ausgebaggert und grusig-feinschottriger Sohle.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2589	Fläche: in m ²	95	Länge in m:	95
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Kurzer Haselbach-Abschnitt in engem Waldtal, Ufer mit Krautschicht, Baumwurzeln und Steinen, Sohle steinig, punktuell auch sandig-grusig.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2590	Fläche: in m ²	383	Länge in m:	383
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Haselbach-Abschnitt in engem Waldtal, Ufer mit Krautschicht, Baumwurzeln und Steinen, Sohle steinig und sandig-grusig.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2591	Fläche: in m ²	666	Länge in m:	666
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Haselbach-Abschnitt in engem Waldtal, kurz Verlauf in Wiese (mit Ufergehölzsaum), Ufer mit Krautschicht, Baumwurzeln und Steinen, Sohle steinig und sandig-grusig.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2592	Fläche: in m ²	486	Länge in m:	486
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Kleiner Waldbach, Ufer mit Krautschicht, Baumwurzeln und Steinen, Sohle steinig und sandig-grusig.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				

lfd. Nummer:	2593	Fläche: in m ²	222	Länge in m:	222
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Sehr kleiner Waldbach, Ufer mit Krautschicht, Baumwurzeln und Steinen, Sohle steinig und sandig-grusig.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2594	Fläche: in m ²	597	Länge in m:	597
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Kleiner Wald- und Wiesenbach in relativ engem, umwaldetem Tal, Ufer erdig, mit Wurzeln und Steinen, Sohle überwiegend sandig-grusig und mit Steinen.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2595	Fläche: in m ²	177	Länge in m:	177
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Sehr kleiner Waldbach mit ziemlich hohem Gefälle, Ufer mit Krautschicht, Baumwurzeln und Steinen, Sohle steinig und sandig-grusig.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2596	Fläche: in m ²	502	Länge in m:	502
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Sehr kleiner Waldbach mit hohem Gefälle, Ufer mit Krautschicht, Baumwurzeln und Steinen, Sohle steinig und sandig-grusig.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2597	Fläche: in m ²	760	Länge in m:	760
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Kleiner Waldbach mit vorwiegend hohem Gefälle, Ufer mit Krautschicht, Baumwurzeln und Steinen, Sohle steinig und sandig-grusig.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2598	Fläche: in m ²	120	Länge in m:	120
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Sehr kurzer Waldbachabschnitt, Ursprung wie bei fast allen Waldbächlein an der Kulturlandgrenze aus einer Drainage.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2599	Fläche: in m ²	45	Länge in m:	45
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Kurzer Mündungsabschnitt eines Wiesenbaches (Fehrerhoferbach) nach Straßendurchlass in die Waldaist.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2600	Fläche: in m ²	556	Länge in m:	556
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Kleiner Waldrandbach, Ufer erdig und mit Baumwurzeln, Sohle überwiegend sandig-grusig.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2601	Fläche: in m ²	749	Länge in m:	749
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Kleiner Wald- bzw. Waldrandbach, Ufer erdig, mit Wurzeln und Steinen, Sohle überwiegend sandig-grusig und mit Steinen.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2602	Fläche: in m ²	194	Länge in m:	194
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Sehr kleiner Waldbach, Ufer erdig, mit Wurzeln und Steinen, Sohle überwiegend sandig-grusig und mit Steinen.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2603	Fläche: in m ²	222	Länge in m:	222
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Sehr kleiner Waldrand- und Waldbach, Ufer erdig und mit Baumwurzeln und Steinen, Sohle sandig-grusig und steinig.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				

lfd. Nummer:	2604	Fläche: in m ²	2785	Länge in m:	2785
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Langer Abschnitt des Fehrerhoferbachs in Wald- und Wiesenumgebung, unten mit höherem Gefälle, Gehölzrahmung und steinigen Sohlenstrukturen, oben als Wiesenbach mit geringem Gefälle und mehr grusigem Substrat und erdigen Ufern, hier verbreitet einzelne kleine Ufer-Erlbüsche vorhanden.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2605	Fläche: in m ²	428	Länge in m:	428
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Kleiner Waldrandbach, Ufer erdig, mit Wurzeln und Steinen, Sohle überwiegend sandig-grusig und mit Steinen.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2606	Fläche: in m ²	40	Länge in m:	40
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Kurzer Wiesengraben, der in Waldbächlein übergeht.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2607	Fläche: in m ²	197	Länge in m:	197
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Sehr kleiner Oberlauf in Feuchtbruchzug und folgend in Wald				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2608	Fläche: in m ²	613	Länge in m:	613
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Sehr kleiner Waldbach mit hohem Gefälle, Ufer mit Krautschicht, Baumwurzeln und Steinen, Sohle steinig und sandig-grusig.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2609	Fläche: in m ²	171	Länge in m:	171
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Sehr kleiner Waldbach, Ufer mit Krautschicht, Baumwurzeln und Steinen, Sohle steinig und sandig-grusig.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2610	Fläche: in m ²	612	Länge in m:	612
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Kleiner Waldbach mit mäßig hohem Gefälle, Ufer mit Krautschicht, Baumwurzeln und Steinen, Sohle steinig und sandig-grusig.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2611	Fläche: in m ²	271	Länge in m:	271
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Sehr kleiner Waldbach, Ufer erdig, mit Wurzeln und Steinen, Sohle überwiegend sandig-grusig und mit Steinen.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2612	Fläche: in m ²	165	Länge in m:	55
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Mühlgang der Waldaist im Unterwasserbereich einer Wehranlage.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2613	Fläche: in m ²	1923	Länge in m:	1923
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Unter- bis Mittellauf des Samingerbachs oberhalb der Mündung in die Waldaist: unten in tiefem Sohlental in Wiesen- und Teichgelände mit Ufergehölzsaum, dann in Waldschlucht mit ziemlich hohem Gefälle, oben in flacherer Wiesensenke; mit überwiegend von Steinen und Baumwurzeln gebildeten oder auch erdigen Ufern und steinigem Bachbett mit punktuellen sandig-grusigen Ablagerungen.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				

lfd. Nummer:	2614	Fläche: in m ²	189	Länge in m:	189
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Kurzer Wiesenbachabschnitt des Samingerbachs mit überwiegend feinschottrigen Bett.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2615	Fläche: in m ²	887	Länge in m:	887
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Mittellauf des Samingerbachs in engem Wiesental, mit meist vorhandenen Ufergehölzsäumen, mit überwiegend von Steinen und Baumwurzeln gebildeten Ufern und steinigem Bachbett mit sandig-grusigen Ablagerungen.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2616	Fläche: in m ²	315	Länge in m:	315
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Oberlauf des Samingerbachs: mit hohem Gefälle, Gehölzumsäumung und Felsen zwischen Gebäuden, dann als Waldbach und oben in flacherer Wiesenposition; mit überwiegend von Steinen und Baumwurzeln gebildeten Ufern und steinigem Bachbett mit sandig-grusigen Ablagerungen.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2617	Fläche: in m ²	162	Länge in m:	162
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Kleiner Waldrandbach, Ufer erdig und mit Baumwurzeln, Sohle überwiegend sandig-grusig.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2618	Fläche: in m ²	158	Länge in m:	158
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Sehr kleiner Waldbach, Ufer erdig, mit Wurzeln und Steinen, Sohle überwiegend sandig-grusig und mit Steinen.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2619	Fläche: in m ²	130	Länge in m:	130
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Kleiner Wiesen- und Waldbach, Ufer überwiegend erdig, Sohle steinig und sandig-grusig.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2620	Fläche: in m ²	325	Länge in m:	325
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Kleiner Wiesen- und Waldbach, Uferböschungen erdig oder mit Baumwurzeln und Steinen, Sohle steinig und sandig-grusig.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2621	Fläche: in m ²	522	Länge in m:	522
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Kleiner Wald- bis Wiesenbach, Ufer erdig bzw. mit Krautschicht, Baumwurzeln und Steinen, Sohle steinig und sandig-grusig.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2622	Fläche: in m ²	250	Länge in m:	250
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Sehr kleiner Waldrandbach mit überwiegend erdigen Ufern und sandig-grusiger Sohle.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2623	Fläche: in m ²	30	Länge in m:	30
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Kurzer Mündungsabschnitt eines Waldbaches nach Straßendurchlass in einen Waldaist-Staubereich.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2624	Fläche: in m ²	959	Länge in m:	959
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Kleiner Wald- und Waldrandbach mit teils mäßig hohem Gefälle, Ufer mit Krautschicht, Baumwurzeln und Steinen, Sohle steinig und sandig-grusig.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				

lfd. Nummer:	2625	Fläche: in m ²	207	Länge in m:	207
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Sehr kleiner Waldbach mit hohem Gefälle, Ufer mit Krautschicht, Baumwurzeln und Steinen, Sohle steinig und sandig-grusig.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2626	Fläche: in m ²	404	Länge in m:	404
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Sehr kleiner Waldrand- und Wiesenbach, Ufer erdig, steinig und mit Baumwurzeln, Sohle überwiegend sandig-steinig.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2627	Fläche: in m ²	122	Länge in m:	122
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Sehr kleiner Waldbach unterhalb einer Drainage, Ufer mit Krautschicht, Baumwurzeln und Steinen, Sohle steinig und sandig-grusig.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2628	Fläche: in m ²	205	Länge in m:	205
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Kleiner Wiesenbach, Ufer überwiegend erdig, Sohle überwiegend sandig-grusig.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2629	Fläche: in m ²	233	Länge in m:	233
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Kleiner Waldbach mit mäßig hohem Gefälle, Ufer mit Krautschicht, Baumwurzeln und Steinen, Sohle steinig und sandig-grusig.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2630	Fläche: in m ²	382	Länge in m:	382
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Kleiner Wiesen- bzw. Waldrandbach, Ufer erdig, teils mit Wurzeln und Steinen, Sohle überwiegend sandig-grusig und mit Steinen.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2631	Fläche: in m ²	414	Länge in m:	414
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Sehr kleiner Wiesen- bis Waldbach, Ufer überwiegend erdig-grasig, Sohle überwiegend sandig-grusig.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2632	Fläche: in m ²	559	Länge in m:	559
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Kleiner Wald- bzw. Waldrandbach, Ufer erdig, mit Wurzeln und Steinen, Sohle überwiegend sandig-grusig und mit Steinen.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2633	Fläche: in m ²	395	Länge in m:	395
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Kleiner Waldbach, Ufer erdig, mit Wurzeln und Steinen, Sohle überwiegend sandig-grusig und mit Steinen.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2634	Fläche: in m ²	490	Länge in m:	490
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Kleiner Waldrand- und Wiesenbach, Ufer erdig und mit Baumwurzeln, Sohle überwiegend sandig-grusig.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2635	Fläche: in m ²	81	Länge in m:	27
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				

lfd. Nummer:	2636	Fläche: in m ²	32	Länge in m:	32
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2637	Fläche: in m ²	1704	Länge in m:	284
Bestandestyp:	0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland				
Charakteristik:	Feuchtwiesenstreifen mit kleinem Wiesengraben, mit <i>Scirpus sylvaticus</i> , teilweise rel. mager.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2638	Fläche: in m ²	64	Länge in m:	32
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Wegböschung mit <i>Luzula campestris</i> .				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2639	Fläche: in m ²	184	Länge in m:	92
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Magerer Wiesensaum mit <i>Leontodon hispidus</i> .				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2640	Fläche: in m ²	592	Länge in m:	592
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Kleiner Waldbach mit bis mäßig hohem Gefälle, mit erdig-steinigen oder wurzeldurchsetzten Ufern und steinig-sandiger Sohle; unten kurzer, flacherer Wiesenbachabschnitt				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2641	Fläche: in m ²	136	Länge in m:	136
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Sehr kleiner Waldbach mit erdig-steinigen oder wurzeldurchsetzten Ufern und steinig-sandiger Sohle.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2650	Fläche: in m ²	79	Länge in m:	5
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2651	Fläche: in m ²	79	Länge in m:	5
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2652	Fläche: in m ²	79	Länge in m:	5
Bestandestyp:	0401 Stehendes Gewässer				
Charakteristik:	Brach- und gehölzrahmter kleiner hofnaher Teich; fischereiliche Nutzung unwahrscheinlich.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2653	Fläche: in m ²	254	Länge in m:	9
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2654	Fläche: in m ²	79	Länge in m:	5
Bestandestyp:	0401 Stehendes Gewässer				
Charakteristik:	Kleiner Teich in Wiesensenke.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2655	Fläche: in m ²	79	Länge in m:	5
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				

lfd. Nummer:	2656	Fläche: in m ²	201	Länge in m:	8
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2657	Fläche: in m ²	154	Länge in m:	7
Bestandestyp:	0207 Markanter Einzelbaum				
Charakteristik:	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2658	Fläche: in m ²	113	Länge in m:	6
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2659	Fläche: in m ²	113	Länge in m:	6
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2660	Fläche: in m ²	201	Länge in m:	8
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2661	Fläche: in m ²	201	Länge in m:	8
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2662	Fläche: in m ²	201	Länge in m:	8
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2663	Fläche: in m ²	113	Länge in m:	6
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2664	Fläche: in m ²	154	Länge in m:	7
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2665	Fläche: in m ²	79	Länge in m:	5
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2666	Fläche: in m ²	380	Länge in m:	11
Bestandestyp:	0207 Markanter Einzelbaum				
Charakteristik:	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2667	Fläche: in m ²	113	Länge in m:	6
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				

lfd. Nummer:	2668	Fläche: in m ²	380	Länge in m:	11
Bestandestyp:	0207 Markanter Einzelbaum				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2669	Fläche: in m ²	201	Länge in m:	8
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2670	Fläche: in m ²	201	Länge in m:	8
Bestandestyp:	0207 Markanter Einzelbaum				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2671	Fläche: in m ²	201	Länge in m:	8
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2672	Fläche: in m ²	452	Länge in m:	12
Bestandestyp:	0207 Markanter Einzelbaum				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2673	Fläche: in m ²	154	Länge in m:	7
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2674	Fläche: in m ²	380	Länge in m:	11
Bestandestyp:	0207 Markanter Einzelbaum				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2675	Fläche: in m ²	380	Länge in m:	11
Bestandestyp:	0207 Markanter Einzelbaum				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2676	Fläche: in m ²	201	Länge in m:	8
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2677	Fläche: in m ²	314	Länge in m:	10
Bestandestyp:	0207 Markanter Einzelbaum				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2678	Fläche: in m ²	201	Länge in m:	8
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2679	Fläche: in m ²	254	Länge in m:	9
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				

lfd. Nummer:	2680	Fläche: in m ²	201	Länge in m:	8
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2681	Fläche: in m ²	79	Länge in m:	5
Bestandestyp:	030803 Borstgrasrasen, bodensaure Zwergstrauchheide				
Charakteristik:	Verbliebene Callunaheide in aufgeforsiteter Böschung.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2682	Fläche: in m ²	531	Länge in m:	13
Bestandestyp:	0207 Markanter Einzelbaum				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2683	Fläche: in m ²	113	Länge in m:	6
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2684	Fläche: in m ²	79	Länge in m:	5
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2685	Fläche: in m ²	314	Länge in m:	10
Bestandestyp:	0207 Markanter Einzelbaum				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2686	Fläche: in m ²	79	Länge in m:	5
Bestandestyp:	0207 Markanter Einzelbaum				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2687	Fläche: in m ²	79	Länge in m:	5
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2688	Fläche: in m ²	201	Länge in m:	8
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2689	Fläche: in m ²	154	Länge in m:	7
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2690	Fläche: in m ²	79	Länge in m:	5
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2691	Fläche: in m ²	154	Länge in m:	7
Bestandestyp:	0207 Markanter Einzelbaum				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				

lfd. Nummer:	2692	Fläche: in m ²	154	Länge in m:	7
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2693	Fläche: in m ²	154	Länge in m:	7
Bestandestyp:	0401 Stehendes Gewässer				
Charakteristik:	Teich in älterem Erlen-Sukzessionsgehölz; kaum intensive Fischereinutzung anzunehmen.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2694	Fläche: in m ²	79	Länge in m:	5
Bestandestyp:	0401 Stehendes Gewässer				
Charakteristik:	Rechteckiger Beton-Löschteich mit äußerst geringen Biotofunktionen.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2695	Fläche: in m ²	154	Länge in m:	7
Bestandestyp:	0207 Markanter Einzelbaum				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2696	Fläche: in m ²	201	Länge in m:	8
Bestandestyp:	0207 Markanter Einzelbaum				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2697	Fläche: in m ²	113	Länge in m:	6
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2698	Fläche: in m ²	314	Länge in m:	10
Bestandestyp:	0207 Markanter Einzelbaum				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2699	Fläche: in m ²	314	Länge in m:	10
Bestandestyp:	0207 Markanter Einzelbaum				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2700	Fläche: in m ²	154	Länge in m:	7
Bestandestyp:	0207 Markanter Einzelbaum				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2701	Fläche: in m ²	113	Länge in m:	6
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2702	Fläche: in m ²	154	Länge in m:	7
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2703	Fläche: in m ²	50	Länge in m:	4
Bestandestyp:	0401 Stehendes Gewässer				
Charakteristik:	Sehr kleiner Teich in Hofnähe, wenige sehr kleine Uferbüsche vorhanden.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				

lfd. Nummer:	2704	Fläche: in m ²	113	Länge in m:	6
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2705	Fläche: in m ²	113	Länge in m:	6
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2706	Fläche: in m ²	254	Länge in m:	9
Bestandestyp:	0207 Markanter Einzelbaum				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2707	Fläche: in m ²	452	Länge in m:	12
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2708	Fläche: in m ²	254	Länge in m:	9
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2709	Fläche: in m ²	254	Länge in m:	9
Bestandestyp:	0207 Markanter Einzelbaum				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2710	Fläche: in m ²	254	Länge in m:	9
Bestandestyp:	0207 Markanter Einzelbaum				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2711	Fläche: in m ²	79	Länge in m:	5
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2712	Fläche: in m ²	113	Länge in m:	6
Bestandestyp:	0401 Stehendes Gewässer				
Charakteristik:	Beton-Löschteich.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2713	Fläche: in m ²	201	Länge in m:	8
Bestandestyp:	0401 Stehendes Gewässer				
Charakteristik:	Fischteich mit Maschendrahtumzäunung.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2714	Fläche: in m ²	254	Länge in m:	9
Bestandestyp:	0207 Markanter Einzelbaum				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2715	Fläche: in m ²	201	Länge in m:	8
Bestandestyp:	0207 Markanter Einzelbaum				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				

lfd. Nummer:	2716	Fläche: in m ²	254	Länge in m:	9
Bestandestyp:	0401 Stehendes Gewässer				
Charakteristik:	Fischteich.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2717	Fläche: in m ²	113	Länge in m:	6
Bestandestyp:	0401 Stehendes Gewässer				
Charakteristik:	Fischteich.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2718	Fläche: in m ²	201	Länge in m:	8
Bestandestyp:	0207 Markanter Einzelbaum				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2719	Fläche: in m ²	154	Länge in m:	7
Bestandestyp:	0207 Markanter Einzelbaum				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2720	Fläche: in m ²	154	Länge in m:	7
Bestandestyp:	0207 Markanter Einzelbaum				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2721	Fläche: in m ²	154	Länge in m:	7
Bestandestyp:	0207 Markanter Einzelbaum				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2722	Fläche: in m ²	201	Länge in m:	8
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2723	Fläche: in m ²	113	Länge in m:	6
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2724	Fläche: in m ²	79	Länge in m:	5
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2725	Fläche: in m ²	254	Länge in m:	9
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2726	Fläche: in m ²	79	Länge in m:	5
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2727	Fläche: in m ²	154	Länge in m:	7
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				

lfd. Nummer:	2728	Fläche: in m ²	154	Länge in m:	7
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2729	Fläche: in m ²	254	Länge in m:	9
Bestandestyp:	0401 Stehendes Gewässer				
Charakteristik:	Kleiner Teich an Oberende eines Graben-Gehölzzuges.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2730	Fläche: in m ²	113	Länge in m:	6
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2731	Fläche: in m ²	314	Länge in m:	10
Bestandestyp:	0401 Stehendes Gewässer				
Charakteristik:	Kleiner Teich in Gehöftnähe.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2732	Fläche: in m ²	314	Länge in m:	10
Bestandestyp:	0401 Stehendes Gewässer				
Charakteristik:	Kleiner Teich in Gehöftnähe.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2733	Fläche: in m ²	201	Länge in m:	8
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2734	Fläche: in m ²	154	Länge in m:	7
Bestandestyp:	0401 Stehendes Gewässer				
Charakteristik:	Kleiner Fischteich in Teich-Großanlage (Teichkette).				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2735	Fläche: in m ²	154	Länge in m:	7
Bestandestyp:	0401 Stehendes Gewässer				
Charakteristik:	Kleiner Fischteich in Teich-Großanlage (Teichkette).				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2736	Fläche: in m ²	50	Länge in m:	4
Bestandestyp:	0401 Stehendes Gewässer				
Charakteristik:	Kleiner Fischteich in Teich-Großanlage (Teichkette).				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2737	Fläche: in m ²	79	Länge in m:	5
Bestandestyp:	0401 Stehendes Gewässer				
Charakteristik:	Kleiner Fischteich in Teich-Großanlage (Teichkette).				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2738	Fläche: in m ²	28	Länge in m:	3
Bestandestyp:	0401 Stehendes Gewässer				
Charakteristik:	Kleiner Fischteich in Teich-Großanlage (Teichkette).				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2739	Fläche: in m ²	28	Länge in m:	3
Bestandestyp:	0401 Stehendes Gewässer				
Charakteristik:	Kleiner Fischteich in Teich-Großanlage (Teichkette).				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				

lfd. Nummer:	2740	Fläche: in m ²	13	Länge in m:	2
Bestandestyp:	0401 Stehendes Gewässer				
Charakteristik:	Kleiner Fischteich in Teich-Großanlage (Teichkette).				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2741	Fläche: in m ²	50	Länge in m:	4
Bestandestyp:	0401 Stehendes Gewässer				
Charakteristik:	Kleiner Fischteich in Teich-Großanlage (Teichkette).				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2742	Fläche: in m ²	201	Länge in m:	8
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2743	Fläche: in m ²	254	Länge in m:	9
Bestandestyp:	0401 Stehendes Gewässer				
Charakteristik:	Umzäunter Beton-Löschteich.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2744	Fläche: in m ²	201	Länge in m:	8
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2745	Fläche: in m ²	154	Länge in m:	7
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2746	Fläche: in m ²	254	Länge in m:	9
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2747	Fläche: in m ²	201	Länge in m:	8
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2748	Fläche: in m ²	201	Länge in m:	8
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2749	Fläche: in m ²	254	Länge in m:	9
Bestandestyp:	0207 Markanter Einzelbaum				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2750	Fläche: in m ²	79	Länge in m:	5
Bestandestyp:	0207 Markanter Einzelbaum				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2751	Fläche: in m ²	154	Länge in m:	7
Bestandestyp:	0207 Markanter Einzelbaum				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				

lfd. Nummer:	2752	Fläche: in m ²	50	Länge in m:	4
Bestandestyp:	0207 Markanter Einzelbaum				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2753	Fläche: in m ²	154	Länge in m:	7
Bestandestyp:	0207 Markanter Einzelbaum				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2754	Fläche: in m ²	113	Länge in m:	6
Bestandestyp:	0207 Markanter Einzelbaum				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2755	Fläche: in m ²	254	Länge in m:	9
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2756	Fläche: in m ²	154	Länge in m:	7
Bestandestyp:	0401 Stehendes Gewässer				
Charakteristik:	Kleiner Teich in unmittelbarer Hausnähe.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2757	Fläche: in m ²	113	Länge in m:	6
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2758	Fläche: in m ²	13	Länge in m:	2
Bestandestyp:	0401 Stehendes Gewässer				
Charakteristik:	Neu errichteter Tränkteich in Hangweide.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2759	Fläche: in m ²	79	Länge in m:	5
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2760	Fläche: in m ²	154	Länge in m:	7
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2761	Fläche: in m ²	113	Länge in m:	6
Bestandestyp:	0209 Einzelfelsformation <1ha außerhalb von Wäldern/Forsten				
Charakteristik:	Massiver Granitrestling mit Hochstand; etwas Gehölzbestand von Birke und Föhre.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2762	Fläche: in m ²	28	Länge in m:	3
Bestandestyp:	0209 Einzelfelsformation <1ha außerhalb von Wäldern/Forsten				
Charakteristik:	Sehr flach anstehender Wiesenstein beim Untersteiningen in Prandegg.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2763	Fläche: in m ²	113	Länge in m:	6
Bestandestyp:	0209 Einzelfelsformation <1ha außerhalb von Wäldern/Forsten				
Charakteristik:	Wiesenstein beim Untersteiningen in Prandegg.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				

lfd. Nummer:	2764	Fläche: in m ²	79	Länge in m:	5
Bestandestyp:	0209 Einzelfelsformation <1ha außerhalb von Wäldern/Forsten				
Charakteristik:	Steinkobel mit etwas Laubgehölz beim Untersteiningger in Prandegg.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2765	Fläche: in m ²	79	Länge in m:	5
Bestandestyp:	0209 Einzelfelsformation <1ha außerhalb von Wäldern/Forsten				
Charakteristik:	Steinkobel mit etwas Laubgehölz beim Untersteiningger in Prandegg.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2766	Fläche: in m ²	113	Länge in m:	6
Bestandestyp:	0209 Einzelfelsformation <1ha außerhalb von Wäldern/Forsten				
Charakteristik:	Steinkobel mit etwas Laubgehölz beim Untersteiningger in Prandegg.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2767	Fläche: in m ²	28	Länge in m:	3
Bestandestyp:	0209 Einzelfelsformation <1ha außerhalb von Wäldern/Forsten				
Charakteristik:	Sehr flach anstehender Wiesenstein beim Untersteiningger in Prandegg.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2768	Fläche: in m ²	13	Länge in m:	2
Bestandestyp:	0209 Einzelfelsformation <1ha außerhalb von Wäldern/Forsten				
Charakteristik:	Sehr flach anstehender Wiesenstein beim Untersteiningger in Prandegg.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2769	Fläche: in m ²	3	Länge in m:	1
Bestandestyp:	0209 Einzelfelsformation <1ha außerhalb von Wäldern/Forsten				
Charakteristik:	Sehr flach anstehender Wiesenstein beim Untersteiningger in Prandegg.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2770	Fläche: in m ²	3	Länge in m:	1
Bestandestyp:	0209 Einzelfelsformation <1ha außerhalb von Wäldern/Forsten				
Charakteristik:	Sehr flach anstehender Wiesenstein beim Untersteiningger in Prandegg.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2771	Fläche: in m ²	3	Länge in m:	1
Bestandestyp:	0209 Einzelfelsformation <1ha außerhalb von Wäldern/Forsten				
Charakteristik:	Sehr flach anstehender Wiesenstein beim Untersteiningger in Prandegg.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2772	Fläche: in m ²	3	Länge in m:	1
Bestandestyp:	0209 Einzelfelsformation <1ha außerhalb von Wäldern/Forsten				
Charakteristik:	Sehr flach anstehender Wiesenstein beim Untersteiningger in Prandegg.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2773	Fläche: in m ²	154	Länge in m:	7
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2774	Fläche: in m ²	201	Länge in m:	8
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2775	Fläche: in m ²	314	Länge in m:	10
Bestandestyp:	0207 Markanter Einzelbaum				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				

lfd. Nummer:	2776	Fläche: in m ²	201	Länge in m:	8
Bestandestyp:	0209 Einzelfelsformation <1ha außerhalb von Wäldern/Forsten				
Charakteristik:	Steinkobel mit Granitrundling und ganz wenig nieder gehaltenem Laubgehölz beim Obersteining in Prandegg; in Acker.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2777	Fläche: in m ²	50	Länge in m:	4
Bestandestyp:	0209 Einzelfelsformation <1ha außerhalb von Wäldern/Forsten				
Charakteristik:	Steinkobel mit Granitrundling und ganz wenig nieder gehaltenem Laubgehölz beim Obersteining in Prandegg.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2778	Fläche: in m ²	28	Länge in m:	3
Bestandestyp:	0209 Einzelfelsformation <1ha außerhalb von Wäldern/Forsten				
Charakteristik:	Steinkobel mit Granitrundling und ganz wenig nieder gehaltenem Laubgehölz beim Obersteining in Prandegg.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2779	Fläche: in m ²	201	Länge in m:	8
Bestandestyp:	0209 Einzelfelsformation <1ha außerhalb von Wäldern/Forsten				
Charakteristik:	Granitgupf mit Laubbaum beim Obersteining in Prandegg.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2780	Fläche: in m ²	28	Länge in m:	3
Bestandestyp:	0401 Stehendes Gewässer				
Charakteristik:	Beton-Löschteich.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2781	Fläche: in m ²	154	Länge in m:	7
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2782	Fläche: in m ²	201	Länge in m:	8
Bestandestyp:	0207 Markanter Einzelbaum				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2783	Fläche: in m ²	113	Länge in m:	6
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2784	Fläche: in m ²	254	Länge in m:	9
Bestandestyp:	0209 Einzelfelsformation <1ha außerhalb von Wäldern/Forsten				
Charakteristik:	Steinkobel mit etwas Laubgebüsch an Ackerrand.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2785	Fläche: in m ²	113	Länge in m:	6
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2786	Fläche: in m ²	154	Länge in m:	7
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				

lfd. Nummer:	2787	Fläche: in m ²	79	Länge in m:	5
Bestandestyp:	0209 Einzelfelsformation <1ha außerhalb von Wäldern/Forsten				
Charakteristik:	Ziemlich großflächig anstehendes Granitgestein mit umgebender Trockenbrache inmitten eines Feldes; weitestgehend gehölzfrei gehalten.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2788	Fläche: in m ²	314	Länge in m:	10
Bestandestyp:	0207 Markanter Einzelbaum				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2789	Fläche: in m ²	79	Länge in m:	5
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2790	Fläche: in m ²	254	Länge in m:	9
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2791	Fläche: in m ²	154	Länge in m:	7
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2792	Fläche: in m ²	154	Länge in m:	7
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2793	Fläche: in m ²	201	Länge in m:	8
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2794	Fläche: in m ²	113	Länge in m:	6
Bestandestyp:	0401 Stehendes Gewässer				
Charakteristik:	Kleiner Teich in Gehöftnähe.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2795	Fläche: in m ²	28	Länge in m:	3
Bestandestyp:	0209 Einzelfelsformation <1ha außerhalb von Wäldern/Forsten				
Charakteristik:	Anstehendes Gestein an Wegböschung.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2796	Fläche: in m ²	79	Länge in m:	5
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Wiesenfleck mit Festuca rubra und Anemone nemorosa.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2797	Fläche: in m ²	531	Länge in m:	13
Bestandestyp:	0207 Markanter Einzelbaum				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2798	Fläche: in m ²	380	Länge in m:	11
Bestandestyp:	0207 Markanter Einzelbaum				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				

lfd. Nummer:	2799	Fläche: in m ²	380	Länge in m:	11
Bestandestyp:	0207 Markanter Einzelbaum				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2800	Fläche: in m ²	452	Länge in m:	12
Bestandestyp:	0207 Markanter Einzelbaum				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2801	Fläche: in m ²	380	Länge in m:	11
Bestandestyp:	0207 Markanter Einzelbaum				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2802	Fläche: in m ²	314	Länge in m:	10
Bestandestyp:	0207 Markanter Einzelbaum				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2803	Fläche: in m ²	531	Länge in m:	13
Bestandestyp:	0207 Markanter Einzelbaum				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2804	Fläche: in m ²	452	Länge in m:	12
Bestandestyp:	0207 Markanter Einzelbaum				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2805	Fläche: in m ²	314	Länge in m:	10
Bestandestyp:	0207 Markanter Einzelbaum				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2806	Fläche: in m ²	380	Länge in m:	11
Bestandestyp:	0207 Markanter Einzelbaum				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2807	Fläche: in m ²	254	Länge in m:	9
Bestandestyp:	0207 Markanter Einzelbaum				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2808	Fläche: in m ²	154	Länge in m:	7
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2809	Fläche: in m ²	314	Länge in m:	10
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2810	Fläche: in m ²	79	Länge in m:	5
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				

lfd. Nummer:	2811	Fläche: in m ²	113	Länge in m:	6
Bestandestyp:	0207 Markanter Einzelbaum				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2812	Fläche: in m ²	113	Länge in m:	6
Bestandestyp:	0207 Markanter Einzelbaum				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2813	Fläche: in m ²	113	Länge in m:	6
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2814	Fläche: in m ²	314	Länge in m:	10
Bestandestyp:	0207 Markanter Einzelbaum				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2815	Fläche: in m ²	201	Länge in m:	8
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2816	Fläche: in m ²	380	Länge in m:	11
Bestandestyp:	0207 Markanter Einzelbaum				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2817	Fläche: in m ²	154	Länge in m:	7
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2818	Fläche: in m ²	254	Länge in m:	9
Bestandestyp:	0207 Markanter Einzelbaum				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2819	Fläche: in m ²	50	Länge in m:	4
Bestandestyp:	0401 Stehendes Gewässer				
Charakteristik:	Kleiner Teich in Obstbestand in unmittelbarer Gehöftnähe.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2820	Fläche: in m ²	13	Länge in m:	2
Bestandestyp:	0209 Einzelfelsformation <1ha außerhalb von Wäldern/Forsten				
Charakteristik:	Trockensukzessionsfleck mit anstehendem Gestein, nahezu gehölzfrei.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2821	Fläche: in m ²	50	Länge in m:	4
Bestandestyp:	0209 Einzelfelsformation <1ha außerhalb von Wäldern/Forsten				
Charakteristik:	Trockensukzessionsfleck mit anstehendem Gestein, nahezu gehölzfrei.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2822	Fläche: in m ²	50	Länge in m:	4
Bestandestyp:	0209 Einzelfelsformation <1ha außerhalb von Wäldern/Forsten				
Charakteristik:	Trockensukzessionsfleck mit anstehendem Gestein und Laubgehölz.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				

lfd. Nummer:	2823	Fläche: in m ²	28	Länge in m:	3
Bestandestyp:	0209 Einzelfelsformation <1ha außerhalb von Wäldern/Forsten				
Charakteristik:	Trockensukzessionsfleck mit anstehendem Gestein und Laubgehölz.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2824	Fläche: in m ²	380	Länge in m:	11
Bestandestyp:	0207 Markanter Einzelbaum				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2825	Fläche: in m ²	201	Länge in m:	8
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2826	Fläche: in m ²	254	Länge in m:	9
Bestandestyp:	0207 Markanter Einzelbaum				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2827	Fläche: in m ²	154	Länge in m:	7
Bestandestyp:	0207 Markanter Einzelbaum				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2828	Fläche: in m ²	154	Länge in m:	7
Bestandestyp:	0207 Markanter Einzelbaum				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2829	Fläche: in m ²	254	Länge in m:	9
Bestandestyp:	0207 Markanter Einzelbaum				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2830	Fläche: in m ²	314	Länge in m:	10
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2831	Fläche: in m ²	154	Länge in m:	7
Bestandestyp:	0207 Markanter Einzelbaum				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2832	Fläche: in m ²	79	Länge in m:	5
Bestandestyp:	0207 Markanter Einzelbaum				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2833	Fläche: in m ²	113	Länge in m:	6
Bestandestyp:	0209 Einzelfelsformation <1ha außerhalb von Wäldern/Forsten				
Charakteristik:	Trockensukzessionsfleck mit anstehendem Gestein, gehölzarm.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2834	Fläche: in m ²	201	Länge in m:	8
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				

lfd. Nummer:	2835	Fläche: in m ²	154	Länge in m:	7
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2836	Fläche: in m ²	201	Länge in m:	8
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2837	Fläche: in m ²	314	Länge in m:	10
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2838	Fläche: in m ²	201	Länge in m:	8
Bestandestyp:	0207 Markanter Einzelbaum				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2839	Fläche: in m ²	50	Länge in m:	4
Bestandestyp:	0207 Markanter Einzelbaum				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2840	Fläche: in m ²	50	Länge in m:	4
Bestandestyp:	0207 Markanter Einzelbaum				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2841	Fläche: in m ²	154	Länge in m:	7
Bestandestyp:	0207 Markanter Einzelbaum				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2842	Fläche: in m ²	113	Länge in m:	6
Bestandestyp:	0207 Markanter Einzelbaum				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2843	Fläche: in m ²	113	Länge in m:	6
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2844	Fläche: in m ²	113	Länge in m:	6
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Trockengupf in sonst intensiv genutzter Wiese; mit Festuca sp. und Euphorbia cyparissias.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2845	Fläche: in m ²	113	Länge in m:	6
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2846	Fläche: in m ²	380	Länge in m:	11
Bestandestyp:	0207 Markanter Einzelbaum				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				

lfd. Nummer:	2847	Fläche: in m ²	113	Länge in m:	6
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2848	Fläche: in m ²	113	Länge in m:	6
Bestandestyp:	0401 Stehendes Gewässer				
Charakteristik:	Sehr kleiner Teich neben Grabengehölz, weitgehend mit Ufergebüsch.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2849	Fläche: in m ²	79	Länge in m:	5
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2850	Fläche: in m ²	314	Länge in m:	10
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2851	Fläche: in m ²	201	Länge in m:	8
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2852	Fläche: in m ²	79	Länge in m:	5
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2853	Fläche: in m ²	79	Länge in m:	5
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2854	Fläche: in m ²	154	Länge in m:	7
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2855	Fläche: in m ²	380	Länge in m:	11
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2856	Fläche: in m ²	79	Länge in m:	5
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2857	Fläche: in m ²	210	Länge in m:	21
Bestandestyp:	0401 Stehendes Gewässer				
Charakteristik:	Mittelkleiner Teich in Brachfläche neben Wald.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	2858	Fläche: in m ²	10	Länge in m:	5
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Wiesenrand mit Thymus pulegioides und Knautia arvensis.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				

lfd. Nummer: **2859** Fläche: in m² **201** Länge in m: **8**
Bestandestyp: **0209 Einzelfelsformation <1ha außerhalb von Wäldern/Forsten**
Charakteristik: Ensemble flach anstehender, ausgemähter und damit gehölzfreier Granitsteine in Wiesenhang.
Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **2860** Fläche: in m² **13** Länge in m: **2**
Bestandestyp: **0401 Stehendes Gewässer**
Charakteristik: Kleiner Teich an Waldrand.
Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug