



LAND

OBERÖSTERREICH

Naturraumkartierung Oberösterreich

Landschaftserhebung Gemeinde Dimbach



natur:raum
Naturraumkartierung Oberösterreich



Endbericht



Land Oberösterreich

NATUR

Naturraumkartierung Oberösterreich

Landschaftserhebung
Gemeinde Dimbach

Endbericht

Kirchdorf an der Krems, 2009

Projektleitung Naturraumkartierung Oberösterreich:
Mag. Günter Dorninger

Projektbetreuung Landschaftserhebungen:
Mag. Günter Dorninger

EDV/GIS-Betreuung:
Mag. Günter Dorninger

Auftragnehmer:
DI Gabriele Bassler
Technisches Büro für Landschaftsplanung
und Landschaftspflege
Albertplatz 5/2/9
1080 Wien

Bearbeiter:
DI Gabriele Bassler, DI Hildegund Fauler

im Auftrag des Amtes der O.ö. Landesregierung,
Direktion für Landesplanung, wirtschaftliche und ländliche Entwicklung
Abteilung Naturschutz / Naturraumkartierung OÖ

Fotos der Titelseite:

Foto links: Granitfelsen mit Feldgehölz

Foto rechts: Kirche von Dimbach mit vorgelagertem Streuobstgarten

Impressum:

Medieninhaber und Herausgeber:

Amt der O.ö. Landesregierung

Direktion für Landesplanung, wirtschaftliche und ländliche Entwicklung

Abteilung Naturschutz / Naturraumkartierung OÖ

Garnisonstraße 1 • 4560 Kirchdorf an der Krems

Tel.: (+43 7582) 685-655 33, Fax: (+43 7582) 685- 653 99, E-Mail: biokart.post@ooe.gv.at

www.land-oberoesterreich.gv.at

Redaktion: Mag. Günter Dorninger

Fotos: alle Fotos DI Gabriele Bassler

Grafik: Mag. Günter Dorninger, Abteilung Naturschutz / Naturraumkartierung OÖ

Druck: Eigenvervielfältigung

März 2009

DVR: 0069264

© Alle Rechte, insbesondere das Recht der Vervielfältigung,
Verbreitung oder Verwertung bleiben dem Land
Oberösterreich vorbehalten

Inhaltsverzeichnis

1	VORBEMERKUNGEN	<u>4</u>
1.1	Allgemeines	<u>4</u>
1.2	Beschreibung des Bearbeitungsgebietes	<u>5</u>
1.2.1	Lage	<u>5</u>
1.2.2	Bevölkerung, Siedlung, Wirtschaft und Verkehr	<u>6</u>
1.2.3	Landschaftsgenese und Naturraum	<u>7</u>
1.2.4	Klima	<u>8</u>
1.2.5	Boden	<u>8</u>
1.2.6	Potenziell natürliche und aktuelle Vegetation	<u>9</u>
2	BESCHREIBUNG DER TEILGEBIETE	<u>10</u>
2.1	Teilgebiet 1: Reich strukturiertes Kuppenland mit hohem Waldanteil	<u>13</u>
2.2	Teilgebiet 2: Stark reliefiertes Waldgebiet mit kleinen Rodungsinseln	<u>14</u>
3	ZUSAMMENFASSENDER BESCHREIBUNG	<u>16</u>
3.1	Ergebnisse der Landschaftserhebung	<u>16</u>
3.2	Naturschutzfachlich wertvolle Bereiche	<u>19</u>
3.3	Defizite und Ansatzpunkte für eine naturschutzfachliche Aufwertung	<u>21</u>
4	VERWENDETE LITERATUR UND QUELLENVERZEICHNIS	<u>23</u>
4.1	Datengrundlagen	<u>23</u>
4.2	Literaturverzeichnis	<u>23</u>
4.3	Sonstige Quellen	<u>24</u>

Abbildungsverzeichnis

Abb. 1: Übersicht des Erhebungsgebietes mit Abgrenzung der Teilgebiete auf Grundlage der ÖK 50	<u>11</u>
Abb. 2: Übersicht des Erhebungsgebietes mit Abgrenzung der Teilgebiete auf Grundlage von Orthofotos	<u>12</u>
Abb. 3: Prozentueller Anteil der erhobenen Bestandestypen am gesamten Gemeindegebiet	<u>17</u>

Tabellenverzeichnis

Tab. 1: Flächengrößen und prozentuelle Flächenverteilung der erhobenen Bestandestypen, des Baulandes bzw. der nicht erhobenen Flächen in Relation zur gesamten Gemeindefläche	<u>17</u>
Tab. 2: Darstellung der Flächenverteilung und -größen der erhobenen Bestandestypen in Relation zur gesamten Gemeindefläche	<u>18</u>

Anhang 1: Fotodokumentation

Anhang 2: Beschreibung der Einzelflächen

Anhang 3: Karten (1:5.000)

1 Vorbemerkungen

1.1 Allgemeines

Im Auftrag der Oberösterreichischen Landesregierung, Naturschutzabteilung - Naturraumkartierung Oberösterreich, wird unter dem Titel „Naturraum, Naturraumkartierung Oberösterreich – Landschaftserhebung Oberösterreich“ die in Oberösterreich vorhandene Ausstattung, im Besonderen die der Kulturlandschaft, mit naturräumlich relevanten Strukturelementen und Biotopen erhoben. Im Gegensatz zur Biotopkartierung, die detaillierte Aussagen über die vegetationskundlichen Verhältnisse, Strukturmerkmale, Gefährdung, Nutzung, usw. trifft, gibt die Landschaftserhebung eine grobe und überblicksartige Darstellung der vorhandenen Elemente. Nur bestimmte Erhebungstypen werden über eine kurze Charakteristik beschrieben. Die Ergebnisse der Landschaftserhebung dienen als grundlegende Information für die Erarbeitung des Landschaftsleitbildes Oberösterreichs sowie für gutachterliche und planende Tätigkeiten von Behörden und anderen Planungsträgern. Bei konkreten Planungen sind jedoch aufbauend auf die Landschaftserhebung detailliertere Erhebungen durchzuführen.

Die Landschaftserhebung basiert auf einer Auswertung aktueller digitaler Farb-Orthofotos und vorliegender Unterlagen und erfolgt im Erhebungs- und Ausgabemaßstab 1:5.000. Begehungen werden auf ausgewählte Flächen beschränkt und dienen insbesondere der Charakterisierung von Grünlandtypen sowie der Ansprache von Gehölzen. Bauland- und Siedlungsflächen sind nicht Gegenstand der Landschaftserhebung.

Die Ergebnisse der Landschaftserhebung werden für amtliche und private Gutachten, Planungen und Projekte zur Verfügung gestellt.

Das Technische Büro für Landschaftsplanung und Landschaftspflege – DI Gabriele Bassler (Wien) wurde im Mai 2008 mit der Durchführung der Arbeiten zur Landschaftserhebung für die Marktgemeinde Waldhausen im Strudengau im politischen Bezirk Perg beauftragt. Der Bearbeitungszeitraum erstreckte sich von Juni 2008 bis März 2009. Das Gemeindegebiet ist Teil des Bearbeitungsgebietes 2008-20.

Gegenständlicher Bericht fasst die Ergebnisse der Landschaftserhebung der Gemeinde Dimbach zusammen. Grundlegende Unterlagen für die Digitalisierung und Aufarbeitung der Daten wurden vom Auftraggeber bereitgestellt (vollständige Auflistung siehe Kap. 4). Als Basis für den Bericht dienen die bei der Landesregierung und bei der Gemeinde erhobenen Pläne und Unterlagen wie z.B. der Flächenwidmungsplan. Neben diverser Literatur zum Landschaftsraum sind auch die durch die Begehung vor Ort erworbenen Gebietskenntnisse und Wahrnehmungen durch die Bearbeiter eine wichtige Grundlage für die Berichterstellung. Weiters wurden Informationen aus Recherchen im Internet verwendet.

Der herzlicher Dank der Auftragnehmerin gilt den Vertretern der Gemeinde für die gute Zusammenarbeit.

1.2 Beschreibung des Bearbeitungsgebietes

1.2.1 Lage

Die Marktgemeinde Dimbach umfasst 3.130 ha und liegt nördlich der Donau im südöstlichen Mühlviertel. Es handelt sich um eine kleingliedrige Kuppenlandschaft, deren Gelände vom Süden nach Norden leicht ansteigt. Die Reliefenergie in dem walddreichen Gebiet ist durchwegs recht hoch, nur die Umgebung des Ortsgebietes, das sich zentral im Gemeindegebiet befindet, ist etwas flachwelliger. Der höchste Punkt der Gemeinde wird im Nordosten mit 803 m Seehöhe erreicht. Verschiedene Bäche entwässern das Gebiet in Nord-Süd-Richtung in die Donau.

Politisch gehört die Gemeinde zum Bezirk Perg und zum Gerichtsbezirk Grein. Im Nordosten grenzt sie an das niederösterreichische Waldviertel. Die Gemeinde besteht aus zwei Katastralgemeinden, Dimbach und Gassen.

Nach der naturschutzfachlichen Raumgliederung Oberösterreichs liegt der Großteil des Gemeindegebiets in der Raumeinheit „Aist-Naarn-Kuppenland“, der nordöstliche Bereich in der Einheit „Freiwald und Weinsberger Wald“.

Die Flächenverteilung (in ha) der Nutzungsklassen laut DKM gibt einen groben Überblick über die Ausstattung des Gemeindegebietes:

• Baufläche	36,21
• landwirtschaftliche Nutzung	1.471,70
• Wald	1.510,13
• Gewässer	10,91
• sonstige Fläche	100,79

1.2.2 Bevölkerung, Siedlung, Wirtschaft und Verkehr

Bevölkerung

Die Gemeinde Dimbach zählte am 1.1.2008 1.054 Einwohner (Quelle: Statistik Austria). Die Bevölkerungszahlen sind seit 1934 (1.089 Einwohner) bis 2008 mit einigen leichten Schwankungen relativ stabil. Die Gemeinde konnte die Einwohnerzahlen seit 1971 durch eine positive Geburtenbilanz halten, welche die negative Wanderungsbilanz der ländlichen Gemeinde weitgehend ausgeglichen hat. Erst in den letzten Jahren ist ein leichter Rückgang festzustellen. Die leicht rückläufige Bevölkerungsentwicklung der Gemeinde steht im Gegensatz zum leichten Bevölkerungswachstum des Bezirkes Perg.

Siedlung

Der Ortskern von Dimbach mit der spätgotischen Pfarrkirche ist entlang der Straßen u.a. mit einigen mehrgeschossigen Bauten besiedelt. Daneben existieren im Süden und im Norden zwei Wohngebiete mit freistehenden Einfamilienhäusern.

Landwirtschaftliches Wohnen findet v.a. in Einzelgehöften, seltener in kleinen Weilern (Erlau, Dippelhof) statt.

Ein kleinflächiges Betriebsgebiet besteht südöstlich des Ortsgebiets, weitere sind in der Agrarlandschaft verstreut.

Die Nachfrage nach Bauland ist aufgrund der rückläufigen Wohnbevölkerung gering. Es wird versucht durch Hofsanierungen die Siedlungsdichte im Streusiedlungsbereich zu halten. In Grannersdorf soll eine Gewerbezone entstehen, wo sich neue Betriebe ansiedeln können.

Wirtschaft

In Dimbach sind einige Klein- und Mittelbetriebe ansässig. Dazu gehören Handwerker (z.B. zwei Tischlereien, KFZ-Werkstätte), Sägewerk, Privatlagerhaus, eine Kunststofffabrik und eine Firma, die Sonnenkollektoren erzeugt. Für die Nahversorgung stehen ein Lebensmittelgeschäft und fünf „fliegende“ Bäcker zur Verfügung.

Der Fremdenverkehr spielt keine wesentliche Rolle. Die Angebote beschränken sich auf ein Gasthaus samt Disco und auf eine Frühstückspension. Östlich des Ortes wurde ein Wohlfühlgarten angelegt. Die Gemeinde hofft, dass der Naturpark Mühlviertel nach Süden vergrößert wird und dadurch mehr Touristen in die Region kommen.

Derzeit (2001) pendeln von 466 Erwerbstätigen 275 Personen aus, wobei viele nach Grein, Linz und Amstetten zur Arbeit fahren. Demgegenüber steht eine geringe Einpendlerzahl von 38. Durch Ermöglichung von Betriebsansiedlungen soll die Arbeitsmarktsituation in der Gemeinde verbessert werden (ÖEK).

Die Ausgestaltung der Landschaft erfolgt durch die Land- und Forstwirtschaft. Acker- und Grünlandparzellen sind, wo es das Gelände zulässt, groß und werden intensiv bewirtschaftet. In der Gemeinde spielt Futterbau die größte Rolle. Reine Marktfruchtbetriebe existieren in der Gemeinde nicht. Die Höfe betreiben u. a. Milchwirtschaft, Mutterkuhhaltung und Rindermast. Ein landwirtschaftlicher Betrieb erzeugt Schulmilch, ein Biobauer verkauft Gemüse. Auf den Äckern wird hauptsächlich Gerste, Triticale, Hafer, Roggen, Mais und Kartoffeln angebaut, wobei Mais und Roggen rückläufig sind. Dazu kommt Feldfutterbau. Ca. 46 % der landwirtschaftlichen Nutzfläche werden als Ackerland bewirtschaftet. Das artenarme Intensivgrünland wird 3 x jährlich gemäht, wobei der erste Schnitt Ende Mai stattfindet und die Aufwüchse siliert werden. Kleine Extensivgrünlandflächen sind über das Gebiet verstreut. Vor allem Steilflächen, Oberhänge, Feldränder und Feuchtflächen sind oft noch recht artenreich bzw. beherbergen gefährdete Arten.

Im Jahr 1999 bewirtschafteten insgesamt 144 landwirtschaftliche Betriebe das Gemeindegebiet, davon bearbeiteten 73 Haupteinzelbetriebe 71 % der Fläche. Die Zahl der Haupteinzelbetriebe stieg von 1995 bis 1999 von 59 auf 73 Betriebe, während im gleichen Zeitraum 29 von 100 Nebeneinzelbetriebe den Betrieb einstellten (Quelle: Statistik Austria). In Dimbach befinden sich 35 Erbhöfe, das heißt, dass sie sich mind. 200 Jahre im Familienbesitz befinden. 15 –20 % der Landwirte bewirtschaften ihren Hof biologisch. Die Betriebsgrößen liegen meist unter 30 ha.

Der Großteil der Wälder ist im Besitz von Bauern, nur geringe Flächen gehören dem Linzer Domkapitel bzw. zum Besitz der Schlosses Greinburg.

Verkehr

Die Greiner Straße B 119 verläuft in Nord-Süd-Richtung durch das Gemeindegebiet. Sie verbindet den Strudengau östlich von Grein mit St. Georgen am Walde, Weitra und Gmünd. Weitere Landes- und Gemeindestraßen erschließen das Gemeindegebiet Dimbach.

Als öffentliche Verkehrsmittel stehen Postbusse und ein Linientaxi zur Verfügung. Der nächste Bahnhof befindet sich in Sarmingstein. Mit der Donauufer-Bahn erreicht man von dort über die neue Schleife Ennsdorf in einer Stunde Linz.

1.2.3 Landschaftsgenese und Naturraum

Das Gemeindegebiet von Dimbach liegt im südöstlichen Mühlviertel. Im Westen verläuft die Gemeindegrenze streckenweise entlang des Blümelbaches bzw. des Gießenbaches. Im Nordosten wird das Gemeindegebiet streckenweise durch den Sarmingbach begrenzt, der auch die Landesgrenze zu Niederösterreich bildet, im Südosten durch den Dimbach.

Geographisch liegt Dimbach im südöstlichen Bereich des Mühlviertels, dem oberösterreichischen Anteil der Böhmisches Masse. Das variszische Grundgebirge wurde im Erdaltertum aufgefaltet. Heute handelt es sich um eine durch Abtrag gekennzeichnete Rumpflandschaft, die aus einem raschen Wechsel von Kuppen und Senken besteht.

Der geologische Untergrund ist extrem einheitlich: Es stehen die sauren, karbonatfreien Tiefengesteine der Böhmisches Masse an. Das ganze Gemeindegebiet wird vom Weinsberger Granit aufgebaut, dessen Grobkörnigkeit (große helle Kalifeldspate) charakteristisch ist. Entlang der tief eingeschnittenen Bäche (Blümelbach, Gießenbach, Dimbach und Sarmingbach) befinden sich die jüngsten Sedimente des Landschaftsraumes.

Der Weinsberger Granit tritt immer wieder an die Oberfläche. Auf Kuppen und steilen Hängen befinden sich in-situ entstandene Fels- und Blockgebilde. Charakteristisch ist die Wollsackform der Einzelfelsen oder Blockburgen, die durch den Abtrag des umgebenden Gesteinszersatzes freigelegt worden sind. Andere Felsen wurden durch Solifluktion (Prozess des Auftauens und Frierens in den Eiszeiten) verlagert. Je flacher die Hänge sind, desto verstreuter und tiefer im Erdreich sind sie. Die Blöcke sind ebenfalls überwiegend wollsackförmig gerundet und weisen meist Durchmesser von ein bis zwei Meter auf. Sie befinden sich im ganzen Gemeindegebiet auf landwirtschaftlichen Flächen verstreut.

Quellen: KRENMAYR et al. (2006), FUCHS et al. (2007a und b)

1.2.4 Klima

Der südöstliche Teil des Mühlviertels ist besonders in den tieferen Lagen gegenüber dem Westen begünstigt. Der ozeanische Klimaeinfluss nimmt nach Osten hin ab, der kontinentale Klimaeinfluss mit seinen geringer werdenden Niederschlagsmengen nimmt hingegen zu. Zur Charakterisierung des Klimas können folgende Klimastationen herangezogen werden, wobei Pabneukirchen aufgrund der ähnlichen Höhenlage am besten geeignet ist:

- Pabneukirchen (595 m)
- Bärnkopf (958 m)

Niederschlagsverhältnisse

- Pabneukirchen (595 m): 866 mm mittlere Jahresniederschlagssumme
- Bärnkopf (958 m): 912 mm mittlere Jahresniederschlagssumme

Die höchsten Niederschlagswerte werden in der Hauptvegetationszeit im Juli gemessen. Das Niederschlagsminimum liegt in den Wintermonaten. Obwohl die Jahresniederschlagssummen nicht besonders hoch sind, liegt ein ausgeglichener Wasserhaushalt vor, da die Maxima in der Vegetationszeit liegen.

Die Anzahl der Tage mit Schneedecke beträgt für die Station Pabneukirchen 69 (durchschnittlicher Wert von 1991-2000). (Unter Schneedecke versteht man den Zeitraum, in dem eine mindestens 1 cm hohe, einige Tage anhaltende Schneebedeckung auftritt.).

Temperaturverhältnisse

Folgende Übersicht gibt einen Einblick in die langjährigen Jahrestemperaturmittel:

- Pabneukirchen (595 m): 7,6 °C
- Bärnkopf (958 m): 5,5 °C

Die Vegetationszeit beträgt für Seehöhen um die 600 m durchschnittlich 207 Tage.

Es überwiegen West- und Nordwestwinde mit einem kleinen Nebenmaximum aus Ost. Die Windgeschwindigkeiten sind relativ hoch.

Quellen: www.zamg.ac.at (Werte für Pabneukirchen), BMLF BUNDESMINISTERIUM FÜR LAND- UND FORSTWIRTSCHAFT (Hrsg.; 2005), AMT DER OÖ. LANDESREGIERUNG, NATURSCHUTZABTEILUNG (Hrsg. 2007a und b), DANNEBERG, O. H. (1992).

1.2.5 Boden

Alle Böden im Gebiet sind wegen des silikatischen Untergrundes kalkfrei. Über dem Weinsberger Granit dominiert kalkfreie Fels-Braunerde. Oft ist der Skelettgehalt der Böden recht hoch. Durch eine leichte Bodenart mit höherem Sandanteil neigen die Böden zur Austrocknung. Auf Oberhängen sind seichtgründige Ranker ausgebildet. In den konkaven Lagen kommen Lockersediment-Braunerden vor, die teilweise verglejt sind.

In den Bachtälern befindet sich meist Typischer Gley. Durch die schlechte Befahrbarkeit wird dieser Bodentyp nur als geringwertiges Grünland eingestuft. Teilweise kommen in vernässten Senken auch Anmoore vor (z.B. östlich des Ortsgebietes beim Wohlfühlgarten).

Quellen: Internet-Abfrage: <http://gis.lebensministerium.at/ebod/>, DANNEBERG (1992)

1.2.6 Potenziell natürliche und aktuelle Vegetation

Das Aufnahmegebiet liegt im Wuchsgebiet 9.1: „Mühlviertel“, das sich zum Großteil auf der tiefmontanen Höhenstufe (500 bis 800 m) befindet. Nur der südlichste Teil liegt in der submontanen Stufe (300 bis 500 m). Da das geologische Ausgangsmaterial durchwegs kalkfrei ist, kommen nur Silikat-Vegetationstypen vor.

Es sind folgende Klimaxgesellschaften zu erwarten:

- Zonale Vegetation der submontanen Stufe (unter 500 m):
 - Stieleichen-Hainbuchenwald z.B. mit Buche an nährstoffreicheren Standorten.
- Zonale Vegetation der tiefmontanen Stufe (500 – 800 m):
 - Buchenwald mit Tanne (Fichte, Eichenarten).
- Zonale Vegetation der mittelmontanen Stufe (über 800 m):
 - Bodensaurer Fichten-Tannen-Buchenwald
- Auf seichtgründigen Kuppen (oft durch Streunutzung entstanden):
 - Bodensaurer Rotföhrenwald
- An Grabeneinhängen:
 - Laubmischwälder mit Esche, Bergahorn, Bergulme und Buche an frisch-feuchten Hängen mit luftfeuchtem Lokalklima
- An Bächen:
 - Eschen-Schwarzerlen-Auwälder.

Meist ist die zonale Vegetation durch Fichtenforste ersetzt oder der Anteil der Fichte durch anthropogene Maßnahmen überhöht. Mischwälder und Laubwälder sind auf steile Hänge begrenzt. Nährstoffreiche Buchenwälder befinden sich an den Hängen westlich des Sarmingbaches, sind aber immer wieder mit Fichten durchsetzt. Uferbegleitgehölze und damit Eschen-Schwarzerlen-Auwälder fehlen im Gebiet fast völlig.

Der Großteil des Grünlandes wird eher intensiv bewirtschaftet, mit Wirtschaftsdünger gedüngt und zwei- bis dreimal jährlich gemäht. Dabei handelt es sich auf eher feuchten Standorten um artenarme Fuchsschwanzwiesen mit Goldschopf-Hahnenfuß. Goldhafer, Knäuelgras und evt. das eingesäte Italienische Raygras dominieren die intensivsten Wiesen und Weiden. Dazu kommen weit verbreitete Arten wie Goldhafer, Scharfer - und Kriechender Hahnenfuß, Rot- und Weißklee und Wiesen-Schafgarbe. Das naturschutzfachlich wertvolle Extensivgrünland wird im Kapitel 3.2 näher beschrieben.

(Quellen: KILIAN et al. (1994), LICHTENECKER et al. (2003))

2 Beschreibung der Teilgebiete

Bei der Einteilung der Teilgebiete wurde der Waldanteil als Hauptkriterium herangezogen. Die stark reliefierten Waldgebiete im Nordosten (Kleinerlau) wurden als Teilgebiet 2 ausgewiesen. Das südlich liegende Teilgebiet 1 ist eine kleingliedrige Kuppenlandschaft mit z.T. etwas flachwelligen Bereichen, in denen die offene Kulturlandschaft mehr Fläche einnimmt. Das Hauptsiedlungsgebiet befindet sich im Teilgebiet 1.

Teilgebiet 1: Reich strukturiertes Kuppenland mit hohem Waldanteil

Teilgebiet 2: Stark reliefiertes Waldgebiet mit kleinen Rodungsinseln




Abb. 1: Übersicht des Erhebungsgebietes mit Abgrenzung der Teilgebiete auf Grundlage der ÖK 50

Teilgebiet 1: Reich strukturiertes Kuppenland mit hohem Waldanteil
Teilgebiet 2: Stark reliefiertes Waldgebiet mit kleinen Rodungsinseln




Abb. 2: Übersicht des Erhebungsgebietes mit Abgrenzung der Teilgebiete auf Grundlage von Orthofotos

Teilgebiet 1: Reich strukturiertes Kuppenland mit hohem Waldanteil
Teilgebiet 2: Stark reliefiertes Waldgebiet mit kleinen Rodunginseln

2.1 Teilgebiet 1: Reich strukturiertes Kuppenland mit hohem Waldanteil

Struktur-/Nutzungsmerkmal	Charakterisierung
Wald	<ul style="list-style-type: none"> Ca. 45 % Bewaldung, größtenteils Privatwald; Große Waldgebiete wurden zu Fichtenforsten (mit Rot-Föhren auf den nährstoffärmsten Böden) umgewandelt. Laub- und Laubmischwälder (mit Buche) befinden sich auf steilen Hängen und auf felsigen Bereichen in der offenen Kulturlandschaft. Ihr Anteil von 15 % am Gesamtwald ist niedrig.
Landwirtschaftliche Nutzung / Nutzungsintensität	<ul style="list-style-type: none"> Intensive landwirtschaftliche Nutzung prägt das Teilgebiet; Ca. die Hälfte der Fläche werden als Acker, bzw. als Dauergrünland genutzt. Der Großteil des Wirtschaftsgrünlandes wird intensiv bewirtschaftet, es herrschen artenarme Goldhafer- und Fuchsschwanzwiesen vor. Während der Anteil an echten Magerwiesen sehr gering ist, kommen traditionell genutzte, mäßig nährstoffreiche Fettwiesen häufiger als in anderen Gebieten Oberösterreichs vor. Besonders auf Rainen und Steiflächen sind sie regelmäßig anzutreffen. Durch das saure Ausgangsgestein fehlt eine kalkliebende Flora. <u>Erhebungstyp „Mesophile, „bunte“ Fettwiese“</u>: Artenreiche, frische Fettwiesen (Rotschwengel-Straußgraswiesen), 2 x jährlich Mahd, leichte Düngung; Artenkombination: Rot-Schwengel, Rotes Straußgras, Ruchgras, Kammgras, Wiesen-Margerite, Augentrost, Acker-Witwenblume, Herbst-Löwenzahn; auf südexponierten Böschungen Ausbildung mit Heidenelke: Hier kommen Glatthafer, Zypressen-Wolfsmilch, Frühlings-Segge, Pechnelke, Silberdistel hinzu. Den Übergang zu den Magerrasen bilden Echter Ehrenpreis, Heidelbeere, Dreizahn, Bürstling, Zittergras, Blutwurz, Feld-Thymian. <u>Erhebungstyp „Feuchtes oder nasses Extensivgrünland“</u>: 2x jährlich gemäht, nicht oder schwach gedüngt; magere Fuchsschwanz- bzw. feuchte Rotschwengel-Straußgrasrasen mit Kuckucks-Lichtnelke: Artenkombination: Seegras, Wolliges Honiggras, Sumpf-Vergissmeinnicht, Wiesen-Fuchsschwanz, Braun-Segge, Faden-Binse, Wasser-Greiskraut; Magere Ausbildungen bis hin zu bodensauren Niedermooren mit Pfeifengras, Blutwurz, Bürstling, Breitblättrigem Knabenkraut, Sumpf-Vergissmeinnicht, Teufelsabbiss, Öhrchen-Habichtskraut, Igel-Segge, Torfmoos-Arten <u>Erhebungstyp „Grusfluren“</u>: wenige m² groß, ungedüngt, oft am Rand von „Kobeln“, sehr lückige Krautschicht; Artenkombination: Echter Ehrenpreis, Kleines Habichtskraut, Pechnelke, Feld-Thymian, Große Fetthenne, Scharfer Mauerpfeffer, Einjähriger Knäuel
Moore	<ul style="list-style-type: none"> Keine vorhanden.

Struktur-/Nutzungsmerkmal	Charakterisierung
Strukturelemente	<ul style="list-style-type: none"> • Uferbegleitgehölze oft fehlend oder oft nur aus Einzelgehölzen bestehend (neben Bruch-Weide und Schwarz-Erle ist Asch-Weide charakteristisch). • Ausgefranzte Waldflächen mit langen Waldrandzonen wirken strukturgebend. • Viele Hecken, oft aus Sträuchern bestehend. • Hohe Anzahl an Feldgehölzen, auch „Kobeln“ genannt; oft über Felsen oder seichtgründigem Untergrund; teils strauch-, teils baumförmig ausgebildet; häufige Arten: Stiel-Eiche, Vogel-Kirsche, Hasel, Hänge-Birke, Zitter-Pappel, Esche. • Einzelfelsen ohne Gehölzbewuchs. • Streuobstbestände in der Nähe von Gehöften; Streuobstbaumzeilen und -einzelbäume in der freien Kulturlandschaft.
Gewässer	<ul style="list-style-type: none"> • Feinmaschiges Gewässernetz. • Hauptgerinne (Blümelbach, Sarmingbach, Gießenbach), 2 bis 3 m breit, Entwässerung nach Süden in die Donau, Abschnitte mit unterschiedlichem Gefälle, geringer Verbauungsgrad, Kleinkraftwerke (z.B. am Gießenbach), Vorkommen der Flussperlmuschel im Giessenbach und dessen Vorflutern. • Nebenbäche (0,25 bis 0,5 m breit), Oberläufe in der Kulturlandschaft oft verrohrt oder begradigt, im Wald natürlich.
Rohstoffabbau / Deponien	<ul style="list-style-type: none"> • Ein aufgelassener Granit-Steinbruch.
Siedlungsstruktur	<ul style="list-style-type: none"> • Dimbach: typisches unplanmäßiges Mühlviertler Haufendorf, randlich kleine Wohngebiete mit freistehenden Einfamilienhäusern und sehr kleine Betriebsgebietsausweisungen. • Landwirtschaftliches Wohnen v.a. in Einzelgehöften und seltener in kleinen Weilern.
Relief	<ul style="list-style-type: none"> • 420 bis 750 m Seehöhe, kleingliedrige, stark reliefierte, Kuppenlandschaft, nach Norden hin leicht ansteigend, im Bereich der Ortschaft flachwellig, meist enge Kerbtäler, seltener breitere Talböden.
Auffällige Entwicklungsprozesse / Landschaftseingriffe	<ul style="list-style-type: none"> • Kleinflächige Meliorationen teilweise noch durchgeführt (Drainagen) • Aufforstungen und Sukzessionsflächen auf steilen und feuchten Flächen.

2.2 Teilgebiet 2: Stark reliefiertes Waldgebiet mit kleinen Rodunginseln

Struktur-/Nutzungsmerkmal	Charakterisierung
Wald	<ul style="list-style-type: none"> • Über 80 % Bewaldung, teilweise Großwaldbesitz; Großteil (ca. 85 %) zu artenarmen Fichtenforsten umgewandelt. Reste von Laubwald (mit Rot-Buche) v.a. auf steilen Geländepartien, am Abhang ins Sarmingbachtal.

Struktur-/Nutzungsmerkmal	Charakterisierung
Landwirtschaftliche Nutzung / Nutzungsintensität	<ul style="list-style-type: none"> • Grünlandnutzung herrscht vor; Große Grünlandschläge sind oft von Streuobstgärten, Feldgehölzen, Hecken und Einzelfelsen durchsetzt. Artenreiches Extensivgrünland ist meist nur auf steilen Hängen und vernässten Flächen ausgebildet. Durch das saure Ausgangsgestein fehlen Kalkpflanzen. • Das <u>Intensivgrünland</u> (Wiesen, Mähweiden und Weiden) wird in der Regel zwei- bis dreimal jährlich genutzt und (meist mit Wirtschaftsdünger) gedüngt. • <u>Erhebungstyp „Mesophile, „bunte“ Fettwiese“</u>: Relativ artenreiche, bodensaure Rotschwingel-Straußgraswiesen, die auf südexponierten Hängen und grusigem Untergrund zur Austrocknung neigen (Ausbildung mit Heidenelke), bei höherem Nährstoffangebot Übergang zu Glatthaferwiesen, auf anderen Expositionen Fehlen der thermophilen Elemente. • <u>Erhebungstyp „Feuchtes oder nasses Extensivgrünland“</u>: Eine bodensaure Talwiese im Sarmingbachtal, (feuchte Rotschwingel-Straußgraswiese) mäßig nährstoffreich, 2x jährlich gemäht, nicht oder schwach gedüngt; Artenkombination: Seegras-Segge dominant, Sumpf-Vergissmeinnicht, Rot-Schwingel, Flutmulden mit Brenn-Hahnenfuß, Braun-Segge und Faden-Binse Eine bodensaure Kleinseggenwiese: 1x jährlich gemäht, ungedüngt, nährstoffarm und reich an seltenen Arten, (Bleich-Segge, Braun-Segge, Igel-Segge).
Moore	<ul style="list-style-type: none"> • Keine vorhanden.
Strukturelemente	<ul style="list-style-type: none"> • Uferbegleitgehölz am Sarmingbach nur aus Einzelgehölzen bestehend, oft nur strauchförmig (Asch-Weide, Bruch-Weide, Schwarz-Erle). • Einige Hecken. • Streuobstbestände meist in der Nähe von Gehöften. • Einzelfelsen in Wiesen verstreut, größere Felsformation am Waldrand, mit einigen Sträuchern bewachsen.
Gewässer	<ul style="list-style-type: none"> • Sarmingbach: NS-verlaufender Bach, der in die Donau mündet, in Fließgewässerabschnitten mit geringem Gefälle mäandrierend; fragmentarisches Uferbegleitgehölz. • Zahlreiche, kleine Waldbäche die in den Sarmingbach münden, kleine Überfälle über Blocksteine, natürlich.
Rohstoffabbau / Deponien	<ul style="list-style-type: none"> • Keine.
Siedlungsstruktur	<ul style="list-style-type: none"> • Landwirtschaftliches Wohnen in Einzelgehöften.
Relief	<ul style="list-style-type: none"> • Stark reliefiertes Kuppenland mit Seehöhen von 510 bis 800 m; im Osten Sarmingbachtal mit schmalen ebenen Talboden.
Auffällige Entwicklungsprozesse / Landschaftseingriffe	<ul style="list-style-type: none"> • Nutzungsaufgabe von Randflächen bzw. einer Rodungsinsel: einige Sukzessions- und Aufforstungsflächen.

3 Zusammenfassende Beschreibung

3.1 Ergebnisse der Landschaftserhebung

Die Gemeinde Dimbach liegt im südöstlichen Mühlviertel. Das Gebiet steigt von Süden nach Norden leicht an. Die Reliefenergie des kleingliedriges Kuppenlandes mit Seehöhen zwischen 420 und 803 m ist sehr hoch. Besonders die Hänge der Kerbtäler sind sehr steil.

Das Ortsgebiet von Dimbach befindet sich im flachwelligen zentralen Bereich des Gemeindegebietes. Der alte Ortskern entspricht einem typischen Mühlviertler Haufendorf. Nördlich und südlich befinden sich neuere Wohngebiete mit freistehenden Einfamilienhäusern. Im übrigen Gemeindegebiet herrschen Einzelgehöfte und seltener kleine Weiler als traditionelle Siedlungsformen des Mühlviertels vor. Insgesamt ist die Siedlungsdichte recht gering. Die Anzahl der Einwohner ist in der Gemeinde Dimbach in den letzten Jahren bedingt durch die schlechte Arbeitsplatzsituation leicht rückläufig.

Ca. die Hälfte der Gemeindefläche ist von Wald bedeckt. Der Wald stockt vorwiegend auf Steiflächen und seichtgründigen Kuppen. Der Großteil besteht aus Nadelholzforsten. Die Fichte ist meist monodominant. Auf sehr nährstoffarmen Standorten wie Kuppen kommt auch die Rotföhre hinzu. Laubmischwälder sind auf Steilhänge, Feuchtstandorte und Grabeneinhänge beschränkt. Laubwälder befinden sich als kleine Inseln (=größere Feldgehölze) in der Kulturlandschaft. Laub- und Laubmischwälder zusammen machen nur 14 % des Gesamtwaldes aus.

Das gemischte Acker-Grünlandgebiet wird zu ca. 54 % als Dauergrünland bewirtschaftet. Das Intensivgrünland ist durch zwei- bis dreimal jährliche Mahd und organische Düngung artenarm ausgebildet. Extensiv genutztes Grünland ist regelmäßig auf Steilhängen, Oberhängen, Böschungen und Feuchtstandorten vorhanden. Flächenmäßig nimmt es aber nur einen geringen Prozentsatz ein.

Der Reiz der Landschaft besteht im kleinräumigen Wechsel von Wald und Offenland, Reliefunterschieden und der reichen Ausstattung mit Landschaftselementen. Zu den häufigen Landschaftselementen zählen Streuobstbestände, Feldgehölze, Einzelfelsen und Einzelgehölze.

Feldgehölze sind meist über Felsblöcken oder seichtgründigen Bodenstellen ausgebildet. Sie werden in der Gegend „Kobeln“ genannt und sind mit baum- oder strauchförmigen Laubgehölzen bewachsen.

Streuobstbestände befinden sich in der Umgebung der meisten Bauernhöfe und des alten Ortskerns. Entlang von Grundgrenzen befinden sich Streuobstbaum-Reihen aus alten Mostbirnbäumen und Apfelbäumen.

Uferbegleitgehölze aus Weiden-Arten und Schwarz-Erle fehlen oder sind nur fragmentarisch ausgebildet. Die besten Bestände befinden sich entlang des Sarmingbaches und des Gießenbaches.

Das ganze Gebiet durchzieht ein engmaschiges Gewässernetz. Die größeren Bäche (Blümelbach, Haselböckbach, Gießenbach, Dimbach, Sarmingbach) sind 1 bis 3 m breit, verlaufen in Nord-Süd-Richtung und münden mit Ausnahme des Blümelbaches und des Haselböckbaches direkt in die südlich gelegene Donau. Die Zubringerbäche weisen eine durchschnittliche Breite von 0,25 bis 0,5 m auf.

An stehenden Gewässern sind einige Fischteiche zu nennen.

Die folgenden Tabellen und Diagramme geben einen zusammenfassenden Überblick über die prozentuelle Flächenverteilung und Flächengrößen der erhobenen Bestandestypen in Relation zur gesamten Gemeindefläche.

	Fläche in ha	Prozentueller Anteil
Gemeindefläche gesamt davon	3.129,60 ha	100 %
Fläche erhobener Bestandestypen	1.654,65 ha	53 %
Intensiv landwirtschaftlich genutzte Bereiche, geschlossenes Siedlungsgebiete, Verkehrsflächen (= nicht erhobene Flächen)	1.474,95 ha	47 %
Bauland	17,29 ha	0,006 %

Tab. 1: Flächengrößen und prozentuelle Flächenverteilung der erhobenen Bestandestypen, des Baulandes bzw. der nicht erhobenen Flächen in Relation zur gesamten Gemeindefläche




Abb. 3: Prozentueller Anteil der erhobenen Bestandestypen am gesamten Gemeindegebiet

Erhobene Bestandestypen	Flächengröße	Anteil an der ges. Gemeindefläche
Nadelwald / Nadelholzforst	1.319,35 ha	42,16%
Laub-Nadel-Mischwald / Laub-Nadelholz-Mischforst	199,55 ha	6,38%
Laubwald / Laubholzforst	18,21 ha	0,58%
Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000 m ²	7,04 ha	0,22%
Uferbegleitgehölz	4,17 ha	0,13%
Heckenzug	10,51 ha	0,34%
Streuobstbestand (Streuobstwiese / -weide)	28,43 ha	0,91%
Streuobstbaumreihe	6.238 m	-
Einzelner Streuobstbaum	113 Stück	-
Baumreihe, Allee	1.438 m	-
Markanter Einzelbaum	133 Stück	-
Einzelfelsformation < 1ha außerhalb von Wäldern/Forsten	0,54 ha	0,02%
Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung	1,32 ha	0,04%
Sukzessionsfläche des feuchten und nassen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzbewuchs	3,71 ha	0,12%
Sukzessionsfläche von frischem, artenreichem Magergrünland	3,49 ha	0,11%
Sukzessionsfläche in ehemaligen Intensivgebieten	0,62 ha	0,02%
Sukzessionsfläche auf ehemaligen Abbauflächen geogener Rohstoffe	4,12 ha	0,13%
Neubewaldung / Aufforstung	13,07 ha	0,42%
Feuchtes und nasses Extensivgrünland	12,48 ha	0,40%
Trocken-, Halbtrockenrasen und Grusfluren einschließlich der bodensauren Halbtrockenrasen und (Silikat-)Grusfluren	0,60 ha	0,02%
Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden	18,43 ha	0,59%
Grünland-Sondernutzung	0,51 ha	0,02%
Stehendes Gewässer	0,29 ha	0,01%
Fließendes Gewässer	7,1 ha	0,23%
Erhebungsfläche unbestimmten Typs	1,11 ha	0,04%

Tab. 2: Darstellung der Flächenverteilung und -größen der erhobenen Bestandestypen in Relation zur gesamten Gemeindefläche

3.2 Naturschutzfachlich wertvolle Bereiche

Was den Wald betrifft, sind die Laub- und Laubmischwälder positiv hervorzuheben (ca. 14 % des Gesamtwaldes). Nährstoffreiche Buchenwälder befindet sich am ostexponierten Hang, der im Osten des Gemeindegebietes zum Sarmingbach steil abfällt. Auch die übrigen Laubmischwälder sind auf schwer zugängliche Hangpartien beschränkt. Am Rand eines Fichtenwaldes im nördlichen Gemeindegebiet wurde der gefährdete Europa-Siebenstern gefunden.

Durch die hohe Reliefenergie haben sich viele Grünlandflächen nicht intensivieren lassen. Dadurch sind Extensivwiesen im Gebiet noch relativ häufig vorhanden. Je nach Nährstoff- und Wasserhaushalt sind unterschiedliche Gesellschaften ausgebildet:

Bei zweimaliger Mahd und geringer Düngung tritt der Rotschwengel mehr in den Vordergrund. Rotschwengel-Straußgraswiesen auf eher feuchteren Böden (im Gebiet: Talböden, Unterhangstandorte, Nordhänge) sind gekennzeichnet durch das Auftreten von Kuckucks-Lichtnelke. Andere typische Arten sind Sumpfergissmeinnicht, Flatterbinse, Braun-Segge und Hasenfuß-Segge, Herbstlöwenzahn, Wasser-Greiskraut. In nassen Mulden der Talwiesen sind Faden-Binse, Schnabel-Segge, Blasensegge, Brenn-Hahnenfuß und Knick-Fuchsschwanz häufig. Die eher trockene und eher magere Ausbildung der Rotschwengel-Straußgraswiesen mit Heide-Nelke sind gekennzeichnet durch das Vorkommen von Pechnelke, Klatschnelke, Kleines Habichtskraut, Rundblättrige Glockenblume und Rauem Löwenzahn. Auf den lückigen Grusrasen z.B. auf Böschungen und im Anschluss an Feldgehölze sind dann nur mehr letztgenannte Arten zu finden. Die Grusrasen sind meist eher artenarm haben aber ein besonderes Kleinklima. Viele Insektenarten nutzen die lückigen, offenen Stellen in Südexposition für ein Sonnenbad. So konnten die Rotflügelige Schnarrschrecke und die Blauflügelige Ödlandschrecke im Gebiet angetroffen werden.

Wenn die Grünlandbestände nährstoffreicher und thermophil (im Gebiet nur auf Südhangen) sind, geht dieser Vegetationstyp in eine Bodensaure Glatthaferwiese über. Dieser Wiesentyp ist recht bunt mit Wiesen-Margerite, Acker-Witwenblume. Wiesen-Salbei fehlt über den sauren Böden des Mühlviertels. Echte Bürstlingsrasen mit häufig vorkommenden Bürstling wurden im Gebiet keine gefunden. Lediglich Übergänge von Rotschwengel-Straußgras-Wiesen mit etwas Bürstling und Gemeiner Kreuzblume wurden kartiert.

Typisch für das Mühl- und Waldviertel sind auch nährstoffarme Feuchtwiesen, die ein- bis zweimal jährlich gemäht und nicht gedüngt werden. Die Engelswurz-Sumpf-Kratzdistel-Gesellschaft vermittelt zwischen den Fettwiesen und den echten Niedermooren bzw. nassen Bürstlingsrasen. Sie wird von verschiedenen Kleinseggen-Arten und Pfeifengras aufgebaut. Im Frühjahr fällt das Breitblättrige Knabenkraut auf. Typische Arten der sauren Niedermoore sind Braun-, Bleich-, Hirse- und Igel-Segge und Sumpf-Baldrian (BASSLER et al. 2003, LICHTENECKER et al. 2003).

Die meisten Extensivwiesentypen sind im ganzen Gebiet verstreut v.a. auf schwer bewirtschaftbaren Flächen. Eine einmähige Niedermoorwiese an der nördlichen Gemeindegrenze ist wegen der typischen Ausbildung besonders erwähnenswert. Eine Wiese die mit Torfmoos-Vorkommen zu den Hochmooren vermittelt, befindet sich knapp westlich des Gemeindegebietes. Durch ihren hohen Anteil an Rote Liste-Arten und ihre Seltenheit sind die sauren Niedermoore naturschutzfachlich besonders wertvoll.

Zur Erhaltung und Entwicklung der oben genannten Flächen stehen den Landwirten ÖPUL-Förderungen (Maßnahme WF) zur Verfügung.

Trotz der in der modernen Landwirtschaft üblichen großen Schläge sind in Dimbach viele Strukturen erhalten.

Hecken, kleine Wälder und Feldgehölze sind häufige Strukturen in der offenen Kulturlandschaft und somit charakteristisch für die Landschaft des Mühlviertels. Neben kleinen Nadelwaldinseln sind diese Strukturen v.a. aus Laubgehölzen aufgebaut. Unter den Bäumen sind Stiel-Eiche, Vogel-Kirsche, Zitter-Pappel und Hänge-Birke häufig. Hasel ist fast in allen Feldgehölzen und Hecken zu finden. Feldgehölze treten oft in Kombination mit Einzelfelsen und Felsgruppen in Wollsackform auf. Früher wurden sie meist ausgemäht, heute stocken über den meisten Felskuppen Gehölze. Der Strukturreichtum ist Grundlage für faunistische Diversität. Besonders Vogelarten profitieren von zahlreichen Gehölzen, die sie zum Nisten oder als Warten benutzen. Auch Säugetiere suchen Deckung in den Gehölzen. Für Insekten entstehen randlich günstige kleinklimatische Verhältnisse.

Die alten Streuobstbestände sind nicht nur für den Charakter der Landschaft ausschlaggebend, sondern stellen auch wichtige Lebensräume dar. Die Wiesen unter den Bäumen werden meist weniger intensiv gedüngt und sind daher artenreicher. Für viele Vogelarten (z.B. Gartenrotschwanz, Grünspecht) sind die durch den Baumschnitt entstehenden Baumhöhlen wichtige Nistplätze. Streuobstbaumgärten befinden sich in der Nähe von fast jedem Bauernhof und auch westlich des Ortskerns von Waldhausen. In der Form von Obstbaumzeilen und Einzelbäumen sind sie auch weiter von Bauernhöfen entfernt in der offenen Kulturlandschaft anzutreffen.

Die meisten kleineren Bäche sind naturnah ausgebildet. Typisch für das kristalline Gebiet sind Waldbäche, die sich durch Felsblöcke schlängeln. Eine Besonderheit stellt das Vorkommen der Flussperlmuschel an einem Mühlbach und anderen Vorflutern des Gießenbaches dar. Vor ein paar Jahren konnten hier noch einige Individuen gefunden werden (mündl. Mitteilung J. Moser). Trotz Überalterung und Bestandeseinbrüchen in den letzten Jahren ist das Aist-Naarn-Kuppenland eine der bedeutendsten Habitate dieser Anhang II Art der FFH-Richtlinie.

Prinzipiell eignen sich die Gewässer auch für Flusskrebse (Edelkrebs und Steinkrebs). Aufgrund der Krebspest sind die Bestände aber eingebrochen (WEISSMAIR et al. 2003).

Am dichten Gewässernetz dieses Teilraumes befindet sich auch ein wichtiges Fischottervorkommen mit hoher Bestandesdichte (AMT DER OÖ. LANDESREGIERUNG 2007a).

3.3 Defizite und Ansatzpunkte für eine naturschutzfachliche Aufwertung

Reine, standortsfremde Fichtenwälder sind aus mehreren Gründen ein naturschutzfachliches Problem: Durch das monodominante Vorkommen der Fichte wird die Versauerung des Oberbodens auf dem ebenfalls sauren Grundgestein noch verstärkt, während z.B. durch Buchenlaub Basen in den Oberboden gelangen. Auch für viele Tierarten z.B. Vögel sind gut strukturierte Laubwälder mit ausreichend Totholz eine wichtige Voraussetzung für ihr Vorkommen (z.B. Spechtarten). Wünschenswert wäre daher die Erhöhung des Laubholzanteiles in den Fichtenforsten. Im Zuge von Verjüngung nach Nutzungen wäre ein optimaler Zeitpunkt gegeben, darauf zu achten, dass auch Laubbäume oder Tannen aufkommen. In Laub- und Laubmischwäldern sollte der Laubholzanteil auch bei forstlichen Nutzungen erhalten werden.

In Dimbach (besonders östlich des Ortsgebietes) werden viele Wiesenflächen infolge schwieriger Bearbeitungsbedingungen (steile Hänge, schlechte Böden) extensiv bewirtschaftet. Da die Zahl der in der Landwirtschaft tätigen Personen stetig zurückgeht, besteht gerade für diese Flächen die Gefahr der Aufforstung. Dabei gehen v.a. Extensivgrünland mit hohen Artenzahlen und abwechslungsreiche Landschaften verloren. Kleinere bis mittelgroße Aufforstungen auf Randflächen sind in der ganzen Gemeinde zu finden. Die Gemeinde Dimbach versucht durch raumplanerische Maßnahmen (Örtliches Entwicklungskonzept) das Heranrücken des Waldes an das Siedlungsgebiet zu verhindern. Aufforstungen werden nur auf landwirtschaftlichen Extensivflächen mit geringer Bodenbonität genehmigt. Aus Sicht der Landwirtschaft mag das sinnvoll sein, aus naturschutzfachlicher Sicht sind gerade hier die wertvollsten Lebensräume zu finden. Mit diesen Flächen verschwindet das Extensivgrünland und mit ihm die speziell angepassten Flora und Fauna, die einen nicht unwesentlichen Anteil der Diversität in Dimbach ausmacht.

Viele nur erschwert bewirtschaftbare Bereiche, entlegene Rodunginseln, am Hang oder in vernässten Talbereichen, fallen aus der Nutzung heraus ohne aufgeforstet zu werden. Die ersten Jahre der Verbrachung sind oft ökologisch interessant, was sich unter anderem in der Zunahme der Artenzahlen widerspiegelt. Mit der Zeit breiten sich großflächig besonders konkurrenzstarke Arten aus, die viele andere, die auf eine Pflege angewiesen sind, verdrängen. Zu guter Letzt erhöht sich der Waldanteil, der in Dimbach schon jetzt sehr hoch ist.

Das Extensivgrünland sollte auf jeden Fall erhalten werden. Neben den „Highlights“, den Niedermoorwiesen, sollten auch die nährstoffreicheren Feucht- und Frischwiesen traditionell weiterbewirtschaftet werden. Das bedeutet, dass der erste Schnitt nicht vor Juni erfolgen und kein oder sehr wenig organischer Dünger verwendet werden sollte. Besonders magere Raine und Feldränder sind wertvolle Biotope, die noch über eine reichere Artengarnitur verfügen. Regelmäßige Mahd dieser Strukturen ist notwendig, um die Wiesenpflanzen dort zu erhalten.

Obwohl sich die Gemeinde Dimbach durch das Vorkommen sehr viele Strukturen auszeichnet, existieren in flachwelligen Bereichen (z.B. nördlich des Ortsgebietes) immer wieder größere, intensiv landwirtschaftlich genutzte Flächen. Hier wäre es angebracht, durch die Anlage von Obstbaumzeilen oder Hecken an den Grundstücksgrenzen bzw. durch die Einrichtung von Ackerrandstreifen, die von Düngung und Pestizideinsatz ausgespart werden, eine Verbesserung des Lebensraumes anzustreben. Diese Maßnahmen werden zurzeit auch im ÖPUL (Blühflächen) gefördert.

Entsteinungen und Entfernungen von Feldgehölzen und Hecken sind in der Vergangenheit immer wieder durchgeführt worden. Heute passieren diese Aktionen höchstens im kleinen Rahmen. Eine großflächige Entfernung von Blöcken kann das Landschaftsbild beeinträchtigen. Bei Ablagerung der Steine entlang von Flurgrenzen hingegen entsteht ein neues, attraktives Landschaftsbild.

Die Ausstattung mit Streuobstbäumen ist recht gut. Da aber mit der Zeit durch Überalterung Bäume ausfallen, ist es wichtig, regelmäßig Bäume zu pflanzen, damit auch in der Zukunft dieses charakteristische Landschaftselement erhalten bleibt. Dabei ist darauf zu achten, dass Hochstämme und alte, regionsspezifische Sorten verwendet werden.

Uferbegleitgehölze fehlen meist oder sind nur als Einzelbäume vorhanden. Es wäre sinnvoll, zumindest entlang der größeren Bäche seitens der Landwirtschaft einen unbearbeiteten Streifen zu belassen, wo sich Uferbegleitgehölze ansiedeln können. Das fördert auch das etwaige Vorkommen der Flussperlmuschel, die oft in den mit Wurzeln verzahnten Gewässerbereichen vorkommt. Im Örtlichen Entwicklungskonzept wird die Etablierung von Ufergehölzen ebenfalls als Ziel formuliert.

Die kleinen Wiesenbäche sind im Oberlauf oft verrohrt. Offene Gräben wären wünschenswert. Wehre bei Mühlen oder Kleinkraftwerken unterbrechen das Fließgewässerkontinuum. Geeignete Fischaufstiege könnten zur Durchgängigkeit der Gewässer beitragen. Da die Gewässer prinzipiell als Lebensraum des Stein- und Edelkrebsses geeignet sind, sollte sie frei vom ausländischem Signalkrebs sein, der die Krebspest überträgt und auch als Nahrungskonkurrent der heimischen Krebsarten auftritt.

4 Verwendete Literatur und Quellenverzeichnis

4.1 Datengrundlagen

Vom Auftraggeber beigestellte Daten

- Farb-Orthofotos im Triangulierungsblattschnitt 1:5000, Bildflug: 28.7.2006 (© Land Oberösterreich)
- Digitale ÖK50 (kartographisches Modell KM50) im Blattschnitt TB20000 (© Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen)
- Gemeindegrenzen aus der Digitalen Katastralmappe, Stand 06-2003 (© Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen)
- Digitale Katastralmappe, Stand 06-2003 (© Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen)
- 10 m Höhenschichtlinien generiert aus dem Digitalen Höhenmodell (© Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen)
- Digitales Landschaftsmodell - Gewässernetz (© Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen)
- Naturschutzfachliche Raumgliederung Oberösterreichs, Stand 01-2003 (© Land Oberösterreich)

Gemeinde Dimbach

- Flächenwidmungsplan der Marktgemeinde Dimbach (23.4.2001).
- Örtliches Entwicklungskonzept der Marktgemeinde Dimbach (23.4.2000).

4.2 Literaturverzeichnis

AMT DER OÖ.LANDESREGIERUNG, NATURSCHUTZABTEILUNG (Hrsg.;2007a): Natur und Landschaft – Leitbilder für Oberösterreich 16: Raumeinheit Aist-Naarn-Kuppenland.

AMT DER OÖ.LANDESREGIERUNG, NATURSCHUTZABTEILUNG (Hrsg.;2007b): Natur und Landschaft – Leitbilder für Oberösterreich 20: Raumeinheit Freiwald und Weinsberger Wald.

BMLF BUNDESMINISTERIUM FÜR LAND- UND FORSTWIRTSCHAFT (Hrsg.; 2005): Hydrographisches Jahrbuch von Österreich 2002. Herausgegeben vom Hydrographischen Zentralbüro im Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Wien.

BASSLER, G., LICHTENECKER, L. & KARRER, G. (2003): Klassifikation des Extensivgrünlandes (Feuchtwiesen, Moore, Bürstlingrasen und Halbtrockenrasen) im Zentralraum des Waldviertels, Wiss. Mitt. Niederösterr. Landesmuseum, 15: 7-48, St. Pölten

DANNEBERG, O. H. (1992): Erläuterungen zur Bodenkarte 1:25.000. Kartierungsbereich Grein – Oberösterreich. Bundesanstalt für Bodenkunde, Wien.

- KILIAN, W., MÜLLER, F. & STARLINGER, F. (1994): Die forstlichen Wuchsgebiete Österreichs. – Eine Naturraumgliederung nach waldökologischen Gesichtspunkten. FBVA-Berichte 82, Wien.
- KRENMAYR, H. G. & SCHNABEL, W. (2006): Geologische Karte von Oberösterreich - 1:200000, Geologische Bundesanstalt, Wien.
- LICHTENECKER, A., BASSLER, G., KARRER, G. (2003): Klassifikation der Wirtschaftswiesen (Fettwiesen der Arrhenatheretalia) im Zentralraum des Waldviertels. Wiss. Mitt. Niederösterr. Landesmuseum, 15: 49-84, St. Pölten.
- TIELE, O. (1991): Geologische Karte der Republik Österreich: Kartierungsbereich 35, Königswiesen. Geologische Bundesanstalt, Wien.
- WEISSMAIR, W. & MOSER, J. (2003): Flusskrebse in Oberösterreich. Pilotstudie Mühlviertler Fließgewässer. ÖKO-L 25/2: 26-30.

4.3 Sonstige Quellen

- Internet-Abfrage: <http://doris.ooe.gv.at> [besucht am 20.02.09].
- Internet-Abfrage der NALA-Daten: <http://www.land-oberoesterreich.gv.at/> [besucht am 20.2.09].
- Internet-Abfrage: <http://www.statistik.at/> [besucht am 20.2.09].
- Internet-Abfrage: <http://www.dimbach.at/> [besucht am 20.2.09].
- Internet-Abfrage: <http://gis.lebensministerium.at/ebod/> [besucht am 20.2.09].
- Internet-Abfrage: <http://www2.land-oberoesterreich.gv.at/statlandwirtschaft/> [besucht am 20.2.09].
- Internet-Abfrage: <http://www.zamg.ac.at/> [besucht am 20.2.09].

Anhang 1

Fotodokumentation



Abb. 1: Spätgotische Wallfahrtskirche von Dimbach (Foto: Gabriele Bassler)



Abb. 2: Flachwellige Kulturlandschaft südöstlich des Ortsgebietes (Foto: Gabriele Bassler)



Abb. 3: Blick auf die Gassnerhäuser (Foto: Gabriele Bassler)




Abb. 4: Fichtenmonokulturen mit Rodungsinseln (westliches Gemeindegebiet) (Foto: Gabriele Bassler)



Abb. 5: Kuppenlandschaft im westlichen Gemeindegebiet (Foto: Gabriele Bassler)



Abb. 6: Feldgehölze im östlichen Gemeindegebiet
(Foto: Gabriele Bassler)



Abb. 7: Grusrasen auf steiler südexponierter Böschung (Foto: Gabriele Bassler)



Abb. 8: Extensiv genutzte Feuchtwiesen östlich des Ortsgebietes (Foto: Gabriele Bassler)



Abb. 9: Nährstoffarme Kleinseggenwiese an der nördlichen Gemeindegrenze (Foto: Gabriele Bassler)



Abb. 10: Blocksteine mit einigen Gehölzen in einem Acker (Foto: Gabriele Bassler)



Abb. 11: Kleiner Waldbach (Foto: Gabriele Bassler)



Abb. 12: Gewundener Verlauf des Blümelbaches (Foto: Gabriele Bassler)



Abb. 13: Teich mit schmaler Röhrichtzone (Foto: Gabriele Bassler)



Abb. 14: Streuobstgarten und Silberfichten-Pflanzung am Kronberg (Foto: Gabriele Bassler)



Abb. 15: Große Ackerschläge südlich des Hofes "Gassner" (Foto: Gabriele Bassler)



Abb. 16: Zuwachsende Rodungsinsel (Foto: Gabriele Bassler)

Anhang 2

Beschreibung der Einzelflächen

(Datenbank-Bericht: Auswahl Berichte Gemeinde -
"Ausdruck Endbericht" sortiert nach Flächennummer)

Gemeinde: **41104 Dimbach**

Bezirk: **Perg**

lfd. Nummer:	38	Fläche: in m ²	6285	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland				
Charakteristik:	Magere Feuchtwiese mit Kleinseggendominanz, einmal jährlich gemäht, ungedüngt, naturschutzfachlich sehr interessant: <i>Carex nigra</i> dominant, <i>Lychnis flos-cuculi</i> , <i>Caltha palustris</i> , <i>Luzula multiflora</i> , <i>Scirpus sylvaticus</i> , <i>Myosotis palustris</i> , <i>Persicaria bistorta</i> , <i>Cirsium palustre</i> , <i>Filipendula ulmaria</i> , <i>Leontodon hispidus</i> agg., <i>Festuca rubra</i> , <i>Succisa pratensis</i> , <i>Anthoxanthum odoratum</i> , <i>Carex panicea</i> , <i>Willemetia stipitata</i> , <i>Bellis perennis</i> , <i>Ajuga reptans</i> , <i>Carex canescens</i> häufig, <i>Carex leporina</i> , <i>Senecio rivularis</i> , <i>Potentilla erecta</i> , <i>Juncus filiformis</i> , <i>Carex brizoides</i> , <i>Ranunculus platanoides</i> , <i>Valeriana dioica</i>				
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	39	Fläche: in m ²	10302	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland				
Charakteristik:	Relativ artenreiche Feuchtwiese in Mulde, mäßig nährstoffreich, zweischürig: <i>Scorzonera humilis</i> , <i>Persicaria bistorta</i> , <i>Festuca rubra</i> , <i>Carex nigra</i> , <i>Veronica chamaedrys</i> , <i>Scirpus sylvaticus</i> , <i>Carex nigra</i> dominant, <i>Lychnis flos-cuculi</i> häufig, <i>Ajuga reptans</i> , <i>Filipendula ulmaria</i>				
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	40	Fläche: in m ²	1247	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Magerwiese auf Böschung, ungedüngt mit reichlich Magerkeitszeigern: <i>Cerastium arvense</i> , <i>Arrhenatherum elatius</i> , <i>Thymus pulegioides</i> , <i>Trifolium pratense</i> , <i>Briza media</i> , <i>Knautia arvensis</i> , <i>Luzula campestris</i> agg., <i>Festuca rubra</i> , <i>Rumex acetosella</i> , <i>Polygala vulgaris</i> , <i>Leontodon hispidus</i> agg., <i>Lychnis viscaria</i> , <i>Leucanthemum ircutianum</i> , <i>Carex caryophyllea</i>				
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	41	Fläche: in m ²	1182	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Grenzfall für die Kartierung: eher magere Fettwiese: <i>Arrhenatherum elatius</i> häufig, <i>Thymus pulegioides</i> , <i>Trifolium pratense</i> , <i>Briza media</i> , <i>Knautia arvensis</i> , <i>Luzula campestris</i> agg., <i>Festuca rubra</i> , <i>Rumex acetosella</i> , <i>Polygala vulgaris</i> , <i>Leontodon hispidus</i> agg., <i>Lychnis viscaria</i> , <i>Leucanthemum ircutianum</i> , <i>Carex caryophyllea</i>				
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	42	Fläche: in m ²	845	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030801 Trocken-, Halbtrockenrasen und Grusfluren einschließlich der bodensauren Halbtrockenrasen und (Silikat-)Grusfluren				
Charakteristik:	Böschung mit lückiger Krautschicht, grusig, potenzielles Insektenhabitat: <i>Lychnis viscaria</i> , <i>Hieracium pilosella</i> , <i>Leucanthemum ircutianum</i> , <i>Thymus pulegioides</i> , <i>Silene nutans</i> , <i>Salix caprea</i> selten, <i>Anthyllis vulneraria</i> selten, <i>Polygala vulgaris</i> selten, <i>Festuca cf. pallens</i> , <i>Euphorbia cyparissias</i> , <i>Rubus</i> sp., <i>Knautia arvensis</i> , <i>Origanum vulgare</i>				
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	43	Fläche: in m ²	217	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Baumförmiges Feldgehölz mit <i>Betula pendula</i> dominant				
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	44	Fläche: in m ²	229	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Baumförmiges Feldgehölz mit <i>Populus tremula</i> dominant				
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	48	Fläche: in m ²	11130	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Relativ artenreiche Fettwiese, vermutlich zweischürig, geringe Düngung: <i>Trisetum flavescens</i> , <i>Arrhenatherum elatius</i> , <i>Leucanthemum ircutianum</i> , <i>Lychnis viscaria</i> , <i>Campanula patula</i> , <i>Knautia arvensis</i> , <i>Trifolium pratense</i> , <i>Trifolium repens</i> , <i>Silene nutans</i> , <i>Anthoxanthum odoratum</i>				
	Bearbeiter: Bassler				

lfd. Nummer:	49	Fläche: in m ²	1239	Länge in m:	177
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Relativ artenreiche Fettwiese, vermutlich zweischüurig, geringe Düngung: Trisetum flavescens, Arrhenatherum elatius, Leucanthemum ircutianum, Lychnis viscaria, Campanula patula, Knautia arvensis, Trifolium pratense, Trifolium repens, Silene nutans, Anthoxanthum odoratum				
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	51	Fläche: in m ²	1629	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Grenzfall für die Kartierung: relativ artenreiche Fettwiese mit Leontodon hispidus agg. dominant, Trisetum flavescens häufig, Festuca rubra, Pimpinella major häufig, Leucanthemum ircutianum, Trifolium pratense häufig, Galium album;				
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	52	Fläche: in m ²	5068	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030801 Trocken-, Halbtrockenrasen und Grusfluren einschließlich der bodensauren Halbtrockenrasen und (Silikat-)Grusfluren				
Charakteristik:	Grusrasen (mager und trocken) auf steiler Straßenböschung: Thymus pulegioides dominant, Hieracium pilosella häufig, Sedum acre, Hieracium sp., Arrhenatherum elatius, Silene nutans, Leucanthemum ircutianum, Trisetum flavescens, Leontodon hispidus agg. häufig, Lychnis viscaria, Arrhenatherum elatius, Festuca rubra, Hypochaeris radicata, Scleranthus annuus, Vicia cf. angustifolia, Viola arvensis, Hieracium bauhinii, Fragaria vesca				
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	53	Fläche: in m ²	336	Länge in m:	168
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Böschung mit artenreichem Magerrasen: Silene nutans, Luzula campestris agg., Veronica chamaedrys, Campanula patula, Euphrasia cyparissias, Origanum vulgare, Dianthus deltoides, Thymus pulegioides, Arrhenatherum elatius, Hieracium bauhinii, Lychnis viscaria, Leontodon hispidus agg.				
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	54	Fläche: in m ²	486	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Magere Stelle im Intensivgrünland: Anthoxanthum odoratum, Origanum vulgare, Vicia cracca, Hypericum perforatum, Centaurea jacea agg., Euphrasia cyparissias, Arrhenatherum elatius, Thymus pulegioides, Campanula patula, Ajuga genevensis, Hieracium pilosella, Knautia arvensis, Hieracium bauhinii				
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	58	Fläche: in m ²	496	Länge in m:	991
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Gewässerpunkt 201: Waldbach, 0,5 m breit, gestreckter Verlauf, natürlich				
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	85	Fläche: in m ²	3436	Länge in m:	1718
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Gewässerpunkt 65: Blümelbach, 2 m breit, leicht gewundener Verlauf, mittlere Fließgeschwindigkeit, Sandbänke, Sohlsubstrat: Sand bis Schotter, zusätzlich Blöcke im Bachbett, punktuelle Ufersicherungen				
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	141	Fläche: in m ²	78	Länge in m:	39
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Schmales Uferbegleitgehölz an kleinem Graben, strauchförmig: Corylus avellana, Alnus glutinosa, Fraxinus excelsior				
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	199	Fläche: in m ²	1320	Länge in m:	235
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Lückiges Uferbegleitgehölz an Grenzbach: strauch- und baumförmig: Alnus glutinosa häufig, Salix caprea, Acer pseudoplatanus, Fraxinus excelsior				
	Bearbeiter: Bassler				

lfd. Nummer:	200	Fläche: in m ²	993	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030301 Sukzessionsfläche des feuchten und nassen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs				
Charakteristik:	Feuchtbrache mit einem Exemplar von <i>Alnus glutinosa</i> , ansonsten gehölzfrei: <i>Scirpus sylvaticus</i> , <i>Potentilla erecta</i> , <i>Filipendula ulmaria</i> , <i>Stellaria graminea</i> , <i>Angelica sylvestris</i> , <i>Agrostis capillaris</i> , <i>Persicaria bistorta</i> , <i>Deschampsia cespitosa</i> , <i>Molinia caerulea</i> , <i>Carex brizoides</i>				
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	201	Fläche: in m ²	13369	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland				
Charakteristik:	Relativ artenreiche, feuchte Talwiese, nährstoffreich: <i>Carex brizoides</i> tw. dominant, <i>Persicaria bistorta</i> , <i>Leontodon autumnalis</i> , <i>Scirpus sylvaticus</i> , <i>Ranunculus flammula</i> , <i>Juncus filiformis</i> , <i>Carex nigra</i> , <i>Ranunculus acris</i> , <i>Myosotis palustris</i>				
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	203	Fläche: in m ²	1101	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Ostexponierte Böschung, mäßig artenreiche Fettwiese, mäßig nährstoffreich mit Moosen: <i>Festuca rubra</i> dominant, <i>Agrostis capillaris</i> dominant, <i>Trisetum flavescens</i> , <i>Rhynchospora squarrosa</i> dominant				
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	205	Fläche: in m ²	2576	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Grenzfall für die Kartierung: frische, mäßig nährstoffreiche Fettwiese auf ostexponiertem Oberhang: <i>Daucus carota</i> , <i>Euphrasia stricta</i> , <i>Leontodon hispidus</i> agg., <i>Knautia arvensis</i> , <i>Dactylis glomerata</i> , <i>Rhinanthus minor</i> , <i>Agrostis capillaris</i> , <i>Phleum pratense</i>				
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	206	Fläche: in m ²	7962	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Frische, mäßig nährstoffreiche Fettwiese auf ostexponiertem Oberhang: <i>Pimpinella saxifraga</i> , <i>Agrostis capillaris</i> , <i>Festuca rubra</i> , <i>Campula rotundifolia</i> , <i>Senecio jacobaea</i> , <i>Hypericum perforatum</i> , <i>Rhinanthus minor</i> , <i>Thymus pulegioides</i> , <i>Clinopodium vulgare</i>				
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	207	Fläche: in m ²	206	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Baumförmiges Feldgehölz mit <i>Acer pseudoplatanus</i> , <i>Betula pendula</i> über Felsen				
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	208	Fläche: in m ²	1093	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Ostexponierte Böschung mit Magerrasen, ungemäht: <i>Knautia arvensis</i> , <i>Pimpinella saxifraga</i> , <i>Trifolium pratense</i> , <i>Trisetum flavescens</i> , <i>Arrhenatherum elatius</i> , <i>Carlina acaulis</i> , <i>Lotus corniculatus</i> , <i>Dianthus deltoides</i> , <i>Campanula rotundifolia</i> agg., <i>Nardus stricta</i> , <i>Thymus pulegioides</i>				
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	222	Fläche: in m ²	6849	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland				
Charakteristik:	Schmaler, extensiv genutzter Feuchtwiesenstreifen entlang von Gräben, eher nährstoffarm mit reichlich Magerkeits- und Säurezeigern: <i>Molinia caerulea</i> häufig, <i>Potentilla erecta</i> , <i>Scirpus sylvaticus</i> , <i>Festuca rubra</i> , <i>Succisa pratensis</i> , <i>Viola palustris</i> , <i>Hypericum maculatum</i> , <i>Nardus stricta</i> , <i>Knautia arvensis</i> , <i>Agrostis canina</i> , <i>Calluna vulgaris</i> , <i>Carex nigra</i>				
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	223	Fläche: in m ²	1254	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Grenzfall für die Kartierung: westexponierter Hang mit leicht feuchter Fettwiese: <i>Festuca rubra</i> häufig, <i>Holcus lanatus</i> , <i>Persicaria bistorta</i> , <i>Scirpus sylvaticus</i> , <i>Juncus filiformis</i>				
	Bearbeiter: Bassler				

lfd. Nummer:	224	Fläche: in m ²	190	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Feldgehölz mit baum- und strauchförmigen Bestand: Picea abies, Quercus robur, Corylus avellana über Felsen				
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	225	Fläche: in m ²	1326	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030301 Sukzessionsfläche des feuchten und nassen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs				
Charakteristik:	Feuchtbrache mit Phalaris arundinacea dominant, Rubus caesius, Agrostis stolonifera, Cirsium palustre				
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	226	Fläche: in m ²	3220	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Grenzfall für die Kartierung: relativ artenreiche Fettwiese auf ostexponiertem Hang: Festuca rubra häufig, Agrostis capillaris, Anthoxanthum odoratum, Leontodon hispidus agg. dominant, Euphrasia stricta, Veronica chamaedrys, Ranunculus acris				
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	228	Fläche: in m ²	894	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Baumförmiges Feldgehölz mit Betula pendula und Picea abies				
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	230	Fläche: in m ²	227	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Baumförmiges Feldgehölz mit Quercus robur dominant und Sorbus aucuparia				
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	231	Fläche: in m ²	712	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Feldgehölz (bestehend aus Baum- und Strauchschicht) mit Quercus robur dominant, Salix sp., Corylus avellana				
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	232	Fläche: in m ²	184	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Feldgehölz mit Betula pendula dominant				
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	233	Fläche: in m ²	931	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Baumförmiges Feldgehölz mit Fraxinus excelsior dominant und Picea abies				
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	234	Fläche: in m ²	685	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Baumförmiges Feldgehölz mit Fraxinus excelsior dominant, Prunus avium, Corylus avellana				
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	235	Fläche: in m ²	660	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Baumförmiges Feldgehölz mit Fraxinus excelsior, Prunus avium, Corylus avellana, Betula pendula				
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	236	Fläche: in m ²	213	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Baumförmiges Feldgehölz mit Quercus robur, Corylus avellana, Acer pseudoplatanus, Salix caprea				
	Bearbeiter: Bassler				

lfd. Nummer:	237	Fläche: in m ²	773	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Baumförmiges Feldgehölz mit <i>Picea abies</i> , <i>Corylus avellana</i> , <i>Frangula alnus</i>				
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	238	Fläche: in m ²	3605	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0209 Einzelfelsformation <1ha außerhalb von Wäldern/Forsten				
Charakteristik:	Mit Gehölzen bewachsene Granitfelsformation mit Kreuz				
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	239	Fläche: in m ²	496	Länge in m:	124
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Ca. 30° geneigte Böschung, südexponiert mit Magerrasen: <i>Festuca rubra</i> , <i>Hieracium pilosella</i> , <i>Prunella vulgaris</i> , <i>Thymus pulegioides</i> , <i>Euphorbia cyparissias</i> , <i>Clinopodium vulgare</i> , <i>Leontodon hispidus</i> agg., <i>Ranunculus acris</i> , <i>Arrhenatherum elatius</i> , <i>Veronica chamaedrys</i>				
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	240	Fläche: in m ²	76	Länge in m:	38
Bestandestyp:	030801 Trocken-, Halbtrockenrasen und Grusfluren einschließlich der bodensauren Halbtrockenrasen und (Silikat-)Grusfluren				
Charakteristik:	Felsrasen mit <i>Sedum maximum</i> , <i>Hieracium pilosella</i> , <i>Thymus pulegioides</i> , <i>Clinopodium vulgare</i>				
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	242	Fläche: in m ²	293	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Feldgehölz (bestehend aus Baum- und Strauchschicht) mit <i>Quercus robur</i> , <i>Prunus avium</i> , <i>Betula pendula</i> , <i>Corylus avellana</i>				
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	245	Fläche: in m ²	11060	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Grenzfall für die Kartierung: relativ artenreiche, frische Fettwiese: <i>Trisetum flavescens</i> , <i>Leontodon autumnalis</i> , <i>Leontodon hispidus</i> agg., <i>Trifolium pratense</i> , <i>Thymus pulegioides</i> selten, <i>Ranunculus acris</i> , <i>Festuca rubra</i> , <i>Euphrasia stricta</i>				
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	246	Fläche: in m ²	120	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Baumförmiges Feldgehölz mit <i>Betula pendula</i> , <i>Quercus robur</i>				
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	247	Fläche: in m ²	853	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Strauch- und baumförmiges Feldgehölz aus <i>Quercus robur</i> , <i>Betula pendula</i> , <i>Corylus avellana</i>				
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	248	Fläche: in m ²	87	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Strauch- und baumförmiges Feldgehölz mit <i>Betula pendula</i> , <i>Corylus avellana</i>				
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	249	Fläche: in m ²	136	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Strauchförmiges Feldgehölz mit <i>Picea abies</i> , <i>Corylus avellana</i>				
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	250	Fläche: in m ²	284	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Strauch- und baumförmiges Feldgehölz mit <i>Betula pendula</i> , <i>Prunus spinosa</i> , <i>Corylus avellana</i>				
	Bearbeiter: Bassler				

lfd. Nummer:	252	Fläche: in m ²	64	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Baumförmiges Feldgehölz mit <i>Acer pseudoplatanus</i> , <i>Quercus robur</i> über Felsen				
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	253	Fläche: in m ²	303	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Feldgehölz (bestehend aus Baum- und Strauchschicht) mit <i>Quercus robur</i> , <i>Corylus avellana</i> , <i>Prunus avium</i> über Felsen				
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	254	Fläche: in m ²	497	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Grenzfall für die Kartierung: relativ artenreiche, frische Fettwiese auf Oberhang: <i>Festuca rubra</i> , <i>Anthoxanthum odoratum</i> , <i>Agrostis capillaris</i> , <i>Leucanthemum ircutianum</i> , <i>Leontodon hispidus</i> agg., <i>Alchemilla monticola</i> , <i>Veronica chamaedrys</i>				
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	255	Fläche: in m ²	110	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Feldgehölz (bestehend aus Baum- und Strauchschicht) mit <i>Sorbus aucuparia</i> , <i>Corylus avellana</i> über Felsen				
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	256	Fläche: in m ²	779	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Feldgehölz (bestehend aus Baum- und Strauchschicht) mit <i>Betula pendula</i> , <i>Populus tremula</i> , <i>Corylus avellana</i>				
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	257	Fläche: in m ²	140	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Baumförmiges Feldgehölz mit <i>Betula pendula</i> , <i>Populus tremula</i> , <i>Acer pseudoplatanus</i>				
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	258	Fläche: in m ²	16029	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030303 Sukzessionsfläche von frischem artenreichem Magergrünland				
Charakteristik:	Verbrachte Flächen um einen ehemaligen Bauernhof im Wald, teils offene Flächen mit <i>Calamagrostis epigejos</i> , <i>Clinopodium vulgare</i> , <i>Potentilla erecta</i> , <i>Molinea caerulea</i> , <i>Hypericum perforatum</i> , <i>Galium album</i> , <i>Vicia cracca</i> , <i>Cirsium palustre</i> ; gelegentlich noch Magerrasen mit <i>Nardus stricta</i> , <i>Calluna vulgaris</i> , <i>Carlina acaulis</i> , <i>Briza media</i> , <i>Campanula rotundifolia</i> agg., <i>Lotus corniculatus</i> , <i>Dianthus deltoides</i> erhalten; Gehölze in Gruppen: <i>Picea abies</i> , <i>Betula pendula</i> , <i>Populus tremula</i> , <i>Corylus avellana</i> ; naturschutzfachlich interessante Sukzessionsstadien				
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	259	Fläche: in m ²	118	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Baumförmiges Feldgehölz mit <i>Betula pendula</i> , <i>Quercus robur</i> über Felsen				
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	260	Fläche: in m ²	781	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Feldgehölz (bestehend aus Baum- und Strauchschicht) mit <i>Corylus avellana</i> , <i>Sorbus aucuparia</i> , <i>Betula pendula</i> über Felsen				
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	261	Fläche: in m ²	90	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Eutropher Teich, Algenblüte				
	Bearbeiter: Bassler				

lfd. Nummer:	263	Fläche: in m ²	902	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Ostexponierte Böschung mit bodensaurem Magerrasen: Festuca sp., Euphorbia cyparissias, Silene vulgaris, Thymus pulegioides, Leontodon hispidus agg. dominant, Hieracium pilosella, Arrhenatherum elatius selten				
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	264	Fläche: in m ²	1067	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Ungedünger Magerrasen am Waldrand; ostexponiert, mit Felsen durchsetzt: Festuca rubra dominant, Veronica officinalis, Potentilla erecta, Veronica chamaedrys, Dactylis glomerata, Nardus stricta, Ajuga reptans, Sedum maximum in der Nähe der Felsen				
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	265	Fläche: in m ²	198	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Strauchförmiges Feldgehölz mit Corylus avellana dominant über Felsen				
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	266	Fläche: in m ²	314	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Baumförmiges Feldgehölz mit Fraxinus excelsior, Corylus avellana				
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	267	Fläche: in m ²	1890	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland				
Charakteristik:	Magere Feuchtwiese am Talboden eines kleinen Baches: Nardus stricta, Molinea caerulea, Carex brizoides, Carex nigra, Succisa pratensis, Potentilla erecta, Cirsium palustre, Holcus lanatus, Festuca rubra, Sphagnum ssp., naturschutzfachlich sehr wertvoll				
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	268	Fläche: in m ²	2851	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030301 Sukzessionsfläche des feuchten und nassen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs				
Charakteristik:	Feuchtrache in Bachtal: Molinea caerulea, Epilobium angustifolium, Senecio fuchsii, Carex vesicaria, Cirsium palustre, Menyanthes trifoliata, Filipendula ulmaria, Viola palustris, Potentilla erecta, Holcus lanatus, Carex cf. rostrata, Polytrichum sp., Sphagnum ssp., Alnus glutinosa selten; naturschutzfachlich sehr interessant, Bewirtschaftung wünschenswert;				
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	269	Fläche: in m ²	1858	Länge in m:	195
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Schmales, beidseitiges Uferbegleitgehölz, lückig, baumförmig: Alnus glutinosa dominant, Salix fragilis, Prunus padus				
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	270	Fläche: in m ²	2639	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Leicht feuchte Fettwiese, gemäht, ungedüngt: Festuca rubra, Agrostis capillaris, Potentilla erecta, Alchemilla sp., Myosotis palustris, Dactylis glomerata, Persicaria bistorta				
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	271	Fläche: in m ²	191	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Baumförmiges Feldgehölz mit Acer pseudoplatanus, Quercus robur				
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	272	Fläche: in m ²	142	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Baumförmiges Feldgehölz mit Acer pseudoplatanus, Quercus robur				
	Bearbeiter: Bassler				

lfd. Nummer:	274	Fläche: in m ²	198	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Strauchförmiges Feldgehölz mit <i>Corylus avellana</i> dominant über Felsen				
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	275	Fläche: in m ²	52	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Baumförmiges Feldgehölz mit <i>Betula pendula</i> über Felsen				
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	276	Fläche: in m ²	652	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Süd- bis westexponierte, steile Böschung mit Felsen durchsetzt: <i>Leontodon hispidus</i> agg., <i>Daucus carota</i> , <i>Campanula patula</i> , <i>Veronica chamaedrys</i> , <i>Dactylis glomerata</i> selten, <i>Rumex acetosa</i> selten, <i>Festuca rubra</i> , <i>Thymus pulegioides</i> , <i>Euphorbia cyparissias</i> , <i>Knautia arvensis</i> , <i>Festuca rubra</i> agg, <i>Dianthus deltooides</i>				
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	277	Fläche: in m ²	6138	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Steile, ostexponierte Wiese, teilweise mit Feuchtstellen: <i>Leontodon hispidus</i> agg., <i>Hypericum maculatum</i> , <i>Trisetum flavescens</i> , <i>Leucanthemum ircutianum</i> , <i>Knautia arvensis</i> , <i>Carlina acaulis</i> , <i>Dianthus deltooides</i> , <i>Potentilla erecta</i> ; unten: <i>Scirpus sylvaticus</i> , <i>Filipendula ulmaria</i> , <i>Cirsium palustre</i> , <i>Angelica sylvestris</i> , <i>Molinia caerulea</i> , <i>Festuca rubra</i> , <i>Succisa pratensis</i> , <i>Carex nigra</i> , <i>Nardus stricta</i> , <i>Ajuga reptans</i> , <i>Sphagnum</i> sp.				
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	278	Fläche: in m ²	2780	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Ostexponierte, artenreiche, magere Fettwiese: <i>Pimpinella saxifraga</i> , <i>Ranunculus acris</i> , <i>Trisetum flavescens</i> , <i>Hieracium pilosella</i> häufig, <i>Knautia arvensis</i> , <i>Euphorbia cyparissias</i> , <i>Achillea millefolium</i> agg., <i>Lotus corniculatus</i> , <i>Euphrasia stricta</i> , <i>Dactylus glomerata</i> , <i>Thymus pulegioides</i> selten, <i>Polygala vulgaris</i> selten, <i>Carlina acaulis</i>				
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	279	Fläche: in m ²	141	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Baumförmiges Feldgehölz mit Obstbäumen und <i>Prunus avium</i> über Felsen				
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	281	Fläche: in m ²	1573	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Baumförmiges Feldgehölz mit <i>Betula pendula</i> , <i>Acer pseudoplatanus</i> , <i>Quercus robur</i> , <i>Corylus avellana</i> , darunter <i>Carex caryophylla</i>				
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	282	Fläche: in m ²	395	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland				
Charakteristik:	Feuchte Stelle in Wiese, mäßig nährstoffreich: <i>Molinia caerulea</i> häufig, <i>Sanguisorba officinalis</i> , <i>Filipendula ulmaria</i> , <i>Potentilla erecta</i> , <i>Cirsium oleraceum</i> , <i>Ranunculus flammula</i> , <i>Scirpus sylvaticus</i>				
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	283	Fläche: in m ²	702	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Feldgehölz (bestehend aus Baum- und Strauchschicht) mit <i>Quercus robur</i> , <i>Betula pendula</i> , <i>Corylus avellana</i>				
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	284	Fläche: in m ²	214	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Feldgehölz (bestehend aus Baum- und Strauchschicht) mit <i>Quercus robur</i> , <i>Corylus avellana</i>				
	Bearbeiter: Bassler				

lfd. Nummer:	285	Fläche: in m ²	1599	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	FrISChe, mäßig nährstoffreiche Fettwiese, SO-exponiert: <i>Trisetum flavescens</i> , <i>Alchemilla</i> sp., <i>Potentilla erecta</i> , <i>Thymus pulegioides</i> , <i>Euphrasia stricta</i> , <i>Knautia arvensis</i>				
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	286	Fläche: in m ²	12862	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	NO-exponierte Wiese mit Felsen durchsetzt, frisch, mäßig nährstoffreiche Fettwiese: <i>Agrostis capillaris</i> , <i>Arrhenatherum elatius</i> , <i>Festuca rubra</i> agg., <i>Euphrasia stricta</i> , <i>Campanula patula</i> , <i>Alchemilla</i> sp., <i>Leucanthemum ircutianum</i> , <i>Pimpinella saxifraga</i> , randlich: <i>Calluna vulgaris</i>				
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	287	Fläche: in m ²	385	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Feldgehölz (bestehend aus Baum- und Strauchschicht) mit <i>Betula pendula</i> , <i>Corylus avellana</i> dominant				
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	288	Fläche: in m ²	1796	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Feldgehölz (bestehend aus Baum- und Strauchschicht) mit <i>Populus tremula</i> , <i>Corylus avellana</i>				
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	289	Fläche: in m ²	694	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland				
Charakteristik:	Feuchtwiese in Mulde, mäßig nährstoffreich: <i>Festuca rubra</i> , <i>Molinia caerulea</i> , <i>Potentilla erecta</i> , <i>Trisetum flavescens</i> , <i>Ranunculus acris</i>				
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	290	Fläche: in m ²	543	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Baumförmiges Feldgehölz mit <i>Betula pendula</i> dominant				
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	291	Fläche: in m ²	4384	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland				
Charakteristik:	Mäßig nährstoffreiche Feuchtwiese: <i>Festuca rubra</i> , <i>Molinia caerulea</i> , <i>Scirpus sylvaticus</i> , <i>Angelica sylvestris</i> , <i>Potentilla erecta</i>				
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	292	Fläche: in m ²	363	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Baumförmiges Feldgehölz mit <i>Picea abies</i> , <i>Betula pendula</i> , <i>Acer pseudoplatanus</i>				
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	293	Fläche: in m ²	320	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Baumförmiges Feldgehölz mit <i>Quercus robur</i>				
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	294	Fläche: in m ²	506	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Baumförmiges Feldgehölz mit <i>Betula pendula</i>				
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	295	Fläche: in m ²	628	Länge in m:	97
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Schmales, lückiges Uferbegleitgehölz, beidseitig, teils strauch- teils baumförmig, einreihig: <i>Alnus glutinosa</i> dominant, <i>Prunus padus</i> , <i>Salix fragilis</i> , <i>Picea abies</i> ; Krautschicht: <i>Urtica dioica</i>				
	Bearbeiter: Bassler				

lfd. Nummer:	296	Fläche: in m ²	168	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Strauchförmiges Feldgehölz mit <i>Corylus avellana</i> dominant				
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	297	Fläche: in m ²	1256	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland				
Charakteristik:	Mäßig nährstoffreiche Fettwiese, relativ eben: <i>Carex cf. acuta</i> , <i>Juncus filiformis</i> , <i>Ranunculus acris</i> , <i>Bellis perennis</i> , <i>Holcus lanatus</i> , <i>Cynosurus cristatus</i> , <i>Persicaria bistorta</i> , <i>Festuca rubra</i> , <i>Agrostis capillaris</i>				
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	299	Fläche: in m ²	244	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Feldgehölz (bestehend aus Baum- und Strauchschicht) mit <i>Betula pendula</i> , <i>Corylus avellana</i>				
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	300	Fläche: in m ²	432	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Feldgehölz (bestehend aus Baum- und Strauchschicht) mit <i>Betula pendula</i> , <i>Corylus avellana</i> , <i>Salix caprea</i> , <i>Acer pseudoplatanus</i>				
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	302	Fläche: in m ²	254	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0401 Stehendes Gewässer				
Charakteristik:	Teich in Wiesengebiet, ca. 0,5 m tief, mäßig eutroph, <i>Nymphaea alba</i> , <i>Nuphar lutea</i> ; randlich: <i>Carex rostrata</i> , <i>Thypha sp.</i> , <i>Juncus effusus</i> ;				
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	303	Fläche: in m ²	1559	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Magere Fettwiese, leicht feucht: <i>Nardus stricta</i> , <i>Festuca rubra</i> , <i>Agrostis capillaris</i> , <i>Hypochoeris radicata</i> , <i>Potentilla erecta</i> , <i>Succisa pratensis</i>				
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	304	Fläche: in m ²	6299	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Magere Fettwiese, leicht feucht: <i>Nardus stricta</i> , <i>Festuca rubra</i> , <i>Agrostis capillaris</i> , <i>Hypochoeris radicata</i> , <i>Potentilla erecta</i> , <i>Succisa pratensis</i> , <i>Senecio aquaticus</i>				
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	305	Fläche: in m ²	814	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Feldgehölz (bestehend aus Baum- und Strauchschicht) mit <i>Betula pendula</i> , <i>Corylus avellana</i>				
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	306	Fläche: in m ²	1110	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Magerwiese, westexponiert: <i>Dianthus deltoides</i> , <i>Silene vulgaris</i> , <i>Leontodon hispidus</i> agg. agg., <i>Thymus pulegioides</i> , <i>Hieracium pilosella</i> , <i>Knautia arvensis</i> , <i>Lotus corniculatus</i> , <i>Pimpinella saxifraga</i> , <i>Euphorbia cyparissias</i> , <i>Trisetum flavescens</i> selten				
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	307	Fläche: in m ²	822	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Westexponierte, mäßig nährstoffreiche Fettwiese: <i>Taraxacum officinale</i> agg. häufig, <i>Dianthus deltoides</i> , <i>Knautia arvensis</i> , <i>Ranunculus acris</i> , <i>Leontodon hispidus</i> agg., <i>Thymus pulegioides</i> , <i>Trisetum flavescens</i> , <i>Campanula patula</i> , <i>Pimpinella saxifraga</i> , <i>Euphorbia cyparissias</i> ; randlich: <i>Pteridium aquilinum</i>				
	Bearbeiter: Bassler				

lfd. Nummer:	308	Fläche: in m ²	1206	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Magerwiese, westexponiert: Dianthus deltoides, Silene vulgaris, Leontodon hispidus agg. agg., Thymus pulegioides, Hieracium pilosella, Knautia arvensis, Lotus corniculatus, Pimpinella saxifraga, Euphorbia cyparissias, Trisetum flavescens selten				
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	309	Fläche: in m ²	1098	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Baumförmiges Feldgehölz mit Picea abies, Quercus robur über Felsen				
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	310	Fläche: in m ²	1158	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland				
Charakteristik:	Nährstoffarme Feuchtwiese in Mulde: Willemetia stipitata, Valeriana dioica, Scirpus sylvaticus dominant, Nardus stricta, Carex nigra, Cirsium palustre, Potentilla erecta, Angelica sylvestris				
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	311	Fläche: in m ²	170	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Feldgehölz (bestehend aus Baum- und Strauchschicht) mit Juniperus communis, Prunus padus, Corylus avellana über Felsen				
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	312	Fläche: in m ²	325	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Feldgehölz (bestehend aus Baum- und Strauchschicht) mit Corylus avellana, Quercus robur, Prunus avium				
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	313	Fläche: in m ²	220	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Baumförmiges Feldgehölz mit Quercus robur, Picea abies				
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	314	Fläche: in m ²	2096	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030301 Sukzessionsfläche des feuchten und nassen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs				
Charakteristik:	Ca. 2 % Gehölze: Acer pseudoplatanus, eine Alnus glutinosa (ca. 4 m hoch); Krautschicht: Filipendula ulmaria, Impatiens noli-tangere, Scirpus sylvaticus dominant, Angelica sylvestris, Epilobium sp.				
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	316	Fläche: in m ²	856	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Baumförmiges Feldgehölz mit einer großen Quercus robur, Acer pseudoplatanus				
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	317	Fläche: in m ²	550	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Strauchförmiges Feldgehölz mit Corylus avellana, Rubus idaeus				
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	318	Fläche: in m ²	522	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Feldgehölz (bestehend aus Baum- und Strauchschicht) mit Prunus padus, Betula pendula, Corylus avellana				
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	319	Fläche: in m ²	954	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Feldgehölz (bestehend aus Baum- und Strauchschicht) mit Prunus avium, Corylus avellana, Quercus petraea, Betula pendula, Holzlagerplatz				
	Bearbeiter: Bassler				

lfd. Nummer:	320	Fläche: in m ²	119	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Strauchförmiges Feldgehölz mit <i>Corylus avellana</i> , <i>Crataegus monogyna</i>				
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	321	Fläche: in m ²	265	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Feldgehölz (bestehend aus Baum- und Strauchschicht) mit <i>Quercus robur</i> , <i>Corylus avellana</i>				
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	322	Fläche: in m ²	1511	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Feldgehölz (bestehend aus Baum- und Strauchschicht) mit <i>Corylus avellana</i> , <i>Picea pungens</i> var. <i>glauca</i> , <i>Picea abies</i> , <i>Quercus robur</i>				
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	323	Fläche: in m ²	292	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Strauchförmiges Feldgehölz mit <i>Corylus avellana</i> dominant				
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	324	Fläche: in m ²	1517	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Feldgehölz (bestehend aus Baum- und Strauchschicht) mit <i>Populus tremula</i> , <i>Quercus robur</i> , <i>Acer pseudoplatanus</i> , <i>Corylus avellana</i> dominant				
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	325	Fläche: in m ²	583	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Baumförmiges Feldgehölz mit <i>Quercus robur</i> , <i>Populus tremula</i> , <i>Fagus sylvatica</i> , <i>Crataegus monogyna</i>				
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	326	Fläche: in m ²	102	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Baumförmiges Feldgehölz mit <i>Prunus avium</i> , <i>Acer pseudoplatanus</i> , <i>Betula pendula</i> , <i>Quercus robur</i>				
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	327	Fläche: in m ²	66	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Feldgehölz (bestehend aus Baum- und Strauchschicht) auf feuchtem Standort: <i>Alnus glutinosa</i> dominant, <i>Sorbus aucuparia</i> , <i>Sambucus nigra</i>				
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	328	Fläche: in m ²	109	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Baumförmiges Feldgehölz mit <i>Prunus avium</i> , <i>Quercus robur</i>				
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	329	Fläche: in m ²	195	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Feldgehölz (bestehend aus Baum- und Strauchschicht) mit <i>Prunus avium</i> , <i>Quercus robur</i> , <i>Corylus avellana</i> , <i>Crataegus monogyna</i>				
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	330	Fläche: in m ²	179	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Baumförmiges Feldgehölz mit <i>Prunus avium</i> , <i>Quercus robur</i>				
	Bearbeiter: Bassler				

lfd. Nummer:	331	Fläche: in m ²	379	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Feldgehölz (bestehend aus Baum- und Strauchschicht) mit <i>Betula pendula</i> , <i>Corylus avellana</i> , <i>Quercus robur</i> , <i>Crataegus monogyna</i> , <i>Acer pseudoplatanus</i>				
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	332	Fläche: in m ²	1047	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Feldgehölz (bestehend aus Baum- und Strauchschicht) mit <i>Quercus robur</i> , <i>Betula pendula</i> , <i>Corylus avellana</i>				
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	333	Fläche: in m ²	109	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Feldgehölz (bestehend aus Baum- und Strauchschicht) mit <i>Prunus avium</i> , <i>Quercus robur</i> , <i>Corylus avellana</i>				
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	334	Fläche: in m ²	724	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Feldgehölz (bestehend aus Baum- und Strauchschicht) mit <i>Quercus robur</i> dominant, <i>Corylus avellana</i> dominant				
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	338	Fläche: in m ²	54	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Feldgehölz (bestehend aus Baum- und Strauchschicht) mit <i>Fraxinus excelsior</i> , <i>Prunus spinosa</i>				
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	339	Fläche: in m ²	96	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Baumförmiges Feldgehölz mit <i>Picea abies</i> , <i>Betula pendula</i> über Fels				
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	341	Fläche: in m ²	1134	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	343	Fläche: in m ²	6696	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Grenzfall für die Kartierung: spät gemähte, mäßig nährstoffreiche Fettwiese: <i>Dianthus deltoides</i> , <i>Agrostis capillaris</i> dominant, <i>Phleum pratense</i> , <i>Dactylis glomerata</i> , <i>Taraxacum officinale</i> agg., <i>Lotus corniculatus</i> , <i>Leontodon hispidus</i> agg.				
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	344	Fläche: in m ²	256	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Strauchförmiges Feldgehölz mit <i>Corylus avellana</i> dominant				
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	345	Fläche: in m ²	96	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Strauchförmiges Feldgehölz mit <i>Corylus avellana</i> dominant				
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	346	Fläche: in m ²	678	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Strauchförmiges Feldgehölz mit <i>Corylus avellana</i> dominant, <i>Populus tremula</i>				
	Bearbeiter: Bassler				

lfd. Nummer:	347	Fläche: in m ²	187	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Baumförmiges Feldgehölz mit Fraxinus excelsior und Prunus avium				
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	348	Fläche: in m ²	920	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Baumförmiges Feldgehölz mit Picea abies, Fraxinus excelsior, Betula pendula, Corylus avellana				
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	349	Fläche: in m ²	527	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Magerrasen mit Felsen durchsetzt, mit Jasione montana, Hiercium pilosella, Thymus pulegioides, Euphorbia cyparissias, Euphrasia stricta, Leontodon hispidus agg., Dianthus deltoides, Campanula rotundifolia agg.				
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	350	Fläche: in m ²	83	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Baumförmiges Feldgehölz mit Picea abies dominant				
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	351	Fläche: in m ²	243	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Baumförmiges Feldgehölz mit Betula pendula, Populus tremula, Fraxinus excelsior, Picea pungens var. Glauca				
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	352	Fläche: in m ²	4570	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Magerrasen, südexponiert mit Hieracium pilosella, Thymus pulegioides, Carex caryophylla, Leontodon hispidus agg., Trifolium pratense, Dactylis glomerata, Trisetum flavescens				
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	353	Fläche: in m ²	369	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0209 Einzelfelsformation <1ha außerhalb von Wäldern/Forsten				
Charakteristik:	Blockstein mit Betula pendula				
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	354	Fläche: in m ²	178	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Feldgehölz (bestehend aus Baum- und Strauchschicht) mit Quercus robur, Prunus avium, Crataegus monogyna				
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	355	Fläche: in m ²	170	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Baumförmiges Feldgehölz mit Quercus robur, Sorbus aucuparia, Prunus avium				
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	356	Fläche: in m ²	41199	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0305 Sukzessionsfläche auf ehemaligen Abbauflächen geogener Rohstoffe				
Charakteristik:	Aufgelassener Granitsteinbruch: blanke Felswände, Bewuchs mit ca. 5 m hohen Gehölzen, ca. 80 % Gehölzdeckung: Pinus sylvestris, Populus tremula, Salix caprea, Salix sp.				
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	357	Fläche: in m ²	787	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Feldgehölz (bestehend aus Baum- und Strauchschicht) mit Quercus robur, Prunus padus, Corylus avellana				
	Bearbeiter: Bassler				

lfd. Nummer:	358	Fläche: in m ²	290	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Strauchförmiges Feldgehölz mit <i>Populus tremula</i> , <i>Crataegus</i> über Felsen				
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	361	Fläche: in m ²	5598	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland				
Charakteristik:	Magere Feuchtwiese neben Bach, sehr schattig: <i>Hieracium pilosella</i> , <i>Hieracium lactucella</i> , <i>Agrostis capillaris</i> , <i>Festuca rubra</i> , <i>Leucanthemum ircutianum</i> , <i>Ajuga reptans</i> , <i>Festuca rubra</i> , <i>Nardus stricta</i> , <i>Cirsium palustre</i> , <i>Deschampsia cespitosa</i> , <i>Calluna vulgaris</i> , <i>Viola palustris</i> ; Moosschicht: <i>Rhytidiadelphus squarrosus</i>				
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	362	Fläche: in m ²	419	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Baumförmiges Feldgehölz mit <i>Picea abies</i> , <i>Quercus robur</i> , <i>Betula pendula</i>				
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	363	Fläche: in m ²	591	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Feldgehölz (bestehend aus Baum- und Strauchschicht) mit <i>Quercus robur</i> , <i>Betula pendula</i> , <i>Corylus avellana</i>				
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	364	Fläche: in m ²	86	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Strauchförmiges Feldgehölz mit <i>Salix caprea</i> dominant				
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	365	Fläche: in m ²	191	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Baumförmiges Feldgehölz mit <i>Quercus robur</i> dominant				
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	366	Fläche: in m ²	570	Länge in m:	73
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Baumförmiges Uferbegleitgehölz, beidseitig, einreihig mit <i>Picea abies</i> , <i>Acer pseudoplatanus</i> , <i>Fraxinus excelsior</i>				
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	367	Fläche: in m ²	6095	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030301 Sukzessionsfläche des feuchten und nassen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngeren Gehölzaufwuchs				
Charakteristik:	Feuchtbrache mit Dominanzbeständen von <i>Urtica dioica</i> , <i>Filipendula ulmaria</i> , <i>Scirpus sylvaticus</i>				
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	369	Fläche: in m ²	129	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0401 Stehendes Gewässer				
Charakteristik:	Fischteich mit Folie abgedichtet, naturfern				
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	370	Fläche: in m ²	595	Länge in m:	85
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Böschung, ostexponiert, beweidet, frischer Rotschwengel-Straußgrasrasen: <i>Agrostis capillaris</i> , <i>Festuca rubra</i> , <i>Carex brizoides</i> , <i>Pimpinella saxifrag</i> , <i>Calluna vulgaris</i>				
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	374	Fläche: in m ²	518	Länge in m:	66
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Uferbegleitgehölz an kleinem Bach, beidseitig, lückig, baumförmig: <i>Picea abies</i> , <i>Salix fragillilis</i> , <i>Alnus glutinosa</i> , <i>Acer pseudoplatanus</i> , <i>Fraxinus excelsior</i>				
	Bearbeiter: Bassler				

lfd. Nummer:	375	Fläche: in m ²	3282	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Talwiese an kleinem Bach: Deschampsia cespitosa, Agrostis capillaris, Molinea caerulea, Persicaria bistorta, Carex nigra, Potentilla erecta, Alchemilla sp., Festuca rubra, Carex brizoides, Agrostis canina, Ranunculus flammula				
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	376	Fläche: in m ²	138	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Baumförmiges Feldgehölz mit Quercus robur, Populus tremula				
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	377	Fläche: in m ²	681	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Baumförmiges Feldgehölz mit Quercus robur dominant, Betula pendula				
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	379	Fläche: in m ²	2448	Länge in m:	220
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Uferbegleitgehölz neben Grenzbach, einreihig, einseitig, baumförmig: Alnus glutinosa dominant, Fraxinus excelsior; Strauchschicht: Corylus avellana, Prunus padus				
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	381	Fläche: in m ²	9073	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland				
Charakteristik:	Feuchtwiese in Bachtal, mäßig nährstoffreich, artenreich: Molinea caerulea häufig, Ranunculus flammula, Persicaria bistorta, Carex brizoides, Agrostis canina, Ranunculus acris, Trifolium pratense, Myosotis palustris, Filipendula ulmaria, Trifolium hybridum, Deschampsia cespitosa, Sanguisorba officinalis, Scirpus sylvaticus, Juncus filiformis, Carex nigra, Angelica sylvestris, Potentilla erecta, Nardus stricta, Festuca rubra, Senecio aquaticus, Cirsium palustre				
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	382	Fläche: in m ²	17259	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland				
Charakteristik:	Grenzfall für die Kartierung, mäßig artenreiche Feuchtwiese in Bachtal: Sanguisorba officinalis, Festuca rubra häufig, Plantago lanceolata, Molinea caerulea, Persicaria bistorta, Trifolium repens, Cardamine pratensis, Filipendula ulmaria, Angelica sylvestris, Juncus filiformis				
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	383	Fläche: in m ²	3310	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030301 Sukzessionsfläche des feuchten und nassen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs				
Charakteristik:	Feuchtrache mit 40 % Gehölzanteil, Gehölze ca. 6 m hoch: Alnus glutinosa, Salix cinerea; Krautschicht: Urtica dioica, Agrostis stolonifera, Impatiens noli-tangere				
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	384	Fläche: in m ²	524	Länge in m:	79
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Uferbegleitgehölz an kleinem Bach, aus einzelnen Sträuchern bestehend: Alnus glutinosa, Salix cinerea, Salix fragilis, Salix alba				
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	385	Fläche: in m ²	8002	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Frische Fettwiese, 30° geneigt, NW-exponiert, mit einzelnen Magerkeitszeigern: Arrhenatherum elatius, Trisetum flavescens, Thymus pulegioides, Vicia cracca, Pimpinella saxifraga, Knautia arvensis, Festuca rubra, Alchemilla sp., Rumex acetosa, Potentilla erecta, Trifolium pratense, Veronica chamaedrys, Leontodon hispidus agg., Dianthus deltoides, Campanula rotundifolia agg.				
	Bearbeiter: Bassler				

lfd. Nummer:	386	Fläche: in m ²	216	Länge in m:	108
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Magere, gemähte Böschung, NO-exponiert, mit Anklängen an Heidevegetation: <i>Linaria vulgaris</i> , <i>Arrhenatherum elatius</i> , <i>Campanula rotundifolia</i> agg., <i>Silene vulgaris</i> , <i>Hieracium pilosella</i> , <i>Thymus pulegioides</i> , <i>Sedum maximum</i> , <i>Vaccinium myrtillus</i> , <i>Calluna vulgaris</i> , <i>Dianthus deltoides</i>				
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	387	Fläche: in m ²	10377	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland				
Charakteristik:	Magere, artenreiche Feuchtwiese, einige Gräben in der Wiese: <i>Carex brizoides</i> , <i>Scirpus sylvaticus</i> dominant, <i>Molinia caerulea</i> häufig, <i>Persicaria bistorta</i> häufig, <i>Trisetum flavescens</i> , <i>Hieracium lactucella</i> , <i>Galium uliginosum</i> , <i>Potentilla erecta</i> , meliorationsgefährdet				
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	388	Fläche: in m ²	6907	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland				
Charakteristik:	Mäßig nährstoffreiche Feuchtwiese neben Bach: <i>Molinia caerulea</i> , <i>Deschampsia cespitosa</i> , <i>Scirpus sylvaticus</i> , <i>Filipendula ulmaria</i> , <i>Angelica sylvestris</i> , <i>Caltha palustris</i> , <i>Carex brizoides</i> , <i>Persicaria bistorta</i> , <i>Juncus effusus</i> , <i>Ranunculus flammula</i>				
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	389	Fläche: in m ²	124	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Feldgehölz (bestehend aus Baum- und Strauchschicht) mit <i>Salix caprea</i> , <i>Prunus avium</i> über Felsen				
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	390	Fläche: in m ²	2368	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Grenzfall für die Kartierung: spät gemähte Fettwiese, mäßig artenreich: <i>Festuca rubra</i> , <i>Agrostis capillaris</i> , <i>Dactylis glomerata</i> , <i>Ranunculus acris</i>				
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	391	Fläche: in m ²	690	Länge in m:	138
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Ostexponierter Hang, Magerwiese mit <i>Campanula rotundifolia</i> agg., <i>Trifolium pratense</i> , <i>Euphrasia stricta</i> , <i>Leontodon hispidus</i> agg., <i>Thymus pulegioides</i> , <i>Dianthus deltoides</i>				
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	392	Fläche: in m ²	110	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Baumförmiges Feldgehölz mit <i>Salix caprea</i> , <i>Populus tremula</i> , <i>Prunus avium</i>				
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	394	Fläche: in m ²	14836	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030301 Sukzessionsfläche des feuchten und nassen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs				
Charakteristik:	Feuchtbrache: Dominanzbestand aus <i>Filipendula ulmaria</i> , <i>Urtica dioica</i>				
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	395	Fläche: in m ²	2224	Länge in m:	187
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Uferbegleitgehölz neben Wald, einseitig, baumförmig: <i>Alnus glutinosa</i> dominant				
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	396	Fläche: in m ²	8788	Länge in m:	916
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Sehr lückiges Uferbegleitgehölz an Bach, baumförmig, beidseitig: <i>Acer pseudoplatanus</i> , <i>Alnus glutinosa</i> , <i>Picea abies</i>				
	Bearbeiter: Bassler				

lfd. Nummer:	397	Fläche: in m ²	339	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Feldgehölz (bestehend aus Baum- und Strauchschicht) mit <i>Quercus robur</i> , <i>Corylus avellana</i>				
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	398	Fläche: in m ²	947	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Baumförmiges Feldgehölz mit <i>Fagus sylvatica</i> , <i>Betula pendula</i> , <i>Quercus robur</i>				
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	400	Fläche: in m ²	324	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland				
Charakteristik:	Feuchtwiese mit <i>Carex brizoides</i> dominant, <i>Persicaria bistorta</i> , <i>Heracleum sphondylium</i> , <i>Alopecurus pratensis</i>				
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	401	Fläche: in m ²	202	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Baumförmiges Feldgehölz mit <i>Betula pendula</i> , <i>Quercus robur</i>				
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	402	Fläche: in m ²	1853	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Westexponierte Böschung mit mäßig nährstoffreicher, artenreicher Fettwiese, gemäht: <i>Thymus pulegioides</i> , <i>Trifolium pratense</i> , <i>Leontodon hispidus</i> agg., <i>Dianthus deltoides</i> , <i>Trisetum flavescens</i> , <i>Festuca rubra</i> , <i>Lotus corniculatus</i>				
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	403	Fläche: in m ²	3630	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030301 Sukzessionsfläche des feuchten und nassen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs				
Charakteristik:	Feuchtblache mit einzelnen Exemplaren von <i>Alnus glutinosa</i> (1 m hoch); Krautschicht: <i>Scirpus sylvaticus</i> dominant, <i>Cirsium oleraceum</i> , <i>Lathyrus pratensis</i> , <i>Urtica dioica</i>				
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	404	Fläche: in m ²	2704	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030303 Sukzessionsfläche von frischem artenreichem Magergrünland				
Charakteristik:	Sukzessionsfläche am Waldrand, SO-exponiert, <i>Rubus</i> sp., <i>Salix caprea</i> , <i>Picea abies</i> , <i>Populus tremula</i> ; Krautschicht: <i>Juncus effusus</i> , <i>Dactylis glomerata</i> , <i>Calluna vulgaris</i>				
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	405	Fläche: in m ²	9878	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland				
Charakteristik:	Feuchtwiese am Talboden, artenreiche magere Fettwiese: <i>Scirpus sylvaticus</i> dominant, <i>Festuca rubra</i> , <i>Trifolium pratense</i> , <i>Nardus stricta</i> , <i>Carex nigra</i> , <i>Juncus filiformis</i> , <i>Potentilla erecta</i> , <i>Senecio aquaticus</i> , <i>Molinia caerulea</i> , <i>Sanguisorba officinalis</i>				
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	406	Fläche: in m ²	6241	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Westexponierte Böschung mit <i>Festuca rubra</i> , <i>Agrostis capillaris</i> , <i>Potentilla erecta</i> , <i>Veronica officinalis</i>				
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	407	Fläche: in m ²	3663	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030303 Sukzessionsfläche von frischem artenreichem Magergrünland				
Charakteristik:	Brache mit einigen Exemplaren von <i>Picea abies</i> ; Krautschicht: <i>Thymus pulegioides</i> , <i>Euphorbia cyparissias</i> , <i>Leontodon hispidus</i> agg., <i>Vicia cracca</i> , <i>Lotus corniculatus</i> , <i>Arrhenatherum elatius</i> , <i>Knautia arvensis</i>				
	Bearbeiter: Bassler				

lfd. Nummer:	408	Fläche: in m ²	5760	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030303 Sukzessionsfläche von frischem artenreichem Magergrünland				
Charakteristik:	Böschung, sehr extensiv beweidet, westexponiert: <i>Hypericum perforatum</i> , <i>Carex brizoides</i> , <i>Campanula patula</i> , <i>Potentilla erecta</i> , <i>Thymus pulegioides</i> , <i>Hieracium pilosella</i> , <i>Dianthus deltoides</i> , <i>Leontodon hispidus</i> agg., <i>Euphorbia cyparissias</i>				
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	409	Fläche: in m ²	478	Länge in m:	52
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Uferbegleitgehölz an kleinem Bach, beidseitig, baumförmig: <i>Alnus glutinosa</i> , <i>Populus tremula</i> , <i>Betula pendula</i> , <i>Corylus avellana</i>				
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	410	Fläche: in m ²	129	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Strauchförmiges Feldgehölz mit <i>Corylus avellana</i> über Felsen				
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	411	Fläche: in m ²	2727	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Südexponierte Magerwiese: <i>Hypericum maculatum</i> , <i>Leontodon hispidus</i> agg., <i>Thymus pulegioides</i> , <i>Festuca rubra</i> , <i>Agrostis capillaris</i> , <i>Hieracium pilosella</i> , <i>Nardus stricta</i> , <i>Centaurea jacea</i> agg.				
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	412	Fläche: in m ²	416	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0401 Stehendes Gewässer				
Charakteristik:	Abgelassener Teich				
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	413	Fläche: in m ²	217	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Feldgehölz (bestehend aus Baum- und Strauchschicht) mit <i>Quercus robur</i> dominant, <i>Corylus avellana</i>				
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	414	Fläche: in m ²	77	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Baumförmiges Feldgehölz mit <i>Betula pendula</i> dominant				
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	415	Fläche: in m ²	6170	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0304 Sukzessionsfläche in ehemaligen Intensivgebieten				
Charakteristik:	Brache oder spät gemähte Blühstreifen?, gehölzfrei: <i>Dactylis glomerata</i> , <i>Rumex obtusifolius</i> , <i>Arrhenatherum elatius</i> , <i>Cirsium arvense</i>				
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	416	Fläche: in m ²	637	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Baumförmiges Feldgehölz mit <i>Fraxinus excelsior</i> , <i>Quercus robur</i>				
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	418	Fläche: in m ²	891	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Baumförmiges Feldgehölz mit <i>Quercus robur</i> , <i>Betula pendula</i> , <i>Fraxinus excelsior</i>				
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	419	Fläche: in m ²	51	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Strauchförmiges Feldgehölz mit <i>Corylus avellana</i> dominant				
	Bearbeiter: Bassler				

lfd. Nummer:	420	Fläche: in m ²	1827	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Nordexponierte Wiese am Unterhang: leicht feucht, relativ nährstoffreich: <i>Angelica sylvestris</i> , <i>Carex brizoides</i> , <i>Festuca rubra</i> , <i>Trisetum flavescens</i> , <i>Ranunculus acris</i> , <i>Ajuga reptans</i>				
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	421	Fläche: in m ²	310	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Baumförmiges Feldgehölz mit <i>Fraxinus excelsior</i> , <i>Quercus robur</i>				
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	422	Fläche: in m ²	140	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Strauchförmiges Feldgehölz mit <i>Corylus avellana</i> dominant				
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	423	Fläche: in m ²	1033	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Westexponierte Wiese, magere Fettwiese: <i>Leontodon hispidus</i> agg., <i>Thymus pulegioides</i> , <i>Festuca rubra</i> , <i>Agrostis capillaris</i> , <i>Hieracium pilosella</i> , <i>Nardus stricta</i> , <i>Dianthus deltoides</i>				
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	424	Fläche: in m ²	574	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Baumförmiges Feldgehölz mit <i>Quercus robur</i> , <i>Prunus avium</i>				
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	425	Fläche: in m ²	136	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Baumförmiges Feldgehölz mit <i>Populus tremula</i> dominant				
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	426	Fläche: in m ²	116	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Baumförmiges Feldgehölz mit <i>Betula pendula</i>				
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	427	Fläche: in m ²	206	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Strauchförmiges Feldgehölz mit <i>Populus tremula</i> , <i>Corylus avellana</i>				
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	428	Fläche: in m ²	865	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland				
Charakteristik:	Nährstoffreiche, relativ artenreiche Feuchtwiese bei Brunnen: <i>Scirpus sylvaticus</i> , <i>Juncus effusus</i> , <i>Filipendula ulmaria</i> , <i>Heracleum sphondylium</i> , <i>Urtica dioica</i> , <i>Angelica sylvestris</i>				
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	429	Fläche: in m ²	1008	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Mäßig nährstoffreiche, relativ ebene, frische Fettwiese: <i>Arrhenatherum elatius</i> , <i>Knautia arvensis</i> , <i>Lotus corniculatus</i> , <i>Thymus pulegioides</i> , <i>Silene nutans</i> , <i>Sedum acre</i> , <i>Molinia caerulea</i> , <i>Euphorbia cyparissias</i> , <i>Leontodon hispidus</i> agg.				
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	430	Fläche: in m ²	117	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Strauchförmiges Feldgehölz mit <i>Corylus avellana</i> , <i>Crataegus monogyna</i>				
	Bearbeiter: Bassler				

lfd. Nummer:	431	Fläche: in m ²	150	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Baumförmiges Feldgehölz mit Aesculus hippocastanum, Acer pseudoplatanus, Quercus robur, Corylus avellana				
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	432	Fläche: in m ²	150	Länge in m:	50
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Einreihiges, lückiges, einseitiges Uferbegleitgehölz an Bach: Alnus glutinosa dominant				
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	433	Fläche: in m ²	579	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Baumförmiges Feldgehölz mit Betula pendula, Populus tremula				
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	435	Fläche: in m ²	3562	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland				
Charakteristik:	Feuchtwiese, mäßig nährstoffreich, von Wald umgeben: Molinea caerulea, Scirpus sylvaticus dominant, Prunella vulgaris, Filipendula ulmaria, Cirsium arvense				
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	436	Fläche: in m ²	408	Länge in m:	136
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Böschung, südexponiert mit Magerrasen, einige Felsen: Sedum maximum, Calamagrostis epigejos, Thymus pulegioides, Campanula rotundifolia agg., Jasione montana, Knautia arvensis, Arrhenatherum elatius, Vicia cracca, Euphorbia cyparissias, Clinopodium vulgare				
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	437	Fläche: in m ²	927	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Baumförmiges Feldgehölz mit dominanter Quercus robur				
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	440	Fläche: in m ²	1306	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Grenzfall für die Kartierung: Böschung mit einigen Magerkeitszeigern: Euphrasia stricta, Leontodon hispidus agg., Thymus pulegioides				
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	443	Fläche: in m ²	334	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Feldgehölz (bestehend aus Baum- und Strauchschicht) mit Fraxinus excelsior dominant, Corylus avellana				
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	444	Fläche: in m ²	509	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Baumförmiges Feldgehölz mit Quercus robur dominant				
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	445	Fläche: in m ²	870	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Feldgehölz (bestehend aus Baum- und Strauchschicht) mit Fraxinus excelsior, Betula pendula, Quercus robur, Corylus avellana				
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	447	Fläche: in m ²	368	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Strauchförmiges Feldgehölz mit Corylus avellana dominant				
	Bearbeiter: Bassler				

lfd. Nummer:	448	Fläche: in m ²	1313	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Magerrasen, gemäht, mit Thymus pulegioides, Calluna vulgaris, Veronica officinalis, Hypochaeris radicata, Hieracium pilosella, Festuca rubra, Anthoxanthum odoratum, Agrostis capillaris, Euphrasia stricta, Silene vulgaris, Trifolium repens				
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	449	Fläche: in m ²	4810	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Magerrasen, beweidet, mit Thymus pulegioides, Hypochaeris radicata, Hieracium pilosella, Festuca rubra, Anthoxanthum odoratum, Agrostis capillaris, Euphrasia stricta, Silene vulgaris, Trifolium repens, Cynosurus cristatus				
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	450	Fläche: in m ²	1780	Länge in m:	236
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Strauchförmiges Uferbegleitgehölz an Bach, beidseitig, lückig: Fraxinus excelsior, Alnus glutinosa dominant, Picea abies, Acer pseudoplatanus, Salix fragilis, Tilia cordata				
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	451	Fläche: in m ²	462	Länge in m:	66
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Steiler, magerer Weiderasen mit Lotus corniculatus, Dianthus deltoides, Euphorbia cyparissias, Clinopodium vulgare, Thymus pulegioides, Daucus carota, Leontodon hispidus agg., Agrostis capillaris, Hypericum perforatum				
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	453	Fläche: in m ²	553	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Böschung mit artenreicher Magerwiese, ungenutzt, 30° geneigt, ostexponiert: Campanula patula, Dianthus deltoides, Briza medio, Stellaria graminea, Dactylis glomerata, Daucus carota, Pimpinella saxifraga, Potentilla erecta, Leontodon hispidus agg., Euphorbia cyparissias, Solidago virgaurea, Hypericum perforatum				
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	454	Fläche: in m ²	73	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Feldgehölz (bestehend aus Baum- und Strauchschicht) mit Corylus avellana dominant, Betula pendula, Prunus avium				
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	455	Fläche: in m ²	255	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Strauchförmiges Feldgehölz mit Corylus avellana dominant				
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	459	Fläche: in m ²	121	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Baumförmiges Feldgehölz mit Betula pendula, Salix caprea, Prunus avium				
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	460	Fläche: in m ²	148	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0401 Stehendes Gewässer				
Charakteristik:	Teich, betoniert, teilweise mit Röhricht bewachsen, Lemna sp.				
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	461	Fläche: in m ²	199	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Baumförmiges Feldgehölz mit Quercus robur, Salix caprea				
	Bearbeiter: Bassler				

lfd. Nummer:	462	Fläche: in m ²	58	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Baumförmiges Feldgehölz mit Quercus robur				
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	463	Fläche: in m ²	196	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Strauchförmiges Feldgehölz mit Corylus avellana dominant				
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	464	Fläche: in m ²	1779	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Feldgehölz (bestehend aus Baum- und Strauchschicht) mit Picea abies, Betula pendula, Prunus avium, Corylus avellana				
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	465	Fläche: in m ²	767	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Feldgehölz (bestehend aus Baum- und Strauchschicht) mit Quercus robur, Populus tremula, Corylus avellana				
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	466	Fläche: in m ²	1618	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Feldgehölz (bestehend aus Baum- und Strauchschicht) mit Quercus robur dominant (gr. Bäume), Corylus avellana, Salix caprea				
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	467	Fläche: in m ²	242	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Feldgehölz (bestehend aus Baum- und Strauchschicht) mit Populus tremula, Corylus avellana über Felsen				
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	468	Fläche: in m ²	158	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Feldgehölz mit Juglans regia über Felsen				
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	469	Fläche: in m ²	484	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Baumförmiges Feldgehölz mit Fraxinus excelsior, Acer pseudoplatanus				
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	470	Fläche: in m ²	82	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Strauchförmiges Feldgehölz mit Corylus avellana, Betula pendula				
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	471	Fläche: in m ²	297	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Strauchförmiges Feldgehölz mit Corylus avellana dominant				
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	472	Fläche: in m ²	139	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Feldgehölz mit Betula pendula über Felsen				
	Bearbeiter: Bassler				

lfd. Nummer:	474	Fläche: in m ²	1728	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland				
Charakteristik:	Feuchtwiese, mäßig artenreich mit <i>Scirpus sylvaticus</i> dominant, <i>Epilobium</i> sp. häufig, <i>Molinia caerulea</i> häufig				
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	475	Fläche: in m ²	207	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Strauchförmiges Feldgehölz mit <i>Salix caprea</i> , <i>Corylus avellana</i> dominant				
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	477	Fläche: in m ²	735	Länge in m:	105
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Böschung am Wegrand mit Magerrasen: <i>Dianthus deltoides</i> , <i>Euphorbia cyparissias</i> , <i>Arrhenatherum elatius</i> , <i>Eryngium campestre</i> , <i>Potentilla</i> sp., <i>Verbascum</i> sp., <i>Daucus carota</i> , <i>Melilotus</i> sp., <i>Origanum vulgare</i> , <i>Urtica dioica</i>				
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	478	Fläche: in m ²	5518	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030303 Sukzessionsfläche von frischem artenreichem Magergrünland				
Charakteristik:	Wiesenbrache mit einer kleinen Obstbaumgruppe, SW-exponiert: <i>Arrhenatherum elatius</i> , <i>Trisetum flavescens</i> , <i>Urtica dioica</i> , <i>Daucus carota</i> , <i>Verbascum austriacum</i> , <i>Cirsium</i> sp., <i>Dactylis glomerata</i> , <i>Lotus corniculatus</i> , <i>Origanum vulgare</i> , <i>Euphorbia cyparissias</i>				
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	479	Fläche: in m ²	396	Länge in m:	198
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Uferbegleitgehölz an Bach, bestehend aus einigen Einzelgehölzen: <i>Salix fragilis</i> , <i>Alnus glutinosa</i>				
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	480	Fläche: in m ²	489	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Feldgehölz (bestehend aus Baum- und Strauchschicht) mit <i>Quercus robur</i> , <i>Betula pendula</i> , <i>Corylus avellana</i>				
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	491	Fläche: in m ²	731	Länge in m:	79
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Uferbegleitgehölz, beidseitig, baumförmig, lückig: <i>Salix fragilis</i> , <i>Alnus glutinosa</i> , <i>Picea abies</i> , <i>Corylus avellana</i> , <i>Acer pseudoplatanus</i>				
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	507	Fläche: in m ²	130	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Feldgehölz (bestehend aus Baum- und Strauchschicht) mit <i>Quercus robur</i> , <i>Acer pseudoplatanus</i> , <i>Fraxinus excelsior</i> , <i>Corylus avellana</i>				
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	508	Fläche: in m ²	1540	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Artenreiche Fettwiese: <i>Festuca rubra</i> häufig, <i>Plantago lanceolata</i> , <i>Alchemilla</i> sp., <i>Hypochoeris radicata</i> , <i>Dianthus deltoides</i> , <i>Bellis perennis</i> , <i>Dactylis glomerata</i>				
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	509	Fläche: in m ²	1713	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Feldgehölz (bestehend aus Baum- und Strauchschicht) mit <i>Quercus robur</i> , <i>Betula pendula</i> , <i>Corylus avellana</i> über Felsen				
	Bearbeiter: Bassler				

lfd. Nummer:	510	Fläche: in m ²	1050	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Südexponierte Böschung, ungedüngt, gemäht, Magerrasen: Dianthus deltoides, Leontodon hispidus agg., Arrhenatherum elatius, Thymus pulegioides, Campanula rotundifolia agg., Vicia cracca				
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	511	Fläche: in m ²	153	Länge in m:	51
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	SW-exponierte Böschung, ungedüngt, gemäht, Magerrasen: Dianthus deltoides, Leontodon hispidus agg., Thymus pulegioides, Campanula rotundifolia agg., Vicia cracca, Euphorbia cyparissias, Daucus carota				
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	512	Fläche: in m ²	646	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Feldgehölz (bestehend aus Baum- und Strauchschicht) mit Fraxinus excelsior (4 m), Prunus avium, Juglans regia und Rubus sp. Dominant				
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	513	Fläche: in m ²	4272	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Südexponierte Böschung, ungedüngt, gemäht, Magerrasen: Dianthus deltoides, Leontodon hispidus agg., Arrhenatherum elatius, Thymus pulegioides, Campanula rotundifolia agg., Vicia cracca, Pimpinella saxifraga				
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	514	Fläche: in m ²	372	Länge in m:	62
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Böschung: Daucus carota dominant, Euphrasia stricta häufig, Knautia arvensis, Clinopodium vulgare, Urtica dioica selten, Campanula rotundifolia agg., Lotus corniculatus, Vorkommen der Blauflügeligen Ödlandschrecke				
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	515	Fläche: in m ²	168	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Baumförmiges Feldgehölz: Betula pendula, Picea abies, Alnus glutinosa, Fraxinus excelsior				
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	516	Fläche: in m ²	407	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Kleine, relativ artenreiche, mäßig nährstoffreiche Wiese neben Bach, leicht feucht: Trisetum flavescens, Sanguisorba officinalis, Leontodon hispidus agg., Molinia caerulea, Lathyrus pratensis, Briza media, Centaurea jacea agg., Danthonia decumbens				
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	517	Fläche: in m ²	160	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0401 Stehendes Gewässer				
Charakteristik:	Teich mit senkrechten betonierten Ufern, eutroph, naturfern				
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	519	Fläche: in m ²	669	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Baumförmiges Feldgehölz mit Picea abies, Betula pendula				
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	520	Fläche: in m ²	680	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Feldgehölz (bestehend aus Baum- und Strauchschicht) mit Betula pendula, Corylus avellana				
	Bearbeiter: Bassler				

lfd. Nummer:	528	Fläche: in m ²	476	Länge in m:	68
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Grenzfall für die Kartierung: mäßig artenreiche Fettwiese, Arrhenatherum elatius, Trisetum flavescens, Anthoxanthum odoratum, Tragopogon orientalis, Trifolium pratense, Leontodon hispidus agg. dominant				
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	529	Fläche: in m ²	713	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030303 Sukzessionsfläche von frischem artenreichem Magergrünland				
Charakteristik:	Kleine Exemplare von Picea abies, Acer pseudoplatanus, Corylus avellana über Felsen				
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	530	Fläche: in m ²	1038	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland				
Charakteristik:	Talwiese, mäßig nährstoffreich, artenreich, gemäht: Festuca rubra, Holcus lanatus, Juncus effusus, Potentilla erecta, Cirsium palustre, Molinea caerulea, Agrostis capillaris, Scirpus sylvaticus, Filipendula ulmaria, Carex brizoides				
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	546	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	41
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Uferbegleitgehölz bestehend aus Einzelbäumen: Salix fragilis, Alnus glutinosa				
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	1000	Fläche: in m ²	123662	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	1001	Fläche: in m ²	1201	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	1002	Fläche: in m ²	451489	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	1003	Fläche: in m ²	2378	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	1004	Fläche: in m ²	494	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	1005	Fläche: in m ²	394	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	1006	Fläche: in m ²	512	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Bassler				

lfd. Nummer:	1007	Fläche: in m ²	148088	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	1008	Fläche: in m ²	1165	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	1009	Fläche: in m ²	213	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	1010	Fläche: in m ²	9463	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	1011	Fläche: in m ²	1234	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	1012	Fläche: in m ²	185	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	1013	Fläche: in m ²	114386	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	1014	Fläche: in m ²	1512	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	1015	Fläche: in m ²	382	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	1016	Fläche: in m ²	3014	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0306 Neubewaldung/Aufforstung				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	1017	Fläche: in m ²	1432	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	1018	Fläche: in m ²	410	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Bassler				

lfd. Nummer:	1019	Fläche: in m ²	548	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	1020	Fläche: in m ²	34957	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	1021	Fläche: in m ²	1157	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0306 Neubewaldung/Aufforstung				
Charakteristik:	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	1022	Fläche: in m ²	849	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	1023	Fläche: in m ²	543	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	1024	Fläche: in m ²	1036	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	1025	Fläche: in m ²	2303	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	1026	Fläche: in m ²	11844	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0306 Neubewaldung/Aufforstung				
Charakteristik:	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	1027	Fläche: in m ²	6825	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	1028	Fläche: in m ²	18266	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	1029	Fläche: in m ²	1409	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	1030	Fläche: in m ²	2537	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0306 Neubewaldung/Aufforstung				
Charakteristik:	Bearbeiter: Bassler				

lfd. Nummer:	1031	Fläche: in m ²	2826	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	1032	Fläche: in m ²	1385	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	1033	Fläche: in m ²	396	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	1034	Fläche: in m ²	192	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	1035	Fläche: in m ²	11679	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	1036	Fläche: in m ²	392589	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	1037	Fläche: in m ²	267608	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	1038	Fläche: in m ²	94120	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	1039	Fläche: in m ²	2083	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	1040	Fläche: in m ²	840	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	1041	Fläche: in m ²	177	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	1042	Fläche: in m ²	1765	Länge in m:	218
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	Bearbeiter: Bassler				

lfd. Nummer:	1043	Fläche: in m ²	1986	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	1044	Fläche: in m ²	46089	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	1045	Fläche: in m ²	13705	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	1046	Fläche: in m ²	13455	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	1047	Fläche: in m ²	130759	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	1048	Fläche: in m ²	45589	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	1049	Fläche: in m ²	1123	Länge in m:	118
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Uferbegleitgehölz an Bach, beidseitig, schmal: Alnus glutinosa dominant				
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	1050	Fläche: in m ²	726	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	1051	Fläche: in m ²	724	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	1052	Fläche: in m ²	171	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	1053	Fläche: in m ²	258	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	1054	Fläche: in m ²	675	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Bassler				

lfd. Nummer:	1055	Fläche: in m ²	302	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	1056	Fläche: in m ²	39840	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	1057	Fläche: in m ²	5775	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	1058	Fläche: in m ²	485	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030301 Sukzessionsfläche des feuchten und nassen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs				
Charakteristik:	Feuchtrbrache neben Bach mit <i>Scirpus sylvaticus</i> dominant, <i>Carex brizoides</i> , <i>Urtica dioica</i> , <i>Senecio fuchsii</i> , <i>Impatiens glandulifera</i> , <i>Chaerophyllum hirsutum</i> , <i>Myosotis palustris</i>				
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	1059	Fläche: in m ²	2458	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Grenzfall für die Kartierung, Talwiese, aufforstungsgefährdet, <i>Festuca rubra</i> , <i>Taraxacum officinale</i> agg., <i>Sanguisorba officinalis</i> , <i>Persicaria bistorta</i> dominant, <i>Scirpus sylvaticus</i> selten, <i>Potentilla erecta</i> , <i>Deschampsia cespitosa</i> , <i>Agrostis capillaris</i> , <i>Senecio aquaticus</i> selten				
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	1060	Fläche: in m ²	798	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	1061	Fläche: in m ²	667	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	1062	Fläche: in m ²	696	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	1063	Fläche: in m ²	23767	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	1064	Fläche: in m ²	643	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	1065	Fläche: in m ²	144	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0209 Einzelfelsformation <1ha außerhalb von Wäldern/Forsten				
Charakteristik:	Blocksteinformation, Weinsberger Granit				
	Bearbeiter: Bassler				

lfd. Nummer:	1066	Fläche: in m ²	1271	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	1067	Fläche: in m ²	22	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0209 Einzelfelsformation <1ha außerhalb von Wäldern/Forsten				
Charakteristik:	Blockstein, Weinsberger Granit				
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	1068	Fläche: in m ²	102	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0209 Einzelfelsformation <1ha außerhalb von Wäldern/Forsten				
Charakteristik:	Blockstein, Weinsberger Granit				
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	1069	Fläche: in m ²	315	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	1070	Fläche: in m ²	951	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	1071	Fläche: in m ²	450	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	1072	Fläche: in m ²	604	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	1073	Fläche: in m ²	648	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	1074	Fläche: in m ²	12171	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	1075	Fläche: in m ²	21821	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	1076	Fläche: in m ²	2167	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	1077	Fläche: in m ²	4282	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Bassler				

lfd. Nummer:	1078	Fläche: in m ²	5920	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	1079	Fläche: in m ²	1843	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	1080	Fläche: in m ²	699	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	1081	Fläche: in m ²	343	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	1082	Fläche: in m ²	31693	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	1083	Fläche: in m ²	22622	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	1084	Fläche: in m ²	963	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0209 Einzelfelsformation <1ha außerhalb von Wäldern/Forsten				
Charakteristik:	Blockstein, Weinsberger Granit				
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	1085	Fläche: in m ²	929	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	1086	Fläche: in m ²	143	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	1087	Fläche: in m ²	3463	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	1088	Fläche: in m ²	1538	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	1089	Fläche: in m ²	448	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Bassler				

lfd. Nummer:	1090	Fläche: in m ²	1872	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	1091	Fläche: in m ²	1864	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	1092	Fläche: in m ²	1870	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	1093	Fläche: in m ²	123	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	1094	Fläche: in m ²	198	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	1095	Fläche: in m ²	1819	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	1096	Fläche: in m ²	18857	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	1097	Fläche: in m ²	148314	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	1098	Fläche: in m ²	2885	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	1099	Fläche: in m ²	1127	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	1100	Fläche: in m ²	623	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	1101	Fläche: in m ²	2153	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Bassler				

lfd. Nummer:	1102	Fläche: in m ²	65	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Strauchförmiges Feldgehölz mit <i>Corylus avellana</i> dominant				
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	1103	Fläche: in m ²	738	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	1104	Fläche: in m ²	1162	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	1105	Fläche: in m ²	3810	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	1106	Fläche: in m ²	4182	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	1107	Fläche: in m ²	2213	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	1108	Fläche: in m ²	1385	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	1109	Fläche: in m ²	6758	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	1110	Fläche: in m ²	1172	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	1111	Fläche: in m ²	68198	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	1112	Fläche: in m ²	36322	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	1113	Fläche: in m ²	11077	Länge in m:	0
Bestandestyp:	99 Erhebungsfläche unbestimmten Typs				
Charakteristik:	Wiese mit relativ flachen Blocksteinen durchsetzt				
	Bearbeiter: Bassler				

lfd. Nummer:	1114	Fläche: in m ²	1260	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	1115	Fläche: in m ²	736	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	1116	Fläche: in m ²	1156	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	1117	Fläche: in m ²	1658	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	1118	Fläche: in m ²	1195	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	1119	Fläche: in m ²	2493	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	1120	Fläche: in m ²	815	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	1121	Fläche: in m ²	611	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	1122	Fläche: in m ²	28833	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0306 Neubewaldung/Aufforstung				
Charakteristik:	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	1123	Fläche: in m ²	14077	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	1124	Fläche: in m ²	2448	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	1125	Fläche: in m ²	26974	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:	Bearbeiter: Bassler				

lfd. Nummer:	1126	Fläche: in m ²	5990	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	1127	Fläche: in m ²	1190	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	1128	Fläche: in m ²	2191	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	1129	Fläche: in m ²	6204	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	1130	Fläche: in m ²	3512	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	1131	Fläche: in m ²	430	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Feldgehölz (bestehend aus Baum- und Strauchschicht) mit <i>Corylus avellana</i> dominant, <i>Picea abies</i>				
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	1132	Fläche: in m ²	393	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Strauchförmiges Feldgehölz mit <i>Corylus avellana</i> dominant				
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	1133	Fläche: in m ²	1331	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	1134	Fläche: in m ²	953	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	1135	Fläche: in m ²	520	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	1136	Fläche: in m ²	3302	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	1137	Fläche: in m ²	337	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Bassler				

lfd. Nummer:	1138	Fläche: in m ²	395	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	1139	Fläche: in m ²	306	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	1140	Fläche: in m ²	14431	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	1141	Fläche: in m ²	1888	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	1142	Fläche: in m ²	272	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	1143	Fläche: in m ²	800	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	1144	Fläche: in m ²	545	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	1145	Fläche: in m ²	414	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	1146	Fläche: in m ²	4549	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	1147	Fläche: in m ²	1824	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	1148	Fläche: in m ²	81938	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	1149	Fläche: in m ²	531	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Bassler				

lfd. Nummer:	1150	Fläche: in m ²	609	Länge in m:	53
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Bassler		
lfd. Nummer:	1151	Fläche: in m ²	5118	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Bassler		
lfd. Nummer:	1152	Fläche: in m ²	4920	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Bassler		
lfd. Nummer:	1153	Fläche: in m ²	1620	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Bassler		
lfd. Nummer:	1154	Fläche: in m ²	1515	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Bassler		
lfd. Nummer:	1155	Fläche: in m ²	422	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Bassler		
lfd. Nummer:	1156	Fläche: in m ²	1140	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Bassler		
lfd. Nummer:	1157	Fläche: in m ²	3487	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Bassler		
lfd. Nummer:	1158	Fläche: in m ²	1326	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Bassler		
lfd. Nummer:	1159	Fläche: in m ²	2027	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Bassler		
lfd. Nummer:	1160	Fläche: in m ²	1013	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Bassler		
lfd. Nummer:	1161	Fläche: in m ²	1115	Länge in m:	103
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Bassler		

lfd. Nummer:	1162	Fläche: in m ²	2344	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	1163	Fläche: in m ²	4423	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	1164	Fläche: in m ²	4245	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	1165	Fläche: in m ²	16465	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	1166	Fläche: in m ²	1298409	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	1167	Fläche: in m ²	121281	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	1168	Fläche: in m ²	1566	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	1169	Fläche: in m ²	1406	Länge in m:	125
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	1170	Fläche: in m ²	1278	Länge in m:	104
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	1171	Fläche: in m ²	459	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	1172	Fläche: in m ²	806	Länge in m:	83
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	1173	Fläche: in m ²	3957	Länge in m:	435
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Uferbegleitgehölz am Sarmingbach, rechtsufrig an der Gemeindegrenze, teils sehr schmal und lückig, teils mehrreihig: Alnus glutinosa dominant, Fraxinus excelsior, Salix sp.				
	Bearbeiter: Bassler				

lfd. Nummer:	1174	Fläche: in m ²	1393	Länge in m:	138
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	1175	Fläche: in m ²	1205	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	1176	Fläche: in m ²	2012	Länge in m:	418
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Uferbegleitgehölz am Sarmingbach, rechtsufrig, sehr schmal und lückig ausgebildet: Alnus glutinosa häufig, Salix cinerea				
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	1177	Fläche: in m ²	537	Länge in m:	118
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Uferbegleitgehölz am Sarmingbach, rechtsufrig, sehr schmal und lückig ausgebildet: Alnus glutinosa häufig, Prunus padus, Salix cinerea				
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	1178	Fläche: in m ²	55	Länge in m:	23
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Uferbegleitgehölz am Sarmingbach, rechtsufrig, sehr schmal und lückig ausgebildet: Alnus glutinosa, Salix cinerea				
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	1179	Fläche: in m ²	144	Länge in m:	37
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Uferbegleitgehölz am Sarmingbach, rechtsufrig, sehr schmal und lückig ausgebildet: Alnus glutinosa häufig, Prunus padus, Salix cinerea				
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	1180	Fläche: in m ²	27903	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	1181	Fläche: in m ²	24809	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	1182	Fläche: in m ²	6757	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	1183	Fläche: in m ²	33639	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	1184	Fläche: in m ²	3849	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Bassler				

lfd. Nummer:	1185	Fläche: in m ²	723	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	1186	Fläche: in m ²	1940	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	1187	Fläche: in m ²	27271	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	1188	Fläche: in m ²	14372	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	1189	Fläche: in m ²	31172	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	1190	Fläche: in m ²	8782	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0306 Neubewaldung/Aufforstung				
Charakteristik:	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	1191	Fläche: in m ²	432	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	1192	Fläche: in m ²	14308	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	1193	Fläche: in m ²	1263	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	1194	Fläche: in m ²	1931	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	1195	Fläche: in m ²	2055	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	1196	Fläche: in m ²	273	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Bassler				

lfd. Nummer:	1197	Fläche: in m ²	4045	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	1198	Fläche: in m ²	720	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	1199	Fläche: in m ²	861	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	1200	Fläche: in m ²	1681	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	1201	Fläche: in m ²	428	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	1202	Fläche: in m ²	2969	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	1203	Fläche: in m ²	4853	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	1204	Fläche: in m ²	1749	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	1205	Fläche: in m ²	79	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0401 Stehendes Gewässer				
Charakteristik:	Kleiner Hofteich, eutroph, steile Ufer				
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	1206	Fläche: in m ²	1457	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	1207	Fläche: in m ²	159547	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	1208	Fläche: in m ²	595	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Bassler				

lfd. Nummer:	1209	Fläche: in m ²	2205	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	1210	Fläche: in m ²	329	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	1211	Fläche: in m ²	33748	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	1212	Fläche: in m ²	1298	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	1213	Fläche: in m ²	984	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	1214	Fläche: in m ²	5944	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	1215	Fläche: in m ²	651	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	1216	Fläche: in m ²	286	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	1217	Fläche: in m ²	13534	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	1218	Fläche: in m ²	5149	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	1219	Fläche: in m ²	259883	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	1220	Fläche: in m ²	40210	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:	Bearbeiter: Bassler				

lfd. Nummer:	1221	Fläche: in m ²	3097	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0306 Neubewaldung/Aufforstung				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	1222	Fläche: in m ²	31853	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	1223	Fläche: in m ²	87168	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	1224	Fläche: in m ²	16569	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	1225	Fläche: in m ²	3544	Länge in m:	310
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	1226	Fläche: in m ²	4511	Länge in m:	333
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	1227	Fläche: in m ²	3013	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	1228	Fläche: in m ²	4834	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	1229	Fläche: in m ²	5818	Länge in m:	414
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	1230	Fläche: in m ²	246578	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	1231	Fläche: in m ²	1478	Länge in m:	128
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	1232	Fläche: in m ²	777	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Bassler				

lfd. Nummer:	1233	Fläche: in m ²	924	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	1234	Fläche: in m ²	235	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	1235	Fläche: in m ²	668	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0401 Stehendes Gewässer				
Charakteristik:	Fischteich, eutroph, steile Ufer				
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	1236	Fläche: in m ²	1830	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	1237	Fläche: in m ²	32280	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	1238	Fläche: in m ²	4237	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	1239	Fläche: in m ²	715	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	1240	Fläche: in m ²	33895	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	1241	Fläche: in m ²	608464	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	1242	Fläche: in m ²	1343	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	1243	Fläche: in m ²	1869	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	1244	Fläche: in m ²	286	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Strauchförmiges Feldgehölz mit <i>Corylus avellana</i> dominant				
	Bearbeiter: Bassler				

lfd. Nummer:	1245	Fläche: in m ²	4824	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	1246	Fläche: in m ²	2700	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	1247	Fläche: in m ²	1026	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	1248	Fläche: in m ²	1135	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	1249	Fläche: in m ²	2733	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	1250	Fläche: in m ²	1478	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	1251	Fläche: in m ²	543	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	1252	Fläche: in m ²	2197	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	1253	Fläche: in m ²	6863	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	1254	Fläche: in m ²	10743	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	1255	Fläche: in m ²	591	Länge in m:	63
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Uferbegleitgehölz aus einigen Einzelgehölzen bestehend, an kleinem Bach: Salix sp., Alnus glutinosa				
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	1256	Fläche: in m ²	2460	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Bassler				

lfd. Nummer:	1257	Fläche: in m ²	2064	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	1258	Fläche: in m ²	1789	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	1259	Fläche: in m ²	2370	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	1260	Fläche: in m ²	205	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Feldgehölz (bestehend aus Baum- und Strauchschicht) mit <i>Corylus avellana</i> dominant, <i>Picea abies</i>				
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	1261	Fläche: in m ²	3973	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	1262	Fläche: in m ²	92	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Strauchförmiges Feldgehölz mit <i>Corylus avellana</i> dominant				
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	1263	Fläche: in m ²	32758	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	1264	Fläche: in m ²	2130	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	1265	Fläche: in m ²	5117	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0310 Grünland-Sondernutzung				
Charakteristik:	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	1266	Fläche: in m ²	25420	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	1267	Fläche: in m ²	1641	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	1268	Fläche: in m ²	76535	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:	Bearbeiter: Bassler				

lfd. Nummer:	1269	Fläche: in m ²	4985	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	1270	Fläche: in m ²	3761	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	1271	Fläche: in m ²	34196	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	1272	Fläche: in m ²	14165	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	1273	Fläche: in m ²	444	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0401 Stehendes Gewässer				
Charakteristik:	Kleiner Teich am Waldrand, schmales Uferbegleitgehölz auf der waldabgewandten Seite				
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	1274	Fläche: in m ²	471081	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	1275	Fläche: in m ²	3534	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	1276	Fläche: in m ²	6980	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	1277	Fläche: in m ²	3706	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	1278	Fläche: in m ²	10012	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	1279	Fläche: in m ²	1160	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	1280	Fläche: in m ²	3546	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Bassler				

lfd. Nummer:	1281	Fläche: in m ²	9197	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	1282	Fläche: in m ²	4789	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	1283	Fläche: in m ²	105	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Strauchförmiges Feldgehölz mit <i>Corylus avellana</i> dominant				
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	1284	Fläche: in m ²	156	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Strauchförmiges Feldgehölz mit <i>Corylus avellana</i> dominant				
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	1285	Fläche: in m ²	3307	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	1286	Fläche: in m ²	2854	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	1287	Fläche: in m ²	186	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Strauchförmiges Feldgehölz mit <i>Corylus avellana</i> dominant				
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	1288	Fläche: in m ²	400	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Strauchförmiges Feldgehölz mit <i>Corylus avellana</i> dominant				
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	1289	Fläche: in m ²	10016	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	1290	Fläche: in m ²	1341	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	1291	Fläche: in m ²	988	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	1292	Fläche: in m ²	1159	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Bassler				

lfd. Nummer:	1293	Fläche: in m ²	18091	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	1294	Fläche: in m ²	1676	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	1295	Fläche: in m ²	12955	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	1296	Fläche: in m ²	1338	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	1297	Fläche: in m ²	717	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	1298	Fläche: in m ²	385	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	1299	Fläche: in m ²	1915	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland				
Charakteristik:	Feuchtwiese in Mulde neben Bach, relativ nährstoffarm: Festuca rubra agg. häufig, Agrostis canina, Nardus stricta, Scirpus sylvaticus, Holcus lanatus, Carex vesicaria, Carex nigra, Viola palustris, Dactylorhiza majalis, Molinea caerulea selten, Senecio aquaticus, Ajuga reptans; randlich: Sphagnum sp., Potentilla erecta, Mentha sp.				
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	1300	Fläche: in m ²	5125	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	1301	Fläche: in m ²	842	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	1302	Fläche: in m ²	1146	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0306 Neubewaldung/Aufforstung				
Charakteristik:	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	1303	Fläche: in m ²	134985	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:	Bearbeiter: Bassler				

lfd. Nummer:	1304	Fläche: in m ²	33615	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	1305	Fläche: in m ²	61592	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	1306	Fläche: in m ²	1493	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	1307	Fläche: in m ²	94	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Strauchförmiges Feldgehölz mit <i>Corylus avellana</i> dominant				
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	1308	Fläche: in m ²	122	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Strauchförmiges Feldgehölz mit <i>Corylus avellana</i> dominant				
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	1309	Fläche: in m ²	126	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Strauchförmiges Feldgehölz mit <i>Corylus avellana</i> dominant				
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	1310	Fläche: in m ²	604	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	1311	Fläche: in m ²	1680	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	1312	Fläche: in m ²	585	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	1313	Fläche: in m ²	323901	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	1314	Fläche: in m ²	14478	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	1315	Fläche: in m ²	14314	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Bassler				

lfd. Nummer:	1316	Fläche: in m ²	48099	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	1317	Fläche: in m ²	27042	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	1318	Fläche: in m ²	12237	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	1319	Fläche: in m ²	7777	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	1320	Fläche: in m ²	1527	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	1321	Fläche: in m ²	2192	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	1322	Fläche: in m ²	374716	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	1323	Fläche: in m ²	24470	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	1324	Fläche: in m ²	12000	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0306 Neubewaldung/Aufforstung				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	1325	Fläche: in m ²	2216	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	1326	Fläche: in m ²	3211	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	1327	Fläche: in m ²	3121	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Bassler				

lfd. Nummer:	1328	Fläche: in m ²	156	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	1329	Fläche: in m ²	6330	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0306 Neubewaldung/Aufforstung				
Charakteristik:	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	1330	Fläche: in m ²	2973	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0306 Neubewaldung/Aufforstung				
Charakteristik:	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	1331	Fläche: in m ²	2649	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	1332	Fläche: in m ²	9928	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	1333	Fläche: in m ²	21523	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	1334	Fläche: in m ²	3126385	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	1335	Fläche: in m ²	1611	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	1336	Fläche: in m ²	4066	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	1337	Fläche: in m ²	776344	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	1338	Fläche: in m ²	3654	Länge in m:	577
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Uferbegleitgehölz am Sarmingbach, rechtsufrig, sehr schmal und lückig ausgebildet: Salix cinera, Alnus glutinosa, Salix fragilis				
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	1339	Fläche: in m ²	10191	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:	Bearbeiter: Bassler				

lfd. Nummer:	1340	Fläche: in m ²	2991	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	1341	Fläche: in m ²	1627	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	1342	Fläche: in m ²	1230	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	1343	Fläche: in m ²	1110	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	1344	Fläche: in m ²	388	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	1345	Fläche: in m ²	3045	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	1346	Fläche: in m ²	3036	Länge in m:	271
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	1347	Fläche: in m ²	37033	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	1348	Fläche: in m ²	25641	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	1349	Fläche: in m ²	1345	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	1350	Fläche: in m ²	1801	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	1351	Fläche: in m ²	430	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Bassler				

lfd. Nummer:	1352	Fläche: in m ²	357	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	1353	Fläche: in m ²	2967	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	1354	Fläche: in m ²	2124	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	1355	Fläche: in m ²	716	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Feldgehölz (bestehend aus Baum- und Strauchschicht) mit <i>Corylus avellana</i> dominant, <i>Fraxinus excelsior</i>				
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	1356	Fläche: in m ²	43245	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	1357	Fläche: in m ²	16162	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	1358	Fläche: in m ²	1233	Länge in m:	124
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	1359	Fläche: in m ²	191916	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	1360	Fläche: in m ²	75375	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	1361	Fläche: in m ²	287	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0401 Stehendes Gewässer				
Charakteristik:	Fischteich, tw. mit <i>Carex</i> sp. und <i>Typha latifolia</i> bewachsen, Algenblüte, eutroph, teilweise betoniert				
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	1362	Fläche: in m ²	60386	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	1363	Fläche: in m ²	985	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0306 Neubewaldung/Aufforstung				
Charakteristik:	Bearbeiter: Bassler				

lfd. Nummer:	1364	Fläche: in m ²	420	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	1365	Fläche: in m ²	5304	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	1366	Fläche: in m ²	413	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	1367	Fläche: in m ²	2157	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	1368	Fläche: in m ²	1390	Länge in m:	106
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	1369	Fläche: in m ²	2414	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	1370	Fläche: in m ²	1150	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	1371	Fläche: in m ²	57718	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	1372	Fläche: in m ²	3952	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0306 Neubewaldung/Aufforstung				
Charakteristik:	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	1373	Fläche: in m ²	2218	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	1374	Fläche: in m ²	4694	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	1375	Fläche: in m ²	5645	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:	Bearbeiter: Bassler				

lfd. Nummer:	1376	Fläche: in m ²	4077	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	1377	Fläche: in m ²	1358	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	1378	Fläche: in m ²	1080	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	1379	Fläche: in m ²	1914	Länge in m:	129
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	1380	Fläche: in m ²	2353	Länge in m:	141
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Uferbegleitgehölz am Gießenbach: lückig, beidseitig: Alnus glutinosa, Picea abies				
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	1381	Fläche: in m ²	2002	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	1382	Fläche: in m ²	1085	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	1383	Fläche: in m ²	1992	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	1384	Fläche: in m ²	1083	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0306 Neubewaldung/Aufforstung				
Charakteristik:	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	1385	Fläche: in m ²	2220	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	1386	Fläche: in m ²	3971	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	1387	Fläche: in m ²	9606	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:	Bearbeiter: Bassler				

lfd. Nummer:	1388	Fläche: in m ²	7982	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	1389	Fläche: in m ²	523	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	1390	Fläche: in m ²	891	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	1391	Fläche: in m ²	125212	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	1392	Fläche: in m ²	2221	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	1393	Fläche: in m ²	96873	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	1394	Fläche: in m ²	4471	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	1395	Fläche: in m ²	4783	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	1396	Fläche: in m ²	745	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	1397	Fläche: in m ²	1058	Länge in m:	101
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	1398	Fläche: in m ²	1295	Länge in m:	116
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	1399	Fläche: in m ²	1166	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Bassler				

lfd. Nummer:	1400	Fläche: in m ²	273	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	1401	Fläche: in m ²	725	Länge in m:	72
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	1402	Fläche: in m ²	352	Länge in m:	46
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	1403	Fläche: in m ²	9770	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	1404	Fläche: in m ²	605359	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	1405	Fläche: in m ²	4761	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	1406	Fläche: in m ²	495	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	1407	Fläche: in m ²	1179	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	1408	Fläche: in m ²	465	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	1409	Fläche: in m ²	2480	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	1410	Fläche: in m ²	30379	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	1411	Fläche: in m ²	262	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0401 Stehendes Gewässer				
Charakteristik:	Fischteich am Waldrand, steile Ufer				
	Bearbeiter: Bassler				

lfd. Nummer:	1412	Fläche: in m ²	1464	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	1413	Fläche: in m ²	1422	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0306 Neubewaldung/Aufforstung				
Charakteristik:	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	1414	Fläche: in m ²	1344	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	1415	Fläche: in m ²	764	Länge in m:	86
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	1416	Fläche: in m ²	2615	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	1417	Fläche: in m ²	7032	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	1418	Fläche: in m ²	6024	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	1419	Fläche: in m ²	3736	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0306 Neubewaldung/Aufforstung				
Charakteristik:	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	1420	Fläche: in m ²	10947	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	1421	Fläche: in m ²	2403	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	1422	Fläche: in m ²	29330	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	1423	Fläche: in m ²	3480	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Bassler				

lfd. Nummer:	1424	Fläche: in m ²	4782	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	1425	Fläche: in m ²	46857	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	1426	Fläche: in m ²	194816	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	1427	Fläche: in m ²	6051	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	1428	Fläche: in m ²	937	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	1429	Fläche: in m ²	1152	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	1430	Fläche: in m ²	8267	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0306 Neubewaldung/Aufforstung				
Charakteristik:	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	1431	Fläche: in m ²	15125	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	1432	Fläche: in m ²	105372	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	1433	Fläche: in m ²	33093	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	1434	Fläche: in m ²	4359	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	1435	Fläche: in m ²	4139	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0306 Neubewaldung/Aufforstung				
Charakteristik:	Bearbeiter: Bassler				

lfd. Nummer:	1436	Fläche: in m ²	161	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0306 Neubewaldung/Aufforstung				
Charakteristik:	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	1437	Fläche: in m ²	170123	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	1438	Fläche: in m ²	59994	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	1439	Fläche: in m ²	35729	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	1440	Fläche: in m ²	1021	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0306 Neubewaldung/Aufforstung				
Charakteristik:	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	1441	Fläche: in m ²	2044	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	1442	Fläche: in m ²	376	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	1443	Fläche: in m ²	188	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	1444	Fläche: in m ²	9487	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	1445	Fläche: in m ²	3605	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0306 Neubewaldung/Aufforstung				
Charakteristik:	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	1446	Fläche: in m ²	1413	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	1447	Fläche: in m ²	751	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Bassler				

lfd. Nummer:	1448	Fläche: in m ²	318445	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	1449	Fläche: in m ²	34929	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	1450	Fläche: in m ²	9954	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	1451	Fläche: in m ²	4843	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	1452	Fläche: in m ²	15527	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0306 Neubewaldung/Aufforstung				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	1453	Fläche: in m ²	2602	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	1454	Fläche: in m ²	1472	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	1455	Fläche: in m ²	2015	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	1456	Fläche: in m ²	1031	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	1457	Fläche: in m ²	3340	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	1458	Fläche: in m ²	2705	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	1459	Fläche: in m ²	18922	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Bassler				

lfd. Nummer:	1460	Fläche: in m ²	1687	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	1461	Fläche: in m ²	442	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0306 Neubewaldung/Aufforstung				
Charakteristik:	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	1462	Fläche: in m ²	447	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0306 Neubewaldung/Aufforstung				
Charakteristik:	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	1463	Fläche: in m ²	210	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	1464	Fläche: in m ²	924	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	1465	Fläche: in m ²	154076	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	1466	Fläche: in m ²	4237	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0306 Neubewaldung/Aufforstung				
Charakteristik:	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	1467	Fläche: in m ²	13422	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	1468	Fläche: in m ²	125626	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	1469	Fläche: in m ²	1613	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	1470	Fläche: in m ²	759	Länge in m:	76
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	1471	Fläche: in m ²	11924	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:	Bearbeiter: Bassler				

lfd. Nummer:	1472	Fläche: in m ²	3306	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	1473	Fläche: in m ²	829531	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	1474	Fläche: in m ²	2509	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	1475	Fläche: in m ²	1045	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	1476	Fläche: in m ²	837	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	1477	Fläche: in m ²	2064	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	1478	Fläche: in m ²	1412	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	1479	Fläche: in m ²	409	Länge in m:	59
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	1480	Fläche: in m ²	2787	Länge in m:	291
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	1481	Fläche: in m ²	1107	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	1482	Fläche: in m ²	594	Länge in m:	100
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Lückiges Uferbegleitgehölz an Grenzbach: strauch- und baumförmig: Alnus glutinosa häufig, Salix caprea, Acer pseudoplatanus, Fraxinus exclesior				
	Bearbeiter: Bassler				

lfd. Nummer:	1483	Fläche: in m ²	9711	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Ostexponierte, steile Wiese mit artenreicher, mäßig nährstoffreicher Fettwiese, immer wieder Felsen in der Fläche: Knautia arvensis, Pimpinella saxifraga, Trifolium pratense, Trisetum flavescens, Arrhenatherum elatius, Carlina acaulis, Lotus corniculatus, Dianthus deltoides, Campanula rotundifolia agg., Nardus stricta, Thymus pulegioides				
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	1484	Fläche: in m ²	1455	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030301 Sukzessionsfläche des feuchten und nassen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs				
Charakteristik:	Feuchtbrache mit Phalaris arundinacea dominant, Rubus caesius, Agrostis stolonifera, Cirsium palustre				
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	1485	Fläche: in m ²	1139	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Feldgehölz (bestehend aus Baum- und Strauchschicht) mit Corylus avellana, Sorbus aucuparia, Betula pendula über Felsen				
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	1486	Fläche: in m ²	212	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Strauchförmiges Feldgehölz mit Corylus avellana dominant über Felsen				
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	1487	Fläche: in m ²	108	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Baumförmiges Feldgehölz mit Acer pseudoplatanus, Quercus robur				
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	1488	Fläche: in m ²	335	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Strauchförmiges Feldgehölz mit Corylus avellana dominant über Felsen				
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	1489	Fläche: in m ²	1029	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Feldgehölz (bestehend aus Baum- und Strauchschicht) mit Betula pendula, Corylus avellana dominant				
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	1490	Fläche: in m ²	717	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Feldgehölz (bestehend aus Baum- und Strauchschicht) mit Betula pendula, Corylus avellana dominant				
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	1491	Fläche: in m ²	764	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Feldgehölz (bestehend aus Baum- und Strauchschicht) mit Betula pendula, Corylus avellana dominant				
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	1492	Fläche: in m ²	369	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Feldgehölz (bestehend aus Baum- und Strauchschicht) mit Betula pendula, Corylus avellana dominant				
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	1493	Fläche: in m ²	489	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Feldgehölz (bestehend aus Baum- und Strauchschicht) mit Betula pendula, Corylus avellana dominant				
	Bearbeiter: Bassler				

lfd. Nummer:	1494	Fläche: in m ²	547	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Feldgehölz (bestehend aus Baum- und Strauchschicht) mit <i>Betula pendula</i> , <i>Corylus avellana</i> dominant				
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	1495	Fläche: in m ²	191	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Strauchförmiges Feldgehölz mit <i>Corylus avellana</i> dominant				
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	1496	Fläche: in m ²	63	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Feldgehölz (bestehend aus Baum- und Strauchschicht) mit <i>Betula pendula</i> , <i>Corylus avellana</i>				
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	1497	Fläche: in m ²	163	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Feldgehölz (bestehend aus Baum- und Strauchschicht) mit <i>Betula pendula</i> , <i>Corylus avellana</i>				
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	1498	Fläche: in m ²	75	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Feldgehölz (bestehend aus Baum- und Strauchschicht) mit <i>Betula pendula</i> , <i>Corylus avellana</i>				
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	1499	Fläche: in m ²	73	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Feldgehölz (bestehend aus Baum- und Strauchschicht) mit <i>Betula pendula</i> , <i>Corylus avellana</i>				
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	1500	Fläche: in m ²	234	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Baumförmiges Feldgehölz mit <i>Picea abies</i> , <i>Quercus robur</i> über Felsen				
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	1501	Fläche: in m ²	64	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Strauchförmiges Feldgehölz mit <i>Corylus avellana</i> dominant				
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	1502	Fläche: in m ²	1091	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Magerrasen, südexponiert mit <i>Hieracium pilosella</i> , <i>Thymus pulegioides</i> , <i>Carex caryophylla</i> , <i>Leontodon hispidus</i> agg., <i>Trifolium pratense</i> , <i>Dactylis glomerata</i> , <i>Trisetum flavescens</i>				
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	1503	Fläche: in m ²	191	Länge in m:	37
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Uferbegleitgehölz an kleinem Bach, beidseitig, lückig, baumförmig: <i>Picea abies</i> , <i>Salix fragillilis</i> , <i>Alnus glutinosa</i> , <i>Acer pseudoplatanus</i> , <i>Fraxinus excelsior</i>				
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	1504	Fläche: in m ²	810	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Baumförmiges Feldgehölz mit <i>Quercus robur</i> dominant, <i>Betula pendula</i>				
	Bearbeiter: Bassler				

lfd. Nummer: **1505** Fläche: in m² **2431** Länge in m: **0**
 Bestandestyp: **030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden**
 Charakteristik: Ostexponierte, magere Fettwiese mit *Campanula rotundifolia* agg., *Dianthus deltoides*, *Thymus pulegioides*, *Euphrasia cyparissias*, *Arrhenatherum elatius*, *Trisetum flavescens*; auf der Böschung *Vaccinium myrtillus*
 Bearbeiter: Bassler

lfd. Nummer: **1506** Fläche: in m² **1729** Länge in m: **160**
 Bestandestyp: **0202 Uferbegleitgehölz**
 Charakteristik: Uferbegleitgehölz an kleinem Bach, aus einzelnen Bäumen bestehend: *Alnus glutinosa* dominant, *Salix* sp.
 Bearbeiter: Bassler

lfd. Nummer: **1507** Fläche: in m² **2436** Länge in m: **0**
 Bestandestyp: **030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden**
 Charakteristik: Ostexponierter Hang, Magerwiese mit *Campanula rotundifolia* agg., *Trifolium pratense*, *Euphrasia stricta*, *Leontodon hispidus* agg., *Thymus pulegioides*, *Dianthus deltoides*
 Bearbeiter: Bassler

lfd. Nummer: **1508** Fläche: in m² **871** Länge in m: **0**
 Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**
 Charakteristik: Strauchförmiges Feldgehölz mit *Corylus avellana* dominant
 Bearbeiter: Bassler

lfd. Nummer: **1509** Fläche: in m² **3752** Länge in m: **0**
 Bestandestyp: **030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden**
 Charakteristik: Ostexponierter Hang, Magerwiese mit *Campanula rotundifolia* agg., *Trifolium pratense*, *Euphrasia stricta*, *Leontodon hispidus* agg., *Thymus pulegioides*, *Dianthus deltoides*
 Bearbeiter: Bassler

lfd. Nummer: **1510** Fläche: in m² **19** Länge in m: **0**
 Bestandestyp: **030301 Sukzessionsfläche des feuchten und nassen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs**
 Charakteristik: Feuchtbrache: Dominanzbestand aus *Filipendula ulmaria*, *Urtica dioica*
 Bearbeiter: Bassler

lfd. Nummer: **1511** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
 Bestandestyp: **030301 Sukzessionsfläche des feuchten und nassen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs**
 Charakteristik: Feuchtbrache: Dominanzbestand aus *Filipendula ulmaria*, *Urtica dioica*
 Bearbeiter: Bassler

lfd. Nummer: **1512** Fläche: in m² **2222** Länge in m: **176**
 Bestandestyp: **0202 Uferbegleitgehölz**
 Charakteristik: Uferbegleitgehölz neben Wald, beidseitig, baumförmig: *Alnus glutinosa* dominant
 Bearbeiter: Bassler

lfd. Nummer: **1513** Fläche: in m² **8250** Länge in m: **0**
 Bestandestyp: **0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland**
 Charakteristik: Feuchtwiese am Talboden, artenreiche magere Fettwiese: *Scirpus sylvaticus* dominant, *Festuca rubra*, *Trifolium pratense*, *Nardus stricta*, *Carex nigra*, *Juncus filiformis*, *Potentilla erecta*, *Senecio aquaticus*, *Molinia caerulea*, *Sanguisorba officinalis*
 Bearbeiter: Bassler

lfd. Nummer: **1514** Fläche: in m² **168** Länge in m: **0**
 Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**
 Charakteristik: Feldgehölz (bestehend aus Baum- und Strauchschicht): *Quercus robur* dominant, *Corylus avellana*
 Bearbeiter: Bassler

lfd. Nummer: **1515** Fläche: in m² **33** Länge in m: **0**
 Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**
 Charakteristik: Strauchförmiges Feldgehölz mit *Corylus avellana* dominant
 Bearbeiter: Bassler

lfd. Nummer:	1516	Fläche: in m ²	727	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Westexponierte Wiese, magere Fettwiese: <i>Leontodon hispidus</i> agg., <i>Thymus pulegioides</i> , <i>Festuca rubra</i> , <i>Agrostis capillaris</i> , <i>Hieracium pilosella</i> , <i>Nardus stricta</i> , <i>Dianthus deltoides</i>				
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	1517	Fläche: in m ²	1789	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Grenzfall für die Kartierung: Böschung mit einigen Magerkeitszeigern: <i>Euphrasia stricta</i> , <i>Leontodon hispidus</i> agg., <i>Thymus pulegioides</i>				
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	1518	Fläche: in m ²	721	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Grenzfall für die Kartierung: Böschung mit einigen Magerkeitszeigern: <i>Euphrasia stricta</i> , <i>Leontodon hispidus</i> agg., <i>Thymus pulegioides</i>				
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	1519	Fläche: in m ²	331	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Strauchförmiges Feldgehölz mit <i>Corylus avellana</i>				
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	1520	Fläche: in m ²	312	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Strauchförmiges Feldgehölz mit <i>Corylus avellana</i> dominant				
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	1521	Fläche: in m ²	3130	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Südexponierter Oberhang, ungedüngt, gemäht, Magerrasen: <i>Dianthus deltoides</i> , <i>Leontodon hispidus</i> agg., <i>Arrhenatherum elatius</i> , <i>Thymus pulegioides</i> , <i>Campanula rotundifolia</i> agg., <i>Vicia cracca</i>				
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	1522	Fläche: in m ²	869	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland				
Charakteristik:	Talwiese, mäßig nährstoffreich, artenreich, gemäht: <i>Festuca rubra</i> , <i>Holcus lanatus</i> , <i>Juncus effusus</i> , <i>Potentilla erecta</i> , <i>Cirsium palustre</i> , <i>Molinia caerulea</i> , <i>Agrostis capillaris</i> , <i>Scirpus sylvaticus</i> , <i>Filipendula ulmaria</i> , <i>Carex brizoides</i>				
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	1523	Fläche: in m ²	124	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Strauchförmiges Feldgehölz mit <i>Corylus avellana</i> dominant				
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	1524	Fläche: in m ²	7753	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Grenzfall für die Kartierung: mäßig artenreiche Fettwiese: <i>Euphrasia stricta</i> , <i>Pimpinella major</i> , <i>Leontodon hispidus</i> agg., <i>Trisetum flavescens</i> , <i>Vicia cracca</i> , <i>Trifolium pratense</i> , <i>Trifolium repens</i> , <i>Rhynchospora squarrosus</i> , <i>Festuca rubra</i> ; randlich: <i>Potentilla erecta</i>				
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	2000	Fläche: in m ²	236	Länge in m:	118
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	2001	Fläche: in m ²	102	Länge in m:	51
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Bassler				

lfd. Nummer:	2002	Fläche: in m ²	66	Länge in m:	33
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Bassler		
lfd. Nummer:	2003	Fläche: in m ²	285	Länge in m:	95
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Bassler		
lfd. Nummer:	2004	Fläche: in m ²	80	Länge in m:	40
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Bassler		
lfd. Nummer:	2005	Fläche: in m ²	140	Länge in m:	28
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Bassler		
lfd. Nummer:	2006	Fläche: in m ²	784	Länge in m:	196
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Bassler		
lfd. Nummer:	2007	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	45
Bestandestyp:	0206 Baumreihe, Allee				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Bassler		
lfd. Nummer:	2008	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	36
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Bassler		
lfd. Nummer:	2009	Fläche: in m ²	720	Länge in m:	180
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Bassler		
lfd. Nummer:	2010	Fläche: in m ²	80	Länge in m:	20
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Bassler		
lfd. Nummer:	2011	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	58
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Bassler		
lfd. Nummer:	2012	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	97
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Bassler		
lfd. Nummer:	2013	Fläche: in m ²	609	Länge in m:	87
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Bassler		

lfd. Nummer:	2014	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	41
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	2015	Fläche: in m ²	228	Länge in m:	57
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	2016	Fläche: in m ²	155	Länge in m:	309
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Gewässerpunkt 50: Kleiner Bach an der Gemeindegrenze, 0,5 m breit, kein Uferbegleitgehölz, natürlich				
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	2017	Fläche: in m ²	493	Länge in m:	493
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Gewässerpunkt 49: Blümelbach an der Gemeindegrenze, gewundener Bachlauf, 1 m breit, keine Befestigungen, lückiges Uferbegleitgehölz				
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	2018	Fläche: in m ²	550	Länge in m:	1100
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Gewässerpunkt 48: Wiesengraben, 0,5 m breit, teilweise verrohrt, kein Uferbegleitgehölz				
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	2019	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	58
Bestandestyp:	0206 Baumreihe, Allee				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	2020	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	74
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	2021	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	29
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	2022	Fläche: in m ²	350	Länge in m:	70
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	2023	Fläche: in m ²	72	Länge in m:	36
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	2024	Fläche: in m ²	135	Länge in m:	45
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	2025	Fläche: in m ²	816	Länge in m:	204
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Bassler				

lfd. Nummer:	2026	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	35
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	2027	Fläche: in m ²	38	Länge in m:	19
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	2028	Fläche: in m ²	48	Länge in m:	16
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	2029	Fläche: in m ²	40	Länge in m:	20
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	2030	Fläche: in m ²	270	Länge in m:	45
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	2031	Fläche: in m ²	232	Länge in m:	927
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Gewässerpunkt 21: Waldbach, 0,25 m breit, Verzahnung mit Blocksteinen und Wurzeln, gestreckter Bachlauf				
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	2032	Fläche: in m ²	1477	Länge in m:	211
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	2033	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	94
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	2034	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	54
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	2035	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	26
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	2036	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	32
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	2037	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	31
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Bassler				

lfd. Nummer:	2038	Fläche: in m ²	80	Länge in m:	40
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Bassler		
lfd. Nummer:	2039	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	38
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Bassler		
lfd. Nummer:	2040	Fläche: in m ²	120	Länge in m:	40
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Bassler		
lfd. Nummer:	2041	Fläche: in m ²	123	Länge in m:	41
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Bassler		
lfd. Nummer:	2042	Fläche: in m ²	540	Länge in m:	108
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Bassler		
lfd. Nummer:	2043	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	50
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Bassler		
lfd. Nummer:	2044	Fläche: in m ²	123	Länge in m:	41
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Bassler		
lfd. Nummer:	2045	Fläche: in m ²	764	Länge in m:	191
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Bassler		
lfd. Nummer:	2046	Fläche: in m ²	264	Länge in m:	132
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Bassler		
lfd. Nummer:	2047	Fläche: in m ²	492	Länge in m:	82
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Bassler		
lfd. Nummer:	2048	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	39
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Bassler		
lfd. Nummer:	2049	Fläche: in m ²	315	Länge in m:	63
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Bassler		

lfd. Nummer:	2050	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	51
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	2051	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	100
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	2052	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	41
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	2053	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	26
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	2054	Fläche: in m ²	1616	Länge in m:	808
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Gewässerpunkt 63: Blümelbach unterhalb des Wehres, 2 m breit, keine Uferverbauungen;				
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	2055	Fläche: in m ²	538	Länge in m:	269
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Gewässerpunkt 63: Blümelbach, 2 m breit, gewundener Verlauf in tief eingeschnittenem Tal mit einigen Wiesen, Uferbegleitgehölz meist vorhanden, keine Verbauungen, Sohlsubstrat Schotter				
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	2056	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	64
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	2057	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	86
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	2058	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	105
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	2059	Fläche: in m ²	798	Länge in m:	133
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	2060	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	25
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	2061	Fläche: in m ²	260	Länge in m:	65
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	Bearbeiter: Bassler				

lfd. Nummer:	2062	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	22
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	2063	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	20
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	2064	Fläche: in m ²	468	Länge in m:	78
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	2065	Fläche: in m ²	1722	Länge in m:	246
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	2066	Fläche: in m ²	560	Länge in m:	80
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	2067	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	29
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	2068	Fläche: in m ²	154	Länge in m:	22
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	2069	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	24
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	2070	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	70
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	2071	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	58
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	2072	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	55
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	2073	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	82
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Bassler				

lfd. Nummer:	2074	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	101
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	2075	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	29
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	2076	Fläche: in m ²	104	Länge in m:	52
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	2077	Fläche: in m ²	46	Länge in m:	23
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	2078	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	55
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	2079	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	128
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	2080	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	82
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	2081	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	10
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	2082	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	15
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	2083	Fläche: in m ²	216	Länge in m:	54
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	2084	Fläche: in m ²	420	Länge in m:	420
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Gewässerpunkt 60: Kleiner Bach, 0,5 bis 1 m breit, gestreckter Bachlauf, eingeschnittenes Bachbett, Sohlsubstrat Kies, natürlich				
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	2085	Fläche: in m ²	46	Länge in m:	23
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	Bearbeiter: Bassler				

lfd. Nummer:	2086	Fläche: in m ²	78	Länge in m:	26
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Bassler		
lfd. Nummer:	2087	Fläche: in m ²	414	Länge in m:	69
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Bassler		
lfd. Nummer:	2088	Fläche: in m ²	476	Länge in m:	68
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Bassler		
lfd. Nummer:	2089	Fläche: in m ²	336	Länge in m:	112
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Bassler		
lfd. Nummer:	2090	Fläche: in m ²	82	Länge in m:	41
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Bassler		
lfd. Nummer:	2091	Fläche: in m ²	498	Länge in m:	166
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Bassler		
lfd. Nummer:	2092	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	16
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Bassler		
lfd. Nummer:	2093	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	27
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Bassler		
lfd. Nummer:	2094	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	22
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Bassler		
lfd. Nummer:	2095	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	15
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Bassler		
lfd. Nummer:	2096	Fläche: in m ²	639	Länge in m:	213
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Bassler		
lfd. Nummer:	2097	Fläche: in m ²	201	Länge in m:	67
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Bassler		

lfd. Nummer:	2098	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	36
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	2099	Fläche: in m ²	74	Länge in m:	37
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	2100	Fläche: in m ²	440	Länge in m:	110
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	2101	Fläche: in m ²	120	Länge in m:	40
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	2102	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	31
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	2103	Fläche: in m ²	36	Länge in m:	18
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	2104	Fläche: in m ²	80	Länge in m:	40
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	2105	Fläche: in m ²	385	Länge in m:	77
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	2106	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	22
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	2107	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	45
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	2108	Fläche: in m ²	98	Länge in m:	98
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	2109	Fläche: in m ²	99	Länge in m:	33
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	Bearbeiter: Bassler				

lfd. Nummer:	2110	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	18
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	2111	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	32
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	2112	Fläche: in m ²	441	Länge in m:	63
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	2113	Fläche: in m ²	952	Länge in m:	238
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	2114	Fläche: in m ²	640	Länge in m:	128
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	2115	Fläche: in m ²	105	Länge in m:	35
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	2116	Fläche: in m ²	408	Länge in m:	68
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	2117	Fläche: in m ²	399	Länge in m:	57
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	2118	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	71
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	2119	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	62
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	2120	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	22
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	2121	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	130
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Bassler				

lfd. Nummer:	2122	Fläche: in m ²	284	Länge in m:	71
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Bassler		
lfd. Nummer:	2123	Fläche: in m ²	584	Länge in m:	146
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Bassler		
lfd. Nummer:	2124	Fläche: in m ²	351	Länge in m:	117
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Bassler		
lfd. Nummer:	2125	Fläche: in m ²	172	Länge in m:	43
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Bassler		
lfd. Nummer:	2126	Fläche: in m ²	48	Länge in m:	16
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Bassler		
lfd. Nummer:	2127	Fläche: in m ²	327	Länge in m:	109
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Bassler		
lfd. Nummer:	2128	Fläche: in m ²	231	Länge in m:	33
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Bassler		
lfd. Nummer:	2129	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	56
Bestandestyp:	0206 Baumreihe, Allee				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Bassler		
lfd. Nummer:	2130	Fläche: in m ²	903	Länge in m:	129
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Bassler		
lfd. Nummer:	2131	Fläche: in m ²	259	Länge in m:	37
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Bassler		
lfd. Nummer:	2132	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	21
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Bassler		
lfd. Nummer:	2133	Fläche: in m ²	522	Länge in m:	174
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	Hecke über Trockensteinmauer				
		Bearbeiter:	Bassler		

lfd. Nummer:	2134	Fläche: in m ²	183	Länge in m:	61
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Bassler		
lfd. Nummer:	2135	Fläche: in m ²	188	Länge in m:	47
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Bassler		
lfd. Nummer:	2136	Fläche: in m ²	224	Länge in m:	56
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Bassler		
lfd. Nummer:	2137	Fläche: in m ²	309	Länge in m:	103
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Bassler		
lfd. Nummer:	2138	Fläche: in m ²	142	Länge in m:	71
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Bassler		
lfd. Nummer:	2139	Fläche: in m ²	762	Länge in m:	127
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Bassler		
lfd. Nummer:	2140	Fläche: in m ²	154	Länge in m:	77
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Bassler		
lfd. Nummer:	2141	Fläche: in m ²	665	Länge in m:	133
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Bassler		
lfd. Nummer:	2142	Fläche: in m ²	828	Länge in m:	207
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Bassler		
lfd. Nummer:	2143	Fläche: in m ²	162	Länge in m:	81
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Bassler		
lfd. Nummer:	2144	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	60
Bestandestyp:	0206 Baumreihe, Allee				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Bassler		
lfd. Nummer:	2145	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	64
Bestandestyp:	0206 Baumreihe, Allee				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Bassler		

lfd. Nummer:	2146	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	29
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	2147	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	42
Bestandestyp:	0206 Baumreihe, Allee				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	2148	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	98
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	2149	Fläche: in m ²	412	Länge in m:	103
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	2150	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	51
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	2151	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	40
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	2152	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	21
Bestandestyp:	0206 Baumreihe, Allee				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	2153	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	76
Bestandestyp:	0206 Baumreihe, Allee				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	2154	Fläche: in m ²	72	Länge in m:	24
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	2155	Fläche: in m ²	264	Länge in m:	1057
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Gewässerpunkt 51: Waldbach, 0,25 m breit, gestreckter Bachlauf, natürlich				
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	2156	Fläche: in m ²	531	Länge in m:	531
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Gewässerpunkt 53: Bach östlich von Dimbach, Verlauf durch Wiesengebiet, Uferbegleitgehölz nur abschnittsweise vorhanden, punktuelle Ufersicherungen, 0,5 bis 1 m breit, Sohlsubstrat Kies, oligotroph				
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	2157	Fläche: in m ²	273	Länge in m:	545
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Gewässerpunkt 56: Wiesengraben, gestreckter Bachlauf, 0, 1 bis 0,5 m breit				
	Bearbeiter: Bassler				

lfd. Nummer:	2158	Fläche: in m ²	177	Länge in m:	354
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Gewässerpunkt 21: Waldbach, 0,25 m breit, Verzahnung mit Blocksteinen und Wurzeln, gestreckter Verlauf				
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	2159	Fläche: in m ²	460	Länge in m:	920
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Gewässerpunkt 36: Seitenbach des Sarmingbaches, Verlauf meist durch Wald, 0,5 m breit, Sohlsubstrat Kies und Schotter, keine Verbauungen				
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	2160	Fläche: in m ²	55	Länge in m:	218
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Gewässerpunkt 21: Waldbach, 0,25 m breit, Verzahnung mit Blocksteinen und Wurzeln, gestreckter Verlauf, natürlich				
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	2161	Fläche: in m ²	70	Länge in m:	280
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Gewässerpunkt 209: Waldbach, 0,25 m breit, gestreckter Bachlauf, geringe Wasserführung, natürlich				
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	2162	Fläche: in m ²	655	Länge in m:	1310
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Gewässerpunkt 213: Verlauf anfangs im Wald, dann durch Wiesengebiet, 0,5 m breit, nur punktuelle Verbauungen				
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	2163	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	54
Bestandestyp:	0206 Baumreihe, Allee				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	2164	Fläche: in m ²	335	Länge in m:	67
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	2165	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	23
Bestandestyp:	0206 Baumreihe, Allee				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	2166	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	42
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	2167	Fläche: in m ²	4527	Länge in m:	1509
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Gewässerpunkt 71: Gießenbach, Verlauf am Waldrand, Sohlsubstrat Kies, Blöcke im Bachbett, dadurch kleine natürliche Überfälle, oligotroph, Ufersicherungen nur punktuell				
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	2168	Fläche: in m ²	472	Länge in m:	943
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Gewässerpunkt 69: Kleiner Bach, 0,5 m breit, Verlauf meist durch Wiesen, Sohlsubstrat Kies, gestreckter Verlauf, periodische Wasserführung				
	Bearbeiter: Bassler				

lfd. Nummer:	2169	Fläche: in m ²	3633	Länge in m:	1211
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Gewässerpunkt 218: Kleiner Bach, Verlauf durch Wald und durch Wiesengebiet, 0,5 bis 1 m breit, unverbaut, Sohlsubstrat Kies				
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	2170	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	70
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	2171	Fläche: in m ²	428	Länge in m:	107
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	2172	Fläche: in m ²	1470	Länge in m:	210
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	2173	Fläche: in m ²	595	Länge in m:	85
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	2174	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	120
Bestandestyp:	0206 Baumreihe, Allee				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	2175	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	68
Bestandestyp:	0206 Baumreihe, Allee				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	2176	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	83
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	2177	Fläche: in m ²	102	Länge in m:	34
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	2178	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	154
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	2179	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	50
Bestandestyp:	0206 Baumreihe, Allee				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	2180	Fläche: in m ²	595	Länge in m:	119
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Bassler				

lfd. Nummer:	2181	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	38
Bestandestyp:	0206 Baumreihe, Allee				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	2182	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	42
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	2183	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	24
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	2184	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	47
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	2185	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	19
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	2186	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	24
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	2187	Fläche: in m ²	228	Länge in m:	57
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	2188	Fläche: in m ²	375	Länge in m:	125
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	2189	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	42
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	2190	Fläche: in m ²	342	Länge in m:	57
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	2191	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	24
Bestandestyp:	0206 Baumreihe, Allee				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	2192	Fläche: in m ²	1416	Länge in m:	236
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Bassler				

lfd. Nummer:	2193	Fläche: in m ²	406	Länge in m:	58
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Bassler		
lfd. Nummer:	2194	Fläche: in m ²	658	Länge in m:	94
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Bassler		
lfd. Nummer:	2195	Fläche: in m ²	775	Länge in m:	155
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Bassler		
lfd. Nummer:	2196	Fläche: in m ²	207	Länge in m:	69
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Bassler		
lfd. Nummer:	2197	Fläche: in m ²	408	Länge in m:	102
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Bassler		
lfd. Nummer:	2198	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	60
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Bassler		
lfd. Nummer:	2199	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	72
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Bassler		
lfd. Nummer:	2200	Fläche: in m ²	805	Länge in m:	115
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Bassler		
lfd. Nummer:	2201	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	43
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Bassler		
lfd. Nummer:	2202	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	73
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Bassler		
lfd. Nummer:	2203	Fläche: in m ²	476	Länge in m:	119
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Bassler		
lfd. Nummer:	2204	Fläche: in m ²	216	Länge in m:	72
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Bassler		

lfd. Nummer:	2205	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	26
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	2206	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	58
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	2207	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	116
Bestandestyp:	0206 Baumreihe, Allee				
Charakteristik:	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	2208	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	16
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	2209	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	25
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	2210	Fläche: in m ²	78	Länge in m:	78
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	2211	Fläche: in m ²	69	Länge in m:	69
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	2212	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	49
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	2213	Fläche: in m ²	130	Länge in m:	65
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	2214	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	98
Bestandestyp:	0206 Baumreihe, Allee				
Charakteristik:	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	2215	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	134
Bestandestyp:	0206 Baumreihe, Allee				
Charakteristik:	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	2216	Fläche: in m ²	219	Länge in m:	73
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	Bearbeiter: Bassler				

lfd. Nummer:	2217	Fläche: in m ²	86	Länge in m:	43
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Bassler		
lfd. Nummer:	2218	Fläche: in m ²	408	Länge in m:	102
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Bassler		
lfd. Nummer:	2219	Fläche: in m ²	255	Länge in m:	51
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Bassler		
lfd. Nummer:	2220	Fläche: in m ²	150	Länge in m:	75
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Bassler		
lfd. Nummer:	2221	Fläche: in m ²	244	Länge in m:	61
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Bassler		
lfd. Nummer:	2222	Fläche: in m ²	50	Länge in m:	25
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Bassler		
lfd. Nummer:	2223	Fläche: in m ²	168	Länge in m:	84
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Bassler		
lfd. Nummer:	2224	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	43
Bestandestyp:	0206 Baumreihe, Allee				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Bassler		
lfd. Nummer:	2225	Fläche: in m ²	44	Länge in m:	22
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Bassler		
lfd. Nummer:	2226	Fläche: in m ²	62	Länge in m:	31
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Bassler		
lfd. Nummer:	2227	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	70
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Bassler		
lfd. Nummer:	2228	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	55
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Bassler		

lfd. Nummer:	2229	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	27
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	2230	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	31
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	2231	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	18
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	2232	Fläche: in m ²	504	Länge in m:	168
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	2233	Fläche: in m ²	122	Länge in m:	61
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	2234	Fläche: in m ²	292	Länge in m:	73
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	2235	Fläche: in m ²	248	Länge in m:	62
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	2236	Fläche: in m ²	486	Länge in m:	81
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	2237	Fläche: in m ²	744	Länge in m:	124
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	2238	Fläche: in m ²	196	Länge in m:	28
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	2239	Fläche: in m ²	427	Länge in m:	61
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	2240	Fläche: in m ²	45	Länge in m:	45
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	Bearbeiter: Bassler				

lfd. Nummer:	2241	Fläche: in m ²	412	Länge in m:	103
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Bassler		
lfd. Nummer:	2242	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	51
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Bassler		
lfd. Nummer:	2243	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	47
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Bassler		
lfd. Nummer:	2244	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	17
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Bassler		
lfd. Nummer:	2245	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	16
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Bassler		
lfd. Nummer:	2246	Fläche: in m ²	108	Länge in m:	54
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Bassler		
lfd. Nummer:	2247	Fläche: in m ²	72	Länge in m:	36
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Bassler		
lfd. Nummer:	2248	Fläche: in m ²	171	Länge in m:	57
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Bassler		
lfd. Nummer:	2249	Fläche: in m ²	510	Länge in m:	85
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Bassler		
lfd. Nummer:	2250	Fläche: in m ²	570	Länge in m:	114
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Bassler		
lfd. Nummer:	2251	Fläche: in m ²	93	Länge in m:	31
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Bassler		
lfd. Nummer:	2252	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	129
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Bassler		

lfd. Nummer:	2253	Fläche: in m ²	292	Länge in m:	73
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Bassler		
lfd. Nummer:	2254	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	33
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Bassler		
lfd. Nummer:	2255	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	56
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Bassler		
lfd. Nummer:	2256	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	34
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Bassler		
lfd. Nummer:	2257	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	25
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Bassler		
lfd. Nummer:	2258	Fläche: in m ²	126	Länge in m:	42
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Bassler		
lfd. Nummer:	2259	Fläche: in m ²	372	Länge in m:	93
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Bassler		
lfd. Nummer:	2260	Fläche: in m ²	220	Länge in m:	55
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Bassler		
lfd. Nummer:	2261	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	20
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Bassler		
lfd. Nummer:	2262	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	17
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Bassler		
lfd. Nummer:	2263	Fläche: in m ²	308	Länge in m:	44
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Bassler		
lfd. Nummer:	2264	Fläche: in m ²	196	Länge in m:	28
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Bassler		

lfd. Nummer:	2265	Fläche: in m ²	106	Länge in m:	424
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Gewässerpunkt 214: Waldbach, 0,25 m breit, gestreckter Verlauf, natürlich				
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	2266	Fläche: in m ²	52	Länge in m:	208
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Gewässerpunkt 215: Waldbach, 0,25 m breit, gestreckter Verlauf, natürlich				
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	2267	Fläche: in m ²	655	Länge in m:	131
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	2268	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	29
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	2269	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	58
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	2270	Fläche: in m ²	413	Länge in m:	59
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	2271	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	34
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	2272	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	27
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	2273	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	31
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	2274	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	31
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	2275	Fläche: in m ²	30	Länge in m:	15
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	2276	Fläche: in m ²	304	Länge in m:	607
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Gewässerpunkt 208: Waldbach, 0,50 m breit, gestreckter Verlauf, Sohlsubstrat Kies, natürlich				
	Bearbeiter: Bassler				

lfd. Nummer:	2277	Fläche: in m ²	396	Länge in m:	792
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Gewässerpunkt 207: Waldbach, 0,5 m breit, gestreckter Verlauf, natürlich				
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	2278	Fläche: in m ²	1040	Länge in m:	208
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	2279	Fläche: in m ²	87	Länge in m:	29
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	2280	Fläche: in m ²	750	Länge in m:	125
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	2281	Fläche: in m ²	164	Länge in m:	41
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	2282	Fläche: in m ²	700	Länge in m:	140
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	2283	Fläche: in m ²	912	Länge in m:	152
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	2284	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	26
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	2285	Fläche: in m ²	117	Länge in m:	39
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	2286	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	129
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	2287	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	18
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	2288	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	25
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Bassler				

lfd. Nummer:	2289	Fläche: in m ²	270	Länge in m:	54
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Bassler		
lfd. Nummer:	2290	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	22
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Bassler		
lfd. Nummer:	2291	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	23
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Bassler		
lfd. Nummer:	2292	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	38
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Bassler		
lfd. Nummer:	2293	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	35
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Bassler		
lfd. Nummer:	2294	Fläche: in m ²	192	Länge in m:	96
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Bassler		
lfd. Nummer:	2295	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	35
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Bassler		
lfd. Nummer:	2296	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	39
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Bassler		
lfd. Nummer:	2297	Fläche: in m ²	114	Länge in m:	57
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Bassler		
lfd. Nummer:	2298	Fläche: in m ²	82	Länge in m:	82
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Bassler		
lfd. Nummer:	2299	Fläche: in m ²	736	Länge in m:	184
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Bassler		
lfd. Nummer:	2300	Fläche: in m ²	84	Länge in m:	28
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Bassler		

lfd. Nummer:	2301	Fläche: in m ²	595	Länge in m:	85
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Bassler		
lfd. Nummer:	2302	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	66
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Bassler		
lfd. Nummer:	2303	Fläche: in m ²	348	Länge in m:	87
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Bassler		
lfd. Nummer:	2304	Fläche: in m ²	532	Länge in m:	76
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Bassler		
lfd. Nummer:	2305	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	36
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Bassler		
lfd. Nummer:	2306	Fläche: in m ²	738	Länge in m:	123
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Bassler		
lfd. Nummer:	2307	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	32
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Bassler		
lfd. Nummer:	2308	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	45
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Bassler		
lfd. Nummer:	2309	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	28
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Bassler		
lfd. Nummer:	2310	Fläche: in m ²	48	Länge in m:	24
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Bassler		
lfd. Nummer:	2311	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	20
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Bassler		
lfd. Nummer:	2312	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	22
Bestandestyp:	0206 Baumreihe, Allee				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Bassler		

lfd. Nummer:	2313	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	43
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	2314	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	49
Bestandestyp:	0206 Baumreihe, Allee				
Charakteristik:	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	2315	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	58
Bestandestyp:	0206 Baumreihe, Allee				
Charakteristik:	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	2316	Fläche: in m ²	1470	Länge in m:	245
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	2317	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	30
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	2318	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	45
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	2319	Fläche: in m ²	344	Länge in m:	86
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	2320	Fläche: in m ²	393	Länge in m:	131
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	2321	Fläche: in m ²	76	Länge in m:	19
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	2322	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	29
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	2323	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	31
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	2324	Fläche: in m ²	470	Länge in m:	94
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	Bearbeiter: Bassler				

lfd. Nummer:	2325	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	108
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	2326	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	30
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	2327	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	35
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	2328	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	28
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	2329	Fläche: in m ²	138	Länge in m:	46
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	2330	Fläche: in m ²	261	Länge in m:	87
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	2331	Fläche: in m ²	50	Länge in m:	25
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	2332	Fläche: in m ²	348	Länge in m:	116
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	2333	Fläche: in m ²	162	Länge in m:	54
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	2334	Fläche: in m ²	147	Länge in m:	49
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	2335	Fläche: in m ²	51	Länge in m:	17
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	2336	Fläche: in m ²	108	Länge in m:	36
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	Bearbeiter: Bassler				

lfd. Nummer:	2337	Fläche: in m ²	141	Länge in m:	47
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Bassler		
lfd. Nummer:	2338	Fläche: in m ²	165	Länge in m:	55
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Bassler		
lfd. Nummer:	2339	Fläche: in m ²	252	Länge in m:	84
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Bassler		
lfd. Nummer:	2340	Fläche: in m ²	112	Länge in m:	56
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Bassler		
lfd. Nummer:	2341	Fläche: in m ²	268	Länge in m:	67
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Bassler		
lfd. Nummer:	2342	Fläche: in m ²	440	Länge in m:	110
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Bassler		
lfd. Nummer:	2343	Fläche: in m ²	420	Länge in m:	105
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Bassler		
lfd. Nummer:	2344	Fläche: in m ²	53	Länge in m:	53
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Bassler		
lfd. Nummer:	2345	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	45
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Bassler		
lfd. Nummer:	2346	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	44
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Bassler		
lfd. Nummer:	2347	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	48
Bestandestyp:	0206 Baumreihe, Allee				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Bassler		
lfd. Nummer:	2348	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	43
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Bassler		

lfd. Nummer:	2349	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	49
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	2350	Fläche: in m ²	337	Länge in m:	1347
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Gewässerpunkt 70: Wiesenbach, 0,25 m breit, gestreckter Verlauf, punktuelle Ufersicherungen				
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	2351	Fläche: in m ²	775	Länge in m:	155
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	2352	Fläche: in m ²	282	Länge in m:	94
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	2353	Fläche: in m ²	252	Länge in m:	63
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	2354	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	46
Bestandestyp:	0206 Baumreihe, Allee				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	2355	Fläche: in m ²	159	Länge in m:	53
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	2356	Fläche: in m ²	76	Länge in m:	38
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	2357	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	36
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	2358	Fläche: in m ²	208	Länge in m:	52
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	2359	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	10
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	2360	Fläche: in m ²	136	Länge in m:	68
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Bassler				

lfd. Nummer:	2361	Fläche: in m ²	345	Länge in m:	69
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Bassler		
lfd. Nummer:	2362	Fläche: in m ²	168	Länge in m:	42
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Bassler		
lfd. Nummer:	2363	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	31
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Bassler		
lfd. Nummer:	2364	Fläche: in m ²	296	Länge in m:	74
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Bassler		
lfd. Nummer:	2365	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	35
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Bassler		
lfd. Nummer:	2366	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	110
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Bassler		
lfd. Nummer:	2367	Fläche: in m ²	400	Länge in m:	80
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Bassler		
lfd. Nummer:	2368	Fläche: in m ²	51	Länge in m:	17
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Bassler		
lfd. Nummer:	2369	Fläche: in m ²	275	Länge in m:	55
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Bassler		
lfd. Nummer:	2370	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	32
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Bassler		
lfd. Nummer:	2371	Fläche: in m ²	468	Länge in m:	78
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Bassler		
lfd. Nummer:	2372	Fläche: in m ²	183	Länge in m:	61
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Bassler		

lfd. Nummer:	2373	Fläche: in m ²	183	Länge in m:	61
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	2374	Fläche: in m ²	36	Länge in m:	18
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	2375	Fläche: in m ²	948	Länge in m:	1896
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Gewässerpunkt 90: Rosinbach, 0,5 m breit, Verlauf größtenteils im Wald, gestreckter Verlauf, Sohlsubstrat Schotter, natürlich				
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	2376	Fläche: in m ²	462	Länge in m:	924
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Gewässerpunkt 98: Waldbach, 0,5 m breit, gestreckter Verlauf, Sohlsubstrat Kies, natürlich				
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	2377	Fläche: in m ²	26	Länge in m:	13
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	2378	Fläche: in m ²	345	Länge in m:	689
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Gewässerpunkt 205: Waldbach, 0,5 m breit, gestreckter Verlauf, natürlich				
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	2379	Fläche: in m ²	250	Länge in m:	499
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Gewässerpunkt 206: Waldbach, 0,5 m breit, gestreckter Verlauf, hohes Gefälle, natürlich				
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	2380	Fläche: in m ²	137	Länge in m:	548
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Gewässerpunkt 94: Wiesenbach, 0,25 m breit, gestreckter Verlauf				
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	2381	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	25
Bestandestyp:	0206 Baumreihe, Allee				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	2382	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	30
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	2383	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	17
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	2384	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	47
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Bassler				

lfd. Nummer:	2385	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	32
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	2386	Fläche: in m ²	13059	Länge in m:	4353
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Gewässerpunkt 35: Sarmingbach, 3 m breit, ca. 10 cm tief bei Mittelwasser, leicht gewundener Verlauf, Sohlsubstrat Kies, teilweise Blocksteine im Bachbett, Uferbegleitgehölz sehr lückig, punktuelle Ufersicherungen				
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	2387	Fläche: in m ²	97	Länge in m:	97
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Gewässerpunkt 100: Dimbach, 1 m breit, teilweise Blocksteine im Bachbett, Sohlsubstrat Schotter, Callitriche sp.				
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	2388	Fläche: in m ²	774	Länge in m:	1548
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Gewässerpunkt 203: Seitenbach des Gießenbaches, 0,5 m breit, gestreckter Bachlauf				
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	2389	Fläche: in m ²	240	Länge in m:	480
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Gewässerpunkt 202: Kleiner Bach, Verlauf durch Wiesengebiet, 0,5 m breit, Sohlsubstrat Kies, leicht gewundener Bachlauf				
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	2390	Fläche: in m ²	117	Länge in m:	234
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Gewässerpunkt 72: Waldbach, 0,5 m breit, gestreckter Verlauf, natürlich				
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	2391	Fläche: in m ²	1371	Länge in m:	914
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Gewässerpunkt 47: Blümelbach, 1 - 2 m breit, große Breitenvarianz, Sohlsubstrat: Kies bis Grobsand, gewundener Bachlauf, kein durchgehendes Uferbegleitgehölz und keine Beschattung, nur punktuelle Ufersicherungen, gute Wasserqualität, Wasserpflanzen: Callitriche cf. hamulata				
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	2392	Fläche: in m ²	187	Länge in m:	373
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Gewässerpunkt 200: Waldbach, 0,5 m breit, gestreckter Verlauf, natürlich				
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	2393	Fläche: in m ²	2682	Länge in m:	1341
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Gewässerpunkt 68: Blümelbach, Verlauf durch Wiesengebiet, Uferbegleitgehölze größtenteils fehlend, 2 m breit, Sohlsubstrat Kies, Schotterbänke bei Niedrigwasser, teilweise Blöcke im Bachbett, nur punktuelle Ufersicherungen.				
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	2394	Fläche: in m ²	1105	Länge in m:	1105
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Gewässerpunkt 61: Waldbach, 1 m breit, gute Wasserqualität, Sohlsubstrat Schotter, Blöcke im Bachbett, natürliche kleine Überfälle				
	Bearbeiter: Bassler				

lfd. Nummer:	2395	Fläche: in m ²	808	Länge in m:	1615
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Gewässerpunkt 57: Bach, 0,5 m breit, Verlauf meist durch Wiesengebiet, gestreckter Bachlauf, fast keine Uferbegleitgehölze, Sohlsubstrat Kies				
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	2396	Fläche: in m ²	559	Länge in m:	559
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Gewässerpunkt 66: Mühlbach beim Gießenbach, 1 m breit, gestreckter Bachlauf am Waldrand				
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	2397	Fläche: in m ²	4470	Länge in m:	2235
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Gewässerpunkt 64: Gießenbach, 1 bis 2 m breit, leicht gewunden, Kiesbänke, Verlauf durch Wiesengebiet, kaum Uferbegleitgehölze, gute Wasserqualität, Wasserpflanzen: Callitriche cf. hamulata				
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	2398	Fläche: in m ²	1862	Länge in m:	931
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Gewässerpunkt 67: Gießenbach, 2 m breit, gewundener Bachlauf, Sohlsubstrat Kies, leicht eingeschnitten, keine Uferbegleitgehölze, Verlauf durch Wiesengebiet, gute Wasserqualität				
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	2399	Fläche: in m ²	540	Länge in m:	1079
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Gewässerpunkt 73: Gießenbach, 2 bis 3 m breit, leicht gewundener Bachlauf, teilweise lückige Uferbegleitgehölze vorhanden, Sohlsubstrat: Kies, Verlauf durch Wiesengebiet				
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	2400	Fläche: in m ²	6531	Länge in m:	2177
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Gewässerpunkt 79: Gießenbach, 3 m breit, Verlauf durch Wald in eingeschnittenem Tal, Sohlsubstrat Kies, Blöcke im Bachbett, Unterbrechung des Fließgewässerkontinuums durch Kraftwerkskette				
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	2401	Fläche: in m ²	663	Länge in m:	1325
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Gewässerpunkt 80: Haselböckbach, 0,5 m breit, kein Uferbegleitgehölz, Verlauf durch Wiesengebiet, leicht gewundener Bachlauf, punktuelle Ufersicherungen mit Blocksteinen				
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	2402	Fläche: in m ²	1619	Länge in m:	1619
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Gewässerpunkt 76: Haselböckbach, 0,5 m breit, große Breitenvarianz, Verlauf durch Wald, leicht gewunden, Sohlsubstrat Kies, Verzahnung mit Blöcken und Wurzeln				
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	2403	Fläche: in m ²	425	Länge in m:	850
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Gewässerpunkt 75: Waldbach, 0,5 m breit, gestreckter Verlauf, natürlich				
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	2404	Fläche: in m ²	3544	Länge in m:	1772
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Gewässerpunkt 77: Gassner Bach, 2 m breit, Verlauf größtenteils durch Wiesengebiet, kaum Uferbegleitgehölze, gestreckter Bachlauf, Ufersicherungen nur punktuell, Sohlsubstrat: Kies				
	Bearbeiter: Bassler				

lfd. Nummer:	2405	Fläche: in m ²	597	Länge in m:	1194
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Gewässerpunkt 74: Gassner Bach, 0,5 m breit, Verlauf durch Wiesengebiet, keine Uferbegleitgehölze, Sohlsubstrat Kies				
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	2406	Fläche: in m ²	919	Länge in m:	1837
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Gewässerpunkt 93: Waldbach, 0,5 m breit, gestreckter Verlauf, leicht eingeschnittenes Bachbett, Sohlsubstrat Kies, nur punktuelle Ufersicherungen mit Blockwurf				
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	2407	Fläche: in m ²	527	Länge in m:	2108
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Gewässerpunkt 97: Dimbach, 0,5 m breit, Verlauf durch Wiesengebiet, gestreckter Bachlauf, kaum Uferbegleitgehölze, Sohlsubstrat Kies, punktuelle Ufersicherungen mit Betonplatten				
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	2408	Fläche: in m ²	2944	Länge in m:	2944
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Gewässerpunkt 55: Dimbach, ca. 1 m breit, mittlere Fließgeschwindigkeit, Verlauf durch Wald, Sohlsubstrat Kies, naturnah				
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	2409	Fläche: in m ²	162	Länge in m:	324
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Gewässerpunkt 210: Wiesenbach, 0,5 m breit, gestreckter Verlauf				
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	2410	Fläche: in m ²	444	Länge in m:	888
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Gewässerpunkt 54: Waldbach, 0,5 m breit, gestreckter Verlauf, natürlich				
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	2411	Fläche: in m ²	162	Länge in m:	323
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Gewässerpunkt 216: Mühlbach, 0,5 m breit, gestreckter Verlauf, Uferbegleitgehölze tw. fehlend				
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	2412	Fläche: in m ²	648	Länge in m:	1295
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Gewässerpunkt 52: Mühlbach, 0,5 bis 1 m breit, gestreckter Verlauf durch Wald, Sohlsubstrat Kies, natürlich				
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	2413	Fläche: in m ²	151	Länge in m:	604
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Gewässerpunkt 41: Waldbach, 0,25 m breit, gestreckter Verlauf, hohe Fließgeschwindigkeit, Überfälle über Blöcke im Bachbett, natürlich				
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	2414	Fläche: in m ²	151	Länge in m:	605
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Gewässerpunkt 95: Rosinbach, 0,25 m breit, gestreckter Verlauf durch Wiesengebiet				
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	2415	Fläche: in m ²	405	Länge in m:	81
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Relativ artenreiche Fettwiese, vermutlich zweischürig, geringe Düngung: Trisetum flavescens, Arrhenatherum elatius, Leucanthemum ircutianum, Lychnis viscaria, Campanula patula, Knautia arvensis, Trifolium pratense, Trifolium repens, Silene nutans, Anthoxanthum odoratum				
	Bearbeiter: Bassler				

lfd. Nummer:	2416	Fläche: in m ²	580	Länge in m:	116
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Relativ artenreiche Fettwiese, vermutlich zweischüurig, geringe Düngung: <i>Trisetum flavescens</i> , <i>Arrhenatherum elatius</i> , <i>Leucanthemum ircutianum</i> , <i>Lychnis viscaria</i> , <i>Campanula patula</i> , <i>Knautia arvensis</i> , <i>Trifolium pratense</i> , <i>Trifolium repens</i> , <i>Silene nutans</i> , <i>Anthoxanthum odoratum</i>				
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	2417	Fläche: in m ²	1264	Länge in m:	632
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Gewässerpunkt 58: Blümelbach an der Gemeindegrenze, 2 m breit, Sohlsubstrat Kies, oligotroph, beschattet durch Wald oder Uferbegleitgehölz, Blöcke im Bachbett, leicht gewundener Bachlauf				
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	2418	Fläche: in m ²	146	Länge in m:	73
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Magere gemähte Böschung, NO-exponiert, mit Anklängen an Heidevegetation: <i>Linaria vulgaris</i> , <i>Arrhenatherum elatius</i> , <i>Campanula rotundifolia</i> agg., <i>Silene vulgaris</i> , <i>Hieracium pilosella</i> , <i>Thymus pulegioides</i> , <i>Sedum maximum</i> , <i>Vaccinium myrtillus</i> , <i>Calluna vulgaris</i> , <i>Dianthus deltoides</i>				
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	2419	Fläche: in m ²	44	Länge in m:	22
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Magere gemähte Böschung, NO-exponiert, mit Anklängen an Heidevegetation: <i>Linaria vulgaris</i> , <i>Arrhenatherum elatius</i> , <i>Campanula rotundifolia</i> agg., <i>Silene vulgaris</i> , <i>Hieracium pilosella</i> , <i>Thymus pulegioides</i> , <i>Sedum maximum</i> , <i>Vaccinium myrtillus</i> , <i>Calluna vulgaris</i> , <i>Dianthus deltoides</i>				
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	2420	Fläche: in m ²	222	Länge in m:	37
Bestandestyp:	030303 Sukzessionsfläche von frischem artenreichem Magergrünland				
Charakteristik:	Sukzessionsfläche am Waldrand, SO-exponiert; Gehölze: <i>Rubus</i> sp., <i>Salix caprea</i> , <i>Picea abies</i> , <i>Populus tremula</i> ; Krautschicht: <i>Juncus effusus</i> , <i>Dactylis glomerata</i> , <i>Calluna vulgaris</i>				
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	2421	Fläche: in m ²	240	Länge in m:	48
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Grenzfall für die Kartierung: Böschung mit einigen Magerkeitszeigern: <i>Euphrasia stricta</i> , <i>Leontodon hispidus</i> agg., <i>Thymus pulegioides</i>				
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	2422	Fläche: in m ²	161	Länge in m:	23
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Grenzfall für die Kartierung: mäßig artenreiche Fettwiese, <i>Arrhenatherum elatius</i> , <i>Trisetum flavescens</i> , <i>Anthoxanthum odoratum</i> , <i>Tragopogon orientalis</i> , <i>Trifolium pratense</i> , <i>Leontodon hispidus</i> agg. dominant				
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	2423	Fläche: in m ²	238	Länge in m:	34
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Grenzfall für die Kartierung: mäßig artenreiche Fettwiese, <i>Arrhenatherum elatius</i> , <i>Trisetum flavescens</i> , <i>Anthoxanthum odoratum</i> , <i>Tragopogon orientalis</i> , <i>Trifolium pratense</i> , <i>Leontodon hispidus</i> agg. dominant				
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	2424	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	56
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	2425	Fläche: in m ²	276	Länge in m:	46
Bestandestyp:	030303 Sukzessionsfläche von frischem artenreichem Magergrünland				
Charakteristik:	Sukzessionsfläche am Waldrand, SO-exponiert; Gehölze: <i>Rubus</i> sp., <i>Salix caprea</i> , <i>Picea abies</i> , <i>Populus tremula</i> ; Krautschicht: <i>Juncus effusus</i> , <i>Dactylis glomerata</i> , <i>Calluna vulgaris</i>				
	Bearbeiter: Bassler				

lfd. Nummer: **2426** Fläche: in m² **390** Länge in m: **78**
 Bestandestyp: **030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden**
 Charakteristik: Grenzfall für die Kartierung: Böschung mit einigen Magerkeitszeigern: Euphrasia stricta, Leontodon hispidus agg., Thymus pulegioides
 Bearbeiter: Bassler

lfd. Nummer: **2427** Fläche: in m² **498** Länge in m: **83**
 Bestandestyp: **030303 Sukzessionsfläche von frischem artenreichem Magergrünland**
 Charakteristik: Böschung, ungemäht, SO-exponiert: Arrhenatherum elatius, Rubus sp., Acer pseudoplatanus, Lysimachia sp., Impatiens parviflora, Lotus corniculatus, Knautia arvensis, Daucus carota, Urtica dioica
 Bearbeiter: Bassler

lfd. Nummer: **2428** Fläche: in m² **530** Länge in m: **106**
 Bestandestyp: **0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland**
 Charakteristik: Talwiese, mäßig nährstoffreich, artenreich, gemäht: Festuca rubra, Holcus lanatus, Juncus effusus, Potentilla erecta, Cirsium palustre, Molinea caerulea, Agrostis capillaris, Scirpus sylvaticus, Filipendula ulmaria, Carex brizoides
 Bearbeiter: Bassler

lfd. Nummer: **3000** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
 Bestandestyp: **0207 Markanter Einzelbaum**
 Charakteristik:
 Bearbeiter: Bassler

lfd. Nummer: **3001** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
 Bestandestyp: **0207 Markanter Einzelbaum**
 Charakteristik:
 Bearbeiter: Bassler

lfd. Nummer: **3002** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
 Bestandestyp: **0207 Markanter Einzelbaum**
 Charakteristik:
 Bearbeiter: Bassler

lfd. Nummer: **3003** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
 Bestandestyp: **0207 Markanter Einzelbaum**
 Charakteristik:
 Bearbeiter: Bassler

lfd. Nummer: **3004** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
 Bestandestyp: **0207 Markanter Einzelbaum**
 Charakteristik:
 Bearbeiter: Bassler

lfd. Nummer: **3005** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
 Bestandestyp: **0207 Markanter Einzelbaum**
 Charakteristik:
 Bearbeiter: Bassler

lfd. Nummer: **3006** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
 Bestandestyp: **0207 Markanter Einzelbaum**
 Charakteristik:
 Bearbeiter: Bassler

lfd. Nummer: **3007** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
 Bestandestyp: **0207 Markanter Einzelbaum**
 Charakteristik:
 Bearbeiter: Bassler

lfd. Nummer:	3008	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0207 Markanter Einzelbaum				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	3009	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	3010	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	3011	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0207 Markanter Einzelbaum				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	3012	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0207 Markanter Einzelbaum				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	3013	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0207 Markanter Einzelbaum				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	3014	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0207 Markanter Einzelbaum				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	3015	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	3016	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	3017	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	3018	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	3019	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0207 Markanter Einzelbaum				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Bassler				

lfd. Nummer:	3020	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0207 Markanter Einzelbaum				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Bassler		
lfd. Nummer:	3021	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Bassler		
lfd. Nummer:	3022	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Bassler		
lfd. Nummer:	3023	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Bassler		
lfd. Nummer:	3024	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Bassler		
lfd. Nummer:	3025	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Bassler		
lfd. Nummer:	3026	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Bassler		
lfd. Nummer:	3027	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Bassler		
lfd. Nummer:	3028	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Bassler		
lfd. Nummer:	3029	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Bassler		
lfd. Nummer:	3030	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0207 Markanter Einzelbaum				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Bassler		
lfd. Nummer:	3031	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0207 Markanter Einzelbaum				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Bassler		

lfd. Nummer:	3032	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0207 Markanter Einzelbaum				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Bassler		
lfd. Nummer:	3033	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0207 Markanter Einzelbaum				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Bassler		
lfd. Nummer:	3034	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Bassler		
lfd. Nummer:	3035	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Bassler		
lfd. Nummer:	3036	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0207 Markanter Einzelbaum				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Bassler		
lfd. Nummer:	3037	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0207 Markanter Einzelbaum				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Bassler		
lfd. Nummer:	3038	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0207 Markanter Einzelbaum				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Bassler		
lfd. Nummer:	3039	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0207 Markanter Einzelbaum				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Bassler		
lfd. Nummer:	3040	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0207 Markanter Einzelbaum				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Bassler		
lfd. Nummer:	3041	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0207 Markanter Einzelbaum				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Bassler		
lfd. Nummer:	3042	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0207 Markanter Einzelbaum				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Bassler		
lfd. Nummer:	3043	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0207 Markanter Einzelbaum				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Bassler		

lfd. Nummer:	3044	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0207 Markanter Einzelbaum				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Bassler		
lfd. Nummer:	3045	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0207 Markanter Einzelbaum				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Bassler		
lfd. Nummer:	3046	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0207 Markanter Einzelbaum				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Bassler		
lfd. Nummer:	3047	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0207 Markanter Einzelbaum				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Bassler		
lfd. Nummer:	3048	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0207 Markanter Einzelbaum				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Bassler		
lfd. Nummer:	3049	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Bassler		
lfd. Nummer:	3050	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0207 Markanter Einzelbaum				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Bassler		
lfd. Nummer:	3051	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Bassler		
lfd. Nummer:	3052	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0207 Markanter Einzelbaum				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Bassler		
lfd. Nummer:	3053	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Bassler		
lfd. Nummer:	3054	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Bassler		
lfd. Nummer:	3055	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Bassler		

lfd. Nummer:	3056	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0207 Markanter Einzelbaum				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	3057	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0207 Markanter Einzelbaum				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	3058	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0207 Markanter Einzelbaum				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	3059	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0207 Markanter Einzelbaum				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	3060	Fläche: in m ²	28	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0209 Einzelfelsformation <1ha außerhalb von Wäldern/Forsten				
Charakteristik:	Blockstein, Weinsberger Granit				
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	3061	Fläche: in m ²	20	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0209 Einzelfelsformation <1ha außerhalb von Wäldern/Forsten				
Charakteristik:	Blockstein, Weinsberger Granit				
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	3062	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0207 Markanter Einzelbaum				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	3063	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	3064	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	3065	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	3066	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	3067	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Bassler				

lfd. Nummer:	3068	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	3069	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	3070	Fläche: in m ²	50	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0209 Einzelfelsformation <1ha außerhalb von Wäldern/Forsten				
Charakteristik:	Blockstein, Weinsberger Granit Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	3071	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0207 Markanter Einzelbaum				
Charakteristik:	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	3072	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	3073	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0207 Markanter Einzelbaum				
Charakteristik:	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	3074	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	3075	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	3076	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0207 Markanter Einzelbaum				
Charakteristik:	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	3077	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	3078	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	3079	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0207 Markanter Einzelbaum				
Charakteristik:	Bearbeiter: Bassler				

lfd. Nummer:	3080	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0207 Markanter Einzelbaum				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Bassler		
lfd. Nummer:	3081	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0207 Markanter Einzelbaum				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Bassler		
lfd. Nummer:	3082	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0207 Markanter Einzelbaum				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Bassler		
lfd. Nummer:	3083	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0207 Markanter Einzelbaum				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Bassler		
lfd. Nummer:	3084	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0207 Markanter Einzelbaum				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Bassler		
lfd. Nummer:	3085	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0207 Markanter Einzelbaum				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Bassler		
lfd. Nummer:	3086	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0207 Markanter Einzelbaum				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Bassler		
lfd. Nummer:	3087	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0207 Markanter Einzelbaum				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Bassler		
lfd. Nummer:	3088	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0207 Markanter Einzelbaum				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Bassler		
lfd. Nummer:	3089	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0207 Markanter Einzelbaum				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Bassler		
lfd. Nummer:	3090	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0207 Markanter Einzelbaum				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Bassler		
lfd. Nummer:	3091	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0207 Markanter Einzelbaum				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Bassler		

lfd. Nummer:	3092	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0207 Markanter Einzelbaum				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Bassler		
lfd. Nummer:	3093	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0207 Markanter Einzelbaum				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Bassler		
lfd. Nummer:	3094	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0207 Markanter Einzelbaum				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Bassler		
lfd. Nummer:	3095	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Bassler		
lfd. Nummer:	3096	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Bassler		
lfd. Nummer:	3097	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Bassler		
lfd. Nummer:	3098	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Bassler		
lfd. Nummer:	3099	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Bassler		
lfd. Nummer:	3100	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0207 Markanter Einzelbaum				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Bassler		
lfd. Nummer:	3101	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0207 Markanter Einzelbaum				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Bassler		
lfd. Nummer:	3102	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0207 Markanter Einzelbaum				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Bassler		
lfd. Nummer:	3103	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Bassler		

lfd. Nummer:	3104	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	3105	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	3106	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	3107	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	3108	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0207 Markanter Einzelbaum				
Charakteristik:	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	3109	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0207 Markanter Einzelbaum				
Charakteristik:	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	3110	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	3111	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	3112	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0207 Markanter Einzelbaum				
Charakteristik:	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	3113	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0207 Markanter Einzelbaum				
Charakteristik:	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	3114	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0207 Markanter Einzelbaum				
Charakteristik:	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	3115	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0207 Markanter Einzelbaum				
Charakteristik:	Bearbeiter: Bassler				

lfd. Nummer:	3116	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0207 Markanter Einzelbaum				
Charakteristik:					
	Bearbeiter:	Bassler			
lfd. Nummer:	3117	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0207 Markanter Einzelbaum				
Charakteristik:					
	Bearbeiter:	Bassler			
lfd. Nummer:	3118	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter:	Bassler			
lfd. Nummer:	3119	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0207 Markanter Einzelbaum				
Charakteristik:					
	Bearbeiter:	Bassler			
lfd. Nummer:	3120	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0207 Markanter Einzelbaum				
Charakteristik:					
	Bearbeiter:	Bassler			
lfd. Nummer:	3121	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0207 Markanter Einzelbaum				
Charakteristik:					
	Bearbeiter:	Bassler			
lfd. Nummer:	3122	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0207 Markanter Einzelbaum				
Charakteristik:					
	Bearbeiter:	Bassler			
lfd. Nummer:	3123	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0207 Markanter Einzelbaum				
Charakteristik:					
	Bearbeiter:	Bassler			
lfd. Nummer:	3124	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0207 Markanter Einzelbaum				
Charakteristik:					
	Bearbeiter:	Bassler			
lfd. Nummer:	3125	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0207 Markanter Einzelbaum				
Charakteristik:					
	Bearbeiter:	Bassler			
lfd. Nummer:	3126	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0207 Markanter Einzelbaum				
Charakteristik:					
	Bearbeiter:	Bassler			
lfd. Nummer:	3127	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0207 Markanter Einzelbaum				
Charakteristik:					
	Bearbeiter:	Bassler			

lfd. Nummer:	3128	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0207 Markanter Einzelbaum				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	3129	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0207 Markanter Einzelbaum				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	3130	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0207 Markanter Einzelbaum				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	3131	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	3132	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	3133	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	3134	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	3135	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	3136	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	3137	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	3138	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0207 Markanter Einzelbaum				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	3139	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0207 Markanter Einzelbaum				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Bassler				

lfd. Nummer:	3140	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	3141	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0207 Markanter Einzelbaum				
Charakteristik:	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	3142	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0207 Markanter Einzelbaum				
Charakteristik:	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	3143	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0207 Markanter Einzelbaum				
Charakteristik:	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	3144	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0207 Markanter Einzelbaum				
Charakteristik:	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	3145	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0207 Markanter Einzelbaum				
Charakteristik:	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	3146	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	3147	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0207 Markanter Einzelbaum				
Charakteristik:	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	3148	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	3149	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	3150	Fläche: in m ²	64	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0209 Einzelfelsformation <1ha außerhalb von Wäldern/Forsten				
Charakteristik:	Blockstein, Weinsberger Granit Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	3151	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Bassler				

lfd. Nummer:	3152	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	3153	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	3154	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	3155	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0207 Markanter Einzelbaum				
Charakteristik:	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	3156	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0207 Markanter Einzelbaum				
Charakteristik:	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	3157	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0207 Markanter Einzelbaum				
Charakteristik:	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	3158	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0207 Markanter Einzelbaum				
Charakteristik:	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	3159	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0207 Markanter Einzelbaum				
Charakteristik:	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	3160	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	3161	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0207 Markanter Einzelbaum				
Charakteristik:	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	3162	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0207 Markanter Einzelbaum				
Charakteristik:	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	3163	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Bassler				

lfd. Nummer:	3164	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0207 Markanter Einzelbaum				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	3165	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	3166	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0207 Markanter Einzelbaum				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	3167	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0207 Markanter Einzelbaum				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	3168	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	3169	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0207 Markanter Einzelbaum				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	3170	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0207 Markanter Einzelbaum				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	3171	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0207 Markanter Einzelbaum				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	3172	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0207 Markanter Einzelbaum				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	3173	Fläche: in m ²	13	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0209 Einzelfelsformation <1ha außerhalb von Wäldern/Forsten				
Charakteristik:	Blockstein, Weinsberger Granit				
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	3174	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	3175	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Bassler				

lfd. Nummer:	3176	Fläche: in m ²	20	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0209 Einzelfelsformation <1ha außerhalb von Wäldern/Forsten				
Charakteristik:	Blockstein, Weinsberger Granit				
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	3177	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0207 Markanter Einzelbaum				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	3178	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	3179	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0207 Markanter Einzelbaum				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	3180	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0207 Markanter Einzelbaum				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	3181	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0207 Markanter Einzelbaum				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	3182	Fläche: in m ²	28	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0209 Einzelfelsformation <1ha außerhalb von Wäldern/Forsten				
Charakteristik:	Blockstein, Weinsberger Granit				
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	3183	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0207 Markanter Einzelbaum				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	3184	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0207 Markanter Einzelbaum				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	3185	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0207 Markanter Einzelbaum				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	3186	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0207 Markanter Einzelbaum				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	3187	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Bassler				

lfd. Nummer:	3188	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0207 Markanter Einzelbaum				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	3189	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	3190	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	3191	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	3192	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	3193	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0207 Markanter Einzelbaum				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	3194	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0207 Markanter Einzelbaum				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	3195	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0207 Markanter Einzelbaum				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	3196	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	3197	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	3198	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0207 Markanter Einzelbaum				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	3199	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0207 Markanter Einzelbaum				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Bassler				

lfd. Nummer:	3200	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0207 Markanter Einzelbaum				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	3201	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	3202	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0207 Markanter Einzelbaum				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	3203	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	3204	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	3205	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	3206	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	3207	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	3208	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	3209	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0207 Markanter Einzelbaum				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	3210	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0207 Markanter Einzelbaum				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	3211	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Bassler				

lfd. Nummer:	3212	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	3213	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	3214	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	3215	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0207 Markanter Einzelbaum				
Charakteristik:	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	3216	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0207 Markanter Einzelbaum				
Charakteristik:	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	3217	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	3218	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	3219	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	3220	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	3221	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	3222	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	3223	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Bassler				

lfd. Nummer:	3224	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	3225	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	3226	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0207 Markanter Einzelbaum				
Charakteristik:	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	3227	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0207 Markanter Einzelbaum				
Charakteristik:	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	3228	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0207 Markanter Einzelbaum				
Charakteristik:	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	3229	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0207 Markanter Einzelbaum				
Charakteristik:	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	3230	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	3231	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	3232	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	3233	Fläche: in m ²	7	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0209 Einzelfelsformation <1ha außerhalb von Wäldern/Forsten				
Charakteristik:	Blockstein, Weinsberger Granit Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	3234	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0207 Markanter Einzelbaum				
Charakteristik:	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	3235	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Bassler				

lfd. Nummer:	3236	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	3237	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	3238	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0207 Markanter Einzelbaum				
Charakteristik:	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	3239	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0207 Markanter Einzelbaum				
Charakteristik:	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	3240	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	3241	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	3242	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	3243	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0207 Markanter Einzelbaum				
Charakteristik:	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	3244	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	3245	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0207 Markanter Einzelbaum				
Charakteristik:	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	3246	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0207 Markanter Einzelbaum				
Charakteristik:	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	3247	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Bassler				

lfd. Nummer:	3248	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	3249	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	3250	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	3251	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	3252	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	3253	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	9000	Fläche: in m ²	1140	Länge in m:	109
Bestandestyp:	0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung				
Charakteristik:	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	9001	Fläche: in m ²	5068	Länge in m:	330
Bestandestyp:	0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung				
Charakteristik:	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	9002	Fläche: in m ²	5760	Länge in m:	311
Bestandestyp:	0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung				
Charakteristik:	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	9005	Fläche: in m ²	672	Länge in m:	168
Bestandestyp:	0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung				
Charakteristik:	Bearbeiter: Bassler				
lfd. Nummer:	9006	Fläche: in m ²	510	Länge in m:	85
Bestandestyp:	0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung				
Charakteristik:	Bearbeiter: Bassler				