



LAND

OBERÖSTERREICH

# Naturraumkartierung Oberösterreich

Landschaftserhebung  
Gemeinde Frankenburg  
am Hausruck



Endbericht



Land Oberösterreich

**NATUR**

# Naturraumkartierung Oberösterreich

Landschaftserhebung  
Gemeinde Frankenburg am Hausruck

Endbericht

Kirchdorf an der Krems, 2008

**Projektleitung Naturraumkartierung Oberösterreich:**

Mag. Günter Dorninger

**Projektbetreuung Landschaftserhebungen:**

Mag. Günter Dorninger

**EDV/GIS-Betreuung**

Mag. Günter Dorninger

**Auftragnehmer:**

LAND IN SICHT

DI Thomas Proksch, Büro für Landschaftsplanung

Engelsbergg. 4/4. OG

1030 Wien

**Bearbeiterinnen:**

DI Petra Bloderer, DI Petra Cermak, DI Alexandra Treidl

im Auftrag des Landes Oberösterreich,  
Naturschutzabteilung – Naturraumkartierung OÖ

**Fotos der Titelseite:**

Foto links: Blick auf Mitterriegl im Vordergrund Feuchtwiesenrest

Foto rechts: Herbstzeitlose in Bachnähe

**Fotonachweis:**

alle Fotos Land in Sicht

**Redaktion:**

AG Naturraumkartierung

**Impressum:**

Medieninhaber: Land Oberösterreich

Herausgeber:

Amt der O.ö. Landesregierung

Naturschutzabteilung – Naturraumkartierung Oberösterreich

4560 Kirchdorf an der Krems

Tel.: +43 7582 685 533

Fax: +43 7582 685 399

E-Mail: [biokart.post@ooe.gv.at](mailto:biokart.post@ooe.gv.at)

Graphische Gestaltung: Mag. Günter Dorninger

Herstellung: Eigenvervielfältigung

Kirchdorf a. d. Krems, Oktober 2008

© Alle Rechte, insbesondere das Recht der Vervielfältigung,  
Verbreitung oder Verwertung bleiben dem Land  
Oberösterreich vorbehalten

# Inhaltsverzeichnis

<b>1</b>	<b>VORBEMERKUNGEN</b>	<b>4</b>
1.1	Allgemeines	4
1.2	Beschreibung des Bearbeitungsgebietes	5
1.2.1	Lage	5
1.2.2	Bevölkerung, Siedlung, Wirtschaft und Verkehr	6
1.2.3	Landschaftsgenese und Naturraum	7
1.2.4	Geologie, Boden	7
1.2.5	Klima	8
1.2.6	Potenziell natürliche und aktuelle Vegetation	8
<b>2</b>	<b>BESCHREIBUNG DER EINZELNEN TEILGEBIETE</b>	<b>9</b>
2.1	Teilgebiet 1: Grünlanddominierte Tallandschaft	12
2.2	Teilgebiet 2: Grünlanddominiertes Hügelland	13
2.3	Teilgebiet 3: Hügellandschaft mit geschlossenen Waldbereichen (Hausruck)	15
<b>3</b>	<b>ZUSAMMENFASSENDE BESCHREIBUNG</b>	<b>16</b>
3.1	Ergebnisse der Landschaftserhebung	16
3.2	Naturschutzfachlich wertvolle Bereiche	18
3.3	Defizite und Ansatzpunkte für naturschutzfachliche Aufwertung	19
<b>4</b>	<b>VERWENDETE LITERATUR UND QUELLENVERZEICHNIS</b>	<b>20</b>
4.1	Datengrundlagen	20
4.2	Literaturverzeichnis	20
4.3	Sonstige Quellen, Links	21

## Abbildungsverzeichnis

Abb. 1: Übersicht über das Erhebungsgebiet, Abgrenzung der Teilgebiete; Grundlage: ÖK50	10
Abb. 2: Übersicht über das Erhebungsgebiet, Abgrenzung der Teilgebiete; Grundlage: Orthofoto	11
Abb. 3: Darstellung der prozentuellen Verteilung der Flächen	17

## Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Flächenaufteilung der Gemeinde, Regionaldatenbank Land OÖ 2008	5
Tabelle 2: Flächengröße und prozentuelle Flächenverteilung der erhobenen Bestandestypen bzw. der nicht erhobenen Flächen und des Baulandes in Relation zur gesamten Gemeindefläche	16
Tabelle 3: Darstellung der Flächengröße der erhobenen Bestandestypen und der Relation zum gesamten Gemeindegebiet	17

## Anhang 1: Fotodokumentation

## Anhang 2: Beschreibung der Einzelflächen

## Anhang 3: Karten (1:5.000 / Großwaldflächen 1:10.000)

# 1 Vorbemerkungen

## 1.1 Allgemeines

Das Büro Land in Sicht wurde im Rahmen der Naturraumkartierung Oberösterreich vom Amt der oberösterreichischen Landesregierung, Naturschutzabteilung-Naturraumkartierung Oberösterreich mit der Landschaftserhebung für die Gemeinde Frankenburg am Hausruck beauftragt. Der Bearbeitungszeitraum erstreckte sich von November 2007 bis Oktober 2008, wobei die Befahrung und die punktuelle Begehung des Gemeindegebietes im Sommer 2008 durchgeführt wurde.

Die Landschaftserhebung dient zur überblickhaften Darstellung von landschaftlich und naturräumlich relevanten Strukturelementen und Biotopflächen. Die Ergebnisse stellen die Grundlage für die Erarbeitung des Landschaftsleitbildes OÖ sowie für gutachtliche und planende Tätigkeiten dar.

Die Strukturelemente und Biotope wurden auf Grundlage einer Luftbilddauswertung ausgeschieden. Eine Übersicht über die Strukturen und den Gesamteindruck der Gemeinde wurde bei einer Befahrung im Sommer 2008 gewonnen. Begehungen, die der Charakterisierung herausragender Bestandstypen dienen, fanden auf ausgewählten Flächen und Strukturen wie z.B. der Gewässer statt. Darüber hinaus wurde Literatur wie die geologische Karte und die NALA – Berichte verwendet sowie relevante Gemeindedaten über Internet abgefragt.

Der Zeitpunkt der Befliegung des Gebietes zur Erstellung der Orthofotos war im Juni 2006, wodurch sich punktuell Abweichungen zwischen Luftbild und Kartierung ergeben können.

## 1.2 Beschreibung des Bearbeitungsgebietes

### 1.2.1 Lage

Die Gemeinde Frankenburg am Hausruck liegt im Norden des Bezirks Vöcklabruck und zählt zum Gerichtsbezirk Frankenmarkt. Frankenburg besteht aus 5 den Katastralgemeinden: Frankenburg, Frein, Hintersteining, Hofberg und Hörgersteig.

Die Ortschaften der Gemeinde Frankenburg am Hausruck sind Arbing, Au, Außerhörgersteig, Badstuben, Brunnhölzl, Diemröth, Dorf, Egg, Engern, Erdpries, Erlatwaid, Exlwöhr, Finkenröth, Fischeredt, Fischigen, Frankenburg am Hausruck (Markt), Frein, Friedhalbing, Göblberg, Geldigen, Grünbergsiedlung, Halt, Haslach, Haslau, Hintersteining, Hoblschlag, Hofberg, Innerhörgersteig, Innerleiten, Kinast, Klanigen, Leittrachstätten, Lessigen, Loixigen, Marigen, Mauern, Mayrhof, Mitterriegl, Märzigen, Mühlstaudet, Niederriegl, Oberedt, Oberfeitzing, Oberhaselbach, Ottigen, Ottokönigen, Pehigen, Perschling, Point, Pramegg, Raitenberg, Redltal, Renigen, Schnöllhof, Schörgern, Seibrigen, Stöckert, Tiefenbach, Unterau, Unteredt, Unterfeitzing, Unterhaselbach, Vordersteining, Wiederhals und Zachleiten.

Die Gemeinde ist 48,6km<sup>2</sup> groß, die Nord – Süd Ausdehnung der Gemeinde nimmt 10,3km ein, die Gemeinde ist in Ost – West Richtung über 10,6km breit. Die Gemeinde wird von ausgedehnten Waldflächen des Hausrucks gefasst. An den Abhängen des Hausrucks dominiert die Grünland- und Weidewirtschaft, im Frankenburger Becken werden die Flächen intensiv landwirtschaftlich genutzt. Hier befindet sich auch der größte Siedlungskörper (Frankenburg).

Frankenburg am Hausruck liegt im nördlichen Alpenvorland, nach der naturschutzfachlichen Raumgliederung liegt die Gemeinde einerseits im Gebiet Hausruck- und Kobernauserwald, andererseits im Hügelland des Inn- und Hausruckviertels.

Das Gemeindegebiet liegt auf einer Seehöhe von 490m ü. A. bis 777m ü. A. (Ries´n), wobei der Hauptort Frankenburg auf 519m ü. A. liegt.

Die Flächenaufteilung nach Nutzungsklassen erfolgt folgendermaßen:

Wald:	23,2 km <sup>2</sup>	47,7%
Landwirtschaftliche Nutzung:	21,4km <sup>2</sup>	44,0%
Baufläche:	2,1km <sup>2</sup>	4,3%
Sonstige Flächen:	1,9km <sup>2</sup>	3,9%
<b>Gesamt:</b>	<b>48,6km<sup>2</sup></b>	

Tabelle 1: Flächenaufteilung der Gemeinde, Regionaldatenbank Land OÖ 2008

## 1.2.2 Bevölkerung, Siedlung, Wirtschaft und Verkehr

Die Gemeinde Frankenburg am Hausruck zählte bei der Volkszählung 2001 5.093 Einwohner, was einer Bevölkerungsdichte von 105 EW / km<sup>2</sup> entspricht. In den vergangenen Jahren ist eine Zunahme der Einwohnerzahl zu verzeichnen.

Das Gebiet von Frankenburg war schon Teil der römischen Provinz Noricum. Um 600 n.Chr. wanderten Bayer aus Franken ein und rodeten das Gebiet im Hausruck, daher stammt auch der Name der Gemeinde. Dieses Gebiet gehörte zum Herzogtum Bayern. Im 12. Jhd kam diese Region zum Herzogtum Österreich und ab dem 15. Jhd wurde es dem Fürstentum „Österreich ob der Enns“ zugerechnet.

Im 30jährigen Krieg gelangte Frankenburg zu trauriger Bekanntheit, als sich die örtlichen Bauern 1625 gegen die Einsetzung eines römisch katholischen Geistlichen (Rekatholisierung) wehrten. 3 Tage dauerte der bewaffnete Aufstand, danach versprach der bayrische Statthalter (Adam Graf von Herberstorff) Gnade, wenn die Aufständischen ihre Waffen am Haushamerfeld abgeben. Doch dort mussten dann 36 „Ausschussmänner“ um ihr Leben würfeln (Frankenburger Würfelspiel). Die Verlierer wurden gehängt. Dieses Ereignis war der Auslöser für die Oberösterreichischen Bauernkriege.

Während der Napoleonischen Kriege war der Ort mehrfach besetzt.

Die Siedlungsstrukturen im Gemeindegebiet sind hauptsächlich durch historisch gewachsene Strukturen geprägt. Der Hauptort Frankenburg am Hausruck weist eine geschlossene Siedlungsstruktur auf, die sich aber entlang der Straßen ausdehnt. Zahlreiche Weiler und Einzelgehöfte sowie kleinere Orte, die teilweise durch rege Bautätigkeit geprägt sind, befinden sich im übrigen Gemeindegebiet. Die Zersiedlung der Landschaft schreitet voran.

In der Gemeinde Frankenburg sind die Wirtschaftssektoren Industrie, Gewerbe und Bauwesen mit 45,5% (2001) und Dienstleistung (2001: 43,6% davon 2,8% Gaststättenwesen) in etwa gleich bedeutend. Auch die Landwirtschaft ist mit einem Anteil von 10,9% (2001) überproportional vertreten.

Die Agrarstatistik weist im Jahr 1999 insgesamt 226 landwirtschaftliche Betriebe auf, wobei die Zahl seit 1990 (334 Betriebe) stark abnehmend ist. In der Gemeinde gibt es 96 Haupterwerbsbetriebe die in Summe 1.471 ha bewirtschaften sowie 127 Nebenerwerbsbetriebe die 664 ha landwirtschaftlicher Nutzfläche bearbeiten. 1999 bewirtschaften die 6 größten landwirtschaftlichen Betriebe (> 50 ha) in etwa die gleiche landwirtschaftliche Fläche (1.515 ha) wie die 57 Betriebe, die über 20-50 ha verfügen (in Summe 1.695 ha), die 60 kleinsten Betriebe (< 5ha) verfügen zusammen über 200 ha.

Der Großteil der Flächen befindet sich im Eigentum der Betriebe. Die bedeutendste Betriebsform ist der Futterbaubetrieb (1999: 176 Betriebe), 47 Betriebe haben sonstige Betriebsformen, über die Anzahl der Marktfruchtbetriebe und Veredlungsbetriebe gibt es keine Angaben.

Der Dienstleistungssektor wird nur zu einem geringen Teil vom Tourismus (2006/2007: 701 Ankünfte mit 5.248 Nächtigungen) getragen. Von Bedeutung für den Tourismus sind das alle 2 Jahre stattfindende historische Volksschauspiel des Frankenburger Würfelspiels sowie Wanderungen im Hausruck und Kobernaußer Wald. In Frankenburg gibt es den Würfelspielwanderweg, sowie einen Wanderweg zum Botanischen Garten und den Aussichtsturm Gölblberg, der ins regionale Wanderwegenetz eingebunden ist.

Von den 2.288 in der Gemeinde lebenden Erwerbstätigen (Stand 2001) pendeln 57,4% in andere Gemeinden aus. Dem gegenüber steht eine Einpendlerzahl von 22,9%, das Pendlersaldo macht somit -34,5% aus und hat sich im Vergleich zu 1991 verschlechtert, d.h. die Auspendlerquote ist gestiegen, während die Einpendlerquote gesunken ist.

Die Haupteinschließung des Gemeindegebietes in Nord-Süd-Richtung erfolgt über die L 509 von Pramet nach Vöcklamarkt. Innerhalb der Gemeinde erfolgt die Erschließung über Gemeindestraßen und Privatstraßen, sowie das forstliche Wegenetz.

### 1.2.3 Landschaftsgenese und Naturraum

Das Landschaftsbild ist durch die Waldfläche des Hausrucks und des Kobernaußeraldes und die flachwellige Hügellandschaft der Molassezone geprägt.

Im Miozän war das gesamte Alpenvorland von einem Meer bedeckt, das aufgrund der Anhebungen im Zuge der Gebirgsbildung schließlich verlandete. Auf dem Grund dieses Meeres häuften sich allmählich mächtige Ablagerungen an. Nach dem Verlanden des Meeres liegen sie heute als Schlier vor, in diesen eingeschlossen finden sich heute in großer Tiefe Erdöl- und Erdgasfelder. Besonders um Frankenburg treten diese Sedimente bis in einer Seehöhe von 560m auf. Es finden sich Aufschlüsse in Dorf und Haslau. Vor allem im Hausruckgebiet aber auch in Teilen des Kobernaußeraldes entwickelte sich in weiterer Folge ein subtropischer Sumpfwald, dessen Reste in den ca. 1-3 m mächtigen Braunkohleflötzen enthalten sind. In diesem Bereich sind vor allem Jungtertiär-Ablagerungen in Form von Miozän-Mergel und Tone, die aus Süßwasserablagerungen gebildet wurden, sowie Schlier zu finden.

Durch die Alpenflüsse wurde im Jungtertiär auch Schotter aus sauren Silikatgesteinen aufgeschüttet. Diese ausgedehnten Schotterfluren sind heute fast zur Gänze mit Wald bedeckt. Die Schotterschicht erreicht teilweise Mächtigkeiten bis zu 200m und weist örtlich aufgrund konglomeratartiger Verfestigungen schroffe Formen in einem überwiegend sanft gerundeten Bergland auf (Hausruckschotter und Miozän-Mergel und Tone).

Im Bereich des Redlbaches befindet sich eine Terrassenlandschaft, die besonders im Bereich Leittrachstetten und südlich Haslau auch in Form von bewaldeten Terrassenkanten in der Landschaft sichtbar werden.

### 1.2.4 Geologie, Boden

Sämtliche Böden der Hausruckschotter sind kalkfrei mit saurer bis stark saurer Reaktion, tiefgründig und mittel- bis tiefkrumig. Leichte bis mittelschwere, grobstoffhaltige mittelwertige Lockersediment-Braunerde ist am weitesten verbreitet. Verebnungen, Muldenlagen und durch Erosion freigelegte Süßwasserschichten enthalten bindigen Unterboden, wodurch es zu wechselfeuchtem Tag- und Grundwasserstau kommt. Darauf bilden sich hauptsächlich pseudovergleyte Braunerden, Pseudogleye, Gleye oder Stagnogleye aus. Die Hänge werden von austretendem Hangwasser geprägt, wodurch es immer wieder zu Rutschungen kommen kann.

Im Schlierhügelland lagerten sich feine, mittelschwere Lockersedimente ab, die je nach Einfluss von Tag- und Grundwasser ähnliche Bodentypen wie über dem Schottermaterial ergeben. Allerdings herrscht unvergleyte Braunerde, die auch als Grün- und Ackerland gut geeignet ist, vor.

Im Bereich der Flussterassen sind die Böden kalkfrei und vom starken Grundwassereinfluss geprägt. In den Rückstauzonen vom Hang sind typische Gleye zu finden. Entlang der Frankener Redl findet man extrem Gleye, die bei Hochwasser überschwemmt sind. Daher dominiert im Talboden die Grünlandwirtschaft, die Böden in diesem Bereich ergeben nur gering- bis mittelwertiges Grünland. Nur über groben Schwemmmaterial können sich Braunerden entwickeln, die mittelwertiges Ackerland ergeben.

Entsprechend dem Bodentyp steht auf den minderwertigen Böden hauptsächlich Wald, während auf dem besseren, nährstoffreicheren Untergrund hauptsächlich Grün- und Ackerwirtschaft betrieben wird.

## 1.2.5 Klima

In diesem Gebiet herrscht ozeanisches Klima mit hohen Sommerniederschlägen vor. In den Monaten April bis August fallen ca. 53% der Jahresniederschlagsmenge (1140mm), wobei eine Zunahme Richtung Westen und Süden erkennbar ist. Die tiefmontanen Hochflächen und Rücken des Kobernaußeraldes und des Hausrucks sind bei den vorherrschenden Westwetterlagen trotz der geringen Höhenunterschiede stark exponiert und windausgesetzt. Außerdem haben diese großen zusammenhängenden Waldflächen Einfluss auf den Bewölkungsgang (mehr Sonnenschein) und die Nebelbildung.

Die Schneeverhältnisse sind weitgehend einheitlich, wobei zwischen Ende November und Ende März mit einer anhaltenden Schneedecke zu rechnen ist. Das gesamte Gebiet kennzeichnet eine Frostarmut (25 bis 35 Tage), allerdings kommt Frostwechsel (66 Tage) häufig vor.

Das Jahresmittel der Temperatur liegt zwischen 7 und 8°, wobei die höher gelegenen Lagen etwas kühlere Temperaturen aufweisen. Im Hausruck sind die Winter zwar milder, doch in den anderen Jahreszeiten kommt es infolge der kleinklimatischen Wirkung des Kobernaußeraldes zu einer Abkühlung.

Die dominierende Windrichtung ist West.

## 1.2.6 Potenziell natürliche und aktuelle Vegetation

Von Natur aus wären im Untersuchungsgebiet nährstoffreiche, leistungsfähige Laubmischwald-Standorte verbreitet, die besseren Standorte werden allerdings überwiegend landwirtschaftlich genutzt (Äcker, Grünland).

Ersatzgesellschaften mit Fichte nehmen den größten Anteil an der Waldfläche ein. Die natürliche Waldvegetation ist daher vielfach nur schwer erkennbar. Häufig gibt es Vergrasungen mit Seegras (*Carex brizoides*) und zum Teil auch Degradationen mit Torfmoos (*Sphagnum*) bzw. Pfeifengras (*Molinia*).

Folgende Waldtypen gelten als potentiell natürlich für die Gemeinde:

- ❖ **Submontaner Stieleichen-Hainbuchenwald (*Galio sylvatici-Carpinetum*):** an wärmebegünstigten, trockenen Standorten oder auf schlecht durchlüfteten, bindigen, staunassen Böden; meist durch Fichtenbestände ersetzt.
- ❖ **Buchenwald mit Tanne** (Edellaubbaumarten, Stieleiche, Rotföhre): submontan, (Fichten-) **Tannen-Buchenwald:** tiefmontan
- ❖ **Hainsimsen-(Tannen-)Buchenwald (*Luzulo nemorosae-(Abieti-)Fagetum*)** auf ärmeren, bodensauren und **Waldmeister-(Tannen-)Buchenwald (*Asperulo odoratae-(Abieti-)Fagetum*)** auf basenreicheren Standorten
- ❖ **Peitschenmoos-Fichten-Tannenwald (*Mastigobryo-Picetum*):** mit Torfmoos auf bodensauren, staunassen Standorten wohl meist anthropogen entstanden, ursprünglich mit höherem Buchen- und Stieleichenanteil; kleinflächig vielleicht auch als edaphisch bedingte Dauergesellschaft
- ❖ **Grauerlen-Au (*Alnetum incanae*)** und **Eschen-Schwarzerlen-Bachauwälder (*Carici remotae-Fraxinetum, Pruno-Fraxinetum*):** entlang der kleineren Bäche
- ❖ **Schwarzerlen-Bruchwald (*Carici elongatae-Alnetum glutinosae*):** Standorte mit hochanstehendem, stagnierendem Grundwasser
- ❖ **Laubmischwälder mit Bergahorn, Esche und Bergulme:** nährstoffreiche, frische, meist rutschgefährdete Standorte (z.B. Grabeneinhänge), z.B. Geißbart-Ahornwald (*Arunco-Aceretum*) und Bergahorn-Eschenwald (*Carici pendulae-Aceretum*)

## 2 Beschreibung der einzelnen Teilgebiete

Aufgrund der Zielsetzung der Landschaftserhebung für das Gemeindegebiet von Frankenburg am Hausruck werden drei Teilgebiete unterschieden. Die Gliederung erfolgt auf Grundlage der Landschaftsgenese, der geologischen Formation und unterschiedlicher Nutzungen und Nutzungsintensitäten.

### **Teilgebiet 1: Grünlanddominierte Tallandschaft**

Dieser Teilraum erstreckt sich in Nord-Süd-Richtung entlang der Frankener Redl und ist weitgehend eben und hauptsächlich durch Grünlandnutzung geprägt.

Dieser Teilraum liegt in der Nala-Raumeinheit „Inn- und Hausruckviertler Hügelland“.

### **Teilgebiet 2: Grünlanddominiertes Hügelland**

Der zu einem großen Teil durch Grünlandwirtschaft geprägte Bereich der Gemeinde mit sich erweiternden Siedlungsstrukturen, Weilern und Einzelhöfen entlang der Ausläufer des Hausrucks, sowie des Göblberges wird zu einem Teilgebiet zusammengefasst.

Dieses Teilgebiet liegt in etwa zu gleichen Teilen in der Nala-Raumeinheit „Inn- und Hausruckviertler Hügelland“, sowie in der Raumeinheit „Hausruck- und Kobernaußner Wald“.

### **Teilgebiet 3: Hügellandschaft mit geschlossenen Waldbereichen (Hausruck)**

Die großen, zusammenhängenden Waldflächen des Hausruck, des Kobernaußnerwaldes sowie des Göblberges bilden das Teilgebiet drei.

Das Teilgebiet liegt größtenteils in der Nala-Raumeinheit „Hausruck- und Kobernaußner Wald“, nur der südöstliche Bereich liegt in der Raumeinheit „Inn- und Hausruckviertler Hügelland“.




Abb. 1: Übersicht über das Erhebungsgebiet, Abgrenzung der Teilgebiete; Grundlage: ÖK50

Teilgebiet 1: Grünlanddominierte Tallandschaft

Teilgebiet 2: Grünlanddominiertes Hügelland

Teilgebiet 3: Hügellandschaft mit geschlossenen Waldbereichen (Hausruck)




Abb. 2: Übersicht über das Erhebungsgebiet, Abgrenzung der Teilgebiete; Grundlage: Orthofoto

Teilgebiet 1: Grünlanddominierte Tallandschaft

Teilgebiet 2: Grünlanddominiertes Hügelland

Teilgebiet 3: Hügellandschaft mit geschlossenen Waldbereichen (Hausruck)

## 2.1 Teilgebiet 1: Grünlanddominierte Tallandschaft

Struktur-/Nutzungsmerkmal	Charakterisierung
Wald	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Waldarmes Teilgebiet</li> <li>• Laubwälder und Laub-Nadel-Mischbestände im Bereich der Terrassenkante zum Frankenburger Redlbach</li> <li>• Feuchter getönte Laubwälder teilweise mit Auwaldcharakter im direkten Gewässereinflussbereich</li> <li>• Fichtenforst im Talboden</li> </ul>
Landwirtschaftliche Nutzung / Nutzungsintensität	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hauptsächlich Grünlandwirtschaft im Talboden</li> <li>• Teilweise Feuchtwiesen, bzw. Feuchtwiesenreste noch vorhanden, Entwässerungsmaßnahmen werden getroffen</li> </ul>
Moore	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Keine vorhanden</li> </ul>
Strukturelemente	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Streuobstwiesen und Obstbäume in direkter Umgebung der Höfe</li> <li>• Kleine Feldgehölze, lineare Ufergehölze entlang der Gewässer</li> <li>• Vergleichsweise Strukturarmut im gesamten Teilgebiet</li> </ul>
Gewässer	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Entwässerung Richtung Süden</li> <li>• Frankenburger Redlbach: der Bach durchzieht den Teilraum in Nord-Süd Richtung; überwiegend naturnaher Bachlauf, mäandrierend und verzweigend Uferbefestigungen vorwiegend an strategischen Stellen; Verbauungen im Siedlungsbereich, durchgehendes, breites gut strukturiertes Uferbegleitgehölz</li> <li>• Brunnwiesbach: im Talbereich teilweise mäandrierender Verlauf mit zum Teil sehr breiten Auwaldartigen Uferbegleitgehölz, Ufer teilweise verbaut, Sohle unverbaut</li> </ul>
Rohstoffabbau / Deponien	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Keine vorhanden</li> </ul>
Siedlungsstruktur	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dominanter Siedlungskörper von Frankenburg am Hausruck mit kompakter Ausgestaltung, Haufendorf mit wenig ausgeprägtem Dorfkern, Tendenz zur Ausweitung</li> <li>• Im Bereich Lessingen und Au Tendenz zur Siedlungserweiterung</li> <li>• Weiler und Einzelhöfe selten</li> </ul>
Relief	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Leicht fallende Ebene zwischen 550 und 490 m ü. A.</li> <li>• Flache Tallandschaft mit sanftem Übergang in die angrenzende Hügellandschaft; nur im Süden Ausbildung von einseitiger Terrassenkante</li> </ul>
Auffällige Entwicklungsprozesse / Landschaftseingriffe	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tendenz zu Siedlungserweiterung</li> <li>• Zersiedlung der Landschaft hat teilweise bereits begonnen</li> <li>• Weitere Drainagierung der Landschaft</li> </ul>

## 2.2 Teilgebiet 2: Grünlanddominiertes Hügelland

Struktur-/Nutzungsmerkmal	Charakterisierung
Wald	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ausbildung verschieden großer Waldflächen überwiegend als Nadelwald oder Laub- Nadel- Mischwald; Laubwald ist selten vertreten</li> <li>• Wenige junge Aufforstungsflächen an steilen Hängen vorhanden</li> </ul>
Landwirtschaftliche Nutzung / Nutzungsintensität	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Intensive Grünlandbewirtschaftung, in flacheren Bereichen immer wieder Ackerflächen</li> <li>• Weideflächen in Hofnähe beziehungsweise an steileren Hängen</li> <li>• Vereinzelt extensiv bewirtschaftete Feuchtwiesen und -weiden</li> </ul>
Moore	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Keine vorhanden</li> </ul>
Strukturelemente	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Teilweise gut ausgeprägte, relativ breite Uferbegleitgehölze entlang der größeren Gewässer</li> <li>• Vereinzelt Heckenstrukturen, Feldgehölze</li> <li>• Streuobstwiesen und Obstbäume in direkter Umgebung der Höfe</li> </ul>
Gewässer	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Entwässerung des gesamten Gemeindegebiets Richtung Frankfurter Redlbach</li> <li>• Edter Bach: Verlauf entlang der nordöstlichen Gemeindegrenze und ebenfalls Ausbildung eines artenreichen Uferbegleitgehölz, breites unbefestigtes Bachbett</li> <li>• Steinger Bach: Ausbildung eines artenreichen, breiten Uferbegleitgehölzes, großteils ohne Ufer- und Sohlbefestigung, nur bereichsweise Blockwurf</li> <li>• Haselbach: Bereichsweise Ausbildung eines artenreichen, breiten Uferbegleitgehölzes, teilweise aber auch Fichtenaufforstung im Ufergehölz, großteils ohne Ufer- und Sohlbefestigung, nur bereichsweise Blockwurf</li> <li>• Perschlinger Bach: teilweise gut ausgeprägtes Uferbegleitgehölz im Offenlandschaftsbereich, im Oberlauf schmaler Ufersaum, im Bereich der Bebauung Uferbefestigung</li> <li>• Klaningbach: gut ausgeprägtes Uferbegleitgehölz, Ufer- und Sohlbereiche weitgehend unverbaut, aber teilweise Einleitungen ins Gewässer mit Schaumbildung</li> <li>• Altbach: Verlauf entlang der nördlichen Gemeindegrenze, gut ausgeprägtes Uferbegleitgehölz im Offenlandschaftsbereich, im Bereich der Bebauung Uferbefestigung</li> <li>• Frühlingsbach: Naturnaher Zubringer zum Altbach mit artenreichem, aber teilweise einzeiligem Ufersaum</li> <li>• Zubringer zum Frankfurter Redlbach: teilweise verrohrte, teilweise hart verbaute Fließgewässer mit lückigem, schmalen Ufersaum</li> </ul>

Struktur-/Nutzungsmerkmal	Charakterisierung
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maurerbach: naturnaher, weitgehend unbefestigter Bach mit artenreichem, teilweise sehr breitem Ufergehölzsaum</li> <li>• Fischinger Bach und dessen Zubringer: naturnaher Bachlauf mit meist unbefestigtem Ufer und Sohle, artenreicher Ufergehölzsaum, teilweise sehr schmal ausgebildet</li> <li>• Brunnwiesbach: großteils naturnaher Bachlauf, im Oberlauf als Wiesenbach ohne Uferbegleitgehölz ausgebildet, danach großteils standortgerechtes Uferbegleitgehölz</li> <li>• Auf Grund der geologischen Beschaffenheit treten häufig Hangwässer zu tage, die in kleinen Wiesenbächen zum nächsten Vorfluter fließen</li> <li>• Fischteiche: teilweise sehr große Fischteiche in diesem Teilraum ohne Ufergehölz und naturfern, wenige kleinere Fischteiche und der Egelteich sind relativ naturnah in der Art der Uferbefestigung und des Ufersaumes</li> </ul>
Rohstoffabbau / Deponien	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ehemaliger Schotterabbau (Hausruckschotter) am Hofberg: Zur Zeit natürliche Sukzession</li> </ul>
Siedlungsstruktur	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Für das Gebiet typische Weilerstrukturen auf den Höhenrücken der Ausläufer des Hausrucks, die Höfe und Einfamilienhäuser konzentrieren sich entlang der Straßen, die Tendenz zur Siedlungserweiterung ist deutlich erkennbar (besonders bei Innerleiten, Loixigen, Innerhörgersteig, Mitterriegl), eine Tendenz zur Zersiedlung ist bereits erkennbar</li> <li>• In Hofnähe bzw. im Nahbereich der Wirtschaftsgebäude sehr oft zum Teil große Streuobstwiesen</li> </ul>
Relief	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Teilgebiet befindet sich in einer Seehöhe von 650 bis 510 m.ü.A.</li> <li>• Das Teilgebiet fällt sowohl im Osten als auch im Westen in Richtung Frankener Redlbach, dennoch kommt es zur Ausbildung von Höhenrücken und Talbereichen, die meist von Gewässern geprägt sind, auf Grund der geologischen Verhältnisse neigen die Hänge teilweise zu Rutschungen.</li> <li>• Bei Egg und Raitenberg Ausbildung einer Terrassenlandschaft</li> </ul>
Auffällige Entwicklungsprozesse / Landschaftseingriffe	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tendenz zur Siedlungserweiterung, mögliche Ausweitung der Zersiedlung der Landschaft</li> <li>• Extensive Feuchtwiesenbereiche sind von der Nutzungsaufgabe bedroht</li> <li>• Tendenz der Nutzungsaufgabe und Aufforstung steiler Böschungen</li> </ul>

## 2.3 Teilgebiet 3: Hügellandschaft mit geschlossenen Waldbereichen (Hausruck)

Struktur-/Nutzungsmerkmal	Charakterisierung
Wald	<ul style="list-style-type: none"> <li>Große, geschlossene Waldfläche des Hausrucker und Kobernaüßer Waldes, sowie des Göblberges; einheitlicher Bestand vor allem aus Nadelholz (Fichte, beigemischt Tanne) mit überwiegend traditioneller Kahlschlagwirtschaft; beim Ries´n bei Konglomeratsteilwänden Ausbildung eines Buchenmischwaldes</li> </ul>
Landwirtschaftliche Nutzung / Nutzungsintensität	<ul style="list-style-type: none"> <li>Feuchtwiese entlang der Fornacher Redl, sowie des Tiefenbaches</li> </ul>
Moore	<ul style="list-style-type: none"> <li>Keine vorhanden</li> </ul>
Strukturelemente	<ul style="list-style-type: none"> <li>Keine vorhanden</li> </ul>
Gewässer	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dambach: naturnahes Gewässer ohne Ufer- und Sohlbefestigung, in Nord- Süd Richtung verlaufend, Heranreichen des Waldbestandes bis direkt an das Ufer, daher kein Uferbegleitgehölz ausgebildet</li> <li>Fornacher Redlbach: im Waldbereich naturnahes Gewässer ohne Ufer- und Sohlbefestigung, in Nord-Süd Richtung verlaufend, Außerhalb des Waldes Sohlswellen und schlecht sturkturiertes Ufergehölz</li> <li>Tiefenbach und Zubringer zum Tiefenbach: im Waldbereich naturnahes Gewässer ohne Sohl- und Uferbefestigung, im Bereich von Bebauung hart verbaut</li> <li>Oberlauf von Steininger Bach, Edter Bach, Haselbach und Perschlingerbach: allesamt im Wald verlaufend, naturnahe Gewässer ohne Ufer- und Sohlbefestigung, diese Gewässer sind Zubringer zum Frankfurter Redlbach</li> </ul>
Rohstoffabbau / Deponien	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kleinflächige Schotterentnahmen in Haberoith</li> </ul>
Siedlungsstruktur	<ul style="list-style-type: none"> <li>Einige Höfe Einfamilienhäuser sowie ein Gasthaus auf kleineren Schlägen (Haberoith, Hoblschlag, Goblberg); ein Industriebetrieb beim Tiefenbach</li> </ul>
Relief	<ul style="list-style-type: none"> <li>Flachwellige Hügellandschaft im Bereich zwischen 500m und 777m Seehöhe</li> </ul>
Auffällige Entwicklungsprozesse / Landschaftseingriffe	<ul style="list-style-type: none"> <li>Keine vorhanden</li> </ul>

## 3 Zusammenfassende Beschreibung

### 3.1 Ergebnisse der Landschaftserhebung

Das Gemeindegebiet Frankenburg am Hausruck liegt eingebettet in große, zusammenhängende Waldflächen an den Rändern der Gemeinde. Die Wälder sind überwiegend Nadelwälder. Daran anschließend liegen die großteils durch Grünlandwirtschaft genutzten Offenlandbereiche. Im weitläufigen Talraum befindet sich der zentrale Siedlungskörper von Frankenburg am Hausruck, der die Tendenz aufweist, mit den angrenzenden Dörfern zusammenzuwachsen. Weiler und Einzelhöfe sind über das gesamte Gemeindegebiet zu finden, wobei die Zersiedlung tendenziell zunimmt. Die prägendsten Landschaftselemente stellen einerseits die zahlreichen Gewässer mit ihren oft gut strukturierten Uferbegleitgehölzen sowie andererseits das bewegte Relief der Landschaft dar. Darüber hinaus sind Streuobstwiesen, Hecken sowie Feldgehölze zu finden.

Die bedeutendsten Wirtschaftszweige sind der Dienstleistungssektor und der Sektor Gewerbe und Industrie, wobei der Tourismus eine untergeordnete Rolle spielt. Die Bedeutung der Land- und Forstwirtschaft ist ebenfalls gering.

Folgende Tabellen und Abbildungen geben einen zusammenfassenden Überblick über Flächengröße und Verteilung der erhobenen Fläche, des Baulands und der nicht erhobenen Fläche sowie der Flächengröße der einzelnen erhobenen Bestandestypen:

	Fläche in ha	Prozentueller Anteil
<b>Gemeindefläche gesamt</b>	<b>4.857</b>	<b>100%</b>
Fläche der erhobenen Bestandestypen	2.514	52%
Intensiv genutzte Grünlandbereiche, geschlossene Siedlungsgebiete, Verkehrsflächen (= nicht erhobene Flächen)	2.343	48%
Bauland (entsprechend dem Flächenwidmungsplan)	206	4%

Tabelle 2: Flächengröße und prozentuelle Flächenverteilung der erhobenen Bestandestypen bzw. der nicht erhobenen Flächen und des Baulandes in Relation zur gesamten Gemeindefläche




Abb. 3: Darstellung der prozentuellen Verteilung der Flächen

Erhobene Bestandestypen	Flächengröße ha	Anteil an der ges. Gemeindefläche %
Nadelwald	2.187,98	45,05%
Laub-Nadel-Mischwald	71,05	1,46%
Laubwald	42,27	0,87%
Kleinstwaldfläche, Gebüsch oder Baumgruppe unter 1.000m <sup>2</sup>	1,11	0,02%
Uferbegleitgehölz	79,69	1,64%
Heckenzug	5,31	0,11%
Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)	81,44	1,68%
Baumreihe, Allee	1,05	0,02%
Großröhricht und Schilfröhricht	0,40	0,01%
Sukzessionsfläche des feuchten und nassen Extensivgrünlandes	0,38	0,01%
Sukzessionsfläche von frischem artenreichem Magergrünland	0,71	0,01%
Sukzessionsfläche auf ehemaligem Abbaufächen geogener Rohstoffe	0,99	0,02%
Neubewaldung/Aufforstung	2,44	0,05%
Feuchtes und nasses Extensivgrünland	5,37	0,11%
Trocken-, Halbtrockenrasen	0,11	0,00%
Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden	7,70	0,16%
Grünland-Sondernutzung	3,42	0,07%
Stehendes Gewässer	2,27	0,05%
Fließendes Gewässer	19,39	0,40%
Abbaufächen geogener Rohstoffe mit aktueller betrieblicher Nutzung	1,19	0,02%
Bauland	206,44	4,25%

Tabelle 3: Darstellung der Flächengröße der erhobenen Bestandestypen und der Relation zum gesamten Gemeindegebiet

## 3.2 Naturschutzfachlich wertvolle Bereiche

Die großen zusammenhängenden Waldflächen sind zumeist forstwirtschaftlich überformte, reine Nadelwälder. Waldökologisch besonders wertvolle Bereiche finden sich in Form eines autochtonen Kiefernwaldes am Grünberg (Naturschutzgebiet) und eines Buchenmischwald bei Konglomeratsteilwänden beim Ries´n.

Bedingt durch die intensiv landwirtschaftlich genutzten Acker- und Grünlandflächen sind naturschutzfachlich hochwertige Bereiche selten zu finden. Besondere Bedeutung kommen den Gewässern mit ihren meist gut strukturierten Uferbegleitgehölzen und Laubwäldern mit hohem Entwicklungspotenzial zu. Die Artenzusammensetzung ist zumeist standortgerecht und naturnah, wobei über weite Strecken auch eine Krautschicht ausgebildet ist.

Auf Grund der geologischen Verhältnisse gibt es gute Voraussetzungen für das Vorkommen von Feuchtwiesen, diese sind zumeist durch Drainagierungen und Bodenverbesserungen verschwunden, dies gilt vor allem für den Talraum der Frankfurter Redl. Einige Feuchtwiesen sind aber noch vorhanden, die großflächigsten finden sich entlang der Fornacher Redl am westlichsten Ende der Gemeinde und entlang des Tiefenbachs, entlang des Brunnwiesbachs finden sich noch Reste von magerem Feuchtgrünland. Kleinere Feuchtwiesen und Feuchtwiesenreste finden sich bei Erdpies bzw. bei Kinast.

Auf steileren Böschungsflächen finden sich im ganzen Gemeindegebiet mesophile, bunte Fettwiesen und Magerwiesen, die jedoch durch die nährstoffreichen umgebenden Grünland- bzw. Ackerflächen beeinflusst werden. Eine der flächenmäßig größten Magerwiesen findet sich bei Hofberg auf einer Nordwest exponierten Böschung. Ein Trockenrasen befindet sich auf der Oberkante des ehemaligen Schotterabbaugebietes am Hofberg.

Weitere Wertstrukturen sind Feldgehölze und Baumgruppen, die relativ selten sind. Hecken befinden sich häufig auf Böschungskanten besonders im Bereich Raitenberg und Erdpries sowie bei Egg. Als zusätzliche Strukturen finden sich auch Obstbaumwiesen, die meist im unmittelbaren Umfeld der Höfe liegen.

### 3.3 Defizite und Ansatzpunkte für naturschutzfachliche Aufwertung

Defizite bestehen einerseits in weiten Bereichen durch die relativ geringe Ausstattung an Strukturelementen im intensiv genutzten Grünland und die schon fortgeschrittene Drainagierung ehemals feuchter Wiesen. Die noch vorhandenen Feuchtwiesen und Feuchtwiesenreste sollten erhalten und gepflegt werden (vgl. vom Naturschutzbund gepflegte Feuchtwiese bei Kinast).

Bestehende Landschaftsstrukturen im intensiv genutzten Grünland sind zu erhalten. Darüber hinaus sollte auf eine Extensivierung der landwirtschaftlichen Flächen hingewirkt werden, um das Entwicklungspotenzial zu extensiven Mähwiesen ausnutzen zu können. Insbesondere die Inanspruchnahme bestehender Fördermöglichkeiten im Rahmen des ÖPUL ist zu forcieren.

Die erhaltenen Obstbaumwiesen sind vor einer Überalterung zu schützen und mit standortgerechten, heimischen, alten Obstsorten nachzupflanzen. Auch die Neuanlage solcher Streuobstwiesen und Obstbaumalleen ist zu fördern und diesbezügliche Vermarktungskonzepte sollten entwickelt werden.

Ein weiteres Defizit stellen die durch traditionelle Forstwirtschaft bedingten Altersklassenwälder mit hauptsächlich Fichtenmonokulturen dar. Wenn sich die Gelegenheit ergibt, sollte auf einen standortgerechten Bestandaufbau geachtet werden und der Anteil an Laubhölzern erhöht werden. Noch vorhandene Laubmischwälder (z.B. Schluchtwald beim Ries´n), bzw. geogen bedingte Kiefernwälder (Grünwald) sind zu erhalten. Eine Erhöhung des Laubholzanteiles sowie die naturnahe Ausstattung der Waldsäume ist anzustreben. Im Bereich der Waldränder können durch eine nicht-lineare Ausbildung eines Strauch- und Krautsaumes und durch Auflichtungen wertvolle Lebensräume entstehen.

Entlang der Gewässer ist auf die Ausbildung und den Erhalt standortgerechter Auwälder im Frankensburger Redlbachtal zu achten. Besonderes Augenmerk ist auf den Erhalt der natürlichen Ufergehölze und die unverbauten Abschnitte der Gewässer zu legen. Diese sollen erhalten werden, wobei auf die weitere Verwendung von standortgerechten Gehölzen zu achten ist. Des Weiteren ist auch in den schlechter ausgestatteten Bereichen ein gut strukturierter, breiter, standortgerechter Ufergehölzstreifen anzustreben. Verrohrte Bachbereiche sollten wieder geöffnet werden, um das Fließgewässerkontinuum zu gewährleisten.

## 4 Verwendete Literatur und Quellenverzeichnis

### 4.1 Datengrundlagen

#### Vom Auftraggeber beigestellte Daten

- Farb-Orthophotos im Triangulierungsblattschnitt 1:5000, Bildflug: 26. 07. 2006 (© Land Oberösterreich)
- Digitale ÖK50 (kartographisches Modell KM50) im Blattschnitt TB20000 (© Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen)
- Gemeindegrenzen aus der Digitalen Katastralmappe (© Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen)
- Digitale Katastralmappe (© Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen)
- 10m Höhenschichtlinien generiert aus dem Digitalen Höhenmodell (© Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen)
- Digitales Landschaftsmodell - Gewässernetz (© Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen)
- Naturschutzfachliche Raumgliederung Oberösterreichs (© Land Oberösterreich)
- Moorflächen nach Krisai & Schmidt (aus GENISYS) (© Land Oberösterreich)

### 4.2 Literaturverzeichnis

BUNDESAMT UND FORSCHUNGSZENTRUM FÜR LANDWIRTSCHAFT (1980): Erläuterungen zur Bodenkarte 1:25.000 Kartierungsbereich 62 Frankenburg am Hausruck Oberösterreich; Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Wien.

UMWELTBUNDESAMT (1989): Biotoptypen in Österreich, Vorarbeiten zu einem Katalog, Bundesministerium für Umwelt, Jugend und Familie, Wien

UMWELTBUNDESAMT (1994): Flussordnungszahlen österreichischer Fließgewässer, Bundesministerium für Umwelt, Wien

AMT DER OBERÖSTERREICHISCHEN LANDESREGIERUNG in Zusammenarbeit mit Technisches Büro Heberling (2005): Natur- und Landschafts Leitbilder für Oberösterreich Band 24 Raumeinheit Inn- und Hausruckviertler Hügelland, Linz

AMT DER OBERÖSTERREICHISCHEN LANDESREGIERUNG in Zusammenarbeit mit Technisches Büro Heberling (2005): Natur- und Landschafts Leitbilder für Oberösterreich Band 25 Raumeinheit Hausruck- und Kobernauserwald, Linz

BRENNER LANDSCHAFTSARCHITEKTEN (2001): örtliches Entwicklungskonzept Markt Frankenburg am Hausruck, Landshut

BUNDESMINISTERIUM FÜR LAND- UND FORSTWIRTSCHAFT (1981): Österreichische Bodenkartierung – Erläuterung zur Bodenkarte 1:25.000, Kartierungsbereich Frankenmarkt (KB 79), Wien.

KILIAN W., MÜLLER F., STARLINGER F. (1994): Die forstlichen Wuchsgebiete Österreichs – Eine Naturraumgliederung nach waldökologischen Gesichtspunkten, Forstliche Bundesversuchsanstalt, Wien

ZENTRALANSTALT FÜR METEOROLOGIE UND GEODYNAMIK (1998): Klimatographie und Klimaatlas von Oberösterreich, Linz/Wien

### 4.3 Sonstige Quellen, Links

- <http://doris.ooe.gv.at>
- <http://www.ooe.gv.at/natur/nala/index.htm>
- <http://www.ooe.gv.at/natur/genisys/>
- <http://www.ooe.gv.at>
- <http://bfw.ac.at/300/1207.html>
- <http://www.statistik.at>
- <http://www.frankenburg.ooe.gv.at/>

# Anhang 1

## Fotodokumentation



Abb. 1: Frankenburger Redlbach bei Au (Foto: Land in Sicht)



Abb. 2: Blick von Märzingen in Richtung Au mit dem Ufergehölz vom Frankenburger Redlbach und einem prächtigen markanten Einzelbaum (Foto: Land in Sicht)



Abb. 3: Feuchtes Grünland beim Brunnwiesbach mit Blick auf Haslach (Foto: Land in Sicht)



Abb. 4: Ehemalige lokale Schottergewinnungsstätte (Hausrucker Deckenschotter) am Hofberg (Foto: Land in Sicht)



Abb. 5: Artenreiche Magerwiese auf einer Böschung bei der Ortschaft Hofberg (Foto: Land in Sicht)



Abb. 6: Blick auf Mayrhof im Hintergrund Hofberg (Foto: Land in Sicht)



Abb. 7: Fischteich nördlich Geldingen (Foto: Land in Sicht)



Abb. 8: Strukturarme Landschaft bei Marigen (Foto: Land in Sicht)



Abb. 9: Agrarlandschaft südlich Erdpries mit Wiesenbach, geschlossene Nadelwälder im Hintergrund (Foto: Land in Sicht)



Abb. 10: Mädesüß-Kohldistelwiese südlich Mitterriegl (Foto: Land in Sicht)



Abb. 11: Edter Bach bei Unteredt (Foto: Land in Sicht)



Abb. 12: Blick von Norden auf Pramegg (Foto: Land in Sicht)



Abb. 13: Feuchte Weide und Obstbaumwiese westlich von Schlag (Foto: Land in Sicht)



Abb. 14: Feuchtwiese beim Fornacher Redlbach (Foto: Land in Sicht)



Abb. 15: Fornacher Redlbach (Foto: Land in Sicht)

# Anhang 2

## Beschreibung der Einzelflächen

(Datenbank-Bericht: Auswahl Berichte Gemeinde -  
"Ausdruck Endbericht" sortiert nach Flächennummer)

**Gemeinde: 41709 Frankenburg am Hausruck**

**Bezirk: Vöcklabruck**

lfd. Nummer:	<b>1</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1238</b>	Länge in m:	<b>73</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>2</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>214</b>	Länge in m:	<b>36</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>3</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>419</b>	Länge in m:	<b>62</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>4</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1190</b>	Länge in m:	<b>69</b>
Bestandestyp:	<b>0306 Neubewaldung/Aufforstung</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>5</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1347</b>	Länge in m:	<b>86</b>
Bestandestyp:	<b>0306 Neubewaldung/Aufforstung</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>6</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1475</b>	Länge in m:	<b>107</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>7</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1680</b>	Länge in m:	<b>85</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>8</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>664</b>	Länge in m:	<b>66</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>9</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>251</b>	Länge in m:	<b>39</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>10</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>522</b>	Länge in m:	<b>79</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>11</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>22911</b>	Länge in m:	<b>1165</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	Ufergehölz entlang des Haselbachs und eines Zubringer des Haselbaches (Nr. 815) zwischen 20 und 35 m breit, gut strukturiert mit Erle ( <i>Alnus glutinosa</i> ), Bergahorn ( <i>Acer pseudoplatanus</i> ), Esche ( <i>Fraxinus excelsior</i> ), Fichten ( <i>Picea abies</i> ) und Birken ( <i>Betula pendula</i> ) im Unterwuchs Brennnessel ( <i>Urtica dioica</i> )				
	Bearbeiter: Land in Sicht				

lfd. Nummer:	<b>12</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>6755</b>	Länge in m:	<b>169</b>
Bestandestyp:	<b>0102 Nadelwald/Nadelholzforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>13</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>4435</b>	Länge in m:	<b>201</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>14</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>2189</b>	Länge in m:	<b>104</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>15</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1896</b>	Länge in m:	<b>94</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>16</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>2526</b>	Länge in m:	<b>121</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>17</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1452</b>	Länge in m:	<b>76</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>18</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>6741</b>	Länge in m:	<b>224</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>19</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>416</b>	Länge in m:	<b>38</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	Baumdominiertes Feldgehölz mit Birke (Betula pendula) und Esche (Fraxinus excelsior)				
	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>20</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1396</b>	Länge in m:	<b>75</b>
Bestandestyp:	<b>0104 Laubwald/Laubholzforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>21</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1287</b>	Länge in m:	<b>109</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>22</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1957</b>	Länge in m:	<b>85</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>23</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>2078</b>	Länge in m:	<b>109</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Land in Sicht				

lfd. Nummer:	<b>24</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1644</b>	Länge in m:	<b>87</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>25</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>4730</b>	Länge in m:	<b>199</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>26</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>11905</b>	Länge in m:	<b>240</b>
Bestandestyp:	<b>0602 Abbauflächen geogener Rohstoffe mit aktueller betrieblicher Nutzung</b>				
Charakteristik:	Lokaler Kies- und Sandabbau Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>27</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>2061</b>	Länge in m:	<b>130</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>28</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1198</b>	Länge in m:	<b>68</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>29</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1473</b>	Länge in m:	<b>82</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>30</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>3173</b>	Länge in m:	<b>126</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>31</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>2578</b>	Länge in m:	<b>130</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>32</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1903</b>	Länge in m:	<b>122</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>33</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1550</b>	Länge in m:	<b>96</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>34</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>4502</b>	Länge in m:	<b>146</b>
Bestandestyp:	<b>0104 Laubwald/Laubholzforst</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>35</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1185</b>	Länge in m:	<b>69</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Land in Sicht				

lfd. Nummer:	<b>36</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>3489</b>	Länge in m:	<b>125</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>37</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>891</b>	Länge in m:	<b>60</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>38</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>8067</b>	Länge in m:	<b>735</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	Uferbegleitgehölz entlang des Erter Bach, ca 15 m breit mit Erle ( <i>Alnus glutinosa</i> ), Esche ( <i>Fraxinus excelsior</i> ), Pappel ( <i>Populus nigra</i> ), Spitzahorn ( <i>Acer platanoides</i> ), Fichte ( <i>Picea abies</i> ), Pfaffenkapperl ( <i>Euonymus europaea</i> ), Hasel ( <i>Corylus avellana</i> ), Brombeere ( <i>Rubus fruticosus</i> ), teilweise Mädesüßflur				
	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>39</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>11168</b>	Länge in m:	<b>800</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	Uferbegleitgehölz entlang des Erter Bach, ca 15 m bis 40 m breit mit Erle ( <i>Alnus glutinosa</i> ), Esche ( <i>Fraxinus excelsior</i> ), Pappel ( <i>Populus nigra</i> ), Spitzahorn ( <i>Acer platanoides</i> ), Fichte ( <i>Picea abies</i> ), Pfaffenkapperl ( <i>Euonymus europaea</i> ), Hasel ( <i>Corylus avellana</i> ), Brombeere ( <i>Rubus fruticosus</i> ), teilweise Mädesüßflur				
	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>40</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>3233</b>	Länge in m:	<b>260</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	Uferbegleitgehölz entlang des Erter Bach, ca 15 m bis 30 m breit mit Erle ( <i>Alnus glutinosa</i> ), Esche ( <i>Fraxinus excelsior</i> ), Pappel ( <i>Populus nigra</i> ), Spitzahorn ( <i>Acer platanoides</i> ), Fichte ( <i>Picea abies</i> ), Pfaffenkapperl ( <i>Euonymus europaea</i> ), Hasel ( <i>Corylus avellana</i> ), Brombeere ( <i>Rubus fruticosus</i> ), teilweise Mädesüßflur				
	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>41</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>2233</b>	Länge in m:	<b>107</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>42</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>4997</b>	Länge in m:	<b>147</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>43</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>2970</b>	Länge in m:	<b>144</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>44</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>667</b>	Länge in m:	<b>59</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>45</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1551</b>	Länge in m:	<b>93</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>46</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>498</b>	Länge in m:	<b>53</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Land in Sicht				

lfd. Nummer:	<b>47</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1424</b>	Länge in m:	<b>98</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>48</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>3671</b>	Länge in m:	<b>187</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>49</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>2436</b>	Länge in m:	<b>100</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>50</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>815</b>	Länge in m:	<b>60</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>51</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>3096</b>	Länge in m:	<b>120</b>
Bestandestyp:	<b>0104 Laubwald/Laubholzforst</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>52</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>785</b>	Länge in m:	<b>72</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>53</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1223</b>	Länge in m:	<b>82</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>54</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>763</b>	Länge in m:	<b>55</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	Gut strukturiertes Feldgehölz mit Esche (Fraxinus excelsior), Fichte (Picea abies), Bergahorn (Acer pseudoplatanus)				
	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>55</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>4718</b>	Länge in m:	<b>179</b>
Bestandestyp:	<b>0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>56</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>4131</b>	Länge in m:	<b>217</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	Ufergehölz entlang des Haselbachs zwischen 20 und 35 m breit, gut strukturiert mit Erle (Alnus glutinosa), Bergahorn (Acer pseudoplatanus), Esche (Fraxinus excelsior), Fichten (Picea abies) und Birken (Betula pendula) im Unterwuchs Brennnessel (Urtica dioica)				
	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>57</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>2965</b>	Länge in m:	<b>147</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Land in Sicht				

lfd. Nummer:	<b>58</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>24577</b>	Länge in m:	<b>468</b>
Bestandestyp:	<b>0104 Laubwald/Laubholzforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>59</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>3136</b>	Länge in m:	<b>131</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>60</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>4979</b>	Länge in m:	<b>204</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>61</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>2116</b>	Länge in m:	<b>110</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>62</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1330</b>	Länge in m:	<b>102</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>63</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1009</b>	Länge in m:	<b>103</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>64</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>808</b>	Länge in m:	<b>60</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>65</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>2402</b>	Länge in m:	<b>101</b>
Bestandestyp:	<b>0104 Laubwald/Laubholzforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>66</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>18408</b>	Länge in m:	<b>275</b>
Bestandestyp:	<b>0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>67</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>502</b>	Länge in m:	<b>47</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	Baumdominiertes Feldgehölz mit Fichte (Picea abies) und Esche (Fraxinus excelsior) auf Böschung				
	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>68</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>451</b>	Länge in m:	<b>41</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	Baumdominiertes Feldgehölz mit Esche (Fraxinus excelsior) auf Böschung				
	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>69</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>2620</b>	Länge in m:	<b>208</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	Uferbegleitgehölz entlang Perschlinger Bach im Oberlauf mit Esche (Fraxinus excelsior) und Erle (Alnus glutinosa) im Untewuchs dominiert Himbeere (Rubus idaeus) und Brennnessel (Urtica dioica)				
	Bearbeiter: Land in Sicht				

lfd. Nummer:	<b>70</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>2242</b>	Länge in m:	<b>116</b>
Bestandestyp:	<b>0104 Laubwald/Laubholzforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>71</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>965</b>	Länge in m:	<b>71</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>72</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>740</b>	Länge in m:	<b>72</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:	Heckenzug auf Geländekante				
	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>73</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>2436</b>	Länge in m:	<b>138</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>74</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1576</b>	Länge in m:	<b>98</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>75</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1684</b>	Länge in m:	<b>116</b>
Bestandestyp:	<b>0102 Nadelwald/Nadelholzforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>76</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>2601</b>	Länge in m:	<b>185</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	Ufergehölz entlang Perschlinger Bach mit Weide ( <i>Salix fragilis</i> , <i>Salix caprea</i> ), Erle ( <i>Alnus glutinosa</i> ), Esche ( <i>Fraxinus excelsior</i> ) und Fichte ( <i>Picea abies</i> ) im Unterwuchs dominiert Himbeere ( <i>Rubus idaeus</i> ) und Brennnessel ( <i>Urtica dioica</i> )				
	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>77</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>2079</b>	Länge in m:	<b>146</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>78</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>749</b>	Länge in m:	<b>54</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	Gut strukturiertes Feldgehölz mit Erle ( <i>Alnus glutinosa</i> ), Weide ( <i>Salix caprea</i> ), Holler ( <i>Sambucus nigra</i> )				
	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>79</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>434</b>	Länge in m:	<b>40</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	Gut strukturiertes Feldgehölz hauptsächlich mit Erle ( <i>Alnus glutinosa</i> ) und Esche ( <i>Fraxinus excelsior</i> )				
	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>80</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>550</b>	Länge in m:	<b>46</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	Baumdominiertes Feldgehölz mit überwiegend Esche ( <i>Fraxinus excelsior</i> )				
	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>81</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>33473</b>	Länge in m:	<b>648</b>
Bestandestyp:	<b>0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Land in Sicht				

lfd. Nummer:	<b>82</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1009</b>	Länge in m:	<b>74</b>
Bestandestyp:	<b>0401 Stehendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Fischteich Egelsee vollständig im Wald gelegen, wichtiges Amphibienlaichgewässer				
	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>83</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>2191</b>	Länge in m:	<b>106</b>
Bestandestyp:	<b>0104 Laubwald/Laubholzforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>84</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>5024</b>	Länge in m:	<b>248</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>85</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1294</b>	Länge in m:	<b>87</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>86</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>4736</b>	Länge in m:	<b>152</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>87</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>2485</b>	Länge in m:	<b>123</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>88</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1855</b>	Länge in m:	<b>81</b>
Bestandestyp:	<b>0104 Laubwald/Laubholzforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>89</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>2099</b>	Länge in m:	<b>136</b>
Bestandestyp:	<b>0104 Laubwald/Laubholzforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>90</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>4864</b>	Länge in m:	<b>132</b>
Bestandestyp:	<b>0401 Stehendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Großer Fischteich nördlich Geldingen, naturfern, ohne Uferbegleitgehölz				
	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>91</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>20091</b>	Länge in m:	<b>845</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	Ufergehölz entlang Perschlinger Bach mit Weide ( <i>Salix fragilis</i> , <i>Salix caprea</i> ), Erle ( <i>Alnus glutinosa</i> ), Esche ( <i>Fraxinus excelsior</i> ) im Unterwuchs dominiert Himbeere ( <i>Rubus idaeus</i> ) und Brennnessel ( <i>Urtica dioica</i> )				
	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>92</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>6680</b>	Länge in m:	<b>183</b>
Bestandestyp:	<b>0104 Laubwald/Laubholzforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>93</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1626</b>	Länge in m:	<b>82</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Land in Sicht				

lfd. Nummer:	<b>94</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>946</b>	Länge in m:	<b>62</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>95</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>10689</b>	Länge in m:	<b>515</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	Ufergehölz entlang Perschlinger Bach zwischen 16 und 35 m breit mit Weide ( <i>Salix fragilis</i> , <i>Salix caprea</i> ), Erle ( <i>Alnus glutinosa</i> ), Esche ( <i>Fraxinus excelsior</i> ) im Unterwuchs dominiert Himbeere ( <i>Rubus idaeus</i> ) und Brennnessel ( <i>Urtica dioica</i> )				
	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>96</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1033</b>	Länge in m:	<b>91</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	Ufergehölz entlang Perschlinger Bach in einer Breite von 10 m mit Weide ( <i>Salix fragilis</i> , <i>Salix caprea</i> ), Erle ( <i>Alnus glutinosa</i> ), Esche ( <i>Fraxinus excelsior</i> ) im Unterwuchs dominiert Himbeere ( <i>Rubus idaeus</i> ) und Brennnessel ( <i>Urtica dioica</i> )				
	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>97</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>19265</b>	Länge in m:	<b>313</b>
Bestandestyp:	<b>0104 Laubwald/Laubholzforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>98</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1894</b>	Länge in m:	<b>90</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>99</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>2828</b>	Länge in m:	<b>104</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>100</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1761</b>	Länge in m:	<b>111</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>101</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>3095</b>	Länge in m:	<b>128</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>102</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>2811</b>	Länge in m:	<b>109</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>103</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>996</b>	Länge in m:	<b>80</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>104</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>4634</b>	Länge in m:	<b>153</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Land in Sicht				

lfd. Nummer:	<b>105</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>3320</b>	Länge in m:	<b>153</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>106</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>2426</b>	Länge in m:	<b>115</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>107</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>3353</b>	Länge in m:	<b>124</b>
Bestandestyp:	<b>0104 Laubwald/Laubholzforst</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>108</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>3379</b>	Länge in m:	<b>129</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>109</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>5306</b>	Länge in m:	<b>230</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>110</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>849</b>	Länge in m:	<b>68</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>111</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1123</b>	Länge in m:	<b>75</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>112</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>2120</b>	Länge in m:	<b>101</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>113</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1822</b>	Länge in m:	<b>178</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	Ufergehölz entlang des Haselbachs zwischen 10 und 20 m breit, gut strukturiert mit Erle ( <i>Alnus glutinosa</i> ), Bergahorn ( <i>Acer pseudoplatanus</i> ), Esche ( <i>Fraxinus excelsior</i> ), Weiden ( <i>Salix fragilis</i> und <i>Salix caprea</i> ) und Holler ( <i>Sambucus nigra</i> ) im Unterwuchs Brennnessel ( <i>Urtica dioica</i> )				
	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>114</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>6588</b>	Länge in m:	<b>337</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	Ufergehölz entlang des Haselbachs zwischen 13 und 35 m breit, gut strukturiert mit Erle ( <i>Alnus glutinosa</i> ), Bergahorn ( <i>Acer pseudoplatanus</i> ), Esche ( <i>Fraxinus excelsior</i> ), im Unterwuchs Brennnessel ( <i>Urtica dioica</i> )				
	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>115</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>23751</b>	Länge in m:	<b>360</b>
Bestandestyp:	<b>0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Land in Sicht				

lfd. Nummer:	<b>116</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>5313</b>	Länge in m:	<b>202</b>
Bestandestyp:	<b>0104 Laubwald/Laubholzforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>117</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>2166</b>	Länge in m:	<b>120</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>118</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>30312</b>	Länge in m:	<b>1504</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	Ufergehölz bei Egger Bach und Frankenburg Redbach in der Breite von 25 bis 50 m entlang des Egger Baches stehen Weide ( <i>Salix fragilis</i> ), Erle ( <i>Alnus glutinosa</i> ), Esche ( <i>Fraxinus excelsior</i> ), Bergahorn ( <i>Acer pseudoplatanus</i> ), entlang des Frankenburg Redbaches finden sich Erle ( <i>Alnus glutinosa</i> ), Esche ( <i>Fraxinus excelsior</i> ), Bergahorn ( <i>Acer pseudoplatanus</i> ) aber auch Robinie ( <i>Robinia pseudoacacia</i> ) im Unterwuchs nithropile Brennnessel- und Mädesüßflur mit Springkraut ( <i>Impatiens paviflora</i> )				
	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>119</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>11418</b>	Länge in m:	<b>317</b>
Bestandestyp:	<b>0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>120</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>8814</b>	Länge in m:	<b>210</b>
Bestandestyp:	<b>0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>121</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>10000</b>	Länge in m:	<b>278</b>
Bestandestyp:	<b>0104 Laubwald/Laubholzforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>122</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1756</b>	Länge in m:	<b>95</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>123</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1086</b>	Länge in m:	<b>75</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>124</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>4525</b>	Länge in m:	<b>241</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>125</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1962</b>	Länge in m:	<b>124</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>126</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>3224</b>	Länge in m:	<b>159</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Land in Sicht				

lfd. Nummer:	<b>127</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1869</b>	Länge in m:	<b>119</b>
Bestandestyp:	<b>0102 Nadelwald/Nadelholzforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>128</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1972</b>	Länge in m:	<b>87</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>129</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>4010</b>	Länge in m:	<b>162</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>130</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1907</b>	Länge in m:	<b>112</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>131</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1062</b>	Länge in m:	<b>82</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>132</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1426</b>	Länge in m:	<b>80</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>133</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>2251</b>	Länge in m:	<b>193</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	Uferbegleitgehölz des Frankenburger Redlbachs, zumeist dichtes Ufergehölz Weiden ( <i>Salix fragilis</i> , <i>Salix caprea</i> ), Berhahorn ( <i>Acer pseudoplatanus</i> ), Esche ( <i>Fraxinus excelsior</i> ), Erle ( <i>Alnus glutinosa</i> ), Hasel ( <i>Corylus avellana</i> ), Pfaffenkappel ( <i>Euonymus europaea</i> ), sowie nithropile Brennnessel- und Mädesüßflur mit Springkraut ( <i>Impatiens parviflora</i> )				
	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>134</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>8292</b>	Länge in m:	<b>430</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	Uferbegleitgehölz des Frankenburger Redlbachs, zumeist dichtes Ufergehölz Weiden ( <i>Salix fragilis</i> , <i>Salix caprea</i> ), Berhahorn ( <i>Acer pseudoplatanus</i> ), Esche ( <i>Fraxinus excelsior</i> ), Erle ( <i>Alnus glutinosa</i> ), Hasel ( <i>Corylus avellana</i> ), Pfaffenkappel ( <i>Euonymus europaea</i> ), sowie nithropile Brennnessel- und Mädesüßflur mit Springkraut ( <i>Impatiens parviflora</i> )				
	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>135</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>907</b>	Länge in m:	<b>78</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>136</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>3458</b>	Länge in m:	<b>141</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>137</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1973</b>	Länge in m:	<b>94</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Land in Sicht				

lfd. Nummer:	<b>138</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>5352</b>	Länge in m:	<b>354</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	Ufergehölz entlang Perschlinger Bach mit Hasel ( <i>Corylus avellana</i> ), Erle ( <i>Alnus glutinosa</i> ), Esche ( <i>Fraxinus excelsior</i> ) und Fichte ( <i>Picea abies</i> ) und Holler ( <i>Sambucus nigra</i> ) im Unterwuchs dominiert Himbeere ( <i>Rubus idaeus</i> ) und Brennnessel ( <i>Urtica dioica</i> )				
	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>139</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1787</b>	Länge in m:	<b>102</b>
Bestandestyp:	<b>0104 Laubwald/Laubholzforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>140</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>4878</b>	Länge in m:	<b>283</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	Ufergehölz eines Zubringer Frankenburger Redlbach (Nr.804) immer wieder lückig und unterbrochen, in diesem Bereich gut strukturiert mit Weide ( <i>Salix fragilis</i> , <i>Salix caprea</i> ), Esche ( <i>Fraxinus excelsior</i> ), Erle ( <i>Alnus glutinosa</i> ) und Holler ( <i>Sambucus nigra</i> ) und Hasel ( <i>Corylus avellana</i> )				
	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>141</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>6395</b>	Länge in m:	<b>289</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	Ufergehölz eines Zubringer Frankenburger Redlbach (Nr.804) immer wieder lückig und unterbrochen, in diesem Bereich gut strukturiert mit Weide ( <i>Salix fragilis</i> , <i>Salix caprea</i> ), Esche ( <i>Fraxinus excelsior</i> ), Erle ( <i>Alnus glutinosa</i> ) und Holler ( <i>Sambucus nigra</i> ) und Hasel ( <i>Corylus avellana</i> )				
	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>142</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1083</b>	Länge in m:	<b>71</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>143</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1783</b>	Länge in m:	<b>86</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>144</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>3023</b>	Länge in m:	<b>122</b>
Bestandestyp:	<b>0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>145</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1375</b>	Länge in m:	<b>116</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>146</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>5090</b>	Länge in m:	<b>191</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>147</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>2723</b>	Länge in m:	<b>123</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>148</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1240</b>	Länge in m:	<b>69</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Land in Sicht				

lfd. Nummer:	<b>149</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>798</b>	Länge in m:	<b>72</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>150</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1217</b>	Länge in m:	<b>84</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>151</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>3904</b>	Länge in m:	<b>149</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>152</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>3252</b>	Länge in m:	<b>138</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>153</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>5194</b>	Länge in m:	<b>159</b>
Bestandestyp:	<b>0104 Laubwald/Laubholzforst</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>154</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>8032</b>	Länge in m:	<b>186</b>
Bestandestyp:	<b>0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>155</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1873</b>	Länge in m:	<b>107</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>156</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1478</b>	Länge in m:	<b>87</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>157</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>15054</b>	Länge in m:	<b>332</b>
Bestandestyp:	<b>0104 Laubwald/Laubholzforst</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>158</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1863</b>	Länge in m:	<b>101</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>159</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>2480</b>	Länge in m:	<b>115</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>160</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1198</b>	Länge in m:	<b>124</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Land in Sicht				

lfd. Nummer:	<b>161</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>2493</b>	Länge in m:	<b>123</b>
Bestandestyp:	<b>0104 Laubwald/Laubholzforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>162</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>2585</b>	Länge in m:	<b>99</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>163</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>3445</b>	Länge in m:	<b>188</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>164</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>4265</b>	Länge in m:	<b>190</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>165</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>678</b>	Länge in m:	<b>53</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>166</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>936</b>	Länge in m:	<b>66</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>167</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1096</b>	Länge in m:	<b>79</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>168</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>2452</b>	Länge in m:	<b>153</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>169</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1755</b>	Länge in m:	<b>102</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>170</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>10358</b>	Länge in m:	<b>230</b>
Bestandestyp:	<b>0104 Laubwald/Laubholzforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>171</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>4534</b>	Länge in m:	<b>168</b>
Bestandestyp:	<b>0104 Laubwald/Laubholzforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>172</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>3903</b>	Länge in m:	<b>129</b>
Bestandestyp:	<b>0104 Laubwald/Laubholzforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Land in Sicht				

lfd. Nummer:	<b>173</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1552</b>	Länge in m:	<b>92</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>174</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1671</b>	Länge in m:	<b>111</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>175</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>4133</b>	Länge in m:	<b>170</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>176</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>680</b>	Länge in m:	<b>61</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>177</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>970</b>	Länge in m:	<b>65</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>178</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1132</b>	Länge in m:	<b>69</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>179</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1898</b>	Länge in m:	<b>111</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>180</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1168</b>	Länge in m:	<b>88</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>181</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>2701</b>	Länge in m:	<b>116</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>182</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1704</b>	Länge in m:	<b>94</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>183</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>501</b>	Länge in m:	<b>50</b>
Bestandestyp:	<b>0401 Stehendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Fischteich westlich Schlag von Nadelwald umgeben, vollständig beschattet				
	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>184</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1230</b>	Länge in m:	<b>86</b>
Bestandestyp:	<b>0401 Stehendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Fischteich westlich Schlag an drei Seiten von Nadelwald umgeben, vollständig beschattet				
	Bearbeiter: Land in Sicht				

lfd. Nummer:	<b>185</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>4685</b>	Länge in m:	<b>148</b>
Bestandestyp:	<b>0401 Stehendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Fischteich westlich Schlag ohne Ufergehölz, naturfern				
	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>186</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>3684</b>	Länge in m:	<b>134</b>
Bestandestyp:	<b>0401 Stehendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Fischteich westlich Schlag ohne Ufergehölz, naturfern				
	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>187</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>5731</b>	Länge in m:	<b>381</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	Ufergehölz eines Zubringers des Frühlingsbachs (Nr. 949) mit überwiegend Bergahorn ( <i>Acer pseudoplatanus</i> ) und Erle ( <i>Alnus glutinosa</i> ) und Brombeere ( <i>Rubus fruticosus</i> ), Mädesüß-Brennnesselflur				
	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>188</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>14744</b>	Länge in m:	<b>851</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	Ufergehölz des Frühlingsbachs, wenig strukturiert mit überwiegend Bergahorn ( <i>Acer pseudoplatanus</i> ) und Erle ( <i>Alnus glutinosa</i> ) und Brombeere ( <i>Rubus fruticosus</i> ), Mädesüß-Brennnesselflur				
	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>189</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>5354</b>	Länge in m:	<b>317</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	Ufergehölz des Frühlingsbachs, wenig strukturiert mit überwiegend Bergahorn ( <i>Acer pseudoplatanus</i> ) und Erle ( <i>Alnus glutinosa</i> ) und Brombeere ( <i>Rubus fruticosus</i> ), Mädesüß-Brennnesselflur				
	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>190</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>4224</b>	Länge in m:	<b>159</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>191</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1401</b>	Länge in m:	<b>99</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>192</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>2245</b>	Länge in m:	<b>94</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>193</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>18317</b>	Länge in m:	<b>790</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	Ufergehölz beim Maurerbach Oberlauf bis zu 40 m breit, heterogen strukturiert bestehend aus Esche ( <i>Fraxinus excelsior</i> ), Erle ( <i>Alnus glutinosa</i> ), Fichte ( <i>Picea abies</i> ), Bergahorn ( <i>Acer pseudoplatanus</i> ), Eiche ( <i>Quercus robur</i> ), Zitterpappel ( <i>Populus tremula</i> ), Hasel ( <i>Corylus avellana</i> ), Himbeere ( <i>rubus idaeus</i> ), im Krautsaum findet sich Brennnessel ( <i>Urtica dioica</i> ) und Springkraut ( <i>Impatiens parviflora</i> )				
	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>194</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1806</b>	Länge in m:	<b>98</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>195</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>4270</b>	Länge in m:	<b>138</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Land in Sicht				

lfd. Nummer:	<b>196</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>4866</b>	Länge in m:	<b>169</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>197</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>52318</b>	Länge in m:	<b>1514</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	Ufergehölz beim Maurerbach Oberlauf bis zu 40 m breit, heterogen strukturiert bestehend aus Esche (Fraxinus excelsior), Erle (Alnus glutinosa), Fichte (Picea abies), Bergahorn (Acer pseudoplatanus), Eiche (Quercus robur), Zitterpappel (Populus tremula), Hasel (Corylus avellana), Himbeere (Rubus idaeus), im Krautsaum findet sich Brennnessel (Urtica dioica) und Springkraut (Impatiens parviflora)				
	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>198</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>3970</b>	Länge in m:	<b>166</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>199</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>12727</b>	Länge in m:	<b>291</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>200</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>2908</b>	Länge in m:	<b>114</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>201</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1898</b>	Länge in m:	<b>121</b>
Bestandestyp:	<b>0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>202</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>2981</b>	Länge in m:	<b>148</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>203</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>4252</b>	Länge in m:	<b>179</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>204</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>5675</b>	Länge in m:	<b>263</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>205</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>470</b>	Länge in m:	<b>45</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>206</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>6330</b>	Länge in m:	<b>149</b>
Bestandestyp:	<b>0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Land in Sicht				

lfd. Nummer:	<b>207</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>21054</b>	Länge in m:	<b>311</b>
Bestandestyp:	<b>0102 Nadelwald/Nadelholzforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>208</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>3522</b>	Länge in m:	<b>331</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	Dichtes beidseitiges Uferbegleitgehölz entlang des Egger Bachs, Breite bis 20 m mit Spitzahorn (Acer platanoides), Esche (Fraxinus excelsior), Erle (Alnus glutinosa), Fichte (Picea abies), Bergahorn (Acer pseudoplatanus), Salweide (Salix caprea)				
	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>209</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>4997</b>	Länge in m:	<b>375</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	Dichtes beidseitiges Uferbegleitgehölz entlang des Egger Bachs, Breite bis 20 m mit Spitzahorn (Acer platanoides), Esche (Fraxinus excelsior), Erle (Alnus glutinosa), Fichte (Picea abies), Bergahorn (Acer pseudoplatanus), Salweide (Salix caprea)				
	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>210</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>30492</b>	Länge in m:	<b>372</b>
Bestandestyp:	<b>0104 Laubwald/Laubholzforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>211</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>837</b>	Länge in m:	<b>68</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>212</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>2909</b>	Länge in m:	<b>226</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	Dichtes Uferbegleitgehölz entlang des Frühlingsbaches besteht aus Spitzahorn (Acer platanoides), Esche (Fraxinus excelsior), Erle (Alnus glutinosa), Fichte (Picea abies), Bergahorn (Acer pseudoplatanus), Salweide (Salix caprea)				
	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>213</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1074</b>	Länge in m:	<b>67</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>214</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1790</b>	Länge in m:	<b>107</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>215</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>2182</b>	Länge in m:	<b>95</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>216</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>2421</b>	Länge in m:	<b>140</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>217</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>881</b>	Länge in m:	<b>71</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Land in Sicht				

lfd. Nummer:	<b>218</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>9884</b>	Länge in m:	<b>374</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>219</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1382</b>	Länge in m:	<b>78</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>220</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>4459</b>	Länge in m:	<b>134</b>
Bestandestyp:	<b>0306 Neubewaldung/Aufforstung</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>221</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>2391</b>	Länge in m:	<b>104</b>
Bestandestyp:	<b>0104 Laubwald/Laubholzforst</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>222</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>3332</b>	Länge in m:	<b>198</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>223</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1458</b>	Länge in m:	<b>85</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>224</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>4311</b>	Länge in m:	<b>165</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>225</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>28246</b>	Länge in m:	<b>362</b>
Bestandestyp:	<b>0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>226</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>11894</b>	Länge in m:	<b>268</b>
Bestandestyp:	<b>0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>227</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>6100</b>	Länge in m:	<b>263</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	Uferbegleitgehölz des Zubringers Frankfurter Redlbach (Nr. 922) in diesem Abschnitt gut strukturiert und relativ breit mit Weide ( <i>Salix fragilis</i> , <i>Salix caprea</i> ), Esche ( <i>Fraxinus excelsior</i> ), Erle ( <i>Alnus glutinosa</i> ) und Fichte ( <i>Picea abies</i> ), Himbeere ( <i>Rubus idaeus</i> ), nitrophile Mädesüßflur im Unterwuchs				
	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>228</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>4781</b>	Länge in m:	<b>227</b>
Bestandestyp:	<b>0102 Nadelwald/Nadelholzforst</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Land in Sicht				

lfd. Nummer:	<b>229</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1703</b>	Länge in m:	<b>119</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	Uferbegleitgehölz des Zubringers Frankenburger Redlbach (Nr. 923) in diesem Abschnitt nur schmal und rudimentär vorhanden mit Weide ( <i>Salix fragilis</i> , <i>Salix caprea</i> ), Esche ( <i>Fraxinus excelsior</i> ), Erle ( <i>Alnus glutinosa</i> ) und Fichte ( <i>Picea abies</i> ), Himbeere ( <i>Rubus idaeus</i> ), nitrophile Mädesüßflur im Unterwuchs				
	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>230</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>4774</b>	Länge in m:	<b>276</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	Uferbegleitgehölz des Zubringers Frankenburger Redlbach (Nr. 823) in diesem Abschnitt nur schmal und rudimentär vorhanden mit Weide ( <i>Salix fragilis</i> , <i>Salix caprea</i> ), Esche ( <i>Fraxinus excelsior</i> ), Erle ( <i>Alnus glutinosa</i> ) und Fichte ( <i>Picea abies</i> ), Himbeere ( <i>Rubus idaeus</i> ), nitrophile Mädesüßflur im Unterwuchs				
	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>231</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>8339</b>	Länge in m:	<b>350</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	Uferbegleitgehölz des Zubringers Frankenburger Redlbach (Nr. 918) in diesem Abschnitt gut strukturiert und relativ breit (20 bis 30 m) mit Bergahorn ( <i>Acer pseudoplatanus</i> ), Esche ( <i>Fraxinus excelsior</i> ), Erle ( <i>Alnus glutinosa</i> ), Himbeere ( <i>Rubus idaeus</i> ), nitrophile Mädesüßflur im Unterwuchs				
	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>232</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1205</b>	Länge in m:	<b>73</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>233</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>3488</b>	Länge in m:	<b>120</b>
Bestandestyp:	<b>0104 Laubwald/Laubholzforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>234</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>8136</b>	Länge in m:	<b>193</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>235</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>2648</b>	Länge in m:	<b>134</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>236</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>821</b>	Länge in m:	<b>104</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	Ufergehölz eines Zubringers Frankenburger Redlbach (Nr.804) immer wieder lückig und unterbrochen, in diesem Bereich sehr schmal mit Weide ( <i>Salix fragilis</i> , <i>Salix caprea</i> ), Esche ( <i>Fraxinus excelsior</i> ), Erle ( <i>Alnus glutinosa</i> ) und Holler ( <i>Sambucus nigra</i> )				
	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>237</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>20132</b>	Länge in m:	<b>431</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>238</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1333</b>	Länge in m:	<b>77</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>239</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>2323</b>	Länge in m:	<b>105</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Land in Sicht				

lfd. Nummer:	<b>240</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>6644</b>	Länge in m:	<b>235</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>241</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>5859</b>	Länge in m:	<b>257</b>
Bestandestyp:	<b>0104 Laubwald/Laubholzforst</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>242</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>5925</b>	Länge in m:	<b>164</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>243</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>2346</b>	Länge in m:	<b>109</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>244</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1993</b>	Länge in m:	<b>92</b>
Bestandestyp:	<b>0104 Laubwald/Laubholzforst</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>245</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>967</b>	Länge in m:	<b>76</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>246</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>2190</b>	Länge in m:	<b>183</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>247</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>2204</b>	Länge in m:	<b>125</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>248</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>5114</b>	Länge in m:	<b>230</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>249</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1186</b>	Länge in m:	<b>91</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>250</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1682</b>	Länge in m:	<b>102</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>251</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>4659</b>	Länge in m:	<b>164</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Land in Sicht				

lfd. Nummer:	<b>252</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>655</b>	Länge in m:	<b>60</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>253</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1230</b>	Länge in m:	<b>81</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>254</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>4605</b>	Länge in m:	<b>148</b>
Bestandestyp:	<b>0104 Laubwald/Laubholzforst</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>255</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1731</b>	Länge in m:	<b>127</b>
Bestandestyp:	<b>0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>256</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1111</b>	Länge in m:	<b>75</b>
Bestandestyp:	<b>0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>257</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>3057</b>	Länge in m:	<b>121</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>258</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1931</b>	Länge in m:	<b>89</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>259</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>2008</b>	Länge in m:	<b>129</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>260</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1404</b>	Länge in m:	<b>79</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>261</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>3819</b>	Länge in m:	<b>161</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>262</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>6732</b>	Länge in m:	<b>185</b>
Bestandestyp:	<b>0104 Laubwald/Laubholzforst</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>263</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>797</b>	Länge in m:	<b>74</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Land in Sicht				

lfd. Nummer:	<b>264</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>2005</b>	Länge in m:	<b>117</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>265</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1833</b>	Länge in m:	<b>87</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>266</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>2892</b>	Länge in m:	<b>108</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>267</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>2821</b>	Länge in m:	<b>171</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	Ufergehölz entlang des Klaning Baches, lückenhaft, teilweise gut strukturiert mit Esche ( <i>Fraxinus excelsior</i> ), Erle ( <i>Alnus glutinosa</i> ), Weide ( <i>Salix fragilis</i> , <i>Salix caprea</i> ), Vogelbeere ( <i>Sorbus aucuparia</i> ), Hasel ( <i>Corylus avellana</i> ), Pfaffenkapperl ( <i>Euonymus europaea</i> ), Brombeere ( <i>Rubus fruticosus</i> ), Himbeere ( <i>Rubus idaeus</i> ), im Unterwuchs Brennnessel ( <i>Urtica dioica</i> )				
	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>268</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>12891</b>	Länge in m:	<b>529</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	Ufergehölz entlang des Klaning Baches, lückenhaft, teilweise gut strukturiert mit Esche ( <i>Fraxinus excelsior</i> ), Erle ( <i>Alnus glutinosa</i> ), Weide ( <i>Salix fragilis</i> , <i>Salix caprea</i> ), Vogelbeere ( <i>Sorbus aucuparia</i> ), Hasel ( <i>Corylus avellana</i> ), Pfaffenkapperl ( <i>Euonymus europaea</i> ), Brombeere ( <i>Rubus fruticosus</i> ), Himbeere ( <i>Rubus idaeus</i> ), im Unterwuchs Brennnessel ( <i>Urtica dioica</i> )				
	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>269</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1422</b>	Länge in m:	<b>119</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	Ufergehölz entlang des Klaning Baches, lückenhaft, teilweise gut strukturiert mit Esche ( <i>Fraxinus excelsior</i> ), Erle ( <i>Alnus glutinosa</i> ), Weide ( <i>Salix fragilis</i> , <i>Salix caprea</i> ), Vogelbeere ( <i>Sorbus aucuparia</i> ), Hasel ( <i>Corylus avellana</i> ), Pfaffenkapperl ( <i>Euonymus europaea</i> ), Brombeere ( <i>Rubus fruticosus</i> ), Himbeere ( <i>Rubus idaeus</i> ), im Unterwuchs Brennnessel ( <i>Urtica dioica</i> )				
	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>270</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>993</b>	Länge in m:	<b>92</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	Ufergehölz entlang des Klaning Baches, lückenhaft, teilweise gut strukturiert mit Esche ( <i>Fraxinus excelsior</i> ), Erle ( <i>Alnus glutinosa</i> ), Weide ( <i>Salix fragilis</i> , <i>Salix caprea</i> ), Vogelbeere ( <i>Sorbus aucuparia</i> ), Hasel ( <i>Corylus avellana</i> ), Pfaffenkapperl ( <i>Euonymus europaea</i> ), Brombeere ( <i>Rubus fruticosus</i> ), Himbeere ( <i>Rubus idaeus</i> ), im Unterwuchs Brennnessel ( <i>Urtica dioica</i> )				
	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>271</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>4942</b>	Länge in m:	<b>176</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>272</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>4608</b>	Länge in m:	<b>153</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>273</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>2180</b>	Länge in m:	<b>161</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Land in Sicht				

lfd. Nummer:	<b>274</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1403</b>	Länge in m:	<b>85</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>275</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>8014</b>	Länge in m:	<b>215</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>276</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1413</b>	Länge in m:	<b>100</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>277</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>5732</b>	Länge in m:	<b>352</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	Ufergehölz entlang Perschlinger Bach mit Hasel ( <i>Corylus avellana</i> ), Erle ( <i>Alnus glutinosa</i> ), Esche ( <i>Fraxinus excelsior</i> ) und Fichte ( <i>Picea abies</i> ) und Holler ( <i>Sambucus nigra</i> ) im Unterwuchs dominiert Himbeere ( <i>Rubus idaeus</i> ) und Brennnessel ( <i>Urtica dioica</i> )				
	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>278</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>3809</b>	Länge in m:	<b>113</b>
Bestandestyp:	<b>0104 Laubwald/Laubholzforst</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>279</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>3681</b>	Länge in m:	<b>123</b>
Bestandestyp:	<b>0104 Laubwald/Laubholzforst</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>280</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>609</b>	Länge in m:	<b>61</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>281</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1156</b>	Länge in m:	<b>74</b>
Bestandestyp:	<b>0104 Laubwald/Laubholzforst</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>282</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>5296</b>	Länge in m:	<b>160</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>283</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1372</b>	Länge in m:	<b>113</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:	Heckenzug auf Geländekante				
	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>284</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>366</b>	Länge in m:	<b>47</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>285</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1395</b>	Länge in m:	<b>124</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Land in Sicht				

lfd. Nummer:	<b>286</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1677</b>	Länge in m:	<b>90</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>287</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>786</b>	Länge in m:	<b>75</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>288</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>973</b>	Länge in m:	<b>88</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>289</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>7300</b>	Länge in m:	<b>214</b>
Bestandestyp:	<b>0104 Laubwald/Laubholzforst</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>290</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>2763</b>	Länge in m:	<b>121</b>
Bestandestyp:	<b>0104 Laubwald/Laubholzforst</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>291</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>10911</b>	Länge in m:	<b>225</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>292</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>2596</b>	Länge in m:	<b>117</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>293</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>4164</b>	Länge in m:	<b>154</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>294</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>48410</b>	Länge in m:	<b>488</b>
Bestandestyp:	<b>0102 Nadelwald/Nadelholzforst</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>295</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>2294</b>	Länge in m:	<b>170</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>296</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>932</b>	Länge in m:	<b>99</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	Uferbegleitgehölz entlang Tiefenbach, außerhalb des Waldes nur sehr schmal und wenig naturnahe mit Weide ( <i>Salix fragilis</i> ), Bergahorn ( <i>Acer pseudoplatanus</i> ), Esche ( <i>Fraxinus excelsior</i> ), Erle ( <i>Alnus glutinosa</i> und Fichte ( <i>Picea abies</i> ), im Krautsaum gibt es Brennessel ( <i>Urtica dioica</i> ), sich ausbreitendes drüsiges Springkraut ( <i>Impatiens glandulifera</i> ) und Springkraut ( <i>Impatiens parviflora</i> ) sowie Farne				
	Bearbeiter: Land in Sicht				

lfd. Nummer:	<b>297</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>755</b>	Länge in m:	<b>85</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	Uferbegleitgehölz entlang Tiefenbach, außerhalb des Waldes nur sehr schmal und wenig naturnahe mit Weide ( <i>Salix fragilis</i> ), Bergahorn ( <i>Acer pseudoplatanus</i> ), Esche ( <i>Fraxinus excelsior</i> ), Erle ( <i>Alnus glutinosa</i> ) und Fichte ( <i>Picea abies</i> ), im Krautsaum gibt es Brennessel ( <i>Urtica dioica</i> ), sich ausbreitendes drüsiges Springkraut ( <i>Impatiens glandulifera</i> ) und Springkraut ( <i>Impatiens parviflora</i> ) sowie Farne				
	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>298</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>852</b>	Länge in m:	<b>137</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	Uferbegleitgehölz entlang Tiefenbach, außerhalb des Waldes nur sehr schmal und wenig naturnahe mit Weide ( <i>Salix fragilis</i> ), Bergahorn ( <i>Acer pseudoplatanus</i> ), Esche ( <i>Fraxinus excelsior</i> ), Erle ( <i>Alnus glutinosa</i> ) und Fichte ( <i>Picea abies</i> ), im Krautsaum gibt es Brennessel ( <i>Urtica dioica</i> ), sich ausbreitendes drüsiges Springkraut ( <i>Impatiens glandulifera</i> ) und Springkraut ( <i>Impatiens parviflora</i> ) sowie Farne				
	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>299</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>2850</b>	Länge in m:	<b>113</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>300</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1380</b>	Länge in m:	<b>86</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>301</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1159</b>	Länge in m:	<b>67</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>302</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1008</b>	Länge in m:	<b>75</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>303</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1133</b>	Länge in m:	<b>70</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>304</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1713</b>	Länge in m:	<b>101</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>305</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>732</b>	Länge in m:	<b>54</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>306</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>7296</b>	Länge in m:	<b>165</b>
Bestandestyp:	<b>0104 Laubwald/Laubholzforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>307</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1810</b>	Länge in m:	<b>112</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	Uferbegleitgehölz am Oberlauf des Brunnwiesbaches nur lückig oder einzellig ausgebildet mit Weide ( <i>Salix fragilis</i> ) und Erle ( <i>Alnus glutinosa</i> )				
	Bearbeiter: Land in Sicht				

lfd. Nummer:	<b>308</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>23893</b>	Länge in m:	<b>927</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	Uferbegleitgehölz des Brunnwiesbach, bis zu 35 m breit, dicht mit Esche ( <i>Fraxinus excelsior</i> ), Erle ( <i>Alnus glutinosa</i> ), Weide ( <i>Salix fragilis</i> , <i>Salix caprea</i> ), Fichte ( <i>Picea abies</i> ), Bachuferhochstaudenflur mit Brennnessel ( <i>Urtica dioica</i> ), Mädesüß ( <i>Filipendula ulmaria</i> ) und Kohlkratzdistel ( <i>Cirsium oleraceum</i> )				
	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>309</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>3672</b>	Länge in m:	<b>120</b>
Bestandestyp:	<b>0104 Laubwald/Laubholzforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>310</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>13125</b>	Länge in m:	<b>321</b>
Bestandestyp:	<b>0104 Laubwald/Laubholzforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>311</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>3367</b>	Länge in m:	<b>128</b>
Bestandestyp:	<b>0104 Laubwald/Laubholzforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>312</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1597</b>	Länge in m:	<b>92</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>313</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1257</b>	Länge in m:	<b>80</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>314</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>2327</b>	Länge in m:	<b>154</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>315</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>4863</b>	Länge in m:	<b>213</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>316</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>2915</b>	Länge in m:	<b>121</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>317</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>928</b>	Länge in m:	<b>71</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>318</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>926</b>	Länge in m:	<b>62</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>319</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>19512</b>	Länge in m:	<b>268</b>
Bestandestyp:	<b>0102 Nadelwald/Nadelholzforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Land in Sicht				

lfd. Nummer:	<b>320</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>584</b>	Länge in m:	<b>68</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>321</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>3127</b>	Länge in m:	<b>163</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>322</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>3552</b>	Länge in m:	<b>133</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>323</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>496</b>	Länge in m:	<b>49</b>
Bestandestyp:	<b>0306 Neubewaldung/Aufforstung</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>324</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1796</b>	Länge in m:	<b>121</b>
Bestandestyp:	<b>030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden</b>				
Charakteristik:	Magerwiese auf nordexponierter Böschung, gemäht				
	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>325</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>14502</b>	Länge in m:	<b>273</b>
Bestandestyp:	<b>0104 Laubwald/Laubholzforst</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>326</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>8919</b>	Länge in m:	<b>191</b>
Bestandestyp:	<b>0104 Laubwald/Laubholzforst</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>327</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>4268</b>	Länge in m:	<b>233</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>328</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>3679</b>	Länge in m:	<b>151</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>329</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>2606</b>	Länge in m:	<b>107</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>330</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1521</b>	Länge in m:	<b>80</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>331</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1735</b>	Länge in m:	<b>100</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Land in Sicht				

lfd. Nummer:	<b>332</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1181</b>	Länge in m:	<b>73</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>333</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1681</b>	Länge in m:	<b>86</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>334</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>14389</b>	Länge in m:	<b>292</b>
Bestandestyp:	<b>0102 Nadelwald/Nadelholzforst</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>335</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>43756</b>	Länge in m:	<b>426</b>
Bestandestyp:	<b>0102 Nadelwald/Nadelholzforst</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>336</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1793</b>	Länge in m:	<b>100</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>337</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>6146</b>	Länge in m:	<b>193</b>
Bestandestyp:	<b>0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>338</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>5509</b>	Länge in m:	<b>280</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	Uferbegleitgehölz des Frankfurter Redlbachs, zumeist dichtes Ufergehölz Weiden ( <i>Salix fragilis</i> , <i>Salix caprea</i> ), Berahorn ( <i>Acer pseudoplatanus</i> ), Esche ( <i>Fraxinus excelsior</i> ), Erle ( <i>Alnus glutinosa</i> ), Fichte ( <i>Picea abies</i> ), Hasel ( <i>Corylus avellana</i> ), Pfaffenkapperl ( <i>Euonymus europaea</i> ), sowie nithropile Brennnessel- und Mädesüßflur mit Springkraut ( <i>Impatiens parviflora</i> )				
	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>339</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>27161</b>	Länge in m:	<b>685</b>
Bestandestyp:	<b>0102 Nadelwald/Nadelholzforst</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>340</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>67517</b>	Länge in m:	<b>2692</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	Uferbegleitgehölz des Frankfurter Redlbachs und des Klaningbaches, zumeist dichtes Ufergehölz Weiden ( <i>Salix fragilis</i> , <i>Salix caprea</i> ), Berahorn ( <i>Acer pseudoplatanus</i> ), Esche ( <i>Fraxinus excelsior</i> ), Erle ( <i>Alnus glutinosa</i> ), Fichte ( <i>Picea abies</i> ) Hasel ( <i>Corylus avellana</i> ), Pfaffenkapperl ( <i>Euonymus europaea</i> ), sowie nithropile Brennnessel- und Mädesüßflur mit Springkraut ( <i>Impatiens parviflora</i> )				
	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>341</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>26143</b>	Länge in m:	<b>942</b>
Bestandestyp:	<b>0104 Laubwald/Laubholzforst</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>342</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>2340</b>	Länge in m:	<b>99</b>
Bestandestyp:	<b>0305 Sukzessionsfläche auf ehemaligen Abbauflächen geogener Rohstoffe</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Land in Sicht				

lfd. Nummer:	<b>343</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>3428</b>	Länge in m:	<b>129</b>
Bestandestyp:	<b>0104 Laubwald/Laubholzforst</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>344</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>3675</b>	Länge in m:	<b>201</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>345</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>4507</b>	Länge in m:	<b>144</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>346</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1967</b>	Länge in m:	<b>105</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>347</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>487</b>	Länge in m:	<b>55</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>348</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>3051</b>	Länge in m:	<b>111</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>349</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1399</b>	Länge in m:	<b>84</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>350</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1359</b>	Länge in m:	<b>78</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>351</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>2982</b>	Länge in m:	<b>130</b>
Bestandestyp:	<b>0104 Laubwald/Laubholzforst</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>352</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>2824</b>	Länge in m:	<b>122</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>353</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1724</b>	Länge in m:	<b>97</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>354</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>6533</b>	Länge in m:	<b>175</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Land in Sicht				

lfd. Nummer:	<b>355</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>698</b>	Länge in m:	<b>77</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>356</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>6955</b>	Länge in m:	<b>278</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	Schmales, lückiges Uferbegleitgehölz des Zubringers zum Fischinger Bach (Nr. 860) bestehend aus Weide (Salix fragilis), Esche (Fraxinus excelsior), Erle (Alnus glutinosa), Bergahorn (Acer pseudoplatanus)				
	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>357</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1359</b>	Länge in m:	<b>88</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	Schmales, lückiges Uferbegleitgehölz des Zubringers zum Fischinger Bach (Nr. 860) bestehend aus Weide (Salix fragilis), Esche (Fraxinus excelsior), Erle (Alnus glutinosa), Bergahorn (Acer pseudoplatanus)				
	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>358</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1198</b>	Länge in m:	<b>112</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	Schmales, lückiges Uferbegleitgehölz des Zubringers zum Fischinger Bach (Nr. 860) bestehend aus Weide (Salix fragilis), Esche (Fraxinus excelsior), Erle (Alnus glutinosa), Bergahorn (Acer pseudoplatanus)				
	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>359</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>29778</b>	Länge in m:	<b>516</b>
Bestandestyp:	<b>0102 Nadelwald/Nadelholzforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>360</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>9387</b>	Länge in m:	<b>250</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>361</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>2197</b>	Länge in m:	<b>111</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>362</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>2464</b>	Länge in m:	<b>123</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>363</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1400</b>	Länge in m:	<b>78</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>364</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>860</b>	Länge in m:	<b>57</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>365</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1062</b>	Länge in m:	<b>67</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Land in Sicht				

lfd. Nummer:	<b>366</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1232</b>	Länge in m:	<b>115</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	Ufergehölz aus Weiden ( <i>Salix fragilis</i> ) um Teich Nr. 629				
	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>367</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1198</b>	Länge in m:	<b>89</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>368</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>434</b>	Länge in m:	<b>47</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	gut strukturiertes Feldgehölz überwiegend aus Eschen ( <i>Fraxinus excelsior</i> )				
	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>369</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>4978</b>	Länge in m:	<b>272</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	Ufergehölz des Fischinger Baches, bereichsweise sehr schmal ausgebildet aber mit vielfältiger Artenausstattung, besteht aus Weiden ( <i>Salix caprea</i> , <i>Salix fragilis</i> ), Esche ( <i>Fraxinus excelsior</i> ), Erle ( <i>Alnus glutinosa</i> ), Spitzahorn ( <i>Acer platanoides</i> ), Eiche ( <i>Quercus robur</i> ), Roßkastanie ( <i>Aesculus hippocastaneum</i> ), Pfaffenkappel ( <i>Euonymus europaea</i> ) und Faulbaum ( <i>Rhamnus frangula</i> )				
	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>370</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>7609</b>	Länge in m:	<b>166</b>
Bestandestyp:	<b>0104 Laubwald/Laubholzforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>371</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>2007</b>	Länge in m:	<b>93</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>372</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1287</b>	Länge in m:	<b>75</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>373</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1461</b>	Länge in m:	<b>103</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>374</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1344</b>	Länge in m:	<b>79</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>375</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1436</b>	Länge in m:	<b>99</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>376</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1700</b>	Länge in m:	<b>129</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Land in Sicht				

lfd. Nummer:	<b>377</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>355</b>	Länge in m:	<b>39</b>
Bestandestyp:	<b>0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland</b>				
Charakteristik:	Verbrachender Feuchtwiesenrest in Senke, von Gehölz umgeben				
	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>378</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>356</b>	Länge in m:	<b>39</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>379</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>48</b>	Länge in m:	<b>14</b>
Bestandestyp:	<b>0401 Stehendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	kleiner Fischteich bei Ascheck, künstlich angelegt, von schmalen Ufergehölz (Erle / Alnus glutinosa und Weide / Salix fragilis) umgeben				
	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>380</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>3694</b>	Länge in m:	<b>167</b>
Bestandestyp:	<b>030303 Sukzessionsfläche von frischem artenreichem Magergrünland</b>				
Charakteristik:	Sukzessionsfläche einer Magerwiese auf steiler Böschung, Aufkommen von Hochstauden, noch keine Gehölze vorhanden				
	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>381</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1584</b>	Länge in m:	<b>127</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>382</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>567</b>	Länge in m:	<b>63</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>383</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>4889</b>	Länge in m:	<b>218</b>
Bestandestyp:	<b>0306 Neubewaldung/Aufforstung</b>				
Charakteristik:	Fichtenaufforstung auf steiler Magerwiese				
	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>384</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>25602</b>	Länge in m:	<b>386</b>
Bestandestyp:	<b>0310 Grünland-Sondernutzung</b>				
Charakteristik:	Park				
	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>385</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1075</b>	Länge in m:	<b>64</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>386</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>14501</b>	Länge in m:	<b>315</b>
Bestandestyp:	<b>0104 Laubwald/Laubholzforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>387</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>38086</b>	Länge in m:	<b>1778</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	Uferbegleitgehölz des Steininger Bach in der Breite von 20 bis 50 m, großteils naturnah und strukturiert aufgebautes Ufergehölz mit Esche (Fraxinus excelsior), Erle (Alnus glutinosa), Salweide (Salix caprea), Eberesche (Sorbus aucuparia), Hasel (Corylus avellana); Krautflur hauptsächlich mit Mädesüß (Filipendula ulmaria), Brennessel (Urtica dioica) und Springkraut (Impatiens parviflora)				
	Bearbeiter: Land in Sicht				

lfd. Nummer:	<b>388</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>509</b>	Länge in m:	<b>58</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>389</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>4322</b>	Länge in m:	<b>199</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>390</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>831</b>	Länge in m:	<b>73</b>
Bestandestyp:	<b>0306 Neubewaldung/Aufforstung</b>				
Charakteristik:	Laubwaldaufforstung auf steiler mesophiler Fettwiese				
	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>391</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1448</b>	Länge in m:	<b>102</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>392</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>483</b>	Länge in m:	<b>56</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>393</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1347</b>	Länge in m:	<b>82</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>394</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>5720</b>	Länge in m:	<b>240</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>395</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>458</b>	Länge in m:	<b>50</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>396</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>22274</b>	Länge in m:	<b>538</b>
Bestandestyp:	<b>0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>397</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1795</b>	Länge in m:	<b>81</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>398</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>2216</b>	Länge in m:	<b>107</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>399</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>124723</b>	Länge in m:	<b>787</b>
Bestandestyp:	<b>0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Land in Sicht				

lfd. Nummer:	<b>400</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>17976</b>	Länge in m:	<b>392</b>
Bestandestyp:	<b>0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>401</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1136</b>	Länge in m:	<b>155</b>
Bestandestyp:	<b>030801 Trocken-, Halbtrockenrasen und Grusfluren einschließlich der bodensauren Halbtrockenrasen und (Silikat-)Grusfluren</b>				
Charakteristik:	Trockenrasen an Hangoberkante bei Steinbruch am Hofberg Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>402</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>22897</b>	Länge in m:	<b>405</b>
Bestandestyp:	<b>0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>403</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>3330</b>	Länge in m:	<b>142</b>
Bestandestyp:	<b>0305 Sukzessionsfläche auf ehemaligen Abbauflächen geogener Rohstoffe</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>404</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>2028</b>	Länge in m:	<b>117</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>405</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>5219</b>	Länge in m:	<b>223</b>
Bestandestyp:	<b>030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden</b>				
Charakteristik:	Glatthaferwiese auf Steilhang in Pehingen, gemäht Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>406</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>2917</b>	Länge in m:	<b>137</b>
Bestandestyp:	<b>0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland</b>				
Charakteristik:	Feuchtwiese in Graben, gemäht, nährstoffreich Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>407</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>634</b>	Länge in m:	<b>54</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>408</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>835</b>	Länge in m:	<b>58</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>409</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>216</b>	Länge in m:	<b>32</b>
Bestandestyp:	<b>0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland</b>				
Charakteristik:	Feuchtwiese in Graben, gemäht, nährstoffreich Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>410</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>247</b>	Länge in m:	<b>32</b>
Bestandestyp:	<b>0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland</b>				
Charakteristik:	Feuchtwiese in Graben, gemäht, nährstoffreich Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>411</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>97958</b>	Länge in m:	<b>804</b>
Bestandestyp:	<b>0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Land in Sicht				

lfd. Nummer:	<b>412</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>4603</b>	Länge in m:	<b>133</b>
Bestandestyp:	<b>0306 Neubewaldung/Aufforstung</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>413</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1076</b>	Länge in m:	<b>98</b>
Bestandestyp:	<b>030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden</b>				
Charakteristik:	Magerwiese auf steiler Böschung südlich Kinast, gemäht				
	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>414</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1082</b>	Länge in m:	<b>88</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>415</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>5646</b>	Länge in m:	<b>216</b>
Bestandestyp:	<b>0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland</b>				
Charakteristik:	Feuchtwiese mit dominierenden Mädesüßbestand, nährstoffreich, gemäht				
	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>416</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>123</b>	Länge in m:	<b>22</b>
Bestandestyp:	<b>0401 Stehendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	frisch angelegter Fischteich, östlich Kinast, ohne Ufervegetation, naturfern				
	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>417</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>436</b>	Länge in m:	<b>46</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>418</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1006</b>	Länge in m:	<b>76</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>419</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>3567</b>	Länge in m:	<b>188</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>420</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>345</b>	Länge in m:	<b>37</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>421</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>818</b>	Länge in m:	<b>62</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>422</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>668</b>	Länge in m:	<b>69</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>423</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>10648</b>	Länge in m:	<b>354</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Land in Sicht				

lfd. Nummer:	<b>424</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>2369</b>	Länge in m:	<b>129</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>425</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>910</b>	Länge in m:	<b>63</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>426</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>19903</b>	Länge in m:	<b>782</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	Dichtes Ufergehölz beim Zubringer vom Perschlinger Bach (Nr. 828), mit Buche (Fagus sylvatica), Esche (Fraxinus excelsior), Fichte (Picea abies), Bergahorn (Acer pseudoplatanus), Eiche (Quercus robur), Hasel (Corylus avellana)				
	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>427</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>3603</b>	Länge in m:	<b>119</b>
Bestandestyp:	<b>030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden</b>				
Charakteristik:	Magerrasen auf westexponierte Böschung				
	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>428</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>7740245</b>	Länge in m:	<b>21412</b>
Bestandestyp:	<b>0102 Nadelwald/Nadelholzforst</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>429</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1373</b>	Länge in m:	<b>88</b>
Bestandestyp:	<b>0104 Laubwald/Laubholzforst</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>430</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>3744</b>	Länge in m:	<b>238</b>
Bestandestyp:	<b>0104 Laubwald/Laubholzforst</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>431</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>81951</b>	Länge in m:	<b>1230</b>
Bestandestyp:	<b>0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>432</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>2050</b>	Länge in m:	<b>102</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>433</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1120</b>	Länge in m:	<b>75</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>434</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>771</b>	Länge in m:	<b>81</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>435</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>549</b>	Länge in m:	<b>54</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Land in Sicht				

lfd. Nummer:	<b>436</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1340</b>	Länge in m:	<b>97</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>437</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>723</b>	Länge in m:	<b>84</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>438</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1176</b>	Länge in m:	<b>88</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>439</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>885</b>	Länge in m:	<b>63</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>440</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1535</b>	Länge in m:	<b>120</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>441</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>408</b>	Länge in m:	<b>43</b>
Bestandestyp:	<b>0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland</b>				
Charakteristik:	Feuchtwiese mit dominierenden Mädesüßbestand, nährstoffreich, nicht gemäht				
	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>442</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1275</b>	Länge in m:	<b>100</b>
Bestandestyp:	<b>0306 Neubewaldung/Aufforstung</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>443</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1628</b>	Länge in m:	<b>134</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>444</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>589</b>	Länge in m:	<b>54</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	Feldgehölz aus Eschen (Fraxinus excelsior)				
	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>445</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>550</b>	Länge in m:	<b>45</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>446</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>790</b>	Länge in m:	<b>76</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>447</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>153</b>	Länge in m:	<b>25</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	Feldgehölz auf Böschung von Eschen (Fraxinus excelsior) dominiert				
	Bearbeiter: Land in Sicht				

lfd. Nummer:	<b>448</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>10841</b>	Länge in m:	<b>429</b>
Bestandestyp:	<b>030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden</b>				
Charakteristik:	Magerwiese auf westexponierter Böschung bei Hofberg, gemäht				
	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>449</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>140</b>	Länge in m:	<b>23</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	Feldgehölz aus Eschen ( <i>Fraxinus excelsior</i> )				
	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>450</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>312</b>	Länge in m:	<b>38</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	Feldgehölz aus Eschen ( <i>Fraxinus excelsior</i> )				
	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>451</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>531</b>	Länge in m:	<b>59</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>452</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>676233</b>	Länge in m:	<b>3016</b>
Bestandestyp:	<b>0102 Nadelwald/Nadelholzforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>453</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>11562</b>	Länge in m:	<b>462</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	Ufergehölz entlang des Haselbachs zwischen 25 und 50 m breit, gut strukturiert mit Erle ( <i>Alnus glutinosa</i> ), Bergahorn ( <i>Acer pseudoplatanus</i> ), Esche ( <i>Fraxinus excelsior</i> ), Weiden ( <i>Salix fragilis</i> und <i>Salix caprea</i> ) im Unterwuchs Brennnessel ( <i>Urtica dioica</i> )				
	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>454</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>755</b>	Länge in m:	<b>52</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>455</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>535</b>	Länge in m:	<b>47</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>456</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>147</b>	Länge in m:	<b>35</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	Feldgehölz auf kleiner Böschung mit Holler ( <i>Sambucus nigra</i> ) und Esche ( <i>Fraxinus excelsior</i> )				
	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>457</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>428</b>	Länge in m:	<b>46</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	Feldgehölz auf Böschung mit Bergahorn ( <i>Acer pseudoplatanus</i> ), Pappel ( <i>Populus nigra</i> ), Esche ( <i>Fraxinus excelsior</i> )				
	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>458</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>2011</b>	Länge in m:	<b>147</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Land in Sicht				

lfd. Nummer:	<b>459</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>6801</b>	Länge in m:	<b>440</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	Ufergehölz entlang des Haselbachs zwischen 10 und 20 m breit mit Erle ( <i>Alnus glutinosa</i> ), Bergahorn ( <i>Acer pseudoplatanus</i> ), Esche ( <i>Fraxinus excelsior</i> )				
	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>460</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1995</b>	Länge in m:	<b>131</b>
Bestandestyp:	<b>0104 Laubwald/Laubholzforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>461</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1344</b>	Länge in m:	<b>75</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>462</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>848</b>	Länge in m:	<b>67</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>463</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>299</b>	Länge in m:	<b>36</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>464</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>2236</b>	Länge in m:	<b>97</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>465</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>98</b>	Länge in m:	<b>21</b>
Bestandestyp:	<b>0401 Stehendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	kleiner Teich in Frankenburg mit einseitigem Uferbegleitgehölz aus Schwarzerle ( <i>Alnus glutinosa</i> )				
	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>466</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>442</b>	Länge in m:	<b>44</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	Feldgehölz mit Erle ( <i>Alnus glutinosa</i> )				
	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>467</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>85</b>	Länge in m:	<b>20</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	Gut strukturiertes Feldgehölz an Straßenböschung mit Esche ( <i>Fraxinus excelsior</i> ), Erle ( <i>Alnus glutinosa</i> ), Bergahorn ( <i>Acer pseudoplatanus</i> ), Feldahorn ( <i>Acer campestre</i> )				
	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>468</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>819</b>	Länge in m:	<b>58</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>469</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>23155</b>	Länge in m:	<b>973</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	Uferbegleitgehölz des Frankenerberger Redlbachs, zumeist dichtes Ufergehölz Weiden ( <i>Salix fragilis</i> , <i>Salix caprea</i> ), Bergahorn ( <i>Acer pseudoplatanus</i> ), Esche ( <i>Fraxinus excelsior</i> ), Erle ( <i>Alnus glutinosa</i> ), Hasel ( <i>Corylus avellana</i> ), Pfaffenkapperl ( <i>Euonymus europaea</i> ), sowie nithropile Brennnessel- und Mädesüßflur mit Springkraut ( <i>Impatiens parviflora</i> )				
	Bearbeiter: Land in Sicht				

lfd. Nummer:	<b>470</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>725</b>	Länge in m:	<b>66</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>471</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>170</b>	Länge in m:	<b>30</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>472</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>431</b>	Länge in m:	<b>55</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>473</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1337</b>	Länge in m:	<b>84</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>474</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>630</b>	Länge in m:	<b>56</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>475</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>404</b>	Länge in m:	<b>43</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>476</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>5226</b>	Länge in m:	<b>277</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>477</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1013</b>	Länge in m:	<b>96</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>478</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1188</b>	Länge in m:	<b>86</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>479</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>767</b>	Länge in m:	<b>61</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>480</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>9448</b>	Länge in m:	<b>298</b>
Bestandestyp:	<b>0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>481</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1051</b>	Länge in m:	<b>71</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Land in Sicht				

lfd. Nummer:	<b>482</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>129949</b>	Länge in m:	<b>1015</b>
Bestandestyp:	<b>0102 Nadelwald/Nadelholzforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>483</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>2559</b>	Länge in m:	<b>143</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>484</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>82128</b>	Länge in m:	<b>881</b>
Bestandestyp:	<b>0102 Nadelwald/Nadelholzforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>485</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>681</b>	Länge in m:	<b>75</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>486</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>8393</b>	Länge in m:	<b>406</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>487</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>2887</b>	Länge in m:	<b>143</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>488</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>2046</b>	Länge in m:	<b>150</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>489</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1139</b>	Länge in m:	<b>77</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>490</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>526</b>	Länge in m:	<b>47</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>491</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>966</b>	Länge in m:	<b>69</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>492</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>18726</b>	Länge in m:	<b>416</b>
Bestandestyp:	<b>0104 Laubwald/Laubholzforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>493</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>519</b>	Länge in m:	<b>58</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Land in Sicht				

lfd. Nummer:	<b>494</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1572</b>	Länge in m:	<b>113</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>495</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>12598</b>	Länge in m:	<b>512</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	Ufergehölz eines Zubringer Frankenburger Redlbach (Nr.804) immer wieder lückig und unterbrochen, in diesem Bereich aber gut strukturiert mit Weide ( <i>Salix fragilis</i> , <i>Salix caprea</i> ), Esche ( <i>Fraxinus excelsior</i> ), Erle ( <i>Alnus glutinosa</i> ) und Holler ( <i>Sambucus nigra</i> )				
	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>496</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>96002</b>	Länge in m:	<b>1108</b>
Bestandestyp:	<b>0102 Nadelwald/Nadelholzforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>497</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>1</b>
Bestandestyp:	<b>0104 Laubwald/Laubholzforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>498</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>4855</b>	Länge in m:	<b>177</b>
Bestandestyp:	<b>0104 Laubwald/Laubholzforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>499</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>4183</b>	Länge in m:	<b>193</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>500</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1498</b>	Länge in m:	<b>97</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>501</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>774</b>	Länge in m:	<b>66</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>502</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1073</b>	Länge in m:	<b>70</b>
Bestandestyp:	<b>0104 Laubwald/Laubholzforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>503</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>3270</b>	Länge in m:	<b>191</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>504</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>5802</b>	Länge in m:	<b>179</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>505</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>3523</b>	Länge in m:	<b>148</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Land in Sicht				

lfd. Nummer:	<b>506</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1742</b>	Länge in m:	<b>114</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>507</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>2502</b>	Länge in m:	<b>108</b>
Bestandestyp:	<b>0104 Laubwald/Laubholzforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>508</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>700</b>	Länge in m:	<b>55</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	Feldgehölz aus Fichten (Picea abies)				
	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>509</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>106249</b>	Länge in m:	<b>922</b>
Bestandestyp:	<b>0102 Nadelwald/Nadelholzforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>510</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>142</b>	Länge in m:	<b>30</b>
Bestandestyp:	<b>0401 Stehendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	künstlich angelegter Fischteich ohne Ufergehölz, naturfern bei Ottokönigen				
	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>511</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>11249</b>	Länge in m:	<b>319</b>
Bestandestyp:	<b>0104 Laubwald/Laubholzforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>512</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>379</b>	Länge in m:	<b>41</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>513</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>775</b>	Länge in m:	<b>62</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>514</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1265</b>	Länge in m:	<b>92</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>515</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>129</b>	Länge in m:	<b>28</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	Feldgehölz mit Erlen (Alnus glutinosa) und Weiden (Salix fragilis)				
	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>516</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>306</b>	Länge in m:	<b>34</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	Feldgehölz in Gewässernähe mit Erlen (Alnus glutinosa)				
	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>517</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>3863</b>	Länge in m:	<b>165</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Land in Sicht				

lfd. Nummer:	<b>518</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>113</b>	Länge in m:	<b>26</b>
Bestandestyp:	<b>0401 Stehendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	künstlich angelegter Teich ohne Ufergehölz, naturfern bei Mauern				
	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>519</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>2379</b>	Länge in m:	<b>146</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>520</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>607</b>	Länge in m:	<b>49</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>521</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>600</b>	Länge in m:	<b>48</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>522</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>902</b>	Länge in m:	<b>77</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>523</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1026</b>	Länge in m:	<b>64</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>524</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>2091</b>	Länge in m:	<b>123</b>
Bestandestyp:	<b>0305 Sukzessionsfläche auf ehemaligen Abbauflächen geogener Rohstoffe</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>525</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>88040</b>	Länge in m:	<b>704</b>
Bestandestyp:	<b>0102 Nadelwald/Nadelholzforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>526</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>23946</b>	Länge in m:	<b>679</b>
Bestandestyp:	<b>0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>527</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>10342</b>	Länge in m:	<b>298</b>
Bestandestyp:	<b>0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>528</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1707</b>	Länge in m:	<b>164</b>
Bestandestyp:	<b>030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden</b>				
Charakteristik:	Magerwiese auf steiler Böschung, nicht gemäht				
	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>529</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>509</b>	Länge in m:	<b>50</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Land in Sicht				

lfd. Nummer:	<b>530</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>547</b>	Länge in m:	<b>49</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>531</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>3866</b>	Länge in m:	<b>126</b>
Bestandestyp:	<b>030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden</b>				
Charakteristik:	Feucht getönte Magerwiese, gemäht				
	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>532</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>155</b>	Länge in m:	<b>25</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	Feldgehölz mit Esche (Fraxinus excelsior)				
	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>533</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>987</b>	Länge in m:	<b>99</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>534</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>512</b>	Länge in m:	<b>44</b>
Bestandestyp:	<b>0305 Sukzessionsfläche auf ehemaligen Abbauflächen geogener Rohstoffe</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>535</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>920</b>	Länge in m:	<b>86</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>536</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>397</b>	Länge in m:	<b>42</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	Uferbegleitgehölz um Teich (Nr. 1037) dicht, gut strukturiert mit Linde (Tilia cordata), Eiche (Quercus robur) Esche (Fraxinus excelsior), Erle (Alnus glutinosa), Hasel (Corylus avellana), Fichte (Picea abies), Spitzahorn (Acer platanoides)				
	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>537</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1658</b>	Länge in m:	<b>95</b>
Bestandestyp:	<b>0305 Sukzessionsfläche auf ehemaligen Abbauflächen geogener Rohstoffe</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>538</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1082</b>	Länge in m:	<b>75</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>539</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>2431</b>	Länge in m:	<b>163</b>
Bestandestyp:	<b>0104 Laubwald/Laubholzforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>540</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>2433</b>	Länge in m:	<b>109</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>541</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1870</b>	Länge in m:	<b>117</b>
Bestandestyp:	<b>0104 Laubwald/Laubholzforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Land in Sicht				

lfd. Nummer:	<b>542</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>546</b>	Länge in m:	<b>60</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>543</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>501</b>	Länge in m:	<b>62</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>544</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>101801</b>	Länge in m:	<b>1579</b>
Bestandestyp:	<b>0102 Nadelwald/Nadelholzforst</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>545</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>694</b>	Länge in m:	<b>51</b>
Bestandestyp:	<b>0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland</b>				
Charakteristik:	Feuchtwiese mit hohem Anteil an Mädesüß (Filipendula ulmaria) und Kohldistel (Cirsium oleraceum), nährstoffreich, nicht mehr gemäht				
	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>546</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1020</b>	Länge in m:	<b>82</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>547</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1646</b>	Länge in m:	<b>108</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>548</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>413</b>	Länge in m:	<b>59</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>549</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1197</b>	Länge in m:	<b>68</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>550</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1023</b>	Länge in m:	<b>87</b>
Bestandestyp:	<b>0102 Nadelwald/Nadelholzforst</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>551</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>5447</b>	Länge in m:	<b>237</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	Ufergehölz entlang des Klänings Baches, lückenhaft, teilweise gut strukturiert mit Esche (Fraxinus excelsior), Erle (Alnus glutinosa), Weide (Salix fragilis, Salix caprea), Vogelbeere (Sorbus aucuparia), Hasel (Corylus avellana), Pfaffenkaperl (Euonymus europaea), Brombeere (Rubus fruticosus), Himbeere (Rubus idaeus), im Unterwuchs Brennnessel (Urtica dioica)				
	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>552</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1386</b>	Länge in m:	<b>103</b>
Bestandestyp:	<b>0104 Laubwald/Laubholzforst</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Land in Sicht				

lfd. Nummer:	<b>553</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>725</b>	Länge in m:	<b>62</b>
Bestandestyp:	<b>0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland</b>				
Charakteristik:	Feuchtwiese mit hohem Anteil an Mädesüß (Filipendula ulmaria) und Brennessel (Urtica dioica), nährstoffreich, verbrachend				
	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>554</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>2123</b>	Länge in m:	<b>128</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>555</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>551</b>	Länge in m:	<b>51</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>556</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>8959</b>	Länge in m:	<b>482</b>
Bestandestyp:	<b>0102 Nadelwald/Nadelholzforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>557</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>2</b>
Bestandestyp:	<b>0102 Nadelwald/Nadelholzforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>558</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>2</b>	Länge in m:	<b>6</b>
Bestandestyp:	<b>0102 Nadelwald/Nadelholzforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>559</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>634</b>	Länge in m:	<b>77</b>
Bestandestyp:	<b>0102 Nadelwald/Nadelholzforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>560</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>159736</b>	Länge in m:	<b>1468</b>
Bestandestyp:	<b>0102 Nadelwald/Nadelholzforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>561</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1045</b>	Länge in m:	<b>100</b>
Bestandestyp:	<b>0102 Nadelwald/Nadelholzforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>562</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>530</b>	Länge in m:	<b>66</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	Gut strukturiertes Feldgehölz mit Weiden (Salix fragilis, Salix caprea), Erlen (Alnus glutinosa), Eschen (Fraxinus excelsior)				
	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>563</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1762</b>	Länge in m:	<b>111</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>564</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>548</b>	Länge in m:	<b>48</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Land in Sicht				

lfd. Nummer:	<b>565</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>506</b>	Länge in m:	<b>53</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>566</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>7350</b>	Länge in m:	<b>338</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>567</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>680</b>	Länge in m:	<b>54</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>568</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1020</b>	Länge in m:	<b>70</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>569</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>451</b>	Länge in m:	<b>43</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>570</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1613</b>	Länge in m:	<b>129</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>571</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>19430</b>	Länge in m:	<b>475</b>
Bestandestyp:	<b>0104 Laubwald/Laubholzforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>572</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>2813</b>	Länge in m:	<b>137</b>
Bestandestyp:	<b>0102 Nadelwald/Nadelholzforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>573</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>564</b>	Länge in m:	<b>58</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	gut strukturiertes Feldgehölz aus Weiden (Salix fragilis, Salix caprea), Erlen (Alnus glutinosa), Eschen (Fraxinus excelsior)				
	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>574</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>80</b>	Länge in m:	<b>23</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	Feldgehölz aus Weiden (Salix fragilis, Salix caprea)				
	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>575</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>307</b>	Länge in m:	<b>36</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>576</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>321</b>	Länge in m:	<b>37</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Land in Sicht				

lfd. Nummer:	<b>577</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>224</b>	Länge in m:	<b>31</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>578</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>817</b>	Länge in m:	<b>59</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>579</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1272</b>	Länge in m:	<b>75</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>580</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>2008</b>	Länge in m:	<b>136</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	Ufergehölz eines Zubringer Frankenburger Redlbach (Nr.804) immer wieder lückig und unterbrochen, in diesem Bereich sehr schmal mit Weide ( <i>Salix fragilis</i> , <i>Salix caprea</i> ), Esche ( <i>Fraxinus excelsior</i> ), Erle ( <i>Alnus glutinosa</i> ) und Holler ( <i>Sambucus nigra</i> )				
	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>581</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>8636</b>	Länge in m:	<b>200</b>
Bestandestyp:	<b>0310 Grünland-Sondernutzung</b>				
Charakteristik:	Park				
	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>582</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>78</b>	Länge in m:	<b>24</b>
Bestandestyp:	<b>0401 Stehendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	kleiner künstlich angelegter Teich mit schmalen Uferstreifen aus jungen Weiden ( <i>Salix fragilis</i> ) und Hochstauden, naturfern				
	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>583</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>3204</b>	Länge in m:	<b>259</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	Uferbegleitgehölz des Frankenburger Redlbachs, schmaler Ufergehölzstreifen mit Weiden ( <i>Salix fragilis</i> , <i>Salix caprea</i> ), Berahorn ( <i>Acer pseudoplatanus</i> ), Esche ( <i>Fraxinus excelsior</i> ), Erle ( <i>Alnus glutinosa</i> ), Hasel ( <i>Corylus avellana</i> ), Pfaffenkapperl ( <i>Euonymus europaea</i> ), sowie nithropile Brennnessel- und Mädesüßflur mit Springkraut ( <i>Impatiens parviflora</i> )				
	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>584</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1242</b>	Länge in m:	<b>80</b>
Bestandestyp:	<b>0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>585</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>2464</b>	Länge in m:	<b>120</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>586</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>5257</b>	Länge in m:	<b>188</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>587</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>307</b>	Länge in m:	<b>49</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Land in Sicht				

lfd. Nummer:	<b>588</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>710</b>	Länge in m:	<b>62</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>589</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>489</b>	Länge in m:	<b>66</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>590</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>14956</b>	Länge in m:	<b>600</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	Uferbegleitgehölz des Frankenburger Redlbachs, zumeist dichtes Ufergehölz Weiden ( <i>Salix fragilis</i> , <i>Salix caprea</i> ), Berhahorn ( <i>Acer pseudoplatanus</i> ), Esche ( <i>Fraxinus excelsior</i> ), Erle ( <i>Alnus glutinosa</i> ), Hasel ( <i>Corylus avellana</i> ), Pfaffenkapperl ( <i>Euonymus europaea</i> ), sowie nithropile Brennnessel- und Mädesüßflur mit Springkraut ( <i>Impatiens parviflora</i> )				
	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>591</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>69561</b>	Länge in m:	<b>2413</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	Uferbegleitgehölz des Frankenburger Redlbachs, zumeist dichtes Ufergehölz Weiden ( <i>Salix fragilis</i> , <i>Salix caprea</i> ), Berhahorn ( <i>Acer pseudoplatanus</i> ), Esche ( <i>Fraxinus excelsior</i> ), Erle ( <i>Alnus glutinosa</i> ), Hasel ( <i>Corylus avellana</i> ), Pfaffenkapperl ( <i>Euonymus europaea</i> ), sowie nithropile Brennnessel- und Mädesüßflur mit Springkraut ( <i>Impatiens parviflora</i> )				
	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>592</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>3378</b>	Länge in m:	<b>136</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>593</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>3778</b>	Länge in m:	<b>164</b>
Bestandestyp:	<b>0104 Laubwald/Laubholzforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>594</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>27275</b>	Länge in m:	<b>391</b>
Bestandestyp:	<b>0102 Nadelwald/Nadelholzforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>595</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>3013</b>	Länge in m:	<b>146</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>596</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>403</b>	Länge in m:	<b>46</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	gut strukturiertes Feldgehölz auf Böschung mit Esche ( <i>Fraxinus excelsior</i> ) und Erle ( <i>Alnus glutinosa</i> )				
	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>597</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>363</b>	Länge in m:	<b>62</b>
Bestandestyp:	<b>030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden</b>				
Charakteristik:	Magerwiese auf nordexponierter Böschung, gemäht				
	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>598</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>160</b>	Länge in m:	<b>24</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	Feldgehölz aus Weiden ( <i>Salix fragilis</i> , <i>Salix caprea</i> )				
	Bearbeiter: Land in Sicht				

lfd. Nummer:	<b>599</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>330</b>	Länge in m:	<b>48</b>
Bestandestyp:	<b>0302 Großröhricht und Schilfröhricht</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>600</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>3470</b>	Länge in m:	<b>145</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>601</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>415</b>	Länge in m:	<b>42</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>602</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>637</b>	Länge in m:	<b>55</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>603</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1062</b>	Länge in m:	<b>73</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>604</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1260</b>	Länge in m:	<b>79</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>605</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1830</b>	Länge in m:	<b>98</b>
Bestandestyp:	<b>0401 Stehendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Teich vom Nadelwald umgeben, am Hobelsberg				
	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>606</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>364</b>	Länge in m:	<b>37</b>
Bestandestyp:	<b>0401 Stehendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Teich vom Nadelwald umgeben, am Hobelsberg				
	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>607</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>2667</b>	Länge in m:	<b>150</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>608</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>791</b>	Länge in m:	<b>63</b>
Bestandestyp:	<b>030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden</b>				
Charakteristik:	Magerwiese auf steiler ostexponierter Böschung, gemäht				
	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>609</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>966</b>	Länge in m:	<b>73</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>610</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1996</b>	Länge in m:	<b>132</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Land in Sicht				

lfd. Nummer:	<b>611</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>2372</b>	Länge in m:	<b>154</b>
Bestandestyp:	<b>030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden</b>				
Charakteristik:	artenreiche Fettwiese am Waldrand, gemäht				
	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>612</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1692</b>	Länge in m:	<b>153</b>
Bestandestyp:	<b>030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden</b>				
Charakteristik:	artenreiche Fettwiese am Waldrand, gemäht				
	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>613</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>4150</b>	Länge in m:	<b>153</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>614</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>3432</b>	Länge in m:	<b>158</b>
Bestandestyp:	<b>030303 Sukzessionsfläche von frischem artenreichem Magergrünland</b>				
Charakteristik:	Sukzessionsfläche einer Magerwiese auf steiler Böschung, Aufkommen von Hochstauden, noch keine Gehölze vorhanden				
	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>615</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>37269</b>	Länge in m:	<b>444</b>
Bestandestyp:	<b>0102 Nadelwald/Nadelholzforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>616</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>32368</b>	Länge in m:	<b>1528</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	Ufergehölz des Fischinger Baches, bereichsweise sehr schmal ausgebildet aber mit vielfältiger Artenausstattung, besteht aus Weiden ( <i>Salix caprea</i> , <i>Salix fragilis</i> ), Esche ( <i>Fraxinus excelsior</i> ), Erle ( <i>Alnus glutinosa</i> ), Spitzahorn ( <i>Acer platanoides</i> ), Eiche ( <i>Quercus robur</i> ), Roßkastanie ( <i>Aesculus hippocastaneum</i> ), Pfaffenkaperl ( <i>Euonymus europaea</i> ) und Faulbaum ( <i>Rhamnus frangula</i> )				
	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>617</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>41583</b>	Länge in m:	<b>646</b>
Bestandestyp:	<b>0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>618</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1662</b>	Länge in m:	<b>99</b>
Bestandestyp:	<b>0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>619</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>979</b>	Länge in m:	<b>70</b>
Bestandestyp:	<b>030301 Sukzessionsfläche des feuchten und nassen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs</b>				
Charakteristik:	Feuchte Staudenbrache in Senke mit Mädesüß ( <i>Filipendula ulmaria</i> )				
	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>620</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>3312</b>	Länge in m:	<b>188</b>
Bestandestyp:	<b>0104 Laubwald/Laubholzforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>621</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1630</b>	Länge in m:	<b>174</b>
Bestandestyp:	<b>0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland</b>				
Charakteristik:	Feuchtwiesenrest entlang Graben bei Gehölzbestand, nährstoffreich, nicht gemäht				
	Bearbeiter: Land in Sicht				

lfd. Nummer:	<b>622</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>2249</b>	Länge in m:	<b>136</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>623</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>407</b>	Länge in m:	<b>51</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>624</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1332</b>	Länge in m:	<b>120</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>625</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1923</b>	Länge in m:	<b>146</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>626</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1229</b>	Länge in m:	<b>113</b>
Bestandestyp:	<b>030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden</b>				
Charakteristik:	Magerwiese auf südexponierter Böschung, gemäht				
	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>627</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>2110</b>	Länge in m:	<b>141</b>
Bestandestyp:	<b>030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden</b>				
Charakteristik:	Magerwiese auf nordexponierter Böschung, gemäht				
	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>628</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>287</b>	Länge in m:	<b>36</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	gut strukturiertes Feldgehölz überwiegend aus Eschen (Fraxinus excelsior)				
	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>629</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>270</b>	Länge in m:	<b>33</b>
Bestandestyp:	<b>0401 Stehendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	kleiner Fischteich bei Fischingen, künstlich angelegt, von Weidenufergehölz (Salix fragilis) umgeben				
	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>630</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>4042</b>	Länge in m:	<b>212</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>631</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>400</b>	Länge in m:	<b>43</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>632</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1370</b>	Länge in m:	<b>107</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>633</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>888</b>	Länge in m:	<b>67</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Land in Sicht				

lfd. Nummer:	<b>634</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>3063</b>	Länge in m:	<b>147</b>
Bestandestyp:	<b>0302 Großröhricht und Schilfröhricht</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>635</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>12816</b>	Länge in m:	<b>492</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	Uferbegleitgehölz beim Zubringer zum Tiefenbach (Nr. 809) gut strukturiert mit Erle ( <i>Alnus glutinosa</i> ), Esche ( <i>Fraxinus glutinosa</i> ), Buche ( <i>Fagus silvatica</i> ), Bergahorn ( <i>Acer pseudoplatanus</i> ), Fichte ( <i>Picea abies</i> ), Holler ( <i>Sambucus nigra</i> ), Hasel ( <i>Corylus avellana</i> ), Faulbaum ( <i>Rhamnus frangula</i> ), Eberesche ( <i>Sorbus aucuparia</i> )				
	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>636</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1865</b>	Länge in m:	<b>133</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>637</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1343</b>	Länge in m:	<b>100</b>
Bestandestyp:	<b>0401 Stehendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Fischteich, naturnah angelegt, mit Röhrichtzone, südlich Raitenberg				
	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>638</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>333</b>	Länge in m:	<b>47</b>
Bestandestyp:	<b>0302 Großröhricht und Schilfröhricht</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>639</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>7051</b>	Länge in m:	<b>247</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>640</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>2583</b>	Länge in m:	<b>114</b>
Bestandestyp:	<b>0306 Neubewaldung/Aufforstung</b>				
Charakteristik:	Fichtenaufforstung auf steiler Magerwiese				
	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>641</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>3368</b>	Länge in m:	<b>193</b>
Bestandestyp:	<b>0104 Laubwald/Laubholzforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>642</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>832</b>	Länge in m:	<b>103</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>643</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>888</b>	Länge in m:	<b>84</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>644</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>422</b>	Länge in m:	<b>49</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	Baumdominiertes Feldgehölz aus Eichen ( <i>Quercus robur</i> )				
	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>645</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>308</b>	Länge in m:	<b>44</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Land in Sicht				

lfd. Nummer:	<b>646</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1099</b>	Länge in m:	<b>73</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>647</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>2743</b>	Länge in m:	<b>113</b>
Bestandestyp:	<b>0306 Neubewaldung/Aufforstung</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>648</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1177</b>	Länge in m:	<b>108</b>
Bestandestyp:	<b>0401 Stehendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Fischteich im Tiefenbachtal von Nadelwald umgeben, vollständig beschattet				
	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>649</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>317</b>	Länge in m:	<b>47</b>
Bestandestyp:	<b>0401 Stehendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Fischteich im Tiefenbachtal von Nadelwald umgeben, vollständig beschattet				
	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>650</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>367</b>	Länge in m:	<b>50</b>
Bestandestyp:	<b>0401 Stehendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Fischteich im Tiefenbachtal von Nadelwald umgeben, vollständig beschattet				
	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>651</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>434</b>	Länge in m:	<b>43</b>
Bestandestyp:	<b>0401 Stehendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Fischteich im Tiefenbachtal von Nadelwald umgeben, vollständig beschattet				
	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>652</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>113</b>	Länge in m:	<b>21</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	Ufergehölz auf Insel im Fischteich Nr. 648 mit Weiden ( <i>Salix caprea</i> ) und Erlen ( <i>Alnus glutinosa</i> )				
	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>653</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1185</b>	Länge in m:	<b>117</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>654</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>37091</b>	Länge in m:	<b>1062</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	Ufergehölz des Fischinger Baches, bereichsweise sehr schmal ausgebildet aber mit vielfältiger Artenausstattung, besteht aus Weiden ( <i>Salix caprea</i> , <i>Salix fragilis</i> ), Esche ( <i>Fraxinus excelsior</i> ), Erle ( <i>Alnus glutinosa</i> ), Spitzahorn ( <i>Acer platanoides</i> ), Eiche ( <i>Quercus robur</i> ), Roßkastanie ( <i>Aesculus hippocastaneum</i> ), Pfaffenkappert ( <i>Euonymus europaea</i> ) und Faulbaum ( <i>Rhamnus frangula</i> )				
	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>655</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>839</b>	Länge in m:	<b>84</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>656</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>34050</b>	Länge in m:	<b>783</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	Teilweise sehr breites, naturnahes Ufergehölz des Maurerbaches (bis zu 80 m) bestehend aus Esche ( <i>Fraxinus excelsior</i> ), Erle ( <i>Alnus glutinosa</i> ), Fichte ( <i>Picea abies</i> ), Bergahorn ( <i>Acer pseudoplatanus</i> ), Buche ( <i>Fagus sylvatica</i> ), Eiche ( <i>Quercus robur</i> ), Zitterpappel ( <i>Populus tremula</i> ), Hasel ( <i>Corylus avellana</i> ), Himbeere ( <i>Rubus idaeus</i> ), im Krautsaum findet sich Brennnessel ( <i>Urtica dioica</i> ) und Springkraut ( <i>Impatiens parviflora</i> )				
	Bearbeiter: Land in Sicht				

lfd. Nummer:	<b>657</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>80</b>	Länge in m:	<b>19</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	Feldgehölz mit Esche ( <i>Fraxinus excelsior</i> ) und Erle ( <i>Alnus glutinosa</i> )				
	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>658</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1853</b>	Länge in m:	<b>163</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>659</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>988</b>	Länge in m:	<b>71</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>660</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>481</b>	Länge in m:	<b>49</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	Feldgehölz aus Weiden ( <i>Salix fragilis</i> , <i>Salix caprea</i> )				
	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>661</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>3398</b>	Länge in m:	<b>134</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>662</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>2123</b>	Länge in m:	<b>156</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>663</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1485</b>	Länge in m:	<b>106</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>664</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>368</b>	Länge in m:	<b>47</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>665</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>2842</b>	Länge in m:	<b>137</b>
Bestandestyp:	<b>030301 Sukzessionsfläche des feuchten und nassen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs</b>				
Charakteristik:	Feuchte Staudenbrache in Senke mit Mädesüß ( <i>Filipendula ulmaria</i> ), Großer Ampfer ( <i>Rumex obtusifolius</i> )				
	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>666</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1164</b>	Länge in m:	<b>69</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>667</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1038</b>	Länge in m:	<b>71</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>668</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>704</b>	Länge in m:	<b>65</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Land in Sicht				

lfd. Nummer:	<b>669</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1724</b>	Länge in m:	<b>118</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>670</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>191</b>	Länge in m:	<b>36</b>
Bestandestyp:	<b>0302 Großröhricht und Schilfröhricht</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>671</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>109</b>	Länge in m:	<b>22</b>
Bestandestyp:	<b>0302 Großröhricht und Schilfröhricht</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>672</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>36934</b>	Länge in m:	<b>416</b>
Bestandestyp:	<b>030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden</b>				
Charakteristik:	feucht getönte Magerwiese, gemäht Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>673</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>15214</b>	Länge in m:	<b>275</b>
Bestandestyp:	<b>0102 Nadelwald/Nadelholzforst</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>674</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>25139</b>	Länge in m:	<b>913</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	Uferbegleitgehölz des Brunnwiesbach, bis zu 35 m breit, dicht mit Esche (Fraxinus excelsior), Erle (Alnus glutinosa), Weide (Salix fragilis, Salix caprea), Fichte (Picea abies), Bachuferhochstaudenflur mit Brennnessel (Urtica dioica), Mädesüß (Filipendula ulmaria) und Kohlratzdistel (Cirsium oleraceum) Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>675</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>919</b>	Länge in m:	<b>68</b>
Bestandestyp:	<b>0102 Nadelwald/Nadelholzforst</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>676</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>61332</b>	Länge in m:	<b>715</b>
Bestandestyp:	<b>0102 Nadelwald/Nadelholzforst</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>677</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>37</b>	Länge in m:	<b>20</b>
Bestandestyp:	<b>0102 Nadelwald/Nadelholzforst</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>678</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>6</b>	Länge in m:	<b>7</b>
Bestandestyp:	<b>0102 Nadelwald/Nadelholzforst</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>679</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>678</b>	Länge in m:	<b>109</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	Uferbegleitgehölz des Brunnwiesbach, bis zu 20 m breit, entlang des Waldrandes, dicht mit Esche (Fraxinus excelsior), Erle (Alnus glutinosa), Weide (Salix fragilis, Salix caprea), Fichte (Picea abies), Bachuferhochstaudenflur mit Brennnessel (Urtica dioica), Mädesüß (Filipendula ulmaria) und Kohlratzdistel (Cirsium oleraceum) Bearbeiter: Land in Sicht				

lfd. Nummer:	<b>680</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>575</b>	Länge in m:	<b>112</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	Uferbegleitgehölz des Brunnwiesbach, bis zu 20 m breit, entlang des Waldrandes, dicht mit Esche (Fraxinus excelsior), Erle (Alnus glutinosa), Weide (Salix fragilis, Salix caprea), Fichte (Picea abies), Bachuferhochstaudenflur mit Brennnessel (Urtica dioica), Mädesüß (Filipendula ulmaria) und Kohlratzdistel (Cirsium oleraceum)				
	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>681</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>13669</b>	Länge in m:	<b>815</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	Uferbegleitgehölz des Brunnwiesbaches in diesem Bereich sich auf einen auwaldähnlichen Bestand aufdehnend gut strukturiert mit Esche (Fraxinus excelsior), Erle (Alnus glutinosa), Weide (Salix fragilis, Salix caprea), Fichte (Picea abies), Bachuferhochstaudenflur mit Brennnessel (Urtica dioica), Mädesüß (Filipendula ulmaria) und Kohlratzdistel (Cirsium oleraceum)				
	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>682</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>25237</b>	Länge in m:	<b>844</b>
Bestandestyp:	<b>0104 Laubwald/Laubholzforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>683</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>2339</b>	Länge in m:	<b>117</b>
Bestandestyp:	<b>0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland</b>				
Charakteristik:	Feuchtwiese mit dominierenden Mädesüßbestand, nährstoffreich, nicht gemäht				
	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>684</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1059</b>	Länge in m:	<b>93</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>685</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>746</b>	Länge in m:	<b>54</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>686</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>684</b>	Länge in m:	<b>52</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>687</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>571</b>	Länge in m:	<b>48</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>688</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1002</b>	Länge in m:	<b>85</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>689</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>182</b>	Länge in m:	<b>30</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	gut strukturiertes Feldgehölz aus Weiden (Salix fragilis, Salix caprea), Erlen (Alnus glutinosa), Eschen (Fraxinus excelsior)				
	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>690</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>3389</b>	Länge in m:	<b>131</b>
Bestandestyp:	<b>030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden</b>				
Charakteristik:	Magerwiese auf westexponierter Böschung bei Märzigen, gemäht				
	Bearbeiter: Land in Sicht				

lfd. Nummer:	<b>691</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>76560</b>	Länge in m:	<b>840</b>
Bestandestyp:	<b>0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>692</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>6312</b>	Länge in m:	<b>403</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	Ufergehölz des Dammbaches ist von den Arten des angrenzenden Waldes dominiert und besteht aus Fichten ( <i>Picea abies</i> ) und Erlen ( <i>Alnus glutinosa</i> ), in der Krautschicht dominiert Brennessel ( <i>Urtica dioica</i> ) weiters treten verschiedene Farne auf				
	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>693</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>24225</b>	Länge in m:	<b>435</b>
Bestandestyp:	<b>0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland</b>				
Charakteristik:	nährstoffarme, großflächige Feuchtwiese bei der Fornacher Redl, gemäht				
	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>694</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>7090</b>	Länge in m:	<b>249</b>
Bestandestyp:	<b>0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland</b>				
Charakteristik:	nährstoffarme, großflächige Feuchtwiese beim Tiefenbach, gemäht				
	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>695</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>7221</b>	Länge in m:	<b>191</b>
Bestandestyp:	<b>0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland</b>				
Charakteristik:	nährstoffarme, großflächige Feuchtwiese beim Tiefenbach, gemäht				
	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>696</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>2838599</b>	Länge in m:	<b>10004</b>
Bestandestyp:	<b>0102 Nadelwald/Nadelholzforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>697</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>1</b>
Bestandestyp:	<b>0102 Nadelwald/Nadelholzforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>698</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>25</b>	Länge in m:	<b>12</b>
Bestandestyp:	<b>0102 Nadelwald/Nadelholzforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>699</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>9485093</b>	Länge in m:	<b>17653</b>
Bestandestyp:	<b>0102 Nadelwald/Nadelholzforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>700</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>2337</b>	Länge in m:	<b>114</b>
Bestandestyp:	<b>0104 Laubwald/Laubholzforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>701</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1929</b>	Länge in m:	<b>90</b>
Bestandestyp:	<b>0104 Laubwald/Laubholzforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>702</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>8951</b>	Länge in m:	<b>203</b>
Bestandestyp:	<b>0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Land in Sicht				

lfd. Nummer:	<b>801</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>174</b>	Länge in m:	<b>174</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Windischhuber Bach verläuft im Nadelwald und verläuft nur in einem kurzen Bereich im Gemeindegebiet				
	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>802</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1203</b>	Länge in m:	<b>1203</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Steininger Bach Oberlauf östlicher Zweig verläuft im Nadelwald				
	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>803</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>4214</b>	Länge in m:	<b>2107</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Steininger Bach mündet bei Dorf in den Frankfurter Redlbach, Breite durchschnittlich 2m breit, großteils naturnah nur in Teilbereichen Ufersicherung mit Blockwurf, Sohle unverbaut, druchgehend Uferbegleitgehölz mit Esche ( <i>Fraxinus excelsior</i> ), Erle ( <i>Alnus glutinosa</i> ), Salweide ( <i>Salix caprea</i> ), Eberesche ( <i>Sorbus aucuparia</i> ), Hasel ( <i>Corylus avellana</i> ); Krautflur hauptsächlich mit Mädesüß ( <i>Filipendula ulmaria</i> ), Brennessel ( <i>Urtica dioica</i> ) und Springkraut ( <i>Impatiens parviflora</i> )				
	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>804</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>3224</b>	Länge in m:	<b>1612</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Zubringer Frankfurter Redlbach von Innerleiten bis Frankenburg, ca. 1,5 m breit, teilweise Ufer nicht befestigt, teilweise verrohrt, abschnittweise Uferbegleitgehölz mit Weide ( <i>Salix caprea</i> , <i>Salix fragilis</i> ), Esche ( <i>Fraxinus excelsior</i> ), Erle ( <i>Alnus glutinosa</i> ) und Holler ( <i>Sambucus nigra</i> )				
	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>805</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>6801</b>	Länge in m:	<b>2267</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Damm Bach Oberlauf, naturnah im Nadelwald verlaufend				
	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>806</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1211</b>	Länge in m:	<b>1211</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Zubringer Damm Bach, überwiegende im Nadelwald verlaufend, 0,8 m breit Ufer nicht befestigt, schmaler Ufersaum hauptsächlich aus Hasel ( <i>Corylus avellana</i> ), Esche ( <i>Fraxinus excelsior</i> ) und Weide ( <i>Salix fragilis</i> , <i>Salix caprea</i> ) im Krautsaum dominiert die Brennessel ( <i>Urtica dioica</i> )				
	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>807</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>3481</b>	Länge in m:	<b>3481</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Maurerbach Oberlauf, ca. 1 m breit, Ufer und Sohle weitgehend unverbaut, relativ naturnahe, teilweise breiteres Ufergehölz (ca. 40 m) bestehend aus Esche ( <i>Fraxinus excelsior</i> ), Erle ( <i>Alnus glutinosa</i> ), Fichte ( <i>Picea abies</i> ), Bergahorn ( <i>Acer pseudoplatanus</i> ), Eiche ( <i>Quercus robur</i> ), Zitterpappel ( <i>Populus tremulus</i> ), Hasel ( <i>Corylus avellana</i> ), Himbeere ( <i>Rubus idaeus</i> ), im Krautsaum findet sich Brennessel ( <i>Urtica dioica</i> ) und Springkraut ( <i>Impatiens parviflora</i> )				
	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>808</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>3018</b>	Länge in m:	<b>1509</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Maurerbach, ca. 1 m breit, Ufer und Sohle weitgehend unverbaut, relativ naturnahe, teilweise breiteres Ufergehölz (ca. 40 m) bestehend aus Esche ( <i>Fraxinus excelsior</i> ), Erle ( <i>Alnus glutinosa</i> ), Fichte ( <i>Picea abies</i> ), Bergahorn ( <i>Acer pseudoplatanus</i> ), Buche ( <i>Fagus sylvatica</i> ), Eiche ( <i>Quercus robur</i> ), Zitterpappel ( <i>Populus tremulus</i> ), Hasel ( <i>Corylus avellana</i> ), Himbeere ( <i>Rubus idaeus</i> ), im Krautsaum findet sich Brennessel ( <i>Urtica dioica</i> ) und Springkraut ( <i>Impatiens parviflora</i> )				
	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>809</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1535</b>	Länge in m:	<b>1535</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Zubringer Tiefenbach, 1 m breit, hauptsächlich im Wald verlaufend, Ufer und Sohle ist unverbaut und naturnah, das Ufer begleitgehölz besteht aus Erle ( <i>Alnus glutinosa</i> ), Esche ( <i>Fraxinus excelsior</i> ), Buche ( <i>Fagus sylvatica</i> ), Bergahorn ( <i>Acer pseudoplatanus</i> ), Fichte ( <i>Picea abies</i> ), Holler ( <i>Sambucus nigra</i> ), Hasel ( <i>Corylus avellana</i> ), Faulbaum ( <i>Rhamnus frangula</i> ), Eberesche ( <i>Sorbus aucuparia</i> )				
	Bearbeiter: Land in Sicht				

lfd. Nummer:	<b>810</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>2540</b>	Länge in m:	<b>508</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Seitenarm des Frankenburger Redlbachs nördlich Frankenburg, 5-8 m breit Sohle und Ufer weitgehend unverbaut, an einigen Stellen Blockwurfsicherungen, einige Schotterbänke vorhanden; dichtes Ufergehölz bestehend aus Weiden ( <i>Salix caprea</i> , <i>Salix fragilis</i> ), Berhahorn ( <i>Acer pseudoplatanus</i> ), Esche ( <i>Fraxinus excelsior</i> ), Erle ( <i>Alnus glutinosa</i> ), Eiche ( <i>Quercus robur</i> ), Hasel ( <i>Corylus avellana</i> ), Pfaffenkapperl ( <i>Euonymus europaea</i> ), sowie nithropile Brennessel und Mädesüßflur mit Springkraut ( <i>Impatiens parviflora</i> )				
	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>811</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1560</b>	Länge in m:	<b>312</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Seitenarm des Frankenburger Redlbachs bei Dorf, 5-8 m breit Sohle und Ufer weitgehend unverbaut, an einigen Stellen Blockwurfsicherungen, einige Schotterbänke vorhanden; dichtes Ufergehölz bestehend aus Weiden ( <i>Salix fragilis</i> , <i>Salix caprea</i> ), Berhahorn ( <i>Acer pseudoplatanus</i> ), Esche ( <i>Fraxinus excelsior</i> ), Erle ( <i>Alnus glutinosa</i> ), Eiche ( <i>Quercus robur</i> ), Hasel ( <i>Corylus avellana</i> ), Pfaffenkapperl ( <i>Euonymus europaea</i> ), sowie nithropile Brennessel- und Mädesüßflur mit Springkraut ( <i>Impatiens parviflora</i> )				
	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>812</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>2891</b>	Länge in m:	<b>413</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Seitenarm des Frankenburger Redlbachs bei Au, 5-8 m breit Sohle und Ufer weitgehend unverbaut, an einigen Stellen Blockwurfsicherungen, einige Schotterbänke vorhanden; dichtes Ufergehölz bestehend aus Weiden, Berhahorn, Esche ( <i>Fraxinus excelsior</i> ), Erle ( <i>Alnus glutinosa</i> ), Eiche ( <i>Quercus robur</i> ), Hasel ( <i>Corylus avellana</i> ), Pfaffenkapperl ( <i>Euonymus europaea</i> ), sowie nithropile Brennessel- und Mädesüßflur mit Springkraut ( <i>Impatiens parviflora</i> )				
	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>813</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>710</b>	Länge in m:	<b>355</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Seitenarm Brunnwiesbach, 1,5 m breit teilweise naturnah mit schlängelnden sich verteilenden Bachlauf mit dichter Uferbegleitvegetation aus Esche ( <i>Fraxinus excelsior</i> ), Erle ( <i>Alnus glutinosa</i> ), Weide ( <i>Salix fragilis</i> , <i>Salix caprea</i> ), Fichte ( <i>Picea abies</i> ), Bachuferhochstaudenflur mit Brennessel ( <i>Urtica dioica</i> ), Mädesüß ( <i>Filipendula ulmaria</i> ) und Kohlratzdistel ( <i>Cirsium oleraceum</i> )				
	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>814</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>244</b>	Länge in m:	<b>61</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>815</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>862</b>	Länge in m:	<b>862</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Zubringer Haselbach, ca. 1 m breit, hauptsächlich im Wald verlaufend, dichtes Ufergehölz mit Erle ( <i>Alnus glutinosa</i> ), Bergahorn ( <i>Acer pseudoplatanus</i> ), Esche ( <i>Fraxinus excelsior</i> )				
	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>816</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>343</b>	Länge in m:	<b>49</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>817</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>490</b>	Länge in m:	<b>70</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>818</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>196</b>	Länge in m:	<b>28</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Land in Sicht				

lfd. Nummer:	<b>819</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>525</b>	Länge in m:	<b>75</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>820</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>259</b>	Länge in m:	<b>37</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>821</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>518</b>	Länge in m:	<b>74</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>822</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>679</b>	Länge in m:	<b>97</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>823</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>749</b>	Länge in m:	<b>107</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>824</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>399</b>	Länge in m:	<b>57</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>825</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>637</b>	Länge in m:	<b>91</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>826</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>343</b>	Länge in m:	<b>49</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>827</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>294</b>	Länge in m:	<b>42</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>828</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>555</b>	Länge in m:	<b>555</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Zubringer Perschlinger Bach, Graben 1,5 m breit unverbaut und naturnah, dichtes Ufergehölz mit Buche (Fagus silvatica), Esche (Fraxinus excelsior), Fichte (Picea abies), Bergahorn (Acer pseudoplatanus), Eiche (Quercus robur), Hasel (Corylus avellana)				
	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>829</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>217</b>	Länge in m:	<b>31</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>830</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>329</b>	Länge in m:	<b>47</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Land in Sicht				

lfd. Nummer:	<b>831</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>273</b>	Länge in m:	<b>39</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>832</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>287</b>	Länge in m:	<b>41</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>833</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>498</b>	Länge in m:	<b>83</b>
Bestandestyp:	<b>0206 Baumreihe, Allee</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>834</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>330</b>	Länge in m:	<b>55</b>
Bestandestyp:	<b>0206 Baumreihe, Allee</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>835</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>426</b>	Länge in m:	<b>71</b>
Bestandestyp:	<b>0206 Baumreihe, Allee</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>836</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>772</b>	Länge in m:	<b>193</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>837</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>660</b>	Länge in m:	<b>110</b>
Bestandestyp:	<b>0206 Baumreihe, Allee</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>838</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>259</b>	Länge in m:	<b>37</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>839</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>618</b>	Länge in m:	<b>103</b>
Bestandestyp:	<b>0206 Baumreihe, Allee</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>840</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>2532</b>	Länge in m:	<b>422</b>
Bestandestyp:	<b>0206 Baumreihe, Allee</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>841</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>308</b>	Länge in m:	<b>44</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>842</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>462</b>	Länge in m:	<b>66</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Land in Sicht				

lfd. Nummer:	<b>843</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>192</b>	Länge in m:	<b>32</b>
Bestandestyp:	<b>0206 Baumreihe, Allee</b>				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Land in Sicht		
lfd. Nummer:	<b>844</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>534</b>	Länge in m:	<b>89</b>
Bestandestyp:	<b>0206 Baumreihe, Allee</b>				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Land in Sicht		
lfd. Nummer:	<b>845</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>336</b>	Länge in m:	<b>56</b>
Bestandestyp:	<b>0206 Baumreihe, Allee</b>				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Land in Sicht		
lfd. Nummer:	<b>846</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>174</b>	Länge in m:	<b>29</b>
Bestandestyp:	<b>0206 Baumreihe, Allee</b>				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Land in Sicht		
lfd. Nummer:	<b>847</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>770</b>	Länge in m:	<b>110</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Land in Sicht		
lfd. Nummer:	<b>848</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>388</b>	Länge in m:	<b>97</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Land in Sicht		
lfd. Nummer:	<b>849</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>496</b>	Länge in m:	<b>124</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Land in Sicht		
lfd. Nummer:	<b>850</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>774</b>	Länge in m:	<b>129</b>
Bestandestyp:	<b>0206 Baumreihe, Allee</b>				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Land in Sicht		
lfd. Nummer:	<b>851</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>414</b>	Länge in m:	<b>69</b>
Bestandestyp:	<b>0206 Baumreihe, Allee</b>				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Land in Sicht		
lfd. Nummer:	<b>852</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1748</b>	Länge in m:	<b>437</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Land in Sicht		
lfd. Nummer:	<b>853</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>856</b>	Länge in m:	<b>214</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Land in Sicht		
lfd. Nummer:	<b>854</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>708</b>	Länge in m:	<b>177</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Land in Sicht		

lfd. Nummer:	<b>855</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>496</b>	Länge in m:	<b>124</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Land in Sicht		
lfd. Nummer:	<b>856</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>344</b>	Länge in m:	<b>86</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Land in Sicht		
lfd. Nummer:	<b>857</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>670</b>	Länge in m:	<b>134</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	einzeiliger Ufergehölzstreifen entlang Brunnwiesbach mit Erle ( <i>Alnus glutinosa</i> ) und Weide ( <i>Salix caprea</i> , <i>Salix fragilis</i> )				
		Bearbeiter:	Land in Sicht		
lfd. Nummer:	<b>858</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>856</b>	Länge in m:	<b>214</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:	auf markanter Geländekante				
		Bearbeiter:	Land in Sicht		
lfd. Nummer:	<b>859</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>528</b>	Länge in m:	<b>132</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:	auf markanter Geländekante				
		Bearbeiter:	Land in Sicht		
lfd. Nummer:	<b>860</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>836</b>	Länge in m:	<b>836</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Zubringer Fischinger Bach nördlich Fischigen, ca. 1 m breit Ufergehölz schmal bestehend aus Weide ( <i>Salix caprea</i> , <i>Salix fragilis</i> ), Esche ( <i>Fraxinus excelsior</i> ), Erle ( <i>Alnus glutinosa</i> ), Bergahorn ( <i>Acer pseudoplatanus</i> )				
		Bearbeiter:	Land in Sicht		
lfd. Nummer:	<b>861</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>95</b>	Länge in m:	<b>19</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	einzeiliger Ufergehölzstreifen um Teich mit Erle ( <i>Alnus glutinosa</i> ) und Weide ( <i>Salix caprea</i> , <i>Salix fragilis</i> )				
		Bearbeiter:	Land in Sicht		
lfd. Nummer:	<b>862</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>35</b>	Länge in m:	<b>7</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	einzeiliger Ufergehölzstreifen um Teich mit Erle ( <i>Alnus glutinosa</i> ) und Weide ( <i>Salix caprea</i> , <i>Salix fragilis</i> )				
		Bearbeiter:	Land in Sicht		
lfd. Nummer:	<b>863</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>372</b>	Länge in m:	<b>93</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Land in Sicht		
lfd. Nummer:	<b>864</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>115</b>	Länge in m:	<b>115</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Zubringer Haselbach, Wiesenbach, Breite 0,5 m teilweise mit Mädesüßflur				
		Bearbeiter:	Land in Sicht		
lfd. Nummer:	<b>865</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>212</b>	Länge in m:	<b>53</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Land in Sicht		
lfd. Nummer:	<b>866</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>198</b>	Länge in m:	<b>33</b>
Bestandestyp:	<b>0206 Baumreihe, Allee</b>				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Land in Sicht		

lfd. Nummer:	<b>867</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>258</b>	Länge in m:	<b>43</b>
Bestandestyp:	<b>0206 Baumreihe, Allee</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>868</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>483</b>	Länge in m:	<b>69</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>869</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>203</b>	Länge in m:	<b>29</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>870</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>861</b>	Länge in m:	<b>123</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>871</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>700</b>	Länge in m:	<b>100</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>872</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>114</b>	Länge in m:	<b>19</b>
Bestandestyp:	<b>0206 Baumreihe, Allee</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>873</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>328</b>	Länge in m:	<b>82</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>874</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>222</b>	Länge in m:	<b>37</b>
Bestandestyp:	<b>0206 Baumreihe, Allee</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>875</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>132</b>	Länge in m:	<b>22</b>
Bestandestyp:	<b>0206 Baumreihe, Allee</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>876</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>448</b>	Länge in m:	<b>64</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>877</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>714</b>	Länge in m:	<b>102</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>878</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>434</b>	Länge in m:	<b>62</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Land in Sicht				

lfd. Nummer:	<b>879</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>231</b>	Länge in m:	<b>33</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>880</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>245</b>	Länge in m:	<b>49</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	einzeiliger Ufergehölzstreifen um Teich mit Erle ( <i>Alnus glutinosa</i> ) und Weide ( <i>Salix caprea</i> , <i>Salix fragilis</i> )				
	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>881</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>135</b>	Länge in m:	<b>27</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	einzeiliger Ufergehölzstreifen um Teich mit Erle ( <i>Alnus glutinosa</i> ) und Weide ( <i>Salix caprea</i> , <i>Salix fragilis</i> )				
	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>882</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>245</b>	Länge in m:	<b>35</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>883</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>336</b>	Länge in m:	<b>56</b>
Bestandestyp:	<b>0206 Baumreihe, Allee</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>884</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>357</b>	Länge in m:	<b>51</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>885</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>462</b>	Länge in m:	<b>66</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>886</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>182</b>	Länge in m:	<b>26</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>887</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>161</b>	Länge in m:	<b>23</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>888</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>882</b>	Länge in m:	<b>126</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>889</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1176</b>	Länge in m:	<b>294</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>890</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>210</b>	Länge in m:	<b>30</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Land in Sicht				

lfd. Nummer:	<b>891</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>357</b>	Länge in m:	<b>51</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>892</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>161</b>	Länge in m:	<b>23</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>893</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>294</b>	Länge in m:	<b>42</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>894</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>272</b>	Länge in m:	<b>68</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>895</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>176</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Zubringer zu Maurerbacher Oberlauf, Wiesenbach ohne Ufergehölz ca. 0,3 m, Ufersaum wird gemäht				
	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>896</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>160</b>	Länge in m:	<b>40</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>897</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>792</b>	Länge in m:	<b>132</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>898</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>144</b>	Länge in m:	<b>24</b>
Bestandestyp:	<b>0206 Baumreihe, Allee</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>899</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>56</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Wiesenbach bei Mauern, Wiesenbach ohne Ufergehölz ca. 0,3 m, Ufersaum wird gemäht, teilweise verrohrt				
	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>900</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>128</b>	Länge in m:	<b>32</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>901</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>287</b>	Länge in m:	<b>41</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>902</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>168</b>	Länge in m:	<b>24</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Land in Sicht				

lfd. Nummer:	<b>903</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>666</b>	Länge in m:	<b>111</b>
Bestandestyp:	<b>0206 Baumreihe, Allee</b>				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Land in Sicht		
lfd. Nummer:	<b>904</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>175</b>	Länge in m:	<b>25</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Land in Sicht		
lfd. Nummer:	<b>905</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>138</b>	Länge in m:	<b>23</b>
Bestandestyp:	<b>0206 Baumreihe, Allee</b>				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Land in Sicht		
lfd. Nummer:	<b>906</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1236</b>	Länge in m:	<b>309</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Land in Sicht		
lfd. Nummer:	<b>907</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>147</b>	Länge in m:	<b>21</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Land in Sicht		
lfd. Nummer:	<b>908</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>468</b>	Länge in m:	<b>117</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Land in Sicht		
lfd. Nummer:	<b>909</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>182</b>	Länge in m:	<b>26</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Land in Sicht		
lfd. Nummer:	<b>910</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>140</b>	Länge in m:	<b>20</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Land in Sicht		
lfd. Nummer:	<b>911</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>140</b>	Länge in m:	<b>20</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Land in Sicht		
lfd. Nummer:	<b>912</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>104</b>	Länge in m:	<b>26</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Land in Sicht		
lfd. Nummer:	<b>913</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>312</b>	Länge in m:	<b>78</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Land in Sicht		
lfd. Nummer:	<b>914</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>168</b>	Länge in m:	<b>28</b>
Bestandestyp:	<b>0206 Baumreihe, Allee</b>				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Land in Sicht		

lfd. Nummer:	<b>915</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>154</b>	Länge in m:	<b>22</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>916</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>186</b>	Länge in m:	<b>31</b>
Bestandestyp:	<b>0206 Baumreihe, Allee</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>917</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>318</b>	Länge in m:	<b>53</b>
Bestandestyp:	<b>0206 Baumreihe, Allee</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>918</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>456</b>	Länge in m:	<b>456</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Zubringer Frankenburger Redlbach in Frankenburg, ca. 1 m breit, Ufer und Sohle nicht verbaut, Ufergehölz lückig vorhanden bestehend aus Esche ( <i>Fraxinus excelsior</i> ), Erle ( <i>Alnus glutinosa</i> ), Eberesche ( <i>Sorbus aucuparia</i> ), Bergahorn ( <i>Acer pseudoplatanus</i> ) und Himbeere ( <i>Rubus idaeus</i> ), nitrophile Mädesüßflur, teilweise verrohrt, naturferner Zustand				
	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>919</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>175</b>	Länge in m:	<b>25</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>920</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>372</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Wiesensch Bach in Frankenburg, ca. 0,30 m breit kein Ufergehölz, Ufersaum gemäht, teilweise verrohrt				
	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>921</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>93</b>	Länge in m:	<b>31</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	Ufersaum aus jungen Weiden ( <i>Salix caprea</i> , <i>Salix fragilis</i> ) und Hochstauden				
	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>922</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>835</b>	Länge in m:	<b>835</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Zubringer Frankenburger Redlbach von Ottokönigen bis Loixingen, ca 1m breit in diesem Bereich tw durch den Wald fließend Ufer und Sohle nicht verbaut, Ufergehölz lückig vorhanden bestehend aus Weide ( <i>Salix fragilis</i> , <i>Salix caprea</i> ), Esche ( <i>Fraxinus excelsior</i> ), Erle ( <i>Alnus glutinosa</i> ), Eberesche ( <i>Sorbus aucuparia</i> ), Fichte ( <i>Picea abies</i> ) und Himbeere ( <i>Rubus idaeus</i> ), nitrophile Mädesüßflur, teilweise verrohrt				
	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>923</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>422</b>	Länge in m:	<b>422</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Zubringer Frankenburger Redlbach nördlich Loixingen bis Frankenburg, ca. 1 m breit, Ufer und Sohle nicht verbaut, Ufergehölz lückig vorhanden bestehend aus Weide ( <i>Salix caprea</i> , <i>Salix fragilis</i> ), Esche ( <i>Fraxinus excelsior</i> ), Erle ( <i>Alnus glutinosa</i> ), Eberesche ( <i>Sorbus aucuparia</i> ), Fichte ( <i>Picea abies</i> ) und Himbeere ( <i>Rubus idaeus</i> ), nitrophile Mädesüßflur, teilweise verrohrt, naturferner Zustand				
	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>924</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>165</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Wiesensch Bach westlich Pramegg, Breite ca. 0,5 m Ufersaum gemäht				
	Bearbeiter: Land in Sicht				

lfd. Nummer:	<b>925</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>497</b>	Länge in m:	<b>71</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>926</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>350</b>	Länge in m:	<b>50</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>927</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>328</b>	Länge in m:	<b>328</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Zubringer Fischinger Bach, überwiegend am Waldrand verlaufend, ca. 1 m breit Ufer und Sohle weitgehend unverbaut, Ufergehölzsaum aus Esche ( <i>Fraxinus excelsior</i> ), Erle ( <i>Alnus glutinosa</i> ), Bergahorn ( <i>Acer pseudoplatanus</i> ), Fichte ( <i>Picea abies</i> )				
	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>928</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>525</b>	Länge in m:	<b>75</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>929</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>192</b>	Länge in m:	<b>48</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>930</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>476</b>	Länge in m:	<b>119</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:	auf markanter Geländekante				
	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>931</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>252</b>	Länge in m:	<b>63</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>932</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>156</b>	Länge in m:	<b>39</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>933</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>180</b>	Länge in m:	<b>30</b>
Bestandestyp:	<b>0206 Baumreihe, Allee</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>934</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>124</b>	Länge in m:	<b>31</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>935</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>244</b>	Länge in m:	<b>61</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>936</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>337</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Wiesenbach östlich Haslach				
	Bearbeiter: Land in Sicht				

lfd. Nummer:	<b>937</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>165</b>	Länge in m:	<b>33</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	schmäler Ufersaum entlang Brunnwiesbach mit Esche ( <i>Fraxinus excelsior</i> ), Erle ( <i>Alnus glutinosa</i> )				
	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>938</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>195</b>	Länge in m:	<b>39</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	schmäler Ufersaum entlang Brunnwiesbach mit Esche ( <i>Fraxinus excelsior</i> ), Erle ( <i>Alnus glutinosa</i> ), Weide ( <i>Salix caprea</i> , <i>Salix fragilis</i> )				
	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>939</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>196</b>	Länge in m:	<b>49</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>940</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>229</b>	Länge in m:	<b>229</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Wiesenbach südlich Au, ca. 0,5 m, ohne Uferbegleitvegetation und Hochstaudenflur, Ufer gemäht				
	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>941</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>76</b>	Länge in m:	<b>76</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Wiesenbach südlich Au, ca. 0,5 m, ohne Uferbegleitvegetation und Hochstaudenflur, Ufer gemäht				
	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>942</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>356</b>	Länge in m:	<b>89</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>943</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>315</b>	Länge in m:	<b>45</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>944</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>98</b>	Länge in m:	<b>98</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Zubringer Frankenburger Redbach südlich Au, ca. 0,8 m breit Wiesenbach nur vereinzelt Erlen ( <i>Alnus glutinosa</i> ) oder Weiden entlang des Bachlaufes				
	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>945</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1722</b>	Länge in m:	<b>1722</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Die Antiesen verläuft an der Gemeindegrenze im Waldgebiet				
	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>946</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1758</b>	Länge in m:	<b>1758</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Steininger Bach Oberlauf östlicher Zweig verläuft im Nadelwald				
	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>947</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1569</b>	Länge in m:	<b>1569</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Jägerbildbach mündet in den Dammbach und verläuft vollständig im Nadelwald				
	Bearbeiter: Land in Sicht				

lfd. Nummer:	<b>948</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>6398</b>	Länge in m:	<b>3199</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Klaning Bach, 1,5 m breit, Ufer und Sohle vorwiegend unverbaut Gewässerstruktur naturnah, Wasserqualität teilweise mangelhaft (Schaumbildung bei Einleitung), Ufergehölz bestehend aus Esche ( <i>Fraxinus excelsior</i> ), Erle ( <i>Alnus glutinosa</i> ), Weide ( <i>Salix fragilis</i> , <i>Salix caprea</i> ), Eberesche ( <i>Sorbus aucuparia</i> ), Hasel ( <i>Corylus avellana</i> ), Pfaffenkappert ( <i>Euonymus europaea</i> ), Brombeere ( <i>Rubus fruticosus</i> ), Himbeere ( <i>Rubus idaeus</i> ), im Unterwuchs Brennnessel ( <i>Urtica dioica</i> )				
	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>949</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>915</b>	Länge in m:	<b>915</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Zubringer Frühlingsbach, 0,8 m breit unverbaut und weitgehend naturnah, Uferbegleitgehölz bestehend aus Bergahorn ( <i>Acer pseudoplatanus</i> ), Erle ( <i>Alnus glutinosa</i> ) und Brombeere ( <i>Rubus fruticosus</i> ), Mädesüß-Brennnesselflur				
	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>950</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>495</b>	Länge in m:	<b>99</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	schmaler Ufersaum entlang Fornacher Redl mit Erle ( <i>Alnus glutinosa</i> ), Weide ( <i>Salix caprea</i> , <i>Salix fragilis</i> )				
	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>951</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1030</b>	Länge in m:	<b>206</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	schmaler Ufersaum entlang Fornacher Redl mit Erle ( <i>Alnus glutinosa</i> ), Weide ( <i>Salix caprea</i> , <i>Salix fragilis</i> )				
	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>952</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>300</b>	Länge in m:	<b>60</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	schmaler Ufersaum entlang Zubringer zum Dammbach mit Esche ( <i>Fraxinus excelsior</i> ), Hasel ( <i>Corylus avellana</i> ), Weide ( <i>Salix caprea</i> , <i>Salix fragilis</i> )				
	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>953</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>3714</b>	Länge in m:	<b>1238</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Dammbach, verläuft entlang der Gemeindegrenze, ist ca. 2,5 m breit, Ufer und Sohle unbefestigt, Bachkies, Uferbegleitgehölz bestehend aus Fichten ( <i>Picea abies</i> ) und Erlen ( <i>Alnus glutinosa</i> ), in der Krautschicht dominiert Brennnessel ( <i>Urtica dioica</i> ) sowie Farne				
	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>954</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>8520</b>	Länge in m:	<b>4260</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Brunnwiesbach, 1,5 m breit teilweise naturnah mit schlängelnden sich verteilenden Bachlauf mit dichter Uferbegleitvegetation aus Esche ( <i>Fraxinus excelsior</i> ), Erle ( <i>Alnus glutinosa</i> ), Weide ( <i>Salix fragilis</i> , <i>Salix caprea</i> ), Fichte ( <i>Picea abies</i> ), Bachuferhochstaudenflur mit Brennnessel ( <i>Urtica dioica</i> ), Mädesüß ( <i>Filipendula ulmaria</i> ) und Kohlratzdistel ( <i>Cirsium oleraceum</i> ), teilweise mit Betonblocksteinen hart verbaut				
	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>955</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>59444</b>	Länge in m:	<b>8492</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Frankenburger Redlbach, 5-8 m breit außerhalb der Siedlungsgebiete Sohle und Ufer weitgehend unverbaut, an einigen Stellen Blockwurfsicherungen, einige Schotterbänke vorhanden; dichtes Ufergehölz bestehend aus Weiden ( <i>Salix fragilis</i> , <i>Salix caprea</i> ), Berhahorn ( <i>Acer pseudoplatanus</i> ), Esche ( <i>Fraxinus excelsior</i> ), Erle ( <i>Alnus glutinosa</i> ), Eiche ( <i>Quercus robur</i> ), Hasel ( <i>Corylus avellana</i> ), Pfaffenkappert ( <i>Euonymus europaea</i> ), sowie nithropile Brennnessel- und Mädesüßflur mit Springkraut ( <i>Impatiens parviflora</i> )				
	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>956</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>6994</b>	Länge in m:	<b>3497</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Erter Bach, 2 m breit, naturnaher Gewässerverlauf, Sohle und Ufer sind unbefestigt, teilweise Schotterbänke vorhanden, teilweiser breiter Ufergehölzstreifen mit Erle ( <i>Alnus glutinosa</i> ), Esche ( <i>Fraxinus excelsior</i> ), Pappel ( <i>Populus nigra</i> ), Spitzahorn ( <i>Acer platanoides</i> ), Fichte ( <i>Picea abies</i> ), Pfaffenkappert ( <i>Euonymus europaea</i> ), Hasel ( <i>Corylus avellana</i> ), Brombeere ( <i>Rubus fruticosus</i> ), teilweise Mädesüßflur				
	Bearbeiter: Land in Sicht				

lfd. Nummer:	<b>957</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>9864</b>	Länge in m:	<b>4932</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Haselbach, 1,5 m breit, Ufer und Sohle unverbaut, teilweise Schotterbänke, Ufergehölz mit Erle ( <i>Alnus glutinosa</i> ), Bergahorn ( <i>Acer pseudoplatanus</i> ), Esche ( <i>Fraxinus excelsior</i> ), Weide ( <i>Salix fragilis</i> , <i>Salix caprea</i> ), Fichten ( <i>Picea abies</i> ), im Unterwuchs Brennnessel ( <i>Urtica dioica</i> )				
	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>958</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>19137</b>	Länge in m:	<b>6379</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Tiefenbach, verläuft an der Gemeindegrenze ist im Mittel 3 m breit, großteils ist der Bach unverbaut aber im Bereich der Siedlung und Brücke wird er durch Blockwurf sowie durch Betonmauern hart gesichert, in diesem Bereichen ist der Zustand des Bachlaufes naturfern; das Uferbegleitgehölz besteht aus Bergahorn ( <i>Acer pseudoplatanus</i> ), Esche ( <i>Fraxinus excelsior</i> ) und Fichte ( <i>Picea abies</i> ), im Krautsaum gibt es Brennnessel ( <i>Urtica dioica</i> ), drüsiges Springkraut ( <i>Impatiens glandulifera</i> ) und Springkraut ( <i>Impatiens parviflora</i> ) sowie Farne				
	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>959</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>4833</b>	Länge in m:	<b>1611</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Egger Bach / Altbach, 3 m breit, Ufer im Bereich der Siedlung verbaut, Steinschichtung sowie Sohle teilweise verbaut, Uferbegleitgehölz besteht aus Spitzahorn, Esche ( <i>Fraxinus excelsior</i> ), Erle ( <i>Alnus glutinosa</i> ), Pappel ( <i>Populus nigra</i> ), Fichte ( <i>Picea abies</i> ), Bergahorn ( <i>Acer pseudoplatanus</i> ), Salweide ( <i>Salix caprea</i> ), Gewässerstruktur außerhalb der Siedlung relativ naturnahe				
	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>960</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>2000</b>	Länge in m:	<b>2000</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Frühlingsbach, 0,8 m breit unverbaut und weitgehend naturnah, Uferbegleitgehölz bestehend aus Bergahorn ( <i>Acer pseudoplatanus</i> ), Erle ( <i>Alnus glutinosa</i> ) und Brombeere ( <i>Rubus fruticosus</i> ), Mädesüß-Brennnesselflur				
	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>961</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>2906</b>	Länge in m:	<b>1453</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Fornacher Redlbach verläuft an der Gemeindegrenze großteils im Wald, im Bereich einer Lichtung gestreckter Verlauf, ca. 1,5 m breit, die Ufer sind nicht verbaut, aber es wurden Sohlschwelen eingebaut, die Ufer werden durch eine nitrophile Mädesüß-Brennnesselflur begleitet; Uferbegleitgehölz ist Weide ( <i>Salix fragilis</i> , <i>Salix caprea</i> ) und Erle ( <i>Alnus glutinosa</i> )				
	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>962</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>6084</b>	Länge in m:	<b>3042</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Fischinger Bach, 1,5 m breit, Ufer und Sohle ist unbefestigt und relativ naturnahe, das Ufergehölz besteht aus Esche ( <i>Fraxinus excelsior</i> ), Erle ( <i>Alnus glutinosa</i> ), Spitzahorn ( <i>Acer platanoides</i> ), Eiche ( <i>Quercus robur</i> ), Roßkastanie ( <i>Aesculus hippocastanum</i> ), Pfaffenkapperl ( <i>Euonymus europaea</i> ) und Faulbaum ( <i>Rhamnus frangula</i> )				
	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>963</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>6622</b>	Länge in m:	<b>946</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Seitenarm des Frankfurter Redlbachs bei Leitrachstätten, 5-8 m breit Sohle und Ufer weitgehend unverbaut, an einigen Stellen Blockwurfsicherungen, einige Schotterbänke vorhanden; dichtes Ufergehölz bestehend aus Weiden ( <i>Salix fragilis</i> , <i>Salix caprea</i> ), Bergahorn ( <i>Acer pseudoplatanus</i> ), Esche ( <i>Fraxinus excelsior</i> ), Erle ( <i>Alnus glutinosa</i> ), Eiche ( <i>Quercus robur</i> ), Hasel ( <i>Corylus avellana</i> ), Pfaffenkapperl ( <i>Euonymus europaea</i> ), sowie nitrophile Brennnessel- und Mädesüßflur mit Springkraut ( <i>Impatiens parviflora</i> )				
	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>964</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>14028</b>	Länge in m:	<b>4676</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Perschlinger Bach, 1,5 m breit großteils naturnah und unverbaut, im Siedlungsgebiet mit Blockwurf seitlich befestigt, Ufergehölze sind Weide ( <i>Salix fragilis</i> , <i>Salix caprea</i> ), Erle ( <i>Alnus glutinosa</i> ), Esche ( <i>Fraxinus excelsior</i> ), teilweise Fichte ( <i>Picea abies</i> ) im Unterwuchs dominiert Himbeere ( <i>Rubus idaeus</i> ) und Brennnessel ( <i>Urtica dioica</i> )				
	Bearbeiter: Land in Sicht				

lfd. Nummer:	<b>1001</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>615</b>	Länge in m:	<b>14</b>
Bestandestyp:	<b>0401 Stehendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	naturferner Fischteich bei Oberedt ohne Ufergehölzstreifen				
	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>1002</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>707</b>	Länge in m:	<b>15</b>
Bestandestyp:	<b>0401 Stehendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Fischteich, naturfern, schmaler Ufergehölzstreifen mit Erle ( <i>Alnus glutinosa</i> ) und Weide ( <i>Salix caprea</i> , <i>Salix fragilis</i> ), östlich Badstuben				
	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>1003</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>615</b>	Länge in m:	<b>14</b>
Bestandestyp:	<b>0401 Stehendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Fischteich, naturfern, schmaler Ufergehölzstreifen mit Erle ( <i>Alnus glutinosa</i> ) und Weide ( <i>Salix caprea</i> , <i>Salix fragilis</i> ), östlich Badstuben				
	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>1004</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>804</b>	Länge in m:	<b>16</b>
Bestandestyp:	<b>0401 Stehendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Kleiner Retentionsteich, naturfern bei Kienast				
	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>1005</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>50</b>	Länge in m:	<b>4</b>
Bestandestyp:	<b>0401 Stehendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Fischteich am Waldrand östlich Geldingen				
	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>1006</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>531</b>	Länge in m:	<b>13</b>
Bestandestyp:	<b>0401 Stehendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Fischteich bei Schottergrube westlich Haslau, naturfern				
	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>1007</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>314</b>	Länge in m:	<b>10</b>
Bestandestyp:	<b>0401 Stehendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Fischteich bei Schottergrube westlich Haslau, naturfern				
	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>1008</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>113</b>	Länge in m:	<b>6</b>
Bestandestyp:	<b>0207 Markanter Einzelbaum</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>1009</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>79</b>	Länge in m:	<b>5</b>
Bestandestyp:	<b>0207 Markanter Einzelbaum</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>1010</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>113</b>	Länge in m:	<b>6</b>
Bestandestyp:	<b>0207 Markanter Einzelbaum</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>1011</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>154</b>	Länge in m:	<b>7</b>
Bestandestyp:	<b>0401 Stehendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	naturferner Fischteich bei Oberedt ohne Ufergehölzstreifen				
	Bearbeiter: Land in Sicht				

lfd. Nummer:	<b>1012</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>113</b>	Länge in m:	<b>6</b>
Bestandestyp:	<b>0401 Stehendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Fischteich am Edterbach westlich Unteredt, in Ufergehölz des Baches eingebettet mit Erle ( <i>Alnus glutinosa</i> ), Esche ( <i>Fraxinus excelsior</i> ), Pappel ( <i>Populus nigra</i> ), Spitzahorn ( <i>Acer platanoides</i> ), Fichte ( <i>Picea abies</i> ), Pfaffenkapperl ( <i>Euonymus europaea</i> ), Hasel ( <i>Corylus avellana</i> ), Brombeere ( <i>Rubus fruticosus</i> ), teilweise Mädesüßflur				
	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>1013</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>113</b>	Länge in m:	<b>6</b>
Bestandestyp:	<b>0401 Stehendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Fischteich am Edterbach westlich Unteredt, in Ufergehölz des Baches eingebettet mit Erle ( <i>Alnus glutinosa</i> ), Esche ( <i>Fraxinus excelsior</i> ), Pappel ( <i>Populus nigra</i> ), Spitzahorn ( <i>Acer platanoides</i> ), Fichte ( <i>Picea abies</i> ), Pfaffenkapperl ( <i>Euonymus europaea</i> ), Hasel ( <i>Corylus avellana</i> ), Brombeere ( <i>Rubus fruticosus</i> ), teilweise Mädesüßflur				
	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>1014</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>113</b>	Länge in m:	<b>6</b>
Bestandestyp:	<b>0207 Markanter Einzelbaum</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>1015</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>907</b>	Länge in m:	<b>17</b>
Bestandestyp:	<b>0207 Markanter Einzelbaum</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>1016</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>201</b>	Länge in m:	<b>8</b>
Bestandestyp:	<b>0207 Markanter Einzelbaum</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>1017</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>50</b>	Länge in m:	<b>4</b>
Bestandestyp:	<b>0401 Stehendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Fischteich, naturfern, ohne Ufergehölz östlich Kienast				
	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>1018</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>50</b>	Länge in m:	<b>4</b>
Bestandestyp:	<b>0401 Stehendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Fischteich, naturfern, ohne Ufergehölz östlich Kienast				
	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>1019</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>50</b>	Länge in m:	<b>4</b>
Bestandestyp:	<b>0401 Stehendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Fischteich, naturfern, ohne Ufergehölz östlich Kienast				
	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>1020</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>50</b>	Länge in m:	<b>4</b>
Bestandestyp:	<b>0207 Markanter Einzelbaum</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>1021</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>50</b>	Länge in m:	<b>4</b>
Bestandestyp:	<b>0207 Markanter Einzelbaum</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>1022</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>201</b>	Länge in m:	<b>8</b>
Bestandestyp:	<b>0207 Markanter Einzelbaum</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Land in Sicht				

lfd. Nummer:	<b>1023</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>79</b>	Länge in m:	<b>5</b>
Bestandestyp:	<b>0207 Markanter Einzelbaum</b>				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Land in Sicht		
lfd. Nummer:	<b>1024</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>79</b>	Länge in m:	<b>5</b>
Bestandestyp:	<b>0207 Markanter Einzelbaum</b>				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Land in Sicht		
lfd. Nummer:	<b>1025</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>804</b>	Länge in m:	<b>16</b>
Bestandestyp:	<b>0207 Markanter Einzelbaum</b>				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Land in Sicht		
lfd. Nummer:	<b>1026</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>201</b>	Länge in m:	<b>8</b>
Bestandestyp:	<b>0207 Markanter Einzelbaum</b>				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Land in Sicht		
lfd. Nummer:	<b>1027</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>79</b>	Länge in m:	<b>5</b>
Bestandestyp:	<b>0207 Markanter Einzelbaum</b>				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Land in Sicht		
lfd. Nummer:	<b>1028</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>314</b>	Länge in m:	<b>10</b>
Bestandestyp:	<b>0207 Markanter Einzelbaum</b>				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Land in Sicht		
lfd. Nummer:	<b>1029</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>79</b>	Länge in m:	<b>5</b>
Bestandestyp:	<b>0207 Markanter Einzelbaum</b>				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Land in Sicht		
lfd. Nummer:	<b>1030</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>79</b>	Länge in m:	<b>5</b>
Bestandestyp:	<b>0207 Markanter Einzelbaum</b>				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Land in Sicht		
lfd. Nummer:	<b>1031</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>201</b>	Länge in m:	<b>8</b>
Bestandestyp:	<b>0207 Markanter Einzelbaum</b>				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Land in Sicht		
lfd. Nummer:	<b>1032</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>79</b>	Länge in m:	<b>5</b>
Bestandestyp:	<b>0207 Markanter Einzelbaum</b>				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Land in Sicht		
lfd. Nummer:	<b>1033</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>314</b>	Länge in m:	<b>10</b>
Bestandestyp:	<b>0401 Stehendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Völlig im Wald eingebetteter Teich				
		Bearbeiter:	Land in Sicht		
lfd. Nummer:	<b>1034</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>154</b>	Länge in m:	<b>7</b>
Bestandestyp:	<b>0401 Stehendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Völlig im Wald eingebetteter Teich				
		Bearbeiter:	Land in Sicht		

lfd. Nummer:	<b>1035</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>154</b>	Länge in m:	<b>7</b>
Bestandestyp:	<b>0401 Stehendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Teich am Fuße einer südexponierten Böschung				
		Bearbeiter:	Land in Sicht		
lfd. Nummer:	<b>1036</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>113</b>	Länge in m:	<b>6</b>
Bestandestyp:	<b>0207 Markanter Einzelbaum</b>				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Land in Sicht		
lfd. Nummer:	<b>1037</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>314</b>	Länge in m:	<b>10</b>
Bestandestyp:	<b>0401 Stehendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Kleiner Teich mit gut strukturierten Uferbegleitgehölz mit Linde ( <i>Tilia cordata</i> ), Eiche ( <i>Quercus robur</i> ) Esche ( <i>Fraxinus excelsior</i> ), Erle ( <i>Alnus glutinosa</i> ), Hasel ( <i>Corylus avellana</i> ), Fichte ( <i>Picea abies</i> ), Spitzahorn ( <i>Acer platanoides</i> )				
		Bearbeiter:	Land in Sicht		
lfd. Nummer:	<b>1038</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>254</b>	Länge in m:	<b>9</b>
Bestandestyp:	<b>0207 Markanter Einzelbaum</b>				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Land in Sicht		
lfd. Nummer:	<b>1039</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>254</b>	Länge in m:	<b>9</b>
Bestandestyp:	<b>0207 Markanter Einzelbaum</b>				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Land in Sicht		
lfd. Nummer:	<b>1040</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>314</b>	Länge in m:	<b>10</b>
Bestandestyp:	<b>0207 Markanter Einzelbaum</b>				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Land in Sicht		
lfd. Nummer:	<b>1041</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>254</b>	Länge in m:	<b>9</b>
Bestandestyp:	<b>0207 Markanter Einzelbaum</b>				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Land in Sicht		
lfd. Nummer:	<b>1042</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>254</b>	Länge in m:	<b>9</b>
Bestandestyp:	<b>0207 Markanter Einzelbaum</b>				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Land in Sicht		
lfd. Nummer:	<b>1043</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>79</b>	Länge in m:	<b>5</b>
Bestandestyp:	<b>0207 Markanter Einzelbaum</b>				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Land in Sicht		
lfd. Nummer:	<b>1044</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>707</b>	Länge in m:	<b>15</b>
Bestandestyp:	<b>0207 Markanter Einzelbaum</b>				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Land in Sicht		
lfd. Nummer:	<b>1045</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>314</b>	Länge in m:	<b>10</b>
Bestandestyp:	<b>0207 Markanter Einzelbaum</b>				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Land in Sicht		
lfd. Nummer:	<b>1046</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>254</b>	Länge in m:	<b>9</b>
Bestandestyp:	<b>0207 Markanter Einzelbaum</b>				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Land in Sicht		

lfd. Nummer:	<b>1047</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>201</b>	Länge in m:	<b>8</b>
Bestandestyp:	<b>0207 Markanter Einzelbaum</b>				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Land in Sicht		
lfd. Nummer:	<b>1048</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>79</b>	Länge in m:	<b>5</b>
Bestandestyp:	<b>0207 Markanter Einzelbaum</b>				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Land in Sicht		
lfd. Nummer:	<b>1049</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>314</b>	Länge in m:	<b>10</b>
Bestandestyp:	<b>0207 Markanter Einzelbaum</b>				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Land in Sicht		
lfd. Nummer:	<b>1050</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>615</b>	Länge in m:	<b>14</b>
Bestandestyp:	<b>0207 Markanter Einzelbaum</b>				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Land in Sicht		
lfd. Nummer:	<b>1051</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>314</b>	Länge in m:	<b>10</b>
Bestandestyp:	<b>0401 Stehendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Teich am Fisingbach in dessen Ufergehölz eingebettet mit Weiden ( <i>Salix caprea</i> , <i>Salix fragilis</i> ), Esche ( <i>Fraxinus excelsior</i> ), Erle ( <i>Alnus glutinosa</i> ), Spitzahorn ( <i>Acer platanoides</i> ), Eiche ( <i>Quercus robur</i> ), Roßkastanie ( <i>Aesculus hippocastaneum</i> ), Pfaffenkapperl ( <i>Euonymus europaea</i> ) und Faulbaum ( <i>Rhamnus frangula</i> )				
		Bearbeiter:	Land in Sicht		
lfd. Nummer:	<b>1052</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>50</b>	Länge in m:	<b>4</b>
Bestandestyp:	<b>0207 Markanter Einzelbaum</b>				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Land in Sicht		
lfd. Nummer:	<b>1053</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>254</b>	Länge in m:	<b>9</b>
Bestandestyp:	<b>0207 Markanter Einzelbaum</b>				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Land in Sicht		
lfd. Nummer:	<b>1054</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>314</b>	Länge in m:	<b>10</b>
Bestandestyp:	<b>0207 Markanter Einzelbaum</b>				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Land in Sicht		
lfd. Nummer:	<b>1055</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>254</b>	Länge in m:	<b>9</b>
Bestandestyp:	<b>0207 Markanter Einzelbaum</b>				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Land in Sicht		
lfd. Nummer:	<b>1056</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>201</b>	Länge in m:	<b>8</b>
Bestandestyp:	<b>0207 Markanter Einzelbaum</b>				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Land in Sicht		
lfd. Nummer:	<b>1057</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>804</b>	Länge in m:	<b>16</b>
Bestandestyp:	<b>0207 Markanter Einzelbaum</b>				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Land in Sicht		

lfd. Nummer:	<b>1058</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>254</b>	Länge in m:	<b>9</b>
Bestandestyp:	<b>0207 Markanter Einzelbaum</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>1059</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>380</b>	Länge in m:	<b>11</b>
Bestandestyp:	<b>0207 Markanter Einzelbaum</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>1060</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>201</b>	Länge in m:	<b>8</b>
Bestandestyp:	<b>0207 Markanter Einzelbaum</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>1061</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>314</b>	Länge in m:	<b>10</b>
Bestandestyp:	<b>0207 Markanter Einzelbaum</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>1101</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>3727</b>	Länge in m:	<b>169</b>
Bestandestyp:	<b>0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung</b>				
Charakteristik:	Ostexponierte Geländeböschung im Grünland				
	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>1102</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>22414</b>	Länge in m:	<b>450</b>
Bestandestyp:	<b>0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung</b>				
Charakteristik:	Westexponierter Laubhangwald				
	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>1103</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1275</b>	Länge in m:	<b>95</b>
Bestandestyp:	<b>0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung</b>				
Charakteristik:	Ostexponierte Böschungskante mit extensiv bewirtschafteter Magerwiese				
	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>1104</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>6482</b>	Länge in m:	<b>208</b>
Bestandestyp:	<b>0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung</b>				
Charakteristik:	Nordwestexponierte Geländeböschung im Nadelwald				
	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>1105</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>6271</b>	Länge in m:	<b>195</b>
Bestandestyp:	<b>0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung</b>				
Charakteristik:	Nordexponierte Geländeböschung mit Laubwald bestockt				
	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>1106</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>2851</b>	Länge in m:	<b>118</b>
Bestandestyp:	<b>0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung</b>				
Charakteristik:	Nordwestexponierte Geländeböschung mit Laubwald bestockt				
	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>1107</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>20370</b>	Länge in m:	<b>627</b>
Bestandestyp:	<b>0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung</b>				
Charakteristik:	Ostexponierter Abhang des Hofberges mit Mischwald bestockt				
	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>1108</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>20606</b>	Länge in m:	<b>368</b>
Bestandestyp:	<b>0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung</b>				
Charakteristik:	Ostexponierter Abhang des Hofberges mit Mischwald bestockt				
	Bearbeiter: Land in Sicht				

lfd. Nummer:	<b>1109</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>15021</b>	Länge in m:	<b>309</b>
Bestandestyp:	<b>0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung</b>				
Charakteristik:	Nordwestexponierte Böschung mit extensiv bewirtschafteter Magerwiese				
	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>1110</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>2709</b>	Länge in m:	<b>186</b>
Bestandestyp:	<b>0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung</b>				
Charakteristik:	Ostexponierte Böschungskante zum Haselbach mit Laubwald bestockt				
	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>1111</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1736</b>	Länge in m:	<b>94</b>
Bestandestyp:	<b>0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung</b>				
Charakteristik:	Nordexponierte Geländeböschung mit Laubwald bestockt				
	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>1112</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>5278</b>	Länge in m:	<b>243</b>
Bestandestyp:	<b>0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung</b>				
Charakteristik:	Nordexponierte Geländeböschung mit Laubwald bestockt				
	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>1113</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>2662</b>	Länge in m:	<b>141</b>
Bestandestyp:	<b>0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung</b>				
Charakteristik:	Südostexponierte Böschung mit Obstbaumwiese				
	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>1114</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>16264</b>	Länge in m:	<b>572</b>
Bestandestyp:	<b>0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung</b>				
Charakteristik:	Südostexponierter Hangmischwald				
	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>1115</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1707</b>	Länge in m:	<b>165</b>
Bestandestyp:	<b>0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung</b>				
Charakteristik:	Geländeböschung mit verbrachender Magerwiese				
	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>1116</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1386</b>	Länge in m:	<b>104</b>
Bestandestyp:	<b>0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung</b>				
Charakteristik:	Westexponierte Böschung zum Klaning Bach mit Laubwald bestockt				
	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>1117</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1761</b>	Länge in m:	<b>97</b>
Bestandestyp:	<b>0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung</b>				
Charakteristik:	Nordexponierte Geländeböschung mit Laubwald bestockt				
	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>1118</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>2813</b>	Länge in m:	<b>137</b>
Bestandestyp:	<b>0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung</b>				
Charakteristik:	Westexponierte Terrassenkante zum Frankfurter Redlbach mit Nadelwald bestockt				
	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>1119</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>2027</b>	Länge in m:	<b>105</b>
Bestandestyp:	<b>0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung</b>				
Charakteristik:	Westexponierte Terrassenkante zum Frankfurter Redlbach mit Laubwald bestockt				
	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>1120</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>5003</b>	Länge in m:	<b>249</b>
Bestandestyp:	<b>0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung</b>				
Charakteristik:	Westexponierte Geländeböschung mit Laubwald bestockt				
	Bearbeiter: Land in Sicht				

lfd. Nummer:	<b>1121</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1116</b>	Länge in m:	<b>78</b>
Bestandestyp:	<b>0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung</b>				
Charakteristik:	Ostexponierte Geländeböschung mit Laubwald bestockt				
	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>1122</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>2247</b>	Länge in m:	<b>159</b>
Bestandestyp:	<b>0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung</b>				
Charakteristik:	Südexponierte Böschung mit einer Sukzession einer Magerweise				
	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>1123</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1229</b>	Länge in m:	<b>114</b>
Bestandestyp:	<b>0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung</b>				
Charakteristik:	Südexponierte Böschung mit Magerweise				
	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>1124</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>2110</b>	Länge in m:	<b>141</b>
Bestandestyp:	<b>0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung</b>				
Charakteristik:	Nordexponierte Geländeböschung mit Magerwiese				
	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>1125</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>16621</b>	Länge in m:	<b>527</b>
Bestandestyp:	<b>0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung</b>				
Charakteristik:	Südexponierter Nadelhangwald				
	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>1126</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>891</b>	Länge in m:	<b>84</b>
Bestandestyp:	<b>0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung</b>				
Charakteristik:	Südexponierte Böschung mit extensiv bewirtschafteter Obstbaumwiese				
	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>1127</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>4960</b>	Länge in m:	<b>182</b>
Bestandestyp:	<b>0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung</b>				
Charakteristik:	Südostexponierte Böschung mit Mischwald bestockt				
	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>1128</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>18501</b>	Länge in m:	<b>764</b>
Bestandestyp:	<b>0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung</b>				
Charakteristik:	Terrassenkante zum Klaning Bach mit Laubwald bestockt				
	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>1201</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>108</b>	Länge in m:	<b>36</b>
Bestandestyp:	<b>0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung</b>				
Charakteristik:	Südexponierte Geländeböschung mit markanten Einzelbäumen				
	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>1202</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>156</b>	Länge in m:	<b>39</b>
Bestandestyp:	<b>0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung</b>				
Charakteristik:	Nordexponierte Geländeböschung; am Fusse der Böschung feuchtes und nasses Extensivgrünland				
	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>1203</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>120</b>	Länge in m:	<b>30</b>
Bestandestyp:	<b>0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung</b>				
Charakteristik:	Südexponierte Geländeböschung; am Fusse der Böschung feuchtes und nasses Extensivgrünland				
	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>1204</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>2350</b>	Länge in m:	<b>235</b>
Bestandestyp:	<b>0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung</b>				
Charakteristik:	Westexponierte Geländeböschung mit vereinzelt Feldgehölzen				
	Bearbeiter: Land in Sicht				

lfd. Nummer:	<b>1205</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>500</b>	Länge in m:	<b>50</b>
Bestandestyp:	<b>0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung</b>				
Charakteristik:	Südexponierter Steilabbruch mit offenen Boden am Waldrand				
	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>1206</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>340</b>	Länge in m:	<b>85</b>
Bestandestyp:	<b>0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung</b>				
Charakteristik:	Südoxponierte Geländeböschung; beweidet				
	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>1207</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>960</b>	Länge in m:	<b>96</b>
Bestandestyp:	<b>0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung</b>				
Charakteristik:	Westexponiert Geländeböschung; beweidet				
	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>1208</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>530</b>	Länge in m:	<b>53</b>
Bestandestyp:	<b>0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung</b>				
Charakteristik:	Westexponiert Geländeböschung; beweidet				
	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>1209</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>610</b>	Länge in m:	<b>122</b>
Bestandestyp:	<b>0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung</b>				
Charakteristik:	Ostexponierte Geländeböschung im Grünland				
	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>1210</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>608</b>	Länge in m:	<b>152</b>
Bestandestyp:	<b>0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung</b>				
Charakteristik:	Westexponierte Geländeböschung teilweise mit Obstbaumzeile				
	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>1211</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>414</b>	Länge in m:	<b>69</b>
Bestandestyp:	<b>0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung</b>				
Charakteristik:	Nortexponierte Geländeböschung im Wald				
	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>1212</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>324</b>	Länge in m:	<b>54</b>
Bestandestyp:	<b>0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung</b>				
Charakteristik:	Nordexponierte Geländeböschung; beweidet				
	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>1213</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>738</b>	Länge in m:	<b>82</b>
Bestandestyp:	<b>0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung</b>				
Charakteristik:	Südexponierte Geländeböschung mit Obstbaumwiese				
	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>1214</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>564</b>	Länge in m:	<b>94</b>
Bestandestyp:	<b>0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung</b>				
Charakteristik:	Geländeböschung mit Hecke				
	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>1215</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>805</b>	Länge in m:	<b>115</b>
Bestandestyp:	<b>0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung</b>				
Charakteristik:	Nordexponierte Geländeböschung im Grünland				
	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>1216</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>198</b>	Länge in m:	<b>66</b>
Bestandestyp:	<b>0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung</b>				
Charakteristik:	Westexponierte Geländeböschung; Terrassierung der landwirtschaftlichen Flur				
	Bearbeiter: Land in Sicht				

lfd. Nummer:	<b>1217</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>351</b>	Länge in m:	<b>117</b>
Bestandestyp:	<b>0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung</b>				
Charakteristik:	Westexponierte Geländeböschung; Terrassierung der landwirtschaftlichen Flur				
	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>1218</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>504</b>	Länge in m:	<b>168</b>
Bestandestyp:	<b>0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung</b>				
Charakteristik:	Westexponierte Geländeböschung; Terrassierung der landwirtschaftlichen Flur				
	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>1219</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1045</b>	Länge in m:	<b>95</b>
Bestandestyp:	<b>0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung</b>				
Charakteristik:	Südwestexponierte Geländeböschung mit Feldgehölz				
	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>1220</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>490</b>	Länge in m:	<b>70</b>
Bestandestyp:	<b>0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung</b>				
Charakteristik:	Nordexponierte Geländeböschung mit Baumhecke und extensiv bewirtschafteter Magerwiese				
	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>1221</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>405</b>	Länge in m:	<b>135</b>
Bestandestyp:	<b>0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung</b>				
Charakteristik:	Nordexponierte Geländeböschung; Terrassierung der landwirtschaftlichen Flur				
	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>1222</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>639</b>	Länge in m:	<b>213</b>
Bestandestyp:	<b>0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung</b>				
Charakteristik:	Nordexponierte Geländeböschung; Terrassierung der landwirtschaftlichen Flur				
	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>1223</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>462</b>	Länge in m:	<b>154</b>
Bestandestyp:	<b>0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung</b>				
Charakteristik:	Nordexponierte Geländeböschung; Terrassierung der landwirtschaftlichen Flur				
	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>1224</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>297</b>	Länge in m:	<b>99</b>
Bestandestyp:	<b>0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung</b>				
Charakteristik:	Nordexponierte Geländeböschung; Terrassierung der landwirtschaftlichen Flur				
	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>1225</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>628</b>	Länge in m:	<b>157</b>
Bestandestyp:	<b>0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung</b>				
Charakteristik:	Südexponierte Geländeböschung mit nitrophiler Hochstaudenflur				
	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>1226</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>745</b>	Länge in m:	<b>149</b>
Bestandestyp:	<b>0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung</b>				
Charakteristik:	Nordexponierte Geländeböschung; Terrassierung der landwirtschaftlichen Flur				
	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>1227</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1020</b>	Länge in m:	<b>340</b>
Bestandestyp:	<b>0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung</b>				
Charakteristik:	Nordexponierte Geländeböschung; Terrassierung der landwirtschaftlichen Flur				
	Bearbeiter: Land in Sicht				
lfd. Nummer:	<b>1228</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>702</b>	Länge in m:	<b>234</b>
Bestandestyp:	<b>0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung</b>				
Charakteristik:	Südexponierte Geländeböschung mit Baumhecke				
	Bearbeiter: Land in Sicht				

---

lfd. Nummer: **1229** Fläche: in m<sup>2</sup> **1161** Länge in m: **129**  
Bestandestyp: **0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung**  
Charakteristik: Westexponierte Straßenböschung mit Baumzeile  
Bearbeiter: Land in Sicht

---

lfd. Nummer: **1230** Fläche: in m<sup>2</sup> **792** Länge in m: **88**  
Bestandestyp: **0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung**  
Charakteristik: Südostexponierte Geländeböschung mit Baumhecke  
Bearbeiter: Land in Sicht

---

lfd. Nummer: **1231** Fläche: in m<sup>2</sup> **366** Länge in m: **61**  
Bestandestyp: **0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung**  
Charakteristik: Nordostexponierte Geländeböschung mit Baumhecke  
Bearbeiter: Land in Sicht

---

lfd. Nummer: **1232** Fläche: in m<sup>2</sup> **490** Länge in m: **70**  
Bestandestyp: **0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung**  
Charakteristik: Ostexponierte Geländeböschung mit Magerwiese  
Bearbeiter: Land in Sicht