

Naturraumkartierung Oberösterreich



Landschaftserhebung Herzogsdorf

Naturraumkartierung Oberösterreich

Landschaftserhebung
Herzogsdorf

Endbericht

Kirchdorf an der Krems, 2005

Projektleitung:

Kurt Rußmann

Projektbetreuung:

Martina Auer, Günter Dorninger

Auftragnehmer:

DI Karl Grimm

Ingenieurkonsulent für Landschaft-
planung und Landschaftspflege

Mariengasse 13/2

1170 Wien

Bearbeiterinnen:

Dipl.-Ing. Petra Buchegger (Geländeerhebung und Bericht)

Dipl.-Ing. Susanne Glatz (Geländeerhebung)

Dipl.-Ing. Michaela Achleitner (Gisbearbeitung und Planerstellung)

im Auftrag des Landes Oberösterreich,
Naturschutzabteilung – Naturraumkartierung OÖ

Redaktion:

Marlies Aigner, Martina Auer, Günter Dorninger, Kurt Rußmann

Fotos der Titelseite:

Foto links: Blick in Richtung Hilkering, südlich von Herzogsdorf

Foto Mitte: Lesesteinmauer mit Baumreihe süd. vom Hof Steininger im Gebiet Hofing

Foto rechts: Zwei von insgesamt vier größeren Fischteichen südlich von Stötten

Impressum:

Medieninhaber: Land Oberösterreich

Herausgeber:

Amt der O.ö. Landesregierung

Naturschutzabteilung – Naturraumkartierung Oberösterreich

4560 Kirchdorf an der Krems

Tel.: +43 7582 685 533

Fax: +43 7582 685 399

E-Mail: biokart.post@ooe.gv.at

Herstellung: Eigenvervielfältigung

Kirchdorf a. d. Krems, 2005

© Alle Rechte, insbesondere das Recht der
Vervielfältigung, Verbreitung oder Verwertung
bleiben dem Land Oberösterreich vorbehalten

Inhaltsverzeichnis

1.	VORBEMERKUNGEN	1
1.1.	Allgemeines	1
1.2.	Beschreibung des Bearbeitungsgebietes	1
2.	BESCHREIBUNG DER EINZELNEN TEILGEBIETE	7
2.1.	Teilgebiet 1: Stark ausgeprägte Hügellandschaft mit hohem Waldanteil	7
2.2.	Teilgebiet 2: Hügellandschaft mit hohem Grünland- und Ackeranteil	8
2.3.	Teilgebiet 3: Intensiv agrarisch genutzte Kuppenlandschaft	9
2.4.	Teilgebiet 4: Tief eingeschnittene bewaldete Engtäler	10
2.5.	Teilgebiet 5: Siedlungsgebiete mit landwirtschaftlich genutzten Randbereichen	11
3.	ZUSAMMENFASSENDE BESCHREIBUNG	12
3.1.	Begründung für die Gliederung in Teilgebiete	13
4.	VERWENDETE LITERATUR UND QUELLENVERZEICHNIS	14
4.1.	Datengrundlagen	14
4.2.	Literaturverzeichnis	14
4.3.	Sonstige Quellen	14

Anhang 1: Fotodokumentation

Anhang 2: Beschreibung der Einzelflächen

Anhang 3: Karten (1:5000)



1. Vorbemerkungen

1.1. Allgemeines

Mit Werkvertrag vom 25. Mai 2004, wurde das ZT Büro Dipl.-Ing. Karl Grimm von der Naturschutzabteilung des Landes Oberösterreich mit der Landschaftserhebung im Gemeindegebiet von Herzogsdorf beauftragt.

1.2. Beschreibung des Bearbeitungsgebietes

Die Gemeinde Herzogsdorf liegt ca. 25 km nördlich von Linz , im Westen des politischen Bezirks Urfahr-Umgebung. Das Gemeindegebiet hat eine Flächengröße von 35, 38 km² und liegt größtenteils im „Zentralmühlviertler Hochland“. Das Pesenbachtel - ein Naturschutzgebiet - befindet sich im westlichsten Teil der Gemeinde und ist Teil der Raumeinheit „Donauschlucht und Nebentäler“.



Abb. 1: Blick in Richtung Hilkering, südlich des Ortes Herzogsdorf. Große drainierte und kommassierte Gründlandflächen (Wiesen und Weiden) prägen das Landschaftsbild. Auf den Kuppen gibt es Waldflächen, in den Gräben eher feuchtes Intensivgrünland. Landschaftselemente in Form von Einzelbäumen und Obstwiesen bei den Höfen.

Die Flächenverteilung (in ha) der Nutzungsklassen (*Quelle: Statistik Austria*) gibt einen groben Überblick über die Ausstattung des Gemeindegebietes.

- Wald: 940,65
- Landwirtschaftliche Nutzung: 2408,01
- Baufläche: 29,19
- Gewässer: 9,58
- Sonstige Flächen: 92,02

Die Gemeinde ist in 3 Katastralgemeinden mit insgesamt 22 Ortschaften gegliedert:

- Bogendorf
- Eidendorf
- Stamerling

Die Einwohnerzahl liegt laut Volkszählung von 2001 bei 2.360 Personen. Der Großteil der Bevölkerung wohnt in den beiden Hauptorten Herzogsdorf und Neußerling.

Die Agrarstatistik Bodennutzung weist im Jahr 1999 insgesamt 91 Haupterwerbsbetriebe und 75 Nebenerwerbsbetriebe aus. Die Betriebsformen sind mit 7 Marktfruchtbetrieben, 129 Futterbaubetrieben, 1 Veredelungsbetrieb, 2 Dauerkulturbetrieben, 2 landwirtschaftlichen Gemischtbetrieben, 11 Forstbetrieben und 17 Kombinationsbetrieben angegeben. Im Vergleich zum Jahr 1995 ist ein Anstieg der Haupterwerbsbetriebe von 84 auf 91 zu verzeichnen. Die Anzahl der Nebenerwerbsbetriebe hat seit 1995 von 104 auf 75 Betriebe stark abgenommen.

Mit der Abnahme der Betriebsanzahl nimmt auch die insgesamt bewirtschaftete land- und forstwirtschaftliche Fläche ein wenig ab. Waren im Jahr 1990 insgesamt 3220 ha als landwirtschaftliche Nutzfläche in der Agrarstatistik-Bodennutzung ausgewiesen, so verringerte sich diese Fläche bis zum Jahr 1995 auf 3.142 ha und bis zum Jahr 1999 auf 3.056 ha.

Siedlungsstruktur

Die Landschaft der Gemeinde Herzogsdorf ist geprägt durch die vorherrschende land- und forstwirtschaftliche Nutzung und die daraus resultierenden Siedlungsformen: einzelne Höfe und kleine Weiler, die sich in einer Vielzahl wiederfinden. Die Hauptorte der Gemeinde sind Herzogsdorf und Neußerling. Baulandausweisungen geschehen vorrangig in diesen beiden Siedlungsbereichen, auch sind dort die notwendige Infrastruktur und div. Gewerbebetriebe vorhanden. Einer weiteren zu starken Zersiedelung wird versucht, dadurch entgegenzuwirken.

1.2.1. Klima

Jahresniederschlag: 792mm

Mittlere Jahrestemperatur: 8,7 Grad

Mittlere Jännertemperatur: -1,8 Grad

Mittlere Julitemperatur: 17,7 Grad

Tage mit Schneedecke: 20 pro Jahr

Vegetationstage: 235 pro Jahr

1.2.2. Geologie

Bodengeologisch gehört fast das gesamte Gemeindegebiet Herzogsdorf zum Kristallin der Böhmisches Masse, das wiederum ein Teil des Variszischen Gebirgszuges, einer der ältesten Festschollen Europas, ist. Seine Auffaltung vollzog sich im Paläozoikum (Erdaltertum), und es kann angenommen werden, dass mit Beginn des Karbons (Steinkohlenzeit) die Gebirgsbildung abgeschlossen war. Durch das Eindringen großer magnetischer Schmelzflüsse wurde der ursprüngliche Gebirgsbau weitgehend umgewandelt. Man findet auf verhältnismäßig engem Raum Tiefen- und Hüllgesteine nebeneinander, deren Struktur vielfach durch Druck und Hitze (Kontaktmetamorphose) oder durch tektonische Beanspruchung (Quetschungen, Zerrungen) geändert wurde. Petrographisch gesehen wechseln daher die magmatischen Gesteine (Granite, Pegmatite, Aplite, usw.) rasch mit den sie umgebenden Hüllgesteinen (Perlgneis, Schiefergneis, basische Mischgneise, usw.) ab. Diese Gesteine sind zwar in ihrem Gefüge einheitlich, alle aber artverwandt und in ihrem Chemismus einander sehr ähnlich.

Verwitterung und Abschwemmung bewirken eine weitgehende Einebnung dieses Gebietes zur heutigen Rumpflandschaft mit ihren sanftgewellten Formen. Alte Verwitterungsmaterialien, die zeitweise sogar unter tropischen Klimaeinflüssen entstanden sind, füllen die Hohlformen des Reliefs weitgehend aus, und das feste Gestein steht nur mehr auf den Höhen oder an den Flanken der eingeschnittenen Täler an.

Südlich von Gerling gibt es einen sehr kleinen Bereich der zur Raumeinheit „Südliche Mühlviertler Randlagen“ gerechnet wird. Diese Raumeinheit ist durch Vorliegen eiszeitlicher und tertiärer Sedimente gekennzeichnet. Im sog. „Gallneukirchner Becken“ überwiegen Tertiär-Sedimente (Schlier, Linzer Sand). Dieses Becken war ein Teil des Molassemeeres, das sich im Tertiär zwischen der Böhmisches Masse im Norden und der Flyschzone im Süden erstreckte und dessen Sedimente, das Ausgangsmaterial für die hier anzutreffenden Böden sind.

1.2.3. Boden

Die Böden des Gemeindegebietes sind durch Verwitterung des vorwiegend sauren Kristallinmaterials bei relativ hohen Niederschlägen entstanden. Die Verwitterungsprodukte haben zum Teil Umlagerungen durch Solifluktion und Erosion durchgemacht.

Auf den landwirtschaftlich genutzten Flächen ist nahezu ausschließlich der Typ der silikatischen Felsbraunerden verbreitet, ein leichter, basenarmer Boden, dessen Humusentwicklung nicht selten beim Modernmull endet. Kennzeichnend für die Böden dieses Gebietes ist die an der Oberfläche vor sich gehende Wasserabführung und der relative Mangel an Speichervermögen. In längeren Trockenperioden besteht - besonders in exponierten Lagen – Austrocknungsgefahr. Ausgangsmaterialien für die Bodenbildung sind hier feinkörnige Silikatgesteine wie der Mauthausner Granit und Perlgneis, welche sandig-lehmige Felsbraunerden mit geringem Grus- und Steingehalt liefern, und der Weinsberger Granit und Porphyrgneis, welche grobstoffreiche Böden bilden. Diese Böden werden ausschließlich als Ackerland genutzt, denn je nach Gründigkeit und Grobstoffgehalt sind sie hinsichtlich ihrer Wasserverhältnisse „trocken“ bis „mäßig trocken“.

Die steilen Hänge sind fast immer Grünland. Hier findet man eine mittelgründige, seichtkrumige, trockene Felsbraunerde. Auf einzelnen Verebnungsflächen sind Böden aus altem Verwitterungsmaterial anzutreffen, die

teils den Charakter von pseudovergleyten Lockersediment-Braunerden, teils jenen von Reliktpseudogleyen besitzen.

In Mulden und Gräben sind grundwasserbeeinflusste Böden – vergleyte Lockersediment-Braunerden und Typische Gleye - verbreitet, die nur als Gründland genutzt werden.

Das Ausgangsmaterial für die Bodenbildung im Bereich südlich von Gerling (Teil der Raumeinheit „Südliche Mühlviertler Randlage“) sind eiszeitliche (Decklehm, Löß) und tertiäre (Schlier, Linzer Sande) Sedimente. Die Böden sind sehr stark vom Substrat geprägt. Die eiszeitlichen, lehmig-schluffigen Deckschichten weisen eine mehr oder weniger starke Dichtlagerung auf, die Tagwasserstau verursacht. Je nach Stärke der Stauwirkung – auf den Hängen ist sie meist nur mäßig, auf Verebnungen jedoch meist stark ausgeprägt - findet man hier pseudovergleyte, kalkfreie Lockersediment-Braunerden oder Typische Pseudogleye. Letztere kommen im Gemeindegebiet Herzogsdorf vor.




Abb.2a: Übersicht Erhebungsgebiet mit Abgrenzung der Teilgebiete und ÖK (Beschreibung der Teilgebiete siehe Kap. 2)

Teilgebiet 1: Stark ausgeprägte Hügellandschaft mit hohem Waldanteil

Teilgebiet 2: Hügellandschaft mit hohem Grünland- und Ackeranteil

Teilgebiet 3: Intensiv agrarisch genutzte Kuppenlandschaft

Teilgebiet 4: Tief eingeschnittene bewaldete Engtäler

Teilgebiet 5: Siedlungsgebiete mit landwirtschaftlich genutzten Randbereichen




Abb.2b: Übersicht Erhebungsgebiet mit Abgrenzung der Teilgebiete und Orthofoto (Beschreibung der Teilgebiete siehe Kap. 2)

Teilgebiet 1: Stark ausgeprägte Hügellandschaft mit hohem Waldanteil

Teilgebiet 2: Hügellandschaft mit hohem Grünland- und Ackeranteil

Teilgebiet 3: Intensiv agrarisch genutzte Kuppenlandschaft

Teilgebiet 4: Tief eingeschnittene bewaldete Engtäler

Teilgebiet 5: Siedlungsgebiete mit landwirtschaftlich genutzten Randbereichen

2. Beschreibung der einzelnen Teilgebiete

Der Großteil des Gemeindegebietes liegt in der Raumeinheit „Zentralmühlviertler Hochland“. Ein sehr kleiner Bereich im westlichsten Teil der Gemeinde, das Pesenbachtal, gehört zur Raumeinheit „Donauschlucht und Nebentäler“. Ein noch kleinerer Bereich südlich von Gerling gehört zur Raumeinheit „Südliche Mühlviertler Randlagen“, wurde aber aufgrund der Größe keinem eigenen Teilgebiet zugeordnet.

Um der inneren Differenzierung des Gemeindegebietes in Bezug auf Landschaftscharakter und Ausstattung mit Landschaftselementen gerecht zu werden, wurden insgesamt 5 Teilgebiete abgegrenzt.

2.1. Teilgebiet 1: Stark ausgeprägte Hügellandschaft mit hohem Waldanteil

Dieses Gebiet findet sich im nord-östlichen Bereich der Gemeinde Herzogsdorf, ist gekennzeichnet durch den höchsten Waldanteil und dem am stärksten ausgeprägtesten Relief. Die höchste zentrale Erhebung ist Buchholz mit 742m Seehöhe.



Abb. 3: Typischer Hof des Mühlviertels. Aufnahme vom Gmeinbauer in Richtung Buchholz. Bild links unten: kleiner Fischteich mit Feuchtwiese.

Struktur-/Nutzungsmerkmal	Charakterisierung
Wald	• Ca. 45% der Fläche der Raumeinheit. • Mit 286 ha zu 8 ha Laub-Nadel-Wald und ca. 4 ha Laubwald überwiegt eindeutig der Anteil des Nadelwaldes. D. h. starke forstliche Prägung dieser Wälder. • Waldflächen konzentrieren sich auf ausgedehnte Höhenrücken und Taleinhänge
Landwirtschaftliche Nutzung / Nutzungsintensität	• Grünlandwirtschaft dominiert. Auf ebeneren Gelände Ackerflächen. • Magerwiesen und Magerweiden auf den sehr steilen Flächen
Strukturelemente	• Um die Höfe Streuobstwiesen, Einzelbäume, z. T. Obstbaumreihen • Ebenso Vorkommen von Hecken, Baumgruppen und Feldgehölzen • Vorkommen schön ausgebildeten großer Baumhecken nördlich von Stammering

Struktur-/Nutzungsmerkmal	Charakterisierung
Gewässer	- Entwässerung des Raumes in Richtung NO-SW - Ein Hauptgewässer (Kleine Rodl) verläuft an der nördlichen Grenze des Teilgebietes. Kleine Quellbäche als Zubringer münden in die Kleine Rodl - Bei einigen wenigen Höfen Vorkommen von kleinen Teichen/Tümpel meist ohne Ufergehölz, z. T. ausgetrocknet oder der Fischzucht dienend – Ausnahme kleiner Teich bei Gmeinbauer am Waldesrand gelegen mit Feuchtwiese
Rohstoffabbau / Deponien	nicht vorhanden
Siedlungsstruktur	Einzelgehöfte in Streulage
Relief	- Höhenlagen zwischen 563 und 742 m. - Teilgebiet nach Norden hin stark abfallend
Auffällige Entwicklungsprozesse / Landschaftseingriffe	Ausgesprochen starke forstliche Prägung der Waldstandorte

2.2. Teilgebiet 2: Hügellandschaft mit hohem Grünland- und Ackeranteil

Diese Teilgebiet reicht vom süd-östlichen bis zum nord-westlichen Bereich der Gemeinde und ist durch seinen sanftwelligen Charakter geprägt. Größere sehr ebene Flächen finden sich östlich von Neudorf, um Stötten, südlich von Eidendorf und nördlich von Herzogsdorf. Dieses Gebiet ist waldärmer ausgestattet und durch eine intensive Landwirtschaft geprägt.



Abb. 4: Ausgedehntes Moorgebiet bei Hofing

Struktur-/Nutzungsmerkmal	Charakterisierung
Wald	- Ca. 12% der Fläche der Raumeinheit - Davon 169 ha reiner Nadelwald, 13 ha Laub-Nadel-Wald und nur 8 ha Laubwald - Waldflächen stark forstlich geprägt
Landwirtschaftliche Nutzung / Nutzungsintensität	- Intensive Grünland- und Ackerwirtschaft dominiert - Der Anteil der Ackerflächen ist in diesem Teilgebiet deutlich höher als in den anderen

Struktur-/Nutzungsmerkmal	Charakterisierung
Strukturelemente	• Um die einzelnen Höfe Streuobstwiesen und Obstreihen • Vorkommen von Lesesteinmauern südlich vom Hof Steiningen im Gebiet Hofing • Ausgedehntes Moorgebiet bei Hofing • Die Landschaftselementeausstattung wird in den ebenen Flächen geringer
Gewässer	• Entwässerung des Raumes durch die Kleine Rodl, die Ranitz und Teile des Hametnerbaches jeweils an den Gemeindegrenzen im Norden, Süden und Westen verlaufend. Kleine Quellbäche als Zubringer münden ein. • 4 große Fischteiche südlich von Stötten • kleine Teiche/Tümpel bei einigen Höfen gelegen, meist Nutzung als Fischteich
Rohstoffabbau / Deponien	• nicht vorhanden
Siedlungsstruktur	• Einzelhöfe bis kleine Weiler • Weiler mit erweiterter Wohnnutzung/Einfamilienhäusern (z. B. Eidendorf, Wigretsberg) • Zersiedelung
Relief	• Höhenlagen zwischen 542 und 647 m • Flachwellig-hügeliges Relief
Auffällige Entwicklungsprozesse / Landschaftseingriffe	• Die Landschaftselementeausstattung vorwiegend in den ebenen Bereichen des Teilgebietes ist relativ gering. Eine Verbesserung wäre anzustreben.

2.3. Teilgebiet 3: Intensiv agrarisch genutzte Kuppenlandschaft

Diese Teilgebiet erstreckt sich südlich vom Ort Herzogsdorf bis zum Pesenbachtal, und ist durch sich abwechselnde Kuppen und Mulden, die von NW nach SO orientiert sind, charakterisiert. Ausgedehnte Grünland- und Ackerflächen prägen das Landschaftsbild.



Abb. 5: Ausgedehnte Grünland- und Ackerflächen des Teilgebietes 2. Die Höfe stehen immer auf den Kuppen.

Struktur-/Nutzungsmerkmal	Charakterisierung
Wald	- Nur 7% Waldanteil der Raumeinheit - Davon entfallen ca. 47 ha auf reinen Nadelwald, 4 ha auf Laub-Nadel-Wald und nur 3 ha auf Laubwald - Teilgebiet mit dem geringsten Waldanteil - Stark forstlich geprägt
Landwirtschaftliche Nutzung / Nutzungsintensität	- Gründland und Ackerwirtschaft, wobei ausgedehnte Wiesen- und Weideflächen überwiegen - In den Mulden oft feuchtes Intensivgrünland - Trockenstandorte nur auf den südexponierten steilen Flächen
Strukturelemente	- Um die Höfe, die auf den Kuppen stehen gibt es Streuobstwiesen - Hecken sind rar, Einzelbäume noch öfters vorzufinden
Gewässer	- Entwässerung des Raumes in Richtung NS durch Wiesengräben und Quellbäche als Zubringer des Eschelbaches - Vorkommen von kleinen Teichen/Tümpeln in Hofnähe
Rohstoffabbau / Deponien	nicht vorhanden
Siedlungsstruktur	- Einzelgehöfte in Streulage oder kleine Weiler - Einfamiliehaussiedlungen gibt es westlich von Gaisberg (angrenzend zum Pesenbachtal) und östlich von Gerling
Relief	- Höhenlagen zwischen 465 und 528m - Kuppenlandschaft, NW nach SO orientiert
Auffällige Entwicklungsprozesse / Landschaftseingriffe	Drainagierte und kommassierte Flächen führten zu einer ärmeren Strukturausstattung

2.4. Teilgebiet 4: Tief eingeschnittene bewaldete Engtäler

Dieses Teilgebiet betrifft die bewaldete Engtäler des Pesenbaches, des Tiefenbaches, des Eschelbaches, des Hametnerbaches, des Sauladbaches und der Kleinen Rodl.

Struktur-/Nutzungsmerkmal	Charakterisierung
Wald	- Ca. 88 % der Fläche der Raumeinheit - Davon entfallen 372 ha auf Nadelwald, ca. 51 ha auf Laub-Nadel-Wald und nur ca. 7 ha auf Laubwald. - Wälder stark forstlich geprägt
Landwirtschaftliche Nutzung / Nutzungsintensität	wenn vorhandenen auf kleinteiligen Flächen extensive Grünlandwirtschaft

Struktur-/Nutzungsmerkmal	Charakterisierung
Strukturelemente	• meist schön ausgebildetes beidseitiges Uferbegleitgehölz entlang der Bäche bei anschließendem Wald • Wiesen im Pesenbachtal z. T. mit Wiesenknopfbeständen
Gewässer	• Die Entwässerung dieser Gräben und Engtäler vollzieht sich mehr oder weniger von Nord nach Süd • Die Gewässer sind großteils naturbelassen bis ökomorphologisch wenig beeinträchtigt
Rohstoffabbau / Deponien	• nicht vorhanden
Siedlungsstruktur	• im Pesenbachtal leerstehende Gebäude (ev. Wochenendnutzung) • ansonsten keine Besiedelung in diesen Teilgebieten
Relief	• Höhenlagen zwischen ca. 420 und 550m • Kerbtäler
Auffällige Entwicklungsprozesse / Landschaftseingriffe	• Eingriffe am Pesenbach im Pesenbachtal in Form von Blockstein-Uferbefestigungen. An dieser Stelle (linksseitiges Ufer) auch kein Ufergehölz vorhanden

2.5. Teilgebiet 5: Siedlungsgebiete mit landwirtschaftlich genutzten Randbereichen

Dieses Teilgebiet umfasst die Ortschaften Herzogsdorf und Neußerling. Die schwerpunktmäßige Siedlungsentwicklung ist auf diese Ortschaften konzentriert. Hier finden sich auch die notwendige Infrastruktur und einzelne Betriebe. Da es sich aber um keine dichte, in sich geschlossene Siedlungsstruktur handelt finden sich in den Rand- und Zwischenbereichen landwirtschaftliche, relativ intensiv genutzte Flächen.

Struktur-/Nutzungsmerkmal	Charakterisierung
Wald	• nicht vorhanden
Landwirtschaftliche Nutzung / Nutzungsintensität	• es dominiert Acker- und Gründlandwirtschaft • die landwirtschaftlichen Flächen sind aufgrund der Lage (eben bis leicht geneigt und der Hofnähe) rel. intensiv genutzt.
Strukturelemente	• bei einzelnen Höfen in den Orten Streuobstwiesen vorhanden • im südlichen Bereich des Ortes Herzogsdorf ein Feldgehölzelement • in Neußerling Vorkommen von Hecken und Teichen, allerdings mit Ufergestaltung nach gärtnerischen Maßstäben (Badenutzung)
Gewässer	• in Herzogsdorf kein Gewässer vorhanden • Neußerling wird im Osten von der Ranitz tangiert, Entwässerung nach Süden
Rohstoffabbau / Deponien	• nicht vorhanden
Siedlungsstruktur	• Herzogsdorf: Ortsmittelpunkt bei Kirche und Rathaus, Siedlungserweiterung entlang der Straße nach Norden und Süden, Einzelhöfe durchmischt mit Einfamilienhäusern. • Neußerling: einzelne wenige Höfe wurden durch eine Vielzahl von Einfamilienhäusern in dichter Bebauung erweitert.

Struktur-/Nutzungsmerkmal	Charakterisierung
Relief	- Herzogsdorf liegt auf 591 m Seehöhe - Neußerling liegt auf 594 m Seehöhe
Auffällige Entwicklungsprozesse / Landschaftseingriffe	Planmäßige Siedlungsentwicklung in Bereich der bestehenden Siedlungsschwerpunkte Herzogsdorf und Neußerling um einer weiteren Zersiedelung des gesamten Gemeindegebietes entgegenzuwirken.

3. Zusammenfassende Beschreibung

Das Gemeindegebiet von Herzogsdorf liegt zum Großteil in der Raumeinheit „Zentralmühlviertler Hochland“ und hat Anteile an den Raumeinheiten „Donauschlucht und Nebentäler“ und „Südliche Mühlviertler Randlagen“. Die Gesamtfläche der Gemeinde beträgt 35, 38 km² und ist großteils geprägt von einer flachkuppigen Berg- und Hügellandschaft. Dementsprechend sieht auch die Landschaftselementeausstattung aus.

Mit einer Waldausstattung von 25% liegt die Gemeinde Herzogsdorf deutlich unter dem Bezirksdurchschnitt von 32,8%. Die Waldflächen, dabei handelt es sich vorwiegend um bäuerlichen Kleinwald, konzentrieren sich vor allem auf ausgedehnte Höhenrücken und langgezogene Taleinhänge. Die Waldflächen sind stark forstlich geprägt, Fichtenreinbestände dominieren.

Zwei Hauptsiedlungsgebiete sind die Orte Herzogsdorf und Neußerling. Viele Einzelhöfe, Weiler und Weiler mit erweiterter Wohnnutzung sind über das gesamte Gemeindegebiet verstreut.

Die Hauptentwässerungsrichtung geht von Nord nach Süd. Die **Hauptbäche** sind der Pesenbach, der Tiefenbach, der Eschelbach, der Hametnerbach, der Sauladbache, die Ranitz und die Kleine Rodl. Die genannten Bäche weisen hauptsächlich naturnahen Charakter auf und besitzen großteils beidseitig schön ausgebildete **Ufergehölzstrukturen**. Der überwiegende Teil der Ufergehölze weisen Bestände aus Schwarzerlen, Eschen und Weiden auf.

In den feuchten Talsenken findet sich häufig **feuchtes und nasses Extensivgrünland**. Insgesamt wurden 54 dieser Flächen erhoben. Dementsprechend rar sind die Flächen der **Trocken- und Halbtrockenrasen**. In Summe wurden 13 erhoben, die sich vorwiegend auf den südexponierten steileren Hängen des Teilgebietes 3 finden. Ein wunderschönes großes **Moorgebiet** findet sich in Teilgebiet 2 bei Hofing.

Die insgesamt kartieren 111 **mesophilen bunten Fettwiesen** und die meisten Magerwiesen und -weiden finden sich sowohl im Teilgebiet 1, als auch in den Teilgebieten 2 und 3. Aufgrund der Lage sind diese Flächen oft trockener, werden weniger gedüngt und sind daher etwas artenreicher als der Großteil der anderen Grünlandflächen im Gebiet.

105 Hecken wurden im Gemeindegebiet in den Teilgebieten 1, 2 und 3 erfasst. Sehr oft handelte es sich dabei um Baumhecken mit einer Durchschnittshöhe von 15-20 m mit 1-2 oder 3-5 dominierenden Laubarten aus Esche, Erle, Zitterpappel, Ahorn, Eiche, Birke, Hasel.

Insgesamt wurden 44 kleine **Teiche bzw. Tümpel** im Gemeindegebiet gezählt. Die meisten werden zur Fischzucht für den Eigenbedarf genutzt. Diese Kleinwasserflächen befinden sich oft in Hofnähe oder am Waldesrand in unmittelbarer Nähe eines Gerinnes. Meist ist nur eine Halbseite mit Ufergehölz bewachsen oder der Teich ist umzäunt. Die 4 größten Teiche, auch für die Fischzucht genutzt, befinden sich südlich von Stötten.

Die **Streuobstbestände**, insgesamt 240 Wiesen, 136 Obstreihen und 106 einzelne Obstbäume, sind über das gesamte Gemeindegebiet verstreut und in unmittelbarer Hofnähe vorhanden.

91 **markante Einzelbäume** prägen das Landschaftsbild Herzogsdorf zusätzlich.

3.1. Begründung für die Gliederung in Teilgebiete

Bei der Gliederung der Teilgebiete wurde einerseits auf die Grenzen der Raumeinheiten Bezug genommen, andererseits auf die unterschiedlichen Nutzungen und geomorphologischen Verhältnisse.

Aufgrund der unterschiedlichen Waldausstattung, des unterschiedlichen Reliefs und der daraus resultierenden Nutzung ergab sich eine Teilgebietsaufsplittung der Raumeinheit „Zentralmühlviertler Hochland“ in Teilgebiet 1, 2 und 3. Die Siedlungsgebiete in dieser Raumeinheit wurden ebenso zu einem eigenen Teilgebiet zusammengefasst (Teilgebiet 5). Ähnlich bewaldet Engtäler der Raumeinheit „Zentralmühlviertler Hochland“ wie das Pesenbachtal (ein Naturschutzgebiet zur Raumeinheit „Donauschlucht und Nebentäler“ gehörend) wurden zum Teilgebiet 4 zusammengefasst. Aufgrund der minimalen Flächenausdehnung des Gemeindebereiches südöstlich von Gerling, der zur Raumeinheit „Südliche Mühlviertler Randlagen“ gehört, wurde dieses Gebiet zum Teilgebiet 3 gerechnet.

Die naturschutzfachlich wertvollsten Bereiche

Die aus naturschutzfachlicher Sicht bedeutsamsten Bereiche sind das Moorgebiet im Teilgebiet 2 bei Hofing und das Naturschutzgebiet Pesenbachtal (Teilgebiet 4). Sehr schöne Halbtrocken- und Trockenrasenböschungen und Flächen finden sich im südlichen Bereich des Teilgebietes 3 beim Hof Eder.

Defizite und Ansatzpunkte für naturschutzfachliche Aufwertung

Anknüpfungspunkte für die Verbesserung der Situation sind vor allem die stark forstlich geprägten Fichtenreinbestände der Waldbereiche. Eine Umwandlung dieser standortswidrigen Fichtenbestände in naturnahe Mischwälder wäre anzustreben.

Auffallend war das geringe Vorkommen von Rainen vor allem im Teilgebiet 2. Durch die intensive Bewirtschaftung sind diese Landschaftselemente stark im Rückgang bzw. nicht vorhanden. Mit den Hecken und Gräben sind Raine und Böschungen ein wichtiger Bestandteil von Biotopverbundsystemen. Eine Verbesserung der Situation wäre daher empfehlenswert.

Feuchtwiesen sind sehr oft drainagiert und in ihrem Bestand durch Düngung und Beweidung gestört. Dieses feuchte nasse Extensivgrünland (oft bachnahe Wiesen) hätte unter Umständen das Potential zu artenreicheren Beständen.

4. Verwendete Literatur und Quellenverzeichnis

4.1. Datengrundlagen

Vom Auftraggeber beigestellte Daten

- Farb-Orthophotos im Triangulierungsblattschnitt 1:5000, Bildflug: 16.08.2001 (© Land Oberösterreich)
- Digitale ÖK50 (kartographisches Modell KM50) im Blattschnitt TB20000 (© Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen)
- Gemeindegrenzen aus der Digitalen Katastralmappe, Stand 06-2003 (© Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen)
- Digitale Katastralmappe, Stand 06-2003 (© Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen)
- 10m Höhengichtlinien generiert aus dem Digitalen Höhenmodell (© Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen)
- Digitales Landschaftsmodell - Gewässernetz (© Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen)
- Naturschutzfachliche Raumgliederung Oberösterreichs, Stand 01-2003 (© Land Oberösterreich)
- Moorflächen nach Krisai & Schmidt (aus GENISYS) (© Land Oberösterreich)

Gemeinde Herzogsdorf

- Digitaler Flächenwidmungsplan, Stand 05-2003

Sonstige Daten

- ÖPUL-WF-Flächen und Flächen mit Landesförderung "Pflege ökologisch wertvolle Flächen", Stand 20034(Quelle: Land Oberösterreich, Naturschutzabteilung)

4.2. Literaturverzeichnis

Amt der Oö. Landesregierung : Gewässerzustandskartierungen in Oberösterreich, Eschelbach, Linz.

Berghofer, Dipl. Ing. Alfred (2003): Örtliches Entwicklungskonzept Gemeinde Herzogsdorf, Linz.

Brands, M (1994): Begleitbericht zur Nutzungskartierung des Pesenbachtals, Studie i.A.d. Oö. Landesregierung/Naturschutzabteilung, Linz.

Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft (Hrsg.) (1979): Österreichische Bodenkartierung, Erläuterungen zur Bodenkarte 1:25.000, Kartierungsbereich Urfahr Oberösterreich. Wien.

Oö Musealverein – Gesellschaft für Landeskunde (Hrsg.) (1998): Klimatographie und Klimaatlas von OÖ, Band 2. Linz/Wien.

Pils, Gerhard (1999): Die Pflanzenwelt Oberösterreichs. Steyer.

4.3. Sonstige Quellen

- Internet-Abfrage der NALA-Daten: <http://www.ooe.gv.at/natur/nala/index.htm>
- Internet-Abfrage GENISYS - GEographisches Naturschutz-Informationen-SYSTEM:
<http://www.ooe.gv.at/natur/genisys/>

- internet-Abfrage Gemeindestatistik: Statistik Austria: Blick auf die Gemeinde
<http://www.statistik.at/blickgem/gemList.do?bd1=4>

Anhang 1 Fotodokumentation

(Abbildungen 1, 3, 4 und 5 im Berichtsteil)



Abb. 2: Lesesteinmauer mit Baumreihe südlich vom Hof Steininger im Gebiet Hofing.



Abb. 6: Blick auf die Höfe und Siedlungsgebiete bei Neußerling in Richtung Norden. Die Landschaft ist geprägt von einem Kuppen- und Mulden Relief, Grünland- und Ackerwirtschaft dominiert.



Abb. 7: Blick südöstlich von Neußerling in Richtung Feldsdorf. Die Landschaft ist geprägt von einer großen Ebene mit ärmerer Strukturausstattung. Ausgedehnte Weideflächen sind im Vordergrund des Bildes zu sehen.



Abb. 8: Zwei von insgesamt vier größeren Fischteichen südlich von Stötten.



Abb. 9: Große Ackerflächen um das Ortsgebiet von Herzogsdorf.



Abb. 10: Blick vom Ort Freilassing auf einen typischen Mühlviertler Hof mit Obstwiese



Abb. 11: Blick von Herzogsdorf in nördlicher Richtung. Überwiegend Ackerflächen, intensivere Wirtschaftsweise und wasserzügige Gräben prägen das Bild.



Abb. 12: Blick von Neudorf in Richtung Süden. Ausgedehnte Acker- und Grünlandflächen und hauptsächlich Nadelwaldforste prägen das Landschaftsbild. Um die Höfe gibt es nur kleinflächige Obstwiesen. Obstbaumreihen fehlen zur Gänze.



Abb. 13: Detailansicht: Schilfröhrichtbereich des Mooregebietes bei Hofing. (Abb Nr. 4)



Abb. 14: Aufnahme bei Hof Eder: extreme Steilflächen mit Halbtrockenrasen.



Abb. 15: Detailansicht der Steiflächen mit Halbtrockenrasen bei Hof Eder.



Abb. 16: Wildgehege am Rand der Siedlung nordwestlich von Gaisberg.



Abb. 17: Blick auf einen Hof bei Gaisberg. Bei Sonnenuntergang werden noch die Äcker gepflügt.

Anhang 2 **Beschreibung der Einzelflächen**

**(Datenbank-Bericht: Auswahl Berichte Gemeinde -
"Ausdruck Endbericht" sortiert nach Flächennummer)**



Gemeinde: **41612 Herzogsdorf**

Bezirk: **Urfahr-Umgebung**

lfd. Nummer:	1	Fläche: in m²	757	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm					
lfd. Nummer:	2	Fläche: in m²	19811	Länge in m:	2146
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Ufergehölz des Pesenbaches, H: 20-25m, Weiden (Salix), Erlen (Alnus), Esche (Fraxinus excelsior)				
Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm					
lfd. Nummer:	3	Fläche: in m²	10415	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm					
lfd. Nummer:	4	Fläche: in m²	3159	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland				
Charakteristik:	in einem Graben neben Ufergehölz				
Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm					
lfd. Nummer:	5	Fläche: in m²	13500	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland				
Charakteristik:	als WF-Fläche ausgewiesen, Bestand mit Wiesenknopf (Sanguisorba officinalis), teilweise durch Einsaat aber gestört				
Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm					
lfd. Nummer:	6	Fläche: in m²	10712	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland				
Charakteristik:	an Ufergehölz angrenzend				
Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm					
lfd. Nummer:	7	Fläche: in m²	10798	Länge in m:	868
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Ufergehölz des Pesenbaches, H: 20-25m, Weiden (Salix) und Erlen (Alnus) dominieren				
Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm					
lfd. Nummer:	8	Fläche: in m²	18225	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Mesophile bunte Fettwiese, mit Rotschwingel (Festuca rubra), Schafgarbe (Achillea millefolium), Magerite (Leucanthemum vulgare)				
Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm					
lfd. Nummer:	9	Fläche: in m²	106708	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm					
lfd. Nummer:	10	Fläche: in m²	7976	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm					
lfd. Nummer:	11	Fläche: in m²	982	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0401 Stehendes Gewässer				
Charakteristik:	mittelgroßer Teich hauptsächlich von Birken umgeben, in einem Wildgehege gelegen				
Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm					

lfd. Nummer:	12	Fläche: in m²	897	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	13	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	14	Fläche: in m²	8491	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	15	Fläche: in m²	2320	Länge in m:	137
Bestandestyp:	0206 Baumreihe, Allee				
Charakteristik:	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	16	Fläche: in m²	720	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	17	Fläche: in m²	39156	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	sehr große Magerweide, als Wildgehege für Dammwild genutzt, stark abgeweidet z. Z. der Aufnahme				
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	18	Fläche: in m²	77621	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	19	Fläche: in m²	3961	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	20	Fläche: in m²	7902	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0306 Neubewaldung/Aufforstung				
Charakteristik:	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	21	Fläche: in m²	10224	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	22	Fläche: in m²	9185	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	23	Fläche: in m²	238329	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				

lfd. Nummer:	24	Fläche: in m²	1034	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Zitterpappel (Populus tremula) -Baumgruppe auf Schafweide				
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	25	Fläche: in m²	15060	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Magerweide mit Schafen beweidet, Herbst-Löwenzahn (Leontodon autumnalis), Rauher Löwenzahn (Leontodon hispidus), Kleines Habichtskraut (Hieracium pilosella), Echtes Johanniskraut (Hypericum perforatum)				
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	26	Fläche: in m²	9162	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs				
Charakteristik:	oberhalb der Siedlung Gaisberg, eventuell als letzte Baureihe vorgesehen				
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	27	Fläche: in m²	2996	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	28	Fläche: in m²	10152	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	29	Fläche: in m²	739	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	30	Fläche: in m²	2520	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Magerwiese in Hanglage bei Siedlung Gaisberg				
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	31	Fläche: in m²	760	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	32	Fläche: in m²	2621	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030801 Trocken-, Halbtrockenrasen und Grusfluren einschließlich der bodensauren Halbtrockenrasen und (Silikat-)Grusfluren				
Charakteristik:	Halbtrockenrasen, südexponiert, mit Heide Nelke (Dianthus deltoides), Distel-Arten, Rundblättrige Glockenblume (Campanula rotundifolia), tendenziell ehemaliger Acker da Arten wie Wiesen-Knäuelgras (Dactylis glomerata) vorhanden				
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	33	Fläche: in m²	699	Länge in m:	94
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	34	Fläche: in m²	7239	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Mesophile bunte Fettwiese in Hanglage, sehr kleinflächig, Rauher Löwenzahn (Leontodon hispidus), Herbst Löwenzahn (Leontodon autumnalis), Wiesen-Flockenblume (Centaurea jacea), Magerite (Leucanthemum vulgare), Witwenblume (Knautia arvensis)				
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				

lfd. Nummer:	35	Fläche: in m²	1163	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Feldgehölz, H: bis 8m, mit Zitterpappel (Populus tremula) und Birke (Betula pendula)				
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	36	Fläche: in m²	48217	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	37	Fläche: in m²	1980	Länge in m:	213
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	Baumhecke, Höhe variabel, anfangs etwas lückig, dann H: bis 15m, Eiche (Quercus robur), Birke (Betula pendula), Kirsche (Prunus)				
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	38	Fläche: in m²	1896	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	39	Fläche: in m²	8995	Länge in m:	829
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Ufergehölz des Pesenbaches, H: variabel, 10-15m, UG aufgeweitet zu Schwarzerlenbruch, es dom. Weiden (Salix) und Erlen (Alnus)				
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	40	Fläche: in m²	5956	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland				
Charakteristik:	Fettere Ausprägung, aber mit Wiesenknopf (Sanguisorba officinalis), neben Ufergehölz des Pesenbaches				
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	41	Fläche: in m²	354	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	42	Fläche: in m²	2439	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	43	Fläche: in m²	13830	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030301 Sukzessionsfläche des feuchten und nassen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs				
Charakteristik:	Sukzessionsfläche mit Gehölzaufkommen, Erlen (Alnus), Birke (Betula pendula)				
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	44	Fläche: in m²	360	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0206 Baumreihe, Allee				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	45	Fläche: in m²	828	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Feldgehölz, baumförmig mit Birke (Betula pendula) und Weide (Salix)				
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				

lfd. Nummer:	46	Fläche: in m²	2310	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	47	Fläche: in m²	2356	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	48	Fläche: in m²	5853	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	49	Fläche: in m²	50340	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	50	Fläche: in m²	15126	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	51	Fläche: in m²	3209	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	52	Fläche: in m²	12364	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Mesophile bunte Fettwiese in steiler Hanglage, westexponiert, Löwenzahn (Leontodon hispidus und autumnalis), Witwenblume (Knautia arvensis)				
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	53	Fläche: in m²	10216	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland				
Charakteristik:	in der Ebene zwischen Wald gelegen				
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	54	Fläche: in m²	14607	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Mesophile bunte Fettwiese in steiler Hanglage, südwestexponiert, in der Mitte des Hanges kleine Kuppe mit trockener Ausprägung, Rotschingel (Festuca rubra), Magerite (Leucanthemum vulgare), starkes Vorkommen von Hahnenfuß (Ranunculus)				
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	55	Fläche: in m²	1045	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	56	Fläche: in m²	4338	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				

lfd. Nummer:	57	Fläche: in m²	15317	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm					
lfd. Nummer:	58	Fläche: in m²	5682	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Mesophile bunte Fettwiese, Rotschlingel (Festuca rubra), Große Bibernelle (Pimpinella major), Rauher Löwenzahn (Leontodon hispidus), Herbst Löwenzahn (Leontodon autumnalis), Rotklee (Trifolium pratense)				
Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm					
lfd. Nummer:	59	Fläche: in m²	5601	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Magerweide, zum Zeitpunkt der Aufnahme von Pferden abgeweidet				
Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm					
lfd. Nummer:	60	Fläche: in m²	2506	Länge in m:	131
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm					
lfd. Nummer:	61	Fläche: in m²	197323	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:					
Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm					
lfd. Nummer:	62	Fläche: in m²	12182	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm					
lfd. Nummer:	63	Fläche: in m²	14625	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Magerweide, zum Zeitpunkt der Aufnahme von Pferden abgeweidet				
Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm					
lfd. Nummer:	64	Fläche: in m²	9729	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm					
lfd. Nummer:	65	Fläche: in m²	356	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0306 Neubewaldung/Aufforstung				
Charakteristik:					
Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm					
lfd. Nummer:	66	Fläche: in m²	10229	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Mesophile bunte Fettwiese, Rotschwingel (Festuca rubra), Schafgarbe (Achillea millefolium), Magerite (Leucanthemum vulgare)				
Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm					
lfd. Nummer:	67	Fläche: in m²	732	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm					
lfd. Nummer:	68	Fläche: in m²	1003	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm					

lfd. Nummer:	69	Fläche: in m²	2373	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	70	Fläche: in m²	89205	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	71	Fläche: in m²	15742	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	72	Fläche: in m²	7527	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	73	Fläche: in m²	122551	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	74	Fläche: in m²	2029	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	75	Fläche: in m²	1765	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	76	Fläche: in m²	1930	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	77	Fläche: in m²	4276	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Feldgehölz, H: 20-25m, Birke (Betula pendula), Weiden (Salix), Esche (Fraxinus excelsior)				
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	78	Fläche: in m²	1783	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Mesophile bunte Fettwiese in Hanglage, z. Z. der Aufnahme gemäht, tendenziell feuchtere Ausprägung				
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	79	Fläche: in m²	559	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	baumförmiges Feldgehölz mit Birke (Betula pendula), und Eiche (Quercus robur)				
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	80	Fläche: in m²	1476	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				

lfd. Nummer:	81	Fläche: in m²	3517	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	nährstoffreiche mesophile bunte Fettwiese in extremer nord-ostexponierter Steillage				
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	82	Fläche: in m²	2033	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	83	Fläche: in m²	71016	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	84	Fläche: in m²	1184	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	85	Fläche: in m²	4650	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Mesophile bunter Fettwiese in Hanglage mit Witwenblume (Knautia arvensis), Beinwell (Symphytum officinale), Hornklee (Lotus corniculatus), Malve (Malva)				
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	86	Fläche: in m²	1057	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Magerrasen, Rotschwingel (Festuca rubra), Magerite (Leucanthemum vulgare), Rauher Löwenzahn (Leontodon hispidus), Herbst Löwenzahn (Leontodon autumnalis)				
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	87	Fläche: in m²	8693	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Ufergehölz an schmalem Gerinne (Hametnerbach), H: 20-25m, Weiden (Salix), Erlen (Alnus), Eschen (Fraxinus excelsior)				
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	88	Fläche: in m²	643	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	89	Fläche: in m²	94734	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	90	Fläche: in m²	7434	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	91	Fläche: in m²	10037	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				

lfd. Nummer:	92	Fläche: in m²	765	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	93	Fläche: in m²	2371	Länge in m:	216
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Ufergehölz an schmalem Gerinne, H: 10-15m, Grauerlen (Alnus incana)				
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	94	Fläche: in m²	144	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0401 Stehendes Gewässer				
Charakteristik:	kleiner Tümpel in Hofnähe mit Schilfröhricht und Weiden als Ufergehölz				
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	95	Fläche: in m²	37180	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	96	Fläche: in m²	2395	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	97	Fläche: in m²	3474	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	98	Fläche: in m²	3262	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	99	Fläche: in m²	23654	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	100	Fläche: in m²	1377	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	101	Fläche: in m²	25373	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	102	Fläche: in m²	3989	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	103	Fläche: in m²	933	Länge in m:	103
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	Baumhecke, H: 20-25m, Esche (Fraxinus excelsior), Stieleiche (Quercus robur), Traubenkirsche (Prunus padus)				
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				

lfd. Nummer:	104	Fläche: in m²	39957	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	105	Fläche: in m²	3052	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	106	Fläche: in m²	74	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0401 Stehendes Gewässer				
Charakteristik:	kleiner Tümpel				
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	107	Fläche: in m²	493	Länge in m:	67
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	Baumhecke, H: 10-15m, Linde (Tilia), Ahorn (Acer), Eiche (Quercus)				
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	108	Fläche: in m²	2532	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	109	Fläche: in m²	638	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	110	Fläche: in m²	2231	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	111	Fläche: in m²	4722	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	112	Fläche: in m²	21218	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	großflächige Magerweide, anschließend an 122, in extrem steiler Hanglage, z. Z. der Aufnahme beweidet, Rotschwingel (Festuca rubra), Magerite (Leucanthemum vulgare), Wiesen-Flockenblume (Centaurea jacea)				
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	113	Fläche: in m²	5330	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	114	Fläche: in m²	6673	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	115	Fläche: in m²	3902	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				

lfd. Nummer:	116	Fläche: in m²	2532	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	117	Fläche: in m²	3157	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	118	Fläche: in m²	5374	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	119	Fläche: in m²	16858	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	120	Fläche: in m²	2457	Länge in m:	211
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Ufergehölz an schmalem Gerinne, H: 15-20m, Erlen (Alnus) und Weiden (Salix) dominieren				
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	121	Fläche: in m²	1007	Länge in m:	87
Bestandestyp:	0206 Baumreihe, Allee				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	122	Fläche: in m²	11456	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030801 Trocken-, Halbtrockenrasen und Grusfluren einschließlich der bodensauren Halbtrockenrasen und (Silikat-)Grusfluren				
Charakteristik:	großflächiger Halbtrockenrasen (WF-Fläche) in extrem steiler Hanglage, nord-ostexponiert, beweidet z. Z. der Aufnahme, Heide-Nelke (Dianthus deltoides), Gemeine Thymian (Thymus pulegioides)				
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	123	Fläche: in m²	2803	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	124	Fläche: in m²	932536	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	125	Fläche: in m²	3276	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	126	Fläche: in m²	62	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0401 Stehendes Gewässer				
Charakteristik:	kleiner Fischteich in Graben, ohne Uferbewuchs				
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	127	Fläche: in m²	1714	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				

lfd. Nummer:	128	Fläche: in m²	22397	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	129	Fläche: in m²	9171	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	130	Fläche: in m²	42401	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	131	Fläche: in m²	1094	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	132	Fläche: in m²	10251	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	133	Fläche: in m²	105	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0401 Stehendes Gewässer				
Charakteristik:	kleiner Teich am Waldesrand				
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	134	Fläche: in m²	372	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Baumgruppe, H: 10-15m, Birke (Betula pendula), Eiche (Quercus)				
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	135	Fläche: in m²	5149	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	136	Fläche: in m²	5352	Länge in m:	591
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Ufergehölz an ca. 2m breiten naturnahen Gerinne (Pesenbach), Höhe variabel, strauch- bis baumförmig, H: 5 bis 15-20m, Weiden und Erlen dominieren				
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	137	Fläche: in m²	413	Länge in m:	116
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Ufergehölz neben schmalem Gerinne im Graben, Erlen (Alnus), Esche (Fraxinus excelsior)				
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	138	Fläche: in m²	1154	Länge in m:	117
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	Strauchhecke, H: 5-10m, Hasel (Corylus colurna), Birke (Betula pendula)				
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	139	Fläche: in m²	10613	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Mesophile bunte Fettwiese, z. Z. der Aufnahme gemäht und abgeweidet				
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				

lfd. Nummer:	140	Fläche: in m²	10245	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Magerweide in extrem steiler Hanglage				
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	141	Fläche: in m²	12385	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030801 Trocken-, Halbtrockenrasen und Grusfluren einschließlich der bodensauren Halbtrockenrasen und (Silikat-)Grusfluren				
Charakteristik:	Halbtrockenrasen in extrem steiler Hanglage, südexponiert, Weidenutzung, z. Z. der Aufnahme abgeweidet, Gemeine Thymian (Thymus pulegioides), Wiesen-Flockenblume (Centaurea jacea)				
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	142	Fläche: in m²	647	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	143	Fläche: in m²	83229	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	144	Fläche: in m²	1232	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	145	Fläche: in m²	2515	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	146	Fläche: in m²	371	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Trockenböschung, extrem schön ausgepägt und artenreich, Thymian (Thymus pulegioides), Kleines Habichtskraut (Hieracium pilosella), Echte Johanniskraut (Hypericum perforatum), Steinbrech (Saxifraga)				
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	147	Fläche: in m²	3571	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	148	Fläche: in m²	970	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Magerweide angrenzend an Streuobstwiese, ost-exponiert, z. Z. der Aufnahme abgeweidet				
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	149	Fläche: in m²	913	Länge in m:	109
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	150	Fläche: in m²	8530	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				

lfd. Nummer:	151	Fläche: in m²	2269	Länge in m:	230
Bestandestyp:	0206 Baumreihe, Allee				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	152	Fläche: in m²	4107	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Mesophile bunte Fettwiese in Hanglage, z. Z. der Aufnahme gemäht				
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	153	Fläche: in m²	1467	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	154	Fläche: in m²	4433	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	155	Fläche: in m²	6362	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	156	Fläche: in m²	2411	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	157	Fläche: in m²	10450	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	158	Fläche: in m²	22693	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Mesophile bunte Fettwiese in steiler Hanglage, z. Z. der Aufnahme gemäht, magere Ausprägung mit Magerite (Leucanthemum vulgare), Witwenblume (Knautia arvensis), Glockenblume (Campanula)				
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	159	Fläche: in m²	17255	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	160	Fläche: in m²	999	Länge in m:	86
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	Baumhecke mit Linde (Tilia), Kirche (Prunus), Hasel (Corylus colurna)				
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	161	Fläche: in m²	9335	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	162	Fläche: in m²	7016	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				

lfd. Nummer:	163	Fläche: in m²	20900	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Mesophile bunte Fettwiese in steiler Hanglage, z. Z. der Aufnahme gemäht				
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	164	Fläche: in m²	22999	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	165	Fläche: in m²	926	Länge in m:	97
Bestandestyp:	0206 Baumreihe, Allee				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	166	Fläche: in m²	524	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	167	Fläche: in m²	508	Länge in m:	64
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	Baumhecke, H: bis 20m, Birke (Betula pendula) dominiert				
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	168	Fläche: in m²	9847	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	169	Fläche: in m²	1269	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030801 Trocken-, Halbtrockenrasen und Grusfluren einschließlich der bodensauren Halbtrockenrasen und (Silikat-)Grusfluren				
Charakteristik:	Halbtrockenrasen, Thymian (Thymus pulegioides), Wiesen-Flockenblume (Centaurea jacea), Zypressen-Wolfsmilch (Euphorbia cyparissias)				
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	170	Fläche: in m²	1865	Länge in m:	175
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	Baumhecke, H: 10-15m, Esche (Fraxinus excelsior), Erlen (Alnus), Hasel (Corylus colurna), Ulmen (Ulmus)				
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	171	Fläche: in m²	837	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030301 Sukzessionsfläche des feuchten und nassen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs				
Charakteristik:	kleinflächig ausgeprägt mit Großseggen- (Carex) und Simsen- (Scirpus) Arten				
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	172	Fläche: in m²	985	Länge in m:	103
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	Baumhecke, H: 10-15m, Birke (Betula pendula), Kirsche (Prunus), Esche (Fraxinus excelsior)				
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	173	Fläche: in m²	2777	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				

lfd. Nummer:	174	Fläche: in m²	1686	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	175	Fläche: in m²	5694	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	176	Fläche: in m²	2261	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0206 Baumreihe, Allee				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	177	Fläche: in m²	719	Länge in m:	86
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	178	Fläche: in m²	8135	Länge in m:	870
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Ufergehölz an ca. 2m breiten naturnahen Gerinne (Pesenbach), Höhe variabel, strauch- bis baumförmig, H: 5 bis 15-20m, Weiden und Erlen dominieren				
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	179	Fläche: in m²	3993	Länge in m:	466
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Ufergehölz an ca. 2m breiten naturnahen Gerinne (Pesenbach), Höhe variabel, strauch- bis baumförmig, H: 5 bis 15-20m, Weiden und Erlen dominieren				
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	180	Fläche: in m²	2920	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland				
Charakteristik:	mit Schlangenknoterich (Polygonum bistorta) neben Ufergehölz				
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	181	Fläche: in m²	10575	Länge in m:	1276
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Ufergehölz des Kametnerbaches, H: bis 20m, Erlen und Weiden dominieren				
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	182	Fläche: in m²	46560	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	183	Fläche: in m²	2238	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0306 Neubewaldung/Aufforstung				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	184	Fläche: in m²	9638	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0306 Neubewaldung/Aufforstung				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	185	Fläche: in m²	17006	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				

lfd. Nummer:	186	Fläche: in m²	3655	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:					
Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm					
lfd. Nummer:	187	Fläche: in m²	31212	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm					
lfd. Nummer:	188	Fläche: in m²	10026	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Mesophile bunte Fettwiese, Rauher Löwenzahn (Leontodon hispidus), Herbst-Löwenzahn (Leontodon autumnalis), Magerite (Leucanthemum vulgare), Rotklee (Trifolium pratense), Schafgarbe (Achillea millefolium)				
Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm					
lfd. Nummer:	189	Fläche: in m²	397	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Birken-Baumgruppe, H: 20-25m				
Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm					
lfd. Nummer:	190	Fläche: in m²	716	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm					
lfd. Nummer:	191	Fläche: in m²	1321	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm					
lfd. Nummer:	192	Fläche: in m²	1068	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0206 Baumreihe, Allee				
Charakteristik:					
Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm					
lfd. Nummer:	193	Fläche: in m²	24033	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland				
Charakteristik:	entlang des Ufergehölzes des Kametnerbaches				
Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm					
lfd. Nummer:	194	Fläche: in m²	5414	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030301 Sukzessionsfläche des feuchten und nassen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs				
Charakteristik:	zwischen Ufergehölz des Kametnerbaches und der Bahn gelegen, verbuschend				
Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm					
lfd. Nummer:	195	Fläche: in m²	10891	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	magere Ausprägung einer mesophilen bunten Fettwiese, mit Borstgras (Nadus stricta)				
Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm					
lfd. Nummer:	196	Fläche: in m²	105444	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm					

lfd. Nummer:	197	Fläche: in m²	7317	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Mesophile bunte Fettwiese, Löwenzahn (<i>Leontodon hispidus</i> und <i>autumnalis</i>), Rotklee (<i>Trifolium pratense</i>), Magerite (<i>Leucanthemum vulgare</i>), Wiesen-Flockenblume (<i>Centaurea jacea</i>)				
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	198	Fläche: in m²	2075	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Mesophile bunte Fettwiese, Löwenzahn (<i>Leontodon hispidus</i> und <i>autumnalis</i>), Rotklee (<i>Trifolium pratense</i>), Magerite (<i>Leucanthemum vulgare</i>), Wiesen-Flockenblume (<i>Centaurea jacea</i>)				
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	199	Fläche: in m²	1354	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	200	Fläche: in m²	4252	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	201	Fläche: in m²	2492	Länge in m:	230
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	Baumhecke, gepflanzt an Strassenböschung, Zitterpappel (<i>Populus tremula</i>), Graulerlen (<i>Alnus incana</i>), Purpurweide (<i>Salix purpurea</i>), Schwarzerlen (<i>Alnus glutinosa</i>), Mispel (<i>Mespilus</i>)				
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	202	Fläche: in m²	2213	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	203	Fläche: in m²	317	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0401 Stehendes Gewässer				
Charakteristik:	mittelgroßer Teich in Hofnähe mit Seerosen				
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	204	Fläche: in m²	141820	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	205	Fläche: in m²	858	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	206	Fläche: in m²	2427	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	207	Fläche: in m²	1252	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				

lfd. Nummer:	208	Fläche: in m²	1273	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	209	Fläche: in m²	4627	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	210	Fläche: in m²	1691	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	211	Fläche: in m²	5287	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	212	Fläche: in m²	8546	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	213	Fläche: in m²	31740	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	214	Fläche: in m²	14573	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	215	Fläche: in m²	2534	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	216	Fläche: in m²	941	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Feldgehölz mit Birke (Betula pendula), Hasel (Corylus colurna), Fichte (Picea abies)				
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	217	Fläche: in m²	16084	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	mit den Arten: Löwenzahn (Leontodon hispidus und autumnalis), Rotschwingel (Festuca rubra), z. Z. der Aufnahme gemäht				
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	218	Fläche: in m²	2494	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs				
Charakteristik:	in steiler Hanglage, südexponiert, leicht verbuschend				
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				

lfd. Nummer:	219	Fläche: in m²	2871	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030801 Trocken-, Halbtrockenrasen und Grusfluren einschließlich der bodensauren Halbtrockenrasen und (Silikat-)Grusfluren				
Charakteristik:	Halbtrockenrasen in extrem steiler südexponierter Hanglage				
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	220	Fläche: in m²	2042	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	221	Fläche: in m²	1692	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	222	Fläche: in m²	6071	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0306 Neubewaldung/Aufforstung				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	223	Fläche: in m²	9311	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Magerwiese, WF-Fläche, z. Z. der Aufnahme Nachbeweidung, Löwenzahn (Leontodon hispidus und autumnalis), Rotschwingel (Festuca rubra), Wiesen-Flockenblume (Centaurea jacea)				
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	224	Fläche: in m²	1497	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Mesophile bunte Fettwiese in extremer Steillage, südexponiert, Witwenblume (Knautia arvensis), Kuckuckslichtnelke (Lychnis flos cuculi)				
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	225	Fläche: in m²	1590	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	226	Fläche: in m²	57639	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	227	Fläche: in m²	3917	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	228	Fläche: in m²	14882	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	229	Fläche: in m²	11529	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Mesophile bunte Fettwiese				
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				

lfd. Nummer:	230	Fläche: in m²	3248	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	231	Fläche: in m²	2959	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	232	Fläche: in m²	813	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Ufergehölz an schmalem Gerinne, H: bis 15m, Weiden und Erlen dominieren				
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	233	Fläche: in m²	1460	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	234	Fläche: in m²	130	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	235	Fläche: in m²	4827	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	236	Fläche: in m²	18378	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	237	Fläche: in m²	8121	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	nord-ostexponierte Magerwiese in extremer Steillage, abgeweidet z. Z. der Aufnahme				
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	238	Fläche: in m²	8548	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	239	Fläche: in m²	2010	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	240	Fläche: in m²	1348	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	241	Fläche: in m²	1350	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				

lfd. Nummer:	242	Fläche: in m²	20223	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	243	Fläche: in m²	9551	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	244	Fläche: in m²	2319	Länge in m:	131
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Ufergehölz an schmalem Gerinne, H: 20 m, Zitterpappel (Populus tremula)				
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	245	Fläche: in m²	6472	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	246	Fläche: in m²	1885	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	247	Fläche: in m²	5895	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	mit den Arten: Herbst-Löwenzahn (Leontodon autumnalis), Rauher Löwenzahn (Leontodon hispidus), Witwenblume (Knautia arvensis), Schafgarbe (Achillea millefolium)				
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	248	Fläche: in m²	5140	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	Baumhecke neben Fabrik und Bahn, H: 20-25m, gepflanzt, Zitterpappel (Populus tremula), Birke (Betula pendula), Weiden (Salix)				
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	249	Fläche: in m²	885	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	Strauchhecke an der Straßenböschung, H: bis 10m, Ahorn (Acer), Erlen (Alnus), Esche (Fraxinus excelsior)				
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	250	Fläche: in m²	1471	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	251	Fläche: in m²	5651	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	252	Fläche: in m²	881	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	253	Fläche: in m²	1834	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	Hecke, H:20m, Pappel (Populus temula), Birke (Betula pendula)				
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				

lfd. Nummer:	254	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	255	Fläche: in m²	383	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0401 Stehendes Gewässer				
Charakteristik:	kleiner Tümpel mit Pappeln und Birken als Ufergehölz				
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	256	Fläche: in m²	198	Länge in m:	33
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	257	Fläche: in m²	4900	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	258	Fläche: in m²	8093	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	259	Fläche: in m²	4869	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	260	Fläche: in m²	932	Länge in m:	140
Bestandestyp:	0206 Baumreihe, Allee				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	261	Fläche: in m²	8114	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	262	Fläche: in m²	2529	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	263	Fläche: in m²	375	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0401 Stehendes Gewässer				
Charakteristik:	Teich mit Schilfröhricht (partiell), ohne Ufergehölz				
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	264	Fläche: in m²	6569	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	265	Fläche: in m²	417	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0401 Stehendes Gewässer				
Charakteristik:	Teich mit Weidengebüsch (partiell)				
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				

lfd. Nummer:	266	Fläche: in m²	54831	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	267	Fläche: in m²	4192	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	268	Fläche: in m²	29350	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	269	Fläche: in m²	3433	Länge in m:	268
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Ufergehölz, H: 20-25m, Erlen (Alnus) und Esche (Fraxinus excelsior)				
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	270	Fläche: in m²	502	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0401 Stehendes Gewässer				
Charakteristik:	Teich neben Waldrand und Hofnähe				
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	271	Fläche: in m²	1998	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	272	Fläche: in m²	1618	Länge in m:	173
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Ufergehölz an schmalen Wiesengraben, lückiger Bestand mit Grauerlen (Alnus incana)				
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	273	Fläche: in m²	6252	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Ufergehölz an schmalen Gerinne, H: 20-25m, Erlen (Alnus), Weiden (Salix), Esche (Fraxinus excelsior)				
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	274	Fläche: in m²	2508	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030301 Sukzessionsfläche des feuchten und nassen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs				
Charakteristik:	neben Ufergehölz in einem Graben gelegen, wird nicht mehr gemäht				
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	275	Fläche: in m²	3020	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	276	Fläche: in m²	3467	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Mesophile bunte Fettwiese in Herzogsdorf in Hofnähe, Löwenzahn (Leontodon hispidus und autumnalis), Schafgarbe (Achillea millefolium), Rotklee (Trifolium pratense)				
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	277	Fläche: in m²	280	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				

lfd. Nummer:	278	Fläche: in m²	577	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0401 Stehendes Gewässer				
Charakteristik:	kleiner Teich bei Herzogsdorf, halbseitiges Ufergehölz mit Birken und Weiden				
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	279	Fläche: in m²	8228	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	280	Fläche: in m²	2132	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Mesophile bunte Fettwiese, Magerite (Leucanthemum vulgare), Rotklee (Trifolium pratense), Schafgabe (Achillea millefolium), extremes Aufkommen von Pappelkeimlingen				
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	281	Fläche: in m²	3836	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	Baumhecke, H: bis 20m, Esche (Fraxinus excelsior), Eichen (Quercus), Birke (Betula pendula), Schwarzerlen (Alnus glutinosa)				
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	282	Fläche: in m²	746	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0401 Stehendes Gewässer				
Charakteristik:	Teich am Waldrand gelegen				
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	283	Fläche: in m²	2369	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0401 Stehendes Gewässer				
Charakteristik:	größerer Fischteich bei Herzogsdorf, Ufergehölz auf allen Seiten, Weiden (Salix), Birken (Betula pendula), Erlen (Alnus), Hasel (Corylus columnata)				
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	284	Fläche: in m²	5971	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Mesophile bunte Fettwiese in Hanglage, im unteren Bereich etwas feuchter ausgeprägt				
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	285	Fläche: in m²	17087	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	286	Fläche: in m²	3565	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	287	Fläche: in m²	2106	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	288	Fläche: in m²	2734	Länge in m:	300
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Ufergehölz an schmalem Gerinne, H: bis 20m, Schwarzerlen (Alnus glutinosa), Weiden (Salix), Esche (Fraxinus excelsior)				
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				

lfd. Nummer:	289	Fläche: in m²	37934	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	290	Fläche: in m²	6053	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	291	Fläche: in m²	14072	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	292	Fläche: in m²	1372	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0206 Baumreihe, Allee				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	293	Fläche: in m²	2869	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	294	Fläche: in m²	964	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0401 Stehendes Gewässer				
Charakteristik:	mittelgroßer Fischteich ohne Ufergehölz in Grünlandfläche gelegen				
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	295	Fläche: in m²	8589	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	296	Fläche: in m²	2954	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	297	Fläche: in m²	8208	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	298	Fläche: in m²	1032	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	299	Fläche: in m²	183	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0401 Stehendes Gewässer				
Charakteristik:	kleiner Tümpel mit Weiden und Schilfröhricht umgeben				
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	300	Fläche: in m²	976	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				

lfd. Nummer:	301	Fläche: in m²	121	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0401 Stehendes Gewässer				
Charakteristik:	kleiner Teich mitten im Laubwald				
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	302	Fläche: in m²	3251	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Mesophile bunte Fettwiese in Hanglage, z. Z. der Aufnahme gemäht				
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	303	Fläche: in m²	1952	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	304	Fläche: in m²	1979	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	305	Fläche: in m²	4053	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Mesophile bunte Fettwiese in Hanglage, z. Z. der Aufnahme gemäht, im Graben Tendenz zum Feuchten, Oberhang eher trockenere Ausprägung da südexponiert und Kuppe				
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	306	Fläche: in m²	6619	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	307	Fläche: in m²	918	Länge in m:	98
Bestandestyp:	0206 Baumreihe, Allee				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	308	Fläche: in m²	4129	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	309	Fläche: in m²	10605	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Mesophile bunte Fettwiese in Hanglage, Hangunterseite Tendenz zu feuchterer Ausprägung, Löwenzahn (Leontodon hispidus und autumnalis), Rotklee (Trifolium pratense), Witwenblume (Knautia arvensis)				
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	310	Fläche: in m²	1530	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	311	Fläche: in m²	968	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				

lfd. Nummer:	312	Fläche: in m²	1114	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Mesophile bunte Fettwiese, kleinflächig, Rotschwingel (<i>Festuca rubra</i>), Löwenzahn (<i>Leontodon hispidus</i> und <i>autumnalis</i>)				
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	313	Fläche: in m²	2651	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Mesophile bunte Fettwiese in steiler Hanglage, westexponiert, als Weide genutzt				
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	314	Fläche: in m²	948	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland				
Charakteristik:	nährstoffreiche Ausprägung mit Simse (<i>Scirpus</i>), in Graben gelegen, z. Z. der Aufnahme gemäht				
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	315	Fläche: in m²	443	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Feldgehölz mit Eiche (<i>Quercus</i>), Esche (<i>Fraxinus excelsior</i>), Birke (<i>Betula pendula</i>)				
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	316	Fläche: in m²	7577	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	317	Fläche: in m²	1371	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	318	Fläche: in m²	24820	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	319	Fläche: in m²	7457	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	320	Fläche: in m²	1694	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Mesophile bunte Fettwiese, Rauher Löwenzahn (<i>Leontodon hispidus</i>), Herbst Löwenzahn (<i>Leontodon autumnalis</i>), Schafgarbe (<i>Achillea millefolium</i>), Große Bibernelle (<i>Pimpinella major</i>), Rotschwingel (<i>Festuca rubra</i>)				
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	321	Fläche: in m²	55749	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	322	Fläche: in m²	3347	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Mesophile bunte Fettwiese, Rauher Löwenzahn (<i>Leontodon hispidus</i>), Herbst Löwenzahn (<i>Leontodon autumnalis</i>), Große Bibernelle (<i>Pimpinella major</i>), Rotschwingel (<i>Festuca rubra</i>), Rotklee (<i>Trifolium pratense</i>), Wiesen-Flockenblume (<i>Centaurea jacea</i>)				
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				

lfd. Nummer:	323	Fläche: in m²	13073	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	324	Fläche: in m²	269	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0401 Stehendes Gewässer				
Charakteristik:	Fischteich am Waldrand				
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	325	Fläche: in m²	14430	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	326	Fläche: in m²	3962	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Mesophile bunte Fettwiese, Rauher Löwenzahn (<i>Leontodon hispidus</i>), Herbst Löwenzahn (<i>Leontodon autumnalis</i>), Schafgarbe (<i>Achillea millefolium</i>), Rotschwingel (<i>Festuca rubra</i>), Wiesen-Flockenblume (<i>Centaurea jacea</i>)				
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	327	Fläche: in m²	5416	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	328	Fläche: in m²	1013	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	329	Fläche: in m²	2491	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	330	Fläche: in m²	89774	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	331	Fläche: in m²	3876	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland				
Charakteristik:	neben Ufergehölz des Eschelbaches im Graben, z. Z. der Aufnahme gemäht				
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	332	Fläche: in m²	3898	Länge in m:	333
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Ufergehölz des Eschelbaches (=schmales naturnahes Gerinne), H: 20-25m, Erlen (<i>Alnus</i>), Weiden (<i>Salix</i>), Esche (<i>Fraxinus excelsior</i>)				
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	333	Fläche: in m²	12257	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				

lfd. Nummer:	334	Fläche: in m²	19310	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	335	Fläche: in m²	6507	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	336	Fläche: in m²	1474	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	337	Fläche: in m²	344	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0401 Stehendes Gewässer				
Charakteristik:	kleiner Teich neben Waldesrand, halbseitig mit Ufergehölz, Nutzung als Fischteich				
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	338	Fläche: in m²	4614	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	339	Fläche: in m²	337	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	340	Fläche: in m²	3948	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	341	Fläche: in m²	1325	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	342	Fläche: in m²	773	Länge in m:	63
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	Baumhecke, H: bis 25m, Eiche (Quercus), Vogelkirsche (Prunus avium), Holunder (Sambucus nigra), Weißdorn (Crataegus)				
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	343	Fläche: in m²	1582	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0306 Neubewaldung/Aufforstung				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	344	Fläche: in m²	2334	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	345	Fläche: in m²	889	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				

lfd. Nummer:	346	Fläche: in m²	1529	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm					
lfd. Nummer:	347	Fläche: in m²	3315	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Mesophile bunte Fettwiese, Rauher Löwenzahn (Leontodon hispidus), Herbst Löwenzahn (Leontodon autumnalis), Schafgarbe (Achillea millefolium), Große Bibernelle (Pimpinella major), Rotschwingel (Festuca rubra)				
Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm					
lfd. Nummer:	348	Fläche: in m²	2311	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm					
lfd. Nummer:	349	Fläche: in m²	1910	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm					
lfd. Nummer:	350	Fläche: in m²	2594	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Mesophile bunte Fettwiese, Rauher Löwenzahn (Leontodon hispidus), Herbst Löwenzahn (Leontodon autumnalis), Schafgarbe (Achillea millefolium), Große Bibernelle (Pimpinella major), Rotschwingel (Festuca rubra)				
Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm					
lfd. Nummer:	351	Fläche: in m²	4668	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm					
lfd. Nummer:	352	Fläche: in m²	4666	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm					
lfd. Nummer:	353	Fläche: in m²	1603	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm					
lfd. Nummer:	354	Fläche: in m²	1886	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030801 Trocken-, Halbtrockenrasen und Grusfluren einschließlich der bodensauren Halbtrockenrasen und (Silikat-)Grusfluren				
Charakteristik:	Halbtrockenrasen in extem steiler Hanglage, gemäht z. Z. der Aufnahme				
Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm					
lfd. Nummer:	355	Fläche: in m²	538	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Feldgehölz, Birke (Betula pendula), Eiche (Quercus), Lärche (Larix decidua, Bergahorn (Acer pseudoplatanus), Fichte (Picea abies)				
Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm					
lfd. Nummer:	356	Fläche: in m²	3480	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs				
Charakteristik:	in extrem steiler Hanglage, zwischen Feldgehölz und Wald, verbuschend				
Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm					

lfd. Nummer:	357	Fläche: in m²	40467	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm					
lfd. Nummer:	358	Fläche: in m²	2157	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm					
lfd. Nummer:	359	Fläche: in m²	1338	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Mesophile bunte Fettwiese, Rauher Löwenzahn (Leontodon hispidus), Herbst Löwenzahn (Leontodon autumnalis), Rotschwingel (Festuca rubra), Witwenblume (Knautia arvensis), am Rand mit Thymian (Thymus pulegioides)				
Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm					
lfd. Nummer:	360	Fläche: in m²	3889	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm					
lfd. Nummer:	361	Fläche: in m²	2226	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Mesophile bunte Fettwiese, Rauher Löwenzahn (Leontodon hispidus), Herbst Löwenzahn (Leontodon autumnalis), Rotschwingel (Festuca rubra), Witwenblume (Knautia arvensis)				
Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm					
lfd. Nummer:	362	Fläche: in m²	503	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0401 Stehendes Gewässer				
Charakteristik:	mittelgroßer Fischteich in Hofnähe ohne Ufergehölz, stattdessen mit Blocksteinwurf am Uferand				
Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm					
lfd. Nummer:	363	Fläche: in m²	1292	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Feldgehölz, Birke (Betula pendula), Eiche (Quercus), Esche (Fraxinus excelsior), Graulerlen (Alnus incana)				
Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm					
lfd. Nummer:	364	Fläche: in m²	12458	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm					
lfd. Nummer:	365	Fläche: in m²	10428	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:					
Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm					
lfd. Nummer:	366	Fläche: in m²	8677	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm					
lfd. Nummer:	367	Fläche: in m²	3388	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm					

lfd. Nummer:	368	Fläche: in m²	2772	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	369	Fläche: in m²	1854	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	370	Fläche: in m²	4628	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	371	Fläche: in m²	3304	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Mesophile bunte Fettwiese, Rauher Löwenzahn (<i>Leontodon hispidus</i>), Herbst Löwenzahn (<i>Leontodon autumnalis</i>), Große Bibernelle (<i>Pimpinella major</i>), Rotschwingel (<i>Festuca rubra</i>), Kuckuckslichtnelke (<i>Lychnis flos cuculi</i>), Magerite (<i>Leucanthemum vulgare</i>), Schlangenknöterich (<i>Polygonum bistorta</i>), Augentrost (<i>Euphrasia officinalis</i>)				
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	372	Fläche: in m²	5108	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	373	Fläche: in m²	293	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland				
Charakteristik:	kleinflächig im Graben, Großseggen-Bestände, nur teilweise gemäht				
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	374	Fläche: in m²	9211	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	375	Fläche: in m²	667	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	376	Fläche: in m²	2411	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	377	Fläche: in m²	8821	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	378	Fläche: in m²	18391	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Mesophile bunte Fettwiese, Rauher Löwenzahn (<i>Leontodon hispidus</i>), Herbst Löwenzahn (<i>Leontodon autumnalis</i>), Große Bibernelle (<i>Pimpinella major</i>), Kuckuckslichtnelke (<i>Lychnis flos cuculi</i>), Rotklee (<i>Trifolium pratense</i>), Wiesen-Flockenblume (<i>Centaurea jacea</i>)				
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				

lfd. Nummer:	379	Fläche: in m²	4392	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	380	Fläche: in m²	264	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0401 Stehendes Gewässer				
Charakteristik:	kleiner Teich, ohne Ufergehölz, in die Gartenanlage des Hofes integriert				
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	381	Fläche: in m²	4846	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland				
Charakteristik:	in Hanglage				
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	382	Fläche: in m²	3700	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	383	Fläche: in m²	5907	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland				
Charakteristik:	leicht feuchtes nassen Extensivgrünland in Hanglage mit Kuckuckslichtnelken (<i>Lychnis flos cuculi</i>)				
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	384	Fläche: in m²	1937	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	385	Fläche: in m²	1227645	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	386	Fläche: in m²	1546	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	Baumhecke, H: 15m, es dominiert Birke (<i>Betula pendula</i>), Eiche (<i>Qercus</i>)				
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	387	Fläche: in m²	890	Länge in m:	130
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	388	Fläche: in m²	1199	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	389	Fläche: in m²	3345	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	390	Fläche: in m²	4446	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Mesophile bunte Fettwiese zwischen Obstbäumen, Rauher Löwenzahn (<i>Leontodon hispidus</i>), Herbst Löwenzahn (<i>Leontodon autumnalis</i>), Goldhafer (<i>Trisetum flavescens</i>)				
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				

lfd. Nummer:	391	Fläche: in m²	906	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm					
lfd. Nummer:	392	Fläche: in m²	1785	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Mesophile bunte Fettwiese, schmaler Streifen neben Straße, Rauher Löwenzahn (Leontodon hispidus), Herbst Löwenzahn (Leontodon autumnalis), Schafgarbe, Rotklee (Trifolium pratense)				
Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm					
lfd. Nummer:	393	Fläche: in m²	6669	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm					
lfd. Nummer:	394	Fläche: in m²	2039	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0302 Großröhricht und Schilfröhricht				
Charakteristik:					
Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm					
lfd. Nummer:	395	Fläche: in m²	2158	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Feldgehölz, es dominiert Eiche (Qercus) und Birke (Betula pendula)				
Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm					
lfd. Nummer:	396	Fläche: in m²	114	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Baumgruppe, Fichte (Picea abies), Birke (Betula pendula), Traubenkirsche (Prunus padus)				
Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm					
lfd. Nummer:	397	Fläche: in m²	1436	Länge in m:	163
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Ufergehölz an schmalem Gerinne, H: 15-20m, Birke (Betula pendula), Esche (Fraxinus excelsior), Eiche (Quercus), Grauerle (Alnus incana)				
Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm					
lfd. Nummer:	398	Fläche: in m²	1045	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Feldgehölz, Esche (Fraxinus excelsior), Birke (Betula pendula), Eiche (Quercus)				
Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm					
lfd. Nummer:	399	Fläche: in m²	547	Länge in m:	67
Bestandestyp:	0206 Baumreihe, Allee				
Charakteristik:					
Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm					
lfd. Nummer:	400	Fläche: in m²	4685	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm					
lfd. Nummer:	401	Fläche: in m²	5657	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland				
Charakteristik:	WF-Fläche in Hanglage, gemäht z. Z. der Aufnahme				
Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm					
lfd. Nummer:	402	Fläche: in m²	13175	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm					

lfd. Nummer:	403	Fläche: in m²	19868	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Mesophile bunte Fettwiese, Rauher Löwenzahn (<i>Leontodon hispidus</i>), Herbst Löwenzahn (<i>Leontodon autumnalis</i>), Schafgarbe (<i>Achillea millefolium</i>), Große Bibernelle (<i>Pimpinella major</i>), Rotschwingel (<i>Festuca rubra</i>), Magerite (<i>Leucanthemum vulgare</i>), Rotklee (<i>Trifolium repens</i>), Witwenblume (<i>Knautia arvensis</i>)				
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	404	Fläche: in m²	1451	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Mesophile bunte Fettwiese in steiler Hanglage, Rauher Löwenzahn (<i>Leontodon hispidus</i>), Herbst Löwenzahn (<i>Leontodon autumnalis</i>), Schafgarbe (<i>Achillea millefolium</i>), Große Bibernelle (<i>Pimpinella major</i>), Rotschwingel (<i>Festuca rubra</i>), Magerite (<i>Leucanthemum vulgare</i>), Rotklee (<i>Trifolium repens</i>), Witwenblume (<i>Knautia arvensis</i>)				
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	405	Fläche: in m²	8316	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030303 Sukzessionsfläche von frischem artenreichem Magergrünland				
Charakteristik:	in Hanglage, nicht gemäht, Tendenz zum Feuchten, Rasen-Schmiele- (<i>Deschampsia cespitosa</i>) Bestände				
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	406	Fläche: in m²	21862	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland				
Charakteristik:	WF-Fäche in Hanglage, z. Z. der Aufnahme gemäht				
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	407	Fläche: in m²	983	Länge in m:	76
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Ufergehölz an schmalem Gerinne, schön ausgeprägt, Weiden (<i>Salix</i>), Erlen (<i>Alnus</i>), Esche (<i>Fraxinus excelsior</i>)				
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	408	Fläche: in m²	1984	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	409	Fläche: in m²	1161	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Mesophile bunte Fettwiese, Rauher Löwenzahn (<i>Leontodon hispidus</i>), Herbst Löwenzahn (<i>Leontodon autumnalis</i>), Schafgarbe (<i>Achillea millefolium</i>), Große Bibernelle (<i>Pimpinella major</i>), Rotschwingel (<i>Festuca rubra</i>), Magerite (<i>Leucanthemum vulgare</i>), Rotklee (<i>Trifolium repens</i>), Witwenblume (<i>Knautia arvensis</i>)				
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	410	Fläche: in m²	8196	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Mesophile bunte Fettwiese, Rauher Löwenzahn (<i>Leontodon hispidus</i>), Herbst Löwenzahn (<i>Leontodon autumnalis</i>), Schafgarbe (<i>Achillea millefolium</i>), Große Bibernelle (<i>Pimpinella major</i>), Rotschwingel (<i>Festuca rubra</i>), Magerite (<i>Leucanthemum vulgare</i>), Rotklee (<i>Trifolium repens</i>), Witwenblume (<i>Knautia arvensis</i>)				
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	411	Fläche: in m²	1	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	412	Fläche: in m²	5279	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Mesophile bunte Fettwiese, Rauher Löwenzahn (<i>Leontodon hispidus</i>), Herbst Löwenzahn (<i>Leontodon autumnalis</i>), Schafgarbe (<i>Achillea millefolium</i>), Große Bibernelle (<i>Pimpinella major</i>), Rotschwingel (<i>Festuca rubra</i>), Magerite (<i>Leucanthemum vulgare</i>), Rotklee (<i>Trifolium repens</i>), Witwenblume (<i>Knautia arvensis</i>)				
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				

lfd. Nummer:	413	Fläche: in m²	24504	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:					
Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm					
lfd. Nummer:	414	Fläche: in m²	4014	Länge in m:	572
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Ufergehölz des Eschelbaches, H: 20m, Esche (Fraxinus excelsior), Erlen (Alnus), Weiden (Salix)				
Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm					
lfd. Nummer:	415	Fläche: in m²	1965	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030301 Sukzessionsfläche des feuchten und nassen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs				
Charakteristik:	verbuschendes Hangmoor zwischen Birken und Weidengruppen				
Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm					
lfd. Nummer:	416	Fläche: in m²	26305	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm					
lfd. Nummer:	417	Fläche: in m²	790	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030301 Sukzessionsfläche des feuchten und nassen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs				
Charakteristik:	verbuschendes Hangmoor zwischen Birken und Weidengruppen				
Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm					
lfd. Nummer:	418	Fläche: in m²	615	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Feldgehölz, Birke (Betula pendula), Esche (Fraxinus excelsior), Weiden (Salix), Schwarzerlen (Alnus glutinosa)				
Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm					
lfd. Nummer:	419	Fläche: in m²	3147	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Feldgehölz, Birke (Betula pendula), Esche (Fraxinus excelsior), Weiden (Salix), Schwarzerlen (Alnus glutinosa)				
Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm					
lfd. Nummer:	420	Fläche: in m²	36634	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Mesophile bunte Fettwiese, fettere Ausprägung, Rauher Löwenzahn (Leontodon hispidus), Herbst Löwenzahn (Leontodon autumnalis), Schafgarbe (Achillea millefolium), Rotschwingel (Festuca rubra), Rotklee (Trifolium repens), Wiesen-Flockenblume (Centaurea jacea),				
Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm					
lfd. Nummer:	421	Fläche: in m²	2793	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Mesophile bunte Fettwiese, Rauher Löwenzahn (Leontodon hispidus), Herbst Löwenzahn (Leontodon autumnalis), Schafgarbe (Achillea millefolium), Rotschwingel (Festuca rubra), Rotklee (Trifolium repens), Wiesen-Flockenblume (Centaurea jacea)				
Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm					
lfd. Nummer:	422	Fläche: in m²	189	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Mesophile bunte Fettwiese, magere Ausprägung, Rauher Löwenzahn (Leontodon hispidus), Herbst Löwenzahn (Leontodon autumnalis)				
Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm					

lfd. Nummer:	423	Fläche: in m²	3276	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030801 Trocken-, Halbtrockenrasen und Grusfluren einschließlich der bodensauren Halbtrockenrasen und (Silikat-)Grusfluren				
Charakteristik:	Halbtrockenrasen in extrem steiler beweideter Hanglage, südwestexponiert, Thymian (Thymus pulegioides), Wiesen-Flockenblume (Centaurea jacea), Löwenzahn (Leontodon hispidus und autumnalis)				
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	424	Fläche: in m²	2383	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030801 Trocken-, Halbtrockenrasen und Grusfluren einschließlich der bodensauren Halbtrockenrasen und (Silikat-)Grusfluren				
Charakteristik:	Halbtrockenrasen, leicht verbuschend, nicht beweidet, süd-westexponiert, am Waldrand gelegen				
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	425	Fläche: in m²	4768	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	426	Fläche: in m²	1197	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	427	Fläche: in m²	7666	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	428	Fläche: in m²	9496	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Mesophile bunte Fettwiese, Rauher Löwenzahn (Leontodon hispidus), Herbst Löwenzahn (Leontodon autumnalis), Rotschwingel (Festuca rubra), großflächig, steil und nordexponiert				
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	429	Fläche: in m²	1618	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030301 Sukzessionsfläche des feuchten und nassen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs				
Charakteristik:	in Hanglage neben Wald, verbuschend mit Birke (Betula pendula), Weiden (Salix) und Erlen (Alnus)				
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	430	Fläche: in m²	7115	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Magerwiese in Hanglage				
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	431	Fläche: in m²	6803	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland				
Charakteristik:	mit Lieschgras (Phleum) und Vergißmeinnicht (Myosotis), div. Seggen- (Carex) Arten, partiell verunkrautet mit Ampfer				
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	432	Fläche: in m²	6774	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	433	Fläche: in m²	1586	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				

lfd. Nummer:	434	Fläche: in m²	13459	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Mesophile bunte Fettwiese in Hanglage, Rauher Löwenzahn (<i>Leontodon hispidus</i>), Herbst Löwenzahn (<i>Leontodon autumnalis</i>) Große Bibernelle (<i>Pimpinella major</i>), Rotschwingel (<i>Festuca rubra</i>), Rotklee (<i>Trifolium repens</i>), Augentrost (<i>Euphrasia officinalis</i>)				
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	435	Fläche: in m²	6653	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030801 Trocken-, Halbtrockenrasen und Grusfluren einschließlich der bodensauren Halbtrockenrasen und (Silikat-)Grusfluren				
Charakteristik:	Halbtrockenrasen in Hanglage, Wiesen-Flockenblume (<i>Centaurea jacea</i>), Thymian (<i>Thymus pulegioides</i>), Borstgras (<i>Nadus stricta</i>), Heide-Nelke (<i>Nadus stricta</i>), Hornklee (<i>Lotus corniculatus</i>), Kleine Bibernelle (<i>Pimpinella saxifraga</i>), Wiesen-Bocksbart (<i>Tragopogon pratensis</i>)				
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	436	Fläche: in m²	3278	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Magerwiese in Hanglage				
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	437	Fläche: in m²	5230	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland				
Charakteristik:	in Graben an Ufergehölz angrenzend, nicht einsehbar, potenzielle Verdachtsfläche				
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	438	Fläche: in m²	17716	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Mesophile bunte Fettwiese in steiler ostexponierter Hanglage, tendenziell feuchter Grabenabzug in der Mitte der Fläche, z. Z. der Aufnahme gemäht, auf der steilsten Fläche des Hanges Halbtrockenrasen-Bestände				
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	439	Fläche: in m²	854	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland				
Charakteristik:	in Hanglage, nordexponiert, sehr steil, als Weide genutzt				
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	440	Fläche: in m²	665	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	441	Fläche: in m²	3611	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	442	Fläche: in m²	5529	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland				
Charakteristik:	neben Ufergehölz, nicht einsehbar				
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	443	Fläche: in m²	14119	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	444	Fläche: in m²	15923	Länge in m:	968
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Ufergehölz des Eschelbaches				
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				

lfd. Nummer:	445	Fläche: in m²	6775	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland				
Charakteristik:	im Graben an Ufergehölz angrenzend, nicht einsehbar, potentielle Verdachstfläche				
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	446	Fläche: in m²	372	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Baumgruppe mit Hochstand, z. T. geschnitten, Birke (Betula pendula), Esche (Fraxinus excelsior)				
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	447	Fläche: in m²	10966	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030303 Sukzessionsfläche von frischem artenreichem Magergrünland				
Charakteristik:	ohne Gehölzaufwuchs, nur einmal in diesem Jahr gemäht, weitere Entwicklung unklar				
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	448	Fläche: in m²	706	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	Baumhecke mit Esche (Fraxinus excelsior) und Eiche (Quercus robur)				
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	449	Fläche: in m²	992	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	Baumhecke, H: bis 20m, Esche (Fraxinus excelsior), Bergahorn (Acer pseudoplatanus)				
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	450	Fläche: in m²	4339	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	451	Fläche: in m²	1824	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	452	Fläche: in m²	3327	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	453	Fläche: in m²	58149	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	454	Fläche: in m²	5752	Länge in m:	601
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Ufergehölz an schmalem Gerinne, H: 20-25m, Erlen (Fraxinus excelsior)				
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	455	Fläche: in m²	2694	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	456	Fläche: in m²	2304	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				

lfd. Nummer:	457	Fläche: in m²	3443	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Magerwiese in steiler Hanglage, z. Z. der Aufnahme frisch gemäht				
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	458	Fläche: in m²	532	Länge in m:	78
Bestandestyp:	0206 Baumreihe, Allee				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	459	Fläche: in m²	3904	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland				
Charakteristik:	neben Ufergehölz, als WF-Fläche ausgewiesen, mit Schlangen-Knöterich (Polygonum bistorta)				
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	460	Fläche: in m²	1365	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	461	Fläche: in m²	2560	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	462	Fläche: in m²	4316	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	463	Fläche: in m²	4332	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030801 Trocken-, Halbtrockenrasen und Grusfluren einschließlich der bodensauren Halbtrockenrasen und (Silikat-)Grusfluren				
Charakteristik:	Halbtrockenrasen auf extrem steiler Kuppe in S-Kurve der Hauptstrasse gelegen				
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	464	Fläche: in m²	10256	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	465	Fläche: in m²	477	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Eschen-Baumgruppe oberhalb eines Hauses				
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	466	Fläche: in m²	9063	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Mesophile bunte Fettwiese, ostexponiert, Rauher Löwenzahn (Leontodon hispidus), Herbst Löwenzahn (Leontodon autumnalis), Rotschwingel (Festuca rubra)				
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	467	Fläche: in m²	737	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	Hasel-Strauchhecke, H: >3m, geschnitten				
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	468	Fläche: in m²	2526	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				

lfd. Nummer:	469	Fläche: in m²	1168	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	470	Fläche: in m²	2367	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	471	Fläche: in m²	4244	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	472	Fläche: in m²	3676	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	473	Fläche: in m²	6397	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	474	Fläche: in m²	3132	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Mesophile bunte Fettwiese, eher fettere Ausprägung, Rauher Löwenzahn (Leontodon hispidus), Herbst Löwenzahn (Leontodon autumnalis), Schafgarbe (Achillea millefolium), Rotschwingel (Festuca rubra), Rotklee (Trifolium repens)				
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	475	Fläche: in m²	3356	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland				
Charakteristik:	als WF ausgewiesen, in Hanglage				
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	476	Fläche: in m²	364	Länge in m:	48
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	477	Fläche: in m²	2164	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0306 Neubewaldung/Aufforstung				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	478	Fläche: in m²	7649	Länge in m:	875
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Ufergehölz der Kleinen Rodl (1-2m breites naturnahes Gerinne), Erlen (Alnus), Eschen (Fraxinus excelsior), Weiden (Salix)				
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	479	Fläche: in m²	73245	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				

lfd. Nummer:	480	Fläche: in m²	481	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Ufergehölz, Erlen (Alnus), Weiden (Salix)				
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	481	Fläche: in m²	904	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland				
Charakteristik:	mit Wiesengraben, gemäht z. Z. der Aufnahme, Simsen- (Scirpus)Arten				
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	482	Fläche: in m²	1380	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	483	Fläche: in m²	49227	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	484	Fläche: in m²	2201	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland				
Charakteristik:	mit Wiesengraben und Scirpus-Arten, gemäht z. Z. der Aufnahme				
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	485	Fläche: in m²	14245	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	486	Fläche: in m²	9973	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	487	Fläche: in m²	1758	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	488	Fläche: in m²	329	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0401 Stehendes Gewässer				
Charakteristik:	kleiner Tümpel mit ca. 5m hohen Erlen beschattet				
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	489	Fläche: in m²	12350	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	490	Fläche: in m²	1399	Länge in m:	139
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Ufergehölz der Kleinen Rodl (1-2m breites naturnahes Gerinne), mit Erlen, Eschen, Weiden				
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	491	Fläche: in m²	411	Länge in m:	47
Bestandestyp:	0206 Baumreihe, Allee				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				

lfd. Nummer:	492	Fläche: in m²	3665	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	493	Fläche: in m²	1522	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030801 Trocken-, Halbtrockenrasen und Grusfluren einschließlich der bodensauren Halbtrockenrasen und (Silikat-)Grusfluren				
Charakteristik:	Halbtrockenrasen auf Böschung und Kuppe, z. Z. der Aufnahme gemäht, Thymian (Thymus pulegioides)				
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	494	Fläche: in m²	1422	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	495	Fläche: in m²	5694	Länge in m:	422
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Ufergehölz an der Kleinen Rodl mit Erlen, Eschen und Weiden				
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	496	Fläche: in m²	9020	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Mesophile bunte Fettwiese auf steilem Unterhang, westexponiert				
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	497	Fläche: in m²	5424	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	498	Fläche: in m²	1534	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Mesophile bunte Fettwiese am Waldesrand				
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	499	Fläche: in m²	1236	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	500	Fläche: in m²	6134	Länge in m:	301
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Ufergehölz an feuchtem Abzugsgraben, sehr breit ausgeprägt mit Silberweiden (Salix alba), Traubenkirsche (Prunus padus), großen Eschen (Fraxinus excelsior), Pappeln (Populus)				
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	501	Fläche: in m²	3944	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	502	Fläche: in m²	1074	Länge in m:	118
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	Baumhecke, H: 8-12m, Grauerle (Alnus incana) dominiert, Traubenkirsche (Prunus padus)				
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	503	Fläche: in m²	790	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				

lfd. Nummer:	504	Fläche: in m²	6323	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Mesophile bunte Fettwiese, neben Straße, eben, Rauher Löwenzahn (<i>Leontodon hispidus</i>), Herbst Löwenzahn (<i>Leontodon autumnalis</i>), Schafgarbe (<i>Achillea millefolium</i>), Rotschwingel (<i>Festuca rubra</i>), Magerite (<i>Leucanthemum vulgare</i>), Rotklee (<i>Trifolium repens</i>)				
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	505	Fläche: in m²	323	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0401 Stehendes Gewässer				
Charakteristik:	kleiner Fischteich inmitten einer großen Grünlandfläche gelegen, ohne Ufergehölz				
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	506	Fläche: in m²	4523	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	507	Fläche: in m²	4651	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	508	Fläche: in m²	6417	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland				
Charakteristik:	an Ufergehölz der Kleinen Rodl gelegen				
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	509	Fläche: in m²	14711	Länge in m:	1210
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Ufergehölz der Kleinen Rodl, H: 20-25m, Erlen, Eschen und Weiden				
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	510	Fläche: in m²	46580	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	511	Fläche: in m²	4079	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	512	Fläche: in m²	7285	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	beweidet z. Z. der Aufnahme				
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	513	Fläche: in m²	653	Länge in m:	67
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	514	Fläche: in m²	398	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0401 Stehendes Gewässer				
Charakteristik:	kleiner Fischteich, z. T. mit Ufergehölz				
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	515	Fläche: in m²	3436	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0401 Stehendes Gewässer				
Charakteristik:	großer Fischteich, kein Ufergehölz				
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				

lfd. Nummer:	516	Fläche: in m²	855	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	517	Fläche: in m²	368	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0401 Stehendes Gewässer				
Charakteristik:	kleiner Fischteich, z. T. mit Ufergehölz				
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	518	Fläche: in m²	1467	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0401 Stehendes Gewässer				
Charakteristik:	mittelgroßer Fischteich				
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	519	Fläche: in m²	1571	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	520	Fläche: in m²	3338	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	521	Fläche: in m²	1014	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0206 Baumreihe, Allee				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	522	Fläche: in m²	2534	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	523	Fläche: in m²	122374	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	524	Fläche: in m²	4580	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	525	Fläche: in m²	1070	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	526	Fläche: in m²	1733	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Mesophile bunte Fettwiese in steiler Hanglage, Rauher Löwenzahn (<i>Leontodon hispidus</i>), Herbst Löwenzahn (<i>Leontodon autumnalis</i>), Rotschwingel (<i>Festuca rubra</i>)				
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	527	Fläche: in m²	2120	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Mesophile bunte Fettwiese in steiler Hanglage zu Graben der Kleinen Rodl				
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				

lfd. Nummer:	528	Fläche: in m²	6087	Länge in m:	609
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Ufergehölz der Kleinen Rodl (max. 1m breites naturnahes Gerinne), H: bis 20m, Erlen und Eschen dominieren				
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	529	Fläche: in m²	255	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	530	Fläche: in m²	27950	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	531	Fläche: in m²	3150	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	532	Fläche: in m²	1107	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Mesophile bunte Fettwiese in steiler Hanglage zu Graben der Kleinen Rodl				
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	533	Fläche: in m²	19473	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	534	Fläche: in m²	3147	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	535	Fläche: in m²	7393	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland				
Charakteristik:	potentielle Fläche an Ufergehölz der Kleinen Rodl gelegen				
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	536	Fläche: in m²	3757	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Mesophile bunte Fettwiese in Hanglage zu Graben der Kleinen Rodl gelegen				
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	537	Fläche: in m²	996	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	538	Fläche: in m²	145461	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	539	Fläche: in m²	3390	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				

lfd. Nummer:	540	Fläche: in m²	717	Länge in m:	86
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	Baumhecke, H: 10-15m, Eichen (Quercus), Esche (Fraxinus excelsior), Hasel (Corylus columna)				
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	541	Fläche: in m²	4803	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Mesophile bunte Fettwiese, Rauher Löwenzahn (Leontodon hispidus), Herbst Löwenzahn (Leontodon autumnalis), Große Bibernelle (Pimpinella major), Rotschwingel (Festuca rubra), Magerite (Leucanthemum vulgare), Rotklee (Trifolium repens)				
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	542	Fläche: in m²	1327	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	543	Fläche: in m²	1372	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	544	Fläche: in m²	489	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	545	Fläche: in m²	5104	Länge in m:	765
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Ufergehölz der Kleinen Rodl, baumförmig mit Weiden (Salix), Schwarzerlen (Alnus glutinosa), Grauerlen (Alnus incana), Traubenkirsche (Prunus padus), Esche (Fraxinus excelsior), Kleine Rodl: 1-2m breites wasserführendes Gerinne, naturnah, mäandrierend, ausgeprägte Ufergehölzstruktur an beiden Seiten				
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	546	Fläche: in m²	6860	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland				
Charakteristik:	an der Kleinen Rodl gelegen				
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	547	Fläche: in m²	2837	Länge in m:	232
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	Baumhecke, H: 20-25m, Pappeln und Eschen dominieren				
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	548	Fläche: in m²	9337	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland				
Charakteristik:	an der Kleinen Rodl gelegen, fettene Ausprägung mit viel Ampfer				
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	549	Fläche: in m²	1236	Länge in m:	135
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	Baumhecke, H: 20-25m, Schwarzerle (Alnus glutinosa) dominiert				
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	550	Fläche: in m²	797	Länge in m:	65
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	Baumhecke, H: 20-25m, Birke (Betula pendula)				
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				

lfd. Nummer:	551	Fläche: in m²	5301	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland				
Charakteristik:	an der Kleinen Rodl gelegen, langgezogenes Wiesenstück				
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	552	Fläche: in m²	1115	Länge in m:	158
Bestandestyp:	0206 Baumreihe, Allee				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	553	Fläche: in m²	6696	Länge in m:	1049
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Ufergehölz der Kleinen Rodl, baumförmig ausgebildet, Weiden (Salix), Scharzerlen (Alnus glutinosa), Grauerlen (Alnus incana), Traubenkirsche (Prunus padus), Esche (Fraxinus excelsior)				
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	554	Fläche: in m²	541	Länge in m:	73
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Ufergehölz an schmalem Gerinne (Zubringer der Kleinen Rodl), Grauerlen (Alnus incana), Traubenkirsche (Prunus padus), Weiden (Salix), Esche (Fraxinus excelsior)				
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	555	Fläche: in m²	3709	Länge in m:	318
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	Baumhecke, H: 20-25m, Eiche (Qercus), Birke (Betula pendula)				
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	556	Fläche: in m²	3869	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland				
Charakteristik:	angrenzend zur Kleinen Rodl				
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	557	Fläche: in m²	323	Länge in m:	46
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Ufergehölz an schmalem Gerinne zur Kleinen Rodl, baumförmig, Grauerlen (Alnus incana), Traubenkirsche (Prunus padus), Weiden (Salix), Esche (Fraxinus excelsior)				
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	558	Fläche: in m²	836178	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	559	Fläche: in m²	13835	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland				
Charakteristik:	an der Kleinen Rodl angrenzend, mit Schlangen-Knöterich (Polygonum bistorta), und Bibernelle (Pimpinella major)				
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	560	Fläche: in m²	3574	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	561	Fläche: in m²	4759	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Mesophile bunte Fettwiese, in Hanglage, Rauher Löwenzahn (Leontodon hispidus), Herbst Löwenzahn (Leontodon autumnalis), Rotschwingel (Festuca rubra), Magerite (Leucanthemum vulgare), Witwenblume (Knautia arvensis)				
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				

lfd. Nummer:	562	Fläche: in m²	2753	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	563	Fläche: in m²	5421	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	564	Fläche: in m²	4579	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland				
Charakteristik:	im Graben umgeben von Wald, z. Z. der Aufnahme gemäht				
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	565	Fläche: in m²	5321	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland				
Charakteristik:	Wiesen an einem schmalen Gerinne angrenzend				
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	566	Fläche: in m²	3625	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland				
Charakteristik:	Wiese an schmalen Gerinne angrenzend				
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	567	Fläche: in m²	1684	Länge in m:	242
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Ufergehölz an schmalen Gerinne an der Gemeindegrenze, H: bis 15m, Erlen (Alnus), Esche (Fraxinus excelsior), Weiden (Salix)				
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	568	Fläche: in m²	11243	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Magerwiese, steile Fläche, Rauher Löwenzahn (Leontodon hispidus), Herbst Löwenzahn (Leontodon autumnalis), Magerite (Leucanthemum vulgare), Wiesen-Flockenblume (Centaurea jacea)				
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	569	Fläche: in m²	3418	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland				
Charakteristik:	an der Kleinen Rodl, langezogenes Wiesenstück				
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	570	Fläche: in m²	1471	Länge in m:	126
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	Baumhecke, H: bis 25m, Eiche (Quercus) und Birke (Betula pendula)				
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	571	Fläche: in m²	8615	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	572	Fläche: in m²	4496	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0306 Neubewaldung/Aufforstung				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	573	Fläche: in m²	888	Länge in m:	107
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	Baumhecke, Höhe variabel 10-20m, Birke (Betula pendula) dominiert				
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				

lfd. Nummer:	574	Fläche: in m²	1809	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	575	Fläche: in m²	1315	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	576	Fläche: in m²	962	Länge in m:	85
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Ufergehölz der Kleinen Rodl, baumförmig mit Weiden (Salix), Schwarzerlen (Alnus glutinosa), Grauerlen (Alnus incana), Traubenkirsche (Prunus padus), Esche (Fraxinus excelsior), Kleine Rodl: 1-2m breites wasserführendes Gerinne, naturnah, mäandrierend, ausgeprägte Ufergehölzstruktur an beiden Seiten				
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	577	Fläche: in m²	2421	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	578	Fläche: in m²	448	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	579	Fläche: in m²	2458	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Mesophile bunte Fettwies, kurz gemäht z. Z. der Aufnahme, auf Verdacht erhoben				
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	580	Fläche: in m²	1199	Länge in m:	136
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	Birke (Betula pendula) dominiert, Schwarzerlen (Alnus glutinosa), Zitterpappel (Populus tremula), Hasel (Corylus colurna), Salweiden (Salix caprea)				
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	581	Fläche: in m²	2953	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	582	Fläche: in m²	609584	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	583	Fläche: in m²	6446	Länge in m:	615
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	Baumhecke, H: 15-20m, Birke (Betula pendula), Esche (Fraxinus excelsior), Zitterpappel (Populus tremula)				
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	584	Fläche: in m²	1123	Länge in m:	168
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	Baumhecke, H: 10 m, Zitterpappel (Populus tremula)				
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				

lfd. Nummer:	585	Fläche: in m²	292097	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	586	Fläche: in m²	1976	Länge in m:	108
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	Baumhecke, H: 20-25m, Birke (Betula pendula), Eiche (Quercus), Zitterpappel (Populus tremula)				
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	587	Fläche: in m²	5733	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Mesophile bunte Fettwiese in nordexponierter Hanglage, z. Z. der Aufnahme gemäht				
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	588	Fläche: in m²	7567	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0306 Neubewaldung/Aufforstung				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	589	Fläche: in m²	2371	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	Baumhecke, H: 20-25m, Birke (Betula pendula), Eiche (Quercus), Zitterpappel (Populus tremula)				
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	590	Fläche: in m²	320	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0401 Stehendes Gewässer				
Charakteristik:	kleiner Fischteich, Birken und Kiefern am halbseitigen Ufer gesetzt				
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	591	Fläche: in m²	3843	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0304 Sukzessionsfläche in ehemaligen Intensivgebieten				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	592	Fläche: in m²	434	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Baumgruppe mit Eichen und Eschen				
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	593	Fläche: in m²	854	Länge in m:	109
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	Baumhecke, H: 20m, Esche (Fraxinus excelsior) dominiert				
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	594	Fläche: in m²	13234	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	595	Fläche: in m²	1239	Länge in m:	146
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	Baumhecke, H: 20m, Esche (Fraxinus excelsior) dominiert				
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	596	Fläche: in m²	2847	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				

lfd. Nummer:	597	Fläche: in m²	11201	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Magerwiese in Hanglage, südexponiert, Rauher Löwenzahn (<i>Leontodon hispidus</i>), Herbst Löwenzahn (<i>Leontodon autumnalis</i>), Schafgarbe (<i>Achillea millefolium</i>), Witwenblume (<i>Knautia arvensis</i>)				
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	598	Fläche: in m²	3710	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	599	Fläche: in m²	2618	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030801 Trocken-, Halbtrockenrasen und Grusfluren einschließlich der bodensauren Halbtrockenrasen und (Silikat-)Grusfluren				
Charakteristik:	Trockenrasen an Böschung, Thymian (<i>Thymus pulegioides</i>), Heide-Nelke (<i>Dianthus deltoideus</i>), Glockenblume (<i>Campanula</i>)				
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	600	Fläche: in m²	1252	Länge in m:	101
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	Strauchhecke, H: bis 10m, Weiden (<i>Salix</i>), Birke (<i>Betula pendula</i>), Zitterpappel (<i>Populus tremula</i>)				
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	601	Fläche: in m²	1467	Länge in m:	151
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	Haselhecke, H: 3-5m				
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	602	Fläche: in m²	955	Länge in m:	112
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	Baumhecke, auf Stock gesetzt, Esche (<i>Fraxinus excelsior</i>), Hasel (<i>Corylus colurna</i>), Birke (<i>Betula pendula</i>)				
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	603	Fläche: in m²	529	Länge in m:	61
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	Baumhecke, H: max. 10m, Ahorn (<i>Acer</i>), Birke (<i>Betula pendula</i>), Zitterpappel (<i>Populus tremula</i>)				
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	604	Fläche: in m²	736	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Baumgruppe, Birke (<i>Betula pendula</i>) dominiert, Eiche (<i>Qercus</i>), Zitterpappel (<i>Populus tremula</i>)				
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	605	Fläche: in m²	1592	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	606	Fläche: in m²	181117	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	607	Fläche: in m²	27585	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				

lfd. Nummer:	608	Fläche: in m²	1301	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland				
Charakteristik:	im Graben				
Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm					
lfd. Nummer:	609	Fläche: in m²	12946	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030801 Trocken-, Halbtrockenrasen und Grusfluren einschließlich der bodensauren Halbtrockenrasen und (Silikat-)Grusfluren				
Charakteristik:	Halbtrockenrasen, in extrem steiler Hanglage, Nutzung als Weide				
Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm					
lfd. Nummer:	610	Fläche: in m²	705	Länge in m:	60
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Baumgruppe, Birke (Betula pendula) dominiert				
Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm					
lfd. Nummer:	611	Fläche: in m²	508	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Birken-Baumgruppe				
Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm					
lfd. Nummer:	612	Fläche: in m²	458	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0401 Stehendes Gewässer				
Charakteristik:	Teichfläche umgeben von Feuchtwiesen und Weidengebüsch, am Rande des Waldes gelegen				
Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm					
lfd. Nummer:	613	Fläche: in m²	13788	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm					
lfd. Nummer:	614	Fläche: in m²	303	Länge in m:	42
Bestandestyp:	0206 Baumreihe, Allee				
Charakteristik:					
Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm					
lfd. Nummer:	615	Fläche: in m²	657	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0206 Baumreihe, Allee				
Charakteristik:					
Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm					
lfd. Nummer:	616	Fläche: in m²	4275	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm					
lfd. Nummer:	617	Fläche: in m²	6557	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Magerweide, steile südexponierte Fläche, z. Z. der Aufnahme abgeweidet				
Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm					
lfd. Nummer:	618	Fläche: in m²	258	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Baumgruppe, Esche (Fraxinus excelsior), Birke (Betula pendula)				
Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm					
lfd. Nummer:	619	Fläche: in m²	1620	Länge in m:	172
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	Baumhecke, es dominiert Birke (Betula pendula), H: ca. 10m				
Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm					

lfd. Nummer:	620	Fläche: in m²	253	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Feldgehölz				
Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm					
lfd. Nummer:	621	Fläche: in m²	8573	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Magerweide, z. Z. der Aufnahme stark abgeweidet, südexponiert in steiler Hanglage				
Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm					
lfd. Nummer:	622	Fläche: in m²	808	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0401 Stehendes Gewässer				
Charakteristik:	ganz kleiner, stark verwachsener, kaum noch wasserführender, veralgter Tümpel				
Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm					
lfd. Nummer:	623	Fläche: in m²	841	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm					
lfd. Nummer:	624	Fläche: in m²	4029	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Magerweide, steile, südexponierte Fläche, z. Z. der Aufnahme abgeweidet				
Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm					
lfd. Nummer:	625	Fläche: in m²	1541	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm					
lfd. Nummer:	626	Fläche: in m²	1565	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland				
Charakteristik:	angrenzend an schmalem Gerinne im Graben, z. Z. der Aufnahme gemäht				
Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm					
lfd. Nummer:	627	Fläche: in m²	8640	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Mesophile bunte Fettwiese, z. Z. der Aufnahme abgeweidet				
Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm					
lfd. Nummer:	628	Fläche: in m²	703	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm					
lfd. Nummer:	629	Fläche: in m²	1392	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Feldgehölz, Esche (Fraxinus excelsior), Eiche (Quercus), Fichte (Picea abies), Zitterpappel (Populus tremula)				
Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm					
lfd. Nummer:	630	Fläche: in m²	7422	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm					
lfd. Nummer:	631	Fläche: in m²	1809	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm					

lfd. Nummer:	632	Fläche: in m²	533	Länge in m:	74
Bestandestyp:	0206 Baumreihe, Allee				
Charakteristik:					
Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm					
lfd. Nummer:	633	Fläche: in m²	861	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm					
lfd. Nummer:	634	Fläche: in m²	2082	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Mesophile bunte Fettwiese, in Hanglage, südexponiert, Rauher Löwenzahn (Leontodon hispidus), Herbst Löwenzahn (Leontodon autumnalis), Schafgarbe (Achillea millefolium), Rotschwingel (Festuca rubra), Wiesen-Glockenblume (Campanula patula)				
Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm					
lfd. Nummer:	635	Fläche: in m²	1840	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Mesophile bunte Fettwiese, in Hanglage, südexponiert, Rauher Löwenzahn (Leontodon hispidus), Herbst Löwenzahn (Leontodon autumnalis), Schafgarbe (Achillea millefolium), Rotschwingel (Festuca rubra), Wiesen-Glockenblume (Campanula patula)				
Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm					
lfd. Nummer:	636	Fläche: in m²	739	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm					
lfd. Nummer:	637	Fläche: in m²	262	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm					
lfd. Nummer:	638	Fläche: in m²	459	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	Baumhecke neben Straße, vor allem Birke (Betula pendula) und Fichte (Picea abies) gepflanzt, H: 6-8m				
Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm					
lfd. Nummer:	639	Fläche: in m²	2904	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Feldgehölz, H: 20-25m, Esche (Fraxinus excelsior), Schwarzerle (Alnus glutinosa)				
Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm					
lfd. Nummer:	640	Fläche: in m²	1679	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Mesophile bunte Fettwiese, in der Mitte Tendenz zum Feuchten, Rauher Löwenzahn (Leontodon hispidus), Herbst Löwenzahn (Leontodon autumnalis), Schafgarbe (Achillea millefolium), Rotschwingel (Festuca rubra), Magerite (Leucanthemum vulgare), Witwenblume (Knautia arvensis)				
Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm					
lfd. Nummer:	641	Fläche: in m²	133	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Erlen-Feldgehölz				
Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm					
lfd. Nummer:	642	Fläche: in m²	1499	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm					

lfd. Nummer:	643	Fläche: in m²	873	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	644	Fläche: in m²	1603	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	645	Fläche: in m²	9230	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	646	Fläche: in m²	740	Länge in m:	88
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	auf Stock gesetzte Weiden				
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	647	Fläche: in m²	1670	Länge in m:	222
Bestandestyp:	0206 Baumreihe, Allee				
Charakteristik:	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	648	Fläche: in m²	523	Länge in m:	97
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	Baum-Strauchhecke, Weißdorn (Crataegus), Pappel (Populus), Birke (Betula pendula), Fichte (Picea abies), Eiche (Quercus)				
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	649	Fläche: in m²	2945	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	650	Fläche: in m²	19198	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Mesophile bunte Fettwiese, Rauher Löwenzahn (Leontodon hispidus), Herbst Löwenzahn (Leontodon autumnalis), Rotschwingel (Festuca rubra), Rotklee (Trifolium pratense)				
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	651	Fläche: in m²	2999	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	652	Fläche: in m²	703	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0401 Stehendes Gewässer				
Charakteristik:	Schwimmteich, große Wasserfläche, um den Teich typische Gartengestaltung				
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	653	Fläche: in m²	2952	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0401 Stehendes Gewässer				
Charakteristik:	größerer Schwimmteich in Siedlungsnähe, in der Mitte kleine Badeinsel				
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	654	Fläche: in m²	8312	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				

lfd. Nummer:	655	Fläche: in m²	610	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Baumgruppe um Telefonmast, Eiche (Quercus), Birke (Betula pendula)				
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	656	Fläche: in m²	4180	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	657	Fläche: in m²	956	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	658	Fläche: in m²	723	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	659	Fläche: in m²	1516	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Feldgehölz, Eiche (Quercus), Birke (Betula pendula)				
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	660	Fläche: in m²	422	Länge in m:	59
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	Baumhecke, H: 20-25m, Eiche (Quercus), Esche (Fraxinus excelsior)				
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	661	Fläche: in m²	2706	Länge in m:	195
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Ufergehölz an Zubringer der Kleinen Rodl, Esche (Fraxinus excelsior), Erlen (Alnus), Weiden (Salix)				
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	662	Fläche: in m²	77454	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	663	Fläche: in m²	4074	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland				
Charakteristik:	gelegen an schmalen Gerinne an der Mündung in die Kleine Rodl				
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	664	Fläche: in m²	1354	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	665	Fläche: in m²	1441	Länge in m:	184
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	Strauch- Baumhecke, H: 5-15m, Esche (Fraxinus excelsior), Weiden (Salix)				
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	666	Fläche: in m²	7789	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland				
Charakteristik:	war wegen Maisacker nicht einsehbar, potentielle Fläche				
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				

lfd. Nummer:	667	Fläche: in m²	10195	Länge in m:	554
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Ufergehölz an schmalem Gerinne, Weiden (Salix), Erlen (Alnus), Esche (Fraxinus excelsior), Birke (Betula pendula), Zitterpappel (Populus tremula)				
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	668	Fläche: in m²	7180	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030301 Sukzessionsfläche des feuchten und nassen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs				
Charakteristik:	gelegen am Siedlungsrand von Neußerling				
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	669	Fläche: in m²	997	Länge in m:	106
Bestandestyp:	0206 Baumreihe, Allee				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	670	Fläche: in m²	6301	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Mesophile bunte Fettwiese in Hanglage, Rauher Löwenzahn (Leontodon hispidus), Herbst Löwenzahn (Leontodon autumnalis), Rotschwingel (Festuca rubra)				
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	671	Fläche: in m²	525	Länge in m:	73
Bestandestyp:	0206 Baumreihe, Allee				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	672	Fläche: in m²	13550	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	673	Fläche: in m²	3545	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Feldgehölz am Rande des Siedlungsbereiches, H: 20-25m, Birke (Betula pendula), Pappeln (Populus), Eichen (Quercus), Esche (Fraxinus excelsior)				
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	674	Fläche: in m²	3886	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	675	Fläche: in m²	4461	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	676	Fläche: in m²	9944	Länge in m:	953
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Ufergehölz an schmalem Gerinne, H: 20-25m, Bergahorn (Acer pseudoplatanus), Esche (Fraxinus excelsior), Erlen (Alnus)				
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	677	Fläche: in m²	1896	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				

lfd. Nummer:	678	Fläche: in m²	80689	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	679	Fläche: in m²	3765	Länge in m:	356
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	Baumhecke, H: bis 15m, Birke (Betula pendula), Eiche (Quercus), Zitterpappel (Populus tremula)				
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	680	Fläche: in m²	736	Länge in m:	76
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	Baumhecke, H: bis 15m, Birke (Betula pendula), Zitterpappel (Populus tremula)				
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	681	Fläche: in m²	2116	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	682	Fläche: in m²	349	Länge in m:	46
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	Baum-Strauchhecke, H: bis 10m, Pappel (Populus) und Hasel (Corylus colurna)				
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	683	Fläche: in m²	6409	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Mesophile bunte Fettwiese in Hanglage, z. Z. der Aufnahme gemäht				
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	684	Fläche: in m²	920	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Baumgruppe, große Eschen (Fraxinus excelsior) und Obstbäume				
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	685	Fläche: in m²	4173	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	686	Fläche: in m²	525	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	687	Fläche: in m²	13726	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	688	Fläche: in m²	1257	Länge in m:	151
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	Baumgruppe, H: 20-25m, Birke (Betula pendula), Lärche (Larix decidua) dominiert				
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	689	Fläche: in m²	4280	Länge in m:	417
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	Baumhecke, H: bis 15m, Birke (Betula pendula), Bergahorn (Acer pseudoplatanus) dominiert, Eichen (Quercus), Hasel (Corylus colurna)				
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				

lfd. Nummer:	690	Fläche: in m²	13193	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	691	Fläche: in m²	2299	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland				
Charakteristik:	in Hanglage, mit Erlen-Insel in der Mitte, gemäht z. Z. der Aufnahme				
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	692	Fläche: in m²	1351	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	693	Fläche: in m²	1664	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	694	Fläche: in m²	2706	Länge in m:	203
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	Baumhecke, H: 20-25m, Birke (Betula pendula), Eiche (Quercus), Zitterpappel (Populus tremula)				
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	695	Fläche: in m²	1087	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Feldgehölz, Esche (Fraxinus excelsior), Ahorn (Acer), Birke (Betula pendula)				
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	696	Fläche: in m²	7084	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Mesophile bunte Fettwiese neben Ufergehölz, z. Z. der Aufnahme gemäht, Rauher Löwenzahn (Leontodon hispidus), Herbst Löwenzahn (Leontodon autumnalis), Rotschwingel (Festuca rubra)				
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	697	Fläche: in m²	3509	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	698	Fläche: in m²	2578	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	699	Fläche: in m²	10718	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	700	Fläche: in m²	443	Länge in m:	46
Bestandestyp:	0206 Baumreihe, Allee				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	701	Fläche: in m²	286	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0401 Stehendes Gewässer				
Charakteristik:	kleiner umzäunter Tümpel ohne Ufergehölz				
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				

lfd. Nummer:	702	Fläche: in m²	2001	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	703	Fläche: in m²	1161	Länge in m:	114
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	Baumhecke, Birke (Betula pendula), Zitterpappel (Populus tremula), Eichen (Quercus)				
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	704	Fläche: in m²	2029	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	705	Fläche: in m²	2650	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	706	Fläche: in m²	12674	Länge in m:	1147
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Ufergehölz an schmalem Gerinne, H: 20m, Esche (Fraxinus excelsior), Erlen (Alnus), Weiden (Salix)				
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	707	Fläche: in m²	6705	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Mesophile bunte Fettwiese, Rauher Löwenzahn (Leontodon hispidus), Herbst Löwenzahn (Leontodon autumnalis), Schafgarbe (Achillea millefolium), Rotschwingel (Festuca rubra)				
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	708	Fläche: in m²	2025	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030301 Sukzessionsfläche des feuchten und nassen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs				
Charakteristik:	in Hanglage, Rasenschmiele (Deschampsia cespitosa) Bestände				
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	709	Fläche: in m²	914	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030301 Sukzessionsfläche des feuchten und nassen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs				
Charakteristik:	in Hanglage, Rasenschmiele (Deschampsia cespitosa) Bestände				
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	710	Fläche: in m²	95797	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	711	Fläche: in m²	370	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030301 Sukzessionsfläche des feuchten und nassen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs				
Charakteristik:	in Hanglage, Rasenschmiele (Deschampsia cespitosa) Bestände				
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	712	Fläche: in m²	1119	Länge in m:	139
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	Baum-Strauchhecke, Birke (Betula pendula) und Hasel (Corylus colurna) dominiert				
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				

lfd. Nummer:	713	Fläche: in m²	3252	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030301 Sukzessionsfläche des feuchten und nassen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs				
Charakteristik:	in Hanglage, Rasenschmiele (Deschampsia cespudosa) Bestände				
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	714	Fläche: in m²	31288	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland				
Charakteristik:	in Hanglage, z. Z. der Aufnahme gemäht				
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	715	Fläche: in m²	32751	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	716	Fläche: in m²	2376	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs				
Charakteristik:	leicht mit Fichte (Picea abies) verbuschend,, neben Wald gelegen				
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	717	Fläche: in m²	12805	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland				
Charakteristik:	angrenzend an eine WF-Fläche				
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	718	Fläche: in m²	9949	Länge in m:	828
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Ufergehölz, H: 20-25m, Schwarzerle (Alnus glutinosa) dominiert, Weiden (Salix), Esche (Fraxinus excelsior)				
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	719	Fläche: in m²	4757	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030301 Sukzessionsfläche des feuchten und nassen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs				
Charakteristik:	seit ca. zwei Jahren nicht gemäht, Rasenschmiele- (Deschampsia cespudosa) Flur				
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	720	Fläche: in m²	24914	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland				
Charakteristik:	Borstgras (Nadus stricta), Vergißmeinnicht (Myosotis), Simse (Scirpus), Sumpf-Kratzdistel (Cirsium palustre), Binsen (Juncus)				
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	721	Fläche: in m²	2637	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0302 Großröhricht und Schilfröhricht				
Charakteristik:	kleinflächig ausgeprägt in großer Sukzessionsfläche des feuchten und nassen Extensivgrünlandes				
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	722	Fläche: in m²	222	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	723	Fläche: in m²	12669	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Mesophile bunte Fettwiese, südexponiert, Rauher Löwenzahn (Leontodon hispidus), Herbst Löwenzahn (Leontodon autumnalis), Rotschwingel (Festuca rubra)				
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				

lfd. Nummer:	724	Fläche: in m²	2951	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm					
lfd. Nummer:	725	Fläche: in m²	7644	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland				
Charakteristik:	neben Moor gelegen				
Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm					
lfd. Nummer:	726	Fläche: in m²	1021	Länge in m:	111
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	Baumhecke, H: 8m, Zitterpappel (Populus tremula), Birke (Betula pendula)				
Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm					
lfd. Nummer:	727	Fläche: in m²	2752	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland				
Charakteristik:	schmaler Streifen im Graben neben Gerinne				
Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm					
lfd. Nummer:	728	Fläche: in m²	1910	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm					
lfd. Nummer:	729	Fläche: in m²	35179	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0301 Moor				
Charakteristik:	WF-Fläche, Hangmoor mit Rasenschmiele (Deschampsia cespitosa), Seggen (Carex), verbuschend mit Weiden				
Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm					
lfd. Nummer:	730	Fläche: in m²	9704	Länge in m:	738
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	Baumhecke, H: 20-25m, Birke (Betula pendula), Eichen (Quercus), Esche (Fraxinus excelsior), Ahorn (Acer)				
Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm					
lfd. Nummer:	731	Fläche: in m²	212807	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm					
lfd. Nummer:	732	Fläche: in m²	1083	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm					
lfd. Nummer:	733	Fläche: in m²	399	Länge in m:	65
Bestandestyp:	0206 Baumreihe, Allee				
Charakteristik:					
Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm					
lfd. Nummer:	734	Fläche: in m²	5836	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm					
lfd. Nummer:	735	Fläche: in m²	933	Länge in m:	136
Bestandestyp:	0206 Baumreihe, Allee				
Charakteristik:					
Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm					

lfd. Nummer:	736	Fläche: in m²	45184	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm					
lfd. Nummer:	737	Fläche: in m²	5196	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm					
lfd. Nummer:	738	Fläche: in m²	1111	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Feldgehölz, Eiche (Quercus), Fichte (Picea abies), Birke (Betula pendula)				
Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm					
lfd. Nummer:	739	Fläche: in m²	14174	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Mesophile bunte Fettwiese, Rauher Löwenzahn (Leontodon hispidus), Herbst Löwenzahn (Leontodon autumnalis), Rotschwingel (Festuca rubra), Magerite (Leucanthemum vulgare), Borstgras (Nadus stricta), Ferkelkraut (Hypochoeris radicata), Große Bibernelle (Pimpinella major)				
Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm					
lfd. Nummer:	740	Fläche: in m²	1001	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm					
lfd. Nummer:	741	Fläche: in m²	627	Länge in m:	78
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	Strauchhecke, H: 5m, Hasel (Corylus colurna), Esche (Fraxinus excelsior), Birke (Betula pendula)				
Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm					
lfd. Nummer:	742	Fläche: in m²	1673	Länge in m:	169
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	Baumreihe neben Straße, H: bis 20m, Eiche (Quercus), Esche (Fraxinus excelsior), Birke (Betula pendula)				
Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm					
lfd. Nummer:	743	Fläche: in m²	507	Länge in m:	72
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	Baumhecke, Esche (Fraxinus excelsior), Erlen (Alnus), Hasel (Corylus colurna)				
Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm					
lfd. Nummer:	744	Fläche: in m²	6173	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:					
Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm					
lfd. Nummer:	745	Fläche: in m²	10037	Länge in m:	783
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Ufergehölz an schmalem Gerinne, H: 20-25m, Bergahorn (Acer pseudoplatanus), Esche (Fraxinus excelsior), Erlen (Alnus)				
Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm					
lfd. Nummer:	746	Fläche: in m²	2353	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm					

lfd. Nummer:	747	Fläche: in m²	1718	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland				
Charakteristik:	neben der Ranitz (schmales ca. 1 m breites Gerinne) gelegen, z. Z. der Aufnahme gemäht				
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	748	Fläche: in m²	805	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	749	Fläche: in m²	1945	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	750	Fläche: in m²	3447	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland				
Charakteristik:	neben der Ranitz gelegen, z. Z. der Aufnahme gemäht				
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	751	Fläche: in m²	1108	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	752	Fläche: in m²	14393	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	753	Fläche: in m²	955	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Felgehölz (war nicht einsehbar)				
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	754	Fläche: in m²	2096	Länge in m:	246
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	Baumhecke, H: 15m, Erlen (Alnus), Esche (Fraxinus excelsior)				
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	755	Fläche: in m²	1839	Länge in m:	189
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	Baumhecke, H: 20-25m, Erlen (Alnus), Esche (Fraxinus excelsior), Zitterpappel (Populus tremula)				
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	756	Fläche: in m²	2349	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030301 Sukzessionsfläche des feuchten und nassen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs				
Charakteristik:	Rasenschmiele (Deschampsia cespitosa) und Erlenaufwuchs				
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	757	Fläche: in m²	1749	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	758	Fläche: in m²	29614	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				

lfd. Nummer:	759	Fläche: in m²	1696	Länge in m:	151
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	Baumhecke, H: 20-25m, Bergahorn (<i>Acer pseudoplatanus</i>), Erlen (<i>Alnus</i>), Esche (<i>Fraxinus excelsior</i>)				
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	760	Fläche: in m²	882	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	761	Fläche: in m²	3146	Länge in m:	240
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Ufergehölz an schmalem Gerinne, H: 20-25m, Esche (<i>Fraxinus excelsior</i>) und Erlen (<i>Alnus</i>)				
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	762	Fläche: in m²	3979	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030301 Sukzessionsfläche des feuchten und nassen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs				
Charakteristik:	angrenzend an Ufergehölz, verbuschend				
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	763	Fläche: in m²	1430	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Ufergehölz an schmalem Gerinne, H: 15-20m, Zitterpappel (<i>Populus tremula</i>), Esche (<i>Fraxinus excelsior</i>), Erlen (<i>Alnus</i>), Ahorn (<i>Acer</i>)				
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	764	Fläche: in m²	3182	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Ufergehölz an schmalem Gerinne, H: 20-25m, Erlen (<i>Alnus</i>) und Esche (<i>Fraxinus excelsior</i>)				
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	765	Fläche: in m²	1053	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	766	Fläche: in m²	2261	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	767	Fläche: in m²	455	Länge in m:	94
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Ufergehölz, H: 20-25m, Esche (<i>Fraxinus excelsior</i>), Erlen (<i>Alnus</i>)				
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	768	Fläche: in m²	1713	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	769	Fläche: in m²	786	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	770	Fläche: in m²	456	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				

lfd. Nummer:	771	Fläche: in m²	390	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	772	Fläche: in m²	95	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	773	Fläche: in m²	2730	Länge in m:	226
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	Haselstrauchhecke				
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	774	Fläche: in m²	63618	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	775	Fläche: in m²	2562	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland				
Charakteristik:	neben Wald mit Wiesengraben, z. Z. der Aufnahme gemäht				
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	776	Fläche: in m²	4577	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	777	Fläche: in m²	116422	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	778	Fläche: in m²	43888	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	779	Fläche: in m²	823	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	780	Fläche: in m²	8392	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs				
Charakteristik:	neben Wald, leicht verbuschend				
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	781	Fläche: in m²	4505	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	782	Fläche: in m²	4168	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland				
Charakteristik:	in WF-Fläche gelegen, Simse (Scirpus), Sumpf-Kratzdistel (Cirsium palustre), Vergißmeinnicht (Myosotis), Borstgras (Nadus stricta), Binse (Juncus)				
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				

lfd. Nummer:	783	Fläche: in m²	4089	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030301 Sukzessionsfläche des feuchten und nassen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs				
Charakteristik:	als WF-Fläche ausgewiesen, war nicht einsehbar, daher am Luftbild abgegrenzt				
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	784	Fläche: in m²	3093	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	785	Fläche: in m²	36772	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	786	Fläche: in m²	3600	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030301 Sukzessionsfläche des feuchten und nassen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs				
Charakteristik:	war nicht einsehbar, daher am Luftbild abgegrenzt				
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	787	Fläche: in m²	2176	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland				
Charakteristik:	neben WF-Fläche gelegen				
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	788	Fläche: in m²	13926	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	789	Fläche: in m²	223	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	Baumhecke, H: 15m, Esche (Fraxinus excelsior) dominiert				
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	790	Fläche: in m²	582	Länge in m:	91
Bestandestyp:	0206 Baumreihe, Allee				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	791	Fläche: in m²	822	Länge in m:	70
Bestandestyp:	0206 Baumreihe, Allee				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	792	Fläche: in m²	1308	Länge in m:	156
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	Baumhecke, Zitterpappel (Populus tremula), Esche (Fraxinus excelsior), Birke (Betula pendula)				
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	793	Fläche: in m²	1597	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Feldgehölz, Eiche (Quercus), Birke (Betula pendula), Zitterpappel (Populus tremula), Esche (Fraxinus excelsior), Bergahorn (Acer pseudoplatanus), Erlen (Alnus)				
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				

lfd. Nummer:	794	Fläche: in m²	599	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Feldgehölz, Eiche (Quercus), Birke (Betula pendula), Zitterpappel (Populus tremula), Esche (Fraxinus excelsior), Bergahorn (Acer pseudoplatanus), Erlen (Alnus)				
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	795	Fläche: in m²	19977	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	796	Fläche: in m²	3203	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	Baumhecke, H: bis 15m, Hasel (Corylus columna), Birke (Betula pendula), Ahorn (Acer), Eiche (Quercus)				
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	797	Fläche: in m²	4557	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	798	Fläche: in m²	724	Länge in m:	82
Bestandestyp:	0206 Baumreihe, Allee				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	799	Fläche: in m²	675	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Feldgehölz, Zitterpappel (Populus tremula), Esche (Fraxinus excelsior), Bergahorn (Acer pseudoplatanus), Vogelkirsche (Prunus avium)				
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	800	Fläche: in m²	936	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Feldgehölz, Eiche (Quercus), Zitterpappel (Populus tremula), Bergahorn (Acer pseudoplatanus), Esche (Fraxinus excelsior)				
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	801	Fläche: in m²	2780	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	802	Fläche: in m²	4549	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	803	Fläche: in m²	8436	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	804	Fläche: in m²	2312	Länge in m:	255
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	Baumhecke, H: 15-20m, Birke (Betula pendula), Esche (Fraxinus excelsior), Eichen (Quercus), Zitterpappel (Populus tremula)				
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				

lfd. Nummer:	805	Fläche: in m²	2963	Länge in m:	343
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	Baumhecke, H: 20-25m, Birke (Betula pendula), Eichen (Quercus), Eschen (Fraxinus excelsior), Zitterpappel (Populus tremula), strauchförmiger Teil H: 5-8m				
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	806	Fläche: in m²	1876	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	807	Fläche: in m²	1368	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Feldgehölz, Birke (Betula pendula), Erlen (Alnus), Eichen (Quercus), Esche (Fraxinus excelsior)				
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	808	Fläche: in m²	51627	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	809	Fläche: in m²	660	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs				
Charakteristik:	neben Waldrand, verbuschend mit Birken (Betula pendula)				
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	810	Fläche: in m²	2729	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	811	Fläche: in m²	1958	Länge in m:	241
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	Baumhecke, H: bis 20m, Birke (Betula pendula), Esche (Fraxinus excelsior), Eiche (Quercus)				
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	812	Fläche: in m²	263	Länge in m:	43
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	Baumhecke, H: bis 20m, Esche (Fraxinus excelsior) und Weiden (Salix)				
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	813	Fläche: in m²	1176	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	814	Fläche: in m²	7282	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Magerwiese in Hanglage, westexponiert, Rauher Löwenzahn (Leontodon hispidus), Herbst Löwenzahn (Leontodon autumnalis), Schafgarbe (Achillea millefolium), Witwenblume (Knautia arvensis)				
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	815	Fläche: in m²	1667	Länge in m:	103
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	Baumhecke, H: 15-20m, Esche (Fraxinus excelsior), Eichen (Quercus), Birke (Betula pendula)				
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				

lfd. Nummer:	816	Fläche: in m²	624	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	Baumhecke auf Lesesteinmauer, H: 10-15m, Eiche (Quercus), Esche (Fraxinus excelsior), Birke (Betula pendula)				
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	817	Fläche: in m²	5684	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Magerwiese in Hanglage, Rauher Löwenzahn (Leontodon hispidus), Herbst Löwenzahn (Leontodon autumnalis), Rotschwingel (Festuca rubra), Magerite (Leucanthemum vulgare), Witwenblume (Knautia arvensis), Schafgarbe (Achillea millefolium)				
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	818	Fläche: in m²	154293	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	819	Fläche: in m²	5786	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	820	Fläche: in m²	13242	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	821	Fläche: in m²	7126	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Ufergehölz an schmalen Gerinne, H: 20-25m, Erlen (Alnus), Weiden (Salix), Esche (Fraxinus excelsior)				
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	822	Fläche: in m²	2019	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	823	Fläche: in m²	1209	Länge in m:	152
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	Baumhecke, H: 8-10m, Zitterpappel (Populus tremula), Ahorn (Acer), Birke (Betula pendula), Traubenkirsche (Prunus padus)				
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	824	Fläche: in m²	1103	Länge in m:	124
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	Baumhecke, H: 10-15m, Grauerlen (alnus incana), Zitterpappel (Populus tremula), Birke (Betula pendula), Traubenkirsche (Prunus padus), Bergahorn (Acer pseudoplatanus)				
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	825	Fläche: in m²	2806	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	826	Fläche: in m²	51867	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				

lfd. Nummer:	827	Fläche: in m²	383	Länge in m:	58
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Ufergehölz an 0,5m breitem Gerinne, Weiden (Salix) und Grauerlen (Alnus incana)				
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	828	Fläche: in m²	1232	Länge in m:	243
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	baumförmiges Ufergehölz an 0,5m breitem Gerinne, Weiden (Salix) und Grauerlen (Alnus incana)				
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	829	Fläche: in m²	849	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	830	Fläche: in m²	21256	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland				
Charakteristik:	Wiese neben Graben, z. Z. der Aufnahme gemäht				
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	831	Fläche: in m²	166	Länge in m:	52
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	baumförmiges Ufergehölz neben 0,5m breitem Gerinne, Weiden (Salix) und Grauerlen (Alnus incana)				
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	832	Fläche: in m²	550	Länge in m:	148
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	sehr lückiges Ufergehölz an Wiesengraben, Weidengebüsch dominiert				
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	833	Fläche: in m²	13626	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland				
Charakteristik:	Wiese neben Graben, z. Z. der Aufnahme gemäht				
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	834	Fläche: in m²	1627	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	Baumhecke, H: bis 10m, Bergahorn (Acer pseudoplatanus), Esche (Fraxinus excelsior), Birke (Betula pendula), Eiche (Quercus)				
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	835	Fläche: in m²	919	Länge in m:	82
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Baumgruppe, Birke (Betula pendula), Eiche (Quercus), Bergahorn (Acer pseudoplatanus)				
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	836	Fläche: in m²	364	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Baumgruppe, zwei große alte Stieleichen (Quercus robur), darunter Hasel (Corylus colurna)				
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	837	Fläche: in m²	346	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	838	Fläche: in m²	230	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0401 Stehendes Gewässer				
Charakteristik:	kleiner Tümpel mit zwei Weidengebüschen				
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				

lfd. Nummer:	839	Fläche: in m²	13860	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	840	Fläche: in m²	666	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Feldgehölz, nach Luftbild kartiert da nicht einsehbar				
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	841	Fläche: in m²	3220	Länge in m:	314
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	Baumhecke, H: 15-20m, Birke (Betula pendula) und Fichte (Picea abies), halber Teil der Hecke niedriger, H: 8-10m				
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	842	Fläche: in m²	628	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Feldgehölz, Birke (Betula pendula), Fichte (Picea abies), Esche (Fraxinus excelsior), Bergahorn (Acer pseudoplatanus), Eiche (Quercus)				
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	843	Fläche: in m²	680	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Feldgehölz, Birke (Betula pendula), Fichte (Picea abies), Esche (Fraxinus excelsior), Bergahorn (Acer pseudoplatanus), Eiche (Quercus)				
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	844	Fläche: in m²	13139	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	845	Fläche: in m²	2782	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0306 Neubewaldung/Aufforstung				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	846	Fläche: in m²	1410	Länge in m:	139
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	Baumhecke, H: 20-25m, Bergahorn (Acer pseudoplatanus), Esche (Fraxinus excelsior), Eiche (Quercus)				
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	847	Fläche: in m²	1823	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	848	Fläche: in m²	1922	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	849	Fläche: in m²	22964	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				

lfd. Nummer:	850	Fläche: in m²	12851	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm					
lfd. Nummer:	851	Fläche: in m²	1688	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Magerwiese, Rauher Löwenzahn (Leontodon hispidus), Herbst Löwenzahn (Leontodon autumnalis), Rotschwingel (Festuca rubra)				
Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm					
lfd. Nummer:	852	Fläche: in m²	1597	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	Baumhecke, H: 20m, Eiche (Quercus), Esche (Fraxinus excelsior), Ahorn (Acer)				
Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm					
lfd. Nummer:	853	Fläche: in m²	1512	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm					
lfd. Nummer:	854	Fläche: in m²	7338	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm					
lfd. Nummer:	855	Fläche: in m²	825	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm					
lfd. Nummer:	856	Fläche: in m²	4758	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Magerwiese, Rauher Löwenzahn (Leontodon hispidus), Herbst Löwenzahn (Leontodon autumnalis), Rotschwingel (Festuca rubra), Magerite (Leucanthemum vulgare), Wiesen-Glockenblume (Campanula patula)				
Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm					
lfd. Nummer:	857	Fläche: in m²	6264	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Magerweide, z. Z. der Aufnahme vollständig abgeweidet, aufgrund der steilen Hanglage aufgenommen				
Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm					
lfd. Nummer:	858	Fläche: in m²	4058	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm					
lfd. Nummer:	859	Fläche: in m²	486	Länge in m:	48
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	Baumhecke, H: bis 20m, Eiche (Quercus), Esche (Fraxinus excelsior)				
Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm					
lfd. Nummer:	860	Fläche: in m²	33008	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:					
Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm					
lfd. Nummer:	861	Fläche: in m²	348	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm					

lfd. Nummer:	862	Fläche: in m²	2435	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	863	Fläche: in m²	4581	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Magerweide, z. Z. der Aufnahme abgeweidet				
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	864	Fläche: in m²	84028	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	865	Fläche: in m²	1749	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	866	Fläche: in m²	317066	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	867	Fläche: in m²	1554	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0401 Stehendes Gewässer				
Charakteristik:	Teich mit Steg ohne Ufergehölz, Nutzung als Fisch- und Badeteich				
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	868	Fläche: in m²	1171	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	869	Fläche: in m²	1512	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	870	Fläche: in m²	14220	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	871	Fläche: in m²	5130	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	872	Fläche: in m²	13605	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	873	Fläche: in m²	3870	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				

lfd. Nummer:	874	Fläche: in m²	6660	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Magerweide, z. Z. der Aufnahme stark abgeweidet, aufgrund er steilen Hanglage aufgenommen				
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	875	Fläche: in m²	16985	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Magerwiese mit Nachbeweidung, großflächig, Rauher Löwenzahn (<i>Leontodon hispidus</i>), Herbst Löwenzahn (<i>Leontodon autumnalis</i>), Rotschwingel (<i>Festuca rubra</i>), Magerite (<i>Leucanthemum vulgare</i>), Wiesen-Glockenblume (<i>Campanula patula</i>)				
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	876	Fläche: in m²	493	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Mesophile bunte Fettwiese, kleinflächig am Waldrand, Rauher Löwenzahn (<i>Leontodon hispidus</i>), Herbst Löwenzahn (<i>Leontodon autumnalis</i>), Rotschwingel (<i>Festuca rubra</i>)				
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	877	Fläche: in m²	40938	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	878	Fläche: in m²	1021	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Mesophile bunte Fettwiese, neben Ackerrand, Rauher Löwenzahn (<i>Leontodon hispidus</i>), Herbst Löwenzahn (<i>Leontodon autumnalis</i>), Rotschwingel (<i>Festuca rubra</i>)				
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	879	Fläche: in m²	503	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	880	Fläche: in m²	7210	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	881	Fläche: in m²	3170	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	882	Fläche: in m²	103	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0401 Stehendes Gewässer				
Charakteristik:	kleiner Teich in Hofnähe mit Weidengebüsch auf einer Seite				
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	883	Fläche: in m²	8191	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	884	Fläche: in m²	4333	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				

lfd. Nummer:	885	Fläche: in m²	1197	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	886	Fläche: in m²	2151	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Feldgehölz mit Birke (Betula pendula), Fichte (Picea abies), Eiche (Quercus) und Hasel (Corylus columnata)				
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	887	Fläche: in m²	3775	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	888	Fläche: in m²	2385	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030301 Sukzessionsfläche des feuchten und nassen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs				
Charakteristik:	gesamt mit Erlen verbuscht, H: 2m				
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	889	Fläche: in m²	6506	Länge in m:	649
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Ufergehölz an schmalem Gerinne, H: 15-20m, Eschen (Fraxinus excelsior), Erlen (Alnus)				
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	890	Fläche: in m²	5822	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Ufergehölz an schmalem Gerinne, Erlen (Alnus), Eschen (Fraxinus excelsior), Weiden (Salix), baum- strauchförmig ausgeprägt				
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	891	Fläche: in m²	3987	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0302 Großröhricht und Schilfröhricht				
Charakteristik:	Magerwiese mit Nachbeweidung, steile Fläche, südostexponiert, Rauher Löwenzahn (Leontodon hispidus), Herbst Löwenzahn (Leontodon autumnalis), Rotschwingel (Festuca rubra)				
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	892	Fläche: in m²	1463	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	893	Fläche: in m²	20856	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	894	Fläche: in m²	891	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	895	Fläche: in m²	3610	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				

lfd. Nummer:	896	Fläche: in m²	1083	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Magerweide, Böschung neben Strasse, Rauher Löwenzahn (<i>Leontodon hispidus</i>), Herbst Löwenzahn (<i>Leontodon autumnalis</i>), Rotschwingel (<i>Festuca rubra</i>), Rotklee (<i>Trifolium repens</i>), Witwenblume (<i>Knautia arvensis</i>)				
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	897	Fläche: in m²	13440	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	898	Fläche: in m²	55283	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	899	Fläche: in m²	2083	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	900	Fläche: in m²	4942	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	901	Fläche: in m²	107	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0401 Stehendes Gewässer				
Charakteristik:	kleiner Tümpel mit Weiden und Schilfröhricht am Ufer				
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	902	Fläche: in m²	1431	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030301 Sukzessionsfläche des feuchten und nassen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs				
Charakteristik:	Großseggenried verbuschend, z. T. beweidet, Seggen (<i>Carex</i>) Arten, Rasen-Schmiele (<i>Deschampsia cespitosa</i>) + Rohrkolben (<i>Typha</i>)				
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	903	Fläche: in m²	274	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0306 Neubewaldung/Aufforstung				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	904	Fläche: in m²	10239	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Ufergehölz, baumförmig, Birke (<i>Betula pendula</i>), Erlen (<i>Alnus</i>), Esche (<i>Fraxinus excelsior</i>), Fichte (<i>Picea abies</i>)				
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	905	Fläche: in m²	8439	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	906	Fläche: in m²	4641	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030301 Sukzessionsfläche des feuchten und nassen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs				
Charakteristik:	Großseggenried verbuschend, z. T. beweidet, Seggen (<i>Carex</i>) Arte, Rasen-Schmiele (<i>Deschampsia cespitosa</i>), Rohrkolben (<i>Typha</i>)				
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				

lfd. Nummer:	907	Fläche: in m²	5876	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland				
Charakteristik:	Großseggenried, gemäht, z. T. beweidet, Seggen (Carex) Arten, Rasen-Schmiele (Deschampsia cespitosa)				
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	908	Fläche: in m²	1462	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	909	Fläche: in m²	892	Länge in m:	141
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	910	Fläche: in m²	152	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0401 Stehendes Gewässer				
Charakteristik:	kleiner umzäunter Tümpel in Hofnähe, mit Ufergehölz				
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	911	Fläche: in m²	749	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Mesophile bunte Fettwiese, Rauher Löwenzahn (Leontodon hispidus), Herbst Löwenzahn (Leontodon autumnalis), Große Bibernelle (Pimpinella major), Rotschwingel (Festuca rubra), Magerite (Leucanthemum vulgare), Witwenblume (Knautia arvensis)				
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	912	Fläche: in m²	4070	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	913	Fläche: in m²	13718	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	914	Fläche: in m²	40125	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	915	Fläche: in m²	7270	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0306 Neubewaldung/Aufforstung				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	916	Fläche: in m²	2919	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	917	Fläche: in m²	1165	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				

lfd. Nummer:	918	Fläche: in m²	12562	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030301 Sukzessionsfläche des feuchten und nassen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs				
Charakteristik:	mit Gehölzaufwuchs, Brennesselfluren und Mädesüß-Flur				
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	919	Fläche: in m²	9980	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	920	Fläche: in m²	13180	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Mesophile bunte Fettwiese, Rauher Löwenzahn (<i>Leontodon hispidus</i>), Herbst Löwenzahn (<i>Leontodon autumnalis</i>), Rotschwingel (<i>Festuca rubra</i>), Schafgarbe (<i>Achillea millefolium</i>), Witwenblume (<i>Knautia arvensis</i>)				
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	921	Fläche: in m²	618	Länge in m:	86
Bestandestyp:	0206 Baumreihe, Allee				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	922	Fläche: in m²	8993	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	923	Fläche: in m²	1622	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	924	Fläche: in m²	100115	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	925	Fläche: in m²	11805	Länge in m:	1031
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	baumförmiges Ufergehölz, Weiden (<i>Salix</i>), Erlen (<i>Alnus</i>), Esche (<i>Fraxinus excelsior</i>)				
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	926	Fläche: in m²	6459	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Magerweide in steiler Hanglage, Rauher Löwenzahn (<i>Leontodon hispidus</i>), Herbst Löwenzahn (<i>Leontodon autumnalis</i>), Rotschwingel (<i>Festuca rubra</i>), Witwenblume (<i>Knautia arvensis</i>)				
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	927	Fläche: in m²	49	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0401 Stehendes Gewässer				
Charakteristik:	kleiner Fischteich neben Waldrand				
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	928	Fläche: in m²	30923	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				

lfd. Nummer:	929	Fläche: in m²	1151	Länge in m:	144
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	zwei Baumhecken nebeneinander, Schwarzerlen (Alnus glutinosa), Esche (Fraxinus excelsior), Lärche (Larix decidua), Eichen (Quercus)				
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	930	Fläche: in m²	10685	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Magerweide, steile Böschung, z. Z. der Aufnahme abgeweidet				
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	931	Fläche: in m²	1736	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	932	Fläche: in m²	5714	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	933	Fläche: in m²	320	Länge in m:	58
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	934	Fläche: in m²	380	Länge in m:	62
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	935	Fläche: in m²	707	Länge in m:	121
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	936	Fläche: in m²	827	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0206 Baumreihe, Allee				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	937	Fläche: in m²	2025	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	938	Fläche: in m²	764	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	939	Fläche: in m²	302	Länge in m:	91
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Ufergehölz an Wiesengraben, H: max. 3m, Weiden dominieren				
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	940	Fläche: in m²	407	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				

lfd. Nummer:	941	Fläche: in m²	90	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Baumgruppe, Birke (Betula pendula), Esche (Fraxinus excelsior)				
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	942	Fläche: in m²	1661	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland				
Charakteristik:	neben Ufergehölz des Pesenbaches, mit Schlangen-Knöterich (Polygonum bistorta)				
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	943	Fläche: in m²	728	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0401 Stehendes Gewässer				
Charakteristik:	zwei Fischteiche, vollständig eingewachsen, nicht einsehbar, am Waldesrand				
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	944	Fläche: in m²	3260	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	945	Fläche: in m²	7235	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	946	Fläche: in m²	6133	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland				
Charakteristik:	im Graben, zwischen Wald, nicht einsehbar				
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	947	Fläche: in m²	807	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0401 Stehendes Gewässer				
Charakteristik:	kleiner Fischteich neben Hecke				
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	948	Fläche: in m²	1675	Länge in m:	255
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	baumförmiges Ufergehölz neben schmalem Gerinne, Erlen (Alnus), Esche (Fraxinus excelsior)				
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	949	Fläche: in m²	416	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0401 Stehendes Gewässer				
Charakteristik:	kleiner Teich vollständig von Nadelwald umschlossen				
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	950	Fläche: in m²	6719	Länge in m:	802
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Ufergehölz des Eschelbaches, baumförmig, Esche (Fraxinus excelsior), Erlen (Alnus), Weiden (Salix), teilweise randliche Fichten-Aufforstungen				
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	951	Fläche: in m²	3200	Länge in m:	285
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Ufergehölz an schmalem Gerinne, schön breit ausgebildet, Weiden (Salix), Erlen (Alnus), Esche (Fraxinus excelsior)				
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	952	Fläche: in m²	1115	Länge in m:	121
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Ufergehölz, H: 15-20m, Weiden (Salix), Erlen (Alnus), Esche (Fraxinus excelsior)				
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				

lfd. Nummer:	953	Fläche: in m²	529	Länge in m:	0
Bestandestyp:					
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	954	Fläche: in m²	204	Länge in m:	34
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	955	Fläche: in m²	476	Länge in m:	95
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	Baumhecke, H: bis 15m, Birke (Betula pendula), Fichte (Picea abies)				
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	956	Fläche: in m²	156	Länge in m:	19
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	957	Fläche: in m²	335	Länge in m:	48
Bestandestyp:	0206 Baumreihe, Allee				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	958	Fläche: in m²	316	Länge in m:	63
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	959	Fläche: in m²	311	Länge in m:	78
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	960	Fläche: in m²	878	Länge in m:	146
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	961	Fläche: in m²	177	Länge in m:	30
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	962	Fläche: in m²	303	Länge in m:	50
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	963	Fläche: in m²	301	Länge in m:	50
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	964	Fläche: in m²	307	Länge in m:	102
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				

lfd. Nummer:	965	Fläche: in m²	444	Länge in m:	63
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	966	Fläche: in m²	487	Länge in m:	81
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	967	Fläche: in m²	132	Länge in m:	26
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	968	Fläche: in m²	501	Länge in m:	83
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	Baumhecke, H: 15-20m, Ahorn (Acer), Pappel (Populus), Birke (Betula pendula), gepflanzt				
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	969	Fläche: in m²	376	Länge in m:	75
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	970	Fläche: in m²	170	Länge in m:	43
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	971	Fläche: in m²	251	Länge in m:	63
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Ufergehölz an schmalem Gerinne, H: ca. 5m, Grauerlen (Alnus incana)				
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	972	Fläche: in m²	144	Länge in m:	29
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	973	Fläche: in m²	138	Länge in m:	28
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	974	Fläche: in m²	388	Länge in m:	55
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	975	Fläche: in m²	317	Länge in m:	53
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	976	Fläche: in m²	162	Länge in m:	32
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				

lfd. Nummer:	977	Fläche: in m²	397	Länge in m:	99
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Schwarzerlen (Alnus glutinosa) an Wiesenabzugsgraben, lückiger nicht durchgehender Bestand, H: max. 10m				
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	978	Fläche: in m²	91	Länge in m:	15
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	979	Fläche: in m²	256	Länge in m:	51
Bestandestyp:	0206 Baumreihe, Allee				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	980	Fläche: in m²	148	Länge in m:	37
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	981	Fläche: in m²	324	Länge in m:	54
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	982	Fläche: in m²	367	Länge in m:	92
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	983	Fläche: in m²	62	Länge in m:	16
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	984	Fläche: in m²	174	Länge in m:	25
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	985	Fläche: in m²	38	Länge in m:	10
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	986	Fläche: in m²	1010	Länge in m:	144
Bestandestyp:	0206 Baumreihe, Allee				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	987	Fläche: in m²	101	Länge in m:	20
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	988	Fläche: in m²	162	Länge in m:	23
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				

lfd. Nummer:	989	Fläche: in m²	270	Länge in m:	39
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	990	Fläche: in m²	222	Länge in m:	56
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	Strauchhecke, sehr lückig auf Böschung, H: 3-5m, Apfel, Rose (Rosa), Weißdorn (Crataegus), Birke (Betula pendula), Zitterpappel (Populus tremula)				
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	991	Fläche: in m²	337	Länge in m:	48
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	Baumhecke, H: 8-12m, Zitterpappel (Populus tremula), Traubenkirsche (Prunus padus), Birke (Betula pendula)				
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	992	Fläche: in m²	246	Länge in m:	35
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	993	Fläche: in m²	185	Länge in m:	26
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	994	Fläche: in m²	736	Länge in m:	123
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	Baumhecke auf Straßenböschung, H: >20m, Birke (Betula pendula), Fichte (Picea abies), Pappel (Populus)				
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	995	Fläche: in m²	239	Länge in m:	34
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	996	Fläche: in m²	1453	Länge in m:	242
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	997	Fläche: in m²	212	Länge in m:	35
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	998	Fläche: in m²	67	Länge in m:	13
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	999	Fläche: in m²	180	Länge in m:	26
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	1000	Fläche: in m²	113	Länge in m:	19
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				

lfd. Nummer:	1001	Fläche: in m²	112	Länge in m:	16
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	1002	Fläche: in m²	122	Länge in m:	41
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	1003	Fläche: in m²	344	Länge in m:	57
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	1004	Fläche: in m²	115	Länge in m:	19
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	1005	Fläche: in m²	93	Länge in m:	13
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	1006	Fläche: in m²	177	Länge in m:	25
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	1007	Fläche: in m²	180	Länge in m:	22
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	1008	Fläche: in m²	196	Länge in m:	28
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	1009	Fläche: in m²	187	Länge in m:	31
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	1010	Fläche: in m²	158	Länge in m:	26
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	1011	Fläche: in m²	198	Länge in m:	28
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	1012	Fläche: in m²	470	Länge in m:	67
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				

lfd. Nummer:	1013	Fläche: in m²	242	Länge in m:	60
Bestandestyp:	0206 Baumreihe, Allee				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	1014	Fläche: in m²	777	Länge in m:	111
Bestandestyp:	0206 Baumreihe, Allee				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	1015	Fläche: in m²	1054	Länge in m:	176
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	Strauchhecke auf Böschung gepflanzt, Höhe variabel. Birke (Betula pendula), Lärche (Larix decidua), Sanddorn (Hippophae rhamnoides)				
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	1016	Fläche: in m²	190	Länge in m:	27
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	1017	Fläche: in m²	89	Länge in m:	15
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	1018	Fläche: in m²	178	Länge in m:	44
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	Strauchhecke, H: 6m, Birke (Betula pendula), Erlen (Alnus), Esche (Fraxinus excelsior), Salweide (Salix caprea)				
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	1019	Fläche: in m²	270	Länge in m:	68
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	1020	Fläche: in m²	270	Länge in m:	45
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	1021	Fläche: in m²	277	Länge in m:	92
Bestandestyp:	0206 Baumreihe, Allee				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	1022	Fläche: in m²	178	Länge in m:	25
Bestandestyp:	0206 Baumreihe, Allee				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	1023	Fläche: in m²	416	Länge in m:	69
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Ufergehölz, H: 15m, Erlen (Alnus) und Esche (Fraxinus excelsior)				
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	1024	Fläche: in m²	1006	Länge in m:	144
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				

lfd. Nummer:	1025	Fläche: in m²	162	Länge in m:	32
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	1026	Fläche: in m²	248	Länge in m:	35
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	1027	Fläche: in m²	160	Länge in m:	23
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	1028	Fläche: in m²	117	Länge in m:	29
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	1029	Fläche: in m²	379	Länge in m:	54
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	1030	Fläche: in m²	185	Länge in m:	26
Bestandestyp:	0206 Baumreihe, Allee				
Charakteristik:	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	1031	Fläche: in m²	249	Länge in m:	36
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	1032	Fläche: in m²	227	Länge in m:	32
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	1033	Fläche: in m²	540	Länge in m:	90
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	1034	Fläche: in m²	284	Länge in m:	71
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	1035	Fläche: in m²	872	Länge in m:	218
Bestandestyp:	0206 Baumreihe, Allee				
Charakteristik:	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	1036	Fläche: in m²	360	Länge in m:	51
Bestandestyp:	0206 Baumreihe, Allee				
Charakteristik:	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				

lfd. Nummer:	1037	Fläche: in m²	166	Länge in m:	41
Bestandestyp:	0206 Baumreihe, Allee				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	1038	Fläche: in m²	119	Länge in m:	20
Bestandestyp:	0206 Baumreihe, Allee				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	1039	Fläche: in m²	266	Länge in m:	38
Bestandestyp:	0206 Baumreihe, Allee				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	1040	Fläche: in m²	186	Länge in m:	37
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	1041	Fläche: in m²	458	Länge in m:	65
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	1042	Fläche: in m²	1025	Länge in m:	256
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	Baumhecke, H: bis 20m, Esche (Fraxinus excelsior), Birke (Betula pendula), Bergahorn (Acer pseudoplatanus)				
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	1043	Fläche: in m²	380	Länge in m:	63
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	1044	Fläche: in m²	112	Länge in m:	19
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	1045	Fläche: in m²	245	Länge in m:	49
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	1046	Fläche: in m²	257	Länge in m:	86
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	1047	Fläche: in m²	330	Länge in m:	110
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	Höhe variabel, zwischen 2-10m, teilweise Hecke geschnitten, Esche (Fraxinus excelsior), Zitterpappel (Populus tremula), Weißdorn (Crataegus)				
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	1048	Fläche: in m²	98	Länge in m:	16
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	Strauchhecke, H: 8m, Esche (Fraxinus excelsior) und Erle (Alnus)				
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				

lfd. Nummer:	1049	Fläche: in m²	429	Länge in m:	107
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	1050	Fläche: in m²	71	Länge in m:	24
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	1051	Fläche: in m²	139	Länge in m:	46
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	1052	Fläche: in m²	230	Länge in m:	46
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	1053	Fläche: in m²	198	Länge in m:	40
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	1054	Fläche: in m²	285	Länge in m:	57
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	1055	Fläche: in m²	284	Länge in m:	47
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	1056	Fläche: in m²	384	Länge in m:	64
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	1057	Fläche: in m²	68	Länge in m:	17
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	1058	Fläche: in m²	56	Länge in m:	14
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	1059	Fläche: in m²	393	Länge in m:	98
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	1060	Fläche: in m²	210	Länge in m:	42
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				

lfd. Nummer:	1061	Fläche: in m²	69	Länge in m:	11
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	1062	Fläche: in m²	232	Länge in m:	39
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	1063	Fläche: in m²	345	Länge in m:	58
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	1064	Fläche: in m²	622	Länge in m:	156
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	1065	Fläche: in m²	229	Länge in m:	38
Bestandestyp:	0206 Baumreihe, Allee				
Charakteristik:	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	1066	Fläche: in m²	194	Länge in m:	48
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	Baumhecke, Eiche dominiert				
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	1067	Fläche: in m²	389	Länge in m:	97
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	H: 3-5m, Hasel (Corylus columna), Weiden (Salix), Esche (Fraxinus excelsior), gepflanzt				
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	1068	Fläche: in m²	225	Länge in m:	56
Bestandestyp:	0206 Baumreihe, Allee				
Charakteristik:	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	1069	Fläche: in m²	409	Länge in m:	68
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	1070	Fläche: in m²	247	Länge in m:	123
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	1071	Fläche: in m²	364	Länge in m:	52
Bestandestyp:	0206 Baumreihe, Allee				
Charakteristik:	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	1072	Fläche: in m²	408	Länge in m:	58
Bestandestyp:	0206 Baumreihe, Allee				
Charakteristik:	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				

lfd. Nummer:	1073	Fläche: in m²	200	Länge in m:	100
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	1074	Fläche: in m²	409	Länge in m:	136
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	1075	Fläche: in m²	620	Länge in m:	89
Bestandestyp:	0206 Baumreihe, Allee				
Charakteristik:	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	1076	Fläche: in m²	774	Länge in m:	111
Bestandestyp:	0206 Baumreihe, Allee				
Charakteristik:	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	1077	Fläche: in m²	763	Länge in m:	109
Bestandestyp:	0206 Baumreihe, Allee				
Charakteristik:	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	1078	Fläche: in m²	86	Länge in m:	21
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	1079	Fläche: in m²	245	Länge in m:	41
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	1080	Fläche: in m²	369	Länge in m:	61
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	1081	Fläche: in m²	118	Länge in m:	30
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	1082	Fläche: in m²	817	Länge in m:	117
Bestandestyp:	0206 Baumreihe, Allee				
Charakteristik:	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	1083	Fläche: in m²	392	Länge in m:	78
Bestandestyp:	0206 Baumreihe, Allee				
Charakteristik:	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	1084	Fläche: in m²	280	Länge in m:	70
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				

lfd. Nummer:	1085	Fläche: in m²	657	Länge in m:	131
Bestandestyp:	0206 Baumreihe, Allee				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	1086	Fläche: in m²	294	Länge in m:	49
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	Baumhecke neben Straße, Birke (Betula pendula), Esche (Fraxinus excelsior), Zitterpappel (Populus tremula)				
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	1087	Fläche: in m²	331	Länge in m:	83
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	1088	Fläche: in m²	337	Länge in m:	112
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	Baumhecke, H: 20m, Esche (Fraxinus excelsior) dominiert, Hasel (Corylus colurna), Birke (Betula pendula)				
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	1089	Fläche: in m²	1014	Länge in m:	169
Bestandestyp:	0206 Baumreihe, Allee				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	1090	Fläche: in m²	903	Länge in m:	150
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	Haselhecke, vereinzelt stehen hohe Bäume darin				
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	1091	Fläche: in m²	96	Länge in m:	32
Bestandestyp:	0206 Baumreihe, Allee				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	1092	Fläche: in m²	125	Länge in m:	42
Bestandestyp:	0206 Baumreihe, Allee				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	1093	Fläche: in m²	104	Länge in m:	35
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	1094	Fläche: in m²	421	Länge in m:	84
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	1095	Fläche: in m²	144	Länge in m:	24
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	1096	Fläche: in m²	126	Länge in m:	18
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				

lfd. Nummer:	1097	Fläche: in m²	57	Länge in m:	29
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	1098	Fläche: in m²	263	Länge in m:	53
Bestandestyp:	0206 Baumreihe, Allee				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	1099	Fläche: in m²	93	Länge in m:	46
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	1100	Fläche: in m²	214	Länge in m:	31
Bestandestyp:	0206 Baumreihe, Allee				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	1101	Fläche: in m²	439	Länge in m:	63
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	1102	Fläche: in m²	896	Länge in m:	224
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	gepflanzte Strauchhecke zwischen Maisacker, Weißdorn (Crataegus)				
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	1103	Fläche: in m²	240	Länge in m:	80
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	1104	Fläche: in m²	211	Länge in m:	53
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	1105	Fläche: in m²	539	Länge in m:	90
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	1106	Fläche: in m²	228	Länge in m:	38
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	Baumhecke, H: bis 10m, Ahorn (Acer), Birke (Betula pendula), Zitterpappel (Populus tremula)				
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	1107	Fläche: in m²	202	Länge in m:	34
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	1108	Fläche: in m²	212	Länge in m:	42
Bestandestyp:	0206 Baumreihe, Allee				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				

lfd. Nummer:	1109	Fläche: in m²	2059	Länge in m:	343
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	1110	Fläche: in m²	101	Länge in m:	34
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	1111	Fläche: in m²	177	Länge in m:	35
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	1112	Fläche: in m²	247	Länge in m:	41
Bestandestyp:	0206 Baumreihe, Allee				
Charakteristik:	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	1113	Fläche: in m²	551	Länge in m:	92
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	1114	Fläche: in m²	286	Länge in m:	41
Bestandestyp:	0206 Baumreihe, Allee				
Charakteristik:	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	1115	Fläche: in m²	211	Länge in m:	53
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	1116	Fläche: in m²	335	Länge in m:	112
Bestandestyp:	0206 Baumreihe, Allee				
Charakteristik:	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	1117	Fläche: in m²	157	Länge in m:	31
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	1118	Fläche: in m²	92	Länge in m:	15
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	1119	Fläche: in m²	447	Länge in m:	74
Bestandestyp:	0206 Baumreihe, Allee				
Charakteristik:	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	1120	Fläche: in m²	111	Länge in m:	18
Bestandestyp:	0206 Baumreihe, Allee				
Charakteristik:	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				

lfd. Nummer:	1121	Fläche: in m²	44	Länge in m:	11
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	1122	Fläche: in m²	589	Länge in m:	98
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	1123	Fläche: in m²	337	Länge in m:	84
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	1124	Fläche: in m²	377	Länge in m:	63
Bestandestyp:	0206 Baumreihe, Allee				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	1125	Fläche: in m²	445	Länge in m:	74
Bestandestyp:	0206 Baumreihe, Allee				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	1126	Fläche: in m²	99	Länge in m:	50
Bestandestyp:	0206 Baumreihe, Allee				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	1127	Fläche: in m²	175	Länge in m:	58
Bestandestyp:	0206 Baumreihe, Allee				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	1128	Fläche: in m²	144	Länge in m:	29
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	1129	Fläche: in m²	84	Länge in m:	28
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	geschnittene Haselhecke, H: 1m				
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	1130	Fläche: in m²	131	Länge in m:	26
Bestandestyp:	0206 Baumreihe, Allee				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	1131	Fläche: in m²	290	Länge in m:	48
Bestandestyp:	0206 Baumreihe, Allee				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	1132	Fläche: in m²	144	Länge in m:	24
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				

lfd. Nummer:	1133	Fläche: in m²	414	Länge in m:	59
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	1134	Fläche: in m²	0	Länge in m:	155
Bestandestyp:	0208 Trockenmauer, Lesesteinmauer und -wall				
Charakteristik:	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	1135	Fläche: in m²	58	Länge in m:	29
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	1136	Fläche: in m²	914	Länge in m:	183
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	Strauch-Baumhecke, z. Z. etwas lückig, Erlen (Alnus), Eschen (Fraxinus excelsior), Eichen (Quercus)				
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	1137	Fläche: in m²	301	Länge in m:	75
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	1138	Fläche: in m²	310	Länge in m:	62
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	Baumhecke, H: bis 20m, Zitterpappel (Populus tremula)				
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	1139	Fläche: in m²	393	Länge in m:	79
Bestandestyp:	0206 Baumreihe, Allee				
Charakteristik:	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	1140	Fläche: in m²	347	Länge in m:	87
Bestandestyp:	0206 Baumreihe, Allee				
Charakteristik:	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	1141	Fläche: in m²	306	Länge in m:	76
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	geschnittene Strauchhecke, H: 2-3m, Grauerlen (Alnus incana), Birke (Betula pendula), Traubenkirsche (Prunus padus)				
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	1142	Fläche: in m²	77	Länge in m:	15
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	1143	Fläche: in m²	173	Länge in m:	35
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	1144	Fläche: in m²	328	Länge in m:	47
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				

lfd. Nummer:	1145	Fläche: in m²	565	Länge in m:	94
Bestandestyp:	0206 Baumreihe, Allee				
Charakteristik:					
	Bearbeiter:	Buchegger_ZT Grimm			
lfd. Nummer:	1146	Fläche: in m²	475	Länge in m:	95
Bestandestyp:	0206 Baumreihe, Allee				
Charakteristik:					
	Bearbeiter:	Buchegger_ZT Grimm			
lfd. Nummer:	1147	Fläche: in m²	323	Länge in m:	108
Bestandestyp:	0206 Baumreihe, Allee				
Charakteristik:					
	Bearbeiter:	Buchegger_ZT Grimm			
lfd. Nummer:	1148	Fläche: in m²	552	Länge in m:	92
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	Baumhecke neben Straße und Wald, H: bis 8m, Birke (Betula pendula), Zitterpappel (Populus tremula), Bergahorn (Acer pseudoplatanus), Hasel (Corylus colurna)				
	Bearbeiter:	Buchegger_ZT Grimm			
lfd. Nummer:	1149	Fläche: in m²	367	Länge in m:	61
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	Eschenhecke, H: 3-5m				
	Bearbeiter:	Buchegger_ZT Grimm			
lfd. Nummer:	1150	Fläche: in m²	326	Länge in m:	47
Bestandestyp:	0206 Baumreihe, Allee				
Charakteristik:					
	Bearbeiter:	Buchegger_ZT Grimm			
lfd. Nummer:	1151	Fläche: in m²	184	Länge in m:	31
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter:	Buchegger_ZT Grimm			
lfd. Nummer:	1152	Fläche: in m²	167	Länge in m:	56
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter:	Buchegger_ZT Grimm			
lfd. Nummer:	1153	Fläche: in m²	261	Länge in m:	65
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter:	Buchegger_ZT Grimm			
lfd. Nummer:	1154	Fläche: in m²	668	Länge in m:	134
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	Haselstrauchhecke, H: 3m				
	Bearbeiter:	Buchegger_ZT Grimm			
lfd. Nummer:	1155	Fläche: in m²	272	Länge in m:	54
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	Baumhecke, H. 8-10m, mit Birke (Betula pendula) und Weiden (Salix)				
	Bearbeiter:	Buchegger_ZT Grimm			
lfd. Nummer:	1156	Fläche: in m²	649	Länge in m:	130
Bestandestyp:	0206 Baumreihe, Allee				
Charakteristik:					
	Bearbeiter:	Buchegger_ZT Grimm			

lfd. Nummer:	1157	Fläche: in m²	175	Länge in m:	35
Bestandestyp:	0206 Baumreihe, Allee				
Charakteristik:					
	Bearbeiter:	Buchegger_ZT Grimm			
lfd. Nummer:	1158	Fläche: in m²	53	Länge in m:	27
Bestandestyp:	0206 Baumreihe, Allee				
Charakteristik:					
	Bearbeiter:	Buchegger_ZT Grimm			
lfd. Nummer:	1159	Fläche: in m²	303	Länge in m:	51
Bestandestyp:	0206 Baumreihe, Allee				
Charakteristik:					
	Bearbeiter:	Buchegger_ZT Grimm			
lfd. Nummer:	1160	Fläche: in m²	573	Länge in m:	72
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	Baumhecke, H:> 20m, Ahorn (Acer), Eschen (Fraxinus excelsior), Birke (Betula pendula), Traubenkirsche (Prunus padus), Weiden (Salix)				
	Bearbeiter:	Buchegger_ZT Grimm			
lfd. Nummer:	1161	Fläche: in m²	32	Länge in m:	16
Bestandestyp:	0206 Baumreihe, Allee				
Charakteristik:					
	Bearbeiter:	Buchegger_ZT Grimm			
lfd. Nummer:	1162	Fläche: in m²	35	Länge in m:	35
Bestandestyp:	0206 Baumreihe, Allee				
Charakteristik:					
	Bearbeiter:	Buchegger_ZT Grimm			
lfd. Nummer:	1163	Fläche: in m²	214	Länge in m:	31
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter:	Buchegger_ZT Grimm			
lfd. Nummer:	1164	Fläche: in m²	80	Länge in m:	80
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	lückige 2-5m hohe Strauchhecke, Weißdorn (Crataegus), Eberesche (Sorbus aucuparia), Esche (Fraxinus excelsior)				
	Bearbeiter:	Buchegger_ZT Grimm			
lfd. Nummer:	1165	Fläche: in m²	27	Länge in m:	27
Bestandestyp:	0206 Baumreihe, Allee				
Charakteristik:					
	Bearbeiter:	Buchegger_ZT Grimm			
lfd. Nummer:	1166	Fläche: in m²	115	Länge in m:	115
Bestandestyp:	0206 Baumreihe, Allee				
Charakteristik:					
	Bearbeiter:	Buchegger_ZT Grimm			
lfd. Nummer:	1167	Fläche: in m²	58	Länge in m:	29
Bestandestyp:	0206 Baumreihe, Allee				
Charakteristik:					
	Bearbeiter:	Buchegger_ZT Grimm			
lfd. Nummer:	1168	Fläche: in m²	337	Länge in m:	84
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	Weidenhecke, H: 3-5m				
	Bearbeiter:	Buchegger_ZT Grimm			

lfd. Nummer:	1169	Fläche: in m²	209	Länge in m:	30
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	1170	Fläche: in m²	221	Länge in m:	32
Bestandestyp:	0206 Baumreihe, Allee				
Charakteristik:	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	1171	Fläche: in m²	382	Länge in m:	127
Bestandestyp:	0206 Baumreihe, Allee				
Charakteristik:	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	1172	Fläche: in m²	247	Länge in m:	82
Bestandestyp:	0206 Baumreihe, Allee				
Charakteristik:	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	1173	Fläche: in m²	329	Länge in m:	66
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	1174	Fläche: in m²	117	Länge in m:	23
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	1175	Fläche: in m²	63	Länge in m:	16
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	1176	Fläche: in m²	93	Länge in m:	23
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	1177	Fläche: in m²	95	Länge in m:	24
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	1178	Fläche: in m²	87	Länge in m:	44
Bestandestyp:	0206 Baumreihe, Allee				
Charakteristik:	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	1179	Fläche: in m²	506	Länge in m:	101
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	1180	Fläche: in m²	621	Länge in m:	155
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				

lfd. Nummer:	1181	Fläche: in m²	22221	Länge in m:	7407
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Pesenbach: breiter naturnaher Bach im Graben, in der Regel schön ausgebildeter beidseitiger Ufergehölzstreifen, beim Aufnahmepunkt linke Uferseite gehölzfrei da Blockstein-Befestigung (Gewässeraufnahmepunkt 1)				
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	1182	Fläche: in m²	9579	Länge in m:	4789
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Hametnerbach, mündet in den Pesenbach, verläuft an Gemeindegrenze, großteils außerhalb der KG Grenze				
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	1183	Fläche: in m²	10120	Länge in m:	5060
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Eschelbach, 2m breites naturnahes, teilweise mäandrierendes Gerinne, entspringt im Gemeindegebiet als schmaler Wiesengraben, verläuft teilweise durch Nadelwaldgebiet, teilweise am Waldrand (Gewässeraufnahmepunkt 2)				
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	1184	Fläche: in m²	10550	Länge in m:	10550
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Kleine Rodl: 1-2m breites, natürlich mäandrierendes Gerinne mit ausgeprägter Ufergehölzstruktur an beiden Seiten (Gewässererfassungspunkt Nr. 4)				
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	1185	Fläche: in m²	938	Länge in m:	938
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	schmales Gerinne, das in die Kleine Rodl mündet				
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	1186	Fläche: in m²	5895	Länge in m:	2948
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Ranitz, schmales naturnahes Gerinne, Ursprung in Stammering, zuerst ein Wiesengraben, dannach bis ca. 2m breit				
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	1187	Fläche: in m²	354	Länge in m:	354
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	schmaler Wiesengraben ohne Ufergehölz, Einmündung in die Ranitz				
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	1188	Fläche: in m²	3781	Länge in m:	3781
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	schmales naturnahes Gerinne, Einmündung in die Ranitz				
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	1189	Fläche: in m²	889	Länge in m:	889
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	schmales Gerinne, Einmündung in die Kleine Rodl, fließt durch Gründland als Wiesengraben ohne Uferbewuchs, anschließend durch geschlossenen Nadelwald (kein Verlauf erkennbar, nach ÖK kartiert), kurzer Abschnitt mit Uferbewuchs vor Einmündung in die Kleine Rodl				
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	1190	Fläche: in m²	1040	Länge in m:	1040
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	schmales Gerinne mit Ufergehölz, Einmündung in die Kleine Rodl				
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				

lfd. Nummer:	1191	Fläche: in m ²	592	Länge in m:	592
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	temporär wasserführendes schmales Gerinne, Einmündung in die Kleine Rodl, führt großteils durch geschlossenen Nadelwald				
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	1192	Fläche: in m ²	598	Länge in m:	598
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	schmales, ca. 1m breites Gerinne, Einmündung in die Ranitz				
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	1193	Fläche: in m ²	1814	Länge in m:	1814
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	schmales, ca. 1m breites Gerinne, Einmündung in die Kleine Rodl, verläuft an Gemeindegrenze				
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	1194	Fläche: in m ²	220	Länge in m:	220
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	schmaler Wiesengraben neben Moor				
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	1195	Fläche: in m ²	345	Länge in m:	345
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	schmales Gerinne, verläuft vollständig im Mischwald, Verlauf teilweise nach ÖK digitalisiert				
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	1196	Fläche: in m ²	779	Länge in m:	779
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	schmales Gerinne mit Ufergehölz				
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	1197	Fläche: in m ²	1097	Länge in m:	1097
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	schmales ca. 1m breites Gerinne mit Ufergehölz				
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	1198	Fläche: in m ²	546	Länge in m:	546
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	schmales Gerinne, verläuft vollständig im geschlossenen Nadelwald, Einmündung in Eschelbach				
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	1199	Fläche: in m ²	215	Länge in m:	215
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	schmales Gerinne, verläuft vollständig im geschlossenen Nadelwald, Einmündung in Eschelbach				
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	1200	Fläche: in m ²	1537	Länge in m:	1537
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	schmales Gerinne, verläuft vollständig im geschlossenen Nadelwald, nach ÖK digitalisiert, Einmündung in Eschelbach				
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	1203	Fläche: in m ²	274	Länge in m:	274
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	schmales Gerinne, Einmündung in Eschelbach, mit Ufergehölz bewachsen				
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				

lfd. Nummer:	1204	Fläche: in m ²	1672	Länge in m:	1672
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	schmales Gerinne, in welches ein weiteres kleines Gerinne mündet, verläuft vollständig durch geschlossenen Nadelwald, teilweise nach ÖK digitalisiert, mündet in Eschelbach				
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	1206	Fläche: in m ²	4176	Länge in m:	4176
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	schmales Gerinne, in welche ein weitere kleine Gerinne münden, verläuft vollständig im Wald, zum Großteil nach ÖK digitalisiert, entlang von Gerinne teilweise Laubgehölz erkennbar				
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	1214	Fläche: in m ²	889	Länge in m:	889
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	ca. 1m breites Gerinne mit Ufergehölz				
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	1215	Fläche: in m ²	292	Länge in m:	292
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Abzugsgraben, Einmündung in Hametnerbach, ohne Ufergehölz, verläuft entlang eines Nadelwaldes				
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	1216	Fläche: in m ²	288	Länge in m:	288
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	schmales ca. 1m breites Gerinne				
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	1217	Fläche: in m ²	507	Länge in m:	507
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	schmales ca. 1m breites Gerinne, im oberen Bereich ohne Ufergehölz, vor Einmündung in Hametnerbach beidseitig Uferbewuchs				
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	1218	Fläche: in m ²	686	Länge in m:	686
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	schmales Gerinne, verläuft vollständig in geschlossenem Waldbereich, Einmündung in Hametnerbach				
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	1219	Fläche: in m ²	823	Länge in m:	823
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	schmaler Wiesengraben, Einmündung in Hametnerbach				
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	1220	Fläche: in m ²	206	Länge in m:	206
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	schmaler Wiesengraben, Einmündung in Hametnerbach				
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	1221	Fläche: in m ²	608	Länge in m:	608
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	ca. 1m breites Gerinne, verläuft zur Gänze im Mischwaldgebiet, Einmündung in Pesenbach				
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	1222	Fläche: in m ²	1186	Länge in m:	1186
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	schmales Gerinne, verläuft vollständig im Mischwaldgebiet, teilweise entlang der ÖK digitalisiert, Einmündung außerhalb des Gemeindegebietes in den Tiefenbach				
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				

lfd. Nummer:	1223	Fläche: in m²	276	Länge in m:	276
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	schmales Gerinne, verläuft vollständig im Mischwaldgebiet, teilweise entlang der ÖK digitalisiert, Einmündung außerhalb des Gemeindegebietes in den Tiefenbach				
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	1224	Fläche: in m²	288	Länge in m:	288
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	schmales Gerinne, verläuft vollständig im Mischwaldgebiet, teilweise entlang der ÖK digitalisiert, Einmündung außerhalb des Gemeindegebietes in den Tiefenbach				
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	1225	Fläche: in m²	919	Länge in m:	919
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	schmales Gerinne, verläuft vollständig an Gemeindegrenze im Waldgebiet, Einmündung in den Tiefenbach, nach ÖK digitalisiert				
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	1226	Fläche: in m²	1076	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung				
Charakteristik:	markante Geländeböschung, sehr steil und breit mit typ. Trockenheitszeigern wie Thymian (Thymus pulegioides)				
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	1227	Fläche: in m²	931	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung				
Charakteristik:	Markante Geländeböschung, extrem steil an der Straße, nicht gemäht				
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	1228	Fläche: in m²	217	Länge in m:	54
Bestandestyp:	0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung				
Charakteristik:	Markante Geländeböschung neben Straße mit typischen Trockenheitszeigern wie Thymian (Thymus pulegioides), Zypressen-Wolfsmilch (Euphorbia cyparissias), Kleines Habichtskraut (Hieracium pilosella), Wiesen-Flockenblume (Centaurea jacea)				
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	1229	Fläche: in m²	515	Länge in m:	103
Bestandestyp:	0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung				
Charakteristik:	verbuschend				
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	1230	Fläche: in m²	138	Länge in m:	69
Bestandestyp:	0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung				
Charakteristik:	sehr steile südostexponierte Geländeböschung, magere Ausprägung mit Thymian (Thymus pulegioides)				
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	1231	Fläche: in m²	783	Länge in m:	196
Bestandestyp:	0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung				
Charakteristik:	südexponierte sehr steile Geländeböschung mit Trockenheitszeigern wie Thymian (Thymus pulegioides)				
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	1232	Fläche: in m²	294	Länge in m:	74
Bestandestyp:	0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung				
Charakteristik:	3-5m breite langezogene Geländeböschung, z. Z. der Aufnahme nicht gemäht, mit typischen Trockenheitszeigern wie Thymian (Thymus pulegioides), Heide-Nelke (Dianthus deltoides), Rundblättrige Glockenblume (Campanula rotundifolia), Erdbeere (Fragaria viridis), z. T. verbuschend				
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	1233	Fläche: in m²	234	Länge in m:	117
Bestandestyp:	0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung				
Charakteristik:	2-3m breite, sehr steile Geländekante, vormals bestehende Hecke wurde vollständig gerodet				
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				

lfd. Nummer:	1234	Fläche: in m²	1498	Länge in m:	250
Bestandestyp:	0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung				
Charakteristik:	nordexponierte Trockenböschung, mit Witwenblume (Knautia arvensis), Thymian (Thymus pulegioides), Hornklee (Lotus corniculatus)				
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	1235	Fläche: in m²	723	Länge in m:	121
Bestandestyp:	0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung				
Charakteristik:	westexponierte, steile Geländeböschung neben Straße				
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	1236	Fläche: in m²	19	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	1237	Fläche: in m²	108	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0207 Markanter Einzelbaum				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	1238	Fläche: in m²	48	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0207 Markanter Einzelbaum				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	1239	Fläche: in m²	19	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	1240	Fläche: in m²	12	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	1241	Fläche: in m²	19	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	1242	Fläche: in m²	48	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	1243	Fläche: in m²	7	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	1244	Fläche: in m²	19	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	1245	Fläche: in m²	19	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				

lfd. Nummer:	1246	Fläche: in m²	19	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	1247	Fläche: in m²	7	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	1248	Fläche: in m²	37	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0207 Markanter Einzelbaum				
Charakteristik:	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	1249	Fläche: in m²	27	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	1250	Fläche: in m²	37	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	1251	Fläche: in m²	19	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	1252	Fläche: in m²	27	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0207 Markanter Einzelbaum				
Charakteristik:	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	1253	Fläche: in m²	19	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	1254	Fläche: in m²	61	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0207 Markanter Einzelbaum				
Charakteristik:	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	1255	Fläche: in m²	27	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	1256	Fläche: in m²	27	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	1257	Fläche: in m²	19	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				

lfd. Nummer:	1258	Fläche: in m²	19	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	1259	Fläche: in m²	27	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	1260	Fläche: in m²	48	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	1261	Fläche: in m²	61	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	1262	Fläche: in m²	19	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	1263	Fläche: in m²	12	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	1264	Fläche: in m²	19	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	1265	Fläche: in m²	61	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	1266	Fläche: in m²	19	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0207 Markanter Einzelbaum				
Charakteristik:	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	1267	Fläche: in m²	37	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	1268	Fläche: in m²	12	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	1269	Fläche: in m²	37	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0207 Markanter Einzelbaum				
Charakteristik:	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				

lfd. Nummer:	1270	Fläche: in m²	19	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0207 Markanter Einzelbaum				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	1271	Fläche: in m²	27	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	1272	Fläche: in m²	12	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	1273	Fläche: in m²	27	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	1274	Fläche: in m²	27	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	1275	Fläche: in m²	48	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	1276	Fläche: in m²	12	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	1277	Fläche: in m²	12	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	1278	Fläche: in m²	48	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	1279	Fläche: in m²	48	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	1280	Fläche: in m²	61	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	1281	Fläche: in m²	91	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0207 Markanter Einzelbaum				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				

lfd. Nummer:	1282	Fläche: in m²	75	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0207 Markanter Einzelbaum				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	1283	Fläche: in m²	75	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	1284	Fläche: in m²	27	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	1285	Fläche: in m²	48	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	1286	Fläche: in m²	61	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	1287	Fläche: in m²	27	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	1288	Fläche: in m²	19	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	1289	Fläche: in m²	61	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0207 Markanter Einzelbaum				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	1290	Fläche: in m²	48	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0207 Markanter Einzelbaum				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	1291	Fläche: in m²	37	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	1292	Fläche: in m²	12	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	1293	Fläche: in m²	37	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				

lfd. Nummer:	1294	Fläche: in m²	12	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	1295	Fläche: in m²	169	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0207 Markanter Einzelbaum				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	1296	Fläche: in m²	48	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	1297	Fläche: in m²	48	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	1298	Fläche: in m²	19	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	1299	Fläche: in m²	12	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	1300	Fläche: in m²	19	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	1301	Fläche: in m²	27	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	1302	Fläche: in m²	27	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	1303	Fläche: in m²	19	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	1304	Fläche: in m²	108	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0207 Markanter Einzelbaum				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	1305	Fläche: in m²	91	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0207 Markanter Einzelbaum				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				

lfd. Nummer:	1306	Fläche: in m²	48	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0207 Markanter Einzelbaum				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	1307	Fläche: in m²	37	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0207 Markanter Einzelbaum				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	1308	Fläche: in m²	27	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	1309	Fläche: in m²	19	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	1310	Fläche: in m²	91	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0207 Markanter Einzelbaum				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	1311	Fläche: in m²	48	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	1312	Fläche: in m²	91	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0207 Markanter Einzelbaum				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	1313	Fläche: in m²	37	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	1314	Fläche: in m²	19	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	1315	Fläche: in m²	19	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	1316	Fläche: in m²	37	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	1317	Fläche: in m²	27	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				

lfd. Nummer:	1318	Fläche: in m²	108	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	1319	Fläche: in m²	127	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0207 Markanter Einzelbaum				
Charakteristik:	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	1320	Fläche: in m²	75	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0207 Markanter Einzelbaum				
Charakteristik:	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	1321	Fläche: in m²	48	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0207 Markanter Einzelbaum				
Charakteristik:	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	1322	Fläche: in m²	27	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0207 Markanter Einzelbaum				
Charakteristik:	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	1323	Fläche: in m²	37	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	1324	Fläche: in m²	27	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	1325	Fläche: in m²	37	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0207 Markanter Einzelbaum				
Charakteristik:	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	1326	Fläche: in m²	48	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	1327	Fläche: in m²	61	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0207 Markanter Einzelbaum				
Charakteristik:	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	1328	Fläche: in m²	61	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0207 Markanter Einzelbaum				
Charakteristik:	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	1329	Fläche: in m²	27	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				

lfd. Nummer:	1330	Fläche: in m²	27	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	1331	Fläche: in m²	12	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	1332	Fläche: in m²	12	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	1333	Fläche: in m²	37	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	1334	Fläche: in m²	19	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	1335	Fläche: in m²	7	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	1336	Fläche: in m²	75	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0207 Markanter Einzelbaum				
Charakteristik:	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	1337	Fläche: in m²	27	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	1338	Fläche: in m²	27	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	1339	Fläche: in m²	48	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0207 Markanter Einzelbaum				
Charakteristik:	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	1340	Fläche: in m²	19	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	1341	Fläche: in m²	19	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				

lfd. Nummer:	1342	Fläche: in m²	48	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0207 Markanter Einzelbaum				
Charakteristik:					
	Bearbeiter:	Buchegger_ZT Grimm			
lfd. Nummer:	1343	Fläche: in m²	7	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter:	Buchegger_ZT Grimm			
lfd. Nummer:	1344	Fläche: in m²	75	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter:	Buchegger_ZT Grimm			
lfd. Nummer:	1345	Fläche: in m²	37	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0207 Markanter Einzelbaum				
Charakteristik:					
	Bearbeiter:	Buchegger_ZT Grimm			
lfd. Nummer:	1346	Fläche: in m²	19	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter:	Buchegger_ZT Grimm			
lfd. Nummer:	1347	Fläche: in m²	19	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter:	Buchegger_ZT Grimm			
lfd. Nummer:	1348	Fläche: in m²	19	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter:	Buchegger_ZT Grimm			
lfd. Nummer:	1349	Fläche: in m²	37	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0207 Markanter Einzelbaum				
Charakteristik:					
	Bearbeiter:	Buchegger_ZT Grimm			
lfd. Nummer:	1350	Fläche: in m²	37	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0207 Markanter Einzelbaum				
Charakteristik:					
	Bearbeiter:	Buchegger_ZT Grimm			
lfd. Nummer:	1351	Fläche: in m²	61	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0207 Markanter Einzelbaum				
Charakteristik:					
	Bearbeiter:	Buchegger_ZT Grimm			
lfd. Nummer:	1352	Fläche: in m²	27	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0207 Markanter Einzelbaum				
Charakteristik:					
	Bearbeiter:	Buchegger_ZT Grimm			
lfd. Nummer:	1353	Fläche: in m²	37	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0207 Markanter Einzelbaum				
Charakteristik:					
	Bearbeiter:	Buchegger_ZT Grimm			

lfd. Nummer:	1354	Fläche: in m²	37	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0207 Markanter Einzelbaum				
Charakteristik:					
	Bearbeiter:	Buchegger_ZT Grimm			
lfd. Nummer:	1355	Fläche: in m²	37	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0207 Markanter Einzelbaum				
Charakteristik:					
	Bearbeiter:	Buchegger_ZT Grimm			
lfd. Nummer:	1356	Fläche: in m²	37	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0207 Markanter Einzelbaum				
Charakteristik:					
	Bearbeiter:	Buchegger_ZT Grimm			
lfd. Nummer:	1357	Fläche: in m²	48	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0207 Markanter Einzelbaum				
Charakteristik:					
	Bearbeiter:	Buchegger_ZT Grimm			
lfd. Nummer:	1358	Fläche: in m²	37	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:					
	Bearbeiter:	Buchegger_ZT Grimm			
lfd. Nummer:	1359	Fläche: in m²	61	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0207 Markanter Einzelbaum				
Charakteristik:					
	Bearbeiter:	Buchegger_ZT Grimm			
lfd. Nummer:	1360	Fläche: in m²	147	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0207 Markanter Einzelbaum				
Charakteristik:					
	Bearbeiter:	Buchegger_ZT Grimm			
lfd. Nummer:	1361	Fläche: in m²	37	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0207 Markanter Einzelbaum				
Charakteristik:					
	Bearbeiter:	Buchegger_ZT Grimm			
lfd. Nummer:	1362	Fläche: in m²	37	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0207 Markanter Einzelbaum				
Charakteristik:					
	Bearbeiter:	Buchegger_ZT Grimm			
lfd. Nummer:	1363	Fläche: in m²	147	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0207 Markanter Einzelbaum				
Charakteristik:					
	Bearbeiter:	Buchegger_ZT Grimm			
lfd. Nummer:	1364	Fläche: in m²	37	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0207 Markanter Einzelbaum				
Charakteristik:					
	Bearbeiter:	Buchegger_ZT Grimm			
lfd. Nummer:	1365	Fläche: in m²	19	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0207 Markanter Einzelbaum				
Charakteristik:					
	Bearbeiter:	Buchegger_ZT Grimm			

lfd. Nummer:	1366	Fläche: in m²	19	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	1367	Fläche: in m²	19	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	1368	Fläche: in m²	12	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0207 Markanter Einzelbaum				
Charakteristik:	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	1369	Fläche: in m²	37	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0207 Markanter Einzelbaum				
Charakteristik:	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	1370	Fläche: in m²	12	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0207 Markanter Einzelbaum				
Charakteristik:	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	1371	Fläche: in m²	48	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0207 Markanter Einzelbaum				
Charakteristik:	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	1372	Fläche: in m²	48	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0207 Markanter Einzelbaum				
Charakteristik:	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	1373	Fläche: in m²	37	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0207 Markanter Einzelbaum				
Charakteristik:	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	1374	Fläche: in m²	37	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0207 Markanter Einzelbaum				
Charakteristik:	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	1375	Fläche: in m²	37	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	1376	Fläche: in m²	27	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	1377	Fläche: in m²	75	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0207 Markanter Einzelbaum				
Charakteristik:	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				

lfd. Nummer:	1378	Fläche: in m²	48	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0207 Markanter Einzelbaum				
Charakteristik:					
	Bearbeiter:	Buchegger_ZT Grimm			
lfd. Nummer:	1379	Fläche: in m²	147	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0207 Markanter Einzelbaum				
Charakteristik:					
	Bearbeiter:	Buchegger_ZT Grimm			
lfd. Nummer:	1380	Fläche: in m²	61	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter:	Buchegger_ZT Grimm			
lfd. Nummer:	1381	Fläche: in m²	37	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter:	Buchegger_ZT Grimm			
lfd. Nummer:	1382	Fläche: in m²	37	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter:	Buchegger_ZT Grimm			
lfd. Nummer:	1383	Fläche: in m²	7	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0207 Markanter Einzelbaum				
Charakteristik:					
	Bearbeiter:	Buchegger_ZT Grimm			
lfd. Nummer:	1384	Fläche: in m²	12	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0207 Markanter Einzelbaum				
Charakteristik:					
	Bearbeiter:	Buchegger_ZT Grimm			
lfd. Nummer:	1385	Fläche: in m²	27	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter:	Buchegger_ZT Grimm			
lfd. Nummer:	1386	Fläche: in m²	27	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0401 Stehendes Gewässer				
Charakteristik:	kleiner Tümpel ohne Ufergehölz, als Fischteich genutzt				
	Bearbeiter:	Buchegger_ZT Grimm			
lfd. Nummer:	1387	Fläche: in m²	27	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0401 Stehendes Gewässer				
Charakteristik:	kleiner Tümpel ohne Ufergehölz, als Fischteich genutzt				
	Bearbeiter:	Buchegger_ZT Grimm			
lfd. Nummer:	1388	Fläche: in m²	75	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0207 Markanter Einzelbaum				
Charakteristik:					
	Bearbeiter:	Buchegger_ZT Grimm			
lfd. Nummer:	1389	Fläche: in m²	75	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0207 Markanter Einzelbaum				
Charakteristik:					
	Bearbeiter:	Buchegger_ZT Grimm			

lfd. Nummer:	1390	Fläche: in m²	48	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0207 Markanter Einzelbaum				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	1391	Fläche: in m²	61	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0207 Markanter Einzelbaum				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	1392	Fläche: in m²	27	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	1393	Fläche: in m²	37	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	1394	Fläche: in m²	27	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0401 Stehendes Gewässer				
Charakteristik:	sehr kleiner Tümpel mit Seerosen, Schilfröhricht und Weiden				
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	1395	Fläche: in m²	61	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	1396	Fläche: in m²	75	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0207 Markanter Einzelbaum				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	1397	Fläche: in m²	27	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0207 Markanter Einzelbaum				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	1398	Fläche: in m²	48	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0207 Markanter Einzelbaum				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	1399	Fläche: in m²	37	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0207 Markanter Einzelbaum				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	1400	Fläche: in m²	19	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	1401	Fläche: in m²	19	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				

lfd. Nummer:	1402	Fläche: in m²	19	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0207 Markanter Einzelbaum				
Charakteristik:					
	Bearbeiter:	Buchegger_ZT Grimm			
lfd. Nummer:	1403	Fläche: in m²	19	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0207 Markanter Einzelbaum				
Charakteristik:					
	Bearbeiter:	Buchegger_ZT Grimm			
lfd. Nummer:	1404	Fläche: in m²	27	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0207 Markanter Einzelbaum				
Charakteristik:					
	Bearbeiter:	Buchegger_ZT Grimm			
lfd. Nummer:	1405	Fläche: in m²	27	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0207 Markanter Einzelbaum				
Charakteristik:					
	Bearbeiter:	Buchegger_ZT Grimm			
lfd. Nummer:	1406	Fläche: in m²	12	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0207 Markanter Einzelbaum				
Charakteristik:					
	Bearbeiter:	Buchegger_ZT Grimm			
lfd. Nummer:	1407	Fläche: in m²	27	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter:	Buchegger_ZT Grimm			
lfd. Nummer:	1408	Fläche: in m²	27	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0207 Markanter Einzelbaum				
Charakteristik:					
	Bearbeiter:	Buchegger_ZT Grimm			
lfd. Nummer:	1409	Fläche: in m²	147	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0207 Markanter Einzelbaum				
Charakteristik:					
	Bearbeiter:	Buchegger_ZT Grimm			
lfd. Nummer:	1410	Fläche: in m²	169	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0207 Markanter Einzelbaum				
Charakteristik:					
	Bearbeiter:	Buchegger_ZT Grimm			
lfd. Nummer:	1411	Fläche: in m²	61	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0207 Markanter Einzelbaum				
Charakteristik:					
	Bearbeiter:	Buchegger_ZT Grimm			
lfd. Nummer:	1412	Fläche: in m²	27	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0207 Markanter Einzelbaum				
Charakteristik:					
	Bearbeiter:	Buchegger_ZT Grimm			
lfd. Nummer:	1413	Fläche: in m²	37	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0207 Markanter Einzelbaum				
Charakteristik:					
	Bearbeiter:	Buchegger_ZT Grimm			

lfd. Nummer:	1414	Fläche: in m²	37	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	1415	Fläche: in m²	19	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	1416	Fläche: in m²	61	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0207 Markanter Einzelbaum				
Charakteristik:	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	1417	Fläche: in m²	48	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0207 Markanter Einzelbaum				
Charakteristik:	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	1418	Fläche: in m²	75	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0207 Markanter Einzelbaum				
Charakteristik:	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	1419	Fläche: in m²	27	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0207 Markanter Einzelbaum				
Charakteristik:	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	1420	Fläche: in m²	19	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	1421	Fläche: in m²	37	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	1422	Fläche: in m²	27	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	1423	Fläche: in m²	37	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	1424	Fläche: in m²	19	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0207 Markanter Einzelbaum				
Charakteristik:	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				
lfd. Nummer:	1425	Fläche: in m²	12	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0207 Markanter Einzelbaum				
Charakteristik:	Bearbeiter: Buchegger_ZT Grimm				

lfd. Nummer:	1426	Fläche: in m²	48	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0207 Markanter Einzelbaum				
Charakteristik:					
	Bearbeiter:	Buchegger_ZT Grimm			
lfd. Nummer:	1427	Fläche: in m²	75	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter:	Buchegger_ZT Grimm			
lfd. Nummer:	1428	Fläche: in m²	19	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter:	Buchegger_ZT Grimm			
lfd. Nummer:	1429	Fläche: in m²	37	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0207 Markanter Einzelbaum				
Charakteristik:					
	Bearbeiter:	Buchegger_ZT Grimm			
lfd. Nummer:	1430	Fläche: in m²	37	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0207 Markanter Einzelbaum				
Charakteristik:					
	Bearbeiter:	Buchegger_ZT Grimm			
lfd. Nummer:	1431	Fläche: in m²	108	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0207 Markanter Einzelbaum				
Charakteristik:					
	Bearbeiter:	Buchegger_ZT Grimm			
lfd. Nummer:	1432	Fläche: in m²	37	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0207 Markanter Einzelbaum				
Charakteristik:					
	Bearbeiter:	Buchegger_ZT Grimm			
lfd. Nummer:	1433	Fläche: in m²	37	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter:	Buchegger_ZT Grimm			
lfd. Nummer:	1434	Fläche: in m²	12	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0207 Markanter Einzelbaum				
Charakteristik:					
	Bearbeiter:	Buchegger_ZT Grimm			
lfd. Nummer:	1435	Fläche: in m²	19	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0207 Markanter Einzelbaum				
Charakteristik:					
	Bearbeiter:	Buchegger_ZT Grimm			
lfd. Nummer:	1436	Fläche: in m²	37	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0207 Markanter Einzelbaum				
Charakteristik:					
	Bearbeiter:	Buchegger_ZT Grimm			