

# Naturraumkartierung Oberösterreich



Landschaftserhebung  
Gemeinde Lambrechten

# Naturraumkartierung Oberösterreich

Landschaftserhebung  
Gemeinde Lambrechten

Endbericht

Zell an der Pram, 2005

**Projektleitung:**

Kurt Rußmann

**Projektbetreuung:**

Martina Auer, Günter Dorninger

**Auftragnehmer:**

Freiraum und Landschaft  
TB für Landschaftsplanung  
DI Mag. Otmar Stöckl  
4755 Zell an der Pram, Kranzlweg 18

**Bearbeiter:**

Bettina Weilhartner

im Auftrag des Landes Oberösterreich,  
Naturschutzabteilung – Naturraumkartierung OÖ

**Redaktion:**

Marlies Aigner, Martina Auer, Günter Dorninger, Kurt Rußmann

**Fotos der Titelseite:**

Foto: Blick im Bereich der Ortschaft Rabenstreit in Richtung Westen

**Impressum:**

Medieninhaber: Land Oberösterreich

Herausgeber:

Amt der O.ö. Landesregierung  
Naturschutzabteilung – Naturraumkartierung Oberösterreich

4560 Kirchdorf an der Krems

Tel.: +43 7582 685 533

Fax: +43 7582 685 399

E-Mail: [biokart.post@ooe.gv.at](mailto:biokart.post@ooe.gv.at)

Herstellung: Eigenvervielfältigung

Kirchdorf a. d. Krems, 2005

© Alle Rechte, insbesondere das Recht der  
Vervielfältigung, Verbreitung oder Verwertung  
bleiben dem Land Oberösterreich vorbehalten

## Inhaltsverzeichnis

<b>1.</b>	<b>VORBEMERKUNGEN</b>	<b>1</b>
1.1.	Allgemeines	1
1.2.	Beschreibung des Bearbeitungsgebietes	1
<b>2.</b>	<b>BESCHREIBUNG DER EINZELNEN TEILGEBIETE</b>	<b>5</b>
2.1.	Teilgebiet 1: Hügellandschaft mit intensiver landw. Nutzung und mittlerer Strukturierung	5
2.2.	Teilgebiet 2: Hügelland mit intensiver landwirtschaftlicher Nutzung und guter Strukturierung	7
<b>3.</b>	<b>ZUSAMMENFASSENDER BESCHREIBUNG</b>	<b>8</b>
3.1.	Ergebnisse der Landschaftserhebung	8
3.2.	Begründung für die Gliederung in Teilgebiete	10
3.3.	Naturschutzfachlich wertvollste Bereiche	10
3.4.	Defizite und Ansatzpunkte für naturschutzfachliche Aufwertung	10
<b>4.</b>	<b>VERWENDETE LITERATUR UND QUELLENVERZEICHNIS</b>	<b>11</b>
4.1.	Datengrundlagen	11
4.2.	Literaturverzeichnis	11
4.3.	Sonstige Quellen	11

**Anhang 1:** Fotodokumentation

**Anhang 2:** Beschreibung der Einzelflächen

**Anhang 3:** Karten (1:5000)



## **1. Vorbemerkungen**

### **1.1. Allgemeines**

Die Landschaftserhebung Oberösterreich hat zum Ziel auf rasche Art einen grundlegenden Überblick über die in Oberösterreich vorhandene Ausstattung, insbesondere der Kulturlandschaft, mit landschaftlich und naturräumlich relevanten Strukturelementen und Biotopflächen zu geben. Ausgehend von einer genauen Bestandserhebung und -analyse der naturräumlichen Gegebenheiten, der Freiflächenfunktionen und des Freiraumsystems soll ein grober Überblick über die vorhandene Ausstattung eines Untersuchungsgebietes (Gemeinde) mit Strukturelementen und Biotopflächen gegeben werden. Die Ergebnisse der Landschaftserhebung dienen als grundlegende Information für die Erarbeitung des Landschaftsleitbildes Oberösterreichs sowie für gutachterliche und planende Tätigkeiten von Behörden und anderen Planungsträgern. Bei konkreten Planungen sind jedoch aufbauend auf die Landschaftserhebung detailliertere Erhebungen durchzuführen.

Das Technische Büro für Landschaftsplanung wurde von der Naturschutzabteilung des Landes Oberösterreich am 17.05.2004 mit der Landschaftserhebung für das Gemeindegebiet Lambrechten beauftragt. Der Bearbeitungszeitraum erstreckte sich von Mai 2004 bis April 2005.

Grundlegende Unterlagen für die Digitalisierung und Aufarbeitung der Daten wurden vom Auftraggeber bereitgestellt (vollständige Auflistung siehe Kap. 4). Diese Unterlagen wurden durch den Flächenwidmungsplan der Gemeinde, durch diverse Literatur zum Landschaftsraum und weitere Recherchen im Internet ergänzt. Eine entscheidende Rolle für die Berichtserstellung sind die im Rahmen der Begehung vertieften Gebietskenntnisse und Wahrnehmungen durch die Bearbeiterin.

### **1.2. Beschreibung des Bearbeitungsgebietes**

#### **1.2.1. Lage**

Die Gemeinde Lambrechten liegt im Nordosten des Bezirkes Ried im Innkreis und liegt auf einer Seehöhe zwischen 380 und 486 m ü. A. Der Ort Lambrechten liegt auf einer Seehöhe von etwa 406 m ü. A. Das gesamte Gemeindegebiet umfasst eine Fläche von insgesamt 23,67 km<sup>2</sup>. Die Entfernung zur Bezirkshauptstadt beträgt ca. 12 km Luftlinie. Nach der naturschutzfachlichen Raumgliederung Oberösterreichs liegt die gesamte Gemeinde innerhalb des Inn- und Hausruckviertler Hügellandes.

### 1.2.2. Bevölkerung, Siedlung, Wirtschaft und Verkehr

Die Gemeinde Lambrecht zählte bei der letzten Volkszählung im Jahr 2001 1.350 Personen. In den letzten 20 Jahren stieg die Bevölkerung kontinuierlich an, in den Jahrzehnten davor ging die Bevölkerung zurück. Neben dem Hauptort Lambrecht gibt es 19 weitere wichtige Ortschaften, Dörfer und Weiler: Augental, Baumgarten, Blindendorf, Breiningsdorf, Bruck, Ellerbach, Ellerbach bei Taiskirchen im Innkreis, Gansing, Gerhagen, Gupfing, Kromberg, Messenbach, Neundling, Rabenstreit, Reichergerhagen, Reintal, Sittling, Stött und Winkl. Mit den zahlreichen Dörfern und Weilern weist die Gemeinde einen ländlichen bzw. dörflichen Charakter auf. Die Ortschaften Breiningsdorf, Gerhagen, Kramberg, Lambrecht und Reichergerhagen stellen gleichzeitig Katastralgemeinden dar (Quelle: Statistik Austria).

Erschlossen wird das Gemeindegebiet durch die Autobahn A8, die aber außerhalb des Gemeindegebietes verläuft, sowie weitere Landesstraßen. Eisenbahnlinie ist keine vorhanden.

Lt. Agrarstrukturerhebung der land- und forstwirtschaftlichen Betriebe gab es im Jahr 1999 60 Haupterwerbsbetriebe und 46 Nebenerwerbsbetriebe. Gegenüber dem Jahr 1995 bedeutet dies eine Zunahme der Haupterwerbsbetriebe um 17,6 % und einen Rückgang der Nebenerwerbsbetriebe um 37,8 %. Der Rückgang der Nebenerwerbsbetriebe ist ein Trend, der auf ganz Oberösterreich zutrifft.

### 1.2.3. Landschaftsgenese und Naturraum

Die Landschaft der Gemeinde Lambrecht ist Teil des nördlichen Alpenvorlandes. Auf Grund der relativ gleichförmigen Oberflächenausformung und der Entstehungsgeschichte ist das gesamte Gemeindegebiet Teil des Hügellandes:

1. Austufe: nicht vorkommend
2. Niederterrasse: nicht vorkommend
3. Hochterrasse: nicht vorkommend
4. Hügelland: Das Hügelland umfasst das gesamte Gemeindegebiet

Die Gemeinde Lambrecht hat eine Flächengröße von ca. 23,67 km<sup>2</sup>. Davon werden ca. 87 % (19,8 km<sup>2</sup>) landwirtschaftlich genutzt, wobei der Ackerbau (12 km<sup>2</sup>) gegenüber der Wiesennutzung (7,8 km<sup>2</sup>) deutlich überwiegt. Nur 10 % (ca. 2,3 km<sup>2</sup>) werden forstwirtschaftlich genutzt. Die Gewässer nehmen im Gemeindegebiet ca. 0,01 % ein. Das Bauland liegt bei einem Flächenanteil von 0,31 %. Der Rest entfällt auf sonstige Flächen (Quelle: ISIS-Datenbankabfrage, Statistik Austria).

#### 1.2.4. Klima

Im Untersuchungsgebiet herrscht ein relativ mildes Klima (Temperatur liegt ständig über dem europäischen Durchschnitt), nach pflanzengeografisch-klimatologischen Gesichtspunkten liegt die Gemeinde im Oberen Baltikum. Die Wärme- und Niederschlagsverhältnisse dieses Gebietes werden durch die meteorologischen Stationen in Reichersberg (346 m Seehöhe) und Lambrechten (404 m Seehöhe) charakterisiert:

Die jährlichen Niederschlagssummen liegen bei 902 mm. Das Niederschlagsmaximum liegt im Sommer, das Minimum im Winter. Die größte Niederschlagswahrscheinlichkeit besteht im Juni und im Juli. Regen- und Trockenperioden sind relativ kurz. Schneefall gibt es durchschnittlich an nur 20 Tagen.

Das Jahresmittel der Lufttemperatur liegt bei 8,3 °. Die mittlere Jännertemperatur beträgt -2,6 ° C, die mittlere Julitemperatur 18,4 ° C. Die mittlere Zahl der Frosttage (Tage an denen zumindest das Tagesminimum negativ ist) liegt bei 95 Tagen. Aus langjährigen Beobachtungen ist zu schließen, dass in diesem Gebiet der erste Frost um den 13.10. und der letzte Frost um den 27.04. auftritt.

Im Frühling beträgt der Prozentsatz der effektiv möglichen Sonnenscheindauer 45-50%, er entspricht somit dem österreichischen Durchschnitt. Der Sommer (50-55 %), der Herbst (40 %) und der Winter (25-30%) liegen knapp unter dem Durchschnitt.

(Quelle: Erläuterungen zur Bodenkarte, Kartierungsbereich Obernberg am Inn – meteorologische Station Reichersberg bzw. Lambrechten)

#### 1.2.5. Geologie und Boden

Das Gemeindegebiet von Lambrechten liegt im nördlichen Alpenvorland. Dieses Gebiet wurde hauptsächlich durch die Vorgänge im Tertiär und Quartär geprägt. Im Tertiär befand sich hier das Molassemeer. Im Laufe der Jahrtausende wurden hier tonig-feinsandige Flachseesedimente abgelagert, die heute unter dem Sammelnamen „Schlier“ bezeichnet werden. Der tiefere Untergrund besteht aus Gesteinen der Böhmisches Masse. Während des Pleistozäns (Eiszeitperiode) haben die von Süden nach Norden entwässernden Flüsse große Schotterfelder abgelagert, die heute als Terrassen in Erscheinung treten. Durch Phasen der Akkumulation (Aufschüttung) und Phasen der Erosion (Abtragung), in denen sich das Gerinne wieder in das abgelagerte Material einschneidet, wurden jüngere und ältere Terrassen verschachtelt. Die älteren Terrassen (Jüngere Deckenschotter, Ältere Deckenschotter und Aichwaldschotter) sind teilweise stark zerschnitten, in Lambrechten sind aber noch mächtige Schotterkörper dieser Terrassen anzutreffen, die nach wie vor in zahlreichen Schottergruben abgebaut werden.

Ausgangsmaterial für die Bodenbildung sind der Decklehm, der Deckenschotter sowie der Schlier. Je nach Ausgangsmaterial und Relief findet man unterschiedliche Braunerden, Parabraunerden, Kulturrohböden, Pseudogleye sowie Gleye.

### 1.2.6. Potenziell natürliche Vegetation

Das Erhebungsgebiet ist Teil der kollinen (200-400 m) und submontanen (400-800 m) Stufe.

In der kollinen Stufe (wärmebegünstigte Hügelstufe) besteht die typische Vegetation aus trockenwarmen Eichenmischwäldern mit Eiche, Esche, Feld- und Spitzahorn, Winterlinde, Feldulme und vereinzelt Hainbuche.

In der submontanen Stufe dominieren auf frischen Hängen Buchenwälder und auf trockenen Eichen-Hainbuchenwälder.




Abb. 1: Abgrenzung der Teilgebiete (Beschreibung der Teilgebiete siehe Kap. 2) mit ÖK 50  
Teilgebiet 1: Hügellandschaft mit intensiver landwirtschaftlicher Nutzung und mittlerer Strukturierung  
Teilgebiet 2: Hügellandschaft mit intensiver landwirtschaftlicher Nutzung und guter Strukturierung




Abb. 2: Abgrenzung der Teilgebiete (Beschreibung der Teilgebiete siehe Kap. 2) mit Orthofoto  
 Teilgebiet 1: Hügellandschaft mit intensiver landwirtschaftlicher Nutzung und mittlerer Strukturierung  
 Teilgebiet 2: Hügellandschaft mit intensiver landwirtschaftlicher Nutzung und guter Strukturierung

## 2. Beschreibung der einzelnen Teilgebiete

Die Gemeinde Lambrechten kann aufgrund der Reliefs, der naturräumlichen Ausstattung und Nutzung in zwei Landschaftsräume unterteilt werden. Aussagen dazu, wie stark die Teilgebiete der Gemeinde strukturiert sind, beziehen sich auf den Gesamteindruck aller vorkommenden raumstrukturierenden Elemente. Dies beinhaltet die Oberflächenmorphologie (Relief), Gewässer, die Vegetation wie Waldflächen, Hecken, Obstbestände, Baumreihen, Einzelbäume, Ufergehölze, Wiesen usw. sowie Siedlungsstrukturen.

### 2.1. Teilgebiet 1: Hügellandschaft mit intensiver landw. Nutzung und mittlerer Strukturierung

Das Teilgebiet 1 liegt nach der naturschutzfachlichen Raumgliederung Oberösterreichs zur Gänze in der Raumeinheit „Inn- und Hausrückviertler Hügelland“.

Struktur-/Nutzungsmerkmal	Charakterisierung
Wald	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ca. 8 % der Fläche der Raumeinheit</li> <li>• Kleinere und mittelgroße Wälder zwischen 0,1-11 ha</li> <li>• Überwiegend lineare Laubwälder entlang von Bächen</li> <li>• Kleinere, kompakte Nadel- und Laubnadelmischwälder</li> </ul>

Struktur-/Nutzungsmerkmal	Charakterisierung
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nadelwälder in der Regel mit Waldsaum</li> <li>• Einige, kleinere Neubewaldungen in Ungunstlagen: überwiegend standortgerecht, ältere Neubewaldungen teilweise noch standortfremd</li> </ul>
Landwirtschaftliche Nutzung / Nutzungsintensität	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Intensive landwirtschaftliche Nutzung mit Schwerpunkt in der Ackerwirtschaft</li> <li>• Keine besonderen Wiesenstandpunkte</li> <li>• Drei Sukzessionsflächen</li> </ul>
Strukturelemente	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mittlere Anzahl von Strukturelementen (vor allem lineare Laubwälder)</li> <li>• Hecken vorkommend</li> <li>• Viele Obstbaumzeilen und Streuobstwiesen (mit Obstbaumverjüngung)</li> <li>• Wenige Kleinstwaldflächen</li> </ul>
Gewässer	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Überwiegende Entwässerung des Raumes nach O/NO/S, teilweise nach W</li> <li>• Kaltbach, Osternach, Messenbach als Hauptgewässer</li> <li>• Viele Bäche sind abschnittsweise verrohrt, besonders kleinere Entwässerungsgräben</li> <li>• Uferbegleitgehölze in der Regel gut ausgebildet, häufig Ausdehnung zu linearen Laubwäldern</li> <li>• Naturferne Fischweiher</li> </ul>
Rohstoffabbau / Deponien	<ul style="list-style-type: none"> <li>• nicht vorhanden</li> </ul>
Siedlungsstruktur	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Beinhaltet die meisten Siedlungsflächen der Gemeinde</li> <li>• Hauptortschaft Lambrecht mit zahlreichen Weilern und Einzelgehöften in Streulage</li> <li>• Geringe Zersiedelung</li> </ul>
Relief	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Höhenlagen zwischen 370 und 486 m</li> <li>• Reliefiertes Hügelland mit unterschiedlichen Exponierungen</li> </ul>
Auffällige Entwicklungsprozesse / Landschaftseingriffe	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verrohrung von kleineren Bächen</li> </ul>

## 2.2. Teilgebiet 2: Hügelland mit intensiver landwirtschaftlicher Nutzung und guter Strukturierung

Das Teilgebiet 2 liegt nach der naturschutzfachlichen Raumgliederung Oberösterreichs zur Gänze in der Raumeinheit „Inn- und Hausrückviertler Hügelland“.

Struktur-/Nutzungsmerkmal	Charakterisierung
Wald	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 15 % der Fläche der Raumeinheit</li> <li>• Einige lineare Laubwälder entlang von Bächen</li> <li>• Sehr viele kleinere und mittelgroße Laub- und Laubnadelmischwälder (nur einige Nadelwälder) zwischen 0,1 und 30 ha (bestandsprägend)</li> <li>• Ein mittelgroßer Laubnadelmischwald im Bereich einer markanten Geländeböschung entlang des Hennbaches (30 ha)</li> <li>• Ein größerer Laubnadelmischwald im Süden (20 ha)</li> <li>• Nadelwälder in der Regel mit Waldsaum</li> <li>• Baumbestand: Eschen, Stieleichen, Hainbuchen, Fichten, punktuell Birken</li> <li>• Einige Neubewaldungen in Ungunstlagen: überwiegend standortgerecht, ältere Neubewaldungen teilweise noch standortfremd</li> </ul>
Landwirtschaftliche Nutzung / Nutzungsintensität	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Intensive landwirtschaftliche Nutzung mit Schwerpunkt in der Ackernutzung</li> <li>• Keine besonderen Wiesenstandorte, nur eine Feuchtwiese, diese jedoch im Übergangsstadium zur Sukzessionsfläche</li> <li>• Keine Sukzessionsflächen</li> </ul>
Strukturelemente	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gute Strukturierung (vor allem durch sehr viele kleine und mittelgroße Waldflächen)</li> <li>• Viele Obstbaumzeilen und Streuobstwiesen (mit Obstbaumverjüngung)</li> <li>• Uferbegleitgehölze und Hecken vorhanden</li> <li>• Eine Kleinstwaldfläche</li> </ul>
Gewässer	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Überwiegende Entwässerung des Raumes in Richtung NW, ein Teilbereich Richtung NO</li> <li>• Schwarzbach und Messenbach als Hauptgewässer; Kochbach, Hennbach und Gerhagenbach als weitere wichtige Gewässer</li> <li>• Uferbegleitgehölze mehrheitlich beidseitig und gut ausgebildet, aber auch einzelne Abschnitte ohne Uferbegleitgehölz</li> <li>• Einzelne Abschnitte kleinerer Bäche verrohrt</li> <li>• Stillgewässer überwiegend naturferne Fischweiher</li> </ul>
Rohstoffabbau / Deponien	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Größere Kiesabbauflächen bei Breiningsdorf und westlich von Winkl</li> <li>• Deponie für Bodenaushubmaterial</li> </ul>
Siedlungsstruktur	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bis auf mehrere Weiler keine größeren Ortschaften</li> <li>• Viele Weiler und Einzelgehöfte liegen auf den Kuppen</li> <li>• Geringe Zersiedelung</li> </ul>
Relief	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Höhenlagen zwischen 380 und 470 m Seehöhe</li> <li>• Überwiegend SW- und NO- exponierte Hügellandschaft</li> <li>• Höhenrücken bei Reichgerhaben, ansonsten überwiegend längsgestreckte Geländewellen;</li> </ul>
Auffällige Entwicklungsprozesse / Landschaftseingriffe	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Abschnittsweise Verrohrung von kleinen Bächen</li> <li>• Große Schottergruben mit geringer landschaftlicher Einbindung</li> </ul>

### 3. Zusammenfassende Beschreibung

#### 3.1. Ergebnisse der Landschaftserhebung

Das **Kartierungsgebiet** Lambrecht liegt im Nordosten des Bezirkes Ried im Innkreis und liegt auf einer Seehöhe zwischen 380 und 486 m ü. A. Die Gemeinde hat eine Gesamtfläche von 23,67 km<sup>2</sup> und eine Bevölkerung von 1.350 Personen. Geologisch gehört das Gebiet zum Nördlichen Alpenvorland, einer Hügellandschaft dessen Entstehung vor allem auf den Wechsel der einzelnen Eiszeitperioden zurückzuführen ist. Naturräumlich gesehen ist das Gemeindegebiet Teil des Inn- und Hausruckviertler Hügellandes. Das Gebiet wird durch die Autobahn A8, die aber außerhalb des Gemeindegebietes verläuft, sowie kleinere Landesstraßen erschlossen. Eisenbahnlinie ist keine vorhanden. Das Erhebungsgebiet liegt im Hügelland, dessen Ausgangsmaterial für die Bodenbildung der Decklehm, der Deckenschotter sowie der Schlier sind. Je nach Ausgangsmaterial und Relief finden sich unterschiedliche Braunerden, Parabraunerden, Kulturrohböden, Pseudogleye sowie Gleye.

Die **forstwirtschaftliche Nutzung** hat aufgrund des geringen Waldanteiles eine untergeordnete Bedeutung. Drei größere Waldflächen (10-30 ha) finden sich ausschließlich innerhalb des Teilraumes 2 (Hügelland mit intensiver landwirtschaftlicher Nutzung und guter Strukturierung). Im selben Landschaftsraum finden sich zahlreiche kleinere und mittlere Laub- und Laubnadelmischwälder. Innerhalb des Teilraumes 1 (Hügellandschaft mit intensiver landwirtschaftlicher Nutzung und mäßiger Strukturierung) finden sich vorwiegend lineare Laubwälder entlang von Bächen. Insgesamt gibt es nur wenige Neubewaldungen. Auffällig ist dabei, dass neuere Aufforstungen durchwegs standortgerecht sind, hingegen ältere vorwiegend mit Fichten, also standortfremd sind.

Aufgrund der guten Böden und des sanftwelligen Reliefs wird das Gemeindegebiet **landwirtschaftlich** sehr intensiv genutzt. Neben der intensiven Grünlandwirtschaft liegt der Schwerpunkt in der Ackerwirtschaft, wobei hier wiederum vorwiegend Getreide und Mais angebaut werden. Es gibt keine naturschutzfachlich „besonders wertvollen“ Wiesenflächen. Bis auf vereinzelte, kleinere Sukzessionsflächen werden alle landwirtschaftlichen Flächen bewirtschaftet.

Das Erhebungsgebiet ist mittel bis gut strukturiert, wobei der Teilraum 2 gegenüber dem Teilraum 1 eine bessere **Strukturierung** aufweist. Die Strukturierung erfolgt zum überwiegenden Teil durch lineare Laubwälder (Teilraum 1) sowie zahlreiche kleinere und mittlere Waldflächen (Teilraum 2). Streuobstwiesen und Obstbaumzeilen finden sich im gesamten Gemeindegebiet. Hecken und Kleinstwaldflächen sind weniger häufig.

Die **Entwässerung** des Raumes findet in unterschiedlichen Richtungen statt. Zu den Hauptgewässern zählen sicherlich der Schwarzbach, der Messenbach und die Osternach. Weitere bedeutende **Bäche** sind der Kaltbach, Kochbach, Hennbach und der Gerhagenbach. Die Uferbegleitgehölze sind in der Regel beidseitig und gut ausgebildet. Eine Ausdehnung des Uferbegleitgehölzes zu linearen Laubwäldern ist sehr häufig. Vor allem kleinere Bäche sind abschnittsweise verrohrt. Die vorhandenen **Stillgewässer** werden in der Regel als Fischweiher genutzt und sind naturfern.

Der **Hauptsiedlungsraum** (Ortschaft Lambrechten) ist innerhalb des Teilraumes 1. Die übrigen kleineren Ortschaften und Weiler befinden sich in Streulage. Die Gemeinde hat einen dörflichen bzw. sehr ländlichen Charakter.

Das **Relief** wird durch die Hügellandschaft geprägt. Höhenlagen finden sich zwischen 370 und 486 m ü. A. Die Exponierung der Hügellandschaft ist im Teilraum 1 sehr unterschiedlich, im Teilraum 2 überwiegt eine SW- und NO-Exponierung. Hier sind längsgestreckte Geländewellen sowie ein Höhenrücken bestandsprägend.

Erhobener Biotoptyp	flächenhaft (ha)	linienförmig (ha)	punktförmig (ha)	Summe (ha)	Prozentueller Anteil an der Gemeindefläche
Nadelwald	54,29			54,29	2,294%
Laub-Nadel-Mischwald	98,60			98,60	4,166%
Laubwald	132,48			132,48	5,597%
Kleinstwaldfläche	0,16			0,16	0,007%
Uferbegleitgehölz	38,61	0,27		38,88	1,643%
Heckenzug	0,75	0,91		1,66	0,070%
Obstbaumwiese (Streuobstwiese)	47,25			47,25	1,996%
Baumreihe, Allee	0,07	2,98		3,05	0,129%
Markanter Einzelbaum			0,40	0,40	0,017%
Großröhricht und Schilfröhricht					0,000%
Sukzessionsfl. d. feuchten und nassen Extensivgrünl.	0,45			0,45	0,019%
Sukzessionsfl. d. trockenen Extensivgrünl.	0,15			0,15	0,006%
Sukzessionsfl. in ehemaligen Intensivgebieten	0,74			0,74	0,031%
Sukzessionsfläche auf ehemaligen Abbauflächen geogener Rohstoffe	1,75			1,75	0,074%
Neubewaldung	3,37			3,37	0,142%
Feuchtes und nasses Extensivgrünland	0,12			0,12	0,005%
Mesophile "bunte" Fettwiese	0,16			0,16	0,007%
Stehendes Gewässer	1,58			1,58	0,067%
Fließendes Gewässer		4,20		4,20	0,177%
Abbauflächen geogener Rohstoffe mit aktueller betrieblicher Nutzung	11,46			11,46	0,484%
Deponien	0,49			0,49	0,021%
<b>Summe</b>	<b>392,48</b>	<b>8,36</b>	<b>0,40</b>	<b>401,24</b>	

Tabelle 1: Darstellung der Flächenverteilung und Flächegrößen der verschiedenen erhobenen Bestandestypen in Relation zur Gesamtgemeindefläche.

<b>Gemeindefläche (ha)</b>	<b>2.367,00</b>	100,00%
Fläche Biotoptypen (ha)	401,24	16,95%
Nicht erhobene Fläche (ha)	1.965,76	83,05%

Tabelle 2: Flächenanteile der Biotoptypen, des Baulands, der nicht erhobenen Flächen (intensives Grün- und Ackerland, Verkehrsflächen, Sternchenbauten, etc.) in Relation zur Gemeindefläche.

### 3.2. Begründung für die Gliederung in Teilgebiete

Aufgrund des Reliefs, der Nutzung und der naturräumlichen Gliederung können zwei Teilräume unterschieden werden:

**Teilgebiet 1 (Hügellandschaft mit intensiver landw. Nutzung und mittlerer Strukturierung):** Hügellandschaft mit mittlerer Strukturierung, Abgrenzung vom Teilraum 2 durch geringere Strukturierung und unterschiedlichem Relief, Teil des Naturraumes Inn- und Hausruckviertel;

**Teilgebiet 2 (Hügellandschaft mit intensiver landw. Nutzung und guter Strukturierung):** Hügellandschaft mit guter Strukturierung, Abgrenzung vom Teilraum 1 durch bessere Strukturierung und unterschiedlichem Relief, Teil des Naturraumes Inn- und Hausruckviertel;

### 3.3. Naturschutzfachlich wertvollste Bereiche

Sehr wichtig sind die zahlreichen kleinen und mittleren Laub- und Laubnadelmischwälder, Streuobstwiesen, Uferbegleitgehölze und Obstbaumzeilen. Sie leisten einen wichtigen Beitrag zur Strukturierung der intensiv genutzten landwirtschaftlichen Flächen und sind ein Teil unserer Kulturlandschaft. Besonders größere Streuobstwiesen im Bereich von Weilern gliedern die Siedlungsgebiete harmonisch in die Landschaft. Die sich zu Laubwäldern ausdehnenden Uferbegleitgehölze sind ebenfalls sehr naturnah ausgebildet.

Zu weiteren naturschutzfachlich wertvollen Bereichen zählen einzelne naturnahe Abschnitte der Osternach, des Messenbaches und des Schwarzbaches.

Trotz der intensiven landwirtschaftlichen Nutzung bildet sich aufgrund des hügeligen Reliefs und der abwechslungsreichen Strukturierung ein sehr reizvolles Landschaftsbild.

### 3.4. Defizite und Ansatzpunkte für naturschutzfachliche Aufwertung

Defizite im Gemeindegebiet sind in erster Linie im Zusammenhang mit dem großflächigen Schotterabbau bei Breiningsdorf und westlich von Winkl zu nennen. Hier spielt vor allem die mangelnde landschaftliche Einbindung der Abbauflächen eine Rolle. Einen weiteren Mangel stellt die abschnittsweise Verrohrung von kleineren Bächen dar. Ein generelles Problem ist die intensive landwirtschaftliche Nutzung mit einem verstärkten Trend zum Ackerbau.

## 4. Verwendete Literatur und Quellenverzeichnis

### 4.1. Datengrundlagen

#### Vom Auftraggeber beigestellte Daten

- Farb-Orthofotos im Triangulierungsblattschnitt 1:5000 (© Land Oberösterreich)
- Digitale ÖK50 (kartographisches Modell KM50) im Blattschnitt TB20000 (© Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen)
- Gemeindegrenzen aus der Digitalen Katastralmappe, Stand 06-2003 (© Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen)
- Digitale Katastralmappe, (© Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen)
- 10m Höhenschichtlinien generiert aus dem Digitalen Höhenmodell (© Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen)
- Digitales Landschaftsmodell - Gewässernetz (© Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen)
- Naturschutzfachliche Raumgliederung Oberösterreichs, Stand 01-2003 (© Land Oberösterreich)
- Moorflächen nach Krisai & Schmidt (aus GENISYS) (© Land Oberösterreich)

#### Gemeinde Lambrecht

- Digitaler Flächenwidmungsplan der Gemeinde Lambrecht

### 4.2. Literaturverzeichnis

- Bundesamt und Forschungszentrum für Landwirtschaft (s.a.): Erläuterungen zur Bodenkarte, Kartierungsbereich Oberberg am Inn; Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Wien.
- KRISAI R. und SCHMID R. (1983): Die Moore Oberösterreichs; Amt der Oö. Landesregierung; Linz.
- MERTZ P. (2000): Pflanzengesellschaften Mitteleuropas und der Alpen; Ecomed Verlagsgesellschaft AG & Co.KG; Landsberg/Lech.

### 4.3. Sonstige Quellen

- Internetabfrage Statistik Austria: <http://www.statistik.at/>
- Abfrage Statistik Austria ISIS-Datenbank: <http://www.statistik.at/>

## **Anhang 1 Fotodokumentation**



Abb.1: Schotterabbau bei Breiningsdorf (Foto: B. Weilharter)



Abb.2: Ortschaft Lambrechten, Fotostandpunkt Reichergerhagen. (Foto: B. Weilharter)



Abb.3: Blick Richtung Süden im Bereich der Ortschaft Lambrechten, Fotostandpunkt nördlich von Lambrechten. (Foto: B. Weilharter)



Abb.4: Weiler Neundling mit umgebenden Streuobstwiesen. (Foto: B. Weilharter)



Abb.5: Obstbaumzeile bei Neundling. (Foto: B. Weilharter)



Abb.6: Landwirtschaftlich intensiv genutzte Landschaft mit Obstbaumzeilen und Streuobstwiesen in Hofnähe.  
(Foto: B. Weilhartner)



Abb.7: Blick Richtung Südwesten im Bereich der Ortschaft Parz. (Foto: B. Weilhartner)

## **Anhang 2** **Beschreibung der Einzelflächen**

**(Datenbank-Bericht: Auswahl Berichte Gemeinde -  
"Ausdruck Endbericht" sortiert nach Flächennummer)**



Gemeinde: **41212 Lambrechten**

Bezirk: **Ried**

lfd. Nummer:	<b>1</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>6483</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0104 Laubwald/Laubholzforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	<b>2</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>22338</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0104 Laubwald/Laubholzforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	<b>3</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>9365</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0102 Nadelwald/Nadelholzforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	<b>4</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>11693</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0104 Laubwald/Laubholzforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	<b>5</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>2715</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	<b>6</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>6085</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0104 Laubwald/Laubholzforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	<b>7</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>24868</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0102 Nadelwald/Nadelholzforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	<b>8</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>4115</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0104 Laubwald/Laubholzforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	<b>9</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>7693</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0104 Laubwald/Laubholzforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	<b>10</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>2249</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0104 Laubwald/Laubholzforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	<b>11</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>8063</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0104 Laubwald/Laubholzforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				

lfd. Nummer:	<b>12</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>7031</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0104 Laubwald/Laubholzforst</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	<b>13</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>384</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	<b>14</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>31981</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0102 Nadelwald/Nadelholzforst</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	<b>15</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>897</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0104 Laubwald/Laubholzforst</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	<b>16</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>642</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	<b>17</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>250</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	Überwiegend Bergahorn sowie einzelne Eschen (6 - 8 m hoch); besteht ausschließlich aus Baumschicht, keine Strauchschicht;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	<b>18</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>3369</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0102 Nadelwald/Nadelholzforst</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	<b>19</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>17456</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0104 Laubwald/Laubholzforst</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	<b>20</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>548</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	Baumgruppe mit Eschen, Weiden, Kirschen, Birken, keine Strauchschicht, darunter Grünlandnutzung;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	<b>21</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>280</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	<b>22</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>474</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	<b>23</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>8951</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0104 Laubwald/Laubholzforst</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: B. Weilhartner				

lfd. Nummer:	<b>24</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>10377</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0104 Laubwald/Laubholzforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	<b>25</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>3990</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0104 Laubwald/Laubholzforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	<b>26</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>4865</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0104 Laubwald/Laubholzforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	<b>27</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>216</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0401 Stehendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Naturferner Fischweiher: Ufer mit Granitsteinen befestigt: Uferbegleitgehölz besteht aus Fichten, Birken, punktuell standortgerechte Sträucher, insgesamt sehr naturfern;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	<b>28</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>3672</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0104 Laubwald/Laubholzforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	<b>29</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>201350</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	<b>30</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>3202</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0104 Laubwald/Laubholzforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	<b>31</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>609</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	<b>32</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>498</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	<b>33</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>4120</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0104 Laubwald/Laubholzforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	<b>34</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1151</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0104 Laubwald/Laubholzforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	<b>35</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>17293</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0104 Laubwald/Laubholzforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				

lfd. Nummer:	<b>36</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>11944</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0102 Nadelwald/Nadelholzforst</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	<b>37</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>6944</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0104 Laubwald/Laubholzforst</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	<b>38</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1946</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	<b>39</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1193</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	<b>40</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>3785</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0104 Laubwald/Laubholzforst</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	<b>41</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1540</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0401 Stehendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Fischweiher, Ufer z. T. mit Betonplatten befestigt, naturferner Zustand, steile Ufer, an 3 Seiten mit Wald umgeben;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	<b>42</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1064</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	<b>43</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>540</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	Ausschließlich Baumschicht (ca. 15 – 20 m hoch) mit vorwiegend Birken und Fichten, keine Strauchschicht;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	<b>44</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>4799</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0102 Nadelwald/Nadelholzforst</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	<b>45</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1962</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	<b>46</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>468</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	<b>47</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>2548</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0401 Stehendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Naturferner Fischweiher: Ufer z. T. mit Steinen befestigt, sehr steile Ufer, keine Uferbegleitvegetation sondern diverse Ziersträucher, punktuell einzelne Bäume, naturfern, eingezäunt;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				

lfd. Nummer:	<b>48</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>5062</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	<b>49</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>45215</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	<b>50</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>2868</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0104 Laubwald/Laubholzforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	<b>51</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>2153</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0104 Laubwald/Laubholzforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	<b>52</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>6836</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	Uferbegleitgehölz entlang des Messenbaches: Bachbett ca. 2 m breit, in der Baumschicht (zwischen 10 und 20 m hoch) vorwiegend Eschen, Birken, Weiden, Spitzahorn, Schwarzerlen; in der Strauchschicht Pfaffenhütchen, Stieleichen, Hasel, Spitzahorn, Schwarzer Holunder, Schwarzerlen, Feldahorn, Grauerlen; Gewässeraufnahmepunkt: 17;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	<b>53</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1119</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	<b>54</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>19815</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0602 Abbauflächen geogener Rohstoffe mit aktueller betrieblicher Nutzung</b>				
Charakteristik:	Kiesabbau;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	<b>55</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>428</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	<b>56</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>22353</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0104 Laubwald/Laubholzforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	<b>57</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>42536</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0104 Laubwald/Laubholzforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	<b>58</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>26867</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0102 Nadelwald/Nadelholzforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				

lfd. Nummer:	<b>59</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>3842</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0104 Laubwald/Laubholzforst</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	<b>60</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>19324</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	<b>61</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1499</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0306 Neubewaldung/Aufforstung</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	<b>62</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1195</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0401 Stehendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Naturferner Fischweiher, Ufer größtenteils sehr steil, Uferbegleitgehölz zur Hälfte vorhanden; Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	<b>63</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>202</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0401 Stehendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Naturferner Fischweiher: intensive Fischzucht; Ufer sind größtenteils naturfern; Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	<b>64</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>7688</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0102 Nadelwald/Nadelholzforst</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	<b>65</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>9764</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0104 Laubwald/Laubholzforst</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	<b>66</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1601</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0104 Laubwald/Laubholzforst</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	<b>67</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>667</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0306 Neubewaldung/Aufforstung</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	<b>68</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>9835</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0104 Laubwald/Laubholzforst</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	<b>69</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1245</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland</b>				
Charakteristik:	Feuchtwiese in der Nähe des Schwarzbaches: an 3 Seiten mit Wald umgeben, Übergang zum Sukzessionsstadium, Vegetation: Zottiger Klappertopf (Massenbestand), Mädesüß (häufig), Brennnessel, weiters Disteln, im hinterem (waldnahen) Bereich bereits Aufforstung mit Laubgehölzen, nährstoffreich; Gefahr der weiteren Aufforstung; Bearbeiter: B. Weilhartner				

lfd. Nummer:	<b>70</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>12381</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	Uferbegleitgehölz entlang des Schwarzbaches: Bachbett ca. 3-4 m breit, in der Baumschicht: Stieleichen, Schwarzerlen, Grauerlen (dominieren), auf der Seite des Hangwaldes Fichten; Gewässeraufnahmepunkt: 4;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	<b>71</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>479</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	Uferbegleitgehölz entlang des Schwarzbaches: Bachbett ca. 3-4 m breit, in der Baumschicht: Stieleichen, Schwarzerlen, Grauerlen (dominieren), auf der Seite des Hangwaldes Fichten; Gewässeraufnahmepunkt: 4;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	<b>72</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>2800</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	<b>73</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>174</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0401 Stehendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Ehemaliger Fischweiher, fast vollständig mit Uferbegleitgehölz umgeben, Wasseroberfläche mit Wasserlinsen vollkommen bedeckt, Uferbereiche sind sehr steil (Niveaunterschied ca. 1 – 1,5 m);				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	<b>74</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>290</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	Uferbegleitgehölz im Bereich eines ehemaligen Fischweihers: in der Baumschicht 1 große Eiche (20 – 25 m); in der 2. Baumschicht (bis 5 m): Schwarzerlen (bestandsprägend), 1 Traubenkirsche, Eschen, weilers Weiden; Strauchschicht mit Weiden, Himbeeren, Schneebeere;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	<b>75</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>4257</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	<b>76</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>21849</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	<b>77</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>18615</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	<b>78</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>7746</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0104 Laubwald/Laubholzforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	<b>79</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1848</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	<b>80</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>58407</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				

lfd. Nummer:	<b>81</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>24710</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	<b>82</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>12765</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	<b>83</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>37457</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	Uferbegleitgehölz entlang des Schwarzbaches: Bachbett ca. 1-2 m breit, im Bereich des Aufnahmepunktes beidseitig sehr schön ausgebildet, im Unterlauf dehnt sich dieses Uferbegleitgehölz zu Auwäldern aus; in der Baumschicht (bis max. 25 m) vorwiegend Eschen (bestandsprägend), Weiden, Schwarzerlen, Pappeln; in der Strauchschicht Stieleichen, Schwarzer Holunder, Pfaffenhütchen, Hasel, Himbeeren, Eingriffeliger Weißdorn, im Unterlauf kommen mehr Fichten dazu; Gewässeraufnahmepunkt: 1;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	<b>84</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>8098</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	<b>85</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>8160</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	<b>86</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>11837</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	<b>87</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>249</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0401 Stehendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Naturferner Fischweiher: 1 Eiche, punktuell Sträucher mit Weiden, Uferbereiche sind sehr steil; krautige Vegetation mit Binsen, in den trockenen Randbereichen Straußgras, Johanniskraut, Himbeeren;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	<b>88</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>23495</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	<b>89</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>450</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	<b>90</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1862</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0104 Laubwald/Laubholzforst</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	<b>91</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>2207</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0104 Laubwald/Laubholzforst</b>				
Charakteristik:	In der Baumschicht (bis 20 m hoch) vorwiegend Eschen, 1 große Vogelkirsche; in der Strauchschicht Schwarzer Holunder, Traubenkirsche, Hopfen, Himbeeren; in der Krautschicht Minze; liegt in einem leichten Geländegraben, in der Mitte liegt ein schmaler Entwässerungsgraben, die im Luftbild ersichtlichen Stillgewässer sind nicht vorhanden, ein Weiher wurde kürzlich zugeschüttet;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				

lfd. Nummer:	<b>92</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>280</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0401 Stehendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Naturferner Fischweiher: intensive Fischzucht; naturferne, steile Ufer; Überlauf mündet in darunter liegenden Fischweiher;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	<b>93</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>7246</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	<b>94</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>3053</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0104 Laubwald/Laubholzforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	<b>95</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1932</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0104 Laubwald/Laubholzforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	<b>96</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>3252</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	<b>97</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1547</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	<b>98</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>2937</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	<b>99</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>526</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	Uferbegleitgehölz (ca. 5 m hoch) im Bereich eines Fisch Weihers: mit vorwiegend Schwarzerlen, Weiden, Eschen, Birken, Stieleichen, Gemeiner Schneeball; Gewässeraufnahmepunkt: 11;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	<b>100</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1826</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0102 Nadelwald/Nadelholzforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	<b>101</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>3416</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0104 Laubwald/Laubholzforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	<b>102</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1688</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0104 Laubwald/Laubholzforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	<b>103</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>40458</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0104 Laubwald/Laubholzforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				

lfd. Nummer:	<b>104</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>4315</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	<b>105</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1015</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0401 Stehendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Zwei naturferne Fischweiher: Ufer teilweise mit Steinen befestigt bzw. sehr steil;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	<b>106</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>5841</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0104 Laubwald/Laubholzforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	<b>107</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>4899</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0603 Deponien</b>				
Charakteristik:	Deponie der Gemeinde Lambrechtchen für Bodenaushubmaterial;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	<b>108</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1722</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0104 Laubwald/Laubholzforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	<b>109</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>17655</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	<b>110</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>26126</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	<b>111</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>305</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0401 Stehendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Naturferner Fischweiher, mit diversen Ziergehölzen bepflanzt;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	<b>112</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>7331</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0305 Sukzessionsfläche auf ehemaligen Abbauflächen geogener Rohstoffe</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	<b>113</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1463</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0104 Laubwald/Laubholzforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	<b>114</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>677</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0104 Laubwald/Laubholzforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	<b>115</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1229</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0401 Stehendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Zwei naturferne Fischweiher: Ufer sind tw. mit Leistensteinen bzw. mit Holzlatten befestigt, restliche Ufer bzw. seitliche Böschung sehr steil, gesamte Situation sehr naturfern;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				

lfd. Nummer:	<b>116</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>2110</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	<b>117</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1347</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	<b>118</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>21068</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0102 Nadelwald/Nadelholzforst</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	<b>119</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>6888</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	<b>120</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>5584</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0602 Abbauflächen geogener Rohstoffe mit aktueller betrieblicher Nutzung</b>				
Charakteristik:	Kiesabbau; Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	<b>121</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>8772</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0305 Sukzessionsfläche auf ehemaligen Abbauflächen geogener Rohstoffe</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	<b>122</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>439</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0305 Sukzessionsfläche auf ehemaligen Abbauflächen geogener Rohstoffe</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	<b>123</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1008</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0305 Sukzessionsfläche auf ehemaligen Abbauflächen geogener Rohstoffe</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	<b>124</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>27249</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0602 Abbauflächen geogener Rohstoffe mit aktueller betrieblicher Nutzung</b>				
Charakteristik:	Kiesabbau; Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	<b>125</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>7626</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0104 Laubwald/Laubholzforst</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	<b>126</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>58953</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0104 Laubwald/Laubholzforst</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	<b>127</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>5991</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0104 Laubwald/Laubholzforst</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: B. Weilhartner				

lfd. Nummer:	<b>128</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>3999</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0104 Laubwald/Laubholzforst</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	<b>129</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>35776</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	<b>130</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>9565</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0104 Laubwald/Laubholzforst</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	<b>131</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>300</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	<b>132</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>171</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0306 Neubewaldung/Aufforstung</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	<b>133</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>4705</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	<b>134</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>2947</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	<b>135</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>5696</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	<b>136</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>12355</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	<b>137</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>2795</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	<b>138</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>2591</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	<b>139</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>58472</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0602 Abbauflächen geogener Rohstoffe mit aktueller betrieblicher Nutzung</b>				
Charakteristik:	Kiesabbau; Bearbeiter: B. Weilhartner				

lfd. Nummer:	<b>140</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1722</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	<b>141</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>2281</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	<b>142</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>16612</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	<b>143</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>500</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	<b>144</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>12491</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0306 Neubewaldung/Aufforstung</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	<b>145</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>3510</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0602 Abbauflächen geogener Rohstoffe mit aktueller betrieblicher Nutzung</b>				
Charakteristik:	Kiesabbau; Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	<b>146</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>685</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	<b>147</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>2081</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	<b>148</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>4374</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0306 Neubewaldung/Aufforstung</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	<b>149</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>420</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	<b>150</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>3105</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	<b>151</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>9668</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0104 Laubwald/Laubholzforst</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: B. Weilhartner				

lfd. Nummer:	<b>152</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>3381</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0104 Laubwald/Laubholzforst</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	<b>153</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1440</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0104 Laubwald/Laubholzforst</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	<b>154</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>6019</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0104 Laubwald/Laubholzforst</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	<b>155</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>14598</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	<b>156</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>3373</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0104 Laubwald/Laubholzforst</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	<b>157</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>176</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0104 Laubwald/Laubholzforst</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	<b>158</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>19040</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0104 Laubwald/Laubholzforst</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	<b>159</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>308368</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	<b>160</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>2629</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0104 Laubwald/Laubholzforst</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	<b>161</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>5739</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	Uferbegleitgehölz des Hennbaches, Bachbett 1-1,5 m breit: in der Baumschicht (ca. 20 m hoch) vorwiegend Schwarzerlen, Eschen; in der Strauchschicht Schwarzerlen, Hasel, Schlehdorn, insgesamt sehr kompakt, beidseitig vorhanden, Ausdehnung zu Laubwald bzw. Laubnadelmischwald; Gewässeraufnahmepunkt: 18;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	<b>162</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>479</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	<b>163</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>994</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: B. Weilhartner				

lfd. Nummer:	<b>164</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>8584</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	<b>165</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1290</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0104 Laubwald/Laubholzforst</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	<b>166</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>2434</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	<b>167</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>819</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	<b>168</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>15092</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0102 Nadelwald/Nadelholzforst</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	<b>169</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>14753</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0104 Laubwald/Laubholzforst</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	<b>170</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>5916</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	<b>171</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>3512</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	<b>172</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>45849</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	<b>173</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>120404</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0102 Nadelwald/Nadelholzforst</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	<b>174</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>276</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	Beidseitiges Uferbegleitgehölz entlang des Hennbaches, Bachbett ca. 0,75 m breit: in der Baumschicht (15 m hoch) vorwiegend Eschen, Schwarzerlen; in der Strauchschicht überwiegend Holunder, Schwarzerlen, Hopfen, Eschen, Himbeeren; in der Krautschicht Springkraut; im Unterlauf ein Abschnitt ohne Uferbegleitgehölz, anschließend sehr breites Uferbegleitgehölz; Gewässeraufnahmepunkt: 21;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				

lfd. Nummer:	<b>175</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>3749</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	Beidseitiges Uferbegleitgehölz entlang des Hennbaches, Bachbett ca. 0,75 m breit: in der Baumschicht (15 m hoch) vorwiegend Eschen, Schwarzerlen; in der Strauchschicht überwiegend Holunder, Schwarzerlen, Hopfen, Eschen, Himbeeren; in der Krautschicht Springkraut; im Unterlauf ein Abschnitt ohne Uferbegleitgehölz, anschließend sehr breites Uferbegleitgehölz; Gewässeraufnahmepunkt: 21;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	<b>176</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>4030</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	<b>177</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>2636</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	<b>178</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1033</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	<b>179</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1486</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0401 Stehendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Großer Fischweiher, Uferbereiche sehr steil (Uferböschungen ca. 0,5 – 1 m hoch), überwiegend strauchförmiges Uferbegleitgehölz, Bäume bzw. Heister nur punktuell; liegt in einem Geländegraben;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	<b>180</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>4132</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	<b>181</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>981</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	<b>182</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1066</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	<b>183</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>4668</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	<b>184</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>5373</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0104 Laubwald/Laubholzforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	<b>185</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>3853</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0104 Laubwald/Laubholzforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				

lfd. Nummer:	<b>186</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>761</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	<b>187</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1295</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0306 Neubewaldung/Aufforstung</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	<b>188</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>2718</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	<b>189</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1417</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0104 Laubwald/Laubholzforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	<b>190</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>4251</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0104 Laubwald/Laubholzforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	<b>191</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>385</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0104 Laubwald/Laubholzforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	<b>192</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>4480</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0104 Laubwald/Laubholzforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	<b>193</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>9153</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0104 Laubwald/Laubholzforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	<b>194</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>5054</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0104 Laubwald/Laubholzforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	<b>195</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>4517</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	<b>196</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1058</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	<b>197</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>693</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				

lfd. Nummer:	<b>198</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1526</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	<b>199</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>4527</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	<b>200</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>2879</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	<b>201</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>4112</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	<b>202</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>10057</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0104 Laubwald/Laubholzforst</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	<b>203</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>22883</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0104 Laubwald/Laubholzforst</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	<b>204</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>20975</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0104 Laubwald/Laubholzforst</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	<b>205</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>965</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0104 Laubwald/Laubholzforst</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	<b>206</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1014</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	<b>207</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>5871</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	<b>208</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>231</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0401 Stehendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Naturferner Fischweiher: liegt am Rande eines Laubwaldes, punktuell einzelne Gehölze, Ufer sind z. T. mit Holzplatten befestigt, steile Ufer;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	<b>209</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>714</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: B. Weilhartner				

lfd. Nummer:	<b>210</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>6239</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0104 Laubwald/Laubholzforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	<b>211</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>2201</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	Uferbegleitgehölz des Hennbaches: Bachbett ca. 1,5 m breit, in der Baumschicht (ca. bis 20 m hoch) vorwiegend Eschen, Weiden, Stieleichen, weiters Schwarzerlen; in der Strauchschicht Eschen, Stieleichen, Traubenkirsche, Hopfen, Himbeere, Schwarzerlen, Hartriegel, Hasel; Gewässeraufnahmepunkt: 14;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	<b>212</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>4619</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0104 Laubwald/Laubholzforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	<b>213</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>3192</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0102 Nadelwald/Nadelholzforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	<b>214</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>44622</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0104 Laubwald/Laubholzforst</b>				
Charakteristik:	In der Baumschicht (fast durchgehend 20 m hoch) vorwiegend Schwarzerlen, Eschen, punktuell Weiden und Stieleichen; in der 2. Baumschicht und Strauchschicht (bis 8 m hoch) Bergahorn, Schwarzerlen, Holunder, Roter Hartriegel;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	<b>215</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1535</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0102 Nadelwald/Nadelholzforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	<b>216</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>2309</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	<b>217</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>750</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	<b>218</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1125</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	<b>219</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>4136</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0104 Laubwald/Laubholzforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	<b>220</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1072</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				

lfd. Nummer:	<b>221</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>52226</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	<b>222</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>3596</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	<b>223</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>7736</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0104 Laubwald/Laubholzforst</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	<b>224</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>5885</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	<b>225</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>10568</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0104 Laubwald/Laubholzforst</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	<b>226</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1360</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0104 Laubwald/Laubholzforst</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	<b>227</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>16548</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0104 Laubwald/Laubholzforst</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	<b>228</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1967</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030301 Sukzessionsfläche des feuchten und nassen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs</b>				
Charakteristik:	Sukzessionsfläche d. feuchten Extensivgrünlandes: mit Disteln, Brennesseln, Weidenröschen, Brombeeren, Stumpflättriger Ampfer, Binsen; krautiger Bewuchs ist ca. 1,5 m hoch, punktuell Gehölzanflug mit Weiden, Schwarzerlen; Sukzessionsfläche geht über in angrenzendes Uferbegleitgehölz (Messenbach);				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	<b>229</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>870</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0306 Neubewaldung/Aufforstung</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	<b>230</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>4873</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0104 Laubwald/Laubholzforst</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	<b>231</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>2145</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: B. Weilhartner				

lfd. Nummer:	<b>232</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>43119</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0104 Laubwald/Laubholzforst</b>				
Charakteristik:	Bis 20 m hoch; vorwiegend Eschen, Pappeln, Traubenkirsche, punktuell Birken, Schwarzerlen, Traubenkirschen; in der Strauchschicht Traubenkirschen, Bergahorn, Schneebeere, Roter Hartriegel, Schwarzerlen;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	<b>233</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>4201</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0104 Laubwald/Laubholzforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	<b>234</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>4350</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	<b>235</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>3703</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	<b>236</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1725</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	<b>237</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>2746</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	<b>238</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>443</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	<b>239</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>37765</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0102 Nadelwald/Nadelholzforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	<b>240</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>2480</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	<b>241</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>322</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	Uferbegleitgehölz mit Eschen, Eichen, Schwarzerlen, Birken (ca. 15 – 20 m hoch); Gewässeraufnahmepunkt: 58;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	<b>242</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>582</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	Beidseitiges Uferbegleitgehölz entlang eines ca. 0,4 m breiten Baches: in der Baumschicht (ca. 15 – 20 m hoch) vorwiegend Schwarzerlen, Eschen, punktuell Stieleichen; Strauchschicht mit Eschen, Stieleichen; dieses Uferbegleitgehölz dehnt sich im Unterlauf zu einem Laubwald aus; Gewässeraufnahmepunkt: 59;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				

lfd. Nummer:	<b>243</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>458</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0401 Stehendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Uferbegleitgehölz mit Eschen, Stieleichen, Schwarzerlen, Birken (ca. 15 – 20 m hoch); Gewässeraufnahmepunkt: 58;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	<b>244</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>3283</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	<b>245</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>6933</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	<b>246</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1469</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	<b>247</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>3186</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	<b>248</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>854</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0104 Laubwald/Laubholzforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	<b>249</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>2352</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0104 Laubwald/Laubholzforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	<b>250</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>15126</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	Beidseitiges Uferbegleitgehölz entlang eines 1 m breiten Baches: in der Baumschicht (ca. 20 m hoch) mit vorwiegend Eschen, Schwarzerlen; in der Strauchschicht Schwarzerlen, Schwarzer Holunder, Pfaffenhütchen, Hartriegel; in der Krautschicht sehr viele Brennnesseln, Himbeeren, Zottiger Klappertopf, Mädesüß, punktuell Schilf; Gewässeraufnahmepunkt: 31;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	<b>251</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>594</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	<b>252</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1124</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	<b>253</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>163</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0401 Stehendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Eingeäunter, naturferner Fischweiher: vollständig mit Uferbegleitgehölz umgeben, besteht ausschließlich aus Strauchschicht bzw. einzelnen Bäumen, Ufer sind sehr steil;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				

lfd. Nummer:	<b>254</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>4391</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	<b>255</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1010</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	<b>256</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>4816</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	<b>257</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1028</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	<b>258</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>3030</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	<b>259</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>2017</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	<b>260</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>4627</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	<b>261</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>2694</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	<b>262</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>3192</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	Uferbegleitgehölz entlang eines Zubringers zum Oberndorferbach: in der Baumschicht (ca. 20 m hoch) vorwiegend Eschen, punktuell Stieleichen, Weiden, Schwarzerlen; in der Strauchschicht Hasel, Holunder, Bergahorn; Krautschicht fehlt; Gewässeraufnahmepunkt: 36;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	<b>263</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>3281</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0104 Laubwald/Laubholzforst</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	<b>264</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1474</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	<b>265</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1808</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: B. Weilhartner				

lfd. Nummer:	<b>266</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>826</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	<b>267</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>788</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	<b>268</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>126</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0401 Stehendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Naturferner Fischweiher: steile Uferbereiche, z. T. eingezäunt, Uferbegleitgehölz besteht aus einzelnen Bäumen und punktuellen Sträuchern (Schwarzerlen, 1 große Weide);				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	<b>269</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>955</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0104 Laubwald/Laubholzforst</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	<b>270</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1139</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	Beidseitiges Uferbegleitgehölz entlang eines 1,5 m breiten Baches: in der Baumschicht (15 – 20 m hoch) vorwiegend Eschen, Schwarzerlen; in der Strauchschicht Traubenkirsche, Schwarzerlen, vereinzelt Birken, Holunder; Gewässeraufnahmepunkt: 39;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	<b>271</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1108</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0104 Laubwald/Laubholzforst</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	<b>272</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1753</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	<b>273</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>372</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	<b>274</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>9123</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0104 Laubwald/Laubholzforst</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	<b>275</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>2052</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0104 Laubwald/Laubholzforst</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	<b>276</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>152</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	Beidseitiges Uferbegleitgehölz entlang eines 1,5 m breiten Baches: in der Baumschicht (15 – 20 m hoch) vorwiegend Eschen, Schwarzerlen; in der Strauchschicht Traubenkirsche, Schwarzerlen, vereinzelt Birken, Holunder; Gewässeraufnahmepunkt: 39;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				

lfd. Nummer:	<b>277</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>656</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	Beidseitiges Uferbegleitgehölz entlang eines 1,5 m breiten Baches: in der Baumschicht (15 – 20 m hoch) vorwiegend Eschen, Schwarzerlen; in der Strauchschicht Traubenkirsche, Schwarzerlen, vereinzelt Birken, Holunder; Gewässeraufnahmepunkt: 39;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	<b>278</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>758</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	<b>279</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>3285</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	<b>280</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>6971</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	<b>281</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1628</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	<b>282</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>659</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	<b>283</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1359</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	<b>284</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1310</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	<b>285</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1943</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	<b>286</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1374</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	<b>287</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>380</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0401 Stehendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Naturferner Fischweiher: Ufer steil, größtenteils mit strauchförmigem Uferbegleitgehölz umgeben, eine größere Eiche (Rest Weiden, Eschen, Schwarzerlen);				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				

lfd. Nummer:	<b>288</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>373</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	Strauchförmiges Uferbegleitgehölz im Bereich eines naturfernen Fischweihers: eine größere Eiche (Rest Weiden, Eschen, Schwarzerlen);				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	<b>289</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>743</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0102 Nadelwald/Nadelholzforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	<b>290</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>688</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0306 Neubewaldung/Aufforstung</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	<b>291</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1171</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	<b>292</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>741</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0206 Baumreihe, Allee</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	<b>293</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>6390</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	<b>294</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>8299</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0102 Nadelwald/Nadelholzforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	<b>295</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>3335</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	<b>296</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>4575</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	<b>297</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1933</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	<b>298</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>293</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	<b>299</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>2304</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				

lfd. Nummer:	<b>300</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>2768</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	<b>301</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>608</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	Uferbegleitgehölz entlang eines ca. 0,5 m breiten Baches: in der Baumschicht (zwischen 5 – 20 m hoch) vorwiegend Eschen, Schwarzerlen; in der Strauchschicht vorwiegend Weiden, Schwarzerlen; in der Krautschicht Mädesüß, Schilf; im Oberlauf (oberhalb der Straße) breiteres Bachbett, Uferbegleitgehölz hier nur max. 5 – 6 m hoch, besteht hier fast ausschließlich aus Strauchschicht; Gewässeraufnahmepunkt: 46;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	<b>302</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>4160</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	<b>303</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>216</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0401 Stehendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Naturferner Fischweiher: Ufer größtenteils mit Steinen befestigt, fast vollständig mit Uferbegleitgehölz umgeben, steile Ufer;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	<b>304</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>2738</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	<b>305</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1568</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden</b>				
Charakteristik:	Mäßig trockene Weide im Bereich einer Böschung, wird beweidet: Wiesenflockenblume, Schafgarbe, Breitwegerich, Disteln (aber nur punktuell), Wiesenlabkraut, Brunelle, Rauher Löwenzahn, Feldklee; keine geschlossene Grasnarbe (Boden ist sichtbar);				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	<b>306</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>2612</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0306 Neubewaldung/Aufforstung</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	<b>307</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>3433</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	<b>308</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1743</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	<b>309</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1339</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	<b>310</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>5445</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0102 Nadelwald/Nadelholzforst</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: B. Weilhartner				

lfd. Nummer:	<b>311</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>961</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	<b>312</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>25591</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0104 Laubwald/Laubholzforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	<b>313</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>9022</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0104 Laubwald/Laubholzforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	<b>314</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>3367</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0104 Laubwald/Laubholzforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	<b>315</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>3649</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0104 Laubwald/Laubholzforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	<b>316</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1681</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0104 Laubwald/Laubholzforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	<b>317</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>926</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	<b>318</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>207</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	<b>319</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>73860</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0104 Laubwald/Laubholzforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	<b>320</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>2581</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0401 Stehendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Naturferner Fischweiher ohne Uferbegleitgehölz, Ufer sind mit Holzlatten gesichert, naturfern;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	<b>321</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1369</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	<b>322</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1462</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs</b>				
Charakteristik:	Liegt im Bereich einer Böschung, die nicht mehr gemäht wird, sehr viele Brennnesseln, Disteln, Zottiger Klappertopf;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				

lfd. Nummer:	<b>323</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1652</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	<b>324</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>7394</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0304 Sukzessionsfläche in ehemaligen Intensivgebieten</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	<b>325</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>2497</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030301 Sukzessionsfläche des feuchten und nassen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs</b>				
Charakteristik:	Gehölzaufwuchs mit Eschen (bis 3 m hoch), sehr viele Brennnesseln, Disteln; punktuell wurden ältere Gehölze gerodet, wird in Zukunft wahrscheinlich aufgeforstet werden;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	<b>326</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>4675</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0104 Laubwald/Laubholzforst</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	<b>327</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>261</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0104 Laubwald/Laubholzforst</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	<b>328</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1339</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0104 Laubwald/Laubholzforst</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	<b>329</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1173</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0104 Laubwald/Laubholzforst</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	<b>330</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>9623</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	Uferbegleitgehölz entlang der Osternach: Bachbett ca. 2 m breit; Pappeln, Eschen, Schwarzerlen (20 – 25 m hoch) sowie Weiden; in der Krautschicht sehr viele Disteln, Brennnesseln, Stumpfbältriger Ampfer, teilweise wurden neue Gehölze gepflanzt (standortgerecht); Gewässeraufnahmepunkt: 72;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	<b>331</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1892</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	Uferbegleitgehölz entlang der Osternach: Bachbett ca. 2 m breit; Pappeln, Eschen, Schwarzerlen (20 – 25 m hoch) sowie Weiden; in der Krautschicht sehr viele Disteln, Brennnesseln, Stumpfbältriger Ampfer, teilweise wurden neue Gehölze gepflanzt (standortgerecht); Gewässeraufnahmepunkt: 72;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	<b>332</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>14946</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0104 Laubwald/Laubholzforst</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	<b>333</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>27787</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0104 Laubwald/Laubholzforst</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: B. Weilhartner				

lfd. Nummer:	<b>334</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>5143</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	Uferbegleitgehölz entlang der Osternach: Bachbett ca. 0,5-1 m breit, in der Baumschicht (20 – 25 m hoch) vorwiegend Eschen, Stieleichen, Schwarzerlen; in der Strauchschicht vorwiegend Hasel, Eschen, Pfaffenhütchen, Schwarzerlen, Traubenkirsche, Schwarzer Holunder; viele Brennnesseln; im weiteren Verlauf kommen Weiden dazu; Gewässeraufnahmepunkt: 60;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	<b>335</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>2087</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0104 Laubwald/Laubholzforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	<b>336</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>99364</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	<b>337</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>12676</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	<b>338</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>2274</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	<b>339</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1654</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	<b>340</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>647</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	<b>341</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1333</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	<b>342</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1830</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	Beidseitiges Uferbegleitgehölz entlang eines schmalen Entwässerungsgraben: in der Baumschicht (bis 25 m hoch) vorwiegend Eschen, Schwarzerlen; Strauchschicht mit Hasel, Schwarzerlen; Gewässeraufnahmepunkt: 43;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	<b>343</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>2457</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	<b>344</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>19641</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0104 Laubwald/Laubholzforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				

lfd. Nummer:	<b>345</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>113041</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0102 Nadelwald/Nadelholzforst</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	<b>346</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>2554</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0104 Laubwald/Laubholzforst</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	<b>347</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>5603</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	<b>348</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>933</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	<b>349</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>438</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	<b>350</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>2553</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0104 Laubwald/Laubholzforst</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	<b>351</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>503</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	<b>352</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1738</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	<b>353</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>8582</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	<b>354</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>7707</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	<b>355</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>6362</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	<b>356</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>2867</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0306 Neubewaldung/Aufforstung</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: B. Weilhartner				

lfd. Nummer:	<b>357</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>5709</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	<b>358</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1813</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	<b>359</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>2295</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	<b>360</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>502</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	<b>361</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>157</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	<b>362</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>2779</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	Einseitiges Uferbegleitgehölz entlang eines 0,5 m breiten Baches: in der Baumschicht (10 – 15 m hoch) vorwiegend Schwarzerlen, Eschen, 1 Eiche, in der Strauchschicht Schwarzerlen, Traubenkirsche; in der Krautschicht sehr viele Brennnesseln, Springkraut (bestandsprägend), dieser Bach ist im unteren Abschnitt verrohrt (derzeit Baustelle); Gewässeraufnahmepunkt: 55;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	<b>363</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>4284</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0102 Nadelwald/Nadelholzforst</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	<b>364</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>2825</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	<b>365</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>432</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0401 Stehendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Naturferner Fischweiher, Ufer auf einer Seite vollständig mit Steinen befestigt, naturfern, andere Bereiche mit Uferbegleitgehölz bestockt;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	<b>366</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>57695</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0102 Nadelwald/Nadelholzforst</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	<b>367</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>16616</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0104 Laubwald/Laubholzforst</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: B. Weilhartner				

lfd. Nummer:	<b>368</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>2102</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0306 Neubewaldung/Aufforstung</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	<b>369</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>2821</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0306 Neubewaldung/Aufforstung</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	<b>370</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1160</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	<b>371</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>95919</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0104 Laubwald/Laubholzforst</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	<b>372</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>21233</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0104 Laubwald/Laubholzforst</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	<b>373</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>8652</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0104 Laubwald/Laubholzforst</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	<b>374</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>6345</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0104 Laubwald/Laubholzforst</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	<b>375</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>386</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0104 Laubwald/Laubholzforst</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	<b>376</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>2821</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	<b>377</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>697</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	<b>378</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1620</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	<b>379</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>226</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	Kleinstwaldfläche: eine sehr große Esche sowie Birken in der Baumschicht (Gesamthöhe ca. 15 – 20 m), ehemaliger Teichstandort;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				

lfd. Nummer:	<b>380</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>4931</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0104 Laubwald/Laubholzforst</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	<b>381</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>8935</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0102 Nadelwald/Nadelholzforst</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	<b>382</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>3198</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0104 Laubwald/Laubholzforst</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	<b>383</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>22647</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0102 Nadelwald/Nadelholzforst</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	<b>384</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>176352</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0104 Laubwald/Laubholzforst</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	<b>385</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>29332</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	Uferbegleitgehölz entlang des Gerhabenbaches, beidseitig gut ausgebildet, Bachbett zwischen 1-2 m breit: in der Baumschicht (ca. 15 m bis vereinzelt 25 m hoch) vorwiegend Schwarzerlen, Eschen, Eichen, Weiden, Vogelkirsche, vereinzelt Birken; in der Strauchschicht Traubenkirsche, Schwarzerlen, Himbeeren, Pfaffenhütchen, Hopfen, Roter Hartriegel, Hasel; Gewässeraufnahmepunkt: 9;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	<b>386</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>2567</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	Beidseitiges Uferbegleitgehölz entlang des Hennbaches, Bachbett ca. 0,75 m breit: in der Baumschicht (15 m hoch) vorwiegend Eschen, Schwarzerlen; in der Strauchschicht überwiegend Holunder, Schwarzerlen, Hopfen, Eschen, Himbeeren; in der Krautschicht Springkraut; im Unterlauf ein Abschnitt ohne Uferbegleitgehölz, anschließend sehr breites Uferbegleitgehölz; Gewässeraufnahmepunkt: 21;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	<b>387</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>2754</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	Beidseitiges Uferbegleitgehölz, Bachbett ca. 0,5 m breit: in der Baumschicht (10 – 20 m hoch) vorwiegend Stieleichen, Schwarzerlen, Eschen, punktuell Pappeln; in der Strauchschicht Pfaffenhütchen, Traubenkirsche, Schwarzerlen; Gewässeraufnahmepunkt: 80;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	<b>388</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>8826</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	Uferbegleitgehölz entlang eines 0,3 m breiten Baches: in der Baumschicht (5 – 8 m hoch) vorwiegend Schwarzerlen, vereinzelt Eschen; Strauchschicht mit Schwarzerlen, Schwarzer Holunder; in der Krautschicht sehr viele Brennnesseln, Mädesüß, Minze, Springkraut; Gewässeraufnahmepunkt: 25;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	<b>389</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1110</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: B. Weilhartner				

lfd. Nummer:	<b>390</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>19078</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	Uferbegleitgehölz entlang des Messenbaches: Bachbett ca. 1-1,2 m breit, in der Baumschicht (15 – 20 m hoch) vorwiegend Schwarzerlen, Eschen, punktuell Stieleichen und Birken, vereinzelt Fichten, Bergahorn, Traubenkirsche; in der Strauchschicht Hasel, Roter Hartriegel (der laut ÖK in der Nähe des Baches liegende Teich ist nicht vorhanden); Gewässeraufnahmepunkt: 51;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	<b>391</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>5359</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	Beidseitiges Uferbegleitgehölz entlang des Messenbach: Bachbett ca. 0,5 m breit, in der Baumschicht (bis 25 m hoch) vorwiegend Eschen, Schwarzerlen; in der Strauchschicht Hasel, Holunder, Eschen; Gewässeraufnahmepunkt: 33;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	<b>392</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>48707</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	Beidseitiges Uferbegleitgehölz, Bachbett zw. 0,5-1 m breit, in der Baumschicht (15 – 20 m hoch) vorwiegend Eichen, Eschen, punktuell Vogelkirsche, Schwarzerlen, in der 2. Baumschicht Traubenkirsche, Vogelkirsche; in der Strauchschicht Schwarzerlen, Hasel, Stieleichen; Gewässeraufnahmepunkt: 79;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	<b>393</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>2740</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0104 Laubwald/Laubholzforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	<b>394</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>25783</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	Uferbegleitgehölz entlang des Messenbach: Bachbett ca. 1-1,5 m breit, in der Baumschicht (ca. 20 – 25 m hoch) vorwiegend Eschen, punktuell Schwarzerlen, Esche (dominiert); in der Strauchschicht Schwarzerlen, Pfaffenhütchen, Traubenkirsche, Bergahorn, Eschen, Roter Hartriegel; Uferbegleitgehölz beidseitig vorhanden; Gewässeraufnahmepunkt: 81;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	<b>395</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>405</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0401 Stehendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Naturferner Fischweiher: Ufer sind zur Hälfte mit Eisenplatten befestigt, verbleibende Uferbereiche sind sehr steil; Uferbegleitgehölz vorhanden;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	<b>396</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>29490</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0104 Laubwald/Laubholzforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	<b>397</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>12186</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	Uferbegleitgehölz des Hennbaches: Bachbett ca. 1,5 m breit, in der Baumschicht (ca. bis 20 m hoch) vorwiegend Eschen, Weiden, Stieleichen, weilers Schwarzerlen; in der Strauchschicht Eschen, Eichen, Traubenkirsche, Hopfen, Himbeere, Schwarzerlen, Hartriegel, Hasel; Gewässeraufnahmepunkt: 14;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	<b>398</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>12398</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	Uferbegleitgehölz des Hennbaches, Bachbett 1-1,5 m breit: in der Baumschicht (ca. 20 m hoch) vorwiegend Schwarzerlen, Eschen; in der Strauchschicht Schwarzerlen, Hasel, Schlehdorn, insgesamt sehr kompakt, beidseitig vorhanden, Ausdehnung zu Laubwald bzw. Laubnadelmischwald; Gewässeraufnahmepunkt: 18;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				

lfd. Nummer:	<b>399</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>4398</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	<b>400</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>2123</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	<b>401</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>2949</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	<b>402</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>23361</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	Uferbegleitgehölz entlang des Messenbach: Bachbett ca. 2 m breit, in der Baumschicht (zwischen 10 und 20 m hoch) vorwiegend Eschen, Birken, Weiden, Spitzahorn, Schwarzerlen; in der Strauchschicht Pfaffenhütchen, Stieleichen, Hasel, Spitzahorn, Schwarzer Holunder, Schwarzerlen, Feldahorn, Grauerlen; Gewässeraufnahmepunkt: 17;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	<b>403</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>624</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	<b>404</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1262</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0306 Neubewaldung/Aufforstung</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	<b>405</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>25837</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	Beidseitiges Uferbegleitgehölz entlang eines 1,5 m breiten Baches: in der Baumschicht (15 – 20 m hoch) vorwiegend Eschen, Schwarzerlen; in der Strauchschicht Traubenkirsche, Schwarzerlen, vereinzelt Birken, Holunder; Gewässeraufnahmepunkt: 39;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	<b>406</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>16517</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	Beidseitiges Uferbegleitgehölz entlang eines 0,4 m breiten Baches, in der Baumschicht (ca. 20 m hoch) vorwiegend Eschen, Schwarzerlen, punktuell Pappeln; in der Strauchschicht mit Schwarzerlen, Traubenkirschen; Gewässeraufnahmepunkt: 70;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	<b>407</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>40006</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	Uferbegleitgehölz entlang der Osternach: Bachbett ca. 0,5 - 1 m breit, in der Baumschicht (20 – 25 m hoch) vorwiegend Eschen, Stieleichen, Schwarzerlen; in der Strauchschicht vorwiegend Hasel, Eschen, Pfaffenhütchen, Schwarzerlen, Traubenkirsche, Schwarzer Holunder; viele Brennesseln; im weiteren Verlauf kommen Weiden dazu; Gewässeraufnahmepunkt: 60;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	<b>408</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>30801</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0104 Laubwald/Laubholzforst</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: B. Weilhartner				

lfd. Nummer:	<b>409</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>484</b>	Länge in m:	<b>121</b>
Bestandestyp:	<b>0206 Baumreihe, Allee</b>				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	B. Weilhartner		
lfd. Nummer:	<b>410</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>216</b>	Länge in m:	<b>72</b>
Bestandestyp:	<b>0206 Baumreihe, Allee</b>				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	B. Weilhartner		
lfd. Nummer:	<b>411</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>428</b>	Länge in m:	<b>107</b>
Bestandestyp:	<b>0206 Baumreihe, Allee</b>				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	B. Weilhartner		
lfd. Nummer:	<b>412</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>400</b>	Länge in m:	<b>100</b>
Bestandestyp:	<b>0206 Baumreihe, Allee</b>				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	B. Weilhartner		
lfd. Nummer:	<b>413</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>236</b>	Länge in m:	<b>59</b>
Bestandestyp:	<b>0206 Baumreihe, Allee</b>				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	B. Weilhartner		
lfd. Nummer:	<b>414</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>236</b>	Länge in m:	<b>59</b>
Bestandestyp:	<b>0206 Baumreihe, Allee</b>				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	B. Weilhartner		
lfd. Nummer:	<b>415</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>630</b>	Länge in m:	<b>90</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	B. Weilhartner		
lfd. Nummer:	<b>416</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>112</b>	Länge in m:	<b>28</b>
Bestandestyp:	<b>0206 Baumreihe, Allee</b>				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	B. Weilhartner		
lfd. Nummer:	<b>417</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>117</b>	Länge in m:	<b>39</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	Uferbegleitgehölz an einem naturfernen Fischweiher: besteht aus Fichten, Birken, punktuell standortgerechte Sträucher, insgesamt sehr naturfern;				
		Bearbeiter:	B. Weilhartner		
lfd. Nummer:	<b>418</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>584</b>	Länge in m:	<b>146</b>
Bestandestyp:	<b>0206 Baumreihe, Allee</b>				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	B. Weilhartner		
lfd. Nummer:	<b>419</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>585</b>	Länge in m:	<b>117</b>
Bestandestyp:	<b>0206 Baumreihe, Allee</b>				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	B. Weilhartner		
lfd. Nummer:	<b>420</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>330</b>	Länge in m:	<b>110</b>
Bestandestyp:	<b>0206 Baumreihe, Allee</b>				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	B. Weilhartner		

lfd. Nummer:	<b>421</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>117</b>	Länge in m:	<b>39</b>
Bestandestyp:	<b>0206 Baumreihe, Allee</b>				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	B. Weilhartner		
lfd. Nummer:	<b>422</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>368</b>	Länge in m:	<b>92</b>
Bestandestyp:	<b>0206 Baumreihe, Allee</b>				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	B. Weilhartner		
lfd. Nummer:	<b>423</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>448</b>	Länge in m:	<b>112</b>
Bestandestyp:	<b>0206 Baumreihe, Allee</b>				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	B. Weilhartner		
lfd. Nummer:	<b>424</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>93</b>	Länge in m:	<b>31</b>
Bestandestyp:	<b>0206 Baumreihe, Allee</b>				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	B. Weilhartner		
lfd. Nummer:	<b>425</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>395</b>	Länge in m:	<b>79</b>
Bestandestyp:	<b>0206 Baumreihe, Allee</b>				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	B. Weilhartner		
lfd. Nummer:	<b>426</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>267</b>	Länge in m:	<b>89</b>
Bestandestyp:	<b>0206 Baumreihe, Allee</b>				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	B. Weilhartner		
lfd. Nummer:	<b>427</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>381</b>	Länge in m:	<b>127</b>
Bestandestyp:	<b>0206 Baumreihe, Allee</b>				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	B. Weilhartner		
lfd. Nummer:	<b>428</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>138</b>	Länge in m:	<b>23</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	B. Weilhartner		
lfd. Nummer:	<b>429</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>770</b>	Länge in m:	<b>110</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	B. Weilhartner		
lfd. Nummer:	<b>430</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>228</b>	Länge in m:	<b>76</b>
Bestandestyp:	<b>0206 Baumreihe, Allee</b>				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	B. Weilhartner		
lfd. Nummer:	<b>431</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>116</b>	Länge in m:	<b>29</b>
Bestandestyp:	<b>0206 Baumreihe, Allee</b>				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	B. Weilhartner		
lfd. Nummer:	<b>432</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>218</b>	Länge in m:	<b>218</b>
Bestandestyp:	<b>0206 Baumreihe, Allee</b>				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	B. Weilhartner		

lfd. Nummer:	<b>433</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>245</b>	Länge in m:	<b>49</b>
Bestandestyp:	<b>0206 Baumreihe, Allee</b>				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	B. Weilhartner		
lfd. Nummer:	<b>434</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>565</b>	Länge in m:	<b>113</b>
Bestandestyp:	<b>0206 Baumreihe, Allee</b>				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	B. Weilhartner		
lfd. Nummer:	<b>435</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>246</b>	Länge in m:	<b>41</b>
Bestandestyp:	<b>0206 Baumreihe, Allee</b>				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	B. Weilhartner		
lfd. Nummer:	<b>436</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>245</b>	Länge in m:	<b>49</b>
Bestandestyp:	<b>0206 Baumreihe, Allee</b>				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	B. Weilhartner		
lfd. Nummer:	<b>437</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>100</b>	Länge in m:	<b>25</b>
Bestandestyp:	<b>0206 Baumreihe, Allee</b>				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	B. Weilhartner		
lfd. Nummer:	<b>438</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>156</b>	Länge in m:	<b>39</b>
Bestandestyp:	<b>0206 Baumreihe, Allee</b>				
Charakteristik:	Allee im Bereich einer Böschung;				
		Bearbeiter:	B. Weilhartner		
lfd. Nummer:	<b>439</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>126</b>	Länge in m:	<b>42</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:	Hecke im Bereich einer Böschung;				
		Bearbeiter:	B. Weilhartner		
lfd. Nummer:	<b>440</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>492</b>	Länge in m:	<b>164</b>
Bestandestyp:	<b>0206 Baumreihe, Allee</b>				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	B. Weilhartner		
lfd. Nummer:	<b>441</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>32</b>	Länge in m:	<b>32</b>
Bestandestyp:	<b>0206 Baumreihe, Allee</b>				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	B. Weilhartner		
lfd. Nummer:	<b>442</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>304</b>	Länge in m:	<b>76</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	B. Weilhartner		
lfd. Nummer:	<b>443</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>917</b>	Länge in m:	<b>131</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	B. Weilhartner		

lfd. Nummer:	<b>444</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>612</b>	Länge in m:	<b>102</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	Uferbegleitgehölz entlang des Hennbaches: Bachbett 1-1,5 m breit: in der Baumschicht (ca. 20 m hoch) vorwiegend Schwarzerlen, Eschen; in der Strauchschicht Schwarzerlen, Hasel, Schlehdorn, insgesamt sehr kompakt, beidseitig vorhanden, Ausdehnung zu Laubwald bzw. Laubnadmischwald; Gewässeraufnahmepunkt: 18;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	<b>445</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>117</b>	Länge in m:	<b>39</b>
Bestandestyp:	<b>0206 Baumreihe, Allee</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	<b>446</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>285</b>	Länge in m:	<b>95</b>
Bestandestyp:	<b>0206 Baumreihe, Allee</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	<b>447</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>224</b>	Länge in m:	<b>56</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	<b>448</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>204</b>	Länge in m:	<b>51</b>
Bestandestyp:	<b>0206 Baumreihe, Allee</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	<b>449</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>171</b>	Länge in m:	<b>57</b>
Bestandestyp:	<b>0206 Baumreihe, Allee</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	<b>450</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>104</b>	Länge in m:	<b>207</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Bach fließt innerhalb Wald, Lage auf Basis ÖK;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	<b>451</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>644</b>	Länge in m:	<b>92</b>
Bestandestyp:	<b>0206 Baumreihe, Allee</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	<b>452</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>120</b>	Länge in m:	<b>40</b>
Bestandestyp:	<b>0206 Baumreihe, Allee</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	<b>453</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>122</b>	Länge in m:	<b>122</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	Uferbegleitgehölz im Bereich von 2 Fischweihern: vereinzelt Bäume (Stieleichen, Schwarzerlen, Eschen); krautige Vegetation mit Seggen, Schmiele, Mädesüß, Binsen, Blutweiderich; Gewässeraufnahmepunkt: 15;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	<b>454</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1329</b>	Länge in m:	<b>886</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Hennbach: Bachbett ca. 1,5 m breit, schöne Mäandrierung, langsame Fließgeschwindigkeit (Sohlsubstrat zwischen 0 und max. 10 cm), Uferbegleitgehölz beidseitig jeweils ca. 3 m breit, Wurzelbereiche sind teilweise unterspült, vereinzelt Kiesbänke, im Oberlauf und Unterlauf Verbreitung zum Laubwald; Gewässeraufnahmepunkt: 14;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				

lfd. Nummer:	<b>455</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>40</b>	Länge in m:	<b>20</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	B. Weilhartner		
lfd. Nummer:	<b>456</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>513</b>	Länge in m:	<b>171</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:	Hecke Neuanlage;				
		Bearbeiter:	B. Weilhartner		
lfd. Nummer:	<b>457</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>375</b>	Länge in m:	<b>75</b>
Bestandestyp:	<b>0206 Baumreihe, Allee</b>				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	B. Weilhartner		
lfd. Nummer:	<b>458</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>693</b>	Länge in m:	<b>231</b>
Bestandestyp:	<b>0206 Baumreihe, Allee</b>				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	B. Weilhartner		
lfd. Nummer:	<b>459</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>652</b>	Länge in m:	<b>163</b>
Bestandestyp:	<b>0206 Baumreihe, Allee</b>				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	B. Weilhartner		
lfd. Nummer:	<b>460</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>58</b>	Länge in m:	<b>192</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Schmaler Entwässerungsgraben, zum Zeitpunkt der Kartierung trocken liegend, kein Uferbegleitgehölz, krautige Vegetation mit Mädesüß, Blutweiderich, Seggen; punktuell Obstbäume, fließt im Unterlauf innerhalb Laubnadelmischwald; Gewässeraufnahmepunkt: 20;				
		Bearbeiter:	B. Weilhartner		
lfd. Nummer:	<b>461</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>87</b>	Länge in m:	<b>29</b>
Bestandestyp:	<b>0206 Baumreihe, Allee</b>				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	B. Weilhartner		
lfd. Nummer:	<b>462</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>117</b>	Länge in m:	<b>391</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Bach fließt innerhalb Wald, Lage auf Basis ÖK;				
		Bearbeiter:	B. Weilhartner		
lfd. Nummer:	<b>463</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>665</b>	Länge in m:	<b>1330</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Bach fließt innerhalb Wald, Lage auf Basis ÖK;				
		Bearbeiter:	B. Weilhartner		
lfd. Nummer:	<b>464</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>245</b>	Länge in m:	<b>49</b>
Bestandestyp:	<b>0206 Baumreihe, Allee</b>				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	B. Weilhartner		
lfd. Nummer:	<b>465</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>249</b>	Länge in m:	<b>83</b>
Bestandestyp:	<b>0206 Baumreihe, Allee</b>				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	B. Weilhartner		
lfd. Nummer:	<b>466</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>424</b>	Länge in m:	<b>106</b>
Bestandestyp:	<b>0206 Baumreihe, Allee</b>				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	B. Weilhartner		

lfd. Nummer:	<b>467</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>954</b>	Länge in m:	<b>318</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:	Hecke Neuanlage;				
		Bearbeiter:	B. Weilhartner		
lfd. Nummer:	<b>468</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>822</b>	Länge in m:	<b>274</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:	Hecke Neuanlage;				
		Bearbeiter:	B. Weilhartner		
lfd. Nummer:	<b>469</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>365</b>	Länge in m:	<b>73</b>
Bestandestyp:	<b>0206 Baumreihe, Allee</b>				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	B. Weilhartner		
lfd. Nummer:	<b>470</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>231</b>	Länge in m:	<b>77</b>
Bestandestyp:	<b>0206 Baumreihe, Allee</b>				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	B. Weilhartner		
lfd. Nummer:	<b>471</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>488</b>	Länge in m:	<b>122</b>
Bestandestyp:	<b>0206 Baumreihe, Allee</b>				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	B. Weilhartner		
lfd. Nummer:	<b>472</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>132</b>	Länge in m:	<b>33</b>
Bestandestyp:	<b>0206 Baumreihe, Allee</b>				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	B. Weilhartner		
lfd. Nummer:	<b>473</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>395</b>	Länge in m:	<b>79</b>
Bestandestyp:	<b>0206 Baumreihe, Allee</b>				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	B. Weilhartner		
lfd. Nummer:	<b>474</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>131</b>	Länge in m:	<b>437</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Bach fließt innerhalb Wald, Lage auf Basis ÖK;				
		Bearbeiter:	B. Weilhartner		
lfd. Nummer:	<b>475</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>586</b>	Länge in m:	<b>1173</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Hennbach: Gerinne ca. 0,5 m breit, mäandriert bzw. verläuft in einem 1 – 1,5 m breiten Bachbett, ca. 0,5 m tief ins Gelände eingeschnitten, Sohlssubstrat zwischen 2 und 5 cm, Uferbegleitgehölz beidseitig vorhanden, Wurzelbereiche sind teilweise unterspült, vereinzelt Schotterbänke, schöne Mäandrierung; Gewässeraufnahmepunkt: 18;				
		Bearbeiter:	B. Weilhartner		
lfd. Nummer:	<b>476</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>3024</b>	Länge in m:	<b>2016</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Hennbach: Gerinne ist ca. 0,5 – 1,5 m breit, fließt in einem 1,5 m breiten Bachbett und ist ca. 0,5 bis 1 m tief in das Gelände eingeschnitten, langsame Fließgeschwindigkeit, Sohlssubstrat durchschnittlich 2 – 3 cm, Uferbegleitgehölz beidseitig vorhanden, sowohl im Unterlauf als auch im Oberlauf Ausdehnung zu Laubwald; Gewässeraufnahmepunkt: 22;				
		Bearbeiter:	B. Weilhartner		
lfd. Nummer:	<b>477</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>396</b>	Länge in m:	<b>793</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Bach fließt innerhalb Wald, Lage auf Basis ÖK;				
		Bearbeiter:	B. Weilhartner		

lfd. Nummer:	<b>478</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>324</b>	Länge in m:	<b>81</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	Beidseitiges Uferbegleitgehölz entlang des Hennbaches, Bachbett ca. 0,75 m breit; in der Baumschicht (15 m hoch) vorwiegend Eschen, Schwarzerlen; in der Strauchschicht überwiegend Holunder, Schwarzerlen, Hopfen, Eschen, Himbeeren; in der Krautschicht Springkraut; im Unterlauf ein Abschnitt ohne Uferbegleitgehölz, anschließend sehr breites Uferbegleitgehölz; Gewässeraufnahmepunkt: 21;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	<b>479</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>227</b>	Länge in m:	<b>227</b>
Bestandestyp:	<b>0206 Baumreihe, Allee</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	<b>480</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>398</b>	Länge in m:	<b>199</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	Lückiges Uferbegleitgehölz im Bereich eines Fischweihers: punktuell sehr große Exemplare mit Stieleichen, größere Weiden und Schwarzerlen; in der Strauchschicht vorwiegend Weiden und Schwarzerlen; Gewässeraufnahmepunkt: 23;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	<b>481</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>132</b>	Länge in m:	<b>22</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	<b>482</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>325</b>	Länge in m:	<b>1082</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Zubringer des Kochbaches: ca. 0,3 m breit, ca. 0,5 m tief ins Gelände eingeschnitten, im Bereich des Aufnahmepunktes ist einseitig Uferbegleitgehölz (andere Seite Wiesenböschung) vorhanden, im Unterlauf ist der Bach ohne Uferbegleitgehölz, fließt im Oberlauf innerhalb Laubwald; Gewässeraufnahmepunkt: 25;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	<b>483</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>366</b>	Länge in m:	<b>122</b>
Bestandestyp:	<b>0206 Baumreihe, Allee</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	<b>484</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>112</b>	Länge in m:	<b>28</b>
Bestandestyp:	<b>0206 Baumreihe, Allee</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	<b>485</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>92</b>	Länge in m:	<b>23</b>
Bestandestyp:	<b>0206 Baumreihe, Allee</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	<b>486</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>108</b>	Länge in m:	<b>36</b>
Bestandestyp:	<b>0206 Baumreihe, Allee</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	<b>487</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>760</b>	Länge in m:	<b>152</b>
Bestandestyp:	<b>0206 Baumreihe, Allee</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	<b>488</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>282</b>	Länge in m:	<b>94</b>
Bestandestyp:	<b>0206 Baumreihe, Allee</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				

lfd. Nummer:	<b>489</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>80</b>	Länge in m:	<b>20</b>
Bestandestyp:	<b>0206 Baumreihe, Allee</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	<b>490</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>255</b>	Länge in m:	<b>85</b>
Bestandestyp:	<b>0206 Baumreihe, Allee</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	<b>491</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>82</b>	Länge in m:	<b>272</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Schmaler Entwässerungsgraben: zum Zeitpunkt der Kartierung ohne Wasserführung, ca. 0,5 – 1 m tief ins Gelände eingeschnitten, ohne Uferbegleitgehölz, punktuell Bäume bzw. Sträucher; (Esche, Schwarzerle); Wiese geht direkt bis zum Bachufer, im Unterlauf fließt dieser Bach durch einen Laubwald und mündet in einen größeren Bach; Gewässeraufnahmepunkt: 26;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	<b>492</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>189</b>	Länge in m:	<b>63</b>
Bestandestyp:	<b>0206 Baumreihe, Allee</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	<b>493</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>235</b>	Länge in m:	<b>47</b>
Bestandestyp:	<b>0206 Baumreihe, Allee</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	<b>494</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>330</b>	Länge in m:	<b>110</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:	Hecke Neuanlage;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	<b>495</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>890</b>	Länge in m:	<b>178</b>
Bestandestyp:	<b>0206 Baumreihe, Allee</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	<b>496</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>730</b>	Länge in m:	<b>146</b>
Bestandestyp:	<b>0206 Baumreihe, Allee</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	<b>497</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>147</b>	Länge in m:	<b>49</b>
Bestandestyp:	<b>0206 Baumreihe, Allee</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	<b>498</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>494</b>	Länge in m:	<b>987</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Zubringer des Oberndorferbaches: ca. 0,5 m breit, Bachbett im Unterlauf ca. 0,5 m tief ins Gelände eingeschnitten, langsame Fließgeschwindigkeit (Sohlsubstrat sehr feinkörnig bis max. sandig), gestreckter Verlauf, der sehr schmale Bach verläuft innerhalb Laubwald; Gewässeraufnahmepunkt: 35;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	<b>499</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>162</b>	Länge in m:	<b>54</b>
Bestandestyp:	<b>0206 Baumreihe, Allee</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				

lfd. Nummer:	<b>500</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>98</b>	Länge in m:	<b>49</b>
Bestandestyp:	<b>0206 Baumreihe, Allee</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	<b>501</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>580</b>	Länge in m:	<b>145</b>
Bestandestyp:	<b>0206 Baumreihe, Allee</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	<b>502</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>102</b>	Länge in m:	<b>34</b>
Bestandestyp:	<b>0206 Baumreihe, Allee</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	<b>503</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1723</b>	Länge in m:	<b>1436</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Messenbach: Bachbett ca. 1-1,5 m breit, mit größeren Steinen gut strukturiert (bis 30 cm), langsame Fließgeschwindigkeit, Sohlsubstrat sehr feinkörnig (bis 15 cm), Bach ist ca. 1 – 1,5 m tief in das Gelände eingeschnitten, Ufer sind teilweise mit Granitblöcken gesichert, Uferbegleitgehölz ist beidseitig vorhanden und gut ausgebildet; Gewässeraufnahmepunkt: 81;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	<b>504</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>2241</b>	Länge in m:	<b>3201</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Kochbach: Bachbett zwischen 0,5 und 1 m breit, Sohlsubstrat zwischen 0 – 15 cm, sehr langsame Fließgeschwindigkeit (fast stehendes Gerinne), Gewässerstand ca. 5 cm, Uferbegleitgehölz beidseitig vorhanden, Bach ist nicht ins Gelände eingeschnitten; Gewässeraufnahmepunkt: 79;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	<b>505</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>324</b>	Länge in m:	<b>108</b>
Bestandestyp:	<b>0206 Baumreihe, Allee</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	<b>506</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>108</b>	Länge in m:	<b>36</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	<b>507</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1096</b>	Länge in m:	<b>1096</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Messenbach: Bachbett ca. 1 – 1,2 m breit, langsame Fließgeschwindigkeit, (Sohlsubstrat zwischen 0 – 6 cm), ca. 0,5 m tief ins Gelände eingeschnitten und fließt in einem v-förmigen Geländegraben, Uferbegleitgehölz ist beidseitig vorhanden, Ausdehnung zum Laubwald; Gewässeraufnahmepunkt: 51;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	<b>508</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>524</b>	Länge in m:	<b>131</b>
Bestandestyp:	<b>0206 Baumreihe, Allee</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	<b>509</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>252</b>	Länge in m:	<b>63</b>
Bestandestyp:	<b>0206 Baumreihe, Allee</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	<b>510</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>84</b>	Länge in m:	<b>21</b>
Bestandestyp:	<b>0206 Baumreihe, Allee</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				

lfd. Nummer:	<b>511</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>524</b>	Länge in m:	<b>131</b>
Bestandestyp:	<b>0206 Baumreihe, Allee</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	<b>512</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>87</b>	Länge in m:	<b>29</b>
Bestandestyp:	<b>0206 Baumreihe, Allee</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	<b>513</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>185</b>	Länge in m:	<b>618</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Bach fließt innerhalb Wald, Lage auf Basis ÖK;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	<b>514</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>27</b>	Länge in m:	<b>67</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Bach: Bach fließt innerhalb eines v-förmigen Geländegraben, Niveauunterschied der seitlichen Böschungen ca. 2 m, Bach ist ca. 0,3 – 0,5 m breit, langsame Fließgeschwindigkeit, tw. stehendes Gewässer, sehr niedriger Wasserstand zum Zeitpunkt der Kartierung; Gewässeraufnahmepunkt: 59;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	<b>515</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>395</b>	Länge in m:	<b>79</b>
Bestandestyp:	<b>0206 Baumreihe, Allee</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	<b>516</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>332</b>	Länge in m:	<b>664</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Bach: Gerinne ist ca. 0,5 m breit und fließt in einem ca. 1 m breiten Bachbett, Uferbegleitgehölz beidseitig vorhanden, sehr langsame Fließgeschwindigkeit, immer wieder gibt es Stillwasserbereiche, sehr feinkörniges, max. sandiges Sohlsubstrat, Bachlauf ist mit Ästen und größeren Steinen strukturiert, beidseitiges Uferbegleitgehölz; Gewässeraufnahmepunkt: 31;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	<b>517</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>183</b>	Länge in m:	<b>61</b>
Bestandestyp:	<b>0206 Baumreihe, Allee</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	<b>518</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>172</b>	Länge in m:	<b>43</b>
Bestandestyp:	<b>0206 Baumreihe, Allee</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	<b>519</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>108</b>	Länge in m:	<b>36</b>
Bestandestyp:	<b>0206 Baumreihe, Allee</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	<b>520</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>329</b>	Länge in m:	<b>47</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	<b>521</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>110</b>	Länge in m:	<b>55</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	Uferbegleitgehölz im Bereich eines naturfernen Fischweihers: in der Strauchschicht vorwiegend Weiden, punktuell Kirschen und Birken;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				

lfd. Nummer:	<b>522</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>368</b>	Länge in m:	<b>736</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Zubringer des Messenbaches: Bach fließt in einem u-förmigen, breiten Geländegraben, Bach ca. 0,5 m breit, bis zu 0,5 m tief ins Gelände eingeschnitten, sehr schön mäandrierend, kleinere Kiesbereiche, langsame Fließgeschwindigkeit, punktuell stehendes Gewässer, fließt innerhalb Laubwald; Gewässeraufnahmepunkt: 50;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	<b>523</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>336</b>	Länge in m:	<b>84</b>
Bestandestyp:	<b>0206 Baumreihe, Allee</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	<b>524</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>188</b>	Länge in m:	<b>47</b>
Bestandestyp:	<b>0206 Baumreihe, Allee</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	<b>525</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>75</b>	Länge in m:	<b>25</b>
Bestandestyp:	<b>0206 Baumreihe, Allee</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	<b>526</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>135</b>	Länge in m:	<b>270</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Zubringer des Oberndorferbaches: Bachbettbreite ca. 0,5 m, Bach ist in einem v-förmigen Geländegraben eingeschnitten, seitliche Uferbereiche haben einen Niveauunterschied bis zu 3 m (variiert), Bach mäandriert sehr leicht, Sohlssubstrat sehr feinkörnig bis max. sandig, punktuell größere Kiessteine, Bachlauf ist durch Wurzeln bzw. Äste teilweise strukturiert, langsame Fließgeschwindigkeit, Gewässertiefe zum Zeitpunkt der Kartierung ca. 5 – 10 cm, Uferbegleitgehölz beidseitig vorhanden, krautige Vegetation fehlt fast vollständig, der Bach wird auf beiden Seiten durch ein breites Uferbegleitgehölz begleitet (Ausdehnung bis zum Laubwald); Gewässeraufnahmepunkt: 36;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	<b>527</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>129</b>	Länge in m:	<b>43</b>
Bestandestyp:	<b>0206 Baumreihe, Allee</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	<b>528</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>332</b>	Länge in m:	<b>83</b>
Bestandestyp:	<b>0206 Baumreihe, Allee</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	<b>529</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>3848</b>	Länge in m:	<b>2565</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Oberndorfer Bach: 1,5 m breiter Bach, mit sehr feinem Sohlssubstrat (überwiegend sandig, punktuell jedoch auch größere Schotter), langsame Fließgeschwindigkeit, Gewässerstand zwischen 5 und 10 cm, dazwischen immer wieder größere Stillwasserbereiche, gute Strukturierung mit Ästen und größeren Steinen, leichte Mäandrierung, Bach fließt in einem Geländegraben, Uferbegleitgehölz im Bereich des Aufnahmepunktes sehr breit, Ausdehnung zum Laubwald; im Oberlauf verrohrt, ein Abschnitt ohne Uferbegleitgehölz; Gewässeraufnahmepunkt: 39;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	<b>530</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>32</b>	Länge in m:	<b>16</b>
Bestandestyp:	<b>0206 Baumreihe, Allee</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	<b>531</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>951</b>	Länge in m:	<b>317</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:	Hecke Neuanlage;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				

lfd. Nummer:	<b>532</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>156</b>	Länge in m:	<b>78</b>
Bestandestyp:	<b>0206 Baumreihe, Allee</b>				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	B. Weilhartner		
lfd. Nummer:	<b>533</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>124</b>	Länge in m:	<b>62</b>
Bestandestyp:	<b>0206 Baumreihe, Allee</b>				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	B. Weilhartner		
lfd. Nummer:	<b>534</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>300</b>	Länge in m:	<b>75</b>
Bestandestyp:	<b>0206 Baumreihe, Allee</b>				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	B. Weilhartner		
lfd. Nummer:	<b>535</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>148</b>	Länge in m:	<b>37</b>
Bestandestyp:	<b>0206 Baumreihe, Allee</b>				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	B. Weilhartner		
lfd. Nummer:	<b>536</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>75</b>	Länge in m:	<b>25</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	B. Weilhartner		
lfd. Nummer:	<b>537</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>261</b>	Länge in m:	<b>87</b>
Bestandestyp:	<b>0206 Baumreihe, Allee</b>				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	B. Weilhartner		
lfd. Nummer:	<b>538</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>50</b>	Länge in m:	<b>25</b>
Bestandestyp:	<b>0206 Baumreihe, Allee</b>				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	B. Weilhartner		
lfd. Nummer:	<b>539</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>100</b>	Länge in m:	<b>25</b>
Bestandestyp:	<b>0206 Baumreihe, Allee</b>				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	B. Weilhartner		
lfd. Nummer:	<b>540</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>220</b>	Länge in m:	<b>55</b>
Bestandestyp:	<b>0206 Baumreihe, Allee</b>				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	B. Weilhartner		
lfd. Nummer:	<b>541</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>93</b>	Länge in m:	<b>31</b>
Bestandestyp:	<b>0206 Baumreihe, Allee</b>				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	B. Weilhartner		
lfd. Nummer:	<b>542</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>86</b>	Länge in m:	<b>172</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Schmaler Entwässerungsgraben ohne Uferbegleitgehölz				
		Bearbeiter:	B. Weilhartner		
lfd. Nummer:	<b>543</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>110</b>	Länge in m:	<b>220</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Bach fließt innerhalb Wald, Lage auf Basis ÖK;				
		Bearbeiter:	B. Weilhartner		

lfd. Nummer:	<b>544</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>847</b>	Länge in m:	<b>1694</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Bach: Bachbett ca. 0,5 m breit, beidseitig mit Uferbegleitgehölz umgeben, sehr langsame Fließgeschwindigkeit, sehr feinkörniges, max. sandiges Substrat, fast stehendes Gewässer, fließt überwiegenden Teil innerhalb Wald; Gewässeraufnahmepunkt: 46;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	<b>545</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>273</b>	Länge in m:	<b>91</b>
Bestandestyp:	<b>0206 Baumreihe, Allee</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	<b>546</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>130</b>	Länge in m:	<b>65</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	Uferbegleitgehölz im Bereich eines naturfernen Fischweihers: Schwarzerlen, Eschen (bis 12 m), in der Strauchschicht wiederum Eschen, Schwarzerlen, Weiden;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	<b>547</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>105</b>	Länge in m:	<b>105</b>
Bestandestyp:	<b>0206 Baumreihe, Allee</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	<b>548</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>312</b>	Länge in m:	<b>78</b>
Bestandestyp:	<b>0206 Baumreihe, Allee</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	<b>549</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>30</b>	Länge in m:	<b>99</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Bach fließt innerhalb Wald, Lage auf Basis ÖK;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	<b>550</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>180</b>	Länge in m:	<b>36</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	<b>551</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>129</b>	Länge in m:	<b>43</b>
Bestandestyp:	<b>0206 Baumreihe, Allee</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	<b>552</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>236</b>	Länge in m:	<b>59</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	<b>553</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>189</b>	Länge in m:	<b>63</b>
Bestandestyp:	<b>0206 Baumreihe, Allee</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	<b>554</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>188</b>	Länge in m:	<b>47</b>
Bestandestyp:	<b>0206 Baumreihe, Allee</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				

lfd. Nummer:	<b>555</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>320</b>	Länge in m:	<b>80</b>
Bestandestyp:	<b>0206 Baumreihe, Allee</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	<b>556</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1428</b>	Länge in m:	<b>714</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Osternach: im Bereich des Aufnahmepunktes befindet sich eine Wehranlage, nach der Wehranlage hat die Osternach eine Breite von ca. 2 m, Ufer sind seitlich mit Granitblöcken gesichert, seitlich befinden sich Kiesbänke, sehr langsame Fließgeschwindigkeit (fast stehendes Gewässer), Uferbegleitgehölz ist im Bereich des Aufnahmepunktes nur einseitig gut ausgebildet, auf der anderen Seite sind nur punktuell Bäume wie Eschen und Schwarzerlen bzw. Weiden vorhanden, die Osternach mäandriert hier sehr schön; Aufteilung zu zwei Armen für ca. 500 m; Gewässeraufnahmepunkt: 72;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	<b>557</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>68</b>	Länge in m:	<b>225</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Bach fließt innerhalb Wald, Lage auf Basis ÖK;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	<b>558</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>213</b>	Länge in m:	<b>71</b>
Bestandestyp:	<b>0206 Baumreihe, Allee</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	<b>559</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>459</b>	Länge in m:	<b>153</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	Uferbegleitgehölz entlang eines 0,5-1 m breiten Baches: (Weiden, 5 – 6 m hoch), im Unterlauf sehr viele Brennnesseln, wenn Uferbegleitgehölz vorhanden, dann beidseitig; Gewässeraufnahmepunkt: 76;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	<b>560</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>256</b>	Länge in m:	<b>426</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Bach: Bachbett ca. 0,5 – 1 m breit, sehr langsame Fließgeschwindigkeit, fast stehendes Gewässer, Uferbegleitgehölz nur punktuell in Form einer Strauchschicht vorhanden; Gewässer wird durch den Nährstoffeintrag der angrenzenden Acker sehr stark belastet; Gewässeraufnahmepunkt: 76;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	<b>561</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>506</b>	Länge in m:	<b>1264</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Bach: Bachbett ca. 0,3 – 0,5 m breit, in Abschnitten (zum Zeitpunkt der Kartierung) trocken liegend, feinkörniges, max. sandiges Substrat; ca. 0,3 m tief ins Gelände eingeschnitten, Bach ist beidseitig mit Uferbegleitgehölz umgeben, dehnt sich im Oberlauf zu Laubwald aus; Gewässeraufnahmepunkt: 70;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	<b>562</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>324</b>	Länge in m:	<b>649</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Bach fließt innerhalb Wald, Lage auf Basis ÖK;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	<b>563</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>146</b>	Länge in m:	<b>293</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Bach fließt innerhalb Wald, Lage auf Basis ÖK;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	<b>564</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>298</b>	Länge in m:	<b>595</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Bach fließt innerhalb Wald, Lage auf Basis ÖK;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				

lfd. Nummer:	<b>565</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>114</b>	Länge in m:	<b>57</b>
Bestandestyp:	<b>0206 Baumreihe, Allee</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	<b>566</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>108</b>	Länge in m:	<b>36</b>
Bestandestyp:	<b>0206 Baumreihe, Allee</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	<b>567</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>25</b>	Länge in m:	<b>84</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Schmaler Entwässerungsgraben (Zubringer Kaltbach), Graben ca. 0,3 m breit, fließt in einem u-förmigen Gelände-graben, sehr langsame Fließgeschwindigkeit, fast stehendes Gewässer, sehr breites Uferbegleitgehölz; im Mittelteil verrohrt; Gewässeraufnahmepunkt: 43;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	<b>568</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>218</b>	Länge in m:	<b>727</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Bach fließt innerhalb Wald, Lage auf Basis ÖK;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	<b>569</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>83</b>	Länge in m:	<b>166</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Bach fließt innerhalb Wald, Lage auf Basis ÖK;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	<b>570</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>260</b>	Länge in m:	<b>65</b>
Bestandestyp:	<b>0206 Baumreihe, Allee</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	<b>571</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>63</b>	Länge in m:	<b>210</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Bach fließt innerhalb Wald, Lage auf Basis ÖK;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	<b>572</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>102</b>	Länge in m:	<b>203</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Bach fließt innerhalb Wald, Lage auf Basis ÖK; im Bereich des Aufnahmepunktes kein Bachbett vorhanden; Gewässeraufnahmepunkt: 41;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	<b>573</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>100</b>	Länge in m:	<b>25</b>
Bestandestyp:	<b>0206 Baumreihe, Allee</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	<b>574</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>258</b>	Länge in m:	<b>86</b>
Bestandestyp:	<b>0206 Baumreihe, Allee</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	<b>575</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>432</b>	Länge in m:	<b>108</b>
Bestandestyp:	<b>0206 Baumreihe, Allee</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				

lfd. Nummer:	<b>576</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>380</b>	Länge in m:	<b>95</b>
Bestandestyp:	<b>0206 Baumreihe, Allee</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	<b>577</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>267</b>	Länge in m:	<b>89</b>
Bestandestyp:	<b>0206 Baumreihe, Allee</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	<b>578</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>46</b>	Länge in m:	<b>23</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	<b>579</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>95</b>	Länge in m:	<b>316</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Bach fließt innerhalb Wald, Lage auf Basis ÖK;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	<b>580</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>154</b>	Länge in m:	<b>77</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	Uferbegleitgehölz im Bereich eines Fischweihers: Schwarzerlen, Eschen (zwischen 8 und 20 m hoch), Strauchschicht mit Schwarzerlen, Ufer sind steil; Gewässeraufnahmepunkt: 56;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	<b>581</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>115</b>	Länge in m:	<b>382</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Bach fließt innerhalb Wald, Lage auf Basis ÖK;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	<b>582</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>169</b>	Länge in m:	<b>338</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Bach: fließt im Oberlauf innerhalb Nadelwald, im Unterlauf entlang einer Böschung (Niveaunterschied 3 – 4 m), im Unterlauf ist Uferbegleitgehölz nur auf einer Seite (auf Böschungsseite) vorhanden, Bachbettbreite ca. 0,5 m, ca. 0,5 m tief ins Gelände eingeschnitten, auf einer Seite grenzt die Wiese bis zum Bachufer; Gewässeraufnahmepunkt: 55;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	<b>583</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>424</b>	Länge in m:	<b>106</b>
Bestandestyp:	<b>0206 Baumreihe, Allee</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	<b>584</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>200</b>	Länge in m:	<b>668</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Bach fließt innerhalb Wald, Lage auf Basis ÖK;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	<b>585</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>75</b>	Länge in m:	<b>75</b>
Bestandestyp:	<b>0206 Baumreihe, Allee</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	<b>586</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>243</b>	Länge in m:	<b>81</b>
Bestandestyp:	<b>0206 Baumreihe, Allee</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				

lfd. Nummer:	<b>587</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>991</b>	Länge in m:	<b>991</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Bach fließt innerhalb Wald, Lage auf Basis ÖK;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	<b>588</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>435</b>	Länge in m:	<b>622</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	0,5 m breiter Bach, ca. 0,5 – 1 m tief in das Gelände eingeschnitten, beidseitig mit Uferbegleitgehölz umgeben, Uferbegleitgehölz dehnt sich im Oberlauf zu einem Laubwald aus, langsame Fließgeschwindigkeit, Sohlssubstrat zwischen 0 und 15 cm; Gewässeraufnahmepunkt: 57;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	<b>589</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1621</b>	Länge in m:	<b>1621</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Asböckbach: Bachbett ca. 0,5 – 1,5 m breit, das Gerinne hat eine Breite von ca. 0,5 m, Breite variiert, langsame Fließgeschwindigkeit, Sohlssubstrat zwischen 0 – 7 cm, Bach fließt in einem u-förmigen Gelände-graben, ca. 0,5 m tief in das Gelände eingeschnitten (im Unterlauf nach der Straße kurze Verbreiterung des Baches auf 2 m), leichte Mäandrierung des Baches, Bach ist beidseitig mit Uferbegleitgehölz umgeben, das sich zum überwiegenden Teil zu Laubwald ausdehnt; Gewässeraufnahmepunkt: 53;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	<b>590</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>2422</b>	Länge in m:	<b>692</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Schwarzbach: Bachbett ca. 3 – 4 m breit, das 2 m breite Gerinne mäandriert innerhalb dieses Bachbettes, sehr langsame Fließgeschwindigkeit, es gibt immer wieder Stillwasserbereiche sowie Altarme, am Rand Kiesbänke (Körnung zwischen 15 – 20 cm), langsame Fließgeschwindigkeit, auf der linken Seite Uferbegleitgehölz, auf der rechten Seite befindet sich ein Hangwald, auf einer Seite Ufersicherungen mit großen Granitblöcken (nur an einem Abschnitt); Gewässeraufnahmepunkt: 4;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	<b>591</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1162</b>	Länge in m:	<b>332</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Schwarzbach: Bachbett ca. 3 – 4 m breit, das 2 m breite Gerinne mäandriert innerhalb dieses Bachbettes, sehr langsame Fließgeschwindigkeit, es gibt immer wieder Stillwasserbereiche sowie Altarme, am Rand Kiesbänke (Körnung zwischen 15 – 20 cm), langsame Fließgeschwindigkeit, auf der linken Seite Uferbegleitgehölz, auf der rechten Seite befindet sich ein Hangwald, auf einer Seite Ufersicherungen mit großen Granitblöcken (nur an einem Abschnitt); Gewässeraufnahmepunkt: 4;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	<b>592</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>2360</b>	Länge in m:	<b>1967</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Schwarzbach: Bachbett ca. 1 – 2 m breit, relativ langsame Fließgeschwindigkeit (Sohlssubstrat mit einer Körnung bis max. 15 cm), Bachbett mäandriert sehr schön, dazwischen gibt es immer wieder Stillwasserbereiche, in regelmäßigen Abständen Kiesbänke, Uferbegleitgehölz beidseitig vorhanden, Ufer sind nicht befestigt, der Schwarzbach fließt entlang einer markanten Geländeböschung, die mit einem Laubnadelmischwald bestockt ist (Niveauunterschied durchschnittlich 40 m); Gewässeraufnahmepunkt: 1;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	<b>593</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1805</b>	Länge in m:	<b>2256</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Gerhagenbach: im Oberlauf ist das Bachbett ca. 1 – 1,5 m breit, relativ langsame Fließgeschwindigkeit, der Bach mäandriert sehr stark, sehr feinkörniges Sohlssubstrat (0 – max. 10 cm), das Bachbett ist ca. 0,5 m tief in das Gelände eingeschnitten; im Unterlauf ist der Bach bis zu 4 m tief eingeschnitten, Gerinne ist ca. 0,5 – 1 m breit, mäandriert in einem bis 2 m breiten Bachbett; beidseitiges Uferbegleitgehölz (tw. Ausdehnung zu Laubwald); Gewässeraufnahmepunkt: 9;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	<b>594</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>259</b>	Länge in m:	<b>518</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Bach fließt innerhalb Wald, Lage auf Basis ÖK;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				

lfd. Nummer:	<b>595</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>170</b>	Länge in m:	<b>34</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	<b>596</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>46</b>	Länge in m:	<b>23</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	Uferbegleitgehölz im Bereich eines Fischweihers: 1 Eiche, punktuell Sträucher mit Weiden, Uferbereiche sind sehr steil, krautige Vegetation mit Binsen, Straußgras, in den trockenen Randbereichen Straußgras, Johanniskraut, Himbeeren;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	<b>597</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>763</b>	Länge in m:	<b>1090</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Hennbach: zwei Abschnitte als schmaler Entwässerungsgraben ohne Uferbegleitgehölz, im Bereich des Aufnahmepunktes, im Unterlauf und im Oberlauf mit ausgebildetem Uferbegleitgehölz (beidseitig ausgebildet, tw. entlang von Wäldern), Gerinne ca. 0,5 m breit, Bachbett ca. 0,75 m breit, ca. 0,5 m tief in das Gelände eingeschnitten; Gewässeraufnahmepunkt: 21;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	<b>598</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>561</b>	Länge in m:	<b>1122</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Bach fließt innerhalb Wald, Lage auf Basis ÖK;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	<b>599</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>68</b>	Länge in m:	<b>225</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Bach fließt innerhalb Wald, Lage auf Basis ÖK;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	<b>600</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>170</b>	Länge in m:	<b>341</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Bach: ca. 0,5 m breit; 0,5 m tief ins Gelände eingeschnitten, sehr langsame Fließgeschwindigkeit, durch Äste, Wurzelstöcke etc. strukturiert, sehr feinkörniges bis max. sandiges Sohlsubstrat, Uferbegleitgehölz beidseitig ausgebildet, im Oberlauf und im Unterlauf Ausdehnung zum Laubwald, ein Abschnitt verrohrt; Gewässeraufnahmepunkt: 80;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	<b>601</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>390</b>	Länge in m:	<b>390</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Messenbach: Bachbett ca. 0,5 – 1,5 m breit (im Bereich des Aufnahmepunktes relativ breit), sonstige Breite jedoch 0,5 m, leichte Mäandrierung, der Bach fließt in einem Geländegraben und ist 0,5-1 m tief ins Gelände eingeschnitten, Wurzelbereiche sind teilweise unterspült, Sohlsubstrat zwischen 0 – 15 cm; ist beidseitig mit breitem Uferbegleitgehölz umgeben, tw. fehlt Uferbegleitgehölz; Gewässeraufnahmepunkt: 33;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	<b>602</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>370</b>	Länge in m:	<b>74</b>
Bestandestyp:	<b>0206 Baumreihe, Allee</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	<b>603</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>16</b>	Länge in m:	<b>53</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Bach fließt Abschnitt innerhalb Wald, im Unterlauf vollständig verrohrt;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	<b>604</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>249</b>	Länge in m:	<b>83</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	Uferbegleitgehölz im Bereich eines Fischweihers: in der Baumschicht vorwiegend Eschen und Schwarzerlen (Höhe zwischen 5 und 25 m); in der Strauchschicht Schwarzerlen, Traubenkirsche, Hainbuchen, Eschen, Hopfen; Gewässeraufnahmepunkt: 29;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				

lfd. Nummer:	<b>605</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>72</b>	Länge in m:	<b>145</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Bach fließt innerhalb Wald, Lage auf Basis ÖK;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	<b>606</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>180</b>	Länge in m:	<b>360</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Bach fließt innerhalb Wald, Lage auf Basis ÖK;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	<b>607</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>164</b>	Länge in m:	<b>41</b>
Bestandestyp:	<b>0206 Baumreihe, Allee</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	<b>608</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>3226</b>	Länge in m:	<b>1613</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Messenbach, fließt entlang der Gemeindegrenze zu Mayrhof, Bachbett ca. 2 m breit, sehr viele Kiesbänke, Stillwasserbereiche, relativ langsame Fließgeschwindigkeit, Sohlsubstrat zwischen 0 und 15 cm, Uferbegleitgehölz beidseitig sehr gut ausgebildet, Uferbereiche sind teilweise mit Steinen bzw. Granitblöcken gesichert; Gewässeraufnahmepunkt: 17;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	<b>609</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>112</b>	Länge in m:	<b>112</b>
Bestandestyp:	<b>0206 Baumreihe, Allee</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	<b>610</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>2649</b>	Länge in m:	<b>3784</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Osternach: Bachbett ca. 0,5 – 1 m breit, sehr feinkörniges, max. sandiges Sohlsubstrat, langsame Fließgeschwindigkeit, Wurzelbereiche sind teilweise unterspült, Uferbegleitgehölz ist beidseitig vorhanden, Bach fließt entlang Gemeindegrenze; Gewässeraufnahmepunkt: 60;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	<b>611</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1140</b>	Länge in m:	<b>380</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:	Baumreihe/Hecke mit beginnender Sukzession (Gehölzaufwuchs diverser Sträucher), liegt an einer Böschung (Niveauunterschied ca. 2 – 3 m), bereits bestockt (mit Brombeeren, Schlehdorn, Traubenkirsche, sehr viele Brennnesseln, Pfaffenhütchen, Schwarzer Holunder, Eingriffeliger Weißdorn, Gehölzaufwuchs ca. 1,5 - 2 m hoch), langfristige Entwicklung als Hecke;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	<b>612</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>123</b>	Länge in m:	<b>246</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Bach fließt innerhalb Wald, Lage auf Basis ÖK;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	<b>613</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>86</b>	Länge in m:	<b>288</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Bach fließt innerhalb Wald, Lage auf Basis ÖK;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	<b>614</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>55</b>	Länge in m:	<b>182</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Bach fließt innerhalb Wald, Lage auf Basis ÖK;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	<b>615</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>164</b>	Länge in m:	<b>548</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Bach fließt innerhalb Wald, Lage auf Basis ÖK;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				

lfd. Nummer:	<b>616</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>707</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0207 Markanter Einzelbaum</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	<b>617</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1256</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0207 Markanter Einzelbaum</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	<b>618</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>804</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0207 Markanter Einzelbaum</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	<b>619</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1256</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0207 Markanter Einzelbaum</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	<b>620</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1334</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung</b>				
Charakteristik:	Sukzessionsfläche: liegt im Bereich einer Böschung, die nicht mehr gemäht wird, sehr viele Brennnesseln, Disteln, Zottiger Klappertopf;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	<b>621</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1162</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung</b>				
Charakteristik:	Mit Uferbegleitgehölz bestockte Geländeböschung, am Böschungsfuß fließt ein Bach, Niveauunterschied 3 - 4 m;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	<b>622</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>170</b>	Länge in m:	<b>85</b>
Bestandestyp:	<b>0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung</b>				
Charakteristik:	Zwei Böschungen im Bereich einer Hecke und einer Allee, Niveauunterschied ca. 1 – 2 m;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	<b>623</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1164</b>	Länge in m:	<b>388</b>
Bestandestyp:	<b>0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung</b>				
Charakteristik:	Im Bereich einer Baumreihe (Übergang zu Hecke) mit beginnender Sukzession, Niveauunterschied ca. 2-3 m;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	<b>624</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>350</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0401 Stehendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Weiher innerhalb Wald, kein Aufnahmepunkt;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	<b>625</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>321168</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung</b>				
Charakteristik:	Markante Geländeböschung entlang des Hennbaches, Niveauunterschied ca. 50 m; bestockt mit Laubnadelmischwald;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Gutachten Naturschutzabteilung Oberösterreich](#)

Jahr/Year: 2005

Band/Volume: [0407](#)

Autor(en)/Author(s): diverse

Artikel/Article: [Naturraumkartierung Oberösterreich. Landschaftserhebung Gemeinde Lambrechten. Endbericht. 1-76](#)