

Naturraumkartierung Oberösterreich



Landschaftserhebung
Mattigtal

Naturraumkartierung Oberösterreich

Landschaftserhebung
Mattigtal

Endbericht

Kirchdorf an der Krems, 2004

Projektleitung:

Kurt Rußmann

Projektbetreuung:

Martina Auer, Günter Dorninger

Auftragnehmer:

Mag. Oliver Heberling

Technisches Büro für Ökologie - Umweltschutz - Landschaftsplanung
5221 Lochen, Kerschham 52

Bearbeiter:

Oliver Heberling

im Auftrag des Landes Oberösterreich,
Naturschutzabteilung – Naturraumkartierung OÖ

Redaktion:

Marlies Aigner, Martina Auer, Günter Dorninger, Kurt Rußmann

Fotos der Titelseite:

Foto links: Naturnaher Mischwald im Südosten des Planungsraumes (Raum Achenlohe)

Foto Mitte: Unterschiedliche Fließgeschwindigkeiten und begleitende Gehölzstrukturen prägen den Verlauf der Mattig nahezu im gesamten untersuchten Planungsraum

Foto rechts: die Landwirtschaft steht im Vordergrund, dazwischen stocken Wälder unterschiedlicher Größe mit unterschiedlich hohem Forstgehölzanteil (Fichten) bzw. befinden sich zumeist kleinere Ortschaften und landwirtschaftliche Betriebe

Impressum:

Medieninhaber: Land Oberösterreich

Herausgeber:

Amt der O.ö. Landesregierung

Naturschutzabteilung – Naturraumkartierung Oberösterreich

4560 Kirchdorf an der Krems

Tel.: +43 7582 685 533

Fax: +43 7582 685 399

E-Mail: biokart.post@ooe.gv.at

Herstellung: Eigenvervielfältigung

Kirchdorf a. d. Krems, 2004

© Alle Rechte, insbesondere das Recht der
Vervielfältigung, Verbreitung oder Verwertung
bleiben dem Land Oberösterreich vorbehalten

Inhaltsverzeichnis

1. VORBEMERKUNGEN	1
1.1 Der Planungsraum - das Mattigtal:	1
2. BESCHREIBUNG DES GEBIETES	6
3. ZUSAMMENFASSENDE BESCHREIBUNG	7
3.1 Naturschutzfachliche und landschaftsökologische Situation:	7
4. LITERATUR- UND QUELLENVERZEICHNIS	10

Anhang 1: Fotodokumentation

Anhang 2: Beschreibung der Einzelflächen

Anhang 3: Karten

1. Vorbemerkungen

Im Sommer 2003 erfolgte durch das Amt der Oö. Landesregierung die Beauftragung zur Durchführung einer Landschaftserhebung in einem vordefinierten Planungsraum im Großraum Mattigtal zwischen Jeging und Braunau bzw. im Süden ostwärts verlaufend Richtung Lochen bis Straßwalchen. Die südliche Grenze der vorliegenden Begutachtung stellt die dortige Landesgrenze zu Salzburg dar.

Neben digitalen Luftbildern (Befliegungen unterschiedlicher Jahrgänge) wurden in digitaler Form eine Übersichtskarte des Gebietes und das Gewässernetz (beides ÖK 50), der aktuelle Kataster (DKM), die Gemeindegrenze und ein Höhenmodell (10m-Isohypsen) zur Verfügung gestellt.

1.1 Der Planungsraum - das Mattigtal:

Das Untersuchungsgebiet befindet sich im politischen Bezirk Braunau am Inn im Bundesland Oberösterreich und erstreckt sich in Nord-Süd Richtung von Braunau bis an die Landesgrenze zu Salzburg im Raum Straßwalchen. Neben den Städten Braunau und Mattighofen liegen die Katastralgemeinden Neukirchen an der Enknach, Burgkirchen, Mauerkirchen, Helpfau-Uttendorf, Schalchen, Pfaffstätt, Munderfing, Jeging, Lochen und Lengau sowie St. Peter am Hart und Pischelsdorf am Engelbach (mit jeweils unterschiedlichen Flächenanteilen) im definierten Planungsraum. Geografisch betrachtet nimmt dessen überwiegenden Teil das Mattigtal ein. Der Name Mattig soll aus dem Keltischen stammen und bedeutet soviel wie die „Sanfte“. Urkundlich wird die Mattig schon 796 und 800 n.Chr. genannt.

Die Mattig entspringt etwa 6 km südlich von Obertrum im Bundesland Salzburg, östlich des Haunsberges bzw. westlich von Seekirchen, im Gebiet des Ursprunger Moores zwischen Wolfzagen und Winkel auf einer Seehöhe von etwa 550 m. Sie durchfließt den Obertrumersee und anschließend den Grabensee, der mit dem Mattsee (Niedertrumersee) höhengleich verbunden ist, und fließt dann weiter in nördlicher Richtung bis zur Mündung in den Inn bei Braunau.

Das Mattigtal hat die Talform erst ab dem Ausgang Grabensee; es wurde geprägt unter dem Einfluss des Salzachgletschers. Seine Lage wurde bestimmt durch den Rücken des Kobernauberwaldes und den westlich gelegenen Siedelberg. Von Mattighofen flussaufwärts ist das Mattigtal durch einen Hochterrassensporn zweigeteilt, indem östlich davon der Schwemmbach seinen Abfluss hat und westlich davon der Mattigfluss. Auf Höhe Mattighofen

läuft dieser Hochterrassensporn auf die Niederterrasse aus. Das nördliche Talende liegt im Bereich der Gemeinde Burgkirchen, wo die Talform mit dem Übergang in die Innenebene endet.

Klimatische Verhältnisse:

Das Mattigtal ist bei Nord- und Westwetterlagen einer Stauwirkung durch den südlich gelegenen Alpenkamm ausgesetzt, begleitend wirken die Höhenrücken des Hausruckes (800 m NN) und des Kobernausserwaldes (Wienerhöhe 751 m NN). Diese Charakteristika bewirken höhere Niederschlagsbereitschaft, je weiter man nach Süden kommt. So liegen die mittleren Jahresniederschläge im nördlichen Braunau bei 900 mm, im Bereich der Trumerseen aber im Bereich um 1400 mm. Die durchschnittlichen Jahrestemperaturen schwanken zwischen +7,5°C im Süden und +8,7°C im nördlichen Teil des Mattigtales. Die Vegetationszeit liegt im Mattigtal zwischen 31 und 33 Wochen im Jahr.

Hydrologie des Gebietes:

Die im Pleistozän (Eiszeit) entstandenen Decken- und Terrassenschotter ergeben gute Versickerungsmöglichkeiten für die Niederschlags- und Schmelzwässer in jenen Bereichen, wo keine Lehm- und/oder Lösseneinschlüsse vorhanden sind (letztere treten meist in den Bereichen der Niederterrassen auf). Die Infiltration des Wassers wird in Decken- und Terrassenschottern kaum behindert, folglich ergeben sich gute Voraussetzungen für ergiebige Grundwasservorkommen.

Aufgrund des relativ großen Einzugsgebietes der Mattig (66,2 km²) führt sie fast jährlich in unterschiedlicher Intensität Hochwasser mit teils flächendeckenden Überschwemmungen der Talböden. Ihre mittlere Wasserführung (MQ) liegt bei etwa 4,2 m³/s, ein einjähriges Hochwasser bei etwa 15 m³/s, das 10-jährige (HQ10) bei 45 m³/s, das 30-jährige (HQ30) bei 90 m³/s und das 100-jährige Hochwasserereignis (HQ100) wurde mit 200 m³/s berechnet.

Die bordvolle Abflussleistung des größtenteils noch unregulierten Gewässers beträgt zwischen 10 und 15 m³/s.

Boden und Vegetation:

Die Böden des Mattigtales werden dominiert von Braunerde und Pseudogleye.

Kleinräumig im unmittelbaren Bereich der Uferzonen finden sich auch anmoorige Böden, eine Humusform andauernd nasser Standorte sowie Rohböden auf jungen Flusssedimenten mit azonaler Vegetation. Überwiegend finden sich jedoch nährstoffreiche Humuskarbonat-

böden (Rendsinaböden) im Bereich der Niederterrassen. Auf den etwas höher gelegenen Hochterrassen ist der mit Ton angereicherte B-Horizont anzutreffen, ein Boden der Parabraunerde mit besonders günstigen Voraussetzungen für den Ackerbau.

In den nochmals etwas höher gelegenen Bereichen der Deckenschotter herrscht Pseudogleye, ein grundwasserferner oder durch stark wechselnde Wasserverhältnisse charakterisierter Boden vor.

Das Mattigtal mit seinem leicht welligen Relief ermöglicht in weiten Teilen eine mühelose, maschinelle Bestellung von Wiesen und Äckern und die beschriebenen Braunerdeböden gewähren hohe landwirtschaftliche Erträge, weshalb auch die landwirtschaftliche Nutzung in den Vordergrund tritt. Der Waldanteil hat hingegen nur geringe Bedeutung; die größten Waldflächen befinden sich in den Gemeindegebieten von Munderfing und Schalchen. Sie bestehen zum überwiegenden Teil aus den Ausläufern des Kobernausserwaldes bzw. des Siedelberges.

Naturräumliche Gliederung (nach KOHL 1960):

Das definierte Untersuchungsgebiet befindet sich zum überwiegenden Teil im Naturraum „Mattigtal“; im Norden reicht es in die Einheit „Inntal - Weilhart- und Lachforst“, die Ausläufer des Siedelberges im Westen des Planungsraumes sind dem „Handenberger Hügel- und Plattenland“ zuzuordnen, die Ausläufer des Kobernausserwaldes der Einheit „Kobernausserwald und Hausruck“.




Abb. 1. Das Untersuchungsgebiet im Überblick (Planungsraum in violett).



Abb. 2. Die Gemeinden im Planungsraum (Planungsraum in violett).

2. Beschreibung des Gebietes

Struktur/Nutzungs-merkmal	Charakterisierung
Wald	• Vorwiegend als Nadelwald/Forste unterschiedlichen Alters ausgebildete Waldbestände (größere Bestände im Bereich Siedelberg und Kobernaußerwald). • Laubwaldbestände (v.a. Buche, Hainbuche; lokal Schwarzerle) spielen nur eine untergeordnete Rolle (u.a. Siedelbergabhänge). • Anteil des Waldes am Untersuchungsgebiet weniger als 25%.
Landwirtschaftliche Nutzung / Nutzungsintensität	• Schwerpunkt auf Grünlandwirtschaft, daneben Ackerbau (Weizen, Gerste, Mais und Hackfrüchte dominieren). • Wiesenflächen in der Nähe der Bauernhöfe zum Großteil mit Obstbaumbestockung - Streuobstwiesen. • Lokal Weideflächen bzw. Nachweideflächen. • Nutzungsintensität: hoch bis sehr hoch.
Strukturelemente	• Lokale Obstbaumbestände (Streuobstbestände). • Hecken in geringem Umfang vorhanden. • Feldgehölze von naturnahem Aufbau und als kleine Fichtenforste in geringem Umfang vorhanden. • Uferbegleitgehölze von naturnahem Aufbau (Schwarzerle) zahlreich, teils durchgehend und beidufrig, teils einseitig ausgebildet.
Gewässer	• Hauptgewässer sind die Mattig und der Schwemmbach, die Entwässerung des Raumes findet vorwiegend zu diesen beiden Gewässern hin statt. • Ansonsten nur kleinere Wiesenbäche von überwiegend natürlichem, lokal aber auch verbautem Verlauf. • Kleinere, meist naturferne Teiche (fischereiliche Nutzung); episodische Stillgewässer im Bereich der Rückhaltebecken.
Rohstoffabbau / Deponien	• Kleine überwiegend aufgelassene Schotterabbau und Erdgasstationen; kleinere Deponiestellen.
Siedlungsstruktur	• Mehrere kleine Dorfbereiche, dazu Mattighofen als Stadt, sonst überwiegen Einzelgehöfte in Streulage bzw. Weiler.
Relief	• Höhenlagen etwa zwischen 360m (Braunau-Stadtrand) und 530m (Friedburg); einzelne höher gelegene Bereiche im Bereich Kobernaußerwald. • Breiter Talbereich unterschiedlicher Breitenausdehnung mit Westabfällen des Kobernaußerwaldes und Ostabfällen des Siedelberges, dazu Inn-Terrassenabstufungen im Norden und Terrasse zwischen Mattig und Schwemmbachtal im Süden (mehrere Geländeböschungen).
Auffällige Entwicklungsprozesse / Landschaftseingriffe	• Anhaltende Intensivierung (Wald und Grünland).

3. Zusammenfassende Beschreibung

3.1 Naturschutzfachliche und landschaftsökologische Situation:

Landwirtschaftliche Nutzflächen:

Bei den landwirtschaftlichen Nutzflächen überwiegt die Grünlandwirtschaft - intensiv genutzte Fettwiesen prägen gemeinsam mit Ackerflächen, die allerdings im Gebiet eine untergeordnete Rolle spielen (es werden vorwiegend Weizen, Gerste und Mais, lokal auch Hackfrüchte angebaut), die Landschaft. Lokal finden sich auch Weide- bzw. (häufiger) Nachweideflächen. Die Intensität der Grünlandnutzung kann als hoch bis sehr hoch bezeichnet werden – mit der zunehmenden Nutzung als Grünsilage (Siloballen) sind fünf bis sechs, manchmal sogar bis zu sieben Schnitte im Jahr meist keine Seltenheit mehr. Verbunden mit dieser hohen Schnittanzahl pro Vegetationsperiode sind eine sehr intensive Düngung, zumeist mit Gülle (aus der Schwemmentmistung) sowie der immer frühere Zeitpunkt für den ersten Schnitt der Wiesen, was allmählich eine völlige Artenverarmung des Grünlandes mit sich bringt.

Im Nahbereich der Bauernhöfe sind häufig Streuobstwiesen unterschiedlicher Größe vorhanden, deren Erhaltung aufgrund des sehr hohen landschaftlichen wie auch ökologischen Wertes auf jeden Fall gesichert werden sollte. Problematisch erscheint allerdings auch hier das immer häufigere Auftreten des Feuerbrandes.

Magere, trockene (artenreiche) Extensivwiesen sind im untersuchten Gebiet so gut wie nicht mehr vorhanden.

Vereinzelte sind im untersuchten Planungsraum allerdings in ufernahen Lagen an Mattig und Schwemmbach noch etwas feuchtere Wiesenflächen vorhanden. Diese ehemals vermutlich seggen- und/oder pfeifengrasreichen Bestände wurden durch Entwässerung und/oder Düngung zumeist umgewandelt in (noch) an Kohldistel (*Cirsium oleraceum*) und/oder Wiesenknöterich (*Polygonum bistorta*) reiche Bestände. Dieses noch artenreichere Feucht- und Nassgrünland erscheint durch weitere Nutzungsintensivierung stark gefährdet; es ist als unbedingt erhaltenswert einzustufen. Etwas geringer erscheint die Gefährdung dieser Flächen durch Nutzungsaufgabe und Aufforstung mit standortfremden Gehölzen (Fichte). Das Aufkommen von standortgerechten Ufergehölzen (wie der Schwarzerle) entlang der Gewässer als Ufersicherung und Pufferzone zum Gewässer hin ist hingegen zu begrüßen bzw. zu fördern (siehe unten).

Wald und Gehölze:

Der Waldanteil hat aufgrund seines geringen Anteiles an der Gesamtfläche des untersuchten Gebietes eine eher geringe Bedeutung; die größten Waldflächen befinden sich in den Gemeindegebieten von Munderfing und Schalchen. Sie bestehen zum überwiegenden Teil aus den Ausläufern des Kobernausserwaldes (Westabfall) bzw. des Siedelberges (Ostausläufer). Laubwaldbestände (v.a. Buche, Hainbuche; lokal auch Schwarzerle) spielen nur eine sehr untergeordnete Rolle (u.a. lokal an den Siedelbergabhängen).

Entlang der beiden Hauptgewässer Mattig und Schwemmbach sind über längere Strecken begleitende Gehölzstrukturen, welche zumeist von Schwarzerlen (dominant), Eschen und Weiden geprägt werden, teils durchgehend und beidufrig, teils einseitig ausgebildet vorhanden. Neben der landschaftsästhetischen Wirkung und der Beschattung der Gewässer erfüllen derartige Landschaftselemente auch die wichtige Funktion der Ufersicherung bzw. sie stellen eine wertvolle Pufferzone zu den angrenzenden Flächen landwirtschaftlicher (Intensiv)Nutzung dar (Verhinderung bzw. Verminderung von Schadstoff- bzw. Nährstoffeintrag in die Gewässer, Rückzugs-, Nahrungs- und Brutflächen für Tiere, „Trittsteinbiotope“).

Hecken und Feldgehölze (teils von naturnahem Aufbau, teils als kleine Fichtenforste ausgebildet) sind im Gebiet in nur geringem Umfang vorhanden. Die Bedeutung dieser Kleinstrukturen ergibt sich wie bereits bei den gewässerbegleitenden Strukturen erwähnt nicht nur aus dem ökologischen Wert (Vögel, Amphibien / Reptilien, zahlreiche andere Kleintiere), sondern auch das Landschaftsbild wird von ihnen entscheidend geprägt. Im gegenständlich untersuchten Gebiet ist allerdings die Landschaft aufgrund des überwiegend sehr hohen Nutzungsdruck durch die Landwirtschaft als relativ ausgeräumt und eher arm an derartigen Kleinstrukturen zu bezeichnen.

Situation des Wildbestandes im Gebiet

Zu den Wildarten in diesem Gebiet zählen Rehe, Feldhasen, Wildenten, Rebhühner, Füchse und Raubvögel.

Der Lebensraum des Wildes hat in den letzten Jahrzehnten sehr unter den anthropogenen Einflüssen gelitten, die sowohl Einschränkungen als auch Lebensveränderungen für die Tiere gebracht haben. Die fortschreitende Technisierung in der Waldwirtschaft, die geänderten Betriebsmethoden in der landwirtschaftlichen Flächennutzung, die expandierende

Siedlungspolitik bis an die Waldränder und die Errichtung zahlreicher Verkehrswege in den Wäldern und durch Wiesengrundstücke haben den Lebensraum der Tiere eingeengt und zu Veränderungen in der Nahrungssuche bzw. ihrer Lebensweise geführt. Auch die stetig zunehmende Lärmentwicklung durch Verkehr oder maschinelle Waldbearbeitung (z.B. Schlägerungsmaschinen) sind ebenso wie die hohe Opferzahl bei maschineller Landwirtschaft oder im Straßenverkehr als ein ernstzunehmender Faktor in Hinblick auf den Wildbestand der Region anzuführen. Lediglich beim Bestand der Raubvögel ist in den letzten Jahren eine leichte Zunahme zu erkennen.

Gewässer:

Die Hauptgewässer im vorliegend beschriebenen Landschaftsraum sind die Mattig und der Schwemmbach; diese größtenteils noch unregulierten Gewässer können hinsichtlich Verlauf, Ausprägung des Gewässerbettes und Uferausbildung als überwiegend naturnah bezeichnet werden; umfangreichere Regulierungsmaßnahmen an Mattig und Schwemmbach zum Schutz vor den zahlreichen Hochwasserereignissen wurden zwar schon um 1930 von den meisten Anliegergemeinden intensiv angestrebt, es kam allerdings nie zu einer Umsetzung der damaligen Pläne; das Abflussregime der Mattig ist allerdings ab dem Brandstattmühlwehr (rund 1 km flussabwärts der oberösterreichischen Landesgrenze, unterhalb des Ausrinns aus dem Grabensee), d.h. somit im gesamten Untersuchungsgebiet als beeinflusst zu bezeichnen. Heute befinden sich mehrere Rückhaltebecken im Einzugsbereich des Schwemmbaches (um Teichstätt) und ein weiteres in Uttendorf (Sonnleiten) befindet sich in Bau (Gewässerkonzept Mattigtal).

Die Entwässerung des Raumes - kleinere Wiesenbäche von überwiegend natürlichem, lokal aber auch verbautem Verlauf - findet vorwiegend zu diesen beiden Gewässern hin statt.

Daneben sind noch zahlreiche kleinere, meist naturferne Teiche (fischereiliche Nutzung) vorzufinden sowie episodische Stillgewässer im Bereich der Rückhaltebecken.

4. Literatur- und Quellenverzeichnis

Auffanger, L.: Braunau am Inn. Bezirksbuch. - Oberösterreichischer Landesverlag. 1974.

Himmelbauer, H.: 50 Jahre Mattigtaler Wassergenossenschaft. - Flussbauleitung Braunau. 1976.

Kohl H.: Naturräumliche Gliederung von Oberösterreich. In: Atlas von Oberösterreich Bd. 2, 7-32. Linz. 1960.

Pfuner, E.: Landschaftliche Strukturen und aktuelle Raumprobleme im Mattigtal. Diss., Universität Salzburg. 1997.

Sonntag, F.: Heimatbuch Mattighofen. – Hrsg. Marktgemeinde Mattighofen. 1984.

Anhang 1: Fotodokumentation

Anhang 2: Beschreibung der Einzelflächen

Anhang 3: Karten

Anhang 1

Fotodokumentation



Abb. 1: Der Süden des Planungsraumes bei Lengau – im Vordergrund die Böschung der westlichen Terrassenkante.



Abb. 2: Blick über den Talraum von Lengau nach Norden.



Abb. 3 und



Abb. 4

Typische Bilder für die Gegend – die Landwirtschaft steht im Vordergrund, dazwischen stocken Wälder unterschiedlicher Größe mit unterschiedlich hohem Forstgehölzanteil (Fichten) bzw. befinden sich zumeist kleinere Ortschaften und landwirtschaftliche Betriebe.



Abb. 5: Naturnaher Mischwald im Südosten des Planungsraumes (Raum Achenlohe).



Abb. 6: Verlauf des Schwemmbaches im Ortsbereich von Munderfing.



Abb. 7: Blick von Pfaffstätt Richtung Westen auf den Siedelberg.



Abb. 8: Der Schwemmbach in Schalchen – lokale Einbauten bzw. Verbauungen sind erkennbar.



Abb. 9: Blick vom Ostrand des Planungsraumes auf die Stadt Mattighofen.



Abb. 10: Ein weiterer Blick auf den Schwemmbach in Schalchen - trotz der ihn umgebenden Siedlungsbereiche zeigt er einen recht naturnahen Verlauf.



Abb. 11: Ufergehölze des Schwemmbaches nördlich von Schalchen.



Abb. 12: Die Mattig zwischen Uttendorf und Mauerkirchen - ein überwiegend natürliches Fließgewässer von hohem ökologischen Wert.



Abb. 13: Unterschiedliche Fließgeschwindigkeiten und begleitende Gehölzstrukturen prägen den Verlauf der Mattig nahezu im gesamten untersuchten Planungsraum.



Abb. 14: Rohstoffabbau im Gebiet – eine große Schottergrube südlich von Braunau.



Abb. 15: Der Lachforst östlich von Ranshofen – ein fichtendominierter Mischwald mit erkennbaren Umweltschäden.

Anhang 2 **Beschreibung der Einzelflächen**

**(Datenbank-Bericht: Auswahl Berichte Projekte -
"Ausdruck Endbericht" sortiert nach Flächennummer)**



Projekt: 200320 Großraum Mattigtal (Braunau bis Salzburger Landesgrenze)

Gemeinde: **40404 Braunau am Inn**

lfd. Nummer (IDE)	40404_1	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40404_2	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40404_3	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40404_4	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40404_5	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40404_6	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40404_7	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40404_8	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40404_9	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40404_10	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40404_11	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Heberling				

Landschaftserhebung
Großraum Mattigtal (Braunau bis Salzburger Landesgrenze)

lfd. Nummer (IDE)	40404_12	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0205 Obstplantage				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40404_13	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40404_14	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0207 Markanter Einzelbaum				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40404_15	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40404_16	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40404_17	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40404_18	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40404_19	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40404_20	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40404_21	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0207 Markanter Einzelbaum				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40404_22	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0207 Markanter Einzelbaum				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40404_23	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Heberling				

lfd. Nummer (IDE)	40404_24	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40404_25	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0205 Obstplantage				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40404_26	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40404_27	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0205 Obstplantage				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40404_28	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0305 Sukzessionsfläche auf ehemaligen Abbauflächen geogener Rohstoffe				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40404_33	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40404_491	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0101 Großwald/-forstfläche				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40404_1184	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40404_1185	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40404_1186	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40404_1187	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40404_1188	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung				
Charakteristik:	Straßenböschung: Niederterrassenabhäng; nur straßennahe Bereiche gemäht, sonst brach; Glatthaferwiesenarten; einzelne Magerkeitszeiger, vor allem westexponiert; Böschungshöhe etwa 2 bis 7 Meter.				
	Bearbeiter: TB Heberling				

Bestandestyp: **0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung**
 Charakteristik: Straßenböschung: Niederterrassenabhäng; nur straßennahe Bereiche gemäht, sonst brach;
 Glatthaferwiesenarten; einzelne Magerkeitszeiger, vor allem westexponiert; Böschungshöhe etwa 2 bis 7
 Meter.

Bestandestyp: **0206 Baumreihe, Allee**
Charakteristik:

Gemeinde: **40405** **Burgkirchen**

Bestandestyp: **0602 Abbauflächen geogener Rohstoffe mit aktueller betrieblicher Nutzung**
 Charakteristik:

Bestandestyp: **0603 Deponien**
Charakteristik: Baumaterialzwischenlager, Aushubdeponie.

Bestandestyp: **0205 Obstplantage**
Charakteristik:

Bestandestyp: **0207 Markanter Einzelbaum**
Charakteristik:

Bestandestyp: **0207 Markanter Einzelbaum**
 Charakteristik:

Bestandestyp: **0207 Markanter Einzelbaum**
Charakteristik:

Bestandestyp: **0203 Heckenzug**
 Charakteristik:

Bestandestyp: **0203 Heckenzug**
 Charakteristik:

Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**
 Charakteristik:

Bestandestyp: **0203 Heckenzug**
 Charakteristik:

Landschaftserhebung
Großraum Mattigtal (Braunau bis Salzburger Landesgrenze)

lfd. Nummer (IDE)	40405_50	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40405_51	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0207 Markanter Einzelbaum				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40405_52	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40405_53	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0207 Markanter Einzelbaum				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40405_54	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0207 Markanter Einzelbaum				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40405_55	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40405_56	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	2 Fichten(feld)gehölze; homogen; gleichaltrig; Böschungshöhe rund 10 Meter.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40405_57	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40405_58	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40405_59	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Ufergehölzsaum an der Mattig und ihren Zubringern: überwiegend gut ausgebildet; mehr oder weniger geschlossene, linienförmige Bestände unterschiedlicher Breite; zum Teil einreihig, selten mehrreihig; Uferböschung 1 bis 2 Meter hoch; dominante Arten der Baumschicht: Gewöhnliche Esche (Fraxinus excelsior), Bergahorn (Acer pseudoplatanus), Schwarz-Erle (Alnus glutinosa), Birke (Betula pendula), Bruch-Weide (Salix fragilis) und andere Gehölze; Höhe teils über 20 Meter; selten Forstgehölze (Fichten). Strauchschicht: als Mantel teilweise gut ausgebildet; zum Teil recht artenreich; Krautschicht: nitrophil, sehr zahlreiches Auftreten der Großen Brennnessel (Urtica dioica), weiters Feuchtezeiger wie Mädesüß (Filipendula ulmaria), Springkraut (Impatiens parviflora) u.a..				
	Bearbeiter: TB Heberling				

Landschaftserhebung
Großraum Mattigtal (Braunau bis Salzburger Landesgrenze)

lfd. Nummer (IDE)	40405_61	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Ufergehölzsaum an der Mattig und ihren Zubringern: überwiegend gut ausgebildet; mehr oder weniger geschlossene, linienförmige Bestände unterschiedlicher Breite; zum Teil einreihig, selten mehrreihig; Uferböschung 1 bis 2 Meter hoch; dominante Arten der Baumschicht: Gewöhnliche Esche (Fraxinus excelsior), Bergahorn (Acer pseudoplatanus), Schwarz-Erle (Alnus glutinosa), Birke (Betula pendula), Bruch-Weide (Salix fragilis) und andere Gehölze; Höhe teils über 20 Meter; selten Forstgehölze (Fichten). Strauchschicht: als Mantel teilweise gut ausgebildet; zum Teil recht artenreich; Krautschicht: nitrophil, sehr zahlreiches Auftreten der Großen Brennessel (Urtica dioica), weiters Feuchtezeiger wie Mädesüß (Filipendula ulmaria), Springkraut (Impatiens parviflora) u.a..				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40405_63	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Ufergehölzsaum an der Mattig und ihren Zubringern: überwiegend gut ausgebildet; mehr oder weniger geschlossene, linienförmige Bestände unterschiedlicher Breite; zum Teil einreihig, selten mehrreihig; Uferböschung 1 bis 2 Meter hoch; dominante Arten der Baumschicht: Gewöhnliche Esche (Fraxinus excelsior), Bergahorn (Acer pseudoplatanus), Schwarz-Erle (Alnus glutinosa), Birke (Betula pendula), Bruch-Weide (Salix fragilis) und andere Gehölze; Höhe teils über 20 Meter; selten Forstgehölze (Fichten). Strauchschicht: als Mantel teilweise gut ausgebildet; zum Teil recht artenreich; Krautschicht: nitrophil, sehr zahlreiches Auftreten der Großen Brennessel (Urtica dioica), weiters Feuchtezeiger wie Mädesüß (Filipendula ulmaria), Springkraut (Impatiens parviflora) u.a..				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40405_64	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40405_65	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40405_66	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0304 Sukzessionsfläche in ehemaligen Intensivgebieten				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40405_67	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0304 Sukzessionsfläche in ehemaligen Intensivgebieten				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40405_68	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0304 Sukzessionsfläche in ehemaligen Intensivgebieten				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40405_69	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40405_70	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0207 Markanter Einzelbaum				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40405_71	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Heberling				

Landschaftserhebung
Großraum Mattigtal (Braunau bis Salzburger Landesgrenze)

lfd. Nummer (IDE)	40405_72	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40405_73	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0206 Baumreihe, Allee				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40405_74	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0206 Baumreihe, Allee				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40405_75	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0206 Baumreihe, Allee				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40405_76	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0207 Markanter Einzelbaum				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40405_77	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40405_78	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40405_79	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0207 Markanter Einzelbaum				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40405_80	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40405_81	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40405_82	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40405_83	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Heberling				

Landschaftserhebung
Großraum Mattigtal (Braunau bis Salzburger Landesgrenze)

lfd. Nummer (IDE)	40405_84	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40405_85	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0206 Baumreihe, Allee				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40405_86	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Feldgehölz auf nordostexponierter Böschung; Böschungshöhe etwa 20 Meter; diverse Gehölze wie Stieleiche (Quercus robur), Hainbuche (Carpinus betulus) etc.; strauchreich; nitrophiler Unterwuchs.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40405_87	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40405_88	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40405_89	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0206 Baumreihe, Allee				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40405_90	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40405_91	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40405_92	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Feldgehölz auf nordostexponierter Böschung; Böschungshöhe etwa 20 Meter; diverse Gehölze wie Birke ((Betula pendula) in der Baumschicht, weiters Stieleiche (Quercus robur), Hainbuche (Carpinus betulus) etc.; strauchreich; nitrophiler Unterwuchs.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40405_93	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Von Stieleichen (Quercus robur) dominiertes Feldgehölz; eine Strasse quert die Fläche von West nach Ost.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40405_94	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40405_95	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				

Landschaftserhebung
Großraum Mattigtal (Braunau bis Salzburger Landesgrenze)

lfd. Nummer (IDE)	40405_96	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40405_97	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40405_98	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0207 Markanter Einzelbaum				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40405_99	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40405_100	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40405_101	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40405_102	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40405_103	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40405_104	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40405_105	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40405_106	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40405_107	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Feldgehölz auf einer Böschung; Stieleichen (Quercus robur) dominant, weitere Baumarten Gewöhnliche Esche (Fraxinus excelsior), Fichte (Picea abies) und Hainbuche (Carpinus betulus); dicht; nordexponiert; nährstoffliebende Pflanzen im Unterwuchs; auch Waldarten in der Krautschicht vorhanden; randlich mit dichtem Strauchmantel.				
	Bearbeiter: TB Heberling				

Landschaftserhebung
Großraum Mattigtal (Braunau bis Salzburger Landesgrenze)

lfd. Nummer (IDE)	40405_108	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40405_109	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40405_110	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40405_111	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40405_112	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40405_113	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40405_114	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40405_115	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40405_116	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40405_117	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40405_118	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40405_119	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Heberling				

lfd. Nummer (IDE)	40405_120	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40405_121	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40405_122	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0101 Großwald/-forstfläche				
Charakteristik:	Siedelberg Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40405_124	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40405_125	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40405_126	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40405_127	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40405_128	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40405_129	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0603 Deponien				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40405_130	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0401 Stehendes Gewässer				
Charakteristik:	Rechteckiger Fischteich auf ehemaligem Schotterabbaugebiet; Ufer und Sohle unverbaut, jedoch nicht besonders naturnah; Ufer mit dominantem Kriech-Straußgras (Agrostis stolonifera); Sohle schottrig; starke Algenbildung; keine Gehölze am Ufer. Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40405_131	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	99 Erhebungsfläche unbestimmten Typs				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40405_132	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				

lfd. Nummer (IDE)	40405_133	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40405_134	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40405_135	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40405_137	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40405_138	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40405_139	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40405_140	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40405_142	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40405_144	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0502 Konglomerat-Steilfelsen				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40405_149	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Ufergehölzsaum an der Mattig und ihren Zubringern: überwiegend gut ausgebildet; mehr oder weniger geschlossene, linienförmige Bestände unterschiedlicher Breite; zum Teil einreihig, selten mehrreihig; Uferböschung 1 bis 2 Meter hoch; dominante Arten der Baumschicht: Gewöhnliche Esche (<i>Fraxinus excelsior</i>), Bergahorn (<i>Acer pseudoplatanus</i>), Schwarz-Erle (<i>Alnus glutinosa</i>), Birke (<i>Betula pendula</i>), Bruch-Weide (<i>Salix fragilis</i>) und andere Gehölze; Höhe teils über 20 Meter; selten Forstgehölze (Fichten). Strauchschicht: als Mantel teilweise gut ausgebildet; zum Teil recht artenreich; Krautschicht: nitrophil, sehr zahlreiches Auftreten der Großen Brennnessel (<i>Urtica dioica</i>), weiters Feuchtezeiger wie Mädesüß (<i>Filipendula ulmaria</i>), Springkraut (<i>Impatiens parviflora</i>) u.a..				
	Bearbeiter: TB Heberling				

lfd. Nummer (IDE)	40405_150	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Ufergehölzsaum an der Mattig und ihren Zubringern: überwiegend gut ausgebildet; mehr oder weniger geschlossene, linienförmige Bestände unterschiedlicher Breite; zum Teil einreihig, selten mehrreihig; Uferböschung 1 bis 2 Meter hoch; dominante Arten der Baumschicht: Gewöhnliche Esche (<i>Fraxinus excelsior</i>), Bergahorn (<i>Acer pseudoplatanus</i>), Schwarz-Erle (<i>Alnus glutinosa</i>), Birke (<i>Betula pendula</i>), Bruch-Weide (<i>Salix fragilis</i>) und andere Gehölze; Höhe teils über 20 Meter; selten Forstgehölze (Fichten). Strauchschicht: als Mantel teilweise gut ausgebildet; zum Teil recht artenreich; Krautschicht: nitrophil, sehr zahlreiches Auftreten der Großen Brennessel (<i>Urtica dioica</i>), weiters Feuchtezeiger wie Mädesüß (<i>Filipendula ulmaria</i>), Springkraut (<i>Impatiens parviflora</i>) u.a..				
Bearbeiter: TB Heberling					

lfd. Nummer (IDE)	40405_151	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Ufergehölzsaum an der Mattig und ihren Zubringern: überwiegend gut ausgebildet; mehr oder weniger geschlossene, linienförmige Bestände unterschiedlicher Breite; zum Teil einreihig, selten mehrreihig; Uferböschung 1 bis 2 Meter hoch; dominante Arten der Baumschicht: Gewöhnliche Esche (<i>Fraxinus excelsior</i>), Bergahorn (<i>Acer pseudoplatanus</i>), Schwarz-Erle (<i>Alnus glutinosa</i>), Birke (<i>Betula pendula</i>), Bruch-Weide (<i>Salix fragilis</i>) und andere Gehölze; Höhe teils über 20 Meter; selten Forstgehölze (Fichten). Strauchschicht: als Mantel teilweise gut ausgebildet; zum Teil recht artenreich; Krautschicht: nitrophil, sehr zahlreiches Auftreten der Großen Brennessel (<i>Urtica dioica</i>), weiters Feuchtezeiger wie Mädesüß (<i>Filipendula ulmaria</i>), Springkraut (<i>Impatiens parviflora</i>) u.a..				
Bearbeiter: TB Heberling					

lfd. Nummer (IDE)	40405_152	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Ufergehölzsaum an der Mattig und ihren Zubringern: überwiegend gut ausgebildet; mehr oder weniger geschlossene, linienförmige Bestände unterschiedlicher Breite; zum Teil einreihig, selten mehrreihig; Uferböschung 1 bis 2 Meter hoch; dominante Arten der Baumschicht: Gewöhnliche Esche (<i>Fraxinus excelsior</i>), Bergahorn (<i>Acer pseudoplatanus</i>), Schwarz-Erle (<i>Alnus glutinosa</i>), Birke (<i>Betula pendula</i>), Bruch-Weide (<i>Salix fragilis</i>) und andere Gehölze; Höhe teils über 20 Meter; selten Forstgehölze (Fichten). Strauchschicht: als Mantel teilweise gut ausgebildet; zum Teil recht artenreich; Krautschicht: nitrophil, sehr zahlreiches Auftreten der Großen Brennessel (<i>Urtica dioica</i>), weiters Feuchtezeiger wie Mädesüß (<i>Filipendula ulmaria</i>), Springkraut (<i>Impatiens parviflora</i>) u.a..				
Bearbeiter: TB Heberling					

lfd. Nummer (IDE)	40405_153	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Ufergehölzsaum an der Mattig und ihren Zubringern: überwiegend gut ausgebildet; mehr oder weniger geschlossene, linienförmige Bestände unterschiedlicher Breite; zum Teil einreihig, selten mehrreihig; Uferböschung 1 bis 2 Meter hoch; dominante Arten der Baumschicht: Gewöhnliche Esche (<i>Fraxinus excelsior</i>), Bergahorn (<i>Acer pseudoplatanus</i>), Schwarz-Erle (<i>Alnus glutinosa</i>), Birke (<i>Betula pendula</i>), Bruch-Weide (<i>Salix fragilis</i>) und andere Gehölze; Höhe teils über 20 Meter; selten Forstgehölze (Fichten). Strauchschicht: als Mantel teilweise gut ausgebildet; zum Teil recht artenreich; Krautschicht: nitrophil, sehr zahlreiches Auftreten der Großen Brennessel (<i>Urtica dioica</i>), weiters Feuchtezeiger wie Mädesüß (<i>Filipendula ulmaria</i>), Springkraut (<i>Impatiens parviflora</i>) u.a..				
Bearbeiter: TB Heberling					

lfd. Nummer (IDE)	40405_159	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Ufergehölzsaum an der Mattig und ihren Zubringern: überwiegend gut ausgebildet; mehr oder weniger geschlossene, linienförmige Bestände unterschiedlicher Breite; zum Teil einreihig, selten mehrreihig; Uferböschung 1 bis 2 Meter hoch; dominante Arten der Baumschicht: Gewöhnliche Esche (<i>Fraxinus excelsior</i>), Bergahorn (<i>Acer pseudoplatanus</i>), Schwarz-Erle (<i>Alnus glutinosa</i>), Birke (<i>Betula pendula</i>), Bruch-Weide (<i>Salix fragilis</i>) und andere Gehölze; Höhe teils über 20 Meter; selten Forstgehölze (Fichten). Strauchschicht: als Mantel teilweise gut ausgebildet; zum Teil recht artenreich; Krautschicht: nitrophil, sehr zahlreiches Auftreten der Großen Brennessel (<i>Urtica dioica</i>), weiters Feuchtezeiger wie Mädesüß (<i>Filipendula ulmaria</i>), Springkraut (<i>Impatiens parviflora</i>) u.a..				
Bearbeiter: TB Heberling					

lfd. Nummer (IDE)	40405_172	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Ufergehölzsaum an der Mattig und ihren Zubringern: überwiegend gut ausgebildet; mehr oder weniger geschlossene, linienförmige Bestände unterschiedlicher Breite; zum Teil einreihig, selten mehrreihig; Uferböschung 1 bis 2 Meter hoch; dominante Arten der Baumschicht: Gewöhnliche Esche (Fraxinus excelsior), Bergahorn (Acer pseudoplatanus), Schwarz-Erle (Alnus glutinosa), Birke (Betula pendula), Bruch-Weide (Salix fragilis) und andere Gehölze; Höhe teils über 20 Meter; selten Forstgehölze (Fichten). Strauchschicht: als Mantel teilweise gut ausgebildet; zum Teil recht artenreich; Krautschicht: nitrophil, sehr zahlreiches Auftreten der Großen Brennessel (Urtica dioica), weiters Feuchtezeiger wie Mädesüß (Filipendula ulmaria), Springkraut (Impatiens parviflora) u.a..				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40405_183	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Ufergehölzsaum an der Mattig und ihren Zubringern: überwiegend gut ausgebildet; mehr oder weniger geschlossene, linienförmige Bestände unterschiedlicher Breite; zum Teil einreihig, selten mehrreihig; Uferböschung 1 bis 2 Meter hoch; dominante Arten der Baumschicht: Gewöhnliche Esche (Fraxinus excelsior), Bergahorn (Acer pseudoplatanus), Schwarz-Erle (Alnus glutinosa), Birke (Betula pendula), Bruch-Weide (Salix fragilis) und andere Gehölze; Höhe teils über 20 Meter; selten Forstgehölze (Fichten). Strauchschicht: als Mantel teilweise gut ausgebildet; zum Teil recht artenreich; Krautschicht: nitrophil, sehr zahlreiches Auftreten der Großen Brennessel (Urtica dioica), weiters Feuchtezeiger wie Mädesüß (Filipendula ulmaria), Springkraut (Impatiens parviflora) u.a..				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40405_186	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Ufergehölzsaum an der Mattig und ihren Zubringern: überwiegend gut ausgebildet; mehr oder weniger geschlossene, linienförmige Bestände unterschiedlicher Breite; zum Teil einreihig, selten mehrreihig; Uferböschung 1 bis 2 Meter hoch; dominante Arten der Baumschicht: Gewöhnliche Esche (Fraxinus excelsior), Bergahorn (Acer pseudoplatanus), Schwarz-Erle (Alnus glutinosa), Birke (Betula pendula), Bruch-Weide (Salix fragilis) und andere Gehölze; Höhe teils über 20 Meter; selten Forstgehölze (Fichten). Strauchschicht: als Mantel teilweise gut ausgebildet; zum Teil recht artenreich; Krautschicht: nitrophil, sehr zahlreiches Auftreten der Großen Brennessel (Urtica dioica), weiters Feuchtezeiger wie Mädesüß (Filipendula ulmaria), Springkraut (Impatiens parviflora) u.a..				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40405_489	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0101 Großwald/-forstfläche				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40405_1055	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0207 Markanter Einzelbaum				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40405_1190	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung				
Charakteristik:	Brach liegende Fettwiesenböschung; nordwestexponiert; Böschungshöhe rund 3 bis 4 Meter; locker mit Fichten (Picea abies) aufgeforstet; ohne Trockenheits- bzw. Magerkeitszeiger; grasreich.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40405_1191	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung				
Charakteristik:	Nordostexponierte Böschung, bestockt mit Gehölzen; Böschungshöhe zirka 20 Meter; diverse Gehölze wie Stieleiche (Quercus robur), Hainbuche (Carpinus betulus) usw.; sehr strauchreich; nitrophiler Unterwuchs.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40405_1192	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung				
Charakteristik:	Hochterrassenabhang; rund 12 Meter hoch; ostexponiert; typische Glatthaferwiesenarten; Großteil gemäht, zum Teil auch beweidet; kleine Teile liegen brach; nur einzelne Gehölze; grasreich.				
	Bearbeiter: TB Heberling				

Landschaftserhebung
Großraum Mattigtal (Braunau bis Salzburger Landesgrenze)

lfd. Nummer (IDE)	40405_1193	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung				
Charakteristik:	Hochterrassenabhang; rund 12 Meter hoch; ostexponiert; typische Glatthaferwiesenarten; Großteil gemäht, zum Teil auch beweidet; kleine Teile liegen brach; nur einzelne Gehölze; grasreich.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40405_1194	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung				
Charakteristik:	Ostexponierte Böschung; Böschungshöhe etwa 12 Meter; mit einzelnen Bäumen und Gebüsch bestockt; stark ruderalisiert; nährstoffreich; viel Große Brennessel (<i>Urtica dioica</i>); vermutlich einmal pro Jahr gemäht; zahlreiche Fettwiesenarten.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40405_1195	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung				
Charakteristik:	Ostexponierte Böschung; Böschungshöhe rund 10 Meter; Hochterrassenabhang; Glatthaferwiesenarten; brach, ohne Gehölze; nährstoffreich.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40405_1196	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung				
Charakteristik:	Ostexponierte Böschung; Böschungshöhe rund 10 Meter; Hochterrassenabhang; Glatthaferwiesenarten; brach, ohne Gehölze; nährstoffreich.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40405_1197	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung				
Charakteristik:	Westexponierte, keilförmige Böschung mit einzelnen Gebüsch; Böschungshöhe rund 10 Meter; Hochterrassenabhang; Glatthaferwiesenarten; brach, nährstoffreich.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40405_1198	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung				
Charakteristik:	Glatthaferwiesenböschung ohne Gehölze; zum Teil als Weide genutzt, zum Teil brach; Böschungshöhe rund 10 bis 15 Meter; ostexponiert.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40405_1199	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung				
Charakteristik:	Glatthaferwiesenböschung; noch gemäht; kaum Magerkeitszeiger; typische Artengarnitur; Böschungshöhe 15 bis 20 Meter; ostexponiert.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40405_1247	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0206 Baumreihe, Allee				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40405_1248	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0206 Baumreihe, Allee				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40405_1249	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Mattig: überwiegend naturnaher, teils reich verzweigter Fluss mit zahlreichen Ausleitungsstrecken und kleineren Bächen und Gräben als Zubringer; Verlauf (zum Teil auch stärker gewunden), Ufer und Sohle überwiegend naturnah; zahlreiche Schotterbereiche (-bänke); Breite etwa 5 bis 10 Meter, Zubringer entsprechend schmaler; Sohlsubstrat sandig-kiesig bis schotterig, lokal auch schlammig; über längere Strecken Beschattung des Gewässers durch gut ausgebildete Ufergehölzstreifen.				
	Bearbeiter: TB Heberling				

lfd. Nummer (IDE)	40405_1250	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Mattig: überwiegend naturnaher, teils reich verzweigter Fluss mit zahlreichen Ausleitungsstrecken und kleineren Bächen und Gräben als Zubringer; Verlauf (zum Teil auch stärker gewunden), Ufer und Sohle überwiegend naturnah; zahlreiche Schotterbereiche (-bänke); Breite etwa 5 bis 10 Meter, Zubringer entsprechend schmaler; Sohlsubstrat sandig-kiesig bis schotterig, lokal auch schlammig; über längere Strecken Beschattung des Gewässers durch gut ausgebildete Ufergehölzstreifen.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40405_1251	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Mattig: überwiegend naturnaher, teils reich verzweigter Fluss mit zahlreichen Ausleitungsstrecken und kleineren Bächen und Gräben als Zubringer; Verlauf (zum Teil auch stärker gewunden), Ufer und Sohle überwiegend naturnah; zahlreiche Schotterbereiche (-bänke); Breite etwa 5 bis 10 Meter, Zubringer entsprechend schmaler; Sohlsubstrat sandig-kiesig bis schotterig, lokal auch schlammig; über längere Strecken Beschattung des Gewässers durch gut ausgebildete Ufergehölzstreifen.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40405_1252	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0206 Baumreihe, Allee				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40405_1253	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0206 Baumreihe, Allee				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40405_1254	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0206 Baumreihe, Allee				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40405_1255	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0206 Baumreihe, Allee				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40405_1256	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0206 Baumreihe, Allee				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40405_1258	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Mattig: überwiegend naturnaher, teils reich verzweigter Fluss mit zahlreichen Ausleitungsstrecken und kleineren Bächen und Gräben als Zubringer; Verlauf (zum Teil auch stärker gewunden), Ufer und Sohle überwiegend naturnah; zahlreiche Schotterbereiche (-bänke); Breite etwa 5 bis 10 Meter, Zubringer entsprechend schmaler; Sohlsubstrat sandig-kiesig bis schotterig, lokal auch schlammig; über längere Strecken Beschattung des Gewässers durch gut ausgebildete Ufergehölzstreifen.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40405_1269	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Mattig: überwiegend naturnaher, teils reich verzweigter Fluss mit zahlreichen Ausleitungsstrecken und kleineren Bächen und Gräben als Zubringer; Verlauf (zum Teil auch stärker gewunden), Ufer und Sohle überwiegend naturnah; zahlreiche Schotterbereiche (-bänke); Breite etwa 5 bis 10 Meter, Zubringer entsprechend schmaler; Sohlsubstrat sandig-kiesig bis schotterig, lokal auch schlammig; über längere Strecken Beschattung des Gewässers durch gut ausgebildete Ufergehölzstreifen.				
	Bearbeiter: TB Heberling				

Gemeinde: **40413 Helpfau-Uttendorf**

Landschaftserhebung
Großraum Mattigtal (Braunau bis Salzburger Landesgrenze)

lfd. Nummer (IDE)	40413_123	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0101 Großwald/-forstfläche				
Charakteristik:	Siedelberg				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40413_154	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40413_161	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Feldgehölz aus Weiden (Salix spp.), Gewöhnlicher Esche (Fraxinus excelsior) und Schwarzerlen (Alnus glutinosa); nitrophiler Unterwuchs; nahe der Mattig; Höhe der Baumschicht 15 bis 20 Meter; dichte Struktur.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40413_163	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40413_164	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40413_165	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40413_166	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40413_167	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40413_168	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40413_169	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40413_170	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40413_171	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Heberling				

lfd. Nummer (IDE)	40413_173	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Ufergehölzsaum an der Mattig und ihren Zubringern: überwiegend gut ausgebildet; mehr oder weniger geschlossene, linienförmige Bestände unterschiedlicher Breite; zum Teil einreihig, selten mehrreihig; Uferböschung 1 bis 2 Meter hoch; dominante Arten der Baumschicht: Gewöhnliche Esche (Fraxinus excelsior), Bergahorn (Acer pseudoplatanus), Schwarz-Erle (Alnus glutinosa), Birke (Betula pendula), Bruch-Weide (Salix fragilis) und andere Gehölze; Höhe teils über 20 Meter; selten Forstgehölze (Fichten). Strauchschicht: als Mantel teilweise gut ausgebildet; zum Teil recht artenreich; Krautschicht: nitrophil, sehr zahlreiches Auftreten der Großen Brennnessel (Urtica dioica), weiters Feuchtezeiger wie Mädesüß (Filipendula ulmaria), Springkraut (Impatiens parviflora) u.a..				
Bearbeiter: TB Heberling					
lfd. Nummer (IDE)	40413_175	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
Bearbeiter: TB Heberling					
lfd. Nummer (IDE)	40413_178	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
Bearbeiter: TB Heberling					
lfd. Nummer (IDE)	40413_180	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
Bearbeiter: TB Heberling					
lfd. Nummer (IDE)	40413_181	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0602 Abbauf Flächen geogener Rohstoffe mit aktueller betrieblicher Nutzung				
Charakteristik:	Erdgasstation.				
Bearbeiter: TB Heberling					
lfd. Nummer (IDE)	40413_182	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0602 Abbauf Flächen geogener Rohstoffe mit aktueller betrieblicher Nutzung				
Charakteristik:	Erdgasstation.				
Bearbeiter: TB Heberling					
lfd. Nummer (IDE)	40413_184	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Ufergehölzsaum an der Mattig und ihren Zubringern: überwiegend gut ausgebildet; mehr oder weniger geschlossene, linienförmige Bestände unterschiedlicher Breite; zum Teil einreihig, selten mehrreihig; Uferböschung 1 bis 2 Meter hoch; dominante Arten der Baumschicht: Gewöhnliche Esche (Fraxinus excelsior), Bergahorn (Acer pseudoplatanus), Schwarz-Erle (Alnus glutinosa), Birke (Betula pendula), Bruch-Weide (Salix fragilis) und andere Gehölze; Höhe teils über 20 Meter; selten Forstgehölze (Fichten). Strauchschicht: als Mantel teilweise gut ausgebildet; zum Teil recht artenreich; Krautschicht: nitrophil, sehr zahlreiches Auftreten der Großen Brennnessel (Urtica dioica), weiters Feuchtezeiger wie Mädesüß (Filipendula ulmaria), Springkraut (Impatiens parviflora) u.a..				
Bearbeiter: TB Heberling					
lfd. Nummer (IDE)	40413_187	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Ufergehölzsaum an der Mattig und ihren Zubringern: überwiegend gut ausgebildet; mehr oder weniger geschlossene, linienförmige Bestände unterschiedlicher Breite; zum Teil einreihig, selten mehrreihig; Uferböschung 1 bis 2 Meter hoch; dominante Arten der Baumschicht: Gewöhnliche Esche (Fraxinus excelsior), Bergahorn (Acer pseudoplatanus), Schwarz-Erle (Alnus glutinosa), Birke (Betula pendula), Bruch-Weide (Salix fragilis) und andere Gehölze; Höhe teils über 20 Meter; selten Forstgehölze (Fichten). Strauchschicht: als Mantel teilweise gut ausgebildet; zum Teil recht artenreich; Krautschicht: nitrophil, sehr zahlreiches Auftreten der Großen Brennnessel (Urtica dioica), weiters Feuchtezeiger wie Mädesüß (Filipendula ulmaria), Springkraut (Impatiens parviflora) u.a..				
Bearbeiter: TB Heberling					

lfd. Nummer (IDE)	40413_188	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Ufergehölzsaum an der Mattig und ihren Zubringern: überwiegend gut ausgebildet; mehr oder weniger geschlossene, linienförmige Bestände unterschiedlicher Breite; zum Teil einreihig, selten mehrreihig; Uferböschung 1 bis 2 Meter hoch; dominante Arten der Baumschicht: Gewöhnliche Esche (Fraxinus excelsior), Bergahorn (Acer pseudoplatanus), Schwarz-Erle (Alnus glutinosa), Birke (Betula pendula), Bruch-Weide (Salix fragilis) und andere Gehölze; Höhe teils über 20 Meter; selten Forstgehölze (Fichten). Strauchschicht: als Mantel teilweise gut ausgebildet; zum Teil recht artenreich; Krautschicht: nitrophil, sehr zahlreiches Auftreten der Großen Brennessel (Urtica dioica), weiters Feuchtezeiger wie Mädesüß (Filipendula ulmaria), Springkraut (Impatiens parviflora) u.a..				
Bearbeiter: TB Heberling					

lfd. Nummer (IDE)	40413_189	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Ufergehölzsaum an der Mattig und ihren Zubringern: überwiegend gut ausgebildet; mehr oder weniger geschlossene, linienförmige Bestände unterschiedlicher Breite; zum Teil einreihig, selten mehrreihig; Uferböschung 1 bis 2 Meter hoch; dominante Arten der Baumschicht: Gewöhnliche Esche (Fraxinus excelsior), Bergahorn (Acer pseudoplatanus), Schwarz-Erle (Alnus glutinosa), Birke (Betula pendula), Bruch-Weide (Salix fragilis) und andere Gehölze; Höhe teils über 20 Meter; selten Forstgehölze (Fichten). Strauchschicht: als Mantel teilweise gut ausgebildet; zum Teil recht artenreich; Krautschicht: nitrophil, sehr zahlreiches Auftreten der Großen Brennessel (Urtica dioica), weiters Feuchtezeiger wie Mädesüß (Filipendula ulmaria), Springkraut (Impatiens parviflora) u.a..				
Bearbeiter: TB Heberling					

lfd. Nummer (IDE)	40413_190	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Ufergehölzsaum an der Mattig und ihren Zubringern: überwiegend gut ausgebildet; mehr oder weniger geschlossene, linienförmige Bestände unterschiedlicher Breite; zum Teil einreihig, selten mehrreihig; Uferböschung 1 bis 2 Meter hoch; dominante Arten der Baumschicht: Gewöhnliche Esche (Fraxinus excelsior), Bergahorn (Acer pseudoplatanus), Schwarz-Erle (Alnus glutinosa), Birke (Betula pendula), Bruch-Weide (Salix fragilis) und andere Gehölze; Höhe teils über 20 Meter; selten Forstgehölze (Fichten). Strauchschicht: als Mantel teilweise gut ausgebildet; zum Teil recht artenreich; Krautschicht: nitrophil, sehr zahlreiches Auftreten der Großen Brennessel (Urtica dioica), weiters Feuchtezeiger wie Mädesüß (Filipendula ulmaria), Springkraut (Impatiens parviflora) u.a..				
Bearbeiter: TB Heberling					

lfd. Nummer (IDE)	40413_191	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Ufergehölzsaum an der Mattig und ihren Zubringern: überwiegend gut ausgebildet; mehr oder weniger geschlossene, linienförmige Bestände unterschiedlicher Breite; zum Teil einreihig, selten mehrreihig; Uferböschung 1 bis 2 Meter hoch; dominante Arten der Baumschicht: Gewöhnliche Esche (Fraxinus excelsior), Bergahorn (Acer pseudoplatanus), Schwarz-Erle (Alnus glutinosa), Birke (Betula pendula), Bruch-Weide (Salix fragilis) und andere Gehölze; Höhe teils über 20 Meter; selten Forstgehölze (Fichten). Strauchschicht: als Mantel teilweise gut ausgebildet; zum Teil recht artenreich; Krautschicht: nitrophil, sehr zahlreiches Auftreten der Großen Brennessel (Urtica dioica), weiters Feuchtezeiger wie Mädesüß (Filipendula ulmaria), Springkraut (Impatiens parviflora) u.a..				
Bearbeiter: TB Heberling					

lfd. Nummer (IDE)	40413_192	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Ufergehölzsaum an der Mattig und ihren Zubringern: überwiegend gut ausgebildet; mehr oder weniger geschlossene, linienförmige Bestände unterschiedlicher Breite; zum Teil einreihig, selten mehrreihig; Uferböschung 1 bis 2 Meter hoch; dominante Arten der Baumschicht: Gewöhnliche Esche (Fraxinus excelsior), Bergahorn (Acer pseudoplatanus), Schwarz-Erle (Alnus glutinosa), Birke (Betula pendula), Bruch-Weide (Salix fragilis) und andere Gehölze; Höhe teils über 20 Meter; selten Forstgehölze (Fichten). Strauchschicht: als Mantel teilweise gut ausgebildet; zum Teil recht artenreich; Krautschicht: nitrophil, sehr zahlreiches Auftreten der Großen Brennessel (Urtica dioica), weiters Feuchtezeiger wie Mädesüß (Filipendula ulmaria), Springkraut (Impatiens parviflora) u.a..				
Bearbeiter: TB Heberling					

Landschaftserhebung
Großraum Mattigtal (Braunau bis Salzburger Landesgrenze)

lfd. Nummer (IDE)	40413_193	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Ufergehölzsaum an der Mattig und ihren Zubringern: überwiegend gut ausgebildet; mehr oder weniger geschlossene, linienförmige Bestände unterschiedlicher Breite; zum Teil einreihig, selten mehrreihig; Uferböschung 1 bis 2 Meter hoch; dominante Arten der Baumschicht: Gewöhnliche Esche (Fraxinus excelsior), Bergahorn (Acer pseudoplatanus), Schwarz-Erle (Alnus glutinosa), Birke (Betula pendula), Bruch-Weide (Salix fragilis) und andere Gehölze; Höhe teils über 20 Meter; selten Forstgehölze (Fichten). Strauchschicht: als Mantel teilweise gut ausgebildet; zum Teil recht artenreich; Krautschicht: nitrophil, sehr zahlreiches Auftreten der Großen Brennessel (Urtica dioica), weiters Feuchtezeiger wie Mädesüß (Filipendula ulmaria), Springkraut (Impatiens parviflora) u.a..				
Bearbeiter: TB Heberling					
lfd. Nummer (IDE)	40413_194	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Ufergehölzsaum an der Mattig und ihren Zubringern: überwiegend gut ausgebildet; mehr oder weniger geschlossene, linienförmige Bestände unterschiedlicher Breite; zum Teil einreihig, selten mehrreihig; Uferböschung 1 bis 2 Meter hoch; dominante Arten der Baumschicht: Gewöhnliche Esche (Fraxinus excelsior), Bergahorn (Acer pseudoplatanus), Schwarz-Erle (Alnus glutinosa), Birke (Betula pendula), Bruch-Weide (Salix fragilis) und andere Gehölze; Höhe teils über 20 Meter; selten Forstgehölze (Fichten). Strauchschicht: als Mantel teilweise gut ausgebildet; zum Teil recht artenreich; Krautschicht: nitrophil, sehr zahlreiches Auftreten der Großen Brennessel (Urtica dioica), weiters Feuchtezeiger wie Mädesüß (Filipendula ulmaria), Springkraut (Impatiens parviflora) u.a..				
Bearbeiter: TB Heberling					
lfd. Nummer (IDE)	40413_195	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0401 Stehendes Gewässer				
Charakteristik:	Naturnaher Fischteich; zentral besonnt; randlich Ufergehölzsaum; Wasser trüb; zahlreiche Enten.				
Bearbeiter: TB Heberling					
lfd. Nummer (IDE)	40413_196	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0502 Konglomerat-Steilfelsen				
Charakteristik:					
Bearbeiter: TB Heberling					
lfd. Nummer (IDE)	40413_197	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
Bearbeiter: TB Heberling					
lfd. Nummer (IDE)	40413_198	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
Bearbeiter: TB Heberling					
lfd. Nummer (IDE)	40413_199	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
Bearbeiter: TB Heberling					
lfd. Nummer (IDE)	40413_200	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
Bearbeiter: TB Heberling					
lfd. Nummer (IDE)	40413_201	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
Bearbeiter: TB Heberling					

Landschaftserhebung
Großraum Mattigtal (Braunau bis Salzburger Landesgrenze)

lfd. Nummer (IDE)	40413_202	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Ufergehölzsaum an der Mattig und ihren Zubringern: überwiegend gut ausgebildet; mehr oder weniger geschlossene, linienförmige Bestände unterschiedlicher Breite; zum Teil einreihig, selten mehrreihig; Uferböschung 1 bis 2 Meter hoch; dominante Arten der Baumschicht: Gewöhnliche Esche (Fraxinus excelsior), Bergahorn (Acer pseudoplatanus), Schwarz-Erle (Alnus glutinosa), Birke (Betula pendula), Bruch-Weide (Salix fragilis) und andere Gehölze; Höhe teils über 20 Meter; selten Forstgehölze (Fichten). Strauchschicht: als Mantel teilweise gut ausgebildet; zum Teil recht artenreich; Krautschicht: nitrophil, sehr zahlreiches Auftreten der Großen Brennessel (Urtica dioica), weiters Feuchtezeiger wie Mädesüß (Filipendula ulmaria), Springkraut (Impatiens parviflora) u.a..				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40413_203	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40413_204	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40413_205	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40413_206	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40413_207	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40413_208	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40413_209	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0207 Markanter Einzelbaum				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40413_210	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40413_211	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40413_212	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Heberling				

Landschaftserhebung
Großraum Mattigtal (Braunau bis Salzburger Landesgrenze)

lfd. Nummer (IDE)	40413_213	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40413_214	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40413_215	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40413_216	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40413_217	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40413_218	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40413_219	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40413_220	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40413_221	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40413_222	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40413_223	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40413_224	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Heberling				

Landschaftserhebung
Großraum Mattigtal (Braunau bis Salzburger Landesgrenze)

lfd. Nummer (IDE)	40413_225	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40413_226	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40413_227	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40413_228	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40413_229	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Ufergehölzsaum an der Mattig und ihren Zubringern: überwiegend gut ausgebildet; mehr oder weniger geschlossene, linienförmige Bestände unterschiedlicher Breite; zum Teil einreihig, selten mehrreihig; Uferböschung 1 bis 2 Meter hoch; dominante Arten der Baumschicht: Gewöhnliche Esche (Fraxinus excelsior), Bergahorn (Acer pseudoplatanus), Schwarz-Erle (Alnus glutinosa), Birke (Betula pendula), Bruch-Weide (Salix fragilis) und andere Gehölze; Höhe teils über 20 Meter; selten Forstgehölze (Fichten). Strauchschicht: als Mantel teilweise gut ausgebildet; zum Teil recht artenreich; Krautschicht: nitrophil, sehr zahlreiches Auftreten der Großen Brennnessel (Urtica dioica), weiters Feuchtezeiger wie Mädesüß (Filipendula ulmaria), Springkraut (Impatiens parviflora) u.a..				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40413_230	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Ufergehölzsaum an der Mattig und ihren Zubringern: überwiegend gut ausgebildet; mehr oder weniger geschlossene, linienförmige Bestände unterschiedlicher Breite; zum Teil einreihig, selten mehrreihig; Uferböschung 1 bis 2 Meter hoch; dominante Arten der Baumschicht: Gewöhnliche Esche (Fraxinus excelsior), Bergahorn (Acer pseudoplatanus), Schwarz-Erle (Alnus glutinosa), Birke (Betula pendula), Bruch-Weide (Salix fragilis) und andere Gehölze; Höhe teils über 20 Meter; selten Forstgehölze (Fichten). Strauchschicht: als Mantel teilweise gut ausgebildet; zum Teil recht artenreich; Krautschicht: nitrophil, sehr zahlreiches Auftreten der Großen Brennnessel (Urtica dioica), weiters Feuchtezeiger wie Mädesüß (Filipendula ulmaria), Springkraut (Impatiens parviflora) u.a..				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40413_231	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Ufergehölzsaum an der Mattig und ihren Zubringern: überwiegend gut ausgebildet; mehr oder weniger geschlossene, linienförmige Bestände unterschiedlicher Breite; zum Teil einreihig, selten mehrreihig; Uferböschung 1 bis 2 Meter hoch; dominante Arten der Baumschicht: Gewöhnliche Esche (Fraxinus excelsior), Bergahorn (Acer pseudoplatanus), Schwarz-Erle (Alnus glutinosa), Birke (Betula pendula), Bruch-Weide (Salix fragilis) und andere Gehölze; Höhe teils über 20 Meter; selten Forstgehölze (Fichten). Strauchschicht: als Mantel teilweise gut ausgebildet; zum Teil recht artenreich; Krautschicht: nitrophil, sehr zahlreiches Auftreten der Großen Brennnessel (Urtica dioica), weiters Feuchtezeiger wie Mädesüß (Filipendula ulmaria), Springkraut (Impatiens parviflora) u.a..				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40413_232	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Ufergehölzsaum an der Mattig und ihren Zubringern: überwiegend gut ausgebildet; mehr oder weniger geschlossene, linienförmige Bestände unterschiedlicher Breite; zum Teil einreihig, selten mehrreihig; Uferböschung 1 bis 2 Meter hoch; dominante Arten der Baumschicht: Gewöhnliche Esche (Fraxinus excelsior), Bergahorn (Acer pseudoplatanus), Schwarz-Erle (Alnus glutinosa), Birke (Betula pendula), Bruch-Weide (Salix fragilis) und andere Gehölze; Höhe teils über 20 Meter; selten Forstgehölze (Fichten). Strauchschicht: als Mantel teilweise gut ausgebildet; zum Teil recht artenreich; Krautschicht: nitrophil, sehr zahlreiches Auftreten der Großen Brennnessel (Urtica dioica), weiters Feuchtezeiger wie Mädesüß (Filipendula ulmaria), Springkraut (Impatiens parviflora) u.a..				
	Bearbeiter: TB Heberling				

lfd. Nummer (IDE)	40413_233	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0401 Stehendes Gewässer				
Charakteristik:	Fischteich: quadratisch; naturnah; Ufer und Sohle schlammig; naturnahe Uferzone mit Wasser-Schwertlilie (Iris pseudacorus) und Begleitvegetation.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40413_234	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40413_235	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Ufergehölzsaum an der Mattig und ihren Zubringern: überwiegend gut ausgebildet; mehr oder weniger geschlossene, linienförmige Bestände unterschiedlicher Breite; zum Teil einreihig, selten mehrreihig; Uferböschung 1 bis 2 Meter hoch; dominante Arten der Baumschicht: Gewöhnliche Esche (Fraxinus excelsior), Bergahorn (Acer pseudoplatanus), Schwarz-Erle (Alnus glutinosa), Birke (Betula pendula), Bruch-Weide (Salix fragilis) und andere Gehölze; Höhe teils über 20 Meter; selten Forstgehölze (Fichten). Strauchschicht: als Mantel teilweise gut ausgebildet; zum Teil recht artenreich; Krautschicht: nitrophil, sehr zahlreiches Auftreten der Großen Brennnessel (Urtica dioica), weiters Feuchtezeiger wie Mädesüß (Filipendula ulmaria), Springkraut (Impatiens parviflora) u.a..				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40413_236	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Ufergehölzsaum an der Mattig und ihren Zubringern: überwiegend gut ausgebildet; mehr oder weniger geschlossene, linienförmige Bestände unterschiedlicher Breite; zum Teil einreihig, selten mehrreihig; Uferböschung 1 bis 2 Meter hoch; dominante Arten der Baumschicht: Gewöhnliche Esche (Fraxinus excelsior), Bergahorn (Acer pseudoplatanus), Schwarz-Erle (Alnus glutinosa), Birke (Betula pendula), Bruch-Weide (Salix fragilis) und andere Gehölze; Höhe teils über 20 Meter; selten Forstgehölze (Fichten). Strauchschicht: als Mantel teilweise gut ausgebildet; zum Teil recht artenreich; Krautschicht: nitrophil, sehr zahlreiches Auftreten der Großen Brennnessel (Urtica dioica), weiters Feuchtezeiger wie Mädesüß (Filipendula ulmaria), Springkraut (Impatiens parviflora) u.a..				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40413_237	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Ufergehölzsaum an der Mattig und ihren Zubringern: überwiegend gut ausgebildet; mehr oder weniger geschlossene, linienförmige Bestände unterschiedlicher Breite; zum Teil einreihig, selten mehrreihig; Uferböschung 1 bis 2 Meter hoch; dominante Arten der Baumschicht: Gewöhnliche Esche (Fraxinus excelsior), Bergahorn (Acer pseudoplatanus), Schwarz-Erle (Alnus glutinosa), Birke (Betula pendula), Bruch-Weide (Salix fragilis) und andere Gehölze; Höhe teils über 20 Meter; selten Forstgehölze (Fichten). Strauchschicht: als Mantel teilweise gut ausgebildet; zum Teil recht artenreich; Krautschicht: nitrophil, sehr zahlreiches Auftreten der Großen Brennnessel (Urtica dioica), weiters Feuchtezeiger wie Mädesüß (Filipendula ulmaria), Springkraut (Impatiens parviflora) u.a..				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40413_238	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Ufergehölzsaum an der Mattig und ihren Zubringern: überwiegend gut ausgebildet; mehr oder weniger geschlossene, linienförmige Bestände unterschiedlicher Breite; zum Teil einreihig, selten mehrreihig; Uferböschung 1 bis 2 Meter hoch; dominante Arten der Baumschicht: Gewöhnliche Esche (Fraxinus excelsior), Bergahorn (Acer pseudoplatanus), Schwarz-Erle (Alnus glutinosa), Birke (Betula pendula), Bruch-Weide (Salix fragilis) und andere Gehölze; Höhe teils über 20 Meter; selten Forstgehölze (Fichten). Strauchschicht: als Mantel teilweise gut ausgebildet; zum Teil recht artenreich; Krautschicht: nitrophil, sehr zahlreiches Auftreten der Großen Brennnessel (Urtica dioica), weiters Feuchtezeiger wie Mädesüß (Filipendula ulmaria), Springkraut (Impatiens parviflora) u.a..				
	Bearbeiter: TB Heberling				

lfd. Nummer (IDE)	40413_239	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Ufergehölzsaum an der Mattig und ihren Zubringern: überwiegend gut ausgebildet; mehr oder weniger geschlossene, linienförmige Bestände unterschiedlicher Breite; zum Teil einreihig, selten mehrreihig; Uferböschung 1 bis 2 Meter hoch; dominante Arten der Baumschicht: Gewöhnliche Esche (Fraxinus excelsior), Bergahorn (Acer pseudoplatanus), Schwarz-Erle (Alnus glutinosa), Birke (Betula pendula), Bruch-Weide (Salix fragilis) und andere Gehölze; Höhe teils über 20 Meter; selten Forstgehölze (Fichten). Strauchschicht: als Mantel teilweise gut ausgebildet; zum Teil recht artenreich; Krautschicht: nitrophil, sehr zahlreiches Auftreten der Großen Brennnessel (Urtica dioica), weiters Feuchtezeiger wie Mädesüß (Filipendula ulmaria), Springkraut (Impatiens parviflora) u.a..				
Bearbeiter: TB Heberling					

lfd. Nummer (IDE)	40413_240	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Ufergehölzsaum an der Mattig und ihren Zubringern: überwiegend gut ausgebildet; mehr oder weniger geschlossene, linienförmige Bestände unterschiedlicher Breite; zum Teil einreihig, selten mehrreihig; Uferböschung 1 bis 2 Meter hoch; dominante Arten der Baumschicht: Gewöhnliche Esche (Fraxinus excelsior), Bergahorn (Acer pseudoplatanus), Schwarz-Erle (Alnus glutinosa), Birke (Betula pendula), Bruch-Weide (Salix fragilis) und andere Gehölze; Höhe teils über 20 Meter; selten Forstgehölze (Fichten). Strauchschicht: als Mantel teilweise gut ausgebildet; zum Teil recht artenreich; Krautschicht: nitrophil, sehr zahlreiches Auftreten der Großen Brennnessel (Urtica dioica), weiters Feuchtezeiger wie Mädesüß (Filipendula ulmaria), Springkraut (Impatiens parviflora) u.a..				
Bearbeiter: TB Heberling					

lfd. Nummer (IDE)	40413_241	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Ufergehölzsaum an der Mattig und ihren Zubringern: überwiegend gut ausgebildet; mehr oder weniger geschlossene, linienförmige Bestände unterschiedlicher Breite; zum Teil einreihig, selten mehrreihig; Uferböschung 1 bis 2 Meter hoch; dominante Arten der Baumschicht: Gewöhnliche Esche (Fraxinus excelsior), Bergahorn (Acer pseudoplatanus), Schwarz-Erle (Alnus glutinosa), Birke (Betula pendula), Bruch-Weide (Salix fragilis) und andere Gehölze; Höhe teils über 20 Meter; selten Forstgehölze (Fichten). Strauchschicht: als Mantel teilweise gut ausgebildet; zum Teil recht artenreich; Krautschicht: nitrophil, sehr zahlreiches Auftreten der Großen Brennnessel (Urtica dioica), weiters Feuchtezeiger wie Mädesüß (Filipendula ulmaria), Springkraut (Impatiens parviflora) u.a..				
Bearbeiter: TB Heberling					

lfd. Nummer (IDE)	40413_242	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Ufergehölzsaum an der Mattig und ihren Zubringern: überwiegend gut ausgebildet; mehr oder weniger geschlossene, linienförmige Bestände unterschiedlicher Breite; zum Teil einreihig, selten mehrreihig; Uferböschung 1 bis 2 Meter hoch; dominante Arten der Baumschicht: Gewöhnliche Esche (Fraxinus excelsior), Bergahorn (Acer pseudoplatanus), Schwarz-Erle (Alnus glutinosa), Birke (Betula pendula), Bruch-Weide (Salix fragilis) und andere Gehölze; Höhe teils über 20 Meter; selten Forstgehölze (Fichten). Strauchschicht: als Mantel teilweise gut ausgebildet; zum Teil recht artenreich; Krautschicht: nitrophil, sehr zahlreiches Auftreten der Großen Brennnessel (Urtica dioica), weiters Feuchtezeiger wie Mädesüß (Filipendula ulmaria), Springkraut (Impatiens parviflora) u.a..				
Bearbeiter: TB Heberling					

lfd. Nummer (IDE)	40413_243	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Ufergehölzsaum an der Mattig und ihren Zubringern: überwiegend gut ausgebildet; mehr oder weniger geschlossene, linienförmige Bestände unterschiedlicher Breite; zum Teil einreihig, selten mehrreihig; Uferböschung 1 bis 2 Meter hoch; dominante Arten der Baumschicht: Gewöhnliche Esche (Fraxinus excelsior), Bergahorn (Acer pseudoplatanus), Schwarz-Erle (Alnus glutinosa), Birke (Betula pendula), Bruch-Weide (Salix fragilis) und andere Gehölze; Höhe teils über 20 Meter; selten Forstgehölze (Fichten). Strauchschicht: als Mantel teilweise gut ausgebildet; zum Teil recht artenreich; Krautschicht: nitrophil, sehr zahlreiches Auftreten der Großen Brennnessel (Urtica dioica), weiters Feuchtezeiger wie Mädesüß (Filipendula ulmaria), Springkraut (Impatiens parviflora) u.a..				
Bearbeiter: TB Heberling					

lfd. Nummer (IDE)	40413_244	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
Bearbeiter: TB Heberling					

lfd. Nummer (IDE)	40413_245	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0207 Markanter Einzelbaum				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40413_246	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40413_247	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40413_248	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40413_249	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40413_250	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40413_251	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40413_252	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40413_253	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40413_254	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40413_255	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0207 Markanter Einzelbaum				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40413_256	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0207 Markanter Einzelbaum				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Heberling				

Landschaftserhebung
Großraum Mattigtal (Braunau bis Salzburger Landesgrenze)

lfd. Nummer (IDE)	40413_257	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0207 Markanter Einzelbaum				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40413_258	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40413_259	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0207 Markanter Einzelbaum				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40413_260	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40413_261	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40413_262	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Feldgehölz mit dominierender Schwarzerle (Alnus glutiosa); randlich auch Stieleiche (Quercus robur) und weitere Baumarten; dicht; über 20 Meter hoch; Unterwuchs nitrophil.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40413_263	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Feldgehölz mit dominierender Schwarzerle (Alnus glutiosa); randlich auch Stieleiche (Quercus robur) und weitere Baumarten; dicht; über 20 Meter hoch; Unterwuchs nitrophil.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40413_264	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland				
Charakteristik:	Kleiner Feuchtwiesenrest mit Großem Wiesenknopf (Sanguisorba officinalis), Wasserdost (Eupatorium cannabinum) und Schlangenknoterrich (Polygonum bistorta), aber auch einigen Fettwiesenarten; zweischnittig.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40413_265	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0207 Markanter Einzelbaum				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40413_266	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0207 Markanter Einzelbaum				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40413_267	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0207 Markanter Einzelbaum				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40413_268	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Feldgehölz mit dominierender Schwarzerle (Alnus glutiosa); randlich auch Stieleiche (Quercus robur) und weitere Baumarten; dicht; über 20 Meter hoch; Unterwuchs nitrophil.				
	Bearbeiter: TB Heberling				

lfd. Nummer (IDE)	40413_269	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40413_270	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40413_271	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40413_272	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40413_273	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0206 Baumreihe, Allee				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40413_274	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40413_275	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40413_276	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40413_277	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40413_278	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40413_279	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40413_280	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0207 Markanter Einzelbaum				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Heberling				

Landschaftserhebung
Großraum Mattigtal (Braunau bis Salzburger Landesgrenze)

lfd. Nummer (IDE)	40413_281	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40413_282	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40413_285	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Schmaler Ufergehölzsaum mit Gewöhnlicher Esche (<i>Fraxinus excelsior</i>), Schwarzerle (<i>Alnus glutinosa</i>) und Bergahorn (<i>Acer pseudoplatanus</i>); Baumschicht rund 10 bis 15 Meter hoch.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40413_287	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40413_288	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0101 Großwald/-forstfläche				
Charakteristik:	Teil des Krenwaldes; über pliozänen Schottern bzw. zum Teil Moränen; Nadelholz-dominierte Bestände, vor allem mit Fichte (<i>Picea abies</i>); homogene Bestände unterschiedlichen Alters; Unterwuchs acidophil; lokal mit einigen Buchenwaldarten.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40413_289	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40413_290	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Ufergehölz mit dominierender Schwarzerle (<i>Alnus glutinosa</i>); oft mehrstämmig (Stockausschlag); Baumschicht bis zu 20 Meter hoch; nitrophiler Unterwuchs.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40413_291	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0207 Markanter Einzelbaum				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40413_292	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40413_293	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40413_294	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40413_295	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				

Landschaftserhebung
Großraum Mattigtal (Braunau bis Salzburger Landesgrenze)

lfd. Nummer (IDE)	40413_296	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Ufergehölz mit dominierender Schwarzerle (<i>Alnus glutinosa</i>), oft mehrstämmig (Stockausschlag); Baumschicht bis zu 20 Meter hoch; nitrophiler Unterwuchs.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40413_297	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0207 Markanter Einzelbaum				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40413_298	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40413_299	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Buchen-Eichen-Feldgehölz; Höhe der Baumschicht rund 20 Meter; Unterwuchs mit typischen Buchenwaldarten; relativ artenarm; dicht; Säurezeiger.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40413_300	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40413_301	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40413_302	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40413_303	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40413_304	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40413_305	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40413_306	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40413_307	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Heberling				

lfd. Nummer (IDE)	40413_308	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40413_309	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40413_310	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40413_311	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40413_312	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40413_313	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40413_314	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40413_315	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40413_316	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40413_317	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40413_318	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40413_319	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0207 Markanter Einzelbaum				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Heberling				

Landschaftserhebung
Großraum Mattigtal (Braunau bis Salzburger Landesgrenze)

lfd. Nummer (IDE)	40413_320	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0401 Stehendes Gewässer				
Charakteristik:	Fischteich in Gartenanlage; mehr oder weniger naturfern. Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40413_321	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0401 Stehendes Gewässer				
Charakteristik:	Fischteich in Gartenanlage; mehr oder weniger naturfern. Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40413_322	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Mattig: überwiegend naturnaher, teils reich verzweigter Fluss mit zahlreichen Ausleitungsstrecken und kleineren Bächen und Gräben als Zubringer; Verlauf (zum Teil auch stärker gewunden), Ufer und Sohle überwiegend naturnah; zahlreiche Schotterbereiche (-bänke); Breite etwa 5 bis 10 Meter, Zubringer entsprechend schmaler; Sohlsubstrat sandig-kiesig bis schotterig, lokal auch schlammig; über längere Strecken Beschattung des Gewässers durch gut ausgebildete Ufergehölzstreifen. Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40413_323	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40413_324	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0401 Stehendes Gewässer				
Charakteristik:	Naturferner Fischteich; befestigtes Ufer; Wasser trüb; Ufer mit einzelnen Gehölzen wie Weiden (<i>Salix</i> ssp.) und Fichten (<i>Picea abies</i>). Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40413_325	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40413_326	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40413_327	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0305 Sukzessionsfläche auf ehemaligen Abbauflächen geogener Rohstoffe				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40413_328	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0207 Markanter Einzelbaum				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40413_329	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40413_330	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0305 Sukzessionsfläche auf ehemaligen Abbauflächen geogener Rohstoffe				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40413_331	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				

lfd. Nummer (IDE)	40413_332	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Ufergehölzsaum an der Mattig und ihren Zubringern: überwiegend gut ausgebildet; mehr oder weniger geschlossene, linienförmige Bestände unterschiedlicher Breite; zum Teil einreihig, selten mehrreihig; Uferböschung 1 bis 2 Meter hoch; dominante Arten der Baumschicht: Gewöhnliche Esche (Fraxinus excelsior), Bergahorn (Acer pseudoplatanus), Schwarz-Erle (Alnus glutinosa), Birke (Betula pendula), Bruch-Weide (Salix fragilis) und andere Gehölze; Höhe teils über 20 Meter; selten Forstgehölze (Fichten). Strauchschicht: als Mantel teilweise gut ausgebildet; zum Teil recht artenreich; Krautschicht: nitrophil, sehr zahlreiches Auftreten der Großen Brennnessel (Urtica dioica), weiters Feuchtezeiger wie Mädesüß (Filipendula ulmaria), Springkraut (Impatiens parviflora) u.a..				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40413_333	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Annähernd quadratisches Feldgehölz aus Fichten (Picea abies, dominant); einige standortsgerechte Gehölze wie zum Beispiel die Gewöhnliche Esche (Fraxinus excelsior) sind beigemischt; dichte Struktur, bis 20 Meter hoch; Unterwuchs mit Nährstoffzeigern.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40413_334	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40413_335	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40413_336	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40413_337	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Ufergehölzsaum an der Mattig und ihren Zubringern: überwiegend gut ausgebildet; mehr oder weniger geschlossene, linienförmige Bestände unterschiedlicher Breite; zum Teil einreihig, selten mehrreihig; Uferböschung 1 bis 2 Meter hoch; dominante Arten der Baumschicht: Gewöhnliche Esche (Fraxinus excelsior), Bergahorn (Acer pseudoplatanus), Schwarz-Erle (Alnus glutinosa), Birke (Betula pendula), Bruch-Weide (Salix fragilis) und andere Gehölze; Höhe teils über 20 Meter; selten Forstgehölze (Fichten). Strauchschicht: als Mantel teilweise gut ausgebildet; zum Teil recht artenreich; Krautschicht: nitrophil, sehr zahlreiches Auftreten der Großen Brennnessel (Urtica dioica), weiters Feuchtezeiger wie Mädesüß (Filipendula ulmaria), Springkraut (Impatiens parviflora) u.a..				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40413_338	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Ufergehölzsaum an der Mattig und ihren Zubringern: überwiegend gut ausgebildet; mehr oder weniger geschlossene, linienförmige Bestände unterschiedlicher Breite; zum Teil einreihig, selten mehrreihig; Uferböschung 1 bis 2 Meter hoch; dominante Arten der Baumschicht: Gewöhnliche Esche (Fraxinus excelsior), Bergahorn (Acer pseudoplatanus), Schwarz-Erle (Alnus glutinosa), Birke (Betula pendula), Bruch-Weide (Salix fragilis) und andere Gehölze; Höhe teils über 20 Meter; selten Forstgehölze (Fichten). Strauchschicht: als Mantel teilweise gut ausgebildet; zum Teil recht artenreich; Krautschicht: nitrophil, sehr zahlreiches Auftreten der Großen Brennnessel (Urtica dioica), weiters Feuchtezeiger wie Mädesüß (Filipendula ulmaria), Springkraut (Impatiens parviflora) u.a..				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40413_339	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Heberling				

Landschaftserhebung
Großraum Mattigtal (Braunau bis Salzburger Landesgrenze)

lfd. Nummer (IDE)	40413_340	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40413_341	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Ufergehölzsaum an der Mattig und ihren Zubringern: überwiegend gut ausgebildet; mehr oder weniger geschlossene, linienförmige Bestände unterschiedlicher Breite; zum Teil einreihig, selten mehrreihig; Uferböschung 1 bis 2 Meter hoch; dominante Arten der Baumschicht: Gewöhnliche Esche (Fraxinus excelsior), Bergahorn (Acer pseudoplatanus), Schwarz-Erle (Alnus glutinosa), Birke (Betula pendula), Bruch-Weide (Salix fragilis) und andere Gehölze; Höhe teils über 20 Meter; selten Forstgehölze (Fichten). Strauchschicht: als Mantel teilweise gut ausgebildet; zum Teil recht artenreich; Krautschicht: nitrophil, sehr zahlreiches Auftreten der Großen Brennnessel (Urtica dioica), weiters Feuchtezeiger wie Mädesüß (Filipendula ulmaria), Springkraut (Impatiens parviflora) u.a..				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40413_342	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40413_343	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40413_344	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40413_346	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40413_348	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Ufergehölzsaum an der Mattig und ihren Zubringern: überwiegend gut ausgebildet; mehr oder weniger geschlossene, linienförmige Bestände unterschiedlicher Breite; zum Teil einreihig, selten mehrreihig; Uferböschung 1 bis 2 Meter hoch; dominante Arten der Baumschicht: Gewöhnliche Esche (Fraxinus excelsior), Bergahorn (Acer pseudoplatanus), Schwarz-Erle (Alnus glutinosa), Birke (Betula pendula), Bruch-Weide (Salix fragilis) und andere Gehölze; Höhe teils über 20 Meter; selten Forstgehölze (Fichten). Strauchschicht: als Mantel teilweise gut ausgebildet; zum Teil recht artenreich; Krautschicht: nitrophil, sehr zahlreiches Auftreten der Großen Brennnessel (Urtica dioica), weiters Feuchtezeiger wie Mädesüß (Filipendula ulmaria), Springkraut (Impatiens parviflora) u.a..				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40413_350	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40413_352	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40413_354	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				

lfd. Nummer (IDE)	40413_358	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0207 Markanter Einzelbaum				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40413_361	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0305 Sukzessionsfläche auf ehemaligen Abbauflächen geogener Rohstoffe				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40413_362	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0401 Stehendes Gewässer				
Charakteristik:	Naturferner Fischteich mit einer zentralen Insel; Wasser trüb; Ufer befestigt.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40413_363	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40413_364	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40413_365	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Ufergehölzsaum an der Mattig und ihren Zubringern: überwiegend gut ausgebildet; mehr oder weniger geschlossene, linienförmige Bestände unterschiedlicher Breite; zum Teil einreihig, selten mehrreihig; Uferböschung 1 bis 2 Meter hoch; dominante Arten der Baumschicht: Gewöhnliche Esche (Fraxinus excelsior), Bergahorn (Acer pseudoplatanus), Schwarz-Erle (Alnus glutinosa), Birke (Betula pendula), Bruch-Weide (Salix fragilis) und andere Gehölze; Höhe teils über 20 Meter; selten Forstgehölze (Fichten). Strauchschicht: als Mantel teilweise gut ausgebildet; zum Teil recht artenreich; Krautschicht: nitrophil, sehr zahlreiches Auftreten der Großen Brennnessel (Urtica dioica), weiters Feuchtezeiger wie Mädesüß (Filipendula ulmaria), Springkraut (Impatiens parviflora) u.a..				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40413_366	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Ufergehölzsaum an der Mattig und ihren Zubringern: überwiegend gut ausgebildet; mehr oder weniger geschlossene, linienförmige Bestände unterschiedlicher Breite; zum Teil einreihig, selten mehrreihig; Uferböschung 1 bis 2 Meter hoch; dominante Arten der Baumschicht: Gewöhnliche Esche (Fraxinus excelsior), Bergahorn (Acer pseudoplatanus), Schwarz-Erle (Alnus glutinosa), Birke (Betula pendula), Bruch-Weide (Salix fragilis) und andere Gehölze; Höhe teils über 20 Meter; selten Forstgehölze (Fichten). Strauchschicht: als Mantel teilweise gut ausgebildet; zum Teil recht artenreich; Krautschicht: nitrophil, sehr zahlreiches Auftreten der Großen Brennnessel (Urtica dioica), weiters Feuchtezeiger wie Mädesüß (Filipendula ulmaria), Springkraut (Impatiens parviflora) u.a..				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40413_367	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40413_371	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Ufergehölzsaum an der Mattig und ihren Zubringern: überwiegend gut ausgebildet; mehr oder weniger geschlossene, linienförmige Bestände unterschiedlicher Breite; zum Teil einreihig, selten mehrreihig; Uferböschung 1 bis 2 Meter hoch; dominante Arten der Baumschicht: Gewöhnliche Esche (Fraxinus excelsior), Bergahorn (Acer pseudoplatanus), Schwarz-Erle (Alnus glutinosa), Birke (Betula pendula), Bruch-Weide (Salix fragilis) und andere Gehölze; Höhe teils über 20 Meter; selten Forstgehölze (Fichten). Strauchschicht: als Mantel teilweise gut ausgebildet; zum Teil recht artenreich; Krautschicht: nitrophil, sehr zahlreiches Auftreten der Großen Brennnessel (Urtica dioica), weiters Feuchtezeiger wie Mädesüß (Filipendula ulmaria), Springkraut (Impatiens parviflora) u.a..				
	Bearbeiter: TB Heberling				

Landschaftserhebung
Großraum Mattigtal (Braunau bis Salzburger Landesgrenze)

lfd. Nummer (IDE)	40413_373	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0305 Sukzessionsfläche auf ehemaligen Abbauflächen geogener Rohstoffe				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40413_390	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland				
Charakteristik:	Feuchte Futterwiese; 2-schnittig; Feuchtezeiger wie Wald-Engelwurz (<i>Angelica sylvestris</i>), Großes Mädesüß (<i>Filipendula ulmaria</i>), Schlangenknoterich (<i>Persicaria bistorta</i>), Großer Wiesenknopf (<i>Sanguisorba officinalis</i>), Seggen (<i>Carex</i> sp.); sonst vor allem Fettwiesenarten, allerdings hohes Potential einer artenreichen, standortgerechten Flora vorhanden.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40413_392	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40413_400	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Schwemmbach: teils gewundener, teils gestreckter Verlauf, zumeist relativ rasch fließend; Breite etwa 3 bis 4 Meter; Ufer natürlich, ebenso Sohle (steinig-kiesig); Wasser klar, zum Erhebungszeitpunkt zum Teil auffallende Algenbildung; auf längeren Strecken von Ufergehölzen begleitet.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40413_401	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Schwemmbach: teils gewundener, teils gestreckter Verlauf, zumeist relativ rasch fließend; Breite etwa 3 bis 4 Meter; Ufer natürlich, ebenso Sohle (steinig-kiesig); Wasser klar, zum Erhebungszeitpunkt zum Teil auffallende Algenbildung; auf längeren Strecken von Ufergehölzen begleitet.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40413_402	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Schwemmbach: teils gewundener, teils gestreckter Verlauf, zumeist relativ rasch fließend; Breite etwa 3 bis 4 Meter; Ufer natürlich, ebenso Sohle (steinig-kiesig); Wasser klar, zum Erhebungszeitpunkt zum Teil auffallende Algenbildung; auf längeren Strecken von Ufergehölzen begleitet.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40413_403	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	99 Erhebungsfläche unbestimmten Typs				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40413_404	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40413_405	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Schwemmbach: teils gewundener, teils gestreckter Verlauf, zumeist relativ rasch fließend; Breite etwa 3 bis 4 Meter; Ufer natürlich, ebenso Sohle (steinig-kiesig); Wasser klar, zum Erhebungszeitpunkt zum Teil auffallende Algenbildung; auf längeren Strecken von Ufergehölzen begleitet.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40413_406	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40413_407	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				

lfd. Nummer (IDE)	40413_408	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40413_410	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40413_412	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40413_413	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0207 Markanter Einzelbaum				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40413_414	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0207 Markanter Einzelbaum				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40413_415	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40413_416	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Westexponiertes Feldgehölz, besteht z.T. aus Stieleichen (Quercus robur, dominant, Baumschicht bis zu 20 bis 25 Meter hoch; Waldarten im Unterwuchs; mehr oder weniger dichter Bestand) bzw. aus homogenem Fichtenforst (südlicher Teil) mit Fichten (Picea abies), rund 12 Meter hoch.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40413_417	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40413_418	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40413_419	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Feldgehölz aus Stieleichen (Quercus robur, dominant); Baumschicht bis zu 20 bis 25 Meter hoch; Waldarten im Unterwuchs; mehr oder weniger dichter Bestand auf westexponierter Böschung.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40413_420	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0304 Sukzessionsfläche in ehemaligen Intensivgebieten				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40413_421	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				

Landschaftserhebung
Großraum Mattigtal (Braunau bis Salzburger Landesgrenze)

lfd. Nummer (IDE)	40413_423	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40413_424	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40413_425	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40413_426	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40413_432	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Ufergehölzsaum an der Mattig und ihren Zubringern: überwiegend gut ausgebildet; mehr oder weniger geschlossene, linienförmige Bestände unterschiedlicher Breite; zum Teil einreihig, selten mehrreihig; Uferböschung 1 bis 2 Meter hoch; dominante Arten der Baumschicht: Gewöhnliche Esche (Fraxinus excelsior), Bergahorn (Acer pseudoplatanus), Schwarz-Erle (Alnus glutinosa), Birke (Betula pendula), Bruch-Weide (Salix fragilis) und andere Gehölze; Höhe teils über 20 Meter; selten Forstgehölze (Fichten). Strauchschicht: als Mantel teilweise gut ausgebildet; zum Teil recht artenreich; Krautschicht: nitrophil, sehr zahlreiches Auftreten der Großen Brennessel (Urtica dioica), weiters Feuchtezeiger wie Mädesüß (Filipendula ulmaria), Springkraut (Impatiens parviflora) u.a..				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40413_438	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0207 Markanter Einzelbaum				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40413_439	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40413_440	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0206 Baumreihe, Allee				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40413_441	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40413_442	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0401 Stehendes Gewässer				
Charakteristik:	Fischteich mit einigen Gehölzen am Ufer; dieses zum Teil mit Holz bzw. Beton verbaut; Wasser trüb; ohne sichtbaren Zu- und Abfluss; ohne Makrophyten.				
	Bearbeiter: TB Heberling				

Landschaftserhebung
Großraum Mattigtal (Braunau bis Salzburger Landesgrenze)

lfd. Nummer (IDE)	40413_443	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Ufergehölz des Schwemmbaches: Böschungshöhe meist 3 bis 5 Meter; diverse Weidenarten (Salix sp.) sowie Schwarzerle (Alnus glutinosa), Esche (Fraxinus excelsior) und Bergahorn (Acer pseudoplatanus) prägen den Gehölzbestand. Baumschicht rund 10 Meter hoch; ein- bis wenigreihig; zum Teil lückig, teilweise unterbrochen; im Unterwuchs einige Nährstoffzeiger wie Großes Mädesüß (Filipendula ulmaria) und Brennessel (Urtica dioica).				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40413_444	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40413_445	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Ufergehölz des Schwemmbaches: Böschungshöhe meist 3 bis 5 Meter; diverse Weidenarten (Salix sp.) sowie Schwarzerle (Alnus glutinosa), Esche (Fraxinus excelsior) und Bergahorn (Acer pseudoplatanus) prägen den Gehölzbestand. Baumschicht rund 10 Meter hoch; ein- bis wenigreihig; zum Teil lückig, teilweise unterbrochen; im Unterwuchs einige Nährstoffzeiger wie Großes Mädesüß (Filipendula ulmaria) und Brennessel (Urtica dioica).				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40413_447	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Ufergehölz des Schwemmbaches: Böschungshöhe meist 3 bis 5 Meter; diverse Weidenarten (Salix sp.) sowie Schwarzerle (Alnus glutinosa), Esche (Fraxinus excelsior) und Bergahorn (Acer pseudoplatanus) prägen den Gehölzbestand. Baumschicht rund 10 Meter hoch; ein- bis wenigreihig; zum Teil lückig, teilweise unterbrochen; im Unterwuchs einige Nährstoffzeiger wie Großes Mädesüß (Filipendula ulmaria) und Brennessel (Urtica dioica).				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40413_1200	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung				
Charakteristik:	Magerböschung: gemäht; zum Teil lückig, zum Teil moosreich; auch Fettwiesenarten; weiters Arten wie Knöllchen-Steinbrech (Saxifraga granulata) und Zypressen-Wolfsmilch (Euphorbia cyparissias); westexponiert; Böschungshöhe rund 10 Meter.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40413_1201	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung				
Charakteristik:	Böschungsbrache, nordexponiert; typische Fettwiesenarten sowie auch Magerkeitszeiger; Böschungshöhe 2 bis 3 Meter.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40413_1202	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung				
Charakteristik:	Böschungsbrache, nordexponiert; typische Fettwiesenarten sowie auch Magerkeitszeiger; Böschungshöhe 2 bis 3 Meter.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40413_1203	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung				
Charakteristik:	Magerböschung, westexponiert; Böschungshöhe 10 bis 15 Meter; beweidet; einzelne Magerkeits- und Trockenheitszeiger sowie auch Fettwiesenarten.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40413_1204	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung				
Charakteristik:	Böschung im Bereich des Kirchhügels bei St. Florian; mehr oder weniger mager; gemäht; mit Knöllchen-Steinbrech (Saxifraga granulata) sowie auch Fettwiesenarten; Böschungshöhe rund 15 Meter; moosreich; nach verschiedenen Richtungen (West, Ost und Nord) exponiert.				
	Bearbeiter: TB Heberling				

lfd. Nummer (IDE)	40413_1205	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung				
Charakteristik:	Grasreiche Böschungsbrache, nordexponiert; typische Fettwiesenarten; Böschungshöhe ca. 10 Meter.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40413_1206	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung				
Charakteristik:	Böschung: brach, ostexponiert; etwa 10 Meter hoch; aufgeforstet mit Fichten (<i>Picea abies</i>) und standortgerechten Gehölzen; grasreich mit einzelnen Magerkeitszeigern.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40413_1207	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung				
Charakteristik:	Böschung: westexponiert; brach; Böschungshöhe rund 10 Meter; mit Trockenheitszeigern wie Zypressen-Wolfsmilch (<i>Euphorbia cyparissias</i>) oder Echtem Johanniskraut (<i>Hypericum perforatum</i>); grasreich; starkes Aufkommen von Sukzessionsgehölzen wie Gewöhnliche Esche (<i>Fraxinus excelsior</i>), Stieleiche (<i>Quercus robur</i>), Faulbaum (<i>Frangula alnus</i>) und Schwarz-Holunder (<i>Sambucus nigra</i>).				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40413_1208	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung				
Charakteristik:	Relativ dichter Bestand aus Sukzessionsgehölzen mit Gewöhnlicher Esche (<i>Fraxinus excelsior</i>), Stieleiche (<i>Quercus robur</i>) und Schwarzerle (<i>Alnus glutinosa</i>); westexponierte Böschung; ehemals Mager- bzw. Trockenböschung.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40413_1209	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40413_1260	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Mattig: überwiegend naturnaher, teils reich verzweigter Fluss mit zahlreichen Ausleitungsstrecken und kleineren Bächen und Gräben als Zubringer; Verlauf (zum Teil auch stärker gewunden), Ufer und Sohle überwiegend naturnah; zahlreiche Schotterbereiche (-bänke); Breite etwa 5 bis 10 Meter, Zubringer entsprechend schmaler; Sohlsubstrat sandig-kiesig bis schotterig, lokal auch schlammig; über längere Strecken Beschattung des Gewässers durch gut ausgebildete Ufergehölzstreifen.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40413_1261	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Mattig: überwiegend naturnaher, teils reich verzweigter Fluss mit zahlreichen Ausleitungsstrecken und kleineren Bächen und Gräben als Zubringer; Verlauf (zum Teil auch stärker gewunden), Ufer und Sohle überwiegend naturnah; zahlreiche Schotterbereiche (-bänke); Breite etwa 5 bis 10 Meter, Zubringer entsprechend schmaler; Sohlsubstrat sandig-kiesig bis schotterig, lokal auch schlammig; über längere Strecken Beschattung des Gewässers durch gut ausgebildete Ufergehölzstreifen.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40413_1262	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Mattig: überwiegend naturnaher, teils reich verzweigter Fluss mit zahlreichen Ausleitungsstrecken und kleineren Bächen und Gräben als Zubringer; Verlauf (zum Teil auch stärker gewunden), Ufer und Sohle überwiegend naturnah; zahlreiche Schotterbereiche (-bänke); Breite etwa 5 bis 10 Meter, Zubringer entsprechend schmaler; Sohlsubstrat sandig-kiesig bis schotterig, lokal auch schlammig; über längere Strecken Beschattung des Gewässers durch gut ausgebildete Ufergehölzstreifen.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40413_1263	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Mattig: überwiegend naturnaher, teils reich verzweigter Fluss mit zahlreichen Ausleitungsstrecken und kleineren Bächen und Gräben als Zubringer; Verlauf (zum Teil auch stärker gewunden), Ufer und Sohle überwiegend naturnah; zahlreiche Schotterbereiche (-bänke); Breite etwa 5 bis 10 Meter, Zubringer entsprechend schmaler; Sohlsubstrat sandig-kiesig bis schotterig, lokal auch schlammig; über längere Strecken Beschattung des Gewässers durch gut ausgebildete Ufergehölzstreifen.				
	Bearbeiter: TB Heberling				

lfd. Nummer (IDE)	40413_1264	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Mattig: überwiegend naturnaher, teils reich verzweigter Fluss mit zahlreichen Ausleitungsstrecken und kleineren Bächen und Gräben als Zubringer; Verlauf (zum Teil auch stärker gewunden), Ufer und Sohle überwiegend naturnah; zahlreiche Schotterbereiche (-bänke); Breite etwa 5 bis 10 Meter, Zubringer entsprechend schmaler; Sohlsubstrat sandig-kiesig bis schotterig, lokal auch schlammig; über längere Strecken Beschattung des Gewässers durch gut ausgebildete Ufergehölzstreifen.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40413_1265	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Mattig: überwiegend naturnaher, teils reich verzweigter Fluss mit zahlreichen Ausleitungsstrecken und kleineren Bächen und Gräben als Zubringer; Verlauf (zum Teil auch stärker gewunden), Ufer und Sohle überwiegend naturnah; zahlreiche Schotterbereiche (-bänke); Breite etwa 5 bis 10 Meter, Zubringer entsprechend schmaler; Sohlsubstrat sandig-kiesig bis schotterig, lokal auch schlammig; über längere Strecken Beschattung des Gewässers durch gut ausgebildete Ufergehölzstreifen.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40413_1266	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Mattig: überwiegend naturnaher, teils reich verzweigter Fluss mit zahlreichen Ausleitungsstrecken und kleineren Bächen und Gräben als Zubringer; Verlauf (zum Teil auch stärker gewunden), Ufer und Sohle überwiegend naturnah; zahlreiche Schotterbereiche (-bänke); Breite etwa 5 bis 10 Meter, Zubringer entsprechend schmaler; Sohlsubstrat sandig-kiesig bis schotterig, lokal auch schlammig; über längere Strecken Beschattung des Gewässers durch gut ausgebildete Ufergehölzstreifen.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40413_1267	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Mattig: überwiegend naturnaher, teils reich verzweigter Fluss mit zahlreichen Ausleitungsstrecken und kleineren Bächen und Gräben als Zubringer; Verlauf (zum Teil auch stärker gewunden), Ufer und Sohle überwiegend naturnah; zahlreiche Schotterbereiche (-bänke); Breite etwa 5 bis 10 Meter, Zubringer entsprechend schmaler; Sohlsubstrat sandig-kiesig bis schotterig, lokal auch schlammig; über längere Strecken Beschattung des Gewässers durch gut ausgebildete Ufergehölzstreifen.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40413_1268	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Mattig: überwiegend naturnaher, teils reich verzweigter Fluss mit zahlreichen Ausleitungsstrecken und kleineren Bächen und Gräben als Zubringer; Verlauf (zum Teil auch stärker gewunden), Ufer und Sohle überwiegend naturnah; zahlreiche Schotterbereiche (-bänke); Breite etwa 5 bis 10 Meter, Zubringer entsprechend schmaler; Sohlsubstrat sandig-kiesig bis schotterig, lokal auch schlammig; über längere Strecken Beschattung des Gewässers durch gut ausgebildete Ufergehölzstreifen.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40413_1270	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Mattig: überwiegend naturnaher, teils reich verzweigter Fluss mit zahlreichen Ausleitungsstrecken und kleineren Bächen und Gräben als Zubringer; Verlauf (zum Teil auch stärker gewunden), Ufer und Sohle überwiegend naturnah; zahlreiche Schotterbereiche (-bänke); Breite etwa 5 bis 10 Meter, Zubringer entsprechend schmaler; Sohlsubstrat sandig-kiesig bis schotterig, lokal auch schlammig; über längere Strecken Beschattung des Gewässers durch gut ausgebildete Ufergehölzstreifen.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40413_1271	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Mattig: überwiegend naturnaher, teils reich verzweigter Fluss mit zahlreichen Ausleitungsstrecken und kleineren Bächen und Gräben als Zubringer; Verlauf (zum Teil auch stärker gewunden), Ufer und Sohle überwiegend naturnah; zahlreiche Schotterbereiche (-bänke); Breite etwa 5 bis 10 Meter, Zubringer entsprechend schmaler; Sohlsubstrat sandig-kiesig bis schotterig, lokal auch schlammig; über längere Strecken Beschattung des Gewässers durch gut ausgebildete Ufergehölzstreifen.				
	Bearbeiter: TB Heberling				

lfd. Nummer (IDE)	40413_1272	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Mattig: überwiegend naturnaher, teils reich verzweigter Fluss mit zahlreichen Ausleitungsstrecken und kleineren Bächen und Gräben als Zubringer; Verlauf (zum Teil auch stärker gewunden), Ufer und Sohle überwiegend naturnah; zahlreiche Schotterbereiche (-bänke); Breite etwa 5 bis 10 Meter, Zubringer entsprechend schmaler; Sohlsubstrat sandig-kiesig bis schotterig, lokal auch schlammig; über längere Strecken Beschattung des Gewässers durch gut ausgebildete Ufergehölzstreifen.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40413_1273	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Mattig: überwiegend naturnaher, teils reich verzweigter Fluss mit zahlreichen Ausleitungsstrecken und kleineren Bächen und Gräben als Zubringer; Verlauf (zum Teil auch stärker gewunden), Ufer und Sohle überwiegend naturnah; zahlreiche Schotterbereiche (-bänke); Breite etwa 5 bis 10 Meter, Zubringer entsprechend schmaler; Sohlsubstrat sandig-kiesig bis schotterig, lokal auch schlammig; über längere Strecken Beschattung des Gewässers durch gut ausgebildete Ufergehölzstreifen.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40413_1274	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Mattig: überwiegend naturnaher, teils reich verzweigter Fluss mit zahlreichen Ausleitungsstrecken und kleineren Bächen und Gräben als Zubringer; Verlauf (zum Teil auch stärker gewunden), Ufer und Sohle überwiegend naturnah; zahlreiche Schotterbereiche (-bänke); Breite etwa 5 bis 10 Meter, Zubringer entsprechend schmaler; Sohlsubstrat sandig-kiesig bis schotterig, lokal auch schlammig; über längere Strecken Beschattung des Gewässers durch gut ausgebildete Ufergehölzstreifen.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40413_1275	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Mattig: überwiegend naturnaher, teils reich verzweigter Fluss mit zahlreichen Ausleitungsstrecken und kleineren Bächen und Gräben als Zubringer; Verlauf (zum Teil auch stärker gewunden), Ufer und Sohle überwiegend naturnah; zahlreiche Schotterbereiche (-bänke); Breite etwa 5 bis 10 Meter, Zubringer entsprechend schmaler; Sohlsubstrat sandig-kiesig bis schotterig, lokal auch schlammig; über längere Strecken Beschattung des Gewässers durch gut ausgebildete Ufergehölzstreifen.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40413_1276	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Mattig: überwiegend naturnaher, teils reich verzweigter Fluss mit zahlreichen Ausleitungsstrecken und kleineren Bächen und Gräben als Zubringer; Verlauf (zum Teil auch stärker gewunden), Ufer und Sohle überwiegend naturnah; zahlreiche Schotterbereiche (-bänke); Breite etwa 5 bis 10 Meter, Zubringer entsprechend schmaler; Sohlsubstrat sandig-kiesig bis schotterig, lokal auch schlammig; über längere Strecken Beschattung des Gewässers durch gut ausgebildete Ufergehölzstreifen.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40413_1277	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Mattig: überwiegend naturnaher, teils reich verzweigter Fluss mit zahlreichen Ausleitungsstrecken und kleineren Bächen und Gräben als Zubringer; Verlauf (zum Teil auch stärker gewunden), Ufer und Sohle überwiegend naturnah; zahlreiche Schotterbereiche (-bänke); Breite etwa 5 bis 10 Meter, Zubringer entsprechend schmaler; Sohlsubstrat sandig-kiesig bis schotterig, lokal auch schlammig; über längere Strecken Beschattung des Gewässers durch gut ausgebildete Ufergehölzstreifen.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40413_1278	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Mattig: überwiegend naturnaher, teils reich verzweigter Fluss mit zahlreichen Ausleitungsstrecken und kleineren Bächen und Gräben als Zubringer; Verlauf (zum Teil auch stärker gewunden), Ufer und Sohle überwiegend naturnah; zahlreiche Schotterbereiche (-bänke); Breite etwa 5 bis 10 Meter, Zubringer entsprechend schmaler; Sohlsubstrat sandig-kiesig bis schotterig, lokal auch schlammig; über längere Strecken Beschattung des Gewässers durch gut ausgebildete Ufergehölzstreifen.				
	Bearbeiter: TB Heberling				

lfd. Nummer (IDE)	40413_1279	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Mattig: überwiegend naturnaher, teils reich verzweigter Fluss mit zahlreichen Ausleitungsstrecken und kleineren Bächen und Gräben als Zubringer; Verlauf (zum Teil auch stärker gewunden), Ufer und Sohle überwiegend naturnah; zahlreiche Schotterbereiche (-bänke); Breite etwa 5 bis 10 Meter, Zubringer entsprechend schmaler; Sohlsubstrat sandig-kiesig bis schotterig, lokal auch schlammig; über längere Strecken Beschattung des Gewässers durch gut ausgebildete Ufergehölzstreifen.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40413_1280	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Mattig: überwiegend naturnaher, teils reich verzweigter Fluss mit zahlreichen Ausleitungsstrecken und kleineren Bächen und Gräben als Zubringer; Verlauf (zum Teil auch stärker gewunden), Ufer und Sohle überwiegend naturnah; zahlreiche Schotterbereiche (-bänke); Breite etwa 5 bis 10 Meter, Zubringer entsprechend schmaler; Sohlsubstrat sandig-kiesig bis schotterig, lokal auch schlammig; über längere Strecken Beschattung des Gewässers durch gut ausgebildete Ufergehölzstreifen.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40413_1281	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Mattig: überwiegend naturnaher, teils reich verzweigter Fluss mit zahlreichen Ausleitungsstrecken und kleineren Bächen und Gräben als Zubringer; Verlauf (zum Teil auch stärker gewunden), Ufer und Sohle überwiegend naturnah; zahlreiche Schotterbereiche (-bänke); Breite etwa 5 bis 10 Meter, Zubringer entsprechend schmaler; Sohlsubstrat sandig-kiesig bis schotterig, lokal auch schlammig; über längere Strecken Beschattung des Gewässers durch gut ausgebildete Ufergehölzstreifen.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40413_1282	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Mattig: überwiegend naturnaher, teils reich verzweigter Fluss mit zahlreichen Ausleitungsstrecken und kleineren Bächen und Gräben als Zubringer; Verlauf (zum Teil auch stärker gewunden), Ufer und Sohle überwiegend naturnah; zahlreiche Schotterbereiche (-bänke); Breite etwa 5 bis 10 Meter, Zubringer entsprechend schmaler; Sohlsubstrat sandig-kiesig bis schotterig, lokal auch schlammig; über längere Strecken Beschattung des Gewässers durch gut ausgebildete Ufergehölzstreifen.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40413_1283	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Mattig: überwiegend naturnaher, teils reich verzweigter Fluss mit zahlreichen Ausleitungsstrecken und kleineren Bächen und Gräben als Zubringer; Verlauf (zum Teil auch stärker gewunden), Ufer und Sohle überwiegend naturnah; zahlreiche Schotterbereiche (-bänke); Breite etwa 5 bis 10 Meter, Zubringer entsprechend schmaler; Sohlsubstrat sandig-kiesig bis schotterig, lokal auch schlammig; über längere Strecken Beschattung des Gewässers durch gut ausgebildete Ufergehölzstreifen.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40413_1284	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Mattig: überwiegend naturnaher, teils reich verzweigter Fluss mit zahlreichen Ausleitungsstrecken und kleineren Bächen und Gräben als Zubringer; Verlauf (zum Teil auch stärker gewunden), Ufer und Sohle überwiegend naturnah; zahlreiche Schotterbereiche (-bänke); Breite etwa 5 bis 10 Meter, Zubringer entsprechend schmaler; Sohlsubstrat sandig-kiesig bis schotterig, lokal auch schlammig; über längere Strecken Beschattung des Gewässers durch gut ausgebildete Ufergehölzstreifen.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40413_1285	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Mattig: überwiegend naturnaher, teils reich verzweigter Fluss mit zahlreichen Ausleitungsstrecken und kleineren Bächen und Gräben als Zubringer; Verlauf (zum Teil auch stärker gewunden), Ufer und Sohle überwiegend naturnah; zahlreiche Schotterbereiche (-bänke); Breite etwa 5 bis 10 Meter, Zubringer entsprechend schmaler; Sohlsubstrat sandig-kiesig bis schotterig, lokal auch schlammig; über längere Strecken Beschattung des Gewässers durch gut ausgebildete Ufergehölzstreifen.				
	Bearbeiter: TB Heberling				

lfd. Nummer (IDE)	40413_1286	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Mattig: überwiegend naturnaher, teils reich verzweigter Fluss mit zahlreichen Ausleitungsstrecken und kleineren Bächen und Gräben als Zubringer; Verlauf (zum Teil auch stärker gewunden), Ufer und Sohle überwiegend naturnah; zahlreiche Schotterbereiche (-bänke); Breite etwa 5 bis 10 Meter, Zubringer entsprechend schmaler; Sohlsubstrat sandig-kiesig bis schotterig, lokal auch schlammig; über längere Strecken Beschattung des Gewässers durch gut ausgebildete Ufergehölzstreifen.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40413_1287	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Mattig: überwiegend naturnaher, teils reich verzweigter Fluss mit zahlreichen Ausleitungsstrecken und kleineren Bächen und Gräben als Zubringer; Verlauf (zum Teil auch stärker gewunden), Ufer und Sohle überwiegend naturnah; zahlreiche Schotterbereiche (-bänke); Breite etwa 5 bis 10 Meter, Zubringer entsprechend schmaler; Sohlsubstrat sandig-kiesig bis schotterig, lokal auch schlammig; über längere Strecken Beschattung des Gewässers durch gut ausgebildete Ufergehölzstreifen.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40413_1288	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Mattig: überwiegend naturnaher, teils reich verzweigter Fluss mit zahlreichen Ausleitungsstrecken und kleineren Bächen und Gräben als Zubringer; Verlauf (zum Teil auch stärker gewunden), Ufer und Sohle überwiegend naturnah; zahlreiche Schotterbereiche (-bänke); Breite etwa 5 bis 10 Meter, Zubringer entsprechend schmaler; Sohlsubstrat sandig-kiesig bis schotterig, lokal auch schlammig; über längere Strecken Beschattung des Gewässers durch gut ausgebildete Ufergehölzstreifen.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40413_1289	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Mattig: überwiegend naturnaher, teils reich verzweigter Fluss mit zahlreichen Ausleitungsstrecken und kleineren Bächen und Gräben als Zubringer; Verlauf (zum Teil auch stärker gewunden), Ufer und Sohle überwiegend naturnah; zahlreiche Schotterbereiche (-bänke); Breite etwa 5 bis 10 Meter, Zubringer entsprechend schmaler; Sohlsubstrat sandig-kiesig bis schotterig, lokal auch schlammig; über längere Strecken Beschattung des Gewässers durch gut ausgebildete Ufergehölzstreifen.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40413_1290	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Mattig: überwiegend naturnaher, teils reich verzweigter Fluss mit zahlreichen Ausleitungsstrecken und kleineren Bächen und Gräben als Zubringer; Verlauf (zum Teil auch stärker gewunden), Ufer und Sohle überwiegend naturnah; zahlreiche Schotterbereiche (-bänke); Breite etwa 5 bis 10 Meter, Zubringer entsprechend schmaler; Sohlsubstrat sandig-kiesig bis schotterig, lokal auch schlammig; über längere Strecken Beschattung des Gewässers durch gut ausgebildete Ufergehölzstreifen.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40413_1291	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Mattig: überwiegend naturnaher, teils reich verzweigter Fluss mit zahlreichen Ausleitungsstrecken und kleineren Bächen und Gräben als Zubringer; Verlauf (zum Teil auch stärker gewunden), Ufer und Sohle überwiegend naturnah; zahlreiche Schotterbereiche (-bänke); Breite etwa 5 bis 10 Meter, Zubringer entsprechend schmaler; Sohlsubstrat sandig-kiesig bis schotterig, lokal auch schlammig; über längere Strecken Beschattung des Gewässers durch gut ausgebildete Ufergehölzstreifen.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40413_1292	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Mattig: überwiegend naturnaher, teils reich verzweigter Fluss mit zahlreichen Ausleitungsstrecken und kleineren Bächen und Gräben als Zubringer; Verlauf (zum Teil auch stärker gewunden), Ufer und Sohle überwiegend naturnah; zahlreiche Schotterbereiche (-bänke); Breite etwa 5 bis 10 Meter, Zubringer entsprechend schmaler; Sohlsubstrat sandig-kiesig bis schotterig, lokal auch schlammig; über längere Strecken Beschattung des Gewässers durch gut ausgebildete Ufergehölzstreifen.				
	Bearbeiter: TB Heberling				

lfd. Nummer (IDE)	40413_1293	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Mattig: überwiegend naturnaher, teils reich verzweigter Fluss mit zahlreichen Ausleitungsstrecken und kleineren Bächen und Gräben als Zubringer; Verlauf (zum Teil auch stärker gewunden), Ufer und Sohle überwiegend naturnah; zahlreiche Schotterbereiche (-bänke); Breite etwa 5 bis 10 Meter, Zubringer entsprechend schmaler; Sohlsubstrat sandig-kiesig bis schotterig, lokal auch schlammig; über längere Strecken Beschattung des Gewässers durch gut ausgebildete Ufergehölzstreifen.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40413_1294	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Mattig: überwiegend naturnaher, teils reich verzweigter Fluss mit zahlreichen Ausleitungsstrecken und kleineren Bächen und Gräben als Zubringer; Verlauf (zum Teil auch stärker gewunden), Ufer und Sohle überwiegend naturnah; zahlreiche Schotterbereiche (-bänke); Breite etwa 5 bis 10 Meter, Zubringer entsprechend schmaler; Sohlsubstrat sandig-kiesig bis schotterig, lokal auch schlammig; über längere Strecken Beschattung des Gewässers durch gut ausgebildete Ufergehölzstreifen.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40413_1295	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Mattig: überwiegend naturnaher, teils reich verzweigter Fluss mit zahlreichen Ausleitungsstrecken und kleineren Bächen und Gräben als Zubringer; Verlauf (zum Teil auch stärker gewunden), Ufer und Sohle überwiegend naturnah; zahlreiche Schotterbereiche (-bänke); Breite etwa 5 bis 10 Meter, Zubringer entsprechend schmaler; Sohlsubstrat sandig-kiesig bis schotterig, lokal auch schlammig; über längere Strecken Beschattung des Gewässers durch gut ausgebildete Ufergehölzstreifen.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40413_1296	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Mattig: überwiegend naturnaher, teils reich verzweigter Fluss mit zahlreichen Ausleitungsstrecken und kleineren Bächen und Gräben als Zubringer; Verlauf (zum Teil auch stärker gewunden), Ufer und Sohle überwiegend naturnah; zahlreiche Schotterbereiche (-bänke); Breite etwa 5 bis 10 Meter, Zubringer entsprechend schmaler; Sohlsubstrat sandig-kiesig bis schotterig, lokal auch schlammig; über längere Strecken Beschattung des Gewässers durch gut ausgebildete Ufergehölzstreifen.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40413_1297	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Mattig: überwiegend naturnaher, teils reich verzweigter Fluss mit zahlreichen Ausleitungsstrecken und kleineren Bächen und Gräben als Zubringer; Verlauf (zum Teil auch stärker gewunden), Ufer und Sohle überwiegend naturnah; zahlreiche Schotterbereiche (-bänke); Breite etwa 5 bis 10 Meter, Zubringer entsprechend schmaler; Sohlsubstrat sandig-kiesig bis schotterig, lokal auch schlammig; über längere Strecken Beschattung des Gewässers durch gut ausgebildete Ufergehölzstreifen.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40413_1298	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Mattig: überwiegend naturnaher, teils reich verzweigter Fluss mit zahlreichen Ausleitungsstrecken und kleineren Bächen und Gräben als Zubringer; Verlauf (zum Teil auch stärker gewunden), Ufer und Sohle überwiegend naturnah; zahlreiche Schotterbereiche (-bänke); Breite etwa 5 bis 10 Meter, Zubringer entsprechend schmaler; Sohlsubstrat sandig-kiesig bis schotterig, lokal auch schlammig; über längere Strecken Beschattung des Gewässers durch gut ausgebildete Ufergehölzstreifen.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40413_1299	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Mattig: überwiegend naturnaher, teils reich verzweigter Fluss mit zahlreichen Ausleitungsstrecken und kleineren Bächen und Gräben als Zubringer; Verlauf (zum Teil auch stärker gewunden), Ufer und Sohle überwiegend naturnah; zahlreiche Schotterbereiche (-bänke); Breite etwa 5 bis 10 Meter, Zubringer entsprechend schmaler; Sohlsubstrat sandig-kiesig bis schotterig, lokal auch schlammig; über längere Strecken Beschattung des Gewässers durch gut ausgebildete Ufergehölzstreifen.				
	Bearbeiter: TB Heberling				

lfd. Nummer (IDE)	40413_1300	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Mattig: überwiegend naturnaher, teils reich verzweigter Fluss mit zahlreichen Ausleitungsstrecken und kleineren Bächen und Gräben als Zubringer; Verlauf (zum Teil auch stärker gewunden), Ufer und Sohle überwiegend naturnah; zahlreiche Schotterbereiche (-bänke); Breite etwa 5 bis 10 Meter, Zubringer entsprechend schmaler; Sohlsubstrat sandig-kiesig bis schotterig, lokal auch schlammig; über längere Strecken Beschattung des Gewässers durch gut ausgebildete Ufergehölzstreifen.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40413_1301	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Mattig: überwiegend naturnaher, teils reich verzweigter Fluss mit zahlreichen Ausleitungsstrecken und kleineren Bächen und Gräben als Zubringer; Verlauf (zum Teil auch stärker gewunden), Ufer und Sohle überwiegend naturnah; zahlreiche Schotterbereiche (-bänke); Breite etwa 5 bis 10 Meter, Zubringer entsprechend schmaler; Sohlsubstrat sandig-kiesig bis schotterig, lokal auch schlammig; über längere Strecken Beschattung des Gewässers durch gut ausgebildete Ufergehölzstreifen.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40413_1302	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Mattig: überwiegend naturnaher, teils reich verzweigter Fluss mit zahlreichen Ausleitungsstrecken und kleineren Bächen und Gräben als Zubringer; Verlauf (zum Teil auch stärker gewunden), Ufer und Sohle überwiegend naturnah; zahlreiche Schotterbereiche (-bänke); Breite etwa 5 bis 10 Meter, Zubringer entsprechend schmaler; Sohlsubstrat sandig-kiesig bis schotterig, lokal auch schlammig; über längere Strecken Beschattung des Gewässers durch gut ausgebildete Ufergehölzstreifen.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40413_1303	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Mattig: überwiegend naturnaher, teils reich verzweigter Fluss mit zahlreichen Ausleitungsstrecken und kleineren Bächen und Gräben als Zubringer; Verlauf (zum Teil auch stärker gewunden), Ufer und Sohle überwiegend naturnah; zahlreiche Schotterbereiche (-bänke); Breite etwa 5 bis 10 Meter, Zubringer entsprechend schmaler; Sohlsubstrat sandig-kiesig bis schotterig, lokal auch schlammig; über längere Strecken Beschattung des Gewässers durch gut ausgebildete Ufergehölzstreifen.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40413_1304	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Mattig: überwiegend naturnaher, teils reich verzweigter Fluss mit zahlreichen Ausleitungsstrecken und kleineren Bächen und Gräben als Zubringer; Verlauf (zum Teil auch stärker gewunden), Ufer und Sohle überwiegend naturnah; zahlreiche Schotterbereiche (-bänke); Breite etwa 5 bis 10 Meter, Zubringer entsprechend schmaler; Sohlsubstrat sandig-kiesig bis schotterig, lokal auch schlammig; über längere Strecken Beschattung des Gewässers durch gut ausgebildete Ufergehölzstreifen.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40413_1305	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Mattig: überwiegend naturnaher, teils reich verzweigter Fluss mit zahlreichen Ausleitungsstrecken und kleineren Bächen und Gräben als Zubringer; Verlauf (zum Teil auch stärker gewunden), Ufer und Sohle überwiegend naturnah; zahlreiche Schotterbereiche (-bänke); Breite etwa 5 bis 10 Meter, Zubringer entsprechend schmaler; Sohlsubstrat sandig-kiesig bis schotterig, lokal auch schlammig; über längere Strecken Beschattung des Gewässers durch gut ausgebildete Ufergehölzstreifen.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40413_1306	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Kleiner Bach im Osten von Uttendorf; verzweigter Verlauf mit Ausleitungen bei einer Fischzucht und einem Sägewerk; sonst Verlauf überwiegend natürlich (gewunden), ebenso Uferbereiche und Sohle natürlich, Sohlsubstrat fein (kiesig/sandig); Breite etwa 2 bis 5 m, auf längeren Strecken von Ufergehölzen begleitet.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40413_1307	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Kleiner Bach im Osten von Uttendorf; verzweigter Verlauf mit Ausleitungen bei einer Fischzucht und einem Sägewerk; sonst Verlauf überwiegend natürlich (gewunden), ebenso Uferbereiche und Sohle natürlich, Sohlsubstrat fein (kiesig/sandig); Breite etwa 2 bis 5 m, auf längeren Strecken von Ufergehölzen begleitet.				
	Bearbeiter: TB Heberling				

Landschaftserhebung
Großraum Mattigtal (Braunau bis Salzburger Landesgrenze)

lfd. Nummer (IDE)	40413_1308	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Kleiner Bach im Osten von Uttendorf; verzweigter Verlauf mit Ausleitungen bei einer Fischzucht und einem Sägewerk; sonst Verlauf überwiegend natürlich (gewunden), ebenso Uferbereiche und Sohle natürlich, Sohlsubstrat fein (kiesig/sandig); Breite etwa 2 bis 5 m, auf längeren Strecken von Ufergehölzen begleitet.				
Bearbeiter: TB Heberling					
lfd. Nummer (IDE)	40413_1309	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Kleiner Bach im Osten von Uttendorf; verzweigter Verlauf mit Ausleitungen bei einer Fischzucht und einem Sägewerk; sonst Verlauf überwiegend natürlich (gewunden), ebenso Uferbereiche und Sohle natürlich, Sohlsubstrat fein (kiesig/sandig); Breite etwa 2 bis 5 m, auf längeren Strecken von Ufergehölzen begleitet.				
Bearbeiter: TB Heberling					
lfd. Nummer (IDE)	40413_1310	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Kleiner Bach im Osten von Uttendorf; verzweigter Verlauf mit Ausleitungen bei einer Fischzucht und einem Sägewerk; sonst Verlauf überwiegend natürlich (gewunden), ebenso Uferbereiche und Sohle natürlich, Sohlsubstrat fein (kiesig/sandig); Breite etwa 2 bis 5 m, auf längeren Strecken von Ufergehölzen begleitet.				
Bearbeiter: TB Heberling					
lfd. Nummer (IDE)	40413_1311	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Kleiner Bach im Osten von Uttendorf; verzweigter Verlauf mit Ausleitungen bei einer Fischzucht und einem Sägewerk; sonst Verlauf überwiegend natürlich (gewunden), ebenso Uferbereiche und Sohle natürlich, Sohlsubstrat fein (kiesig/sandig); Breite etwa 2 bis 5 m, auf längeren Strecken von Ufergehölzen begleitet.				
Bearbeiter: TB Heberling					
lfd. Nummer (IDE)	40413_1312	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Kleiner Bach im Osten von Uttendorf; verzweigter Verlauf mit Ausleitungen bei einer Fischzucht und einem Sägewerk; sonst Verlauf überwiegend natürlich (gewunden), ebenso Uferbereiche und Sohle natürlich, Sohlsubstrat fein (kiesig/sandig); Breite etwa 2 bis 5 m, auf längeren Strecken von Ufergehölzen begleitet.				
Bearbeiter: TB Heberling					
lfd. Nummer (IDE)	40413_1313	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Kleiner Bach im Osten von Uttendorf; verzweigter Verlauf mit Ausleitungen bei einer Fischzucht und einem Sägewerk; sonst Verlauf überwiegend natürlich (gewunden), ebenso Uferbereiche und Sohle natürlich, Sohlsubstrat fein (kiesig/sandig); Breite etwa 2 bis 5 m, auf längeren Strecken von Ufergehölzen begleitet.				
Bearbeiter: TB Heberling					
lfd. Nummer (IDE)	40413_1314	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Kleiner Bach im Osten von Uttendorf; verzweigter Verlauf mit Ausleitungen bei einer Fischzucht und einem Sägewerk; sonst Verlauf überwiegend natürlich (gewunden), ebenso Uferbereiche und Sohle natürlich, Sohlsubstrat fein (kiesig/sandig); Breite etwa 2 bis 5 m, auf längeren Strecken von Ufergehölzen begleitet.				
Bearbeiter: TB Heberling					
lfd. Nummer (IDE)	40413_1315	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Kleiner Bach im Osten von Uttendorf; verzweigter Verlauf mit Ausleitungen bei einer Fischzucht und einem Sägewerk; sonst Verlauf überwiegend natürlich (gewunden), ebenso Uferbereiche und Sohle natürlich, Sohlsubstrat fein (kiesig/sandig); Breite etwa 2 bis 5 m, auf längeren Strecken von Ufergehölzen begleitet.				
Bearbeiter: TB Heberling					
lfd. Nummer (IDE)	40413_1316	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Fischzuchtanlage				
Bearbeiter: TB Heberling					
lfd. Nummer (IDE)	40413_1317	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Fischzuchtanlage				
Bearbeiter: TB Heberling					

lfd. Nummer (IDE)	40413_1318	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Fischzuchtanlage				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40413_1319	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Fischzuchtanlage				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40413_1320	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Fischzuchtanlage				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40413_1321	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Fischzuchtanlage				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40413_1322	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Fischzuchtanlage				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40413_1323	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Fischzuchtanlage				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40413_1324	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Fischzuchtanlage				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40413_1325	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Fischzuchtanlage				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40413_1326	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Fischzuchtanlage				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40413_1327	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0206 Baumreihe, Allee				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40413_1328	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Bach, temporär; Bachbett etwa 1 Meter breit; Grabenhöhe etwa 0,5 Meter; naturnah; kiesig-schottriges Sohlsubstrat.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40413_1329	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Bach, temporär; Bachbett etwa 1 Meter breit; Grabenhöhe etwa 0,5 Meter; naturnah; kiesig-schottriges Sohlsubstrat.				
	Bearbeiter: TB Heberling				

lfd. Nummer (IDE)	40413_1330	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Mattig: überwiegend naturnaher, teils reich verzweigter Fluss mit zahlreichen Ausleitungsstrecken und kleineren Bächen und Gräben als Zubringer; Verlauf (zum Teil auch stärker gewunden), Ufer und Sohle überwiegend naturnah; zahlreiche Schotterbereiche (-bänke); Breite etwa 5 bis 10 Meter, Zubringer entsprechend schmaler; Sohlsubstrat sandig-kiesig bis schotterig, lokal auch schlammig; über längere Strecken Beschattung des Gewässers durch gut ausgebildete Ufergehölzstreifen.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40413_1331	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Mattig: überwiegend naturnaher, teils reich verzweigter Fluss mit zahlreichen Ausleitungsstrecken und kleineren Bächen und Gräben als Zubringer; Verlauf (zum Teil auch stärker gewunden), Ufer und Sohle überwiegend naturnah; zahlreiche Schotterbereiche (-bänke); Breite etwa 5 bis 10 Meter, Zubringer entsprechend schmaler; Sohlsubstrat sandig-kiesig bis schotterig, lokal auch schlammig; über längere Strecken Beschattung des Gewässers durch gut ausgebildete Ufergehölzstreifen.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40413_1332	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Mattig: überwiegend naturnaher, teils reich verzweigter Fluss mit zahlreichen Ausleitungsstrecken und kleineren Bächen und Gräben als Zubringer; Verlauf (zum Teil auch stärker gewunden), Ufer und Sohle überwiegend naturnah; zahlreiche Schotterbereiche (-bänke); Breite etwa 5 bis 10 Meter, Zubringer entsprechend schmaler; Sohlsubstrat sandig-kiesig bis schotterig, lokal auch schlammig; über längere Strecken Beschattung des Gewässers durch gut ausgebildete Ufergehölzstreifen.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40413_1333	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Mattig: überwiegend naturnaher, teils reich verzweigter Fluss mit zahlreichen Ausleitungsstrecken und kleineren Bächen und Gräben als Zubringer; Verlauf (zum Teil auch stärker gewunden), Ufer und Sohle überwiegend naturnah; zahlreiche Schotterbereiche (-bänke); Breite etwa 5 bis 10 Meter, Zubringer entsprechend schmaler; Sohlsubstrat sandig-kiesig bis schotterig, lokal auch schlammig; über längere Strecken Beschattung des Gewässers durch gut ausgebildete Ufergehölzstreifen.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40413_1334	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Mattig: überwiegend naturnaher, teils reich verzweigter Fluss mit zahlreichen Ausleitungsstrecken und kleineren Bächen und Gräben als Zubringer; Verlauf (zum Teil auch stärker gewunden), Ufer und Sohle überwiegend naturnah; zahlreiche Schotterbereiche (-bänke); Breite etwa 5 bis 10 Meter, Zubringer entsprechend schmaler; Sohlsubstrat sandig-kiesig bis schotterig, lokal auch schlammig; über längere Strecken Beschattung des Gewässers durch gut ausgebildete Ufergehölzstreifen.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40413_1335	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Mattig: überwiegend naturnaher, teils reich verzweigter Fluss mit zahlreichen Ausleitungsstrecken und kleineren Bächen und Gräben als Zubringer; Verlauf (zum Teil auch stärker gewunden), Ufer und Sohle überwiegend naturnah; zahlreiche Schotterbereiche (-bänke); Breite etwa 5 bis 10 Meter, Zubringer entsprechend schmaler; Sohlsubstrat sandig-kiesig bis schotterig, lokal auch schlammig; über längere Strecken Beschattung des Gewässers durch gut ausgebildete Ufergehölzstreifen.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40413_1337	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Mattig: überwiegend naturnaher, teils reich verzweigter Fluss mit zahlreichen Ausleitungsstrecken und kleineren Bächen und Gräben als Zubringer; Verlauf (zum Teil auch stärker gewunden), Ufer und Sohle überwiegend naturnah; zahlreiche Schotterbereiche (-bänke); Breite etwa 5 bis 10 Meter, Zubringer entsprechend schmaler; Sohlsubstrat sandig-kiesig bis schotterig, lokal auch schlammig; über längere Strecken Beschattung des Gewässers durch gut ausgebildete Ufergehölzstreifen.				
	Bearbeiter: TB Heberling				

lfd. Nummer (IDE)	40413_1338	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Mattig: überwiegend naturnaher, teils reich verzweigter Fluss mit zahlreichen Ausleitungsstrecken und kleineren Bächen und Gräben als Zubringer; Verlauf (zum Teil auch stärker gewunden), Ufer und Sohle überwiegend naturnah; zahlreiche Schotterbereiche (-bänke); Breite etwa 5 bis 10 Meter, Zubringer entsprechend schmaler; Sohlsubstrat sandig-kiesig bis schotterig, lokal auch schlammig; über längere Strecken Beschattung des Gewässers durch gut ausgebildete Ufergehölzstreifen.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40413_1339	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Mattig: überwiegend naturnaher, teils reich verzweigter Fluss mit zahlreichen Ausleitungsstrecken und kleineren Bächen und Gräben als Zubringer; Verlauf (zum Teil auch stärker gewunden), Ufer und Sohle überwiegend naturnah; zahlreiche Schotterbereiche (-bänke); Breite etwa 5 bis 10 Meter, Zubringer entsprechend schmaler; Sohlsubstrat sandig-kiesig bis schotterig, lokal auch schlammig; über längere Strecken Beschattung des Gewässers durch gut ausgebildete Ufergehölzstreifen.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40413_1340	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Mattig: überwiegend naturnaher, teils reich verzweigter Fluss mit zahlreichen Ausleitungsstrecken und kleineren Bächen und Gräben als Zubringer; Verlauf (zum Teil auch stärker gewunden), Ufer und Sohle überwiegend naturnah; zahlreiche Schotterbereiche (-bänke); Breite etwa 5 bis 10 Meter, Zubringer entsprechend schmaler; Sohlsubstrat sandig-kiesig bis schotterig, lokal auch schlammig; über längere Strecken Beschattung des Gewässers durch gut ausgebildete Ufergehölzstreifen.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40413_1341	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Mattig: überwiegend naturnaher, teils reich verzweigter Fluss mit zahlreichen Ausleitungsstrecken und kleineren Bächen und Gräben als Zubringer; Verlauf (zum Teil auch stärker gewunden), Ufer und Sohle überwiegend naturnah; zahlreiche Schotterbereiche (-bänke); Breite etwa 5 bis 10 Meter, Zubringer entsprechend schmaler; Sohlsubstrat sandig-kiesig bis schotterig, lokal auch schlammig; über längere Strecken Beschattung des Gewässers durch gut ausgebildete Ufergehölzstreifen.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40413_1342	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Mattig: überwiegend naturnaher, teils reich verzweigter Fluss mit zahlreichen Ausleitungsstrecken und kleineren Bächen und Gräben als Zubringer; Verlauf (zum Teil auch stärker gewunden), Ufer und Sohle überwiegend naturnah; zahlreiche Schotterbereiche (-bänke); Breite etwa 5 bis 10 Meter, Zubringer entsprechend schmaler; Sohlsubstrat sandig-kiesig bis schotterig, lokal auch schlammig; über längere Strecken Beschattung des Gewässers durch gut ausgebildete Ufergehölzstreifen.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40413_1343	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Mattig: überwiegend naturnaher, teils reich verzweigter Fluss mit zahlreichen Ausleitungsstrecken und kleineren Bächen und Gräben als Zubringer; Verlauf (zum Teil auch stärker gewunden), Ufer und Sohle überwiegend naturnah; zahlreiche Schotterbereiche (-bänke); Breite etwa 5 bis 10 Meter, Zubringer entsprechend schmaler; Sohlsubstrat sandig-kiesig bis schotterig, lokal auch schlammig; über längere Strecken Beschattung des Gewässers durch gut ausgebildete Ufergehölzstreifen.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40413_1344	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Mattig: überwiegend naturnaher, teils reich verzweigter Fluss mit zahlreichen Ausleitungsstrecken und kleineren Bächen und Gräben als Zubringer; Verlauf (zum Teil auch stärker gewunden), Ufer und Sohle überwiegend naturnah; zahlreiche Schotterbereiche (-bänke); Breite etwa 5 bis 10 Meter, Zubringer entsprechend schmaler; Sohlsubstrat sandig-kiesig bis schotterig, lokal auch schlammig; über längere Strecken Beschattung des Gewässers durch gut ausgebildete Ufergehölzstreifen.				
	Bearbeiter: TB Heberling				

Ifd. Nummer (IDE)	40413_1345	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Mattig: überwiegend naturnaher, teils reich verzweigter Fluss mit zahlreichen Ausleitungsstrecken und kleineren Bächen und Gräben als Zubringer; Verlauf (zum Teil auch stärker gewunden), Ufer und Sohle überwiegend naturnah; zahlreiche Schotterbereiche (-bänke); Breite etwa 5 bis 10 Meter, Zubringer entsprechend schmaler; Sohlsubstrat sandig-kiesig bis schotterig, lokal auch schlammig; über längere Strecken Beschattung des Gewässers durch gut ausgebildete Ufergehölzstreifen.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
Ifd. Nummer (IDE)	40413_1351	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Mattig: überwiegend naturnaher, teils reich verzweigter Fluss mit zahlreichen Ausleitungsstrecken und kleineren Bächen und Gräben als Zubringer; Verlauf (zum Teil auch stärker gewunden), Ufer und Sohle überwiegend naturnah; zahlreiche Schotterbereiche (-bänke); Breite etwa 5 bis 10 Meter, Zubringer entsprechend schmaler; Sohlsubstrat sandig-kiesig bis schotterig, lokal auch schlammig; über längere Strecken Beschattung des Gewässers durch gut ausgebildete Ufergehölzstreifen.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
Ifd. Nummer (IDE)	40413_1352	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0206 Baumreihe, Allee				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Heberling				
Ifd. Nummer (IDE)	40413_1353	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0206 Baumreihe, Allee				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Heberling				
Ifd. Nummer (IDE)	40413_1354	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0206 Baumreihe, Allee				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Heberling				
Ifd. Nummer (IDE)	40413_1355	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0206 Baumreihe, Allee				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Heberling				
Ifd. Nummer (IDE)	40413_1360	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Schwemmbach: teils gewundener, teils gestreckter Verlauf, zumeist relativ rasch fließend; Breite etwa 3 bis 4 Meter; Ufer natürlich, ebenso Sohle (steinig-kiesig); Wasser klar, zum Erhebungszeitpunkt zum Teil auffallende Algenbildung; auf längeren Strecken von Ufergehölzen begleitet.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
Ifd. Nummer (IDE)	40413_1361	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Schwemmbach: teils gewundener, teils gestreckter Verlauf, zumeist relativ rasch fließend; Breite etwa 3 bis 4 Meter; Ufer natürlich, ebenso Sohle (steinig-kiesig); Wasser klar, zum Erhebungszeitpunkt zum Teil auffallende Algenbildung; auf längeren Strecken von Ufergehölzen begleitet.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
Ifd. Nummer (IDE)	40413_1362	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Schwemmbach: teils gewundener, teils gestreckter Verlauf, zumeist relativ rasch fließend; Breite etwa 3 bis 4 Meter; Ufer natürlich, ebenso Sohle (steinig-kiesig); Wasser klar, zum Erhebungszeitpunkt zum Teil auffallende Algenbildung; auf längeren Strecken von Ufergehölzen begleitet.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
Ifd. Nummer (IDE)	40413_1363	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Schwemmbach: teils gewundener, teils gestreckter Verlauf, zumeist relativ rasch fließend; Breite etwa 3 bis 4 Meter; Ufer natürlich, ebenso Sohle (steinig-kiesig); Wasser klar, zum Erhebungszeitpunkt zum Teil auffallende Algenbildung; auf längeren Strecken von Ufergehölzen begleitet.				
	Bearbeiter: TB Heberling				

Landschaftserhebung
Großraum Mattigtal (Braunau bis Salzburger Landesgrenze)

Ifd. Nummer (IDE) 40413_1370	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp: 0206 Baumreihe, Allee				
Charakteristik:				
Bearbeiter: TB Heberling				

Ifd. Nummer (IDE) 40413_1575	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp: 0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik: Mattig: überwiegend naturnaher, teils reich verzweigter Fluss mit zahlreichen Ausleitungsstrecken und kleineren Bächen und Gräben als Zubringer; Verlauf (zum Teil auch stärker gewunden), Ufer und Sohle überwiegend naturnah; zahlreiche Schotterbereiche (-bänke); Breite etwa 5 bis 10 Meter, Zubringer entsprechend schmaler; Sohlsubstrat sandig-kiesig bis schotterig, lokal auch schlammig; über längere Strecken Beschattung des Gewässers durch gut ausgebildete Ufergehölzstreifen.				
Bearbeiter: TB Heberling				

Ifd. Nummer (IDE) 40413_1576	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp: 0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung				
Charakteristik: Böschungsbrache; nordexponiert; typische Fettwiesenarten; auch Magerkeitszeiger; Böschungshöhe etwa 2 bis 3 Meter.				
Bearbeiter: TB Heberling				

Gemeinde: 40416 Jeging

Ifd. Nummer (IDE) 40416_846	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp: 0101 Großwald/-forstfläche				
Charakteristik:				
Bearbeiter: TB Heberling				

Ifd. Nummer (IDE) 40416_848	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp: 0101 Großwald/-forstfläche				
Charakteristik:				
Bearbeiter: TB Heberling				

Ifd. Nummer (IDE) 40416_850	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp: 0101 Großwald/-forstfläche				
Charakteristik:				
Bearbeiter: TB Heberling				

Ifd. Nummer (IDE) 40416_852	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp: 0203 Heckenzug				
Charakteristik:				
Bearbeiter: TB Heberling				

Ifd. Nummer (IDE) 40416_1222	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp: 0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung				
Charakteristik: Schmale Wiesenböschung, westexponiert; etwa 2 bis 3 Meter hoch; grasreich (Glatthaferwiese); brach und ohne Gehölze; kaum Mager- oder Trockenheitszeiger. Arten: Glatthafer (<i>Arrhenatherum elatius</i>); Gewöhnlicher Rot-Schwingel (<i>Festuca rubra</i>), Wiesen-Knäuelgras (<i>Dactylis glomerata</i>).				
Bearbeiter: TB Heberling				

Gemeinde: 40418 Lengau

Ifd. Nummer (IDE) 40418_946	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp: 0101 Großwald/-forstfläche				
Charakteristik:				
Bearbeiter: TB Heberling				

Ifd. Nummer (IDE) 40418_948	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp: 0101 Großwald/-forstfläche				
Charakteristik:				
Bearbeiter: TB Heberling				

lfd. Nummer (IDE)	40418_950	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0101 Großwald/-forstfläche				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40418_951	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0101 Großwald/-forstfläche				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40418_955	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40418_956	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40418_960	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40418_973	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0101 Großwald/-forstfläche				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40418_974	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0101 Großwald/-forstfläche				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40418_975	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0101 Großwald/-forstfläche				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40418_976	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40418_977	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0304 Sukzessionsfläche in ehemaligen Intensivgebieten				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40418_978	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40418_979	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Fichtenforst auf Böschung; homogen; quadratisch; Stangenholz bis zu 12 Meter hoch; gleichaltrig.				
	Bearbeiter: TB Heberling				

lfd. Nummer (IDE)	40418_980	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40418_981	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Ovales Feldgehölz, durch welches eine Asphaltstrasse verläuft; Hainbuche (Carpinus betulus), Stieleiche (Quercus robur) und Vogelkirsche (Prunus avium) dominieren; artenarm; Höhe der Baumschicht bis zu 20 Meter; einige erdige Anrisse vorhanden. Arten im Unterwuchs u.a. Gewöhnliche Hainsimse (Luzula luzuloides) und Hain-Rispengras (Poa nemoralis).				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40418_982	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Jüngere Gehölze auf einer Böschung; Hainbuche (Carpinus betulus), Stieleiche (Quercus robur) und Vogelkirsche (Prunus avium) dominieren; Unterwuchs mit Grünlandarten und Pfeifengras (Molinia caerulea); im Westteil noch lückig.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40418_983	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40418_984	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40418_985	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0207 Markanter Einzelbaum				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40418_986	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0207 Markanter Einzelbaum				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40418_987	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0207 Markanter Einzelbaum				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40418_988	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40418_989	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40418_990	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0207 Markanter Einzelbaum				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40418_991	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0207 Markanter Einzelbaum				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				

lfd. Nummer (IDE)	40418_992	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0207 Markanter Einzelbaum				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40418_993	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0207 Markanter Einzelbaum				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40418_994	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0207 Markanter Einzelbaum				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40418_995	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40418_996	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0502 Konglomerat-Steilfelsen				
Charakteristik:	Schotterabbrüche Friedburg. Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40418_997	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0502 Konglomerat-Steilfelsen				
Charakteristik:	Schotterabbrüche Friedburg. Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40418_998	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0602 Abbauf Flächen geogener Rohstoffe mit aktueller betrieblicher Nutzung				
Charakteristik:	Erdgasstation Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40418_999	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40418_1000	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0207 Markanter Einzelbaum				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40418_1001	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0207 Markanter Einzelbaum				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40418_1002	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Ufergehölz des Schwemmbaches: Böschungshöhe meist 3 bis 5 Meter; diverse Weidenarten (Salix sp.) sowie Schwarzerle (Alnus glutinosa), Esche (Fraxinus excelsior) und Bergahorn (Acer pseudoplatanus) prägen den Gehölzbestand. Baumschicht rund 10 Meter hoch; ein- bis wenigreihig; zum Teil lückig, teilweise unterbrochen; im Unterwuchs einige Nährstoffzeiger wie Großes Mädesüß (Filipendula ulmaria) und Brennessel (Urtica dioica). Bearbeiter: TB Heberling				

lfd. Nummer (IDE)	40418_1003	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Ufergehölz des Schwemmbaches: Böschungshöhe meist 3 bis 5 Meter; diverse Weidenarten (Salix sp.) sowie Schwarzerle (Alnus glutinosa), Esche (Fraxinus excelsior) und Bergahorn (Acer pseudoplatanus) prägen den Gehölzbestand. Baumschicht rund 10 Meter hoch; ein- bis wenigreihig; zum Teil lückig, teilweise unterbrochen; im Unterwuchs einige Nährstoffzeiger wie Großes Mädesüß (Filipendula ulmaria) und Brennessel (Urtica dioica).				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40418_1004	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Ufergehölz des Schwemmbaches: Böschungshöhe meist 3 bis 5 Meter; diverse Weidenarten (Salix sp.) sowie Schwarzerle (Alnus glutinosa), Esche (Fraxinus excelsior) und Bergahorn (Acer pseudoplatanus) prägen den Gehölzbestand. Baumschicht rund 10 Meter hoch; ein- bis wenigreihig; zum Teil lückig, teilweise unterbrochen; im Unterwuchs einige Nährstoffzeiger wie Großes Mädesüß (Filipendula ulmaria) und Brennessel (Urtica dioica).				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40418_1005	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Ufergehölz des Schwemmbaches: Böschungshöhe meist 3 bis 5 Meter; diverse Weidenarten (Salix sp.) sowie Schwarzerle (Alnus glutinosa), Esche (Fraxinus excelsior) und Bergahorn (Acer pseudoplatanus) prägen den Gehölzbestand. Baumschicht rund 10 Meter hoch; ein- bis wenigreihig; zum Teil lückig, teilweise unterbrochen; im Unterwuchs einige Nährstoffzeiger wie Großes Mädesüß (Filipendula ulmaria) und Brennessel (Urtica dioica).				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40418_1006	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Ufergehölz des Schwemmbaches: Böschungshöhe meist 3 bis 5 Meter; diverse Weidenarten (Salix sp.) sowie Schwarzerle (Alnus glutinosa), Esche (Fraxinus excelsior) und Bergahorn (Acer pseudoplatanus) prägen den Gehölzbestand. Baumschicht rund 10 Meter hoch; ein- bis wenigreihig; zum Teil lückig, teilweise unterbrochen; im Unterwuchs einige Nährstoffzeiger wie Großes Mädesüß (Filipendula ulmaria) und Brennessel (Urtica dioica).				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40418_1007	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Ufergehölz des Schwemmbaches: Böschungshöhe meist 3 bis 5 Meter; diverse Weidenarten (Salix sp.) sowie Schwarzerle (Alnus glutinosa), Esche (Fraxinus excelsior) und Bergahorn (Acer pseudoplatanus) prägen den Gehölzbestand. Baumschicht rund 10 Meter hoch; ein- bis wenigreihig; zum Teil lückig, teilweise unterbrochen; im Unterwuchs einige Nährstoffzeiger wie Großes Mädesüß (Filipendula ulmaria) und Brennessel (Urtica dioica).				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40418_1008	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0401 Stehendes Gewässer				
Charakteristik:	Fischteich, in Beton gefasst; naturfern; Ufer zum Teil mit standortsgerechten Pflanzen wie Breitblatt-Rohrkolben (Typha latifolia). Zufluss: kleines Rinnsal (ca. 20 Zentimeter breit); kein sichtbarer Abfluss.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40418_1009	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0401 Stehendes Gewässer				
Charakteristik:	Fischteich, in Beton gefasst; naturfern; Ufer zum Teil mit standortsgerechten Pflanzen wie Breitblatt-Rohrkolben (Typha latifolia). Zufluss: kleines Rinnsal (ca. 20 Zentimeter breit); kein sichtbarer Abfluss.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40418_1010	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Ufergehölz des Schwemmbaches: Böschungshöhe meist 3 bis 5 Meter; diverse Weidenarten (Salix sp.) sowie Schwarzerle (Alnus glutinosa), Esche (Fraxinus excelsior) und Bergahorn (Acer pseudoplatanus) prägen den Gehölzbestand. Baumschicht rund 10 Meter hoch; ein- bis wenigreihig; zum Teil lückig, teilweise unterbrochen; im Unterwuchs einige Nährstoffzeiger wie Großes Mädesüß (Filipendula ulmaria) und Brennessel (Urtica dioica).				
	Bearbeiter: TB Heberling				

lfd. Nummer (IDE)	40418_1011	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Ufergehölz des Schwemmbaches: Böschungshöhe meist 3 bis 5 Meter; diverse Weidenarten (Salix sp.) sowie Schwarzerle (Alnus glutinosa), Esche (Fraxinus excelsior) und Bergahorn (Acer pseudoplatanus) prägen den Gehölzbestand. Baumschicht rund 10 Meter hoch; ein- bis wenigreihig; zum Teil lückig, teilweise unterbrochen; im Unterwuchs einige Nährstoffzeiger wie Großes Mädesüß (Filipendula ulmaria) und Brennessel (Urtica dioica).				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40418_1012	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Ufergehölz des Schwemmbaches: Böschungshöhe meist 3 bis 5 Meter; diverse Weidenarten (Salix sp.) sowie Schwarzerle (Alnus glutinosa), Esche (Fraxinus excelsior) und Bergahorn (Acer pseudoplatanus) prägen den Gehölzbestand. Baumschicht rund 10 Meter hoch; ein- bis wenigreihig; zum Teil lückig, teilweise unterbrochen; im Unterwuchs einige Nährstoffzeiger wie Großes Mädesüß (Filipendula ulmaria) und Brennessel (Urtica dioica).				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40418_1013	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0101 Großwald/-forstfläche				
Charakteristik:	Teil des Krenwaldes; Nadelholz-dominierte Bestände; vor allem mit Fichte (Picea abies); homogene Bestände unterschiedlichen Alters; Unterwuchs acidophil, mit einigen Buchenwaldarten.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40418_1014	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Mehr oder weniger rundes Feldgehölz; Bestand vor allem aus Gewöhnlicher Esche (Fraxinus excelsior) und Stieleiche (Quercus robur); hochwüchsig (Höhe der Baumschicht etwa bis zu 22 Meter); randlich sind Sträucher ausgebildet; Unterwuchs nitrophil mit Großer Brennessel (Urtica dioica) und Brombeere (Rubus fruticosus agg.); im Gehölz befindet sich ein Hochstand.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40418_1015	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0602 Abbauflächen geogener Rohstoffe mit aktueller betrieblicher Nutzung				
Charakteristik:	Erdgasstation				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40418_1016	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40418_1017	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40418_1018	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0602 Abbauflächen geogener Rohstoffe mit aktueller betrieblicher Nutzung				
Charakteristik:	Erdgasstation				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40418_1019	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0207 Markanter Einzelbaum				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40418_1020	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0207 Markanter Einzelbaum				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Heberling				

lfd. Nummer (IDE)	40418_1021	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Feldgehölz, vor allem von Fichte (Picea abies) dominiert; dichter Bestand (Stangenholzdickung) auf Straßenböschung; eingezäunt; die Höhe der Baumschicht beträgt rund 8 Meter.				
Bearbeiter: TB Heberling					

lfd. Nummer (IDE)	40418_1022	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Ein- bis wenigreihiges Ufergehölz, bestehend aus diversen Gehölzarten wie Schwarzerle (Alnus glutinosa), Stieleiche (Quercus robur), Esche (Fraxinus excelsior), Bergahorn (Acer pseudoplatanus) und diverse Weidenarten (Salix ssp.); mit beigemischt sind einzelne Obstbäume; die Höhe der Baumschicht beträgt rund 10 bis 12 Meter; lokal Strauchmantel ausgebildet mit Rot-Hartriegel (Cornus sanguinea) und Gewöhnlichem Liguster (Ligustrum vulgare); nitrophiler Unterwuchs ohne Besonderheiten mit Großer Brennessel (Urtica dioica) und Kleinem Springkraut (Impatiens parviflora); verläuft entlang eines stark degradierten Bachlaufes (Flussbausteine an Sohle und Ufer, Böschungshöhe zirka 4 bis 5 Meter); zur Aufnahmezeit keine Wasserführung.				
Bearbeiter: TB Heberling					

lfd. Nummer (IDE)	40418_1023	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Ein- bis wenigreihiges Ufergehölz, bestehend aus diversen Gehölzarten wie Schwarzerle (Alnus glutinosa), Stieleiche (Quercus robur), Esche (Fraxinus excelsior), Bergahorn (Acer pseudoplatanus) und diverse Weidenarten (Salix ssp.); mit beigemischt sind einzelne Obstbäume; die Höhe der Baumschicht beträgt rund 10 bis 12 Meter; lokal Strauchmantel ausgebildet mit Rot-Hartriegel (Cornus sanguinea) und Gewöhnlichem Liguster (Ligustrum vulgare); nitrophiler Unterwuchs ohne Besonderheiten mit Großer Brennessel (Urtica dioica) und Kleinem Springkraut (Impatiens parviflora); verläuft entlang eines stark degradierten Bachlaufes (Flussbausteine an Sohle und Ufer, Böschungshöhe zirka 4 bis 5 Meter); zur Aufnahmezeit keine Wasserführung.				
Bearbeiter: TB Heberling					

lfd. Nummer (IDE)	40418_1024	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Ein- bis wenigreihiges Ufergehölz, bestehend aus diversen Gehölzarten wie Schwarzerle (Alnus glutinosa), Stieleiche (Quercus robur), Esche (Fraxinus excelsior), Bergahorn (Acer pseudoplatanus) und diverse Weidenarten (Salix ssp.); mit beigemischt sind einzelne Obstbäume; die Höhe der Baumschicht beträgt rund 10 bis 12 Meter; lokal Strauchmantel ausgebildet mit Rot-Hartriegel (Cornus sanguinea) und Gewöhnlichem Liguster (Ligustrum vulgare); nitrophiler Unterwuchs ohne Besonderheiten mit Großer Brennessel (Urtica dioica) und Kleinem Springkraut (Impatiens parviflora); verläuft entlang eines stark degradierten Bachlaufes (Flussbausteine an Sohle und Ufer, Böschungshöhe zirka 4 bis 5 Meter); zur Aufnahmezeit keine Wasserführung.				
Bearbeiter: TB Heberling					

lfd. Nummer (IDE)	40418_1025	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
Bearbeiter: TB Heberling					

lfd. Nummer (IDE)	40418_1026	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
Bearbeiter: TB Heberling					

lfd. Nummer (IDE)	40418_1027	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0401 Stehendes Gewässer				
Charakteristik:	Annähernd runder Löschteich; Sohle und Ufer unverbaut; mehr oder weniger naturnah; Wasser trüb; ohne Makrophyten; östlicher Uferbereich zum Teil mit Rohrkolbenbestand (Typha latifolia); Muldenlage; offenbar ohne sichtbaren Zu- und Abfluss.				
Bearbeiter: TB Heberling					

lfd. Nummer (IDE)	40418_1028	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
Bearbeiter: TB Heberling					

lfd. Nummer (IDE)	40418_1029	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0207 Markanter Einzelbaum				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40418_1030	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40418_1031	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40418_1032	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40418_1033	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40418_1034	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40418_1035	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0207 Markanter Einzelbaum				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40418_1036	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0602 Abbauflächen geogener Rohstoffe mit aktueller betrieblicher Nutzung				
Charakteristik:	Erdgasstation Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40418_1037	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Kleines Feldgehölz in Böschungslage; Weidebereich; Baumschicht rund 10 bis 12 Meter hoch; mehr oder weniger dichter Bestand; Unterwuchs lokal nitrophil mit Großer Brennesel (Urtica dioica), lokal grasreich; lokal Konglomerat anstehend. Arten: Haselstrauch (Corylus avellana), Schwarz-Holunder (Sambucus nigra), Sal-Weide (Salix caprea), Stieleiche (Quercus robur), Hainbuche (Carpinus betulus). Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40418_1038	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Kleines Feldgehölz in Böschungslage; Weidebereich; Baumschicht rund 10 bis 12 Meter hoch; mehr oder weniger dichter Bestand; Unterwuchs lokal nitrophil mit Großer Brennesel (Urtica dioica), lokal grasreich; lokal Konglomerat anstehend. Arten: Haselstrauch (Corylus avellana), Schwarz-Holunder (Sambucus nigra), Sal-Weide (Salix caprea), Stieleiche (Quercus robur), Hainbuche (Carpinus betulus). Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40418_1039	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				

Landschaftserhebung
Großraum Mattigtal (Braunau bis Salzburger Landesgrenze)

lfd. Nummer (IDE)	40418_1040	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Annähernd quadratisches Feldgehölz auf einer Böschung; von Fichten dominiert; randlich einzelne Laubhölzer; Stangen- bzw. Baumholz (Höhe rund 10 bis 15 Meter).				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40418_1041	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40418_1042	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Ein- bis wenigreihiges Ufergehölz; ca. 6 bis 10 Meter hoch. Bestandsprägende Gehölzarten: Sal-Weide (<i>Salix caprea</i>), Bruch-Weide (<i>Salix fragilis</i>), Schwarz-Erle (<i>Alnus glutinosa</i>), Grau-Erle (<i>Alnus incana</i>), Gewöhnliche Esche (<i>Fraxinus excelsior</i>); Unterwuchs nitrophil.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40418_1043	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40418_1044	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Ein- bis wenigreihiges Ufergehölz; ca. 6 bis 10 Meter hoch. Bestandsprägende Gehölzarten: Sal-Weide (<i>Salix caprea</i>), Bruch-Weide (<i>Salix fragilis</i>), Schwarz-Erle (<i>Alnus glutinosa</i>), Grau-Erle (<i>Alnus incana</i>), Gewöhnliche Esche (<i>Fraxinus excelsior</i>); Unterwuchs nitrophil.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40418_1045	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Ein- bis wenigreihiges Ufergehölz; ca. 6 bis 10 Meter hoch. Bestandsprägende Gehölzarten: Sal-Weide (<i>Salix caprea</i>), Bruch-Weide (<i>Salix fragilis</i>), Schwarz-Erle (<i>Alnus glutinosa</i>), Grau-Erle (<i>Alnus incana</i>), Gewöhnliche Esche (<i>Fraxinus excelsior</i>); Unterwuchs nitrophil.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40418_1046	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Ein- bis wenigreihiges Ufergehölz; ca. 6 bis 10 Meter hoch. Bestandsprägende Gehölzarten: Sal-Weide (<i>Salix caprea</i>), Bruch-Weide (<i>Salix fragilis</i>), Schwarz-Erle (<i>Alnus glutinosa</i>), Grau-Erle (<i>Alnus incana</i>), Gewöhnliche Esche (<i>Fraxinus excelsior</i>); Unterwuchs nitrophil.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40418_1047	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Ein- bis wenigreihiges Ufergehölz; ca. 6 bis 10 Meter hoch. Bestandsprägende Gehölzarten: Sal-Weide (<i>Salix caprea</i>), Bruch-Weide (<i>Salix fragilis</i>), Schwarz-Erle (<i>Alnus glutinosa</i>), Grau-Erle (<i>Alnus incana</i>), Gewöhnliche Esche (<i>Fraxinus excelsior</i>); Unterwuchs nitrophil.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40418_1048	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40418_1049	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Ein- bis wenigreihiges Ufergehölz, bestehend aus diversen Gehölzarten wie Schwarzerle (<i>Alnus glutinosa</i>), Stieleiche (<i>Quercus robur</i>), Esche (<i>Fraxinus excelsior</i>), Bergahorn (<i>Acer pseudoplatanus</i>) und diverse Weidenarten (<i>Salix</i> spp.); mit beigemischt sind einzelne Obstbäume; die Höhe der Baumschicht beträgt rund 10 bis 12 Meter; lokal Strauchmantel ausgebildet mit Rot-Hartriegel (<i>Cornus sanguinea</i>) und Gewöhnlichem Liguster (<i>Ligustrum vulgare</i>); nitrophiler Unterwuchs ohne Besonderheiten mit Großer Brennessel (<i>Urtica dioica</i>) und Kleinem Springkraut (<i>Impatiens parviflora</i>).				
	Bearbeiter: TB Heberling				

Landschaftserhebung
Großraum Mattigtal (Braunau bis Salzburger Landesgrenze)

lfd. Nummer (IDE)	40418_1050	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	99 Erhebungsfläche unbestimmten Typs				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40418_1051	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Ein- bis wenigreihiges Ufergehölz, bestehend aus diversen Gehölzarten wie Schwarzerle (<i>Alnus glutinosa</i>), Stieleiche (<i>Quercus robur</i>), Esche (<i>Fraxinus excelsior</i>), Bergahorn (<i>Acer pseudoplatanus</i>) und diverse Weidenarten (<i>Salix</i> spp.); mit beigemischt sind einzelne Obstbäume; die Höhe der Baumschicht beträgt rund 10 bis 12 Meter; lokal Strauchmantel ausgebildet mit Rot-Hartriegel (<i>Cornus sanguinea</i>) und Gewöhnlichem Liguster (<i>Ligustrum vulgare</i>); nitrophiler Unterwuchs ohne Besonderheiten mit Großer Brennessel (<i>Urtica dioica</i>) und Kleinem Springkraut (<i>Impatiens parviflora</i>).				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40418_1052	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Ein- bis wenigreihiges Ufergehölz, bestehend aus diversen Gehölzarten wie Schwarzerle (<i>Alnus glutinosa</i>), Stieleiche (<i>Quercus robur</i>), Esche (<i>Fraxinus excelsior</i>), Bergahorn (<i>Acer pseudoplatanus</i>) und diverse Weidenarten (<i>Salix</i> spp.); mit beigemischt sind einzelne Obstbäume; die Höhe der Baumschicht beträgt rund 10 bis 12 Meter; lokal Strauchmantel ausgebildet mit Rot-Hartriegel (<i>Cornus sanguinea</i>) und Gewöhnlichem Liguster (<i>Ligustrum vulgare</i>); nitrophiler Unterwuchs ohne Besonderheiten mit Großer Brennessel (<i>Urtica dioica</i>) und Kleinem Springkraut (<i>Impatiens parviflora</i>).				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40418_1053	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Ein- bis wenigreihiges Ufergehölz, bestehend aus diversen Gehölzarten wie Schwarzerle (<i>Alnus glutinosa</i>), Stieleiche (<i>Quercus robur</i>), Esche (<i>Fraxinus excelsior</i>), Bergahorn (<i>Acer pseudoplatanus</i>) und diverse Weidenarten (<i>Salix</i> spp.); mit beigemischt sind einzelne Obstbäume; die Höhe der Baumschicht beträgt rund 10 bis 12 Meter; lokal Strauchmantel ausgebildet mit Rot-Hartriegel (<i>Cornus sanguinea</i>) und Gewöhnlichem Liguster (<i>Ligustrum vulgare</i>); nitrophiler Unterwuchs ohne Besonderheiten mit Großer Brennessel (<i>Urtica dioica</i>) und Kleinem Springkraut (<i>Impatiens parviflora</i>).				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40418_1054	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Ein- bis wenigreihiges Ufergehölz, bestehend aus diversen Gehölzarten wie Schwarzerle (<i>Alnus glutinosa</i>), Stieleiche (<i>Quercus robur</i>), Esche (<i>Fraxinus excelsior</i>), Bergahorn (<i>Acer pseudoplatanus</i>) und diverse Weidenarten (<i>Salix</i> spp.); mit beigemischt sind einzelne Obstbäume; die Höhe der Baumschicht beträgt rund 10 bis 12 Meter; lokal Strauchmantel ausgebildet mit Rot-Hartriegel (<i>Cornus sanguinea</i>) und Gewöhnlichem Liguster (<i>Ligustrum vulgare</i>); nitrophiler Unterwuchs ohne Besonderheiten mit Großer Brennessel (<i>Urtica dioica</i>) und Kleinem Springkraut (<i>Impatiens parviflora</i>).				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40418_1056	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40418_1057	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40418_1058	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40418_1059	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				

lfd. Nummer (IDE)	40418_1060	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40418_1061	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40418_1062	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40418_1063	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	99 Erhebungsfläche unbestimmten Typs				
Charakteristik:	Temporäres Rückhaltebecken; jetzt Brachfläche mit Gebüsch; diese sind vor allem randlich stärker ausgeprägt und geschlossener; 10 bis 15 Meter eingetieft; für Vogelwelt hochwertig; dicht; hochwüchsig; nitrophiler Unterwuchs; einzelne Sträucher, vor allem Weidenarten (<i>Salix</i> spp.). Arten der Krautschicht u.a.: Rohr-Glanzgras (<i>Phalaris arundinacea</i>), Große Brennessel (<i>Urtica dioica</i>), Acker-Quecke (<i>Elymus repens</i>), Weißer Gänsefuß (<i>Chenopodium album</i>), Stumpfbblatt-Ampfer (<i>Rumex obtusifolius</i>), Drüsen-Springkraut (<i>Impatiens glandulifera</i>), Schilf (<i>Phragmites australis</i>), Ruten-Melde (<i>Atriplex patula</i>).				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40418_1064	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0401 Stehendes Gewässer				
Charakteristik:	Quadratisches Auffangbecken (Mattigentlastung); Sohle naturnah; erdig-schlammig; keine Makrophyten; Ufer überwiegend naturnah; nur bei Zufluss und im Ableitungsbereich mit einer Betonverbauung; zum Erhebungszeitpunkt fast kein Wasser.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40418_1065	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Ufergehölz um Entlastungsbecken; Böschungshöhe rund 10 Meter; diverse Weidenarten (<i>Salix</i> spp.); Gewöhnliche Esche (<i>Fraxinus excelsior</i>) und Straucharten; nitrophiler Unterwuchs; Höhe rund 8 bis 15 Meter (unterschiedlich hohe Bereiche).				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40418_1066	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Ein- bis wenigreihiges Ufergehölz, bestehend aus diversen Gehölzarten wie Schwarzerle (<i>Alnus glutinosa</i>), Stieleiche (<i>Quercus robur</i>), Esche (<i>Fraxinus excelsior</i>), Bergahorn (<i>Acer pseudoplatanus</i>) und diverse Weidenarten (<i>Salix</i> spp.); mit beigemischt sind einzelne Obstbäume; die Höhe der Baumschicht beträgt rund 10 bis 12 Meter; lokal Strauchmantel ausgebildet mit Rot-Hartriegel (<i>Cornus sanguinea</i>) und Gewöhnlichem Liguster (<i>Ligustrum vulgare</i>); nitrophiler Unterwuchs ohne Besonderheiten mit Großer Brennessel (<i>Urtica dioica</i>) und Kleinem Springkraut (<i>Impatiens parviflora</i>).				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40418_1067	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Ein- bis wenigreihiges Ufergehölz, bestehend aus diversen Gehölzarten wie Schwarzerle (<i>Alnus glutinosa</i>), Stieleiche (<i>Quercus robur</i>), Esche (<i>Fraxinus excelsior</i>), Bergahorn (<i>Acer pseudoplatanus</i>) und diverse Weidenarten (<i>Salix</i> spp.); mit beigemischt sind einzelne Obstbäume; die Höhe der Baumschicht beträgt rund 10 bis 12 Meter; lokal Strauchmantel ausgebildet mit Rot-Hartriegel (<i>Cornus sanguinea</i>) und Gewöhnlichem Liguster (<i>Ligustrum vulgare</i>); nitrophiler Unterwuchs ohne Besonderheiten mit Großer Brennessel (<i>Urtica dioica</i>) und Kleinem Springkraut (<i>Impatiens parviflora</i>).				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40418_1068	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				

Landschaftserhebung
Großraum Mattigtal (Braunau bis Salzburger Landesgrenze)

lfd. Nummer (IDE)	40418_1069	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Ein- bis wenigreihiges Ufergehölz, bestehend aus diversen Gehölzarten wie Schwarzerle (<i>Alnus glutinosa</i>), Stieleiche (<i>Quercus robur</i>), Esche (<i>Fraxinus excelsior</i>), Bergahorn (<i>Acer pseudoplatanus</i>) und diverse Weidenarten (<i>Salix</i> spp.); mit beigemischt sind einzelne Obstbäume; die Höhe der Baumschicht beträgt rund 10 bis 12 Meter; lokal Strauchmantel ausgebildet mit Rot-Hartriegel (<i>Cornus sanguinea</i>) und Gewöhnlichem Liguster (<i>Ligustrum vulgare</i>); nitrophiler Unterwuchs ohne Besonderheiten mit Großer Brennessel (<i>Urtica dioica</i>) und Kleinem Springkraut (<i>Impatiens parviflora</i>).				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40418_1070	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40418_1071	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Ein- bis wenigreihiges Ufergehölz, bestehend aus diversen Gehölzarten wie Schwarzerle (<i>Alnus glutinosa</i>), Stieleiche (<i>Quercus robur</i>), Esche (<i>Fraxinus excelsior</i>), Bergahorn (<i>Acer pseudoplatanus</i>) und diverse Weidenarten (<i>Salix</i> spp.); mit beigemischt sind einzelne Obstbäume; die Höhe der Baumschicht beträgt rund 10 bis 12 Meter; lokal Strauchmantel ausgebildet mit Rot-Hartriegel (<i>Cornus sanguinea</i>) und Gewöhnlichem Liguster (<i>Ligustrum vulgare</i>); nitrophiler Unterwuchs ohne Besonderheiten mit Großer Brennessel (<i>Urtica dioica</i>) und Kleinem Springkraut (<i>Impatiens parviflora</i>).				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40418_1072	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Ein- bis wenigreihiges Ufergehölz, bestehend aus diversen Gehölzarten wie Schwarzerle (<i>Alnus glutinosa</i>), Stieleiche (<i>Quercus robur</i>), Esche (<i>Fraxinus excelsior</i>), Bergahorn (<i>Acer pseudoplatanus</i>) und diverse Weidenarten (<i>Salix</i> spp.); mit beigemischt sind einzelne Obstbäume; die Höhe der Baumschicht beträgt rund 10 bis 12 Meter; lokal Strauchmantel ausgebildet mit Rot-Hartriegel (<i>Cornus sanguinea</i>) und Gewöhnlichem Liguster (<i>Ligustrum vulgare</i>); nitrophiler Unterwuchs ohne Besonderheiten mit Großer Brennessel (<i>Urtica dioica</i>) und Kleinem Springkraut (<i>Impatiens parviflora</i>).				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40418_1073	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40418_1074	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40418_1075	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0207 Markanter Einzelbaum				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40418_1076	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40418_1077	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40418_1078	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0207 Markanter Einzelbaum				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Heberling				

lfd. Nummer (IDE)	40418_1079	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0207 Markanter Einzelbaum				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40418_1080	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40418_1081	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0207 Markanter Einzelbaum				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40418_1082	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0207 Markanter Einzelbaum				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40418_1083	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40418_1084	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40418_1085	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40418_1086	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40418_1089	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40418_1091	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40418_1092	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40418_1093	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Heberling				

lfd. Nummer (IDE)	40418_1094	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40418_1095	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40418_1096	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40418_1097	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0602 Abbauf Flächen geogener Rohstoffe mit aktueller betrieblicher Nutzung				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40418_1099	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40418_1100	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40418_1101	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40418_1102	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40418_1103	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40418_1104	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40418_1105	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40418_1106	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Heberling				

lfd. Nummer (IDE)	40418_1107	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40418_1108	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40418_1109	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40418_1110	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40418_1111	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40418_1112	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40418_1113	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40418_1114	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40418_1115	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40418_1116	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40418_1117	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40418_1118	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0401 Stehendes Gewässer				
Charakteristik:	Einer von zwei künstlichen Seen; Ufer und Sohle relativ naturnah; Ufer des westlichen Sees aus Schilf (Phragmites australis), Seggen (Carex spp.), Binsen (Juncus spp.) und Rohrglanzgras (Phalaris arundinacea) aufgebaut; fischereilich genutzt; Rückhaltebereich; einige Makrophyten; Ufer des östlichen Sees aus Gehölzen und Gebüsch wie Erlen und Weiden; Verbindung der beiden Seen durch einen kleinen Bach (naturnah und 2 bis 3 Meter breit).				
	Bearbeiter: TB Heberling				

lfd. Nummer (IDE)	40418_1119	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Feldgehölz in Brachfläche: Schwarzerle (<i>Alnus glutinosa</i>) dominant; Baumschicht rund 20 Meter hoch, dichte Struktur; Unterwuchs Hochstauden und Gräser; nitrophil.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40418_1120	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030301 Sukzessionsfläche des feuchten und nassen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs				
Charakteristik:	Feuchtfäche mit einzelnen Gebüsch, vor allem Weiden (<i>Salix</i> spp.) und mit diversen Hochstauden und Gräsern wie Großes Mädesüß (<i>Filipendula ulmaria</i>), Rohrglanzgras (<i>Phalaris arundinacea</i>) etc.; dichter Bestand; hochwüchsig; episodisch überflutet.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40418_1121	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40418_1122	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40418_1123	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40418_1124	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40418_1125	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40418_1126	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40418_1127	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Ufergehölze, von verschiedenen Weidenarten (<i>Salix</i> spp.) und Schwarzerle (<i>Alnus glutinosa</i>) dominiert; Höhe der Baumschicht rund 15 Meter; Unterwuchs nitrophil.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40418_1128	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Kleines Feldgehölz; Bestand aus gleichaltrigen Fichten (<i>Picea abies</i> , dominant); zirka 10 bis 12 Meter hoch (Baumholz).				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40418_1129	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Kleines Feldgehölz; Bestand aus gleichaltrigen Fichten (<i>Picea abies</i> , dominant); zirka 10 bis 12 Meter hoch (Baumholz).				
	Bearbeiter: TB Heberling				

Landschaftserhebung
Großraum Mattigtal (Braunau bis Salzburger Landesgrenze)

lfd. Nummer (IDE)	40418_1130	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0207 Markanter Einzelbaum				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40418_1131	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0207 Markanter Einzelbaum				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40418_1132	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0207 Markanter Einzelbaum				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40418_1133	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0207 Markanter Einzelbaum				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40418_1134	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0207 Markanter Einzelbaum				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40418_1135	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Ufergehölze, von verschiedenen Weidenarten (<i>Salix</i> ssp.) und Schwarzerle (<i>Alnus glutinosa</i>) dominiert; Unterwuchs nitrophil; Breite sowie Höhe der Baumschicht lokal unterschiedlich.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40418_1136	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40418_1137	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Ufergehölze, von verschiedenen Weidenarten (<i>Salix</i> ssp.) und Schwarzerle (<i>Alnus glutinosa</i>) dominiert; Unterwuchs nitrophil; Breite sowie Höhe der Baumschicht lokal unterschiedlich.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40418_1138	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40418_1139	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland				
Charakteristik:	Zweischnittiges Feuchtgrünland in Teichstätt; lokal auch beweidet; dichte Krautschicht, die lokal von Waldhainsimse (<i>Luzula sylvatica</i>) und Schlangenknöterich (<i>Persicaria bistorta</i>) dominiert wird; weitere Arten: Gewöhnlicher Blutweiderich (<i>Lythrum salicaria</i>), Seegras-Segge (<i>Carex brizoides</i>), Großer Wiesenknopf (<i>Sanguisorba officinalis</i>), Kohldistel (<i>Cirsium oleraceum</i>), Großes Mädesüß (<i>Filipendula ulmaria</i>), Braun-Segge (<i>Carex nigra</i>); typische Calthion-Gesellschaft (Sumpfdotterblume) mit teils auch vielen Fettwiesenarten.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40418_1140	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland				
Charakteristik:	Zweischnittiges Feuchtgrünland in Teichstätt; lokal auch beweidet; dichte Krautschicht, die lokal von Waldhainsimse (<i>Luzula sylvatica</i>) und Schlangenknöterich (<i>Persicaria bistorta</i>) dominiert wird; weitere Arten: Gewöhnlicher Blutweiderich (<i>Lythrum salicaria</i>), Seegras-Segge (<i>Carex brizoides</i>), Großer Wiesenknopf (<i>Sanguisorba officinalis</i>), Kohldistel (<i>Cirsium oleraceum</i>), Großes Mädesüß (<i>Filipendula ulmaria</i>), Braun-Segge (<i>Carex nigra</i>); typische Calthion-Gesellschaft (Sumpfdotterblume) mit teils auch vielen Fettwiesenarten.				
	Bearbeiter: TB Heberling				

lfd. Nummer (IDE)	40418_1141	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland				
Charakteristik:	Zweischchnittiges Feuchtgrünland in Teichstätt; lokal auch beweidet; dichte Krautschicht, die lokal von Waldhainsimse (<i>Luzula sylvatica</i>) und Schlangenknoterich (<i>Persicaria bistorta</i>) dominiert wird; weitere Arten: Gewöhnlicher Blutweiderich (<i>Lythrum salicaria</i>), Seegras-Segge (<i>Carex brizoides</i>), Großer Wiesenknopf (<i>Sanguisorba officinalis</i>), Kohldistel (<i>Cirsium oleraceum</i>), Großes Mädesüß (<i>Filipendula ulmaria</i>), Braun-Segge (<i>Carex nigra</i>); typische Calthion-Gesellschaft (Sumpfdotterblume) mit teils auch vielen Fettwiesenarten.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40418_1142	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40418_1143	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland				
Charakteristik:	Zwei- bis dreischchnittige Feuchtwiese nahe Retentionsbecken bei Teichstätt; hochwertige Schlangenknoterich-Wiese; vermutlich Festmistdüngung. Dominante Vegetationselemente: Schlangenknoterich (<i>Persicaria bistorta</i>) und Großer Wiesenknopf (<i>Sanguisorba officinalis</i>), weiters Braun-Segge (<i>Carex nigra</i>), Kriech-Straußgras (<i>Agrostis stolonifera</i>), Breitwegerich (<i>Plantago major</i>), Flatter-Simse (<i>Juncus effusus</i>), Scharfer Hahnenfuß (<i>Ranunculus acris</i>) und Kriech-Hahnenfuß (<i>R. repens</i>), Wolliges Honiggras (<i>Holcus lanatus</i>).				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40418_1144	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland				
Charakteristik:	Zwei- bis dreischchnittige Feuchtwiese nahe Retentionsbecken bei Teichstätt; hochwertige Schlangenknoterich-Wiese; vermutlich Festmistdüngung; Entwässerungsgräben. Dominante Vegetationselemente: Schlangenknoterich (<i>Persicaria bistorta</i>) und Großer Wiesenknopf (<i>Sanguisorba officinalis</i>), weiters Braun-Segge (<i>Carex nigra</i>), Kriech-Straußgras (<i>Agrostis stolonifera</i>), Breitwegerich (<i>Plantago major</i>), Flatter-Simse (<i>Juncus effusus</i>), Scharfer Hahnenfuß (<i>Ranunculus acris</i>) und Kriech-Hahnenfuß (<i>R. repens</i>), Wolliges Honiggras (<i>Holcus lanatus</i>).				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40418_1145	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland				
Charakteristik:	Zwei- bis dreischchnittige Feuchtwiese nahe Retentionsbecken bei Teichstätt; hochwertige Schlangenknoterich-Wiese; vermutlich Festmistdüngung; Entwässerungsgräben. Dominante Vegetationselemente: Schlangenknoterich (<i>Persicaria bistorta</i>) und Großer Wiesenknopf (<i>Sanguisorba officinalis</i>), weiters Braun-Segge (<i>Carex nigra</i>), Kriech-Straußgras (<i>Agrostis stolonifera</i>), Breitwegerich (<i>Plantago major</i>), Flatter-Simse (<i>Juncus effusus</i>), Scharfer Hahnenfuß (<i>Ranunculus acris</i>) und Kriech-Hahnenfuß (<i>R. repens</i>), Wolliges Honiggras (<i>Holcus lanatus</i>).				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40418_1146	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland				
Charakteristik:	Zwei- bis dreischchnittige Feuchtwiese nahe Retentionsbecken bei Teichstätt; hochwertige Schlangenknoterich-Wiese; vermutlich Festmistdüngung; Entwässerungsgräben. Dominante Vegetationselemente: Schlangenknoterich (<i>Persicaria bistorta</i>) und Großer Wiesenknopf (<i>Sanguisorba officinalis</i>), weiters Braun-Segge (<i>Carex nigra</i>), Kriech-Straußgras (<i>Agrostis stolonifera</i>), Breitwegerich (<i>Plantago major</i>), Flatter-Simse (<i>Juncus effusus</i>), Scharfer Hahnenfuß (<i>Ranunculus acris</i>) und Kriech-Hahnenfuß (<i>R. repens</i>), Wolliges Honiggras (<i>Holcus lanatus</i>).				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40418_1147	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland				
Charakteristik:	Zwei- bis dreischchnittige Feuchtwiese nahe Retentionsbecken bei Teichstätt; hochwertige Schlangenknoterich-Wiese; vermutlich Festmistdüngung; Entwässerungsgräben. Dominante Vegetationselemente: Schlangenknoterich (<i>Persicaria bistorta</i>) und Großer Wiesenknopf (<i>Sanguisorba officinalis</i>), weiters Braun-Segge (<i>Carex nigra</i>), Kriech-Straußgras (<i>Agrostis stolonifera</i>), Breitwegerich (<i>Plantago major</i>), Flatter-Simse (<i>Juncus effusus</i>), Scharfer Hahnenfuß (<i>Ranunculus acris</i>) und Kriech-Hahnenfuß (<i>R. repens</i>), Wolliges Honiggras (<i>Holcus lanatus</i>).				
	Bearbeiter: TB Heberling				

Landschaftserhebung
Großraum Mattigtal (Braunau bis Salzburger Landesgrenze)

lfd. Nummer (IDE)	40418_1148	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland				
Charakteristik:	Zwei- bis dreischnittige Feuchtwiese nahe Retentionsbecken bei Teichstätt; hochwertige Schlangenknoterich-Wiese; vermutlich Festmistdüngung; Entwässerungsgräben. Dominante Vegetationselemente: Schlangenknoterich (<i>Persicaria bistorta</i>) und Großer Wiesenknopf (<i>Sanguisorba officinalis</i>), weiters Braun-Segge (<i>Carex nigra</i>), Kriech-Straußgras (<i>Agrostis stolonifera</i>), Breitwegerich (<i>Plantago major</i>), Flatter-Simse (<i>Juncus effusus</i>), Scharfer Hahnenfuß (<i>Ranunculus acris</i>) und Kriech-Hahnenfuß (<i>R. repens</i>), Wolliges Honiggras (<i>Holcus lanatus</i>).				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40418_1149	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland				
Charakteristik:	Zwei- bis dreischnittige Feuchtwiese nahe Retentionsbecken bei Teichstätt; hochwertige Schlangenknoterich-Wiese; vermutlich Festmistdüngung; Entwässerungsgräben. Dominante Vegetationselemente: Schlangenknoterich (<i>Persicaria bistorta</i>) und Großer Wiesenknopf (<i>Sanguisorba officinalis</i>), weiters Braun-Segge (<i>Carex nigra</i>), Kriech-Straußgras (<i>Agrostis stolonifera</i>), Breitwegerich (<i>Plantago major</i>), Flatter-Simse (<i>Juncus effusus</i>), Scharfer Hahnenfuß (<i>Ranunculus acris</i>) und Kriech-Hahnenfuß (<i>R. repens</i>), Wolliges Honiggras (<i>Holcus lanatus</i>).				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40418_1150	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	99 Erhebungsfläche unbestimmten Typs				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40418_1151	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40418_1152	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0401 Stehendes Gewässer				
Charakteristik:	Fischteich naturnah (Ufer- und Sohle) mit einer Schilfinself; ohne erkennbaren Zufluss; Abfluss als Überlaufschacht; Wasser veralgelt und trüb; künstliche Mulde; Böschungshöhe zirka 5 bis 6 Meter; Ufer mit im Aufwachsen begriffener Ufervegetation (standortsgerecht).				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40418_1153	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0401 Stehendes Gewässer				
Charakteristik:	Kleinerer Fischteich naturnah (Ufer- und Sohle); ohne erkennbaren Zufluss; Abfluss als Überlaufschacht; Wasser veralgelt und trüb; künstliche Mulde; Böschungshöhe zirka 5 bis 6 Meter; Ufer mit im Aufwachsen begriffener Ufervegetation (standortsgerecht).				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40418_1154	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0207 Markanter Einzelbaum				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40418_1155	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0207 Markanter Einzelbaum				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40418_1156	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Ufergehölze, von verschiedenen Weidenarten (<i>Salix</i> spp.) und Schwarzerle (<i>Alnus glutinosa</i>) dominiert; Unterwuchs nitrophil; Breite sowie Höhe der Baumschicht lokal unterschiedlich.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40418_1157	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0306 Neubewaldung/Aufforstung				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Heberling				

lfd. Nummer (IDE)	40418_1158	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Ufergehölze, von verschiedenen Weidenarten (<i>Salix</i> ssp.) und Schwarzerle (<i>Alnus glutinosa</i>) dominiert; Unterwuchs nitrophil; Breite sowie Höhe der Baumschicht lokal unterschiedlich.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40418_1159	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0401 Stehendes Gewässer				
Charakteristik:	Naturferner Teich ohne Fischbesatz; Lage in einem Feldgehölz (Ufergehölzsaum); fast rechteckig; Ufer mit Holz oder zum Teil mit Beton befestigt; kein sichtbarer Zu- und Abfluss; eingezäunt; Kleine Wasserlinse (<i>Lemna minor</i>) zum Teil 50% deckend.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40418_1160	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland				
Charakteristik:	Zwei- bis dreischnittige Feuchtwiese nahe Retentionsbecken bei Teichstätt; hochwertige Schlangenknoterich-Wiese; vermutlich Festmistdüngung; Entwässerungsgräben. Dominante Vegetationselemente: Schlangenknoterich (<i>Persicaria bistorta</i>) und Großer Wiesenknopf (<i>Sanguisorba officinalis</i>), weiters Braun-Segge (<i>Carex nigra</i>), Kriech-Straußgras (<i>Agrostis stolonifera</i>), Breitwegerich (<i>Plantago major</i>), Flatter-Simse (<i>Juncus effusus</i>), Scharfer Hahnenfuß (<i>Ranunculus acris</i>) und Kriech-Hahnenfuß (<i>R. repens</i>), Wolliges Honiggras (<i>Holcus lanatus</i>).				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40418_1161	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Ufergehölz aus Schwarzerle (<i>Alnus glutinosa</i>) und Birke (<i>Betula pendula</i>); bis 12 Meter hoch (Baumholz); um einen Teich stehend; einreihig.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40418_1162	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Kurzes Ufergehölz aus Schwarzerlen (<i>Alnus glutinosa</i>), Zitterpappel (<i>Populus tremula</i>) und Weiden (<i>Salix</i> ssp.); Unterwuchs nitrophil; dicht hochwüchsig.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40418_1163	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Ufergehölze, von verschiedenen Weidenarten (<i>Salix</i> ssp.) und Schwarzerle (<i>Alnus glutinosa</i>) dominiert; Unterwuchs nitrophil; Breite sowie Höhe der Baumschicht lokal unterschiedlich.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40418_1164	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Ufergehölze, von verschiedenen Weidenarten (<i>Salix</i> ssp.) und Schwarzerle (<i>Alnus glutinosa</i>) dominiert; Unterwuchs nitrophil; Höhe der Baumschicht etwa 15 m..				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40418_1165	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Ufergehölze, von verschiedenen Weidenarten (<i>Salix</i> ssp.) und Schwarzerle (<i>Alnus glutinosa</i>) dominiert; Unterwuchs nitrophil; Breite sowie Höhe der Baumschicht lokal unterschiedlich.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40418_1166	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Ufergehölze, von verschiedenen Weidenarten (<i>Salix</i> ssp.) und Schwarzerle (<i>Alnus glutinosa</i>) dominiert; Höhe der Baumschicht rund 15 Meter; Unterwuchs nitrophil.				
	Bearbeiter: TB Heberling				

Landschaftserhebung
Großraum Mattigtal (Braunau bis Salzburger Landesgrenze)

lfd. Nummer (IDE)	40418_1167	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0401 Stehendes Gewässer				
Charakteristik:	Einer von zwei künstlichen Seen; Ufer und Sohle relativ naturnah; Ufer des westlichen Sees aus Schilf (Phragmites australis), Seggen (Carex spp.), Binsen (Juncus spp.) und Rohrglanzgras (Phalaris arundinacea) aufgebaut; fischereilich genutzt; Rückhaltebereich; einige Makrophyten; Ufer des östlichen Sees aus Gehölzen und Gebüsch wie Erlen und Weiden; Verbindung der beiden Seen durch einen kleinen Bach (naturnah und 2 bis 3 Meter breit).				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40418_1168	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030301 Sukzessionsfläche des feuchten und nassen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs				
Charakteristik:	Feuchtfäche mit einzelnen Gebüsch, vor allem Weiden (Salix spp.); Krautschicht aus diversen Hochstauden und Gräser wie Großes Mädesüß (Filipendula ulmaria), Rohrglanzgras (Phalaris arundinacea) etc.; dichter Bestand; hochwüchsig; episodisch überflutet.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40418_1169	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40418_1170	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Ufergehölze, von verschiedenen Weidenarten (Salix spp.) und Schwarzerle (Alnus glutinosa) dominiert; Unterwuchs nitrophil; Breite sowie Höhe der Baumschicht lokal unterschiedlich.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40418_1173	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Ufergehölze, von verschiedenen Weidenarten (Salix spp.) und Schwarzerle (Alnus glutinosa) dominiert; Unterwuchs nitrophil; Breite sowie Höhe der Baumschicht lokal unterschiedlich.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40418_1175	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0101 Großwald/-forstfläche				
Charakteristik:	Teil des Krenwaldes; Nadelholz-dominierte Bestände; vor allem mit Fichte (Picea abies); homogene Bestände unterschiedlichen Alters; Unterwuchs acidophil, mit einigen Buchenwaldarten.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40418_1177	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40418_1178	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	99 Erhebungsfläche unbestimmten Typs				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40418_1182	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0207 Markanter Einzelbaum				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40418_1227	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung				
Charakteristik:	Nordnordostexponierte Böschung; Höhe rund 10 bis 15 Meter; zum Teil brach liegend mit gepflanzten Gehölzen (Buche, Bergahorn, Esche); zum Teil noch gemäht (2-3 mal im Jahr); grasreich – u.a. mit Blauem Pfeifengras (Molinia caerulea), Gewöhnlichem Rot-Schwingel (Festuca rubra), Gewöhnlichem Ruchgras (Arrhenatherum odoratum) etc.; einzelne Magerkeits- bzw. Trockenheitszeiger wie Heide-Nelke (Dianthus deltoides) und Zittergras (Briza media) sowie auch Frischezeiger wie Großer Wiesenknopf (Sanguisorba officinalis) und Sumpf-Storchschnabel (Geranium palustre); bei entsprechender Pflege hochwertig.				
	Bearbeiter: TB Heberling				

lfd. Nummer (IDE)	40418_1228	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung				
Charakteristik:	Nordnordostexponierte Böschung; Höhe rund 10 bis 15 Meter; zum Teil brach liegend mit gepflanzten Gehölzen (Buche, Bergahorn, Esche); zum Teil noch gemäht (2-3 mal im Jahr); grasreich – u.a. mit Blauem Pfeifengras (<i>Molinia caerulea</i>), Gewöhnlichem Rot-Schwingel (<i>Festuca rubra</i>), Gewöhnlichem Ruchgras (<i>Arrhenatherum odoratum</i>) etc.; einzelne Magerkeits- bzw. Trockenheitszeiger wie Heide-Nelke (<i>Dianthus deltoides</i>) und Zittergras (<i>Briza media</i>) sowie auch Frischezeiger wie Großer Wiesenknopf (<i>Sanguisorba officinalis</i>) und Sumpf-Storchschnabel (<i>Geranium palustre</i>); bei entsprechender Pflege hochwertig.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40418_1229	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung				
Charakteristik:	Nordnordostexponierte Böschung; Höhe rund 10 bis 15 Meter; zum Teil brach liegend mit gepflanzten Gehölzen (Buche, Bergahorn, Esche); zum Teil noch gemäht (2-3 mal im Jahr); grasreich – u.a. mit Blauem Pfeifengras (<i>Molinia caerulea</i>), Gewöhnlichem Rot-Schwingel (<i>Festuca rubra</i>), Gewöhnlichem Ruchgras (<i>Arrhenatherum odoratum</i>) etc.; einzelne Magerkeits- bzw. Trockenheitszeiger wie Heide-Nelke (<i>Dianthus deltoides</i>) und Zittergras (<i>Briza media</i>) sowie auch Frischezeiger wie Großer Wiesenknopf (<i>Sanguisorba officinalis</i>) und Sumpf-Storchschnabel (<i>Geranium palustre</i>); bei entsprechender Pflege hochwertig.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40418_1230	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung				
Charakteristik:	Nordnordostexponierte Böschung; Höhe rund 10 bis 15 Meter; zum Teil brach liegend mit gepflanzten Gehölzen (Buche, Bergahorn, Esche); zum Teil noch gemäht (2-3 mal im Jahr); grasreich – u.a. mit Blauem Pfeifengras (<i>Molinia caerulea</i>), Gewöhnlichem Rot-Schwingel (<i>Festuca rubra</i>), Gewöhnlichem Ruchgras (<i>Arrhenatherum odoratum</i>) etc.; einzelne Magerkeits- bzw. Trockenheitszeiger wie Heide-Nelke (<i>Dianthus deltoides</i>) und Zittergras (<i>Briza media</i>) sowie auch Frischezeiger wie Großer Wiesenknopf (<i>Sanguisorba officinalis</i>) und Sumpf-Storchschnabel (<i>Geranium palustre</i>); bei entsprechender Pflege hochwertig.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40418_1231	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung				
Charakteristik:	Nordnordostexponierte Böschung; Höhe rund 10 bis 15 Meter; zum Teil brach liegend mit gepflanzten Gehölzen (Buche, Bergahorn, Esche); zum Teil noch gemäht (2-3 mal im Jahr); grasreich – u.a. mit Blauem Pfeifengras (<i>Molinia caerulea</i>), Gewöhnlichem Rot-Schwingel (<i>Festuca rubra</i>), Gewöhnlichem Ruchgras (<i>Arrhenatherum odoratum</i>) etc.; einzelne Magerkeits- bzw. Trockenheitszeiger wie Heide-Nelke (<i>Dianthus deltoides</i>) und Zittergras (<i>Briza media</i>) sowie auch Frischezeiger wie Großer Wiesenknopf (<i>Sanguisorba officinalis</i>) und Sumpf-Storchschnabel (<i>Geranium palustre</i>); bei entsprechender Pflege hochwertig.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40418_1232	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung				
Charakteristik:	Nordnordostexponierte Böschung; Höhe rund 10 bis 15 Meter; zum Teil brach liegend mit gepflanzten Gehölzen (Buche, Bergahorn, Esche); zum Teil noch gemäht (2-3 mal im Jahr); grasreich – u.a. mit Blauem Pfeifengras (<i>Molinia caerulea</i>), Gewöhnlichem Rot-Schwingel (<i>Festuca rubra</i>), Gewöhnlichem Ruchgras (<i>Arrhenatherum odoratum</i>) etc.; einzelne Magerkeits- bzw. Trockenheitszeiger wie Heide-Nelke (<i>Dianthus deltoides</i>) und Zittergras (<i>Briza media</i>) sowie auch Frischezeiger wie Großer Wiesenknopf (<i>Sanguisorba officinalis</i>) und Sumpf-Storchschnabel (<i>Geranium palustre</i>); bei entsprechender Pflege hochwertig.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40418_1233	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung				
Charakteristik:	Nordostexponierte, grasreiche (Glatthafer) und einschürige Böschung mit Gehölzbestand; Höhe der Baumschicht rund 8 Meter. Arten der Krautschicht: Großer Wiesenknopf (<i>Sanguisorba officinalis</i>), Seegras-Segge (<i>Carex brizoides</i> , lokal dominant), Großes Wiesen-Labkraut (<i>Galium album</i>), Bergwiesen-Frauenmantel (<i>Alchemilla monticola</i>), Gewöhnliches Ruchgras (<i>Anthoxanthum odoratum</i>), Blaues Pfeifengras (<i>Molinia caerulea</i>).				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40418_1234	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung				
Charakteristik:	Glatthaferböschung, zum Teil gemäht und zum Teil beweidet; lokale Gehölzbestände (Baumschicht rund 8 bis 10 Meter); Konglomerat anstehend.				
	Bearbeiter: TB Heberling				

lfd. Nummer (IDE)	40418_1235	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung				
Charakteristik:	Glatthaferböschung, zum Teil gemäht und zum Teil beweidet; lokale Gehölzbestände (Baumschicht rund 8 bis 10 Meter); Konglomerat anstehend.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40418_1236	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung				
Charakteristik:	Nordostexponierter Böschungsbereich; Höhe rund 10 Meter; gemäht.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40418_1237	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung				
Charakteristik:	Nordostexponierter Böschungsbereich; Höhe rund 10 Meter; gemäht.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40418_1238	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung				
Charakteristik:	Westexponierter Böschungsbereich; Böschungshöhe rund 10 Meter; gehölzfrei.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40418_1239	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung				
Charakteristik:	Nach Westen exponierte, etwa 10 Meter hohe Böschung; brach liegend; lokales Aufkommen von Gehölzen; dichter und mehr oder weniger hochwüchsiger Bestand; Glatthaferwiesenvegetation (Gräser dominieren) mit Magerkeits- und Trockenheitszeigern; zwei Wege queren die Fläche; bei entsprechender Pflege hochwertiges Biotop. Arten der Krautschicht: Gewöhnlicher Hornklee (<i>Lotus corniculatus</i>), Kleiner Wiesenknopf (<i>Sanguisorba minor</i>), Gewöhnlicher Rot-Schwingel (<i>Festuca rubra</i>), Wiesen-Flockenblume (<i>Centaurea jacea</i>), Büschel-Nelke (<i>Dianthus armeria</i>), Wirbeldost (<i>Clinopodium vulgare</i>), Echte Schafgarbe (<i>Achillea millefolium</i>), Großer Wiesenknopf (<i>Sanguisorba officinalis</i>).				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40418_1240	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung				
Charakteristik:	Südwestexponierte Böschung; Höhe rund 10 Meter; mit Schafen beweidet; lückige Vegetation mit erdigen Freistellen; grasreich; zum Aufnahmezeitpunkt stark verbissen; einzelne Trockenheits- und Magerkeitszeiger.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40418_1241	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung				
Charakteristik:	Südwestexponierte Böschung; Höhe rund 10 Meter; mit Schafen beweidet; lückige Vegetation mit erdigen Freistellen; grasreich; zum Aufnahmezeitpunkt stark verbissen; einzelne Trockenheits- und Magerkeitszeiger.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40418_1242	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung				
Charakteristik:	Künstlicher Damm für Rückhaltebecken; Böschungshöhe rund 10 Meter; trapezförmig; brach; einzelne Heckenstrukturen und Gehölze; Magervegetation in der Krautschicht: Gewöhnlicher Hornklee (<i>Lotus corniculatus</i>), Möhre (<i>Daucus carota</i>), Schwingelarten (<i>Festuca ssp.</i>) und Wehrlose Trespe (<i>Bromus inermis</i>).				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40418_1243	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung				
Charakteristik:	Nordnordostexponierte Böschung; Höhe rund 10 bis 15 Meter; zum Teil brach liegend mit gepflanzten Gehölzen (Buche, Bergahorn, Esche); zum Teil noch gemäht (2-3 mal im Jahr); grasreich – u.a. mit Blauem Pfeifengras (<i>Molinia caerulea</i>), Gewöhnlichem Rot-Schwingel (<i>Festuca rubra</i>), Gewöhnlichem Ruchgras (<i>Arrhenatherum odoratum</i>) etc.; einzelne Magerkeits- bzw. Trockenheitszeiger wie Heide-Nelke (<i>Dianthus deltoides</i>) und Zittergras (<i>Briza media</i>) sowie auch Frischezeiger wie Großer Wiesenknopf (<i>Sanguisorba officinalis</i>) und Sumpf-Storchschnabel (<i>Geranium palustre</i>); bei entsprechender Pflege hochwertig.				
	Bearbeiter: TB Heberling				

lfd. Nummer (IDE)	40418_1244	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung				
Charakteristik:	Nordnordostexponierte Böschung; Höhe rund 10 bis 15 Meter; zum Teil brach liegend mit gepflanzten Gehölzen (Buche, Bergahorn, Esche); zum Teil noch gemäht (2-3 mal im Jahr); grasreich – u.a. mit Blauem Pfeifengras (<i>Molinia caerulea</i>), Gewöhnlichem Rot-Schwingel (<i>Festuca rubra</i>), Gewöhnlichem Ruchgras (<i>Arrhenatherum odoratum</i>) etc.; einzelne Magerkeits- bzw. Trockenheitszeiger wie Heide-Nelke (<i>Dianthus deltoides</i>) und Zittergras (<i>Briza media</i>) sowie auch Frischezeiger wie Großer Wiesenknopf (<i>Sanguisorba officinalis</i>) und Sumpf-Storchschnabel (<i>Geranium palustre</i>); bei entsprechender Pflege hochwertig.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40418_1245	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung				
Charakteristik:	Nordnordostexponierte Böschung; Höhe rund 10 bis 15 Meter; zum Teil brach liegend mit gepflanzten Gehölzen (Buche, Bergahorn, Esche); zum Teil noch gemäht (2-3 mal im Jahr); grasreich – u.a. mit Blauem Pfeifengras (<i>Molinia caerulea</i>), Gewöhnlichem Rot-Schwingel (<i>Festuca rubra</i>), Gewöhnlichem Ruchgras (<i>Arrhenatherum odoratum</i>) etc.; einzelne Magerkeits- bzw. Trockenheitszeiger wie Heide-Nelke (<i>Dianthus deltoides</i>) und Zittergras (<i>Briza media</i>) sowie auch Frischezeiger wie Großer Wiesenknopf (<i>Sanguisorba officinalis</i>) und Sumpf-Storchschnabel (<i>Geranium palustre</i>); bei entsprechender Pflege hochwertig.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40418_1501	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Schwemmbach: teils gewundener, teils gestreckter Verlauf, zumeist relativ rasch fließend; Breite etwa 3 bis 4 Meter; Ufer natürlich, ebenso Sohle (steinig-kiesig); Wasser klar, zum Erhebungszeitpunkt zum Teil auffallende Algenbildung; auf längeren Strecken von Ufergehölzen begleitet.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40418_1502	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Naturfernes Gerinne; Flussbausteine; Breite zwischen 2 und 4 Meter (Entlastungsgerinne Schwemmbach).				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40418_1503	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Naturfernes Gerinne; Flussbausteine; Breite zwischen 2 und 4 Meter (Entlastungsgerinne Schwemmbach).				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40418_1504	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Naturfernes Gerinne; Flussbausteine; Breite zwischen 2 und 4 Meter (Entlastungsgerinne Schwemmbach).				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40418_1505	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Naturfernes Gerinne; Flussbausteine; Breite zwischen 2 und 4 Meter (Entlastungsgerinne Schwemmbach).				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40418_1506	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Naturfernes Gerinne; Flussbausteine; Breite zwischen 2 und 4 Meter (Entlastungsgerinne Schwemmbach).				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40418_1507	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Naturfernes Gerinne; Flussbausteine; Breite zwischen 2 und 4 Meter (Entlastungsgerinne Schwemmbach).				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40418_1508	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Naturfernes Gerinne; Flussbausteine; Breite zwischen 2 und 4 Meter (Entlastungsgerinne Schwemmbach).				
	Bearbeiter: TB Heberling				

lfd. Nummer (IDE)	40418_1509	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Naturfernes Gerinne; Flussbausteine; Breite zwischen 2 und 4 Meter (Entlastungsgerinne Schwemmbach).				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40418_1510	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Naturfernes Gerinne; Flussbausteine; Breite zwischen 2 und 4 Meter (Entlastungsgerinne Schwemmbach).				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40418_1511	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Naturfernes Gerinne; Flussbausteine; Breite zwischen 2 und 4 Meter (Entlastungsgerinne Schwemmbach).				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40418_1512	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Naturfernes Gerinne; Flussbausteine; Breite zwischen 2 und 4 Meter (Entlastungsgerinne Schwemmbach).				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40418_1513	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Naturfernes Gerinne; Flussbausteine; Breite zwischen 2 und 4 Meter (Entlastungsgerinne Schwemmbach).				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40418_1514	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Naturfernes Gerinne; Flussbausteine; Breite zwischen 2 und 4 Meter (Entlastungsgerinne Schwemmbach).				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40418_1515	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Naturfernes Gerinne; Flussbausteine; Breite zwischen 2 und 4 Meter (Entlastungsgerinne Schwemmbach).				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40418_1516	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Naturfernes Gerinne; Flussbausteine; Breite zwischen 2 und 4 Meter (Entlastungsgerinne Schwemmbach).				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40418_1517	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Naturfernes Gerinne; Flussbausteine; Breite zwischen 2 und 4 Meter (Entlastungsgerinne Schwemmbach).				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40418_1518	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Naturfernes Gerinne; Flussbausteine; Breite zwischen 2 und 4 Meter (Entlastungsgerinne Schwemmbach).				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40418_1519	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Naturfernes Gerinne; Flussbausteine; Breite zwischen 2 und 4 Meter (Entlastungsgerinne Schwemmbach).				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40418_1520	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Schwemmbach: teils gewundener, teils gestreckter Verlauf, zumeist relativ rasch fließend; Breite etwa 3 bis 4 Meter; Ufer natürlich, ebenso Sohle (steinig-kiesig); Wasser klar, zum Erhebungszeitpunkt zum Teil auffallende Algenbildung; auf längeren Strecken von Ufergehölzen begleitet.				
	Bearbeiter: TB Heberling				

lfd. Nummer (IDE)	40418_1521	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Kleiner Bach; Sohle und Ufer (schottrig) naturnah; passiert bzw. speist Fischteich; mündet in den Schwemmbach; Breite etwa 0,5 bis 1 Meter; Grabenhöhe ebenfalls etwa 1 Meter.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40418_1522	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Kleiner Bach; Sohle und Ufer (schottrig) naturnah; passiert bzw. speist Fischteich; mündet in den Schwemmbach; Breite etwa 0,5 bis 1 Meter; Grabenhöhe ebenfalls etwa 1 Meter.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40418_1523	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Kleiner Bach; Sohle und Ufer (schottrig) naturnah; passiert bzw. speist Fischteich; mündet in den Schwemmbach; Breite etwa 0,5 bis 1 Meter; Grabenhöhe ebenfalls etwa 1 Meter.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40418_1524	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Kleiner Bach; Sohle und Ufer (schottrig) naturnah; passiert bzw. speist Fischteich; mündet in den Schwemmbach; Breite etwa 0,5 bis 1 Meter; Grabenhöhe ebenfalls etwa 1 Meter.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40418_1525	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Kleiner Bach; Sohle und Ufer (schottrig) naturnah; passiert bzw. speist Fischteich; mündet in den Schwemmbach; Breite etwa 0,5 bis 1 Meter; Grabenhöhe ebenfalls etwa 1 Meter.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40418_1526	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Kleiner Bach; Oberlauf naturnah; am Waldrand gelegen; Breite etwa 0,5 bis 1 Meter; Unterlauf vor der Mündung verrohrt (jenseits einer Strasse).				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40418_1527	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Kleiner Bach; Sohle und Ufer (schottrig) naturnah; passiert bzw. speist Fischteich; mündet in den Schwemmbach; Breite etwa 0,5 bis 1 Meter; Grabenhöhe ebenfalls etwa 1 Meter.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40418_1528	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Kleiner Bach, naturnah, etwa 2 bis 3 Meter breit; verbindet zwei kleine Seen.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40418_1529	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Schwemmbach: teils gewundener, teils gestreckter Verlauf, zumeist relativ rasch fließend; Breite etwa 3 bis 4 Meter; Ufer natürlich, ebenso Sohle (steinig-kiesig); Wasser klar, zum Erhebungszeitpunkt zum Teil auffallende Algenbildung; auf längeren Strecken von Ufergehölzen begleitet.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40418_1530	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Kleiner Bach; Breite etwa 1 Meter; Grabenhöhe ebenfalls etwa 1 Meter; Sohle naturnah; Verlauf gerade bzw. gestreckt; Ufer mit Helophyten; Ursprung aus zahlreichen Drainagierungen im Feuchtwiesenbereich.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40418_1531	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Kleiner Bach; Breite etwa 1 Meter; Grabenhöhe ebenfalls etwa 1 Meter; Sohle naturnah; Verlauf gerade bzw. gestreckt; Ufer mit Helophyten; Ursprung aus zahlreichen Drainagierungen im Feuchtwiesenbereich.				
	Bearbeiter: TB Heberling				

Landschaftserhebung
Großraum Mattigtal (Braunau bis Salzburger Landesgrenze)

lfd. Nummer (IDE)	40418_1532	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Kleiner Bach; Breite etwa 1 Meter; Grabenhöhe ebenfalls etwa 1 Meter; Sohle naturnah; Verlauf gerade bzw. gestreckt; Ufer mit Helophyten; Ursprung aus zahlreichen Drainagierungen im Feuchtwiesenbereich.				
	Bearbeiter: TB Heberling				

lfd. Nummer (IDE)	40418_1533	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Kleiner Bach; Breite etwa 1 Meter; Grabenhöhe ebenfalls etwa 1 Meter; Sohle naturnah; Verlauf gerade bzw. gestreckt; Ufer mit Helophyten; Ursprung aus zahlreichen Drainagierungen im Feuchtwiesenbereich.				
	Bearbeiter: TB Heberling				

lfd. Nummer (IDE)	40418_1534	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Kleiner Bach; Breite etwa 1 Meter; Grabenhöhe ebenfalls etwa 1 Meter; Sohle naturnah; Verlauf gerade bzw. gestreckt; Ufer mit Helophyten; Ursprung aus zahlreichen Drainagierungen im Feuchtwiesenbereich.				
	Bearbeiter: TB Heberling				

lfd. Nummer (IDE)	40418_1535	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Kleiner Bach; Breite etwa 1 Meter; Grabenhöhe ebenfalls etwa 1 Meter; Sohle naturnah; Verlauf gerade bzw. gestreckt; Ufer mit Helophyten; Ursprung aus zahlreichen Drainagierungen im Feuchtwiesenbereich.				
	Bearbeiter: TB Heberling				

lfd. Nummer (IDE)	40418_1536	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Kleiner Bach; Breite etwa 1 Meter; Grabenhöhe ebenfalls etwa 1 Meter; Sohle naturnah; Verlauf gerade bzw. gestreckt; Ufer mit Helophyten; Ursprung aus zahlreichen Drainagierungen im Feuchtwiesenbereich.				
	Bearbeiter: TB Heberling				

lfd. Nummer (IDE)	40418_1537	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Kleiner Bach; Breite etwa 1 Meter; Grabenhöhe ebenfalls etwa 1 Meter; Sohle naturnah; Verlauf gerade bzw. gestreckt; Ufer mit Helophyten; Ursprung aus zahlreichen Drainagierungen im Feuchtwiesenbereich.				
	Bearbeiter: TB Heberling				

lfd. Nummer (IDE)	40418_1538	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Kleiner Bach; Breite etwa 1 Meter; Grabenhöhe ebenfalls etwa 1 Meter; Sohle naturnah; Verlauf gerade bzw. gestreckt; Ufer mit Helophyten; Ursprung aus zahlreichen Drainagierungen im Feuchtwiesenbereich.				
	Bearbeiter: TB Heberling				

lfd. Nummer (IDE)	40418_1539	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Kleiner Bach; Breite etwa 1 Meter; Grabenhöhe ebenfalls etwa 1 Meter; Sohle naturnah; Verlauf gerade bzw. gestreckt; Ufer mit Helophyten; Ursprung aus zahlreichen Drainagierungen im Feuchtwiesenbereich.				
	Bearbeiter: TB Heberling				

lfd. Nummer (IDE)	40418_1540	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Kleiner Bach; Breite etwa 1 Meter; Grabenhöhe ebenfalls etwa 1 Meter; Sohle naturnah; Verlauf gerade bzw. gestreckt; Ufer mit Helophyten; Ursprung aus zahlreichen Drainagierungen im Feuchtwiesenbereich.				
	Bearbeiter: TB Heberling				

lfd. Nummer (IDE)	40418_1541	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Kleiner Bach; Breite etwa 1 Meter; Grabenhöhe ebenfalls etwa 1 Meter; Sohle naturnah; Verlauf gerade bzw. gestreckt; Ufer mit Helophyten; Ursprung aus zahlreichen Drainagierungen im Feuchtwiesenbereich.				
	Bearbeiter: TB Heberling				

Landschaftserhebung
Großraum Mattigtal (Braunau bis Salzburger Landesgrenze)

Ifd. Nummer (IDE)	40418_1542	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Schwemmbach: teils gewundener, teils gestreckter Verlauf, zumeist relativ rasch fließend; Breite etwa 3 bis 4 Meter; Ufer natürlich, ebenso Sohle (steinig-kiesig); Wasser klar, zum Erhebungszeitpunkt zum Teil auffallende Algenbildung; auf längeren Strecken von Ufergehölzen begleitet.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
Ifd. Nummer (IDE)	40418_1543	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Schwemmbach: teils gewundener, teils gestreckter Verlauf, zumeist relativ rasch fließend; Breite etwa 3 bis 4 Meter; Ufer natürlich, ebenso Sohle (steinig-kiesig); Wasser klar, zum Erhebungszeitpunkt zum Teil auffallende Algenbildung; auf längeren Strecken von Ufergehölzen begleitet.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
Ifd. Nummer (IDE)	40418_1544	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Schwemmbach: teils gewundener, teils gestreckter Verlauf, zumeist relativ rasch fließend; Breite etwa 3 bis 4 Meter; Ufer natürlich, ebenso Sohle (steinig-kiesig); Wasser klar, zum Erhebungszeitpunkt zum Teil auffallende Algenbildung; auf längeren Strecken von Ufergehölzen begleitet.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
Ifd. Nummer (IDE)	40418_1545	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Schwemmbach: teils gewundener, teils gestreckter Verlauf, zumeist relativ rasch fließend; Breite etwa 3 bis 4 Meter; Ufer natürlich, ebenso Sohle (steinig-kiesig); Wasser klar, zum Erhebungszeitpunkt zum Teil auffallende Algenbildung; auf längeren Strecken von Ufergehölzen begleitet.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
Ifd. Nummer (IDE)	40418_1546	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Schwemmbach: teils gewundener, teils gestreckter Verlauf, zumeist relativ rasch fließend; Breite etwa 3 bis 4 Meter; Ufer natürlich, ebenso Sohle (steinig-kiesig); Wasser klar, zum Erhebungszeitpunkt zum Teil auffallende Algenbildung; auf längeren Strecken von Ufergehölzen begleitet.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
Ifd. Nummer (IDE)	40418_1547	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Schwemmbach: teils gewundener, teils gestreckter Verlauf, zumeist relativ rasch fließend; Breite etwa 3 bis 4 Meter; Ufer natürlich, ebenso Sohle (steinig-kiesig); Wasser klar, zum Erhebungszeitpunkt zum Teil auffallende Algenbildung; auf längeren Strecken von Ufergehölzen begleitet.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
Ifd. Nummer (IDE)	40418_1548	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Schwemmbach: teils gewundener, teils gestreckter Verlauf, zumeist relativ rasch fließend; Breite etwa 3 bis 4 Meter; Ufer natürlich, ebenso Sohle (steinig-kiesig); Wasser klar, zum Erhebungszeitpunkt zum Teil auffallende Algenbildung; auf längeren Strecken von Ufergehölzen begleitet.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
Ifd. Nummer (IDE)	40418_1549	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Schwemmbach: teils gewundener, teils gestreckter Verlauf, zumeist relativ rasch fließend; Breite etwa 3 bis 4 Meter; Ufer natürlich, ebenso Sohle (steinig-kiesig); Wasser klar, zum Erhebungszeitpunkt zum Teil auffallende Algenbildung; auf längeren Strecken von Ufergehölzen begleitet.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
Ifd. Nummer (IDE)	40418_1550	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Schwemmbach: teils gewundener, teils gestreckter Verlauf, zumeist relativ rasch fließend; Breite etwa 3 bis 4 Meter; Ufer natürlich, ebenso Sohle (steinig-kiesig); Wasser klar, zum Erhebungszeitpunkt zum Teil auffallende Algenbildung; auf längeren Strecken von Ufergehölzen begleitet.				
	Bearbeiter: TB Heberling				

Landschaftserhebung
Großraum Mattigtal (Braunau bis Salzburger Landesgrenze)

lfd. Nummer (IDE)	40418_1551	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Schwemmbach: teils gewundener, teils gestreckter Verlauf, zumeist relativ rasch fließend; Breite etwa 3 bis 4 Meter; Ufer natürlich, ebenso Sohle (steinig-kiesig); Wasser klar, zum Erhebungszeitpunkt zum Teil auffallende Algenbildung; auf längeren Strecken von Ufergehölzen begleitet.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40418_1552	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Schwemmbach: teils gewundener, teils gestreckter Verlauf, zumeist relativ rasch fließend; Breite etwa 3 bis 4 Meter; Ufer natürlich, ebenso Sohle (steinig-kiesig); Wasser klar, zum Erhebungszeitpunkt zum Teil auffallende Algenbildung; auf längeren Strecken von Ufergehölzen begleitet.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40418_1553	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Schwemmbach: teils gewundener, teils gestreckter Verlauf, zumeist relativ rasch fließend; Breite etwa 3 bis 4 Meter; Ufer natürlich, ebenso Sohle (steinig-kiesig); Wasser klar, zum Erhebungszeitpunkt zum Teil auffallende Algenbildung; auf längeren Strecken von Ufergehölzen begleitet.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40418_1554	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Schwemmbach: teils gewundener, teils gestreckter Verlauf, zumeist relativ rasch fließend; Breite etwa 3 bis 4 Meter; Ufer natürlich, ebenso Sohle (steinig-kiesig); Wasser klar, zum Erhebungszeitpunkt zum Teil auffallende Algenbildung; auf längeren Strecken von Ufergehölzen begleitet.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40418_1555	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Schwemmbach: teils gewundener, teils gestreckter Verlauf, zumeist relativ rasch fließend; Breite etwa 3 bis 4 Meter; Ufer natürlich, ebenso Sohle (steinig-kiesig); Wasser klar, zum Erhebungszeitpunkt zum Teil auffallende Algenbildung; auf längeren Strecken von Ufergehölzen begleitet.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40418_1556	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Schwemmbach: teils gewundener, teils gestreckter Verlauf, zumeist relativ rasch fließend; Breite etwa 3 bis 4 Meter; Ufer natürlich, ebenso Sohle (steinig-kiesig); Wasser klar, zum Erhebungszeitpunkt zum Teil auffallende Algenbildung; auf längeren Strecken von Ufergehölzen begleitet.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40418_1557	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Schwemmbach: teils gewundener, teils gestreckter Verlauf, zumeist relativ rasch fließend; Breite etwa 3 bis 4 Meter; Ufer natürlich, ebenso Sohle (steinig-kiesig); Wasser klar, zum Erhebungszeitpunkt zum Teil auffallende Algenbildung; auf längeren Strecken von Ufergehölzen begleitet.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40418_1558	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Kleiner Bach: mehr oder weniger gestreckter Verlauf; 0,5 bis 1 Meter breit; Grabentiefe etwa 0,5 Meter; Ufer und Sohle naturnah; Untergrund steinig und schottrig; Wasser sehr klar.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40418_1559	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Schwemmbach: teils gewundener, teils gestreckter Verlauf, zumeist relativ rasch fließend; Breite etwa 3 bis 4 Meter; Ufer natürlich, ebenso Sohle (steinig-kiesig); Wasser klar, zum Erhebungszeitpunkt zum Teil auffallende Algenbildung; auf längeren Strecken von Ufergehölzen begleitet.				
	Bearbeiter: TB Heberling				

Landschaftserhebung
Großraum Mattigtal (Braunau bis Salzburger Landesgrenze)

lfd. Nummer (IDE)	40418_1560	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Kleiner Bach: Grabentiefe 0,2 bis 0,5 Meter; Sohle schlammig; im Ortsbereich von Friedburg lokal verbaut; Wasser sehr klar, eher langsam fließend; zum Teil Makrophyten wie Ästiger Igelkolben (<i>Sparganium erectum</i>).				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40418_1561	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Kleiner Bach: Grabentiefe 0,2 bis 0,5 Meter; Sohle schlammig; im Ortsbereich von Friedburg lokal verbaut; Wasser sehr klar, eher langsam fließend; zum Teil Makrophyten wie Ästiger Igelkolben (<i>Sparganium erectum</i>).				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40418_1562	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Kleiner Bach: etwa 2 Meter breit; Sohle schottrig-kiesig, stufig; zur Aufnahmezeit ohne Wasser; Ufer mit zum Teil auf Stock gesetzten Weiden (<i>Salix</i> spp.); Ufergehölz nur auf einer Seite ausgebildet; lückig.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40418_1563	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Bach, über längere Strecken naturnah, lokal (randlich) Verbauungen mit Flussbausteinen; Breite ca. 3 bis 4 Meter; Böschungshöhe rund 2 Meter; langsam fließend; Untergrund schlammig-kiesig, aber auch einzelne größere Steine und kleine Schotterflächen; u.a. Weiden als Ufergehölze; keine Makrophyten.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40418_1564	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Bach, über längere Strecken naturnah, lokal (randlich) Verbauungen mit Flussbausteinen; Breite ca. 3 bis 4 Meter; Böschungshöhe rund 2 Meter; langsam fließend; Untergrund schlammig-kiesig, aber auch einzelne größere Steine und kleine Schotterflächen; u.a. Weiden als Ufergehölze; keine Makrophyten.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40418_1565	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Bach, über längere Strecken naturnah, lokal (randlich) Verbauungen mit Flussbausteinen; Breite ca. 3 bis 4 Meter; Böschungshöhe rund 2 Meter; langsam fließend; Untergrund schlammig-kiesig, aber auch einzelne größere Steine und kleine Schotterflächen; u.a. Weiden als Ufergehölze; keine Makrophyten.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40418_1566	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Bach, über längere Strecken naturnah, lokal (randlich) Verbauungen mit Flussbausteinen; Breite ca. 3 bis 4 Meter; Böschungshöhe rund 2 Meter; langsam fließend; Untergrund schlammig-kiesig, aber auch einzelne größere Steine und kleine Schotterflächen; u.a. Weiden als Ufergehölze; keine Makrophyten.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40418_1567	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Bach, über längere Strecken naturnah, lokal (randlich) Verbauungen mit Flussbausteinen; Breite ca. 3 bis 4 Meter; Böschungshöhe rund 2 Meter; langsam fließend; Untergrund schlammig-kiesig, aber auch einzelne größere Steine und kleine Schotterflächen; u.a. Weiden als Ufergehölze; keine Makrophyten.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40418_1568	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Bach, über längere Strecken naturnah, lokal (randlich) Verbauungen mit Flussbausteinen; Breite ca. 3 bis 4 Meter; Böschungshöhe rund 2 Meter; langsam fließend; Untergrund schlammig-kiesig, aber auch einzelne größere Steine und kleine Schotterflächen; u.a. Weiden als Ufergehölze; keine Makrophyten.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40418_1569	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0206 Baumreihe, Allee				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Heberling				

Landschaftserhebung
Großraum Mattigtal (Braunau bis Salzburger Landesgrenze)

Ifd. Nummer (IDE)	40418_1570	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Schwemmbach: teils gewundener, teils gestreckter Verlauf, zumeist relativ rasch fließend; Breite etwa 3 bis 4 Meter; Ufer natürlich, ebenso Sohle (steinig-kiesig); Wasser klar, zum Erhebungszeitpunkt zum Teil auffallende Algenbildung; auf längeren Strecken von Ufergehölzen begleitet.				
	Bearbeiter: TB Heberling				

Ifd. Nummer (IDE)	40418_1571	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Naturnaher, kleiner Bach; Sohle und Ufer (schottrig) naturnah; passiert bzw. speist Fischteich; mündet in den Schwemmbach; Breite etwa 0,5 bis 1 Meter; Grabenhöhe ebenfalls etwa 1 Meter.				
	Bearbeiter: TB Heberling				

Ifd. Nummer (IDE)	40418_1577	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung				
Charakteristik:	Südwest-Exposition; grasreich, allerdings nur straßennaher Bereich noch gemäht, sonst brachliegend; einzelne Trockenheitszeiger; lokale Verbuschung; Baumhöhe rund 10 Meter; lokal Konglomerat anstehend. Arten der Krautschicht: Mild-Mauerpfeffer (<i>Sedum sexangulare</i>), Fieder-Zwenke (<i>Brachypodium pinnatum</i>), Trübgrünes Sonnenröschen (<i>Helianthemum cf. ovatum</i>), Aufgeblasenes Leimkraut (<i>Silene vulgaris</i>), Zypressen-Wolfsmilch (<i>Euphorbia cyparissias</i>), Arznei-Quendel (<i>Thymus pulegioides</i>), Möhre (<i>Daucus carota</i>), Edel-Gamander (<i>Teucrium chamaedrys</i>). Vegetationsgesellschaft: Glatthaferwiese; lokal auftretende Halbtrockenraseninseln.				
	Bearbeiter: TB Heberling				

Gemeinde: 40419 Lochen

Ifd. Nummer (IDE)	40419_953	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Heberling				

Ifd. Nummer (IDE)	40419_957	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Heberling				

Ifd. Nummer (IDE)	40419_958	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Heberling				

Ifd. Nummer (IDE)	40419_959	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Kleine Baumgruppe mit Stieleichen auf Böschung im Weidebereich; lückiger Kronenschluss.				
	Bearbeiter: TB Heberling				

Ifd. Nummer (IDE)	40419_961	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Heberling				

Ifd. Nummer (IDE)	40419_962	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Heberling				

Ifd. Nummer (IDE)	40419_963	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Heberling				

Landschaftserhebung
Großraum Mattigtal (Braunau bis Salzburger Landesgrenze)

lfd. Nummer (IDE)	40419_1087	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40419_1088	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40419_1090	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40419_1098	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0602 Abbauf Flächen geogener Rohstoffe mit aktueller betrieblicher Nutzung				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40419_1183	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0207 Markanter Einzelbaum				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40419_1223	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung				
Charakteristik:	Ostexponierte Böschung; 10 bis 15 Meter hoch; beweidet; zum Teil Viehgangeln; lückige Freistellen; grasreich; zum Aufnahmezeitpunkt stark verbissen; einzelne Trockenheits- und Magerkeitszeiger.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40419_1224	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung				
Charakteristik:	Ostexponierte Böschung; 10 bis 15 Meter hoch; beweidet; zum Teil Viehgangeln; lückige Freistellen; grasreich; zum Aufnahmezeitpunkt stark verbissen; einzelne Trockenheits- und Magerkeitszeiger.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
Gemeinde: 40421 Mattighofen					
lfd. Nummer (IDE)	40421_520	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Gleichaltriger Fichtenforst; Baumschicht rund 15 Meter hoch; homogen; nitrophiler Unterwuchs.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40421_524	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Ufergehölzsaum an der Mattig und ihren Zubringern: überwiegend gut ausgebildet; mehr oder weniger geschlossene, linienförmige Bestände unterschiedlicher Breite; zum Teil einreihig, selten mehrreihig; Uferböschung 1 bis 2 Meter hoch; dominante Arten der Baumschicht: Gewöhnliche Esche (Fraxinus excelsior), Bergahorn (Acer pseudoplatanus), Schwarz-Erle (Alnus glutinosa), Birke (Betula pendula), Bruch-Weide (Salix fragilis) und andere Gehölze; Höhe teils über 20 Meter; selten Forstgehölze (Fichten). Strauchschicht: als Mantel teilweise gut ausgebildet; zum Teil recht artenreich; Krautschicht: nitrophil, sehr zahlreiches Auftreten der Großen Brennnessel (Urtica dioica), weiters Feuchtezeiger wie Mädesüß (Filipendula ulmaria), Springkraut (Impatiens parviflora) u.a..				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40421_526	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				

lfd. Nummer (IDE)	40421_527	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland				
Charakteristik:	Feuchtwiese, 2-schnittig; Fettwiesenarten und Feuchtezeiger wie z.B. Großer Wiesenknopf (<i>Sanguisorba officinalis</i>) und Kohlratzdistel (<i>Cirsium oleraceum</i>); letzte Reste hiesiger Feuchtvegetation; hohes Artenpotential; erhaltenswert.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40421_529	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Ufergehölzsaum an der Mattig und ihren Zubringern: überwiegend gut ausgebildet; mehr oder weniger geschlossene, linienförmige Bestände unterschiedlicher Breite; zum Teil einreihig, selten mehrreihig; Uferböschung 1 bis 2 Meter hoch; dominante Arten der Baumschicht: Gewöhnliche Esche (<i>Fraxinus excelsior</i>), Bergahorn (<i>Acer pseudoplatanus</i>), Schwarz-Erle (<i>Alnus glutinosa</i>), Birke (<i>Betula pendula</i>), Bruch-Weide (<i>Salix fragilis</i>) und andere Gehölze; Höhe teils über 20 Meter; selten Forstgehölze (Fichten). Strauchschicht: als Mantel teilweise gut ausgebildet; zum Teil recht artenreich; Krautschicht: nitrophil, sehr zahlreiches Auftreten der Großen Brennnessel (<i>Urtica dioica</i>), weiters Feuchtezeiger wie Mädesüß (<i>Filipendula ulmaria</i>), Springkraut (<i>Impatiens parviflora</i>) u.a..				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40421_530	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40421_531	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Ufergehölzsaum an der Mattig und ihren Zubringern: überwiegend gut ausgebildet; mehr oder weniger geschlossene, linienförmige Bestände unterschiedlicher Breite; zum Teil einreihig, selten mehrreihig; Uferböschung 1 bis 2 Meter hoch; dominante Arten der Baumschicht: Gewöhnliche Esche (<i>Fraxinus excelsior</i>), Bergahorn (<i>Acer pseudoplatanus</i>), Schwarz-Erle (<i>Alnus glutinosa</i>), Birke (<i>Betula pendula</i>), Bruch-Weide (<i>Salix fragilis</i>) und andere Gehölze; Höhe teils über 20 Meter; selten Forstgehölze (Fichten). Strauchschicht: als Mantel teilweise gut ausgebildet; zum Teil recht artenreich; Krautschicht: nitrophil, sehr zahlreiches Auftreten der Großen Brennnessel (<i>Urtica dioica</i>), weiters Feuchtezeiger wie Mädesüß (<i>Filipendula ulmaria</i>), Springkraut (<i>Impatiens parviflora</i>) u.a..				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40421_533	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40421_556	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Ufergehölz des Schwemmbaches: Böschungshöhe meist 3 bis 5 Meter; diverse Weidenarten (<i>Salix</i> sp.) sowie Schwarzerle (<i>Alnus glutinosa</i>), Esche (<i>Fraxinus excelsior</i>) und Bergahorn (<i>Acer pseudoplatanus</i>) prägen den Gehölzbestand. Baumschicht rund 10 Meter hoch; ein- bis wenigreihig; zum Teil lückig, teilweise unterbrochen; im Unterwuchs einige Nährstoffzeiger wie Großes Mädesüß (<i>Filipendula ulmaria</i>) und Brennnessel (<i>Urtica dioica</i>).				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40421_558	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Ufergehölz des Schwemmbaches: Böschungshöhe meist 3 bis 5 Meter; diverse Weidenarten (<i>Salix</i> sp.) sowie Schwarzerle (<i>Alnus glutinosa</i>), Esche (<i>Fraxinus excelsior</i>) und Bergahorn (<i>Acer pseudoplatanus</i>) prägen den Gehölzbestand. Baumschicht rund 10 Meter hoch; ein- bis wenigreihig; zum Teil lückig, teilweise unterbrochen; im Unterwuchs einige Nährstoffzeiger wie Großes Mädesüß (<i>Filipendula ulmaria</i>) und Brennnessel (<i>Urtica dioica</i>).				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40421_560	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Ufergehölz des Schwemmbaches: Böschungshöhe meist 3 bis 5 Meter; diverse Weidenarten (<i>Salix</i> sp.) sowie Schwarzerle (<i>Alnus glutinosa</i>), Esche (<i>Fraxinus excelsior</i>) und Bergahorn (<i>Acer pseudoplatanus</i>) prägen den Gehölzbestand. Baumschicht rund 10 Meter hoch; ein- bis wenigreihig; zum Teil lückig, teilweise unterbrochen; im Unterwuchs einige Nährstoffzeiger wie Großes Mädesüß (<i>Filipendula ulmaria</i>) und Brennnessel (<i>Urtica dioica</i>).				
	Bearbeiter: TB Heberling				

Ifd. Nummer (IDE)	40421_562	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Ufergehölz des Schwemmbaches: Böschungshöhe meist 3 bis 5 Meter; diverse Weidenarten (Salix sp.) sowie Schwarzerle (Alnus glutinosa), Esche (Fraxinus excelsior) und Bergahorn (Acer pseudoplatanus) prägen den Gehölzbestand. Baumschicht rund 10 Meter hoch; ein- bis wenigreihig; zum Teil lückig, teilweise unterbrochen; im Unterwuchs einige Nährstoffzeiger wie Großes Mädesüß (Filipendula ulmaria) und Brennessel (Urtica dioica).				
Bearbeiter: TB Heberling					
Ifd. Nummer (IDE)	40421_564	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Ufergehölz des Schwemmbaches: Böschungshöhe meist 3 bis 5 Meter; diverse Weidenarten (Salix sp.) sowie Schwarzerle (Alnus glutinosa), Esche (Fraxinus excelsior) und Bergahorn (Acer pseudoplatanus) prägen den Gehölzbestand. Baumschicht rund 10 Meter hoch; ein- bis wenigreihig; zum Teil lückig, teilweise unterbrochen; im Unterwuchs einige Nährstoffzeiger wie Großes Mädesüß (Filipendula ulmaria) und Brennessel (Urtica dioica).				
Bearbeiter: TB Heberling					
Ifd. Nummer (IDE)	40421_618	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
Bearbeiter: TB Heberling					
Ifd. Nummer (IDE)	40421_620	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0101 Großwald/-forstfläche				
Charakteristik:					
Bearbeiter: TB Heberling					
Ifd. Nummer (IDE)	40421_621	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0101 Großwald/-forstfläche				
Charakteristik:					
Bearbeiter: TB Heberling					
Ifd. Nummer (IDE)	40421_623	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0101 Großwald/-forstfläche				
Charakteristik:					
Bearbeiter: TB Heberling					
Ifd. Nummer (IDE)	40421_627	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0101 Großwald/-forstfläche				
Charakteristik:					
Bearbeiter: TB Heberling					
Ifd. Nummer (IDE)	40421_632	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Ufergehölzsaum an der Mattig und ihren Zubringern: überwiegend gut ausgebildet; mehr oder weniger geschlossene, linienförmige Bestände unterschiedlicher Breite; zum Teil einreihig, selten mehrreihig; Uferböschung 1 bis 2 Meter hoch; dominante Arten der Baumschicht: Gewöhnliche Esche (Fraxinus excelsior), Bergahorn (Acer pseudoplatanus), Schwarz-Erle (Alnus glutinosa), Birke (Betula pendula), Bruch-Weide (Salix fragilis) und andere Gehölze; Höhe teils über 20 Meter; selten Forstgehölze (Fichten). Strauchschicht: als Mantel teilweise gut ausgebildet; zum Teil recht artenreich; Krautschicht: nitrophil, sehr zahlreiches Auftreten der Großen Brennessel (Urtica dioica), weiters Feuchtezeiger wie Mädesüß (Filipendula ulmaria), Springkraut (Impatiens parviflora) u.a..				
Bearbeiter: TB Heberling					
Ifd. Nummer (IDE)	40421_634	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Ufergehölzsaum an der Mattig und ihren Zubringern: überwiegend gut ausgebildet; mehr oder weniger geschlossene, linienförmige Bestände unterschiedlicher Breite; zum Teil einreihig, selten mehrreihig; Uferböschung 1 bis 2 Meter hoch; dominante Arten der Baumschicht: Gewöhnliche Esche (Fraxinus excelsior), Bergahorn (Acer pseudoplatanus), Schwarz-Erle (Alnus glutinosa), Birke (Betula pendula), Bruch-Weide (Salix fragilis) und andere Gehölze; Höhe teils über 20 Meter; selten Forstgehölze (Fichten). Strauchschicht: als Mantel teilweise gut ausgebildet; zum Teil recht artenreich; Krautschicht: nitrophil, sehr zahlreiches Auftreten der Großen Brennessel (Urtica dioica), weiters Feuchtezeiger wie Mädesüß (Filipendula ulmaria), Springkraut (Impatiens parviflora) u.a..				
Bearbeiter: TB Heberling					

lfd. Nummer (IDE)	40421_637	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland				
Charakteristik:	Feuchtwiese, 2-schnittig; Fettwiesenarten und Feuchtezeiger wie z.B. Großer Wiesenknopf (<i>Sanguisorba officinalis</i>) und Kohlratzdistel (<i>Cirsium oleraceum</i>); letzte Reste hiesiger Feuchtvegetation; hohes Artenpotential; erhaltenswert.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40421_639	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland				
Charakteristik:	Feuchtwiese, 2-schnittig; Fettwiesenarten und Feuchtezeiger wie z.B. Großer Wiesenknopf (<i>Sanguisorba officinalis</i>) und Kohlratzdistel (<i>Cirsium oleraceum</i>); letzte Reste hiesiger Feuchtvegetation; hohes Artenpotential; erhaltenswert.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40421_643	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40421_645	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0401 Stehendes Gewässer				
Charakteristik:	Fischteich: trübes Wasser; Ufer mit Holzsicherungen; lokale Algenbildung; mehr oder weniger naturfernes Gewässer.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40421_646	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Ufergehölz: ein- bis wenigreihig; diverse Gehölze, vor allem Gewöhnliche Esche (<i>Fraxinus excelsior</i>), Stieleiche (<i>Quercus robur</i>) und Schwarzerle (<i>Alnus glutinosa</i>) prägen den Bestand (bis über 20 Meter hoch); mehr oder weniger geschlossene Struktur; nitrophiler Unterwuchs.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40421_647	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40421_649	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland				
Charakteristik:	Feuchtwiese: 2-schnittig; u.a. mit Schlangen-Knöterich (<i>Polygonum bistorta</i>), Großem Wiesenknopf (<i>Sanguisorba officinalis</i>), Seggen (<i>Carex</i> ssp.) und Blutweiderich (<i>Lythrum salicaria</i>) sowie auch Fettwiesenarten; ökologisch hochwertige Fläche; letzte Reste hiesiger Feuchtvegetation; erhaltenswert.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40421_650	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030301 Sukzessionsfläche des feuchten und nassen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs				
Charakteristik:	Feuchtbrache mit Großem Mädesüß (<i>Filipendula ulmaria</i> , dominant); dicht; hochwüchsig; nährstoffreich; fast ohne Gehölzaufwuchs.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40421_651	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland				
Charakteristik:	Feuchtwiese: 2-schnittig; u.a. mit Schlangen-Knöterich (<i>Polygonum bistorta</i>), Großem Wiesenknopf (<i>Sanguisorba officinalis</i>), Seggen (<i>Carex</i> ssp.) und Blutweiderich (<i>Lythrum salicaria</i>) sowie auch Fettwiesenarten; ökologisch hochwertige Fläche; letzte Reste hiesiger Feuchtvegetation; erhaltenswert.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40421_652	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland				
Charakteristik:	Feuchtwiese: 2-schnittig; u.a. mit Schlangen-Knöterich (<i>Polygonum bistorta</i>), Großem Wiesenknopf (<i>Sanguisorba officinalis</i>), Seggen (<i>Carex</i> ssp.) und Blutweiderich (<i>Lythrum salicaria</i>) sowie auch Fettwiesenarten; ökologisch hochwertige Fläche; letzte Reste hiesiger Feuchtvegetation; erhaltenswert.				
	Bearbeiter: TB Heberling				

lfd. Nummer (IDE)	40421_653	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030301 Sukzessionsfläche des feuchten und nassen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs				
Charakteristik:	Feuchtbrache mit Großem Mädesüß (Filipendula ulmaria, dominant); dicht; hochwüchsig; nährstoffreich; fast ohne Gehölzaufwuchs.				
Bearbeiter: TB Heberling					
lfd. Nummer (IDE)	40421_654	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030301 Sukzessionsfläche des feuchten und nassen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs				
Charakteristik:	Feuchtbrache mit Großem Mädesüß (Filipendula ulmaria, dominant); dicht; hochwüchsig; nährstoffreich; fast ohne Gehölzaufwuchs.				
Bearbeiter: TB Heberling					
lfd. Nummer (IDE)	40421_655	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
Bearbeiter: TB Heberling					
lfd. Nummer (IDE)	40421_656	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
Bearbeiter: TB Heberling					
lfd. Nummer (IDE)	40421_663	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0308 Trockenes und halbtrockenes, i.d.R. nährstoffarmes Grünland, Borstgrasrasen und bodensaure Zwergstrauchheiden				
Charakteristik:	Magerweide mit Magerkeitszeigern und Trockenheitszeigern wie zum Beispiel Gewöhnliches Straußgras (Agrostis capillaris), Gewöhnlicher Rot-Schwingel (Festuca rubra), Rundblatt-Glockenblume (Campanula rotundifolia); lokal stocken Gehölze; eingezäunte Fläche.				
Bearbeiter: TB Heberling					
lfd. Nummer (IDE)	40421_676	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:					
Bearbeiter: TB Heberling					
lfd. Nummer (IDE)	40421_680	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030301 Sukzessionsfläche des feuchten und nassen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs				
Charakteristik:	Feuchtbrache mit Großem Mädesüß (Filipendula ulmaria, dominant); dicht; hochwüchsig; nährstoffreich; fast ohne Gehölzaufwuchs.				
Bearbeiter: TB Heberling					
lfd. Nummer (IDE)	40421_681	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
Bearbeiter: TB Heberling					
lfd. Nummer (IDE)	40421_682	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
Bearbeiter: TB Heberling					
lfd. Nummer (IDE)	40421_683	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0304 Sukzessionsfläche in ehemaligen Intensivgebieten				
Charakteristik:					
Bearbeiter: TB Heberling					
lfd. Nummer (IDE)	40421_684	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0304 Sukzessionsfläche in ehemaligen Intensivgebieten				
Charakteristik:					
Bearbeiter: TB Heberling					

lfd. Nummer (IDE)	40421_685	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Alte Fichten (Picea abies); homogen; gleichaltrig; Unterwuchs nitrophil.				
Bearbeiter: TB Heberling					
lfd. Nummer (IDE)	40421_686	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Ufergehölz: ein- bis wenigreihig; diverse Gehölze, vor allem Gewöhnliche Esche (Fraxinus excelsior), Stieleiche (Quercus robur) und Schwarzerle (Alnus glutinosa) prägen den Bestand (bis über 20 Meter hoch); mehr oder weniger geschlossene Struktur; nitrophiler Unterwuchs.				
Bearbeiter: TB Heberling					
lfd. Nummer (IDE)	40421_687	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0401 Stehendes Gewässer				
Charakteristik:	Mehr oder weniger naturnaher Teich in Mattighofen: zum Teil starke Algenbildung; Vorkommen der Wasserpest (Elodea canadensis); Wasser relativ klar; Sohle und Ufer teils naturnah (schlammig), Ufer allerdings zum Teil betonverbaut; Enten.				
Bearbeiter: TB Heberling					
lfd. Nummer (IDE)	40421_688	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Ufergehölz: ein- bis wenigreihig; diverse Gehölze, vor allem Gewöhnliche Esche (Fraxinus excelsior), Stieleiche (Quercus robur) und Schwarzerle (Alnus glutinosa) prägen den Bestand (bis über 20 Meter hoch); mehr oder weniger geschlossene Struktur; nitrophiler Unterwuchs.				
Bearbeiter: TB Heberling					
lfd. Nummer (IDE)	40421_689	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
Bearbeiter: TB Heberling					
lfd. Nummer (IDE)	40421_690	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030301 Sukzessionsfläche des feuchten und nassen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs				
Charakteristik:	Feuchtbrache mit massivem Gehölzaufkommen wie zum Beispiel Weiden (Salix ssp.), Schwarzerle (Alnus glutinosa) und Gewöhnliche Esche (Fraxinus excelsior); hochstauden- und grasreich; in größeren Teilbereichen Schilf (Phragmites australis) dominant sowie Seggenvorkommen (Carex ssp.); dichtwüchsig und nährstoffreich.				
Bearbeiter: TB Heberling					
lfd. Nummer (IDE)	40421_691	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
Bearbeiter: TB Heberling					
lfd. Nummer (IDE)	40421_692	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0401 Stehendes Gewässer				
Charakteristik:	Mehr oder weniger naturnaher Teich in Mattighofen: zum Teil starke Algenbildung; Vorkommen der Wasserpest (Elodea canadensis); Wasser relativ klar; Sohle und Ufer teils naturnah (schlammig), Ufer allerdings zum Teil betonverbaut; Enten.				
Bearbeiter: TB Heberling					
lfd. Nummer (IDE)	40421_693	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0401 Stehendes Gewässer				
Charakteristik:	Mehr oder weniger naturnaher Teich in Mattighofen: zum Teil starke Algenbildung; Vorkommen der Wasserpest (Elodea canadensis); Wasser relativ klar; Sohle und Ufer teils naturnah (schlammig), Ufer allerdings zum Teil betonverbaut; Enten.				
Bearbeiter: TB Heberling					
lfd. Nummer (IDE)	40421_694	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Ufergehölz: ein- bis wenigreihig; diverse Gehölze, vor allem Gewöhnliche Esche (Fraxinus excelsior), Stieleiche (Quercus robur) und Schwarzerle (Alnus glutinosa) prägen den Bestand (bis über 20 Meter hoch); mehr oder weniger geschlossene Struktur; nitrophiler Unterwuchs.				
Bearbeiter: TB Heberling					

lfd. Nummer (IDE)	40421_695	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Ufergehölz: ein- bis wenigreihig; diverse Gehölze, vor allem Gewöhnliche Esche (<i>Fraxinus excelsior</i>), Stieleiche (<i>Quercus robur</i>) und Schwarzerle (<i>Alnus glutinosa</i>) prägen den Bestand (bis über 20 Meter hoch); mehr oder weniger geschlossene Struktur; nitrophiler Unterwuchs.				
Bearbeiter: TB Heberling					
lfd. Nummer (IDE)	40421_696	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Ufergehölz: ein- bis wenigreihig; diverse Gehölze, vor allem Gewöhnliche Esche (<i>Fraxinus excelsior</i>), Stieleiche (<i>Quercus robur</i>) und Schwarzerle (<i>Alnus glutinosa</i>) prägen den Bestand (bis über 20 Meter hoch); mehr oder weniger geschlossene Struktur; nitrophiler Unterwuchs.				
Bearbeiter: TB Heberling					
lfd. Nummer (IDE)	40421_697	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
Bearbeiter: TB Heberling					
lfd. Nummer (IDE)	40421_698	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Bach in Mattighofen: relativ breiter Abschnitt, (teils > 6 Meter); Böschungshöhe rund 0,5 bis 1 Meter; sehr langsam fließend; mehr oder weniger naturnah; Ufer und Sohle schlammig-kiesig; Wasser klar; zahlreiche Wasserpflanzen wie Berle (<i>Berula erecta</i>) oder Haarblatt-Wasserhahnenfuß (<i>Ranunculus trichophyllus</i>); zum Teil starke Algenbildung.				
Bearbeiter: TB Heberling					
lfd. Nummer (IDE)	40421_699	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Ufergehölz: ein- bis wenigreihig; diverse Gehölze, vor allem Gewöhnliche Esche (<i>Fraxinus excelsior</i>), Stieleiche (<i>Quercus robur</i>) und Schwarzerle (<i>Alnus glutinosa</i>) prägen den Bestand (bis über 20 Meter hoch); mehr oder weniger geschlossene Struktur; nitrophiler Unterwuchs.				
Bearbeiter: TB Heberling					
lfd. Nummer (IDE)	40421_700	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Ufergehölz: ein- bis wenigreihig; diverse Gehölze, vor allem Gewöhnliche Esche (<i>Fraxinus excelsior</i>), Stieleiche (<i>Quercus robur</i>) und Schwarzerle (<i>Alnus glutinosa</i>) prägen den Bestand (bis über 20 Meter hoch); mehr oder weniger geschlossene Struktur; nitrophiler Unterwuchs.				
Bearbeiter: TB Heberling					
lfd. Nummer (IDE)	40421_701	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
Bearbeiter: TB Heberling					
lfd. Nummer (IDE)	40421_702	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0401 Stehendes Gewässer				
Charakteristik:	Mehr oder weniger naturnaher Teich mit einigen betonierten Querwerken (Fischzucht); klares Wasser; Tiefe ungefähr 1 Meter.				
Bearbeiter: TB Heberling					
lfd. Nummer (IDE)	40421_703	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Ufergehölz: ein- bis wenigreihig; diverse Gehölze, vor allem Gewöhnliche Esche (<i>Fraxinus excelsior</i>), Stieleiche (<i>Quercus robur</i>) und Schwarzerle (<i>Alnus glutinosa</i>) prägen den Bestand (bis über 20 Meter hoch); mehr oder weniger geschlossene Struktur; nitrophiler Unterwuchs.				
Bearbeiter: TB Heberling					
lfd. Nummer (IDE)	40421_704	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Ufergehölz: ein- bis wenigreihig; diverse Gehölze, vor allem Gewöhnliche Esche (<i>Fraxinus excelsior</i>), Stieleiche (<i>Quercus robur</i>) und Schwarzerle (<i>Alnus glutinosa</i>) prägen den Bestand (bis über 20 Meter hoch); mehr oder weniger geschlossene Struktur; nitrophiler Unterwuchs.				
Bearbeiter: TB Heberling					

Landschaftserhebung
Großraum Mattigtal (Braunau bis Salzburger Landesgrenze)

lfd. Nummer (IDE)	40421_705	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40421_706	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Ufergehölz: ein- bis wenigreihig; diverse Gehölze, vor allem Gewöhnliche Esche (<i>Fraxinus excelsior</i>), Stieleiche (<i>Quercus robur</i>) und Schwarzerle (<i>Alnus glutinosa</i>) prägen den Bestand (bis über 20 Meter hoch); mehr oder weniger geschlossene Struktur; nitrophiler Unterwuchs.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40421_707	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030301 Sukzessionsfläche des feuchten und nassen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs				
Charakteristik:	Feuchtbrache mit zahlreichen Gehölzen, v.a. Schwarzerle (<i>Alnus glutinosa</i>); Krautschicht: Seggen (<i>Carex</i> spp.) bzw. generell grasreich sowie eher nährstoffreich.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40421_708	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Ufergehölz: ein- bis wenigreihig; diverse Gehölze, vor allem Gewöhnliche Esche (<i>Fraxinus excelsior</i>), Stieleiche (<i>Quercus robur</i>) und Schwarzerle (<i>Alnus glutinosa</i>) prägen den Bestand (bis über 20 Meter hoch); mehr oder weniger geschlossene Struktur; nitrophiler Unterwuchs.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40421_710	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40421_711	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland				
Charakteristik:	Zweischrittige Feuchtwiese; Großes Mädesüß (<i>Filipendula ulmaria</i>) und Schlangenknoterich (<i>Polygonum bistorta</i>) zahlreich, aber auch Fettwiesenarten vorhanden.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40421_714	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40421_717	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Ufergehölz des Schwemmbaches: Böschungshöhe meist 3 bis 5 Meter; diverse Weidenarten (<i>Salix</i> sp.) sowie Schwarzerle (<i>Alnus glutinosa</i>), Esche (<i>Fraxinus excelsior</i>) und Bergahorn (<i>Acer pseudoplatanus</i>) prägen den Gehölzbestand. Baumschicht rund 10 Meter hoch; ein- bis wenigreihig; zum Teil lückig, teilweise unterbrochen; im Unterwuchs einige Nährstoffzeiger wie Großes Mädesüß (<i>Filipendula ulmaria</i>) und Brennessel (<i>Urtica dioica</i>).				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40421_723	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40421_724	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40421_725	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				

Landschaftserhebung
Großraum Mattigtal (Braunau bis Salzburger Landesgrenze)

lfd. Nummer (IDE)	40421_726	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40421_727	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40421_728	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Stadtpark Mattighofen: diverse Gehölze, z.T. standortgerechte Arten wie Buche (Fagus sylvatica), Stieleiche (Quercus robur) und Bergahorn (Acer pseudoplatanus); Höhe der Bäume über 20 Meter; Unterwuchs parkartig.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40421_729	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40421_730	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Stadtpark Mattighofen: diverse Gehölze, z.T. standortgerechte Arten wie Buche (Fagus sylvatica), Stieleiche (Quercus robur) und Bergahorn (Acer pseudoplatanus); Höhe der Bäume über 20 Meter; Unterwuchs parkartig.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40421_731	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Stadtpark Mattighofen: diverse Gehölze, z.T. standortgerechte Arten wie Buche (Fagus sylvatica), Stieleiche (Quercus robur) und Bergahorn (Acer pseudoplatanus); Höhe der Bäume über 20 Meter; Unterwuchs parkartig.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40421_732	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40421_733	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40421_823	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Ufergehölzsaum an der Mattig und ihren Zubringern: überwiegend gut ausgebildet; mehr oder weniger geschlossene, linienförmige Bestände unterschiedlicher Breite; zum Teil einreihig, selten mehrreihig; Uferböschung 1 bis 2 Meter hoch; dominante Arten der Baumschicht: Gewöhnliche Esche (Fraxinus excelsior), Bergahorn (Acer pseudoplatanus), Schwarz-Erle (Alnus glutinosa), Birke (Betula pendula), Bruch-Weide (Salix fragilis) und andere Gehölze; Höhe teils über 20 Meter; selten Forstgehölze (Fichten). Strauchschicht: als Mantel teilweise gut ausgebildet; zum Teil recht artenreich; Krautschicht: nitrophil, sehr zahlreiches Auftreten der Großen Brennessel (Urtica dioica), weiters Feuchtezeiger wie Mädesüß (Filipendula ulmaria), Springkraut (Impatiens parviflora) u.a..				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40421_1377	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Bach in Mattighofen: Breite etwa 3 bis 6 Meter; Böschungshöhe rund 0,5 bis 1 Meter; sehr langsam fließend; mehr oder weniger naturnah; Ufer und Sohle schlammig-kiesig; Wasser klar; zahlreiche Wasserpflanzen wie Berle (Berula erecta) oder Haarblatt-Wasserhahnenfuß (Ranunculus trichophyllus); zum Teil starke Algenbildung.				
	Bearbeiter: TB Heberling				

lfd. Nummer (IDE)	40421_1383	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Bach in Mattighofen: Breite etwa 3 bis 6 Meter; Böschungshöhe rund 0,5 bis 1 Meter; sehr langsam fließend; mehr oder weniger naturnah; Ufer und Sohle schlammig-kiesig; Wasser klar; zahlreiche Wasserpflanzen wie Berle (<i>Berula erecta</i>) oder Haarblatt-Wasserhahnenfuß (<i>Ranunculus trichophyllus</i>); zum Teil starke Algenbildung.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40421_1393	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Schwemmbach: teils gewundener, teils gestreckter Verlauf, zumeist relativ rasch fließend; Breite etwa 3 bis 4 Meter; Ufer natürlich, ebenso Sohle (steinig-kiesig); Wasser klar, zum Erhebungszeitpunkt zum Teil auffallende Algenbildung; auf längeren Strecken von Ufergehölzen begleitet.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40421_1394	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Schwemmbach: teils gewundener, teils gestreckter Verlauf, zumeist relativ rasch fließend; Breite etwa 3 bis 4 Meter; Ufer natürlich, ebenso Sohle (steinig-kiesig); Wasser klar, zum Erhebungszeitpunkt zum Teil auffallende Algenbildung; auf längeren Strecken von Ufergehölzen begleitet.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40421_1401	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Temporärer Bachlauf; Breite des Bachbettes rund 1 Meter; Tiefe rund 0,5 Meter; Untergrund schlammig, kiesig-schottrig; naturnah; nur bei starken Niederschlagsereignissen wasserführend; gestreckter Verlauf, überwiegend im Grünlandbereich.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40421_1430	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Bach in Mattighofen: Breite etwa 3 bis 6 Meter; Böschungshöhe rund 0,5 bis 1 Meter; sehr langsam fließend; mehr oder weniger naturnah; Ufer und Sohle schlammig-kiesig; Wasser klar; zahlreiche Wasserpflanzen wie Berle (<i>Berula erecta</i>) oder Haarblatt-Wasserhahnenfuß (<i>Ranunculus trichophyllus</i>); zum Teil starke Algenbildung.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40421_1431	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Bach in Mattighofen: Breite etwa 3 bis 6 Meter; Böschungshöhe rund 0,5 bis 1 Meter; sehr langsam fließend; mehr oder weniger naturnah; Ufer und Sohle schlammig-kiesig; Wasser klar; zahlreiche Wasserpflanzen wie Berle (<i>Berula erecta</i>) oder Haarblatt-Wasserhahnenfuß (<i>Ranunculus trichophyllus</i>); zum Teil starke Algenbildung.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40421_1432	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Bach in Mattighofen: Breite etwa 3 bis 6 Meter; Böschungshöhe rund 0,5 bis 1 Meter; sehr langsam fließend; mehr oder weniger naturnah; Ufer und Sohle schlammig-kiesig; Wasser klar; zahlreiche Wasserpflanzen wie Berle (<i>Berula erecta</i>) oder Haarblatt-Wasserhahnenfuß (<i>Ranunculus trichophyllus</i>); zum Teil starke Algenbildung.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40421_1433	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Bach in Mattighofen: Breite etwa 3 bis 6 Meter; Böschungshöhe rund 0,5 bis 1 Meter; sehr langsam fließend; mehr oder weniger naturnah; Ufer und Sohle schlammig-kiesig; Wasser klar; zahlreiche Wasserpflanzen wie Berle (<i>Berula erecta</i>) oder Haarblatt-Wasserhahnenfuß (<i>Ranunculus trichophyllus</i>); zum Teil starke Algenbildung.				
	Bearbeiter: TB Heberling				

lfd. Nummer (IDE)	40421_1434	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Bach in Mattighofen: Breite etwa 3 bis 6 Meter; Böschungshöhe rund 0,5 bis 1 Meter; sehr langsam fließend; mehr oder weniger naturnah; Ufer und Sohle schlammig-kiesig; Wasser klar; zahlreiche Wasserpflanzen wie Berle (Berula erecta) oder Haarblatt-Wasserhahnenfuß (Ranunculus trichophyllus); zum Teil starke Algenbildung.				
Bearbeiter: TB Heberling					

lfd. Nummer (IDE)	40421_1435	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Bach in Mattighofen: Breite etwa 3 bis 6 Meter; Böschungshöhe rund 0,5 bis 1 Meter; sehr langsam fließend; mehr oder weniger naturnah; Ufer und Sohle schlammig-kiesig; Wasser klar; zahlreiche Wasserpflanzen wie Berle (Berula erecta) oder Haarblatt-Wasserhahnenfuß (Ranunculus trichophyllus); zum Teil starke Algenbildung.				
Bearbeiter: TB Heberling					

lfd. Nummer (IDE)	40421_1436	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Bach in Mattighofen: Breite etwa 3 bis 6 Meter; Böschungshöhe rund 0,5 bis 1 Meter; sehr langsam fließend; mehr oder weniger naturnah; Ufer und Sohle schlammig-kiesig; Wasser klar; zahlreiche Wasserpflanzen wie Berle (Berula erecta) oder Haarblatt-Wasserhahnenfuß (Ranunculus trichophyllus); zum Teil starke Algenbildung.				
Bearbeiter: TB Heberling					

lfd. Nummer (IDE)	40421_1437	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Temporärer Bachlauf (Graben): Sohle (schottrig) und Uferbereiche mehr oder weniger natürlich; etwa 1,5 Meter breit und 0,5 Meter tief; mit Helophyten.				
Bearbeiter: TB Heberling					

lfd. Nummer (IDE)	40421_1438	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Temporärer Bachlauf (Graben): Sohle (schottrig) und Uferbereiche mehr oder weniger natürlich; etwa 1,5 Meter breit und 0,5 Meter tief; mit Helophyten.				
Bearbeiter: TB Heberling					

lfd. Nummer (IDE)	40421_1439	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Temporärer Bachlauf (Graben): Sohle (schottrig) und Uferbereiche mehr oder weniger natürlich; etwa 1,5 Meter breit und 0,5 Meter tief; mit Helophyten.				
Bearbeiter: TB Heberling					

lfd. Nummer (IDE)	40421_1573	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Mattig: überwiegend naturnaher, teils reich verzweigter Fluss mit zahlreichen Ausleitungsstrecken und kleineren Bächen und Gräben als Zubringer; Verlauf (zum Teil auch stärker gewunden), Ufer und Sohle überwiegend naturnah; zahlreiche Schotterbereiche (-bänke); Breite etwa 5 bis 10 Meter, Zubringer entsprechend schmaler; Sohlsubstrat sandig-kiesig bis schotterig, lokal auch schlammig; über längere Strecken Beschattung des Gewässers durch gut ausgebildete Ufergehölzstreifen.				
Bearbeiter: TB Heberling					

Gemeinde: 40422 Mauerkirchen

lfd. Nummer (IDE)	40422_136	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
Bearbeiter: TB Heberling					

lfd. Nummer (IDE)	40422_141	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
Bearbeiter: TB Heberling					

Landschaftserhebung
Großraum Mattigtal (Braunau bis Salzburger Landesgrenze)

lfd. Nummer (IDE)	40422_143	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40422_145	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0502 Konglomerat-Steilfelsen				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40422_146	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40422_147	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40422_148	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40422_155	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40422_156	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40422_157	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0207 Markanter Einzelbaum				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40422_158	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0207 Markanter Einzelbaum				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40422_160	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Ufergehölzsaum an der Mattig und ihren Zubringern: überwiegend gut ausgebildet; mehr oder weniger geschlossene, linienförmige Bestände unterschiedlicher Breite; zum Teil einreihig, selten mehrreihig; Uferböschung 1 bis 2 Meter hoch; dominante Arten der Baumschicht: Gewöhnliche Esche (Fraxinus excelsior), Bergahorn (Acer pseudoplatanus), Schwarz-Erle (Alnus glutinosa), Birke (Betula pendula), Bruch-Weide (Salix fragilis) und andere Gehölze; Höhe teils über 20 Meter; selten Forstgehölze (Fichten). Strauchschicht: als Mantel teilweise gut ausgebildet; zum Teil recht artenreich; Krautschicht: nitrophil, sehr zahlreiches Auftreten der Großen Brennnessel (Urtica dioica), weiters Feuchtezeiger wie Mädesüß (Filipendula ulmaria), Springkraut (Impatiens parviflora) u.a..				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40422_162	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Feldgehölz aus Weiden (Salix ssp.), Gewöhnlicher Esche (Fraxinus excelsior) und Schwarzerlen (Alnus glutinosa); nitrophiler Unterwuchs; nahe der Mattig; Höhe der Baumschicht etwa 15 bis 20 Meter; dichte Struktur.				
	Bearbeiter: TB Heberling				

lfd. Nummer (IDE)	40422_174	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Ufergehölzsaum an der Mattig und ihren Zubringern: überwiegend gut ausgebildet; mehr oder weniger geschlossene, linienförmige Bestände unterschiedlicher Breite; zum Teil einreihig, selten mehrreihig; Uferböschung 1 bis 2 Meter hoch; dominante Arten der Baumschicht: Gewöhnliche Esche (Fraxinus excelsior), Bergahorn (Acer pseudoplatanus), Schwarz-Erle (Alnus glutinosa), Birke (Betula pendula), Bruch-Weide (Salix fragilis) und andere Gehölze; Höhe teils über 20 Meter; selten Forstgehölze (Fichten). Strauchschicht: als Mantel teilweise gut ausgebildet; zum Teil recht artenreich; Krautschicht: nitrophil, sehr zahlreiches Auftreten der Großen Brennnessel (Urtica dioica), weiters Feuchtezeiger wie Mädesüß (Filipendula ulmaria), Springkraut (Impatiens parviflora) u.a..				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40422_176	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40422_177	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40422_179	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40422_185	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Ufergehölzsaum an der Mattig und ihren Zubringern: überwiegend gut ausgebildet; mehr oder weniger geschlossene, linienförmige Bestände unterschiedlicher Breite; zum Teil einreihig, selten mehrreihig; Uferböschung 1 bis 2 Meter hoch; dominante Arten der Baumschicht: Gewöhnliche Esche (Fraxinus excelsior), Bergahorn (Acer pseudoplatanus), Schwarz-Erle (Alnus glutinosa), Birke (Betula pendula), Bruch-Weide (Salix fragilis) und andere Gehölze; Höhe teils über 20 Meter; selten Forstgehölze (Fichten). Strauchschicht: als Mantel teilweise gut ausgebildet; zum Teil recht artenreich; Krautschicht: nitrophil, sehr zahlreiches Auftreten der Großen Brennnessel (Urtica dioica), weiters Feuchtezeiger wie Mädesüß (Filipendula ulmaria), Springkraut (Impatiens parviflora) u.a..				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40422_1257	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0206 Baumreihe, Allee				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40422_1259	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Mattig: überwiegend naturnaher, teils reich verzweigter Fluss mit zahlreichen Ausleitungsstrecken und kleineren Bächen und Gräben als Zubringer; Verlauf (zum Teil auch stärker gewunden), Ufer und Sohle überwiegend naturnah; zahlreiche Schotterbereiche (-bänke); Breite etwa 5 bis 10 Meter, Zubringer entsprechend schmaler; Sohlsubstrat sandig-kiesig bis schotterig, lokal auch schlammig; über längere Strecken Beschattung des Gewässers durch gut ausgebildete Ufergehölzstreifen.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40422_1574	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Mattig: überwiegend naturnaher, teils reich verzweigter Fluss mit zahlreichen Ausleitungsstrecken und kleineren Bächen und Gräben als Zubringer; Verlauf (zum Teil auch stärker gewunden), Ufer und Sohle überwiegend naturnah; zahlreiche Schotterbereiche (-bänke); Breite etwa 5 bis 10 Meter, Zubringer entsprechend schmaler; Sohlsubstrat sandig-kiesig bis schotterig, lokal auch schlammig; über längere Strecken Beschattung des Gewässers durch gut ausgebildete Ufergehölzstreifen.				
	Bearbeiter: TB Heberling				

Gemeinde: **40426 Munderfing**

Landschaftserhebung
Großraum Mattigtal (Braunau bis Salzburger Landesgrenze)

lfd. Nummer (IDE)	40426_712	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0207 Markanter Einzelbaum				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40426_713	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0207 Markanter Einzelbaum				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40426_715	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40426_718	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Ufergehölz des Schwemmbaches: Böschungshöhe meist 3 bis 5 Meter; diverse Weidenarten (Salix sp.) sowie Schwarzerle (Alnus glutinosa), Esche (Fraxinus excelsior) und Bergahorn (Acer pseudoplatanus) prägen den Gehölzbestand. Baumschicht rund 10 Meter hoch; ein- bis wenigreihig; zum Teil lückig, teilweise unterbrochen; im Unterwuchs einige Nährstoffzeiger wie Großes Mädesüß (Filipendula ulmaria) und Brennessel (Urtica dioica).				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40426_720	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Ufergehölz des Schwemmbaches: Böschungshöhe meist 3 bis 5 Meter; diverse Weidenarten (Salix sp.) sowie Schwarzerle (Alnus glutinosa), Esche (Fraxinus excelsior) und Bergahorn (Acer pseudoplatanus) prägen den Gehölzbestand. Baumschicht rund 10 Meter hoch; ein- bis wenigreihig; zum Teil lückig, teilweise unterbrochen; im Unterwuchs einige Nährstoffzeiger wie Großes Mädesüß (Filipendula ulmaria) und Brennessel (Urtica dioica).				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40426_830	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Kleines Feldgehölz: im Inneren Fichtenforst, mit Waldkulisse aus standortgerechten Gehölzen wie der Stieleiche (Quercus robur); randlich Strauchmantel gut ausgeprägt; Unterwuchs zum Teil fehlend, zum Teil nitrophil.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40426_832	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40426_834	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0304 Sukzessionsfläche in ehemaligen Intensivgebieten				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40426_835	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Gewöhnliche Esche (Fraxinus excelsior) und Bruchweide (Salix fragilis) dominieren in der Baumschicht; Höhe bis zu 20 Meter; heterogen; lückig, einreihig; nitrophiler Unterwuchs mit Großer Brennessel (Urtica dioica).				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40426_837	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0304 Sukzessionsfläche in ehemaligen Intensivgebieten				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40426_838	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0207 Markanter Einzelbaum				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				

Landschaftserhebung
Großraum Mattigtal (Braunau bis Salzburger Landesgrenze)

lfd. Nummer (IDE)	40426_840	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40426_841	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40426_843	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0207 Markanter Einzelbaum				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40426_844	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0101 Großwald/-forstfläche				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40426_847	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0101 Großwald/-forstfläche				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40426_849	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0101 Großwald/-forstfläche				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40426_851	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0101 Großwald/-forstfläche				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40426_853	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40426_854	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Ufergehölz des Schwemmbaches: Böschungshöhe meist 3 bis 5 Meter; diverse Weidenarten (Salix sp.) sowie Schwarzerle (Alnus glutinosa), Esche (Fraxinus excelsior) und Bergahorn (Acer pseudoplatanus) prägen den Gehölzbestand. Baumschicht rund 10 Meter hoch; ein- bis wenigreihig; zum Teil lückig, teilweise unterbrochen; im Unterwuchs einige Nährstoffzeiger wie Großes Mädesüß (Filipendula ulmaria) und Brennessel (Urtica dioica).				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40426_855	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0207 Markanter Einzelbaum				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40426_856	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0207 Markanter Einzelbaum				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40426_857	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				

Landschaftserhebung
Großraum Mattigtal (Braunau bis Salzburger Landesgrenze)

lfd. Nummer (IDE)	40426_858	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40426_859	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0206 Baumreihe, Allee				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40426_860	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0206 Baumreihe, Allee				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40426_861	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0206 Baumreihe, Allee				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40426_862	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0206 Baumreihe, Allee				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40426_863	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0206 Baumreihe, Allee				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40426_864	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0206 Baumreihe, Allee				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40426_866	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0206 Baumreihe, Allee				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40426_867	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0206 Baumreihe, Allee				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40426_868	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40426_870	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Ufergehölz des Schwemmbaches: Böschungshöhe meist 3 bis 5 Meter; diverse Weidenarten (Salix sp.) sowie Schwarzerle (Alnus glutinosa), Esche (Fraxinus excelsior) und Bergahorn (Acer pseudoplatanus) prägen den Gehölzbestand. Baumschicht rund 10 Meter hoch; ein- bis wenigreihig; zum Teil lückig, teilweise unterbrochen; im Unterwuchs einige Nährstoffzeiger wie Großes Mädesüß (Filipendula ulmaria) und Brennessel (Urtica dioica).				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40426_875	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				

lfd. Nummer (IDE)	40426_877	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40426_879	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40426_887	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0101 Großwald/-forstfläche				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40426_889	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0101 Großwald/-forstfläche				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40426_891	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0101 Großwald/-forstfläche				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40426_892	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40426_893	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40426_894	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0401 Stehendes Gewässer				
Charakteristik:	Naturferner Fischteich im Gartenbereich; Betoneinfassung.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40426_895	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0401 Stehendes Gewässer				
Charakteristik:	Naturferner Fischteich im Gartenbereich; Betoneinfassung.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40426_896	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40426_897	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0207 Markanter Einzelbaum				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40426_898	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				

lfd. Nummer (IDE)	40426_899	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40426_900	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0206 Baumreihe, Allee				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40426_901	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40426_902	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Baumschicht aus Stieleiche (Quercus robur), Gewöhnlicher Esche (Fraxinus excelsior) und Hainbuche (Carpinus betulus); Höhe der Baumschicht etwa bis zu 15 Meter; Strauchschicht vor allem aus Schwarz-Holunder (Sambucus nigra); Krautschicht nitrophil mit Großer Brennessel (Urtica dioica) und Bunt-Hohlnuss (Galeopsis speciosa); unmittelbar benachbart befindet sich ein weiteres Feldgehölz; ein Handymast, ein Hochstand und eine Holzhütte befinden sich im Bestand dieser Feldgehölze; zum Teil auf Stock gesetzte Gehölze.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40426_903	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Baumschicht aus Stieleiche (Quercus robur), Gewöhnlicher Esche (Fraxinus excelsior) und Hainbuche (Carpinus betulus); Höhe der Baumschicht etwa bis zu 15 Meter; Strauchschicht vor allem aus Schwarz-Holunder (Sambucus nigra); Krautschicht nitrophil mit Großer Brennessel (Urtica dioica) und Bunt-Hohlnuss (Galeopsis speciosa); unmittelbar benachbart befindet sich ein weiteres Feldgehölz; ein Handymast, ein Hochstand und eine Holzhütte befinden sich im Bestand dieser Feldgehölze; zum Teil auf Stock gesetzte Gehölze.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40426_904	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0207 Markanter Einzelbaum				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40426_905	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40426_906	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40426_907	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40426_908	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0101 Großwald/-forstfläche				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40426_909	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0101 Großwald/-forstfläche				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				

Landschaftserhebung
Großraum Mattigtal (Braunau bis Salzburger Landesgrenze)

lfd. Nummer (IDE)	40426_910	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40426_911	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0207 Markanter Einzelbaum				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40426_912	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40426_913	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40426_914	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Annähernd rundes Feldgehölz mit Freifläche in der Mitte (Mulde); zum Teil Ablagerung von organischen Abfällen; Baumschicht aus Stieleiche (Quercus robur), Gewöhnlicher Esche (Fraxinus excelsior) und Hainbuche (Carpinus betulus); Höhe der Baumschicht rund 17 Meter; Strauchschicht vor allem aus Schwarz-Holunder (Sambucus nigra); Krautschicht nitrophil mit Großer Brennessel (Urtica dioica) und Bunt-Hohlzahn (Galeopsis speciosa).				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40426_915	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0207 Markanter Einzelbaum				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40426_916	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40426_917	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0207 Markanter Einzelbaum				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40426_918	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40426_919	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40426_920	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0207 Markanter Einzelbaum				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40426_921	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				

lfd. Nummer (IDE)	40426_922	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0207 Markanter Einzelbaum				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40426_923	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Ufergehölz des Schwemmbaches: Böschungshöhe meist 3 bis 5 Meter; diverse Weidenarten (Salix sp.) sowie Schwarzerle (Alnus glutinosa), Esche (Fraxinus excelsior) und Bergahorn (Acer pseudoplatanus) prägen den Gehölzbestand. Baumschicht rund 10 Meter hoch; ein- bis wenigreihig; zum Teil lückig, teilweise unterbrochen; im Unterwuchs einige Nährstoffzeiger wie Großes Mädesüß (Filipendula ulmaria) und Brennessel (Urtica dioica).				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40426_924	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Ufergehölz des Schwemmbaches: Böschungshöhe meist 3 bis 5 Meter; diverse Weidenarten (Salix sp.) sowie Schwarzerle (Alnus glutinosa), Esche (Fraxinus excelsior) und Bergahorn (Acer pseudoplatanus) prägen den Gehölzbestand. Baumschicht rund 10 Meter hoch; ein- bis wenigreihig; zum Teil lückig, teilweise unterbrochen; im Unterwuchs einige Nährstoffzeiger wie Großes Mädesüß (Filipendula ulmaria) und Brennessel (Urtica dioica).				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40426_925	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40426_926	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40426_927	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40426_928	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40426_929	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0401 Stehendes Gewässer				
Charakteristik:	Kleiner Teich am Schwemmbach in Munderfing östlich der Straße bzw. eines kleinen Weilers.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40426_930	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Ufergehölz des Schwemmbaches: Böschungshöhe meist 3 bis 5 Meter; diverse Weidenarten (Salix sp.) sowie Schwarzerle (Alnus glutinosa), Esche (Fraxinus excelsior) und Bergahorn (Acer pseudoplatanus) prägen den Gehölzbestand. Baumschicht rund 10 Meter hoch; ein- bis wenigreihig; zum Teil lückig, teilweise unterbrochen; im Unterwuchs einige Nährstoffzeiger wie Großes Mädesüß (Filipendula ulmaria) und Brennessel (Urtica dioica).				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40426_931	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Ufergehölz des Schwemmbaches: Böschungshöhe meist 3 bis 5 Meter; diverse Weidenarten (Salix sp.) sowie Schwarzerle (Alnus glutinosa), Esche (Fraxinus excelsior) und Bergahorn (Acer pseudoplatanus) prägen den Gehölzbestand. Baumschicht rund 10 Meter hoch; ein- bis wenigreihig; zum Teil lückig, teilweise unterbrochen; im Unterwuchs einige Nährstoffzeiger wie Großes Mädesüß (Filipendula ulmaria) und Brennessel (Urtica dioica).				
	Bearbeiter: TB Heberling				

Landschaftserhebung
Großraum Mattigtal (Braunau bis Salzburger Landesgrenze)

lfd. Nummer (IDE)	40426_932	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Ufergehölz des Schwemmbaches: Böschungshöhe meist 3 bis 5 Meter; diverse Weidenarten (Salix sp.) sowie Schwarzerle (Alnus glutinosa), Esche (Fraxinus excelsior) und Bergahorn (Acer pseudoplatanus) prägen den Gehölzbestand. Baumschicht rund 10 Meter hoch; ein- bis wenigreihig; zum Teil lückig, teilweise unterbrochen; im Unterwuchs einige Nährstoffzeiger wie Großes Mädesüß (Filipendula ulmaria) und Brennessel (Urtica dioica).				
Bearbeiter: TB Heberling					

lfd. Nummer (IDE)	40426_933	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Ufergehölz des Schwemmbaches: Böschungshöhe meist 3 bis 5 Meter; diverse Weidenarten (Salix sp.) sowie Schwarzerle (Alnus glutinosa), Esche (Fraxinus excelsior) und Bergahorn (Acer pseudoplatanus) prägen den Gehölzbestand. Baumschicht rund 10 Meter hoch; ein- bis wenigreihig; zum Teil lückig, teilweise unterbrochen; im Unterwuchs einige Nährstoffzeiger wie Großes Mädesüß (Filipendula ulmaria) und Brennessel (Urtica dioica).				
Bearbeiter: TB Heberling					

lfd. Nummer (IDE)	40426_934	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Ufergehölz des Schwemmbaches: Böschungshöhe meist 3 bis 5 Meter; diverse Weidenarten (Salix sp.) sowie Schwarzerle (Alnus glutinosa), Esche (Fraxinus excelsior) und Bergahorn (Acer pseudoplatanus) prägen den Gehölzbestand. Baumschicht rund 10 Meter hoch; ein- bis wenigreihig; zum Teil lückig, teilweise unterbrochen; im Unterwuchs einige Nährstoffzeiger wie Großes Mädesüß (Filipendula ulmaria) und Brennessel (Urtica dioica).				
Bearbeiter: TB Heberling					

lfd. Nummer (IDE)	40426_935	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Ufergehölz des Schwemmbaches: Böschungshöhe meist 3 bis 5 Meter; diverse Weidenarten (Salix sp.) sowie Schwarzerle (Alnus glutinosa), Esche (Fraxinus excelsior) und Bergahorn (Acer pseudoplatanus) prägen den Gehölzbestand. Baumschicht rund 10 Meter hoch; ein- bis wenigreihig; zum Teil lückig, teilweise unterbrochen; im Unterwuchs einige Nährstoffzeiger wie Großes Mädesüß (Filipendula ulmaria) und Brennessel (Urtica dioica).				
Bearbeiter: TB Heberling					

lfd. Nummer (IDE)	40426_936	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Ufergehölz des Schwemmbaches: Böschungshöhe meist 3 bis 5 Meter; diverse Weidenarten (Salix sp.) sowie Schwarzerle (Alnus glutinosa), Esche (Fraxinus excelsior) und Bergahorn (Acer pseudoplatanus) prägen den Gehölzbestand. Baumschicht rund 10 Meter hoch; ein- bis wenigreihig; zum Teil lückig, teilweise unterbrochen; im Unterwuchs einige Nährstoffzeiger wie Großes Mädesüß (Filipendula ulmaria) und Brennessel (Urtica dioica).				
Bearbeiter: TB Heberling					

lfd. Nummer (IDE)	40426_937	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Ufergehölz des Schwemmbaches: Böschungshöhe meist 3 bis 5 Meter; diverse Weidenarten (Salix sp.) sowie Schwarzerle (Alnus glutinosa), Esche (Fraxinus excelsior) und Bergahorn (Acer pseudoplatanus) prägen den Gehölzbestand. Baumschicht rund 10 Meter hoch; ein- bis wenigreihig; zum Teil lückig, teilweise unterbrochen; im Unterwuchs einige Nährstoffzeiger wie Großes Mädesüß (Filipendula ulmaria) und Brennessel (Urtica dioica).				
Bearbeiter: TB Heberling					

lfd. Nummer (IDE)	40426_938	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0207 Markanter Einzelbaum				
Charakteristik:					
Bearbeiter: TB Heberling					

lfd. Nummer (IDE)	40426_939	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0207 Markanter Einzelbaum				
Charakteristik:					
Bearbeiter: TB Heberling					

Landschaftserhebung
Großraum Mattigtal (Braunau bis Salzburger Landesgrenze)

lfd. Nummer (IDE)	40426_940	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0207 Markanter Einzelbaum				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40426_941	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Ufergehölz des Schwemmbaches: Böschungshöhe meist 3 bis 5 Meter; diverse Weidenarten (Salix sp.) sowie Schwarzerle (Alnus glutinosa), Esche (Fraxinus excelsior) und Bergahorn (Acer pseudoplatanus) prägen den Gehölzbestand. Baumschicht rund 10 Meter hoch; ein- bis wenigreihig; zum Teil lückig, teilweise unterbrochen; im Unterwuchs einige Nährstoffzeiger wie Großes Mädesüß (Filipendula ulmaria) und Brennessel (Urtica dioica).				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40426_942	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Ufergehölz des Schwemmbaches: Böschungshöhe meist 3 bis 5 Meter; diverse Weidenarten (Salix sp.) sowie Schwarzerle (Alnus glutinosa), Esche (Fraxinus excelsior) und Bergahorn (Acer pseudoplatanus) prägen den Gehölzbestand. Baumschicht rund 10 Meter hoch; ein- bis wenigreihig; zum Teil lückig, teilweise unterbrochen; im Unterwuchs einige Nährstoffzeiger wie Großes Mädesüß (Filipendula ulmaria) und Brennessel (Urtica dioica).				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40426_943	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0401 Stehendes Gewässer				
Charakteristik:	Naturferner Fischteich im Gartenbereich; Betoneinfassung.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40426_944	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Ufergehölz des Schwemmbaches: Böschungshöhe meist 3 bis 5 Meter; diverse Weidenarten (Salix sp.) sowie Schwarzerle (Alnus glutinosa), Esche (Fraxinus excelsior) und Bergahorn (Acer pseudoplatanus) prägen den Gehölzbestand. Baumschicht rund 10 Meter hoch; ein- bis wenigreihig; zum Teil lückig, teilweise unterbrochen; im Unterwuchs einige Nährstoffzeiger wie Großes Mädesüß (Filipendula ulmaria) und Brennessel (Urtica dioica).				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40426_945	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0101 Großwald/-forstfläche				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40426_947	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0101 Großwald/-forstfläche				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40426_949	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0101 Großwald/-forstfläche				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40426_952	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0101 Großwald/-forstfläche				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40426_954	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				

lfd. Nummer (IDE)	40426_964	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40426_965	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0207 Markanter Einzelbaum				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40426_966	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0207 Markanter Einzelbaum				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40426_967	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0207 Markanter Einzelbaum				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40426_968	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40426_969	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0207 Markanter Einzelbaum				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40426_970	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40426_971	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40426_972	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Kleines, annähernd ovales Feldgehölz mit Hainbuchen (Carpinus betulus) und Schwarz-Holunder (Sambucus nigra); Höhe zirka 12 Meter; Unterwuchs nitrophil mit Großer Brennessel (Urtica dioica) und Himbeere (Rubus idaeus); Lagerung von Schutt und organischen Abfällen; im Inneren befindet sich eine kleine Geländemulde.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40426_1171	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40426_1172	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				

Landschaftserhebung
Großraum Mattigtal (Braunau bis Salzburger Landesgrenze)

lfd. Nummer (IDE)	40426_1174	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Ufergehölz des Schwemmbaches: Böschungshöhe meist 3 bis 5 Meter; diverse Weidenarten (Salix sp.) sowie Schwarzerle (Alnus glutinosa), Esche (Fraxinus excelsior) und Bergahorn (Acer pseudoplatanus) prägen den Gehölzbestand. Baumschicht rund 10 Meter hoch; ein- bis wenigreihig; zum Teil lückig, teilweise unterbrochen; im Unterwuchs einige Nährstoffzeiger wie Großes Mädesüß (Filipendula ulmaria) und Brennessel (Urtica dioica).				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40426_1176	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0101 Großwald/-forstfläche				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40426_1179	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	99 Erhebungsfläche unbestimmten Typs				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40426_1180	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0207 Markanter Einzelbaum				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40426_1181	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Baumgruppe aus 8 Stieleichen in Muldenlage; Höhe der Bäume rund 20 Meter; lokales Gebüschaufkommen; kleine Deponie (organische Abfälle).				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40426_1225	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung				
Charakteristik:	Ostexponierte Böschung; 10 bis 15 Meter hoch; beweidet; zum Teil Viehgangeln; lückige Freistellen; grasreich; zum Aufnahmezeitpunkt stark verbissen; einzelne Trockenheits- und Magerkeitszeiger.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40426_1226	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung				
Charakteristik:	Ostexponierte Böschung; 10 bis 15 Meter hoch; beweidet; zum Teil Viehgangeln; lückige Freistellen; grasreich; zum Aufnahmezeitpunkt stark verbissen; einzelne Trockenheits- und Magerkeitszeiger.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40426_1397	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Schwemmbach: teils gewundener, teils gestreckter Verlauf, zumeist relativ rasch fließend; Breite etwa 3 bis 4 Meter; Ufer natürlich, ebenso Sohle (steinig-kiesig); Wasser klar, zum Erhebungszeitpunkt zum Teil auffallende Algenbildung; auf längeren Strecken von Ufergehölzen begleitet.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40426_1398	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Schwemmbach: teils gewundener, teils gestreckter Verlauf, zumeist relativ rasch fließend; Breite etwa 3 bis 4 Meter; Ufer natürlich, ebenso Sohle (steinig-kiesig); Wasser klar, zum Erhebungszeitpunkt zum Teil auffallende Algenbildung; auf längeren Strecken von Ufergehölzen begleitet.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40426_1399	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Schwemmbach: teils gewundener, teils gestreckter Verlauf, zumeist relativ rasch fließend; Breite etwa 3 bis 4 Meter; Ufer natürlich, ebenso Sohle (steinig-kiesig); Wasser klar, zum Erhebungszeitpunkt zum Teil auffallende Algenbildung; auf längeren Strecken von Ufergehölzen begleitet.				
	Bearbeiter: TB Heberling				

Landschaftserhebung
Großraum Mattigtal (Braunau bis Salzburger Landesgrenze)

lfd. Nummer (IDE)	40426_1400	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Temporärer Bachlauf; Breite des Bachbettes rund 1 Meter; Höhe rund 0,5 Meter; Untergrund schlammig, kiesig-schottrig; naturmah; nur bei starken Niederschlagsereignissen wasserführend; gestreckter Verlauf, überwiegend im Grünlandbereich.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40426_1464	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Temporärer Bachlauf; Breite des Bachbettes rund 1 Meter; Höhe rund 0,5 Meter; Untergrund schlammig, kiesig-schottrig; naturmah; nur bei starken Niederschlagsereignissen wasserführend; gestreckter Verlauf, überwiegend im Grünlandbereich.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40426_1465	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Temporärer Bachlauf; Breite des Bachbettes rund 1 Meter; Höhe rund 0,5 Meter; Untergrund schlammig, kiesig-schottrig; naturmah; nur bei starken Niederschlagsereignissen wasserführend; gestreckter Verlauf, überwiegend im Grünlandbereich.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40426_1466	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Schwemmbach: teils gewundener, teils gestreckter Verlauf, zumeist relativ rasch fließend; Breite etwa 3 bis 4 Meter; Ufer natürlich, ebenso Sohle (steinig-kiesig); Wasser klar, zum Erhebungszeitpunkt zum Teil auffallende Algenbildung; auf längeren Strecken von Ufergehölzen begleitet.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40426_1467	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Schwemmbach: teils gewundener, teils gestreckter Verlauf, zumeist relativ rasch fließend; Breite etwa 3 bis 4 Meter; Ufer natürlich, ebenso Sohle (steinig-kiesig); Wasser klar, zum Erhebungszeitpunkt zum Teil auffallende Algenbildung; auf längeren Strecken von Ufergehölzen begleitet.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40426_1468	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Schwemmbach: teils gewundener, teils gestreckter Verlauf, zumeist relativ rasch fließend; Breite etwa 3 bis 4 Meter; Ufer natürlich, ebenso Sohle (steinig-kiesig); Wasser klar, zum Erhebungszeitpunkt zum Teil auffallende Algenbildung; auf längeren Strecken von Ufergehölzen begleitet.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40426_1469	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Schwemmbach: teils gewundener, teils gestreckter Verlauf, zumeist relativ rasch fließend; Breite etwa 3 bis 4 Meter; Ufer natürlich, ebenso Sohle (steinig-kiesig); Wasser klar, zum Erhebungszeitpunkt zum Teil auffallende Algenbildung; auf längeren Strecken von Ufergehölzen begleitet.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40426_1470	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Schwemmbach: teils gewundener, teils gestreckter Verlauf, zumeist relativ rasch fließend; Breite etwa 3 bis 4 Meter; Ufer natürlich, ebenso Sohle (steinig-kiesig); Wasser klar, zum Erhebungszeitpunkt zum Teil auffallende Algenbildung; auf längeren Strecken von Ufergehölzen begleitet.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40426_1471	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Schwemmbach: teils gewundener, teils gestreckter Verlauf, zumeist relativ rasch fließend; Breite etwa 3 bis 4 Meter; Ufer natürlich, ebenso Sohle (steinig-kiesig); Wasser klar, zum Erhebungszeitpunkt zum Teil auffallende Algenbildung; auf längeren Strecken von Ufergehölzen begleitet.				
	Bearbeiter: TB Heberling				

Landschaftserhebung
Großraum Mattigtal (Braunau bis Salzburger Landesgrenze)

Ifd. Nummer (IDE)	40426_1472	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Schwemmbach: teils gewundener, teils gestreckter Verlauf, zumeist relativ rasch fließend; Breite etwa 3 bis 4 Meter; Ufer natürlich, ebenso Sohle (steinig-kiesig); Wasser klar, zum Erhebungszeitpunkt zum Teil auffallende Algenbildung; auf längeren Strecken von Ufergehölzen begleitet.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
Ifd. Nummer (IDE)	40426_1473	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Schwemmbach: teils gewundener, teils gestreckter Verlauf, zumeist relativ rasch fließend; Breite etwa 3 bis 4 Meter; Ufer natürlich, ebenso Sohle (steinig-kiesig); Wasser klar, zum Erhebungszeitpunkt zum Teil auffallende Algenbildung; auf längeren Strecken von Ufergehölzen begleitet.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
Ifd. Nummer (IDE)	40426_1474	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Schwemmbach: teils gewundener, teils gestreckter Verlauf, zumeist relativ rasch fließend; Breite etwa 3 bis 4 Meter; Ufer natürlich, ebenso Sohle (steinig-kiesig); Wasser klar, zum Erhebungszeitpunkt zum Teil auffallende Algenbildung; auf längeren Strecken von Ufergehölzen begleitet.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
Ifd. Nummer (IDE)	40426_1475	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Schwemmbach: teils gewundener, teils gestreckter Verlauf, zumeist relativ rasch fließend; Breite etwa 3 bis 4 Meter; Ufer natürlich, ebenso Sohle (steinig-kiesig); Wasser klar, zum Erhebungszeitpunkt zum Teil auffallende Algenbildung; auf längeren Strecken von Ufergehölzen begleitet.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
Ifd. Nummer (IDE)	40426_1476	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Schwemmbach: teils gewundener, teils gestreckter Verlauf, zumeist relativ rasch fließend; Breite etwa 3 bis 4 Meter; Ufer natürlich, ebenso Sohle (steinig-kiesig); Wasser klar, zum Erhebungszeitpunkt zum Teil auffallende Algenbildung; auf längeren Strecken von Ufergehölzen begleitet.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
Ifd. Nummer (IDE)	40426_1477	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Schwemmbach: teils gewundener, teils gestreckter Verlauf, zumeist relativ rasch fließend; Breite etwa 3 bis 4 Meter; Ufer natürlich, ebenso Sohle (steinig-kiesig); Wasser klar, zum Erhebungszeitpunkt zum Teil auffallende Algenbildung; auf längeren Strecken von Ufergehölzen begleitet.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
Ifd. Nummer (IDE)	40426_1478	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Schwemmbach: teils gewundener, teils gestreckter Verlauf, zumeist relativ rasch fließend; Breite etwa 3 bis 4 Meter; Ufer natürlich, ebenso Sohle (steinig-kiesig); Wasser klar, zum Erhebungszeitpunkt zum Teil auffallende Algenbildung; auf längeren Strecken von Ufergehölzen begleitet.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
Ifd. Nummer (IDE)	40426_1479	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0206 Baumreihe, Allee				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Heberling				
Ifd. Nummer (IDE)	40426_1480	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0206 Baumreihe, Allee				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Heberling				
Ifd. Nummer (IDE)	40426_1481	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0206 Baumreihe, Allee				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Heberling				

Landschaftserhebung
Großraum Mattigtal (Braunau bis Salzburger Landesgrenze)

lfd. Nummer (IDE)	40426_1482	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Schwemmbach: teils gewundener, teils gestreckter Verlauf, zumeist relativ rasch fließend; Breite etwa 3 bis 4 Meter; Ufer natürlich, ebenso Sohle (steinig-kiesig); Wasser klar, zum Erhebungszeitpunkt zum Teil auffallende Algenbildung; auf längeren Strecken von Ufergehölzen begleitet.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40426_1483	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Schwemmbach: teils gewundener, teils gestreckter Verlauf, zumeist relativ rasch fließend; Breite etwa 3 bis 4 Meter; Ufer natürlich, ebenso Sohle (steinig-kiesig); Wasser klar, zum Erhebungszeitpunkt zum Teil auffallende Algenbildung; auf längeren Strecken von Ufergehölzen begleitet.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40426_1484	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Schwemmbach: teils gewundener, teils gestreckter Verlauf, zumeist relativ rasch fließend; Breite etwa 3 bis 4 Meter; Ufer natürlich, ebenso Sohle (steinig-kiesig); Wasser klar, zum Erhebungszeitpunkt zum Teil auffallende Algenbildung; auf längeren Strecken von Ufergehölzen begleitet.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40426_1485	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Schwemmbach: teils gewundener, teils gestreckter Verlauf, zumeist relativ rasch fließend; Breite etwa 3 bis 4 Meter; Ufer natürlich, ebenso Sohle (steinig-kiesig); Wasser klar, zum Erhebungszeitpunkt zum Teil auffallende Algenbildung; auf längeren Strecken von Ufergehölzen begleitet.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40426_1486	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Schwemmbach: teils gewundener, teils gestreckter Verlauf, zumeist relativ rasch fließend; Breite etwa 3 bis 4 Meter; Ufer natürlich, ebenso Sohle (steinig-kiesig); Wasser klar, zum Erhebungszeitpunkt zum Teil auffallende Algenbildung; auf längeren Strecken von Ufergehölzen begleitet.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40426_1487	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Schwemmbach: teils gewundener, teils gestreckter Verlauf, zumeist relativ rasch fließend; Breite etwa 3 bis 4 Meter; Ufer natürlich, ebenso Sohle (steinig-kiesig); Wasser klar, zum Erhebungszeitpunkt zum Teil auffallende Algenbildung; auf längeren Strecken von Ufergehölzen begleitet.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40426_1488	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Schwemmbach: teils gewundener, teils gestreckter Verlauf, zumeist relativ rasch fließend; Breite etwa 3 bis 4 Meter; Ufer natürlich, ebenso Sohle (steinig-kiesig); Wasser klar, zum Erhebungszeitpunkt zum Teil auffallende Algenbildung; auf längeren Strecken von Ufergehölzen begleitet.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40426_1489	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Schwemmbach: teils gewundener, teils gestreckter Verlauf, zumeist relativ rasch fließend; Breite etwa 3 bis 4 Meter; Ufer natürlich, ebenso Sohle (steinig-kiesig); Wasser klar, zum Erhebungszeitpunkt zum Teil auffallende Algenbildung; auf längeren Strecken von Ufergehölzen begleitet.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40426_1490	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Schwemmbach: teils gewundener, teils gestreckter Verlauf, zumeist relativ rasch fließend; Breite etwa 3 bis 4 Meter; Ufer natürlich, ebenso Sohle (steinig-kiesig); Wasser klar, zum Erhebungszeitpunkt zum Teil auffallende Algenbildung; auf längeren Strecken von Ufergehölzen begleitet.				
	Bearbeiter: TB Heberling				

lfd. Nummer (IDE)	40426_1491	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Schwemmbach: teils gewundener, teils gestreckter Verlauf, zumeist relativ rasch fließend; Breite etwa 3 bis 4 Meter; Ufer natürlich, ebenso Sohle (steinig-kiesig); Wasser klar, zum Erhebungszeitpunkt zum Teil auffallende Algenbildung; auf längeren Strecken von Ufergehölzen begleitet.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40426_1492	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Schwemmbach: teils gewundener, teils gestreckter Verlauf, zumeist relativ rasch fließend; Breite etwa 3 bis 4 Meter; Ufer natürlich, ebenso Sohle (steinig-kiesig); Wasser klar, zum Erhebungszeitpunkt zum Teil auffallende Algenbildung; auf längeren Strecken von Ufergehölzen begleitet.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40426_1493	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Schwemmbach: teils gewundener, teils gestreckter Verlauf, zumeist relativ rasch fließend; Breite etwa 3 bis 4 Meter; Ufer natürlich, ebenso Sohle (steinig-kiesig); Wasser klar, zum Erhebungszeitpunkt zum Teil auffallende Algenbildung; auf längeren Strecken von Ufergehölzen begleitet.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40426_1494	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Schwemmbach: teils gewundener, teils gestreckter Verlauf, zumeist relativ rasch fließend; Breite etwa 3 bis 4 Meter; Ufer natürlich, ebenso Sohle (steinig-kiesig); Wasser klar, zum Erhebungszeitpunkt zum Teil auffallende Algenbildung; auf längeren Strecken von Ufergehölzen begleitet.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40426_1495	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Schwemmbach: teils gewundener, teils gestreckter Verlauf, zumeist relativ rasch fließend; Breite etwa 3 bis 4 Meter; Ufer natürlich, ebenso Sohle (steinig-kiesig); Wasser klar, zum Erhebungszeitpunkt zum Teil auffallende Algenbildung; auf längeren Strecken von Ufergehölzen begleitet.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40426_1496	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Schwemmbach: teils gewundener, teils gestreckter Verlauf, zumeist relativ rasch fließend; Breite etwa 3 bis 4 Meter; Ufer natürlich, ebenso Sohle (steinig-kiesig); Wasser klar, zum Erhebungszeitpunkt zum Teil auffallende Algenbildung; auf längeren Strecken von Ufergehölzen begleitet.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40426_1497	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Schwemmbach: teils gewundener, teils gestreckter Verlauf, zumeist relativ rasch fließend; Breite etwa 3 bis 4 Meter; Ufer natürlich, ebenso Sohle (steinig-kiesig); Wasser klar, zum Erhebungszeitpunkt zum Teil auffallende Algenbildung; auf längeren Strecken von Ufergehölzen begleitet.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40426_1498	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Schwemmbach: teils gewundener, teils gestreckter Verlauf, zumeist relativ rasch fließend; Breite etwa 3 bis 4 Meter; Ufer natürlich, ebenso Sohle (steinig-kiesig); Wasser klar, zum Erhebungszeitpunkt zum Teil auffallende Algenbildung; auf längeren Strecken von Ufergehölzen begleitet.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40426_1499	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Schwemmbach: teils gewundener, teils gestreckter Verlauf, zumeist relativ rasch fließend; Breite etwa 3 bis 4 Meter; Ufer natürlich, ebenso Sohle (steinig-kiesig); Wasser klar, zum Erhebungszeitpunkt zum Teil auffallende Algenbildung; auf längeren Strecken von Ufergehölzen begleitet.				
	Bearbeiter: TB Heberling				

Ifd. Nummer (IDE) 40426_1500	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp: 0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik: Schwemmbach: teils gewundener, teils gestreckter Verlauf, zumeist relativ rasch fließend; Breite etwa 3 bis 4 Meter; Ufer natürlich, ebenso Sohle (steinig-kiesig); Wasser klar, zum Erhebungszeitpunkt zum Teil auffallende Algenbildung; auf längeren Strecken von Ufergehölzen begleitet.				
Bearbeiter: TB Heberling				

Gemeinde: 40427 Neukirchen an der Enknach

Ifd. Nummer (IDE) 40427_30	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp: 0602 Abbauflächen geogener Rohstoffe mit aktueller betrieblicher Nutzung				
Charakteristik: Große Schottergrube.				
Bearbeiter: TB Heberling				

Ifd. Nummer (IDE) 40427_32	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp: 0603 Deponien				
Charakteristik: Baumaterialzwischenlager; Aushubdeponie.				
Bearbeiter: TB Heberling				

Ifd. Nummer (IDE) 40427_490	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp: 0101 Großwald/-forstfläche				
Charakteristik:				
Bearbeiter: TB Heberling				

Gemeinde: 40431 Pfaffstätt

Ifd. Nummer (IDE) 40431_622	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp: 0101 Großwald/-forstfläche				
Charakteristik:				
Bearbeiter: TB Heberling				

Ifd. Nummer (IDE) 40431_648	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp: 0203 Heckenzug				
Charakteristik:				
Bearbeiter: TB Heberling				

Ifd. Nummer (IDE) 40431_657	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp: 0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:				
Bearbeiter: TB Heberling				

Ifd. Nummer (IDE) 40431_658	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp: 0203 Heckenzug				
Charakteristik:				
Bearbeiter: TB Heberling				

Ifd. Nummer (IDE) 40431_659	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp: 0203 Heckenzug				
Charakteristik:				
Bearbeiter: TB Heberling				

Ifd. Nummer (IDE) 40431_660	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp: 0203 Heckenzug				
Charakteristik:				
Bearbeiter: TB Heberling				

Ifd. Nummer (IDE) 40431_661	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp: 0203 Heckenzug				
Charakteristik:				
Bearbeiter: TB Heberling				

lfd. Nummer (IDE)	40431_662	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40431_664	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0308 Trockenes und halbtrockenes, i.d.R. nährstoffarmes Grünland, Borstgrasrasen und bodensaure Zwergstrauchheiden				
Charakteristik:	Magerweide mit Magerkeitszeigern und Trockenheitszeigern wie zum Beispiel Gewöhnliches Straußgras (<i>Agrostis capillaris</i>), Gewöhnlicher Rot-Schwingel (<i>Festuca rubra</i>), Rundblatt-Glockenblume (<i>Campanula rotundifolia</i>); lokal stocken Gehölze; eingezäunte Fläche.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40431_665	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40431_666	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40431_667	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0401 Stehendes Gewässer				
Charakteristik:	Fischteich; trübes Wasser; Ufer mit Holzsicherungen; lokale Algenbildung; mehr oder weniger naturfern.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40431_668	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland				
Charakteristik:	Feuchtwiese, 2-schnittig; Fettwiesenarten und Feuchtezeiger wie z.B. Großer Wiesenknopf (<i>Sanguisorba officinalis</i>) und Kohlratzdistel (<i>Cirsium oleraceum</i>); letzte Reste hiesiger Feuchtwiese; hohes Artenpotential; erhaltenswert.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40431_669	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland				
Charakteristik:	Grasreiche Feuchtwiese, die noch vor kurzem brach lag; Fettwiesenarten, aber auch Faden-Binse (<i>Juncus filiformis</i>) und Kriech-Straußgras (<i>Agrostis stolonifera</i>) sind als Vegetationselemente anzuführen; letzte Reste hiesiger Feuchtwiese; erhaltenswert.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40431_670	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland				
Charakteristik:	Feuchtwiese, 2-schnittig; Fettwiesenarten und Feuchtezeiger wie z.B. Großer Wiesenknopf (<i>Sanguisorba officinalis</i>) und Kohlratzdistel (<i>Cirsium oleraceum</i>); letzte Reste hiesiger Feuchtwiese; hohes Artenpotential; erhaltenswert.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40431_671	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030301 Sukzessionsfläche des feuchten und nassen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs				
Charakteristik:	Feuchtwiese mit massivem Gehölzaufkommen wie zum Beispiel Weiden (<i>Salix</i> spp.), Schwarzerle (<i>Alnus glutinosa</i>) und Gewöhnliche Esche (<i>Fraxinus excelsior</i>); hochstauden- und grasreich; in größeren Teilbereichen Schilf (<i>Phragmites australis</i>) dominant sowie Seggenvorkommen (<i>Carex</i> spp.); dichtwüchsig und nährstoffreich.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40431_672	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Ufergehölz: ein- bis wenigreihig; diverse Gehölze, vor allem Gewöhnliche Esche (<i>Fraxinus excelsior</i>), Stieleiche (<i>Quercus robur</i>) und Schwarzerle (<i>Alnus glutinosa</i>) prägen den Bestand (bis über 20 Meter hoch); mehr oder weniger geschlossene Struktur; nitrophiler Unterwuchs.				
	Bearbeiter: TB Heberling				

lfd. Nummer (IDE)	40431_673	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland				
Charakteristik:	Grasreiche Feuchtwiese; Fettwiesenarten, aber auch Faden-Binse (<i>Juncus filiformis</i>) und Kriech-Straußgras (<i>Agrostis stolonifera</i>) sind als Vegetationselemente anzuführen; letzte Reste hiesiger Feuchtvegetation; erhaltenswert.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40431_674	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40431_675	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030301 Sukzessionsfläche des feuchten und nassen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs				
Charakteristik:	Schilfbrache; dicht; hochwüchsig; fast gehölzfrei.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40431_677	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40431_678	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0207 Markanter Einzelbaum				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40431_679	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0207 Markanter Einzelbaum				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40431_709	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40431_822	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40431_824	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Ufergehölzsaum an der Mattig und ihren Zubringern: überwiegend gut ausgebildet; mehr oder weniger geschlossene, linienförmige Bestände unterschiedlicher Breite; zum Teil einreihig, selten mehrreihig; Uferböschung 1 bis 2 Meter hoch; dominante Arten der Baumschicht: Gewöhnliche Esche (<i>Fraxinus excelsior</i>), Bergahorn (<i>Acer pseudoplatanus</i>), Schwarz-Erle (<i>Alnus glutinosa</i>), Birke (<i>Betula pendula</i>), Bruch-Weide (<i>Salix fragilis</i>) und andere Gehölze; Höhe teils über 20 Meter; selten Forstgehölze (Fichten). Strauchschicht: als Mantel teilweise gut ausgebildet; zum Teil recht artenreich; Krautschicht: nitrophil, sehr zahlreiches Auftreten der Großen Brennnessel (<i>Urtica dioica</i>), weiters Feuchtezeiger wie Mädesüß (<i>Filipendula ulmaria</i>), Springkraut (<i>Impatiens parviflora</i>) u.a..				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40431_825	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0602 Abbauf Flächen geogener Rohstoffe mit aktueller betrieblicher Nutzung				
Charakteristik:	Gasstation				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40431_826	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Heberling				

Landschaftserhebung
Großraum Mattigtal (Braunau bis Salzburger Landesgrenze)

lfd. Nummer (IDE)	40431_827	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0206 Baumreihe, Allee				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40431_828	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40431_829	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40431_831	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Kleines Feldgehölz: im Inneren Fichtenforst, mit Waldkulisse aus standortgerechten Gehölzen wie der Stieleiche (Quercus robur); randlich Strauchmantel gut ausgeprägt; Unterwuchs zum Teil fehlend, zum Teil nitrophil.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40431_833	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Kleines Feldgehölz: dicht geschlossen; randlich vor allem Stieleiche (Quercus robur); Höhe rund 20 Meter; spärlicher Unterwuchs; hochwertige Laubwaldinsel.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40431_836	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Gewöhnliche Esche (Fraxinus excelsior) und Bruchweide (Salix fragilis) dominieren in der Baumschicht; Höhe bis zu 20 Meter; heterogen; lückig, einreihig; nitrophiler Unterwuchs mit Großer Brennessel (Urtica dioica).				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40431_839	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40431_842	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40431_845	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0101 Großwald/-forstfläche				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40431_1217	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung				
Charakteristik:	Wiesenböschung: West-exponiert; Höhe 4 bis 6 Meter; mager; grasreich; brach; zum Teil lückig (Konglomerat anstehend); einzelne Trockenheitszeiger wie Arznei-Quendel (Thymus pulegioides), Gewöhnlicher Wiesen-Hornklee (Lotus corniculatus) und Zypressen-Wolfsmilch (Euphorbia cyparissias) weitere Gräser: Glatthafer (Arrhenatherum elatius) und Gewöhnlicher Rot-Schwingel (Festuca rubra).				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40431_1218	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung				
Charakteristik:	Wiesenböschung: West-exponiert; Höhe 4 bis 6 Meter; mager; grasreich; brach; zum Teil lückig (Konglomerat anstehend); einzelne Trockenheitszeiger wie Arznei-Quendel (Thymus pulegioides), Gewöhnlicher Wiesen-Hornklee (Lotus corniculatus) und Zypressen-Wolfsmilch (Euphorbia cyparissias) weitere Gräser: Glatthafer (Arrhenatherum elatius) und Gewöhnlicher Rot-Schwingel (Festuca rubra).				
	Bearbeiter: TB Heberling				

Landschaftserhebung
Großraum Mattigtal (Braunau bis Salzburger Landesgrenze)

Ifd. Nummer (IDE)	40431_1219	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung				
Charakteristik:	Wiesenböschung: West-exponiert; Höhe 4 bis 6 Meter; mager; grasreich; brach; zum Teil lückig (Konglomerat anstehend); einzelne Trockenheitszeiger wie Arznei-Quendel (Thymus pulegioides), Gewöhnlicher Wiesen-Hornklee (Lotus corniculatus) und Zypressen-Wolfsmilch (Euphorbia cyparissias) weitere Gräser: Glatthafer (Arrhenatherum elatius) und Gewöhnlicher Rot-Schwingel (Festuca rubra).				
	Bearbeiter: TB Heberling				

Ifd. Nummer (IDE)	40431_1220	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung				
Charakteristik:	Wiesenböschung: Ost- bzw. West-exponiert, Böschungshöhe etwa 5 bis 6 Meter; Glatthaferwiese mit Fettwiesenarten, zwei- bis dreimal jährlich gemäht; kein Gehölzaufwuchs.				
	Bearbeiter: TB Heberling				

Ifd. Nummer (IDE)	40431_1221	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung				
Charakteristik:	Wiesenböschung: Ost- bzw. West-exponiert, Böschungshöhe etwa 5 bis 6 Meter; Glatthaferwiese mit Fettwiesenarten, zwei- bis dreimal jährlich gemäht; kein Gehölzaufwuchs.				
	Bearbeiter: TB Heberling				

Ifd. Nummer (IDE)	40431_1463	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Mattig: überwiegend naturnaher, teils reich verzweigter Fluss mit zahlreichen Ausleitungsstrecken und kleineren Bächen und Gräben als Zubringer; Verlauf (zum Teil auch stärker gewunden), Ufer und Sohle überwiegend naturnah; zahlreiche Schotterbereiche (-bänke); Breite etwa 5 bis 10 Meter, Zubringer entsprechend schmaler; Sohlsubstrat sandig-kiesig bis schotterig, lokal auch schlammig; über längere Strecken Beschattung des Gewässers durch gut ausgebildete Ufergehölzstreifen.				
	Bearbeiter: TB Heberling				

Ifd. Nummer (IDE)	40431_1572	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Mattig: überwiegend naturnaher, teils reich verzweigter Fluss mit zahlreichen Ausleitungsstrecken und kleineren Bächen und Gräben als Zubringer; Verlauf (zum Teil auch stärker gewunden), Ufer und Sohle überwiegend naturnah; zahlreiche Schotterbereiche (-bänke); Breite etwa 5 bis 10 Meter, Zubringer entsprechend schmaler; Sohlsubstrat sandig-kiesig bis schotterig, lokal auch schlammig; über längere Strecken Beschattung des Gewässers durch gut ausgebildete Ufergehölzstreifen.				
	Bearbeiter: TB Heberling				

Gemeinde: 40432 Pischelsdorf am Engelbach

Ifd. Nummer (IDE)	40432_493	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0101 Großwald/-forstfläche				
Charakteristik:	Siedelberg				
	Bearbeiter: TB Heberling				

Gemeinde: 40438 St. Peter am Hart

Ifd. Nummer (IDE)	40438_37	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Heberling				

Ifd. Nummer (IDE)	40438_39	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0207 Markanter Einzelbaum				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Heberling				

Ifd. Nummer (IDE)	40438_40	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Heberling				

lfd. Nummer (IDE)	40438_41	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0304 Sukzessionsfläche in ehemaligen Intensivgebieten				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40438_42	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40438_43	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0207 Markanter Einzelbaum				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40438_44	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0207 Markanter Einzelbaum				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40438_45	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0207 Markanter Einzelbaum				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40438_60	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Ufergehölzsaum an der Mattig und ihren Zubringern: überwiegend gut ausgebildet; mehr oder weniger geschlossene, linienförmige Bestände unterschiedlicher Breite; zum Teil einreihig, selten mehrreihig; Uferböschung 1 bis 2 Meter hoch; dominante Arten der Baumschicht: Gewöhnliche Esche (Fraxinus excelsior), Bergahorn (Acer pseudoplatanus), Schwarz-Erle (Alnus glutinosa), Birke (Betula pendula), Bruch-Weide (Salix fragilis) und andere Gehölze; Höhe teils über 20 Meter; selten Forstgehölze (Fichten). Strauchschicht: als Mantel teilweise gut ausgebildet; zum Teil recht artenreich; Krautschicht: nitrophil, sehr zahlreiches Auftreten der Großen Brennnessel (Urtica dioica), weiters Feuchtezeiger wie Mädesüß (Filipendula ulmaria), Springkraut (Impatiens parviflora) u.a..				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40438_62	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Ufergehölzsaum an der Mattig und ihren Zubringern: überwiegend gut ausgebildet; mehr oder weniger geschlossene, linienförmige Bestände unterschiedlicher Breite; zum Teil einreihig, selten mehrreihig; Uferböschung 1 bis 2 Meter hoch; dominante Arten der Baumschicht: Gewöhnliche Esche (Fraxinus excelsior), Bergahorn (Acer pseudoplatanus), Schwarz-Erle (Alnus glutinosa), Birke (Betula pendula), Bruch-Weide (Salix fragilis) und andere Gehölze; Höhe teils über 20 Meter; selten Forstgehölze (Fichten). Strauchschicht: als Mantel teilweise gut ausgebildet; zum Teil recht artenreich; Krautschicht: nitrophil, sehr zahlreiches Auftreten der Großen Brennnessel (Urtica dioica), weiters Feuchtezeiger wie Mädesüß (Filipendula ulmaria), Springkraut (Impatiens parviflora) u.a..				
	Bearbeiter: TB Heberling				

Gemeinde: 40441 Schalchen

lfd. Nummer (IDE)	40441_283	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Schmaler Ufergehölzsaum mit Gewöhnlicher Esche (Fraxinus excelsior), Schwarzerle (Alnus glutinosa) und Bergahorn (Acer pseudoplatanus); Baumschicht rund 10 bis 15 Meter hoch.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40441_284	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				

Landschaftserhebung
Großraum Mattigtal (Braunau bis Salzburger Landesgrenze)

lfd. Nummer (IDE)	40441_286	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Schmaler Ufergehölzsaum mit Gewöhnlicher Esche (<i>Fraxinus excelsior</i>), Schwarzerle (<i>Alnus glutinosa</i>) und Bergahorn (<i>Acer pseudoplatanus</i>); Baumschicht rund 10 bis 15 Meter hoch.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40441_345	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40441_347	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40441_349	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40441_351	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40441_353	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40441_355	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40441_356	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0207 Markanter Einzelbaum				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40441_357	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0207 Markanter Einzelbaum				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40441_359	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0207 Markanter Einzelbaum				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40441_360	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40441_368	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Heberling				

lfd. Nummer (IDE)	40441_369	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030301 Sukzessionsfläche des feuchten und nassen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs				
Charakteristik:	Mädesüß-Hochstaudenbrache; dicht; hochwüchsig.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40441_370	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030301 Sukzessionsfläche des feuchten und nassen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs				
Charakteristik:	Grasreiche Feuchtbrache mit Seggen wie z.B. Sumpf-Segge (<i>Carex acutiformis</i>); stark ruderalisiert, Potential aber vorhanden.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40441_372	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Ufergehölzsaum an der Mattig und ihren Zubringern: überwiegend gut ausgebildet; mehr oder weniger geschlossene, linienförmige Bestände unterschiedlicher Breite; zum Teil einreihig, selten mehrreihig; Uferböschung 1 bis 2 Meter hoch; dominante Arten der Baumschicht: Gewöhnliche Esche (<i>Fraxinus excelsior</i>), Bergahorn (<i>Acer pseudoplatanus</i>), Schwarz-Erle (<i>Alnus glutinosa</i>), Birke (<i>Betula pendula</i>), Bruch-Weide (<i>Salix fragilis</i>) und andere Gehölze; Höhe teils über 20 Meter; selten Forstgehölze (Fichten). Strauchschicht: als Mantel teilweise gut ausgebildet; zum Teil recht artenreich; Krautschicht: nitrophil, sehr zahlreiches Auftreten der Großen Brennnessel (<i>Urtica dioica</i>), weiters Feuchtezeiger wie Mädesüß (<i>Filipendula ulmaria</i>), Springkraut (<i>Impatiens parviflora</i>) u.a..				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40441_374	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0305 Sukzessionsfläche auf ehemaligen Abbauflächen geogener Rohstoffe				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40441_375	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40441_376	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0401 Stehendes Gewässer				
Charakteristik:	Annähernd dreieckiger Fischteich; Sohle und Ufer mehr oder weniger naturnah; Wasser trüb; einzelne Ufergehölze vorhanden.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40441_377	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030301 Sukzessionsfläche des feuchten und nassen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs				
Charakteristik:	Mädesüß-Hochstaudenflur; dicht; hochwüchsig; brach liegend.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40441_378	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40441_379	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40441_380	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0401 Stehendes Gewässer				
Charakteristik:	Naturnaher Fischteich; Ufer mit Seggen (<i>Carex</i> spp.) und Rohrglanzgras (<i>Phalaris arundinacea</i>); stark besonntes, trübes Wasser.				
	Bearbeiter: TB Heberling				

Landschaftserhebung
Großraum Mattigtal (Braunau bis Salzburger Landesgrenze)

lfd. Nummer (IDE)	40441_381	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40441_382	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40441_383	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Ufergehölzsaum an der Mattig und ihren Zubringern: überwiegend gut ausgebildet; mehr oder weniger geschlossene, linienförmige Bestände unterschiedlicher Breite; zum Teil einreihig, selten mehrreihig; Uferböschung 1 bis 2 Meter hoch; dominante Arten der Baumschicht: Gewöhnliche Esche (Fraxinus excelsior), Bergahorn (Acer pseudoplatanus), Schwarz-Erle (Alnus glutinosa), Birke (Betula pendula), Bruch-Weide (Salix fragilis) und andere Gehölze; Höhe teils über 20 Meter; selten Forstgehölze (Fichten). Strauchschicht: als Mantel teilweise gut ausgebildet; zum Teil recht artenreich; Krautschicht: nitrophil, sehr zahlreiches Auftreten der Großen Brennnessel (Urtica dioica), weiters Feuchtezeiger wie Mädesüß (Filipendula ulmaria), Springkraut (Impatiens parviflora) u.a..				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40441_384	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Ufergehölzsaum an der Mattig und ihren Zubringern: überwiegend gut ausgebildet; mehr oder weniger geschlossene, linienförmige Bestände unterschiedlicher Breite; zum Teil einreihig, selten mehrreihig; Uferböschung 1 bis 2 Meter hoch; dominante Arten der Baumschicht: Gewöhnliche Esche (Fraxinus excelsior), Bergahorn (Acer pseudoplatanus), Schwarz-Erle (Alnus glutinosa), Birke (Betula pendula), Bruch-Weide (Salix fragilis) und andere Gehölze; Höhe teils über 20 Meter; selten Forstgehölze (Fichten). Strauchschicht: als Mantel teilweise gut ausgebildet; zum Teil recht artenreich; Krautschicht: nitrophil, sehr zahlreiches Auftreten der Großen Brennnessel (Urtica dioica), weiters Feuchtezeiger wie Mädesüß (Filipendula ulmaria), Springkraut (Impatiens parviflora) u.a..				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40441_385	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Ufergehölzsaum an der Mattig und ihren Zubringern: überwiegend gut ausgebildet; mehr oder weniger geschlossene, linienförmige Bestände unterschiedlicher Breite; zum Teil einreihig, selten mehrreihig; Uferböschung 1 bis 2 Meter hoch; dominante Arten der Baumschicht: Gewöhnliche Esche (Fraxinus excelsior), Bergahorn (Acer pseudoplatanus), Schwarz-Erle (Alnus glutinosa), Birke (Betula pendula), Bruch-Weide (Salix fragilis) und andere Gehölze; Höhe teils über 20 Meter; selten Forstgehölze (Fichten). Strauchschicht: als Mantel teilweise gut ausgebildet; zum Teil recht artenreich; Krautschicht: nitrophil, sehr zahlreiches Auftreten der Großen Brennnessel (Urtica dioica), weiters Feuchtezeiger wie Mädesüß (Filipendula ulmaria), Springkraut (Impatiens parviflora) u.a..				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40441_386	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40441_387	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Ufergehölzsaum an der Mattig und ihren Zubringern: überwiegend gut ausgebildet; mehr oder weniger geschlossene, linienförmige Bestände unterschiedlicher Breite; zum Teil einreihig, selten mehrreihig; Uferböschung 1 bis 2 Meter hoch; dominante Arten der Baumschicht: Gewöhnliche Esche (Fraxinus excelsior), Bergahorn (Acer pseudoplatanus), Schwarz-Erle (Alnus glutinosa), Birke (Betula pendula), Bruch-Weide (Salix fragilis) und andere Gehölze; Höhe teils über 20 Meter; selten Forstgehölze (Fichten). Strauchschicht: als Mantel teilweise gut ausgebildet; zum Teil recht artenreich; Krautschicht: nitrophil, sehr zahlreiches Auftreten der Großen Brennnessel (Urtica dioica), weiters Feuchtezeiger wie Mädesüß (Filipendula ulmaria), Springkraut (Impatiens parviflora) u.a..				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40441_388	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				

Landschaftserhebung
Großraum Mattigtal (Braunau bis Salzburger Landesgrenze)

lfd. Nummer (IDE)	40441_389	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40441_391	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland				
Charakteristik:	Feuchte Futterwiese; 2-schnittig; ehemaliger Bachlauf durch Senkenbildung sichtbar; Feuchtezeiger wie Wald-Engelkraut (<i>Angelica sylvestris</i>), Großes Mädesüß (<i>Filipendula ulmaria</i>), Schlangenknöterich (<i>Persicaria bistorta</i>), Großer Wiesenknopf (<i>Sanguisorba officinalis</i>), Seggen (<i>Carex</i> sp.); sonst vor allem Fettwiesenarten, allerdings hohes Potential einer artenreichen, standortgerechten Flora ersichtlich.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40441_393	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40441_394	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland				
Charakteristik:	Mähwiese mit lokal stärkeren Vernässungen mit Schlangenknöterich (<i>Polygonum bistorta</i>) und Großer Wiesenknopf (<i>Sanguisorba officinalis</i>); zwei- bis dreischnittig; es dominieren Fettwiesenarten; zum Aufnahmezeitpunkt gemäht; hohes Entwicklungspotential.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40441_395	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland				
Charakteristik:	Mähwiese mit lokal stärkeren Vernässungen mit Schlangenknöterich (<i>Polygonum bistorta</i>) und Großer Wiesenknopf (<i>Sanguisorba officinalis</i>); zwei- bis dreischnittig; es dominieren Fettwiesenarten; zum Aufnahmezeitpunkt gemäht; hohes Entwicklungspotential.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40441_396	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland				
Charakteristik:	Mähwiese mit lokal stärkeren Vernässungen mit Schlangenknöterich (<i>Polygonum bistorta</i>) und Großer Wiesenknopf (<i>Sanguisorba officinalis</i>); zwei- bis dreischnittig; es dominieren Fettwiesenarten; zum Aufnahmezeitpunkt gemäht; hohes Entwicklungspotential.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40441_397	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland				
Charakteristik:	Mähwiese mit lokal stärkeren Vernässungen mit Schlangenknöterich (<i>Polygonum bistorta</i>) und Großer Wiesenknopf (<i>Sanguisorba officinalis</i>); zwei- bis dreischnittig; es dominieren Fettwiesenarten; zum Aufnahmezeitpunkt gemäht; hohes Entwicklungspotential.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40441_398	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland				
Charakteristik:	Mähwiese mit lokal stärkeren Vernässungen mit Schlangenknöterich (<i>Polygonum bistorta</i>) und Großer Wiesenknopf (<i>Sanguisorba officinalis</i>); zwei- bis dreischnittig; es dominieren Fettwiesenarten; zum Aufnahmezeitpunkt gemäht; hohes Entwicklungspotential.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40441_399	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Ufergehölzsaum an der Mattig und ihren Zubringern: überwiegend gut ausgebildet; mehr oder weniger geschlossene, linienförmige Bestände unterschiedlicher Breite; zum Teil einreihig, selten mehrreihig; Uferböschung 1 bis 2 Meter hoch; dominante Arten der Baumschicht: Gewöhnliche Esche (<i>Fraxinus excelsior</i>), Bergahorn (<i>Acer pseudoplatanus</i>), Schwarz-Erle (<i>Alnus glutinosa</i>), Birke (<i>Betula pendula</i>), Bruch-Weide (<i>Salix fragilis</i>) und andere Gehölze; Höhe teils über 20 Meter; selten Forstgehölze (Fichten). Strauchschicht: als Mantel teilweise gut ausgebildet; zum Teil recht artenreich; Krautschicht: nitrophil, sehr zahlreiches Auftreten der Großen Brennnessel (<i>Urtica dioica</i>), weite Feuchtezeiger wie Mädesüß (<i>Filipendula ulmaria</i>), Springkraut (<i>Impatiens parviflora</i>) u.a..				
	Bearbeiter: TB Heberling				

Landschaftserhebung
Großraum Mattigtal (Braunau bis Salzburger Landesgrenze)

lfd. Nummer (IDE)	40441_409	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40441_411	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40441_422	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40441_427	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0602 Abbauf Flächen geogener Rohstoffe mit aktueller betrieblicher Nutzung				
Charakteristik:	Erdgasstation Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40441_428	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40441_429	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40441_430	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40441_431	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40441_433	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Ufergehölzsaum an der Mattig und ihren Zubringern: überwiegend gut ausgebildet; mehr oder weniger geschlossene, linienförmige Bestände unterschiedlicher Breite; zum Teil einreihig, selten mehrreihig; Uferböschung 1 bis 2 Meter hoch; dominante Arten der Baumschicht: Gewöhnliche Esche (Fraxinus excelsior), Bergahorn (Acer pseudoplatanus), Schwarz-Erle (Alnus glutinosa), Birke (Betula pendula), Bruch-Weide (Salix fragilis) und andere Gehölze; Höhe teils über 20 Meter; selten Forstgehölze (Fichten). Strauchschicht: als Mantel teilweise gut ausgebildet; zum Teil recht artenreich; Krautschicht: nitrophil, sehr zahlreiches Auftreten der Großen Brennnessel (Urtica dioica), weiters Feuchtezeiger wie Mädesüß (Filipendula ulmaria), Springkraut (Impatiens parviflora) u.a.. Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40441_434	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				

lfd. Nummer (IDE)	40441_435	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Ufergehölzsaum an der Mattig und ihren Zubringern: überwiegend gut ausgebildet; mehr oder weniger geschlossene, linienförmige Bestände unterschiedlicher Breite; zum Teil einreihig, selten mehrreihig; Uferböschung 1 bis 2 Meter hoch; dominante Arten der Baumschicht: Gewöhnliche Esche (Fraxinus excelsior), Bergahorn (Acer pseudoplatanus), Schwarz-Erle (Alnus glutinosa), Birke (Betula pendula), Bruch-Weide (Salix fragilis) und andere Gehölze; Höhe teils über 20 Meter; selten Forstgehölze (Fichten). Strauchschicht: als Mantel teilweise gut ausgebildet; zum Teil recht artenreich; Krautschicht: nitrophil, sehr zahlreiches Auftreten der Großen Brennessel (Urtica dioica), weiters Feuchtezeiger wie Mädesüß (Filipendula ulmaria), Springkraut (Impatiens parviflora) u.a..				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40441_436	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40441_437	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40441_446	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Ufergehölz des Schwemmbaches: Böschungshöhe meist 3 bis 5 Meter; diverse Weidenarten (Salix sp.) sowie Schwarzerle (Alnus glutinosa), Esche (Fraxinus excelsior) und Bergahorn (Acer pseudoplatanus) prägen den Gehölzbestand. Baumschicht rund 10 Meter hoch; ein- bis wenigreihig; zum Teil lückig, teilweise unterbrochen; im Unterwuchs einige Nährstoffzeiger wie Großes Mädesüß (Filipendula ulmaria) und Brennessel (Urtica dioica).				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40441_448	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Ufergehölz des Schwemmbaches: Böschungshöhe meist 3 bis 5 Meter; diverse Weidenarten (Salix sp.) sowie Schwarzerle (Alnus glutinosa), Esche (Fraxinus excelsior) und Bergahorn (Acer pseudoplatanus) prägen den Gehölzbestand. Baumschicht rund 10 Meter hoch; ein- bis wenigreihig; zum Teil lückig, teilweise unterbrochen; im Unterwuchs einige Nährstoffzeiger wie Großes Mädesüß (Filipendula ulmaria) und Brennessel (Urtica dioica).				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40441_449	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Ufergehölz des Schwemmbaches: Böschungshöhe meist 3 bis 5 Meter; diverse Weidenarten (Salix sp.) sowie Schwarzerle (Alnus glutinosa), Esche (Fraxinus excelsior) und Bergahorn (Acer pseudoplatanus) prägen den Gehölzbestand. Baumschicht rund 10 Meter hoch; ein- bis wenigreihig; zum Teil lückig, teilweise unterbrochen; im Unterwuchs einige Nährstoffzeiger wie Großes Mädesüß (Filipendula ulmaria) und Brennessel (Urtica dioica).				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40441_450	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Ufergehölz des Schwemmbaches: Böschungshöhe meist 3 bis 5 Meter; diverse Weidenarten (Salix sp.) sowie Schwarzerle (Alnus glutinosa), Esche (Fraxinus excelsior) und Bergahorn (Acer pseudoplatanus) prägen den Gehölzbestand. Baumschicht rund 10 Meter hoch; ein- bis wenigreihig; zum Teil lückig, teilweise unterbrochen; im Unterwuchs einige Nährstoffzeiger wie Großes Mädesüß (Filipendula ulmaria) und Brennessel (Urtica dioica).				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40441_451	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40441_452	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Heberling				

lfd. Nummer (IDE)	40441_453	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40441_454	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40441_455	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40441_456	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40441_457	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40441_458	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Feldgehölz aus Stieleichen (Quercus robur, dominant); Baumschicht bis zu 20 bis 25 Meter hoch; Waldarten im Unterwuchs; mehr oder weniger dichter Bestand auf Böschung; westexponiert.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40441_459	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40441_460	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40441_461	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40441_462	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland				
Charakteristik:	Feuchte Futterwiese; 2-schnittig; ehemaliger Bachlauf durch Senkenbildung sichtbar; Feuchtezeiger wie Wald-Engelkraut (Angelica sylvestris), Großes Mädesüß (Filipendula ulmaria), Schlangenknotterich (Persicaria bistorta), Großer Wiesenknopf (Sanguisorba officinalis), Seggen (Carex sp.); sonst vor allem Fettwiesenarten, allerdings hohes Potential einer artenreichen, standortgerechten Flora ersichtlich.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40441_463	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Feldgehölz aus Stieleichen (Quercus robur, dominant); Baumschicht bis zu 20 bis 25 Meter hoch; Waldarten im Unterwuchs; mehr oder weniger dichter Bestand auf Böschung; westexponiert.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40441_464	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				

lfd. Nummer (IDE)	40441_465	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Feldgehölz aus Stieleichen (Quercus robur, dominant); Baumschicht bis zu 20 bis 25 Meter hoch; Waldarten im Unterwuchs; mehr oder weniger dichter Bestand auf Böschung; westexponiert.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40441_466	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40441_467	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40441_468	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40441_469	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40441_470	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0401 Stehendes Gewässer				
Charakteristik:	Rechteckiger Teich im Weidebereich; fischereilich genutzt; Wasser trüb; mehr oder weniger naturnahe Uferzone mit Rohrglanzgras (Phalaris arundinacea); Sohle schlammig; Zu- und Abfluss vorhanden; fast unbeschattet.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40441_471	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40441_472	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40441_473	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0207 Markanter Einzelbaum				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40441_474	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0207 Markanter Einzelbaum				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40441_475	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40441_476	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Heberling				

lfd. Nummer (IDE)	40441_477	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0302 Großröhricht und Schilfröhricht				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40441_478	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0207 Markanter Einzelbaum				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40441_479	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40441_480	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40441_481	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40441_482	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40441_483	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40441_484	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40441_485	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40441_486	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40441_487	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Feldgehölz: mehr oder weniger Buchenmischwald; über 20 Meter hoch; dicht; geschlossen; von Buche (Fagus sylvatica) dominiert; Unterwuchs mit typischen Buchenwaldarten.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40441_488	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				

Landschaftserhebung
Großraum Mattigtal (Braunau bis Salzburger Landesgrenze)

lfd. Nummer (IDE)	40441_492	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0101 Großwald/-forstfläche				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40441_494	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0401 Stehendes Gewässer				
Charakteristik:	Naturnaher Fischteich: Ufer natürlich, Sohle schlammig; beschattet; starke Algenbildung; Wasser trüb.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40441_495	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40441_496	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland				
Charakteristik:	Zweischnittiges Grünland, dominiert von Sumpf-Segge (Carex acutiformis); Fettwiesenarten, aber auch weitere Feuchtezeiger sind im Bestand vorhanden.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40441_497	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40441_498	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030301 Sukzessionsfläche des feuchten und nassen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs				
Charakteristik:	Feuchtrache mit Sukzessionsgehölzen wie Weiden (Salix ssp.) und Schwarzerle (Alnus glutinosa); nitrophytische, grasreiche Krautschicht mit Rohrglanzgras (Phalaris arundinacea) und diversen Seggen (Carex ssp.).				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40441_499	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0207 Markanter Einzelbaum				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40441_500	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40441_501	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Ufergehölzsaum an der Mattig und ihren Zubringern: überwiegend gut ausgebildet; mehr oder weniger geschlossene, linienförmige Bestände unterschiedlicher Breite; zum Teil einreihig, selten mehrreihig; Uferböschung 1 bis 2 Meter hoch; dominante Arten der Baumschicht: Gewöhnliche Esche (Fraxinus excelsior), Bergahorn (Acer pseudoplatanus), Schwarz-Erle (Alnus glutinosa), Birke (Betula pendula), Bruch-Weide (Salix fragilis) und andere Gehölze; Höhe teils über 20 Meter; selten Forstgehölze (Fichten). Strauchschicht: als Mantel teilweise gut ausgebildet; zum Teil recht artenreich; Krautschicht: nitrophil, sehr zahlreiches Auftreten der Großen Brennnessel (Urtica dioica), weiters Feuchtezeiger wie Mädesüß (Filipendula ulmaria), Springkraut (Impatiens parviflora) u.a..				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40441_502	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40441_503	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				

lfd. Nummer (IDE)	40441_504	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40441_505	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40441_506	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40441_507	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Ufergehölzsaum an der Mattig und ihren Zubringern: überwiegend gut ausgebildet; mehr oder weniger geschlossene, linienförmige Bestände unterschiedlicher Breite; zum Teil einreihig, selten mehrreihig; Uferböschung 1 bis 2 Meter hoch; dominante Arten der Baumschicht: Gewöhnliche Esche (Fraxinus excelsior), Bergahorn (Acer pseudoplatanus), Schwarz-Erle (Alnus glutinosa), Birke (Betula pendula), Bruch-Weide (Salix fragilis) und andere Gehölze; Höhe teils über 20 Meter; selten Forstgehölze (Fichten). Strauchschicht: als Mantel teilweise gut ausgebildet; zum Teil recht artenreich; Krautschicht: nitrophil, sehr zahlreiches Auftreten der Großen Brennnessel (Urtica dioica), weiters Feuchtezeiger wie Mädesüß (Filipendula ulmaria), Springkraut (Impatiens parviflora) u.a..				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40441_508	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Ufergehölzsaum an der Mattig und ihren Zubringern: überwiegend gut ausgebildet; mehr oder weniger geschlossene, linienförmige Bestände unterschiedlicher Breite; zum Teil einreihig, selten mehrreihig; Uferböschung 1 bis 2 Meter hoch; dominante Arten der Baumschicht: Gewöhnliche Esche (Fraxinus excelsior), Bergahorn (Acer pseudoplatanus), Schwarz-Erle (Alnus glutinosa), Birke (Betula pendula), Bruch-Weide (Salix fragilis) und andere Gehölze; Höhe teils über 20 Meter; selten Forstgehölze (Fichten). Strauchschicht: als Mantel teilweise gut ausgebildet; zum Teil recht artenreich; Krautschicht: nitrophil, sehr zahlreiches Auftreten der Großen Brennnessel (Urtica dioica), weiters Feuchtezeiger wie Mädesüß (Filipendula ulmaria), Springkraut (Impatiens parviflora) u.a..				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40441_509	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40441_510	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Ufergehölzsaum an der Mattig und ihren Zubringern: überwiegend gut ausgebildet; mehr oder weniger geschlossene, linienförmige Bestände unterschiedlicher Breite; zum Teil einreihig, selten mehrreihig; Uferböschung 1 bis 2 Meter hoch; dominante Arten der Baumschicht: Gewöhnliche Esche (Fraxinus excelsior), Bergahorn (Acer pseudoplatanus), Schwarz-Erle (Alnus glutinosa), Birke (Betula pendula), Bruch-Weide (Salix fragilis) und andere Gehölze; Höhe teils über 20 Meter; selten Forstgehölze (Fichten). Strauchschicht: als Mantel teilweise gut ausgebildet; zum Teil recht artenreich; Krautschicht: nitrophil, sehr zahlreiches Auftreten der Großen Brennnessel (Urtica dioica), weiters Feuchtezeiger wie Mädesüß (Filipendula ulmaria), Springkraut (Impatiens parviflora) u.a..				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40441_511	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40441_512	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0207 Markanter Einzelbaum				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				

Landschaftserhebung
Großraum Mattigtal (Braunau bis Salzburger Landesgrenze)

lfd. Nummer (IDE)	40441_513	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0207 Markanter Einzelbaum				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40441_514	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0207 Markanter Einzelbaum				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40441_515	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40441_516	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40441_517	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40441_518	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40441_519	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40441_521	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Gleichaltriger Fichtenforst; Baumschicht rund 15 Meter hoch; homogen; nitrophiler Unterwuchs.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40441_522	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40441_523	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40441_525	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Ufergehölzsaum an der Mattig und ihren Zubringern: überwiegend gut ausgebildet; mehr oder weniger geschlossene, linienförmige Bestände unterschiedlicher Breite; zum Teil einreihig, selten mehrreihig; Uferböschung 1 bis 2 Meter hoch; dominante Arten der Baumschicht: Gewöhnliche Esche (Fraxinus excelsior), Bergahorn (Acer pseudoplatanus), Schwarz-Erle (Alnus glutinosa), Birke (Betula pendula), Bruch-Weide (Salix fragilis) und andere Gehölze; Höhe teils über 20 Meter; selten Forstgehölze (Fichten). Strauchschicht: als Mantel teilweise gut ausgebildet; zum Teil recht artenreich; Krautschicht: nitrophil, sehr zahlreiches Auftreten der Großen Brennnessel (Urtica dioica), weiters Feuchtezeiger wie Mädesüß (Filipendula ulmaria), Springkraut (Impatiens parviflora) u.a..				
	Bearbeiter: TB Heberling				

lfd. Nummer (IDE)	40441_528	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland				
Charakteristik:	Feuchtwiese, 2-schnittig; Fettwiesenarten und Feuchtezeiger wie z.B. Großer Wiesenknopf (<i>Sanguisorba officinalis</i>) und Kohlratzdistel (<i>Cirsium oleraceum</i>); letzte Reste hiesiger Feuchtvegetation; hohes Artenpotential; erhaltenswert.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40441_532	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Ufergehölzsaum an der Mattig und ihren Zubringern: überwiegend gut ausgebildet; mehr oder weniger geschlossene, linienförmige Bestände unterschiedlicher Breite; zum Teil einreihig, selten mehrreihig; Uferböschung 1 bis 2 Meter hoch; dominante Arten der Baumschicht: Gewöhnliche Esche (<i>Fraxinus excelsior</i>), Bergahorn (<i>Acer pseudoplatanus</i>), Schwarz-Erle (<i>Alnus glutinosa</i>), Birke (<i>Betula pendula</i>), Bruch-Weide (<i>Salix fragilis</i>) und andere Gehölze; Höhe teils über 20 Meter; selten Forstgehölze (Fichten). Strauchschicht: als Mantel teilweise gut ausgebildet; zum Teil recht artenreich; Krautschicht: nitrophil, sehr zahlreiches Auftreten der Großen Brennessel (<i>Urtica dioica</i>), weiters Feuchtezeiger wie Mädesüß (<i>Filipendula ulmaria</i>), Springkraut (<i>Impatiens parviflora</i>) u.a..				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40441_534	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40441_535	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Ufergehölzsaum an der Mattig und ihren Zubringern: überwiegend gut ausgebildet; mehr oder weniger geschlossene, linienförmige Bestände unterschiedlicher Breite; zum Teil einreihig, selten mehrreihig; Uferböschung 1 bis 2 Meter hoch; dominante Arten der Baumschicht: Gewöhnliche Esche (<i>Fraxinus excelsior</i>), Bergahorn (<i>Acer pseudoplatanus</i>), Schwarz-Erle (<i>Alnus glutinosa</i>), Birke (<i>Betula pendula</i>), Bruch-Weide (<i>Salix fragilis</i>) und andere Gehölze; Höhe teils über 20 Meter; selten Forstgehölze (Fichten). Strauchschicht: als Mantel teilweise gut ausgebildet; zum Teil recht artenreich; Krautschicht: nitrophil, sehr zahlreiches Auftreten der Großen Brennessel (<i>Urtica dioica</i>), weiters Feuchtezeiger wie Mädesüß (<i>Filipendula ulmaria</i>), Springkraut (<i>Impatiens parviflora</i>) u.a..				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40441_536	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0401 Stehendes Gewässer				
Charakteristik:	Quadratischer Fischteich; Wasser trüb; Ufer mit Holz befestigt; sonst naturnah; Große Seerosen (<i>Nymphaea alba</i>) gepflanzt; einige Gehölze am Ufer wie Schwarzerle (<i>Alnus glutinosa</i>); ohne sichtbaren Zufluss; Abfluss vorhanden.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40441_537	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Ufergehölz des Schwemmbaches: Böschungshöhe meist 3 bis 5 Meter; diverse Weidenarten (<i>Salix</i> sp.) sowie Schwarzerle (<i>Alnus glutinosa</i>), Esche (<i>Fraxinus excelsior</i>) und Bergahorn (<i>Acer pseudoplatanus</i>) prägen den Gehölzbestand. Baumschicht rund 10 Meter hoch; ein- bis wenigreihig; zum Teil lückig, teilweise unterbrochen; im Unterwuchs einige Nährstoffzeiger wie Großes Mädesüß (<i>Filipendula ulmaria</i>) und Brennessel (<i>Urtica dioica</i>).				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40441_538	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland				
Charakteristik:	Rest von Feuchtvegetation (Feuchtwiese): zweimal jährlich gemäht, mit Blauem Pfeifengras (<i>Molinia caerulea</i>), Großem Wiesenknopf (<i>Sanguisorba officinalis</i>) und Schlangenknoterich (<i>Polygonum bistorta</i>). Rote Liste Arten: Trollblume (<i>Trollius europaeus</i>), Spitzblüten-Simse (<i>Juncus acutiflorus</i>), Goldschopf-Hahnenfuß (<i>Ranunculus auricomus</i> agg.) – hochwertige Fläche!				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40441_539	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland				
Charakteristik:	Rest von Feuchtvegetation (Feuchtwiese): zweimal jährlich gemäht, mit Blauem Pfeifengras (<i>Molinia caerulea</i>), Großem Wiesenknopf (<i>Sanguisorba officinalis</i>) und Schlangenknoterich (<i>Polygonum bistorta</i>). Rote Liste Arten: Trollblume (<i>Trollius europaeus</i>), Spitzblüten-Simse (<i>Juncus acutiflorus</i>), Goldschopf-Hahnenfuß (<i>Ranunculus auricomus</i> agg.) – hochwertige Fläche!				
	Bearbeiter: TB Heberling				

lfd. Nummer (IDE)	40441_540	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40441_541	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40441_542	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40441_543	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40441_544	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40441_545	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40441_546	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40441_547	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40441_548	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40441_549	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Ufergehölz des Schwemmbaches: Böschungshöhe meist 3 bis 5 Meter; diverse Weidenarten (Salix sp.) sowie Schwarzerle (Alnus glutinosa), Esche (Fraxinus excelsior) und Bergahorn (Acer pseudoplatanus) prägen den Gehölzbestand. Baumschicht rund 10 Meter hoch; ein- bis wenigreihig; zum Teil lückig, teilweise unterbrochen; im Unterwuchs einige Nährstoffzeiger wie Großes Mädesüß (Filipendula ulmaria) und Brennessel (Urtica dioica).				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40441_550	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Ufergehölz des Schwemmbaches: Böschungshöhe meist 3 bis 5 Meter; diverse Weidenarten (Salix sp.) sowie Schwarzerle (Alnus glutinosa), Esche (Fraxinus excelsior) und Bergahorn (Acer pseudoplatanus) prägen den Gehölzbestand. Baumschicht rund 10 Meter hoch; ein- bis wenigreihig; zum Teil lückig, teilweise unterbrochen; im Unterwuchs einige Nährstoffzeiger wie Großes Mädesüß (Filipendula ulmaria) und Brennessel (Urtica dioica).				
	Bearbeiter: TB Heberling				

lfd. Nummer (IDE)	40441_551	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Ufergehölz des Schwemmbaches: Böschungshöhe meist 3 bis 5 Meter; diverse Weidenarten (Salix sp.) sowie Schwarzerle (Alnus glutinosa), Esche (Fraxinus excelsior) und Bergahorn (Acer pseudoplatanus) prägen den Gehölzbestand. Baumschicht rund 10 Meter hoch; ein- bis wenigreihig; zum Teil lückig, teilweise unterbrochen; im Unterwuchs einige Nährstoffzeiger wie Großes Mädesüß (Filipendula ulmaria) und Brennessel (Urtica dioica).				
Bearbeiter: TB Heberling					

lfd. Nummer (IDE)	40441_552	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Ufergehölz des Schwemmbaches: Böschungshöhe meist 3 bis 5 Meter; diverse Weidenarten (Salix sp.) sowie Schwarzerle (Alnus glutinosa), Esche (Fraxinus excelsior) und Bergahorn (Acer pseudoplatanus) prägen den Gehölzbestand. Baumschicht rund 10 Meter hoch; ein- bis wenigreihig; zum Teil lückig, teilweise unterbrochen; im Unterwuchs einige Nährstoffzeiger wie Großes Mädesüß (Filipendula ulmaria) und Brennessel (Urtica dioica).				
Bearbeiter: TB Heberling					

lfd. Nummer (IDE)	40441_553	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Ufergehölz des Schwemmbaches: Böschungshöhe meist 3 bis 5 Meter; diverse Weidenarten (Salix sp.) sowie Schwarzerle (Alnus glutinosa), Esche (Fraxinus excelsior) und Bergahorn (Acer pseudoplatanus) prägen den Gehölzbestand. Baumschicht rund 10 Meter hoch; ein- bis wenigreihig; zum Teil lückig, teilweise unterbrochen; im Unterwuchs einige Nährstoffzeiger wie Großes Mädesüß (Filipendula ulmaria) und Brennessel (Urtica dioica).				
Bearbeiter: TB Heberling					

lfd. Nummer (IDE)	40441_554	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Ufergehölz des Schwemmbaches: Böschungshöhe meist 3 bis 5 Meter; diverse Weidenarten (Salix sp.) sowie Schwarzerle (Alnus glutinosa), Esche (Fraxinus excelsior) und Bergahorn (Acer pseudoplatanus) prägen den Gehölzbestand. Baumschicht rund 10 Meter hoch; ein- bis wenigreihig; zum Teil lückig, teilweise unterbrochen; im Unterwuchs einige Nährstoffzeiger wie Großes Mädesüß (Filipendula ulmaria) und Brennessel (Urtica dioica).				
Bearbeiter: TB Heberling					

lfd. Nummer (IDE)	40441_555	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Ufergehölz des Schwemmbaches: Böschungshöhe meist 3 bis 5 Meter; diverse Weidenarten (Salix sp.) sowie Schwarzerle (Alnus glutinosa), Esche (Fraxinus excelsior) und Bergahorn (Acer pseudoplatanus) prägen den Gehölzbestand. Baumschicht rund 10 Meter hoch; ein- bis wenigreihig; zum Teil lückig, teilweise unterbrochen; im Unterwuchs einige Nährstoffzeiger wie Großes Mädesüß (Filipendula ulmaria) und Brennessel (Urtica dioica).				
Bearbeiter: TB Heberling					

lfd. Nummer (IDE)	40441_557	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Ufergehölz des Schwemmbaches: Böschungshöhe meist 3 bis 5 Meter; diverse Weidenarten (Salix sp.) sowie Schwarzerle (Alnus glutinosa), Esche (Fraxinus excelsior) und Bergahorn (Acer pseudoplatanus) prägen den Gehölzbestand. Baumschicht rund 10 Meter hoch; ein- bis wenigreihig; zum Teil lückig, teilweise unterbrochen; im Unterwuchs einige Nährstoffzeiger wie Großes Mädesüß (Filipendula ulmaria) und Brennessel (Urtica dioica).				
Bearbeiter: TB Heberling					

lfd. Nummer (IDE)	40441_559	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Ufergehölz des Schwemmbaches: Böschungshöhe meist 3 bis 5 Meter; diverse Weidenarten (Salix sp.) sowie Schwarzerle (Alnus glutinosa), Esche (Fraxinus excelsior) und Bergahorn (Acer pseudoplatanus) prägen den Gehölzbestand. Baumschicht rund 10 Meter hoch; ein- bis wenigreihig; zum Teil lückig, teilweise unterbrochen; im Unterwuchs einige Nährstoffzeiger wie Großes Mädesüß (Filipendula ulmaria) und Brennessel (Urtica dioica).				
Bearbeiter: TB Heberling					

lfd. Nummer (IDE)	40441_561	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Ufergehölz des Schwemmbaches: Böschungshöhe meist 3 bis 5 Meter; diverse Weidenarten (Salix sp.) sowie Schwarzerle (Alnus glutinosa), Esche (Fraxinus excelsior) und Bergahorn (Acer pseudoplatanus) prägen den Gehölzbestand. Baumschicht rund 10 Meter hoch; ein- bis wenigreihig; zum Teil lückig, teilweise unterbrochen; im Unterwuchs einige Nährstoffzeiger wie Großes Mädesüß (Filipendula ulmaria) und Brennessel (Urtica dioica).				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40441_563	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Ufergehölz des Schwemmbaches: Böschungshöhe meist 3 bis 5 Meter; diverse Weidenarten (Salix sp.) sowie Schwarzerle (Alnus glutinosa), Esche (Fraxinus excelsior) und Bergahorn (Acer pseudoplatanus) prägen den Gehölzbestand. Baumschicht rund 10 Meter hoch; ein- bis wenigreihig; zum Teil lückig, teilweise unterbrochen; im Unterwuchs einige Nährstoffzeiger wie Großes Mädesüß (Filipendula ulmaria) und Brennessel (Urtica dioica).				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40441_565	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Ufergehölz des Schwemmbaches: Böschungshöhe meist 3 bis 5 Meter; diverse Weidenarten (Salix sp.) sowie Schwarzerle (Alnus glutinosa), Esche (Fraxinus excelsior) und Bergahorn (Acer pseudoplatanus) prägen den Gehölzbestand. Baumschicht rund 10 Meter hoch; ein- bis wenigreihig; zum Teil lückig, teilweise unterbrochen; im Unterwuchs einige Nährstoffzeiger wie Großes Mädesüß (Filipendula ulmaria) und Brennessel (Urtica dioica).				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40441_566	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40441_567	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40441_568	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40441_569	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40441_570	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40441_571	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40441_572	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Heberling				

lfd. Nummer (IDE)	40441_573	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40441_574	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40441_575	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40441_576	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40441_577	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40441_578	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40441_579	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0207 Markanter Einzelbaum				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40441_580	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Ufergehölz des Schwemmbaches: Böschungshöhe meist 3 bis 5 Meter; diverse Weidenarten (Salix sp.) sowie Schwarzerle (Alnus glutinosa), Esche (Fraxinus excelsior) und Bergahorn (Acer pseudoplatanus) prägen den Gehölzbestand. Baumschicht rund 10 Meter hoch; ein- bis wenigreihig; zum Teil lückig, teilweise unterbrochen; im Unterwuchs einige Nährstoffzeiger wie Großes Mädesüß (Filipendula ulmaria) und Brennessel (Urtica dioica).				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40441_581	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Ufergehölz des Schwemmbaches: Böschungshöhe meist 3 bis 5 Meter; diverse Weidenarten (Salix sp.) sowie Schwarzerle (Alnus glutinosa), Esche (Fraxinus excelsior) und Bergahorn (Acer pseudoplatanus) prägen den Gehölzbestand. Baumschicht rund 10 Meter hoch; ein- bis wenigreihig; zum Teil lückig, teilweise unterbrochen; im Unterwuchs einige Nährstoffzeiger wie Großes Mädesüß (Filipendula ulmaria) und Brennessel (Urtica dioica).				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40441_582	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Ufergehölz des Schwemmbaches: Böschungshöhe meist 3 bis 5 Meter; diverse Weidenarten (Salix sp.) sowie Schwarzerle (Alnus glutinosa), Esche (Fraxinus excelsior) und Bergahorn (Acer pseudoplatanus) prägen den Gehölzbestand. Baumschicht rund 10 Meter hoch; ein- bis wenigreihig; zum Teil lückig, teilweise unterbrochen; im Unterwuchs einige Nährstoffzeiger wie Großes Mädesüß (Filipendula ulmaria) und Brennessel (Urtica dioica).				
	Bearbeiter: TB Heberling				

Landschaftserhebung
Großraum Mattigtal (Braunau bis Salzburger Landesgrenze)

lfd. Nummer (IDE)	40441_583	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Ufergehölz des Schwemmbaches: Böschungshöhe meist 3 bis 5 Meter; diverse Weidenarten (Salix sp.) sowie Schwarzerle (Alnus glutinosa), Esche (Fraxinus excelsior) und Bergahorn (Acer pseudoplatanus) prägen den Gehölzbestand. Baumschicht rund 10 Meter hoch; ein- bis wenigreihig; zum Teil lückig, teilweise unterbrochen; im Unterwuchs einige Nährstoffzeiger wie Großes Mädesüß (Filipendula ulmaria) und Brennessel (Urtica dioica).				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40441_584	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0206 Baumreihe, Allee				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40441_585	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Ufergehölz des Schwemmbaches: Böschungshöhe meist 3 bis 5 Meter; diverse Weidenarten (Salix sp.) sowie Schwarzerle (Alnus glutinosa), Esche (Fraxinus excelsior) und Bergahorn (Acer pseudoplatanus) prägen den Gehölzbestand. Baumschicht rund 10 Meter hoch; ein- bis wenigreihig; zum Teil lückig, teilweise unterbrochen; im Unterwuchs einige Nährstoffzeiger wie Großes Mädesüß (Filipendula ulmaria) und Brennessel (Urtica dioica).				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40441_586	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Ufergehölz des Schwemmbaches: Böschungshöhe meist 3 bis 5 Meter; diverse Weidenarten (Salix sp.) sowie Schwarzerle (Alnus glutinosa), Esche (Fraxinus excelsior) und Bergahorn (Acer pseudoplatanus) prägen den Gehölzbestand. Baumschicht rund 10 Meter hoch; ein- bis wenigreihig; zum Teil lückig, teilweise unterbrochen; im Unterwuchs einige Nährstoffzeiger wie Großes Mädesüß (Filipendula ulmaria) und Brennessel (Urtica dioica).				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40441_587	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0101 Großwald/-forstfläche				
Charakteristik:	Teil des Krenwaldes; Nadelholz-dominierte Bestände; vor allem mit Fichte (Picea abies); homogene Bestände unterschiedlichen Alters; Unterwuchs acidophil, mit einigen Buchenwaldarten.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40441_588	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0101 Großwald/-forstfläche				
Charakteristik:	Teil des Krenwaldes; Nadelholz-dominierte Bestände; vor allem mit Fichte (Picea abies); homogene Bestände unterschiedlichen Alters; Unterwuchs acidophil, mit einigen Buchenwaldarten.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40441_589	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0101 Großwald/-forstfläche				
Charakteristik:	Teil des Krenwaldes; Nadelholz-dominierte Bestände; vor allem mit Fichte (Picea abies); homogene Bestände unterschiedlichen Alters; Unterwuchs acidophil, mit einigen Buchenwaldarten.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40441_590	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0101 Großwald/-forstfläche				
Charakteristik:	Teil des Krenwaldes; Nadelholz-dominierte Bestände; vor allem mit Fichte (Picea abies); homogene Bestände unterschiedlichen Alters; Unterwuchs acidophil, mit einigen Buchenwaldarten.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40441_591	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0101 Großwald/-forstfläche				
Charakteristik:	Teil des Krenwaldes; Nadelholz-dominierte Bestände; vor allem mit Fichte (Picea abies); homogene Bestände unterschiedlichen Alters; Unterwuchs acidophil, mit einigen Buchenwaldarten.				
	Bearbeiter: TB Heberling				

Landschaftserhebung
Großraum Mattigtal (Braunau bis Salzburger Landesgrenze)

lfd. Nummer (IDE)	40441_592	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0101 Großwald/-forstfläche				
Charakteristik:	Teil des Krenwaldes; Nadelholz-dominierte Bestände; vor allem mit Fichte (<i>Picea abies</i>); homogene Bestände unterschiedlichen Alters; Unterwuchs acidophil, mit einigen Buchenwaldarten.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40441_593	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0502 Konglomerat-Steilfelsen				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40441_594	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0401 Stehendes Gewässer				
Charakteristik:	Größerer naturnaher Teich; fischereilich genutzt; Uferzone naturnah mit Seggen (<i>Carex</i> spp.) und diversen Gehölzen; Untergrund schlammig; Vorkommen von Sumpf-Haarstrang (<i>Peucedanum palustre</i>) im Uferbereich; Wasser trüb; Enten.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40441_595	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Ufergehölz des Schwemmbaches: Böschungshöhe meist 3 bis 5 Meter; diverse Weidenarten (<i>Salix</i> sp.) sowie Schwarzerle (<i>Alnus glutinosa</i>), Esche (<i>Fraxinus excelsior</i>) und Bergahorn (<i>Acer pseudoplatanus</i>) prägen den Gehölzbestand. Baumschicht rund 10 Meter hoch; ein- bis wenigreihig; zum Teil lückig, teilweise unterbrochen; im Unterwuchs einige Nährstoffzeiger wie Großes Mädesüß (<i>Filipendula ulmaria</i>) und Brennessel (<i>Urtica dioica</i>).				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40441_596	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030301 Sukzessionsfläche des feuchten und nassen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs				
Charakteristik:	Dichtes, hochwüchsiges Schilfröhricht bzw. Feuchtbrache; Aufkommen von Sukzessionsgehölzen wie Weiden (<i>Salix</i> spp.), Schwarzerle (<i>Alnus glutinosa</i>) und Gewöhnliche Esche (<i>Fraxinus excelsior</i>).				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40441_597	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40441_598	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40441_599	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Ufergehölz des Schwemmbaches: Böschungshöhe meist 3 bis 5 Meter; diverse Weidenarten (<i>Salix</i> sp.) sowie Schwarzerle (<i>Alnus glutinosa</i>), Esche (<i>Fraxinus excelsior</i>) und Bergahorn (<i>Acer pseudoplatanus</i>) prägen den Gehölzbestand. Baumschicht rund 10 Meter hoch; ein- bis wenigreihig; zum Teil lückig, teilweise unterbrochen; im Unterwuchs einige Nährstoffzeiger wie Großes Mädesüß (<i>Filipendula ulmaria</i>) und Brennessel (<i>Urtica dioica</i>).				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40441_600	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40441_601	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Heberling				

lfd. Nummer (IDE)	40441_602	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40441_603	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40441_604	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40441_605	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40441_606	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40441_607	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40441_608	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40441_609	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40441_610	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40441_611	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40441_612	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0207 Markanter Einzelbaum				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40441_613	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Heberling				

Landschaftserhebung
Großraum Mattigtal (Braunau bis Salzburger Landesgrenze)

lfd. Nummer (IDE)	40441_614	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40441_615	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40441_616	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0401 Stehendes Gewässer				
Charakteristik:	Relativ naturnaher Gartenteich. Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40441_617	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40441_619	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40441_624	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0101 Großwald/-forstfläche				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40441_625	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40441_626	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40441_628	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0101 Großwald/-forstfläche				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40441_629	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Feldgehölz aus Sal-Weide (Salix caprea); Höhe der Baumschicht bis zu 12 Meter; mehr oder weniger dichte Bestände; auch Feuchtezeiger in der Krautschicht, nitrophytischer Unterwuchs. Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40441_630	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40441_631	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				

lfd. Nummer (IDE)	40441_633	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Ufergehölzsaum an der Mattig und ihren Zubringern: überwiegend gut ausgebildet; mehr oder weniger geschlossene, linienförmige Bestände unterschiedlicher Breite; zum Teil einreihig, selten mehrreihig; Uferböschung 1 bis 2 Meter hoch; dominante Arten der Baumschicht: Gewöhnliche Esche (Fraxinus excelsior), Bergahorn (Acer pseudoplatanus), Schwarz-Erle (Alnus glutinosa), Birke (Betula pendula), Bruch-Weide (Salix fragilis) und andere Gehölze; Höhe teils über 20 Meter; selten Forstgehölze (Fichten). Strauchschicht: als Mantel teilweise gut ausgebildet; zum Teil recht artenreich; Krautschicht: nitrophil, sehr zahlreiches Auftreten der Großen Brennnessel (Urtica dioica), weiters Feuchtezeiger wie Mädesüß (Filipendula ulmaria), Springkraut (Impatiens parviflora) u.a..				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40441_635	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Ufergehölzsaum an der Mattig und ihren Zubringern: überwiegend gut ausgebildet; mehr oder weniger geschlossene, linienförmige Bestände unterschiedlicher Breite; zum Teil einreihig, selten mehrreihig; Uferböschung 1 bis 2 Meter hoch; dominante Arten der Baumschicht: Gewöhnliche Esche (Fraxinus excelsior), Bergahorn (Acer pseudoplatanus), Schwarz-Erle (Alnus glutinosa), Birke (Betula pendula), Bruch-Weide (Salix fragilis) und andere Gehölze; Höhe teils über 20 Meter; selten Forstgehölze (Fichten). Strauchschicht: als Mantel teilweise gut ausgebildet; zum Teil recht artenreich; Krautschicht: nitrophil, sehr zahlreiches Auftreten der Großen Brennnessel (Urtica dioica), weiters Feuchtezeiger wie Mädesüß (Filipendula ulmaria), Springkraut (Impatiens parviflora) u.a..				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40441_636	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40441_638	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland				
Charakteristik:	Feuchtwiese, 2-schnittig; Fettwiesenarten und Feuchtezeiger wie z.B. Großer Wiesenknopf (Sanguisorba officinalis) und Kohlratzdistel (Cirsium oleraceum); letzte Reste hiesiger Feuchtvegetation; hohes Artenpotential; erhaltenswert.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40441_640	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland				
Charakteristik:	Feuchtwiese, 2-schnittig; Fettwiesenarten und Feuchtezeiger wie z.B. Großer Wiesenknopf (Sanguisorba officinalis) und Kohlratzdistel (Cirsium oleraceum); letzte Reste hiesiger Feuchtvegetation; hohes Artenpotential; erhaltenswert.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40441_641	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Feldgehölz aus Sal-Weide (Salix caprea); Höhe der Baumschicht bis zu 12 Meter; mehr oder weniger dichte Bestände; auch Feuchtezeiger in der Krautschicht, nitrophytischer Unterwuchs.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40441_642	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40441_644	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40441_716	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Heberling				

Landschaftserhebung
Großraum Mattigtal (Braunau bis Salzburger Landesgrenze)

lfd. Nummer (IDE)	40441_719	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Ufergehölz des Schwemmbaches: Böschungshöhe meist 3 bis 5 Meter; diverse Weidenarten (Salix sp.) sowie Schwarzerle (Alnus glutinosa), Esche (Fraxinus excelsior) und Bergahorn (Acer pseudoplatanus) prägen den Gehölzbestand. Baumschicht rund 10 Meter hoch; ein- bis wenigreihig; zum Teil lückig, teilweise unterbrochen; im Unterwuchs einige Nährstoffzeiger wie Großes Mädesüß (Filipendula ulmaria) und Brennessel (Urtica dioica).				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40441_721	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Ufergehölz des Schwemmbaches: Böschungshöhe meist 3 bis 5 Meter; diverse Weidenarten (Salix sp.) sowie Schwarzerle (Alnus glutinosa), Esche (Fraxinus excelsior) und Bergahorn (Acer pseudoplatanus) prägen den Gehölzbestand. Baumschicht rund 10 Meter hoch; ein- bis wenigreihig; zum Teil lückig, teilweise unterbrochen; im Unterwuchs einige Nährstoffzeiger wie Großes Mädesüß (Filipendula ulmaria) und Brennessel (Urtica dioica).				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40441_722	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40441_734	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40441_735	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40441_736	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Von Fichten (Picea abies) dominiertes Feldgehölz auf ostexponiertem Hang; gleichaltrig; homogen.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40441_737	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40441_738	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40441_739	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40441_740	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40441_741	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0101 Großwald/-forstfläche				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Heberling				

lfd. Nummer (IDE)	40441_742	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40441_743	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40441_744	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0304 Sukzessionsfläche in ehemaligen Intensivgebieten				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40441_745	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40441_746	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0207 Markanter Einzelbaum				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40441_747	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0207 Markanter Einzelbaum				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40441_748	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0207 Markanter Einzelbaum				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40441_749	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40441_750	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40441_751	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0206 Baumreihe, Allee				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40441_752	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0304 Sukzessionsfläche in ehemaligen Intensivgebieten				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40441_753	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0304 Sukzessionsfläche in ehemaligen Intensivgebieten				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Heberling				

Ifd. Nummer (IDE)	40441_754	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Ufergehölz des Schwemmbaches: Böschungshöhe meist 3 bis 5 Meter; diverse Weidenarten (Salix sp.) sowie Schwarzerle (Alnus glutinosa), Esche (Fraxinus excelsior) und Bergahorn (Acer pseudoplatanus) prägen den Gehölzbestand. Baumschicht rund 10 Meter hoch; ein- bis wenigreihig; zum Teil lückig, teilweise unterbrochen; im Unterwuchs einige Nährstoffzeiger wie Großes Mädesüß (Filipendula ulmaria) und Brennessel (Urtica dioica).				
	Bearbeiter: TB Heberling				
Ifd. Nummer (IDE)	40441_755	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Ufergehölz des Schwemmbaches: Böschungshöhe meist 3 bis 5 Meter; diverse Weidenarten (Salix sp.) sowie Schwarzerle (Alnus glutinosa), Esche (Fraxinus excelsior) und Bergahorn (Acer pseudoplatanus) prägen den Gehölzbestand. Baumschicht rund 10 Meter hoch; ein- bis wenigreihig; zum Teil lückig, teilweise unterbrochen; im Unterwuchs einige Nährstoffzeiger wie Großes Mädesüß (Filipendula ulmaria) und Brennessel (Urtica dioica).				
	Bearbeiter: TB Heberling				
Ifd. Nummer (IDE)	40441_756	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Heberling				
Ifd. Nummer (IDE)	40441_757	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Heberling				
Ifd. Nummer (IDE)	40441_758	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Heberling				
Ifd. Nummer (IDE)	40441_759	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Heberling				
Ifd. Nummer (IDE)	40441_760	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Ufergehölz, ein- bis wenigreihig; diverse Gehölze, vor allem Schwarzerle (Alnus glutinosa) und Weiden (Salix spp.); Höhe bis zu 10 bis 15 Meter; oft auch niedriger; Unterwuchs mit Nährstoffzeigern.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
Ifd. Nummer (IDE)	40441_761	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Heberling				
Ifd. Nummer (IDE)	40441_762	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Heberling				
Ifd. Nummer (IDE)	40441_763	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Heberling				
Ifd. Nummer (IDE)	40441_764	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0401 Stehendes Gewässer				
Charakteristik:	Naturferner Fischteich; Sohle und Ufer betonierte; eingezäunt.				
	Bearbeiter: TB Heberling				

lfd. Nummer (IDE)	40441_765	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0401 Stehendes Gewässer				
Charakteristik:	Naturferner Fischteich; Sohle und Ufer betoniert; eingezäunt.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40441_766	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0401 Stehendes Gewässer				
Charakteristik:	Naturnaher Fischteich; Sohle und Ufer unverbaut; eingezäunt.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40441_767	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0401 Stehendes Gewässer				
Charakteristik:	Naturnaher Fischteich; Sohle und Ufer unverbaut; eingezäunt.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40441_768	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0401 Stehendes Gewässer				
Charakteristik:	Naturferner Fischteich; Sohle und Ufer betoniert; eingezäunt.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40441_769	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0401 Stehendes Gewässer				
Charakteristik:	Naturnaher Fischteich; Sohle und Ufer unverbaut; eingezäunt.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40441_770	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Feldgehölz mit dominierender Schwarzerle (Alnus glutinosa); auch andere Gehölzarten sind beigemischt; Höhe der Baumschicht bis zu 20 Meter; Baumholz; Unterwuchs nitrophil; eingezäunt.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40441_771	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40441_772	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland				
Charakteristik:	Feuchtwiese, zwei- bis dreimähdig; dominant sind Fettwiesenarten und Waldsimse (Luzula sylvatica) sowie einige Seggen (Carex ssp.).				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40441_773	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland				
Charakteristik:	Feuchtwiese, zwei- bis dreimähdig; dominant sind Fettwiesenarten und Waldsimse (Luzula sylvatica) sowie einige Seggen (Carex ssp.).				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40441_774	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40441_775	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030301 Sukzessionsfläche des feuchten und nassen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs				
Charakteristik:	Feuchtbrache mit Gebüsch und Schilf (Phragmites australis) bzw. Großseggen (Carex ssp.); hochwüchsig und dicht.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40441_776	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Heberling				

lfd. Nummer (IDE)	40441_777	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40441_778	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40441_779	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40441_780	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40441_781	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40441_782	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0401 Stehendes Gewässer				
Charakteristik:	Quadratischer Fischteich; Ufer mit Holzverbau; künstlich angelegt; Wasser trüb; relativ seicht; fischereiliche Nutzung.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40441_783	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0401 Stehendes Gewässer				
Charakteristik:	Quadratischer Fischteich; naturfern.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40441_784	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0207 Markanter Einzelbaum				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40441_785	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0207 Markanter Einzelbaum				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40441_786	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40441_787	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40441_788	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				

lfd. Nummer (IDE)	40441_789	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030301 Sukzessionsfläche des feuchten und nassen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs				
Charakteristik:	Feuchtbrache; Gehölzaufwuchs mit Schwarzerle (Alnus glutinosa, massiv); hochstaudenreich mit Arten wie Großem Mädesüß (Filipendula ulmaria), Schilf (Phragmites australis) und diversen Großseggen (Carex spp.); grasreich; eingezäunt.				
Bearbeiter: TB Heberling					
lfd. Nummer (IDE)	40441_790	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0401 Stehendes Gewässer				
Charakteristik:	Quadratischer, naturferner Fischteich; betonierte; eingezäunt.				
Bearbeiter: TB Heberling					
lfd. Nummer (IDE)	40441_791	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Feldgehölz aus Birke (Betula pendula) und Fichte (Picea abies); bis zu 20 Meter hoch; eingezäunt; Nutzung als Garten.				
Bearbeiter: TB Heberling					
lfd. Nummer (IDE)	40441_792	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:					
Bearbeiter: TB Heberling					
lfd. Nummer (IDE)	40441_793	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
Bearbeiter: TB Heberling					
lfd. Nummer (IDE)	40441_794	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
Bearbeiter: TB Heberling					
lfd. Nummer (IDE)	40441_795	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
Bearbeiter: TB Heberling					
lfd. Nummer (IDE)	40441_796	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0401 Stehendes Gewässer				
Charakteristik:	Teich, naturnah (Ufer und Sohle schlammig); keine Fische; lokal Makrophyten; Wasser klar.				
Bearbeiter: TB Heberling					
lfd. Nummer (IDE)	40441_797	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Schwarzerlen-Ufergehölz; bis 20 Meter hoch; nitrophiler Unterwuchs.				
Bearbeiter: TB Heberling					
lfd. Nummer (IDE)	40441_798	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Schwarzerlen-Ufergehölz; bis 20 Meter hoch; nitrophiler Unterwuchs.				
Bearbeiter: TB Heberling					
lfd. Nummer (IDE)	40441_799	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
Bearbeiter: TB Heberling					

lfd. Nummer (IDE)	40441_800	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Ufergehölz des Schwemmbaches: Böschungshöhe meist 3 bis 5 Meter; diverse Weidenarten (Salix sp.) sowie Schwarzerle (Alnus glutinosa), Esche (Fraxinus excelsior) und Bergahorn (Acer pseudoplatanus) prägen den Gehölzbestand. Baumschicht rund 10 Meter hoch; ein- bis wenigreihig; zum Teil lückig, teilweise unterbrochen; im Unterwuchs einige Nährstoffzeiger wie Großes Mädesüß (Filipendula ulmaria) und Brennessel (Urtica dioica).				
Bearbeiter: TB Heberling					

lfd. Nummer (IDE)	40441_801	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Ufergehölz des Schwemmbaches: Böschungshöhe meist 3 bis 5 Meter; diverse Weidenarten (Salix sp.) sowie Schwarzerle (Alnus glutinosa), Esche (Fraxinus excelsior) und Bergahorn (Acer pseudoplatanus) prägen den Gehölzbestand. Baumschicht rund 10 Meter hoch; ein- bis wenigreihig; zum Teil lückig, teilweise unterbrochen; im Unterwuchs einige Nährstoffzeiger wie Großes Mädesüß (Filipendula ulmaria) und Brennessel (Urtica dioica).				
Bearbeiter: TB Heberling					

lfd. Nummer (IDE)	40441_802	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
Bearbeiter: TB Heberling					

lfd. Nummer (IDE)	40441_803	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
Bearbeiter: TB Heberling					

lfd. Nummer (IDE)	40441_804	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Ufergehölz des Schwemmbaches: Böschungshöhe meist 3 bis 5 Meter; diverse Weidenarten (Salix sp.) sowie Schwarzerle (Alnus glutinosa), Esche (Fraxinus excelsior) und Bergahorn (Acer pseudoplatanus) prägen den Gehölzbestand. Baumschicht rund 10 Meter hoch; ein- bis wenigreihig; zum Teil lückig, teilweise unterbrochen; im Unterwuchs einige Nährstoffzeiger wie Großes Mädesüß (Filipendula ulmaria) und Brennessel (Urtica dioica).				
Bearbeiter: TB Heberling					

lfd. Nummer (IDE)	40441_805	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Ufergehölz des Schwemmbaches: Böschungshöhe meist 3 bis 5 Meter; diverse Weidenarten (Salix sp.) sowie Schwarzerle (Alnus glutinosa), Esche (Fraxinus excelsior) und Bergahorn (Acer pseudoplatanus) prägen den Gehölzbestand. Baumschicht rund 10 Meter hoch; ein- bis wenigreihig; zum Teil lückig, teilweise unterbrochen; im Unterwuchs einige Nährstoffzeiger wie Großes Mädesüß (Filipendula ulmaria) und Brennessel (Urtica dioica).				
Bearbeiter: TB Heberling					

lfd. Nummer (IDE)	40441_806	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
Bearbeiter: TB Heberling					

lfd. Nummer (IDE)	40441_807	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
Bearbeiter: TB Heberling					

lfd. Nummer (IDE)	40441_808	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Ufergehölz des Schwemmbaches: Böschungshöhe meist 3 bis 5 Meter; diverse Weidenarten (Salix sp.) sowie Schwarzerle (Alnus glutinosa), Esche (Fraxinus excelsior) und Bergahorn (Acer pseudoplatanus) prägen den Gehölzbestand. Baumschicht rund 10 Meter hoch; ein- bis wenigreihig; zum Teil lückig, teilweise unterbrochen; im Unterwuchs einige Nährstoffzeiger wie Großes Mädesüß (Filipendula ulmaria) und Brennessel (Urtica dioica).				
Bearbeiter: TB Heberling					

lfd. Nummer (IDE)	40441_809	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40441_810	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40441_811	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Ufergehölz des Schwemmbaches: Böschungshöhe meist 3 bis 5 Meter; diverse Weidenarten (Salix sp.) sowie Schwarzerle (Alnus glutinosa), Esche (Fraxinus excelsior) und Bergahorn (Acer pseudoplatanus) prägen den Gehölzbestand. Baumschicht rund 10 Meter hoch; ein- bis wenigreihig; zum Teil lückig, teilweise unterbrochen; im Unterwuchs einige Nährstoffzeiger wie Großes Mädesüß (Filipendula ulmaria) und Brennessel (Urtica dioica).				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40441_812	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Schwarzerlen-Feldgehölz; bis 20 Meter hoch; nitrophiler Unterwuchs.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40441_813	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0401 Stehendes Gewässer				
Charakteristik:	Teich, naturnah (Ufer und Sohle schlammig); keine Fische; lokal Makrophyten; Wasser klar.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40441_814	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40441_815	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40441_816	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Schwarzerlen-Feldgehölz; bis 20 Meter hoch; nitrophiler Unterwuchs.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40441_817	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Feldgehölz aus Laubgehölzen, Höhe 15-20m, am Nordwestrand einer Siedlung.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40441_818	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40441_819	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0101 Großwald/-forstfläche				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				

lfd. Nummer (IDE)	40441_820	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0308 Trockenes und halbtrockenes, i.d.R. nährstoffarmes Grünland, Borstgrasrasen und bodensaure Zwergstrauchheiden				
Charakteristik:	Saure Magerwiese, zweimal jährlich gemäht; Vegetation lückig; relativ niederwüchsig, mit Arten wie Rundblatt-Glockenblume (<i>Campanula rotundifolia</i>), Heide-Nelke (<i>Dianthus deltoides</i>), Gewöhnlicher Rot-Schwingel (<i>Festuca rubra</i>), Arznei-Quendel (<i>Thymus pulegioides</i>) und Kleinem Habichtskraut (<i>Hieracium pilosella</i>).				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40441_821	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0308 Trockenes und halbtrockenes, i.d.R. nährstoffarmes Grünland, Borstgrasrasen und bodensaure Zwergstrauchheiden				
Charakteristik:	Saure Magerwiese, zweimal jährlich gemäht; Vegetation lückig; relativ niederwüchsig, mit Arten wie Rundblatt-Glockenblume (<i>Campanula rotundifolia</i>), Heide-Nelke (<i>Dianthus deltoides</i>), Gewöhnlicher Rot-Schwingel (<i>Festuca rubra</i>), Arznei-Quendel (<i>Thymus pulegioides</i>) und Kleinem Habichtskraut (<i>Hieracium pilosella</i>).				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40441_865	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0206 Baumreihe, Allee				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40441_869	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40441_871	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Ufergehölz des Schwemmbaches: Böschungshöhe meist 3 bis 5 Meter; diverse Weidenarten (<i>Salix</i> sp.) sowie Schwarzerle (<i>Alnus glutinosa</i>), Esche (<i>Fraxinus excelsior</i>) und Bergahorn (<i>Acer pseudoplatanus</i>) prägen den Gehölzbestand. Baumschicht rund 10 Meter hoch; ein- bis wenigreihig; zum Teil lückig, teilweise unterbrochen; im Unterwuchs einige Nährstoffzeiger wie Großes Mädesüß (<i>Filipendula ulmaria</i>) und Brennessel (<i>Urtica dioica</i>).				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40441_872	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0207 Markanter Einzelbaum				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40441_873	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0207 Markanter Einzelbaum				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40441_874	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0207 Markanter Einzelbaum				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40441_876	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40441_878	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40441_880	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Heberling				

lfd. Nummer (IDE)	40441_881	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40441_882	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40441_883	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40441_884	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40441_885	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40441_886	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40441_888	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0101 Großwald/-forstfläche				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40441_890	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0101 Großwald/-forstfläche				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40441_1210	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung				
Charakteristik:	Brache Magerböschung mit Möhre (<i>Daucus carota</i>) und Echem Johanniskraut (<i>Hypericum perforatum</i>) sowie weiteren Trockenheits- und Magerkeitszeigern; Böschungshöhe rund 3 bis 6 Meter; westexponiert.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40441_1211	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung				
Charakteristik:	Brache, magere Straßenböschung mit Magerkeitszeigern wie Arznei-Quendel (<i>Thymus pulegioides</i>) und Brachezeigern wie Landreitgras (<i>Calamagrostis epigejos</i>).				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40441_1212	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung				
Charakteristik:	Brache Glatthaferwiesenböschung; etwa 2 bis 4 Meter hoch; südexponiert; typische Fettwiesen- und Brache-Arten; aufkommender Gehölzwuchs.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40441_1213	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung				
Charakteristik:	Brache Glatthaferwiesenböschung; etwa 2 bis 4 Meter hoch; südexponiert; typische Fettwiesen- und Brache-Arten; kein Gehölzbewuchs.				
	Bearbeiter: TB Heberling				

Landschaftserhebung
Großraum Mattigtal (Braunau bis Salzburger Landesgrenze)

lfd. Nummer (IDE)	40441_1214	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung				
Charakteristik:	Glatthaferwiesenböschung, ostexponiert; gemäht, mit zahlreichen Fettwiesenarten.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40441_1215	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung				
Charakteristik:	Glatthaferböschung; keilförmig; Böschungshöhe von 3 bis 7 Meter; ostexponiert; ohne Trockenheits- und Magerkeitszeiger; grasreich; Fettwiesenarten.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40441_1216	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung				
Charakteristik:	Böschung, etwa 3 Meter hoch; westexponiert; brach; Vegetation lückig; relativ niederwüchsig, mit Arten wie Rundblatt-Glockenblume (<i>Campanula rotundifolia</i>), Heide-Nelke (<i>Dianthus deltoides</i>), Gewöhnlichem Rot-Schwingel (<i>Festuca rubra</i>), Arznei-Quendel (<i>Thymus pulegioides</i>) und Kleinem Habichtskraut (<i>Hieracium pilosella</i>).				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40441_1336	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Mattig: überwiegend naturnaher, teils reich verzweigter Fluss mit zahlreichen Ausleitungsstrecken und kleineren Bächen und Gräben als Zubringer; Verlauf (zum Teil auch stärker gewunden), Ufer und Sohle überwiegend naturnah; zahlreiche Schotterbereiche (-bänke); Breite etwa 5 bis 10 Meter, Zubringer entsprechend schmaler; Sohlsubstrat sandig-kiesig bis schotterig, lokal auch schlammig; über längere Strecken Beschattung des Gewässers durch gut ausgebildete Ufergehölzstreifen.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40441_1346	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Mattig: überwiegend naturnaher, teils reich verzweigter Fluss mit zahlreichen Ausleitungsstrecken und kleineren Bächen und Gräben als Zubringer; Verlauf (zum Teil auch stärker gewunden), Ufer und Sohle überwiegend naturnah; zahlreiche Schotterbereiche (-bänke); Breite etwa 5 bis 10 Meter, Zubringer entsprechend schmaler; Sohlsubstrat sandig-kiesig bis schotterig, lokal auch schlammig; über längere Strecken Beschattung des Gewässers durch gut ausgebildete Ufergehölzstreifen.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40441_1347	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Mattig: überwiegend naturnaher, teils reich verzweigter Fluss mit zahlreichen Ausleitungsstrecken und kleineren Bächen und Gräben als Zubringer; Verlauf (zum Teil auch stärker gewunden), Ufer und Sohle überwiegend naturnah; zahlreiche Schotterbereiche (-bänke); Breite etwa 5 bis 10 Meter, Zubringer entsprechend schmaler; Sohlsubstrat sandig-kiesig bis schotterig, lokal auch schlammig; über längere Strecken Beschattung des Gewässers durch gut ausgebildete Ufergehölzstreifen.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40441_1348	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Mattig: überwiegend naturnaher, teils reich verzweigter Fluss mit zahlreichen Ausleitungsstrecken und kleineren Bächen und Gräben als Zubringer; Verlauf (zum Teil auch stärker gewunden), Ufer und Sohle überwiegend naturnah; zahlreiche Schotterbereiche (-bänke); Breite etwa 5 bis 10 Meter, Zubringer entsprechend schmaler; Sohlsubstrat sandig-kiesig bis schotterig, lokal auch schlammig; über längere Strecken Beschattung des Gewässers durch gut ausgebildete Ufergehölzstreifen.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40441_1349	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Mattig: überwiegend naturnaher, teils reich verzweigter Fluss mit zahlreichen Ausleitungsstrecken und kleineren Bächen und Gräben als Zubringer; Verlauf (zum Teil auch stärker gewunden), Ufer und Sohle überwiegend naturnah; zahlreiche Schotterbereiche (-bänke); Breite etwa 5 bis 10 Meter, Zubringer entsprechend schmaler; Sohlsubstrat sandig-kiesig bis schotterig, lokal auch schlammig; über längere Strecken Beschattung des Gewässers durch gut ausgebildete Ufergehölzstreifen.				
	Bearbeiter: TB Heberling				

Landschaftserhebung
Großraum Mattigtal (Braunau bis Salzburger Landesgrenze)

lfd. Nummer (IDE)	40441_1350	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Mattigt: überwiegend naturnaher, teils reich verzweigter Fluss mit zahlreichen Ausleitungsstrecken und kleineren Bächen und Gräben als Zubringer; Verlauf (zum Teil auch stärker gewunden), Ufer und Sohle überwiegend naturnah; zahlreiche Schotterbereiche (-bänke); Breite etwa 5 bis 10 Meter, Zubringer entsprechend schmaler; Sohlsubstrat sandig-kiesig bis schotterig, lokal auch schlammig; über längere Strecken Beschattung des Gewässers durch gut ausgebildete Ufergehölzstreifen.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40441_1356	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Mattigt: überwiegend naturnaher, teils reich verzweigter Fluss mit zahlreichen Ausleitungsstrecken und kleineren Bächen und Gräben als Zubringer; Verlauf (zum Teil auch stärker gewunden), Ufer und Sohle überwiegend naturnah; zahlreiche Schotterbereiche (-bänke); Breite etwa 5 bis 10 Meter, Zubringer entsprechend schmaler; Sohlsubstrat sandig-kiesig bis schotterig, lokal auch schlammig; über längere Strecken Beschattung des Gewässers durch gut ausgebildete Ufergehölzstreifen.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40441_1357	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Schwemmbach: teils gewundener, teils gestreckter Verlauf, zumeist relativ rasch fließend; Breite etwa 3 bis 4 Meter; Ufer natürlich, ebenso Sohle (steinig-kiesig); Wasser klar, zum Erhebungszeitpunkt zum Teil auffallende Algenbildung; auf längeren Strecken von Ufergehölzen begleitet.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40441_1358	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Schwemmbach: teils gewundener, teils gestreckter Verlauf, zumeist relativ rasch fließend; Breite etwa 3 bis 4 Meter; Ufer natürlich, ebenso Sohle (steinig-kiesig); Wasser klar, zum Erhebungszeitpunkt zum Teil auffallende Algenbildung; auf längeren Strecken von Ufergehölzen begleitet.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40441_1359	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Schwemmbach: teils gewundener, teils gestreckter Verlauf, zumeist relativ rasch fließend; Breite etwa 3 bis 4 Meter; Ufer natürlich, ebenso Sohle (steinig-kiesig); Wasser klar, zum Erhebungszeitpunkt zum Teil auffallende Algenbildung; auf längeren Strecken von Ufergehölzen begleitet.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40441_1364	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Schwemmbach: teils gewundener, teils gestreckter Verlauf, zumeist relativ rasch fließend; Breite etwa 3 bis 4 Meter; Ufer natürlich, ebenso Sohle (steinig-kiesig); Wasser klar, zum Erhebungszeitpunkt zum Teil auffallende Algenbildung; auf längeren Strecken von Ufergehölzen begleitet.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40441_1365	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Schwemmbach: teils gewundener, teils gestreckter Verlauf, zumeist relativ rasch fließend; Breite etwa 3 bis 4 Meter; Ufer natürlich, ebenso Sohle (steinig-kiesig); Wasser klar, zum Erhebungszeitpunkt zum Teil auffallende Algenbildung; auf längeren Strecken von Ufergehölzen begleitet.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40441_1366	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Bach, temporär; Bachbett etwa 1 Meter breit; Grabenhöhe etwa 0,5 Meter; naturnah; kiesig-schottriges Sohlsubstrat.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40441_1367	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Bach, temporär; Bachbett etwa 1 Meter breit; Grabenhöhe etwa 0,5 Meter; naturnah; kiesig-schottriges Sohlsubstrat.				
	Bearbeiter: TB Heberling				

Landschaftserhebung
Großraum Mattigtal (Braunau bis Salzburger Landesgrenze)

lfd. Nummer (IDE)	40441_1368	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Bach, temporär; Bachbett etwa 1 Meter breit; Grabenhöhe etwa 0,5 Meter; naturnah; kiesig-schottriges Sohlsubstrat.				
Bearbeiter: TB Heberling					
lfd. Nummer (IDE)	40441_1369	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Bach, temporär; Bachbett etwa 1 Meter breit; Grabenhöhe etwa 0,5 Meter; naturnah; kiesig-schottriges Sohlsubstrat.				
Bearbeiter: TB Heberling					
lfd. Nummer (IDE)	40441_1371	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Mattig: überwiegend naturnaher, teils reich verzweigter Fluss mit zahlreichen Ausleitungsstrecken und kleineren Bächen und Gräben als Zubringer; Verlauf (zum Teil auch stärker gewunden), Ufer und Sohle überwiegend naturnah; zahlreiche Schotterbereiche (-bänke); Breite etwa 5 bis 10 Meter, Zubringer entsprechend schmaler; Sohlsubstrat sandig-kiesig bis schotterig, lokal auch schlammig; über längere Strecken Beschattung des Gewässers durch gut ausgebildete Ufergehölzstreifen.				
Bearbeiter: TB Heberling					
lfd. Nummer (IDE)	40441_1372	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Mattig: überwiegend naturnaher, teils reich verzweigter Fluss mit zahlreichen Ausleitungsstrecken und kleineren Bächen und Gräben als Zubringer; Verlauf (zum Teil auch stärker gewunden), Ufer und Sohle überwiegend naturnah; zahlreiche Schotterbereiche (-bänke); Breite etwa 5 bis 10 Meter, Zubringer entsprechend schmaler; Sohlsubstrat sandig-kiesig bis schotterig, lokal auch schlammig; über längere Strecken Beschattung des Gewässers durch gut ausgebildete Ufergehölzstreifen.				
Bearbeiter: TB Heberling					
lfd. Nummer (IDE)	40441_1373	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Mattig: überwiegend naturnaher, teils reich verzweigter Fluss mit zahlreichen Ausleitungsstrecken und kleineren Bächen und Gräben als Zubringer; Verlauf (zum Teil auch stärker gewunden), Ufer und Sohle überwiegend naturnah; zahlreiche Schotterbereiche (-bänke); Breite etwa 5 bis 10 Meter, Zubringer entsprechend schmaler; Sohlsubstrat sandig-kiesig bis schotterig, lokal auch schlammig; über längere Strecken Beschattung des Gewässers durch gut ausgebildete Ufergehölzstreifen.				
Bearbeiter: TB Heberling					
lfd. Nummer (IDE)	40441_1374	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Mattig: überwiegend naturnaher, teils reich verzweigter Fluss mit zahlreichen Ausleitungsstrecken und kleineren Bächen und Gräben als Zubringer; Verlauf (zum Teil auch stärker gewunden), Ufer und Sohle überwiegend naturnah; zahlreiche Schotterbereiche (-bänke); Breite etwa 5 bis 10 Meter, Zubringer entsprechend schmaler; Sohlsubstrat sandig-kiesig bis schotterig, lokal auch schlammig; über längere Strecken Beschattung des Gewässers durch gut ausgebildete Ufergehölzstreifen.				
Bearbeiter: TB Heberling					
lfd. Nummer (IDE)	40441_1375	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Mattig: überwiegend naturnaher, teils reich verzweigter Fluss mit zahlreichen Ausleitungsstrecken und kleineren Bächen und Gräben als Zubringer; Verlauf (zum Teil auch stärker gewunden), Ufer und Sohle überwiegend naturnah; zahlreiche Schotterbereiche (-bänke); Breite etwa 5 bis 10 Meter, Zubringer entsprechend schmaler; Sohlsubstrat sandig-kiesig bis schotterig, lokal auch schlammig; über längere Strecken Beschattung des Gewässers durch gut ausgebildete Ufergehölzstreifen.				
Bearbeiter: TB Heberling					
lfd. Nummer (IDE)	40441_1376	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Mattig: überwiegend naturnaher, teils reich verzweigter Fluss mit zahlreichen Ausleitungsstrecken und kleineren Bächen und Gräben als Zubringer; Verlauf (zum Teil auch stärker gewunden), Ufer und Sohle überwiegend naturnah; zahlreiche Schotterbereiche (-bänke); Breite etwa 5 bis 10 Meter, Zubringer entsprechend schmaler; Sohlsubstrat sandig-kiesig bis schotterig, lokal auch schlammig; über längere Strecken Beschattung des Gewässers durch gut ausgebildete Ufergehölzstreifen.				
Bearbeiter: TB Heberling					

Landschaftserhebung
Großraum Mattigtal (Braunau bis Salzburger Landesgrenze)

lfd. Nummer (IDE)	40441_1378	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0206 Baumreihe, Allee				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40441_1379	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0206 Baumreihe, Allee				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40441_1380	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0206 Baumreihe, Allee				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40441_1381	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0502 Konglomerat-Steilfelsen				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40441_1382	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Mattig: überwiegend naturnaher, teils reich verzweigter Fluss mit zahlreichen Ausleitungsstrecken und kleineren Bächen und Gräben als Zubringer; Verlauf (zum Teil auch stärker gewunden), Ufer und Sohle überwiegend naturnah; zahlreiche Schotterbereiche (-bänke); Breite etwa 5 bis 10 Meter, Zubringer entsprechend schmaler; Sohlsubstrat sandig-kiesig bis schotterig, lokal auch schlammig; über längere Strecken Beschattung des Gewässers durch gut ausgebildete Ufergehölzstreifen.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40441_1384	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Mattig: überwiegend naturnaher, teils reich verzweigter Fluss mit zahlreichen Ausleitungsstrecken und kleineren Bächen und Gräben als Zubringer; Verlauf (zum Teil auch stärker gewunden), Ufer und Sohle überwiegend naturnah; zahlreiche Schotterbereiche (-bänke); Breite etwa 5 bis 10 Meter, Zubringer entsprechend schmaler; Sohlsubstrat sandig-kiesig bis schotterig, lokal auch schlammig; über längere Strecken Beschattung des Gewässers durch gut ausgebildete Ufergehölzstreifen.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40441_1385	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0206 Baumreihe, Allee				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40441_1386	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0206 Baumreihe, Allee				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40441_1387	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Schwemmbach: teils gewundener, teils gestreckter Verlauf, zumeist relativ rasch fließend; Breite etwa 3 bis 4 Meter; Ufer natürlich, ebenso Sohle (steinig-kiesig); Wasser klar, zum Erhebungszeitpunkt zum Teil auffallende Algenbildung; auf längeren Strecken von Ufergehölzen begleitet.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40441_1388	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Schwemmbach: teils gewundener, teils gestreckter Verlauf, zumeist relativ rasch fließend; Breite etwa 3 bis 4 Meter; Ufer natürlich, ebenso Sohle (steinig-kiesig); Wasser klar, zum Erhebungszeitpunkt zum Teil auffallende Algenbildung; auf längeren Strecken von Ufergehölzen begleitet.				
	Bearbeiter: TB Heberling				

lfd. Nummer (IDE)	40441_1389	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Schwemmbach: teils gewundener, teils gestreckter Verlauf, zumeist relativ rasch fließend; Breite etwa 3 bis 4 Meter; Ufer natürlich, ebenso Sohle (steinig-kiesig); Wasser klar, zum Erhebungszeitpunkt zum Teil auffallende Algenbildung; auf längeren Strecken von Ufergehölzen begleitet.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40441_1390	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Schwemmbach: teils gewundener, teils gestreckter Verlauf, zumeist relativ rasch fließend; Breite etwa 3 bis 4 Meter; Ufer natürlich, ebenso Sohle (steinig-kiesig); Wasser klar, zum Erhebungszeitpunkt zum Teil auffallende Algenbildung; auf längeren Strecken von Ufergehölzen begleitet.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40441_1391	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Schwemmbach: teils gewundener, teils gestreckter Verlauf, zumeist relativ rasch fließend; Breite etwa 3 bis 4 Meter; Ufer natürlich, ebenso Sohle (steinig-kiesig); Wasser klar, zum Erhebungszeitpunkt zum Teil auffallende Algenbildung; auf längeren Strecken von Ufergehölzen begleitet.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40441_1392	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Schwemmbach: teils gewundener, teils gestreckter Verlauf, zumeist relativ rasch fließend; Breite etwa 3 bis 4 Meter; Ufer natürlich, ebenso Sohle (steinig-kiesig); Wasser klar, zum Erhebungszeitpunkt zum Teil auffallende Algenbildung; auf längeren Strecken von Ufergehölzen begleitet.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40441_1395	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Schwemmbach: teils gewundener, teils gestreckter Verlauf, zumeist relativ rasch fließend; Breite etwa 3 bis 4 Meter; Ufer natürlich, ebenso Sohle (steinig-kiesig); Wasser klar, zum Erhebungszeitpunkt zum Teil auffallende Algenbildung; auf längeren Strecken von Ufergehölzen begleitet.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40441_1396	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Schwemmbach: teils gewundener, teils gestreckter Verlauf, zumeist relativ rasch fließend; Breite etwa 3 bis 4 Meter; Ufer natürlich, ebenso Sohle (steinig-kiesig); Wasser klar, zum Erhebungszeitpunkt zum Teil auffallende Algenbildung; auf längeren Strecken von Ufergehölzen begleitet.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40441_1402	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Schwemmbach: teils gewundener, teils gestreckter Verlauf, zumeist relativ rasch fließend; Breite etwa 3 bis 4 Meter; Ufer natürlich, ebenso Sohle (steinig-kiesig); Wasser klar, zum Erhebungszeitpunkt zum Teil auffallende Algenbildung; auf längeren Strecken von Ufergehölzen begleitet.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40441_1403	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Schwemmbach: teils gewundener, teils gestreckter Verlauf, zumeist relativ rasch fließend; Breite etwa 3 bis 4 Meter; Ufer natürlich, ebenso Sohle (steinig-kiesig); Wasser klar, zum Erhebungszeitpunkt zum Teil auffallende Algenbildung; auf längeren Strecken von Ufergehölzen begleitet.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40441_1404	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Schwemmbach: teils gewundener, teils gestreckter Verlauf, zumeist relativ rasch fließend; Breite etwa 3 bis 4 Meter; Ufer natürlich, ebenso Sohle (steinig-kiesig); Wasser klar, zum Erhebungszeitpunkt zum Teil auffallende Algenbildung; auf längeren Strecken von Ufergehölzen begleitet.				
	Bearbeiter: TB Heberling				

Landschaftserhebung
Großraum Mattigtal (Braunau bis Salzburger Landesgrenze)

lfd. Nummer (IDE)	40441_1405	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Schwemmbach: teils gewundener, teils gestreckter Verlauf, zumeist relativ rasch fließend; Breite etwa 3 bis 4 Meter; Ufer natürlich, ebenso Sohle (steinig-kiesig); Wasser klar, zum Erhebungszeitpunkt zum Teil auffallende Algenbildung; auf längeren Strecken von Ufergehölzen begleitet.				
Bearbeiter: TB Heberling					
lfd. Nummer (IDE)	40441_1406	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Schwemmbach: teils gewundener, teils gestreckter Verlauf, zumeist relativ rasch fließend; Breite etwa 3 bis 4 Meter; Ufer natürlich, ebenso Sohle (steinig-kiesig); Wasser klar, zum Erhebungszeitpunkt zum Teil auffallende Algenbildung; auf längeren Strecken von Ufergehölzen begleitet.				
Bearbeiter: TB Heberling					
lfd. Nummer (IDE)	40441_1407	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Schwemmbach: teils gewundener, teils gestreckter Verlauf, zumeist relativ rasch fließend; Breite etwa 3 bis 4 Meter; Ufer natürlich, ebenso Sohle (steinig-kiesig); Wasser klar, zum Erhebungszeitpunkt zum Teil auffallende Algenbildung; auf längeren Strecken von Ufergehölzen begleitet.				
Bearbeiter: TB Heberling					
lfd. Nummer (IDE)	40441_1408	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Schwemmbach: teils gewundener, teils gestreckter Verlauf, zumeist relativ rasch fließend; Breite etwa 3 bis 4 Meter; Ufer natürlich, ebenso Sohle (steinig-kiesig); Wasser klar, zum Erhebungszeitpunkt zum Teil auffallende Algenbildung; auf längeren Strecken von Ufergehölzen begleitet.				
Bearbeiter: TB Heberling					
lfd. Nummer (IDE)	40441_1409	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Schwemmbach: teils gewundener, teils gestreckter Verlauf, zumeist relativ rasch fließend; Breite etwa 3 bis 4 Meter; Ufer natürlich, ebenso Sohle (steinig-kiesig); Wasser klar, zum Erhebungszeitpunkt zum Teil auffallende Algenbildung; auf längeren Strecken von Ufergehölzen begleitet.				
Bearbeiter: TB Heberling					
lfd. Nummer (IDE)	40441_1410	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Schwemmbach: teils gewundener, teils gestreckter Verlauf, zumeist relativ rasch fließend; Breite etwa 3 bis 4 Meter; Ufer natürlich, ebenso Sohle (steinig-kiesig); Wasser klar, zum Erhebungszeitpunkt zum Teil auffallende Algenbildung; auf längeren Strecken von Ufergehölzen begleitet.				
Bearbeiter: TB Heberling					
lfd. Nummer (IDE)	40441_1411	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Schwemmbach: teils gewundener, teils gestreckter Verlauf, zumeist relativ rasch fließend; Breite etwa 3 bis 4 Meter; Ufer natürlich, ebenso Sohle (steinig-kiesig); Wasser klar, zum Erhebungszeitpunkt zum Teil auffallende Algenbildung; auf längeren Strecken von Ufergehölzen begleitet.				
Bearbeiter: TB Heberling					
lfd. Nummer (IDE)	40441_1412	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Schwemmbach: teils gewundener, teils gestreckter Verlauf, zumeist relativ rasch fließend; Breite etwa 3 bis 4 Meter; Ufer natürlich, ebenso Sohle (steinig-kiesig); Wasser klar, zum Erhebungszeitpunkt zum Teil auffallende Algenbildung; auf längeren Strecken von Ufergehölzen begleitet.				
Bearbeiter: TB Heberling					
lfd. Nummer (IDE)	40441_1413	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Schwemmbach: teils gewundener, teils gestreckter Verlauf, zumeist relativ rasch fließend; Breite etwa 3 bis 4 Meter; Ufer natürlich, ebenso Sohle (steinig-kiesig); Wasser klar, zum Erhebungszeitpunkt zum Teil auffallende Algenbildung; auf längeren Strecken von Ufergehölzen begleitet.				
Bearbeiter: TB Heberling					

Landschaftserhebung
Großraum Mattigtal (Braunau bis Salzburger Landesgrenze)

lfd. Nummer (IDE)	40441_1414	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Schwemmbach: teils gewundener, teils gestreckter Verlauf, zumeist relativ rasch fließend; Breite etwa 3 bis 4 Meter; Ufer natürlich, ebenso Sohle (steinig-kiesig); Wasser klar, zum Erhebungszeitpunkt zum Teil auffallende Algenbildung; auf längeren Strecken von Ufergehölzen begleitet.				
Bearbeiter: TB Heberling					
lfd. Nummer (IDE)	40441_1415	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Schwemmbach: teils gewundener, teils gestreckter Verlauf, zumeist relativ rasch fließend; Breite etwa 3 bis 4 Meter; Ufer natürlich, ebenso Sohle (steinig-kiesig); Wasser klar, zum Erhebungszeitpunkt zum Teil auffallende Algenbildung; auf längeren Strecken von Ufergehölzen begleitet.				
Bearbeiter: TB Heberling					
lfd. Nummer (IDE)	40441_1416	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Schwemmbach: teils gewundener, teils gestreckter Verlauf, zumeist relativ rasch fließend; Breite etwa 3 bis 4 Meter; Ufer natürlich, ebenso Sohle (steinig-kiesig); Wasser klar, zum Erhebungszeitpunkt zum Teil auffallende Algenbildung; auf längeren Strecken von Ufergehölzen begleitet.				
Bearbeiter: TB Heberling					
lfd. Nummer (IDE)	40441_1417	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0206 Baumreihe, Allee				
Charakteristik:					
Bearbeiter: TB Heberling					
lfd. Nummer (IDE)	40441_1418	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Schwemmbach: teils gewundener, teils gestreckter Verlauf, zumeist relativ rasch fließend; Breite etwa 3 bis 4 Meter; Ufer natürlich, ebenso Sohle (steinig-kiesig); Wasser klar, zum Erhebungszeitpunkt zum Teil auffallende Algenbildung; auf längeren Strecken von Ufergehölzen begleitet.				
Bearbeiter: TB Heberling					
lfd. Nummer (IDE)	40441_1419	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0206 Baumreihe, Allee				
Charakteristik:					
Bearbeiter: TB Heberling					
lfd. Nummer (IDE)	40441_1420	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Schwemmbach: teils gewundener, teils gestreckter Verlauf, zumeist relativ rasch fließend; Breite etwa 3 bis 4 Meter; Ufer natürlich, ebenso Sohle (steinig-kiesig); Wasser klar, zum Erhebungszeitpunkt zum Teil auffallende Algenbildung; auf längeren Strecken von Ufergehölzen begleitet.				
Bearbeiter: TB Heberling					
lfd. Nummer (IDE)	40441_1421	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Schwemmbach: teils gewundener, teils gestreckter Verlauf, zumeist relativ rasch fließend; Breite etwa 3 bis 4 Meter; Ufer natürlich, ebenso Sohle (steinig-kiesig); Wasser klar, zum Erhebungszeitpunkt zum Teil auffallende Algenbildung; auf längeren Strecken von Ufergehölzen begleitet.				
Bearbeiter: TB Heberling					
lfd. Nummer (IDE)	40441_1422	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Schwemmbach: teils gewundener, teils gestreckter Verlauf, zumeist relativ rasch fließend; Breite etwa 3 bis 4 Meter; Ufer natürlich, ebenso Sohle (steinig-kiesig); Wasser klar, zum Erhebungszeitpunkt zum Teil auffallende Algenbildung; auf längeren Strecken von Ufergehölzen begleitet.				
Bearbeiter: TB Heberling					
lfd. Nummer (IDE)	40441_1423	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Schwemmbach: teils gewundener, teils gestreckter Verlauf, zumeist relativ rasch fließend; Breite etwa 3 bis 4 Meter; Ufer natürlich, ebenso Sohle (steinig-kiesig); Wasser klar, zum Erhebungszeitpunkt zum Teil auffallende Algenbildung; auf längeren Strecken von Ufergehölzen begleitet.				
Bearbeiter: TB Heberling					

Landschaftserhebung
Großraum Mattigtal (Braunau bis Salzburger Landesgrenze)

lfd. Nummer (IDE)	40441_1424	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Schwemmbach: teils gewundener, teils gestreckter Verlauf, zumeist relativ rasch fließend; Breite etwa 3 bis 4 Meter; Ufer natürlich, ebenso Sohle (steinig-kiesig); Wasser klar, zum Erhebungszeitpunkt zum Teil auffallende Algenbildung; auf längeren Strecken von Ufergehölzen begleitet.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40441_1425	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Schwemmbach: teils gewundener, teils gestreckter Verlauf, zumeist relativ rasch fließend; Breite etwa 3 bis 4 Meter; Ufer natürlich, ebenso Sohle (steinig-kiesig); Wasser klar, zum Erhebungszeitpunkt zum Teil auffallende Algenbildung; auf längeren Strecken von Ufergehölzen begleitet.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40441_1426	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0206 Baumreihe, Allee				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40441_1427	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0206 Baumreihe, Allee				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40441_1428	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0206 Baumreihe, Allee				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40441_1429	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Mattig: überwiegend naturnaher, teils reich verzweigter Fluss mit zahlreichen Ausleitungsstrecken und kleineren Bächen und Gräben als Zubringer; Verlauf (zum Teil auch stärker gewunden), Ufer und Sohle überwiegend naturnah; zahlreiche Schotterbereiche (-bänke); Breite etwa 5 bis 10 Meter, Zubringer entsprechend schmaler; Sohlsubstrat sandig-kiesig bis schotterig, lokal auch schlammig; über längere Strecken Beschattung des Gewässers durch gut ausgebildete Ufergehölzstreifen.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40441_1440	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Schwemmbach: teils gewundener, teils gestreckter Verlauf, zumeist relativ rasch fließend; Breite etwa 3 bis 4 Meter; Ufer natürlich, ebenso Sohle (steinig-kiesig); Wasser klar, zum Erhebungszeitpunkt zum Teil auffallende Algenbildung; auf längeren Strecken von Ufergehölzen begleitet.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40441_1441	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Kleiner Bach: über weite Strecken naturnah; gewundener Verlauf; Ufer und Sohle schottrig; zum Teil Ufergehölze vorhanden; Grabenhöhe rund 0,5 Meter; klares Wasser.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40441_1442	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Kleiner Bach: über weite Strecken naturnah; gewundener Verlauf; Ufer und Sohle schottrig; zum Teil Ufergehölze vorhanden; Grabenhöhe rund 0,5 Meter; klares Wasser.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40441_1443	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Kleiner Bach: über weite Strecken naturnah; gewundener Verlauf; Ufer und Sohle schottrig; zum Teil Ufergehölze vorhanden; Grabenhöhe rund 0,5 Meter; klares Wasser.				
	Bearbeiter: TB Heberling				

Landschaftserhebung
Großraum Mattigtal (Braunau bis Salzburger Landesgrenze)

lfd. Nummer (IDE)	40441_1444	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Kleiner Bach: über weite Strecken naturnah; gewundener Verlauf; Ufer und Sohle schottrig; zum Teil Ufergehölze vorhanden; Grabenhöhe rund 0,5 Meter; klares Wasser.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40441_1445	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Kleiner Bach: über weite Strecken naturnah; gewundener Verlauf; Ufer und Sohle schottrig; zum Teil Ufergehölze vorhanden; Grabenhöhe rund 0,5 Meter; klares Wasser.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40441_1446	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Kleiner Bach: über weite Strecken naturnah; gewundener Verlauf; Ufer und Sohle schottrig; zum Teil Ufergehölze vorhanden; Grabenhöhe rund 0,5 Meter; klares Wasser.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40441_1447	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Kleiner Bach: über weite Strecken naturnah; gewundener Verlauf; Ufer und Sohle schottrig; zum Teil Ufergehölze vorhanden; Grabenhöhe rund 0,5 Meter; klares Wasser.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40441_1448	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Kleiner Bach: über weite Strecken naturnah; gewundener Verlauf; Ufer und Sohle schottrig; zum Teil Ufergehölze vorhanden; Grabenhöhe rund 0,5 Meter; klares Wasser.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40441_1449	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0206 Baumreihe, Allee				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40441_1450	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Kleiner Bach: naturnaher, gewundener Verlauf; Ufer und Sohle schottrig; zum Teil Ufergehölze vorhanden; Grabenhöhe rund 0,5 Meter; klares Wasser, teilweise mit Makrophyten wie Berle (<i>Berula erecta</i>); speist Fischteich; Quellbereich in einem Feldgehölz.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40441_1451	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Schwemmbach: teils gewundener, teils gestreckter Verlauf, zumeist relativ rasch fließend; Breite etwa 3 bis 4 Meter; Ufer natürlich, ebenso Sohle (steinig-kiesig); Wasser klar, zum Erhebungszeitpunkt zum Teil auffallende Algenbildung; auf längeren Strecken von Ufergehölzen begleitet.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40441_1452	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Schwemmbach: teils gewundener, teils gestreckter Verlauf, zumeist relativ rasch fließend; Breite etwa 3 bis 4 Meter; Ufer natürlich, ebenso Sohle (steinig-kiesig); Wasser klar, zum Erhebungszeitpunkt zum Teil auffallende Algenbildung; auf längeren Strecken von Ufergehölzen begleitet.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40441_1453	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Schwemmbach: teils gewundener, teils gestreckter Verlauf, zumeist relativ rasch fließend; Breite etwa 3 bis 4 Meter; Ufer natürlich, ebenso Sohle (steinig-kiesig); Wasser klar, zum Erhebungszeitpunkt zum Teil auffallende Algenbildung; auf längeren Strecken von Ufergehölzen begleitet.				
	Bearbeiter: TB Heberling				

Landschaftserhebung
Großraum Mattigtal (Braunau bis Salzburger Landesgrenze)

lfd. Nummer (IDE)	40441_1454	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Schwemmbach: teils gewundener, teils gestreckter Verlauf, zumeist relativ rasch fließend; Breite etwa 3 bis 4 Meter; Ufer natürlich, ebenso Sohle (steinig-kiesig); Wasser klar, zum Erhebungszeitpunkt zum Teil auffallende Algenbildung; auf längeren Strecken von Ufergehölzen begleitet.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40441_1455	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Naturnaher Wiesenbach, 0,5 bis 1 Meter breit; Grabenhöhe ebenfalls von 0,5 bis 1 Meter; Wasser klar; Helophyten- und Makrophyten-reich, z.B. Berle (<i>Berula erecta</i>).				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40441_1456	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Naturnaher Wiesenbach, 0,5 bis 1 Meter breit; Grabenhöhe ebenfalls von 0,5 bis 1 Meter; Wasser klar; Helophyten- und Makrophyten-reich, z.B. Berle (<i>Berula erecta</i>).				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40441_1457	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Naturnaher Wiesenbach, 0,5 bis 1 Meter breit; Grabenhöhe ebenfalls von 0,5 bis 1 Meter; Wasser klar; Helophyten- und Makrophyten-reich, z.B. Berle (<i>Berula erecta</i>).				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40441_1458	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Naturnaher Wiesenbach, 0,5 bis 1 Meter breit; Grabenhöhe ebenfalls von 0,5 bis 1 Meter; Wasser klar; Helophyten- und Makrophyten-reich, z.B. Berle (<i>Berula erecta</i>).				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40441_1459	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Naturnaher Wiesenbach, 0,5 bis 1 Meter breit; Grabenhöhe ebenfalls von 0,5 bis 1 Meter; Wasser klar; Helophyten- und Makrophyten-reich, z.B. Berle (<i>Berula erecta</i>).				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40441_1460	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Naturnaher Wiesenbach, 0,5 bis 1 Meter breit; Grabenhöhe ebenfalls von 0,5 bis 1 Meter; Wasser klar; Helophyten- und Makrophyten-reich, z.B. Berle (<i>Berula erecta</i>).				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40441_1461	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Schwemmbach: teils gewundener, teils gestreckter Verlauf, zumeist relativ rasch fließend; Breite etwa 3 bis 4 Meter; Ufer natürlich, ebenso Sohle (steinig-kiesig); Wasser klar, zum Erhebungszeitpunkt zum Teil auffallende Algenbildung; auf längeren Strecken von Ufergehölzen begleitet.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	40441_1462	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0206 Baumreihe, Allee				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Heberling				