

Naturraumkartierung Oberösterreich



Landschaftserhebung
Gemeinde Pichl bei Wels

Naturraumkartierung Oberösterreich

Landschaftserhebung
Gemeinde Pichl bei Wels

Endbericht

Wien, 2005

Projektleitung:

Kurt Rußmann

Projektbetreuung:

Martina Auer, Günter Dorninger

Auftragnehmer:

TB für Landschaftsplanung

DI Gudula Haug

1220 Wien, Langobardenstraße 126/7/21

Bearbeiter:

Gudula Haug, Kurt Nadler

im Auftrag des Landes Oberösterreich,
Naturschutzabteilung – Naturraumkartierung OÖ

Redaktion:

Marlies Aigner, Martina Auer, Günter Dorninger, Kurt Rußmann

Foto der Titelseite:

Ökologisch hochwertige Flur in Sulzbach (vgl. Bild 27 in der Fotodokumentation).

Impressum:

Medieninhaber: Land Oberösterreich

Herausgeber:

Amt der O.ö. Landesregierung

Naturschutzabteilung – Naturraumkartierung Oberösterreich

4560 Wien

Tel.: +43 7582 685 533

Fax: +43 7582 685 399

E-Mail: biokart.post@ooe.gv.at

Herstellung: Eigenvervielfältigung

Kirchdorf a. d. Krems, 2005

© Alle Rechte, insbesondere das Recht der
Vervielfältigung, Verbreitung oder Verwertung
bleiben dem Land Oberösterreich vorbehalten

Inhaltsverzeichnis

1. VORBEMERKUNGEN	1
1.1. Allgemeines	1
1.2. Beschreibung des Bearbeitungsgebietes	1
1.3. Ansprache der erhobenen Bestandestypen im Kulturland	3
2. BESCHREIBUNG DER EINZELNEN TEILGEBIETE	5
2.1. Teilgebiet 1: Schlierriedelland	6
3. ZUSAMMENFASSENDER BESCHREIBUNG	7
3.1. Flächenbilanzen	7
3.2. Ökologische Defizite	7
3.3. Ökologische Potentiale	8
4. VERWENDETE LITERATUR UND QUELLENVERZEICHNIS	9
4.1. Datengrundlagen	9
4.2. Sonstige Quellen	9

Anhang 1: Fotodokumentation

Anhang 2: Beschreibung der Einzelflächen

Anhang 3: Karten (1:5000)



1. Vorbemerkungen

1.1. Allgemeines

Mit Werkvertrag vom 19.5.2004 wurde das TB Haug von der Naturschutzabteilung des Landes Oberösterreich mit der Landschaftserhebung im Gemeindegebiet von Pichl bei Wels beauftragt. Die Bearbeitung vor Ort erfolgte in den Monaten Juli und September zwischen 14.7. und 30.9.2004.

1.2. Beschreibung des Bearbeitungsgebietes

Die aus 6 Katastralgemeinden bestehende Gemeinde Pichl bei Wels liegt am Rande des oberösterreichischen Zentralraumes an der Innkreisautobahn unweit westlich von Wels. Sie wird von Talraum des Innbaches durchzogen. Die Seehöhenspanne beträgt etwa 310-450 m. Die Landschaft entspricht dem Typus des Schlierriedel- oder Schlierhügellandes des Alpenvorlandes, wobei die Reliefenergie im Gemeindegebiet zum Teil sehr hoch ist, bedingt durch den relativ tief eingebetteten Innbach und seine Zubringer. Die Talzüge zwischen den Riedeln, den langgestreckten Höhenrücken, verlaufen großteils West-Ost, was zu einer deutlichen Differenzierung der Landschaftsausstattung führt, zu ausgeprägten kleinklimatisch begünstigten Südhangstandorten und zu schattig-luftfeuchten Nordhängen. Flachwellige Plateaulagen fehlen indes weitgehend bzw. sind auf den Süden des Gemeindegebietes beschränkt. Zahlreiche Flurnamen auf –berg, –leiten, -ed(t) oder –öd(t), -bach spiegeln die naturräumliche Situation wider. Der geologische Untergrund besteht durchwegs aus Lehm (Schlier), wobei sich punktuell im Bereich von Geländerücken mittelkörniger Kalkschotter beimischt. Der Schlier ist eine alte Meeresgrundablagerung, der Schotter stammt von der Ur-Traun. Praktisch überall ist das Nährstoffniveau sehr hoch. Das Klima ist ganzjährig mild und durch seine Nähe zum Alpennordrand ozeanisch beeinflusst. Die Jahresniederschläge überschreiten in der Regel 900 mm.

Siedlungsstruktur und Flurformen sind für das Alpenvorland typisch: Streusiedlung mit Einzelgehöften und Bauernweilern herrscht vor, wobei sich um den Hauptort Pichl und die Hauptsiedlungsachse von Etzelsdorf bis Geisensheim im Innbachtal ein nahezu durchgehender Neusiedlungsgürtel gebildet hat. Bereiche im Nordosten des Gemeindegebietes – in einer breiten Talverebnung gelegen und über eine ausgebaute Straße direkt an die Autobahn angebunden – sind für gewerbliche Zwecke gewidmet, wobei die Betriebsansiedlungen gerade im Laufen sind. Die Flurteilung ist überwiegend um die einzelnen Vierkanthöfe arrondiert, im Bereich der Weiler in Lüsse geteilt, mit meist kompakten bis breitreifigen Feldformen. Eine extreme Schmallußflur existiert nur in Sulzbach. Durch zahlreiche Zusammenlegungen ist die ursprüngliche Flurteilung aber verbreitet überformt. Allerdings sind großräumige Kommassierungen nicht unternommen worden. Die „mostvierteltypische“ Gliederung in Feld und Feldanger ist noch auf weite Strecken vorhanden. Die Feldanger, schmale Grünlandzüge um die Äcker, sind wie Grabeneinhänge, Waldränder und Hofumgebungen Standort der noch immer reichen und besonders landschaftsprägenden und attraktiven Obstbaumbestände von Pichl.

Das Flurgewässernetz von Pichl ist einerseits durch von Uferausäumen begleitete, überwiegend unbegradigte Bäche in lehmigen bis lehmig-schottrigen Betten geprägt, andererseits im Bereich der Oberläufe stark von Verrohrungen betroffen. Wo die nur mehr periodisch wasserführenden Oberlaufgerinne Grundstücksgrenzen bilden, was häufig der Fall ist, sind sie auch noch als kleine, seichte, brennesselverwachsene, also stark durch umliegende Düngung geprägte Gräben vorhanden geblieben.

Etliche trockenere Gräben haben Hohlwegcharakter, sind mit Mostobstbeständen bestockt und bereichern den Erlebnischarakter der Landschaft. Für alle Böschungsstandorte typisch ist die Tendenz zu Verbrachung, Verbuschung und schließlich Verwaldung aufgrund der nachlassenden aufwendigen Pflege. Der Verwaldungsdruck ist in der Region vor allem durch Schwarzerlen gegeben.

Wald liegt meist als Fichtenforst vor und betrifft traditionell nur Kuppen-, Hang- und Grabenstandorte. Laubgehölzbestände betreffen in erster Linie später spontan verwaldete Standorte wie Waldränder, vor allem aber Grabenbereiche und Auwaldpartien.

An Nutzungstypen überwiegt Acker beiweitem, wobei in den letzten Jahrzehnten im großem Ausmaß von Wiesennutzung auf Feldnutzung umgestellt worden ist. Sekundär wurden aber wiederum etliche ehemalige Grünlandstandorte, vor allem bachbegleitend und schattig gelegen, als „SL-Grünbrache“ gebracht. Diese Flächen werden ein- bis mehrmals jährlich gehäckselt und stellen bei geringer Pflegeintensität tierökologisch wertvolle Lebensräume dar. Dementsprechend ist die Niederwildichte – bei Fasan und Feldhase – extrem hoch. Die Pflanzenbestände solcher Flächen sind aber in der Regel für den Naturschutz uninteressant und von Stickstoffzeigern geprägt. Meistens sind diese Flächen dauerhaft, d.h. über mehrere Jahre, brachgelegt. Hauptfeldfrüchte sind Mais (mit großem Abstand führend), Getreide, besonders Winterweizen, Sojabohne, etwas Zuckerrübe, Raps und andere. Es ist dabei zu erwähnen, daß der Maisbau hier besonders günstige Bedingungen vorfindet und eine schlagkräftige Landwirtschaft ermöglicht. Allerdings ist die Erosionsgefahr durch Maisbau in Hanglage hoch. Aus Naturschutzsicht interessant ist die Funktion der Maisbauflächen als Frühjahrs-Segetalbiotope, die bis Mai zahlreichen Pflanzen- und Tierarten oft ungestörte Lebensräume bieten. Mais wird in erster Linie zu Druschzwecken angebaut, sekundär als Futtersilage.

Wiesen sind als Restflächen in den Bachtälern vorhanden geblieben, weiters an Gräben und konzentrierter an steileren Hangpartien. Ihre Standorte sind frisch bis wechsell trocken oder feucht und dem allgemeinen Nährstoffniveau entsprechend durchwegs mehr oder weniger fett. Zu einem relativ beträchtlichen Anteil sind es naturschutzfachlich besonders wertvolle Salbei-Glatthafer- oder Trespenwiesen. Sie sind auf sonnseitigen Hängen und Böschungen zu finden. Ihre Nutzung ist extensiv, im Idealfall zweischnittig und ohne Düngung. Gefährdungen bestehen durch Aufgabe der Mahd, Aufforstung (eine gravierende Problemfläche in Sulzbach), durch Häckselpflege und schließlich durch intensive Standweidenutzung. Auch Flächentausch im Rahmen des ÖPUL, Grünlanderneuerung oder Wiesenumbruch außerhalb der ÖPUL-Verpflichtungen könnten den einen oder anderen Standort gefährden. Andere, in der Regel noch besser feuchtigkeitsversorgte Wiesen werden 2- bis 4-schnittig bewirtschaftet. Aufgrund des auch diese Gegend nicht verschonenden Bauernsterbens kommt es lokal zu Futterüberschuß, der im Häckseln von Wiesen resultiert. Dadurch wird die ökologische Qualität der Wiesen

auf ein Minimum reduziert und wertvolle landwirtschaftliche Ressourcen vergeudet. Es wäre angeraten, solche wirtschaftlich nicht gebrauchten Flächen für Vertragsnaturschutzzwecke zur Verfügung zu stellen und wieder einer extensiven Nutzung zuzuführen, zumal hierfür nicht unbeträchtliche Hektarbeträge im ÖPUL lukriert werden könnten.

Etliche Flächen werden in der Region beweidet, wobei die Pferdehaltung einen nennenswerten Stellenwert innehat. Die Pferdehaltung sichert auch einen Anteil an spät gemähten Flächen im Gebiet, was aus tierökologischen Gründen sehr positiv zu bewerten ist, allerdings in Einzelfällen zur Verbrachung und floristischen Verarmung von Wiesen führt. Verglichen mit anderen bäuerlichen Regionen ist auch der Anteil an Schaf-, vereinzelt Ziegenhaltung hoch und vor allem der der extensiven Geflügelhaltung (Hühner, Enten, Gänse). Im landwirtschaftlichen Intensivbereich gibt es noch viel Tierhaltung und zwar vor allem Schweinewirtschaft und weniger Stiermast. Andere Formen wie Milchviehwirtschaft oder Mutterkuhhaltung fallen nicht ins Gewicht oder sind in Pichl nicht vertreten.

Erwähnenswert ist der Extensivobstbau als Erwerbszweig – was er in Verbindung mit Direktvermarktung und Mostschenken tatsächlich sein kann. In Pichl wird Mostobst noch - oder wieder - geerntet! Die Nachpflanzungsrate mit Jungbäumen traditioneller Sorten erscheint nicht sehr berauschend, vor allem in der freien Landschaft, dagegen ist es die ökologische Qualität der alten Obstbaumbestände sehr. Eine Dokumentation der im Pichler Gemeindegebiet vorhandenen alten Obstsorten ist in Arbeit. Es gibt viel Alt- und Totholz und zahlreiche Baumhöhlen, was alles für etliche gefährdete oder auch noch häufige Tierarten sehr hohe Bedeutung aufweist. Beispielsweise ist die Grünspechtdichte in der Region hoch.

Trotz etlicher verfallender oder für Nichtlandwirtschaftszwecke adaptierter Hofstätten präsentiert sich Pichl landschaftlich als noch stark landwirtschaftsorientiert, wenngleich ein beträchtlicher Teil der Bevölkerung im Auspendeln sein berufliches Fortkommen suchen muß. Die intensive gewerbliche Erschließung im Großraum Wels schafft hierfür viele Arbeitsplätze und geringe Fahrdistanzen. Trotz vorhandener Nahversorgung geht auch viel Einkaufsverkehr ins benachbarte Wels.

1.3. Ansprache der erhobenen Bestandestypen im Kulturland

Klassische Erhebungstypen bei den Wiesen sind magerere Typen („magere Fettwiesen“) wie Rotschwengel- oder Straußgraswiesen bzw. deren Mischtypen (in der Region selten vorkommend, eher auf frischen Schatthängen), weiters blumenreiche Glatthaferwiesen, etwa salbeireiche Ausprägungen des *Ranunculo bulbosi-Arrhenatheretum* oder überhaupt trespenreiche und mit seltenen Wiesenpflanzen ausgestattete Glatthaferwiesen. Dazu kommen echte Trespenbestände, die in Verbindung mit Obengenannten blumenreiche Typen ausbilden, an weniger gepflegten wechsellrockenen Böschungen aber vereinzelt kleinstflächig vorkommende monodominante, artenarme Bestände ausbilden. Ziemlich verbreitet sind auch noch *Leontodon hispidus*-Wiesen, gerne in Obstbaumbeständen, wobei aber der Rauhe Löwenzahn auch vielen anderen einigermaßen extensiv bewirtschafteten Wiesen beigemischt ist. Schließlich sind auch noch fettere, meist ebenfalls glatthaferdominierte Wiesen dem „mesophilen“ Grünland beigeschlossen worden, nämlich 3- bis 2-mahdige Wiesen mit starker

Präsenz der Wiesenflockenblume, teilweise mit viel Großer Bibernelle oder in einigen Fällen mit viel Wiesenpippau oder Bärenklau, in allen Fällen jedoch mit nur wenig bis fehlenden unmittelbaren Düngungszeigern wie Löwenzahn und Wiesenampfer oder gar mit Anzeichen von Einsaaten. Oft ist *Geranium pratense* stark beigemischt, der die fetteren Bestände des Innbachtals beherrscht, in weniger fetten Hangwiesen jedoch oft fehlt. Übergänge zu Intensivgrünland sind fließend. Die fettesten kartierten Blumenwiesen weisen viel *Lolium perenne* und / oder *Trisetum flavescens* und Weißklee als Beimischung auf. Im Zweifelsfall für eine Aufnahme sprachen – sofern dies vor Ort diagnostiziert werden konnte, geringe Mahdhäufigkeit, späte Erst- oder Zweitschnitte (überständiges Futter), also die Beziehung tierökologischer Bewertungskriterien. Sofern typische Extensivwiesenzeiger repräsentativ vertreten waren, wurden auch sehr vereinzelt noch junge Wiesen auf vormaligen Ackerstandorten kartiert. Der Feuchtwiesenbereich ist in Pichl praktisch nicht vorhanden. Auf den wenigen vorgefundenen Feuchtstandorten stocken entweder feuchte Ackerbrachen oder mehr oder weniger intensiv bewirtschaftete Wiesen. Trotzdem aufgenommen wurden stärkere Bestände von Feuchte- oder Nässezeigern wie Seggenarten, Mädesüß oder Binsen (*Juncus effusus*).

In ihrem Pflanzenbestand nicht immer von Grünland unterscheidbare Ackerbrachen wurden nur in Einzelfällen kartiert, und zwar wenn ihre Vegetation Extensivwiesentypen ähnelte (botanische Kriterien), oder aber auch die Bewirtschaftung sehr extensiv erfolgte, also nur geringe Pflegehäufigkeit (zoologische Kriterien). Die Zuordnung erfolgte dementsprechend dem mesophilen Grünland und Feuchtwiesen oder aber den Brachen bzw. Sukzessionsflächen. Die meisten SL-Standorte fallen nicht unter die Bestandestypen der Landschaftserhebung.

Folgende Wiesenpflanzen erwiesen sich bei stärkeren Beständen als die brauchbarsten „Leitarten“ für die Schnellansprache und Ausweisung als Biotopflächen: Im Frühling *Ranunculus bulbosus*: Er tritt auch schon bei sehr jungen und entwicklungsfähigen Typen stark auf und kann auch Dauerweideflächen auf interessanten Standorten gemeinsam mit *Plantago media* anzeigen. Alle wertvollen Glatthafer-Trespenwiesen weisen ihn als häufige Art auf. Im Herbstaspekt eignet sich *Colchicum autumnale* bestens als Biotopwiesenzeiger. Die Herbstzeitlose kommt nur auf alten Wiesen vor und zeigt auch nicht zu frühen Erstschnitt an. Besiedelt werden nur frische Standorte, auf feuchten ist sie aufgrund der hohen Nutzungsintensität nicht konkurrenzfähig. Ähnliche Funktionen erfüllen *Leontodon hispidus* und die eher in kleinen Beständen auftretende *Knautia arvensis*. Ein sehr guter Zeiger von blumenreichen Fettwiesen ist ganzjährig *Centaurea jacea*. Die Wiesenflockenblume verträgt 3 Jahresschnitte sehr gut und markiert mit ihrem Auftreten die gerade noch kartierfähigen Flächen. Sie dringt sehr früh in junge Wiesen ein. Im Frühherbstaspekt färbt sie gemeinsam mit Schafgarbe und teilweise Herbstzeitlosen die typischen Fettwiesen bis zu den magersten vertretenen Typen. Ein guter Fettwiesenzeiger ist auch *Geranium pratense*, allerdings konzentrieren sich seine Vorkommen mehr oder weniger stark auf das Innbachtal. Er ist weitgehend häckselresistent und kann auch auf verbrachten Wiesen starke Bestände ausbilden. Peripher können noch andere Arten wie bspw. *Primula elatior* als Indikatoren herangezogen werden. Arten wie *Leucanthemum vulgare* oder *Cirsium oleraceum* erwiesen sich nicht als zureichende Trennarten zu Intensivwiesen.

2. Beschreibung der einzelnen Teilgebiete

Gemäß der Naturschutzfachlichen Raumgliederung von Oberösterreich liegt das Gemeindegebiet von Pichl bei Wels innerhalb der Raumeinheit „Inn- und Hausruckviertler Hügelland“. Eine markente innere Differenzierung des Gemeindegebietes in Teilgebiete mit verschiedener ökologischer Ausstattung ist nicht gegeben.




Abb. 1: Übersicht des Erhebungsgebietes auf ÖK50, Landschaftstyp Schlieriedelland.




Abb. 2: Übersicht des Erhebungsgebietes auf Orthofoto vom 23.5. (Nord) und 27.6.2001 (Süd).

2.1. Teilgebiet 1: Schlierriedelland

Struktur-/Nutzungsmerkmal	Charakterisierung
Wald	<ul style="list-style-type: none"> • geringer Flächenanteil, konzentriert im SO des Gemeindegebietes • Position an Kuppen, Hängen und in Gräben oder gewässerbegleitend • produktive Standorte auf Lehm • großteils künstlicher Fichtenforst, teils mit Lärchen oder Exoten durchmischt, windwurf- und schädlingsgefährdet • im Laubwald Eschen und Stieleichen dominant, vor allem in Auwäldern mit etlichen anderen Gehölzen durchmischt, u.a. Hybridpappeln • vereinzelt Mischwälder mit Buchen und Föhren vorhanden • Hochwaldstruktur dominant
Landwirtschaftliche Nutzung / Nutzungsintensität	<ul style="list-style-type: none"> • Ackerbau überwiegt, mit dominierender Maisproduktion und anderen Kulturen in geringeren Anteilen • viele Ackerbrachen, konzentriert auf schlechteren Produktionsstandorten • relativ wenig Grünland vorhanden, intensiv bis extensiv genutzt oder nur durch Häckseln gepflegt • naturschutzrelevant sind verschiedene Fettwiesentypen • Weideland in geringem Ausmaß vorhanden • sehr vielfältige Produktionssparten: Schweinehaltung, Rindermast, Pferdehaltung, Mostwirtschaft etc.
Strukturelemente	<ul style="list-style-type: none"> • Schmale Feldraine, Rainböschungen, Wiesenwege, Feldanger mit Streuobstzeilen und –alleen • Auehölzzeilen mit und ohne Gewässerzüge
Gewässer	<ul style="list-style-type: none"> • Innbach und kleine Zubringer bzw. Mühlbachabschnitte • eutroph und trübstoffreich • Ufer überwiegend lehmig und von Stammbasen und Wurzelwerk mitgeformt • Sohlen schottrig-lehmig mit schlammigen Bestandteilen, sehr vereinzelt kleine Schotterbänke über Mittelwasser vorhanden • vor allem im Innbachtal einige (Fisch-)Teiche vorhanden
Rohstoffabbau / Deponien	<ul style="list-style-type: none"> • Rohstoffabbau nicht (mehr) vorhanden • Deponien, vor allem für Erdaushub, als fortschreitende Grabenverfüllungen an mehreren Standorten vorhanden
Siedlungsstruktur	<ul style="list-style-type: none"> • Bauernweiler und Einzelgehöfte • um den alten Dorfkern von Pichl und entlang des Innbachtals neue Siedlungsgebiete mit schwindendem dörflich-landwirtschaftlichem Charakter • neues Gewerbegebiet im unteren Innbachtal • Vierkanter als traditionelle Hofform
Relief	<ul style="list-style-type: none"> • durchwegs in Hügelrücken und Talzüge gegliedert • Innbachtal mit größeren Verebnungen • kleinflächige Hochplateaus vorhanden
Auffällige Entwicklungsprozesse / Landschaftseingriffe	<p>Vor allem bis vor 1995:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Umwandlung von Wiesen in Äcker, besonders Bachwiesen betreffend • Flurbereinigung - Ausräumung der Landschaft, speziell die obstbaumbestandenen Feldanger betreffend • Vergrößerung der Schlagflächen <p>Vor allem seit 1995:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Schaffung zahlreicher Ackerbracheflächen

Struktur-/Nutzungsmerkmal	Charakterisierung
	Sonstige Prozesse: <ul style="list-style-type: none"> • Aufgabe der Handmäh und Motormähmäh auf nicht traktorfähigen Flächen und damit Verbrachung von Böschungen • Reduktion der Streuobstbestände • Verbrachung von Obstgärten oder Umwandlung in moderne Rasenmähergärten • Autobahnbau Mitte der 80erjahre

3. Zusammenfassende Beschreibung

3.1. Flächenbilanzen

Gemeindegröße: 26,44 km²

Mittlere Parzellengröße: ca. 3342 m²

Bauland: 1,47 km² (5,55 % des Gemeindegebietes); Hauptort; Neusiedlungsgebiete; ganz vereinzelte Weiler

Flächenhafte Erhebungstypen: 16; davon 51 Nadelwälder (2,10 km², 7,93 %), 42 Mischwälder (1,68 km², 6,37 %), 98 Laubwälder (0,72 km², 2,72 %), 11 Feldgehölze (8786 m², 0,03%), 261 Obstgärten (0,95 km², 2,58 %), 2 Obstplantagen (6334 m², 0,02 %), 2 Röhrichtflächen (3008 m², 0,01 %), 3 Feuchtbrachen (4735 m², 0,02 %), 13 Trockenbrachen (23038 m², 0,09 %), 18 nährstoffreiche Sukzessionsflächen (48365 m², 0,18 %), 17 Aufforstungsflächen (55576 m², 0,21 %), 12 Feuchtwiesen (33267 m², 0,13 %), 203 mesophile Wiesen (1,12 km², 4,22 %), 23 Stillgewässer (15597 m², 0,06 %), 2 Deponieflächen (9992 m², 0,04 %), 21 naturnahe Ackerbrachen (0,23 km², 0,86 %)

Lineare Erhebungstypen: 8; 93 Ufergehölzabschnitte (79355 m², 0,30 %; 28907 m), 71 Hecken (55702 m², 0,21 %; 11883 m), 224 Obstzeilen (83140 m², 0,31 %; 23601 m), 14 Baumreihen (4995 m², 0,02 %; 1564 m), 2 Röhrichtflächen (873 m²; 291 m), 2 Aufforstungsstreifen (751 m², 0,19 %, 226 m), 46 mesophile Wiesenstreifen und Raine (16796 m², 0,06 %; 5851 m), 42 Bachabschnitte (36471 m², max. 0,14 %; 24043 m)

Punktförmige (kleinstflächige) Erhebungstypen: 3; davon 23 Flurobstbäume (461 m²), 3 markante Einzelbäume (193 m²), 6 Teiche (100 m²)

3.2. Ökologische Defizite

Ökologische Probleme bestehen nur vereinzelt in der Gefährdung bzw. im Verlust von einzelnen wertvollen Flächen.

Durch ein Wirkungsgefüge aus nährstoffreichem Grund, Luft-Nährstoffeinträgen und vor allem der intensiven Landwirtschaft gibt es allerdings keine Magerstandorte mehr. Anspruchsvolle, gegenüber wuchskräftigen Stickstoffzeigern benachteiligte Pflanzen und auf sie angewiesene Tierarten wie zum Beispiel viele Schmetterlinge finden in der Region kaum mehr Lebensmöglichkeiten. Neben Magerwiesen fehlen auch

Magersäume als Lebensraumtyp gänzlich. Letztere stellen die Übergangszone zwischen offenen Kulturlflächen und Gehölzen dar, einen sehr bedeutenden Lebensraum für etliche regional schon gefährdete Pflanzen- und Tierarten. Lokal kommt es zu gravierenden unmittelbaren Überdüngungseffekten, erkenntlich an Ampfer-Reinkulturlflächen, bspw. vereinzelt im Bereich Kaiserleiten-Pichl. Damit einhergehend sind auch die Gewässer stark eutrophiert.

Als problematisch ist die Nutzungs- und Pflegeaufgabe auf nicht traktorfähigen Standorten anzusehen.

Nachteilig ist weiters die Häckselpflege zu bewerten, wenngleich auf alle Fälle geringstmögliche Häckselpflegeintensität einer Nichtpflege mit folgender Verwaltung vorzuziehen ist. Das Häckseln zur Hauptfortpflanzungszeit kulturlandbewohnender Tierarten, also zwischen etwa Anfang April und Mitte Juli oder bis Mitte September, sollte aus Naturschutzsicht in den meisten Fällen unterbleiben, bzw. es sollte maximal einmal jährlich gehäckselt werden. Zur Erhaltung von Wiesen ist Häckseln eine ungeeignete Form der Pflege.

3.3. Ökologische Potentiale

Im Resümee zeichnet sich die Landschaft von Pichl aus Naturschutzsicht durch einen - relativ gesehen - besonders hohen Anteil an wertvollen Wiesen, durch noch großflächig vorhandene traditionelle, kleinteilige Flurformen mit starken Obstbaumbeständen, durch zahlreiche Brachäcker und durch ein teilweise uraltes Gewässernetz positiv aus.

Hohe Potentiale liegen im landwirtschaftlichen Förderwesen (vor allem ÖPUL): Es können teilweise hoch dotierte Ausgleichszahlungen für Steiflächenmäh (Maßnahme OH), Pflege ökologisch wertvoller Flächen (WF), naturschutzorientierte Brachenpflege (K), Erhaltung von Streuobstbeständen (ES) in Anspruch genommen werden. Praktisch alle in der Landschaftserhebung als Wiesen-„Bestandestypen“ aufgenommenen und planlich dargestellten Kulturlflächen (Grünland, aber auch in Einzelfällen Acker) sind WF-fähig mit zu erwartenden Prämien zwischen ÖS 3000,- (reine Weide) bis ÖS 8000,- (erschwerte Mähbedingungen, Zusatzaufgaben), im Extremfall bis ÖS 10000,-. Basierend auf der LE oder unabhängig davon ist auch die Teilnahme an lukrativen ÖPUL-Gemeinschaftsprojekten wie dem Regionalen Naturschutzplan denkbar. Infolge eines Einstiegsstopps ist eine Anmeldung für derlei Maßnahmen aber erst wieder vor Inkraftsetzung des nächsten ÖPUL möglich, also frühestens 2005.

Die Mostkultur floriert in der Region – gefördert durch Kurort- und Stadtnähe. Somit bleibt der Charakter der großraumtypischen Mostobstlandschaft erhalten. Es bleibt zu hoffen, daß der wirtschaftliche Ertrag aus dieser Produktionssparte reicht, um weiterhin einen extensiven und damit ökologisch positiv wirkenden Obstbau erhalten zu können. Auch Obstwiesen können bei guter ökologischer Qualität über WF gefördert werden - wie bspw. im niederösterreichischen Mostviertel praktiziert.

Pferdehaltung und Weidekultur können für eine vielfältige und abseits der umweltbelastenden Intensivproduktion flächenwirksame und landschaftsprägende, vor allem aber im Stoffkreislauf nachhaltigere Landwirtschaft sorgen. Immerhin werden damit nicht so viele Fremdfuttermittel in die heimischen Stoffkreisläufe und damit in die

heimische Natur gebracht. Auch aus touristischer Sicht erscheinen Weidetiere, seien es Rauhfutterverzehrer oder Geflügel, wesentlich attraktiver als nur Maisfelder. Gerade die extensiveren Viehhaltungsformen können auch das Futter von ökologisch wertvollen Nutzflächen verwenden. Insofern wird durch diese Nutzungsformen auch das hohe landschaftsästhetische Potential der zahlreichen Blumenwiesen erhalten. Vielleicht wird der eine oder andere Betrieb auch noch auf Mutterkuhhaltung umsteigen. Weidehaltung ist die einzige probate Methode, um die Handarbeit bei der Grünlandpflege auf Extremstandorten zu ersetzen und so die einzige zukunftssträchtige Alternative zur weiteren Verwaldung.

4. Verwendete Literatur und Quellenverzeichnis

4.1. Datengrundlagen

Vom Auftraggeber beigestellte Daten

- Farb-Orthophotos im Triangulierungsblattschnitt 1:5000, Bildflug: 23.5. und 27.06.2001 (© Land Oberösterreich)
- Digitale ÖK50 (kartographisches Modell KM50) im Blattschnitt TB20000 (© Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen)
- Gemeindegrenzen aus der Digitalen Katastralmappe (© Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen)
- Digitale Katastralmappe (© Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen)
- 10m Höhengichtlinien generiert aus dem Digitalen Höhenmodell (© Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen)
- Naturschutzfachliche Raumgliederung Oberösterreichs, Stand 01-2003 (© Land Oberösterreich)
- Moorflächen nach Krisai & Schmidt (aus GENISYS) (© Land Oberösterreich)

Gemeinde Pichl bei Wels

- Analoger Flächenwidmungsplan, Stand 19.9.2002
- Digitaler Flächenwidmungsplan, Stand 2004/2005

4.2. Sonstige Quellen

Herr I. Ammer, mündl. Mitteilungen

Anhang 1 Fotodokumentation



Abb. 1: Wiesenstorchschnabel-Fettwiese, ein Wiesentyp, der in der Region Wels-Lambach-Pichl nur im Innbachtal vorkommt. (Foto: K. Nadler)



Abb. 2: Intensiv-Agrarnutzung im Talboden des Innbachs (bei Pichl) hat vielerorts die Wiesennutzung ersetzt. Kleinere Äcker sind hier aber meist brachgelegt. (Foto: K. Nadler)



Abb. 3: Besonders wertvolle und große Brache sowie wertvolle Grabenböschung - im Hochsommeraspekt bei Aicht. Rechts besteht allerdings Verwaldungsgefahr. (Foto: K. Nadler)



Abb. 4: Sehr ungünstige Art der Böschungspflege: Häckseln ohne Abtransport führt zu Nährstoffanreicherung und ökologischer Entwertung; zwischen Müllerberg und Malling, aber überall in der Brachenpflege angewandt. (Foto: K. Nadler)



Abb. 5: Sehr wertvoller Biotopkomplex zwischen Müllerberg und Malling; einzige Fläche in der Region mit „thermophiler Saumvegetation“, weiters wertvoller Altholzbestand. (Foto: K. Nadler)



Abb. 6: Traditionell erhaltene Mostobstobstlandschaft im Bereich Brandstatt - Dingberg; rechts extensiv genutztes, überstandiges Grünland. (Foto K. Nadler)



Abb. 7: Wertvolle Trockenwiesenböschung in Unterirrach; vorbildlich gepflegt. (Foto: K. Nadler)



Abb. 8: Eines der letzten größeren Wiesengebiete Pichls in Unterirrach; hier gibt es noch die heutzutage meist unter Acker verrohrten Wiesengräben. (Foto: K. Nadler)



Abb. 9: Für Sulzbach atypische großschlägige monotone Ackerflur. Foto: K. Nadler)



Abb. 10: Eine der wenigen mageren Fettwiesen des Gebietes in sehr hochwertiger, kleinteiliger und aus ökologischer Sicht vorbildlich genutzter Flur bei Sulzbach. (Foto: K. Nadler)



Abb. 11: Stattliches Gehöft in Sulzbach. Ein hausumgebender Mostobstgürtel fehlt weitgehend; links hinten ist eine aufgeforstete überaus wertvolle Trockenwiese zu sehen, aus Naturschutzsicht ein großes Problem! (Foto: K. Nadler)



Abb. 12: Extreme Nährstoffanreicherung durch ständiges Häckseln oder Überdüngung führt zu fast reinen Ampferbeständen; hier zwischen Franzing und Mitterleiten. (Foto: K. Nadler)



Abb. 13: Frisch zugeschüttete Biotopfläche in Moosleiten. (Foto: K. Nadler)

Anhang 2 **Beschreibung der Einzelflächen**

**(Datenbank-Bericht: Auswahl Berichte Gemeinde -
"Ausdruck Endbericht" sortiert nach Flächennummer)**



Gemeinde: **41816 Pichl bei Wels**

Bezirk: **Wels-Land**

lfd. Nummer:	1	Fläche: in m ²	98256	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	2	Fläche: in m ²	702	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0306 Neubewaldung/Aufforstung				
Charakteristik:	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	3	Fläche: in m ²	1253	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	4	Fläche: in m ²	6526	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	5	Fläche: in m ²	4658	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0306 Neubewaldung/Aufforstung				
Charakteristik:	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	6	Fläche: in m ²	38631	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	7	Fläche: in m ²	956	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030301 Sukzessionsfläche des feuchten und nassen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs				
Charakteristik:	fette Ruderalfläche Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	8	Fläche: in m ²	14558	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Weidekoppel mit <i>Leontodon hispidus</i> Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	9	Fläche: in m ²	5665	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	10	Fläche: in m ²	171413	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	11	Fläche: in m ²	3163	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Nadler				

lfd. Nummer:	12	Fläche: in m ²	3369	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	13	Fläche: in m ²	5986	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	14	Fläche: in m ²	3844	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	15	Fläche: in m ²	20667	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	teils beweidet auf steilem Extensivgrünland				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	16	Fläche: in m ²	4642	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	schöne Blumenwiese mit <i>Salvia pratensis</i> , <i>Centaurea jacea</i> und <i>Colchicum autumnale</i>				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	17	Fläche: in m ²	4917	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	steile Blumenwiese mit <i>Centaurea jacea</i> und <i>Leontodon hispidus</i>				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	18	Fläche: in m ²	1004	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Eichengruppe				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	19	Fläche: in m ²	629	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Extensivweide mit <i>Leontodon hispidus</i> , <i>Betonica officinalis</i> und <i>Molinia</i> sp.				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	20	Fläche: in m ²	763	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	mit <i>Centaurea jacea</i> und <i>Daucus carota</i>				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	21	Fläche: in m ²	1472	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	22	Fläche: in m ²	14648	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	23	Fläche: in m ²	18926	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				

lfd. Nummer:	24	Fläche: in m ²	4740	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	25	Fläche: in m ²	7950	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	26	Fläche: in m ²	56257	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	27	Fläche: in m ²	1925	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	mit Leontodon hispidus Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	28	Fläche: in m ²	7587	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	29	Fläche: in m ²	8520	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	fett, mit Centaurea jacea und Leontodon hispidus, auch Lolium perenne und Rumex obtusifolius Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	30	Fläche: in m ²	4735	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	31	Fläche: in m ²	239	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	32	Fläche: in m ²	9991	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Extensivweide, mit Centaurea jacea und etwas Colchicum autumnale Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	33	Fläche: in m ²	5974	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	34	Fläche: in m ²	1758	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs				
Charakteristik:	mit jungem Schwarzerlenaufwuchs Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	35	Fläche: in m ²	4662	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Nadler				

lfd. Nummer:	36	Fläche: in m ²	4023	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Damwildgehege auf relativ trocken-magerem Standort				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	37	Fläche: in m ²	2212	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	38	Fläche: in m ²	13550	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Brachwiese mit Arrhenatherum elatius, Geranium sp. und Heracleum sphondylium, niedrige Buschhecke vorhanden				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	39	Fläche: in m ²	5490	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	40	Fläche: in m ²	4297	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	kleine, überwiegend beweidete Böschung, mäßig fett				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	41	Fläche: in m ²	3735	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	42	Fläche: in m ²	3038	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	43	Fläche: in m ²	2797	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	44	Fläche: in m ²	1591	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Fettwiese mit Centaurea jacea, Cirsium oleraceum und Geranium pratense				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	45	Fläche: in m ²	7572	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	46	Fläche: in m ²	4511	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	mit Crepis biennis und Ranunculus acris, lokal Knautia arvensis				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	47	Fläche: in m ²	997	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	mit Centaurea jacea				
	Bearbeiter: Nadler				

lfd. Nummer:	48	Fläche: in m ²	7080	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	49	Fläche: in m ²	8384	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	50	Fläche: in m ²	2356	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0306 Neubewaldung/Aufforstung				
Charakteristik:	Böschungsaufforstung mit Erlen				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	51	Fläche: in m ²	6987	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	52	Fläche: in m ²	19389	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	53	Fläche: in m ²	7630	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	54	Fläche: in m ²	8410	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	55	Fläche: in m ²	31842	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	56	Fläche: in m ²	2693	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	57	Fläche: in m ²	20594	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Extensivweide mit <i>Leontodon autumnalis</i> und <i>Centaurea jacea</i>				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	58	Fläche: in m ²	10262	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	mit <i>Leontodon hispidus</i> , <i>Hypochoeris radicata</i> und <i>Festuca rubra</i>				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	59	Fläche: in m ²	54383	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				

lfd. Nummer:	60	Fläche: in m ²	28252	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	61	Fläche: in m ²	19405	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	62	Fläche: in m ²	1328	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0306 Neubewaldung/Aufforstung				
Charakteristik:	Aufforstung auf Extensivgrünland (Fettwiese)				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	63	Fläche: in m ²	23131	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Fettwiesen, u. a. mit <i>Centaurea jacea</i> und <i>Leontodon hispidus</i> , randlich <i>Colchicum autumnale</i>				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	64	Fläche: in m ²	791	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	magere Blumenwiese mit <i>Leontodon hispidus</i> , <i>Avenula pratensis</i> und <i>Colchicum autumnale</i>				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	65	Fläche: in m ²	21947	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	zwei Fettwiesen: erste mit <i>Leontodon hispidus</i> und <i>Centaurea jacea</i> , zweite: sehr fette Schafgarben-Goldhaferwiese mit <i>Crepis biennis</i> und <i>Centaurea jacea</i>				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	66	Fläche: in m ²	4313	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	entlang Graben mit steilen Böschungen und Hohlweg				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	67	Fläche: in m ²	3940	Länge in m:	0
Bestandestyp:	99 Erhebungsfläche unbestimmten Typs				
Charakteristik:	teils wiesenähnlich entwickelte Ackerbrache mit <i>Leucanthemum vulgare</i> , <i>Clinopodium vulgare</i> , <i>Holcus lanatus</i> und <i>Leontodon autumnale</i> , in Sutten extrem fett mit <i>Symphytum officinale</i> und <i>Rumex obtusifolius</i>				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	68	Fläche: in m ²	8711	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0306 Neubewaldung/Aufforstung				
Charakteristik:	mit verschiedensten Baumarten aufgeforstet				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	69	Fläche: in m ²	1165	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	beweidete Wiesenböschung mit <i>Centaurea jacea</i>				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	70	Fläche: in m ²	806	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				

lfd. Nummer:	71	Fläche: in m ²	2735	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	72	Fläche: in m ²	2141	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	mit Leontodon hispidus und Centaurea jacea, auf Bauland				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	73	Fläche: in m ²	1781	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	74	Fläche: in m ²	6504	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	junge Wiese oder wiesenähnliche Ackerbrache, extensiv bewirtschaftet mit Centaurea jacea und Leontodon hispidus, viel Lolium perenne				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	75	Fläche: in m ²	14052	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	76	Fläche: in m ²	4963	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	77	Fläche: in m ²	138695	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	78	Fläche: in m ²	4729	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	fette Waldrandwiese mit Leontodon hispidus				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	79	Fläche: in m ²	3869	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	80	Fläche: in m ²	2332	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	81	Fläche: in m ²	1252	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0205 Obstplantage				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				

lfd. Nummer: **82** Fläche: in m² **11115** Länge in m: **0**
 Bestandestyp: **030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden**
 Charakteristik: fette Häckselwiese mit Ranunculus repens, Plantago lanceolata, Lychnis flos-cuculi, Myosotis palustris; Wegsaum mit Ranunculus bulbosus

Bearbeiter: Nadler

lfd. Nummer: **83** Fläche: in m² **56114** Länge in m: **0**
 Bestandestyp: **030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden**
 Charakteristik: große Häckselwiese mit Festuca rubra, Centaurea jacea, Leontodon hispidus und Colchicum autumnale, lokal Pimpinella major, Festuca pratensis, Holcus lanatus und Agrostis capillaris dominant, randlich mit Potentilla erecta und Hieracium pilosella, abschnittsweise durch Nährstoffanreicherung sehr fett mit Anthriscus sylvestris, Taraxacum officinale, Rumex acetosa, Galium album, ...

Bearbeiter: Nadler

lfd. Nummer: **84** Fläche: in m² **5866** Länge in m: **0**
 Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**
 Charakteristik:

Bearbeiter: Nadler

lfd. Nummer: **85** Fläche: in m² **5125** Länge in m: **0**
 Bestandestyp: **99 Erhebungsfläche unbestimmten Typs**
 Charakteristik: wiesenähnliche Ackerbrache, hochgrasig mit Rumex obtusifolius

Bearbeiter: Nadler

lfd. Nummer: **86** Fläche: in m² **5164** Länge in m: **0**
 Bestandestyp: **030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden**
 Charakteristik: Blumenwiese mit Leontodon hispidus und Colchicum autumnale

Bearbeiter: Nadler

lfd. Nummer: **87** Fläche: in m² **9230** Länge in m: **0**
 Bestandestyp: **0104 Laubwald/Laubholzforst**
 Charakteristik:

Bearbeiter: Nadler

lfd. Nummer: **88** Fläche: in m² **3315** Länge in m: **0**
 Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**
 Charakteristik:

Bearbeiter: Nadler

lfd. Nummer: **89** Fläche: in m² **2167** Länge in m: **0**
 Bestandestyp: **0306 Neubewaldung/Aufforstung**
 Charakteristik: Laubholzaufforstung (Pappelkultur, wahrscheinlich "Energiewald") auf Extensivgrünlandstandort

Bearbeiter: Nadler

lfd. Nummer: **90** Fläche: in m² **2439** Länge in m: **0**
 Bestandestyp: **030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden**
 Charakteristik: Trockenwiese auf Böschungsrain

Bearbeiter: Nadler

lfd. Nummer: **91** Fläche: in m² **6268** Länge in m: **0**
 Bestandestyp: **030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden**
 Charakteristik: Übergang von Klee gras zu Blumenwiese, mit viel Leontodon hispidus

Bearbeiter: Nadler

lfd. Nummer: **92** Fläche: in m² **26757** Länge in m: **0**
 Bestandestyp: **030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden**
 Charakteristik: schöne, große, wertvolle Blumenwiese mit viel Arrhenatherum elatius, Bromus erectus, Salvia pratensis, Ranunculus bulbosus, etwas Colchicum autumnale

Bearbeiter: Nadler

lfd. Nummer:	93	Fläche: in m ²	1226	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	94	Fläche: in m ²	3020	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	95	Fläche: in m ²	125530	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	96	Fläche: in m ²	11408	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	97	Fläche: in m ²	1078	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0306 Neubewaldung/Aufforstung				
Charakteristik:	verwaldender Graben Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	98	Fläche: in m ²	11483	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Magerwiesensäume mit Bromus erectus, Salvia pratensis, lokal Arrhenatherum elatius, Leontodon hispidus und Knautia arvensis Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	99	Fläche: in m ²	4968	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Salbei-Glatthafer-Wiese Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	100	Fläche: in m ²	5515	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	mit Centaurea jacea Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	101	Fläche: in m ²	9782	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Fettwiese mit Centaurea jacea, Pimpinella major und viel Achillea millefolium, randlich auch Colchicum autumnale Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	102	Fläche: in m ²	1787	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	103	Fläche: in m ²	280	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	magerer Wiesenteil mit Leontodon hispidus Bearbeiter: Nadler				

lfd. Nummer:	104	Fläche: in m ²	4630	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	105	Fläche: in m ²	23544	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	sehr fett, mit Crepis biennis, Centaurea jacea und teilweise viel Trisetum flavescens				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	106	Fläche: in m ²	15037	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	107	Fläche: in m ²	548	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Laubwaldfleck auf Böschung				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	108	Fläche: in m ²	5690	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	wahrscheinlich junge Wiese mit viel Daucus carota und Centaurea jacea				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	109	Fläche: in m ²	4374	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Fettwiese mit Arrhenatherum elatius und Centaurea jacea				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	110	Fläche: in m ²	20280	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0306 Neubewaldung/Aufforstung				
Charakteristik:	Naturschutz-Problemläche: großflächige, neue Trockenwiesenaufforstung mit Lärche und Fichte				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	111	Fläche: in m ²	2218	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs				
Charakteristik:	Extensivwiesensaum um neue Aufforstung				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	112	Fläche: in m ²	9736	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Hangwiese mit Leontodon hispidus				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	113	Fläche: in m ²	7907	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	114	Fläche: in m ²	4937	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Fettwiese				
	Bearbeiter: Nadler				

lfd. Nummer:	115	Fläche: in m ²	1624	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	116	Fläche: in m ²	5587	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	117	Fläche: in m ²	824	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	mit Geranium pratense				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	118	Fläche: in m ²	2785	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland				
Charakteristik:	mit Cirsium oleraceum, in ampferreiches Intensivgrünland übergehend				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	119	Fläche: in m ²	1725	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	mit Colchicum autumnale				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	120	Fläche: in m ²	713	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland				
Charakteristik:	mit Filipendula ulmaria und Cirsium oleraceum				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	121	Fläche: in m ²	1129	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	122	Fläche: in m ²	1681	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	mit Centaurea jacea, Cirsium oleraceum und Colchicum autumnale				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	123	Fläche: in m ²	1945	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	mit Centaurea jacea				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	124	Fläche: in m ²	810	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0304 Sukzessionsfläche in ehemaligen Intensivgebieten				
Charakteristik:	mit Cirsium oleraceum, Dactylis glomerata und Urtica dioica				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	125	Fläche: in m ²	2501	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	126	Fläche: in m ²	2452	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				

lfd. Nummer:	127	Fläche: in m ²	3593	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	sehr extensiv genutzte Steilhangwiese mit zahlreichen Obstbäumen und Büschen, Arrhenatherum elatius dominant				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	128	Fläche: in m ²	1912	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	129	Fläche: in m ²	1915	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	mit Clinopodium vulgare				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	130	Fläche: in m ²	17852	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	131	Fläche: in m ²	78312	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	132	Fläche: in m ²	1551	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Salbei-Trespen-Wiese mit Colchicum autumnale				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	133	Fläche: in m ²	2105	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Salbei-Glatthafer- bzw. Trespen-Wiese mit Dianthus carthusianorum, teilweise Böschung				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	134	Fläche: in m ²	15184	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	teilweise in Graben				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	135	Fläche: in m ²	11824	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	136	Fläche: in m ²	585	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0306 Neubewaldung/Aufforstung				
Charakteristik:	an Waldrand gelegen				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	137	Fläche: in m ²	29387	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	138	Fläche: in m ²	6565	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				

lfd. Nummer:	139	Fläche: in m ²	5001	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	140	Fläche: in m ²	3032	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	141	Fläche: in m ²	975	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	142	Fläche: in m ²	682	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	143	Fläche: in m ²	2303	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	144	Fläche: in m ²	10879	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	145	Fläche: in m ²	33184	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	146	Fläche: in m ²	44515	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	147	Fläche: in m ²	11481	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	148	Fläche: in m ²	118659	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	149	Fläche: in m ²	9593	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	150	Fläche: in m ²	10821	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:	Bearbeiter: Nadler				

lfd. Nummer:	151	Fläche: in m ²	3450	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	mit Centaurea jacea, Galium album, Knautia arvensis und Leontodon hispidus, aufforstungsgefährdet				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	152	Fläche: in m ²	14769	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	recht fett, mit Achillea millefolium, Trisetum flavescens und Lolium perenne aber auch viel Salvia pratensis und Knautia arvensis				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	153	Fläche: in m ²	51150	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	154	Fläche: in m ²	1496	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	155	Fläche: in m ²	5017	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	156	Fläche: in m ²	4219	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	157	Fläche: in m ²	884	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0401 Stehendes Gewässer				
Charakteristik:	Teich mit Uferweiden und Wasserlinsenteppich, am Ufer Bidens-Flur				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	158	Fläche: in m ²	5833	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Fettwiese mit viel Centaurea jacea				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	159	Fläche: in m ²	4114	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	mit Centaurea jacea, Geranium pratense und Leontodon hispidus				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	160	Fläche: in m ²	193	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	mit Daucus carota, Leontodon hispidus und Lotus corniculatus				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	161	Fläche: in m ²	53882	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	162	Fläche: in m ²	24723	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				

lfd. Nummer:	163	Fläche: in m ²	3300	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	164	Fläche: in m ²	6785	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	165	Fläche: in m ²	1115	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	mit Centaurea jacea und Leontodon hispidus				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	166	Fläche: in m ²	209	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	mit Centaurea jacea, Geranium pratense und Leontodon hispidus				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	167	Fläche: in m ²	399	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	168	Fläche: in m ²	717	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	169	Fläche: in m ²	1655	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	170	Fläche: in m ²	1039	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	mit Lotus corniculatus				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	171	Fläche: in m ²	2023	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	172	Fläche: in m ²	851	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	mit Centaurea jacea				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	173	Fläche: in m ²	726	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs				
Charakteristik:	Brachböschung, mit Arrhenatherum elatius, Urtica dioica, Eichen- und Rosenaufwüchsen				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	174	Fläche: in m ²	980	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				

lfd. Nummer:	175	Fläche: in m ²	2872	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	176	Fläche: in m ²	72237	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	177	Fläche: in m ²	76253	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	178	Fläche: in m ²	2449	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	179	Fläche: in m ²	4948	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	180	Fläche: in m ²	14265	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	181	Fläche: in m ²	57531	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	182	Fläche: in m ²	4436	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	183	Fläche: in m ²	24204	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	184	Fläche: in m ²	1397	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	185	Fläche: in m ²	22668	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	brachähnliche, fette Spätmahdfläche, mit Centaurea jacea				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	186	Fläche: in m ²	1887	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				

lfd. Nummer:	187	Fläche: in m ²	3071	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Weidekoppel mit Plantago media auf schottrigem Boden				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	188	Fläche: in m ²	7385	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	189	Fläche: in m ²	31314	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	190	Fläche: in m ²	1071	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	191	Fläche: in m ²	1180	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	mit Leontodon hispidus				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	192	Fläche: in m ²	9421	Länge in m:	0
Bestandestyp:	99 Erhebungsfläche unbestimmten Typs				
Charakteristik:	verbrachte Spätmahdfläche, mit Festuca rubra, Arrhenatherum elatius und Rumex obtusifolius, wahrscheinlich Einsaat				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	193	Fläche: in m ²	1588	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	194	Fläche: in m ²	41602	Länge in m:	0
Bestandestyp:	99 Erhebungsfläche unbestimmten Typs				
Charakteristik:	große Brachfläche mit Arrhenatherum elatius, Cirsium arvense und Rumex obtusifolius				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	195	Fläche: in m ²	1302	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	recht fett, mit Centaurea jacea, Galium album und Achillea millefolium				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	196	Fläche: in m ²	4064	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	197	Fläche: in m ²	2451	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	198	Fläche: in m ²	3036	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	mit Centaurea jacea				
	Bearbeiter: Nadler				

lfd. Nummer: **199** Fläche: in m² **3467** Länge in m: **0**
 Bestandestyp: **030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden**
 Charakteristik: mit *Salvia pratensis*, *Centaurea jacea*, *Leontodon hispidus*, *Daucus carota* und *Achillea millefolium* agg.

Bearbeiter: Nadler

lfd. Nummer: **200** Fläche: in m² **4591** Länge in m: **0**
 Bestandestyp: **030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden**
 Charakteristik: mit *Achillea millefolium* agg. und *Salvia pratensis*

Bearbeiter: Nadler

lfd. Nummer: **201** Fläche: in m² **1709** Länge in m: **0**
 Bestandestyp: **030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden**
 Charakteristik: mit *Galium album*, *Lotus corniculatus*, *Lolium perenne*, *Salvia pratensis* und *Centaurea jacea*

Bearbeiter: Nadler

lfd. Nummer: **202** Fläche: in m² **11300** Länge in m: **0**
 Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**
 Charakteristik:

Bearbeiter: Nadler

lfd. Nummer: **203** Fläche: in m² **2169** Länge in m: **0**
 Bestandestyp: **0104 Laubwald/Laubholzforst**
 Charakteristik:

Bearbeiter: Nadler

lfd. Nummer: **204** Fläche: in m² **1417** Länge in m: **0**
 Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**
 Charakteristik:

Bearbeiter: Nadler

lfd. Nummer: **205** Fläche: in m² **1408** Länge in m: **0**
 Bestandestyp: **030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden**
 Charakteristik: mit *Centaurea jacea* und *Colchicum autumnale*

Bearbeiter: Nadler

lfd. Nummer: **206** Fläche: in m² **832** Länge in m: **0**
 Bestandestyp: **030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden**
 Charakteristik: wenig gemäht, mit *Dactylis glomerata*, *Centaurea jacea* und *Betonica officinalis*

Bearbeiter: Nadler

lfd. Nummer: **207** Fläche: in m² **559** Länge in m: **0**
 Bestandestyp: **030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden**
 Charakteristik: wenig gemäht, mit *Dactylis glomerata*, *Centaurea jacea* und *Betonica officinalis*

Bearbeiter: Nadler

lfd. Nummer: **208** Fläche: in m² **4166** Länge in m: **0**
 Bestandestyp: **030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden**
 Charakteristik: mit *Leontodon hispidus* und *Colchicum autumnale*

Bearbeiter: Nadler

lfd. Nummer: **209** Fläche: in m² **4206** Länge in m: **0**
 Bestandestyp: **030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden**
 Charakteristik: mit *Centaurea jacea* und *Salvia pratensis*

Bearbeiter: Nadler

lfd. Nummer: **210** Fläche: in m² **1148** Länge in m: **0**
 Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**
 Charakteristik:

Bearbeiter: Nadler

lfd. Nummer:	211	Fläche: in m ²	4463	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	mit <i>Centaurea jacea</i>				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	212	Fläche: in m ²	967	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	213	Fläche: in m ²	13134	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	214	Fläche: in m ²	222	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	hausnahe Fläche mit <i>Plantago media</i>				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	215	Fläche: in m ²	1221	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	mit <i>Salvia pratensis</i> und <i>Leontodon hispidus</i>				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	216	Fläche: in m ²	3620	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	teilweise brachliegende Arrhenatheretum-Wiese mit <i>Centaurea jacea</i> , <i>Salvia pratensis</i> und <i>Cirsium arvense</i>				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	217	Fläche: in m ²	1066	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0304 Sukzessionsfläche in ehemaligen Intensivgebieten				
Charakteristik:	<i>Artemisietum</i>				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	218	Fläche: in m ²	5386	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	mit <i>Arrhenatherum elatius</i> und <i>Agrostis capillaris</i> bzw. <i>Leontodon hispidus</i> und <i>Colchicum autumnale</i>				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	219	Fläche: in m ²	40601	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	220	Fläche: in m ²	32410	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	221	Fläche: in m ²	1538	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	222	Fläche: in m ²	7280	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				

lfd. Nummer:	223	Fläche: in m ²	17507	Länge in m:	0
Bestandestyp:	99 Erhebungsfläche unbestimmten Typs				
Charakteristik:	Spätmahdfläche mit Arrhenatherum elatius und etwas Rumex obtusifolius				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	224	Fläche: in m ²	4058	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	225	Fläche: in m ²	217781	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	226	Fläche: in m ²	2464	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	227	Fläche: in m ²	8057	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	228	Fläche: in m ²	1755	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	229	Fläche: in m ²	2634	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0306 Neubewaldung/Aufforstung				
Charakteristik:	Christbaumkultur				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	230	Fläche: in m ²	3607	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0306 Neubewaldung/Aufforstung				
Charakteristik:	Christbaumkultur				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	231	Fläche: in m ²	1496	Länge in m:	0
Bestandestyp:	99 Erhebungsfläche unbestimmten Typs				
Charakteristik:	wenig gemähte Wiese				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	232	Fläche: in m ²	4508	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	233	Fläche: in m ²	639	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	234	Fläche: in m ²	18192	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				

lfd. Nummer:	235	Fläche: in m ²	408	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs				
Charakteristik:	kleine Reitgrasbrache				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	236	Fläche: in m ²	8790	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	wenig gemähte Glatthafer-Wiese				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	237	Fläche: in m ²	13146	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	238	Fläche: in m ²	3423	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs				
Charakteristik:	schattseitige Grabenböschung mit Glatthaferdominanz				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	239	Fläche: in m ²	2572	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	in Graben				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	240	Fläche: in m ²	2205	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	241	Fläche: in m ²	36598	Länge in m:	0
Bestandestyp:	99 Erhebungsfläche unbestimmten Typs				
Charakteristik:	sehr große, wertvolle, wiesenähnliche Brachfläche mit Glatthaferdominanz, randlich Gehölzaufwüchse				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	242	Fläche: in m ²	848	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Obstaltbestand in kleinem Graben				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	243	Fläche: in m ²	7245	Länge in m:	0
Bestandestyp:	99 Erhebungsfläche unbestimmten Typs				
Charakteristik:	wenig gepflegte Brache mit Cirsium arvense, Lactuca serriola und Medicago sativa				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	244	Fläche: in m ²	6810	Länge in m:	0
Bestandestyp:	99 Erhebungsfläche unbestimmten Typs				
Charakteristik:	Brache mit Dactylis glomerata, Geranium pratense und Rumex obtusifolius				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	245	Fläche: in m ²	3678	Länge in m:	0
Bestandestyp:	99 Erhebungsfläche unbestimmten Typs				
Charakteristik:	Brache mit Dactylis glomerata, Geranium pratense und Rumex obtusifolius				
	Bearbeiter: Nadler				

lfd. Nummer:	246	Fläche: in m ²	1255	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	247	Fläche: in m ²	1357	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	mit Geranium pratense				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	248	Fläche: in m ²	1727	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	fett, mit Geranium pratense				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	249	Fläche: in m ²	14626	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	250	Fläche: in m ²	2130	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	251	Fläche: in m ²	2867	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	wahrscheinlich Ackerbrachenteil, mit Arrhenatherum elatius, Centaurea jacea und Geranium pratense				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	252	Fläche: in m ²	1118	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:	mit Teich				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	253	Fläche: in m ²	6326	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	254	Fläche: in m ²	1279	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	in Graben				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	255	Fläche: in m ²	1007	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	schattseitige Böschungswiese				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	256	Fläche: in m ²	1873	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	257	Fläche: in m ²	3668	Länge in m:	0
Bestandestyp:	99 Erhebungsfläche unbestimmten Typs				
Charakteristik:	wenig gepflegte Brache mit Symphytum officinale				
	Bearbeiter: Nadler				

lfd. Nummer:	258	Fläche: in m ²	2969	Länge in m:	0
Bestandestyp:	99 Erhebungsfläche unbestimmten Typs				
Charakteristik:	wenig gepflegte Brache mit etwas Colchicum autumnale				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	259	Fläche: in m ²	6371	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	260	Fläche: in m ²	5634	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:	mit Teichen				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	261	Fläche: in m ²	2061	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	262	Fläche: in m ²	984	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	263	Fläche: in m ²	858	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0306 Neubewaldung/Aufforstung				
Charakteristik:	Erlenaufforstung entlang Bachaustreifen				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	264	Fläche: in m ²	2841	Länge in m:	0
Bestandestyp:	99 Erhebungsfläche unbestimmten Typs				
Charakteristik:	wenig gepflegte Brache in Bachnähe				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	265	Fläche: in m ²	1857	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	mit Geranium pratense, teilweise Bauland				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	266	Fläche: in m ²	599	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	mit Leontodon hispidus und Knautia arvensis, Bauland				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	267	Fläche: in m ²	293	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	268	Fläche: in m ²	2424	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	269	Fläche: in m ²	1752	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				

lfd. Nummer:	270	Fläche: in m ²	620	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0401 Stehendes Gewässer				
Charakteristik:	siedlungs- und straßennaher Teich				
Bearbeiter: Nadler					
lfd. Nummer:	271	Fläche: in m ²	645	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	fette Bachwiese				
Bearbeiter: Nadler					
lfd. Nummer:	272	Fläche: in m ²	16036	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
Bearbeiter: Nadler					
lfd. Nummer:	273	Fläche: in m ²	915	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
Bearbeiter: Nadler					
lfd. Nummer:	274	Fläche: in m ²	5592	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
Bearbeiter: Nadler					
lfd. Nummer:	275	Fläche: in m ²	338	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
Bearbeiter: Nadler					
lfd. Nummer:	276	Fläche: in m ²	2202	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0302 Großröhricht und Schilfröhricht				
Charakteristik:					
Bearbeiter: Nadler					
lfd. Nummer:	277	Fläche: in m ²	11854	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	verschiedene Fettwiesen, teilweise zu Intensivgrünland überleitend, mit <i>Crepis biennis</i> , <i>Geranium pratense</i> , <i>Cirsium oleraceum</i> , randlich <i>Filipendula ulmaria</i> , lokal <i>Colchicum autumnale</i>				
Bearbeiter: Nadler					
lfd. Nummer:	278	Fläche: in m ²	2635	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	mit <i>Geranium pratense</i> und <i>Filipendula ulmaria</i>				
Bearbeiter: Nadler					
lfd. Nummer:	279	Fläche: in m ²	4010	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
Bearbeiter: Nadler					
lfd. Nummer:	280	Fläche: in m ²	1351	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	mit <i>Geranium pratense</i> , <i>Cirsium oleraceum</i> und <i>Filipendula ulmaria</i>				
Bearbeiter: Nadler					
lfd. Nummer:	281	Fläche: in m ²	1180	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
Bearbeiter: Nadler					

lfd. Nummer:	282	Fläche: in m ²	17565	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Bachwiese mit Geranium pratense, Centaurea jacea und Cirsium oleraceum, lokale Beeinträchtigungen durch Baumaßnahmen				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	283	Fläche: in m ²	2824	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	284	Fläche: in m ²	970	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	285	Fläche: in m ²	1873	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	286	Fläche: in m ²	945	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	recht fett, mit Geranium pratense				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	287	Fläche: in m ²	1357	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	288	Fläche: in m ²	7623	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	mit viel Geranium pratense und Heracleum sphondylium, schönste Storchnabelwiese der Region				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	289	Fläche: in m ²	2833	Länge in m:	0
Bestandestyp:	99 Erhebungsfläche unbestimmten Typs				
Charakteristik:	umfriedete Spätmahdfläche, mit Arrhenatherum elatius und Heracleum sphondylium				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	290	Fläche: in m ²	933	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	291	Fläche: in m ²	1540	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	292	Fläche: in m ²	1740	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	293	Fläche: in m ²	94	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0401 Stehendes Gewässer				
Charakteristik:	kleiner Teich zwischen Garten und Straße				
	Bearbeiter: Nadler				

lfd. Nummer:	294	Fläche: in m ²	1262	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	295	Fläche: in m ²	7936	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	296	Fläche: in m ²	2003	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	297	Fläche: in m ²	3615	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	298	Fläche: in m ²	24987	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Blumenwiese mit <i>Centaurea jacea</i> , <i>Leontodon autumnalis</i> , <i>Agrostis capillaris</i> , <i>Lolium perenne</i> , <i>Lotus corniculatus</i> , im unteren Teil sehr viel <i>Armoracia rusticana</i> (Kren-Störungszeiger)				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	299	Fläche: in m ²	7779	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	auf Häckselwiese mit <i>Colchicum autumnale</i>				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	300	Fläche: in m ²	712	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	301	Fläche: in m ²	4863	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	302	Fläche: in m ²	1651	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	thermophile Saumgesellschaft mit viel <i>Galium verum</i> , <i>Betonica officinalis</i> und <i>Origanum vulgare</i> in stark verbrachtem Obstgarten; Verwaltungsgefahr				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	303	Fläche: in m ²	4192	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	wiesenähnliche Brache mit <i>Pastinaca sativa</i> , <i>Achillea millefolium</i> agg., <i>Rumex obtusifolius</i>				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	304	Fläche: in m ²	4939	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:	teils wertvoller Altholzbestand				
	Bearbeiter: Nadler				

lfd. Nummer:	305	Fläche: in m ²	10099	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	mit Centaurea jacea und Leontodon hispidus				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	306	Fläche: in m ²	5615	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	307	Fläche: in m ²	7359	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	308	Fläche: in m ²	2786	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	309	Fläche: in m ²	9771	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	310	Fläche: in m ²	9239	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	311	Fläche: in m ²	61554	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	312	Fläche: in m ²	1722	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	313	Fläche: in m ²	3976	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	314	Fläche: in m ²	12227	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	mit Centaurea jacea und Leontodon hispidus				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	315	Fläche: in m ²	939	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	316	Fläche: in m ²	6349	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	fett, mit Centaurea jacea, Lolium perenne, Achillea millefolium agg., Leucanthemum vulgare und Leontodon hispidus				
	Bearbeiter: Nadler				

lfd. Nummer:	317	Fläche: in m ²	800	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Böschungswiese mit <i>Centaurea jacea</i> , <i>Arrhenatherum elatius</i> und einzelnen Birken				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	318	Fläche: in m ²	10706	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	recht fett und relativ artenarm, mit <i>Lolium perenne</i> , <i>Lotus corniculatus</i> , <i>Daucus carota</i> , <i>Achillea millefolium</i> agg., <i>Centaurea jacea</i> , <i>Leontodon hispidus</i> und <i>Salvia pratensis</i>				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	319	Fläche: in m ²	14030	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	320	Fläche: in m ²	4325	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	321	Fläche: in m ²	3080	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	322	Fläche: in m ²	1895	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	323	Fläche: in m ²	1320	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	324	Fläche: in m ²	243	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0401 Stehendes Gewässer				
Charakteristik:	Hausteich an der Gemeindegrenze				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	325	Fläche: in m ²	1190	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	mit Eschengruppe				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	326	Fläche: in m ²	90	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0401 Stehendes Gewässer				
Charakteristik:	kleiner betoneingefaßter Teich				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	327	Fläche: in m ²	82	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0401 Stehendes Gewässer				
Charakteristik:	kleiner betoneingefaßter Teich				
	Bearbeiter: Nadler				

lfd. Nummer:	328	Fläche: in m ²	114	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0401 Stehendes Gewässer				
Charakteristik:	kleiner betoneingefaßter Teich				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	329	Fläche: in m ²	1907	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	330	Fläche: in m ²	453	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Eschengruppe mit Erle und Weide				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	331	Fläche: in m ²	3404	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	332	Fläche: in m ²	1030	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Weide und Erle				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	333	Fläche: in m ²	1601	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	bachbegleitend Traubenkirsche und Erle				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	334	Fläche: in m ²	7496	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	335	Fläche: in m ²	6500	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	336	Fläche: in m ²	3772	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	337	Fläche: in m ²	1248	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	338	Fläche: in m ²	388	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	339	Fläche: in m ²	1016	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland				
Charakteristik:	wenig gemähte Bachwiese mit Arrhenatherum elatius, Cirsium oleraceum, Phalaris arundinacea, Lythrum salicaria und Mentha longifolia				
	Bearbeiter: Nadler				

lfd. Nummer:	340	Fläche: in m ²	2463	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	fett, mit <i>Lolium perenne</i> , <i>Trisetum flavescens</i> , <i>Galium album</i> , <i>Ranunculus acris</i> und <i>repens</i> , <i>Pimpinella major</i> , <i>Leontodon hispidus</i> und <i>Geranium pratense</i>				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	341	Fläche: in m ²	2684	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	342	Fläche: in m ²	2470	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	343	Fläche: in m ²	6434	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	344	Fläche: in m ²	1305	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030301 Sukzessionsfläche des feuchten und nassen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs				
Charakteristik:	in Autobahnabfahrtsinsel, mit <i>Cirsium oleraceum</i>				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	345	Fläche: in m ²	1964	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland				
Charakteristik:	in Autobahnabfahrtsinsel, mit <i>Geranium pratense</i>				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	346	Fläche: in m ²	7771	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	347	Fläche: in m ²	13000	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	348	Fläche: in m ²	6951	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	349	Fläche: in m ²	9997	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	350	Fläche: in m ²	3630	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	fett, mit <i>Lolium perenne</i> , <i>Heracleum sphondylium</i> , <i>Geranium pratense</i>				
	Bearbeiter: Nadler				

lfd. Nummer:	351	Fläche: in m ²	197	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0306 Neubewaldung/Aufforstung				
Charakteristik:	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	352	Fläche: in m ²	2070	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	353	Fläche: in m ²	5503	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	354	Fläche: in m ²	3429	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	355	Fläche: in m ²	6082	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	356	Fläche: in m ²	1155	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	357	Fläche: in m ²	2054	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	mit Centaurea jacea Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	358	Fläche: in m ²	3911	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	fett, mit Centaurea jacea und Cirsium oleraceum Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	359	Fläche: in m ²	854	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	mit Geranium pratense Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	360	Fläche: in m ²	2008	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	361	Fläche: in m ²	2874	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	362	Fläche: in m ²	3922	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Nadler				

lfd. Nummer:	363	Fläche: in m ²	514	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	364	Fläche: in m ²	24327	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	fett, mit Geranium pratense, Centaurea jacea und Cirsium oleraceum				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	365	Fläche: in m ²	622	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0401 Stehendes Gewässer				
Charakteristik:	neu angelegter Teich mit Flachufern und Insel				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	366	Fläche: in m ²	7160	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	ziemlich intensiv genutzte Wiese, mit Geranium pratense und Rumex obtusifolius				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	367	Fläche: in m ²	2650	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	mit Geranium pratense und Cirsium oleraceum, teilweise sehr artenarm				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	368	Fläche: in m ²	4266	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0401 Stehendes Gewässer				
Charakteristik:	großer, alter Auteich mit Insel				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	369	Fläche: in m ²	2093	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	370	Fläche: in m ²	1893	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	371	Fläche: in m ²	2695	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	372	Fläche: in m ²	2908	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	373	Fläche: in m ²	345	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	374	Fläche: in m ²	5615	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				

lfd. Nummer:	375	Fläche: in m ²	505	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Eschengruppe				
Bearbeiter: Nadler					
lfd. Nummer:	376	Fläche: in m ²	1170	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
Bearbeiter: Nadler					
lfd. Nummer:	377	Fläche: in m ²	1110	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
Bearbeiter: Nadler					
lfd. Nummer:	378	Fläche: in m ²	5250	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	fett, mit Geranium pratense, Galium album, Lolium perenne und Trisetum flavescens				
Bearbeiter: Nadler					
lfd. Nummer:	379	Fläche: in m ²	1029	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Esche und Erle				
Bearbeiter: Nadler					
lfd. Nummer:	380	Fläche: in m ²	661	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	mit Geranium pratense, Galium album, Lotus corniculatus und Leontodon hispidus				
Bearbeiter: Nadler					
lfd. Nummer:	381	Fläche: in m ²	3873	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	mit Geranium pratense				
Bearbeiter: Nadler					
lfd. Nummer:	382	Fläche: in m ²	3402	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0304 Sukzessionsfläche in ehemaligen Intensivgebieten				
Charakteristik:	in Flußschlinge				
Bearbeiter: Nadler					
lfd. Nummer:	383	Fläche: in m ²	2159	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	mit Geranium pratense				
Bearbeiter: Nadler					
lfd. Nummer:	384	Fläche: in m ²	9454	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	fett, mit Geranium pratense und Ranunculus repens				
Bearbeiter: Nadler					
lfd. Nummer:	385	Fläche: in m ²	9150	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	mit Centaurea jacea, teilweise brachliegend				
Bearbeiter: Nadler					
lfd. Nummer:	386	Fläche: in m ²	154	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0401 Stehendes Gewässer				
Charakteristik:	augehölzumgebener Teich				
Bearbeiter: Nadler					

lfd. Nummer:	387	Fläche: in m ²	2198	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	388	Fläche: in m ²	1964	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	389	Fläche: in m ²	23397	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Böschung-Glatthafer-Wiesen mit <i>Salvia pratensis</i> und <i>Colchicum autumnale</i>				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	390	Fläche: in m ²	2264	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	391	Fläche: in m ²	1014	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Eichenwäldchen an Böschungsfuß				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	392	Fläche: in m ²	1058	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	kleines Auggehölz mit Eschen etc.				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	393	Fläche: in m ²	10296	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	mit <i>Geranium pratense</i> und <i>Centaurea jacea</i>				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	394	Fläche: in m ²	12784	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	wertvoller Altholzbestand, sehr dicht, beweideter Böschungshang				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	395	Fläche: in m ²	8064	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	396	Fläche: in m ²	2411	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Häckselfläche mit <i>Geranium pratense</i> , wird von angrenzendem Feldweg her aufgeschüttet				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	397	Fläche: in m ²	4924	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	398	Fläche: in m ²	970	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				

lfd. Nummer:	399	Fläche: in m ²	284	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0401 Stehendes Gewässer				
Charakteristik:	kleinstflächig umwaldeter Teich				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	400	Fläche: in m ²	2922	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	kleine wiesenartige Brachen auf Böschungshang, mit Achillea millefolium agg., Centaurea jacea und Geranium pratense				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	401	Fläche: in m ²	876	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	größtenteils auf ziemlich magerer Straßeböschung, mit Sedum sp., Centaurea jacea und Geranium pratense				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	402	Fläche: in m ²	3439	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	mit Geranium pratense und Centaurea jacea, teilweise auf Bauland				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	403	Fläche: in m ²	2107	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland				
Charakteristik:	bachnahe Wiese oder Brache mit Cirsium oleraceum				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	404	Fläche: in m ²	7396	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	mit Geranium pratense und Centaurea jacea, teils auf Bauland				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	405	Fläche: in m ²	2498	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland				
Charakteristik:	bachnahe Häckselfläche mit Cirsium oleraceum				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	406	Fläche: in m ²	884	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0401 Stehendes Gewässer				
Charakteristik:	Auteich zwischen Innbach und zugehörigen Mühlbach, ufergehölzfrei				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	407	Fläche: in m ²	225	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0401 Stehendes Gewässer				
Charakteristik:	Auteich zwischen Innbach und Mühlbach				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	408	Fläche: in m ²	1708	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Auwiese, mit Colchicum autumnale und Geranium pratense				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	409	Fläche: in m ²	3869	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Auwiese mit Cirsium oleraceum und Geranium pratense				
	Bearbeiter: Nadler				

lfd. Nummer:	410	Fläche: in m ²	747	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	411	Fläche: in m ²	760	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	412	Fläche: in m ²	1488	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	413	Fläche: in m ²	647	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	414	Fläche: in m ²	668	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	415	Fläche: in m ²	5130	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	mit Geranium pratense, auf Bauland				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	416	Fläche: in m ²	2267	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	mit Geranium pratense				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	417	Fläche: in m ²	2804	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0306 Neubewaldung/Aufforstung				
Charakteristik:	entlang Graben, neben Autobahn				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	418	Fläche: in m ²	1291	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	mit Colchicum autumnale, teils auf Bauland				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	419	Fläche: in m ²	9379	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	mit viel Leontodon hispidus				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	420	Fläche: in m ²	962	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	421	Fläche: in m ²	1868	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				

lfd. Nummer:	422	Fläche: in m ²	1376	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	mit <i>Crepis biennis</i> , teilweise auf Bauland				
Bearbeiter: Nadler					
lfd. Nummer:	423	Fläche: in m ²	693	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	mit <i>Knautia arvensis</i> und <i>Centaurea jacea</i> , wenig gemähte Wiese				
Bearbeiter: Nadler					
lfd. Nummer:	424	Fläche: in m ²	3499	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
Bearbeiter: Nadler					
lfd. Nummer:	425	Fläche: in m ²	1625	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	wenig gemähte Wiese, mit <i>Arrhenatherum elatius</i> , <i>Knautia arvensis</i> und <i>Centaurea jacea</i>				
Bearbeiter: Nadler					
lfd. Nummer:	426	Fläche: in m ²	6668	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	teils auf ausgeprägter Extensivwiese, mit <i>Leontodon hispidus</i> und <i>Colchicum autumnale</i>				
Bearbeiter: Nadler					
lfd. Nummer:	427	Fläche: in m ²	2065	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
Bearbeiter: Nadler					
lfd. Nummer:	428	Fläche: in m ²	6441	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	fett, mit <i>Centaurea jacea</i> , randlich <i>Agrimonia eupatoria</i>				
Bearbeiter: Nadler					
lfd. Nummer:	429	Fläche: in m ²	27570	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:					
Bearbeiter: Nadler					
lfd. Nummer:	430	Fläche: in m ²	14939	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
Bearbeiter: Nadler					
lfd. Nummer:	431	Fläche: in m ²	36115	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
Bearbeiter: Nadler					
lfd. Nummer:	432	Fläche: in m ²	637	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0304 Sukzessionsfläche in ehemaligen Intensivgebieten				
Charakteristik:	Reitgrasbrache entlang Waldrand				
Bearbeiter: Nadler					
lfd. Nummer:	433	Fläche: in m ²	958	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Restwiesenstreifen entlang Waldrand, mit <i>Leontodon hispidus</i> und <i>Colchicum autumnale</i>				
Bearbeiter: Nadler					

lfd. Nummer:	434	Fläche: in m ²	11356	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	435	Fläche: in m ²	785	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	436	Fläche: in m ²	1307	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs				
Charakteristik:	mit <i>Dactylis glomerata</i> und <i>Cirsium oleraceum</i>				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	437	Fläche: in m ²	1339	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs				
Charakteristik:	Brachwiese, mit <i>Colchicum autumnale</i> und <i>Geranium pratense</i> , randlich verarmter Bestand mit <i>Calamagrostis epigejos</i> und <i>Urtica dioica</i>				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	438	Fläche: in m ²	621	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs				
Charakteristik:	verbrachte Böschung				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	439	Fläche: in m ²	1906	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	440	Fläche: in m ²	8601	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0304 Sukzessionsfläche in ehemaligen Intensivgebieten				
Charakteristik:	hochgrasige Brache, mit <i>Cirsium oleraceum</i> , <i>Cirsium arvense</i> und <i>Urtica dioica</i>				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	441	Fläche: in m ²	2275	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs				
Charakteristik:	verbrachender Teil einer Weidefläche				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	442	Fläche: in m ²	11430	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Fettweide (Schafkoppel) mit <i>Plantago media</i> -Massenbestand				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	443	Fläche: in m ²	353	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	444	Fläche: in m ²	2035	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				

lfd. Nummer:	445	Fläche: in m ²	6232	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	fette Häckselfläche mit noch vorhandenen Extensivwiesepflanzen, wie z. B. Colchicum autumnale, auf Bauland				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	446	Fläche: in m ²	1505	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Weidefläche mit Centaurea jacea, auf Bauland				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	447	Fläche: in m ²	2140	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Schafweidefläche, mit Centaurea jacea, Colchicum autumnale, Agrimonia eupatoria und Störstellen, Bauland				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	448	Fläche: in m ²	479	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0401 Stehendes Gewässer				
Charakteristik:	gartenumgebener, relativ großer Teich				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	449	Fläche: in m ²	837	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0401 Stehendes Gewässer				
Charakteristik:	ziemlich großer Fischteich				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	450	Fläche: in m ²	777	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0401 Stehendes Gewässer				
Charakteristik:	ziemlich großer Fischteich, vereinzelt Typha latifolia am Ufer				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	451	Fläche: in m ²	806	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	452	Fläche: in m ²	1046	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	453	Fläche: in m ²	787	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	454	Fläche: in m ²	1309	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	mit Leontodon hispidus, Bauland				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	455	Fläche: in m ²	9683	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				

lfd. Nummer:	456	Fläche: in m ²	347	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	brachliegende Wiese, mit Cirsium oleraceum und Colchicum autumnale				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	457	Fläche: in m ²	15971	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	458	Fläche: in m ²	19213	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	459	Fläche: in m ²	2294	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	460	Fläche: in m ²	1674	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	461	Fläche: in m ²	7939	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	462	Fläche: in m ²	4007	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0304 Sukzessionsfläche in ehemaligen Intensivgebieten				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	463	Fläche: in m ²	2903	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	464	Fläche: in m ²	1239	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	465	Fläche: in m ²	1021	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	mit Cirsium oleraceum und Filipendula ulmaria				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	466	Fläche: in m ²	1830	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	brachliegende Waldrandwiese mit Agrostis capillaris, Centaurea jacea und Cirsium oleraceum				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	467	Fläche: in m ²	12339	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	fett, mit Leontodon hispidus, Lolium perenne, Crepis biennis, Centaurea jacea und Geranium pratense				
	Bearbeiter: Nadler				

lfd. Nummer:	468	Fläche: in m ²	2658	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	469	Fläche: in m ²	5695	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	470	Fläche: in m ²	3094	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	mit Centaurea jacea und Leontodon hispidus				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	471	Fläche: in m ²	661	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	472	Fläche: in m ²	2113	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	473	Fläche: in m ²	2055	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	mit Leontodon hispidus				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	474	Fläche: in m ²	5478	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	475	Fläche: in m ²	11049	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	476	Fläche: in m ²	27935	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	477	Fläche: in m ²	14863	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	478	Fläche: in m ²	21422	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Extensivwiesenkomplex in Gräben und auf deren Randböschungen, teils mit Obstbaumbestand, meist mit viel Leontodon hispidus				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	479	Fläche: in m ²	3784	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	krautreiche, blumenreiche Wiese mit viel Clinopodium vulgare				
	Bearbeiter: Nadler				

lfd. Nummer:	480	Fläche: in m ²	3676	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Hohlweggraben bzw. Böschungen, mit teils brachliegenden Wiesen				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	481	Fläche: in m ²	7211	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	mit Leontodon hispidus und Centaurea jacea				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	482	Fläche: in m ²	9805	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	483	Fläche: in m ²	18099	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	484	Fläche: in m ²	525	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0304 Sukzessionsfläche in ehemaligen Intensivgebieten				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	485	Fläche: in m ²	3595	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	486	Fläche: in m ²	1245	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0304 Sukzessionsfläche in ehemaligen Intensivgebieten				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	487	Fläche: in m ²	3162	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	488	Fläche: in m ²	2762	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	489	Fläche: in m ²	1118	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	490	Fläche: in m ²	1980	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	491	Fläche: in m ²	2404	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				

lfd. Nummer:	492	Fläche: in m ²	1384	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	mit <i>Leontodon hispidus</i> , in Garten				
Bearbeiter: Nadler					
lfd. Nummer:	493	Fläche: in m ²	1233	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	mit <i>Centaurea jacea</i>				
Bearbeiter: Nadler					
lfd. Nummer:	494	Fläche: in m ²	6833	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
Bearbeiter: Nadler					
lfd. Nummer:	495	Fläche: in m ²	813	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
Bearbeiter: Nadler					
lfd. Nummer:	496	Fläche: in m ²	372	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
Bearbeiter: Nadler					
lfd. Nummer:	497	Fläche: in m ²	2059	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0304 Sukzessionsfläche in ehemaligen Intensivgebieten				
Charakteristik:					
Bearbeiter: Nadler					
lfd. Nummer:	498	Fläche: in m ²	2331	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
Bearbeiter: Nadler					
lfd. Nummer:	499	Fläche: in m ²	2585	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
Bearbeiter: Nadler					
lfd. Nummer:	500	Fläche: in m ²	1920	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	mit <i>Leontodon hispidus</i>				
Bearbeiter: Nadler					
lfd. Nummer:	501	Fläche: in m ²	7848	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
Bearbeiter: Nadler					
lfd. Nummer:	502	Fläche: in m ²	3064	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	fett, mit <i>Leontodon hispidus</i> , teilweise mit Schafen beweidet				
Bearbeiter: Nadler					
lfd. Nummer:	503	Fläche: in m ²	969	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
Bearbeiter: Nadler					

lfd. Nummer:	504	Fläche: in m ²	675	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	505	Fläche: in m ²	23113	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	506	Fläche: in m ²	4854	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	507	Fläche: in m ²	813	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	508	Fläche: in m ²	16007	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	große Blumenwiese mit Arrhenatherum elatius, Salvia pratensis, Centaurea jacea, Ranunculus bulbosus und Galium album				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	509	Fläche: in m ²	297	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	verbrachende Bromus erectus-Böschung mit viel Cornus sanguinea, dringenst pflegebedürftig				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	510	Fläche: in m ²	3713	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Arrhenatheretum, mit Centaurea jacea und Achillea millefolium agg.				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	511	Fläche: in m ²	2540	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	ausgeprägte Trespenwiese übergehend in Blumenwiese mit Arrhenatherum elatius, Salvia pratensis, Centaurea jacea, Ranunculus bulbosus, Leontodon hispidus und Colchicum autumnale				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	512	Fläche: in m ²	2454	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	513	Fläche: in m ²	3437	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	514	Fläche: in m ²	2132	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				

lfd. Nummer:	515	Fläche: in m ²	2356	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	heterogene Hangwiese, oben Brometum, übergehend in Arrhenatheretum (<i>Salvia pratensis</i> , <i>Centaurea jacea</i> , <i>Ranunculus bulbosus</i> und <i>Knautia arvensis</i>), unten übergehend in Fettwiese mit <i>Geranium pratense</i>				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	516	Fläche: in m ²	6130	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	517	Fläche: in m ²	2358	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Blumenwiese mit <i>Salvia pratensis</i> , <i>Centaurea jacea</i> , <i>Ranunculus bulbosus</i> , <i>Geranium pratense</i> und <i>Leontodon hispidus</i>				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	518	Fläche: in m ²	1782	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	519	Fläche: in m ²	3577	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Arrhenatheretum mit <i>Galium album</i> und <i>Centaurea jacea</i>				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	520	Fläche: in m ²	655	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Trespen-Glatthafer-Wiese				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	521	Fläche: in m ²	119	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Trespen-Glatthafer-Wiese				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	522	Fläche: in m ²	4072	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Trockene Fettweide mit <i>Thymus pulegioides</i>				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	523	Fläche: in m ²	612	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	524	Fläche: in m ²	1826	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	525	Fläche: in m ²	12816	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				

lfd. Nummer:	526	Fläche: in m ²	3379	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs				
Charakteristik:	wertvolle Trockenwiesenbrache, aufforstungsgefährdet				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	527	Fläche: in m ²	16537	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	528	Fläche: in m ²	13410	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	529	Fläche: in m ²	2944	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	530	Fläche: in m ²	7495	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Blumenwiese mit Centaurea jacea				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	531	Fläche: in m ²	5089	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	mit Centaurea jacea, Clinopodium vulgare und Leontodon hispidus				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	532	Fläche: in m ²	384	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	533	Fläche: in m ²	881	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	534	Fläche: in m ²	462	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	535	Fläche: in m ²	962	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	mit Leontodon hispidus, Bauland				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	536	Fläche: in m ²	4421	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	größtenteils fett und etwas beschattet mit Geranium pratense, Centaurea jacea, frischer mit Holcus lanatus, Cirsium oleraceum und Ranunculus repens, auf Böschungsbereich Coronilla varia und Clinopodium vulgare				
	Bearbeiter: Nadler				

lfd. Nummer:	537	Fläche: in m ²	2070	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	extreme Blumenwiese, fett, mit Centaurea jacea, Geranium pratense und Heracleum sphondylium				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	538	Fläche: in m ²	18687	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	wertvolle und sehr extensiv genutzte, große Trespen-Glatthafer-Wiese mit Geranium pratense, Salvia pratensis, Centaurea jacea und Ranunculus bulbosus				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	539	Fläche: in m ²	263	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	540	Fläche: in m ²	3277	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	mit Colchicum autumnale				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	541	Fläche: in m ²	3834	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	542	Fläche: in m ²	16598	Länge in m:	0
Bestandestyp:	99 Erhebungsfläche unbestimmten Typs				
Charakteristik:	sehr große, wenig gepflegte Trockenbrache auf Ackerstandort				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	543	Fläche: in m ²	4543	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	544	Fläche: in m ²	1287	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	545	Fläche: in m ²	1067	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	mit Centaurea jacea, Bauland				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	546	Fläche: in m ²	130	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0401 Stehendes Gewässer				
Charakteristik:	naturnah gestalteter, großer Gartenteich				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	547	Fläche: in m ²	223	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0401 Stehendes Gewässer				
Charakteristik:	naturnah gestalteter, großer Gartenteich				
	Bearbeiter: Nadler				

lfd. Nummer:	548	Fläche: in m ²	885	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	549	Fläche: in m ²	11693	Länge in m:	0
Bestandestyp:	99 Erhebungsfläche unbestimmten Typs				
Charakteristik:	verarmte Spätmahdfläche, sehr fett, hochgrasig mit <i>Crepis biennis</i>				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	550	Fläche: in m ²	4514	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	mit <i>Geranium pratense</i>				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	551	Fläche: in m ²	806	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0302 Großröhricht und Schilfröhricht				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	552	Fläche: in m ²	3514	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	ziemlich artenarm, mit <i>Centaurea jacea</i> , <i>Ranunculus repens</i> und <i>Cirsium oleraceum</i>				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	553	Fläche: in m ²	5147	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0304 Sukzessionsfläche in ehemaligen Intensivgebieten				
Charakteristik:	Brache auf auwaldgesäumter Insel, zwischen Innbach und zugehörigem Mühlbach, mit <i>Cirsium oleraceum</i> und <i>Dactylis glomerata</i>				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	554	Fläche: in m ²	3023	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	555	Fläche: in m ²	1138	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Auwiese mit <i>Geranium pratense</i>				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	556	Fläche: in m ²	9570	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland				
Charakteristik:	wiesenähnliche Naßbrache mit <i>Mentha longifolia</i> , <i>Filipendula ulmaria</i> , <i>Cirsium arvense</i> und <i>oleraceum</i> , <i>Ranunculus repens</i> und <i>Urtica dioica</i>				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	557	Fläche: in m ²	2875	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Häckselfläche mit <i>Geranium pratense</i> , <i>Cirsium oleraceum</i> und <i>Heracleum sphondylium</i>				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	558	Fläche: in m ²	1653	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland				
Charakteristik:	mit <i>Galium album</i> , <i>Crepis biennis</i> , <i>Filipendula ulmaria</i> und <i>Colchicum autumnale</i>				
	Bearbeiter: Nadler				

lfd. Nummer:	559	Fläche: in m ²	234	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0401 Stehendes Gewässer				
Charakteristik:	mittelgroßer Gartenteich				
Bearbeiter: Nadler					
lfd. Nummer:	560	Fläche: in m ²	1152	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	mit Geranium pratense, Bauland				
Bearbeiter: Nadler					
lfd. Nummer:	561	Fläche: in m ²	461	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	mit Leontodon hispidus, Bauland				
Bearbeiter: Nadler					
lfd. Nummer:	562	Fläche: in m ²	5082	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0205 Obstplantage				
Charakteristik:					
Bearbeiter: Nadler					
lfd. Nummer:	563	Fläche: in m ²	1617	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
Bearbeiter: Nadler					
lfd. Nummer:	564	Fläche: in m ²	1648	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0401 Stehendes Gewässer				
Charakteristik:	alter, gehölzgesäumter, ziemlich großer Teich neben Landesstraße				
Bearbeiter: Nadler					
lfd. Nummer:	565	Fläche: in m ²	4984	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
Bearbeiter: Nadler					
lfd. Nummer:	566	Fläche: in m ²	8354	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
Bearbeiter: Nadler					
lfd. Nummer:	567	Fläche: in m ²	1802	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0401 Stehendes Gewässer				
Charakteristik:	kreisrunder Schloßteich mit bewaldeter, kleiner Insel und gemauerten Ufern				
Bearbeiter: Nadler					
lfd. Nummer:	568	Fläche: in m ²	4858	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
Bearbeiter: Nadler					
lfd. Nummer:	569	Fläche: in m ²	1917	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
Bearbeiter: Nadler					
lfd. Nummer:	570	Fläche: in m ²	1267	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
Bearbeiter: Nadler					

lfd. Nummer:	571	Fläche: in m ²	2185	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	mit <i>Centaurea jacea</i>				
Bearbeiter: Nadler					
lfd. Nummer:	572	Fläche: in m ²	963	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
Bearbeiter: Nadler					
lfd. Nummer:	573	Fläche: in m ²	5239	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	mit <i>Geranium pratense</i>				
Bearbeiter: Nadler					
lfd. Nummer:	574	Fläche: in m ²	1063	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	mit <i>Leontodon hispidus</i>				
Bearbeiter: Nadler					
lfd. Nummer:	575	Fläche: in m ²	1781	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
Bearbeiter: Nadler					
lfd. Nummer:	576	Fläche: in m ²	1713	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
Bearbeiter: Nadler					
lfd. Nummer:	577	Fläche: in m ²	1700	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland				
Charakteristik:	wechselfeuchte Fettwiese mit <i>Colchicum autumnale</i> und <i>Cirsium oleraceum</i>				
Bearbeiter: Nadler					
lfd. Nummer:	578	Fläche: in m ²	4006	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	mit <i>Centaurea jacea</i>				
Bearbeiter: Nadler					
lfd. Nummer:	579	Fläche: in m ²	1435	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	mit <i>Centaurea jacea</i>				
Bearbeiter: Nadler					
lfd. Nummer:	580	Fläche: in m ²	304156	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:					
Bearbeiter: Nadler					
lfd. Nummer:	581	Fläche: in m ²	80097	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
Bearbeiter: Nadler					
lfd. Nummer:	582	Fläche: in m ²	4147	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Hangwiese mit viel <i>Colchicum autumnale</i>				
Bearbeiter: Nadler					

lfd. Nummer: **583** Fläche: in m² **5850** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**
Charakteristik:

Bearbeiter: Nadler

lfd. Nummer: **584** Fläche: in m² **2758** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden**
Charakteristik: Glatthaferwiese mit *Centaurea jacea* und viel *Colchicum autumnale*

Bearbeiter: Nadler

lfd. Nummer: **585** Fläche: in m² **1031** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs**

Charakteristik: Waldrandbrachstreifen mit *Calamagrostis epigejos* und etwas *Molinia* sp.

Bearbeiter: Nadler

lfd. Nummer: **586** Fläche: in m² **1331** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden**
Charakteristik: mit *Colchicum autumnale* und *Salvia pratensis*

Bearbeiter: Nadler

lfd. Nummer: **587** Fläche: in m² **5358** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden**
Charakteristik: mit *Colchicum autumnale*

Bearbeiter: Nadler

lfd. Nummer: **588** Fläche: in m² **1286** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**
Charakteristik:

Bearbeiter: Nadler

lfd. Nummer: **589** Fläche: in m² **4000** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden**
Charakteristik: mit *Centaurea jacea*, teilweise auf Bauland

Bearbeiter: Nadler

lfd. Nummer: **590** Fläche: in m² **2213** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**
Charakteristik:

Bearbeiter: Nadler

lfd. Nummer: **591** Fläche: in m² **1003** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**
Charakteristik:

Bearbeiter: Nadler

lfd. Nummer: **592** Fläche: in m² **795** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0304 Sukzessionsfläche in ehemaligen Intensivgebieten**
Charakteristik: bachbegleitend, feucht mit *Cirsium oleraceum*, *Urtica dioica*, Erlen- und Weiden-Aufwüchsen

Bearbeiter: Nadler

lfd. Nummer: **593** Fläche: in m² **111863** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0102 Nadelwald/Nadelholzforst**
Charakteristik:

Bearbeiter: Nadler

lfd. Nummer: **594** Fläche: in m² **69399** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst**
Charakteristik:

Bearbeiter: Nadler

lfd. Nummer:	595	Fläche: in m ²	10817	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	596	Fläche: in m ²	1764	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0304 Sukzessionsfläche in ehemaligen Intensivgebieten				
Charakteristik:	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	597	Fläche: in m ²	1385	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	598	Fläche: in m ²	14861	Länge in m:	0
Bestandestyp:	99 Erhebungsfläche unbestimmten Typs				
Charakteristik:	fette Knaulgrasbrache Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	599	Fläche: in m ²	973	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	600	Fläche: in m ²	1934	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	sehr fette Waldrandwiese mit Centaurea jacea, Achillea millefolium, Ranunculus acris, Lolium perenne und Lathyrus pratensis Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	601	Fläche: in m ²	2603	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	602	Fläche: in m ²	547	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0401 Stehendes Gewässer				
Charakteristik:	ziemlich großer, gehölzgebener Fischteich, Bretterwände als Ufer Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	603	Fläche: in m ²	358	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0401 Stehendes Gewässer				
Charakteristik:	ziemlich großer, gehölzgebener Fischteich, Bretterwände als Ufer Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	604	Fläche: in m ²	3134	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	605	Fläche: in m ²	41913	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	606	Fläche: in m ²	2108	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Nadler				

lfd. Nummer:	607	Fläche: in m ²	4529	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	608	Fläche: in m ²	1175	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	609	Fläche: in m ²	1672	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	610	Fläche: in m ²	4436	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	611	Fläche: in m ²	7917	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	612	Fläche: in m ²	12392	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	613	Fläche: in m ²	7582	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	614	Fläche: in m ²	3954	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	615	Fläche: in m ²	2982	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	616	Fläche: in m ²	9993	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	617	Fläche: in m ²	3247	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	618	Fläche: in m ²	1954	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0304 Sukzessionsfläche in ehemaligen Intensivgebieten				
Charakteristik:	Bearbeiter: Nadler				

lfd. Nummer:	619	Fläche: in m ²	1638	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	620	Fläche: in m ²	1599	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	mit Centaurea jacea, viel Betonica officinalis und Salvia pratensis				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	621	Fläche: in m ²	2014	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	622	Fläche: in m ²	18968	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	623	Fläche: in m ²	3627	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	624	Fläche: in m ²	163364	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	625	Fläche: in m ²	5623	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland				
Charakteristik:	etwas beschattete Senkenwiese mit Caltha palustris, Trifolium hybridum, Lathyrus pratensis und verschiedenen Seggenarten				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	626	Fläche: in m ²	2563	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland				
Charakteristik:	stark beschattete Bachwiese, sehr fett mit Poa trivialis, Carex sp., Filipendula ulmaria und viel Cirsium oleraceum und Alopecurus pratensis				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	627	Fläche: in m ²	4031	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	628	Fläche: in m ²	6706	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	629	Fläche: in m ²	2415	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				

lfd. Nummer:	630	Fläche: in m ²	930	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	631	Fläche: in m ²	717	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	632	Fläche: in m ²	2868	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Blumenwiese mit Leontodon hispidus, Lolium perenne und Leucanthemum vulgare				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	633	Fläche: in m ²	8713	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	634	Fläche: in m ²	5698	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	635	Fläche: in m ²	4351	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	636	Fläche: in m ²	11076	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	637	Fläche: in m ²	3003	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	638	Fläche: in m ²	5446	Länge in m:	0
Bestandestyp:	99 Erhebungsfläche unbestimmten Typs				
Charakteristik:	Queckenbrache mit Kletten				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	639	Fläche: in m ²	22244	Länge in m:	0
Bestandestyp:	99 Erhebungsfläche unbestimmten Typs				
Charakteristik:	Knautgras-Reitgras-Brache				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	640	Fläche: in m ²	3743	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0304 Sukzessionsfläche in ehemaligen Intensivgebieten				
Charakteristik:	auf Hausruine mit Obstbäumen, stark mit Erlen, Salweiden und Holunder verbuscht, Krautschicht mit Goldrute, Reitgras, Glatthafer und Brennessel				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	641	Fläche: in m ²	15687	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				

lfd. Nummer:	642	Fläche: in m ²	19405	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	643	Fläche: in m ²	2173	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	644	Fläche: in m ²	4474	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	645	Fläche: in m ²	175048	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	646	Fläche: in m ²	11073	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	647	Fläche: in m ²	14035	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	648	Fläche: in m ²	9139	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	649	Fläche: in m ²	1543	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	650	Fläche: in m ²	275	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	winzige Extensivwiese an Straßenrand				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	651	Fläche: in m ²	5484	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	etwas verwildert				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	652	Fläche: in m ²	2780	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	wenig gemähte Fläche mit Dominanz von Dactylis glomerata, wertvoller Pflanzenbestand mit Phyteuma nigrum und Prunella grandiflora				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	653	Fläche: in m ²	2605	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	mit Centaurea jacea, Geranium pratense, Plantago media und Leontodon hispidus				
	Bearbeiter: Nadler				

lfd. Nummer:	654	Fläche: in m ²	2702	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	655	Fläche: in m ²	2712	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	656	Fläche: in m ²	2805	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	mit Centaurea jacea und Leontodon hispidus, randlich Colchicum autumnale				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	657	Fläche: in m ²	2152	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Glatthaferwiese mit Ranunculus bulbosus, Salvia pratensis und Colchicum autumnale				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	658	Fläche: in m ²	1356	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	mit Centaurea jacea und Leontodon hispidus				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	659	Fläche: in m ²	2172	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	mit Centaurea jacea und Leontodon hispidus, Straßenböschung mit Daucus carota und Thymus pulegioides				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	660	Fläche: in m ²	1711	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	661	Fläche: in m ²	92235	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	662	Fläche: in m ²	5262	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	663	Fläche: in m ²	16742	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	664	Fläche: in m ²	1489	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs				
Charakteristik:	Brache mit Dactylis glomerata				
	Bearbeiter: Nadler				

lfd. Nummer:	665	Fläche: in m ²	2474	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030301 Sukzessionsfläche des feuchten und nassen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs				
Charakteristik:	Brache mit <i>Molinia arundinacea</i> bzw. <i>Urtica dioica</i>				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	666	Fläche: in m ²	47599	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	667	Fläche: in m ²	8052	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	668	Fläche: in m ²	3724	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	669	Fläche: in m ²	906	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	670	Fläche: in m ²	6308	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	671	Fläche: in m ²	1204	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	672	Fläche: in m ²	380	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	mit <i>Geranium pratense</i>				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	673	Fläche: in m ²	1086	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	mit <i>Centaurea jacea</i>				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	674	Fläche: in m ²	5342	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	675	Fläche: in m ²	6331	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	676	Fläche: in m ²	20647	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				

lfd. Nummer:	677	Fläche: in m ²	1135	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	678	Fläche: in m ²	4608	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	679	Fläche: in m ²	10330	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	680	Fläche: in m ²	21963	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	681	Fläche: in m ²	227	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	682	Fläche: in m ²	615	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	683	Fläche: in m ²	11233	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	684	Fläche: in m ²	685	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Grabenrand - Eschengehölz				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	685	Fläche: in m ²	16381	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	686	Fläche: in m ²	123246	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	687	Fläche: in m ²	7715	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	688	Fläche: in m ²	5545	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				

lfd. Nummer:	689	Fläche: in m ²	7972	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	690	Fläche: in m ²	1803	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	691	Fläche: in m ²	8028	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0603 Deponien				
Charakteristik:	SC, großflächige Planierung, Ruderalvegetation				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	692	Fläche: in m ²	34935	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	693	Fläche: in m ²	677	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	694	Fläche: in m ²	1075	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland				
Charakteristik:	schattiger Graben mit Cirsium oleraceum				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	695	Fläche: in m ²	42206	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	696	Fläche: in m ²	11228	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	697	Fläche: in m ²	54563	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	698	Fläche: in m ²	1210	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:	mit Molinia arundinacea und Carpinus betulus				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	699	Fläche: in m ²	2917	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	700	Fläche: in m ²	4822	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	ausgeprägter Graben				
	Bearbeiter: Nadler				

lfd. Nummer:	701	Fläche: in m ²	5120	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	702	Fläche: in m ²	11774	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	703	Fläche: in m ²	10939	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	704	Fläche: in m ²	641	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0306 Neubewaldung/Aufforstung				
Charakteristik:	auf Fettwiese Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	705	Fläche: in m ²	429	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0306 Neubewaldung/Aufforstung				
Charakteristik:	Eschenaufforstung auf Glatthaferböschung Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	706	Fläche: in m ²	4073	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	recht fett mit Galium album, aber relativ viel Centaurea jacea und Colchicum autumnale Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	707	Fläche: in m ²	6444	Länge in m:	0
Bestandestyp:	99 Erhebungsfläche unbestimmten Typs				
Charakteristik:	wiesenähnliche Brache mit Arrhenatherum elatius, Achillea millefolium agg., Cirsium oleraceum und Ranunculus repens Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	708	Fläche: in m ²	679	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	709	Fläche: in m ²	33080	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	710	Fläche: in m ²	6441	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	711	Fläche: in m ²	1498	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	712	Fläche: in m ²	48684	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:	Bearbeiter: Nadler				

lfd. Nummer:	713	Fläche: in m ²	1419	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	714	Fläche: in m ²	7776	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	715	Fläche: in m ²	21049	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	716	Fläche: in m ²	6800	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	717	Fläche: in m ²	6542	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	krautreiche Fettwiese mit Centaurea jacea, Achillea millefolium agg, Leontodon autumnalis und Leontodon hispidus				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	718	Fläche: in m ²	7861	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	719	Fläche: in m ²	495	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	720	Fläche: in m ²	7162	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	721	Fläche: in m ²	4326	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	in Graben Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	722	Fläche: in m ²	521	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0304 Sukzessionsfläche in ehemaligen Intensivgebieten				
Charakteristik:	hochgrasig Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	723	Fläche: in m ²	4657	Länge in m:	0
Bestandestyp:	99 Erhebungsfläche unbestimmten Typs				
Charakteristik:	Brache an Grabeneinhang Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	724	Fläche: in m ²	1819	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Nadler				

lfd. Nummer:	725	Fläche: in m ²	948	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	726	Fläche: in m ²	1694	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	727	Fläche: in m ²	862	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	728	Fläche: in m ²	1812	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	729	Fläche: in m ²	805	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	730	Fläche: in m ²	6511	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	731	Fläche: in m ²	77847	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	sehr große, fette Glatthafer-Wiese, ziemlich artenarm, mit viel Achillea millefolium agg., Leontodon hispidus, Trifolium pratense, Galium album, weiters Holcus lanatus und Crepis biennis, vereinzelt etwas Colchicum autumnale				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	732	Fläche: in m ²	6636	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	733	Fläche: in m ²	6389	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	734	Fläche: in m ²	1339	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	735	Fläche: in m ²	916	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Nadler				

lfd. Nummer:	736	Fläche: in m ²	3076	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	737	Fläche: in m ²	1289	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	738	Fläche: in m ²	596	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	739	Fläche: in m ²	1991	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	740	Fläche: in m ²	3001	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	741	Fläche: in m ²	55345	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	742	Fläche: in m ²	14141	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	fette Glatthafer-Wiese, mit Centaurea jacea, Galium album, Crepis biennis, Trisetum flavescens und Lolium perenne				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	743	Fläche: in m ²	6225	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	744	Fläche: in m ²	48289	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	745	Fläche: in m ²	41497	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	746	Fläche: in m ²	3122	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	747	Fläche: in m ²	2586	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:	Bearbeiter: Nadler				

lfd. Nummer:	748	Fläche: in m ²	5302	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	749	Fläche: in m ²	2086	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	750	Fläche: in m ²	10034	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	751	Fläche: in m ²	7193	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	752	Fläche: in m ²	5354	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0304 Sukzessionsfläche in ehemaligen Intensivgebieten				
Charakteristik:	von Waldrand her junge Verbuschung bzw. Aufforstung, Böschungsbereich mit älteren Einzelbüschen				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	753	Fläche: in m ²	2801	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	754	Fläche: in m ²	2981	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	755	Fläche: in m ²	2073	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0304 Sukzessionsfläche in ehemaligen Intensivgebieten				
Charakteristik:	Brachböschung mit Einzelgehölzen				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	756	Fläche: in m ²	2737	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	757	Fläche: in m ²	1273	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	mit Centaurea jacea und Leontodon hispidus				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	758	Fläche: in m ²	1777	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	mit Leontodon hispidus und Colchicum autumnale				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	759	Fläche: in m ²	793	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	mit Centaurea jacea, Bauland				
	Bearbeiter: Nadler				

lfd. Nummer:	760	Fläche: in m ²	8332	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	761	Fläche: in m ²	5358	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	762	Fläche: in m ²	2541	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0306 Neubewaldung/Aufforstung				
Charakteristik:	auf wahrscheinlichem Extensivgrünland				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	763	Fläche: in m ²	1964	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0603 Deponien				
Charakteristik:	SC				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	764	Fläche: in m ²	7434	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	765	Fläche: in m ²	1957	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	766	Fläche: in m ²	4662	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0304 Sukzessionsfläche in ehemaligen Intensivgebieten				
Charakteristik:	Brachgraben und Randbereiche einer Deponiefläche				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	767	Fläche: in m ²	1833	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	768	Fläche: in m ²	4560	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	769	Fläche: in m ²	5344	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	770	Fläche: in m ²	4904	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	771	Fläche: in m ²	5495	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				

lfd. Nummer:	772	Fläche: in m ²	10104	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	773	Fläche: in m ²	1397	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	774	Fläche: in m ²	270	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Baumgruppe in Gehöftnähe				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	775	Fläche: in m ²	593	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Blumenwiese mit Centaurea jacea und Leontodon hispidus				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	776	Fläche: in m ²	9587	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	mit Geranium pratense und Centaurea jacea				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	777	Fläche: in m ²	3039	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	fett, mit Geranium pratense und Cirsium oleraceum				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	778	Fläche: in m ²	500	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	fett, mit Cirsium oleraceum				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	779	Fläche: in m ²	3064	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs				
Charakteristik:	meist Arrhenatherum elatius dominant, lokal Bromus erectus				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	780	Fläche: in m ²	1170	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Innbach, Mäanderstrecke, mit lehmig-schottrigem Bett, Ufer mit Gehölzwurzeln und mehr oder weniger eutropher Krautschicht				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	781	Fläche: in m ²	678	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Innbach, alte Mäanderschlinge, mit lehmig-schottrigem Bett, Ufer mit Gehölzwurzeln und mehr oder weniger eutropher Krautschicht				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	782	Fläche: in m ²	4395	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Innbach, Mäanderstrecke, mit lehmig-schottrigem Bett, Ufer mit Gehölzwurzeln und mehr oder weniger eutropher Krautschicht				
	Bearbeiter: Nadler				

lfd. Nummer:	783	Fläche: in m ²	5146	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Innbach, leicht mäandrierende Strecke, mit lehmig-schottrigem Bett, punktuell Schotterbänke vorhanden, Ufer mit Gehölzwurzeln und mehr oder weniger eutropher Krautschicht, kurze Abschnitte ortsbegleitend				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	784	Fläche: in m ²	572	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Innbach, alte Mäanderschlinge, mit lehmig-schottrigem Bett, Ufer mit Gehölzwurzeln und mehr oder weniger eutropher Krautschicht				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	785	Fläche: in m ²	488	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Mühlbach des Innbaches, mit lehmig-schottrigem Bett, Ufer mit Gehölzwurzeln und mehr oder weniger eutropher Krautschicht				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	786	Fläche: in m ²	399	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Innbachabschnitt im Siedlungsgebiet, begradigt				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	787	Fläche: in m ²	4334	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Innbach, leicht mäandrierend, mit lehmig-schottrigem Bett, Ufer mit Gehölzwurzeln und mehr oder weniger eutropher Krautschicht				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	788	Fläche: in m ²	890	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Mühlbach des Innbaches, mit lehmig-schottrigem Bett, Ufer mit Gehölzwurzeln und mehr oder weniger eutropher Krautschicht				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	789	Fläche: in m ²	308	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Raingraben in Ackerflur, mit abschnittsweise verbuschtem Ufersaum				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	790	Fläche: in m ²	741	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0302 Großröhricht und Schilfröhricht				
Charakteristik:	Schilfrain in Feuchtbrachen- und Ackerflur				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	791	Fläche: in m ²	456	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Esche				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	792	Fläche: in m ²	224	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Esche				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	793	Fläche: in m ²	1209	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Schwarzerle, Esche, Traubenkirsche, teilweise Weide und Eiche				
	Bearbeiter: Nadler				

lfd. Nummer:	794	Fläche: in m ²	270	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Nadler		
lfd. Nummer:	795	Fläche: in m ²	3822	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Schwarzerle, Esche, Traubenkirsche, teilweise Weide und Eiche				
		Bearbeiter:	Nadler		
lfd. Nummer:	796	Fläche: in m ²	3954	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Schwarzerle, Esche, Traubenkirsche, teilweise Weide und Eiche				
		Bearbeiter:	Nadler		
lfd. Nummer:	797	Fläche: in m ²	1225	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Schwarzerle, Esche, Traubenkirsche, teilweise Weide und Eiche				
		Bearbeiter:	Nadler		
lfd. Nummer:	798	Fläche: in m ²	1240	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Nadler		
lfd. Nummer:	799	Fläche: in m ²	2300	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Nadler		
lfd. Nummer:	800	Fläche: in m ²	75	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Bachabschnitt im Siedlungsgebiet				
		Bearbeiter:	Nadler		
lfd. Nummer:	801	Fläche: in m ²	2118	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Schwarzerle, Esche, Traubenkirsche, teilweise Weide und Eiche				
		Bearbeiter:	Nadler		
lfd. Nummer:	802	Fläche: in m ²	264	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Schwarzerle, Esche, Traubenkirsche, teilweise Weide und Eiche				
		Bearbeiter:	Nadler		
lfd. Nummer:	803	Fläche: in m ²	222	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Arm des Innbaches, mit lehmig-schottrigem Bett, Ufer mit Gehölzwurzeln und mehr oder weniger eutropher Krautschicht				
		Bearbeiter:	Nadler		
lfd. Nummer:	804	Fläche: in m ²	2604	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Schwarzerle, Esche, Traubenkirsche, teilweise Weide und Eiche, mit Grauerle				
		Bearbeiter:	Nadler		

lfd. Nummer:	805	Fläche: in m ²	240	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Nadler		
lfd. Nummer:	806	Fläche: in m ²	93	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Nadler		
lfd. Nummer:	807	Fläche: in m ²	532	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Nadler		
lfd. Nummer:	808	Fläche: in m ²	536	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Schwarzerle, Esche, Traubenkirsche, Eiche, hauptsächlich Silberweide				
		Bearbeiter:	Nadler		
lfd. Nummer:	809	Fläche: in m ²	234	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Schwarzerle, Esche, Traubenkirsche, teilweise Weide und Eiche				
		Bearbeiter:	Nadler		
lfd. Nummer:	810	Fläche: in m ²	288	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Nadler		
lfd. Nummer:	811	Fläche: in m ²	645	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Nadler		
lfd. Nummer:	812	Fläche: in m ²	890	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Schwarzerle, Esche, Traubenkirsche, teilweise Weide und Eiche				
		Bearbeiter:	Nadler		
lfd. Nummer:	813	Fläche: in m ²	798	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Nadler		
lfd. Nummer:	814	Fläche: in m ²	69	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Schwarzerle, Esche, Traubenkirsche, teilweise Weide und Eiche				
		Bearbeiter:	Nadler		
lfd. Nummer:	815	Fläche: in m ²	780	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Schwarzerle, Esche, Traubenkirsche, teilweise Weide und Eiche				
		Bearbeiter:	Nadler		
lfd. Nummer:	816	Fläche: in m ²	1015	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Nadler		

lfd. Nummer:	817	Fläche: in m ²	78	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Schwarzerle, Esche, Traubenkirsche, teilweise Weide und Eiche				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	818	Fläche: in m ²	628	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	kleiner Bach, mit lehmigem Bett, Ufer mit Gehölzwurzeln und mehr oder weniger eutropher Krautschicht, alte Begradigungen in Ackerlandschaft bzw. Siedlungsgebiet				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	819	Fläche: in m ²	337	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	kleiner Bach, mit lehmigem Bett, Ufer mit Gehölzwurzeln und mehr oder weniger eutropher Krautschicht				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	820	Fläche: in m ²	405	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	kleiner Bach, mit lehmigem Bett, Ufer mit Gehölzwurzeln und mehr oder weniger eutropher Krautschicht, weitgehend gehölzgesäumt				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	821	Fläche: in m ²	42	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	kleiner Bach, mit lehmigem Bett, Ufer gehölzfrei zwischen Wiesen				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	822	Fläche: in m ²	767	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	sehr kleiner Bach, mit lehmigem Bett, Ufer mit punktuell wenigen Gehölzen, meist frei als Wiesenbächlein oder Raingraben zwischen Äckern				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	823	Fläche: in m ²	33	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	einige Schwarzerlen				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	824	Fläche: in m ²	303	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Schwarzerle, Esche, Traubenkirsche, teilweise Weide und Eiche				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	825	Fläche: in m ²	184	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Schwarzerle, Esche, Traubenkirsche, teilweise Weide und Eiche				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	826	Fläche: in m ²	310	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Schwarzerle, Esche, Traubenkirsche, teilweise Weide und Eiche				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	827	Fläche: in m ²	100	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Schwarzerle, Esche, Traubenkirsche, teilweise Weide und Eiche				
	Bearbeiter: Nadler				

lfd. Nummer:	828	Fläche: in m ²	1204	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Schwarzerle				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	829	Fläche: in m ²	1120	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Schwarzerle				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	830	Fläche: in m ²	4762	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Sulzbach, mit lehmigem Bett, Ufer mit Gehölzwurzeln und mehr oder weniger eutropher Krautschicht				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	831	Fläche: in m ²	203	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	kleiner Raingraben, mit grasig, krautigem Saum				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	832	Fläche: in m ²	128	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	kurzer Sulzbachabschnitt bei Straßenquerung, Ufer mit vereinzelt Gehölzen				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	833	Fläche: in m ²	1757	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Sulzbach, mit lehmigem Bett, vereinzelt etwas schottrig, Ufer mit Gehölzwurzeln und mehr oder weniger eutropher Krautschicht				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	834	Fläche: in m ²	75	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	begradigter, kurzer Abschnitt des Sulzbaches bei Straßenquerung, junge Gehölzsäume vorhanden				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	835	Fläche: in m ²	1307	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Sulzbach, mit lehmigem Bett, Ufer mit Gehölzwurzeln und mehr oder weniger eutropher Krautschicht, kurze, alte Begradigungen vorhanden				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	836	Fläche: in m ²	218	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Sulzbach, kleiner begradigter Abschnitt, mit lehmigem Bett, Ufer mit Gehölzwurzeln und mehr oder weniger eutropher Krautschicht				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	837	Fläche: in m ²	428	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Sulzbach, mit lehmigem Bett, Ufer mit Gehölzwurzeln und mehr oder weniger eutropher Krautschicht				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	838	Fläche: in m ²	868	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Schwarzerle, Esche, Hybridpappel				
	Bearbeiter: Nadler				

lfd. Nummer:	839	Fläche: in m ²	886	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Schwarzerle, Esche, Hybridpappel				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	840	Fläche: in m ²	206	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Schwarzerle				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	841	Fläche: in m ²	237	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Schwarzerle				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	842	Fläche: in m ²	686	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Schwarzerle, Esche, Traubenkirsche				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	843	Fläche: in m ²	717	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Schwarzerle, Esche, Traubenkirsche				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	844	Fläche: in m ²	344	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Schwarzerle				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	845	Fläche: in m ²	170	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Schwarzerle				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	846	Fläche: in m ²	1102	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Schwarzerle, Esche, Traubenkirsche, teilweise Weide und Eiche				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	847	Fläche: in m ²	1110	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Schwarzerle, Esche, Traubenkirsche, teilweise Weide und Eiche				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	848	Fläche: in m ²	202	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Schwarzerle, Esche, Traubenkirsche, teilweise Weide und Eiche				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	849	Fläche: in m ²	202	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Schwarzerle, Esche, Traubenkirsche, teilweise Weide und Eiche				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	850	Fläche: in m ²	40	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	junges Ufergehölz				
	Bearbeiter: Nadler				

lfd. Nummer:	851	Fläche: in m ²	132	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Schwarzerle, Esche, Traubenkirsche, teilweise Weide und Eiche				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	852	Fläche: in m ²	472	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Schwarzerle, Esche, Traubenkirsche, teilweise Weide und Eiche				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	853	Fläche: in m ²	1017	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Schwarzerle, Esche, Traubenkirsche, teilweise Weide und Eiche				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	854	Fläche: in m ²	1588	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Schwarzerle, Esche, Traubenkirsche, teilweise Weide und Eiche				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	855	Fläche: in m ²	1572	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Schwarzerle, Esche, Traubenkirsche, teilweise Weide und Eiche				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	856	Fläche: in m ²	1142	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Schwarzerle, Esche, Traubenkirsche, teilweise Weide und Eiche				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	857	Fläche: in m ²	1134	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Schwarzerle, Esche, Traubenkirsche, teilweise Weide und Eiche				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	858	Fläche: in m ²	1812	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Schwarzerle, Esche, Traubenkirsche, teilweise Weide und Eiche, Hybridpappel				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	859	Fläche: in m ²	1839	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Schwarzerle, Esche, Traubenkirsche, teilweise Weide und Eiche, Hybridpappel				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	860	Fläche: in m ²	291	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Schwarzerle, Esche, Traubenkirsche, teilweise Weide und Eiche				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	861	Fläche: in m ²	273	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Schwarzerle, Esche, Traubenkirsche, teilweise Weide und Eiche				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	862	Fläche: in m ²	3044	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Schwarzerle, Esche, Traubenkirsche, teilweise Weide und Eiche				
	Bearbeiter: Nadler				

lfd. Nummer:	863	Fläche: in m ²	3124	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Schwarzerle, Esche, Traubenkirsche, teilweise Weide und Eiche				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	864	Fläche: in m ²	1821	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Schwarzerle, Esche, Traubenkirsche, teilweise Weide und Eiche				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	865	Fläche: in m ²	1779	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Schwarzerle, Esche, Traubenkirsche, teilweise Weide und Eiche				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	866	Fläche: in m ²	1204	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Schwarzerle, Esche, Traubenkirsche, teilweise Weide und Eiche				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	867	Fläche: in m ²	774	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Schwarzerle, Esche, Traubenkirsche, teilweise Weide und Eiche				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	868	Fläche: in m ²	552	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	Erle, Weide, Hasel				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	869	Fläche: in m ²	2204	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Schwarzerle, Esche, Traubenkirsche, teilweise Weide und Eiche				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	870	Fläche: in m ²	2528	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Schwarzerle, Esche, Traubenkirsche, teilweise Weide und Eiche				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	871	Fläche: in m ²	1131	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Schwarzerle, Esche, Traubenkirsche, teilweise Weide und Eiche				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	872	Fläche: in m ²	600	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Schwarzerle, Esche, Traubenkirsche, teilweise Weide und Eiche				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	873	Fläche: in m ²	341	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	sehr kleiner Bach, alt begradigt, überwiegend entlang Güterweg verlaufend, in freier Kulturlandschaft, Ufersaum, nur wenig eutrophiert, punktuell mit Ufergehölz, mit Cirsium oleraceum, Juncus effusus, Mentha longifolia und Caltha palustris				
	Bearbeiter: Nadler				

lfd. Nummer:	874	Fläche: in m ²	356	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	wegbegleitender, zeitweise trockenfallender Graben				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	875	Fläche: in m ²	288	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	876	Fläche: in m ²	339	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	kleiner Bach, im Siedlungsgebiet				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	877	Fläche: in m ²	1216	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	kleiner Bach, mit lehmigem Bett, Ufer mit Gehölzwurzeln und mehr oder weniger eutropher Krautschicht, relativ gefällereicher Abschnitt				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	878	Fläche: in m ²	62	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Bachabschnitt im Siedlungsgebiet				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	879	Fläche: in m ²	60	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Bachabschnitt im Siedlungsgebiet				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	880	Fläche: in m ²	392	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	kleiner Bach, mit lehmigem Bett, Ufer mit Gehölzwurzeln und mehr oder weniger eutropher Krautschicht				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	881	Fläche: in m ²	326	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	kleiner Bach, mit lehmigem Bett, Ufer mit Gehölzwurzeln und mehr oder weniger eutropher Krautschicht, teilweise im Wald, teilweise im Siedlungsbereich				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	882	Fläche: in m ²	524	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	kleiner Bach, mit lehmigem Bett, Ufer mit Gehölzwurzeln und mehr oder weniger eutropher Krautschicht, unterbrochene Gehölzsäume				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	883	Fläche: in m ²	1267	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	kleiner Bach, mit lehmigem Bett, Ufer mit Gehölzwurzeln und mehr oder weniger eutropher Krautschicht				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	884	Fläche: in m ²	67	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	kurzer Wiesenbachabschnitt, mit lehmigem Bett				
	Bearbeiter: Nadler				

lfd. Nummer:	885	Fläche: in m ²	1092	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	sehr kleiner Bach, mit lehmigem Bett, Ufer mit Gehölzwurzeln und mehr oder weniger eutropher Krautschicht				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	886	Fläche: in m ²	570	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Schwarzerle, Esche				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	887	Fläche: in m ²	594	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Schwarzerle, Esche				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	888	Fläche: in m ²	314	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Schwarzerle, Esche				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	889	Fläche: in m ²	354	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Schwarzerle, Esche				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	890	Fläche: in m ²	1196	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Schwarzerle, Esche				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	891	Fläche: in m ²	948	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Waldböschung mit Esche und Linden				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	892	Fläche: in m ²	1188	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Esche, Winterlinde, Schwarzerle, Traubenkirsche und Eiche				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	893	Fläche: in m ²	1166	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Esche, Winterlinde, Schwarzerle, Traubenkirsche und Eiche				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	894	Fläche: in m ²	504	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Schwarzerle, Esche, Hybridpappel				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	895	Fläche: in m ²	430	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Schwarzerle, Esche, Hybridpappel				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	896	Fläche: in m ²	414	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Schwarzerle, Esche				
	Bearbeiter: Nadler				

lfd. Nummer:	897	Fläche: in m ²	400	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Schwarzerle, Esche				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	898	Fläche: in m ²	73	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Schwarzerle, Esche, Traubenkirsche				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	899	Fläche: in m ²	121	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Schwarzerle, Esche, Traubenkirsche				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	900	Fläche: in m ²	31	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Schwarzerle, Esche, Traubenkirsche				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	901	Fläche: in m ²	50	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Schwarzerle, Esche, Traubenkirsche				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	902	Fläche: in m ²	47	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Schwarzerle, Esche, Traubenkirsche				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	903	Fläche: in m ²	103	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Schwarzerle, Esche, Traubenkirsche, teilweise Weide				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	904	Fläche: in m ²	97	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Schwarzerle, Esche, Traubenkirsche, teilweise Weide				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	905	Fläche: in m ²	764	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Schwarzerle, Esche, Traubenkirsche, teilweise Weide und Eiche				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	906	Fläche: in m ²	356	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Schwarzerle, Esche, Traubenkirsche, teilweise Weide und Eiche				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	907	Fläche: in m ²	1520	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Schwarzerle, Esche, Traubenkirsche, teilweise Eiche				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	908	Fläche: in m ²	1029	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Schwarzerle, Esche, Traubenkirsche, teilweise Eiche				
	Bearbeiter: Nadler				

lfd. Nummer:	909	Fläche: in m ²	2516	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Nadler		
lfd. Nummer:	910	Fläche: in m ²	510	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Nadler		
lfd. Nummer:	911	Fläche: in m ²	128	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Nadler		
lfd. Nummer:	912	Fläche: in m ²	1716	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Nadler		
lfd. Nummer:	913	Fläche: in m ²	801	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Nadler		
lfd. Nummer:	914	Fläche: in m ²	3170	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Nadler		
lfd. Nummer:	915	Fläche: in m ²	248	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Nadler		
lfd. Nummer:	916	Fläche: in m ²	426	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Nadler		
lfd. Nummer:	917	Fläche: in m ²	554	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Nadler		
lfd. Nummer:	918	Fläche: in m ²	1176	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Nadler		
lfd. Nummer:	919	Fläche: in m ²	504	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Nadler		
lfd. Nummer:	920	Fläche: in m ²	4704	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Nadler		

lfd. Nummer:	921	Fläche: in m ²	3101	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Nadler		
lfd. Nummer:	922	Fläche: in m ²	495	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Nadler		
lfd. Nummer:	923	Fläche: in m ²	1112	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Nadler		
lfd. Nummer:	924	Fläche: in m ²	900	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Nadler		
lfd. Nummer:	925	Fläche: in m ²	627	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Nadler		
lfd. Nummer:	926	Fläche: in m ²	4424	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Nadler		
lfd. Nummer:	927	Fläche: in m ²	708	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Nadler		
lfd. Nummer:	928	Fläche: in m ²	276	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Nadler		
lfd. Nummer:	929	Fläche: in m ²	755	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Nadler		
lfd. Nummer:	930	Fläche: in m ²	660	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Schwarzerle, Esche				
		Bearbeiter:	Nadler		
lfd. Nummer:	931	Fläche: in m ²	204	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Schwarzerle, Esche				
		Bearbeiter:	Nadler		
lfd. Nummer:	932	Fläche: in m ²	323	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	kleiner Bach, mit lehmigem Bett, Ufer mit Gehölzwurzeln und mehr oder weniger eutropher Krautschicht, teilweise im Siedlungsgebiet				
		Bearbeiter:	Nadler		

lfd. Nummer:	933	Fläche: in m ²	81	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	kleiner Wiesengraben				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	934	Fläche: in m ²	372	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Schwarzerle, Esche				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	935	Fläche: in m ²	104	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Schwarzerle, Esche				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	936	Fläche: in m ²	2106	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	937	Fläche: in m ²	1380	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	938	Fläche: in m ²	1212	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	939	Fläche: in m ²	304	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	940	Fläche: in m ²	668	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	941	Fläche: in m ²	820	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	942	Fläche: in m ²	243	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	943	Fläche: in m ²	136	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	944	Fläche: in m ²	154	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				

lfd. Nummer:	945	Fläche: in m ²	32	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	946	Fläche: in m ²	252	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	947	Fläche: in m ²	536	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	948	Fläche: in m ²	336	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	949	Fläche: in m ²	325	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	950	Fläche: in m ²	336	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	951	Fläche: in m ²	468	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	952	Fläche: in m ²	1064	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	953	Fläche: in m ²	186	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	954	Fläche: in m ²	246	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	955	Fläche: in m ²	775	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0206 Baumreihe, Allee				
Charakteristik:	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	956	Fläche: in m ²	524	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Nadler				

lfd. Nummer:	957	Fläche: in m ²	308	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	958	Fläche: in m ²	82	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	959	Fläche: in m ²	13	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	960	Fläche: in m ²	87	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	961	Fläche: in m ²	435	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	962	Fläche: in m ²	228	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	963	Fläche: in m ²	1338	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	964	Fläche: in m ²	756	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	965	Fläche: in m ²	672	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	um Teich, Linden, Eichen, Esche, Birken				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	966	Fläche: in m ²	62	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	967	Fläche: in m ²	76	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	968	Fläche: in m ²	432	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	Bearbeiter: Nadler				

lfd. Nummer:	969	Fläche: in m ²	264	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	970	Fläche: in m ²	177	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Trockener Böschungsrain mit einzelnen Büschen				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	971	Fläche: in m ²	249	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Trockener Böschungsrain mit einzelnen Büschen				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	972	Fläche: in m ²	318	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Trockener Böschungsrain mit einzelnen Büschen				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	973	Fläche: in m ²	252	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Trockener Böschungsrain mit einzelnen Büschen				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	974	Fläche: in m ²	64	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	975	Fläche: in m ²	1752	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Schwarzerle				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	976	Fläche: in m ²	978	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Schwarzerle				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	977	Fläche: in m ²	1475	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Schwarzerle, Esche				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	978	Fläche: in m ²	624	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Schwarzerle, Esche				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	979	Fläche: in m ²	180	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	980	Fläche: in m ²	19	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				

lfd. Nummer:	981	Fläche: in m ²	124	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Wiesenweg mit <i>Salvia pratensis</i> und <i>Colchicum autumnale</i>				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	982	Fläche: in m ²	252	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	983	Fläche: in m ²	792	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Wiesenstreifen, mit <i>Centaurea jacea</i> und <i>Leontodon hispidus</i> und einzelnen Obstbäumen				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	984	Fläche: in m ²	1212	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Wiesenstreifen, teilweise Böschung, mit <i>Centaurea jacea</i> und <i>Leontodon hispidus</i> , etwas <i>Salvia pratensis</i> und <i>Colchicum autumnale</i> und einzelnen Obstbäumen				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	985	Fläche: in m ²	730	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	986	Fläche: in m ²	368	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	987	Fläche: in m ²	249	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	988	Fläche: in m ²	68	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	989	Fläche: in m ²	384	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	990	Fläche: in m ²	196	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	991	Fläche: in m ²	276	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	992	Fläche: in m ²	328	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				

lfd. Nummer:	993	Fläche: in m ²	168	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	wegbegleitender Wiesenstreifen mit etwas <i>Salvia pratensis</i> und <i>Colchicum autumnale</i>				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	994	Fläche: in m ²	366	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	995	Fläche: in m ²	210	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	996	Fläche: in m ²	258	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Wiesenberg bzw. Wiesensaum mit etwas <i>Salvia pratensis</i>				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	997	Fläche: in m ²	318	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Wiesenstreifen bzw. Wiesensaum mit etwas <i>Salvia pratensis</i>				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	998	Fläche: in m ²	326	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	999	Fläche: in m ²	40	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	1000	Fläche: in m ²	654	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	1001	Fläche: in m ²	591	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	1002	Fläche: in m ²	368	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	mit <i>Leontodon hispidus</i> und <i>Colchicum autumnale</i>				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	1003	Fläche: in m ²	252	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	mit <i>Arrhenatherum elatius</i> und <i>Cirsium oleraceum</i>				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	1004	Fläche: in m ²	456	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				

lfd. Nummer:	1005	Fläche: in m ²	61	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	mit Arrhenatherum elatius, Clinopodium vulgare und Valeriana officinalis				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	1006	Fläche: in m ²	210	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	mit Clinopodium vulgare, Centaurea jacea und Leucanthemum vulgare				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	1007	Fläche: in m ²	198	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	1008	Fläche: in m ²	748	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	1009	Fläche: in m ²	130	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	1010	Fläche: in m ²	74	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	kleiner Wiesengraben mit einzelnen kleinen Erlen				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	1011	Fläche: in m ²	53	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	kleiner Wiesenbachabschnitt				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	1012	Fläche: in m ²	164	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	sehr kleiner Bach, mit lehmigem Bett, Ufer mit Gehölzwurzeln und mehr oder weniger eutropher Krautschicht				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	1013	Fläche: in m ²	456	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Schwarzerle, Esche, Silberweide				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	1014	Fläche: in m ²	465	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Schwarzerle, Esche, Silberweide				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	1015	Fläche: in m ²	1296	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	1016	Fläche: in m ²	966	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				

lfd. Nummer:	1017	Fläche: in m ²	196	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	1018	Fläche: in m ²	808	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	1019	Fläche: in m ²	138	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	1020	Fläche: in m ²	360	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Trockenwiesenböschung mit Hieracium pilosella, Centaurea jacea und Arrhenatherum elatius, ungünstig gepflegt, da ohne Abtransport des Mähgutes				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	1021	Fläche: in m ²	1165	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	1022	Fläche: in m ²	140	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	1023	Fläche: in m ²	152	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	1024	Fläche: in m ²	132	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	1025	Fläche: in m ²	812	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	1026	Fläche: in m ²	212	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	1027	Fläche: in m ²	435	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	1028	Fläche: in m ²	75	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Nadler				

lfd. Nummer:	1029	Fläche: in m ²	23	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	1030	Fläche: in m ²	710	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	sehr schmale Wiese in Wiesen-Ackerflur, mit Leontodon hispidus				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	1031	Fläche: in m ²	72	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	1032	Fläche: in m ²	450	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	1033	Fläche: in m ²	132	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	1034	Fläche: in m ²	412	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	1035	Fläche: in m ²	204	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	1036	Fläche: in m ²	172	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	1037	Fläche: in m ²	1477	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	1038	Fläche: in m ²	126	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	grasiger Sukzessionsstreifen				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	1039	Fläche: in m ²	258	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	1040	Fläche: in m ²	41	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				

lfd. Nummer:	1041	Fläche: in m ²	69	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	1042	Fläche: in m ²	255	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	1043	Fläche: in m ²	1002	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	brachliegender, fetter Böschungsrain mit vereinzelt Buschbestand				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	1044	Fläche: in m ²	414	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Schwarzerle				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	1045	Fläche: in m ²	56	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	1046	Fläche: in m ²	59	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	1047	Fläche: in m ²	356	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	1048	Fläche: in m ²	204	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	1049	Fläche: in m ²	123	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	1050	Fläche: in m ²	459	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0306 Neubewaldung/Aufforstung				
Charakteristik:	frisch bepflanzte und eingezäunte Sukzessionsböschung - störend in wertvollem Biotopkomplex				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	1051	Fläche: in m ²	176	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	winziger Glatthafer-Trespen-Wiesenstreifen zwischen zwei Wiesenwegen, mit <i>Salvia pratensis</i> und <i>Clinopodium vulgare</i>				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	1052	Fläche: in m ²	76	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				

lfd. Nummer:	1053	Fläche: in m ²	408	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	1054	Fläche: in m ²	496	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	1055	Fläche: in m ²	420	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	1056	Fläche: in m ²	285	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	1057	Fläche: in m ²	116	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	1058	Fläche: in m ²	498	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	1059	Fläche: in m ²	24	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	1060	Fläche: in m ²	228	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	1061	Fläche: in m ²	957	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	1062	Fläche: in m ²	189	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	1063	Fläche: in m ²	885	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	1064	Fläche: in m ²	388	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Nadler				

lfd. Nummer:	1065	Fläche: in m ²	20	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	1066	Fläche: in m ²	326	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	1067	Fläche: in m ²	135	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	1068	Fläche: in m ²	544	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	1069	Fläche: in m ²	612	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	1070	Fläche: in m ²	231	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	1071	Fläche: in m ²	204	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	mit Centaurea jacea und Leontodon hispidus				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	1072	Fläche: in m ²	612	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	artenreicher Wiesenrain neben Straße: Glatthafer-Wiese mit Silene vulgaris, Onobrychis viciifolia agg., Knautia arvensis, Pastinaca sativa und viel Galium album				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	1073	Fläche: in m ²	104	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	1074	Fläche: in m ²	808	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	1075	Fläche: in m ²	192	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	1076	Fläche: in m ²	255	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	Bearbeiter: Nadler				

lfd. Nummer:	1077	Fläche: in m ²	74	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	1078	Fläche: in m ²	597	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	1079	Fläche: in m ²	309	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	1080	Fläche: in m ²	442	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	1081	Fläche: in m ²	38	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	1082	Fläche: in m ²	920	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	1083	Fläche: in m ²	792	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	1084	Fläche: in m ²	126	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	1085	Fläche: in m ²	210	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	1086	Fläche: in m ²	492	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	1087	Fläche: in m ²	231	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	1088	Fläche: in m ²	507	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Nadler				

lfd. Nummer:	1089	Fläche: in m ²	119	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	1090	Fläche: in m ²	256	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	1091	Fläche: in m ²	150	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0206 Baumreihe, Allee				
Charakteristik:	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	1092	Fläche: in m ²	177	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Sukzessionsfläche auf Böschungsrain mit etwas Gebüsch Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	1093	Fläche: in m ²	768	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	1094	Fläche: in m ²	973	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	1095	Fläche: in m ²	1600	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	1096	Fläche: in m ²	74	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	1097	Fläche: in m ²	330	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0206 Baumreihe, Allee				
Charakteristik:	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	1098	Fläche: in m ²	27	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	1099	Fläche: in m ²	72	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	1100	Fläche: in m ²	255	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Nadler				

lfd. Nummer:	1101	Fläche: in m ²	244	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Nadler		
lfd. Nummer:	1102	Fläche: in m ²	564	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Nadler		
lfd. Nummer:	1103	Fläche: in m ²	395	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Nadler		
lfd. Nummer:	1104	Fläche: in m ²	576	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Nadler		
lfd. Nummer:	1105	Fläche: in m ²	1498	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Nadler		
lfd. Nummer:	1106	Fläche: in m ²	420	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Nadler		
lfd. Nummer:	1107	Fläche: in m ²	114	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Nadler		
lfd. Nummer:	1108	Fläche: in m ²	136	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Nadler		
lfd. Nummer:	1109	Fläche: in m ²	738	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Nadler		
lfd. Nummer:	1110	Fläche: in m ²	372	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Nadler		
lfd. Nummer:	1111	Fläche: in m ²	324	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Nadler		
lfd. Nummer:	1112	Fläche: in m ²	516	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	brachliegende Bundesstraßenböschung mit Arrhenatherum elatius und Cirsium arvense und etwas Erlen- und Eschenaufwuchs				
		Bearbeiter:	Nadler		

lfd. Nummer:	1113	Fläche: in m ²	290	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	1114	Fläche: in m ²	428	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	1115	Fläche: in m ²	66	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	1116	Fläche: in m ²	1560	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	1117	Fläche: in m ²	288	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	1118	Fläche: in m ²	240	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	1119	Fläche: in m ²	195	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	brachliegende Rainböschung mit etwas Gehölzaufwuchs (Eiche, Rose)				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	1120	Fläche: in m ²	116	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	1121	Fläche: in m ²	146	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	1122	Fläche: in m ²	231	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	1123	Fläche: in m ²	356	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Glatthaferaum				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	1124	Fläche: in m ²	180	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Glatthaferaum				
	Bearbeiter: Nadler				

lfd. Nummer:	1125	Fläche: in m ²	132	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	1126	Fläche: in m ²	135	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	1127	Fläche: in m ²	192	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	brachliegender Böschungsrain mit Geranium pratense, Clinopodium vulgare und Hypericum perforatum, in Verheckung begriffen (Eiche, Weißdorn, Liguster)				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	1128	Fläche: in m ²	152	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	1129	Fläche: in m ²	435	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	1130	Fläche: in m ²	1285	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	1131	Fläche: in m ²	584	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	1132	Fläche: in m ²	219	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	1133	Fläche: in m ²	321	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	1134	Fläche: in m ²	420	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	1135	Fläche: in m ²	270	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	1136	Fläche: in m ²	501	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				

lfd. Nummer:	1137	Fläche: in m ²	178	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	1138	Fläche: in m ²	259	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Wegböschung mit Arrhenatherum elatius und Galium verum, als Besonderheit ein Vorkommen von Briza media, zum Erhalt dieser Lebensgemeinschaft zu geringe Mahdintensität bzw. zu geringer Biomasseentzug				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	1139	Fläche: in m ²	93	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Mesophiler Rain				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	1140	Fläche: in m ²	62	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	1141	Fläche: in m ²	122	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	1142	Fläche: in m ²	292	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0306 Neubewaldung/Aufforstung				
Charakteristik:	Erlenaufforstung auf Böschung (Extensivgrünland)				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	1143	Fläche: in m ²	1176	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	1144	Fläche: in m ²	756	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	fetter Brachrain mit Brennessel und etwas Holunder				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	1145	Fläche: in m ²	189	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	1146	Fläche: in m ²	244	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	1147	Fläche: in m ²	28	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	1148	Fläche: in m ²	248	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				

lfd. Nummer:	1149	Fläche: in m ²	130	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Straßenböschung mit <i>Salvia pratensis</i> und <i>Bromus erectus</i>				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	1150	Fläche: in m ²	495	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0206 Baumreihe, Allee				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	1151	Fläche: in m ²	390	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	1152	Fläche: in m ²	210	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	1153	Fläche: in m ²	42	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	1154	Fläche: in m ²	97	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0206 Baumreihe, Allee				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	1155	Fläche: in m ²	85	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0206 Baumreihe, Allee				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	1156	Fläche: in m ²	333	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Brachrain mit Brennessel und Obstbäumen				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	1157	Fläche: in m ²	558	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	schmaler Wiesenstreifen mit <i>Trisetum flavescens</i> , <i>Geranium pratense</i> und <i>Galium album</i>				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	1158	Fläche: in m ²	33	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	1159	Fläche: in m ²	135	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	1160	Fläche: in m ²	79	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				

lfd. Nummer:	1161	Fläche: in m ²	122	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	lockerer, junger Gehölzbestand auf Teichdamm (Schwarzerle und Weide)				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	1162	Fläche: in m ²	984	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0206 Baumreihe, Allee				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	1163	Fläche: in m ²	189	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	1164	Fläche: in m ²	52	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0206 Baumreihe, Allee				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	1165	Fläche: in m ²	334	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	hochgrasige Brachraine zwischen Äckern				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	1166	Fläche: in m ²	260	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	1167	Fläche: in m ²	314	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	1168	Fläche: in m ²	280	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	1169	Fläche: in m ²	438	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	1170	Fläche: in m ²	111	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	1171	Fläche: in m ²	1119	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	1172	Fläche: in m ²	81	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0206 Baumreihe, Allee				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				

lfd. Nummer:	1173	Fläche: in m ²	116	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0206 Baumreihe, Allee				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Nadler		
lfd. Nummer:	1174	Fläche: in m ²	66	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0206 Baumreihe, Allee				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Nadler		
lfd. Nummer:	1175	Fläche: in m ²	590	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Nadler		
lfd. Nummer:	1176	Fläche: in m ²	624	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Nadler		
lfd. Nummer:	1177	Fläche: in m ²	86	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Nadler		
lfd. Nummer:	1178	Fläche: in m ²	696	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Nadler		
lfd. Nummer:	1179	Fläche: in m ²	138	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Nadler		
lfd. Nummer:	1180	Fläche: in m ²	123	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Nadler		
lfd. Nummer:	1181	Fläche: in m ²	920	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Nadler		
lfd. Nummer:	1182	Fläche: in m ²	1140	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0206 Baumreihe, Allee				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Nadler		
lfd. Nummer:	1183	Fläche: in m ²	1904	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Nadler		
lfd. Nummer:	1184	Fläche: in m ²	775	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Nadler		

lfd. Nummer:	1185	Fläche: in m ²	112	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	brachliegende Rainböschung mit <i>Urtica dioica</i>				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	1186	Fläche: in m ²	234	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Brennesselböschung mit Obstbaumpflanzungen				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	1187	Fläche: in m ²	228	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	1188	Fläche: in m ²	296	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	1189	Fläche: in m ²	122	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	1190	Fläche: in m ²	76	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	1191	Fläche: in m ²	669	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	1192	Fläche: in m ²	214	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	1193	Fläche: in m ²	324	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Brachböschung mit etwas <i>Holunder</i>				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	1194	Fläche: in m ²	1536	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	1195	Fläche: in m ²	102	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	1196	Fläche: in m ²	93	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				

lfd. Nummer:	1197	Fläche: in m ²	186	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	1198	Fläche: in m ²	112	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	1199	Fläche: in m ²	53	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	1200	Fläche: in m ²	132	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0302 Großröhricht und Schilfröhricht				
Charakteristik:	wahrscheinlich Pflanzenkläranlage bei Hühnerfarm				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	1201	Fläche: in m ²	78	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	1202	Fläche: in m ²	652	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	1203	Fläche: in m ²	356	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	wertvolle, magere Trockenwiesenböschung mit Arrhenatherum elatius, Thymus pulegioides, Salvia pratensis, Solidago virgaurea und Betonica officinalis				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	1204	Fläche: in m ²	846	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	mit Knautia arvensis und Leontodon hispidus, etwas Colchicum autumnale				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	1205	Fläche: in m ²	710	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	1206	Fläche: in m ²	348	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	mit Colchicum autumnale				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	1207	Fläche: in m ²	38	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	1208	Fläche: in m ²	134	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Nadler				

lfd. Nummer:	1209	Fläche: in m ²	655	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	1210	Fläche: in m ²	345	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	1211	Fläche: in m ²	322	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	1212	Fläche: in m ²	288	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	1213	Fläche: in m ²	1146	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	1214	Fläche: in m ²	384	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	1215	Fläche: in m ²	1232	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	1216	Fläche: in m ²	218	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	1217	Fläche: in m ²	84	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	1218	Fläche: in m ²	205	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	1219	Fläche: in m ²	1100	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Rainböschung Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	1220	Fläche: in m ²	198	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Nadler				

lfd. Nummer:	1221	Fläche: in m ²	420	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	1222	Fläche: in m ²	224	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	1223	Fläche: in m ²	264	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	1224	Fläche: in m ²	234	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	1225	Fläche: in m ²	26	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	1226	Fläche: in m ²	122	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	1227	Fläche: in m ²	321	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	1228	Fläche: in m ²	156	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	1229	Fläche: in m ²	258	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	1230	Fläche: in m ²	264	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	1231	Fläche: in m ²	92	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	1232	Fläche: in m ²	148	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	Bearbeiter: Nadler				

lfd. Nummer:	1233	Fläche: in m ²	205	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	1234	Fläche: in m ²	168	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	1235	Fläche: in m ²	168	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	1236	Fläche: in m ²	292	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	1237	Fläche: in m ²	124	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	1238	Fläche: in m ²	212	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	1239	Fläche: in m ²	168	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	1240	Fläche: in m ²	294	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	1241	Fläche: in m ²	606	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	steile Wegböschung, mit Arrhenatherum elatius und Salvia pratensis				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	1242	Fläche: in m ²	116	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	1243	Fläche: in m ²	4168	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	1244	Fläche: in m ²	450	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Nadler				

lfd. Nummer:	1245	Fläche: in m ²	1488	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	1246	Fläche: in m ²	889	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	1247	Fläche: in m ²	222	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	1248	Fläche: in m ²	148	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	1249	Fläche: in m ²	444	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	1250	Fläche: in m ²	469	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	1251	Fläche: in m ²	210	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	1252	Fläche: in m ²	130	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	1253	Fläche: in m ²	76	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	1254	Fläche: in m ²	351	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0206 Baumreihe, Allee				
Charakteristik:	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	1255	Fläche: in m ²	98	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	1256	Fläche: in m ²	1188	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Nadler				

lfd. Nummer:	1257	Fläche: in m ²	80	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	1258	Fläche: in m ²	60	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	1259	Fläche: in m ²	820	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Laubgehölzstreifen an Fichtenforstrand				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	1260	Fläche: in m ²	153	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	1261	Fläche: in m ²	120	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	1262	Fläche: in m ²	164	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	mit <i>Leontodon hispidus</i>				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	1263	Fläche: in m ²	508	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	1264	Fläche: in m ²	74	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	winzige Rainböschung, mit <i>Festuca arundinacea</i> , <i>Salvia pratensis</i> und <i>Arrhenatherum elatius</i>				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	1265	Fläche: in m ²	144	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	kleiner Feldrain, Pflege durch Mahd ohne Abtransport, dadurch Artenverarmung, mit <i>Colchicum autumnale</i>				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	1266	Fläche: in m ²	232	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	1267	Fläche: in m ²	250	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	1268	Fläche: in m ²	273	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0206 Baumreihe, Allee				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				

lfd. Nummer:	1269	Fläche: in m ²	180	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
Bearbeiter: Nadler					
lfd. Nummer:	1270	Fläche: in m ²	66	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
Bearbeiter: Nadler					
lfd. Nummer:	1271	Fläche: in m ²	460	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Böschung, mit <i>Centaurea jacea</i> , <i>Knautia arvensis</i> und <i>Campanula patula</i>				
Bearbeiter: Nadler					
lfd. Nummer:	1272	Fläche: in m ²	145	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
Bearbeiter: Nadler					
lfd. Nummer:	1273	Fläche: in m ²	190	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
Bearbeiter: Nadler					
lfd. Nummer:	1274	Fläche: in m ²	28	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0401 Stehendes Gewässer				
Charakteristik:	kleiner Teich neben Uferstreifen				
Bearbeiter: Nadler					
lfd. Nummer:	1275	Fläche: in m ²	50	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0401 Stehendes Gewässer				
Charakteristik:	Waldteich am Ortsrand von Pichl				
Bearbeiter: Nadler					
lfd. Nummer:	1276	Fläche: in m ²	20	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
Bearbeiter: Nadler					
lfd. Nummer:	1277	Fläche: in m ²	7	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
Bearbeiter: Nadler					
lfd. Nummer:	1278	Fläche: in m ²	7	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
Bearbeiter: Nadler					
lfd. Nummer:	1279	Fläche: in m ²	20	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
Bearbeiter: Nadler					
lfd. Nummer:	1280	Fläche: in m ²	20	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
Bearbeiter: Nadler					

lfd. Nummer:	1281	Fläche: in m ²	20	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	1282	Fläche: in m ²	28	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	1283	Fläche: in m ²	7	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	1284	Fläche: in m ²	20	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	1285	Fläche: in m ²	64	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0207 Markanter Einzelbaum				
Charakteristik:	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	1286	Fläche: in m ²	13	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	1287	Fläche: in m ²	20	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	1288	Fläche: in m ²	79	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	1289	Fläche: in m ²	79	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	1290	Fläche: in m ²	3	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0401 Stehendes Gewässer				
Charakteristik:	kleiner, alter Löschteich mit Eschen-Weiden-Saum				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	1291	Fläche: in m ²	3	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0401 Stehendes Gewässer				
Charakteristik:	kleiner Tümpel in Obstgarten				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	1292	Fläche: in m ²	13	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Nadler				

lfd. Nummer:	1293	Fläche: in m ²	50	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0207 Markanter Einzelbaum				
Charakteristik:	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	1294	Fläche: in m ²	7	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	1295	Fläche: in m ²	3	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	1296	Fläche: in m ²	79	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0207 Markanter Einzelbaum				
Charakteristik:	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	1297	Fläche: in m ²	3	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0401 Stehendes Gewässer				
Charakteristik:	sehr kleiner Löschteich bei Bauernhof Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	1298	Fläche: in m ²	13	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	1299	Fläche: in m ²	13	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	1300	Fläche: in m ²	13	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	1301	Fläche: in m ²	20	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	1302	Fläche: in m ²	13	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	1303	Fläche: in m ²	13	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0401 Stehendes Gewässer				
Charakteristik:	kleiner, gehölzumsäumter Teich, mit Wasserlinsenteppich in Gehöftnähe Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	1304	Fläche: in m ²	13	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Nadler				

lfd. Nummer: **1305** Fläche: in m² **13** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**
Charakteristik:

Bearbeiter: Nadler