



Land Oberösterreich  
**NATUR**



**LAND**  
**OBERÖSTERREICH**

# Naturraumkartierung Oberösterreich



Landschaftserhebung  
Gemeinde Rainbach im Mühlkreis

# Naturraumkartierung Oberösterreich

Landschaftserhebung  
Gemeinde Rainbach im Mühlkreis

Endbericht

Auftragnehmer:  
Dr. Josef Eisner - TB für Biologie

Bearbeiter:  
Alois Schmalzer  
Josef Trauttmansdorff  
Alice Pfanzelt

im Auftrag der Oö. Landesregierung,  
Naturschutzabteilung – Naturraumkartierung OÖ

## Impressum:

Medieninhaber: Land Oberösterreich  
Herausgeber:  
Amt der O ö. Landesregierung  
Naturschutzabteilung – Naturraumkartierung Oberösterreich  
A-4560 Kirchdorf an der Krems  
Tel.: +43 7582 685 533  
Fax: +43 7582 685 399  
E-Mail: [biokart.post@ooe.gv.at](mailto:biokart.post@ooe.gv.at)  
Projektleitung: Mag. Kurt Rußmann  
Projektbetreuung: Martina Auer, Mag. Günter Dorninger  
Redaktion: Marlies Aigner, Martina Auer, Mag. Günter Dorninger, Mag. Kurt Rußmann

Layout und Grafik: G. Dorninger (natur:raum)  
Herstellung: Eigenvervielfältigung

Kirchdorf a. d. Krems, 2004

© Alle Rechte, insbesondere das Recht der Vervielfältigung, Verbreitung oder Verwertung bleiben dem Land Oberösterreich vorbehalten

## **Inhaltsverzeichnis**

<b>1. VORBEMERKUNGEN</b>	<b>1</b>
<b>2. BESCHREIBUNG DER EINZELNEN TEILGEBIETE</b>	<b>3</b>
2.1. Teilgebiet 1: Wald- und grünlandreiche Mittelgebirgslandschaft mit kleineren, bäuerlichen Ortschaften	3
<b>3. ZUSAMMENFASSENDER BESCHREIBUNG</b>	<b>6</b>
<b>4. VERWENDETE LITERATUR UND QUELLENVERZEICHNIS</b>	<b>12</b>

**Anhang 1:** Fotodokumentation

**Anhang 2:** Beschreibung der Einzelflächen


**Anhang 3:** Karten

## 1. Vorbemerkungen

Die Marktgemeinde Rainbach liegt im nördlichen Mühlviertel, nördlich angrenzend an Freistadt. Im Auftrag der Oö. Landesregierung, Naturschutzabteilung, wurde im Jahr 2003 eine Landschaftserhebung in der Gemeinde durchgeführt, die auf folgenden Unterlagen beruht:

- Farb-Orthofoto im Triangulierungsblattschnitt 1:5000 (Befliegung 2002) (vom Auftraggeber)
- Gemeindegrenzen aus DKM des BEV (vom Auftraggeber)
- ÖK50 (vom Auftraggeber)
- Gewässernetz aus ÖK50 (vom Auftraggeber)
- 10 m Höhenschichtlinien generiert aus DHM des BEV (vom Auftraggeber)
- naturschutzfachliche Raumgliederung Oberösterreichs (vom Auftraggeber)
- Moorflächen nach Krisai (aus GENISYS)
- Abgrenzung Großwaldgebiete (vom Auftraggeber)
- GIS: Muster-Shape-Dateien (ArcView 3.2) (vom Auftraggeber)
- GIS: ArcView-Legenden (\*.avl) (vom Auftraggeber)
- Datenbank-Applikation zur Sach-Datenbearbeitung (Access97) (vom Auftraggeber)
- Flächenwidmungsplan der Gemeinde Rainbach (Erhebung am Gemeindeamt 15.7.2003)
- Sichtung der die Marktgemeinde betreffenden Inhalte aus GENISYS

Karte des Gemeindegebietes Rainbach und naturschutzfachliche Raumgliederung (Strauch 2001)



## 2. Beschreibung der einzelnen Teilgebiete

Die Marktgemeinde Rainbach liegt fast geschlossen im Gebiet Leonfeldner Hochland (Langgezogene Weiler in welliger Landschaft) und berührt südlich das Teilgebiet „Zentralmühlviertler Hochland“. Es handelt sich dabei um eine *Wald- und grünlandreiche Mittelgebirgslandschaft mit kleineren, bäuerlichen Ortschaften*.

### 2.1. Teilgebiet 1: Wald- und grünlandreiche Mittelgebirgslandschaft mit kleineren, bäuerlichen Ortschaften

Die Marktgemeinde Rainbach weist nur dieses eine Teilgebiet auf.

Struktur/Nutzungsmerkmal	Charakterisierung
Wald	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Etwa 29 % Waldanteil (14 km<sup>2</sup>). Ausgedehnte Wälder entlang der Grenze und in den Hanglagen der Flußtäler.</li> <li>• Meist nadehholzdominiert mit Fichte, Kiefer, selten Laubbaumarten. Wenige Mischwaldflächen oder reine Laubgehölze wie Bacherlenauen.</li> <li>• Kleinwaldflächen meist durch Aufforstung mit Fichte bestockt. Höherer Anteil an Laubbaumarten im mördlichen Gemeindegebiet.</li> <li>• Wenige Altholzbestände vorhanden.</li> <li>• Uferbegleitgehölze an wenigen Bächen noch naturnah mit Schwarzerlen, Bruchweiden und Traubenkirsche. An vielen regliierten Bächen fehlende Ufergehölze oder standortfremde Pflanzungen.</li> <li>• Moorwaldgebiet Pürau durch Entwässerung und Bestandsumwandlung in Fichtenforst stark beeinträchtigt.</li> <li>• Große monotone Fichtenbestände sind durch Aufackerung von ehemaligen Feuchtwiesen und Moorwiesen besonders an Edlbach, um Labach, am Lackerbach und entlang der Feldaist im Oberlauf begründet worden.</li> <li>• Neuaufforstungen zahlreich vor allem auf Magerwiesen und Feuchtwiesen oder in Waldrandnähe auf Grenzertragsböden, überwiegend mit Fichte.</li> </ul>
Landwirtschaftliche Nutzung/ Nutzungsintensität	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gemischte Acker- und Grünlandwirtschaft im südlichen Gemeindegebiet, im nördlichen Gemeindegebiet ist der Anteil der Grünlandwirtschaft noch höher.</li> <li>• Intensive Grünlandbewirtschaftung. Fettwiesen und Wechselgrünland, 3-4 schnittig, Grünfuttersilage überwiegt, Herbstbeweidung.</li> <li>• Wenige Reste von Magerwiesen (z.B. Bürstlingsrasen) oder Magerweiden in Hanglagen, nur noch wenige erhaltene Feuchtwiesen und Anmoorwiesen, einige werden durch WF-</li> </ul>

	<p>Verträge weiterhin genutzt.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nutzungsaufgabe von Magerwiesen und Feuchtwiesen führt zu Verbrachung und Gehölzsukzession. Zunehmender Druck von Aufforstung oder auf Feuchtwiesen auch Teichanlagenbau.</li> <li>• Streuobstwiesen um Gehöfte.</li> <li>• Sonderkulturen wie Baumschulen und Beersträucherplantagen.</li> </ul>
Strukturelemente	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Obstbaumbestände in Ortschaften um Gehöfte, selten Obstbaumreihe außerhalb der Orte.</li> <li>• Gehölzreihen entlang von Rainen oft durch Gehölzsukzession auf ehemals genutzten Rainen entstanden. Meist entlang von Blockwällen und Lesesteinmauern. Überwiegend Haselhecken mit Einzelbäumen oder Baumhecken. Seltener Strauchhecken, oder Neuanlage von Hecken mit meist standortfremden Gehölzen.</li> <li>• Feldgehölze meist um Granitblöcke oder an Lesesteinhaufen mit Birken, Espen, Bergahorn, Kiefer, Hasel aber auch durch Aufforstung eingebrachte Fichten. Im nördlichen Gemeindegebiet sind Laubbaumarten wie Winterlinde, Esche, Spitzahorn, Stieleiche und Esche in Feldgehölzen und entlang von Blockwällen zu finden.</li> <li>• Raine zwischen Felder und Wiesen sind charakteristisch, teilweise durch Mahd noch genutzt und oft mit Magerzeiger (z.B. Bürstlingsrasen, Grusrasen), meist aber verbracht durch Düngereintrag mesophil bis eutroph und beginnende Gehölzsukzession.</li> <li>• Lesesteinmauern ohne Gehölz-Bestockung sind nur vereinzelt vorhanden.</li> <li>• Granitblöcke und Granitfelsen mit Magerwiesenvegetation außerhalb von Wäldern sind sehr selten noch vorhanden.</li> <li>• Uferbegleitgehölze sind entlang einiger Bäche noch naturnah, viele Bäche im Oberlauf sind aber reguliert und ohne Ufergehölze oder mit standortfremder Ufervegetation bepflanzt.</li> </ul>
Gewässer	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lage des Gemeindegebietes auf der Europäischen Wasserscheide. Entwässerung des Gemeindegebietes über Schwarzenbach, Hainbach, Harbach, Froscherbach nach Norden ins Einzugsystem der Moldau. Über Edlbach, Lackerbach und Rainbach ins Flußsystem der Feldaist zur Donau. Naturnahe Fließstrecken vor allem an Rainbach, Kettenbach, Hainbach, Schwarzenbach und abschnittsweise an der Feldaist.</li> <li>• Großflächige Drainagierungen in den Wiesengebieten. Regulierung der Oberläufe der Bäche in den landwirtschaftlich genutzten Gebieten. Bachverbauung, Bachverrohrungen und Entwässerungsgräben, einige alte Wässerungsgräben entlang von Böschungskanten.</li> <li>• Häufige Anlagen und Neuanlagen von Fischteichen auch Freizeitteichen an den Oberläufen von Harbach, Froscherbach, Rainbach, Edlbach und Feldaist. Weitere zahlreiche kleine Fischteiche in Quellgebieten der Wälder im Moorwald der Pürau und in Feuchtwiesensenken. Weitgehend naturferne Teichanlagen mit standortfremden Bepflanzungen oft von Fichtenbeständen umgeben.</li> </ul>

Rohstoffabbau/ Deponien	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ein Deponiestandort befindet sich zwischen Summerau und Zulissen, ansonsten eine größere und kleinere bäuerliche Sandgruben und Materialentnahmestellen, die nach Aufgabe oft auch als Deponie von biogenen Stoffen genutzt werden.</li> </ul>
Siedlungsstruktur	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hauptort Rainbach mit starker Siedlungsdynamik, weitere Ortschaften Vierzehn, Apfoltern, Sonnberg, Labach, Dreißgen, Summerau, Eibenstein, Süßengraben, Kollern, Zulissen, Deutsch Hörschlag, Kerschbaum.</li> <li>• Sammelsiedlungen mit der typischen Siedlungs- und Flurform der Waldhufenflur vor allem im nördlichen Gemeindegebiet sowie Hofackerfluren im südwestlichen Gemeindegebiet, einige Einzelgehöfte.</li> <li>• Geringe Zersiedlung im Gemeindegebiet, stärkere Siedlungstätigkeit in Rainbach, Sonnberg und Summerau.</li> <li>• Aktuelles Straßenbauprojekt, Umfahrung von Rainbach in Planung und Umsetzung.</li> </ul>
Relief	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Höhenlagen zwischen 580 im Feldaisttal, am Kettenbach und am Rainbach und höchste Erhöhung mit 774 am Dorfberg bei Zulissen.</li> <li>• Leicht hügelige Hochfläche zwischen 600 und 700 m Seehöhe, gegliedert durch die Einschnitte der Bachtäler Feldaist, Schwarzenbach, Kettenbach, Rainbach an den westlichen und östlichen Gemeindegrenzen.</li> </ul>
Auffällige Entwicklungsprozesse/ Landschaftseingriffe	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Intensivierung der Grünlandwirtschaft (Düngung, mehrschnittige Wiesen, Silagewirtschaft).</li> <li>• Reste von Magerwiesen und Feuchtwiesen durch Intensivierung oder Nutzungsaufgabe, Verbrachung, Aufforstung, Ablagerung, Fischteichbau gefährdet.</li> <li>• Großflächige Entwässerungs- und Drainagierungsmaßnahmen in den 1960-1980er Jahren mit zahlreichen Bachverbauungen und Regulierungen mit aktuellem Einfluß auf Vegetation und Wasserhaushalt.</li> <li>• Entwässerung und forstliche Umwandlung eines Moorgebietes in der Pürau.</li> <li>• Naturferne Fichtenwälder durch Ackerungsaufforstungen auf Feuchtwiesen und besonders entlang des Oberlaufes der Feldaist begründet.</li> <li>• Zahlreiche Neuaufforstungen von Grenzertragsböden v.a Magerwiesen und Feuchtwiesen.</li> <li>• Nutzungsaufgabe wie Mahd und Beweidung von Rainen und Nutzungsaufgabe und Überalterung von Gehölze und Hecken.</li> <li>• Straßenbauprojekte Umfahrung Rainbach.</li> </ul>

### **3. Zusammenfassende Beschreibung**

#### **Lage:**

Die Marktgemeinde Rainbach liegt im Bezirk Freistadt und grenzt an die Gemeinden Freistadt, Waldburg, Grünbach, Leopoldschlag und Reichenthal (Bezirk Urfahr). Die nördliche Grenze verläuft entlang der Staatsgrenze zu Tschechien ( Horni Dvoriste, Bez. Krumau). Die Flächengröße umfaßt 49,3 km<sup>2</sup>. Das Gemeindegebiet weist ein Teilgebiet auf (*Wald- und grünlandreiche Mittelgebirgslandschaft mit kleineren, bäuerlichen Ortschaften*) und liegt im Leonfeldner Hochland „Langezogene Weiler in welliger Landschaft“ und grenzt im Süden im Feldaisttal an das Zentralmühlviertler Hochland an (Strauch 2001).

#### **Geologie:**

Den geologischen Untergrund stellen Granite dar, das nördliche Gemeindegebiet wird von Mauthausner Granit und Granodiorite aufgebaut das südwestliche Gemeindegebiet von Weinsbergergranit und einer schmalen Zone von Perlgneisen (Kohl 1988).

#### **Oberflächenrelief:**

Als sogenanntes Hochlandsbecken ausgeformt und Teil des „Leonfeldner – Reichenthaler Hochland“ zwischen den „Waldbergländern“ des Mittelgebirges liegend (Kohl 1988). Leicht hügelige Hochfläche zwischen 600 und 700 m Seehöhe. Die höchste Erhebung am Dorfberg bei Zulissen mit 774 m. In den Bachtälern und Flußtälern entlang der südwestlichen und östlichen Gemeindegrenzen auf 580 m abfallend. Im Bereich des Feldaisttales unterhalb der Neumühle Engtalcharakter sowie im unteren Abschnitt des Rainbaches. Entsprechend des Verlaufes der Fließgewässersysteme zum Einzugsgebiet der Moldau und Donau eine Eintalung der Hochfläche, die im Feldaistsystem stärker ausgeprägt ist.

#### **Wald:**

Ausgedehnte Wälder entlang der Grenze zu Tschechien, im Gebiet nördlich von Summerau und in den Talhängen entlang der Feldaist und des Rainbaches. Meist nadelholzdominiert mit Fichte und Kiefer, selten kommen Rotbuche und Bergahorn vor. Pionierbaumarten auf Schlägen mit Birke und Espe. Am Waldrand Vorkommen von Lichtbaumarten wie Eiche, Birke, Espe, Bergahorn, Eberesche und Salweide.

Mischwälder aus Fichten, Buche, Tanne und Bergahorn kommen örtlich vor (z.B. Kerschbaum, Zulissen). Altholzbestände mit Buchen und Höhlenbäumen sind selten (z.B. nördlich Kerschbaum, Zulissen, südlich Summerau). Mischwälder mit Birken und Kiefern oder mit Schwarzerlen und Weiden sind im nördlichen Gemeindegebiet bei Kerschbaum zu finden. In den Hanglagen des Feldaisttales sind Mischwälder über Blockstreu. Reine Schwarzerlenauwälder finden sich in Resten entlang des Lackerbaches und im oberen Feldaistbecken.

Kleinwaldflächen sind meist nadelholzdominiert, oft entstanden durch Aufforstungen mit Fichte. Ein größerer Laubholzanteil mit Birke, Eberesche und Espe überwiegt im nördlichen Gemeindegebiet. Vorkommen von Bergahorn, Winterlinde, Bergulme und Spitzahorn sind meist entlang von Waldrändern und Steinblockreihen mit Haselgebüsch.

Bachgehölze: naturnahe Bachgehölze mit Schwarzerle, Bruchweide, Traubenkirsche und Esche an einigen Bächen, seltener Grauerle, Silberweide, Korbweide, Purpurweide (Schwarzenbach, Feldaist, Rainbach); in den Engtälern der Feldaist schmale Ufergehölze aus Fichte, Schwarzerle und selten Bruchweide. An den stark regulierten Bächen fehlende Ufergehölze oder standortfremde Pflanzungen (z.B. Froscherbach).

Moor und Moorwald: ein ehemals ausgedehntes Moorwaldgebiet die sogenannte Pürau nördlich von Summerau (ehemals ca. 90 ha, vgl. Foltin 1954) ist vollkommen durch tiefe Entwässerungsgräben entwässert und mit Fichten durch Aufackerung der ehemaligen Moorwiesen aufgeforstet. Heute nur noch Moorwaldreste mit Kiefer, Fichte und Moorbirken sowie reicher Zwergstrauchvegetation. Weitere Aufforstungsversuche, Einzäunungen und Teichanlagen und die tiefen Entwässerungsgräben beeinträchtigen das Moorwaldgebiet.

Neuaufforstungen: viele Neuaufforstungen vor allem auf waldrandnahen Magerwiesen, Bürstlingsflächen, Anmoorwiesen und Feuchtwiesen. Neuaufforstungen erfolgen überwiegend mit Fichte, kleinflächig sind Mischbaumkulturen in Umzäunungen zu finden.

Zahlreiche großflächige Ackerungsaufforstungsflächen aus den 1960 bis 1980er Jahren finden sich vor allem im Feldaisttal und in den ehemaligen Feuchtwiesengebieten an den Oberläufen der Bäche z.B. Labach, Pürau-Summerau, Kerschbaum an Edlbach und am Lackerbach.

**Landwirtschaftliche Nutzung/Nutzungsintensität:**

Gemischte Acker- und Grünlandwirtschaft vor allem im südlichen Gemeindegebiet, im nördlichen Gemeindegebiet überwiegend Grünlandwirtschaft.

Wiesen und Wechselgrünland sind im allgemeinen intensiv bewirtschaftet (Düngung, 3-4 schnittig, überwiegend Grünfuttersilage, Heunutzung stark abnehmend, Beweidung im Herbst). Wenige Reste von Magerwiesen, wie Bürstlingsrasen. Hauptsächlich beschränken sich Magerwiesenreste auf schmale Raine und Böschungen oder auf Steilhänge z.B. südlich Summerau. Der größte Teil der Raine sind verbracht oder durch Düngueintrag aus der Umgebung (Wiesen, Äcker) nährstoffreich (eutrophiert, mesophil). Sehr wenige Feuchtwiesenreste (Kleinseggenriede, anmoorige Bürstlingsrasen, Molineten, Großseggenriede) vor allem noch entlang der Bachläufe im Quellgebiet und entlang der Oberläufe. Die meisten Restflächen werden weiterhin entwässert, aufgeschüttet und intensiviert oder sie verbrachen und verbuschen. Einige Flächen sind als WF-Flächen in Pflege (z.B. bei Kerschbaum, Zulissen, Süßengraben). Mehrere Flächen mit landwirtschaftlichen Sonderkulturen (Baumschulen, Beerplantagen)

**Strukturelemente:**

Obstbaumbestände um Gehöfte und in den Ortschaften mit Obstbaumwiesen, wenige Obstbaumreihen entlang von Wegen und Böschungen

Baumpflanzungen entlang von Wegen und Straßen, aktuell keine Alleen vorhanden, die früher für dieses Gebiet typisch waren (im Zuge von Straßenbauten entfernt)

Hecken vor allem auf Schmalrainen, Hochrainen und Böschungen stockend, selten Strauchhecken (Schlehe, Weißdorn, Heckenrose, Kreuzdorn, Berberitze) meist Übergang zu Baumhecken auf Blockwällen mit Hasel und Laubbäumen (Bergahorn, Espe, Birke, Esche, vereinzelt Spitzahorn, Eiche) vor allem im nördlichen Gemeindegebiet. Charakteristische Nutzung durch Auf-den-Stock-Setzen. Zum Teil Neupflanzung von Hecken an Rainen meist mit standortfremden Gehölzen.

Raine wie Schmalraine, Hochraine und Böschungsraine sind charakteristische Landschaftselemente. Ein Teil der Raine wird noch gemäht und weist Magerwiesenvegetation auf. Meist sind aber Sukzessionsstadien auf Magerrainen mit Einzelgehölzen (Heckenrose, Weißdorn, Schlehe, Holler) weitverbreitet oder durch Düngueintrag mesophile bis eutrophe

Vegetationstypen (Brachen) vorhanden. Selten Ausprägung als Zwergstrauchrain (Heidelbeere, Preiselbeere, Heidekraut) im nördlichen Gemeindegebiet.

Lesesteinmauern und Wälle entlang der Grundstücksgrenzen, an Waldrändern, Wegen und Rainen; meist bestockt mit Gehölzen, wenige unbestockt.

Sukzessionsflächen auf Feuchtflächen mit Gehölzen (Ohrweiden, Faulbaum, Bruchweiden, Grauweiden, Schwarzerle) auf ehemaligen Feuchtwiesen und Moorwiesen

Feldgehölze sind charakteristisch meist um Granitblöcke mit Birken, Kiefern, Espen, Ebereschen, Bergahorn, Salweiden, selten mit Wacholder meist umgeben mit Hasel. Im nördlichen Gemeindegebiet auch Laubgehölze wie Eiche, Winterlinde, Bergulme, Spitzahorn, Buche in Feldgehölzen vorhanden. Nach Nutzung der Gehölze auch Aufforstung mit Fichte festgestellt und Verdrängung der Laubgehölze.

Uferbegleitgehölze sind an einigen Bächen noch naturnah und oft beidseitig vorhanden (z.B. Rainbach, Schwarzenbach) mit Schwarzerle, Traubenkirsche und Bruchweide, selten kommen Korbweide, Silberweide, Purpurweide, Grauweide, Grauerle und Esche vor. Viele Bäche sind reguliert und ohne Uferbegleitgehölze bzw. mit meist schmalen, standortfremden Gehölzen bepflanzt. Im oberen Feldaisttal über große Flußabschnitte bis zum Ufer aufgeforstete Fichtenbestände.

Granitblöcke oder anstehender Granitfels mit Magerwiesenvegetation (Grusrasen) finden sich nur noch ausnahmsweise in Wiesen und an Waldrändern

#### **Gewässer:**

Lage des Gemeindegebietes auf der Europäischen Wasserscheide. Entwässerung des Gemeindegebietes über Schwarzenbach-Kettenbach, Hainbach, Harbach, Froscherbach nach Norden ins Einzugssystem der Moldau. Über Edelbach, Lackerbach und Rainbach ins Flußsystem der Feldaist, die die Gemeindengrenze über weite Strecken darstellt, zur Donau. Großteils systematische Entwässerung des Gebietes durch Großdrainagierungen, Bachverrohrungen und harte Verbauung der Bäche an den Oberläufen außerhalb der Wälder. Einzelne alte nicht mehr funktionierende Wässerungsgräben entlang von Geländekanten. Häufig Anlage von Fischteichen an den Oberläufen von Harbach, Froscherbach, Rainbach, Edlbach und Feldaist. Weitere zahlreiche kleine Fischteiche in Quellgebieten der Wälder im

Moorwald der Pürrau und in Feuchtwiesensenken. Weitgehend naturferne Teichanlagen (Fischteiche, Freizeitteiche) mit standortfremden Bepflanzungen oft von Fichtenbeständen umgeben und mit Hütten ausgestattet.

### **Botanische und Zoologische Besonderheiten:**

Das dichte Netz an meist mageren Rainen stellt ein Refugium für Vegetationstypen wie Bürstlingsrasen und Grusrasen dar mit Pflanzenarten, die in den Wiesen und Grünlandgebieten bereits verdrängt sind. Ehemals häufige Pflanzenarten wie Arnika (*Arnica montana*), Katzenpfötchen (*Antennaria dioica*) Schwarzwurzel (*Scorzonera humilis*) oder auch die Feuerlilie (*Lilium bulbiferum*) kommen nur noch auf einzelnen Standorten meist auf Rainen vor. Arten der Feuchtwiesen und Moorwiesen sind noch stärker gefährdet und auf wenige kleine Reste zurückgedrängt. Größere Flächen gibt es noch am Edlbach und bei Kollern. Standorte von Fieberklee (*Menyanthes trifoliata*), Kriechweide (*Salix repens*), Sumpfschafgarbe (*Achillea ptarmica*), Flohsegge (*Carex pulicaris*), Scheidiges und Schmalblättriges Wollgras (*Eriophorum vaginatum, angustifolium*), Sumpf-Herzblatt (*Parnassia palustris*), Sumpf-Blutauge (*Comarum palustris*), Schild-Ehrenpreis (*Veronica scutellata*) u.a. sind durch Verbrachung, Drainage, Düngung und Aufforstungen bedroht. Bemerkenswert ist das vereinzelte Vorkommen von wärmeliebenden Pflanzenarten wie Steppensalbei (*Salvia nemorosa*) und Wiesensalbei (*Salvia pratensis*), Acker-Wucherblume (*Chrysanthemum segetum*), Hain-Wachtelweizen (*Melampyrum nemorosa*), *Polygonatum odoratum* (Duftende Weißwurz), Färberginster (*Genista tinctoria*) und Skabiosenflockenblume (*Centaurea scabiosa*) auf Rainen und an südseitigen Feldgehölzen bis in höhere Lagen. Hier und in den Einschnitten der Flußtäler kommen bereits montane Arten wie Alpen-Heckenrose (*Rosa pendulina*), Quirlblättrige Weißwurz und Alpenglöckchen (*Soldanella montana*) vor. Auf mesophilen Wiesen ist gebietsweise der Große Wiesenknopf (*Sanguisorba officinalis*) und in Wiesen der Bachtäler der Schlangenknöterich (*Polygonum bistorta*) verbreitet. In solchen Wiesen konnten zumindest einzelne Standorte mit Vorkommen der stark gefährdeten Tagfalter (FFH-Richtlinie, Anhang II) *Maculinea nausithous* (Brauner Wiesenknopfbläuling) und *Maculinea teleius* (Großer Wiesenknopfbläuling) festgestellt werden. Auf Magerrainen kommen im nördlichen Gemeindegebiet die seltenen Heuschreckenarten, Kleiner Heidegrashüpfer (*Stenobothrus stigmaticus*) und der Rotleibiger Grashüpfer (*Omocestus haemorrhoidalis*) vor. In einer Feuchtwiese an der Feldaist konnte die Sumpfheuschrecke (*Mecosthetus grossus*) nachgewiesen werden und in zwei Feuchtbrachenreste die Kurzflügelige Schwertschrecke (*Concocephalus dorsalis*). Im Oberlauf der Feldaist konnten die Grüne Keiljungfer

(*Ophiogomphus caecilia*), (FFH-Richtlinie, Anhang II), und die Zweigestreifte Quelljungfer (*Cordulegaster boltonii*) in mehreren Individuen nachgewiesen werden. An besonderen Vogelarten (EU-Vogelschutzrichtlinie, Rote Liste Österreichs) konnten in den Rain- und Heckengebieten der Neuntöter und in einem Gebiet bei Summerau die Heidelerche und bei Rainbach die seltene Sperbergrasmücke festgestellt werden. Der Raubwürger nutzt Rain- und Heckengebiete regelmäßig am Durchzug und außerhalb der Brutzeit. Wiesenvogelbrutplätze fehlen aufgrund der intensiven Grünlandnutzung trotz Vorhandensein von offenen Grünlandgebieten. Der Kiebitz ist Brutvogel in einigen Paaren. Weißstorch und Rohrweihen nutzen die Grünlandgebiete als Nahrungshabitate von tschechischen Brutplätzen aus. An der Feldaist konnten Wasseramsel und Eisvogel und in den Uferbegleitgehölzen der Kleinspecht festgestellt werden und Fischotterhinweise registriert werden. In einzelnen ausgedehnten Waldgebieten an der Grenze und im oberen Feldaisttal konnten Sperlingskauz, Wespenbussard und Haselhuhn nachgewiesen werden und finden sich noch drei Altholzbestände mit Höhlenbäume für Schwarzspecht, Hohltaube, Grauspecht und Dohle.

#### **Defizite:**

- Nutzungsaufgabe von Magerwiesen und Feuchtwiesen, Intensivierung, Drainage, Aufschüttung oder Verbrachung und Gehölzsukzession.
- Zahlreiche Neuaufforstungen auf Magerwiesen und Feuchtwiesen überwiegend mit Fichten
- Nur ein geringer Anteil von Vertragsflächen (WF-Wiesen) für Magerwiesen, bunte mesophile Wiesen und Feuchtwiesen.
- Rodungen von Strukturelementen wie Kleingehölze und Raine und Gehölzreihen kommen vor.
- Standortfremde Pflanzungen auf Rainen und entlang von regulierten Bachläufen.
- Anlage und Neuanlage von zahlreichen naturfernen Fischteichen und Freizeitteichen in den Quellgebieten innerhalb von Wäldern und auf Feuchtwiesen entlang der Oberläufe der Bäche.
- Fehlende Renaturierungsmassnahmen im Moorgebiet Pürau (weitere Entwässerung, Bestandsumwandlung in Fichtenforste und Teichanlagen).
- Fehlen von Renaturierungsmassnahmen an den stark verbauten Fließgewässern besonders im Einzugsgebiet Lackerbach, Froscherbach, Feldaist.
- Ablagerung von Material und Schutt im Bereich von Böschungen und Bachufern und in Feuchtwiesensenken besonders nach den Hochwasserereignissen von August 2002.

#### **4. Verwendete Literatur und Quellenverzeichnis**

Amt der O.Ö. Landesregierung, Überörtliche Raumplanung (1989): Landschaftskonzept  
Freiwald, Gemeinden Grünbach, Rainbach, Leopoldschlag, Windhaag b. Freistadt, Linz

Foltin, H (1954): Die Macrolepidopterenfauna der Hochmoore Oberösterreichs. Zeitschrift  
der Wiener Entomologischen Gesellschaft 39. Jg. 99-115.

Kohl, H. (1988): Die leblose Natur in: Das Mühlviertel. Natur – Kultur – Leben. Beiträge.  
Oberösterreichische Landesausstellung 1988, Linz 1988, 41-50.

Litschl, H. (Hg.), (1988): Das Mühlviertel. Natur – Kultur – Leben. Beiträge.  
Oberösterreichische Landesausstellung 1988, Linz

Strauch M. (2001): Karte der Naturschutzfachlichen Raumgliederung Oberösterreichs. –  
Informativ (Linz), Sondernummer s3: 12-13.

**Anhang 1:** Fotodokumentation

**Anhang 2:** Beschreibung der Einzelflächen

**Anhang 3:** Karten

## **Anhang 1 Fotodokumentation**



Foto1: "mesophile bunte Wiese" in Sonnberg; Herbstaspekt (Foto Alois Schmalzer am 16.10.03).



Foto 2: Raine mit Sukzession in Sonnberg (Foto Alois Schmalzer am 16.10.03).



Foto 3: Birken-Feldgehölz über Granitblöcke mit Lesesteinmauer und Magerwiesen in Labach (Foto Alois Schmalzer am 16.10.03).



Foto 4: Fichtenaufforstung sog. Ackerungsaufforstung auf ehemaligen Feuchtwiesen in Labach (Foto Alois Schmalzer am 16.10.03).



Foto 5: Moorbirkenwald mit Fichtenaufforstungen und Teichanlage in Labach (Foto Alois Schmalzer am 16.10.03).



Foto 6: Übersicht Labach gegen Summerau (Foto Alois Schmalzer am 16.10.03).



Foto 7: Hecke entlang Steinmauer in Labach (Foto Alois Schmalzer am 16.10.03).



Foto 8: Verbrachung von Magerböschung mit Pfeifengras in Summerau (Foto Alois Schmalzer am 16.10.03).



Foto 9: Flechten-Grusrasen in Summerau (Foto Alois Schmalzer am 16.10.03).

## **Anhang 2** **Beschreibung der Einzelflächen**

**(Datenbank-Bericht: Auswahl Berichte Gemeinde -  
"Ausdruck Endbericht" sortiert nach Flächennummer)**



Gemeinde: **40615 Rainbach im Mühlkreis**

Bezirk: **Freistadt**

lfd. Nummer:	<b>1</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030801 Trocken-, Halbtrockenrasen und Grusfluren einschließlich der bodensauren Halbtrockenrasen und (Silikat-)Grusfluren</b>				
Charakteristik:	Magerwiesenweg, gemäht				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>2</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs</b>				
Charakteristik:	Magerwiesenböschung				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>3</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>4</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	Fichtengehölz				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>5</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs</b>				
Charakteristik:	Magerwiesenböschung (Nardus, Festuca, Knautia, Thymus, Potentilla erecta)				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>6</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden</b>				
Charakteristik:	Magerwiese				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>8</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	Birke, Salweide, Hasel, Bergahorn, Schlehe, Weißdorn an Böschung				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>9</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs</b>				
Charakteristik:	Magerrainböschung: Nardus, Festuca, Hieracium p., Heidenelke, Agrostis t.				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>10</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	Kirsche und Bergahorn auf Magerrain				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>11</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:	Erle, Hasel, Salweide (gepflanzt, eingezäunt) auf Magerrain				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				

lfd. Nummer:	<b>14</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	Föhren-Birkengehölz über Granitblöcke				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>15</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>16</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	Fichte, Föhre, Birke				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>17</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	Birken, Espen-Gehölz				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>18</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	Birken(3) auf Magerrainböschung				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>22</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0102 Nadelwald/Nadelholzforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>23</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>24</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0102 Nadelwald/Nadelholzforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>26</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs</b>				
Charakteristik:	Brachestreifen entlang Bahnböschung: meso- bis eutroph; Gräser, Rubus, Artemisia, Urtica, Rumes, Heckenrose, Salweide,				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>28</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	Bruchweiden, Grauweidengebüsch an Bachlauf				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>29</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland</b>				
Charakteristik:	Feuchtwiese: Scirpus sylv., Succisa pratensis, Juncus, Mädesüß)				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>30</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0207 Markanter Einzelbaum</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				

lfd. Nummer:	<b>31</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0207 Markanter Einzelbaum</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>32</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0207 Markanter Einzelbaum</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>33</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0207 Markanter Einzelbaum</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>34</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0207 Markanter Einzelbaum</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>45</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0207 Markanter Einzelbaum</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>46</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0207 Markanter Einzelbaum</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>47</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0207 Markanter Einzelbaum</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>64</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0207 Markanter Einzelbaum</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>65</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0207 Markanter Einzelbaum</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>66</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0207 Markanter Einzelbaum</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>67</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	Salweide, Fichte, Unterwuchs Rubus, Brennesseln				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>68</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0209 Einzelfelsformation &lt;1ha außerhalb von Wäldern/Forsten</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				

lfd. Nummer:	<b>69</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0207 Markanter Einzelbaum</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>71</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	Hasel				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>72</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	Hasel auf Granit, Unterwuchs Farn, Wirbeldost				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>73</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0207 Markanter Einzelbaum</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>74</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0207 Markanter Einzelbaum</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>75</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	Gebüsch, Salweide, Holler, Heckenrose				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>76</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	Kirsche, Kreuzdorn, Holler auf Steinen				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>77</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0209 Einzelfelsformation &lt;1ha außerhalb von Wäldern/Forsten</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>80</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	Kirsche, Hartriegel, Kreuzdorn, Berberitze auf Granit				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>82</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	Hasel und Eberesche auf Fels, Magerstandort				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>83</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0207 Markanter Einzelbaum</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>84</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0207 Markanter Einzelbaum</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				

lfd. Nummer:	<b>86</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	Kirsche, Hasel				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>87</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	Esche, Kirsche				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>88</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0207 Markanter Einzelbaum</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>90</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0207 Markanter Einzelbaum</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>91</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0207 Markanter Einzelbaum</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>92</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0207 Markanter Einzelbaum</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>93</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0207 Markanter Einzelbaum</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>94</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0207 Markanter Einzelbaum</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>95</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0207 Markanter Einzelbaum</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>96</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0207 Markanter Einzelbaum</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>97</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0207 Markanter Einzelbaum</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>98</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	gepflanzt: Linde, Salweide, Pfaffenhütchen				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				

lfd. Nummer:	<b>99</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0207 Markanter Einzelbaum</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>100</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0207 Markanter Einzelbaum</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>101</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0207 Markanter Einzelbaum</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>110</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	Böschungsbepflanzung an Straße: Fichte, Lärche				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>111</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	Bepflanzung von Straßenböschung mit Schwarzerle, einzelne Birken, Salweide				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>113</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0304 Sukzessionsfläche in ehemaligen Intensivgebieten</b>				
Charakteristik:	eutrophierter Hochstaudenflur (Artemisia, Urtica, Gilbweiderich) Salweide; Nutzung als Lagerplatz				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>114</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0603 Deponien</b>				
Charakteristik:	Deponie von landwirtschaftlichen Stoffen (Mist, Mähgut)				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>115</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs</b>				
Charakteristik:	Schlehe, Fichte, verbrachte Böschungsrain (Knautia, Nardus, Heidenelke)				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>116</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	Bruchweidenbestand				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>117</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030301 Sukzessionsfläche des feuchten und nassen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs</b>				
Charakteristik:	Feuchtwiesen sukzesion ohne Gehölze (Molinia, Nardus, Scirpus, Gr. Wiesenknopf, Succisa pratensis)				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>118</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0102 Nadelwald/Nadelholzforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>119</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:	Hecke: Schlehe, Weißdorn, Holler, Hasel, Heckenrose, Hasel-Weißdorn				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				

lfd. Nummer:	<b>121</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0603 Deponien</b>				
Charakteristik:	Düngestätte (Deponie)				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>122</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland</b>				
Charakteristik:	gemähte Feuchtwiese, bzw. Sumpfwiese (Carex, Juncus, Epilobium, Molinia)				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>123</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0306 Neubewaldung/Aufforstung</b>				
Charakteristik:	Fichtenaufforstung auf Niedermoor ! (Potentilla palustris, Eriophorum angustifolium, Calamagrostis canescens, Typha				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>124</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030301 Sukzessionsfläche des feuchten und nassen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs</b>				
Charakteristik:	Sukzession auf Feuchtbrache: Birke, Salweide; Wildapfel; Urtica, Scirpus sylv., Brustwurz				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>125</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland</b>				
Charakteristik:	Feuchtwiese: intensiviert; randlich Stellen mit Willemetia stipitata, Hieracium lactucella, Potentilla erecta				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>126</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:	Hecke: Weißdorn, Schlehe, Hasel, Heckenrose (alte Hecke)				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>127</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs</b>				
Charakteristik:	Magerrain, Sukzession, kurze Abschnitte eutrophiert, ein Weißdorn				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>129</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0207 Markanter Einzelbaum</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>130</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>131</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	2 Spitzahorne				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>132</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0603 Deponien</b>				
Charakteristik:	Deponie von landwirtschaftlichen Stoffen: Mist, Mähgut				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				

lfd. Nummer:	<b>133</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>134</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:	Hecke:Schlehe, Schw. Holler, einzelne große Weißdornbüsche				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>135</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:	Hecke und Pflanzung: Fichten (8), Buche (6), Eberesche, Weißdorn, Holler, Apfel				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>136</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:	Hecke alt: Weißdorn, Schlehe, Schwarzer Holler, Rainböschung				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>137</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:	Hecke: Weißdorn, Rubus				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>138</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0104 Laubwald/Laubholzforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>141</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	Birke, Hasel, Espe, Holler, Schlehe, Weißdorn, Steinhäufen, Rainböschung				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>142</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0306 Neubewaldung/Aufforstung</b>				
Charakteristik:	Neuaufforstung auf Magerwiese mit Fichte, einzelne Birke, Esche, viel Epipactis hebeborine				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>143</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	Hasel, Birke, Vogelkirsche				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>144</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0603 Deponien</b>				
Charakteristik:	Lagerplatz: Deponie von Schutt, Holz, Mähgut, Mist; eutrophierte Brache, Heckenrose				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>145</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland</b>				
Charakteristik:	Feuchtwiese: Salix repens ! Juncus filiformis, Parnassia palustris				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>146</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030301 Sukzessionsfläche des feuchten und nassen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs</b>				
Charakteristik:	Scirpus sylv. Sumpf mit Birke und Erlenverjüngung				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				

lfd. Nummer:	<b>147</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0207 Markanter Einzelbaum</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>149</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	Birke, Espe, Fichte, Weißdorn auf Steinmauer				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>150</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:	Gebüsch (Weißdorn, Holler, heckenrose) auf Kante				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>151</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>152</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0602 Abbauf Flächen geogener Rohstoffe mit aktueller betrieblicher Nutzung</b>				
Charakteristik:	Sandgrube				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>153</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0306 Neubewaldung/Aufforstung</b>				
Charakteristik:	Fichtenneuaufforstung auf ehemaliger Fettwiese				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>154</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0603 Deponien</b>				
Charakteristik:	Deponie (Kompost, Sand)				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>155</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0603 Deponien</b>				
Charakteristik:	Deponie (Beton, Steine)				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>156</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland</b>				
Charakteristik:	gemähte, drainagierte Feuchtwiese				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>157</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030801 Trocken-, Halbtrockenrasen und Grusfluren einschließlich der bodensauren Halbtrockenrasen und (Silikat-)Grusfluren</b>				
Charakteristik:	gemähte Magerwiese				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>158</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>159</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	Blaufichte, Hybridpappel				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				

lfd. Nummer:	<b>160</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0102 Nadelwald/Nadelholzforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>161</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland</b>				
Charakteristik:	Feuchtwiese: (Juncus, Carex, Holcus lanatus, Molinia)				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>162</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0301 Moor</b>				
Charakteristik:	Niedermoor mit Sphagnum, Eriophorum, Nardus, Potentilla erecta, Viola palustris; im Moor aufgefórstete Fichten				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>163</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0401 Stehendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Teich: Fischteich auf Feuchtwiese angelegt, Bepflanzung mit Kiefer, Fichte, Kastanie, Birke				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>164</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden</b>				
Charakteristik:	gemähte, bunte Fettwiese				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>165</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland</b>				
Charakteristik:	Feuchtwiese am Bach				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>166</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0401 Stehendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Fischteich ohne Ufervegetation				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>167</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0102 Nadelwald/Nadelholzforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>168</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland</b>				
Charakteristik:	Feuchtwiese (Juncus, Molinia)				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>169</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0102 Nadelwald/Nadelholzforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>171</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0102 Nadelwald/Nadelholzforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>172</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0102 Nadelwald/Nadelholzforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				

lfd. Nummer:	<b>173</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0102 Nadelwald/Nadelholzforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>174</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0102 Nadelwald/Nadelholzforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>175</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0102 Nadelwald/Nadelholzforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>176</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0102 Nadelwald/Nadelholzforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>177</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0102 Nadelwald/Nadelholzforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>178</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0102 Nadelwald/Nadelholzforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>179</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0102 Nadelwald/Nadelholzforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>180</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	Birke, Espe, Eberesche u. 1 Lärche auf Granit; Unterwuchs Magerwiesensukzession, am rand Grusrasen				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>181</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030801 Trocken-, Halbtrockenrasen und Grusfluren einschließlich der bodensauren Halbtrockenrasen und (Silikat-)Grusfluren</b>				
Charakteristik:	Magerwiese über Granit				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>182</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden</b>				
Charakteristik:	Magerwiese über Granit				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>183</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0102 Nadelwald/Nadelholzforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>184</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland</b>				
Charakteristik:	Feuchtwiese				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				

lfd. Nummer:	<b>185</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0102 Nadelwald/Nadelholzforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>186</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland</b>				
Charakteristik:	gemähte Feuchtwiese				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>187</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0306 Neubewaldung/Aufforstung</b>				
Charakteristik:	Neuaufforstung mit Fichte auf ehemaliger Feuchtwiese				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>188</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030301 Sukzessionsfläche des feuchten und nassen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs</b>				
Charakteristik:	Feuchtwiesensukzession (Molinia)				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>189</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden</b>				
Charakteristik:	mesophile bunte Fettwiese				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>190</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland</b>				
Charakteristik:	gemähte Feuchtwiese (Juncus)				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>191</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030801 Trocken-, Halbtrockenrasen und Grusfluren einschließlich der bodensauren Halbtrockenrasen und (Silikat-)Grusfluren</b>				
Charakteristik:	gemähte Magerböschung mit 3 Fichten (Heidekraut, Luzula campestre, Kl. Bibernelle, Heidelbeere, Preiselbeere)				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>192</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030801 Trocken-, Halbtrockenrasen und Grusfluren einschließlich der bodensauren Halbtrockenrasen und (Silikat-)Grusfluren</b>				
Charakteristik:	gemähte Magerwiese				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>193</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden</b>				
Charakteristik:	gemähte bunte Fettwiese				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>194</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	Fichte, Kiefer				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>195</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0304 Sukzessionsfläche in ehemaligen Intensivgebieten</b>				
Charakteristik:	mesotrophe Brache (Sukzession)				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				

lfd. Nummer:	<b>196</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs</b>				
Charakteristik:	Magerbrache				
		Bearbeiter:	Schmalzer, Mag. Alois		
lfd. Nummer:	<b>197</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0102 Nadelwald/Nadelholzforst</b>				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Schmalzer, Mag. Alois		
lfd. Nummer:	<b>198</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0401 Stehendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Fischteich mit Seggenufer				
		Bearbeiter:	Schmalzer, Mag. Alois		
lfd. Nummer:	<b>199</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland</b>				
Charakteristik:	gemähte Feuchtwiese				
		Bearbeiter:	Schmalzer, Mag. Alois		
lfd. Nummer:	<b>200</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0401 Stehendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Fischteich mit Seggenufer				
		Bearbeiter:	Schmalzer, Mag. Alois		
lfd. Nummer:	<b>201</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0401 Stehendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Fischteich mit Seggenufer				
		Bearbeiter:	Schmalzer, Mag. Alois		
lfd. Nummer:	<b>203</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland</b>				
Charakteristik:	Molinetum-Wiese				
		Bearbeiter:	Schmalzer, Mag. Alois		
lfd. Nummer:	<b>204</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland</b>				
Charakteristik:	gemähte Feuchtwiese (Molinia, Juncus)				
		Bearbeiter:	Schmalzer, Mag. Alois		
lfd. Nummer:	<b>205</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0102 Nadelwald/Nadelholzforst</b>				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Schmalzer, Mag. Alois		
lfd. Nummer:	<b>206</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0401 Stehendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Fischteich ohne Ufervegetation				
		Bearbeiter:	Schmalzer, Mag. Alois		
lfd. Nummer:	<b>207</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst</b>				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Schmalzer, Mag. Alois		
lfd. Nummer:	<b>208</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0401 Stehendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Fischteich ohne Ufervegetation				
		Bearbeiter:	Schmalzer, Mag. Alois		

lfd. Nummer:	<b>209</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland</b>				
Charakteristik:	gemähte Feuchtwiese				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>210</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>99 Erhebungsfläche unbestimmten Typs</b>				
Charakteristik:	Baumschule				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>211</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030301 Sukzessionsfläche des feuchten und nassen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs</b>				
Charakteristik:	Feuchtbrache (Scirpus sylvaticus)				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>212</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030801 Trocken-, Halbtrockenrasen und Grusfluren einschließlich der bodensauren Halbtrockenrasen und (Silikat-)Grusfluren</b>				
Charakteristik:	gemähte Magerwiese				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>213</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0102 Nadelwald/Nadelholzforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>214</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0306 Neubewaldung/Aufforstung</b>				
Charakteristik:	Neuaufforstung mit Fichten und Einzelbirken				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>215</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0401 Stehendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Fischteich ohne Ufervegetation mit Steinverbau				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>216</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0401 Stehendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Fischteich ohne Ufervegetation mit Steinverbau				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>217</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0401 Stehendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Fischteich ohne Ufervegetation mit Steinverbau				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>218</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0102 Nadelwald/Nadelholzforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>219</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0102 Nadelwald/Nadelholzforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>220</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0102 Nadelwald/Nadelholzforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				

lfd. Nummer:	<b>221</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	Espe, Eiche, Ahorn, Hasel				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>222</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030801 Trocken-, Halbtrockenrasen und Grusfluren einschließlich der bodensauren Halbtrockenrasen und (Silikat-)Grusfluren</b>				
Charakteristik:	gemähter Magerrain				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>224</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	Eiche, Ahorn, Birke, Salweide				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>225</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030801 Trocken-, Halbtrockenrasen und Grusfluren einschließlich der bodensauren Halbtrockenrasen und (Silikat-)Grusfluren</b>				
Charakteristik:	gemähte Magerböschung mit Eiche, Birke, Fichte				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>226</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0102 Nadelwald/Nadelholzforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>228</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs</b>				
Charakteristik:	Magerböschungsbrache mit Gehölzen; Birken				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>229</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0102 Nadelwald/Nadelholzforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>230</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden</b>				
Charakteristik:	gemähte bunte Fettwiese				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>231</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs</b>				
Charakteristik:	mesophiler Böschungsrain (Hypericum)				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>232</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs</b>				
Charakteristik:	Magerböschungsrain, (Nardus, Hieracium, Thymus)				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>233</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs</b>				
Charakteristik:	Nardetumrainstreifen				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				

lfd. Nummer:	<b>234</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	Birke, Espe, Kiefer, Ahorn, Fichte, hohe Geländekante				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>235</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	Hasel, Birke				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>236</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs</b>				
Charakteristik:	Gehölzsukzession auf Magerkuppe, Granit, Hasel, Esche, Birke; Kompostlagerplatz				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>237</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0306 Neubewaldung/Aufforstung</b>				
Charakteristik:	Neuaufforstung mit Fichte und Naturverjüngung (Birke, eberesche, Hasel, Buche, Holler)				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>238</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	Ahorn, Berberitze, Hasel, Traubenkirsche, Unterwuchs eutroph mit Rubus				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>239</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0104 Laubwald/Laubholzforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>240</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0104 Laubwald/Laubholzforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>241</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>242</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs</b>				
Charakteristik:	mesophiler Rain (grasreich)				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>243</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs</b>				
Charakteristik:	mesophile Böschungsrain mit Birke, Fichte, Salweide				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>244</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				

lfd. Nummer:	<b>245</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	Eschen				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>246</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0102 Nadelwald/Nadelholzforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>247</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0104 Laubwald/Laubholzforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>248</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0102 Nadelwald/Nadelholzforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>249</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs</b>				
Charakteristik:	Bracheböschung, mesophil, Gräser, Hypericum, Galium, auf Kuppe Nardus, Heckenrose und Rubus				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>250</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0306 Neubewaldung/Aufforstung</b>				
Charakteristik:	Fichte, Thuja, Blaufichte				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>251</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030801 Trocken-, Halbtrockenrasen und Grusfluren einschließlich der bodensauren Halbtrockenrasen und (Silikat-)Grusfluren</b>				
Charakteristik:	Nardetumrain				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>252</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland</b>				
Charakteristik:	gemäht, feucht bis mesophil, Binsen, Seggen, Nardetum				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>253</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	Fichtengehölz, Espe				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>254</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030801 Trocken-, Halbtrockenrasen und Grusfluren einschließlich der bodensauren Halbtrockenrasen und (Silikat-)Grusfluren</b>				
Charakteristik:	mesophiler Rain, gemäht				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>255</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	Bergahorn auf Granitblock				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				

lfd. Nummer:	<b>257</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:	Baumhecke (Espen, Ahorn, Hasel, Kreuzdorn); Lesesteinmauer (Granit); Unterwuchs Magerwiesensukzession, punktueller Grusrasen				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>258</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030801 Trocken-, Halbtrockenrasen und Grusfluren einschließlich der bodensauren Halbtrockenrasen und (Silikat-)Grusfluren</b>				
Charakteristik:	gemäht, Augentrost, Thymian, Luzulla campestris				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>259</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	Kirsche, Holler, Hasel, Espen, Brennessel				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>260</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0401 Stehendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Fischteich ohne Röhricht (wenig Lycopus europaeus, Scirpus sylvaticus); Bruchweiden				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>261</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden</b>				
Charakteristik:	Polygonum bistorta, Agrostis, Wiesenkerbel, Holcus lanatus, Deschampsia caespitosa, Wiesenknopf				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>262</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden</b>				
Charakteristik:	gemähte bunte Fettwiese (Wiesenknopf, Schlangenknotterich)				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>263</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	Obstgarten (Äpfel)				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>264</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	Espe, Linde, Bergahorn, Hasel, Bereberitze				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>265</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden</b>				
Charakteristik:	gemähte Magerböschung mit Wiesenweg (Molinia)				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>266</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden</b>				
Charakteristik:	gemähte bunte Fettwiese (Nardus)				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>267</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030801 Trocken-, Halbtrockenrasen und Grusfluren einschließlich der bodensauren Halbtrockenrasen und (Silikat-)Grusfluren</b>				
Charakteristik:	gemähte Magerwiese				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				

lfd. Nummer:	<b>268</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030801 Trocken-, Halbtrockenrasen und Grusfluren einschließlich der bodensauren Halbtrockenrasen und (Silikat-)Grusfluren</b>				
Charakteristik:	gemähte Magerwiese				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>269</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>270</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0207 Markanter Einzelbaum</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>271</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	Linde, Esche, Ahorn				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>272</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	Esche, Ahorn, Birke				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>273</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:	Baumzeile (Eiche, Birke, Espe, Weiden)				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>276</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs</b>				
Charakteristik:	Magerrain (Nardetum)				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>277</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	Espe, Birke				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>278</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>279</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0102 Nadelwald/Nadelholzforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>280</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs</b>				
Charakteristik:	Nardetumrain				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				

lfd. Nummer:	<b>281</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs</b>				
Charakteristik:	Sukzession auf Magerstandort; Gehölze: Kirsche, Espe, Weißdorn; Ablagerung: Mist				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>282</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs</b>				
Charakteristik:	Magerrain mit Birke und Bergahorn				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>283</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030801 Trocken-, Halbtrockenrasen und Grusfluren einschließlich der bodensauren Halbtrockenrasen und (Silikat-)Grusfluren</b>				
Charakteristik:	gemäht; große Pibernelle, Schlangenknoterich, Hypericum, Holcus				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>284</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030301 Sukzessionsfläche des feuchten und nassen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs</b>				
Charakteristik:	Feuchtwiesenbrache: Scirpus, Molinia, Carex, Nardus, Juncus, Ohrweide				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>285</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>287</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030801 Trocken-, Halbtrockenrasen und Grusfluren einschließlich der bodensauren Halbtrockenrasen und (Silikat-)Grusfluren</b>				
Charakteristik:	gemähte Magerwiese, Nardetum				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>288</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	Gehölzreihe: Hasel, Winterlinde, Vogelkirsche, Eiche; auf Stock gesetzt				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>290</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0207 Markanter Einzelbaum</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>291</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0207 Markanter Einzelbaum</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>292</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs</b>				
Charakteristik:	Lesesteinmauer mit Magerrasen und Birke, Eberesche				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>293</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs</b>				
Charakteristik:	Magerbrache auf Böschung: Festuca-Horste, Espen, Weißdorn, Heckenrose; Steinmauer				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				

lfd. Nummer:	<b>294</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>295</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	Ufergehölz: Bruchweiden; Uferböschung mit Blöcke ausgelegt				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>296</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030801 Trocken-, Halbtrockenrasen und Grusfluren einschließlich der bodensauren Halbtrockenrasen und (Silikat-)Grusfluren</b>				
Charakteristik:	Magerweide; Übergänge zu Nardetum, Grusrasen, Festucarasen				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>297</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>298</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0207 Markanter Einzelbaum</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>299</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0208 Trockenmauer, Lesesteinmauer und -wall</b>				
Charakteristik:	Lesesteinmauer mit Magerrasen				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>300</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs</b>				
Charakteristik:	Rain; grasreich, Holler, Heckenrose				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>301</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs</b>				
Charakteristik:	Magerrain, mesophil, Eberesche				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>302</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030301 Sukzessionsfläche des feuchten und nassen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs</b>				
Charakteristik:	Feuchtbrache (Scirpus sylvaticus, Mädesüß, Phalaris)				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>303</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs</b>				
Charakteristik:	eutrophierter Grasrain (Dactylis glomerata, Glatthafer, Hypericum, Anthriscus)				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>304</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:	Hecke auf Böschung:Schlehenhecke über Steinblöcke, Zwergsträucher darunter				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				

lfd. Nummer:	<b>305</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs</b>				
Charakteristik:	Magerrain, mager bis mesophil (Festuca, Kl. Bibernelle, Thymus, Hieracium p., Campanula rot.)				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>306</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs</b>				
Charakteristik:	Magerrainsukzession				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>307</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs</b>				
Charakteristik:	Magerrainsukzession				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>308</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030301 Sukzessionsfläche des feuchten und nassen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs</b>				
Charakteristik:	Sukzession auf Feuchtwiese: Molinia, Gr. Wiesenknopf, Sumpf-Schafgarbe ! Lotus pedunculatus !, Arnika, Zweizahn, Heidelbeere				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>309</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:	Hecke aus Heckenrose und Rubus				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>310</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs</b>				
Charakteristik:	mesophiler Rain (grasreich)				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>311</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs</b>				
Charakteristik:	mesophiler Rain (grasreich)				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>312</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs</b>				
Charakteristik:	mesophiler Rain (grasreich)				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>313</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs</b>				
Charakteristik:	mesophiler Rain (grasreich)				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>314</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs</b>				
Charakteristik:	mesophiler Rain (grasreich)				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				

lfd. Nummer:	<b>315</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs</b>				
Charakteristik:	mesophiler Rain (grasreich)				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>316</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs</b>				
Charakteristik:	mesophiler Rain (grasreich)				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>317</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs</b>				
Charakteristik:	mesophiler Rain (grasreich)				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>318</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs</b>				
Charakteristik:	mesophiler Rain (grasreich)				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>319</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs</b>				
Charakteristik:	mesophiler Rain (grasreich)				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>320</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030801 Trocken-, Halbtrockenrasen und Grusfluren einschließlich der bodensauren Halbtrockenrasen und (Silikat-)Grusfluren</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>321</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs</b>				
Charakteristik:	Magerrain (Calluna, Agrostis, Nardus, Galium pumilum, Preiselbeere, Silberdistel)				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>322</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs</b>				
Charakteristik:	mesophiler Rain, teilweise Sukzession				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>323</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	Feldgehölz auf Magerböschung: Espe, Birke, Fichte				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>324</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs</b>				
Charakteristik:	mesophiler Rain				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				

lfd. Nummer:	<b>325</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs</b>				
Charakteristik:	mesophiler Rain				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>326</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs</b>				
Charakteristik:	Magerrain, Böschung				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>327</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs</b>				
Charakteristik:	mesophiler Rain				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>328</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs</b>				
Charakteristik:	mesophiler Böschungsrain				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>329</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs</b>				
Charakteristik:	mesophiler Rain				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>330</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030801 Trocken-, Halbtrockenrasen und Grusfluren einschließlich der bodensauren Halbtrockenrasen und (Silikat-)Grusfluren</b>				
Charakteristik:	gemähte Magerböschung mit 2 Birken				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>331</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030801 Trocken-, Halbtrockenrasen und Grusfluren einschließlich der bodensauren Halbtrockenrasen und (Silikat-)Grusfluren</b>				
Charakteristik:	gemähte Magerböschung				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>332</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs</b>				
Charakteristik:	mesophile Böschung mit liegendem Mähgut und Heckenrosen				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>333</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0206 Baumreihe, Allee</b>				
Charakteristik:	Baumreihe gepflanzt: ca 20 Obstbäume				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>334</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs</b>				
Charakteristik:	mesophiler Rain				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				

lfd. Nummer:	<b>335</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030801 Trocken-, Halbtrockenrasen und Grusfluren einschließlich der bodensauren Halbtrockenrasen und (Silikat-)Grusfluren</b>				
Charakteristik:	gemähte Magerböschung				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>336</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030801 Trocken-, Halbtrockenrasen und Grusfluren einschließlich der bodensauren Halbtrockenrasen und (Silikat-)Grusfluren</b>				
Charakteristik:	gemähte Magerböschung				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>337</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs</b>				
Charakteristik:	Magerrain gemäht: Silberdistel, Nardus, Calluna, Thymus, Hieracium p.; Espe, Heckenrose, Weißdorn (4)				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>338</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs</b>				
Charakteristik:	Magerböschung mit Weißdorn				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>339</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs</b>				
Charakteristik:	mesophiler Böschungsrain an Weg mit Heckenrose				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>340</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs</b>				
Charakteristik:	Magerböschung mit Heckenrosen und Birke				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>341</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden</b>				
Charakteristik:	mesophiler Wiesenweg				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>342</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden</b>				
Charakteristik:	gemähte, beweidete Magerböschung				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>343</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs</b>				
Charakteristik:	mesophiler Böschungsrain, Oberkante teilw. Beweidet				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>344</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs</b>				
Charakteristik:	mesophiler Böschungsrain mit einzelner Birke				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				

lfd. Nummer:	<b>345</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs</b>				
Charakteristik:	mesophiler Böschungsrain mit Holler und Heckenrose				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>346</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs</b>				
Charakteristik:	mesophiler Böschungsrain mit Heckenrose				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>347</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs</b>				
Charakteristik:	mesophiler Böschungsrain mit Birke				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>348</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden</b>				
Charakteristik:	magere Wegböschung mit 6 Obstbäumen (Kirsche, Apfel)				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>349</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030801 Trocken-, Halbtrockenrasen und Grusfluren einschließlich der bodensauren Halbtrockenrasen und (Silikat-)Grusfluren</b>				
Charakteristik:	gemähter Magerrain				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>350</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs</b>				
Charakteristik:	mesophiler Rain mit Kirschbaum				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>351</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs</b>				
Charakteristik:	Magerböschungsrain mit 2 Bergahorne (gepflanzt) und Weißdorn auf Steinhaufen				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>352</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs</b>				
Charakteristik:	Magerrain mit einzelner Eberesche				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>353</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs</b>				
Charakteristik:	mesophile Böschungsrain mit Holler, Espe, Kreuzdorn				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>354</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:	alte Schlehhecke mit Holler, Weißdorn, Kirsche, Berebritze (Hohlweg)				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>355</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden</b>				
Charakteristik:	mesophiler, schmaler Rain				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				

lfd. Nummer:	<b>356</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs</b>				
Charakteristik:	mesophiler Böschungsrain				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>357</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs</b>				
Charakteristik:	mesophiler Rain mit Holler und Eschen (bepflanz)				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>358</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs</b>				
Charakteristik:	mesophile Rainböschung				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>359</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs</b>				
Charakteristik:	Magerböschung				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>360</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs</b>				
Charakteristik:	Magerrainböschung				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>361</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs</b>				
Charakteristik:	Magerrainböschung, randlich bepflanz: Berberitze, Birke				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>362</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030801 Trocken-, Halbtrockenrasen und Grusfluren einschließlich der bodensauren Halbtrockenrasen und (Silikat-)Grusfluren</b>				
Charakteristik:	mesophile Böschung, gemäht				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>363</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030801 Trocken-, Halbtrockenrasen und Grusfluren einschließlich der bodensauren Halbtrockenrasen und (Silikat-)Grusfluren</b>				
Charakteristik:	magerer bis mesophiler Rain, gemäht				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>364</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030801 Trocken-, Halbtrockenrasen und Grusfluren einschließlich der bodensauren Halbtrockenrasen und (Silikat-)Grusfluren</b>				
Charakteristik:	gemähte, mesophile Böschung				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>365</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs</b>				
Charakteristik:	Magerrainböschung				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				

lfd. Nummer:	<b>366</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030301 Sukzessionsfläche des feuchten und nassen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs</b>				
Charakteristik:	Magerbrache mit Gehölzsukzession (Föhre, Birke, Salweide) an Sonderkultur				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>367</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs</b>				
Charakteristik:	mesophiler Rain				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>368</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs</b>				
Charakteristik:	mesophiler Rain mit Birke und Espe				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>369</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	Espe, Holler, Heckenrose				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>370</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs</b>				
Charakteristik:	Magerrain mit Birke				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>371</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030301 Sukzessionsfläche des feuchten und nassen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs</b>				
Charakteristik:	Hochstaudenflur entlang Graben an Bahndamm				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>372</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	mit Steinplatten reguliertes Bachufer, je eine Zeile Schwarzerle mit vereinzelt Weiden				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>373</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030801 Trocken-, Halbtrockenrasen und Grusfluren einschließlich der bodensauren Halbtrockenrasen und (Silikat-)Grusfluren</b>				
Charakteristik:	mesophile Rain				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>374</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs</b>				
Charakteristik:	ungemäht, mesophiler Rain				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>375</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030801 Trocken-, Halbtrockenrasen und Grusfluren einschließlich der bodensauren Halbtrockenrasen und (Silikat-)Grusfluren</b>				
Charakteristik:	gemähter Wiesenweg (mager)				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				

lfd. Nummer:	<b>376</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030801 Trocken-, Halbtrockenrasen und Grusfluren einschließlich der bodensauren Halbtrockenrasen und (Silikat-)Grusfluren</b>				
Charakteristik:	gemähter Wiesenweg (mager)				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>377</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030801 Trocken-, Halbtrockenrasen und Grusfluren einschließlich der bodensauren Halbtrockenrasen und (Silikat-)Grusfluren</b>				
Charakteristik:	gemäht, Heidekraut				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>378</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs</b>				
Charakteristik:	mesophiler Böschungsrain				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>379</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs</b>				
Charakteristik:	mesophiler Rain				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>380</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs</b>				
Charakteristik:	mesophiler Rain				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>381</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs</b>				
Charakteristik:	mesophiler Rain mit Heckenrose und Hasel				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>382</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs</b>				
Charakteristik:	mesophiler Rain				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>383</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs</b>				
Charakteristik:	Magerrainböschung; Heckenrose, Holler, Hasel				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>384</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs</b>				
Charakteristik:	mesophiler Böschungsrain mit Heckenrose, Espe				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>385</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs</b>				
Charakteristik:	mesophiler Böschungsrain mit Heckenrose				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				

lfd. Nummer:	<b>386</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs</b>				
Charakteristik:	mesophiler Rainböschung mit Heckenrose, Espe, Salweide				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>387</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden</b>				
Charakteristik:	gemähter Rain mit einzelner Heckenrose				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>388</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030801 Trocken-, Halbtrockenrasen und Grusfluren einschließlich der bodensauren Halbtrockenrasen und (Silikat-)Grusfluren</b>				
Charakteristik:	im vorderen Teil Espe, Birke, Holler, Heckenrose				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>389</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden</b>				
Charakteristik:	Birke und Heckenrose				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>390</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden</b>				
Charakteristik:	mesophiler Rain				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>391</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden</b>				
Charakteristik:	mesophiler Rain				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>392</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden</b>				
Charakteristik:	mesophiler Rain				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>393</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030801 Trocken-, Halbtrockenrasen und Grusfluren einschließlich der bodensauren Halbtrockenrasen und (Silikat-)Grusfluren</b>				
Charakteristik:	gemähte Magerböschung				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>396</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030801 Trocken-, Halbtrockenrasen und Grusfluren einschließlich der bodensauren Halbtrockenrasen und (Silikat-)Grusfluren</b>				
Charakteristik:	gemähter Magerrain				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>397</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030801 Trocken-, Halbtrockenrasen und Grusfluren einschließlich der bodensauren Halbtrockenrasen und (Silikat-)Grusfluren</b>				
Charakteristik:	gemähter Magerrain				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>398</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030801 Trocken-, Halbtrockenrasen und Grusfluren einschließlich der bodensauren Halbtrockenrasen und (Silikat-)Grusfluren</b>				
Charakteristik:	gemähter magerer Wiesenweg				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				

lfd. Nummer:	<b>401</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:	Schlehe, Eiche, Weißdorn auf Böschung				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>402</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden</b>				
Charakteristik:	gemähte mesophile Böschung (Hieracium, Silberdistel, Thymian)				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>403</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:	Hecke auf Böschung, Espe, Birke, hasel, Kreuzdorn, Unterwuchs Brennessel, Rubus				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>404</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0208 Trockenmauer, Lesesteinmauer und -wall</b>				
Charakteristik:	Lesesteinmauer: Oberkante Magerrasen (Thymian)				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>405</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs</b>				
Charakteristik:	mesophiler Rain (Anthriscus sylv.)				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>406</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:	Obstbaumhecke (Birne, Apfel, Kirsche); Vorderteil gemäht (mesophil)				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>407</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden</b>				
Charakteristik:	gemähte Fettböschung (Wiesenknoyf)				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>408</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030801 Trocken-, Halbtrockenrasen und Grusfluren einschließlich der bodensauren Halbtrockenrasen und (Silikat-)Grusfluren</b>				
Charakteristik:	gemähter Magerwiesenweg				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>409</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030801 Trocken-, Halbtrockenrasen und Grusfluren einschließlich der bodensauren Halbtrockenrasen und (Silikat-)Grusfluren</b>				
Charakteristik:	Magerböschung; teilweise Lesesteinmauer (Birke, Faulbaum); Unterwuchs rundbl. Glockenblume, Thymian, kleine Pibernelle, Fetthenne, Heidenelke, Silberdistel				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>410</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs</b>				
Charakteristik:	Magerrainböschung: Zypressenwolfsmilch, Luzula campestris, Veronica officinalis, Carlina acaulis, Polygala vulgaris; Fichten, Espe, Schlehe				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>411</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs</b>				
Charakteristik:	mesophiler Rain (Anthriscus sylv., Glatthafer, Schafgarbe, Flockenblume, Wiesenlabkraut)				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				

lfd. Nummer:	<b>413</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs</b>				
Charakteristik:	Magerrainböschung: (Thymian, Sedum, Heidenelke, Molinia, Silberdistel) mit Faulbaum, Heckenrose, Espe, Birke, Eiche				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>414</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030801 Trocken-, Halbtrockenrasen und Grusfluren einschließlich der bodensauren Halbtrockenrasen und (Silikat-)Grusfluren</b>				
Charakteristik:	gemähter Weg mit magerem Mittelstreifen (Nardetum)				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>415</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:	Baumhecke mit Birken u. Schlehen auf fettem Grünland				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>416</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030801 Trocken-, Halbtrockenrasen und Grusfluren einschließlich der bodensauren Halbtrockenrasen und (Silikat-)Grusfluren</b>				
Charakteristik:	teilweise gemähte Magerböschung; Nardus, Thymian, Augentrost, kleine Pibernelle				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>417</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030801 Trocken-, Halbtrockenrasen und Grusfluren einschließlich der bodensauren Halbtrockenrasen und (Silikat-)Grusfluren</b>				
Charakteristik:	gemähte Magerböschung; Nardus, Thymian, Augentrost, kleine Pibernelle				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>418</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030801 Trocken-, Halbtrockenrasen und Grusfluren einschließlich der bodensauren Halbtrockenrasen und (Silikat-)Grusfluren</b>				
Charakteristik:	gemähte Magerböschung; Nardus, Thymian, Augentrost, kleine Pibernelle				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>419</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030801 Trocken-, Halbtrockenrasen und Grusfluren einschließlich der bodensauren Halbtrockenrasen und (Silikat-)Grusfluren</b>				
Charakteristik:	gemähte Magerböschung . gemähter Weg; Nardus, Thymian, Augentrost, kleine Pibernelle				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>420</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030801 Trocken-, Halbtrockenrasen und Grusfluren einschließlich der bodensauren Halbtrockenrasen und (Silikat-)Grusfluren</b>				
Charakteristik:	gemähte Magerböschung . gemähter Weg; Nardus, Thymian, Augentrost, kleine Pibernelle				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>421</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs</b>				
Charakteristik:	Magerböschung mit Gehölzgruppe (Hasel, Bergahorn)				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>422</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs</b>				
Charakteristik:	Magerrain bis mesophiler Rain (Hypericum perf., Glatthafer) mit Hasel, Traubenkirsche, Linde				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				

lfd. Nummer:	<b>423</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030801 Trocken-, Halbtrockenrasen und Grusfluren einschließlich der bodensauren Halbtrockenrasen und (Silikat-)Grusfluren</b>				
Charakteristik:	gemähter, schmaler Wiesenrain				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>424</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030801 Trocken-, Halbtrockenrasen und Grusfluren einschließlich der bodensauren Halbtrockenrasen und (Silikat-)Grusfluren</b>				
Charakteristik:	gemähte Magerböschung (Wiesenweg)				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>425</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden</b>				
Charakteristik:	mesophiler, gemähter Rain zwischen 2 Feldern				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>426</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs</b>				
Charakteristik:	mesophiler Rain mit Heckenrose				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>427</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs</b>				
Charakteristik:	mesophiler Rain				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>428</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs</b>				
Charakteristik:	mesophiler Rain mit Heckenrose				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>429</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:	gemähter Magerrain (Nardetum)				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>431</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030801 Trocken-, Halbtrockenrasen und Grusfluren einschließlich der bodensauren Halbtrockenrasen und (Silikat-)Grusfluren</b>				
Charakteristik:	gemähte Magerböschung (Abbruch zum Weg), Einzelfichte				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>432</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030801 Trocken-, Halbtrockenrasen und Grusfluren einschließlich der bodensauren Halbtrockenrasen und (Silikat-)Grusfluren</b>				
Charakteristik:	gemähte Magerböschung (Heidekraut, Kreuzblume); Haselgebüsch				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>433</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs</b>				
Charakteristik:	Magerrainböschung				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				

lfd. Nummer:	<b>434</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs</b>				
Charakteristik:	Magerrainböschung mit Nardetum, Hasel und Birke				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>435</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs</b>				
Charakteristik:	Magerrainböschung, punktuell mit anstehenden Granit				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>436</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs</b>				
Charakteristik:	mesophiler Böschungsrain				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>437</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030801 Trocken-, Halbtrockenrasen und Grusfluren einschließlich der bodensauren Halbtrockenrasen und (Silikat-)Grusfluren</b>				
Charakteristik:	gemähter, magerer Wiesenweg				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>438</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs</b>				
Charakteristik:	mesophiler Rain, Schlehe, Heckenrose, Apfel, Birke				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>439</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs</b>				
Charakteristik:	mesophiler Böschungsrain mit Heckenrose und Birke				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>440</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	Gehölz aus Salweide, Hasel, Birke, Traubenkirschen, Grauweide				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>441</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs</b>				
Charakteristik:	Magerböschung mit Schlehenhecke: niedrig, (Luzula camp., Nardus, Calluna, Silberdistel				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>442</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs</b>				
Charakteristik:	mesophiler Böschungsrain (Agrostis, Glatthafer, Hypericum m.)				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>443</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs</b>				
Charakteristik:	mesophile Böschungsrain mit Fichte				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				

lfd. Nummer:	<b>444</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	Ufergehölzpflanzung:Bruchweide, Schwarzerle, Spierstrauch				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>445</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs</b>				
Charakteristik:	Magerböschungsrain mit Hasel, Birke, Espe				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>446</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs</b>				
Charakteristik:	Magerböschung (Thymian, Rundbl. Glockenblume, Wirbeldost),Schlehe, Espe, Holler				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>447</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs</b>				
Charakteristik:	mesophiler Böschungsrain mit Heckenrose				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>448</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs</b>				
Charakteristik:	mesophiler Böschungsrain mit Heckenrose				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>500</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>99 Erhebungsfläche unbestimmten Typs</b>				
Charakteristik:	Baumschule				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>502</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030801 Trocken-, Halbtrockenrasen und Grusfluren einschließlich der bodensauren Halbtrockenrasen und (Silikat-)Grusfluren</b>				
Charakteristik:	Magerwiese, reich an Hieracium pilosella (Modelflugplatz)				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>503</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland</b>				
Charakteristik:	mesophile bunte Fettwiese (Gr. Wiesenknopf), Übergang zu Feuchtwiese (Nardetum, Molinia)				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>504</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland</b>				
Charakteristik:	Feuchtwiese (intensiviert)				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>505</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	Hasel,Eberesche, Espe,Birke				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>506</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030301 Sukzessionsfläche des feuchten und nassen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs</b>				
Charakteristik:	Feuchtwiesenbrache: Mädesüß, Scirpus, Molinia, Carex, Birken Ohrweide,Faulbaum				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				

lfd. Nummer:	<b>507</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0104 Laubwald/Laubholzforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>508</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030801 Trocken-, Halbtrockenrasen und Grusfluren einschließlich der bodensauren Halbtrockenrasen und (Silikat-)Grusfluren</b>				
Charakteristik:	Magerweide				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>509</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs</b>				
Charakteristik:	Magerwiesenbrache				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>510</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs</b>				
Charakteristik:	Magerwiesenbrache				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>601</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0306 Neubewaldung/Aufforstung</b>				
Charakteristik:	Neuaufforstung mit Fichte				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>602</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs</b>				
Charakteristik:	Nardetumrain				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>603</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0209 Einzelfelsformation &lt;1ha außerhalb von Wäldern/Forsten</b>				
Charakteristik:	Steinblöcke mit Schutt, eine Salweide				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>605</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>606</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	Gehölzreihe: Esche, Bergahorn, Hasel, Heckenrose, Birke, Kirschbaum				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>607</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	Gehölzreihe: Espe, Salweide, Birke, Esche, Hasel				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>608</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	Feldgehölz: Bergahorn, Esche, Salweide, Birke hoch, Fichteneinpflanzung: Lärche, Blöcke, Bauschutt, hohe Eiche, Rubus				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				

lfd. Nummer:	<b>609</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	Gehölzreihe: Salweide, Hasel, Birke, Espe an Steinmauer				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>610</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030801 Trocken-, Halbtrockenrasen und Grusfluren einschließlich der bodensauren Halbtrockenrasen und (Silikat-)Grusfluren</b>				
Charakteristik:	Magerwiese: Grusrasen (Hieracium pilosella), anstehender Granit				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>611</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	Gehölzreihe: Esche, Bergahorn, Kirschbaum, Espe, Unterwuchs Schlehe, Totholz				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>612</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs</b>				
Charakteristik:	Magerwiesenböschung, Nardus, Zypressenwolfsmilch, Hieracium pilosella				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>613</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:	Hecke: Hasel, Schlehe mit Esche, Espe, Heckenrose				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>614</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030801 Trocken-, Halbtrockenrasen und Grusfluren einschließlich der bodensauren Halbtrockenrasen und (Silikat-)Grusfluren</b>				
Charakteristik:	Magerwiese: Grusrasen (Hieracium pilosella), anstehender Granit				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>615</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	Gehölz: Esche, Bergahorn, Eiche, Schlehe, Hasel, Heckenrose; Bauschutt; Blöcke				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>616</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	Schlehe, Hasel, Heckenrose				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>617</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030801 Trocken-, Halbtrockenrasen und Grusfluren einschließlich der bodensauren Halbtrockenrasen und (Silikat-)Grusfluren</b>				
Charakteristik:	Magerwiese: Grusrasen (Hieracium pilosella)				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>618</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs</b>				
Charakteristik:	Magerwiesenböschung (Nardus, Hieracium p.)				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>619</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030801 Trocken-, Halbtrockenrasen und Grusfluren einschließlich der bodensauren Halbtrockenrasen und (Silikat-)Grusfluren</b>				
Charakteristik:	Magerwiesenböschung gemäht (Nardus, Hieracium p.)				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				

lfd. Nummer:	<b>620</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030801 Trocken-, Halbtrockenrasen und Grusfluren einschließlich der bodensauren Halbtrockenrasen und (Silikat-)Grusfluren</b>				
Charakteristik:	Magerwiese, (Nardus, Agrostis tenuis)				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>621</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030801 Trocken-, Halbtrockenrasen und Grusfluren einschließlich der bodensauren Halbtrockenrasen und (Silikat-)Grusfluren</b>				
Charakteristik:	Magerwiese, etwas nährstoffreicher (Agrostis tenuis-Wiese)				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>622</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0304 Sukzessionsfläche in ehemaligen Intensivgebieten</b>				
Charakteristik:	Bracheböschung, Sukzession, mesophil bis eutroph, Rubus (Hochstand)				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>623</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030801 Trocken-, Halbtrockenrasen und Grusfluren einschließlich der bodensauren Halbtrockenrasen und (Silikat-)Grusfluren</b>				
Charakteristik:	magerer Wiesenrain				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>624</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0603 Deponien</b>				
Charakteristik:	Ablagerung von landwirtschaftlichen Stoffen Mist, Mähgut				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>625</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs</b>				
Charakteristik:	mesophile Böschung				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>626</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030801 Trocken-, Halbtrockenrasen und Grusfluren einschließlich der bodensauren Halbtrockenrasen und (Silikat-)Grusfluren</b>				
Charakteristik:	Nardetum-Rain mit Pflanzung 4 Ebereschen, Stangen				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>627</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	alte Eschen				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>628</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	Espe, Birke-Gehölz				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>629</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	Kirschbaum, Bergahorn, Schneeball, Birke, Eiche, Steinhäufen, Heidelbeere				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>630</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0102 Nadelwald/Nadelholzforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				

lfd. Nummer:	<b>631</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	Fichten und Birke				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>632</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0401 Stehendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Teich: Föhre; Typha, Lemna, Salix				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>633</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs</b>				
Charakteristik:	Bergahorn, Holler, Obstbäume an Magerrain				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>634</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	Esche, Bergahorn, Kirschbaum, Bergulme, Heckenrose				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>635</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs</b>				
Charakteristik:	magerer Rain (Nardus, Agrostis)				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>636</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030801 Trocken-, Halbtrockenrasen und Grusfluren einschließlich der bodensauren Halbtrockenrasen und (Silikat-)Grusfluren</b>				
Charakteristik:	Magerwiesenweg, gemäht				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>637</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	Hasel, Bergahorn, Buche				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>639</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>640</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	Birken, Hasel, Steinhäufen				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>701</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	Fichten, Föhre, Espe, Birke				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>702</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	Birken-Gehölz auf Granitkuppe				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				

lfd. Nummer:	<b>703</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>704</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:	Hecke, Gehölzreihe: Hasel, Bergahorn, Schlehe, Weißdorn, Bergulme, Eberesche, Holler, teilw. auf Stock gesetzt				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>705</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs</b>				
Charakteristik:	Magerrain, Nardetum, mesophil				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>706</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>707</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0206 Baumreihe, Allee</b>				
Charakteristik:	Obstbaumreihe				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>708</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030801 Trocken-, Halbtrockenrasen und Grusfluren einschließlich der bodensauren Halbtrockenrasen und (Silikat-)Grusfluren</b>				
Charakteristik:	Magerrain, Nardetum, gemähtl				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>709</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	natürliche Gehölze um Gebäude aus Birke, Fichte, Föhre, Holler (incl. Pflanzungen)				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>710</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	Fichte, Birke, Vogelkirsche mit Schlehenmantel				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>711</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>712</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	Kleingehölz aus Birke, Föhre über Granitblöcke: darin Kleingartenanlage !				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>713</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	Birke, Salweide Gehölzreihe auf Böschung				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				

lfd. Nummer:	<b>714</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030801 Trocken-, Halbtrockenrasen und Grusfluren einschließlich der bodensauren Halbtrockenrasen und (Silikat-)Grusfluren</b>				
Charakteristik:	Magerböschung beweidet: Thymian, Sedum, Festucahorste, Luzula campestris				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>715</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland</b>				
Charakteristik:	Feuchtwiesen-Weide: Juncus effusus, Scirpus sylv., Molinia, Moose				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>717</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030801 Trocken-, Halbtrockenrasen und Grusfluren einschließlich der bodensauren Halbtrockenrasen und (Silikat-)Grusfluren</b>				
Charakteristik:	Magerwiese (Agrostis tenuis, Briza media u.a)				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>718</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:	Gehölzrain: Espe, Birke, Holler, Ohrweide				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>719</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs</b>				
Charakteristik:	Magerböschungsrain: Heidelbeere, Gräser (Glatthafer, Agrostis, Avenella, Briza); Einzelgehölze: Espe, Wolliger Schneeball (gepflanzt), Rubus, Schlehe				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>720</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	Eiche, Espe, Birke, Hasel, Steinhäufen und Wall mit Schlehe, Espe, Faulbaum				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>721</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	Hasel, Salweide, Eiche, Vogelkirsche				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>722</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs</b>				
Charakteristik:	mesophiler Rain mit Hypericum perf., Anthriscus sylv., Weißdorn				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>723</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	Stieleiche, Vogelkirsche, Birke, Espe				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>724</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs</b>				
Charakteristik:	mesophiler Rain: Birke, Heckenrose, Eberesche				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>725</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs</b>				
Charakteristik:	magerer bis mesophiler Rain: Heidelbeere, Hypericum mac., Glatthafer, Briza media; Heckenrose, Eiche, Espe jung				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				

lfd. Nummer:	<b>726</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs</b>				
Charakteristik:	magere bis mesophile Böschung; Heckenrosen, Birke, junge Eiche				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>727</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs</b>				
Charakteristik:	Magerrain (Nardetum)				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>728</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs</b>				
Charakteristik:	Magerrain				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>729</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>730</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	Laubgehölz: Stieleiche, Bergahorn				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>731</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030801 Trocken-, Halbtrockenrasen und Grusfluren einschließlich der bodensauren Halbtrockenrasen und (Silikat-)Grusfluren</b>				
Charakteristik:	Magerwiese: Nardetum				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>732</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland</b>				
Charakteristik:	Feuchtwiese: Scirpus sylv., Juncus effusus, Caltha palustris, Cirsium palustre, Senecio rivularis, Carex nigra, Moose				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>733</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	Bachufergehölz: Schwarzerle, Salweide, Birke, Espe				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>734</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	Gehölz auf Böschung: Salweide, Espe, Birke, Ohrweide				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>735</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs</b>				
Charakteristik:	Böschungsrain, mager mit Einzelbirke				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>736</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030801 Trocken-, Halbtrockenrasen und Grusfluren einschließlich der bodensauren Halbtrockenrasen und (Silikat-)Grusfluren</b>				
Charakteristik:	Magerwiese, Nardetum (Silberdistel, Nardus, Agrostis), Zwergsträucher: Preiselbeere, Ohrweide				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				

lfd. Nummer:	<b>737</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	Fichten-Gehölz				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>738</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	Fichte, Eiche, Birke-Gehölz				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>739</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030801 Trocken-, Halbtrockenrasen und Grusfluren einschließlich der bodensauren Halbtrockenrasen und (Silikat-)Grusfluren</b>				
Charakteristik:	Magerwiese, stellenweise Nardetum				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>740</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	Birke, Föhre, Fichte-Gehölz; teilweise bereits gerodet !				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>741</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>742</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland</b>				
Charakteristik:	Feuchtwiese: Scirpus sylv., Juncus effusus, Caltha palustris, Cirsium palustre, Senecio rivularis, Carex nigra, Moose				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>743</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs</b>				
Charakteristik:	Magerrain bis mesophiler Rain (Hypericum perf., Glatthafer) mit Birke				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>744</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030801 Trocken-, Halbtrockenrasen und Grusfluren einschließlich der bodensauren Halbtrockenrasen und (Silikat-)Grusfluren</b>				
Charakteristik:	Magerrain gemäht				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>745</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs</b>				
Charakteristik:	Magerrainböschung: Zypressenwolfsmilch, Luzula campestris, Veronica officinalis, Carlina acaulis, Polygala vulgaris; Fichten-Föhrenjungwuchs, Birke				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>746</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	Schwarzerlen entlang an Gaben				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>747</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				

lfd. Nummer:	<b>748</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs</b>				
Charakteristik:	Magerwiesenböschungssukzession: Nardetum, Molinetum				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>749</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland</b>				
Charakteristik:	feuchtes Nardetum und Molinetum				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>750</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0104 Laubwald/Laubholzforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>751</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs</b>				
Charakteristik:	magerer Rain (Nardus, Agrostis)				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>752</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs</b>				
Charakteristik:	magerer Rain (Nardus, Agrostis)				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>753</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>754</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs</b>				
Charakteristik:	magerer Rain (Nardus, Agrostis)				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>755</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs</b>				
Charakteristik:	magerer Rain (Nardus, Agrostis)				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>756</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs</b>				
Charakteristik:	Magerrainböschung an Weide mit Espe, Birke, Föhre, Weißdorn				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>757</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0206 Baumreihe, Allee</b>				
Charakteristik:	4 Obstbäume in Reihe				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>758</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs</b>				
Charakteristik:	Magerrainböschung				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				

lfd. Nummer:	<b>759</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs</b>				
Charakteristik:	Magerrainböschung, beweidet				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>760</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs</b>				
Charakteristik:	Magerrainböschung				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>761</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs</b>				
Charakteristik:	Magerrain				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>762</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	Birken-Fichte bei Bildstock				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>763</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	Birke, Espe-Gehölz auf Steinblöcke				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>764</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs</b>				
Charakteristik:	Magerrain: Nardetum mit Heidekraut				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>765</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs</b>				
Charakteristik:	Magerrainböschung mit Calluna vulgaris, Molinia, Nardetum				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>766</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	Gehölzeihe auf Böschung: Esche, Birke, Lärche, Eiche				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>767</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030801 Trocken-, Halbtrockenrasen und Grusfluren einschließlich der bodensauren Halbtrockenrasen und (Silikat-)Grusfluren</b>				
Charakteristik:	Magerweide				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>769</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0401 Stehendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Teich mit Anlage: Salweide, Birke, Lärche				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>770</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				

lfd. Nummer:	<b>771</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs</b>				
Charakteristik:	Magerböschung mit Gehölze: Birke, Obstbäume				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>772</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>773</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs</b>				
Charakteristik:	Magerrainböschung mit Gehölze: Eiche, Kirsche Heckenrose				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>774</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030301 Sukzessionsfläche des feuchten und nassen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs</b>				
Charakteristik:	Feuchtbrache: Juncus effusus, Scirpus sylv., Urtica, Lysimachia vulgaris, Brustwurz				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>775</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030801 Trocken-, Halbtrockenrasen und Grusfluren einschließlich der bodensauren Halbtrockenrasen und (Silikat-)Grusfluren</b>				
Charakteristik:	Magerweide, teilw. Nardetum				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>776</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland</b>				
Charakteristik:	Feuchtwiese; Braunseggenwiese, Nardetum				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>777</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland</b>				
Charakteristik:	Nardetum und Kleinseggenwiese				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>778</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs</b>				
Charakteristik:	mesophiler Böschungsrain				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>779</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030801 Trocken-, Halbtrockenrasen und Grusfluren einschließlich der bodensauren Halbtrockenrasen und (Silikat-)Grusfluren</b>				
Charakteristik:	Magerwiesenrain				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>780</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs</b>				
Charakteristik:	Magerböschungsrain mit Gehölzen: Eiche, Heckenrose, Birke, Espe				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>781</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:	Eberesche, Hasel, Espe, Birke, Eiche				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				

lfd. Nummer:	<b>783</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs</b>				
Charakteristik:	Magerrain (Nardetum)				
		Bearbeiter:	Schmalzer, Mag. Alois		
lfd. Nummer:	<b>784</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs</b>				
Charakteristik:	Magerrain bis mesophiler Rain (Hypericum perf., Glatthafer) mit Birke				
		Bearbeiter:	Schmalzer, Mag. Alois		
lfd. Nummer:	<b>785</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0207 Markanter Einzelbaum</b>				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Schmalzer, Mag. Alois		
lfd. Nummer:	<b>790</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0207 Markanter Einzelbaum</b>				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Schmalzer, Mag. Alois		
lfd. Nummer:	<b>792</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0207 Markanter Einzelbaum</b>				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Schmalzer, Mag. Alois		
lfd. Nummer:	<b>796</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland</b>				
Charakteristik:	Feuchtwiese: Scirpus sylvaticus, Carex sp, Ranunculus auricomus, flammula, Schlangenknöterich, Scharbockskraut, Alopecurus pratensis				
		Bearbeiter:	Schmalzer, Mag. Alois		
lfd. Nummer:	<b>797</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	Ufergehölz:Schwarzerle, Espe, Bruchweide				
		Bearbeiter:	Schmalzer, Mag. Alois		
lfd. Nummer:	<b>798</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs</b>				
Charakteristik:	Magerrain (Nardetum)				
		Bearbeiter:	Schmalzer, Mag. Alois		
lfd. Nummer:	<b>799</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0306 Neubewaldung/Aufforstung</b>				
Charakteristik:	Fichtenaufforstung in Magerbrache				
		Bearbeiter:	Schmalzer, Mag. Alois		
lfd. Nummer:	<b>800</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030801 Trocken-, Halbtrockenrasen und Grusfluren einschließlich der bodensauren Halbtrockenrasen und (Silikat-)Grusfluren</b>				
Charakteristik:	Magerwiese: Agrostis tenuis, Kl. Bibernelle, Thymian, Ruchgras, Hieracium pilosella, Festuca, Nardus stricta, Luzula campestre, Silberdistel mit Schutthaufen				
		Bearbeiter:	Schmalzer, Mag. Alois		
lfd. Nummer:	<b>801</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs</b>				
Charakteristik:	Magerrain (Agrostis, Luzula campeste, Thymian, Heidenelke) teilw. Eutrophiert durch Ablagerung (Artemisia, Dactylis glomerata); Heckenrose, Abgeschoben				
		Bearbeiter:	Schmalzer, Mag. Alois		

lfd. Nummer:	<b>802</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs</b>				
Charakteristik:	mesophiler Rain				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>803</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs</b>				
Charakteristik:	mesophiler Rain mit Hypericum perf., Juncus effusus, Anthriscus sylv.				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>804</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030801 Trocken-, Halbtrockenrasen und Grusfluren einschließlich der bodensauren Halbtrockenrasen und (Silikat-)Grusfluren</b>				
Charakteristik:	Magerwiesenrain Nardetum				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>805</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs</b>				
Charakteristik:	eutropher Rain				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>806</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs</b>				
Charakteristik:	mesophiler bis Magerrain: Nardus, Hypericum, Schafgarbe, Festuca				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>808</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030301 Sukzessionsfläche des feuchten und nassen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs</b>				
Charakteristik:	Quellfluren und Feuchtbrache: Scirpus sylv., Milzkraut, Cardamina amara, Equisetum sylv., Brustwurz, Senecio rivularis, Caltha palustris, Urtica, Salweide und Ohrweide				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>809</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	Laubmischwald: Eiche, Linde, Buche, Espe, Birke				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>810</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0207 Markanter Einzelbaum</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>811</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030801 Trocken-, Halbtrockenrasen und Grusfluren einschließlich der bodensauren Halbtrockenrasen und (Silikat-)Grusfluren</b>				
Charakteristik:	Magerweide: Festuca, Agrostis, Briza, Thymian, Heidenelke				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>812</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs</b>				
Charakteristik:	Magerrain an Weg				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				

lfd. Nummer:	<b>813</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs</b>				
Charakteristik:	Magerrain, zwergstrauchreich (Heidelbeere) Moose, Nardus				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>814</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030801 Trocken-, Halbtrockenrasen und Grusfluren einschließlich der bodensauren Halbtrockenrasen und (Silikat-)Grusfluren</b>				
Charakteristik:	Magerrain, 2/3 gemäht (z.B. Luzula campestre, Nardus stricta)				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>815</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs</b>				
Charakteristik:	mesophiler, punktuell eutropher Rain (Glatthafer, Silberdistel, Dactylis glomerata)				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>816</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs</b>				
Charakteristik:	mesophiler Rain (Schafgarbe, Glatthafer, Hypericum maculatum, perfoliatum)				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>817</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030801 Trocken-, Halbtrockenrasen und Grusfluren einschließlich der bodensauren Halbtrockenrasen und (Silikat-)Grusfluren</b>				
Charakteristik:	Magerwiese: moosreich, Nardus, Agrostis, Hypericum maculatum				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>818</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs</b>				
Charakteristik:	Magerrain: Nardus, Briza, Hieracium pilosella, Heidenelke, Galium pumilum, Agrostis tenuis;				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>819</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030801 Trocken-, Halbtrockenrasen und Grusfluren einschließlich der bodensauren Halbtrockenrasen und (Silikat-)Grusfluren</b>				
Charakteristik:	Magerwiese bis mesophil (Agrostis, Ruchgras, Nardus)				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>820</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs</b>				
Charakteristik:	Magerrain: Carlina acaulis, Nardus, Agrostis, Luzula campestre, Moose, Heidelbeere				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>821</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs</b>				
Charakteristik:	Magerböschungsrain: moosreich, Hypericum maculatum, Agrostis, Luzula mit Birke, Fichte, Holler				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>822</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs</b>				
Charakteristik:	Magerböschungsrain: moosreich, Hypericum maculatum, Agrostis, Luzula				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				

lfd. Nummer:	<b>823</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland</b>				
Charakteristik:	Feuchtwiese: Carex nigra-Sumpfwiese, Nardetum, Fieberklee, Caltha palustris, Juncus, Cirsium palustre				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>824</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030301 Sukzessionsfläche des feuchten und nassen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs</b>				
Charakteristik:	Feuchtwiesenbrache: Senecio rivularis, Scirpus sylv. -Sumpf				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>825</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030301 Sukzessionsfläche des feuchten und nassen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs</b>				
Charakteristik:	Feuchtbrache: Scirpus sylvaticus, Carex brizoides-Brache (Equisetum, Caltha palustris, Soldanella montana, Lysimachia vulgaris)				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>826</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs</b>				
Charakteristik:	Magerrain (Nardetum)				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>827</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030801 Trocken-, Halbtrockenrasen und Grusfluren einschließlich der bodensauren Halbtrockenrasen und (Silikat-)Grusfluren</b>				
Charakteristik:	mesophiler Rain und Magerrain (Nardetum, Agrostis tenuis)				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>828</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs</b>				
Charakteristik:	mesophiler Rain				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>829</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030801 Trocken-, Halbtrockenrasen und Grusfluren einschließlich der bodensauren Halbtrockenrasen und (Silikat-)Grusfluren</b>				
Charakteristik:	Magerwiese (Nardetum; Anmoorwiese)				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>830</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs</b>				
Charakteristik:	mesophiler Rain				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>831</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs</b>				
Charakteristik:	Magerwiesenweg (Nardetum)				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>832</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	Birken, Föhre, Fichte, Espen-Gehölz				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				

lfd. Nummer:	<b>833</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030801 Trocken-, Halbtrockenrasen und Grusfluren einschließlich der bodensauren Halbtrockenrasen und (Silikat-)Grusfluren</b>				
Charakteristik:	Magerwiese: z.B. Nardetum, Agrostis-Wiese, (z.B. Primula elatior)				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>834</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden</b>				
Charakteristik:	mesophile bunte Fettwiese teilweise Nardetum (Primula elatior)				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>835</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030301 Sukzessionsfläche des feuchten und nassen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs</b>				
Charakteristik:	Feuchtbrache: Rubus, Anthriscus sylv., Brustwurz, Molinia, Espe				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>836</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs</b>				
Charakteristik:	Magerwiesenböschung: Carlina acaulis, Thymian, Heidenelke, Campanula rotundifolia, Agrostis, Nardus, Calluna, Molinia, Glatthafer				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>837</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	Espe, Birke				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>838</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0306 Neubewaldung/Aufforstung</b>				
Charakteristik:	Fichtenaufforstung in Magerbrache mit Espen				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>839</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030801 Trocken-, Halbtrockenrasen und Grusfluren einschließlich der bodensauren Halbtrockenrasen und (Silikat-)Grusfluren</b>				
Charakteristik:	Magerwiese an Böschung zu kleinen Bach, Nardetum				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>840</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs</b>				
Charakteristik:	Magerrain				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>841</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	Magerrainböschung mit Hecke: Salweide, Faulbaum, Ohrweide, Birke, große Fichte, Heidelbeere				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>842</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs</b>				
Charakteristik:	Magerrain (Nardetum)				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>843</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:	Birkengehölzaufwuchs (heckenartig) auf Magerböschung				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				

lfd. Nummer:	<b>844</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030801 Trocken-, Halbtrockenrasen und Grusfluren einschließlich der bodensauren Halbtrockenrasen und (Silikat-)Grusfluren</b>				
Charakteristik:	Magerrainböschung: Nardetum, Eberesche				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>845</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland</b>				
Charakteristik:	Scirpus sylv. Juncus effusus, Carex nigra Feuchtwiese				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>846</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0206 Baumreihe, Allee</b>				
Charakteristik:	Baumreihe: Lärche, Eberesche				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>848</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs</b>				
Charakteristik:	Böschungsrain: Zwergsträucher (Heidelbeere, Preiselbeere), Luzula sylvatica, mit Fichte, Eberesche und Faulbaum				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>849</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030801 Trocken-, Halbtrockenrasen und Grusfluren einschließlich der bodensauren Halbtrockenrasen und (Silikat-)Grusfluren</b>				
Charakteristik:	Magerwiese: moosreich, Nardus, Agrostis, Hypericum maculatum				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>850</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0306 Neubewaldung/Aufforstung</b>				
Charakteristik:	Fichtenaufforstung in Magerbrache mit Espen				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>851</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0102 Nadelwald/Nadelholzforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>852</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0401 Stehendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Teich: Typha, Lemna, Scirpus, Ohrweide, Birke				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>853</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0401 Stehendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	kleiner Tümpel, naturnahe Vegetation				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>854</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs</b>				
Charakteristik:	brachliegende Wiese (Acker)mesophil bis fett; Hypericum mac., Anthriscus sylv., Gräser (Dactylis glomerata, Glatthafer, Goldhafer), Brustwurz				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>855</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030301 Sukzessionsfläche des feuchten und nassen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs</b>				
Charakteristik:	Feuchtwiesenbrache: Scirpus sylv., Brustwurz, Lysimachia vulgaris, Ohrweide				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				

lfd. Nummer:	<b>856</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs</b>				
Charakteristik:	Magerwiesenbrache: Nardetum mit Fichtenaufwuchs, Hypericum mac., Skabiosen-Flockenblume, Calluna vulgaris				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>857</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs</b>				
Charakteristik:	Magerböschung, Sukzession (Hypericum mac, perf., Luzula sylv.) Fichten-Jungwuchs, Birken und Espe, beiderseits von Weg				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>858</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030301 Sukzessionsfläche des feuchten und nassen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs</b>				
Charakteristik:	Feuchtwiesenbrache wie 855 mit viel Rubus, Erlengebüsch				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>859</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs</b>				
Charakteristik:	Wiesenbrache: mager bis mesophil, Hypericum mac., Deschampsia caespitosa, Anthriscus sylv. . nitida				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>860</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	Gehölzreihe entlang Böschung und wasserführenden Graben (Mühlbach): Hasel, Schwarzerle, Birke, Fichte, Salweide; Wehrbach: schlammig, sandig, teilw. Versandet				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>861</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland</b>				
Charakteristik:	Feuchtwiese an Bach: Juncus effusus, Carex nigra, rostrata, Scirpus sylv., Glyceria, Mädesüß, Caltha palustris, Carex brizoides				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>862</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030301 Sukzessionsfläche des feuchten und nassen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs</b>				
Charakteristik:	Feuchtwiesenbrache: Senecio rivularis, Scirpus sylv. -Sumpf, Phalaris; abgelassener Teich				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>863</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs</b>				
Charakteristik:	Magerwiesenrain: Nardetum (Nardus, Tyhmian, Heidenelke, Danthonia decumbens)				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>864</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	Ufergehölz: Schwarzerle, Bruchweide, Espe, Traubenkirsche, Bergahorn				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>866</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	Eschen, Schwarzerlen-Auwald an Bach				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				

lfd. Nummer:	<b>867</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland</b>				
Charakteristik:	Feuchtwiese an Bach: Juncus effusus, Deschampsia caespitosa, Scirpus sylv., Glyceria, Mädesüß, Caltha palustris, Carex brizoides als Weide genutzt				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>868</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	Gehölze an Böschung; Obstbäume, Fichte, Lärche, große Eiche, Birke, Espe				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>869</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	markantegroße Bruchweide				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>871</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	Ufergehölz: Schwarzerle und Bruchweide; Bach: meandrierend, sandig				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>872</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030801 Trocken-, Halbtrockenrasen und Grusfluren einschließlich der bodensauren Halbtrockenrasen und (Silikat-)Grusfluren</b>				
Charakteristik:	Magerweide: Festuca, Agrostis, Briza, Thymian, Heidenelke				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>873</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0306 Neubewaldung/Aufforstung</b>				
Charakteristik:	Aufforstungsfläche: Grauerlen auf Nardetum				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>874</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland</b>				
Charakteristik:	Kleinseggenwiese, Feuchtwiese in Senke und Hang anmooriges Nardetum				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>875</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs</b>				
Charakteristik:	Magerwiese, moosreich				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>876</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	Gehölz entlang Böschung, Weg mit Birke, Espe, Stieleiche				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>877</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs</b>				
Charakteristik:	auf mesophilen Rain: Pflanzung von Pappeln und Kirschbaum, Rubus, Holler Gehölz				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>878</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0206 Baumreihe, Allee</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				

lfd. Nummer:	<b>880</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030801 Trocken-, Halbtrockenrasen und Grusfluren einschließlich der bodensauren Halbtrockenrasen und (Silikat-)Grusfluren</b>				
Charakteristik:	Magerwiese: Nardetum (Nardus, Tyhmian, Heidenelke, Danthonia decumbens, Heidekraut)				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>881</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030801 Trocken-, Halbtrockenrasen und Grusfluren einschließlich der bodensauren Halbtrockenrasen und (Silikat-)Grusfluren</b>				
Charakteristik:	Magerwiesenböschung an Hohlweg: Nardetum, Calluna vulgaris, Carlina acaulis				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>882</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>883</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>884</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0302 Großröhricht und Schilfröhricht</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>885</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	Bruchweide, Schwarzerle, Espe, Fichte				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>886</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0306 Neubewaldung/Aufforstung</b>				
Charakteristik:	Feuchtbache und Bachufergehölz: Aufforstung mit Fichte ! (Mädesüß, Scirpus sylv., Phalaris, Bruchweide, Schwarzerle)				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>887</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030801 Trocken-, Halbtrockenrasen und Grusfluren einschließlich der bodensauren Halbtrockenrasen und (Silikat-)Grusfluren</b>				
Charakteristik:	Magerwiesenrain unterhalb Nardetum oberhalb mesophil				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>888</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland</b>				
Charakteristik:	Feuchtwiese: Scirpus, Juncus, Carex Planierungen von Aufschüttungen				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>889</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs</b>				
Charakteristik:	Magerwiesenrain: Nardetum (Nardus, Tyhmian, Heidenelke, Danthonia decumbens)				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>890</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland</b>				
Charakteristik:	Scirpus sylv. Juncus effusus, Carex nigra Feuchtwiese				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				

lfd. Nummer:	<b>891</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs</b>				
Charakteristik:	Magerrain (Agrostis, moosreich)				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>892</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs</b>				
Charakteristik:	Magerrain mit Steinblöcke				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>893</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs</b>				
Charakteristik:	mesophiler Rain				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>894</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs</b>				
Charakteristik:	magerer Rain (Nardus, Agrostis)				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>895</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030801 Trocken-, Halbtrockenrasen und Grusfluren einschließlich der bodensauren Halbtrockenrasen und (Silikat-)Grusfluren</b>				
Charakteristik:	Magerrain, Nardetum				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>896</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	Espe, Birke, Eiche über Granitkuppe, Heidelbeerunterwuchs				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>897</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0401 Stehendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Teich: abgelassen				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>898</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030801 Trocken-, Halbtrockenrasen und Grusfluren einschließlich der bodensauren Halbtrockenrasen und (Silikat-)Grusfluren</b>				
Charakteristik:	Nardetum, kleinflächig Kleinseggenwiese				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>899</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030801 Trocken-, Halbtrockenrasen und Grusfluren einschließlich der bodensauren Halbtrockenrasen und (Silikat-)Grusfluren</b>				
Charakteristik:	Magerrain, Nardetum				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>900</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs</b>				
Charakteristik:	Magerrain, Nardetum				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>901</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	Birke, Eiche, Föhre				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				

lfd. Nummer:	<b>902</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	Eiche, Espe über Granitblöcke				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>903</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030801 Trocken-, Halbtrockenrasen und Grusfluren einschließlich der bodensauren Halbtrockenrasen und (Silikat-)Grusfluren</b>				
Charakteristik:	Magerwiese, Nardetum (Silberdistel, Nardus, Agrostis)				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>904</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs</b>				
Charakteristik:	Magerrain				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>905</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030801 Trocken-, Halbtrockenrasen und Grusfluren einschließlich der bodensauren Halbtrockenrasen und (Silikat-)Grusfluren</b>				
Charakteristik:	Magerwiese				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>906</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030801 Trocken-, Halbtrockenrasen und Grusfluren einschließlich der bodensauren Halbtrockenrasen und (Silikat-)Grusfluren</b>				
Charakteristik:	Magerrain				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>907</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs</b>				
Charakteristik:	Magerrain				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>908</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030801 Trocken-, Halbtrockenrasen und Grusfluren einschließlich der bodensauren Halbtrockenrasen und (Silikat-)Grusfluren</b>				
Charakteristik:	Magerrain gemäht				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>909</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs</b>				
Charakteristik:	Magerrain				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>910</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs</b>				
Charakteristik:	Magerböschung, reich an Heidekraut, Bepflanzung! punktuell				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>911</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs</b>				
Charakteristik:	Magerrainböschung an kurzen Hohlweg				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				

lfd. Nummer:	<b>912</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs</b>				
Charakteristik:	Magerrainböschung mit Heidelbeere, Hasel gepflanzt, Birke, Espe				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>913</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	hart verbauter Wiesebach (Steinplattenauslegung), ohne Uferstrukturen, Böschungen gemäht				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>914</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030801 Trocken-, Halbtrockenrasen und Grusfluren einschließlich der bodensauren Halbtrockenrasen und (Silikat-)Grusfluren</b>				
Charakteristik:	Magerrain, gemäht				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>915</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0207 Markanter Einzelbaum</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>916</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs</b>				
Charakteristik:	Magerrain				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>917</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	Fichten-Gehölz auf Böschung				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>918</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>919</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030801 Trocken-, Halbtrockenrasen und Grusfluren einschließlich der bodensauren Halbtrockenrasen und (Silikat-)Grusfluren</b>				
Charakteristik:	Magerwiese: (Agrostis tenuis, Silberdistel, moosreich)				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>920</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland</b>				
Charakteristik:	Feuchtwiese: Carex nigra, Scirpus sylv., Juncus effusus, Ranunculus flammula				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>921</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs</b>				
Charakteristik:	Magerböschung an Weg mit Gehölzaufwuchs: Espe, Birke, Fichte, Eiche (jung)				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>922</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	Birke, Föhre, Salweide, Eberesche, Rubus-Gehölz				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				

lfd. Nummer:	<b>923</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs</b>				
Charakteristik:	Magerrainböschung mit Espe jung, ältere Espen				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>925</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs</b>				
Charakteristik:	Magerrainböschung mit Traubenkirsche				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>926</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030801 Trocken-, Halbtrockenrasen und Grusfluren einschließlich der bodensauren Halbtrockenrasen und (Silikat-)Grusfluren</b>				
Charakteristik:	Nardetum, Arnica montana, kleinflächig Kleinseggenwiese				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>927</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland</b>				
Charakteristik:	Feuchtwiese: Carex nigra, Scirpus sylv., Juncus effusus, Ranunculus flammula				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>928</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	Fichte und Birke				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>929</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs</b>				
Charakteristik:	Magerböschung, Flockenblume				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>930</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs</b>				
Charakteristik:	Magerböschung, Sukzession (Hypericum mac, perf., Glatthafer, Agrostis)				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>931</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	Birkensukzession-Gehölz auf Magerböschung				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>932</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030301 Sukzessionsfläche des feuchten und nassen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs</b>				
Charakteristik:	Feuchtwiesenbrache: Scirpus sylv., Brustwurz, Lysimachia vulgaris, Juncus effusus				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>933</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland</b>				
Charakteristik:	Scirpus sylv., Carex nigra, Juncus effusus, Alopec.prat., Deschampsia caespitosa				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>934</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030801 Trocken-, Halbtrockenrasen und Grusfluren einschließlich der bodensauren Halbtrockenrasen und (Silikat-)Grusfluren</b>				
Charakteristik:	Magerwiesenrain				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				

lfd. Nummer:	<b>935</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030801 Trocken-, Halbtrockenrasen und Grusfluren einschließlich der bodensauren Halbtrockenrasen und (Silikat-)Grusfluren</b>				
Charakteristik:	Magerwiesenböschung: Carlina acaulis, Thymian, Heidenelke, Campanula rotundifolia, Agrostis, Nardus, Calluna, Molinia, Glatthafer				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>936</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs</b>				
Charakteristik:	Magerrain, Nardetum				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>937</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030801 Trocken-, Halbtrockenrasen und Grusfluren einschließlich der bodensauren Halbtrockenrasen und (Silikat-)Grusfluren</b>				
Charakteristik:	Nardetum, abschnittsweise anmooriges Nardetum, reich an Juncus				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>938</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	Schwarzerlen-Au-Bruchwald an Bach (Totholz, Phalarissumpf, Farne)				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>939</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030801 Trocken-, Halbtrockenrasen und Grusfluren einschließlich der bodensauren Halbtrockenrasen und (Silikat-)Grusfluren</b>				
Charakteristik:	mesophiler Rain				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>940</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0306 Neubewaldung/Aufforstung</b>				
Charakteristik:	Neuaufforstung, eventuell Baumschule mit Fichte, Blaufichte (Birke) auf Molinetum !				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>941</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030801 Trocken-, Halbtrockenrasen und Grusfluren einschließlich der bodensauren Halbtrockenrasen und (Silikat-)Grusfluren</b>				
Charakteristik:	trockenes bis anmooriges Nardetum				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>942</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs</b>				
Charakteristik:	Nardetum (Zwergsträucher, Heidekraut, Heidelbeere, Preiselbeere) mit großen einzelnen Fichten und Birke				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>943</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs</b>				
Charakteristik:	mesophile Böschungsrain				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>944</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	3 Birken über Granitkuppe				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>945</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	Birke, Föhre, Eiche über Felsblöcke darunter Heidelbeere				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				

lfd. Nummer:	<b>1138</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	Birken, Hasel, Espen-Gehölz auf Rainböschung				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>1231</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	Birke, Hasel, Salweide, Preiselbeer, Granitblöcke, Lesesteinmauer				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>1232</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030801 Trocken-, Halbtrockenrasen und Grusfluren einschließlich der bodensauren Halbtrockenrasen und (Silikat-)Grusfluren</b>				
Charakteristik:	gemähte Magerwiese				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>1233</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0207 Markanter Einzelbaum</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>1240</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0102 Nadelwald/Nadelholzforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>1241</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0102 Nadelwald/Nadelholzforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>1242</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	Eiche, Hasel				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>1243</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0304 Sukzessionsfläche in ehemaligen Intensivgebieten</b>				
Charakteristik:	Fettrain mit Hasel u. Espe				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>1244</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0306 Neubewaldung/Aufforstung</b>				
Charakteristik:	Aufforstung mit Fichte				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>1245</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0306 Neubewaldung/Aufforstung</b>				
Charakteristik:	Aufforstung mit Fichte und Grauerle auf Feuchtwiese				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>1249</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0401 Stehendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	2 Fischteiche mit gemähten Ufern (intensiv)				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>1251</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0102 Nadelwald/Nadelholzforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				

lfd. Nummer:	<b>1254</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	Hasel, Ahorn auf Granit				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>1255</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden</b>				
Charakteristik:	gemähte bunte Fettwiese				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>1270</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0401 Stehendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Löschteich, Steilufer, Uferbereich gemäht				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>1280</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden</b>				
Charakteristik:	gemähte, bunte Fettwiese (gepflanzte Kastanien)				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>1282</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030801 Trocken-, Halbtrockenrasen und Grusfluren einschließlich der bodensauren Halbtrockenrasen und (Silikat-)Grusfluren</b>				
Charakteristik:	gemähte Magerwiese				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>1283</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden</b>				
Charakteristik:	mesophile Wiese (Gr. Wiesenknopf, Schlangenknöterich, Gr. Bibernelle, Holcus lanatus)				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>1286</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland</b>				
Charakteristik:	gemähte Feuchtwiese, binsenreich, Wiesenknopf, Scirpus sylvaticus				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>1290</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>1291</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>1292</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:	alt; Hasel mit Einzelbäumen (Lärche, Birke), am Ende nicht bestockt; Unterwuchs Rubus				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>1300</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0102 Nadelwald/Nadelholzforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>1301</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	Bachufergehölz: Bruchweide, Erle, Birke				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				

lfd. Nummer:	<b>1303</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland</b>				
Charakteristik:	Feuchtwiese: Scirpus sylv., Juncus effusus				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>1305</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs</b>				
Charakteristik:	Weidfläche mit Zäunung brachliegend				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>1306</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs</b>				
Charakteristik:	Rainbrache, Sukzession mit Heckenrosengebüsch				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>1307</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0306 Neubewaldung/Aufforstung</b>				
Charakteristik:	Fichtenpflanzung in Streifen				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>1308</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs</b>				
Charakteristik:	Grusrasen, Magerbrache mit Festuca-Horsten und Birken (10)				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>1309</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030801 Trocken-, Halbtrockenrasen und Grusfluren einschließlich der bodensauren Halbtrockenrasen und (Silikat-)Grusfluren</b>				
Charakteristik:	Magerrain gemäht auf Böschungskante, mesophil				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>1310</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs</b>				
Charakteristik:	mesophiler Rain				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>1311</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs</b>				
Charakteristik:	Böschung an Bahndamm, mesophil				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>1312</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs</b>				
Charakteristik:	Böschung, mager bis mesophil, reich an Festuca				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>1314</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0304 Sukzessionsfläche in ehemaligen Intensivgebieten</b>				
Charakteristik:	Bahnböschung: eutrophiert, Artemisia vulgaris, Rubus, Anthriscus sylv., Heckenrose				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>1315</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				

lfd. Nummer:	<b>1317</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs</b>				
Charakteristik:	Sukzession auf Böschung mesophil (Hypericum perf., einzelne Nardushorste) erste Ebereschen				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>1318</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs</b>				
Charakteristik:	Gehölz-Sukzession auf Böschung: Birke, Salweide, Traubenkirsche, Erle, Eberesche, Eiche; Urtica, Bauschutt				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>1319</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs</b>				
Charakteristik:	Magerböschung (Nardus, Carlina acaulis)				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>1321</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs</b>				
Charakteristik:	mesophile bis eutrophe Böschung (Hypericum, Deschampsia cesp., Carlina acaulis)				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>1322</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs</b>				
Charakteristik:	mesophile Brache( Flockenblume, Artemisia, Anthriscus), Sukzession mit Holler und Birke, Eberesche, Espe, Flieder				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>1323</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	Magerböschung (Festuca, Grusrasen) mit Kiefer, Birke				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>1324</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>99 Erhebungsfläche unbestimmten Typs</b>				
Charakteristik:	Steinbruch (alt,inaktiv) mit Birke und Espe				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>1327</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>1328</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>1329</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>1330</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	Haselgebüsch über Blöcke, Schlehe				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				

lfd. Nummer:	<b>1332</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	Gehölz:Fichte, Eberesche, Espe, Haselgebüsch, Blöcke, Fels				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>1339</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	Birken-Feldgehölz mit Eberesche; Blöcke, Leseteinmauer, Grusrasen				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>1340</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs</b>				
Charakteristik:	Nardetum-Magerböschung mit Espe, Kirschbaum,Hasel, Schlehe; Heidekraut				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>1341</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:	Haselhecke (einseitig zurückgeschnitten); Traubenkirsche, Schlehe				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>1342</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:	Haselgebüschreihe auf Blöcke, Espe, Eiche (Sandgrube)				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>1343</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs</b>				
Charakteristik:	Magerböschung mit Heidekraut, Nardetum mit Espenaufwuchs				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>1344</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030801 Trocken-, Halbtrockenrasen und Grusfluren einschließlich der bodensauren Halbtrockenrasen und (Silikat-)Grusfluren</b>				
Charakteristik:	Magerwiese, Nardetum				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>1345</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0104 Laubwald/Laubholzforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>1346</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland</b>				
Charakteristik:	Feuchtwiese, anmooriges Nardetum				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>1347</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland</b>				
Charakteristik:	Feuchtwiese: Braunseggenwiese, Übergang in Nardetum; Melioration frisch !				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>1348</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0401 Stehendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	2 Teiche mit Hütte; Fichtenpflanzung, Birke, Salweide				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				

lfd. Nummer:	<b>1349</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0401 Stehendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	1+2 Teiche im Wald				
Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois					
lfd. Nummer:	<b>1351</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	Magerböschung mit Blöcke Birken (3), Espe (2), Salweide, mesophil				
Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois					
lfd. Nummer:	<b>1352</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030801 Trocken-, Halbtrockenrasen und Grusfluren einschließlich der bodensauren Halbtrockenrasen und (Silikat-)Grusfluren</b>				
Charakteristik:	Nardetum melioriert frisch !				
Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois					
lfd. Nummer:	<b>1354</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	Birken-Föhren-Gehölz auf Blöcke, Magerrasen und Grusrasen				
Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois					
lfd. Nummer:	<b>1361</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	Birken-Föhre- Hasel, Unterwuchs Heidelbeere				
Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois					
lfd. Nummer:	<b>1362</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0102 Nadelwald/Nadelholzforst</b>				
Charakteristik:					
Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois					
lfd. Nummer:	<b>1363</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	Espe, Hasel, Schlehe, Weißdom, Birke, Eiche				
Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois					
lfd. Nummer:	<b>1364</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	Birke, Espe, Eberesche, Blöcke, Zwergsträucher				
Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois					
lfd. Nummer:	<b>1368</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	Birken, Espe, Eberesche, Blöcke, darunter Zwergsträucher				
Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois					
lfd. Nummer:	<b>1370</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	Birken, Espengehölz mit Föhre, Eberesche, Salweide, Hasel, Fichte Blöcke				
Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois					
lfd. Nummer:	<b>1376</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	Hasel, Birke, Eiche, Föhre, 3 Fichten, Blöcke				
Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois					
lfd. Nummer:	<b>1377</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs</b>				
Charakteristik:					
Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois					

lfd. Nummer:	<b>1751</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0104 Laubwald/Laubholzforst</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>1752</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>1754</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerm Gehölzaufwuchs</b>				
Charakteristik:	Magerwiesensukzession:Espen Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>1862</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>2341</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>2351</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0102 Nadelwald/Nadelholzforst</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>2361</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	Eiche, Bergahorn, Esche, Espe, Linde an Steinmauer entlang Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>2371</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	Eschen-Baumreihe Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>2381</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>2411</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	Steinblockgruppe, ehemals 1 Fichte; Bergahorn Verjüngung Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>2421</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0208 Trockenmauer, Lesesteinmauer und -wall</b>				
Charakteristik:	Steinblockgruppe Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>2431</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerm Gehölzaufwuchs</b>				
Charakteristik:	Rain mit Birnbaum und Eiche (Schutt) Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				

lfd. Nummer:	<b>2441</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	Blockflur in Wiese; ehemals bestockt (Fichte)				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>2451</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0104 Laubwald/Laubholzforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>2461</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland</b>				
Charakteristik:	Feuchtwiese: mesophil teilw. Brachfallend (Juncus effusus, Scirpus sylv).				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>2471</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0104 Laubwald/Laubholzforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>2501</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030801 Trocken-, Halbtrockenrasen und Grusfluren einschließlich der bodensauren Halbtrockenrasen und (Silikat-)Grusfluren</b>				
Charakteristik:	Magerwiese				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>2521</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	Esche, Bergahorn				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>2531</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	Hasel, Bergahorn, großer Vogelkirschaum				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>2561</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>2571</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0102 Nadelwald/Nadelholzforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>2581</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0102 Nadelwald/Nadelholzforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>2591</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs</b>				
Charakteristik:	Böschung mesophil, 2 Heckenrose, Eiche, Birke				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				

lfd. Nummer:	<b>2601</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs</b>				
Charakteristik:	mesophile Böschung				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>2611</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>2621</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland</b>				
Charakteristik:	Feuchtwiese,extensiv				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>2631</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs</b>				
Charakteristik:	Böschung an Waldrand (Nardetum, moosreich, Calluna), eine Eberesche				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>2641</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:	Schlehen- Rubus-Haselhecke				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>2651</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>2661</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0102 Nadelwald/Nadelholzforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>2671</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:	Haselhecke auf Steinblöcke				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>2681</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0102 Nadelwald/Nadelholzforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>2691</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030801 Trocken-, Halbtrockenrasen und Grusfluren einschließlich der bodensauren Halbtrockenrasen und (Silikat-)Grusfluren</b>				
Charakteristik:	Magerwiese, Nardetum mit Calluna				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>2711</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	Bachgehölz: Grauweide, Bruchweide, Silberweide und Korbweide gepflanzt				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				

lfd. Nummer:	<b>2731</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	Fichten, Eberesche, Bergahorn, Holler; Böschung Schutt, Steine, Urtica				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>2741</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0102 Nadelwald/Nadelholzforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>2751</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>2771</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030801 Trocken-, Halbtrockenrasen und Grusfluren einschließlich der bodensauren Halbtrockenrasen und (Silikat-)Grusfluren</b>				
Charakteristik:	Magerwiese				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>2781</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs</b>				
Charakteristik:	Böschungsrain, eine Eiche, Heckenrose (Calluna, Thymus, Nardus)				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>2811</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	Gehölz: Birke, Esche, Espe, Hasel (gepflanzt Bergahorn)				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>2841</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland</b>				
Charakteristik:	Feuchtwiese, intensiviert				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>2871</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	Birken, Salweide, Espe an Wegböschung				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>2881</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs</b>				
Charakteristik:	Bahnböschung:Horstgräser, Hasel, Salweide				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>3332</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	Haselgebüsch, Föhre, Blöcke				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>3341</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030801 Trocken-, Halbtrockenrasen und Grusfluren einschließlich der bodensauren Halbtrockenrasen und (Silikat-)Grusfluren</b>				
Charakteristik:	Magerwiesen-Feldweg (Nardus, Festuca, Hieracium p.,				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				

lfd. Nummer:	<b>3371</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs</b>				
Charakteristik:	Magerrain (Nardus, Heidekraut, Silberdistel, Agrostis); Espe, Heckenrose				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>3381</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030801 Trocken-, Halbtrockenrasen und Grusfluren einschließlich der bodensauren Halbtrockenrasen und (Silikat-)Grusfluren</b>				
Charakteristik:	Magerwiesenweg (Nardetum)				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>3531</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030801 Trocken-, Halbtrockenrasen und Grusfluren einschließlich der bodensauren Halbtrockenrasen und (Silikat-)Grusfluren</b>				
Charakteristik:	Nardetumrain, gemäht				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>3601</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs</b>				
Charakteristik:	Nardetumrain mit Espe, Birke, Eiche, Traubenkirsche				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>3631</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs</b>				
Charakteristik:	Nardetumrain mit Heidekraut				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>3651</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs</b>				
Charakteristik:	Nardetumrain				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>3661</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs</b>				
Charakteristik:	Nardetumrain an Weg, stellenweise mesophiler				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>3671</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs</b>				
Charakteristik:	mesophiler Rain, kleine Stellen mit Nardetum; Faulbaum, Weißdorn, Espe, Heidelbeere				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>3691</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs</b>				
Charakteristik:	mesophiler Rain, Nardetum stellenweise, Ohrweide				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>3711</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs</b>				
Charakteristik:	mesophiler Rain, Nardetum stellenweise, Hypericum, Deponie von Mähgut				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				

lfd. Nummer:	<b>3731</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030801 Trocken-, Halbtrockenrasen und Grusfluren einschließlich der bodensauren Halbtrockenrasen und (Silikat-)Grusfluren</b>				
Charakteristik:	Magerrain (Wiesenweg); Nardetum				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>3741</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030801 Trocken-, Halbtrockenrasen und Grusfluren einschließlich der bodensauren Halbtrockenrasen und (Silikat-)Grusfluren</b>				
Charakteristik:	Magerwiesenweg entlang Rain, gemäht				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>3751</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030801 Trocken-, Halbtrockenrasen und Grusfluren einschließlich der bodensauren Halbtrockenrasen und (Silikat-)Grusfluren</b>				
Charakteristik:	Magerwiesenrain (Nardetum)				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>4030</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs</b>				
Charakteristik:	Magerrain mit Agrostis und Molinia				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>4325</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs</b>				
Charakteristik:	Magerrainböschung mit Thymian und Calluna, Festuca				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>5001</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	Feldgehölz: Espen, Birke, Rubus				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>5002</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	Gehölzstreifen: Fichten, Birke, Holler				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>5003</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	Feldgehölz: Fichte, Birke, Salweide, Heidelbeerunterwuchs, Ohrweide, Agrostis				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>5004</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	Feldgehölz: 2-4m breit: Birke, Salweide, Wildkirschaum, Schlehe, Weißdorn, Salweide, Steinblöcke, Eberesche, Schneeball, Heckenrose				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>5005</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland</b>				
Charakteristik:	Feuchtwiese				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>5006</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	Einzelgebüsch; Schlehe, Hasel, Steinblöcke				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				

lfd. Nummer:	<b>5007</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030801 Trocken-, Halbtrockenrasen und Grusfluren einschließlich der bodensauren Halbtrockenrasen und (Silikat-)Grusfluren</b>				
Charakteristik:	Magerrain, gemäht (Agrostis, Nardus, Briza, Heidenelke)				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>5008</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs</b>				
Charakteristik:	mesophiler Böschungsrain				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>5009</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs</b>				
Charakteristik:	mesophiler Böschungsrain, teilw. Mager; viel Hypericum				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>5010</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:	Hecke: Hasel, Birke, Eberesche, Vogelkirsche, Steinblöcke darunter				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>5011</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:	Hasel, Schlehen-Hecke auf Blöcke; Heckenrose, Tanne				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>5014</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	Gehölz: Espen, Schlehe; Steinblöcke mesophile Brache Dunghaufen				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>5015</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	kleines Feldgehölz: Eberesche, Birke Holler Steinblöcke				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>5016</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	Gehölz: Espen mit Föhre, Birke an Waldrand; Steinblöcke				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>5017</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Bach: hart verbaut; naturferne Bepflanzung: Eberesche, Schlehe, Grauerle, Wildapfel, Heckenrose, Espe, Bergahorn, Hartriegel, Rote Heckenkirsche; Hochstaudensaum aus Mädesüß und Phalaris				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>5018</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs</b>				
Charakteristik:	Magerrain (Agrostis, Nardus)				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>5019</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs</b>				
Charakteristik:	mesophile Rainböschung				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				

lfd. Nummer:	<b>5021</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0308 Trockenes und halbtrockenes, i.d.R. nährstoffarmes Grünland, Borstgrasrasen und bodensaure Zwergstrauchheiden</b>				
Charakteristik:	Magerwiese gemäht: (Agrostis, Briza, Nardus)				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>5022</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	Gehölz: Föhre, Birke, Fichte				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>5023</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0306 Neubewaldung/Aufforstung</b>				
Charakteristik:	Fichtenaufforstung auf Magerböschung (Nardus, Hieracium, Molinia)				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>5024</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs</b>				
Charakteristik:	mesophiler Böschungsrain, Lärche				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>5025</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	Gehölz: Birke, Eberesche, Fichte; Felsblock; Sukzession auf Magerwiesenkuppe				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>5026</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:	Hecke: Schlehe, Eberesche, Birke, Weißdorn, Holler, Heckenrose; Steinblöcke				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>5027</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	Feldgehölz: Birke, Bergahorn und Schlehengebüsch dicht				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>5028</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	großer Kirschbaum, Weißdorn, Kreuzdorn, Berberitze, Schneeball, Steinhafen; Borstenbergminze				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>5029</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030801 Trocken-, Halbtrockenrasen und Grusfluren einschließlich der bodensauren Halbtrockenrasen und (Silikat-)Grusfluren</b>				
Charakteristik:	Magerwiesenböschung gemäht				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>5031</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0102 Nadelwald/Nadelholzforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>5032</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030801 Trocken-, Halbtrockenrasen und Grusfluren einschließlich der bodensauren Halbtrockenrasen und (Silikat-)Grusfluren</b>				
Charakteristik:	Magerwiesenweg (Agrostis tenuis, Nardetum), gemäht				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				

lfd. Nummer:	<b>5033</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>99 Erhebungsfläche unbestimmten Typs</b>				
Charakteristik:	Bepflanzung mit verschiedenen Bäumen, Sträuchern (Heckenrose, Weißdorn, Besenginster); Bienenhütte				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>5034</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030801 Trocken-, Halbtrockenrasen und Grusfluren einschließlich der bodensauren Halbtrockenrasen und (Silikat-)Grusfluren</b>				
Charakteristik:	Magerwiesenweg (Agrostis tenuis, Nardetum), gemäht				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>5035</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030801 Trocken-, Halbtrockenrasen und Grusfluren einschließlich der bodensauren Halbtrockenrasen und (Silikat-)Grusfluren</b>				
Charakteristik:	Magerwiese entlang Waldrand; viel Hieracium pilosella, Nardus, Festuca, Agrostis				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>5036</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030801 Trocken-, Halbtrockenrasen und Grusfluren einschließlich der bodensauren Halbtrockenrasen und (Silikat-)Grusfluren</b>				
Charakteristik:	Magerwiesenweg (Agrostis tenuis, Nardetum), gemäht				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>5037</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030801 Trocken-, Halbtrockenrasen und Grusfluren einschließlich der bodensauren Halbtrockenrasen und (Silikat-)Grusfluren</b>				
Charakteristik:	Böschungsrain, mager mit Faulbaum-Busch				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>5038</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs</b>				
Charakteristik:	Böschungsrain, mesophil mit Faulbaum				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>5039</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs</b>				
Charakteristik:	magerer Böschungsrain mit Zwergsträucher; Fichte, Birke, Espe				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>5040</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	Feldgehölz: Kirschbaum, Föhre, Fichte, auf Geländeböschung				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>5041</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs</b>				
Charakteristik:	magerer bis mesophiler Rain				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>5042</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs</b>				
Charakteristik:	magerer bis mesophiler Rain				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				

lfd. Nummer:	<b>5043</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs</b>				
Charakteristik:	magerer bis mesophiler Rain				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>5045</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>5046</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs</b>				
Charakteristik:	Böschungsrain, mesophil (Rubus, Anthriscus); Hasel auf Blöcke				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>5047</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0306 Neubewaldung/Aufforstung</b>				
Charakteristik:	Neuaufforstung: Lärche, Fichte am Rand alte Einzelfichte				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>5048</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0102 Nadelwald/Nadelholzforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>5049</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden</b>				
Charakteristik:	Sukzession auf Rainböschung: Bergahorn, Weißdorn, Heckenrose, Rubus; Steinblöcke; Hypericum				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>5050</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030801 Trocken-, Halbtrockenrasen und Grusfluren einschließlich der bodensauren Halbtrockenrasen und (Silikat-)Grusfluren</b>				
Charakteristik:	Böschungswegsrain, mager, Nardus, Agrostis, Thymus, Silberdistel, Luzula campestris				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>5051</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0102 Nadelwald/Nadelholzforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>5052</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030801 Trocken-, Halbtrockenrasen und Grusfluren einschließlich der bodensauren Halbtrockenrasen und (Silikat-)Grusfluren</b>				
Charakteristik:	Grusrasen mit Nardetum sehr offen, (Agrostis, Tyhmus, Festuca, Moose, Hieracium pilosella), lokal Mähgtu gelagert				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>5053</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030801 Trocken-, Halbtrockenrasen und Grusfluren einschließlich der bodensauren Halbtrockenrasen und (Silikat-)Grusfluren</b>				
Charakteristik:	Böschungsrain, halbseitig gemäht, mesophil				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>5054</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:	dichte, alte Schlehhecke auf Steinmauer				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				

lfd. Nummer:	<b>5055</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	Föhren-Birkengehölz (umzäunt)				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>5056</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030801 Trocken-, Halbtrockenrasen und Grusfluren einschließlich der bodensauren Halbtrockenrasen und (Silikat-)Grusfluren</b>				
Charakteristik:	Magerböschung gemäht				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>5057</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030801 Trocken-, Halbtrockenrasen und Grusfluren einschließlich der bodensauren Halbtrockenrasen und (Silikat-)Grusfluren</b>				
Charakteristik:	Magerböschung gemäht				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>5058</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030801 Trocken-, Halbtrockenrasen und Grusfluren einschließlich der bodensauren Halbtrockenrasen und (Silikat-)Grusfluren</b>				
Charakteristik:	Magerwiese (Agriostis tenuis-Wiese)				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>5059</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	Espe, Bergahorn, Birke, Föhre (mit Bergahorn bepflanzt)				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>5060</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0306 Neubewaldung/Aufforstung</b>				
Charakteristik:	Neuaufforstung: Grauerlenuaufforstung mit Urtica - Unterwuchs				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>5061</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0102 Nadelwald/Nadelholzforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>5062</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0306 Neubewaldung/Aufforstung</b>				
Charakteristik:	Neuaufforstung: Grauerlen, Schwarzerlen mit Urtica-Unterwuchs				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>5063</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>99 Erhebungsfläche unbestimmten Typs</b>				
Charakteristik:	Kleingarten (Siedlung)				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>5065</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	Feldgehölz: Birke, Hasel, einzelne Fichte, Föhre auf Blöcke, eine Eberesche				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>5066</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:	Hecke an Weg: Espe, Hasel, Birke, Buche, auf Blöcke; teilweise genutzt				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				

lfd. Nummer:	<b>5067</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:	Hecke: Birke, Esche, Salweide und alte Schlehen; Traubenkirsche; Blöcke, randlich zurückgeschnitten				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>5068</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030801 Trocken-, Halbtrockenrasen und Grusfluren einschließlich der bodensauren Halbtrockenrasen und (Silikat-)Grusfluren</b>				
Charakteristik:	Magerwiesenweg,gemäht				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>5069</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030801 Trocken-, Halbtrockenrasen und Grusfluren einschließlich der bodensauren Halbtrockenrasen und (Silikat-)Grusfluren</b>				
Charakteristik:	magerer Böschungsrain, gemäht (Agrostis tennis-Flur)				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>5070</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs</b>				
Charakteristik:	Böschungsrain, mager bis mesophil, ohne Gehölze				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>5071</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs</b>				
Charakteristik:	mesophiler bis magerer Rain				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>5072</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs</b>				
Charakteristik:	mesophiler bis magerer Rain				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>5073</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030801 Trocken-, Halbtrockenrasen und Grusfluren einschließlich der bodensauren Halbtrockenrasen und (Silikat-)Grusfluren</b>				
Charakteristik:	Magerwiese (Nardetum, Agrostis-Wiese); Lagerplatz eutrophiert Rubusflur				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>5074</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030801 Trocken-, Halbtrockenrasen und Grusfluren einschließlich der bodensauren Halbtrockenrasen und (Silikat-)Grusfluren</b>				
Charakteristik:	Anmoorwiese; Nardetum				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>5075</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030801 Trocken-, Halbtrockenrasen und Grusfluren einschließlich der bodensauren Halbtrockenrasen und (Silikat-)Grusfluren</b>				
Charakteristik:	Nardetum				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>5076</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030801 Trocken-, Halbtrockenrasen und Grusfluren einschließlich der bodensauren Halbtrockenrasen und (Silikat-)Grusfluren</b>				
Charakteristik:	Nardetum (Succisa pratensis, Molinia, Moose, Silberdistel, Ohrweide)				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				

lfd. Nummer:	<b>5077</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0102 Nadelwald/Nadelholzforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>5078</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030801 Trocken-, Halbtrockenrasen und Grusfluren einschließlich der bodensauren Halbtrockenrasen und (Silikat-)Grusfluren</b>				
Charakteristik:	Magerrain, gemäht (Agrostis, Nardus, Briza, Heidenelke)				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>5079</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030801 Trocken-, Halbtrockenrasen und Grusfluren einschließlich der bodensauren Halbtrockenrasen und (Silikat-)Grusfluren</b>				
Charakteristik:	Magerwiese (Agrostis tenuis-Wiese)				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>5080</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0603 Deponien</b>				
Charakteristik:	Deponie (gewidmet)				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>5081</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland</b>				
Charakteristik:	Nardetum, anmoorige Wiese				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>5082</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030301 Sukzessionsfläche des feuchten und nassen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs</b>				
Charakteristik:	Feuchtbrache (z.B. Mädesüß, Scirpus sylv., Brustwurz) mit Heckenrose auf Böschung				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>5083</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs</b>				
Charakteristik:	Magerböschungsrain mit Hasel				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>5084</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland</b>				
Charakteristik:	Feuchtwiese, nasse Stellen, Juncus effusus				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>5085</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	Bergahorn, Esche, Espe, Hasel; abgeholzt mit Fichte aufgeforstet				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>5086</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030801 Trocken-, Halbtrockenrasen und Grusfluren einschließlich der bodensauren Halbtrockenrasen und (Silikat-)Grusfluren</b>				
Charakteristik:	magerer Rain, gemäht				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>5087</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030801 Trocken-, Halbtrockenrasen und Grusfluren einschließlich der bodensauren Halbtrockenrasen und (Silikat-)Grusfluren</b>				
Charakteristik:	mesophiler Rain				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				

lfd. Nummer:	<b>5088</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs</b>				
Charakteristik:	Magerrain auf Böschung				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>5089</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0102 Nadelwald/Nadelholzforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>5201</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0104 Laubwald/Laubholzforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>5202</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0104 Laubwald/Laubholzforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>5203</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>5204</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0104 Laubwald/Laubholzforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>5205</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030801 Trocken-, Halbtrockenrasen und Grusfluren einschließlich der bodensauren Halbtrockenrasen und (Silikat-)Grusfluren</b>				
Charakteristik:	Magerwiese gemäht: (Agrostis, Briza, Nardus)				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>5206</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>5207</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0207 Markanter Einzelbaum</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>5208</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0207 Markanter Einzelbaum</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>5211</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030801 Trocken-, Halbtrockenrasen und Grusfluren einschließlich der bodensauren Halbtrockenrasen und (Silikat-)Grusfluren</b>				
Charakteristik:	unbepflanzter Uferbereich: gemäht, teilweise Magerböschung, Nardetum				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				

lfd. Nummer:	<b>5212</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	Ufergehölz (gepflanzt): Grauerle, Birke, Schlehe, Pfaffenhütchen, Hartriegel (Zaun); Bach: hart verbaut (Steinplatten)				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>5213</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	Bachufergehölz: Schwarzerlen				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>5214</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs</b>				
Charakteristik:	Magerrain, mesophiler Rain, Hypericum, Glatthafer, Agrostis				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>5215</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs</b>				
Charakteristik:	Magerrasen, Grusrasen (Hieracium p., Nardus, Flechten), Blöcke				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>5216</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030801 Trocken-, Halbtrockenrasen und Grusfluren einschließlich der bodensauren Halbtrockenrasen und (Silikat-)Grusfluren</b>				
Charakteristik:	Magerwiese an Waldrand, Nardetum				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>5217</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030801 Trocken-, Halbtrockenrasen und Grusfluren einschließlich der bodensauren Halbtrockenrasen und (Silikat-)Grusfluren</b>				
Charakteristik:	Magerwiese, Agrostis tenuis, Hieracium pilosella, reich an Sedum				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>5218</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0102 Nadelwald/Nadelholzforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>5219</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>5220</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>5221</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0102 Nadelwald/Nadelholzforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>5222</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				

lfd. Nummer:	<b>5223</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0102 Nadelwald/Nadelholzforst</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>5224</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>5225</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs</b>				
Charakteristik:	Magerrainböschung entlang Weg (mesophil); Birken Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>5226</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs</b>				
Charakteristik:	mesophile Bracheböschung: (Anthriscus sylv., Hypericum, Heidelbeerhorste); Heckenrose, Bergahorn juv. Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>5227</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	Ufergehölz gering entwickelt: Bruchweide, Schwarzerle (gepflanzt: Grauerle, Silberweide, Korbweide, Kiefer); Hochstaudensaum: Mädesüß, Urtica, Phalaris, Scirpus Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>5228</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030301 Sukzessionsfläche des feuchten und nassen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs</b>				
Charakteristik:	Föhren-Birken-Erlengehölz auf Feuchtbrache Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>5229</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0401 Stehendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Teich: einzelne Typha-Horste, Gehölze rundherum: Traubenkirsche, Birke, Esche, Föhre, Schwarzerle; gepflanzt: Thuja Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>5230</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030801 Trocken-, Halbtrockenrasen und Grusfluren einschließlich der bodensauren Halbtrockenrasen und (Silikat-)Grusfluren</b>				
Charakteristik:	Magerwiese; Festuca-Rasen Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>5231</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>5232</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs</b>				
Charakteristik:	Bahnböschung, Sukzession, Urtica, Artemisia vulg., Rubus, Bärenklau, Anthriscus sylv., Galium album; wenig Gehölze: Heckenrose, Hasel, Schwarzerle, Salweide Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				

lfd. Nummer:	<b>5233</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs</b>				
Charakteristik:	Magerböschungsrain mit Molinia, Succisa pratensis, Knautia, Hieracium p., Heidekraut, Nardus, Danthonia decumbens, Festuca				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>5234</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs</b>				
Charakteristik:	Magerböschungsrain, Steinmauer; Sedum, Flechten, Thymus, Potentilla argentea, Galium pumilum				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>5235</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	Birke, Hasel				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>5236</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs</b>				
Charakteristik:	Magerrain (Agrostis, Nardus)				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>5237</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland</b>				
Charakteristik:	Feuchtwiese: Deschampsia caesp., Juncus effusus, Scirpus sylv., Holcus lanatus				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>5238</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:	Heckenzug: auf Stock gesetzt: Heckenrose, Hasel, Faulbaum, Birke, Schlehe darunter Blöcke				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>5240</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs</b>				
Charakteristik:	Magerrain mit Heckenrose				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>5300</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs</b>				
Charakteristik:	mesophile Brache, Sukzession mit Holler und Birke				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>5400</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0102 Nadelwald/Nadelholzforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>5401</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0102 Nadelwald/Nadelholzforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>6000</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	Ufergehölz: Schwarzerle, Bruchweide, Traubenkirsche				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				

lfd. Nummer:	<b>6001</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>6002</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0102 Nadelwald/Nadelholzforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>6003</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0102 Nadelwald/Nadelholzforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>6005</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0102 Nadelwald/Nadelholzforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>6007</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	Ufergehölz: Schwarzerle, Bruchweide, Espe, Traubenkirsche				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>6008</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0102 Nadelwald/Nadelholzforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>6009</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0207 Markanter Einzelbaum</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>6010</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0102 Nadelwald/Nadelholzforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>6011</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0104 Laubwald/Laubholzforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>6013</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>6014</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0306 Neubewaldung/Aufforstung</b>				
Charakteristik:	Fichtenaufforstungen in Feuchtbrache und Ufergehölz (Erlen, Phalaris, Calamagrostis)				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>6015</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0104 Laubwald/Laubholzforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				

lfd. Nummer:	<b>6017</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030801 Trocken-, Halbtrockenrasen und Grusfluren einschließlich der bodensauren Halbtrockenrasen und (Silikat-)Grusfluren</b>				
Charakteristik:	Magerwiese, Nardetum (Agrostis tenuis u.a)				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>6018</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0207 Markanter Einzelbaum</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>6019</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs</b>				
Charakteristik:	Magerrainböschung mit Salweiden				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>6020</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	Bachgehölz: Bruchweide, Schwarzerle, Grauweide, Kanadapappel und Fichte (gepflanzt), Esche; Ufer: Phalaris, Kohl-Kratzdistel; Bachbett: meandrierend,sandig, steinig				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>6021</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Mühlbach: schmal, steinig,sandig; Schwarzerle, einzelne Silberweide; Mädssüß; Libelle: Calopteryx virgo, Aeshna grandis				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>6022</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030801 Trocken-, Halbtrockenrasen und Grusfluren einschließlich der bodensauren Halbtrockenrasen und (Silikat-)Grusfluren</b>				
Charakteristik:	Magerwiese:Kl. Bibernelle, Thymian, Agrostis tenuis, Briza media, Hieracium pilosella, Heidenelke, Festuca				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>6023</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland</b>				
Charakteristik:	Feuchtwiese: Scirpus sylv. Ranunculus flammula, Schlangenknöterich, Carex nigra				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>6024</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs</b>				
Charakteristik:	Magerrainböschung über Steinmauer (teilw.) mit Einzelbüsche: Weißdorn; 2 Obstbäume				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>6026</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs</b>				
Charakteristik:	Magerbracherain entlang von Steinmauer: Kl. Bibernelle, Schwarze Königskerze, Briza media, Carlina acaulis, Heidelbeere, Trifolium medium,Espe				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>6027</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030801 Trocken-, Halbtrockenrasen und Grusfluren einschließlich der bodensauren Halbtrockenrasen und (Silikat-)Grusfluren</b>				
Charakteristik:	Magerrainböschung gemäht: Kl. Bibernelle, Thymian, Carlina acaulis, Agrostis tenuis; Holler, Heckenrose				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				

lfd. Nummer:	<b>6028</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0207 Markanter Einzelbaum</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>6029</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	Föhre, Fichte, Esche-Gehölz				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>6030</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland</b>				
Charakteristik:	Feuchtwiese: Gr. Wiesenknopf, Schlangenknoterich, Brustwurz, Willemetia stipitata, Succisa pratensis, Betonica officinalis, Juncus effusus, Molinia, Tagfalter: Maculinea nausithous !				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>6031</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs</b>				
Charakteristik:	Magerwiesenböschung, 1/3 gemäht: Carlina acaulis, Thymian, Heidenelke, Campanula rotundifolia, persicifolia, Zwergsträucher: Heidelbeere, Preiselbeere, Heidekraut, Espenverjüngung				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>6032</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Bach in Waldabschnitt: meandrierend, sandig, Sandbänke, Blöcke Ufer: Fichte gering Esche				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>6033</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0401 Stehendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	kleine Teiche, Tümpel: Lemna, Typha				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>6034</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	Lärche, Föhre, Birke auf Magerböschung: Jasione montana, Sedum, Turmkraut, offener Fels, Thymian				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>6035</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland</b>				
Charakteristik:	Feuchtwiese: Scirpus sylvaticus				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>6036</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>6037</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Bachlauf, naturnah, Sandbänke, Blöcke Ufergehölz: Schwarzerle, Bruchweide, Traubenkirsche, Silberweide				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>6038</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030301 Sukzessionsfläche des feuchten und nassen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs</b>				
Charakteristik:	Feuchtbrachesukzession: Scirpus, Mädesüß, Brstwurz, Gr. Wiesenknopf, Grauweide				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				

lfd. Nummer:	<b>6039</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs</b>				
Charakteristik:	Birken, Grauweidengebüsch an Bracheböschung; Brustwurz, Molinia, Gr. Wiesenknopf				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>6040</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden</b>				
Charakteristik:	Magere Wiese mit Sanguisorba officinalis, Molinia, Festuca, Kammgras, Euphrasia, Hypericum mac. Tagfalter: Maculinea nausithous-Population				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>6041</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Bachlauf, Bruchweide, Schwarzerle, Traubenkirsche, Purpurweide, Mädesüß				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>6042</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Bach: verbaut, Steinplattenbau				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>6043</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs</b>				
Charakteristik:	Magerbrache: Molinia, Gr. Wiesenknopf; Tagfalter: Maculinea nausithous				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>6044</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0207 Markanter Einzelbaum</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>6045</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden</b>				
Charakteristik:	Mesophile bunte Fettwiese: Gr. Wiesenknopf-Wiese				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>6046</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs</b>				
Charakteristik:	Magerrainböschung mit Gehölzaufwuchs; Salweide				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>6047</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs</b>				
Charakteristik:	mesophiler Rain mit Birken-Gehölzen				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>6048</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	Birken, Salweide, Hasel Gehölzreihe auf Rainböschung				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>6049</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs</b>				
Charakteristik:	mesophiler Rain mit Heckenrose und Weißdorn				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				

lfd. Nummer:	<b>6050</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs</b>				
Charakteristik:	mesophiler Rain mit Espe				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>6051</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs</b>				
Charakteristik:	mesophiler Rain (Knautia, Glatthafer, Gr. Bibernelle, Gr. Wiesenknopf, Carlina acaulis				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>6052</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs</b>				
Charakteristik:	mesophiler Rain (Molinia, Chaerophyllum aureum, Hypericum mac., Wiesenflockenblume, Glatthafer, Große Bibernelle) mit Heckenrose				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>6053</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs</b>				
Charakteristik:	mesophiler Rain (Knautia, Glatthafer, Gr. Bibernelle, Gr. Wiesenknopf, Carlina acaulis				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>6054</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030801 Trocken-, Halbtrockenrasen und Grusfluren einschließlich der bodensauren Halbtrockenrasen und (Silikat-)Grusfluren</b>				
Charakteristik:	Magerwiesenweg (Agrostis tenuis), Rain, gemäht				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>6055</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs</b>				
Charakteristik:	Magerrainböschung: Heidekraut, Thymian, Silberdistel, Hieracium pilosella, Molinia, Potentilla erecta, Danthonia decumbens, Heidenelke; Heckenrose, Schlehe, Wildbirne				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>6056</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:	Gartenhecke: Weißdorn, Hartriegel, Salweide, Schlehe (gepflanzt)				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>6057</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs</b>				
Charakteristik:	mesophiler Böschungsrain mit Schw. Holler				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>6058</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0401 Stehendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Gartenteiche (Typha, Iris, Igelkolben, Juncus)				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>6059</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	Birkengehölz an Geländeböschung				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				

lfd. Nummer:	<b>6060</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>6061</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	2 Kirschbäume, Hollerbusch Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>6063</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs</b>				
Charakteristik:	Magerrain: Agrostis tenuis, Briza media, Glatthafer, Galium, Heidenelke, Nardus stricta, Campanula rotundif. Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>6064</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs</b>				
Charakteristik:	Magerrain: Agrostis tenuis, Briza media, Glatthafer, Galium, Heidenelke, Nardus stricta, Campanula rotundif. Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>6065</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs</b>				
Charakteristik:	Magerrain: Agrostis tenuis, Briza media, Glatthafer, Galium, Heidenelke, Thymian, Nardus stricta, Campanula rotundif. Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>6066</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs</b>				
Charakteristik:	mesophiler Rain: Chaerophyllum areum, Glatthafer, Anthriscus sylvestris Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>6067</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0304 Sukzessionsfläche in ehemaligen Intensivgebieten</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>6068</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs</b>				
Charakteristik:	mesophiler Rain: Chaerophyllum areum, Glatthafer, Anthriscus sylvestris, Knautia arvensis, Vicia cracca Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>6069</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs</b>				
Charakteristik:	Magerrain: Heidekraut, Thymian, Hieracium pilosella, Pechnelke, Festuca, Heidenelke, Silberdistel, Briza media, Nardus stricta, Luzula campestre, Danthonia decumbens, Heidelbeere; großer Wacholder Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>6070</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs</b>				
Charakteristik:	mesophiler, punktuell eutropher Rain: Coronilla varia, Vicia cracca, Chaerophyllum aureum, Glatthafer, Urtica; Espenverjüngung, R. Holler; Einzelbirke, Schlehen, Eberesche Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				

lfd. Nummer:	<b>6071</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs</b>				
Charakteristik:	Magerrain an Wegböschung: Heidenelke, Thymian, Kl. Bibernelle, Luzula campestre, Briza media, Nardus stricta, Glatthafer, Potentilla argentea; Heckenrose				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>6072</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs</b>				
Charakteristik:	Magerrain bis mesophiler Rain bis Böschungsrain, gehölzfrei				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>6073</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs</b>				
Charakteristik:	Magerrainböschung				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>6074</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs</b>				
Charakteristik:	Magerrain, mesophiler Rain, geringe Gehölzentwicklung (Heckenrose, Espe)				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>6075</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs</b>				
Charakteristik:	Magerwiesenbrache: Heidenelke, Silberdistel, Heidekraut, Pechnelke, Agrostis tenuis, Briza media, Nardus stricta, Wiesenflockenblume				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>6076</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030301 Sukzessionsfläche des feuchten und nassen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs</b>				
Charakteristik:	Feuchtbrache: Scirpus sylvaticus, Carex brizoides-Brache (Equisetum, Caltha palustris)				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>6077</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0401 Stehendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Teichanlage				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>6078</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	Bachgehölz: Schwarzerle und Salix cinerea, Betula pubescens				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>6079</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>6080</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				

lfd. Nummer:	<b>6081</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs</b>				
Charakteristik:	mesophile Rainböschung an Weg				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>6082</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs</b>				
Charakteristik:	mesophile Rainböschung an Weg				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>6083</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs</b>				
Charakteristik:	mesophile Rainböschung mit Gehölzen: Birke, Espe, Heckenrose				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>6084</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs</b>				
Charakteristik:	mesophiler Rain				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>6085</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030801 Trocken-, Halbtrockenrasen und Grusfluren einschließlich der bodensauren Halbtrockenrasen und (Silikat-)Grusfluren</b>				
Charakteristik:	Magerrainwiese, gemäht (Agrostis tenuis, Glatthafer, Briza media)				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>6086</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030801 Trocken-, Halbtrockenrasen und Grusfluren einschließlich der bodensauren Halbtrockenrasen und (Silikat-)Grusfluren</b>				
Charakteristik:	Magerrain, gemäht (Agrostis tenuis u.a)				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>6087</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0306 Neubewaldung/Aufforstung</b>				
Charakteristik:	Neuaufforstung von Glatthaferwiese				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>6088</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs</b>				
Charakteristik:	mesophiler Rain: Chaerophyllum aureum, Hypericum mac., Kl. Bibernelle, Knautia arvensis, Birke				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>6089</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs</b>				
Charakteristik:	Magerrain: Nardus, Briza, Hieracium pilosella, Heidenelke, Pechnelke, Agrostis tenuis; Steinhäufen, Blöcke; Gehölze: Espe, Birke				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>6090</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	Birke, Salweide, Espe über Blöcke, Schutt				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				

lfd. Nummer:	<b>6091</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0104 Laubwald/Laubholzforst</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>6092</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030801 Trocken-, Halbtrockenrasen und Grusfluren einschließlich der bodensauren Halbtrockenrasen und (Silikat-)Grusfluren</b>				
Charakteristik:	Magerrain, gemäht (Agrostis tenuis, Hieracium pilosella, Galium pumilum, Kl. Bibernelle u.a)				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>6093</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs</b>				
Charakteristik:	mesophiler Rain (Glatthafer, Hypericum, Knautia arvensis, Campanula rapunculoides )				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>6094</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland</b>				
Charakteristik:	Wechselfeuchtes Nardetum: Nardus stricta, Avenella flexuosa, Scorzonera humilis, Molinia, Carex echinata, randlich Heidelbeere, Preiselbeere, Willemetia stipitata, Juncus conglomeratus, Carex demissa, Cirsium heterophyllum				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>6095</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0104 Laubwald/Laubholzforst</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>6096</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	Ufergehölz: Bruchweiden, Schwarzerle, Grauerle, Traubenkirsche, Bach: meandrierend, naturnahe; sandig, Steine, Ufer: Phalaris, Mädesüß, Urtica				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>6098</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland</b>				
Charakteristik:	Feuchtwiese: Schlangenknoterich, Scirpus sylvaticus, Alopecurus pr., Gr. Wiesenknopf, Cirsium oleraceum				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>6099</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030801 Trocken-, Halbtrockenrasen und Grusfluren einschließlich der bodensauren Halbtrockenrasen und (Silikat-)Grusfluren</b>				
Charakteristik:	Magerwiesenweg (Agrostis tenuis, , Crepis biennis, Ruchgras, Thymian), Rain, gemäht				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>6100</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs</b>				
Charakteristik:	Magerböschung-Brache: Jasione montana, Carex brizoides, Espe, Molinia, Calamagrostis epigeios				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>6101</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	Bachufergehölz: Schwarzerle, Traubenkirsche, Bruchweiden-Au; Bach: naturnah, meandrierend, sandig, kiesig, Steine				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>6102</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland</b>				
Charakteristik:	Schlangenknoterichwiese, randlich Nardetum: Arnika montana				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				

lfd. Nummer:	<b>6103</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland</b>				
Charakteristik:	Feuchtwiese: Carex panicea, Carex rostrata, Carex nigra, Agrostis canina, Holcus lanatus, Schlangenknöterich, Waldsimse, Cirsium palustr, Cirsium oleraceum, Kammgras, Alpecurus pratensis, Ranunculus flammula				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>6104</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030301 Sukzessionsfläche des feuchten und nassen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs</b>				
Charakteristik:	Feuchtwiesen (Brache)-Rain an Graben und Weg: Carex nigra, Carex echinata, Juncus articulatus, Juncus acutiflorus, Juncus conglomeratus, Salix repens !				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>6105</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030801 Trocken-, Halbtrockenrasen und Grusfluren einschließlich der bodensauren Halbtrockenrasen und (Silikat-)Grusfluren</b>				
Charakteristik:	Magerwiesenrain: Nardetum (Nardus, Thymian, Heidenelke, Danthonia decumbens)				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>6106</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0104 Laubwald/Laubholzforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>6107</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs</b>				
Charakteristik:	Magerrain: Thymian, Briza media, Pechnelke, Festuca, Zypressenwolfsmilch, Nardus stricta, Silberdistel, Rumex acetosella				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>6108</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030801 Trocken-, Halbtrockenrasen und Grusfluren einschließlich der bodensauren Halbtrockenrasen und (Silikat-)Grusfluren</b>				
Charakteristik:	Magerwiese: Agrostis tenuis, Kl. Bibernelle, Thymian, Ruchgras, Hieracium pilosella, Festuca, Nardus stricta				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>6109</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	Hasel, Birke, Fichten-Gehölz über Granitblöcke, Fels (Magerrasen)				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>6110</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs</b>				
Charakteristik:	Magerrain mit Birke, Espe, Salweide auf Blöcke, Sedum telephium, Agrostis, Heidenelke				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>6111</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	Birken und Salweide-Gehölz				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>6112</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0209 Einzelfelsformation &lt;1ha außerhalb von Wäldern/Forsten</b>				
Charakteristik:	Granitfelskuppe, Einzelbirke				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				

lfd. Nummer:	<b>6113</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden</b>				
Charakteristik:	mesophile bunte Fettwiese: Gr. Wiesenknopf, Gr. Bibernelle, Scirpus sylvaticus, Juncus effusus, conglomeratus, Schlangenknotterich, Glatthafer				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>6114</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs</b>				
Charakteristik:	Magerwiese (verbracht): Gr. Wiesenknopf, Espe Tagfalter: Maculinea nausithous				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>6115</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030801 Trocken-, Halbtrockenrasen und Grusfluren einschließlich der bodensauren Halbtrockenrasen und (Silikat-)Grusfluren</b>				
Charakteristik:	Magerwiese auf Hang: Festuca, Briza media, Danthonia decumbens, Kl. Bibernelle, Thymian, Pechnelke, Ruchgras				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>6116</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	Gehölz aus Birke und Hasel un Espensukzession auf Magerasenkuppe				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>6117</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	Hasel, Vogelkirsche, Salweide-Kleingehölz				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>6118</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030801 Trocken-, Halbtrockenrasen und Grusfluren einschließlich der bodensauren Halbtrockenrasen und (Silikat-)Grusfluren</b>				
Charakteristik:	Magerwiese und Felsgrusrasen: Hieracium pilosell, Festuca, Thymian, Sedum, Pechnelke, Filago arvensis, Potnetilla argentea				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>6119</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs</b>				
Charakteristik:	Magerwiesenböschung, 1/3 gemäht: Carlina acaulis, Thymian, Heidenelke, Campanula rotundifolia, persicifolia, Agrostis, Nardus, Festuca, Glatthafer				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>6120</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs</b>				
Charakteristik:	Magerrain: Heidekraut, Thymian, Hieracium pilosella, Pechnelke, Festuca, Heidenelke, Silberdistel, Briza media, Nardus stricta, Luzula campestre, Danthonia decumbens, Weißdorn, Felskopf				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>6121</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs</b>				
Charakteristik:	Magerrainböschung mit Weißdorn				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>6122</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs</b>				
Charakteristik:	Magerrainböschung: Festuca, Lauch, Heidenelke, Jasione montana				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				

lfd. Nummer:	<b>6123</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>6124</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0206 Baumreihe, Allee</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7001</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0206 Baumreihe, Allee</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7007</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0207 Markanter Einzelbaum</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7100</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0207 Markanter Einzelbaum</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7101</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0207 Markanter Einzelbaum</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7102</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0207 Markanter Einzelbaum</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7103</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0207 Markanter Einzelbaum</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7104</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0207 Markanter Einzelbaum</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7105</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0207 Markanter Einzelbaum</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7106</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0207 Markanter Einzelbaum</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7107</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0207 Markanter Einzelbaum</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				

lfd. Nummer:	<b>7108</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0207 Markanter Einzelbaum</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7109</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0207 Markanter Einzelbaum</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7112</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0207 Markanter Einzelbaum</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7115</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0207 Markanter Einzelbaum</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7116</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7117</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7118</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0207 Markanter Einzelbaum</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7119</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0207 Markanter Einzelbaum</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7121</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	2 Winterlinden bei Kapelle				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7122</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0207 Markanter Einzelbaum</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7124</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0207 Markanter Einzelbaum</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7125</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0207 Markanter Einzelbaum</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				

lfd. Nummer:	<b>7126</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0207 Markanter Einzelbaum</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7127</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0207 Markanter Einzelbaum</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7128</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0207 Markanter Einzelbaum</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7130</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0207 Markanter Einzelbaum</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7131</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0207 Markanter Einzelbaum</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7132</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0207 Markanter Einzelbaum</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7133</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0207 Markanter Einzelbaum</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7139</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0207 Markanter Einzelbaum</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7140</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0207 Markanter Einzelbaum</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7141</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0207 Markanter Einzelbaum</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7142</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0207 Markanter Einzelbaum</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7145</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0207 Markanter Einzelbaum</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				

lfd. Nummer:	<b>7147</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0207 Markanter Einzelbaum</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7148</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0207 Markanter Einzelbaum</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7149</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0207 Markanter Einzelbaum</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7150</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0207 Markanter Einzelbaum</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7151</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0207 Markanter Einzelbaum</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7152</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0207 Markanter Einzelbaum</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7153</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0207 Markanter Einzelbaum</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7154</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0207 Markanter Einzelbaum</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7159</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0207 Markanter Einzelbaum</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7160</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs</b>				
Charakteristik:	Böschungsrain, mesophil ( Glatthafer, Molinia, Calamagrostis villosa, Hypericum mac., Brustwurz, Gr. Wiesenknopf); Pflanzung von Hartriegel, Pfaffenhütchen, Schneeball, Wildbirne				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7161</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs</b>				
Charakteristik:	Böschungsrain, mesophil ( Glatthafer, Hypericum mac.) bis mager (Thymian, Silberdistel, Agrostis), dichtes Heckenrosen, Schlehen-Gebüsch				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				

lfd. Nummer:	<b>7162</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs</b>				
Charakteristik:	Magerrainböschung an Weg über Steinmauer, Farne				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7163</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs</b>				
Charakteristik:	Magerrain				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7164</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs</b>				
Charakteristik:	mesophiler Bracherain mit Chaerophyllum aureum, kleiner Bergahorn				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7165</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs</b>				
Charakteristik:	mesophile Böschungsrain auf alter Steinmauer: mit Hasel, Bergahorn, Eiche jung, Farne, Birke, Ohrweide				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7166</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:	Haselhecke, R. Holler, Bergahorn, Esche, Rubus, Farne				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7167</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:	Haselhecke auf Böschungsrain				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7168</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs</b>				
Charakteristik:	mesophiler Rain: Chaerophyllum areum, Besenginster, Glatthafer; Büsche: Schlehe, Weißdorn, Roter Holler				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7169</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs</b>				
Charakteristik:	mesophiler Böschungsrain mit Heckenrose				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7170</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs</b>				
Charakteristik:	mesophiler Böschungsrain				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7171</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs</b>				
Charakteristik:	mesophiler Rain (grasreich)				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				

lfd. Nummer:	<b>7172</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs</b>				
Charakteristik:	Magerrain (Agrostis tenuis u.a)				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7173</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs</b>				
Charakteristik:	Magerrainböschung				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7174</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs</b>				
Charakteristik:	Magerrain (Agrostis, Briza, Glatthafer, Dianthus deltoides, Thymian, Silberdistel, Chaerophyllum aureum				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7175</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs</b>				
Charakteristik:	Böschungsrain, mager bis mesophil, Chaerophyllum aureum, Campanula persicifolia, Avenella flexuosa; Birke, Salweide, Faulbaum, Hasel				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7176</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs</b>				
Charakteristik:	Magerböschung: Chaerophyllum aureum, Glatthafer, Thymian, Pfirischbl. Glockenblume, Hasel, Roter Holler, Rubus				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7177</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0206 Baumreihe, Allee</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7178</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:	Hecke, Baumreihe auf Blöcke: Esche, Traubenkirsche Espe, Schlehe, Hasel, Kreuzdorn, Roter Holler; Maiglöckchen, Melica nutans, Briza media, Glatthafer, Thymian, Heckenrose, Vogelkirsche				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7179</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	Erlen, Bruchweiden, Traubenkirschen, Hasel-Bewuchs an Graben				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7180</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs</b>				
Charakteristik:	mesophiler Böschungsrain, Graben und Steinmauer, Birken (6), Heckenrose				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7181</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs</b>				
Charakteristik:	Böschungsrain, mager: Thymian, Kl. Bibernelle, mesophil: Galium mollugo, Giersch, Gold-Kälberkropf, Trifolium medium, Pfirischbl. Glockenblume				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				

lfd. Nummer:	<b>7182</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:	Hecke:Salweide, Traubenkirsche, Hasel, Heckenrose, Schlehe, Faulbaum, darunter Blöcke,Rubus				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7183</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	Ufergehölz: Schwarzerle, Bruchweide, Traubenkirsche, Ufersaum: Kohlkratzdistel, Mädesüß, Phalaris, Bach: meandrierend,sandig, kiesig				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7184</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:	Eberesche, Esche, Birke, Fichte, Traubenkirsche, Ohrweide Hecke (Baumreihe) auf Steinblockwall				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7185</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	Purpurweide, Bruchweide, Schwarzerle, Traubenkirsche, Mädesüß, Phalaris; Bach meandrierend schwach, sandig, große Blöcke				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7186</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0206 Baumreihe, Allee</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7187</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:	Bruchweide, Traubenkirsche, Schneeball, Rubus,Mädesüß an Graben				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7188</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Bach: schmal, sandig, Ufervegetation: Phalaris, Mädesüß				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7189</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:	Hecke: Kreuzdorn, Traubenkirsche, Bergahorn, Schlehe, Heckenrose, beweidet, Steinzeile				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7190</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:	Rain, mesophil bis mager mit Hecke: Schlehe (dicht,alt),Schw. Holler, Heckenrose				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7191</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs</b>				
Charakteristik:	verbuschte, magere bis mesophile Böschung: Glatthafer, Gold-Kälberkopf,Giersch,Thymian, Knautia, Rundblättrige Glockenblume, Stellaria gaminea mit Schlehe, Weißdorn und Heckenrose				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7192</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs</b>				
Charakteristik:	Magerböschungsrain: Heckenrose, Hasel, Schlehe				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				

lfd. Nummer:	<b>7193</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs</b>				
Charakteristik:	mesophiler Böschungsrain (z.B. Chaerophyllum aureum, Glatthafer), Magerrain: Calluna vulgaris, Hieracium pilosella, Pechnelke mit Gehölzsukzession: Espe, Heckenrose, Schlehe (dicht)				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7194</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs</b>				
Charakteristik:	mesophiler Rain: 1/3 gemäht (Chaerophyllum aureum et al.) Bergahorngebüsch				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7195</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs</b>				
Charakteristik:	Magerrain: Nardetum (Tyhman, Heidenelke, Silberdistel, Danthonia decumbens, Pechnelke); Weißdorn, R. Holler				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7196</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs</b>				
Charakteristik:	Magerrain: Heidelbeere, Heidenelke, Briza media, Agrostis tenuis, Nardus stricta mit Gehölzen Espenverjüngung, Birke, Einzelfichte				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7197</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs</b>				
Charakteristik:	Magerrain: Thymian, Briza media, Nardus stricta, Silberdistel Avenella flexuosa, Blöcke				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7198</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs</b>				
Charakteristik:	mesophiler Rain: Glatthafer, Hypericum mac., Kl. Bibernelle, Knautia arvensis				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7199</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs</b>				
Charakteristik:	mesophiler Grasrain				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7200</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs</b>				
Charakteristik:	mesophiler Rain (Glatthafer, Hypericum, Knautia arvensis)				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7201</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs</b>				
Charakteristik:	Magerrain mit Gehölzen: Obstbäume und Hasel, Birke, Weißdorn				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7202</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs</b>				
Charakteristik:	Magerrain (Agrostis)				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				

lfd. Nummer:	<b>7203</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs</b>				
Charakteristik:	Magerrain (Agrostis, Silberdistel, Galium, Heidenelke, Flockenblume, Thymian)				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7204</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:	Hasel, Vogelkirsche, Heckenrose, Schlehe, Berberitze, Traubenkirsche				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7205</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:	Hecken-Neupflanzung: an Magerrain-Böschung: Hasel, Birke, Eberesche, Schneeball, Korbweide ! Kiefer, Hartriegel, Feldahorn				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7206</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs</b>				
Charakteristik:	Magerweideböschung mit Gehölzsukzession: Eiche, Birke, Schlehe				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7207</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0207 Markanter Einzelbaum</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7208</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs</b>				
Charakteristik:	Magerrainböschung entlang Steinmauer: Heidenelke, Hypericum, Gehölze: Eberesche, Heckenrose, Vogelkirsche, Pflanzung von Linde				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7209</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Bach: leicht meandrierend, Sandig, kiesig, Steine (Furt), Phalaris, Mädesüß, Schwarzerle, Bruchweide				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7210</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs</b>				
Charakteristik:	mesophiler Rain mit Salweiden				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7211</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs</b>				
Charakteristik:	mesophiler Rain, Sukzession, Einzelgebüsche				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7212</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0206 Baumreihe, Allee</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7213</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:	Hasel, Salweide, Eberesche, Bergahorn, Espe, Heckenrose, Traubenkirsche über Steinmauer				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				

lfd. Nummer:	<b>7214</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs</b>				
Charakteristik:	Magerrain (Agrostis, Pechnelke, Festuca) mit Heckenrose				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7215</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0206 Baumreihe, Allee</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7216</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0206 Baumreihe, Allee</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7217</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0206 Baumreihe, Allee</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7218</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0206 Baumreihe, Allee</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7219</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0206 Baumreihe, Allee</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7220</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0206 Baumreihe, Allee</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7221</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0206 Baumreihe, Allee</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7222</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0206 Baumreihe, Allee</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7223</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs</b>				
Charakteristik:	Magerrain mit Schlehenhecke				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7224</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	Ufergehölzpflanzung an regulierten Bach: Grauerle, Bruchweide, Schwarzerle, Hartriegel (naturfern)				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				

lfd. Nummer:	<b>7225</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs</b>				
Charakteristik:	Bahnböschung: Bepflanzung: Grauerle, Salweide, Birke, Hartriegel				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7226</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	Fichtenstreifen				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7227</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs</b>				
Charakteristik:	Bahnböschung: Bepflanzung: Grauerle, Salweide, Birke, Hartriegel				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7228</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	hart verbauter Bach (Steinplattenbau Ufer und Sohle); Bepflanzung: Grauerle, Schlehe, Hasel, Hartriegel, Schneeball, Salweide				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7229</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	Birken-Pflanzung an Magerrainböschung				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7230</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	Esche				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7231</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	Salweide, Birke, Esche				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7232</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs</b>				
Charakteristik:	Magerrainböschung mit Birken				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7233</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:	Hecken-Neupflanzung: an Magerrain-Böschung: Espe, Weißdorn, Hainbuche, Salweide, Hasel, Feldahorn, Hartriegel				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7235</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:	gepflanzte Hecke: Birke, Espe, Hasel, Weißdorn, Feldahorn, Salweiden, Weiden, Hartriegel				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7236</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0206 Baumreihe, Allee</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				

lfd. Nummer:	<b>7237</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	Gehölzreihe: Salweide, Birke				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7238</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Bach: naturnah, schlammig, sandig, Steinblöcke; Rosa pendulina, Aruncus dioicus, Ufergehölz: Schwarzerle, Fichte, Bruchweide				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7239</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0206 Baumreihe, Allee</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7242</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030301 Sukzessionsfläche des feuchten und nassen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs</b>				
Charakteristik:	Molinetum-Rain, Succisa pratensis, Carex brizoides				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7244</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs</b>				
Charakteristik:	Magerböschung mit Birkensukzession				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7245</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:	Hecke: Hasel dicht mit Vogelkirsche				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7246</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:	Hecke: Haselhecke dicht geschlossen mit Birke, Bergahorn, Eiche				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7247</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:	Hecke: Haselhecke gleichaltrig auf Blöcke mit Zwergsträucher, Eberesche, Ohrweide, Farne, Maiglöckchen				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7248</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	Straßenböschung, Pflanzung mit Grauerle, Schwarzerle, Espe, Salweide, Birke, Eberesche				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7249</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	Straßenböschung, Pflanzung und Sukzession mit Salweide, Fichte, Birke, Eberesche				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7250</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs</b>				
Charakteristik:	Magerrainböschung: Thymus, Calluna, Heidelbeere, Carlina acaulis, Festuca, Scorzonera humilis, Nardus, Molinia mit Heckenrose, Birke				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				

lfd. Nummer:	<b>7251</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs</b>				
Charakteristik:	Magerrainböschung: Espe, Salweide, Vogelkirsche, Fichte, Eberesche; Calluna, Heidelbeere, Gr. Wiesenknopf, Avenella flexuosa				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7252</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs</b>				
Charakteristik:	Straßenböschung, Sukzession mit Birke, Eberesche, Espe				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7253</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs</b>				
Charakteristik:	Magerrainböschung, Molinetum mit Eberesche, Espe, Faulbaum, Heidelbeere, Calluna, ca. 10 Ex. Feuerlilie				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7254</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs</b>				
Charakteristik:	Magerrain mit Gebüchsukzession: Hasel, Vogelkirsche, Eberesche, Espe				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7255</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs</b>				
Charakteristik:	Magerrain mit Gebüchsukzession: Roter Holler, Espe, Eberesche				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7256</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs</b>				
Charakteristik:	Magerrain (Agrostis, Dianthus delt., Glatthafer); Einzelgebüsch (Ohrweide)				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7257</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs</b>				
Charakteristik:	Magerrain (Agrostis, Briza, Nardus)				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7258</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs</b>				
Charakteristik:	Böschung, mager (Calluna, Nardus, Festuca, Jasiona montana, Pechnelke, Carlina acaulis, Steinmauer mit Sedum und Gehölze: Lärche (4), Birke u. Eberesche, 1/3 gemäht				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7259</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs</b>				
Charakteristik:	Böschung über Steinmauer mit Eberesche, Birke, Vogelkirsche, Heckenrose, Wildapfel, Zwergsträucher (Heidelbeere)				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7260</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0206 Baumreihe, Allee</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				

lfd. Nummer:	<b>7261</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0206 Baumreihe, Allee</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7262</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0206 Baumreihe, Allee</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7263</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs</b>				
Charakteristik:	mesophiler Rain mit einzelner Gehölzsukzession: Esche				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7264</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs</b>				
Charakteristik:	Magerrainböschung, mesophil mit Gehölzen: Lärche, Birke, Bergahorn, Rubus				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7265</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:	Hecke: Hasel, Espe, Birke				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7266</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0206 Baumreihe, Allee</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7267</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:	Hecke an Straße: Hasel, Bergahorn, Birke, Birnbaum, Buche				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7268</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs</b>				
Charakteristik:	Magerrain, Gehölze: Espe, Birke, Hasel, Eberesche, Heckenrose				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7270</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:	Hecke: Falubaum, Espe, Weißdorn, Rubus, Heckenrose, R. Holler über Granitblöcke				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7271</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:	alte Haselhecke+Baumhecke: Espe, Birke, Schneeball, Faulbaum, Schlehe, kleiner Tümpel; Hain-Wachtelweizen				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7275</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	begradigter Bachlauf, schmal 30cm, Juncus eff., Mentha, Gilbweiderich, Galium palustre				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				

lfd. Nummer:	<b>7276</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs</b>				
Charakteristik:	mesophile Rainböschung mit Heckenfragment: Birke, Espe, Salweide, Weißdorn; Kl. Bibernelle, Glatthafer, Stelle mit Anthriscus sylv. Urtica				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7277</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	Gehölzpflanzung an Straßenböschung: Birke, Fichte, Salweide, Erle, Eberesche, Lonicera				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7278</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	Bachufergehölz niedrig: Schwarzerlen, Bruchweide				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7279</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0206 Baumreihe, Allee</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7301</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0102 Nadelwald/Nadelholzforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7302</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0102 Nadelwald/Nadelholzforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7303</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0102 Nadelwald/Nadelholzforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7304</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0102 Nadelwald/Nadelholzforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7305</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0102 Nadelwald/Nadelholzforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7306</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0102 Nadelwald/Nadelholzforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7307</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0102 Nadelwald/Nadelholzforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7308</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	Spitzahorn, Esche, Stieleiche, Kreuzdorn, Bergulme !, Rubus, Holler darunter Blöcke				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				

lfd. Nummer:	<b>7309</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	Birken, Bergahorn, Hasel, Ebereschengehölz mit dichter Espen-Vorwald, Ohrweide, Heidelbeere				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7310</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0104 Laubwald/Laubholzforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7311</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	Birken und Espe, Hasel-Gehölzreihe				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7312</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	Fichten gehölz mit Birke und Eberesche; Unterwuchs Heidelbeere, Eiche jung, Calluna, Genista tinctoria, Brachypodium, Avenella flexuosa, Pimpinella saxifraga u.a.				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7313</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	Birke, Espe, Eberesche und Spitzahorn, Fichte -Kleingehölz, davor Holzstoß				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7314</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	Föhre, Fichte, Birke, Espe, mit Hasel und Vogelkirsche, Weißdorn, Rubus				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7315</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0102 Nadelwald/Nadelholzforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7316</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	Birke (dicht), Hasel, Espe, Fichte, Salweide Gehölzreihe mit Grünerle, darunter Blöcke				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7317</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	Haselhecke auf Stock gesetzt, Blockwall, Esche, Bergahorn, Fichte (gefällt); Meisterwurz, Gold-Kälberkropf				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7318</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0102 Nadelwald/Nadelholzforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7319</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0102 Nadelwald/Nadelholzforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7320</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	Haselhecke dicht, mit Birke, Espe				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				

lfd. Nummer:	<b>7321</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	Hasel, Fichte (4 große), Birke, Espe				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7322</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	Birke, Espe, Hasel, Salweide				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7323</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7324</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7325</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	Hasel, Espe				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7326</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0102 Nadelwald/Nadelholzforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7327</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0102 Nadelwald/Nadelholzforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7328</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7329</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0401 Stehendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Teich				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7330</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	Eiche, Esche, Fichte, Hasel				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7331</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	Birke, Hasel, Salweide				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7332</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs</b>				
Charakteristik:	mesophiler bis magerer Böschungsrain				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				

lfd. Nummer:	<b>7333</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs</b>				
Charakteristik:	mesophiler Böschungsrain				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7334</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7335</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7336</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7337</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	5 Birken				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7338</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:	Haselhecke über Steinwall mit Holler, Farne, Giersch, Heidelbeere				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7340</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7341</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0102 Nadelwald/Nadelholzforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7342</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:	Eberesche, Esche, Faulbaum, Hasel, Birke, Salweide, Ohrweide an Steinwall				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7343</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7344</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	Bergahorn, Spitzahorn, Vogelkirsche, Waldrandgehölz				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7345</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:	Haselhecke auf Steinwall, Maiglöckchen				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				

lfd. Nummer:	<b>7346</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	Buche, Spitzahorn, Bergahorn, Hasel, alte Linde				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7347</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	Bergahorn, Faulbaum, Birke, Schw Holler				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7348</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:	Haselhecke lückig, Espe, Eberesche, Eiche, Birke, Steinblöcke				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7349</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	Haselhecke auf Blöcke: darin Einzelbäume: Bergahorn, Espe Birke, am Rand Schlehe				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7350</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	Haselhecke auf Blöcke: darin Einzelbäume: Bergahorn, Vogelkirsche, Spitzahorn, Espe am Rand Schlehe, Kreuzdorn				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7351</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	Hasel, Espe, Birke, Bergahorn, darunter Blöcke mit Farne				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7352</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	Hasel, Bergahorn-Gehölz, gleichaltrig, nach Nutzung				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7353</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	Hasel mit Bergahorn, Einzelbaum Bergahorn, Eiche und Spitzahorn-Verjüngung				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7354</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	Hasel, Eberesche, Buche, Roter Holler, Fichte, Bergahorn, Salweide, Blöcke darunter				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7355</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0401 Stehendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Teich, wenig Uferstruktur, Föhre, Salweide, Ohrweide				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7356</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	Birken-Gehölzreihe, Hasel, Eberesche, Eiche, Salweide, Ohrweide				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7357</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0104 Laubwald/Laubholzforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				

lfd. Nummer:	<b>7358</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0102 Nadelwald/Nadelholzforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7359</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	Gehölz über Steinmauer: Spitzahorn, Bergahorn, Eiche, Espe, Hasel				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7360</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	Birke, Eberesche, Espe, Hasel, Eschen-Gehölz				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7361</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7362</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7363</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7364</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0401 Stehendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Teich, wenig Uferstruktur				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7365</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7366</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7367</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0102 Nadelwald/Nadelholzforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7368</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0102 Nadelwald/Nadelholzforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7369</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030301 Sukzessionsfläche des feuchten und nassen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs</b>				
Charakteristik:	Feuchtwiesenbrache (Juncus effusus, Prunella vulgaris, Agrostis, Deschampsia), Ohrweide, Holzlagerplatz, Fahrspuren				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				

lfd. Nummer:	<b>7370</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	Haselhecke auf Steinblöcke (geschnitten), Vogelkirsche, Birke, Espenverj. Eberesche, Ohrweide, Faulbaum, Roter Holler, Rubus, Calamagrostis canescens				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7371</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	Espe, Birke, Holler-Gehölz auf Magerbrachekuppe, Hütte				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7372</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7373</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	Bergahorne, Roter Holler über Blöcke				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7374</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	Espe, Hasel, Bergahorn				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7375</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	Hasel, Schlehe, Kreuzdorn, über Felskuppe; Magerrain (Briza, Festuca, Nardus, Hieracium pilosella, Heidenelke, Kl. Bibernelle)				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7376</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	Hasel, Birke, Espe, Faulbaum, Heckenrose				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7377</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7378</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0102 Nadelwald/Nadelholzforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7379</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	Birke, Vogelkirsche, Hasel, Schlehe, Faulbaum				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7380</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7381</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				

lfd. Nummer:	<b>7382</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	Esche, Espe, Birke-Gehölz				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7383</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	Birke, Hasel, Espe übe Granitblöcke, Schlehe				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7384</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	Vogelkirsche, Bergahorn, Hasel, Birke				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7385</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	Birke, Salweide, Kreuzdorn, Eberesche, Weißdorn, Schlehe, Faulbaum				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7386</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7387</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0306 Neubewaldung/Aufforstung</b>				
Charakteristik:	Aufforstung mit Fichte, randlich Birken, Espen				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7388</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7389</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7390</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	Esen und Birkengehölz und anschließend alte Hecke: Traubenkirsche, Schlehe, Espe, Hasel, Esche auf Blöcke				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7391</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7392</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0306 Neubewaldung/Aufforstung</b>				
Charakteristik:	Fichten,Lärchen-Aufforstung auf ehem. Magerwiese (Kl. Bibernelle, Agrostis, Thymian, Calluna, Großbl. Fingerhut				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7393</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	Ufergehölz: Bruchweide, Schwarzerle, Traubenkirsche, Pappelpflanzung (Populus balsamifera, canadensis)				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				

lfd. Nummer:	<b>7394</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	Bruchweide, Schwarzerle, Traubenkirsche-Purpurweide-Bachufergehölz, Phalaris, Valeriana officinalis, Geum rivale				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7395</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	Schwarzerle, Traubenkirsche, Schw. Holler-Gehölz entlang Graben (Wassergraben, Mühlbach?)				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7396</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7397</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	Birke, Fichte, Robinie				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7398</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7399</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030801 Trocken-, Halbtrockenrasen und Grusfluren einschließlich der bodensauren Halbtrockenrasen und (Silikat-)Grusfluren</b>				
Charakteristik:	Magerwiese bis sauerer Grusrasen (Hieracium pilosella, Festuca sp. Agrostis tenuis, Nardus )				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7400</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs</b>				
Charakteristik:	Magerwiesen und Böschungsrain( Silberdistel, Großbl. Fingerhut, Glatthafer, Heidenelke, Thymian, Mittl. Klee, Briza media, Pechnelke, Rundbl. Glockenblume, Maiglöckchen) Granitblöcke, Gehölze: Birke, Espe, Kreuzdorn				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7401</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	Grauerlen, Hainbuche (Aufforstung)				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7404</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7405</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0102 Nadelwald/Nadelholzforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7406</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0102 Nadelwald/Nadelholzforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				

lfd. Nummer:	<b>7407</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0102 Nadelwald/Nadelholzforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7408</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7409</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:	Schlehe, Heckenrosenhecke				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7410</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	Schwarzerlen, Bruchweiden, Traubenkirschen-Auwald an Bach				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7411</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0401 Stehendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	naturferne Fischteiche, Ufergehölz: Schwarzerle, Bruchweide, Fichte, Mädesuß, Phalaris, Urtica				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7412</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0401 Stehendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	naturferne Fischteiche, Ufergehölz: Schwarzerle, Bruchweide, Fichte, Mädesuß, Phalaris, Urtica				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7413</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:	Traubenkirsche Hecke auf Blöcke, Schw. Holler, Esche				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7414</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	Birken, Espe, Traubenkirsche, Hasel, Schlehen, Schwarzer Holler, Salweide -Gehölz				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7415</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	Hasel, Traubenkirsche, Birke, Espe, Schlehen-Gehölz				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7417</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0304 Sukzessionsfläche in ehemaligen Intensivgebieten</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7418</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	Föhre, Birke, Traubenkirsche-Gehölze auf Böschung, Sukzession				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7419</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0102 Nadelwald/Nadelholzforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				

lfd. Nummer:	<b>7420</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7421</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7422</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7423</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7424</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7425</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0306 Neubewaldung/Aufforstung</b>				
Charakteristik:	Fichtenaufforstungen auf Magerwiese				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7426</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs</b>				
Charakteristik:	magere Wiesenbrache Gehölzsukzession mit Salweide				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7427</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	Hasel, Birke, Eberesche-Gehölz (Krautschichte: Trifolium medium, Chaerophyllum aureum)				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7428</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030801 Trocken-, Halbtrockenrasen und Grusfluren einschließlich der bodensauren Halbtrockenrasen und (Silikat-)Grusfluren</b>				
Charakteristik:	Magerwiese, z.T. Nardetum				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7429</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	Birke, Espe, Vogelkirsche, Föhre, Berberitze, Kreuzdorn				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7430</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:	Hecke: Espe, Hasel, Einzelfichte, Blockreihe				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				

lfd. Nummer:	<b>7431</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs</b>				
Charakteristik:	mesophiler Böschungsrain: (Trifolium medium, Chaerophyllum aureum, Galium molugo, Knautia arvensis, Festuca, Sedum telephium, Heidenelke, Glatthafer, Silberdistel, Giersch, Hypericum perf., Gehölze: Hasel, Kreuzdorn, Weißdorn, Espe, Birke, Heckenrose, Wild)				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7432</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	Föhre, Fichte, Birke, Espe, Eiche, Weißdorn-Gehölz				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7433</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	Espe, Birke, Stieleiche				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7434</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:	Vogelkirsche, Birke, Espenverjüngung (dominant)				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7435</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:	Eiche, Heckenrose, Eberesche, Kreuzdorn, Rubushecke (Urtica)				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7436</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0102 Nadelwald/Nadelholzforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7437</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0102 Nadelwald/Nadelholzforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7438</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:	Haselhecke alt, dicht auf Blöcke, Einzelbirken				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7439</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	Birke, Espe, Hasel				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7440</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7441</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0102 Nadelwald/Nadelholzforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				

lfd. Nummer:	<b>7442</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0102 Nadelwald/Nadelholzforst</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7443</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7445</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs</b>				
Charakteristik:	Bahnböschungssukzession, einzelne Heckenrosen Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7447</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7448</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	Buche, Eberesche, Espe, Bergahorn und Hasel-Gehölz Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7449</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7450</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0102 Nadelwald/Nadelholzforst</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7452</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	Birke, Föhre, Espe, Hasel-Gehölz (Hecke) Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7453</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0401 Stehendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Teichanlage an Hang: 4-5 Teiche (einzelne abgelassen); Espe, Bruchweide, Birke, Föhre; geringe Ufrvegetation z.B. Carex, Glyceria, Juncus effusus Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7454</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs</b>				
Charakteristik:	mesophile Böschung mit Salweidenbüsche und Birke; Unterwuchs, Glatthafer, Hypericum, Giersch, punktuell Urtica Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7455</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0102 Nadelwald/Nadelholzforst</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				

lfd. Nummer:	<b>7456</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs</b>				
Charakteristik:	Magerrain an Weide mit Heckenrosenbusch und Weißdorn				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7457</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030301 Sukzessionsfläche des feuchten und nassen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs</b>				
Charakteristik:	mesophile Feuchtbrache: Artemisia, Brustwurz, Glatthafer, Urtica, Hypericum, Molinia				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7458</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7459</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7460</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0401 Stehendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Teichanlage				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7461</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0401 Stehendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Teichanlage: naturfern, Pappel, Birke				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7462</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	Bergahorn, Birke, Hasel, Bruchweide				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7463</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	Salweide, Bruchweide				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7464</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	Salweidengebüsch, Holler, Birke				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7465</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs</b>				
Charakteristik:	Magerrain-Böschung mit Gehölze, Heckenrose, Weißdorn				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7466</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	Gehölz aus Salweide, Birke, Hasel, Salix sp. durch Sukzession von Böschung (Deponie) entstanden				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				

lfd. Nummer:	<b>7467</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030801 Trocken-, Halbtrockenrasen und Grusfluren einschließlich der bodensauren Halbtrockenrasen und (Silikat-)Grusfluren</b>				
Charakteristik:	Magerweide mit Gehölzskzession: Festuca, Agrostis, Briza, Thymian, Heidenelke, Jakobs-Greiskraut mit Heckenrose und niedrige Eichen, Berberitze, Krüppelschlehen				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7468</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs</b>				
Charakteristik:	Gehölzsukzession auf Deponie: Espe, Birke, Salweide				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7469</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs</b>				
Charakteristik:	Magerwiesenbracherain (Agrostis tenuis u.a)				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7470</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	Salweide, Birkengehölz auf Rainböschung				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7471</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7472</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7473</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7474</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7475</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7476</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	Hasel, Birke, Espe, Kreuzdorn, Weißdorn				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7477</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				

lfd. Nummer:	<b>7478</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:	Haselhecke mit Esche auf Stock gesetzt (Chaerophyllum aureum-Unterwuchs)				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7479</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7480</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7481</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7482</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7483</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7484</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7485</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7486</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0102 Nadelwald/Nadelholzforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7487</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0102 Nadelwald/Nadelholzforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7489</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030301 Sukzessionsfläche des feuchten und nassen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs</b>				
Charakteristik:	Sukzession von Gehölzen (Birke, Faulbaum, Ohrweide, Fichte) auf Feuchtbache (Molinia, Calamagrostis, Rubus) unter Leitung (Leitungsschneise)				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				

lfd. Nummer:	<b>7490</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs</b>				
Charakteristik:	Bahnböschungssukzession, einzelne Heckenrosen				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7491</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	Salweidengebüsch, Holler an Bahndamm				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7492</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0102 Nadelwald/Nadelholzforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7493</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0102 Nadelwald/Nadelholzforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7494</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	Espe, Birke, Salweide, Faulbaum, Hasel, Rubus, Heidelbeere				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7495</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7496</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	Bachgehölz an Gerinne, Graben: Esche, Schwarzerle, Bruchweide, Traubenkirsche, Birke				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7497</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7498</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	Feldgehölz beiderseits von Hohlweg: Birken, Salweide, Traubenkirsche, Spitzahorn, Fichte, Esche				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7499</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	Bachufergehölz: Schwarzerle, Traubenkirsche, Bruchweiden-Au; Bach: naturnah, meandrierend, sandig, kiesig, Steine				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7500</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0102 Nadelwald/Nadelholzforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7501</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0102 Nadelwald/Nadelholzforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				

lfd. Nummer:	<b>7502</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7503</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs</b>				
Charakteristik:	mesophile Wiesenbrache: Chaerophyllum aureum, Centaurea scabiosa, Glatthafer mit Traubenkirsche, Eberesche, Birken-Verjüngung, Teilw. Bepflanzung mit Fichte !				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7504</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7505</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7506</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7507</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7508</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	Bachufergehölz: Schwarzerle, Bruchweide, Traubenkirsche, Pappel (gepflanzt)				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7509</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	Schwarzerle, Bruchweide-Ufergehölz an Mühlbach				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7510</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7511</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7512</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7513</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				

lfd. Nummer:	<b>7514</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7515</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	Bahndammgehölz Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7516</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	Bahndammgehölz Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7517</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	Gehölzpflanzung Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7518</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs</b>				
Charakteristik:	Gehölzsukzession auf mesophiler Böschung: Weißdorn, Heckenrose, Espe, Birke, Salweide, reich an Equisetum arvense Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7519</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0102 Nadelwald/Nadelholzforst</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7520</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0102 Nadelwald/Nadelholzforst</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7521</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7522</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	Birke, Eiche, Föhre Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7523</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	Birke, Espe, Hasel Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7524</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7525</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	Ufergehölz: Schwarzerle, Bruchweide, Esche, Espe Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				

lfd. Nummer:	<b>7526</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7528</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0102 Nadelwald/Nadelholzforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7529</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0401 Stehendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Teich mit Umzäunung: Birke; Juncus effusus, Iris pseudacorus, Igelkolben, Potamogeton natans, Ufer-Wolfstrapp				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7530</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7531</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7532</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0306 Neubewaldung/Aufforstung</b>				
Charakteristik:	Feuchtbrachesukzession: Scirpus, Mädesüß, Brstwurz, Bepflanzung mit Esche, Birke, Schwarzerle				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7533</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030301 Sukzessionsfläche des feuchten und nassen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs</b>				
Charakteristik:	Feuchtbrache: Brustwurz, Scirpus sylv., Carex rostrata, Carex nigra, Mädesüß, Epilobium, Schlangenknoterich, Juncus effusus, Grauweide; Ablagerung von Mähgut; Neuanlage eines Teiches !, Steilböschung: viel Galium. Hypericum, Rubus, Mädesüß, Molinia				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7534</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	Bachufergehölz: Schwarzerle, Bruchweide, Traubenkirsche, Fichte, Pappel (gepflanzt); Rosa pendulina; Bach: schlammig mit Steine; Libelle: Calopteryx virgo; Vogel: Kleinspecht				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7535</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	Birke, Espe, Hasel				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7536</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	Gehölzpflanzung an Straßenböschung: Grauerlen, Birke, Lärche, Fichte, Föhre, Salweide, Espe, Traubenkirsche				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7537</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				

lfd. Nummer:	<b>7538</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	Gehölz aus Birke, Espe				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7539</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0401 Stehendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Fischteichanlage: wenig Iris pseudacorus, Rosa sp				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7540</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7541</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	gepflanzte Gehölze: Schneebeere, Lonicera xyl., Rosa sp., Wolliger Schneeball zudem natürl. Gehölze: Traubenkirsche, Grauweide, Salweide, Birke, Eberesche, Rubus				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7542</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	Ufergehölz aus Bruchweide, Schwarzerle, Traubenkirsche				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7543</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	naturnahes Ufergehölz aus Schwarzerle, Bruchweide, Traubenkirsche, Silberweide				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7545</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0401 Stehendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Teich: Typha, Scirpus, Phalaris				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7548</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	Ufergehölz: Bruchweide, Schwarzerle, Traubenkirsche, Purpurweide (gepflanzt: Korbweide, Hasel, Hartriegel, Pappel), Mädesüß, Phalaris				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7549</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0401 Stehendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Freizeit-Teichanlage				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7550</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7551</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	hohe Eschen, Kirschbaum				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7553</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	Fichte, Espe, Birke, Föhre-Gehölz über Molinia-Brache				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				

lfd. Nummer:	<b>7554</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs</b>				
Charakteristik:	nährstoffarme Feuchtwiesenbrache: Molinetum; Carex brizoides, Deschampsia cespitosa, Linaria vulgaris, Ohrweide				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7555</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0102 Nadelwald/Nadelholzforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7556</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0102 Nadelwald/Nadelholzforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7557</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0102 Nadelwald/Nadelholzforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7559</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0102 Nadelwald/Nadelholzforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7560</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>99 Erhebungsfläche unbestimmten Typs</b>				
Charakteristik:	Sondertyp: Baumschule oder Neuaufforstung				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7561</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>99 Erhebungsfläche unbestimmten Typs</b>				
Charakteristik:	Sondertyp: Baumschule oder Neuaufforstung				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7562</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>99 Erhebungsfläche unbestimmten Typs</b>				
Charakteristik:	Sondertyp: Baumschule oder Neuaufforstung				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7566</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	Gehölz auf Böschung: Salweide, Espe, Birke, Fichte				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7570</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs</b>				
Charakteristik:	gepflanzte Gehölze: Pfaffenhütchen, Schneebeere, Lonicera xyl., Rosa sp.; natürl. Magerbrachensukzession: Birke, Espe, Sallweide				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7571</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030801 Trocken-, Halbtrockenrasen und Grusfluren einschließlich der bodensauren Halbtrockenrasen und (Silikat-)Grusfluren</b>				
Charakteristik:	Magerweide				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				

lfd. Nummer:	<b>7573</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0102 Nadelwald/Nadelholzforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7574</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	Grauweiden, Schwarzerle, Traubenkirsche, Bruchweide; Phalaris				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7575</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	Föhrengehölz auf Böschung mit Hasel, Birke				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7576</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	Haselgehölz auf Böschung mit Traubenkirsche, Birke, Rubus, Kiefer, Espe, Weißdorn, Kreuzdorn				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7577</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030301 Sukzessionsfläche des feuchten und nassen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs</b>				
Charakteristik:	Böschung, Graben Sukzession; Carex brizoides, Phalaris, Haselgebüsche				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7579</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	Ufergehölz: alte Bruchweiden, dichte Grauweidenbestände; Phalaris, Urtica				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7580</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0102 Nadelwald/Nadelholzforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7581</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0102 Nadelwald/Nadelholzforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7582</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0401 Stehendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Teichanlage: 4 Teiche: Ufervegetation: Iris pseudacorus, Igelkolben, Thypha lat., Carex rostrata, Scirpus, Equisetum, Lemna; Gehölze gepflanzt: Lärche, Silberweide, Trauerweide, Fichte, Schwarzerle (Hütten)				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7585</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0102 Nadelwald/Nadelholzforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7586</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0102 Nadelwald/Nadelholzforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7587</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				

lfd. Nummer:	<b>7588</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	Aufforstung von Feuchtbrachen (Molinia, Carex, Phalaris, Scirpus, Juncus, Mädesüß) mit: Fichte, geringe Anteile Esche, Bergulme, Grauerle, Bergahorn; natürlich Schwarzerlen, Grauweiden, Bruchweiden-Sukzession				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7589</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	Kleingehölz, Baumreihe: 4 Eschen				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7590</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	Kleingehölz: Birke, Fichte, Hasel, Espe, Eberesche, Schneeball				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7591</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7592</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	Straßenböschung Bepflanzung: Fichten, Eberesche, Hasel, Weißdorn, Schwarzerle, Feldahorn!, Rote Heckenkirsche; Urtica, Brustwurz, Gr. Wiesenknopf, Sumpfschafgarbe !, Hypericum perf., Anthriscus sylv.				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7593</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	Straßenböschung, Bepflanzung: Purpurweide, Schwarzerle, Schneeball, Lonicera xylost., Feldahorn, Hasel, Linde				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7595</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0102 Nadelwald/Nadelholzforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7596</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0102 Nadelwald/Nadelholzforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7597</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	Hasel, Esche Baumhecke Übergang ind Fichten, Föhre, Esche, Birken-Gehölz				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7598</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7599</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	Eschen (ca. 20) entlang Steinwall; Unterwuchs: Berberitze, Schlehe, Kreuzdorn, Heckenrose, Holler, Eiche				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				

lfd. Nummer:	<b>7600</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0102 Nadelwald/Nadelholzforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7601</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7602</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7603</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	Esche, Birke, Fichte, Eiche am Rand Haselhecke dicht, Blöcke				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7604</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0401 Stehendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Teich				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7605</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7606</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0401 Stehendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Teich				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7607</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7608</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	Espe, Birke, Vogelkirsche, Hasel				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7609</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0401 Stehendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Teich mit Typha; Gehölze Birke,Espe				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7610</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0104 Laubwald/Laubholzforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7611</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0104 Laubwald/Laubholzforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				

lfd. Nummer:	<b>7612</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0104 Laubwald/Laubholzforst</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7613</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0104 Laubwald/Laubholzforst</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7614</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030301 Sukzessionsfläche des feuchten und nassen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs</b>				
Charakteristik:	Scirpus sylvaticus, Brustwurz, Cirsium palustre, Mädesüß, Urtica, Gr. Bibernelle, Alopecurus pr.; Ohrweide, Birke				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7615</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7616</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0102 Nadelwald/Nadelholzforst</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7617</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0401 Stehendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Teich mit dichtem Gehölzgürtel und Zaun; Weißdorn, Espe, Fichten, Buche, Sumpfeiche; Ufervegetation: Typha, Glyceria				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7618</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7619</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7620</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	Bergahorn, Bergulme, Vogelkirsche, Lärche, Birke (lockeres Gehölz)				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7621</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	Schwarzerlen-Gehölz an Gräben und Gerinne				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7622</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				

lfd. Nummer:	<b>7623</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7624</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7625</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7626</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0401 Stehendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Teich: umzäunt; Schwimmteich; Typha latif. Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7627</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7628</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	Gehölzreihe auf Böschung, Birke, Eberesche, Vogelkirsche, Lärche, Bergahorn Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7629</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	Gehölzreihe auf Geländekante, Böschung: hohe Bergahorne Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7630</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	Gehölzreihe: Birke, Espe, Eberesche, eine große Eiche, Bergahorn Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7631</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0401 Stehendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Kleiner naturnaher Teich: Potamogeton Schwimmblattvegetation, 2 Fichten am Ufer Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7632</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7633</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	Gehölzreihen auf Böschungen beiderseits Weg: Birke, Hasel, Bergahorn, Espe, Roter Holler Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7634</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				

lfd. Nummer:	<b>7635</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0401 Stehendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Teich, naturfern, Steiufer, Birken gepflanzt				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7636</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0104 Laubwald/Laubholzforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7637</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7638</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7639</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7640</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:	Baumhecke: Hasel mit Birke, Salweide, Esche				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7641</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:	Hasel-Hecke mit Birke, Salweide, Lärche, Fichte				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7642</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	Kleingehölz: Espe, Hasel, Vogelkirsche				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7643</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	Gehölz an Weg: Birke, Eiche, Salweide, Bergahorn, 1/2 abgeholzt: Haselhecke				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7644</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:	Hecke an Weg: Birke, Espe, Salweide, Hasel				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7645</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0401 Stehendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	kleiner Teich, naturfern				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7646</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:	Haselhecken entlang Weg auf Steinwälle und 2 Fichten				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				

lfd. Nummer:	<b>7647</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7648</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0102 Nadelwald/Nadelholzforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7649</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0104 Laubwald/Laubholzforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7651</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7652</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:	Haselhecke mit Schlehe, Heckenrose und Espe, genutzt auf Stock, darunter Blöcke				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7653</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7654</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0102 Nadelwald/Nadelholzforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7655</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	Feldgehölz: Hasel dicht mit Birke und Espe				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7656</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0401 Stehendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	4 Fischteiche, davon 1 naturnahe Ufervegetation und Potamogeton, Ufergehölz; Birke, Schwarzerle, Hartriegel				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7657</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7658</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0104 Laubwald/Laubholzforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7659</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0104 Laubwald/Laubholzforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				

lfd. Nummer:	<b>7660</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0104 Laubwald/Laubholzforst</b>				
Charakteristik:	Feldgehölz: Buche, Fichte, Espe, Vogelkirsche				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7661</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7662</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7663</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7664</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0102 Nadelwald/Nadelholzforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7665</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	Birken-Kieferngehölz auf Bahnböschung				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7666</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	Birkengehölz				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7667</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	Birken, Faulbaum, Holler-Kleingehölz auf Rain				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7668</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs</b>				
Charakteristik:	Magerrainböschung, Sukzession; Heckenrose, hasel, Faulbaum, Eberesche				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7669</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7670</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	Feldgehölz: Haselhecke über Blöcke mit Weißdorn, Schlehe, Espe				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7671</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	Feldgehölz: Heckenrose, Weißdorn, Espe und Hasel				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				

lfd. Nummer:	<b>7672</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0102 Nadelwald/Nadelholzforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7673</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:	Haselhecke mit Einzelbirke, Blöcke				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7674</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	Birken-Kieferngehölz				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7675</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7676</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	Feldgehölz, Baumhecke: Eiche alt, Birke, Esche, Esche, Bergahorn, Salweide				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7677</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0102 Nadelwald/Nadelholzforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7678</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0102 Nadelwald/Nadelholzforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7679</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7680</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0102 Nadelwald/Nadelholzforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7681</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0102 Nadelwald/Nadelholzforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7682</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0306 Neubewaldung/Aufforstung</b>				
Charakteristik:	Neuaufforstung: Fichte, Esche, Duglasie, Lärche auf Feuchtwiese				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7683</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0602 Abbauflächen geogener Rohstoffe mit aktueller betrieblicher Nutzung</b>				
Charakteristik:	Sandgrube				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				

lfd. Nummer:	<b>7684</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7685</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	Gehölz an Teich gepflanzt: Espe, Birke, Salweide, Liguster				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7687</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7688</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	Ufergehölz an Teich und Graben: Birken und Schwarzerle				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7689</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0401 Stehendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	3 Fischteiche, naturfern, einzelne Ufergehölze: Birke, Schwarzerle, Bergahorn, Ohrweide				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7690</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0401 Stehendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	künstlicher Fischteich: naturfern, nicht standortgerechte Bepflanzung d. Ufers: Liguster, Vogelkirsche; Bruchweide, Horst Wasserschwertlilie				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7691</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0401 Stehendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	4 naturferne Fischteiche, geringe Bepflanzung; Ohrweide, Erle, Birke, Bergahorn, Juncus effusus, Mädesüß, Blutweiderich; Hütten und Zaunanlage, Kleintierhaltung (Gänse, Känninchen)				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7692</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0401 Stehendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	zwei naturferne Teiche; keine submerse Vegetation, Ufer: gemäht, geringe Horste von Iris pseudacorus, Typha lat., Salix aurita, Fichtenpflanzung				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7693</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	Pflanzung von Fichten und Birken an Teichrand				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7694</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0306 Neubewaldung/Aufforstung</b>				
Charakteristik:	Neuaufforstung (Christbaumkultur ?) Blaufichten Birken, Salweiden auf ehemaliger Feuchtwiese !				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7695</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0401 Stehendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	naturferne Teichanlage, Hütte, Kleingarten, Salweide, Fichten				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				

lfd. Nummer:	<b>7696</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	Gehölzgruppen aus Kiefern, Birken und Ebereschepflanzung, Gebäude				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7697</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>99 Erhebungsfläche unbestimmten Typs</b>				
Charakteristik:	Sondertyp: Baumschule oder Neuaufforstung mit Tannen				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7698</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>99 Erhebungsfläche unbestimmten Typs</b>				
Charakteristik:	Baumschule, Pflanzungen				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7699</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>99 Erhebungsfläche unbestimmten Typs</b>				
Charakteristik:	Sondertyp: Baumschule oder Neuaufforstung mit Tannen				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7700</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>99 Erhebungsfläche unbestimmten Typs</b>				
Charakteristik:	Sondertyp: Baumschule oder Neuaufforstung mit Tannen				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7701</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0102 Nadelwald/Nadelholzforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7702</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0401 Stehendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	2 Teiche, einer bespannt; einer leer; Scirpus sylv., Scutellaria galericulata, Juncus sp., Glyceria, Polygonum, Typha: Ufergehölze: Schwarzerle, Bruchweide, Birke, Fichte, Ohrweide				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7703</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0102 Nadelwald/Nadelholzforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7704</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0401 Stehendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	2 Teiche, naturnahe Ufervegetation: Scirpus sylv., Carex rostrata, Glyceria sp., Juncus effusus, Typha lat.				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7705</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs</b>				
Charakteristik:	Straßenböschung mit Traubenkirsche und Erle bestockt				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7706</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	Schwarzerle, Bruchweide, Traubenkirschen Bachbegleitgehölz				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7707</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0304 Sukzessionsfläche in ehemaligen Intensivgebieten</b>				
Charakteristik:	nährstoffreiche eutrophe Brennessel-Flur auf Kompost od Deponie				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				

lfd. Nummer:	<b>7708</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland</b>				
Charakteristik:	Feuchtwiese, nährstoffarm, artenreich: Molinetum: Sanguisorba offic., Succisa pratensis, Achillea ptarmica, Nardus stricta, Calluna vulgaris, Carex nigra, Juncus effusus, Scirpus sylvaticus, Filipendula ulmaria, Serratula tinctoria ! Besondere Arten: Macul				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7709</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0102 Nadelwald/Nadelholzforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7710</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0304 Sukzessionsfläche in ehemaligen Intensivgebieten</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7711</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	Ufergehölz: Bruchweiden, Schwarzerle, Traubenkirsche, Purpurweide; Bach: meandrierend, naturnahe				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7712</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs</b>				
Charakteristik:	Heidenelke, Linaria vulgaris, Kl. Bibernelle, Rubus, Allium, Briza media, Feuerlilie; 1/3 mager oben 2/3 eutrophiert				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7713</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs</b>				
Charakteristik:	Hasel, Espe, Weißdorn, Rubus, Bergahorn auf Granitbichl; Glatthafer, Heidenelke, Briza media, Silberdistel, eutrophiert durch Ablagerungen: Giersch, Urtica, Artemisia				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7714</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0102 Nadelwald/Nadelholzforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7716</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0102 Nadelwald/Nadelholzforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7717</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7718</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	begradigter Bachlauf, schmal 30cm, Juncus eff., Mentha, Gilbweiderich, Galium palustre				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7719</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0308 Trockenes und halbtrockenes, i.d.R. nährstoffarmes Grünland, Borstgrasrasen und bodensaure Zwergstrauchheiden</b>				
Charakteristik:	Magerwiesenrain, gemäht, 1Eberesche, Agrostis tenuis-Rain mit Heidelbeere etc.				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				

lfd. Nummer:	<b>7720</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0102 Nadelwald/Nadelholzforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7722</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs</b>				
Charakteristik:	mesophiler Rain mit einzelner Gehölzsukzession: Birke, Hasel				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7723</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0104 Laubwald/Laubholzforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7724</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden</b>				
Charakteristik:	mesophile bunte Fettwiese: Agrostis, Sanguisorba officinalis				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7725</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	unterirdisch in Rohren verlaufender Bach ! Nach Drainagierung				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7726</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	schmaler Bachlauf, reguliert, schlammig, Bachbunge, Veronica scutellata !, Ufer: Phalaris, Urtica, Scirpus				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7727</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland</b>				
Charakteristik:	meliorierte Feuchtwiese: Senecio aquatica, Holcus lanatus, Alop. Pratensis, Cirsium palustre, Polyg.bistorta				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7728</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0401 Stehendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Fischteich, wenig Vegetation am Ufer, Scirpus sylvaticus				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7729</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland</b>				
Charakteristik:	Feuchtwiese, meliorisiert u. eingesät; Agrostis canina, Glyceria sp, Prunella vulgaris, Ran. Flammula, Scirpus sylvaticus, Calamagrostis villos, Molinia,				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7730</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0104 Laubwald/Laubholzforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7731</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:	Ebereschen und Espen-Baumhecke über Lesesteinmauer				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				

lfd. Nummer:	<b>7732</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030801 Trocken-, Halbtrockenrasen und Grusfluren einschließlich der bodensauren Halbtrockenrasen und (Silikat-)Grusfluren</b>				
Charakteristik:	magerer Wegrain und Wiesenweg, gemäht, Nadetum, Agrostis tenuis, Thymus sp.				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7733</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7734</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland</b>				
Charakteristik:	Feuchtwiese: teilw. Nährstoffreich: Scirpus sylv. Juncus effusus, Holcus lanatus (melioriert) und teilw. Nährstoffarm: Nardus stricta, Molinia, Carex nigra, Juncus filiformis, Wilimetta stipitata, Potentilla erecta, Succisa pratensis, Sanguisorba off. Dant				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7735</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland</b>				
Charakteristik:	Feuchtwiese: Molinetum nährstoffarm, Juncus filiformis, J. conglomeratus, Hieracium auricula, Dactylorhiza incarnata 1 Ex.! Succisa pratensis, Calluna vulgaris, Nardus stricta, Übergang zu Scirpus sylv. Feuchtwiese; Arten Tagfalter: Clossians selene; Erdk				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7737</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0306 Neubewaldung/Aufforstung</b>				
Charakteristik:	Neuaufforstung mit Erle, Birke, Esche, Linde, Silberweide, Buche auf Feuchtwiesenbrache (Scirpus sylvaticus, Molinia, Sanguisorba off.				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7738</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland</b>				
Charakteristik:	Feuchtwiese: Scirpus sylv, Sanguisorba off., Agrostis, Carex, Deschampsia cesp. Juncus articulatus, J. effusus, Cirsium palustre, Lychnis flos-cuculi u.a				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7739</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0401 Stehendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Teich, naturfern				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7740</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs</b>				
Charakteristik:	Magerrainböschung, Heidelbeere, Calluna, Thymus puleg., Rosa canina, Eberesche jung,				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7741</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs</b>				
Charakteristik:	Magerrain, Calluna vulgaris, Nardus stricta, Thymus puleg., Campanula rotundifolia, Agrostis tenuis, Heckenrose				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7742</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Fließgewässer, naturnah, schmal, sandig, schlammig, Ufergehölze gering: Schwarzerle, Bruchweide, Traubenkrische, Phalaris und Mädesüß				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				

lfd. Nummer:	<b>7743</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland</b>				
Charakteristik:	Feuchtwiese, nährstoffreich, Sangiosorba officinalis, Polygonum bistorta, Alopecurus pratensis				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7744</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs</b>				
Charakteristik:	Magerböschung, Sukzession, Espe, teilw. Gemäht mit Birke, Eberesche, Weißdorn; Carlina acaulis, Kl. Bibernelle, Molinia, Thymus				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7745</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs</b>				
Charakteristik:	Magerböschung, Festuca sp, Ch. Auareum, Dianthus deltoides, Jasione montana, Rosa sp. Auf Steinmauer, Sedum acre, telephium				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7746</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs</b>				
Charakteristik:	Magerböschung, mesophil z.B. chaerophyllum areum Knautia arvensis; Gehölze: Birke, Eberesche, Espe, Heckenrose				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7747</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs</b>				
Charakteristik:	Magerböschung, Tymus, Agrostis tenuis, Dianthus delt., Rosa sp.				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7748</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs</b>				
Charakteristik:	Magerrain, Calluna vulgaris, Nardus stricta, Thymus puleg., Campanula rotundifolia, Agrostis tenuis, Vogelkirsche				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7749</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7750</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0104 Laubwald/Laubholzforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7751</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs</b>				
Charakteristik:	Magerrainböschung mit Birke				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7752</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				

lfd. Nummer:	<b>7754</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:	Hecke anWaldrand über Steinblockzeile: Faulbaum, Schwarzerle, Ohrweide, Eberesche, Rubus, Carex brizoides				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7755</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs</b>				
Charakteristik:	Magerrain, abschnittsweise mesophil (Charophyllum areum) mit einzelner Birke und Heckenrose, Weißdorn, Vogelkirsche				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7756</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs</b>				
Charakteristik:	Magerrain an Weg mit Gehölzsukzession: Bergahorn, Bergulme (gepflanzt), Eberesche, Birke, Ohrweide				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7757</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs</b>				
Charakteristik:	Magerrain an Weg mit Gehölzsukzession: Espe, Birke, Eberesche, Wurmfarne				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7758</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs</b>				
Charakteristik:	Magerwiesenrain über Steinmauer (Thymus, Nardus, Agrostis, Jasiona montana, Sedum) einzelne Gehölze, Hasel, Heckenrose				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7759</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs</b>				
Charakteristik:	Magerböschung auf Steinblöcken (Thymus, Dianthus delt. Sedum teleph., Briza media, Lychnis viscaria, Agrostis tenuis, Festuca sp. Hieracium pilosella, kleine Rosa canina, 1 Bergulme (klein)				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7760</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	Kleingehölz: Salweide, Heckenrose ( darunter Chaerophyllum areum)				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7761</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs</b>				
Charakteristik:	Magerwiesenböschungsrain: Skabiosenflockenblume, Hain-Wachtelweizen, Thymus, Agrostis tenuis mit Schlehen-Hasel und Heckenrose aufwuchs				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7762</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:	Hecke auf Blöcke an Waldrand auf Stock gesetzt: Hasel, Birke, Espe				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7763</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs</b>				
Charakteristik:	Magerrain-Sukzession:Thymus, Agrostis, Carlina acaulis, Centaurea scabiosa, Briza media u.a + Heckenrose				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				

lfd. Nummer:	<b>7764</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0104 Laubwald/Laubholzforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7765</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:	Hasel-Hecke mit Birke auf Steinwall				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7766</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:	Haselhecke auf Steinwall an Waldrand				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7767</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs</b>				
Charakteristik:	Böschungsrain, mesophil, mager, mit Gehölzsukzession: Birke Eberesche, Linde, Heckenrose				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7768</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs</b>				
Charakteristik:	Magerrain, Sukzession: Eiche, Birke, Espe, Rosa canina				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7769</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs</b>				
Charakteristik:	Magerrain mit Gehölzsukzession: Hasel und Schlehe				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7770</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs</b>				
Charakteristik:	Magerrain, Böschung: mager-mesophil Trifolium medium, Chaerophyllum aureum, Verbascum nigrum, Agrostis				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7771</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>99 Erhebungsfläche unbestimmten Typs</b>				
Charakteristik:	Sandentnahmestelle				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7772</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0308 Trockenes und halbtrockenes, i.d.R. nährstoffarmes Grünland, Borstgrasrasen und bodensaure Zwergstrauchheiden</b>				
Charakteristik:	Magerweide, saurer Grusrasen: Hieracium pilosella, Rumex acetosella, Agrostis tenuis, Nardus: Gatter-Beweidung				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7773</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0102 Nadelwald/Nadelholzforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				

lfd. Nummer:	<b>7776</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs</b>				
Charakteristik:	Magerböschung, Blöcke: Calluna vulgaris, Thymus, Carlina acaulis, Heidelbeere, Farne, Rubus, Dianthus deltoides, Vogelkirsche				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7777</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs</b>				
Charakteristik:	Magerböschung: Heidelbeere, Calluna, Pechnelke, Heidenelke, Hain-Wachtelweizen und Rosa canina, Vogelkirsche, Birke				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7778</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0104 Laubwald/Laubholzforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7780</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:	Gehölzreihe: Hasel, Birke, Espe, Eberesche mit Zwergstrauchvegetation, Blöcke				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7781</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:	Hecke aus Weißdorn, Rubus und Birke				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7782</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs</b>				
Charakteristik:	Magerrain (Agrostis tenuis)				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7783</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs</b>				
Charakteristik:	Magerrainböschung entlang Weg mit Heckenrose, Rubus, Salweide, dicht				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7784</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs</b>				
Charakteristik:	Magerrainböschung, Sukzession mit Heckenrose und Schlehe, Ohrweide, Falubaum				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7785</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs</b>				
Charakteristik:	Magerrainböschung, 1/2 gemäht, Blöcke mit Heckenrose und Rubus				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7786</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs</b>				
Charakteristik:	Magerrainböschung, Sukzession, teilw. mesophil mit Heckenrose vorne lückig an Waldrand Heckenrose dichte Hecke				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				

lfd. Nummer:	<b>7787</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030301 Sukzessionsfläche des feuchten und nassen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs</b>				
Charakteristik:	Feuchtbrache: Mädesüß, Sumpfkatzdistel, Molinia, Carex brizoides, Deschampsia cesp., Gilbweiderich, Schwarzerle und Ohrweide				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7789</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:	Hecke: Espe, Hasel über Blöcke				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7790</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0306 Neubewaldung/Aufforstung</b>				
Charakteristik:	Aufforstung mit Fichte				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7791</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0401 Stehendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Fischteiche, naturfern				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7792</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0401 Stehendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Teich: Ufer Urtica, Phalaris, Scirpus, Salweide, Erlen, Hasel				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7793</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland</b>				
Charakteristik:	Feuchtwiese: Scirpus sylvaticus, Glyceria sp. Wilimietia stipitata, Equisetum, Molinia				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7794</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland</b>				
Charakteristik:	Feuchtwiese: Scirpus sylvaticus, Glyceria sp. Wilimietia stipitata, Equisetum, Molinia, Scutellaria galericulata, Nardus				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7796</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs</b>				
Charakteristik:	Magerrainböschung an Waldrand: Nardus, Carlina acaulis, Hieracium pilosella, Hain-Wachtelweizen, Blöcke				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7797</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0401 Stehendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Teich: Wasserlinse, Typha, Glyceria				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7799</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0104 Laubwald/Laubholzforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7800</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs</b>				
Charakteristik:	Magerrainböschung, Sukzession: eutrophiert abschnittsweise, Verbascum nigrum, Equisetum, Rubus, Campanula patula, Thymus, Dianthus deltoides				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				

lfd. Nummer:	<b>7801</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0401 Stehendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Teichanlage: neu in meliorierter Feuchtwiese				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7802</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	Espe, Birke, Eberesche, Hasel				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7803</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	Haselgehölz über Steinblöcke				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7804</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7805</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:	Haselhecke an Weg auf Steinblöcke				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7806</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0306 Neubewaldung/Aufforstung</b>				
Charakteristik:	Neuaufforstung auf mesophiler Wiese, Pimpinella major, Hypericum maculatum, Agrostis tenuis				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7807</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0401 Stehendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	kleiner Teich im Wald				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7808</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland</b>				
Charakteristik:	kleinflächig flache Wasserstelle mit Typha, Carex nigra, Scirpus sylv. Polygonum, sonst: Alopecurus pr. Sanguisorba officinalis				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7809</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs</b>				
Charakteristik:	Magerrain, Agrostis tenuis, Thymus, Nardus, Birken, Fichte				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7810</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	Kleingehölz: Birke, Faulbaum, Eberesche, Roter Holler, Fichte				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7811</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030301 Sukzessionsfläche des feuchten und nassen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs</b>				
Charakteristik:	Carex brizoides Brache mit Phalaris und Urtica				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				

lfd. Nummer:	<b>7812</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland</b>				
Charakteristik:	nährstoffarme Feuchtwiese, Molinetum, Sanguisorba officinalis				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7813</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland</b>				
Charakteristik:	Molinetum-Brache mit Succisa pratensis, Ohrweide, , Equisetum, Brustwurz, Briza media, Föhre				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7814</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0306 Neubewaldung/Aufforstung</b>				
Charakteristik:	Fichtenaufforstung auf Molinia-Feuchtwiese				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7815</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden</b>				
Charakteristik:	Sanguisorba officinalis, Holcus, Agrostis, Molinia-Wiese				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7816</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland</b>				
Charakteristik:	Juncus filiformis, Sumpf-Pipau, Krönchenlattich, Molinia, Potentilla erecta, Ranunculus flammula, Prunella vulgaris				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7817</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0306 Neubewaldung/Aufforstung</b>				
Charakteristik:	Fichtenaufforstung auf Molinia-Feuchtwiese				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7818</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030801 Trocken-, Halbtrockenrasen und Grusfluren einschließlich der bodensauren Halbtrockenrasen und (Silikat-)Grusfluren</b>				
Charakteristik:	Nardetumrain mit Calluna vulgaris				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7819</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Bach: meandrierend, sandig, kiesiger Grund; Ufervegetation: Phalaris, Brustwurz, Urtica; Fichtenaufforstung, Purpurweide, gepflanzte Silberweiden; Libelle Cordulegaster boltonii				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7820</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030301 Sukzessionsfläche des feuchten und nassen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs</b>				
Charakteristik:	Scirpus sylvaticus Sumpf, Phalaris, Mädesüß, Urtica, nährstoffreiche ehem. Feuchtwiese: Heuschrecke. Conocephalus dorsalis !				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7821</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs</b>				
Charakteristik:	mesophiler, ehem. Nährstoffarmer Rain mit Faulbaum				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7822</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	total verbauter Bachlauf, vollständig befestigt mit Steinplattenbauweise seitlich und am Grund, Glyceria, Epilobium, Juncus, Böschungen gemäht				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				

lfd. Nummer:	<b>7823</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs</b>				
Charakteristik:	Magerrain (Agrostis tenuis, Glatthafer, Thymian, Briza media, Campanula rotundifolia, Dianthus deltoides, Nardus)				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7824</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs</b>				
Charakteristik:	Magerrain (Agrostis tenuis, Glatthafer, Thymian, Briza media, Nardus, einzelne Fichte, Schlehe, Rubus, 1/3 gemäht)				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7825</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs</b>				
Charakteristik:	Magerrain: (Agrostis, Briza, Nardus, Glatthafer, Thymian, Kl. Bibernelle, Hypericum maculatum, Dianthus delt.)				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7826</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030801 Trocken-, Halbtrockenrasen und Grusfluren einschließlich der bodensauren Halbtrockenrasen und (Silikat-)Grusfluren</b>				
Charakteristik:	Agrostis tenuis-Wiese (Hieracium, Euphrasia, Kl. Bibernelle)				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7827</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	Kleingartenanlage				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7828</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7829</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	Neuanlage von Gehölzreihe aus Robinie !				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7830</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Bachlauf, reguliert, schwach meandrierend, sandiger Grund, ohne Ufergehölze; geringer schmaler Saum Phalaris, Mädesüß, Epilobium, Equisetum, Bachbunze; Libelle: Ophiogomphus caecilia (M,W)!				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7831</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Bachlauf, stark meandrierend, sandig, kiesig, einzelne Steinblöcke, Sandanlandungen am Ufer; schmales Schwarzerleufergehölz, rundum Fichtenaufforstungen				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7832</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Bachlauf, reguliert, Phalaris, Mädesüß, Bepflanzung: Salweide, Birke, Fichte				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				

lfd. Nummer:	<b>7833</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0306 Neubewaldung/Aufforstung</b>				
Charakteristik:	Feuchtrachenaufforstung mit Fichte (Phalaris, Mädesüß, Scirpus, Sanguisorba off. Succisa pratensis, Brustwurz)				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7834</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Bachlauf, reguliert, ohne Ufergehölze, schmaler Saum aus Phalaris, Mädesüß; Libelle: Ohligomphus cacilia				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7835</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	total verbauter Bachlauf, vollständig befestigt mit Steinplattenbauweise seitlich und am Grund, Epilobium, Juncus, Bachbunge				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7836</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland</b>				
Charakteristik:	Feuchtwiese, intensiviert, nährstoffreich; Holcus lanatus, Alpecurus pr., Polygonum bistorta, Juncus filiformis, Scirpus sylvaticus, Rannunculus flammula, Deschampsia cespitosa				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7837</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland</b>				
Charakteristik:	Feuchtwiese, intensiviert, nährstoffreich; Holcus lanatus, Alpecurus pr., Polygonum bistorta, Juncus filiformis, Scirpus sylvaticus, Rannunculus flammula, Deschampsia cespitosa				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7838</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0102 Nadelwald/Nadelholzforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7839</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0302 Großröhricht und Schilfröhricht</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7840</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0306 Neubewaldung/Aufforstung</b>				
Charakteristik:	Fichtenaufforstung auf Phalarisumpf. Großes Springkraut mit Einzäunung				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7841</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Feldaist in Waldabschnitt, meandrierend, sandig, kiesig, einzelne Steine, Wasserstern, Wassermos, Phalarisufervegetation, Urtica, Mädesüß; einzelne Schwarzerlen, snt Fichtenaufforstungen beiderseits bis zum Ufer; Sandanlandungen beiderseits des Bachlaufes;				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7842</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030301 Sukzessionsfläche des feuchten und nassen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs</b>				
Charakteristik:	Phalaris, Scirpus sylv. , Scutellaria galericulata-Sumpf, Sukzession, Schwarzerle, Faulbaum				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				

lfd. Nummer:	<b>7843</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland</b>				
Charakteristik:	Molinetum und Nardetum, anmoorig; Euphrasia, Succisa pratensis, Potentilla erecta, Calluna vulgaris, Juncus articulatus, J. filiformis, Hieracium lactucella, Paranasia palustris, Pedicularis sylvatica, Willemetia stipitata, Holcus lanatus, Carex brizoides,				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7844</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	Föhrengehölz (6) mit Birke und Faulbaum				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7845</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0102 Nadelwald/Nadelholzforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7846</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs</b>				
Charakteristik:	Trockene bis wechselfeuchte Brache mit Gehölze z.T. gepflanzt: Fichte, Wildbirne, Vogelkirsche; Stauden: Selinum carvifolium, Brustwurz, Molinia, Holcus, Phalaris, Nardus, Agrostis, Gr. Bibernelle, Gr. Wiesenknopf, Cirsium arvense, Hypericum maculatum				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7847</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0401 Stehendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	kleiner Teich am Wald, Ufervegetation: Urtica, Phalaris, Scirpus sylv., Cirsium arvense u. palustre, Brustwurz, Selinum carvifolium; im Teich Bachbunze				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7848</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland</b>				
Charakteristik:	Molinetum, melioriert (Sciurus sylv., Molinia, Gr. Wiesenknopf, Succisa pratensis, Agrostis canina, Selinum carvifolium)				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7849</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030301 Sukzessionsfläche des feuchten und nassen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs</b>				
Charakteristik:	Molinetum-Rain; Sanguisorba officinalis, Gilbweiderich, Hypericum maculatum, aber auch Nardetum, Carlina acaulis und Faulbaum				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7850</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030301 Sukzessionsfläche des feuchten und nassen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs</b>				
Charakteristik:	Scirpus sylvaticus, Carex brizoides-Brache: Gr. Wiesenknopf, Brustwurz, Deschampsia caespitosa, Hypericum mac.; Große Bibernelle, Cirsium palustre				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7851</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030801 Trocken-, Halbtrockenrasen und Grusfluren einschließlich der bodensauren Halbtrockenrasen und (Silikat-)Grusfluren</b>				
Charakteristik:	Nardetumrain gemäht, Thymus, Danthonia decumbens, Sanguisorba officinalis, Hieracium pilosella, Agrostis tenuis; Heuschrecke: Stenobothrus stigmaticus!				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7852</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	Fichten-Feldgehölz (6 Fichten), darin Hütte, Ribisl-Sträucher				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				

lfd. Nummer:	<b>7853</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030801 Trocken-, Halbtrockenrasen und Grusfluren einschließlich der bodensauren Halbtrockenrasen und (Silikat-)Grusfluren</b>				
Charakteristik:	Magerrain, gemäht: Thymus, Hieracium pilosella, Heidelbeere, Campanula rotund., Euphrasia stricta, Danthonia decumbens, Luzula campestre, Nardus stricta, Agrostis tenuis, Pimpinella saxifraga				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7854</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs</b>				
Charakteristik:	Magerrain verbracht, Nardus, Agrostis, Carex brizoides, Kl. Bibernelle, Thymus, Knautia arvensis, Silberdistel, Gr. Wiesenknopf				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7855</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030801 Trocken-, Halbtrockenrasen und Grusfluren einschließlich der bodensauren Halbtrockenrasen und (Silikat-)Grusfluren</b>				
Charakteristik:	Magerwiese: Nardetum, Agrostiswiese (gemäht), Kl. Bibernelle, Thymian, Hieracium pilosella, Campanula rotundifolia				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7856</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs</b>				
Charakteristik:	Magerrain (Agrostis tenuis, Nardus st.), Thymian, Esche (gepflanzt)				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7857</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Bachlauf im Wald: meandrierend, sandig, steinig, punktuelle Ufergehölze aus Esche; Ufervegetation: Carex brizoides, Braunwurz, Urtica, Symphytum offl.; dichte Fichtenbestände				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7858</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>99 Erhebungsfläche unbestimmten Typs</b>				
Charakteristik:	Sondertyp: Baumschule, Einzäunung				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7859</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	Ebereschen-Pflanzung an Straßenböschung				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7860</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	Gehölzpflanzung an Straßenböschung: Birke, Fichte, Salweide				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7861</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0104 Laubwald/Laubholzforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7862</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs</b>				
Charakteristik:	Magerwiesenrain (Agrostis tenuis, Thymus, Dianthus deltoides u.a)				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				

lfd. Nummer:	<b>7864</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs</b>				
Charakteristik:	Magerrain (Agrostis, Briza, Nardus, Tyhman, Heidenelke, Heidelbeere), mesophil: Gold-Kälberkropf, Verbascum nigrum, Knautia arvensis; Gehölze: Vogelkirsche, Hasel, Heckenrose auf Blöcke;				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7865</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	Lärchen (11)-Gehölzreihe				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7866</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs</b>				
Charakteristik:	Magerrain (Heidelbeer,Thymus, Agrostis, Potentilla erecta, Molinia, Kl. Bibernelle); Heckenrose, Ohrweide				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7867</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs</b>				
Charakteristik:	mesophiler Rain: Trifolium medium, Verbascum nigrum, Hypericum mac.,Pechnelke, Sedum telephium, Chaerophyllum aureum, Knautia arvensis, 1 Heckenrose				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7868</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs</b>				
Charakteristik:	Magerrain: (Agrostis, Briza, Nardus, Glatthafer,Thymian,Kl. Bibernelle, Dianthus delt., Carlina acaulis				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7869</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs</b>				
Charakteristik:	mesophiler Rain: Trifolium medium, Chaerophyllum aureum, Knautia arvensis, Galium album				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7870</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs</b>				
Charakteristik:	Magerrain:Anthoxanthum odoratum, Nardus, Agrostis, Briza media,Thymus, Dianthus delt., Hieracium pilosella				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7871</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs</b>				
Charakteristik:	Magerrain-Böschung: mit Zwergsträucher, Calluna vulgaris, Heidelbeere, Thymus, Blöcke; Espe.Eberesche (gefällt)				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7872</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	Eichen und Esche (groß)				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7873</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs</b>				
Charakteristik:	Magerrain:(Agrostis, Briza, Ruchgras, Dianthus delt.)				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				

lfd. Nummer:	<b>7874</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030801 Trocken-, Halbtrockenrasen und Grusfluren einschließlich der bodensauren Halbtrockenrasen und (Silikat-)Grusfluren</b>				
Charakteristik:	gemähter Magerrain:Nardus, Briza,Agrostis, Anthoxanthum doratum, Hieracium pilosella, Dianthus deltoides; Heuschrecke: Stenobothrus stigmaticus				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7875</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030801 Trocken-, Halbtrockenrasen und Grusfluren einschließlich der bodensauren Halbtrockenrasen und (Silikat-)Grusfluren</b>				
Charakteristik:	gemähter Magerrain:Nardus, Briza,Agrostis, Anthoxanthum doratum, Hieracium pilosella, Dianthus deltoides; Heuschrecke: Stenobothrus stigmaticus				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7876</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0207 Markanter Einzelbaum</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7877</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	Eschen (6)				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7878</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0401 Stehendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Teich mit Birke, Lärche, Fichte-Bepflanzung				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7879</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	Kleingehölz: Birke, Eberesche auf Steinmauer				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7880</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs</b>				
Charakteristik:	Magerrainböschung,sukzession, mesophil, Heckenrose				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7881</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030801 Trocken-, Halbtrockenrasen und Grusfluren einschließlich der bodensauren Halbtrockenrasen und (Silikat-)Grusfluren</b>				
Charakteristik:	Magerwiesenweg-Rain:Nardus, Thymus, Dianthus delt., Hieracium pilosella, Agrostis tenuis, gemäht				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7882</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden</b>				
Charakteristik:	Gr. Wiesenknopf, Gr. Bibernelle, Kümmel, Festuca-Wiese				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7883</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland</b>				
Charakteristik:	Feuchtwiese: Willemetia stipitata,Caltha palustris, Molinia,Polygoum bistorta, Arnica montana, Juncus filiformis, Eriophorum angustifolium, Galium uliginosum				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7884</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden</b>				
Charakteristik:	Gr. Wiesenknopf, Gr. Bibernelle, Kümmel, Festuca-Wiese				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				

lfd. Nummer:	<b>7885</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland</b>				
Charakteristik:	Feuchtwiese: Senecio rivularis, Galium uliginosum u. palustris, Ranunculus flammula u. auricomus, Willemetia stipitata, Holcus lanatus, Caltha palustris, Jucus filiformis, Kuckuckslichtnelke, Carex nigra, Carex echinata, Juncus articulatus, Potentilla pal				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7886</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030301 Sukzessionsfläche des feuchten und nassen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs</b>				
Charakteristik:	Scirpus sylvaticus Sumpf, Gilbweiderich, Brustwurz				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7887</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030301 Sukzessionsfläche des feuchten und nassen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs</b>				
Charakteristik:	Scirpus sylvaticus Sumpf, Gilbweiderich, Brustwurz, Birke, Fichte auf Leitungsschneise				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7888</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Bach im Wald: meandrierend, sandig; Ufergehölz: Schwarzerle, Erlenau (Immergrün, Farne, Chaerophyllum hirsutum, Caltha palustris, Carex brizoides)				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7889</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland</b>				
Charakteristik:	Feuchtwiese frisch melioriert: Carex echinata, Juncus effusus, articulatus, filiformis; Caltha palustris, Galium palustre, Viola palustris, Arnica montana, Succisa pratensis, Molinia, Agrostis canina, Crepis paludosa, Glyceria				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7890</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland</b>				
Charakteristik:	Feuchtwiesenrest: Willemetia stipitata, Caltha palustris, Crepis paludosa, Arnica montana, Scorzonera humilis, Nardus, Molinia, Viola palustris, Valeriana dioica				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7891</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland</b>				
Charakteristik:	Feuchtwiesenrest: frisch melioriert: Senecio rivularis, Willemetia stipitata, Valerian dioica, Scirpus sylvaticus, Prunella vulgaris, Glyceria, Molinia				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7892</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	Eschen-Haselgehölz				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7893</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	Birken und Espe, Unterwuchs Zwergsträucher, Heidelbeere, Blöcke				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7894</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	Birke, Weißdorn, Espe, Grauweide und gepflanzte Sträucher; Unterwuchs: Heidelbeere, Avenella flexuosa; Blöcke				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				

lfd. Nummer:	<b>7895</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	Buchen, Birke, Espe, Salweide, Vogelkirsche; Unterwuchs Urtica, Brustwurz				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7896</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0104 Laubwald/Laubholzforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7897</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs</b>				
Charakteristik:	Magerrain an Weg mit Danthonia decumbens, Calluna vulgaris und Hasel, Espe, Birke				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7898</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs</b>				
Charakteristik:	Magerrain; Nardetum (Briza media, Polygala vulg. Heidenelke, Agrostis tenuis u.a)				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7899</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0306 Neubewaldung/Aufforstung</b>				
Charakteristik:	Neuaufforstung: Fichte, Grauerle, Bergahorn, Tanne, Buche auf Fettwiese (Gr. Bibernelle, Brustwurz, Carex brizoides, Cirsium palustre, Sanguisorba officinalis; Birke u. Salweide				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7900</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0306 Neubewaldung/Aufforstung</b>				
Charakteristik:	Neuaufforstung, eventuell Baumschule mit Fichte, (Birke) auf Molinetum und mesophile Wiese				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7901</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	Kleingehölz aus 8 Birken und Hasel				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7902</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030301 Sukzessionsfläche des feuchten und nassen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs</b>				
Charakteristik:	Molinetum; Molinia, Succisa pratensis, Brustwurz, Gilbweiderich, Carex brizoides mit Birke, Faulbaum, Ohrweide				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7903</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030301 Sukzessionsfläche des feuchten und nassen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs</b>				
Charakteristik:	Molinetum; Molinia, Succisa pratensis, Brustwurz, Gilbweiderich, Gr. Wiesenknopf, Carex brizoides mit Birke, Faulbaum, Ohrweide				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7904</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland</b>				
Charakteristik:	Molinetum: Carex nigra, Scirpus sylv., Juncus articulatus, Succisa pratensis, Molina, Nardus, Agrostis, Gr. Wiesenknopf				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7905</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0306 Neubewaldung/Aufforstung</b>				
Charakteristik:	Fichtenaufforstung in Feuchtbrache mit Ohrweide, Faulbaum, R. Holler auf Molinetum				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				

lfd. Nummer:	<b>7906</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	3 große Stieleichen auf Steinmauer				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7907</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:	Hecke aus Faulbaum und Ohrweide und Espe entlang Carex brizoides- Molinia Graben				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7908</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0306 Neubewaldung/Aufforstung</b>				
Charakteristik:	Fichtenaufforstung auf Molinia				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7909</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden</b>				
Charakteristik:	Sanguisorba officinalis, Molinia, Gr. Bibernelle, Arnika, Deschampsia caespitosa, Kammgras				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7910</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden</b>				
Charakteristik:	Sanguisorba officinalis, Holcus, Agrostis, Molinia-Wiese am Rand Nardetum				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7911</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030801 Trocken-, Halbtrockenrasen und Grusfluren einschließlich der bodensauren Halbtrockenrasen und (Silikat-)Grusfluren</b>				
Charakteristik:	Magerrain; Nardetum (Briza media, Polygala vulg. Heidenelke, Agrostis tenuis u.a)				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7912</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs</b>				
Charakteristik:	Magerrain, Nardetum, Gehölzsukzession; Rubus-Gebüsch; Calluna, Agrostis, Nardus,				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7913</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	Birke, Eberesche, Hasel, Bergahorn-Gehölz darunter Blöcke				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7914</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	Bergahorn, Schlehen-Gehölz				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7915</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs</b>				
Charakteristik:	mesophiler Rain (Chaerophyllum areum, Knautia arvensis, Glatthafer, Hypericum maculatum), Hollerbusch				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7916</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	Birkenfeldgehölz über Blöcke, Schlehe, Eberesche, Bergahorn, Zwergsträucher, Quirlblättriger Weißwurz !				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				

lfd. Nummer:	<b>7917</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030301 Sukzessionsfläche des feuchten und nassen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs</b>				
Charakteristik:	Molinetum-Brache mit <i>Succisa pratensis</i> , Ohrweide, , <i>Equisetum</i> , Brustwurz, <i>Briza media</i> , <i>Juncus articulatus</i> , <i>Carex rostrata</i> , <i>Cirsium palustre</i> , <i>Scirpus sylvaticus</i> , Mädesüß, Gr. Wiesenknopf; Tagfalter: <i>Maculinea nausithous</i> , <i>Mac. teleius</i>				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7918</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden</b>				
Charakteristik:	Magere <i>Sanguisorba officinalis</i> Wiese; Wiesenknopf-Bläuling fliegen				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7919</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0306 Neubewaldung/Aufforstung</b>				
Charakteristik:	Aufforstung mit Fichte, Birkenanflug, <i>Briza media</i> , Glatthafer, <i>Hypericum</i> , Gr. Wiesenknopf				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7920</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland</b>				
Charakteristik:	Molinetum und <i>Nardetum</i> , anmoorig; <i>Succisa pratensis</i> , <i>Potentilla erecta</i> , <i>Calluna vulgaris</i> , <i>Juncus articulatus</i> , <i>J. filiformis</i> , <i>Hieracium lactucella</i> , <i>Willemetia stipitata</i> , <i>Holcus lanatus</i> , <i>Carex brizoides</i> , <i>Ranunculus fammula</i>				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7922</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7923</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030801 Trocken-, Halbtrockenrasen und Grusfluren einschließlich der bodensauren Halbtrockenrasen und (Silikat-)Grusfluren</b>				
Charakteristik:	Magerwiese, <i>Agrostis tenuis</i> , <i>Briza media</i> , <i>Hieracium pilosella</i> , <i>Festuca</i> sp.				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7925</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030801 Trocken-, Halbtrockenrasen und Grusfluren einschließlich der bodensauren Halbtrockenrasen und (Silikat-)Grusfluren</b>				
Charakteristik:	Magerwiese bis sauerer Grusrasen ( <i>Hieracium pilosella</i> , <i>Festuca</i> sp. <i>Agrostis tenuis</i> , <i>Nardus</i> )				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7926</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:	dichte Haselhecke ( mit Salweide, Ohrweide) auf Steinblöcken an Waldrand				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7927</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0104 Laubwald/Laubholzforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7928</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland</b>				
Charakteristik:	Molinetum, brachliegend, Kleinseggenried; artenreich: <i>Juncus conglomeratus</i> , Brustwurz, <i>Carex brizoides</i> , <i>Calluna vulgaris</i> , <i>Nardus stricta</i> , <i>Eriophorum angustifolium</i> , <i>Carex nigra</i> , <i>Jucus articulatus</i> , <i>Veronica scutellata</i> !, <i>Arnica montana</i> , <i>Scorzoneria humilis</i> ,				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				

lfd. Nummer:	<b>7929</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden</b>				
Charakteristik:	Magere Sanguisorba officinalis Wiese;				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7930</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs</b>				
Charakteristik:	mesophil, Glatthafer, Agrostis, Calamagrostis epigeios, Kl. Bibernelle, Silberdistel, Briza media, Hypericum mac., Gehölze: Rubus und Rosa an Steinmauer, Faulbaum, Birke, Kreuzdorn				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7931</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden</b>				
Charakteristik:	Magere Sanguisorba officinalis Wiese				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7932</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030301 Sukzessionsfläche des feuchten und nassen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs</b>				
Charakteristik:	Urtica, Phalaris, Mädeüß, Calamagrostis, Brustwurz, Epilobium, Carex brizoides, Gr. Wiesenknopf-Brache mit Schwarzerle, Ohrweide und Grauweide				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7933</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs</b>				
Charakteristik:	magere Bracheböschung: Potentilla recta, Hypericum, Festuca, Agrostis, Trifolium medium, Sedum telephium, Pechnelke, Steinklee, Jasione montana, Heidenelke, Thymian, Großglütige Fingerhut				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7934</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs</b>				
Charakteristik:	verbuschte, magere bis mesophile Böschung: Glatthafer, Gold-Kälberkropf, Thymian, Knautia, Pfirsichbl. Glockenblume, Großbl. Fingerhut mit Schlehe, Heckenrose				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7935</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs</b>				
Charakteristik:	Magerrain (Agrostis tenuis u.a)				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7936</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	Fichtengruppe				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7937</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	Eschen-Gehölzreihe auf Steinmauer mit Kreuzdorn, Eberesche, Schlehe und Hasel				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7938</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	Schwarzerle, Bruchweide, Traubenkirsche und Pappel, Birke und Fichte -Ufergehölz				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				

lfd. Nummer:	<b>7939</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs</b>				
Charakteristik:	verbrachte Magerwiese; Briza media, Malva moschata, Carlina acaulis, Trifolium medium, Großbl. Fingerhut, Gr. Wiesenknopf				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7940</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0306 Neubewaldung/Aufforstung</b>				
Charakteristik:	Mädesüß-Böschung mit Esche, Fichte bepflanzt				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7941</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030801 Trocken-, Halbtrockenrasen und Grusfluren einschließlich der bodensauren Halbtrockenrasen und (Silikat-)Grusfluren</b>				
Charakteristik:	Magerwiese, Agrostis tenuis, Briza media, Hieracium pilosella, Festuca sp.				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7942</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	schmaler Bachlauf mit Urtica, Mädesüß, Phalaris, Holcus, Chaerophyllum hirsutum, Bruchweide, Schwarzerle, Fichte				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7943</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland</b>				
Charakteristik:	Feuchtwiese: Gr. Wiesenknopf dicht, Stellen mit Juncus filiformis, Scirpus sylvaticus				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7944</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030301 Sukzessionsfläche des feuchten und nassen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs</b>				
Charakteristik:	Mädesüß, Kohl-Kratzdistel, Urtica, Epilobium roseum, Gold-Kälberkropf, Schafgarbe, Hypericum, Equisetum; einzelne Heckenrose und Salweide, Traubenkirschengebüsch				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7945</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030801 Trocken-, Halbtrockenrasen und Grusfluren einschließlich der bodensauren Halbtrockenrasen und (Silikat-)Grusfluren</b>				
Charakteristik:	Magerwiese, Agrostis tenuis, Briza media, Hieracium pilosella, Festuca sp. (Weide)				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7946</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030801 Trocken-, Halbtrockenrasen und Grusfluren einschließlich der bodensauren Halbtrockenrasen und (Silikat-)Grusfluren</b>				
Charakteristik:	Magerwiese, Agrostis tenuis u.a				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7947</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0102 Nadelwald/Nadelholzforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7948</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0306 Neubewaldung/Aufforstung</b>				
Charakteristik:	Fichtenaufforstung auf Feuchtwiese				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7949</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden</b>				
Charakteristik:	Magere Sanguisorba offic. Wiese				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				

lfd. Nummer:	<b>7950</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030801 Trocken-, Halbtrockenrasen und Grusfluren einschließlich der bodensauren Halbtrockenrasen und (Silikat-)Grusfluren</b>				
Charakteristik:	Magerwiesenböschung gemäht: Thymian, Heidenelke, Kl. Bibernelle, Festuca, Agrostis tenuis, Euphrasia				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7951</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:	Hecke, Baumreihe auf Steinblockwall: Esche, Eberesche, Kreuzdorn, Hasel, Traubenkirsche und Fichte				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7952</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	Fichte, Esche, Eberesche, Birke, Hasel, Schlehe				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7953</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0102 Nadelwald/Nadelholzforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7954</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030801 Trocken-, Halbtrockenrasen und Grusfluren einschließlich der bodensauren Halbtrockenrasen und (Silikat-)Grusfluren</b>				
Charakteristik:	Magerweide: Jakobs-Greiskraut, Jasione montana, Festuca, Sedum, Thymian, Luzula campestre, Carlina acaulis, Kl. Bibernelle, Danthonia decumbens, Nardus				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7955</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030801 Trocken-, Halbtrockenrasen und Grusfluren einschließlich der bodensauren Halbtrockenrasen und (Silikat-)Grusfluren</b>				
Charakteristik:	Magerweide: Jakobs-Greiskraut, Jasione montana, Festuca, Sedum, Thymian, Luzula campestre, Carlina acaulis, Kl. Bibernelle, Danthonia decumbens, Nardus, Schlehe, Heckenrose				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7956</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0306 Neubewaldung/Aufforstung</b>				
Charakteristik:	Aufforstung mit Fichte auf Feuchtwiesenbrache ( Phalaris, Valeriana offic., Caltha palustris, Cirsum olerac. Urtica)				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7957</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0306 Neubewaldung/Aufforstung</b>				
Charakteristik:	Urtica, Phalaris, Mädesüß, Scirpus sylvaticus, Beinwell, Anthriscus sylv.-Feuchtrache, Schwarzerlenaufforstung				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7958</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs</b>				
Charakteristik:	Magerrain an Waldrand, Agrostis tenuis, Festuca, Grusrasen (Hieracium pilosella)				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7959</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0306 Neubewaldung/Aufforstung</b>				
Charakteristik:	Neuaufforstung auf Feuchtwiese mit Fichte: Gr. Wiesenknopf, Mädesüß, Sumpf-Kratzdistel, Gr. Bibernelle, Jucus effusus, Brustwurz, Carex echinata, Galium palustre, Scirpus sylvaticus: Heuschrecke: Chrysochraon dispar, Tagfalter: Brenthis ino, Mac. nausitho				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				

lfd. Nummer:	<b>7960</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0306 Neubewaldung/Aufforstung</b>				
Charakteristik:	Neuaufforstung mit Fichte auf Feuchtwiese: Mädesüß, Gilbweiderich, Scirpus sylv. Sumpf; Gr.Wiesenknopf, Brustwurz, Molinia, feuchtes Nardetum, Sumpfkatzdistel; Tagfalter: Brenthis ino				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7961</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0306 Neubewaldung/Aufforstung</b>				
Charakteristik:	Aufforstung von Magerwiese an Hang mit Fichte, Lärche; Calluna, Heidenelke, Kl. Bibernelle, Großbl. Fingerhut, Arnica montana, Melica nutans				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7962</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	Föhre, Birke, Stieleiche, Fichte-Gehölz auf Blöcke				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7963</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7964</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7965</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	Schwarzerlen-Ufergehölz, Traubenkirsche, Rubus, Mädesüß, Phalaris, Urtica, Primula elatior				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7966</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Bach im Wald: meandrierend, sandig, Blöcke; Ufergehölz: Fichte, Eberesche, Esche (jung); Rosa pendulina !, Lonicera nigra, Aruncus dioicus, Farne, Soldanella montana, Fischotter-Losung				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7967</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland</b>				
Charakteristik:	Feuchtwiese: Schlangenknöterich, Gr.Wiesenknopf, Kohl-Kratzdistel, Chaerophyllum hirsutum, Ranunculus auricomus, acris, flammula, Scirpus Sylvat. Prunella vulgaris, Alopecurus				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7968</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland</b>				
Charakteristik:	Feuchtwiese: Schlangenknöterich, Gr.Wiesenknopf, Kohl-Kratzdistel, Chaerophyllum hirsutum, Ranunculus auricomus, acris, flammula, Scirpus Sylvat. Prunella vulgaris, Alopecurus				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7969</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	Ufergehölz: Purpurweide, Bruchweide, Schwarzerle, Traubenkirsche (auf Stock gesetzt), Fichte; Mädesüß, Phalaris, Geum rivale, Bach: leicht meandrierend, sandig, Blöcke; Libelle: Calopteryx virgo				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7970</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030801 Trocken-, Halbtrockenrasen und Grusfluren einschließlich der bodensauren Halbtrockenrasen und (Silikat-)Grusfluren</b>				
Charakteristik:	Magerwiese, Böschung: Thymian, Knautia, Nardus stricta, Briza media, Kl. Bibernelle, Heidenelke, Molinia; Tagfalter: Clossiana dia, Brenthis ino; am Waldrand Schlehe				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				

lfd. Nummer:	<b>7971</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden</b>				
Charakteristik:	mesophile bunte Fettwiese, Glatthafer, Gr. Wiesenknopf, Schlangenknöterich, Bärenklau, Alopecurus, Deschampsia caespitosa				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7972</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	Bruchweide, Schwarzerle, Traubenkirsche-Bachufergehölz				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7973</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030801 Trocken-, Halbtrockenrasen und Grusfluren einschließlich der bodensauren Halbtrockenrasen und (Silikat-)Grusfluren</b>				
Charakteristik:	Magerwiese: Thymian, Carex caryophylla, Luzula campestre, Carlina acaulis, Kl. Bibernelle, Heidenelke, Agrostis, Danthonia decumbens				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7974</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden</b>				
Charakteristik:	mesophile bunte Fettwiese, Glatthafer, Gr. Wiesenknopf, Schlangenknöterich, Große Bibernelle, Holcus lanatus, Alopecurus, Deschampsia caespitosa				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7975</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs</b>				
Charakteristik:	Wässerungsgraben entlang Steinmauer, magere Böschung; Thymianpolster, Knautia, Kl. Bibernelle, Gr. Wiesenknopf, eine Schwarzerle				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7976</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland</b>				
Charakteristik:	Feuchtwiese: Juncus filiformis, Schlangenknöterich, Holcus lanatus, Scirpus sylvaticus, Kammgras, Gr. Wiesenknopf, Prunella vulgaris, Kuckuckslichtnelke, Ranunculus flammula				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7977</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden</b>				
Charakteristik:	Gr. Wiesenknopf, Gr. Bibernelle, Kümmel, Festuca-Wiese				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7978</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs</b>				
Charakteristik:	Feuchtbrache: Phalaris, Urtica, Mädesüß				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7979</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs</b>				
Charakteristik:	mesophile Brache: Glatthafer, Wiesenkerbel, Gr. Bibernelle, Giersch, Kronwicke, Vogelwicke				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7980</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs</b>				
Charakteristik:	Magerbrache: Agrostis, Glatthafer, Silberdistel, Kl. Bibernelle, Thymian, Heckenrose, R. Holler				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				

lfd. Nummer:	<b>7981</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0207 Markanter Einzelbaum</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7982</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7983</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden</b>				
Charakteristik:	Mesophile, bunte Fettwiese: Sanguisorba officinalis-Wiese				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7984</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden</b>				
Charakteristik:	Mesophile, bunte Fettwiese: Sanguisorba officinalis-Wiese				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7985</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden</b>				
Charakteristik:	Mesophile, bunte Fettwiese: Sanguisorba officinalis-Wiese				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7986</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	Kiefern-Gehölz an Waldrand, Weg				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7987</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7988</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden</b>				
Charakteristik:	Mesophile, bunte Fettwiese: Sanguisorba officinalis-Wiese, ungedüngt, spät gemäht				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7989</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	Hasel, Birke, Espe, große Eichen, Bergahorn, Buche				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7990</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0207 Markanter Einzelbaum</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7991</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs</b>				
Charakteristik:	mesophiler Böschungsrain, Glatthafer, Knautia, Hypericum Chaerophyllum aureum				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7992</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden</b>				
Charakteristik:	Magere bunte Wiese: Agrostis tenuis, Glatthafer, Gr. Wiesenknopf, Molinia, Nardus einzelne Ohrweidengebüsche				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				

lfd. Nummer:	<b>7993</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0207 Markanter Einzelbaum</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7994</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden</b>				
Charakteristik:	Magere bunte Wiese: Agrostis tenuis, Glatthafer, Gr. Wiesenknopf, Molinia				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7995</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0306 Neubewaldung/Aufforstung</b>				
Charakteristik:	Fichtenaufforstung in Feuchtbrache mit Ohrweide, Faulbaum, Molinetum				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7996</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:	Hecke entlang Steinmauer: Schlehe, Heckenrose, Ohrweide				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7997</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0102 Nadelwald/Nadelholzforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7998</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>7999</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	Haselhecke über Steinwall mit Bergahorn, Spitzahorn, Fichte, Eberesche, Eiche, Birke				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>8000</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:	Haselhecke mit Espe, Birke, Ohrweide, Salweide (auf Stock gesetzt); Blöcke mit Spitzahorn, Schlehe, Heckenrose				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>8001</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:	Haselhecke dicht an Wegböschung: Schlehe, 2 Fichten, Farne auf Steinblöcke				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>8002</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs</b>				
Charakteristik:	Chaerophyllum aureum, Glatthafer, Cirsium arvense, Hypericum perf. Pflanzung von Gehölze (Obstbäume)				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>8003</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	Esche, Hasel, Birke, Salweide, Heckenrose, Rubus				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>8004</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0401 Stehendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Tümpel mit Typha, Brustwurz				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				

lfd. Nummer:	<b>8005</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0206 Baumreihe, Allee</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>8006</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:	Haselhecke an Steinmauer, einzelne Esche				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>8007</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0206 Baumreihe, Allee</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>8008</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs</b>				
Charakteristik:	mesophile Böschung (Glatthafer, Chaerophyllum aureum) an Steinmauer, Hasel				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>8009</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	Esche, Hasel, Birke, Eberesche				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>8010</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs</b>				
Charakteristik:	mesophiler Böschungsrain mit Eiche jung, Hasel, Rubus, Roter Holler				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>8011</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	Kiefer mit Escheverjüngung und Magerbrachenteil				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>8012</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0401 Stehendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Teich mit Steinufer				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>8013</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	Hasel und Espengebüsch				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>8014</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030801 Trocken-, Halbtrockenrasen und Grusfluren einschließlich der bodensauren Halbtrockenrasen und (Silikat-)Grusfluren</b>				
Charakteristik:	Magerain, tw. Mesophil (Agrostis-Rain), gemäht				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>8015</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs</b>				
Charakteristik:	mesophiler Rain, Hypericum perf.				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				

lfd. Nummer:	<b>8016</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs</b>				
Charakteristik:	Magerrain, mesophiler Rain, Zwergsträucher (Heidelbeere, Preiselbeere), Thymian, Heidenelke, Knautia arvensis, Agrostis, Kl. Bibernelle, Avenella flexuosa, Potentilla erecta, Ohrweide				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>8017</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0104 Laubwald/Laubholzforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>8018</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	Hasel, Espe Gehölz auf Blöcke				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>8019</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030801 Trocken-, Halbtrockenrasen und Grusfluren einschließlich der bodensauren Halbtrockenrasen und (Silikat-)Grusfluren</b>				
Charakteristik:	Magerwiese; Hieracium pilosella, Thymian, Agrostis, Festuca				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>8020</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0306 Neubewaldung/Aufforstung</b>				
Charakteristik:	Eschenaufforstung mit Kanadapappel und Schwarzerle auf Feuchtwiese (Scirp. Sylv., Gilbweiderich-Sumpf)				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>8021</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland</b>				
Charakteristik:	Feuchtwiesenrest: Molinia, Succisa pratensis, Schlangenknoterich, Sumpf-Kratzdistel, Caltha palustris				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>8022</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0401 Stehendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	2 Teiche: bepflanzt Typha latif., Silberweide, Igelkolben, Glyceria maxima				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>8023</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030801 Trocken-, Halbtrockenrasen und Grusfluren einschließlich der bodensauren Halbtrockenrasen und (Silikat-)Grusfluren</b>				
Charakteristik:	Magerwiesenweg-Rain: Nardus, Thymus, Dianthus delt., Rumex acetosella, Hieracium pilosella, Agrostis tenuis, Danthonia decumbens, gemäht				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>8024</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	Birken, Espen Gehölz, Unterwuchs Heidelbeere				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>8025</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	Haselhecke an Waldrand auf Blöcke				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>8026</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs</b>				
Charakteristik:	Rainböschung an Waldrand, Sukzession, Espengebüsch dicht, Oberkante Steinmauer; Thymian, Glatthafer, Jasione montana, Kronwicke, Silberdistel, Galium, Allium sp.				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				

lfd. Nummer:	<b>8027</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030801 Trocken-, Halbtrockenrasen und Grusfluren einschließlich der bodensauren Halbtrockenrasen und (Silikat-)Grusfluren</b>				
Charakteristik:	Magerwiese bis saurerer Grusrasen (Hieracium pilosella, Festuca sp. Agrostis tenuis, Nardus, Thymus, Calluna, Danthonia decumbens )				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>8028</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs</b>				
Charakteristik:	mesophiler Rain, Hypericum perf., Carlina acaulis, Glatthafer, Briza media, Heckenrose				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>8029</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs</b>				
Charakteristik:	Magerrain: Nardus stricta, Hieracium pilosella, Danthonia decumbens, Calluna, Agrostis tenuis				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>8030</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	Schwarzerlen, Bruchweiden-Ufergehölz				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>8031</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>8032</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	Bergahorn und Hasel				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>8033</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030801 Trocken-, Halbtrockenrasen und Grusfluren einschließlich der bodensauren Halbtrockenrasen und (Silikat-)Grusfluren</b>				
Charakteristik:	Magerwiese: Thymian, Jasione montana, Festuca, Hieracium pilosella; Granitblock, Pechnelke, Agrostis				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>8034</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0104 Laubwald/Laubholzforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>8035</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland</b>				
Charakteristik:	Feuchtwiese: Gr. Wiesenknopf, Ranunculus auricomus, acris, flammula, Scirpus sylvat. Prunella vulgaris, Willemetia stipitata, Molinia, Succisa pratensis, Scorzonera humilis				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>8036</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0209 Einzelfelsformation &lt;1ha außerhalb von Wäldern/Forsten</b>				
Charakteristik:	Granitblock frei, 1 Faulbaum, Potentilla argentea, Thymian, Heidenelke, Flechten				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>8037</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland</b>				
Charakteristik:	Feuchtwiese: Juncus filiformis, Schlangenknoterich, Holcus lanatus, Scirpus sylvaticus, Kammgras, Gr. Wiesenknopf, Prunella vulgaris, Kuckuckslichtnelke, Ranunculus flammula				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				

lfd. Nummer:	<b>8038</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	Haselhecke, Vogelkirsche, Rubus, Faulbaum, Espe				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>8039</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs</b>				
Charakteristik:	mesophile Rainböschung, bepflanzt: Salweide, Weißdorn, Vogelkirsche, Hartriegel				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>8040</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0401 Stehendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Teich: Typha, Iris pseudacorus, Birke, Weidengebüsch				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>8041</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland</b>				
Charakteristik:	Feuchtwiese: Juncus filiformis, Schlangenknöterich, Holcus lanatus, Scirpus sylvaticus, Kammgras, Gr.Wiesenknopf, Prunella vulgaris, Kuckuckslichtnelke, Ranunculus flammula				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>8042</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	Esche, Bergahorn auf Blöcke				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>8043</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs</b>				
Charakteristik:	Magerrain, Sukzession mit Birke				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>8044</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs</b>				
Charakteristik:	Magerrain mit Hasel und Bergahorn, Glatthafer, Agrostis, Carlina acaulis, Festuca, Thymian				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>8045</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs</b>				
Charakteristik:	Magerrain; Nardetum (Briza media, Polygala vulg. Heidenelke, Agrostis tenuis, Briza media u.a)				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>8046</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs</b>				
Charakteristik:	mesophiler Rain: Chaerophyllum aureum, Glatthafer;				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>8047</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs</b>				
Charakteristik:	Espensukzession auf Avenella flexuosa-Brache				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>8048</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030801 Trocken-, Halbtrockenrasen und Grusfluren einschließlich der bodensauren Halbtrockenrasen und (Silikat-)Grusfluren</b>				
Charakteristik:	Magerwiese mit Granitblock: (Agrostis, Thymian, Hieracium pilosella, Fetuca, Heidenelke, Scleranthus				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				

lfd. Nummer:	<b>8049</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs</b>				
Charakteristik:	Magerwiesenrain (Agrostis tenuis, Thymus, Dianthus deltoides u.a)				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>8050</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden</b>				
Charakteristik:	Mesophile bunte Fettwiese, teilw. Feuchtwiese: Gr. Wiesenknopf, Gr. Bibernelle, Kuckuckslichtnelke, Waldsimse, Prunella vulgaris, Willemetia stipitata, Waldwitwenblume, Ranunculus acris, flammula				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>8051</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0102 Nadelwald/Nadelholzforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>8052</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	Ufergehölz: spärlich ausgebildet; Schwarzerle, Grauerle, Bruchweide, Esche (Fichten bis zum Ufer); Bachbett schwach meandrierend, kiesig, steinig, Hochstauden: Phalaris, Urtica, Zaunwinde, Brustwurz, Farne				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>8053</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030301 Sukzessionsfläche des feuchten und nassen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs</b>				
Charakteristik:	Urtica, Phalaris, Mädesüß, Scirpus sylvaticus, Beinwell, Anthriscus sylv.-Feuchtbrache, Pfeifenstrauch				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>8055</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	Ufergehölz: Schwarzerle, Bruchweide, Traubenkirsche, Ufersaum: Kohlkratzdistel, Mädesüß, Phalaris, Bach: meandrierend, sandig, kiesig				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>8056</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland</b>				
Charakteristik:	Feuchtwiese: Schlangenknoterich, Waldsimse, Gr. Wiesenknopf, Sumpdotterblume, Sumpf-Pippau, Alopecurus, Juncus effusus				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>8057</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030301 Sukzessionsfläche des feuchten und nassen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs</b>				
Charakteristik:	Waldsimsensumpf, Mädesüß				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>8058</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0306 Neubewaldung/Aufforstung</b>				
Charakteristik:	Fichtenaufforstung auf Feuchtbrache (Phalaris, Scirpus, Mädesüß, Milium effusum)				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>8059</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0306 Neubewaldung/Aufforstung</b>				
Charakteristik:	Fichtenaufforstung auf Feuchtbrache (Phalaris, Scirpus, Mädesüß, Milium effusum)				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>8060</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0306 Neubewaldung/Aufforstung</b>				
Charakteristik:	Fichtenaufforstung auf Feuchtbrache (Phalaris, Scirpus, Mädesüß, Milium effusum)				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				

lfd. Nummer:	<b>8061</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0306 Neubewaldung/Aufforstung</b>				
Charakteristik:	Fichtenaufforstung auf Feuchtwiese, Molinetum				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>8062</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs</b>				
Charakteristik:	mager bis mesophil, Molinia, Hypericum mac., Agrostis, Anthriscus sylvestris, Birken, Faulbaum Salweide, Espe, Ohrweide, Heidelbeere				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>8063</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland</b>				
Charakteristik:	Scirpus sylvaticus, Molinia, Succisa pratensis-Feuchtwiese				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>8064</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	Hasel und Ohrweide um Granitbichl				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>8065</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0306 Neubewaldung/Aufforstung</b>				
Charakteristik:	Fichtenaufforstung auf Magerwiese				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>8066</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs</b>				
Charakteristik:	Magerrain an Weg, Gehölzsukzession: Hasel, Bergahorn, Schlehe				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>8067</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs</b>				
Charakteristik:	Magerwiesenrain (Agrostis tenuis, Thymus, Dianthus deltoides u.a)				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>8068</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs</b>				
Charakteristik:	Magerrainböschung mit Schlehe, Thymian, Calluna				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>8069</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs</b>				
Charakteristik:	Magerrainböschung mit Thymian				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>8070</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs</b>				
Charakteristik:	Magerrainböschung				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>8071</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs</b>				
Charakteristik:	Magerrain, 2/3 gemäht, Sukzession mit Birke				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				

lfd. Nummer:	<b>8072</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	Espe, Haselgehölz über Blöcke				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>8073</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	Birke, Espe, Hasel, Vogelkirsche				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>8074</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:	Hasel, Roter Holler, Eberesche, Heckenrose über Steinmauer; Chaerophyllum aureum				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>8075</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs</b>				
Charakteristik:	Roter Holler, Schlehe, Hasel, mesophiler Rain, Glatthafer, Wiesenkerbel, Gold-Kälberkropf, Acker-Witwenblume				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>8076</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs</b>				
Charakteristik:	Magerrain (Agrostis, Heidenelke, Kl. Bibernelle, Glatthafer, Silberdistel, Gold-Kälberkropf, Thymian				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>8077</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030801 Trocken-, Halbtrockenrasen und Grusfluren einschließlich der bodensauren Halbtrockenrasen und (Silikat-)Grusfluren</b>				
Charakteristik:	Magerwiese über Granitkuppe (Fels): Thymian, Hieracium pilosella, Agrostis, Briza, Heidenelke, Silberdistel, Festuca				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>8078</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs</b>				
Charakteristik:	Magerrain ohne Gehölze: Zwergsträucher (Heidelbeere, Preiselbeere, Heidekraut), Avenella flexuosa, Campanula rotundifolia				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>8079</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs</b>				
Charakteristik:	Magerrainböschung: Agrostis, Hypericum maculatum				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>8080</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs</b>				
Charakteristik:	Magerrainböschung mit 2 Faulbaumbüsche				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>8081</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	Birken, Hasel				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				

lfd. Nummer:	<b>8082</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	Espe, Hasel, Birke, Blöcke an Waldrand				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>8083</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	Hasel, Espe, Bergahorn, Melica nutans				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>8084</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	Roter Holler, Birke Haselhecke				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>8086</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	Espe, Hasel, Birke, Salweide über Blöcke an Waldrand				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>8087</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	Birke, Espe, Eberesche, Hasel, Bergahorn				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>8088</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:	Haselhecke				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>8089</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0207 Markanter Einzelbaum</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>8090</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0207 Markanter Einzelbaum</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>8091</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0207 Markanter Einzelbaum</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>8092</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden</b>				
Charakteristik:	Magere bis mesophile Wiese: Gr. Wiesenknopf				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>8093</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030801 Trocken-, Halbtrockenrasen und Grusfluren einschließlich der bodensauren Halbtrockenrasen und (Silikat-)Grusfluren</b>				
Charakteristik:	Magerwiese (Agrostis tenuis Wiese)				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>8094</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	Bergahorn, Birke, Schlehe, Wildapfel, Föhre über Granitfelsblöcke mit angrenzender Magerwiese				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				

lfd. Nummer:	<b>8095</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0102 Nadelwald/Nadelholzforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>8096</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden</b>				
Charakteristik:	Magere, artenreiche Wiese, Gr. Wiesenknopf, Agrostis, Granitblock				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>8097</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>8098</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs</b>				
Charakteristik:	mesophiler Rainböschung mit Ohrweidengebüsch				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>8099</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0104 Laubwald/Laubholzforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>8100</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	Birke, Hasel, Schneeball, Weißdorn, Schlehe über Granitblöcke umgeben von Magerrasen				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>8101</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	verbrachte Böschungsrain und Graben mit Feuchtbrache: Birken, Eberesche, Salweide, Hasel, Heckenrose, Faulbaum; Urtica, Brustwurz, Waldschachtelhalm, Molinia, Beinwell				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>8102</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>8103</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs</b>				
Charakteristik:	Magerrain (Agrostis, Thymian, Briza media, Carlina acaulis), Birken und einzelnen Weißdorn				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>8104</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs</b>				
Charakteristik:	Magerrain (Agrostis, Thymian, Briza media, Carlina acaulis)				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>8105</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs</b>				
Charakteristik:	Magerrain mit Zwergsträucher (Heidelbeere), ein Teil gemäht (Agrostis, Silberdistel, Thymian), Gehölze: Birke, Hasel				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				

lfd. Nummer:	<b>8106</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030801 Trocken-, Halbtrockenrasen und Grusfluren einschließlich der bodensauren Halbtrockenrasen und (Silikat-)Grusfluren</b>				
Charakteristik:	Magerrainböschung gemäht				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>8107</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs</b>				
Charakteristik:	Magerrainböschung, mesophil, einTeil gemäht mit Schlehe und Heckenrose				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>8108</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0207 Markanter Einzelbaum</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>8109</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs</b>				
Charakteristik:	Magerwiesensukzession mit Faulbaum, Birke und Vogelkirsche				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>8110</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs</b>				
Charakteristik:	Magerrainböschungssukzession mit Birken, Espe und Weißdorn				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>8111</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0102 Nadelwald/Nadelholzforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>8112</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	Fichtengehölz				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>8113</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0304 Sukzessionsfläche in ehemaligen Intensivgebieten</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>8114</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>8115</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0304 Sukzessionsfläche in ehemaligen Intensivgebieten</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>8116</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs</b>				
Charakteristik:	Magerrain, mesophiler Rain mit Heckenrose				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				

lfd. Nummer:	<b>8117</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs</b>				
Charakteristik:	mesophiler Rain				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>8118</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs</b>				
Charakteristik:	Magerrain mit Heckenrosengebüsch				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>8119</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0207 Markanter Einzelbaum</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>8120</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0301 Moor</b>				
Charakteristik:	Moorwald: Kiefern, Moorbirkenmoorwald mit Zwergsträucher, Lycopodium annotinum, Scheidiges Wollgras, Molinia, Faulbaum; kleine Torfstiche, massiv entwässert durch Gräben und Fichtenaufforstungen, überall Umzäunungen !; in Fahrspuren Peplis portula, urspr				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>8121</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Bachlauf reguliert: schlammig, sandig, Iris pseudacorus, Mädeuß, Glyceria, Scirpus sylvaticus, Libelle: Colpteryx virgo				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>8122</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0401 Stehendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Fischteiche: Typha latifolia, Salix fragilis, Juncus effusus, Scirpus sylvaticus				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>8123</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0401 Stehendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Fischteiche				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>8124</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030801 Trocken-, Halbtrockenrasen und Grusfluren einschließlich der bodensauren Halbtrockenrasen und (Silikat-)Grusfluren</b>				
Charakteristik:	Magerwiese, Nardetum: Arnica montana, Hieracium pilosella, Agrostis tenuis, Scorzonera humilis, Molinia, Potentilla erecta, Succisa pratensis				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>8125</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland</b>				
Charakteristik:	Feuchtwiese: Eriophorum angustifolium, Veronica scutellata, Viola palustris, Carex echinata, Menyanthes trifoliata, Juncus effusus, J. articulatus, Senecio rivularis, Galium palustre, Galium uliginosum, Willemetia stipitata, Carex nigra, Hieracium lactuc				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>8126</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland</b>				
Charakteristik:	Feuchtwiese: Eriophorum angustifolium, Veronica scutellata, Viola palustris, Carex echinata, Menyanthes trifoliata, Juncus effusus, J. articulatus, Senecio rivularis, Galium palustre, Galium uliginosum, Willemetia stipitata, Carex nigra, Hieracium lactuc				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				

lfd. Nummer:	<b>8127</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland</b>				
Charakteristik:	Kleinseggenwiese: Carex nigra, Carex echinata Juncus articulatus, Molinia, Potentilla erecta, Willemetia stipitata				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>8128</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs</b>				
Charakteristik:	Magerrain: Nardus stricta, Hieracium pilosella, Danthonia decumbens, Calluna, Agrostis tenuis, Heidelbeere, Antennaria dioica !				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>8129</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0304 Sukzessionsfläche in ehemaligen Intensivgebieten</b>				
Charakteristik:	eutrophe Brache: Urtica, Giersch, Rumex, Goldrute, Athriscus sylvestris				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>8130</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0306 Neubewaldung/Aufforstung</b>				
Charakteristik:	Neuaufforstung: Fichte auf Brache (Molinia, Calamagrostis epig.)				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>8131</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0304 Sukzessionsfläche in ehemaligen Intensivgebieten</b>				
Charakteristik:	nährstoffreiche Brache: Calamagrostis epig., Galium mollugo, Viccia cracca z.t. Molinia				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>8132</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs</b>				
Charakteristik:	Nardetum (Wiese, Brache): Heidenelke, Briza media, Nardus stricta, Fesuca sp, Arnica montana, Potentilla erecta, Molinia caerulea, Thymian				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>8133</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Wassergraben entlang Bahndamm: Typha latifolia, Juncus effusus, Lemna, Glyceria, Epilobium, Sumpfkatzdistel, Wasserdost; Libelle: Libellula quadrimaculata				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>8134</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030801 Trocken-, Halbtrockenrasen und Grusfluren einschließlich der bodensauren Halbtrockenrasen und (Silikat-)Grusfluren</b>				
Charakteristik:	Magerwiese bis Grusrasen: Agrostis tenuis, Nardus stricta, Hieracium pilosella				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>8135</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs</b>				
Charakteristik:	Magerrain (Agrostis)				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>8138</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0401 Stehendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Teichanlage, naturfern; wenig Typha latifolia, Scirpus sylvaticus, Glyceria, Weide, Hütte, Haltung von Enten				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				

lfd. Nummer:	<b>8139</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>99 Erhebungsfläche unbestimmten Typs</b>				
Charakteristik:	vermutlich Waldrodungsfläche; Abbau von Material für Forstwegebau, beginnende Sukzession auf Sand (auch 0602)				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>8140</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs</b>				
Charakteristik:	Magerer bis mesophiler Wiesenweg, Rain:( <i>Agrostis tenuis</i> , <i>Heidenelke</i> , <i>Trifolium medium</i> , <i>Potentilla erecta</i> , <i>Knautia arvensis</i> , <i>Glatthafer</i> , <i>Plantago lanc.</i> )				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>8141</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030301 Sukzessionsfläche des feuchten und nassen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs</b>				
Charakteristik:	Schilfstreifen an Gaben				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>8142</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs</b>				
Charakteristik:	Magerrain				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>8143</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden</b>				
Charakteristik:	Mesophile bunte Fettwiese: Gr. Wiesenknopf, Gr. Bibernelle, Ruchgras, <i>Hypericum maculatum</i> , <i>Briza media</i> , Kammgras, Kuckuckslichtnelke, <i>Molinia</i>				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>8144</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs</b>				
Charakteristik:	Magerrainböschung: <i>Heidenelke</i> , <i>Thymian</i> , <i>Briza media</i> , <i>Carlina acaulis</i> , <i>Nardus stricta</i> , <i>Hypericum mac.</i> , <i>Pechnelke</i> , mesophil: <i>Pfirsichbl. Glockenblume</i>				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>8145</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs</b>				
Charakteristik:	Magerrain: <i>Briza media</i> , <i>Thymian</i> , <i>Heidenelke</i> , <i>Danthonia decumbens</i> , Übergang in mesophilen Rain: <i>Chaerophyllum aureum</i> , <i>Galium molugo</i> , <i>Knautia arvensis</i> , <i>Glatthafer</i>				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>8146</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0401 Stehendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	naturnaher Teich: <i>Typha</i> , <i>Carex rostrata</i> , <i>Carex nigra</i> , <i>Scirpus sylvaticus</i> , <i>Iris pseudacorus</i> , <i>Juncus effusus</i> , <i>Glyceria</i> ; Schwimmblattvegetation: <i>Potamogeton</i> ; ein kleiner Tümpel abseits in Feuchtwiese ( <i>Scirpus sylv.</i> )				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>8147</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0401 Stehendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Teich mit geringer Ufervegetation, <i>Scirpus sylv.</i> <i>Juncus effusus</i> , gemähter Uferbereich				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>8148</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs</b>				
Charakteristik:	mesophiler Rain: ( <i>Stellaria graminea</i> , <i>Heidenelke</i> , <i>Campanula persicif.</i> , <i>Knautia arvensis</i> , <i>Hypericum mac.</i> , <i>perf.</i> , <i>Glatthafer</i> )				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				

lfd. Nummer:	<b>8149</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs</b>				
Charakteristik:	Zwergstrauchrain: Heidelbeere, Avenella flexuosa, Calluna vulgaris, Veronica officinalis, Heidenelke				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>8150</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	Birke, Fichte, Schw u. R. Holler über Magerrasen, Granitkuppe (Beweidung): Danthonia decumbens, Festuca sp.				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>8151</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0304 Sukzessionsfläche in ehemaligen Intensivgebieten</b>				
Charakteristik:	Artemisia vulgaris-Brache (auf Deponie, Kompost)				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>8152</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	Birke, Espe Waldrand-Gehölz, Blöcke				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>8153</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs</b>				
Charakteristik:	magerer bis mesophiler Rain: (Agrostis tenuis, Heidenelke, Carlina acaulis, Trifolium medium, Schafgarbe, Briza media, Potentilla erecta, Knautia arvensis, Glatthafer, Zwergsträucher: Heidelbeere) mit Einzelgehölzen: Heckenrose, Eberesche				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>8154</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs</b>				
Charakteristik:	Magerwiesenrain (Agrostis tenuis, Thymus, Dianthus deltoides, Briza media, Galium pumilum, Heidelbeere, Potentilla erecta, Nardus stricta u.a.); an Waldrand Schlehenhecke an Rain: Eberesche, Weißdorn an Lesesteinhaufen; Zebraspinne				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>8155</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030801 Trocken-, Halbtrockenrasen und Grusfluren einschließlich der bodensauren Halbtrockenrasen und (Silikat-)Grusfluren</b>				
Charakteristik:	Magerwiesenrain, gemäht mit Zwergsträucher: Heidelbeere, Preiselbeere, Galium pumilum, Nardus stricta, Avenella flexuosa, Danthonia decumbens, Carlina acaulis, an Lesesteinhaufen Faulbaum und Eberesche				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>8156</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs</b>				
Charakteristik:	Magerrain: Thymian, Briza media, Agrostis, Heidenelke, Nardus stricta, Galium pumilum, Pechnelke, Hieracium pilosella, Heidelbeere, Danthonia decumbens an Steinhaufen: Eberesche und Holler				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>8157</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs</b>				
Charakteristik:	mesophiler Rain: Glatthafer, Hypericum mac., Knautia arvensis, Wiesenflockenblume; punktuell noch Nardetum (Galium pumilum, Danthonia decumbens, Hieracium pilosella, Nardus stricta)				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				

lfd. Nummer:	<b>8158</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030801 Trocken-, Halbtrockenrasen und Grusfluren einschließlich der bodensauren Halbtrockenrasen und (Silikat-)Grusfluren</b>				
Charakteristik:	Magerrain, Böschung, gemäht: Nardus stricta, Thymian, Sedum acre, Veronica officinalis, Galium pumilum, Zypressenwolfsmilch, Danthonia decumbens, Luzula campestre, Heckenrosenbusch				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>8160</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs</b>				
Charakteristik:	Bahnböschung: mager: Glatthafer, Wiesensalbei !, Scabiosen-Flockenblume				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>8161</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs</b>				
Charakteristik:	teilweise magerer Rain: (Festuca, Galium pumilum, Thymian, Danthonia decumbens, Silberdistel), mesophil: Glatthafer, Galium molugo; Zauneidechse auf Stein				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>8162</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs</b>				
Charakteristik:	mesophiler Grasrain: Glatthafer, Wiesenhafer, Knäulgas, Festuca, Knautia arvensis;				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>8163</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs</b>				
Charakteristik:	mesophiler Rain, punktuelle Pflanzung, Heckenrose				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>8164</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030801 Trocken-, Halbtrockenrasen und Grusfluren einschließlich der bodensauren Halbtrockenrasen und (Silikat-)Grusfluren</b>				
Charakteristik:	Magerrain, gemäht, reich an Thymian				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>8165</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030801 Trocken-, Halbtrockenrasen und Grusfluren einschließlich der bodensauren Halbtrockenrasen und (Silikat-)Grusfluren</b>				
Charakteristik:	Magerrain, gemäht, Heckenrose an Grenzpflock				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>8166</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030801 Trocken-, Halbtrockenrasen und Grusfluren einschließlich der bodensauren Halbtrockenrasen und (Silikat-)Grusfluren</b>				
Charakteristik:	Magenwiesenrain, gemäht (Campanula rotundifolia, Glatthafer, Hypericum)				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>8167</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs</b>				
Charakteristik:	mesophiler Rain				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>8168</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs</b>				
Charakteristik:	mesophiler Rain, grasreich (Hypericum mac, Galium molugo, Trifolium medium, Glatthafer), 2 Eschen				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				

lfd. Nummer:	<b>8169</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs</b>				
Charakteristik:	Magerrain: Nardus stricta, Avenella flexuosa, Briza media, Hieracium pilosella, Danthonia decumbens, Galium pumilum, Kl. Bibernelle, Jasione montana, Festuca ovina, Thymian; Heuschrecke: Stenobothrus stigmaticus; teilweise hohe Böschung				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>8170</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030801 Trocken-, Halbtrockenrasen und Grusfluren einschließlich der bodensauren Halbtrockenrasen und (Silikat-)Grusfluren</b>				
Charakteristik:	Magerrain gemäht: Carlina acaulis, Thymian, Nardus, Agrostis, Hieracium pilosella				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>8171</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs</b>				
Charakteristik:	Magerrainböschung: ein Block; Heidelbeere, Avenella flexuosa, Hieracium pilosella, Carlina acaulis, Nardus stricta, Briza media, Thymian, Galium pumilum, Helianthemum nummularium !				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>8172</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	Ufergehölz: Bruchweiden, einzelne Schwarzerlengebüsche				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>8173</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland</b>				
Charakteristik:	Feuchtwiese an Bach (Schlangenknoterich, Alpecurus patensis, Ranunculus flammula, Juncus filiformis u.a)				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>8174</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>8175</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs</b>				
Charakteristik:	Magerrainböschungssukzession mit Calluna und Thymian, Danthonia decumbens, kleine Gehölze, Espe				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>8176</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs</b>				
Charakteristik:	Magerrainböschung				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>8177</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs</b>				
Charakteristik:	Magerrainböschung: Thymian, Jasione montana, Nardus, Agrostis, Hieracium pilosella				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>8178</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs</b>				
Charakteristik:	Magerrain mit Heckenrosengebüsch				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				

lfd. Nummer:	<b>8179</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	Bruchweiden, einzelne Schwarzerlen				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>8182</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs</b>				
Charakteristik:	Magerböschung auf Bahndamm, Sukzession locker bewachsen mit Heckenrose und Weißdorn				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>8183</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0401 Stehendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Teich: Typha, Birke, Weidengebüsch				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>8190</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>8191</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>8192</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>8193</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>8194</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0207 Markanter Einzelbaum</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>8195</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0401 Stehendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Teich: neu angelegt in Feuchtwiesenbrache; siehe 7533, noch unbewachsen, einzelne Bepflanzung				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>8196</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030801 Trocken-, Halbtrockenrasen und Grusfluren einschließlich der bodensauren Halbtrockenrasen und (Silikat-)Grusfluren</b>				
Charakteristik:	Magerwiese: Nardus, Calluna, Heidelbeere, Preiselbeere, Hieracium pilosella, Agrostis, Knautia arvensis, Kl. Bibernelle, Thymian, Avenella flexuosa, zwei Gebüschgruppen: Salweide, Kirsche und Bergahorn, Birke, Taubenkirsche auf Böschung				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>8197</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030801 Trocken-, Halbtrockenrasen und Grusfluren einschließlich der bodensauren Halbtrockenrasen und (Silikat-)Grusfluren</b>				
Charakteristik:	Magerwiesenböschung: Silberdistel, Thymian, Agrostis tenuis, Calluna vulgaris, Kl. Bibernelle, Betonica officinalis, Gr. Wiesenknopf; 6 Ebereschen gepflanzt				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				

lfd. Nummer:	<b>8198</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs</b>				
Charakteristik:	Magerrain (Agrostis tenuis, Thymian) mit Einzelbirke und Heckenrose				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>8199</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0206 Baumreihe, Allee</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>9000</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030801 Trocken-, Halbtrockenrasen und Grusfluren einschließlich der bodensauren Halbtrockenrasen und (Silikat-)Grusfluren</b>				
Charakteristik:	Magerrain gemäht: Silberdistel, Nardus, Thymus, Hieracium p.;				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>9001</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden</b>				
Charakteristik:	gemähte, mesophile Böschung (Birke, Salweide, Esche)				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>9002</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs</b>				
Charakteristik:	Magerrain an Weg: Thymian, Agrostis, Danthonia, Campanula rotundifolia				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>9003</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs</b>				
Charakteristik:	Magerrain, Einzelbirke				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>9004</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs</b>				
Charakteristik:	Glatthafer, Gold-Kälberkopf, Acker-Witwenblume, Rosa canina, Silberdistel				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>9005</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs</b>				
Charakteristik:	mesophiler Böschungsrain mit Farnen				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>9006</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs</b>				
Charakteristik:	Böschung mit Fichtenstreifen (nat. Verjüngung, Birke, Grauerle)				
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>9007</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0102 Nadelwald/Nadelholzforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>9008</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				

lfd. Nummer:	<b>9009</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0104 Laubwald/Laubholzforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>9010</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0102 Nadelwald/Nadelholzforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>9013</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				
lfd. Nummer:	<b>9014</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Schmalzer, Mag. Alois				