



LAND

OBERÖSTERREICH

Naturraumkartierung Oberösterreich

Landschaftserhebung
Gemeinde Ried in der Riedmark



Endbericht



Land Oberösterreich

NATUR

Naturraumkartierung Oberösterreich

Landschaftserhebung
Gemeinde Ried in der Riedmark

Endbericht

Kirchdorf an der Krems, 2009

Projektleitung Naturraumkartierung Oberösterreich:

Mag. Günter Dorninger

Projektbetreuung Landschaftserhebungen:

Mag. Günter Dorninger

EDV/GIS-Betreuung

Mag. Günter Dorninger

Auftragnehmer:



Geissler-Gruber OEG Technisches Büro für Biologie
Vormarktstraße 27 A-4310 Mauthausen, Oberösterreich
Tel./ Fax: 07238/29 213, email: office@lebensraum.co.at

Bearbeiter:

Mag. Renate Gruber, Mag. Senta Geissler

im Auftrag des Landes Oberösterreich,
Naturschutzabteilung – Naturraumkartierung OÖ

Fotos der Titelseite:

Foto links: Ortschaft Ried in der Riedmark

Foto rechts: Kulturlandschaft bei Altaist

Impressum:

Medieninhaber und Herausgeber:

Amt der O.ö. Landesregierung
Direktion für Landesplanung, wirtschaftliche und ländliche Entwicklung
Abteilung Naturschutz / Naturraumkartierung OÖ
Garnisonstraße 1 • 4560 Kirchdorf an der Krems
Tel.: (+43 7582) 685-655 33, Fax: (+43 7582) 685- 653 99, E-Mail: biokart.post@ooe.gv.at
www.land-oberoesterreich.gv.at

Redaktion: Mag. Günter Dorninger

Fotos: alle Fotos TB Lebensraum

Grafik: Mag. Günter Dorninger, Abteilung Naturschutz / Naturraumkartierung OÖ

Druck: Eigenvervielfältigung

März 2009

DVR: 0069264

© Alle Rechte, insbesondere das Recht der
Vervielfältigung, Verbreitung oder Verwertung bleiben
dem Land Oberösterreich vorbehalten

Inhaltsverzeichnis

1	VORBEMERKUNGEN	4
1.1	Allgemeines	4
1.2	Beschreibung des Bearbeitungsgebietes	5
1.2.1	Lage	5
1.2.2	Bevölkerung, Siedlung, Wirtschaft und Verkehr	7
1.2.3	Landschaftsgenese und Naturraum	9
1.2.4	Klima	10
1.2.5	Boden	10
1.2.6	Potenziell natürliche und aktuelle Vegetation	11
2	BESCHREIBUNG DER EINZELNEN TEILGEBIETE	12
2.1	Teilgebiet 1: Agrarlandschaft der Niederterrasse der Donau	15
2.2	Teilgebiet 2: sanft wellige Kulturlandschaft der Südlichen Mühlviertler Randlagen	16
2.3	Teilgebiet 3: kupierte Hochlagen mit größeren Waldbeständen	17
2.4	Teilgebiet 4: bewaldete, steile Einhänge des Aisttales und der Vorfluter	19
3	ZUSAMMENFASSENDE BESCHREIBUNG	20
3.1	Ergebnisse der Landschaftserhebung	20
3.2	Naturschutzfachlich wertvolle Bereiche/ Gesetzliche Schutzgebiete	26
3.2.1	Naturschutzfachlich wertvolle Bereiche	26
3.2.2	Gesetzliche Schutzgebiete	26
3.3	Defizite und Ansatzpunkte für naturschutzfachliche Aufwertung	26
4	VERWENDETE LITERATUR UND QUELLENVERZEICHNIS	28
4.1	Datengrundlagen	28
4.2	Literaturverzeichnis	28
4.3	Sonstige Quellen	29

Abbildungsverzeichnis

Abb. 1: Gemeindegebiet Ried in der Riedmark (lila Umrandung)	6
Abb. 2: Prozentueller Anteil der erhobenen Bestandestypen am gesamten Gemeindegebiet	22
Abb. 3: Flächenverteilung der erhobenen Bestandestypen in Relation zur Gesamtgemeindefläche	23
Abb. 4: Flächenverteilung der erhobenen Bestandestypen nach Hauptgruppen	24

Tabellenverzeichnis

Tab. 1: Flächengrößen und prozentuelle Flächenverteilung der erhobenen Bestandestypen bzw. der nicht erhobenen Flächen in Relation zur gesamten Gemeindefläche	22
Tab. 2: Flächenanteile der erhobenen Bestandestyp-Hauptgruppen in Relation zur kartierten Gesamtfläche und zur Gesamtgemeindefläche.	23
Tab. 3: Darstellung der Häufigkeit und Flächengrößen der erhobenen Bestandestypen im Vergleich zur gesamten Gemeindefläche.	25

Anhang 1: Fotodokumentation

Anhang 2: Beschreibung der Einzelflächen

Anhang 3: Karten (1:5000)

1 Vorbemerkungen

1.1 Allgemeines

Im Auftrag der Oö. Landesregierung, Naturschutzabteilung - Naturraumkartierung Oberösterreich, wird unter dem Titel „Naturraum, Naturraumkartierung Oberösterreich – Landschaftserhebung Oberösterreich“ die in Oberösterreich vorhandene Ausstattung, im Besonderen die der Kulturlandschaft, mit naturräumlich relevanten Strukturelementen und Biotopen erhoben.

Im Gegensatz zur Biotopkartierung, die detaillierte Aussagen über die vegetationskundlichen Verhältnisse, Strukturmerkmale, Gefährdung, Nutzung, usw. trifft, gibt die Landschaftserhebung eine grobe und überblicksartige Darstellung der vorhandenen Elemente. Nur bestimmte Erhebungstypen werden über eine kurze Charakteristik beschrieben.

Die Ergebnisse der Landschaftserhebung dienen als grundlegende Information für die Erarbeitung des Landschaftsleitbildes Oberösterreichs sowie für gutachterliche und planende Tätigkeiten von Behörden und anderen Planungsträgern. Bei konkreten Planungen sind jedoch aufbauend auf die Landschaftserhebung detailliertere Erhebungen durchzuführen.

Die Landschaftserhebung basiert auf einer Auswertung aktueller digitaler Farb-Orthophotos und vorliegender Unterlagen und erfolgt im Erhebungs- und Ausgabemaßstab 1 : 5.000. Begehungen werden auf ausgewählte Flächen beschränkt, und dienen insbesondere der Charakterisierung von Grünlandtypen sowie der Ansprache von Gehölzen. Bauland- und Siedlungsflächen sind nicht Gegenstand der Landschaftserhebung.

Die Ergebnisse der Landschaftserhebung werden für amtliche und private Gutachten, Planungen und Projekte zur Verfügung gestellt.

Das Büro TB Lebensraum, Geissler-Gruber OEG aus Mauthausen wurde 2008 mit der Durchführung der Arbeiten zur Landschaftserhebung für die Gemeinde Ried in der Riedmark im politischen Bezirk Perg beauftragt.

Der Bearbeitungszeitraum erstreckte sich von 2008 bis April 2009.

Das Gemeindegebiet Ried in der Riedmark wird unter der landesinternen Projektnummer 2008/15 bearbeitet.

Gegenständlicher Bericht fasst die Ergebnisse der Landschaftserhebung der Gemeinde Ried in der Riedmark zusammen. Grundlegende Unterlagen für die Digitalisierung und Aufarbeitung der Daten wurden vom Auftraggeber bereitgestellt (vollständige Auflistung siehe Kap. 4). Als Basis für den Bericht dienen unter Anderem bei der Behörde erhobene Pläne und Unterlagen wie z.B. der Flächenwidmungsplan und das Örtliche Entwicklungskonzept. Neben diverser Literatur zum Landschaftsraum sind auch die im Zuge der Begehung vor Ort erworbenen Gebietskenntnisse und Wahrnehmungen durch den Bearbeiter eine wichtige Grundlage für die Berichtserstellung. Weiters wurden Informationen aus Recherchen im Internet verwendet.

1.2 Beschreibung des Bearbeitungsgebietes

1.2.1 Lage

Die Gemeinde Ried in der Riedmark liegt im oberösterreichischen Mühlviertel - im Norden zugehörig der NALA-Raumeinheit des „Aist-Naarn-Kuppenlandes“, im Zentralteil zugehörig den „Südlichen Mühlviertler Randlagen“ und im Süden ein Teilbereich des „Zentralmühlviertler Hochlandes“.

Die Ausdehnung des Gemeindegebietes beträgt von Nord nach Süd 8,5 km, von West nach Ost 7,8 km. Die Gesamtfläche liegt bei 32,6 km², ca. 1/5 davon ist bewaldet, der überwiegende Flächenanteil (ca. 70 % der Gemeindefläche) wird landwirtschaftlich genutzt.

Die Nachbargemeinden sind von Norden beginnend im Uhrzeigersinn:

Pregarten, Tragwein, Schwertberg, Mauthausen, Langenstein, St. Georgen/Katsdorf und Wartberg

Der Hauptort der Marktgemeinde Ried in der Riedmark liegt auf einer Höhe von 306 m – die höchste Erhebung befindet sich im Bereich der Ortschaft Hochstrass im Norden des Gemeindegebietes (ca. 450 m), der tiefstgelegene Punkt des Gemeindegebietes liegt an der Gemeindegrenze zu Schwertberg/ Mauthausen im SE des Gemeindegebietes auf der Niederterrasse der Donau und hat eine Höhenlage von ca. 250 m.

Die Gemeinde Ried in der Riedmark liegt im politischen Bezirk Perg und im Gerichtsbezirk Mauthausen und ist in folgende Katastralgemeinden unterteilt:

- Altaist
- Marbach
- Obenberg
- Ried in der Riedmark

Lt. Statistischem Zentralamt beträgt die Katasterfläche der Gemeinde 3.262,95 ha, die Verteilung der Flächennutzung ist wie folgt:

• Wald	19,3 %
• Landwirtschaftliche Nutzung	75,1 %
• Baufläche	1,1 %
• Verkehrsflächen	1,9 %
• Gärten	2,0 %
• Gewässer	0,3 %

Der Waldanteil liegt deutlich unter dem Bezirks- bzw. Landesdurchschnitt, der Anteil der Gewässer ist ebenfalls gering.




Abb. 1: Gemeindegebiet Ried in der Riedmark (lila Umrandung)

1.2.2 Bevölkerung, Siedlung, Wirtschaft und Verkehr

Die Gemeinde Ried in der Riedmark wird im OÖ Landesraumordnungsprogramm 1998 dem Raumtyp 5 „Verdichtungsgebiete im ländlichen Raum“ zugeordnet. Die Gemeinden der Verdichtungsgebiete im Ländlichen Raum sind durch folgende Kriterien gekennzeichnet

- Lage außerhalb der Raumtypen 1 (Statuarstädte) und 2 (städtische Umlandbereiche)
- die Bevölkerungszunahme 1981-1991 betrug mehr als 10 % oder
- die Bevölkerungsdichte beträgt mehr als 250/ km²
- weniger als 20 Übernachtungen/Einwohner im Jahre 1997

Neben den allgemein gültigen Zielen des OÖ Landesraumordnungsprogrammes wird für die Gemeinden des Raumtyps 5 Folgendes gesondert festgehalten (relevante Auszüge aus dem LROP):

- Entgegenwirken der Entvölkerung durch Ausbau der sozialen, technischen und Kommunikationsinfrastruktur
- In den zentralen Orten ist eine Verdichtung der Siedlungsentwicklung anzustreben
- Verbesserung der technischen Infrastruktur unter nachhaltiger Wahrung und Sicherung der Umweltressourcen
- Schutz landwirtschaftlicher Flächen für die Nahversorgung
- Berücksichtigung vorhandener und wirtschaftlich vertretbarer Infrastrukturen bei Ausweisung neuen Baulandes
- Ausweisung von zusätzlichem Bauland nur unter Schonung bedeutsamer Freiräume. Eine Zersiedelung und Ausuferung der Bebauung ist zu verhindern. In den Bereichen mit hohem Siedlungsdruck sind Siedlungsgrenzen festzulegen
-

Bevölkerung

Die Gemeinde Ried in der Riedmark zählte 2008 4.020 Einwohner. Dies entspricht einem Bevölkerungswachstum seit der Zählung 1969 von +56% - mit einer deutlichen Zunahme der Zuwachsrate seit den 80´er Jahren.

Siedlung

Das Ortsgebiet von Ried in der Riedmark weist im Kern eine geschlossene Bebauungsstruktur auf. Insbesondere im Nordosten des Siedlungsgebietes werden im Ortsverband neue Baulandflächen bebaut.

Deutliche Zersiedelungstendenzen sind insbesondere im Bereich Krückenberg/ Blindendorf erkennbar. Hier ist die ursprünglich ländliche Siedlungsstruktur durch neue Einfamilienhäuser aufgelöst, die Siedlungsflächen gehen ohne visuelle Trennung in angrenzende Wald- und Grünlandbereiche über.

Auch die Hanglagen bei Ober- und Niederzirking zeigen eine ungeordnete Siedlungsstruktur.

Wirtschaft

Die Erwerbspersonen der Gemeinde Ried in der Riedmark teilen sich nach der Regionaldatenbank (<http://www2.land-oberoesterreich.gv.at/statregionaldb/RDBErgebnis>) in folgende Wirtschaftssektoren (in % der Erwerbspersonen – Stand 2001) auf:

Land und Forstwirtschaft	5,4 %
Industrie, Gewerbe, Bauwesen	37,1 %
Dienstleistungen	57,1 % (davon Gaststättenwesen: 2,8 %)

82, % der Erwerbstätigen am Wohnort sind Auspendler, 9,0 % Einpendler.

Wesentlich für das Erscheinungsbild der Landschaft ist die Struktur der Land- und Forstwirtschaft in der Gemeinde.

Die Agrarstatistik Bodennutzung zeigt für die Gemeinde Ried in der Riedmark folgende Strukturdaten:

7.1 Land- und forstwirtschaftliche Betriebe und Flächen nach Erwerbsart

(Quelle: Statistik Austria; Agrarstrukturerhebungen 1995 und 1999)

Betriebe und Flächen	Gemeinde			Politischer Bezirk			Bundesland		
	1999	1995	Änd. %	1999	1995	Änd. %	1999	1995	Änd. %
Betriebe insgesamt	170	192	-11,5	2.814	3.264	-13,8	41.804	50.388	-17,0
Betriebe mit Fläche	167	189	-11,6	2.796	3.215	-13,0	41.305	49.502	-16,6
Haupterwerbsbetrieb	80	54	48,1	1.231	1.129	9,0	17.956	16.874	6,4
Nebenerwerbsbetrieb	87	135	-35,6	1.540	2.056	-25,1	22.858	32.021	-28,6
Betriebe juristischer Pers.	-	-	.	25	30	-16,7	491	607	-19,1
Flächen insgesamt (ha)	2.597	2.627	-1,1	60.152	60.630	-0,8	1.067.115	1.087.760	-1,9
Haupterwerbsbetrieb	1.900	1.418	34,0	31.663	28.736	10,2	516.947	483.023	7,0
Nebenerwerbsbetrieb	697	1.209	-42,3	17.896	21.374	-16,3	284.767	342.386	-16,8
Betriebe juristischer Pers.	-	-	.	10.593	10.520	0,7	265.401	262.351	1,2

7.2 Durchschnittliche Betriebsgröße land- u. forstwirtschaftlicher Betriebe (in ha)

(Quelle: Statistik Austria; Agrarstrukturerhebungen 1995 und 1999)

Betriebe mit Fläche	Gemeinde			Politischer Bezirk			Bundesland		
	1999	1995	Änd. %	1999	1995	Änd. %	1999	1995	Änd. %
Insgesamt	15,6	13,9	11,9	21,5	18,9	14,1	25,8	22,0	17,6
Haupterwerbsbetrieb	23,8	26,3	-9,6	25,7	25,5	1,1	28,8	28,6	0,6
Nebenerwerbsbetrieb	8,0	9,0	-10,5	11,6	10,4	11,8	12,5	10,7	16,5
Betriebe juristischer Pers.	-	-	.	423,7	350,7	20,8	540,5	432,2	25,1

© STATISTIK AUSTRIA - "Ein Blick auf die Gemeinde" - erstellt am 27.11.2006

Verkehr

Die Marktgemeinde Ried in der Riedmark verfügt über ein regionales Verkehrskonzept mit den Gemeinden St. Georgen, Katsdorf, Luftenberg und Langenstein.

Das Gemeindegebiet von Ried in der Riedmark liegt an zwei Bahnlinien:

Die Summerauer Bahn (ÖBB Hauptbahn, als HL-Strecke verordnet) führt von Linz zur tschechischen Grenze nach Summerau und weiter nach Prag

Die Donauuferbahn (ÖBB Nebenbahn) von St. Valentin nach Grein durchläuft die Agrarzone in Zirking

Die Hauptverbindungsachse in der Gemeinde Ried in der Riedmark ist die B 123, die das Gemeindegebiet von Süden (Mauthausen B 3 Donau Straße) nach Norden (Pregarten B 124 bzw. Freistadt B 310) erschließt und das Gemeindegebiet mit dem überregionalen Verkehrsnetz verbindet.

Die Landesstraßen L 1410 (Lungitzer Straße: Lungitz-Blindendorf-Ried-Niederzirking), L 1412 (Schwertberger Straße: Schwerberg – Niederzirking – Mauthausen) und die L 1413 (Zirkinger Straße als kurzes Verbindungsstück zwischen der L 1412 und der B 123 erschließen das Gemeindegebiet.

1.2.3 Landschaftsgenese und Naturraum

Die Gemeinde Ried in der Riedmark liegt am Südrand der Böhmisches Masse, welche in Bruchschollen zur Donau hin absinkt, wobei das kristalline Grundgebirge in Senken schon teilweise von marinen Sedimenten bedeckt ist. Die Böhmisches Masse ist ein kristallines Grundgebirge und Teil eines der ältesten Gebirgszüge Europas, des Variszischen Gebirges.

Das Erscheinungsbild wurde durch die Bruchtektonik des kristallinen Grundgebirges geformt, wie sie im Oligozän, im Zusammenhang mit dem Absinken des Massivsüdrandes auftrat.

Der Frankenberg und der Kruckenberg sowie das Hochfeld stellen alte eiszeitliche Verebnungen dar, der überwiegende Anteil des Gemeindegebietes gehört jedoch zum Gallneukirchner Einbruchsbecken, einem Hügelland in ca. 280-340 m Seehöhe.

Die Landschaft hat Mittelgebirgscharakter mit breiten Rücken und Kuppen, die durch enge Kerbtäler (Aist) getrennt werden bzw. entlang des Rieder Baches (samt Nebengerinnen) breite Talböden aufweisen.

Die kristallinen Gesteine wechseln, es sind aber hauptsächlich verschiedene Granite, Gneise und Granulite sowie Diorite.

Überwiegend handelt es sich um Mauthausener (feinkörnig) und Weinsberger (grobkörnig) Granite, bei deren Verwitterung saure, basenarme Böden entstehen.

All diese Gesteine sind Erstarrungsgesteine. Im frühen Tertiär begann der Südrand des Böhmisches Massivs abzusinken, Regressionen des Molassemeeres setzten ein, in deren Folge marine Sedimente (hauptsächlich Schlier), in denen oft Lagen von Kristallinsand eingeschaltet sind, zur Ablagerung kamen. Solche Tertiärsedimente erfüllen z.B. das Gallneukirchner Becken, welches einen Großteil des Gemeindegebietes von Ried in der Riedmark einnimmt.

Im Bereich des Machlandes dominiert Niederterrassenschotter der Donau, daran schließt Richtung Norden die Hochterrasse an, die im Bereich des Gemeindegebietes Ried allerdings nur eine geringe Flächenausdehnung aufweist.

Die Gemeinde Ried in der Riedmark hat Anteil an 3 unterschiedlichen Naturräumen:

Das **Aist-Naarn-Kuppenland** im Osten, an der Gemeindegrenze zu Schwertberg mit den bewaldeten Hängen des so genannten „Joseftals“ entlang der Aist

Die **Südlichen Mühlviertler Randlagen**, eine überwiegend landwirtschaftlich genutzte, leicht kuppierte Kulturlandschaft, welche den überwiegenden Anteil des Gemeindegebietes einnimmt, und

Die Ausläufer der Niederterrasse der Donauniederung des **Machlandes**, welche den äußersten Südosten des Gemeindegebietes bilden und eine landwirtschaftlich intensiv genutzte Agrarwüste darstellen.

1.2.4 Klima

Das Gemeindegebiet liegt infolge der Lage an einer Bucht des Kristallinkörpers des Böhmisches Massives in Einflussbereich des mitteleuropäischen Klimas mit besonders warmen Sommern.

Die Auegebiete und Kerbtälchen der Gerinne sind stark spätfrostgefährdet, da die Kaltluft nur langsam abfließen kann.

Die Jahresmitteltemperatur liegt bei der nächsten Messstation Mauthausen bei 9,1 °C, wobei deutliche Temperaturunterschiede zwischen dem Machland und den nördlich höher gelegenen Landschaftsbereichen bestehen. In einer Höhe von ca. 450 m ü.A. kann die Jahresmitteltemperatur mit ca. 7,5 bis 8 °C angenommen werden.

Die Dauer der Vegetationsperiode – definiert über die Zeitpunkte, an denen eine Tagesmitteltemperatur von + 5°C erreicht wird, beträgt im Durchschnitt 228 Tage, an 166 Tagen (zwischen Ende April und Anfang August) wird die 10 ° Schwelle erreicht bzw. überschritten.

Der Prozentsatz der tatsächlichen – von der maximal möglichen – Sonnenscheindauer liegt bei 45-50% und entspricht dem österreichischen Durchschnitt. Die Sonnenscheindauer in den Sommermonaten liegt mit bis zu 60 % knapp über dem Durchschnitt.

Die Niederschlagssumme nimmt von Süden nach Norden hin ab und liegt im Gemeindegebiet von Ried in der Riedmark durchschnittlich unter 800 mm.

1.2.5 Boden

Die vorhandenen Böden korrespondieren eng mit dem vorhandenen geologischen Untergrund und vor allem mit dem, für die Bodenbildung zur Verfügung stehenden Zeitraum.

Die karbonatfreien, quarzreichen Granite verwittern im Allgemeinen zu lehmigen Sandböden mit, je nach Exposition, größerem oder geringerem Stein- und Grusgehalt. Die Böden sind auf Kuppen und Oberhängen seichtgründiger mit hohem Anteil grober Bestandteile – auch tritt hier oft der gewachsene Fels zu Tage.

Demgegenüber steigt an Unterhängen und in Verebnungen der Tongehalt infolge Umlagerung und Sortierung des abgetragenen Materials an.

Die normale Bodenentwicklung, außerhalb von Schluchten, führt zur Entstehung von Braunerden.

Die Bodenentwicklung in den von tertiären Sedimenten erfüllten Becken weicht von der Entwicklung über Kristallin insofern ab, als sich auf dem hier abgelagerten Schlier tiefgründige, sandig-tonige Böden bilden, die als kräftige, zum Teil vergleyte Braunerden bezeichnet werden können.

In den Tallagen der Gerinne dominiert Brauner Auboden – mehr oder weniger verglejt - bzw. tritt Pseudogley auf.

Auf der Niederterrasse der Donau – im äußersten Südosten des Gemeindegebietes – dominiert Braunerde, aus älterem Schwemmmaterial.

Überwiegend im Gemeindegebiet, im Naturraum des Berg- und Hügellandes, entwickeln sich Braunerden.

Felsbraunerde über anstehendem Gestein, auf Verebnungen, Kuppen und an schwach bis mäßig geneigten Hängen überwiegend kalkfreie Felsbraunerde aus Granit oder silikatischem Solifluktsmaterial.

Böschungen und Steilhänge bedeckt ein trockener, grobanteilreicher, schwer zu bewirtschaftender Boden, kalkfreie Felsbraunerde mit geringer Speicherkraft und sehr hoher Durchlässigkeit.

Ein Teil der landwirtschaftlich genutzten Böden ist aus Sedimenten des Tertiär-Meeres hervorgegangen, und zwar aus Schlier (kalkfrei) welcher Böden von sehr schwerer Bodenart liefert. Bei fortschreitender Verwitterung des Schliers kommt es zur Tonverlagerung in den Untergrund, wodurch auf ebenen bis leicht hängigen Flächen Tagwasserstau bewirkt wird. Der so entstehende Typische Pseudogley ist noch ackerbar, allerdings auf den stärker geneigten Flächen rutschgefährdet.

Sehr großen Anteil haben die auf eiszeitlichen Verebnungen liegenden Bodenformen, die aus Decklehm bzw. aus anderen feinen Deckschichten oder aus Deckenschotter hervorgegangen sind. Hier reicht die typologische Abfolge von Lockersediment-Braunerden über Pseudovergleyte, kalkfreie Lockersediment-Braunerden zum Typischen und Extremen Pseudogley.

1.2.6 Potenziell natürliche und aktuelle Vegetation

Das Aufnahmegebiet liegt im Wuchsgebiet 9.1: „Mühlviertel“ in der submontanen Höhenstufe zwischen 200 und 500 m ü.A. (Quelle: BFW 2005):

Die natürlichen Waldgesellschaften in dieser Lage/ Höhenstufe wären demnach:

- Stieleichen-Hainbuchenwald
- Bodensaurer, nährstoffarmer submontaner Rotföhren –Eichenwald
- Lindenmischwälder an Sonderstandorten
- Buchenwald mit Tanne (Fichte, Eichen)
- Bodensaurer Rotföhrenwald als kleinflächige Dauergesellschaft auf Felskuppen
- Eschen-Schwarzerlen-Auwälder an Bächen und Flüssen
- Auwaldreste mit Grauerle
- Laubmischwälder mit Esche, Bergahorn, Spitzahorn, Bergulme und Buche an Grabeneinhängen und Schluchten

Aktuell ist besonders der Zentralbereich des Gemeindegebietes überwiegend landwirtschaftlich intensiv genutzt und in Folge davon sind Waldflächen auf Restwaldflächen und artenreiche Biotope überwiegend auf Sonderstandorte (Feldrain, Böschung) bzw. Grenzertragsböden zurückgedrängt.

Größere, zusammenhängende Waldflächen beschränken sich fast ausschließlich auf die steil zu den Gerinnen abfallenden Einhänge, welche z.T. felsdurchsetzt sind. Hier ist überwiegend der

Typus eines Eichen-Kiefern-Fichten-Forstes anzutreffen, welcher deutliche Anklänge an die potenziell natürliche Waldgesellschaft zeigt. In weniger steil geneigten Lagen dominieren Fichtenforste.

2 Beschreibung der einzelnen Teilgebiete

Die Zielsetzung der Landschaftserhebung für das Gemeindegebiet von Ried in der Riedmark legt eine Untergliederung des Gemeindegebiets in vier Teilgebiete nahe. Die Gliederung erfolgt auf Grundlage der Landschaftsogenese, der geologischen Formation und unterschiedlicher Nutzungsintensitäten.

Teilgebiet 1: Agrarlandschaft der Niederterrasse der Donau

Das Teilgebiet 1 liegt nach der naturschutzfachlichen Raumgliederung in der Raumeinheit des Machlandes/ Untereinheit Niederterrasse und umfasst den Südöstlichen Bereich des Gemeindegebietes an der Gemeindegrenze zu Mauthausen und Schwertberg.

Teilgebiet 2: sanft wellige Kulturlandschaft der Südlichen Mühlviertler Randlagen

Das Teilgebiet 2 liegt nach der naturschutzfachlichen Raumgliederung in der Raumeinheit der „Südlichen Mühlviertler Randlagen“ und umfasst den überwiegenden Anteil des Gemeindegebietes zwischen Wachsreith bzw. dem Roten Moos im Norden und den steilen Hängen des Krückenberges im Südwesten bzw. der Machland-Niederung im Südosten.

Teilgebiet 3: kuppierte Hochlagen mit größeren Waldbeständen

Das Teilgebiet 3 liegt nach der naturschutzfachlichen Raumgliederung in der Raumeinheit der „Südlichen Mühlviertler Randlagen“ bzw. des „Zentralmühlviertler Hochlandes“ und unterscheidet sich zu Teilgebiet 2 durch den höheren Bewaldungsgrad sowie die bewegte Reliefierung des Geländes mit steilen Hanglagen bzw. eine durch Fließgewässer geprägte Morphologie.

Teilgebiet 4: bewaldete, steile Einhänge des Aisttales und der Vorfluter

Das Teilgebiet 4 liegt nach der naturschutzfachlichen Raumgliederung in der Raumeinheit des Aist-Naarn-Kuppenlandes und wurde aufgrund der charakteristischen Ausprägung des Aisttales als eigenes Teilgebiet ausgewiesen. Überwiegend bewaldete, steile Wälder prägen das Erscheinungsbild.




Abb. 2: Übersicht Erhebungsgebiet mit Abgrenzung der Teilgebiete und ÖK50

- Teilgebiet 1: Agrarlandschaft der Niederterrasse der Donau
- Teilgebiet 2: sanft wellige Kulturlandschaft der Südlichen Mühlviertler Randlagen
- Teilgebiet 3: kupierte Hochlagen mit größeren Waldbeständen
- Teilgebiet 4: bewaldete, steile Einhänge des Aisttales und der Vorfluter




Abb. 3: Übersicht Erhebungsgebiet mit Abgrenzung der Teilgebiete und Orthophotos

- Teilgebiet 1: Agrarlandschaft der Niederterrasse der Donau
- Teilgebiet 2: sanft wellige Kulturlandschaft der Südlichen Mühlviertler Randlagen
- Teilgebiet 3: kuppige Hochlagen mit größeren Waldbeständen
- Teilgebiet 4: bewaldete, steile Einhänge des Aisttales und der Vorfluter

2.1 Teilgebiet 1: Agrarlandschaft der Niederterrasse der Donau

Struktur-/Nutzungsmerkmal	Charakterisierung
Wald	fast gänzlich unbewaldet – Randbereich einer Forstfläche ragt aus der Nachbargemeinde Mauthausen in das Gemeindegebiet von Ried in der Riedmark
Landwirtschaftliche Nutzung / Nutzungsintensität	intensiv landwirtschaftlich genutzt
Moore	Nicht vorhanden.
Strukturelemente	- Weitgehend ausgeräumte Agrarlandschaft - Einzelne Obstbaumzeilen/ Streuobstbestände im Bereich von Niederzirking
Gewässer	Nicht vorhanden
Rohstoffabbau / Deponien	Nicht vorhanden.
Siedlungsstruktur	Bäuerlicher Ortskern von Niederzirking mit Einfamilienhäusern entlang der Verkehrswege
Relief	Weitgehend ebene Landschaft des Machlandes auf ca. 250 m ü.A
Auffällige Entwicklungsprozesse / Landschaftseingriffe	Strukturarmut aufgrund intensiver landwirtschaftlicher Nutzung

2.2 Teilgebiet 2: sanft wellige Kulturlandschaft der Südlichen Mühlviertler Randlagen

Struktur-/Nutzungsmerkmal	Charakterisierung
Wald	• kleinere Waldgebiete und Restwaldflächen insbesondere im Norden des Teilgebietes im Bereich von Ruhstetten/Wachsreith • Restwaldflächen überwiegend als Fichtenforste ausgeprägt • Waldflächen an steileren Hanglagen als Mischforst und vereinzelt als Laubwald anzusprechen
Landwirtschaftliche Nutzung / Nutzungsintensität	• Großteils intensive Acker- und Grünlandnutzung • Extensives, naturschutzfachlich wertvolles Grünland ist auf kleine Restflächen und Sonderstandorte begrenzt
Moore	• Nicht vorhanden
Strukturelemente	• Neben der sanften Relieferung des Geländes stellen vor allem Obstbaumzeile und Streuobstwiesen die wesentlichen Strukturmerkmale dar. Insbesondere zur Blütezeit treten diese Strukturen auffallend in Erscheinung • Landschaftsprägend ist der Lauf des Riederbaches, welcher das gesamte Teilgebiet durchfließt und von einem unterschiedlich ausgeprägten Ufergehölzsaum begleitet wird • Hecken und Baumreihen sind insbesondere in Hofnähe bzw. entlang von Wegen und/ oder Geländeböschungen bzw. Feldrainen ausgebildet – an Parzellengrenzen und Wegrändern finden sich auch vergleichsweise zahlreiche Neuanlagen von Heckenzügen (Biotopverbundkonzept) • Kleinere Restwaldflächen sind vorhanden jedoch mit geringer Raumprägung • Artenreiche Grünlandbestände sind auf Sonderstandorte (feuchte Senke) bzw. trockene Böschungen und Feldraine beschränkt
Gewässer	• Riederbach: Der Riederbach ist das raumprägende Strukturelement, welches das Teilgebiet von Norden nach Süden bzw. Südwesten entwässert. Im Siedlungsbereich (Hauptort Ried in der Riedmark) ist der Riederbach abschnittsweise verbaut und im Bereich von Verkehrswegen verrohrt. Das Ufergehölz ist außerhalb des Siedlungsbereiches fast durchgehend ausgeprägt, zum Teil jedoch auf einen einreihigen Gehölzsaum zurückgedrängt • Nordwestlich von Marwach nimmt der Riederbach einen Vorfluter auf. Dieser verläuft z.T. an der Gemeindegrenze bevor er bei Wachsreith in südöstlicher Richtung zum Riederbach fließt. An der Gemeindegrenze (Oberlauf) ist das Gerinne naturnah ausgebildet – Im Bereich Marwach sind lokale Ufersicherungen bei Wegquerungen vorhanden, ein Grobstoffrechen ist eingebaut. Über eine kurze Strecke (ca. 100 m) verläuft der Bach als unstrukturierter Wiesengaben ohne Ufergehölz, bevor er relativ unstrukturiert, ruhig fließend über künstliche Abtreppungen (ca. 30-40 cm hoch) in den Riederbach mündet.

Struktur-/Nutzungsmerkmal	Charakterisierung
	- Südwestlich von Ried in der Riedmark nimmt der Riederbach noch einen Vorfluter auf, welcher den Bereich Blindendorf/ Daundorf/ Dandorf entwässert. Im Bereich Daundorf ist der Vorfluter naturnah ausgeprägt. Punktuelle Ufersicherungen mit Holzstämmen sind vorhanden. Im Siedlungsgebiet Danndorf lokale Eingriffe durch Blocksteinschlichtung am Ufer und künstlichen Abstürzen (30 cm hoch) in der Sohle. Der, aus W kommende Vorfluter weist eine geringe Wasserführung auf. Punktuell sind hier ebenfalls Sicherungen und Abstürze zu erkennen. - Im Osten des Teilraumes, an der Gemeindegrenze zu Schwertberg verläuft ein Vorfluter der Aist – überwiegend im geschlossenen Waldbestand. Am Oberlauf punktuell bei angrenzenden Gebäuden hart in Sohle und Ufer verbaut – im Mittel- und Unterlauf naturnahes Erscheinungsbild mit guter Verzahnung zum Umfeld. Unterschiedliche Sohlthiefen mit leichten Turbulenzen über natürliche Abtreppungen - Im Westen des Teilraumes liegt der Oberlauf eines Vorfluters, welcher Richtung Nordwesten entwässert und bei Lungitz (Gem. Katsdorf) in die Gusen mündet. Im Grünland ist das Gerinne verrohrt, bis es am Waldrand naturnah in einem Geländegraben verläuft und dann von einem landschaftsprägenden Ufergehölz begleitet wird.
Rohstoffabbau / Deponien	Geländekorrektur/ Erdablagerung südlich von Gerersdorf
Siedlungsstruktur	- Hauptort Ried in der Riedmark mit dichter Bebauung und Neubauten an den Ortsrändern - Zahlreiche kleine Ortschaften und traditionelle Weiler - Kaum Gewerbegebiete
Relief	- Höhenlagen zwischen 270 und 390 m ü.A - Sanft kupiertes Gelände.
Auffällige Entwicklungsprozesse / Landschaftseingriffe	- Zersiedelungstendenzen erkennbar - Förderung des Biotopverbundes durch Hecken-Neuanlage

2.3 Teilgebiet 3: kupierte Hochlagen mit größeren Waldbeständen

Struktur-/Nutzungsmerkmal	Charakterisierung
Wald	- Im nördlichen Teilbereich des Teilgebietes - zusammenhängende Wald-/ Forstbestände an den Einhängen zum „Roten Moos“ mit Fichten-Kiefern-Eichen-Mischwäldern über flachgründigen Böden (tw. anstehendes Gestein) zwischen Altaist und Buchholz - überwiegend Nadelwälder/ Forste nordöstlich von Wildberg an mäßig bis steil geneigten Hängen - kleine Laubholzinseln überwiegend an Waldrändern - Im südlichen Teilbereich des Teilgebietes - Wald-/ Forstbestände in stark hängiger Lage überwiegend an den Einhängen zu Fließgewässern (Gusen, Riederbach und Vorfluter). Nadelholzforste überwiegen

Struktur-/Nutzungsmerkmal Charakterisierung

Landwirtschaftliche Nutzung / Nutzungsintensität	Intensive Grünland- und Ackerwirtschaft
Moore	nicht vorhanden
Strukturelemente	- Obstbaumwiesen und –reihen im Bereich von Weilern. - Ufergehölze – tw. gut ausgebildet - Wenige Gehölzgruppen und Gebüschgruppen 4 kleine Teiche (eher naturfern) - kleine Flächen mit mesophilem Grünland – trockenes Grünland nur vereinzelt im nördlichen Teilbereich – an Waldrändern und Böschungen - Oberläufe von Fließgewässern – teilweise in tief eingeschnittenen Geländegräben verlaufend - Hohe Reliefenergie
Gewässer	- Im nördlichen Teilbereich des Teilgebietes: - nördlich von Hochstrass – Entwässerung Richtung Norden über die Aist und deren Vorfluter - AIST: mäandrierender Abschnitt mit breiten Mäanderbögen – unterschiedliches Strömungsbild, Erosion- und Anlandung – naturnahes Talgerinne - Vorfluter der Aist: unstrukturiert, von Ufergehölz begleitet - südlich von Hochstrass – Entwässerung Richtung Süden über den Riederbach und die Aist - RIEDERBACH: Entstehungsbereich/ Oberlauf mit zahlreichen kleine Vorflutern aus den Waldbeständen südlich von Altaist entspringend - Vorfluter der AIST in teilweise tiefen Geländegräben verlaufend – punktuelle Beeinträchtigungen durch Verrohrungen und angrenzende Weidehaltung – Fließgewässerkontinuum durch Ausleitungen unterbrochen - Im südlichen Teilbereich des Teilgebietes: - Entwässerung Richtung Westen zur Gusen bzw. Richtung Süden über den Riederbach zur Donau - RIEDERBACH: Unterlauf: In tief eingeschnittenem Graben verlaufend, naturnah im Waldbestand mit natürlichen Abtreppungen; an der Gemeindegrenze zu Mauthausen entlang der Landesstraße verlaufend – mit Ufersicherung (tw. hart verbaut) - Vorfluter der Gusen: An der Gemeindegrenze zu Langenstein verlaufend; in tiefem Geländegraben; vermutlich periodisch wasserführend
Rohstoffabbau / Deponien	- Granitsteinbruch in Betrieb im geschlossenen Waldbestand bei Doppl (nördlicher Teilbereich) - Großflächige Erddeponie/ Geländekorrektur in Kruckenberg
Siedlungsstruktur	- Siedlungsgebiete Kruckenberg und Blindendorf mit neuzeitlicher Siedlungsentwicklung – keine ausgeprägte Siedlungsgrenze erkennbar - Bäuerlich geprägt Siedlungsgebiete von Altaist und Hochstraß - Weiler und Einzelgehöfte überwiegend im nördlichen Teilbereich

Struktur-/Nutzungsmerkmal Charakterisierung

	Gewerbegebiete spielen eine untergeordnete Rolle
Relief	- Durch steile (Ein)hänge geprägtes Gelände – hohe Reliefenergie - Höhenlagen zwischen 310 und 430 m.ü.A im Norden - Höhenlagen zwischen 310 und 390 m.ü.A im Süden
Auffällige Entwicklungsprozesse / Landschaftseingriffe	- Rückgang der bäuerlichen Bewirtschaftung – Gehöfte als 2. Wohnsitze bzw. nicht landwirtschaftliche Wohngebäude - Zersiedelung insbesondere im Bereich Kruckenberg - Ausbau bzw. Begradigung der B 124 im Bereich Hochstrass (Amphibienleiteinrichtung vorhanden)

2.4 Teilgebiet 4: bewaldete, steile Einhänge des Aisttales und der Vorfluter

Struktur-/Nutzungsmerkmal Charakterisierung

Wald	- Große, zusammenhängende Waldflächen stocken auf den steilen Hangflächen entlang der Aist An den Unterhängen kam es durch die gute Wasser- und Nährstoffzufuhr zur Ausbildung besonders anspruchsvoller Laubwälder. - Fichten-Kiefern-Eichenwälder über flachgründigen Böden
Landwirtschaftliche Nutzung / Nutzungsintensität	- Großteils forstwirtschaftlich genutzt. - Landwirtschaftliche Produktivität der hängigen Waldrandlagen ist gering
Moore	Nicht vorhanden
Strukturelemente	- Bewaldete Hänge - Naturnahe Fließgewässer - Obstwiesen und Obstbaumreihen - Komplexartig verzahnte Grünlandbereiche mit anstehendem Gestein am Oberhang
Gewässer	- Die AIST ist das raumprägende Strukturelement welches den Teilraum in Richtung Donau entwässert. Die steil abfallenden Taleinhänge des Josefstaes sind nur schwer zugänglich und deshalb großteils bewaldet. - Aufgrund des verheerenden Hochwassers 2002 wurden an der Aist Hochwassersicherungsmaßnahmen getätigt
Rohstoffabbau / Deponien	Kleinflächige Geländeauffüllung am Oberhang (Waldrandzone)
Siedlungsstruktur	Einzelgehöfte und Weiler
Relief	- Teilraum ist durch steil abfallende Einhänge geprägt - Höhenlagen zwischen 300 und 450 m ü.A.
Auffällige Entwicklungsprozesse / Landschaftseingriffe	- Ausbau der Aisttal-Straße - Aufgabe der landwirtschaftlichen Bewirtschaftung auf Grenzertragsböden

3 Zusammenfassende Beschreibung

3.1 Ergebnisse der Landschaftserhebung

In der Randlage des OÖ Zentralraumes hat die Gemeinde Ried überwiegend Standortfunktionen für Wohnen sowie land- und forstwirtschaftliche Nutzung.

Das Erscheinungsbild der Landschaft ist geprägt von diesen Nutzungsformen sowie von den geologischen Gegebenheiten und Überformungen, welche unterschiedliche Räume im Gemeindegebiet nachvollziehbar erkennen lassen.

Die im Gemeindegebiet noch häufig vorkommenden Weilersiedlungen sind großteils in ihrer regionstypischen Ausprägung vorhanden, und bilden gemeinsam mit den Streuobstweisen, den kleinflächig vorhandenen Wiesen wertvolle Strukturen, die das Landschaftsbild prägen.

In den von Kommassierungen überprägten Landschaftsbereichen „Rotes Moos“, östlich Kruckenberg und im Machland ist eine Verarmung der Landschaft an Grünelementen zu erkennen, auch die Bewaldung ist in diesem Teil des Gemeindegebietes minimal. Eine Landschaftsgliederung erfolgt im Wesentlichen nur durch die Uferbegleitgehölze des Rieder und des Danndorfer Baches.

Die Gemeinde Ried in der Riedmark weist eine unterdurchschnittliche Bewaldung auf. Größere, zusammenhängende Waldflächen sind das „Rote Moos“ bzw. der Hangwald entlang der Aist bzw. des Poneggen Baches. Eine weitere, größere Waldfläche befindet sich im Bereich des Kruckenberges im Südwesten des Gemeindegebietes. Die Niederterrasse ist beinahe gänzlich unbewaldet.

Fichtenmonokulturen bzw. Fichtenbestände mit Beimischung von Kiefer sind die dominierenden Waldgesellschaften.

Die landwirtschaftliche Nutzung steht im Vordergrund. Diese erfolgt intensiv auf den fruchtbaren Äckern der Niederterrasse und dem sanften Gelände des zentralen Gemeindegebietes. Lediglich Grenzertragsstandorte (überwiegend über seichtgründigen Böden) werden extensiv genutzt – Aufforstungstendenzen dieser Lagen sind erkennbar.

Landschaftsprägend und visuell besonders im Frühling in Erscheinung tretend sind die Obstwiesen und Obstbaumzeilen, die sich besonders um die Weiler und entlang von landwirtschaftlichen Wegen erstrecken.

Gehölzgruppen und Kleinwaldflächen spielen eine untergeordnete Rolle

Insbesondere an Waldrändern sind Aufforstungen getätigt worden oder Sukzessionsflächen entstanden. Hier überwiegen Mischaufforstungen mit Laubgehölzen – Aufgeforstete Fichtenmonokulturen sind außerhalb von geschlossenen Waldbeständen selten.

Die Bäche im Gemeindegebiet weisen zu einem überwiegenden Teil ein unverbautes bzw. nur geringfügig verbautes Bachbett auf, vor allem die Feldaist zeigt im Bereich des Gemeindegebietes Ried eine deutliche Mäandrierung und ein gut ausgebildetes Ufergehölz. Dieser Gewässerabschnitt stellt einen besonders wertvollen Landschaftsraum dar.

Die Ufer der Gewässer sind außerhalb von Siedlungen überwiegend von Gehölzsäumen begleitet. Durch angrenzende Nutzungen ist jedoch ein vermehrtes Zurückdrängen der Ufergehölze auf einreihige Säume zu beobachten. Insbesondere das Ufergehölz am Riederbach prägt das Landschaftsbild in den Teilräumen außerhalb der Niederterrasse.

Die Siedlungsstrukturen sind vielfältig. Im Norden dominieren bäuerlich geprägte Ortschaften und Weiler mit typischer Bebauungsstruktur.

Von einer Zersiedlung besonders stark betroffen sind die beiden Bereiche Kruckenberg-Blindendorf und die Ortschaften Ober- und Niederzirking, die entlang der B 123 zu einer unstrukturierten Siedlungsagglomeration zusammenwachsen.

Die folgenden Tabellen und Diagramme geben einen zusammenfassenden Überblick über die prozentuelle Flächenverteilung und Flächengrößen der erhobenen Bestandestypen in Relation zur gesamten Gemeindefläche

Flächenanteile der erhobenen Bestandestypen

3.1.1.1 Anteil der erhobenen Bestandestypen an der Gesamt-Gemeindefläche

	Fläche in ha	Prozentueller Anteil
Gemeindefläche gesamt	3.263 ha	100 %
davon		
Fläche erhobene Bestandestypen exkl. Großwald, Kampfzone, Felsgebiet, Almflächen	776 ha	24 %
Bauland	170 ha	5,2 %
nicht erhobene (intensiv genutzte) Flächen	2.317 ha	71 %

Tab. 1 Flächengrößen und prozentuelle Flächenverteilung der erhobenen Bestandestypen bzw. der nicht erhobenen Flächen in Relation zur gesamten Gemeindefläche




Abb. 2 Prozentueller Anteil der erhobenen Bestandestypen am gesamten Gemeindegebiet

3.1.1.2 Anteil der erhobenen Bestandestypen – Hauptgruppen an der Gesamt-Gemeindefläche

BeTyp-Nr	Bestandestyp	Fläche ha	%-Anteil an kartierter Fläche	%-Anteil an gesamter Gemeindefläche
0100	Wald/Forst	612,46	78,88	18,77
0200	Punktförmige, flächenhafte und linienförmige Strukturelemente	114,42	14,74	3,51
0300	Grünland	31,74	4,09	0,97
0400	Gewässer	7,90	1,02	0,24
0600	Abbauflächen und Deponien	2,20	0,28	0,07
99	Erhebungsfläche unbestimmten Typs	7,7	0,99	0,23
	Gesamt	776,42	100,00	23,79

Tab. 2 Flächenanteile der erhobenen Bestandestyp-Hauptgruppen in Relation zur kartierten Gesamtfläche und zur Gesamtgemeindefläche.




Abb. 3: Flächenverteilung der erhobenen Bestandestypen in Relation zur Gesamtgemeindefläche

3.1.1.3 Flächenverteilung der erhobenen Bestandestyp – Hauptgruppen an der Gesamtfläche der erhobenen Bestandestypen

0100	Wald/Forstflächen	78,88
0200	Punktförmige, flächenhafte und linienförmige Strukturelemente	14,74
0300	Grünland	4,09
0400	Gewässer	1,02
0600	Abbauflächen und Deponien	0,28
99	Erhebungsfläche unbestimmten Typs	0,99




Abb. 4: Flächenverteilung der erhobenen Bestandestypen nach Hauptgruppen

3.1.1.4 Häufigkeit und Flächengrößen der erhobenen Bestandestypen / prozentueller Anteil an der Gesamt-Gemeindefläche

BeTyp- Nr	Bestandestyp	Anzahl	Fläche (ha)	prozentueller Anteil an der Gesamt- Gemeindefläche
			3236,0	
102	Nadelwald/Nadelholzforst	45	303,8	9,4
103	Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst	35	272,1	8,4
104	Laubwald/Laubholzforst	36	36,1	1,1
105	Großwald Kampfzone/Latschenbuschwald	3	0,4	0,0
201	Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m ²	33	2,5	0,1
202	Uferbegleitgehölz	65	37,5	1,2
203	Heckenzug	65	7,1	0,2
204	Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)	379	36,1	1,1
206	Baumreihe, Allee	14	0,4	0,0
207	Markanter Einzelbaum	8	0,03	0,0
210	Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung	37	30,7	0,9
30301	Sukzessionsfläche des feuchten und nassen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs	5	1	0,0
30302	Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs	3	2,5	0,1
30303	Sukzessionsfläche von frischem artenreichem Magergrünland	1	0,2	0,0
304	Sukzessionsfläche in ehemaligen Intensivgebieten	8	3,9	0,1
305	Sukzessionsfläche auf ehemaligen Abbauflächen geogener Rohstoffe	1	0,0022	0,0
306	Neubewaldung/Aufforstung	19	15,2	0,5
307	Feuchtes und nasses Extensivgrünland	4	0,98	0,0
30801	Trocken-, Halbtrockenrasen und Grusfluren einschließlich der bodensauren Halbtrockenrasen und (Silikat-)Grusfluren	16	2,6	0,1
30802	Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden	13	3,9	0,1
310	Grünland-Sondernutzung	2	1,5	0,0
401	Stehendes Gewässer	12	0,5	0,0
402	Fließendes Gewässer	47	7,4	0,2
602	Abbauflächen geogener Rohstoffe mit aktueller betrieblicher Nutzung	1	0,5	0,0
603	Deponien	3	1,7	0,1
99	Erhebungsfläche unbestimmten Typs	2	7,7	0,2

Tab. 3 Darstellung der Häufigkeit und Flächengrößen der erhobenen Bestandestypen im Vergleich zur gesamten Gemeindefläche.

3.2 Naturschutzfachlich wertvolle Bereiche/ Gesetzliche Schutzgebiete

3.2.1 Naturschutzfachlich wertvolle Bereiche

In der zum Großteil intensiv landwirtschaftlich genutzten Gemeinde finden sich nur außerhalb der Gunstlagen naturschutzfachlich wertvolle Bereiche.

Im Norden des Gemeindegebietes, in der bewegt reliefierten Landschaft um Altaist, Hochstrass, Hartl, Thal und Aistbergtal, sind artenreichere, gut strukturierte, vielschichtige Biotopflächen zu finden.

Dazu zählen neben dem naturnahen Lauf der Aist an der nördlichen und östlichen Gemeindegrenze, vor allem Uferbegleitgehölze als wichtige Korridorelemente, tw. standortgerecht bewaldete Einhänge, Kiefern-Eichen-Bestände über felsigem Gestein sowie mesophile und trockene Wiesenflächen auf Grenzertragsböden.

Der Zentralbereich der südlichen Mühlviertler Randlagen wird vor allem durch Streuobstwiesen und Linienstrukturen (Hecken, Ufergehölze) strukturiert, welche ihrerseits eine wichtige Stellung im Biotopverbund einnehmen. Auffällig und als sehr positiv zu bewerten ist die zahlreiche Neuanlage von Hecken an Parzellengrenzen und an Wegrändern. Diese weisen eine standortgerechte Artenmischung auf und sind tw. durch Wildschutzeinrichtungen vor Verbiss geschützt.

3.2.2 Gesetzliche Schutzgebiete

Gemäß § 10 des OÖ Natur- und Landschaftsschutzgesetzes 2001 sind Eingriffe in Natur und Landschaftshaushalt entlang der Fließgewässer bewilligungspflichtig („Natur- und Landschaftsschutz im Bereich übriger Gewässer“).

3.3 Defizite und Ansatzpunkte für naturschutzfachliche Aufwertung

Wie aus den Flächenstatistiken ersichtlich, weist die landwirtschaftliche Nutzfläche einen dominierenden Flächenanteil auf, wobei die Ackernutzung deutlich im Vordergrund steht.

Als Grünland werden nur wenige Flächen bewirtschaftet, wobei sich die Grünlandnutzung auf topographisch stark bewegte und daher zum Teil steile Gebiete im Norden und Südwesten des Gemeindegebietes konzentriert.

Als gänzlich ausgeräumt muss der Bereich des Machlandes angesehen werden. Der Waldbestand im Bereich des Brunnenschutzgebietes stellt das einzige Strukturelement in diesem intensiv genutzten Landschaftsraum dar.

Intensive Nutzung führt auch zu einem vermehrten Zurückdrängen mehrreihiger Ufergehölze – durch sukzessives Herantasten der Ackerflächen an den Uferbereich werden diese wichtigen Verbindungselemente mehr und mehr auf einreihige, unstrukturierte Gehölzsäume zurückgedrängt.

Ziel wäre eine Etablierung von mehrreihigen, funktionsfähigen Ufergehölzsäumen, welche eine ausreichende Pufferzone zwischen den unterschiedlichen Nutzungen bilden können. Die Fließgewässer selbst würden dadurch ebenfalls naturschutzfachlich aufgewertet werden können.

Eine Veränderung des Landschaftsbildes ist auch durch einzelne, ungeordnete Siedlungssplitter zu beobachten. Diese nehmen ihren Ausgang im Bereich von Weilern, teilweise stehen sie aber auch völlig frei, ohne Anbindung an eine gewachsene Bebauungsstruktur. Manche Siedlungssplitter reichen auch unmittelbar bis an den Waldrand heran – hier wäre ein Freihaltebereich von 30-50 m zum Waldrand einzufordern.

Hinsichtlich des Erhaltes oder der Verbesserung des Landschaftsbildes wird empfohlen, die Siedlungswidmungen in dieser Hinsicht zu überdenken.

In künftigen Kommassierungsgebieten sollten nicht nur Anliegen der Intensiv-Landwirtschaft berücksichtigt werden, sondern es sollte der Erhalt der ökologischen Funktionsfähigkeit, der eines intakten Landschaftshaushaltes und eines attraktiven Landschaftsbildes bzw. einer wertvollen Erholungslandschaft unter Erhalt einer nachhaltig funktionsfähigen, umweltverträglichen Landwirtschaft besondere Bedeutung zukommen.

Die Neuanlage von Hecken und Baumzeilen ist in dieser Hinsicht ein wichtiger und wertvoller Schritt. Hecken helfen, die Artenvielfalt zu erhalten, sie schützen vor Erosion (Winderosion), wirken regulierend auf den Wasserhaushalt und bereichern das Landschaftsbild.

Auch Feldgehölze bieten Rückzugsgebiete und Nahrungsplätze für Wildtiere. Hecken und Feldgehölze haben in waldarmen Bereichen große Bedeutung als Ersatzstandorte für Wald- und Waldrandpflanzen, welche in der Kulturlandschaft sonst kaum mehr Platz finden.

Eine umweltverträgliche Landwirtschaft liegt auch im Interesse des Grundwasserschutzes. Insbesondere im südwestlichen Teil des Gemeindegebietes wurden in der Vergangenheit erhöhte Nitratwerte im Grundwasser festgestellt, die zur Verordnung eines Grundwasserschongebietes und eines Grundwasser-Sanierungsgebietes geführt haben.

Trotz geringer Waldausstattung ist die Tendenz der Aufforstung von Grenzertragsböden kritisch zu hinterfragen. Diese, oft steilen, flachgründigen Bereiche stellen die wesentlichen Standorte für artenreiches Grünland dar. Eine Aufforstung dieser Flächen wäre aus naturschutzfachlicher Sicht kontraproduktiv.

Bei Neuaufforstungen ist aus naturschutzfachlichen Erkenntnissen den Anpflanzungen mit einheimischen und standortgerechten Baumarten der Vorzug zu geben. Fichtenmonokulturen sind aus naturschutzfachlicher Sicht abzulehnen und langfristig in naturnahe Waldbestände mit standortgerechten Baumarten umzuwandeln. Aufgrund der Nähe zum oberösterreichischen Zentralraum, kommt dem Wald neben der Nutzfunktion als Leitfunktion auch eine erhöhte Wohlfahrts- bzw. Erholungsfunktion zu.

4 Verwendete Literatur und Quellenverzeichnis

4.1 Datengrundlagen

Vom Auftraggeber beigestellte Daten

- Farb-Orthofoto im Triangulierungsblattschnitt 1:5000
- Gemeindegrenzen aus DKM des BEV
- Gewässernetz aus ÖK50
- 10m Höhengichtlinien generiert aus DHM des BEV
- DKM des BEV (sofern verfügbar)
- naturschutzfachliche Raumgliederung Oberösterreichs
- Moorflächen nach Krisai (aus GENISYS)
- Abgrenzung Großwaldbereiche (wo ausgewiesen)
- ÖK50 im Blattschnitt TB20000
- Übersicht Orthofoto-Blattschnitt TB 5000
- Muster-Shape-Dateien (ArcView 3.2)
- ArcView-Legenden (*.avl)
- Musterbericht + Dokumentvorlage (Word2000)
- Datenbank-Applikation zur Sach-Datenbearbeitung (Access2000)
- Arbeitsanleitung zur Landschaftserhebung Oberösterreich

Gemeinde Ried in der Riedmark

- Flächenwidmungsplan der Marktgemeinde Ried in der Riedmark (zur Verfügung gestellt 2008)
- Örtliches Entwicklungskonzept Marktgemeinde Ried in der Riedmark – Beschluss des Gemeinderates vom 13.12.2001, 02.07.2002

4.2 Literaturverzeichnis

AMT DER OÖ LANDESREGIERUNG: Landesgesetzblatt für Oberösterreich vom 14. 12. 2001:
Oberösterreichisches Natur- und Landschaftsschutzgesetz 2001.

BMLF BUNDESMINISTERIUM FÜR LAND- UND FORSTWIRTSCHAFT (Hrsg.): Österreichische Bodenkarte
1:25 000 Kartierungsbereich Mauthausen Oberösterreich; Herausgegeben vom
Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Wien.

OBERÖSTERREICHISCHER MUSEALVEREIN – Gesellschaft für Landeskunde (Hrsg.) und Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik: Klimatographie und Klimaatlas von Oberösterreich. Band 2 und 3. 1998.

ÖSTERREICHISCHE AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN (Hrsg.): Die natürliche Vegetation Österreichs. 2. Aufl., 1985

PILS GERHARD: Die Pflanzenwelt Oberösterreichs, Ennsthaler Verlag, 1999.

PILS GERHARD UND FORSCHUNGSINSTITUT FÜR UMWELTINFORMATIK (Hrsg.): Die Wiesen Oberösterreichs, Linz 1994.

MUCINA L., G. GRABHER und T. ELLMAUER (Hrsg.; 1993): Die Pflanzengesellschaften Österreichs Teil I bis III. - Gustav Fischer Verlag Stuttgart - New York.

UMWELTBUNDESAMT (UBA, Hrsg.; 1989): Biotoptypen in Österreich. Vorarbeiten zu einem Katalog. - Herausgegeben vom Umweltbundesamt Wien, Wien.

UMWELTBUNDESAMT (UBA, Hrsg.; 1989): Kartierung ausgewählter Kulturlandschaften Österreichs. - Herausgegeben vom Umweltbundesamt Wien, Wien.

4.3 Sonstige Quellen

<http://www.land-oberoesterreich.gv.at>

<http://www.bfw.ac.at>

<http://www.statistik.at>

Agrarstatistik, Volkszählung 2001, NaLa
digitale Bodenkarte, forstliche Wuchsgebiete
Blick in die Gemeinde Ried in der Riedmark.

Anhang 1

Fotodokumentation



Abb. 1: Kulturlandschaft bei Than (Foto: TB Lebensraum)



Abb. 2: Kulturlandschaft bei Altaist (Foto: TB Lebensraum)



Abb. 3: Neuaufforstungsfläche am Waldrand (Foto: TB Lebensraum)



Abb. 4: naturnaher Abschnitt der Aist bei Than (Foto: TB Lebensraum)



Abb. 5: kleinräumig strukturierte, tw. flachgründige „Hofwiesen“ (Foto: TB Lebensraum)



Abb. 6: Blick über die bewaldeten Hänge des Joseftals (Foto: TB Lebensraum)



Abb. 7: Zersiedelung im Bereich Kruckenberg (Foto: TB Lebensraum)



Abb. 8: Kulturlandschaft/ Umgebung Schloss Grünau (Foto: TB Lebensraum)



Abb. 9: neues Siedlungsgebiet/ Aufschließungsstraße nordöstl. von Ried in der Riedmark (Foto: TB Lebensraum)

Anhang 2

Beschreibung der Einzelflächen

(Datenbank-Bericht: Auswahl Berichte Gemeinde -
"Ausdruck Endbericht" sortiert nach Flächennummer)

Gemeinde: **41118 Ried in der Riedmark**

Bezirk: **Perg**

lfd. Nummer:	1	Fläche: in m²	540	Länge in m:	108
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	Feldrain mit Einzelsträuchern und Gehölzgruppen am Rand eines neuen Siedlungsgebietes (mit Baumhaus): Juglans regia (juv.), Arrhenatherum elatius, Festuca rubra, Dactylis glomerata, Rosa sp., Fraxinus excelsior (juv.), Poa trivialis, Alchemilla vulgaris, Euphorbia cyparissias, Populus tremula (juv.), Populus tremula (dominant), Prunus avium, Rubus fruticosus, Hypericum perforatum, Campanula patula, Knautia arvensis, Heracleum sphondyleum, Aegopodium podagraria, Fragaria vesca, Rubus idaeus, Ranunculus acris, Vicia cracca, Centaurea jacea				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2	Fläche: in m²	2280	Länge in m:	199
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	Baum- und Strauchhecke auf niedriger Geländeböschung: Tilia cordata (2 mächtige Einzelbäume), Tilia cordata (juv. Dom.), Ligustrum vulgare, Corylus avellana, Prunus avium (lokal), Quercus robur (juv.), Betula pendula, Frangula alnus - vermutlich regelmäßig auf Stock gesetzt				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	3	Fläche: in m²	1150	Länge in m:	129
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	Hecke mit Obstbaumzeile am südlichen Bestandesrand: Quercus robur, Prunus avium, Corylus avellana, Frangula alnus, Rosa sp., Betula pendula, Tilia cordata (juv.), Sorbus aucuparia, Populus tremula, Prunus padus, Euonymus europaea; Bestandesrand mit Avenella flexuosa, Euphorbia cyparissias, Campanula patula, Geum urbanum, Impatiens parviflora, Rubus fruticosus, Urtica dioica				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	4	Fläche: in m²	4231	Länge in m:	340
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	breite Hecke auf Geländeböschung - im Norden an Fichtenmonokultur heranreichend - Prunus avium (dom.), Quercus robur, Rubus fruticosus, Populus tremula, Sambucus nigra, Frangula alnus, Betula pendula, Quercus robur (juv./ lokal dominant), Rosa sp., Sorbus aucuparia, Carpinus betulus, Alnus glutinosa (lokal)				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	5	Fläche: in m²	819	Länge in m:	90
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	Hecke auf Güterwegböschung (Güterweg Altaist): Rubusflur, Reitgrasflur, Urtica dioica, Hypericum perforatum, Corylus avellana, Salix caprea, Parthenocissus sp., Sambucus nigra, Betula pendula, Quercus robur, Sorbus aucuparia, Robinia pseudacacia, Prunus padus, Populus tremula, Prunus avium				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	6	Fläche: in m²	305	Länge in m:	61
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	moosreiche Böschung zwischen zwei Feldwegen mit lückiger, strauchdominierter Hecke: Arrhenatherum elatius, Festuca rubra, Quercus robur (juv.), Galeopsis speciosa, Corylus avellana, Prunus avium (juv.), Euphorbia cyparissias, Avenella flexuosa, Betonica officinalis, Salvia glutinosa, Rosa sp., Populus tremula				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	7	Fläche: in m²	144	Länge in m:	36
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	Beiderseits eines Feldweges: ein bis mehrreihige Hecke mit Populus tremula, Betula pendula, Quercus robur, Pinus sylvestris, Prunus avium				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	8	Fläche: in m²	120	Länge in m:	40
Bestandestyp:	030801 Trocken-, Halbtrockenrasen und Grusfluren einschließlich der bodensauren Halbtrockenrasen und (Silikat-)Grusfluren				
Charakteristik:	Feldwegböschung mit Avenella flexuosa, Calluna vulgaris, Dianthus deltoides, Tanacetum vulgare, Hieracium pilosella,				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer:	9	Fläche: in m²	2920	Länge in m:	251
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	zwei Baumhecken auf Geländeböschung mit trockener, krautiger Vegetation in Gehölzlücken: Thymus praecox, Hieracium pilosella, Dianthus deltoides, Avenella flexuosa, Arrhenatherum elatius, Lotus corniculatus, Festuca rubra agg.; Pinus sylvestris, Prunus avium, Quercus robur, Populus tremula, Betula pendula, Rubus fruticosus, Euonymus europaea (lokal), Naturverjüngung				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	10	Fläche: in m²	186	Länge in m:	31
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	lockerer Baumbestand, beweidet (Angus), teilweise geschlägert: Pinus sylvestris, Quercus robur, Picea abies				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	11	Fläche: in m²	47	Länge in m:	12
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	kleine Strauchgruppe/ Weidengebüsch: zu Biotopfläche 12 zieht sich ein tw. feuchter Wiesenstreifen (vermutl. verrohrter Graben)				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	12	Fläche: in m²	731	Länge in m:	70
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Ufergehölz an Grabengerinne (Straßenrand): Prunus padus, Frangula alnus, Quercus robur, Alnus glutinosa (dominant), Fraxinus excelsior (lokal), Salix fragilis (lokal)				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	13	Fläche: in m²	264	Länge in m:	44
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	Baumhecke in Geländemulde: Alnus incana, Prunus padus (dominant), Quercus robur, Rubus fruticosus, Euonymus europaea, Sambucus nigra, Fraxinus excelsior (juv.), Fraxinus excelsior				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	14	Fläche: in m²	96	Länge in m:	48
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Alnus glutinosa, Sambucus nigra, Prunus padus, Rubus fruticosus - schmal und lückig zwischen Garten und Fettwiese mit Cirsium oleraceum und Sanguisorba officinalis				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	15	Fläche: in m²	2567	Länge in m:	127
Bestandestyp:	030301 Sukzessionsfläche des feuchten und nassen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs				
Charakteristik:	Brache mit Hochstaudenflur und Gehölzaufwuchs auf ehemaliger Feuchtwiese: Urtica dioica dominiert, Cirsium oleraceum, Rubus fruticosus, Rubus idaeus, Lysimachia vulgaris, Galeopsis tetrahit, Scirpus sylvaticus, Carex brizoides, Populus tremula, Cirsium arvense, Helianthus tuberosus (lokal dominant), Angelica sylvestris, Aegopodium podagraria, Lycopodium europaeus, Alnus glutinosa (juvenil), Mentha longifolia				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	16	Fläche: in m²	948	Länge in m:	158
Bestandestyp:	030801 Trocken-, Halbtrockenrasen und Grusfluren einschließlich der bodensauren Halbtrockenrasen und (Silikat-)Grusfluren				
Charakteristik:	trockener Waldsaum: Dianthus deltoides, Hieracium pilosella, Alchemilla vulgaris, Leontodon autumnalis, Agrostis tenuis, Hypericum perforatum, Molinea caerulea, Betonica officinalis, Centaurea jacea, Melampyrum sp., Calluna vulgaris				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	17	Fläche: in m²	603	Länge in m:	68
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	Quercus robur, Prunus avium, Populus tremula, Carpinus betulus (bildet auch den Unterwuchs), Genister sp.				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer:	18	Fläche: in m²	4495	Länge in m:	188
Bestandestyp:	030801 Trocken-, Halbtrockenrasen und Grusfluren einschließlich der bodensauren Halbtrockenrasen und (Silikat-)Grusfluren				
Charakteristik:	mesophiles Grünland mit Dominanz von Leontodon hispidus und Leontodon autumnalis; Plantago lanceolata, Arrhenatherum elatius, Dianthus deltoides (lokal), Lotus corniculatus, Trifolium pratense (lokal), Knautia arvensis, Centaurea jacea, Hieracium pilosella, Thymus pulegioides, Euphorbia cyparissias, Jasione montana, Daucus carota, Leucanthemum ircutianum - randlich bereits Gehölzaufwuchs				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	19	Fläche: in m²	735	Länge in m:	147
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	Hecke am Straßenrand: lückig und tw. auf Stock gesetzt, Fraxinus excelsior (juvenil), Quercus robur (juvenil), Carpinus betulus, Prunus padus, Prunus avium, Solidago canadensis				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	20	Fläche: in m²	5929	Länge in m:	174
Bestandestyp:	030801 Trocken-, Halbtrockenrasen und Grusfluren einschließlich der bodensauren Halbtrockenrasen und (Silikat-)Grusfluren				
Charakteristik:	Pflegeausgleichsfläche: mesophile bis trockene Mähwiese mit Obstbäumen in stark hängiger, ostexponierter Lage: Sedum maximum, Sedum sp., Alchemilla vulgaris, Plantago lanceolata, Leucanthemum ircutianum, Pimpinella saxifraga, Hieracium pilosella, Festuca rubra, Daucus carota, Trifolium repens, Arrhenatherum elatius, Knautia arvensis				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	21	Fläche: in m²	1166	Länge in m:	145
Bestandestyp:	030801 Trocken-, Halbtrockenrasen und Grusfluren einschließlich der bodensauren Halbtrockenrasen und (Silikat-)Grusfluren				
Charakteristik:	trockener Waldsaum: Thymus pulegioides flächendeckend gemeinsam mit Hieracium pilosella, Festuca rubra agg., Dianthus deltoides, Avenella flexuosa, Genister sp. (lokal), Lotus corniculatus, Leontodon hispidus, Leontodon autumnalis, Achillea millefolium, Centaurea jacea, Quercus robur (Keimlinge)				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	22	Fläche: in m²	2498	Länge in m:	113
Bestandestyp:	0306 Neubewaldung/Aufforstung				
Charakteristik:	Laubaufforstung auf Obstbaumwiese				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	23	Fläche: in m²	3353	Länge in m:	304
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Baumhecke an Straßenböschung und entlang Weide: Corylus avellana, Tilia cordata, Quercus robur (dominant), Carpinus betulus (dominant), Fraxinus excelsior (juv.), Juglans regia, Populus tremula, Picea abies (lokal), Prunus avium, Prunus padus (lokal), Cornus sanguinea (lokal), Betula pendula (lokal), Sambucus nigra; an der Straße steil abfallend mit kleinem Tümpel (Ausleitung Misthaufen)				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	24	Fläche: in m²	998	Länge in m:	124
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	zwei Heckenzüge an Geländeböschung: Populus tremula (lokal dominant), Fraxinus excelsior, Alnus glutinosa, Alnus incana, Quercus robur, Rosa sp., Corylus avellana				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	25	Fläche: in m²	495	Länge in m:	64
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Ufergehölz an nicht wasserführendem Graben: Alnus glutinosa (dominiert), Salix div. spec., Quercus robur, Sambucus nigra, Prunus padus, Fraxinus excelsior				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	26	Fläche: in m²	1311	Länge in m:	168
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Ufergehölz an nicht wasserführendem Graben: Fraxinus excelsior (dominant), Alnus glutinosa (dominant), Euonymus europaea, Tilia cordata; Baumholz, Stangenholz und natürlicher Aufwuchs				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer:	27	Fläche: in m²	2288	Länge in m:	204
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Ufergehölz an kleinem, wasserführenden Grabengerinne (ca. 30 - 50 cm breit): <i>Alnus glutinosa</i> (dominant), <i>Fraxinus excelsior</i> (dominant), <i>Prunus padus</i> , <i>Sambucus nigra</i> , <i>Frangula alnus</i> , <i>Cornus sanguinea</i> (lokal); Krautschicht: <i>Deschampsia caespitosa</i> , <i>Aegopodium podagraria</i> , <i>Rubus fruticosus</i> , <i>Lamium maculatum</i> , <i>Brachypodium sylvaticum</i> , <i>Oxalis acetosella</i> , <i>Silene dioica</i> , <i>Carex brizoides</i> , <i>Melampyrum sylvaticum</i> , <i>Impatiens parviflora</i>				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	28	Fläche: in m²	1366	Länge in m:	96
Bestandestyp:	0304 Sukzessionsfläche in ehemaligen Intensivgebieten				
Charakteristik:	Brachfläche einer ehemaligen Fettwiese: <i>Calamagrostis epigejos</i> (lokal dominant), <i>Urtica dioica</i> , <i>Cirsium arvense</i> , <i>Dactylis glomerata</i> , <i>Galeopsis speciosa</i> , <i>Sanguisorba officinalis</i> (lokal), <i>Rubus fruticosus</i> (lokal dominant), <i>Deschampsia caespitosa</i>				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	29	Fläche: in m²	3495	Länge in m:	125
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	mesophile bis fette Mähwiese mit <i>Festuca rubra</i> , <i>Leontodon hispidus</i> , <i>Leontodon autumnalis</i> , <i>Sanguisorba officinalis</i> (lokal), <i>Ranunculus acris</i> , <i>Trifolium pratense</i> , <i>Alchemilla vulgaris</i> , <i>Arrhenatherum elatius</i> , <i>Galium mollugo</i> agg.				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	30	Fläche: in m²	2655	Länge in m:	152
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Pflegeausgleichsfläche: mesophile Mähwiese mit Rotschwingel: <i>Arrhenatherum elatius</i> , <i>Festuca rubra</i> , <i>Knautia arvensis</i> , <i>Sanguisorba minor</i> , <i>Veronica officinalis</i> , <i>Avenella flexuosa</i> (dom), <i>Plantago lanceolata</i> , <i>Potentilla reptans</i> , <i>Centaurea jacea</i>				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	31	Fläche: in m²	6577	Länge in m:	720
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	mehrröhiges, tw. lückiges Ufergehölz: <i>Alnus glutinosa</i> (dominant), <i>Humulus lupulus</i> , <i>Prunus padus</i> , <i>Frangula alnus</i> , <i>Rhamnus catharticus</i> , <i>Salix</i> sp., <i>Fraxinus excelsior</i> , <i>Euonymus europaea</i> , <i>Quercus robur</i> , <i>Salix alba</i> (lokal), <i>Corylus avellana</i> ; Krautschicht: <i>Urtica dioica</i> , <i>Symphytum tuberosum</i> , <i>Veronica scorpioides</i> , <i>Aegopodium podagraria</i> , <i>Galeopsis speciosa</i>				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	32	Fläche: in m²	138	Länge in m:	46
Bestandestyp:	0304 Sukzessionsfläche in ehemaligen Intensivgebieten				
Charakteristik:	<i>Urtica dioica</i> dominierte Hochstaudenflur auf Geländekorrektur				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	33	Fläche: in m²	4084	Länge in m:	330
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	<i>Salix</i> sp., <i>Acer pseudoplatanus</i> , <i>Alnus glutinosa</i> , <i>Fraxinus excelsior</i> , <i>Euonymus europaea</i> , <i>Frangula alnus</i>				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	34	Fläche: in m²	3370	Länge in m:	460
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Ufergehölz an der Aist bei Than: weidendominiert; in weiten Bereichen einreihig mit <i>Salix</i> div. spec.- meist mehrstämmig, <i>Euonymus europaea</i> , <i>Prunus padus</i> , <i>Salix caprea</i> , <i>Salix fragilis</i> , <i>Salix alba</i> , <i>Salix rubens</i> ; im Unterwuchs bzw. randlich: <i>Urtica dioica</i> , <i>Impatiens glandulifera</i> , <i>Cirsium oleraceum</i>				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	35	Fläche: in m²	2608	Länge in m:	159
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	Böschung mit Baumhecke im Osten und gehölzfreiem Bereich im Westen: <i>Impatiens glandulifera</i> , <i>Populus tremula</i> (dominant), <i>Scirpus sylvaticus</i> , <i>Picea abies</i> (lokal), <i>Quercus robur</i> (dominant), <i>Betula pendula</i> , <i>Cirsium oleraceum</i> , <i>Urtica dioica</i> , <i>Phalaris arundinacea</i> , <i>Molinia caerulea</i> (lokal dominant), <i>Larix decidua</i> (lokal), <i>Carex brizoides</i> (lokal dominant), <i>Calamagrostis epigejos</i> , <i>Galeopsis speciosa</i> , <i>Lamium maculatum</i>				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer:	36	Fläche: in m²	1060	Länge in m:	123
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	Hecke auf niedriger Geländeböschung mit niedriger Lesesteinmauer oberhalb des Wiesenweges; Stangenholz und Baumholz, <i>Corylus avellana</i> (dominiert), <i>Quercus robur</i> , <i>Prunus padus</i> , <i>Betula pendula</i> , <i>Prunus avium</i>				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	37	Fläche: in m²	165	Länge in m:	55
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Wegböschung: <i>Molinia caerulea</i> , <i>Luzula</i> sp., <i>Sanguisorba officinalis</i> , <i>Vicia cracca</i> , <i>Festuca rubra</i> agg., <i>Knautia arvensis</i> , <i>Arrhenatherum elatius</i> , <i>Briza media</i> , <i>Potentilla reptans</i> , <i>Pastinaca sativa</i> , <i>Carex flacca</i> , <i>Plantago lanceolata</i> , <i>Cirsium oleraceum</i> , <i>Leontodon autumnalis</i> , <i>Centaurea jacea</i> , Obstbäume				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	38	Fläche: in m²	258	Länge in m:	43
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Ufergehölz an kleinem Wiesengraben/ Drainagegraben: <i>Prunus padus</i> (lokal dominant), <i>Quercus robur</i> , <i>Salix fragilis</i> (lokal dominant), <i>Acer pseudoplatanus</i> , <i>Urtica</i> flur, Stangenholz und Baumholz - das Grabengerinne ist bis zu 1m tief eingeschnitten				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	39	Fläche: in m²	6204	Länge in m:	735
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Ufergehölz an der Aist bei Than: teilweise lückig, weidendominiert - angrenzende Talwiesen sind fett und drainagiert - <i>Salix</i> div. spec. In Mäanderbögen mehrreihig, <i>Prunus padus</i> , <i>Quercus robur</i> , <i>Populus</i> cf. <i>nigra</i> , <i>Euonymus europaea</i> , <i>Tilia cordata</i> (lokal)				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	40	Fläche: in m²	9679	Länge in m:	712
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Vorfluter der Aist: im Siedlungs-Nahbereich auf einreihige Strauchschicht (<i>Alnus glutinosa</i>) reduziert; im überwiegenden Abschnitt einreihig mit angrenzender Wiese/ Weide; <i>Salix fragilis</i> , <i>Alnus glutinosa</i> (dominiert), <i>Prunus padus</i> , Neupflanzung von <i>Alnus glutinosa</i> , <i>Quercus robur</i> (mit mächtigen Einzelbäumen), <i>Euonymus europaea</i> , <i>Frangula alnus</i> , <i>Quercus robur</i> (juv.); im Unterwuchs: <i>Scirpus sylvaticus</i> , <i>Geum urbanum</i> , <i>Urtica dioica</i> , <i>Impatiens glandulifera</i>				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	41	Fläche: in m²	3680	Länge in m:	506
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Abschnitt eines Ufergehölzes an der Aist: lückig, weidendominiert und überwiegend einreihig bzw. abschnittsweise auf Stock gesetzt - der angrenzende Talbereich ist drainagiert/ Ackernutzung				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	42	Fläche: in m²	5208	Länge in m:	251
Bestandestyp:	030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs				
Charakteristik:	Pflegeausgleichsfläche Hinterarnberg: Unterhang mit Pfeifengraswiese und Gehölzaufwuchs: <i>Molinia caerulea</i> (dominiert), <i>Pastinaca sativa</i> , <i>Melampyrum nemorosum</i> , <i>Quercus robur</i> (juvenil), <i>Betonica officinalis</i> , <i>Populus tremula</i> (juvenil/ lokal dominant), <i>Frangula alnus</i> , <i>Vinca minor</i> (lokal dominant), <i>Dianthus deltoides</i> , <i>Thymus pulegioides</i> , <i>Galium verum</i> , <i>Euphorbia cyparissias</i> , <i>Knautia arvensis</i> , <i>Potentilla reptans</i> , <i>Fragaria vesca</i> , <i>Pimpinella saxifraga</i> , <i>Agrostis capillaris</i> , <i>Rubus fruticosus</i> (randlich dominant), <i>Carex brizoides</i> (lokal dominant) - oberhalb des Gebäudes: Eichengruppe mit <i>Vinca minor</i>				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	43	Fläche: in m²	143	Länge in m:	21
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	kleine Baumgruppe mit <i>Betula pendula</i> , <i>Quercus robur</i>				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer:	44	Fläche: in m²	495	Länge in m:	52
Bestandestyp:	030801 Trocken-, Halbtrockenrasen und Grusfluren einschließlich der bodensauren Halbtrockenrasen und (Silikat-)Grusfluren				
Charakteristik:	Böschungen eines Hohlweges außerhalb des Waldbereiches: mit Obstbäumen; Krautschicht mit Dianthus deltoides, Agrostis capillaris, Achillea millefolium, Leontodon autumnalis, Arrhenatherum elatius, Trifolium pratense, Ranunculus repens, Plantago lanceolata, Festuca rubra agg., Thymus pulegioides, Knautia arvensis, Centaurea jacea, Betonica officinalis				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	45	Fläche: in m²	248	Länge in m:	62
Bestandestyp:	030801 Trocken-, Halbtrockenrasen und Grusfluren einschließlich der bodensauren Halbtrockenrasen und (Silikat-)Grusfluren				
Charakteristik:	Feldrain mit Obstbaumzeile: Campanula rotundifolia, Sedum maximum, Thymus pulegioides, Clinopodium vulgare, Knautia arvensis, Achillea millefolium, Plantago lanceolata, Dianthus deltoides, Pimpinella saxifraga, Festuca rubra agg., Silene vulgaris, Hieracium pilosella, Centaurea jacea				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	46	Fläche: in m²	824	Länge in m:	206
Bestandestyp:	030801 Trocken-, Halbtrockenrasen und Grusfluren einschließlich der bodensauren Halbtrockenrasen und (Silikat-)Grusfluren				
Charakteristik:	trockene Wegböschung/ Feldrain: Centaurea jacea, Arrhenatherum elatius, Leontodon autumnalis, Euphorbia cyparissias, Dianthus deltoides, Campanula rotundifolia, Plantago lanceolata, Knautia arvensis, Achillea millefolium, Festuca rubra agg., Thymus pulegioides, Sedum maximum, Pimpinella saxifraga, Galium verum, Betonica officinalis, Agrostis capillaris, Carlina acaulis, Nardus stricta, Populus tremula Aufwuchs am Waldrand				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	47	Fläche: in m²	187	Länge in m:	24
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	2 Exemplare von Tilia cordata mit Marterl				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	48	Fläche: in m²	76489	Länge in m:	807
Bestandestyp:	99 Erhebungsfläche unbestimmten Typs				
Charakteristik:	reich strukturierter, kleinräumig reliefierter Wiesenbereich um nicht mehr bewohnten Bauernhof: Es wechseln sich mesophile Mähwiesen (teilweise mit Obstbäumen), Randbereiche und trockene, sehr flachgründige Bereiche über anstehendem Gestein ab. Die Vegetation ist vielfältig von mesophil bis trocken (hier fast flächendeckend Hieracium pilosella) und lokal deutlich Moos-dominiert: typische Arten: Hieracium pilosella, Thymus pulegioides, Festuca rubra agg., Leontodon autumnalis, Achillea millefolium, Plantago lanceolata, Centaurea jacea, Knautia arvensis, Leontodon hispidus, Trisetum flavescens, Arrhenatherum elatius, Dianthus deltoides				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	49	Fläche: in m²	184	Länge in m:	26
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	2 kleine Gruppen von Populus cf. Nigra				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	50	Fläche: in m²	149	Länge in m:	23
Bestandestyp:	0207 Markanter Einzelbaum				
Charakteristik:	Obstbaum				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	51	Fläche: in m²	182	Länge in m:	24
Bestandestyp:	0207 Markanter Einzelbaum				
Charakteristik:	Quercus robur				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer:	52	Fläche: in m²	4472	Länge in m:	371
Bestandestyp:	030801 Trocken-, Halbtrockenrasen und Grusfluren einschließlich der bodensauren Halbtrockenrasen und (Silikat-)Grusfluren				
Charakteristik:	Geländeböschung, Wegböschung (nördl. Teilfläche), Waldrand mit Birkengruppe (östliche Teilfläche): Clinopodium vulgare dominiert, Thymus pulegioides, Knautia arvensis, Dianthus deltoides, Achillea millefolium, Silene vulgaris, Quercus robur (Keimlinge), Rubus fruticosus, Leontodon autumnalis, Euphorbia cyparissias, Calluna vulgaris, Sedum maximum, Hieracium pilosella, Festuca rubra agg., Nardus stricta - lokal höhere Dominanz von Trifolium pratense, Plantago lanceolata, Trisetum flavescens)				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	53	Fläche: in m²	1307	Länge in m:	91
Bestandestyp:	0603 Deponien				
Charakteristik:	Geländekorrektur				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	54	Fläche: in m²	1885	Länge in m:	93
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	von Centaurea jacea dominierte Glatthaferwiese in Waldrandlage mit Plantago lanceolata, Leontodon autumnalis, Achillea millefolium, Trifolium pratense				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	87	Fläche: in m²	428	Länge in m:	107
Bestandestyp:	0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland				
Charakteristik:	Graben mit Hochstaudenflur und Weidenaufwuchs: Hochstauden: Urtica dioica, Impatiens glandulifera, Filipendula ulmaria. Gehölze: Salix fragilis, Rubus fruticosus.				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	88	Fläche: in m²	1666	Länge in m:	79
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Feldgehölz mit Graben entlang Weg. Am Graben dominierten Hochstauden: Impatiens glandulifera (dominant), Urtica dioica (lokal-dominant), Lamium maculatum, Aegopodium podagraria, weiters kommen vor: Primula elatior, Pulmonaria officinalis und Rubus fruticosus. Gehölze (in Baum -und Stangenholz): Fraxinus excelsior (dominant), Populus canadensis, Salix fragilis, Alnus incana, Prunus padus, Alnus glutinosa. Eine Wildfütterungsstelle befindet sich in der Fläche.				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	89	Fläche: in m²	2059	Länge in m:	226
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Ufergehölz an Graben entlang Feldweg: Stangenholz und schwaches Baumholz, mehrstämmige Weiden, ein- bis mehrreihig ausgebildet. Gehölze: Salix fragilis, Corylus avellana, Salix caprea, Fraxinus excelsior, Alnus glutinosa (lokal-dominant), Salix rubens, Sambucus nigra, Viburnum opulus, Alnus incana (lokal), Populus canadensis, Juglans regia (lokal). In Ufergehölz-Lücken: Rubus fruticosus und Hochstauden (Urtica dioica, Geum urbanum, Impatiens glandulifera (lokal-dominant)) .				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	90	Fläche: in m²	793	Länge in m:	55
Bestandestyp:	0306 Neubewaldung/Aufforstung				
Charakteristik:	Mischaufforstung auf ehemaliger Fettwiese (bzw. Brache mit Carex hirta, Dactylis glomerata, Cirsium arvense), Gehölze: Picea abies, Abies alba, Acer pseudoplatanus, Pinus sylvestris, Juglans regia.				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	91	Fläche: in m²	740	Länge in m:	185
Bestandestyp:	0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland				
Charakteristik:	Graben mit Hochstaudenflur und Einzelgehölzen: Hochstauden: Galeopsis tetrahit, Filipendula ulmaria, Impatiens glandulifera, Urtica dioica, Cirsium oleraceum, Dactylis glomerata, Epilobium hirsutum, Rubus fruticosus. Einzelgehölze (im Jungwuchs- und Stangenholzstadium und Neupflanzung): Fraxinus excelsior, Prunus avium, Alnus glutinosa, Salix fragilis, Corylus avellana, Populus canadensis, Euonymus europaea, Cornus sanguinea, Betula pendula.				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer:	92	Fläche: in m²	1211	Länge in m:	137
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	Gehölz an kleinem Graben, teilweise unter Freileitung (tw. auf Stock gesetzt). Gehölze (Baumholz, Jungwuchs und Stockausschläge: <i>Alnus glutinosa</i> (dominant), <i>Fraxinus excelsior</i> , <i>Sambucus nigra</i> , <i>Populus canadensis</i> , <i>Prunus padus</i> , <i>Salix fragilis</i> (lokal), <i>Euonymus europaea</i> , <i>Salix rubens</i> (lokal), <i>Crataegus monogyna</i> (randlich), <i>Salix caprea</i> , <i>Prunus avium</i> (randlich), <i>Picea abies</i> (randlich), <i>Carpinus betulus</i> (randlich), <i>Prunus spinosa</i> (randlich)).				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	93	Fläche: in m²	891	Länge in m:	297
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	Mehrreihige Heckenpflanzung am Wegrand: Strauch-Hecke ca. 2 - 3 m hoch, Gehölze: <i>Prunus spinosa</i> , <i>Ligustrum vulgare</i> , <i>Euonymus europaea</i> , <i>Rosa</i> sp., <i>Corylus avellana</i> , <i>Salix caprea</i> , <i>Cornus sanguinea</i> , <i>Viburnum opulus</i> .				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	94	Fläche: in m²	7572	Länge in m:	383
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	Baum- Hecke an Geländemulde (bereichsweise tiefer Geländegraben), mehrreihig mit Baum- und Stangenholz, sowie Jungwuchs. <i>Fraxinus excelsior</i> (dominant), <i>Acer pseudoplatanus</i> , <i>Corylus avellana</i> , <i>Quercus robur</i> (juvenil, einige Individuen im Stangenholz und Altholzstadium), <i>Prunus padus</i> , <i>Cornus sanguinea</i> , <i>Prunus avium</i> , <i>Sambucus nigra</i> , <i>Carpinus betulus</i> , <i>Alnus glutinosa</i> , <i>Picea abies</i> (Baumholz, lokal/randlich-dominant), <i>Rhamnus catharticus</i> , <i>Tilia cordata</i> (lokal), <i>Juglans regia</i> (lokal). Krautschicht nur schwach deckend. 2 Teilflächen, durch Straße zerschnitten.				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	95	Fläche: in m²	608	Länge in m:	116
Bestandestyp:	030301 Sukzessionsfläche des feuchten und nassen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs				
Charakteristik:	"Ödland"/Brachfläche: Graben mit Hochstauden und Einzelgehölzen zwischen Acker und Weide. Gehölze: teilweise auf Stock gesetzt: <i>Corylus avellana</i> , <i>Salix fragilis</i> , <i>Alnus glutinosa</i> .				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	96	Fläche: in m²	457	Länge in m:	47
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Feldgehölz mit kleinem Graben am Wegrand, Baumholz und natürlicher Aufwuchs. <i>Alnus glutinosa</i> , <i>Prunus padus</i> , <i>Fraxinus excelsior</i> , <i>Sambucus nigra</i> , <i>Quercus robur</i> (mächtiger Einzelbaum, BHD: 1,20 - 1,50m). Am NE-Rand: randliche Aufforstung (kleinflächig) mit Eiche und <i>Viburnum lantana</i> .				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	97	Fläche: in m²	1112	Länge in m:	147
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	Heckenpflanzung: bis 5 m hoch, sehr dicht/ <i>Prunus padus</i> , <i>Euonymus europaea</i> , <i>Prunus avium</i> , <i>Rhamnus cathartica</i> , <i>Frangula alnus</i> , <i>Corylus avellana</i> , <i>Prunus spinosa</i> , <i>Salix aurita</i> , <i>Salix caprea</i> , <i>Cornus sanguinea</i> , <i>Lonicera xylosteum</i> , <i>Malus domestica</i> (diverse Spezies).				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	98	Fläche: in m²	12165	Länge in m:	689
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	gut ausgeprägter Ufergehölzsaum, landschaftsprägend, Baumholz ist vorherrschend-Stangenholz beigemischt. <i>Fraxinus excelsior</i> (dominant), <i>Cornus sanguinea</i> , <i>Corylus avellana</i> , <i>Prunus padus</i> , <i>Alnus glutinosa</i> , <i>Quercus robur</i> , <i>Sambucus nigra</i> , <i>Salix fragilis</i> (lokal), <i>Lamium maculatum</i> , <i>Urtica dioica</i> , <i>Silene vulgaris</i> , <i>Geum urbanum</i> , <i>Impatiens noli tangere</i> , <i>Brachypodium sylvaticum</i> , <i>Aegopodium vulgare</i> , <i>Impatiens glandulifera</i> (lokal)				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	99	Fläche: in m²	865	Länge in m:	865
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	natürlich schlängelnder Bachlauf in Geländegraben - teilweise tief eingeschnitten, deutliche Zeichen von Erosion (Unterspülung von Wurzeln, Uferanrisse), Wasserführung zum ZP der Begehung ca. 10 cm, Unterschiedliche Strömungsgeschwindigkeiten und Gerinnetiefen, Sohlmaterial erdig, gute Verzahnung Wasser-Land; teilweise Anlandungen von Schotter und Kies, Oberlauf (Grünland): verrohrt.				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer:	100	Fläche: in m ²	2523	Länge in m:	175
Bestandestyp:	0304 Sukzessionsfläche in ehemaligen Intensivgebieten				
Charakteristik:	Brachfläche auf ehemaliger Intensivfläche: ehemals Waldrand und Waldsaum. Galeopsis speciosa, Carex brizoides, Aegopodium podagraria, Rumex obtusifolius, Trifolium pratense, Trifolium repens, Lamium maculatum, Rubus fruticosus, Impatiens noli-tangere, Dactylis glomerata, Echinochloa crus-galli, Galinsoga ciliata, Urtica dioica, Ranunculus acris, Plantago lanceolata.				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	101	Fläche: in m ²	1378	Länge in m:	240
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Ufergehölz orografisch links: teilweise etwas lückig; Fraxinus excelsior (dominiert), Prunus padus, Sambucus nigra, Salix caprea, Alnus incana, Alnus glutinosa, Salix fragilis (lokal); teilweise mächtige, mehrstämmige Baumexemplare				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	102	Fläche: in m ²	90	Länge in m:	90
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Bach an Gemeindegrenze; naturnahes Erscheinungsbild - schlängelnd bis gewunden verlaufend, benetzte Sohlbreite z. ZP der Begehung 70-150 cm, wenig bis ruhig fließend, Sohle erdig, gute Verzahnung Wasser-Land, vermutlich stark variierende Wasserführung nach Starkregenereignissen - lokale Uferanrisse und Hinterspülungen von Ufergehölzen				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	103	Fläche: in m ²	1927	Länge in m:	93
Bestandestyp:	0304 Sukzessionsfläche in ehemaligen Intensivgebieten				
Charakteristik:	Holcus lanatus, Arrhenatherum elatius, Trisetum flavescens, Deschampsia cespitosa, Centaurea jacea, Alchemilla millefolium, Ranunculus repens, Knautia arvensis, Trifolium repens, Trifolium pratense, Quercus robur (Keimlinge), Festuca rubra agg., Leontodon hispidus, Leontodon autumnalis, Pastinaca sativa				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	104	Fläche: in m ²	1249	Länge in m:	81
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Ufergehölz an Geländegraben/ Baumholz vorherrschend, randlich im Abstand einzelne Obstbäume; Picea abies, Fraxinus excelsior, Quercus robur, Frangula alnus, Prunus padus, Salix caprea, Prunus avium, Juglans regia				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	105	Fläche: in m ²	85	Länge in m:	23
Bestandestyp:	0401 Stehendes Gewässer				
Charakteristik:	stark veralgter, kleiner Teich, Ufer mit Urtica dioica, Ufersicherung mit Holz und Betonplatten, Makrophyten, eingezäunt				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	106	Fläche: in m ²	78	Länge in m:	78
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Gerinne an der Gemeindegrenze Ried/ Langenstein: vermutlich stark schwankende Wasserführung; in tiefem Geländegraben verlaufend, zum Zeitpunkt der Begehung (Spätsommer 2008) kein Wasser führend, Verlauf geradlinig bis leicht schlängelnd innerhalb des Waldbestandes; Erosionserscheinungen, Sohlbreite 1-1,5 m; erdig				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	107	Fläche: in m ²	202	Länge in m:	101
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Wegböschung: Festuca rubra agg., Knautia arvensis, Centaurea jacea, Leontodon hispidus, Leontodon autumnalis, Plantago lanceolata, Arrhenatherum elatius, Ranunculus repens, Trifolium repens, Galium mollugo agg., Trifolium pratense, Trisetum flavescens, Dactylis glomerata, Urtica dioica				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	108	Fläche: in m ²	965	Länge in m:	193
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	Baumhecke entlang Straße: Stangenholz und schwaches Baumholz/ 1-2 reihig/ Acer pseudoplatanus (dominiert), Betula pendula, Obstbäume (lokal), Quercus robur (lokal)				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer:	162	Fläche: in m²	2122	Länge in m:	94
Bestandestyp:	030303 Sukzessionsfläche von frischem artenreichem Magergrünland				
Charakteristik:	verbrachende Glatthaferwiese mit Arrhenatherum elatius, Galeopsis speciosa, Festuca rubra agg., Achillea millefolium, Agrostis capillaris; Gehölzaufwuchs im Jungwuchsstadium, ca. 1,5 m hoch - v.a. Fraxinus excelsior				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	163	Fläche: in m²	4699	Länge in m:	200
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Grabenwald: Eschendominiert mit Obstbaumzeile an der Böschungsoberkante: Fraxinus excelsior, Corylus avellana, Rubus fruticosus, Acer pseudoplatanus, Carpinus betulus, Picea abies (lokal dominant), Populus tremula, Quercus robur, Jungwuchs bis Baumholz/ einzelne Gehölze im Starkholzstadium				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	164	Fläche: in m²	1650	Länge in m:	92
Bestandestyp:	0306 Neubewaldung/Aufforstung				
Charakteristik:	Mischaufforstung auf ehemaliger Obstbaumwiese (verbrachende Glatthaferwiese) - Picea abies, Pinus sylvestris, Tilia cordata, Prunus padus - ca. 0,5 bis 1m hoch - zum Wald hin: Jungwuchs von Populus tremula, Fraxinus excelsior und Acer pseudoplatanus				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	165	Fläche: in m²	648	Länge in m:	648
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	bei Gewässerpunkt 8: In tiefem Geländegraben verlaufendes temporäres Gerinne - von Grabenwald bzw. Laubwald begleitet - natürlich in Sohle und Ufer - Uferböschung und Sohle stark durchwurzelt - beim Übergang in den Talbereich Sohlbreite ca. 1-1,5 m, viel Totholz (Äste) im Gerinne - vor dem Zusammenfluss bei Gewässerpunkt 10 ist das Gerinnebett stark verwachsen, das Gefälle geringer				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	166	Fläche: in m²	375	Länge in m:	49
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	Baumhecke (Stangenholz) auf Geländeböschung: Frangula alnus, Quercus robur, Populus tremula, Prunus padus				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	167	Fläche: in m²	347	Länge in m:	46
Bestandestyp:	030801 Trocken-, Halbtrockenrasen und Grusfluren einschließlich der bodensauren Halbtrockenrasen und (Silikat-)Grusfluren				
Charakteristik:	kleinräumig reliefierte Geländeböschung: Calluna vulgaris, Agrostis capillaris, Campanula rotundifolia, Leontodon autumnalis, Potentilla erecta, Festuca rubra agg., Leucanthemum ircutianum, Vaccinium myrtillus, Avenella flexuosa, Molinea caerulea, Hieracium pilosella, Fragaria vesca, Trifolium pratense, Trifolium repens, Thymus pulegioides; moosreich				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	168	Fläche: in m²	124	Länge in m:	124
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	periodisch wasserführende Gräben im Waldbestand - keine Beeinträchtigung erkennbar				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	170	Fläche: in m²	2352	Länge in m:	257
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	lokal aufgelichtetes Ufergehölz zwischen Acker und Fettwiese im Roten Moos - überwiegend einreihig mit mehrstämmigen Individuen; Alnus glutinosa dominiert, Corylus avellana, Sambucus nigra, Fraxinus excelsior, Prunus padus, Prunus avium				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	171	Fläche: in m²	275	Länge in m:	275
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	GP 11: natürlich verlaufender Wiesenbach, leicht schlängelnd mit 50 - 100 cm Sohlbreite; kaum wasserführend, geringes Gefälle, Ufer mit einreihigem Ufergehölz - teilweise aufgelichtet und durch Hochstaudensaum (Urtica dioica) ersetzt; keine Beeinträchtigung am Gewässer erkennbar				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer:	172	Fläche: in m²	3366	Länge in m:	214
Bestandestyp:	0306 Neubewaldung/Aufforstung				
Charakteristik:	Nadelholzaufforstung - ca. 70 - 100 cm hoch, auf steiler Geländeböschung; im Norden ältere Aufforstung (ca. 3 m hoch); <i>Picea abies</i> , <i>Abies alba</i> , <i>Larix decidua</i> ; im Unterwuchs <i>Molinia caerulea</i> , <i>Dactylis glomerata</i> , <i>Arrhenatherum elatius</i> , <i>Trisetum flavescens</i> , <i>Impatiens parviflora</i>				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	173	Fläche: in m²	1009	Länge in m:	92
Bestandestyp:	0306 Neubewaldung/Aufforstung				
Charakteristik:	kleinflächige Laubaufforstung am Waldrand - ca. 1 bis 1,5 m hohe Gehölze, ehemals mesophile Wiese, mäßig geneigt				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	174	Fläche: in m²	54	Länge in m:	54
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	ca. 1 m hohe Wiesenböschung mit 2 Obstbäumen, mesophil in der Krautschicht				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	175	Fläche: in m²	2967	Länge in m:	128
Bestandestyp:	0306 Neubewaldung/Aufforstung				
Charakteristik:	Laubaufforstung am Waldrand auf gering bis mäßig geneigter ehemaliger Glatthaferwiese; Gehölze bis ca. 3 m hoch				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	176	Fläche: in m²	9145	Länge in m:	431
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Schwarzerlen-dominiertes-Ufergehölz; mehrreihig an der Gemeindegrenze, Baumholz ist vorherrschend, tw. Starkholz vorhanden: <i>Alnus glutinosa</i> , <i>Fraxinus excelsior</i> , <i>Acer pseudoplatanus</i> , <i>Euonymus europaea</i> , <i>Corylus avellana</i> , <i>Prunus padus</i> , <i>Sambucus nigra</i>				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	177	Fläche: in m²	42	Länge in m:	42
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Oberlauf: natürliches Erscheinungsbild, schlängelnd bis mäandrierend innerhalb des Ufergehölzes bzw. innerhalb des Waldbestandes; 1-1,5 m Sohlbreite, Wassertiefe c. 5 - 10 cm, kaum fließend, Wasserführung vermutlich stark schwankend; Ufererosion durch Hinterspülung; Prall und Gleitufer undeutlich ausgebildet				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	178	Fläche: in m²	399	Länge in m:	133
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	Hecke auf Wegböschung: - Strauchhecke/ Jungwuchs/ Stangenholz: <i>Quercus robur</i> juvenil, <i>Rubus fruticosus</i> , <i>Salix caprea</i> , <i>Frangula alnus</i> , <i>Rosa</i> sp., <i>Prunus avium</i> , <i>Populus canadensis</i> (lokal dominant); Krautschicht: <i>Euphorbia cyparissias</i> , <i>Festuca rubra</i> agg., <i>Agrostis capillaris</i> , <i>Urtica dioica</i> , <i>Achillea millefolium</i> , <i>Thymus pulegioides</i> , <i>Solidago canadensis</i> , <i>Erigeron acris</i> , <i>Galium verum</i> , <i>Hypericum perforatum</i> , <i>Arrhenatherum elatius</i>				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	179	Fläche: in m²	435	Länge in m:	145
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	Hecke auf Wegböschung: <i>Quercus robur</i> , Obstbäume, <i>Quercus robur</i> (juvenil), <i>Crataegus monogyna</i> , <i>Euonymus europaea</i> , <i>Betula pendula</i> , <i>Rosa</i> sp., <i>Carpinus betulus</i> , <i>Populus tremula</i> , <i>Frangula alnus</i> , <i>Prunus avium</i> - Krautschicht: <i>Arrhenatherum elatius</i> , <i>Molinia caerulea</i> , <i>Euphorbia cyparissias</i> , <i>Fragaria vesca</i> , <i>Campanula patula</i> , <i>Erigeron annuus</i> , <i>Carex flacca</i> , <i>Agrostis capillaris</i>				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	180	Fläche: in m²	643	Länge in m:	643
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	GP 14: Waldbäche, zum ZP der Begehung nicht wasserführend, in ausgeprägtem Geländegraben, relativ geradlinig verlaufend, Bachbett mit Hochstauden und Gehölzaufwuchs stark verwachsen; Ufergehölz mit einzelnen standortgerechten Gehölzen im Nadelwald				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer:	181	Fläche: in m²	679	Länge in m:	49
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Feldgehölz mit kleinem Teich bei Hochstraß: Obstgehölze, Picea abies (lokal), Acer pseudoplatanus, Rubus fruticosus, Rhamnus cathartica, Sambucus nigra, Salix caprea, Quercus robur, Juglans regia - aufgelichtet durch Einzelstammentnahme; Teich: im westlichen Randbereich des Gehölzes, mit geschlossener Lemnadecke, unstrukturierte Uferlinie, nährstoffreich				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	182	Fläche: in m²	1284	Länge in m:	642
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	GP 13: in tiefem Geländegraben eingeschnittener Waldbach mit natürlichem Erscheinungsbild. Zum ZP der Begehung kaum wasserführend, Uferbereiche und Sohle sind stark verwachsen - Ufer mit einzeiligem Laubgehölzbestand - verzahnt mit angrenzendem Fichtenforst				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	183	Fläche: in m²	156	Länge in m:	78
Bestandestyp:	030801 Trocken-, Halbtrockenrasen und Grusfluren einschließlich der bodensauren Halbtrockenrasen und (Silikat-)Grusfluren				
Charakteristik:	Feldrain: Arrhenatherum elatius dominiert, Euphorbia cyparissias, Thymus pulegioides, Hypericum perforatum, Sedum maximum, Dianthus deltoides, Agrostis capillaris, Campanula rotundifolia, Achillea millefolium, Leontodon hispidus, Leontodon autumnalis				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	184	Fläche: in m²	2758	Länge in m:	123
Bestandestyp:	030801 Trocken-, Halbtrockenrasen und Grusfluren einschließlich der bodensauren Halbtrockenrasen und (Silikat-)Grusfluren				
Charakteristik:	Schafweide mit Obstbäumen, insbesondere randlich trockene Bereiche mit Thymus pulegioides, Dianthus carthusianorum, Agrostis capillaris				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	185	Fläche: in m²	18806	Länge in m:	343
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	mesophile bis fette Mähwiese in schwach hängiger bis mäßig hängiger Lage: Centaurea jacea, Knautia arvensis, Festuca rubra agg., Achillea millefolium, Leontodon hispidus, Leontodon autumnalis, Trisetum flavescens, Trifolium pratense				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	186	Fläche: in m²	14164	Länge in m:	862
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Ufergehölz aus verschiedenen Baumarten aufgebaut: überwiegend einreihig mit mehrstämmigen Gehölzen: Salix fragilis, Prunus padus, Frangula alnus, Corylus avellana, Alnus glutinosa (dominiert), Sambucus nigra, Fraxinus excelsior; schwaches Baumholz/ Stockausschläge				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	187	Fläche: in m²	2434	Länge in m:	1217
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Riederbach - Oberlauf: in diesem Abschnitt naturnah erscheinender Bachlauf, leicht schlängelnd innerhalb des Ufergehölzes, punktuell bei LW Überfahrten verrohrt, lokale Ufererosion sichtbar; 1-2 m Sohlbreite, Wassertiefe ca. 10 cm, kaum fließend; Sohlsubstrat erdig, Uferböschungen gut durchwurzelt, lokale Hinterspülung von Ufergehölzen und lokale Eintiefungen sichtbar				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	188	Fläche: in m²	1836	Länge in m:	149
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	Baumhecke an Geländegraben: Carpinus betulus, Fraxinus excelsior, Populus tremula, Prunus avium, Quercus robur, Acer pseudoplatanus, Salix caprea, Corylus avellana, Rubus fruticosus, Tilia cordata, Cornus sanguinea; Baumhecke und natürlicher Aufwuchs; Wildfütterungsstelle, Grünschnittablagerung				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	189	Fläche: in m²	619	Länge in m:	52
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	locker aufgebautes Feldgehölz mit Obstbäumen, Rosa sp., Juglans regia, Frangula alnus, Fraxinus excelsior, Viburnum opulus, Euonymus europaea; lokale Vernässung mit Cirsium oleraceum; im Bestand: kleiner Teich mit Lemnadecke (Ufer natürlich/ erdig, stark beschattet, hoher Laubeintrag; einzelne Typha-Sprosse)				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer:	190	Fläche: in m ²	4514	Länge in m:	320
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Baumhecke an tiefem Geländegraben - Baumholz vorherrschend - einzelne mächtige Eichen im Bestand: Populus tremula (lokal dominant), Juglans regia, Prunus avium, Quercus robur, Fraxinus excelsior, Tilia cordata, Robinia pseudacacia (lokal), Picea abies (lokal), Corylus avellana, Prunus spinosa, Rosa sp., Crataegus monogyna, Carpinus betulus, Lonicera xylosteum, Betula pendula (randlich)				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	191	Fläche: in m ²	1106	Länge in m:	95
Bestandestyp:	030801 Trocken-, Halbtrockenrasen und Grusfluren einschließlich der bodensauren Halbtrockenrasen und (Silikat-)Grusfluren				
Charakteristik:	trockene Wiesenböschung; 2-3 m hoch, nicht bestockt mit: Knautia arvensis, Festuca rubra agg., Centaurea jacea, Thymus pulegioides, Euphorbia cyparissias (lokal dominant), Arrhenatherum elatius, Dianthus deltoides, Achillea millefolium, Plantago lanceolata, Leontodon hispidus, Leontodon autumnalis, Pimpinella saxifraga, Clinopodium vulgare				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	192	Fläche: in m ²	1139	Länge in m:	81
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Feldgehölz mit starkem Baumholz - einzelne mächtige Eichen im Bestand - landwirtschaftlicher Weg bildet eine "Hohlwegsituation": Quercus robur, Corylus avellana, Acer campestre, Lonicera xylosteum, Fraxinus excelsior, Prunus avium, Carpinus betulus, Rosa sp., Ligustrum vulgare, Prunus spinosa, Robinia pseudacacia (neben Bienenhütte), viele Eichenkeimlinge randlich				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	193	Fläche: in m ²	125	Länge in m:	125
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Vorfluter des Riederbaches - in diesem Abschnitt ohne Ufergehölz - mit Krautsaum - Vorfluter mündet über künstliche Abtreppungen (ca. 30-40 cm hoch) in den Riederbach; 30-50 cm breit; stark mit Hochstauden verwachsen				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	194	Fläche: in m ²	1079	Länge in m:	160
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	in diesem Abschnitt lückiges und überwiegend einreihiges bzw. nur am rechten Ufer ausgeprägtes Ufergehölz am Rieder Bach: Alnus glutinosa dominiert, Salix rubens, Euonymus europaea				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	195	Fläche: in m ²	9692	Länge in m:	981
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Ufergehölz am Rieder Bach: Alnus glutinosa dominiert, Salix fragilis, Prunus padus - Urtica dioica, Filipendula ulmaria in der Krautschicht; einreihig mit mehrstämmigen Exemplaren, Baumholz + Stangenholz aus Stockausschlägen				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	196	Fläche: in m ²	2316	Länge in m:	1158
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Abschnitt des Riederbaches: geradlinig verlaufend; kaum fließend, unstrukturiert, Uferbereiche mit Hochstauden stark verwachsen, Gewässer ca. 2 m breit; Brückenbauwerk künstlich mit harter Uferverbauung (Blockstein verfügt)				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	197	Fläche: in m ²	6164	Länge in m:	467
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Ufergehölz am Vorfluter des Riederbaches: Alnus glutinosa, Viburnum opulus, Euonymus europaea, Prunus padus, Fraxinus excelsior, Salix fragilis, Frangula alnus, Sambucus nigra, Corylus avellana, Prunus avium, Quercus robur, Humulus lupulus				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	198	Fläche: in m ²	1498	Länge in m:	749
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Vorfluter des Riederbaches: ca. 2 m breiter Bachlauf mit Ufergehölz bzw. am Waldrand verlaufend; relativ geradliniger Verlauf, Wassertiefe ca. 10 cm, ruhig fließend, einheitlich in Sohle und Uferstruktur, punktuelle Erosion durch Hinterspülung von Ufergehölzen				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer:	199	Fläche: in m²	1130	Länge in m:	141
Bestandestyp:	030301 Sukzessionsfläche des feuchten und nassen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs				
Charakteristik:	Hochstauden am Vorfluter des Rieder Baches: <i>Impatiens glandulifera</i> , <i>Filipendula ulmaria</i> , <i>Cirsium oleraceum</i> , <i>Symphytum tuberosum</i> , <i>Scirpus sylvaticus</i> , <i>Urtica dioica</i> (dominant), <i>Euonymus europaea</i> (juvenil), <i>Alnus glutinosa</i> (juvenil)				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	200	Fläche: in m²	1998	Länge in m:	121
Bestandestyp:	0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung				
Charakteristik:	steile Geländeböschung mit Obstgehölzen + Dauerweide (Schafe)				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	201	Fläche: in m²	2200	Länge in m:	118
Bestandestyp:	0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung				
Charakteristik:	steile Geländeböschung + Dauerweide (Schafe)				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	202	Fläche: in m²	520	Länge in m:	78
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	<i>Alnus glutinosa</i> - dominierte - Baumhecke aus Stockausschlägen				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	203	Fläche: in m²	2292	Länge in m:	382
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	Strauchhecke: <i>Prunus spinosa</i> , <i>Cornus sanguinea</i> , <i>Rosa</i> sp., <i>Rhamnus cathartica</i> , <i>Corylus avellana</i> , <i>Crataegus monogyna</i> , <i>Betula pendula</i> , <i>Viburnum lantana</i> , <i>Lonicera xylosteum</i> , <i>Salix fragilis</i> , <i>Salix caprea</i> , <i>Sambucus nigra</i> ; gut ausgeprägt - Pflanzung Biotopverbund - zum Waldbestand im N hin lückig				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	204	Fläche: in m²	612	Länge in m:	48
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Feldgehölz mit Hochstand: Pflanzung wie Biotopfläche 203 in Verbindung mit alten Obstbäumen in einer künstlichen Geländemulde				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	205	Fläche: in m²	304	Länge in m:	76
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	Hasel-dominierte Strauch-Hecke entlang Güterweg, einreihig: <i>Corylus avellana</i> (dominant), <i>Prunus spinosa</i> , <i>Euonymus europaea</i> , <i>Salix caprea</i> .				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	206	Fläche: in m²	1239	Länge in m:	69
Bestandestyp:	0306 Neubewaldung/Aufforstung				
Charakteristik:	<i>Picea abies</i> und vereinzelt Laubgehölze - 70 cm bis 1,2 m hoch auf verbrachter Salbei-Glatthaferwiese				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	207	Fläche: in m²	4009	Länge in m:	138
Bestandestyp:	0306 Neubewaldung/Aufforstung				
Charakteristik:	Nadelholzaufforstung, ca. 2 m hoch, auf verbrachter Salbei-Glatthaferwiese				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	208	Fläche: in m²	11939	Länge in m:	334
Bestandestyp:	0310 Grünland-Sondernutzung				
Charakteristik:	Ziegenweide: Dauerweide mit Obstbaumzeilen				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	209	Fläche: in m²	5335	Länge in m:	255
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	steile Geländeböschung mit 2 Gehölzgruppen - kleinräumig reliefiert mit Salbei-Glatthaferwiese und kleineren trockenen Bereichen (<i>Thymus pulegioides</i>)				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer:	210	Fläche: in m²	117	Länge in m:	117
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Wiesengraben - stark verwachsen, ohne Ufergehölz, ca. 30 cm breit				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	211	Fläche: in m²	9161	Länge in m:	1022
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Erlen dominiertes Ufergehölz: Alnus glutinosa, Fraxinus excelsior, Corylus avellana, Acer pseudoplatanus, Prunus padus, Cornus sanguinea, Euonymus europaea, Salix fragilis (lokal), Prunus avium, Quercus robur, Populus canadensis (lokal), Populus cf. nigra (lokal); teilweise Neupflanzung; Baumholz und lokal Altholz - in breiteren Bereichen ist der Gesamtbestand durchfeuchtet; überwiegend einreihig ausgebildetes Ufergehölz				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	212	Fläche: in m²	616	Länge in m:	308
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	ca. 1,5 bis 2 m breit; langsam fließend; lokale Hinterspülung von Ufergehölz erkennbar; in Pralluferbereich bez. bei landwirtschaftlichen Wegen punktuell durch Blocksteinwurf gesichert; Grobstoffrechen; Ufer gut durchwurzelt; Gerinne in weiten Abschnitten naturnah, teilweise tief eingegraben				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	213	Fläche: in m²	1011	Länge in m:	88
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	Eichenhecke: Quercus robur dominiert, Carpinus betulus, Fraxinus excelsior, Corylus avellana, Prunus avium, Crataegus laevigata; Jungwuchs bis Altholz auf kleinem Riedl				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	214	Fläche: in m²	120	Länge in m:	24
Bestandestyp:	0401 Stehendes Gewässer				
Charakteristik:	rechteckiger, unstrukturierter, mit Holz verbauter Fischteich				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	216	Fläche: in m²	1324	Länge in m:	662
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Rieder Bach: ca. 2 m breiter Bach, punktuell Ufersicherung durch Wasserbausteine im Bachbett, deutliche Unterspülung des Ufergehölzes, relativ unstrukturiert und einheitlich in Ufer- und Sohlstruktur, punktuelle Aufweitung des Gewässerbettes.				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	217	Fläche: in m²	684	Länge in m:	96
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	Baum-Hecke entlang Straße, Baumholz und Stangenholz: Fraxinus excelsior, Prunus avium, Acer pseudoplatanus, Alnus glutinosa, Alnus incana. Im Unterwuchs dominiert Rubus fruticosus.				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	218	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0207 Markanter Einzelbaum				
Charakteristik:	Fagus sylvatica BHD ca. 1,3 m				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	219	Fläche: in m²	2313	Länge in m:	149
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	Baumhecke als Abgrenzung zum Schlossgarten, Baumholz überwiegt: Acer pseudoplatanus, Corylus avellana, Fraxinus excelsior, Tilia cordata, Prunus padus, Sambucus nigra.				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	220	Fläche: in m²	913	Länge in m:	106
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	Obstbaumzeile mit lückiger Strauch-Hecke, mit Wildfütterung und Hochsitz. Gehölze: Fraxinus excelsior (juvenil), Sambucus nigra, Juglans regia, Crataegus monogyna, Obstgehölze und Urtica dioica-Flur.				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer:	221	Fläche: in m²	999	Länge in m:	64
Bestandestyp:	0401 Stehendes Gewässer				
Charakteristik:	Teich beim Schloss Grünau: Ufer mit Steinschichtung gesichert, Wasserfläche unstrukturiert, eine kleine Röhrichtfläche, vermutlich als Fischteich genutzt.				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	222	Fläche: in m²	1388	Länge in m:	124
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Ufergehölz zum Schlossteich: überwiegend einreihig, keine Verzahnung mit Wasserfläche. Gehölze: Salix fragilis, Salix alba, Quercus robur, Fraxinus excelsior, Corylus avellana.				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	223	Fläche: in m²	466	Länge in m:	38
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Baumgruppe mit 3 Populus canadensis				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	224	Fläche: in m²	3369	Länge in m:	338
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Überwiegend 1 -3reihiges Ufergehölz, alle Altersstadien der Gehölze vertreten, auch mächtige Einzelbäume. Gehölze: Fraxinus excelsior, Quercus robur, Prunus padus, Euonymus europaea, Viburnum lantana, Crataegus monogyna, Cornus sanguinea, Sambucus nigra, Sorbus aucuparia, Alnus glutinosa, Carpinus betulus, Betula pendula, Salix caprea, Corylus avellana.				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	225	Fläche: in m²	594	Länge in m:	297
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Leicht bis mäßig schlängelnder, naturnaher Bach mit Ufergehölz, benetzte Breite ca. 1,5 m, Sohlbreite lokal bis 4 m, gute Verzahnung mit dem Umfeld, punktuelle Ufersicherung mit Holzstämmen, punktuell landwirtschaftliche Überfahrten mit Verrohrungen. Bei Siedlungsgebiet (Dandorf) lokal mit Blocksteinschichtung an Ufer und Sohle mit künstlichen Abstürzen von ca. 30 cm. Sohlbreite in diesem Bereich: 1 - 1,2 m.				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	226	Fläche: in m²	206	Länge in m:	103
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Lückiges, einreihiges Ufergehölz: Fraxinus excelsior, Acer pseudoplatanus, Corylus avellana, Alnus glutinosa, Quercus robur, Sambucus nigra, Prunus padus, Salix fragilis.				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	227	Fläche: in m²	72	Länge in m:	24
Bestandestyp:	0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung				
Charakteristik:	Kleine Geländeböschung mit Vernässung und Einzelsträuchern: Salix fragilis, Rosa sp., Acer campestre, Cornus sanguinea, Prunus spinosa. In der Krautschicht: Agrostis stolonifera, Cardamine amara, Symphytum officinalis, Urtica dioica, Deschampsia cespitosa.				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	228	Fläche: in m²	798	Länge in m:	133
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	Dichte Hecke auf Geländeböschung mit einzelnen Obstgehölzen, Unterwuchs weitgehend fehlend, wenn vorhanden: ruderalisiert. Gehölze: Salix caprea, Salix fragilis, Frangula alnus, Corylus avellana, Viburnum opulus, Prunus spinosa, Euonymus europaea, Ligustrum vulgare, Lonicera xylosteum, Cornus sanguinea.				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	229	Fläche: in m²	397	Länge in m:	397
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Wasserführendes Grabengerinne: im Oberlauf mit Ufergehölzbestand, im Siedlungsbereich von Gärten und Betula pendula-Baumzeile begleitet, punktuell Picea abies, Acer pseudoplatanus, Corylus avellana, Salix fragilis.				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer:	230	Fläche: in m²	7263	Länge in m:	367
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Ufergehölz mit ca. 1 m breitem, wasserführendem Gerinne, im Siedlungsbereich tw. beeinträchtigt und einreihig. Gehölze: <i>Acer pseudoplatanus</i> , <i>Alnus glutinosa</i> , <i>Quercus robur</i> , <i>Sambucus nigra</i> , <i>Prunus padus</i> , <i>Fraxinus excelsior</i> , <i>Corylus avellana</i> , <i>Euonymus europaea</i> . Baumholz vorherrschend, lokal mächtige Einzelbäume.				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	231	Fläche: in m²	2738	Länge in m:	220
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Schmales Ufergehölz - tw. am Siedlungsrand verlaufend, abschnittsweise linksufrig fehlend, Grünschnitt am Ufer abgelagert, Gehölze: <i>Picea abies</i> , <i>Quercus robur</i> , <i>Alnus glutinosa</i> , <i>Salix fragilis</i> , <i>Pinus sylvestris</i> .				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	232	Fläche: in m²	34445	Länge in m:	1779
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Ufergehölz: 1 -3reihig, Baumholz dominiert, punktuell ist Altholz vorhanden, Gehölze: <i>Alnus glutinosa</i> (dominant, mehrstämmig), <i>Euonymus europaea</i> , <i>Viburnum opulus</i> , <i>Sambucus nigra</i> , <i>Fraxinus excelsior</i> , <i>Quercus robur</i> , <i>Populus canadensis</i> , <i>Frangula alnus</i> , <i>Cornus sanguinea</i> , <i>Salix fragilis</i> , <i>Populus cf. nigra</i> (lokal Altholz), <i>Salix caprea</i> , <i>Prunus avium</i> , <i>Prunus padus</i> , <i>Rhamnus cathartica</i> .				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	233	Fläche: in m²	757	Länge in m:	757
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Leicht schlängelnder Bach, in Ufergehölzbestand verlaufend, Sohlbreite: 0,7 - 1,0 m, bereichsweise mit <i>Cardamine amara</i> verwachsen, künstliche Abstürze (ca. 30 cm), geringe Wasserführung, natürliche Abstürze über Wurzelstöcke, Hinterspülungen von Ufergehölz, Uferbereiche lokal mit <i>Phragmites australis</i> verwachsen.				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	234	Fläche: in m²	1242	Länge in m:	250
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	Hecken-Neupflanzung: <i>Euonymus europaea</i> , <i>Cornus sanguinea</i> , <i>Viburnum opulus</i> , <i>Corylus avellana</i> , <i>Salix caprea</i> , <i>Fraxinus excelsior</i> , <i>Salix fragilis</i> , <i>Prunus spinosa</i> , <i>Rosa sp.</i>				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	235	Fläche: in m²	1618	Länge in m:	809
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Bach nach Einmündung eines Vorfluters, Sohlbreite variabel (bis zu 4 m), innerhalb des Ufergehölzes schlängelnd, Sohlmaterial: erdig/tonig, gute Verzahnung des Gewässers mit dem Umland, kleinere Unterspülungen des Uferbereiches, Totholz im Gewässerbett, Flusskrebsvorkommen.				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	239	Fläche: in m²	421	Länge in m:	59
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	Niedrige Strauch-Hecke: <i>Prunus padus</i> , <i>Sambucus nigra</i> , <i>Cornus sanguinea</i> , <i>Viburnum lantana</i> , <i>Salix fragilis</i> (tw. Kopfweiden-artig auf Stock gesetzt). Im Unterwuchs dominiert <i>Urtica dioica</i> .				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	240	Fläche: in m²	32320	Länge in m:	849
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Ufergehölz zum Rieder Bach: gut ausgebildetes Ufergehölz mit Dominanz von Baumholz (punktuell auch mächtige Einzelbäume), an mäßig steiler Uferböschung, Gehölzarten: <i>Fraxinus excelsior</i> (dominant), <i>Quercus robur</i> , <i>Corylus avellana</i> , <i>Populus canadensis</i> , <i>Sambucus nigra</i> , <i>Alnus incana</i> , <i>Prunus avium</i> , <i>Tilia cordata</i> , <i>Prunus padus</i> , <i>Populus cf. nigra</i> .				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	241	Fläche: in m²	2391	Länge in m:	797
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Rieder Bach westlich von Ried in der Riedmark: naturnah schlängelnder Bach in tief eingeschnittenem Graben, Gewässerbett bis 7 m breit, benetzte Breite ca. 2 - 4 m, lokale Anlandungen, Wurzelstöcke im Gewässerbett, kleinere Blöcke in der Gewässersohle, in diesem Abschnitt keine Beeinträchtigungen erkennbar.				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer:	242	Fläche: in m²	3092	Länge in m:	241
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Ufergehölz zum Rieder Bach im Siedlungsbereich: aufgelockert, schwaches Baumholz, im Bereich entlang der Straße Weiden-dominiert; Gehölzarten: Populus canadensis, Populus tremula, Fraxinus excelsior, Euonymus europaea, Corylus avellana, Populus balsamifera, Cornus sanguinea, Salix fragilis, Alnus glutinosa, Viburnum opulus. Rechtsufrige Böschung mit Blocksteinschichtung.				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	243	Fläche: in m²	470	Länge in m:	235
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Rieder Bach im Siedlungsbereich: Breite ca. 2m, in Graben verlaufend, punktuelle Einleitung bei Brunnenhaus, bei Tennisplatz: Ufer mit Blocksteinschichtung gesichert.				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	244	Fläche: in m²	11871	Länge in m:	502
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Ufergehölz an offenem Grabengerinne (bis ca. 1 m breit): nördlicher/schmäler Abschnitt: nur rechtsufrig ausgebildet; randliche Beeinträchtigung durch Geländekorrektur für Bauland; Stangenholz und schwaches Baumholz, eine mächtige Stieleiche, dazu: Salix fragilis, Prunus padus, Alnus glutinosa, Robinia pseudacacia, Fraxinus excelsior, Corylus avellana, Quercus robur// Breiterer Abschnitt: mehrreihig ausgebildet mit Dominanz von Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior; beigemischt: Salix fragilis, Prunus padus, Sambucus nigra, Corylus avellana, Quercus robur, Populus cf. nigra (mächtige Einzelbäume); Baumholz bis Starkholz				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	245	Fläche: in m²	10014	Länge in m:	664
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Ufergehölz am Riederbach: lokale Beeinträchtigung durch Geländekorrektur auf neu bebauter Gewerbefläche/ Baumholz bzw. schwaches Baumholz ist vorherrschend/ ein-bis mehrreihig ausgebildet mit lückigen Bereichen unterhalb der Freileitung. Fraxinus excelsior, Alnus glutinosa, Salix fragilis, Cornus sanguinea, Euonymus europaea, Corylus avellana, Salix caprea, Quercus robur, Prunus padus, Sambucus nigra; Urticaflur dominiert die Krautschicht				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	246	Fläche: in m²	676	Länge in m:	169
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Rieder Bach in Ried: punktuelle Verrohrung und Verbauung im Bereich von Straßenquerungen, Breite etwa 4m, Sohlmaterial: Steine, Einmündung von verrohrtem Gerinne, langsam fließend, wenig Struktur und wenig Dynamik erkennbar, bei angrenzendem Bauland punktuelle Sicherungen (Blöcke, Holz), an Ufer und Sohle, Erosion am Prallfern erkennbar.				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	247	Fläche: in m²	232	Länge in m:	27
Bestandestyp:	0401 Stehendes Gewässer				
Charakteristik:	Teich mit Ufergehölz: ovale Form, submerse Makrophyten erkennbar, kleine Röhrlichtzone, Lemnadecke; naturnahe Ausprägung. Umgebend: einreihiges Ufergehölz dominiert von Alnus glutinosa; beigemischt: Sambucus nigra, Prunus avium				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	248	Fläche: in m²	3240	Länge in m:	540
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	gut ausgebildete Strauchhecke am Straßenrand - ehemals "Hutweide"; Euonymus europaea, Corylus avellana, Lonicera xylosteum, Acer pseudoplatanus, Rosa sp., Salix caprea, Ligustrum vulgare, Sorbus aucuparia, Frangula alnus, Crataegus monogyna, Prunus spinosa				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	249	Fläche: in m²	133	Länge in m:	133
Bestandestyp:	0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung				
Charakteristik:	Geländeböschung ruderalisiert mit offenen Erdf Flächen: Achillea millefolium, Plantago lanceolata, Festuca rubra agg., Lamium maculatum, Veronica chamaedrys, Arrhenatherum elatius, Dactylis glomerata, Urtica dioica Id, Galium mollugo agg., Plantago media, Silene alba, Potentilla reptans (Schmetterlingsreich)				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer:	250	Fläche: in m²	980	Länge in m:	196
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	Hecken am Wegrand: Prunus avium, Prunus spinosa, Viburnum opulus, Corylus avellana, Lonicera xylosteum, Cornus sanguinea, Rosa sp., Fraxinus excelsior, Crataegus monogyna, Acer campestre, Sambucus nigra, Ligustrum vulgare, Euonymus europaea, Viburnum lantana, Viburnum opulus				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	251	Fläche: in m²	408	Länge in m:	204
Bestandestyp:	0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung				
Charakteristik:	Geländeböschung mit Obstbaumzeile: Festuca rubra agg., Arrhenatherum elatius, Urtica dioica (lokal dominant), Alchemilla vulgaris, Galium mollugo agg., Quercus robur (Keimlinge), Anemone nemorosa, Euonymus europaea (juvenil), Ranunculus acris, Salvia pratensis, Erigeron annuus, Plantago lanceolata, Heracleum sphondylium, Lamium maculatum, Hypericum perforatum				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	252	Fläche: in m²	252	Länge in m:	84
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Wegböschung: Dactylis glomerata dominiert, Salvia glutinosa, Arrhenatherum elatius, Veronica chamaedrys, Achillea millefolium, Carduus sp., Ranunculus repens				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	253	Fläche: in m²	204	Länge in m:	102
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	Einzelsträucher bzw. lückige Hecke am Wegrand mit Obstgehölzen, Euonymus europaea, Crataegus monogyna				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	254	Fläche: in m²	2311	Länge in m:	294
Bestandestyp:	030801 Trocken-, Halbtrockenrasen und Grusfluren einschließlich der bodensauren Halbtrockenrasen und (Silikat-)Grusfluren				
Charakteristik:	Furchenschwingelböschung (Wegböschung und Wiesenböschung): Festuca rubra agg., Arrhenatherum elatius, Achillea millefolium, Thymus pulegioides, Salvia pratensis, Potentilla reptans, Plantago lanceolata, Knautia arvensis, Leontodon hispidus, Dactylis glomerata, Euphorbia cyparissias, Thymus pulegioides, Centaurea jacea, Dianthus deltoideus, Fragaria vesca, Leucanthemum ircutianum, Scabiosa ochroleuca, Agrostis capillaris, Hieracium pilosella, Anthoxanthum odoratum, Pimpinella saxifraga				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	255	Fläche: in m²	579	Länge in m:	43
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Gehölzgruppe mit mächtigen Eichen auf Geländeböschung/ ehemalige Abgrabung mit Quercus robur, Prunus avium, Prunus padus, Corylus avellana, Acer campestre				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	256	Fläche: in m²	100	Länge in m:	40
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	schmales Ufergehölz an wasserführendem Graben/ Stangenholz/ neben Freileitung: Euonymus europaea, Tilia cordata, Corylus avellana, Salix aurita, Fraxinus excelsior, Prunus padus, Salix caprea/ Scirpus sylvaticus, Rubus fruticosus, Urtica dioica, Equisetum telmateia				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	257	Fläche: in m²	184	Länge in m:	46
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	lückige Hecke/ Baumzeile an Wegböschung: Corylus avellana, Picea abies, Sambucus nigra, Ulmus sp., Prunus avium				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	258	Fläche: in m²	2720	Länge in m:	194
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Ufergehölz an wasserführendem Graben/ Stangenholzstadium/ Graben bis zu 1 m breit - tw. deutliche Erosionserscheinungen - Kolkbildung/ Prunus padus, Cornus sanguinea, Salix fragilis, Corylus avellana, Fraxinus excelsior, Alnus glutinosa, Acer pseudoplatanus, Sorbus aucuparia, Sambucus nigra				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer:	270	Fläche: in m²	99	Länge in m:	18
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Gehölzgruppe am Rand einer Streuobstwiese mit Schuttablagerung: <i>Alnus glutinosa</i> , <i>Fraxinus excelsior</i> , <i>Corylus avellana</i> , <i>Sambucus nigra</i> ; Baumholz vorherrschend				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	271	Fläche: in m²	2641	Länge in m:	189
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Ufergehölz am Beginn eines wasserführenden Geländegrabens - alle Altersstadien bis lokal hin zu Starkholz - zur Aufforstung im S hin rechtsufrig geschlägert (Ruderalflur mit <i>Urtica dioica</i> , <i>Symphytum tuberosum</i>), <i>Alnus glutinosa</i> , <i>Fraxinus excelsior</i> , <i>Sambucus nigra</i> , <i>Quercus robur</i> , <i>Picea abies</i> (lokal), <i>Juglans regia</i> , <i>Cornus sanguinea</i>				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	272	Fläche: in m²	72	Länge in m:	18
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	kurze Hecke am Güterweg Waging: <i>Quercus robur</i> , <i>Fraxinus excelsior</i> , <i>Rhamnus cathartica</i> , <i>Crataegus monogyna</i> , <i>Prunus padus</i> , <i>Acer campestre</i> (dominant)				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	273	Fläche: in m²	478	Länge in m:	48
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	Hecke an Geländeböschung: Strauchschicht von <i>Corylus avellana</i> dominiert, eine mächtige Stieleiche (<i>Quercus robur</i>), <i>Alnus glutinosa</i> , <i>Prunus avium</i>				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	274	Fläche: in m²	618	Länge in m:	95
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Ufergehölz an wasserführendem Graben im Dorfbereich (Ablagerung von Grünschnitt und Bauschutt): <i>Alnus glutinosa</i> dominiert, <i>Sambucus nigra</i> , <i>Salix fragilis</i> , <i>Fraxinus excelsior</i> // Graben tw. tief eingeschnitten, deutliche Erosionserscheinungen an der Uferböschung, nicht fachgemäße Sicherung mit Holzgeflecht, Rohrdurchlass vorhanden (liegt über der eigentlichen Gewässersohle)				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	275	Fläche: in m²	496	Länge in m:	49
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	Baumhecke an Geländemulde: alle Altersstadien - schwaches Baumholz ist vorherrschend: <i>Quercus robur</i> , <i>Alnus glutinosa</i> , <i>Sambucus nigra</i> , <i>Fraxinus excelsior</i> , <i>Prunus avium</i> , <i>Juglans regia</i>				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	276	Fläche: in m²	496	Länge in m:	124
Bestandestyp:	030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs				
Charakteristik:	ruderalisierte Straßenböschung: <i>Urtica dioica</i> (lokal dominant), <i>Arrhenatherum elatius</i> , <i>Salvia pratensis</i> , <i>Cotoneaster</i> sp., <i>Achillea millefolium</i> , <i>Centaurea jacea</i> , <i>Silene vulgaris</i> , <i>Knautia arvensis</i> , <i>Ligustrum vulgare</i> , Ziergehölze (punktuell), <i>Euphorbia cyparissias</i> , <i>Erigeron annuus</i> , <i>Dactylis glomerata</i> (lokal dominant), <i>Pimpinella saxifraga</i> , <i>Dianthus carthusianorum</i> , <i>Origanum vulgare</i> , <i>Clinopodium vulgare</i> , <i>Galeopsis speciosa</i> , <i>Rubus</i> sp., einzelne Obstgehölze				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	277	Fläche: in m²	1528	Länge in m:	149
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Obstgehölze, <i>Euonymus europaea</i> , <i>Juglans regia</i> , <i>Sambucus nigra</i> , <i>Salix caprea</i> , <i>Salix fragilis</i> , <i>Prunus padus</i> , <i>Cornus sanguinea</i> , <i>Alnus glutinosa</i> , <i>Crataegus monogyna</i> - teilweise mächtige Einzelbäume im Bestand; am westlichen Bestandesrand: offenes, wasserführendes, sich zunehmend eintiefendes Grabengerinne				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	278	Fläche: in m²	473	Länge in m:	63
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	2 Gehölzgruppen an Parzellengrenze: <i>Fraxinus excelsior</i> , <i>Alnus glutinosa</i> , <i>Sambucus nigra</i> , <i>Euonymus europaea</i>				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer:	279	Fläche: in m²	250	Länge in m:	50
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	Hecke auf Wegböschung: Flieder, Euonymus europaea, Prunus avium, Quercus robur (juvenil), Prunus spinosa, Acer pseudoplatanus, Juglans regia, einzelne Ziergehölze				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	280	Fläche: in m²	246	Länge in m:	42
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Geländeböschung unter Obstbaumzeile: verbrachende Salbei-Glatthaferwiese mit Dianthus carthusianorum, Galeopsis speciosa, Quercus robur juvenil, Festuca rubra agg., Fragaria vesca, Arrhenatherum elatius, Clinopodium vulgare, Centaurea jacea, Knautia arvensis, Erigeron annuus				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	281	Fläche: in m²	8718	Länge in m:	1453
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Riederbach: aufgeweitet; ca. 6 m breit und langsam fließend; teilweise eingetieft bzw. Eintiefungstendenzen erkennbar; gute Verzahnung mit dem Umland; keine Ufersicherung erkennbar - nur punktuell bei Wegüberführungen, Erosionserscheinungen durch Hinterspülung von Ufergehölzen				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	282	Fläche: in m²	434	Länge in m:	43
Bestandestyp:	0401 Stehendes Gewässer				
Charakteristik:	naturferner, eingezäunter Fischteich mit fehlendem Uferbewuchs				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	283	Fläche: in m²	914	Länge in m:	89
Bestandestyp:	0306 Neubewaldung/Aufforstung				
Charakteristik:	Fichtenaufforstung; ca. 30 cm hoch auf fetter Feuchtwiese (Symphytum tuberosum, Cirsium arvense, Heracleum sphondyleum, Lamium maculatum, Dactylis glomerata)				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	284	Fläche: in m²	174	Länge in m:	29
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	Baum-/ Strauchhecke an Straßenböschung: Pinus sylvestris, Ulmus minor, Ligustrum vulgare, Sambucus nigra, Fraxinus excelsior, Acer campestre, Quercus robur (juvenil), Viburnum lantana, Schleier von Clematis vitalba				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	285	Fläche: in m²	2968	Länge in m:	172
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Ufergehölz an offenem Graben/ alle Altersstadien/ Wildfütterungsstelle/ Grabengerinne ca. 1 m breit;/ Prunus avium, Viburnum opulus, Fraxinus excelsior, Prunus padus, Ribes sp., Sambucus nigra, Corylus avellana, Alnus glutinosa				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	286	Fläche: in m²	8175	Länge in m:	262
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Ufergehölz an Geländegraben, wasserführend, Bestand aus Baumholz und starkem Baumholz, tw. mächtige Einzelbäume. Gehölze: Salix fragilis, Alnus glutinosa, Fraxinus excelsior, Sambucus nigra, Quercus robur, Prunus avium, Euonymus europaea, Populus tremula, Humulus lupulus, Clematis vitalba.				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	287	Fläche: in m²	3549	Länge in m:	211
Bestandestyp:	0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung				
Charakteristik:	Geländeböschung mit mesophiler bis fetter Wiesenvegetation:				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer:	288	Fläche: in m ²	612	Länge in m:	204
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Naturnahes Gerinne, überwiegend im Waldbestand verlaufend, am GP am Waldrand verlaufend, Breite: 2 - 4 m, Verlauf relativ geradlinig mit Linienänderung in der benetzten Sohle, gute Verzahnung mit dem Umfeld. Sohlmaterial: Feinsediment und Steine bis 20 cm im Durchmesser, unterschiedliche Sohlthiefen mit leichten Turbulenzen über natürliche Abtreppungen.				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	289	Fläche: in m ²	7097	Länge in m:	195
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Ufergehölz an Geländegraben, tief eingeschnittener Graben ohne Wasser: Picea abies (lokal-dominant), Quercus robur, Fraxinus excelsior, Prunus avium, Corylus avellana, Tilia cordata, Acer pseudoplatanus, Sambucus nigra, Euonymus europaea.				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	290	Fläche: in m ²	2293	Länge in m:	161
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	bestockte Geländekante - dicht bestockt im Stangenholzstadium: Alnus glutinosa dominiert, Salix caprea, Acer pseudoplatanus, Picea abies, Betula pendula, Salix rubens				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	291	Fläche: in m ²	11934	Länge in m:	445
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Ufergehölz an tiefem Geländegraben (temporär wasserführend), schwaches Baumholz ist vorherrschend, teilweise mächtige Einzelbäume vorhanden: Populus canadensis, Fraxinus excelsior, Alnus incana, Populus cf. nigra, Sambucus nigra, Prunus avium, Juglans regia, Quercus robur, Corylus avellana				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	292	Fläche: in m ²	5074	Länge in m:	314
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	tiefer Geländegraben - nicht wasserführend; lokal aufgelichtet bei Freileitung; Picea abies (dominiert), Corylus avellana, Juglans regia, Fraxinus excelsior, Quercus robur, Populus tremula, Crataegus monogyna, Prunus avium, Larix decidua, Euonymus europaea, Salix caprea, Alnus glutinosa: im SW Teil: offenes Grabengerinne am westlichen Bestandesrand verlaufend (aus einer Grabenverrohrung)				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	293	Fläche: in m ²	30885	Länge in m:	639
Bestandestyp:	0304 Sukzessionsfläche in ehemaligen Intensivgebieten				
Charakteristik:	Fettwiesenbrache mit Arrhenatherum elatius (dominiert), Phleum pratense, Ranunculus repens, Aegopodium podagraria, Cirsium vulgare, Cirsium arvense, Lamium maculatum, Solidago canadensis, Achillea millefolium, Galinsoga ciliata, Rumex obtusifolius, Leontodon hispidus, Leontodon autumnalis				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	294	Fläche: in m ²	766	Länge in m:	766
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	in diesem Abschnitt schlängelnd in tiefem Geländegraben verlaufendes Gerinne - Sohle ca. 0,5 m eingetieft; deutliche Erosionserscheinungen am Ufer; Wasserführung gering (ca. 5 cm Wassertiefe), Sohlmaterial: Grus; im südlichen Bereich Wildgehege angrenzend - hier ist das Gewässer aus dem ursprünglichen Bachbett in eine künstliche Tränke umgeleitet, Fließgewässerkontinuum ist unterbrochen				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	295	Fläche: in m ²	7014	Länge in m:	374
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Ufergehölz: Alnus glutinosa (dominiert), Salix fragilis, Quercus robur, Alnus incana, Carpinus betulus, Fraxinus excelsior, Corylus avellana, Sambucus nigra, Frangula alnus, Cornus sanguinea, Prunus padus, Populus tremula, Salix caprea, Stangenholz und schwaches Baumholz, lokal niedrig gehalten bei Freileitung, punktuell Bauschutt bei Wildgehege				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	296	Fläche: in m ²	3692	Länge in m:	156
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Stangenholz - natürlicher Aufwuchs - Alnus glutinosa dominiert (Artenzusammensetzung ähnlich Biotopfläche 295)				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer:	297	Fläche: in m²	99	Länge in m:	23
Bestandestyp:	0401 Stehendes Gewässer				
Charakteristik:	Teich: kurze Abschnitte betoniert, kein Ufergehölz, kleine Röhrichtzone; Stromzaun (vermutlich Schutz vor Fischotter), am Ostrand: offenes Grabengerinne				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	298	Fläche: in m²	1354	Länge in m:	84
Bestandestyp:	0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland				
Charakteristik:	nährstoffreiche Feuchtwiese am Rande eines Privatgrundstückes mit Teich: Festuca rubra agg., Cyperaceae, Juncus effusus, Filipendula ulmaria, Cirsium oleraceum, Ranunculus acris, Trifolium pratense, Sanguisorba officinalis, Alopecurus pratensis				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	299	Fläche: in m²	1421	Länge in m:	99
Bestandestyp:	0306 Neubewaldung/Aufforstung				
Charakteristik:	Laubaufforstung auf ehemaligem Waldbestand, ca. 1-1,5 m hoch (Acer pseudoplatanus, Salix div. spec.)				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	300	Fläche: in m²	2209	Länge in m:	138
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Stangenholz und schwaches Baumholz: Salix fragilis, Alnus glutinosa, Corylus avellana, Sambucus nigra, Fraxinus excelsior, Euonymus europaea, Cornus sanguinea, Alnus incana				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	301	Fläche: in m²	2216	Länge in m:	1108
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	bei Straßenquerung verrohrter Bach, Uferböschung durch Blocksteine gesichert - in Geländegraben verlaufend, Bachbett ca. 40 cm eingetieft, leicht schlängelnd bis zu 2 m breit, relativ unstrukturiert				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	302	Fläche: in m²	7284	Länge in m:	215
Bestandestyp:	0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland				
Charakteristik:	Feuchtwiese mit Filipendula ulmaria, Urtica dioica, Cirsium oleraceum, Cyperaceae, Juncus effusus, Dactylis glomerata, Heracleum sphondylium, Galium mollugo agg., Scrophularia nodosa, Festuca rubra agg., Cirsium arvense				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	303	Fläche: in m²	697	Länge in m:	56
Bestandestyp:	030301 Sukzessionsfläche des feuchten und nassen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs				
Charakteristik:	Feuchtröhricht ohne Gehölzaufwuchs am Rande einer Baumhecke: Juncus effusus dominiert, Molinea caerulea (randlich), Rumex obtusifolius, Cirsium vulgare, Ranunculus acris, Fraxinus excelsior (Keimlinge), Deschampsia cespitosa, Plantago lanceolata, Carex brizoides, Rubus fruticosus				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	304	Fläche: in m²	2867	Länge in m:	161
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Baumhecke - teilweise auf Böschung/ Stangenholzstadium: Alnus glutinosa dominiert, Betula pendula (lokal dominant), Rubus fruticosus (lokal dominant), Euonymus europaea, Fraxinus excelsior				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	305	Fläche: in m²	7037	Länge in m:	419
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Schwarzerlen-dominiertes-Ufergehölz an tief eingeschnittenem Geländegraben - kein Gerinne ausgebildet; Quercus robur (lokal), Fraxinus excelsior, Rubus fruticosus, Corylus avellana, Sambucus nigra, Euonymus europaea, Crataegus monogyna, Acer pseudoplatanus, Picea abies (lokal), Prunus avium, Frangula alnus, Sambucus nigra; Stangenholz und schwaches Baumholz				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	306	Fläche: in m²	495	Länge in m:	99
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	Hecke an Straßenböschung: Stangenholz dominiert; Carpinus betulus, Rubus fruticosus, Prunus avium, Populus tremula (dom), Quercus robur, Frangula alnus, Rosa sp., Cornus sanguinea				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer:	307	Fläche: in m ²	114	Länge in m:	38
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	Strauchhecke auf Straßenböschung: <i>Corylus avellana</i> , <i>Crataegus monogyna</i> , <i>Salix caprea</i> , <i>Rosa</i> sp., <i>Euonymus europaea</i> , <i>Viburnum opulus</i> , <i>Cornus sanguinea</i> , <i>Fraxinus excelsior</i>				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	308	Fläche: in m ²	1408	Länge in m:	115
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	Baumhecke auf Geländeböschung; <i>Larix decidua</i> (lokal dominant), <i>Betula pendula</i> , <i>Rubus fruticosus</i> , <i>Prunus avium</i> , <i>Acer pseudoplatanus</i>				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	309	Fläche: in m ²	840	Länge in m:	87
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	<i>Picea abies</i> dominierte Hecke auf Straßenböschung, <i>Quercus robur</i> (lokal), <i>Populus tremula</i> (lokal), <i>Alnus glutinosa</i> (lokal)				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	310	Fläche: in m ²	1456	Länge in m:	145
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Ufergehölz zwischen zwei Gartengrundstücken: <i>Picea abies</i> (juvenil), <i>Picea abies</i> (Stangenholz), <i>Acer pseudoplatanus</i> , <i>Fraxinus excelsior</i> , <i>Alnus glutinosa</i> , lokal Tannen-Jungpflanzung				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	311	Fläche: in m ²	743	Länge in m:	743
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Gerinne mit schmalen Ufergehölz zwischen zwei Gärten - beim nördlichen Haus in kleinen Abschnitten hart in Sohle und Ufer verbaut; punktuelle Sicherungen am Ufer durch Blocksteine; künstliche Abtreppungen				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	312	Fläche: in m ²	364	Länge in m:	91
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	gut ausgeprägte Strauchhecke in Pferdekoppel mit einzelnen Obstbäumen (Gesamtfläche eingezäunt)				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	313	Fläche: in m ²	468	Länge in m:	156
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	Strauchhecke: <i>Rosa</i> sp., <i>Cornus sanguinea</i> , <i>Viburnum lantana</i> , <i>Lonicera xylosteum</i> , <i>Ligustrum vulgare</i> , <i>Corylus avellana</i> , <i>Prunus spinosa</i> , <i>Salix caprea</i>				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	314	Fläche: in m ²	6124	Länge in m:	237
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Ufergehölz an Geländegraben: Gerinne nur temporär wasserführend, Alle Altersklassen der Gehölze (Jungwuchs-Altholz): <i>Alnus glutinosa</i> , <i>Fraxinus excelsior</i> , <i>Picea abies</i> (dominant), <i>Carpinus betulus</i> , <i>Corylus avellana</i> , <i>Tilia cordata</i> , <i>Prunus avium</i> , <i>Sambucus nigra</i>				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	315	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0401 Stehendes Gewässer				
Charakteristik:	kleiner Teich mit Lemnadecke und einreihigem Ufergehölz aus <i>Alnus glutinosa</i> ; kleine Röhrichtzone mit <i>Typha</i> sp.				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	316	Fläche: in m ²	92	Länge in m:	46
Bestandestyp:	0304 Sukzessionsfläche in ehemaligen Intensivgebieten				
Charakteristik:	Ruderalisierte Wegböschung mit <i>Molinia caerulea</i> , <i>Arrhenatherum elatius</i> , <i>Dactylis glomerata</i> , <i>Carex brizoides</i> , <i>Urtica dioica</i> , <i>Galeopsis speciosa</i>				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer:	317	Fläche: in m²	2199	Länge in m:	160
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	Baumhecke- im Westen übergehend in Strauchhecke: Picea abies (lokal dominant), Betula pendula, Acer pseudoplatanus, Quercus robur, Juglans regia, Corylus avellana, Populus tremula, Prunus spinosa, Cornus sanguinea, Crataegus monogyna, Rosa sp., Viburnum opulus, Lonicera xylosteum				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	318	Fläche: in m²	250	Länge in m:	50
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	Strauchhecke: einzelne Obstgehölze, Corylus avellana, Ligustrum vulgare, Salix caprea, Crataegus monogyna, Viburnum opulus, Euonymus europaea, Salix fragilis, Prunus spinosa, Viburnum lantana, Cornus sanguinea				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	319	Fläche: in m²	228	Länge in m:	38
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	Hecke aus Picea abies - Jungwuchs - Stangenholz				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	321	Fläche: in m²	224	Länge in m:	56
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	Strauchhecke: Ligustrum vulgare, Corylus avellana, Salix caprea, Betula pendula, Rosa sp., Crataegus monogyna, Prunus avium				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	322	Fläche: in m²	312	Länge in m:	104
Bestandestyp:	030801 Trocken-, Halbtrockenrasen und Grusfluren einschließlich der bodensauren Halbtrockenrasen und (Silikat-)Grusfluren				
Charakteristik:	trockene Straßenböschung: Festuca rubra agg., Agrostis capillaris, Leontodon hispidus, Plantago lanceolata, Trifolium pratense, Hypericum perforatum				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	323	Fläche: in m²	1422	Länge in m:	474
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Bach in mäßig eingeschnittenem Graben verlaufend/ 2-4 m breit/ Sohle und Niederwasserrinne durch kleine Blöcke und Totholz strukturiert, Uferböschung mäßig durchwurzelt, punktuell Erosionen am Ufer; Sohle mit Feinsediment und wenigen Steinen				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	324	Fläche: in m²	24364	Länge in m:	1406
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	mehrfach, alle Altersklassen; in kurzen Abschnitten einreihig: Corylus avellana, Quercus robur, Prunus avium, Acer pseudoplatanus, Populus canadensis (lokal dominant), Salix caprea, Euonymus europaea, Salix fragilis, Fraxinus excelsior, Viburnum opulus, Alnus glutinosa				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	325	Fläche: in m²	1729	Länge in m:	137
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	Baumhecke in Geländemulde: Populus canadensis, Fraxinus excelsior, Alnus glutinosa, Sambucus nigra, Quercus robur				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	326	Fläche: in m²	980	Länge in m:	106
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Baumzeile/ Baumhecke: Alnus glutinosa, Populus canadensis, Alnus incana, Picea sp. (Zierform), Juglans regia, Obstgehölze, Urticaflur				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	327	Fläche: in m²	143	Länge in m:	21
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Salix caprea, Salix fragilis				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer:	339	Fläche: in m ²	7523	Länge in m:	369
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Schwarzerlen-dominiertes Ufergehölz im Stangen- und Baumholzstadium mit schütterer Strauchschicht. Das Gehölz verläuft entlang eines breiten Grabens und ist flächenhaft vernässt. Gehölzarten: <i>Alnus glutinosa</i> (dominant), <i>Acer pseudoplatanus</i> , <i>Populus canadensis</i> , <i>Corylus avellana</i> .				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	340	Fläche: in m ²	180	Länge in m:	90
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	In tiefem Geländegraben verlaufendes Gerinne: Durchschnittliche Breite: ca. 1,5 m, zum Zeitpunkt der Begehung kaum fließend (Herbst 2008), relativ gestreckte Linienführung, geringe Strukturierung in Ufer und Sohle, Durchwurzelung der Ufer mäßig, lokale Eintiefungstendenzen erkennbar.				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	344	Fläche: in m ²	1747	Länge in m:	266
Bestandestyp:	0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung				
Charakteristik:	Böschungsbereich einer natürlichen, deutlich ausgeprägten Geländemulde, mit mesophiler bis fetter Gründlandvegetation.				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	345	Fläche: in m ²	10290	Länge in m:	470
Bestandestyp:	0306 Neubewaldung/Aufforstung				
Charakteristik:	Aufforstung auf Grabeneinhang, Vornutzung: Glatthafer-Wiese. Gehölzarten: Nadelholz dominiert (<i>Pinus</i> sp. - Kulturform, <i>Picea</i> sp. - Kulturform), <i>Rosa</i> sp., <i>Acer pseudoplatanus</i> , <i>Fraxinus excelsior</i> , <i>Corylus avellana</i> , <i>Salix caprea</i> , <i>Quercus robur</i> , <i>Fagus sylvatica</i> , <i>Picea abies</i> , <i>Viburnum opulus</i> . Altersstadien: bis 4 m hoch.				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	346	Fläche: in m ²	555	Länge in m:	42
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Eichen-Baumgruppe: <i>Quercus robur</i> (dominant), <i>Corylus avellana</i> , <i>Crataegus monogyna</i> , <i>Prunus avium</i> . Teilweise starkes Baumholz.				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	347	Fläche: in m ²	5430	Länge in m:	806
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	Mehrreihige Heckenpflanzung mit <i>Urtica dioica</i> -Saum: Gehölzarten: <i>Prunus spinosa</i> , <i>Ligustrum vulgare</i> , <i>Euonymus europaea</i> , <i>Rosa</i> sp., <i>Corylus avellana</i> , <i>Salix caprea</i> , <i>Salix fragilis</i> , <i>Viburnum opulus</i> , <i>Frangula alnus</i> , <i>Lonicera xylosteum</i> , <i>Cornus sanguinea</i> .				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	348	Fläche: in m ²	696	Länge in m:	77
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Ufergehölz an flacher Geländesenke, zum Zeitpunkt der Aufnahme kein Wasser führend. Gehölzarten: <i>Alnus glutinosa</i> (dominant) aus Stockausschlägen, im Stangenholzstadium. Im Unterwuchs dominieren <i>Urtica dioica</i> und <i>Phragmites australis</i> .				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	349	Fläche: in m ²	3412	Länge in m:	165
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Schwarzerlen-dominiertes Ufergehölz im Stangen- und Baumholzstadium entlang eines flachen Grabens. Gehölzarten: <i>Alnus glutinosa</i> (dominant), <i>Acer pseudoplatanus</i> , <i>Fraxinus excelsior</i> , <i>Quercus robur</i> , <i>Viburnum opulus</i> , <i>Euonymus europaea</i> , <i>Corylus avellana</i> , <i>Cornus sanguinea</i> . Im westlichen Abschnitt verläuft ein schlängelndes, Wasser führendes Grabengerinne (ca. 50 cm breit).				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	350	Fläche: in m ²	1912	Länge in m:	127
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Schwarzerlen-dominiertes Ufergehölz aus Stockausschlag im Stangenholzstadium, Gehölzarten: <i>Alnus glutinosa</i> (dominant), <i>Corylus avellana</i> . Im Gerinne befindet sich zum Zeitpunkt der Aufnahme kein Wasser. Im Norden grenzt ein Garten unmittelbar an das Ufergehölz an.				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer:	351	Fläche: in m ²	1097	Länge in m:	91
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Ufergehölz zum Teich, den Teich im Westen und Norden umschließend. Gehölzarten: Betula pendula, Alnus glutinosa, Salix fragilis, Salix caprea, Acer pseudoplatanus, Populus tremula.				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	352	Fläche: in m ²	445	Länge in m:	43
Bestandestyp:	0401 Stehendes Gewässer				
Charakteristik:	Badeteich mit Holzhütte, Steg und Grillplatz, westliches Ufer mit Blocksteinen gesichert, das übrige Ufer frei. Sohle und Wasserkörper unstrukturiert und frei von Bewuchs.				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	353	Fläche: in m ²	392	Länge in m:	392
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Bach unterhalb des Badeteiches: frei von Uferbewuchs, linksufrig mit Hochstaudenbewuchs (Cirsium oleraceum, Urtica dioica), Gerinneverlauf: gestreckt, ca. 1 - 2 m in das Gelände eingetieft, Breite ca. 50 cm; lokal befinden sich Ufersicherungen und Querbauten aus Holz im Gewässerbett.				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	354	Fläche: in m ²	4909	Länge in m:	234
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Schwarzerlen-dominiertes Ufergehölz mit Alnus glutinosa (dominant), Prunus avium (lokal), Corylus avellana, Fraxinus excelsior (lokal), Viburnum lantana, Euonymus europaea, Acer pseudoplatanus, Populus canadensis.				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	355	Fläche: in m ²	534	Länge in m:	65
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Strauchförmiges Ufergehölz aus Neupflanzung : Alnus glutinosa, Salix fragilis, Salix caprea, Euonymus europaea, Corylus avellana, Cornus sanguinea, Ligustrum vulgare.				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	356	Fläche: in m ²	1954	Länge in m:	296
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	Hecke im Biotopverbund - Strauch-Hecke mit jungen Einzelbäumen: Corylus avellana, Lonicera xylosteum, Alnus glutinosa, Ligustrum vulgare, Viburnum opulus, Fraxinus excelsior, Salix fragilis, Prunus spinosa, Euonymus europaea. In der Krautschicht: Lolium perenne, Solidago canadensis, Calamagrostis epigejos, Dactylis glomerata.				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	357	Fläche: in m ²	6385	Länge in m:	1277
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Rieder Bach: ca. 5 m breiter Bach, natürlicher Verlauf - leicht schlängelnd, mit Schwarzerlen-dominiertem Ufergehölz am Waldrand, Sohle mit kleinen Blöcken und Erde, langsam fließend, Störsteine und natürliche niedrige Abstürze über Blöcke; Ufer zeigen deutliche Hinterspülungen des Wurzelbereiches, gute Verzahnung mit dem Umland, naturnahes Erscheinungsbild.				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	358	Fläche: in m ²	352	Länge in m:	88
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	Strauch-Hecke auf Geländeböschung: Cornus sanguinea, Viburnum opulus, Sambucus nigra, Rosa sp., Rhamnus cathartica, Fraxinus excelsior, Lonicera xylosteum, Viburnum lantana, Prunus spinosa, Salix caprea, Malus domestica, Rhus typhina. Im Unterwuchs: Urtica dioica.				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	360	Fläche: in m ²	340	Länge in m:	85
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	lückige Baumhecke am Straßenrand/ Stangenholz an Straßenböschung: Fraxinus excelsior, Sambucus nigra, Salix caprea, Picea abies, Betula pendula				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer:	361	Fläche: in m²	1330	Länge in m:	77
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Feldgehölz mit Quercus robur, Salix fragilis, Salix alba, Populus tremula - Schleier von Clematis vitalba und Humulus lupulus/ teilweise mächtige, mehrstämmige Gehölze, Ablagerung von Grünschnitt, Hochstand				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	362	Fläche: in m²	219	Länge in m:	73
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	Picea abies dominierte Hecke bei Gartengrundstück: Jungwuchs und Stangenholz				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	363	Fläche: in m²	92	Länge in m:	23
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Riederbach in Marbach: entlang der Straße am Ufer durch verfugte Blocksteinschlichtung verbaut; ca. 4 m breit, unstrukturiert; bachaufwärts naturnäher mit loser Blocksteinschlichtung - deutliche Erosionserscheinungen erkennbar				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	364	Fläche: in m²	2399	Länge in m:	151
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Ufergehölz am Riederbach bei Kreuzmühle: 1-2 reihig ausgebildet: Robinia pseudacacia, Fraxinus excelsior, Salix fragilis, Alnus glutinosa, Corylus avellana				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	365	Fläche: in m²	288	Länge in m:	96
Bestandestyp:	030801 Trocken-, Halbtrockenrasen und Grusfluren einschließlich der bodensauren Halbtrockenrasen und (Silikat-)Grusfluren				
Charakteristik:	Euphorbia cyparissias, Salvia pratensis, Knautia arvensis, Festuca rubra agg., Pimpinella saxifraga, Potentilla erecta, Achillea millefolium, Arrhenatherum elatius, Thymus pulegioides, Dianthus carthusianorum				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	371	Fläche: in m²	1522	Länge in m:	98
Bestandestyp:	0401 Stehendes Gewässer				
Charakteristik:	großer Fischteich mit Blocksteinschlichtung am Ufer - ehemals Einzelgehölze als Ufergehölz - zum ZP der Begehung auf Stock gesetzt				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	372	Fläche: in m²	451	Länge in m:	451
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	naturnahes Gerinne mit punktuellen Sicherungen an der Wasseranschlagslinie - von Ufergehölz begleitet - Breite 50 cm bis 2,0 m - unterschiedliche Strömungsgeschwindigkeiten (von fast stehend bis langsam fließend mit geringen Turbulenzen) - deutliche Hinterspülung von Ufergehölz erkennbar				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	373	Fläche: in m²	5565	Länge in m:	468
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Ufergehölz mit Alnus glutinosa, Fraxinus excelsior, Cornus sanguinea, Corylus avellana, Salix fragilis, Acer pseudoplatanus, Populus canadensis, Salix alba (gewässernah), Quercus robur, Euonymus europaea, Picea abies (lokal dominant), Baumholz ist vorherrschen				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	376	Fläche: in m²	317	Länge in m:	40
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Feldgehölz an steil abfallendem Grabeneinhang mit lokaler, ca. 2 m hoher Fichten-Unterpflanzung: Quercus robur, Carpinus betulus, Betula pendula, Tilia cordata, Picea abies, Alnus glutinosa (Stangenholz, lokal dominant)				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	407	Fläche: in m²	1052	Länge in m:	68
Bestandestyp:	0306 Neubewaldung/Aufforstung				
Charakteristik:	Fichtenaufforstung; bis 3 m hoch - unter Stromleitung - Christbäume				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer:	408	Fläche: in m²	536	Länge in m:	45
Bestandestyp:	0401 Stehendes Gewässer				
Charakteristik:	Feuchtbiotop: naturnah ausgestaltet mit kleiner Röhrichtzone und Gehölzbewuchs am Südrand				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	409	Fläche: in m²	556	Länge in m:	63
Bestandestyp:	99 Erhebungsfläche unbestimmten Typs				
Charakteristik:	Uferbereich bzw. Randbereich eines neu angelegten Feuchtbiotopes: eingezäunt; Phragmites australis, Typha sp., diverse Salix spec., Ziergehölze, Hochstauden				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	410	Fläche: in m²	3886	Länge in m:	222
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Ufergehölz an kleinem, offenem Graben: Quercus robur, Alnus glutinosa, Juglans regia, Corylus avellana, Fraxinus excelsior, Sambucus nigra, Salix fragilis, Viburnum opulus, Euonymus europaea, Lonicera xylosteum, Salix caprea; Grabengerinne kommt aus Verrohrung; unterhalb des Gehölzes (N) Grabengerinne wieder verrohrt				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	411	Fläche: in m²	1580	Länge in m:	395
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	4-5 m breiter Bachlauf - leicht schlängelnd - Sohle mit Feinsediment und Steinen - Uferböschung mäßig durchwurzelt - deutliche Erosionserscheinungen durch Hinterspülung von Ufergehölzen - ruhig fließend - Stillwasserzonen vorhanden - Wassertiefe bis 30 cm - Schwelle unterhalb einer Wegbrücke (organismenpassierbar)				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	412	Fläche: in m²	13865	Länge in m:	520
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Alnus glutinosa dominiert, Quercus robur, Populus canadensis, Euonymus europaea, Fraxinus excelsior, Picea abies (lokal dominant), Corylus avellana - mehrreihig, alle Altersklassen				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	413	Fläche: in m²	3209	Länge in m:	206
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Ufergehölz an Geländemulde (temporär wasserführend), Alnus glutinosa, Corylus avellana, Quercus robur, Sambucus nigra, Viburnum opulus, Populus canadensis - alle Altersklassen - nährstoffreiche Urtica-Flur in der Krautschicht				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	521	Fläche: in m²	258	Länge in m:	86
Bestandestyp:	0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung				
Charakteristik:	Geländeböschung: bereichsweise mit Strauch-Hecke bestockt.				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	522	Fläche: in m²	632	Länge in m:	158
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	Lockerer Baumheckenbestand entlang Straße, Gehölze tw. auf Stock gesetzt. Einzelbäume und Obstgehölze.				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	524	Fläche: in m²	43	Länge in m:	13
Bestandestyp:	0401 Stehendes Gewässer				
Charakteristik:	Rechteckiger, betonierter Löschteich.				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	525	Fläche: in m²	1496	Länge in m:	92
Bestandestyp:	0306 Neubewaldung/Aufforstung				
Charakteristik:	Laubaufforstung am Waldrand				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				

Ifd. Nummer:	526	Fläche: in m²	60	Länge in m:	16
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Baumgruppe: 2 Betula pendula.				
Bearbeiter: TB Lebensraum					
Ifd. Nummer:	527	Fläche: in m²	1488	Länge in m:	260
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Mesophile bis fette Grünlandvegetation auf Böschung: Ranunculus repens, Trifolium pratense, Sanguisorba officinalis, Achillea millefolium, Dianthus deltoides, Plantago lanceolata, Leontodon autumnalis, Trisetum flavescens, Arrhenatherum elatius, Festuca rubra, Knautia arvensis, Centaurea jacea.				
Bearbeiter: TB Lebensraum					
Ifd. Nummer:	528	Fläche: in m²	306	Länge in m:	153
Bestandestyp:	0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung				
Charakteristik:	Geländeböschung zwischen Intensivflächen, ruderalisiert.				
Bearbeiter: TB Lebensraum					
Ifd. Nummer:	529	Fläche: in m²	12016	Länge in m:	763
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Ufergehölz am Rieder Bach: unterschiedlich strukturiertes Ufergehölz am Riederbach - Landschaftsprägendes Strukturelement: teilweise aufgelichtet mit Hybridpappeln in der Baumschicht - abschnittsweise nur Strauchschicht ausgebildet; Populus canadensis, Euonymus europaea, Cornus sanguinea, Acer pseudoplatanus, Alnus glutinosa, Corylus avellana, Sambucus nigra, Fraxinus excelsior, Quercus robur, Populus balsamifera, Salix fragilis, Robinia pseudacacia, Acer platanoides, Alnus incana (lokal südlich der Biotopfläche 282 mit mächtigen Eichen am rechten Ufer)				
Bearbeiter: TB Lebensraum					
Ifd. Nummer:	530	Fläche: in m²	2065	Länge in m:	121
Bestandestyp:	0603 Deponien				
Charakteristik:	Geländekorrektur, Erddeponie				
Bearbeiter: TB Lebensraum					
Ifd. Nummer:	531	Fläche: in m²	93	Länge in m:	31
Bestandestyp:	0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung				
Charakteristik:	Geländeböschung unter Obstbaumzeile mit verbrachender Glatthaferwiese				
Bearbeiter: TB Lebensraum					
Ifd. Nummer:	544	Fläche: in m²	22	Länge in m:	15
Bestandestyp:	0305 Sukzessionsfläche auf ehemaligen Abbauflächen geogener Rohstoffe				
Charakteristik:	Felswand mit Sukzessionsvegetation - Steinbruch KZ Mauthausen - Gedenkstätte				
Bearbeiter: TB Lebensraum					
Ifd. Nummer:	552	Fläche: in m²	264	Länge in m:	88
Bestandestyp:	0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung				
Charakteristik:	Wiesenböschung mit trockener Salbei-Glatthafer-Wiese				
Bearbeiter: TB Lebensraum					
Ifd. Nummer:	559	Fläche: in m²	148	Länge in m:	37
Bestandestyp:	0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung				
Charakteristik:	Geländeböschung mit Hecke				
Bearbeiter: TB Lebensraum					
Ifd. Nummer:	585	Fläche: in m²	2769	Länge in m:	200
Bestandestyp:	0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung				
Charakteristik:	Bestockte Geländekante, dichte Bestockung im Stangenholzstadium: Alnus glutinosa (dominant), Salix caprea, Acer pseudoplatanus, Picea abies, Betula pendula, Salix rubens.				
Bearbeiter: TB Lebensraum					
Ifd. Nummer:	611	Fläche: in m²	1026	Länge in m:	171
Bestandestyp:	0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung				
Charakteristik:	Geländeböschung mit Hecke bestockt, Breite ca. 6m.				
Bearbeiter: TB Lebensraum					

lfd. Nummer:	612	Fläche: in m²	868	Länge in m:	124
Bestandestyp:	0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung				
Charakteristik:	Straßenböschung mit Arten der Salbei-Glatthafer-Wiesen und Obstgehölzen.				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	613	Fläche: in m²	91	Länge in m:	18
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	2 Betula pendula bei Marterl				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	615	Fläche: in m²	472	Länge in m:	39
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Gehölzgruppe bei Gehöft.				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	616	Fläche: in m²	3354	Länge in m:	210
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Mesophile bis fette Wiesenvegetation auf Geländeböschung: Ranunculus repens, Achillea millefolium, Arrhenatherum elatius, Knautia arvensis, Trifolium pratense, Festuca rubra, Campanula patula, Plantago lanceolata, Centaurea jacea, Leontodon autumnalis, Thymus pulegioides.				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	623	Fläche: in m²	279214	Länge in m:	2434
Bestandestyp:	0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung				
Charakteristik:	Abhang ins Aisttal: Josefstal				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	624	Fläche: in m²	94	Länge in m:	20
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	2 x Betula pendula				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	625	Fläche: in m²	56	Länge in m:	13
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	2 x Betula pendula				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	626	Fläche: in m²	330	Länge in m:	32
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	2 x Quercus robur				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	628	Fläche: in m²	89	Länge in m:	17
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	2 x Betula pendula bei Marterl				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	629	Fläche: in m²	78	Länge in m:	16
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	3 x Betula pendula bei Marterl				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	630	Fläche: in m²	5352	Länge in m:	149
Bestandestyp:	0602 Abbauflächen geogener Rohstoffe mit aktueller betrieblicher Nutzung				
Charakteristik:	Granitsteinbruch				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	631	Fläche: in m²	25494	Länge in m:	2453
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Aist im Josefstal				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer:	632	Fläche: in m²	1438	Länge in m:	343
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Aist bei Than: mäandrierender, naturnaher Flusslauf mit 5-10 m Breite, punktuelle Ufersicherungen durch raue Blocksteinschichtung (bei Straßenbrücke), lokal turbulent fließend über größere Blöcke, gute Verzahnung mit dem Gewässerumfeld, lokal Feinsedimentablagerungen im Gleituferbereich, in Prallhangsituationen lokale Sicherungen an der Wasseranschlagslinie				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	633	Fläche: in m²	562	Länge in m:	58
Bestandestyp:	0306 Neubewaldung/Aufforstung				
Charakteristik:	Aufforstung mit Picea abies auf ehemaliger Intensiv-Wiese				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	634	Fläche: in m²	937	Länge in m:	84
Bestandestyp:	0306 Neubewaldung/Aufforstung				
Charakteristik:	Aufforstung mit Picea abies (ca. 1 m hoch) auf Wiese am Waldrand				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	635	Fläche: in m²	4321	Länge in m:	132
Bestandestyp:	0306 Neubewaldung/Aufforstung				
Charakteristik:	Aufforstung mit Nadelgehölzen auf ehemaliger Extensivwiese				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	636	Fläche: in m²	4080	Länge in m:	210
Bestandestyp:	0306 Neubewaldung/Aufforstung				
Charakteristik:	Aufforstung mit Nadelgehölzen auf Wegböschung				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	637	Fläche: in m²	19163	Länge in m:	1130
Bestandestyp:	030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs				
Charakteristik:	ruderalisiert mit Urtica dioica und Rubus fruticosus				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	642	Fläche: in m²	271	Länge in m:	29
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Quercus robur und Ziergehölze				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	644	Fläche: in m²	13322	Länge in m:	326
Bestandestyp:	0603 Deponien				
Charakteristik:	Geländekorrektur, Erddeponie				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	646	Fläche: in m²	448	Länge in m:	48
Bestandestyp:	0401 Stehendes Gewässer				
Charakteristik:	Hütte und Teich				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	651	Fläche: in m²	1689	Länge in m:	83
Bestandestyp:	0304 Sukzessionsfläche in ehemaligen Intensivgebieten				
Charakteristik:	verbrachte Obstbaumwiese				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	652	Fläche: in m²	593	Länge in m:	61
Bestandestyp:	0304 Sukzessionsfläche in ehemaligen Intensivgebieten				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer:	653	Fläche: in m²	2716	Länge in m:	133
Bestandestyp:	0310 Grünland-Sondernutzung				
Charakteristik:	Obstbaumwiese und Gänseweide				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	655	Fläche: in m²	2070	Länge in m:	123
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	beweidet				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	656	Fläche: in m²	1983	Länge in m:	91
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	lockerer Bestand von Pinus sylvestris				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	657	Fläche: in m²	396	Länge in m:	35
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Quercus robur				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	658	Fläche: in m²	5489	Länge in m:	257
Bestandestyp:	030301 Sukzessionsfläche des feuchten und nassen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs				
Charakteristik:	Sukzessionsfläche Retentionsbecken				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	663	Fläche: in m²	528766	Länge in m:	2398
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	664	Fläche: in m²	61153	Länge in m:	659
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	665	Fläche: in m²	13468	Länge in m:	281
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	666	Fläche: in m²	155046	Länge in m:	1683
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	667	Fläche: in m²	1014460	Länge in m:	5729
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	668	Fläche: in m²	19712	Länge in m:	462
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	669	Fläche: in m²	25153	Länge in m:	425
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer:	670	Fläche: in m²	633	Länge in m:	53
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	671	Fläche: in m²	2155	Länge in m:	178
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	674	Fläche: in m²	3388	Länge in m:	234
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	678	Fläche: in m²	3430	Länge in m:	190
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	679	Fläche: in m²	27282	Länge in m:	423
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	680	Fläche: in m²	1381	Länge in m:	78
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	682	Fläche: in m²	1829	Länge in m:	106
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	684	Fläche: in m²	2776	Länge in m:	332
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	698	Fläche: in m²	5715	Länge in m:	182
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	699	Fläche: in m²	37717	Länge in m:	664
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	729	Fläche: in m²	9813	Länge in m:	420
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	730	Fläche: in m²	2142	Länge in m:	82
Bestandestyp:	0105 Großwald Kampfzone/Latschenbuschwald				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer:	734	Fläche: in m²	1784	Länge in m:	89
Bestandestyp:	0105 Großwald Kampfzone/Latschenbuschwald				
Charakteristik:					
Bearbeiter: TB Lebensraum					
lfd. Nummer:	735	Fläche: in m²	107499	Länge in m:	962
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
Bearbeiter: TB Lebensraum					
lfd. Nummer:	738	Fläche: in m²	920	Länge in m:	62
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
Bearbeiter: TB Lebensraum					
lfd. Nummer:	739	Fläche: in m²	3482	Länge in m:	196
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
Bearbeiter: TB Lebensraum					
lfd. Nummer:	740	Fläche: in m²	1019	Länge in m:	77
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
Bearbeiter: TB Lebensraum					
lfd. Nummer:	746	Fläche: in m²	19008	Länge in m:	699
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:					
Bearbeiter: TB Lebensraum					
lfd. Nummer:	759	Fläche: in m²	1102	Länge in m:	89
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
Bearbeiter: TB Lebensraum					
lfd. Nummer:	761	Fläche: in m²	14272	Länge in m:	364
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
Bearbeiter: TB Lebensraum					
lfd. Nummer:	763	Fläche: in m²	919	Länge in m:	92
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
Bearbeiter: TB Lebensraum					
lfd. Nummer:	764	Fläche: in m²	1004	Länge in m:	73
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
Bearbeiter: TB Lebensraum					
lfd. Nummer:	767	Fläche: in m²	7075	Länge in m:	186
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
Bearbeiter: TB Lebensraum					
lfd. Nummer:	768	Fläche: in m²	7313	Länge in m:	191
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
Bearbeiter: TB Lebensraum					

lfd. Nummer:	772	Fläche: in m²	3562	Länge in m:	152
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
Bearbeiter: TB Lebensraum					
lfd. Nummer:	774	Fläche: in m²	836	Länge in m:	59
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
Bearbeiter: TB Lebensraum					
lfd. Nummer:	775	Fläche: in m²	765	Länge in m:	57
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
Bearbeiter: TB Lebensraum					
lfd. Nummer:	776	Fläche: in m²	5451	Länge in m:	178
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
Bearbeiter: TB Lebensraum					
lfd. Nummer:	777	Fläche: in m²	14529	Länge in m:	354
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
Bearbeiter: TB Lebensraum					
lfd. Nummer:	778	Fläche: in m²	2175	Länge in m:	91
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
Bearbeiter: TB Lebensraum					
lfd. Nummer:	779	Fläche: in m²	1725	Länge in m:	114
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
Bearbeiter: TB Lebensraum					
lfd. Nummer:	782	Fläche: in m²	9619	Länge in m:	311
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:					
Bearbeiter: TB Lebensraum					
lfd. Nummer:	783	Fläche: in m²	94269	Länge in m:	1128
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
Bearbeiter: TB Lebensraum					
lfd. Nummer:	784	Fläche: in m²	1926	Länge in m:	89
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
Bearbeiter: TB Lebensraum					
lfd. Nummer:	785	Fläche: in m²	115535	Länge in m:	1283
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:					
Bearbeiter: TB Lebensraum					
lfd. Nummer:	787	Fläche: in m²	2950	Länge in m:	120
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
Bearbeiter: TB Lebensraum					

lfd. Nummer:	788	Fläche: in m²	6349	Länge in m:	174
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	790	Fläche: in m²	939	Länge in m:	71
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	791	Fläche: in m²	1511	Länge in m:	89
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	792	Fläche: in m²	18341	Länge in m:	744
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	793	Fläche: in m²	63323	Länge in m:	624
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	795	Fläche: in m²	3322	Länge in m:	115
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	796	Fläche: in m²	925	Länge in m:	62
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	797	Fläche: in m²	22330	Länge in m:	613
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	798	Fläche: in m²	6321	Länge in m:	205
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	799	Fläche: in m²	91195	Länge in m:	1059
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	800	Fläche: in m²	9560	Länge in m:	314
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	801	Fläche: in m²	11776	Länge in m:	309
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer:	802	Fläche: in m²	511	Länge in m:	67
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	803	Fläche: in m²	3868	Länge in m:	216
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	804	Fläche: in m²	1002	Länge in m:	71
Bestandestyp:	0306 Neubewaldung/Aufforstung				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	805	Fläche: in m²	2352	Länge in m:	123
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	806	Fläche: in m²	1222	Länge in m:	79
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	808	Fläche: in m²	1242	Länge in m:	79
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	809	Fläche: in m²	1009	Länge in m:	77
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	810	Fläche: in m²	1293	Länge in m:	94
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	812	Fläche: in m²	106337	Länge in m:	1016
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	813	Fläche: in m²	1495	Länge in m:	82
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	814	Fläche: in m²	936	Länge in m:	63
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	815	Fläche: in m²	1012	Länge in m:	68
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer:	816	Fläche: in m²	923	Länge in m:	67
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	817	Fläche: in m²	1770	Länge in m:	111
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	820	Fläche: in m²	4722	Länge in m:	193
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	821	Fläche: in m²	4336	Länge in m:	159
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	822	Fläche: in m²	6654	Länge in m:	184
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	823	Fläche: in m²	25047	Länge in m:	365
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	824	Fläche: in m²	2301	Länge in m:	122
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	825	Fläche: in m²	3540	Länge in m:	132
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	826	Fläche: in m²	942	Länge in m:	93
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	827	Fläche: in m²	7362	Länge in m:	186
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	828	Fläche: in m²	3153	Länge in m:	143
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	829	Fläche: in m²	949	Länge in m:	64
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer:	830	Fläche: in m²	4899	Länge in m:	145
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	831	Fläche: in m²	5464	Länge in m:	144
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	832	Fläche: in m²	912	Länge in m:	77
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	833	Fläche: in m²	40219	Länge in m:	502
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	834	Fläche: in m²	21949	Länge in m:	556
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	835	Fläche: in m²	2464	Länge in m:	112
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	836	Fläche: in m²	30757	Länge in m:	390
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	841	Fläche: in m²	714	Länge in m:	57
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	842	Fläche: in m²	623	Länge in m:	74
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	844	Fläche: in m²	9208	Länge in m:	279
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	846	Fläche: in m²	2375	Länge in m:	117
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	847	Fläche: in m²	73763	Länge in m:	1083
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer:	851	Fläche: in m²	17915	Länge in m:	324
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
Bearbeiter: TB Lebensraum					
lfd. Nummer:	852	Fläche: in m²	4494	Länge in m:	148
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
Bearbeiter: TB Lebensraum					
lfd. Nummer:	853	Fläche: in m²	1901	Länge in m:	96
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
Bearbeiter: TB Lebensraum					
lfd. Nummer:	855	Fläche: in m²	2268	Länge in m:	97
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
Bearbeiter: TB Lebensraum					
lfd. Nummer:	858	Fläche: in m²	2806	Länge in m:	130
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
Bearbeiter: TB Lebensraum					
lfd. Nummer:	860	Fläche: in m²	1140	Länge in m:	77
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
Bearbeiter: TB Lebensraum					
lfd. Nummer:	861	Fläche: in m²	369399	Länge in m:	2432
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
Bearbeiter: TB Lebensraum					
lfd. Nummer:	863	Fläche: in m²	272	Länge in m:	29
Bestandestyp:	0105 Großwald Kampfzone/Latschenbuschwald				
Charakteristik:					
Bearbeiter: TB Lebensraum					
lfd. Nummer:	864	Fläche: in m²	5389	Länge in m:	206
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
Bearbeiter: TB Lebensraum					
lfd. Nummer:	867	Fläche: in m²	74571	Länge in m:	712
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
Bearbeiter: TB Lebensraum					
lfd. Nummer:	869	Fläche: in m²	765	Länge in m:	75
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
Bearbeiter: TB Lebensraum					
lfd. Nummer:	870	Fläche: in m²	2996	Länge in m:	181
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
Bearbeiter: TB Lebensraum					

lfd. Nummer:	871	Fläche: in m²	1101	Länge in m:	75
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
Bearbeiter: TB Lebensraum					
lfd. Nummer:	872	Fläche: in m²	94925	Länge in m:	1092
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:					
Bearbeiter: TB Lebensraum					
lfd. Nummer:	873	Fläche: in m²	5425	Länge in m:	160
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:					
Bearbeiter: TB Lebensraum					
lfd. Nummer:	874	Fläche: in m²	15265	Länge in m:	267
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
Bearbeiter: TB Lebensraum					
lfd. Nummer:	875	Fläche: in m²	10801	Länge in m:	239
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:					
Bearbeiter: TB Lebensraum					
lfd. Nummer:	876	Fläche: in m²	4897	Länge in m:	165
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
Bearbeiter: TB Lebensraum					
lfd. Nummer:	879	Fläche: in m²	1074	Länge in m:	102
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
Bearbeiter: TB Lebensraum					
lfd. Nummer:	880	Fläche: in m²	1345	Länge in m:	82
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
Bearbeiter: TB Lebensraum					
lfd. Nummer:	881	Fläche: in m²	2193	Länge in m:	141
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
Bearbeiter: TB Lebensraum					
lfd. Nummer:	882	Fläche: in m²	28268	Länge in m:	644
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:					
Bearbeiter: TB Lebensraum					
lfd. Nummer:	883	Fläche: in m²	44639	Länge in m:	600
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
Bearbeiter: TB Lebensraum					
lfd. Nummer:	884	Fläche: in m²	17161	Länge in m:	310
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
Bearbeiter: TB Lebensraum					

lfd. Nummer:	885	Fläche: in m²	3869	Länge in m:	141
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	892	Fläche: in m²	1569	Länge in m:	100
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	896	Fläche: in m²	922	Länge in m:	62
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	898	Fläche: in m²	1628	Länge in m:	112
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	899	Fläche: in m²	1182	Länge in m:	100
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	901	Fläche: in m²	2146	Länge in m:	118
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	902	Fläche: in m²	2237	Länge in m:	102
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	903	Fläche: in m²	2211	Länge in m:	174
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	904	Fläche: in m²	737	Länge in m:	80
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	905	Fläche: in m²	1598	Länge in m:	118
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	910	Fläche: in m²	4635	Länge in m:	138
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	911	Fläche: in m²	14409	Länge in m:	288
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer:	912	Fläche: in m²	1286	Länge in m:	78
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	913	Fläche: in m²	457849	Länge in m:	2557
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	914	Fläche: in m²	1417	Länge in m:	91
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	916	Fläche: in m²	296650	Länge in m:	1587
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	917	Fläche: in m²	107995	Länge in m:	637
Bestandestyp:	0306 Neubewaldung/Aufforstung				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	918	Fläche: in m²	1321	Länge in m:	75
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	919	Fläche: in m²	1515	Länge in m:	80
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	920	Fläche: in m²	24163	Länge in m:	430
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	921	Fläche: in m²	1076	Länge in m:	68
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	922	Fläche: in m²	96435	Länge in m:	1143
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	923	Fläche: in m²	4024	Länge in m:	219
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	924	Fläche: in m²	466	Länge in m:	48
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer:	926	Fläche: in m²	1865	Länge in m:	116
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	928	Fläche: in m²	53700	Länge in m:	887
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	930	Fläche: in m²	2051	Länge in m:	90
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	931	Fläche: in m²	5276	Länge in m:	142
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	932	Fläche: in m²	9858	Länge in m:	254
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	933	Fläche: in m²	2044	Länge in m:	143
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	934	Fläche: in m²	1752	Länge in m:	174
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	935	Fläche: in m²	299	Länge in m:	36
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	936	Fläche: in m²	1249	Länge in m:	102
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	939	Fläche: in m²	3232	Länge in m:	155
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	940	Fläche: in m²	3803	Länge in m:	204
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	942	Fläche: in m²	214951	Länge in m:	1538
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer:	943	Fläche: in m²	4355	Länge in m:	153
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	944	Fläche: in m²	60192	Länge in m:	633
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	950	Fläche: in m²	8479	Länge in m:	344
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	951	Fläche: in m²	4418	Länge in m:	155
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	952	Fläche: in m²	99380	Länge in m:	1077
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	954	Fläche: in m²	398	Länge in m:	42
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	955	Fläche: in m²	1145	Länge in m:	73
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	956	Fläche: in m²	2500	Länge in m:	153
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	957	Fläche: in m²	1452	Länge in m:	97
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	958	Fläche: in m²	658	Länge in m:	53
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	959	Fläche: in m²	1901	Länge in m:	146
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	960	Fläche: in m²	1724	Länge in m:	94
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer:	961	Fläche: in m²	2041	Länge in m:	142
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	963	Fläche: in m²	1006	Länge in m:	66
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	964	Fläche: in m²	1422	Länge in m:	97
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	966	Fläche: in m²	20264	Länge in m:	1545
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	968	Fläche: in m²	2468	Länge in m:	105
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	970	Fläche: in m²	40492	Länge in m:	515
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	971	Fläche: in m²	3961	Länge in m:	128
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	972	Fläche: in m²	459	Länge in m:	50
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	976	Fläche: in m²	25014	Länge in m:	358
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	977	Fläche: in m²	2030	Länge in m:	104
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	978	Fläche: in m²	1615	Länge in m:	80
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	979	Fläche: in m²	948	Länge in m:	62
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer:	982	Fläche: in m²	10968	Länge in m:	313
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	983	Fläche: in m²	145682	Länge in m:	1426
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	984	Fläche: in m²	31649	Länge in m:	421
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	985	Fläche: in m²	46429	Länge in m:	827
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	986	Fläche: in m²	9567	Länge in m:	205
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	987	Fläche: in m²	2663	Länge in m:	123
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	989	Fläche: in m²	1119	Länge in m:	74
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	991	Fläche: in m²	1146	Länge in m:	88
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	995	Fläche: in m²	1996	Länge in m:	124
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	996	Fläche: in m²	537	Länge in m:	59
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	1001	Fläche: in m²	1388	Länge in m:	92
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	1004	Fläche: in m²	2454	Länge in m:	106
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer:	1005	Fläche: in m²	1697	Länge in m:	113
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	1006	Fläche: in m²	2608	Länge in m:	188
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	1008	Fläche: in m²	2344	Länge in m:	124
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	1011	Fläche: in m²	1042	Länge in m:	68
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	1014	Fläche: in m²	855	Länge in m:	67
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	1015	Fläche: in m²	3226	Länge in m:	137
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	1016	Fläche: in m²	1046	Länge in m:	65
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	1017	Fläche: in m²	317	Länge in m:	38
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	1019	Fläche: in m²	855	Länge in m:	63
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	1020	Fläche: in m²	665	Länge in m:	63
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	1021	Fläche: in m²	698	Länge in m:	60
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	1023	Fläche: in m²	2553	Länge in m:	99
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer:	1024	Fläche: in m²	804	Länge in m:	68
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	1028	Fläche: in m²	2585	Länge in m:	116
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	1029	Fläche: in m²	772	Länge in m:	62
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	1030	Fläche: in m²	63425	Länge in m:	586
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	1031	Fläche: in m²	3178	Länge in m:	130
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	1032	Fläche: in m²	1487	Länge in m:	93
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	1034	Fläche: in m²	1855	Länge in m:	93
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	1035	Fläche: in m²	230376	Länge in m:	2213
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	1037	Fläche: in m²	3085	Länge in m:	121
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	1038	Fläche: in m²	621	Länge in m:	52
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	1039	Fläche: in m²	1074	Länge in m:	71
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	1040	Fläche: in m²	795	Länge in m:	55
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer:	1041	Fläche: in m²	1268	Länge in m:	71
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	1042	Fläche: in m²	1150	Länge in m:	73
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	1043	Fläche: in m²	940	Länge in m:	97
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	1044	Fläche: in m²	5037	Länge in m:	148
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	1046	Fläche: in m²	3961	Länge in m:	165
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	1048	Fläche: in m²	14895	Länge in m:	352
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	1049	Fläche: in m²	131077	Länge in m:	2496
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	1050	Fläche: in m²	28385	Länge in m:	367
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	1051	Fläche: in m²	872	Länge in m:	63
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	1054	Fläche: in m²	1823	Länge in m:	130
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	1058	Fläche: in m²	915	Länge in m:	74
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	1059	Fläche: in m²	1925	Länge in m:	126
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer:	1060	Fläche: in m²	485	Länge in m:	53
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
Bearbeiter: TB Lebensraum					
lfd. Nummer:	1101	Fläche: in m²	5526	Länge in m:	247
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
Bearbeiter: TB Lebensraum					
lfd. Nummer:	1102	Fläche: in m²	56881	Länge in m:	1393
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:					
Bearbeiter: TB Lebensraum					
lfd. Nummer:	1105	Fläche: in m²	12115	Länge in m:	392
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
Bearbeiter: TB Lebensraum					
lfd. Nummer:	1112	Fläche: in m²	24109	Länge in m:	344
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
Bearbeiter: TB Lebensraum					
lfd. Nummer:	1113	Fläche: in m²	35998	Länge in m:	377
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
Bearbeiter: TB Lebensraum					
lfd. Nummer:	1115	Fläche: in m²	3113	Länge in m:	163
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
Bearbeiter: TB Lebensraum					
lfd. Nummer:	1116	Fläche: in m²	9440	Länge in m:	350
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:					
Bearbeiter: TB Lebensraum					
lfd. Nummer:	1118	Fläche: in m²	510	Länge in m:	59
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
Bearbeiter: TB Lebensraum					
lfd. Nummer:	1119	Fläche: in m²	1544	Länge in m:	91
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
Bearbeiter: TB Lebensraum					
lfd. Nummer:	1121	Fläche: in m²	1934	Länge in m:	170
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
Bearbeiter: TB Lebensraum					
lfd. Nummer:	1122	Fläche: in m²	1700	Länge in m:	154
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:					
Bearbeiter: TB Lebensraum					

lfd. Nummer:	1133	Fläche: in m²	67587	Länge in m:	571
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	1134	Fläche: in m²	2549	Länge in m:	130
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	1136	Fläche: in m²	996	Länge in m:	67
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	1137	Fläche: in m²	685	Länge in m:	56
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	1141	Fläche: in m²	2248	Länge in m:	114
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	1142	Fläche: in m²	1279	Länge in m:	93
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	1143	Fläche: in m²	3042	Länge in m:	104
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	1144	Fläche: in m²	37664	Länge in m:	653
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	1145	Fläche: in m²	25026	Länge in m:	856
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	1146	Fläche: in m²	1492	Länge in m:	99
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	1147	Fläche: in m²	819	Länge in m:	76
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	1149	Fläche: in m²	39816	Länge in m:	604
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer:	1151	Fläche: in m²	3959	Länge in m:	138
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
Bearbeiter: TB Lebensraum					
lfd. Nummer:	1152	Fläche: in m²	1351	Länge in m:	86
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
Bearbeiter: TB Lebensraum					
lfd. Nummer:	1153	Fläche: in m²	1925	Länge in m:	98
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
Bearbeiter: TB Lebensraum					
lfd. Nummer:	1154	Fläche: in m²	1299	Länge in m:	79
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
Bearbeiter: TB Lebensraum					
lfd. Nummer:	1155	Fläche: in m²	8700	Länge in m:	212
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
Bearbeiter: TB Lebensraum					
lfd. Nummer:	1156	Fläche: in m²	1760	Länge in m:	84
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
Bearbeiter: TB Lebensraum					
lfd. Nummer:	1157	Fläche: in m²	17704	Länge in m:	411
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
Bearbeiter: TB Lebensraum					
lfd. Nummer:	1158	Fläche: in m²	6417	Länge in m:	222
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
Bearbeiter: TB Lebensraum					
lfd. Nummer:	1159	Fläche: in m²	1153	Länge in m:	95
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
Bearbeiter: TB Lebensraum					
lfd. Nummer:	1160	Fläche: in m²	9242	Länge in m:	578
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
Bearbeiter: TB Lebensraum					
lfd. Nummer:	1162	Fläche: in m²	448	Länge in m:	44
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
Bearbeiter: TB Lebensraum					
lfd. Nummer:	1163	Fläche: in m²	7706	Länge in m:	200
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
Bearbeiter: TB Lebensraum					

lfd. Nummer:	1164	Fläche: in m²	10359	Länge in m:	267
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	1165	Fläche: in m²	2054	Länge in m:	91
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	1166	Fläche: in m²	38413	Länge in m:	584
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	1167	Fläche: in m²	8333	Länge in m:	198
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	1168	Fläche: in m²	2251	Länge in m:	122
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	1169	Fläche: in m²	3847	Länge in m:	159
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	1170	Fläche: in m²	2971	Länge in m:	131
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	1171	Fläche: in m²	2707	Länge in m:	119
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	1173	Fläche: in m²	536	Länge in m:	134
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	Hecke mit Rosa sp. und Obstgehölzen				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	1174	Fläche: in m²	420	Länge in m:	105
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	Larix decidua, Picea abies. Betula pendula				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	1175	Fläche: in m²	150	Länge in m:	50
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	Zierfichten				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	1177	Fläche: in m²	626	Länge in m:	626
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Entstehungsbereich Gerinne: nur temporär wasserführend, benetzte Sohlbreite sehr variabel, beim Eintritt in den geschlossenen Waldbestand tiefer eingeschnitten, lokale Ufererosion, keine Verbauungen, teilweise über kleine Blöcke verlaufend abgetrept - unterhalb Biotop 15 stark eingeschnitten				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer:	1178	Fläche: in m²	279	Länge in m:	93
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	Fraxinus excelsior-Hecke; zum ZP der Begehung auf Stock gesetzt				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	1179	Fläche: in m²	137	Länge in m:	137
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	verrohrt				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	1180	Fläche: in m²	377	Länge in m:	377
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Grabengerinne				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	1186	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0207 Markanter Einzelbaum				
Charakteristik:	Acer pseudoplatanus				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	1189	Fläche: in m²	145	Länge in m:	29
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	1190	Fläche: in m²	485	Länge in m:	97
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	1191	Fläche: in m²	175	Länge in m:	35
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	1192	Fläche: in m²	138	Länge in m:	23
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	1193	Fläche: in m²	162	Länge in m:	27
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	1194	Fläche: in m²	415	Länge in m:	83
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	1195	Fläche: in m²	280	Länge in m:	56
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	1196	Fläche: in m²	280	Länge in m:	56
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer:	1197	Fläche: in m²	385	Länge in m:	77
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	1198	Fläche: in m²	245	Länge in m:	49
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	1199	Fläche: in m²	650	Länge in m:	325
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Bach unterhalb der Straße: Uferverbauung durch grobe Blocksteinschichtung - ca. 2 m breit, Steine und kleine Blöcke in der Sohle, Gewässer von Ufergehölz begleitet, geringe Wasserführung zum ZP der Begehung (Spätsommer 2008 - nach starken Regenfällen), schlängelnd verlaufend				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	1200	Fläche: in m²	180	Länge in m:	36
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	1201	Fläche: in m²	176	Länge in m:	44
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	1202	Fläche: in m²	408	Länge in m:	102
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	1203	Fläche: in m²	645	Länge in m:	129
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	1204	Fläche: in m²	100	Länge in m:	25
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	1205	Fläche: in m²	104	Länge in m:	104
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Ufergehölz linksufrig fast fehlend, benetzte Breite ca. 50-150 cm, erdiges Sohlsubstrat, schlängelnder Verlauf, geringe Wasserführung - in Richtung Norden bis zu 1,5 m tief eingeschnitten				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	1207	Fläche: in m²	214	Länge in m:	107
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	1208	Fläche: in m²	264	Länge in m:	66
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer:	1210	Fläche: in m²	390	Länge in m:	78
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	1211	Fläche: in m²	160	Länge in m:	32
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	1213	Fläche: in m²	785	Länge in m:	157
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	1217	Fläche: in m²	144	Länge in m:	36
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	1220	Fläche: in m²	168	Länge in m:	42
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	1221	Fläche: in m²	120	Länge in m:	30
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	1222	Fläche: in m²	115	Länge in m:	115
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	namenloser Waldbach im Entstehungsgebiet bei Altaist: Grabengerinne mit 40-60 cm benetzter Breite, geradlinig verlaufend, in versumpfter Mulde, natürliche Abstürze, Tiefenerosion, von Schwarzerlen-Mischwald begleitet, Wasserführung unterschiedlich				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	1223	Fläche: in m²	240	Länge in m:	60
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	1225	Fläche: in m²	216	Länge in m:	54
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	1226	Fläche: in m²	224	Länge in m:	56
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	1227	Fläche: in m²	108	Länge in m:	27
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	1228	Fläche: in m²	192	Länge in m:	48
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer:	1229	Fläche: in m²	492	Länge in m:	123
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	1230	Fläche: in m²	204	Länge in m:	51
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	1231	Fläche: in m²	568	Länge in m:	568
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	1233	Fläche: in m²	288	Länge in m:	72
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	1234	Fläche: in m²	1256	Länge in m:	628
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	1235	Fläche: in m²	740	Länge in m:	185
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	1236	Fläche: in m²	67	Länge in m:	67
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	1240	Fläche: in m²	288	Länge in m:	72
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	1247	Fläche: in m²	172	Länge in m:	43
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	1250	Fläche: in m²	428	Länge in m:	107
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	1254	Fläche: in m²	324	Länge in m:	81
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	1255	Fläche: in m²	340	Länge in m:	85
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer:	1256	Fläche: in m²	268	Länge in m:	67
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	1257	Fläche: in m²	284	Länge in m:	71
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	1258	Fläche: in m²	336	Länge in m:	84
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	1259	Fläche: in m²	72	Länge in m:	18
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	1260	Fläche: in m²	252	Länge in m:	63
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	1270	Fläche: in m²	44	Länge in m:	11
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	1271	Fläche: in m²	164	Länge in m:	41
Bestandestyp:	0206 Baumreihe, Allee				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	1272	Fläche: in m²	176	Länge in m:	44
Bestandestyp:	0206 Baumreihe, Allee				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	1273	Fläche: in m²	308	Länge in m:	77
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	1274	Fläche: in m²	372	Länge in m:	93
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	1275	Fläche: in m²	344	Länge in m:	86
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	1276	Fläche: in m²	128	Länge in m:	32
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer:	1277	Fläche: in m²	198	Länge in m:	66
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	1278	Fläche: in m²	92	Länge in m:	23
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	1279	Fläche: in m²	68	Länge in m:	17
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	1280	Fläche: in m²	92	Länge in m:	23
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	1281	Fläche: in m²	188	Länge in m:	47
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	1282	Fläche: in m²	148	Länge in m:	37
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	1283	Fläche: in m²	252	Länge in m:	63
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	1284	Fläche: in m²	512	Länge in m:	128
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	1285	Fläche: in m²	180	Länge in m:	45
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	1286	Fläche: in m²	520	Länge in m:	104
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	1287	Fläche: in m²	160	Länge in m:	40
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	1288	Fläche: in m²	692	Länge in m:	173
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer:	1291	Fläche: in m²	195	Länge in m:	39
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	1292	Fläche: in m²	335	Länge in m:	67
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	1293	Fläche: in m²	316	Länge in m:	79
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	1294	Fläche: in m²	284	Länge in m:	71
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	1295	Fläche: in m²	296	Länge in m:	74
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	1296	Fläche: in m²	728	Länge in m:	182
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	1297	Fläche: in m²	95	Länge in m:	19
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	1298	Fläche: in m²	170	Länge in m:	34
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	1300	Fläche: in m²	550	Länge in m:	110
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	1301	Fläche: in m²	260	Länge in m:	65
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	1302	Fläche: in m²	172	Länge in m:	43
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	1303	Fläche: in m²	380	Länge in m:	95
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer:	1304	Fläche: in m²	356	Länge in m:	89
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	1306	Fläche: in m²	117	Länge in m:	39
Bestandestyp:	0206 Baumreihe, Allee				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	1308	Fläche: in m²	180	Länge in m:	45
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	1309	Fläche: in m²	123	Länge in m:	41
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	1310	Fläche: in m²	156	Länge in m:	52
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	1311	Fläche: in m²	185	Länge in m:	37
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	1312	Fläche: in m²	552	Länge in m:	92
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	1313	Fläche: in m²	590	Länge in m:	118
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	1314	Fläche: in m²	192	Länge in m:	48
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	1315	Fläche: in m²	920	Länge in m:	184
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	1316	Fläche: in m²	1200	Länge in m:	300
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	1321	Fläche: in m²	285	Länge in m:	95
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer:	1322	Fläche: in m²	344	Länge in m:	86
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	1323	Fläche: in m²	260	Länge in m:	65
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	1324	Fläche: in m²	573	Länge in m:	191
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	1326	Fläche: in m²	160	Länge in m:	80
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	1330	Fläche: in m²	196	Länge in m:	49
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	1331	Fläche: in m²	246	Länge in m:	41
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	1332	Fläche: in m²	428	Länge in m:	107
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	1333	Fläche: in m²	284	Länge in m:	71
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	1334	Fläche: in m²	536	Länge in m:	134
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	1335	Fläche: in m²	99	Länge in m:	33
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	1336	Fläche: in m²	204	Länge in m:	51
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	1337	Fläche: in m²	168	Länge in m:	56
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer:	1339	Fläche: in m²	260	Länge in m:	65
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	1340	Fläche: in m²	440	Länge in m:	110
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	1341	Fläche: in m²	740	Länge in m:	148
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	1342	Fläche: in m²	224	Länge in m:	56
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	1343	Fläche: in m²	180	Länge in m:	60
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	1344	Fläche: in m²	144	Länge in m:	48
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	1345	Fläche: in m²	272	Länge in m:	68
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	1346	Fläche: in m²	316	Länge in m:	79
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	1347	Fläche: in m²	132	Länge in m:	44
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	1348	Fläche: in m²	695	Länge in m:	139
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	1349	Fläche: in m²	276	Länge in m:	69
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	1350	Fläche: in m²	93	Länge in m:	31
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer:	1352	Fläche: in m²	430	Länge in m:	86
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	1353	Fläche: in m²	628	Länge in m:	157
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	1355	Fläche: in m²	280	Länge in m:	70
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	1356	Fläche: in m²	492	Länge in m:	164
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	1357	Fläche: in m²	490	Länge in m:	98
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	1358	Fläche: in m²	640	Länge in m:	160
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	1359	Fläche: in m²	280	Länge in m:	70
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	1360	Fläche: in m²	624	Länge in m:	104
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	1361	Fläche: in m²	280	Länge in m:	56
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	1372	Fläche: in m²	357	Länge in m:	119
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	1373	Fläche: in m²	162	Länge in m:	54
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	1374	Fläche: in m²	550	Länge in m:	110
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer:	1381	Fläche: in m²	153	Länge in m:	51
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	1382	Fläche: in m²	252	Länge in m:	63
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	1383	Fläche: in m²	1176	Länge in m:	294
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	1384	Fläche: in m²	198	Länge in m:	66
Bestandestyp:	0206 Baumreihe, Allee				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	1387	Fläche: in m²	195	Länge in m:	65
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	1388	Fläche: in m²	201	Länge in m:	67
Bestandestyp:	0206 Baumreihe, Allee				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	1389	Fläche: in m²	440	Länge in m:	88
Bestandestyp:	0206 Baumreihe, Allee				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	1400	Fläche: in m²	292	Länge in m:	73
Bestandestyp:	0206 Baumreihe, Allee				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	1434	Fläche: in m²	68	Länge in m:	17
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	1435	Fläche: in m²	364	Länge in m:	91
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	1436	Fläche: in m²	404	Länge in m:	101
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	1437	Fläche: in m²	224	Länge in m:	56
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer:	1438	Fläche: in m²	536	Länge in m:	134
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	1439	Fläche: in m²	510	Länge in m:	102
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	1440	Fläche: in m²	100	Länge in m:	25
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	1441	Fläche: in m²	590	Länge in m:	118
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	1442	Fläche: in m²	447	Länge in m:	149
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	1443	Fläche: in m²	220	Länge in m:	55
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	1444	Fläche: in m²	510	Länge in m:	102
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	1445	Fläche: in m²	365	Länge in m:	73
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	1446	Fläche: in m²	220	Länge in m:	55
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	1447	Fläche: in m²	175	Länge in m:	35
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	1448	Fläche: in m²	320	Länge in m:	80
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	1449	Fläche: in m²	176	Länge in m:	44
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer:	1450	Fläche: in m²	560	Länge in m:	140
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	1451	Fläche: in m²	100	Länge in m:	25
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	1452	Fläche: in m²	1165	Länge in m:	233
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	1453	Fläche: in m²	225	Länge in m:	45
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	1454	Fläche: in m²	225	Länge in m:	45
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	1455	Fläche: in m²	200	Länge in m:	40
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	1456	Fläche: in m²	240	Länge in m:	48
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	1457	Fläche: in m²	414	Länge in m:	138
Bestandestyp:	0206 Baumreihe, Allee				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	1458	Fläche: in m²	114	Länge in m:	38
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	1459	Fläche: in m²	212	Länge in m:	53
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	1460	Fläche: in m²	525	Länge in m:	175
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	1461	Fläche: in m²	60	Länge in m:	12
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer:	1462	Fläche: in m²	135	Länge in m:	45
Bestandestyp:	0206 Baumreihe, Allee				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	1463	Fläche: in m²	780	Länge in m:	260
Bestandestyp:	0206 Baumreihe, Allee				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	1464	Fläche: in m²	678	Länge in m:	226
Bestandestyp:	0206 Baumreihe, Allee				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	1465	Fläche: in m²	155	Länge in m:	31
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	1466	Fläche: in m²	270	Länge in m:	54
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	1467	Fläche: in m²	205	Länge in m:	41
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	1468	Fläche: in m²	315	Länge in m:	63
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	1469	Fläche: in m²	100	Länge in m:	20
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	1470	Fläche: in m²	85	Länge in m:	17
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	1471	Fläche: in m²	105	Länge in m:	21
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	1488	Fläche: in m²	115	Länge in m:	23
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	1493	Fläche: in m²	204	Länge in m:	51
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer:	1494	Fläche: in m²	135	Länge in m:	45
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	1495	Fläche: in m²	248	Länge in m:	62
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	1496	Fläche: in m²	225	Länge in m:	45
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	1497	Fläche: in m²	745	Länge in m:	149
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	1501	Fläche: in m²	210	Länge in m:	70
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	1507	Fläche: in m²	64	Länge in m:	16
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	1508	Fläche: in m²	196	Länge in m:	49
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	1509	Fläche: in m²	148	Länge in m:	37
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	1510	Fläche: in m²	185	Länge in m:	37
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	1511	Fläche: in m²	185	Länge in m:	37
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	1513	Fläche: in m²	332	Länge in m:	83
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	1517	Fläche: in m²	196	Länge in m:	49
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer:	1519	Fläche: in m²	735	Länge in m:	147
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	1520	Fläche: in m²	128	Länge in m:	32
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	1521	Fläche: in m²	196	Länge in m:	49
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	1522	Fläche: in m²	96	Länge in m:	24
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	1523	Fläche: in m²	192	Länge in m:	48
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	1524	Fläche: in m²	228	Länge in m:	57
Bestandestyp:	0206 Baumreihe, Allee				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	1525	Fläche: in m²	112	Länge in m:	28
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	1526	Fläche: in m²	132	Länge in m:	33
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	1527	Fläche: in m²	80	Länge in m:	20
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	1528	Fläche: in m²	116	Länge in m:	29
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	1529	Fläche: in m²	152	Länge in m:	38
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	1530	Fläche: in m²	92	Länge in m:	23
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer:	1531	Fläche: in m²	180	Länge in m:	45
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	1532	Fläche: in m²	315	Länge in m:	63
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	1533	Fläche: in m²	132	Länge in m:	33
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	1534	Fläche: in m²	428	Länge in m:	107
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	1535	Fläche: in m²	180	Länge in m:	45
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	1537	Fläche: in m²	152	Länge in m:	38
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	1538	Fläche: in m²	212	Länge in m:	53
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	1539	Fläche: in m²	224	Länge in m:	56
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	1540	Fläche: in m²	360	Länge in m:	72
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	1541	Fläche: in m²	108	Länge in m:	36
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	1542	Fläche: in m²	256	Länge in m:	64
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	1543	Fläche: in m²	528	Länge in m:	132
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer:	1544	Fläche: in m²	116	Länge in m:	29
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	1545	Fläche: in m²	160	Länge in m:	40
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	1546	Fläche: in m²	232	Länge in m:	58
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	1547	Fläche: in m²	350	Länge in m:	70
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	1550	Fläche: in m²	110	Länge in m:	22
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	1551	Fläche: in m²	108	Länge in m:	27
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	1552	Fläche: in m²	249	Länge in m:	83
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	1553	Fläche: in m²	292	Länge in m:	73
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	1554	Fläche: in m²	696	Länge in m:	174
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	1555	Fläche: in m²	688	Länge in m:	172
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	1557	Fläche: in m²	201	Länge in m:	67
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	1558	Fläche: in m²	135	Länge in m:	45
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer:	1559	Fläche: in m²	81	Länge in m:	27
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	1560	Fläche: in m²	168	Länge in m:	56
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	1562	Fläche: in m²	270	Länge in m:	54
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	1563	Fläche: in m²	136	Länge in m:	34
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	1564	Fläche: in m²	212	Länge in m:	53
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	1565	Fläche: in m²	360	Länge in m:	120
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	1566	Fläche: in m²	84	Länge in m:	28
Bestandestyp:	0206 Baumreihe, Allee				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	1567	Fläche: in m²	1060	Länge in m:	212
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	1568	Fläche: in m²	57	Länge in m:	19
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	1569	Fläche: in m²	102	Länge in m:	102
Bestandestyp:	0206 Baumreihe, Allee				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	1570	Fläche: in m²	666	Länge in m:	222
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	1571	Fläche: in m²	945	Länge in m:	189
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer:	1572	Fläche: in m²	148	Länge in m:	37
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	1573	Fläche: in m²	420	Länge in m:	70
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	1574	Fläche: in m²	423	Länge in m:	141
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	1575	Fläche: in m²	92	Länge in m:	23
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	1576	Fläche: in m²	80	Länge in m:	20
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	1577	Fläche: in m²	144	Länge in m:	36
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	1578	Fläche: in m²	528	Länge in m:	132
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	1579	Fläche: in m²	1295	Länge in m:	259
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	1580	Fläche: in m²	492	Länge in m:	123
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	1581	Fläche: in m²	336	Länge in m:	84
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	1582	Fläche: in m²	120	Länge in m:	40
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	1583	Fläche: in m²	350	Länge in m:	70
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer:	1584	Fläche: in m²	160	Länge in m:	40
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	1585	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	1587	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	1588	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0207 Markanter Einzelbaum				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	1589	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0207 Markanter Einzelbaum				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	1591	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0207 Markanter Einzelbaum				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	1592	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0207 Markanter Einzelbaum				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	1593	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	1594	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	1602	Fläche: in m²	286	Länge in m:	143
Bestandestyp:	0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung				
Charakteristik:	Feldrain mit Obstbäumen und Rosen				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	1603	Fläche: in m²	124	Länge in m:	62
Bestandestyp:	0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung				
Charakteristik:	Feldrain mit Fettwiesen- und Ruderalvegetation				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	1604	Fläche: in m²	134	Länge in m:	67
Bestandestyp:	0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung				
Charakteristik:	Böschung mit Hecke				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer:	1605	Fläche: in m²	66	Länge in m:	33
Bestandestyp:	0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung				
Charakteristik:	Böschung mit Hecke				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	1606	Fläche: in m²	182	Länge in m:	91
Bestandestyp:	0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung				
Charakteristik:	Böschung mit Hecke				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	1607	Fläche: in m²	102	Länge in m:	51
Bestandestyp:	0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung				
Charakteristik:	Böschung mit Hecke				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	1608	Fläche: in m²	102	Länge in m:	51
Bestandestyp:	0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung				
Charakteristik:	Böschung mit Hecke				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	1609	Fläche: in m²	304	Länge in m:	152
Bestandestyp:	0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung				
Charakteristik:	künstliche Geländeböschung mit Fettwiesen- und Ruderalvegetation				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	1610	Fläche: in m²	152	Länge in m:	76
Bestandestyp:	0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung				
Charakteristik:	Böschung mit Hecke und Trockenwiese				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	1611	Fläche: in m²	282	Länge in m:	141
Bestandestyp:	0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung				
Charakteristik:	Böschung mit Nadelholz-Aufforstung				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	1612	Fläche: in m²	174	Länge in m:	87
Bestandestyp:	0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung				
Charakteristik:	Feldrain mit Fettwiesen- und Ruderalvegetation				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	1613	Fläche: in m²	110	Länge in m:	55
Bestandestyp:	0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung				
Charakteristik:	Feldrain mit Fettwiesen- und Ruderalvegetation				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	1614	Fläche: in m²	160	Länge in m:	80
Bestandestyp:	0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung				
Charakteristik:	Feldrain mit Trockenwiese				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	1615	Fläche: in m²	288	Länge in m:	144
Bestandestyp:	0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung				
Charakteristik:	Feldrain mit Fettwiesen- und Ruderalvegetation				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	1616	Fläche: in m²	190	Länge in m:	95
Bestandestyp:	0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung				
Charakteristik:	Feldrain mit Trockenwiese				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer:	1617	Fläche: in m²	138	Länge in m:	69
Bestandestyp:	0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung				
Charakteristik:	Feldrain mit Obstbaumzeile				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	1618	Fläche: in m²	268	Länge in m:	134
Bestandestyp:	0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung				
Charakteristik:	Feldrain mit Obstbaumzeile				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	1619	Fläche: in m²	258	Länge in m:	86
Bestandestyp:	0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung				
Charakteristik:	Feldrain mit Trockenwiese				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	1620	Fläche: in m²	124	Länge in m:	62
Bestandestyp:	0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung				
Charakteristik:	Feldrain mit Obstbaumzeile				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	1625	Fläche: in m²	8676	Länge in m:	329
Bestandestyp:	0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung				
Charakteristik:	Geländeböschung mit Laubwald und mesophilem Grünland				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	1627	Fläche: in m²	37	Länge in m:	37
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Ufergehölz im Siedlungsbereich entlang Grabengerinne: Thujenhecke.				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	1628	Fläche: in m²	696	Länge in m:	116
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Mesophiler Grünlandstreifen auf Straßenböschung mit Arten der Salbei-Glatthafer-Wiesen.				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	1629	Fläche: in m²	282	Länge in m:	94
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	mäandrierender Abschnitt der Aist: breite Mäanderbögen mit Bauminselfen - unterschiedliche Strömungsbereiche/ Erosion und Anlandung erkennbar, natürliches Erscheinungsbild, punktuell Ufersicherung im Prallhangbereich				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	1630	Fläche: in m²	290	Länge in m:	145
Bestandestyp:	0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung				
Charakteristik:	moosreiche Böschung mit lückiger Hecke				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				