

Naturraumkartierung Oberösterreich



Landschaftserhebung
Gemeinde Sarleinsbach

Naturraumkartierung Oberösterreich

Landschaftserhebung
Gemeinde Sarleinsbach

Endbericht

Wien, 2005

Projektleitung:

Kurt Rußmann

Projektbetreuung:

Martina Auer, Günter Dorninger

Auftragnehmer:

TB für Landschaftsplanung

DI Gudula Haug

1220 Wien, Langobardenstraße 126/7/21

Bearbeiter:

Gudula Haug, Kurt Nadler

im Auftrag des Landes Oberösterreich,
Naturschutzabteilung – Naturraumkartierung OÖ

Redaktion:

Marlies Aigner, Martina Auer, Günter Dorninger, Kurt Rußmann

Foto der Titelseite:

Ausblick bei Inneröd Richtung Süden (vgl. Bild 37 in der Fotodokumentation).

Impressum:

Medieninhaber: Land Oberösterreich

Herausgeber:

Amt der O.ö. Landesregierung

Naturschutzabteilung – Naturraumkartierung Oberösterreich

4560 Wien

Tel.: +43 7582 685 533

Fax: +43 7582 685 399

E-Mail: biokart.post@ooe.gv.at

Herstellung: Eigenvervielfältigung

Kirchdorf a. d. Krems, 2005

© Alle Rechte, insbesondere das Recht der
Vervielfältigung, Verbreitung oder Verwertung
bleiben dem Land Oberösterreich vorbehalten

Inhaltsverzeichnis

| | |
|---|-----------|
| 1. VORBEMERKUNGEN | 1 |
| 1.1. Allgemeines | 1 |
| 1.2. Beschreibung des Bearbeitungsgebietes | 1 |
| 2. BESCHREIBUNG DER EINZELNEN TEILGEBIETE | 4 |
| 2.1. Teilgebiet 1: Waldreiches Bergland | 4 |
| 2.2. Teilgebiet 2: Hügelland mit gemischter Nutzung | 5 |
| 2.3. Teilgebiet 3: Agrarisch geprägte Plateaulandschaft | 7 |
| 3. ZUSAMMENFASSENDER BESCHREIBUNG | 8 |
| 3.1. Ansprache der erhobenen Bestandestypen im Kulturland / Kartierschwelle | 11 |
| 3.2. Flächenbilanzen | 12 |
| 4. VERWENDETE LITERATUR UND QUELLENVERZEICHNIS | 12 |
| 4.1. Datengrundlagen | 12 |
| 4.2. Literaturverzeichnis | 13 |
| 4.3. Sonstige Quellen | 13 |

Anhang 1: Fotodokumentation

Anhang 2: Beschreibung der Einzelflächen

Anhang 3: Karten (1:5000)



1. Vorbemerkungen

1.1. Allgemeines

Mit Werkvertrag vom 19.5.2004 wurde das TB Haug von der Naturschutzabteilung des Landes Oberösterreich mit der Landschaftserhebung im Gemeindegebiet von Sarleinsbach beauftragt. Die Bearbeitung vor Ort erfolgte von 24 bis 27. Mai, am 15. Juli sowie am 21. und 22. September 2004.

1.2. Beschreibung des Bearbeitungsgebietes

Die Marktgemeinde Sarleinsbach liegt im Bezirk Rohrbach. Sie ist großteils landwirtschaftlich geprägt. Rege Neusiedlungstätigkeit und das geschäftsleben beschränken sich gänzlich auf den Hauptort Sarleinsbach, wo sich auch Baulandreserven und Betriebsgebiete, allen voran die Firma Internorm, konzentrieren. Ansonsten bestehen die 5 Katastralgemeinden durchwegs aus dichten, kleinen Bauerndörfern bzw. Weilern. Einzelgehöfte gibt es nur wenige, weiters Mühlen und Kleinhäuseranwesen. Traditionelle Bauernhofformen sind Dreiseiter und Vierseithof. Nur im dicht bebauten Ortskern von Sarleinsbach gibt es auch gestreckte Hofformen. Die Gehöfte sind heute in der Regel modernisiert und verändert.

Die Flurformen sind beinahe gänzlich von überwiegend früh erfolgten Kommassierungen überprägt. Ursprünglich vorhandene Gewinnfluren mit Streifenteilungen in Lüsse sind nur mehr in einigen Fluren und Orten vorhanden, etwa in Lämmerstorf und Dorf. Die dortigen Streifenfluren sind teilweise noch reich an kleinen Landschaftselementen wie Rainen und Steinkobeln oder Büheln. Die wenigen Einzelgehöfte weisen Blockfluren, also arrondierten Besitz, auf.

Der Untergrund besteht aus vorwiegend aus Weinsberger Granit. Im Raum Sprizenstein - Mairhof befindet sich eine große Dioritinsel, gesäumt von Perlgneisen. Das Gestein tritt in Talrandbereichen vereinzelt sehr kompakt als Felsburgen zutage, so bei der Kampmühle, im Norden von Sarleinsbach (mit Naturdenkmalsschutz) und in Sprizenstein. Steinköbel im Kulturland prägen nur mehr die Landschaft von Dorf, wenn auch das Gestein hier nur sehr oberflächlich ansteht und nicht wie in anderen Gegenden des Mühl- und Waldviertels in Form von Blockburgen. Die Böden sind durch Urgesteinsverwitterungsprodukte grusig oder in Senkenbereichen und Talebenen lehmig.

Das Relief ist stark hügelig und von einem markanten Geländeanstieg von Südost nach Nordwest geprägt, kleinflächige Verflachungen gibt es aber im ganzen Gemeindegebiet. Steilhangbereiche konzentrieren sich im Südosten, weniger steile, großflächige Hangpartien zeichnen aber auch den äußersten Westen, den Anstieg zum „Ameisberg Rücken“ (Hoher Stein, Langholz bis Pfarrkirchner Wald), aus.

Ein entsprechend der Seehöhe von knapp 450m (Kleine Mühl) bis gut 800m (Höretsedt - Eschernhof) abgestuftes Klima ermöglicht einerseits produktive Grünlandkultur, welche in den höheren Lagen auch vorherrscht, andererseits auch Ackerbau. Mehr als das Klima bestimmen die Landformen die Bodennutzung: Früher konzentrierten sich Wiesen nur auf feuchte Bereiche der Landschaft, also Hang- und Talsenken, auf

ausgesprochen beschattete Flächen und weiters auf Böschungsstandorte. Die meisten trockeneren Bereiche, also auch teils steile Hänge, wurden mit Ackerkulturen bestellt. Heutzutage hat sich der Ackerbau in flachere Lagen zurückgezogen und hat stark abgenommen. Damit hat sich die Erosionsbelastung reduziert. Dominante Feldkulturen sind traditionelle Getreidearten wie Roggen, Hafer und Gerste, ergänzt um Triticale, Weizen, vereinzelt wohl auch Dinkel. Dazu kommen in geringem Ausmaß Eiweiß- und Ölfrüchte, oft aber Feldfutterbau. Auch Silomais wird in den tieferen Lagen gebaut. Hackfruchtäcker (besonders Kartoffel!) sind selten geworden, allerdings sind kleine Krautgärten bzw. Krautäcker für den Eigenbedarf noch verbreitet vorhanden. Im Herbst erfolgen Begrünungen, meist mit Senf. In geringstem Ausmaß ist Hopfenbau zu finden, biologischer Kräuteranbau prägte den inzwischen weithin bekannten Namen (Sarleinsbacher) Bergkräuter(genossenschaft). Die Grünlandnutzung erfolgt sehr intensiv hinsichtlich Schnitthäufigkeit, Düngeintensität und großteiliger Nutzungseinheiten. Infolge Kommassierung und Meliorationsmaßnahmen ist dies nahezu flächendeckend möglich geworden. 2- bis 1-schnittige Ausnahmen sind Kleinflächen, meist am Waldrand gelegen, oder Flächen in Ortschaften, wo Düngung nicht angebracht ist, besonders auch steile Hanglagen oder Böschungen, deren Großteil allerdings längst verwaldet ist. Teilweise werden solche Standorte beweidet. Wie im Mühlviertel üblich, wird auf Mähwiesen verbreitet herbstliche Nachbeweidung betrieben. Magere, feuchte, saure Wiesen gibt es nicht mehr. Sie wurden drainagiert, angeschüttet, in Fischteiche verwandelt oder aufgeforstet; letzte verbliebene verbrachen und verbuschen.

Extensiver Obstbau beherrscht noch das Erscheinungsbild der Hofstätten und Dörfer. Imposante Obstwiesengürtel gibt es bspw. in Dorf und Meising.

Wald stockt vor allem auf teils steilen Hängen, weiters lokal in Bachtälern und schließlich lokal auf Kuppenstandorten. Meist handelt es sich um steinige Böden, die nicht als Acker oder Wiese kultiviert werden konnten, oder aber um feuchte Standorte. Es dominieren Fichtenforste oder Föhren- oder Tannendurchmischte Nadelwälder, in höheren Lagen und im Sprinzensteiner Wald auch Buchenmischwälder. Strukturell herrscht fast überall das Hochwaldstadium vor – Lichtungen, Dickungen und Schläge sind selten. Vereinzelt sind steinig-lichte ehemalige Schlagflächen und etliche Waldränder - so wie Bühel im freien Kulturland, vereinzelt auch Stufenraine - mit sogenannten Vorwäldern, also Birken-Espen-Haselgehölzen, bestockt. Stieleichen findet man verbreitet an sonnseitigen Waldrändern, in Feldgehölzen sowie in vereinzelt vorhandenen naturnahen Talhang-Felswäldern, dort vergesellschaftet mit Winterlinde. Entlang Bachufern stocken Erlen und Weiden. Es existieren zahlreiche, auch neueste Aufforstungsflächen, vor allem auf Grenzertragsstandorten, beim Pedebauer aber auch flächig. Damit nimmt der Waldanteil in Sarleinsbach wie in den umliegenden Gemeinden beständig und weiterhin zu.

Das höherrangige Gewässernetz von Sarleinsbach ist naturnah erhalten oder naturnah regeneriert (Kleine Mühl im obersten Abschnitt). Hart oder frisch regulierte Bachabschnitte existieren kaum. Gefällereichere Teilstrecken liegen meist im Wald, Sohlen und Ufer sind steinig-felsig. Flachere Abschnitte liegen eher im Kulturland, vorwiegend mit schmalen Auegehölzsäumen, Sohlen sind steinig oder sandig, Ufer teils auch lehmig. An der Kleinen Mühl gibt es Wehranlagen mit Stauräumen. Auch die Nebenbäche weisen Mühlen und teils noch die zugehörigen Mühlbäche auf. Punktuell werden – vor allem im Bereich von Kulturflecken – die Ufer mit

Steinblöcken gesichert, sodaß die Gewässerdynamik etwas eingeschränkt wird. Ökologisch sehr schlecht ist die Situation im Bereich der im Kulturland befindlichen Quell- bis Oberlaufabschnitte der Bäche. Sie sind dort fast durchwegs und über lange Strecken verrohrt worden. Sarleinsbach war einmal sehr reich an Bächlein und Rinnsalen inmitten der Wiesen. Der Lebensraum „Wiesenbach“ oder „Wiesengraben“ ist heute aber kaum mehr vorhanden oder es handelt sich um größere Wiesenbäche. Diese sind heutzutage begradigt und werden von Intensivnutzflächen gesäumt.




Abb. 1: Übersicht des Erhebungsgebietes mit Abgrenzung der Teilgebiete auf ÖK50.
Teilgebiet 1: Waldreiches Bergland
Teilgebiet 2: Hügelland mit gemischter Nutzung
Teilgebiet 3: Agrarisch geprägte Plateaulandschaft




Abb. 2: Übersicht des Erhebungsgebietes mit Abgrenzung der Teilgebiete auf Orthofoto vom 8.7.2002.
Teilgebiet 1: Waldreiches Bergland
Teilgebiet 2: Hügelland mit gemischter Nutzung
Teilgebiet 3: Agrarisch geprägte Plateaulandschaft

2. Beschreibung der einzelnen Teilgebiete

Gemäß der Naturschutzfachlichen Raumgliederung von Oberösterreich liegt das Gemeindegebiet von Sarleinsbach in den Raumeinheiten „Zentralmühlviertler Hochland“ (im SO), welche sehr verschiedenartige Gebiete von der bayrischen Grenze bis Freistadt vereint, und „Südliche Böhmerwaldausläufer“ (im NW), von Leonfelden bis Schwarzenberg und südwärts bis Hofkirchen reichend. Eine innere Differenzierung der Landschaft Sarleinsbachs ist nur schwer möglich: Man kann den bergigen Anstieg zum Ameisberger Höhenrücken im Nordwesten (Teilgebiet 1) einer waldkuppigen Hügellandschaft in der Mitte (2) und sanfter bewegten, offeneren, aber tief zertalten Landschaften im Osten und Süden (3) gegenüberstellen. Zwischen Raum 2 und 3 besteht in der Umgebung der Ortschaft Auerbach ein Übergangsbereich. Landschaftsausstattungen, ökologische Potentiale und Defizite unterscheiden sich von Einheit zu Einheit nur teilweise.

2.1. Teilgebiet 1: Waldreiches Bergland

| Struktur-/Nutzungsmerkmal | Charakterisierung |
|--|--|
| Wald | <ul style="list-style-type: none"> • hoher Flächenanteil (geschätzt 50%) • teils größerflächig zusammenhängender Wald • klein- bis großparzelliert • Position vorwiegend an mäßigen bis steilen Hängen • mäßiger Randlinienreichtum • Buchen-Tannen-Fichtenmischwald als potentiell natürliche Vegetation, etliche klimaxnahe Waldpartien vorhanden • Hauptbaumart Fichte, mit bedeutenden Buchenanteilen, weiters Tanne; Föhre stark zurücktretend • Ausstattung mit Laubholz-Waldmänteln mittelschwach, aus Birken-Espen-Haselgehölzen und Eiche oder auf Feuchtstandorten bzw. bachbegleitend mit Erlen und Weiden • Hochwaldstruktur dominant, typische tannen- oder buchendurchsetzte Bergmischwälder mit Plenterstruktur, keine Schlagflächen • einzelne Aufforstungsflächen verteilt, beim Pedebauer großflächige Kulturland-Neuaufforstungen, zudem einige selbstverwaldende Flächen • westliche Teile durch neues Forststraßennetz erschlossen |
| Landwirtschaftliche Nutzung / Nutzungsintensität | <ul style="list-style-type: none"> • fast flächig vor längerer Zeit kommassiert • Grünland überwiegt deutlich vor Ackerbau (v.a. Getreide) • Grünlandnutzung überwiegend intensiv und tw. großschlägig • Extensivgrünland fast nur auf waldrandnahen Kleinflächen und damit aufgabefährdet, einzelne größere Fettwiesen zum Intensivgrünland vermittelnd • Landwirtschaft rückgängig, teils ungünstige Produktionsbedingungen |
| Strukturelemente | <ul style="list-style-type: none"> • Wiesenbäche, überwiegend begleitgehölzfrei • Geringe bis dichte Ausstattung mit Feldgehölzen: lineare Gehölzzüge v.a. auf Böschungsrainen und entlang Bächen, weiters etliche kleine Bühel und einige Steinköbel • Kaum unasphalтиerte Feldwege vorhanden • Obstgehölze fast nur hofumgebend • Offene, ungemähte oder magerwiesenartige Raine kaum vorhanden |

| Struktur-/Nutzungsmerkmal | Charakterisierung |
|--|--|
| Gewässer | <ul style="list-style-type: none"> • Oberlaufregion bei Fließgewässern • Wenig eutrophiert – relativ gute Wasserqualität • Bachbetten im Kulturland teils begradigt, Oberläufe stark von Verrohrung betroffen • Vor allem unbegradigte Fließstrecken sind von schmalen Gehölzsäumen umgeben • Einige Fischteiche und -anlagen vorhanden • Ganz vereinzelt Löschteich in Hofnähe |
| Rohstoffabbau / Deponien | <ul style="list-style-type: none"> • Aktuell nicht vorhanden |
| Siedlungsstruktur | <ul style="list-style-type: none"> • Einzelhöfe (bzw. –häuser) und kleine Weiler |
| Relief | <ul style="list-style-type: none"> • Insgesamt nach Südosten abfallend mit verbreiteten, mäßig steilen SW- und NO-Hängen • Überwiegend mittelgebirgshafte Landform • Täler oft in ausgesprochenen, flachen Kessellagen (U-förmig) |
| Auffällige Entwicklungsprozesse / Landschaftseingriffe | <p>Vor allem letzte Jahrzehnte:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kommassierung • Massive Nivellierung der Standortverhältnisse: Flächige Trockenlegung von Feuchtstandorten, Planierung von Geländeunebenheiten, Verrohrung von Fließgewässern • Starker Rückgang des Ackerbaus <p>Aktuell bzw. weiterhin:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kulturlandaufforstung und Nutzungsaufgabe auf naturschutzrelevanten Grenzertragsstandorten (Steil- und Feuchtflächen, teils Schattenflächen) • Intensivierung der Grünlandnutzung |

2.2. Teilgebiet 2: Hügelland mit gemischter Nutzung

| Struktur-/Nutzungsmerkmal | Charakterisierung |
|---------------------------|--|
| Wald | <ul style="list-style-type: none"> • mittelhoher Flächenanteil (geschätzt 38%) • in Inselform oder in Zügen • Bauernwald, meist klein-, selten großparzelliert • Position vorwiegend an mäßig bis steilen Hängen, weiters auf Kuppen und in Hangsenken, selten bis zum Talgrund reichend • Mäßig hoher Randlinienreichtum • Hauptbaumart Fichte, oft mit Föhren durchmischt, teils mit Tanne, geringe Eichen- oder Buchenbeimischung • Ausstattung mit Laubholz-Waldmänteln mittelschwach, aus Birken-Espen-Haselgehölzen und Eiche oder auf Feuchtstandorten bzw. bachbegleitend mit Erlen und Weiden • Hochwaldstruktur dominant, kaum Schlagflächen, kleine Femel-Lichtungen zahlreich nur am Schaubschlägberg • Verbreitet einige Neuaufforstungsflächen verteilt, besonders im nicht kommassierten Ort Lämmerstorf, zudem wenige, kleine selbstverwaltende Flächen • keine Forststraßen vorhanden |

| Struktur-/Nutzungsmerkmal | Charakterisierung |
|--|--|
| Landwirtschaftliche Nutzung / Nutzungsintensität | <ul style="list-style-type: none"> • fast durchwegs kommassiertes Kulturland • gemischte Wiesen- und Ackerbaunutzung • Ackerbau v.a. Getreide, untergeordnet Silomais • Grünlandnutzung überwiegend sehr intensiv und großschlägig • Extensivgrünland auf waldrandnahen Kleinflächen und damit aufgabebefährdet, oder als Fettwiesen auf sonnhangigen alten Ackerstandorten und meliorierten Feuchtstandorten • Rinderhaltung überwiegt |
| Strukturelemente | <ul style="list-style-type: none"> • Wiesenbäche • mäßige Ausstattung mit Feldgehölzen: lineare Gehölzzüge v.a. auf Böschungsrainen und entlang Bächen, weiters etliche kleine Bühel und einige Steinköbel • in Lämmerstorf und Wintersberg letzte raindurchzogene Streifenfluren vorhanden • Feldwege • Streuobstbestände vor allem in Hofnähe • Offene, ungemähte oder magerwiesenartige Raine v.a. infolge Kommassierung nur sehr selten vorhanden, ähnlich charakterisierte Elemente sind aber verbreitet an Straßenrändern gelegen |
| Gewässer | <ul style="list-style-type: none"> • Wenig eutrophiert – relativ gute Wasserqualität • Bachbetten im Kulturland teils begradigt, Oberläufe sehr stark von Verrohrung betroffen • Vor allem unbegradigte Fließstrecken sind von schmalen Gehölzsäumen umgeben • Einige, teils große Fischteiche und -anlagen vorhanden • Einige kleine Löschteiche und Tümpel vorhanden |
| Rohstoffabbau / Deponien | <ul style="list-style-type: none"> • 1 Bauschutt-Deponieareal |
| Siedlungsstruktur | <ul style="list-style-type: none"> • Kompakte Weiler bzw. kleine Bauerndörfer, wenige Einzelhöfe, –häuser und Mühlen |
| Relief | <ul style="list-style-type: none"> • Insgesamt nach Südosten abfallendes, stark reliefiertes Hügelland mit überwiegenden SW- und NO-Expositionen • Geringe Verflachungen v.a. in Rückenpositionen • Haupterhebung ist der Schaubschläglberg, der sich großflächig bewaldet über die Landschaft erhebt • Punktuell kleinflächig felsig (z.B. bei der Kampmühle) |
| Auffällige Entwicklungsprozesse / Landschaftseingriffe | <p>Vor allem letzte Jahrzehnte:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kommassierung • Massive Nivellierung der Standortverhältnisse: Flächige Trockenlegung von Feuchtstandorten, Planierung von Geländeunebenheiten, Verrohrung von Fließgewässern • Starker Rückgang des Ackerbaus <p>Aktuell bzw. weiterhin:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kulturlandaufforstung und Nutzungsaufgabe auf naturschutzrelevanten Grenzertragsstandorten (Steil- und Feuchtfächen, teils Schattenflächen) • Intensivierung der Grünlandnutzung <p>Im Wald:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Verhochwaldung |

2.3. Teilgebiet 3: Agrarisch geprägte Plateaulandschaft

| Struktur-/Nutzungsmerkmal | Charakterisierung |
|--|---|
| Wald | <ul style="list-style-type: none"> • geringer bis hoher (Mühltal-Sprinzenstein) Flächenanteil (geschätzt 28%) • Position vorwiegend an Steilhängen, trockenen Hangrücken in Flußtälern und feuchten Senken, kaum bis in Kuppenlagen ansteigend • In Form von Hangwaldzonen, selten als mittelgroße Waldinseln in flacheren Lagen (nur im Nordteil), großer kompakter Herrschaftswald Sprinzenstein • Überwiegend kleinparzellierter Bauernwald, in Sprinzenstein sehr große Parzellen • Geringer bis mittlerer Randlinienreichtum • großteils Fichtenforst, in Sprinzenstein lokal Buchenmischwald bis Buchenwald (vereinzelt mit Hainbuchenbeimischung) vorhanden, punktuell im Bereich felsiger Talhänge Reste naturnahen Winterlinden-Stieleichenwaldes (Burg Sprinzenstein), Bauernwälder tw. mit Föhre, seltener mit Eiche durchmischt • Ausstattung mit Laubholz-Waldmänteln eher gering, aus Birken-Espen-Haselgehölzen und Eichen oder auf Feuchtstandorten bzw. bachbegleitend mit Erlen und Weiden • Hochwaldstruktur dominant, wenige kleine Schlagflächen vorhanden, im Großwald auch große Jungwuchs- bzw. Stangenholzflächen • Wenige jüngere Kulturland-Neuaufforstungen vorhanden, desgleichen selbstverwaltende Flächen |
| Landwirtschaftliche Nutzung / Nutzungsintensität | <ul style="list-style-type: none"> • überwiegend kommassiertes Kulturland • Ackerbau (incl. Feldfutterflächen) scheint über Grünland zu überwiegen: v.a. Getreide, etwas Silomais; kaum Hopfenkultur vorhanden • Grünlandnutzung überwiegend intensiv und tw. sehr großschlägig • Extensivgrünland auf waldrandnahen Kleinflächen oder Böschungen und damit aufgabegefährdet, oder als Fettwiesen und -weiden auf teils sonnhangigen alten Ackerstandorten und meliorierten Feuchtflächen • Rinderhaltung dominiert |
| Strukturelemente | <ul style="list-style-type: none"> • Kommassierungsbedingt überwiegend geringe Ausstattung mit Landschaftselementen, in unkommassierten Fluren tw. hohe Ausstattung: nordwestlich Dorf viele Steinköbel und Feldgehölzgruppen; 1 kleine, raindurchzogene Streifenflur südöstlich Sarleinsbach vorhanden • Sonst nur vereinzelte Flurgehölzgruppen (Bühel) bzw. -zeilen an Rainböschungen und Bachufer vorhanden, in Sprinzenstein auch künstlich begründete Hecken • Feldwege sind nicht sehr häufig, meist handelt es sich bei kleineren Wegen um asphaltierte Güterwege • Offene, ungemähte oder magerwiesenartige Raine v.a. infolge Kommassierung nur sehr selten vorhanden, ähnlich charakterisierte Elemente sind aber verbreitet an Straßenrändern gelegen • Hausumgebende Obstgärten verbreitet: besonders markanter Dorfbobstbestand in Dorf; Flurobstbestände fehlen hingegen weitestgehend • Einzelne teils große nicht mehr gepflegte Brachflächen auf vormaligem Extensivgrünland, besonders auf Feuchtezügen und an Waldrändern – verwaltungsgefährdet |
| Gewässer | <ul style="list-style-type: none"> • V.a. höherrangiges Gewässernetz vorhanden – in Wald-Engtälern oder mäandrierend und ufergehölzgesäumt und wiesenbegleitet in offenen Talsohlen, selten freie Senkenabschnitte vorhanden • Hier Bachbetten naturnah erhalten, Sohlen und Ufer steinig-bewachsen oder lehmig (Kleine Mühl) |

| Struktur-/Nutzungsmerkmal | Charakterisierung |
|--|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> • Oberlauf- und Quellabschnitte im Kulturland gänzlich durch Verrohrung beseitigt • Wenig eutrophiert – relativ gute Wasserqualität • Etliche Fischteiche vorhanden, Teichareale nur selten gärtnerisch überformt • Wenige Tümpel und Löschteiche |
| Rohstoffabbau / Deponien | <ul style="list-style-type: none"> • 1 sich bewachsende Wiesenaufschüttung |
| Siedlungsstruktur | <ul style="list-style-type: none"> • Hauptort Sarleinsbach mit weit verzweigtem Neusiedlungsnetz und einzelnen, teils sehr großen Gewerbeansiedlungen • Sonst kompakte Weiler bzw. kleine Bauerndörfer, einige Einzelhäuser und Mühlen, wenige Einzelhöfe |
| Relief | <ul style="list-style-type: none"> • Flachhügelige Plateaulandschaft mit steil eingeschnittenen Engtälern, im Nordteil sanfter bewegte Formen • Punktuell kleinflächig felsig (Sarleinsbach-Nord und westlich Sprinzenstein) |
| Auffällige Entwicklungsprozesse / Landschaftseingriffe | <p>Vor allem letzte Jahrzehnte:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Massive Nivellierung der Standortverhältnisse: Flächige Trockenlegung von Feuchtstandorten, Planierung von Geländeunebenheiten, Verrohrung von Fließgewässern • Rückgang des Ackerbaus <p>Aktuell bzw. weiterhin:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kleinflächig Nutzungsaufgabe auf teils naturschutzrelevanten Grenzertragsstandorten, teils Aufforstung • Intensivierung der Grünlandnutzung • Ausweitung der Siedlungsflächen <p>Im Wald:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Verfichtung • Verhochwaldung |

3. Zusammenfassende Beschreibung

Resümierend ist die Naturschutzsituation in Sarleinsbach als nicht sehr günstig zu bewerten. Infolge jahrzehntelanger Intensivierung und Umstrukturierung der landwirtschaftlichen Nutzungen sind im Kulturlandbereich gefährdete oder seltene Pflanzen- und Tierarten weitgehend ausgestorben. Dem stehen einige Wertmerkmale im Bereich der Fließgewässer und Wälder gegenüber.

Wiesen waren früher Schwerpunkt der biologischen Vielfalt des Kulturlandes. Das hat sich in den letzten 40 Jahren gravierend geändert. Zahlreiche Mager- und Feuchtwiesenarten sind am Aussterben oder bereits verschwunden. Kaum noch wo gibt es Arnika, Bürstling, Wollgras, Knabenkräuter oder noch seltenere, aber unscheinbare Wiesenkräuter und –gräser. Mit ihnen verschwunden ist die Vielfalt anderer Wiesenbewohner, bspw. der Schmetterlinge. Alte, saure Wiesen, jene artenreichen Lebensräume, die früher den Hauptteil des Grünlandes ausmachten, existieren nicht mehr. Positiv hervorzuheben ist eine einzige bis auf Teichanlagen noch „naturnah“ erhalten gebliebene Pfeifengraswiese bei der Ansiedlung Hinterberghäusl zwischen Sarleinsbach und Wintersberg. Einige magere Trockenwiesen auf Böschungsstandorten gibt es allerdings noch – solange eine schonende Nutzung mittels Motormähereinsatz gewährleistet ist. Beweidung kann solche Flächen zumindest

offen halten, nur in sehr extensiver Form die ökologische Qualität sichern. Die zahlreichen erhobenen Extensivwiesen sind meist Fettwiesen, oft am Übergang zum Intensivgrünland. Es handelt sich dabei fast durchwegs um bereits vor längerer Zeit „hergerichtete“, aufgedüngte Wiesen, die aber dennoch nicht besonders intensiv genutzt werden, also 2, höchstens 3 Jahresnutzungen (incl. allfälliger Nachweide, Düngung maximal 1 mal pro Jahr in eher geringen Mengen, oder es betrifft Trockenstandorte inmitten von Intensivgrünland. Oft sind es vor Jahren bis Jahrzehnten noch als Acker bewirtschaftete Flächen. Sie alle weisen im Gegensatz zum echten Intensivgrünland oder zu Feldfutterflächen einen erhöhten Blumenreichtum auf, wenn auch meist sämtliche anspruchsvollere, seltene Pflanzenarten fehlen. Der Tierwelt der Wiesen ist neben dem übermäßigen Nährstoffreichtum vor allem die häufige und frühe Mahd abträglich. Bspw. sind traditionelle Wiesenvogel-Lebensgemeinschaften durch die allgemein viel zu frühe Mahd verschwunden. Auch die verbliebenen Rebhühner und Feldlerchen und der Kiebitz können sich nur mehr mit Glück in den Äckern oder an Rainen fortpflanzen. Erstschnittermine in Wiesen müßten für sie - je nach tolerierbarer Überstandigkeit des Futters - zwischen 25.6. und 15.7. liegen und das in frei liegenden Wiesengebieten, nicht auf Kleinflächen direkt am Waldrand. In der Extensivierung der Wiesennutzung läge ein nennenswertes ökologisches Potential der Landschaft und Landwirtschaft von Sarleinsbach. Alte Wiesen mit ihren typischen Arten kann man zwar nicht mehr erzeugen, aber Inanspruchnahme von speziellen ÖPUL-Naturschutzausgleichszahlungen (bislang Maßnahme „WF“) kann die Wiesen werden wieder belebter machen.

In der der Regel auf Feuchtstandorten vorhandene Wiesenbrachen sind vor allem für Tiere ein wertvoller, ungestörter Lebensraum, botanisch verarmen solche Standorte allerdings bald nach Aufgabe der Nutzung. Meist sind sie ein kurzes Übergangsstadium zwischen Wiese und Wald. Will man ihren hohen Naturschutzwert sichern, muß fallweise Pflege unter Mahd und Abtransport des Mähgutes stattfinden, am besten auf Teilflächen. Auch wiederholte Gehölzreduktionsmaßnahmen können solche Flächen auf längere Zeit sichern. Besonders hoch kann ihre Bedeutung sein, wenn damit offenes Kulturland bereichert wird, geringer ist sie bei reiner Waldrandlage. Solch pflegebedürftige Flächen liegen bspw. südlich und westlich Rutzersdorf und großflächig in Höretsedt. Letztgenannte Großbrache weist zahlreiche gefährdete Arten auf und ist der wertvollste Lebensraum in Sarleinsbach. Bspw. kommt dort der EU-rechtlich geschützte Wachtelkönig vor. Ein Stopp der fortschreitenden Verwaldung von unten her ist dort aber dringend notwendig.

Mit dem Ackerbau verbundene Naturschutzgüter gibt es relativ wenige. Es sind dies neben der nur mehr spärlich vorhandenen Ackerwildkrautflora vor allem bodenbrütende Vogelarten wie Rebhuhn und Feldlerche. Aber auch Feldhase und Kiebitz profitieren von der im Vergleich zum Intensivgrünland vorhandenen Störungsarmut. Lerchen gibt es in Sarleinsbach nur mehr wenige; der Bestand des Rebhuhns ist aber noch als gut zu beurteilen, obwohl jährlich etliche Gelege den Mähwerken zum Opfer fallen. Ökologische Probleme kann es bei intensiver Nutzung geben, auch im Biolandbau, sofern nämlich wiederholt gestriegelt wird. Dies wirkt sich auf Feldtiere noch negativer aus als manchmaliges Spritzen der Kulturen. Extensiver Bioackerbau - wie bspw. beim Roggen leicht möglich - ist allerdings sehr naturschutzkonform. Solche Bioäcker sind dann beikrautdurchsetzt oder zumindest - gesäumt und ungestört bis zum Drusch. Die nennenswert vorhandenen Kräuterfelder sind aufgrund geringen Maschineneinsatzes aus ökologischer Sicht positiv zu beurteilen. Bislang in Sarleinsbach noch nicht entdeckte

Stillegeflächen (z.B. die höher als „SL“ dotierte ÖPUL-Maßnahme „K“) sollten sich aus Naturschutzsicht optimalerweise selbst begrünen und maximal einmal jährlich, im Sommer oder Herbst, evtl. auch ganz bald im Frühling – am besten jeweils auf wechselnden Teilflächen – gepflegt werden, durch Mahd, Bodenbearbeitung oder evtl. Häckseln. Pflanzenteile sollten im Winter über den Schnee ragen, als Deckung und Äsung. Je später der Stoppelsturz auf abgeernteten Feldern stattfindet, desto besser. Ähnliches gilt für das Umackern der Winterbegrünung.

Die Ausstattung mit Landschaftselementen (vor allem Raine, Köbel und kleine Bühel sowie Wiesengräben) ist in Sarleinsbach unterschiedlich, meist aber gering infolge Kommassierung. Wenige Orte sind nicht kommassiert worden, doch am Beispiel von Lämmerstorf gehen inzwischen infolge Aufforstung schützenswerte Lebensräume genauso verloren wie bei der Kommassierung. Ideal ist die Ausstattung in Dorf. Dort droht die Landschaft durch die Dichte gehölztragender Landschaftselemente nicht zu verwalden; es gibt auch noch Extensivflächen rund um die zahlreichen Bühel und Steinköbel, welche ihre Naturschutzfunktionen aufwertet. Auch die Qualität der Landschaftselemente ist von ihrer Nutzung oder Pflege bestimmt. Im Defizit sind heutzutage gehölzarme Strukturen wie blumenreiche Böschungsraine oder freie Steinköbel. Meist sind sie inzwischen durch Gehölze zugewachsen und die Lebensräume für lichtliebende Pflanzen und Tiere verloren. Optimal wäre in Hecken und Büheln das Erhalten einzelner, aufgelockerter Gehölze, die auch durchaus alt werden sollen, aber dazwischen regelmäßige Pflege durch Brennholz- bzw. Hackgutgewinnung. Ein noch schön erhaltener Rain begleitet bspw. den Weg von Meising nach Sprinzenstein. Obstzeilen und Flurobstbäume sind in Sarleinsbach sehr selten und erhaltenswert. Dramatisch ist die Ausräumung der Landschaft hinsichtlich der bereits erwähnten Feuchtwiesen, v.a. aber auch der zugehörigen Wiesenbäche und Wiesengrabensysteme. Reichlich vorhandene Ufergehölzzüge sollten sich mit offenen Wiesenbachabschnitten abwechseln, wobei offenzuhaltende Partien v.a. im Bereichen liegen sollten, wo Extensivflächen angrenzen, wo Offenheitsliebende Tierarten vorkommen können. Bei angrenzenden Intensivflächen wirken sich Gehölzsäume wiederum positiv als Pufferstreifen aus.

Streubstwiesen sind trotz Rückgängen noch sehr verbreitet vorhanden. Abgesehen von ihrer landschaftsprägenden Wirkung und ihrer ökologischen Funktionen als Pollenspender für viele Insekten oder Futterspender für etliche Vogelarten ist ihr Alter von besonderer Wichtigkeit für den Naturschutz. Je älter ein Obstbaum und mehr mit dürren Ästen oder Höhlungen ausgestattet, desto wertvoller der Baum. Da die Obstbaumbestände oft hausumgebend angelegt sind, sind sie durch Umbaumaßnahmen gefährdet, auch herrscht lokal Baulandwidmung. Eine Fördermöglichkeit für die Erhaltung bestand im ÖPUL 2000 über die Maßnahme „ES“.

Naturschutzgüter im Wald wie etwa totholzreiche Altholzbestände mit Buchen- oder Ahornbeimischung oder durch jahrhundertlanges Streurechen herabgewirtschaftete, föhrenreiche Mischwälder mit viel Birken, Lichtungen und Dickungen sind nur sehr selten vorhanden. Dennoch weist Sarleinsbach einen bedeutenden Anteil in Artenzusammensetzung und Struktur naturnaher Buchenmischwälder auf, einerseits im Sprinzensteiner Wald, wo sich ganz vereinzelt sogar reine Laubwälder erhalten konnten, andererseits im nordwestlichen Berggebiet, wo sich zu den sonst verbreiteten Fichtenforsten wuchskräftige, plentrig aufgebaute Buchen-Tannen-

Fichtenmischwälder gesellen. Monotone Fichtenforste prägen oft das Bild. Diese Monotonisierung und die flächige „Verhochwaldung“ sorgen derzeit für Rückgänge abwechslungsliebender Waldbewohner wie z.B. Haselhuhn und Sperlingskauz, welche Dickungen lieben, oder Baumpieper, ein Vogel von trockenen Schlagflächen. Immerhin gibt es im Bereich Sprinzenstein noch aktuelle Sperlingskauznachweise. Besonders erhaltenswert und auch finanziell förderbar sind sogenannte Spechtbäume, meist große Buchen, mit ihren für allerlei gefährdete Arten geeigneten Nisthöhlen. Gefährdungen bestehen im Wald durch Neuerschließungen und Verwüstungen durch Erntemaschineneinsatz oder durch jegliche Waldarbeiten während der Fortpflanzungszeit der Waldtiere. Ausgleichszahlungen für ökologische Maßnahmen im Wald sollen im künftigen ÖPUL forciert werden.

Das Fließgewässernetz ist wie für die Oberlaufbereiche bereits erwähnt sehr unterschiedlich in seiner Naturschutzqualität. Viele höherrangige Bachabschnitte sind sehr naturnah verblieben. Bachsteinreiche Strecken sind Lebensraum der Wasseramsel, so z.B. die Mühl bei Sprinzenstein. Ruhigere Mäanderstrecken können dem Eisvogel Lebensräume bieten, besonders wenn unbefestigte, anbrüchige Lehm-Steilufer vorhanden sind wie z. B. bei der Schaffmühle. Vor allem naturnahe Fließstrecken weisen auch Lebensraumpotentiale für gefährdete Fisch- Krebs- und Muschelarten, für Fischotter und Schwarzstorch auf. Großräumig begradigte Abschnitte der Kleinen Mühl im Bereich Koblmühle – Sixlmühle weisen immerhin einen schmalen ungestörten Ufersaum aus hochwüchsigen Gräsern und Kräutern auf, einen möglichen Lebensraum für den Sumpfrohrsänger. Reichere Strukturierung sollte hier aber platzgreifen.

Die vorhandenen, teils naturnah wirkenden Fisch- und Lösschteiche können bei fehlender oder extensiver fischereilicher Nutzung ein hohes ökologisches Potential aufweisen. Wichtig ist, daß einerseits nicht zu stark befahrene oder besser gar keine Straßen in der Umgebung sind, um die Straßenopfer bei Fröschen, Kröten und Schlangen zu minimieren, andererseits - aus ähnlichen Gründen, daß umliegende Flächen nicht intensiv mähgenutzt werden. Einige kleine Teiche sind verlandet und zu interessanten Feuchtbrachen geworden, prinzipiell sollten aber gerade die nicht intensiv bewirtschafteten Teiche und Tümpel erhalten werden.

3.1. Ansprache der erhobenen Grünlandbestandestypen / Kartierschwelle

In der letzten Maidekade erstmalig gemähte Wiesen unterliegen intensiver Nutzung, sodaß beim Kartierungsgang vom 24.-27.5. alle bereits gemähten Wiesen bis auf einzelne nachgenannte Ausnahmen ausgeschieden wurden. Etlliche Flächen waren zu diesem Zeitpunkt frisch gedüngt, manche befanden sich schon im 2. Aufwuchs. Dennoch als Extensivgrünland ausgewiesen wurden sichtlich ertragsschwache, meist trockene Fettwiesen, die keine dreimalige Jahresnutzung zulassen und meist Rotschwengelwiesen bzw. Sommerlöwenzahnwiesen entsprechen, bzw. solche Wiesen, die bei Sommer- bis Herbstkontrollen als mesophiles Grünland eingestuft werden konnten. Der wichtige Extensivwiesenzeiger *Leontodon hispidus* (Rauher oder Sommerlöwenzahn) taugt in dieser Region nur bedingt als Extensivwiesenindikator, er ist wohl allen älteren Intensivwiesen beigemischt. *Centaurea jacea* und *pseudophrygia* (Flockenblumen) und *Phyteuma nigrum* (Schwarze Teufelskralle) sind gute

Zeigerarten. Neben gebräuchlichen floristischen Bewertungskriterien bestand bei den Maikartierungen auch die Möglichkeit, die Bestandesdichte der Feldgrillen zur Indikation von Extensivgrünland beizuziehen.

3.2. Flächenbilanzen

Gemeindegröße: 36,87 km²

Mittlere Parzellengröße: ca. 4705 m²

Bauland: 0,93 km² (2,52 % des Gemeindegebietes); um Hauptort konzentriert; etliche Weiler; kleine verteilte Betriebswidmungen

Flächenhafte Erhebungstypen: 17; davon 109 Nadelwälder (10,19 km², 27,65 %), 105 Mischwälder (3,69 km², 9,92 %), 11 Laubwälder (0,14 km², 0,39 %), 74 Feldgehölze (88606 m², 0,24 %), 193 Obstgärten (0,54 km², 1,45 %), 4 Felsbildungen bzw. Steinköbel (2562 m²), 18 Feuchtbrachen (86277 m², 0,23 %), 16 Trockenbrachen (0,12 km², 0,31 %), 17 nährstoffreiche Sukzessionsflächen (25649 m², 0,07 %), 1 Sukzessionsfläche in Sandgrube (2019 m²), 42 Aufforstungsflächen (0,18 km², 0,47 %), 21 Feuchtwiesen (68749 m², 0,19 %), 3 Grusrasen (3058 m², <0,01 %), 331 mesophile Wiesen (1,98 km², 5,37 %), 19 Stillgewässer (20405 m², 0,06 %), 2 Flußabschnitte bzw. Stauräume (11753 m², 0,03 %; 1023 m), 3 Deponieflächen (8417 m², 0,02 %)

Lineare Erhebungstypen: 11; 118 Ufergehölzabschnitte (32690 m², 0,09 %; 31065 m), 221 Hecken (41802 m², 0,11 %; 19044 m), 34 Obstzeilen (5607 m², 0,02 %; 1953 m), 17 Baumreihen (3904 m², 0,01 %; 1658 m), 6 Steinmauern (541 m²; 541 m), 4 Röhrichtstreifen (806 m²; 806 m), 2 Aufforstungsstreifen (1286 m²; 318 m), 15 Grusrasenstreifen (3577 m², 0,01 %; 1604 m), 86 mesophile Wiesenstreifen und Raine (15639 m², 0,04 %; 9225 m), 2 Bürstlingswiesenstreifen bzw. Bürstlingsraine (206 m²; 206 m), 105 Bachabschnitte (75698 m², max. 0,21 %; 63501 m)

Punktförmige (kleinstflächige) Erhebungstypen: 4; davon 13 Flurobstbäume (137 m²), 12 markante Einzelbäume (243 m²), 44 Steinköbel und -bühel (890 m²), 48 Teiche (1404 m²)

4. Verwendete Literatur und Quellenverzeichnis

4.1. Datengrundlagen

Vom Auftraggeber beigestellte Daten

- Farb-Orthophotos im Triangulierungsblattschnitt 1:5000, Bildflug: 8.7.2002 (© Land Oberösterreich)
- Digitale ÖK50 (kartographisches Modell KM50) im Blattschnitt TB20000 (© Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen)
- Gemeindegrenzen aus der Digitalen Katastralmappe (© Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen)
- Digitale Katastralmappe (© Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen)
- 10m Höhengichtlinien generiert aus dem Digitalen Höhemodell (© Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen)

- Naturschutzfachliche Raumgliederung Oberösterreichs, Stand 01-2003 (© Land Oberösterreich)
- Moorflächen nach Krisai & Schmidt (aus GENISYS) (© Land Oberösterreich)

Gemeinde Sarleinsbach

- Analoger Flächenwidmungsplan, Stand 8.2.2002
- Digitaler Flächenwidmungsplan, Stand 2004/2005

4.2. Literaturverzeichnis

Geologische Bundesanstalt (Hrsg.) (1976): Geologische Karte des Kristallins der südlichen Böhmisches Masse: Karten und Sonderdruck von Fuchs & Matura 1976.

4.3. Sonstige Quellen

Mündliche Informationen:

K. Zimmerhackl (Haslach)

Anhang 1 Fotodokumentation



Abb. 1: Blick über eine noch vorbildlich gepflegte, aber aufforstgefährdete Blumenböschung zur Kleinen Mühl; Mühel bei der Neumühle. (Foto: K. Nadler)



Abb. 2: Großflächige, überaus wertvolle Brachen, wo allerdings dringend extensive Nutzung und Pflege zum Erhalt der Wiesenlebensgemeinschaften und gegen eine von unten fortschreitende Verwaldung notwendig wäre; Höretsedt. (Foto: K. Nadler)



Abb. 3: Eine der letzten sauren Feuchtwiesen Sarleinsbachs wird zerstört; Verstoß gegen die Landschaftselement-Erhaltungspflicht im ÖPUL; unterhalb Lachermühle. (Foto: K. Nadler)



Abb. 4: Plentriger, alter Buchenmischwald beim Mauracher (Hofbäckerei), einer der hochwertigsten Waldteile Sarleinsbachs mit Nistmöglichkeit für Rauhfußkauz, evtl. sogar Zwergschnäpper und andere gefährdete Altholzbewohner. (Foto: K. Nadler)



Abb. 5: Strukturreicher, steiniger Abschnitt der Kl. Mühl bei Sprinzenstein, Lebensraum der Wasserramsel. (Foto: G. Haug)



Abb. 6: Letzte Reste einer noch urig anmutenden Landschaft im nicht kommassierten Ort Dorf; zahlreiche Steinköbel und kleine Bühel, herum flachgründige Trockenwiesen. Aber auch hier gibt es aktuelle und alte Meliorationen im Senkenbereich. (Foto K. Nadler)



Abb. 7: Einzige Pfeifengraswiese der Region, hohes EU-rechtliches Naturschutzgut, verbrachungsgefährdet; ausgeblühtes Pfeifengras färbt sich im Herbst braungelb; Hinternberg. (Foto: K. Nadler)



Abb. 8: Kleine Stufenrainlandschaft; Flurstein mit spezifischer Vegetation; Sarleinsbach. (Foto: K. Nadler)



Abb. 9: Blumenreiches Grünland mit Streuobstbeständen in Sarleinsbach, ökologisch wertvoll, längerfristig evtl. durch Umwidmung in Bauland gefährdet. (Foto: K. Nadler)



Abb. 10: Hübscher, magerer Wiesengraben; ein in der Region sehr selten gewordener Lebensraum von Feuchtwiesenpflanzen und Kleintieren; Ameisberg im Hintergrund. (Foto K. Nadler)

Anhang 2 **Beschreibung der Einzelflächen**

**(Datenbank-Bericht: Auswahl Berichte Gemeinde -
"Ausdruck Endbericht" sortiert nach Flächennummer)**



Gemeinde: **41338 Sarleinsbach**

Bezirk: **Rohrbach**

lfd. Nummer: **1** Fläche: in m² **40181** Länge in m: **0**
 Bestandestyp: **030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden**
 Charakteristik: mit Leontodon hispidus, Leucanthemum vulgare, Ranunculus acris, Crepis biennis, Phyteuma nigrum, bachnah mit viel Polygonum bistorta
 Bearbeiter: Nadler

lfd. Nummer: **2** Fläche: in m² **36816** Länge in m: **0**
 Bestandestyp: **030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden**
 Charakteristik: mit Leontodon hispidus, Leucanthemum vulgare, Alopecurus pratensis, Ranunculus acris, Crepis biennis, Phyteuma nigrum, bachnah mit viel Polygonum bistorta
 Bearbeiter: Nadler

lfd. Nummer: **3** Fläche: in m² **130312** Länge in m: **0**
 Bestandestyp: **0102 Nadelwald/Nadelholzforst**
 Charakteristik:
 Bearbeiter: Nadler

lfd. Nummer: **4** Fläche: in m² **6278** Länge in m: **0**
 Bestandestyp: **0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland**
 Charakteristik: mit Ranunculus acris, Polygonum bistorta
 Bearbeiter: Nadler

lfd. Nummer: **5** Fläche: in m² **3373** Länge in m: **0**
 Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**
 Charakteristik:
 Bearbeiter: Nadler

lfd. Nummer: **6** Fläche: in m² **3261** Länge in m: **0**
 Bestandestyp: **030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden**
 Charakteristik: Hang-Trockenwiese mit Ranunculus bulbosus
 Bearbeiter: Nadler

lfd. Nummer: **7** Fläche: in m² **1740** Länge in m: **0**
 Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**
 Charakteristik: mit Birke, Stieleiche, Winterlinde
 Bearbeiter: Nadler

lfd. Nummer: **8** Fläche: in m² **2826** Länge in m: **0**
 Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**
 Charakteristik: bewaldeter Hohlweg mit Stieleichen und Traubenkirschen
 Bearbeiter: Nadler

lfd. Nummer: **9** Fläche: in m² **2652** Länge in m: **0**
 Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**
 Charakteristik:
 Bearbeiter: Nadler

lfd. Nummer: **10** Fläche: in m² **18804** Länge in m: **0**
 Bestandestyp: **030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden**
 Charakteristik: mit Leucanthemum vulgare, Ranunculus acris, bachnah mit viel Polygonum bistorta
 Bearbeiter: Nadler

| | | | | | |
|-----------------|---|---------------------------|-------|-------------|---|
| lfd. Nummer: | 11 | Fläche: in m ² | 26814 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 12 | Fläche: in m ² | 470 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m² | | | | |
| Charakteristik: | Hasel, Birke | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 13 | Fläche: in m ² | 1297 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m² | | | | |
| Charakteristik: | Birke, Esche, Hasel, Salweide, etwas Bergahorn | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 14 | Fläche: in m ² | 420 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m² | | | | |
| Charakteristik: | Eichen-Birken-Büchel | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 15 | Fläche: in m ² | 9460 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0102 Nadelwald/Nadelholzforst | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 16 | Fläche: in m ² | 20045 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden | | | | |
| Charakteristik: | mit Alopecurus pratensis, Ranunculus acris, Polygonum bistorta | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 17 | Fläche: in m ² | 5587 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden | | | | |
| Charakteristik: | mit Leucanthemum vulgare, Alopecurus pratensis, Ranunculus acris | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 18 | Fläche: in m ² | 826 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden | | | | |
| Charakteristik: | mit Leontodon hispidus, Leucanthemum vulgare | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 19 | Fläche: in m ² | 33747 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden | | | | |
| Charakteristik: | mit Leontodon hispidus, Leucanthemum vulgare, Alopecurus pratensis, Ranunculus acris, bachnah mit viel Polygonum bistorta | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 20 | Fläche: in m ² | 5323 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden | | | | |
| Charakteristik: | Fettwiesenteil von Intensivwiese, mit Leucanthemum vulgare | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 21 | Fläche: in m ² | 2901 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden | | | | |
| Charakteristik: | mit Leontodon hispidus, Leucanthemum vulgare | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |

lfd. Nummer: **22** Fläche: in m² **3100** Länge in m: **0**
 Bestandestyp: **030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden**
 Charakteristik: mit Leontodon hispidus, Leucanthemum vulgare, Alopecurus pratensis, Ranunculus acris, Wegsaum auch Rhinanthus minor

Bearbeiter: Nadler

lfd. Nummer: **23** Fläche: in m² **5625** Länge in m: **0**
 Bestandestyp: **030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden**
 Charakteristik: mesophile Weide

Bearbeiter: Nadler

lfd. Nummer: **24** Fläche: in m² **5044** Länge in m: **0**
 Bestandestyp: **030301 Sukzessionsfläche des feuchten und nassen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs**

Charakteristik: zwischen Bach und Waldrand stark verbuscht mit Fichten und Birken

Bearbeiter: Nadler

lfd. Nummer: **25** Fläche: in m² **462266** Länge in m: **0**
 Bestandestyp: **0102 Nadelwald/Nadelholzforst**
 Charakteristik:

Bearbeiter: Nadler

lfd. Nummer: **26** Fläche: in m² **820** Länge in m: **0**
 Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**
 Charakteristik:

Bearbeiter: Nadler

lfd. Nummer: **27** Fläche: in m² **8675** Länge in m: **0**
 Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**
 Charakteristik:

Bearbeiter: Nadler

lfd. Nummer: **28** Fläche: in m² **882** Länge in m: **0**
 Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**
 Charakteristik:

Bearbeiter: Nadler

lfd. Nummer: **29** Fläche: in m² **2188** Länge in m: **0**
 Bestandestyp: **030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden**
 Charakteristik: mit Leontodon hispidus

Bearbeiter: Nadler

lfd. Nummer: **30** Fläche: in m² **1126** Länge in m: **0**
 Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**
 Charakteristik: vorwiegend Fichten

Bearbeiter: Nadler

lfd. Nummer: **31** Fläche: in m² **3144** Länge in m: **0**
 Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**
 Charakteristik:

Bearbeiter: Nadler

lfd. Nummer: **32** Fläche: in m² **6724** Länge in m: **0**
 Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**
 Charakteristik:

Bearbeiter: Nadler

| | | | | | |
|-----------------|--|---------------------------|--------------|-------------|----------|
| lfd. Nummer: | 33 | Fläche: in m ² | 964 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen) | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 34 | Fläche: in m ² | 1093 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen) | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 35 | Fläche: in m ² | 38269 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0102 Nadelwald/Nadelholzforst | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 36 | Fläche: in m ² | 2182 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland | | | | |
| Charakteristik: | zwischen Bach und Waldrand mit Ranunculus acris, Lychnis flos-cuculi und Polygonum bistorta | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 37 | Fläche: in m ² | 2465 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden | | | | |
| Charakteristik: | mit Festuca rubra, Leontodon hispidus, Leucanthemum vulgare und Ranunculus acris | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 38 | Fläche: in m ² | 2637 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 39 | Fläche: in m ² | 4515 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 030301 Sukzessionsfläche des feuchten und nassen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs | | | | |
| Charakteristik: | mit Filipendula ulmaria | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 40 | Fläche: in m ² | 7980 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0102 Nadelwald/Nadelholzforst | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 41 | Fläche: in m ² | 4886 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 42 | Fläche: in m ² | 2238 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden | | | | |
| Charakteristik: | mit Leontodon hispidus, Festuca rubra, Alchemilla vulgaris, Hypochaeris radicata | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 43 | Fläche: in m ² | 33787 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 44 | Fläche: in m ² | 7338 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden | | | | |
| Charakteristik: | mit Leontodon hispidus, Leucanthemum vulgare und Lychnis flos-cuculi | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |

| | | | | | |
|--------------------|--|---------------------------|---------------|-------------|----------|
| lfd. Nummer: | 45 | Fläche: in m ² | 446 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m² | | | | |
| Charakteristik: | Stieleiche und etwas Esche | | | | |
| Bearbeiter: Nadler | | | | | |
| lfd. Nummer: | 46 | Fläche: in m ² | 217379 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0102 Nadelwald/Nadelholzforst | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| Bearbeiter: Nadler | | | | | |
| lfd. Nummer: | 47 | Fläche: in m ² | 30175 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| Bearbeiter: Nadler | | | | | |
| lfd. Nummer: | 48 | Fläche: in m ² | 93752 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0102 Nadelwald/Nadelholzforst | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| Bearbeiter: Nadler | | | | | |
| lfd. Nummer: | 49 | Fläche: in m ² | 8804 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 030301 Sukzessionsfläche des feuchten und nassen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs | | | | |
| Charakteristik: | bachumgebender Waldzwickel, mit Carex brizoides und Rubus idaeus | | | | |
| Bearbeiter: Nadler | | | | | |
| lfd. Nummer: | 50 | Fläche: in m ² | 31015 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden | | | | |
| Charakteristik: | relativ junge Wiese in kommassierter Streifenflur, mit Leucanthemum vulgare, an abgeschobenen ehemaligen Rainen mit Lychnis viscaria | | | | |
| Bearbeiter: Nadler | | | | | |
| lfd. Nummer: | 51 | Fläche: in m ² | 850 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen) | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| Bearbeiter: Nadler | | | | | |
| lfd. Nummer: | 52 | Fläche: in m ² | 4212 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen) | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| Bearbeiter: Nadler | | | | | |
| lfd. Nummer: | 53 | Fläche: in m ² | 6256 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen) | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| Bearbeiter: Nadler | | | | | |
| lfd. Nummer: | 54 | Fläche: in m ² | 533 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden | | | | |
| Charakteristik: | gemähte Trockenwiesenböschung | | | | |
| Bearbeiter: Nadler | | | | | |
| lfd. Nummer: | 55 | Fläche: in m ² | 3665 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden | | | | |
| Charakteristik: | mit Leucanthemum vulgare, Alopecurus pratensis, Ranunculus acris, weiters Lychnis flos-cuculi | | | | |
| Bearbeiter: Nadler | | | | | |

| | | | | | |
|-----------------|--|---------------------------|---------------|-------------|----------|
| lfd. Nummer: | 56 | Fläche: in m ² | 21795 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden | | | | |
| Charakteristik: | größtenteils sehr fette Bachwiese, mit Leucanthemum vulgare, Alopecurus pratensis, Ranunculus acris, Crepis biennis, Taraxacum officinale, bachabgewandter Teil besteht aus relativ mageren Wiesensäumen mit Leontodon hispidus und Leucanthemum vulgare | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 57 | Fläche: in m ² | 22242 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 58 | Fläche: in m ² | 18580 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0102 Nadelwald/Nadelholzforst | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 59 | Fläche: in m ² | 20881 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0102 Nadelwald/Nadelholzforst | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 60 | Fläche: in m ² | 553 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0306 Neubewaldung/Aufforstung | | | | |
| Charakteristik: | kleine Blaufichtenaufforstung an Bachgrabenrand, neben Wald | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 61 | Fläche: in m ² | 10727 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0102 Nadelwald/Nadelholzforst | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 62 | Fläche: in m ² | 119725 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0102 Nadelwald/Nadelholzforst | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 63 | Fläche: in m ² | 2105 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen) | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 64 | Fläche: in m ² | 7187 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0102 Nadelwald/Nadelholzforst | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 65 | Fläche: in m ² | 13861 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden | | | | |
| Charakteristik: | mit Leontodon hispidus, Leucanthemum vulgare, im Waldschatten fetter mit Pimpinella major, relativ frühe Mahd | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 66 | Fläche: in m ² | 11659 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden | | | | |
| Charakteristik: | fett, mit Alopecurus pratensis, Festuca rubra, Leontodon hispidus, Dactylis glomerata, weiters Lychnis flos-cuculi | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |

| | | | | | |
|-----------------|---|---------------------------|--------------|-------------|----------|
| lfd. Nummer: | 67 | Fläche: in m ² | 21180 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden | | | | |
| Charakteristik: | mit <i>Leontodon hispidus</i> , <i>Lychnis flos-cuculi</i> und <i>Festuca pratensis</i> , teilweise Störstellen vorhanden | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 68 | Fläche: in m ² | 2429 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen) | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 69 | Fläche: in m ² | 7466 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 70 | Fläche: in m ² | 2543 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 71 | Fläche: in m ² | 510 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m² | | | | |
| Charakteristik: | grasiges Espen-Birken-Fichten-Büchel | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 72 | Fläche: in m ² | 3831 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland | | | | |
| Charakteristik: | relativ magere Waldzwickelwiese mit <i>Ranunculus acris</i> , <i>Taraxacum officinale</i> , weiters <i>Lychnis flos-cuculi</i> , randlich <i>Senecio rivularis</i> , <i>Caltha palustris</i> und <i>Scirpus syvestris</i> | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 73 | Fläche: in m ² | 3684 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen) | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 74 | Fläche: in m ² | 796 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden | | | | |
| Charakteristik: | Wegsaum mit <i>Leontodon hispidus</i> , <i>Leucanthemum vulgare</i> und <i>Lychnis viscaria</i> , früh gemäht | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 75 | Fläche: in m ² | 2942 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen) | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 76 | Fläche: in m ² | 2445 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m² | | | | |
| Charakteristik: | kleiner Eichenmischwald | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 77 | Fläche: in m ² | 8457 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0102 Nadelwald/Nadelholzforst | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 78 | Fläche: in m ² | 19933 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |

| | | | | | |
|-----------------|---|---------------------------|----------------|-------------|----------|
| lfd. Nummer: | 79 | Fläche: in m ² | 1032185 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0102 Nadelwald/Nadelholzforst | | | | |
| Charakteristik: | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 80 | Fläche: in m ² | 23549 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0104 Laubwald/Laubholzforst | | | | |
| Charakteristik: | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 81 | Fläche: in m ² | 27517 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst | | | | |
| Charakteristik: | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 82 | Fläche: in m ² | 531 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m² | | | | |
| Charakteristik: | Eichen-Birken-Büchel Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 83 | Fläche: in m ² | 3465 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen) | | | | |
| Charakteristik: | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 84 | Fläche: in m ² | 22004 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden | | | | |
| Charakteristik: | Hangwiese mit <i>Leontodon hispidus</i> , <i>Leucanthemum vulgare</i> , <i>Lychnis viscaria</i> und <i>Ranunculus acris</i> , teilweise Weidefläche Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 85 | Fläche: in m ² | 1079 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0306 Neubewaldung/Aufforstung | | | | |
| Charakteristik: | Fichtenaufforstung auf Böschung Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 86 | Fläche: in m ² | 5465 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland | | | | |
| Charakteristik: | bachbegleitender Wiesenstreifen mit <i>Senecio rivularis</i> Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 87 | Fläche: in m ² | 4235 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst | | | | |
| Charakteristik: | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 88 | Fläche: in m ² | 6643 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0102 Nadelwald/Nadelholzforst | | | | |
| Charakteristik: | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 89 | Fläche: in m ² | 320 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0304 Sukzessionsfläche in ehemaligen Intensivgebieten | | | | |
| Charakteristik: | fortschreitende Böschungsverwaldung Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 90 | Fläche: in m ² | 408 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0304 Sukzessionsfläche in ehemaligen Intensivgebieten | | | | |
| Charakteristik: | Bearbeiter: Nadler | | | | |

| | | | | | |
|--------------------|--|---------------------------|--------------|-------------|----------|
| lfd. Nummer: | 91 | Fläche: in m ² | 758 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m² | | | | |
| Charakteristik: | an Wegböschung | | | | |
| Bearbeiter: Nadler | | | | | |
| lfd. Nummer: | 92 | Fläche: in m ² | 9084 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden | | | | |
| Charakteristik: | mit Alopecurus pratensis, Ranunculus acris, Polygonum bistorta, weiters Lychnis flos-cuculi | | | | |
| Bearbeiter: Nadler | | | | | |
| lfd. Nummer: | 93 | Fläche: in m ² | 55907 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0102 Nadelwald/Nadelholzforst | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| Bearbeiter: Nadler | | | | | |
| lfd. Nummer: | 94 | Fläche: in m ² | 1429 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0306 Neubewaldung/Aufforstung | | | | |
| Charakteristik: | an Waldrand | | | | |
| Bearbeiter: Nadler | | | | | |
| lfd. Nummer: | 95 | Fläche: in m ² | 8802 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden | | | | |
| Charakteristik: | mit Leontodon hispidus, Leucanthemum vulgare und Arrhenatherum elatius | | | | |
| Bearbeiter: Nadler | | | | | |
| lfd. Nummer: | 96 | Fläche: in m ² | 5360 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| Bearbeiter: Nadler | | | | | |
| lfd. Nummer: | 97 | Fläche: in m ² | 602 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 030301 Sukzessionsfläche des feuchten und nassen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs | | | | |
| Charakteristik: | mit Carex brizoides | | | | |
| Bearbeiter: Nadler | | | | | |
| lfd. Nummer: | 98 | Fläche: in m ² | 5809 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen) | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| Bearbeiter: Nadler | | | | | |
| lfd. Nummer: | 99 | Fläche: in m ² | 836 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen) | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| Bearbeiter: Nadler | | | | | |
| lfd. Nummer: | 100 | Fläche: in m ² | 20203 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0102 Nadelwald/Nadelholzforst | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| Bearbeiter: Nadler | | | | | |
| lfd. Nummer: | 101 | Fläche: in m ² | 822 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m² | | | | |
| Charakteristik: | Föhre und Birke | | | | |
| Bearbeiter: Nadler | | | | | |

| | | | | | |
|--------------------|--|---------------------------|---------------|-------------|----------|
| lfd. Nummer: | 102 | Fläche: in m ² | 852 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0304 Sukzessionsfläche in ehemaligen Intensivgebieten | | | | |
| Charakteristik: | mit Gebüsch und Ablagerungen | | | | |
| Bearbeiter: Nadler | | | | | |
| lfd. Nummer: | 103 | Fläche: in m ² | 2126 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden | | | | |
| Charakteristik: | mit Leucanthemum vulgare, Ranunculus acris und Phyteuma nigrum | | | | |
| Bearbeiter: Nadler | | | | | |
| lfd. Nummer: | 104 | Fläche: in m ² | 4764 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden | | | | |
| Charakteristik: | mit Phyteuma nigrum | | | | |
| Bearbeiter: Nadler | | | | | |
| lfd. Nummer: | 105 | Fläche: in m ² | 92286 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0102 Nadelwald/Nadelholzforst | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| Bearbeiter: Nadler | | | | | |
| lfd. Nummer: | 106 | Fläche: in m ² | 120096 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| Bearbeiter: Nadler | | | | | |
| lfd. Nummer: | 107 | Fläche: in m ² | 35392 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0102 Nadelwald/Nadelholzforst | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| Bearbeiter: Nadler | | | | | |
| lfd. Nummer: | 108 | Fläche: in m ² | 28281 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| Bearbeiter: Nadler | | | | | |
| lfd. Nummer: | 109 | Fläche: in m ² | 326268 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| Bearbeiter: Nadler | | | | | |
| lfd. Nummer: | 110 | Fläche: in m ² | 11004 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0306 Neubewaldung/Aufforstung | | | | |
| Charakteristik: | aufgeforsteter Waldzwickel | | | | |
| Bearbeiter: Nadler | | | | | |
| lfd. Nummer: | 111 | Fläche: in m ² | 118085 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0102 Nadelwald/Nadelholzforst | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| Bearbeiter: Nadler | | | | | |
| lfd. Nummer: | 112 | Fläche: in m ² | 127825 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| Bearbeiter: Nadler | | | | | |
| lfd. Nummer: | 113 | Fläche: in m ² | 16803 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden | | | | |
| Charakteristik: | mit Leontodon hispidus, Ranunculus acris, Agrostis capillaris und Hypochaeris radicata | | | | |
| Bearbeiter: Nadler | | | | | |

| | | | | | |
|-----------------|---|---------------------------|--------------|-------------|----------|
| lfd. Nummer: | 114 | Fläche: in m ² | 1015 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden | | | | |
| Charakteristik: | mit <i>Leontodon hispidus</i> , <i>Ranunculus acris</i> , <i>Agrostis capillaris</i> und <i>Hypochoeris radicata</i> | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 115 | Fläche: in m ² | 5400 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden | | | | |
| Charakteristik: | fett, großteils waldumgeben | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 116 | Fläche: in m ² | 3608 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen) | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 117 | Fläche: in m ² | 1951 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 118 | Fläche: in m ² | 14366 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden | | | | |
| Charakteristik: | wenig gemähte Fettwiese | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 119 | Fläche: in m ² | 1494 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen) | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 120 | Fläche: in m ² | 5218 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen) | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 121 | Fläche: in m ² | 3078 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden | | | | |
| Charakteristik: | wenig gemähte Fettwiese | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 122 | Fläche: in m ² | 17632 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs | | | | |
| Charakteristik: | Fettwiesenbrache | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 123 | Fläche: in m ² | 36495 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 030301 Sukzessionsfläche des feuchten und nassen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs | | | | |
| Charakteristik: | von Wald her zunehmend mit Erlen verbuschende, großflächige Feuchtwiesenbrache, zeitweise Wachtelköniglebensraum, sehr hochwertiges, gefährdetes Naturschutzgut | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 124 | Fläche: in m ² | 78082 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs | | | | |
| Charakteristik: | sehr großflächiges Fettwiesenbrachgebiet von hoher Naturschutzbedeutung, verbuschungsgefährdet, zeitweise Lebensraum des Wachtelkönigs | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |

lfd. Nummer: **126** Fläche: in m² **5740** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **030301 Sukzessionsfläche des feuchten und nassen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs**

Charakteristik: Teil eines großen Brachwiesengebietes in Waldzwickel
Bearbeiter: Nadler

lfd. Nummer: **127** Fläche: in m² **12407** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0102 Nadelwald/Nadelholzfors**

Charakteristik:
Bearbeiter: Nadler

lfd. Nummer: **128** Fläche: in m² **81533** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst**

Charakteristik:
Bearbeiter: Nadler

lfd. Nummer: **129** Fläche: in m² **226426** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst**

Charakteristik:
Bearbeiter: Nadler

lfd. Nummer: **130** Fläche: in m² **106113** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0102 Nadelwald/Nadelholzfors**

Charakteristik:
Bearbeiter: Nadler

lfd. Nummer: **131** Fläche: in m² **10833** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0306 Neubewaldung/Aufforstung**

Charakteristik:
Bearbeiter: Nadler

lfd. Nummer: **132** Fläche: in m² **1198** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0401 Stehendes Gewässer**

Charakteristik: relativ großer Teich in Bachsenke
Bearbeiter: Nadler

lfd. Nummer: **133** Fläche: in m² **2038** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0401 Stehendes Gewässer**

Charakteristik: großer Teich in Bachsenke
Bearbeiter: Nadler

lfd. Nummer: **134** Fläche: in m² **7588** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst**

Charakteristik:
Bearbeiter: Nadler

lfd. Nummer: **135** Fläche: in m² **23620** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst**

Charakteristik:
Bearbeiter: Nadler

lfd. Nummer: **136** Fläche: in m² **2332** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**

Charakteristik:
Bearbeiter: Nadler

lfd. Nummer: **137** Fläche: in m² **2525** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**

Charakteristik:
Bearbeiter: Nadler

| | | | | | |
|-----------------|---|---------------------------|--------------|-------------|----------|
| lfd. Nummer: | 138 | Fläche: in m ² | 1085 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen) | | | | |
| Charakteristik: | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 139 | Fläche: in m ² | 661 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen) | | | | |
| Charakteristik: | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 140 | Fläche: in m ² | 32852 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst | | | | |
| Charakteristik: | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 141 | Fläche: in m ² | 82749 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0102 Nadelwald/Nadelholzforst | | | | |
| Charakteristik: | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 142 | Fläche: in m ² | 9891 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst | | | | |
| Charakteristik: | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 143 | Fläche: in m ² | 1967 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m² | | | | |
| Charakteristik: | kleiner Wald mit Birke, Espe, Fichte Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 144 | Fläche: in m ² | 24733 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0102 Nadelwald/Nadelholzforst | | | | |
| Charakteristik: | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 145 | Fläche: in m ² | 12216 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst | | | | |
| Charakteristik: | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 146 | Fläche: in m ² | 75966 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0102 Nadelwald/Nadelholzforst | | | | |
| Charakteristik: | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 147 | Fläche: in m ² | 780 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0304 Sukzessionsfläche in ehemaligen Intensivgebieten | | | | |
| Charakteristik: | hochstaudiger Waldsaum Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 148 | Fläche: in m ² | 168 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0304 Sukzessionsfläche in ehemaligen Intensivgebieten | | | | |
| Charakteristik: | hochstaudiger Waldsaum Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 149 | Fläche: in m ² | 1780 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen) | | | | |
| Charakteristik: | Bearbeiter: Nadler | | | | |

| | | | | | |
|-----------------|--|---------------------------|-------------|-------------|----------|
| lfd. Nummer: | 150 | Fläche: in m ² | 1988 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen) | | | | |
| Charakteristik: | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 151 | Fläche: in m ² | 949 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen) | | | | |
| Charakteristik: | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 152 | Fläche: in m ² | 5508 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen) | | | | |
| Charakteristik: | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 153 | Fläche: in m ² | 8958 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden | | | | |
| Charakteristik: | Wiesenteil mit Taraxacum officinale, Leontodon hispidus und Ranunculus acris | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 154 | Fläche: in m ² | 1331 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden | | | | |
| Charakteristik: | kleiner Trockenwiesenfleck neben Steinkobel, mit Festuca rubra, Arrhenatherum elatius und Thymus pulegioides | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 155 | Fläche: in m ² | 1364 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen) | | | | |
| Charakteristik: | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 156 | Fläche: in m ² | 1312 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen) | | | | |
| Charakteristik: | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 157 | Fläche: in m ² | 1394 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m² | | | | |
| Charakteristik: | relativ großes Espenbühel | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 158 | Fläche: in m ² | 1101 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden | | | | |
| Charakteristik: | Wiesensaum mit Leontodon hispidus, Festuca rubra und etwas Thymus pulegioides, teils sehr moosig | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 159 | Fläche: in m ² | 2231 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen) | | | | |
| Charakteristik: | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 160 | Fläche: in m ² | 404 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0306 Neubewaldung/Aufforstung | | | | |
| Charakteristik: | Blaufichtenaufforstung auf Böschung | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |

| | | | | | |
|-----------------|---|---------------------------|--------------|-------------|----------|
| lfd. Nummer: | 161 | Fläche: in m ² | 2017 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 030301 Sukzessionsfläche des feuchten und nassen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs | | | | |
| Charakteristik: | Grabenbrache mit trockenengefallenem Teich | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 162 | Fläche: in m ² | 8464 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0102 Nadelwald/Nadelholzforst | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 163 | Fläche: in m ² | 1287 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m² | | | | |
| Charakteristik: | Birkenwäldchen | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 164 | Fläche: in m ² | 4831 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0306 Neubewaldung/Aufforstung | | | | |
| Charakteristik: | zwischen alten Aufforstungen: entstehender Waldgürtel | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 165 | Fläche: in m ² | 10450 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden | | | | |
| Charakteristik: | fetter bis magerer Wiesenteil mit <i>Alopecurus pratensis</i> , <i>Rumex obtusifolius</i> und <i>Myosotis palustris</i> , Böschungsbereich mit <i>Lychnis viscaria</i> | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 166 | Fläche: in m ² | 2479 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden | | | | |
| Charakteristik: | mit <i>Festuca rubra</i> , <i>Leontodon hispidus</i> , weiters <i>Euphorbia cyparissias</i> und <i>Polygala vulgaris</i> | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 167 | Fläche: in m ² | 21497 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden | | | | |
| Charakteristik: | teilweise junge Einsaat mit dominantem <i>Leontodon hispidus</i> , weiters <i>Carex brizoides</i> , Teil mit <i>Leontodon hispidus</i> , <i>Leucanthemum vulgare</i> , <i>Lychnis flos-cuculi</i> und <i>Campanula rotundifolia</i> | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 168 | Fläche: in m ² | 937 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0304 Sukzessionsfläche in ehemaligen Intensivgebieten | | | | |
| Charakteristik: | verbuschender Rand von Deponiefläche | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 169 | Fläche: in m ² | 2843 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0304 Sukzessionsfläche in ehemaligen Intensivgebieten | | | | |
| Charakteristik: | verbuschender Rand einer Deponiefläche | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 170 | Fläche: in m ² | 3978 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0603 Deponien | | | | |
| Charakteristik: | SC | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 171 | Fläche: in m ² | 1340 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden | | | | |
| Charakteristik: | sehr schöne Wiesenböschung, mit <i>Hieracium pilosella</i> und <i>Lychnis viscaria</i> | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |

| | | | | | |
|-----------------|--|---------------------------|---------------|-------------|----------|
| lfd. Nummer: | 172 | Fläche: in m ² | 4000 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden | | | | |
| Charakteristik: | Wiesenteil mit Leontodon hispidus und Leucanthemum vulgare, waldrandnah mit Flurstein und Birken | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 173 | Fläche: in m ² | 97237 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0102 Nadelwald/Nadelholzforst | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 174 | Fläche: in m ² | 1066 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen) | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 175 | Fläche: in m ² | 15157 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen) | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 176 | Fläche: in m ² | 1281 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen) | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 177 | Fläche: in m ² | 546 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen) | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 178 | Fläche: in m ² | 40842 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0102 Nadelwald/Nadelholzforst | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 179 | Fläche: in m ² | 8999 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden | | | | |
| Charakteristik: | Schlangenknoäterichbachwiese | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 180 | Fläche: in m ² | 4237 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland | | | | |
| Charakteristik: | bachbegleitend | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 181 | Fläche: in m ² | 4178 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0306 Neubewaldung/Aufforstung | | | | |
| Charakteristik: | aufgeforstete Bachwiese (Extensivgrünland) | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 182 | Fläche: in m ² | 136183 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0102 Nadelwald/Nadelholzforst | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 183 | Fläche: in m ² | 643 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m² | | | | |
| Charakteristik: | alte Laubholzgruppe mit mächtigen Bäumen | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |

| | | | | | |
|-----------------|--|---------------------------|--------------|-------------|----------|
| lfd. Nummer: | 184 | Fläche: in m ² | 1083 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen) | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 185 | Fläche: in m ² | 1925 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland | | | | |
| Charakteristik: | massiv durch oberflächliche Baggerungen und randliche Aufschüttungen gestörte Feuchtwiese, mit Kleinseggen und <i>Myosotis palustris</i> | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 186 | Fläche: in m ² | 4677 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland | | | | |
| Charakteristik: | mit <i>Eriophorum</i> sp., einer der wenigen Wollgrasstandorte der Region | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 187 | Fläche: in m ² | 77104 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0102 Nadelwald/Nadelholzforst | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 188 | Fläche: in m ² | 31968 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 189 | Fläche: in m ² | 20984 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden | | | | |
| Charakteristik: | ziemlich schattige Waldrand- bzw. Talwiese mit <i>Leucanthemum vulgare</i> und <i>Ranunculus acris</i> | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 190 | Fläche: in m ² | 1984 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0306 Neubewaldung/Aufforstung | | | | |
| Charakteristik: | zwischen Hecke und Waldrand | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 191 | Fläche: in m ² | 937 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m² | | | | |
| Charakteristik: | Böschungswäldchen mit Birke, Espe, Föhre | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 192 | Fläche: in m ² | 32417 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 193 | Fläche: in m ² | 1820 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0306 Neubewaldung/Aufforstung | | | | |
| Charakteristik: | entlang Waldrand | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 194 | Fläche: in m ² | 506 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden | | | | |
| Charakteristik: | mit <i>Ranunculus acris</i> , <i>Lychnis flos-cuculi</i> und <i>Phyteuma nigrum</i> | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |

| | | | | | |
|-----------------|--|---------------------------|--------------|-------------|----------|
| lfd. Nummer: | 195 | Fläche: in m ² | 434 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 030801 Trocken-, Halbtrockenrasen und Grusfluren einschließlich der bodensauren Halbtrockenrasen und (Silikat-)Grusfluren | | | | |
| Charakteristik: | Trockenwiesenböschung mit Thymus pulegioides und Hieracium pilosella | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 196 | Fläche: in m ² | 513 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen) | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 197 | Fläche: in m ² | 3748 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden | | | | |
| Charakteristik: | ziemlich intensiv genutzte Weide mit Festuca rubra und etwas Nardus stricta | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 198 | Fläche: in m ² | 4514 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden | | | | |
| Charakteristik: | Weidefläche mit Festuca rubra und Leontodon hispidus | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 199 | Fläche: in m ² | 3421 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen) | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 200 | Fläche: in m ² | 5448 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden | | | | |
| Charakteristik: | Schlangenknoterich-Bachwiese mit Phyteuma nigrum und Lychnis flos-cuculi | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 201 | Fläche: in m ² | 10894 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden | | | | |
| Charakteristik: | Schlangenknoterich-Bachwiesenstreifen | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 202 | Fläche: in m ² | 27453 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden | | | | |
| Charakteristik: | ziemlich junge Wiese mit Leontodon hispidus, Leucanthemum vulgare, teilweise mit Pimpinella saxifraga, teilweise fett | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 203 | Fläche: in m ² | 12256 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0102 Nadelwald/Nadelholzforst | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 204 | Fläche: in m ² | 2431 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen) | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 205 | Fläche: in m ² | 243 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen) | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |

| | | | | | |
|-----------------|---|---------------------------|-------------|-------------|----------|
| lfd. Nummer: | 206 | Fläche: in m ² | 4546 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen) | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 207 | Fläche: in m ² | 4291 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen) | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 208 | Fläche: in m ² | 811 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen) | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 209 | Fläche: in m ² | 791 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden | | | | |
| Charakteristik: | kleine Wiese mit <i>Leontodon hispidus</i> und <i>Pimpinella saxifraga</i> | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 210 | Fläche: in m ² | 5741 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0102 Nadelwald/Nadelholzforst | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 211 | Fläche: in m ² | 8444 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0102 Nadelwald/Nadelholzforst | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 212 | Fläche: in m ² | 4567 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden | | | | |
| Charakteristik: | Trockenwiesenböschung, mit <i>Leontodon hispidus</i> und <i>Lychnis viscaria</i> , teilweise fett | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 213 | Fläche: in m ² | 3697 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden | | | | |
| Charakteristik: | mit <i>Ranunculus acris</i> und <i>Polygonum bistorta</i> , randlich <i>Lychnis viscaria</i> | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 214 | Fläche: in m ² | 747 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0209 Einzelfelsformation <1ha außerhalb von Wäldern/Forsten | | | | |
| Charakteristik: | Stieleichen-Eschen-Gehölz mit riesigem, teilweise überhängendem Granitfelsen | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 215 | Fläche: in m ² | 637 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0209 Einzelfelsformation <1ha außerhalb von Wäldern/Forsten | | | | |
| Charakteristik: | Klammabschnitt eines kleinen Baches zwischen und unterhalb massiver Granitfelsen, alter Baumbestand mit Esche, Stieleiche und Bergahorn | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 216 | Fläche: in m ² | 1549 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden | | | | |
| Charakteristik: | kleine Böschung zu Bach mit <i>Phyteuma nigrum</i> und <i>Polygonum bistorta</i> | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |

| | | | | | |
|--------------------|--|---------------------------|---------------|-------------|----------|
| lfd. Nummer: | 217 | Fläche: in m ² | 212 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0304 Sukzessionsfläche in ehemaligen Intensivgebieten | | | | |
| Charakteristik: | bachnahe Ruderalfläche | | | | |
| Bearbeiter: Nadler | | | | | |
| lfd. Nummer: | 218 | Fläche: in m ² | 127272 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0102 Nadelwald/Nadelholzforst | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| Bearbeiter: Nadler | | | | | |
| lfd. Nummer: | 219 | Fläche: in m ² | 608 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden | | | | |
| Charakteristik: | kleine Waldrandwiese mit Ranunculus acris und Ajuga reptans | | | | |
| Bearbeiter: Nadler | | | | | |
| lfd. Nummer: | 220 | Fläche: in m ² | 947 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden | | | | |
| Charakteristik: | mit Leontodon hispidus, Leucanthemum vulgare, in gartenartigem Areal | | | | |
| Bearbeiter: Nadler | | | | | |
| lfd. Nummer: | 221 | Fläche: in m ² | 1114 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden | | | | |
| Charakteristik: | mit Leontodon hispidus | | | | |
| Bearbeiter: Nadler | | | | | |
| lfd. Nummer: | 222 | Fläche: in m ² | 2243 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden | | | | |
| Charakteristik: | mit Leontodon hispidus, Leucanthemum vulgare | | | | |
| Bearbeiter: Nadler | | | | | |
| lfd. Nummer: | 223 | Fläche: in m ² | 1861 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen) | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| Bearbeiter: Nadler | | | | | |
| lfd. Nummer: | 224 | Fläche: in m ² | 1006 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen) | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| Bearbeiter: Nadler | | | | | |
| lfd. Nummer: | 225 | Fläche: in m ² | 3861 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland | | | | |
| Charakteristik: | bachbegleitender, teils magerer Wiesensaum mit Crepis mollis, Willemetia stipitata, Chaerophyllum hirsutum, Myosotis palustris | | | | |
| Bearbeiter: Nadler | | | | | |
| lfd. Nummer: | 226 | Fläche: in m ² | 4056 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden | | | | |
| Charakteristik: | Schlangenknöterich-Bachwiese | | | | |
| Bearbeiter: Nadler | | | | | |
| lfd. Nummer: | 227 | Fläche: in m ² | 3947 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden | | | | |
| Charakteristik: | mit Polygonum bistorta | | | | |
| Bearbeiter: Nadler | | | | | |

| | | | | | |
|-----------------|--|---------------------------|---------------|-------------|----------|
| lfd. Nummer: | 228 | Fläche: in m ² | 1273 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 229 | Fläche: in m ² | 677 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m² | | | | |
| Charakteristik: | Eichenbühel | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 230 | Fläche: in m ² | 3105 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m² | | | | |
| Charakteristik: | Mischwald mit Eichen | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 231 | Fläche: in m ² | 9636 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden | | | | |
| Charakteristik: | fett, mit <i>Leontodon hispidus</i> , <i>Leucanthemum vulgare</i> , <i>Alopecurus pratensis</i> , <i>Ranunculus acris</i> und <i>Lychnis flos-cuculi</i> | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 232 | Fläche: in m ² | 3297 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden | | | | |
| Charakteristik: | fett, mit <i>Leontodon hispidus</i> , <i>Polygonum bistorta</i> und <i>Lychnis flos-cuculi</i> | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 233 | Fläche: in m ² | 287030 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0102 Nadelwald/Nadelholzforst | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 234 | Fläche: in m ² | 5300 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 235 | Fläche: in m ² | 3660 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden | | | | |
| Charakteristik: | fett, mit <i>Leontodon hispidus</i> , <i>Leucanthemum vulgare</i> | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 236 | Fläche: in m ² | 2730 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden | | | | |
| Charakteristik: | Böschungswiese, mit <i>Festuca rubra</i> , <i>Leontodon hispidus</i> , <i>Arrhenatherum elatius</i> , <i>Silene nutans</i> und <i>Lychnis viscaria</i> , | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 237 | Fläche: in m ² | 3279 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m² | | | | |
| Charakteristik: | Mischwald mit Eiche und Föhre | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 238 | Fläche: in m ² | 1390 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m² | | | | |
| Charakteristik: | kleiner Laubwald mit Eiche und Espe | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |

| | | | | | |
|-----------------|--|---------------------------|--------------|-------------|----------|
| lfd. Nummer: | 239 | Fläche: in m ² | 3951 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden | | | | |
| Charakteristik: | fett, mit <i>Leontodon hispidus</i> und <i>Leucanthemum vulgare</i> | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 240 | Fläche: in m ² | 1718 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m² | | | | |
| Charakteristik: | teilweise heckenartiger Böschungswaldstreifen | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 241 | Fläche: in m ² | 1986 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden | | | | |
| Charakteristik: | bachnaher Schlangenknoterichwiesensaum | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 242 | Fläche: in m ² | 1773 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden | | | | |
| Charakteristik: | bachnaher Wiesensaum mit <i>Willemetia stipitata</i> , <i>Ranunculus acris</i> und <i>Polygonum bistorta</i> | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 243 | Fläche: in m ² | 642 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 244 | Fläche: in m ² | 5122 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen) | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 245 | Fläche: in m ² | 2133 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen) | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 246 | Fläche: in m ² | 3028 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen) | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 247 | Fläche: in m ² | 4737 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen) | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 248 | Fläche: in m ² | 1022 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden | | | | |
| Charakteristik: | kleine Böschungswiese mit <i>Arrhenatherum elatius</i> und <i>Euphorbia cyparissias</i> | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 249 | Fläche: in m ² | 9834 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0102 Nadelwald/Nadelholzforst | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 250 | Fläche: in m ² | 57299 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0102 Nadelwald/Nadelholzforst | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |

| | | | | | |
|-----------------|---|---------------------------|--------------|-------------|----------|
| lfd. Nummer: | 251 | Fläche: in m ² | 44704 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0102 Nadelwald/Nadelholzforst | | | | |
| Charakteristik: | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 252 | Fläche: in m ² | 51321 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst | | | | |
| Charakteristik: | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 253 | Fläche: in m ² | 10118 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst | | | | |
| Charakteristik: | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 254 | Fläche: in m ² | 1117 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m² | | | | |
| Charakteristik: | Fichte, Birke, Lärche, entlang Güterweg Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 255 | Fläche: in m ² | 5087 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst | | | | |
| Charakteristik: | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 256 | Fläche: in m ² | 1084 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden | | | | |
| Charakteristik: | Teil einer Weide, mit Leontodon hispidus Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 257 | Fläche: in m ² | 730 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen) | | | | |
| Charakteristik: | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 258 | Fläche: in m ² | 627 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen) | | | | |
| Charakteristik: | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 259 | Fläche: in m ² | 4910 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst | | | | |
| Charakteristik: | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 260 | Fläche: in m ² | 58826 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst | | | | |
| Charakteristik: | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 261 | Fläche: in m ² | 930 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen) | | | | |
| Charakteristik: | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 262 | Fläche: in m ² | 1330 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen) | | | | |
| Charakteristik: | Bearbeiter: Nadler | | | | |

| | | | | | |
|-----------------|--|---------------------------|-------------|-------------|----------|
| lfd. Nummer: | 263 | Fläche: in m ² | 825 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen) | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 264 | Fläche: in m ² | 1369 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen) | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 265 | Fläche: in m ² | 2106 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen) | | | | |
| Charakteristik: | auf Extensivwiese mit <i>Leontodon hispidus</i> | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 266 | Fläche: in m ² | 5927 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen) | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 267 | Fläche: in m ² | 191 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen) | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 268 | Fläche: in m ² | 9857 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 269 | Fläche: in m ² | 946 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen) | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 270 | Fläche: in m ² | 769 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen) | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 271 | Fläche: in m ² | 8896 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden | | | | |
| Charakteristik: | mit <i>Polygonum bistorta</i> | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 272 | Fläche: in m ² | 689 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0209 Einzelfelsformation <1ha außerhalb von Wäldern/Forsten | | | | |
| Charakteristik: | Granitfelsgruppe in Ortschaft, mit lockerem Gehölzbestand | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 273 | Fläche: in m ² | 3197 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen) | | | | |
| Charakteristik: | mit Granitstein | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 274 | Fläche: in m ² | 1803 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden | | | | |
| Charakteristik: | mit <i>Ranunculus acris</i> , randlich Steinmauer | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |

| | | | | | |
|--------------------|---|---------------------------|---------------|-------------|----------|
| lfd. Nummer: | 275 | Fläche: in m ² | 482 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m² | | | | |
| Charakteristik: | Laubgehölzgruppe an Rain | | | | |
| Bearbeiter: Nadler | | | | | |
| lfd. Nummer: | 276 | Fläche: in m ² | 4116 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0102 Nadelwald/Nadelholzforst | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| Bearbeiter: Nadler | | | | | |
| lfd. Nummer: | 277 | Fläche: in m ² | 38346 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| Bearbeiter: Nadler | | | | | |
| lfd. Nummer: | 278 | Fläche: in m ² | 116736 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0102 Nadelwald/Nadelholzforst | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| Bearbeiter: Nadler | | | | | |
| lfd. Nummer: | 279 | Fläche: in m ² | 1984 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden | | | | |
| Charakteristik: | Wiesenteil mit Leontodon hispidus und Leucanthemum vulgare | | | | |
| Bearbeiter: Nadler | | | | | |
| lfd. Nummer: | 280 | Fläche: in m ² | 2940 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden | | | | |
| Charakteristik: | fett, mit Festuca rubra, Leontodon hispidus, Leucanthemum vulgare und Taraxacum officinale | | | | |
| Bearbeiter: Nadler | | | | | |
| lfd. Nummer: | 281 | Fläche: in m ² | 29238 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden | | | | |
| Charakteristik: | fett, mit Leontodon hispidus, Ranunculus acris, Polygonum bistorta, weiters Sanguisorba officinalis und Phyteuma nigrum | | | | |
| Bearbeiter: Nadler | | | | | |
| lfd. Nummer: | 282 | Fläche: in m ² | 3120 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden | | | | |
| Charakteristik: | Schlangenknoterrichwiese | | | | |
| Bearbeiter: Nadler | | | | | |
| lfd. Nummer: | 283 | Fläche: in m ² | 1822 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen) | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| Bearbeiter: Nadler | | | | | |
| lfd. Nummer: | 284 | Fläche: in m ² | 8978 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| Bearbeiter: Nadler | | | | | |
| lfd. Nummer: | 285 | Fläche: in m ² | 1692 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden | | | | |
| Charakteristik: | mit Cardamine pratensis, großteils waldumgeben | | | | |
| Bearbeiter: Nadler | | | | | |

| | | | | | |
|-----------------|--|---------------------------|---------------|-------------|----------|
| lfd. Nummer: | 286 | Fläche: in m ² | 414 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden | | | | |
| Charakteristik: | mit Cardamine pratensis | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 287 | Fläche: in m ² | 984 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden | | | | |
| Charakteristik: | mesophiler Wiesenteil neben Wald | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 288 | Fläche: in m ² | 529 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden | | | | |
| Charakteristik: | mit Carex brizoides | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 289 | Fläche: in m ² | 1317 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden | | | | |
| Charakteristik: | kleine Schlangenknöterichwiese | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 290 | Fläche: in m ² | 408 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden | | | | |
| Charakteristik: | sehr kleine Straßenrandwiese mit Ranunculus acris und Silene dioica | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 291 | Fläche: in m ² | 56325 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0102 Nadelwald/Nadelholzforst | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 292 | Fläche: in m ² | 20925 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 293 | Fläche: in m ² | 46172 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0102 Nadelwald/Nadelholzforst | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 294 | Fläche: in m ² | 431641 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0102 Nadelwald/Nadelholzforst | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 295 | Fläche: in m ² | 47563 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0102 Nadelwald/Nadelholzforst | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 296 | Fläche: in m ² | 4606 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 297 | Fläche: in m ² | 14703 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |

| | | | | | |
|-----------------|---|---------------------------|---------------|-------------|----------|
| lfd. Nummer: | 298 | Fläche: in m ² | 46944 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 299 | Fläche: in m ² | 392537 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0102 Nadelwald/Nadelholzforst | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 300 | Fläche: in m ² | 2223 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0102 Nadelwald/Nadelholzforst | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 301 | Fläche: in m ² | 226 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0306 Neubewaldung/Aufforstung | | | | |
| Charakteristik: | verwaldende Böschung | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 302 | Fläche: in m ² | 448 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland | | | | |
| Charakteristik: | Quellsumpf mit Filipendula ulmaria und Scirpus sylvaticus | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 303 | Fläche: in m ² | 1039 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden | | | | |
| Charakteristik: | Glatthaferwiese mit großer Birne | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 304 | Fläche: in m ² | 1719 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden | | | | |
| Charakteristik: | mit Carex brizoides und Euphorbia cyparissias | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 305 | Fläche: in m ² | 8562 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen) | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 306 | Fläche: in m ² | 2407 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden | | | | |
| Charakteristik: | magerer Waldzwickel, aufforstungsgefährdet | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 307 | Fläche: in m ² | 10168 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden | | | | |
| Charakteristik: | mit Festuca rubra, Leontodon hispidus, Taraxacum officinale, teilweise mit Lychnis viscaria | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 308 | Fläche: in m ² | 2584 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen) | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 309 | Fläche: in m ² | 10439 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden | | | | |
| Charakteristik: | artenarme Rotschwingelwiese, mit Alchemilla vulgaris agg. und Taraxacum officinale | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |

| | | | | | |
|-----------------|--|---------------------------|---------------|-------------|----------|
| lfd. Nummer: | 310 | Fläche: in m ² | 254 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0401 Stehendes Gewässer | | | | |
| Charakteristik: | ziemlich großer Fischteich, jung | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 311 | Fläche: in m ² | 262 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0401 Stehendes Gewässer | | | | |
| Charakteristik: | ziemlich großer Fischteich, jung | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 312 | Fläche: in m ² | 1806 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 313 | Fläche: in m ² | 2067 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden | | | | |
| Charakteristik: | Hangweide mit Nardus stricta | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 314 | Fläche: in m ² | 966 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen) | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 315 | Fläche: in m ² | 25992 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 316 | Fläche: in m ² | 13420 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0104 Laubwald/Laubholzforst | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 317 | Fläche: in m ² | 5549 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 030301 Sukzessionsfläche des feuchten und nassen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs | | | | |
| Charakteristik: | frisch aufgeforstete Feuchtwiesenbrache, mit Steinkobel, im unteren Teil relativ dichter Birkenbestand | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 318 | Fläche: in m ² | 10475 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden | | | | |
| Charakteristik: | Wiesenteil fett, mit Alopecurus pratensis und Ranunculus acris | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 319 | Fläche: in m ² | 2019 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0305 Sukzessionsfläche auf ehemaligen Abbauflächen geogener Rohstoffe | | | | |
| Charakteristik: | alte Sandgrube am Waldrand | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 320 | Fläche: in m ² | 159072 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0102 Nadelwald/Nadelholzforst | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 321 | Fläche: in m ² | 119947 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |

| | | | | | |
|-----------------|---|---------------------------|--------------|-------------|----------|
| lfd. Nummer: | 322 | Fläche: in m ² | 22514 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0102 Nadelwald/Nadelholzforst | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 323 | Fläche: in m ² | 9017 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0306 Neubewaldung/Aufforstung | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 324 | Fläche: in m ² | 1531 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0306 Neubewaldung/Aufforstung | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 325 | Fläche: in m ² | 3491 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0306 Neubewaldung/Aufforstung | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 326 | Fläche: in m ² | 2456 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0306 Neubewaldung/Aufforstung | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 327 | Fläche: in m ² | 722 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m² | | | | |
| Charakteristik: | von frischen Aufforstungen umgebene, kleine Laubgehölzfläche | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 328 | Fläche: in m ² | 4031 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 329 | Fläche: in m ² | 2792 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0306 Neubewaldung/Aufforstung | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 330 | Fläche: in m ² | 9690 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0306 Neubewaldung/Aufforstung | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 331 | Fläche: in m ² | 379 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m² | | | | |
| Charakteristik: | kleines Laubgehölz | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 332 | Fläche: in m ² | 3568 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0102 Nadelwald/Nadelholzforst | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 333 | Fläche: in m ² | 15363 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0306 Neubewaldung/Aufforstung | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |

| | | | | | |
|-----------------|---|---------------------------|---------------|-------------|----------|
| lfd. Nummer: | 334 | Fläche: in m ² | 6513 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs | | | | |
| Charakteristik: | bis 2004 noch nicht aufgeforsteter Bereich zwischen etlichen Neuaufforstungen, mit einzelnen Obstbäumen | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 335 | Fläche: in m ² | 6065 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen) | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 336 | Fläche: in m ² | 4106 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0306 Neubewaldung/Aufforstung | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 337 | Fläche: in m ² | 74249 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 338 | Fläche: in m ² | 1504 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0306 Neubewaldung/Aufforstung | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 339 | Fläche: in m ² | 25422 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0306 Neubewaldung/Aufforstung | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 340 | Fläche: in m ² | 1597 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m² | | | | |
| Charakteristik: | Mischwäldchen | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 341 | Fläche: in m ² | 1529 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m² | | | | |
| Charakteristik: | Laubwäldchen | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 342 | Fläche: in m ² | 636 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs | | | | |
| Charakteristik: | verbrachte Trockenböschung | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 343 | Fläche: in m ² | 425 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs | | | | |
| Charakteristik: | verbuschende Wegrandfläche entlang Baumhecke | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 344 | Fläche: in m ² | 441592 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0102 Nadelwald/Nadelholzforst | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |

| | | | | | |
|-----------------|---|---------------------------|--------------|-------------|----------|
| lfd. Nummer: | 345 | Fläche: in m ² | 88112 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 346 | Fläche: in m ² | 12604 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 347 | Fläche: in m ² | 1503 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m² | | | | |
| Charakteristik: | Espe, Eiche und Birke | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 348 | Fläche: in m ² | 3722 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m² | | | | |
| Charakteristik: | fichtenreiches Mischwäldchen | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 349 | Fläche: in m ² | 1154 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m² | | | | |
| Charakteristik: | Laubwäldchen mit Bergahorn Dominanz | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 350 | Fläche: in m ² | 538 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0401 Stehendes Gewässer | | | | |
| Charakteristik: | Teich in gartenähnlichem Areal, wahrscheinlich Fischteich | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 351 | Fläche: in m ² | 2492 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen) | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 352 | Fläche: in m ² | 1617 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen) | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 353 | Fläche: in m ² | 1833 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m² | | | | |
| Charakteristik: | Fichtenmischwäldchen | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 354 | Fläche: in m ² | 405 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m² | | | | |
| Charakteristik: | Eichenkobel | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 355 | Fläche: in m ² | 1750 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m² | | | | |
| Charakteristik: | Laubwäldchen | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 356 | Fläche: in m ² | 267 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m² | | | | |
| Charakteristik: | kleines Laubholzbüchel | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |

| | | | | | |
|-----------------|---|---------------------------|--------------|-------------|----------|
| lfd. Nummer: | 357 | Fläche: in m ² | 1067 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0306 Neubewaldung/Aufforstung | | | | |
| Charakteristik: | neben Wäldchen in freier Hangflur | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 358 | Fläche: in m ² | 849 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden | | | | |
| Charakteristik: | mit Leucanthemum vulgare | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 359 | Fläche: in m ² | 37593 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden | | | | |
| Charakteristik: | große Bachwiese mit Ranunculus acris, Alopecurus pratensis, Polygonum bistorta, Cardamine pratensis, weiters Myosotis palustris, Willemetia stipitata | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 360 | Fläche: in m ² | 2302 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden | | | | |
| Charakteristik: | mit Leontodon hispidus | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 361 | Fläche: in m ² | 6863 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden | | | | |
| Charakteristik: | beweidete Trockenwiese mit Leucanthemum vulgare | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 362 | Fläche: in m ² | 256 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden | | | | |
| Charakteristik: | mit Leontodon hispidus | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 363 | Fläche: in m ² | 1689 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 364 | Fläche: in m ² | 7327 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden | | | | |
| Charakteristik: | Extensivweide mit Leontodon hispidus, Wegböschung mit Lychnis viscaria und etlichen Birken, Fichten und Föhren | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 365 | Fläche: in m ² | 47038 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 366 | Fläche: in m ² | 392 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden | | | | |
| Charakteristik: | Böschung von Weg zu Bach mit Chaerophyllum sp. | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 367 | Fläche: in m ² | 3426 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0104 Laubwald/Laubholzforst | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |

| | | | | | |
|-----------------|--|---------------------------|--------------|-------------|----------|
| lfd. Nummer: | 368 | Fläche: in m ² | 15950 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 369 | Fläche: in m ² | 621 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland | | | | |
| Charakteristik: | bachnahe Feuchtstelle in ansonsten intensiv genutzter Wiese | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 370 | Fläche: in m ² | 715 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden | | | | |
| Charakteristik: | Wiesenteil mit Leucanthemum vulgare, Lychnis viscaria und Silene nutans | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 371 | Fläche: in m ² | 1160 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs | | | | |
| Charakteristik: | Glatthafer-Wiesenbrache | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 372 | Fläche: in m ² | 2207 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden | | | | |
| Charakteristik: | mit Ranunculus acris, entlang Waldrand, aufforstungsgefährdet | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 373 | Fläche: in m ² | 7902 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden | | | | |
| Charakteristik: | mit Leucanthemum vulgare, Lychnis viscaria und Silene nutans, teilweise mager | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 374 | Fläche: in m ² | 821 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m² | | | | |
| Charakteristik: | Eschenbühel | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 375 | Fläche: in m ² | 860 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m² | | | | |
| Charakteristik: | Bühel mit Eschen, Hasel etc. | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 376 | Fläche: in m ² | 2938 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0104 Laubwald/Laubholzforst | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 377 | Fläche: in m ² | 1804 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m² | | | | |
| Charakteristik: | großes Laubholzbühel mit einigen Fichten | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 378 | Fläche: in m ² | 1476 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen) | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |

| | | | | | |
|-----------------|---|---------------------------|--------------|-------------|----------|
| lfd. Nummer: | 379 | Fläche: in m ² | 711 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen) | | | | |
| Charakteristik: | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 380 | Fläche: in m ² | 9169 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen) | | | | |
| Charakteristik: | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 381 | Fläche: in m ² | 1139 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen) | | | | |
| Charakteristik: | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 382 | Fläche: in m ² | 32250 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst | | | | |
| Charakteristik: | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 383 | Fläche: in m ² | 8097 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst | | | | |
| Charakteristik: | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 384 | Fläche: in m ² | 21774 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0102 Nadelwald/Nadelholzforst | | | | |
| Charakteristik: | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 385 | Fläche: in m ² | 389 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0401 Stehendes Gewässer | | | | |
| Charakteristik: | Fischteich in Waldzwickel Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 386 | Fläche: in m ² | 2733 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0401 Stehendes Gewässer | | | | |
| Charakteristik: | sehr großer relativ neu angelegter Teich, teils umwaldet in Tal Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 387 | Fläche: in m ² | 9560 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen) | | | | |
| Charakteristik: | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 388 | Fläche: in m ² | 817 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen) | | | | |
| Charakteristik: | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 389 | Fläche: in m ² | 1779 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen) | | | | |
| Charakteristik: | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 390 | Fläche: in m ² | 27344 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst | | | | |
| Charakteristik: | Bearbeiter: Nadler | | | | |

| | | | | | |
|-----------------|--|---------------------------|---------------|-------------|----------|
| lfd. Nummer: | 391 | Fläche: in m ² | 17736 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0102 Nadelwald/Nadelholzforst | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 392 | Fläche: in m ² | 147967 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0102 Nadelwald/Nadelholzforst | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 393 | Fläche: in m ² | 1173 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs | | | | |
| Charakteristik: | neben locker verbuschtem Rain, ebenfalls etwas Gehölzaufwuchs | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 394 | Fläche: in m ² | 1991 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs | | | | |
| Charakteristik: | Straßenböschung mit Birke und Espe | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 395 | Fläche: in m ² | 1244 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m² | | | | |
| Charakteristik: | mit Birken und großen Eichen | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 396 | Fläche: in m ² | 1533 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen) | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 397 | Fläche: in m ² | 3896 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen) | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 398 | Fläche: in m ² | 847 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen) | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 399 | Fläche: in m ² | 933 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen) | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 400 | Fläche: in m ² | 3457 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen) | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 401 | Fläche: in m ² | 1006 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden | | | | |
| Charakteristik: | mit Leontodon hispidus | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |

| | | | | | |
|-----------------|---|---------------------------|--------------|-------------|----------|
| lfd. Nummer: | 402 | Fläche: in m ² | 29007 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 403 | Fläche: in m ² | 10295 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0102 Nadelwald/Nadelholzforst | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 404 | Fläche: in m ² | 1858 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 405 | Fläche: in m ² | 4297 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden | | | | |
| Charakteristik: | mit Leucanthemum vulgare | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 406 | Fläche: in m ² | 3862 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland | | | | |
| Charakteristik: | mit Ranunculus acris | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 407 | Fläche: in m ² | 1226 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden | | | | |
| Charakteristik: | mit Leucanthemum vulgare und Lychnis viscaria | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 408 | Fläche: in m ² | 573 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden | | | | |
| Charakteristik: | mit Leucanthemum vulgare | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 409 | Fläche: in m ² | 3352 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden | | | | |
| Charakteristik: | bachnaher Wiesenteil mit Ranunculus acris | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 410 | Fläche: in m ² | 53775 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden | | | | |
| Charakteristik: | sehr fett, mit Ranunculus acris, Alopecurus pratensis, Taraxacum officinale, weiters Polygonum bistorta, Carum carvi, Leontodon hispidus und Lychnis flos-cuculi, etwas Phyteuma nigrum | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 411 | Fläche: in m ² | 21360 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 412 | Fläche: in m ² | 3316 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden | | | | |
| Charakteristik: | mit Leontodon hispidus | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |

| | | | | | |
|-----------------|--|---------------------------|--------------|-------------|----------|
| lfd. Nummer: | 413 | Fläche: in m ² | 11147 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden | | | | |
| Charakteristik: | fett, mit Taraxacum officinale und Leontodon hispidus | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 414 | Fläche: in m ² | 1421 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m² | | | | |
| Charakteristik: | Laubwäldchen mit hauptsächlich Eschen | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 415 | Fläche: in m ² | 20772 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden | | | | |
| Charakteristik: | fett, vereinzelt mager, mit Ranunculus acris, Taraxacum officinale, Leontodon hispidus, Polygonum bistorta | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 416 | Fläche: in m ² | 1627 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m² | | | | |
| Charakteristik: | mit Eschen und Eichen | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 417 | Fläche: in m ² | 995 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m² | | | | |
| Charakteristik: | mit Eschen und Eichen | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 418 | Fläche: in m ² | 2809 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m² | | | | |
| Charakteristik: | Laubgehölz auf massiver Rainverbreiterung | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 419 | Fläche: in m ² | 7002 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen) | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 420 | Fläche: in m ² | 2353 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen) | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 421 | Fläche: in m ² | 45146 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0102 Nadelwald/Nadelholzforst | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 422 | Fläche: in m ² | 14358 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 423 | Fläche: in m ² | 263 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 424 | Fläche: in m ² | 1331 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |

| | | | | | |
|-----------------|---|---------------------------|---------------|-------------|----------|
| lfd. Nummer: | 425 | Fläche: in m ² | 4701 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen) | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 426 | Fläche: in m ² | 1919 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden | | | | |
| Charakteristik: | Hangwiese mit <i>Lychnis viscaria</i> | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 427 | Fläche: in m ² | 6789 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden | | | | |
| Charakteristik: | mit <i>Ranunculus acris</i> und <i>Polygonum bistorta</i> | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 428 | Fläche: in m ² | 6052 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden | | | | |
| Charakteristik: | mit <i>Ranunculus acris</i> und <i>Polygonum bistorta</i> | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 429 | Fläche: in m ² | 146595 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0102 Nadelwald/Nadelholzforst | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 430 | Fläche: in m ² | 1749 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0306 Neubewaldung/Aufforstung | | | | |
| Charakteristik: | auf bachbegleitender Waldrandwiese | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 431 | Fläche: in m ² | 249 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden | | | | |
| Charakteristik: | Wiesenteil mit <i>Leontodon hispidus</i> und floristisch sehr bedeutsamem Vorkommen von <i>Cephalanthera longifolia</i> , stark gefährdet durch aufkommende junge Raingehölze (Schattenwirkung) | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 432 | Fläche: in m ² | 2215 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden | | | | |
| Charakteristik: | sehr schmale Talwiese zwischen Bachufergehölz und Wald, stark schattig mit <i>Ranunculus acris</i> | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 433 | Fläche: in m ² | 1849 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland | | | | |
| Charakteristik: | mit <i>Ranunculus acris</i> , <i>Cardamine pratensis</i> und <i>Myosotis palustris</i> | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 434 | Fläche: in m ² | 1259 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden | | | | |
| Charakteristik: | mit <i>Polygonum bistorta</i> | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 435 | Fläche: in m ² | 5666 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |

lfd. Nummer: **436** Fläche: in m² **2457** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**
Charakteristik: Mischwäldchen

Bearbeiter: Nadler

lfd. Nummer: **437** Fläche: in m² **858** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden**
Charakteristik: sehr fette, junge Wiese mit *Leucanthemum vulgare* und teilweise mit *Leontodon hispidus*

Bearbeiter: Nadler

lfd. Nummer: **438** Fläche: in m² **565** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**
Charakteristik:

Bearbeiter: Nadler

lfd. Nummer: **439** Fläche: in m² **11740** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst**
Charakteristik: Föhrenmischwald mit Eichen auf massiver, landschaftsprägender Felsformation

Bearbeiter: Nadler

lfd. Nummer: **440** Fläche: in m² **1538** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden**
Charakteristik: Fettwiese und Böschung (mit *Aruncus dioicus*), Wiese mit wenigen Einzelgehölzen

Bearbeiter: Nadler

lfd. Nummer: **441** Fläche: in m² **1107** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**
Charakteristik: Eiche, Birke, Salweide, Hasel

Bearbeiter: Nadler

lfd. Nummer: **442** Fläche: in m² **43889** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst**
Charakteristik:

Bearbeiter: Nadler

lfd. Nummer: **443** Fläche: in m² **5990** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden**
Charakteristik: fett, mit *Ranunculus acris*, *Leontodon hispidus*, *Lychnis viscaria* und *Lychnis flos-cuculi*

Bearbeiter: Nadler

lfd. Nummer: **444** Fläche: in m² **1670** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden**
Charakteristik: mit *Ranunculus acris*, angeschlossener Saum mit *Silene dioica*

Bearbeiter: Nadler

lfd. Nummer: **445** Fläche: in m² **420** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden**
Charakteristik: mit *Lychnis flos-cuculi*, teilweise *Myosotis palustris*

Bearbeiter: Nadler

lfd. Nummer: **446** Fläche: in m² **1923** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden**
Charakteristik: fett, mit *Leucanthemum vulgare*, *Polygonum bistorta* und *Lychnis flos-cuculi*

Bearbeiter: Nadler

lfd. Nummer: **447** Fläche: in m² **865** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden**
Charakteristik: kleiner Wiesenteil mit *Campanula rotundifolia*

Bearbeiter: Nadler

| | | | | | |
|-----------------|--|---------------------------|--------------|-------------|----------|
| lfd. Nummer: | 448 | Fläche: in m ² | 983 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen) | | | | |
| Charakteristik: | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 449 | Fläche: in m ² | 3264 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen) | | | | |
| Charakteristik: | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 450 | Fläche: in m ² | 3769 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen) | | | | |
| Charakteristik: | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 451 | Fläche: in m ² | 1660 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m² | | | | |
| Charakteristik: | Espen, Eichen und einige Birken Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 452 | Fläche: in m ² | 1793 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m² | | | | |
| Charakteristik: | Laubwäldchen an Böschung Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 453 | Fläche: in m ² | 2456 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden | | | | |
| Charakteristik: | Weidefläche mit massenhaft Hypericum perforatum Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 454 | Fläche: in m ² | 1760 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen) | | | | |
| Charakteristik: | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 455 | Fläche: in m ² | 9970 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden | | | | |
| Charakteristik: | Bachwiese, mit Ranunculus acris, Polygonum bistorta und Lychnis flos-cuculi Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 456 | Fläche: in m ² | 5196 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden | | | | |
| Charakteristik: | Weidehang mit Luzula campestris Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 457 | Fläche: in m ² | 27265 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden | | | | |
| Charakteristik: | teils zweimähdige, fette Wiese, mit Leucanthemum vulgare, Polygonum bistorta und lokal Lychnis flos-cuculi, Oberteil mäßig fett mit Leontodon hispidus Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 458 | Fläche: in m ² | 3085 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden | | | | |
| Charakteristik: | mit Leontodon hispidus, Centaurea jacea, Silene vulgaris, teilweise Hieracium pilosella Bearbeiter: Nadler | | | | |

| | | | | | |
|-----------------|---|---------------------------|-------------|-------------|----------|
| lfd. Nummer: | 459 | Fläche: in m ² | 8079 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 460 | Fläche: in m ² | 4823 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 461 | Fläche: in m ² | 217 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m² | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 462 | Fläche: in m ² | 6019 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden | | | | |
| Charakteristik: | Hangwiese, mit Ranunculus acris, und Weide, mit Lychnis viscaria und Leucanthemum vulgare | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 463 | Fläche: in m ² | 4863 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0104 Laubwald/Laubholzforst | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 464 | Fläche: in m ² | 2187 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen) | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 465 | Fläche: in m ² | 2094 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen) | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 466 | Fläche: in m ² | 3535 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen) | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 467 | Fläche: in m ² | 534 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen) | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 468 | Fläche: in m ² | 6817 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 469 | Fläche: in m ² | 2247 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden | | | | |
| Charakteristik: | Pferdeweide mit Ajuga reptans | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 470 | Fläche: in m ² | 3144 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden | | | | |
| Charakteristik: | Bachwiese, mit Polygonum bistorta, Ranunculus acris und Phyteuma nigrum | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |

| | | | | | |
|-----------------|--|---------------------------|--------------|-------------|----------|
| lfd. Nummer: | 471 | Fläche: in m ² | 17429 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden | | | | |
| Charakteristik: | mit Leucanthemum vulgare und Leontodon hispidus | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 472 | Fläche: in m ² | 27247 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0102 Nadelwald/Nadelholzforst | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 473 | Fläche: in m ² | 6946 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0104 Laubwald/Laubholzforst | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 474 | Fläche: in m ² | 321 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0306 Neubewaldung/Aufforstung | | | | |
| Charakteristik: | entlang Waldrand | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 475 | Fläche: in m ² | 1953 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen) | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 476 | Fläche: in m ² | 9438 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 477 | Fläche: in m ² | 12686 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0102 Nadelwald/Nadelholzforst | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 478 | Fläche: in m ² | 6120 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 479 | Fläche: in m ² | 381 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0401 Stehendes Gewässer | | | | |
| Charakteristik: | Fischteich zwischen Siedlung und Wald | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 480 | Fläche: in m ² | 410 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0401 Stehendes Gewässer | | | | |
| Charakteristik: | Fischteich, umschlossen von Wald, Siedlungsgärten und Straße | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 481 | Fläche: in m ² | 402 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden | | | | |
| Charakteristik: | mit Thymus pulegioides, Bauland in Siedlungsgebiet | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 482 | Fläche: in m ² | 1841 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen) | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |

| | | | | | |
|-----------------|--|---------------------------|---------------|-------------|----------|
| lfd. Nummer: | 483 | Fläche: in m ² | 2631 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen) | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 484 | Fläche: in m ² | 1067 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen) | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 485 | Fläche: in m ² | 1450 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m² | | | | |
| Charakteristik: | alter Laubholzbestand | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 486 | Fläche: in m ² | 3637 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0104 Laubwald/Laubholzforst | | | | |
| Charakteristik: | Naturdenkmal, massive Felsformation mit naturnahem Eichenmischwald, im Unterwuchs viel Vaccinium myrtillus | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 487 | Fläche: in m ² | 21676 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 488 | Fläche: in m ² | 2664 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden | | | | |
| Charakteristik: | schmale, waldbegleitende, eventuell aufforstungsgefährdete Rotstraußgraswiese | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 489 | Fläche: in m ² | 8431 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden | | | | |
| Charakteristik: | steile Trockenwiese mit etlichen Bäumen | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 490 | Fläche: in m ² | 3533 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden | | | | |
| Charakteristik: | mit Leontodon hispidus | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 491 | Fläche: in m ² | 233936 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0102 Nadelwald/Nadelholzforst | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 492 | Fläche: in m ² | 1598 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs | | | | |
| Charakteristik: | mittelgroße Waldlichtung | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 493 | Fläche: in m ² | 2201 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 030301 Sukzessionsfläche des feuchten und nassen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs | | | | |
| Charakteristik: | verbrachte Waldrandwiese, Rand zur Straße heckenartig verbuscht | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |

| | | | | | |
|-----------------|---|---------------------------|--------------|-------------|----------|
| lfd. Nummer: | 494 | Fläche: in m ² | 1357 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0401 Stehendes Gewässer | | | | |
| Charakteristik: | großer Fischteich in sehr großer Teichanlage | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 495 | Fläche: in m ² | 619 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0401 Stehendes Gewässer | | | | |
| Charakteristik: | großer Fischteich in sehr großer Teichanlage | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 496 | Fläche: in m ² | 2786 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0401 Stehendes Gewässer | | | | |
| Charakteristik: | sehr großer Fischteich in sehr großer Teichanlage | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 497 | Fläche: in m ² | 1089 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0401 Stehendes Gewässer | | | | |
| Charakteristik: | großer Fischteich in sehr großer Teichanlage | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 498 | Fläche: in m ² | 413 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m² | | | | |
| Charakteristik: | Aufforstungs- bzw. Verwaltungsfleck in sehr großem Fischteichareal | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 499 | Fläche: in m ² | 458 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0401 Stehendes Gewässer | | | | |
| Charakteristik: | Fischteich an Waldrand, mit kleiner Insel | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 500 | Fläche: in m ² | 2854 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 501 | Fläche: in m ² | 2848 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0306 Neubewaldung/Aufforstung | | | | |
| Charakteristik: | an Waldrand neben alter Aufforstung | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 502 | Fläche: in m ² | 5945 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden | | | | |
| Charakteristik: | mit <i>Agrostis capillaris</i> , teils auf Bauland | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 503 | Fläche: in m ² | 3028 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden | | | | |
| Charakteristik: | zwischen Siedlungsgebiet und Wald, mit <i>Heracleum sphondylium</i> , teils auf Bauland | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 504 | Fläche: in m ² | 15503 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0102 Nadelwald/Nadelholzforst | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 505 | Fläche: in m ² | 18887 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |

lfd. Nummer: **506** Fläche: in m² **50673** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0102 Nadelwald/Nadelholzforst**
Charakteristik:

Bearbeiter: Nadler

lfd. Nummer: **507** Fläche: in m² **1579** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden**
Charakteristik: schmale Waldrandwiese, fett, mit *Agrostis capillaris* und *Heracleum sphondylium*

Bearbeiter: Nadler

lfd. Nummer: **508** Fläche: in m² **833** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**
Charakteristik:

Bearbeiter: Nadler

lfd. Nummer: **509** Fläche: in m² **16732** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden**
Charakteristik: mit *Leontodon hispidus*, beweidet

Bearbeiter: Nadler

lfd. Nummer: **510** Fläche: in m² **4337** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden**
Charakteristik: mit *Leontodon hispidus*

Bearbeiter: Nadler

lfd. Nummer: **511** Fläche: in m² **1063** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**
Charakteristik:

Bearbeiter: Nadler

lfd. Nummer: **512** Fläche: in m² **2455** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**
Charakteristik:

Bearbeiter: Nadler

lfd. Nummer: **513** Fläche: in m² **19138** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0102 Nadelwald/Nadelholzforst**
Charakteristik:

Bearbeiter: Nadler

lfd. Nummer: **514** Fläche: in m² **489** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0209 Einzelfelsformation <1ha außerhalb von Wäldern/Forsten**
Charakteristik: Bergahorngruppe um großen Fels

Bearbeiter: Nadler

lfd. Nummer: **515** Fläche: in m² **3640** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0104 Laubwald/Laubholzforst**
Charakteristik:

Bearbeiter: Nadler

lfd. Nummer: **516** Fläche: in m² **1435** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**
Charakteristik:

Bearbeiter: Nadler

lfd. Nummer: **517** Fläche: in m² **4735** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**
Charakteristik:

Bearbeiter: Nadler

| | | | | | |
|-----------------|---|---------------------------|-------------|-------------|----------|
| lfd. Nummer: | 518 | Fläche: in m ² | 579 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen) | | | | |
| Charakteristik: | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 519 | Fläche: in m ² | 2232 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen) | | | | |
| Charakteristik: | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 520 | Fläche: in m ² | 2129 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen) | | | | |
| Charakteristik: | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 521 | Fläche: in m ² | 1477 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen) | | | | |
| Charakteristik: | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 522 | Fläche: in m ² | 1800 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen) | | | | |
| Charakteristik: | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 523 | Fläche: in m ² | 3727 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden | | | | |
| Charakteristik: | fette Weidefläche, mit <i>Agrostis capillaris</i> und <i>Pimpinella saxifraga</i> | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 524 | Fläche: in m ² | 638 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m² | | | | |
| Charakteristik: | Rainverbreiterung mit Laubgehölzen | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 525 | Fläche: in m ² | 2139 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen) | | | | |
| Charakteristik: | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 526 | Fläche: in m ² | 3406 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen) | | | | |
| Charakteristik: | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 527 | Fläche: in m ² | 469 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen) | | | | |
| Charakteristik: | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 528 | Fläche: in m ² | 1784 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen) | | | | |
| Charakteristik: | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 529 | Fläche: in m ² | 5079 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden | | | | |
| Charakteristik: | mit <i>Leontodon hispidus</i> , <i>Leucanthemum vulgare</i> , <i>Lychnis viscaria</i> | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |

| | | | | | |
|-----------------|--|---------------------------|---------------|-------------|----------|
| lfd. Nummer: | 530 | Fläche: in m ² | 11890 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden | | | | |
| Charakteristik: | größtenteils waldumgabene Bachwiese mit Polygonum bistorta und Chaerophyllum hirsutum | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 531 | Fläche: in m ² | 901 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen) | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 532 | Fläche: in m ² | 6947 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden | | | | |
| Charakteristik: | trockene Hangwiese mit Arrhenatherum elatius, Lychnis viscaria | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 533 | Fläche: in m ² | 2325 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m² | | | | |
| Charakteristik: | Wäldchen mit Fichte, Birke, Stieleiche, Espe | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 534 | Fläche: in m ² | 6924 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden | | | | |
| Charakteristik: | Schlangenknoterichwiese | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 535 | Fläche: in m ² | 16329 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden | | | | |
| Charakteristik: | verschiedene Fettwiesen mit Leucanthemum vulgare, teils mit Festuca rubra, Leontodon hispidus, Polygonum bistorta, Phyteuma nigrum, Lychnis flos-cuculi | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 536 | Fläche: in m ² | 64536 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0102 Nadelwald/Nadelholzforst | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 537 | Fläche: in m ² | 6698 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0306 Neubewaldung/Aufforstung | | | | |
| Charakteristik: | frische Aufforstungen von Extensivgrünland, zuletzt aufgeforstete Fläche mit Leucanthemum vulgare, Leontodon hispidus, Lychnis flos-cuculi, Polygonum bistorta | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 538 | Fläche: in m ² | 19864 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 539 | Fläche: in m ² | 4492 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden | | | | |
| Charakteristik: | Trockenwiese, mit Leucanthemum vulgare und Lychnis viscaria | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 540 | Fläche: in m ² | 182257 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0102 Nadelwald/Nadelholzforst | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |

| | | | | | |
|--------------------|---|---------------------------|-------------|-------------|----------|
| lfd. Nummer: | 541 | Fläche: in m ² | 2656 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0306 Neubewaldung/Aufforstung | | | | |
| Charakteristik: | auf Trockenwiese | | | | |
| Bearbeiter: Nadler | | | | | |
| lfd. Nummer: | 542 | Fläche: in m ² | 2642 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden | | | | |
| Charakteristik: | gestörte Fettwiese mit <i>Leucanthemum vulgare</i> und <i>Ranunculus acris</i> | | | | |
| Bearbeiter: Nadler | | | | | |
| lfd. Nummer: | 543 | Fläche: in m ² | 1363 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden | | | | |
| Charakteristik: | fette Schlangenknoterichwiese mit <i>Phyteuma nigrum</i> | | | | |
| Bearbeiter: Nadler | | | | | |
| lfd. Nummer: | 544 | Fläche: in m ² | 539 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m² | | | | |
| Charakteristik: | Oberhangbühel Eiche, Espe, Birke u. a. | | | | |
| Bearbeiter: Nadler | | | | | |
| lfd. Nummer: | 545 | Fläche: in m ² | 3096 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| Bearbeiter: Nadler | | | | | |
| lfd. Nummer: | 546 | Fläche: in m ² | 1366 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden | | | | |
| Charakteristik: | mit <i>Leucanthemum vulgare</i> , <i>Leontodon hispidus</i> und <i>Lychnis viscaria</i> | | | | |
| Bearbeiter: Nadler | | | | | |
| lfd. Nummer: | 547 | Fläche: in m ² | 2151 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden | | | | |
| Charakteristik: | mit <i>Leontodon hispidus</i> | | | | |
| Bearbeiter: Nadler | | | | | |
| lfd. Nummer: | 548 | Fläche: in m ² | 1978 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden | | | | |
| Charakteristik: | kleiner Wiesenteil mit <i>Leontodon hispidus</i> | | | | |
| Bearbeiter: Nadler | | | | | |
| lfd. Nummer: | 549 | Fläche: in m ² | 788 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen) | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| Bearbeiter: Nadler | | | | | |
| lfd. Nummer: | 550 | Fläche: in m ² | 8879 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen) | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| Bearbeiter: Nadler | | | | | |
| lfd. Nummer: | 551 | Fläche: in m ² | 6245 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen) | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| Bearbeiter: Nadler | | | | | |
| lfd. Nummer: | 552 | Fläche: in m ² | 1236 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m² | | | | |
| Charakteristik: | mittelgroßes Bühel mit Birke, Espe, Stieleiche, etwas Föhre und Kirsche | | | | |
| Bearbeiter: Nadler | | | | | |

| | | | | | |
|-----------------|---|---------------------------|--------------|-------------|----------|
| lfd. Nummer: | 553 | Fläche: in m ² | 5234 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 554 | Fläche: in m ² | 1983 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden | | | | |
| Charakteristik: | Wiesenteil mit <i>Leucanthemum vulgare</i> , <i>Ranunculus acris</i> , <i>Leontodon hispidus</i> | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 555 | Fläche: in m ² | 1561 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden | | | | |
| Charakteristik: | Wiesenteil in Senke, mit <i>Alopecurus pratensis</i> , <i>Ranunculus acris</i> , <i>Polygonum bistorta</i> und <i>Lychnis flos-cuculi</i> | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 556 | Fläche: in m ² | 1900 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden | | | | |
| Charakteristik: | mit <i>Alopecurus pratensis</i> , <i>Agrostis capillaris</i> , <i>Polygonum bistorta</i> und <i>Lychnis flos-cuculi</i> | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 557 | Fläche: in m ² | 5979 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden | | | | |
| Charakteristik: | mit <i>Alopecurus pratensis</i> , <i>Agrostis capillaris</i> , <i>Polygonum bistorta</i> und <i>Lychnis flos-cuculi</i> | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 558 | Fläche: in m ² | 50466 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 559 | Fläche: in m ² | 5105 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0306 Neubewaldung/Aufforstung | | | | |
| Charakteristik: | 2003 oder 2004 aufgeforstete Senkenwiese an Waldrand, mit bestehender Gehölzgruppe | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 560 | Fläche: in m ² | 503 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0306 Neubewaldung/Aufforstung | | | | |
| Charakteristik: | sehr klein, in Waldzwickel | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 561 | Fläche: in m ² | 1204 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0306 Neubewaldung/Aufforstung | | | | |
| Charakteristik: | frische Aufforstung auf kleiner Waldwiese | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 562 | Fläche: in m ² | 23356 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 563 | Fläche: in m ² | 8043 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden | | | | |
| Charakteristik: | Weidefläche in verwaldendem Gebiet | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 564 | Fläche: in m ² | 59136 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0102 Nadelwald/Nadelholzforst | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |

lfd. Nummer: **565** Fläche: in m² **1838** Länge in m: **0**
 Bestandestyp: **030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden**
 Charakteristik: mit *Leontodon hispidus*

Bearbeiter: Nadler

lfd. Nummer: **566** Fläche: in m² **2619** Länge in m: **0**
 Bestandestyp: **0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland**
 Charakteristik: Bachwiese, randlich ungemähter Schilfsaum

Bearbeiter: Nadler

lfd. Nummer: **567** Fläche: in m² **2542** Länge in m: **0**
 Bestandestyp: **030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden**
 Charakteristik: mit *Heracleum sphondylium*

Bearbeiter: Nadler

lfd. Nummer: **568** Fläche: in m² **7887** Länge in m: **0**
 Bestandestyp: **0102 Nadelwald/Nadelholzforst**
 Charakteristik:

Bearbeiter: Nadler

lfd. Nummer: **569** Fläche: in m² **6778** Länge in m: **0**
 Bestandestyp: **030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden**
 Charakteristik: Standweide auf Trockenwiesenhang

Bearbeiter: Nadler

lfd. Nummer: **570** Fläche: in m² **1681** Länge in m: **0**
 Bestandestyp: **030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden**
 Charakteristik: bodenfrischer Teil einer stark bestoßenen Dauerweidefläche

Bearbeiter: Nadler

lfd. Nummer: **571** Fläche: in m² **6216** Länge in m: **0**
 Bestandestyp: **0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland**
 Charakteristik: feuchter Teil einer Standweide, mit *Deschampsia cespitosa*, *Scirpus sylvaticus* und *Agrostis capillaris*

Bearbeiter: Nadler

lfd. Nummer: **572** Fläche: in m² **615** Länge in m: **0**
 Bestandestyp: **0401 Stehendes Gewässer**
 Charakteristik: relativ großer Teich innerhalb einer Standweidefläche, wahrscheinlich Fischteich

Bearbeiter: Nadler

lfd. Nummer: **573** Fläche: in m² **482** Länge in m: **0**
 Bestandestyp: **030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden**
 Charakteristik: winzige Bachwiese

Bearbeiter: Nadler

lfd. Nummer: **574** Fläche: in m² **1040** Länge in m: **0**
 Bestandestyp: **030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden**
 Charakteristik: Trockenwiese mit intensiver Nutzung als Geflügelauslauf

Bearbeiter: Nadler

lfd. Nummer: **575** Fläche: in m² **5492** Länge in m: **0**
 Bestandestyp: **030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden**
 Charakteristik: fett, mit *Pimpinella major*, zugehöriger Rain mit *Campanula rotundifolia*

Bearbeiter: Nadler

lfd. Nummer: **576** Fläche: in m² **6243** Länge in m: **0**
 Bestandestyp: **0306 Neubewaldung/Aufforstung**
 Charakteristik: neben Wald, auf Extensivgrünland

Bearbeiter: Nadler

| | | | | | |
|-----------------|---|---------------------------|---------------|-------------|----------|
| lfd. Nummer: | 577 | Fläche: in m ² | 189102 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0102 Nadelwald/Nadelholzforst | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 578 | Fläche: in m ² | 1128 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m² | | | | |
| Charakteristik: | Steinbühel mit Föhre, Eiche, Bergahorn, Hasel | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 579 | Fläche: in m ² | 2929 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 580 | Fläche: in m ² | 719 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden | | | | |
| Charakteristik: | mit Leucanthemum vulgare und Leontodon hispidus | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 581 | Fläche: in m ² | 1710 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden | | | | |
| Charakteristik: | sehr schmaler Extensivwiesenluß | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 582 | Fläche: in m ² | 3109 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden | | | | |
| Charakteristik: | schmaler Extensivwiesenluß, mit Leucanthemum vulgare und Leontodon hispidus, neben aufgeforsteter Wiese | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 583 | Fläche: in m ² | 7399 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0102 Nadelwald/Nadelholzforst | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 584 | Fläche: in m ² | 4084 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden | | | | |
| Charakteristik: | mit Leontodon hispidus, in Garten mit verteilten Gehölzen | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 585 | Fläche: in m ² | 1044 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden | | | | |
| Charakteristik: | mit Leontodon hispidus | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 586 | Fläche: in m ² | 1423 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden | | | | |
| Charakteristik: | Wiesenteil mit Leucanthemum vulgare und Ranunculus acris | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 587 | Fläche: in m ² | 794 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden | | | | |
| Charakteristik: | mit Ranunculus acris, Leucanthemum vulgare und Polygonum bistorta | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |

| | | | | | |
|-----------------|---|---------------------------|-------------|-------------|----------|
| lfd. Nummer: | 588 | Fläche: in m ² | 1687 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden | | | | |
| Charakteristik: | Wiesenteil mit <i>Leucanthemum vulgare</i> , <i>Leontodon hispidus</i> und <i>Knautia arvensis</i> | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 589 | Fläche: in m ² | 2300 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden | | | | |
| Charakteristik: | Rotschwingelwiese | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 590 | Fläche: in m ² | 1459 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden | | | | |
| Charakteristik: | magere, weitgehend von Feldgehölzen umschlossene, blumenreiche Trockenwiese, mit <i>Luzula campestris</i> , <i>Thymus pulegioides</i> , <i>Campanula patula</i> und <i>Lychnis viscaria</i> | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 591 | Fläche: in m ² | 1001 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m² | | | | |
| Charakteristik: | mit Eichen, Kirschen u. a. | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 592 | Fläche: in m ² | 651 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen) | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 593 | Fläche: in m ² | 7066 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen) | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 594 | Fläche: in m ² | 842 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen) | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 595 | Fläche: in m ² | 1240 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen) | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 596 | Fläche: in m ² | 4368 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen) | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 597 | Fläche: in m ² | 1194 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen) | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 598 | Fläche: in m ² | 402 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden | | | | |
| Charakteristik: | Böschungswiesenteil mit <i>Lychnis viscaria</i> | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 599 | Fläche: in m ² | 368 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0306 Neubewaldung/Aufforstung | | | | |
| Charakteristik: | winzige Aufforstung an Waldrand | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |

| | | | | | |
|-----------------|---|---------------------------|--------------|-------------|----------|
| lfd. Nummer: | 600 | Fläche: in m ² | 1149 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0306 Neubewaldung/Aufforstung | | | | |
| Charakteristik: | sehr kleine Aufforstung an Waldrand | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 601 | Fläche: in m ² | 2936 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen) | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 602 | Fläche: in m ² | 18553 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden | | | | |
| Charakteristik: | mit Leontodon hispidus, Achillea millefolium agg. und Agrostis capillaris | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 603 | Fläche: in m ² | 6606 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden | | | | |
| Charakteristik: | mit Holcus lanatus und Crepis biennis, weiters Lychnis flos-cuculi und Leucanthemum vulgare | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 604 | Fläche: in m ² | 1164 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen) | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 605 | Fläche: in m ² | 5660 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen) | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 606 | Fläche: in m ² | 9295 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen) | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 607 | Fläche: in m ² | 933 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen) | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 608 | Fläche: in m ² | 9662 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden | | | | |
| Charakteristik: | mit Leucanthemum vulgare, Ranunculus acris und Crepis biennis | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 609 | Fläche: in m ² | 1151 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen) | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 610 | Fläche: in m ² | 2968 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen) | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 611 | Fläche: in m ² | 4604 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden | | | | |
| Charakteristik: | Wiesenteil, mit Leucanthemum vulgare und Crepis biennis, Straßenböschung mit Thymus pulegioides | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |

| | | | | | |
|-----------------|--|---------------------------|---------------|-------------|----------|
| lfd. Nummer: | 612 | Fläche: in m ² | 18344 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0104 Laubwald/Laubholzforst | | | | |
| Charakteristik: | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 613 | Fläche: in m ² | 6956 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen) | | | | |
| Charakteristik: | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 614 | Fläche: in m ² | 1787 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen) | | | | |
| Charakteristik: | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 615 | Fläche: in m ² | 607 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen) | | | | |
| Charakteristik: | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 616 | Fläche: in m ² | 16421 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst | | | | |
| Charakteristik: | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 617 | Fläche: in m ² | 3578 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0306 Neubewaldung/Aufforstung | | | | |
| Charakteristik: | entlang Waldrand, relativ alt Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 618 | Fläche: in m ² | 3546 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden | | | | |
| Charakteristik: | große, noch sehr gut gepflegte Wiesenböschung, mit <i>Lychnis viscaria</i> , <i>Leontodon hispidus</i> und <i>Leucanthemum vulgare</i> Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 619 | Fläche: in m ² | 9399 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden | | | | |
| Charakteristik: | Bachwiese, mit <i>Ranunculus acris</i> , <i>Crepis biennis</i> und <i>Polygonum bistorta</i> Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 620 | Fläche: in m ² | 735 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m² | | | | |
| Charakteristik: | kleines Auggehölz Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 621 | Fläche: in m ² | 28706 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0102 Nadelwald/Nadelholzforst | | | | |
| Charakteristik: | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 622 | Fläche: in m ² | 102587 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0102 Nadelwald/Nadelholzforst | | | | |
| Charakteristik: | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 623 | Fläche: in m ² | 12286 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden | | | | |
| Charakteristik: | Wiesenteil mit <i>Leucanthemum vulgare</i> , fett Bearbeiter: Nadler | | | | |

lfd. Nummer: **624** Fläche: in m² **1538** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs**

Charakteristik: neuaufforstungsumgebender Brachstreifen mit Fortsetzung auf Rain

Bearbeiter: Nadler

lfd. Nummer: **625** Fläche: in m² **1012** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden**

Charakteristik: sehr kleine Waldwiese mit viel *Pimpinella major*, *Anthriscus sylvestris* und etwas *Potentilla erecta* und *Leontodon hispidus*

Bearbeiter: Nadler

lfd. Nummer: **626** Fläche: in m² **86713** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst**

Charakteristik:

Bearbeiter: Nadler

lfd. Nummer: **627** Fläche: in m² **3536** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden**

Charakteristik: waldrandnaher Wiesenteil mit *Leontodon hispidus* und *Festuca rubra*

Bearbeiter: Nadler

lfd. Nummer: **628** Fläche: in m² **1608** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0306 Neubewaldung/Aufforstung**

Charakteristik: auf verbrachter kleiner Waldwiese mit *Dactylis glomerata* und *Centaurea pseudophrygia*

Bearbeiter: Nadler

lfd. Nummer: **629** Fläche: in m² **204861** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0102 Nadelwald/Nadelholzforst**

Charakteristik:

Bearbeiter: Nadler

lfd. Nummer: **630** Fläche: in m² **3283** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden**

Charakteristik: weitestgehend waldumschlossene Wiese, aufforstungsgefährdet mit *Agrostis capillaris*, *Dactylis glomerata*, *Alchemilla vulgaris* agg. und *Leucanthemum vulgare*

Bearbeiter: Nadler

lfd. Nummer: **631** Fläche: in m² **24831** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden**

Charakteristik: fett, mit *Crepis biennis*, bachnah mit viel *Polygonum bistorta*

Bearbeiter: Nadler

lfd. Nummer: **632** Fläche: in m² **676** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**

Charakteristik: Fichtendominanz, weiters Eiche und Esche

Bearbeiter: Nadler

lfd. Nummer: **633** Fläche: in m² **6549** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**

Charakteristik:

Bearbeiter: Nadler

lfd. Nummer: **634** Fläche: in m² **7630** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**

Charakteristik:

Bearbeiter: Nadler

| | | | | | |
|-----------------|--|---------------------------|--------------|-------------|----------|
| lfd. Nummer: | 635 | Fläche: in m ² | 3169 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden | | | | |
| Charakteristik: | Wiesenteil, mit Leontodon hispidus und Lychnis flos-cuculi | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 636 | Fläche: in m ² | 15904 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden | | | | |
| Charakteristik: | mit Leontodon hispidus | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 637 | Fläche: in m ² | 91718 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0102 Nadelwald/Nadelholzforst | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 638 | Fläche: in m ² | 8855 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen) | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 639 | Fläche: in m ² | 1977 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden | | | | |
| Charakteristik: | Weidefläche entlang Waldrand, mit Flursteinen, mit Leontodon hispidus | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 640 | Fläche: in m ² | 963 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen) | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 641 | Fläche: in m ² | 1049 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden | | | | |
| Charakteristik: | kleine Hangwiese zwischen Gehöft und Wald, Trockenwiesencharakter | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 642 | Fläche: in m ² | 818 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen) | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 643 | Fläche: in m ² | 4949 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden | | | | |
| Charakteristik: | mit Thymus pulegioides und Hieracium pilosella | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 644 | Fläche: in m ² | 1761 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden | | | | |
| Charakteristik: | mit Thymus pulegioides | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 645 | Fläche: in m ² | 989 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden | | | | |
| Charakteristik: | steile, kleine Trockenwiese | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 646 | Fläche: in m ² | 1120 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden | | | | |
| Charakteristik: | wenig gemähte Glatthaferwiese, mit Agrostis capillaris | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |

lfd. Nummer: **647** Fläche: in m² **1094** Länge in m: **0**
 Bestandestyp: **030301 Sukzessionsfläche des feuchten und nassen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs**
 Charakteristik: Feuchtwiesenbrache in Bachsenke, mit Cirsium palustre
 Bearbeiter: Nadler

lfd. Nummer: **648** Fläche: in m² **846** Länge in m: **0**
 Bestandestyp: **030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden**
 Charakteristik: mit Campanula rotundifolia
 Bearbeiter: Nadler

lfd. Nummer: **649** Fläche: in m² **47569** Länge in m: **0**
 Bestandestyp: **0102 Nadelwald/Nadelholzforst**
 Charakteristik:
 Bearbeiter: Nadler

lfd. Nummer: **650** Fläche: in m² **1905** Länge in m: **0**
 Bestandestyp: **0401 Stehendes Gewässer**
 Charakteristik: Badeteich
 Bearbeiter: Nadler

lfd. Nummer: **651** Fläche: in m² **2389** Länge in m: **0**
 Bestandestyp: **0401 Stehendes Gewässer**
 Charakteristik: wahrscheinlich Badeteich
 Bearbeiter: Nadler

lfd. Nummer: **652** Fläche: in m² **847** Länge in m: **0**
 Bestandestyp: **030301 Sukzessionsfläche des feuchten und nassen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs**
 Charakteristik: alte Sukzession mitten in großem Wald, mit Cirsium palustre, Filipendula ulmaria, Urtica dioica und Rubus idaeus, einige Birken
 Bearbeiter: Nadler

lfd. Nummer: **653** Fläche: in m² **41807** Länge in m: **0**
 Bestandestyp: **0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst**
 Charakteristik:
 Bearbeiter: Nadler

lfd. Nummer: **654** Fläche: in m² **216444** Länge in m: **0**
 Bestandestyp: **0102 Nadelwald/Nadelholzforst**
 Charakteristik:
 Bearbeiter: Nadler

lfd. Nummer: **655** Fläche: in m² **30687** Länge in m: **0**
 Bestandestyp: **0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst**
 Charakteristik:
 Bearbeiter: Nadler

lfd. Nummer: **656** Fläche: in m² **12873** Länge in m: **0**
 Bestandestyp: **0102 Nadelwald/Nadelholzforst**
 Charakteristik:
 Bearbeiter: Nadler

lfd. Nummer: **657** Fläche: in m² **1383** Länge in m: **0**
 Bestandestyp: **0306 Neubewaldung/Aufforstung**
 Charakteristik: an Waldrand
 Bearbeiter: Nadler

| | | | | | |
|-----------------|--|---------------------------|---------------|-------------|----------|
| lfd. Nummer: | 658 | Fläche: in m ² | 8572 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0306 Neubewaldung/Aufforstung | | | | |
| Charakteristik: | auf schmallüssiger Flur, neben Waldrand | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 659 | Fläche: in m ² | 8474 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0306 Neubewaldung/Aufforstung | | | | |
| Charakteristik: | relativ alt, auf ziemlich steilem Hang, neben Waldrand | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 660 | Fläche: in m ² | 49633 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0102 Nadelwald/Nadelholzforst | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 661 | Fläche: in m ² | 88508 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0102 Nadelwald/Nadelholzforst | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 662 | Fläche: in m ² | 40051 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 663 | Fläche: in m ² | 178400 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0102 Nadelwald/Nadelholzforst | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 664 | Fläche: in m ² | 1180 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0306 Neubewaldung/Aufforstung | | | | |
| Charakteristik: | sehr klein, auf steiler Trockenwiese, in Waldeck | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 665 | Fläche: in m ² | 868 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0306 Neubewaldung/Aufforstung | | | | |
| Charakteristik: | auf steiler Trockenwiese, in Waldeck | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 666 | Fläche: in m ² | 8740 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden | | | | |
| Charakteristik: | Hang-Trockenwiese, teilweise brachliegend | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 667 | Fläche: in m ² | 4702 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden | | | | |
| Charakteristik: | Hang-Trockenwiese, zur Hälfte brachliegend | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 668 | Fläche: in m ² | 4242 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden | | | | |
| Charakteristik: | steile, moosige Hangwiese, ziemlich schattig gelegen | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 669 | Fläche: in m ² | 2457 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden | | | | |
| Charakteristik: | mit <i>Leontodon hispidus</i> und <i>Pimpinella major</i> | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |

| | | | | | |
|-----------------|---|---------------------------|--------------|-------------|----------|
| lfd. Nummer: | 670 | Fläche: in m ² | 4033 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden | | | | |
| Charakteristik: | mit <i>Leontodon hispidus</i> , <i>Centaurea</i> sp. und <i>Pimpinella major</i> | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 671 | Fläche: in m ² | 2054 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden | | | | |
| Charakteristik: | mit <i>Arrhenatherum elatius</i> , <i>Silene vulgaris</i> , <i>Leucanthemum vulgare</i> und <i>Campanula rotundifolia</i> | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 672 | Fläche: in m ² | 9946 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden | | | | |
| Charakteristik: | Wiesenteil mit <i>Leontodon hispidus</i> , <i>Leucanthemum vulgare</i> und <i>Campanula rotundifolia</i> | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 673 | Fläche: in m ² | 960 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden | | | | |
| Charakteristik: | sehr kleine Waldrandwiese mit <i>Agrostis capillaris</i> und <i>Pimpinella major</i> | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 674 | Fläche: in m ² | 5344 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden | | | | |
| Charakteristik: | teilweise fett, teilweise mit Magersaum, aufforstungsgefährdet, mit <i>Leontodon hispidus</i> , <i>Luzula campestris</i> , <i>Campanula rotundifolia</i> , weiters <i>Carlina acaulis</i> , <i>Nardus stricta</i> , <i>Potentilla erecta</i> , <i>Polygala vulgaris</i> , ... | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 675 | Fläche: in m ² | 3703 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0306 Neubewaldung/Aufforstung | | | | |
| Charakteristik: | auf Waldrandfettwiese, ziemlich beschattet | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 676 | Fläche: in m ² | 3078 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden | | | | |
| Charakteristik: | fette Waldrand- bzw. Baumwiese mit <i>Leontodon hispidus</i> | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 677 | Fläche: in m ² | 14237 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden | | | | |
| Charakteristik: | Wiesenteil, mit <i>Leontodon hispidus</i> , <i>Achillea millefolium</i> agg., <i>Leucanthemum vulgare</i> , <i>Lychnis viscaria</i> , Übergänge zu Grusrasen: mit <i>Thymus pulegioides</i> , <i>Campanula rotundifolia</i> , <i>Dianthus deltooides</i> | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 678 | Fläche: in m ² | 6567 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden | | | | |
| Charakteristik: | Wiesenteil mit <i>Leontodon hispidus</i> | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 679 | Fläche: in m ² | 3615 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0102 Nadelwald/Nadelholzforst | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 680 | Fläche: in m ² | 1679 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland | | | | |
| Charakteristik: | Senkenwiesenteil mit <i>Scirpus sylvaticus</i> und <i>Carex brizoides</i> | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |

lfd. Nummer: **681** Fläche: in m² **4310** Länge in m: **0**
 Bestandestyp: **030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden**
 Charakteristik: Wiesenteil, auf ehemaligem Acker, steiniger Grund bzw. lokal anstehendes Gestein, mit etwas Nichtmählfläche

Bearbeiter: Nadler

lfd. Nummer: **682** Fläche: in m² **1387** Länge in m: **0**
 Bestandestyp: **030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden**
 Charakteristik: mit Leontodon hispidus

Bearbeiter: Nadler

lfd. Nummer: **683** Fläche: in m² **3868** Länge in m: **0**
 Bestandestyp: **030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden**
 Charakteristik: mit Leontodon hispidus bzw. Agrostis capillaris

Bearbeiter: Nadler

lfd. Nummer: **684** Fläche: in m² **1335** Länge in m: **0**
 Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**
 Charakteristik: Eiche, Birke

Bearbeiter: Nadler

lfd. Nummer: **685** Fläche: in m² **1567** Länge in m: **0**
 Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**
 Charakteristik: Birkenwäldchen

Bearbeiter: Nadler

lfd. Nummer: **686** Fläche: in m² **1995** Länge in m: **0**
 Bestandestyp: **030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden**
 Charakteristik: mit Leontodon hispidus

Bearbeiter: Nadler

lfd. Nummer: **687** Fläche: in m² **1084** Länge in m: **0**
 Bestandestyp: **030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden**
 Charakteristik: Wiesenteil, fett, mit Leontodon hispidus

Bearbeiter: Nadler

lfd. Nummer: **688** Fläche: in m² **1805** Länge in m: **0**
 Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**
 Charakteristik: laubholzdominiertes Mischwäldchen

Bearbeiter: Nadler

lfd. Nummer: **689** Fläche: in m² **20149** Länge in m: **0**
 Bestandestyp: **030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden**
 Charakteristik: mit Leontodon hispidus, Leucanthemum vulgare, Pimpinella major und Alchemilla vulgaris agg.

Bearbeiter: Nadler

lfd. Nummer: **690** Fläche: in m² **25831** Länge in m: **0**
 Bestandestyp: **0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst**
 Charakteristik:

Bearbeiter: Nadler

lfd. Nummer: **691** Fläche: in m² **60293** Länge in m: **0**
 Bestandestyp: **0102 Nadelwald/Nadelholzforst**
 Charakteristik:

Bearbeiter: Nadler

| | | | | | |
|-----------------|---|---------------------------|--------------|-------------|----------|
| lfd. Nummer: | 692 | Fläche: in m ² | 41878 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 693 | Fläche: in m ² | 844 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 030301 Sukzessionsfläche des feuchten und nassen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs | | | | |
| Charakteristik: | kleine Grabenbrache mit Filipendula ulmaria, Urtica dioica, Birken und Schwarzerlen | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 694 | Fläche: in m ² | 1536 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden | | | | |
| Charakteristik: | Wiesensaum mit Leontodon hispidus, Centaurea sp. | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 695 | Fläche: in m ² | 26401 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0102 Nadelwald/Nadelholzforst | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 696 | Fläche: in m ² | 11550 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland | | | | |
| Charakteristik: | wertvoller Wiesentyp: Pfeifengraswiese mit Leontodon hispidus, Agrostis capillaris, Alchemilla vulgaris agg., etwas Primula elatior und Potentilla erecta, vereinzelt Cirsium palustre; einige kleine Teiche angelegt, mit heranwachsenden Gehölzsäumen, weiters einige Störstellen vorhanden | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 697 | Fläche: in m ² | 5189 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden | | | | |
| Charakteristik: | reliefierte Fettwiese | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 698 | Fläche: in m ² | 2233 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0102 Nadelwald/Nadelholzforst | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 699 | Fläche: in m ² | 470 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen) | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 700 | Fläche: in m ² | 884 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen) | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 701 | Fläche: in m ² | 1268 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen) | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 702 | Fläche: in m ² | 938 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden | | | | |
| Charakteristik: | mit Leontodon hispidus | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |

| | | | | | |
|-----------------|---|---------------------------|--------------|-------------|----------|
| lfd. Nummer: | 703 | Fläche: in m ² | 6042 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden | | | | |
| Charakteristik: | Hangwiese zu Waldrand mit <i>Leontodon hispidus</i> | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 704 | Fläche: in m ² | 2242 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0102 Nadelwald/Nadelholzforst | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 705 | Fläche: in m ² | 2896 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen) | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 706 | Fläche: in m ² | 4010 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen) | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 707 | Fläche: in m ² | 1607 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen) | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 708 | Fläche: in m ² | 19955 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 709 | Fläche: in m ² | 2946 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 710 | Fläche: in m ² | 4548 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden | | | | |
| Charakteristik: | mit <i>Leontodon hispidus</i> | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 711 | Fläche: in m ² | 674 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden | | | | |
| Charakteristik: | mit <i>Leontodon hispidus</i> | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 712 | Fläche: in m ² | 1743 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden | | | | |
| Charakteristik: | mit <i>Taraxacum officinale</i> , <i>Leontodon hispidus</i> , <i>Heracleum spondylium</i> und <i>Polygonum bistorta</i> | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 713 | Fläche: in m ² | 3940 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden | | | | |
| Charakteristik: | mit <i>Leontodon hispidus</i> | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 714 | Fläche: in m ² | 1751 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden | | | | |
| Charakteristik: | mit <i>Arrhenatherum elatius</i> und <i>Centaurea sp.</i> | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |

lfd. Nummer: **715** Fläche: in m² **1199** Länge in m: **0**
 Bestandestyp: **030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden**
 Charakteristik: mit *Leontodon hispidus*

Bearbeiter: Nadler

lfd. Nummer: **716** Fläche: in m² **2363** Länge in m: **0**
 Bestandestyp: **030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden**
 Charakteristik: mit *Leontodon hispidus*

Bearbeiter: Nadler

lfd. Nummer: **717** Fläche: in m² **981** Länge in m: **0**
 Bestandestyp: **030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden**
 Charakteristik: mit *Leontodon hispidus*

Bearbeiter: Nadler

lfd. Nummer: **718** Fläche: in m² **21853** Länge in m: **0**
 Bestandestyp: **0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst**
 Charakteristik:

Bearbeiter: Nadler

lfd. Nummer: **719** Fläche: in m² **2167** Länge in m: **0**
 Bestandestyp: **030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden**
 Charakteristik: wenig gemähte Böschung mit *Leontodon hispidus* und *Thymus pulegioides*

Bearbeiter: Nadler

lfd. Nummer: **720** Fläche: in m² **1303** Länge in m: **0**
 Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**
 Charakteristik:

Bearbeiter: Nadler

lfd. Nummer: **721** Fläche: in m² **3401** Länge in m: **0**
 Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**
 Charakteristik:

Bearbeiter: Nadler

lfd. Nummer: **722** Fläche: in m² **1267** Länge in m: **0**
 Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**
 Charakteristik:

Bearbeiter: Nadler

lfd. Nummer: **723** Fläche: in m² **4903** Länge in m: **0**
 Bestandestyp: **030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden**
 Charakteristik: Bachwiese mit viel *Polygonum bistorta* und etwas *Cirsium oleraceum*, Wiesensaum mit *Leontodon hispidus*

Bearbeiter: Nadler

lfd. Nummer: **724** Fläche: in m² **10766** Länge in m: **0**
 Bestandestyp: **030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden**
 Charakteristik: mit *Leontodon hispidus* und *Pimpinella major*

Bearbeiter: Nadler

lfd. Nummer: **725** Fläche: in m² **14108** Länge in m: **0**
 Bestandestyp: **030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden**
 Charakteristik: mit *Leontodon hispidus*, *Centaurea jacea* und *Silene nutans*

Bearbeiter: Nadler

lfd. Nummer: **726** Fläche: in m² **2332** Länge in m: **0**
 Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**
 Charakteristik: Linde, Esche, Birke

Bearbeiter: Nadler

| | | | | | |
|--------------------|--|---------------------------|--------------|-------------|----------|
| lfd. Nummer: | 727 | Fläche: in m ² | 3334 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden | | | | |
| Charakteristik: | mit <i>Leontodon hispidus</i> | | | | |
| Bearbeiter: Nadler | | | | | |
| lfd. Nummer: | 728 | Fläche: in m ² | 3338 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden | | | | |
| Charakteristik: | Wiesenteil mit <i>Leontodon hispidus</i> und <i>Campanula rotundifolia</i> | | | | |
| Bearbeiter: Nadler | | | | | |
| lfd. Nummer: | 729 | Fläche: in m ² | 3386 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen) | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| Bearbeiter: Nadler | | | | | |
| lfd. Nummer: | 730 | Fläche: in m ² | 1015 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden | | | | |
| Charakteristik: | mit <i>Leontodon hispidus</i> , <i>Agrostis capillaris</i> , randlich <i>Hieracium pilosella</i> | | | | |
| Bearbeiter: Nadler | | | | | |
| lfd. Nummer: | 731 | Fläche: in m ² | 33692 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| Bearbeiter: Nadler | | | | | |
| lfd. Nummer: | 732 | Fläche: in m ² | 5922 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen) | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| Bearbeiter: Nadler | | | | | |
| lfd. Nummer: | 733 | Fläche: in m ² | 1114 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden | | | | |
| Charakteristik: | mit <i>Cirsium oleraceum</i> , <i>Leontodon hispidus</i> , <i>Ranunculus acris</i> , <i>Pimpinella major</i> , <i>Dactylis glomerata</i> , <i>Festuca pratensis</i> etc. | | | | |
| Bearbeiter: Nadler | | | | | |
| lfd. Nummer: | 734 | Fläche: in m ² | 1971 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 030301 Sukzessionsfläche des feuchten und nassen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs | | | | |
| Charakteristik: | mit <i>Urtica dioica</i> , <i>Cirsium oleraceum</i> , <i>Filipendula ulmaria</i> | | | | |
| Bearbeiter: Nadler | | | | | |
| lfd. Nummer: | 735 | Fläche: in m ² | 5033 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0402 Fließendes Gewässer | | | | |
| Charakteristik: | Staubereich der Kleinen Mühl, Sohle sandig-steinig, Ufer mit Baumwurzeln oder steinig, Wald-Talabschnitt | | | | |
| Bearbeiter: Nadler | | | | | |
| lfd. Nummer: | 736 | Fläche: in m ² | 23122 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| Bearbeiter: Nadler | | | | | |
| lfd. Nummer: | 737 | Fläche: in m ² | 12320 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| Bearbeiter: Nadler | | | | | |

| | | | | | |
|-----------------|---|---------------------------|---------------|-------------|----------|
| lfd. Nummer: | 738 | Fläche: in m ² | 113355 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0102 Nadelwald/Nadelholzforst | | | | |
| Charakteristik: | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 739 | Fläche: in m ² | 4338 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0304 Sukzessionsfläche in ehemaligen Intensivgebieten | | | | |
| Charakteristik: | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 740 | Fläche: in m ² | 104408 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0102 Nadelwald/Nadelholzforst | | | | |
| Charakteristik: | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 741 | Fläche: in m ² | 10888 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden | | | | |
| Charakteristik: | mit Alopecurus pratensis, Polygonum bistorta, Taraxacum officinale, Ranunculus acris, weilers Lychnis flos-cuculi | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 742 | Fläche: in m ² | 1793 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden | | | | |
| Charakteristik: | trockener Wiesenteil mit Lychnis viscaria und Thymus pulegioides | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 743 | Fläche: in m ² | 733 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs | | | | |
| Charakteristik: | brachgefallene Grabenböschung mit teilweise dichtem Junggebüsch aus Schlehe, Weißdorn etc. | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 744 | Fläche: in m ² | 8849 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden | | | | |
| Charakteristik: | mit Leucanthemum vulgare | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 745 | Fläche: in m ² | 1408 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 030301 Sukzessionsfläche des feuchten und nassen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs | | | | |
| Charakteristik: | Waldrandsumpf mit Filipendula ulmaria | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 746 | Fläche: in m ² | 29320 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0102 Nadelwald/Nadelholzforst | | | | |
| Charakteristik: | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 747 | Fläche: in m ² | 72689 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst | | | | |
| Charakteristik: | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 748 | Fläche: in m ² | 38356 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0102 Nadelwald/Nadelholzforst | | | | |
| Charakteristik: | Bearbeiter: Nadler | | | | |

| | | | | | |
|-----------------|--|---------------------------|---------------|-------------|----------|
| lfd. Nummer: | 749 | Fläche: in m ² | 2175 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden | | | | |
| Charakteristik: | mit Leucanthemum vulgare, Leontodon hispidus, auf Bauland | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 750 | Fläche: in m ² | 1342 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen) | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 751 | Fläche: in m ² | 2844 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland | | | | |
| Charakteristik: | mit Leucanthemum vulgare, Lychnis flos-cuculi, Myosotis palustris | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 752 | Fläche: in m ² | 669 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0603 Deponien | | | | |
| Charakteristik: | SC | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 753 | Fläche: in m ² | 14475 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 754 | Fläche: in m ² | 455442 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0102 Nadelwald/Nadelholzforst | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 755 | Fläche: in m ² | 295599 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 756 | Fläche: in m ² | 158739 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0102 Nadelwald/Nadelholzforst | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 757 | Fläche: in m ² | 29357 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 758 | Fläche: in m ² | 59655 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0104 Laubwald/Laubholzforst | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 759 | Fläche: in m ² | 15198 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0102 Nadelwald/Nadelholzforst | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 760 | Fläche: in m ² | 2605 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0304 Sukzessionsfläche in ehemaligen Intensivgebieten | | | | |
| Charakteristik: | Alte Hausruine mit lockerem Eschengehölz | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |

| | | | | | |
|-----------------|--|---------------------------|---------------|-------------|----------|
| lfd. Nummer: | 761 | Fläche: in m ² | 83451 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 762 | Fläche: in m ² | 6718 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden | | | | |
| Charakteristik: | mit <i>Leontodon hispidus</i> , <i>Anthoxanthum odoratum</i> , <i>Alchemilla vulgaris</i> agg., <i>Dactylis glomerata</i> , Waldsaum mit <i>Trifolium medium</i> und <i>Hieracium laevigatum</i> | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 763 | Fläche: in m ² | 79269 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0102 Nadelwald/Nadelholzforst | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 764 | Fläche: in m ² | 5791 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 030301 Sukzessionsfläche des feuchten und nassen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs | | | | |
| Charakteristik: | sehr abgelegene, weitgehend waldumschlossene Grabenbrache | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 765 | Fläche: in m ² | 179122 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0102 Nadelwald/Nadelholzforst | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 766 | Fläche: in m ² | 8341 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden | | | | |
| Charakteristik: | Engtal-Bachwiese mit <i>Polygonum bistorta</i> , <i>Cirsium oleraceum</i> und <i>Chaerophyllum hirsutum</i> | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 767 | Fläche: in m ² | 1838 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0102 Nadelwald/Nadelholzforst | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 768 | Fläche: in m ² | 79353 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 769 | Fläche: in m ² | 19874 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden | | | | |
| Charakteristik: | relativ magere Hangwiese | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 770 | Fläche: in m ² | 2915 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden | | | | |
| Charakteristik: | mit <i>Centaurea</i> sp., <i>Knautia arvensis</i> , viel <i>Leontodon hispidus</i> , <i>Achillea millefolium</i> agg. und <i>Trisetum flavescens</i> | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 771 | Fläche: in m ² | 23457 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0102 Nadelwald/Nadelholzforst | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |

| | | | | | |
|-----------------|---|---------------------------|--------------|-------------|----------|
| lfd. Nummer: | 772 | Fläche: in m ² | 13401 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 773 | Fläche: in m ² | 1366 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden | | | | |
| Charakteristik: | mit Leontodon hispidus | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 774 | Fläche: in m ² | 1027 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden | | | | |
| Charakteristik: | relativ intensiv genutzte Böschungswiese mit Carlina acaulis und Leontodon hispidus | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 775 | Fläche: in m ² | 4482 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden | | | | |
| Charakteristik: | Wiesenteil mit Leontodon hispidus | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 776 | Fläche: in m ² | 15452 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0102 Nadelwald/Nadelholzforst | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 777 | Fläche: in m ² | 4500 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen) | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 778 | Fläche: in m ² | 426 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen) | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 779 | Fläche: in m ² | 6720 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0402 Fließendes Gewässer | | | | |
| Charakteristik: | Staubereich der Kleinen Mühl, Sohle steinig-sandig, Ufer mit Gehölzwurzeln, steinig, oft erdig-lehmig, Ufersaum eutroph und hochwüchsig | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 780 | Fläche: in m ² | 1189 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs | | | | |
| Charakteristik: | hochgrasige Böschungsbrache mit Weißdorn- und Salweidenbüschen | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 781 | Fläche: in m ² | 1218 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden | | | | |
| Charakteristik: | mit Leontodon hispidus und Knautia arvensis | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 782 | Fläche: in m ² | 3089 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden | | | | |
| Charakteristik: | Wiesenteil mit Leontodon hispidus | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |

| | | | | | |
|-----------------|---|---------------------------|---------------|-------------|----------|
| lfd. Nummer: | 783 | Fläche: in m ² | 516 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs | | | | |
| Charakteristik: | kleine schatthangige Waldrandbrache | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 784 | Fläche: in m ² | 6172 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden | | | | |
| Charakteristik: | Wiesenteil mit <i>Leontodon hispidus</i> , <i>Pimpinella major</i> und <i>Centaurea sp.</i> | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 785 | Fläche: in m ² | 4832 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen) | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 786 | Fläche: in m ² | 4765 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen) | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 787 | Fläche: in m ² | 318852 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0102 Nadelwald/Nadelholzforst | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 788 | Fläche: in m ² | 121688 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 789 | Fläche: in m ² | 152292 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0102 Nadelwald/Nadelholzforst | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 790 | Fläche: in m ² | 59564 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden | | | | |
| Charakteristik: | relativ mageres Hirschgatter bzw. sehr extensiv beweidete Fläche, mit <i>Agrostis capillaris</i> und lokal <i>Cirsium vulgare</i> | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 791 | Fläche: in m ² | 8535 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0102 Nadelwald/Nadelholzforst | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 792 | Fläche: in m ² | 10484 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden | | | | |
| Charakteristik: | mit <i>Leontodon hispidus</i> , <i>Alopecurus pratensis</i> , <i>Agrostis capillaris</i> , <i>Achillea millefolium</i> agg. | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 793 | Fläche: in m ² | 86949 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0102 Nadelwald/Nadelholzforst | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |

lfd. Nummer: **794** Fläche: in m² **800** Länge in m: **0**

Bestandestyp: **0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland**

Charakteristik: fetter Feuchtfleck an Waldrand, Teil von dreischnittiger Schlangenknöterich-Bachwiese

Bearbeiter: Nadler

lfd. Nummer: **795** Fläche: in m² **4005** Länge in m: **0**

Bestandestyp: **030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden**

Charakteristik: mit Leontodon hispidus

Bearbeiter: Nadler

lfd. Nummer: **796** Fläche: in m² **342** Länge in m: **0**

Bestandestyp: **030301 Sukzessionsfläche des feuchten und nassen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs**

Charakteristik: Großseggen-Erlenbestand an Waldrand, mit Urtica dioica und Impatiens noli-tangere

Bearbeiter: Nadler

lfd. Nummer: **797** Fläche: in m² **7920** Länge in m: **0**

Bestandestyp: **030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden**

Charakteristik: mit Leontodon hispidus, Agrostis capillaris, Arrhenatherum elatius und Achillea millefolium agg.

Bearbeiter: Nadler

lfd. Nummer: **798** Fläche: in m² **2354** Länge in m: **0**

Bestandestyp: **030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden**

Charakteristik: mit Leontodon hispidus, Pimpinella major

Bearbeiter: Nadler

lfd. Nummer: **799** Fläche: in m² **3964** Länge in m: **0**

Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**

Charakteristik:

Bearbeiter: Nadler

lfd. Nummer: **800** Fläche: in m² **15652** Länge in m: **0**

Bestandestyp: **030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden**

Charakteristik: mit Pimpinella major, Heracleum sphondylium

Bearbeiter: Nadler

lfd. Nummer: **801** Fläche: in m² **6143** Länge in m: **0**

Bestandestyp: **0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst**

Charakteristik:

Bearbeiter: Nadler

lfd. Nummer: **802** Fläche: in m² **5240** Länge in m: **0**

Bestandestyp: **030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden**

Charakteristik: mit Leontodon hispidus, Pimpinella major, Agrostis capillaris, Hypochoeris radicata

Bearbeiter: Nadler

lfd. Nummer: **803** Fläche: in m² **3274** Länge in m: **0**

Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**

Charakteristik:

Bearbeiter: Nadler

lfd. Nummer: **804** Fläche: in m² **839** Länge in m: **0**

Bestandestyp: **030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden**

Charakteristik: mit Leontodon hispidus

Bearbeiter: Nadler

| | | | | | |
|-----------------|--|---------------------------|--------------|-------------|----------|
| lfd. Nummer: | 805 | Fläche: in m ² | 545 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen) | | | | |
| Charakteristik: | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 806 | Fläche: in m ² | 6384 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen) | | | | |
| Charakteristik: | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 807 | Fläche: in m ² | 2012 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen) | | | | |
| Charakteristik: | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 808 | Fläche: in m ² | 619 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen) | | | | |
| Charakteristik: | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 809 | Fläche: in m ² | 2719 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden | | | | |
| Charakteristik: | mit Leontodon hispidus, Hypochoeris radicata | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 810 | Fläche: in m ² | 11931 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden | | | | |
| Charakteristik: | Schlangenknoterich-Bachwiese mit Chaerophyllum hirsutum mit Leontodon hispidus, Pimpinella major, Agrostis capillaris, Arrhenatherum elatius und Achillea millefolium agg. | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 811 | Fläche: in m ² | 9983 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden | | | | |
| Charakteristik: | Schlangenknoterich-Bachwiese mit Juncus effusus | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 812 | Fläche: in m ² | 669 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden | | | | |
| Charakteristik: | Schlangenknoterich-Bachwiese | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 813 | Fläche: in m ² | 25042 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden | | | | |
| Charakteristik: | Schlangenknoterich-Bachwiese, mit Leontodon hispidus, Lychnis flos-cuculi, Leucanthemum vulgare, Ranunculus acris und Alopecurus pratensis | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 814 | Fläche: in m ² | 15178 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst | | | | |
| Charakteristik: | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 815 | Fläche: in m ² | 433 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0102 Nadelwald/Nadelholzforst | | | | |
| Charakteristik: | Bearbeiter: Nadler | | | | |

| | | | | | |
|-----------------|---|---------------------------|--------------|-------------|----------|
| lfd. Nummer: | 816 | Fläche: in m ² | 37867 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0102 Nadelwald/Nadelholzforst | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 817 | Fläche: in m ² | 16025 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0102 Nadelwald/Nadelholzforst | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 818 | Fläche: in m ² | 2868 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden | | | | |
| Charakteristik: | Wiesensaum mit <i>Carlina acaulis</i> und <i>Thymus pulegioides</i> | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 819 | Fläche: in m ² | 3464 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland | | | | |
| Charakteristik: | mit <i>Scirpus sylvaticus</i> , <i>Agrostis capillaris</i> , <i>Caltha palustris</i> und <i>Lychnis flos-cuculi</i> | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 820 | Fläche: in m ² | 2318 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden | | | | |
| Charakteristik: | mit <i>Leontodon hispidus</i> , <i>Knautia arvensis</i> | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 821 | Fläche: in m ² | 2790 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden | | | | |
| Charakteristik: | trockene Böschungswiese | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 822 | Fläche: in m ² | 18529 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden | | | | |
| Charakteristik: | mit <i>Leontodon hispidus</i> , <i>Pimpinella major</i> , <i>Agrostis capillaris</i> , <i>Centaurea jacea</i> , <i>Hypochoeris radicata</i> , lokal <i>Cirsium palustre</i> und <i>Scirpus sylvaticus</i> | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 823 | Fläche: in m ² | 961 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden | | | | |
| Charakteristik: | mit <i>Lychnis viscaria</i> und <i>Arrhenatherum elatius</i> | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 824 | Fläche: in m ² | 10700 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden | | | | |
| Charakteristik: | Trockenwiesenböschung mit <i>Knautia arvensis</i> | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 825 | Fläche: in m ² | 12115 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden | | | | |
| Charakteristik: | teils meliorierte Senkenwiese mit <i>Centaurea sp.</i> , <i>Heracleum sphondylium</i> , teils <i>Cirsium palustre</i> | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 826 | Fläche: in m ² | 381 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m² | | | | |
| Charakteristik: | Hangbühel mit Eiche, Birke, Kirsche | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |

| | | | | | |
|-----------------|---|---------------------------|--------------|-------------|----------|
| lfd. Nummer: | 827 | Fläche: in m ² | 786 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden | | | | |
| Charakteristik: | mit <i>Leontodon hispidus</i> , <i>Arrhenatherum elatius</i> und <i>Galium album</i> | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 828 | Fläche: in m ² | 1806 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden | | | | |
| Charakteristik: | Wiesenteil mit <i>Polygonum bistorta</i> , <i>Hypochoeris radicata</i> und <i>Carex brizoides</i> | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 829 | Fläche: in m ² | 12177 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen) | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 830 | Fläche: in m ² | 794 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen) | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 831 | Fläche: in m ² | 3155 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen) | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 832 | Fläche: in m ² | 501 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen) | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 833 | Fläche: in m ² | 5173 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen) | | | | |
| Charakteristik: | teils mager, mit <i>Agrostis capillaris</i> | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 834 | Fläche: in m ² | 4299 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen) | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 835 | Fläche: in m ² | 2806 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden | | | | |
| Charakteristik: | mit <i>Leontodon hispidus</i> , <i>Pimpinella major</i> , <i>Plantago lanceolata</i> , <i>Achillea millefolium</i> agg. | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 836 | Fläche: in m ² | 29362 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden | | | | |
| Charakteristik: | mit <i>Leontodon hispidus</i> , <i>Pimpinella major</i> , <i>Hypochoeris radicata</i> , <i>Prunella vulgaris</i> | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 837 | Fläche: in m ² | 4224 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden | | | | |
| Charakteristik: | mit <i>Leontodon hispidus</i> , <i>Pimpinella major</i> , <i>Trifolium pratense</i> | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 838 | Fläche: in m ² | 1316 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen) | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |

| | | | | | |
|-----------------|---|---------------------------|-------------|-------------|----------|
| lfd. Nummer: | 839 | Fläche: in m ² | 454 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen) | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 840 | Fläche: in m ² | 2796 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden | | | | |
| Charakteristik: | mesophile Waldrandwiese | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 841 | Fläche: in m ² | 3522 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden | | | | |
| Charakteristik: | mit <i>Leontodon hispidus</i> , <i>autumnalis</i> und <i>Hypochoeris radicata</i> , randlich Böschung mit <i>Lychnis viscaria</i> | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 842 | Fläche: in m ² | 715 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden | | | | |
| Charakteristik: | mit <i>Lychnis viscaria</i> und <i>Hieracium pilosella</i> | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 843 | Fläche: in m ² | 629 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden | | | | |
| Charakteristik: | mit <i>Leontodon hispidus</i> , <i>Leucanthemum vulgare</i> | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 844 | Fläche: in m ² | 633 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen) | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 845 | Fläche: in m ² | 6017 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen) | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 846 | Fläche: in m ² | 2231 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen) | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 847 | Fläche: in m ² | 5446 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden | | | | |
| Charakteristik: | mit <i>Leontodon hispidus</i> , <i>Ranunculus bulbosus</i> , an rainen <i>Hieracium pilosella</i> , mehrere kleine Lüsse | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 848 | Fläche: in m ² | 1441 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen) | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 849 | Fläche: in m ² | 2769 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen) | | | | |
| Charakteristik: | auf Extensivgrünland | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 850 | Fläche: in m ² | 2989 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen) | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |

| | | | | | |
|-----------------|--|---------------------------|--------------|-------------|----------|
| lfd. Nummer: | 851 | Fläche: in m ² | 640 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m² | | | | |
| Charakteristik: | eschenreicher Kleinstwaldstreifen an Ortsrand | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 852 | Fläche: in m ² | 4014 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen) | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 853 | Fläche: in m ² | 12169 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden | | | | |
| Charakteristik: | mit <i>Leontodon hispidus</i> und <i>autumnalis</i> , <i>Hypochoeris radicata</i> , <i>Festuca rubra</i> | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 854 | Fläche: in m ² | 4033 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0304 Sukzessionsfläche in ehemaligen Intensivgebieten | | | | |
| Charakteristik: | ziemlich große, alte Brache an Ortsrand | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 855 | Fläche: in m ² | 539 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden | | | | |
| Charakteristik: | verbrachende Ortsrandwiese | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 856 | Fläche: in m ² | 713 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen) | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 857 | Fläche: in m ² | 550 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen) | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 858 | Fläche: in m ² | 2849 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden | | | | |
| Charakteristik: | mäßig intensiv genutzte Ortsrandwiese | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 859 | Fläche: in m ² | 3979 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden | | | | |
| Charakteristik: | mit <i>Pimpinella major</i> , <i>Agrostis capillaris</i> | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 860 | Fläche: in m ² | 1058 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 030801 Trocken-, Halbtrockenrasen und Grusfluren einschließlich der bodensauren Halbtrockenrasen und (Silikat-)Grusfluren | | | | |
| Charakteristik: | mit <i>Arrhenatherum elatius</i> , <i>Thymus pulegioides</i> , <i>Silene nutans</i> , weiters <i>Sedum sexangulare</i> und <i>julianum</i> , <i>Orobanche</i> sp., viel <i>Ranunculus bulbosus</i> , <i>Festuca ovina</i> und <i>Euphorbia cyparissias</i> | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 861 | Fläche: in m ² | 1566 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 030801 Trocken-, Halbtrockenrasen und Grusfluren einschließlich der bodensauren Halbtrockenrasen und (Silikat-)Grusfluren | | | | |
| Charakteristik: | mit <i>Thymus pulegioides</i> , <i>Festuca ovina</i> , <i>Knautia arvensis</i> und <i>Pimpinella saxifraga</i> | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |

| | | | | | |
|-----------------|---|---------------------------|--------------|-------------|----------|
| lfd. Nummer: | 862 | Fläche: in m ² | 9744 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden | | | | |
| Charakteristik: | mit <i>Leontodon hispidus</i> und <i>Pimpinella major</i> | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 863 | Fläche: in m ² | 394 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen) | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 864 | Fläche: in m ² | 1338 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs | | | | |
| Charakteristik: | mit Eichen und Birken verheckende Rainböschung | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 865 | Fläche: in m ² | 807 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen) | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 866 | Fläche: in m ² | 8284 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden | | | | |
| Charakteristik: | mit <i>Leucanthemum vulgare</i> , <i>Leontodon hispidus</i> , <i>Pimpinella major</i> , <i>Crepis biennis</i> , <i>Galium album</i> , <i>Anthriscus sylvestris</i> , <i>Achillea millefolium</i> agg. | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 867 | Fläche: in m ² | 209 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland | | | | |
| Charakteristik: | Rest-Feuchtstelle mit Baggerungsspuren (2004) in Intensivwiese | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 868 | Fläche: in m ² | 27642 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden | | | | |
| Charakteristik: | große, magere Weidefläche mit <i>Agrostis capillaris</i> , <i>Festuca rubra</i> , weiters <i>Campanula rotundifolia</i> | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 869 | Fläche: in m ² | 1927 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen) | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 870 | Fläche: in m ² | 4910 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden | | | | |
| Charakteristik: | hangige Schmallußflur mit wenig gemähten Fettwiesen, an Rainböschungen Gehölzbestände mit Stieleiche und Weißdorn | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 871 | Fläche: in m ² | 1871 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen) | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 872 | Fläche: in m ² | 3096 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden | | | | |
| Charakteristik: | mit <i>Leontodon hispidus</i> , weiters <i>Campanula rotundifolia</i> , <i>Pimpinella saxifraga</i> | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |

| | | | | | |
|-----------------|---|---------------------------|--------------|-------------|----------|
| lfd. Nummer: | 873 | Fläche: in m ² | 921 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden | | | | |
| Charakteristik: | mit Arrhenatherum elatius und Agrostis capillaris | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 874 | Fläche: in m ² | 6925 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 875 | Fläche: in m ² | 26290 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0102 Nadelwald/Nadelholzforst | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 876 | Fläche: in m ² | 1108 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0304 Sukzessionsfläche in ehemaligen Intensivgebieten | | | | |
| Charakteristik: | mit viel Urtica dioica und Rubus idaeus | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 877 | Fläche: in m ² | 4130 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden | | | | |
| Charakteristik: | mit Arrhenatherum elatius, Cirsium oleraceum und Carex brizoides | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 878 | Fläche: in m ² | 1237 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden | | | | |
| Charakteristik: | mit Arrhenatherum elatius, Dactylis glomerata, Festuca rubra, Heracleum sphondylium, weiters Campanula rotundifolia, Dianthus deltoides | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 879 | Fläche: in m ² | 867 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0304 Sukzessionsfläche in ehemaligen Intensivgebieten | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 880 | Fläche: in m ² | 1362 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0304 Sukzessionsfläche in ehemaligen Intensivgebieten | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 881 | Fläche: in m ² | 12933 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen) | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 882 | Fläche: in m ² | 70981 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 883 | Fläche: in m ² | 54676 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0102 Nadelwald/Nadelholzforst | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 884 | Fläche: in m ² | 617 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0401 Stehendes Gewässer | | | | |
| Charakteristik: | alter Fischteich mit starkem Ufergehölzsaum | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |

| | | | | | |
|-----------------|---|---------------------------|--------------|-------------|----------|
| lfd. Nummer: | 885 | Fläche: in m ² | 3051 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen) | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 886 | Fläche: in m ² | 1778 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden | | | | |
| Charakteristik: | mit <i>Lychnis viscaria</i> | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 887 | Fläche: in m ² | 4365 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden | | | | |
| Charakteristik: | Waldrandwiese in Oberhangposition | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 888 | Fläche: in m ² | 1241 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden | | | | |
| Charakteristik: | mit <i>Alopecurus pratensis</i> , <i>Lychnis flos-cuculi</i> und <i>Campanula patula</i> | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 889 | Fläche: in m ² | 373 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs | | | | |
| Charakteristik: | Brachrain mit <i>Arrhenatherum elatius</i> | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 890 | Fläche: in m ² | 1536 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden | | | | |
| Charakteristik: | Schlangenknoterichbachwiese | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 891 | Fläche: in m ² | 10333 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden | | | | |
| Charakteristik: | mit <i>Leucanthemum vulgare</i> , <i>Polygonum bistorta</i> , <i>Lychnis flos-cuculi</i> und <i>Phyteuma nigrum</i> | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 892 | Fläche: in m ² | 4389 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0104 Laubwald/Laubholzforst | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 893 | Fläche: in m ² | 1093 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs | | | | |
| Charakteristik: | Straßensaum mit <i>Silene dioica</i> , <i>Phyteuma nigrum</i> und Einzelbüschen | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 894 | Fläche: in m ² | 4248 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0304 Sukzessionsfläche in ehemaligen Intensivgebieten | | | | |
| Charakteristik: | Bachwiesenbrache | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 895 | Fläche: in m ² | 5229 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden | | | | |
| Charakteristik: | Weide, mit <i>Scirpus sylvaticus</i> | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |

| | | | | | |
|-----------------|--|---------------------------|--------------|-------------|----------|
| lfd. Nummer: | 896 | Fläche: in m ² | 495 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen) | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 897 | Fläche: in m ² | 544 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen) | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 898 | Fläche: in m ² | 2216 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden | | | | |
| Charakteristik: | mit Leucanthemum vulgare, Leontodon hispidus und Lychnis sp. | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 899 | Fläche: in m ² | 4509 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden | | | | |
| Charakteristik: | mesophile Weide, Teil mit Ranunculus acris, Phyteuma nigrum und Campanula patula | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 900 | Fläche: in m ² | 988 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden | | | | |
| Charakteristik: | Brachfleck zwischen Fettwiesen | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 901 | Fläche: in m ² | 15028 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden | | | | |
| Charakteristik: | mit Alopecurus pratensis und Leucanthemum vulgare | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 902 | Fläche: in m ² | 144 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0304 Sukzessionsfläche in ehemaligen Intensivgebieten | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 903 | Fläche: in m ² | 2993 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden | | | | |
| Charakteristik: | mit Polygonum bistorta | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 904 | Fläche: in m ² | 7698 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 905 | Fläche: in m ² | 1583 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden | | | | |
| Charakteristik: | mit Cardamine pratensis, Phyteuma nigrum und Polygonum bistorta | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 906 | Fläche: in m ² | 1810 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden | | | | |
| Charakteristik: | Wiesensaum mit Phyteuma nigrum, hofnah mit Leucanthemum vulgare, Leontodon hispidus und Lychnis viscaria | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |

| | | | | | |
|-----------------|---|---------------------------|--------------|-------------|----------|
| lfd. Nummer: | 907 | Fläche: in m ² | 3645 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 908 | Fläche: in m ² | 1617 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m² | | | | |
| Charakteristik: | großes Laubholzbüchel | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 909 | Fläche: in m ² | 2079 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen) | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 910 | Fläche: in m ² | 34087 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0102 Nadelwald/Nadelholzforst | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 911 | Fläche: in m ² | 424 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0304 Sukzessionsfläche in ehemaligen Intensivgebieten | | | | |
| Charakteristik: | Waldrand-Hochstaudenbrache mit etwas Gehölzaufwuchs | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 912 | Fläche: in m ² | 444 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen) | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 913 | Fläche: in m ² | 1777 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden | | | | |
| Charakteristik: | Wiesenteil mit <i>Leontodon hispidus</i> und <i>Lychnis viscaria</i> | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 914 | Fläche: in m ² | 524 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden | | | | |
| Charakteristik: | winzige Talwiese neben Garten | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 915 | Fläche: in m ² | 611 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden | | | | |
| Charakteristik: | winzige Talwiese neben Garten, größtenteils auf Bauland | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 916 | Fläche: in m ² | 552 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen) | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 917 | Fläche: in m ² | 10337 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden | | | | |
| Charakteristik: | Schlangenknoterich-Bachwiese | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 918 | Fläche: in m ² | 1513 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden | | | | |
| Charakteristik: | Böschungswiese mit <i>Leucanthemum vulgare</i> , <i>Campanula patula</i> und <i>Lychnis flos-cuculi</i> | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |

| | | | | | |
|-----------------|--|---------------------------|---------------|-------------|----------|
| lfd. Nummer: | 919 | Fläche: in m ² | 3196 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden | | | | |
| Charakteristik: | extrem blumenreiche Wiese mit Phyteuma nigrum, Leucanthemum vulgare, Lychnis viscaria und lokal etwas Polygonum bistorta | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 920 | Fläche: in m ² | 808 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden | | | | |
| Charakteristik: | Trockenwiesenböschung | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 921 | Fläche: in m ² | 1060 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen) | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 922 | Fläche: in m ² | 739 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden | | | | |
| Charakteristik: | mit Leontodon hispidus, früh gemäht | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 923 | Fläche: in m ² | 9024 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 924 | Fläche: in m ² | 3071 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0603 Deponien | | | | |
| Charakteristik: | Aushubdeponie auf einer Senkenwiese, in Planung befindlich | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 925 | Fläche: in m ² | 106348 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0102 Nadelwald/Nadelholzforst | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 926 | Fläche: in m ² | 1883 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden | | | | |
| Charakteristik: | früh gemähte Trockenwiese | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 927 | Fläche: in m ² | 1199 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden | | | | |
| Charakteristik: | Wiesenteil mit Leucanthemum vulgare, Campanula patula und Polygonum bistorta | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 928 | Fläche: in m ² | 3972 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden | | | | |
| Charakteristik: | ziemlich intensiv genutzte Schlangenknöterichbachwiese | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 929 | Fläche: in m ² | 849 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden | | | | |
| Charakteristik: | mit Lychnis viscaria | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |

| | | | | | |
|-----------------|--|---------------------------|--------------|-------------|----------|
| lfd. Nummer: | 930 | Fläche: in m ² | 535 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden | | | | |
| Charakteristik: | mit <i>Leontodon hispidus</i> | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 931 | Fläche: in m ² | 1231 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen) | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 932 | Fläche: in m ² | 2149 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen) | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 933 | Fläche: in m ² | 1083 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen) | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 934 | Fläche: in m ² | 994 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden | | | | |
| Charakteristik: | mit <i>Arrhenatherum elatius</i> , <i>Leucanthemum vulgare</i> , <i>Lychnis viscaria</i> | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 935 | Fläche: in m ² | 1026 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden | | | | |
| Charakteristik: | mit <i>Leucanthemum vulgare</i> , <i>Leontodon hispidus</i> , weiters <i>Lychnis viscaria</i> | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 936 | Fläche: in m ² | 15309 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 937 | Fläche: in m ² | 1678 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden | | | | |
| Charakteristik: | Bachwiesenteil mit <i>Ranunculus acris</i> , <i>Polygonum bistorta</i> , <i>Myosotis palustris</i> und <i>Cirsium oleraceum</i> | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 938 | Fläche: in m ² | 7584 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden | | | | |
| Charakteristik: | mit <i>Ranunculus acris</i> , <i>Leucanthemum vulgare</i> , weiters <i>Alopecurus pratensis</i> , <i>Lychnis viscaria</i> , <i>Lychnis flos-cuculi</i> | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 939 | Fläche: in m ² | 3541 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden | | | | |
| Charakteristik: | ziemlich intensiv genutzte Schlangenknöterichbachwiese | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 940 | Fläche: in m ² | 815 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0102 Nadelwald/Nadelholzforst | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |

| | | | | | |
|-----------------|---|---------------------------|---------------|-------------|----------|
| lfd. Nummer: | 941 | Fläche: in m ² | 2062 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0306 Neubewaldung/Aufforstung | | | | |
| Charakteristik: | Trockenwiesenaufforstung, neben Wald | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 942 | Fläche: in m ² | 1308 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden | | | | |
| Charakteristik: | Trockenwiese mit <i>Leontodon hispidus</i> , <i>Lychnis viscaria</i> , <i>Knautia arvensis</i> und <i>Thymus pulegioides</i> | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 943 | Fläche: in m ² | 575 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0102 Nadelwald/Nadelholzforst | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 944 | Fläche: in m ² | 316764 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0102 Nadelwald/Nadelholzforst | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 945 | Fläche: in m ² | 622 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 030301 Sukzessionsfläche des feuchten und nassen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs | | | | |
| Charakteristik: | waldrandbegleitende Grabenbrache mit Einzelbusch | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 946 | Fläche: in m ² | 2391 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 030301 Sukzessionsfläche des feuchten und nassen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs | | | | |
| Charakteristik: | Bachgraben entlang Waldrand, kaum verbuscht | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 947 | Fläche: in m ² | 737 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden | | | | |
| Charakteristik: | fett, mit <i>Leucanthemum vulgare</i> , <i>Polygonum bistorta</i> und <i>Lychnis flos-cuculi</i> | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 948 | Fläche: in m ² | 3684 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen) | | | | |
| Charakteristik: | auf ausgesprochenem Extensivgrünland mit <i>Leontodon hispidus</i> und <i>Leucanthemum vulgare</i> , Wegböschung mit <i>Lychnis viscaria</i> , <i>Euphorbia cyparissias</i> und <i>Campanula rotundifolia</i> | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 949 | Fläche: in m ² | 10871 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen) | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 950 | Fläche: in m ² | 856 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden | | | | |
| Charakteristik: | kleine, magere Waldrandwiese mit <i>Ranunculus acris</i> und <i>Polygonum bistorta</i> | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 951 | Fläche: in m ² | 2604 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden | | | | |
| Charakteristik: | Wiesenteil mit <i>Taraxacum officinale</i> und <i>Leontodon hispidus</i> | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |

| | | | | | |
|-----------------|---|---------------------------|--------------|-------------|----------|
| lfd. Nummer: | 952 | Fläche: in m ² | 1256 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden | | | | |
| Charakteristik: | mit Phyteuma nigrum | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 953 | Fläche: in m ² | 2929 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden | | | | |
| Charakteristik: | mesophiler Wiesenteil auf Böschung | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 954 | Fläche: in m ² | 367 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0401 Stehendes Gewässer | | | | |
| Charakteristik: | Fischteich in Teichanlage | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 955 | Fläche: in m ² | 2506 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden | | | | |
| Charakteristik: | teilweise junger Bestand mit Leontodon hispidus, Weidefläche | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 956 | Fläche: in m ² | 5113 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden | | | | |
| Charakteristik: | mit Agrostis capillaris und Leontodon hispidus | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 957 | Fläche: in m ² | 24928 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden | | | | |
| Charakteristik: | mit Alopecurus pratensis, Ranunculus acris und Polygonum bistorta | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 958 | Fläche: in m ² | 2928 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden | | | | |
| Charakteristik: | mit Leontodon hispidus | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 959 | Fläche: in m ² | 132 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland | | | | |
| Charakteristik: | winzig, neben Straße mit Lysimachia vulgaris | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 960 | Fläche: in m ² | 11692 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden | | | | |
| Charakteristik: | ziemlich intensiv genutzt mit Leontodon hispidus | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 961 | Fläche: in m ² | 2108 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden | | | | |
| Charakteristik: | mit seltener Apiaceenart, Talwiese | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 962 | Fläche: in m ² | 335 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m² | | | | |
| Charakteristik: | Laub-Feldgehölz in verwaldender Flur | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 963 | Fläche: in m ² | 858 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m² | | | | |
| Charakteristik: | Birken-Eichen-Büchel mit alter Fichtenaufforstung | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |

| | | | | | |
|-----------------|---|---------------------------|------------|-------------|----------|
| lfd. Nummer: | 964 | Fläche: in m ² | 439 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m² | | | | |
| Charakteristik: | Eichengruppe | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 965 | Fläche: in m ² | 412 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m² | | | | |
| Charakteristik: | Augehölzgruppe in Wiesensenke neben Obstgarten | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 966 | Fläche: in m ² | 236 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m² | | | | |
| Charakteristik: | Kuppenbühel (Rainverbreiterung) mit Espendominanz | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 967 | Fläche: in m ² | 521 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m² | | | | |
| Charakteristik: | Esche mit Birke und Hasel, zweiteiliges Bühel | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 968 | Fläche: in m ² | 402 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m² | | | | |
| Charakteristik: | Rainverbreiterung mit Esche und Weide, in Hangsenke | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 969 | Fläche: in m ² | 186 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m² | | | | |
| Charakteristik: | Haselgruppe in freier Acker-Wiesenlandschaft | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 970 | Fläche: in m ² | 336 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m² | | | | |
| Charakteristik: | kleines Bühel neben Orts-Obstgartengürtel | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 971 | Fläche: in m ² | 258 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0203 Heckenzug | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 972 | Fläche: in m ² | 117 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden | | | | |
| Charakteristik: | mit Euphorbia cyparissias und Lychnis viscaria | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 973 | Fläche: in m ² | 609 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0202 Uferbegleitgehölz | | | | |
| Charakteristik: | mit Schwarzerle, Traubenkirsche, Krautschicht überwiegend mesotroph | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 974 | Fläche: in m ² | 607 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0202 Uferbegleitgehölz | | | | |
| Charakteristik: | mit Schwarzerle, Traubenkirsche, Krautschicht überwiegend mesotroph | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 975 | Fläche: in m ² | 798 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0202 Uferbegleitgehölz | | | | |
| Charakteristik: | mit Schwarzerle, Traubenkirsche und Bruchweide, Krautschicht überwiegend mesotroph | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |

| | | | | | |
|-----------------|--|---------------------------|------------|-------------|----------|
| lfd. Nummer: | 976 | Fläche: in m ² | 312 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0202 Uferbegleitgehölz | | | | |
| Charakteristik: | mit Schwarzerle, Traubenkirsche und Bruchweide, Krautschicht überwiegend mesotroph | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 977 | Fläche: in m ² | 80 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0202 Uferbegleitgehölz | | | | |
| Charakteristik: | mit Schwarzerle, Traubenkirsche und Bruchweide, Krautschicht überwiegend mesotroph | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 978 | Fläche: in m ² | 318 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0202 Uferbegleitgehölz | | | | |
| Charakteristik: | mit Schwarzerle, Traubenkirsche und Bruchweide, Krautschicht überwiegend mesotroph | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 979 | Fläche: in m ² | 506 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0202 Uferbegleitgehölz | | | | |
| Charakteristik: | mit Schwarzerle, teilweise Traubenkirsche und Bruchweide, Krautschicht überwiegend mesotroph | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 980 | Fläche: in m ² | 91 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden | | | | |
| Charakteristik: | Hohlwegböschung mit einzelnen Büschen in freier Acker-Wiesenlandschaft | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 981 | Fläche: in m ² | 68 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0203 Heckenzug | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 982 | Fläche: in m ² | 73 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden | | | | |
| Charakteristik: | Brachböschung mit lockerem Traubenkirschenaufwuchs | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 983 | Fläche: in m ² | 592 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0202 Uferbegleitgehölz | | | | |
| Charakteristik: | mit Schwarzerle, teilweise Traubenkirsche und Bruchweide, Krautschicht überwiegend mesotroph | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 984 | Fläche: in m ² | 50 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0202 Uferbegleitgehölz | | | | |
| Charakteristik: | mit Schwarzerle, teilweise Traubenkirsche und Bruchweide, Krautschicht überwiegend mesotroph | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 985 | Fläche: in m ² | 76 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0203 Heckenzug | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 986 | Fläche: in m ² | 66 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0203 Heckenzug | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 987 | Fläche: in m ² | 91 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden | | | | |
| Charakteristik: | Trockenwiesenrain | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |

| | | | | | |
|-----------------|--|---------------------------|------------|-------------|----------|
| lfd. Nummer: | 988 | Fläche: in m ² | 63 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden | | | | |
| Charakteristik: | Trockenwiesenrain | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 989 | Fläche: in m ² | 51 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden | | | | |
| Charakteristik: | Trockenwiesenrain | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 990 | Fläche: in m ² | 72 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0203 Heckenzug | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 991 | Fläche: in m ² | 206 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0203 Heckenzug | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 992 | Fläche: in m ² | 274 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0203 Heckenzug | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 993 | Fläche: in m ² | 64 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0203 Heckenzug | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 994 | Fläche: in m ² | 30 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0203 Heckenzug | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 995 | Fläche: in m ² | 85 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0203 Heckenzug | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 996 | Fläche: in m ² | 77 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0203 Heckenzug | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 997 | Fläche: in m ² | 100 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0203 Heckenzug | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 998 | Fläche: in m ² | 138 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden | | | | |
| Charakteristik: | Wegböschung mit Lychnis viscaria | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 999 | Fläche: in m ² | 59 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0203 Heckenzug | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |

| | | | | | |
|-----------------|---|---------------------------|------------|-------------|----------|
| lfd. Nummer: | 1000 | Fläche: in m ² | 176 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0203 Heckenzug | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | | Bearbeiter: | Nadler | | |
| lfd. Nummer: | 1001 | Fläche: in m ² | 206 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0203 Heckenzug | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | | Bearbeiter: | Nadler | | |
| lfd. Nummer: | 1002 | Fläche: in m ² | 75 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0202 Uferbegleitgehölz | | | | |
| Charakteristik: | Laubholzaum entlang Fichtenforst | | | | |
| | | Bearbeiter: | Nadler | | |
| lfd. Nummer: | 1003 | Fläche: in m ² | 83 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0202 Uferbegleitgehölz | | | | |
| Charakteristik: | mit Espe und Schwarzerle, Krautschicht mesotroph | | | | |
| | | Bearbeiter: | Nadler | | |
| lfd. Nummer: | 1004 | Fläche: in m ² | 85 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0202 Uferbegleitgehölz | | | | |
| Charakteristik: | mit Espe, Fichte, Stieleiche, Salweide, Krautschicht überwiegend Großseggen | | | | |
| | | Bearbeiter: | Nadler | | |
| lfd. Nummer: | 1005 | Fläche: in m ² | 169 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0302 Großröhricht und Schilfröhricht | | | | |
| Charakteristik: | Großseggenbestand | | | | |
| | | Bearbeiter: | Nadler | | |
| lfd. Nummer: | 1006 | Fläche: in m ² | 239 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0302 Großröhricht und Schilfröhricht | | | | |
| Charakteristik: | Großseggenbestand | | | | |
| | | Bearbeiter: | Nadler | | |
| lfd. Nummer: | 1007 | Fläche: in m ² | 169 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0302 Großröhricht und Schilfröhricht | | | | |
| Charakteristik: | Großseggenbestand | | | | |
| | | Bearbeiter: | Nadler | | |
| lfd. Nummer: | 1008 | Fläche: in m ² | 229 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0302 Großröhricht und Schilfröhricht | | | | |
| Charakteristik: | mit verteilten Erlenbüschen | | | | |
| | | Bearbeiter: | Nadler | | |
| lfd. Nummer: | 1009 | Fläche: in m ² | 106 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0202 Uferbegleitgehölz | | | | |
| Charakteristik: | lockerer, junger Schwarzerlenbestand | | | | |
| | | Bearbeiter: | Nadler | | |
| lfd. Nummer: | 1010 | Fläche: in m ² | 32 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0202 Uferbegleitgehölz | | | | |
| Charakteristik: | lockerer, junger Schwarzerlenbestand | | | | |
| | | Bearbeiter: | Nadler | | |
| lfd. Nummer: | 1011 | Fläche: in m ² | 71 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0202 Uferbegleitgehölz | | | | |
| Charakteristik: | mit Schwarzerle | | | | |
| | | Bearbeiter: | Nadler | | |

| | | | | | |
|-----------------|--|---------------------------|------------|-------------|----------|
| lfd. Nummer: | 1012 | Fläche: in m ² | 51 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0202 Uferbegleitgehölz | | | | |
| Charakteristik: | mit Schwarzerle | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 1013 | Fläche: in m ² | 73 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0202 Uferbegleitgehölz | | | | |
| Charakteristik: | mit Schwarzerle, teilweise Traubenkirsche und Bruchweide, Krautschicht überwiegend mesotroph | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 1014 | Fläche: in m ² | 71 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0202 Uferbegleitgehölz | | | | |
| Charakteristik: | mit Schwarzerle, teilweise Traubenkirsche und Bruchweide, Krautschicht überwiegend mesotroph | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 1015 | Fläche: in m ² | 145 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 030803 Borstgrasrasen, bodensaure Zwergstrauchheide | | | | |
| Charakteristik: | Wegrand mit Nardus stricta | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 1016 | Fläche: in m ² | 249 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen) | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 1017 | Fläche: in m ² | 48 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden | | | | |
| Charakteristik: | Brachrain mit Euphorbia cyparissias | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 1018 | Fläche: in m ² | 516 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 030801 Trocken-, Halbtrockenrasen und Grusfluren einschließlich der bodensauren Halbtrockenrasen und (Silikat-)Grusfluren | | | | |
| Charakteristik: | Wiesensaum mit Leontodon hispidus, Lychnis viscaria, Hieracium pilosella, Silene nutans, Euphorbia cyparissias | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 1019 | Fläche: in m ² | 21 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0203 Heckenzug | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 1020 | Fläche: in m ² | 69 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0203 Heckenzug | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 1021 | Fläche: in m ² | 43 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0203 Heckenzug | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 1022 | Fläche: in m ² | 665 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0202 Uferbegleitgehölz | | | | |
| Charakteristik: | mit Schwarzerle, Traubenkirsche und Bruchweide, Krautschicht überwiegend mesotroph | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |

| | | | | | |
|-----------------|--|---------------------------|------------|-------------|----------|
| lfd. Nummer: | 1023 | Fläche: in m ² | 679 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0202 Uferbegleitgehölz | | | | |
| Charakteristik: | mit Schwarzerle, Traubenkirsche und Bruchweide, Krautschicht überwiegend mesotroph | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 1024 | Fläche: in m ² | 164 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden | | | | |
| Charakteristik: | Wiesensaum mit <i>Lychnis viscaria</i> , <i>Hieracium pilosella</i> , <i>Euphorbia cyparissias</i> | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 1025 | Fläche: in m ² | 288 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0206 Baumreihe, Allee | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 1026 | Fläche: in m ² | 135 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen) | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 1027 | Fläche: in m ² | 30 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen) | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 1028 | Fläche: in m ² | 89 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0203 Heckenzug | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 1029 | Fläche: in m ² | 32 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0206 Baumreihe, Allee | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 1030 | Fläche: in m ² | 204 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen) | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 1031 | Fläche: in m ² | 217 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0203 Heckenzug | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 1032 | Fläche: in m ² | 197 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0203 Heckenzug | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 1033 | Fläche: in m ² | 214 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden | | | | |
| Charakteristik: | Brachböschung mit <i>Verbascum nigrum</i> und Einzelbusch | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 1034 | Fläche: in m ² | 171 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden | | | | |
| Charakteristik: | Brachböschung mit <i>Lychnis viscaria</i> und kleinen Einzelbüschen | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |

| | | | | | |
|-----------------|--|---------------------------|------------|-------------|----------|
| lfd. Nummer: | 1035 | Fläche: in m ² | 86 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0203 Heckenzug | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 1036 | Fläche: in m ² | 150 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 030801 Trocken-, Halbtrockenrasen und Grusfluren einschließlich der bodensauren Halbtrockenrasen und (Silikat-)Grusfluren | | | | |
| Charakteristik: | Wiesensaum mit Hieracium pilosella, Campanula rotundifolia | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 1037 | Fläche: in m ² | 578 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0206 Baumreihe, Allee | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 1038 | Fläche: in m ² | 82 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden | | | | |
| Charakteristik: | Trockenböschung mit etwas Weißdorn | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 1039 | Fläche: in m ² | 159 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0203 Heckenzug | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 1040 | Fläche: in m ² | 132 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0203 Heckenzug | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 1041 | Fläche: in m ² | 100 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0202 Uferbegleitgehölz | | | | |
| Charakteristik: | mit Schwarzerle, teilweise Traubenkirsche und Bruchweide, Krautschicht überwiegend mesotroph | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 1042 | Fläche: in m ² | 101 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0202 Uferbegleitgehölz | | | | |
| Charakteristik: | mit Schwarzerle, teilweise Traubenkirsche und Bruchweide, Krautschicht überwiegend mesotroph | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 1043 | Fläche: in m ² | 86 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0203 Heckenzug | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 1044 | Fläche: in m ² | 376 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0306 Neubewaldung/Aufforstung | | | | |
| Charakteristik: | Blaufichten auf Wegböschung | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 1045 | Fläche: in m ² | 56 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden | | | | |
| Charakteristik: | Wegböschung mit Lychnis viscaria | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |

| | | | | | |
|-----------------|--|---------------------------|------------|-------------|----------|
| lfd. Nummer: | 1046 | Fläche: in m ² | 142 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden | | | | |
| Charakteristik: | wegbegleitender Brachstreifen | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 1047 | Fläche: in m ² | 358 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0203 Heckenzug | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 1048 | Fläche: in m ² | 67 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 030801 Trocken-, Halbtrockenrasen und Grusfluren einschließlich der bodensauren Halbtrockenrasen und (Silikat-)Grusfluren | | | | |
| Charakteristik: | Wegsaum mit Thymus pulegioides und Lychnis viscaria | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 1049 | Fläche: in m ² | 186 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0203 Heckenzug | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 1050 | Fläche: in m ² | 200 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen) | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 1051 | Fläche: in m ² | 270 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0203 Heckenzug | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 1052 | Fläche: in m ² | 372 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0203 Heckenzug | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 1053 | Fläche: in m ² | 207 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0206 Baumreihe, Allee | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 1054 | Fläche: in m ² | 723 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0206 Baumreihe, Allee | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 1055 | Fläche: in m ² | 416 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen) | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 1056 | Fläche: in m ² | 45 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0203 Heckenzug | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 1057 | Fläche: in m ² | 54 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0203 Heckenzug | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |

| | | | | | |
|-----------------|---|---------------------------|------------|-------------|----------|
| lfd. Nummer: | 1058 | Fläche: in m ² | 223 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0202 Uferbegleitgehölz | | | | |
| Charakteristik: | mit Espe, Birke, Weide, teilweise Schwarzerle | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 1059 | Fläche: in m ² | 223 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0202 Uferbegleitgehölz | | | | |
| Charakteristik: | mit Espe, Birke, Weide, teilweise Schwarzerle | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 1060 | Fläche: in m ² | 94 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0203 Heckenzug | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 1061 | Fläche: in m ² | 312 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden | | | | |
| Charakteristik: | Brachböschung mit etwas <i>Lychnis viscaria</i> | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 1062 | Fläche: in m ² | 460 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0203 Heckenzug | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 1063 | Fläche: in m ² | 241 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0202 Uferbegleitgehölz | | | | |
| Charakteristik: | mit Schwarzerle, teilweise Bruchweide, Krautschicht überwiegend mesotroph | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 1064 | Fläche: in m ² | 232 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0202 Uferbegleitgehölz | | | | |
| Charakteristik: | mit Schwarzerle, teilweise Bruchweide, Krautschicht überwiegend mesotroph | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 1065 | Fläche: in m ² | 240 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden | | | | |
| Charakteristik: | Brachrain mit wenigen Einzelgehölzen | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 1066 | Fläche: in m ² | 264 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen) | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 1067 | Fläche: in m ² | 61 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 030803 Borstgrasrasen, bodensaure Zwergstrauchheide | | | | |
| Charakteristik: | kleine, moosige Wiesenböschung mit <i>Avenella flexuosa</i> , <i>Festuca rubra</i> , <i>Vaccinium myrtillus</i> , <i>Arrhenatherum elatius</i> , <i>Potentilla erecta</i> | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 1068 | Fläche: in m ² | 123 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0203 Heckenzug | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |

| | | | | | |
|-----------------|--|---------------------------|-------------|-------------|----------|
| lfd. Nummer: | 1069 | Fläche: in m ² | 120 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0206 Baumreihe, Allee | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | | Bearbeiter: | Nadler | | |
| lfd. Nummer: | 1070 | Fläche: in m ² | 609 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0203 Heckenzug | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | | Bearbeiter: | Nadler | | |
| lfd. Nummer: | 1071 | Fläche: in m ² | 654 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0206 Baumreihe, Allee | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | | Bearbeiter: | Nadler | | |
| lfd. Nummer: | 1072 | Fläche: in m ² | 53 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0206 Baumreihe, Allee | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | | Bearbeiter: | Nadler | | |
| lfd. Nummer: | 1073 | Fläche: in m ² | 52 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0206 Baumreihe, Allee | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | | Bearbeiter: | Nadler | | |
| lfd. Nummer: | 1074 | Fläche: in m ² | 31 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0206 Baumreihe, Allee | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | | Bearbeiter: | Nadler | | |
| lfd. Nummer: | 1075 | Fläche: in m ² | 168 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0203 Heckenzug | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | | Bearbeiter: | Nadler | | |
| lfd. Nummer: | 1076 | Fläche: in m ² | 1184 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden | | | | |
| Charakteristik: | trockene Straßenböschung mit etlichen Birken und Föhren | | | | |
| | | Bearbeiter: | Nadler | | |
| lfd. Nummer: | 1077 | Fläche: in m ² | 387 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0203 Heckenzug | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | | Bearbeiter: | Nadler | | |
| lfd. Nummer: | 1078 | Fläche: in m ² | 212 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0203 Heckenzug | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | | Bearbeiter: | Nadler | | |
| lfd. Nummer: | 1079 | Fläche: in m ² | 324 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0203 Heckenzug | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | | Bearbeiter: | Nadler | | |
| lfd. Nummer: | 1080 | Fläche: in m ² | 236 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden | | | | |
| Charakteristik: | Straßenböschung mit Leontodon hispidus und Lychnis viscaria | | | | |
| | | Bearbeiter: | Nadler | | |

| | | | | | |
|-----------------|--|---------------------------|------------|-------------|----------|
| lfd. Nummer: | 1081 | Fläche: in m ² | 72 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0203 Heckenzug | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | | Bearbeiter: | Nadler | | |
| lfd. Nummer: | 1082 | Fläche: in m ² | 513 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0203 Heckenzug | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | | Bearbeiter: | Nadler | | |
| lfd. Nummer: | 1083 | Fläche: in m ² | 180 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0206 Baumreihe, Allee | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | | Bearbeiter: | Nadler | | |
| lfd. Nummer: | 1084 | Fläche: in m ² | 594 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden | | | | |
| Charakteristik: | Brachstreifen entlang Weg mit Euphorbia cyparissias und Arrhenatherum elatius | | | | |
| | | Bearbeiter: | Nadler | | |
| lfd. Nummer: | 1085 | Fläche: in m ² | 202 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen) | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | | Bearbeiter: | Nadler | | |
| lfd. Nummer: | 1086 | Fläche: in m ² | 82 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden | | | | |
| Charakteristik: | nur gering verbuschter Böschungsrainabschnitt | | | | |
| | | Bearbeiter: | Nadler | | |
| lfd. Nummer: | 1087 | Fläche: in m ² | 69 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0203 Heckenzug | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | | Bearbeiter: | Nadler | | |
| lfd. Nummer: | 1088 | Fläche: in m ² | 662 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0202 Uferbegleitgehölz | | | | |
| Charakteristik: | mit Schwarzerle, teilweise Bruchweide, Krautschicht überwiegend mesotroph | | | | |
| | | Bearbeiter: | Nadler | | |
| lfd. Nummer: | 1089 | Fläche: in m ² | 664 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0202 Uferbegleitgehölz | | | | |
| Charakteristik: | mit Schwarzerle, teilweise Bruchweide, Krautschicht überwiegend mesotroph | | | | |
| | | Bearbeiter: | Nadler | | |
| lfd. Nummer: | 1090 | Fläche: in m ² | 760 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0203 Heckenzug | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | | Bearbeiter: | Nadler | | |
| lfd. Nummer: | 1091 | Fläche: in m ² | 175 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0203 Heckenzug | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | | Bearbeiter: | Nadler | | |
| lfd. Nummer: | 1092 | Fläche: in m ² | 296 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0203 Heckenzug | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | | Bearbeiter: | Nadler | | |

| | | | | | |
|-----------------|--|---------------------------|------------|-------------|----------|
| lfd. Nummer: | 1093 | Fläche: in m ² | 75 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0203 Heckenzug | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | | Bearbeiter: | Nadler | | |
| lfd. Nummer: | 1094 | Fläche: in m ² | 247 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0202 Uferbegleitgehölz | | | | |
| Charakteristik: | mit Schwarzerle, Krautschicht überwiegend mesotroph | | | | |
| | | Bearbeiter: | Nadler | | |
| lfd. Nummer: | 1095 | Fläche: in m ² | 249 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0202 Uferbegleitgehölz | | | | |
| Charakteristik: | mit Schwarzerle, Krautschicht überwiegend mesotroph | | | | |
| | | Bearbeiter: | Nadler | | |
| lfd. Nummer: | 1096 | Fläche: in m ² | 75 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen) | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | | Bearbeiter: | Nadler | | |
| lfd. Nummer: | 1097 | Fläche: in m ² | 128 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen) | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | | Bearbeiter: | Nadler | | |
| lfd. Nummer: | 1098 | Fläche: in m ² | 50 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0203 Heckenzug | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | | Bearbeiter: | Nadler | | |
| lfd. Nummer: | 1099 | Fläche: in m ² | 38 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0203 Heckenzug | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | | Bearbeiter: | Nadler | | |
| lfd. Nummer: | 1100 | Fläche: in m ² | 106 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden | | | | |
| Charakteristik: | ungemähter Böschungswiesenrain mit Ranunculus acris, Carex brizoides, Molinia caerulea und Festuca rubra | | | | |
| | | Bearbeiter: | Nadler | | |
| lfd. Nummer: | 1101 | Fläche: in m ² | 258 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0203 Heckenzug | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | | Bearbeiter: | Nadler | | |
| lfd. Nummer: | 1102 | Fläche: in m ² | 46 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0202 Uferbegleitgehölz | | | | |
| Charakteristik: | sehr schwaches, lockeres Schwarzerlengehölz | | | | |
| | | Bearbeiter: | Nadler | | |
| lfd. Nummer: | 1103 | Fläche: in m ² | 518 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0203 Heckenzug | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | | Bearbeiter: | Nadler | | |
| lfd. Nummer: | 1104 | Fläche: in m ² | 49 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0202 Uferbegleitgehölz | | | | |
| Charakteristik: | lockerer, junger Bestand von Schwarzerle, Krautschicht überwiegend mesotroph | | | | |
| | | Bearbeiter: | Nadler | | |

| | | | | | |
|-----------------|--|---------------------------|------------|-------------|----------|
| lfd. Nummer: | 1105 | Fläche: in m ² | 70 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0202 Uferbegleitgehölz | | | | |
| Charakteristik: | mit Schwarzerle, Krautschicht überwiegend mesotroph | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 1106 | Fläche: in m ² | 75 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0203 Heckenzug | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 1107 | Fläche: in m ² | 38 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0203 Heckenzug | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 1108 | Fläche: in m ² | 300 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0203 Heckenzug | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 1109 | Fläche: in m ² | 285 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 030801 Trocken-, Halbtrockenrasen und Grusfluren einschließlich der bodensauren Halbtrockenrasen und (Silikat-)Grusfluren | | | | |
| Charakteristik: | Wiesensaum mit Thymus pulegioides, Hieracium pilosella, Silene nutans | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 1110 | Fläche: in m ² | 76 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0203 Heckenzug | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 1111 | Fläche: in m ² | 92 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0202 Uferbegleitgehölz | | | | |
| Charakteristik: | mit Esche, Krautschicht mit Chaerophyllum hirsutum, Caltha palustris, Ranunculus lanuginosus und Knautia cf. drymeia | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 1112 | Fläche: in m ² | 132 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden | | | | |
| Charakteristik: | Wiesensaum mit Silene nutans und Euphorbia cyparissias | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 1113 | Fläche: in m ² | 780 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden | | | | |
| Charakteristik: | Wiesensaum mit Luzula campestris, Ranunculus acris, Ajuga reptans und Carex brizoides | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 1114 | Fläche: in m ² | 205 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0202 Uferbegleitgehölz | | | | |
| Charakteristik: | mit Schwarzerle und Traubenkirsche, Krautschicht überwiegend mesotroph | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 1115 | Fläche: in m ² | 197 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0202 Uferbegleitgehölz | | | | |
| Charakteristik: | mit Schwarzerle und Traubenkirsche, Krautschicht überwiegend mesotroph | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |

| | | | | | |
|-----------------|--|---------------------------|------------|-------------|----------|
| lfd. Nummer: | 1116 | Fläche: in m ² | 151 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0203 Heckenzug | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | | Bearbeiter: | Nadler | | |
| lfd. Nummer: | 1117 | Fläche: in m ² | 102 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0206 Baumreihe, Allee | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | | Bearbeiter: | Nadler | | |
| lfd. Nummer: | 1118 | Fläche: in m ² | 185 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0203 Heckenzug | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | | Bearbeiter: | Nadler | | |
| lfd. Nummer: | 1119 | Fläche: in m ² | 387 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen) | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | | Bearbeiter: | Nadler | | |
| lfd. Nummer: | 1120 | Fläche: in m ² | 30 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen) | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | | Bearbeiter: | Nadler | | |
| lfd. Nummer: | 1121 | Fläche: in m ² | 304 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0203 Heckenzug | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | | Bearbeiter: | Nadler | | |
| lfd. Nummer: | 1122 | Fläche: in m ² | 163 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0203 Heckenzug | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | | Bearbeiter: | Nadler | | |
| lfd. Nummer: | 1123 | Fläche: in m ² | 118 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0203 Heckenzug | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | | Bearbeiter: | Nadler | | |
| lfd. Nummer: | 1124 | Fläche: in m ² | 62 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0203 Heckenzug | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | | Bearbeiter: | Nadler | | |
| lfd. Nummer: | 1125 | Fläche: in m ² | 66 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0203 Heckenzug | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | | Bearbeiter: | Nadler | | |
| lfd. Nummer: | 1126 | Fläche: in m ² | 96 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden | | | | |
| Charakteristik: | Wiesensaum mit <i>Lychnis viscaria</i> und <i>Arrhenatherum elatius</i> | | | | |
| | | Bearbeiter: | Nadler | | |
| lfd. Nummer: | 1127 | Fläche: in m ² | 128 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden | | | | |
| Charakteristik: | Wegböschung mit <i>Lychnis viscaria</i> | | | | |
| | | Bearbeiter: | Nadler | | |

| | | | | | |
|-----------------|---|---------------------------|------------|-------------|----------|
| lfd. Nummer: | 1128 | Fläche: in m ² | 188 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen) | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 1129 | Fläche: in m ² | 189 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0202 Uferbegleitgehölz | | | | |
| Charakteristik: | mit Schwarzerle und Traubenkirsche, Krautschicht überwiegend mesotroph | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 1130 | Fläche: in m ² | 188 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0202 Uferbegleitgehölz | | | | |
| Charakteristik: | mit Schwarzerle und Traubenkirsche, Krautschicht überwiegend mesotroph, entlang Nadelwald | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 1131 | Fläche: in m ² | 664 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0202 Uferbegleitgehölz | | | | |
| Charakteristik: | mit Schwarzerle, teilweise Bergahorn und Esche, Krautschicht mesotroph | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 1132 | Fläche: in m ² | 597 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0202 Uferbegleitgehölz | | | | |
| Charakteristik: | mit Schwarzerle, teilweise Bergahorn und Esche, Krautschicht mesotroph | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 1133 | Fläche: in m ² | 288 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen) | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 1134 | Fläche: in m ² | 86 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden | | | | |
| Charakteristik: | Wiesensaum mit Leontodon hispidus | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 1135 | Fläche: in m ² | 75 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden | | | | |
| Charakteristik: | Wiesensaum mit Leontodon hispidus | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 1136 | Fläche: in m ² | 346 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0203 Heckenzug | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 1137 | Fläche: in m ² | 230 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0203 Heckenzug | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 1138 | Fläche: in m ² | 188 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0203 Heckenzug | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 1139 | Fläche: in m ² | 80 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0203 Heckenzug | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |

| | | | | | |
|-----------------|--|---------------------------|------------|-------------|----------|
| lfd. Nummer: | 1140 | Fläche: in m ² | 395 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0202 Uferbegleitgehölz | | | | |
| Charakteristik: | mit Schwarzerle, Traubenkirsche und Esche, Krautschicht mesotroph | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 1141 | Fläche: in m ² | 123 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden | | | | |
| Charakteristik: | Brachböschung mit einzelnen Büschen | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 1142 | Fläche: in m ² | 115 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0202 Uferbegleitgehölz | | | | |
| Charakteristik: | mit Schwarzerle, teilweise Bergahorn und Esche, Krautschicht mesotroph | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 1143 | Fläche: in m ² | 636 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0203 Heckenzug | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 1144 | Fläche: in m ² | 166 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0203 Heckenzug | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 1145 | Fläche: in m ² | 174 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0202 Uferbegleitgehölz | | | | |
| Charakteristik: | lockerer Schwarzerlensaum, Krautschicht mit Impatiens noli-tangere und Urtica dioica | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 1146 | Fläche: in m ² | 163 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0202 Uferbegleitgehölz | | | | |
| Charakteristik: | lockerer Schwarzerlensaum | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 1147 | Fläche: in m ² | 82 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0203 Heckenzug | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 1148 | Fläche: in m ² | 101 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden | | | | |
| Charakteristik: | Böschung mit Arrhenatherum elatius und Thymus pulegioides | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 1149 | Fläche: in m ² | 396 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden | | | | |
| Charakteristik: | Böschung mit Lychnis viscaria | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 1150 | Fläche: in m ² | 296 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0203 Heckenzug | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 1151 | Fläche: in m ² | 95 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0202 Uferbegleitgehölz | | | | |
| Charakteristik: | lockeres Ufergehölz | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |

| | | | | | |
|-----------------|---|---------------------------|------------|-------------|----------|
| lfd. Nummer: | 1152 | Fläche: in m ² | 52 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0202 Uferbegleitgehölz | | | | |
| Charakteristik: | lockerer Gehölzbestand mit Schwarzerle und Bruchweide | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 1153 | Fläche: in m ² | 505 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0203 Heckenzug | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 1154 | Fläche: in m ² | 78 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden | | | | |
| Charakteristik: | mit Arrhenatherum elatius, weiters Lychnis viscaria, Galium pumilum und Silene nutans | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 1155 | Fläche: in m ² | 122 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0203 Heckenzug | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 1156 | Fläche: in m ² | 92 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0203 Heckenzug | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 1157 | Fläche: in m ² | 528 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0203 Heckenzug | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 1158 | Fläche: in m ² | 400 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0203 Heckenzug | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 1159 | Fläche: in m ² | 372 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0203 Heckenzug | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 1160 | Fläche: in m ² | 80 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0203 Heckenzug | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 1161 | Fläche: in m ² | 117 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0203 Heckenzug | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 1162 | Fläche: in m ² | 255 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0203 Heckenzug | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 1163 | Fläche: in m ² | 297 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0203 Heckenzug | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |

| | | | | | |
|-----------------|--|---------------------------|------------|-------------|----------|
| lfd. Nummer: | 1164 | Fläche: in m ² | 432 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0203 Heckenzug | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 1165 | Fläche: in m ² | 101 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0203 Heckenzug | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 1166 | Fläche: in m ² | 72 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0203 Heckenzug | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 1167 | Fläche: in m ² | 93 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0203 Heckenzug | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 1168 | Fläche: in m ² | 105 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen) | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 1169 | Fläche: in m ² | 134 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen) | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 1170 | Fläche: in m ² | 74 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden | | | | |
| Charakteristik: | Brachrain mit Farn und einzelnen kleinen Büschen | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 1171 | Fläche: in m ² | 90 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen) | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 1172 | Fläche: in m ² | 87 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen) | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 1173 | Fläche: in m ² | 605 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0202 Uferbegleitgehölz | | | | |
| Charakteristik: | mit Schwarzerle, teilweise Traubenkirsche und Esche, Krautschicht überwiegend mesotroph | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 1174 | Fläche: in m ² | 578 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0202 Uferbegleitgehölz | | | | |
| Charakteristik: | mit Schwarzerle, teilweise Bergahorn oder Traubenkirsche, Krautschicht überwiegend mesotroph | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 1175 | Fläche: in m ² | 211 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0202 Uferbegleitgehölz | | | | |
| Charakteristik: | mit Schwarzerle, teilweise Bergahorn und Traubenkirsche, Krautschicht überwiegend mesotroph | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |

| | | | | | |
|-----------------|---|---------------------------|------------|-------------|----------|
| lfd. Nummer: | 1176 | Fläche: in m ² | 358 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0202 Uferbegleitgehölz | | | | |
| Charakteristik: | mit Schwarzerle, teilweise Bergahorn und Traubenkirsche, Krautschicht überwiegend mesotroph | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 1177 | Fläche: in m ² | 526 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0202 Uferbegleitgehölz | | | | |
| Charakteristik: | mit Schwarzerle, Traubenkirsche, Bergahorn, Bruchweide, etwas Fichte, Krautschicht überwiegend mesotroph | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 1178 | Fläche: in m ² | 513 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0202 Uferbegleitgehölz | | | | |
| Charakteristik: | mit Schwarzerle, Traubenkirsche, Bruchweide, Bergahorn und etwas Fichte, Krautschicht überwiegend mesotroph | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 1179 | Fläche: in m ² | 19 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0203 Heckenzug | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 1180 | Fläche: in m ² | 180 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0203 Heckenzug | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 1181 | Fläche: in m ² | 52 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0203 Heckenzug | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 1182 | Fläche: in m ² | 568 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0203 Heckenzug | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 1183 | Fläche: in m ² | 242 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen) | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 1184 | Fläche: in m ² | 140 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen) | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 1185 | Fläche: in m ² | 198 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen) | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 1186 | Fläche: in m ² | 36 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen) | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |

| | | | | | |
|-----------------|--|---------------------------|------------|-------------|----------|
| lfd. Nummer: | 1187 | Fläche: in m ² | 278 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0203 Heckenzug | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | | Bearbeiter: | Nadler | | |
| lfd. Nummer: | 1188 | Fläche: in m ² | 246 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0203 Heckenzug | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | | Bearbeiter: | Nadler | | |
| lfd. Nummer: | 1189 | Fläche: in m ² | 755 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0203 Heckenzug | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | | Bearbeiter: | Nadler | | |
| lfd. Nummer: | 1190 | Fläche: in m ² | 566 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0202 Uferbegleitgehölz | | | | |
| Charakteristik: | mit Schwarzerle, teilweise Traubenkirsche und Bruchweide, Krautschicht überwiegend mesotroph | | | | |
| | | Bearbeiter: | Nadler | | |
| lfd. Nummer: | 1191 | Fläche: in m ² | 559 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0202 Uferbegleitgehölz | | | | |
| Charakteristik: | mit Schwarzerle, teilweise Traubenkirsche und Bruchweide, Krautschicht überwiegend mesotroph | | | | |
| | | Bearbeiter: | Nadler | | |
| lfd. Nummer: | 1192 | Fläche: in m ² | 210 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0203 Heckenzug | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | | Bearbeiter: | Nadler | | |
| lfd. Nummer: | 1193 | Fläche: in m ² | 112 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0203 Heckenzug | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | | Bearbeiter: | Nadler | | |
| lfd. Nummer: | 1194 | Fläche: in m ² | 369 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0203 Heckenzug | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | | Bearbeiter: | Nadler | | |
| lfd. Nummer: | 1195 | Fläche: in m ² | 38 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0202 Uferbegleitgehölz | | | | |
| Charakteristik: | mit Schwarzerle, teilweise Traubenkirsche und Bruchweide, Krautschicht überwiegend mesotroph | | | | |
| | | Bearbeiter: | Nadler | | |
| lfd. Nummer: | 1196 | Fläche: in m ² | 81 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0202 Uferbegleitgehölz | | | | |
| Charakteristik: | mit Schwarzerle, Krautschicht mesotroph | | | | |
| | | Bearbeiter: | Nadler | | |
| lfd. Nummer: | 1197 | Fläche: in m ² | 117 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0208 Trockenmauer, Lesesteinmauer und -wall | | | | |
| Charakteristik: | mit lockerem Gehölzbestand aus Traubenkirsche, Bergahorn und Birke | | | | |
| | | Bearbeiter: | Nadler | | |
| lfd. Nummer: | 1198 | Fläche: in m ² | 319 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0202 Uferbegleitgehölz | | | | |
| Charakteristik: | mit Schwarzerle, Krautschicht überwiegend mesotroph | | | | |
| | | Bearbeiter: | Nadler | | |

| | | | | | |
|-----------------|--|---------------------------|------------|-------------|----------|
| lfd. Nummer: | 1199 | Fläche: in m ² | 170 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0202 Uferbegleitgehölz | | | | |
| Charakteristik: | mit Schwarzerle, Krautschicht überwiegend mesotroph | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 1200 | Fläche: in m ² | 69 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0202 Uferbegleitgehölz | | | | |
| Charakteristik: | mit Schwarzerle, Krautschicht überwiegend mesotroph | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 1201 | Fläche: in m ² | 56 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0202 Uferbegleitgehölz | | | | |
| Charakteristik: | mit Schwarzerle, Krautschicht überwiegend mesotroph | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 1202 | Fläche: in m ² | 138 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0203 Heckenzug | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 1203 | Fläche: in m ² | 196 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0203 Heckenzug | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 1204 | Fläche: in m ² | 213 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0203 Heckenzug | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 1205 | Fläche: in m ² | 158 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden | | | | |
| Charakteristik: | Straßensaum mit Arrhenatherum elatius, Thymus pulegioides, Euphorbia cyparissias | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 1206 | Fläche: in m ² | 129 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0203 Heckenzug | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 1207 | Fläche: in m ² | 102 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 030801 Trocken-, Halbtrockenrasen und Grusfluren einschließlich der bodensauren Halbtrockenrasen und (Silikat-)Grusfluren | | | | |
| Charakteristik: | Wiesenrain mit Thymus pulegioides | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 1208 | Fläche: in m ² | 150 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0203 Heckenzug | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 1209 | Fläche: in m ² | 96 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen) | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 1210 | Fläche: in m ² | 102 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen) | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |

| | | | | | |
|-----------------|--|---------------------------|------------|-------------|----------|
| lfd. Nummer: | 1211 | Fläche: in m ² | 43 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0208 Trockenmauer, Lesesteinmauer und -wall | | | | |
| Charakteristik: | wegbegleitend, mit einigen Salweiden | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 1212 | Fläche: in m ² | 96 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0203 Heckenzug | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 1213 | Fläche: in m ² | 222 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0203 Heckenzug | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 1214 | Fläche: in m ² | 654 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0203 Heckenzug | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 1215 | Fläche: in m ² | 123 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0203 Heckenzug | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 1216 | Fläche: in m ² | 19 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0203 Heckenzug | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 1217 | Fläche: in m ² | 116 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0203 Heckenzug | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 1218 | Fläche: in m ² | 141 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0203 Heckenzug | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 1219 | Fläche: in m ² | 67 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0203 Heckenzug | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 1220 | Fläche: in m ² | 352 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0203 Heckenzug | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 1221 | Fläche: in m ² | 106 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0203 Heckenzug | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 1222 | Fläche: in m ² | 48 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen) | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |

| | | | | | |
|-----------------|--|---------------------------|------------|-------------|----------|
| lfd. Nummer: | 1223 | Fläche: in m ² | 626 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0202 Uferbegleitgehölz | | | | |
| Charakteristik: | mit Schwarzerle, teilweise Traubenkirsche und Bruchweide, Krautschicht überwiegend mesotroph | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 1224 | Fläche: in m ² | 573 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0202 Uferbegleitgehölz | | | | |
| Charakteristik: | mit Schwarzerle, teilweise Traubenkirsche und Bruchweide, Krautschicht überwiegend mesotroph | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 1225 | Fläche: in m ² | 58 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0203 Heckenzug | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 1226 | Fläche: in m ² | 474 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0203 Heckenzug | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 1227 | Fläche: in m ² | 268 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0203 Heckenzug | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 1228 | Fläche: in m ² | 408 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0203 Heckenzug | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 1229 | Fläche: in m ² | 496 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden | | | | |
| Charakteristik: | Brachböschung zu Mühlbach | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 1230 | Fläche: in m ² | 436 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0203 Heckenzug | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 1231 | Fläche: in m ² | 180 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0203 Heckenzug | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 1232 | Fläche: in m ² | 148 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0203 Heckenzug | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 1233 | Fläche: in m ² | 195 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0203 Heckenzug | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 1234 | Fläche: in m ² | 98 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0203 Heckenzug | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |

| | | | | | |
|-----------------|---|---------------------------|------------|-------------|----------|
| lfd. Nummer: | 1235 | Fläche: in m ² | 240 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0203 Heckenzug | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 1236 | Fläche: in m ² | 427 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0202 Uferbegleitgehölz | | | | |
| Charakteristik: | mit Schwarzerle, Krautschicht mesotroph | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 1237 | Fläche: in m ² | 399 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0202 Uferbegleitgehölz | | | | |
| Charakteristik: | mit Schwarzerle, teilweise Traubenkirsche, Krautschicht überwiegend mesotroph, entlang Waldrand | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 1238 | Fläche: in m ² | 36 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0203 Heckenzug | | | | |
| Charakteristik: | mit Espe, Birke, Eiche | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 1239 | Fläche: in m ² | 174 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden | | | | |
| Charakteristik: | Brach-Böschungsrain | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 1240 | Fläche: in m ² | 74 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden | | | | |
| Charakteristik: | brachliegender Feldrain mit etwas Gebüsch und etwas Sedum julianum | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 1241 | Fläche: in m ² | 188 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen) | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 1242 | Fläche: in m ² | 396 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden | | | | |
| Charakteristik: | Brachböschung mit Carex brizoides und kleinen Eichen | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 1243 | Fläche: in m ² | 228 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0203 Heckenzug | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 1244 | Fläche: in m ² | 161 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0208 Trockenmauer, Lesesteinmauer und -wall | | | | |
| Charakteristik: | mit Lychnis viscaria und Sedum julianum | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 1245 | Fläche: in m ² | 64 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden | | | | |
| Charakteristik: | Wiesensaum mit Leontodon hispidus und Lychnis viscaria | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 1246 | Fläche: in m ² | 46 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden | | | | |
| Charakteristik: | Wiesensaum mit Lychnis viscaria und Leucanthemum vulgare | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |

| | | | | | |
|-----------------|--|---------------------------|------------|-------------|----------|
| lfd. Nummer: | 1247 | Fläche: in m ² | 49 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0208 Trockenmauer, Lesesteinmauer und -wall | | | | |
| Charakteristik: | mit Sedum sexangulare und julianum, weilers Lychnis viscaria | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 1248 | Fläche: in m ² | 74 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0208 Trockenmauer, Lesesteinmauer und -wall | | | | |
| Charakteristik: | Feldwegmauer | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 1249 | Fläche: in m ² | 96 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0206 Baumreihe, Allee | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 1250 | Fläche: in m ² | 354 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0206 Baumreihe, Allee | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 1251 | Fläche: in m ² | 122 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0203 Heckenzug | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 1252 | Fläche: in m ² | 309 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0203 Heckenzug | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 1253 | Fläche: in m ² | 34 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0203 Heckenzug | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 1254 | Fläche: in m ² | 140 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0203 Heckenzug | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 1255 | Fläche: in m ² | 132 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0203 Heckenzug | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 1256 | Fläche: in m ² | 57 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0203 Heckenzug | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 1257 | Fläche: in m ² | 52 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0203 Heckenzug | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 1258 | Fläche: in m ² | 78 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0203 Heckenzug | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |

| | | | | | |
|-----------------|--|---------------------------|------------|-------------|----------|
| lfd. Nummer: | 1259 | Fläche: in m ² | 140 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0203 Heckenzug | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | | Bearbeiter: | Nadler | | |
| lfd. Nummer: | 1260 | Fläche: in m ² | 42 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0203 Heckenzug | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | | Bearbeiter: | Nadler | | |
| lfd. Nummer: | 1261 | Fläche: in m ² | 17 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0203 Heckenzug | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | | Bearbeiter: | Nadler | | |
| lfd. Nummer: | 1262 | Fläche: in m ² | 53 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0203 Heckenzug | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | | Bearbeiter: | Nadler | | |
| lfd. Nummer: | 1263 | Fläche: in m ² | 146 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden | | | | |
| Charakteristik: | Feldrain mit Lychnis viscaria, Weißdorn und Rose | | | | |
| | | Bearbeiter: | Nadler | | |
| lfd. Nummer: | 1264 | Fläche: in m ² | 315 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden | | | | |
| Charakteristik: | Feldrain mit kleinen Eichen und Birken | | | | |
| | | Bearbeiter: | Nadler | | |
| lfd. Nummer: | 1265 | Fläche: in m ² | 212 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden | | | | |
| Charakteristik: | Wegrain mit Einzelbüschen | | | | |
| | | Bearbeiter: | Nadler | | |
| lfd. Nummer: | 1266 | Fläche: in m ² | 201 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden | | | | |
| Charakteristik: | Feldrain mit Arrhenatherum elatius, Euphorbia cyparissias und kleinen Dornbüschen | | | | |
| | | Bearbeiter: | Nadler | | |
| lfd. Nummer: | 1267 | Fläche: in m ² | 183 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden | | | | |
| Charakteristik: | Wiesensaum (Wegböschung) mit Leontodon hispidus, Luzula campestris, Leucanthemum vulgare, Euphorbia cyparissias | | | | |
| | | Bearbeiter: | Nadler | | |
| lfd. Nummer: | 1268 | Fläche: in m ² | 212 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden | | | | |
| Charakteristik: | Wiesensaum mit Leontodon hispidus, Leucanthemum vulgare, weiters Knautia arvensis, Thymus pulegioides und Campanula rotundifolia | | | | |
| | | Bearbeiter: | Nadler | | |
| lfd. Nummer: | 1269 | Fläche: in m ² | 478 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0202 Uferbegleitgehölz | | | | |
| Charakteristik: | mit Schwarzerle, teilweise Bruchweide | | | | |
| | | Bearbeiter: | Nadler | | |

| | | | | | |
|-----------------|---|---------------------------|------------|-------------|----------|
| lfd. Nummer: | 1270 | Fläche: in m ² | 76 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0203 Heckenzug | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 1271 | Fläche: in m ² | 261 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden | | | | |
| Charakteristik: | Wiesenrain mit <i>Leontodon hispidus</i> und <i>Leucanthemum vulgare</i> | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 1272 | Fläche: in m ² | 153 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0202 Uferbegleitgehölz | | | | |
| Charakteristik: | mit Schwarzerle, Traubenkirsche, Bruchweide, etwas Hybridpappel, Krautschicht überwiegend mesotroph | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 1273 | Fläche: in m ² | 144 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0202 Uferbegleitgehölz | | | | |
| Charakteristik: | mit Schwarzerle, Traubenkirsche, Bruchweide, etwas Hybridpappel, Krautschicht überwiegend mesotroph | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 1274 | Fläche: in m ² | 152 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden | | | | |
| Charakteristik: | Wiesensaum mit <i>Leontodon hispidus</i> und <i>Lychnis flos-cuculi</i> | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 1275 | Fläche: in m ² | 216 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0203 Heckenzug | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 1276 | Fläche: in m ² | 34 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0203 Heckenzug | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 1277 | Fläche: in m ² | 31 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0203 Heckenzug | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 1278 | Fläche: in m ² | 651 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0203 Heckenzug | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 1279 | Fläche: in m ² | 132 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0203 Heckenzug | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 1280 | Fläche: in m ² | 468 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0203 Heckenzug | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 1281 | Fläche: in m ² | 910 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0306 Neubewaldung/Aufforstung | | | | |
| Charakteristik: | aufgeforstete Straßenböschung zu Teich | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |

| | | | | | |
|-----------------|--|---------------------------|------------|-------------|----------|
| lfd. Nummer: | 1282 | Fläche: in m ² | 189 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0203 Heckenzug | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 1283 | Fläche: in m ² | 126 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen) | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 1284 | Fläche: in m ² | 127 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0202 Uferbegleitgehölz | | | | |
| Charakteristik: | mit Schwarzerle, teilweise Bruchweide, Krautschicht mesotroph bis eutroph | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 1285 | Fläche: in m ² | 42 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0202 Uferbegleitgehölz | | | | |
| Charakteristik: | mit Schwarzerle, teilweise Bruchweide, Krautschicht mesotroph und eutroph | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 1286 | Fläche: in m ² | 113 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 030801 Trocken-, Halbtrockenrasen und Grusfluren einschließlich der bodensauren Halbtrockenrasen und (Silikat-)Grusfluren | | | | |
| Charakteristik: | Straßenböschung mit <i>Carlina acaulis</i> und <i>Dianthus deltoides</i> | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 1287 | Fläche: in m ² | 175 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0203 Heckenzug | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 1288 | Fläche: in m ² | 453 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen) | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 1289 | Fläche: in m ² | 65 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden | | | | |
| Charakteristik: | Brachrain mit <i>Agrostis capillaris</i> und markantem Flurstein | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 1290 | Fläche: in m ² | 406 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0203 Heckenzug | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 1291 | Fläche: in m ² | 252 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0203 Heckenzug | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 1292 | Fläche: in m ² | 122 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden | | | | |
| Charakteristik: | Wiesensaum mit <i>Knautia arvensis</i> | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 1293 | Fläche: in m ² | 177 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0203 Heckenzug | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |

| | | | | | |
|-----------------|--|---------------------------|------------|-------------|----------|
| lfd. Nummer: | 1294 | Fläche: in m ² | 52 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 030801 Trocken-, Halbtrockenrasen und Grusfluren einschließlich der bodensauren Halbtrockenrasen und (Silikat-)Grusfluren | | | | |
| Charakteristik: | Wiesensaum mit Thymus pulegioides | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 1295 | Fläche: in m ² | 108 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0206 Baumreihe, Allee | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 1296 | Fläche: in m ² | 59 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0203 Heckenzug | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 1297 | Fläche: in m ² | 106 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0203 Heckenzug | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 1298 | Fläche: in m ² | 57 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 030801 Trocken-, Halbtrockenrasen und Grusfluren einschließlich der bodensauren Halbtrockenrasen und (Silikat-)Grusfluren | | | | |
| Charakteristik: | Wegsaum mit Thymus pulegioides und Hieracium pilosella | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 1299 | Fläche: in m ² | 46 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden | | | | |
| Charakteristik: | waldrandnaher Feldrain | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 1300 | Fläche: in m ² | 57 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0203 Heckenzug | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 1301 | Fläche: in m ² | 30 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0203 Heckenzug | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 1302 | Fläche: in m ² | 35 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden | | | | |
| Charakteristik: | brachliegender Böschungsrain | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 1303 | Fläche: in m ² | 98 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden | | | | |
| Charakteristik: | brachliegender Böschungsrain | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 1304 | Fläche: in m ² | 50 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0203 Heckenzug | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |

lfd. Nummer: **1305** Fläche: in m² **304** Länge in m: **0**

Bestandestyp: **030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden**

Charakteristik: Straßensaum mit Arrhenatherum elatius, Silene nutans, Hieracium pilosella und Rosenbusch

Bearbeiter: Nadler

lfd. Nummer: **1306** Fläche: in m² **208** Länge in m: **0**

Bestandestyp: **0203 Heckenzug**

Charakteristik:

Bearbeiter: Nadler

lfd. Nummer: **1307** Fläche: in m² **120** Länge in m: **0**

Bestandestyp: **030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden**

Charakteristik: brachliegender Böschungsrain mit Einzelbusch

Bearbeiter: Nadler

lfd. Nummer: **1308** Fläche: in m² **114** Länge in m: **0**

Bestandestyp: **030801 Trocken-, Halbtrockenrasen und Grusfluren einschließlich der bodensauren Halbtrockenrasen und (Silikat-)Grusfluren**

Charakteristik: Waldrand-Wiesensaum mit Leontodon hispidus, Thymus pulegioides, Hieracium pilosella, Hypochaeris radicata, mit Flurstein

Bearbeiter: Nadler

lfd. Nummer: **1309** Fläche: in m² **43** Länge in m: **0**

Bestandestyp: **0203 Heckenzug**

Charakteristik:

Bearbeiter: Nadler

lfd. Nummer: **1310** Fläche: in m² **118** Länge in m: **0**

Bestandestyp: **0203 Heckenzug**

Charakteristik:

Bearbeiter: Nadler

lfd. Nummer: **1311** Fläche: in m² **603** Länge in m: **0**

Bestandestyp: **030801 Trocken-, Halbtrockenrasen und Grusfluren einschließlich der bodensauren Halbtrockenrasen und (Silikat-)Grusfluren**

Charakteristik: Wegsaum mit Thymus pulegioides und Dianthus deltooides

Bearbeiter: Nadler

lfd. Nummer: **1312** Fläche: in m² **62** Länge in m: **0**

Bestandestyp: **030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden**

Charakteristik: brachliegender Glatthaferrain

Bearbeiter: Nadler

lfd. Nummer: **1313** Fläche: in m² **78** Länge in m: **0**

Bestandestyp: **030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden**

Charakteristik: brachliegender Glatthaferrain

Bearbeiter: Nadler

lfd. Nummer: **1314** Fläche: in m² **66** Länge in m: **0**

Bestandestyp: **030801 Trocken-, Halbtrockenrasen und Grusfluren einschließlich der bodensauren Halbtrockenrasen und (Silikat-)Grusfluren**

Charakteristik: Wegsaum mit Thymus pulegioides, Dianthus deltooides und Campanula rotundifolia

Bearbeiter: Nadler

lfd. Nummer: **1315** Fläche: in m² **188** Länge in m: **0**

Bestandestyp: **030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden**

Charakteristik: kleiner Magerrain

Bearbeiter: Nadler

lfd. Nummer: **1316** Fläche: in m² **142** Länge in m: **0**

Bestandestyp: **030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden**

Charakteristik: Wiesensaum mit *Leontodon hispidus* und *Campanula rotundifolia*

Bearbeiter: Nadler

lfd. Nummer: **1317** Fläche: in m² **308** Länge in m: **0**

Bestandestyp: **030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden**

Charakteristik: Wiesensaum mit *Leontodon hispidus*

Bearbeiter: Nadler

lfd. Nummer: **1318** Fläche: in m² **168** Länge in m: **0**

Bestandestyp: **030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden**

Charakteristik: Wegböschung mit *Lychnis viscaria*, Eichen- und Birkenaufwuchs

Bearbeiter: Nadler

lfd. Nummer: **1319** Fläche: in m² **1175** Länge in m: **0**

Bestandestyp: **030801 Trocken-, Halbtrockenrasen und Grusfluren einschließlich der bodensauren Halbtrockenrasen und (Silikat-)Grusfluren**

Charakteristik: große, artenreiche Wegböschung mit *Arrhenatherum elatius*, *Thymus pulegioides*, *Hieracium pilosella* und etwas *Nardus stricta*

Bearbeiter: Nadler

lfd. Nummer: **1320** Fläche: in m² **678** Länge in m: **0**

Bestandestyp: **0203 Heckenzug**

Charakteristik:

Bearbeiter: Nadler

lfd. Nummer: **1321** Fläche: in m² **97** Länge in m: **0**

Bestandestyp: **0208 Trockenmauer, Lesesteinmauer und -wall**

Charakteristik: neben Weg

Bearbeiter: Nadler

lfd. Nummer: **1322** Fläche: in m² **120** Länge in m: **0**

Bestandestyp: **0202 Uferbegleitgehölz**

Charakteristik: eichendominierter Gehölzzug

Bearbeiter: Nadler

lfd. Nummer: **1323** Fläche: in m² **107** Länge in m: **0**

Bestandestyp: **0202 Uferbegleitgehölz**

Charakteristik: lockeres Schwarzerlengehölz

Bearbeiter: Nadler

lfd. Nummer: **1324** Fläche: in m² **182** Länge in m: **0**

Bestandestyp: **0202 Uferbegleitgehölz**

Charakteristik: wahrscheinlich gepflanzter Gebüschaum

Bearbeiter: Nadler

lfd. Nummer: **1325** Fläche: in m² **348** Länge in m: **0**

Bestandestyp: **0203 Heckenzug**

Charakteristik:

Bearbeiter: Nadler

lfd. Nummer: **1326** Fläche: in m² **168** Länge in m: **0**

Bestandestyp: **0203 Heckenzug**

Charakteristik:

Bearbeiter: Nadler

| | | | | | |
|-----------------|--|---------------------------|------------|-------------|----------|
| lfd. Nummer: | 1327 | Fläche: in m ² | 346 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0203 Heckenzug | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 1328 | Fläche: in m ² | 400 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0203 Heckenzug | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 1329 | Fläche: in m ² | 340 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0203 Heckenzug | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 1330 | Fläche: in m ² | 184 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0203 Heckenzug | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 1331 | Fläche: in m ² | 192 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0203 Heckenzug | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 1332 | Fläche: in m ² | 77 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 030801 Trocken-, Halbtrockenrasen und Grusfluren einschließlich der bodensauren Halbtrockenrasen und (Silikat-)Grusfluren | | | | |
| Charakteristik: | Waldsaum mit <i>Lychnis viscaria</i> , <i>Silene nutans</i> und <i>Sedum sexangulare</i> | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 1333 | Fläche: in m ² | 45 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden | | | | |
| Charakteristik: | Wegsaum mit <i>Leontodon hispidus</i> | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 1334 | Fläche: in m ² | 46 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0203 Heckenzug | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 1335 | Fläche: in m ² | 220 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0203 Heckenzug | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 1336 | Fläche: in m ² | 157 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden | | | | |
| Charakteristik: | Wiesensaum mit <i>Leontodon hispidus</i> , weiters <i>Dianthus deltoides</i> und <i>Agrostis</i> sp. | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 1337 | Fläche: in m ² | 44 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden | | | | |
| Charakteristik: | Wiesensaum mit <i>Leontodon hispidus</i> | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 1338 | Fläche: in m ² | 188 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0203 Heckenzug | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |

| | | | | | |
|-----------------|--|---------------------------|------------|-------------|----------|
| lfd. Nummer: | 1339 | Fläche: in m ² | 134 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0203 Heckenzug | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | | Bearbeiter: | Nadler | | |
| lfd. Nummer: | 1340 | Fläche: in m ² | 154 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0203 Heckenzug | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | | Bearbeiter: | Nadler | | |
| lfd. Nummer: | 1341 | Fläche: in m ² | 48 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0203 Heckenzug | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | | Bearbeiter: | Nadler | | |
| lfd. Nummer: | 1342 | Fläche: in m ² | 134 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0203 Heckenzug | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | | Bearbeiter: | Nadler | | |
| lfd. Nummer: | 1343 | Fläche: in m ² | 96 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0203 Heckenzug | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | | Bearbeiter: | Nadler | | |
| lfd. Nummer: | 1344 | Fläche: in m ² | 34 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen) | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | | Bearbeiter: | Nadler | | |
| lfd. Nummer: | 1345 | Fläche: in m ² | 824 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0202 Uferbegleitgehölz | | | | |
| Charakteristik: | mit Schwarzerle, Krautschicht überwiegend mesotroph, entlang Fichtenforst | | | | |
| | | Bearbeiter: | Nadler | | |
| lfd. Nummer: | 1346 | Fläche: in m ² | 409 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0202 Uferbegleitgehölz | | | | |
| Charakteristik: | mit Schwarzerle, Krautschicht überwiegend mesotroph | | | | |
| | | Bearbeiter: | Nadler | | |
| lfd. Nummer: | 1347 | Fläche: in m ² | 371 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0202 Uferbegleitgehölz | | | | |
| Charakteristik: | mit Schwarzerle, entlang Waldrand, schmal, Krautschicht überwiegend mesotroph | | | | |
| | | Bearbeiter: | Nadler | | |
| lfd. Nummer: | 1348 | Fläche: in m ² | 60 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0203 Heckenzug | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | | Bearbeiter: | Nadler | | |
| lfd. Nummer: | 1349 | Fläche: in m ² | 200 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden | | | | |
| Charakteristik: | Wiesenrain mit Leontodon hispidus | | | | |
| | | Bearbeiter: | Nadler | | |

| | | | | | |
|-----------------|--|---------------------------|------------|-------------|----------|
| lfd. Nummer: | 1350 | Fläche: in m ² | 95 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 030801 Trocken-, Halbtrockenrasen und Grusfluren einschließlich der bodensauren Halbtrockenrasen und (Silikat-)Grusfluren | | | | |
| Charakteristik: | frisch abgeschobene, großteils unbewachsene Böschung, am Oberrand Reste ursprünglicher Trocken- bzw. Magervegetation | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 1351 | Fläche: in m ² | 168 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0203 Heckenzug | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 1352 | Fläche: in m ² | 201 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0203 Heckenzug | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 1353 | Fläche: in m ² | 23 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0202 Uferbegleitgehölz | | | | |
| Charakteristik: | kurzer Gehölzabschnitt neben Mühle | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 1354 | Fläche: in m ² | 35 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0202 Uferbegleitgehölz | | | | |
| Charakteristik: | kurzer Gehölzabschnitt neben Mühle | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 1355 | Fläche: in m ² | 914 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0202 Uferbegleitgehölz | | | | |
| Charakteristik: | mit Schwarzerle, Traubenkirsche, Bergulme, Stieleiche, Krautschicht mit Impatiens glandulifera, unterer Abschnitt in Mäanderstrecke mit Bruchweidendominanz und einigen Schwarzerlen | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 1356 | Fläche: in m ² | 251 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0202 Uferbegleitgehölz | | | | |
| Charakteristik: | mit Schwarzerle, Traubenkirsche, Bergulme, Stieleiche, Krautschicht mit Impatiens glandulifera | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 1357 | Fläche: in m ² | 465 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0202 Uferbegleitgehölz | | | | |
| Charakteristik: | mit etwas Schwarzerle und viel Bruchweide, Mäanderstrecke | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 1358 | Fläche: in m ² | 206 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0202 Uferbegleitgehölz | | | | |
| Charakteristik: | mit Schwarzerle, teilweise Fichte und Bruchweide, Krautschicht mesotroph und eutroph | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 1359 | Fläche: in m ² | 169 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden | | | | |
| Charakteristik: | Wiesensaum mit Campanula rotundifolia | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 1360 | Fläche: in m ² | 139 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden | | | | |
| Charakteristik: | wiesenartiger Feldrain | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |

| | | | | | |
|-----------------|--|---------------------------|------------|-------------|----------|
| lfd. Nummer: | 1361 | Fläche: in m ² | 105 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 030801 Trocken-, Halbtrockenrasen und Grusfluren einschließlich der bodensauren Halbtrockenrasen und (Silikat-)Grusfluren | | | | |
| Charakteristik: | Wiesensaum mit Thymus pulegioides, Hieracium pilosella, Dianthus deltoides | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 1362 | Fläche: in m ² | 56 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0203 Heckenzug | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 1363 | Fläche: in m ² | 124 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden | | | | |
| Charakteristik: | Brachrain mit Arrhenatherum elatius und Urtica dioica | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 1364 | Fläche: in m ² | 78 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden | | | | |
| Charakteristik: | Brachrain mit Arrhenatherum elatius und Urtica dioica | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 1365 | Fläche: in m ² | 602 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0202 Uferbegleitgehölz | | | | |
| Charakteristik: | entlang Waldrand, mit Schwarzerle und Espen, Krautschicht überwiegend mesotroph | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 1366 | Fläche: in m ² | 269 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0202 Uferbegleitgehölz | | | | |
| Charakteristik: | mit Schwarzerle, Krautschicht überwiegend mesotroph | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 1367 | Fläche: in m ² | 249 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0203 Heckenzug | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 1368 | Fläche: in m ² | 241 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0202 Uferbegleitgehölz | | | | |
| Charakteristik: | mit Schwarzerle und Bruchweide, Krautschicht überwiegend mesotroph | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 1369 | Fläche: in m ² | 208 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0202 Uferbegleitgehölz | | | | |
| Charakteristik: | mit Schwarzerle und Bruchweide, Krautschicht überwiegend mesotroph | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 1370 | Fläche: in m ² | 503 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0202 Uferbegleitgehölz | | | | |
| Charakteristik: | mit Schwarzerle, teilweise Traubenkirsche und Bruchweide, Krautschicht überwiegend mesotroph | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 1371 | Fläche: in m ² | 385 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0202 Uferbegleitgehölz | | | | |
| Charakteristik: | mit Schwarzerle, Krautschicht überwiegend mesotroph | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |

| | | | | | |
|-----------------|--|---------------------------|------------|-------------|----------|
| lfd. Nummer: | 1372 | Fläche: in m ² | 514 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0202 Uferbegleitgehölz | | | | |
| Charakteristik: | mit Schwarzerle, teilweise Hybridpappel, Krautschicht überwiegend mesotroph | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 1373 | Fläche: in m ² | 319 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0202 Uferbegleitgehölz | | | | |
| Charakteristik: | mit Schwarzerle | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 1374 | Fläche: in m ² | 332 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0202 Uferbegleitgehölz | | | | |
| Charakteristik: | mit Schwarzerle | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 1375 | Fläche: in m ² | 339 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0202 Uferbegleitgehölz | | | | |
| Charakteristik: | mit Schwarzerle, derzeit abgeholzt | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 1376 | Fläche: in m ² | 164 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0203 Heckenzug | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 1377 | Fläche: in m ² | 31 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0202 Uferbegleitgehölz | | | | |
| Charakteristik: | Föhre und Fichte | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 1378 | Fläche: in m ² | 132 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0203 Heckenzug | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 1379 | Fläche: in m ² | 86 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0203 Heckenzug | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 1380 | Fläche: in m ² | 51 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0203 Heckenzug | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 1381 | Fläche: in m ² | 296 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0203 Heckenzug | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 1382 | Fläche: in m ² | 152 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden | | | | |
| Charakteristik: | Brachrain mit einzelnen Gehölzen | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 1383 | Fläche: in m ² | 82 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden | | | | |
| Charakteristik: | magerer Wiesenrain mit Avenella flexuosa | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |

| | | | | | |
|-----------------|--|---------------------------|------------|-------------|----------|
| lfd. Nummer: | 1384 | Fläche: in m ² | 105 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0203 Heckenzug | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | | Bearbeiter: | Nadler | | |
| lfd. Nummer: | 1385 | Fläche: in m ² | 69 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0203 Heckenzug | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | | Bearbeiter: | Nadler | | |
| lfd. Nummer: | 1386 | Fläche: in m ² | 121 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0203 Heckenzug | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | | Bearbeiter: | Nadler | | |
| lfd. Nummer: | 1387 | Fläche: in m ² | 127 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0202 Uferbegleitgehölz | | | | |
| Charakteristik: | mit Schwarzerle, teilweise Traubenkirsche und Bruchweide, Krautschicht überwiegend mesotroph | | | | |
| | | Bearbeiter: | Nadler | | |
| lfd. Nummer: | 1388 | Fläche: in m ² | 296 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0202 Uferbegleitgehölz | | | | |
| Charakteristik: | mit Schwarzerle, Traubenkirsche und Bruchweide, Krautschicht überwiegend mesotroph | | | | |
| | | Bearbeiter: | Nadler | | |
| lfd. Nummer: | 1389 | Fläche: in m ² | 39 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0202 Uferbegleitgehölz | | | | |
| Charakteristik: | mit Schwarzerle, Krautschicht überwiegend mesotroph | | | | |
| | | Bearbeiter: | Nadler | | |
| lfd. Nummer: | 1390 | Fläche: in m ² | 191 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0202 Uferbegleitgehölz | | | | |
| Charakteristik: | mit Schwarzerle, Krautschicht überwiegend mesotroph | | | | |
| | | Bearbeiter: | Nadler | | |
| lfd. Nummer: | 1391 | Fläche: in m ² | 98 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0202 Uferbegleitgehölz | | | | |
| Charakteristik: | mit Schwarzerle, teilweise Traubenkirsche und Bruchweide, Krautschicht überwiegend mesotroph | | | | |
| | | Bearbeiter: | Nadler | | |
| lfd. Nummer: | 1392 | Fläche: in m ² | 288 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0202 Uferbegleitgehölz | | | | |
| Charakteristik: | mit Schwarzerle, teilweise Traubenkirsche und Bruchweide, Krautschicht überwiegend mesotroph | | | | |
| | | Bearbeiter: | Nadler | | |
| lfd. Nummer: | 1393 | Fläche: in m ² | 104 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0203 Heckenzug | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | | Bearbeiter: | Nadler | | |
| lfd. Nummer: | 1394 | Fläche: in m ² | 262 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0203 Heckenzug | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | | Bearbeiter: | Nadler | | |
| lfd. Nummer: | 1395 | Fläche: in m ² | 460 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0203 Heckenzug | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | | Bearbeiter: | Nadler | | |

| | | | | | |
|-----------------|---|---------------------------|------------|-------------|----------|
| lfd. Nummer: | 1396 | Fläche: in m ² | 588 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0203 Heckenzug | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | | Bearbeiter: | Nadler | | |
| lfd. Nummer: | 1397 | Fläche: in m ² | 262 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0203 Heckenzug | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | | Bearbeiter: | Nadler | | |
| lfd. Nummer: | 1398 | Fläche: in m ² | 49 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden | | | | |
| Charakteristik: | brachliegender Böschungsrain | | | | |
| | | Bearbeiter: | Nadler | | |
| lfd. Nummer: | 1399 | Fläche: in m ² | 362 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0203 Heckenzug | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | | Bearbeiter: | Nadler | | |
| lfd. Nummer: | 1400 | Fläche: in m ² | 354 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0203 Heckenzug | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | | Bearbeiter: | Nadler | | |
| lfd. Nummer: | 1401 | Fläche: in m ² | 69 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0203 Heckenzug | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | | Bearbeiter: | Nadler | | |
| lfd. Nummer: | 1402 | Fläche: in m ² | 339 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden | | | | |
| Charakteristik: | Magerrain mit <i>Leontodon hispidus</i> , <i>Luzula campestris</i> , <i>Centaurea jacea</i> | | | | |
| | | Bearbeiter: | Nadler | | |
| lfd. Nummer: | 1403 | Fläche: in m ² | 155 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden | | | | |
| Charakteristik: | mit Haseln und Grünerlen verbuschender Böschungsrain | | | | |
| | | Bearbeiter: | Nadler | | |
| lfd. Nummer: | 1404 | Fläche: in m ² | 43 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0203 Heckenzug | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | | Bearbeiter: | Nadler | | |
| lfd. Nummer: | 1405 | Fläche: in m ² | 66 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0203 Heckenzug | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | | Bearbeiter: | Nadler | | |
| lfd. Nummer: | 1406 | Fläche: in m ² | 219 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0203 Heckenzug | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | | Bearbeiter: | Nadler | | |
| lfd. Nummer: | 1407 | Fläche: in m ² | 63 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0203 Heckenzug | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | | Bearbeiter: | Nadler | | |

| | | | | | |
|-----------------|--|---------------------------|------------|-------------|----------|
| lfd. Nummer: | 1408 | Fläche: in m ² | 183 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0203 Heckenzug | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | | Bearbeiter: | Nadler | | |
| lfd. Nummer: | 1409 | Fläche: in m ² | 425 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0203 Heckenzug | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | | Bearbeiter: | Nadler | | |
| lfd. Nummer: | 1410 | Fläche: in m ² | 121 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0203 Heckenzug | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | | Bearbeiter: | Nadler | | |
| lfd. Nummer: | 1411 | Fläche: in m ² | 291 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0203 Heckenzug | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | | Bearbeiter: | Nadler | | |
| lfd. Nummer: | 1412 | Fläche: in m ² | 114 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0203 Heckenzug | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | | Bearbeiter: | Nadler | | |
| lfd. Nummer: | 1413 | Fläche: in m ² | 204 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0203 Heckenzug | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | | Bearbeiter: | Nadler | | |
| lfd. Nummer: | 1414 | Fläche: in m ² | 147 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0203 Heckenzug | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | | Bearbeiter: | Nadler | | |
| lfd. Nummer: | 1415 | Fläche: in m ² | 132 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0203 Heckenzug | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | | Bearbeiter: | Nadler | | |
| lfd. Nummer: | 1416 | Fläche: in m ² | 124 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0203 Heckenzug | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | | Bearbeiter: | Nadler | | |
| lfd. Nummer: | 1417 | Fläche: in m ² | 42 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0203 Heckenzug | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | | Bearbeiter: | Nadler | | |
| lfd. Nummer: | 1418 | Fläche: in m ² | 111 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen) | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | | Bearbeiter: | Nadler | | |
| lfd. Nummer: | 1419 | Fläche: in m ² | 150 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen) | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | | Bearbeiter: | Nadler | | |

| | | | | | |
|-----------------|--|---------------------------|------------|-------------|----------|
| lfd. Nummer: | 1420 | Fläche: in m ² | 242 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0203 Heckenzug | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | | Bearbeiter: | Nadler | | |
| lfd. Nummer: | 1421 | Fläche: in m ² | 327 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0203 Heckenzug | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | | Bearbeiter: | Nadler | | |
| lfd. Nummer: | 1422 | Fläche: in m ² | 118 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0203 Heckenzug | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | | Bearbeiter: | Nadler | | |
| lfd. Nummer: | 1423 | Fläche: in m ² | 164 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden | | | | |
| Charakteristik: | Wiesensaum mit Lychnis viscaria und etwas Gebüsch | | | | |
| | | Bearbeiter: | Nadler | | |
| lfd. Nummer: | 1424 | Fläche: in m ² | 302 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden | | | | |
| Charakteristik: | Wiesensaum mit Lychnis viscaria und wenigen Einzelbüschen | | | | |
| | | Bearbeiter: | Nadler | | |
| lfd. Nummer: | 1425 | Fläche: in m ² | 162 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0202 Uferbegleitgehölz | | | | |
| Charakteristik: | mit Schwarzerle, teilweise Traubenkirsche und Bruchweide, Krautschicht überwiegend mesotroph | | | | |
| | | Bearbeiter: | Nadler | | |
| lfd. Nummer: | 1426 | Fläche: in m ² | 156 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0202 Uferbegleitgehölz | | | | |
| Charakteristik: | mit Schwarzerle, teilweise Traubenkirsche und Bruchweide, entlang Siedlung | | | | |
| | | Bearbeiter: | Nadler | | |
| lfd. Nummer: | 1427 | Fläche: in m ² | 132 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen) | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | | Bearbeiter: | Nadler | | |
| lfd. Nummer: | 1428 | Fläche: in m ² | 28 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0202 Uferbegleitgehölz | | | | |
| Charakteristik: | mit Schwarzerle, kuzer Abschnitt im Siedlungsbereich | | | | |
| | | Bearbeiter: | Nadler | | |
| lfd. Nummer: | 1429 | Fläche: in m ² | 72 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0202 Uferbegleitgehölz | | | | |
| Charakteristik: | mit Schwarzerle, Siedlungsbereich bzw. Waldrand | | | | |
| | | Bearbeiter: | Nadler | | |
| lfd. Nummer: | 1430 | Fläche: in m ² | 58 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0202 Uferbegleitgehölz | | | | |
| Charakteristik: | mit Schwarzerle, kurzer Abschnitt in Siedlungsbereich | | | | |
| | | Bearbeiter: | Nadler | | |
| lfd. Nummer: | 1431 | Fläche: in m ² | 31 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0202 Uferbegleitgehölz | | | | |
| Charakteristik: | mit Schwarzerle, kurzer Abschnitt in Siedlungsbereich, auf Bauland | | | | |
| | | Bearbeiter: | Nadler | | |

| | | | | | |
|-----------------|---|---------------------------|------------|-------------|----------|
| lfd. Nummer: | 1432 | Fläche: in m ² | 122 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0202 Uferbegleitgehölz | | | | |
| Charakteristik: | mit Schwarzerle, in Siedlung bzw. entlang Waldrand, auf Bauland | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 1433 | Fläche: in m ² | 32 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0202 Uferbegleitgehölz | | | | |
| Charakteristik: | sehr schwaches Erlengehölz in Siedlungsbereich | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 1434 | Fläche: in m ² | 38 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0202 Uferbegleitgehölz | | | | |
| Charakteristik: | kurzer Abschnitt an Waldrand, mit Schwarzerle, Krautschicht mesotroph bis eutroph | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 1435 | Fläche: in m ² | 574 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0202 Uferbegleitgehölz | | | | |
| Charakteristik: | mit Schwarzerle, teilweise Traubenkirsche, Krautschicht mesotroph bis eutroph, längerer Abschnitt an Waldrand | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 1436 | Fläche: in m ² | 531 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0202 Uferbegleitgehölz | | | | |
| Charakteristik: | mit Schwarzerle, teilweise Traubenkirsche, Krautschicht mesotroph bis eutroph | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 1437 | Fläche: in m ² | 408 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0203 Heckenzug | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 1438 | Fläche: in m ² | 110 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0203 Heckenzug | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 1439 | Fläche: in m ² | 732 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0202 Uferbegleitgehölz | | | | |
| Charakteristik: | mit Schwarzerle, teilweise Traubenkirsche, Krautschicht mesotroph bis eutroph | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 1440 | Fläche: in m ² | 508 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0202 Uferbegleitgehölz | | | | |
| Charakteristik: | mit Schwarzerle, teilweise Traubenkirsche, Krautschicht mesotroph bis eutroph | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 1441 | Fläche: in m ² | 106 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0203 Heckenzug | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 1442 | Fläche: in m ² | 66 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0203 Heckenzug | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |

| | | | | | |
|-----------------|--|---------------------------|------------|-------------|----------|
| lfd. Nummer: | 1443 | Fläche: in m ² | 456 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0202 Uferbegleitgehölz | | | | |
| Charakteristik: | Espe, Birke, Salweide an Teichufer | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 1444 | Fläche: in m ² | 240 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0203 Heckenzug | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 1445 | Fläche: in m ² | 160 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden | | | | |
| Charakteristik: | ungemähter Böschungsrain mit Lychnis viscaria und geringem Gebüschaufwuchs | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 1446 | Fläche: in m ² | 113 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0203 Heckenzug | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 1447 | Fläche: in m ² | 29 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden | | | | |
| Charakteristik: | kleine Rainböschung mit etwas Gebüschaufwuchs | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 1448 | Fläche: in m ² | 148 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0202 Uferbegleitgehölz | | | | |
| Charakteristik: | mit Schwarzerle, nicht geschlossen | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 1449 | Fläche: in m ² | 94 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0202 Uferbegleitgehölz | | | | |
| Charakteristik: | mit Schwarzerle, nicht geschlossen | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 1450 | Fläche: in m ² | 276 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen) | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 1451 | Fläche: in m ² | 122 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden | | | | |
| Charakteristik: | Wiesensaum mit Pimpinella major und Silene dioica | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 1452 | Fläche: in m ² | 63 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen) | | | | |
| Charakteristik: | auf Wegböschung, mit Lychnis viscaria und Potentilla recta | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 1453 | Fläche: in m ² | 76 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0203 Heckenzug | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 1454 | Fläche: in m ² | 158 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden | | | | |
| Charakteristik: | Wiesensaum mit Poa sp., Leucanthemum vulgare und Lychnis sp. | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |

| | | | | | |
|-----------------|--|---------------------------|-------------|-------------|----------|
| lfd. Nummer: | 1455 | Fläche: in m ² | 1026 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0402 Fließendes Gewässer | | | | |
| Charakteristik: | Kleine Mühl, Sohle steinig-sandig, Ufer mit Gehölzwurzeln bzw. steinig oder lehmig-erdig | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 1456 | Fläche: in m ² | 100 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0402 Fließendes Gewässer | | | | |
| Charakteristik: | kurzer Wehrbachabschnitt unter Mühle | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 1457 | Fläche: in m ² | 1769 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0402 Fließendes Gewässer | | | | |
| Charakteristik: | Koblerbach: Waldbach bzw. an Waldrand fließend, Sohle steinig-sandig, Ufer mit Gehölzwurzeln bzw. steinig, lehmig-erdig | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 1458 | Fläche: in m ² | 361 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0402 Fließendes Gewässer | | | | |
| Charakteristik: | kleiner Waldbach, Sohle steinig-sandig, Ufer mit Gehölzwurzeln bzw. steinig, mesotrophe Krautschicht | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 1459 | Fläche: in m ² | 514 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0402 Fließendes Gewässer | | | | |
| Charakteristik: | sehr kleiner Waldbach, Sohle steinig-sandig, Ufer mit Gehölzwurzeln bzw. steinig, mesotrophe Krautschicht, gefällereicher Abschnitt | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 1460 | Fläche: in m ² | 479 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0402 Fließendes Gewässer | | | | |
| Charakteristik: | sehr kleiner Waldbach, Sohle steinig-sandig, Ufer mit Gehölzwurzeln bzw. steinig, mesotrophe Krautschicht, gefällereicher Abschnitt | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 1461 | Fläche: in m ² | 142 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0402 Fließendes Gewässer | | | | |
| Charakteristik: | sehr kleiner Waldbach, Sohle steinig-sandig, Ufer mit Gehölzwurzeln bzw. steinig, mesotrophe Krautschicht, gefällereicher Abschnitt | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 1462 | Fläche: in m ² | 228 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0402 Fließendes Gewässer | | | | |
| Charakteristik: | sehr kleiner Bach, entlang Waldrand in Senkenbrache | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 1463 | Fläche: in m ² | 668 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0402 Fließendes Gewässer | | | | |
| Charakteristik: | kleiner Waldbach, Sohle steinig-sandig, Ufer mit Gehölzwurzeln bzw. steinig, mesotrophe Krautschicht, gefällereicher Abschnitt, oberer Teil etwas flacher entlang Waldrand | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 1464 | Fläche: in m ² | 3828 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0402 Fließendes Gewässer | | | | |
| Charakteristik: | Kleine Mühl in engem Waldtal, Sohle steinig-sandig, Ufer mit Gehölzwurzeln bzw. steinig, Lebensraum der Wasseramsel - zahlreiche über die Wasserfläche ragende Flußstein | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 1465 | Fläche: in m ² | 116 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0402 Fließendes Gewässer | | | | |
| Charakteristik: | Mühlbacharm der Kleinen Mühl, Stillwasserzone | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |

lfd. Nummer: **1466** Fläche: in m² **861** Länge in m: **0**
 Bestandestyp: **0402 Fließendes Gewässer**
 Charakteristik: Kleine Mühl in Waldabschnitt, Sohle steinig-sandig, Ufer mit Gehölzwurzeln bzw. steinig, vereinzelt lehmig-erdig
 Bearbeiter: Nadler

lfd. Nummer: **1467** Fläche: in m² **3696** Länge in m: **0**
 Bestandestyp: **0402 Fließendes Gewässer**
 Charakteristik: Kleine Mühl: unterer Abschnitt teilweise mäandrierend und gehölzgesäumt, hier Lehm-Prallufer mit Eisvogelvorkommen, sonst durchwegs alte Begradigungsstrecke, Sohle sandig, vereinzelt schlammig, Ufer meist lehmig-erdig, meist hochgrasige bzw. hochkrautige Ufersäume ausgebildet, beispielsweise mit Phalaris arundinacea, Impatiens glandulifera, Filipendula ulmaria, Urtica dioica und Carex sp., vereinzelt junge Gehölze aufkommend
 Bearbeiter: Nadler

lfd. Nummer: **1468** Fläche: in m² **1605** Länge in m: **0**
 Bestandestyp: **0402 Fließendes Gewässer**
 Charakteristik: fast gehölzfreier Wiesenbachabschnitt, Sohle steinig-sandig, teilweise lehmig, Ufer überwiegend lehmig-erdig
 Bearbeiter: Nadler

lfd. Nummer: **1469** Fläche: in m² **1000** Länge in m: **0**
 Bestandestyp: **0402 Fließendes Gewässer**
 Charakteristik: Wiesenbach ober Verrohrungsabschnitt, Waldrandabschnitt und gefällereicher Abschnitt in Wald, Sohle steinig-sandig, Ufer mit Gehölzwurzeln bzw. steinig oder lehmig-erdig
 Bearbeiter: Nadler

lfd. Nummer: **1470** Fläche: in m² **267** Länge in m: **0**
 Bestandestyp: **0402 Fließendes Gewässer**
 Charakteristik: sehr kleiner Waldbach, Sohle steinig-sandig, Ufer mit Gehölzwurzeln bzw. steinig, mesotrophe Krautschicht, gefällereicher Abschnitt
 Bearbeiter: Nadler

lfd. Nummer: **1471** Fläche: in m² **221** Länge in m: **0**
 Bestandestyp: **0402 Fließendes Gewässer**
 Charakteristik: sehr kleiner Waldbach, Sohle steinig-sandig, Ufer mit Gehölzwurzeln bzw. steinig, mesotrophe Krautschicht, gefällereicher Abschnitt
 Bearbeiter: Nadler

lfd. Nummer: **1472** Fläche: in m² **525** Länge in m: **0**
 Bestandestyp: **0402 Fließendes Gewässer**
 Charakteristik: Waldrand- bzw. Wiesenbachabschnitt, Sohle steinig-sandig, Ufer mit Gehölzwurzeln bzw. steinig oder lehmig-erdig
 Bearbeiter: Nadler

lfd. Nummer: **1473** Fläche: in m² **330** Länge in m: **0**
 Bestandestyp: **0402 Fließendes Gewässer**
 Charakteristik: kleiner Bach in Wald bzw. entlang Waldrand, Sohle steinig-sandig, Ufer mit Gehölzwurzeln bzw. steinig oder lehmig-erdig
 Bearbeiter: Nadler

lfd. Nummer: **1474** Fläche: in m² **612** Länge in m: **0**
 Bestandestyp: **0402 Fließendes Gewässer**
 Charakteristik: Waldabschnitt und kurze Wiesenbachstrecke, Sohle steinig-sandig, Ufer mit Gehölzwurzeln bzw. steinig oder lehmig-erdig
 Bearbeiter: Nadler

| | | | | | |
|-----------------|--|---------------------------|-------------|-------------|----------|
| lfd. Nummer: | 1475 | Fläche: in m ² | 306 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0402 Fließendes Gewässer | | | | |
| Charakteristik: | sehr kleiner Waldbach, Sohle steinig-sandig, Ufer mit Gehölzwurzeln bzw. steinig, mesotrophe Krautschicht, gefällereicher Abschnitt | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 1476 | Fläche: in m ² | 340 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0402 Fließendes Gewässer | | | | |
| Charakteristik: | sehr, kleiner Waldrandbach, Sohle steinig-sandig, Ufer mit Gehölzwurzeln bzw. steinig oder lehmig-erdig | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 1477 | Fläche: in m ² | 5787 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0402 Fließendes Gewässer | | | | |
| Charakteristik: | kleiner Bach, wenige Wald- bzw. Waldrandabschnitte, im Oberlauf einige gehölzfreie Wiesenbachabschnitte (begradigt), Sohle überwiegend sandig, Ufer mit Gehölzwurzeln bzw lehmig-erdig | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 1478 | Fläche: in m ² | 416 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0402 Fließendes Gewässer | | | | |
| Charakteristik: | sehr kleiner Waldbach, Sohle steinig-sandig, Ufer mit Gehölzwurzeln bzw. steinig, mesotrophe Krautschicht, gefällereicher Abschnitt | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 1479 | Fläche: in m ² | 951 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0402 Fließendes Gewässer | | | | |
| Charakteristik: | kleiner Bach, Wald- bzw. Waldrandabschnitt, abschnittsweise brachengesäumt, Sohle steinig-sandig, Ufer mit Gehölzwurzeln bzw. steinig oder lehmig-erdig | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 1480 | Fläche: in m ² | 253 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0402 Fließendes Gewässer | | | | |
| Charakteristik: | sehr kleiner Waldbach, Sohle steinig-sandig, Ufer mit Gehölzwurzeln bzw. steinig, mesotrophe Krautschicht | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 1481 | Fläche: in m ² | 60 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0402 Fließendes Gewässer | | | | |
| Charakteristik: | sehr kurzer Bachabschnitt nach Verrohrung | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 1482 | Fläche: in m ² | 93 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0402 Fließendes Gewässer | | | | |
| Charakteristik: | kurzer Waldrandabschnitt zwischen Verrohrungen | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 1483 | Fläche: in m ² | 348 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0402 Fließendes Gewässer | | | | |
| Charakteristik: | sehr kleiner Wald- bzw Waldrandbach, Sohle steinig-sandig, Ufer mit Gehölzwurzeln bzw. steinig, mesotrophe Krautschicht, gefällereicher Abschnitt | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 1484 | Fläche: in m ² | 108 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0402 Fließendes Gewässer | | | | |
| Charakteristik: | sehr kurzer Waldrandabschnitt nach Verrohrung | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 1485 | Fläche: in m ² | 855 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0402 Fließendes Gewässer | | | | |
| Charakteristik: | kleiner Waldbach, Sohle steinig-sandig, Ufer mit Gehölzwurzeln bzw. steinig, mesotrophe Krautschicht, mäßig gefällereicher Abschnitt | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |

| | | | | | |
|-----------------|--|---------------------------|------------|-------------|----------|
| lfd. Nummer: | 1486 | Fläche: in m ² | 411 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0402 Fließendes Gewässer | | | | |
| Charakteristik: | teils gehölzgesäumter, sehr kleiner Wiesenbach, Sohle steinig-sandig, Ufer mit Gehölzwurzeln bzw. steinig oder lehmig-erdig | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 1487 | Fläche: in m ² | 420 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0402 Fließendes Gewässer | | | | |
| Charakteristik: | sehr kleiner Waldbach, Sohle steinig-sandig, Ufer mit Gehölzwurzeln bzw. steinig, mesotrophe Krautschicht, mäßig gefällereicher Abschnitt | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 1488 | Fläche: in m ² | 386 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0402 Fließendes Gewässer | | | | |
| Charakteristik: | sehr kleiner Waldbach, Sohle steinig-sandig, Ufer mit Gehölzwurzeln bzw. steinig, mesotrophe Krautschicht, mäßig gefällereicher Abschnitt | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 1489 | Fläche: in m ² | 817 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0402 Fließendes Gewässer | | | | |
| Charakteristik: | kleiner Waldrandbach bzw. meist ufergehölzgesäumter Wiesenbach, Sohle steinig-sandig, Ufer mit Gehölzwurzeln bzw. steinig oder lehmig-erdig | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 1490 | Fläche: in m ² | 315 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0402 Fließendes Gewässer | | | | |
| Charakteristik: | sehr kleiner Waldrandbach, Sohle steinig-sandig, Ufer mit Gehölzwurzeln bzw. steinig oder lehmig-erdig | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 1491 | Fläche: in m ² | 577 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0402 Fließendes Gewässer | | | | |
| Charakteristik: | kleiner Wiesenbach, Sohle steinig-sandig, Ufer steinig oder lehmig-erdig | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 1492 | Fläche: in m ² | 126 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0402 Fließendes Gewässer | | | | |
| Charakteristik: | sehr kleiner Waldbach, Sohle steinig-sandig, Ufer mit Gehölzwurzeln bzw. steinig, mesotrophe Krautschicht, gefällereicher Abschnitt | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 1493 | Fläche: in m ² | 943 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0402 Fließendes Gewässer | | | | |
| Charakteristik: | kleiner Waldrand- bzw. Waldbach, kurzer gehölzarmen Wiesenabschnitt vorhanden, Sohle steinig-sandig, Ufer mit Gehölzwurzeln bzw. steinig oder lehmig-erdig | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 1494 | Fläche: in m ² | 134 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0402 Fließendes Gewässer | | | | |
| Charakteristik: | sehr kleiner Wald- bzw. Waldrandbach, Sohle steinig-sandig, Ufer mit Gehölzwurzeln bzw. steinig, mesotrophe Krautschicht | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 1495 | Fläche: in m ² | 83 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0402 Fließendes Gewässer | | | | |
| Charakteristik: | sehr kleiner Waldbach, Sohle steinig-sandig, Ufer mit Gehölzwurzeln bzw. steinig, mesotrophe Krautschicht | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |

| | | | | | |
|-----------------|--|---------------------------|-------------|-------------|----------|
| lfd. Nummer: | 1496 | Fläche: in m ² | 1791 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0402 Fließendes Gewässer | | | | |
| Charakteristik: | kleiner Bach, Sohle steinig-sandig, Ufer mit Gehölzwurzeln bzw. steinig oder lehmig-erdig | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 1497 | Fläche: in m ² | 16 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0402 Fließendes Gewässer | | | | |
| Charakteristik: | kurzer Teichabfluß | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 1498 | Fläche: in m ² | 134 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0402 Fließendes Gewässer | | | | |
| Charakteristik: | sehr kleiner Waldbach, Sohle steinig-sandig, Ufer mit Gehölzwurzeln bzw. steinig, mesotrophe Krautschicht, gefällereicher Abschnitt | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 1499 | Fläche: in m ² | 239 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0402 Fließendes Gewässer | | | | |
| Charakteristik: | sehr kleiner Bach, Sohle steinig-sandig, Ufer mit Gehölzwurzeln bzw. steinig oder lehmig-erdig | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 1500 | Fläche: in m ² | 113 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0402 Fließendes Gewässer | | | | |
| Charakteristik: | sehr kleiner Waldbach, zwischen Verrohrungsabschnitten, mäßig gefällereicher Abschnitt, Sohle steinig-sandig, Ufer mit Gehölzwurzeln bzw. steinig, mesotrophe Krautschicht | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 1501 | Fläche: in m ² | 1490 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0402 Fließendes Gewässer | | | | |
| Charakteristik: | Leitenbach vor Mündung in die Kleine Mühl, Sohle steinig-sandig, vereinzelt schlammig, Ufer mit Gehölzwurzeln bzw. steinig oder lehmig-erdig | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 1502 | Fläche: in m ² | 6170 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0402 Fließendes Gewässer | | | | |
| Charakteristik: | Leitenbach, Sohle steinig-sandig, vereinzelt schlammig, Ufer mit Gehölzwurzeln bzw. steinig oder lehmig-erdig | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 1503 | Fläche: in m ² | 538 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0402 Fließendes Gewässer | | | | |
| Charakteristik: | Leitenbach, Sohle steinig-sandig, vereinzelt schlammig, Ufer mit Gehölzwurzeln bzw. steinig oder lehmig-erdig | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 1504 | Fläche: in m ² | 2926 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0402 Fließendes Gewässer | | | | |
| Charakteristik: | Leitenbach, Sohle steinig-sandig, vereinzelt schlammig, Ufer mit Gehölzwurzeln bzw. steinig oder lehmig-erdig | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 1505 | Fläche: in m ² | 5434 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0402 Fließendes Gewässer | | | | |
| Charakteristik: | Leitenbach, Sohle steinig-sandig, vereinzelt schlammig, Ufer mit Gehölzwurzeln bzw. steinig oder lehmig-erdig | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |

lfd. Nummer: **1506** Fläche: in m² **3539** Länge in m: **0**
 Bestandestyp: **0402 Fließendes Gewässer**
 Charakteristik: Leitenbach, Sohle steinig-sandig, vereinzelt schlammig, Ufer mit Gehölzwurzeln bzw. steinig oder lehmig-erdig

Bearbeiter: Nadler

lfd. Nummer: **1507** Fläche: in m² **647** Länge in m: **0**
 Bestandestyp: **0402 Fließendes Gewässer**
 Charakteristik: kleiner Bach, Sohle steinig-sandig, Ufer mit Gehölzwurzeln bzw. steinig oder lehmig-erdig, gefällereiche Strecke

Bearbeiter: Nadler

lfd. Nummer: **1508** Fläche: in m² **387** Länge in m: **0**
 Bestandestyp: **0402 Fließendes Gewässer**
 Charakteristik: sehr kleiner Waldbach, Sohle steinig-sandig, Ufer mit Gehölzwurzeln bzw. steinig, mesotrophe Krautschicht, gefällereicher Abschnitt

Bearbeiter: Nadler

lfd. Nummer: **1509** Fläche: in m² **126** Länge in m: **0**
 Bestandestyp: **0402 Fließendes Gewässer**
 Charakteristik: kleiner Wiesenbach, Sohle steinig-sandig, Ufer überwiegend lehmig-erdig

Bearbeiter: Nadler

lfd. Nummer: **1510** Fläche: in m² **33** Länge in m: **0**
 Bestandestyp: **0402 Fließendes Gewässer**
 Charakteristik: sehr kuzer Wiesengrabenabschnitt

Bearbeiter: Nadler

lfd. Nummer: **1511** Fläche: in m² **223** Länge in m: **0**
 Bestandestyp: **0402 Fließendes Gewässer**
 Charakteristik: sehr kleiner Bach, Sohle steinig-sandig, Ufer mit Gehölzwurzeln bzw. steinig oder lehmig-erdig

Bearbeiter: Nadler

lfd. Nummer: **1512** Fläche: in m² **252** Länge in m: **0**
 Bestandestyp: **0402 Fließendes Gewässer**
 Charakteristik: kleiner Bach, Sohle steinig-sandig, vereinzelt schlammig, Ufer mit Gehölzwurzeln bzw. steinig oder lehmig-erdig, vereinzelt sumpfig

Bearbeiter: Nadler

lfd. Nummer: **1513** Fläche: in m² **250** Länge in m: **0**
 Bestandestyp: **0402 Fließendes Gewässer**
 Charakteristik: sehr kleiner Waldbach, Sohle steinig-sandig, Ufer mit Gehölzwurzeln bzw. steinig, mesotrophe Krautschicht, gefällereicher Abschnitt

Bearbeiter: Nadler

lfd. Nummer: **1514** Fläche: in m² **530** Länge in m: **0**
 Bestandestyp: **0402 Fließendes Gewässer**
 Charakteristik: kleiner Bach, Sohle steinig-sandig, vereinzelt schlammig, Ufer mit Gehölzwurzeln bzw. steinig oder lehmig-erdig

Bearbeiter: Nadler

lfd. Nummer: **1515** Fläche: in m² **291** Länge in m: **0**
 Bestandestyp: **0402 Fließendes Gewässer**
 Charakteristik: kleiner Bach, Sohle steinig-sandig, Ufer mit Gehölzwurzeln bzw. steinig oder lehmig-erdig

Bearbeiter: Nadler

lfd. Nummer: **1516** Fläche: in m² **183** Länge in m: **0**
 Bestandestyp: **0402 Fließendes Gewässer**
 Charakteristik: kleiner Bach, Sohle steinig-sandig, Ufer mit Gehölzwurzeln bzw. steinig oder lehmig-erdig

Bearbeiter: Nadler

| | | | | | |
|-----------------|--|---------------------------|------------|-------------|----------|
| lfd. Nummer: | 1517 | Fläche: in m ² | 818 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0402 Fließendes Gewässer | | | | |
| Charakteristik: | kleiner Bach, Sohle steinig-sandig, vereinzelt schlammig, Ufer mit Gehölzwurzeln bzw. steinig oder lehmig-erdig | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 1518 | Fläche: in m ² | 541 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0402 Fließendes Gewässer | | | | |
| Charakteristik: | kleiner Wiesenbach, Sohle steinig-sandig, Ufer vereinzelt mit Gehölzwurzeln, sonst steinig oder lehmig-erdig | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 1519 | Fläche: in m ² | 35 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0402 Fließendes Gewässer | | | | |
| Charakteristik: | sehr kurzer Wiesengrabenabschnitt | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 1520 | Fläche: in m ² | 178 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0402 Fließendes Gewässer | | | | |
| Charakteristik: | sehr locker gehölzgesäumter kleiner Wiesenbach, Sohle sandig bis lehmig, Ufer lehmig-erdig | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 1521 | Fläche: in m ² | 13 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0402 Fließendes Gewässer | | | | |
| Charakteristik: | kurzer straßenbegleitender Graben mit Brachsaum | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 1522 | Fläche: in m ² | 22 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0402 Fließendes Gewässer | | | | |
| Charakteristik: | kurzer straßenbegleitender Graben mit Brachsaum | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 1523 | Fläche: in m ² | 73 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0402 Fließendes Gewässer | | | | |
| Charakteristik: | sehr kleiner, mehr oder weniger straßenbegleitender Waldbach, Sohle steinig-sandig, Ufer mit Gehölzwurzeln bzw. steinig, mesotrophe Krautschicht | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 1524 | Fläche: in m ² | 206 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0402 Fließendes Gewässer | | | | |
| Charakteristik: | Mühlbachabschnitt, großteils gehölzgesäumt, Sohle sandig bis schlammig, Ufer mit Gehölzwurzeln bzw. lehmig-erdig | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 1525 | Fläche: in m ² | 72 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0402 Fließendes Gewässer | | | | |
| Charakteristik: | winziger Waldbach, Sohle steinig-sandig, Ufer mit Gehölzwurzeln bzw. steinig, mesotrophe Krautschicht | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 1526 | Fläche: in m ² | 235 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0402 Fließendes Gewässer | | | | |
| Charakteristik: | sehr kleiner Waldbach, Sohle steinig-sandig, Ufer mit Gehölzwurzeln bzw. steinig, mesotrophe Krautschicht | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 1527 | Fläche: in m ² | 343 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0402 Fließendes Gewässer | | | | |
| Charakteristik: | Mühlbachabschnitt mit Böschungssaum (teilweise gehölzbestanden), Sohle sandig bis schlammig | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |

| | | | | | |
|-----------------|---|---------------------------|-------------|-------------|----------|
| lfd. Nummer: | 1528 | Fläche: in m ² | 33 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0402 Fließendes Gewässer | | | | |
| Charakteristik: | kurzer Mühlbachabschnitt in Hausnähe, Wiesenbach | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 1529 | Fläche: in m ² | 69 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0203 Heckenzug | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 1530 | Fläche: in m ² | 14 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0402 Fließendes Gewässer | | | | |
| Charakteristik: | winziger Mündungsabschnitt eines kleinen, gehölzgesäumten Baches | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 1531 | Fläche: in m ² | 28 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0402 Fließendes Gewässer | | | | |
| Charakteristik: | winziger Bachabschnitt zwischen Verrohrungen | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 1532 | Fläche: in m ² | 234 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0402 Fließendes Gewässer | | | | |
| Charakteristik: | sehr kleiner Bach, Sohle steinig-sandig, Ufer mit Gehölzwurzeln bzw. steinig oder lehmig-erdig | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 1533 | Fläche: in m ² | 3106 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0402 Fließendes Gewässer | | | | |
| Charakteristik: | mittelgroßer Bach, Sohle steinig-sandig, vereinzelt schlammig, Ufer mit Gehölzwurzeln bzw. steinig oder lehmig-erdig | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 1534 | Fläche: in m ² | 642 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0402 Fließendes Gewässer | | | | |
| Charakteristik: | Mühlbach mit Uferböschung (mit Brache), vereinzelt auch in Wald fließend | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 1535 | Fläche: in m ² | 54 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0402 Fließendes Gewässer | | | | |
| Charakteristik: | sehr kurzer Mühlbachabschnitt zwischen Straßen | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 1536 | Fläche: in m ² | 5672 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0402 Fließendes Gewässer | | | | |
| Charakteristik: | Lichtenbach: Sohle steinig-sandig, vereinzelt schlammig, Ufer mit Gehölzwurzeln bzw. steinig oder lehmig-erdig, obere Wiesbachabschnitte meist ufergehölzfrei | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 1537 | Fläche: in m ² | 286 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0402 Fließendes Gewässer | | | | |
| Charakteristik: | sehr kleiner Bach, Sohle steinig-sandig, Ufer mit Gehölzwurzeln bzw. steinig oder lehmig-erdig, relativ gefällereiche Strecke | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 1538 | Fläche: in m ² | 292 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0402 Fließendes Gewässer | | | | |
| Charakteristik: | sehr kleiner Waldbach, Sohle steinig-sandig, Ufer mit Gehölzwurzeln bzw. steinig, mesotrophe Krautschicht, mäßig gefällereicher Abschnitt | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |

| | | | | | |
|-----------------|---|---------------------------|------------|-------------|----------|
| lfd. Nummer: | 1539 | Fläche: in m ² | 799 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0402 Fließendes Gewässer | | | | |
| Charakteristik: | sehr kleiner Waldbach, vereinzelt an Waldrand, Sohle steinig-sandig, Ufer mit Gehölzwurzeln bzw. steinig, mesotrophe Krautschicht, gefällereicher Abschnitt | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 1540 | Fläche: in m ² | 353 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0402 Fließendes Gewässer | | | | |
| Charakteristik: | sehr kleiner Waldrandbach, Sohle steinig-sandig, Ufer mit Gehölzwurzeln bzw. steinig-erdig | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 1541 | Fläche: in m ² | 160 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0402 Fließendes Gewässer | | | | |
| Charakteristik: | kleiner Bach, Sohle steinig-sandig, vereinzelt schlammig, Ufer mit Gehölzwurzeln bzw. steinig oder lehmig-erdig | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 1542 | Fläche: in m ² | 98 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0402 Fließendes Gewässer | | | | |
| Charakteristik: | Kurzer Straßengrabenabschnitt eines kleinen Baches | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 1543 | Fläche: in m ² | 139 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0402 Fließendes Gewässer | | | | |
| Charakteristik: | kurzer Wiesen- bzw. Waldrandbachabschnitt, Sohle steinig-sandig, vereinzelt schlammig, Ufer mit Gehölzwurzeln bzw. lehmig-erdig | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 1544 | Fläche: in m ² | 281 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0402 Fließendes Gewässer | | | | |
| Charakteristik: | sehr kleiner Wiesenbach, Sohle überwiegend sandig, Ufer überwiegend lehmig-erdig | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 1545 | Fläche: in m ² | 129 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0402 Fließendes Gewässer | | | | |
| Charakteristik: | kleiner Bach, Sohle überwiegend sandig, Ufer lehmig-erdig | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 1546 | Fläche: in m ² | 572 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0402 Fließendes Gewässer | | | | |
| Charakteristik: | sehr kleiner Waldrandbach, Sohle steinig-sandig, Ufer mit Gehölzwurzeln bzw. steinig oder lehmig-erdig | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 1547 | Fläche: in m ² | 290 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0402 Fließendes Gewässer | | | | |
| Charakteristik: | kleiner Bach nach Verrohrungsabschnitt, Sohle steinig-sandig, Ufer mit Gehölzwurzeln oder lehmig-erdig | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 1548 | Fläche: in m ² | 198 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0402 Fließendes Gewässer | | | | |
| Charakteristik: | sehr kleiner Waldbach, Sohle steinig-sandig, Ufer mit Gehölzwurzeln bzw. steinig, mesotrophe Krautschicht | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 1549 | Fläche: in m ² | 308 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0402 Fließendes Gewässer | | | | |
| Charakteristik: | sehr kleiner Waldbach, Sohle steinig-sandig, Ufer mit Gehölzwurzeln bzw. steinig, mesotrophe Krautschicht, gefällereicher Abschnitt | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |

| | | | | | |
|-----------------|---|---------------------------|------------|-------------|----------|
| lfd. Nummer: | 1550 | Fläche: in m ² | 83 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0402 Fließendes Gewässer | | | | |
| Charakteristik: | kurzer Wiesenbachabschnitt zwischen Verrohrungen | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 1551 | Fläche: in m ² | 97 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0402 Fließendes Gewässer | | | | |
| Charakteristik: | kurzer Bachabschnitt in Sukzessionsfläche einer Baustelle | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 1552 | Fläche: in m ² | 323 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0402 Fließendes Gewässer | | | | |
| Charakteristik: | sehr kleiner Waldbach, Sohle steinig-sandig, Ufer mit Gehölzwurzeln bzw. steinig, mesotrophe Krautschicht, mäßig gefällereicher Abschnitt | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 1553 | Fläche: in m ² | 120 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0402 Fließendes Gewässer | | | | |
| Charakteristik: | sehr kleiner Waldbach, Sohle steinig-sandig, Ufer mit Gehölzwurzeln bzw. steinig, mesotrophe Krautschicht, mäßig gefällereicher Abschnitt | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 1554 | Fläche: in m ² | 98 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0402 Fließendes Gewässer | | | | |
| Charakteristik: | sehr kleiner Waldbach, Sohle steinig-sandig, Ufer mit Gehölzwurzeln bzw. steinig, mesotrophe Krautschicht | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 1555 | Fläche: in m ² | 238 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0402 Fließendes Gewässer | | | | |
| Charakteristik: | kleiner Waldrand- und Wiesenbach nach Verrohrung, Sohle steinig-sandig, Ufer mit Gehölzwurzeln bzw. steinig oder lehmig-erdig | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 1556 | Fläche: in m ² | 109 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0402 Fließendes Gewässer | | | | |
| Charakteristik: | sehr kleiner Waldbach, Sohle steinig-sandig, Ufer mit Gehölzwurzeln bzw. steinig, mesotrophe Krautschicht, gefällereicher Abschnitt | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 1557 | Fläche: in m ² | 182 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0402 Fließendes Gewässer | | | | |
| Charakteristik: | sehr kleiner Wald- und Waldrandbach, Sohle steinig-sandig, Ufer mit Gehölzwurzeln bzw. steinig, mesotrophe Krautschicht, gefällereicher Abschnitt | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 1558 | Fläche: in m ² | 232 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0402 Fließendes Gewässer | | | | |
| Charakteristik: | sehr kleiner Wiesenbach, durchfließt im unteren Abschnitt - teils unterirdisch - eine massive Felsklamm in einem Feldgehölz, hier sehr gefällereich | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 1559 | Fläche: in m ² | 212 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0402 Fließendes Gewässer | | | | |
| Charakteristik: | sehr kleiner Waldbach, Sohle steinig-sandig, Ufer mit Gehölzwurzeln bzw. steinig, mesotrophe Krautschicht, gefällereicher Abschnitt | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |

| | | | | | |
|-----------------|--|---------------------------|------------|-------------|----------|
| lfd. Nummer: | 1560 | Fläche: in m ² | 167 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0202 Uferbegleitgehölz | | | | |
| Charakteristik: | mit Schwarzerle, Krautschicht überwiegend mesotroph | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 1561 | Fläche: in m ² | 171 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0202 Uferbegleitgehölz | | | | |
| Charakteristik: | mit Schwarzerle, Krautschicht überwiegend mesotroph | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 1562 | Fläche: in m ² | 106 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0202 Uferbegleitgehölz | | | | |
| Charakteristik: | mit Schwarzerle, Krautschicht überwiegend mesotroph | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 1563 | Fläche: in m ² | 101 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0202 Uferbegleitgehölz | | | | |
| Charakteristik: | mit Schwarzerle, Krautschicht überwiegend mesotroph | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 1564 | Fläche: in m ² | 178 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0206 Baumreihe, Allee | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 1565 | Fläche: in m ² | 148 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0206 Baumreihe, Allee | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 1566 | Fläche: in m ² | 391 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0402 Fließendes Gewässer | | | | |
| Charakteristik: | sehr kleiner Bach, unten sehr flacher Wiesen-Raingraben, oben Wald-Rinnsal | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 1567 | Fläche: in m ² | 626 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden | | | | |
| Charakteristik: | Wiesensaum mit <i>Leontodon hispidus</i> und <i>Lychnis viscaria</i> bzw. <i>Festuca rubra</i> und <i>Leucanthemum vulgare</i> | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 1568 | Fläche: in m ² | 193 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden | | | | |
| Charakteristik: | Wiesensaum mit <i>Leontodon hispidus</i> , <i>Phyteuma nigrum</i> , <i>Pimpinella</i> sp. | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 1569 | Fläche: in m ² | 156 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden | | | | |
| Charakteristik: | Wiesensaum mit <i>Lychnis viscaria</i> | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 1570 | Fläche: in m ² | 50 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden | | | | |
| Charakteristik: | Wiesensaum mit <i>Leontodon hispidus</i> und <i>Lychnis viscaria</i> | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 1571 | Fläche: in m ² | 348 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden | | | | |
| Charakteristik: | Wiesensaum mit <i>Lychnis viscaria</i> und <i>Leontodon hispidus</i> | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |

| | | | | | |
|-----------------|--|---------------------------|------------|-------------|----------|
| lfd. Nummer: | 1572 | Fläche: in m ² | 11 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0203 Heckenzug | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | | Bearbeiter: | Nadler | | |
| lfd. Nummer: | 1573 | Fläche: in m ² | 25 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0203 Heckenzug | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | | Bearbeiter: | Nadler | | |
| lfd. Nummer: | 1574 | Fläche: in m ² | 63 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0203 Heckenzug | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | | Bearbeiter: | Nadler | | |
| lfd. Nummer: | 1575 | Fläche: in m ² | 116 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0203 Heckenzug | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | | Bearbeiter: | Nadler | | |
| lfd. Nummer: | 1576 | Fläche: in m ² | 51 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0203 Heckenzug | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | | Bearbeiter: | Nadler | | |
| lfd. Nummer: | 1577 | Fläche: in m ² | 54 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0203 Heckenzug | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | | Bearbeiter: | Nadler | | |
| lfd. Nummer: | 1578 | Fläche: in m ² | 174 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0203 Heckenzug | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | | Bearbeiter: | Nadler | | |
| lfd. Nummer: | 1579 | Fläche: in m ² | 420 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden | | | | |
| Charakteristik: | Straßenböschung mit <i>Lychnis viscaria</i> | | | | |
| | | Bearbeiter: | Nadler | | |
| lfd. Nummer: | 1580 | Fläche: in m ² | 28 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden | | | | |
| Charakteristik: | brachliegender Böschungsrain | | | | |
| | | Bearbeiter: | Nadler | | |
| lfd. Nummer: | 1581 | Fläche: in m ² | 13 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0207 Markanter Einzelbaum | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | | Bearbeiter: | Nadler | | |
| lfd. Nummer: | 1582 | Fläche: in m ² | 13 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0401 Stehendes Gewässer | | | | |
| Charakteristik: | kleiner Fischteich neben Waldrand, mit Ufer-Brachsaum | | | | |
| | | Bearbeiter: | Nadler | | |
| lfd. Nummer: | 1583 | Fläche: in m ² | 20 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0401 Stehendes Gewässer | | | | |
| Charakteristik: | kleiner Fischteich neben Waldrand, mit Ufer-Brachsaum | | | | |
| | | Bearbeiter: | Nadler | | |

| | | | | | |
|-----------------|--|---------------------------|-----------|-------------|----------|
| lfd. Nummer: | 1584 | Fläche: in m ² | 7 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0401 Stehendes Gewässer | | | | |
| Charakteristik: | kleiner Wiesen-Fischteich in Teichkette | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 1585 | Fläche: in m ² | 20 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0401 Stehendes Gewässer | | | | |
| Charakteristik: | Wiesen-Fischteich in Teichkette, 1 Uferbusch | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 1586 | Fläche: in m ² | 13 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0401 Stehendes Gewässer | | | | |
| Charakteristik: | kleiner Wiesen-Fischteich in Teichkette, einseitig älter gehölzgesäumt | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 1587 | Fläche: in m ² | 64 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0401 Stehendes Gewässer | | | | |
| Charakteristik: | streng rechteckiger Wiesen-Fischteich in Waldnähe | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 1588 | Fläche: in m ² | 20 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0207 Markanter Einzelbaum | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 1589 | Fläche: in m ² | 3 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen) | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 1590 | Fläche: in m ² | 3 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen) | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 1591 | Fläche: in m ² | 3 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen) | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 1592 | Fläche: in m ² | 7 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0401 Stehendes Gewässer | | | | |
| Charakteristik: | wahrscheinlich neu errichteter Waldrandteich | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 1593 | Fläche: in m ² | 20 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0207 Markanter Einzelbaum | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 1594 | Fläche: in m ² | 28 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0207 Markanter Einzelbaum | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 1595 | Fläche: in m ² | 28 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen) | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |

| | | | | | |
|-----------------|---|---------------------------|-----------|-------------|----------|
| lfd. Nummer: | 1596 | Fläche: in m ² | 13 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0207 Markanter Einzelbaum | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 1597 | Fläche: in m ² | 20 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0207 Markanter Einzelbaum | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 1598 | Fläche: in m ² | 28 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0207 Markanter Einzelbaum | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 1599 | Fläche: in m ² | 50 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0209 Einzelfelsformation <1ha außerhalb von Wäldern/Forsten | | | | |
| Charakteristik: | kleiner Birken-Espen-Steinkobel, dicht bestockt | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 1600 | Fläche: in m ² | 7 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0401 Stehendes Gewässer | | | | |
| Charakteristik: | zumindest zeitweise ausgetrockneter kleiner Teich in Grabenbrache | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 1601 | Fläche: in m ² | 38 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0209 Einzelfelsformation <1ha außerhalb von Wäldern/Forsten | | | | |
| Charakteristik: | markante, kleine Felsburg mit Espen-Fichten-Bergahornbestand in kleiner Tal-Feuchtwiese, neben Waldrand | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 1602 | Fläche: in m ² | 7 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0401 Stehendes Gewässer | | | | |
| Charakteristik: | kleiner Wiesentümpel mit Weidenbusch | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 1603 | Fläche: in m ² | 3 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0401 Stehendes Gewässer | | | | |
| Charakteristik: | runder Wiesentümpel in Gehöftnähe | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 1604 | Fläche: in m ² | 38 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0209 Einzelfelsformation <1ha außerhalb von Wäldern/Forsten | | | | |
| Charakteristik: | kleiner Steinkobel in Magerwiese, mit Hasel, Esche und etwas Kirsche | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 1605 | Fläche: in m ² | 7 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0401 Stehendes Gewässer | | | | |
| Charakteristik: | kleiner Waldrandteich | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 1606 | Fläche: in m ² | 79 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0401 Stehendes Gewässer | | | | |
| Charakteristik: | Fischteich neben Waldrand in Extensivgrünland | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 1607 | Fläche: in m ² | 20 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0209 Einzelfelsformation <1ha außerhalb von Wäldern/Forsten | | | | |
| Charakteristik: | großer Granitrundling in Blumenwiese, mit Birken und Espen bestockt | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |

| | | | | | |
|-----------------|---|---------------------------|------------|-------------|----------|
| lfd. Nummer: | 1608 | Fläche: in m ² | 3 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen) | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 1609 | Fläche: in m ² | 3 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0209 Einzelfelsformation <1ha außerhalb von Wäldern/Forsten | | | | |
| Charakteristik: | kleiner Steinkobel in Trockenwiesengang | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 1610 | Fläche: in m ² | 3 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0209 Einzelfelsformation <1ha außerhalb von Wäldern/Forsten | | | | |
| Charakteristik: | kleiner Steinkobel in Trockenwiesengang, etwas Gebüsch | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 1611 | Fläche: in m ² | 13 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0401 Stehendes Gewässer | | | | |
| Charakteristik: | sehr kleiner Wiesenteich mit Einzelbusch | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 1612 | Fläche: in m ² | 79 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0401 Stehendes Gewässer | | | | |
| Charakteristik: | jüngst umgestalteter Teich in gartenartigem Areal neben Waldrand | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 1613 | Fläche: in m ² | 20 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0401 Stehendes Gewässer | | | | |
| Charakteristik: | rechteckiger Fischteich neben Waldrand | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 1614 | Fläche: in m ² | 3 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0401 Stehendes Gewässer | | | | |
| Charakteristik: | kleiner Teich neben Waldrand, in Extensivwiese, einzelne Ufergehölze | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 1615 | Fläche: in m ² | 113 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0401 Stehendes Gewässer | | | | |
| Charakteristik: | Fischteich in Waldrandnähe | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 1616 | Fläche: in m ² | 3 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0401 Stehendes Gewässer | | | | |
| Charakteristik: | Fischteich in Teichanlage | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 1617 | Fläche: in m ² | 7 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0401 Stehendes Gewässer | | | | |
| Charakteristik: | Fischteich in Teichanlage | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 1618 | Fläche: in m ² | 50 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0401 Stehendes Gewässer | | | | |
| Charakteristik: | kleiner, alter, teils gehölzgesäumter Fischteich in Bachwiese | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 1619 | Fläche: in m ² | 79 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0401 Stehendes Gewässer | | | | |
| Charakteristik: | alter Fischteich in Bachwiese, teils gehölzgesäumt | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |

| | | | | | |
|-----------------|--|---------------------------|------------|-------------|----------|
| lfd. Nummer: | 1620 | Fläche: in m ² | 79 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0401 Stehendes Gewässer | | | | |
| Charakteristik: | Fischteich in Teichanlage in Bachwiese, vegetationsarmes Ufer | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 1621 | Fläche: in m ² | 113 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0401 Stehendes Gewässer | | | | |
| Charakteristik: | Fischteich in Teichanlage in Bachwiese, vegetationsarmes Ufer | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 1622 | Fläche: in m ² | 28 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0209 Einzelfelsformation <1ha außerhalb von Wäldern/Forsten | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 1623 | Fläche: in m ² | 20 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0209 Einzelfelsformation <1ha außerhalb von Wäldern/Forsten | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 1624 | Fläche: in m ² | 13 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0401 Stehendes Gewässer | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 1625 | Fläche: in m ² | 95 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0209 Einzelfelsformation <1ha außerhalb von Wäldern/Forsten | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 1626 | Fläche: in m ² | 7 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0401 Stehendes Gewässer | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 1627 | Fläche: in m ² | 50 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0401 Stehendes Gewässer | | | | |
| Charakteristik: | kleiner Teich neben Waldrand | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 1628 | Fläche: in m ² | 3 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0209 Einzelfelsformation <1ha außerhalb von Wäldern/Forsten | | | | |
| Charakteristik: | kleiner Steinkobel mit Kirsche in Intensivwiese | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 1629 | Fläche: in m ² | 3 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0401 Stehendes Gewässer | | | | |
| Charakteristik: | kleiner Fischteich in Teichkette neben Waldrand, Uferbrachsaum vorhanden | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 1630 | Fläche: in m ² | 3 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0401 Stehendes Gewässer | | | | |
| Charakteristik: | kleiner Fischteich in Teichkette neben Waldrand, Uferbrachsaum vorhanden | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 1631 | Fläche: in m ² | 64 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0401 Stehendes Gewässer | | | | |
| Charakteristik: | Waldrandteich | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |

| | | | | | |
|-----------------|---|---------------------------|-----------|-------------|----------|
| lfd. Nummer: | 1632 | Fläche: in m ² | 28 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0207 Markanter Einzelbaum | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 1633 | Fläche: in m ² | 20 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0207 Markanter Einzelbaum | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 1634 | Fläche: in m ² | 13 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0209 Einzelfelsformation <1ha außerhalb von Wäldern/Forsten | | | | |
| Charakteristik: | Granitfelsgebilde in Garten (kein Bauland) | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 1635 | Fläche: in m ² | 3 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0209 Einzelfelsformation <1ha außerhalb von Wäldern/Forsten | | | | |
| Charakteristik: | kleiner Granitrestling: einer der wenigen freiliegenden Flursteine der Region | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 1636 | Fläche: in m ² | 20 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0401 Stehendes Gewässer | | | | |
| Charakteristik: | Fischteich in parkähnlichem Gelände an Waldrand | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 1637 | Fläche: in m ² | 3 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0209 Einzelfelsformation <1ha außerhalb von Wäldern/Forsten | | | | |
| Charakteristik: | markanter Granitrestling an Waldrand | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 1638 | Fläche: in m ² | 28 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0209 Einzelfelsformation <1ha außerhalb von Wäldern/Forsten | | | | |
| Charakteristik: | kleiner Steinkobel mit Gehölz | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 1639 | Fläche: in m ² | 50 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0401 Stehendes Gewässer | | | | |
| Charakteristik: | kleiner Teich an Obstgartenrand, angrenzend Schwarzerlengehölz | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 1640 | Fläche: in m ² | 13 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0207 Markanter Einzelbaum | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 1641 | Fläche: in m ² | 3 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0401 Stehendes Gewässer | | | | |
| Charakteristik: | Wiesentümpel in Gehöftnähe | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 1642 | Fläche: in m ² | 20 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0207 Markanter Einzelbaum | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 1643 | Fläche: in m ² | 13 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen) | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |

| | | | | | |
|-----------------|---|---------------------------|-----------|-------------|----------|
| lfd. Nummer: | 1644 | Fläche: in m ² | 7 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen) | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 1645 | Fläche: in m ² | 3 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen) | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 1646 | Fläche: in m ² | 7 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0209 Einzelfelsformation <1ha außerhalb von Wäldern/Forsten | | | | |
| Charakteristik: | kleiner Steinkobel in Wiesenluß, mit Kirsche | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 1647 | Fläche: in m ² | 13 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0209 Einzelfelsformation <1ha außerhalb von Wäldern/Forsten | | | | |
| Charakteristik: | Steinkobel in Wiesenluß, mit Espenbewuchs | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 1648 | Fläche: in m ² | 20 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0207 Markanter Einzelbaum | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 1649 | Fläche: in m ² | 20 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0209 Einzelfelsformation <1ha außerhalb von Wäldern/Forsten | | | | |
| Charakteristik: | Sprengsteinhaufen mit Eiche in Wiesen-Ackerflur | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 1650 | Fläche: in m ² | 20 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0209 Einzelfelsformation <1ha außerhalb von Wäldern/Forsten | | | | |
| Charakteristik: | Eichen-Hasel-Kobel in Intensivgrünland | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 1651 | Fläche: in m ² | 3 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0209 Einzelfelsformation <1ha außerhalb von Wäldern/Forsten | | | | |
| Charakteristik: | Flurstein mit Sedum julianum in Trockenwiese | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 1652 | Fläche: in m ² | 3 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0209 Einzelfelsformation <1ha außerhalb von Wäldern/Forsten | | | | |
| Charakteristik: | Flurstein mit Sedum julianum in Trockenwiese | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 1653 | Fläche: in m ² | 3 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0209 Einzelfelsformation <1ha außerhalb von Wäldern/Forsten | | | | |
| Charakteristik: | Flurstein mit Sedum julianum in Trockenwiese | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 1654 | Fläche: in m ² | 3 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0401 Stehendes Gewässer | | | | |
| Charakteristik: | winziger Teich in Teichkette in wertvoller Pfeifengraswiese | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 1655 | Fläche: in m ² | 20 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0401 Stehendes Gewässer | | | | |
| Charakteristik: | winziger Teich in Teichkette in wertvoller Pfeifengraswiese, beginnendes Ufergehölz | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |

| | | | | | |
|-----------------|---|---------------------------|-----------|-------------|----------|
| lfd. Nummer: | 1656 | Fläche: in m ² | 38 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0401 Stehendes Gewässer | | | | |
| Charakteristik: | winziger Teich in Teichkette in wertvoller Pfeifengraswiese, beginnendes Ufergehölz | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 1657 | Fläche: in m ² | 13 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0401 Stehendes Gewässer | | | | |
| Charakteristik: | winziger Teich in Teichkette in wertvoller Pfeifengraswiese, mit Ufergehölzsaum | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 1658 | Fläche: in m ² | 3 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0209 Einzelfelsformation <1ha außerhalb von Wäldern/Forsten | | | | |
| Charakteristik: | kleiner, walddaher Steinkobel in Kuppenwiese | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 1659 | Fläche: in m ² | 13 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0209 Einzelfelsformation <1ha außerhalb von Wäldern/Forsten | | | | |
| Charakteristik: | flach anstehendes Gestein mit 1 Birke, walddaher in Wiese | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 1660 | Fläche: in m ² | 7 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0209 Einzelfelsformation <1ha außerhalb von Wäldern/Forsten | | | | |
| Charakteristik: | flach anstehendes Gestein mit kleiner Gehölzgruppe, walddaher an Rain | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 1661 | Fläche: in m ² | 64 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0209 Einzelfelsformation <1ha außerhalb von Wäldern/Forsten | | | | |
| Charakteristik: | ziemlich großer Kobel mit lichtem Baumbewuchs, in Wiese | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 1662 | Fläche: in m ² | 13 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0209 Einzelfelsformation <1ha außerhalb von Wäldern/Forsten | | | | |
| Charakteristik: | kleiner Steinkobel mit etwas Gehölzbestand, in Wiese | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 1663 | Fläche: in m ² | 7 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0209 Einzelfelsformation <1ha außerhalb von Wäldern/Forsten | | | | |
| Charakteristik: | kleiner Steinkobel mit großem Baum, in Wiese | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 1664 | Fläche: in m ² | 3 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0209 Einzelfelsformation <1ha außerhalb von Wäldern/Forsten | | | | |
| Charakteristik: | flach anstehendes Gestein mit Gehölz, an Rain | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 1665 | Fläche: in m ² | 3 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0209 Einzelfelsformation <1ha außerhalb von Wäldern/Forsten | | | | |
| Charakteristik: | flach anstehendes Gestein mit Eschengruppe, mit Grusrasensaum in Wiese | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 1666 | Fläche: in m ² | 7 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0209 Einzelfelsformation <1ha außerhalb von Wäldern/Forsten | | | | |
| Charakteristik: | flach anstehendes Gestein mit Eschengruppe, mit Grusrasensaum in Wiese | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 1667 | Fläche: in m ² | 3 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0209 Einzelfelsformation <1ha außerhalb von Wäldern/Forsten | | | | |
| Charakteristik: | flach anstehendes Gestein mit Eschengruppe, mit Grusrasensaum in Wiese | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |

| | | | | | |
|-----------------|--|---------------------------|-----------|-------------|----------|
| lfd. Nummer: | 1668 | Fläche: in m ² | 20 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0209 Einzelfelsformation <1ha außerhalb von Wäldern/Forsten | | | | |
| Charakteristik: | Rain-Steinkobel mit Eiche, Schlehe und Kirsche, auf Geländerücken in freier Wiesen-Ackerflur | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 1669 | Fläche: in m ² | 38 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0209 Einzelfelsformation <1ha außerhalb von Wäldern/Forsten | | | | |
| Charakteristik: | mittelgroßer, gut gehölzarm erhaltener, stark durchsonnter, flacher Steinkobel in Acker | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 1670 | Fläche: in m ² | 13 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0209 Einzelfelsformation <1ha außerhalb von Wäldern/Forsten | | | | |
| Charakteristik: | flach anstehendes Gestein mit etwas Gehölz, walddah in Wiese | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 1671 | Fläche: in m ² | 20 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0209 Einzelfelsformation <1ha außerhalb von Wäldern/Forsten | | | | |
| Charakteristik: | flach anstehendes Gestein mit Eichen und Traubenkirschen, unterhangig in Wiese | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 1672 | Fläche: in m ² | 13 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0209 Einzelfelsformation <1ha außerhalb von Wäldern/Forsten | | | | |
| Charakteristik: | flach anstehendes Gestein mit kleinem Rainkobel aus Traubenkirsche | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 1673 | Fläche: in m ² | 13 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen) | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 1674 | Fläche: in m ² | 13 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0209 Einzelfelsformation <1ha außerhalb von Wäldern/Forsten | | | | |
| Charakteristik: | flach anstehendes Gestein mit etwas Gehölz, sehr walddah in Wiese | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 1675 | Fläche: in m ² | 1 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0401 Stehendes Gewässer | | | | |
| Charakteristik: | winziger Wiesenteich | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 1676 | Fläche: in m ² | 79 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0401 Stehendes Gewässer | | | | |
| Charakteristik: | alter Fischteich an Waldrand, überwiegend gehölzgesäumt | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 1677 | Fläche: in m ² | 64 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0207 Markanter Einzelbaum | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 1678 | Fläche: in m ² | 7 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen) | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 1679 | Fläche: in m ² | 28 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0207 Markanter Einzelbaum | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |

| | | | | | |
|-----------------|--|---------------------------|-----------|-------------|----------|
| lfd. Nummer: | 1680 | Fläche: in m ² | 38 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0207 Markanter Einzelbaum | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 1681 | Fläche: in m ² | 20 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0401 Stehendes Gewässer | | | | |
| Charakteristik: | kleiner Fischteich an Waldrand | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 1682 | Fläche: in m ² | 3 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0401 Stehendes Gewässer | | | | |
| Charakteristik: | kleiner Fischteich an Waldrand | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 1683 | Fläche: in m ² | 20 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0401 Stehendes Gewässer | | | | |
| Charakteristik: | kleiner Teich in großem Waldgebiet, in Forststraßennähe, an Schlagfläche | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 1684 | Fläche: in m ² | 7 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0209 Einzelfelsformation <1ha außerhalb von Wäldern/Forsten | | | | |
| Charakteristik: | flach anstehendes Gestein mit Birkenzwiesel, in Ackerfläche | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 1685 | Fläche: in m ² | 28 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen) | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 1686 | Fläche: in m ² | 79 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0209 Einzelfelsformation <1ha außerhalb von Wäldern/Forsten | | | | |
| Charakteristik: | großer Felsturm in Wald im Tal der Kleinen Mühl | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 1687 | Fläche: in m ² | 13 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen) | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 1688 | Fläche: in m ² | 13 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen) | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 1689 | Fläche: in m ² | 20 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0401 Stehendes Gewässer | | | | |
| Charakteristik: | kleiner Teich mit teilweisem Gehölzsaum in Brachfläche, neben Straße bzw. Siedlung | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 1690 | Fläche: in m ² | 20 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0401 Stehendes Gewässer | | | | |
| Charakteristik: | kleiner, verlandeter Waldrandteich | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |
| lfd. Nummer: | 1691 | Fläche: in m ² | 64 | Länge in m: | 0 |
| Bestandestyp: | 0401 Stehendes Gewässer | | | | |
| Charakteristik: | Waldrand-Fischteich mit kleinem Nebenbecken, fragmentarisch beginnender Ufergehölzaufwuchs | | | | |
| | Bearbeiter: Nadler | | | | |

lfd. Nummer: **1692** Fläche: in m² **13** Länge in m: **0**
 Bestandestyp: **0209 Einzelfelsformation <1ha außerhalb von Wäldern/Forsten**
 Charakteristik: Granitstein in Raingebüsch neben heranwachsender Aufforstung

Bearbeiter: Nadler

lfd. Nummer: **1693** Fläche: in m² **13** Länge in m: **0**
 Bestandestyp: **0401 Stehendes Gewässer**
 Charakteristik: steilufriger Fischteich in Wiese, Ufer mit Einzelgebüsch

Bearbeiter: Nadler

lfd. Nummer: **1694** Fläche: in m² **28** Länge in m: **0**
 Bestandestyp: **0401 Stehendes Gewässer**
 Charakteristik: steilufriger Fischteich in Wiese, Ufer mit Einzelgebüsch

Bearbeiter: Nadler

lfd. Nummer: **1695** Fläche: in m² **13** Länge in m: **0**
 Bestandestyp: **0401 Stehendes Gewässer**
 Charakteristik: kleiner langgestreckter Teich in Wiese, Ufer mit Einzelgebüsch und Rohrkolbenbestand

Bearbeiter: Nadler

lfd. Nummer: **1696** Fläche: in m² **28** Länge in m: **0**
 Bestandestyp: **0401 Stehendes Gewässer**
 Charakteristik: zur Hälfte mit dichter, alter Hecke umgebener Fischteich, mit Wasserlinsen

Bearbeiter: Nadler

lfd. Nummer: **1697** Fläche: in m² **7** Länge in m: **0**
 Bestandestyp: **0209 Einzelfelsformation <1ha außerhalb von Wäldern/Forsten**
 Charakteristik: kleiner Steinkobel neben größerem, in Acker, weitgehend gehölzfrei

Bearbeiter: Nadler