LAND
OBERÖSTERREICH

# Naturraumkartierung Oberösterreich

## Landschaftserhebung
## Gemeinde Schönegg

Endbericht

Land Oberösterreich
NATUR

# Naturraumkartierung Oberösterreich

## Landschaftserhebung Gemeinde Schönegg

Endbericht

Kirchdorf an der Krems, Uttendorf 2006

TBS Technisches Büro Salzburg

MITGLIED DES FACHVERBANDES

Ing. Josef Wernitznig
Quettensberg 53
5723 Uttendorf
Tel./Fax 06563/8846
Mobil 0650/6669099
Email: tbsalzburg@gmx.at

natur:raum
Naturraumkartierung Oberösterreich

Land Oberösterreich NATUR

Projektleitung Naturraumkartierung Oberösterreich:
Mag. Kurt Rußmann

Projektbetreuung Landschaftserhebungen:
Mag. Martina Auer, Mag. Günter Dorninger

EDV/GIS-Betreuung
Mag. Günter Dorninger

Auftragnehmer:

TBS
Technisches Büro Salzburg

MITGLIED
DES FACHVERBANDES

Ing. Josef Wernitznig
Quettensberg 53
5723 Uttendorf
Tel./Fax 06563/8846
Mobil 0650/6669099
Email: tbsalzburg@gmx.at

Bearbeiter:
Ing. Josef Wernitznig
DI Stefan Gamperer

im Auftrag des Landes Oberösterreich,
Naturschutzabteilung – Naturraumkartierung OÖ

Fotos der Titelseite:
Foto links: Landschaftsausschnitt mit für die Region typischen Hecken.
Foto rechts: Die Steinerne Mühl im Gemeindegebiet von Schönegg.

Fotonachweis:
alle Fotos: TBS – Josef Wernitznig

Redaktion:
Mag. Günter Dorninger, Mag .Kurt Rußmann

Impressum:

Medieninhaber: Land Oberösterreich

Herausgeber:
Amt der O ö. Landesregierung
Naturschutzabteilung – Naturraumkartierung Oberösterreich
4560 Kirchdorf an der Krems
Tel.: +43 7582 685 533
Fax: +43 7582 685 399

E-Mail: biokart.post@ooe.gv.at

Graphische Gestaltung: Mag. Günter Dorninger
Herstellung: Eigenvervielfältigung

Kirchdorf a. d. Krems, Juli 2006

© Alle Rechte, insbesondere das Recht der Vervielfältigung, Verbreitung oder Verwertung bleiben dem Land Oberösterreich vorbehalten

# Inhaltsverzeichnis

1 VORBEMERKUNGEN 4

1.1 Allgemeines 4

1.2 Beschreibung des Bearbeitungsgebietes 5
1.2.1 Das Mühlviertel – eine Landschaft und ihre Geschichte 5
1.2.2 Lage 6
1.2.3 Bevölkerung, Landnutzung, Wirtschaft und Verkehr 7
1.2.4 Schönegg – Geschichte 8
1.2.5 Landschaftsgenese und Naturraum 9
1.2.6 Klima 9
1.2.7 Geologie und Boden 9
1.2.8 Potenziell natürliche Vegetation 10

2 BESCHREIBUNG DES GEBIETES 11

2.1 Grünland 15

2.2 Wald und Gehölze 16

2.3 Gewässer 17

2.4 Entwicklungspotentiale und Empfehlungen aus naturschutzfachlicher Sicht 17

2.5 Flächenverteilungen und -größen 19

3 VERWENDETE LITERATUR UND QUELLENVERZEICHNIS 20

3.1 Datengrundlagen 20

3.2 Literaturverzeichnis 20

3.3 Sonstige Quellen 21

Anhang 1: Fotodokumentation

Anhang 2: Beschreibung der Einzelflächen

Anhang 3: Karten (1:5000)

# 1 Vorbemerkungen

## 1.1 Allgemeines

Die Landschaftserhebung Oberösterreich hat zum Ziel, auf rasche Art einen grundlegenden Überblick über die in Oberösterreich vorhandene Ausstattung mit landschaftlich und naturräumlich relevanten Strukturelementen und Biotopflächen zu geben, vorrangig außerhalb der Prioritätsgebiete der Biotopkartierung Oberösterreich in Gebieten mit umfassender anthropogener Überprägung (intensiver land - und forstwirtschaftlicher Nutzung, Siedlungstätigkeit, ...).

Im Zuge der Landschaftserhebung  werden folgende Landschaftselemente erfasst:

- WALD-/FORSTFLÄCHEN
- STRUKTURELEMENTE wie Streuobstwiesen, Feldgehölze, Hecken bzw. markante Landschaftsstrukturen wie markante Böschungen, Lesesteinhaufen, Trockenmauern etc.
- GRÜNLAND: Hier werden alle Arten von nicht intensiv genutztem Grünland erfasst: Moore, Trockenrasen etc.
- GEWÄSSER: Es werden sämtliche Arten stehender und fließender Gewässer erfasst.
- MORPHOTYPEN: Felsen und Schutthalden
- ABBAUFLÄCHEN UND DEPONIEN

Nicht erfasst werden landwirtschaftlich intensiv genutzte Flächen (Fettwiesen und Äcker) sowie bebautes Siedlungsgebiet (bzw. Bauland entsprechend der Ausweisung im örtlichen Flächenwidmungsplan).

Die Landschaftserhebung basiert auf einer Auswertung aktueller digitaler Farb-Orthofotos und erfolgt im Erhebungs- und Ausgabemaßstab 1: 5.000. Begehungen werden auf ausgewählte Flächen beschränkt und dienen insbesondere der Charakterisierung von Grünlandtypen und Gewässern sowie der Ansprache von Gehölzen.

Im Gegensatz zur Biotopkartierung Oberösterreich erfolgt keine detaillierte Erhebung beschreibender Strukturmerkmale, Gefährdungen, Nutzungen etc. Darüber hinaus gibt es auch keine tiefergehende Beschreibung der Einzelflächen im strukturökologisch-vegetationskundlichen Sinne. Vielmehr begnügt sich die Landschaftserhebung mit einer groben, überblicksmäßigen Darstellung und Ansprache der vorhandenen Elemente. Für verschiedene Erhebungstypen sind aber kurze Beschreibungen zur Charakteristik der jeweiligen Aufnahmefläche vorgesehen.

Die Ergebnisse der Landschaftserhebung stellen eine grundlegende Information für die Erarbeitung des Landschaftsleitbildes Oö. sowie für die gutachterlichen und planenden

Tätigkeiten von Behörden und sonstigen Planungsträgern dar. Bei konkreten Projekten sind jedoch, aufbauend auf der Landschaftserhebung, weiterführende, detailliertere Erhebungen durchzuführen.

Die Landschaftserhebung Oberösterreich soll gemeinsam mit der Biotopkartierung Oberösterreich als wesentlicher Bestandteil der Naturraumkartierung Oberösterreich mittelfristig den Bedarf an landschaftsstruktureller und naturräumlicher Grundlageninformation für das gesamte Landesgebiet von Oberösterreich abdecken.

Mit dem Werkvertrag Nr. WV.-Nr. LE2005/2 vom 23. Mai 2005 wurde das Technische Büro Salzburg (Ing. Josef Wernitznig) beauftragt, die Landschaftserhebung für die Gemeinde Schönegg durchzuführen. Der Bearbeitungszeitraum erstreckte sich bis zum Jahresende 2005.

Neben digitalen Luftbildern (Befliegungen aus dem Jahr 2001) wurden in digitaler Form u.a. eine Übersichtskarte des Gebietes und das Gewässernetz (beides ÖK 50), der aktuelle Kataster (DKM), die Gemeindegrenze, ein Höhenmodell (10 m-Isohypsen), eine grobe Abgrenzung der Naturräume (Raumgliederung nach NaLa – Landschaftsleitbilder für Oberösterreich) sowie der Moorkataster von Oberösterreich als Arbeitsgrundlagen zur Verfügung gestellt (siehe auch Kapitel 4).

## 1.2 Beschreibung des Bearbeitungsgebietes

### 1.2.1 Das Mühlviertel – eine Landschaft und ihre Geschichte

Das Mühlviertel ist jener Teil Oberösterreichs, der nördlich der Donau gelegen ist und im Westen vom Bayerischen Wald, im Norden vom tschechischen Teil des Böhmerwaldes und im Osten vom niederösterreichischen Waldviertel begrenzt wird. Landschaftlich gesehen ist das Mühlviertel ein kunstvolles Patchwork aus vielerlei verschiedenen Tälern, Waldzungen, Hügelketten, Äckern und Wiesen, Steinzonen und Moorlandschaften. Das alte Rumpfschollengebirge wird von zahlreichen Bächen und Flüssen zur Donau hin entwässert. Manche von ihnen haben jenen rötlich-braunen Farbton, der auf eine starke Eisenhaltigkeit des Wassers hinweist. Noch im frühen Mittelalter war das Mühlviertel fast ausschließlich von dichten Urwäldern bedeckt. Die Besiedelung des „Böhmerwaldstifts“ in Schlägl – zunächst durch Zisterzienser und später durch Prämonstratensermönche des frühen 13. Jahrhunderts – leitete eine umfangreiche Rodung und Urbarmachung des gesamten Nordwaldgebietes ein. Heute noch sind die einzelnen Rodungsstufen des Mühlviertels – die alte Blockflur, die durch planmäßige Feldeinteilung entstandene Gewannflur und die durch gezielte Rodung im Spätmittelalter entstandene Einödblockflur – mitunter klar erkennbar.

Geografisch betrachtet gibt es ein Oberes und ein Unteres Mühlviertel, das durch die Talnaht des Haselgrabens getrennt wird. Eine andere, weniger populäre Einteilung kennt ein Oberes, ein

Mittleres und ein Unteres Mühlviertel, wobei die Grenzen jeweils mit dem Lauf der Großen Mühl, der Feldaist und der Gusen identisch sind.

Die politische Gliederung teilt das Mühlviertel in die Bezirke Freistadt, Rohrbach, Perg und Urfahr-Umgebung ein.

Aus historischer Sicht war das Mühlviertel nicht immer ein einziges Viertel, sondern teilte sich ins eigentliche Mühlviertel und in das mit dem heutigen Unteren Mühlviertel identische Machlandviertel. Erst als Oberösterreich 1779 nach dem Bayerischen Erbfolgekrieg auch das Innviertel annektierte, besaß das Bundesland plötzlich fünf Viertel – und legte Mühl- und Machlandviertel zusammen.

Wirtschaftlich erlangten die Städte und Märkte des Mühlviertels ihre Bedeutung einst vor allem dadurch, dass viele davon an der alten Eisenstraße Lorch-Mauthausen-Wartberg-Lasberg-Freistadt-Budweis und somit an einer der wichtigsten europäischen Nord-Süd-Routen lagen, die in der Zeit des Eisernen Vorhanges gekappt wurde, was dem Mühlviertel auch wirtschaftliche Nachteile brachte. Erhalten geblieben ist dem Mühlviertel bis heute seine bäuerliche Struktur mit der Schönheit seiner Landschaft.

### 1.2.2 Lage

Die Gemeinde Schönegg liegt auf 852 m Höhe im Bezirk Rohrbach im oberen Mühlviertel. Die Nordgrenze der Gemeinde stellt die Staatsgrenze zu Tschechien dar. Die Ausdehnung beträgt von Nord nach Süd etwa 4,8 km, von West nach Ost etwa 5,6 km. Die Gesamtfläche der Gemeinde beträgt ca. 10,3 km². 31,1 % der Fläche sind bewaldet, 63,1 % der Fläche sind landwirtschaftlich genutzt. Ortsteile der Gemeinde sind Guglwald, Köckendorf, Mühlholz, Piberschlag und Schönegg.

Die geografische Lage der Gemeinde Schönegg zeigt Abbildung 1.




Abb. 1: Die geografische Lage der Gemeinde Schönegg (Ausschnitt aus ÖK 50, Gemeindegrenze in rot)

## 1.2.3 Bevölkerung, Landnutzung, Wirtschaft und Verkehr

Bei dem Ort Schönegg handelt es sich um eine kleine Gemeinde, welche insgesamt 555 Einwohner zählt (Volkszählung 2001). Hinsichtlich der Bevölkerungsentwicklung kann seit 1991 (557 Einwohner) von einer Stagnation gesprochen werden.

Die Flächenverteilung der Landnutzung verhält sich in Schönegg im Vergleich zum Bundesland Oberösterreich folgendermaßen (nach % der Gemeindefläche bzw. des Bundeslandes):

| Nutzungstyp | Schönegg | Bundesland Oberösterreich |
|---|---|---|
| Waldflächen | 31,1 % (3,2 km$^2$) | 36,9 % |
| Agrarflächen | 63,1 % (6,5 km$^2$) | 49,3 % |
| Sonstige Flächen | 5,8 % (0,6 km$^2$) | 13,8 % |

Hier zeigt sich der verglichen mit dem Oberösterreichischen Durchschnitt der relativ hohe Anteil an Agrarflächen in der Gemeinde Schönegg. Über 63% (6,5 km$^2$) der Gemeindefläche sind landwirtschaftlich genutzt. Der Waldanteil liegt mit über 30% knapp unter dem landesweiten Durchschnitt, der Anteil sonstiger Nutzungen (Bauflächen, Gärten, Gewässer und

anderes) liegt mit ca. < 6% etwas weiter hinter dem Oberösterreichischen Durchschnitt von 13,8 %.

Aus wirtschaftlicher Sicht ist neben der Land- und Forstwirtschaft nur der Fremdenverkehr von Bedeutung: Die Gemeinde Afiesl, mit welcher sich Schönegg in einer Verwaltungsgemeinschaft befindet, gehört zur „Ferienregion Böhmerwald“, die durch eine gesunde und natürliche Umgebung charakterisiert ist. Die rauschenden Bäche, stillen Täler und die wunderbaren Aussichten laden zum Wandern oder Radfahren ein. Die Gemeinde Afiesl bietet dem Urlauber auch ein Freibad, mehrere Tennisplätze und schöne Wanderwege durch die Mühlviertler Gegend. Im Winter laden weitläufige gespurte Loipen zu einer Tour durch die verschneite Gegend ein.

Hauptverkehrsader ist die Böhmerwaldbundesstraße B38, der Abschnitt führt von Bad Leonfelden über Helfenberg nach Rohrbach. Ein Teil dieser Strecke wird auch bezeichnet als die Mühlviertler Weberstraße. Die B38 durchquert den Süden der Gemeinde von West nach Ost. Eine Abzweigung führt nach Norden zum Grenzübergang Guglwald und weiter nach Tschechien.

Durch zahlreiche weitere Straßen untergeordneten Ranges sowie eine Vielzahl an Güter- und Forstwegen kann die Gemeinde als gut erschlossen bezeichnet werden.

### 1.2.4 Schönegg – Geschichte

Der Ort wurde während der Napoleanischen Kriege mehrfach u.a. von Bayern besetzt. Seit 1814 gehört der Ort endgültig zu Oberösterreich. Nach dem Anschluss Österreichs an das Deutsche Reich am 13. März 1938 gehörte der Ort zum "Gau Oberdonau". 1938 kam es zu Grenzgefechten in Guglwald zwischen Freikorps und dem tschechischem Militär. Nach dem Münchner Abkommen wurde die Grenze zur CSR aufgehoben, ein Jahr später die Gemeinde Schönegg mit den Gemeinden Helfenberg, Afiesl und Ahorn zusammengelegt. 1945 kam es zur erneuten Grenzziehung zur CSR und Wiedererrichtung des Zollamtes in Guglwald, 1949 zur Wiedererrichtung der Gemeinde Schönegg und Bildung einer Verwaltungsgemeinschaft mit Afiesl.

1950 begann die Errichtung des Eisernen Vorhangs durch die Tschechen, erst 1989 wurde der Stacheldrahtzaun in Guglwald abgebaut. 1992 wurde dann der Grenzübergang Guglwald für Fußgänger und Radfahrer geöffnet, 1994 auch für den PKW-Verkehr. Seit 2004 sind die Gebiete diesseits und jenseits der Grenze Partner in der EU.

### 1.2.5 Landschaftsgenese und Naturraum

Als Leitstruktur in der Gemeinde können neben mehreren Ausläufern des Böhmerwaldes, der sich hier zunehmend auflockert, die dazwischen liegenden, landwirtschaftlich genutzten Flächen angeführt werden, welche über 60% der Gemeindefläche einnehmen. Außerhalb der über das gesamte Gemeindegebiet verteilten Wälder wird die Gemeinde Schönegg somit geprägt durch ihre nur locker besiedelte, idyllische Landschaft. Das kuppenreiche Hügelland ist reich strukturiert – Wiesen, Weiden und auch Äcker wechseln sich wie erwähnt mit bewaldeten Bereichen ab; inmitten der offenen Landschaft ist die hohe Anzahl an Feldgehölzen sehr auffällig, die zumeist um größere Steinblöcke herum stocken. Die durch Land- und Forstwirtschaft geprägte Gegend stellt eine traditionsreiche Kulturlandschaft dar, in der sich die ansonsten weitverbreitete Intensivierung der Landwirtschaft noch in Grenzen bzw. im Rahmen gehalten hat.

Bei der vom Land Oberösterreich durchgeführten naturschutzfachlichen Raumgliederung des Landes nach „NaLa“ (Leitbilder für Natur und Landschaft) ist die Gemeinde Schönegg von vier Raumeinheiten betroffen, wobei die Raumeinheit „Südliche Böhmerwaldausläufer“ sich nahezu über das gesamte Gemeindegebiet erstreckt. Im Nordosten sowie mit nur marginalen Anteilen auch im Nordwesten reicht die Raumeinheit „Böhmerwald“ geringfügig in die Gemeinde Schönegg, in südlichen Randbereichen wird sie tangiert von der Raumeinheit „Zentralmühlviertler Hochland“. Da das Verteilungsmuster von Agrarland- und Waldflächen sich über die gesamte Gemeinde sehr diffus zu erkennen gibt, erfolgte im Rahmen der vorliegenden Landschaftserhebung keine naturräumliche Aufteilung der Gemeinde in sogenannte Teilgebiete, sondern die nachstehenden Ausführungen beziehen sich jeweils auf das gesamte Gemeindegebiet.

### 1.2.6 Klima

Klimatisch ist die Gegend durch ihre kurzen, kühlen Sommer (Julimittel 17°C bis unter 14°C), die langen, kalten Winter (Jännermittel minus 3°C bis minus 5°C), frühe und späte Schneelagen sowie durch den allgemeinen Niederschlagsreichtum (bis über 1250 mm) gekennzeichnet. Sie genießt aber auch den Vorteil, dass sie grundsätzlich über den Herbst- und Winternebeln liegt und daher besonders in diesen Jahreszeiten viel Sonnenbestrahlung erhält.

### 1.2.7 Geologie und Boden

Geologisch betrachtet ist das Mühlviertel dem Granit- und Gneis-Hochland zuzuordnen. Es gehört dem aufgewölbten Südrand des großen Böhmischen Felsmassivs an. Dieser Granitstock, welcher der Gegend seine unverwechselbare landschaftliche Ausprägung verleiht, zählt zu den ältesten Gebirgen Europas und ist Teil jenes „Variskischen Gebirges“, das im Schwarzwald beginnt und sich über Odenwald, Spessart und Fichtelgebirge bis zum Bayerischen Wald und schließlich dem Böhmerwald erstreckt, wo es zur Donau hin abfällt. Die kristallinen Festgesteine (Granite und Gneise) können altersmäßig nicht eindeutig einer Formation

zugeordnet werden, da sie fossilleer sind, sie dürften aber paläozoischer bzw. teils auch präkambrischer Herkunft sein. Physikalische Datierungen einiger Gesteine weisen auf ein Alter bis zu 400 Millionen Jahren hin.

Der Chemismus der Gesteine bestimmt zusammen mit den klimatischen Verhältnissen die Eigenart der Böden. Im Regelfall handelt es sich hier um Silikatbraunerden (saure Braun- und Bleicherdeböden) über mehr oder weniger mächtigen Lehmdecken, die mit zunehmender Höhe eine zunehmende Podsolierung aufweisen und bei Staunässe eine entsprechende Abwandlung zu Gley-, Anmoor- und Moorböden erfahren. Im Falle stärkerer Bodenabtragung erscheint entweder der anstehende Fels oder der lokal tief in das anstehende Gestein eingreifende typische grusige Zersatz, welcher im Volksmund als „Flinz“ bekannt ist. Dabei handelt es sich um eine Verwitterungsschicht von lehmig-grusiger Konsistenz, die das Resultat einer zur Tertiärzeit erfolgten, vorwiegend chemischen Zersetzung unter den Bedingungen eines subtropisch-tropischen Klimas darstellt – die Feldspäte wurden dabei kaolinisiert, der Quarz blieb weitgehend unverändert.

### 1.2.8 Potenziell natürliche Vegetation

Das Granit- und Gneishochland des Mühlviertels ist von Natur aus Waldland. Als potenziell natürliche Vegetation ist im vorliegenden Raum der Buchenmischwald, mit einem gewissen natürlichen Anteil an Fichten und Kiefern (v.a. in höheren Lagen) zu nennen.

Als azonale Pflanzengesellschaften können des weiteren Eschen-Schwarzerlen-reiche Laubholzbestände mit Bruchweide und ev. vereinzelt auch Grauerle entlang der Fließgewässer, in tieferen Grabeneinhängen auch Bergahorn-Eschen-dominierte Schluchtwaldbestände als potenziell natürlich angeführt werden.

# 2 Beschreibung des Gebietes

Wie bereits erwähnt wurde keine naturraumbezogene Aufteilung der Gemeinde in unterschiedliche Teilgebiete durchgeführt. Die Gemeinde Schönegg wird somit vorliegend in ihrer Gesamtheit beschrieben:

Es handelt sich um eine sanft kuppierte Hügellandschaft mit verschiedenen Hangneigungen und Expositionen. Der Verlauf der Steinernen Mühl stellt einen markanten Taleinschnitt dar. Charakteristisch sind auch die terrassenähnlichen Bewirtschaftungen der Hänge (Stufenraine).

Die Höhenlagen bewegen sich etwa zwischen 650 m (Talboden nahe Mühlholz) und 975 m ü. A. (Waldhang nahe Schönegg).

Die Wälder sind relativ diffus über das gesamte Gemeindegebiet verteilt. Sie weisen unterschiedliche Bestandesgrößen auf. Vorwiegend sind sie als Nadelwälder bzw. -forste unterschiedlichen Alters ausgebildet. Sie werden von Fichten dominiert, mit artenarmem, Säure liebenden Unterwuchs (Drahtschmiele, Heidelbeere).
Reine Laubwaldbestände spielen mit wenigen Ausnahmen keine Rolle, ein gewisser Laubholzanteil beschränkt sich zumeist auf Waldränder. Hier sind vorwiegend Buchen den dominierenden Fichten untergemischt, vereinzelt auch Stieleiche, an feuchteren Standorten auch Esche, Schwarzerle und Bergahorn.

Die Nutzung reicht von Einzelstammentnahme bis hin zu kleinen Waldschlägen.

Der Schwerpunkt in der landwirtschaftlichen Nutzung, liegt bei der Grünlandwirtschaft, Ackerbau wird nur noch vereinzelt betrieben. Lokal trifft man auf Weideflächen (bzw. Nachweide im Spätsommer/ Herbst). Extensives Magergrünland ist nur mehr vereinzelt und kleinflächig vorhanden. Meist handelt es sich dabei um Feuchtwiesen. Im Umfeld von Bauernhöfen finden sich vereinzelt Streuobstwiesen.

Als sehr gut kann die Ausstattung der Gemeinde mit Strukturelementen bezeichnet werden. Sehr zahlreich und gut ausgeprägt sind die für die Region typischen Hecken im Bereich ehemaliger (Lese-)Steinmauern (z.B. im Gebiet um Schönegg oder Kollerhäuser). Die Fließgewässer sind über weite Strecken von Ufergehölzen von naturnahem Aufbau begleitet, teils durchgehend und beidufrig, teils auch einseitig oder in Form vereinzelter Gruppen bzw. Büsche (Stockausschlag; v.a. Schwarzerle) angeordnet.

Ein großer Teil der Fließgewässer der Gemeinde befindet sich im Einzugsgebiet der Steinernen Mühl. Es handelt sich überwiegend um kleinere Wald- bzw. Wiesenbäche, welche abgesehen von einigen lokalen Verrohrungen bzw. (Ufer-)Verbauungen hinsichtlich Verlauf, Uferausbildung und Abflussregime zum Großteil als naturnah bezeichnet werden können.
Als stehende Gewässer sind zahlreiche Teiche unterschiedlicher Größe und Ausbildung, von naturnah bis naturfern, anzutreffen.

Einen Überblick auf Basis des Orthofotos (Flugdatum 16.8.2001) zeigt Abbildung 3:

Abb. 3: Übersicht über das Bearbeitungsgebiet über Orthofoto (rot = Gemeindegrenze).

| Struktur und Nutzungs-merkmale | Charakterisierung |
|---|---|
| Wald | • Kleinere Waldungen im gesamten Gemeindegebiet.<br>• Der Anteil des Waldes an der Gemeindefläche beträgt etwas über 30%.<br>• Vorwiegend als Nadelwald/Forste unterschiedlichen Alters ausgebildet – von Fichte dominiert, mit artenarmem, Säure liebendem Unterwuchs (Drahtschmiele, Heidelbeere).<br>• Reine Laubwaldbestände spielen so gut wie keine Rolle, ein gewisser Laubholzanteil beschränkt sich zumeist auf Waldränder. Hier sind vorwiegend Buchen den dominierenden Fichten untergemischt, vereinzelt auch Stieleiche, an feuchteren Standorten auch Esche, Schwarzerle und Bergahorn.<br>• Die Nutzung reicht von Einzelstammentnahme bis hin zu kleinen Waldschlägen. |
| Landwirtschaftliche Nutzung / Nutzungsintensität | • Der Schwerpunkt liegt auf Grünlandwirtschaft, Ackerbau ist selten.<br>• Vereinzelt Streuobstwiesen in der Nähe von Bauernhöfen.<br>• Lokal Weideflächen (bzw. Nachweide im Spätsommer/ Herbst).<br>• Nutzungsintensität: Hoch<br>• Extensiv-Magergrünland nur mehr vereinzelt und kleinflächig und meist als Feuchtwiesen ausgebildet. |
| Strukturelemente | • Streuobstbestände, sowohl in flächiger Ausbildung (zumeist in hofnahen Bereichen) wie auch als kurze Baumreihen abseits der Höfe.<br>• Lesesteinmauern<br>• Zahlreich und gut ausgeprägt sind die für die Region typischen Hecken im Bereich ehemaliger Steinmauern (v.a. Gebiet um Schönegg oder Kollerhäuser).<br>• Uferbegleitgehölze von naturnahem Aufbau, teils durchgehend und beidufrig, teils auch einseitig oder in Form vereinzelter Gruppen/Büsche (Stockausschlag; v.a. Schwarzerle) angeordnet. |
| Gewässer | • Ein großer Teil der Fließgewässer der Gemeinde befindet sich im Einzugsgebiet der Steinernen Mühl, die auch den Hauptbach darstellt.<br>• Es handelt sich überwiegend um kleinere Wald- bzw. Wiesenbäche, welche abgesehen von einigen lokalen Verrohrungen bzw. (Ufer-)Verbauungen hinsichtlich Verlauf, Uferausbildung und Abflussregime zum Großteil als naturnah bezeichnet werden können.<br>• Stehende Gewässer: Teiche unterschiedlicher Größe |

| Struktur und Nutzungs-merkmale | Charakterisierung |
|---|---|
| | und Ausbildung, von naturnah bis naturfern,sind zahlreich anzutreffen. |
| Rohstoffabbau / Deponien | • Nur kleinflächige, punktuelle Erd- bzw. Steinentnahmen für den Eigenbedarf in der Landwirtschaft (Güterwege,...). |
| Siedlungsstruktur | • Kein geschlossener Ortskern, wenige kleine Weiler; einige lineare Streusiedlungen (Pieberschlag, Schönegg); Struktur überwiegend von bäuerlicher Ausprägung. |
| Relief | • Höhenlagen etwa zwischen 650 (Talboden nahe Mühlholz) und 975 m ü. A. (Waldhang nahe Schönegg).<br>• Sanft kuppierte Hügellandschaft mit verschiedenen Hangneigungen und Expositionen, dazwischen ein markanter Nord-Süd verlaufender Taleinschnitt der Steinernen Mühl.<br>• Wenige Geländeböschungen durch terrassenähnliche Bewirtschaftung der Hänge (Stufenraine) bzw. durch Einschnitte entlang von Straßen und Güterwegen. |
| Auffällige Entwicklungsprozesse / Landschaftseingriffe | • Förderung von standortsfernen Fichtenmonokulturen.<br>• Mäßig starke Zersiedelung.<br>• Anlage von Teichen (v.a. in ehemaligen Feuchtlebensräumen). |

# 2.1 Grünland

## • Allgemeine Situation und Besonderheiten

☞ Bei den landwirtschaftlichen Nutzflächen überwiegen intensiv genutzte Fettwiesen bzw. -weiden. Ackerbau spielt heute nur noch eine untergeordnete Rolle.

☞ Im Nahbereich der Bauernhöfe sind häufig Streuobstwiesen unterschiedlicher Größe vorhanden, deren Erhaltung auf jeden Fall gesichert werden sollte.

☞ Magere (artenreiche) Extensivwiesen sind noch in mäßiger Anzahl vorwiegend in Hang- bzw. Böschungslagen zu finden.

☞ Feuchte Wiesen sind noch etwas häufiger anzutreffen. Zumeist sind sie (noch) reich an Kohldistel (*Cirsium oleraceum*) und / oder Wiesenknöterich (*Polygonum bistorta*). Seggen- oder pfeifengrasreiche Bestände sind im Gemeindegebiet kaum mehr in erwähnens- bzw. erhebungswertem Ausmaß anzutreffen.

## • Defizite, Beeinträchtigungen und negative Entwicklungen

☝ Das häufige Auftreten des Feuerbrandes gefährdet die Existenz vieler ökologisch wie auch landschaftsästhetisch sehr wertvoller Streuobstwiesenbestände.

☝ Magere (artenreiche) Extensivwiesen sind akut von Aufforstungen bedroht. Gerade diese Grenzertragslagen (arbeits- bzw. zeitintensive Bewirtschaftung bei gleichzeitig geringem Ertrag) wurden bzw. werden häufig aufgeforstet, meist ausschließlich mit Fichte. Bestenfalls werden sie nicht mehr bewirtschaftet und so der natürlichen Sukzession überlassen – zwar geht auch hier der Artenreichtum an selten gewordenen Arten der Krautschicht verloren, allerdings ist zumindest die Bestockung mit standortgerechten Gehölzarten gewährleistet.

☝ Der Druck der Intensivierung auf sämtliche Feuchtwiesen kann als relativ hoch eingestuft werden – seggen- oder pfeifengrasreiche Bestände wurden durch Entwässerung und / oder Intensivierung der Düngung bereits weitgehend eliminiert bzw. in Kohldistel- (Cirsium oleraceum) und / oder Wiesenknöterich- (Polygonum bistorta) reiche Bestände umgewandelt (nährstoffreiches Feucht- und Nassgrünland), welche aber ihrerseits bereits wieder durch weitere Intensivierung von der Umwandlung in artenarme Fettwiesen (Intensivgrünland) bedroht sind!

# 2.2 Wald und Gehölze

## • Allgemeine Situation und Besonderheiten

☞ Die Wälder im Gemeindegebiet von Schönegg sind von der Fichte als Hauptbaumart geprägt. Es liegen überwiegend ältere Bestände vor, aber auch zahlreiche Wiederaufforstungen unterschiedlicher Altersklassen.

☞ Neben der Fichte sind als weitere Nadelbaumarten v.a. die Kiefer und vereinzelt die Tanne anzuführen – über die gesamte Waldfläche betrachtet spielen diese aber nur eine untergeordnete Rolle.

☞ Es treten aber auch Laubbaumarten hinzu, die lokal sogar in den Vordergrund treten können. Den größten Anteil an den Laubgehölzen stellen die Rotbuche und die Stieleiche dar, lokal (standortspezifisch) nehmen aber auch Birke, Ahorn und Esche sowie (v.a. in Bachnähe) Weiden und Erlen einen nicht unerheblichen Anteil unter den Laubhölzern ein.

☞ Lokal treten in den Wäldern die für das Mühl- und Waldviertel typischen Granitblöcke hervor – Felsen, die teils ansehnliche Größen (mehrere Meter hoch) erreichen.

☞ Entlang der Gewässer sind über längere Strecken, sofern sie außerhalb des Waldes verlaufen, begleitende Gehölzstrukturen, welche zumeist von Schwarzerlen, Eschen und Weiden geprägt werden, vorhanden. Neben der Beschattung des Gewässers erfüllen sie vor allem im Bereich landwirtschaftlicher Nutzflächen auch die wichtige Funktion der Ufersicherung.

☞ Hecken und Feldgehölze sind im Gebiet in ausreichendem Ausmaß vorhanden – hinsichtlich ihrer Gehölzstrukturen im unbewaldeten Gebiet kann die Gemeinde Schönegg als äußerst strukturreich bezeichnet werden. Es sind neben dem Haselstrauch vor allem Eiche und Birke, die diese kleinflächigen, meist um kleinere Felsblöcke stockenden Gehölze prägen. Die Bedeutung dieser Kleinstrukturen ergibt sich nicht nur aus dem ökologischen Wert (Vögel, Amphibien / Reptilien, zahlreiche andere Kleintiere), auch das Landschaftsbild wird von ihnen in einzigartiger Weise geprägt, weshalb ihrer Erhaltung auch absolute Priorität eingeräumt werden sollte. Nicht selten stocken die Hecken im Bereich ehemaliger Lesesteinwälle.

## • Defizite, Beeinträchtigungen und negative Entwicklungen

☝ Die Dominanz der teilweise nicht standortgerechten Fichte bedingt zahlreiche negative Faktoren wie z.B. die weitere Versauerung des Bodens und der Gewässer durch den Eintrag der Nadelstreu, erhöhte Anfälligkeit gegenüber Schädlingskalamitäten oder Wind- und Schneebruch.

☝ Auch bei Neuaufforstungen wird häufig ausschließlich auf die Fichte (in Form von Monokulturen) zurückgegriffen.

# 2.3 Gewässer

- Allgemeine Situation und Besonderheiten

☞ Generell weisen die Fließgewässer in der Gemeinde eine gute Wasserqualität auf.

☞ Die meisten Gewässer sind durch laufende Geschiebeumlagerungen und wechselnde Verlandungen gekennzeichnet. Dies zeugt von einer natürlichen Gewässermorphologie und -dynamik.

☞ Die Steinerne Mühl stellt das zentrale Gewässer im Gemeindegebiet von Schönegg dar. Verlauf, Sohlsubstrat und Uferausprägung können als natürlich bis naturnah bezeichnet werden.

☞ Bei den übrigen Gewässern in Schönegg handelt es sich um kleinere Wald- und Wiesenbäche; sie können, sieht man von lokalen Verrohrungen, Begradigungen oder Uferverbauungen ab, hinsichtlich Verlauf, Uferausbildung und Abflussregime zum Großteil als naturnah bezeichnet werden.

☞ Die Gewässer in der Gemeinde zählen zur Forellenregion, ihre Hauptfischart ist die Bachforelle. Neben ihr sind noch die Äsche und die dort nicht standortgerechte Regenbogenforelle als häufige Arten zu erwähnen. In den Oberläufen einzelner Zubringer kann auch der Bachsaibling angetroffen werden

☞ An stehenden Gewässern in der Gemeinde sind mehrere Teiche zu erwähnen, die z.T. auf ehemalige Schwölln zurückzuführen sind.

- Defizite, Beeinträchtigungen und negative Entwicklungen

☝ Infolge des Nadelstreueintrages (Fichtenforste) – in Kombination mit der geologisch bedingten geringen Pufferkapazität des Bodens – ist der pH-Wert der Gewässer als relativ sauer zu bezeichnen.

☝ Lokal sind v.a. an kleineren Fließgewässern unsachgemäße Verbauungen in den Uferbereichen festzustellen.

☝ Ebenfalls bei kleineren Fließgewässern sind lokal Eingriffe in den natürlichen Verlauf (Begradigungen) und abschnittsweise Verrohrungen vorhanden.

☝ Form und Ufermorphologie einiger künstlich angelegter Teiche sind zum Teil (sehr) naturfern ausgebildet (Rechteck-Formen, Steilufer, teils ohne entsprechender Ufervegetation).

# 2.4 Entwicklungspotentiale und Empfehlungen aus naturschutzfachlicher Sicht

⇨ Die Obstbaumbestände und Streuobstwiesen sollten unbedingt erhalten werden. Es sollte auch darauf geachtet werden, dass der Baumbestand nicht überaltert und daher

Jungbäume – heimische, dem Standort angepasste Baumsorten – in entsprechender Anzahl gepflanzt werden, auch um die durch den Feuerbrand entstandenen bzw. in naher Zukunft vielleicht entstehenden Verluste ausgleichen zu können.

⇨ Magere (artenreiche) Extensivwiesen sollten weiterhin dem Lebensraum entsprechend extensiv genutzt werden und somit von Aufforstungen verschont werden. Es empfiehlt sich, die Bewirtschafter auch auf mögliche Förderungsprogramme (z.B. ÖPUL oder Landesförderungen) hinzuweisen, um ihnen einen Anreiz zur Erhaltung und weiteren Extensivnutzung dieser wertvollen Lebensräume zu geben. Durch eine entsprechende (finanzielle) Abgeltung der Bewirtschaftungserschwernis sollte es möglich sein, diese sogenannten Grenzertragsflächen zumindest zu einem Teil zu erhalten.

⇨ Ähnliches gilt auch für Feucht- und Nasswiesen. Auch hier sollte darauf geachtet werden, dass nicht durch ständig fortschreitende Intensivierung der Nutzung die zum Teil (noch) vorhandene Artenvielfalt verloren geht. Jene Flächen vom Typus der Streuwiesen z.B. sollten nur einmal jährlich (Spätsommer/Herbst) gemäht werden und gänzlich ungedüngt bleiben. Bei den nährstoffreicheren Feuchtwiesentypen (Kohldistelwiese, Wiesenknöterich-reiche Bestände) wäre z.B. ein späterer erster Mähtermin, geringere Düngergaben und der vermehrte Einsatz von Festmist anstatt von Gülle zur Erhaltung hilfreich. Auch hier sollte wiederum auf entsprechende Förderungsinstrumentarien verwiesen werden, um eine Erhaltung dieser Flächen durch eine finanzielle Abgeltung der Ertragseinbußen bzw. der Bewirtschaftungserschwernisse zu ermöglichen.

⇨ Von Aufforstungen auf Grenzertragsflächen sollte Abstand genommen werden.

⇨ Der Fichtenanteil in den Wäldern sollte zu Gunsten eines höheren Laubholzanteils verringert werden.

⇨ Naturverjüngung der Laubholzbestände sollte vermehrt zugelassen bzw. gefördert werden.

⇨ Von einer (weiteren) Entfernung von Landschaftselementen, insbesondere der für die Region typischen Lesesteinwälle und Hecken, sollte trotz derzeit noch guter Strukturausstattung der Landschaft Abstand genommen werden, um die bisherige ökologische Vielfalt und Schönheit der Landschaft zu erhalten.

⇨ Weitere Eingriffe in die Natürlichkeit der Fließgewässer sollten vermieden werden, lokal würde sich ev. die Entfernung von Verrohrungen oder wilder Ufersicherungen anbieten.

⇨ Bei Neuanlage von Teichen oder auch bei bereits bestehenden empfiehlt sich mitunter eine etwas naturnähere Gestaltung der Uferlinie bzw. Uferböschung, was sich jedenfalls positiv auf das gesamte Erscheinungsbild und die Ökologie dieser stehenden Kleingewässer auswirken würde. Es sollte von Rechteck- und Beckenformen mit Steilufern Abstand genommen werden und eine natürliche Uferlinie mit zumindest partiellen Flachuferanteilen und ev. teilweiser Gehölzbestockung (z.B. mit Esche, Erle, Weiden) angestrebt werden.

## 2.5 Flächenverteilungen und -größen

Die prozentuellen Flächenverteilungen und Flächengrößen der erhobenen Bestandestypen in Relation zur gesamten Gemeindefläche (1021 ha = 100%) zeigt die nachfolgende Tabelle.

| Erhobene Bestandestypen | Flächengröße | Länge | Anteil an der ges. Gemeindefläche |
|---|---|---|---|
| **Gemeindefläche gesamt** | **1021,34 ha** | | **100 %** |
| Nadelwald/Nadelholzforst | 357,43 ha | | 35,01 % |
| Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst | 1,43 ha | | 0,14 % |
| Laubwald/Laubholzforst | 7,24 ha | | 0,71 % |
| Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m² | 0,93 ha | | 0,09 % |
| Uferbegleitgehölz | | 3,19 km | |
| Heckenzug | | 12,23 km | |
| Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen) | 3,12 ha | | 0,31 % |
| Trockenmauer, Lesesteinmauer und -wall | | 1,16 km | |
| Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung | | 0,44 km | 0,01 % |
| Moor | 0,26 ha | | 0,03 % |
| Sukzessionsfläche des feuchten und nassen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngeren Gehölzaufwuchs | 2,07 ha | | 0,20 % |
| Sukzessionsfläche in ehemaligen Intensivgebieten | 1,61 ha | | 0,20 % |
| Neubewaldung/Aufforstung | 6,40 ha | | 0,63 % |
| Feuchtes und nasses Extensivgrünland | 4,20 ha | | 0,41 % |
| Trocken-, Halbtrockenrasen und Grusfluren | 4,46 ha | | 0,44 % |
| Mesophile, „bunte“ Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden | 3,82 ha | | 0,37 % |
| Stehendes Gewässer | 4,67 ha | | 0,46 % |
| Fließendes Gewässer | | 26,32 km | |
| Abbauflächen geogener Rohstoffe | 0,97 ha | | 0,09 % |
| Deponien | 0,33 ha | | 0,03 % |

Tabelle: Darstellung der Flächenverteilung und -größen der erhobenen Bestandestypen in Relation zur gesamten Gemeindefläche

Gegenüber den in Kapitel 1 angeführten Daten ist beim Anteil der Waldflächen in der Gemeinde aufgrund der hier vorliegenden aktuellen Bestandsaufnahme eine Zunahme der Waldflächen auf über 35% (gegenüber 31,1%) festzustellen, was vor allem auf die beschriebene Aufforstung von Grenzertragsflächen zurückzuführen ist.

# 3 Verwendete Literatur und Quellenverzeichnis

## 3.1 Datengrundlagen

Vom Auftraggeber beigestellte Daten

- Farb-Orthofotos im Triangulierungsblattschnitt 1:5000, Bildflug: 16.8.2001(© Land Oberösterreich)
- Digitale ÖK 50 im Blattschnitt TB20000 (© Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen)
- Gemeindegrenzen aus der Digitalen Katastralmappe (© Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen)
- Digitale Katastralmappe (© Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen)
- 10m Höhenschichtlinien generiert aus dem Digitalen Höhenmodell (© Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen)
- Digitales Landschaftsmodell - Gewässernetz (© Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen)
- Naturschutzfachliche Raumgliederung Oberösterreichs (© Land Oberösterreich)
- Moorflächen nach KRISAI & SCHMIDT (aus GENISYS) (© Land Oberösterreich)

## 3.2 Literaturverzeichnis

ADLER, W., OSWALD, K. u. R. FISCHER, 1994: Exkursionsflora von Österreich. Bestimmungsbuch für alle in Österreich wildwachsenden sowie die wichtigsten kultivierten Gefäßpflanzen (Farnpflanzen und Samenpflanzen) mit Angaben über ihre Ökologie und Verbreitung. Red. u. hrsg. v. M.A. Fischer. – Vlg. Eugen Ulmer, Stuttgart und Wien (1180 S.).

AUER, I., R. BÖHM, H. DOBESCH, N. HAMMER, E. KOCH, W. LIPA, H. MOHNL, R. POTZMANN, CH. RETITZKY, E. RUDEL, O. SVABIK, 1998: Klimatographie und Klimaatlas von Oberösterreich, Band 2: Klimatographie. – Beiträge zur Landeskunde von Oberösterreich, II. Naturwissenschaftliche Reihe, Bd. 2-3, 599 pp.

ELLENBERG, H., 1996: Vegetation Mitteleuropas mit den Alpen. (5. Aufl.). – Verlag Eugen Ulmer, Stuttgart. 1095 pp.

KELLERMAYR W., MATSCHEKO F. et al., 1989: Naturgeschichte der Bezirke. Band 2 – Freistadt / Perg / Rohrbach / Urfahr-Umgebung. Nr. 89 der Unterrichtspraktischen Veröffentlichungen des Pädogogischen Instituts des Bundes in Oberösterreich. Eigenvervielfältigung.

KOHL, H., 1960: Naturräumliche Gliederung I und II. – In: Institut für Landeskunde von OÖ. (Hg.), 1960: Atlas von Oberösterreich, Erläuterungsband zur zweiten Lieferung, Kartenblätter 21-40. – Inst. f. Landeskunde v. OÖ., Linz (S. 7-32). (= Veröff. zum Atlas v. OÖ. (OÖ. Heimatatlas) 5).

PILS, G., 1999: Die Pflanzenwelt Oberösterreichs. – Ennsthaler Verlag, Linz.

STRAUCH, M. (Gesamtleitung), 1997: Rote Liste gefährdeter Farn- und Blütenpflanzen Oberösterreichs und Liste der einheimischen Farn- und Blütenpflanzen Oberösterreichs. Bearbeitet von: F. GRIMS, A. KRAMML, F. LENGLACHNER, H. NIKLFELD, L. SCHRATT-EHRENDORFER, F. SPETA, F. STARLINGER, M. STRAUCH UND H. WITTMANN. – Sonderdruck aus Beiträge zur Naturkunde Oberösterreichs Bd. 5: 3-64 (Linz).

WAGNER, CH. und TRUMLER, G., 1988: Das Mühlviertel. Verlag Christian Brandstätter.

WAGNER, CH. und TRUMLER, G., 1987: Mühlviertel – Natur- und Kulturlandschaft. Verlag Christian Brandstätter.

WALL, H., 1997: Wandern im Mühlviertel. 4. Auflage, Landesverlag Linz.

## 3.3 Sonstige Quellen

- Internet-Abfrage der NALA-Daten: http://www.ooe.gv.at/natur/nala/index.htm
- Internet-Abfrage GENISYS - GEographisches Naturschutz-Informations-SYStem: http://www.ooe.gv.at/natur/genisys/
- Internet-Abfrage: http://www.ooe.gv.at/forst/karten/
- Internet-Abfrage Gemeindestatistik: Abfrage der Gemeindestatistik: http://www.ooe.gv.at/statisik/Regional DB/
- Internet-Abfrage: http://www.statistik.at/
- Internet-Abfrage: http://www.aeiou.at/
- Internet-Abfrage: http://www.riskommunal.at/Schoenegg
- Internet-Abfrage: http://www.Schoenegg.at
- Internet-Abfrage: http://de.wikipedia.org/wiki/ Schoenegg

# Anhang 1

## Fotodokumentation

Abb. 1: Brach liegende Feuchtwiese. (Foto: TBS Wernitznig)

Abb. 2: Ein Abschnitt der Steinernen Mühl im Freiland.... (Foto: TBS Wernitznig)

Abb. 3: ....und ein weiterer Abschnitt der Steinernen Mühl in einem Waldbestand. (Foto: TBS Wernitznig)

Abb. 4: Typisch für die Region: Eine Lesesteinmauer. (Foto: TBS Wernitznig)

Abb. 5: Dieses Bild zeigt eine Magerweide im Gemeindegebiet. (Foto: TBS Wernitznig)

Abb. 6: Fichtendominierter Nadelwald. (Foto: TBS Wernitznig)

Abb. 7: Ein naturnaher Teich in Waldrandlage. (Foto: TBS Wernitznig)

Abb. 8: Extensiv bewirtschaftete Böschungen (Stufenraine). (Foto: TBS Wernitznig)

Abb. 9: Ein typischer Ausschnitt aus der Landschaft in der Region. (Foto: TBS Wernitznig)

Abb. 10: Wiesen, Äcker, Wälder und einzelne landschaftsprägende Strukturen – im Vordergrund ein Einzelbaum – prägen die Landschaft. (Foto: TBS Wernitznig)

Abb. 11: Das durch Hecken und Gehölzgruppen gegliederte, regional typische Landschaftsbild wird lokal durch großflächige Aufforstungen verändert. (Foto: TBS Wernitznig)

Abb. 12: Kleine Gehölzgruppe um einen Gedenkstein. (Foto: TBS Wernitznig)

Abb. 13: Streuobstbestand. (Foto: TBS Wernitznig)

Abb. 14: Ein weiterer regionaltypischer Ausschnitt aus der Landschaft. (Foto: TBS Wernitznig)

# Anhang 2

## Beschreibung der Einzelflächen

(Datenbank-Bericht: Auswahl Berichte Gemeinde - "Ausdruck Endbericht" sortiert nach Flächennummer)

Gemeinde: **41340 Schönegg**

Bezirk: **Rohrbach**

lfd. Nummer: **1** Fläche: in m² **1145** Länge in m: **158**
Bestandestyp: **0203 Heckenzug**
Charakteristik:
Bearbeiter: TBS Wernitznig

lfd. Nummer: **2** Fläche: in m² **1256** Länge in m: **189**
Bestandestyp: **0203 Heckenzug**
Charakteristik:
Bearbeiter: TBS Wernitznig

lfd. Nummer: **3** Fläche: in m² **441603** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0102 Nadelwald/Nadelholzforst**
Charakteristik:
Bearbeiter: TBS Wernitznig

lfd. Nummer: **4** Fläche: in m² **6205** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0102 Nadelwald/Nadelholzforst**
Charakteristik:
Bearbeiter: TBS Wernitznig

lfd. Nummer: **5** Fläche: in m² **1025** Länge in m: **114**
Bestandestyp: **0203 Heckenzug**
Charakteristik:
Bearbeiter: TBS Wernitznig

lfd. Nummer: **6** Fläche: in m² **16403** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden**
Charakteristik: Festuca rubra dominierte Magerwiese mit schmalem Feuchtbereich (Nardus, Juncus effusus) => hohes Potential; 1x gemäht (z. T. auch brach).
Bearbeiter: TBS Wernitznig

lfd. Nummer: **7** Fläche: in m² **9222** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden**
Charakteristik: Magerwiese mit Festuca rubra, Borstgras und diversen Kräutern (u. a. Carlina acaulis); 1-2x gemäht.
Bearbeiter: TBS Wernitznig

lfd. Nummer: **8** Fläche: in m² **1115** Länge in m: **125**
Bestandestyp: **0203 Heckenzug**
Charakteristik:
Bearbeiter: TBS Wernitznig

lfd. Nummer: **9** Fläche: in m² **147** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0401 Stehendes Gewässer**
Charakteristik:
Bearbeiter: TBS Wernitznig

lfd. Nummer: **10** Fläche: in m² **277743** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0102 Nadelwald/Nadelholzforst**
Charakteristik:
Bearbeiter: TBS Wernitznig

lfd. Nummer: **11** Fläche: in m² **16299** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0102 Nadelwald/Nadelholzforst**
Charakteristik:
Bearbeiter: TBS Wernitznig

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| lfd. Nummer: | **12** | Fläche: in m² | **1913** | Länge in m: | **0** |
| Bestandestyp: | **0401 Stehendes Gewässer** | | | | |
| Charakteristik: | Mehr oder weniger dreieckiger Teich mit 1 Insel, von Ufergehölzsaum umgeben (v. a. Birken); naturnah und hochwertig; Ufer und Sohle natürlich; Sohle: Steine, Kies, Sand; lokal Algen und Moose; kein Zufluss ersichtlich; Wassertiefe ~2,5m. | | | | |
| | Bearbeiter: TBS Wernitznig | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| lfd. Nummer: | **13** | Fläche: in m² | **1249** | Länge in m: | **153** |
| Bestandestyp: | **0203 Heckenzug** | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | Bearbeiter: TBS Wernitznig | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| lfd. Nummer: | **14** | Fläche: in m² | **8866** | Länge in m: | **0** |
| Bestandestyp: | **0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland** | | | | |
| Charakteristik: | Feucht-Frischwiese mit Binsen (Juncus effusus); diverse Feuchtanzeiger, nährstoffreich, Potential gegeben; 1-2x gemäht. | | | | |
| | Bearbeiter: TBS Wernitznig | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| lfd. Nummer: | **15** | Fläche: in m² | **1802** | Länge in m: | **158** |
| Bestandestyp: | **0203 Heckenzug** | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | Bearbeiter: TBS Wernitznig | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| lfd. Nummer: | **16** | Fläche: in m² | **68** | Länge in m: | **0** |
| Bestandestyp: | **0401 Stehendes Gewässer** | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | Bearbeiter: TBS Wernitznig | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| lfd. Nummer: | **17** | Fläche: in m² | **8221** | Länge in m: | **0** |
| Bestandestyp: | **030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden** | | | | |
| Charakteristik: | Magerwiese mit Festuca rubra, Borstgras und diversen Kräutern (u. a. Carlina acaulis); 1-2x gemäht | | | | |
| | Bearbeiter: TBS Wernitznig | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| lfd. Nummer: | **18** | Fläche: in m² | **1999** | Länge in m: | **193** |
| Bestandestyp: | **0203 Heckenzug** | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | Bearbeiter: TBS Wernitznig | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| lfd. Nummer: | **19** | Fläche: in m² | **156** | Länge in m: | **0** |
| Bestandestyp: | **0401 Stehendes Gewässer** | | | | |
| Charakteristik: | Rechteckiger Teich im Weidebereich, Nutzung als Tränke, Ufer und Sohle naturnah, bis auf 1 Birke ohne Ufergehölzsaum; Wassertiefe ~1-2m. | | | | |
| | Bearbeiter: TBS Wernitznig | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| lfd. Nummer: | **20** | Fläche: in m² | **394** | Länge in m: | **45** |
| Bestandestyp: | **0206 Baumreihe, Allee** | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | Bearbeiter: TBS Wernitznig | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| lfd. Nummer: | **21** | Fläche: in m² | **387** | Länge in m: | **55** |
| Bestandestyp: | **0202 Uferbegleitgehölz** | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | Bearbeiter: TBS Wernitznig | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| lfd. Nummer: | **22** | Fläche: in m² | **314** | Länge in m: | **44** |
| Bestandestyp: | **0203 Heckenzug** | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | Bearbeiter: TBS Wernitznig | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| lfd. Nummer: | **23** | Fläche: in m² | **15518** | Länge in m: | **1069** |
| Bestandestyp: | **0203 Heckenzug** | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | Bearbeiter: TBS Wernitznig | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| lfd. Nummer: | **24** | Fläche: in m² | **613769** | Länge in m: | **0** |
| Bestandestyp: | **0102 Nadelwald/Nadelholzforst** | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | Bearbeiter: TBS Wernitznig | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| lfd. Nummer: | **25** | Fläche: in m² | **6972** | Länge in m: | **0** |
| Bestandestyp: | **0104 Laubwald/Laubholzforst** | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | Bearbeiter: TBS Wernitznig | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| lfd. Nummer: | **26** | Fläche: in m² | **2110** | Länge in m: | **255** |
| Bestandestyp: | **0203 Heckenzug** | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | Bearbeiter: TBS Wernitznig | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| lfd. Nummer: | **27** | Fläche: in m² | **9599** | Länge in m: | **0** |
| Bestandestyp: | **0104 Laubwald/Laubholzforst** | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | Bearbeiter: TBS Wernitznig | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| lfd. Nummer: | **28** | Fläche: in m² | **5339** | Länge in m: | **408** |
| Bestandestyp: | **0203 Heckenzug** | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | Bearbeiter: TBS Wernitznig | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| lfd. Nummer: | **29** | Fläche: in m² | **4339** | Länge in m: | **0** |
| Bestandestyp: | **0104 Laubwald/Laubholzforst** | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | Bearbeiter: TBS Wernitznig | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| lfd. Nummer: | **30** | Fläche: in m² | **1918** | Länge in m: | **165** |
| Bestandestyp: | **0203 Heckenzug** | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | Bearbeiter: TBS Wernitznig | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| lfd. Nummer: | **31** | Fläche: in m² | **456** | Länge in m: | **55** |
| Bestandestyp: | **0203 Heckenzug** | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | Bearbeiter: TBS Wernitznig | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| lfd. Nummer: | **32** | Fläche: in m² | **1023** | Länge in m: | **121** |
| Bestandestyp: | **0203 Heckenzug** | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | Bearbeiter: TBS Wernitznig | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| lfd. Nummer: | **33** | Fläche: in m² | **120** | Länge in m: | **0** |
| Bestandestyp: | **0401 Stehendes Gewässer** | | | | |
| Charakteristik: | Mehr oder weniger kreisrunde Teiche als Tränken in Viehweide / Dammwildgehege; mehr oder weniger stark beeinflusst. | | | | |
| | Bearbeiter: TBS Wernitznig | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| lfd. Nummer: | **34** | Fläche: in m² | **492** | Länge in m: | **0** |
| Bestandestyp: | **0401 Stehendes Gewässer** | | | | |
| Charakteristik: | Mehr oder weniger dreieckiger Teich, Ufer und Sohle naturnah (mit hydrophytischen Pflanzenarten); Wassertiefe ~2m, Ufergehölzsaum nicht vorhanden, Zufluss über Rohr. | | | | |
| | Bearbeiter: TBS Wernitznig | | | | |

lfd. Nummer: **35** Fläche: in m² **95** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0401 Stehendes Gewässer**
Charakteristik: Mehr oder weniger kreisrunde Teiche als Tränken in Viehweide / Dammwildgehege; mehr oder weniger stark beeinflusst.
Bearbeiter: TBS Wernitznig

lfd. Nummer: **36** Fläche: in m² **621** Länge in m: **59**
Bestandestyp: **0203 Heckenzug**
Charakteristik:
Bearbeiter: TBS Wernitznig

lfd. Nummer: **37** Fläche: in m² **352** Länge in m: **44**
Bestandestyp: **0203 Heckenzug**
Charakteristik:
Bearbeiter: TBS Wernitznig

lfd. Nummer: **38** Fläche: in m² **330** Länge in m: **38**
Bestandestyp: **0203 Heckenzug**
Charakteristik:
Bearbeiter: TBS Wernitznig

lfd. Nummer: **39** Fläche: in m² **8424** Länge in m: **579**
Bestandestyp: **0203 Heckenzug**
Charakteristik:
Bearbeiter: TBS Wernitznig

lfd. Nummer: **40** Fläche: in m² **265** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0401 Stehendes Gewässer**
Charakteristik: Mehr oder weniger runder Teich ohne Ufergehölzsaum, Ufer und Sohle naturnah, ohne Makrophyten, Wassertiefe ~2m, Wasser trüb; offenbar kein Zu- und Abfluss.
Bearbeiter: TBS Wernitznig

lfd. Nummer: **41** Fläche: in m² **312** Länge in m: **35**
Bestandestyp: **0203 Heckenzug**
Charakteristik:
Bearbeiter: TBS Wernitznig

lfd. Nummer: **42** Fläche: in m² **2334** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**
Charakteristik:
Bearbeiter: TBS Wernitznig

lfd. Nummer: **43** Fläche: in m² **363** Länge in m: **49**
Bestandestyp: **0203 Heckenzug**
Charakteristik:
Bearbeiter: TBS Wernitznig

lfd. Nummer: **44** Fläche: in m² **1629** Länge in m: **151**
Bestandestyp: **0203 Heckenzug**
Charakteristik:
Bearbeiter: TBS Wernitznig

lfd. Nummer: **45** Fläche: in m² **6606** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland**
Charakteristik: Gemähte Feucht-Frischwiese mit Nardus und anderen Magerzeigern; mehr oder weniger mesophil.
Bearbeiter: TBS Wernitznig

lfd. Nummer: **46** Fläche: in m² **3358** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0104 Laubwald/Laubholzforst**
Charakteristik:
Bearbeiter: TBS Wernitznig

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| lfd. Nummer: | **47** | Fläche: in m² | **483** | Länge in m: | **67** |
| Bestandestyp: | **0203 Heckenzug** | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | Bearbeiter: TBS Wernitznig | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| lfd. Nummer: | **48** | Fläche: in m² | **973** | Länge in m: | **0** |
| Bestandestyp: | **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)** | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | Bearbeiter: TBS Wernitznig | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| lfd. Nummer: | **49** | Fläche: in m² | **3679** | Länge in m: | **356** |
| Bestandestyp: | **0203 Heckenzug** | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | Bearbeiter: TBS Wernitznig | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| lfd. Nummer: | **50** | Fläche: in m² | **11623** | Länge in m: | **0** |
| Bestandestyp: | **0104 Laubwald/Laubholzforst** | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | Bearbeiter: TBS Wernitznig | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| lfd. Nummer: | **51** | Fläche: in m² | **984** | Länge in m: | **80** |
| Bestandestyp: | **0203 Heckenzug** | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | Bearbeiter: TBS Wernitznig | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| lfd. Nummer: | **52** | Fläche: in m² | **224** | Länge in m: | **29** |
| Bestandestyp: | **0203 Heckenzug** | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | Bearbeiter: TBS Wernitznig | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| lfd. Nummer: | **53** | Fläche: in m² | **1787** | Länge in m: | **138** |
| Bestandestyp: | **0202 Uferbegleitgehölz** | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | Bearbeiter: TBS Wernitznig | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| lfd. Nummer: | **54** | Fläche: in m² | **265** | Länge in m: | **35** |
| Bestandestyp: | **0203 Heckenzug** | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | Bearbeiter: TBS Wernitznig | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| lfd. Nummer: | **55** | Fläche: in m² | **1327** | Länge in m: | **134** |
| Bestandestyp: | **0203 Heckenzug** | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | Bearbeiter: TBS Wernitznig | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| lfd. Nummer: | **56** | Fläche: in m² | **190** | Länge in m: | **0** |
| Bestandestyp: | **0401 Stehendes Gewässer** | | | | |
| Charakteristik: | Fast dreieckiger Fischteich mit Betonufer am Südende, sonst Ufer naturnahe, einzelne Ufergehölze, Sohle naturnah, einzelne Wasserlinsen, Wasser trüb, ~2m tief. | | | | |
| | Bearbeiter: TBS Wernitznig | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| lfd. Nummer: | **57** | Fläche: in m² | **385** | Länge in m: | **60** |
| Bestandestyp: | **0202 Uferbegleitgehölz** | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | Bearbeiter: TBS Wernitznig | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| lfd. Nummer: | **58** | Fläche: in m² | **688** | Länge in m: | **80** |
| Bestandestyp: | **0202 Uferbegleitgehölz** | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | Bearbeiter: TBS Wernitznig | | | | |

lfd. Nummer: **59** Fläche: in m² **632** Länge in m: **65**
Bestandestyp: **0203 Heckenzug**
Charakteristik:
Bearbeiter: TBS Wernitznig

lfd. Nummer: **60** Fläche: in m² **3324** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland**
Charakteristik: In Teilen hochwertige Feuchtwiese, Nutzung als Weide (Schafe?), z. T. oligotroph, z. T. nährstoffreicher! Dominierende Arten: Nardus, Carex brizoides, Juncus effusus; nach oben kommen Eriophorum angustifolium und Ranunculus auricomus vor.
Bearbeiter: TBS Wernitznig

lfd. Nummer: **61** Fläche: in m² **17900** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0306 Neubewaldung/Aufforstung**
Charakteristik: Fichten- und Laubholzaufforstung auf ehem. mesophilem Grünland.
Bearbeiter: TBS Wernitznig

lfd. Nummer: **62** Fläche: in m² **289** Länge in m: **45**
Bestandestyp: **0203 Heckenzug**
Charakteristik:
Bearbeiter: TBS Wernitznig

lfd. Nummer: **63** Fläche: in m² **2142** Länge in m: **137**
Bestandestyp: **0203 Heckenzug**
Charakteristik:
Bearbeiter: TBS Wernitznig

lfd. Nummer: **64** Fläche: in m² **219** Länge in m: **38**
Bestandestyp: **0203 Heckenzug**
Charakteristik:
Bearbeiter: TBS Wernitznig

lfd. Nummer: **65** Fläche: in m² **287** Länge in m: **36**
Bestandestyp: **0203 Heckenzug**
Charakteristik:
Bearbeiter: TBS Wernitznig

lfd. Nummer: **66** Fläche: in m² **947** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**
Charakteristik:
Bearbeiter: TBS Wernitznig

lfd. Nummer: **67** Fläche: in m² **123** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0401 Stehendes Gewässer**
Charakteristik: Fischteich, ohne Ufergehölzsaum, naturnah, Sohle und Ufer unverbaut, aber künstlich angelegt, Wasser trüb, Wassertiefe ~2m.
Bearbeiter: TBS Wernitznig

lfd. Nummer: **68** Fläche: in m² **1268** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0401 Stehendes Gewässer**
Charakteristik: Teich, derzeit ohne Wasser; Wassertiefe ~5m (max.); künstlich angelegt; Ufer und Sohle naturnah, gespeist durch Rohr; Sohle derzeit von Juncus bulbosus geprägt!
Bearbeiter: TBS Wernitznig

lfd. Nummer: **69** Fläche: in m² **4277** Länge in m: **516**
Bestandestyp: **0202 Uferbegleitgehölz**
Charakteristik:
Bearbeiter: TBS Wernitznig

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| lfd. Nummer: | **70** | | Fläche: in m² | **11229** | Länge in m: | **0** |
| Bestandestyp: | **0307** | **Feuchtes und nasses Extensivgrünland** | | | | |
| Charakteristik: | Seggen- und überhaupt grasreiche Feuchtwiese unter anderem mit Teufelsabbiss; lokal stärker eutrophiert; 1-2mähdig, relativ hochwertig. | | | | | |
| | | Bearbeiter: | TBS Wernitznig | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| lfd. Nummer: | **71** | | Fläche: in m² | **1097** | Länge in m: | **154** |
| Bestandestyp: | **0203** | **Heckenzug** | | | | |
| Charakteristik: | | | | | | |
| | | Bearbeiter: | TBS Wernitznig | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| lfd. Nummer: | **72** | | Fläche: in m² | **834** | Länge in m: | **85** |
| Bestandestyp: | **0203** | **Heckenzug** | | | | |
| Charakteristik: | | | | | | |
| | | Bearbeiter: | TBS Wernitznig | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| lfd. Nummer: | **73** | | Fläche: in m² | **378** | Länge in m: | **41** |
| Bestandestyp: | **0203** | **Heckenzug** | | | | |
| Charakteristik: | | | | | | |
| | | Bearbeiter: | TBS Wernitznig | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| lfd. Nummer: | **74** | | Fläche: in m² | **1560** | Länge in m: | **114** |
| Bestandestyp: | **0203** | **Heckenzug** | | | | |
| Charakteristik: | | | | | | |
| | | Bearbeiter: | TBS Wernitznig | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| lfd. Nummer: | **75** | | Fläche: in m² | **44638** | Länge in m: | **0** |
| Bestandestyp: | **030801** | **Trocken-, Halbtrockenrasen und Grusfluren einschließlich der bodensauren Halbtrockenrasen und (Silikat-)Grusfluren** | | | | |
| Charakteristik: | Weiderasen, extensiv, viele Mager- / Trockenheitszeiger: Festuca rubra, Briza media, Danthonia decumbens, Nardus stricta; artenreich; rel. großflächig! | | | | | |
| | | Bearbeiter: | TBS Wernitznig | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| lfd. Nummer: | **76** | | Fläche: in m² | **733** | Länge in m: | **102** |
| Bestandestyp: | **0203** | **Heckenzug** | | | | |
| Charakteristik: | | | | | | |
| | | Bearbeiter: | TBS Wernitznig | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| lfd. Nummer: | **77** | | Fläche: in m² | **786** | Länge in m: | **91** |
| Bestandestyp: | **0203** | **Heckenzug** | | | | |
| Charakteristik: | | | | | | |
| | | Bearbeiter: | TBS Wernitznig | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| lfd. Nummer: | **78** | | Fläche: in m² | **4578** | Länge in m: | **0** |
| Bestandestyp: | **0306** | **Neubewaldung/Aufforstung** | | | | |
| Charakteristik: | | | | | | |
| | | Bearbeiter: | TBS Wernitznig | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| lfd. Nummer: | **79** | | Fläche: in m² | **1256** | Länge in m: | **0** |
| Bestandestyp: | **0204** | **Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)** | | | | |
| Charakteristik: | | | | | | |
| | | Bearbeiter: | TBS Wernitznig | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| lfd. Nummer: | **80** | | Fläche: in m² | **227** | Länge in m: | **36** |
| Bestandestyp: | **0203** | **Heckenzug** | | | | |
| Charakteristik: | | | | | | |
| | | Bearbeiter: | TBS Wernitznig | | | |

lfd. Nummer: **81** Fläche: in m² **593** Länge in m: **79**
Bestandestyp: **0203 Heckenzug**
Charakteristik:
Bearbeiter: TBS Wernitznig

lfd. Nummer: **82** Fläche: in m² **387** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**
Charakteristik:
Bearbeiter: TBS Wernitznig

lfd. Nummer: **83** Fläche: in m² **1885** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden**
Charakteristik: Magerwiese mit Trockenheitszeigern (u. a. Thymuspulegioides; Euphorbia cyparis); 1-2-mähdig.
Bearbeiter: TBS Wernitznig

lfd. Nummer: **84** Fläche: in m² **101014** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0102 Nadelwald/Nadelholzforst**
Charakteristik:
Bearbeiter: TBS Wernitznig

lfd. Nummer: **85** Fläche: in m² **163** Länge in m: **28**
Bestandestyp: **0203 Heckenzug**
Charakteristik:
Bearbeiter: TBS Wernitznig

lfd. Nummer: **86** Fläche: in m² **452** Länge in m: **75**
Bestandestyp: **0203 Heckenzug**
Charakteristik:
Bearbeiter: TBS Wernitznig

lfd. Nummer: **87** Fläche: in m² **207** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0401 Stehendes Gewässer**
Charakteristik: Zwei künstliche Fischteiche, umzäunt, durch Rohr versorgt; Wasser trüb, (fast) ohne Ufergehölzsaum, Sohle und Ufer mehr oder weniger naturnah, sonst mehr oder weniger naturfern (Hydrologie, Form), Wassertiefe ~2m.
Bearbeiter: TBS Wernitznig

lfd. Nummer: **88** Fläche: in m² **540** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0401 Stehendes Gewässer**
Charakteristik: Zwei künstliche Fischteiche, umzäunt, durch Rohr versorgt; Wasser trüb, (fast) ohne Ufergehölzsaum, Sohle und Ufer mehr oder weniger naturnah, sonst mehr oder weniger naturfern (Hydrologie, Form), Wassertiefe ~2m.
Bearbeiter: TBS Wernitznig

lfd. Nummer: **89** Fläche: in m² **2387** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**
Charakteristik:
Bearbeiter: TBS Wernitznig

lfd. Nummer: **90** Fläche: in m² **1553** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0401 Stehendes Gewässer**
Charakteristik: Teich, von Birken und Grauerlen umgeben; diese auch im Teich wachsend (!); ehem. Nutzung als Eisstockplatz; lt. Anrainerauskunft hier Quellen; naturnah, Wassertiefe rund 1m, reich an Blattwerk ; Ufer / Sohle naturnah.
Bearbeiter: TBS Wernitznig

lfd. Nummer: **91** Fläche: in m² **277** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0401 Stehendes Gewässer**
Charakteristik: Zwei künstliche Teiche im Gartenbereich, Ufer mit Steinen, Wassertiefe ~2m, verkleidet; mehr oder weniger naturgemäß; Sohle naturnah (umzäunt!).
Bearbeiter: TBS Wernitznig

lfd. Nummer: **92** Fläche: in m² **154** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0401 Stehendes Gewässer**
Charakteristik: Zwei künstliche Teiche im Gartenbereich, Ufer mit Steinen, Wassertiefe ~2m, verkleidet; mehr oder weniger naturgemäß; Sohle naturnah (umzäunt!).
Bearbeiter: TBS Wernitznig

lfd. Nummer: **93** Fläche: in m² **2562** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland**
Charakteristik: Zentral mageres Feuchtgrünland mit diversen Seggen und Teufelsabbiss; Rand nährstoffreicher; 1-2x gemäht; 2 kl. Entwässerungsgräben.
Bearbeiter: TBS Wernitznig

lfd. Nummer: **94** Fläche: in m² **17523** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0102 Nadelwald/Nadelholzforst**
Charakteristik:
Bearbeiter: TBS Wernitznig

lfd. Nummer: **95** Fläche: in m² **894** Länge in m: **111**
Bestandestyp: **0202 Uferbegleitgehölz**
Charakteristik:
Bearbeiter: TBS Wernitznig

lfd. Nummer: **96** Fläche: in m² **5183** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland**
Charakteristik: Zum Teil binsenreiche, eutrophierte Feuchtwiese (1-2 mähdig), relativ artenreich => großes Potential.
Bearbeiter: TBS Wernitznig

lfd. Nummer: **97** Fläche: in m² **2406** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland**
Charakteristik: Zum Teil binsenreiche, eutrophierte Feuchtwiese (1-2 mähdig), relativ artenreich => großes Potential.
Bearbeiter: TBS Wernitznig

lfd. Nummer: **98** Fläche: in m² **612** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**
Charakteristik:
Bearbeiter: TBS Wernitznig

lfd. Nummer: **99** Fläche: in m² **390** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**
Charakteristik: Feldgehölz aus 5 Pappeln (Populus balsamifera) um einen Gedenkstein.
Bearbeiter: TBS Wernitznig

lfd. Nummer: **100** Fläche: in m² **271** Länge in m: **42**
Bestandestyp: **0206 Baumreihe, Allee**
Charakteristik:
Bearbeiter: TBS Wernitznig

lfd. Nummer: **101** Fläche: in m² **160** Länge in m: **28**
Bestandestyp: **0206 Baumreihe, Allee**
Charakteristik:
Bearbeiter: TBS Wernitznig

lfd. Nummer: **102** Fläche: in m² **932** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**
Charakteristik:
Bearbeiter: TBS Wernitznig

lfd. Nummer: **103** Fläche: in m² **3348** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0603 Deponien**
Charakteristik: Erddeponie.
Bearbeiter: TBS Wernitznig

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| lfd. Nummer: | **104** | | Fläche: in m² | **3807** | Länge in m: | **608** |
| Bestandestyp: | **0202** | **Uferbegleitgehölz** | | | | |
| Charakteristik: | | | | | | |
| | | Bearbeiter: | TBS Wernitznig | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| lfd. Nummer: | **105** | | Fläche: in m² | **108** | Länge in m: | **26** |
| Bestandestyp: | **0202** | **Uferbegleitgehölz** | | | | |
| Charakteristik: | | | | | | |
| | | Bearbeiter: | TBS Wernitznig | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| lfd. Nummer: | **106** | | Fläche: in m² | **218** | Länge in m: | **47** |
| Bestandestyp: | **0202** | **Uferbegleitgehölz** | | | | |
| Charakteristik: | | | | | | |
| | | Bearbeiter: | TBS Wernitznig | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| lfd. Nummer: | **107** | | Fläche: in m² | **1289** | Länge in m: | **167** |
| Bestandestyp: | **0203** | **Heckenzug** | | | | |
| Charakteristik: | | | | | | |
| | | Bearbeiter: | TBS Wernitznig | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| lfd. Nummer: | **108** | | Fläche: in m² | **2284** | Länge in m: | **0** |
| Bestandestyp: | **0204** | **Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)** | | | | |
| Charakteristik: | | | | | | |
| | | Bearbeiter: | TBS Wernitznig | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| lfd. Nummer: | **109** | | Fläche: in m² | **1093** | Länge in m: | **0** |
| Bestandestyp: | **0102** | **Nadelwald/Nadelholzforst** | | | | |
| Charakteristik: | | | | | | |
| | | Bearbeiter: | TBS Wernitznig | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| lfd. Nummer: | **110** | | Fläche: in m² | **650** | Länge in m: | **89** |
| Bestandestyp: | **0203** | **Heckenzug** | | | | |
| Charakteristik: | | | | | | |
| | | Bearbeiter: | TBS Wernitznig | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| lfd. Nummer: | **111** | | Fläche: in m² | **4453** | Länge in m: | **0** |
| Bestandestyp: | **0204** | **Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)** | | | | |
| Charakteristik: | | | | | | |
| | | Bearbeiter: | TBS Wernitznig | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| lfd. Nummer: | **112** | | Fläche: in m² | **2432** | Länge in m: | **0** |
| Bestandestyp: | **0102** | **Nadelwald/Nadelholzforst** | | | | |
| Charakteristik: | | | | | | |
| | | Bearbeiter: | TBS Wernitznig | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| lfd. Nummer: | **113** | | Fläche: in m² | **8244** | Länge in m: | **897** |
| Bestandestyp: | **0202** | **Uferbegleitgehölz** | | | | |
| Charakteristik: | | | | | | |
| | | Bearbeiter: | TBS Wernitznig | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| lfd. Nummer: | **114** | | Fläche: in m² | **2989** | Länge in m: | **200** |
| Bestandestyp: | **0203** | **Heckenzug** | | | | |
| Charakteristik: | | | | | | |
| | | Bearbeiter: | TBS Wernitznig | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| lfd. Nummer: | **115** | | Fläche: in m² | **357** | Länge in m: | **53** |
| Bestandestyp: | **0203** | **Heckenzug** | | | | |
| Charakteristik: | | | | | | |
| | | Bearbeiter: | TBS Wernitznig | | | |

lfd. Nummer: **116** Fläche: in m² **645** Länge in m: **73**
Bestandestyp: **0203 Heckenzug**
Charakteristik:
Bearbeiter: TBS Wernitznig

lfd. Nummer: **117** Fläche: in m² **5649** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0102 Nadelwald/Nadelholzforst**
Charakteristik:
Bearbeiter: TBS Wernitznig

lfd. Nummer: **118** Fläche: in m² **1775** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**
Charakteristik:
Bearbeiter: TBS Wernitznig

lfd. Nummer: **119** Fläche: in m² **9719** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0602 Abbauflächen geogener Rohstoffe mit aktueller betrieblicher Nutzung**
Charakteristik: Erd-Sandgewinnung (Kiesabbau).
Bearbeiter: TBS Wernitznig

lfd. Nummer: **120** Fläche: in m² **5751** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0401 Stehendes Gewässer**
Charakteristik:
Bearbeiter: TBS Wernitznig

lfd. Nummer: **121** Fläche: in m² **30771** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0401 Stehendes Gewässer**
Charakteristik: Mehrere Fischteiche, umzäunt (Lamas!). Nördlichster Teil sehr hochwertig, viel Igelkolben und Makrophyten! Kleine Wasserlinse, Falt-Schwaden (ca. 1m tief); Ufer und Sohle naturnah.
Bearbeiter: TBS Wernitznig

lfd. Nummer: **122** Fläche: in m² **948** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**
Charakteristik: Feldgehölz auf felsig-blockiger Geländekuppe im Wiesenbereich; Birke dominierend (ca. 10-15m hoch).
Bearbeiter: TBS Wernitznig

lfd. Nummer: **123** Fläche: in m² **474** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**
Charakteristik: Feldgehölz auf felsig-blockiger Geländekuppe im Wiesenbereich; Birke dominierend (ca. 10-15m hoch).
Bearbeiter: TBS Wernitznig

lfd. Nummer: **124** Fläche: in m² **927** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**
Charakteristik: Feldgehölz auf felsig-blockiger Geländekuppe im Wiesenbereich; Birke dominierend (ca. 10-15m hoch).
Bearbeiter: TBS Wernitznig

lfd. Nummer: **125** Fläche: in m² **4576** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0306 Neubewaldung/Aufforstung**
Charakteristik:
Bearbeiter: TBS Wernitznig

lfd. Nummer: **126** Fläche: in m² **3796** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**
Charakteristik:
Bearbeiter: TBS Wernitznig

lfd. Nummer: **127** Fläche: in m² **1239** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**
Charakteristik:
Bearbeiter: TBS Wernitznig

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| lfd. Nummer: | **128** | Fläche: in m² | **5246** | Länge in m: | **393** |
| Bestandestyp: | **0202 Uferbegleitgehölz** | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | Bearbeiter: TBS Wernitznig | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| lfd. Nummer: | **129** | Fläche: in m² | **6372** | Länge in m: | **0** |
| Bestandestyp: | **0104 Laubwald/Laubholzforst** | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | Bearbeiter: TBS Wernitznig | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| lfd. Nummer: | **130** | Fläche: in m² | **1012** | Länge in m: | **130** |
| Bestandestyp: | **0202 Uferbegleitgehölz** | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | Bearbeiter: TBS Wernitznig | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| lfd. Nummer: | **131** | Fläche: in m² | **958** | Länge in m: | **111** |
| Bestandestyp: | **0203 Heckenzug** | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | Bearbeiter: TBS Wernitznig | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| lfd. Nummer: | **132** | Fläche: in m² | **384907** | Länge in m: | **0** |
| Bestandestyp: | **0102 Nadelwald/Nadelholzforst** | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | Bearbeiter: TBS Wernitznig | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| lfd. Nummer: | **133** | Fläche: in m² | **2145** | Länge in m: | **0** |
| Bestandestyp: | **0104 Laubwald/Laubholzforst** | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | Bearbeiter: TBS Wernitznig | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| lfd. Nummer: | **134** | Fläche: in m² | **717** | Länge in m: | **94** |
| Bestandestyp: | **0203 Heckenzug** | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | Bearbeiter: TBS Wernitznig | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| lfd. Nummer: | **135** | Fläche: in m² | **325** | Länge in m: | **0** |
| Bestandestyp: | **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)** | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | Bearbeiter: TBS Wernitznig | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| lfd. Nummer: | **136** | Fläche: in m² | **4725** | Länge in m: | **0** |
| Bestandestyp: | **0102 Nadelwald/Nadelholzforst** | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | Bearbeiter: TBS Wernitznig | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| lfd. Nummer: | **137** | Fläche: in m² | **1319** | Länge in m: | **0** |
| Bestandestyp: | **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)** | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | Bearbeiter: TBS Wernitznig | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| lfd. Nummer: | **138** | Fläche: in m² | **202** | Länge in m: | **29** |
| Bestandestyp: | **0203 Heckenzug** | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | Bearbeiter: TBS Wernitznig | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| lfd. Nummer: | **139** | Fläche: in m² | **707** | Länge in m: | **0** |
| Bestandestyp: | **0402 Fließendes Gewässer** | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | Bearbeiter: TBS Wernitznig | | | | |

lfd. Nummer: **140** Fläche: in m² **40272** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0102 Nadelwald/Nadelholzforst**
Charakteristik:
Bearbeiter: TBS Wernitznig

lfd. Nummer: **141** Fläche: in m² **859** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**
Charakteristik:
Bearbeiter: TBS Wernitznig

lfd. Nummer: **142** Fläche: in m² **130** Länge in m: **22**
Bestandestyp: **0203 Heckenzug**
Charakteristik:
Bearbeiter: TBS Wernitznig

lfd. Nummer: **143** Fläche: in m² **248** Länge in m: **37**
Bestandestyp: **0203 Heckenzug**
Charakteristik:
Bearbeiter: TBS Wernitznig

lfd. Nummer: **144** Fläche: in m² **1077** Länge in m: **107**
Bestandestyp: **0203 Heckenzug**
Charakteristik:
Bearbeiter: TBS Wernitznig

lfd. Nummer: **145** Fläche: in m² **739** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**
Charakteristik: Altes Feldgehölz aus verschiedenen Baumarten (Fichte, Birke, Eiche) in Mittellagebereich (Lage im Weidebereich).
Bearbeiter: TBS Wernitznig

lfd. Nummer: **146** Fläche: in m² **368** Länge in m: **45**
Bestandestyp: **0203 Heckenzug**
Charakteristik:
Bearbeiter: TBS Wernitznig

lfd. Nummer: **147** Fläche: in m² **476** Länge in m: **42**
Bestandestyp: **0203 Heckenzug**
Charakteristik:
Bearbeiter: TBS Wernitznig

lfd. Nummer: **148** Fläche: in m² **378** Länge in m: **43**
Bestandestyp: **0203 Heckenzug**
Charakteristik:
Bearbeiter: TBS Wernitznig

lfd. Nummer: **149** Fläche: in m² **1984** Länge in m: **221**
Bestandestyp: **0203 Heckenzug**
Charakteristik:
Bearbeiter: TBS Wernitznig

lfd. Nummer: **150** Fläche: in m² **887** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**
Charakteristik:
Bearbeiter: TBS Wernitznig

lfd. Nummer: **151** Fläche: in m² **89315** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0102 Nadelwald/Nadelholzforst**
Charakteristik:
Bearbeiter: TBS Wernitznig

lfd. Nummer: **152** Fläche: in m² **16105** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0304 Sukzessionsfläche in ehemaligen Intensivgebieten**
Charakteristik:
Bearbeiter: TBS Wernitznig

lfd. Nummer: **153** Fläche: in m² **960** Länge in m: **128**
Bestandestyp: **0203 Heckenzug**
Charakteristik:
Bearbeiter: TBS Wernitznig

lfd. Nummer: **154** Fläche: in m² **9984** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0102 Nadelwald/Nadelholzforst**
Charakteristik:
Bearbeiter: TBS Wernitznig

lfd. Nummer: **155** Fläche: in m² **4064** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0104 Laubwald/Laubholzforst**
Charakteristik:
Bearbeiter: TBS Wernitznig

lfd. Nummer: **156** Fläche: in m² **5987** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **030301 Sukzessionsfläche des feuchten und nassen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs**
Charakteristik: Feuchtwiesenbrache, grasreich; einzelne Pioniergehölze, hohes Potential; dominant (lokal) Carex brizoides, Filipendula.
Bearbeiter: TBS Wernitznig

lfd. Nummer: **157** Fläche: in m² **86** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0401 Stehendes Gewässer**
Charakteristik: Rechteckiger Teich mit einzelnen Ufergehölzen, diverse Wasserpflanzen: Lemna minor, Sparganium erectum, Glyceria pl., Callitriche palustris; mehr oder weniger naturnah; Ufer und Sohle unverbaut.
Bearbeiter: TBS Wernitznig

lfd. Nummer: **158** Fläche: in m² **172347** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0102 Nadelwald/Nadelholzforst**
Charakteristik:
Bearbeiter: TBS Wernitznig

lfd. Nummer: **159** Fläche: in m² **16745** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0306 Neubewaldung/Aufforstung**
Charakteristik:
Bearbeiter: TBS Wernitznig

lfd. Nummer: **160** Fläche: in m² **2822** Länge in m: **244**
Bestandestyp: **0203 Heckenzug**
Charakteristik:
Bearbeiter: TBS Wernitznig

lfd. Nummer: **161** Fläche: in m² **805** Länge in m: **77**
Bestandestyp: **0203 Heckenzug**
Charakteristik:
Bearbeiter: TBS Wernitznig

lfd. Nummer: **162** Fläche: in m² **516** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**
Charakteristik: Feldgehölz aus 2 Eschen und 1 Fichte; alt; ca. 16-17m hoch; Baumholz.
Bearbeiter: TBS Wernitznig

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| lfd. Nummer: | **163** | Fläche: in m² | **192** | Länge in m: | **26** |
| Bestandestyp: | **0203 Heckenzug** | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | Bearbeiter: TBS Wernitznig | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| lfd. Nummer: | **164** | Fläche: in m² | **59130** | Länge in m: | **0** |
| Bestandestyp: | **0102 Nadelwald/Nadelholzforst** | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | Bearbeiter: TBS Wernitznig | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| lfd. Nummer: | **165** | Fläche: in m² | **337** | Länge in m: | **71** |
| Bestandestyp: | **0203 Heckenzug** | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | Bearbeiter: TBS Wernitznig | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| lfd. Nummer: | **166** | Fläche: in m² | **505418** | Länge in m: | **0** |
| Bestandestyp: | **0102 Nadelwald/Nadelholzforst** | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | Bearbeiter: TBS Wernitznig | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| lfd. Nummer: | **167** | Fläche: in m² | **435** | Länge in m: | **66** |
| Bestandestyp: | **0203 Heckenzug** | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | Bearbeiter: TBS Wernitznig | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| lfd. Nummer: | **168** | Fläche: in m² | **444** | Länge in m: | **68** |
| Bestandestyp: | **0203 Heckenzug** | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | Bearbeiter: TBS Wernitznig | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| lfd. Nummer: | **169** | Fläche: in m² | **1079** | Länge in m: | **114** |
| Bestandestyp: | **0203 Heckenzug** | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | Bearbeiter: TBS Wernitznig | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| lfd. Nummer: | **170** | Fläche: in m² | **461** | Länge in m: | **89** |
| Bestandestyp: | **0203 Heckenzug** | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | Bearbeiter: TBS Wernitznig | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| lfd. Nummer: | **171** | Fläche: in m² | **477** | Länge in m: | **0** |
| Bestandestyp: | **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²** | | | | |
| Charakteristik: | Feldgehölz aus Birke, Lärche und 1 Eiche; auch Hasel; heterogen; Stangen und Baumholz; ca. 18m Höhe. | | | | |
| | Bearbeiter: TBS Wernitznig | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| lfd. Nummer: | **172** | Fläche: in m² | **7498** | Länge in m: | **0** |
| Bestandestyp: | **0104 Laubwald/Laubholzforst** | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | Bearbeiter: TBS Wernitznig | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| lfd. Nummer: | **173** | Fläche: in m² | **196** | Länge in m: | **32** |
| Bestandestyp: | **0203 Heckenzug** | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | Bearbeiter: TBS Wernitznig | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| lfd. Nummer: | **174** | Fläche: in m² | **2296** | Länge in m: | **0** |
| Bestandestyp: | **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²** | | | | |
| Charakteristik: | Hasel-dominiertes Feldgehölz, das von einem Hohlweg gequert wird; andere Baumarten sind beigemischt (Birke, Pappel, Fichte). | | | | |
| | Bearbeiter: TBS Wernitznig | | | | |

lfd. Nummer: **175** Fläche: in m² **670** Länge in m: **154**
Bestandestyp: **0203 Heckenzug**
Charakteristik:
Bearbeiter: TBS Wernitznig

lfd. Nummer: **176** Fläche: in m² **640** Länge in m: **54**
Bestandestyp: **0203 Heckenzug**
Charakteristik:
Bearbeiter: TBS Wernitznig

lfd. Nummer: **177** Fläche: in m² **208** Länge in m: **29**
Bestandestyp: **0203 Heckenzug**
Charakteristik:
Bearbeiter: TBS Wernitznig

lfd. Nummer: **178** Fläche: in m² **1356** Länge in m: **157**
Bestandestyp: **0203 Heckenzug**
Charakteristik:
Bearbeiter: TBS Wernitznig

lfd. Nummer: **179** Fläche: in m² **171** Länge in m: **24**
Bestandestyp: **0203 Heckenzug**
Charakteristik:
Bearbeiter: TBS Wernitznig

lfd. Nummer: **180** Fläche: in m² **8647** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0102 Nadelwald/Nadelholzforst**
Charakteristik:
Bearbeiter: TBS Wernitznig

lfd. Nummer: **181** Fläche: in m² **15279** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0102 Nadelwald/Nadelholzforst**
Charakteristik:
Bearbeiter: TBS Wernitznig

lfd. Nummer: **182** Fläche: in m² **161** Länge in m: **32**
Bestandestyp: **0203 Heckenzug**
Charakteristik:
Bearbeiter: TBS Wernitznig

lfd. Nummer: **183** Fläche: in m² **242** Länge in m: **39**
Bestandestyp: **0203 Heckenzug**
Charakteristik:
Bearbeiter: TBS Wernitznig

lfd. Nummer: **184** Fläche: in m² **466** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**
Charakteristik: Laub-Feldgehölz aus Eiche, Esche, Birke; relativ homogen; Baumholz, ca. 15m hoch.
Bearbeiter: TBS Wernitznig

lfd. Nummer: **185** Fläche: in m² **208** Länge in m: **30**
Bestandestyp: **0203 Heckenzug**
Charakteristik:
Bearbeiter: TBS Wernitznig

lfd. Nummer: **186** Fläche: in m² **334** Länge in m: **46**
Bestandestyp: **0203 Heckenzug**
Charakteristik:
Bearbeiter: TBS Wernitznig

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| lfd. Nummer: | **187** | Fläche: in m² | **199** | Länge in m: | **28** |
| Bestandestyp: | **0203 Heckenzug** | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | Bearbeiter: | TBS Wernitznig | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| lfd. Nummer: | **188** | Fläche: in m² | **95** | Länge in m: | **18** |
| Bestandestyp: | **0203 Heckenzug** | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | Bearbeiter: | TBS Wernitznig | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| lfd. Nummer: | **189** | Fläche: in m² | **946** | Länge in m: | **131** |
| Bestandestyp: | **0203 Heckenzug** | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | Bearbeiter: | TBS Wernitznig | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| lfd. Nummer: | **190** | Fläche: in m² | **551** | Länge in m: | **76** |
| Bestandestyp: | **0203 Heckenzug** | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | Bearbeiter: | TBS Wernitznig | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| lfd. Nummer: | **191** | Fläche: in m² | **103760** | Länge in m: | **0** |
| Bestandestyp: | **0102 Nadelwald/Nadelholzforst** | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | Bearbeiter: | TBS Wernitznig | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| lfd. Nummer: | **192** | Fläche: in m² | **602** | Länge in m: | **94** |
| Bestandestyp: | **0203 Heckenzug** | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | Bearbeiter: | TBS Wernitznig | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| lfd. Nummer: | **193** | Fläche: in m² | **525** | Länge in m: | **87** |
| Bestandestyp: | **0203 Heckenzug** | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | Bearbeiter: | TBS Wernitznig | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| lfd. Nummer: | **194** | Fläche: in m² | **1357** | Länge in m: | **0** |
| Bestandestyp: | **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)** | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | Bearbeiter: | TBS Wernitznig | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| lfd. Nummer: | **195** | Fläche: in m² | **453** | Länge in m: | **54** |
| Bestandestyp: | **0203 Heckenzug** | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | Bearbeiter: | TBS Wernitznig | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| lfd. Nummer: | **196** | Fläche: in m² | **162** | Länge in m: | **0** |
| Bestandestyp: | **0401 Stehendes Gewässer** | | | | |
| Charakteristik: | Kleiner, quadratischer Fischteich mit Ufergehölzsaum und schwach befestigtem Ufer, Sohle naturnah; insgesamt mehr oder weniger naturnah, Wassertiefe ~2m. | | | | |
| | Bearbeiter: | TBS Wernitznig | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| lfd. Nummer: | **197** | Fläche: in m² | **1411** | Länge in m: | **0** |
| Bestandestyp: | **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)** | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | Bearbeiter: | TBS Wernitznig | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| lfd. Nummer: | **198** | Fläche: in m² | **194** | Länge in m: | **30** |
| Bestandestyp: | **0203 Heckenzug** | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | Bearbeiter: | TBS Wernitznig | | | |

lfd. Nummer: **199** Fläche: in m² **572** Länge in m: **112**
Bestandestyp: **0203 Heckenzug**
Charakteristik:
Bearbeiter: TBS Wernitznig

lfd. Nummer: **200** Fläche: in m² **1491** Länge in m: **266**
Bestandestyp: **0203 Heckenzug**
Charakteristik:
Bearbeiter: TBS Wernitznig

lfd. Nummer: **201** Fläche: in m² **215** Länge in m: **39**
Bestandestyp: **0203 Heckenzug**
Charakteristik:
Bearbeiter: TBS Wernitznig

lfd. Nummer: **202** Fläche: in m² **1206** Länge in m: **153**
Bestandestyp: **0203 Heckenzug**
Charakteristik:
Bearbeiter: TBS Wernitznig

lfd. Nummer: **203** Fläche: in m² **50** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0401 Stehendes Gewässer**
Charakteristik: Kleiner Fischteich im Hangbereich, Rohrzufluss, Ufer mit Platten und Holzlatten versehen, Wassertiefe ~1m, Enten; nordseitig einige Ufergehölze; mehr oder weniger naturnah.
Bearbeiter: TBS Wernitznig

lfd. Nummer: **204** Fläche: in m² **1614** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0306 Neubewaldung/Aufforstung**
Charakteristik:
Bearbeiter: TBS Wernitznig

lfd. Nummer: **205** Fläche: in m² **1981** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0306 Neubewaldung/Aufforstung**
Charakteristik:
Bearbeiter: TBS Wernitznig

lfd. Nummer: **206** Fläche: in m² **1481** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland**
Charakteristik: Nährstoffreiche Feuchtwiese, gemäht, mit Binsen, z. T. aspektprägend (Potential noch gegeben).
Bearbeiter: TBS Wernitznig

lfd. Nummer: **207** Fläche: in m² **3332** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **030301 Sukzessionsfläche des feuchten und nassen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs**
Charakteristik: Feucht-Nass-Brache mit Herdenbildung div. Gräser und Kräuter, v. a. Pfeifengras, Waldsimse und Mädesüß; z. T. nährstoffreich, z. T. auch nährstoffärmer => hohes Potential; mehr oder weniger hochwüchsig bis dicht (Teile bereits aufgeforstet!); u. a. auch Teufelsabbiss und Schlangenknöterich.
Bearbeiter: TBS Wernitznig

lfd. Nummer: **208** Fläche: in m² **172** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0401 Stehendes Gewässer**
Charakteristik: Von Ufergehölzsaum umgebener, mehr oder weniger rechteckiger Fischteich, Rohrzufluss, Ufer z. T. mit Plattensicherung, Wasser mehr oder weniger trüb, ca. 1-2m tief; mehr oder weniger naturnah.
Bearbeiter: TBS Wernitznig

lfd. Nummer: **209** Fläche: in m² **939** Länge in m: **81**
Bestandestyp: **0203 Heckenzug**
Charakteristik:
Bearbeiter: TBS Wernitznig

lfd. Nummer: **210** Fläche: in m² **11396** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **030301 Sukzessionsfläche des feuchten und nassen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs**
Charakteristik: Feucht-Nass-Brache mit Herdenbildung div. Gräser und Kräuter, v. a. Pfeifengras, Waldsimse und Mädesüß; z. T. nährstoffreich, z. T. auch nährstoffärmer => hohes Potential; mehr oder weniger hochwüchsig bis dicht (Teile bereits aufgeforstet!); u. a. auch Teufelsabbiss und Schlangenknöterich.
Bearbeiter: TBS Wernitznig

lfd. Nummer: **211** Fläche: in m² **5395** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0306 Neubewaldung/Aufforstung**
Charakteristik:
Bearbeiter: TBS Wernitznig

lfd. Nummer: **212** Fläche: in m² **539** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0401 Stehendes Gewässer**
Charakteristik: Mehr oder weniger trapezförmiger Fischteich mit unverfugtem, mehr oder weniger natürlichem Ufer (Wiese) und trübem Wasser; nahe eines Hauses, nur einzelne Ufergehölze; Wassertiefe vermutlich ~2m; mehr oder weniger naturnah.
Bearbeiter: TBS Wernitznig

lfd. Nummer: **213** Fläche: in m² **2568** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0301 Moor**
Charakteristik: Wiesenbrache mit dominierendem Pfeifengras; mehr oder weniger stark verbuscht; einzelne hohe Bäume, z. T. blockreich.
Bearbeiter: TBS Wernitznig

lfd. Nummer: **214** Fläche: in m² **4166** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0102 Nadelwald/Nadelholzforst**
Charakteristik:
Bearbeiter: TBS Wernitznig

lfd. Nummer: **215** Fläche: in m² **129221** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0102 Nadelwald/Nadelholzforst**
Charakteristik:
Bearbeiter: TBS Wernitznig

lfd. Nummer: **216** Fläche: in m² **1288** Länge in m: **146**
Bestandestyp: **0203 Heckenzug**
Charakteristik:
Bearbeiter: TBS Wernitznig

lfd. Nummer: **217** Fläche: in m² **293** Länge in m: **39**
Bestandestyp: **0203 Heckenzug**
Charakteristik:
Bearbeiter: TBS Wernitznig

lfd. Nummer: **218** Fläche: in m² **48** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0401 Stehendes Gewässer**
Charakteristik:
Bearbeiter: TBS Wernitznig

lfd. Nummer: **219** Fläche: in m² **2381** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0306 Neubewaldung/Aufforstung**
Charakteristik:
Bearbeiter: TBS Wernitznig

lfd. Nummer: **220** Fläche: in m² **2809** Länge in m: **234**
Bestandestyp: **0203 Heckenzug**
Charakteristik:
Bearbeiter: TBS Wernitznig

lfd. Nummer: **221** Fläche: in m² **14323** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst**
Charakteristik:
Bearbeiter: TBS Wernitznig

lfd. Nummer: **222** Fläche: in m² **1839** Länge in m: **136**
Bestandestyp: **0203 Heckenzug**
Charakteristik:
Bearbeiter: TBS Wernitznig

lfd. Nummer: **223** Fläche: in m² **259** Länge in m: **30**
Bestandestyp: **0203 Heckenzug**
Charakteristik:
Bearbeiter: TBS Wernitznig

lfd. Nummer: **224** Fläche: in m² **1006** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**
Charakteristik: Feldgehölz aus gleichaltrigen Fichten, randlich beigemischte Birken, homogen, mehr oder weniger gleichaltrig; Fichten gleich hoch, Felsblöcke vorhanden.
Bearbeiter: TBS Wernitznig

lfd. Nummer: **225** Fläche: in m² **6105** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0102 Nadelwald/Nadelholzforst**
Charakteristik:
Bearbeiter: TBS Wernitznig

lfd. Nummer: **226** Fläche: in m² **922** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**
Charakteristik:
Bearbeiter: TBS Wernitznig

lfd. Nummer: **227** Fläche: in m² **497** Länge in m: **65**
Bestandestyp: **0203 Heckenzug**
Charakteristik:
Bearbeiter: TBS Wernitznig

lfd. Nummer: **228** Fläche: in m² **151** Länge in m: **26**
Bestandestyp: **0203 Heckenzug**
Charakteristik:
Bearbeiter: TBS Wernitznig

lfd. Nummer: **229** Fläche: in m² **2744** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0306 Neubewaldung/Aufforstung**
Charakteristik:
Bearbeiter: TBS Wernitznig

lfd. Nummer: **230** Fläche: in m² **2503** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden**
Charakteristik: Magerweide auf Hang; Schafweide; aspektprägend: Calluna vulgaris, Festuca rubra, Thymus pulegioides; insgesamt artenreich.
Bearbeiter: TBS Wernitznig

lfd. Nummer: **231** Fläche: in m² **3763** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0102 Nadelwald/Nadelholzforst**
Charakteristik:
Bearbeiter: TBS Wernitznig

lfd. Nummer: **232** Fläche: in m² **166** Länge in m: **52**
Bestandestyp: **0203 Heckenzug**
Charakteristik:
Bearbeiter: TBS Wernitznig

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| lfd. Nummer: | **233** | Fläche: in m² | **820** | Länge in m: | **84** |
| Bestandestyp: | **0203 Heckenzug** | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | Bearbeiter: TBS Wernitznig | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| lfd. Nummer: | **234** | Fläche: in m² | **68433** | Länge in m: | **0** |
| Bestandestyp: | **0102 Nadelwald/Nadelholzforst** | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | Bearbeiter: TBS Wernitznig | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| lfd. Nummer: | **235** | Fläche: in m² | **2646** | Länge in m: | **174** |
| Bestandestyp: | **0203 Heckenzug** | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | Bearbeiter: TBS Wernitznig | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| lfd. Nummer: | **236** | Fläche: in m² | **112** | Länge in m: | **0** |
| Bestandestyp: | **0401 Stehendes Gewässer** | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | Bearbeiter: TBS Wernitznig | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| lfd. Nummer: | **237** | Fläche: in m² | **5325** | Länge in m: | **0** |
| Bestandestyp: | **0102 Nadelwald/Nadelholzforst** | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | Bearbeiter: TBS Wernitznig | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| lfd. Nummer: | **238** | Fläche: in m² | **1162** | Länge in m: | **0** |
| Bestandestyp: | **0401 Stehendes Gewässer** | | | | |
| Charakteristik: | Teich, derzeit fast ohne Wasser, Rohrzuleitung, Sohle und Ufer naturnah, Ufer mit einzelnen Rohrkolben; Ufergehölzsaum allseits; Wassertiefe bis 5m. | | | | |
| | Bearbeiter: TBS Wernitznig | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| lfd. Nummer: | **239** | Fläche: in m² | **736** | Länge in m: | **0** |
| Bestandestyp: | **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)** | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | Bearbeiter: TBS Wernitznig | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| lfd. Nummer: | **240** | Fläche: in m² | **3511** | Länge in m: | **0** |
| Bestandestyp: | **0104 Laubwald/Laubholzforst** | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | Bearbeiter: TBS Wernitznig | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| lfd. Nummer: | **241** | Fläche: in m² | **6101** | Länge in m: | **0** |
| Bestandestyp: | **0306 Neubewaldung/Aufforstung** | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | Bearbeiter: TBS Wernitznig | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| lfd. Nummer: | **242** | Fläche: in m² | **1576** | Länge in m: | **0** |
| Bestandestyp: | **0102 Nadelwald/Nadelholzforst** | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | Bearbeiter: TBS Wernitznig | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| lfd. Nummer: | **243** | Fläche: in m² | **25463** | Länge in m: | **0** |
| Bestandestyp: | **0102 Nadelwald/Nadelholzforst** | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | Bearbeiter: TBS Wernitznig | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| lfd. Nummer: | **244** | Fläche: in m² | **318** | Länge in m: | **43** |
| Bestandestyp: | **0203 Heckenzug** | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | Bearbeiter: TBS Wernitznig | | | | |

lfd. Nummer: **245** Fläche: in m² **59** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0401 Stehendes Gewässer**
Charakteristik: Teich, mehr oder weniger naturnah (Ufer und Sohle); Weidebereich, eingezäunt; einzelne Ufergehölze; Rohrzuleitung; Wassertiefe ~1m; eutroph.
Bearbeiter: TBS Wernitznig

lfd. Nummer: **246** Fläche: in m² **538** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**
Charakteristik: Feldgehölz aus Zitterpappel (Weidebereich) und Birke; Stangenholz; ca. 10-12m hoch; Viehunterstand.
Bearbeiter: TBS Wernitznig

lfd. Nummer: **247** Fläche: in m² **1085** Länge in m: **118**
Bestandestyp: **0203 Heckenzug**
Charakteristik:
Bearbeiter: TBS Wernitznig

lfd. Nummer: **248** Fläche: in m² **199** Länge in m: **25**
Bestandestyp: **0203 Heckenzug**
Charakteristik:
Bearbeiter: TBS Wernitznig

lfd. Nummer: **249** Fläche: in m² **816** Länge in m: **75**
Bestandestyp: **0203 Heckenzug**
Charakteristik:
Bearbeiter: TBS Wernitznig

lfd. Nummer: **250** Fläche: in m² **576** Länge in m: **69**
Bestandestyp: **0203 Heckenzug**
Charakteristik:
Bearbeiter: TBS Wernitznig

lfd. Nummer: **251** Fläche: in m² **516** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**
Charakteristik: Feldgehölz aus Bergahorn, Esche, Birke, Ohrweide; verschieden alt; inhomogen, sehr blockreich (Blockhaufen), ca. 12m hoch; v. a. Baumholz.
Bearbeiter: TBS Wernitznig

lfd. Nummer: **252** Fläche: in m² **494** Länge in m: **61**
Bestandestyp: **0203 Heckenzug**
Charakteristik:
Bearbeiter: TBS Wernitznig

lfd. Nummer: **253** Fläche: in m² **757** Länge in m: **67**
Bestandestyp: **0203 Heckenzug**
Charakteristik:
Bearbeiter: TBS Wernitznig

lfd. Nummer: **254** Fläche: in m² **5741** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0104 Laubwald/Laubholzforst**
Charakteristik:
Bearbeiter: TBS Wernitznig

lfd. Nummer: **255** Fläche: in m² **932** Länge in m: **140**
Bestandestyp: **0203 Heckenzug**
Charakteristik:
Bearbeiter: TBS Wernitznig

lfd. Nummer: **256** Fläche: in m² **4693** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0102 Nadelwald/Nadelholzforst**
Charakteristik:
Bearbeiter: TBS Wernitznig

lfd. Nummer: **257** Fläche: in m² **1673** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0104 Laubwald/Laubholzforst**
Charakteristik:
Bearbeiter: TBS Wernitznig

lfd. Nummer: **258** Fläche: in m² **5503** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0104 Laubwald/Laubholzforst**
Charakteristik:
Bearbeiter: TBS Wernitznig

lfd. Nummer: **259** Fläche: in m² **162** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0401 Stehendes Gewässer**
Charakteristik: Mehr oder weniger naturnaher, älterer Fischteich, ca. 1-2m tief, Klarwasser, lokal Algen und Wassersterne, N-Teil beschattet (Wald), sonst ohne Ufergehölzsaum.
Bearbeiter: TBS Wernitznig

lfd. Nummer: **260** Fläche: in m² **108116** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0102 Nadelwald/Nadelholzforst**
Charakteristik:
Bearbeiter: TBS Wernitznig

lfd. Nummer: **261** Fläche: in m² **47** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0401 Stehendes Gewässer**
Charakteristik: Naturnaher Fischteich, Flachufer, Wasser trüb (Wassertiefe nicht eruierbar, viell. ~1-2m); ohne Ufergehölzsaum, neu angelegt.
Bearbeiter: TBS Wernitznig

lfd. Nummer: **262** Fläche: in m² **351** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland**
Charakteristik: Rest einer Feuchtwiese, gemäht, Seggen (u. a. auch Wald-Simse), Binsen und Schlangenknöterich; mehr oder weniger nährstoffreich.
Bearbeiter: TBS Wernitznig

lfd. Nummer: **263** Fläche: in m² **129** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0102 Nadelwald/Nadelholzforst**
Charakteristik:
Bearbeiter: TBS Wernitznig

lfd. Nummer: **264** Fläche: in m² **215** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0102 Nadelwald/Nadelholzforst**
Charakteristik:
Bearbeiter: TBS Wernitznig

lfd. Nummer: **265** Fläche: in m² **339961** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0102 Nadelwald/Nadelholzforst**
Charakteristik:
Bearbeiter: TBS Wernitznig

lfd. Nummer: **266** Fläche: in m² **254** Länge in m: **38**
Bestandestyp: **0202 Uferbegleitgehölz**
Charakteristik:
Bearbeiter: TBS Wernitznig

lfd. Nummer: **267** Fläche: in m² **197** Länge in m: **42**
Bestandestyp: **0202 Uferbegleitgehölz**
Charakteristik:
Bearbeiter: TBS Wernitznig

lfd. Nummer: **268** Fläche: in m² **322** Länge in m: **47**
Bestandestyp: **0202 Uferbegleitgehölz**
Charakteristik:
Bearbeiter: TBS Wernitznig

lfd. Nummer: **271** Fläche: in m² **0** Länge in m: **420**
Bestandestyp: **0402 Fließendes Gewässer**
Charakteristik: Kurzer Abschnitt eines kleinen Baches (Zubringer zur Steinernen Mühl), der nach Austritt aus dem Wald verrohrt ist.
Bearbeiter: TBS Wernitznig

lfd. Nummer: **272** Fläche: in m² **0** Länge in m: **5057**
Bestandestyp: **0402 Fließendes Gewässer**
Charakteristik: Gewunden – leicht mäandrierend; durchschnittlich 1-3m breit, ohne Ufergehölz (Wiese!); Uferböschung ~1m, rasch fließend, mesotroph – oligotroph; Sohle natürlich: Kies, Steine, Blöcke; kl. Furten, kl. Kaskaden, sehr naturnah! Keine Makrophyten; einzelne Felsblöcke am Ufer. (ep_ID 41340003)
Bearbeiter: TBS Wernitznig

lfd. Nummer: **273** Fläche: in m² **0** Länge in m: **2276**
Bestandestyp: **0402 Fließendes Gewässer**
Charakteristik: 2m breit, rasch fließend, mäßige Ufergehölz-Bestockung, Sohle/Ufer natürlich, Steine-Kies, kl. Kaskaden; Laubeintrag, mesotroph, kalkarm; wenige Wassermoose; Uferböschung ~0,5-1m; auch Hochstauden (Filipendula); leicht gewunden. (ep_ID 41340002)
Bearbeiter: TBS Wernitznig

lfd. Nummer: **274** Fläche: in m² **0** Länge in m: **2147**
Bestandestyp: **0402 Fließendes Gewässer**
Charakteristik: 1-1,5m breit; Kleines Kerbtälchen (ca. 10m); rasch fließend, mesotroph, kalkarm; Sohle und Ufer natürlich: Kies, Sand, gr. Steine; org. Bestandesabfall; Kl. Kaskaden; einzelne Ufergehölze (Salweide), einzelne Wassermoose. (ep_ID 41340004)
Bearbeiter: TBS Wernitznig

lfd. Nummer: **275** Fläche: in m² **0** Länge in m: **2770**
Bestandestyp: **0402 Fließendes Gewässer**
Charakteristik: Etwa 1m breit, mehr oder weniger rasch fließend, mesotroph, kalkarm; Ufer und Sohle natürlich; Uferböschung ~2 3m; einzelne junge Fichten und Tannen, sonst Wiese; Sohle v. a. steinig (lokal kiesig); ohne Makrophyten; lokale Felsblöcke am Ufer, Wassertiefe ~10cm, relativ gestreckter Verlauf. (ep_ID 41340007)
Bearbeiter: TBS Wernitznig

lfd. Nummer: **276** Fläche: in m² **0** Länge in m: **1673**
Bestandestyp: **0402 Fließendes Gewässer**
Charakteristik: Altenschläger Bach: teils im Wald bzw. am Waldrand, teils durch Wiesen verlaufender Bach. V.a. in Waldabschnitten natürlicher Zustand; im Wiesenbereich +/- beeinträchtigt, Ufergehölzen teils über längere Strecken fehlend.
Bearbeiter: TBS Wernitznig

lfd. Nummer: **277** Fläche: in m² **0** Länge in m: **267**
Bestandestyp: **0402 Fließendes Gewässer**
Charakteristik: Durchschnittlich 2m breit, Ufer und Sohle natürlich; v. a. Kies, auch Steine und Felsblöcke, Uferböschung ~1m; Ufergehölze: Schwarzerle, Fichte, eher langsam fließend, mesotroph, kalkarm, leicht gewunden, ohne Makrophyten (Wassertiefe durchschnittlich 30cm); lokal stärkere Ufergehölze => Uferdurchwurzelung. (ep_ID 41340005)
Bearbeiter: TBS Wernitznig

lfd. Nummer: **278** Fläche: in m² **0** Länge in m: **4326**
Bestandestyp: **0402 Fließendes Gewässer**
Charakteristik: 7-10m breit, langsam fließend, Wassertiefe 0,5-1m; gewundener Verlauf, Furten; Sohle und Ufer natürlich, alle Korngrößen; div. Wassermoose, Uferhochstauden, Ufergehölzsaum tw. auf Stock gesetzt; mehrere Callitriche-Bestände; einzelne Ufergehölze (Schwarzerle, Salweide, Pappel) vorhanden; Uferböschung durchschnittlich 2m, einzelne Felsblöcke am Ufer (z. T. Sicherung). (ep_ID 41340006)
Bearbeiter: TBS Wernitznig

lfd. Nummer: **279** Fläche: in m² **0** Länge in m: **6950**
Bestandestyp: **0402 Fließendes Gewässer**
Charakteristik: Durchschnittlich 3m breit; Sohle natürlich, Steine-Kies (kl. Blöcke), Uferböschung 1m, tw. Blockverbau (-sicherung); relativ rasch fließend, nur einzelne Uferghölze, einzelne Wassersternbüschel, mäßige Sohlrauhigkeit, mesotroph-kalkarm. (ep_ID 41340001)
Bearbeiter: TBS Wernitznig

lfd. Nummer: **281** Fläche: in m² **0** Länge in m: **170**
Bestandestyp: **0208 Trockenmauer, Lesesteinmauer und -wall**
Charakteristik:
Bearbeiter: TBS Wernitznig

lfd. Nummer: **282** Fläche: in m² **0** Länge in m: **209**
Bestandestyp: **0208 Trockenmauer, Lesesteinmauer und -wall**
Charakteristik:
Bearbeiter: TBS Wernitznig

lfd. Nummer: **283** Fläche: in m² **0** Länge in m: **73**
Bestandestyp: **0203 Heckenzug**
Charakteristik:
Bearbeiter: TBS Wernitznig

lfd. Nummer: **284** Fläche: in m² **0** Länge in m: **39**
Bestandestyp: **0206 Baumreihe, Allee**
Charakteristik:
Bearbeiter: TBS Wernitznig

lfd. Nummer: **285** Fläche: in m² **0** Länge in m: **62**
Bestandestyp: **0206 Baumreihe, Allee**
Charakteristik:
Bearbeiter: TBS Wernitznig

lfd. Nummer: **286** Fläche: in m² **0** Länge in m: **52**
Bestandestyp: **0206 Baumreihe, Allee**
Charakteristik:
Bearbeiter: TBS Wernitznig

lfd. Nummer: **287** Fläche: in m² **0** Länge in m: **52**
Bestandestyp: **0206 Baumreihe, Allee**
Charakteristik:
Bearbeiter: TBS Wernitznig

lfd. Nummer: **288** Fläche: in m² **0** Länge in m: **47**
Bestandestyp: **0203 Heckenzug**
Charakteristik:
Bearbeiter: TBS Wernitznig

lfd. Nummer: **289** Fläche: in m² **0** Länge in m: **64**
Bestandestyp: **0203 Heckenzug**
Charakteristik:
Bearbeiter: TBS Wernitznig

lfd. Nummer: **290** Fläche: in m² **0** Länge in m: **206**
Bestandestyp: **0203 Heckenzug**
Charakteristik:
Bearbeiter: TBS Wernitznig

lfd. Nummer: **291** Fläche: in m² **0** Länge in m: **37**
Bestandestyp: **0206 Baumreihe, Allee**
Charakteristik:
Bearbeiter: TBS Wernitznig

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| lfd. Nummer: | **292** | Fläche: in m² | **0** | Länge in m: | **63** |
| Bestandestyp: | **0203 Heckenzug** | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | Bearbeiter: | TBS Wernitznig | | | |
| lfd. Nummer: | **293** | Fläche: in m² | **0** | Länge in m: | **28** |
| Bestandestyp: | **0203 Heckenzug** | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | Bearbeiter: | TBS Wernitznig | | | |
| lfd. Nummer: | **294** | Fläche: in m² | **0** | Länge in m: | **69** |
| Bestandestyp: | **0203 Heckenzug** | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | Bearbeiter: | TBS Wernitznig | | | |
| lfd. Nummer: | **295** | Fläche: in m² | **0** | Länge in m: | **61** |
| Bestandestyp: | **0203 Heckenzug** | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | Bearbeiter: | TBS Wernitznig | | | |
| lfd. Nummer: | **296** | Fläche: in m² | **0** | Länge in m: | **122** |
| Bestandestyp: | **0208 Trockenmauer, Lesesteinmauer und -wall** | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | Bearbeiter: | TBS Wernitznig | | | |
| lfd. Nummer: | **297** | Fläche: in m² | **0** | Länge in m: | **107** |
| Bestandestyp: | **0208 Trockenmauer, Lesesteinmauer und -wall** | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | Bearbeiter: | TBS Wernitznig | | | |
| lfd. Nummer: | **298** | Fläche: in m² | **0** | Länge in m: | **239** |
| Bestandestyp: | **0208 Trockenmauer, Lesesteinmauer und -wall** | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | Bearbeiter: | TBS Wernitznig | | | |
| lfd. Nummer: | **299** | Fläche: in m² | **0** | Länge in m: | **81** |
| Bestandestyp: | **0208 Trockenmauer, Lesesteinmauer und -wall** | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | Bearbeiter: | TBS Wernitznig | | | |
| lfd. Nummer: | **300** | Fläche: in m² | **0** | Länge in m: | **84** |
| Bestandestyp: | **0208 Trockenmauer, Lesesteinmauer und -wall** | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | Bearbeiter: | TBS Wernitznig | | | |
| lfd. Nummer: | **301** | Fläche: in m² | **0** | Länge in m: | **65** |
| Bestandestyp: | **0203 Heckenzug** | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | Bearbeiter: | TBS Wernitznig | | | |
| lfd. Nummer: | **302** | Fläche: in m² | **0** | Länge in m: | **67** |
| Bestandestyp: | **0208 Trockenmauer, Lesesteinmauer und -wall** | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | Bearbeiter: | TBS Wernitznig | | | |
| lfd. Nummer: | **303** | Fläche: in m² | **0** | Länge in m: | **83** |
| Bestandestyp: | **0208 Trockenmauer, Lesesteinmauer und -wall** | | | | |
| Charakteristik: | | | | | |
| | Bearbeiter: | TBS Wernitznig | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| lfd. Nummer: | **304** | | Fläche: in m² | **0** | Länge in m: | **0** |
| Bestandestyp: | **0207** | **Markanter Einzelbaum** | | | | |
| Charakteristik: | | | | | | |
| | | Bearbeiter: | TBS Wernitznig | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| lfd. Nummer: | **305** | | Fläche: in m² | **0** | Länge in m: | **0** |
| Bestandestyp: | **0207** | **Markanter Einzelbaum** | | | | |
| Charakteristik: | | | | | | |
| | | Bearbeiter: | TBS Wernitznig | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| lfd. Nummer: | **306** | | Fläche: in m² | **0** | Länge in m: | **0** |
| Bestandestyp: | **0207** | **Markanter Einzelbaum** | | | | |
| Charakteristik: | | | | | | |
| | | Bearbeiter: | TBS Wernitznig | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| lfd. Nummer: | **307** | | Fläche: in m² | **0** | Länge in m: | **0** |
| Bestandestyp: | **0207** | **Markanter Einzelbaum** | | | | |
| Charakteristik: | | | | | | |
| | | Bearbeiter: | TBS Wernitznig | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| lfd. Nummer: | **308** | | Fläche: in m² | **0** | Länge in m: | **0** |
| Bestandestyp: | **0207** | **Markanter Einzelbaum** | | | | |
| Charakteristik: | | | | | | |
| | | Bearbeiter: | TBS Wernitznig | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| lfd. Nummer: | **309** | | Fläche: in m² | **0** | Länge in m: | **0** |
| Bestandestyp: | **0207** | **Markanter Einzelbaum** | | | | |
| Charakteristik: | | | | | | |
| | | Bearbeiter: | TBS Wernitznig | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| lfd. Nummer: | **310** | | Fläche: in m² | **0** | Länge in m: | **0** |
| Bestandestyp: | **0207** | **Markanter Einzelbaum** | | | | |
| Charakteristik: | | | | | | |
| | | Bearbeiter: | TBS Wernitznig | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| lfd. Nummer: | **311** | | Fläche: in m² | **0** | Länge in m: | **0** |
| Bestandestyp: | **0207** | **Markanter Einzelbaum** | | | | |
| Charakteristik: | | | | | | |
| | | Bearbeiter: | TBS Wernitznig | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| lfd. Nummer: | **312** | | Fläche: in m² | **0** | Länge in m: | **0** |
| Bestandestyp: | **0207** | **Markanter Einzelbaum** | | | | |
| Charakteristik: | | | | | | |
| | | Bearbeiter: | TBS Wernitznig | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| lfd. Nummer: | **313** | | Fläche: in m² | **0** | Länge in m: | **0** |
| Bestandestyp: | **0207** | **Markanter Einzelbaum** | | | | |
| Charakteristik: | | | | | | |
| | | Bearbeiter: | TBS Wernitznig | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| lfd. Nummer: | **314** | | Fläche: in m² | **0** | Länge in m: | **0** |
| Bestandestyp: | **0207** | **Markanter Einzelbaum** | | | | |
| Charakteristik: | | | | | | |
| | | Bearbeiter: | TBS Wernitznig | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| lfd. Nummer: | **315** | | Fläche: in m² | **0** | Länge in m: | **0** |
| Bestandestyp: | **0207** | **Markanter Einzelbaum** | | | | |
| Charakteristik: | | | | | | |
| | | Bearbeiter: | TBS Wernitznig | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| lfd. Nummer: | **316** | | Fläche: in m² | **0** | Länge in m: | **0** |
| Bestandestyp: | **0207** | **Markanter Einzelbaum** | | | | |
| Charakteristik: | | | | | | |
| | | Bearbeiter: | TBS Wernitznig | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| lfd. Nummer: | **317** | | Fläche: in m² | **0** | Länge in m: | **0** |
| Bestandestyp: | **0207** | **Markanter Einzelbaum** | | | | |
| Charakteristik: | | | | | | |
| | | Bearbeiter: | TBS Wernitznig | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| lfd. Nummer: | **318** | | Fläche: in m² | **0** | Länge in m: | **0** |
| Bestandestyp: | **0207** | **Markanter Einzelbaum** | | | | |
| Charakteristik: | | | | | | |
| | | Bearbeiter: | TBS Wernitznig | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| lfd. Nummer: | **319** | | Fläche: in m² | **0** | Länge in m: | **0** |
| Bestandestyp: | **0207** | **Markanter Einzelbaum** | | | | |
| Charakteristik: | | | | | | |
| | | Bearbeiter: | TBS Wernitznig | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| lfd. Nummer: | **320** | | Fläche: in m² | **0** | Länge in m: | **0** |
| Bestandestyp: | **0207** | **Markanter Einzelbaum** | | | | |
| Charakteristik: | | | | | | |
| | | Bearbeiter: | TBS Wernitznig | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| lfd. Nummer: | **321** | | Fläche: in m² | **0** | Länge in m: | **0** |
| Bestandestyp: | **0207** | **Markanter Einzelbaum** | | | | |
| Charakteristik: | | | | | | |
| | | Bearbeiter: | TBS Wernitznig | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| lfd. Nummer: | **322** | | Fläche: in m² | **0** | Länge in m: | **0** |
| Bestandestyp: | **0207** | **Markanter Einzelbaum** | | | | |
| Charakteristik: | | | | | | |
| | | Bearbeiter: | TBS Wernitznig | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| lfd. Nummer: | **323** | | Fläche: in m² | **0** | Länge in m: | **0** |
| Bestandestyp: | **0207** | **Markanter Einzelbaum** | | | | |
| Charakteristik: | | | | | | |
| | | Bearbeiter: | TBS Wernitznig | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| lfd. Nummer: | **324** | | Fläche: in m² | **0** | Länge in m: | **0** |
| Bestandestyp: | **0207** | **Markanter Einzelbaum** | | | | |
| Charakteristik: | | | | | | |
| | | Bearbeiter: | TBS Wernitznig | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| lfd. Nummer: | **325** | | Fläche: in m² | **0** | Länge in m: | **0** |
| Bestandestyp: | **0207** | **Markanter Einzelbaum** | | | | |
| Charakteristik: | | | | | | |
| | | Bearbeiter: | TBS Wernitznig | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| lfd. Nummer: | **326** | | Fläche: in m² | **0** | Länge in m: | **0** |
| Bestandestyp: | **0207** | **Markanter Einzelbaum** | | | | |
| Charakteristik: | | | | | | |
| | | Bearbeiter: | TBS Wernitznig | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| lfd. Nummer: | **327** | | Fläche: in m² | **0** | Länge in m: | **0** |
| Bestandestyp: | **0207** | **Markanter Einzelbaum** | | | | |
| Charakteristik: | | | | | | |
| | | Bearbeiter: | TBS Wernitznig | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| lfd. Nummer: | **328** | | | Fläche: in m² | **0** | Länge in m: **0** |
| Bestandestyp: | **0207** | **Markanter Einzelbaum** | | | | |
| Charakteristik: | | | | | | |
| | | | Bearbeiter: | TBS Wernitznig | | |
| lfd. Nummer: | **329** | | | Fläche: in m² | **0** | Länge in m: **0** |
| Bestandestyp: | **0207** | **Markanter Einzelbaum** | | | | |
| Charakteristik: | | | | | | |
| | | | Bearbeiter: | TBS Wernitznig | | |
| lfd. Nummer: | **330** | | | Fläche: in m² | **0** | Länge in m: **0** |
| Bestandestyp: | **0207** | **Markanter Einzelbaum** | | | | |
| Charakteristik: | | | | | | |
| | | | Bearbeiter: | TBS Wernitznig | | |
| lfd. Nummer: | **331** | | | Fläche: in m² | **0** | Länge in m: **0** |
| Bestandestyp: | **0207** | **Markanter Einzelbaum** | | | | |
| Charakteristik: | | | | | | |
| | | | Bearbeiter: | TBS Wernitznig | | |
| lfd. Nummer: | **332** | | | Fläche: in m² | **0** | Länge in m: **0** |
| Bestandestyp: | **0207** | **Markanter Einzelbaum** | | | | |
| Charakteristik: | | | | | | |
| | | | Bearbeiter: | TBS Wernitznig | | |
| lfd. Nummer: | **333** | | | Fläche: in m² | **0** | Länge in m: **0** |
| Bestandestyp: | **0207** | **Markanter Einzelbaum** | | | | |
| Charakteristik: | | | | | | |
| | | | Bearbeiter: | TBS Wernitznig | | |
| lfd. Nummer: | **334** | | | Fläche: in m² | **0** | Länge in m: **0** |
| Bestandestyp: | **0207** | **Markanter Einzelbaum** | | | | |
| Charakteristik: | | | | | | |
| | | | Bearbeiter: | TBS Wernitznig | | |
| lfd. Nummer: | **335** | | | Fläche: in m² | **0** | Länge in m: **0** |
| Bestandestyp: | **0207** | **Markanter Einzelbaum** | | | | |
| Charakteristik: | | | | | | |
| | | | Bearbeiter: | TBS Wernitznig | | |
| lfd. Nummer: | **336** | | | Fläche: in m² | **0** | Länge in m: **0** |
| Bestandestyp: | **0207** | **Markanter Einzelbaum** | | | | |
| Charakteristik: | | | | | | |
| | | | Bearbeiter: | TBS Wernitznig | | |
| lfd. Nummer: | **337** | | | Fläche: in m² | **0** | Länge in m: **0** |
| Bestandestyp: | **0207** | **Markanter Einzelbaum** | | | | |
| Charakteristik: | | | | | | |
| | | | Bearbeiter: | TBS Wernitznig | | |
| lfd. Nummer: | **338** | | | Fläche: in m² | **0** | Länge in m: **0** |
| Bestandestyp: | **0207** | **Markanter Einzelbaum** | | | | |
| Charakteristik: | | | | | | |
| | | | Bearbeiter: | TBS Wernitznig | | |
| lfd. Nummer: | **339** | | | Fläche: in m² | **0** | Länge in m: **0** |
| Bestandestyp: | **0207** | **Markanter Einzelbaum** | | | | |
| Charakteristik: | | | | | | |
| | | | Bearbeiter: | TBS Wernitznig | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| lfd. Nummer: | **340** | | Fläche: in m² | **0** | Länge in m: | **0** |
| Bestandestyp: | **0207** | **Markanter Einzelbaum** | | | | |
| Charakteristik: | | | | | | |
| | | Bearbeiter: | TBS Wernitznig | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| lfd. Nummer: | **341** | | Fläche: in m² | **0** | Länge in m: | **0** |
| Bestandestyp: | **0207** | **Markanter Einzelbaum** | | | | |
| Charakteristik: | | | | | | |
| | | Bearbeiter: | TBS Wernitznig | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| lfd. Nummer: | **342** | | Fläche: in m² | **0** | Länge in m: | **0** |
| Bestandestyp: | **0207** | **Markanter Einzelbaum** | | | | |
| Charakteristik: | | | | | | |
| | | Bearbeiter: | TBS Wernitznig | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| lfd. Nummer: | **343** | | Fläche: in m² | **0** | Länge in m: | **0** |
| Bestandestyp: | **0207** | **Markanter Einzelbaum** | | | | |
| Charakteristik: | | | | | | |
| | | Bearbeiter: | TBS Wernitznig | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| lfd. Nummer: | **344** | | Fläche: in m² | **462** | Länge in m: | **103** |
| Bestandestyp: | **0210** | **Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung** | | | | |
| Charakteristik: | Straßenböschung mit div. Mager-/Trockenheitszeigern, lokal lückig (Euphorbia cyparis, Festuca rubra) | | | | | |
| | | Bearbeiter: | TBS Wernitznig | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| lfd. Nummer: | **345** | | Fläche: in m² | **0** | Länge in m: | **122** |
| Bestandestyp: | **0210** | **Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung** | | | | |
| Charakteristik: | Stufenrain (Magerböschung); teils brach, teils 1x gemäht, relativ artenreich; Höhe rund 2-3m, aspektprägend: (z.T.) Calluna, Festuca rubra. | | | | | |
| | | Bearbeiter: | TBS Wernitznig | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| lfd. Nummer: | **346** | | Fläche: in m² | **0** | Länge in m: | **218** |
| Bestandestyp: | **0210** | **Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung** | | | | |
| Charakteristik: | Stufenrain (Magerböschung); teils brach, teils 1x gemäht, relativ artenreich; Höhe rund 2-3m, aspektprägend: (z.T.) Calluna, Festuca rubra. | | | | | |
| | | Bearbeiter: | TBS Wernitznig | | | |

# ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Gutachten Naturschutzabteilung Oberösterreich

Jahr/Year: 2006

Band/Volume: 0530

Autor(en)/Author(s): diverse

Artikel/Article: Naturraumkartierung Oberösterreich. Landschaftserhebung Gemeinde Schönegg. Endbericht. 1-64