Land Oberösterreich
NATUR

LAND
OBERÖSTERREICH

Naturraumkartierung Oberösterreich

Landschaftserhebung Gemeinde St.Georgen im Attergau

naturraum
Naturraumkartierung Oberösterreich

Endbericht

Land Oberösterreich
NATUR

LAND
OBERÖSTERREICH

Naturraumkartierung Oberösterreich

Landschaftserhebung
Gemeinde St. Georgen im Attergau

Endbericht

Kirchdorf an der Krems, 2005

naturraum
Naturraumkartierung Oberösterreich

coopNATURA
BÜRO FÜR ÖKOLOGIE & NATURSCHUTZ

Projektleitung:
Kurt Rußmann

Projektbetreuung:
Martina Auer, Günter Dorninger

Auftragnehmer:
coopNATURA – Büro für Ökologie und Naturschutz
TB für Biologie
3500 Krems a.D., Kremstalstraße 77

Bearbeiter:
Barbara Thurner, Johann Pfeiler

im Auftrag des Landes Oberösterreich,
Naturschutzabteilung – Naturraumkartierung OÖ

Redaktion:
Marlies Aigner, Martina Auer, Günter Dorninger, Kurt Rußmann

Fotos der Titelseite: B.Thurner
Foto links: Landschaftsüberblick von Roißroith Richtung St. Georgen im Attergau mit Acker-Grünland-Mischwirtschaft, Einzelhof mit Streuobstbestand
Foto Mitte: Landschaftsausschnitt mit St. Georgen im Attergau, Kirche von St. Georgen im Attergau, Streuobstwiese, im Vordergrund steile, mäßig intensive Glatthaferwiese
Foto rechts: Großflächige Streuobstwiese in Palmsdorf

Impressum:

Medieninhaber: Land Oberösterreich

Herausgeber:
Amt der O ö. Landesregierung
Naturschutzabteilung – Naturraumkartierung Oberösterreich
4560 Kirchdorf an der Krems
Tel.: +43 7582 685 533
Fax: +43 7582 685 399
E-Mail: biokart.post@ooe.gv.at

Herstellung: Eigenvervielfältigung

Kirchdorf a. d. Krems, 2005

© Alle Rechte, insbesondere das Recht der Vervielfältigung, Verbreitung oder Verwertung bleiben dem Land Oberösterreich vorbehalten

Inhaltsverzeichnis

1. VORBEMERKUNGEN 1

1.1. Allgemeines 1

1.2. Beschreibung des Bearbeitungsgebietes 1

2. BESCHREIBUNG DER EINZELNEN TEILGEBIETE 4

2.1. Teilgebiet 1: Flachwelliges Hügelland mit Acker-Grünlandnutzung 5

2.2. Teilgebiet 2: Geschlossenes Waldgebiet über Flysch 7

2.3. Teilgebiet 3: Reliefierte Moränenlandschaft mit hohem Grünlandanteil 8

3. ZUSAMMENFASSENDE BESCHREIBUNG 10

3.1. Überblick 10

3.2. Begründung für die Gliederung in Teilgebiete 10

3.3. Landwirtschaftliche Nutzung 10

3.4. Strukturelemente 11

3.5. Naturschutz 13

3.6. Flur- und Siedlungsformen 13

3.7. Statistik 13

3.8. Zusammenfassung landschaftliche Besonderheiten 16

3.9. Zusammenfassung Defizite 16

4. VERWENDETE LITERATUR UND QUELLENVERZEICHNIS 17

4.1. Datengrundlagen 17

4.2. Literaturverzeichnis 17

4.3. Sonstige Quellen 18

Anhang 1: Fotodokumentation

Anhang 2: Beschreibung der Einzelflächen

Anhang 3: Karten (1:5000)

1. Vorbemerkungen

1.1. Allgemeines

Die Landschaftserhebung für die Gemeinde St. Georgen im Attergau wurde in einem Paket mit den Gemeinden Weißenkirchen im Attergau, Straß im Attergau und St. Georgen im Attergau mit Werkvertrag vom 19.5.2004 von der Naturschutzabteilung der Oö. Landesregierung an das Technische Büro für Biologie coop*NATURA* vergeben und im Zeitraum Mai 2004 bis März 2005 bearbeitet und fertiggestellt. Die Freilanderhebungen erfolgten von Juni bis August 2004.

Alle Unterlagen und Daten (siehe Punkt 4), die für die Erhebung der Landschaftselemente und die on screen-Auswertung der Orthofotos von Nöten waren, hat der Auftraggeber zur Verfügung gestellt. Ebenso eine Access-Datenbank-Applikation (Access97), mit deren Hilfe die Kartierungsdaten erfasst wurden.

Die Digitalisierung und Bearbeitung der Karten erfolgte mit Hilfe von ArcView. Auch hier waren Muster-Shape-Dateien (ArcView 3.2) und ArcView-Legenden vom Auftraggeber vorgegeben.

Jene Daten aus der GENISYS (Geographisches Naturschutzinformationssystem der Oö. Landesregierung), die für die Gemeinde St. Georgen im Attergau relevant sind, wurden in den Bericht eingearbeitet.

Weiters wurden das Örtliche Entwicklungskonzept und der Flächenwidmungsplan, beides von der Gemeinde St. Georgen im Attergau zur Verfügung gestellt, sowie die im Literatur- und Quellenverzeichnis angeführten Unterlagen bei der Berichterstellung berücksichtigt.

Das Bauland wurde auf Basis des analogen Flächenwidmungsplanes der Gemeinde in einem eigenen GIS-Layer ausgewiesen. Aufgrund der lokalen Siedlungsstruktur beschränkt sich der Ausschluss-Layer auf größere geschlossenen Siedlungsräume. Diese Baulandflächen wurden größerenteils von der detaillierten Freilanderhebung ausgeschlossen. Größere Gewässer, deren Begleitgehölze, sowie besonders auffallende Streuobstbestände oder Altbaumbestände in Parks/Gärten und weiters Alleen und alte Hecken wurden auch hier ausgewiesen.

1.2. Beschreibung des Bearbeitungsgebietes

1.2.1. Geographische Lage und Naturraum:

Die Gemeinde St. Georgen im Attergau zählt zum politischen Bezirk Vöcklabruck und liegt im Südwesten des Bezirkes im Attergau, etwa 20 km südwestlich der Bezirkshauptstadt Vöcklabruck. Das Gemeindegebiet grenzt im Norden an die Gemeinde Berg im Attergau, im Osten an St. Georgen im Attergau, im Süden und im Westen an Straß im Attergau. St. Georgen besteht aus nur einer Katastralgemeinde.

Die Gemeinde nimmt eine Fläche von 15,4 km² ein. Die Nord-Süd Ausdehnung beträgt 4,3 km die Ost-West Ausdehnung bis 7,2 km.

Das Gemeindegebiet zählt zum Traunviertel. Es ist Teil des Alpenvorlandes und der Flyschzone und umfasst Anteile an den naturschutzfachlichen Raumeinheiten (nach NaLa) des „Vöckla-Ager-Hügellandes“ und der „Mondseer Flyschberge“.

Der Hauptort St. Georgen im Attergau liegt auf 540 m Seehöhe. Der tiefste Punkt der Gemeinde, der sich nördlich von St. Georgen im Attergau etwa beim Freibad befindet, hat eine Höhenlage von 531 m. Die höchste Erhebung ist der Lichtenberg an der westlichen Gemeindegrenze mit 885 m, dessen Gipfelbereich sich jedoch bereits außerhalb des Gemeindegebiets befindet. Der höchstgelegene Punkt der Gemeinde liegt etwa auf 820m.

1.2.2. Flächennutzung, Siedlungsstruktur und Verkehr:

Flächennutzung:

Die Flächenverteilung (in km^2) der Nutzungsklassen *(Quelle: Statistik Austria)* gibt einen groben Überblick über die Ausstattung des Gemeindegebietes:

Wald	2,8
Landwirtschaftliche Nutzung	10,2
Baufläche	0,2
Gärten	1,2
Gewässer	0,1
Sonstige Flächen	1

Die Prozentverteilung sieht wie folgt aus:

Wald	18,1%
Agrar	65,8%
Sonstige	16,1%

Die Einwohnerzahl liegt laut Volkszählung 2001 bei 4015 Personen.

Siedlungsstruktur

Der Hauptort St. Georgen im Attergau liegt etwa im Zentrum der Gemeinde. Weiters gehören zur Gemeinde die beiden etwas größeren Weiler Abtsdorf und Palmsdorf, sowie zahlreiche kleinere Weiler (Oberbach, Aufham, Neuhofen, Mühlbach). Sammelsiedlungen herrschen vor, Streusiedlungsgebiete mit alten Einzelhöfen, wie etwa Breitenröth oder Winterleithen sind eher die Ausnahme. Die Bautätigkeit in der Gemeinde konzentriert sich zwar auf den Nahebereich zum St. Georgen im Attergau, jedoch auch in den Weilern und Streusiedlungsgebieten kann eine leichte Zersiedelungstendenz festgestellt werden. Gewerbliche Nutzung sind kaum anzutreffen.

Verkehr:

St. Georgen im Attergau wird von der A1 Westautobahn in Nordost – Südwestrichtung durchschnitten, eine Autobahnanbindung ist vorhanden. Drei größere Straßen, die Attergau Landesstraße, die Seewalchner Straße und die Oberwanger Straße, queren das Gemeindegebiet. Eine Umfahrungsstraße für die Ortschaft St. Georgen im Attergau war zum Zeitpunkt der Erhebungen gerade im Bau. Sie führt in einem Bogen im Norden und Osten

an der Ortschaft vorbei. Weiters liegt St. Georgen im Attergau an der Lokalbahnstrecke Vöcklamarkt - Attersee. An weiteren Verkehrswegen ist ein mäßig dichtes Netz an Güterwegen, Forst- und Feldwegen vorhanden.

1.2.3. Klima

- Jahresniederschlag: 1000 – 1400 mm pro Jahr
- Mittlere Jännertemperatur: - 2 bis - 4 Grad
- Mittlere Julitemperatur: 16 bis 17 Grad
- Tage mit Schneedecke: 50 bis 150 pro Jahr
- Sonnenscheindauer im Juli: 40 % bis 50 %
- Sonnenscheindauer im Jänner: 20 % bis 30 %

1.2.4. Geologie

Die Gemeinde St. Georgen im Attergau ist geologisch gesehen der Flyschzone zuzurechnen. Die höheren Erhebungen wie Buchberg im Osten und Lichtenberg im Westen werden aus Altlengbacher Schichten (verschiedene Sandsteine) und Zementmergel aufgebaut. Das Flyschmaterial besteht aus einer Wechselfolge von Sandsteinen und Mergel und ist daher anfällig für Rutschungen und Murenabgänge.

Die flachwellige Moränenlandschaft, die den Hauptteil der Gemeinde einnimmt, wurde vom Traunseegletscher in der Riß- und Würmzeit gebildet. Meist handelt es sich um Rißmoränen, in einem größeren Bereich Osten ist Moränenmaterial aus der Würmzeit vorhanden. Im zentralen Teil des Gemeindegebiets ist eine Niederterrasse (letzteiszeitliche Schotterflur) aus unverfestigten Kiesen und Sanden ausgebildet.

1.2.5. Boden

Braunerden:

Über Alt- und Jungmoränenbereichen, über Flysch sowie auf Hochterrassen und Teilen der Niederterrassen kommen gut mit Wasser versorgte, meist tiefgründige Lockersediment –Braunerden und mäßig wechselfeuchte, pseudovergleyte Lockersedimentbraunerden vor. Diese stellen hochwertiges bis mittelwertiges Acker- wie auch Grünland dar.

Gleye:

Gleye finden sich v.a. in Mulden und Gräben sowie in weiten Bereichen der Niederterrassen. Sie sind deutlich wasserbeeinflusste Böden. Sie stellen wegen ihrer schlechten landwirtschaftlichen Bearbeitbarkeit nur gering- bis mittelwertiges Grünland dar und haben ein hohes Vernässungspotential.

1.2.6. Potenziell natürliche Vegetation

Unter potenziell natürliche Vegetation versteht man „einen Zustand der Vegetation, das Artengefüge, das sich unter den gegenwärtigen Umweltbedingungen ausbilden würde, wenn der Mensch überhaupt nicht mehr eingriffe und die Vegetation Zeit fände, sich bis zu ihrem Endzustand zu entwickeln“.

Die Einteilung von Österreich in Wuchsgebiete und Wuchsbezirke durch KILIAN, MÜLLER, STARLINGER, 1994 erfolgt über Geomorphologie, Geologie und Klima.

Der Atterseeraum wird dem Wuchsgebiet 4.1 – „Nördliche Randalpen – Westteil“ zugerechnet, die Höhenstufen sind die Submontanstufe (400-600m) und die Tiefmontanstufe. Die Gemeinde St. Georgen im Attergau gehört also zur Buchenwaldstufe mit Beimischung von Tanne, Bergahorn, Esche und Fichte.

2. Beschreibung der einzelnen Teilgebiete

Aufgrund von Geologie, Geomorphologie und der Landnutzung wurden folgende Teilgebiete unterschieden, wobei sich die Abgrenzung im Groben an der Einteilung nach Nala orientiert:

1) Flachwelliges Hügelland mit Acker-Grünlandnutzung (im Nala „Vöckla-Ager-Hügelland“)
2) Geschlossenes Waldgebiet über Flysch (im Nala „Mondseer Flyschberge“)
3) Reliefierte Moränenlandschaft mit hohem Grünlandanteil (im Nala Teil des „Vöckla-Ager-Hügellands“)



Abb. 1: Übersicht Erhebungsgebiet mit Abgrenzung der Teilgebiete und ÖK 50
(Beschreibung der Teilgebiete siehe Kap.2.1, 2.2 und 2.3)
Teilgebiet 1: Flachwelliges Hügelland mit Acker-Grünlandnutzung
Teilgebiet 2: Geschlossenes Waldgebiet über Flysch
Teilgebiet 3: Reliefierte Moränenlandschaft mit hohem Grünlandanteil



Abb. 2: Übersicht Erhebungsgebiet mit Abgrenzung der Teilgebiete und Orthofoto
(Beschreibung der Teilgebiete siehe Kap.2.1, 2.2 und 2.3)
Teilgebiet 1: Flachwelliges Hügelland mit Acker-Grünlandnutzung
Teilgebiet 2: Geschlossenes Waldgebiet über Flysch
Teilgebiet 3: Reliefierte Moränenlandschaft mit hohem Grünlandanteil

2.1. Teilgebiet 1: Flachwelliges Hügelland mit Acker-Grünlandnutzung

Dieses Teilgebiet nimmt den Großteil der offenen Kulturlandschaft des Gemeindegebiets ein. Es handelt sich um ein mäßig strukturiertes flachwelliges Hügelland mit gemischter Acker-Grünlandnutzung.

Struktur-/Nutzungsmerkmal	Charakterisierung
Wald	• < 5 % der Fläche der Raumeinheit. • Nur wenige sehr kleine Waldinseln im Kulturland, diese mit standortgerechten Laubhölzern wie Buchen, Eschen, Bergahorn und Stieleiche. • Waldmantelgehölze oft mit standortgerechter Gehölzartengarnitur wie Hainbuche, Buche, Stieleiche, Esche, Bergahorn, Hasel und zahlreiche Straucharten. • Säume meist nitrophil, oft feuchtgetönt, mit Kohldistel und Mädesüß.
Landwirtschaftliche Nutzung / Nutzungsintensität	• Acker-Grünland-Nutzung in etwa ausgewogenem Mischungsverhältnis. • Meist intensiver Ackerbau, vorwiegender Anbau von Getreide, daneben noch Mais. • Wiesen vorwiegend intensiv genutzt, oft dominiert Raygras. • Auffällig strukturlose Wiesenmuldentäler vorhanden, teils mit offenen, teils mit verrohrten Gräben. • Einige kleinflächige Glatthaferwiesen mit Feuchtezeigern, ansonsten ursprüngliche Wiesenvegetation oft nur mehr entlang der Gräben und Bäche

Struktur-/Nutzungsmerkmal	Charakterisierung
	erkennbar (Bsp. S Königswiesen). • Zahlreiche z.T. großflächige Streuobstwiesen und Zeilen mit mäßig intensiven Fettwiesenbeständen um die Höfe und Weiler.
Strukturelemente	• Raumprägende Streuobstbestände in Form von Wiesen und Zeilen, besonders im siedlungsnahen Bereich; oft heterogene Altersstruktur mit Neupflanzungen, aber teilweise auch Überalterung; Zeilen oft Reste ehemals flächiger oder längerer Bestände. • Hecken bzw. Baumzeilen und alte Alleen entlang von Wegen, Straßen, Gründstücksgrenzen, Hangkanten bzw. kleineren Gräben mäßig häufig vorhanden, besonders um Schloß Kogl herum. • Hecken meist baumdominiert, z.T. recht lang. • Feldgehölze von naturnahem Aufbau, meist alt und baumdominiert, aus standortgerechten Laubhölzern (Esche, Bergahorn, Kirsche, Eiche, Buche, Hainbuche, Hasel), Säume meist nitrophil. • Flacher Talboden bei Guggenberg mit auffallend vielen alten Einzelbäumen. • Schlosspark in Kogl mit auffallend schönen naturnahen Laubwaldresten, Baumhecken und –gruppen; wertvolle Altbaumbestände. • Kalvarienberg Thern mit schönen Altbaumbeständen und Allee. • Uferbegleitgehölze: meist alt, baumdominiert. durchgehend, beidufrig, dichter Strauchmantel, immer wieder auf Stock gesetzte Abschnitte, teilweise sehr artenreich mit Esche, Bergahorn, Eiche, Buche, Hasel, Ulme, Traubenkirsche, viele Weiden-Arten (Salix alba, rubens, fragilis, purpurea, myrsinifolia, caprea); im Ortsgebiet von St. Georgen fragmentiert und insgesamt weniger naturnah. • Selten kleinflächige Feuchtwiesen- und Streuwiesenbrachen mit Mädesüßfluren und Großseggen, teilweise mit Gehölzsukzession (Aschweide, Esche, Schwarzerle), häufig in Waldrandlage. • Kleiner Schwingrasen auf ehemaligem Teich in Lohen: sehr schöne und wertvolle Ausbildung.
Gewässer	• Entwässerung des Raumes Richtung Nordost zur Traun hin. • Hauptgewässer Dürre Ager und ihre Zubringer queren Raumeinheit in SW-NE-Richtung; der größte davon (Klausbach) kommt aus der benachbarten Raumeinheit „Geschlossenes Waldland über Flysch“. • Größere Fließgewässer meist von dichten Ufergehölzen begleitet, meist gute Wasserqualität (klar, bräunlich), naturnaher, mäandrierender Verlauf; Dürre Ager teilweise mit kleineren Verbauungen und Querwerken. • Wiesengräben meist nur lückig oder nicht bestockt, ebenfalls oft mit guter Wasserqualität, meist ohne standortstypischer Ufervegetation. • 2 kleine Teiche, eher neue Anlagen, kaum Verlandungszonen oder Begleitgehölze.
Rohstoffabbau / Deponien	• Sandgrube östlich von St. Georgen. • Ehemalige Sandgrube in Alkersdorf jetzt Baumaterialdeponie von Straßenbaustelle (Umfahrung St. Georgen) • Feldgehölze auf kleinen aufgelassenen Materialentnahmestellen. • Kleinflächige Schuttdeponien und Deponien von organischem Material.
Siedlungsstruktur	• Hauptort St. Georgen • Dörfer: Thalham, Bergham, Thern, Alkersdorf. • Kleinweiler: Aich, Königswiesen, Seeling, Buch. • Streusiedluingsgebiete: Lohen, Hittstatt, Guggenberg, Hollweg.

Struktur-/Nutzungsmerkmal	Charakterisierung
	• Schloß Kogl. • Rege Bautätigkeit (Wohnhäuser) vor allem um St. Georgen herum, aber auch in und um manche Dörfer Dörfer und Weiler (Alkersdorf, Königswiesen). • Zersiedelungstendenz in den Streusiedlungsgebieten, etwa durch die Errichtung von Auszugshäusern oder auch ausgedehnte Siedlungen (Lohen).
Relief	• Sehr flachwellige Hügellandschaft. • Flacher Talbodenbereich (Niederterrasse) der Dürren Ager bei Guggenberg. • Höhenlagen zwischen 530 und 600m.
Auffällige Entwicklungsprozesse / Landschaftseingriffe	• Meliorierung des Kulturlandes weitgehend abgeschlossen. • Relativ starke Ausräumung der Flur. • Starke Zersiedelungstendenz besonders um St. Georgen.

2.2. Teilgebiet 2: Geschlossenes Waldgebiet über Flysch

Hierzu zählen die geschlossen Waldgebiete des Lichtenbergs, sowie ein kleiner Teil des Ahbergs im Westen und des Buchbergs im Osten des Gemeindegebiets. Diese gehören nach Nala zu den „Mondseer Flyschbergen."

Struktur-/Nutzungsmerkmal	Charakterisierung
Wald	• Nimmt fast die gesamte Fläche der Raumeinheit ein. • Meist Nutzung in großen Schlägen, seltener Bauernwälder mit kleinteiliger Nutzungsstruktur. • Monotone Fichtenforste und Mischwälder mit Fichte, Buche, Bergahorn und Esche stellen die Hauptwaldtypen der Gemeinde dar, wobei die Mischwälder überwiegen. • Naturnahe Laubwälder in kleinen Beständen am Unterhang des Buchbergs. • Naturnahe Waldmäntel. • Kaum noch ganz junge Aufforstungen, da steile und extensive Lagen bereits aufgeforstet sind; wenn Aufforstung, dann mit Fichte.
Landwirtschaftliche Nutzung / Nutzungsintensität	• Kaum vorhanden: Ausnahme: Rodungsinsel am Waldrand am Fuß des Ahbergs mit Ahbergkapelle: hier mäßig intensive, artenreiche Jungrinderweide.
Strukturelemente	• Gut entwickelte Waldmäntel mit standortgerechten Laubhölzern wie Hainbuche, Buche, Stieleiche, Esche, Bergahorn, Hasel und zahlreiche Straucharten. • Säume oft feuchtgetönt, mit Kohldistel und Mädesüß. • Schönes durchgehendes Uferbegleitgehölz des Klausbaches am Waldrand. • Ahbergkapelle mit altem Feldgehölz.
Gewässer	• Entwässerung des Raumes Richtung Nordosten zur Traun hin. • Klausbach: Zubringer zur Dürren Ager: mit naturnahem, gewundenenem Verlauf, gute Wasserqualität (sehr klares, helles Wasser), am Waldrand gelegen, durchgehend gehölzbegleitet. • Keine nennenswerten Teiche.
Rohstoffabbau / Deponien	• Keine vorhanden.
Siedlungsstruktur	• Keine Siedlungen vorhanden.
Relief	• Buchberg 808m und Lichtenberg 885m (Gipfelbereich allerdings nicht im Gemeindegebiet) nur bis 820m. • Steile Flyschhänge mit verschiedenen Expositionen.

Struktur-/Nutzungsmerkmal	Charakterisierung
	• Höhenlagen zwischen 600 und 820 m.
Auffällige Entwicklungsprozesse / Landschaftseingriffe	• Mäßig hoher Fichtenanteil in den Wäldern. • Aufforstung von Grenzertragsflächen bereits weitgehend abgeschlossen.

2.3. Teilgebiet 3: Reliefierte Moränenlandschaft mit hohem Grünlandanteil

Dieses Teilgebiet nimmt etwa 25% der Gemeindefläche ein und liegt im Westen zwischen Teilgebiet 1 und 2. Es zeichnet sich durch ein bewegtes Relief, einen hohen Grünlandanteil, eine relativ strukturreichere Kulturlandschaft und einige größere Waldinseln aus.

Struktur-/Nutzungsmerkmal	Charakterisierung
Wald	• Ca. 25 % der Fläche der Raumeinheit. Vorwiegend als kleine und mittelgroße Waldinseln im Kulturland. • Waldinseln meist entweder reine Mischwälder oder mit verschiedenen Schlägen mit reinen Nadelholzforsten, Mischwäldern und/oder Laubwäldern. • Terrassenkante zur Dürren Ager mit Mischwäldern und Fichtenaufforstungen. • Waldmäntel oft mit gesamter standortgerechter Artengarnitur wie Hainbuche, Buche, Stieleiche, Esche, Bergahorn, Hasel und zahlreichen Straucharten. • Säume oft feuchtgetönt, mit Kohldistel und Mädesüß. • Zwei Neuaufforstungen mit Fichten auf mesophilen Wiesenstandorten, eine mit Eschen auf einem feuchten Wiesenstandorte. Ansonsten keine frischen Aufforstungen, da Grenzertragsflächen bereits aufgeforstet sind.
Landwirtschaftliche Nutzung / Nutzungsintensität	• Grünland-dominierte Kulturlandschaft. • Wenige eingestreute Äcker, vorwiegender Anbau von Getreide, selten Mais. • Wiesen vorwiegend intensiv genutzt, oft dominiert Raygras. • Auffällig strukturlose Wiesenmuldentäler mit offenen oder verrohrten Gräben. • Wenige Restflächen mit Trockenheits- oder häufiger Feuchtezeigern; ursprüngliche Wiesenvegetation oft nur mehr entlang der Gräben und Bäche oder auf Böschungen erkennbar. • Wenige mäßig intensive, etwas artenreichere Weiden in steileren Lagen. • Zahlreiche Streuobstwiesen und Zeilen mit mäßig intensiven Fettwiesenbeständen um die Höfe und Weiler.
Strukturelemente	• Raumprägende Streuobstbestände in Form von Wiesen und Zeilen, besonders im siedlungsnahen Bereich; oft heterogene Altersstruktur mit Neupflanzungen, aber teilweise auch Überalterung; Zeilen oft Reste ehemals flächiger Bestände. • Hecken bzw. Baumzeilen entlang von Wegen, Straßen, Gründstücksgrenzen, Hangkanten bzw. kleineren Gräben mäßig häufig vorhanden. • Kaum Feldgehölze, aber wenn, dann baumdominiert und von naturnahem Aufbau, aus standortgerechten Laubhölzern (Esche, Bergahorn, Kirsche, Eiche, Buche, Hasel); Säume nitrophil. • Uferbegleitgehölze an den größeren Bächen alt, von naturnahem Aufbau und sehr artenreich. • Kleinflächige Feuchtwiesen- und Streuwiesenbrachen mit Mädesüßfluren oder in Gehölzsukzession, häufig in Waldrandlage.

Struktur-/Nutzungsmerkmal	Charakterisierung
Gewässer	• Entwässerung des Raumes Richtung Nordosten zur Vöckla hin. • Hauptgewässer Dürre Ager und der Klausbach, einer ihrer Zubringer queren Raumeinheit in Südwest Nordost – Richtung. • Größere Fließgewässer meist von dichten Ufergehölzen begleitet, meist gute Wasserqualität, naturnaher, mäandrierender Verlauf, Dürre Ager mit teilweise mit kleineren Verbauungen und Querwerken. • Wenige Wiesengräben, meist nur lückig bestockt. • Keine Teiche.
Rohstoffabbau / Deponien	• Keine vorhanden.
Siedlungsstruktur	• Großes ehemaliges Streusiedlungsgebiet Kogl, das heute zur Sammelsiedlung auswächst. • Kleines Streusiedlungsgebiet Rechen • Nur wenige Einzelhöfe, hier kaum Zersiedelung. • Ausbreitung einer Siedlung aus Einfamilienhäusern im Bereich Kogl.
Relief	• Höhenlagen zwischen 550 und 680 m. • Kuppiges, stärker reliefiertes Kulturland, das nach Westen hin zur benachbarten Raumeinheit ansteigt. • Hügellandschaft im durch zwei Hauptbachtälern gegliedert.
Auffällige Entwicklungsprozesse / Landschaftseingriffe	• Meliorierung des Kulturlandes weitgehend abgeschlossen. • Aufforstung von Grenzertragsflächen. • Nur wenige Reste einer ehemaligen extensiven Wiesenwirtschaft im feuchten oder trockenen Bereich. • Ehemalige Mischwaldbestände der kleineren Waldinseln teilweise durch monotone Fichtenforste ersetzt.

3. Zusammenfassende Beschreibung

3.1. Überblick

Das Gemeindegebiet von St. Georgen im Attergau ist Teil des Alpenvorlandes und der Flyschzone und umfasst Anteile an den naturschutzfachlichen Raumeinheiten (nach NaLa) des „Vöckla-Ager-Hügellandes“ und der „Mondseer Flyschberge“.

Die Lage im Grenzbereich zweier oberösterreichischer Großlandschaften(des Alpenvorlandes und der Alpen) trennt das Gemeindegebiet in zwei Hälften mit komplett unterschiedlichem Landschaftscharakter:

Der größere Anteil am Gemeindegebiet, der zum Alpenvorland zählt, ist geprägt von einer waldarmen offenen Agrarlandschaft, deren kuppiges Relief durch kleinere Bachtäler gegliedert wird. Es dominiert Acker-Grünlandnutzung und nur relativ wenige Strukturelemente bereichern das Kulturland. Hier liegt der Großteil der Siedlungen der Gemeinde.

In der Südwestecke der Gemeinde beginnt die Flyschzone, die bereits zur Großlandschaft der Alpen zählt. Hierzu gehört der Lichtenberg. Dieser ist fast zur Gänze von Wäldern bedeckt. Auf seinen mäßig steilen Hängen stocken Fichtenforste und Nadel-Laubholzmischwälder, selten kleinerflächig auch Laubwälder. In diesem geschlossenen Waldgebiet gibt es nur eine sehr kleine, randlich gelegene Rodungsinsel, die unbesiedelt ist (Ahbergkapelle). Der bewaldete Buchberg im Osten des Gemeindegebiets ist ein Einsprengsel der Flyschzone ins Vöckla-Ager-Hügelland und wurde daher auch zum entsprechenden Teilgebiet gerechnet. Die große Waldinsel mit ausgedehnten Fichtenforsten, aber auch großen Misch- und Laubwaldbereichen beinhaltet keine Siedlungen.

3.2. Begründung für die Gliederung in Teilgebiete

Die Gliederung der Teilgebiete entspricht im Groben der oberösterreichischen Raumgliederung. Es wurde allerdings eine Abänderung der Grenzziehung anhand der Grenzen des Waldes zum offenen Kulturland sowie der Höhenlinien vorgenommen. Dazu ist zu bemerken, dass sich die Grenze des Teilgebiets 2 „Geschlossenes Waldgebiet über Flysch“ durch die Angleichung an den Waldrand nach Westen verschoben hat. Der Bereich zwischen dieser neuen Grenze im Westen und dem Teilgbiet 1 „Flachwelliges Hügelland mit Acker-Grünlandnutzung“ im Osten stellt das Teilgebiet 3 „Reliefierte Moränenlandschaft mit hohem Grünlandanteil“ dar. Wie der Titel bereits erahnen lässt, ist dieses Gebiet stärker reliefiert, grünlandreich und mit Waldinseln durchsetzt. Eine weitere Änderung betrifft den Buchberg, der in der Raumgliederung zum „Vöckla-Ager-Hügelland“ gezählt wird, der jedoch von uns aufgrund von Geologie und Waldbedeckung zum Teilgebiet 2 „Geschlossenes Waldgebiet über Flysch“ gerechnet wird.

3.3. Landwirtschaftliche Nutzung

Die **Grünlandwirtschaft** wird auf intensive Art betrieben. Das Bild wird von zwei- bis dreischürigen Glatthaferwiesen beherrscht, die im Herbst nachbeweidet werden. Diese artenarmen Wiesen sind als

naturschutzfachlich geringwertig zu bezeichnen. Immer wieder sind jedoch im ganzen Gemeindegebiet auch Glatthaferwiesen mit einer standortstypischen Artengarnitur zu finden, die meist auch Feuchtezeiger aus dem Calthion-Verband aufweisen, diese sind allerdings meist nur kleinflächig. Selten sind in steileren Lagen mäßig intensive Weiden erhalten, z.B. bei Kogl, Thalham oder bei der Ahbergkapelle. Ansonsten zeugen Reste von vorwiegend feuchtem Extensivgrünland und deren Brachen in der ganzen Gemeinde, wie etwa bei Buch, südlich von Kogl oder beim Freibad St. Georgen von einer ursprünglich extensiveren Wiesenwirtschaft. Die Fließgewässer sind zwar meist in Grünland eingebettet, jedoch wurde auch hier fast überall melioriert. In diesen oft landschaftsbildprägenden Wiesenmuldentälern entlang von teilweise verrohrten Gräben fällt die Armut an Strukturelementen besonders auf. Ein Beispiele dafür ist etwa das Muldental zwischen Kogl und Thalham.

Im Norden von St. Georgen im flachen Talboden zwischen Dürrer Ager und Guggenberg ist ein geschlossenes Wiesengebiet erhalten, das durch intensive Wiesenwirtschaft geprägt ist, das jedoch durch besonders viele Einzelbäume und kleine Gehölzgruppen ausgezeichnet ist.

Beim **Ackerbau** dominieren intensiv bewirtschaftete Getreideäcker. Daneben wird noch Mais angebaut.

Die **Waldwirtschaft** in der Gemeinde ist einerseits durch monotone Fichtenforste geprägt, wobei die bewirtschafteten Schläge meist sehr groß sind. Andererseits sind fast noch größere Flächen mit Mischwäldern bestockt, in denen sich Laubhölzer wie Buche, Esche und Bergahorn und Nadelhölzer, meist Fichte, in etwa die Waage halten. Ähnlich verhält es sich bei der Zusammensetzung der Waldinseln im offenen Kulturland. Diese Waldinseln sind in den letzten Jahrzehnten anscheinend durch Aufforstung von Grenzertragsflächen vergrößert worden, wie auf dem Orthofoto an in Fichtenforsten eingebettete alten Hecken zu erkennen ist (Beispiel Kogl). Größerflächige, gut strukturierte, naturnahe Buchenwälder kommen vor allem am Unterhang des Buchbergs vor.

3.4. Strukturelemente

Das gesamte Gemeindegebiet wird Richtung Nordosten zur Traun hin entwässert. Die **Fließgewässer** der Gemeinde sind im offenen Kulturland über weite Strecken von naturnahen Bachgehölzen begleitet und haben einen naturnahen Verlauf sowie eine gute Wasserqualität. Das Hauptgewässer, die Dürre Ager, quert das Gebiet in Südwest – Nordost-Richtung und ist Vorfluter aller anderen Bäche der Gemeinde, deren größter der Klausbach ist. Dieser kommt aus dem geschlossenen Waldgebiet des Lichtenbergs. Kleinere Wiesenbäche oder -gräben sind hingegen oft begradigt, teilweise verrohrt und über weite Strecken unbestockt. Ein Beispiel dafür ist ein Zubringer des Klausbachs zwischen Kogl und Thalham oder ein Bach mit Grabencharakter zwischen Bergham und Thalham, die völlig gehölzfreie Ufer aufweisen. Hier ist teils eine standortstypische krautige Ufervegetation ausgebildet, bei letzterem Bach sind die Uferböschungen teilweise gemauert und weisen an der Böschungsoberkante ruderale Glatthaferwiesen auf.

Teiche gibt es nur zwei im Gemeindegebiet. Beide sind noch relativ neu bzw. mäßig naturfern, haben nur fragmentarische Ufergrhölze und erst kleine Bereiche mit beginnender Verlandung, teils mit Initialpflanzungen (Sumpfschwertlilie).

In Lohen findet sich eine naturschutzfachlich besondes wertvolle Fläche: ein kleiner **Schwingrasen** auf einem fast vollständig verlandeten ehemaligem Teich. Es handelt sich um eine sehr schöne und wertvolle, wenn auch eher kleinflächige Ausbildung. Der Standort ist sehr naß, aber ohne offenes Wasser. Dominanter Vegetationstyp ist ein Großseggenröhricht mit Carex rostrata (Schnabel-Segge) mit standortstypischen Begleitern wie Potentilla palustris (Sumpf-Fingerkraut), Equisetum fluviatile (Teich-Schachtelhalm), etwas Typha latifolia (Breitblätteriger Rohrkolben) und ein auffallend schöner Bestand von Calla palustris (Moor-Drachenwurz).

Die **Uferbegleitgehölze** der größeren Bäche (s.o.) sind meist mit altem Baumbestand und dichtem Strauchmantel sehr naturnah entwickelt. Es fällt auch der große Artenreichtum auf. Vorherrschende Gehölzarten sind Esche, Schwarzerle, Bergahorn, Eiche, Buche, Hasel, Ulme, Traubenkirsche und zahlreiche Weiden-Arten (Salix alba, S. rubens, S. fragilis, S. purpurea, S. myrsinifolia, S. caprea).

Die baumdominierten **Feldgehölze** stocken meist oft auf mesophilen Standorten oder Feuchtstandorten. Häufig sind sie auf Böschungen oder auf ehemaligen Materialentnahmestellen erhalten. Die häufigsten Arten sind Esche, Bergahorn, Eiche, Birke, Kirsche und Hasel bzw. auf feuchten Standorten Traubenkirsche und Weidenarten.

Bei den mäßig häufig vorkommenden **Hecken** handelt es sich meist um alte, baumdominierte Bestände. Die Artengarnitur entspricht im Wesentlichen den Feldgehölzen. Oft stocken die Hecken entlang von Wegen, kleineren Gräben oder Geländekanten.

Besonders in der Umgebung von Schloß Kogl und im Schlosspark sind wertvolle Altbaumbestände in Form von auffallend schönen naturnahen Laubwaldresten, Baumhecken und –gruppen, Alleen, Feldgehölzen und Einzelbäumen erhalten.

Da die Äcker parzellenweise in eine Grünlandmatrix eingestreut sind, kann nicht von einem **Rainnetzwerk** gesprochen werden. Lediglich entlang der Wege sind meist gemähte, schmale Glatthaferraine entwickelt.

Streuobstwiesen und Streuobstzeilen kommen überall um die Höfe und Weiler herum bzw. entlang des Wegenetzes vor. Zum Teil sind sie von beachtlicher Ausdehnung, etwa in Bergham oder Buch. Sie weisen ein durchschnittliche Fettwiesenartengarnitur im Unterwuchs auf, sodass meist nur der Baumbestand selbst als naturschutzfachlich wertvoll einzustufen ist. Dieser weist oft eine gut ausgeprägte Alterstruktur mit Neupflanzung und Altbäumen auf.

Erwähnenswerte alte **Einzelbäume** sind mäßig häufig vorhanden, meist in Form von Dorflinden, Hausbäumen oder älteren Obstbäumen. Besonders viele Einzelbäume und Gehölzgruppen sind in der Umgebung von Kogl erhalten, sowie im Norden von St. Georgen im flachen Talboden zwischen Dürrer Ager und Guggenberg, wo sich ein geschlossenes Wiesengebiet befindet.

3.5. Naturschutz

3.5.1. Naturschutzgebiete

In der Gemeinde sind keine Naturschutzgebiete ausgewiesen.

3.5.2. Naturdenkmäler

41734.ND/001 2 Linden

41734.ND/002 Linde

41734.ND/003 Winterlinde

3.6. Flur- und Siedlungsformen

Bei den **Flurformen** gibt es zwei Typen, die teils fließende Übergänge bilden: in den grünlandreicheren Bereichen des Teilgebiets 2 und teilweise auch im flachsten, nördlichen Teil von Teilgebiet 1 ist eine Blockflur mit Streifen ausgebildet. Im Großteil des Teilgebiets 1, vor allem um die Ortschaft St. Georgen herum, herrscht eine relativ kleinteilige Streifenflur vor.

Der Hauptort St. Georgen im Attergau mit altem Ortskern weist die Infrastruktur eines Gemeindehauptortes sowie eines kleinen Tourismuszentrums auf. Die übrigen Sammelsiedlungen sind Haufendörfern (Thalham, Bergham, Thern und Alkersdorf) sowie kleine und größere Weiler (Aich, Königswiesen, Seeling und Buch) sind übers Gemeindegebiet verstreut und meist aus traditionellen Höfen sowie Einfamilienhäusern in den Randbereichen zusammengesetzt.. Weiters gibt es einige Streusiedlungsgebiete wie Lohen, Hittstatt, Guggenberg und Hollweg, in denen alte Einzelhöfe und neue Wohnhäuser zu finden sind. Besonders in der Umgebung von St. Georgen ist rege Bautätigkeit zu beobachten. Das hat dazu geführt, dass durch die Ausdehnung der Siedlungen im Süden der Ortschaft der Hauptort mit den umgebenden kleinen Dörfern wie Thalham, Thern und Seeling sowie dem ehemaligen Streusiedlungsgebiet Lohen zu einer fast durchgehenden Siedlung zusammengewachsen ist.

3.7. Statistik

3.7.1. Übersichtstabelle über die Bestandestypen in der Gemeinde

BeTyp_Nr	Bestandestyp	Anzahl	Fläche(m²)	Fläche (%)	Länge(m)
0102	Nadelwald/Nadelholzforst	17	913640	24,04	12312
0103	Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst	22	1739966	45,79	16277
0104	Laubwald/Laubholzforst	18	216810	5,71	6084
0201	Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²	54	45288	1,19	3102
0202	Uferbegleitgehölz	32	201283	5,30	11548
0203	Heckenzug	67	70745	1,86	7482

0204	Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)	181	356265	9,38	18739
0206	Baumreihe, Allee	46	33317	0,88	3836
0207	Markanter Einzelbaum	81	6040	0,16	0
0301	Moor	1	525	0,01	48
030301	Sukzessionsfläche des feuchten und nassen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs	7	3654	0,10	373
030302	Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs	1	540	0,01	50
0304	Sukzessionsfläche in ehemaligen Intensivgebieten	2	4561	0,12	203
0305	Sukzessionsfläche auf ehemaligen Abbauflächen geogener Rohstoffe	4	14879	0,39	892
0306	Neubewaldung/Aufforstung	3	9720	0,26	392
0307	Feuchtes und nasses Extensivgrünland	2	752	0,02	103
030802	Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden	15	63979	1,68	2478
0310	Grünland-Sondernutzung	3	37155	0,98	744
0401	Stehendes Gewässer	2	755	0,02	109
0402	Fließendes Gewässer	21	43694	1,15	13537
0602	Abbauflächen geogener Rohstoffe mit aktueller betrieblicher Nutzung	1	10881	0,29	243
0603	Deponien	6	25409	0,67	969
SUMME		586	3799858	100,00	99521

Tab.1: Bestandestypen in der Gemeinde, ihre Anzahl, Gesamtfläche und prozentueller Flächenanteil an der erhobenen Gemeindefläche

3.7.2. Vergleich: Bei der Landschaftserhebung erhobene Fläche und nicht erhobene Fläche des Gemeindegebietes



3.7.3. Prozentanteile der Bestandestypen an der erhobenen Fläche des Gemeindegebietes



3.8. Zusammenfassung landschaftliche Besonderheiten

- Weitgehend naturnahe und intakte Fließgewässersysteme mit Begleitgehölzen.
- Naturnahe Buchenwälder am Buchberg.
- Weiler, die von großflächigen Streuobstbeständen umgeben sind, teils mit traditioneller Siedlungs- und Gebäudestruktur.
- Auffallende Altbaumbestände beim Schloß Kogl.
- Kleiner Schwingrasen mit bemerkenswertem Bestand von Calla palustris (Moor-Drachenwurz) in Lohen.
- Wiesengebiet zwischen Guggenberg und Dürrer Ager mit vielen Einzelgehölzen.

3.9. Zusammenfassung Defizite

- Zersiedelung der Kulturlandschaft an den Ortsrändern und in den Streusiedlungsgebieten.
- Wälder sind teilweise großflächig Fichtenforste.
- Meliorierung des Kulturlandes weitestgehend abgeschlossen.
- Intensive Bewirtschaftung von artenarmem Grünland.
- Intensiver Ackerbau meist ohne standortgerechte Segetalfluren.
- Kaum Reste einer ehemaligen extensiven Wiesenwirtschaft im feuchten oder trockenen Bereich und falls vorhanden, dann bereits in fortgeschrittenem Brachestadium.
- Große Bereiche mit nur wenigen Landschaftsstrukturelemente wie Hecken, Feldgehölzen und Rainen.
- Fehlen von Pufferflächen an den Gewässerrändern.

4. Verwendete Literatur und Quellenverzeichnis

4.1. Datengrundlagen

Vom Auftraggeber beigestellte Daten

- Farb-Orthophotos im Triangulierungsblattschnitt 1:5000, Bildflug: 19.08.2000 (© Land Oberösterreich)
- Digitale ÖK50 (kartographisches Modell KM50) im Blattschnitt TB20000 (© Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen)
- Gemeindegrenzen aus der Digitalen Katastralmappe (© Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen)
- Digitale Katastralmappe (© Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen)
- 10m Höhenschichtlinien generiert aus dem Digitalen Höhemodell (© Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen)
- Digitales Landschaftsmodell - Gewässernetz (© Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen)
- Naturschutzfachliche Raumgliederung Oberösterreichs, Stand 01-2003 (© Land Oberösterreich)
- Moorflächen nach Krisai & Schmidt (aus GENISYS) (© Land Oberösterreich)
- Geologische Bundesanstalt: Digitale Kompilierte Geologische Karte von Oberösterreich 1:20.000 (Urheber GBA).
- Abgrenzung Großwaldgebiete

Gemeinde St. Georgen im Attergau

- AnalogerFlächenwidmungsplan, Stand 2004
- Örtliches Entwicklungskonzept St. Georgen im Attergau, Stand 2003
- Heimatbuch St. Georgen im Attergau

4.2. Literaturverzeichnis

AMT DER OBERÖSTERREICHISCHEN LANDESREGIERUNG, 1982: OÖ. Raumordnungskataster: Geologische Karte OÖ. mit Erläuterungstext.

AMT DER O.Ö.LANDESREGIERUNG (1983): Das Bauernhaus in Oberösterreich. Erhaltung und Neugestaltung landwirtschaftlicher Bauten. Landesbaudirektion – Schriftenreihe, Linz.

AMT DER O.Ö.LANDESREGIERUNG (2004): Natur und Landschaft – Leitbilder für Oberösterreich: Raumeinheit Vöckla-Ager-Hügelland, Bd. 22, Linz.

BLODERER P., CERMAK P., TREIDL A . & R. ZIDECK (2004): Natur und Landschaft – Leitbilder für Oberösterreich: Raumeinheit Vöckla-Ager-Hügelland (Entwurf). Band 22. – Studie i.A.d. Amtes der Oö. Landesregierung / Naturschutzabteilung, Linz.

KILIAN, MÜLLER, STARLINGER, BUNDESMINISTERIUM FÜR LAND- UND FORSTWIRTSCHAFT, 1994: Die forstlichen Wuchsbezirke Österreichs.

FUCHS K., HACKER W. & S. PINTRITS (2004): Natur und Landschaft – Leitbilder für Oberösterreich: Raumeinheit St. Georgen im Attergau-Mondsee-Becken (Entwurf). Band 12. – Studie i.A.d. Amtes der Oö. Landesregierung / Naturschutzabteilung, Linz.

KLAAR A. (1960a): Flurformen. - In: Institut für Landeskunde in Oberösterreich (Hrsg.): Atlas von Oberösterreich. Erläuterungsband zur zweiten Lieferung, Linz. S 43-56.

KLAAR A. (1971a): Bäuerliche Ortsformen in Oberösterreich - In: Institut für Landeskunde in Oberösterreich (Hrsg.): Atlas von Oberösterreich. Erläuterungsband zur vierten Lieferung, Linz. S 117-134.

KRÄFTNER J. (1984): Österreichs Bauernhöfe. Pinguin-Verlag, Innsbruck.

KRISAI R. & R. SCHMID (1983): Die Moore Oberösterreichs: - In: Amt der oö Landesregierung (Hrsg.): Natur- und Landschaftsschutz in Oberösterreich. Band 6, Linz.

MAURER H. (1971a): Relief .- In: Institut für Landeskunde in Oberösterreich (Hrsg.): Atlas von Oberösterreich. Erläuterungsband zur dritten Lieferung, Linz. S 7-9.

OBERÖSTERREICHISCHER MUSEALVEREIN- GESELLSCHAFT FÜR LANDESKUNDE (Hrsg.) (1998): Klimatographie und Klimaatlas von Oberösterreich - Klimaatlas, Band 3, Linz/Wien.

PILS G. (1999): Die Pflanzenwelt Oberösterreichs. Ennsthaler Verlag, Steyr.

RENNER, R., 1986: Landschaftskonzept der Gemeinde St. Georgen im Attergau, Diplomarbeit an der Universität für Bodenkultur

4.3. Sonstige Quellen

Internet-Abfrage der NALA-Daten: http://www.ooe.gv.at/natur/nala/index.htm

Internet-Abfrage GENISYS - Geographisches Naturschutz-Informations-SYStem:

http://www.ooe.gv.at/doris

http://www.st-georgen-attergau.ooe.gv.at/

Anhang 1
Fotodokumentation

Abb. 1: Einzelhof in Streulage in Hittstatt mit schönem alten Obstbestand und altem Feldgehölz auf Hang mit Acker-Grünland-Mischwirtschaft. (Foto: B. Thurner)

Abb. 2: Kulturlandschaftsüberblick von Kronberg aus: flachwellige Kulturlandschaft mit Acker-Grünland-Mischwirtschaft, durchsetzt von zahlreichen Waldinseln, Bach- und Feldgehölzen. (Foto: B. Thurner)

Abb. 3: Schwarzerlenbachgehölz westlich Kogl. (Foto: B. Thurner)

Abb. 4: Teils ausgeholzte Feldgehölze mit schönen Altbäumen in Weidefläche in Kogl. (Foto: B. Thurner)

Abb. 5: Feldgehölze in Kogl mit schönen Altbäumen von Maisacker umgeben. (Foto: B. Thurner)

Abb. 6: Altbaumbestand in Rechen, von Fettwiese umgeben, mit Esche, Bergahorn und Bergulme. (Foto: B. Thurner)

Abb. 7: Viehweide mit Magerkeits- und Feuchtezeigern, altes Feldgehölz, im Hintergrund Ahbergkapelle westlich Thalham. (Foto: B. Thurner)

Abb. 8: Schafweide mit Magerkeitszeigern in Kogl. (Foto: B. Thurner)

Abb. 9: Verbrachende, verbuschende Magerböschung, noch mit standortstypischer Vegetation in Thern. (Foto: B. Thurner)

Abb. 10: Verlandeter kleiner Teich mit schön ausgebildetem Schwingrasen: Schnabelseggenrasen mit schönem Bestand von Calla palustris (Moor-Drachenwurz) in Lohen. (Foto: B. Thurner)

Abb. 11: Schwingrasen in Lohen, Detailaufnahme: standortstypische Vegetation mit Schnabelsegge, Moor-Drachenwurz, Fieberklee und Sumpf-Fingerkraut. (Foto: B. Thurner)

Abb. 12: Detailaufnahme Calla palustris (Moor-Drachenwurz) fruchtend; Standort Schwingrasen in Lohen. (Foto: B. Thurner)

Abb. 13: Graben im Ackerland nördlich Bergham mit gemauerten Ufern, mit einzeln stehendem Holunder; ruderale Glatthaferböschungen mit blühenden Karden und Drüsigem Springkraut. (Foto: B. Thurner)

Anhang 2
Beschreibung der Einzelflächen

(Datenbank-Bericht: Auswahl Berichte Gemeinde - "Ausdruck Endbericht" sortiert nach Flächennummer)

Gemeinde: **41734 St.Georgen im Attergau**

Bezirk: **Vöcklabruck**

lfd. Nummer:	**100**		Fläche: in m²	**50**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0207**	**Markanter Einzelbaum**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter:	Barbara Thurner			

lfd. Nummer:	**101**		Fläche: in m²	**79**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0207**	**Markanter Einzelbaum**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter:	Barbara Thurner			

lfd. Nummer:	**102**		Fläche: in m²	**79**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0207**	**Markanter Einzelbaum**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter:	Barbara Thurner			

lfd. Nummer:	**103**		Fläche: in m²	**20**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0207**	**Markanter Einzelbaum**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter:	Barbara Thurner			

lfd. Nummer:	**104**		Fläche: in m²	**20**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0207**	**Markanter Einzelbaum**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter:	Barbara Thurner			

lfd. Nummer:	**105**		Fläche: in m²	**20**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0207**	**Markanter Einzelbaum**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter:	Barbara Thurner			

lfd. Nummer:	**106**		Fläche: in m²	**177**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0207**	**Markanter Einzelbaum**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter:	Barbara Thurner			

lfd. Nummer:	**107**		Fläche: in m²	**113**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0204**	**Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter:	Barbara Thurner			

lfd. Nummer:	**108**		Fläche: in m²	**79**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0204**	**Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter:	Barbara Thurner			

lfd. Nummer:	**109**		Fläche: in m²	**113**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0207**	**Markanter Einzelbaum**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter:	Barbara Thurner			

lfd. Nummer:	**110**		Fläche: in m²	**28**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0204**	**Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter:	Barbara Thurner			

lfd. Nummer:	**111**		Fläche: in m²	**38**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0207**	**Markanter Einzelbaum**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter:	Barbara Thurner			

lfd. Nummer:	**112**		Fläche: in m²	**50**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0207**	**Markanter Einzelbaum**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter:	Barbara Thurner			

lfd. Nummer:	**113**		Fläche: in m²	**50**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0207**	**Markanter Einzelbaum**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter:	Barbara Thurner			

lfd. Nummer:	**114**		Fläche: in m²	**79**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0207**	**Markanter Einzelbaum**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter:	Barbara Thurner			

lfd. Nummer:	**115**		Fläche: in m²	**113**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0207**	**Markanter Einzelbaum**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter:	Barbara Thurner			

lfd. Nummer:	**116**		Fläche: in m²	**177**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0207**	**Markanter Einzelbaum**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter:	Barbara Thurner			

lfd. Nummer:	**117**		Fläche: in m²	**50**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0204**	**Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter:	Barbara Thurner			

lfd. Nummer:	**118**		Fläche: in m²	**113**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0204**	**Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter:	Barbara Thurner			

lfd. Nummer:	**119**		Fläche: in m²	**79**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0207**	**Markanter Einzelbaum**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter:	Barbara Thurner			

lfd. Nummer:	**120**		Fläche: in m²	**254**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0207**	**Markanter Einzelbaum**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter:	Barbara Thurner			

lfd. Nummer:	**121**		Fläche: in m²	**95**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0207**	**Markanter Einzelbaum**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter:	Barbara Thurner			

lfd. Nummer:	**122**		Fläche: in m²	**50**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0207**	**Markanter Einzelbaum**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter:	Barbara Thurner			

lfd. Nummer:	**123**	Fläche: in m²	**177**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0207 Markanter Einzelbaum**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Barbara Thurner				

lfd. Nummer:	**124**	Fläche: in m²	**154**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0207 Markanter Einzelbaum**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Barbara Thurner				

lfd. Nummer:	**125**	Fläche: in m²	**201**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0207 Markanter Einzelbaum**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Barbara Thurner				

lfd. Nummer:	**126**	Fläche: in m²	**50**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0207 Markanter Einzelbaum**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Barbara Thurner				

lfd. Nummer:	**127**	Fläche: in m²	**38**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Barbara Thurner				

lfd. Nummer:	**128**	Fläche: in m²	**7**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Barbara Thurner				

lfd. Nummer:	**129**	Fläche: in m²	**50**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0207 Markanter Einzelbaum**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Barbara Thurner				

lfd. Nummer:	**130**	Fläche: in m²	**79**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0207 Markanter Einzelbaum**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Barbara Thurner				

lfd. Nummer:	**131**	Fläche: in m²	**113**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0207 Markanter Einzelbaum**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Barbara Thurner				

lfd. Nummer:	**132**	Fläche: in m²	**79**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0207 Markanter Einzelbaum**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Barbara Thurner				

lfd. Nummer:	**133**	Fläche: in m²	**13**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0207 Markanter Einzelbaum**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Barbara Thurner				

lfd. Nummer:	**134**	Fläche: in m²	**13**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0207 Markanter Einzelbaum**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Barbara Thurner				

lfd. Nummer:	**135**	Fläche: in m²	**20**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0207 Markanter Einzelbaum**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Barbara Thurner				

lfd. Nummer:	**136**	Fläche: in m²	**20**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0207 Markanter Einzelbaum**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Barbara Thurner				

lfd. Nummer:	**137**	Fläche: in m²	**113**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0207 Markanter Einzelbaum**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Barbara Thurner				

lfd. Nummer:	**138**	Fläche: in m²	**79**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Barbara Thurner				

lfd. Nummer:	**139**	Fläche: in m²	**79**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Barbara Thurner				

lfd. Nummer:	**140**	Fläche: in m²	**254**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0207 Markanter Einzelbaum**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Barbara Thurner				

lfd. Nummer:	**141**	Fläche: in m²	**20**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Barbara Thurner				

lfd. Nummer:	**142**	Fläche: in m²	**28**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Barbara Thurner				

lfd. Nummer:	**143**	Fläche: in m²	**50**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Barbara Thurner				

lfd. Nummer:	**144**	Fläche: in m²	**79**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Barbara Thurner				

lfd. Nummer:	**145**	Fläche: in m²	**79**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Barbara Thurner				

lfd. Nummer:	**146**	Fläche: in m²	**38**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Barbara Thurner				

lfd. Nummer: **147** Fläche: in m² **113** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0207 Markanter Einzelbaum**
Charakteristik:
Bearbeiter: Barbara Thurner

lfd. Nummer: **148** Fläche: in m² **50** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0207 Markanter Einzelbaum**
Charakteristik:
Bearbeiter: Barbara Thurner

lfd. Nummer: **149** Fläche: in m² **79** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**
Charakteristik:
Bearbeiter: Barbara Thurner

lfd. Nummer: **150** Fläche: in m² **133** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0207 Markanter Einzelbaum**
Charakteristik:
Bearbeiter: Barbara Thurner

lfd. Nummer: **151** Fläche: in m² **95** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0207 Markanter Einzelbaum**
Charakteristik:
Bearbeiter: Barbara Thurner

lfd. Nummer: **152** Fläche: in m² **79** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**
Charakteristik:
Bearbeiter: Barbara Thurner

lfd. Nummer: **153** Fläche: in m² **154** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0207 Markanter Einzelbaum**
Charakteristik:
Bearbeiter: Barbara Thurner

lfd. Nummer: **154** Fläche: in m² **50** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0207 Markanter Einzelbaum**
Charakteristik:
Bearbeiter: Barbara Thurner

lfd. Nummer: **155** Fläche: in m² **79** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0207 Markanter Einzelbaum**
Charakteristik:
Bearbeiter: Barbara Thurner

lfd. Nummer: **156** Fläche: in m² **28** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0207 Markanter Einzelbaum**
Charakteristik:
Bearbeiter: Barbara Thurner

lfd. Nummer: **157** Fläche: in m² **38** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0207 Markanter Einzelbaum**
Charakteristik:
Bearbeiter: Barbara Thurner

lfd. Nummer: **158** Fläche: in m² **50** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0207 Markanter Einzelbaum**
Charakteristik:
Bearbeiter: Barbara Thurner

lfd. Nummer:	**159**		Fläche: in m²	**38**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0207**	**Markanter Einzelbaum**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter:	Barbara Thurner			

lfd. Nummer:	**160**		Fläche: in m²	**79**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0207**	**Markanter Einzelbaum**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter:	Barbara Thurner			

lfd. Nummer:	**161**		Fläche: in m²	**38**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0207**	**Markanter Einzelbaum**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter:	Barbara Thurner			

lfd. Nummer:	**162**		Fläche: in m²	**28**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0207**	**Markanter Einzelbaum**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter:	Barbara Thurner			

lfd. Nummer:	**163**		Fläche: in m²	**50**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0207**	**Markanter Einzelbaum**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter:	Barbara Thurner			

lfd. Nummer:	**164**		Fläche: in m²	**38**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0207**	**Markanter Einzelbaum**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter:	Barbara Thurner			

lfd. Nummer:	**165**		Fläche: in m²	**38**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0207**	**Markanter Einzelbaum**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter:	Barbara Thurner			

lfd. Nummer:	**166**		Fläche: in m²	**38**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0207**	**Markanter Einzelbaum**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter:	Barbara Thurner			

lfd. Nummer:	**167**		Fläche: in m²	**50**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0207**	**Markanter Einzelbaum**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter:	Barbara Thurner			

lfd. Nummer:	**168**		Fläche: in m²	**50**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0207**	**Markanter Einzelbaum**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter:	Barbara Thurner			

lfd. Nummer:	**169**		Fläche: in m²	**113**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0207**	**Markanter Einzelbaum**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter:	Barbara Thurner			

lfd. Nummer:	**170**		Fläche: in m²	**28**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0207**	**Markanter Einzelbaum**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter:	Barbara Thurner			

lfd. Nummer:	**171**	Fläche: in m²	**28**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0207 Markanter Einzelbaum**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Barbara Thurner				

lfd. Nummer:	**172**	Fläche: in m²	**28**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0207 Markanter Einzelbaum**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Barbara Thurner				

lfd. Nummer:	**173**	Fläche: in m²	**50**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0207 Markanter Einzelbaum**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Barbara Thurner				

lfd. Nummer:	**174**	Fläche: in m²	**38**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0207 Markanter Einzelbaum**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Barbara Thurner				

lfd. Nummer:	**175**	Fläche: in m²	**95**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0207 Markanter Einzelbaum**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Barbara Thurner				

lfd. Nummer:	**176**	Fläche: in m²	**95**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0207 Markanter Einzelbaum**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Barbara Thurner				

lfd. Nummer:	**177**	Fläche: in m²	**20**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0207 Markanter Einzelbaum**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Barbara Thurner				

lfd. Nummer:	**178**	Fläche: in m²	**20**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Barbara Thurner				

lfd. Nummer:	**179**	Fläche: in m²	**20**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Barbara Thurner				

lfd. Nummer:	**180**	Fläche: in m²	**28**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Barbara Thurner				

lfd. Nummer:	**181**	Fläche: in m²	**79**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Barbara Thurner				

lfd. Nummer:	**182**	Fläche: in m²	**28**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Barbara Thurner				

lfd. Nummer:	**183**	Fläche: in m²	**38**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Barbara Thurner				

lfd. Nummer:	**184**	Fläche: in m²	**38**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Barbara Thurner				

lfd. Nummer:	**185**	Fläche: in m²	**50**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Barbara Thurner				

lfd. Nummer:	**186**	Fläche: in m²	**177**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Barbara Thurner				

lfd. Nummer:	**187**	Fläche: in m²	**79**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0207 Markanter Einzelbaum**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Barbara Thurner				

lfd. Nummer:	**188**	Fläche: in m²	**28**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Barbara Thurner				

lfd. Nummer:	**189**	Fläche: in m²	**28**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Barbara Thurner				

lfd. Nummer:	**190**	Fläche: in m²	**50**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0207 Markanter Einzelbaum**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Barbara Thurner				

lfd. Nummer:	**191**	Fläche: in m²	**133**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Barbara Thurner				

lfd. Nummer:	**192**	Fläche: in m²	**28**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0207 Markanter Einzelbaum**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Barbara Thurner				

lfd. Nummer:	**193**	Fläche: in m²	**177**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0207 Markanter Einzelbaum**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Barbara Thurner				

lfd. Nummer:	**194**	Fläche: in m²	**113**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0207 Markanter Einzelbaum**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Barbara Thurner				

lfd. Nummer:	**195**	Fläche: in m²	**38**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Barbara Thurner				

lfd. Nummer:	**196**	Fläche: in m²	**20**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Barbara Thurner				

lfd. Nummer:	**197**	Fläche: in m²	**20**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Barbara Thurner				

lfd. Nummer:	**198**	Fläche: in m²	**20**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Barbara Thurner				

lfd. Nummer:	**199**	Fläche: in m²	**20**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0207 Markanter Einzelbaum**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Barbara Thurner				

lfd. Nummer:	**200**	Fläche: in m²	**64**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0207 Markanter Einzelbaum**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Barbara Thurner				

lfd. Nummer:	**201**	Fläche: in m²	**113**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0207 Markanter Einzelbaum**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Barbara Thurner				

lfd. Nummer:	**202**	Fläche: in m²	**50**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Barbara Thurner				

lfd. Nummer:	**203**	Fläche: in m²	**64**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0207 Markanter Einzelbaum**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Barbara Thurner				

lfd. Nummer:	**204**	Fläche: in m²	**38**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Barbara Thurner				

lfd. Nummer:	**205**	Fläche: in m²	**28**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Barbara Thurner				

lfd. Nummer:	**206**	Fläche: in m²	**50**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Barbara Thurner				

lfd. Nummer:	**207**	Fläche: in m²	**50**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Barbara Thurner				

lfd. Nummer:	**208**	Fläche: in m²	**64**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0207 Markanter Einzelbaum**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Barbara Thurner				

lfd. Nummer:	**209**	Fläche: in m²	**38**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0207 Markanter Einzelbaum**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Barbara Thurner				

lfd. Nummer:	**210**	Fläche: in m²	**64**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0207 Markanter Einzelbaum**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Barbara Thurner				

lfd. Nummer:	**211**	Fläche: in m²	**50**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0207 Markanter Einzelbaum**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Barbara Thurner				

lfd. Nummer:	**212**	Fläche: in m²	**38**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0207 Markanter Einzelbaum**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Barbara Thurner				

lfd. Nummer:	**213**	Fläche: in m²	**50**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0207 Markanter Einzelbaum**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Barbara Thurner				

lfd. Nummer:	**214**	Fläche: in m²	**113**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0207 Markanter Einzelbaum**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Barbara Thurner				

lfd. Nummer:	**215**	Fläche: in m²	**20**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0207 Markanter Einzelbaum**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Barbara Thurner				

lfd. Nummer:	**216**	Fläche: in m²	**79**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Barbara Thurner				

lfd. Nummer:	**217**	Fläche: in m²	**79**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Barbara Thurner				

lfd. Nummer:	**218**	Fläche: in m²	**28**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0207 Markanter Einzelbaum**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Barbara Thurner				

lfd. Nummer:	**219**	Fläche: in m²	**177**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0207 Markanter Einzelbaum**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Barbara Thurner				

lfd. Nummer:	**220**	Fläche: in m²	**50**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Barbara Thurner				

lfd. Nummer:	**221**	Fläche: in m²	**50**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Barbara Thurner				

lfd. Nummer:	**222**	Fläche: in m²	**79**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0207 Markanter Einzelbaum**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Barbara Thurner				

lfd. Nummer:	**300**	Fläche: in m²	**774**	Länge in m:	**129**
Bestandestyp:	**0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Barbara Thurner				

lfd. Nummer:	**301**	Fläche: in m²	**136**	Länge in m:	**68**
Bestandestyp:	**0206 Baumreihe, Allee**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Barbara Thurner				

lfd. Nummer:	**313**	Fläche: in m²	**294**	Länge in m:	**49**
Bestandestyp:	**0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Barbara Thurner				

lfd. Nummer:	**316**	Fläche: in m²	**540**	Länge in m:	**90**
Bestandestyp:	**0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Barbara Thurner				

lfd. Nummer:	**317**	Fläche: in m²	**180**	Länge in m:	**30**
Bestandestyp:	**0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Barbara Thurner				

lfd. Nummer:	**318**	Fläche: in m²	**115**	Länge in m:	**23**
Bestandestyp:	**0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Barbara Thurner				

lfd. Nummer:	**319**	Fläche: in m²	**85**	Länge in m:	**17**
Bestandestyp:	**0206 Baumreihe, Allee**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Barbara Thurner				

lfd. Nummer:	**320**	Fläche: in m²	**576**	Länge in m:	**96**
Bestandestyp:	**0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Barbara Thurner				

lfd. Nummer:	**321**	Fläche: in m²	**156**	Länge in m:	**39**
Bestandestyp:	**0203 Heckenzug**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Barbara Thurner				

lfd. Nummer:	**322**	Fläche: in m²	**159**	Länge in m:	**53**
Bestandestyp:	**0206 Baumreihe, Allee**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Barbara Thurner				

lfd. Nummer:	**323**	Fläche: in m²	**696**	Länge in m:	**232**
Bestandestyp:	**0203 Heckenzug**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Barbara Thurner				

lfd. Nummer:	**324**	Fläche: in m²	**438**	Länge in m:	**146**
Bestandestyp:	**0203 Heckenzug**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Barbara Thurner				

lfd. Nummer:	**325**	Fläche: in m²	**150**	Länge in m:	**25**
Bestandestyp:	**0206 Baumreihe, Allee**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Barbara Thurner				

lfd. Nummer:	**326**	Fläche: in m²	**123**	Länge in m:	**41**
Bestandestyp:	**0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Barbara Thurner				

lfd. Nummer:	**327**	Fläche: in m²	**366**	Länge in m:	**61**
Bestandestyp:	**0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Barbara Thurner				

lfd. Nummer:	**328**	Fläche: in m²	**260**	Länge in m:	**65**
Bestandestyp:	**0203 Heckenzug**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Barbara Thurner				

lfd. Nummer:	**329**	Fläche: in m²	**32**	Länge in m:	**16**
Bestandestyp:	**0206 Baumreihe, Allee**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Barbara Thurner				

lfd. Nummer:	**330**	Fläche: in m²	**168**	Länge in m:	**42**
Bestandestyp:	**0206 Baumreihe, Allee**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Barbara Thurner				

lfd. Nummer:	**331**	Fläche: in m²	**94**	Länge in m:	**94**
Bestandestyp:	**0402 Fließendes Gewässer**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Barbara Thurner				

lfd. Nummer:	**332**	Fläche: in m²	**588**	Länge in m:	**98**
Bestandestyp:	**0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Barbara Thurner				

lfd. Nummer:	**335**	Fläche: in m²	**51**	Länge in m:	**17**
Bestandestyp:	**0203 Heckenzug**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Barbara Thurner				

lfd. Nummer:	**340**	Fläche: in m²	**385**	Länge in m:	**77**
Bestandestyp:	**0203 Heckenzug**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Barbara Thurner				

lfd. Nummer:	**343**	Fläche: in m²	**64**	Länge in m:	**16**
Bestandestyp:	**0203 Heckenzug**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Barbara Thurner				

lfd. Nummer:	**344**	Fläche: in m²	**180**	Länge in m:	**30**
Bestandestyp:	**0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Barbara Thurner				

lfd. Nummer:	**345**	Fläche: in m²	**168**	Länge in m:	**42**
Bestandestyp:	**0203 Heckenzug**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Barbara Thurner				

lfd. Nummer:	**346**	Fläche: in m²	**120**	Länge in m:	**30**
Bestandestyp:	**0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Barbara Thurner				

lfd. Nummer:	**349**	Fläche: in m²	**650**	Länge in m:	**130**
Bestandestyp:	**0203 Heckenzug**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Barbara Thurner				

lfd. Nummer:	**350**	Fläche: in m²	**792**	Länge in m:	**132**
Bestandestyp:	**0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Barbara Thurner				

lfd. Nummer:	**351**	Fläche: in m²	**704**	Länge in m:	**176**
Bestandestyp:	**0203 Heckenzug**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Barbara Thurner				

lfd. Nummer:	**353**	Fläche: in m²	**96**	Länge in m:	**32**
Bestandestyp:	**0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Barbara Thurner				

lfd. Nummer:	**354**	Fläche: in m²	**404**	Länge in m:	**101**
Bestandestyp:	**0203 Heckenzug**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Barbara Thurner				

lfd. Nummer:	**355**	Fläche: in m²	**68**	Länge in m:	**17**
Bestandestyp:	**0203 Heckenzug**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Barbara Thurner				

lfd. Nummer:	**356**	Fläche: in m²	**486**	Länge in m:	**81**
Bestandestyp:	**0206 Baumreihe, Allee**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Barbara Thurner				

lfd. Nummer:	**357**	Fläche: in m²	**110**	Länge in m:	**22**
Bestandestyp:	**0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Barbara Thurner				

lfd. Nummer:	**358**	Fläche: in m²	**234**	Länge in m:	**39**
Bestandestyp:	**0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Barbara Thurner				

lfd. Nummer:	**359**	Fläche: in m²	**252**	Länge in m:	**42**
Bestandestyp:	**0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Barbara Thurner				

lfd. Nummer:	**360**	Fläche: in m²	**114**	Länge in m:	**19**
Bestandestyp:	**0206 Baumreihe, Allee**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Barbara Thurner				

lfd. Nummer:	**361**	Fläche: in m²	**220**	Länge in m:	**44**
Bestandestyp:	**0206 Baumreihe, Allee**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Barbara Thurner				

lfd. Nummer:	**362**	Fläche: in m²	**364**	Länge in m:	**52**
Bestandestyp:	**0206 Baumreihe, Allee**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Barbara Thurner				

lfd. Nummer:	**363**	Fläche: in m²	**312**	Länge in m:	**52**
Bestandestyp:	**0206 Baumreihe, Allee**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Barbara Thurner				

lfd. Nummer:	**364**	Fläche: in m²	**222**	Länge in m:	**37**
Bestandestyp:	**0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Barbara Thurner				

lfd. Nummer:	**365**	Fläche: in m²	**316**	Länge in m:	**79**
Bestandestyp:	**0206 Baumreihe, Allee**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Barbara Thurner				

lfd. Nummer:	**366**	Fläche: in m²	**180**	Länge in m:	**45**
Bestandestyp:	**0206 Baumreihe, Allee**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Barbara Thurner				

lfd. Nummer:	**367**	Fläche: in m²	**708**	Länge in m:	**118**
Bestandestyp:	**0206 Baumreihe, Allee**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Barbara Thurner				

lfd. Nummer: **368** Fläche: in m² **336** Länge in m: **84**
Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**
Charakteristik:
Bearbeiter: Barbara Thurner

lfd. Nummer: **369** Fläche: in m² **192** Länge in m: **32**
Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**
Charakteristik:
Bearbeiter: Barbara Thurner

lfd. Nummer: **370** Fläche: in m² **165** Länge in m: **33**
Bestandestyp: **0206 Baumreihe, Allee**
Charakteristik:
Bearbeiter: Barbara Thurner

lfd. Nummer: **371** Fläche: in m² **80** Länge in m: **16**
Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**
Charakteristik:
Bearbeiter: Barbara Thurner

lfd. Nummer: **372** Fläche: in m² **380** Länge in m: **76**
Bestandestyp: **0203 Heckenzug**
Charakteristik:
Bearbeiter: Barbara Thurner

lfd. Nummer: **373** Fläche: in m² **222** Länge in m: **37**
Bestandestyp: **0206 Baumreihe, Allee**
Charakteristik:
Bearbeiter: Barbara Thurner

lfd. Nummer: **374** Fläche: in m² **900** Länge in m: **150**
Bestandestyp: **0203 Heckenzug**
Charakteristik:
Bearbeiter: Barbara Thurner

lfd. Nummer: **375** Fläche: in m² **435** Länge in m: **87**
Bestandestyp: **0206 Baumreihe, Allee**
Charakteristik:
Bearbeiter: Barbara Thurner

lfd. Nummer: **376** Fläche: in m² **785** Länge in m: **157**
Bestandestyp: **0206 Baumreihe, Allee**
Charakteristik:
Bearbeiter: Barbara Thurner

lfd. Nummer: **377** Fläche: in m² **876** Länge in m: **146**
Bestandestyp: **0203 Heckenzug**
Charakteristik:
Bearbeiter: Barbara Thurner

lfd. Nummer: **380** Fläche: in m² **870** Länge in m: **145**
Bestandestyp: **0206 Baumreihe, Allee**
Charakteristik:
Bearbeiter: Barbara Thurner

lfd. Nummer: **400** Fläche: in m² **288** Länge in m: **42**
Bestandestyp: **0203 Heckenzug**
Charakteristik:
Bearbeiter: Barbara Thurner

lfd. Nummer:	**402**	Fläche: in m²	**169828**	Länge in m:	**1228**
Bestandestyp:	**0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Barbara Thurner				

lfd. Nummer:	**403**	Fläche: in m²	**67728**	Länge in m:	**1011**
Bestandestyp:	**0102 Nadelwald/Nadelholzforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Barbara Thurner				

lfd. Nummer:	**404**	Fläche: in m²	**37692**	Länge in m:	**679**
Bestandestyp:	**0102 Nadelwald/Nadelholzforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Barbara Thurner				

lfd. Nummer:	**405**	Fläche: in m²	**18868**	Länge in m:	**316**
Bestandestyp:	**0102 Nadelwald/Nadelholzforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Barbara Thurner				

lfd. Nummer:	**406**	Fläche: in m²	**115653**	Länge in m:	**1399**
Bestandestyp:	**0102 Nadelwald/Nadelholzforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Barbara Thurner				

lfd. Nummer:	**407**	Fläche: in m²	**201962**	Länge in m:	**2393**
Bestandestyp:	**0102 Nadelwald/Nadelholzforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Barbara Thurner				

lfd. Nummer:	**408**	Fläche: in m²	**286248**	Länge in m:	**2990**
Bestandestyp:	**0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Barbara Thurner				

lfd. Nummer:	**409**	Fläche: in m²	**15016**	Länge in m:	**264**
Bestandestyp:	**0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Barbara Thurner				

lfd. Nummer:	**410**	Fläche: in m²	**396893**	Länge in m:	**1987**
Bestandestyp:	**0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Barbara Thurner				

lfd. Nummer:	**411**	Fläche: in m²	**18933**	Länge in m:	**431**
Bestandestyp:	**0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Barbara Thurner				

lfd. Nummer:	**416**	Fläche: in m²	**8503**	Länge in m:	**407**
Bestandestyp:	**0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Barbara Thurner				

lfd. Nummer:	**417**	Fläche: in m²	**3922**	Länge in m:	**170**
Bestandestyp:	**0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Barbara Thurner				

lfd. Nummer:	**418**	Fläche: in m²	**2151**	Länge in m:	**93**
Bestandestyp:	**0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Barbara Thurner				

lfd. Nummer:	**421**	Fläche: in m²	**198392**	Länge in m:	**1140**
Bestandestyp:	**0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Barbara Thurner				

lfd. Nummer:	**422**	Fläche: in m²	**12309**	Länge in m:	**410**
Bestandestyp:	**0104 Laubwald/Laubholzforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Barbara Thurner				

lfd. Nummer:	**429**	Fläche: in m²	**762**	Länge in m:	**82**
Bestandestyp:	**0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Barbara Thurner				

lfd. Nummer:	**430**	Fläche: in m²	**1212**	Länge in m:	**91**
Bestandestyp:	**0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Barbara Thurner				

lfd. Nummer:	**433**	Fläche: in m²	**489**	Länge in m:	**70**
Bestandestyp:	**0206 Baumreihe, Allee**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Barbara Thurner				

lfd. Nummer:	**435**	Fläche: in m²	**1407**	Länge in m:	**98**
Bestandestyp:	**0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Barbara Thurner				

lfd. Nummer:	**436**	Fläche: in m²	**1465**	Länge in m:	**77**
Bestandestyp:	**0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Barbara Thurner				

lfd. Nummer:	**437**	Fläche: in m²	**652**	Länge in m:	**82**
Bestandestyp:	**0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Barbara Thurner				

lfd. Nummer:	**438**	Fläche: in m²	**7042**	Länge in m:	**274**
Bestandestyp:	**0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Barbara Thurner				

lfd. Nummer:	**443**	Fläche: in m²	**29407**	Länge in m:	**666**
Bestandestyp:	**0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Barbara Thurner				

lfd. Nummer:	**444**	Fläche: in m²	**111727**	Länge in m:	**944**
Bestandestyp:	**0102 Nadelwald/Nadelholzforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Barbara Thurner				

lfd. Nummer:	**445**	Fläche: in m²	**390**	Länge in m:	**59**
Bestandestyp:	**0203 Heckenzug**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Barbara Thurner				

lfd. Nummer:	**447**	Fläche: in m²	**741**	Länge in m:	**110**
Bestandestyp:	**0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Barbara Thurner				

lfd. Nummer:	**450**	Fläche: in m²	**4049**	Länge in m:	**219**
Bestandestyp:	**0203 Heckenzug**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Barbara Thurner				

lfd. Nummer:	**451**	Fläche: in m²	**5831**	Länge in m:	**260**
Bestandestyp:	**0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Barbara Thurner				

lfd. Nummer:	**452**	Fläche: in m²	**454**	Länge in m:	**68**
Bestandestyp:	**0206 Baumreihe, Allee**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Barbara Thurner				

lfd. Nummer:	**454**	Fläche: in m²	**1191**	Länge in m:	**70**
Bestandestyp:	**0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Barbara Thurner				

lfd. Nummer:	**455**	Fläche: in m²	**2996**	Länge in m:	**106**
Bestandestyp:	**0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Barbara Thurner				

lfd. Nummer:	**456**	Fläche: in m²	**938**	Länge in m:	**73**
Bestandestyp:	**0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Barbara Thurner				

lfd. Nummer:	**457**	Fläche: in m²	**2252**	Länge in m:	**115**
Bestandestyp:	**0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Barbara Thurner				

lfd. Nummer:	**458**	Fläche: in m²	**51467**	Länge in m:	**497**
Bestandestyp:	**0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Barbara Thurner				

lfd. Nummer:	**459**	Fläche: in m²	**15998**	Länge in m:	**536**
Bestandestyp:	**0104 Laubwald/Laubholzforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Barbara Thurner				

lfd. Nummer:	**460**	Fläche: in m²	**5863**	Länge in m:	**237**
Bestandestyp:	**0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Barbara Thurner				

lfd. Nummer:	**461**	Fläche: in m²	**3500**	Länge in m:	**180**
Bestandestyp:	**0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Barbara Thurner				

lfd. Nummer:	**462**	Fläche: in m²	**3007**	Länge in m:	**131**
Bestandestyp:	**0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Barbara Thurner				

lfd. Nummer:	**463**	Fläche: in m²	**321**	Länge in m:	**39**
Bestandestyp:	**0206 Baumreihe, Allee**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Barbara Thurner				

lfd. Nummer:	**464**	Fläche: in m²	**3090**	Länge in m:	**173**
Bestandestyp:	**0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Barbara Thurner				

lfd. Nummer:	**465**	Fläche: in m²	**270**	Länge in m:	**43**
Bestandestyp:	**0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Barbara Thurner				

lfd. Nummer:	**466**	Fläche: in m²	**350**	Länge in m:	**39**
Bestandestyp:	**0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Barbara Thurner				

lfd. Nummer:	**467**	Fläche: in m²	**3856**	Länge in m:	**242**
Bestandestyp:	**0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Barbara Thurner				

lfd. Nummer:	**468**	Fläche: in m²	**50069**	Länge in m:	**822**
Bestandestyp:	**0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Barbara Thurner				

lfd. Nummer:	**469**	Fläche: in m²	**16464**	Länge in m:	**289**
Bestandestyp:	**0104 Laubwald/Laubholzforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Barbara Thurner				

lfd. Nummer:	**470**	Fläche: in m²	**59790**	Länge in m:	**710**
Bestandestyp:	**0102 Nadelwald/Nadelholzforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Barbara Thurner				

lfd. Nummer:	**471**	Fläche: in m²	**1982**	Länge in m:	**153**
Bestandestyp:	**0206 Baumreihe, Allee**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Barbara Thurner				

lfd. Nummer:	**472**	Fläche: in m²	**7219**	Länge in m:	**185**
Bestandestyp:	**0102 Nadelwald/Nadelholzforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Barbara Thurner				

lfd. Nummer:	**473**	Fläche: in m²	**16232**	Länge in m:	**439**
Bestandestyp:	**0104 Laubwald/Laubholzforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Barbara Thurner				

lfd. Nummer:	**474**	Fläche: in m²	**11332**	Länge in m:	**321**
Bestandestyp:	**0102 Nadelwald/Nadelholzforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Barbara Thurner				

lfd. Nummer:	**475**	Fläche: in m²	**286**	Länge in m:	**38**
Bestandestyp:	**0206 Baumreihe, Allee**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Barbara Thurner				

lfd. Nummer:	**476**	Fläche: in m²	**625**	Länge in m:	**99**
Bestandestyp:	**0203 Heckenzug**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Barbara Thurner				

lfd. Nummer:	**477**	Fläche: in m²	**3613**	Länge in m:	**166**
Bestandestyp:	**0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Barbara Thurner				

lfd. Nummer:	**479**	Fläche: in m²	**6170**	Länge in m:	**185**
Bestandestyp:	**0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Barbara Thurner				

lfd. Nummer:	**481**	Fläche: in m²	**4516**	Länge in m:	**603**
Bestandestyp:	**0203 Heckenzug**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Barbara Thurner				

lfd. Nummer:	**482**	Fläche: in m²	**909**	Länge in m:	**60**
Bestandestyp:	**0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Barbara Thurner				

lfd. Nummer:	**483**	Fläche: in m²	**781**	Länge in m:	**68**
Bestandestyp:	**0206 Baumreihe, Allee**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Barbara Thurner				

lfd. Nummer:	**484**	Fläche: in m²	**7969**	Länge in m:	**298**
Bestandestyp:	**0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Barbara Thurner				

lfd. Nummer:	**485**	Fläche: in m²	**1948**	Länge in m:	**102**
Bestandestyp:	**0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Barbara Thurner				

lfd. Nummer:	**486**	Fläche: in m²	**3590**	Länge in m:	**191**
Bestandestyp:	**0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Barbara Thurner				

lfd. Nummer:	**487**	Fläche: in m²	**351**	Länge in m:	**36**
Bestandestyp:	**0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Barbara Thurner				

lfd. Nummer:	**488**	Fläche: in m²	**2225**	Länge in m:	**139**
Bestandestyp:	**0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Barbara Thurner				

lfd. Nummer:	**489**	Fläche: in m²	**858**	Länge in m:	**87**
Bestandestyp:	**0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Barbara Thurner				

lfd. Nummer:	**490**	Fläche: in m²	**271**	Länge in m:	**36**
Bestandestyp:	**0203 Heckenzug**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Barbara Thurner				

lfd. Nummer:	**491**	Fläche: in m²	**1544**	Länge in m:	**183**
Bestandestyp:	**0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Barbara Thurner				

lfd. Nummer:	**492**	Fläche: in m²	**475**	Länge in m:	**50**
Bestandestyp:	**0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Barbara Thurner				

lfd. Nummer:	**495**	Fläche: in m²	**1424**	Länge in m:	**85**
Bestandestyp:	**0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Barbara Thurner				

lfd. Nummer:	**496**	Fläche: in m²	**878**	Länge in m:	**73**
Bestandestyp:	**0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Barbara Thurner				

lfd. Nummer:	**497**	Fläche: in m²	**767**	Länge in m:	**88**
Bestandestyp:	**0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Barbara Thurner				

lfd. Nummer:	**498**	Fläche: in m²	**2086**	Länge in m:	**152**
Bestandestyp:	**0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Barbara Thurner				

lfd. Nummer:	**499**	Fläche: in m²	**1881**	Länge in m:	**131**
Bestandestyp:	**0206 Baumreihe, Allee**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Barbara Thurner				

lfd. Nummer:	**500**	Fläche: in m²	**1910**	Länge in m:	**148**
Bestandestyp:	**0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Barbara Thurner				

lfd. Nummer:	**501**	Fläche: in m²	**218**	Länge in m:	**41**
Bestandestyp:	**0206 Baumreihe, Allee**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Barbara Thurner				

lfd. Nummer:	**503**	Fläche: in m²	**2115**	Länge in m:	**118**
Bestandestyp:	**0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Barbara Thurner				

lfd. Nummer:	**504**	Fläche: in m²	**6912**	Länge in m:	**231**
Bestandestyp:	**0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Barbara Thurner				

lfd. Nummer:	**505**	Fläche: in m²	**40261**	Länge in m:	**423**
Bestandestyp:	**0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Barbara Thurner				

lfd. Nummer:	**506**	Fläche: in m²	**3057**	Länge in m:	**138**
Bestandestyp:	**0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Barbara Thurner				

lfd. Nummer:	**507**	Fläche: in m²	**1623**	Länge in m:	**116**
Bestandestyp:	**0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Barbara Thurner				

lfd. Nummer:	**508**	Fläche: in m²	**615**	Länge in m:	**62**
Bestandestyp:	**0206 Baumreihe, Allee**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Barbara Thurner				

lfd. Nummer:	**509**	Fläche: in m²	**1704**	Länge in m:	**93**
Bestandestyp:	**0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Barbara Thurner				

lfd. Nummer:	**510**	Fläche: in m²	**476**	Länge in m:	**49**
Bestandestyp:	**0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Barbara Thurner				

lfd. Nummer:	**511**	Fläche: in m²	**479**	Länge in m:	**60**
Bestandestyp:	**0206 Baumreihe, Allee**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Barbara Thurner				

lfd. Nummer:	**512**	Fläche: in m²	**322**	Länge in m:	**39**
Bestandestyp:	**0206 Baumreihe, Allee**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Barbara Thurner				

lfd. Nummer:	**513**	Fläche: in m²	**1798**	Länge in m:	**168**
Bestandestyp:	**0203 Heckenzug**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Barbara Thurner				

lfd. Nummer:	**514**	Fläche: in m²	**8286**	Länge in m:	**392**
Bestandestyp:	**0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	**515**	Fläche: in m²	**3449**	Länge in m:	**180**
Bestandestyp:	**0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	**517**	Fläche: in m²	**1206**	Länge in m:	**119**
Bestandestyp:	**0203 Heckenzug**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	**519**	Fläche: in m²	**8385**	Länge in m:	**275**
Bestandestyp:	**0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	**520**	Fläche: in m²	**3946**	Länge in m:	**196**
Bestandestyp:	**0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	**521**	Fläche: in m²	**4580**	Länge in m:	**351**
Bestandestyp:	**0203 Heckenzug**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	**523**	Fläche: in m²	**9340**	Länge in m:	**449**
Bestandestyp:	**0104 Laubwald/Laubholzforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	**526**	Fläche: in m²	**344**	Länge in m:	**45**
Bestandestyp:	**0203 Heckenzug**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	**527**	Fläche: in m²	**38345**	Länge in m:	**1223**
Bestandestyp:	**0104 Laubwald/Laubholzforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	**528**	Fläche: in m²	**11151**	Länge in m:	**351**
Bestandestyp:	**0104 Laubwald/Laubholzforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	**532**	Fläche: in m²	**2225**	Länge in m:	**143**
Bestandestyp:	**0206 Baumreihe, Allee**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	**533**	Fläche: in m²	**222**	Länge in m:	**33**
Bestandestyp:	**0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Barbara Thurner				

lfd. Nummer: **534** Fläche: in m² **2460** Länge in m: **187**
Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**
Charakteristik:
Bearbeiter: Barbara Thurner

lfd. Nummer: **535** Fläche: in m² **1417** Länge in m: **84**
Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**
Charakteristik:
Bearbeiter: Barbara Thurner

lfd. Nummer: **536** Fläche: in m² **3406** Länge in m: **207**
Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**
Charakteristik:
Bearbeiter: Barbara Thurner

lfd. Nummer: **537** Fläche: in m² **2568** Länge in m: **118**
Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**
Charakteristik:
Bearbeiter: Barbara Thurner

lfd. Nummer: **538** Fläche: in m² **5349** Länge in m: **203**
Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**
Charakteristik:
Bearbeiter: Barbara Thurner

lfd. Nummer: **539** Fläche: in m² **4336** Länge in m: **162**
Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**
Charakteristik:
Bearbeiter: Barbara Thurner

lfd. Nummer: **540** Fläche: in m² **3066** Länge in m: **109**
Bestandestyp: **0104 Laubwald/Laubholzforst**
Charakteristik:
Bearbeiter: Barbara Thurner

lfd. Nummer: **542** Fläche: in m² **205** Länge in m: **33**
Bestandestyp: **0203 Heckenzug**
Charakteristik:
Bearbeiter: Barbara Thurner

lfd. Nummer: **543** Fläche: in m² **216** Länge in m: **37**
Bestandestyp: **0203 Heckenzug**
Charakteristik:
Bearbeiter: Barbara Thurner

lfd. Nummer: **544** Fläche: in m² **563** Länge in m: **78**
Bestandestyp: **0203 Heckenzug**
Charakteristik:
Bearbeiter: Barbara Thurner

lfd. Nummer: **545** Fläche: in m² **208** Länge in m: **30**
Bestandestyp: **0206 Baumreihe, Allee**
Charakteristik:
Bearbeiter: Barbara Thurner

lfd. Nummer: **546** Fläche: in m² **1868** Länge in m: **126**
Bestandestyp: **0203 Heckenzug**
Charakteristik:
Bearbeiter: Barbara Thurner

lfd. Nummer:	**547**	Fläche: in m²	**821**	Länge in m:	**110**
Bestandestyp:	**0206 Baumreihe, Allee**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Barbara Thurner				

lfd. Nummer:	**548**	Fläche: in m²	**6993**	Länge in m:	**556**
Bestandestyp:	**0206 Baumreihe, Allee**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Barbara Thurner				

lfd. Nummer:	**549**	Fläche: in m²	**2192**	Länge in m:	**194**
Bestandestyp:	**0206 Baumreihe, Allee**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Barbara Thurner				

lfd. Nummer:	**551**	Fläche: in m²	**331**	Länge in m:	**49**
Bestandestyp:	**0206 Baumreihe, Allee**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Barbara Thurner				

lfd. Nummer:	**552**	Fläche: in m²	**2657**	Länge in m:	**115**
Bestandestyp:	**0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Barbara Thurner				

lfd. Nummer:	**553**	Fläche: in m²	**339**	Länge in m:	**42**
Bestandestyp:	**0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Barbara Thurner				

lfd. Nummer:	**554**	Fläche: in m²	**1359**	Länge in m:	**83**
Bestandestyp:	**0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Barbara Thurner				

lfd. Nummer:	**555**	Fläche: in m²	**5613**	Länge in m:	**303**
Bestandestyp:	**0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Barbara Thurner				

lfd. Nummer:	**556**	Fläche: in m²	**3872**	Länge in m:	**231**
Bestandestyp:	**0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Barbara Thurner				

lfd. Nummer:	**557**	Fläche: in m²	**1711**	Länge in m:	**248**
Bestandestyp:	**0206 Baumreihe, Allee**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Barbara Thurner				

lfd. Nummer:	**558**	Fläche: in m²	**617**	Länge in m:	**94**
Bestandestyp:	**0206 Baumreihe, Allee**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Barbara Thurner				

lfd. Nummer:	**559**	Fläche: in m²	**2168**	Länge in m:	**109**
Bestandestyp:	**0206 Baumreihe, Allee**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Barbara Thurner				

lfd. Nummer:	**563**	Fläche: in m²	**1883**	Länge in m:	**88**
Bestandestyp:	**0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Barbara Thurner				

lfd. Nummer:	**566**	Fläche: in m²	**4087**	Länge in m:	**154**
Bestandestyp:	**0102 Nadelwald/Nadelholzforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Barbara Thurner				

lfd. Nummer:	**575**	Fläche: in m²	**8991**	Länge in m:	**215**
Bestandestyp:	**0104 Laubwald/Laubholzforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Barbara Thurner				

lfd. Nummer:	**576**	Fläche: in m²	**129**	Länge in m:	**27**
Bestandestyp:	**0203 Heckenzug**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Barbara Thurner				

lfd. Nummer:	**577**	Fläche: in m²	**167**	Länge in m:	**28**
Bestandestyp:	**0203 Heckenzug**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Barbara Thurner				

lfd. Nummer:	**578**	Fläche: in m²	**1739**	Länge in m:	**158**
Bestandestyp:	**0203 Heckenzug**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Barbara Thurner				

lfd. Nummer:	**586**	Fläche: in m²	**5775**	Länge in m:	**465**
Bestandestyp:	**0203 Heckenzug**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Barbara Thurner				

lfd. Nummer:	**588**	Fläche: in m²	**8843**	Länge in m:	**369**
Bestandestyp:	**0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Barbara Thurner				

lfd. Nummer:	**589**	Fläche: in m²	**1521**	Länge in m:	**113**
Bestandestyp:	**0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Barbara Thurner				

lfd. Nummer:	**595**	Fläche: in m²	**2452**	Länge in m:	**173**
Bestandestyp:	**0203 Heckenzug**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Barbara Thurner				

lfd. Nummer:	**596**	Fläche: in m²	**3302**	Länge in m:	**136**
Bestandestyp:	**0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Barbara Thurner				

lfd. Nummer:	**597**	Fläche: in m²	**314**	Länge in m:	**45**
Bestandestyp:	**0203 Heckenzug**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Barbara Thurner				

lfd. Nummer:	**598**	Fläche: in m²	**1673**	Länge in m:	**92**
Bestandestyp:	**0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Barbara Thurner				

lfd. Nummer:	**599**	Fläche: in m²	**943**	Länge in m:	**65**
Bestandestyp:	**0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Barbara Thurner				

lfd. Nummer:	**600**	Fläche: in m²	**995**	Länge in m:	**84**
Bestandestyp:	**0203 Heckenzug**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Barbara Thurner				

lfd. Nummer:	**601**	Fläche: in m²	**321**	Länge in m:	**41**
Bestandestyp:	**0203 Heckenzug**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Barbara Thurner				

lfd. Nummer:	**602**	Fläche: in m²	**2847**	Länge in m:	**203**
Bestandestyp:	**0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Barbara Thurner				

lfd. Nummer:	**604**	Fläche: in m²	**2024**	Länge in m:	**169**
Bestandestyp:	**0203 Heckenzug**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Barbara Thurner				

lfd. Nummer:	**606**	Fläche: in m²	**2338**	Länge in m:	**118**
Bestandestyp:	**0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Barbara Thurner				

lfd. Nummer:	**607**	Fläche: in m²	**9385**	Länge in m:	**313**
Bestandestyp:	**0305 Sukzessionsfläche auf ehemaligen Abbauflächen geogener Rohstoffe**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Barbara Thurner				

lfd. Nummer:	**609**	Fläche: in m²	**641**	Länge in m:	**60**
Bestandestyp:	**0203 Heckenzug**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Barbara Thurner				

lfd. Nummer:	**611**	Fläche: in m²	**1680**	Länge in m:	**124**
Bestandestyp:	**0203 Heckenzug**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Barbara Thurner				

lfd. Nummer:	**614**	Fläche: in m²	**9153**	Länge in m:	**327**
Bestandestyp:	**0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Barbara Thurner				

lfd. Nummer:	**615**	Fläche: in m²	**2825**	Länge in m:	**142**
Bestandestyp:	**0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Barbara Thurner				

lfd. Nummer:	**616**	Fläche: in m²	**847**	Länge in m:	**57**
Bestandestyp:	**0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Barbara Thurner				

lfd. Nummer:	**617**	Fläche: in m²	**1303**	Länge in m:	**100**
Bestandestyp:	**0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Barbara Thurner				

lfd. Nummer:	**618**	Fläche: in m²	**3151**	Länge in m:	**173**
Bestandestyp:	**0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Barbara Thurner				

lfd. Nummer:	**619**	Fläche: in m²	**1896**	Länge in m:	**153**
Bestandestyp:	**0203 Heckenzug**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Barbara Thurner				

lfd. Nummer:	**620**	Fläche: in m²	**4035**	Länge in m:	**189**
Bestandestyp:	**0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Barbara Thurner				

lfd. Nummer:	**621**	Fläche: in m²	**1545**	Länge in m:	**95**
Bestandestyp:	**0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Barbara Thurner				

lfd. Nummer:	**622**	Fläche: in m²	**714**	Länge in m:	**60**
Bestandestyp:	**0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Barbara Thurner				

lfd. Nummer:	**623**	Fläche: in m²	**2696**	Länge in m:	**141**
Bestandestyp:	**0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Barbara Thurner				

lfd. Nummer:	**630**	Fläche: in m²	**30556**	Länge in m:	**525**
Bestandestyp:	**0104 Laubwald/Laubholzforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Barbara Thurner				

lfd. Nummer:	**631**	Fläche: in m²	**5245**	Länge in m:	**165**
Bestandestyp:	**0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Barbara Thurner				

lfd. Nummer:	**632**	Fläche: in m²	**269268**	Länge in m:	**2234**
Bestandestyp:	**0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Barbara Thurner				

lfd. Nummer:	**633**	Fläche: in m²	**47322**	Länge in m:	**890**
Bestandestyp:	**0102 Nadelwald/Nadelholzforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Barbara Thurner				

lfd. Nummer:	**634**	Fläche: in m²	**9929**	Länge in m:	**248**
Bestandestyp:	**0104 Laubwald/Laubholzforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Barbara Thurner				

lfd. Nummer:	**635**	Fläche: in m²	**23170**	Länge in m:	**442**
Bestandestyp:	**0102 Nadelwald/Nadelholzforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Barbara Thurner				

lfd. Nummer:	**636**	Fläche: in m²	**1220**	Länge in m:	**94**
Bestandestyp:	**0203 Heckenzug**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Barbara Thurner				

lfd. Nummer:	**637**	Fläche: in m²	**14595**	Länge in m:	**387**
Bestandestyp:	**0104 Laubwald/Laubholzforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Barbara Thurner				

lfd. Nummer:	**642**	Fläche: in m²	**108440**	Länge in m:	**1471**
Bestandestyp:	**0102 Nadelwald/Nadelholzforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Barbara Thurner				

lfd. Nummer:	**643**	Fläche: in m²	**47377**	Länge in m:	**589**
Bestandestyp:	**0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Barbara Thurner				

lfd. Nummer:	**644**	Fläche: in m²	**7102**	Länge in m:	**255**
Bestandestyp:	**0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Barbara Thurner				

lfd. Nummer:	**649**	Fläche: in m²	**180**	Länge in m:	**35**
Bestandestyp:	**0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Barbara Thurner				

lfd. Nummer:	**652**	Fläche: in m²	**6295**	Länge in m:	**282**
Bestandestyp:	**0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Barbara Thurner				

lfd. Nummer:	**653**	Fläche: in m²	**302**	Länge in m:	**38**
Bestandestyp:	**0203 Heckenzug**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Barbara Thurner				

lfd. Nummer:	**654**	Fläche: in m²	**793**	Länge in m:	**129**
Bestandestyp:	**0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Barbara Thurner				

lfd. Nummer:	**658**	Fläche: in m²	**56082**	Länge in m:	**512**
Bestandestyp:	**0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Barbara Thurner				

lfd. Nummer:	**659**	Fläche: in m²	**275**	Länge in m:	**46**
Bestandestyp:	**0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Barbara Thurner				

lfd. Nummer:	**660**	Fläche: in m²	**6672**	Länge in m:	**169**
Bestandestyp:	**0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Barbara Thurner				

lfd. Nummer:	**663**	Fläche: in m²	**894**	Länge in m:	**88**
Bestandestyp:	**0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Barbara Thurner				

lfd. Nummer:	**666**	Fläche: in m²	**2752**	Länge in m:	**269**
Bestandestyp:	**0203 Heckenzug**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Barbara Thurner				

lfd. Nummer:	**667**	Fläche: in m²	**3531**	Länge in m:	**184**
Bestandestyp:	**0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Barbara Thurner				

lfd. Nummer:	**668**	Fläche: in m²	**792**	Länge in m:	**57**
Bestandestyp:	**0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Barbara Thurner				

lfd. Nummer:	**669**	Fläche: in m²	**5455**	Länge in m:	**187**
Bestandestyp:	**0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Barbara Thurner				

lfd. Nummer:	**670**	Fläche: in m²	**900**	Länge in m:	**65**
Bestandestyp:	**0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Barbara Thurner				

lfd. Nummer:	**671**	Fläche: in m²	**2299**	Länge in m:	**116**
Bestandestyp:	**0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Barbara Thurner				

lfd. Nummer:	**672**	Fläche: in m²	**14870**	Länge in m:	**567**
Bestandestyp:	**0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Barbara Thurner				

lfd. Nummer:	**673**	Fläche: in m²	**394**	Länge in m:	**44**
Bestandestyp:	**0203 Heckenzug**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Barbara Thurner				

lfd. Nummer:	**674**	Fläche: in m²	**2866**	Länge in m:	**194**
Bestandestyp:	**0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Barbara Thurner				

lfd. Nummer:	**675**	Fläche: in m²	**1178**	Länge in m:	**99**
Bestandestyp:	**0203 Heckenzug**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Barbara Thurner				

lfd. Nummer:	**678**	Fläche: in m²	**2291**	Länge in m:	**130**
Bestandestyp:	**0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Barbara Thurner				

lfd. Nummer:	**679**	Fläche: in m²	**7646**	Länge in m:	**215**
Bestandestyp:	**0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Barbara Thurner				

lfd. Nummer:	**680**	Fläche: in m²	**25587**	Länge in m:	**387**
Bestandestyp:	**0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Barbara Thurner				

lfd. Nummer:	**681**	Fläche: in m²	**5558**	Länge in m:	**168**
Bestandestyp:	**0102 Nadelwald/Nadelholzforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Barbara Thurner				

lfd. Nummer:	**682**	Fläche: in m²	**7766**	Länge in m:	**192**
Bestandestyp:	**0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Barbara Thurner				

lfd. Nummer:	**683**	Fläche: in m²	**73908**	Länge in m:	**742**
Bestandestyp:	**0102 Nadelwald/Nadelholzforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Barbara Thurner				

lfd. Nummer:	**684**	Fläche: in m²	**11333**	Länge in m:	**295**
Bestandestyp:	**0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Barbara Thurner				

lfd. Nummer:	**686**	Fläche: in m²	**187**	Länge in m:	**27**
Bestandestyp:	**0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Barbara Thurner				

lfd. Nummer:	**688**	Fläche: in m²	**11387**	Länge in m:	**389**
Bestandestyp:	**0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Barbara Thurner				

lfd. Nummer:	**689**	Fläche: in m²	**15091**	Länge in m:	**626**
Bestandestyp:	**0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Barbara Thurner				

lfd. Nummer:	**690**	Fläche: in m²	**160**	Länge in m:	**28**
Bestandestyp:	**0203 Heckenzug**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Barbara Thurner				

lfd. Nummer:	**691**	Fläche: in m²	**3506**	Länge in m:	**143**
Bestandestyp:	**0104 Laubwald/Laubholzforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Barbara Thurner				

lfd. Nummer:	**692**	Fläche: in m²	**202**	Länge in m:	**64**
Bestandestyp:	**0203 Heckenzug**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Barbara Thurner				

lfd. Nummer:	**693**	Fläche: in m²	**1904**	Länge in m:	**116**
Bestandestyp:	**0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Barbara Thurner				

lfd. Nummer:	**694**	Fläche: in m²	**344**	Länge in m:	**53**
Bestandestyp:	**0203 Heckenzug**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Barbara Thurner				

lfd. Nummer:	**695**	Fläche: in m²	**248**	Länge in m:	**40**
Bestandestyp:	**0203 Heckenzug**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Barbara Thurner				

lfd. Nummer:	**696**	Fläche: in m²	**2022**	Länge in m:	**105**
Bestandestyp:	**0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Barbara Thurner				

lfd. Nummer:	**697**	Fläche: in m²	**4142**	Länge in m:	**179**
Bestandestyp:	**0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Barbara Thurner				

lfd. Nummer:	**698**	Fläche: in m²	**1775**	Länge in m:	**83**
Bestandestyp:	**0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Barbara Thurner				

lfd. Nummer:	**700**	Fläche: in m²	**444**	Länge in m:	**66**
Bestandestyp:	**0206 Baumreihe, Allee**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Barbara Thurner				

lfd. Nummer:	**702**	Fläche: in m²	**553**	Länge in m:	**65**
Bestandestyp:	**0304 Sukzessionsfläche in ehemaligen Intensivgebieten**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Barbara Thurner				

lfd. Nummer:	**703**	Fläche: in m²	**741**	Länge in m:	**56**
Bestandestyp:	**0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Barbara Thurner				

lfd. Nummer:	**705**	Fläche: in m²	**1858**	Länge in m:	**143**
Bestandestyp:	**0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Barbara Thurner				

lfd. Nummer:	**707**	Fläche: in m²	**223**	Länge in m:	**31**
Bestandestyp:	**0203 Heckenzug**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	**708**	Fläche: in m²	**218**	Länge in m:	**36**
Bestandestyp:	**0206 Baumreihe, Allee**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	**709**	Fläche: in m²	**1979**	Länge in m:	**139**
Bestandestyp:	**0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	**711**	Fläche: in m²	**404**	Länge in m:	**73**
Bestandestyp:	**0206 Baumreihe, Allee**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	**712**	Fläche: in m²	**402**	Länge in m:	**46**
Bestandestyp:	**0203 Heckenzug**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	**713**	Fläche: in m²	**3474**	Länge in m:	**136**
Bestandestyp:	**0104 Laubwald/Laubholzforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	**715**	Fläche: in m²	**1640**	Länge in m:	**114**
Bestandestyp:	**0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	**716**	Fläche: in m²	**153**	Länge in m:	**32**
Bestandestyp:	**0203 Heckenzug**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	**719**	Fläche: in m²	**1726**	Länge in m:	**116**
Bestandestyp:	**0203 Heckenzug**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	**721**	Fläche: in m²	**10370**	Länge in m:	**274**
Bestandestyp:	**0102 Nadelwald/Nadelholzforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	**722**	Fläche: in m²	**8814**	Länge in m:	**213**
Bestandestyp:	**0102 Nadelwald/Nadelholzforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	**723**	Fläche: in m²	**38459**	Länge in m:	**691**
Bestandestyp:	**0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Barbara Thurner				

lfd. Nummer:	**724**	Fläche: in m²	**354**	Länge in m:	**80**
Bestandestyp:	**0203 Heckenzug**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Barbara Thurner				

lfd. Nummer:	**725**	Fläche: in m²	**189**	Länge in m:	**36**
Bestandestyp:	**0203 Heckenzug**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Barbara Thurner				

lfd. Nummer:	**726**	Fläche: in m²	**16299**	Länge in m:	**296**
Bestandestyp:	**0104 Laubwald/Laubholzforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Barbara Thurner				

lfd. Nummer:	**727**	Fläche: in m²	**4882**	Länge in m:	**259**
Bestandestyp:	**0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Barbara Thurner				

lfd. Nummer:	**728**	Fläche: in m²	**866**	Länge in m:	**74**
Bestandestyp:	**0104 Laubwald/Laubholzforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Barbara Thurner				

lfd. Nummer:	**729**	Fläche: in m²	**3387**	Länge in m:	**146**
Bestandestyp:	**0104 Laubwald/Laubholzforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Barbara Thurner				

lfd. Nummer:	**730**	Fläche: in m²	**2302**	Länge in m:	**108**
Bestandestyp:	**0104 Laubwald/Laubholzforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Barbara Thurner				

lfd. Nummer:	**731**	Fläche: in m²	**461**	Länge in m:	**63**
Bestandestyp:	**0203 Heckenzug**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Barbara Thurner				

lfd. Nummer:	**734**	Fläche: in m²	**2500**	Länge in m:	**226**
Bestandestyp:	**0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Barbara Thurner				

lfd. Nummer:	**736**	Fläche: in m²	**915**	Länge in m:	**95**
Bestandestyp:	**0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Barbara Thurner				

lfd. Nummer:	**737**	Fläche: in m²	**163**	Länge in m:	**30**
Bestandestyp:	**0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Barbara Thurner				

lfd. Nummer:	**738**	Fläche: in m²	**163**	Länge in m:	**29**
Bestandestyp:	**0206 Baumreihe, Allee**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Barbara Thurner				

lfd. Nummer:	**739**	Fläche: in m²	**1649**	Länge in m:	**151**
Bestandestyp:	**0203 Heckenzug**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Barbara Thurner				

lfd. Nummer:	**740**	Fläche: in m²	**1030**	Länge in m:	**75**
Bestandestyp:	**0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Barbara Thurner				

lfd. Nummer:	**741**	Fläche: in m²	**87**	Länge in m:	**19**
Bestandestyp:	**0206 Baumreihe, Allee**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Barbara Thurner				

lfd. Nummer:	**742**	Fläche: in m²	**930**	Länge in m:	**69**
Bestandestyp:	**0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Barbara Thurner				

lfd. Nummer:	**743**	Fläche: in m²	**2127**	Länge in m:	**133**
Bestandestyp:	**0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Barbara Thurner				

lfd. Nummer:	**744**	Fläche: in m²	**1371**	Länge in m:	**101**
Bestandestyp:	**0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Barbara Thurner				

lfd. Nummer:	**745**	Fläche: in m²	**3435**	Länge in m:	**267**
Bestandestyp:	**0203 Heckenzug**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Barbara Thurner				

lfd. Nummer:	**746**	Fläche: in m²	**4627**	Länge in m:	**178**
Bestandestyp:	**0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Barbara Thurner				

lfd. Nummer:	**749**	Fläche: in m²	**1125**	Länge in m:	**104**
Bestandestyp:	**0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Barbara Thurner				

lfd. Nummer:	**750**	Fläche: in m²	**83**	Länge in m:	**27**
Bestandestyp:	**0203 Heckenzug**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Barbara Thurner				

lfd. Nummer:	**751**	Fläche: in m²	**1055**	Länge in m:	**97**
Bestandestyp:	**0203 Heckenzug**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Barbara Thurner				

lfd. Nummer:	**752**	Fläche: in m²	**1421**	Länge in m:	**164**
Bestandestyp:	**0203 Heckenzug**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Barbara Thurner				

lfd. Nummer:	**753**	Fläche: in m²	**1040**	Länge in m:	**161**
Bestandestyp:	**0203 Heckenzug**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	**754**	Fläche: in m²	**4177**	Länge in m:	**195**
Bestandestyp:	**0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	**755**	Fläche: in m²	**4881**	Länge in m:	**236**
Bestandestyp:	**0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	**757**	Fläche: in m²	**1302**	Länge in m:	**119**
Bestandestyp:	**0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	**758**	Fläche: in m²	**2015**	Länge in m:	**175**
Bestandestyp:	**0203 Heckenzug**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	**760**	Fläche: in m²	**529**	Länge in m:	**59**
Bestandestyp:	**0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	**761**	Fläche: in m²	**8042**	Länge in m:	**262**
Bestandestyp:	**0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	**762**	Fläche: in m²	**439**	Länge in m:	**66**
Bestandestyp:	**0206 Baumreihe, Allee**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	**764**	Fläche: in m²	**1000**	Länge in m:	**89**
Bestandestyp:	**0305 Sukzessionsfläche auf ehemaligen Abbauflächen geogener Rohstoffe**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	**765**	Fläche: in m²	**1460**	Länge in m:	**88**
Bestandestyp:	**0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	**766**	Fläche: in m²	**561**	Länge in m:	**75**
Bestandestyp:	**0206 Baumreihe, Allee**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	**767**	Fläche: in m²	**1541**	Länge in m:	**91**
Bestandestyp:	**0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Barbara Thurner				

lfd. Nummer: **768** Fläche: in m² **423** Länge in m: **42**
Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**
Charakteristik:
Bearbeiter: Barbara Thurner

lfd. Nummer: **769** Fläche: in m² **3643** Länge in m: **228**
Bestandestyp: **0203 Heckenzug**
Charakteristik:
Bearbeiter: Barbara Thurner

lfd. Nummer: **787** Fläche: in m² **447** Länge in m: **59**
Bestandestyp: **0203 Heckenzug**
Charakteristik:
Bearbeiter: Barbara Thurner

lfd. Nummer: **788** Fläche: in m² **397** Länge in m: **48**
Bestandestyp: **0203 Heckenzug**
Charakteristik:
Bearbeiter: Barbara Thurner

lfd. Nummer: **790** Fläche: in m² **1653** Länge in m: **112**
Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**
Charakteristik:
Bearbeiter: Barbara Thurner

lfd. Nummer: **2001** Fläche: in m² **489** Länge in m: **74**
Bestandestyp: **0306 Neubewaldung/Aufforstung**
Charakteristik: kleine Neubewaldung westlich Kogl mit Fichte auf ehemaligem Glatthaferwiesenstandort
Bearbeiter: Barbara Thurner

lfd. Nummer: **2401** Fläche: in m² **387** Länge in m: **42**
Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**
Charakteristik: Altbaumbestand in Fettweide nördlich Kogl mit Quercus robur (Stieleiche), Aesculus hippocastanum (Gemeine Roßkastanie)
Bearbeiter: Barbara Thurner

lfd. Nummer: **2402** Fläche: in m² **763** Länge in m: **52**
Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**
Charakteristik: Feldgehölz nördlich Kogl mit schönen Altbäumen wie Fagus sylvatica (Rotbuche) und Acer pseudoplatanus (Bergahorn) und auch jüngere Laubhölzern, also günstiger Altersstruktur; Acer pseudoplatanus (Bergahorn), Fraxinus excelsior (Gemeine Esche), Prunus padus (Gemeine Traubenkirsche), Tilia cordata (Winterlinde), Acer platanoides (Spitzahorn), Ulmus glabra (Bergulme); Feldweg führt durch; Unterwuchs teils gemäht, teils in Gehölzsukzession: alte Strauchschicht wurde entfernt, jetzt Stockausschläge: Sambucus nigra (Schwarzer Holunder), Cornus sanguinea (Blutroter Hartriegel), und Verjüngung der Altbäume; Krautschicht nitrophil mit Urtica dioica (Große Brennessel), Glechoma hederacea (Gundelrebe), Impatiens parviflora (Kleinblütiges Springkraut), Geum urbanum (Echte Nelkenwurz), Brachypodium sylvaticum (Wald-Zwenke)
Bearbeiter: Barbara Thurner

lfd. Nummer: **2403** Fläche: in m² **473** Länge in m: **41**
Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**
Charakteristik: Feldgehölz benachbart zu Laubwaldrest nördlich Kogl mit schönen alten Populus canescens (Graupappel); Unterwuchs Fettweide bzw. Brennesselflur
Bearbeiter: Barbara Thurner

lfd. Nummer: **2404** Fläche: in m² **926** Länge in m: **59**
Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**
Charakteristik: Feldgehölz nördlich Kogl mit schönem mesophilen Altbaumbestand und gut ausgeprägten Strauchmantel und nitrophilen Unterwuchs, von Maisacker umgeben: Quercus sp. (Eiche), Fraxinus excelsior (Gemeine Esche), Acer pseudoplatanus (Bergahorn), Sambucus nigra (Schwarzer Holunder)
Bearbeiter: Barbara Thurner

lfd. Nummer: **2405** Fläche: in m² **721** Länge in m: **50**

Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**

Charakteristik: Feldgehölz nördlich Kogl mit schönem mesophilen Altbaumbestand und gut ausgeprägten Strauchmantel und nitrophilen Unterwuchs, von Maisacker umgeben: Tilia cordata (Winterlinde), Acer pseudoplatanus (Bergahorn), Sambucus nigra (Schwarzer Holunder)

Bearbeiter: Barbara Thurner

---

lfd. Nummer: **2406** Fläche: in m² **912** Länge in m: **59**

Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**

Charakteristik: Feldgehölz benachbart zu Laubwaldrest nördlich Kogl mit schönen alten Fagus sylvatica (Rotbuche); Unterwuchs Fettweide bzw. Brennesselflur

Bearbeiter: Barbara Thurner

---

lfd. Nummer: **2407** Fläche: in m² **867** Länge in m: **55**

Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**

Charakteristik: Feldgehölz nördlich Kogl auf Böschung bzw. unfuhigem Relief gelegen mit heterogener Altersstruktur: schöne Altbäume von Quercus robur (Stieleiche), Prunus avium (Vogelkirsche), Betula pendula (Hängebirke) sowie junge Betula pendula (Hängebirke) und Picea abies (Rotfichte); artenreiche Strauchschicht nur randlich mit Sambucus nigra (Schwarzer Holunder), Viburnum opulus (Gemeiner Schneeball), Quercus robur (Stieleiche), Betula pendula (Hängebirke), Acer pseudoplatanus (Bergahorn), Rosa canina (Hundsrose), Fagus sylvatica (Rotbuche), Sorbus aucuparia (Vogelbeere, Eberesche), Frangula alnus (Faulbaum), stellenweise Rubus idaeus (Himbeere); Krautschicht teils gemäht und fett mit Geum urbanum (Echte Nelkenwurz), Impatiens parviflora (Kleinblütiges Springkraut), Fragaria vesca (Wald-Erdbeere), teils mit Magerkeitszeigern wie Vaccinium myrtillus (Heidelbeere) oder Avenella flexuosa (Geschlängelte Schmiele)

Bearbeiter: Barbara Thurner

---

lfd. Nummer: **2408** Fläche: in m² **20666** Länge in m: **507**

Bestandestyp: **030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden**

Charakteristik: mäßig intensive Glatthaferwiese mit Schafbeweidung in Kogl, unrhiges Relief durch kleine Bulte von Thymus pulegioides (Arznei-Thymian); mit Knautia arvensis (Acker-Witwenblume), Galium verum (Echtes Labkraut), Betonica officinalis (Echter Ziest), Agrostis capillaris (Rotes Straußgras), Dactylis glomerata (Wiesen-Knäuelgras), Cynosurus cristatus (Wiesen-Kammgras)

Bearbeiter: Barbara Thurner

---

lfd. Nummer: **2409** Fläche: in m² **2171** Länge in m: **129**

Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**

Charakteristik: schöner Altbaumbestnd in Fettweide östlich Sanatorium Kogl

Bearbeiter: Barbara Thurner

---

lfd. Nummer: **2410** Fläche: in m² **2641** Länge in m: **111**

Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**

Charakteristik: alter verbuschender Obstgarten östlich Sanatorium Kogl: dichter Obstbestand mit nitrophilem Unterwuchs

Bearbeiter: Barbara Thurner

---

lfd. Nummer: **2411** Fläche: in m² **977** Länge in m: **97**

Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**

Charakteristik: kurzes, lineares altes Feldgehölz westlich Kogl auf kurzem Tobel ohne Gerinne mit steilen Einhängen, vor allem Altbäume von Fagus sylvatica (Rotbuche), Acer pseudoplatanus (Bergahorn), Prunus avium (Vogelkirsche), Picea abies (Rotfichte); dichter Strauchmantel mit Sambucus nigra (Schwarzer Holunder), Corylus avellana (Haselnuß), Fraxinus excelsior (Gemeine Esche), nitrophiler Unterwuchs teils mit Rubus idaeus (Himbeere)

Bearbeiter: Barbara Thurner

---

lfd. Nummer: **2412** Fläche: in m² **3348** Länge in m: **142**

Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**

Charakteristik: Baumwiese westlich Kogl mit alten Quercus robur (Stieleiche) und Betula pendula (Hängebirke) auf meliorierter Fettwiese

Bearbeiter: Barbara Thurner

lfd. Nummer: **2413** Fläche: in m² **1863** Länge in m: **156**

Bestandestyp: **0202 Uferbegleitgehölz**

Charakteristik: breites altes Bachgehölz westlich Kogl an kleinem Bach 2414 mit mesit einheitlicher Altersstruktur dominiert von Altbäumen: Alnus glutinosa (Schwarzerle), Fraxinus excelsior (Gemeine Esche), Quercus robur (Stieleiche), und etwas Prunus padus (Gemeine Traubenkirsche); schöner Bestand, teilweise lückig, Strauchschicht mit propadu, Viburnum opulus (Gemeiner Schneeball), teils Rubus idaeus (Himbeere); Unterwuchs mit Brachypodium sylvaticum (Wald-Zwenke), Athyrium filix-femina (Wald-Frauenfarn), Geum urbanum (Echte Nelkenwurz), Poa nemoralis (Hain-Rispengras)

Bearbeiter: Barbara Thurner

---

lfd. Nummer: **2414** Fläche: in m² **571** Länge in m: **571**

Bestandestyp: **0402 Fließendes Gewässer**

Charakteristik: kleiner grabenartiger Bach westlich von Kogl, in Waldbestand oberhalb entspringend, dann anfangs von Bachgehölz 2413 begleitet (B1) und schließlich ohne Gehölzbegleitung zwischen Wiesen verlaufend(B2), diese bis zum Gerinne gemäht, daher nur wenige Calthion-Bachstauden auf den niedrigen Böschungen vorhanden; leicht trübes, rasch fließendes Wasser, gestreckter Verlauf, ist unterhalb verrohrt Gewässererfassungspunkt: Gnr 1, 2

Bearbeiter: Barbara Thurner

---

lfd. Nummer: **2415** Fläche: in m² **321** Länge in m: **33**

Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**

Charakteristik: feuchtgetöntes Feldgehölz westlich von Kogl um verfallenen Stadel herum; lückige Baumschicht mit Salix caprea (Salweide) und Prunus padus (Gemeine Traubenkirsche), Strauchschicht mit Viburnum opulus (Gemeiner Schneeball) und Lonicera xylosteum (Rote Heckenkirsche), Unterwuchs mit nitrophilen Hochstauden wie Urtica dioica (Große Brennessel), Filipendula ulmaria (Echtes Mädesüß), Impatiens noli-tangere (Großes Springkraut), Angelica archangelica, teils mit Carex brizoides (Zittergras-Segge)

Bearbeiter: Barbara Thurner

---

lfd. Nummer: **2416** Fläche: in m² **6409** Länge in m: **232**

Bestandestyp: **0202 Uferbegleitgehölz**

Charakteristik: fichtendominiertes Ufergehölz-Fragment südlich von Kogl mit wenigen Laubhölzern wie Prunus avium (Vogelkirsche), Alnus incana (Grauerle), Alnus glutinosa (Schwarzerle), Betula pendula (Hängebirke), Acer pseudoplatanus (Bergahorn); gleichaltriger, dichter, mäßig naturferner Bestand

Bearbeiter: Barbara Thurner

---

lfd. Nummer: **2417** Fläche: in m² **5252** Länge in m: **172**

Bestandestyp: **0306 Neubewaldung/Aufforstung**

Charakteristik: Neubewaldung südlich Kogl mit Picea abies (Rotfichte) und verschiedenen Laubhölzern auf ehemaligem Glatthaferwiesenstandort

Bearbeiter: Barbara Thurner

---

lfd. Nummer: **2418** Fläche: in m² **465** Länge in m: **45**

Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**

Charakteristik: eher junges, kleines Feldgehölz südlich von Kogl in Waldrandlage dominiert von Betula pendula (Hängebirke) mit lückiger Gehölzstruktur und beweidetem, stark betretenem Unterwuchs

Bearbeiter: Barbara Thurner

---

lfd. Nummer: **2419** Fläche: in m² **223** Länge in m: **32**

Bestandestyp: **030301 Sukzessionsfläche des feuchten und nassen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs**

Charakteristik: kleine Feuchtwiesenbrache südlich Kogl: Mädesüßflur dominiert von Filipendula ulmaria (Echtes Mädesüß) und Epilobium hirsutum (Zottiges Weidenröschen), weiters kleiner Großseggenbestand; einsetzende Verbuschung mit Ligustrum vulgare (Gemeiner Liguster), Prunus spinosa (Schlehdorn, Schlehe), Fraxinus excelsior (Gemeine Esche)

Bearbeiter: Barbara Thurner

---

lfd. Nummer: **2420** Fläche: in m² **741** Länge in m: **59**

Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**

Charakteristik: dichtes kleines Feldgehölz an der Bahnstation Kogl:etwa gleichaltriger Bestand mit Fraxinus excelsior (Gemeine Esche), Acer pseudoplatanus (Bergahorn), Salix caprea (Salweide), Populus tremula (Zitterpappel, Aspe), nitrophiler unterwuchs dominiert von Urtica dioica (Große Brennessel)

Bearbeiter: Barbara Thurner

lfd. Nummer: **2421** Fläche: in m² **115** Länge in m: **20**

Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**

Charakteristik: dichtes kleines Feldgehölz nordwestlich St.Georgen/Guggenberg mit Salix caprea (Salweide) und junger Quercus robur (Stieleiche), im Saum ruderale Glatthafervegetation

Bearbeiter: Barbara Thurner

---

lfd. Nummer: **2422** Fläche: in m² **540** Länge in m: **65**

Bestandestyp: **0202 Uferbegleitgehölz**

Charakteristik: Bachgehölzfragment in Guggenberg an kleinem Bach/Graben mit schönen Altbäumen von Fraxinus excelsior (Gemeine Esche) und Prunus padus (Gemeine Traubenkirsche), Strauchschicht mit Euonymus europaea (Europäisches Pfaffenkäppchen), Sambucus nigra (Schwarzer Holunder), Salix myrsinifolia (Schwarzweide), nitrophiler Staudenunterwuchs dominiert von Urtica dioica (Große Brennessel); Ausbildung teils breit, teils schmal und einreihig bzw. einseitig

Bearbeiter: Barbara Thurner

---

lfd. Nummer: **2423** Fläche: in m² **1709** Länge in m: **184**

Bestandestyp: **0202 Uferbegleitgehölz**

Charakteristik: Bachgehölzfragment in Guggenberg an kleinem Bach/Graben mit schönen Altbäumen von Fraxinus excelsior (Gemeine Esche) und Prunus padus (Gemeine Traubenkirsche), Strauchschicht mit Euonymus europaea (Europäisches Pfaffenkäppchen), Sambucus nigra (Schwarzer Holunder), Salix myrsinifolia (Schwarzweide), nitrophiler Staudenunterwuchs dominiert von Urtica dioica (Große Brennessel); Ausbildung teils breit, teils schmal und einreihig bzw. einseitig

Bearbeiter: Barbara Thurner

---

lfd. Nummer: **2424** Fläche: in m² **940** Länge in m: **74**

Bestandestyp: **0202 Uferbegleitgehölz**

Charakteristik: Bachgehölzfragment in Guggenberg an kleinem Bach/Graben mit schönen Altbäumen von Quercus robur (Stieleiche), Fraxinus excelsior (Gemeine Esche), Alnus incana (Grauerle), Salix cinerea (Grauweide) und Prunus padus (Gemeine Traubenkirsche), Strauchschicht mit Euonymus europaea (Europäisches Pfaffenkäppchen), Sambucus nigra (Schwarzer Holunder), Salix myrsinifolia (Schwarzweide), Prunus avium (Vogelkirsche), Crataegus monogyna (Eingriffeliger Weißdorn), Viburnum opulus (Gemeiner Schneeball) und Corylus avellana (Haselnuß); nitrophiler Staudenunterwuchs dominiert von Urtica dioica (Große Brennessel); Ausbildung teils breit, teils schmal und einreihig bzw. einseitig

Bearbeiter: Barbara Thurner

---

lfd. Nummer: **2425** Fläche: in m² **12316** Länge in m: **1025**

Bestandestyp: **0202 Uferbegleitgehölz**

Charakteristik: Bachgehölzfragment in Guggenberg auf Böschung an kleinem Bach/Graben stockend mit schönen Altbäumen von Fraxinus excelsior (Gemeine Esche) und Prunus padus (Gemeine Traubenkirsche), Strauchschicht mit Euonymus europaea (Europäisches Pfaffenkäppchen), Sambucus nigra (Schwarzer Holunder), Salix myrsinifolia (Schwarzweide), nitrophiler Staudenunterwuchs dominiert von Urtica dioica (Große Brennessel); durchgehend beidufrige, schöne Ausbildung

Bearbeiter: Barbara Thurner

---

lfd. Nummer: **2426** Fläche: in m² **4181** Länge in m: **131**

Bestandestyp: **0603 Deponien**

Charakteristik: Schuttdeponie und Sukzessionsfläche in Guggenberg

Bearbeiter: Barbara Thurner

lfd. Nummer: **2427** Fläche: in m² **29128** Länge in m: **1393**

Bestandestyp: **0202 Uferbegleitgehölz**

Charakteristik: baumdominiertes hohes Ufergehölz der Dürren Ager nordwestlich von St.Georgen: durchgehend beidufrige Ausbildung mit heterogener Altersstruktur der Gehölze: schöner Bestand mit Altbäumen und Verjüngung; Acer pseudoplatanus (Bergahorn), Fraxinus excelsior (Gemeine Esche), Alnus glutinosa (Schwarzerle), Salix alba (Silberweide), Salix caprea (Salweide), Quercus robur (Stieleiche), Prunus avium (Vogelkirsche), Prunus padus (Gemeine Traubenkirsche), Salix fragilis (Bruchweide), Salix purpurea (Purpurweide), Salix eleagnos (Lavendelweide), Salix myrsinifolia (Schwarzweide), Ulmus glabra (Bergulme); Strauchschicht ebenfalls artenreich mit Verjüngung der Baumschicht und Euonymus europaea (Europäisches Pfaffenkäppchen), Cornus sanguinea (Blutroter Hartriegel), Sambucus nigra (Schwarzer Holunder), Corylus avellana (Haselnuß), Lonicera xylosteum (Rote Heckenkirsche), im Unterwuchs nitrophile Hochstaudenflur mit Aegopodium podagraria (Giersch), Geranium sylvaticum (Wald-Storchschnabel), Humulus lupulus (Hopfen), Clematis vitalba (Gemeine Waldrebe), Geranium robertianum (Stinkender Storchschnabel), Aruncus dioicus (Wald-Geißbart), Brachypodium sylvaticum (Wald-Zwenke);
wird punktuell bzw. in kurzen Anschnitten auf Stock gesetzt, wie etwa ein Abschnitt oberhalb Brücke: hier jüngerer Bestand mit gleichaltrigen Stangenhölzern, ansonsten gleich wie oben;
ein Bereich zur Zeit durch Straßenneubau beeinträchtigt

Bearbeiter: Barbara Thurner

---

lfd. Nummer: **2428** Fläche: in m² **1488** Länge in m: **91**

Bestandestyp: **0603 Deponien**

Charakteristik: Erddeponie, Gehölzsukzession mit Weiden und Sambucus nigra (Schwarzer Holunder) und Ruderalflur nordwestlich St.Georgen/Guggenberg

Bearbeiter: Barbara Thurner

---

lfd. Nummer: **2429** Fläche: in m² **142** Länge in m: **25**

Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**

Charakteristik: feuchtgetöntes kleines Feldgehölz in Guggeberg mit lockerer Baumschicht und dichter Strauchschicht: Prunus padus (Gemeine Traubenkirsche), Sambucus nigra (Schwarzer Holunder), Viburnum opulus (Gemeiner Schneeball); Unterwuchs mit feuchter Staudenflur mit Phragmites australis (Schilfrohr), Filipendula ulmaria (Echtes Mädesüß), Deschampsia cespitosa (Rasen-Schmiele), Geum urbanum (Echte Nelkenwurz), Humulus lupulus (Hopfen)

Bearbeiter: Barbara Thurner

---

lfd. Nummer: **2430** Fläche: in m² **2578** Länge in m: **139**

Bestandestyp: **030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden**

Charakteristik: mäßig intensive Wiese in Guggenberg, feuchtgetönte Arrhenatherionwiese mit Übergang zum Calthion; wahrscheinlich zweischürig; viel Sanguisorba officinalis (Großer Wiesenknopf), Persicaria bistorta (Schlangen-Knöterich), Centaurea jacea (Gemeine Flockenblume)

Bearbeiter: Barbara Thurner

---

lfd. Nummer: **2431** Fläche: in m² **1446** Länge in m: **723**

Bestandestyp: **0402 Fließendes Gewässer**

Charakteristik: Bach in Guggenberg: relativ naturnaher, teils mäandrierender Verlauf, kiesiges, feinsedimentbedecktes Bett, Ufer flach mit nitrophilen Bachstauden, klares Wasser mit verschiedenen Fließgeschwindingkeiten; großteils beschattet, nur kleinere Abschnitte ohne Ufergehölz
Gewässererfassungspunkt: Gnr 3

Bearbeiter: Barbara Thurner

---

lfd. Nummer: **2432** Fläche: in m² **1971** Länge in m: **96**

Bestandestyp: **030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden**

Charakteristik: mäßig intensive Wiese in Guggenberg, feuchtgetönte Arrhenatherionwiese mit Übergang zum Calthion; wahrscheinlich zweischürig; Sanguisorba officinalis (Großer Wiesenknopf), Persicaria bistorta (Schlangen-Knöterich), Centaurea jacea (Gemeine Flockenblume), Ranunculus repens (Kriechender Hahnenfuß), Trifolium hybridum (Schweden-Klee), Filipendula ulmaria (Echtes Mädesüß), Cirsium oleraceum (Kohl-Kratzdistel), Alopecurus pratensis (Wiesen-Fuchsschwanzgras)

Bearbeiter: Barbara Thurner

---

lfd. Nummer: **2433** Fläche: in m² **1329** Länge in m: **89**

Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**

Charakteristik: kleiner Waldrest mit Alnus incana (Grauerle): dichter Bestand mit gleichaltrigem Stangenholz; randlich Großseggenbestand bzw. feuchte Hochstaudenflur mit Filipendula ulmaria (Echtes Mädesüß), Geum rivale (Bach-Nelkenwurz); Salix cinerea (Grauweide)

Bearbeiter: Barbara Thurner

lfd. Nummer: **2435** Fläche: in m² **5217** Länge in m: **439**

Bestandestyp: **0202 Uferbegleitgehölz**

Charakteristik: Ufergehölz der Dürren Ager im Ortsgebiet von St. Georgen: etwas fragmentiert und weniger naturnah, als im Kulturland; teils auf Stock gesetzte Salix fragilis (Bruchweide) und Fraxinus excelsior (Gemeine Esche); teils nur einseitig ausgebildet, teils nur Birkenzeile mit auf Stock gesetzter Strauchschicht, teilweise gepflanzte Altbäume wie Fagus sylvatica (Rotbuche)

Bearbeiter: Barbara Thurner

---

lfd. Nummer: **2436** Fläche: in m² **613** Länge in m: **51**

Bestandestyp: **030301 Sukzessionsfläche des feuchten und nassen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs**

Charakteristik: kleine Feuchtwiesenbrache südlich Kogl: Mädesüßflur dominiert von Filipendula ulmaria (Echtes Mädesüß) und Epilobium hirsutum (Zottiges Weidenröschen), weiters kleiner Großseggenbestand; einsetzende Verbuschung mit Ligustrum vulgare (Gemeiner Liguster), Prunus spinosa (Schlehdorn, Schlehe), Fraxinus excelsior (Gemeine Esche)

Bearbeiter: Barbara Thurner

---

lfd. Nummer: **2501** Fläche: in m² **162** Länge in m: **31**

Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**

Charakteristik: kleines Feldgehölz nordwestlich St.Georgen/Guggenberg in Wiesenmulde; Bach entspringt hier; lückiger Bestand von eher jungen Bäumen: Prunus padus (Gemeine Traubenkirsche), Prunus avium (Vogelkirsche), Salix fragilis (Bruchweide), Sambucus nigra (Schwarzer Holunder), Euonymus europaea (Europäisches Pfaffenkäppchen); Unterwuchs mit Hochstaudenflur dominiert von Urtica dioica (Große Brennessel), Cirsium oleraceum (Kohl-Kratzdistel) und Galium aparine (Klebkraut), teilweise gemäht

Bearbeiter: Barbara Thurner

---

lfd. Nummer: **2502** Fläche: in m² **738** Länge in m: **369**

Bestandestyp: **0402 Fließendes Gewässer**

Charakteristik: breiter Graben in Guggenberg von Mädesüßflur bedeckt, Gerinne ohne eigentlichem Wasserfaden, mit Phragmites australis (Schilfrohr), Phalaris arundinacea (Rohrglanzgras), Sanguisorba officinalis (Großer Wiesenknopf)
Gewässererfassungspunkt: Gnr 4

Bearbeiter: Barbara Thurner

---

lfd. Nummer: **2504** Fläche: in m² **246** Länge in m: **36**

Bestandestyp: **0202 Uferbegleitgehölz**

Charakteristik: Ufergehölzfragment an kleinem Graben nördlich Hittstatt, baumdominiert mit Betula pendula (Hängebirke) und Salix caprea (Salweide), dichte Strauchschicht mit Fraxinus excelsior (Gemeine Esche), Euonymus europaea (Europäisches Pfaffenkäppchen), Ligustrum vulgare (Gemeiner Liguster), Viburnum lantana (Wolliger Schneeball), Cornus sanguinea (Blutroter Hartriegel), Crataegus monogyna (Eingriffeliger Weißdorn); Unterwuchs mit Filipendula ulmaria (Echtes Mädesüß), Geranium sylvaticum (Wald-Storchschnabel)

Bearbeiter: Barbara Thurner

---

lfd. Nummer: **2505** Fläche: in m² **3042** Länge in m: **184**

Bestandestyp: **0202 Uferbegleitgehölz**

Charakteristik: breites altes Ufergehölz an Graben in Hittstatt, baumdominiert mit schönen Altbäumen wie Fraxinus excelsior (Gemeine Esche), Quercus robur (Stieleiche), Betula pendula (Hängebirke) und Acer pseudoplatanus (Bergahorn); Strauchschicht mit Corylus avellana (Haselnuß), Prunus padus (Gemeine Traubenkirsche), Alnus incana (Grauerle), Viburnum opulus (Gemeiner Schneeball), Sambucus nigra (Schwarzer Holunder), Salix caprea (Salweide), Lonicera xylosteum (Rote Heckenkirsche), Unterwuchs teils mit Rubus idaeus (Himbeere), Brachypodium sylvaticum (Wald-Zwenke), Urtica dioica (Große Brennessel), Lamiastrum montanum (Berg-Goldnessel), Asarum europaeum (Haselwurz), Primula elatior (Wald-Schlüsselblume) und Hedera helix (Efeu); im unteren Abschnitt schmale und lückige Ausbildung mit einzelnen eingestreuten Fichten, darunter Mädesüßflur

Bearbeiter: Barbara Thurner

---

lfd. Nummer: **2506** Fläche: in m² **433** Länge in m: **433**

Bestandestyp: **0402 Fließendes Gewässer**

Charakteristik: schmaler Bach in Hittstatt mit naturnahem Verlauf und flachen, unbefestigten Ufern; klares Wasser auf steinigem Bett, durchgehend gehölzbegleitet und gut beschattet, 2 Seitenäste
Gewässererfassungspunkt: Gnr 5, 6

Bearbeiter: Barbara Thurner

lfd. Nummer: **2507** Fläche: in m² **2955** Länge in m: **162**

Bestandestyp: **0202 Uferbegleitgehölz**

Charakteristik: breites altes Ufergehölz an Graben in Hittstatt, baumdominiert mit schönen Altbäumen wie Fraxinus excelsior (Gemeine Esche), Quercus robur (Stieleiche), Betula pendula (Hängebirke) und Acer pseudoplatanus (Bergahorn); Strauchschicht mit Corylus avellana (Haselnuß), Prunus padus (Gemeine Traubenkirsche), Alnus incana (Grauerle), Viburnum opulus (Gemeiner Schneeball), Sambucus nigra (Schwarzer Holunder), calcapr, Lonicera xylosteum (Rote Heckenkirsche), Unterwuchs teils mit Rubus idaeus (Himbeere), Brachypodium sylvaticum (Wald-Zwenke), Urtica dioica (Große Brennessel), Lamiastrum montanum (Berg-Goldnessel), Asarum europaeum (Haselwurz), Primula elatior (Wald-Schlüsselblume) und Hedera helix (Efeu); im unteren Abschnitt schmale und lückige Ausbildung mit einzelnen eingestreuten Fichten, darunter Mädesüßflur

Bearbeiter: Barbara Thurner

---

lfd. Nummer: **2508** Fläche: in m² **1821** Länge in m: **99**

Bestandestyp: **030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden**

Charakteristik: Restfläche einer mäßig artenreichen Glatthaferwiese an Waldrand inHittstatt, mäßig steil, zweischürig; mit Knautia arvensis (Acker-Witwenblume), Plantago media (Mittlerer Wegerich), Daucus carota (Wilde Möhre), Sanguisorba officinalis (Großer Wiesenknopf), Centaurea jacea (Gemeine Flockenblume), Lotus corniculatus (Gemeiner Hornklee), Leontodon hispidus (Rauher Löwenzahn) und Crepis biennis (Wiesen-Pippau)

Bearbeiter: Barbara Thurner

---

lfd. Nummer: **2509** Fläche: in m² **166** Länge in m: **166**

Bestandestyp: **0402 Fließendes Gewässer**

Charakteristik: schmaler Graben in Hittstatt mit Bachhochstaudenflur mit Filipendula ulmaria (Echtes Mädesüß), Angelica sylvestris (Wald-Engelwurz), Juncus effusus (Flatter-Binse), Epilobium hirsutum (Zottiges Weidenröschen), Molinia caerulea (Pfeifengras); großteils ohne Gehölzbestockung, nur punktuell junge Einzelgehölze wie Fraxinus excelsior (Gemeine Esche); einzweiter kurzer Ast mit Begleitgehölz
Gewässererfassungspunkt: Gnr 7, 8

Bearbeiter: Barbara Thurner

---

lfd. Nummer: **2510** Fläche: in m² **181** Länge in m: **35**

Bestandestyp: **0202 Uferbegleitgehölz**

Charakteristik: kleines Ufergehölzfragment an kleinem Graben 2509 mit lückigem Strauchbestand mit Betula pendula (Hängebirke), Prunus avium (Vogelkirsche), Salix caprea (Salweide), Fraxinus excelsior (Gemeine Esche), Salix purpurea (Purpurweide), beidseitg ausgebildet; im Unterwuchs Mädesüßflur mit Filipendula ulmaria (Echtes Mädesüß), Angelica sylvestris (Wald-Engelwurz), Juncus effusus (Flatter-Binse), Epilobium hirsutum (Zottiges Weidenröschen) und Molinia caerulea (Pfeifengras)

Bearbeiter: Barbara Thurner

---

lfd. Nummer: **2511** Fläche: in m² **776** Länge in m: **70**

Bestandestyp: **030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden**

Charakteristik: Restfläche an Waldrand in Hittstatt, mäßig steil, zweischürig, mäßig artenreich mit Ziegerarten: Knautia arvensis (Acker-Witwenblume), Plantago media (Mittlerer Wegerich), Daucus carota (Wilde Möhre), Sanguisorba officinalis (Großer Wiesenknopf), Centaurea jacea (Gemeine Flockenblume), Lotus corniculatus (Gemeiner Hornklee), Leontodon hispidus (Rauher Löwenzahn), Crepis biennis (Wiesen-Pippau), Sanguisorba officinalis (Großer Wiesenknopf) und Cirsium oleraceum (Kohl-Kratzdistel)

Bearbeiter: Barbara Thurner

---

lfd. Nummer: **2512** Fläche: in m² **305** Länge in m: **46**

Bestandestyp: **0202 Uferbegleitgehölz**

Charakteristik: schmales Ufergehölzfragment an kleinem Graben 2509 mit lückigem Baumbestand mit jungen Fraxinus excelsior (Gemeine Esche), Stockausschläge von Fraxinus excelsior (Gemeine Esche), Corylus avellana (Haselnuß), Salix caprea (Salweide), Cornus sanguinea (Blutroter Hartriegel), Populus tremula (Zitterpappel, Aspe) und Viburnum lantana (Wolliger Schneeball)

Bearbeiter: Barbara Thurner

lfd. Nummer: **2513** Fläche: in m² **3722** Länge in m: **188**

Bestandestyp: **0202 Uferbegleitgehölz**

Charakteristik: breites altes Ufergehölz an Graben in Hittstatt, baumdominiert mit schönen Altbäumen wie Fraxinus excelsior (Gemeine Esche), Quercus robur (Stieleiche), Betula pendula (Hängebirke) und Acer pseudoplatanus (Bergahorn); Strauchschicht mit Corylus avellana (Haselnuß), Prunus padus (Gemeine Traubenkirsche), Alnus incana (Grauerle), Viburnum opulus (Gemeiner Schneeball), Sambucus nigra (Schwarzer Holunder), calcapr, Lonicera xylosteum (Rote Heckenkirsche), Unterwuchs teils mit Rubus idaeus (Himbeere), Brachypodium sylvaticum (Wald-Zwenke), Urtica dioica (Große Brennessel), Lamiastrum montanum (Berg-Goldnessel), Asarum europaeum (Haselwurz), Primula elatior (Wald-Schlüsselblume) und Hedera helix (Efeu); im unteren Abschnitt schmale und lückige Ausbildung mit einzelnen eingestreuten Fichten, darunter Mädesüßflur

Bearbeiter: Barbara Thurner

---

lfd. Nummer: **2514** Fläche: in m² **159** Länge in m: **159**

Bestandestyp: **0402 Fließendes Gewässer**

Charakteristik: schmaler Bach in Hittstatt mit naturnahem Verlauf und flachen, unbefestigten Ufern; klares Wasser auf steinigem Bett, durchgehend gehölzbegleitet und gut beschattet
Gewässererfassungspunkt: Gnr 9

Bearbeiter: Barbara Thurner

---

lfd. Nummer: **2515** Fläche: in m² **113** Länge in m: **113**

Bestandestyp: **0402 Fließendes Gewässer**

Charakteristik: schmaler Bach in Alkersdorf mit naturnahem Verlauf und flachen, unbefestigten Ufern; klares Wasser auf steinigem Bett, durchgehend gehölzbegleitet und gut beschattet
Gewässererfassungspunkt: Gnr 10

Bearbeiter: Barbara Thurner

---

lfd. Nummer: **2516** Fläche: in m² **1277** Länge in m: **119**

Bestandestyp: **0202 Uferbegleitgehölz**

Charakteristik: breites altes Ufergehölz an Graben in Alkersdorf, baumdominiert mit schönen Altbäumen wie Fraxinus excelsior (Gemeine Esche), Quercus robur (Stieleiche), Betula pendula (Hängebirke) und Acer pseudoplatanus (Bergahorn); Strauchschicht mit Corylus avellana (Haselnuß), Prunus padus (Gemeine Traubenkirsche), Alnus incana (Grauerle), Viburnum opulus (Gemeiner Schneeball), Sambucus nigra (Schwarzer Holunder), Salix caprea (Salweide), Lonicera xylosteum (Rote Heckenkirsche), Unterwuchs teils mit Rubus idaeus (Himbeere), Brachypodium sylvaticum (Wald-Zwenke), Urtica dioica (Große Brennessel), Lamiastrum montanum (Berg-Goldnessel), Asarum europaeum (Haselwurz), Primula elatior (Wald-Schlüsselblume) und Hedera helix (Efeu); im unteren Abschnitt schmale und lückige Ausbildung mit einzelnen eingestreuten Fichten, darunter Mädesüßflur

Bearbeiter: Barbara Thurner

---

lfd. Nummer: **2517** Fläche: in m² **2535** Länge in m: **151**

Bestandestyp: **0202 Uferbegleitgehölz**

Charakteristik: breites altes Ufergehölz an Graben in Alkersdorf, baumdominiert mit schönen Altbäumen wie Fraxinus excelsior (Gemeine Esche), Quercus robur (Stieleiche), Betula pendula (Hängebirke) und Acer pseudoplatanus (Bergahorn); Strauchschicht mit Corylus avellana (Haselnuß), Prunus padus (Gemeine Traubenkirsche), Alnus incana (Grauerle), Viburnum opulus (Gemeiner Schneeball), Sambucus nigra (Schwarzer Holunder), Salix caprea (Salweide), Lonicera xylosteum (Rote Heckenkirsche), Unterwuchs teils mit Rubus idaeus (Himbeere), Brachypodium sylvaticum (Wald-Zwenke), Urtica dioica (Große Brennessel), Lamiastrum montanum (Berg-Goldnessel), Asarum europaeum (Haselwurz), Primula elatior (Wald-Schlüsselblume) und Hedera helix (Efeu); im unteren Abschnitt schmale und lückige Ausbildung mit einzelnen eingestreuten Fichten, darunter Mädesüßflur

Bearbeiter: Barbara Thurner

---

lfd. Nummer: **2518** Fläche: in m² **513** Länge in m: **513**

Bestandestyp: **0402 Fließendes Gewässer**

Charakteristik: schmaler Bach in Alkersdorf mit naturnahem Verlauf und flachen, unbefestigten Ufern; klares Wasser auf steinigem Bett, teilweise gehölzbegleitet und gut beschattet, abschnittsweise unbestockt und mit gemähten Bachhhochstauden
Gewässererfassungspunkt: Gnr 11

Bearbeiter: Barbara Thurner

lfd. Nummer: **2519** Fläche: in m² **82** Länge in m: **17**

Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**

Charakteristik: kleines Feldgehölz in Alkersdorf, dichter, baumdominierter Bestand mit Betula pendula (Hängebirke), Fraxinus excelsior (Gemeine Esche) und Prunus avium (Vogelkirsche), Strauchschicht mit Corylus avellana (Haselnuß), Cornus sanguinea (Blutroter Hartriegel), im Unterwuchs Hochstaudenflur mit Filipendula ulmaria (Echtes Mädesüß), Geranium sylvaticum (Wald-Storchschnabel) und Rubus idaeus (Himbeere)

Bearbeiter: Barbara Thurner

---

lfd. Nummer: **2520** Fläche: in m² **167** Länge in m: **167**

Bestandestyp: **0402 Fließendes Gewässer**

Charakteristik: schmaler unbestockter Graben in Alkersdorf mit gepflasterten Ufern und bis zum Gewässerrand gemähter Wiese mit wenigen Feuchtezeigern wie Filipendula ulmaria (Echtes Mädesüß), Scirpus sylvaticus (Wald-Simse), Geranium sylvaticum (Wald-Storchschnabel); im Gerinne Veronica beccabunga (Bach-Ehrenpreis) Gewässererfassungspunkt: Gnr 12

Bearbeiter: Barbara Thurner

---

lfd. Nummer: **2521** Fläche: in m² **780** Länge in m: **76**

Bestandestyp: **0202 Uferbegleitgehölz**

Charakteristik: eher schmales Ufergehölz an Graben in Hittstatt, mit einheitlicher Baumschicht mit Fraxinus excelsior (Gemeine Esche), Quercus robur (Stieleiche), Betula pendula (Hängebirke) und Acer pseudoplatanus (Bergahorn); Strauchschicht mit Corylus avellana (Haselnuß), Prunus padus (Gemeine Traubenkirsche), Alnus incana (Grauerle), Viburnum opulus (Gemeiner Schneeball), Sambucus nigra (Schwarzer Holunder), Salix caprea (Salweide), Lonicera xylosteum (Rote Heckenkirsche), Unterwuchs teils mit Rubus idaeus (Himbeere), Brachypodium sylvaticum (Wald-Zwenke), Urtica dioica (Große Brennessel), Lamiastrum montanum (Berg-Goldnessel), Asarum europaeum (Haselwurz), Primula elatior (Wald-Schlüsselblume) und Hedera helix (Efeu); abschnittsweise auf Stock gesetzt

Bearbeiter: Barbara Thurner

---

lfd. Nummer: **2522** Fläche: in m² **1056** Länge in m: **91**

Bestandestyp: **0202 Uferbegleitgehölz**

Charakteristik: eher schmales Ufergehölz an Graben in Hittstatt, mit einheitlicher Baumschicht mit Fraxinus excelsior (Gemeine Esche), Quercus robur (Stieleiche), Betula pendula (Hängebirke) und Acer pseudoplatanus (Bergahorn); Strauchschicht mit Corylus avellana (Haselnuß), Prunus padus (Gemeine Traubenkirsche), Alnus incana (Grauerle), Viburnum opulus (Gemeiner Schneeball), Sambucus nigra (Schwarzer Holunder), Salix caprea (Salweide), Lonicera xylosteum (Rote Heckenkirsche), Unterwuchs teils mit Rubus idaeus (Himbeere), Brachypodium sylvaticum (Wald-Zwenke), Urtica dioica (Große Brennessel), Lamiastrum montanum (Berg-Goldnessel), Asarum europaeum (Haselwurz), Primula elatior (Wald-Schlüsselblume) und Hedera helix (Efeu); abschnittsweise auf Stock gesetzt

Bearbeiter: Barbara Thurner

---

lfd. Nummer: **2523** Fläche: in m² **2484** Länge in m: **176**

Bestandestyp: **0202 Uferbegleitgehölz**

Charakteristik: eher schmales Ufergehölz an Graben in Hittstatt, mit einheitlicher Baumschicht mit Fraxinus excelsior (Gemeine Esche), Quercus robur (Stieleiche), Betula pendula (Hängebirke) und Acer pseudoplatanus (Bergahorn); Strauchschicht mit Corylus avellana (Haselnuß), Prunus padus (Gemeine Traubenkirsche), Alnus incana (Grauerle), Viburnum opulus (Gemeiner Schneeball), Sambucus nigra (Schwarzer Holunder), Salix caprea (Salweide), Lonicera xylosteum (Rote Heckenkirsche), Unterwuchs teils mit Rubus idaeus (Himbeere), Brachypodium sylvaticum (Wald-Zwenke), Urtica dioica (Große Brennessel), Lamiastrum montanum (Berg-Goldnessel), Asarum europaeum (Haselwurz), Primula elatior (Wald-Schlüsselblume) und Hedera helix (Efeu); abschnittsweise auf Stock gesetzt

Bearbeiter: Barbara Thurner

---

lfd. Nummer: **2524** Fläche: in m² **8156** Länge in m: **494**

Bestandestyp: **0202 Uferbegleitgehölz**

Charakteristik: breites verzweigtes Ufergehölz an Graben in Hittstatt, baumdominiert mit schönen Altbäumen wie Fraxinus excelsior (Gemeine Esche), Quercus robur (Stieleiche), Betula pendula (Hängebirke) und Acer pseudoplatanus (Bergahorn); Strauchschicht mit Corylus avellana (Haselnuß), Prunus padus (Gemeine Traubenkirsche), Alnus incana (Grauerle), Viburnum opulus (Gemeiner Schneeball), Sambucus nigra (Schwarzer Holunder), Salix caprea (Salweide), Lonicera xylosteum (Rote Heckenkirsche), Unterwuchs teils mit Rubus idaeus (Himbeere), Brachypodium sylvaticum (Wald-Zwenke), Urtica dioica (Große Brennessel), Lamiastrum montanum (Berg-Goldnessel), Asarum europaeum (Haselwurz), Primula elatior (Wald-Schlüsselblume) und Hedera helix (Efeu);

Bearbeiter: Barbara Thurner

lfd. Nummer: **2525** Fläche: in m² **357** Länge in m: **357**

Bestandestyp: **0402 Fließendes Gewässer**

Charakteristik: schmaler Bach in Königswiesen mit naturnahem Verlauf und flachen, unbefestigten Ufern; klares Wasser auf steinigem Bett, durchgehend gehölzbegleitet und gut beschattet
Gewässererfassungspunkt: Gnr 13, 14

Bearbeiter: Barbara Thurner

---

lfd. Nummer: **2527** Fläche: in m² **4649** Länge in m: **285**

Bestandestyp: **0202 Uferbegleitgehölz**

Charakteristik: breites altes Ufergehölz an Graben in Königswiesen, baumdominiert mit schönen Altbäumen wie Fraxinus excelsior (Gemeine Esche), Quercus robur (Stieleiche), Betula pendula (Hängebirke) und Acer pseudoplatanus (Bergahorn); Strauchschicht mit Corylus avellana (Haselnuß), Prunus padus (Gemeine Traubenkirsche), Alnus incana (Grauerle), Viburnum opulus (Gemeiner Schneeball), Sambucus nigra (Schwarzer Holunder), Salix caprea (Salweide), Lonicera xylosteum (Rote Heckenkirsche), Unterwuchs teils mit Rubus idaeus (Himbeere), Brachypodium sylvaticum (Wald-Zwenke), Urtica dioica (Große Brennessel), Lamiastrum montanum (Berg-Goldnessel), Asarum europaeum (Haselwurz), Primula elatior (Wald-Schlüsselblume) und Hedera helix (Efeu); im unteren Abschnitt schmale und lückige Ausbildung mit einzelnen eingestreuten Fichten, darunter Mädesüßflur

Bearbeiter: Barbara Thurner

---

lfd. Nummer: **2528** Fläche: in m² **3318** Länge in m: **228**

Bestandestyp: **0202 Uferbegleitgehölz**

Charakteristik: schönes Ufergehölz in Aich mit Altbäumen von Quercus robur (Stieleiche), Fraxinus excelsior (Gemeine Esche), Salix fragilis (Bruchweide), Strauchschicht mit Prunus padus (Gemeine Traubenkirsche), Sambucus nigra (Schwarzer Holunder), Cornus sanguinea (Blutroter Hartriegel), Salix purpurea (Purpurweide), Salix alba (Silberweide), Salix myrsinifolia (Schwarzweide), im Unterwuchs Bachhochstaudenflur mit Filipendula ulmaria (Echtes Mädesüß), Epilobium hirsutum (Zottiges Weidenröschen), Calystegia sepium (Gemeine Zaunwinde), Urtica dioica (Große Brennessel), Impatiens noli-tangere (Großes Springkraut), Geum rivale (Bach-Nelkenwurz), Solanum dulcamara (Bittersüßer Nachtschatten), Humulus lupulus (Hopfen) und Rubus caesius (Kratzbeere)

Bearbeiter: Barbara Thurner

---

lfd. Nummer: **2529** Fläche: in m² **376** Länge in m: **188**

Bestandestyp: **0402 Fließendes Gewässer**

Charakteristik: Bachabschnitt in Aich mit durchgehender Bestockung und Beschattung, flache, gut durchwurzelte Ufer, naturnaher Verlaufteils kiesige Anlandungen;raschfließendes, klares Wasser in kiesigem, teils feinsedimentbedecktem Bett; schöne Ausbildung
Gewässererfassungspunkt: Gnr 15

Bearbeiter: Barbara Thurner

---

lfd. Nummer: **2530** Fläche: in m² **253** Länge in m: **253**

Bestandestyp: **0402 Fließendes Gewässer**

Charakteristik: begradigter Bachabschnitt in Aich mit gepflasterten Ufern mit Trapezprofil, bis zum Ufer gemähte, feuchtgetönte Fettwiesenstreifen begleiten; monoton; rasch fließendes, klares Wasser
Gewässererfassungspunkt: Gnr 16

Bearbeiter: Barbara Thurner

---

lfd. Nummer: **2531** Fläche: in m² **2937** Länge in m: **255**

Bestandestyp: **0202 Uferbegleitgehölz**

Charakteristik: Bachgehölz in Aich reich an Fraxinus excelsior (Gemeine Esche) und Acer pseudoplatanus (Bergahorn), weiters Prunus avium (Vogelkirsche), Quercus robur (Stieleiche), Betula pendula (Hängebirke), einige Picea abies (Rotfichte), inder Strauchschicht Sambucus nigra (Schwarzer Holunder), stw. Rubus idaeus (Himbeere), im Unterwuchs mädesüßflur mit Filipendula ulmaria (Echtes Mädesüß), Epilobium hirsutum (Zottiges Weidenröschen), Deschampsia cespitosa (Rasen-Schmiele), Epilobium angustifolium (Schmalblättriges Weidenröschen), Urtica dioica (Große Brennessel); durchgehend beidufrige Ausbildung

Bearbeiter: Barbara Thurner

---

lfd. Nummer: **2532** Fläche: in m² **369** Länge in m: **56**

Bestandestyp: **0202 Uferbegleitgehölz**

Charakteristik: Bachgehölzfragment in Aich reich an Fraxinus excelsior (Gemeine Esche) und Acer pseudoplatanus (Bergahorn), weiters Prunus avium (Vogelkirsche), Quercus robur (Stieleiche), Betula pendula (Hängebirke), einige Picea abies (Rotfichte), inder Strauchschicht Sambucus nigra (Schwarzer Holunder), stw. Rubus idaeus (Himbeere), im Unterwuchs mädesüßflur mit Filipendula ulmaria (Echtes Mädesüß), Epilobium hirsutum (Zottiges Weidenröschen), Deschampsia cespitosa (Rasen-Schmiele), Epilobium angustifolium (Schmalblättriges Weidenröschen), Urtica dioica (Große Brennessel)

Bearbeiter: Barbara Thurner

lfd. Nummer: **2533** Fläche: in m² **226** Länge in m: **29**

Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**

Charakteristik: kleines Feldgehölz nördlich Aich auf Böschung gelegen, dichter baumdominierter Bestand mit Fraxinus excelsior (Gemeine Esche), Quercus robur (Stieleiche) und Prunus padus (Gemeine Traubenkirsche), Unterwuchs mit feuchteliebender nitrophiler Staudenflur mit Urtica dioica (Große Brennessel) und Filipendula ulmaria (Echtes Mädesüß)

Bearbeiter: Barbara Thurner

---

lfd. Nummer: **2534** Fläche: in m² **309** Länge in m: **309**

Bestandestyp: **0402 Fließendes Gewässer**

Charakteristik: Graben in Königswiesen; begradigter Verlauf zwischen Wiesen, kommt aus Drainagerohr, ohne Gehölzbestockung, ca. 1m hohe senkrechte Böschungen nur von schmalen Hochstaudenfluren begleitet, diese gemäht; mit Filipendula ulmaria (Echtes Mädesüß), Sanguisorba officinalis (Großer Wiesenknopf), Scirpus sylvaticus (Wald-Simse), Phalaris arundinacea (Rohrglanzgras), Geranium sylvaticum (Wald-Storchschnabel), Deschampsia cespitosa (Rasen-Schmiele), Epilobium hirsutum (Zottiges Weidenröschen) Gewässererfassungspunkt: Gnr 18

Bearbeiter: Barbara Thurner

---

lfd. Nummer: **2535** Fläche: in m² **200** Länge in m: **29**

Bestandestyp: **0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland**

Charakteristik: verbrachender Großseggegbestand in Königswiesen dominiert von Carex elata (Steife Segge); weiters Filipendula ulmaria (Echtes Mädesüß), Sanguisorba officinalis (Großer Wiesenknopf), Epilobium hirsutum (Zottiges Weidenröschen), Angelica sylvestris (Wald-Engelwurz), Caltha palustris (Sumpf-Dotterblume), Equisetum palustre (Sumpf-Schachtelhalm); viel tote Biomasse vorhanden, jedoch keine Verbuschungsinitialen

Bearbeiter: Barbara Thurner

---

lfd. Nummer: **2536** Fläche: in m² **1023** Länge in m: **87**

Bestandestyp: **030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden**

Charakteristik: mäßig intensive, feuchte Mähwiese in Königswiesen, dominiert von Calthion-Arten wie Scirpus sylvaticus (Wald-Simse), Cirsium oleraceum (Kohl-Kratzdistel), Filipendula ulmaria (Echtes Mädesüß), Caltha palustris (Sumpf-Dotterblume), Sanguisorba officinalis (Großer Wiesenknopf), Prunella vulgaris (Gemeine Braunelle), Angelica sylvestris (Wald-Engelwurz)

Bearbeiter: Barbara Thurner

---

lfd. Nummer: **2537** Fläche: in m² **226** Länge in m: **226**

Bestandestyp: **0402 Fließendes Gewässer**

Charakteristik: Graben in Königswiesen; begradigter Verlauf zwischen Wiesen, kommt aus Drainagerohr, ohne Gehölzbestockung, ca. 1m hohe senkrechte Böschungen nur von schmalen Hochstaudenfluren begleitet, diese gemäht; mit Filipendula ulmaria (Echtes Mädesüß), Sanguisorba officinalis (Großer Wiesenknopf), Scirpus sylvaticus (Wald-Simse), Phalaris arundinacea (Rohrglanzgras), Geranium sylvaticum (Wald-Storchschnabel), Deschampsia cespitosa (Rasen-Schmiele), Epilobium hirsutum (Zottiges Weidenröschen) Gewässererfassungspunkt: Gnr 19, 20

Bearbeiter: Barbara Thurner

---

lfd. Nummer: **2538** Fläche: in m² **257** Länge in m: **257**

Bestandestyp: **0402 Fließendes Gewässer**

Charakteristik: Graben in Königswiesen; begradigter Verlauf zwischen Wiesen, kommt aus Drainagerohr, ohne Gehölzbestockung, ca. 1m hohe senkrechte Böschungen nur von schmalen Hochstaudenfluren begleitet, diese gemäht; mit Filipendula ulmaria (Echtes Mädesüß), Sanguisorba officinalis (Großer Wiesenknopf), Scirpus sylvaticus (Wald-Simse), Phalaris arundinacea (Rohrglanzgras), Geranium sylvaticum (Wald-Storchschnabel), Deschampsia cespitosa (Rasen-Schmiele), Epilobium hirsutum (Zottiges Weidenröschen) Gewässererfassungspunkt: Gnr 21, 22

Bearbeiter: Barbara Thurner

---

lfd. Nummer: **2539** Fläche: in m² **25839** Länge in m: **413**

Bestandestyp: **0310 Grünland-Sondernutzung**

Charakteristik: Freibad und Sportplatzgelände

Bearbeiter: Barbara Thurner

---

lfd. Nummer: **2541** Fläche: in m² **1626** Länge in m: **225**

Bestandestyp: **0305 Sukzessionsfläche auf ehemaligen Abbauflächen geogener Rohstoffe**

Charakteristik: Sukzessionsfläche an Sandgrube nordöstlich St. Georgen mit etwa 10jähriger lockerer Gehölzsukzession mit verschiedenen Weidenarten und Fraxinus excelsior (Gemeine Esche), dazwischen ruderale Staudenfluren

Bearbeiter: Barbara Thurner

lfd. Nummer: **2542** Fläche: in m² **384** Länge in m: **36**

Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**

Charakteristik: kleines baumdominiertes Feldgehölz in Alkersdorf, dichter und schattiger Bestand mit Fraxinus excelsior (Gemeine Esche), dichter Mantel mit Corylus avellana (Haselnuß) und Sambucus nigra (Schwarzer Holunder)

Bearbeiter: Barbara Thurner

---

lfd. Nummer: **2543** Fläche: in m² **225** Länge in m: **29**

Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**

Charakteristik: kleines baumdominiertes Feldgehölz in Alkersdorf, dichter und schattiger Bestand mit Fraxinus excelsior (Gemeine Esche), dichter Mantel mit Corylus avellana (Haselnuß) und Sambucus nigra (Schwarzer Holunder)

Bearbeiter: Barbara Thurner

---

lfd. Nummer: **2544** Fläche: in m² **122** Länge in m: **20**

Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**

Charakteristik: kleines Feldgehölz in Aich mit Fraxinus excelsior (Gemeine Esche), Salix caprea (Salweide) und Sambucus nigra (Schwarzer Holunder), im Unterwuchs nitrophile Hochstaudenflur dominiert von Filipendula ulmaria (Echtes Mädesüß) und Urtica dioica (Große Brennessel)

Bearbeiter: Barbara Thurner

---

lfd. Nummer: **2545** Fläche: in m² **630** Länge in m: **134**

Bestandestyp: **0202 Uferbegleitgehölz**

Charakteristik: weidendominiertes Ufergehölz an kleinem Graben in Aich: dichte, gleichaltrige Stockausschläge von Salix fragilis (Bruchweide), Salix alba (Silberweide), wenige Prunus avium (Vogelkirsche) und Fraxinus excelsior (Gemeine Esche) und wenige Altbäume; Sträucher: Prunus padus (Gemeine Traubenkirsche), Euonymus europaea (Europäisches Pfaffenkäppchen), Sambucus nigra (Schwarzer Holunder); Unterwuchs mit Bachhochstaudenflur mit Filipendula ulmaria (Echtes Mädesüß), Urtica dioica (Große Brennessel), Geum urbanum (Echte Nelkenwurz), Rubus caesius (Kratzbeere), Humulus lupulus (Hopfen)

Bearbeiter: Barbara Thurner

---

lfd. Nummer: **2546** Fläche: in m² **3190** Länge in m: **142**

Bestandestyp: **0603 Deponien**

Charakteristik: Deponie bzw. Lagerplatz mit Baumaterial und Steinen nordöstlich St. Georgen

Bearbeiter: Barbara Thurner

---

lfd. Nummer: **2547** Fläche: in m² **1319** Länge in m: **77**

Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**

Charakteristik: feuchte Gehölzbrache bzw. Weidenfeldgehölz nordöstlich St. Georgen/Bad: wertvoller lockerer Bestand von verschieden hohen Bäumen und Sträuchern: Salix alba (Silberweide), Salix fragilis (Bruchweide), Salix purpurea (Purpurweide), Salix viminalis (Korbweide), Salix caprea (Salweide), Salix cinerea (Grauweide), dazwischen feuchte Staudenbrache mit Scirpus sylvaticus (Wald-Simse), Valeriana officinalis (Echter Baldrian), Juncus inflexus (Graugrüne Binse), Mentha longifolia (Roß-Minze), Lythrum salicaria (Blut-Weiderich), Sanguisorba officinalis (Großer Wiesenknopf), Alopecurus pratensis (Wiesen-Fuchsschwanzgras), Phalaris arundinacea (Rohrglanzgras), Calystegia sepium (Gemeine Zaunwinde)

Bearbeiter: Barbara Thurner

---

lfd. Nummer: **2548** Fläche: in m² **658** Länge in m: **54**

Bestandestyp: **030301 Sukzessionsfläche des feuchten und nassen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs**

Charakteristik: Feuchtbrache nordöstlich St. Georgen/Bad: nasse Fläche mit feuchteliebender Staudenflur mit Scirpus sylvaticus (Wald-Simse), valeoffi, Juncus inflexus (Graugrüne Binse), Mentha longifolia (Roß-Minze), Lythrum salicaria (Blut-Weiderich), Sanguisorba officinalis (Großer Wiesenknopf), Alopecurus pratensis (Wiesen-Fuchsschwanzgras), Phalaris arundinacea (Rohrglanzgras), Calystegia sepium (Gemeine Zaunwinde)

Bearbeiter: Barbara Thurner

---

lfd. Nummer: **2549** Fläche: in m² **10881** Länge in m: **243**

Bestandestyp: **0602 Abbauflächen geogener Rohstoffe mit aktueller betrieblicher Nutzung**

Charakteristik: Sandgrube nordöstlich St. Georgen

Bearbeiter: Barbara Thurner

lfd. Nummer: **2601** Fläche: in m² **616** Länge in m: **616**

Bestandestyp: **0402 Fließendes Gewässer**

Charakteristik: Bach südlich Kogl, Fortsetzung von Bach 2414 nach verrohrtem Abschnitt; hier wieder unbestockte begradigte Uferböschungen mit begleitender Mädesüßflur mit Filipendula ulmaria (Echtes Mädesüß), Urtica dioica (Große Brennessel), Epilobium hirsutum (Zottiges Weidenröschen), Lythrum salicaria (Blut-Weiderich) mit jungen Gehölzinitialen; rasch fließendes, mäßig trübes Wasser
Gewässererfassungspunkt: Gnr 23

Bearbeiter: Barbara Thurner

---

lfd. Nummer: **2602** Fläche: in m² **653** Länge in m: **61**

Bestandestyp: **0202 Uferbegleitgehölz**

Charakteristik: Bachgehölzfragment südlich Kogl, Teil eines kleinen Waldrests; mit schönen Altbäumen v.a. Tilia cordata (Winterlinde), Fraxinus excelsior (Gemeine Esche), Alnus glutinosa (Schwarzerle), Prunus padus (Gemeine Traubenkirsche); dichter und schattiger Bestand, im Unterwuchs Mädesüßflur

Bearbeiter: Barbara Thurner

---

lfd. Nummer: **2603** Fläche: in m² **7379** Länge in m: **180**

Bestandestyp: **030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden**

Charakteristik: mäßig intensive Mähwiese südlich Kogl: Arrhenatherion mit Übergang zum Calthion, zweischürig, artenreich, feuchtgetönt, sehr insektenreich; Restfläche zwischen meliorierten Wiesen mit Centaurea jacea (Gemeine Flockenblume), Ranunculus acris (Scharfer Hahnenfuß), Trifolium pratense (Wiesen-Klee), Galium mollugo (Wiesen-Labkraut), Prunella vulgaris (Gemeine Braunelle), Holcus lanatus (Wolliges Honiggras), Festuca pratensis (Wiesen-Schwingel); Feuchtezeiger: Scirpus sylvaticus (Wald-Simse), Filipendula ulmaria (Echtes Mädesüß), Sanguisorba officinalis (Großer Wiesenknopf), Persicaria bistorta (Schlangen-Knöterich), Cirsium oleraceum (Kohl-Kratzdistel), Carex brizoides (Zittergras-Segge)

Bearbeiter: Barbara Thurner

---

lfd. Nummer: **2604** Fläche: in m² **492** Länge in m: **47**

Bestandestyp: **030301 Sukzessionsfläche des feuchten und nassen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs**

Charakteristik: kleine Feuchtbrache westlich Thalham in Waldrandlage; ehemalige Calthionwiese, jetzt dominiert von Filipendula ulmaria (Echtes Mädesüß), teils auch von Urtica dioica (Große Brennessel), weiters Cirsium oleraceum (Kohl-Kratzdistel), Heracleum sphondylium (Wiesen-Bärenklau), Geranium sylvaticum (Wald-Storchschnabel), stellenweise Rubus idaeus (Himbeere), randlich mit Sambucus nigra (Schwarzer Holunder) verbuschend

Bearbeiter: Barbara Thurner

---

lfd. Nummer: **2605** Fläche: in m² **4008** Länge in m: **138**

Bestandestyp: **0304 Sukzessionsfläche in ehemaligen Intensivgebieten**

Charakteristik: Brachfläche einer mutmaßlichen ehemaligen Baumschule mit Restbeständen von Thujen- und Fichtenpflanzungen; dazwischen dominierten Hochgrasbrachen mit Calamagrostis epigejos (Land-Reitgras), außerdem Gehölzsukzession mit Salix purpurea (Purpurweide), Salix caprea (Salweide) und Acer pseudoplatanus (Bergahorn)

Bearbeiter: Barbara Thurner

---

lfd. Nummer: **2606** Fläche: in m² **3979** Länge in m: **146**

Bestandestyp: **0306 Neubewaldung/Aufforstung**

Charakteristik: Neubewaldung westlich Thalham mit Laubhölzern, vornehmlich Fraxinus excelsior (Gemeine Esche) auf ehemaligem Calthion-Standort neben Bach

Bearbeiter: Barbara Thurner

---

lfd. Nummer: **2607** Fläche: in m² **4856** Länge in m: **1214**

Bestandestyp: **0402 Fließendes Gewässer**

Charakteristik: Klausbach westlich Thalham kurz vor Mündung in die Dürre Ager: raschfließendes, mäßig trübes Wasser auf grobschottrigem Bett, teils mit Feinsedimentauflage, begradigter Verlauf; an diesem Standort alte Befestigungsmauer aus Stein, einseitig auch neue Blockbefestigung; durchgehend gehölzbestockte Ufer, gute Beschattung
Gewässererfassungspunkt: Gnr 24

Bearbeiter: Barbara Thurner

lfd. Nummer: **2608** Fläche: in m² **26923** Länge in m: **1190**

Bestandestyp: **0202 Uferbegleitgehölz**

Charakteristik: altes Bachgehölz am Klausbach westlich Thalham, durchgehend beidufrig ausgebildet, teils 1-2 Baumreihen, teils auch breiter, ein Abschnitt wurde auf Stock gesetzt; ansonsten einheitliche Altersstruktur mit Quercus robur (Stieleiche), Fraxinus excelsior (Gemeine Esche), Acer pseudoplatanus (Bergahorn), Salix caprea (Salweide), Tilia cordata (Winterlinde), Picea abies (Rotfichte), Salix fragilis (Bruchweide), Salix purpurea (Purpurweide), Alnus incana (Grauerle), Prunus padus (Gemeine Traubenkirsche); Strauchschicht stellenweise ausgelichtet, sonst aber dicht mit Corylus avellana (Haselnuß), Cornus sanguinea (Blutroter Hartriegel), Salix fragilis (Bruchweide), Salix purpurea (Purpurweide), Clematis vitalba (Gemeine Waldrebe), im Unterwuchs nitrophile Hochstauden mit Rubus caesius (Kratzbeere), Urtica dioica (Große Brennessel), Carduus crispus (Krause Distel)

Bearbeiter: Barbara Thurner

---

lfd. Nummer: **2609** Fläche: in m² **30282** Länge in m: **5047**

Bestandestyp: **0402 Fließendes Gewässer**

Charakteristik: Dürre Ager bei Thalham mit hohen, mäßig steilen gehölzbestockten Uferböschungen, teilweise blockbefestigt; rasch fließendes, klares Wasser über grobschottriger Sohle, teils mit Feinsedimentanlandungen; bauliche Veränderungen vorhanden: an Brücke (B1) Querwerk, oberhalb eine Reihe von niedrigen Sohlschwellen; Verlauf eher naturnah; gute Beschattung
Gewässererfassungspunkt: Gnr 25, 26, 27, 28, 29, 39

Bearbeiter: Barbara Thurner

---

lfd. Nummer: **2610** Fläche: in m² **66505** Länge in m: **3141**

Bestandestyp: **0202 Uferbegleitgehölz**

Charakteristik: baumdominiertes hohes Ufergehölz der Dürren Ager bei Thalham: durchgehend beidufrige Ausbildung mit heterogener Altersstruktur der Gehölze: schöner Bestand mit Altbäumen und Verjüngung; Acer pseudoplatanus (Bergahorn), Fraxinus excelsior (Gemeine Esche), Alnus glutinosa (Schwarzerle), Salix caprea (Salweide), Quercus robur (Stieleiche), Prunus avium (Vogelkirsche), Prunus padus (Gemeine Traubenkirsche), Salix fragilis (Bruchweide), Salix purpurea (Purpurweide), Salix eleagnos (Lavendelweide), Salix myrsinifolia (Schwarzweide), Ulmus glabra (Bergulme); Strauchschicht ebenfalls artenreich mit Verjüngung der Baumschicht und Euonymus europaea (Europäisches Pfaffenkäppchen), Cornus sanguinea (Blutroter Hartriegel), Sambucus nigra (Schwarzer Holunder), Corylus avellana (Haselnuß), Lonicera xylosteum (Rote Heckenkirsche), im Unterwuchs nitrophile Hochstaudenflur mit Aegopodium podagraria (Giersch), Geranium sylvaticum (Wald-Storchschnabel), Humulus lupulus (Hopfen), Clematis vitalba (Gemeine Waldrebe), Geranium robertianum (Stinkender Storchschnabel), Aruncus dioicus (Wald-Geißbart), Brachypodium sylvaticum (Wald-Zwenke);
wird punktuell bzw. in kurzen Anschnitten auf Stock gesetzt, wie etwa ein Abschnitt oberhalb Brücke: hier jüngerer Bestand mit gleichaltrigen Stangenhölzern, ansonsten gleich wie oben;

Bearbeiter: Barbara Thurner

---

lfd. Nummer: **2611** Fläche: in m² **4625** Länge in m: **162**

Bestandestyp: **0310 Grünland-Sondernutzung**

Charakteristik: Sportplatz in Thalham

Bearbeiter: Barbara Thurner

---

lfd. Nummer: **2612** Fläche: in m² **4806** Länge in m: **293**

Bestandestyp: **0202 Uferbegleitgehölz**

Charakteristik: Ufergehölz von Bach 2613 in Thalham, teils mit Populus sp. (Hybridpappel), ansonsten aber standortsgerechte Gehölzausstattung, allerdings ohne Altbäume, v.a. Fraxinus excelsior (Gemeine Esche), Tilia cordata (Winterlinde), Acer pseudoplatanus (Bergahorn); dichte Strauchschicht mit Corylus avellana (Haselnuß), Cornus sanguinea (Blutroter Hartriegel), Lonicera xylosteum (Rote Heckenkirsche), Ligustrum vulgare (Gemeiner Liguster); Unterwuchs mit Bachstaudenflur: Urtica dioica (Große Brennessel), Geranium sylvaticum (Wald-Storchschnabel), Brachypodium sylvaticum (Wald-Zwenke), Filipendula ulmaria (Echtes Mädesüß), Heracleum sphondylium (Wiesen-Bärenklau), Stachys sylvatica (Wald-Ziest), Geum rivale (Bach-Nelkenwurz)

Bearbeiter: Barbara Thurner

---

lfd. Nummer: **2613** Fläche: in m² **316** Länge in m: **316**

Bestandestyp: **0402 Fließendes Gewässer**

Charakteristik: Fortsetzung von Bach 2601 in Thalham: hier von Ufergehölz 2612 begleitet; gut durchwurzelte Uferböschung, teils mit Uferanrissen; unverbaute, relativ naturnahe Ufer, naturnaher Verlauf, Sohle grobsteinig; klares, rasch fließendes Wasser mit guter Beschattung
Gewässererfassungspunkt: Gnr 31

Bearbeiter: Barbara Thurner

lfd. Nummer: **2614** Fläche: in m² **2369** Länge in m: **121**

Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**

Charakteristik: Altbaumbestand in Fettwiese in Rechen mit Fraxinus excelsior (Gemeine Esche), Acer pseudoplatanus (Bergahorn), Ulmus glabra (Bergulme)

Bearbeiter: Barbara Thurner

---

lfd. Nummer: **2615** Fläche: in m² **356** Länge in m: **44**

Bestandestyp: **030301 Sukzessionsfläche des feuchten und nassen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs**

Charakteristik: kleine Feuchtbrache in Rechen in Waldrandlage; ehemalige Calthionwiese, jetzt dominiert von Filipendula ulmaria (Echtes Mädesüß), teils auch von Urtica dioica (Große Brennessel), weiters Cirsium oleraceum (Kohl-Kratzdistel), Scirpus sylvaticus (Wald-Simse), Lythrum salicaria (Blut-Weiderich), Lysimachia vulgaris (Gemeiner Gilbweiderich), Heracleum sphondylium (Wiesen-Bärenklau), Geranium sylvaticum (Wald-Storchschnabel), stellenweise Rubus idaeus (Himbeere), randlich mit Fraxinus excelsior (Gemeine Esche) verbuschend

Bearbeiter: Barbara Thurner

---

lfd. Nummer: **2616** Fläche: in m² **1082** Länge in m: **102**

Bestandestyp: **030301 Sukzessionsfläche des feuchten und nassen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs**

Charakteristik: kleine Feuchtbrache in Rechen in Waldrandlage; ehemalige Calthionwiese, jetzt dominiert von Filipendula ulmaria (Echtes Mädesüß), teils auch von Urtica dioica (Große Brennessel), weiters Cirsium oleraceum (Kohl-Kratzdistel), Scirpus sylvaticus (Wald-Simse), Lythrum salicaria (Blut-Weiderich), Lysimachia vulgaris (Gemeiner Gilbweiderich), Heracleum sphondylium (Wiesen-Bärenklau), Geranium sylvaticum (Wald-Storchschnabel), stellenweise Rubus idaeus (Himbeere), randlich mit Weiden verbuschend

Bearbeiter: Barbara Thurner

---

lfd. Nummer: **2617** Fläche: in m² **3510** Länge in m: **138**

Bestandestyp: **030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden**

Charakteristik: artenreiche Glatthaferwiese südlich Kogl auf breiter, flacher Geländeböschung, wahrscheinlich einschürig; mit Magerkeits- und Feuchtezeigern; Arrhenatherum elatius (Glatthafer), Agrostis capillaris (Rotes Straußgras), Molinia caerulea (Pfeifengras), Galium verum (Echtes Labkraut), Centaurea jacea (Gemeine Flockenblume), Betonica officinalis (Echter Ziest), Sanguisorba officinalis (Großer Wiesenknopf), Briza media (Zittergras), Cirsium oleraceum (Kohl-Kratzdistel), Thymus pulegioides (Arznei-Thymian), Potentilla erecta (Aufrechtes Fingerkraut), Bromus erectus (Aufrechte Trespe), Campanula rotundifolia (Rundblättrige Glockenblume), hiepilo

Bearbeiter: Barbara Thurner

---

lfd. Nummer: **2618** Fläche: in m² **6669** Länge in m: **184**

Bestandestyp: **0603 Deponien**

Charakteristik: Lagerplatz und Halle in Thalham mit Deponiefläche und Containern, inklusive Sukzessionsfläche mit ruderaler Staudenbrache mit Gehölzanflug

Bearbeiter: Barbara Thurner

---

lfd. Nummer: **2619** Fläche: in m² **288** Länge in m: **31**

Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**

Charakteristik: kleines Feldgehölz östlich Ahbergkapelle mit schönen Altbäumen von Fraxinus excelsior (Gemeine Esche), Strauchschicht mit Corylus avellana (Haselnuß), Unterwuchs beweidet

Bearbeiter: Barbara Thurner

---

lfd. Nummer: **2620** Fläche: in m² **5538** Länge in m: **205**

Bestandestyp: **030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden**

Charakteristik: Rotstraußgrasweide östlich Ahbergkapelle: mäßig intensiveer Bestand mit viel Betonica officinalis (Echter Ziest), Centaurea jacea (Gemeine Flockenblume), Thymus pulegioides (Arznei-Thymian), Leontodon hispidus (Rauher Löwenzahn), Hypochoeris radicata (Gemeines Ferkelkraut), inklusive kleine Feuchtflächen mit punktuell Großseggenbeständen

Bearbeiter: Barbara Thurner

---

lfd. Nummer: **2621** Fläche: in m² **838** Länge in m: **68**

Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**

Charakteristik: heterogenes Feldgehölz in Bergham auf Böschung gelegen, teils dichter Baumbestand mit Fraxinus excelsior (Gemeine Esche), Betula pendula (Hängebirke), Acer pseudoplatanus (Bergahorn) und Prunus avium (Vogelkirsche) mit dichter Strauchschicht mit Corylus avellana (Haselnuß), ein Teil mit etwas lockerer stehenden Betula pendula (Hängebirke) mit gemähtem Wieseunterwuchs

Bearbeiter: Barbara Thurner

lfd. Nummer: **2622** Fläche: in m² **230** Länge in m: **43**

Bestandestyp: **030301 Sukzessionsfläche des feuchten und nassen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs**

Charakteristik: kleine Feuchtbrache in Bergham; ehemalige Calthionwiese, jetzt dominiert von Filipendula ulmaria (Echtes Mädesüß), teils auch von Urtica dioica (Große Brennessel), weiters Cirsium oleraceum (Kohl-Kratzdistel), Heracleum sphondylium (Wiesen-Bärenklau), Geranium sylvaticum (Wald-Storchschnabel), stellenweise Rubus idaeus (Himbeere)

Bearbeiter: Barbara Thurner

---

lfd. Nummer: **2623** Fläche: in m² **1446** Länge in m: **1446**

Bestandestyp: **0402 Fließendes Gewässer**

Charakteristik: Graben im Ackerland nördlich Bergham mit künstlich gestrecktem Verlauf; Sohle und unterer Teil der Böschungen gemauert; Bett kiesig; relativ klares, rasch fließendes Wasser; oberer, eher steiler Teil der Böschungen mit ruderaler Glatthaferwiese, punktuell Einzelgehölze, ansonsten keine Beschattung Gewässererfassungspunkt: Gnr 32

Bearbeiter: Barbara Thurner

---

lfd. Nummer: **2624** Fläche: in m² **552** Länge in m: **74**

Bestandestyp: **0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland**

Charakteristik: kleiner Feuchtwiesenrest in Buch mit Quellaustritt, wirkt untergenutzt, jedoch ohne Gehölzanflug; teils grasreiche Mädesüßflur, teils Pfeifengraswiesenrest mit Molinia caerulea (Pfeifengras), Briza media (Zittergras), Anthoxanthum odoratum (Wohlriechendes Ruchgras), Sanguisorba officinalis (Großer Wiesenknopf), Succisa pratensis (Gemeiner Teufelsabbiß), Geum rivale (Bach-Nelkenwurz), Holcus lanatus (Wolliges Honiggras), diverse Klein- und Mittelseggen

Bearbeiter: Barbara Thurner

---

lfd. Nummer: **2625** Fläche: in m² **3267** Länge in m: **178**

Bestandestyp: **030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden**

Charakteristik: Calthion-Wiese in Buch, ein- bis zweischürig; mit viel Scirpus sylvaticus (Wald-Simse), weiters, Geum rivale (Bach-Nelkenwurz), Filipendula ulmaria (Echtes Mädesüß), Persicaria bistorta (Schlangen-Knöterich), Caltha palustris (Sumpf-Dotterblume), Cirsium oleraceum (Kohl-Kratzdistel), Bereich unterhalb drainagiert

Bearbeiter: Barbara Thurner

---

lfd. Nummer: **2626** Fläche: in m² **957** Länge in m: **67**

Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**

Charakteristik: lückiger junger Gehölzbestand in ruderalisierter Weidefläche mit Fraxinus excelsior (Gemeine Esche), Acer pseudoplatanus (Bergahorn), Betula pendula (Hängebirke), Sambucus nigra (Schwarzer Holunder), Unterwuchs mit ruderaler Glatthaferwiese mit Cirsium arvense (Acker-Kratzdistel), Cirsium vulgare (Gemeine Kratzdistel), Anthriscus sylvestris (Wiesen-Kerbel) und Urtica dioica (Große Brennessel)

Bearbeiter: Barbara Thurner

---

lfd. Nummer: **2627** Fläche: in m² **6807** Länge in m: **267**

Bestandestyp: **030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden**

Charakteristik: mäßig intensive Weidefläche in Thalham auf breiter, steiler Geländeböschung mit artenreicher Glatthaferwiese mit Knautia arvensis (Acker-Witwenblume), Betonica officinalis (Echter Ziest), Sanguisorba officinalis (Großer Wiesenknopf), Lotus corniculatus (Gemeiner Hornklee), Agrostis capillaris (Rotes Straußgras), Potentilla erecta (Aufrechtes Fingerkraut), Leontodon hispidus (Rauher Löwenzahn), Achillea millefolium (Gemeine Schafgarbe), Festuca rubra (Rot-Schwingel)

Bearbeiter: Barbara Thurner

---

lfd. Nummer: **2628** Fläche: in m² **5014** Länge in m: **496**

Bestandestyp: **0202 Uferbegleitgehölz**

Charakteristik: baumdominiertes hohes Ufergehölz an ehemaligem Mühlgang der Dürren Ager bei zwischen Thalham uns St.Georgen, jetzt ohne Gerinne: durchgehende Ausbildung mit heterogener Altersstruktur der Gehölze: mit Altbäumen und Verjüngung; Acer pseudoplatanus (Bergahorn), Fraxinus excelsior (Gemeine Esche), Alnus glutinosa (Schwarzerle), Salix caprea (Salweide), Quercus robur (Stieleiche), Prunus avium (Vogelkirsche), Prunus padus (Gemeine Traubenkirsche), Salix fragilis (Bruchweide), Salix purpurea (Purpurweide), Salix eleagnos (Lavendelweide), Salix myrsinifolia (Schwarzweide), Ulmus glabra (Bergulme), stellenweise Picea abies (Rotfichte) eingebracht; Strauchschicht ebenfalls artenreich mit Verjüngung der Baumschicht und Euonymus europaea (Europäisches Pfaffenkäppchen), Cornus sanguinea (Blutroter Hartriegel), Sambucus nigra (Schwarzer Holunder), Corylus avellana (Haselnuß), Lonicera xylosteum (Rote Heckenkirsche), im Unterwuchs nitrophile Hochstaudenflur mit Aegopodium podagraria (Giersch), Geranium sylvaticum (Wald-Storchschnabel), Humulus lupulus (Hopfen), Clematis vitalba (Gemeine Waldrebe), Geranium robertianum (Stinkender Storchschnabel), Aruncus dioicus (Wald-Geißbart), Brachypodium sylvaticum (Wald-Zwenke);

Bearbeiter: Barbara Thurner

lfd. Nummer: **2630** Fläche: in m² **159** Länge in m: **25**

Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**

Charakteristik: kleines Feldgehölz in Bergham: dichter Bestand von Fraxinus excelsior (Gemeine Esche) mit Alt- und Jungbäumen, Strauchschicht mit Prunus padus (Gemeine Traubenkirsche), im Unterwuchs Rubus idaeus (Himbeere)

Bearbeiter: Barbara Thurner

---

lfd. Nummer: **2727** Fläche: in m² **304** Länge in m: **53**

Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**

Charakteristik: dichtes, altes Feldgehölz am Achzberg mit Fagus sylvatica (Rotbuche), Fraxinus excelsior (Gemeine Esche), Betula pendula (Hängebirke), Quercus robur (Stieleiche), Acer pseudoplatanus (Bergahorn), wenige Picea abies (Rotfichte); randlich Strauchschicht mit Corylus avellana (Haselnuß), Sorbus aucuparia (Vogelbeere, Eberesche), Frangula alnus (Faulbaum), Betula pendula (Hängebirke), im Unterwuchs Rubus idaeus (Himbeere), Aruncus dioicus (Wald-Geißbart), wo schattig nur noch wenig Lamiastrum montanum (Berg-Goldnessel), Impatiens parviflora (Kleinblütiges Springkraut)

Bearbeiter: Barbara Thurner

---

lfd. Nummer: **2729** Fläche: in m² **1342** Länge in m: **76**

Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**

Charakteristik: Feldgehölz nördlich Buch mit schönem altem Baumbestand mit Fraxinus excelsior (Gemeine Esche), auch Jungbäume; dichter Strauchmantel mit Sambucus nigra (Schwarzer Holunder) und Corylus avellana (Haselnuß), im Saum nitrophile Hochstauden dominiert von Urtica dioica (Große Brennessel)

Bearbeiter: Barbara Thurner

---

lfd. Nummer: **2730** Fläche: in m² **346** Länge in m: **35**

Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**

Charakteristik: kleines Feldgehölz nördlich Buch mit schönem altem Baumbestand mit Fraxinus excelsior (Gemeine Esche), auch Jungbäume; dichter Strauchmantel mit Sambucus nigra (Schwarzer Holunder) und Corylus avellana (Haselnuß), im Saum nitrophile Hochstauden dominiert von Urtica dioica (Große Brennessel)

Bearbeiter: Barbara Thurner

---

lfd. Nummer: **2731** Fläche: in m² **525** Länge in m: **48**

Bestandestyp: **0301 Moor**

Charakteristik: kleiner Schwingrasen auf ehemaligem Teich in Lohen: Verlandung fast vollstandig, sehr naß aber ohne offenes Wasser; sehr schöne und wertvolle Ausbildung, wenn auch eher klein: dominant ist ein Großseggenröhricht mit Carex rostrata (Schnabel-Segge) und standortstypische Begleiter wie Potentilla palustris (Sumpf-Fingerkraut), Equisetum fluviatile (Teich-Schachtelhalm), etwas Typha latifolia (Breitblätteriger Rohrkolben), auffallend schöner Bestand von Calla palustris (Moor-Drachenwurz); randlich etwas trockenerer Streifen mit Carex brizoides (Zittergras-Segge), Juncus effusus (Flatter-Binse), Selinum carvifolia (Kümmel-Silge), Scirpus sylvaticus (Wald-Simse) mit punktuellen Einzelgehölzen wie Alnus glutinosa (Schwarzerle) und Weiden

Bearbeiter: Barbara Thurner

---

lfd. Nummer: **2732** Fläche: in m² **1603** Länge in m: **75**

Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**

Charakteristik: Feldgehölz in Lohen mit schönem, dichtem Altbaumbestand mit Acer pseudoplatanus (Bergahorn), Fraxinus excelsior (Gemeine Esche), Prunus avium (Vogelkirsche), Quercus robur (Stieleiche), sehr schattig, Strauchschicht nur randlich mit Ligustrum vulgare (Gemeiner Liguster) und Prunus spinosa (Schlehdorn, Schlehe)

Bearbeiter: Barbara Thurner

---

lfd. Nummer: **2733** Fläche: in m² **220** Länge in m: **29**

Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**

Charakteristik: kleines lückige Feldgehölz in Lohen mit schönem Altbaum Prunus avium (Vogelkirsche), Jungbäumen von Fraxinus excelsior (Gemeine Esche) und Strauchschicht mit saminigr, dazwischen Hochstaudenflur dominiert von Urtica dioica (Große Brennessel), weiters Calamagrostis epigejos (Land-Reitgras), Epilobium angustifolium (Schmalblättriges Weidenröschen), Heracleum sphondylium (Wiesen-Bärenklau)

Bearbeiter: Barbara Thurner

---

lfd. Nummer: **2734** Fläche: in m² **107** Länge in m: **20**

Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**

Charakteristik: kleines Feldgehölz in Lohen: mehrstämmiger Acer pseudoplatanus (Bergahorn) an Hütte in Weidefläche; Unterwuchs stark betreten und abgeweidet

Bearbeiter: Barbara Thurner

lfd. Nummer: **2735** Fläche: in m² **645** Länge in m: **54**

Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**

Charakteristik: kleines Feldgehölz in Lohen in Weidefläche mit alten Quercus robur (Stieleiche) und Fraxinus excelsior (Gemeine Esche), teils dichte Strauchschicht mit Corylus avellana (Haselnuß) und Salix caprea (Salweide), Unterwuchs stark beweidet

Bearbeiter: Barbara Thurner

---

lfd. Nummer: **2736** Fläche: in m² **456** Länge in m: **43**

Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**

Charakteristik: kleines lückiges Feldgehölz auf flacher Böschung in Lohen mit alten Quercus robur (Stieleiche), Prunus avium (Vogelkirsche) und Betula pendula (Hängebirke), dichte Strauchschicht mit Corylus avellana (Haselnuß), Unterwuchs mit Brennesselflur

Bearbeiter: Barbara Thurner

---

lfd. Nummer: **2737** Fläche: in m² **216** Länge in m: **28**

Bestandestyp: **0401 Stehendes Gewässer**

Charakteristik: kleiner, relativ neuer Fischteich in Lohen mit eher trübem Wasser; Ufer flach mit beginnender Verlandung, Initialpflanzung von Iris pseudacorus (Sumpf-Schwertlilie)

Bearbeiter: Barbara Thurner

---

lfd. Nummer: **2738** Fläche: in m² **464** Länge in m: **56**

Bestandestyp: **0202 Uferbegleitgehölz**

Charakteristik: lückiges Ufergehölz in Lohen an Teich 2737 mit Salix purpurea (Purpurweide), Salix fragilis (Bruchweide) und Salix caprea (Salweide), teilweise auf Stockgesetzt, im Unterwuchs gemähte Fettwiese

Bearbeiter: Barbara Thurner

---

lfd. Nummer: **2739** Fläche: in m² **2165** Länge in m: **107**

Bestandestyp: **0603 Deponien**

Charakteristik: Kompostdeponie in Lohen

Bearbeiter: Barbara Thurner

---

lfd. Nummer: **2740** Fläche: in m² **1260** Länge in m: **73**

Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**

Charakteristik: Feldgehölz in Thern mit schönem Altbaumbestand mit Fraxinus excelsior (Gemeine Esche), Quercus robur (Stieleiche) und Kirsche, randlich Strauchschicht mit Corylus avellana (Haselnuß), teils auf Stock gesetzt, stellenweise Rubus idaeus (Himbeere), sonst nitrophile Staudenflur im Unterwuchs

Bearbeiter: Barbara Thurner

---

lfd. Nummer: **2741** Fläche: in m² **664** Länge in m: **53**

Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**

Charakteristik: altes Feldgehölz bei Kalvarienberg in Thern auf Böschung gelegen mit schönem Altbaumbestand mit Fraxinus excelsior (Gemeine Esche), Quercus robur (Stieleiche), dichte Strauchschicht mit Prunus avium (Vogelkirsche), Ligustrum vulgare (Gemeiner Liguster), Cornus sanguinea (Blutroter Hartriegel), Euonymus europaea (Europäisches Pfaffenkäppchen), Clematis vitalba (Gemeine Waldrebe), Unterwuchs mit Saumarten wie Geranium robertianum (Stinkender Storchschnabel), Fragaria vesca (Wald-Erdbeere), Geum urbanum (Echte Nelkenwurz), Phyteuma spicatum (Ährige Teufelskralle), Carex spicata (Dichtährige Segge), auch Urtica dioica (Große Brennessel), teils mit Rubus idaeus (Himbeere); Deponie von Steinen und organischem Material

Bearbeiter: Barbara Thurner

---

lfd. Nummer: **2742** Fläche: in m² **1803** Länge in m: **140**

Bestandestyp: **030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden**

Charakteristik: kleiner Rest von mäßig intensiver Wiese auf Böschung in Thern/Lohen; wechselfeuchter Bestand mit Feuchte- und Trockenheitszeigern: Arrhenatherum elatius (Glatthafer), Dactylis glomerata (Wiesen-Knäuelgras), Trisetum flavescens (Wiesen-Goldhafer), Leontodon hispidus (Rauher Löwenzahn), Centaurea jacea (Gemeine Flockenblume), Knautia arvensis (Acker-Witwenblume), Molinia caerulea (Pfeifengras), Sanguisorba officinalis (Großer Wiesenknopf), Daucus carota (Wilde Möhre), Thymus pulegioides (Arznei-Thymian), Euphorbia cyparissias (Zypressen-Wolfsmilch), Dianthus carthusianorum (Karthäuser-Nelke), Scabiosa lucida (Glänzende Skabiose), Sanguisorba minor (Kleiner Wiesenknopf), Betonica officinalis (Echter Ziest), Helianthemum nummularium (Gemeines Sonnenröschen)

Bearbeiter: Barbara Thurner

lfd. Nummer: **2743** Fläche: in m² **225** Länge in m: **27**

Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**

Charakteristik: Feldgehölz in Thern/Lohen: heterogener Bestand auf Böschung mit einem schönen Altbaum Quercus robur (Stieleiche) und einigen jungen Betula pendula (Hängebirke); hier verbuscht soeben eine wechselfeuchte Magerwiese mit jungen Laubhölzern wie Quercus robur (Stieleiche), Carpinus betulus (Hainbuche), Acer campestre (Feldahorn), Crataegus monogyna (Eingriffeliger Weißdorn), Sorbus aucuparia (Vogelbeere, Eberesche), Euonymus europaea (Europäisches Pfaffenkäppchen) und Prunus avium (Vogelkirsche), teils Rubus idaeus (Himbeere) und Clematis vitalba (Gemeine Waldrebe), Unterwuchs reich an Brachypodium pinnatum (Fieder-Zwenke), Geum urbanum (Echte Nelkenwurz); vor allem randlich noch Reste der ursprünglichen artenreichen Vegetation vorhanden: Betonica officinalis (Echter Ziest), Helianthemum nummularium (Gemeines Sonnenröschen), Briza media (Zittergras), Arrhenatherum elatius (Glatthafer), Clinopodium vulgare (Wirbeldost), Allium oleraceum (Kohl-Lauch), Medicago falcata (Sichelklee)

Bearbeiter: Barbara Thurner

---

lfd. Nummer: **2744** Fläche: in m² **540** Länge in m: **50**

Bestandestyp: **030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs**

Charakteristik: verbuschende Böschung in Thern/Lohen: wechselfeuchte Magerwiese mit jungen Laubhölzern, v.a. Fraxinus excelsior (Gemeine Esche) und Carpinus betulus (Hainbuche)außerdem Quercus robur (Stieleiche), Acer campestre (Feldahorn), Crataegus monogyna (Eingriffeliger Weißdorn), Euonymus europaea (Europäisches Pfaffenkäppchen) und Prunus avium (Vogelkirsche), teils Rubus idaeus (Himbeere); dazwischen noch Reste der ursprünglichen artenreichen Vegetation vorhanden: Betonica officinalis (Echter Ziest), Helianthemum nummularium (Gemeines Sonnenröschen), Briza media (Zittergras), Arrhenatherum elatius (Glatthafer), Clinopodium vulgare (Wirbeldost), Allium oleraceum (Kohl-Lauch), Medicago falcata (Sichelklee)

Bearbeiter: Barbara Thurner

---

lfd. Nummer: **2745** Fläche: in m² **1227** Länge in m: **85**

Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**

Charakteristik: schöner Altbaumbestand am Kalvarienberg in Thern auf gemähter Wiese: Fraxinus excelsior (Gemeine Esche), Tilia cordata (Winterlinde), Aesculus hippocastanum (Gemeine Roßkastanie)

Bearbeiter: Barbara Thurner

---

lfd. Nummer: **2746** Fläche: in m² **6691** Länge in m: **169**

Bestandestyp: **0310 Grünland-Sondernutzung**

Charakteristik: Sportplatz in St. Georgen Süd

Bearbeiter: Barbara Thurner

---

lfd. Nummer: **2747** Fläche: in m² **156** Länge in m: **25**

Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**

Charakteristik: kleine Baumgruppe mit Kreuz in St. Georgen Süd mit Betula pendula (Hängebirke), gemähter Wiesenunterwuchs

Bearbeiter: Barbara Thurner

---

lfd. Nummer: **2748** Fläche: in m² **72** Länge in m: **17**

Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**

Charakteristik: kleine Baumgruppe in St. Georgen Süd mit Betula pendula (Hängebirke), gemähter Wiesenunterwuchs

Bearbeiter: Barbara Thurner

---

lfd. Nummer: **2749** Fläche: in m² **1201** Länge in m: **68**

Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**

Charakteristik: Feldgehölz in St. Georgen Richtung in feuchter Mulde mit Altbäumen von Quercus robur (Stieleiche) und Fraxinus excelsior (Gemeine Esche), weiters Acer pseudoplatanus (Bergahorn), Prunus padus (Gemeine Traubenkirsche), teilweise ohne Baumschicht; Strauchschicht mit Corylus avellana (Haselnuß), Cornus sanguinea (Blutroter Hartriegel), und Viburnum lantana (Wolliger Schneeball); Deponie von organischem Material und etwas Schutt

Bearbeiter: Barbara Thurner

---

lfd. Nummer: **2750** Fläche: in m² **1086** Länge in m: **64**

Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**

Charakteristik: Feldgehölz in St. Georgen Süd/Thalham: dichter und schattiger Bestand dominiert von alten Robinia pseudacacia (Robinie), weiters Fraxinus excelsior (Gemeine Esche), Acer pseudoplatanus (Bergahorn), Picea abies (Rotfichte), Unterwuchs dominiert von Urtica dioica (Große Brennessel)

Bearbeiter: Barbara Thurner

lfd. Nummer: **2751** Fläche: in m² **1396** Länge in m: **73**

Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**

Charakteristik: Feldgehölz in Thern: alter dichter baumdominierter Bestand mit Fraxinus excelsior (Gemeine Esche), Prunus avium (Vogelkirsche), Quercus robur (Stieleiche), Acer pseudoplatanus (Bergahorn), Acer campestre (Feldahorn) und Betula pendula (Hängebirke); Strauchschicht mit Corylus avellana (Haselnuß) und Lonicera xylosteum (Rote Heckenkirsche); im Unterwuchs nitrophile Hochstauden wie Urtica dioica (Große Brennessel), Dactylis glomerata (Wiesen-Knäuelgras), Aegopodium podagraria (Giersch), Geum urbanum (Echte Nelkenwurz)

Bearbeiter: Barbara Thurner

---

lfd. Nummer: **2752** Fläche: in m² **539** Länge in m: **81**

Bestandestyp: **0401 Stehendes Gewässer**

Charakteristik: kleiner Fischteich in Thern, in Weidefläche gelegen mit trübem Wasser, nur wenig beschattet, ohne typische Ufervegetation, nur punktuell Flutrasen mit Agrostis stolonifera (Weißes Straußgras); stark fragmentierte Ufergehölz

Bearbeiter: Barbara Thurner

---

lfd. Nummer: **2753** Fläche: in m² **1273** Länge in m: **69**

Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**

Charakteristik: Feldgehölz in Thern: alter dichter baumdominierter Bestand mit Fraxinus excelsior (Gemeine Esche), Prunus avium (Vogelkirsche), Quercus robur (Stieleiche), Acer pseudoplatanus (Bergahorn), Acer campestre (Feldahorn) und Betula pendula (Hängebirke); Strauchschicht mit Corylus avellana (Haselnuß) und Lonicera xylosteum (Rote Heckenkirsche); im Unterwuchs nitrophile Hochstauden wie Urtica dioica (Große Brennessel), Dactylis glomerata (Wiesen-Knäuelgras), Aegopodium podagraria (Giersch), Geum urbanum (Echte Nelkenwurz)

Bearbeiter: Barbara Thurner

---

lfd. Nummer: **2754** Fläche: in m² **154** Länge in m: **27**

Bestandestyp: **0202 Uferbegleitgehölz**

Charakteristik: Ufergehölz in Thern an Teich 2752: fragmentierter, lückiger einreihiger Bestand mit einzelnen jungen und alten Bäumen, v.a. Fraxinus excelsior (Gemeine Esche), Populus sp., Prunus avium (Vogelkirsche); wenig Strauchschicht mit Euonymus europaea (Europäisches Pfaffenkäppchen), Acer campestre (Feldahorn); Unterwuchs ohne standortstypische Staudenflur mit gemähter Fettwiese

Bearbeiter: Barbara Thurner

---

lfd. Nummer: **2755** Fläche: in m² **2081** Länge in m: **126**

Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**

Charakteristik: schöner Altbaumbestand im Hintaus eines Hofs in Thern mit Tilia cordata (Winterlinde) und Fraxinus excelsior (Gemeine Esche), darunter Mähwiese bzw. Garten

Bearbeiter: Barbara Thurner

---

lfd. Nummer: **2756** Fläche: in m² **1705** Länge in m: **119**

Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**

Charakteristik: heterogenes kleines Feldgehölz in Thern an kleiner aufgelassener Materialentnahmestelle; dichter Bestand mit Bäumen verschiedenen Alters wie Fraxinus excelsior (Gemeine Esche), Betula pendula (Hängebirke), Prunus avium (Vogelkirsche), Picea abies (Rotfichte), Salix caprea (Salweide), Cornus sanguinea (Blutroter Hartriegel), randlich Massenaufkommen von Impatiens glandulifera (Drüsiges Springkraut)

Bearbeiter: Barbara Thurner

---

lfd. Nummer: **2757** Fläche: in m² **2543** Länge in m: **115**

Bestandestyp: **030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden**

Charakteristik: mäßig intensive, bunte Glatthaferwiese südlich Lohen

Bearbeiter: Barbara Thurner

---

lfd. Nummer: **2801** Fläche: in m² **1106** Länge in m: **67**

Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**

Charakteristik: Feldgehölz auf Böschung in Hittstatt: dichter Bestand von schönen Altbäumen wie Fraxinus excelsior (Gemeine Esche), Quercus robur (Stieleiche), Carpinus betulus (Hainbuche), Acer pseudoplatanus (Bergahorn), Prunus avium (Vogelkirsche) und Acer campestre (Feldahorn); Strauchschicht mit Corylus avellana (Haselnuß), Fraxinus excelsior (Gemeine Esche), Viburnum lantana (Wolliger Schneeball) und Lonicera xylosteum (Rote Heckenkirsche) wurde auf Stock gesetzt, Unterwuchs mit Brachypodium sylvaticum (Wald-Zwenke), Geranium robertianum (Stinkender Storchschnabel), Urtica dioica (Große Brennessel) und Geum urbanum (Echte Nelkenwurz), teils gemäht

Bearbeiter: Barbara Thurner

lfd. Nummer: **2802** Fläche: in m² **2830** Länge in m: **172**

Bestandestyp: **030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden**

Charakteristik: mäßig intensive Glatthaferwiese auf Hang bzw. Böschung in Hittstatt, wirkt untergenutzt; recht bunter Bestand mit Arrhenatherum elatius (Glatthafer), Dactylis glomerata (Wiesen-Knäuelgras), Festuca pratensis (Wiesen-Schwingel), Stellaria graminea (Gras-Sternmiere), Sanguisorba officinalis (Großer Wiesenknopf), Centaurea jacea (Gemeine Flockenblume), Betonica officinalis (Echter Ziest), Achillea millefolium (Gemeine Schafgarbe), Agrostis capillaris (Rotes Straußgras), Anthoxanthum odoratum (Wohlriechendes Ruchgras), Hypericum maculatum (Geflecktes Johanniskraut), Galium verum (Echtes Labkraut)

Bearbeiter: Barbara Thurner

---

lfd. Nummer: **2803** Fläche: in m² **177** Länge in m: **24**

Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**

Charakteristik: kleines Feldgehölz in Hittstatt mit dichter Baumschicht mit Betula pendula (Hängebirke) und Prunus avium (Vogelkirsche); Strauchschicht mit Fraxinus excelsior (Gemeine Esche), Sorbus aucuparia (Vogelbeere, Eberesche), Lonicera xylosteum (Rote Heckenkirsche), Salix caprea (Salweide) und Carpinus betulus (Hainbuche), teils geschnitten; stw. dichter Schleier mit Rubus fruticosus agg. (Brombeere), teils auch Rubus idaeus (Himbeere); im Unterwuchs Brachypodium pinnatum (Fieder-Zwenke), Geum urbanum (Echte Nelkenwurz), Fragaria vesca (Wald-Erdbeere)

Bearbeiter: Barbara Thurner

---

lfd. Nummer: **2804** Fläche: in m² **482** Länge in m: **44**

Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**

Charakteristik: kleines Feldgehölz in Hittstatt mit dichter Baumschicht mit Betula pendula (Hängebirke), Acer pseudoplatanus (Bergahorn) und Carpinus betulus (Hainbuche); Strauchschicht mit Fraxinus excelsior (Gemeine Esche), Sorbus aucuparia (Vogelbeere, Eberesche), Lonicera xylosteum (Rote Heckenkirsche), Salix caprea (Salweide) und Carpinus betulus (Hainbuche), teils geschnitten; stw. dichter Schleier mit Rubus fruticosus agg. (Brombeere), teils auch Rubus idaeus (Himbeere); im Unterwuchs Brachypodium pinnatum (Fieder-Zwenke), Geum urbanum (Echte Nelkenwurz), Fragaria vesca (Wald-Erdbeere)

Bearbeiter: Barbara Thurner

---

lfd. Nummer: **2805** Fläche: in m² **855** Länge in m: **57**

Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**

Charakteristik: kleines Feldgehölz in Hittstatt mit Altbäumen: Fraxinus excelsior (Gemeine Esche), Quercus robur (Stieleiche), Fagus sylvatica (Rotbuche) und Prunus avium (Vogelkirsche); Strauchschicht mit viel Corylus avellana (Haselnuß), teils geschnitten; stw. Schleier mit Clematis vitalba (Gemeine Waldrebe), im Unterwuchs Brachypodium pinnatum (Fieder-Zwenke), Geum urbanum (Echte Nelkenwurz), Fragaria vesca (Wald-Erdbeere)

Bearbeiter: Barbara Thurner

---

lfd. Nummer: **2812** Fläche: in m² **1467** Länge in m: **85**

Bestandestyp: **030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden**

Charakteristik: mäßig intensive Glatthaferwiese auf Hang bzw. Böschung in Hittstatt, wirkt untergenutzt; recht bunter Bestand mit Arrhenatherum elatius (Glatthafer), Dactylis glomerata (Wiesen-Knäuelgras), Festuca pratensis (Wiesen-Schwingel), Stellaria graminea (Gras-Sternmiere), Sanguisorba officinalis (Großer Wiesenknopf), Centaurea jacea (Gemeine Flockenblume), Betonica officinalis (Echter Ziest), Achillea millefolium (Gemeine Schafgarbe), Agrostis capillaris (Rotes Straußgras), Anthoxanthum odoratum (Wohlriechendes Ruchgras), Hypericum maculatum (Geflecktes Johanniskraut), Galium verum (Echtes Labkraut)

Bearbeiter: Barbara Thurner

---

lfd. Nummer: **2813** Fläche: in m² **2868** Länge in m: **265**

Bestandestyp: **0305 Sukzessionsfläche auf ehemaligen Abbauflächen geogener Rohstoffe**

Charakteristik: Sukzessionsfäche auf ehemaliger Sandgrube in Alkersdorf

Bearbeiter: Barbara Thurner

---

lfd. Nummer: **2814** Fläche: in m² **7716** Länge in m: **314**

Bestandestyp: **0603 Deponien**

Charakteristik: ehemalige Sandgrube in Alkersdorf jetzt Baumaterialdeponie von Straßenbaustelle (Umfahrung St. Georgen)

Bearbeiter: Barbara Thurner

---

lfd. Nummer: **2815** Fläche: in m² **869** Länge in m: **67**

Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**

Charakteristik: Feldgehölz in Seeling mit wenigen Altbäumen wie Betula pendula (Hängebirke), Fraxinus excelsior (Gemeine Esche), Salix alba (Silberweide), ansonsten Gebüsch mit verschiedenen Weidenarten

Bearbeiter: Barbara Thurner

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Gutachten Naturschutzabteilung Oberösterreich

Jahr/Year: 2005

Band/Volume: 0549

Autor(en)/Author(s): diverse

Artikel/Article: Naturraumkartierung Oberösterreich. Landschaftserhebung Gemeinde St. Georgen im Attergau. Endbericht. 1-88