

Naturraumkartierung Oberösterreich



Landschaftserhebung
Gemeinde St. Nikola an der Donau

Naturraumkartierung Oberösterreich

Landschaftserhebung
Gemeinde St. Nikola an der Donau

Endbericht

Auftragnehmer:
Mag. Oliver Heberling
TB für Ökologie - Umweltschutz - Landschaftsplanung

Bearbeiter:
Mag. Oliver Heberling
Mag. Dr. Oliver Stöhr
Mag. Franz Zwingler
Stefan Gamperer

im Auftrag der Oö. Landesregierung,
Naturschutzabteilung – Naturraumkartierung OÖ

Impressum:

Medieninhaber: Land Oberösterreich
Herausgeber:
Amt der Oö. Landesregierung
Naturschutzabteilung – Naturraumkartierung Oberösterreich
A-4560 Kirchdorf an der Krems
Tel.: +43 7582 685 533
Fax: +43 7582 685 399
E-Mail: biokart.post@ooe.gv.at
Projektleitung: Mag. Kurt Rußmann
Projektbetreuung: Martina Auer, Mag. Günter Dorninger
Redaktion: Marlies Aigner, Martina Auer, Mag. Günter Dorninger, Mag. Kurt Rußmann

Layout und Grafik: G. Dorninger (natur:raum)
Herstellung: Eigenvervielfältigung

Kirchdorf a. d. Krems, 2004

© Alle Rechte, insbesondere das Recht der Vervielfältigung, Verbreitung oder
Verwertung bleiben dem Land Oberösterreich vorbehalten

INHALTSVERZEICHNIS

1. VORBEMERKUNGEN	1
2. BESCHREIBUNG DER EINZELNEN TEILGEBIETE:	5
2.1 Teilgebiet 1: Das Donautal und die Hirschenau	5
2.2 Teilgebiet 2: Dimbachgraben und Seitenzubringer (Einzugsgebiet)	6
2.3 Teilgebiet 3: Plateaulagen von Moosbach und Sattl	7
2.4 Teilgebiet 4: Östlicher Einhang des Gießenbachtals – Stillensteinklamm	8
2.5 Teilgebiet 5: Plateaulagen von Achleiten	9
3. ZUSAMMENFASSENDE BESCHREIBUNG	10
4. LITERATUR- UND QUELLENVERZEICHNIS	12

Anhang 1: Fotodokumentation

Anhang 2: Beschreibung der Einzelflächen

Anhang 3: Karten

1. Vorbemerkungen

Im Frühjahr 2002 erfolgte durch die Naturschutzabteilung des Amtes der Oö. Landesregierung (Mag. Günter Dorninger, HR Mag. Kurt Russmann, Naturraumkartierung Oberösterreich, A-4560 Kirchdorf an der Krems) die Beauftragung zu einer Landschaftserhebung im gesamten Gemeindegebiet von St. Nikola an der Donau (Ausschreibung vom 15. Februar 2002).

Neben digitalen Luftbildern (Befliegung aus dem Jahr 2001) wurden in digitaler Form eine Übersichtskarte des Gebietes und das Gewässernetz (beides ÖK 50), der aktuelle Kataster (DKM), die Gemeindegrenze, ein Höhenmodell (10m-Isohypsen), eine grobe Abgrenzung der Naturräume (Raumgliederung nach NaLa) sowie der Moorkataster von Oberösterreich als Arbeitsgrundlagen zur Verfügung gestellt.

Das Mühlviertel:

Das Mühlviertel ist jener Teil Oberösterreichs, der nördlich der Donau gelegen ist und im Westen vom Bayerischen Wald, im Norden vom tschechischen Teil des Böhmerwaldes und im Osten vom niederösterreichischen Waldviertel begrenzt wird. Geologisch betrachtet ist das Mühlviertel eine eigene, vom übrigen Bundesland völlig unabhängige Gesteinsformation. Der Granitstock, der dem Viertel seine unverwechselbare landschaftliche Ausprägung verleiht, zählt zu den ältesten Gebirgen Europas und ist Teil jenes „Variskischen Gebirges“, das im Schwarzwald beginnt und sich über Odenwald, Spessart und Fichtelgebirge bis zum Bayerischen Wald und schließlich dem Böhmerwald erstreckt, wo es zur Donau hin abfällt.

Neben den kristallinen Gesteinen des Böhmisches Massivs, das Boden und Landschaft des Mühlviertels zum überwiegenden Teil bestimmt, werden kleinere Flächenanteile – vor allem entlang des Südrandes zur Donau sowie in Einbruchbecken (z.B. Gallneukirchner Becken) – von jüngeren Ablagerungen der Molassezone eingenommen.

Landschaftlich gesehen ist das Mühlviertel ein kunstvolles Patchwork aus vielerlei verschiedenen Tälern, Waldzungen, Hügelketten, Äckern und Wiesen, Steinzonen und Moorlandschaften. Das alte Rumpfschollengebirge wird von zahlreichen Bächen und Flüssen zur Donau hin entwässert. Manche von ihnen haben jenen rötlich-braunen Farbton, der auf eine starke Eisenhaltigkeit des Wassers schließen lässt. Noch im frühen Mittelalter war das Mühlviertel fast ausschließlich von dichten Urwäldern bedeckt. Die Besiedelung des

„Böhmerwaldstifts“ in Schlägl – zunächst durch Zisterzienser und später durch Prämonstratensermönche des frühen 13. Jahrhunderts – leitete eine umfangreiche Rodung und Urbarmachung des gesamten Nordwaldgebietes ein. Heute noch sind die einzelnen Rodungsstufen des Mühlviertels – die alte Blockflur, die durch planmäßige Feldeinteilung entstandene Gewannflur und die durch gezielte Rodung im Spätmittelalter entstandene Einödblockflur – klar erkennbar.

Geografisch betrachtet gibt es ein Oberes und ein Unteres Mühlviertel, das durch die Talnaht des Haselgrabens getrennt wird. Eine andere, weniger populäre Einteilung kennt ein Oberes, ein Mittleres und ein Unteres Mühlviertel, wobei die Grenzen jeweils mit dem Lauf der Großen Mühl, der Feldaist und der Gusen identisch sind.

Die politische Gliederung teilt das Mühlviertel in die Bezirke Freistadt, Rohrbach, Perg und Urfahr-Umgebung ein.

Aus historischer Sicht war das Mühlviertel nicht immer ein einziges Viertel, sondern teilte sich ins eigentliche Mühlviertel und in das mit dem heutigen Unteren Mühlviertel identische Machlandviertel. Erst als Oberösterreich 1779 nach dem Bayerischen Erbfolgekrieg auch das Innviertel annektierte, besaß das Bundesland plötzlich fünf Viertel – und legte Mühl- und Machlandviertel zusammen.

Wirtschaftlich erlangten die Städte und Märkte des Mühlviertels ihre Bedeutung einst vor allem dadurch, dass viele davon an der alten Eisenstraße Lorch-Mauthausen-Wartberg-Lasberg-Freistadt-Budweis und somit an einer der wichtigsten europäischen Nord-Süd-Routen lagen, die in der Zeit des Eisernen Vorhanges gekappt wurde, was dem Mühlviertel auch wirtschaftliche Nachteile brachte. Erhalten geblieben ist dem Mühlviertel bis heute seine bäuerliche Struktur mit der Schönheit seiner Landschaft.

St. Nikola an der Donau:

Die Gemeinde St. Nikola an der Donau liegt im Unteren Mühlviertel im Bezirk Perg, an der Ostgrenze des Landes Oberösterreich; sie erstreckt sich unmittelbar von der Donau nach Norden, die östliche Gemeindegrenze stellt zugleich die Landesgrenze zu Niederösterreich dar.

St. Nikola wurde als historisch wichtiger Schiffermarkt urkundlich erstmals 1185 erwähnt, als Papst Lucius III. Kirche und Hospital unter päpstlichen Schutz stellte. Bis 1913 war es der Brauch, von Schiffen und Reisenden, die den Gefahren der dort sehr gefährlichen Stromschnellenstrecke der Donau entronnen waren, Almosen zu sammeln (die alte Sammelbüchse ist heute noch in der Kirche zu sehen). Ehe die Schiffer in die Gefahrenstrecke

eingeführt, beteten sie zu ihrem Schutzpatron, dem heiligen Nikolaus, ebenso nach glücklich überstandener Fahrt. So wurde die Kirche des in der Mitte dieser gefährlichen Stromstelle liegenden Ortes wie auch der Ort selber nach diesem Heiligen benannt. Als Kaiser Maximilian I. den Ort 1511 zum Markt erhob, scheint dieser in Urkunden allerdings noch oft als „Spital“ auf, was auf die 1141 gegründete Institution zur medizinischen Versorgung der „Donauopfer“ zurückgeht. Erst seit der Sprengung der gefährlichen Felsen fließt der Donaustrom auch hier ruhig und gemächlich dahin.




Abb. 1. Die geografische Lage der Gemeinde St. Nikola (Gemeindegrenze in rot)




Abb. 2. Teilgebietsabgrenzungen St. Nikola (gelbe Linien)

- 1: Das Donautal und die Hirschenau
- 2: Dimbachgraben und Seitenzubringer (Einzugsgebiet)
- 3: Plateaulagen von Moosbach und Sattl
- 4: Östlicher Einhang des Gießenbaches - Stillensteinklamm
- 5: Plateaulagen von Achleiten

2. Beschreibung der einzelnen Teilgebiete:

2.1 Teilgebiet 1: Das Donautal und die Hirschenau

Struktur/Nutzungs-merkmal	Charakterisierung
Wald	• Über 50 % der Teilgebietsfläche waldbedeckt, sowohl Kleinwaldflächen (Hirschenau) wie auch größere, zusammenhängende Waldbestände (Donauhänge). • Überwiegend Mischwald- und Laubwaldbereiche, lokale Fichtenforste. • Weitgehend naturnahe Artenzusammensetzung und Strukturierung (Altersklassen, Bestandesaufbau) der Baumschicht (v.a. Buchen). • Überwiegend hochwaldartige Bestände.
Landwirtschaftliche Nutzung / Nutzungsintensität	• Geringe Flächenanteile (ausschließlich ortsnaher Bereich und Hirschenau). • Schwerpunkt auf Grünlandwirtschaft, daneben Ackerbau (Weizen, Gerste, Mais dominieren). • Wiesenflächen zum Teil mit Obstbaumbestockung - Streuobstwiesen. • Nutzungsintensität: hoch.
Strukturelemente	• Lokale Obstbaumbestände (Streuobstbestände). • Hecken und Feldgehölze ebenfalls nur lokal. • Uferbegleitgehölze von naturnahem Aufbau und fast durchgehend und beidufrig ausgebildet (ausgenommen Donau).
Gewässer	• Entwässerung des Raumes in Richtung Süden zur Donau hin. • Mehrere kleine Bäche/Zubringer; Verlauf v.a. im Waldbereich.
Rohstoffabbau / Deponien	• Nicht vorhanden.
Siedlungsstruktur	• Hauptortschaften: St. Nikola, Sarmingstein • Geringe Zersiedelung. • Wenige Bauernhöfe.
Relief	• Höhenlagen zwischen 230 und 500 m. • Vordringlich süd- und südostexponierte, steil abfallende Donautaleinhänge mit geringflächiger ebener Donauterrasse.
Auffällige Entwicklungsprozesse / Landschaftseingriffe	• Nicht vorhanden.

2.2 Teilgebiet 2: Dimbachgraben und Seitenzubringer (Einzugsgebiet)

Struktur/Nutzungs- merkmal	Charakterisierung
Wald	• Vorwiegend Nadelwald/Forste unterschiedlichen Alters; v.a. aber Hochwälder. • Nur kleine Reste standortsgerechter Waldbestände (Buche, Ahorn, Esche, Schwarzerle). • Waldanteil an der gesamten Teilgebietsfläche über 80 %.
Landwirtschaftliche Nutzung / Nutzungsintensität	• Anteil an der Teilgebietsfläche unter 20 %; Schwerpunkt auf Grünlandwirtschaft. • Wiesenflächen in der Nähe der Bauernhöfe zum Großteil mit Obstbaumbestockung - Streuobstwiesen. • Lokal Weideflächen bzw. Nachweideflächen. • Nutzungsintensität: hoch. • Lokale bachnahe, extensiv genutzte Feuchtwiesen.
Strukturelemente	• Lokale Obstbaumbestände (Streuobstbestände). • Hecken nur spärlich vorhanden. • Feldgehölze fast fehlend. • Uferbegleitgehölze von naturnahem Aufbau und zumeist durchgehend und beidufrig ausgebildet.
Gewässer	• Entwässerung des Raumes in Richtung Süden zur Donau hin. • Ein Hauptgewässer (Dimbach) durchquert die Raumeinheit zentral in Nord-Süd-Richtung. • Kleinere Teiche von eher naturfernem Erscheinungsbild (Ausformung, Uferzone), z.T. Fischzucht.
Rohstoffabbau / Deponien	• Nicht vorhanden.
Siedlungsstruktur	• Einzelhäuser und Gehöfte in Streulage im Talbereich.
Relief	• Höhenlagen etwa zwischen 250 und 500 m. • Vordringlich Nord-Süd-verlaufender Tal- und Grabenabschnitt mit z.T. steilen Einhängen.
Auffällige Entwicklungsprozesse / Landschaftseingriffe	• Förderung von standortsfremden Fichtenkulturen.

2.3 Teilgebiet 3: Plateaulagen von Moosbach und Sattl

Struktur/Nutzungs-merkmal	Charakterisierung
Wald	• Vorwiegend als Nadelwald/Forste unterschiedlichen Alters ausgebildete Waldbestände. • Nur kleine Reste standortsgerechter Waldbestände (Buche, Ahorn, Esche, Schwarzerle). • Anteil des Waldes an der Teilgebietsfläche etwa 15 - 20 %.
Landwirtschaftliche Nutzung / Nutzungsintensität	• Schwerpunkt auf Grünlandwirtschaft, daneben Ackerbau (Weizen, Gerste, Mais dominieren). • Wiesenflächen in der Nähe der Bauernhöfe zum Großteil mit Obstbaumbestockung - Streuobstwiesen. • Lokal Weideflächen bzw. Nachweideflächen. • Nutzungsintensität: hoch.
Strukturelemente	• Lokale Obstbaumbestände (Streuobstbestände). • Hecken nur spärlich vorhanden. • Feldgehölze spärlich, jedoch von naturnahem Aufbau. • Uferbegleitgehölze von naturnahem Aufbau und zumeist durchgehend und beidufrig ausgebildet.
Gewässer	• Entwässerung des Raumes in Richtung Süden zur Donau hin. • V.a. Ober- und Mittelläufe kleinerer Waldbäche. • Kleinere, meist naturferne Teiche.
Rohstoffabbau / Deponien	• Nicht vorhanden.
Siedlungsstruktur	• Einzelgehöfte in Streulage.
Relief	• Höhenlagen zwischen 450 und knapp 600 m. • Sanft kuppierte Hügellandschaft mit verschiedenen Hangneigungen und Expositionen.
Auffällige Entwicklungsprozesse / Landschaftseingriffe	• Förderung von standortsfernen Fichtenmonokulturen.

2.4 Teilgebiet 4: Östlicher Einhang des Gießenbachtals – Stillensteinklamm

Struktur/Nutzungs-merkmal	Charakterisierung
Wald	• Bedeckt nahezu 100 % des Teilgebietes. • Je nach Zugänglichkeit/Bringungsmöglichkeit naturnahe bzw. naturferne Bestände. • V.a. Hochwälder, lokal Schlagflächen und Jungwald. • Forste vor allem von Fichten dominiert. Naturnahe Bestände v.a mit Buchen.
Landwirtschaftliche Nutzung / Nutzungsintensität	• Nicht vorhanden.
Strukturelemente	• Streuobstwiesen, Hecken und Feldgehölze nicht vorhanden. • Uferbegleitgehölze sofern geländemorphologisch möglich zumeist durchgehend und beidufrig ausgebildet sowie von naturnahem Aufbau; direkt an Wald angrenzend bzw. in diesen übergehend.
Gewässer	• Entwässerung des Raumes in Richtung Süden zur Donau hin. • Ein Hauptgewässer (Gießenbach) durchquert die Raumeinheit zentral in Nord-Süd-Richtung; mit kleinerem Rückstaubereich (Stausee) und kleineren Zubringern. • Gewässermorphologisch betrachtet überwiegend ursprünglicher Wildbachcharakter, allerdings mit verringertem Abfluss (Wasserausleitung für kleines Kraftwerk am unteren Ausgang der Klamm).
Rohstoffabbau / Deponien	• Nicht vorhanden.
Siedlungsstruktur	• Nicht vorhanden.
Relief	• Höhenlagen etwa zwischen 240 und 500 m. • Vordringlich Nord-Süd-verlaufendes Tal, teils tief eingeschnittene Graben-/Klambereiche mit z.T. steilen / sehr steilen Einhängen.
Auffällige Entwicklungsprozesse / Landschaftseingriffe	• Nicht vorhanden.

2.5 Teilgebiet 5: Plateaulagen von Achleiten

Struktur/Nutzungs- merkmal	Charakterisierung
Wald	• Vorwiegend als Nadelwald/Forste unterschiedlichen Alters ausgebildete Waldbestände. • Nur kleine Reste standortsgerechter Waldbestände (Buche, Ahorn, Esche, Schwarzerle). • Anteil des Waldes an der Teilgebietsfläche etwa 25 - 30 %.
Landwirtschaftliche Nutzung / Nutzungsintensität	• Schwerpunkt auf Grünlandwirtschaft, daneben Ackerbau (Weizen, Gerste, Mais dominieren). • Wiesenflächen in der Nähe der Bauernhöfe zum Großteil mit Obstbaumbestockung - Streuobstwiesen. • Lokal Weideflächen bzw. Nachweideflächen. • Nutzungsintensität: hoch.
Strukturelemente	• Lokale Obstbaumbestände (Streuobstbestände). • Hecken nur spärlich vorhanden. • Feldgehölze spärlich, jedoch von naturnahem Aufbau. • Uferbegleitgehölze von naturnahem Aufbau und zumeist durchgehend und beidufrig ausgebildet.
Gewässer	• Entwässerung des Raumes in Richtung Süden zur Donau hin. • V.a. Ober- und Mittelläufe kleinerer Waldbäche. • Kleinere, meist naturferne Teiche.
Rohstoffabbau / Deponien	• Nicht vorhanden.
Siedlungsstruktur	• Einzelgehöfte in Streulage.
Relief	• Höhenlagen etwa zwischen 400 und 560 m. • Sanft kuppierte Hügellandschaft mit verschiedenen Hangneigungen und Expositionen.
Auffällige Entwicklungsprozesse / Landschaftseingriffe	• Förderung von standortsfernen Fichtenmonokulturen.

3. Zusammenfassende Beschreibung

Die dargestellte Teilgebietsgliederung beruht in weiten Teilen auf der als Grundlage zur Verfügung gestellten Raumgliederung nach „NaLa“, welche aufgrund der lokalen Geländemorphologie und der vorliegend erfassten Daten modifiziert bzw. in Teilbereichen nochmals untergliedert wurde.

Das Teilgebiet 1 umfasst das Donautal mit dem im Gemeindegebiet liegenden Teil des Donaströmes, seinem Uferbereich und die zur Donau abfallenden, überwiegend bewaldeten Hänge inklusive der Aufweitung des Tales bei Hirschenau im Südosten des Gemeindegebietes.

Das Teilgebiet 2 umfasst den Dimbachgraben und das Einzugsgebiet seiner Seitenzubringer, fast ausschließlich bewaldete Flächen in Hang- bzw. Grabenbereichen unterschiedlicher Expositionen.

Das Teilgebiet 3 umfasst die Plateaus von Moosbach und Sattl, wobei es sich zu etwa 80 % um landwirtschaftlich überwiegend intensiv genutzte Flächen handelt.

Das Teilgebiet 4 stellt den östlichen Teil der Stillensteinklamm, die vom Gießenbach durchflossen wird, dar. Es handelt sich hierbei um ein steil von der Mühlviertler Mittellandterrasse (Aist-Naarn-Kuppenland) zur Donau abfallendes, bis zu 200 m tiefes wildromantisches Bachtal mit eindrucksvollen Steinformen und ursprünglicher Charakteristik.

Das Teilgebiet 5 besteht aus den Plateaulagen von bzw. um Achleiten; hier sind etwa knapp ein Drittel der Landschaft (v.a. Hang und teils auch Kuppenlagen) bewaldet, der Rest ist (größtenteils intensiver) Landwirtschaft zuzuschreiben.

Naturschutzfachliche und landschaftsökologische Situation:

Landwirtschaftliche Nutzflächen:

Bei den landwirtschaftlichen Nutzflächen überwiegen intensiv genutzte Fettwiesen- bzw. -weiden. Ackerbau spielt nur eine untergeordnete Rolle, es werden vorwiegend Weizen, Gerste und Mais angebaut. Im Nahbereich der Bauernhöfe sind häufig Streuobstwiesen unterschiedlicher Größe vorhanden, deren Erhaltung auf jeden Fall gesichert werden sollte. Magere, trockene (artenreiche) Extensivwiesen sind nur noch vereinzelt (in Hang- bzw. Böschungslagen) zu finden, sie wurden bzw. werden häufig aufgeforstet, meist mit der hier standortfremden Fichte. Auch feuchte (Mager-)Wiesen sind nur noch sehr vereinzelt im

Gebiet (in Mulden- oder Bachrandlagen) anzutreffen, zumeist wurden sie drainagiert und einer intensiveren Nutzung zugeführt.

Wald und Gehölze:

Die Hänge des Donautales sind überwiegend mit standorttypischen buchendominierten Wäldern bestockt. Diese Bereiche sind am ehesten noch als verhältnismäßig naturnah einzustufen. Neben der Rotbuche sind auch Stieleiche, Hainbuche, lokal Ahorn und Esche sowie Tanne und Kiefer beigemischt. In den Plateaulagen prägen wiederum Fichten in weiten Teilen die vorwiegend als Hochwald ausgebildeten Bestände.

Entlang der Gewässer sind über längere Strecken, sofern sie außerhalb des Waldes verlaufen, noch begleitende Gehölze, welche von Schwarzerlen und Eschen dominiert sind, vorhanden. Neben der Beschattung des Gewässers erfüllen sie vor allem im Bereich landwirtschaftlicher Nutzflächen auch die wichtige Funktion der Ufersicherung.

Der die Donau begleitende Gehölzstreifen ist mit nur wenigen Metern Breite als sehr schmal zu bezeichnen – er ist in seinem Verlauf in der Gemeinde St. Nikola nach oben hin von der Straße begrenzt.

Hecken und Feldgehölze sind im Gebiet in beschränktem Ausmaß vorhanden, hier ist zu einer Erhaltung des Bestandes und ev. sogar zur Neuanlage einiger Strukturen zu raten.

Gewässer:

Die Gewässer im Gebiet von St. Nikola können hinsichtlich Verlauf, Uferausbildung und Abflussregime in weiten Teilen noch als naturnah bezeichnet werden, sieht man von lokalen Verrohrungen, Begradigungen oder Uferverbauungen einmal ab. Der Gießenbach stellt aufgrund seines Verlaufes durch die Stillensteinklamm landschaftlich gesehen eines der interessantesten Gewässer im Bereich um St. Nikola dar, die Natürlichkeit seines Wasserregimes ist aufgrund der Wasserausleitung (Kraftwerksbetrieb) allerdings beeinträchtigt.

Auffällig sind auch die zahlreichen Fischteiche unterschiedlicher Größen im Gebiet. Hier würde sich bei Neuanlagen oder auch bestehenden Objekten zum Teil eine etwas naturnähere Gestaltung der Uferlinie jedenfalls positiv auf das Erscheinungsbild auswirken (keine Rechteck-Formen).

4. Literatur- und Quellenverzeichnis

Kellermayr Walter, Matscheko Franz et al.: Naturgeschichte der Bezirke. Band 2 – Freistadt / Perg / Rohrbach / Urfahr-Umgebung. Nr. 89 der Unterrichtspraktischen Veröffentlichungen des Pädagogischen Instituts des Bundes in Oberösterreich. Eigenvervielfältigung, 1989.

Tauber, Reinhold: Kultur und Freizeit im Donautal zwischen Passau und Grein. Landesverlag Linz, 1994.

Wagner, Christoph und Gerhard Trumler: Das Mühlviertel. Verlag Christian Brandstätter, 1988.

Wagner, Christoph und Gerhard Trumler: Mühlviertel – Natur- und Kulturlandschaft. Verlag Christian Brandstätter, 1987.

Wall, Hans: Wandern im Mühlviertel. 4. Auflage, Landesverlag Linz, 1997.

Anhang 1: Fotodokumentation

Anhang 2: Beschreibung der Einzelflächen

Anhang 3: Karten

Anhang 1

Fotodokumentation



Abb. 1: Der Ort St. Nikola an der Donau.



Abb. 2: Der Treppelweg an der Donau, begleitet von einem schmalen Ufergehölzstreifen aus unterschiedlichen Gehölzen.



Abb. 3: Blick auf die Donau, im Hintergrund die Buchen-dominierten Hangwälder, inmitten mit einigen Fichtenkulturen.



Abb. 4: Das Donautal ist in diesem Abschnitt recht schmal – neben einem wenige Meter breiten Ufergehölzstreifen verläuft die Straße, an die unmittelbar die Hangwälder anschließen.



Abb. 5: Das Hinterland von St. Nikola (oberhalb des Donautales) – eine landwirtschaftlich geprägte Gegend mit interessantem Geländere relief.



Abb. 6: Grünland, einige Äcker und Mischwald in sanfter Hügellandschaft – der typische Mix in der hiesigen Land- und Forstwirtschaft.



Abb. 7: Ein typischer Bauernhof der Region.



Abb. 8 Die Streuobstwiese – in unterschiedlichen Größen bei fast jedem Hof in der Gegend anzutreffen.



Abb. 9: Hier zeigt sich die Tendenz zur Aufforstung v.a. von Hängen, die landwirtschaftlich schwieriger zu bewirtschaften sind.



Abb. 10: Die Wälder der Region – Mischwald wechselt mit Fichtenforsten unterschiedlicher Altersklassen ab.



Abb. 11: Teils mächtige Granitfelsen ragen an manchen Orten empor.



Abb. 12: Einer von zahlreichen Fischteichen im Gebiet.



Abb. 13: Die Fließgewässer sind in großen Teil-bereichen noch in einem relativ intakten, naturnahen Zustand.



Abb. 14: Die Stillensteinklamm im Grenzbereich zu Grein – ein landschaftlich besonders reizvolles Ziel.

Anhang 2 **Beschreibung der Einzelflächen**

**(Datenbank-Bericht: Auswahl Berichte Gemeinde -
"Ausdruck Endbericht" sortiert nach Flächennummer)**



Gemeinde: **41121 St.Nikola an der Donau**

Bezirk: **Perg**

lfd. Nummer:	1	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
Bearbeiter: TB Heberling					
lfd. Nummer:	2	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:					
Bearbeiter: TB Heberling					
lfd. Nummer:	3	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Lückiges Ufergehölz von geringer Breite; von Schwarzerle dominiert; Bestandeshöhe bis ca. 15 m.				
Bearbeiter: TB Heberling					
lfd. Nummer:	4	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Lückiges Ufergehölz von geringer Breite; von Schwarzerle dominiert; Bestandeshöhe bis ca. 15 m.				
Bearbeiter: TB Heberling					
lfd. Nummer:	5	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Kleines Feldgehölz; von Birke, Eiche und anderen Laubhölzern dominiert; Bestandeshöhe ca. 15 m.				
Bearbeiter: TB Heberling					
lfd. Nummer:	6	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Kleines Feldgehölz; von Birke, Eiche und anderen Laubhölzern dominiert; Bestandeshöhe ca. 15 m.				
Bearbeiter: TB Heberling					
lfd. Nummer:	7	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Kleines Feldgehölz; von Birke, Eiche und anderen Laubhölzern dominiert; Bestandeshöhe ca. 15 m.				
Bearbeiter: TB Heberling					
lfd. Nummer:	8	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
Bearbeiter: TB Heberling					
lfd. Nummer:	9	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
Bearbeiter: TB Heberling					
lfd. Nummer:	10	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Kleines Feldgehölz; von Birke, Eiche und anderen Laubhölzern dominiert; Bestandeshöhe ca. 15 m.				
Bearbeiter: TB Heberling					
lfd. Nummer:	11	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	S-exponiertes Feldgehölz; von Laubbaumarten (Eiche, Esche, Birke, Zitterpappel) dominiert; Bestandeshöhe bis etwa 20 m. Ursprung eines kleinen Baches, der alsbald verrohrt ist.				
Bearbeiter: TB Heberling					

lfd. Nummer:	12	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung				
Charakteristik:	Moosreiche, gemähte Magerböschung mit verschiedenen Trockenzeigern wie z.B. Thymian; flachgründig und unbestockt; Böschungshöhe ca. 7 – 8 m; unterhalb einer Straße gelegen.				
Bearbeiter: TB Heberling					
lfd. Nummer:	13	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung				
Charakteristik:	O-exponierte Böschung; z.T. mit bis zu 8 m hohen Birken und Eichen bestockt; lückiger Bestand; z.T. Magerkeitszeiger.				
Bearbeiter: TB Heberling					
lfd. Nummer:	14	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung				
Charakteristik:	Mehrere Meter hohe Böschung; im W-Teil mit Laubholzarten bestockt.				
Bearbeiter: TB Heberling					
lfd. Nummer:	15	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung				
Charakteristik:	Moosreiche Magerböschung mit verschiedenen Trockenzeigern wie z.B. Thymian; flachgründig, mit verschiedenen bis 6 m hohen Gehölzen bestockt.				
Bearbeiter: TB Heberling					
lfd. Nummer:	16	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung				
Charakteristik:	Moosreiche Magerböschung mit verschiedenen Trockenzeigern wie z.B. Thymian; flachgründig, mit verschiedenen bis 6 m hohen Gehölzen bestockt.				
Bearbeiter: TB Heberling					
lfd. Nummer:	17	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung				
Charakteristik:	Moosreiche, gemähte Magerböschung mit verschiedenen Trockenzeigern wie z.B. Thymian; flachgründig und unbestockt; Böschungshöhe 7 – 8 m.				
Bearbeiter: TB Heberling					
lfd. Nummer:	18	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung				
Charakteristik:	Brach liegende Böschung mit vielen Trockenzeigern; Böschungshöhe etwa 2 – 5 m.				
Bearbeiter: TB Heberling					
lfd. Nummer:	19	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung				
Charakteristik:	S-exponierte Böschung, mit einzelnen Birken und Eichen bestockt; einzelne Trockenzeiger; Böschungshöhe etwa 1 – 2 m.				
Bearbeiter: TB Heberling					
lfd. Nummer:	20	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung				
Charakteristik:	Unbewirtschaftete, S-exponierte Magerböschung; ein Teilbereich ist mit Birken bestockt; Böschungshöhe ca. 8 m.				
Bearbeiter: TB Heberling					
lfd. Nummer:	21	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung				
Charakteristik:	Unbewirtschaftete, S-exponierte Magerböschung; ein Teilbereich ist mit Birken bestockt; Böschungshöhe ca. 8 m.				
Bearbeiter: TB Heberling					
lfd. Nummer:	23	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0206 Baumreihe, Allee				
Charakteristik:					
Bearbeiter: TB Heberling					

lfd. Nummer:	24	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter:	TB Heberling			
lfd. Nummer:	25	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter:	TB Heberling			
lfd. Nummer:	26	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Feldgehölz, von Laubbaumarten wie Buche, Birke, Hainbuche dominiert; Bestandeshöhe ca. 8 – 10 m.				
	Bearbeiter:	TB Heberling			
lfd. Nummer:	27	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Feldgehölz, von Laubbaumarten wie Buche, Birke, Hainbuche dominiert; Bestandeshöhe ca. 8 – 10 m.				
	Bearbeiter:	TB Heberling			
lfd. Nummer:	28	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter:	TB Heberling			
lfd. Nummer:	29	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter:	TB Heberling			
lfd. Nummer:	30	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter:	TB Heberling			
lfd. Nummer:	32	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter:	TB Heberling			
lfd. Nummer:	33	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter:	TB Heberling			
lfd. Nummer:	34	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter:	TB Heberling			
lfd. Nummer:	35	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter:	TB Heberling			
lfd. Nummer:	36	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter:	TB Heberling			

lfd. Nummer:	37	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer:	38	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0306 Neubewaldung/Aufforstung				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer:	39	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0305 Sukzessionsfläche auf ehemaligen Abbauflächen geogener Rohstoffe				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer:	40	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer:	41	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer:	42	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer:	43	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer:	44	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Auf Steinblöcken stockendes Feldgehölz aus Fichte, Buche, Eiche, Hainbuche bestehend.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer:	45	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer:	46	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer:	47	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung				
Charakteristik:	S-exponierte Böschung mit einzelnen Trockenheitszeigern; kaum Gehölze; Böschungshöhe ca. 2 – 3 m.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer:	48	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				

lfd. Nummer:	49	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer:	50	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0206 Baumreihe, Allee				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer:	51	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer:	52	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer:	53	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung				
Charakteristik:	An Güterweg gelegene und mit einzelnen Gehölzen bepflanzte Böschung; ungemäht; Böschungshöhe bis etwa 5 m.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer:	54	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer:	55	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer:	56	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer:	57	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer:	58	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer:	59	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer:	61	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	O-exponierte Fettwiese; von Weg gequert; 2-mähdig; artenreich mit hohem Anteil an Kräutern; Teilbereiche auch nährstoffärmer (Rotschwingel).				
	Bearbeiter: TB Heberling				

lfd. Nummer:	62	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
Bearbeiter: TB Heberling					
lfd. Nummer:	63	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0401 Stehendes Gewässer				
Charakteristik:	Am Waldrand gelegener Fischteich mit natürlichem Ufer; Ufervegetation mit Seggen (u.a. Scharfe Segge) und Rohrkolben; dunkles Wasser; z.T. eingezäunt.				
Bearbeiter: TB Heberling					
lfd. Nummer:	64	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0401 Stehendes Gewässer				
Charakteristik:	Fischteich mit natürlichem Ufer; Ufervegetation mit Seggen (u.a. Scharfe Segge) und Rohrkolben; dunkles Wasser.				
Bearbeiter: TB Heberling					
lfd. Nummer:	65	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0401 Stehendes Gewässer				
Charakteristik:	Fischteich in schattiger Lage mit reichlich Wasserlinsen an der Wasseroberfläche; naturnahes Ufer mit wenigen Seggen und Ufergehölzen.				
Bearbeiter: TB Heberling					
lfd. Nummer:	66	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland				
Charakteristik:	Relativ nährstoffarme Feuchtwiese mit z.T. stärkeren Vernässungen; artenreicher Vegetationsbestand mit Seggen und Wiesenknöterich.				
Bearbeiter: TB Heberling					
lfd. Nummer:	67	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
Bearbeiter: TB Heberling					
lfd. Nummer:	68	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
Bearbeiter: TB Heberling					
lfd. Nummer:	69	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
Bearbeiter: TB Heberling					
lfd. Nummer:	70	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0401 Stehendes Gewässer				
Charakteristik:	Quadratischer Betonlöschteich; eingezäunt.				
Bearbeiter: TB Heberling					
lfd. Nummer:	71	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
Bearbeiter: TB Heberling					
lfd. Nummer:	72	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland				
Charakteristik:	Nährstoffreiche Feuchtwiese mit Binsen und Sauergräsern; zwei- bis dreimal jährlich gemäht; 2 Quelfassungen sind in der Fläche gelegen.				
Bearbeiter: TB Heberling					

lfd. Nummer:	73	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer:	74	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung				
Charakteristik:	Kleinflächige, etwa 2 m hohe Böschung an einem Güterweg; mit einzelnen Fichten und Laubhölzern bestockt.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer:	75	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer:	76	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer:	77	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer:	78	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer:	79	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0206 Baumreihe, Allee				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer:	80	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0206 Baumreihe, Allee				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer:	81	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer:	82	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0306 Neubewaldung/Aufforstung				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer:	83	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Laubholz-dominiertes Feldgehölz (Birke, Buche); in Hangbereich gelegen.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer:	84	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Laubholz-dominiertes Feldgehölz (Birke, Buche); in Hangbereich gelegen.				
	Bearbeiter: TB Heberling				

lfd. Nummer:	85	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Laubholz-dominiertes Feldgehölz (Birke, Buche); in Hangbereich gelegen.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer:	86	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Laubholz-dominiertes Feldgehölz (Birke, Buche); in Hangbereich gelegen.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer:	87	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Laubholz-dominiertes Feldgehölz (Birke, Buche, Hainbuche); Nährstoffzeiger in der Krautschicht; Bestandeshöhe bis ca. 10 m.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer:	88	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Laubholz-dominiertes Feldgehölz (Birke, Buche, Hainbuche); Nährstoffzeiger in der Krautschicht; Bestandeshöhe bis ca. 10 m.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer:	89	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer:	90	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0206 Baumreihe, Allee				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer:	91	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0206 Baumreihe, Allee				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer:	92	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer:	93	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer:	94	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer:	95	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer:	96	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Heberling				

Ifd. Nummer:	97	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Feldgehölz in Kuppenlage; z.T. auf Felsblöcken stockend; aus Birke, Buche, Eiche bestehend; Bestandeshöhe etwa 10 – 20 m.				
Bearbeiter: TB Heberling					
Ifd. Nummer:	98	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Feldgehölz in Kuppenlage; z.T. auf Felsblöcken stockend; aus Birke, Buche, Eiche bestehend; Bestandeshöhe etwa 10 – 20 m.				
Bearbeiter: TB Heberling					
Ifd. Nummer:	99	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Feldgehölz in Kuppenlage; z.T. auf Felsblöcken stockend; aus Birke, Buche, Eiche bestehend; Bestandeshöhe etwa 10 – 20 m.				
Bearbeiter: TB Heberling					
Ifd. Nummer:	100	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0206 Baumreihe, Allee				
Charakteristik:					
Bearbeiter: TB Heberling					
Ifd. Nummer:	101	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0401 Stehendes Gewässer				
Charakteristik:	Künstlich angelegter Löschteich.				
Bearbeiter: TB Heberling					
Ifd. Nummer:	102	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
Bearbeiter: TB Heberling					
Ifd. Nummer:	103	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
Bearbeiter: TB Heberling					
Ifd. Nummer:	104	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Auf Kuppenbereich gelegenes Feldgehölz aus Buche, Eiche, Hainbuche; Bestandeshöhe etwa 20 m.				
Bearbeiter: TB Heberling					
Ifd. Nummer:	105	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
Bearbeiter: TB Heberling					
Ifd. Nummer:	106	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:					
Bearbeiter: TB Heberling					
Ifd. Nummer:	107	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:					
Bearbeiter: TB Heberling					

lfd. Nummer:	108	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
Bearbeiter: TB Heberling					
lfd. Nummer:	109	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Kleines Feldgehölz aus Laubhölzern; auf Stock gesetzt.				
Bearbeiter: TB Heberling					
lfd. Nummer:	110	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Kleines Feldgehölz aus Laubhölzern; auf Stock gesetzt.				
Bearbeiter: TB Heberling					
lfd. Nummer:	111	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:					
Bearbeiter: TB Heberling					
lfd. Nummer:	112	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:					
Bearbeiter: TB Heberling					
lfd. Nummer:	113	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:					
Bearbeiter: TB Heberling					
lfd. Nummer:	114	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:					
Bearbeiter: TB Heberling					
lfd. Nummer:	115	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
Bearbeiter: TB Heberling					
lfd. Nummer:	116	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:					
Bearbeiter: TB Heberling					
lfd. Nummer:	117	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:					
Bearbeiter: TB Heberling					
lfd. Nummer:	118	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:					
Bearbeiter: TB Heberling					
lfd. Nummer:	119	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
Bearbeiter: TB Heberling					

Ifd. Nummer:	120	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:					
Bearbeiter: TB Heberling					
Ifd. Nummer:	121	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
Bearbeiter: TB Heberling					
Ifd. Nummer:	122	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Typisches Schwarzerlen-Ufergehölz; schmaler, lückiger Bestand; z.T. auf Stock gesetzt; Bestandeshöhe bis 15 m; wichtig zur Uferstabilisierung!				
Bearbeiter: TB Heberling					
Ifd. Nummer:	123	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Typisches Schwarzerlen-Ufergehölz; schmaler, lückiger Bestand; z.T. auf Stock gesetzt; Bestandeshöhe bis 15 m; wichtig zur Uferstabilisierung!				
Bearbeiter: TB Heberling					
Ifd. Nummer:	124	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland				
Charakteristik:	Relativ nährstoffarme Feuchtwiese mit z.T. stärkeren Vernässungen; artenreicher Vegetationsbestand mit Seggen und Wiesenknöterich.				
Bearbeiter: TB Heberling					
Ifd. Nummer:	125	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Typisches Schwarzerlen-Ufergehölz; schmaler, lückiger Bestand; z.T. auf Stock gesetzt; Bestandeshöhe bis 15 m; wichtig zur Uferstabilisierung!				
Bearbeiter: TB Heberling					
Ifd. Nummer:	126	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland				
Charakteristik:	Relativ nährstoffarme Feuchtwiese mit z.T. stärkeren Vernässungen; artenreicher Vegetationsbestand mit Seggen, Wiesenknöterich.				
Bearbeiter: TB Heberling					
Ifd. Nummer:	127	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland				
Charakteristik:	Relativ gut wüchsiges, extensives Feuchtgrünland; z.T. brach liegend, z.T. gemäht; viel Pfeifengras und sonstige Feuchtezeiger.				
Bearbeiter: TB Heberling					
Ifd. Nummer:	129	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
Bearbeiter: TB Heberling					
Ifd. Nummer:	130	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0306 Neubewaldung/Aufforstung				
Charakteristik:					
Bearbeiter: TB Heberling					
Ifd. Nummer:	131	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0306 Neubewaldung/Aufforstung				
Charakteristik:					
Bearbeiter: TB Heberling					

lfd. Nummer:	132	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer:	134	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer:	135	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer:	136	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030301 Sukzessionsfläche des feuchten und nassen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs				
Charakteristik:	Von Pfeifengras dominierte Feuchtfäche in schattiger Waldrandlage; lokal stärkere Vernässungen; teilweise mit Schwarzerle bestockt; Mahd der gehölzfreien Fläche vermutlich einmal im Herbst.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer:	137	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer:	138	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer:	139	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0308 Trockenes und halbtrockenes, i.d.R. nährstoffarmes Grünland, Borstgrasrasen und bodensaure Zwergstrauchheiden				
Charakteristik:	Hochwertiges Mosaik aus Trockenböschungen; zahlreiche Trockenheitszeiger; z.T. beweidet (weidetypischer Bürstlingsrasen), z.T. brachliegend (Adlerfarn); verschiedene Expositionen.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer:	140	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0207 Markanter Einzelbaum				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer:	141	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0207 Markanter Einzelbaum				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer:	142	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0206 Baumreihe, Allee				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer:	143	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0206 Baumreihe, Allee				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				

lfd. Nummer:	144	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0206 Baumreihe, Allee				
Charakteristik:					
Bearbeiter: TB Heberling					
lfd. Nummer:	145	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0306 Neubewaldung/Aufforstung				
Charakteristik:					
Bearbeiter: TB Heberling					
lfd. Nummer:	146	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
Bearbeiter: TB Heberling					
lfd. Nummer:	147	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:					
Bearbeiter: TB Heberling					
lfd. Nummer:	148	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:					
Bearbeiter: TB Heberling					
lfd. Nummer:	149	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Giessenbach: Verlauf nach Einmündung des Haselböckbaches in den Gemeinden St. Nikola und Grein (überwiegend Grenzbach zwischen den beiden Gemeinden); bei Eintritt in die KG St. Nikola Verlauf und Ufer natürlich; Breite etwa 4 – 6 m; Eintiefung etwa 0,5 – 1 m; Sohlsubstrat Sand, Kies; mit Kolken und Stillwasserbereichen im Randbereich; an den Ufern von Schwarzerlen begleitet; weiterer Verlauf in der Stillensteinklamm ebenfalls naturnah, Sohlsubstrat hier grobblockig/steinig mit stärkerem Gefälle und rascher Fließgeschwindigkeit (Gebirgsbachcharakter); Bachbreite hier etwa 2 – 6 m; Einmündung in die Donau.				
Bearbeiter: TB Heberling					
lfd. Nummer:	150	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Dimbach: relativ natürlicher Verlauf; etwa 2 – 3 m breit; rasch fließend; Ufer lokal mit Steinen befestigt.				
Bearbeiter: TB Heberling					
lfd. Nummer:	151	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
Bearbeiter: TB Heberling					
lfd. Nummer:	152	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
Bearbeiter: TB Heberling					
lfd. Nummer:	153	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland				
Charakteristik:	Feuchtes, überwiegend nährstoffarmes Grünland entlang eines Baches; Bestand geprägt von Seggen, Binsen und anderen Feuchtwiesenarten.				
Bearbeiter: TB Heberling					
lfd. Nummer:	154	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland				
Charakteristik:	Feuchtes, überwiegend nährstoffarmes Grünland entlang eines Baches; Bestand geprägt von Seggen, Binsen und anderen Feuchtwiesenarten.				
Bearbeiter: TB Heberling					

lfd. Nummer:	155	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer:	156	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0306 Neubewaldung/Aufforstung				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer:	157	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0306 Neubewaldung/Aufforstung				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer:	158	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer:	159	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer:	160	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer:	161	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer:	162	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer:	163	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Feldgehölz auf einer markanten Geländeerhebung (Felshöcker) inmitten von Grünland gelegen; Bestand wird gebildet von Eiche, Birke, Ahorn, Buche und wenig Fichte in der Baumschicht und Hasel in der Strauchschicht; Bestandeshöhe ca. 20 m.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer:	164	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer:	165	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Feldgehölz auf einer markanten Geländeerhebung (Felshöcker) inmitten von Grünland gelegen; Bestand wird gebildet von Eiche, Birke, Ahorn, Buche und wenig Fichte in der Baumschicht und Hasel in der Strauchschicht; Bestandeshöhe ca. 20 m.				
	Bearbeiter: TB Heberling				

lfd. Nummer:	166	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
Bearbeiter: TB Heberling					
lfd. Nummer:	167	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Feldgehölz auf einer markanten Geländeerhebung (Felshöcker) inmitten von Grünland gelegen; Bestand wird gebildet von Eiche, Birke, Ahorn, Buche und wenig Fichte in der Baumschicht und Hasel in der Strauchschicht; Bestandeshöhe ca. 20 m.				
Bearbeiter: TB Heberling					
lfd. Nummer:	168	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
Bearbeiter: TB Heberling					
lfd. Nummer:	169	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
Bearbeiter: TB Heberling					
lfd. Nummer:	170	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung				
Charakteristik:	Böschung mit Magerwiesenvegetation, oberhalb einer Straße gelegen; Böschungshöhe 3 – 4 m.				
Bearbeiter: TB Heberling					
lfd. Nummer:	171	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
Bearbeiter: TB Heberling					
lfd. Nummer:	172	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
Bearbeiter: TB Heberling					
lfd. Nummer:	173	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
Bearbeiter: TB Heberling					
lfd. Nummer:	174	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0401 Stehendes Gewässer				
Charakteristik:	Kleiner, kreisrunder Teich mit naturnahem Ufer (Binsen, Rohrkolben); Zufluss aus Quelle, Abfluss verrohrt.				
Bearbeiter: TB Heberling					
lfd. Nummer:	175	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Auf felsiger Kuppe gelegenes Feldgehölz; von Laubhölzern wie Bergahorn, Buche, Eiche und in der Strauchschicht Hasel gebildet; unterhalb eines Waldes gelegen; Bestandeshöhe ca. 20 m.				
Bearbeiter: TB Heberling					
lfd. Nummer:	176	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Auf felsiger Kuppe gelegenes Feldgehölz; von Laubhölzern wie Bergahorn, Buche, Eiche und in der Strauchschicht Hasel gebildet; unterhalb eines Waldes gelegen; Bestandeshöhe ca. 20 m.				
Bearbeiter: TB Heberling					

lfd. Nummer:	177	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Auf herausragender Felskuppe inmitten von Grünland gelegenes kleines Feldgehölz aus Kirsche, Bergahorn und Hasel in der Strauchschicht.				
Bearbeiter: TB Heberling					
lfd. Nummer:	178	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
Bearbeiter: TB Heberling					
lfd. Nummer:	179	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Kleines, auf einem Hang gelegenes Feldgehölz aus Fichte und vereinzelt Laubgehölzen; Bestandeshöhe ca. 15 m.				
Bearbeiter: TB Heberling					
lfd. Nummer:	180	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
Bearbeiter: TB Heberling					
lfd. Nummer:	181	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
Bearbeiter: TB Heberling					
lfd. Nummer:	182	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland				
Charakteristik:	Kleine Hangvermoorung (Quellaufbrüche); von Torfmoosen und Haarmützenmoos geprägt; wahrscheinlich Herbstmahd.				
Bearbeiter: TB Heberling					
lfd. Nummer:	183	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0401 Stehendes Gewässer				
Charakteristik:	Rechteckig eingefasster, eingezäunter Löschteich in einem Quellbereich.				
Bearbeiter: TB Heberling					
lfd. Nummer:	184	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
Bearbeiter: TB Heberling					
lfd. Nummer:	185	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Feldgehölz auf emporragenden Felsblöcken; vorwiegend aus Stiel-, und Traubeneiche, Bergahorn und Buche in der Baumschicht sowie Hasel in der Strauchschicht aufgebaut.				
Bearbeiter: TB Heberling					
lfd. Nummer:	186	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Feldgehölz auf emporragenden Felsblöcken; vorwiegend aus Stiel-, und Traubeneiche, Bergahorn und Buche in der Baumschicht sowie Hasel in der Strauchschicht aufgebaut.				
Bearbeiter: TB Heberling					
lfd. Nummer:	187	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Feldgehölz auf emporragenden Felsblöcken; vorwiegend aus Stiel-, und Traubeneiche, Bergahorn und Buche in der Baumschicht sowie Hasel in der Strauchschicht aufgebaut.				
Bearbeiter: TB Heberling					

lfd. Nummer:	188	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Feldgehölz auf emporragenden Felsblöcken; vorwiegend aus Stiel-, und Traubeneiche, Bergahorn und Buche in der Baumschicht sowie Hasel in der Strauchschicht aufgebaut.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer:	189	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Feldgehölz, v.a. aus Laubhölzern (Eiche, Hainbuche, Birke) bestehend; z.T. jüngeres Alter der Baumschicht; Bestandeshöhe ca. 8 – 20 m; reich an Felsblöcken.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer:	190	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Feldgehölz, v.a. aus Laubhölzern (Eiche, Hainbuche, Birke) bestehend; z.T. jüngeres Alter der Baumschicht; Bestandeshöhe ca. 8 – 20 m; reich an Felsblöcken.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer:	191	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Feldgehölz, v.a. aus Laubhölzern (Eiche, Hainbuche, Birke) bestehend; z.T. jüngeres Alter der Baumschicht; Bestandeshöhe ca. 8 – 20 m; reich an Felsblöcken.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer:	192	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Feldgehölz, v.a. aus Laubhölzern (Eiche, Hainbuche, Birke) bestehend; z.T. jüngeres Alter der Baumschicht; Bestandeshöhe ca. 8 – 20 m; reich an Felsblöcken.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer:	193	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Feldgehölz, v.a. aus Laubhölzern (Eiche, Hainbuche, Birke) bestehend; z.T. jüngeres Alter der Baumschicht; Bestandeshöhe ca. 8 – 20 m; reich an Felsblöcken.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer:	194	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer:	195	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Feldgehölz aus Laubhölzern (Fichte, Eiche, Birke, Kirsche); Bestandeshöhe ca. 15 m; z.T. aufgelichtet; ein Geräteschuppen befindet sich im Gehölzbestand.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer:	196	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Etwas größeres Feldgehölz aus Laubhölzern (Fichte, Eiche, Birke, Kirsche); Bestandeshöhe ca. 15 m. Ein Feuerwehrhaus befindet sich im Bestand.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer:	197	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer:	198	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0206 Baumreihe, Allee				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Heberling				

lfd. Nummer:	199	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0206 Baumreihe, Allee				
Charakteristik:					
	Bearbeiter:	TB Heberling			
lfd. Nummer:	200	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0206 Baumreihe, Allee				
Charakteristik:					
	Bearbeiter:	TB Heberling			
lfd. Nummer:	201	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter:	TB Heberling			
lfd. Nummer:	202	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung				
Charakteristik:	Ca. 3 m hohe Magerböschung (Pfeifengras) mit jungen Birken, Hasel, Faulbaum, Lärche bestockt.				
	Bearbeiter:	TB Heberling			
lfd. Nummer:	203	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	Kleine Hecke aus Laubgehölzen auf SW-exponiertem Steinwall.				
	Bearbeiter:	TB Heberling			
lfd. Nummer:	204	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0206 Baumreihe, Allee				
Charakteristik:					
	Bearbeiter:	TB Heberling			
lfd. Nummer:	205	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0206 Baumreihe, Allee				
Charakteristik:					
	Bearbeiter:	TB Heberling			
lfd. Nummer:	206	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0206 Baumreihe, Allee				
Charakteristik:					
	Bearbeiter:	TB Heberling			
lfd. Nummer:	207	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter:	TB Heberling			
lfd. Nummer:	208	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0401 Stehendes Gewässer				
Charakteristik:	Kleiner, langgestreckter Teich mit Steg und naturnahem Ufer; Zufluss durch kleinen Bach.				
	Bearbeiter:	TB Heberling			
lfd. Nummer:	209	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	S-exponiertes, von Stromleitung und Güterweg gequertes Feldgehölz; von Hainbuche, Buche, Birke, Eiche, Fichte in der Baumschicht gebildet; nährstoffreicher Unterwuchs.				
	Bearbeiter:	TB Heberling			
lfd. Nummer:	210	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter:	TB Heberling			

lfd. Nummer:	211	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer:	212	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer:	213	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer:	214	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0206 Baumreihe, Allee				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer:	215	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0206 Baumreihe, Allee				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer:	216	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer:	217	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer:	218	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer:	219	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer:	220	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer:	221	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0306 Neubewaldung/Aufforstung				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer:	222	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Heberling				

lfd. Nummer:	223	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer:	224	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0206 Baumreihe, Allee				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer:	225	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Feldgehölz aus Laubhölzern (Fichte, Eiche, Birke, Kirsche); Bestandeshöhe ca. 15 m.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer:	226	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Feldgehölz aus Laubhölzern (Fichte, Eiche, Birke, Kirsche); Bestandeshöhe ca. 15 m.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer:	227	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Feldgehölz aus Laubhölzern (Fichte, Eiche, Birke, Kirsche); Bestandeshöhe ca. 15 m.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer:	228	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer:	229	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0206 Baumreihe, Allee				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer:	230	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0206 Baumreihe, Allee				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer:	231	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung				
Charakteristik:	Magerböschung mit typischer Artengarnitur, an einem Bach gelegen; Böschungshöhe etwa 3 – 7 m; fast gehölzfrei.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer:	232	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer:	233	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer:	234	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Heberling				

lfd. Nummer:	235	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer:	236	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer:	237	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer:	238	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer:	239	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer:	240	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer:	241	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer:	242	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer:	243	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer:	244	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Abschnitt der Donau im Gemeindegebiet von St. Nikola; der Donaustrom zeigt auch hier seinen typischen Charakter; geradliniger, teils etwas gewundener Verlauf; auf längerer Strecke durch einen zumeist nur wenige Meter breiten Gehölzstreifen von der begleitenden Straße getrennt.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer:	245	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer:	246	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				

Ifd. Nummer:	247	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
Bearbeiter: TB Heberling					
Ifd. Nummer:	248	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Überwiegend relativ artenreiches Ufergehölz an der Donau; zumeist allerdings nur wenige Meter breit; Bestand vorwiegend aus Weiden (mehrere Arten), Robinien, Weißdorn, Hasel, Ahorn und Eschen bestehend; Bestandeshöhe im Durchschnitt etwa 10 – 15 m.				
Bearbeiter: TB Heberling					
Ifd. Nummer:	249	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Überwiegend relativ artenreiches Ufergehölz an der Donau; zumeist allerdings nur wenige Meter breit; Bestand vorwiegend aus Weiden (mehrere Arten), Robinien, Weißdorn, Hasel, Ahorn und Eschen bestehend; Bestandeshöhe im Durchschnitt etwa 10 – 15 m.				
Bearbeiter: TB Heberling					
Ifd. Nummer:	250	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
Bearbeiter: TB Heberling					
Ifd. Nummer:	251	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Überwiegend relativ artenreiches Ufergehölz an der Donau; zumeist allerdings nur wenige Meter breit; Bestand vorwiegend aus Weiden (mehrere Arten), Robinien, Weißdorn, Hasel, Ahorn und Eschen bestehend; Bestandeshöhe im Durchschnitt etwa 10 – 15 m.				
Bearbeiter: TB Heberling					
Ifd. Nummer:	252	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
Bearbeiter: TB Heberling					
Ifd. Nummer:	253	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
Bearbeiter: TB Heberling					
Ifd. Nummer:	254	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
Bearbeiter: TB Heberling					
Ifd. Nummer:	255	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
Bearbeiter: TB Heberling					
Ifd. Nummer:	256	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0206 Baumreihe, Allee				
Charakteristik:					
Bearbeiter: TB Heberling					
Ifd. Nummer:	257	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
Bearbeiter: TB Heberling					

lfd. Nummer:	258	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter:	TB Heberling			
lfd. Nummer:	259	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter:	TB Heberling			
lfd. Nummer:	260	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter:	TB Heberling			
lfd. Nummer:	261	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter:	TB Heberling			
lfd. Nummer:	262	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter:	TB Heberling			
lfd. Nummer:	263	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter:	TB Heberling			
lfd. Nummer:	264	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Überwiegend relativ artenreiches Ufergehölz an der Donau; zumeist allerdings nur wenige Meter breit; Bestand vorwiegend aus Weiden (mehrere Arten), Robinien, Weißdorn, Hasel, Ahorn und Eschen bestehend; Bestandeshöhe im Durchschnitt etwa 10 – 15 m.				
	Bearbeiter:	TB Heberling			
lfd. Nummer:	265	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0401 Stehendes Gewässer				
Charakteristik:	In einem Garten gelegener Teich mit naturnah gestaltetem Ufer, allerdings ohne Ufergehölze; Zufluss aus einem Rohr.				
	Bearbeiter:	TB Heberling			
lfd. Nummer:	266	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0401 Stehendes Gewässer				
Charakteristik:	In einem Garten gelegener Teich mit naturnah gestaltetem Ufer.				
	Bearbeiter:	TB Heberling			
lfd. Nummer:	267	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter:	TB Heberling			
lfd. Nummer:	268	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter:	TB Heberling			

lfd. Nummer:	269	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer:	270	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer:	271	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0206 Baumreihe, Allee				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer:	272	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Etwa 10 – 12 m breites bachbegleitendes Gehölz; hauptsächlich aus Hainbuche bestehend; Erle, Buche, Eiche, Fichte, Tanne sind beigemengt; Bestandeshöhe ca. 20 m.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer:	273	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Etwa 10 – 12 m breites bachbegleitendes Gehölz; hauptsächlich aus Hainbuche bestehend; Erle, Buche, Eiche, Fichte, Tanne sind beigemengt; Bestandeshöhe ca. 20 m.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer:	274	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer:	275	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer:	276	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer:	277	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer:	278	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer:	279	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer:	280	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				

lfd. Nummer:	281	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Überwiegend relativ artenreiches Ufergehölz an der Donau; zumeist allerdings nur wenige Meter breit; Bestand vorwiegend aus Weiden (mehrere Arten), Robinien, Weißdorn, Hasel, Ahorn und Eschen bestehend; Bestandeshöhe im Durchschnitt etwa 10 – 15 m.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer:	282	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Überwiegend relativ artenreiches Ufergehölz an der Donau; zumeist allerdings nur wenige Meter breit; Bestand vorwiegend aus Weiden (mehrere Arten), Robinien, Weißdorn, Hasel, Ahorn und Eschen bestehend; Bestandeshöhe im Durchschnitt etwa 10 – 15 m.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer:	283	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Überwiegend relativ artenreiches Ufergehölz an der Donau; zumeist allerdings nur wenige Meter breit; Bestand vorwiegend aus Weiden (mehrere Arten), Robinien, Weißdorn, Hasel, Ahorn und Eschen bestehend; Bestandeshöhe im Durchschnitt etwa 10 – 15 m.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer:	284	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Überwiegend relativ artenreiches Ufergehölz an der Donau; zumeist allerdings nur wenige Meter breit; Bestand vorwiegend aus Weiden (mehrere Arten), Robinien, Weißdorn, Hasel, Ahorn und Eschen bestehend; Bestandeshöhe im Durchschnitt etwa 10 – 15 m.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer:	285	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer:	286	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer:	287	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer:	288	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer:	289	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0401 Stehendes Gewässer				
Charakteristik:	Künstlich angelegter Fischteich mit relativ naturnahem, unverbauten Ufer.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer:	290	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0401 Stehendes Gewässer				
Charakteristik:	Künstlich angelegter Fischteich mit relativ naturnahem, unverbauten Ufer.				
	Bearbeiter: TB Heberling				

lfd. Nummer:	291	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Kleiner Bach in einem mehrere Meter tiefen Grabeneinhang; von Gehölzen begleitet; Verlauf, Ufer, Bachbett natürlich; Ursprung in einer Hangvernässung.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer:	292	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Sarmingbach: im oberen Bereich natürlich verlaufend; grobes Sohlsubstrat; hohe Fließgeschwindigkeit durch starkes Gefälle; weiter unten Einbau einer Sohlschwelle und Ausleitung für ein Kraftwerk.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer:	293	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0306 Neubewaldung/Aufforstung				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer:	294	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0306 Neubewaldung/Aufforstung				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer:	295	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Kleiner Bach mit natürlichem Verlauf und Ufer; Breite etwa 0,5 – 2 m; Sohlsubstrat Kies, Sand, z.T. Steine.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer:	296	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Kleiner Bach in relativ steilem Gelände (Wald); Sohlsubstrat steinig-felsig; Verlauf weitgehend natürlich; vor Mündung in die Donau verrohrt.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer:	297	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0308 Trockenes und halbtrockenes, i.d.R. nährstoffarmes Grünland, Borstgrasrasen und bodensaure Zwergstrauchheiden				
Charakteristik:	Moosreiche, gemähte Magerböschung mit verschiedenen Trockenzeigern wie z.B. Thymian; flachgründig und unbestockt; Böschungshöhe 7 – 8 m.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer:	298	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0308 Trockenes und halbtrockenes, i.d.R. nährstoffarmes Grünland, Borstgrasrasen und bodensaure Zwergstrauchheiden				
Charakteristik:	Brach liegende Böschung mit vielen Trockenzeigern; Böschungshöhe etwa 2 – 5 m.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer:	299	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0308 Trockenes und halbtrockenes, i.d.R. nährstoffarmes Grünland, Borstgrasrasen und bodensaure Zwergstrauchheiden				
Charakteristik:	Moosreiche, gemähte Magerböschung mit verschiedenen Trockenzeigern wie z.B. Thymian; flachgründig und unbestockt; Böschungshöhe ca. 7 – 8 m; unterhalb einer Straße gelegen.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer:	300	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0308 Trockenes und halbtrockenes, i.d.R. nährstoffarmes Grünland, Borstgrasrasen und bodensaure Zwergstrauchheiden				
Charakteristik:	Böschung mit Magerwiesenvegetation, oberhalb einer Straße gelegen; Böschungshöhe 3 – 4 m.				
	Bearbeiter: TB Heberling				

lfd. Nummer:	301	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0308 Trockenes und halbtrockenes, i.d.R. nährstoffarmes Grünland, Borstgrasrasen und bodensaure Zwergstrauchheiden				
Charakteristik:	Magerböschung mit typischer Artengarnitur, an einem Bach gelegen; Böschungshöhe etwa 3 – 7 m; fast gehölzfrei.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer:	302	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Kleiner Bach bei Hirschenau: Verlauf, Ufer und Sohlsubstrat weitgehend natürlich und der Höhenstufe/Geländemorphologie entsprechend; Einmündung in die Donau.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer:	303	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0401 Stehendes Gewässer				
Charakteristik:	Kleiner Stausee (Staubereich) im Gießenbach oberhalb der Stillensteinklamm; etwa mitten durch den See verläuft die KG-Grenze zu Grein.				
	Bearbeiter: TB Heberling				

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Gutachten Naturschutzabteilung Oberösterreich](#)

Jahr/Year: 2004

Band/Volume: [0559](#)

Autor(en)/Author(s): diverse

Artikel/Article: [Naturraumkartierung Oberösterreich. Landschaftserhebung Gemeinde St. Nikola an der Donau. Endbericht. 1-48](#)