



LAND

OBERÖSTERREICH

Naturraumkartierung Oberösterreich

Landschaftserhebung
Gemeinde
Steinerkirchen an der Traun



Endbericht



Land Oberösterreich

NATUR

Naturraumkartierung Oberösterreich

Landschaftserhebung
Gemeinde Steinerkirchen an der Traun

Endbericht

Kirchdorf an der Krems, 2007

Projektleitung Naturraumkartierung Oberösterreich:

Mag. Günter Dorninger

Projektbetreuung Landschaftserhebungen:

Mag. Günter Dorninger

EDV/GIS-Betreuung

Mag. Günter Dorninger

Auftragnehmer:



Geissler-Gruber OEG Technisches Büro für Biologie
Vormarktstraße 27 A-4310 Mauthausen, Oberösterreich
Tel./ Fax: 07238/29 213, email: office@lebensraum.co.at

Bearbeiter:

Mag. Renate Gruber, Mag. Senta Geissler

im Auftrag des Landes Oberösterreich,
Naturschutzabteilung – Naturraumkartierung OÖ

Fotos der Titelseite:

Foto links: Typisches Gehöft mit Streuobstwiese Obstgehölzen bei Eden.

Foto rechts: Blick ins Tal des Pettenbaches, Böschung mit magerem Grünland im Vordergrund.

Fotonachweis:

alle Fotos TB Lebensraum

Redaktion:

AG Naturraumkartierung

Impressum:

Medieninhaber: Land Oberösterreich

Herausgeber:

Amt der O.ö. Landesregierung

Naturschutzabteilung – Naturraumkartierung Oberösterreich

4560 Kirchdorf an der Krems

Tel.: +43 7582 685 533

Fax: +43 7582 685 399

E-Mail: biokart.post@ooe.gv.at

Graphische Gestaltung: Mag. Günter Dorninger

Herstellung: Eigenvervielfältigung

Kirchdorf a. d. Krems, Juni 2007

© Alle Rechte, insbesondere das Recht der Vervielfältigung,
Verbreitung oder Verwertung bleiben dem Land
Oberösterreich vorbehalten

Inhaltsverzeichnis

1	VORBEMERKUNGEN	5
1.1	Allgemeines	5
1.2	Beschreibung des Bearbeitungsgebietes	6
1.2.1	Lage	6
1.2.2	Aktuelle Nutzung	6
1.2.3	Bevölkerung, Siedlung, Wirtschaft und Verkehr	7
1.2.4	Klima	8
1.2.5	Geologie, Landschafts-genese und Boden	9
1.2.6	Potentielle natürliche Vegetation	11
2	BESCHREIBUNG DER EINZELNEN TEILGEBIETE	12
2.1	Teilgebiet 1: Ausgeräumte Kulturlandschaft im Bereich der Hochterrasse.	15
2.2	Teilgebiet 2: In das Riedelland eingeschnittene Bachtäler	15
2.3	Teilgebiet 3: Kulturlandschaft des Riedellandes	17
2.4	Teilgebiet 4: Austufe, Niederterrasse und Terrassenböschung der Alm	18
3	ZUSAMMENFASSENDE BESCHREIBUNG	20
3.1	Ergebnisse der Landschaftserhebung	20
3.2	Naturschutzfachlich wertvolle Bereiche /Gesetzliche Schutzgebiete	25
3.3	Defizite und Ansatzpunkte für naturschutzfachliche Aufwertung	26
4	VERWENDETE LITERATUR UND QUELLENVERZEICHNIS	28
4.1	Vom Auftraggeber bereitgestellte Datengrundlagen	28
4.2	Literaturverzeichnis	28
4.3	Internet Quellen	29

Abbildungsverzeichnis

Abb. 1: Übersicht Erhebungsgebiet mit Abgrenzung der Teilgebiete auf Basis der ÖK50.	13
Abb. 2: Übersicht Erhebungsgebiet mit Abgrenzung der Teilgebiete auf Basis der Orthophotos..	14
Abb. 3: Flächenverteilung der erhobenen Strukturen in Relation zur Gesamtgemeindefläche und zum gewidmeten Bauland (der integrierte Flächenanteil der landschaftsprägenden Geländeböschung beträgt 75,8 ha).	22
Abb. 4: Flächenverteilung der erhobenen Bestandestypen in Relation zur Gesamtgemeindefläche.	23
Abb. 5: Flächenverteilung der erhobenen Bestandestypen.	24

Tabellenverzeichnis

Tab. 1: Aktuelle Nutzung in der Gemeinde Steinerkirchen an der Traun.	6
Tab. 2: Flächenanteile der erhobenen Bestandestypen, des Baulandes und der nicht erhobenen Flächen in Relation zur gesamten Gemeindefläche (der integrierte Flächenanteil der landschaftsprägenden Geländeböschung beträgt 75,8 ha).	22
Tab. 3: Flächenanteile der erhobenen Bestandestyp-Hauptgruppen in Relation zur kartierten Gesamtfläche und zur Gesamtgemeindefläche.	23
Tab. 4: Darstellung der Häufigkeit und Flächengrößen der erhobenen Bestandestypen im Vergleich zur gesamten Gemeindefläche.	25

Anhang 1: Fotodokumentation

Anhang 2: Beschreibung der Einzelflächen

Anhang 3: Karten (1:5.000)

1 Vorbemerkungen

1.1 Allgemeines

Für das o. a. Gemeindegebiet wurde im Auftrag des Amtes der OÖ Landesregierung/ Naturschutzabteilung – Naturraumkartierung Oberösterreich von Juli 2006 bis Juni 2007 eine Landschaftserhebung gemäß Arbeitsanleitung zur Landschaftserhebung OÖ (Amt der OÖ Landesregierung, Naturschutzabteilung - Naturraumkartierung Oberösterreich 2006) durchgeführt.

Ziel der Landschaftserhebung ist es einen Überblick über die in Oberösterreich vorhandene Ausstattung insbesondere der Kulturlandschaft, mit landschaftlich, naturräumlich und naturschutzfachlich relevanten Strukturelementen und Lebensraumtypen zu geben. Es wird dabei nur auf Strukturelemente außerhalb intensiv landwirtschaftlich genutzter Flächen und geschlossenen Siedlungsgebieten eingegangen.

Die Ergebnisse der Landschaftserhebung bieten grundlegende Information für die Erarbeitung der „Natur- und Landschaft – Leitbilder für Oberösterreich“, sowie für verschiedenste gutachterliche und planende Tätigkeiten von Behörden und sonstigen Planungsträgern. Bei konkreten Projekten können aufbauend auf die Inhalte der Landschaftserhebung, weiterführende, detaillierte Erhebungen durchgeführt werden.

Grundlage für die Erhebung der naturschutzfachlich relevanten Flächen und Strukturelemente bildet die Auswertung digitaler Farb-Orthophotos. Die Erhebung erfolgt im Maßstab 1 : 5000. Begehungen werden auf ausgewählte Flächen beschränkt, und dienen insbesondere der Charakterisierung von Grünlandtypen sowie der Ansprache von Gehölzen. Die Verarbeitung der vor Ort erhobenen Daten erfolgt im Geografischen Informationssystem (GIS) und in einer vom Auftraggeber zur Verfügung gestellten Access-Datenbank.

Gegenständlicher Bericht faßt die Ergebnisse der Landschaftserhebung der Gemeinde Steinerkirchen an der Traun zusammen. Eine vollständige Auflistung der verwendeten - und teilweise vom Auftraggeber zur Verfügung gestellten - Unterlagen erfolgt im Kapitel 4 (Verwendete Literatur und Quellenverzeichnis).

1.2 Beschreibung des Bearbeitungsgebietes

1.2.1 Lage

Das Gemeindegebiet von Steinerkirchen an der Traun liegt im oberösterreichischen Zentralraum, im Süden des politischen Bezirks Wels-Land. Nach der naturschutzfachlichen Raumgliederung Oberösterreichs liegt die Gemeinde in der Raumeinheit „Traun-Enns-Riedelland“ (TER, nach Nala) und „Unteres Almtal“ (UA, nach Nala).

Das Gemeindegebiet umfaßt eine Fläche von 32,6 km². Die Ausdehnung beträgt von Nord nach Süd 7,7 km, von Ost nach West 8,4 km. Der Hauptort Steinerkirchen an der Traun liegt auf einer Seehöhe von 381 msm am Zusammenfluss von Steinerkirchnerbach und Pettenbach. Die Gesamtkatasterfläche der Gemeinde besteht aus den Katastralgemeinden: Steinerkirchen an der Traun, Almegg, Hammersedt, Oberaustall und Schnellig. Neben dem Hauptort Steinerkirchen an der Traun gibt es zahlreiche kleinere Ortschaften: Rachling, Hummelberg, Steindlberg, Kriegsham, Atzing, Sölling, Gröm, Reuharting, Stockham, Atzmannsdorf, Linden, Grundersdorf, Wollsberg, Pesenlittring, Ober- und Niederheischbach.

1.2.2 Aktuelle Nutzung

In der Gemeinde Steinerkirchen an der Traun überwiegt die landwirtschaftliche Nutzung: 77,8% der Gemeindefläche werden landwirtschaftlich genutzt (Vergleich Bundesland Oberösterreich: 49,3%) nur 14,5 % sind bewaldet (Vergleich Bundesland Oberösterreich: 36,9 %), der Anteil an sonstiger Nutzung beträgt 7,7 % der Gemeindefläche (Vergleich Bundesland Oberösterreich: 13,8 %).

Die genaue Flächenverteilung (in km²) der Nutzungsklassen gibt Aufschluß über die Aktuelle Nutzung des Gemeindegebietes:

Nutzung	km ²
Wald	4,7
Landwirtschaftliche Nutzung	25,3
Baufläche	0,2
Gärten	1,3
Gewässer	0,2
Sonstige Flächen	0,8

Tab. 1: Aktuelle Nutzung in der Gemeinde Steinerkirchen an der Traun.

Die Landschaft im Gemeindegebiet von Steinerkirchen an der Traun ist von Ackerbau geprägt. Die landwirtschaftliche Nutzfläche wird von der Statistik Austria im Jahr 1999 mit 2487 ha angegeben. Das bedeutet im Vergleich zu 1990 (2552 ha) eine Abnahme der landwirtschaftlichen Nutzfläche um 65 ha.

Haupt – Bewirtschaftungsform ist die „Veredelung“ (von 169 landwirtschaftlichen Betrieben in der Gemeinde sind 87 Veredelungsbetriebe), gefolgt von den „Sonstige Betrieben“ (30 Betriebe) und den Marktf Fruchtbetrieben (29 Betriebe) und 23 Futterbaubetrieben. Insgesamt hat die Anzahl der landwirtschaftlichen Betriebe seit 1990 um 30 abgenommen.

1999 wurde der Großteil der Betriebe (89 Betriebe) im Haupterwerb bewirtschaftet, die Anzahl an Betrieben die 1999 im Nebenerwerb geführt wurden betrug 80. Die meisten Betriebe (59 Betriebe) weisen Betriebsgrößen zwischen 10 und 20 ha auf gefolgt von Betriebsgrößen zwischen 20 und 50 ha (46 Betriebe). Sämtliche Betriebe befinden sich in der Erschwerniszone 0.

1.2.3 Bevölkerung, Siedlung, Wirtschaft und Verkehr

Bevölkerung

Die Gemeinde Steinerkirchen an der Traun zählte bei der Volkszählung 2001 2145 Einwohner, das Ergebnis stellt eine Zunahme um 77 Personen oder ca. 3,6% gegenüber der Volkszählung 1991 dar. Das Bevölkerungswachstum ist vor allem auf eine positive Geburtenbilanz zurückzuführen, die Wanderungsbilanz war in diesem Zeitraum negativ. Aufgrund der geringen Entfernung zu größeren Städten im Umkreis (ca. 14 km nach Wels und ca. 7 km nach Lambach, ca. 41 km nach Linz und ca. 42 km nach Steyr) nimmt Steinerkirchen an der Traun eine wichtige Rolle als Wohngemeinde ein. Dies zeigt sich im hohen Anteil an Gebäuden mit 1 oder 2 Wohnungen (89,8% der Gebäude). Es ist daher das Potential zu weiterem Bevölkerungswachstum gegeben und mit Zuzug zu rechnen.

Siedlung

Das Ortsgebiet von Steinerkirchen an der Traun befindet sich am Pettenbach bzw. an der sog. Pettenbachrinne im Norden des Gemeindegebietes. Um einem kleinen Kernbereich mit Gemeindeamt, Kirche und Kleingewerbebetrieben entlang der Sattledter Straße (L537) befinden sich mehrere Einfamilienhaussiedlungen zb. Richtung Frohnhofen und entlang des Steinerkirchner Baches. Außerhalb dieses Hauptortes gibt es einige Ortschaften mit unterschiedlicher Bebauungsstruktur:

Kleinere Einfamilienhaus-Siedlungen befinden sich in Linden

Ortschaften mit vorwiegend ländlicher Bebauungsstruktur: Pesenlittring, Ritzendorf, Hummelberg.

Ortschaften mit ursprünglich ländlicher Bebauungsstruktur, welche bereits durch einige Einfamilienhäuser erweitert wurden: Ober- und Niederheischbach, Frohnhöfen, Eming, Tanning, Kriegsham, Atzing (Erweiterung mit gemischtem Baugebiet), Stockham, Atzmannsdorf, Gundersdorf (zahlreiche Einfamilienhäuser), Reuharting.

Landwirtschaftliche Weiler: Hochdorf, Dreiling, Edt, Gastach, Sölling (ebenfalls mit Erweiterung durch Einfamilienhäuser), Luim, Gröm.

Siedlungssplitter: nördlich von Grub und um die Ortschaft Gundersdorf.

Im gesamten Gemeindegebiet befinden sich zahlreiche Einzelgehöfte, die sich im Allgemeinen gut in die Kulturlandschaft fügen.

Im Gemeindegebiet befindet sich kein größeres zusammenhängendes Betriebsbaugebiet, jedoch mehrere kleine Betriebsbaugebiete: im Westen der Gemeinde an der L1242 bei Almegg, bei Rachling im Norden der Gemeinde, im Ortsgebiet von Steinerkirchen, in Linden (wobei sich hier eine Fläche relativ isoliert am Waldrand befindet), beim Weiler Pühret und in Atzing (eingeschränktes gemischtes Baugebiet). Gemischtes Baugebiet befindet vor allem im Ortsgebiet von Steinerkirchen und in Linden.

Insgesamt gesehen ist im Gemeindegebiet ein hoher Siedlungsdruck im Bereich des Hauptortes Steinerkirchen an der Traun gegeben. In diesem Bereich erfolgten bereits Baulanderweiterungen. Das übrige Gemeindegebiet ist von mäßigem Siedlungsdruck geprägt. Die ursprünglich

ländliche Siedlungsstruktur wird durch Erweiterungen der ländlichen Ortschaften mit Einfamilienhäusern zunehmend verändert.

Aufgrund der Nähe zum oberösterreichischen Zentralraum und des damit verbundenen Potentials zum Bevölkerungswachstum besteht die Gefahr von Zersiedelung.

Wirtschaft

Im Gemeindegebiet von Steinerkirchen an der Traun gibt es keine größeren Betriebe. Die vorhandenen Gewerbebetriebe haben vor allem lokale Bedeutung. Wobei sich die Verteilung der Gewerbebetriebe auf das Ortszentrum von Steinerkirchen an der Traun konzentriert. Weitere Gewerbeschwerpunkte befinden sich in den Ortschaften Almegg mit dem Pflanzen-Elebnispark „Agrarium“, bei Rachling, in Linden, bei Pühret und in Atzing.

Von den 1011 Erwerbspersonen (EP) in der Gemeinde Steinerkirchen arbeiten 16% in der Land- und Forstwirtschaft, 30 % in Erzeugung und Bauwesen und 54 % im Dienstleistungssektor. 955 Personen sind tatsächlich erwerbstätig (ET).

Von den 955 Erwerbstätigen am Wohnort sind 66 % Auspendler, 26 % Einpendler und nur 5% Nichttagesauspendler, arbeiten also an ihrem Wohnort. Der Pendlersaldo beträt damit minus 40%, ein großer Anteil der Bevölkerung Steinerkirchens pendelt also zur Arbeit in die umliegenden Gemeinden und Städte aus.

Verkehr

Öffentlicher Verkehr:

Die Anbindung an den öffentlichen Verkehr ist durch den Anschluß an das Netz der Bundesbuslinien (Linie 500/2442 Wels – Steinerkirchen an der Traun/Linden - Lambach) gegeben. Haltestellen befinden sich in Wollsberg, Linden, Oberheischbach und Steinerkirchen. Die Busse verkehren vor allem am Morgen und am frühen Abend und stehen damit besonders Pendlern und Schülern zur Verfügung. Richtung Eberstalzell gibt es eine Buslinie über Atzmannsdorf und Linden (Linie 500/2446) Wels – Sattledt – Eberstalzell/Spieldorf – Vorchdorf).

Individualverkehr:

Die Straßenanbindung von Steinerkirchen an der Traun erfolgt über die L537, welche das Gemeindegebiet in ost-westlicher Richtung durchquert und im Osten nach Sattledt und im Nordwesten nach Lambach führt. Weiters durch die L 1312, die im Westen nach Bad Wimsbach Neydharting führt. Und schließlich die L1242 die das Gemeindegebiet im Osten in nord-südlicher Richtung durchquert. Die Straße führt im Süden nach Eberstalzell und im Norden nach Steinhaus. Die nächstgelegene Autobahnanbindung zur A1 bilden die Anschlussstellen Voralpenkreuz und Vorchdorf. Anschluß an die A8 und A9 bietet ebenfalls die Anschlussstelle Voralpenkreuz.

Die einzelnen Ortschaften der Gemeinde sind durch die Gemeindestraßen und durch Güterwege miteinander verbunden.

Durch das Gemeindegebiet führt ein Kultur-Wanderweg und eine Radroute (Traunviertl-Radweg). Als Wegenetz für Fußgänger, und Radfahrer stehen außerdem die zahlreichen Güterwege zur Verfügung.

1.2.4 Klima

Das Gemeindegebiet von Steinerkirchen an der Traun liegt im wärmsten und trockensten Teil Oberösterreichs und steht unter dem Einfluß des mitteleuropäischen Buchenklimas (Cfb nach Köppen). Die Jahresmitteltemperatur liegt bei 8 °C (7,6°C Messtation Vorchdorf, 414 msm), die

Niederschlagssumme liegt zwischen 800 und 900 mm (886 mm Messtation Lambach, 400 msm).

In der Zeit zwischen Mitte Oktober und Mitte April besteht Frostgefahr. An rund 70 Tagen im Jahr sinkt die Temperatur zumindest einmal am Tag unter den Gefrierpunkt – diese Tage nennt man Frostwechseltage. Die Anzahl der Eistage ist im Gebiet relativ hoch (schwache Dauerfrostlage), durchschnittlich herrscht an 35 Tagen im Jahr ganztägig Frost. Aus der Summe der Eistage und Frostwechseltage ergeben sich demnach 150 Frosttage im Jahr. Da im Gebiet oft die vor Frost schützende Schneedecke fehlt, treten immer wieder Frostschäden an Kulturen auf.

Die Vegetationsentwicklung hängt in großem Maße von dem Zeitpunkt ab, zu dem eine Tagesmitteltemperatur von $+5^{\circ}\text{C}$ erreicht oder überschritten wird. Im Gemeindegebiet ist das durchschnittlich vom 24.3 bis 6.11 der Fall. Die Dauer der Tage in denen mit einer Tagesmitteltemperatur von über 5°C zu rechnen ist beträgt demnach 227 Tage.

Die Sonnenscheindauer beträgt im Gemeindegebiet rund 1630 Stunden pro Jahr (Messstelle Kremsmünster, 387 msm). Der sonnenreichste Monat ist der Juli, der sonnenärmste Monat der Dezember. Die tatsächliche Sonnenscheindauer in % der effektiv möglichen Dauer beträgt im Frühling: 41 %, im Sommer: 49 %, im Herbst 35 % und im Winter 22 %. Die Bewölkung ist vor allem im Herbst und Winter ziemlich stark, was in den unterdurchschnittlichen Werten der Sonnenscheindauer zum Ausdruck kommt. Auch die Nebelhäufigkeit ist in den genannten Jahreszeiten groß: an 73 Tagen (Messstelle Lambach) im Jahr tritt zumindest zeitweise Nebel auf, davon 48 Tage allein in den Monaten September bis Jänner.

Die durchschnittliche Jahresniederschlagssumme beträgt etwa 886 mm (Messstation Lambach, 400 msm). Während der Vegetationsperiode (IV-VIII) fallen rund 55% der Jahresniederschlagsmenge, an rund 20 Tagen fällt Schnee. An durchschnittlich 43 Tagen im Jahr bleibt der Schnee liegen und bildet eine Schneedecke.

Die Windverteilung zeigt ein deutliches Überwiegen der Winde aus westlicher bis nordwestlicher Richtung. Nur im Herbst treten auch Ostwinde auf. Windstille herrscht selten. Dementsprechend hoch ist auch die Verdunstung.

1.2.5 Geologie, Landschaftsgenese und Boden

Das Gemeindegebiet gehört dem Alpenvorland an, ein Bereich der hauptsächlich durch Vorgänge im Tertiär und im Quartär geprägt wurde: Im Tertiär erstreckte sich zwischen Flyschzone und Böhmischer Masse ein flaches, mit Meerwasser bedecktes Becken, das sog. Molassemeer. Im Lauf der Zeit wurde eine mächtige Schicht von tonig-feinsandigen Flachseesedimenten abgelagert, welche mit dem Sammelbegriff „Schlier“ bezeichnet wird. Eine Tiefenbohrung bei Wels ergab eine Mächtigkeit dieser Schicht von ca. 1200 m. Die Sedimente des Molassemeeres bestehen aus zwei Schichten: zu unterst liegt der ältere, meist schwarz-graue Erdgas, Erdöl, Schwefel und Jod führende Oligozänschlier und auf diesem der sogenannte Miozänschlier, der meist hellgrau, stark sandig und glimmerig ist. Gegen Ende des Tertiärs trocknete das Molassemeer aus, der Schlier wurde während des darauffolgenden Pleistozäns (Eiszeitperiode) und während des Holozäns (Erdgegenwart) von weiteren Ablagerungen überlagert und tritt nur lokal an Erosionsrändern in Erscheinung.

In dem an das Tertiär anschließende Quartär erfolgte die Prägung des heutigen Landschaftsbildes durch wiederholten Wechsel aus Kalt- und Warmzeiten und den damit verbundenen Schotteraufschüttungen durch die großen Flüsse Donau und Traun während der Kaltzeiten und Abtragungen und Ausräumungen während der Warmzeiten, in denen sich auch die kleineren Gerinne (z.B. der Aiterbach, Katzenbach, Pettenbach) in die älteren Ablagerungen einschnitten, wodurch Terrassen entstanden. Noch während der Kaltzeiten kam es zur Auflagerung von Löß und lehmigen Deckmaterial.

Das heutige Landschaftsbild der Region, die sog. Traun-Enns-Platte ist durch die Terrassenlandschaft der Traun, mit Austufe, Nieder- und Hochterrasse und anschließendem Hügelland gekennzeichnet. Der Großteil des Gemeindegebietes liegt im Bereich des

Hügellandes, welches aus Älterem Deckenschotter (aus der Günzeiszeit stammend), aufgebaut ist, auf welchem eine mehr oder weniger dicke Decklehmschicht lagert, daraus sind vorwiegend die Böden der Traun-Enns-Platte aufgebaut. Der Hochterrassenbereich, welcher die Gemeinde entlang des Pettenbaches durchzieht stammt aus der Risseiszeit. Im Westen der Gemeinde befindet sich die Aulandschaft der Alm mit Austufe, Niederterrasse und kleinem Hochterrassenbereich.

Die Böden des Gemeindegebietes:

Decklehm, Deckenschotter, Schlier, Löß, Kolluvial- und Schwemmaterial, sowie grob- und feinkörniges Terrassenmaterial bilden das Ausgangsmaterial für die Bodenbildung im Gemeindegebiet.

Auf der Hochterrasse tritt vorwiegend Parabraunerde aus lehmig-schluffigen, kalkfreien Deckschichten auf. Der Boden zeichnet sich durch mäßige Durchlässigkeit und hohe Wasser-Speicherkraft aus. Die Flächen sind gut zu bearbeiten und stellen hochwertige Acker- und Grünlandstandorte dar.

Im Norden, am Erosionsrand der Hochterrasse, am Übergang zum Hügelland befindet sich an schwach geneigten bis hängigen Flächen Lockersediment-Braunerde. Sie besitzt geringe Wasser-Speicherkraft und mäßige Durchlässigkeit. Der Boden stellt mittelwertiges Acker- und Grünland dar.

In der Hügelstufe überwiegt auf den Verebnungen und flachen Hängen pseudovergleyte, kalkfreie Lockersediment-Braunerde aus lehmig schluffigen Deckschichten (Decklehm), und zeichnet sich durch hohe Wasser-Speicherkraft und mäßige Durchlässigkeit aus. Der Boden ist bei Ackernutzung gut zu bearbeiten, bei Grünlandnutzung gut zu befahren bzw. zu beweiden und stellt hochwertiges Acker- und Grünland dar.

Als weitere Bodenform tritt an Verebnungen Typischer Pseudogley aus lehmig-schluffigen Deckschichten mit mäßiger Wasser-Speicherkraft und geringer Durchlässigkeit auf. Der Boden stellt mittelwertiges Acker- und Grünland dar.

In den Senken und Mulden des Hügellandes tritt in den ebenen Bereichen (entlang der Bachtäler) kalkfreier Extremer Gley aus kolluvialem Feinmaterial. Der Boden besitzt hohe Speicherkraft und mäßige Durchlässigkeit. In diesen Bereichen herrscht starker Grundwasserstau. Entlang des Aiterbaches kommt es bei Hallwang zu kleinen Nassstellen. Der Boden ist nur in Trockenperioden gut zu befahren und stellt gering- bis mittelwertiges Grünland dar.

Kleinflächig tritt entlang der Bachläufe in Muldenlagen Typischer Gley aus kolluvialem Feinmaterial auf. Der Boden ist durch hohe Wasser-Speicherkraft und mäßige Durchlässigkeit charakterisiert, die Bearbeitung des Bodens ist nur in Trockenzeiten möglich. Der Boden bietet mittelwertiges Acker- und Grünland.

In der Austufe der Alm tritt im Norden bei Almegg und nördlich von Reifenmühle kalkhaltiger Grauer Auboden aus feinem und grobem Schwemmaterial auf. Aufgrund seiner geringen Wasser-Speicherkapazität und seiner hohen Durchlässigkeit, sowie des Anteils an Grobmaterial stellt der Boden geringwertiges Acker- und Grünland dar.

Weiter im Süden, auf den höher gelegenen Bereichen, kommt kalkhaltiger Brauner Auboden aus feinem und grobem Schwemmaterial vor. Der Braune Auboden besitzt ebenfalls geringe Wasser-Speicherkapazität und Durchlässigkeit, der Grobanteil ist geringer als beim grauen Auboden. Der Boden stellt mittelwertiges Acker- und Grünland dar.

Im schmalen Bereich der Niederterrasse befindet sich Pararendsina aus feinem und grobem Terrassenmaterial. Der Boden hat sehr geringe Speicherkraft und sehr hohe Durchlässigkeit und stellt geringwertiges Acker- und Grünland dar.

1.2.6 Potentielle natürliche Vegetation

Ursprünglich war Österreich zu rund 95% mit Wald bedeckt. Nach Rodungen für Acker- und Viehwirtschaft, Siedlungstätigkeit, Industrie und Bergbau im Laufe der kulturellen Entwicklung blieb in Österreich ein Waldanteil von ca. 44 % übrig. Oberösterreich ist laut Waldinventur 2000/2002 zu 41,2 % bewaldet, mit steigendem Trend. Wegen der insbesondere im Alpenvorland recht häufig vorhandenen Fichtenreinbestände liegt der Fichtenanteil bei etwa 64%. Von Natur aus wäre Oberösterreich jedoch ein Laubwaldgebiet.

Österreich wird vom Bundesforschungs- und Ausbildungszentrum für Wald in 9 forstliche Wuchsgebiete eingeteilt. Das Gemeindegebiet liegt im forstlichen Wuchsgebiet 7: „nördliches Alpenvorland“, welches wiederum in Teil West und Teil Ost untergliedert wird. Steinerkirchen an der Traun liegt im östlichen Teil (Wuchsgebiet 7.2): „**nördliches Alpenvorland – Ostteil**“.

Von Natur aus überwiegen hier nährstoffreiche, leistungsfähige Laubmischwald-Standorte der kollinen (200 – 300m) und submontanen (300 – 550m) Höhenstufe. Heute sind jedoch verbreitet Ersatzgesellschaften v.a. mit Fichte bzw. Agrarlandschaft und nur wenige natürliche Waldreste zu finden.

Folgende Waldgesellschaften bilden im Gebiet die potentielle natürliche Vegetation:

Die natürliche Vegetation des Riedellandes bilden **Eichen-Hainbuchenwälder der mitteleuropäischen Hügelstufe**. In den artenreichen, meist mehrstufig ausgebildeten Laubwäldern kommen neben den namensgebenden Hauptbaumarten Eiche und Hainbuche auch Esche, Linde, Bergahorn und Vogelkirsche zahlreich vor.

Entlang der Bäche (z.B. Aiterbach) sind **Eschen-Schwarzerlen-Bachauwälder** oder **Eschenwälder** oder Schwarzereln-Bruchwälder auf Standorten mit hochanstehendem stagnierenden Grundwasser natürlich.

Die natürliche Vegetation entlang der Alm sind **Auwälder**: im regelmäßig überschwemmten Bereich, auf Grauem Auboden, sind *Weichholzauen* natürlich, die wiederum als Weidenau (Purpurweide, Bruch-, Sal- oder Silberweide) oder als Pappelau (Schwarz- und Silberpappel) ausgebildet sein können. Auf den höheren Erhebungen, über braunem (gereifteren) Auboden ist die *Hartholzau* die natürliche Vegetation. Die Gebiete werden nicht alljährlich überschwemmt. In ihrem feuchteren Teil herrschen Esche und Traubenkirsche vor, im trockeneren Bereich treten Feld- und Flatterulme, Stieleiche, Bergahorn und Grauerle hinzu. Die natürlichen Waldgesellschaften sind Stieleichen-Ulmenwald oder Eschen-Ulmenwald.

Auf den Schotterstandorten (**Schotterauen**) der Niederterrasse sind von Natur aus Kieferwälder oder Eichen-Kiefernwälder zu erwarten.

2 Beschreibung der einzelnen Teilgebiete

Aufgrund der Vorgaben zur Landschaftserhebung Oberösterreich wurde eine Unterteilung des Gemeindegebietes von Steinerkirchen an der Traun in 4 Teilgebiete vorgenommen.

Die Gliederung erfolgte einerseits auf Grundlage der Nutzungsstruktur und andererseits aufgrund der geologischen, geomorphologischen Gegebenheiten. Bei der Abgrenzung wurde, soweit möglich, auf die naturschutzfachliche Raumgliederung Oberösterreichs Rücksicht genommen.

Teilgebiet 1: Ausgeräumte Kulturlandschaft im Bereich der Hochterrasse.

Teilgebiet 1 liegt im Mittelteil der Gemeinde, östlich an das Tal des Pettenbaches anschließend. Geologisch gesehen befindet es sich in der Hochterrasse. Der Bereich stellt eine Rinne im Schlier dar, welche mit Hochterrassenschottern aufgefüllt wurde und von meist kalkfreien, lehmig schluffigen Deckschichten überlagert wurde.

Das Teilgebiet weist kaum Höhenunterschiede auf und ist charakterisiert durch intensive landwirtschaftliche Nutzung, weitgehende Strukturarmut und das Fehlen von Waldflächen.

Nach der naturschutzfachlichen Raumgliederung Oberösterreichs liegt das Teilgebiet in der Raumeinheit „Traun-Enns-Riedelland“.

Teilgebiet 2: In das Riedelland eingeschnittene Bachtäler

Teilgebiet 2 setzt sich aus drei räumlich getrennten Einzelflächen zusammen. Das Teilgebiet umfaßt die Bachtäler des Steinerkirchner Baches, des Pettenbaches, des Katzenbaches, des Heischbaches und des Aiterbaches, welche sich in das Hügelland eingetieft haben.

Die westexponierten Einhänge der Bäche sind meist steiler und werden daher für landwirtschaftliche Nutzung weniger genutzt. Waldflächen befinden sich vorwiegend auf den Westböschungen.

Nach der naturschutzfachlichen Raumgliederung Oberösterreichs liegt das Teilgebiet in der Raumeinheit „Traun-Enns-Riedelland“.

Teilgebiet 3: Kulturlandschaft des Riedellandes

Das Teilgebiet 3 besteht aus zwei räumlich getrennten Einzelflächen und stellt die flachkuppige Riedellandschaft zwischen den Bachtälern dar. Geomorphologisch gesehen handelt es sich um das an die Terrassenlandschaft der Alm und der Traun anschließende Hügelland. Das Teilgebiet zeichnet sich durch intensive agrarische Nutzung aus. Teilweise ist ein gewisses Maß an Strukturreichtum in Form von Hecken, Obstbaumzeilen und Streuobstwiesen erhalten geblieben. Neben der ländlich strukturierten Ortschaften, stellen Einzelgehöfte und Weiler die Siedlungsstruktur dar. Der Wald ist meist in Form von kleinen isolierten Walflächen ausgebildet. Ein etwas größeres zusammenhängendes Waldgebiet gibt es im Osten bei Linden. Die Wälder sind Fichten-dominiert.

Nach der naturschutzfachlichen Raumgliederung Oberösterreichs liegt dieses Teilgebiet in der Raumeinheit „Traun-Enns-Riedelland“.

Teilgebiet 4: Austufe, Niederterrasse und Terrassenböschung der Alm

Das Teilgebiet 4 befindet sich im Westen des Gemeindegebietes und stellt die flache Austufe der Alm, sowie den ebenfalls kaum reliefierten Niederterrassenbereich der Alm (vor allem im Süden ausgebildet) und die markante Terrassenböschung, als Übergang zum Hügelland dar.

Das Teilgebiet zeichnet sich einerseits durch die weitgehend naturnahen Wälder entlang der Alm und an der Terrassenböschung, sowie durch intensive landwirtschaftliche Nutzung aus. Im Bereich der Niederterrasse wird Schotter abgebaut.

Im Teilgebiet befindet sich das Naturschutzgebiet Almauen und das Natura2000 Gebiet Untere Traun.

Nach der naturschutzfachlichen Raumgliederung Oberösterreichs liegt dieses Teilgebiet in der Raumeinheit „Unteres Almtal“.




Abb. 1: Übersicht Erhebungsgebiet mit Abgrenzung der Teilgebiete auf Basis der ÖK50.

Teilgebiet 1: Ausgeräumte Kulturlandschaft im Bereich der Hochterrasse.

Teilgebiet 2: In das Riedelland eingeschnittene Bachtäler.

Teilgebiet 3: Kulturlandschaft des Riedellandes.

Teilgebiet 4: Austufe, Niederterrasse und Terrassenböschung der Alm.




Abb. 2: Übersicht Erhebungsgebiet mit Abgrenzung der Teilgebiete auf Basis der Orthophotos..

Teilgebiet 1: Ausgeräumte Kulturlandschaft im Bereich der Hochterrasse.

Teilgebiet 2: In das Riedelland eingeschnittene Bachtäler.

Teilgebiet 3: Kulturlandschaft des Riedellandes.

Teilgebiet 4: Austufe, Niederterrasse und Terrassenböschung der Alm.

2.1 Teilgebiet 1: Ausgeräumte Kulturlandschaft im Bereich der Hochterrasse.

Struktur-/Nutzungsmerkmal	Charakterisierung
Wald	randlich und an Geländeböschungen kleinstflächig vorhanden.
Landwirtschaftliche Nutzung/ Nutzungsintensität	- intensive landwirtschaftliche Nutzung (Ackerbau). - Kaum Grünland in geringem Ausmaß als Obstwiesen (Fettwiesen) im Nahbereich der Gehöfte und Weiler. - Kleinstflächig an Böschungen und Wegrändern: mageres und mesophiles Grünland. - Sondernutzung in Form von Baumschulen.
Strukturelemente	- Hecken oder Feldgehölze praktisch nicht vorhanden! - Obstbaumwiesen im Nahbereich der Gehöfte und Weiler
Gewässer	Nicht vorhanden
Rohstoffabbau / Deponien	Eine kleine Deponie im Süden.
Siedlungsstruktur	- Im Norden: Einfamilienhaussiedlungen (Heischbach und Siedlung nördlich von Frohnhofen) - Südlicher Bereich: ländlich geprägte Ortschaften: Frohnhofen, Ritzendord, Gastach, Stockham, Atzmannsdorf.
Relief	- Höhenlage 370 - 400 msm - kaum Reliefenergie - Ebener Hochterrassenbereich
Auffällige Entwicklungsprozesse	- Hohes Defizit an Waldflächen, kein zusammenhängendes Waldgebiet - Hohes Defizit an Strukturen - Hohes Defizit an Grünland - Grundzusammenlegung und damit Verschwinden von Kleinstrukturen - Zersiedelung durch Erweiterung der Siedlungsgebiete - Erweiterung von ländlich geprägten Siedlungsstrukturen mit Einfamilienhaus-Bebauung.

2.2 Teilgebiet 2: In das Riedelland eingeschnittene Bachtäler

Struktur-/Nutzungsmerkmal	Charakterisierung
Wald	- An den steilern Bereichen der Talflanken. - Ein größeres Waldgebiet am Oberlauf des Katzenbaches (Fichtenforst), in Teilgebiet 3 übergehend. - Überwiegend Nadelwald (Fichtenforst), an den steilern Böschungen auch Mischwald (Esche, Stiel-Eiche, Bergahorn, Winter-Linde, Fichte) und Laubwald (Esche, Stiel-Eiche, Bergahorn, Linde).

	- im Talboden: überwiegend als Ufergehölze, teilweise verbreitert zu standortgerechtem Laubwald mit Eschen und Eschen-Schwarzerlen (vor allem im Aiterbachtal). - an Terrassenböschung zum Pettenbach mit Laubgehölzen (im Ortsgebiet von Steinerkirchen), Aufforstung mit Fichte auf Grünland - im Talbereich des Pettenbaches und Steinerkirchner Baches: Aufforstung von Feuchtwiesen mit Laubgehölzen - am Aiterbach und am Katzenbach: kleinflächige Aufforstung mit Fichte auf ehemaligem Feuchtgrünland
Landwirtschaftliche Nutzung/ Nutzungsintensität	- überwiegend intensive Nutzung, - Ackerbau an den sanften Hängen - Grünlandnutzung in den feuchten Talbereichen (bereichsweise ausgedehnte Feuchtwiesenkomplexe, z.B. bei Stockham am Pettenbach und bei Strassmühle am Aiterbach) und als Obstwiesen (Fettwiesen). - Bei Gastach an den Oberhängen zum Pettenbach hin wertvolle Reste von Halbtrockenrasen.
Strukturelemente	- Ufergehölze entlang der Bachläufe überwiegend vorhanden, teilweise aber schmal ausgebildet, lokal auch fehlend. - Einige Streuobstwiesen und Obstbaumreihen nahe den landwirtschaftlichen Gehöften vorhanden, Obstbaumreihen teilweise entlang von Grundgrenzen in der freien Kulturlandschaft, besonders am Übergang zu Teilgebiet 3 und 1. - Einige Hecken und Feldgehölze, meist an Grundgrenzen vorhanden, meist quer zu den Bachtälern verlaufend und teilweise periodische Gerinne begleitend, überwiegend mit standortgerechten Gehölzen - Abhänge zu den Bachtälern teilweise in Form von markanten Geländeböschungen.
Gewässer	- Entwässerung des Gebietes Richtung Norden 5 markante Bachläufe liegen im Teilgebiet. - Bachläufe überwiegend naturnah - Stehende Gewässer: zahlreiche Fischteiche, meist unstrukturiert und naturfern, in den ökologischen Ausgleichsflächen naturnah ausgebildet.
Rohstoffabbau / Deponien	Ein kleiner Abbau in Böschung zum Pettenbach hin (zwischen Gastach und Stockham) .
Siedlungsstruktur	- Hauptort Steinerkirchen an der Traun am Zusammenfluss von Steinerkirchner Bach und Pettenbach. - Einige Einzelgehöfte und Weiler (Lah).
Relief	- Höhenlage von 360 – 420 m - Mittlere, lokal hohe Reliefenergie - Mehr oder weniger tief eingeschnittene Täler mit meist flacher westlicher Talflanke und steilerer östlicher Talflanke
Auffällige Entwicklungsprozesse / Landschaftseingriffe	- Intensivierung der Landwirtschaft - Kaum mageres Grünland, letzte Standorte massiv aufforstungsgefährdet - Entwässerung der Talgründe, inklusive Aufschüttungen in Feuchtbereichen und Gräben. - Feuchtwiesen der Talgründe sehr nährstoffreich.

	• Aufforstung von Feuchtgrünland • Weitere Verbauung der Terrassenböschung im Ortsbereich von Steinerkirchen an der Traun. • Zerschneidung der Landschaft durch die Autobahn (Aiterbachtal)
--	---

2.3 Teilgebiet 3: Kulturlandschaft des Riedellandes

Struktur-/Nutzungsmerkmal	Charakterisierung
Wald	• Keine größeren zusammenhängenden Waldgebiete • Bei Linden ein mehr oder weniger zusammenhängender Bereich mit 40 ha. Eine weitere Fläche mit ca. 36 ha bei Lang im Holz (in Teilgebiet 2 übergehend), beide Waldgebiete sind Fichtenforste. • Überwiegend Nadelwald, teilweise mit ausgebildetem Laubbaumsaum. • Einige kleine Laub- und Mischwaldbereiche mit Stieleiche, Esche, Bergahorn, Fichte. • Kleinflächige Aufforstungen mit Nadelgehölzen auf ehemaligen Wald- oder Wiesenfläche und auf einer ehemaligen Abbaufäche.
Landwirtschaftliche Nutzung/ Nutzungsintensität	• intensive Nutzung, fast ausschließlich Ackernutzung • Grünlandnutzung fast nur mit Obstbaumbestockung (Fettwiesen) • Mesophiles Grünland befindet sich kleinflächig an Böschungen, Waldrändern und entlang von Straßen und Güterwegen (potentiell aufforstungsgefährdet). • Grünlandsondernutzung: Pflanzenpark Agrarium im Westen
Strukturelemente	• Streuobstbestände und Obstbaumzeilen vorwiegend im Nahbereich der landwirtschaftlichen Gehöfte und Weiler • Besonders prägend sind kleine Waldbestände, Hecken/ Baumgruppen, Baumzeilen und Obstbaumwiesen sowie die traditionelle Besiedlung im Bereich kleiner Einzelhöfe und Weiler - insbesondere im Bereich zwischen Steinerkirchner Bach und Katzenbach.
Gewässer	• Fließgewässer: einige kleine Zubringer zu den Hauptbächen, überwiegend naturnah. • Stehende Gewässer: wenige Teiche, meist in Nähe der Gehöfte, oder an Waldrand, nur in Ausnahmefällen naturnah gestaltet.
Rohstoffabbau / Deponien	• Im Westen: Bohrkleingrube der Rohölaufsuchungs AG • Kleinflächig Ablagerung von Schuttmaterail (Verfüllung von Senken und Gräben)
Siedlungsstruktur	• Überwiegend ländliche Siedlungsstruktur • Im Bereich des Ortsgebietes von Steinerkirchen Baulanderweiterungen für Einfamilienhaus-Siedlung • Zahlreiche traditionelle Einzelhöfe und Weiler. • Betriebsbaugbiet: vorwiegend bei Linden.
Relief	• Höhenlage von 370 – 440 msm • Geringe Reliefenergie

	• Sanfte Hügel
Auffällige Entwicklungsprozesse / Landschaftseingriffe	• Intensivierung der Landwirtschaft • Kaum Grünland vorhanden • Bereichsweise wenig bzw. schwach ausgeprägte Strukturen (Hecken, Feldgehölze). • Grundzusammenlegung und damit Verschwinden von Kleinstrukturen • Geringe Waldausstattung, kleine Waldflächen (keine zusammenhängenden Waldgebiete) • Wald überwiegend nicht-standortgerechte Fichtenmonokulturen. • Aufgabe der lw. Bewirtschaftung - Verbrachung und Verschwinden der typischen Siedlungsstruktur

2.4 Teilgebiet 4: Austufe, Niederterrasse und Terrassenböschung der Alm

Struktur-/Nutzungsmerkmal	Charakterisierung
Wald	• Ein größeres, bewaldetes, ehemaliges Augebiet nordwestlich von Gröm - überwiegend naturnaher Mischwald mit beeinträchtigter Amdynamik, (Bergahorn, Winterlinde, Ulme, Esche, Hainbuche, Rotföhre), lokal Trockeninseln mit kleinräumigen Versteppungserscheinungen; Teil des Naturschutzgebietes „Almauen“. • Landschaftsprägende Wälder an den Terrassenkanten: vorwiegend Laub- und Mischwald mit Bergahorn, Winter/Sommerlinde, Esche und Stieleiche (Eschen-Sommerlinden-Hangwälder) – bereichsweise übergehend in trockenere Ausprägungen mit Hainbuche und Rotföhre. Im Süden zwischen Niederterrasse und Hügelbereich fichtendominiert. • Aufforstungen mit nicht standortgerechten Nadelgehölzen in Uferbereich der Alm.
Landwirtschaftliche Nutzung/ Nutzungsintensität	• intensive Nutzung, Acker- und Grünlandnutzung • Sukzessionsflächen auf Abbaugelände.
Strukturelemente	• Markanter Geländeabfall der Hügelstufe bzw. der Niederterrasse in die Austufe. • Hecken und Obstgehölze in mäßiger Anzahl vorhanden
Gewässer	• Fließgewässer: Alm (regulierter Alpenvorlandfluss) und weitgehend naturnahe Nebengewässer. • Einige unstrukturierte Fischteiche
Rohstoffabbau / Deponien	• Ein Kiesabbau auf der Niederterrasse (5 ha).
Siedlungsstruktur	• Kaum Siedlungstätigkeit • Im Norden: Betriebsbaugelände • Einzelne Gehöfte und Einfamilienhäuser
Relief	• Höhenlage von 350 – 430 msm • Geringe Reliefenergie im Aulbereich • Hohe Reliefenergie an der Terrassenböschung

Auffällige Entwicklungsprozesse / Landschaftseingriffe	• Nicht standortgerechte Aufforstungen • Intensivierung der Landwirtschaft • Kaum mageres Grünland, letzte Standorte gefährdet durch Aufforstung oder Nutzungsaufgabe • Entwässerung von Feuchtwiesen. • Vorhandene Feuchtwiesen sehr nährstoffreich
---	--

3 Zusammenfassende Beschreibung

3.1 Ergebnisse der Landschaftserhebung

Die etwa 32,6km² große Gemeinde Steinerkirchen an der Traun liegt im oberösterreichischen Zentralraum und ist von intensiver landwirtschaftlicher Nutzung geprägt. In der teilweise ausgeräumten Agrarlandschaft herrscht in weiten Bereichen Strukturarmut.

Das heutige Landschaftsbild in der Gemeinde entstand durch Sedimentation von sogenanntem Schlier im Tertiär (Erdneuzeit). Durch die nachfolgenden Ablagerungen mächtiger Schotterauflagen und deren teilweiser Abtragung während der darauffolgenden Eiszeiten, entstand eine charakteristische Landschaft. Im Zentralbereich befindet sich ein Hochterrassenbereich, das sanft wellige Hügelland mit langgezogenen Rücken und eingeschnittenen Bachtälern anschließt. Im Westen des Gemeindegebietes befindet sich die Alm mit Austufe, Niederterrassenbereich und Terrassenböschung.

Neben dem Hauptort Steinerkirchen an der Traun gibt es mehrere Ortschaften. Die Besiedelung der Gemeinde konzentriert sich auf den nördlichen Zentralbereich des Gemeindegebietes, hier überwiegt die Bebauung mit Einfamilienhäusern. Das übrige Gemeindegebiet ist von ländlichem Siedlungscharakter mit Ortschaften, Weilern und Einzelgehöften geprägt.

Strukturelemente/Vegetation, Flächenauswertungen

Aufgrund der intensiven ackerbaulichen Nutzung sind wenig Strukturelemente und kaum extensiv genutzte Grünlandflächen vorhanden. Etwa 23 % der Gemeindefläche stellen kartierungswürdige Biotoptypen dar.

Extensiv genutztes, mageres und mesophiles Grünland (030801 und 030802) befindet sich vor allem an den Oberhangbereichen des Pettenbachtals und an Geländeböschungen und sehr kleinflächig an Güterwegböschungen. Der Magerwiesengang bei Gastach erreicht eine Flächenausdehnung von ca. 5600 m². Ihre Gesamtfläche des mageren Grünlandes beträgt 3,45 ha oder 1,1 % der Gemeindefläche.

Bei den Feuchtwiesen (0307) inklusive Röhrichtbestand (0302) handelt es sich um meist um nährstoffreiche Feuchtwiesen entlang der Bachläufe im Hügelland. Entlang des Aiterbaches und entlang des Pettenbaches befinden sich ausgedehnte Feuchtwiesenkomplexe, welche lokal auch etwas nährstoffärmere Bereiche aufweisen. Die Flächenausdehnung der Feuchtwiesen beträgt in Steinerkirchen 15,87 ha (das sind ca. 0,5 % der Gesamtgemeindefläche).

Bei den aufgenommenen Sukzessionsflächen nehmen die Sukzessionsflächen auf ehemaligen Intensivgebieten (0305) den größten Flächenanteil ein. Die Bestände sind hochstauden- und hochgräserreich zum Teil mit aufkommenden Gehölzen. Weiters kommen Sukzessionsflächen auf ehemaligem Intensivgrünland (0304) und besonders auch auf nicht mehr bewirtschaftetem Feuchtgrünland (030301) vor. Die Gesamtfläche der Sukzessionsflächen beträgt 13,7 ha oder 0,4% der Gemeindefläche.

Die Gesamtheit aller Strukturelemente nimmt eine Fläche von 104,59 ha ein, das sind etwa 3,2 % der Gemeindefläche.

Den Ufergehölzen (0202) kommt im Landschaftsbild eine prägende und leitende Wirkung zu.. Ihre Ausdehnung beträgt 37,4ha oder 1,2% der Gemeindefläche. Sie sind an den Bachläufen und teilweise auch an stehenden Gewässern vorhanden und lokal zu kleinen Feuchtwäldern

erweitert. Im Allgemeinen ist der Aufbau der Gehölze strukturiert, die Gehölzarten sind großteils standortgerecht.

Weitere landschaftsprägende Strukturelemente sind die Streuobstwiesen (0204) und Obstbaumzeilen (0204). Sie stellen in der Gemeinde das flächenmäßig größte Strukturelement dar. Sie liegen vorwiegend in der Nähe der Siedlungen, Gehöfte und Weiler des Riedellandes. Manchmal sind auch Obstbaumreihen zwischen den Ackerflächen auf Grundgrenzen anzutreffen. Die Ausdehnung der Streuobstwiesen und Obstbaumzeilen beträgt 40,7 ha oder 1,5 % der Gesamtgemeindefläche.

Hecken (0203) und Baumreihen (0206) machen im Gemeindegebiet einen Anteil von 0,7 % der Gesamtgemeindefläche, oder 21,6 ha, aus. Ihre landschaftsgliedernde Wirkung ist z.B. im Osten des Riedellandes zu erkennen, wo zwischen den landwirtschaftlich genutzten Flächen und entlang von Güterwegen einige Hecken vorhanden sind.

Kleinstwaldflächen (0201) oder Markante Einzelbäume (0207) sind insgesamt sehr wenig anzutreffen. Sie machen nur 0,2 % der Gemeindefläche (oder 4,9 ha) aus.

Hecken, Baumreihen, Feldgehölze und Einzelbäume haben zusammen eine Flächenausdehnung von etwa 26,5 ha, oder 0,8% der Gemeindefläche.

Stark landschaftsprägend wirken die markanten Geländeböschungen (0210), die einerseits zu den Bachtälern hin und andererseits zur Austufe bzw. Niederterrasse mehr oder weniger steil abfallen. Markante Geländeböschungen machen einen Flächenanteil von 2,3 % der Gesamtgemeindefläche oder 75,8 ha aus und weisen einen Höhenunterschied zwischen 20 m an den Bachtälern und 50m an der Niederterrassenböschung auf. Die markanten Geländeböschungen sind großteils bewaldet.

Die Fließgewässer (0402) gliedern die Gemeinde v. a. in nord-südlicher Richtung, wobei der Steinerkirchner Bach und der Katzenbach im Oberlauf in südwestlicher Richtung verlaufen. Die Bachläufe bieten vor allem überwiegend ein naturnahes Erscheinungsbild, mit weitgehend durchgehendem (teilweise jedoch schmalem) Ufergehölzsaum. Die Alm stellt einen regulierten Fluss des Alpenvorlandes dar. Das gesamte Gewässernetz der Gemeinde hat eine Länge von 34,7 km.

Fischteiche sind im gesamten Gemeindegebiet vorhanden. Es handelt sich überwiegend um naturferne Teichanlagen, mit unstrukturierter Morphologie - kleinflächig sind Gehölzgruppen und/ oder lückige Ufergehölzsäume vorhanden. Das Lebensraumpotenzial in diesen Teichen ist z.B. für Amphibien ist als gering einzustufen (hoher Fischbesatz). Anders verhält es sich mit den Teichanlagen in den ökologischen Ausgleichsflächen entlang des Aiterbaches, die dort angelegten Teiche sind naturnah und gut strukturiert, sie bieten Lebensraum für Amphibien und andere Tiere. Die stehenden Gewässer haben eine Ausdehnung von 2,5 ha, das sind 0,1 % der Gemeindefläche.

Das Gemeindegebiet ist zu 14,8 % (482 ha) bewaldet, davon entfallen 61,4 % auf Nadelwald (Fichtenforst), 17,4% auf Mischwald und 21,1 % auf Laubwald.

Der Fichtenforst befindet sich vorwiegend im Riedelland auf den flachen Rücken und im Oberlauf von Katzenbach und Steinerkirchner Bach, wogegen an den Taleinhängen der Bachtäler häufiger Misch- und Laubwald zu finden ist. Der Mischwald setzt sich aus den Baumarten Sieleiche, Esche, Ahorn, Traubenkirsche, Hainbuche und Fichte zusammen. In den Bachtälern, befinden sich teilweise zu Laubwäldern verbreiterte Ufergehölze mit Eschen und Schwarzerlen. Entlang der Alm tritt oft Mischwald mit Bergahorn, Winterlinde, Esche, Ulme, Hainbuche und Rotföhre auf. Die Niederterrassenböschung ist im Norden eher mit Laubwald und im Süden großteils mit Fichtenforst bestockt.

Aufforstungsflächen befinden sich auf ehemaligen Wald- und Wiesenflächen, Feuchtwiesen und im Auwaldbereich der Alm. Meistens erfolgte die Aufforstung mit nicht-standortgerechten Baumarten (überwiegend mit Fichte), auf den Feuchtwiesen auch mit Esche und Schwarzerle.

Die Gesamtsumme der Aufforstungsflächen beträgt 7,2 ha oder 0,2 % des Gemeindegebietes. Insgesamt ist der Waldanteil, wie im gesamten oberösterreichischen Zentralraum, mit 14,8 % der Gesamtgemeindefläche eher gering.

Die folgenden Tabellen und Diagramme geben einen zusammenfassenden Überblick über die prozentuelle Flächenverteilung und Flächengrößen der erhobenen Bestandestypen in Relation zur gesamten Gemeindefläche, bzw. zur gesamten kartierten Fläche.

	Fläche in ha	%-Anteil an gesamter Gemeindefläche
Gemeindefläche	3260	100,00
Gesamtfläche der erhobenen Bestandestypen (mit 0210 markanter Geländeböschung, vorwiegend Terrassenkanten)	780,21	23,93
Bauland	58,40	1,79
Intensiv genutztes Grünland, nicht gewidmete bebaute Flächen und Verkehrsflächen	2479,79	74,90

Tab. 2 Flächenanteile der erhobenen Bestandestypen, des Baulandes und der nicht erhobenen Flächen in Relation zur gesamten Gemeindefläche (der integrierte Flächenanteil der landschaftsprägenden Geländeböschung beträgt 75,8 ha).




Abb. 3: Flächenverteilung der erhobenen Strukturen in Relation zur Gesamtgemeindefläche und zum gewidmeten Bauland (der integrierte Flächenanteil der landschaftsprägenden Geländeböschung beträgt 75,8 ha).

BeTyp-Nr	Bestandestyp	Fläche in ha	%-Anteil an kartierter Fläche	%-Anteil an Gemeindefläche
100	Wald/Forstflächen	482,13	61,79	14,79
200	Punktförmige, Lineare und Flächenhafte Strukturelemente	104,58	13,40	3,21
210	Markante (landschaftsprägende)	75,8	9,72	2,33

	Geländeböschung			
300	Grünland	84,82	10,87	2,60
400	Gewässer	19,65	2,52	0,60
500	Morphotypen	0,03	0,00	0,00
600	Abbauf Flächen und Deponien	8,27	1,06	0,25
99	Erhebungsfläche unbestimmten Typs	4,94	0,63	0,15
	Kartierte Gesamtfläche	780,22	100,00	23,93

Tab. 3 Flächenanteile der erhobenen Bestandestyp-Hauptgruppen in Relation zur kartierten Gesamtfläche und zur Gesamtgemeindefläche.




Abb. 4: Flächenverteilung der erhobenen Bestandestypen in Relation zur Gesamtgemeindefläche (aufgrund der Überlagerung des Bestandestyps „0210 markante, landschaftsprägende Geländeböschung“, mit anderen Bestandestypen wurde diese in der Darstellung extra angeführt, die Bestandestypen 0500 Morphotypen und 99 Erhebungsfläche unbestimmten Typs wurden aufgrund der Kleinflächigkeit nicht dargestellt).




Abb. 5: Flächenverteilung der erhobenen Bestandestypen (Bestandestyp 0500 „Morphotypen“ wurde aufgrund der Kleinflächigkeit nicht dargestellt).

BeTyp-Nr	Bestandestyp	Fläche in ha	Anzahl	%-Anteil an Gemeindefläche
	Gemeindefläche	3260,00		
0102	Nadelwald/Nadelholzforst	296,25	76	8,83
0103	Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst	84,19	33	2,58
0104	Laubwald/Laubholzforst	101,69	92	3,12
	Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m ²			
0201		4,86	53	0,15
0202	Uferbegleitgehölz	37,41	54	1,15
0203	Heckenzug	20,62	111	0,63
0204	Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)	40,65	476	1,50
0206	Baumreihe, Allee	1,00	18	0,03
0207	Markanter Einzelbaum	0,05	15	0,00
	Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung			
0210		75,80	29	2,33
0302	Großröhricht und Schilfröhricht	0,11	2	0,00
	Sukzessionsfläche des feuchten und nassen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs			
030301		2,34	6	0,07
	Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs			
030302		0,96	4	0,03
	Sukzessionsfläche von frischem artenreichem Magergrünland			
030303		0,87	4	0,03
	Sukzessionsfläche in ehemaligen Intensivgebieten			
0304		3,14	5	0,10

0305	Sukzessionsfläche auf ehemaligen Abbauf Flächen geogener Rohstoffe	6,41	2	0,20
0306	Neubewaldung/Aufforstung	7,16	16	0,22
0307	Feuchtes und nasses Extensivgrünland Trocken-, Halbtrockenrasen und Grusfluren einschließlich der bodensauren Halbtrockenrasen und (Silikat-)Grusfluren	15,76	35	0,48
030801	Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden	1,00	6	0,03
030802	Grünland-Sondernutzung	2,45	6	0,08
0310	Stehendes Gewässer	44,61	13	1,37
0401	Fließendes Gewässer	2,53	48	0,08
0402	Konglomerat-Steilfelsen	17,12	31	0,53
0502	Abbauf Flächen geogener Rohstoffe mit aktueller betrieblicher Nutzung	0,03	1	0,00
0602	Deponien	6,83	3	0,21
0603	Erhebungsfläche unbestimmten Typs	1,44	5	0,04
99	Gesamtfläche Bestandestypen	4,94	10	0,15
		780,21		23,90

Tab. 4 Darstellung der Häufigkeit und Flächengrößen der erhobenen Bestandestypen im Vergleich zur gesamten Gemeindefläche.

3.2 Naturschutzfachlich wertvolle Bereiche /Gesetzliche Schutzgebiete

Naturschutzfachlich wertvolle Bereiche

Aufgrund der intensiven landwirtschaftlichen Nutzung des Gemeindegebietes wodurch es zu einer Ausräumung der Landschaft vor allem auf der Hochterrasse gekommen ist, sind naturschutzfachlich wertvolle Flächen im Gemeindegebiet selten geworden. Jedoch kommt gerade in der ausgeräumten Kulturlandschaft den wenigen verbindenden Elementen (hier im Besonderen den längeren Heckenzügen, den Ufergehölzen und deren naturnahe Bäche) hohe Bedeutung in der Biotopvernetzung zu. Eine wichtige Funktion als Trittsteinbiotope erfüllen die kurzen Heckenzüge, die Feldgehölze und die kleinen Waldreste.

Lebensraum für verschiedene Kleinsäuger, Vögel und Insekten bieten die zahlreichen Obstbaumwiesen, besonders jene in denen ein Anteil an Altbäumen (Höhlenbäume etc.) erhalten bleibt.

Naturschutzfachlich wertvoll sind naturnahe Laub- und Mischwaldbestände, wie z.B. an den Hängen zu den Bächen hin. Kleinflächig sind Eschen-, bzw. Eschen-Schwarzerlen-Bestände entlang der Bäche vorhanden. Wertvoll sind ebenfalls die naturnahen Mischwaldbestände an der Niederterrassenböschung und entlang der Alm (im Bereich des Naturschutzgebietes Almauen).

Für den Naturschutz wertvoll und unbedingt erhaltenswert sind die wenigen verbliebenen mageren Grünlandstandorte, vorwiegend in hängiger Lage. Bunte Blumenwiesen sind in der Region selten geworden, aufgrund der Ackerwirtschaft ist kein Bedarf an Grünfutter vorhanden. In Hinblick auf die Artenvielfalt und auf die Aufwertung des Landschaftsbildes sollten magere bis mäßig gedüngte Grünlandflächen erhalten bleiben oder wieder bewirtschaftet werden. Kleinflächig sind im Gemeindegebiet auch Halbtrockenrasen erhalten geblieben (z.B. an Oberhängen zu Pettenbach hin). Halbtrockenrasen sind Rasengesellschaften auf trockenen Standorten, die meist unter dem Einfluß des Menschen entstanden sind. Neben des großen Artenreichtums, zeichnen sie sich auch durch Ertragsschwäche aus, letzteres hat diesen

Lebensraumtyp – und damit viele Pflanzen- und Tierarten - in Oberösterreich an den Rand des Aussterbens gedrängt.

Entlang des Pettenbaches und des Aiterbaches sind größere Feuchtwiesen von hoher bis mäßiger Nährstoffversorgung vorhanden. Größere Feuchtwiesenkomplexe sind im Gebiet selten geworden. Aufgrund des späteren Mähzeitpunktes und des weniger häufigen Schnittes dieser Wiesen, bieten sie Lebensraum für Tiere und Pflanzen, die im intensiv genutzten Grünland kaum Überlebenschance haben. Die Feuchtwiesenkomplexe sind vor weiterer Entwässerung und vor zusätzlichem Nährstoffeintrag zu schützen.

Von landschaftsästhetischem Wert sind Strukturelemente wie Obstbaumzeilen, Streuobstwiesen, Baumreihen, sowie die Ufergehölze. Sie sind landschaftsstrukturelle Elemente, die das Landschaftserleben aufwerten und dem Betrachter Abwechslung bieten.

Gesetzlicher Schutz, Schutzgebiete:

Gesetzlicher Schutz:

Gemäß § 10 des OÖ Natur- und Landschaftsschutzgesetzes 2001 sind Eingriffe in Natur und Landschaftshaushalt entlang der Fließgewässer bewilligungspflichtig („Natur- und Landschaftsschutz im Bereich übriger Gewässer“).

Gemäß § 5 Abs. 12 des OÖ Natur- und Landschaftsschutzgesetzes 2001 sind Vorhaben, wie die [...] Drainagierung von Feuchtwiesen [...] bewilligungspflichtig; Reparatur- und Instandhaltungsmaßnahmen an zulässigerweise durchgeführten Drainagierungen bedürfen keiner Bewilligung.

Weiters sind nach Abs. 18 die Bodenabtragung, die Aufschüttung, die Düngung [...] die Neuaufforstung und das Pflanzen von standortsfremden Gewächsen in [...] Feuchtwiesen, sowie Trocken- und Halbtrockenrasen bewilligungspflichtig. („Bewilligungspflichtige Vorhaben im Grünland“).

Im Gemeindegebiet befinden sich 2 **Schutzgebiete**:

Naturschutzgebiet „Almauen“.

Natura 2000 Gebiet „Untere Traun“ (Vogelschutzgebiet)

3.3 Defizite und Ansatzpunkte für naturschutzfachliche Aufwertung

Im Großteil des Gemeindegebietes besteht hinsichtlich der Strukturelemente ein Defizit, die vorhandenen Ufergehölze und längeren Heckenzüge zeigen, wie wichtig ihre landschaftsästhetische Funktion ist: sie gliedern die eintönige Agrarlandschaft, bieten jahreszeitlichen Wechsel und erfüllen eine wichtige Funktion als Vernetzung und Lebensraum für wildlebende Tiere. In Steinerkirchen an der Traun sind diese Strukturen, durchaus erweiterungs- und verbesserungsfähig. Eine Erweiterung der Ufergehölze würde ihre Funktion auch hinsichtlich der Pufferfunktion gegenüber intensiven Landwirtschaft verbessern. Damit würde auch den Fließgewässern, die zwar vielfach ein naturnahes Erscheinungsbild bieten, aber sicher nicht ihrem natürlichen, ursprünglichen Verlauf folgen, wieder mehr Platz für eventuelle Aufweitungen zukommen. Das würde nicht nur naturschutzfachliche Defizite mindern, sondern auch einen aktiven Beitrag zum Hochwasserschutz, im Sinne von Auffangbereichen bieten.

Ebenso besteht bei den Hecken und Feldgehölzen hinsichtlich ihrer Anzahl und ihrer Ausprägung ein Defizit. Eine Stärkung der vorhandenen Heckenzüge (in Länge und Breite) würde

ihre Funktion als verbindende Elemente verbessern und Lebensraum, sowie Nahrung für wildlebende Tiere bieten (zB. Igel, Kröten, Vögel, Feldhasen, Bienen etc.). Auch die Neuanlage von Hecken vor allem im Bereich der Hochterrasse ist naturschutzfachlich wünschenswert, dabei sollte auf die Vernetzung der wenigen bestehender Biotope, sowie auf die Verwendung von standortgerechten Baum- und Straucharten geachtet werden.

Hecken helfen, die Artenvielfalt zu erhalten, sie schützen vor Erosion (Winderosion), wirken regulierend auf den Wasserhaushalt und bereichern das Landschaftsbild.

Auch Feldgehölze bieten Rückzugsgebiete und Nahrungsplätze für Wildtiere. Hecken und Feldgehölze haben in waldarmen Gebieten große Bedeutung als Ersatzstandorte für Wald- und Waldrandpflanzen, welche in der ausgeräumten Kulturlandschaft sonst kaum mehr Platz finden.

Die noch bestehenden Reste von Halbtrockenrasen bzw. Magerwiesen sollten durch Managementmaßnahmen in ihrem Fortbestand gesichert werden und v. a. vor Aufforstung geschützt werden.

In Bezug auf die Streuobstwiesen sollte neben der Erhaltung von Altbäumen, auch darauf bedacht genommen werden, daß der Baumbestand insgesamt nicht überaltert und daß heimische Obstbaumsorten wieder nachgepflanzt werden.

Bei Neuaufforstungen ist aus naturschutzfachlichen Erkenntnissen den Anpflanzungen mit einheimischen und standortgerechten Baumarten der Vorzug zu geben. Fichtenmonokulturen sind aus naturschutzfachlicher Sicht abzulehnen und langfristig in naturnahe Waldbestände umzuwandeln. Aufgrund der allgemeinen „Unterbewaldung“ im oberösterreichischen Zentralraum, wo der Wald auch eine wichtige Wohlfahrtsfunktion erfüllt, sollte der Anteil an Waldfläche nicht noch weiter zurückgedrängt werden und in seinem Aufbau aus standortgerechten Baumarten bestehen. Um den Waldbestand zu erhöhen, sollten bestehende Waldreste durch standortgerechte Neuaufforstungen verbunden werden.

Die stehenden Gewässer (Fischteiche), welche unstrukturiert, mit senkrechten Ufern gestaltet sind, stellen für wildlebende Tiere meist keine idealen Lebensräume dar. Eine Umgestaltung einiger Teiche, ohne dabei auf die Fischzucht zu verzichten, würde eine Aufwertung dieser Biotoptyps bedeuten.

Straßen, davon im Besonderen die Autobahn bewirken ein Zerschneiden der Landschaft. Straßenzüge und Bahntrassen stellen Barrieren für wildlebende Tiere (B. Frösche, Kröten, Igel, Hasen usw.) dar. Ihre Wanderwege werden verbaut und ihre Bewegungsräume eingengt. Die Populationen von Arten werden isoliert.

4 Verwendete Literatur und Quellenverzeichnis

4.1 Vom Auftraggeber bereitgestellte Datengrundlagen

- Farb-Orthofoto im Triangulierungsblattschnitt 1:5000
- Gemeindegrenzen aus DKM des BEV
- Gewässernetz aus ÖK50
- 10m Höhenschichtlinien generiert aus DHM des BEV
- DKM des BEV (sofern verfügbar)
- naturschutzfachliche Raumgliederung Oberösterreichs
- Moorflächen nach Krisai (aus GENISYS)
- Abgrenzung Großwaldbereiche (wo ausgewiesen)
- ÖK50 im Blattschnitt TB20000
- Übersicht Orthophoto-Blattschnitt TB 5000
- Muster-Shape-Dateien (ArcView 3.2)
- ArcView-Legenden (*.avl)
- Musterbericht + Dokumentvorlage (Word97)
- Datenbank-Applikation zur Sach-Datenbearbeitung (Access97)
- Arbeitsanleitung zur Landschaftserhebung Oberösterreich

4.2 Literaturverzeichnis

AMT DER OÖ LANDESREGIERUNG, Agrar- und Forstrechtsabteilung: Grüner Bericht 2004: 26.
Bericht über die wirtschaftliche und soziale Lage der oberösterreichischen Land- und
Forstwirtschaft im Jahr 2004.

AMT DER OÖ LANDESREGIERUNG: Landesgesetzblatt für Oberösterreich vom 14. 12. 2001:
Oberösterreichisches Natur- und Landschaftsschutzgesetz 2001.

BMLF BUNDESMINISTERIUM FÜR LAND- UND FORSTWIRTSCHAFT (Hrsg.): Österreichische Bodenkarte
1:25.000 Kartierungsbereich 68 Wels Oberösterreich; Herausgegeben vom
Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Wien.

GEMEINDE STEINERKIRCHEN AN DER TRAUN: Flächenwidmungsplan der Gemeinde Steinerkirchen
an der Traun, digital 2004.

GEMEINDE STEINERKIRCHEN AN DER TRAUN: Örtliches Entwicklungskonzept der Gemeinde
Steinerkirchen an der Traun, Nr.1, 2000

OBERÖSTERREICHISCHER MUSEALVEREIN – Gesellschaft für Landeskunde (Hrsg) und Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik: Klimatographie und Klimaatlas von Oberösterreich. Band 2 und 3. 1998.

ÖSTERREICHISCHE AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN (Hrsg.): Die natürliche Vegetation Österreichs. 2. Aufl, 1985

PILS GERHARD: Die Pflanzenwelt Oberösterreichs, Ennsthaler Verlag, 1999.

PILS GERHARD UND FORSCHUNGsinstitut FÜR UMWELTinFORMATIK (Hrsg): Die Wiesen Oberösterreichs, Linz 1994.

4.3 Internet Quellen

<http://www.land-oberoesterreich.gv.at>

<http://www.bfw.ac.at>

<http://www.statistik.at>

Agrarstatistik, Volkszählung 2001, NaLa
digitale Bodenkarte, forstliche Wuchsgebiete
Blick in die Gemeinde Steinerkirchen an der Traun.

Anhang 1

Fotodokumentation



Abb. 1: Blick auf bewaldete Niederterrassenböschung, im Vordergrund: Brache auf Gländeböschung.
(Foto: TB Lebensraum.)



Abb. 2: Kulturlandschaft bei Linden. (Foto: TB Lebensraum)



Abb. 3: Blick ins Tal des Pettenbaches, im Vordergrund: magere Böschung. (Foto: TB Lebensraum)



Abb. 4: Katzenbach, naturnah, Gemeindegrenze zu Eberstalzell. (Foto: TB Lebensraum)



Abb. 5: Ausgeräumte Kulturlandschaft im Bereich der Hochterrasse. (Foto: TB Lebensraum)



Abb. 6: Almfluss. (Foto: TB Lebensraum)

Anhang 2

Beschreibung der Einzelflächen

(Datenbank-Bericht: Auswahl Berichte Gemeinde -
"Ausdruck Endbericht" sortiert nach Flächennummer)

Gemeinde: **41821 Steinerkirchen an der Traun**

Bezirk: **Wels-Land**

lfd. Nummer:	261	Fläche: in m²	1782	Länge in m:	136
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	Strauch-Hecke mit: <i>Salix fragilis</i> , <i>Prunus padus</i> , <i>Fraxinus excelsior</i> , <i>Thuja sp.</i> , <i>Rhus typhina</i> und Hochstauden: <i>Urtica dioica</i> , <i>Cirsium arvense</i> , <i>Galeopsis speciosa</i> .				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	262	Fläche: in m²	3112	Länge in m:	182
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	Baum-Hecke bzw. Laubwald, mit: <i>Quercus robur</i> , <i>Fraxinus excelsior</i> , <i>Prunus padus</i> , <i>Larix decidua</i> , <i>Picea abies</i> .				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	263	Fläche: in m²	3826	Länge in m:	12
Bestandestyp:	0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung				
Charakteristik:	Bewaldete Geländeböschung entlang Straße				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	264	Fläche: in m²	2114	Länge in m:	302
Bestandestyp:	0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung				
Charakteristik:	Geländeböschung mit Hochgräsern und Obstgehölzen, <i>Sambucus nigra</i> , <i>Juglans regia</i> , <i>Rosa sp.</i> ; <i>Molinia caerulea</i> , <i>Sedum maximum</i> , <i>Galeopsis speciosa</i> , <i>Knautia arvensis</i> , <i>Centaurea jacea</i> , <i>Achillea millefolium</i> , <i>Sanguisorba officinalis</i> , <i>Arrhenatherum elatius</i> , <i>Aegopodium podagraria</i> .				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	265	Fläche: in m²	1791	Länge in m:	129
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	Gehölzbestand entlang eines Grabens, mit: <i>Alnus glutinosa</i> , <i>Betula pendula</i> , <i>Prunus padus</i> , <i>Sambucus nigra</i> , <i>Quercus robur</i> , <i>Fraxinus excelsior</i> , <i>Cornus sanguinea</i> , <i>Ribes sp.</i> , <i>Salix caprea</i> , Müllablagerung (Pet-Flaschen, Dosen, Flaschen, Autostoßstangen, Bauschutt etc.), Ablagerung von organischem Material: Äste etc.				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	266	Fläche: in m²	3184	Länge in m:	213
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Gebüsch- und Baumgruppe mit: <i>Quercus robur</i> , <i>Prunus padus</i> , <i>Sambucus nigra</i> , <i>Cornus sanguinea</i> , <i>Prunus avium</i> , <i>Tilia cordata</i> .				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	267	Fläche: in m²	3281	Länge in m:	191
Bestandestyp:	0304 Sukzessionsfläche in ehemaligen Intensivgebieten				
Charakteristik:	Brachfläche mit Einzelgehölzen (<i>Fraxinus excelsior</i>) und Hochstauden, mit: <i>Rumex obtusifolia</i> , <i>Galeopsis speciosa</i> , <i>Agrostis sp.</i> , <i>Dactylis avellana</i> , <i>Rubus idaeus</i> , <i>Phleum pratense</i> , <i>Angelica sylvestris</i> , <i>Galium sp.</i>				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	268	Fläche: in m²	3507	Länge in m:	215
Bestandestyp:	0306 Neubewaldung/Aufforstung				
Charakteristik:	Aufforstung auf Obstwiese mit: <i>Picea abies</i> , <i>Abies grandis</i> , <i>Picea glauca</i> .				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	269	Fläche: in m²	8389	Länge in m:	445
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Ein- bis mehrreihiges Ufergehölz zu Vorfluter zum Steinerkirchnerbach: <i>Alnus glutinosa</i> , <i>Fraxinus excelsior</i> , <i>Prunus padus</i> .				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer:	270	Fläche: in m²	540	Länge in m:	83
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	Eschen-dominierte Strauch-Hecke.				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	271	Fläche: in m²	1325	Länge in m:	530
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Zubringer zum Steinerkirchner-Bach: 2,5 m breites Gewässer in Waldbestand mit flachen Ufern, Sohlmaterial: Lehm und Schotter, gestreckter Verlauf, naturnah.				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	272	Fläche: in m²	630	Länge in m:	90
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	Traubenkirschen-dominierte Baum- und Strauch-Hecke mit Prunus padus (dominant) Alnus glutinosa, Sambucus nigra, Fraxinus excelsior.				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	273	Fläche: in m²	8068	Länge in m:	588
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Bereichsweise schmales Ufergehölz mit: Fraxinus excelsior, Frangula alnus, Sambucus nigra, Salix fragilis, Alnus glutinosa, Viburnum opulus. Lokal reicht Gartennutzung bis nahe an den Gewässerrand heran, im Ufergehölz befinden sich kleine Fischteiche und Hütten.				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	275	Fläche: in m²	2010	Länge in m:	101
Bestandestyp:	0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland				
Charakteristik:	Nährstoffreiche Feuchtwiese mit: Cirsium oleraceum, Angelica sylvestris, Filipendula ulmaria, Carex flacca, Urtica dioica, Carex brizoides, Impatiens glandulifera (lokal dominant).				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	276	Fläche: in m²	1873	Länge in m:	163
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	Baum-Hecke entlang Feldweg : Fraxinus excelsior, Prunus padus, Cornus sanguinea, Quercus robur, Sambucus nigra, Corylus avellana.				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	277	Fläche: in m²	2201	Länge in m:	146
Bestandestyp:	0401 Stehendes Gewässer				
Charakteristik:	2 private große Fischteiche mit fast senkrechten Ufern (gemähte Rasenböschungen), in südlicher Verlängerung noch mehrere Fischteiche.				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	279	Fläche: in m²	5085	Länge in m:	1017
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Einzeiliges, teilweise lückiges Ufergehölz am Pettenbach mit: Fraxinus excelsior, Salix fragilis, Corylus avellana, Euonymus europaea, Acer pseudoplatanus.				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	280	Fläche: in m²	4655	Länge in m:	179
Bestandestyp:	0306 Neubewaldung/Aufforstung				
Charakteristik:	Abgeholzter Laubwald, Aufkommen von Laubgehölzen.				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	281	Fläche: in m²	169	Länge in m:	24
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Eichen-Baumgruppe an Geländekante: Quercus robur.				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	282	Fläche: in m²	260	Länge in m:	65
Bestandestyp:	0502 Konglomerat-Steilfelsen				
Charakteristik:	offener Konglomerataufschluss an Oberkante der Geländeböschung.				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer:	283	Fläche: in m ²	2763	Länge in m:	138
Bestandestyp:	030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs				
Charakteristik:	Brachfläche auf ehemaliger Magerwiese mit einigen Einzelgehölzen (Cornus sanguinea) und Hochstauden: Cirsium arvense, Verbascum sp., Symphytum officinale, Erigeron annuus, Hochgräser: Arrhenatherum elatius, Dactylis glomerata, Vicia cracca, Galium album, Rubus caesius.				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	285	Fläche: in m ²	19171	Länge in m:	717
Bestandestyp:	0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland				
Charakteristik:	Feuchtwiese mit: Filipendula ulmaria (dominant), Carex flacca (dominant), Geum urbanum, Poa trivialis, Alopecurus pratense, Angelica sylvestris, Galeopsis speciosa, Cirsium oleraceum, Geranium palustre, Lythrum salicaria, Mentha longifolia.				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	286	Fläche: in m ²	3125	Länge in m:	223
Bestandestyp:	0401 Stehendes Gewässer				
Charakteristik:	4, teilweise neu angelegte Fischteiche, Ufer durch Blockwurf gesichert, überwiegend steile Ufer, Gelände eingezäunt.				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	287	Fläche: in m ²	5735	Länge in m:	337
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	Baum-Hecke bzw. Waldrand, mit: Quercus robur, Fraxinus excelsior, Frangula alnus, Cornus sanguinea, Acer pseudoplatanus, Corylus avellana.				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	288	Fläche: in m ²	1422	Länge in m:	133
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Gehölze um Teich: Quercus robur und Fraxinus excelsior (größtenteils mächtige Bäume im Altholzstadium), Sambucus nigra, Cornus sanguinea.				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	289	Fläche: in m ²	237	Länge in m:	47
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Ufergehölz-Fragmente: 3 Alnus glutinosa- Büsche aus Stockausschlag, sowie Frangula alnus, Viburnum lantana, Viburnum opulus.				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	290	Fläche: in m ²	2535	Länge in m:	238
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	Schwarzerlen-dominierte Baum-Hecke entlang trockenem Graben, mit: Alnus glutinosa (dominant), Frangula alnus, Lonicera xylosteum, Sambucus nigra, Euonymus europaea, Fraxinus excelsior, Salix alba.				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	291	Fläche: in m ²	262	Länge in m:	54
Bestandestyp:	0401 Stehendes Gewässer				
Charakteristik:	Fischteich-Anlage: mehrere Teiche mit senkrechten Ufern (Beton- und Holzwände).				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	292	Fläche: in m ²	2565	Länge in m:	154
Bestandestyp:	0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland				
Charakteristik:	Feuchtwiese mit Cirsium oleraceum, Filipendula ulmaria, Impatiens glandulifera, Typha latifolia, Carex flacca.				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	293	Fläche: in m ²	894	Länge in m:	75
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	Schwarzerlen-dominierte Baum-Hecke, mit: Alnus glutinosa (dominant), Populus tremula, Aesculus hippocastanum, Corylus avellana, Sambucus nigra, Fraxinus excelsior, Ziergehölze.				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer:	294	Fläche: in m²	2287	Länge in m:	119
Bestandestyp:	0306 Neubewaldung/Aufforstung				
Charakteristik:	Aufforstung bzw. natürlicher Aufwuchs auf Feuchtwiese: Quercus robur, Fraxinus excelsior, Alnus glutinosa.				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	297	Fläche: in m²	30467	Länge in m:	1710
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Eschen-Schwarzerlen-dominiertes Ufergehölz mit: Fraxinus excelsior (dominant), Alnus glutinosa (dominant), Sambucus nigra, Lonicera xylosteum, Corylus avellana, Frangula alnus, Prunus padus, ein- bis mehrreihig ausgebildet.				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	298	Fläche: in m²	4206	Länge in m:	153
Bestandestyp:	0306 Neubewaldung/Aufforstung				
Charakteristik:	Aufforstung mit Picea abies und Abies alba, Vornutzung nicht erkennbar, ev. Wald.				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	299	Fläche: in m²	2513	Länge in m:	165
Bestandestyp:	0401 Stehendes Gewässer				
Charakteristik:	3 eingezäunte Fischteiche mit steilen +/- senkrechten Ufern, ohne Ufergehölz, Umgebung gemähte Rasenflächen.				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	300	Fläche: in m²	355	Länge in m:	71
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	Baum- und Strauch-Hecke, mit: Corylus avellana, Prunus padus, Sambucus nigra, Obstgehölze.				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	302	Fläche: in m²	4201	Länge in m:	176
Bestandestyp:	0306 Neubewaldung/Aufforstung				
Charakteristik:	Aufforstung mit Picea abies, Picea glauca (Silberfichte), Fraxinus excelsior, Vornutzung verm. Wiese.				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	303	Fläche: in m²	3295	Länge in m:	164
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	Restbestand eines Laubgehölzes, mit: Fraxinus excelsior, Betula pendula, Quercus robur, Sambucus nigra, Prunus padus.				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	304	Fläche: in m²	2512	Länge in m:	165
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	Baum-Hecke entlang eines Grabens, mit: Salix alba, Quercus robur, Fraxinus excelsior, Corylus avellana, Sambucus nigra, Prunus padus, Obstgehölze.				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	305	Fläche: in m²	2422	Länge in m:	346
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	Strauch-Hecke: mit Salix alba, Quercus robur, Fraxinus excelsior, Corylus avellana, Sambucus nigra, Prunus padus, Obstgehölze.				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	306	Fläche: in m²	2235	Länge in m:	298
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	Hecke an Geländeböschung, mit: Quercus robur, Prunus avium, Fraxinus excelsior, Sambucus nigra.				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	307	Fläche: in m²	19665	Länge in m:	483
Bestandestyp:	0304 Sukzessionsfläche in ehemaligen Intensivgebieten				
Charakteristik:	Brachfläche mit Hochstauden: Erigeron annuus, Mentha longifolia, Arrhenatherum elatius, Centaurea jacea, Echinochloa crus-galli, Calamagrostis epigejos, Urtica dioica, Epilobium angustifolium, Lolium perenne.				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer:	309	Fläche: in m ²	510	Länge in m:	46
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Hecken-Neupflanzung: Prunus cerasifera, Viburnum opulus, Frangula alnus, Cornus sanguinea, Cornus mas (Zierform).				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	310	Fläche: in m ²	527	Länge in m:	52
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	Baum- und Strauch-Hecke an Böschung, mit: Quercus robur, Sambucus nigra, Fraxinus excelsior, Acer pseudoplatanus.				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	311	Fläche: in m ²	350	Länge in m:	100
Bestandestyp:	0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung				
Charakteristik:	Geländeböschung mit Hecke, Hochstauden und Einzelgebüsch				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	312	Fläche: in m ²	1072	Länge in m:	90
Bestandestyp:	0401 Stehendes Gewässer				
Charakteristik:	2 Fischteiche in eingezäuntem Gelände, unstrukturiert, kein Ufergehölz, Uferbereiche mit Gartennutzung.				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	398	Fläche: in m ²	374	Länge in m:	68
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	Baum-Hecke entlang Straße, mit: Picea abies, Fraxinus excelsior.				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	399	Fläche: in m ²	892	Länge in m:	63
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Gehölz bei Gehöft: Juglans regia, Betula pendula, Fraxinus excelsior, Sambucus nigra, Obstgehölze.				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	400	Fläche: in m ²	2119	Länge in m:	104
Bestandestyp:	030303 Sukzessionsfläche von frischem artenreichem Magergrünland				
Charakteristik:	Brachfläche an Terrassenböschung zur Alm, mit Hochstauden: Rumex obtusifolia, Urtica dioica (lokaldominant), Dactylis glomerata, Arrhenatherum elatius.				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	401	Fläche: in m ²	355	Länge in m:	39
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Gehölz bei Gehöft, mit: Alnus glutinosa, Betula pendula, Fraxinus excelsior, Sambucus nigra, Prunus avium, Corylus avellana,				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	402	Fläche: in m ²	1734	Länge in m:	1156
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Kleiner Bach im Naturschutzgebiet Alm-Auen: etwa 1 - 1,5 m breites Gerinne, Wasser im Stromstrich langsam fließend, Verlauf leicht schlängelnd, Uferböschungen überwiegend steil, bereichsweise auch flach, Sohlmaterial: Lehm und organisches Material.				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	403	Fläche: in m ²	118	Länge in m:	26
Bestandestyp:	0401 Stehendes Gewässer				
Charakteristik:	Rechteckiger Fischteich im Bereich der Alm-Auen, senkrechte Ufer, mit Brettern gesichert, Gelände eingezäunt.				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	404	Fläche: in m ²	8285	Länge in m:	331
Bestandestyp:	0306 Neubewaldung/Aufforstung				
Charakteristik:	Aufforstung in Alm-Au, in unmittelbarer Ufernähe zur Alm, mit Picea abies, Pinus sylvestris und nordamerikanischen Nadelgehölzen, auf ehemaliger Feuchtwiese.				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer:	405	Fläche: in m²	104906	Länge in m:	5968
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	ALM: regulierter Fluss mit mehr oder weniger gestrecktem Verlauf, Breite etwa 20 m, klares Wasser, Sohlmaterial: Schotter, große Steine und Schotterbänke im Gewässerbett vorhanden, Uferböschungen meist steil (überwachener Blockwurf) und mit Ufergehölz bewachsen, teilweise naturnahes Erscheinungsbild.				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	406	Fläche: in m²	7232	Länge in m:	439
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Ufergehölz zur Alm, teilweise in Laubwald übergehend, schmaler Fußweg am Ufer. Gehölze unmittelbar am Ufer: Cornus sanguinea, Salix fragilis, Ulmus minor, Corylus avellana, Acer pseudoplatanus, Quercus robur, Tilia cordata, Alnus incana, Frangula alnus, Viburnum lantana, Salix alba, Salix fragilis.				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	407	Fläche: in m²	1878	Länge in m:	111
Bestandestyp:	99 Erhebungsfläche unbestimmten Typs				
Charakteristik:	Natürliche Sukzession am Ufer der Alm: Weidengebüsch auf Schotterbank, Salix eleagnos, Salix tiandra.				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	408	Fläche: in m²	175	Länge in m:	32
Bestandestyp:	0401 Stehendes Gewässer				
Charakteristik:	Teilweise verwachsener Teich, ursprünglich rechteckige Form, Ufer senkrecht (Lehmböschungen), Wasserpflanzen im Wasser, Hochstauden und Bäume am Ufer, in Ausgleichsfläche.				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	409	Fläche: in m²	5154	Länge in m:	219
Bestandestyp:	0306 Neubewaldung/Aufforstung				
Charakteristik:	Aufforstungsfläche mit Picea abies und Laubgehölzen.				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	410	Fläche: in m²	1198	Länge in m:	102
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	Baum-Hecke entlang Feldweg, mit: Fraxinus excelsior, Prunus avium, Viburnum opulus, Prunus padus, Populus tremula, Quercus robur, Acer pseudoplatanus, Ulmus glabra, Sambucus nigra, Alnus incana.				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	411	Fläche: in m²	7466	Länge in m:	518
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	Baum-Hecke mit: Fraxinus excelsior, Prunus avium, Viburnum opulus, Prunus padus, Populus tremula, Picea abies.				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	412	Fläche: in m²	468	Länge in m:	41
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Kleines Feldgehölz mit Tilia cordata, Quercus robur, Sambucus nigra, Corylus avellana, Fraxinus excelsior, Tilia platyphyllos.				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	413	Fläche: in m²	2124	Länge in m:	531
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	Strauch-Hecke um Agrarium: Acer campestre, Corylus avellana, Quercus robur, Carpinus betulus, Sorbus aucuparia, Taxus baccata, Lonicera xylosteum, Cornus sanguinea, Sambucus nigra, Viburnum lantana, Rosa sp.				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	414	Fläche: in m²	2381	Länge in m:	97
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Großes Feldgehölz mit: Fraxinus excelsior, Quercus robur, Carpinus betulus, Tilia cordata, Prunus padus, Corylus avellana, Sambucus nigra.				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer:	415	Fläche: in m²	8910	Länge in m:	650
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	Baum-Hecke, teilweise entlang Gemeindegrenze zu Fischlham verlaufend, mit: <i>Alnus glutinosa</i> , <i>Corylus avellana</i> , <i>Prunus padus</i> , <i>Fraxinus excelsior</i> , <i>Quercus robur</i> , Obstgehölze.				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	416	Fläche: in m²	404	Länge in m:	45
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Kleines Schwarzerlen-dominiertes Feldgehölz mit <i>Alnus glutinosa</i> (dominant), <i>Fraxinus excelsior</i> , <i>Juglans regia</i> , <i>Sambucus nigra</i> , <i>Prunus padus</i> .				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	417	Fläche: in m²	1704	Länge in m:	119
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Gehölz um alten Bauernhof, Obstgehölze, <i>Juglans regia</i> , <i>Prunus padus</i> , <i>Sambucus nigra</i> , <i>Quercus robur</i> , <i>Fraxinus excelsior</i> .				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	418	Fläche: in m²	3471	Länge in m:	233
Bestandestyp:	0206 Baumreihe, Allee				
Charakteristik:	Alte Kastanien- Allee, zum Schloss Almegg gehörend, mit: <i>Acer hippocastanum</i> (dominant), <i>Fraxinus excelsior</i> , <i>Tilia cordata</i> .				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	419	Fläche: in m²	2745	Länge in m:	138
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Feldgehölz mit <i>Fraxinus excelsior</i> , <i>Tilia cordata</i> , <i>Corylus avellana</i> , <i>Sambucus nigra</i> , <i>Populus tremula</i> , <i>Quercus robur</i> .				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	420	Fläche: in m²	2453	Länge in m:	246
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	Baum-Hecke bei Agrarium, mit: <i>Tilia cordata</i> , <i>Prunus avium</i> , <i>Quercus robur</i> , <i>Carpinus betulus</i> , <i>Sambucus nigra</i> , <i>Acer pseudoplatanus</i> .				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	421	Fläche: in m²	265	Länge in m:	34
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	Eichen-dominierte kleine Baum-Hecke mit: <i>Quercus robur</i> , <i>Tilia cordata</i> .				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	422	Fläche: in m²	7906	Länge in m:	191
Bestandestyp:	0306 Neubewaldung/Aufforstung				
Charakteristik:	Aufforstung auf Sukzessionsfläche (ehemaliger Abbau) oder ehemalige Wiese mit <i>Picea abies</i> und Laubaufwuchs.				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	423	Fläche: in m²	1590	Länge in m:	318
Bestandestyp:	0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung				
Charakteristik:	Etwa 4 - 5 m hohe Geländestufe mit einzelnen Gehölzen: <i>Fraxinus excelsior</i> , <i>Acer pseudoplatanus</i> , <i>Corylus avellana</i> , <i>Picea abies</i> , <i>Quercus robur</i> , <i>Sambucus nigra</i> , <i>Viburnum lantana</i> und Magerwiese.				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	424	Fläche: in m²	2313	Länge in m:	212
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Vorwiegend ost-exponierte Böschung mit magerem bis mesophilem, bereichsweise fettem Grünland: <i>Salvia pratense</i> , <i>Arrhenatherum elatius</i> , <i>Dianthus carthusianorum</i> , <i>Knautia arvensis</i> , <i>Achillea millefolium</i> , <i>Echium vulgare</i> , <i>Trisetum flavescens</i> , <i>Thymus pulegioides</i> , <i>Helianthemum</i> sp., <i>Scabiosa columbaria</i> , <i>Lotus corniculatus</i> , <i>Sedum sexangulare</i> .				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer:	425	Fläche: in m ²	2567	Länge in m:	204
Bestandestyp:	030303 Sukzessionsfläche von frischem artenreichem Magergrünland				
Charakteristik:	Brachfläche (ev. Vormalis beweidet) Fläche mit: Prunella vulgaris, Centaurea jacea, Thymus pulegioides, Galium sp., Helianthemum nummularia, Salvia pratense, Leontodon hispidus, Scabiosa columbaria, Dianthus carthusianorum, Molinia caerulea, Silene vulgaris, Knautia arvensis, Leucanthemum ircutianum, Avenella flexuosa, Einzelgehölze: Pinus sylvestris. Fläche leicht gewölbt, bzw. geböscht.				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	426	Fläche: in m ²	97	Länge in m:	19
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Gebüschgruppen in magerer Brachfläche, mit Fraxinus excelsior, Corylus avellana, Viburnum lantana, Ligustrum vulgare, Cornus sanguinea, Pinus sylvestris.				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	427	Fläche: in m ²	2912	Länge in m:	178
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Uferböschung der Alm, mit: Pinus sylvestris, Berberis vulgaris, Fraxinus excelsior, Acer pseudoplatanus, Corylus avellana, Frangula alnus, Viburnum opulus, Alnus incana, Salix eleagnos, Cornus sanguinea. Schmäler Uferweg im Bestand, kleine Konglomeratwandstufe.				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	428	Fläche: in m ²	3402	Länge in m:	972
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Etwa 3 - 4 m breiter Bach mit steilen Uferböschungen, Sohlmaterial: Steine und Schotter, Wassertiefe etwa 10 - 20 cm, Verlauf etwas gewunden, Ufergehölz vorhanden.				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	429	Fläche: in m ²	13612	Länge in m:	946
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Schmales, bereichsweise lückiges Ufergehölz, mit: Corylus avellana, Sambucus nigra, Fraxinus excelsior, Acer pseudoplatanus, Viburnum lantana, Lonicera xylosteum, Tilia cordata, Picea abies.				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	430	Fläche: in m ²	689	Länge in m:	75
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	Fichten-dominiertes Baumhecke um Privatgrundstück: Picea abies (dominant), Corylus avellana, Betula pendula.				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	431	Fläche: in m ²	469	Länge in m:	68
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	Baum- und Strauch-Hecke mit Fraxinus excelsior, Sambucus nigra, Salix fragilis, Corylus avellana, Acer pseudoplatanus.				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	432	Fläche: in m ²	3955	Länge in m:	236
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	Baum- und Strauch-Hecke mit: Quercus robur, Acer pseudoplatanus, Sambucus nigra, Fraxinus excelsior, Lonicera xylosteum, Corylus avellana.				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	433	Fläche: in m ²	541	Länge in m:	67
Bestandestyp:	0401 Stehendes Gewässer				
Charakteristik:	Anlage mit mehreren kleinen Teichen (Fischzucht), steile Ufer (Schotterböschungen und gemähte Rasenböschungen), rechteckige Form.				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	434	Fläche: in m ²	1788	Länge in m:	298
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	Baum- und Strauch-Hecke an Geländeböschung, mit: Quercus robur, Picea abies, Betula pendula, Corylus avellana, Pinus sylvestris, Sambucus nigra.				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer:	435	Fläche: in m²	1334	Länge in m:	381
Bestandestyp:	0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung				
Charakteristik:	Geländeböschung mit Gehölzen, Niveauunterschied: etwa 3 - 4 m.				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	436	Fläche: in m²	1776	Länge in m:	212
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	Baum-Hecke mit: Fraxinus excelsior, 'Quercus robur, Corylus avellana, Sambucus nigra, Cornus sanguinea, Tilia cordata, Acer pseudoplatanus, Pinus sylvestris, Prunus padus.				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	437	Fläche: in m²	3088	Länge in m:	171
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Ufergehölz der Alm: Tilia cordata, Ligustrum vulgare, Betula pendula, Cornus sanguinea, Viburnum lantana, Corylus avellana, Acer pseudoplatanus, Sorbus aucuparia, Salix fragilis.				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	438	Fläche: in m²	1859	Länge in m:	113
Bestandestyp:	0304 Sukzessionsfläche in ehemaligen Intensivgebieten				
Charakteristik:	Brachfläche in Wiese mit Tussilago farfara, Clinopodium vulgare, Cirsium arvense, Dactylis glomerata, randlich: Trisetum flavescens, Salvia pratense, Achillea millefolium, Silene vulgaris.				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	439	Fläche: in m²	382	Länge in m:	44
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	4 kleine Feldgehölze mit Quercus robur, Fraxinus excelsior, Sambucus nigra, Corylus avellana, Cornus sanguinea.				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	440	Fläche: in m²	852	Länge in m:	284
Bestandestyp:	0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung				
Charakteristik:	Geländeböschung, ca. 3 m Höhenunterschied, Wiesenbewuchs (Fettwiese).				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	441	Fläche: in m²	662	Länge in m:	662
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	1 m breites Gerinne, gestreckter Verlauf, Sohlmaterial: Schotter und Steine, Ufer relativ flach, langsam fließend, naturnah in Ufergehölz bzw. in kleinem Laubwald verlaufend.				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	442	Fläche: in m²	2159	Länge in m:	148
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	1 - mehrreihiges Ufergehölz mit Tilia cordata, Sambucus nigra, Corylus avellana, Fraxinus excelsior, Fallopia japonica (Neophyt).				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	444	Fläche: in m²	3741	Länge in m:	278
Bestandestyp:	030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs				
Charakteristik:	Brachfläche mit Hochstauden und einzelnen Gehölzen. Hochstauden: Molinia caerulea, Cirsium arvense, Hypericum perforatum, Lamium maculatum, Gehölze: Sambucus nigra, Quercus robur, Acer pseudoplatanus, Fraxinus excelsior.				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	445	Fläche: in m²	2040	Länge in m:	91
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Feldgehölz mit Quercus robur, Fraxinus excelsior, Acer pseudoplatanus, Prunus avium, Carpinus betulus.				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer:	446	Fläche: in m²	1520	Länge in m:	106
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	Tief eingeschnittener Graben, zur Zeit der Aufnahme kein Wasser führend; Gehölze: Picea abies, Carpinus betulus, Corylus avellana, Lonicera xylosteum, Acer pseudoplatanus, Fraxinus excelsior, Quercus robur.				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	447	Fläche: in m²	658	Länge in m:	51
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Gehölz um und in Geländemulde mit: Betula pendula, Salix fragilis, Fraxinus excelsior, Salix caprea, Acer pseudoplatanus, Corylus avellana.				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	448	Fläche: in m²	78	Länge in m:	261
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Offenes Wiesengerinne: ca. 30 - 40 cm tief und 0,3 m breit, spärlich mit Hochstauden am Ufer.				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	449	Fläche: in m²	1407	Länge in m:	104
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Grauerlen-dominiertes Ufergehölz zu Wiesengraben, mit Alnus incana (dominant), Alnus glutinosa, Prunus avium, Sambucus nigra, Viburnum opulus, Euonymus europaea.				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	450	Fläche: in m²	635	Länge in m:	141
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	Fichtendominierte Hecke an Grundgrenze, mit: Larix decidua, Picea glauca (Silberfichte, dominant) und Quercus robur.				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	451	Fläche: in m²	74	Länge in m:	15
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Schwarzerlen-dominierte Gebüschgruppe in feuchter Senke, mit: Alnus glutinosa (dominant) und Hochstauden: Cirsium oleraceum, Urtica dioica, Phleum pratense.				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	452	Fläche: in m²	1110	Länge in m:	89
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Gehölz bei Gehöft (um Geländemulde, ehemalige Ziegelgrube), mit: Sambucus nigra, Fraxinus excelsior, Prunus avium, alte Obstgehölze, Hochstauden.				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	453	Fläche: in m²	335	Länge in m:	36
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Gehölzgruppe um Geländemulde mit Tilia cordata, Fraxinus excelsior, Prunus avium, Sambucus nigra, Quercus robur.				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	454	Fläche: in m²	2673	Länge in m:	262
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	Waldrand (im weiteren Verlauf Ufergehölz) an Gemeindegrenze zu Eberstälzell, mit: Tilia cordata, Fraxinus excelsior, Betula pendula, Sambucus nigra, Carpinus betulus, Corylus avellana, Quercus robur.				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	455	Fläche: in m²	2331	Länge in m:	154
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	Schwarzerlen-dominierte Baum-Hecke mit Alnus glutinosa, Rhamnus cathartica, Fraxinus excelsior, Prunus padus, Sambucus nigra und Hochstauden wie: Urtica dioica, Cirsium oleraceum und Iris pseudacorus.				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer:	456	Fläche: in m²	1022	Länge in m:	81
Bestandestyp:	0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland				
Charakteristik:	nährstoffreiche Feuchtwiese in Geländemulde mit <i>Cirsium oleraceum</i> , <i>Ranunculus repens</i> , <i>Rumex obtusifolius</i> , <i>Chaerophyllum hirsutum</i> , <i>Deschampsia cespitosa</i> , <i>Taraxacum officinale</i> .				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	457	Fläche: in m²	713	Länge in m:	49
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Gehölz um sehr tiefe Geländemulde, mit: <i>Tilia cordata</i> , <i>Corylus avellana</i> , <i>Picea abies</i> , <i>Rubus fruticosus</i> , <i>Quercus robur</i> , <i>Populus tremula</i> , <i>Sambucus nigra</i> , <i>Juglans regia</i> , <i>Betula pendula</i> , Ablagerung von organischem Material.				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	458	Fläche: in m²	861	Länge in m:	65
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Fichtendominiertes Feldgehölz in Geländesenke, mit <i>Picea abies</i> (dominant), <i>Acer pseudoplatanus</i> , <i>Alnus glutinosa</i> , <i>Sambucus nigra</i> , teilweise mit Betonbrocken und organischem Abfall und Plastikmüll verfüllt				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	459	Fläche: in m²	1601	Länge in m:	75
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Feldgehölz um und in Geländemulde, mit: <i>Picea abies</i> , <i>Larix decidua</i> , <i>Sambucus nigra</i> , <i>Fraxinus excelsior</i> , <i>Populus tremula</i> , <i>Corylus avellana</i> , <i>Prunus padus</i> , <i>Quercus robur</i> , <i>Tilia cordata</i> .				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	460	Fläche: in m²	340	Länge in m:	66
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Schwarzerlen-dominiertes Gehölz m kleinen austrocknenden Teich, mit: <i>Alnus glutinosa</i> (dominant), <i>Betula pendula</i> , <i>Corylus avellana</i> , <i>Salix fragilis</i> .				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	461	Fläche: in m²	110	Länge in m:	22
Bestandestyp:	0401 Stehendes Gewässer				
Charakteristik:	Teich mit steilen Ufer (Lehm Böschungen), wenig Wasser führend, viel organisches Material im Teich.				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	462	Fläche: in m²	3520	Länge in m:	354
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Schwarzerlen-dominiertes Ufergehölz mit <i>Sambucus nigra</i> , <i>Euonymus europaea</i> , <i>Frangula alnus</i> , <i>Prunus padus</i> , <i>Parthenocissus quinquefolia</i> .				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	464	Fläche: in m²	326	Länge in m:	65
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Eschen-dominiertes Ufergehölz um Löschteich: <i>Fraxinus excelsior</i> (dominant), <i>Quercus robur</i> , <i>Salix fragilis</i> , <i>Salix cinerea</i> , <i>Betula pendula</i> .				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	465	Fläche: in m²	120	Länge in m:	22
Bestandestyp:	0401 Stehendes Gewässer				
Charakteristik:	Löschteich: rechteckige Form, Ufer seil geböscht, Wasserfläche teilweise bewachsen, am Ufer Hochstauden: <i>Filipendula ulmaria</i> , <i>Iris pseudacorus</i> .				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	467	Fläche: in m²	134	Länge in m:	23
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Schwarz-Erlen- Gruppe um sehr kleinen Teich mit <i>Alnus glutinosa</i> , <i>Betula pendula</i> .				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer:	469	Fläche: in m²	485	Länge in m:	485
Bestandestyp:	0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland				
Charakteristik:	Hochstaudensaum entlang Wiesengerinne (Oberlauf Steinerkirchner Bach) : Agrimonia eupatoria, Filipendula ulmaria, Cirsium oleraceum, Juncus effusus.				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	470	Fläche: in m²	974	Länge in m:	93
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Bereich entlang Wiesengerinne mit Hochstauden und Gehölzen: Hochstauden: Agrimonia eupatoria, Filipendula ulmaria, Cirsium oleraceum, Juncus effusus, Equisetum telmateia, Urtica dioica, Epilobium hirsutum, Deschampsia cespitosa. Gehölze: Sambucus nigra, Alnus glutinosa, Fraxinus excelsior, teilweise auf Stock gesetzt.				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	471	Fläche: in m²	2965	Länge in m:	163
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Ufergehölz mit Salix fragilis, Populus x canadensis (lokal), Alnus glutinosa, Prunus padus, Sambucus nigra, Fraxinus excelsior.				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	472	Fläche: in m²	2068	Länge in m:	143
Bestandestyp:	0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland				
Charakteristik:	Waldsimen-dominierte Feuchtwiese mit Scirpus sylvaticus (dominant), Juncus effusus, Echinochloa crus-galli, Ranunculus repens, Rumex acetosa, Cirsium oleraceum, teilweise sehr nass.				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	473	Fläche: in m²	4052	Länge in m:	207
Bestandestyp:	030301 Sukzessionsfläche des feuchten und nassen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs				
Charakteristik:	Feuchte Brachfläche mit Molinia caerulea, Cirsium oleraceum, Filipendula ulmaria, Galeopsis speciosa, Cirsium rivulare, Epilobium hirsutum, Lythrum salicaria. Gehölze: Alnus glutinosa (dominant), Populus tremula.				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	474	Fläche: in m²	684	Länge in m:	912
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Etwa 0,5 - 0,75 m breites Gerinne etwa 30 cm tief, , leicht gewundener Verlauf, Sohlmaterial: Lehm, Ufer steile Lehmaböschungen, teilweise unterspülte Uferböschungen, zur Zeit der Aufnahme kein Wasser führend.				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	475	Fläche: in m²	3544	Länge in m:	154
Bestandestyp:	0306 Neubewaldung/Aufforstung				
Charakteristik:	Aufforstung mit Fichte, Vornutzung ev. Grünlandnutzung, Fläche eingezäunt.				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	476	Fläche: in m²	475	Länge in m:	45
Bestandestyp:	0401 Stehendes Gewässer				
Charakteristik:	Rechteckiger Fischteich mit senkrechten Ufern, durch Bretter gesichert, teilweise Ufergeländer und Uferstege, Ufergehölz sehr spärlich, Wasserfläche stark besonnt. Einzelne kleine Picea abies, Alnus glutinosa, Sambucus nigra am Ufer.				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	477	Fläche: in m²	383	Länge in m:	510
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Schmäler, relativ tief eingeschnittener Bach in Schwarzerlenbestand. Breite: 0,5 - 1,0 m, Tiefe: 0,3 - 0,75 m, Sohlmaterial: Lehm, Uferböschungen tw. senkrecht, Uferböschungen stark durchwurzelt.				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	478	Fläche: in m²	802	Länge in m:	54
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Feldgehölz mit Quercus robur, Acer pseudoplatanus, Prunus avium, Betula pendula, Sambucus nigra, Corylus avellana, Rosa sp., Juglans regia.				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer:	479	Fläche: in m ²	811	Länge in m:	61
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Feldgehölz mit Aesculus hippocastanum, Betula pendula, Tilia cordata, Obstgehölze.				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	480	Fläche: in m ²	577	Länge in m:	48
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Baumgruppe mit Quercus robur, Prunus spinosa, Fraxinus excelsior, Betula pendula.				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	481	Fläche: in m ²	274	Länge in m:	51
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Ufergehölz um kleinen Teich: mit Salix alba (Kopfeiden), Fraxinus excelsior, Alnus glutinosa, Sambucus nigra, Prunus avium.				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	482	Fläche: in m ²	46	Länge in m:	14
Bestandestyp:	0401 Stehendes Gewässer				
Charakteristik:	Kleiner Teich mit steilen Uferböschungen (Lehmböschungen), Wasserfläche stark beschattet, zur Zeit der Aufnahme wenig Wasser führend.				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	483	Fläche: in m ²	1268	Länge in m:	125
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	Gehölz bei Gehöft, mit: Fraxinus excelsior, Corylus avellana, Sambucus nigra, Acer pseudoplatanus, Quercus robur, Cornus sanguinea.				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	484	Fläche: in m ²	1970	Länge in m:	255
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	Straßenbegleithecke: Alnus glutinosa, Fraxinus excelsior, Obstgehölze, Carpinus betulus, Acer campestre, Acer pseudoplatanus, Euonymus europaea, Ligustrum vulgare.				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	485	Fläche: in m ²	361	Länge in m:	37
Bestandestyp:	0401 Stehendes Gewässer				
Charakteristik:	Fischteich mit unregelmäßiger Form, senkrechten Ufern, ohne Ufersicherung, Wasserfläche teilweise stark besonnt.				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	486	Fläche: in m ²	1795	Länge in m:	145
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Einzelne Ufergehölze um Teiche mit: Fraxinus excelsior, Alnus glutinosa, Acer pseudoplatanus, lückig.				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	487	Fläche: in m ²	336	Länge in m:	37
Bestandestyp:	0401 Stehendes Gewässer				
Charakteristik:	Rechteckiger Fischteich mit senkrechten Ufern (Lehmböschungen),				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	488	Fläche: in m ²	412	Länge in m:	39
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Feldgehölz mit bewohntem kleinem Häuschen, mit: Fraxinus excelsior, Prunus avium, Cornus sanguinea, Sambucus nigra.				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	489	Fläche: in m ²	2707	Länge in m:	131
Bestandestyp:	0304 Sukzessionsfläche in ehemaligen Intensivgebieten				
Charakteristik:	Brachfläche entlang Bach mit Hochstauden: Cirsium arvense, Cirsium oleraceum, Heracleum sphondylium, Trifolium pratense, Rumex obtusifolius.				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer:	490	Fläche: in m ²	6935	Länge in m:	1387
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	5 m breiter Bach, Ufer abwechselnd steil und flach, Sohlmaterial: Steine und Sand, auffallend klares Wasser, rasch fließend, Einleitung aus Drainagerohr.				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	491	Fläche: in m ²	7340	Länge in m:	521
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Ufergeleitgehölz entlang Nebengerinne zur Alm, mit: Alnus glutinosa, Fraxinus excelsior, Sambucus nigra, Acer pseudoplatanus.				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	492	Fläche: in m ²	334	Länge in m:	36
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Gehölz bei Bauernhof, mit Alnus glutinosa, Fraxinus excelsior, Sambucus nigra, Corylus avellana, Picea abies.				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	493	Fläche: in m ²	11248	Länge in m:	769
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Einreihiges Ufergehölz mit: Fraxinus excelsior, Corylus avellana, Acer pseudoplatanus, Viburnum lantana, Euonymus europaea, Sambucus nigra, Salix fragilis, Cornus sanguinea, Ulmus glabra, Acer pseudoplatanus, Prunus padus, Salix fragilis.				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	494	Fläche: in m ²	755	Länge in m:	73
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	Eschendominierte Baum-Hecke mit kleinem stehendem Gewässer, mit: Acer pseudoplatanus, Sambucus nigra, Prunus padus.				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	495	Fläche: in m ²	914	Länge in m:	75
Bestandestyp:	0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland				
Charakteristik:	Nährstoffreiche Feuchtwiese mit Cirsium oleraceum, Geranium palustre, Sanguisorba officinalis, Chaerophyllum hirsutum, Aegopodium podagraria.				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	598	Fläche: in m ²	799	Länge in m:	101
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Schwarzerlen- Eschen-dominiertes Ufergehölz an kleinem Zubringergerinne mit: Alnus glutinosa (dom), Fraxinus excelsior (dom), Quercus robur, Prunus padus; Equisetum telmateia dominant im Unterwuchs.				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	603	Fläche: in m ²	8507	Länge in m:	274
Bestandestyp:	0306 Neubewaldung/Aufforstung				
Charakteristik:	Aufwuchs oder Aufforstung mit Laubgehölzen (Alnus glutinosa, Fraxinus excelsior, Acer pseudoplatanus).				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	604	Fläche: in m ²	2415	Länge in m:	265
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	Baum- und Strauch-Hecke mit Quercus robur, Fraxinus excelsior, Corylus avellana, Sambucus nigra, Alnus glutinosa, Prunus padus.				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	605	Fläche: in m ²	282	Länge in m:	34
Bestandestyp:	0401 Stehendes Gewässer				
Charakteristik:	Teich in Schnelling: rundliche Form, steil geböschte Ufer, mit Ufergehölz.				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer:	606	Fläche: in m²	917	Länge in m:	101
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Ufergehölz um Teich: Salix fragilis, Salix alba, Corylus avellana, Tilia cordata, Fraxinus excelsior.				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	607	Fläche: in m²	63	Länge in m:	18
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	Kurze neu gepflanzte Hecke mit Sorbus aucuparia, Corylus avellana, Hippophae rhamnoides, Acer pseudoplatanus, Obstgehölze, Ziergehölze wie Syringa sp. (Flieder).				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	608	Fläche: in m²	701	Länge in m:	86
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	Baum-Hecke mit Betula pendula, Fraxinus excelsior, Sambucus nigra, Lonicera xylosteum, Prunus padus.				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	609	Fläche: in m²	28	Länge in m:	14
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	Kleines Gehölz mit Hochstand: Alnus glutinosa, Sambucus nigra, Frangula alnus.				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	611	Fläche: in m²	720	Länge in m:	61
Bestandestyp:	0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland				
Charakteristik:	nährstoffreiche Feuchtwiese mit Cyperaceae, Filipendula ulmaria, Scirpus sylvaticus, Juncus effusus, Fettwiesenelemente wie Taraxacum officinalis, Ranunculus acris, Trifolium pratense.				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	612	Fläche: in m²	1857	Länge in m:	107
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	Baum-Hecke entlang feuchtem Graben mit: Frangula alnus, Alnus glutinosa, Acer pseudoplatanus, Fraxinus excelsior, Sambucus nigra.				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	615	Fläche: in m²	3720	Länge in m:	1860
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	KATZENBACH: naturnaher, mäandrierender Bach, Sohlbreite: 2 m, Sohlmaterial: Lehm und Schotter, Schotterbänke vorhanden, Ufer teilweise steile Lehmaböschungen mit starker Durchwurzelung.				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	616	Fläche: in m²	22842	Länge in m:	2137
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Ufergehölz des Katzenbaches mit Quercus robur, Tilia cordata, Alnus glutinosa, teilweise sehr schmal und an Fichtenforst angrenzend.				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	618	Fläche: in m²	1076	Länge in m:	80
Bestandestyp:	0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland				
Charakteristik:	Nährstoffreiche Feuchtwiese mit Cirsium oleraceum, Geranium palustre, Chaerophyllum hirsutum, Juncus effusus, Filipendula ulmaria.				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	619	Fläche: in m²	1240	Länge in m:	68
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Feldgehölz mit Quercus robur, Alnus glutinosa, Sambucus nigra, Frangula alnus, Picea abies.				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	620	Fläche: in m²	1625	Länge in m:	87
Bestandestyp:	0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland				
Charakteristik:	Nährstoffreiche Feuchtwiese mit Ranunculus repens, Rumex acetosa, Holcus lanatus, Cirsium oleraceum, Carex brizoides, Mentha longifolia, Ranunculus flammula, Scirpus sylvaticus, Angelica sylvestris.				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer:	621	Fläche: in m²	240	Länge in m:	31
Bestandestyp:	0401 Stehendes Gewässer				
Charakteristik:	Tümpel in Waldbestand, rechteckige Form, teilweise verlandend, mit Phragmites australis am Ufer, Ufer steil geböscht, Wasser braun gefärbt.				
Bearbeiter: TB Lebensraum					
lfd. Nummer:	622	Fläche: in m²	701	Länge in m:	81
Bestandestyp:	0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland				
Charakteristik:	Feuchtwiesenstreifen entlang Laubwaldrest mit Cirsium oleraceum, Ranunculus repens, Filipendula ulmaria, Cyperacean.				
Bearbeiter: TB Lebensraum					
lfd. Nummer:	623	Fläche: in m²	455	Länge in m:	182
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	Strauchhecke entlang Weide: Corylus avellana, Sambucus nigra, Larix decidua, Fraxinus excelsior, Sorbus aucuparia, Salix fragilis, Rhamnus cathartica, Acer pseudoplatanus, Obstgehölze.				
Bearbeiter: TB Lebensraum					
lfd. Nummer:	624	Fläche: in m²	46	Länge in m:	21
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	3 Gebüschgruppen in Weide: Salix fragilis, Tilia cordata, Larix decidua.				
Bearbeiter: TB Lebensraum					
lfd. Nummer:	625	Fläche: in m²	245	Länge in m:	32
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Gehölz um kleinen Teich (nicht Wasser führend), Alnus glutinosa, Sambucus nigra, Salix alba (Kopfweiden),				
Bearbeiter: TB Lebensraum					
lfd. Nummer:	626	Fläche: in m²	2017	Länge in m:	92
Bestandestyp:	0603 Deponien				
Charakteristik:	Ablagerung von Schuttmaterial zum Zwecke der Verfüllung einer Geländemulde.				
Bearbeiter: TB Lebensraum					
lfd. Nummer:	627	Fläche: in m²	2490	Länge in m:	102
Bestandestyp:	0306 Neubewaldung/Aufforstung				
Charakteristik:	Aufforstung mit Laubgehölzen, ebenfalls Geländeaufschüttung. Gehölze: Betula pendula, Juglans regia, Acer pseudoplatanus, Fraxinus excelsior.				
Bearbeiter: TB Lebensraum					
lfd. Nummer:	730	Fläche: in m²	614	Länge in m:	63
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Gehölz in Geländemulde zwischen Äckern: mit Quercus robur, Betula pendula, Prunus padus, Sambucus nigra, Hochstauden wie Urtica dioica, Cirsium arvense. Inklusiv kleinem Teich. Biotop mit Potenzial zur Naturnähe! Trittsteinbiotop:				
Bearbeiter: TB Lebensraum					
lfd. Nummer:	731	Fläche: in m²	1168	Länge in m:	100
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	Gebüsch mit einigen Eschen und Schwarzerlen als Überhältern in feuchter Senke, kleines "Lehmbecken" mit Rohreinlass als Auffangbecken für Drainage-Wasser. Weitere Gehölze: vor allem Sambucus nigra und Hochstauden.				
Bearbeiter: TB Lebensraum					
lfd. Nummer:	732	Fläche: in m²	644	Länge in m:	161
Bestandestyp:	0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung				
Charakteristik:	Geländeböschung mit Gehölzen zwischen Äckern.				
Bearbeiter: TB Lebensraum					

lfd. Nummer:	733	Fläche: in m²	3201	Länge in m:	207
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	Eschen-dominierte Baum-Hecke auf Böschung mit: Fraxinus excelsior (dominant), Quercus robur, Sambucus nigra, Prunus padus, Sambucus nigra, Juglans regia.				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	751	Fläche: in m²	824	Länge in m:	113
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	Hecke an Gemeindegrenze zu Steinhaus mit: Alnus glutinosa, Prunus padus, Euonymus europaea, Fraxinus excelsior, Corylus avellana, Sambucus nigra.				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	754	Fläche: in m²	723	Länge in m:	53
Bestandestyp:	030301 Sukzessionsfläche des feuchten und nassen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs				
Charakteristik:	Kleine Brachfläche mit Phragmites australis, Epilobium hirsutum, Salix fragilis, Juncus effusus, Cirsium oleraceum und Gehölzen: vor allem Alnus glutinosa.				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	755	Fläche: in m²	101	Länge in m:	21
Bestandestyp:	0401 Stehendes Gewässer				
Charakteristik:	Teichbecken ohne Wasser, mit senkrechten Ufern, holzgesichert, Teichboden bewachsen.				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	756	Fläche: in m²	559	Länge in m:	67
Bestandestyp:	0401 Stehendes Gewässer				
Charakteristik:	Zwei Fischteiche mit rechteckiger Form und senkrechten Ufern, Freizeitnutzung am Ufer, teilweise Gehölze am Ufer.				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	757	Fläche: in m²	928	Länge in m:	68
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Ufergehölz bei Teich mit: Quercus robur, Fraxinus excelsior, Prunus padus, Sambucus nigra, Acer pseudoplatanus, Salix fragilis.				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	758	Fläche: in m²	15034	Länge in m:	430
Bestandestyp:	0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland				
Charakteristik:	Nährstoffreiche Feuchtwiese mit Scirpus sylvaticus, Cirsium oleraceum, Juncus inflexus, Juncus effusus, Fettwiesengräser, randlich: Impatiens glandulifera (Neophyt).				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	759	Fläche: in m²	1228	Länge in m:	73
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Gehölz zwischen Feuchtwiesen, mit: Populus x canadensis, Quercus robur, Fraxinus excelsior, Prunus padus, Corylus avellana, Sambucus nigra, Alnus glutinosa, Viburnum opulus.				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	760	Fläche: in m²	5415	Länge in m:	326
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	Baum-Hecke entlang Graben, mit: Tilia cordata, Fraxinus excelsior, Quercus robur, Betula pendula, Sorbus aucuparia, Prunus padus, Sambucus nigra, Picea abies.				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	761	Fläche: in m²	1801	Länge in m:	226
Bestandestyp:	99 Erhebungsfläche unbestimmten Typs				
Charakteristik:	Brachfläche mit Hochgräsern, Hochstauden und landschaftsgestaltenden Wurzelstöcken, Aufkommen von Gehölzen: wie Alnus glutinosa, Viburnum lantana, Prunus padus, Fraxinus excelsior. Ökologische Ausgleichsfläche.				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer:	762	Fläche: in m²	809	Länge in m:	85
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	Eschen-dominierte Baum-Hecke entlang Güterweg und entlang eines flachen Grabens (ohne Wasser), mit Fraxinus excelsior (dominant), Corylus avellana, Prunus padus, Cornus sanguinea, Rosa sp, Alnus incana, Euonymus europaea				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	763	Fläche: in m²	500	Länge in m:	100
Bestandestyp:	0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung				
Charakteristik:	Böschung um Geländemulde, mit Gehölzen bewachsen.				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	764	Fläche: in m²	1513	Länge in m:	108
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	Baum-Hecke um Geländemulde: Quercus robur, Fagus sylvatica, Sambucus nigra, Picea abies, Prunus padus, Corylus avellana, Prunus avium, Larix decidua, Fraxinus excelsior.				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	765	Fläche: in m²	791	Länge in m:	113
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	Strauch-Hecke mit einzelnen Überhältern (Eichen), mit: Quercus robur, Sambucus nigra, Alnus glutinosa, Corylus avellana, Lonicera xylosteum, Fraxinus excelsior.				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	766	Fläche: in m²	563	Länge in m:	44
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Feldgehölz um tiefe Geländemulde mit Müll verfüllt (Autoreifen, Erdäpfeldämpfer), mit: Fraxinus excelsior, Prunus padus, Sambucus nigra, Euonymus europaea, Quercus robur.				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	767	Fläche: in m²	250	Länge in m:	41
Bestandestyp:	0401 Stehendes Gewässer				
Charakteristik:	Rechteckiger Teich mit senkrechten Ufern, bei Gehöft, Gelände eingezäunt.				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	768	Fläche: in m²	12786	Länge in m:	4262
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Steinerkirchner Bach: 2,5 - 3 m breiter Bach mit leicht schlängelndem Verlauf, speist zahlreiche Fischteiche, Sohlmaterial: Lehm, Uferböschungen steil bis senkrecht, Ufer teilweise unterspült und stark durchwurzelt, Ufergehölz in weiten Bereichen vorhanden, Wassertiefe etwa 10 - 30 cm, überwiegender Teil naturnah. Im Oberlauf: offenes Wiesengerinne, Verlauf leicht gewunden, Breite: ca. 0,5 m und ca. 0,5 m tief eingeschnitten, von schmalem Hochstaudensaum begleitet. Im Unterlauf bzw. Ortsgebiet von Steinerkirchen geradliniger Verlauf, Bach tief eingeschnitten, Ufer durch Blockwurf und Beton gesichert.				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	769	Fläche: in m²	1471	Länge in m:	137
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Teilweise strauchhohes Ufergehölz mit: Euonymus europaea, Prunus padus, Ligustrum vulgare, Tilia cordata, Rhamnus cathartica, Salix fragilis, Ackernutzung reicht bis an Uferböschung heran.				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	770	Fläche: in m²	7703	Länge in m:	3081
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	PETTENBACH: tief eingeschnittener Bach im Ortsgebiet von Steinerkirchen, steile Uferböschungen (5 - 6 m hoch), Nutzung reicht bis an Uferböschungen heran. Sohlmaterial: Steine, Verlauf gestreckt, Sohlbreite 2,5 - 3 m, Ufer teilweise durch Blockwurf gesichert. Im oberen Verlauf: geradlinig, Breite: 2,5 - 3 m, Sohlmaterial: Schotter und Lehm, Uferböschungen steil, ca. 0,5 - 0,75 m hoch.				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer:	771	Fläche: in m²	11775	Länge in m:	603
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Schmales Ufergehölz an steiler Uferböschung, mit: <i>Tilia cordata</i> , <i>Fraxinus excelsior</i> , <i>Sambucus nigra</i> , <i>Corylus avellana</i> , <i>Populus x canadensis</i> , <i>Cornus sanguinea</i> , <i>Quercus robur</i> .				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	772	Fläche: in m²	1044	Länge in m:	174
Bestandestyp:	0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung				
Charakteristik:	Straßenböschung mit Einzelgehölzen und Wiesenvegetation, Gehölze: <i>Corylus avellana</i> , <i>Fraxinus excelsior</i> , <i>Quercus robur</i> , <i>Cornus sanguinea</i> ,				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	773	Fläche: in m²	1978	Länge in m:	197
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Magere - mesophile Wiesenvegetation an Straßenböschung: <i>Stachys sylvatica</i> , <i>Dactylis glomerata</i> , <i>Arrhenatherum elatius</i> , <i>Bromus erectus</i> , <i>Galium album</i> , <i>Festuca</i> sp., <i>Centaurea jacea</i> , <i>Thymus pulegioides</i> , <i>Sanguisorba officinalis</i> , <i>Silene vulgaris</i> , <i>Achillea millefolium</i> , <i>Stachys</i> cf. <i>recta</i> . Eventuell wird die Fläche nicht mehr genutzt.				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	774	Fläche: in m²	279	Länge in m:	62
Bestandestyp:	030801 Trocken-, Halbtrockenrasen und Grusfluren einschließlich der bodensauren Halbtrockenrasen und (Silikat-)Grusfluren				
Charakteristik:	Rest einer Magerböschung, die bereits bewaldet ist (bzw. aufgeforstet), Arten: <i>Helianthemum nummularia</i> , <i>Clinopodium vulgare</i> , <i>Dianthus carthusianorum</i> , <i>Achillea millefolium</i> , <i>Salvia pratense</i> . Schmalen Streifen unter- und oberhalb eines Feldweges.				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	775	Fläche: in m²	7020	Länge in m:	17
Bestandestyp:	0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung				
Charakteristik:	Bewaldete Geländeböschung und Reste von Halbtrockenrasen				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	776	Fläche: in m²	1306	Länge in m:	81
Bestandestyp:	030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs				
Charakteristik:	Rest eines Halbtrockenrasens an Böschung mit Fichte versetzt, Krautige Arten: <i>Euphorbia cyparissias</i> , <i>Clinopodium vulgare</i> , <i>Arrhenatherum elatius</i> , <i>Betonica officinalis</i> , <i>Pimpinella major</i> , <i>Heracleum sphondylium</i> , <i>Dactylis glomerata</i> , <i>Centaurea jacea</i> , <i>Dianthus carthusianorum</i> , <i>Buphtalmum salicaria</i> . Gehölze: <i>Picea abies</i> , <i>Quercus robur</i> , <i>Fraxinus excelsior</i> , <i>Crataegus monogyna</i> , <i>Corylus avellana</i> .				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	778	Fläche: in m²	320	Länge in m:	36
Bestandestyp:	0401 Stehendes Gewässer				
Charakteristik:	Rechteckiger Fischteich, betoniertes Becken, in Laub-Wald-Bestand.				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	779	Fläche: in m²	2622	Länge in m:	1748
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	HEISCHBACH: 1 - 1,5 m breiter Bach, langsam fließend, leicht gewundener bis mäandrierender Verlauf, Uferböschungen steil, nicht gesichert, naturnah.				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	780	Fläche: in m²	450	Länge in m:	90
Bestandestyp:	030801 Trocken-, Halbtrockenrasen und Grusfluren einschließlich der bodensauren Halbtrockenrasen und (Silikat-)Grusfluren				
Charakteristik:	Rest eines Halbtrockenrasens an einer Straßenböschung unter Obstgehölzen, mit: <i>Dianthus carthusianorum</i> , <i>Centaurea jacea</i> , <i>Achillea millefolium</i> , <i>Salvia pratense</i> , <i>Arrhenatherum elatius</i> , <i>Bromus erectus</i> .				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer:	781	Fläche: in m ²	1149	Länge in m:	87
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	Baum-Hecke mit Fraxinus excelsior, Quercus robur, Corylus avellana, Prunus padus, Sambucus nigra.				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	782	Fläche: in m ²	1403	Länge in m:	142
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	Eschen-dominierte niedrige Baum-Hecke mit Fraxinus excelsior (dominant), Betula pendula, Corylus avellana, Prunus padus, Euonymus europaea, Acer pseudoplatanus, entlang eines alten Hohlweges.				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	785	Fläche: in m ²	2154	Länge in m:	108
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	3 schürige mesophile Wiese an westexponiertem Hang, mit Sense gemäht, Arten: Plantago lanceolata, Leucanthemum ircutianum, Arrhenatherum elatius, Prunella vulgaris. Potentiell aufforstungsgefährdet.				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	786	Fläche: in m ²	517	Länge in m:	44
Bestandestyp:	0401 Stehendes Gewässer				
Charakteristik:	Teich mit relativ unregelmäßiger Form, senkrechten Ufern, Einzelgehölze am Ufer: Alnus glutinosa, Fraxinus excelsior, Salix fragilis, Corylus avellana.				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	787	Fläche: in m ²	3435	Länge in m:	257
Bestandestyp:	0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland				
Charakteristik:	Nährstoffreiche Feuchtwiese mit Cirsium oleraceum, Rumex acetosa, Cyperacaen, Taraxacum officinale, Caltha palustris.				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	788	Fläche: in m ²	1092	Länge in m:	69
Bestandestyp:	030301 Sukzessionsfläche des feuchten und nassen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs				
Charakteristik:	Feuchtwiesenbrache mit Cirsium oleraceum, Rumex acetosa, Cyperacaen, Taraxacum officinale, Caltha palustris und Gehölzen: Alnus glutinosa, Salix cinerea.				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	789	Fläche: in m ²	151	Länge in m:	25
Bestandestyp:	0401 Stehendes Gewässer				
Charakteristik:	Unstrukturierter Teich mit rechteckiger Form, senkrechten Ufern (Ufersicherung mit Welleternit-Tafeln), Einzelgehölze: Alnus glutinosa, Fraxinus excelsior.				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	790	Fläche: in m ²	818	Länge in m:	89
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	Hasel- und Schwarzerlen-dominierte Strauch- bzw. niedrige Baum-Hecke, mit: Corylus avellana, Alnus glutinosa, Euonymus europaea, Prunus padus.				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	791	Fläche: in m ²	5390	Länge in m:	171
Bestandestyp:	0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland				
Charakteristik:	Nährstoffreiche Feuchtwiese mit: Juncus effusus, Lychnis flos-cuculi, Rumex obtusifolius, Equisetum palustre, Ranunculus repens, Cerastium holosteoides, Filipendula ulmaria, Alopecurus pratense.				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	792	Fläche: in m ²	590	Länge in m:	70
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	Baum- und Strauch-Hecke mit Alnus glutinosa, Prunus padus, Sambucus nigra, Cornus sanguinea, Fraxinus excelsior.				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer:	793	Fläche: in m²	309	Länge in m:	103
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	Straßenbegleitgehölz, Strauch-Hecke mit: <i>Corylus avellana</i> , <i>Prunus padus</i> , <i>Cornus sanguinea</i> .				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	794	Fläche: in m²	2261	Länge in m:	155
Bestandestyp:	0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland				
Charakteristik:	Nährstoffreiche Feuchtwiese mit <i>Cirsium oleraceum</i> , <i>Urtica dioica</i> , <i>Arrhenatherum elatius</i> , <i>Rumex obtusifolius</i> , <i>Phleum pratense</i> .				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	795	Fläche: in m²	1126	Länge in m:	75
Bestandestyp:	0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland				
Charakteristik:	Nährstoffreich Feuchtwiese mit <i>Cyperaceae</i> , <i>Cirsium oleraceum</i> , <i>Filipendula ulmaria</i> , <i>Calamagrostis pseudophragmites</i> .				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	796	Fläche: in m²	5439	Länge in m:	274
Bestandestyp:	030301 Sukzessionsfläche des feuchten und nassen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs				
Charakteristik:	Feuchtwiesenbrache mit einzelnen Gehölzen: <i>Alnus glutinosa</i> , <i>Salix fragilis</i> , <i>Sambucus nigra</i> , Krautige: <i>Urtica dioica</i> , <i>Rubus fruticosus</i> , <i>Filipendula ulmaria</i> , <i>Cirsium oleraceum</i> .				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	797	Fläche: in m²	476	Länge in m:	71
Bestandestyp:	030801 Trocken-, Halbtrockenrasen und Grusfluren einschließlich der bodensauren Halbtrockenrasen und (Silikat-)Grusfluren				
Charakteristik:	Straßenböschung mit einzelnen Arten der Halbtrockenrasen: <i>Helianthemum nummularia</i> , <i>Centaurea jacea</i> , <i>Arrhenatherum elatius</i> und Gebüsch.				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	798	Fläche: in m²	5585	Länge in m:	525
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	2 Heckenzüge: Baum- und Strauch-Hecken mit <i>Fraxinus excelsior</i> , <i>Sorbus aucuparia</i> , <i>Viburnum lantana</i> , <i>Viburnum opulus</i> , <i>Betula pendula</i> , <i>Quercus robur</i> , <i>Corylus avellana</i> , <i>Lonicera xylosteum</i> , <i>Cornus sanguinea</i> . Entlang eines Güterweges bzw. entlang eines Feldweges.				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	799	Fläche: in m²	378	Länge in m:	63
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	Niedrige Baum-Hecke mit: <i>Betula pendula</i> , <i>Prunus avium</i> , <i>Fraxinus excelsior</i> , <i>Sambucus nigra</i> , <i>Cornus sanguinea</i> .				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	800	Fläche: in m²	392	Länge in m:	98
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	Feldrain mit Gehölzen (lückige Hecke), mit <i>Salix fragilis</i> , <i>Populus x canadensis</i> , <i>Tilia cordata</i> , <i>Thuja sp.</i> , Hochstauden und Hochgräsern.				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	801	Fläche: in m²	1001	Länge in m:	154
Bestandestyp:	0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung				
Charakteristik:	Relativ flache Böschung mit fetter, lokal mesophiler Wiese und teilweiser Obstbaumbestockung. Arten der Fettwiese: <i>Dactylis glomerata</i> , <i>Betonica officinalis</i> , <i>Vicia sepium</i> , <i>Ranunculus acris</i> , <i>Arrhenatherum elatius</i> , <i>Leontodon hispidus</i> , <i>Achillea millefolium</i> , <i>Trifolium pratense</i> , <i>Plantago lanceolata</i> .				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	802	Fläche: in m²	247	Länge in m:	30
Bestandestyp:	0401 Stehendes Gewässer				
Charakteristik:	Ovaler Teich mit einzelnen Ufergehölzen und senkrechten Ufern (Lehmböschungen), geschlossene Lemnadecke, tw. auch flache Ufer vorhanden.				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer:	804	Fläche: in m²	1148	Länge in m:	574
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Abschnittsweise verrohrter Bachlauf. Im Gehölzbestand naturnah, 1,5 - 2,0 m breit, flache Ufer, Sohlmaterial: Lehm und organisches Material, durch auwaldartigen Restgehölzbestand aus <i>Alnus glutinosa</i> verlaufend, Unterwuchs mit Großseggen, <i>Scirpus sylvaticus</i> , <i>Urtica dioica</i> .				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	805	Fläche: in m²	3125	Länge in m:	239
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Schwarzerlen-dominiertes Ufergehölz bzw. Laubwald mit <i>Alnus glutinosa</i> (dominant), <i>Populus x canadensis</i> , <i>Salix fragilis</i> , <i>Prunus padus</i> , <i>Fraxinus excelsior</i> .				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	806	Fläche: in m²	2772	Länge in m:	187
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	Baum-Hecke entlang Straße, mit <i>Picea abies</i> , <i>Fraxinus excelsior</i> , <i>Ligustrum vulgare</i> , <i>Corylus avellana</i> , <i>Cornus sanguinea</i> , <i>Euonymus europaea</i> , <i>Quercus robur</i> .				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	807	Fläche: in m²	3268	Länge in m:	361
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	Strauch-Hecke entlang Straße: <i>Corylus avellana</i> , <i>Quercus robur</i> , <i>Fraxinus excelsior</i> , <i>Alnus glutinosa</i> , <i>Cornus sanguinea</i> , <i>Prunus padus</i> , <i>Viburnum opulus</i> , <i>Euonymus europaea</i> .				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	808	Fläche: in m²	1605	Länge in m:	96
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	Baum- und Strauch-Hecke mit: <i>Populus x canadensis</i> , <i>Sambucus nigra</i> , <i>Cornus sanguinea</i> , <i>Euonymus europaea</i> , <i>Corylus avellana</i> , <i>Rosa sp.</i> , <i>Fraxinus excelsior</i> .				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	809	Fläche: in m²	156	Länge in m:	26
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	Gebüschgruppe in Mulde, mit: <i>Salix fragilis</i> (Kopfweiden), <i>Alnus glutinosa</i> , <i>Sambucus nigra</i> , <i>Euonymus europaea</i> .				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	810	Fläche: in m²	746	Länge in m:	85
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	Niedrige Baum-Hecke auf Feldrain, mit: <i>Fraxinus excelsior</i> (dominant), <i>Quercus robur</i> , <i>Alnus glutinosa</i> , <i>Euonymus europaea</i> , <i>Lonicera xylosteum</i> , <i>Sambucus nigra</i> .				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	811	Fläche: in m²	3044	Länge in m:	235
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	Hecke entlang Feldweg, dem Nadelwald vorgelagert, mit: <i>Prunus padus</i> , <i>Fraxinus excelsior</i> , <i>Lonicera xylosteum</i> , <i>Rubus fruticosus</i> , <i>Sambucus nigra</i> , <i>Alnus glutinosa</i> , <i>Viburnum opulus</i> .				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	812	Fläche: in m²	143	Länge in m:	22
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Kleine Schwarzerlen-Gruppe um stinkenden kleinen Tümpel, mit: <i>Alnus glutinosa</i> (dominant), <i>Sambucus nigra</i> , <i>Parthenocissus quinquefolia</i> .				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	813	Fläche: in m²	1219	Länge in m:	105
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Baum-Hecke mit <i>Populus tremula</i> , <i>Alnus glutinosa</i> , <i>Fraxinus excelsior</i> , <i>Corylus avellana</i> entlang stehendem Grabengerinne.				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer:	814	Fläche: in m²	78	Länge in m:	78
Bestandestyp:	0401 Stehendes Gewässer				
Charakteristik:	Grabengerinne mit stehendem Wasser, ca. 1 m breit, entlang Gehölz, Sohlmaterial: Lehm, wenig Wasser führend, Auffangbereich für umliegende Wiesen und Äcker.				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	816	Fläche: in m²	1153	Länge in m:	88
Bestandestyp:	0603 Deponien				
Charakteristik:	Lagerplatz für organisches Material (Thujenschnitt, Weiden, Buchs etc.), vermutlich von nahe gelegener Baumschule.				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	817	Fläche: in m²	434	Länge in m:	62
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	Hecke entlang Güterweg, teilweise lückig bzw. auf Stock gesetzt, mit: Prunus padus, Fraxinus excelsior, Sambucus nigra, Alnus glutinosa.				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	818	Fläche: in m²	2064	Länge in m:	196
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	Niedrige Baumhecke mit Prunus padus, Corylus avellana, Fraxinus excelsior, Sambucus nigra, Euonymus europaea und Hochstauden, teilweise auf Stock gesetzt.				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	819	Fläche: in m²	5808	Länge in m:	360
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Schwarzerlen-dominiertes Ufergehölz mit Alnus glutinosa (dominant), Fraxinus excelsior (dominant), Rhamnus cathartica, Viburnum opulus, Viburnum lantana, Prunus padus, Cornus sanguinea, Sambucus nigra, Corylus avellana.				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	820	Fläche: in m²	1570	Länge in m:	103
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	Breite kurze Hecke neben Altlast Verdachtsfläche, mit: Quercus robur, Picea abies, Alnus glutinosa, Populus x canadensis, Corylus avellana, Betula pendula, Sambucus nigra.				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	821	Fläche: in m²	150	Länge in m:	22
Bestandestyp:	0401 Stehendes Gewässer				
Charakteristik:	Rundlicher Löschteich, eingezäunt.				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	822	Fläche: in m²	6256	Länge in m:	499
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	Baum-Hecke beiderseits der Straße und entlang eines kaum Wasser führenden Grabens, mit: Fraxinus excelsior, Alnus glutinosa, Corylus avellana, Prunus padus, Sambucus nigra, Quercus robur, Cornus sanguinea, Lonicera xylosteum, Salix fragilis, Picea abies.				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	823	Fläche: in m²	2340	Länge in m:	279
Bestandestyp:	0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung				
Charakteristik:	Böschung zu Geländemulde hin, zwischen Acker und Grünlandfläche, nicht gemäht, Hochgräser und Hochstauden: Dactylis glomerata, Plantago lanceolata, Phleum pratense, Cirsium arvense.				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	824	Fläche: in m²	561	Länge in m:	69
Bestandestyp:	0603 Deponien				
Charakteristik:	Verfüllung einer Geländemulde mit Schuttmaterail.				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer:	825	Fläche: in m ²	3862	Länge in m:	214
Bestandestyp:	0304 Sukzessionsfläche in ehemaligen Intensivgebieten				
Charakteristik:	Brachfläche (nicht gemähte Fläche, möglicher Weise vorübergehende Brache) bei Obstbaumzeile, mit Fettwiesenvegetation: <i>Dactylis glomerata</i> , <i>Phleum pratense</i> , <i>Ranunculus acris</i> , <i>Taraxacum officinale</i> .				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	826	Fläche: in m ²	820	Länge in m:	149
Bestandestyp:	0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung				
Charakteristik:	Geländestufe mit Obstgehölzen und Fettwiesenvegetation.				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	827	Fläche: in m ²	2722	Länge in m:	180
Bestandestyp:	99 Erhebungsfläche unbestimmten Typs				
Charakteristik:	Brachfläche mit Gehölzen und Teich: <i>Alnus glutinosa</i> , <i>Salix fragilis</i> , <i>Salix purpurea</i> .				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	828	Fläche: in m ²	566	Länge in m:	755
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Offener Wiesengraben: 0,75 m breit und ca. 0,5 m tief, Sohlmaterial: Lehm, bereichsweise befinden sich Hochstauden am Ufer (<i>Filipendula ulmaria</i> , <i>Mentha longifolia</i> , <i>Urtica dioica</i> , <i>Cirsium oleraceum</i> , im Oberlauf verrohrt, unter der Autobahn ebenfalls verrohrt. Im Unterlauf mit Ufergehölzbestand, Breite dort ca. 1,0 m, Verlauf leicht schlängelnd, naturnah, in Aiterbach mündend. Inclusive kleiner Zubringer (Wiesengraben).				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	829	Fläche: in m ²	187	Länge in m:	24
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Kleine Gehölzgruppe mit: <i>Fraxinus excelsior</i> , <i>Alnus incana</i> , <i>Corylus avellana</i> mit Unterstand, am Rand einer Pferdekoppel.				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	830	Fläche: in m ²	3077	Länge in m:	146
Bestandestyp:	99 Erhebungsfläche unbestimmten Typs				
Charakteristik:	Brachfläche (ökologische Ausgleichsfläche) mit einzelnen Gehölzen: <i>Alnus glutinosa</i> , Hochstauden: <i>Cirsium arvense</i> , <i>Epilobium hirsutum</i> , <i>Calamagrostis epigejos</i> , <i>Urtica dioica</i> .				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	831	Fläche: in m ²	2294	Länge in m:	160
Bestandestyp:	99 Erhebungsfläche unbestimmten Typs				
Charakteristik:	Brachfläche (ökologische Ausgleichsfläche) mit Teich: <i>Calamagrostis pseudophragmites</i> , <i>Scirpus sylvaticus</i> , <i>Phragmites australis</i> , Gehölze: <i>Alnus glutinosa</i> .				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	832	Fläche: in m ²	410	Länge in m:	42
Bestandestyp:	0401 Stehendes Gewässer				
Charakteristik:	Teich in Brachfläche (ökologische Ausgleichsfläche): etwas unregelmäßige Form - annähernd rechteckig, Flachwasserzone vorhanden, Großseggen am Ufer.				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	833	Fläche: in m ²	4936	Länge in m:	151
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Feldgehölz im Aiterbachtal bei Ausgleichsfläche und Feuchtwiese, mit: <i>Quercus robur</i> , <i>Fraxinus excelsior</i> , <i>Populus x canadensis</i> , <i>Alnus glutinosa</i> , <i>Prunus padus</i> , <i>Sambucus nigra</i> , <i>Corylus avellana</i> .				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	834	Fläche: in m ²	1125	Länge in m:	71
Bestandestyp:	0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland				
Charakteristik:	Nährstoffreiche Feuchtwiese mit <i>Carex acutiformis</i> , <i>Scirpus sylvaticus</i> , <i>Equisetum palustre</i> , <i>Holcus lanatus</i> , <i>Junucus effusus</i> , <i>Carex nigra</i> , <i>Carex flacca</i> , <i>Cyperacaen</i> , <i>Ranunculus repens</i> .				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer:	835	Fläche: in m²	746	Länge in m:	72
Bestandestyp:	0401 Stehendes Gewässer				
Charakteristik:	Länglicher Teich in Ausgleichsfläche, am Rande einer Feuchtwiese und eines Ufergehölzes, flache und steilere Uferbereiche vorhanden, Totholz (künstlich errichtet) am Ufer, Aufkommen von <i>Alnus glutinosa</i> am Ufer, Ufer Hochstauden-reich und Großseggen-reich.				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	836	Fläche: in m²	3209	Länge in m:	246
Bestandestyp:	0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland				
Charakteristik:	Nährstoffreiche Feuchtwiese mit <i>Cirsium oleraceum</i> , <i>Scirpus sylvaticus</i> , <i>Urtica dioica</i> (lokaldominant), <i>Carex flacca</i> und andere Seggen, <i>Filipendula ulmaria</i> , <i>Geum urbanum</i> .				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	837	Fläche: in m²	2953	Länge in m:	238
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	Baum-Hecke mit <i>Quercus robur</i> , <i>Prunus padus</i> , <i>Corylus avellana</i> , <i>Alnus glutinosa</i> , <i>Sambucus nigra</i> , <i>Cornus sanguinea</i> .				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	840	Fläche: in m²	340	Länge in m:	37
Bestandestyp:	0401 Stehendes Gewässer				
Charakteristik:	Unstrukturierter, rechteckiger, neu angelegter Fischteich mit senkrechten Ufern (Lehmböschungen bzw. steile Rasenböschungen), Freizeitnutzung im Uferbereich.				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	841	Fläche: in m²	3462	Länge in m:	148
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Mehrreihiges Ufergehölz an Zufluss zum Aiterbach, mit: <i>Fraxinus excelsior</i> , <i>Alnus glutinosa</i> , <i>Picea abies</i> , <i>Tilia cordata</i> , <i>Corylus avellana</i> , <i>Sambucus nigra</i> .				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	842	Fläche: in m²	7425	Länge in m:	192
Bestandestyp:	99 Erhebungsfläche unbestimmten Typs				
Charakteristik:	Brachfläche (ökologische Ausgleichsfläche) mit Hochstauden und Einzelgehölzen (<i>Alnus glutinosa</i>) und einigen aufkommenden jungen Gehölzen (vor allem <i>Alnus glutinosa</i> , <i>Fraxinus excelsior</i>), in der Krautschicht dominiert <i>Cirsium oleraceum</i> , Großseggen, <i>Filipendula ulmaria</i> , <i>Urtica dioica</i> .				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	843	Fläche: in m²	2115	Länge in m:	156
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	Hecke bei alter Mühle: <i>Picea abies</i> , <i>Fraxinus excelsior</i> , <i>Abies alba</i> , <i>Prunus padus</i> , <i>Sambucus nigra</i> .				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	844	Fläche: in m²	7584	Länge in m:	337
Bestandestyp:	99 Erhebungsfläche unbestimmten Typs				
Charakteristik:	Brachfläche (Ausgleichsfläche) zwischen Autobahn und Ufergehölz, mit: Hochstauden, <i>Urtica dioica</i> , <i>Cirsium oleraceum</i> , <i>Phalaris arundinacea</i> .				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	845	Fläche: in m²	334	Länge in m:	37
Bestandestyp:	0401 Stehendes Gewässer				
Charakteristik:	Rechteckiger Teich mit senkrechten Ufern, Ufersicherung mit Brettern, Uferbereiche Rasen, Freizeitnutzung mit Hütte.				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	846	Fläche: in m²	966	Länge in m:	276
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Ehemaliger Mühlbach, vom Aiterbach ausgeleitet: geradliniger Verlauf, senkrechte Ufer (Lehmböschungen), Sohlmaterial: Lehm, Wassertiefe ca. 0,5 m, Sohlbreite: 3 - 4 m, in Laubwaldbestand verlaufend.				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer:	847	Fläche: in m²	1177	Länge in m:	90
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	2 kleine Gehölze mit: Fraxinus excelsior, Prunus padus, Alnus glutinosa, Cornus sanguinea, Sambucus nigra, Populus x canadensis.				
Bearbeiter: TB Lebensraum					
lfd. Nummer:	848	Fläche: in m²	12313	Länge in m:	370
Bestandestyp:	99 Erhebungsfläche unbestimmten Typs				
Charakteristik:	Brachfläche (ökologische Ausgleichsfläche) mit: Gehölzaufwuchs und künstlich errichteten, stehendem Totholz. Gehölze: Prunus padus, Viburnum opulus, Alnus glutinosa, Corylus avellana, Rubus caesius, Salix cf. Rubens. Salix fragilis.				
Bearbeiter: TB Lebensraum					
lfd. Nummer:	849	Fläche: in m²	727	Länge in m:	84
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	Kurze Strauch-Hecke in Brachfläche neben bzw. unter Autobahnbrücke, mit: Prunus padus, Alnus glutinosa, Populus x canadensis, Betula pendula.				
Bearbeiter: TB Lebensraum					
lfd. Nummer:	850	Fläche: in m²	2781	Länge in m:	182
Bestandestyp:	99 Erhebungsfläche unbestimmten Typs				
Charakteristik:	Brachfläche mit Hochstauden und aufkommenden Gehölzen und kleinem Tümpel, neben bzw. unter Autobahnbrücke.				
Bearbeiter: TB Lebensraum					
lfd. Nummer:	851	Fläche: in m²	1331	Länge in m:	87
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Buschwald mit Corylus avellana, Sambucus nigra, Quercus robur, Fraxinus excelsior, Prunus padus, Alnus incana. Zur Autobahn hin abfallend.				
Bearbeiter: TB Lebensraum					
lfd. Nummer:	852	Fläche: in m²	3067	Länge in m:	116
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Feldgehölz um Geländeeinschnitt (vermutlich ehemaliger Abbau) mit: Quercus robur, Fraxinus excelsior, Prunus padus, Corylus avellana, Sambucus nigra, Picea abies, Tilia cordata, Betula pendula, Populus x canadensis.				
Bearbeiter: TB Lebensraum					
lfd. Nummer:	853	Fläche: in m²	833	Länge in m:	105
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Rest einer nicht zu fetten Wiese, mit: Arrhenatherum elatius, Trisetum flavescens, Alchemilla vulgaris, Centaurea jacea, Plantago lanceolata, Taraxacum officinale, Hypericum perforatum, Trifolium pratense.				
Bearbeiter: TB Lebensraum					
lfd. Nummer:	854	Fläche: in m²	121	Länge in m:	20
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Kleine Eschen-dominierte Gehölzgruppe mit: Fraxinus excelsior (dominant), Prunus padus, Sambucus nigra.				
Bearbeiter: TB Lebensraum					
lfd. Nummer:	855	Fläche: in m²	7517	Länge in m:	422
Bestandestyp:	99 Erhebungsfläche unbestimmten Typs				
Charakteristik:	Brachfläche auf Einschnitt zur Autobahn hin, trockene Brache mit Hochstauden und Hochgräsern wie: Erigeron annuus, Tussilago farfara, Calamagrostis epigejos.				
Bearbeiter: TB Lebensraum					
lfd. Nummer:	856	Fläche: in m²	761	Länge in m:	117
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	Niedrige Baumhecke mit Prunus padus, Larix decidua, Alnus incana, Quercus robur, Betula pendula, Lonicera xylosteum.				
Bearbeiter: TB Lebensraum					

lfd. Nummer:	857	Fläche: in m²	8351	Länge in m:	531
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	Schwarzerlen-dominierte Hecke mit <i>Alnus glutinosa</i> (dominant), <i>Frangula alnus</i> , <i>Prunus padus</i> , <i>Cornus sanguinea</i> , <i>Fraxinus excelsior</i> .				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	859	Fläche: in m²	1421	Länge in m:	152
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	Baum- und Strauch-Hecke mit <i>Quercus robur</i> , <i>Betula pendula</i> , <i>Sambucus nigra</i> , <i>Prunus padus</i> , <i>Fraxinus excelsior</i> , Obstgehölze.				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	860	Fläche: in m²	944	Länge in m:	236
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	Niedrige, Schwarzerlen-dominierte Baum-Hecke mit: <i>Alnus glutinosa</i> (dominant), <i>Sambucus nigra</i> , <i>Prunus padus</i> , <i>Fraxinus excelsior</i> , <i>Quercus robur</i> , Hochgräser wie <i>Calamagrostis epigejos</i> .				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	861	Fläche: in m²	1065	Länge in m:	84
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	Kurze Baum-Hecke mit: <i>Fraxinus excelsior</i> , <i>Prunus padus</i> , <i>Corylus avellana</i> , <i>Sambucus nigra</i> , <i>Alnus glutinosa</i> .				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	862	Fläche: in m²	166	Länge in m:	37
Bestandestyp:	0401 Stehendes Gewässer				
Charakteristik:	Fischteich-Anlage in kleinem Waldbestand mit senkrechten Ufern (Lehmböschungen); der Waldboden ist rasenartig (gemäht), Gelände mit Freizeitnutzung (mit Hütten etc.).				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	863	Fläche: in m²	23700	Länge in m:	989
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Schwarzerlen-dominiertes Ufergehölz entlang Gerinne, mit: <i>Alnus glutinosa</i> (dominant), <i>Salix caprea</i> , <i>Sambucus nigra</i> , <i>Viburnum opulus</i> , <i>Fraxinus excelsior</i> , <i>Acer pseudoplatanus</i> , <i>Quercus robur</i> , <i>Pinus sylvestris</i> (lokal), <i>Picea abies</i> (lokal).				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	864	Fläche: in m²	769	Länge in m:	1025
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Etwa 0,75 m breites Gerinne, Sohlmaterial: Kies und Lehm, gestreckter Verlauf, naturnah.				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	865	Fläche: in m²	4346	Länge in m:	404
Bestandestyp:	0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland				
Charakteristik:	Feuchtwiesenstreifen mit <i>Cyperaceae</i> , <i>Juncus effusus</i> , <i>Scirpus sylvestris</i> , <i>Cirsium oleraceum</i> , <i>Angelica sylvestris</i> , <i>Ranunculus repens</i> .				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	866	Fläche: in m²	1515	Länge in m:	101
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Ufergehölz entlang Grabengerinne mit: <i>Betula pendula</i> , <i>Fraxinus excelsior</i> , <i>Alnus glutinosa</i> , <i>Picea abies</i> (lokaldominant), <i>Sambucus nigra</i> , <i>Juglans regia</i> .				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	867	Fläche: in m²	603	Länge in m:	69
Bestandestyp:	0401 Stehendes Gewässer				
Charakteristik:	Fischteiche im Waldbestand, betonierte Becken.				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer:	868	Fläche: in m²	2881	Länge in m:	23
Bestandestyp:	0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung				
Charakteristik:	Böschung bei Gehöft mit mesophiler Wiese.				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	869	Fläche: in m²	5551	Länge in m:	423
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Magere bis überwiegend mesophile Wiese und Obstgehölzen auf Böschung, mit: <i>Molinia caerulea</i> , <i>Centaurea jacea</i> , <i>Pimpinella major</i> , <i>Leontodon hispidus</i> , <i>Taraxacum officinale</i> , <i>Daucus carota</i> , <i>Achillea millefolia</i> , <i>Betonica officinale</i> , <i>Salvia pratense</i> , <i>Arrhenatherum elatius</i> , <i>Clinopodium vulgare</i> , <i>Galium mollugo</i> agg., <i>Festuca</i> sp., <i>Thymus pulegioides</i> , <i>Campanula patula</i> , <i>Silene vulgaris</i> , <i>Cirsium arvense</i> , <i>Trisetum flavescens</i> , <i>Symphitum officinale</i> , <i>Rumex acetosa</i> , <i>Scabiosa columbaria</i> , <i>Polygala</i> sp. Die Fläche weist Verbrachungstendenz auf, vermutlich zumindest fallweise von Schafen beweidet und ein mal jährlich gemäht.				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	870	Fläche: in m²	2949	Länge in m:	240
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Niederwaldartiges Ufergehölz entlang Grabengerinne mit: <i>Quercus robur</i> , <i>Corylus avellana</i> , <i>Fraxinus excelsior</i> , <i>Picea abies</i> , <i>Prunus padus</i> , <i>Sambucus nigra</i> .				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	871	Fläche: in m²	0	Länge in m:	275
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Grabengerinne mit Ufergehölz.				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	872	Fläche: in m²	774	Länge in m:	103
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	Strauch- und Baumhecke mit: <i>Corylus avellana</i> , <i>Quercus robur</i> , <i>Fraxinus excelsior</i> , <i>Prunus padus</i> , <i>Sambucus nigra</i> , <i>Alnus glutinosa</i> entlang trockenem Graben.				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	873	Fläche: in m²	177	Länge in m:	177
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Graben, welcher zum Zeitpunkt der Aufnahme nicht wasserführend ist, mit Ufergehölz.				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	874	Fläche: in m²	666	Länge in m:	58
Bestandestyp:	0401 Stehendes Gewässer				
Charakteristik:	Ovaler Teich mit senkrechten Ufern (gemähte Rasenböschungen), Ufergehölz spärlich vorhanden, Wasserfläche besonnt.				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	875	Fläche: in m²	1318	Länge in m:	104
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Ufergehölz bei Fischteich, mit: <i>Picea abies</i> , <i>Quercus robur</i> , <i>Corylus avellana</i> , <i>Fraxinus avellana</i> , <i>Salix fragilis</i> , <i>Betula pendula</i> .				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	876	Fläche: in m²	1752	Länge in m:	212
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	Baum-Hecke entlang Straße mit: <i>Quercus robur</i> , <i>Betula pendula</i> , <i>Corylus avellana</i> , <i>Sambucus nigra</i> , <i>Fraxinus excelsior</i> , <i>Picea abies</i> , <i>Tilia cordata</i> , <i>Cornus sanguinea</i> , <i>Prunus padus</i> .				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	877	Fläche: in m²	1334	Länge in m:	191
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	Baum- und Strauch-Hecke teilweise auf Stock gesetzt, mit: <i>Betula pendula</i> , <i>Fraxinus excelsior</i> , <i>Sambucus nigra</i> , <i>Prunus padus</i> , <i>Cornus sanguinea</i> .				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer:	878	Fläche: in m ²	209	Länge in m:	38
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	Baumzeile bzw. Hecke mit Kopfweiden: <i>Salix alba</i> , <i>Sorbus aucuparia</i> , <i>Corylus avellana</i> , <i>Tilia cordata</i> , <i>Alnus glutinosa</i> , <i>Lonicera xylosteum</i> , <i>Euonymus europaea</i> , <i>Fraxinus excelsior</i> , <i>Alnus incana</i> . Vermutlich verlief die Hecke ehemals entlang eines Grabens, welcher jetzt mit Bauschutt und Grünschnitt aufgefüllt ist.				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	879	Fläche: in m ²	884	Länge in m:	119
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	Baumhecke um Feuchtwiese, mit: <i>Alnus glutinosa</i> , <i>Prunus padus</i> , <i>Euonymus europaea</i> , <i>Juglans regia</i> , <i>Corylus avellana</i> , <i>Fraxinus excelsior</i> .				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	880	Fläche: in m ²	2052	Länge in m:	99
Bestandestyp:	0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland				
Charakteristik:	Nährstoffreiche Feuchtwiese (ev bereits Feuchtwiesenbrache), mit: <i>Cirsium oleraceum</i> , <i>Rumex obtusifolius</i> , <i>Holcus lanatus</i> , <i>Trifolium pratense</i> , <i>Scirpus sylvaticus</i> , <i>Plantago lanceolata</i> , <i>Ranunculus repens</i> , <i>Deschampsia cespitosa</i> , <i>Juncus effusus</i> .				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	881	Fläche: in m ²	309	Länge in m:	58
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	Kurze Baum-Hecke mit <i>Quercus robur</i> (mächtiger Einzelbaum), <i>Corylus avellana</i> , <i>Prunus padus</i> , <i>Frangula alnus</i> , <i>Salix fragilis</i> , <i>Alnus glutinosa</i> , Obstgehölze.				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	882	Fläche: in m ²	295	Länge in m:	36
Bestandestyp:	0401 Stehendes Gewässer				
Charakteristik:	Ausgetrockneter Tümpel, nur noch feuchte, verschlammte Senke vorhanden, nach größeren Regenfällen vermutlich mit Wasser gefüllt. Müllablagerung: Autoreifen.				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	883	Fläche: in m ²	1905	Länge in m:	115
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	Schwarzerlen-dominierte niedrige Baum-Hecke mit: <i>Alnus glutinosa</i> , <i>Acer pseudoplatanus</i> , <i>Sambucus nigra</i> , <i>Prunus padus</i> , <i>Quercus robur</i> , <i>Corylus avellana</i> , <i>Betula pendula</i> .				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	884	Fläche: in m ²	484	Länge in m:	77
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	Kurze Strauch- bzw. niedrige Baumhecke bei Marterl, beiderseits eines Güterweges, mit: <i>Tilia cordata</i> , <i>Salix alba</i> , <i>Alnus glutinosa</i> , <i>Prunus padus</i> , <i>Fraxinus excelsior</i> , <i>Sambucus nigra</i> . Kleiner Tümpel im Bestand.				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	885	Fläche: in m ²	208	Länge in m:	28
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Grauerlen-dominiertes kleines Feldgehölz mit <i>Alnus incana</i> (dominant), <i>Prunus padus</i> . Ablagerung von organischem Material.				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	886	Fläche: in m ²	2230	Länge in m:	271
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	2 Strauch-Hecken mit einzelnen Überhältern (<i>Quercus robur</i>) und <i>Sambucus nigra</i> , <i>Prunus padus</i> , <i>Sorbus aucuparia</i> , <i>Frangula alnus</i> , <i>Alnus glutinosa</i> , <i>Viburnum opulus</i> , <i>Euonymus europaea</i> , <i>Cornus sanguinea</i> . Teilweise auf Geländeböschung.				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	887	Fläche: in m ²	1209	Länge in m:	207
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	Staudenriedel und Einzelbäume zwischen Ackerflächen, mit: <i>Alnus glutinosa</i> , Obstgehölzen, <i>Rubus fruticosus</i> , <i>Frangula alnus</i> , <i>Sambucus nigra</i> , <i>Corylus avellana</i> .				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer:	888	Fläche: in m²	298	Länge in m:	149
Bestandestyp:	0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung				
Charakteristik:	Niedrige Geländestufe (Feldrain) mit Hecke, Niveauunterschied etwa 1,5 m.				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	889	Fläche: in m²	4111	Länge in m:	390
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	Teils lückige niedrige Baum- und Strauch-Hecke mit Quercus robur, Fraxinus excelsior, Prunus padus, Prunus avium, Obstgehölze, Sambucus nigra, Corylus avellana, Cornus sanguinea, Euonymus europaea, Populus tremula.				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	890	Fläche: in m²	259	Länge in m:	33
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Gehölz um Geländemulde (ehemaliger Teich), nach Starkregen vermutlich Wasser führend, mit: Quercus robur, Corylus avellana, Prunus padus, Alnus glutinosa, Salix alba (Kopfweide), Euonymus europaea.				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	891	Fläche: in m²	962	Länge in m:	101
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	Strauch-Hecke mit Einzelbäumen (Quercus robur, Fraxinus excelsior), Prunus padus, Corylus avellana, Euonymus europaea, Sambucus nigra, Salix caprea, Tilia cordata.				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	892	Fläche: in m²	700	Länge in m:	100
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	Baum-Hecke entlang Güterweg, mit: Quercus robur, Alnus glutinosa, Rhamnus cathartica, Prunus padus, Sambucus nigra, Euonymus europaea, Fraxinus excelsior.				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	893	Fläche: in m²	912	Länge in m:	104
Bestandestyp:	0302 Großröhricht und Schilfröhricht				
Charakteristik:	Großseggensumpf				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	895	Fläche: in m²	644	Länge in m:	99
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Teilweise schmaler Schwarzerlen-dominiertes Ufergehölzsaum, mit: Alnus glutinosa (dominant), Viburnum opulus, Fraxinus excelsior, Sambucus nigra, Prunus padus, Humulus lupulus, Salix fragilis, Salix alba, Carpinus betulus, Quercus robur.				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	896	Fläche: in m²	155	Länge in m:	37
Bestandestyp:	0401 Stehendes Gewässer				
Charakteristik:	Rechteckiges, längliches Gewässer als Auffangbecken, Uferböschungen (steile Lehm Böschungen).				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	897	Fläche: in m²	143	Länge in m:	57
Bestandestyp:	0302 Großröhricht und Schilfröhricht				
Charakteristik:	Großseggenbestand				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	898	Fläche: in m²	637	Länge in m:	73
Bestandestyp:	0603 Deponien				
Charakteristik:	Ablagerung von Bauschutt und Grünschnitt.				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer:	900	Fläche: in m²	5776	Länge in m:	429
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	Hecke an Hang entlang Straße, mit: Juglans regia, Picea glauca, Cornus sanguinea, Pinus sylvestris, Corylus avellana, Tilia cordata, Sambucus nigra, Prunus padus, Euonymus europaea, Fraxinus excelsior, Quercus robur.				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	901	Fläche: in m²	1512	Länge in m:	103
Bestandestyp:	030801 Trocken-, Halbtrockenrasen und Grusfluren einschließlich der bodensauren Halbtrockenrasen und (Silikat-)Grusfluren				
Charakteristik:	Relativ magere Böschung zum Pettenbach hin abfallend, mit Dianthus carthusianorum, Pimpinella major, Trisetum flavescens, Achillea millefolium, Thymus pulegioides, Centaurea jacea, Bromus erectus, Leucanthemum ircutianum, Salvia pratense, Daucus carota, Festuca sp., Knautia arvensis, Arrhenatherum elatius.				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	904	Fläche: in m²	1002	Länge in m:	80
Bestandestyp:	0306 Neubewaldung/Aufforstung				
Charakteristik:	Aufforstung mit Fichte, auf ehemaligem Grünland, an der Terrassenböschung zum Pettenbach hin.				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	905	Fläche: in m²	3005	Länge in m:	172
Bestandestyp:	0305 Sukzessionsfläche auf ehemaligen Abbauflächen geogener Rohstoffe				
Charakteristik:	Hochstauden- und Hochgräser-reiche Fläche auf ehemaligem Abbau, mit: Calamagrostis epigejos, Artemisia vulgaris, Erigeron annuus, Solidago canadensis, Euphorbia cyparissias, Centaurea jacea, Bromus erectus, Tussilago farfara, Festuca sp., Campanula patula.				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	906	Fläche: in m²	1499	Länge in m:	72
Bestandestyp:	0602 Abbauflächen geogener Rohstoffe mit aktueller betrieblicher Nutzung				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	907	Fläche: in m²	324	Länge in m:	81
Bestandestyp:	0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland				
Charakteristik:	Nährstoffreiche Feuchtwiesenstreifen entlang eines Ufergehölzes mit: Cirsium oleraceum, Urtica dioica, Rumex obtusifolia, Angelica sylvestris, Aegopodium podagraria, Ranunculus repens, Geum rivale, Chaerophyllum hirsutum.				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	908	Fläche: in m²	694	Länge in m:	694
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	PETTENBACH oberhalb des Zusammenflusses mit dem Katzenbach: 1,0 - 2,0 m breiter Bach, Verlauf gewunden bis leicht mäandrierend, Sohlmaterial: Lehm und Kies, Uferböschungen steil bis senkrecht, ca. 20 - 30 cm hoch, Ufergehölz teilweise schmal.				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	909	Fläche: in m²	5506	Länge in m:	494
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Teils einzelliges Ufergehölz mit Salix alba, Fraxinus excelsior, Prunus padus; wird regelmäßig auf Stock gesetzt.				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	910	Fläche: in m²	42508	Länge in m:	933
Bestandestyp:	0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland				
Charakteristik:	Großer, mehr oder weniger nährstoffreicher Feuchtwiesenkomplex mit Entwässerungsgräben. Arten: Cirsium oleraceum, Carex nigra, Carex brizzoides, Carex acutiformis, Carex flacca, Carex sp., Scirpus sylvaticus, Alopecurus pratense, Filipendula ulmaria, Ranunculus repens, Geranium pulegioides, Molinia caerulea (randlich), Carex rostrata (in den Entwässerungsgräben),				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer:	912	Fläche: in m ²	33603	Länge in m:	2274
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Teilweise schmales, jedoch durchgehendes Ufergehölz mit Rhamnus cathartica, Alnus incana, Prunus padus, Quercus robur, Corylus avellana, Lonicera xylosteum, Salix cinerea, Cornus sanguinea, Tilia cordata, Picea abies (lokal).				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	913	Fläche: in m ²	1372	Länge in m:	97
Bestandestyp:	0401 Stehendes Gewässer				
Charakteristik:	Fischteich mit annähernd rechteckiger Form, senkrechte Ufer (Lehmböschungen), teilweise mit Platten gesichert, Ufergehölz am östlichen Ufer vorhanden.				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	914	Fläche: in m ²	1309	Länge in m:	87
Bestandestyp:	0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland				
Charakteristik:	Kleine Feuchtwiese bei Teich, mit: Cyperacaen, Ranunculus repens, Juncus effusus, Cirsium oleraceum, Leontodon hispidus, Scirpus sylvestris, Phalaris arundinacea, Caltha palustris, Filipendula ulmaria.				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	915	Fläche: in m ²	1797	Länge in m:	100
Bestandestyp:	030801 Trocken-, Halbtrockenrasen und Grusfluren einschließlich der bodensauren Halbtrockenrasen und (Silikat-)Grusfluren				
Charakteristik:	Magerwiese an Böschung zum Pettenbach, mit: Dianthus carthusianorum, Achillea millefolium, Pimpinella saxifraga, Thymus pulegioides, Plantago lanceolata, Silene vulgaris, Centaurea jacea, Trisetum flavescens, Knautia arvensis, Festuca sp., Verbascum sp., Euphorbia cyparissias, Echium vulgare, Salvia pratense. Hochwertiges Biotop.				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	916	Fläche: in m ²	425	Länge in m:	67
Bestandestyp:	030303 Sukzessionsfläche von frischem artenreichem Magergrünland				
Charakteristik:	Mesophile Wiese mit Verbrachungstendenz: Achillea millefolia, Arrhenatherum elatior, Centaurea jacea, Silene vulgaris, Campanula trachelium, Erigeron annuus.				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	917	Fläche: in m ²	5467	Länge in m:	220
Bestandestyp:	030801 Trocken-, Halbtrockenrasen und Grusfluren einschließlich der bodensauren Halbtrockenrasen und (Silikat-)Grusfluren				
Charakteristik:	Magerwiese an Oberhang der Böschung zum Pettenbach hin, mit: Dianthus carthusianorum, Salvia pratense, Achillea millefolium, Euphorbia cyparissias, Thymus pulegioides, Verbascum sp., Erigeron annuus, Echium vulgare, Trisetum flavescens, Centaurea jacea, Knautia arvensis, Hieracium pilosella, Silene vulgaris, Helianthemum nummularia, Fragaria vesca, Stachys cf. recta, Origanum vulgare, Veronica chamaedrys. Ein Einzelbaum: Quercus robur. Hochwertiges Biotop.				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	918	Fläche: in m ²	268	Länge in m:	35
Bestandestyp:	0401 Stehendes Gewässer				
Charakteristik:	Rechteckiger Fischteich mit senkrechten Ufern, betoniertes Becken.				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	919	Fläche: in m ²	5533	Länge in m:	465
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Einzeiliges Ufergehölz mit Fraxinus excelsior, Alnus glutinosa, Salix fragilis.				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	920	Fläche: in m ²	45	Länge in m:	45
Bestandestyp:	0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland				
Charakteristik:	Schmaler Feuchtwiesenbereich entlang des Gewässers, mit: Cirsium oleraceum, Rumex obtusifolius, Ranunculus repens, Lolium perenne.				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer:	921	Fläche: in m²	2181	Länge in m:	206
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Einzeiliges Ufergehölz mit <i>Quercus robur</i> , <i>Viburnum lantana</i> , <i>Salix alba</i> , <i>Cornus sanguinea</i> , <i>Alnus glutinosa</i> , <i>Corylus avellana</i> , <i>Rhamnus cathartica</i> , <i>Prunus padus</i> .				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	922	Fläche: in m²	634	Länge in m:	67
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Gebüsch in Feuchtwiesenbereich mit: <i>Alnus glutinosa</i> , <i>Fraxinus excelsior</i> , <i>Quercus robur</i> , <i>Cornus sanguinea</i> .				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	923	Fläche: in m²	1759	Länge in m:	193
Bestandestyp:	030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs				
Charakteristik:	Verbuschende Unterhangbereiche der Terrassenböschung, früher offensichtlich beweidet. Aufkommen von Gehölzen wie <i>Quercus robur</i> , <i>Cornus sanguinea</i> . Krautschicht: <i>Dianthus carthusianorum</i> , <i>Slavia pratense</i> , <i>Centaurea pratense</i> , <i>Betonica officinalis</i> , <i>Arrhenatherum elatius</i> , <i>Thymus pulegioides</i> , <i>Clinopodium vulgare</i> , <i>Euphorbia cyparissias</i> , <i>Helianthemum nummularia</i> , <i>Artemisia vulgaris</i> .				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	924	Fläche: in m²	5868	Länge in m:	185
Bestandestyp:	0306 Neubewaldung/Aufforstung				
Charakteristik:	Aufforstung auf Feuchtwiese mit <i>Alnus glutinosa</i> .				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	925	Fläche: in m²	1311	Länge in m:	79
Bestandestyp:	0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland				
Charakteristik:	Nährstoffreiche Feuchtwiese mit: <i>Filipendula ulmaria</i> , <i>Cirsium oleraceum</i> , <i>Ranunculus repens</i> , <i>Cyperacaen</i> .				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	926	Fläche: in m²	1871	Länge in m:	168
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	Baum- und Strauch-Hecke mit <i>Fraxinus excelsior</i> , <i>Alnus glutinosa</i> , <i>Viburnum opulus</i> , <i>Sambucus nigra</i> .				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	927	Fläche: in m²	570	Länge in m:	74
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Schwarzerlen-dominiertes Feldgehölz in kleiner Mulde mit: <i>Alnus glutinosa</i> (dominant) und <i>Sambucus nigra</i> .				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	928	Fläche: in m²	11354	Länge in m:	233
Bestandestyp:	030301 Sukzessionsfläche des feuchten und nassen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs				
Charakteristik:	Brachfläche mit <i>Lolium perenne</i> , <i>Rumex obtusifolius</i> , <i>Echinochloa crus-galli</i> , <i>Urtica dioica</i> , <i>Cirsium oleraceum</i> .				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	929	Fläche: in m²	11706	Länge in m:	352
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Fettes bis mesophiles Grünland in Hanglage mit Obstgehölzen (größere Grünlandflächen sind im Gebiet selten), vorwiegend Fettwiesenarten: <i>Trisetum flavescens</i> , <i>Centaurea jacea</i> , <i>Ranunculus acris</i> , <i>Achillea millefolium</i> , <i>Trifolium pratense</i> , <i>Plantago lanceolata</i> , <i>Galium mollugo</i> agg., <i>Ranunculus repens</i> , <i>Trifolium repens</i> .				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	930	Fläche: in m²	162	Länge in m:	26
Bestandestyp:	0401 Stehendes Gewässer				
Charakteristik:	Annähernd rechteckiger Teich in Waldstück, Ufer verwachsen, nicht mehr als Fischteich genutzt, Ufer steil (Lehmböschungen).				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer:	931	Fläche: in m²	8475	Länge in m:	249
Bestandestyp:	0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland				
Charakteristik:	Nährstoffreiche Feuchtwiese mit Verbrachungstendenz, mit: <i>Cirsium oleraceum</i> , <i>Juncus effusus</i> , <i>Ranunculus acris</i> , <i>Ranunculus repens</i> , <i>Plantago lanceolata</i> , <i>Scirpus sylvestris</i> , <i>Filipendula ulmaria</i> , <i>Mentha longifolia</i> , <i>Cyperaceen</i> .				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	932	Fläche: in m²	630	Länge in m:	105
Bestandestyp:	0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung				
Charakteristik:	Böschung mit Gehölzen, Hochstauden und Hochgräsern: <i>Deschampsia cespitosa</i> , <i>Molinia caerulea</i> , <i>Urtica dioica</i> , <i>Filipendula ulmaria</i> . Obstgehölze.				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	933	Fläche: in m²	742	Länge in m:	81
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	Strauch-Hecke auf Böschung, mit: Obstgehölzen, <i>Prunus padus</i> , <i>Fraxinus excelsior</i> , <i>Sambucus nigra</i> ; Krautige: <i>Calamagrostis epigejos</i> , <i>Oenothera biennis</i> .				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	934	Fläche: in m²	173	Länge in m:	26
Bestandestyp:	0401 Stehendes Gewässer				
Charakteristik:	Fischteich mit senkrechten Ufern (Lehmböschungen), Ufergehölz teilweise vorhanden.				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	935	Fläche: in m²	322	Länge in m:	39
Bestandestyp:	0401 Stehendes Gewässer				
Charakteristik:	Fischteich: Ufer senkrecht, mit Holz gesichert, kein Wasser führend.				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	936	Fläche: in m²	4195	Länge in m:	1678
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	KATZENBACH: Grenzbach zu Eberstälzell, 2,0 - 2,5 m breites Gewässerbett, Sohlmaterial: Schotter und Lehm, Ufer meist steil (30 - 50 cm hohe Lehmböschungen), Verlauf schlängelnd; naturnahes Erscheinungsbild.				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	937	Fläche: in m²	295	Länge in m:	36
Bestandestyp:	0401 Stehendes Gewässer				
Charakteristik:	Teich in lichtem Waldbestand, senkrechte Ufer (Lehmböschungen), vermutlich nicht mehr genutzt.				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	938	Fläche: in m²	773	Länge in m:	61
Bestandestyp:	030301 Sukzessionsfläche des feuchten und nassen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs				
Charakteristik:	Feuchtwiesenbrache (Mädesüßflur) unter Stromleitung, mit: <i>Filipendula ulmaria</i> (dominant), <i>Cirsium oleraceum</i> , <i>Urtica dioica</i> .				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	939	Fläche: in m²	1544	Länge in m:	85
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Feldgehölz an Terrassenböschung, mit: <i>Quercus robur</i> , <i>Betula pendula</i> , <i>Corylus avellana</i> , <i>Cornus sanguinea</i> , <i>Sambucus nigra</i> .				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	940	Fläche: in m²	3581	Länge in m:	125
Bestandestyp:	030303 Sukzessionsfläche von frischem artenreichem Magergrünland				
Charakteristik:	Verbrachendes Grünland, mit: <i>Arrhenatherum elatius</i> , <i>Salvia pratense</i> , <i>Centaurea jacea</i> , <i>Galium mollugo</i> agg., <i>Pimpinella major</i> , vermutlich ehemaliger Magerwiesenhang, jetzt eher nährstoffreich, besonders im unteren Bereich. Oberhalb der Fläche befindet sich ein nicht mehr bewohnter Bauernhof.				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer:	941	Fläche: in m ²	1556	Länge in m:	146
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	Heckensystem (aus 3 Baum- und Strauch- Hecken): an kleinen Laubwald angrenzend, mit: Populus tremula, Tilia cordata, Ligustrum vulgare, Cornus sanguinea, Prunus padus, Betula pendula, Alnus glutinosa, Frangula alnus, Fraxinus excelsior, Lonicera xylosteum, Quercus robur.				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	942	Fläche: in m ²	707	Länge in m:	101
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	Auf Stock gesetzte, teilweise gerodete Hecke: Sambucus nigra (dominant), Corylus avellana, Alnus glutinosa, Hochstauden.				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	944	Fläche: in m ²	9099	Länge in m:	25
Bestandestyp:	0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung				
Charakteristik:	Böschung mit Gehölzen zum Gewässer hin, Niveauunterschied ca. 2 - 3 m , mit Gehölzen und Hochstauden, sowie Hochgräsern, im flacheren Bereich Wiese.				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	945	Fläche: in m ²	143	Länge in m:	24
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Kleine Strauchgruppe mit Alnus glutinosa und Hochstauden, wie Filipendula ulmaria, Urtica dioica, Galeopsis speciosa, Deschampsia cespitosa.				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	946	Fläche: in m ²	423	Länge in m:	58
Bestandestyp:	0401 Stehendes Gewässer				
Charakteristik:	2 unstrukturierte Fischteiche mit annähernd rechteckiger Form, senkrechten Ufern, zumindest teilweise betoniert, Uferbereiche gemähte Rasenflächen.				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	948	Fläche: in m ²	1422	Länge in m:	237
Bestandestyp:	0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung				
Charakteristik:	Geländeböschung zwischen Ackerflächen, teilweise Fettwiesenvegetation, bereichsweise Einzelgehölze (Sambucus nigra, Alnus glutinosa) und Baumhecke.				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	949	Fläche: in m ²	2544	Länge in m:	151
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	Baum-Hecke auf Geländeböschung entlang eines Weges, mit: Quercus robur, Prunus padus, Fraxinus excelsior, Cornus sanguinea, Sambucus nigra.				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	950	Fläche: in m ²	880	Länge in m:	58
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Laubwaldrest am Rande eines Fichtenforstes, mit: Fraxinus excelsior, Sambucus nigra, Prunus padus, Corylus avellana, Quercus robur, Acer pseudoplatanus, Rhamnus cathartica.				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	951	Fläche: in m ²	405	Länge in m:	86
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	Strauch-Hecke bei Gehöft, mit: Betula pendula, Corylus avellana, Sambucus nigra, Alnus glutinosa.				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	953	Fläche: in m ²	1273	Länge in m:	73
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Feldgehölz um Geländemulde, mit: Quercus robur, Fraxinus excelsior, Sambucus nigra, Corylus avellana, Picea abies, Viburnum opulus, Acer pseudoplatanus.				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer:	954	Fläche: in m ²	18194	Länge in m:	506
Bestandestyp:	0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland				
Charakteristik:	Feuchtwiesenkomplex mit Entwässerungsgräben: Cirsium oleraceum, Filipendula ulmaria, Scirpus sylvestris, Cyperaceen, Angelica sylvestris, Molinia caerulea (lokal), Trifolium pratense, Rumex acetosa, Ranunculus repens, Caltha palustris, Juncus effusus, Carex nigra.				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	955	Fläche: in m ²	4083	Länge in m:	202
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	Baumhecke mit Quercus robur, Prunus padus, Corylus avellana, Alnus glutinosa, Tilia cordata, Acer pseudoplatanus.				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	956	Fläche: in m ²	219	Länge in m:	28
Bestandestyp:	0401 Stehendes Gewässer				
Charakteristik:	Tümpelartiger Teich am Waldrand, Ufer teilweise betoniert, vermutlich nicht mehr genutzt, Wasserfläche teilweise verwachsen mit Cardamine amara, Phalaris arundinacea.				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	957	Fläche: in m ²	540	Länge in m:	108
Bestandestyp:	0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung				
Charakteristik:	Geländeböschung zum Gewässer hin, mit Hecke.				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	958	Fläche: in m ²	696	Länge in m:	89
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	Hecke auf Geländeböschung mit Alnus glutinosa (lokaldominant), Corylus avellana, Sambucus nigra, Picea abies (lokaldominant), Prunus padus.				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	959	Fläche: in m ²	262	Länge in m:	131
Bestandestyp:	0401 Stehendes Gewässer				
Charakteristik:	Stehendes Gewässer entlang des Aiterbaches; ca. 1,5 - 2 m breit, flach-ufrig, naturnah, in Ufergehölzbestand (Alnus glutinosa, Prunus padus, Tilia cordata).				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	960	Fläche: in m ²	1976	Länge in m:	159
Bestandestyp:	0401 Stehendes Gewässer				
Charakteristik:	Fischteiche in eingezäunter Anlage, mehrere rechteckige Becken mit senkrechten Ufern, mit Holz gesichert oder gemähte Rasenböschungen.				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	961	Fläche: in m ²	2649	Länge in m:	133
Bestandestyp:	0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland				
Charakteristik:	Feuchtwiese mit Cirsium oleraceum, Angelica sylvestris, Rumex acetosa, Juncus effusus, Chaerophyllum hirsutum, Ranunculus repens, Ranunculus acris, Plantago lanceolata.				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	1015	Fläche: in m ²	2656	Länge in m:	249
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	PETTENBACH: 2 - 3 m breiter Bach, gradliniger Verlauf, langsam fließend, Sohlmaterial: Lehm, Uferböschungen ca. 50 cm hoch, steil. Im restlichen Verlauf gewundener Verlauf, naturnah.				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	1022	Fläche: in m ²	705	Länge in m:	49
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Schwarzerlen-dominiertes Feldgehölz, mit: Alnus glutinosa (dominant), Euonymus europaea, Sambucus nigra.				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer:	1142	Fläche: in m²	900	Länge in m:	85
Bestandestyp:	0401 Stehendes Gewässer				
Charakteristik:	Rechteckiger Teich mit senkrechten Ufern, Baumzeile am Ufer, Ufer unstrukturiert.				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	1143	Fläche: in m²	872	Länge in m:	65
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	Baum-Hecke an Geländeböschung mit: Quercus robur, Fraxinus excelsior, Betula pendula, Corylus avellana, Sambucus nigra, Obstgehölze.				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	1144	Fläche: in m²	958	Länge in m:	69
Bestandestyp:	0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland				
Charakteristik:	Nährstoffreiche Feuchtwiese mit Cirsium oleraceum, Scirpus sylvestris, Deschampsia cespitosa, Juncus effusus, Caltha palustris, Filipendula ulmaria, Angelica sylvestris.				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	1145	Fläche: in m²	1407	Länge in m:	201
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	Hecke bzw. Waldrand an Gemeindegrenze, mit: Fraxinus excelsior, Picea abies, Alnus glutinosa, Quercus robur, Prunus padus, Tilia cordata, Acer pseudoplatanus, Lonicera xylosteum, Euonymus europaea.				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	1146	Fläche: in m²	4181	Länge in m:	236
Bestandestyp:	0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland				
Charakteristik:	Nährstoffreiche Feuchtwiese mit: Cirsium oleraceum, Filipendula ulmaria, Ranunculus repens, Trisetum flavescens, Dactylis glomerata, Ranunculus acris.				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2000	Fläche: in m²	8740	Länge in m:	221
Bestandestyp:	0310 Grünland-Sondernutzung				
Charakteristik:	Kindererlebnis Hof, "FUNTASIA"				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2001	Fläche: in m²	34163	Länge in m:	1723
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Ufergehölz zum Heischbach, mit: Fraxinus excelsior, Alnus glutinosa, Sambucus nigra, Cornus sanguinea, Salix fragilis, Corylus avellana.				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2003	Fläche: in m²	296	Länge in m:	31
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Feldgehölz in Erholungsfläche (Kindererlebnispark "Funtasia") mit: Populus x canadensis, Obstgehölzen				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2004	Fläche: in m²	1233	Länge in m:	115
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	Fichtendominierte Hecke mit Picea abies (dominant), Sambucus nigra, Corylus avellana, Fraxinus excelsior.				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2005	Fläche: in m²	14669	Länge in m:	4191
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	AITERBACH: an der Gemeindegrenze zu Sattledt verlaufend, 3 - 4 m breiter Bach mit gewundenen bis mäandrierendem Verlauf, Ufer überwiegend natürlich, lokal durch Blockwurf gesichert, Uferböschungen 10 - 100 cm hoch (Lehmböschungen, gut durchwurzelt, teilweise unterspültes Wurzelwerk), kleine Sandbänke vorhanden. Ufergehölzbestand vorhanden.				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer:	2006	Fläche: in m ²	33348	Länge in m:	1921
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Ufergehölz zum Aiterbach: überwiegend gut ausgebildetes, mehrreihiges nur lokal schmales Ufergehölz, meist gut strukturiert, mit: Fraxinus excelsior, Alnus glutinosa, Tilia cordata, Prunus padus, Salix fragilis, Salix alba, Sambucus nigra, Euonymus europaea, Cornus sanguinea, Corylus avellana,				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2007	Fläche: in m ²	3762	Länge in m:	266
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Ufergehölz am Mühlbach: mit Fraxinus excelsior, Alnus glutinosa, Salix fragilis, Salix alba, Prunus padus, Sambucus nigra.				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2008	Fläche: in m ²	4654	Länge in m:	677
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	Neu gepflanztes Straßenbegleitgehölz entlang eines neuen Straßenabschnittes, mit: Alnus glutinosa, Prunus padus, Salix caprea, Corylus avellana, Ziergehölze.				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2009	Fläche: in m ²	429	Länge in m:	43
Bestandestyp:	0401 Stehendes Gewässer				
Charakteristik:	Teich in Ausgleichsfläche/ Brachfläche, ovale Form, flache Ufer, Flachwasserzonen vorhanden, Uferlinie strukturiert.				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2010	Fläche: in m ²	11476	Länge in m:	26
Bestandestyp:	0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung				
Charakteristik:	Geländekante zu Gewässer (Zubringer zum Aiterbach) hin abfallend, überwiegend mit Laubwald bestockt.				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2011	Fläche: in m ²	44173	Länge in m:	809
Bestandestyp:	0310 Grünland-Sondernutzung				
Charakteristik:	Baumschule				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2012	Fläche: in m ²	93	Länge in m:	19
Bestandestyp:	0401 Stehendes Gewässer				
Charakteristik:	Kleiner ovaler Teich bei Gehöft mit einzelnen Gehölzen.				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2013	Fläche: in m ²	216	Länge in m:	54
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	Die schmälere von 3 Hecken, mit: Populus tremula, Tilia cordata, Ligustrum vulgare, Cornus sanguinea, Prunus padus, Betula pendula, Alnus glutinosa, Frangula alnus, Fraxinus excelsior, Lonicera xylosteum, Quercus robur.				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2014	Fläche: in m ²	1075	Länge in m:	107
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	Baum-Hecke bei Gehöft, mit: Betula pendula, Prunus padus, Fraxinus excelsior, Corylus avellana, Cornus sanguinea, Quercus robur, Lonicera xylosteum.				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2015	Fläche: in m ²	69096	Länge in m:	796
Bestandestyp:	0310 Grünland-Sondernutzung				
Charakteristik:	Baumschule: Forst und Christbäume, Gärtnerei.				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer:	2016	Fläche: in m ²	1015	Länge in m:	97
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	Fichten-dominierte Hecke entlang Straße, mit: Picea abies (dominant), Sambucus nigra, Corylus avellana, Fraxinus excelsior.				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2017	Fläche: in m ²	102745	Länge in m:	2327
Bestandestyp:	0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung				
Charakteristik:	Terrassenböschung zum Pettenbach hin, mit Laubwald bestockt, mit Konglomeratfelsen im Bestand.				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2018	Fläche: in m ²	7772	Länge in m:	300
Bestandestyp:	0310 Grünland-Sondernutzung				
Charakteristik:	Ehemalige Baumschule, Baumzeile im Baumholzstadium.				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2019	Fläche: in m ²	88254	Länge in m:	1380
Bestandestyp:	0310 Grünland-Sondernutzung				
Charakteristik:	Baumschule				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2020	Fläche: in m ²	10398	Länge in m:	345
Bestandestyp:	0310 Grünland-Sondernutzung				
Charakteristik:	Gelände um Tiefbrunnen: mit Einzelgehölzen, eingezäunt.				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2021	Fläche: in m ²	142383	Länge in m:	3868
Bestandestyp:	0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung				
Charakteristik:	Geländekante zum Pettenbach hin, mit Mischwald und Halbtrockenrasen bestockt. Mischwald: vor allem mit Pinus sylvestris, Fraxinus excelsior, Quercus robur), lokal befindet sich eine Brachfläche auf ehemaligem Abbaugelände mit Konglomeratwand, Einzelgehölzen und Hochstauden.				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2022	Fläche: in m ²	17384	Länge in m:	314
Bestandestyp:	0310 Grünland-Sondernutzung				
Charakteristik:	Sportplatz				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2023	Fläche: in m ²	22268	Länge in m:	43
Bestandestyp:	0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung				
Charakteristik:	Bewaldete Geländekante zum Pettenbach hin abfallend,, teilweise neu aufgeforstet.				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2024	Fläche: in m ²	10131	Länge in m:	643
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Ein- bis mehrreihiges Ufergehölz am Pettenbach, mit: Fraxinus excelsior, Salix fragilis, Corylus avellana, Euonymus europaea, Acer pseudoplatanus.				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2025	Fläche: in m ²	3255	Länge in m:	465
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Schmales, einzelreihiges Ufergehölz, teilweise nur an einem Ufer ausgebildet, mit: Alnus glutinosa, Fraxinus excelsior, Sambucus nigra, Cornus sanguinea, Corylus avellana, Euonymus europaea.				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2026	Fläche: in m ²	2229	Länge in m:	184
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	Waldrand mit: Quercus robur, Fagus sylvatica, Corylus avellana, Acer pseudoplatanus, Sambucus nigra, Prunus padus, Lonicera xylosteum, dem Nadelwald vorgelagert.				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer:	2027	Fläche: in m²	2691	Länge in m:	133
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	Baumhecke entlang Hohlweg, mit: Fraxinus excelsior, Tilia cordata, Corylus avellana, Sambucus nigra, Populus tremula, Quercus robur.				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2028	Fläche: in m²	371438	Länge in m:	6054
Bestandestyp:	0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung				
Charakteristik:	Bewaldete Terrassenböschung zum Almtal hin, überwiegend Laub- und Mischwald.				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2029	Fläche: in m²	80810	Länge in m:	776
Bestandestyp:	0310 Grünland-Sondernutzung				
Charakteristik:	Pflanzenerlebnispark "Agrarium"				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2030	Fläche: in m²	2969	Länge in m:	112
Bestandestyp:	0310 Grünland-Sondernutzung				
Charakteristik:	Privater Park beim Schloss Almegg				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2031	Fläche: in m²	219	Länge in m:	26
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Baumgruppe bei Gehöft, mit Betula pendula, Tilia cordata, Picea abies.				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2032	Fläche: in m²	1929	Länge in m:	189
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	Baumhecke entlang Güterweg, mit: Fraxinus excelsior, Prunus padus.				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2033	Fläche: in m²	698	Länge in m:	58
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	Kurze Baumhecke an Waldrand mit: Picea abies, Fraxinus excelsior, Sambucus nigra.				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2034	Fläche: in m²	2327	Länge in m:	90
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Gehölz in großem Garten, mit: Larix decidua, Betula pendula, Fraxinus excelsior, Picea abies, Salix alba, Prunus padus, Thuja sp.				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2035	Fläche: in m²	702	Länge in m:	100
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	Baumhecke an Gemeindegrenze zu Fischlham mit: Tilia cordata, Quercus robur, Corylus avellana, Fraxinus excelsior, Sambucus nigra, Acer pseudoplatanus, Rubus idaeus.				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2036	Fläche: in m²	7496	Länge in m:	349
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	Heckensystem mit Quercus robur, Picea abies, Fraxinus excelsior, Prunus padus, Sambucus nigra, Corylus avellana, Cornus sanguinea.				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2037	Fläche: in m²	496	Länge in m:	496
Bestandestyp:	0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung				
Charakteristik:	Geländeböschungen zwischen Ackerflächen, mit Hochstauden und einzelnen Gehölzen.				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer:	2038	Fläche: in m²	1333	Länge in m:	12
Bestandestyp:	0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung				
Charakteristik:	Böschung unterhalb eines Gehöftes, mit Brachfläche.				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2039	Fläche: in m²	333	Länge in m:	41
Bestandestyp:	0401 Stehendes Gewässer				
Charakteristik:	Fischteich in Ufergehölzbestand, rechteckige Form, unstrukturiert.				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2040	Fläche: in m²	150	Länge in m:	200
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Kurzer Zubringer zum Steinerkirchner Bach, ca. 0,75 m breit, geradliniger Verlauf.				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2041	Fläche: in m²	190	Länge in m:	38
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Einzelne Ufergehölze am Pettenbach.				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2042	Fläche: in m²	126	Länge in m:	252
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Entwässerungsgraben in Feuchtwiese.				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2043	Fläche: in m²	70832	Länge in m:	815
Bestandestyp:	0310 Grünland-Sondernutzung				
Charakteristik:	Baumschule				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2044	Fläche: in m²	262	Länge in m:	44
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	Schwarzerlen-dominierte niedrige Baumhecke, mit <i>Alnus glutinosa</i> (dominant), <i>Fraxinus excelsior</i> , <i>Cornus sanguinea</i> , <i>Sambucus nigra</i> , <i>Euonymus europaea</i> , <i>Urtica dioica</i> .				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2045	Fläche: in m²	428	Länge in m:	39
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Feldgehölz neben Straße mit: <i>Quercus robur</i> , <i>Fraxinus excelsior</i> , <i>Prunus padus</i> , <i>Prunus avium</i> , Obstgehölze, <i>Sambucus nigra</i> , <i>Corylus avellana</i> , <i>Cornus sanguinea</i> , <i>Euonymus europaea</i> , <i>Populus tremula</i> .				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2046	Fläche: in m²	42	Länge in m:	84
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Grabengerinne				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2047	Fläche: in m²	11352	Länge in m:	27
Bestandestyp:	0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung				
Charakteristik:	Bewaldete Geländekante zum Bach (Zubringer zum Aiterbach) hin.				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2049	Fläche: in m²	1209	Länge in m:	131
Bestandestyp:	0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland				
Charakteristik:	Feuchtwiesenstreifen mit: <i>Cirsium oleraceum</i> , <i>Filipendula ulmaria</i> , <i>Angelica sylvestris</i> , <i>Carex flacca</i> , <i>Ranunculus repens</i> .				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer:	2050	Fläche: in m²	1865	Länge in m:	186
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Ufergehölz entlang Mühlbach mit: Quercus robur, Corylus avellana, Fraxinus excelsior, Picea abies, Prunus padus, Sambucus nigra.				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2051	Fläche: in m²	493	Länge in m:	66
Bestandestyp:	0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland				
Charakteristik:	Feuchtwiese am Ufer eines Teiches mit: Cirsium oleraceum, Angelica sylvestris, Ranunculus repens, Ranunculus acris, Filipendula ulmaria.				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2052	Fläche: in m²	21836	Länge in m:	2710
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Gut ausgebildetes Ufergehölz am Aiterbach mit: Alnus glutinosa, Fraxinus excelsior, Quercus robur, Cornus sanguinea, Prunus padus, Rhamnus cathartica, Tilia cordata.				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2053	Fläche: in m²	1294	Länge in m:	74
Bestandestyp:	0306 Neubewaldung/Aufforstung				
Charakteristik:	Aufforstung mit Picea abies.				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2054	Fläche: in m²	469	Länge in m:	59
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	Baumhecke entlang Güterweg, mit: Alnus glutinosa, Fraxinus excelsior, Quercus robur, Cornus sanguinea, Prunus padus, Rhamnus cathartica, Tilia cordata.				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2055	Fläche: in m²	87	Länge in m:	174
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Entwässerungsgraben in nährstoffreicher Feuchtwiese.				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2056	Fläche: in m²	297	Länge in m:	297
Bestandestyp:	0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland				
Charakteristik:	Hochstaudensaum entlang Entwässerungsgraben mit Filipendula ulmaria, Urtica dioica, Cirsium oleraceum, Cyperaceen.				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2057	Fläche: in m²	7341	Länge in m:	190
Bestandestyp:	0310 Grünland-Sondernutzung				
Charakteristik:	Großer Garten.				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2058	Fläche: in m²	209	Länge in m:	418
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Entwässerungssystem in Feuchtwiese: etwa 0,5 m breite und 0,5 m tiefe Gräben.				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2059	Fläche: in m²	1830	Länge in m:	151
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Ufergehölz an stehendem Gewässer: Alnus glutinosa, Prunus padus, Tilia cordata.				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2060	Fläche: in m²	31083	Länge in m:	351
Bestandestyp:	0310 Grünland-Sondernutzung				
Charakteristik:	Baumschule				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer:	2061	Fläche: in m²	3909	Länge in m:	369
Bestandestyp:	0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland				
Charakteristik:	Nährstoffreiche Feuchtwiese entlang des Pettenbaches mit <i>Cirsium oleraceum</i> (nur lokal), <i>Ranunculus repens</i> , <i>Chaerophyllum hirsutum</i> , <i>Rumex obtusifolius</i> , <i>Deschampsia cespitosa</i> , <i>Geum urbanum</i> , <i>Dactylis glomerata</i> , <i>Arrhenatherum elatius</i> , <i>Heracleum sphondylium</i> , <i>Plantago lanceolata</i> .				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2062	Fläche: in m²	13830	Länge in m:	30
Bestandestyp:	0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung				
Charakteristik:	Bewaldete Geländeböschung zum Katzenbach hin abfallend.				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2063	Fläche: in m²	427	Länge in m:	41
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Kleines Feldgehölz bei landwirtschaftlichen Gebäude: <i>Salix alba</i> , Obstgehölze, <i>Fraxinus excelsior</i> , <i>Acer negundo</i> (Eschenahorn).				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2064	Fläche: in m²	1450	Länge in m:	135
Bestandestyp:	0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland				
Charakteristik:	Kleiner Feuchtwiesenrest am Rand des Ufergehölzes, mit: <i>Cirsium oleraceum</i> , <i>Filipendula ulmaria</i> , <i>Carex</i> sp., <i>Ranunculus repens</i> , <i>Alopecurus pratense</i> .				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2065	Fläche: in m²	51	Länge in m:	51
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Kurzer Zufluss zum Steinerkirchnerbach.				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2066	Fläche: in m²	48	Länge in m:	161
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Offener Wiesengraben: 0,3 m breit, 0,3 m tief, Vorfluter zum Steinerkirchnerbach.				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2067	Fläche: in m²	10031	Länge in m:	220
Bestandestyp:	0603 Deponien				
Charakteristik:	Bohrkleingrube der Rohölaufsuchungs AG				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2068	Fläche: in m²	1041	Länge in m:	78
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	Hecke bei Gehöft, entlang Straße, mit: <i>Picea abies</i> , Obstgehölze, <i>Betula pendula</i> , <i>Sambucus nigra</i> , <i>Syringa</i> sp. (Flieder).				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2069	Fläche: in m²	15563	Länge in m:	270
Bestandestyp:	0602 Abbauflächen geogener Rohstoffe mit aktueller betrieblicher Nutzung				
Charakteristik:	Abbau an Terrassenböschung, 2 räumlich getrennte Einzelflächen.				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2070	Fläche: in m²	61139	Länge in m:	859
Bestandestyp:	0305 Sukzessionsfläche auf ehemaligen Abbauflächen geogener Rohstoffe				
Charakteristik:	An Hochgräsern und Hochstauden reiche Fläche, mit: <i>Dactylis glomerata</i> , <i>Erigeron annuus</i> , <i>Rumex obtusifolius</i> , <i>Chaerophyllum hirsutum</i> , <i>Hypericum perforatum</i> .				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2071	Fläche: in m²	8871	Länge in m:	267
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:	Nadelwald am Almufer auf Kalkschotterboden mit <i>Pinus sylvestris</i> .				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer:	2072	Fläche: in m²	1092	Länge in m:	148
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Schmales Ufergehölz an der Alm: Alnus glutinosa, Salix fragilis, Salix alba, Corylus avellana, Fraxinus excelsior.				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2073	Fläche: in m²	293	Länge in m:	390
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Zufluss zum Katzenbach, an der Gemeindegrenze zu Eberstälzell verlaufend, kein Ufergehölz vorhanden, Verlauf gestreckt, Breite: 0,75 m breit, in Fichtenforst verlaufend.				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2074	Fläche: in m²	5584	Länge in m:	163
Bestandestyp:	0306 Neubewaldung/Aufforstung				
Charakteristik:	Aufforstung auf ehemaliger Feuchtwiese mit: Picea abies, Alnus glutinosa, Fraxinus excelsior.				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2076	Fläche: in m²	45	Länge in m:	45
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Kurzer Zufluss zum Katzenbach in Ufergehölzbestand verlaufend.				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2077	Fläche: in m²	42377	Länge in m:	45
Bestandestyp:	0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung				
Charakteristik:	Relativ flache, bewaldete Terrassenböschung zur Pettenbachrinne hin.				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2079	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0207 Markanter Einzelbaum				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2080	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2081	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2082	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2083	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0207 Markanter Einzelbaum				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2084	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2085	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer:	2086	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2087	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2088	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2089	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2090	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0207 Markanter Einzelbaum				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2091	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0207 Markanter Einzelbaum				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2092	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0207 Markanter Einzelbaum				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2093	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0207 Markanter Einzelbaum				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2094	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0207 Markanter Einzelbaum				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2095	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2096	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2097	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer:	2098	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2099	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2100	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0207 Markanter Einzelbaum				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2101	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2102	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2103	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0207 Markanter Einzelbaum				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2104	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2105	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2106	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2107	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2108	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2109	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0207 Markanter Einzelbaum				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer:	2110	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0207 Markanter Einzelbaum				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2111	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0207 Markanter Einzelbaum				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2112	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2113	Fläche: in m²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2114	Fläche: in m²	216	Länge in m:	54
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2115	Fläche: in m²	72	Länge in m:	18
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2116	Fläche: in m²	140	Länge in m:	35
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2117	Fläche: in m²	200	Länge in m:	50
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2118	Fläche: in m²	284	Länge in m:	71
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2119	Fläche: in m²	136	Länge in m:	34
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2120	Fläche: in m²	368	Länge in m:	92
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2121	Fläche: in m²	172	Länge in m:	43
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer:	2122	Fläche: in m²	440	Länge in m:	110
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2123	Fläche: in m²	84	Länge in m:	21
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2124	Fläche: in m²	140	Länge in m:	35
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2125	Fläche: in m²	308	Länge in m:	77
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2126	Fläche: in m²	184	Länge in m:	46
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2127	Fläche: in m²	208	Länge in m:	52
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2128	Fläche: in m²	360	Länge in m:	90
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2129	Fläche: in m²	220	Länge in m:	55
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2130	Fläche: in m²	96	Länge in m:	24
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2131	Fläche: in m²	248	Länge in m:	62
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2132	Fläche: in m²	176	Länge in m:	44
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2133	Fläche: in m²	128	Länge in m:	32
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer:	2134	Fläche: in m²	392	Länge in m:	98
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2135	Fläche: in m²	340	Länge in m:	85
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2136	Fläche: in m²	112	Länge in m:	28
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2137	Fläche: in m²	104	Länge in m:	26
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2138	Fläche: in m²	240	Länge in m:	60
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2139	Fläche: in m²	156	Länge in m:	39
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2140	Fläche: in m²	120	Länge in m:	30
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2141	Fläche: in m²	396	Länge in m:	99
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2142	Fläche: in m²	144	Länge in m:	36
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2143	Fläche: in m²	180	Länge in m:	45
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2144	Fläche: in m²	172	Länge in m:	43
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2145	Fläche: in m²	95	Länge in m:	19
Bestandestyp:	0206 Baumreihe, Allee				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer:	2146	Fläche: in m²	140	Länge in m:	28
Bestandestyp:	0206 Baumreihe, Allee				
Charakteristik:					
Bearbeiter: TB Lebensraum					
lfd. Nummer:	2147	Fläche: in m²	364	Länge in m:	91
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
Bearbeiter: TB Lebensraum					
lfd. Nummer:	2148	Fläche: in m²	376	Länge in m:	94
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
Bearbeiter: TB Lebensraum					
lfd. Nummer:	2149	Fläche: in m²	432	Länge in m:	108
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
Bearbeiter: TB Lebensraum					
lfd. Nummer:	2150	Fläche: in m²	136	Länge in m:	34
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
Bearbeiter: TB Lebensraum					
lfd. Nummer:	2151	Fläche: in m²	100	Länge in m:	25
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
Bearbeiter: TB Lebensraum					
lfd. Nummer:	2152	Fläche: in m²	264	Länge in m:	66
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
Bearbeiter: TB Lebensraum					
lfd. Nummer:	2153	Fläche: in m²	152	Länge in m:	38
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
Bearbeiter: TB Lebensraum					
lfd. Nummer:	2154	Fläche: in m²	156	Länge in m:	39
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
Bearbeiter: TB Lebensraum					
lfd. Nummer:	2155	Fläche: in m²	156	Länge in m:	39
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
Bearbeiter: TB Lebensraum					
lfd. Nummer:	2156	Fläche: in m²	56	Länge in m:	14
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
Bearbeiter: TB Lebensraum					
lfd. Nummer:	2157	Fläche: in m²	264	Länge in m:	66
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
Bearbeiter: TB Lebensraum					

lfd. Nummer:	2158	Fläche: in m²	816	Länge in m:	204
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2159	Fläche: in m²	420	Länge in m:	105
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2160	Fläche: in m²	64	Länge in m:	16
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2161	Fläche: in m²	900	Länge in m:	225
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2162	Fläche: in m²	535	Länge in m:	107
Bestandestyp:	0206 Baumreihe, Allee				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2163	Fläche: in m²	85	Länge in m:	17
Bestandestyp:	0206 Baumreihe, Allee				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2164	Fläche: in m²	132	Länge in m:	33
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2165	Fläche: in m²	288	Länge in m:	72
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2166	Fläche: in m²	280	Länge in m:	56
Bestandestyp:	0206 Baumreihe, Allee				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2167	Fläche: in m²	524	Länge in m:	131
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2168	Fläche: in m²	392	Länge in m:	98
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2169	Fläche: in m²	680	Länge in m:	170
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer:	2170	Fläche: in m²	256	Länge in m:	64
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2171	Fläche: in m²	236	Länge in m:	59
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2172	Fläche: in m²	120	Länge in m:	30
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2173	Fläche: in m²	136	Länge in m:	34
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2174	Fläche: in m²	92	Länge in m:	23
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2175	Fläche: in m²	48	Länge in m:	12
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2176	Fläche: in m²	188	Länge in m:	47
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2177	Fläche: in m²	196	Länge in m:	49
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2178	Fläche: in m²	100	Länge in m:	25
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2179	Fläche: in m²	256	Länge in m:	64
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2180	Fläche: in m²	256	Länge in m:	64
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2181	Fläche: in m²	80	Länge in m:	20
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer:	2182	Fläche: in m²	345	Länge in m:	69
Bestandestyp:	0206 Baumreihe, Allee				
Charakteristik:					
Bearbeiter: TB Lebensraum					
lfd. Nummer:	2183	Fläche: in m²	64	Länge in m:	16
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
Bearbeiter: TB Lebensraum					
lfd. Nummer:	2184	Fläche: in m²	220	Länge in m:	55
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
Bearbeiter: TB Lebensraum					
lfd. Nummer:	2185	Fläche: in m²	536	Länge in m:	134
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
Bearbeiter: TB Lebensraum					
lfd. Nummer:	2186	Fläche: in m²	300	Länge in m:	75
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
Bearbeiter: TB Lebensraum					
lfd. Nummer:	2187	Fläche: in m²	64	Länge in m:	16
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
Bearbeiter: TB Lebensraum					
lfd. Nummer:	2188	Fläche: in m²	1295	Länge in m:	259
Bestandestyp:	0206 Baumreihe, Allee				
Charakteristik:					
Bearbeiter: TB Lebensraum					
lfd. Nummer:	2189	Fläche: in m²	244	Länge in m:	61
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
Bearbeiter: TB Lebensraum					
lfd. Nummer:	2190	Fläche: in m²	472	Länge in m:	118
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
Bearbeiter: TB Lebensraum					
lfd. Nummer:	2191	Fläche: in m²	108	Länge in m:	27
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
Bearbeiter: TB Lebensraum					
lfd. Nummer:	2192	Fläche: in m²	328	Länge in m:	82
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
Bearbeiter: TB Lebensraum					
lfd. Nummer:	2193	Fläche: in m²	116	Länge in m:	29
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
Bearbeiter: TB Lebensraum					

lfd. Nummer:	2194	Fläche: in m²	188	Länge in m:	47
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2195	Fläche: in m²	296	Länge in m:	74
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2196	Fläche: in m²	260	Länge in m:	65
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2197	Fläche: in m²	300	Länge in m:	75
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2198	Fläche: in m²	195	Länge in m:	39
Bestandestyp:	0206 Baumreihe, Allee				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2199	Fläche: in m²	156	Länge in m:	39
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2200	Fläche: in m²	316	Länge in m:	79
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2201	Fläche: in m²	320	Länge in m:	80
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2202	Fläche: in m²	84	Länge in m:	21
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2203	Fläche: in m²	200	Länge in m:	50
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2204	Fläche: in m²	456	Länge in m:	114
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2205	Fläche: in m²	296	Länge in m:	74
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer:	2206	Fläche: in m²	108	Länge in m:	27
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2207	Fläche: in m²	96	Länge in m:	24
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2208	Fläche: in m²	300	Länge in m:	75
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2209	Fläche: in m²	136	Länge in m:	34
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2210	Fläche: in m²	56	Länge in m:	14
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2211	Fläche: in m²	96	Länge in m:	24
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2212	Fläche: in m²	616	Länge in m:	154
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2213	Fläche: in m²	52	Länge in m:	13
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2214	Fläche: in m²	244	Länge in m:	61
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2215	Fläche: in m²	184	Länge in m:	46
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2216	Fläche: in m²	132	Länge in m:	33
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2217	Fläche: in m²	236	Länge in m:	59
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer:	2218	Fläche: in m²	96	Länge in m:	24
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2219	Fläche: in m²	1184	Länge in m:	296
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2220	Fläche: in m²	108	Länge in m:	27
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2221	Fläche: in m²	104	Länge in m:	26
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2222	Fläche: in m²	284	Länge in m:	71
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2223	Fläche: in m²	124	Länge in m:	31
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2224	Fläche: in m²	304	Länge in m:	76
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2225	Fläche: in m²	128	Länge in m:	32
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2226	Fläche: in m²	148	Länge in m:	37
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2227	Fläche: in m²	568	Länge in m:	142
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2228	Fläche: in m²	88	Länge in m:	22
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2229	Fläche: in m²	272	Länge in m:	68
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer:	2230	Fläche: in m²	384	Länge in m:	96
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2231	Fläche: in m²	264	Länge in m:	66
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2232	Fläche: in m²	476	Länge in m:	119
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2233	Fläche: in m²	308	Länge in m:	77
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2234	Fläche: in m²	208	Länge in m:	52
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2235	Fläche: in m²	1124	Länge in m:	281
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2236	Fläche: in m²	740	Länge in m:	185
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2237	Fläche: in m²	284	Länge in m:	71
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2238	Fläche: in m²	332	Länge in m:	83
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2239	Fläche: in m²	60	Länge in m:	15
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2240	Fläche: in m²	148	Länge in m:	37
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2241	Fläche: in m²	160	Länge in m:	32
Bestandestyp:	0206 Baumreihe, Allee				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer:	2242	Fläche: in m²	188	Länge in m:	47
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2243	Fläche: in m²	220	Länge in m:	55
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2244	Fläche: in m²	140	Länge in m:	35
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2245	Fläche: in m²	484	Länge in m:	121
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2246	Fläche: in m²	100	Länge in m:	25
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2247	Fläche: in m²	376	Länge in m:	94
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2248	Fläche: in m²	364	Länge in m:	91
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2249	Fläche: in m²	284	Länge in m:	71
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2250	Fläche: in m²	204	Länge in m:	51
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2251	Fläche: in m²	200	Länge in m:	50
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2252	Fläche: in m²	204	Länge in m:	51
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2253	Fläche: in m²	424	Länge in m:	106
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer:	2254	Fläche: in m²	216	Länge in m:	54
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2255	Fläche: in m²	212	Länge in m:	53
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2256	Fläche: in m²	324	Länge in m:	81
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2257	Fläche: in m²	184	Länge in m:	46
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2258	Fläche: in m²	200	Länge in m:	50
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2259	Fläche: in m²	252	Länge in m:	63
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2260	Fläche: in m²	268	Länge in m:	67
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2261	Fläche: in m²	485	Länge in m:	97
Bestandestyp:	0206 Baumreihe, Allee				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2262	Fläche: in m²	315	Länge in m:	63
Bestandestyp:	0206 Baumreihe, Allee				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2263	Fläche: in m²	64	Länge in m:	16
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2264	Fläche: in m²	72	Länge in m:	18
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2265	Fläche: in m²	535	Länge in m:	107
Bestandestyp:	0206 Baumreihe, Allee				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer:	2266	Fläche: in m²	88	Länge in m:	22
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2267	Fläche: in m²	72	Länge in m:	18
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2268	Fläche: in m²	252	Länge in m:	63
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2269	Fläche: in m²	120	Länge in m:	30
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2270	Fläche: in m²	248	Länge in m:	62
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2271	Fläche: in m²	68	Länge in m:	17
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2272	Fläche: in m²	52	Länge in m:	13
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2273	Fläche: in m²	704	Länge in m:	176
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2274	Fläche: in m²	80	Länge in m:	20
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2275	Fläche: in m²	172	Länge in m:	43
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2276	Fläche: in m²	104	Länge in m:	26
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2277	Fläche: in m²	425	Länge in m:	85
Bestandestyp:	0206 Baumreihe, Allee				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer:	2278	Fläche: in m²	308	Länge in m:	77
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2279	Fläche: in m²	316	Länge in m:	79
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2280	Fläche: in m²	368	Länge in m:	92
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2281	Fläche: in m²	108	Länge in m:	27
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2282	Fläche: in m²	104	Länge in m:	26
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2283	Fläche: in m²	408	Länge in m:	102
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2284	Fläche: in m²	135	Länge in m:	27
Bestandestyp:	0206 Baumreihe, Allee				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2285	Fläche: in m²	320	Länge in m:	80
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2286	Fläche: in m²	68	Länge in m:	17
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2287	Fläche: in m²	108	Länge in m:	27
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2288	Fläche: in m²	684	Länge in m:	171
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2289	Fläche: in m²	168	Länge in m:	42
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer:	2290	Fläche: in m²	796	Länge in m:	199
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2291	Fläche: in m²	60	Länge in m:	15
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2292	Fläche: in m²	352	Länge in m:	88
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2293	Fläche: in m²	488	Länge in m:	122
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2294	Fläche: in m²	288	Länge in m:	57
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2295	Fläche: in m²	148	Länge in m:	37
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2296	Fläche: in m²	148	Länge in m:	37
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2297	Fläche: in m²	132	Länge in m:	33
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2298	Fläche: in m²	224	Länge in m:	56
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2299	Fläche: in m²	272	Länge in m:	68
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2300	Fläche: in m²	268	Länge in m:	67
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2301	Fläche: in m²	472	Länge in m:	118
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer:	2302	Fläche: in m²	230	Länge in m:	46
Bestandestyp:	0206 Baumreihe, Allee				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2303	Fläche: in m²	116	Länge in m:	29
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2304	Fläche: in m²	316	Länge in m:	79
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2305	Fläche: in m²	88	Länge in m:	22
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2306	Fläche: in m²	64	Länge in m:	16
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2307	Fläche: in m²	472	Länge in m:	118
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2308	Fläche: in m²	432	Länge in m:	108
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2309	Fläche: in m²	264	Länge in m:	66
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2310	Fläche: in m²	76	Länge in m:	19
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2311	Fläche: in m²	524	Länge in m:	131
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2312	Fläche: in m²	240	Länge in m:	60
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2313	Fläche: in m²	800	Länge in m:	200
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer:	2314	Fläche: in m²	196	Länge in m:	49
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2315	Fläche: in m²	740	Länge in m:	185
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2316	Fläche: in m²	556	Länge in m:	139
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2317	Fläche: in m²	116	Länge in m:	29
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2318	Fläche: in m²	84	Länge in m:	21
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2319	Fläche: in m²	84	Länge in m:	21
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2320	Fläche: in m²	128	Länge in m:	32
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2321	Fläche: in m²	120	Länge in m:	30
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2322	Fläche: in m²	144	Länge in m:	36
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2323	Fläche: in m²	748	Länge in m:	187
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2324	Fläche: in m²	296	Länge in m:	74
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2325	Fläche: in m²	368	Länge in m:	92
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer:	2326	Fläche: in m²	464	Länge in m:	116
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2327	Fläche: in m²	72	Länge in m:	18
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2328	Fläche: in m²	240	Länge in m:	60
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2329	Fläche: in m²	120	Länge in m:	30
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2330	Fläche: in m²	44	Länge in m:	11
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2331	Fläche: in m²	228	Länge in m:	57
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2332	Fläche: in m²	276	Länge in m:	69
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2333	Fläche: in m²	332	Länge in m:	83
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2334	Fläche: in m²	64	Länge in m:	16
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2335	Fläche: in m²	436	Länge in m:	109
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2336	Fläche: in m²	152	Länge in m:	38
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2337	Fläche: in m²	224	Länge in m:	56
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer:	2338	Fläche: in m²	104	Länge in m:	26
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2339	Fläche: in m²	200	Länge in m:	50
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2340	Fläche: in m²	128	Länge in m:	32
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2341	Fläche: in m²	448	Länge in m:	112
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2342	Fläche: in m²	220	Länge in m:	55
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2343	Fläche: in m²	124	Länge in m:	31
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2344	Fläche: in m²	68	Länge in m:	17
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2345	Fläche: in m²	108	Länge in m:	27
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2346	Fläche: in m²	80	Länge in m:	20
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2347	Fläche: in m²	112	Länge in m:	28
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2348	Fläche: in m²	98	Länge in m:	18
Bestandestyp:	0207 Markanter Einzelbaum				
Charakteristik:	Quercus robur Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2349	Fläche: in m²	756	Länge in m:	60
Bestandestyp:	0206 Baumreihe, Allee				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer:	2350	Fläche: in m²	3121	Länge in m:	120
Bestandestyp:	0306 Neubewaldung/Aufforstung				
Charakteristik:	Aufforstung mit Picea abies.				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2351	Fläche: in m²	7297	Länge in m:	185
Bestandestyp:	0310 Grünland-Sondernutzung				
Charakteristik:	Baumschule				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2352	Fläche: in m²	2644	Länge in m:	159
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2353	Fläche: in m²	3297	Länge in m:	209
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2354	Fläche: in m²	777	Länge in m:	97
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2355	Fläche: in m²	739	Länge in m:	67
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2356	Fläche: in m²	1274	Länge in m:	95
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2357	Fläche: in m²	857	Länge in m:	62
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2358	Fläche: in m²	1249	Länge in m:	105
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2359	Fläche: in m²	1499	Länge in m:	132
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2360	Fläche: in m²	627	Länge in m:	71
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2361	Fläche: in m²	768	Länge in m:	60
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer:	2362	Fläche: in m²	1084	Länge in m:	88
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
Bearbeiter: TB Lebensraum					
lfd. Nummer:	2363	Fläche: in m²	1710	Länge in m:	81
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
Bearbeiter: TB Lebensraum					
lfd. Nummer:	2364	Fläche: in m²	769	Länge in m:	68
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
Bearbeiter: TB Lebensraum					
lfd. Nummer:	2365	Fläche: in m²	19464	Länge in m:	384
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:					
Bearbeiter: TB Lebensraum					
lfd. Nummer:	2366	Fläche: in m²	713	Länge in m:	72
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
Bearbeiter: TB Lebensraum					
lfd. Nummer:	2367	Fläche: in m²	2452	Länge in m:	130
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
Bearbeiter: TB Lebensraum					
lfd. Nummer:	2368	Fläche: in m²	6882	Länge in m:	244
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:					
Bearbeiter: TB Lebensraum					
lfd. Nummer:	2369	Fläche: in m²	6333	Länge in m:	220
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
Bearbeiter: TB Lebensraum					
lfd. Nummer:	2370	Fläche: in m²	2390	Länge in m:	106
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
Bearbeiter: TB Lebensraum					
lfd. Nummer:	2371	Fläche: in m²	14246	Länge in m:	412
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:					
Bearbeiter: TB Lebensraum					
lfd. Nummer:	2372	Fläche: in m²	7441	Länge in m:	344
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
Bearbeiter: TB Lebensraum					
lfd. Nummer:	2373	Fläche: in m²	288	Länge in m:	34
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
Bearbeiter: TB Lebensraum					

lfd. Nummer:	2374	Fläche: in m²	1614	Länge in m:	80
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2375	Fläche: in m²	1388	Länge in m:	105
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2376	Fläche: in m²	4073	Länge in m:	177
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2377	Fläche: in m²	16421	Länge in m:	329
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2378	Fläche: in m²	1238	Länge in m:	91
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2379	Fläche: in m²	14342	Länge in m:	308
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2380	Fläche: in m²	5068	Länge in m:	211
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2381	Fläche: in m²	2382	Länge in m:	122
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2382	Fläche: in m²	669	Länge in m:	60
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2383	Fläche: in m²	1860	Länge in m:	86
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2384	Fläche: in m²	3766	Länge in m:	152
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2385	Fläche: in m²	1177	Länge in m:	70
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer:	2386	Fläche: in m²	988	Länge in m:	71
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2387	Fläche: in m²	809	Länge in m:	72
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2388	Fläche: in m²	7604	Länge in m:	184
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2389	Fläche: in m²	13260	Länge in m:	232
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2390	Fläche: in m²	1912	Länge in m:	130
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2391	Fläche: in m²	762	Länge in m:	59
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2392	Fläche: in m²	2040	Länge in m:	119
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2393	Fläche: in m²	462	Länge in m:	49
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2394	Fläche: in m²	379	Länge in m:	42
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2395	Fläche: in m²	1089	Länge in m:	80
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2396	Fläche: in m²	1115	Länge in m:	66
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2397	Fläche: in m²	623	Länge in m:	52
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer:	2398	Fläche: in m²	27873	Länge in m:	357
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2399	Fläche: in m²	7410	Länge in m:	241
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2400	Fläche: in m²	2917	Länge in m:	115
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2401	Fläche: in m²	2039	Länge in m:	113
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2402	Fläche: in m²	2097	Länge in m:	123
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2403	Fläche: in m²	5438	Länge in m:	143
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2404	Fläche: in m²	292	Länge in m:	43
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2405	Fläche: in m²	877	Länge in m:	61
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2406	Fläche: in m²	1084	Länge in m:	97
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2407	Fläche: in m²	736	Länge in m:	58
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2408	Fläche: in m²	940	Länge in m:	64
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2409	Fläche: in m²	868	Länge in m:	65
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer:	2410	Fläche: in m²	305	Länge in m:	42
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2411	Fläche: in m²	1363	Länge in m:	110
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2412	Fläche: in m²	1860	Länge in m:	105
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2413	Fläche: in m²	539	Länge in m:	79
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2414	Fläche: in m²	247	Länge in m:	33
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2415	Fläche: in m²	321	Länge in m:	40
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2416	Fläche: in m²	1377	Länge in m:	121
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2417	Fläche: in m²	1049	Länge in m:	61
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2418	Fläche: in m²	997	Länge in m:	79
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2419	Fläche: in m²	863	Länge in m:	60
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2420	Fläche: in m²	16533	Länge in m:	623
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2421	Fläche: in m²	277	Länge in m:	33
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer:	2422	Fläche: in m²	1262	Länge in m:	79
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2423	Fläche: in m²	1655	Länge in m:	78
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2424	Fläche: in m²	625	Länge in m:	55
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2425	Fläche: in m²	770	Länge in m:	79
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2426	Fläche: in m²	38598	Länge in m:	435
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2427	Fläche: in m²	18139	Länge in m:	345
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2428	Fläche: in m²	213517	Länge in m:	1346
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2429	Fläche: in m²	10275	Länge in m:	205
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2430	Fläche: in m²	42924	Länge in m:	444
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2431	Fläche: in m²	69408	Länge in m:	645
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2432	Fläche: in m²	1643	Länge in m:	85
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2433	Fläche: in m²	455	Länge in m:	44
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer:	2434	Fläche: in m²	4684	Länge in m:	193
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2435	Fläche: in m²	867	Länge in m:	82
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2436	Fläche: in m²	1988	Länge in m:	106
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2437	Fläche: in m²	1482	Länge in m:	85
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2438	Fläche: in m²	500	Länge in m:	48
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2439	Fläche: in m²	789	Länge in m:	58
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2440	Fläche: in m²	689	Länge in m:	58
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2441	Fläche: in m²	271	Länge in m:	29
Bestandestyp:	0207 Markanter Einzelbaum				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2442	Fläche: in m²	552	Länge in m:	52
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2443	Fläche: in m²	880	Länge in m:	58
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2444	Fläche: in m²	55859	Länge in m:	1073
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2445	Fläche: in m²	698	Länge in m:	73
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer:	2446	Fläche: in m²	1061	Länge in m:	93
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2447	Fläche: in m²	2448	Länge in m:	144
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2448	Fläche: in m²	1588	Länge in m:	105
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2449	Fläche: in m²	3177	Länge in m:	114
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2450	Fläche: in m²	2070	Länge in m:	123
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2451	Fläche: in m²	534	Länge in m:	48
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2452	Fläche: in m²	402	Länge in m:	47
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2453	Fläche: in m²	802	Länge in m:	57
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2454	Fläche: in m²	4036	Länge in m:	162
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2455	Fläche: in m²	1446	Länge in m:	96
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2456	Fläche: in m²	838	Länge in m:	67
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2457	Fläche: in m²	3241	Länge in m:	156
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer:	2458	Fläche: in m²	631	Länge in m:	70
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2459	Fläche: in m²	1251	Länge in m:	124
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2460	Fläche: in m²	10962	Länge in m:	618
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2461	Fläche: in m²	9824	Länge in m:	437
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2462	Fläche: in m²	982	Länge in m:	64
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2463	Fläche: in m²	5447	Länge in m:	189
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2464	Fläche: in m²	5877	Länge in m:	213
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2465	Fläche: in m²	2343	Länge in m:	121
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2466	Fläche: in m²	3633	Länge in m:	177
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2467	Fläche: in m²	1814	Länge in m:	104
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2468	Fläche: in m²	895	Länge in m:	72
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2469	Fläche: in m²	1194	Länge in m:	80
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer:	2470	Fläche: in m²	17605	Länge in m:	400
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2471	Fläche: in m²	4198	Länge in m:	193
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2472	Fläche: in m²	1968	Länge in m:	101
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2473	Fläche: in m²	13506	Länge in m:	272
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2474	Fläche: in m²	4734	Länge in m:	179
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2475	Fläche: in m²	25166	Länge in m:	351
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2476	Fläche: in m²	6657	Länge in m:	169
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2477	Fläche: in m²	1040	Länge in m:	67
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2478	Fläche: in m²	2905	Länge in m:	113
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2479	Fläche: in m²	4210	Länge in m:	169
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2480	Fläche: in m²	980	Länge in m:	77
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2481	Fläche: in m²	5433	Länge in m:	165
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer:	2482	Fläche: in m²	4938	Länge in m:	183
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2483	Fläche: in m²	5209	Länge in m:	178
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2484	Fläche: in m²	1250	Länge in m:	75
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2485	Fläche: in m²	990	Länge in m:	80
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2486	Fläche: in m²	509	Länge in m:	49
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2487	Fläche: in m²	3206	Länge in m:	221
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2488	Fläche: in m²	1163	Länge in m:	99
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2489	Fläche: in m²	7940	Länge in m:	261
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2490	Fläche: in m²	5552	Länge in m:	171
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2491	Fläche: in m²	2426	Länge in m:	113
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2492	Fläche: in m²	4211	Länge in m:	153
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2493	Fläche: in m²	4983	Länge in m:	162
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer:	2494	Fläche: in m²	22950	Länge in m:	650
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2495	Fläche: in m²	3710	Länge in m:	152
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2496	Fläche: in m²	660	Länge in m:	64
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2497	Fläche: in m²	1045	Länge in m:	76
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2498	Fläche: in m²	7560	Länge in m:	211
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2499	Fläche: in m²	7396	Länge in m:	229
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2500	Fläche: in m²	1278	Länge in m:	108
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2501	Fläche: in m²	565	Länge in m:	50
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2502	Fläche: in m²	16793	Länge in m:	450
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2503	Fläche: in m²	1568	Länge in m:	88
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2504	Fläche: in m²	1387	Länge in m:	78
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2505	Fläche: in m²	956	Länge in m:	70
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer:	2506	Fläche: in m²	575	Länge in m:	61
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2507	Fläche: in m²	18619	Länge in m:	277
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2508	Fläche: in m²	3192	Länge in m:	134
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2509	Fläche: in m²	3453	Länge in m:	150
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2510	Fläche: in m²	853	Länge in m:	61
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2511	Fläche: in m²	352	Länge in m:	42
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2512	Fläche: in m²	3234	Länge in m:	154
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2513	Fläche: in m²	3298	Länge in m:	123
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2514	Fläche: in m²	559	Länge in m:	51
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2515	Fläche: in m²	186	Länge in m:	27
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2516	Fläche: in m²	3282	Länge in m:	124
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2517	Fläche: in m²	5142	Länge in m:	195
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer:	2518	Fläche: in m²	6395	Länge in m:	241
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2519	Fläche: in m²	1009	Länge in m:	79
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2520	Fläche: in m²	1210	Länge in m:	81
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2521	Fläche: in m²	51330	Länge in m:	691
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2522	Fläche: in m²	7963	Länge in m:	386
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2523	Fläche: in m²	46033	Länge in m:	768
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2524	Fläche: in m²	9532	Länge in m:	208
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2525	Fläche: in m²	9188	Länge in m:	217
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2526	Fläche: in m²	18092	Länge in m:	289
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2527	Fläche: in m²	2606	Länge in m:	236
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2528	Fläche: in m²	22928	Länge in m:	497
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2529	Fläche: in m²	2871	Länge in m:	103
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer:	2530	Fläche: in m²	38988	Länge in m:	636
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2531	Fläche: in m²	10820	Länge in m:	663
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2532	Fläche: in m²	4008	Länge in m:	182
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2533	Fläche: in m²	1922	Länge in m:	132
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2534	Fläche: in m²	801	Länge in m:	65
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2535	Fläche: in m²	1641	Länge in m:	103
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2536	Fläche: in m²	971	Länge in m:	90
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2537	Fläche: in m²	2779	Länge in m:	167
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2538	Fläche: in m²	1259	Länge in m:	84
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2539	Fläche: in m²	3370	Länge in m:	174
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2540	Fläche: in m²	7555	Länge in m:	177
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2541	Fläche: in m²	17683	Länge in m:	345
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer:	2542	Fläche: in m²	7965	Länge in m:	275
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:					
Bearbeiter: TB Lebensraum					
lfd. Nummer:	2543	Fläche: in m²	2081	Länge in m:	125
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
Bearbeiter: TB Lebensraum					
lfd. Nummer:	2544	Fläche: in m²	1325	Länge in m:	83
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
Bearbeiter: TB Lebensraum					
lfd. Nummer:	2545	Fläche: in m²	433	Länge in m:	50
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
Bearbeiter: TB Lebensraum					
lfd. Nummer:	2546	Fläche: in m²	575	Länge in m:	53
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
Bearbeiter: TB Lebensraum					
lfd. Nummer:	2547	Fläche: in m²	2088	Länge in m:	127
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
Bearbeiter: TB Lebensraum					
lfd. Nummer:	2548	Fläche: in m²	1727	Länge in m:	90
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:					
Bearbeiter: TB Lebensraum					
lfd. Nummer:	2549	Fläche: in m²	5185	Länge in m:	150
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
Bearbeiter: TB Lebensraum					
lfd. Nummer:	2550	Fläche: in m²	18849	Länge in m:	386
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
Bearbeiter: TB Lebensraum					
lfd. Nummer:	2551	Fläche: in m²	22212	Länge in m:	328
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
Bearbeiter: TB Lebensraum					
lfd. Nummer:	2552	Fläche: in m²	5112	Länge in m:	151
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
Bearbeiter: TB Lebensraum					
lfd. Nummer:	2553	Fläche: in m²	2407	Länge in m:	110
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
Bearbeiter: TB Lebensraum					

lfd. Nummer:	2554	Fläche: in m²	504	Länge in m:	47
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2555	Fläche: in m²	10028	Länge in m:	299
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2556	Fläche: in m²	2399	Länge in m:	125
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2557	Fläche: in m²	11207	Länge in m:	331
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2558	Fläche: in m²	1601	Länge in m:	95
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2559	Fläche: in m²	1039	Länge in m:	74
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2560	Fläche: in m²	546	Länge in m:	58
Bestandestyp:	0206 Baumreihe, Allee				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2561	Fläche: in m²	2395	Länge in m:	130
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2562	Fläche: in m²	80010	Länge in m:	588
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2563	Fläche: in m²	2181	Länge in m:	151
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2564	Fläche: in m²	756	Länge in m:	66
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2565	Fläche: in m²	5249	Länge in m:	274
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer:	2566	Fläche: in m²	1220	Länge in m:	75
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
Bearbeiter: TB Lebensraum					
lfd. Nummer:	2567	Fläche: in m²	4774	Länge in m:	153
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:					
Bearbeiter: TB Lebensraum					
lfd. Nummer:	2568	Fläche: in m²	21794	Länge in m:	308
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
Bearbeiter: TB Lebensraum					
lfd. Nummer:	2569	Fläche: in m²	8983	Länge in m:	206
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
Bearbeiter: TB Lebensraum					
lfd. Nummer:	2570	Fläche: in m²	35981	Länge in m:	1125
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
Bearbeiter: TB Lebensraum					
lfd. Nummer:	2571	Fläche: in m²	1838	Länge in m:	120
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
Bearbeiter: TB Lebensraum					
lfd. Nummer:	2572	Fläche: in m²	6170	Länge in m:	219
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
Bearbeiter: TB Lebensraum					
lfd. Nummer:	2573	Fläche: in m²	5965	Länge in m:	241
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
Bearbeiter: TB Lebensraum					
lfd. Nummer:	2574	Fläche: in m²	2300	Länge in m:	153
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
Bearbeiter: TB Lebensraum					
lfd. Nummer:	2575	Fläche: in m²	6851	Länge in m:	202
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
Bearbeiter: TB Lebensraum					
lfd. Nummer:	2576	Fläche: in m²	2568	Länge in m:	109
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
Bearbeiter: TB Lebensraum					
lfd. Nummer:	2577	Fläche: in m²	11646	Länge in m:	307
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
Bearbeiter: TB Lebensraum					

lfd. Nummer:	2578	Fläche: in m²	93	Länge in m:	19
Bestandestyp:	0207 Markanter Einzelbaum				
Charakteristik:					
Bearbeiter: TB Lebensraum					
lfd. Nummer:	2579	Fläche: in m²	4817	Länge in m:	174
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:					
Bearbeiter: TB Lebensraum					
lfd. Nummer:	2580	Fläche: in m²	12394	Länge in m:	402
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
Bearbeiter: TB Lebensraum					
lfd. Nummer:	2581	Fläche: in m²	4050	Länge in m:	148
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
Bearbeiter: TB Lebensraum					
lfd. Nummer:	2582	Fläche: in m²	341	Länge in m:	40
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
Bearbeiter: TB Lebensraum					
lfd. Nummer:	2583	Fläche: in m²	2989	Länge in m:	133
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
Bearbeiter: TB Lebensraum					
lfd. Nummer:	2584	Fläche: in m²	3156	Länge in m:	161
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
Bearbeiter: TB Lebensraum					
lfd. Nummer:	2585	Fläche: in m²	2390	Länge in m:	121
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
Bearbeiter: TB Lebensraum					
lfd. Nummer:	2586	Fläche: in m²	758	Länge in m:	80
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
Bearbeiter: TB Lebensraum					
lfd. Nummer:	2587	Fläche: in m²	937	Länge in m:	85
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
Bearbeiter: TB Lebensraum					
lfd. Nummer:	2588	Fläche: in m²	1315	Länge in m:	87
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
Bearbeiter: TB Lebensraum					
lfd. Nummer:	2589	Fläche: in m²	1747	Länge in m:	110
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
Bearbeiter: TB Lebensraum					

lfd. Nummer:	2590	Fläche: in m²	7991	Länge in m:	253
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2591	Fläche: in m²	89028	Länge in m:	980
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2592	Fläche: in m²	2272	Länge in m:	127
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2593	Fläche: in m²	415	Länge in m:	44
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2594	Fläche: in m²	437	Länge in m:	50
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2595	Fläche: in m²	1056	Länge in m:	75
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2596	Fläche: in m²	843	Länge in m:	65
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2597	Fläche: in m²	780	Länge in m:	66
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2598	Fläche: in m²	10661	Länge in m:	250
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2599	Fläche: in m²	1650	Länge in m:	124
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2600	Fläche: in m²	7864	Länge in m:	196
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2601	Fläche: in m²	5708	Länge in m:	156
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer:	2602	Fläche: in m²	2722	Länge in m:	110
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2603	Fläche: in m²	786	Länge in m:	61
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2604	Fläche: in m²	838	Länge in m:	82
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2605	Fläche: in m²	13562	Länge in m:	353
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2606	Fläche: in m²	1527	Länge in m:	108
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2607	Fläche: in m²	1708	Länge in m:	132
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2608	Fläche: in m²	491	Länge in m:	49
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2609	Fläche: in m²	2616	Länge in m:	106
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2610	Fläche: in m²	795	Länge in m:	92
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2611	Fläche: in m²	64976	Länge in m:	695
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2612	Fläche: in m²	8010	Länge in m:	308
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2613	Fläche: in m²	2449	Länge in m:	116
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer:	2614	Fläche: in m²	1930	Länge in m:	141
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2615	Fläche: in m²	1023	Länge in m:	86
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2616	Fläche: in m²	3464	Länge in m:	147
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2617	Fläche: in m²	5808	Länge in m:	195
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2618	Fläche: in m²	2364	Länge in m:	146
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2619	Fläche: in m²	20121	Länge in m:	365
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2620	Fläche: in m²	7457	Länge in m:	268
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2621	Fläche: in m²	677	Länge in m:	56
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2622	Fläche: in m²	436	Länge in m:	42
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2623	Fläche: in m²	22286	Länge in m:	314
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2624	Fläche: in m²	1222	Länge in m:	73
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2625	Fläche: in m²	14014	Länge in m:	464
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer:	2626	Fläche: in m²	1177	Länge in m:	90
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2627	Fläche: in m²	2168	Länge in m:	151
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2628	Fläche: in m²	10968	Länge in m:	244
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2629	Fläche: in m²	3072	Länge in m:	110
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2630	Fläche: in m²	4245	Länge in m:	220
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2631	Fläche: in m²	1045	Länge in m:	77
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2632	Fläche: in m²	2620	Länge in m:	114
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2633	Fläche: in m²	5281	Länge in m:	263
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2634	Fläche: in m²	1166	Länge in m:	76
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2635	Fläche: in m²	3298	Länge in m:	145
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2636	Fläche: in m²	2168	Länge in m:	116
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2637	Fläche: in m²	650	Länge in m:	110
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer:	2638	Fläche: in m²	559	Länge in m:	63
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
Bearbeiter: TB Lebensraum					
lfd. Nummer:	2639	Fläche: in m²	12894	Länge in m:	319
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
Bearbeiter: TB Lebensraum					
lfd. Nummer:	2640	Fläche: in m²	11465	Länge in m:	316
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
Bearbeiter: TB Lebensraum					
lfd. Nummer:	2641	Fläche: in m²	7638	Länge in m:	231
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
Bearbeiter: TB Lebensraum					
lfd. Nummer:	2642	Fläche: in m²	3337	Länge in m:	121
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
Bearbeiter: TB Lebensraum					
lfd. Nummer:	2643	Fläche: in m²	20056	Länge in m:	292
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
Bearbeiter: TB Lebensraum					
lfd. Nummer:	2644	Fläche: in m²	3188	Länge in m:	144
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
Bearbeiter: TB Lebensraum					
lfd. Nummer:	2645	Fläche: in m²	3488	Länge in m:	204
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
Bearbeiter: TB Lebensraum					
lfd. Nummer:	2646	Fläche: in m²	4134	Länge in m:	207
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
Bearbeiter: TB Lebensraum					
lfd. Nummer:	2647	Fläche: in m²	14710	Länge in m:	495
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:					
Bearbeiter: TB Lebensraum					
lfd. Nummer:	2648	Fläche: in m²	4527	Länge in m:	138
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
Bearbeiter: TB Lebensraum					
lfd. Nummer:	2649	Fläche: in m²	2675	Länge in m:	139
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
Bearbeiter: TB Lebensraum					

lfd. Nummer:	2650	Fläche: in m²	578	Länge in m:	59
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2651	Fläche: in m²	1303	Länge in m:	75
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2652	Fläche: in m²	4811	Länge in m:	137
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2653	Fläche: in m²	693	Länge in m:	61
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2654	Fläche: in m²	1471	Länge in m:	91
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2655	Fläche: in m²	242830	Länge in m:	2088
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2656	Fläche: in m²	12357	Länge in m:	415
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2657	Fläche: in m²	822	Länge in m:	71
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2658	Fläche: in m²	49878	Länge in m:	507
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2659	Fläche: in m²	1527	Länge in m:	89
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2660	Fläche: in m²	31266	Länge in m:	646
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2661	Fläche: in m²	1911	Länge in m:	93
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer:	2662	Fläche: in m²	903	Länge in m:	61
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2663	Fläche: in m²	2169	Länge in m:	96
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2664	Fläche: in m²	3002	Länge in m:	133
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2665	Fläche: in m²	1150	Länge in m:	96
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2666	Fläche: in m²	350	Länge in m:	45
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2667	Fläche: in m²	469	Länge in m:	44
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2668	Fläche: in m²	2450	Länge in m:	134
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2669	Fläche: in m²	27494	Länge in m:	522
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2670	Fläche: in m²	3412	Länge in m:	210
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2671	Fläche: in m²	33291	Länge in m:	605
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2672	Fläche: in m²	2299	Länge in m:	128
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2673	Fläche: in m²	1772	Länge in m:	89
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer:	2674	Fläche: in m²	37522	Länge in m:	499
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2675	Fläche: in m²	6674	Länge in m:	193
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2676	Fläche: in m²	1061	Länge in m:	69
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2677	Fläche: in m²	69377	Länge in m:	762
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2678	Fläche: in m²	81428	Länge in m:	691
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2679	Fläche: in m²	1688	Länge in m:	92
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2680	Fläche: in m²	1204	Länge in m:	90
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2681	Fläche: in m²	2427	Länge in m:	118
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2682	Fläche: in m²	1577	Länge in m:	81
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2683	Fläche: in m²	1419	Länge in m:	84
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2684	Fläche: in m²	42512	Länge in m:	663
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2685	Fläche: in m²	22023	Länge in m:	404
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer:	2686	Fläche: in m²	2970	Länge in m:	149
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2687	Fläche: in m²	4833	Länge in m:	168
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2688	Fläche: in m²	11237	Länge in m:	294
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2689	Fläche: in m²	1633	Länge in m:	102
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2690	Fläche: in m²	1502	Länge in m:	77
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2691	Fläche: in m²	903	Länge in m:	78
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2692	Fläche: in m²	101199	Länge in m:	1010
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2693	Fläche: in m²	15467	Länge in m:	386
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2694	Fläche: in m²	31675	Länge in m:	427
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2695	Fläche: in m²	3229	Länge in m:	113
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2696	Fläche: in m²	2573	Länge in m:	106
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2697	Fläche: in m²	1066	Länge in m:	64
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer:	2698	Fläche: in m²	3368	Länge in m:	192
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2699	Fläche: in m²	1891	Länge in m:	125
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2700	Fläche: in m²	44901	Länge in m:	874
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2701	Fläche: in m²	21239	Länge in m:	566
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2702	Fläche: in m²	3007	Länge in m:	138
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2703	Fläche: in m²	4246	Länge in m:	149
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2704	Fläche: in m²	1934	Länge in m:	88
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2705	Fläche: in m²	1217	Länge in m:	75
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2706	Fläche: in m²	23099	Länge in m:	527
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2707	Fläche: in m²	1673	Länge in m:	96
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2708	Fläche: in m²	1475	Länge in m:	75
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2709	Fläche: in m²	3315	Länge in m:	129
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer:	2710	Fläche: in m²	3617	Länge in m:	135
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2711	Fläche: in m²	5954	Länge in m:	220
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2712	Fläche: in m²	1929	Länge in m:	104
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2713	Fläche: in m²	1153	Länge in m:	78
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2714	Fläche: in m²	1931	Länge in m:	113
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2715	Fläche: in m²	779	Länge in m:	56
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2716	Fläche: in m²	1209	Länge in m:	76
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2717	Fläche: in m²	2630	Länge in m:	136
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2718	Fläche: in m²	958	Länge in m:	105
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2719	Fläche: in m²	142735	Länge in m:	894
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2720	Fläche: in m²	83777	Länge in m:	747
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2721	Fläche: in m²	1712	Länge in m:	107
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer:	2722	Fläche: in m²	638	Länge in m:	52
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2723	Fläche: in m²	921	Länge in m:	73
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2724	Fläche: in m²	1707	Länge in m:	105
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2725	Fläche: in m²	1672	Länge in m:	111
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2726	Fläche: in m²	1177	Länge in m:	74
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2727	Fläche: in m²	3587	Länge in m:	192
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2728	Fläche: in m²	716	Länge in m:	65
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2729	Fläche: in m²	472	Länge in m:	50
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2730	Fläche: in m²	251	Länge in m:	35
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2731	Fläche: in m²	1376	Länge in m:	79
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2732	Fläche: in m²	1416	Länge in m:	138
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2733	Fläche: in m²	427	Länge in m:	49
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer:	2734	Fläche: in m²	273419	Länge in m:	1513
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2735	Fläche: in m²	364636	Länge in m:	2690
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2736	Fläche: in m²	1863	Länge in m:	101
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2737	Fläche: in m²	771	Länge in m:	60
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2738	Fläche: in m²	3676	Länge in m:	148
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2739	Fläche: in m²	33775	Länge in m:	405
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2740	Fläche: in m²	1635	Länge in m:	74
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2741	Fläche: in m²	57234	Länge in m:	1285
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2742	Fläche: in m²	1335	Länge in m:	87
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2743	Fläche: in m²	14085	Länge in m:	242
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2744	Fläche: in m²	11941	Länge in m:	236
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2745	Fläche: in m²	51251	Länge in m:	527
Bestandestyp:	0602 Abbauf Flächen geogener Rohstoffe mit aktueller betrieblicher Nutzung				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer:	2746	Fläche: in m²	65169	Länge in m:	723
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2747	Fläche: in m²	10378	Länge in m:	234
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2748	Fläche: in m²	1986	Länge in m:	144
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2749	Fläche: in m²	1147	Länge in m:	96
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2750	Fläche: in m²	511	Länge in m:	46
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2751	Fläche: in m²	1054	Länge in m:	68
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2752	Fläche: in m²	251	Länge in m:	33
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2753	Fläche: in m²	45397	Länge in m:	513
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2754	Fläche: in m²	24551	Länge in m:	434
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2755	Fläche: in m²	20400	Länge in m:	294
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2756	Fläche: in m²	32644	Länge in m:	525
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2757	Fläche: in m²	1138	Länge in m:	95
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer:	2759	Fläche: in m²	22403	Länge in m:	534
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2760	Fläche: in m²	5790	Länge in m:	226
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2761	Fläche: in m²	39736	Länge in m:	547
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2762	Fläche: in m²	4660	Länge in m:	238
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2763	Fläche: in m²	8365	Länge in m:	265
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2764	Fläche: in m²	6498	Länge in m:	209
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2765	Fläche: in m²	57797	Länge in m:	781
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2766	Fläche: in m²	5795	Länge in m:	215
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2767	Fläche: in m²	6383	Länge in m:	177
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2768	Fläche: in m²	2126	Länge in m:	96
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2769	Fläche: in m²	8155	Länge in m:	186
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2770	Fläche: in m²	15112	Länge in m:	305
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer:	2771	Fläche: in m²	130840	Länge in m:	1334
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2772	Fläche: in m²	9806	Länge in m:	214
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2773	Fläche: in m²	3216	Länge in m:	183
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2774	Fläche: in m²	860	Länge in m:	60
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2775	Fläche: in m²	2488	Länge in m:	100
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2776	Fläche: in m²	4543	Länge in m:	166
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2777	Fläche: in m²	377358	Länge in m:	2239
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2778	Fläche: in m²	71220	Länge in m:	546
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2779	Fläche: in m²	8034	Länge in m:	272
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2780	Fläche: in m²	86797	Länge in m:	1067
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2781	Fläche: in m²	1238	Länge in m:	96
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2782	Fläche: in m²	1720	Länge in m:	98
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer:	2783	Fläche: in m²	1972	Länge in m:	106
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2784	Fläche: in m²	1264	Länge in m:	79
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2785	Fläche: in m²	1690	Länge in m:	85
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2786	Fläche: in m²	1578	Länge in m:	107
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2787	Fläche: in m²	705	Länge in m:	59
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2788	Fläche: in m²	639	Länge in m:	54
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2789	Fläche: in m²	2113	Länge in m:	124
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2790	Fläche: in m²	1584	Länge in m:	97
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2791	Fläche: in m²	705	Länge in m:	63
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2792	Fläche: in m²	10607	Länge in m:	259
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	2793	Fläche: in m²	4368	Länge in m:	217
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Breiterer Ufergehölzbereich entlang eines fast stehenden Gewässers, mit: <i>Alnus glutinosa</i> (dominant), <i>Viburnum opulus</i> , <i>Fraxinus excelsior</i> , <i>Sambucus nigra</i> , <i>Prunus padus</i> , <i>Humulus lupulus</i> , <i>Salix fragilis</i> , <i>Salix alba</i> .				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				