

Naturraumkartierung Oberösterreich



Landschaftserhebung
Gemeinde Straß im Attergau

Naturraumkartierung Oberösterreich

Landschaftserhebung
Gemeinde Straß im Attergau

Endbericht

Kirchdorf an der Krems, März 2005

Projektleitung:

Kurt Rußmann

Projektbetreuung:

Martina Auer, Günter Dorninger

Auftragnehmer:

coopNATURA

Büro für Ökologie und Naturschutz

Kremstalstraße 77

3500 Krems

Bearbeitung:

Claudia Ott, Barbara Thurner, Johann Pfeiler.

im Auftrag des Landes Oberösterreich,
Naturschutzabteilung – Naturraumkartierung OÖ

Redaktion:

Marlies Aigner, Martina Auer, Günter Dorninger, Kurt Rußmann

Fotos der Titelseite: Claudia Ott

Foto links: Bach nördlich von Straß mit klarem Wasser; Brunnenkresseflur, in Ufergehölz und Bachstaudenflur mit Pestwurz eingebettet.

Foto Mitte: Altes Hofgebäude in Powang.

Foto rechts: Schön ausgebildetes Bachgehölz nördlich von Straß, reich an verschiedenen Weidenarten, teils schöne Altbäume.

Impressum:

Medieninhaber: Land Oberösterreich

Herausgeber:

Amt der O.ö. Landesregierung

Naturschutzabteilung – Naturraumkartierung Oberösterreich

4560 Kirchdorf an der Krems

Tel.: +43 7582 685 533

Fax: +43 7582 685 399

E-Mail: biokart.post@ooe.gv.at

Herstellung: Eigenvervielfältigung

Kirchdorf a. d. Krems, 2005

© Alle Rechte, insbesondere das Recht der
Vervielfältigung, Verbreitung oder Verwertung
bleiben dem Land Oberösterreich vorbehalten

Inhaltsverzeichnis

1. VORBEMERKUNGEN	1
1.1. Allgemeines	1
1.2. Beschreibung des Bearbeitungsgebietes	1
2. BESCHREIBUNG DER EINZELNEN TEILGEBIETE	5
2.1. Teilgebiet 1: Flachwelliges Hügelland mit Acker-Grünlandnutzung	7
2.2. Teilgebiet 2: Geschlossenes Waldgebiet über Flysch	9
2.3. Teilgebiet 3: Reliefierte Moränenlandschaft mit hohem Grünlandanteil	11
3. ZUSAMMENFASSENDE BESCHREIBUNG	13
3.1. Überblick	13
3.2. Begründung für die Gliederung in Teilgebiete	13
3.3. Landwirtschaftliche Nutzung	14
3.4. Strukturelemente	14
3.5. Flur- und Siedlungsformen	15
3.6. Statistik	16
3.7. Zusammenfassung landschaftliche Besonderheiten	18
3.8. Zusammenfassung Defizite	18
4. VERWENDETE LITERATUR UND QUELLENVERZEICHNIS	20
4.1. Datengrundlagen	20
4.2. Literaturverzeichnis	20
4.3. Sonstige Quellen	21

Anhang 1: Fotodokumentation

Anhang 2: Beschreibung der Einzelflächen

Anhang 3: Karten (1:5000)



1. Vorbemerkungen

1.1. Allgemeines

Die Landschaftserhebung für die Gemeinde Straß im Attergau wurde in einem Paket mit den Gemeinden Attersee, Weißenkirchen im Attergau und St. Georgen im Attergau mit Werkvertrag vom 19. Mai 2004 von der Naturschutzabteilung der Oö. Landesregierung an das Technische Büro für Biologie coop*NATURA* vergeben und im Zeitraum Mai 2004 bis März 2005 bearbeitet und fertiggestellt. Die Freilanderhebungen erfolgten von Juni bis August 2004.

Alle Unterlagen und Daten (siehe Punkt 4), die für die Erhebung der Landschaftselemente und die on screen-Auswertung der Orthofotos von Nöten waren, hat der Auftraggeber zur Verfügung gestellt. Ebenso eine Access-Datenbank-Applikation (Access97), mit deren Hilfe die Kartierungsdaten erfasst wurden.

Die Digitalisierung und Bearbeitung der Karten erfolgte mit Hilfe von ArcView. Auch hier waren Muster-Shape-Dateien (ArcView 3.2) und ArcView-Legenden vom Auftraggeber vorgegeben.

Jene Daten aus der GENISYS (Geographisches Naturschutzinformationssystem der Oö. Landesregierung), die für die Gemeinde Straß im Attergau relevant sind, wurden in den Bericht eingearbeitet.

Weiters wurden das Örtliche Entwicklungskonzept und der Flächenwidmungsplan, beides von der Gemeinde Straß im Attergau zur Verfügung gestellt, sowie die im Literatur- und Quellenverzeichnis angeführten Unterlagen bei der Berichterstellung berücksichtigt.

Das Bauland wurde auf Basis des analogen Flächenwidmungsplanes der Gemeinde in einem eigenen GIS-Layer ausgewiesen. Aufgrund der lokalen Siedlungsstruktur beschränkt sich der Ausschluss-Layer auf größere geschlossenen Siedlungsräume und Gewerbegebiete. Diese Baulandflächen wurden von der Freilanderhebung ausgeschlossen.

1.2. Beschreibung des Bearbeitungsgebietes

1.2.1. Geographische Lage und Naturraum:

Die Gemeinde Straß im Attergau zählt zum politischen Bezirk Vöcklabruck und liegt im Südwesten des Bezirkes im Attergau, etwa 20 km südwestlich der Bezirkshauptstadt Vöcklabruck. Das Gemeindegebiet grenzt im Norden an die Gemeinden Weißenkirchen im Attergau, St. Georgen im Attergau, Berg im Attergau, im Osten an Seewalchen am Attersee, im Süden an Nussdorf am Attersee, Oberwang, Tiefgraben und im Westen an Zell am Moos.

Straß im Attergau gliedert sich in 3 Katastralgemeinden:

- Pabing
- Straß

- Wildenhag

Die Gemeinde nimmt eine Fläche von 30,8 km² ein. Die Nord-Süd Ausdehnung beträgt 5,8 km, die Ost-West Ausdehnung bis 9,4 km.

Das Gemeindegebiet zählt zum Traunviertel. Es ist Teil des Alpenvorlandes und der Flyschzone und umfasst Anteile an den naturschutzfachlichen Raumeinheiten (nach NaLa) „Vöckla-Ager-Hügellandes“ und „Mondseer Flyschberge“.

Der Hauptort liegt auf 570 m Seehöhe. Der tiefstgelegene Punkt der Gemeinde Straß im Attergau an der nordöstlichen Gemeindegrenze bei Stöttham hat eine Höhenlage von 520 m. Die höchste Erhebung mit 956 m ist der Gipfelbereich des Saurüssels an der südwestlichen Gemeindegrenze.

1.2.2. Grundlagendaten

Flächennutzung:

Die Flächenverteilung (in km²) der Nutzungsklassen gibt einen groben Überblick über die Ausstattung des Gemeindegebietes:

• Wald	17,2
• Landwirtschaftliche Nutzung	11,8
• Baufläche	0,1
• Gärten	0,7
• Gewässer	0,2
• Sonstige Flächen	0,8

Bevölkerungsentwicklung

Die Einwohnerzahl liegt laut Volkszählung 2001 bei 1480 Personen.

Seit 1991 ist eine stetige Bevölkerungsabnahme zu verzeichnen, womit Straß im Vergleich zum Gesamtbezirk im Trend liegt. Für die nächsten Jahre wird allerdings wieder eine Zunahme der Bevölkerung prognostiziert, v.a. aufgrund der unmittelbaren Nähe zum Regionalzentrum St. Georgen und zum Attersee.

Wirtschaftliche Situation

Die Beschäftigtenzahl hat im Vergleich zum Bezirk in den letzten Jahren abgenommen, und ebenso hat sich die Zahl der Betriebe verringert. Somit ist die Zahl der Auspendler deutlich gestiegen. Durch Schaffung neuer Gewerbebetriebe stieg allerdings auch die Zahl der Einpendler und dank der günstigen infrastrukturellen Anbindung an die A1 wird für die nächsten Jahre eine deutliche Zunahme an Gewerbebetrieben erwartet.

Durch die Nähe zum Attersee wurde der Fremdenverkehr innerhalb der letzten Jahrzehnte zu einem bedeutenden Wirtschaftsfaktor, der vermutlich noch weiter ausgebaut werden wird.

Vor allem bei Land- und Forstwirtschaft wird ein starker ein Rückgang bei Betrieben und Beschäftigten beobachtet, und man kann davon ausgehen, dass sich dieser Trend in den nächsten Jahren noch verstärken wird. Veränderungen der Nutzungsstruktur sind zu erwarten. Es ist mit einer Zunahme an Aufforstungen und mit erhöhter Bodenmobilität durch Betriebsauflassungen zu rechnen.

Siedlungsstruktur

Die Landschaft der Gemeinde Straß ist geprägt durch die vorherrschende land- und forstwirtschaftliche Nutzung und die entsprechenden Siedlungsformen in den zahlreichen Weilern und Dörfern. Diese weisen eine relativ geschlossene Bebauungsstruktur auf. Daneben gibt es zwei Siedlungsschwerpunkte (Straß und Wildenhag) mit loser Bebauung durch Einfamilienhäuser und Einfamilienhaussiedlungen. Die Zersiedelung durch Neubauten hält sich in Grenzen. In der Gemeinde gibt es sogar einen Überhang an Bauland, der derzeit wieder rückgewidmet wird. Gewerbliche Nutzung beschränkt sich im wesentlichen auf Straß und Stöttham.

Verkehr:

Die Autobahn A 1 verläuft zwar in Nord-Süd-Richtung quer durch das Gemeindegebiet, eine Autobahnanbindung innerhalb der Gemeinde ist jedoch nicht vorhanden. Zwei Landesstrassen, die Oberwanger Landesstrasse und die Kronberg Landesstrasse, queren das Gemeindegebiet. Eine Ortsumfahrung des Ortskernes von Strass ist in Planung.

Ansonsten ist ein mäßig dichtes Netz an Güterwegen, Forst- und Feldwegen vorhanden.

1.2.3. Klima

- Jahresniederschlag: 1200 – 1600 mm pro Jahr
- Mittlere Jännertemperatur: - 3 bis - 5 Grad
- Mittlere Julitemperatur: 16 bis 17 Grad
- Tage mit Schneedecke: 100 bis 150 pro Jahr
- Sonnenscheindauer im Juli: 40 % bis 50 %
- Sonnenscheindauer im Jänner: 20 % bis 40 %

1.2.4. Geologie

Die Gemeinde Straß im Attergau ist geologisch gesehen der Flyschzone zuzurechnen. Die höheren waldbedeckten Erhebungen des *Teilgebietes 2 Geschlossenes Waldgebiet über Flysch* wie Lichtenberg und Saurüssel im Nordwesten sowie der Herrnberg im Südwesten werden aus Altenglbacher Schichten (Sandstein, Kalkmergel) bzw. mürbsandsteinführenden Schichten (Sandstein, Kalkmergel, Tonmergel), die aus der

Oberkreide stammen, aufgebaut. Das Flyschmaterial besteht aus einer Wechselfolge von Sandsteinen und Mergel und ist daher anfällig für Rutschungen und Murenabgänge. Im Bereich des Auwaldes, fallen z.B. große Hangrutschungsbereiche auf.

Die Moränenlandschaft, die den Rest der Gemeinde einnimmt (*Teilgebiet 1 und 3*), wurde vom Traunseegletscher in der Riß- und Würmzeit gebildet. Riß-Endmoränen lagerten sich v.a. großflächig dort ab, wo heute die mehr oder weniger kuppigen Hochebenen in der Gemeinde zu finden sind, wie im Westen bei Pabing, Mitterleiten, Oberleiten, im Südosten bei Wald und im Nordosten bei Leiten, Mohlweg, Brandstatt bis Wildenhag. Moränenmaterial aus der Rißzeit, besteht aus Kiesen und Sanden mit teilweise höherem Schluffgehalt. Von Wildenhag bis Stöttham und im Oberwanger Becken zwischen Straß und Powang liegen jüngere Moränen aus dem Würm.

Entlang der größeren Bäche Aubach, Dürre Ager, Spranzelbach, Ruezingbach und des Oberlaufes des Mühlbaches haben sich Niederterrassenschotter auf die Moränen aufgelagert und füllten z.B. das gesamte Becken zwischen Strass und Powang auf.

1.2.5. Boden

Braunerden:

Über Alt- und Jungmoränenbereichen, über Flysch sowie auf Teilen der Niederterrassen kommen gut mit Wasser versorgte, meist tiefgründige Lockersediment –Braunerden und mäßig wechselfeuchte, pseudovergleyte Lockersedimentbraunerden vor. Diese stellen hochwertiges bis mittelwertiges Acker- wie auch Grünland dar.

Gleye:

Gleye finden sich v.a. in Mulden und Gräben sowie in weiten Bereichen der Niederterrassen. Sie sind deutlich wasserbeeinflusste Böden. Sie stellen wegen ihrer schlechten landwirtschaftlichen Bearbeitbarkeit nur gering- bis mittelwertiges Grünland dar und haben ein hohes Vernässungspotential.

1.2.6. Potenziell natürliche Vegetation

Unter potenziell natürliche Vegetation versteht man „einen Zustand der Vegetation, das Artengefüge, das sich unter den gegenwärtigen Umweltbedingungen ausbilden würde, wenn der Mensch überhaupt nicht mehr eingriffe und die Vegetation Zeit fände, sich bis zu ihrem Endzustand zu entwickeln“.

Die Einteilung von Österreich in Wuchsgebiete und Wuchsbezirke durch KILIAN, MÜLLER, STARLINGER 1994 erfolgt über Geomorphologie, Geologie und Klima.

Das Gemeindegebiet wird dem Wuchsgebiet 4.1 – „Nördliche Randalpen – Westteil“ zugerechnet, die Höhenstufen sind die Montanstufe und die Submontanstufe. Straß im Attergau zählt somit zur Buchenwaldstufe und zur Stufe der Fichten – Tannen – Buchenwälder.

2. Beschreibung der einzelnen Teilgebiete

Das Gemeindegebiet von Straß im Attergau hat Anteil an den Raumeinheiten „Vöckla-Ager-Hügelland“ und „Mondseer Flyschberge“. Um der inneren Differenzierung des Gemeindegebietes in bezug auf Landschaftscharakter und Ausstattung mit Landschaftselementen gerecht zu werden, wurden insgesamt 3 Teilgebiete abgegrenzt:

- 1) Flachwelliges Hügelland mit Acker-Grünlandnutzung (im NaLa „Vöckla-Ager-Hügelland“)
- 2) Geschlossenes Waldgebiet über Flysch (im NaLa „Mondseer Flyschberge“)
- 3) Reliefierte Moränenlandschaft mit hohem Grünlandanteil (im NaLa Teil des „Vöckla-Ager-Hügellands“ und der „Mondseer Flyschberge“)




Abb. 1: Abgrenzung der Teilgebiete und ÖK50 (Beschreibung der Teilgebiete siehe Kap. 2)
Teilgebiet 1: Flachwelliges Hügelland mit Acker-Grünlandnutzung
Teilgebiet 2: Geschlossenes Waldgebiet über Flysch
Teilgebiet 3: Reliefierte Moränenlandschaft mit hohem Grünlandanteil




Abb. 2: Abgrenzung der Teilgebiete und Orthophoto (Beschreibung der Teilgebiete siehe Kap. 2)
Teilgebiet 1: Flachwelliges Hügelland mit Acker-Grünlandnutzung
Teilgebiet 2: Geschlossenes Waldgebiet über Flysch
Teilgebiet 3: Reliefierte Moränenlandschaft mit hohem Grünlandanteil

2.1. Teilgebiet 1: Flachwelliges Hügelland mit Acker-Grünlandnutzung

Sanfthügelige, waldarme Kulturlandschaft mit kleinen Zubringern zum Mühlbach und einer geringen Dichte an Strukturelementen. Die landwirtschaftliche Nutzung ist eine gemischte Acker-Grünlandwirtschaft. Dazu zählt jener Teil der Gemeinde, der im Nordosten um das Dorf Stöttham und das Streusiedlungsgebiet Frauenhölzel liegt. Das Teilgebiet zählt zur Gänze zur Raumeinheit „Vöckla-Ager-Hügelland“.

Struktur-/Nutzungsmerkmal	Charakterisierung
Wald	• < 5 % der Fläche der Raumeinheit. • Nur wenige sehr kleine Waldinseln im Kulturland, entweder mit Fichtenforst oder mit Laubwald. • Waldmantelgehölze oft mit standortgerechter Gehölzartengarnitur wie Hainbuche, Buche, Stieleiche, Esche, Bergahorn, Hasel und zahlreiche Straucharten. • Säume meist nitrophil, oft feuchtgetönt, mit Kohldistel und Mädesüß.
Landwirtschaftliche Nutzung / Nutzungsintensität	• Acker-Grünland-Nutzung in etwa ausgewogenem Mischungsverhältnis. • Meist intensiver Ackerbau, vorwiegender Anbau von Getreide, daneben noch Mais. • Wiesen vorwiegend intensiv genutzt, oft dominiert Raygras. • Stark ausgeräumte, auffällig strukturlose Flur. • Kaum noch kleinflächige Glatthaferwiesen mit Feuchtezeigern, ansonsten ursprüngliche Wiesenvegetation oft nur mehr entlang der Gräben und Bäche erkennbar (Bsp. Stöttham). • Zahlreiche jedoch nur kleinflächige Streuobstwiesen und Zeilen mit mäßig intensiven Fettwiesenbeständen um die Höfe und Weiler.
Strukturelemente	• Kleinflächige Streuobstbestände in Form von Wiesen und Zeilen, besonders im siedlungsnahen Bereich; oft heterogene Altersstruktur mit Neupflanzungen, aber teilweise auch Überalterung; Zeilen oft Reste ehemals flächiger oder längerer Bestände. • Hecken bzw. Baumzeilen entlang von Wegen, Straßen, Grundstücksgrenzen, Hangkanten bzw. kleineren Gräben kaum vorhanden. • Wenige Feldgehölze vorhanden, diese aber von naturnahem Aufbau, meist alt und baumdominiert, aus standortgerechten Laubhölzern (Esche, Bergahorn, Kirsche, Eiche, Buche, Hainbuche, Hasel), Säume meist nitrophil. • Wenige alte Einzelbäume. • Uferbegleitgehölze: fragmentiert, meist alt, baumdominiert, beidufrig, dichter Strauchmantel, teilweise sehr artenreich mit Esche, Bergahorn, Eiche, Buche, Hasel, Ulme, Traubenkirsche, viele Weiden-Arten (<i>Salix alba</i>, <i>rubens</i>, <i>fragilis</i>, <i>purpurea</i>, <i>myrsinifolia</i>, <i>caprea</i>). • Selten sehr kleinflächige Feuchtwiesen- und Streuwiesenbrachen, teilweise mit junger Gehölzsukzession (z.B. bei Stöttham).
Gewässer	• Entwässerung des Raumes Richtung Osten zum Mühlbach bzw. Attersee hin. • Mehrere kleine Zubringer zum Mühlbach, teils mit Grabencharakter. • Nur abschnittsweise von dichten Ufergehölzen begleitet, meist gute Wasserqualität (klar, bräunlich), naturnaher, mäandrierender Verlauf. • Unbestockte oder mit lückigem, strauchdominiertem Gehölz bestockte Abschnitte ebenfalls mit guter Wasserqualität; mit ruderaler Glatthafervegetation

Struktur-/Nutzungsmerkmal	Charakterisierung
	auf den Böschungen, ohne standortstypischer Ufervegetation. • Keine Teiche vorhanden.
Rohstoffabbau / Deponien	• Keine vorhanden.
Siedlungsstruktur	• Kleines Dorf: Stöttham. • Streusiedlungsgebiet: Frauenhölzel. • Bautätigkeit (Wohnhäuser) um bestehende Siedlungen herum. • Zersiedelungstendenz im Streusiedlungsgebiet Frauenhölzel.
Relief	• Sehr flachwellige Hügellandschaft. • Höhenlage etwa auf 540m.
Auffällige Entwicklungsprozesse / Landschaftseingriffe	• Meliorierung des Kulturlandes weitgehend abgeschlossen. • Relativ starke Ausräumung der Flur. • Zersiedelungstendenz in Frauenhölzel.

2.2. Teilgebiet 2: Geschlossenes Waldgebiet über Flysch

Dichte Fichtenforste und Mischforste bedecken die steileren Hang- und Kuppenbereiche der Flyschzone, meist Nord- und Ostabhänge. Zu diesem Teilgebiet zählt der gesamte von Wäldern eingenommene Bereich der Gemeinde, der in der Raumeinheit „Mondseer Flyschberge“ liegt.

Struktur-/Nutzungsmerkmal	Charakterisierung
Wald	• Ca.98 % der Fläche der Raumeinheit; vorwiegend als ausgedehnte Forste, die vor allem die höher gelegenen und steileren Bereiche der Flyschzone einnehmen. • Hauptsächlich Nutzung in großen Schlägen; seltener Bauernwälder mit kleinteiliger Nutzungsstruktur. • Monotone Fichtenforste und Mischwälder mit Fichte, Buche, Bergahorn und Esche stellen die Hauptwaldtypen der Gemeinde dar, wobei die Mischwälder am Lichtenberg und Saurüssel überwiegen und die Fichtenforste im Auwald. • Naturnahe Hang- und Schluchtwaldreste vor allem an den Kerbtaleinhängen zu den zahlreichen Flyschgräben. • Naturnahe Waldmäntel. • Naturverjüngung in Teilen der Wälder in Großgrundbesitz. • Neuaufforstungen vorwiegend mit Fichten.
Landwirtschaftliche Nutzung / Nutzungsintensität	• Fast ausschließlich Grünland auf den beiden Rodunginseln Lichtenberg und Wald. • Vorwiegend intensive Wiesen und Weiden. • Kleine Restflächen von extensivem Grünland feuchter Prägung. • Nur ein Streuobstbestand bei Wald mit durchschnittlicher Fettwiese im Unterwuchs.
Strukturelemente	• Nur ein nennenswerter Streuobstbestand im Bereich der Rodunginsel Wald. • Gut entwickelte Waldmäntel mit standortgerechten Laubhölzern wie Hainbuche, Buche, Stieleiche, Esche, Bergahorn, Hasel und zahlreichen Straucharten. • Säume oft feuchtgetönt, mit Kohldistel und Mädesüß. • Strukturelemente wie Hecken, Feldgehölze, Baumzeilen oder Raine fehlen weitgehend. • Uferbegleitgehölze entlang der zahlreichen Flyschgräben entweder in Form von Schlucht- und Hangwaldresten oder nur punktueller Bestockung.
Gewässer	• Entwässerung des Raumes Richtung Nordosten und Nordwesten zur Dürren Ager hin. • Hauptgewässer Klausbach, Leminger Bachl, Hühnersteigbach, Spranzelbach, Aubach. • Flyschbäche und ihre Oberläufe mit naturnahem, gewundenem Verlauf, gute Wasserqualität (sehr klares, helles Wasser). • In steilen Bereichen tiefe Kerbtal- und Tobelbildungen, Gewässerbett hier häufig mit kleinen Treppenbildungen durch Schotter- und Totholzansammlungen. • Keine nennenswerten Teiche.
Rohstoffabbau / Deponien	• Große Schottergrube mit aktueller Nutzung im Bereich der Rodunginsel Ehrenbichl.
Siedlungsstruktur	• Auf Rodunginsel Lichtenberg kleiner Weiler mit Ausflugsgasthof und

Struktur-/Nutzungsmerkmal	Charakterisierung
	Einfamilienhäusern. • Rodungsinsel Wald mit Einzelgehöft.
Relief	• Höhenlagen zwischen 580 und 956 m. • Vordringlich N- und NE-exponierte Flyschhänge. • Zahlreiche Gräben und die Oberläufe der Hauptgewässer strukturieren die Mittelgebirgslandschaft.
Auffällige Entwicklungsprozesse / Landschaftseingriffe	• Hoher Fichtenanteil in den Wäldern. • Durch Aufgabe von landwirtschaftlichen Betrieben vermutlich Zunahme der Neuaufforstungen.

2.3. Teilgebiet 3: Reliefierte Moränenlandschaft mit hohem Grünlandanteil

Zeichnet sich durch ein bewegtes Relief, einen hohen Grünlandanteil, eine relativ strukturreiche Kulturlandschaft und einige größere Waldinseln in den steileren Bereichen aus. Dieses Teilgebiet nimmt den Großteil des offenen Kulturlandes in der Gemeinde ein, ausgenommen einem kleinen Bereich um Stöttham.

Struktur-/Nutzungsmerkmal	Charakterisierung
Wald	• Ca. 25 % der Fläche der Raumeinheit; vorwiegend mittelgroße bis größere Waldinseln im Kulturland. • Wald nimmt vor allem steilere Bereiche wie Terrassenkanten ein. • Waldinseln meist entweder reine Mischwälder oder mit verschiedenen Schlägen mit reinen Nadelholzforsten, Mischwäldern und/oder Laubwäldern. • Terrassenkante zum Oberwanger Becken mit Mischwäldern und Fichtenaufforstungen. • Waldmäntel oft mit gesamter standortgerechter Artengarnitur wie Hainbuche, Buche, Stieleiche, Esche, Bergahorn, Hasel und zahlreichen Straucharten. • Säume oft feuchtgetönt, mit Kohldistel und Mädesüß. • Einige Neuaufforstungen mit Fichten auf mesophilen Wiesenstandorten.
Landwirtschaftliche Nutzung / Nutzungsintensität	• Grünland-dominierte Kulturlandschaft. • Wenige eingestreute Äcker, vorwiegender Anbau von Getreide, selten Mais. • Wiesen vorwiegend intensiv genutzt, oft dominiert Raygras. • Wenige Restflächen mit Trockenheits- oder häufiger Feuchtezeigern; ursprüngliche Wiesenvegetation oft nur mehr entlang der Gräben und Bäche oder auf Böschungen erkennbar. • Größere Streuwiesenbestände von hohem naturschutzfachlichen Wert zwischen Mitterleiten und Oberleiten. • Wenige mäßig intensive, etwas artenreichere Weiden in steileren Lagen. • Zahlreiche Streuobstwiesen und Zeilen mit mäßig intensiven Fettwiesenbeständen um die Höfe und Weiler.
Strukturelemente	• Raumprägende Streuobstbestände in Form von Wiesen und Zeilen, besonders im siedlungsnahen Bereich; oft heterogene Altersstruktur mit Neupflanzungen, aber teilweise auch Überalterung; Zeilen oft Reste ehemals flächiger Bestände. • Mäßig dichtes Netz an Hecken bzw. Baumzeilen entlang von Wegen, Straßen, Grundstücksgrenzen, Hangkanten bzw. kleineren Gräben vorhanden. • Einige Feldgehölze; meist baumdominiert und von naturnahem Aufbau aus standortgerechten Laubhölzern (Esche, Bergahorn, Kirsche, Eiche, Buche, Hasel); Säume und Unterwuchs meist nitrophil, seltener mit Magerkeits- und Säurezeigern. • Uferbegleitgehölze an den größeren Bächen alt, von naturnahem Aufbau und sehr artenreich. • Kleinflächige Feuchtwiesen- und Streuwiesenbrachen mit Mädesüßfluren oder in Gehölzsukzession, häufig in Waldrandlage.
Gewässer	• Entwässerung des Raumes Richtung Nordosten zur Vöckla hin. • Hauptgewässer Dürre Ager, Aubach, Spranzelbach und der Ruezingerbach queren Raumeinheit in Südwest - Nordost – Richtung. • Größere Fließgewässer meist von dichten Ufergehölzen begleitet, meist gute Wasserqualität, naturnaher, mäandrierender Verlauf; Dürre Ager und Vorfluter

Struktur-/Nutzungsmerkmal	Charakterisierung
	teilweise mit kleineren Verbauungen und Querwerken. • Wenige Wiesengräben, meist nur lückig bestockt. • Weinige mäßig naturfern Teiche, z.B. einer bei Hüttenberg in einem Bachbegleitgehölz, Fischteiche beim Epbauer ; zwei naturnahe bis mäßig naturnahe Teiche bei Straß und Wildenhag.
Rohstoffabbau / Deponien	• Eine große Kompostieranlage bei Powang.
Siedlungsstruktur	• Sammelsiedlungen überwiegen Streusiedlungen. • Hauptort Straß loses Siedlungsgebiet; zweites Zentrum Wildenhag mit Einfamilienhaussiedlungen. • Haufendörfer und Weiler wie Powang, Halt, Mitterleiten, Pabing, Roißroith und Höll. • Streusiedlungsgebiete wie Frauenbüchl, Sagerer und Leiten. • Wenig Zersiedelung, nur am Rande der größeren Orte wie Straß und Wildenhag.
Relief	• Höhenlagen zwischen 580 und 760 m. • Moränenlandschaft mit ausgeprägten Kuppen, Terrassen und Becken, die zum benachbarten <i>Teilgebiet 2</i> hin ansteigt. • Gliederung durch zwei Hauptbachtäler (Dürre Ager, Aubach).
Auffällige Entwicklungsprozesse / Landschaftseingriffe	• Meliorierung des Kulturlandes weitgehend abgeschlossen. • Nur wenige Reste einer ehemaligen extensiven Wiesenwirtschaft im feuchten oder trockenen Bereich. • Aufforstung von Grenzertragsflächen. • Durch Aufgabe von landwirtschaftlichen Betrieben vermutlich Zunahme der Neuaufforstungen. • Ehemalige Mischwaldbestände der kleineren Waldinseln teilweise durch monotone Fichtenforste ersetzt.

3. Zusammenfassende Beschreibung

3.1. Überblick

Das Gemeindegebiet von Straß im Attergau ist Teil des Alpenvorlandes und der Flyschzone und umfasst Anteile an den naturschutzfachlichen Raumeinheiten (nach NaLa) „Vöckla-Ager-Hügelland“ und „Mondseer Flyschberge“.

Die Lage im Übergangsbereich zweier oberösterreichischer Großlandschaften bewirkt ein heterogenes Landschaftsbild im Gemeindegebiet. Das offene Kulturland ist eine grünladdominierte Moränenlandschaft mit unterschiedlichem Relief in Form von kuppigen Hochebenen, Becken und Terrassenkanten, an denen die meisten größeren Waldinseln stocken. Das Becken von Oberwang ist z.B. eine breit ausgebildete Niederterrasse im Einzugsbereich der Dürren Ager. Dieser Landschaftsraum wird von der Autobahn A1 in Überführung durchschnitten. Die Ausstattung mit Strukturelementen ist trotz des abwechslungsreichen Landschaftscharakters mäßig. Hingegen gibt es eine große Zahl an Weilern und Sammelsiedlungen, die gegenüber Streusiedlungsgebieten überwiegen.

Der Süden der Gemeinde liegt in der Flyschzone, die bereits zur Großlandschaft der Alpen zählt. Die Kuppen und steilen Lagen sind fast zur Gänze von Wäldern bedeckt. Auf diesen vorwiegend Nord- und Nordost-exponierten Hängen stocken Fichtenforste und Nadel-Laubholzmischwälder, die von zahlreichen verzweigten Flyschgräben im Quellbereich der Hauptgewässer strukturiert werden. Im geschlossenen Waldgebiet gibt es mit Lichtenberg lediglich eine besiedelte Rodungsinsel.

3.2. Begründung für die Gliederung in Teilgebiete

Bei der Gliederung der Teilgebiete wurde weitgehend den Grenzen der oberösterreichischen Raumeinheiten gefolgt. Es wurde lediglich eine Verfeinerung der Grenzziehung anhand der Grenzen des Waldes zum offenen Kulturland sowie der Höhenlinien vorgenommen. So wurde z.B. die Grenze zwischen den *Teilgebieten 1 und 3* am Beginn des flachen Beckens von St. Georgen, also nördlicher als die Grenze der Raumeinheiten, angesetzt.

Teilgebiet 1 Flachwelliges Hügelland mit Acker-Grünlandnutzung und *Teilgebiet 3 Reliefierte Moränenlandschaft mit hohem Grünlandanteil* unterscheiden sich deutlich in Landschaftsausstattung, Relief und Waldanteil. Während *Teilgebiet 1* eine struktur- und waldarme Acker-Grünland-Flur von flachwelligem Relief ist, fällt in *Teilgebiet 3* das abwechslungsreiche Relief mit großen Waldinseln auf. Hier wird die grünlanddominierte Landschaft von einer höheren Dichte an Strukturelementen bereichert.

Die Grenzziehung zwischen *Teilgebiet 3* und *Teilgebiet 2 Geschlossenes Waldgebiet über Flysch* war durch die Grenze geschlossenes Waldland – offenes Kulturland relativ klar vorgegeben.

3.3. Landwirtschaftliche Nutzung

Die **Grünlandwirtschaft** wird auf intensive Art betrieben. Das Bild wird von zwei- bis dreischürigen Glatthaferwiesen beherrscht, die im Herbst nachbeweidet werden. Diese artenarmen Wiesen sind als naturschutzfachlich geringwertig zu bezeichnen. Immer wieder sind jedoch im ganzen Gemeindegebiet auch Glatthaferwiesen mit einer standortstypischen Artengarnitur zu finden, die meist auch Feuchtezeiger aus dem Calthion-Verband aufweisen, diese sind allerdings meist nur kleinflächig. In steileren Lagen sind oft mäßig intensive Weiden erhalten, z.B. bei Frauenbüchl. Ansonsten zeugen Reste von feuchtem oder magerem Extensivgrünland wie einige Streuwiesen zwischen Mitterleiten und Oberleiten bzw. bei Stöttham (kleinflächig) und deren Brachen wie bei Hüttenberg sowie mageren Bürstlingsrasen-Reste, z.B. beim Edbauer (sehr kleinflächig), von einer ursprünglich extensiveren Wiesenwirtschaft in der Gemeinde. Wiesenkorridore entlang der Bäche und Gräben sind zwar vorhanden, jedoch wurde auch hier fast überall melioriert. Durch die zunehmende Aufgabe von landwirtschaftlichen Betrieben kann in den nächsten Jahren mit einer Zunahme an Aufforstungen aber auch einer höheren Bodenmobilität gerechnet werden.

Beim **Ackerbau** dominieren intensiv bewirtschaftete Getreideäcker. Daneben wird noch Mais angebaut. In Roißroith fallen Reste einer ehemaligen Ackerbau-Kulturlandschaft mit Stufenrainen auf. Inzwischen wurden die Äcker auf den Terrassen jedoch durch Intensivwiesen ersetzt.

Bei der **Waldwirtschaft** muss zwischen dem großen zusammenhängenden Waldgebiet über Flysch und den Waldinseln im Kulturland unterschieden werden. In den bewaldeten Flyschbergen fallen die großen Schläge auf. Im Bereich des Lichtenberges und Saurüssels halten sich Fichtenforste und Mischwälder etwa die Waage, während im Auwald die Fichtenforste überwiegen. Auf den Kerbtaleinhängen der Flyschgräben finden sich Reste naturnaher Hang- und Schluchtwälder mit Buche, Esche, Bergahorn und Ulme. Die größeren Waldinseln im Kulturland stocken häufig auf Terrassenkanten. Hier wechseln sich, flächenmäßig überwiegend, mäßig naturnahe Hang-Mischwäldern mit Fichtenforsten ab. Bei den kleinen Waldinseln überwiegen Laub- und Mischwaldbestände.

3.4. Strukturelemente

Das Gemeindegebiet wird vorwiegend Richtung Nordosten zur Traun hin entwässert. Alle **Fließgewässer** der Gemeinde entspringen im geschlossenen Waldland der Flyschberge im Gemeindegebiet oder in angrenzenden Gemeinden. Im Waldbestand verlaufen sie als Flyschgräben mit naturnahem Verlauf in kleinen Kerbtälern. Im offenen Kulturland sind die größeren Bäche Spranzelbach, Ruezingbach, Dürre Ager und Aubach weitgehend unreguliert und über weite Strecken von naturnahen Bachgehölzen begleitet. Die kleineren Wiesengräben sind hingegen oft begradigt, verrohrt und teilweise unbestockt.

Teiche gibt es nur wenige im Gemeindegebiet. So ist zum z.B. bei Hüttenberg und in Wildenhag je ein mäßig naturnaher Teich vorhanden und ein schöner naturnaher Teich mit submerser Vegetation mit Wasserstern, in ein Uferbegleitgehölz eingebettet, liegt nördlich Straß. Ansonsten überwiegen mäßig naturferne Teiche und Löschbecken.

Die **Uferbegleitgehölze** der größeren Bäche (s.o.) sind meist mit altem Baumbestand und dichtem Strauchmantel sehr naturnah entwickelt. Es fällt auch der große Artenreichtum auf. Vorherrschende Gehölzarten sind Esche, Schwarzerle, Bergahorn, Eiche, Buche, Hasel, Ulme, Traubenkirsche und zahlreiche Weiden-Arten.

Feldgehölze sind meist baumdominiert und stocken oft auf mesophilen Standorten, Feuchtstandorten oder aber mageren Kuppen wie bei Roißroith. Die vorwiegenden Arten sind Esche, Bergahorn, Eiche, Birke, Kirsche und Hasel bzw. auf feuchten Standorten Weidenarten.

Bei den mäßig häufig vorkommenden **Hecken** handelt es sich meist um ebenfalls baumdominierte Bestände. Die Artengarnitur entspricht im wesentlichen den Feldgehölzen. Oft stocken die Hecken entlang von Wegen, kleineren Gräben, Grundstücksgrenzen oder Geländekanten.

Da die Äcker meist parzellenweise in eine Grünlandmatrix eingelagert sind, kann nicht von einem **Rainnetzwerk** gesprochen werden. Lediglich entlang der Wege sind meist gemähte, schmale Glatthaferaine entwickelt.

Streuobstwiesen und Streuobstzeilen kommen überall um die Höfe und Weiler herum bzw. entlang des Wegenetzes vor. Sie weisen eine durchschnittliche Fettwiesenartengarnitur im Unterwuchs auf, sodass meist nur der Baumbestand selbst als naturschutzfachlich wertvoll einzustufen ist. Dieser weist oft eine gut ausgeprägte Alterstruktur mit Neupflanzung und Altbäumen auf.

Erwähnenswerte alte **Einzelbäume** sind in mäßiger Zahl vorhanden, meist in Form von Dorflinden, Hausbäumen oder älteren Obstbäumen.

3.5. Flur- und Siedlungsformen

Vorherrschende **Flurform** ist eine Blockflur mit Streifen, die typischerweise die zahlreichen Weiler und Haufendörfer umgibt. Der Hauptort Straß unterscheidet sich von den übrigen Dörfern durch seine lose Siedlungsstruktur mit vorwiegend Einfamilienhäusern und seine Lage an der Hauptdurchzugsstrasse Oberwanger Strasse. Ein Dorfzentrum fehlt weitgehend. Das zweite Siedlungszentrum der Gemeinde befindet sich in Wildenhag. Kleine und größere Weiler wie Powang, Oberleiten, Pabing, Roißroith und Höll sind übers Gemeindegebiet verstreut und meist aus traditionellen Hofformen sowie Einfamilienhäusern in den Randbereichen zusammengesetzt. Sie überwiegen gegenüber Streusiedlungen wie Frauenbüchl, Sagerer und Leiten. Die Zersiedelung hält sich generell in Grenzen.

Die Autobahn A1 quert das Gemeindegebiet am Rande des Oberwanger Beckens von Süd nach Nord. Ansonsten ist ein mäßig dichtes Verkehrsnetz an Strassen, Güter- bzw. Feldwegen im Gemeindegebiet vorhanden.


3.6. Statistik

3.6.1. Übersichtstabelle über die Bestandestypen in der Gemeinde


BeTyp_Nr	Bestandestyp	Anzahl	Fläche (m²)	Fläche (%)	Länge (m)
0102	Nadelwald/Nadelholzforst	65	8140599	37,75	54429
0103	Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst	40	9618670	44,60	57334
0104	Laubwald/Laubholzforst	31	432087	2,00	7941
0201	Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²	59	30960	0,14	2545
0202	Uferbegleitgehölz	35	99442	0,46	7880
0203	Heckenzug	58	39523	0,18	4849
0204	Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)	194	373662	1,73	19519
0206	Baumreihe, Allee	28	7168	0,03	1735
0207	Markanter Einzelbaum	72	3487	0,02	0
0210	Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung	5	799169	3,71	9013
0302	Großröhricht und Schilfröhricht	1	803	0,00	92
030301	Sukzessionsfläche des feuchten und nassen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs	16	35595	0,17	1699
030302	Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs	1	1384	0,01	99
030303	Sukzessionsfläche von frischem artenreichem Magergrünland	3	4422	0,02	375
0304	Sukzessionsfläche in ehemaligen Intensivgebieten	2	9562	0,04	290
0306	Neubewaldung/Aufforstung	9	9691	0,04	671
0307	Feuchtes und nasses Extensivgrünland	13	57227	0,27	2044
030802	Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden	38	192262	0,89	6748
030803	Borstgrasrasen, bodensaure Zwergstrauchheide	1	5299	0,02	154
0310	Grünland-Sondernutzung	2	11290	0,05	314
0401	Stehendes Gewässer	6	1640	0,01	233
0402	Fließendes Gewässer	50	1672017	7,75	43323
0603	Deponien	2	17066	0,08	455
99	Erhebungsfläche unbestimmten Typs	1	1106	0,01	74
SUMME		732	21564131	100,00	221816

Tab.1: Bestandestypen in der Gemeinde, ihre Anzahl, Gesamtfläche und prozentueller Flächenanteil an der erhobenen Gemeindefläche

3.6.2. Prozentanteile der Bestandestypen an der erhobenen Fläche des Gemeindegebietes



3.6.3. Vergleich: Bei der Landschaftserhebung erhobene Fläche und nicht erhobene Fläche des Gemeindegebietes



3.7. Zusammenfassung landschaftliche Besonderheiten

- Weitgehend naturnahe und intakte Fließgewässersysteme mit Begleitgehölzen.
- Große Streuwiesen zwischen Mitterleiten und Oberleiten sowie eine kleine bei Stötttham.
- Großflächiges Waldgebiet auf den Flyschbergen mit großen Mischwaldbereichen und Resten naturnaher Hang- und Schluchtwälder.
- Weiler mit traditioneller Siedlungs- und Gebäudestruktur, die von großflächigen Streuobstbeständen umgeben sind.
- Schöne Blickbeziehungen vom Kronberg zu Attersee und Höllengebirge.
- Interessantes und abwechslungsreiches Landschaftsrelief.
- Kaum vorhandene Zersiedelung der Landschaft.

3.8. Zusammenfassung Defizite

- Wälder sind teilweise großflächig Fichtenforste.
- Meliorierung des Kulturlandes weitestgehend abgeschlossen.
- Intensive Bewirtschaftung von artenarmem Grünland.
- Intensiver Ackerbau meist ohne standortgerechte Segetalfluren.
- Wenige Reste einer ehemaligen extensiven Wiesenwirtschaft im feuchten oder trockenen Bereich und falls vorhanden, dann oft in fortgeschrittenem Brachestadium.
- Wenige Landschaftsstrukturelemente wie Hecken, Feldgehölze und Raine.

- Fehlen von Pufferflächen im Übergang von Gehölzen und Gewässern zum offenen Kulturland.
- Durch Aufgabe von landwirtschaftlichen Betrieben Zunahme der Neuaufforstungen.

4. Verwendete Literatur und Quellenverzeichnis

4.1. Datengrundlagen

Vom Auftraggeber beigestellte Daten

- Farb-Orthophotos im Triangulierungsblattschnitt 1:5000, Bildflug: 19.08.2000 (© Land Oberösterreich)
- Digitale ÖK50 (kartographisches Modell KM50) im Blattschnitt TB20000 (© Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen)
- Gemeindegrenzen aus der Digitalen Katastralmappe (© Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen)
- Digitale Katastralmappe (© Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen)
- 10m Höhenschichtlinien generiert aus dem Digitalen Höhenmodell (© Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen)
- Digitales Landschaftsmodell - Gewässernetz (© Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen)
- Naturschutzfachliche Raumgliederung Oberösterreichs, Stand 01-2003 (© Land Oberösterreich)
- Moorflächen nach Krisai & Schmidt (aus GENISYS) (© Land Oberösterreich)
- Geologische Bundesanstalt: Digitale Kompilierte Geologische Karte von Oberösterreich 1:20.000 (Urheber GBA).

Gemeinde Straß im Attergau

- Digitaler Flächenwidmungsplan, Stand 08-200
- Örtliches Entwicklungskonzept Nr.1, Stand 08-2004

4.2. Literaturverzeichnis

AMT DER O.Ö.LANDESREGIERUNG (1983): Das Bauernhaus in Oberösterreich. Erhaltung und Neugestaltung landwirtschaftlicher Bauten. Landesbaudirektion – Schriftenreihe, Linz.

AMT DER O.Ö.LANDESREGIERUNG (2004): Natur und Landschaft – Leitbilder für Oberösterreich: Raumeinheit Vöckla-Ager-Hügelland, Bd. 22, Linz.

BLODERER P., CERMAK P., TREIDL A. & R. ZIDECK (2004): Natur und Landschaft – Leitbilder für Oberösterreich: Raumeinheit Vöckla-Ager-Hügelland (Entwurf). Band 22. – Studie i.A.d. Amtes der Oö. Landesregierung / Naturschutzabteilung, Linz.

KILIAN, MÜLLER, STARLINGER, BUNDESMINISTERIUM FÜR LAND- UND FORSTWIRTSCHAFT (1994): Die forstlichen Wuchsbezirke Österreichs.

KLAAR A. (1960a): Flurformen. - In: Institut für Landeskunde in Oberösterreich (Hrsg.): Atlas von Oberösterreich. Erläuterungsband zur zweiten Lieferung, Linz. S 43-56.

KLAAR A. (1971a): Bäuerliche Ortsformen in Oberösterreich - In: Institut für Landeskunde in Oberösterreich (Hrsg.): Atlas von Oberösterreich. Erläuterungsband zur vierten Lieferung, Linz. S 117-134.

- KRÄFTNER J. (1984): Österreichs Bauernhöfe. Pinguin-Verlag, Innsbruck.
- MAURER H. (1971a): Relief .- In: Institut für Landeskunde in Oberösterreich (Hrsg.): Atlas von Oberösterreich. Erläuterungsband zur dritten Lieferung, Linz. S 7-9.
- NEUBACHER F. (?): Chronik (von Straß im Attergau, Anm. d. Bearbeiterin), Straß im Attergau, Eigenverlag.
- OBERÖSTERREICHISCHER MUSEALVEREIN- GESELLSCHAFT FÜR LANDESKUNDE (Hrsg.) (1998): Klimatographie und Klimaatlas von Oberösterreich - Klimaatlas, Band 3, Linz/Wien.
- PILS G. (1999): Die Pflanzenwelt Oberösterreichs. Ennsthaler Verlag, Steyr.

4.3. Sonstige Quellen

- Internet-Abfrage der NaLa-Daten: <http://www.ooe.gv.at/natur/nala/index.htm>
- Internet-Abfrage GENISYS - Geographisches Naturschutz-Informationen-System: <http://www.ooe.gv.at/doris>
- Internet Gemeinde-Homepage Gemeinde Straß i.A.: <http://www.oberoesterreich.at/strass.attergau/>

Anhang 1

Fotodokumentation



Abb. 1: Landschaftsüberblick: grünlanddominierte Kulturlandschaft mit einigen großflächigen Extensivwiesen bzw. -weiden, in der Tiefenlinie Bachgehölz des Aubachs, langgestreckte Siedlung Sagerer, große Mischwaldbestände. (Foto: B. Thurner)



Abb. 2: Überblick von Pabing auf den Streusiedlungsbereich von Leiten. (Foto: B. Thurner)



Abb. 3: Überblick vom Angermair über das Oberwanger Becken mit dem Dorf Powang im Hintergrund. (Foto: B. Thurner)



Abb. 4: Überblick vom Attergauer Aussichtsturm auf das Streusiedlungsgebiet Leiten, Mohlweg und Brandstatt in Straß und Teile von Attersee, im Hintergrund der Attersee und das Höllengebirge. (Foto: B. Thurner)



Abb. 5: Überblick vom Attergauer Aussichtsturm auf das Oberwanger Becken und die Niederterrasse mit den Weilern Pabing, Oberleiten und Mitterleiten, im Hintergrund Gemeindegebiet von Oberwang. (Foto: B. Thurner)



Abb. 6: Landschaftsüberblick östlich Sagerer: grünlanddominierte Kulturlandschaft mit eingestreuten Äckern; Einzelhof in Streulage mit altem Obstbestand, alte Feldgehölze, Hecken und Einzelbäume; fichtendominierter Waldrest. (Foto: B. Thurner)



Abb. 7: Einzelhof in Streulage bei Achzberg mit altem Obstbestand. (Foto: B. Thurner)



Abb. 8: Dichtes altes Feldgehölz südlich Stöttham, baumdominiert von Altbäumen wie Vogelkirsche und Stieleiche, zahlreiche Gehölzarten in der Strauchschicht. (Foto: B. Thurner)



Abb. 9: Großflächige Streuobstbestände im Dorf Powang. (Foto: B. Thurner)



Abb. 10: Schön ausgebildetes Bachgehölz nördlich Straß, reich an verschiedenen Weidenarten, teils schöne Altbäume. (Foto: B. Thurner)



Abb. 11: Ufergehölz der Dürren Ager nördlich Straß mit standortstypischer Gehölzgarnitur, frisch ausgeholzte Baum- und Strauchschicht. (Foto: B. Thurner)



Abb. 12: Dichtes, altes waldartiges Ufergehölz östlich Sagerer, Bestand von innen gesehen; mit alten Eschen und Bergahornen. (Foto: B. Thurner)



Abb. 13: Mühlbach mit Grauerlen-Weidengehölz nördlich Straß; klares Wasser, naturnahes Bett. (Foto: B. Thurner)



Abb. 14: Aubach in Sagerer, verbaut, mit gemauerten Uferböschungen, Bachgehölz fehlend bzw. mit jungen standortsfremden Gehölzen. (Foto: B. Thurner)



Abb. 15: Aubach in Sagerer, verbaut, mit gemauerten Uferböschungen, Bachgehölz fehlend bzw. mit jungen standortsfremden Gehölzen. (Foto: B. Thurner)



Abb. 16: Bach östlich Sagerer: in Tobel mit naturnahem Bachbett und sehr klarem Wasser in dichtem, schattigen, waldartigem Ufergehölzbestand. (Foto: B. Thurner)



Abb. 17: Aubach südlich Sagerer mit naturnahem Bachbett und klarem Wasser, von schönem Schwarzerlen-Eschenreichem Bachgehölz begleitet. (Foto: B. Thurner)




Abb. 18: Kleiner Teich nördlich Straß in Ufergehölz eingebettet, dichter Makrophytenflur mit Wasserstern. (Foto: B. Thurner)



Abb. 19: Feuchtbrache mit Weidensukzession an Waldrand bei Forsthaus südlich Sagerer. (Foto: B. Thurner)



Abb. 20: Pfeifengraswiesenbrache südlich Stöttham: kleinseggenreich, junge Gehölzsukzession mit Weiden; umgeben von feuchter Hochstaudenflur mit Mädesüß. (Foto: B. Thurner)



Abb. 21: Streuwiesenrest südöstlich Leiten mit standortstypischer Artengarnitur, Aspekt von *Succisa pratensis* (Teufelsabbil). (Foto: B. Thurner)



Abb. 22: Überblick Magerböschung mit Einzelgehölzen bei Edbauer (Foto: B. Thurner)



Abb. 23: Magerböschung bei Edbauer mit Säurezeigern wie Besenheide, Kleines Habichtskraut und Silberdistel (Foto: B. Thurner)

Anhang 2 **Beschreibung der Einzelflächen**

**(Datenbank-Bericht: Auswahl Berichte Gemeinde -
"Ausdruck Endbericht" sortiert nach Flächennummer)**



Gemeinde: **41741 Straß im Attergau**

Bezirk: **Vöcklabruck**

lfd. Nummer:	107	Fläche: in m²	50	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0207 Markanter Einzelbaum				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	108	Fläche: in m²	28	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0207 Markanter Einzelbaum				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	109	Fläche: in m²	79	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0207 Markanter Einzelbaum				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	110	Fläche: in m²	20	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0207 Markanter Einzelbaum				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	111	Fläche: in m²	20	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0207 Markanter Einzelbaum				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	112	Fläche: in m²	28	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0207 Markanter Einzelbaum				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	113	Fläche: in m²	79	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0207 Markanter Einzelbaum				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	114	Fläche: in m²	28	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0207 Markanter Einzelbaum				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	115	Fläche: in m²	28	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0207 Markanter Einzelbaum				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	116	Fläche: in m²	28	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0207 Markanter Einzelbaum				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	117	Fläche: in m²	13	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0207 Markanter Einzelbaum				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner				

lfd. Nummer:	120	Fläche: in m²	113	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0207 Markanter Einzelbaum				
Charakteristik:					
	Bearbeiter:	Claudia Ott, Barbara Thurner			
lfd. Nummer:	121	Fläche: in m²	133	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0207 Markanter Einzelbaum				
Charakteristik:					
	Bearbeiter:	Claudia Ott, Barbara Thurner			
lfd. Nummer:	122	Fläche: in m²	50	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0207 Markanter Einzelbaum				
Charakteristik:					
	Bearbeiter:	Claudia Ott, Barbara Thurner			
lfd. Nummer:	123	Fläche: in m²	50	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0207 Markanter Einzelbaum				
Charakteristik:					
	Bearbeiter:	Claudia Ott, Barbara Thurner			
lfd. Nummer:	124	Fläche: in m²	95	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0207 Markanter Einzelbaum				
Charakteristik:					
	Bearbeiter:	Claudia Ott, Barbara Thurner			
lfd. Nummer:	125	Fläche: in m²	113	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0207 Markanter Einzelbaum				
Charakteristik:					
	Bearbeiter:	Claudia Ott, Barbara Thurner			
lfd. Nummer:	126	Fläche: in m²	79	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0207 Markanter Einzelbaum				
Charakteristik:					
	Bearbeiter:	Claudia Ott, Barbara Thurner			
lfd. Nummer:	127	Fläche: in m²	79	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0207 Markanter Einzelbaum				
Charakteristik:					
	Bearbeiter:	Claudia Ott, Barbara Thurner			
lfd. Nummer:	128	Fläche: in m²	79	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0207 Markanter Einzelbaum				
Charakteristik:					
	Bearbeiter:	Claudia Ott, Barbara Thurner			
lfd. Nummer:	129	Fläche: in m²	38	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0207 Markanter Einzelbaum				
Charakteristik:					
	Bearbeiter:	Claudia Ott, Barbara Thurner			
lfd. Nummer:	130	Fläche: in m²	50	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0207 Markanter Einzelbaum				
Charakteristik:					
	Bearbeiter:	Claudia Ott, Barbara Thurner			
lfd. Nummer:	131	Fläche: in m²	20	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0207 Markanter Einzelbaum				
Charakteristik:					
	Bearbeiter:	Claudia Ott, Barbara Thurner			

lfd. Nummer:	132	Fläche: in m²	13	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0207 Markanter Einzelbaum				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	133	Fläche: in m²	20	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0207 Markanter Einzelbaum				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	134	Fläche: in m²	50	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0207 Markanter Einzelbaum				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	135	Fläche: in m²	38	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0207 Markanter Einzelbaum				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	136	Fläche: in m²	38	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0207 Markanter Einzelbaum				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	137	Fläche: in m²	20	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0207 Markanter Einzelbaum				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	138	Fläche: in m²	20	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0207 Markanter Einzelbaum				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	139	Fläche: in m²	79	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	140	Fläche: in m²	113	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	141	Fläche: in m²	79	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	142	Fläche: in m²	50	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	143	Fläche: in m²	20	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner				

lfd. Nummer:	144	Fläche: in m²	20	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	145	Fläche: in m²	20	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0207 Markanter Einzelbaum				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	146	Fläche: in m²	20	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0207 Markanter Einzelbaum				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	147	Fläche: in m²	79	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0207 Markanter Einzelbaum				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	148	Fläche: in m²	79	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0207 Markanter Einzelbaum				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	149	Fläche: in m²	38	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0207 Markanter Einzelbaum				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	150	Fläche: in m²	28	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0207 Markanter Einzelbaum				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	151	Fläche: in m²	64	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0207 Markanter Einzelbaum				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	152	Fläche: in m²	50	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	153	Fläche: in m²	50	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	154	Fläche: in m²	28	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0207 Markanter Einzelbaum				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	155	Fläche: in m²	50	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0207 Markanter Einzelbaum				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner				

lfd. Nummer:	157	Fläche: in m²	13	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0207 Markanter Einzelbaum				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	158	Fläche: in m²	13	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	160	Fläche: in m²	20	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	161	Fläche: in m²	20	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0207 Markanter Einzelbaum				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	162	Fläche: in m²	20	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	163	Fläche: in m²	20	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	164	Fläche: in m²	7	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0207 Markanter Einzelbaum				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	165	Fläche: in m²	20	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0207 Markanter Einzelbaum				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	166	Fläche: in m²	13	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0207 Markanter Einzelbaum				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	167	Fläche: in m²	13	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0207 Markanter Einzelbaum				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	168	Fläche: in m²	113	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0207 Markanter Einzelbaum				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	169	Fläche: in m²	28	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0207 Markanter Einzelbaum				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner				

lfd. Nummer:	170	Fläche: in m²	13	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0207 Markanter Einzelbaum				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	171	Fläche: in m²	79	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0207 Markanter Einzelbaum				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	172	Fläche: in m²	79	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0207 Markanter Einzelbaum				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	173	Fläche: in m²	20	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0207 Markanter Einzelbaum				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	174	Fläche: in m²	28	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0207 Markanter Einzelbaum				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	175	Fläche: in m²	20	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0207 Markanter Einzelbaum				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	176	Fläche: in m²	28	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0207 Markanter Einzelbaum				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	177	Fläche: in m²	79	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0207 Markanter Einzelbaum				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	178	Fläche: in m²	50	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0207 Markanter Einzelbaum				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	179	Fläche: in m²	64	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	180	Fläche: in m²	50	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	181	Fläche: in m²	50	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner				

lfd. Nummer:	182	Fläche: in m²	50	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	183	Fläche: in m²	50	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	184	Fläche: in m²	79	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0207 Markanter Einzelbaum				
Charakteristik:	Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	185	Fläche: in m²	50	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	186	Fläche: in m²	79	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0207 Markanter Einzelbaum				
Charakteristik:	Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	187	Fläche: in m²	50	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	188	Fläche: in m²	20	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	189	Fläche: in m²	38	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	190	Fläche: in m²	50	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0207 Markanter Einzelbaum				
Charakteristik:	Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	191	Fläche: in m²	50	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0207 Markanter Einzelbaum				
Charakteristik:	Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	192	Fläche: in m²	79	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	193	Fläche: in m²	79	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0207 Markanter Einzelbaum				
Charakteristik:	Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner				

lfd. Nummer:	194	Fläche: in m²	79	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0207 Markanter Einzelbaum				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	195	Fläche: in m²	64	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0207 Markanter Einzelbaum				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	196	Fläche: in m²	64	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0207 Markanter Einzelbaum				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	197	Fläche: in m²	64	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0207 Markanter Einzelbaum				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	198	Fläche: in m²	38	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0207 Markanter Einzelbaum				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	199	Fläche: in m²	79	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0207 Markanter Einzelbaum				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	200	Fläche: in m²	38	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	201	Fläche: in m²	79	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0207 Markanter Einzelbaum				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	202	Fläche: in m²	79	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0207 Markanter Einzelbaum				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	203	Fläche: in m²	20	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0207 Markanter Einzelbaum				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	204	Fläche: in m²	28	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0207 Markanter Einzelbaum				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	205	Fläche: in m²	28	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0207 Markanter Einzelbaum				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner				

lfd. Nummer:	206	Fläche: in m²	38	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	207	Fläche: in m²	38	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	208	Fläche: in m²	79	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	209	Fläche: in m²	38	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	210	Fläche: in m²	28	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	211	Fläche: in m²	28	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	301	Fläche: in m²	426	Länge in m:	71
Bestandestyp:	0206 Baumreihe, Allee				
Charakteristik:	Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	302	Fläche: in m²	450	Länge in m:	75
Bestandestyp:	0206 Baumreihe, Allee				
Charakteristik:	Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	303	Fläche: in m²	464	Länge in m:	232
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	304	Fläche: in m²	38	Länge in m:	19
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	305	Fläche: in m²	177	Länge in m:	59
Bestandestyp:	0206 Baumreihe, Allee				
Charakteristik:	Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	306	Fläche: in m²	774	Länge in m:	129
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner				

lfd. Nummer:	307	Fläche: in m²	240	Länge in m:	120
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	308	Fläche: in m²	96	Länge in m:	24
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	309	Fläche: in m²	668	Länge in m:	167
Bestandestyp:	0206 Baumreihe, Allee				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	310	Fläche: in m²	230	Länge in m:	46
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	311	Fläche: in m²	1445	Länge in m:	289
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	312	Fläche: in m²	126	Länge in m:	42
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	313	Fläche: in m²	88	Länge in m:	22
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	314	Fläche: in m²	140	Länge in m:	35
Bestandestyp:	0206 Baumreihe, Allee				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	315	Fläche: in m²	195	Länge in m:	39
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	316	Fläche: in m²	128	Länge in m:	32
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	317	Fläche: in m²	76	Länge in m:	19
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	318	Fläche: in m²	248	Länge in m:	124
Bestandestyp:	0206 Baumreihe, Allee				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner				

lfd. Nummer:	319	Fläche: in m²	180	Länge in m:	45
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	320	Fläche: in m²	35	Länge in m:	35
Bestandestyp:	0206 Baumreihe, Allee				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	321	Fläche: in m²	200	Länge in m:	200
Bestandestyp:	0206 Baumreihe, Allee				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	322	Fläche: in m²	117	Länge in m:	117
Bestandestyp:	0206 Baumreihe, Allee				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	323	Fläche: in m²	57	Länge in m:	19
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	324	Fläche: in m²	196	Länge in m:	49
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	325	Fläche: in m²	282	Länge in m:	47
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	326	Fläche: in m²	196	Länge in m:	49
Bestandestyp:	0206 Baumreihe, Allee				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	327	Fläche: in m²	171	Länge in m:	57
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	328	Fläche: in m²	222	Länge in m:	74
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	329	Fläche: in m²	117	Länge in m:	39
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	330	Fläche: in m²	220	Länge in m:	44
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner				

lfd. Nummer:	331	Fläche: in m²	78	Länge in m:	39
Bestandestyp:	0206 Baumreihe, Allee				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	332	Fläche: in m²	327	Länge in m:	109
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	333	Fläche: in m²	171	Länge in m:	57
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	334	Fläche: in m²	266	Länge in m:	38
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	335	Fläche: in m²	120	Länge in m:	30
Bestandestyp:	0206 Baumreihe, Allee				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	336	Fläche: in m²	75	Länge in m:	25
Bestandestyp:	0206 Baumreihe, Allee				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	337	Fläche: in m²	590	Länge in m:	118
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	338	Fläche: in m²	68	Länge in m:	34
Bestandestyp:	0206 Baumreihe, Allee				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	400	Fläche: in m²	1880	Länge in m:	125
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	403	Fläche: in m²	1905	Länge in m:	136
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	404	Fläche: in m²	9301	Länge in m:	249
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	405	Fläche: in m²	3776	Länge in m:	131
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner				

lfd. Nummer:	408	Fläche: in m²	238	Länge in m:	55
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:					
Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner					
lfd. Nummer:	409	Fläche: in m²	6120	Länge in m:	234
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner					
lfd. Nummer:	413	Fläche: in m²	442	Länge in m:	43
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner					
lfd. Nummer:	414	Fläche: in m²	2480	Länge in m:	148
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner					
lfd. Nummer:	417	Fläche: in m²	1034	Länge in m:	69
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner					
lfd. Nummer:	418	Fläche: in m²	771	Länge in m:	56
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner					
lfd. Nummer:	422	Fläche: in m²	6290	Länge in m:	226
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner					
lfd. Nummer:	425	Fläche: in m²	2299	Länge in m:	129
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner					
lfd. Nummer:	426	Fläche: in m²	2097	Länge in m:	156
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner					
lfd. Nummer:	427	Fläche: in m²	10221	Länge in m:	284
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner					
lfd. Nummer:	429	Fläche: in m²	489	Länge in m:	56
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner					
lfd. Nummer:	430	Fläche: in m²	789	Länge in m:	56
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:					
Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner					

lfd. Nummer:	431	Fläche: in m²	803	Länge in m:	92
Bestandestyp:	0302 Großröhricht und Schilfröhricht				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	432	Fläche: in m²	2826	Länge in m:	153
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	433	Fläche: in m²	17226	Länge in m:	424
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	434	Fläche: in m²	2109	Länge in m:	90
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	435	Fläche: in m²	47122	Länge in m:	1137
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	436	Fläche: in m²	1310	Länge in m:	81
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	437	Fläche: in m²	334	Länge in m:	42
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	438	Fläche: in m²	689	Länge in m:	58
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	439	Fläche: in m²	5079	Länge in m:	197
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	441	Fläche: in m²	3388	Länge in m:	147
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	443	Fläche: in m²	2733	Länge in m:	112
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	446	Fläche: in m²	2515	Länge in m:	151
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner				

lfd. Nummer:	447	Fläche: in m²	1044	Länge in m:	70
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	449	Fläche: in m²	3364	Länge in m:	120
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	450	Fläche: in m²	9425	Länge in m:	253
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	451	Fläche: in m²	4695	Länge in m:	143
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	452	Fläche: in m²	3188	Länge in m:	153
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	453	Fläche: in m²	7184	Länge in m:	202
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	454	Fläche: in m²	5730	Länge in m:	285
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	455	Fläche: in m²	5120	Länge in m:	190
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	456	Fläche: in m²	5037	Länge in m:	256
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	457	Fläche: in m²	3142	Länge in m:	133
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	460	Fläche: in m²	7732	Länge in m:	270
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	461	Fläche: in m²	2959	Länge in m:	167
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner				

lfd. Nummer:	462	Fläche: in m²	737	Länge in m:	54
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	463	Fläche: in m²	8663	Länge in m:	287
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	464	Fläche: in m²	88533	Länge in m:	870
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	466	Fläche: in m²	1310	Länge in m:	90
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	467	Fläche: in m²	2729	Länge in m:	117
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	479	Fläche: in m²	524	Länge in m:	49
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	480	Fläche: in m²	5334	Länge in m:	186
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	481	Fläche: in m²	3187	Länge in m:	152
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	482	Fläche: in m²	3654	Länge in m:	144
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	483	Fläche: in m²	6833	Länge in m:	165
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	484	Fläche: in m²	1776	Länge in m:	104
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	485	Fläche: in m²	77292	Länge in m:	1160
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner				

lfd. Nummer:	488	Fläche: in m²	666	Länge in m:	88
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	491	Fläche: in m²	15425	Länge in m:	276
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	492	Fläche: in m²	4792	Länge in m:	143
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	493	Fläche: in m²	1357	Länge in m:	82
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	494	Fläche: in m²	2782	Länge in m:	110
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	495	Fläche: in m²	9458	Länge in m:	319
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	496	Fläche: in m²	5080	Länge in m:	240
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	501	Fläche: in m²	11377	Länge in m:	387
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	503	Fläche: in m²	802	Länge in m:	61
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	504	Fläche: in m²	558998	Länge in m:	5843
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	507	Fläche: in m²	8735	Länge in m:	208
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	508	Fläche: in m²	280	Länge in m:	39
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner				

lfd. Nummer:	509	Fläche: in m²	690	Länge in m:	60
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner					
lfd. Nummer:	512	Fläche: in m²	617	Länge in m:	57
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner					
lfd. Nummer:	513	Fläche: in m²	151	Länge in m:	28
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner					
lfd. Nummer:	514	Fläche: in m²	4030	Länge in m:	147
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner					
lfd. Nummer:	515	Fläche: in m²	1446	Länge in m:	116
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner					
lfd. Nummer:	516	Fläche: in m²	571	Länge in m:	62
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner					
lfd. Nummer:	517	Fläche: in m²	4363	Länge in m:	172
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner					
lfd. Nummer:	518	Fläche: in m²	1012	Länge in m:	75
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner					
lfd. Nummer:	519	Fläche: in m²	925	Länge in m:	62
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner					
lfd. Nummer:	520	Fläche: in m²	764	Länge in m:	68
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner					
lfd. Nummer:	523	Fläche: in m²	9251	Länge in m:	253
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner					
lfd. Nummer:	524	Fläche: in m²	11370	Länge in m:	291
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:					
Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner					

lfd. Nummer:	525	Fläche: in m²	1002	Länge in m:	90
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	526	Fläche: in m²	12349	Länge in m:	363
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	527	Fläche: in m²	1414	Länge in m:	104
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	528	Fläche: in m²	6515	Länge in m:	192
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	529	Fläche: in m²	455	Länge in m:	53
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	530	Fläche: in m²	1598	Länge in m:	108
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	537	Fläche: in m²	1219	Länge in m:	71
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	538	Fläche: in m²	777	Länge in m:	57
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	541	Fläche: in m²	818	Länge in m:	73
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	542	Fläche: in m²	1875	Länge in m:	126
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	544	Fläche: in m²	35988	Länge in m:	491
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	545	Fläche: in m²	184536	Länge in m:	1806
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner				

Ifd. Nummer:	546	Fläche: in m²	2643	Länge in m:	124
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner				
Ifd. Nummer:	547	Fläche: in m²	31949	Länge in m:	517
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner				
Ifd. Nummer:	550	Fläche: in m²	1559	Länge in m:	95
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner				
Ifd. Nummer:	551	Fläche: in m²	1647	Länge in m:	89
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner				
Ifd. Nummer:	552	Fläche: in m²	5572	Länge in m:	194
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner				
Ifd. Nummer:	553	Fläche: in m²	951	Länge in m:	92
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner				
Ifd. Nummer:	554	Fläche: in m²	1811	Länge in m:	95
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner				
Ifd. Nummer:	555	Fläche: in m²	704	Länge in m:	63
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner				
Ifd. Nummer:	556	Fläche: in m²	837	Länge in m:	63
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner				
Ifd. Nummer:	559	Fläche: in m²	851	Länge in m:	70
Bestandestyp:	0306 Neubewaldung/Aufforstung				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner				
Ifd. Nummer:	561	Fläche: in m²	13326	Länge in m:	283
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner				
Ifd. Nummer:	562	Fläche: in m²	25214	Länge in m:	384
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner				

lfd. Nummer:	563	Fläche: in m²	186740	Länge in m:	1066
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter:	Claudia Ott, Barbara Thurner			
lfd. Nummer:	564	Fläche: in m²	54930	Länge in m:	701
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter:	Claudia Ott, Barbara Thurner			
lfd. Nummer:	565	Fläche: in m²	38227	Länge in m:	523
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter:	Claudia Ott, Barbara Thurner			
lfd. Nummer:	566	Fläche: in m²	17092	Länge in m:	477
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter:	Claudia Ott, Barbara Thurner			
lfd. Nummer:	567	Fläche: in m²	9930	Länge in m:	359
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter:	Claudia Ott, Barbara Thurner			
lfd. Nummer:	568	Fläche: in m²	5560	Länge in m:	218
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter:	Claudia Ott, Barbara Thurner			
lfd. Nummer:	569	Fläche: in m²	39501	Länge in m:	841
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter:	Claudia Ott, Barbara Thurner			
lfd. Nummer:	570	Fläche: in m²	617	Länge in m:	60
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter:	Claudia Ott, Barbara Thurner			
lfd. Nummer:	571	Fläche: in m²	8131	Länge in m:	282
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter:	Claudia Ott, Barbara Thurner			
lfd. Nummer:	572	Fläche: in m²	2060	Länge in m:	103
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter:	Claudia Ott, Barbara Thurner			
lfd. Nummer:	574	Fläche: in m²	732	Länge in m:	89
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter:	Claudia Ott, Barbara Thurner			
lfd. Nummer:	579	Fläche: in m²	3660	Länge in m:	156
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter:	Claudia Ott, Barbara Thurner			

lfd. Nummer:	580	Fläche: in m²	1721	Länge in m:	155
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	583	Fläche: in m²	68257	Länge in m:	739
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	584	Fläche: in m²	924	Länge in m:	77
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	585	Fläche: in m²	410	Länge in m:	55
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	589	Fläche: in m²	7676	Länge in m:	209
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	590	Fläche: in m²	6924	Länge in m:	248
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	591	Fläche: in m²	1340	Länge in m:	97
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	592	Fläche: in m²	1462	Länge in m:	146
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	593	Fläche: in m²	2648	Länge in m:	151
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	595	Fläche: in m²	4361	Länge in m:	248
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	596	Fläche: in m²	2427	Länge in m:	132
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	597	Fläche: in m²	445	Länge in m:	63
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner				

lfd. Nummer:	598	Fläche: in m²	451	Länge in m:	61
Bestandestyp:	0206 Baumreihe, Allee				
Charakteristik:					
Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner					
lfd. Nummer:	600	Fläche: in m²	1790	Länge in m:	89
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner					
lfd. Nummer:	602	Fläche: in m²	40535	Länge in m:	826
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner					
lfd. Nummer:	603	Fläche: in m²	4150	Länge in m:	140
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:					
Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner					
lfd. Nummer:	604	Fläche: in m²	895	Länge in m:	71
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner					
lfd. Nummer:	605	Fläche: in m²	264	Länge in m:	38
Bestandestyp:	0206 Baumreihe, Allee				
Charakteristik:					
Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner					
lfd. Nummer:	609	Fläche: in m²	1770	Länge in m:	147
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner					
lfd. Nummer:	610	Fläche: in m²	653	Länge in m:	68
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner					
lfd. Nummer:	611	Fläche: in m²	743	Länge in m:	105
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner					
lfd. Nummer:	612	Fläche: in m²	968	Länge in m:	64
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner					
lfd. Nummer:	613	Fläche: in m²	541	Länge in m:	47
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner					
lfd. Nummer:	614	Fläche: in m²	361	Länge in m:	40
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner					

lfd. Nummer:	615	Fläche: in m²	1829	Länge in m:	104
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	616	Fläche: in m²	1447	Länge in m:	116
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	617	Fläche: in m²	3880	Länge in m:	185
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	618	Fläche: in m²	2833	Länge in m:	109
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	619	Fläche: in m²	949	Länge in m:	94
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	620	Fläche: in m²	9981	Länge in m:	401
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	622	Fläche: in m²	784	Länge in m:	62
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	623	Fläche: in m²	772	Länge in m:	57
Bestandestyp:	0304 Sukzessionsfläche in ehemaligen Intensivgebieten				
Charakteristik:	Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	625	Fläche: in m²	3808	Länge in m:	228
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	626	Fläche: in m²	241	Länge in m:	50
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	627	Fläche: in m²	952	Länge in m:	164
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	628	Fläche: in m²	312	Länge in m:	36
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner				

lfd. Nummer:	629	Fläche: in m²	219	Länge in m:	31
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	630	Fläche: in m²	204	Länge in m:	34
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	632	Fläche: in m²	2084	Länge in m:	230
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	633	Fläche: in m²	3863	Länge in m:	212
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	636	Fläche: in m²	392	Länge in m:	59
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	637	Fläche: in m²	4314	Länge in m:	139
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	638	Fläche: in m²	2519	Länge in m:	195
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	639	Fläche: in m²	1786	Länge in m:	152
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	640	Fläche: in m²	2650	Länge in m:	94
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	641	Fläche: in m²	1078	Länge in m:	136
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	642	Fläche: in m²	3393	Länge in m:	113
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	643	Fläche: in m²	136	Länge in m:	24
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner				

lfd. Nummer:	644	Fläche: in m²	323	Länge in m:	41
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	645	Fläche: in m²	39612	Länge in m:	436
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	647	Fläche: in m²	16181	Länge in m:	557
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	648	Fläche: in m²	39955	Länge in m:	845
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	654	Fläche: in m²	1792	Länge in m:	84
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	655	Fläche: in m²	8790	Länge in m:	233
Bestandestyp:	0304 Sukzessionsfläche in ehemaligen Intensivgebieten				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	660	Fläche: in m²	1251	Länge in m:	74
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	661	Fläche: in m²	6256	Länge in m:	184
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	666	Fläche: in m²	432	Länge in m:	83
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	668	Fläche: in m²	13061	Länge in m:	295
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	669	Fläche: in m²	226	Länge in m:	50
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	670	Fläche: in m²	314	Länge in m:	36
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner				

lfd. Nummer:	671	Fläche: in m²	263	Länge in m:	50
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	677	Fläche: in m²	378	Länge in m:	55
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	679	Fläche: in m²	813	Länge in m:	60
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	680	Fläche: in m²	793	Länge in m:	65
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	681	Fläche: in m²	281	Länge in m:	34
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	682	Fläche: in m²	1446	Länge in m:	119
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	683	Fläche: in m²	3542	Länge in m:	160
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	684	Fläche: in m²	1128	Länge in m:	92
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	685	Fläche: in m²	6044	Länge in m:	163
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	686	Fläche: in m²	3934	Länge in m:	135
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	687	Fläche: in m²	2214	Länge in m:	89
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	688	Fläche: in m²	1164	Länge in m:	100
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner				

lfd. Nummer:	690	Fläche: in m²	4689	Länge in m:	210
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	691	Fläche: in m²	1075	Länge in m:	111
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	692	Fläche: in m²	1228	Länge in m:	95
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	693	Fläche: in m²	105	Länge in m:	27
Bestandestyp:	0206 Baumreihe, Allee				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	696	Fläche: in m²	377	Länge in m:	51
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	697	Fläche: in m²	3026	Länge in m:	125
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	698	Fläche: in m²	1826	Länge in m:	122
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	702	Fläche: in m²	220	Länge in m:	33
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	703	Fläche: in m²	942	Länge in m:	71
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	704	Fläche: in m²	236	Länge in m:	35
Bestandestyp:	0206 Baumreihe, Allee				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	705	Fläche: in m²	553	Länge in m:	63
Bestandestyp:	0206 Baumreihe, Allee				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	707	Fläche: in m²	186528	Länge in m:	1751
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner				

lfd. Nummer:	710	Fläche: in m²	660	Länge in m:	69
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	711	Fläche: in m²	3432	Länge in m:	160
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	712	Fläche: in m²	2734	Länge in m:	162
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	713	Fläche: in m²	322	Länge in m:	45
Bestandestyp:	0206 Baumreihe, Allee				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	716	Fläche: in m²	6765	Länge in m:	266
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	718	Fläche: in m²	10015	Länge in m:	305
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	722	Fläche: in m²	1109	Länge in m:	80
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	723	Fläche: in m²	1766	Länge in m:	119
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	724	Fläche: in m²	571	Länge in m:	51
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	725	Fläche: in m²	813	Länge in m:	67
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	726	Fläche: in m²	289	Länge in m:	66
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	727	Fläche: in m²	2701	Länge in m:	103
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner				

lfd. Nummer:	733	Fläche: in m²	57373	Länge in m:	600
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner					
lfd. Nummer:	734	Fläche: in m²	937	Länge in m:	66
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner					
lfd. Nummer:	735	Fläche: in m²	319	Länge in m:	50
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner					
lfd. Nummer:	736	Fläche: in m²	1985	Länge in m:	102
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner					
lfd. Nummer:	740	Fläche: in m²	6068	Länge in m:	301
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner					
lfd. Nummer:	741	Fläche: in m²	6611	Länge in m:	188
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner					
lfd. Nummer:	742	Fläche: in m²	7671	Länge in m:	305
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner					
lfd. Nummer:	743	Fläche: in m²	2674	Länge in m:	119
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner					
lfd. Nummer:	744	Fläche: in m²	20069	Länge in m:	371
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner					
lfd. Nummer:	745	Fläche: in m²	14263	Länge in m:	243
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:					
Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner					
lfd. Nummer:	746	Fläche: in m²	188	Länge in m:	38
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner					
lfd. Nummer:	747	Fläche: in m²	1973	Länge in m:	100
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:					
Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner					

lfd. Nummer:	748	Fläche: in m²	655	Länge in m:	81
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	752	Fläche: in m²	162	Länge in m:	35
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	753	Fläche: in m²	271	Länge in m:	44
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	755	Fläche: in m²	320	Länge in m:	41
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	756	Fläche: in m²	1853	Länge in m:	106
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	757	Fläche: in m²	898	Länge in m:	76
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	758	Fläche: in m²	1309	Länge in m:	112
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	759	Fläche: in m²	147	Länge in m:	31
Bestandestyp:	0206 Baumreihe, Allee				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	760	Fläche: in m²	3000	Länge in m:	140
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	761	Fläche: in m²	320	Länge in m:	40
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	762	Fläche: in m²	569	Länge in m:	54
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	763	Fläche: in m²	604	Länge in m:	80
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner				

lfd. Nummer:	764	Fläche: in m²	1024	Länge in m:	80
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	765	Fläche: in m²	771	Länge in m:	78
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	766	Fläche: in m²	480	Länge in m:	49
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	767	Fläche: in m²	555	Länge in m:	49
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	768	Fläche: in m²	2540	Länge in m:	149
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	769	Fläche: in m²	441	Länge in m:	44
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	771	Fläche: in m²	2268	Länge in m:	116
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	772	Fläche: in m²	111	Länge in m:	21
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	774	Fläche: in m²	348	Länge in m:	54
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	775	Fläche: in m²	7576	Länge in m:	236
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:	Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	776	Fläche: in m²	4613	Länge in m:	179
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:	Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	777	Fläche: in m²	49610	Länge in m:	732
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:	Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner				

lfd. Nummer:	778	Fläche: in m²	26689	Länge in m:	376
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner					
lfd. Nummer:	779	Fläche: in m²	2120	Länge in m:	134
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner					
lfd. Nummer:	780	Fläche: in m²	1757	Länge in m:	100
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner					
lfd. Nummer:	781	Fläche: in m²	2911	Länge in m:	156
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:					
Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner					
lfd. Nummer:	782	Fläche: in m²	8364	Länge in m:	185
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner					
lfd. Nummer:	783	Fläche: in m²	3330	Länge in m:	120
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner					
lfd. Nummer:	784	Fläche: in m²	1767	Länge in m:	91
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner					
lfd. Nummer:	785	Fläche: in m²	81	Länge in m:	25
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner					
lfd. Nummer:	788	Fläche: in m²	1948	Länge in m:	103
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner					
lfd. Nummer:	791	Fläche: in m²	645	Länge in m:	56
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner					
lfd. Nummer:	793	Fläche: in m²	5929	Länge in m:	176
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner					
lfd. Nummer:	794	Fläche: in m²	1601	Länge in m:	124
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner					

lfd. Nummer:	795	Fläche: in m²	1386	Länge in m:	176
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	797	Fläche: in m²	16238	Länge in m:	437
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	799	Fläche: in m²	762	Länge in m:	68
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	800	Fläche: in m²	2957	Länge in m:	179
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	801	Fläche: in m²	794	Länge in m:	82
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	802	Fläche: in m²	443	Länge in m:	70
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	803	Fläche: in m²	619	Länge in m:	58
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	804	Fläche: in m²	343	Länge in m:	57
Bestandestyp:	0206 Baumreihe, Allee				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	806	Fläche: in m²	184	Länge in m:	57
Bestandestyp:	0206 Baumreihe, Allee				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	807	Fläche: in m²	242	Länge in m:	35
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	808	Fläche: in m²	1904	Länge in m:	88
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	809	Fläche: in m²	633	Länge in m:	115
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner				

lfd. Nummer:	813	Fläche: in m²	3388	Länge in m:	213
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner					
lfd. Nummer:	815	Fläche: in m²	1877	Länge in m:	88
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner					
lfd. Nummer:	821	Fläche: in m²	122471	Länge in m:	901
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:					
Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner					
lfd. Nummer:	822	Fläche: in m²	15585	Länge in m:	377
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner					
lfd. Nummer:	823	Fläche: in m²	29995	Länge in m:	346
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner					
lfd. Nummer:	824	Fläche: in m²	42296	Länge in m:	557
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner					
lfd. Nummer:	825	Fläche: in m²	306	Länge in m:	45
Bestandestyp:	0206 Baumreihe, Allee				
Charakteristik:					
Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner					
lfd. Nummer:	826	Fläche: in m²	10142	Länge in m:	481
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner					
lfd. Nummer:	829	Fläche: in m²	153770	Länge in m:	1898
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner					
lfd. Nummer:	830	Fläche: in m²	1606	Länge in m:	83
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner					
lfd. Nummer:	831	Fläche: in m²	39989	Länge in m:	886
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:					
Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner					
lfd. Nummer:	833	Fläche: in m²	108	Länge in m:	20
Bestandestyp:	0206 Baumreihe, Allee				
Charakteristik:					
Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner					

lfd. Nummer:	834	Fläche: in m²	491	Länge in m:	77
Bestandestyp:	0206 Baumreihe, Allee				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	835	Fläche: in m²	334	Länge in m:	53
Bestandestyp:	0206 Baumreihe, Allee				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	836	Fläche: in m²	4790	Länge in m:	179
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	837	Fläche: in m²	519	Länge in m:	48
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	839	Fläche: in m²	11478	Länge in m:	444
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	842	Fläche: in m²	326	Länge in m:	66
Bestandestyp:	0206 Baumreihe, Allee				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	843	Fläche: in m²	2147	Länge in m:	124
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	844	Fläche: in m²	682	Länge in m:	63
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	845	Fläche: in m²	256	Länge in m:	45
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	846	Fläche: in m²	1435	Länge in m:	171
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	847	Fläche: in m²	2174	Länge in m:	135
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	853	Fläche: in m²	3102	Länge in m:	149
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner				

lfd. Nummer:	854	Fläche: in m²	801	Länge in m:	60
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	856	Fläche: in m²	1433	Länge in m:	78
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	857	Fläche: in m²	3445	Länge in m:	192
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	858	Fläche: in m²	3268	Länge in m:	188
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	859	Fläche: in m²	3116	Länge in m:	164
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:	Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	860	Fläche: in m²	1281	Länge in m:	79
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	861	Fläche: in m²	33343	Länge in m:	452
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:	Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	862	Fläche: in m²	3409	Länge in m:	109
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:	Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	867	Fläche: in m²	950	Länge in m:	91
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	868	Fläche: in m²	676	Länge in m:	58
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	869	Fläche: in m²	2528	Länge in m:	269
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	870	Fläche: in m²	4418	Länge in m:	212
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner				

lfd. Nummer:	871	Fläche: in m²	1506	Länge in m:	94
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner					
lfd. Nummer:	876	Fläche: in m²	5221	Länge in m:	164
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner					
lfd. Nummer:	877	Fläche: in m²	2026	Länge in m:	107
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner					
lfd. Nummer:	878	Fläche: in m²	55900	Länge in m:	712
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:					
Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner					
lfd. Nummer:	879	Fläche: in m²	12715	Länge in m:	260
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner					
lfd. Nummer:	880	Fläche: in m²	6175	Länge in m:	287
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner					
lfd. Nummer:	882	Fläche: in m²	471	Länge in m:	48
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner					
lfd. Nummer:	883	Fläche: in m²	1142	Länge in m:	75
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner					
lfd. Nummer:	886	Fläche: in m²	3495	Länge in m:	134
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner					
lfd. Nummer:	888	Fläche: in m²	40725	Länge in m:	618
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner					
lfd. Nummer:	889	Fläche: in m²	8667	Länge in m:	223
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:					
Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner					
lfd. Nummer:	890	Fläche: in m²	3521	Länge in m:	226
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner					

lfd. Nummer:	891	Fläche: in m²	145	Länge in m:	25
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner					
lfd. Nummer:	895	Fläche: in m²	11988	Länge in m:	421
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:					
Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner					
lfd. Nummer:	896	Fläche: in m²	9220	Länge in m:	249
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:					
Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner					
lfd. Nummer:	897	Fläche: in m²	71009	Länge in m:	772
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner					
lfd. Nummer:	898	Fläche: in m²	180546	Länge in m:	1892
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:					
Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner					
lfd. Nummer:	899	Fläche: in m²	739343	Länge in m:	3176
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner					
lfd. Nummer:	900	Fläche: in m²	73147	Länge in m:	534
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner					
lfd. Nummer:	901	Fläche: in m²	360976	Länge in m:	1700
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:					
Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner					
lfd. Nummer:	902	Fläche: in m²	309760	Länge in m:	3296
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:					
Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner					
lfd. Nummer:	903	Fläche: in m²	53338	Länge in m:	481
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner					
lfd. Nummer:	904	Fläche: in m²	3036051	Länge in m:	12097
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner					
lfd. Nummer:	905	Fläche: in m²	381166	Länge in m:	2491
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:					
Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner					

lfd. Nummer:	907	Fläche: in m²	240003	Länge in m:	1896
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:	Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	908	Fläche: in m²	3612	Länge in m:	186
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:	Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	910	Fläche: in m²	5998	Länge in m:	194
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:	Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	911	Fläche: in m²	1428	Länge in m:	126
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:	Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	912	Fläche: in m²	324958	Länge in m:	1972
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:	Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	913	Fläche: in m²	27246	Länge in m:	401
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:	Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	914	Fläche: in m²	26221	Länge in m:	341
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:	Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	915	Fläche: in m²	357843	Länge in m:	2981
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:	Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	916	Fläche: in m²	27240	Länge in m:	329
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:	Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	917	Fläche: in m²	99837	Länge in m:	1132
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:	Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	918	Fläche: in m²	13775	Länge in m:	491
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:	Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	919	Fläche: in m²	34099	Länge in m:	493
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:	Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner				

lfd. Nummer:	920	Fläche: in m²	24991	Länge in m:	555
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	921	Fläche: in m²	197862	Länge in m:	1123
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	922	Fläche: in m²	199354	Länge in m:	1719
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	923	Fläche: in m²	97500	Länge in m:	924
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	924	Fläche: in m²	85590	Länge in m:	777
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	925	Fläche: in m²	15848	Länge in m:	410
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	926	Fläche: in m²	38427	Länge in m:	464
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	927	Fläche: in m²	716998	Länge in m:	2971
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	928	Fläche: in m²	36073	Länge in m:	507
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	929	Fläche: in m²	36725	Länge in m:	425
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	930	Fläche: in m²	107970	Länge in m:	686
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	931	Fläche: in m²	6380863	Länge in m:	23616
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner				

lfd. Nummer:	932	Fläche: in m²	147062	Länge in m:	1309
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:					
Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner					
lfd. Nummer:	933	Fläche: in m²	44222	Länge in m:	440
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner					
lfd. Nummer:	934	Fläche: in m²	826491	Länge in m:	4259
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner					
lfd. Nummer:	935	Fläche: in m²	410	Länge in m:	54
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner					
lfd. Nummer:	1901	Fläche: in m²	1019	Länge in m:	72
Bestandestyp:	030301 Sukzessionsfläche des feuchten und nassen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs				
Charakteristik:	Verbrachende Pfeifengraswiese in Lichtenberg: mit Gehölzinitialen von Fichte und Grauerle; neben Molinia caerulea (Pfeifengras) noch Cirsium oleraceum (Kohl-Kratzdistel), Angelica sylvestris (Wald-Engelwurz), Cirsium rivulare (Bach-Kratzdistel), etc.				
Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner					
lfd. Nummer:	1902	Fläche: in m²	50985	Länge in m:	515
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Seitengraben zum Klausbach: temporäres Gerinne in kleinem Tobel im geschlossenen Waldbestand, nur punktuell eigenes Bachgehölz entwickelt.				
Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner					
lfd. Nummer:	1903	Fläche: in m²	126423	Länge in m:	1277
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Irawiesgraben – Zufluss zum Klausbach: Verlauf im geschlossenen Waldbestand, nur punktuell eigenes Bachgehölz entwickelt; Bett fein- bis grobschottrig, kleine Anlandungen und Treppenbildungen; Uferanrisse, Böschungen gut durchwurzelt, klares mäßig rasch fließendes Wasser, zum Begehungszeitpunkt etwa 0,2 m tief.				
Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner					
lfd. Nummer:	1904	Fläche: in m²	279180	Länge in m:	2820
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Seitengraben zum Klausbach - Zwieselgrabensystem: teilweise temporäre Gerinne in kleinem Tobel im geschlossenen Waldbestand, nur punktuell eigenes Bachgehölz entwickelt.				
Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner					
lfd. Nummer:	1905	Fläche: in m²	3465	Länge in m:	35
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Hundsbaumgrabenbachsystem: Zufluss zur Freudenthaler Ache, schottrig-gerölliges Bett mit kleinen Treppenbildungen, naturnaher, schlängelnder Verlauf, Uferböschungen gut durchwurzelt und mit Anrissen, Wasser klar-bräunlich und rasch fließend, im Bett Schotteranlandungen mit Pestwurz-Fluren, nur punktuell eigenes Begleitgehölz				
Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner					
lfd. Nummer:	1906	Fläche: in m²	33759	Länge in m:	341
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Hundsbaumgrabenbachsystem: Zufluss zur Freudenthaler Ache, schottrig-gerölliges Bett mit kleinen Treppenbildungen, naturnaher, schlängelnder Verlauf, Uferböschungen gut durchwurzelt und mit Anrissen, Wasser klar-bräunlich und rasch fließend, im Bett Schotteranlandungen mit Pestwurz-Fluren, nur punktuell eigenes Begleitgehölz				
Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner					

lfd. Nummer:	2001	Fläche: in m²	488	Länge in m:	488
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Ast des Leminger Bachs – Standort Pabing: über weite Strecken von dichtem Begleitgehölz bestockt, zum Begehungszeitpunkt (August) kaum wasserführend, schottrig-geröllige Sohle, Uferböschungen mit Anrissen und gut durchwurzelt, teilweise nitrophile Bachhochstaudenflur mit Petasites hybridus (Gemeine Pestwurz), Cirsium oleraceum (Kohl-Kratzdistel). Gewässerfassungspunkt Gnr 24				
	Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	2002	Fläche: in m²	3531	Länge in m:	346
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Bachgehölz von 2001: teilweise alter Baumbestand, teilweise lückige Abschnitte mit Stockausschlägen; vorwiegend Fraxinus excelsior (Gemeine Esche), daneben Salix purpurea (Purpurweide), Prunus padus (Gemeine Traubenkirsche), Quercus robur (Stieleiche), Acer pseudoplatanus (Bergahorn), Sambucus nigra (Schwarzer Holunder), Corylus avellana (Haselnuß); Unterwuchs mit Bachhochstauden wie Petasites hybridus (Gemeine Pestwurz) und Cirsium oleraceum (Kohl-Kratzdistel).				
	Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	2003	Fläche: in m²	232	Länge in m:	116
Bestandestyp:	030303 Sukzessionsfläche von frischem artenreichem Magergrünland				
Charakteristik:	Versaumende Glatthaferwiesenböschung in Pabing: mit feuchter Ressourcentönung (Molinia caerulea (Pfeifengras), Betonica officinalis (Echter Ziest), Sanguisorba officinalis (Großer Wiesenknopf), Filipendula ulmaria (Echtes Mädesüß)); dzt. noch keine Gehölzsukzession erkennbar.				
	Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	2004	Fläche: in m²	944	Länge in m:	944
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Schmaler Wiesengraben – Standort Pabing: Vorfluter des Leminger Bachs; schlängelt sich in relativ naturnahem Verlauf durch Wiesenmuldentälchen, lückiges Bachgehölz mit Bachhochstauden im Unterwuchs, ansonsten Böschungen mit Wiesen mitgemäht; feinschottrige Sohle. Gewässerfassungspunkt Gnr 4				
	Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	2005	Fläche: in m²	470	Länge in m:	235
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Bachgehölz von 2004: heterogener, lückiger Bestand mit Bäumen und Stockausschlägen, Unterwuchs mit Bachhochstauden; mit Fraxinus excelsior (Gemeine Esche), Quercus robur (Stieleiche), Salix cinerea (Grauweide), Prunus padus (Gemeine Traubenkirsche), Alnus glutinosa (Schwarzerle), Acer pseudoplatanus (Bergahorn), Salix purpurea (Purpurweide), etc.				
	Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	2006	Fläche: in m²	316	Länge in m:	33
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Feldgehölz bei Mitterleiten: baumdominierter Bestand mit v.a. Esche, Fichte, Bergahorn und Hasel; Unterwuchs mit nitrophilen Saumarten; kleine Hütte im Kronschaten.				
	Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	2007	Fläche: in m²	182	Länge in m:	25
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Feldgehölz in Mitterleiten: kleines Gehölz mit Kirsche und Esche, Hasel im Unterwuchs.				
	Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	2008	Fläche: in m²	1008	Länge in m:	80
Bestandestyp:	0306 Neubewaldung/Aufforstung				
Charakteristik:	Nadelholzaufforstung auf mesophiler Glatthaferwiese				
	Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner				

lfd. Nummer:	2009	Fläche: in m²	2112	Länge in m:	1056
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Leminger Bachl – Waldabschnitt bis zur Mündung in denn Klausbach: Verlauf im geschlossenen Waldbestand, nur punktuell eigenes Bachgehölz entwickelt; Bett fein- bis grobschottrig, kleine Anlandungen und Treppenbildungen; Uferanrisse, Böschungen gut durchwurzelt, klares mäßig rasch fließendes Wasser, zum Begehungszeitpunkt etwa 0,2 m tief. Gewässerfassungspunkt Gnr 23				
	Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	2010	Fläche: in m²	1072	Länge in m:	536
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Vorfluter zum Klausbach bei Mitterleiten: Verlauf im geschlossenen Waldbestand, nur punktuell eigenes Bachgehölz entwickelt; Bett fein- bis grobschottrig, kleine Anlandungen und Treppenbildungen; Uferanrisse, Böschungen gut durchwurzelt, klares mäßig rasch fließendes Wasser, zum Begehungszeitpunkt etwa 0,2 m tief. Gewässerfassungspunkt Gnr 22				
	Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	2011	Fläche: in m²	434	Länge in m:	55
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Pfeifengraswiesenböschung in Mitterleiten: beweidet; mit <i>Molinia caerulea</i> (Pfeifengras), <i>Sanguisorba officinalis</i> (Großer Wiesenknopf), <i>Galium verum</i> (Echtes Labkraut), <i>Hypericum perforatum</i> (Echtes Johanniskraut), <i>Agrostis stolonifera</i> (Weißes Straußgras).				
	Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	2012	Fläche: in m²	563904	Länge in m:	5696
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Klausbach: Verlauf im geschlossenen Waldbestand, nur punktuell eigenes Bachgehölz entwickelt; Bett fein- bis grobschottrig, kleine Anlandungen und Treppenbildungen; Uferanrisse, Böschungen gut durchwurzelt, klares mäßig rasch fließendes Wasser, zum Begehungszeitpunkt etwa 0,2 m tief. Gewässerfassungspunkt Gnr 29				
	Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	2013	Fläche: in m²	479	Länge in m:	479
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Seitengraben zum Klausbach: temporäres Gerinne in kleinem Tobel im geschlossenen Waldbestand, nur punktuell eigenes Bachgehölz entwickelt.				
	Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	2014	Fläche: in m²	32274	Länge in m:	326
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Seitengraben zum Klausbach: temporäres Gerinne in kleinem Tobel im geschlossenen Waldbestand, nur punktuell eigenes Bachgehölz entwickelt.				
	Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	2015	Fläche: in m²	120087	Länge in m:	1213
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Seitengraben zum Klausbach: temporäres Gerinne in kleinem Tobel im geschlossenen Waldbestand, nur punktuell eigenes Bachgehölz entwickelt.				
	Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	2016	Fläche: in m²	23859	Länge in m:	241
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Seitengraben zum Klausbach: temporäres Gerinne in kleinem Tobel im geschlossenen Waldbestand, nur punktuell eigenes Bachgehölz entwickelt.				
	Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	2017	Fläche: in m²	23067	Länge in m:	233
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Seitengraben zum Klausbach: temporäres Gerinne in kleinem Tobel im geschlossenen Waldbestand, nur punktuell eigenes Bachgehölz entwickelt.				
	Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner				

lfd. Nummer:	2201	Fläche: in m²	264	Länge in m:	39
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Feldgehölz bei Hüttenberg: Eichen-dominiertes Altbaumbestand auf einer Böschung, spärlicher Strauch- und Krautunterwuchs.				
	Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	2202	Fläche: in m²	1214	Länge in m:	607
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Zufluss zum Klausbach – Standort vor Hüttenberg: naturnaher unbefestigter Verlauf, gut beschattet von Begleitgehölz; mäßig rasch fließendes, klares Wasser; Bett mit Feinschotter und einigen größeren Schotterblöcken. Gewässerfassungspunkt: Gnr 5				
	Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	2203	Fläche: in m²	8526	Länge in m:	516
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Begleitgehölz von 2202: meist durchgehender, beidufriger Altabusbestand, der nur stellenweise lückig ist, stellenweise recht breit entwickelt; v.a. Fraxinus excelsior (Gemeine Esche), Acer pseudoplatanus (Bergahorn), salfrag, Salix purpurea (Purpurweide), Alnus incana (Grauerle), Prunus padus (Gemeine Traubenkirsche), Corylus avellana (Haselnuß), teilweise mit Fichte aufgeforstet; im Unterwuchs Bachhochstauden wie Aegopodium podagraria (Giersch), Impatiens noli-tangere (Großes Springkraut), Filipendula ulmaria (Echtes Mädesüß).				
	Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	2204	Fläche: in m²	1345	Länge in m:	82
Bestandestyp:	0603 Deponien				
Charakteristik:	Deponie von organischem Material, mit nitrophiler Staudenflur dazwischen.				
	Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	2205	Fläche: in m²	7102	Länge in m:	197
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Weide in Hüttenberg: mäßig intensiv, feuchte Ressourcentönung an Betonica officinalis (Echter Ziest), Molinia caerulea (Pfeifengras), Scirpus sylvaticus (Wald-Simse) und Filipendula ulmaria (Echtes Mädesüß) erkennbar, ansonsten Arten aus dem Cynosurion.				
	Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	2206	Fläche: in m²	1096	Länge in m:	67
Bestandestyp:	0306 Neubewaldung/Aufforstung				
Charakteristik:	Fichtenaufforstung auf ehemaliger feuchtgetönter Weide.				
	Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	2207	Fläche: in m²	2759	Länge in m:	115
Bestandestyp:	030301 Sukzessionsfläche des feuchten und nassen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs				
Charakteristik:	Feuchtbrache in Hüttenberg: auf einem Hang gelegener, nährstoffreicher Bestand mit vereinzelter Gehölzsukzession mit Holler, Eiche, Zitterpappel, etc; ansonsten mit Molinia caerulea (Pfeifengras), Filipendula ulmaria (Echtes Mädesüß), Angelica sylvestris (Wald-Engelwurz), Betonica officinalis (Echter Ziest), u.a.				
	Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	2208	Fläche: in m²	1225	Länge in m:	83
Bestandestyp:	0306 Neubewaldung/Aufforstung				
Charakteristik:	Nadelholzaufforstung auf feuchter Fläche.				
	Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	2209	Fläche: in m²	146	Länge in m:	38
Bestandestyp:	030301 Sukzessionsfläche des feuchten und nassen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs				
Charakteristik:	Staudenbrache bei Hüttenberg: Hochstaudenbestand in Quellmulde mit Filipendula ulmaria (Echtes Mädesüß), Cirsium oleraceum (Kohl-Kratzdistel), Angelica sylvestris (Wald-Engelwurz), Molinia caerulea (Pfeifengras), etc.				
	Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner				

lfd. Nummer:	2210	Fläche: in m ²	226	Länge in m:	226
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Wiesengraben-Bachabschnitt in Hüttenberg: sehr schmal, mit gemähten Uferböschungen, hier Feuchtezeiger wie Filipendula ulmaria (Echtes Mädesüß) und Scirpus sylvaticus (Wald-Simse). Gewässerfassungspunkt: Gnr 6				
	Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	2211	Fläche: in m ²	186	Länge in m:	27
Bestandestyp:	0401 Stehendes Gewässer				
Charakteristik:	Teich in Hüttenberg: mäßig naturnah, eutrophiertes, trübes Wasser mit Zulauf, gut beschattet vom Bachgehölz des speisenden Baches, ansonsten nur punktuell eigenes Ufergehölz entwickelt, steile Ufer mit Feuchtezeigern (Deschampsia cespitosa (Rasen-Schmiele), Filipendula ulmaria (Echtes Mädesüß), Angelica sylvestris (Wald-Engelwurz), Petasites hybridus (Gemeine Pestwurz)) und erster Gehölzsukzession von Esche.				
	Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	2212	Fläche: in m ²	827	Länge in m:	145
Bestandestyp:	030301 Sukzessionsfläche des feuchten und nassen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs				
Charakteristik:	Feuchtbrache in Hüttenberg: ein dem Bachgehölz 2203 vorgelagerter Streifen mit Hochstauden, Teil eines Bogensportgeländes, mit aufgelassenem, zuwachsendem Teich; mit Scirpus sylvaticus (Wald-Simse), Cirsium oleraceum (Kohl-Kratzdistel), Betonica officinalis (Echter Ziest), Deschampsia cespitosa (Rasen-Schmiele), Filipendula ulmaria (Echtes Mädesüß), etc.				
	Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	2213	Fläche: in m ²	3738	Länge in m:	133
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Feuchte Wiese in Hüttenberg: Übergang von Pfeifengras- zu Glatthaferwiese, mit Kleinseggen, Molinia caerulea (Pfeifengras), Cynosurus cristatus (Wiesen-Kammgras), Juncus effusus (Flatter-Binse), Briza media (Zittergras), Carex nigra (Braun-Segge), Potentilla erecta (Aufrechtes Fingerkraut), Betonica officinalis (Echter Ziest), Sanguisorba officinalis (Großer Wiesenknopf), Angelica sylvestris (Wald-Engelwurz), etc.				
	Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	2214	Fläche: in m ²	1274	Länge in m:	86
Bestandestyp:	0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland				
Charakteristik:	Niedermoorrest am Waldrand in Hüttenberg: schöner Bestand mit zahlreichen Kleinseggen wie Carex flava (Gelbe Segge), Carex panicea, Carex nigra (Braun-Segge), Carex davalliana (Davall-Segge), daneben viel Molinia caerulea (Pfeifengras), zahlreiche Orchideen (Epipactis palustre, Gymnadenia sp (Händelwurz)) und Mentha verticillata, Scirpus sylvaticus (Wald-Simse), Briza media (Zittergras), Potentilla erecta (Aufrechtes Fingerkraut), Lythrum salicaria (Blut-Weiderich), Succisa pratensis (Gemeiner Teufelsabbüß), Serratula tinctoria (Färber-Scharte), etc.				
	Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	2215	Fläche: in m ²	1530	Länge in m:	85
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Feuchte Wiese in Hüttenberg: Übergang von Pfeifengras- zu Glatthaferwiese, mit Kleinseggen, Molinia caerulea (Pfeifengras), Cynosurus cristatus (Wiesen-Kammgras), Juncus effusus (Flatter-Binse), Briza media (Zittergras), Carex nigra (Braun-Segge), Potentilla erecta (Aufrechtes Fingerkraut), Betonica officinalis (Echter Ziest), Sanguisorba officinalis (Großer Wiesenknopf), Angelica sylvestris (Wald-Engelwurz), etc.				
	Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	2216	Fläche: in m ²	1642	Länge in m:	75
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Feldgehölz auf Moränenhügel in Oberleiten: dichter Altbaumbestand mit Eiche, Esche, Bergahorn und Buche.				
	Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	2217	Fläche: in m ²	8780	Länge in m:	245
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Kuhweide bei der Krötenmühle: magerer Cynosurion-Bestand, mäßig intensiv; mit Trisetum flavescens (Wiesen-Goldhafer), Agrostis tenuis (Rotes Straußgras), Anthoxanthum odoratum (Wohlfriechendes Ruchgras), Achillea millefolium (Gemeine Schafgarbe), Centaurea jacea (Gemeine Flockenblume), Leontodon hispidus (Rauher Löwenzahn), Betonica officinalis (Echter Ziest), Knautia arvensis (Acker-Witwenblume), Sanguisorba officinalis (Großer Wiesenknopf).				
	Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner				

lfd. Nummer:	2218	Fläche: in m²	9393	Länge in m:	270
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Kuhweide bei der Krötenmühle: magerer Cynosurion-Bestand, mäßig intensiv; mit Trisetum flavescens (Wiesen-Goldhafer), Agrostis tenuis (Rotes Straußgras), Anthoxanthum odoratum (Wohlfriechendes Ruchgras), Achillea millefolium (Gemeine Schafgarbe), Centaurea jacea (Gemeine Flockenblume), Leontodon hispidus (Rauher Löwenzahn), Betonica officinalis (Echter Ziest), Knautia arvensis (Acker-Witwenblume), Sanguisorba officinalis (Großer Wiesenknopf).				
	Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	2219	Fläche: in m²	519	Länge in m:	44
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Feldgehölz in Frauenbüchl: Eschen-dominiertes Altbaumbestand, daneben Esche, Kirsche, Zitterpappel und Birke; Unterwuchs teilweise beweidet.				
	Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	2220	Fläche: in m²	569	Länge in m:	48
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Feldgehölz in Frauenbüchl: Eichen-dominiertes, sehr dichter Altbaumbestand, daneben Eiche, Kirsche, Bergahorn, Zitterpappel und Birke; Unterwuchs teilweise beweidet.				
	Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	2221	Fläche: in m²	994	Länge in m:	497
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Vorfluter des Spranzelbaches im geschlossenen Wald – Standort Krötenmühle: Verlauf im geschlossenen Waldbestand entlang Gemeindegrenze zu Oberwang, lockeres Bachgehölz entwickelt (mit Esche und Bergahorn); naturnaher, unbefestigter Verlauf; flaches Bett, fein- bis grobschottrig, kleine Anlandungen und Treppenbildungen; Uferanrisse, Böschungen gut durchwurzelt, klares bräunliches, mäßig rasch fließendes Wasser, zum Begehungszeitpunkt etwa 0,2 m tief. Gewässererkennungspunkt: Gnr 7				
	Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	2222	Fläche: in m²	2624	Länge in m:	129
Bestandestyp:	030301 Sukzessionsfläche des feuchten und nassen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs				
Charakteristik:	Feuchtwiese bei der Krötenmühle: auf einer Böschung gelegen, mit Gehölzsukzession von Grauerle, und Esche (etwa 2-3 m hoch), mit Arrhenatherum elatius (Glatthafer), Cirsium oleraceum (Kohl-Kratzdistel), Geranium palustre (Sumpf-Storchschnabel), Filipendula ulmaria (Echtes Mädesüß), Angelica sylvestris (Wald-Engelwurz), Galeopsis speciosa (Bunter Hohlzahn), Sanguisorba officinalis (Großer Wiesenknopf), Petasites hybridus (Gemeine Pestwurz), etc.				
	Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	2223	Fläche: in m²	3298	Länge in m:	116
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Feuchte Weide auf einer Waldlichtung bei der Krötenmühle: mäßig intensiv mit Kohldistelwiese und einigen Schattenbäumen, mit Cirsium oleraceum (Kohl-Kratzdistel) und Stachys sylvatica (Wald-Ziest).				
	Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	2224	Fläche: in m²	3206	Länge in m:	1603
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Vorfluter des Spranzelbaches (Helmgassnergraben) im geschlossenen Wald – Standort Krötenmühle: Verlauf im geschlossenen Waldbestand vom Saurüssel runterkommend, lockeres Bachgehölz entwickelt (mit Esche und Bergahorn); naturnaher, unbefestigter Verlauf; flaches Bett, fein- bis grobschottrig, kleine Anlandungen und Treppenbildungen; Uferanrisse, Böschungen gut durchwurzelt, klares bräunliches, mäßig rasch fließendes Wasser, zum Begehungszeitpunkt etwa 0,2 m tief. Gewässererkennungspunkt: Gnr 30				
	Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	2225	Fläche: in m²	1000	Länge in m:	69
Bestandestyp:	0306 Neubewaldung/Aufforstung				
Charakteristik:	Nadelholzaufforstung auf feuchter Fläche.				
	Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner				

lfd. Nummer:	2226	Fläche: in m²	41739	Länge in m:	500
Bestandestyp:	0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung				
Charakteristik:	Steile Geländeböschung bei Hüttenberg: eiszeitliche Terrassenböschung, teilweise als Bogenschießgelände genutzt, mit mäßig intensiver und intensiver Weide, jungen Aufforstungen, kleinem Graben mit Begleitgehölz und Mischwald				
	Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	2227	Fläche: in m²	56	Länge in m:	14
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Bachgehölz an Graben, der nicht in der ÖK eingezeichnet ist: ohne Beschreibung				
	Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	2228	Fläche: in m²	52	Länge in m:	13
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Bachgehölz an Graben, der nicht in der ÖK eingezeichnet ist: ohne Beschreibung				
	Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	2229	Fläche: in m²	72	Länge in m:	24
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Bachgehölz an Graben, der nicht in der ÖK eingezeichnet ist: ohne Beschreibung				
	Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	2230	Fläche: in m²	75	Länge in m:	25
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Bachgehölz an Graben, der nicht in der ÖK eingezeichnet ist: ohne Beschreibung				
	Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	2231	Fläche: in m²	310	Länge in m:	310
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Graben, der nicht in der ÖK eingezeichnet ist: ohne Beschreibung				
	Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	2232	Fläche: in m²	83061	Länge in m:	839
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Seitengraben zum Spranzelbach: temporäres Gerinne in kleinem Tobel im geschlossenen Waldbestand, nur punktuell eigenes Bachgehölz entwickelt.				
	Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	2301	Fläche: in m²	187	Länge in m:	187
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Regulierter Bachabschnitt zwischen Halt und Straß: betonbefestigte Uferböschungen, darüber gemähte Wiesenböschung mit wenigen Feuchtezeigern; Sohle sandig, Wasser mäßig klar und langsam fließend; Zufluss zur Dürren Ager. Gewässerfassungspunkt: Gnr 1				
	Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	2302	Fläche: in m²	1434	Länge in m:	109
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Bachgehölz von Bach 2303 zwischen Halt und Straß: baumdominierter Bestand mit vorwiegend alten Eschen, daneben Bergahorn, Fichten und Ulmen. In der Strauchschicht kommen Hasel, Holler und Traubenkirsche dazu; krautiger Unterwuchs mit nitrophilen Bachhochstauden, wie <i>Urtica dioica</i> (Große Brennnessel), <i>Filipendula ulmaria</i> (Echtes Mädesüß), <i>Petasites hybridus</i> (Gemeine Pestwurz), u.a.				
	Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	2303	Fläche: in m²	92	Länge in m:	92
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Zufluss zur Dürren Ager zwischen Halt und Straß: von Bachgehölz beschatteter Bachabschnitt; Bett fein- bis grobschottrig, kleine Anlandungen und Treppenbildungen, Uferanrisse, Böschungen gut durchwurzelt, klares mäßig rasch fließendes Wasser, zum Begehungszeitpunkt etwa 0,2 m tief. Gewässerfassungspunkt: Gnr 2				
	Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner				

lfd. Nummer:	2304	Fläche: in m²	375	Länge in m:	375
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Waldbachabschnitt auf Terrassenabhang südlich von Ohling: Verlauf im geschlossenen Waldbestand, nur punktuell eigenes Bachgehölz entwickelt (mit Buche und Bergahorn); Bett fein- bis grobschottrig, kleine Anlandungen und Treppenbildungen, bemooste Konglomeratblöcke im Bett; Uferanrisse, Böschungen gut durchwurzelt, klares mäßig rasch fließendes Wasser, zum Begehungszeitpunkt etwa 0,2 m tief. Gewässererfassungspunkt: Gnr 3				
Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner					
lfd. Nummer:	2305	Fläche: in m²	1401	Länge in m:	76
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Weide zwischen Pabing und Straß: eher magerer, mäßig intensiv genutzter Bestand mit einigen Feuchtezeigern wie <i>Molinia caerulea</i> (Pfeifengras), <i>Cirsium oleraceum</i> (Kohl-Kratzdistel), <i>Geranium palustre</i> (Sumpf-Storchschnabel), <i>sangoffi</i> , <i>Betonica officinalis</i> (Echter Ziest) und <i>Arrhenatherion</i> -Arten wie <i>Trisetum flavescens</i> (Wiesen-Goldhafer), <i>Daucus carota</i> (Wilde Möhre), <i>Centaurea jacea</i> (Gemeine Flockenblume), <i>Campanula patula</i> (Wiesen-Glockenblume), u.a.				
Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner					
lfd. Nummer:	2306	Fläche: in m²	383	Länge in m:	38
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Feldgehölz mit Pionierbaumarten in Pabing: auf steiler Wiesenböschung, baumdominiert mit Birke, Salweide und einer Stieleiche; kaum Strauchschicht, krautiger Unterwuchs mit nitrophilen Saumarten wie <i>Impatiens parviflora</i> (Kleinblütiges Springkraut), <i>Urtica dioica</i> (Große Brennnessel).				
Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner					
lfd. Nummer:	2307	Fläche: in m²	1436	Länge in m:	113
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Weide in Pabing: mäßig intensiver und eher magerer Bestand auf steiler Böschung, mit Feuchtezeigern wie <i>Betonica officinalis</i> (Echter Ziest), <i>Cirsium oleraceum</i> (Kohl-Kratzdistel); daneben Magerkeitszeiger wie <i>Thymus pulegioides</i> (Arznei-Thymian), <i>Agrostis stolonifera</i> (Weißes Straußgras), <i>Hypnum ericetorum</i> (Jum perforatum (Echtes Johanniskraut), <i>Daucus carota</i> (Wilde Möhre).				
Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner					
lfd. Nummer:	2308	Fläche: in m²	544	Länge in m:	60
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Feldgehölz in Pabing: in Weide 2307, lockerer Baumbestand mit alter Esche, Unterwuchs beweidet bzw. nitrophile Saumarten wie <i>Rubus caesius</i> (Kratzbeere), <i>Urtica dioica</i> (Große Brennnessel), etc.				
Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner					
lfd. Nummer:	2309	Fläche: in m²	2371	Länge in m:	130
Bestandestyp:	0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland				
Charakteristik:	Große Pfeifengraswiese bei Mitterleiten: sehr schöner Bestand in Biotopverbundsystem mit Feuchte- und Magerkeitszeiger: <i>Molinia caerulea</i> (Pfeifengras), <i>Anthoxanthum odoratum</i> (Wohlrriechendes Ruchgras), <i>Cynosurus cristatus</i> (Wiesen-Kammgras), <i>Arrhenatherum elatius</i> (Glatthafer), <i>Briza media</i> (Zittergras), <i>Nardus stricta</i> (Borstgras), <i>Carex panicea</i> , <i>Luzula</i> sp., <i>Agrostis stolonifera</i> (Weißes Straußgras), <i>Sanguisorba officinalis</i> (Großer Wiesenknopf), <i>Betonica officinalis</i> (Echter Ziest), <i>Rhinanthus serotinus</i> (Großer Klappertopf), <i>Filipendula ulmaria</i> (Echtes Mädesüß), <i>Lotus corniculatus</i> (Gemeiner Hornklee), <i>Angelica sylvestris</i> (Wald-Engelwurz), <i>Hypnum ericetorum</i> (Jum perforatum (Echtes Johanniskraut), <i>Trollius europaeus</i> (Europäische Trollblume), <i>Cirsium rivulare</i> (Bach-Kratzdistel).				
Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner					
lfd. Nummer:	2310	Fläche: in m²	12256	Länge in m:	252
Bestandestyp:	0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland				
Charakteristik:	Große Pfeifengraswiese bei Mitterleiten: sehr schöner Bestand in Biotopverbundsystem mit Feuchte- und Magerkeitszeiger: <i>Molinia caerulea</i> (Pfeifengras), <i>Anthoxanthum odoratum</i> (Wohlrriechendes Ruchgras), <i>Cynosurus cristatus</i> (Wiesen-Kammgras), <i>Arrhenatherum elatius</i> (Glatthafer), <i>Briza media</i> (Zittergras), <i>Nardus stricta</i> (Borstgras), <i>Carex panicea</i> , <i>Luzula</i> sp., <i>Agrostis stolonifera</i> (Weißes Straußgras), <i>Sanguisorba officinalis</i> (Großer Wiesenknopf), <i>Betonica officinalis</i> (Echter Ziest), <i>Rhinanthus serotinus</i> (Großer Klappertopf), <i>Filipendula ulmaria</i> (Echtes Mädesüß), <i>Lotus corniculatus</i> (Gemeiner Hornklee), <i>Angelica sylvestris</i> (Wald-Engelwurz), <i>Hypnum ericetorum</i> (Jum perforatum (Echtes Johanniskraut), <i>Trollius europaeus</i> (Europäische Trollblume), <i>Cirsium rivulare</i> (Bach-Kratzdistel).				
Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner					

lfd. Nummer:	2311	Fläche: in m ²	3236	Länge in m:	123
Bestandestyp:	0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland				
Charakteristik:	Große Pfeifengraswiese bei Mitterleiten: sehr schöner Bestand in Biotopverbundsystem mit Feuchte- und Magerkeitszeiger: <i>Molinia caerulea</i> (Pfeifengras), <i>Anthoxanthum odoratum</i> (Wohlfriechendes Ruchgras), <i>Cynosurus cristatus</i> (Wiesen-Kammgras), <i>Arrhenatherum elatius</i> (Glatthafer), <i>Briza media</i> (Zittergras), <i>Nardus stricta</i> (Borstgras), <i>Carex panicea</i> , <i>Luzula</i> sp., <i>Agrostis stolonifera</i> (Weißes Straußgras), <i>Sanguisorba officinalis</i> (Großer Wiesenknopf), <i>Betonica officinalis</i> (Echter Ziest), <i>Rhinanthus serotinus</i> (Großer Klappertopf), <i>Filipendula ulmaria</i> (Echtes Mädesüß), <i>Lotus corniculatus</i> (Gemeiner Hornklee), <i>Angelica sylvestris</i> (Wald-Engelwurz), <i>Hypnum ericetorum</i> (Jum perforatum (Echtes Johanniskraut), <i>Trollius europaeus</i> (Europäische Trollblume), <i>Cirsium rivulare</i> (Bach-Kratzdistel).				
	Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	2312	Fläche: in m ²	4011	Länge in m:	190
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Feuchtwiese in Mitterleiten: in Bachsenke, zum Bach hin feuchter; mit <i>Cirsium oleraceum</i> (Kohl-Kratzdistel), <i>Scirpus sylvaticus</i> (Wald-Simse), <i>Alopecurus pratensis</i> (Wiesen-Fuchsschwanzgras), <i>Cirsium rivulare</i> (Bach-Kratzdistel), <i>Angelica sylvestris</i> (Wald-Engelwurz), <i>Filipendula ulmaria</i> (Echtes Mädesüß), <i>Heracleum sphondylium</i> (Wiesen-Bärenklau) und <i>Arrhenatherion</i> -arten.				
	Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	2313	Fläche: in m ²	11874	Länge in m:	239
Bestandestyp:	0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland				
Charakteristik:	Große Pfeifengraswiese bei Mitterleiten: sehr schöner Bestand in Biotopverbundsystem mit Feuchte- und Magerkeitszeiger: <i>Molinia caerulea</i> (Pfeifengras), <i>Anthoxanthum odoratum</i> (Wohlfriechendes Ruchgras), <i>Cynosurus cristatus</i> (Wiesen-Kammgras), <i>Arrhenatherum elatius</i> (Glatthafer), <i>Briza media</i> (Zittergras), <i>Nardus stricta</i> (Borstgras), <i>Carex panicea</i> , <i>Luzula</i> sp., <i>Agrostis stolonifera</i> (Weißes Straußgras), <i>Sanguisorba officinalis</i> (Großer Wiesenknopf), <i>Betonica officinalis</i> (Echter Ziest), <i>Rhinanthus serotinus</i> (Großer Klappertopf), <i>Filipendula ulmaria</i> (Echtes Mädesüß), <i>Lotus corniculatus</i> (Gemeiner Hornklee), <i>Angelica sylvestris</i> (Wald-Engelwurz), <i>Hypnum ericetorum</i> (Jum perforatum (Echtes Johanniskraut), <i>Trollius europaeus</i> (Europäische Trollblume), <i>Cirsium rivulare</i> (Bach-Kratzdistel).				
	Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	2314	Fläche: in m ²	1336	Länge in m:	95
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Glatthaferwiese mit feuchter Ressourcentönung in Mitterleiten: vermutlich früher auch Pfeifengraswiese; noch deutliche Feuchtezeiger wie <i>Trollius europaeus</i> (Europäische Trollblume), <i>Angelica sylvestris</i> (Wald-Engelwurz), <i>Filipendula ulmaria</i> (Echtes Mädesüß), <i>Cirsium oleraceum</i> (Kohl-Kratzdistel), <i>Luzula</i> sp.				
	Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	2315	Fläche: in m ²	1024	Länge in m:	70
Bestandestyp:	030301 Sukzessionsfläche des feuchten und nassen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs				
Charakteristik:	Brache einer ehemaligen Streuwiese in Mitterleiten: Hochstaudendominiert; mit <i>Cirsium oleraceum</i> (Kohl-Kratzdistel), <i>Angelica sylvestris</i> (Wald-Engelwurz), <i>Lysimachia vulgaris</i> (Gemeiner Gilbweiderich), <i>Molinia caerulea</i> (Pfeifengras), <i>Betonica officinalis</i> (Echter Ziest).				
	Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	2316	Fläche: in m ²	898	Länge in m:	75
Bestandestyp:	030301 Sukzessionsfläche des feuchten und nassen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs				
Charakteristik:	Versaumendes Niedermoor in Mitterleiten: sehr moosreicher Bestand (mit verschiedenen Arten der Gattung <i>Sphagnum</i>) mit Übergängen zu einem Hochmoor am Waldrand, Gehölzsukzession mit Faulbaum und Zitterpappel; mit <i>Molinia caerulea</i> (Pfeifengras), <i>Luzula</i> sp., <i>Equisetum fluviatile</i> (Teich-Schachtelhalm), <i>Angelica sylvestris</i> (Wald-Engelwurz), <i>Lysimachia vulgaris</i> (Gemeiner Gilbweiderich), <i>Potentilla erecta</i> (Aufrechtes Fingerkraut), <i>Calluna vulgaris</i> (Heidekraut, Besenheide), <i>Vaccinium myrtillus</i> (Heidelbeere).				
	Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner				

lfd. Nummer:	2317	Fläche: in m ²	1674	Länge in m:	86
Bestandestyp:	0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland				
Charakteristik:	Große Pfeifengraswiese bei Mitterleiten: sehr schöner Bestand in Biotopverbundsystem mit Feuchte- und Magerkeitszeiger: <i>Molinia caerulea</i> (Pfeifengras), <i>Anthoxanthum odoratum</i> (Wohlfriechendes Ruchgras), <i>Cynosurus cristatus</i> (Wiesen-Kammgras), <i>Arrhenatherum elatius</i> (Glatthafer), <i>Briza media</i> (Zittergras), <i>Nardus stricta</i> (Borstgras), <i>Carex panicea</i> , <i>Luzula</i> sp., <i>Agrostis stolonifera</i> (Weißes Straußgras), <i>Sanguisorba officinalis</i> (Großer Wiesenknopf), <i>Betonica officinalis</i> (Echter Ziest), <i>Rhinanthus serotinus</i> (Großer Klappertopf), <i>Filipendula ulmaria</i> (Echtes Mädesüß), <i>Lotus corniculatus</i> (Gemeiner Hornklee), <i>Angelica sylvestris</i> (Wald-Engelwurz), <i>Hypnum ericetorum</i> (Jum perforatum (Echtes Johanniskraut), <i>Trollius europaeus</i> (Europäische Trollblume), <i>Cirsium rivulare</i> (Bach-Kratzdistel).				
	Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	2318	Fläche: in m ²	272	Länge in m:	47
Bestandestyp:	030301 Sukzessionsfläche des feuchten und nassen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs				
Charakteristik:	Verbrachende Pfeifengraswiese in Mitterleiten: mit Gehölzsukzession von Schwarzerle und Aschweide, daneben <i>Molinia caerulea</i> (Pfeifengras), <i>Angelica sylvestris</i> (Wald-Engelwurz), <i>Juncus effusus</i> (Flatter-Binse), <i>Cirsium oleraceum</i> (Kohl-Kratzdistel).				
	Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	2319	Fläche: in m ²	139	Länge in m:	21
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Feldgehölz in Mitterleiten: kleiner Bestand mit Stieleichen- und Kirschen-Altbäumen.				
	Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	2320	Fläche: in m ²	639	Länge in m:	52
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Feldgehölz in Mitterleiten: Fichten-dominierte Bestand auf einer steilen Böschung mit alter Stieleiche und Bergahorn, früher vermutlich beweidet, keine Strauchschicht, spärliche Krautschicht				
	Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	2321	Fläche: in m ²	1568	Länge in m:	145
Bestandestyp:	0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland				
Charakteristik:	Pfeifengrasböschung in Mitterleiten: extensiv beweideter, magerer Bestand mit <i>Molinia caerulea</i> (Pfeifengras), <i>Galium verum</i> (Echtes Labkraut), <i>Agrostis tenuis</i> (Rotes Straußgras), <i>Betonica officinalis</i> (Echter Ziest), <i>Daucus carota</i> (Wilde Möhre), <i>Campanula rotundifolia</i> (Rundblättrige Glockenblume), <i>Clinopodium vulgare</i> (Wirteldost), <i>Ononis repens</i> (Kriechende Hauhechel), <i>Knautia arvensis</i> (Acker-Witwenblume).				
	Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	2322	Fläche: in m ²	305	Länge in m:	43
Bestandestyp:	0306 Neubewaldung/Aufforstung				
Charakteristik:	Fichtenaufforstung auf feuchter Weideböschung in Mitterleiten				
	Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	2323	Fläche: in m ²	1830	Länge in m:	81
Bestandestyp:	0306 Neubewaldung/Aufforstung				
Charakteristik:	Fichtenaufforstung auf ehemaliger Glatthaferböschung in Ohling				
	Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	2324	Fläche: in m ²	1553	Länge in m:	77
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Kohldistelwiesenrest in Ohling: mäßig intensiver Bestand mit u.a. <i>Trisetum flavescens</i> (Wiesen-Goldhafer), <i>Cirsium oleraceum</i> (Kohl-Kratzdistel), <i>Alopecurus pratensis</i> (Wiesen-Fuchsschwanzgras), <i>Heracleum sphondylium</i> (Wiesen-Bärenklau), <i>Sanguisorba officinalis</i> (Großer Wiesenknopf) und Kleinseggen.				
	Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	2325	Fläche: in m ²	293	Länge in m:	32
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Feldgehölz in Pabing: baumdominierter Bestand mit relativ homogener Altersstruktur und nitrophilem Saum; mit vorwiegend Esche, Birke, Stieleiche und Kirsche.				
	Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner				

lfd. Nummer:	2326	Fläche: in m²	5844	Länge in m:	2922
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Spranzelbach – Standort Frauenbüchl: Zufluss zur Dürren Ager; weitgehend naturnaher Verlauf, aber auch begradigte Streckenabschnitte; teilweise mit Blocksteinen befestigte Uferböschungen; fast zur Gänze von Bachbegleitgehölz gut beschattet; grobschottrige Sohle und Bett, mit Anlandungen; klares bräunliches Wasser, seicht, mäßig rasch fließend; Böschungen gut durchwurzelt, mit Anrissen. Ergänzung Standort Powang-Brücke: neue Befestigung mit Blocksteinen. Gewässerfassungspunkt: Gnr 8				
Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner					

lfd. Nummer:	2327	Fläche: in m²	225	Länge in m:	75
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Bachgehölz des Spranzelbaches: fast durchgehender beidufriger, baumdominiertes Gehölz, stellenweise ausgelichtet und strauchdominiert; dominiert von Fraxinus excelsior (Gemeine Esche), daneben Acer pseudoplatanus (Bergahorn), salfrag, Salix alba (Silberweide), Salix caprea (Salweide), Salix myrsinifolia (Schwarzweide), Alnus incana (Grauerle), Prunus padus (Gemeine Traubenkirsche), Corylus avellana (Haselnuß), Ulmus glabra (Bergulme); Unterwuchs mit Großseggen und Bachhochstauden wie Filipendula ulmaria (Echtes Mädesüß), Cirsium oleraceum (Kohl-Kratzdistel), Geranium palustre (Sumpf-Storchschnabel), Campanula trachelium (Nesselblättrige Glockenblume), u.a.				
Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner					

lfd. Nummer:	2328	Fläche: in m²	2036	Länge in m:	163
Bestandestyp:	030303 Sukzessionsfläche von frischem artenreichem Magergrünland				
Charakteristik:	Verbrachende Glatthaferböschung in Frauenbüchl: mit Gehölzsukzession von Eschen, Bergahorn und Salweide; ansonsten neben Arrhenatherion-Arten wie Arrhenatherum elatius (Glatthafer), Dactylis glomerata (Wiesen-Knäuelgras), Phleum pratense (Wiesen-Lieschgras), Achillea millefolium (Gemeine Schafgarbe), Galium mollugo (Wiesen-Labkraut), einzelne Feuchtezeiger wie Molinia caerulea (Pfeifengras), sangoffi, Betonica officinalis (Echter Ziest).				
Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner					

lfd. Nummer:	2329	Fläche: in m²	2606	Länge in m:	111
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Schafweide in Frauenbüchl: mäßig intensive Weide, kurz abgefressen, stellenweise dichte Distelbestände (Cirsium arvense (Acker-Kratzdistel), Cirsium vulgare (Gemeine Kratzdistel)), ansonsten Agrostis tenuis (Rotes Straußgras), Festuca rubra (Rot-Schwingel).				
Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner					

lfd. Nummer:	2330	Fläche: in m²	1577	Länge in m:	113
Bestandestyp:	0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland				
Charakteristik:	Pfeifengraswiesenböschung am Waldrand in Frauenbüchl				
Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner					

lfd. Nummer:	2331	Fläche: in m²	5148	Länge in m:	2574
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Hühnersteigbachabschnitt im Waldbestand: Verlauf im geschlossenen Waldbestand, nur punktuell eigenes Bachgehölz entwickelt (mit Buche und Bergahorn); Bett fein- bis grobschottrig, kleine Anlandungen und Treppenbildungen, bemooste Konglomeratblöcke im Bett; Uferanrisse, Böschungen gut durchwurzelt, klares mäßig rasch fließendes Wasser, zum Begehungszeitpunkt etwa 0,2 m tief. Gewässerfassungspunkt: Gnr 9				
Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner					

lfd. Nummer:	2332	Fläche: in m²	392	Länge in m:	196
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Hühnersteigbach: Abschnitt zwischen Wald und Mündung in den Spranzelbach: mit Blocksteinen befestigte Uferböschungen und Bett; schottrige Sohle, kleine Schotteranlandungen; klares Wasser; Böschungen teilweise bestockt, teilweise mit ruderalisierten Bachhochstauden nach Bauarbeiten oder Wiesenvegetation. Gewässerfassungspunkt: Gnr 10				
Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner					

lfd. Nummer:	2333	Fläche: in m²	300	Länge in m:	100
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Bachgehölz des Hühnersteigbaches: durch Befestigungsarbeiten auf den Böschungen stark reduziertes Gehölz, Unterwuchs teilweise ruderalisiert; mit alten fraexc, daneben Betula pendula (Hängebirke), Corylus avellana (Haselnuß), salfrag, Cornus sanguinea (Blutroter Hartriegel), Prunus padus (Gemeine Traubenkirsche), Sambucus nigra (Schwarzer Holunder).				
Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner					

lfd. Nummer:	2334	Fläche: in m ²	15233	Länge in m:	337
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Schafweide in Frauenbüchl: magerer Cynosurion-Bestand, mäßig intensiv; mit Trisetum flavescens (Wiesen-Goldhafer), Agrostis tenuis (Rotes Straußgras), Anthoxanthum odoratum (Wohlfriechendes Ruchgras), Achillea millefolium (Gemeine Schafgarbe), Centaurea jacea (Gemeine Flockenblume), Leontodon hispidus (Rauher Löwenzahn), Betonica officinalis (Echter Ziest), Knautia arvensis (Acker-Witwenblume), Sanguisorba officinalis (Großer Wiesenknopf), Heracleum sphondylium (Wiesen-Bärenklau).				
	Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	2335	Fläche: in m ²	1992	Länge in m:	996
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Bachgehölz des Haltbaches: baumdominierter, beidufriger, fast durchgehender Bestand mit dichter Strauchschicht und Bachhochstauden im Unterwuchs. Dominiert von fraxexce, daneben Acer pseudoplatanus (Bergahorn), Salix caprea (Salweide), salfrag, Carpinus betulus (Hainbuche), Corylus avellana (Haselnuß), Euonymus europaea (Europäisches Pfaffenkäppchen), Prunus padus (Gemeine Traubenkirsche), Ligustrum vulgare (Gemeiner Liguster), Sambucus nigra (Schwarzer Holunder), Sorbus aucuparia (Vogelbeere, Eberesche), Filipendula ulmaria (Echtes Mädesüß), Humulus lupulus (Hopfen), Aegopodium podagraria (Giersch), Impatiens glandulifera (Drüsiges Springkraut), etc.				
	Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	2336	Fläche: in m ²	4326	Länge in m:	2163
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Haltbach – Ruetzingbach – Standort Halt: Zufluss zum Spranzelbach; weitgehend naturnaher Verlauf, aber auch begradigte Streckenabschnitte; teilweise mit Blocksteinen befestigte Uferböschungen; fast zur Gänze von Bachbegleitgehölz gut beschattet; grobschottrige Sohle und Bett, mit Anlandungen; klares bräunliches Wasser, seicht, mäßig rasch fließend; Böschungen gut durchwurzelt, mit Anrissen; Entlang A1 Verlauf teilweise tief eingeschnitten in Waldbestand. Gewässerfassungspunkt: Gnr 11				
	Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	2337	Fläche: in m ²	105	Länge in m:	19
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Feldgehölz in Schwaighof: kleiner Bestand mit alter Kirsche, in zweiter Baumschicht und in der Strauchschicht v.a. Birke und Bruchweide; mit nitrophiler Saumvegetation.				
	Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	2338	Fläche: in m ²	139	Länge in m:	22
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Feldgehölz in Schwaighof: kleiner Bestand mit vorwiegend Birke und Esche; mit nitrophiler Saumvegetation.				
	Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	2339	Fläche: in m ²	2154	Länge in m:	96
Bestandestyp:	030303 Sukzessionsfläche von frischem artenreichem Magergrünland				
Charakteristik:	Reitgrasbrache mit Gehölzsukzession von Birke und Schwarzerle in Schwaighof am Waldrand, feuchte Ressourcentönung (Lythrum salicaria (Blut-Weiderich), Eupatorium cannabinum (Wasserdost), Scirpus sylvaticus (Wald-Simse))				
	Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	2340	Fläche: in m ²	9920	Länge in m:	319
Bestandestyp:	0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland				
Charakteristik:	Feuchtwiese südlich der A1 bei Schwaighof: teilweise hochgras- teilweise hochstaudendominiert, hangabwärtsgelegener Bereich von Molinia caerulea (Pfeifengras) dominiert. Mit Cirsium oleraceum (Kohl-Kratzdistel), Angelica sylvestris (Wald-Engelwurz), Sanguisorba officinalis (Großer Wiesenknopf), Holcus lanatus (Wolliges Honiggras), Scirpus sylvaticus (Wald-Simse), Arrhenatherum elatius (Glatthafer), Filipendula ulmaria (Echtes Mädesüß), Lychnis flos-cuculi (Kuckucks-Lichtnelke) und mehreren Seggen-Arten.				
	Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	2341	Fläche: in m ²	4560	Länge in m:	278
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Böschung mit mesophiler Glatthaferwiese beim Gastinger: etwa 5 m hoher Moränenwall entlang der Gemeindegrenze zu Oberwang, teilweise versaumende Wiese mit Arrhenatherum elatius (Glatthafer), Centaurea jacea (Gemeine Flockenblume), Dactylis glomerata (Wiesen-Knäuelgras), Knautia arvensis (Acker-Witwenblume), Daucus carota (Wilde Möhre), Leontodon hispidus (Rauher Löwenzahn), etc.				
	Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner				

lfd. Nummer:	2342	Fläche: in m ²	303	Länge in m:	35
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Eschen-dominiertes Feldgehölz in Powang: dichter Altbaumbestand und Strauchmantel (Hasel, etc.)				
	Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	2343	Fläche: in m ²	809	Länge in m:	55
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Feldgehölz in Straß: Altbaumbestand mit vorwiegend Buche und Fichte, spärlicher Unterwuchs.				
	Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	2344	Fläche: in m ²	2774	Länge in m:	130
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Schafweide in Straß: mäßig intensiv, kurz abgefressene Weide mit Festuca rubra (Rot-Schwingel), Agrostis tenuis (Rotes Straußgras), Achillea millefolium (Gemeine Schafgarbe), etc.				
	Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	2345	Fläche: in m ²	2480	Länge in m:	148
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Kuhweide in Straß: mäßig intensiv, kurz abgefressenes Cynosurion mit Bürstlings- und Pfeifengrasbüschel; mit Einzelgehölzen.				
	Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	2346	Fläche: in m ²	131	Länge in m:	21
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Feldgehölz in Straß: baumdominierter Bestand in Weide, Unterwuchs daher beweidet; mit v.a. Esche, Bergahorn und Fichte.				
	Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	2347	Fläche: in m ²	224	Länge in m:	30
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Feldgehölz in Straß: baumdominierter Bestand in Weide, Unterwuchs daher beweidet; mit v.a. Kirsche, Zitterpappel, Bergahorn und Fichte.				
	Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	2348	Fläche: in m ²	141	Länge in m:	22
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Feldgehölz in Straß: kleiner Bestand mit Altbäumen und spärlichem unterwuchs; v.a. Eiche und Fichte.				
	Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	2349	Fläche: in m ²	210	Länge in m:	42
Bestandestyp:	030301 Sukzessionsfläche des feuchten und nassen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs				
Charakteristik:	Kleiner, verbrachender Pfeifengraswiesenrest in Straß.				
	Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	2350	Fläche: in m ²	693	Länge in m:	52
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Feldgehölz beim Angermair: schöner Altbaumbestand mit v.a. Esche, Eiche Bergahorn und Buche; Strauchschicht mit Hasel, Holler und Eberesche; versaumende Krautschicht mit u.a. Geum urbanum (Echte Nelkenwurz), Poa nemoralis (Hain-Rispengras), Geranium robertianum (Stinkender Storchschnabel).				
	Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	2351	Fläche: in m ²	445	Länge in m:	41
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Feldgehölz beim Angermair: schöner Altbaumbestand mit v.a. Esche, Eiche Bergahorn und Buche; Strauchschicht mit Hasel, Holler und Eberesche; versaumende Krautschicht mit u.a. Geum urbanum (Echte Nelkenwurz), Poa nemoralis (Hain-Rispengras), Geranium robertianum (Stinkender Storchschnabel).				
	Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner				

lfd. Nummer:	2352	Fläche: in m ²	8816	Länge in m:	198
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Glatthaferwiese mit feuchter Ressourcentönung in Mitterleiten: vermutlich früher auch Pfeifengraswiese; noch deutliche Feuchtezeiger wie Trollius europaeus (Europäische Trollblume), Angelica sylvestris (Wald-Engelwurz), Filipendula ulmaria (Echtes Mädesüß), Cirsium oleraceum (Kohl-Kratzdistel), Luzula sp.				
	Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	2353	Fläche: in m ²	15721	Länge in m:	373
Bestandestyp:	0603 Deponien				
Charakteristik:	Kompostdeponie-Anlage				
	Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	2354	Fläche: in m ²	717810	Länge in m:	6874
Bestandestyp:	0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung				
Charakteristik:	Terrassenböschung: eiszeitliche Niederterrassenböschung zum Moränen-Becken von Oberwang, zum größten Teil mit Mischwäldern oder Fichtenforsten bestockt, steile Ungunstlagen zunehmend aufgeforstet, dazwischen intensiv oder mäßig beweidete Böschungen				
	Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	2355	Fläche: in m ²	192	Länge in m:	96
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Graben, der nicht in der ÖK eingezeichnet ist: ohne Beschreibung				
	Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	2356	Fläche: in m ²	59598	Länge in m:	602
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Seitengraben zum Ruezingbach: temporäres Gerinne in kleinem Tobel im geschlossenen Waldbestand, nur punktuell eigenes Bachgehölz entwickelt.				
	Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	2357	Fläche: in m ²	402	Länge in m:	201
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Graben, der nicht in der ÖK eingezeichnet ist: ohne Beschreibung				
	Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	2358	Fläche: in m ²	5717	Länge in m:	444
Bestandestyp:	0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung				
Charakteristik:	Böschung mit mesophiler Glatthaferwiese beim Gastinger: etwa 5 m hoher Moränenwall entlang der Gemeindegrenze zu Oberwang, teilweise versaumende Wiese mit Arrhenatherum elatius (Glatthafer), Centaurea jacea (Gemeine Flockenblume), Dactylis glomerata (Wiesen-Knäuelgras), Knautia arvensis (Acker-Witwenblume), Daucus carota (Wilde Möhre), Leontodon hispidus (Rauher Löwenzahn), etc.				
	Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	2631	Fläche: in m ²	4775	Länge in m:	175
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	artenreich, bunte Glatthaferwiese östlich von Leiten mit guter, niedrigwüchsiger Gräserstruktur, wahrscheinlich zweischürig, mit Sanguisorba officinalis (Großer Wiesenknopf), Centaurea jacea (Gemeine Flockenblume), Cirsium oleraceum (Kohl-Kratzdistel), Tragopogon orientalis (Orientalischer Bocksbart), Galium mollugo (Wiesen-Labkraut)				
	Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	2632	Fläche: in m ²	784	Länge in m:	66
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	dichtes, altes Feldgehölz südöstlich von Leiten mit Fagus sylvatica (Rotbuche), Fraxinus excelsior (Gemeine Esche), Betula pendula (Hängebirke), Quercus robur (Stieleiche), Acer pseudoplatanus (Bergahorn), einige Picea abies (Rotfichte); randlich Strauchschicht mit Corylus avellana (Haselnuß), Sorbus aucuparia (Vogelbeere, Eberesche), Frangula alnus (Faulbaum), Betula pendula (Hängebirke), im Unterwuchs Rubus idaeus (Himbeere), Aruncus dioicus (Wald-Geißbart), wo schattig nur noch wenig Lamiastrum montanum (Berg-Goldnessel), Impatiens parviflora (Kleinblütiges Springkraut)				
	Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner				

lfd. Nummer:	2633	Fläche: in m ²	157	Länge in m:	25
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	kleines Feldgehölz südöstlich von Leiten mit einem Altbaum <i>Fraxinus excelsior</i> (Gemeine Esche), darunter Gebüsch mit <i>Prunus domestica</i> (Pflaume) und <i>Sambucus nigra</i> (Schwarzer Holunder)				
	Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	2634	Fläche: in m ²	169	Länge in m:	27
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	kleines Feldgehölz nordöstlich von Leiten mit einem Altbaum <i>Prunus padus</i> (Gemeine Traubenkirsche), darunter Gebüsch mit <i>Alnus incana</i> (Grauerle)				
	Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	2635	Fläche: in m ²	3762	Länge in m:	138
Bestandestyp:	0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland				
Charakteristik:	Pfeifengraswiese in Stampf mit guter Artengarnitur, wirkt aber untergenutzt, da Gehölzsukzession mit vielen sehr jungen <i>Quercus robur</i> (Stieleiche); <i>Molinia caerulea</i> (Pfeifengras), <i>Agrostis capillaris</i> (Rotes Straußgras), <i>Potentilla erecta</i> (Aufrechtes Fingerkraut), <i>Briza media</i> (Zittergras), <i>Thymus pulegioides</i> (Arznei-Thymian), <i>Betonica officinalis</i> (Echter Ziest), <i>Sanguisorba officinalis</i> (Großer Wiesenknopf), <i>Calluna vulgaris</i> (Heidekraut, Besenheide), <i>Solidago virgaurea</i> (Echte Goldrute)				
	Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	2636	Fläche: in m ²	2087	Länge in m:	92
Bestandestyp:	0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland				
Charakteristik:	Pfeifengraswiese in Stampf mit guter Artengarnitur, wirkt aber untergenutzt, da Gehölzsukzession mit vielen sehr jungen <i>Quercus robur</i> (Stieleiche); <i>Molinia caerulea</i> (Pfeifengras), <i>Agrostis capillaris</i> (Rotes Straußgras), <i>Potentilla erecta</i> (Aufrechtes Fingerkraut), <i>Briza media</i> (Zittergras), <i>Thymus pulegioides</i> (Arznei-Thymian), <i>Betonica officinalis</i> (Echter Ziest), <i>Sanguisorba officinalis</i> (Großer Wiesenknopf), <i>Calluna vulgaris</i> (Heidekraut, Besenheide), <i>Solidago virgaurea</i> (Echte Goldrute)				
	Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	2637	Fläche: in m ²	4098	Länge in m:	237
Bestandestyp:	0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland				
Charakteristik:	Extensivwiese bei Stampf mit wechselfeuchtem bzw. wechsell trockenem Wasserhaushalt, Dominanz von <i>Molinia caerulea</i> (Pfeifengras) und <i>Bromus erectus</i> (Aufrechte Treppe), weiters <i>Sanguisorba officinalis</i> (Großer Wiesenknopf), <i>Cirsium oleraceum</i> (Kohl-Kratzdistel), <i>Linum catharticum</i> (Purgier-Lein), <i>Potentilla erecta</i> (Aufrechtes Fingerkraut), teils Anklänge an Arrhenatherion mit Arten wie <i>Plantago lanceolata</i> (Spitz-Wegerich), <i>Knautia arvensis</i> (Acker-Witwenblume), <i>Leontodon hispidus</i> (Rauher Löwenzahn), <i>Galium mollugo</i> (Wiesen-Labkraut), <i>Ranunculus acris</i> (Scharfer Hahnenfuß); Mischbestand, Zuordnung schwierig				
	Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	2638	Fläche: in m ²	6895	Länge in m:	377
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	dichtes baumdominiertes Bachgehölz in Stampf, im unteren Abschnitt ausgelichtet mit nur wenigen Altbäumen; reich an <i>Fraxinus excelsior</i> (Gemeine Esche), weiters <i>Prunus padus</i> (Gemeine Traubenkirsche), <i>Populus tremula</i> (Zitterpappel, Aspe), <i>Alnus incana</i> (Grauerle); dichte Strauchschicht dominiert von <i>Corylus avellana</i> (Haselnuß) und <i>Sambucus nigra</i> (Schwarzer Holunder), mit <i>Viburnum opulus</i> (Gemeiner Schneeball), <i>Viburnum lantana</i> (Wolliger Schneeball), <i>Salix caprea</i> (Salweide), <i>Cornus sanguinea</i> (Blutroter Hartriegel), <i>Rhamnus cathartica</i> (Purgier-Kreuzdorn), <i>Sorbus aucuparia</i> (Vogelbeere, Eberesche); Unterwuchs mit <i>Carex brizoides</i> (Zittergras-Segge), <i>Maianthemum bifolium</i> (Schattenblume), <i>Mycelis muralis</i> (Mauerlattich), <i>Luzula luzuloides</i> (Weiße Hainsimse), <i>Vaccinium myrtillus</i> (Heidelbeere); im oberen Abschnitt schöne Altbäume von <i>Acer pseudoplatanus</i> (Bergahorn), <i>Fagus sylvatica</i> (Rotbuche), <i>Quercus robur</i> (Stieleiche); heterogene Altersstruktur;				
	Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	2639	Fläche: in m ²	850	Länge in m:	850
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Bach in Stampf in kleinem Tobel verlaufend, beidseitig von dichtem Bachgehölz bestockt; rasch fließendes klares Wasser auf steinig-kiesigem Bett; bei Wegkreuzungen verrohrt, ansonsten unverbauter, naturnaher Verlauf. Gewässerfassungspunkt: Gnr 12				
	Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner				

lfd. Nummer:	2640	Fläche: in m ²	401	Länge in m:	38
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Feldgehölz östlich Straß mit schönem Altbaumbestand: Fraxinus excelsior (Gemeine Esche), Prunus avium (Vogelkirsche), Tilia cordata (Winterlinde), Quercus robur (Stieleiche), Strauchschicht mit etwas Sambucus nigra (Schwarzer Holunder), nitrophiler Staudensaum mit Aegopodium podagraria (Giersch), Dactylis glomerata (Wiesen-Knäuelgras), Glechoma hederacea (Gundelrebe), Galium mollugo (Wiesen-Labkraut), Heracleum sphondylium (Wiesen-Bärenklau), Fragaria vesca (Wald-Erdbeere)				
	Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	2641	Fläche: in m ²	1384	Länge in m:	99
Bestandestyp:	030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs				
Charakteristik:	verbrachende, artenreiche Glatthaferböschung in Stampf mit erster junger Gehölzsukzession mit Quercus robur (Stieleiche), Betula pendula (Hängebirke); erstes Calamagrostis epigejos (Land-Reitgras), ansonsten noch typische Artengarnitur: Arrhenatherum elatius (Glatthafer), Briza media (Zittergras), Sanguisorba officinalis (Großer Wiesenknopf), Sanguisorba officinalis (Großer Wiesenknopf), Carex flacca (Blaugrüne Segge), Euphrasia rostkoviana (Gemeiner Augentrost), Centaurea jacea (Gemeine Flockenblume), Lotus corniculatus (Gemeiner Hornklee), Rhinanthus alectorolophus (Zottiger Klappertopf), Aegopodium podagraria (Giersch), Agrostis capillaris (Rotes Straußgras), Geranium sylvaticum (Wald-Storchschnabel), stellenweise Carex brizoides (Zittergras-Segge)				
	Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	2642	Fläche: in m ²	7985	Länge in m:	1597
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Dürre Ager bei Straß mit hohen, mäßig steilen gehölzbestockten Uferböschungen, teilweise blockbefestigt; rasch fließendes, klares Wasser über grobschottriger Sohle, teils mit Feinsedimentanlandungen; kleinere bauliche Veränderungen vorhanden; Verlauf eher naturnah; gute Beschattung. Gewässerfassungspunkt: Gnr 15				
	Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	2643	Fläche: in m ²	1288	Länge in m:	92
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	durchgehendes Bachgehölz der Dürren Ager bei Straß auf mäßig steiler Uferböschung, Abschnitt ohne Altbäume, einreihig, aber dicht und von etwa gleichaltrigen Jungbäumen dominiert, v.a. Salix alba (Silberweide), aber auch Fraxinus excelsior (Gemeine Esche), Salix fragilis (Bruchweide), Betula pendula (Hängebirke), Acer pseudoplatanus (Bergahorn), Alnus incana (Grauerle), Prunus avium (Vogelkirsche), Strauchschicht mit Cornus sanguinea (Blutroter Hartriegel), Salix myrsinifolia (Schwarzweide), Salix purpurea (Purpurweide), Viburnum opulus (Gemeiner Schneeball), Corylus avellana (Haselnuß), Sambucus nigra (Schwarzer Holunder), Lonicera xylosteum (Rote Heckenkirsche), Salix eleagnos (Lavendelweide), Prunus padus (Gemeine Traubenkirsche); im Unterwuchs Rubus caesius (Kratzbeere), Filipendula ulmaria (Echtes Mädesüß), Geranium robertianum (Stinkender Storchschnabel), Brachypodium sylvaticum (Wald-Zwenke); ein Abschnitt ist frisch ausgeholzt bis auf einen Streifen Jungbäume (traditionelles „auf Stock setzen“)				
	Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	2644	Fläche: in m ²	3101	Länge in m:	237
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	durchgehendes Bachgehölz eines Grabens bzw. Mühlbachs in Straß auf mäßig steiler Uferböschung, Abschnitt mit Jungbäumen und Altbäumen, v.a. Fraxinus excelsior (Gemeine Esche), Quercus robur (Stieleiche) und Alnus incana (Grauerle), weiters Salix alba (Silberweide), Salix fragilis (Bruchweide), Betula pendula (Hängebirke), Acer pseudoplatanus (Bergahorn), Prunus avium (Vogelkirsche), Strauchschicht mit Cornus sanguinea (Blutroter Hartriegel), Salix myrsinifolia (Schwarzweide), Salix purpurea (Purpurweide), Viburnum opulus (Gemeiner Schneeball), Euonymus europaea (Europäisches Pfaffenkäppchen), Corylus avellana (Haselnuß), Sambucus nigra (Schwarzer Holunder), Lonicera xylosteum (Rote Heckenkirsche), Salix eleagnos (Lavendelweide), Prunus padus (Gemeine Traubenkirsche); im Unterwuchs Rubus caesius (Kratzbeere), Filipendula ulmaria (Echtes Mädesüß), Geranium robertianum (Stinkender Storchschnabel), Brachypodium sylvaticum (Wald-Zwenke), Cirsium oleraceum (Kohl-Kratzdistel), Geum rivale (Bach-Nelkenwurz), Urtica dioica (Große Brennnessel), Petasites hybridus (Gemeine Pestwurz); im Bestand Graben bzw. ein kleiner Teich				
	Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	2645	Fläche: in m ²	246	Länge in m:	30
Bestandestyp:	0401 Stehendes Gewässer				
Charakteristik:	kleiner schöner Fischteich in Straß in Ufergehölz eingebettet mit sehr klarem Wasser (Sicht bis auf den Grund), fast gänzlich mit submerser Vegetation bedeckt Callitriche sp. (Wasserstern), mäßig steile Uferböschung fast durchgehend bestockt, gute aber nicht vollständige Beschattung, Einbettung in Staudenflur des umliegenden Bachgehölz, kaum Verlandung				
	Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner				

lfd. Nummer:	2646	Fläche: in m²	53	Länge in m:	53
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	kleiner schwach wasserführender Graben in Straß, durch Fischteich unterbrochen, schwach geneigte Böschungen durchgehend von Ufergehölzen bestockt, mit üppiger Bachstaudenflur. Gewässerfassungspunkt: Gnr 17				
	Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	2647	Fläche: in m²	352	Länge in m:	176
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Mühlbach in Straß, sehr schöne Ausbildung mit sehr klarem, langsam fließendem Wasser in breitem, naturnahem kiesigem Bett, teils feinsedimentbedeckt mit schönem Bestand von Nasturtium officinale (Echte Brunnenkresse); naturnaher Verlauf, meist durchgehend bestockt, nur vor Mündung in die Dürre Ager kurzer Abschnitt ohne Ufergehölz oder Bachstaudenflur. Gewässerfassungspunkt: Gnr 16				
	Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	2648	Fläche: in m²	12840	Länge in m:	576
Bestandestyp:	0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung				
Charakteristik:	hohe breite Glatthaferböschung in Straß Richtung Sagerer, grasreich aber mit Ressourcenzeigern; Molinia caerulea (Pfeifengras), Bromus erectus (Aufrechte Tresse), Agrostis capillaris (Rotes Straußgras), Fragaria viridis (Hügel-Erdbeere), Ajuga reptans (Kriechender Günsel), Betonica officinalis (Echter Ziest), Sanguisorba officinalis (Großer Wiesenknopf), Filipendula ulmaria (Echtes Mädesüß); moosreich				
	Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	2672	Fläche: in m²	996	Länge in m:	249
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Aubach im Ortsbereich von Straß: stark verbaut mit Ufermauern, Querschnitt mit Trapezprofil, teils nur punktuell Gehölzinitialen; teils geschlossenes Bachgehölz; breites Bachbett mit grobem Geschiebe und etwas Feinsedimentüberdeckung mit verinselter Vegetation mit Phalaris arundinacea (Rohrglanzgras), Deschampsia cespitosa (Rasen-Schmiele), Petasites hybridus (Gemeine Pestwurz), Mentha longifolia (Roß-Minze), klares, rasch fließendes Wasser. Gewässerfassungspunkt: Gnr 14				
	Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	2673	Fläche: in m²	1824	Länge in m:	141
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	auf Stock gesetztes Bachgehölz in Straß mit Fraxinus excelsior (Gemeine Esche), Prunus avium (Vogelkirsche), einigen alten Picea abies (Rotfichte), ansonsten weidenreich; im Unterwuchs lokaltypische Bachstaudenflur				
	Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	2674	Fläche: in m²	600	Länge in m:	300
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Aubach bei Roißroith: naturnaher, mäandrierender Verlauf, beidseitig von altem Bachgehölz begleitet, gut bestockte Uferböschungen, mäßig klares Wasser auf grobschottrigem Bett, teils mit Geschiebanlandungen; naturnahe Ausbildung ohne Verbauung; oberhalb dieses Begehungspunktes Verlauf als weitverzweigtes Bachsystem aus gleichartigen Bächen, ab hier Wildschweingatter. Gewässerfassungspunkt: Gnr 13				
	Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	2675	Fläche: in m²	1603	Länge in m:	140
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	durchgehendes Bachgehölz des Aubachs (2674) im Mündungsbereich zur Dürren Ager auf mäßig steiler Uferböschung, Abschnitt ohne Altbäume, einreihig, aber dicht und von etwa gleichaltrigen Jungbäumen dominiert, v.a. Salix alba (Silberweide), aber auch Fraxinus excelsior (Gemeine Esche), Salix fragilis (Bruchweide), Betula pendula (Hängebirke), Acer pseudoplatanus (Bergahorn), Alnus incana (Grauerle), Prunus avium (Vogelkirsche), Strauchschicht mit Cornus sanguinea (Blutroter Hartriegel), Salix myrsinifolia (Schwarzweide), Salix purpurea (Purpurweide), Viburnum opulus (Gemeiner Schneeball), Corylus avellana (Haselnuß), Sambucus nigra (Schwarzer Holunder), Lonicera xylosteum (Rote Heckenkirsche), Salix eleagnos (Lavendelweide), Prunus padus (Gemeine Traubenkirsche); im Unterwuchs Rubus caesius (Kratzbeere), Filipendula ulmaria (Echtes Mädesüß), Geranium robertianum (Stinkender Storchschnabel), Brachypodium sylvaticum (Wald-Zwenke)				
	Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner				

lfd. Nummer:	2676	Fläche: in m²	21063	Länge in m:	619
Bestandestyp:	0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung				
Charakteristik:	hohe breite Glatthaferböschung in Straß Richtung Sagerer, grasreich aber mit Ressourcenzeigern; <i>Molinia caerulea</i> (Pfeifengras), <i>Bromus erectus</i> (Aufrechte Tresse), <i>Agrostis capillaris</i> (Rotes Straußgras), <i>Fragaria viridis</i> (Hügel-Erdbeere), <i>Ajuga reptans</i> (Kriechender Günsel), <i>Betonica officinalis</i> (Echter Ziest), <i>Sanguisorba officinalis</i> (Großer Wiesenknopf), <i>Filipendula ulmaria</i> (Echtes Mädesüß); moosreich				
	Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	2677	Fläche: in m²	3075	Länge in m:	110
Bestandestyp:	0310 Grünland-Sondernutzung				
Charakteristik:	Fußballplatz				
	Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	2701	Fläche: in m²	534	Länge in m:	47
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	altes Feldgehölz in Stöttham, dicht, baumdominiert, mit Altbäumen: <i>Quercus robur</i> (Stieleiche), <i>Prunus avium</i> (Vogelkirsche), <i>Carpinus betulus</i> (Hainbuche), <i>Betula pendula</i> (Hängebirke); Strauchschicht mit <i>Fraxinus excelsior</i> (Gemeine Esche), <i>Prunus padus</i> (Gemeine Traubenkirsche), <i>Cornus sanguinea</i> (Blutroter Hartriegel), <i>Crataegus monogyna</i> (Eingriffeliger Weißdorn), <i>Viburnum opulus</i> (Gemeiner Schneeball), <i>Rubus idaeus</i> (Himbeere); Unterwuchs mit ruderaler Glatthafervegetation mit <i>Geum urbanum</i> (Echte Nelkenwurz), <i>Galium aparine</i> (Klebkraut); kleine Lesestein- und Schuttdeponie				
	Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	2702	Fläche: in m²	717	Länge in m:	239
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Ufergehölz westlich von Stöttham mit Stockausschlägen von <i>Fraxinus excelsior</i> (Gemeine Esche), <i>Quercus robur</i> (Stieleiche), <i>Alnus glutinosa</i> (Schwarzerle), <i>Prunus avium</i> (Vogelkirsche); <i>Rosa canina</i> (Hundsrose), <i>Ligustrum vulgare</i> (Gemeiner Liguster); heterogene Struktur: teils dicht, teils locker, hier ruderaler Glatthafervegetation mit <i>Arrhenatherum elatius</i> (Glatthafer), <i>Dactylis glomerata</i> (Wiesen-Knäuelgras), <i>Vicia cracca</i> (Vogel-Wicke); Feuchtezeiger: <i>Phalaris arundinacea</i> (Rohrglanzgras), <i>Deschampsia cespitosa</i> (Rasen-Schmiehe), <i>Betonica officinalis</i> (Echter Ziest), <i>Filipendula ulmaria</i> (Echtes Mädesüß)				
	Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	2703	Fläche: in m²	776	Länge in m:	52
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	altes Feldgehölz in Frauenhölzl, dicht, baumdominiert, mit Altbäumen: v.a. alte <i>Fraxinus excelsior</i> (Gemeine Esche); Strauchschicht mit viel <i>Corylus avellana</i> (Haselnuß); Unterwuchs mit ruderaler Glatthafervegetation mit <i>Geum urbanum</i> (Echte Nelkenwurz), <i>Galium aparine</i> (Klebkraut); kleine Lesestein- und Schuttdeponie				
	Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	2704	Fläche: in m²	923	Länge in m:	62
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	etwas artenreichere, bunte Arrhenatherionwiese in Frauenhölzl, aspektbildend derzeit <i>Leontodon hispidus</i> (Rauher Löwenzahn), <i>Centaurea jacea</i> (Gemeine Flockenblume), <i>Achillea millefolium</i> (Gemeine Schafgarbe), <i>Daucus carota</i> (Wilde Möhre)				
	Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	2705	Fläche: in m²	568	Länge in m:	153
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	wechsellückiger, artenreicher Wiesenstreifen am Waldrand in Frauenhölzl, teils mit thermophilen Saumarten wie <i>Origanum vulgare</i> (Gemeiner Dost), <i>Clinopodium vulgare</i> (Wirbeldost); ansonsten buntes, hübsches Arrhenatherion mit <i>Centaurea jacea</i> (Gemeine Flockenblume), <i>Betonica officinalis</i> (Echter Ziest), <i>Hypericum perforatum</i> (Tüpfel-Johanniskraut), <i>Lotus corniculatus</i> (Gemeiner Hornklee), <i>Knautia arvensis</i> (Acker-Witwenblume), <i>Daucus carota</i> (Wilde Möhre)				
	Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	2706	Fläche: in m²	200	Länge in m:	32
Bestandestyp:	0401 Stehendes Gewässer				
Charakteristik:	betoniertes Löschbecken in Wildenhag mit Fischzucht ohne standortstypische Vegetation				
	Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner				

lfd. Nummer:	2707	Fläche: in m²	487	Länge in m:	76
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Umgebung des Löschreichts 2706 in Wildenhag mit 1 Altbaum <i>Betula pendula</i> (Hängebirke), ansonsten jüngere Gehölze wie <i>Betula pendula</i> (Hängebirke), <i>Salix caprea</i> (Salweide), <i>Prunus avium</i> (Vogelkirsche), <i>Fraxinus excelsior</i> (Gemeine Esche); Strauchschicht mit <i>Sambucus nigra</i> (Schwarzer Holunder), <i>Rubus idaeus</i> (Himbeere), <i>Rubus fruticosus</i> agg. (Brombeere), im Unterwuchs ruderaler Glatthafervegetation mit viel <i>Urtica dioica</i> (Große Brennnessel)				
	Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	2708	Fläche: in m²	190	Länge in m:	30
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	kleiner Birkenbestand innerhalb eines Wildgatters in Wildenhag mit intensiv beweidetem Unterwuchs				
	Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	2709	Fläche: in m²	885	Länge in m:	63
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	dichtes baumdominiertes Feldgehölz in Verwang auf kleiner Böschung, dominiert von <i>Fraxinus excelsior</i> (Gemeine Esche), weiters <i>Prunus avium</i> (Vogelkirsche), <i>Acer pseudoplatanus</i> (Bergahorn), <i>Fagus sylvatica</i> (Rotbuche), <i>Salix caprea</i> (Salweide); Strauchschicht fehlend; im Unterwuchs nitrophile Saumvegetation mit <i>Aegopodium podagraria</i> (Giersch), <i>Geum urbanum</i> (Echte Nelkenwurz), <i>Dactylis glomerata</i> (Wiesen-Knäuelgras); Deponie von organischem Material				
	Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	2710	Fläche: in m²	7240	Länge in m:	327
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	wechseltrockene, artenreiche Weide in Verwang, teils mit thermophilen Saumarten wie <i>Origanum vulgare</i> (Gemeiner Dost), <i>Clinopodium vulgare</i> (Wirbeldost); ansonsten buntes, hübsches Arrhenatherion mit <i>Centaurea jacea</i> (Gemeine Flockenblume), <i>Betonica officinalis</i> (Echter Ziest), <i>Hypericum perforatum</i> (Tüpfel-Johanniskraut), <i>Lotus corniculatus</i> (Gemeiner Hornklee), <i>Knautia arvensis</i> (Acker-Witwenblume), <i>Daucus carota</i> (Wilde Möhre)				
	Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	2711	Fläche: in m²	93	Länge in m:	18
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	kleines dichtes Feldgehölz in Verwang mit <i>Corylus avellana</i> (Haselnuß) in Wiese				
	Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	2712	Fläche: in m²	294	Länge in m:	33
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	baumdominiertes Feldgehölz in Verwang in mäßig intensiver Weidefläche, dominiert von <i>Fraxinus excelsior</i> (Gemeine Esche), <i>Acer pseudoplatanus</i> (Bergahorn) und <i>Prunus padus</i> (Gemeine Traubenkirsche)				
	Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	2713	Fläche: in m²	86	Länge in m:	17
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	kleines Feldgehölz in Verwang in mäßig intensiver Weidefläche, dominiert von <i>Betula pendula</i> (Hängebirke), Strauchschicht mit <i>Fraxinus excelsior</i> (Gemeine Esche)				
	Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	2714	Fläche: in m²	12284	Länge in m:	384
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	mäßig intensive Weide in Verwang: wechselfeuchtes Arrhenatherion, reich an <i>Agrostis capillaris</i> (Rotes Straußgras), weiters <i>Sanguisorba officinalis</i> (Großer Wiesenknopf), <i>Filipendula ulmaria</i> (Echtes Mädesüß), <i>Molinia caerulea</i> (Pfeifengras), <i>Deschampsia cespitosa</i> (Rasen-Schmiele), <i>Potentilla erecta</i> (Aufrechtes Fingerkraut), <i>Betonica officinalis</i> (Echter Ziest), <i>Galium verum</i> (Echtes Labkraut)				
	Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner				

lfd. Nummer:	2716	Fläche: in m²	2631	Länge in m:	138
Bestandestyp:	030301 Sukzessionsfläche des feuchten und nassen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs				
Charakteristik:	Feuchtwiesenbrache in Wildenhag mit diversen Großseggen; junge Gehölzsukzession mit Fraxinus excelsior (Gemeine Esche); Juncus inflexus (Graugrüne Binse), Lysimachia vulgaris (Gemeiner Gilbweiderich), Lythrum salicaria (Blut-Weiderich), Cirsium oleraceum (Kohl-Kratzdistel), Juncus articulatus (Glanzfrüchtige Binse), Mentha aquatica (Wasser-Minze), Galium palustre (Sumpf-Labkraut), Equisetum palustre (Sumpf-Schachtelhalm), Trifolium hybridum (Schweden-Klee), an den feuchtesten Stellen Typha latifolia (Breitblättriger Rohrkolben)				
	Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	2717	Fläche: in m²	1106	Länge in m:	74
Bestandestyp:	99 Erhebungsfläche unbestimmten Typs				
Charakteristik:	Gehölzsukzession auf ehemaligem Sportplatz mit Aufschotterung in Wildenhag				
	Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	2718	Fläche: in m²	543	Länge in m:	52
Bestandestyp:	0401 Stehendes Gewässer				
Charakteristik:	rechteckiger Fischteich in Wildenhag, Ufer mit Holzplanken befestigt, ehemaliger Schwimmteich außer Nutzung; Einbettung in Großseggen-reiche Feuchtrache ohne Gehölze, teils dominiert von Phragmites australis (Schilfrohr); kaum beschattet, da nur kleines Ufergehölz				
	Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	2719	Fläche: in m²	133	Länge in m:	38
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	kleines lückiges Ufergehölz an Teich in Wildenhag mit jungen Salix alba (Silberweide) und Salix purpurea (Purpurweide), im Unterwuchs Röhricht mit Phragmites australis (Schilfrohr)				
	Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	2720	Fläche: in m²	532	Länge in m:	43
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	altes Feldgehölz in Wildenhag, dicht, baumdominiert, mit Altbäumen: Quercus robur (Stieleiche), Prunus avium (Vogelkirsche), Carpinus betulus (Hainbuche), Betula pendula (Hängebirke); Strauchschicht mit Fraxinus excelsior (Gemeine Esche), Prunus padus (Gemeine Traubenkirsche), Cornus sanguinea (Blutroter Hartriegel), Crataegus monogyna (Eingriffeliger Weißdorn), Viburnum opulus (Gemeiner Schneeball), Rubus idaeus (Himbeere); Unterwuchs mit ruderaler Glatthafervegetation mit Geum urbanum (Echte Nelkenwurz), Galium aparine (Klebkraut)				
	Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	2721	Fläche: in m²	8215	Länge in m:	204
Bestandestyp:	0310 Grünland-Sondernutzung				
Charakteristik:	Fußball- und Tennisplatz in Wildenhag				
	Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	2723	Fläche: in m²	4475	Länge in m:	146
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	mäßig intensive Pferdeweide in Seeling mit Feuchtezeigern wie Sanguisorba officinalis (Großer Wiesenknopf), Persicaria bistorta (Schlangen-Knöterich), Filipendula ulmaria (Echtes Mädesüß)				
	Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	2724	Fläche: in m²	673	Länge in m:	61
Bestandestyp:	030301 Sukzessionsfläche des feuchten und nassen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs				
Charakteristik:	feuchte Wiesenbrache nördlich von Frauenhölzl im Übergang von Arrhenatherion zu Calthion bzw. Molinion mit Anflug von jungen Hybridpappeln; Arrhenatherum elatius (Glatthafer), Briza media (Zittergras), Anthoxanthum odoratum (Wohlfriechendes Ruchgras), Filipendula ulmaria (Echtes Mädesüß), Sanguisorba officinalis (Großer Wiesenknopf), Molinia caerulea (Pfeifengras), Lythrum salicaria (Blut-Weiderich), Vicia cracca (Vogel-Wicke), Plantago lanceolata (Spitz-Wegerich), Juncus inflexus (Graugrüne Binse), Scirpus sylvaticus (Wald-Simse), Caltha palustris (Sumpf-Dotterblume), Cirsium oleraceum (Kohl-Kratzdistel)				
	Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner				

lfd. Nummer:	2726	Fläche: in m²	1239	Länge in m:	68
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	dichtes, altes Feldgehölz westlich Ferwang mit <i>Fagus sylvatica</i> (Rotbuche), <i>Fraxinus excelsior</i> (Gemeine Esche), <i>Betula pendula</i> (Hängebirke), <i>Quercus robur</i> (Stieleiche), <i>Acer pseudoplatanus</i> (Bergahorn), wenige <i>Picea abies</i> (Rotfichte); randlich Strauchschicht mit <i>Corylus avellana</i> (Haselnuß), <i>Sorbus aucuparia</i> (Vogelbeere, Eberesche), <i>Frangula alnus</i> (Faulbaum), <i>Betula pendula</i> (Hängebirke), im Unterwuchs <i>Rubus idaeus</i> (Himbeere), <i>Aruncus dioicus</i> (Wald-Geißbart), wo schattig nur noch wenig <i>Lamiasstrum montanum</i> (Berg-Goldnessel), <i>Impatiens parviflora</i> (Kleinblütiges Springkraut)				
	Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner				

lfd. Nummer:	2727	Fläche: in m²	218	Länge in m:	50
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	dichtes, altes Feldgehölz westlich Ferwang mit <i>Fagus sylvatica</i> (Rotbuche), <i>Fraxinus excelsior</i> (Gemeine Esche), <i>Betula pendula</i> (Hängebirke), <i>Quercus robur</i> (Stieleiche), <i>Acer pseudoplatanus</i> (Bergahorn), wenige <i>Picea abies</i> (Rotfichte); randlich Strauchschicht mit <i>Corylus avellana</i> (Haselnuß), <i>Sorbus aucuparia</i> (Vogelbeere, Eberesche), <i>Frangula alnus</i> (Faulbaum), <i>Betula pendula</i> (Hängebirke), im Unterwuchs <i>Rubus idaeus</i> (Himbeere), <i>Aruncus dioicus</i> (Wald-Geißbart), wo schattig nur noch wenig <i>Lamiasstrum montanum</i> (Berg-Goldnessel), <i>Impatiens parviflora</i> (Kleinblütiges Springkraut)				
	Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner				

lfd. Nummer:	2728	Fläche: in m²	474	Länge in m:	50
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	dichtes, altes Feldgehölz westlich Ferwang mit <i>Fagus sylvatica</i> (Rotbuche), <i>Fraxinus excelsior</i> (Gemeine Esche), <i>Betula pendula</i> (Hängebirke), <i>Quercus robur</i> (Stieleiche), <i>Acer pseudoplatanus</i> (Bergahorn), einige <i>Picea abies</i> (Rotfichte); randlich Strauchschicht mit <i>Corylus avellana</i> (Haselnuß), <i>Sorbus aucuparia</i> (Vogelbeere, Eberesche), <i>Frangula alnus</i> (Faulbaum), <i>Betula pendula</i> (Hängebirke), im Unterwuchs <i>Rubus idaeus</i> (Himbeere), <i>Aruncus dioicus</i> (Wald-Geißbart), wo schattig nur noch wenig <i>Lamiasstrum montanum</i> (Berg-Goldnessel), <i>Impatiens parviflora</i> (Kleinblütiges Springkraut)				
	Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner				

lfd. Nummer:	2853	Fläche: in m²	3220	Länge in m:	261
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	baumdominiertes Bachgehölz an Gemeindegrenze nordwestlich Abtsdorf mit <i>Fraxinus excelsior</i> (Gemeine Esche) und <i>Alnus glutinosa</i> (Schwarzerle), trotz stellenweise eingebrachter <i>Picea abies</i> (Rotfichte) schöner Bestand; Strauchschicht mit Verjüngung der Baumarten, weiters <i>Sambucus nigra</i> (Schwarzer Holunder), <i>Viburnum opulus</i> (Gemeiner Schneeball) und <i>Prunus padus</i> (Gemeine Traubenkirsche); im Unterwuchs nitrophile Staudenflur reich an <i>Urtica dioica</i> (Große Brennnessel), <i>Lythrum salicaria</i> (Blut-Weiderich) und <i>Filipendula ulmaria</i> (Echtes Mädesüß)				
	Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner				

lfd. Nummer:	2854	Fläche: in m²	2896	Länge in m:	194
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	baumdominiertes Bachgehölz an Gemeindegrenze nordwestlich Abtsdorf mit <i>Fraxinus excelsior</i> (Gemeine Esche), <i>Alnus glutinosa</i> (Schwarzerle), <i>Quercus robur</i> (Stieleiche) und <i>Acer pseudoplatanus</i> (Bergahorn), breit ausgebildet; trotz stellenweise eingebrachter <i>Picea abies</i> (Rotfichte) schöner Bestand; Strauchschicht mit Verjüngung der Baumarten, weiters <i>Sambucus nigra</i> (Schwarzer Holunder), <i>Viburnum opulus</i> (Gemeiner Schneeball) und <i>Prunus padus</i> (Gemeine Traubenkirsche); im Unterwuchs nitrophile Staudenflur reich an <i>Urtica dioica</i> (Große Brennnessel), <i>Lythrum salicaria</i> (Blut-Weiderich) und <i>Filipendula ulmaria</i> (Echtes Mädesüß)				
	Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner				

lfd. Nummer:	2884	Fläche: in m²	396	Länge in m:	396
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Graben in Stöttham mit Bachstaudenflur und nur punktuelle jungen Einzelgehölzen: <i>Salix purpurea</i> (Purpurweide), <i>Fraxinus excelsior</i> (Gemeine Esche), <i>Acer pseudoplatanus</i> (Bergahorn); wenig, aber klares Wasser; abschnittsweise schilfdominiert; <i>Phragmites australis</i> (Schilf), <i>Filipendula ulmaria</i> (Echtes Mädesüß), <i>Lythrum salicaria</i> (Blut-Weiderich). Gewässererfassungspunkt: Gnr 25				
	Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner				

lfd. Nummer:	2885	Fläche: in m²	920	Länge in m:	74
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Feldgehölz in Stöttham tw. mit Laubhölzern wie <i>Betula pendula</i> (Hängebirke), <i>Fraxinus excelsior</i> (Gemeine Esche), hier Strauchschicht mit <i>Sambucus nigra</i> (Schwarzer Holunder), <i>Corylus avellana</i> (Haselnuß), <i>Fraxinus excelsior</i> (Gemeine Esche), im Unterwuchs <i>Geum urbanum</i> (Echte Nelkenwurz), <i>Dactylis glomerata</i> (Wiesen-Knäuelgras); tw. unterwuchsfreier Fichtenstangenbestand				
	Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner				

lfd. Nummer:	2886	Fläche: in m²	367	Länge in m:	367
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Bach in Stöttham mit wenig klarem, rasch fließendem Wasser auf steinigem Bett mit etwas Feinsediment; Verlauf in kleinem Tobel mit durchgehendem Ufergehölz, gute Beschattung. Gewässerfassungspunkt: Gnr 26				
	Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	2887	Fläche: in m²	6634	Länge in m:	267
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	hohes, altes Bachgehölz in Stöttham, beidufrige, baumdominierte Ausbildung mit Fraxinus excelsior (Gemeine Esche), Acer pseudoplatanus (Bergahorn), Fagus sylvatica (Rotbuche), Quercus robur (Stieleiche); Strauchschicht mit Verjüngung der Baumarten; im Unterwuchs Staudenflur mit Ranunculus lanuginosus (Wolliger Hahnenfuß), Lamiastrum montanum (Berg-Goldnessel), Geum urbanum (Echte Nelkenwurz), Aegopodium podagraria (Giersch), Glechoma hederacea (Gundelrebe), Brachypodium sylvaticum (Wald-Zwenke), Geum rivale (Bach-Nelkenwurz), Urtica dioica (Große Brennessel)				
	Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	2888	Fläche: in m²	1784	Länge in m:	138
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	hohes, altes Bachgehölz in Stöttham, beidufrige, baumdominierte Ausbildung mit Fraxinus excelsior (Gemeine Esche), Acer pseudoplatanus (Bergahorn), Fagus sylvatica (Rotbuche), Quercus robur (Stieleiche); Strauchschicht mit Verjüngung der Baumarten; im Unterwuchs Staudenflur mit Ranunculus lanuginosus (Wolliger Hahnenfuß), Lamiastrum montanum (Berg-Goldnessel), Geum urbanum (Echte Nelkenwurz), Aegopodium podagraria (Giersch), Glechoma hederacea (Gundelrebe), Brachypodium sylvaticum (Wald-Zwenke), Geum rivale (Bach-Nelkenwurz), Urtica dioica (Große Brennessel)				
	Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	2889	Fläche: in m²	1595	Länge in m:	200
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	hohes, altes Bachgehölz in Stöttham, beidufrige, baumdominierte Ausbildung mit Fraxinus excelsior (Gemeine Esche), Acer pseudoplatanus (Bergahorn), Fagus sylvatica (Rotbuche), Quercus robur (Stieleiche); Strauchschicht mit Verjüngung der Baumarten; im Unterwuchs Staudenflur mit Ranunculus lanuginosus (Wolliger Hahnenfuß), Lamiastrum montanum (Berg-Goldnessel), Geum urbanum (Echte Nelkenwurz), Aegopodium podagraria (Giersch), Glechoma hederacea (Gundelrebe), Brachypodium sylvaticum (Wald-Zwenke), Geum rivale (Bach-Nelkenwurz), Urtica dioica (Große Brennessel)				
	Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	2890	Fläche: in m²	4250	Länge in m:	271
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	hohes, altes Bachgehölz in Stöttham, beidufrige, baumdominierte Ausbildung mit Fraxinus excelsior (Gemeine Esche), Acer pseudoplatanus (Bergahorn), Fagus sylvatica (Rotbuche), Quercus robur (Stieleiche); Strauchschicht mit Verjüngung der Baumarten; im Unterwuchs Staudenflur mit Ranunculus lanuginosus (Wolliger Hahnenfuß), Lamiastrum montanum (Berg-Goldnessel), Geum urbanum (Echte Nelkenwurz), Aegopodium podagraria (Giersch), Glechoma hederacea (Gundelrebe), Brachypodium sylvaticum (Wald-Zwenke), Geum rivale (Bach-Nelkenwurz), Urtica dioica (Große Brennessel)				
	Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	2891	Fläche: in m²	1488	Länge in m:	90
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Glatthaferwiese in Stöttham; bunte, niedrigwüchsige Ausbildung, Typ feuchtes Arrhenatherion; zweischürig; Centaurea jacea (Gemeine Flockenblume), Persicaria bistorta (Schlangen-Knöterich), Sanguisorba officinalis (Großer Wiesenknopf), Cirsium oleraceum (Kohl-Kratzdistel)				
	Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	2892	Fläche: in m²	357	Länge in m:	39
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	altes Feldgehölz südlich von Stöttham, dicht, baumdominiert, mit Altbäumen: Quercus robur (Stieleiche), Prunus avium (Vogelkirsche), Carpinus betulus (Hainbuche), Betula pendula (Hängebirke); Strauchschicht mit Fraxinus excelsior (Gemeine Esche), Prunus padus (Gemeine Traubenkirsche), Cornus sanguinea (Blutroter Hartriegel), Crataegus monogyna (Eingriffeliger Weißdorn), Viburnum opulus (Gemeiner Schneeball), Rubus idaeus (Himbeere); Unterwuchs mit ruderaler Glatthafervegetation mit Geum urbanum (Echte Nelkenwurz), Galium aparine (Klebkraut); kleine Lesestein- und Schuttdéponie				
	Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner				

lfd. Nummer:	2893	Fläche: in m²	2032	Länge in m:	176
Bestandestyp:	030301 Sukzessionsfläche des feuchten und nassen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs				
Charakteristik:	feuchte Staudenbrache südlich von Stöttham, dominiert von Filipendula ulmaria (Echtes Mädesüß) und Cirsium oleraceum (Kohl-Kratzdistel); mit Großseggen; weiters Lythrum salicaria (Blut-Weiderich), Lysimachia vulgaris (Gemeiner Gilbweiderich), Angelica sylvestris (Wald-Engelwurz)				
	Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	2894	Fläche: in m²	518	Länge in m:	46
Bestandestyp:	030301 Sukzessionsfläche des feuchten und nassen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs				
Charakteristik:	Pfeifengraswiesenbrache südlich Stöttham; kleinseggenreich, junge Gehölzsukzession mit Weiden; dominiert von Molinia caerulea (Pfeifengras), weiters Carex hostiana (Saum-Segge), Carex flava (Gelbe Segge), Succisa pratensis (Gemeiner Teufelsabbiss), Galium uliginosum (Moor-Labkraut), Potentilla erecta (Aufrechtes Fingerkraut), Valeriana dioica (Kleiner Baldrian)				
	Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	2895	Fläche: in m²	240	Länge in m:	57
Bestandestyp:	0401 Stehendes Gewässer				
Charakteristik:	Retentionsbecken in Stöttham in Bachgehölz eingebettet: Schwarzerlen stehen im Wasser				
	Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	2896	Fläche: in m²	355	Länge in m:	355
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Graben westlich Stöttham mit einseitigem, schmalem Bachgehölz 2702 und Bachstaudenflur; Filipendula ulmaria (Echtes Mädesüß), Lythrum salicaria (Blut-Weiderich) wenig, aber klares Wasser. Gewässerfassungspunkt: Gnr 31				
	Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	2897	Fläche: in m²	295	Länge in m:	295
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Graben westlich Stöttham mit altem beidufrigem Bachgehölz 2889 und Bachstaudenflur; Filipendula ulmaria (Echtes Mädesüß), Lythrum salicaria (Blut-Weiderich) wenig, aber klares Wasser. Gewässerfassungspunkt: Gnr 32				
	Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	2898	Fläche: in m²	671	Länge in m:	671
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Graben/Bach westlich Stöttham abschnittsweise mit altem beidufrigem Bachgehölz 2889 bestockt, teilweise nur mit Bachstaudenflur; Filipendula ulmaria (Echtes Mädesüß), Lythrum salicaria (Blut-Weiderich) wenig, aber klares Wasser. Gewässerfassungspunkt: Gnr 33				
	Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	2899	Fläche: in m²	158	Länge in m:	24
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	kleines Feldgehölz bei Leiten mit acepseu und salcapr, ohne Strauchschicht, Unterwuchs mit Wiese rundum mitgemäht				
	Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	3001	Fläche: in m²	6105	Länge in m:	185
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	artenreiche Wiese am Einlösberg auf buckligem Relief, dazwischen kleines Quellgerinne mit Veronica beccabunga (Bach-Ehrenpreis) und Petasites hybridus (Gemeine Pestwurz); sonst Übergang Arrhenatherion-Calthion mit Dactylis glomerata (Wiesen-Knäuelgras), Agrostis capillaris (Rotes Straußgras), Molinia caerulea (Pfeifengras), Betonica officinalis (Echter Ziest), Heracleum sphondylium (Wiesen-Bärenklau), Potentilla erecta (Aufrechtes Fingerkraut), Hypericum maculatum (Geflecktes Johanniskraut), Scirpus sylvaticus (Wald-Simse)				
	Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner				

lfd. Nummer:	3002	Fläche: in m ²	1782	Länge in m:	105
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	artenreiche, bunte Glatthaferwiese südöstlich von Leiten mit guter, niedrigwüchsiger Gräserstruktur, etwas feuchtere Ausprägung, wahrscheinlich zweischürig, mit <i>Sanguisorba officinalis</i> (Großer Wiesenknopf), <i>Centaurea jacea</i> (Gemeine Flockenblume), <i>Cirsium oleraceum</i> (Kohl-Kratzdistel), <i>Tragopogon orientalis</i> (Orientalischer Bocksbart), <i>Galium mollugo</i> (Wiesen-Labkraut)				
	Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	3003	Fläche: in m ²	2135	Länge in m:	126
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	artenreiche, bunte Glatthaferwiese südöstlich von Leiten mit guter, niedrigwüchsiger Gräserstruktur, etwas feuchtere Ausprägung, wahrscheinlich zweischürig, mit <i>Sanguisorba officinalis</i> (Großer Wiesenknopf), <i>Centaurea jacea</i> (Gemeine Flockenblume), <i>Cirsium oleraceum</i> (Kohl-Kratzdistel), <i>Tragopogon orientalis</i> (Orientalischer Bocksbart), <i>Galium mollugo</i> (Wiesen-Labkraut)				
	Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	3004	Fläche: in m ²	1530	Länge in m:	84
Bestandestyp:	0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland				
Charakteristik:	in Drainage befindlicher Streuwiesenrest südöstlich Leiten mit noch schöner Artengarnitur, daher noch Einstufung als Extensivgrünland; sehr moosreich; viel <i>Succisa pratensis</i> (Gemeiner Teufelsabbüß), weiters <i>Molinia caerulea</i> (Pfeifengras), <i>Potentilla erecta</i> (Aufrechtes Fingerkraut), <i>Euphrasia rostkoviana</i> (Gemeiner Augentrost), <i>Filipendula ulmaria</i> (Echtes Mädesüß), <i>Leontodon hispidus</i> (Rauher Löwenzahn), <i>Sanguisorba officinalis</i> (Großer Wiesenknopf), <i>Cirsium oleraceum</i> (Kohl-Kratzdistel), <i>Lotus corniculatus</i> (Gemeiner Hornklee), letzte <i>Equisetum telmateia</i> (Riesen-Schachtelhalm)				
	Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	3005	Fläche: in m ²	1957	Länge in m:	89
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Feldgehölz südöstlich Leiten mit schönem Altbaumbestand: <i>Fraxinus excelsior</i> (Gemeine Esche), <i>Prunus avium</i> (Vogelkirsche), <i>Tilia cordata</i> (Winterlinde), <i>Quercus robur</i> (Stieleiche), <i>Fagus sylvatica</i> (Rotbuche), <i>Picea abies</i> (Rotfichte), Strauchschicht mit etwas <i>Sambucus nigra</i> (Schwarzer Holunder), Unterwuchs teils beweidet, teils gemäht: nitrophiler Staudensaum mit <i>Aegopodium podagraria</i> (Giersch), <i>Dactylis glomerata</i> (Wiesen-Knäuelgras), <i>Glechoma hederacea</i> (Gundelrebe), <i>Galium mollugo</i> (Wiesen-Labkraut), <i>Heracleum sphondylium</i> (Wiesen-Bärenklau), <i>Fragaria vesca</i> (Wald-Erdbeere)				
	Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	3006	Fläche: in m ²	213	Länge in m:	30
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	kleines Feldgehölz In Gallenleiten mit einem Altbaum <i>Fraxinus excelsior</i> (Gemeine Esche), darunter Gebüsch mit jungen <i>Fraxinus excelsior</i> (Gemeine Esche)				
	Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	3049	Fläche: in m ²	2330	Länge in m:	120
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	hohe breite Glatthaferböschung östlich Sagerer, gute Ausbildung mit Ressourcenzweigern; <i>Molinia caerulea</i> (Pfeifengras), <i>Bromus erectus</i> (Aufrechte Tresse), <i>Agrostis capillaris</i> (Rotes Straußgras), <i>Fragaria viridis</i> (Hügel-Erdbeere), <i>Ajuga reptans</i> (Kriechender Günsel), <i>Betonica officinalis</i> (Echter Ziest), <i>Sanguisorba officinalis</i> (Großer Wiesenknopf), <i>Filipendula ulmaria</i> (Echtes Mädesüß), <i>Potentilla erecta</i> (Aufrechtes Fingerkraut), <i>Hieracium pilosella</i> (Kleines Habichtskraut), <i>Carex montana</i> (Berg-Segge), <i>Centaurea jacea</i> (Gemeine Flockenblume), <i>Silene vulgaris</i> (Taubenkropf-Leimkraut), <i>Daucus carota</i> (Wilde Möhre), <i>Knautia arvensis</i> (Acker-Witwenblume); moosreich				
	Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	3050	Fläche: in m ²	11126	Länge in m:	515
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	schönes, breites, durchgehend beidufriges Bachgehölz eines Zubringers des Aubachs östlich Sagerer; Altbaumbestand mit <i>Fraxinus excelsior</i> (Gemeine Esche), <i>Acer pseudoplatanus</i> (Bergahorn), <i>Fagus sylvatica</i> (Rotbuche), <i>Carpinus betulus</i> (Hainbuche), vereinzelt <i>Prunus padus</i> (Gemeine Traubenkirsche) und <i>Alnus incana</i> (Grauerle); Unterwuchs randlich mit <i>Aruncus dioicus</i> (Wald-Geißbart), <i>Geum rivale</i> (Bach-Nelkenwurz), <i>Cirsium oleraceum</i> (Kohl-Kratzdistel), <i>Filipendula ulmaria</i> (Echtes Mädesüß), <i>Knautia maxima</i> (Wald-Witwenblume), im dichten schattigen Bestand Waldarten wie <i>Asarum europaeum</i> (Haselwurz), <i>Paris quadrifolia</i> (Einbeere), <i>Polygonatum odoratum</i> (Wohlrriechender Salomonsiegel), <i>Lamium montanum</i> (Berg-Goldnessel); teils in Tobel mit steilen Einhängen, teils im Flachen verlaufend				
	Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner				

lfd. Nummer:	3051	Fläche: in m ²	3398	Länge in m:	1699
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Zubringer zum Aubach östlich Sagerer; naturnaher Verlauf in kleinem Tobel, rasch fließendes, klares Wasser bringt Geschiebe ins grobsteinige Bett, naturnahe, gut bestockte und beschattete Uferböschungen. Gewässerfassungspunkt: Gnr 18				
	Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	3052	Fläche: in m ²	1036	Länge in m:	62
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Feldgehölz in Roißroith mit schönem Altbaumbestand: Fraxinus excelsior (Gemeine Esche), Prunus avium (Vogelkirsche), Tilia cordata (Winterlinde), Quercus robur (Stieleiche), Strauchschicht mit etwas Sambucus nigra (Schwarzer Holunder), nitrophiler Staudensaum mit Aegopodium podagraria (Giersch), Dactylis glomerata (Wiesen-Knäuelgras), Glechoma hederacea (Gundelrebe), Galium mollugo (Wiesen-Labkraut), Heracleum sphondylium (Wiesen-Bärenklau), Fragaria vesca (Wald-Erdbeere)				
	Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	3053	Fläche: in m ²	1133	Länge in m:	75
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	untypische Ausbildung eines Feldgehölz bei Roißroith: baumbestockte Wiese mit alten Betula pendula (Hängebirke); ev. früher beweidet; Übergang Arrhenatherion – Molinion – Nardion, also magere, wechselfeuchte, verbrachende Wiese mit Gehölzsukzession mit ersten jungen Betula pendula (Hängebirke), Quercus robur (Stieleiche) und Frangula alnus (Faulbaum); mit Arrhenatherum elatius (Glatthafer), Molinia caerulea (Pfeifengras), Agrostis capillaris (Rotes Straußgras), Hypericum perforatum (Tüpfel-Johanniskraut), Thymus pulegioides (Arznei-Thymian), Calluna vulgaris (Heidekraut, Besenheide), Potentilla erecta (Aufrechtes Fingerkraut), Betonica officinalis (Echter Ziest), Carlina acaulis (Silberdistel), Campanula rotundifolia (Rundblättrige Glockenblume), Campanula patula (Wiesen-Glockenblume)				
	Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	3054	Fläche: in m ²	181	Länge in m:	26
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	kleines Feldgehölz auf Böschung bei Roißroith mit Altbaumbestand Prunus avium (Vogelkirsche), Betula pendula (Hängebirke) und Quercus robur (Stieleiche), darunter dichte Strauchschicht mit Corylus avellana (Haselnuß); Unterwuchs mit gemähem Giersch-Saum				
	Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	3055	Fläche: in m ²	260	Länge in m:	31
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	kleines Feldgehölz bei Roißroith mit alter Betula pendula (Hängebirke) und Carpinus betulus (Hainbuche), darunter gemähete Glatthaferwiese				
	Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	3056	Fläche: in m ²	92	Länge in m:	19
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Feldgehölz in Roißroith mit schönem Altbaumbestand: Quercus robur (Stieleiche), Acer pseudoplatanus (Bergahorn), Strauchschicht mit etwas Sambucus nigra (Schwarzer Holunder), nitrophiler Staudensaum mit Aegopodium podagraria (Giersch), Dactylis glomerata (Wiesen-Knäuelgras), Glechoma hederacea (Gundelrebe), Galium mollugo (Wiesen-Labkraut), Heracleum sphondylium (Wiesen-Bärenklau), Fragaria vesca (Wald-Erdbeere)				
	Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	3057	Fläche: in m ²	917	Länge in m:	55
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Feldgehölz in Roißroith mit schönem Altbaumbestand: Fraxinus excelsior (Gemeine Esche), Prunus avium (Vogelkirsche), Tilia cordata (Winterlinde), Quercus robur (Stieleiche), Strauchschicht mit etwas Sambucus nigra (Schwarzer Holunder), nitrophiler Staudensaum mit Aegopodium podagraria (Giersch), Dactylis glomerata (Wiesen-Knäuelgras), Glechoma hederacea (Gundelrebe), Galium mollugo (Wiesen-Labkraut), Heracleum sphondylium (Wiesen-Bärenklau), Fragaria vesca (Wald-Erdbeere)				
	Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner				

lfd. Nummer:	3058	Fläche: in m²	9114	Länge in m:	556
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	schönes, breites, durchgehend beidufriges Bachgehölz eines Zubringers des Aubachs südlich Roißroith; Altbaumbestand mit Fraxinus excelsior (Gemeine Esche), Acer pseudoplatanus (Bergahorn), Fagus sylvatica (Rotbuche), Carpinus betulus (Hainbuche), vereinzelt Prunus padus (Gemeine Traubenkirsche) und Alnus incana (Grauerle); über weite Strecken randlich an Fichtenforst grenzend; Unterwuchs randlich mit Aruncus dioicus (Wald-Geißbart), Geum rivale (Bach-Nelkenwurz), Cirsium oleraceum (Kohl-Kratzdistel), Filipendula ulmaria (Echtes Mädesüß), Knautia maxima (Wald-Witwenblume), im dichten schattigen Bestand Waldarten wie Asarum europaeum (Haselwurz), Paris quadrifolia (Einbeere), Polygonatum odoratum (Wohlrichender Salomonsiegel), Lamiastrum montanum (Berg-Goldnessel); teils in Tobel mit steilen Einhängen, teils im Flachen verlaufend				
	Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	3059	Fläche: in m²	742	Länge in m:	742
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Zubringer zum Aubach in Roißroith; naturnaher Verlauf in kleinem Tobel, rasch fließendes, klares Wasser bringt Geschiebe ins grobsteinige Bett, naturnahe, gut bestockte und beschattete Uferböschungen, abschnittsweise durch Fichtenforst verlaufend. Gewässerfassungspunkt: Gnr 19				
	Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	3060	Fläche: in m²	3117	Länge in m:	130
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	schönes, breites, durchgehend beidufriges Bachgehölz des Aubachs südlich Roißroith; Altbaumbestand mit Fraxinus excelsior (Gemeine Esche), Acer pseudoplatanus (Bergahorn), Fagus sylvatica (Rotbuche), Carpinus betulus (Hainbuche), vereinzelt Prunus padus (Gemeine Traubenkirsche) und Alnus incana (Grauerle); in einem Bereich randlich an Fichtenforst grenzend; Unterwuchs randlich mit Aruncus dioicus (Wald-Geißbart), Geum rivale (Bach-Nelkenwurz), Cirsium oleraceum (Kohl-Kratzdistel), Filipendula ulmaria (Echtes Mädesüß), Knautia maxima (Wald-Witwenblume), im dichten schattigen Bestand Waldarten wie Asarum europaeum (Haselwurz), Paris quadrifolia (Einbeere), Polygonatum odoratum (Wohlrichender Salomonsiegel), Lamiastrum montanum (Berg-Goldnessel)				
	Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	3061	Fläche: in m²	2612	Länge in m:	1306
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Aubach bei Roißroith: naturnaher, mäandrierender Verlauf, beidseitig von altem Bachgehölz begleitet, gut bestockte Uferböschungen, mäßig klares Wasser auf grobschottrigem Bett, teils mit Geschiebanlandungen; naturnahe Ausbildung ohne Verbauung; oberhalb dieses Begehungspunktes Verlauf als weitverzweigtes Bachsystem aus gleichartigen Bächen (3072+73), ab hier Wildschweingatter. Gewässerfassungspunkt: Gnr 20				
	Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	3062	Fläche: in m²	967	Länge in m:	967
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Zubringer zum Aubach in Roißroith; großteils im Fichtenforst verlaufend; wo im offenen Kulturland: naturnaher Verlauf in kleinem Tobel, rasch fließendes, klares Wasser bringt Geschiebe ins grobsteinige Bett, naturnahe, gut bestockte und beschattete Uferböschungen. Gewässerfassungspunkt: Gnr 21				
	Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	3063	Fläche: in m²	1583	Länge in m:	106
Bestandestyp:	030301 Sukzessionsfläche des feuchten und nassen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs				
Charakteristik:	Feuchtbrache mit Gehölzsukzession in Wildschweingatter nahe Forsthaus Roißroith				
	Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	3064	Fläche: in m²	659	Länge in m:	54
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	kleines weidendominiertes Feldgehölz in Feuchtbrache in Wildschweingatter nahe Forsthaus Roißroith				
	Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner				

lfd. Nummer:	3065	Fläche: in m²	5594	Länge in m:	236
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	mäßig intensive Jungrinder-Weide in Wald/Renleiten: Übergang Arrhenatherion – Molinion mit Magerkeitszeigern: Arrhenatherum elatius (Glatthafer), Molinia caerulea (Pfeifengras), Agrostis capillaris (Rotes Straußgras), Betonica officinalis (Echter Ziest), Potentilla erecta (Aufrechtes Fingerkraut), Thymus pulegioides (Arznei-Thymian), Hypericum perforatum (Tüpfel-Johanniskraut), Filipendula ulmaria (Echtes Mädesüß), Achillea millefolium (Gemeine Schafgarbe), Campanula rotundifolia (Rundblättrige Glockenblume), Centaurea jacea (Gemeine Flockenblume)				
	Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	3066	Fläche: in m²	174	Länge in m:	25
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	kleines Feldgehölz in Wald/Renleiten mit Tilia cordata (Winterlinde) und jungen Alnus incana (Grauerle); im Saum Rubus idaeus (Himbeere), Dactylis glomerata (Wiesen-Knäuelgras), Holcus mollis (Weiches Honiggras), Heracleum sphondylium (Wiesen-Bärenklau)				
	Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	3067	Fläche: in m²	195	Länge in m:	26
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	kleines Feldgehölz in Wald/Renleiten dominiert von Fraxinus excelsior (Gemeine Esche), weiters Prunus padus (Gemeine Traubenkirsche), Strauchschicht mit Corylus avellana (Haselnuß), im Unterwuchs nitrophile Staudenflur mit Urtica dioica (Große Brennnessel) und Rubus idaeus (Himbeere)				
	Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	3068	Fläche: in m²	4075	Länge in m:	180
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	mäßig intensive Jungrinder-Weide in Wald/Renleiten: Übergang Arrhenatherion – Molinion mit Magerkeitszeigern: Arrhenatherum elatius (Glatthafer), Molinia caerulea (Pfeifengras), Agrostis capillaris (Rotes Straußgras), Betonica officinalis (Echter Ziest), Potentilla erecta (Aufrechtes Fingerkraut), Thymus pulegioides (Arznei-Thymian), Hypericum perforatum (Tüpfel-Johanniskraut), Filipendula ulmaria (Echtes Mädesüß), Achillea millefolium (Gemeine Schafgarbe), Campanula rotundifolia (Rundblättrige Glockenblume), Centaurea jacea (Gemeine Flockenblume); bachnah große Fläche mit Petasites hybridus (Gemeine Pestwurz)				
	Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	3069	Fläche: in m²	1463	Länge in m:	102
Bestandestyp:	030301 Sukzessionsfläche des feuchten und nassen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs				
Charakteristik:	verbrachende Streuwiese in Wald/Renleiten mit erster Gehölzsukzession mit jungen Weiden; dominiert von Molinia caerulea (Pfeifengras), weiters Filipendula ulmaria (Echtes Mädesüß), Sanguisorba officinalis (Großer Wiesenknopf), Angelica sylvestris (Wald-Engelwurz), Deschampsia cespitosa (Rasen-Schmiele), mäßige Ausprägung				
	Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	3070	Fläche: in m²	16916	Länge in m:	337
Bestandestyp:	030301 Sukzessionsfläche des feuchten und nassen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs				
Charakteristik:	verbrachende Streuwiese in Wald/Renleiten in breiter Rinne gelegen, teils buckeliges Relief; mit erster Gehölzsukzession mit Quercus robur (Stieleiche), Populus tremula (Zitterpappel, Aspe), Betula pendula (Hängebirke); teilweise beweidet; dominiert von Molinia caerulea (Pfeifengras), weiters Filipendula ulmaria (Echtes Mädesüß), Sanguisorba officinalis (Großer Wiesenknopf), Betonica officinalis (Echter Ziest), Angelica sylvestris (Wald-Engelwurz), Deschampsia cespitosa (Rasen-Schmiele), bessere, artenreichere Ausbildung als 2669				
	Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	3071	Fläche: in m²	1637	Länge in m:	112
Bestandestyp:	0306 Neubewaldung/Aufforstung				
Charakteristik:	ehemalige Kohldistelwiese in Sagerer mit junger Fichten-Eschen-Erlen-Aufforstung				
	Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	3072	Fläche: in m²	28908	Länge in m:	292
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Zubringer zum Aubach im „Auwald“; teilweise im Fichtenforst, teilweise in Mischwaldbestand verlaufend; rasch fließendes, klares Wasser bringt Geschiebe ins grobsteinige Bett; nur im untersten Bereich begangen, da in Wildschweingatter gelegen. Gewässerfassungspunkt: Gnr 34				
	Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner				

lfd. Nummer:	3073	Fläche: in m ²	193644	Länge in m:	1956
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Aubach im „Auwald“; teilweise im Fichtenforst, teilweise in Mischwaldbestand verlaufend; rasch fließendes, klares Wasser bringt Geschiebe ins grobsteinige Bett; nur im untersten Bereich begangen, da in Wildschweingatter gelegen. Gewässerfassungspunkt: Gnr 35				
	Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	3074	Fläche: in m ²	2257	Länge in m:	174
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	schönes, beidufriges Bachgehölz eines Zubringers des Aubachs südlich Roißroith; Altbaumbestand mit Fraxinus excelsior (Gemeine Esche), Acer pseudoplatanus (Bergahorn), vereinzelt Prunus padus (Gemeine Traubenkirsche) und Alnus incana (Grauerle); Unterwuchs mit Geum rivale (Bach-Nelkenwurz), Cirsium oleraceum (Kohl-Kratzdistel), Filipendula ulmaria (Echtes Mädesüß), Knautia maxima (Wald-Witwenblume), Lamiastrum montanum (Berg-Goldnessel)				
	Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	3103	Fläche: in m ²	2541	Länge in m:	152
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	sehr steiler Grabeneinhang angrenzend Schipiste in Leiten: wechselfeuchte, relativ magere Wiese, großteils einschürig, inkludiert sind zwei noch steilere, verbrachende Böschungen mit etwas Gehölzsukzession; viel Molinia caerulea (Pfeifengras), weilers Potentilla erecta (Aufrechtes Fingerkraut), Thymus pulegioides (Arznei-Thymian), Agrostis capillaris (Rotes Straußgras), Campanula rotundifolia (Rundblättrige Glockenblume), Sanguisorba minor (Kleiner Wiesenknopf), Clinopodium vulgare (Wirbeldost), Daucus carota (Wilde Möhre), Betonica officinalis (Echter Ziest), Ajuga reptans (Kriechender Günsel), Plantago lanceolata (Spitz-Wegerich)				
	Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	3104	Fläche: in m ²	23512	Länge in m:	478
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	etwas artenreichere, bunte Arrhenatherionwiese in Leiten, aspektbildend derzeit Leontodon hispidus (Rauher Löwenzahn), Centaurea jacea (Gemeine Flockenblume), Achillea millefolium (Gemeine Schafgarbe), Daucus carota (Wilde Möhre); mit alten Stufenrainen und Buckeln, hier noch Magerkeitszeiger wie Potentilla erecta (Aufrechtes Fingerkraut), Molinia caerulea (Pfeifengras), Campanula rotundifolia (Rundblättrige Glockenblume)				
	Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	3105	Fläche: in m ²	246	Länge in m:	30
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	dichtes altes baumdiniertes Feldgehölz in Leiten mit Acer pseudoplatanus (Bergahorn), Fraxinus excelsior (Gemeine Esche), Fagus sylvatica (Rotbuche), Betula pendula (Hängebirke); Strauchschicht fehlend; randlich mit artenreicherer, bunter Arrhenatherionwiese mit Leontodon hispidus (Rauher Löwenzahn), Centaurea jacea (Gemeine Flockenblume), Achillea millefolium (Gemeine Schafgarbe), Daucus carota (Wilde Möhre); teils noch Magerkeitszeiger wie Potentilla erecta (Aufrechtes Fingerkraut), Molinia caerulea (Pfeifengras), Campanula rotundifolia (Rundblättrige Glockenblume)				
	Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	3107	Fläche: in m ²	3825	Länge in m:	202
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	artenreiche Glatthaferböschung in Wildenhag, teils beweidet, sonst wahrscheinlich einschürig; schöner Bestand mit Knautia arvensis (Acker-Witwenblume), Sanguisorba officinalis (Großer Wiesenknopf), Betonica officinalis (Echter Ziest), Geranium sylvaticum (Wald-Storchschnabel), Agrostis capillaris (Rotes Straußgras), Lotus corniculatus (Gemeiner Hornklee), Sanguisorba minor (Kleiner Wiesenknopf), Verbascum nigrum (Schwarze Königskerze), Molinia caerulea (Pfeifengras), Bromus erectus (Aufrechte Tresse), Briza media (Zittergras), Rhinanthus minor (Kleiner Klappertopf)				
	Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	3108	Fläche: in m ²	1499	Länge in m:	78
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Feldgehölz auf Böschung in Wildenhag mit alten Exemplaren von Acer pseudoplatanus (Bergahorn), Fraxinus excelsior (Gemeine Esche), Tilia cordata (Winterlinde), an der Unterkante dichter junger Fichtenforst, dichter und schattiger Bestand, randlich Strauchschicht mit Sambucus nigra (Schwarzer Holunder) und Corylus avellana (Haselnuß), im Unterwuchs nitrophiler Saum				
	Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner				

lfd. Nummer:	3109	Fläche: in m ²	12691	Länge in m:	240
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	frische, bunte Glatthaferwiese in Wildenhag, wahrscheinlich zweischürig, mit Arrhenatherum elatius (Glatthafer), Holcus lanatus (Wolliges Honiggras), Sanguisorba officinalis (Großer Wiesenknopf), Crepis biennis (Wiesen-Pippau), Geranium sylvaticum (Wald-Storchschnabel), Anthoxanthum odoratum (Wohlriechendes Ruchgras), Agrostis capillaris (Rotes Straußgras), Filipendula ulmaria (Echtes Mädesüß), Hypericum maculatum (Geflecktes Johanniskraut)				
	Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	3110	Fläche: in m ²	739	Länge in m:	66
Bestandestyp:	0306 Neubewaldung/Aufforstung				
Charakteristik:	kleine Fichtenaufforstung auf ehemaliger Glatthaferwiesenböschung in Kronberg mit wenigen Laubhölzern: Fraxinus excelsior (Gemeine Esche), Vorhölzer wie Betula pendula (Hängebirke) und Salix caprea (Salweide)				
	Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	3111	Fläche: in m ²	1198	Länge in m:	64
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	dichtes baumdominiertes Feldgehölz in Kronberg auf kleiner Böschung, dominiert von Fraxinus excelsior (Gemeine Esche), weiters Prunus avium (Vogelkirsche), Acer pseudoplatanus (Bergahorn), Fagus sylvatica (Rotbuche), Salix caprea (Salweide); Strauchschicht fehlend; im Unterwuchs nitrophile Saumvegetation mit Aegopodium podagraria (Giersch), Geum urbanum (Echte Nelkenwurz), Dactylis glomerata (Wiesen-Knäuelgras); Deponie von organischem Material				
	Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	3112	Fläche: in m ²	1921	Länge in m:	86
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	feuchtgetönte Glatthaferwiese in Kronberg inmitten meliorierter Wiesenflächen; feuchte Mulden mit Hangwasseraustritt; werden mit umliegenden Wiesen mitgemäht; Alopecurus pratensis (Wiesen-Fuchsschwanzgras), Trisetum flavescens (Wiesen-Goldhafer), Cirsium oleraceum (Kohl-Kratzdistel), Scirpus sylvaticus (Wald-Simse); Bereiche mit Dominanz von Carex brizoides (Zittergras-Segge), Juncus articulatus (Glanzfrüchtige Binse), Ranunculus repens (Kriechender Hahnenfuß) und div. Kleinseggen				
	Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	3113	Fläche: in m ²	4887	Länge in m:	189
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	feuchtgetönte Glatthaferwiese in Kronberg; feuchte Mulden mit Hangwasseraustritt; werden mit umliegenden Wiesen mitgemäht; Alopecurus pratensis (Wiesen-Fuchsschwanzgras), Trisetum flavescens (Wiesen-Goldhafer), Cirsium oleraceum (Kohl-Kratzdistel), Scirpus sylvaticus (Wald-Simse); Bereiche mit Dominanz von Carex brizoides (Zittergras-Segge), Juncus articulatus (Glanzfrüchtige Binse), Ranunculus repens (Kriechender Hahnenfuß) und div. Kleinseggen				
	Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	3114	Fläche: in m ²	1007	Länge in m:	84
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	schöner Altbaumbestand um Kapelle östlich von Kronberg mit Tilia cordata (Winterlinde) und Aesculus hippocastanum (Gemeine Roßkastanie)				
	Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	3115	Fläche: in m ²	786	Länge in m:	786
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	kleiner Bach östlich von Kronberg, verläuft in tiefem Tobel mit Buchwaldbestockung; hier natürlicher Verlauf, kommt aber oberhalb aus Verrohrung; schmaler, schlängelnder Wasserfaden mit klarem Wasser verschiedener Fließgeschwindigkeit; Bett von Kies bis Feinsediment bedeckt; gute Beschattung. Gewässerfassungspunkt: Gnr 28				
	Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner				

lfd. Nummer:	3116	Fläche: in m ²	9248	Länge in m:	533
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	dichtes baumdominiertes Bachgehölz, im unteren Abschnitt mit nur wenigen Altbäumen; reich an Fraxinus excelsior (Gemeine Esche), weiters Prunus padus (Gemeine Traubenkirsche), Populus tremula (Zitterpappel, Aspe), Alnus incana (Grauerle); stellenweise Strauchschicht mit Viburnum opulus (Gemeiner Schneeball), Viburnum lantana (Wolliger Schneeball), Salix caprea (Salweide), Cornus sanguinea (Blutroter Hartriegel), Rhamnus cathartica (Purgier-Kreuzdorn), Corylus avellana (Haselnuß), Sorbus aucuparia (Vogelbeere, Eberesche); nUnterwuchs mit Carex brizoides (Zittergras-Segge), Maianthemum bifolium (Schattenblume), Mycelis muralis (Mauerlattich), Luzula luzuloides (Weiße Hainsimse), Vaccinium myrtillus (Heidelbeere); im oberen Abschnitt schöne Altbäume von Acer pseudoplatanus (Bergahorn), Fagus sylvatica (Rotbuche), Quercus robur (Stieleiche); heterogene Altersstruktur;				
	Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	3117	Fläche: in m ²	1104	Länge in m:	66
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Feldgehölz in Brandstatt mit wenigen Fichten, ansonsten Laubhölzern wie Betula pendula (Hängebirke), Salix caprea (Salweide), Populus tremula (Zitterpappel, Aspe), Fraxinus excelsior (Gemeine Esche), im Unterwuchs nitrophile Staudenflur mit Dactylis glomerata (Wiesen-Knäuelgras) und Urtica dioica (Große Brennnessel)				
	Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	3118	Fläche: in m ²	225	Länge in m:	35
Bestandestyp:	0401 Stehendes Gewässer				
Charakteristik:	4 mäßig naturferne kleine Fischteiche mit klarem Wasser bei Edbauer; steile Ufer ohne standortstypische Vegetation, ohne Ufergehölz; umgebende Fettwiesen bis zum Ufer gemäht; Beschattung durch benachbartes Bachgehölz gegeben				
	Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	3119	Fläche: in m ²	366	Länge in m:	39
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Feldgehölz bei Edbauer dominiert von Fagus sylvatica (Rotbuche), weiters Betula pendula (Hängebirke), frisch ausgelichtet, Stockausschläge von Prunus avium (Vogelkirsche), Sorbus aucuparia (Vogelbeere, Eberesche), Corylus avellana (Haselnuß)				
	Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	3120	Fläche: in m ²	6360	Länge in m:	305
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	dichtes baumdominiertes Bachgehölz in Brandstatt, im unteren Abschnitt mit nur wenigen Altbäumen; reich an Fraxinus excelsior (Gemeine Esche), weiters Prunus padus (Gemeine Traubenkirsche), Populus tremula (Zitterpappel, Aspe), Alnus incana (Grauerle); stellenweise Strauchschicht mit Viburnum opulus (Gemeiner Schneeball), Viburnum lantana (Wolliger Schneeball), Salix caprea (Salweide), Cornus sanguinea (Blutroter Hartriegel), Rhamnus cathartica (Purgier-Kreuzdorn), Corylus avellana (Haselnuß), Sorbus aucuparia (Vogelbeere, Eberesche); Unnterwuchs mit Carex brizoides (Zittergras-Segge), Maianthemum bifolium (Schattenblume), Mycelis muralis (Mauerlattich), Luzula luzuloides (Weiße Hainsimse), Vaccinium myrtillus (Heidelbeere), stellenweise mit Brennnesselflur, stellenweise mit Mädesüßflur; im oberen Abschnitt schöne Altbäume von Acer pseudoplatanus (Bergahorn), Fagus sylvatica (Rotbuche), Quercus robur (Stieleiche); heterogene Altersstruktur;				
	Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	3121	Fläche: in m ²	5299	Länge in m:	154
Bestandestyp:	030803 Borstgrasrasen, bodensaure Zwergstrauchheide				
Charakteristik:	Rest einer Buckelwiese bei Edbauer in Waldrandlage: schönes Standorts mosaik mit Böschung, Buckel und quelligen Mulden; Calluna vulgaris (Heidekraut, Besenheide), Potentilla erecta (Aufrechtes Fingerkraut), Chamaecytisus sp., Molinia caerulea (Pfeifengras), Hieracium pilosella (Kleines Habichtskraut), Agrostis capillaris (Rotes Straußgras), Nardus stricta (Borstgras); teils Übergang ins Arrhenatherion bzw. niedermoorartige Bereiche: Succisa pratensis (Gemeiner Teufelsabbiß), Betonica officinalis (Echter Ziest), Valeriana dioica (Kleiner Baldrian), Juncus articulatus (Glanzfrüchtige Binse); insgesamt meist mager und teils feucht				
	Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	3122	Fläche: in m ²	508	Länge in m:	508
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Bach bei Edbauer in kleinem Tobel verlaufend, beidseitig von dichtem Bachgehölz bestockt; rasch fließendes klares Wasser auf steinig-kiesigem Bett; bei Wegkreuzungen verrohrt, ansonsten unverbauter, naturnaher Verlauf. Gewässerfassungspunkt: Gnr 27				
	Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner				

lfd. Nummer:	3123	Fläche: in m²	269	Länge in m:	269
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Bach bei Edbauer in kleinem Tobel verlaufend, beidseitig von dichtem Bachgehölz bestockt; rasch fließendes klares Wasser auf steinig-kiesigem Bett; bei Wegkreuzungen verrohrt, ansonsten unverbauter, naturnaher Verlauf. Gewässerfassungspunkt: Gnr 36				
	Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	3124	Fläche: in m²	233	Länge in m:	30
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	dichtes kleines Feldgehölz bei Edbauer mit Fraxinus excelsior (Gemeine Esche), Acer pseudoplatanus (Bergahorn), Salix caprea (Salweide); Unterwuchs abgeweidet				
	Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	3125	Fläche: in m²	892	Länge in m:	59
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Laubgehölz-dominiertes Feldgehölz am Einlösberg in Waldrandlage mit schönen Altbäumen; Acer pseudoplatanus (Bergahorn), Tilia cordata (Winterlinde), Quercus robur (Stieleiche), Betula pendula (Hängebirke), Prunus avium (Vogelkirsche), Fraxinus excelsior (Gemeine Esche); einige Picea abies (Rotfichte) geforstet; schattiger Bestand, nur stellenweise Strauchschicht mit Corylus avellana (Haselnuß), im Unterwuchs Daphne mezereum (Gemeiner Seidelbast), Rubus fruticosus agg. (Brombeere), Brachypodium sylvaticum (Wald-Zwenke), Luzula sylvatica (Wald-Hainsimse), Carex brizoides (Zittergras-Segge), teils nitrophile Staudenflur mit Urtica dioica (Große Brennnessel), Anthriscus sylvestris (Wiesen-Kerbel), teils verbrachende Glatthafervegetation				
	Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	3126	Fläche: in m²	8630	Länge in m:	258
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	meliorierte Wiese am Einlösberg: Arrhenatherion mit Feuchtezeigern aus dem Calthion: Betonica officinalis (Echter Ziest), Scirpus sylvaticus (Wald-Simse), Cirsium oleraceum (Kohl-Kratzdistel), Persicaria bistorta (Schlangen-Knöterich), Caltha palustris (Sumpf-Dotterblume), Filipendula ulmaria (Echtes Mädesüß); mäßige Ausprägung, Grenzfall				
	Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	3127	Fläche: in m²	249	Länge in m:	30
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Birken-dominierte Feldgehölz wo mit Altbäumen, eine Picea abies (Rotfichte); Strauchschicht fehlend bis auf wenige junge Fraxinus excelsior (Gemeine Esche) und Prunus avium (Vogelkirsche), ansonsten dominiert Rubus idaeus (Himbeere), weiters Vicia cracca (Vogel-Wicke), Deschampsia cespitosa (Rasen-Schmiele), Agrostis capillaris (Rotes Straußgras), Filipendula ulmaria (Echtes Mädesüß)				
	Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	3128	Fläche: in m²	602	Länge in m:	45
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	dichtes, altes Feldgehölz am Achzberg mit Fagus sylvatica (Rotbuche), Fraxinus excelsior (Gemeine Esche), Betula pendula (Hängebirke), Quercus robur (Stieleiche), Acer pseudoplatanus (Bergahorn), wenige Picea abies (Rotfichte); randlich Strauchschicht mit Corylus avellana (Haselnuß), Sorbus aucuparia (Vogelbeere, Eberesche), Frangula alnus (Faulbaum), Betula pendula (Hängebirke), im Unterwuchs Rubus idaeus (Himbeere), Aruncus dioicus (Wald-Geißbart), wo schattig nur noch wenig Lamiastrium montanum (Berg-Goldnessel), Impatiens parviflora (Kleinblütiges Springkraut)				
	Bearbeiter: Claudia Ott, Barbara Thurner				