



Land Oberösterreich
NATUR



LAND
OBERÖSTERREICH

Naturraumkartierung Oberösterreich



Landschaftserhebung
Gemeinde Taufkirchen an der Pram



Land Oberösterreich
NATUR



LAND
OBERÖSTERREICH

Naturraumkartierung Oberösterreich


Landschaftserhebung
Gemeinde Taufkirchen an der Pram

Endbericht

Zell an der Pram, 2005

natur:raum
Naturraumkartierung Oberösterreich

Technisches Büro für
Landschaftsplanung
DI Mag. Otmar Stöckl
A-4755 Zell/Pram Kranzweg 18
Telefon: ++43 (0) 77 64 / 74 34
Fax: ++43 (0) 77 64 / 74 34-40
freiraumplanung.stoeckl@ivnet.at



Freiraum & Landschaft



Projektleitung:

Kurt Rußmann

Projektbetreuung:

Martina Auer, Günter Dorninger

Auftragnehmer:

Freiraum und Landschaft

Technisches Büro für Landschaftsplanung

DI Mag. Otmar Stöckl

Kranzlweg 18

4755 Zell an der Pram

Bearbeiterin:

Bettina Weilhartner

im Auftrag des Landes Oberösterreich,
Naturschutzabteilung – Naturraumkartierung OÖ

Redaktion:

Marlies Aigner, Martina Auer, Günter Dorninger, Kurt Rußmann

Fotos der Titelseite:

Foto 1: Pram bei Kapelln

Foto 2: Hügellandschaft mit Streuobstwiese im Hintergrund

Foto 3: Sukzessionsfläche bei Schratzberg

Impressum:

Medieninhaber: Land Oberösterreich

Herausgeber:

Amt der O.ö. Landesregierung

Naturschutzabteilung – Naturraumkartierung Oberösterreich

4560 Kirchdorf an der Krems

Tel.: +43 7582 685 533

Fax: +43 7582 685 399

E-Mail: biokart.post@ooe.gv.at

Herstellung: Eigenvervielfältigung

Kirchdorf a. d. Krems, 2005

© Alle Rechte, insbesondere das Recht der
Vervielfältigung, Verbreitung oder Verwertung
bleiben dem Land Oberösterreich vorbehalten

Inhaltsverzeichnis

1. VORBEMERKUNGEN	4
1.1. Allgemeines	4
1.2. Beschreibung des Bearbeitungsgebietes	4
2. BESCHREIBUNG DER EINZELNEN TEILGEBIETE	9
2.1. Teilgebiet 1: Flacher Landschaftsraum mit intensiver landw. Nutzung und mäßiger Strukturierung	9
2.2. Teilgebiet 2: Hügellandschaft mit intensiver landwirtschaftlicher Nutzung und guter Strukturierung	10
2.3. Teilgebiet 3: Nordost-exponierte Hügellandschaft mit intensiver landw. Nutzung und Strukturierung durch lineare Wälder	11
3. ZUSAMMENFASSENDE BESCHREIBUNG	12
3.1. Ergebnisse der Landschaftserhebung	12
3.2. Begründung für die Gliederung in Teilgebiete	14
3.3. Naturschutzfachlich wertvollste Bereiche	14
3.4. Defizite und Ansatzpunkte für naturschutzfachliche Aufwertung	15
4. VERWENDETE LITERATUR UND QUELLENVERZEICHNIS	16
4.1. Datengrundlagen	16
4.2. Literaturverzeichnis	16
4.3. Sonstige Quellen	16

Anhang 1: Fotodokumentation

Anhang 2: Beschreibung der Einzelflächen

Anhang 3: Karten (1:5000)

1. Vorbemerkungen

1.1. Allgemeines

Die Landschaftserhebung Oberösterreich hat zum Ziel auf rasche Art einen grundlegenden Überblick über die in Oberösterreich vorhandene Ausstattung, insbesondere der Kulturlandschaft, mit landschaftlich und naturräumlich relevanten Strukturelementen und Biotopflächen zu geben. Ausgehend von einer genauen Bestandserhebung und -analyse der naturräumlichen Gegebenheiten, der Freiflächenfunktionen und des Freiraumsystems soll ein grober Überblick über die vorhandene Ausstattung eines Untersuchungsgebietes (Gemeinde) mit Strukturelementen und Biotopflächen gegeben werden. Die Ergebnisse der Landschaftserhebung dienen als grundlegende Information für die Erarbeitung des Landschaftsleitbildes Oberösterreichs sowie für gutachterliche und planende Tätigkeiten von Behörden und anderen Planungsträgern. Bei konkreten Planungen sind jedoch aufbauend auf die Landschaftserhebung detailliertere Erhebungen durchzuführen.

Das Technische Büro für Landschaftsplanung wurde von der Naturschutzabteilung des Landes Oberösterreich am 17.05.2004 mit der Landschaftserhebung für das Gemeindegebiet Taufkirchen an der Pram beauftragt. Der Bearbeitungszeitraum erstreckte sich von Mai 2004 bis April 2005.

Grundlegende Unterlagen für die Digitalisierung und Aufarbeitung der Daten wurden vom Auftraggeber bereitgestellt (vollständige Auflistung siehe Kap. 4). Diese Unterlagen wurden durch den Flächenwidmungsplan der Gemeinde, durch diverse Literatur zum Landschaftsraum und weiteren Recherchen im Internet ergänzt. Eine entscheidende Rolle für die Berichtserstellung sind die im Rahmen der Begehung vertieften Gebietskenntnisse und Wahrnehmungen durch die Bearbeiterin.

1.2. Beschreibung des Bearbeitungsgebietes

1.2.1. Lage

Die Gemeinde Taufkirchen an der Pram liegt im Bezirk Schärding im Pramtal. Das Gemeindegebiet hat eine Flächengröße von 29,17 km². Der Ort Taufkirchen liegt auf einer Seehöhe von 336 m. Die Entfernung zur Bezirkshauptstadt Schärding beträgt ca. 8 km Luftlinie. Nach der naturschutzfachlichen Raumgliederung liegt der Großteil der Gemeinde im Inn- und Hausruckviertler Hügelland, nur ein schmaler Ausläufer im Nordosten des Gemeindegebietes ist Teil des Sauwaldes.

1.2.2. Bevölkerung, Siedlung, Wirtschaft und Verkehr

Die Gemeinde Taufkirchen an der Pram zählte bei der letzten Volkszählung (2001) 2.938 Personen. Seit 1961 gab es einen kontinuierlichen Zuwachs der Bevölkerung. Neben dem Hauptort Taufkirchen an der Pram gibt es 36 weitere Ortschaften, Dörfer und Weiler. Zu den größten Ortschaften zählen Gadern, Jechtenham, Laufenbach, Bachschwölln und Leoprechting. Die Ortschaften Taufkirchen, Brauchschorf, Höbmansbach, Igling, Laufenbach und Schwendt sind gleichzeitig Katastralgemeinden. Mit den zahlreichen Dörfern und Weilern weist die Gemeinde einen ländlichen bzw. dörflichen Charakter auf.

Erschlossen wird das Gemeindegebiet durch die B 137 (Pramtalbundesstraße) mit den Ausfahrten bei Laufenbach und Teufenbach sowie durch die B 129 (Eferdinger Bundesstraße), die direkt durch den Ort führt. Die Eisenbahnlinie Linz-Wels-Passau mit einer Eilzugstation in Taufkirchen durchquert das Gemeindegebiet. Die Ortschaften und Dörfer werden durch Gemeindestraßen erschlossen.

Lt. Agrarstrukturhebung der land- und forstwirtschaftlichen Betriebe gab es im Jahr 1999 65 Haupterwerbsbetriebe und 58 Nebenerwerbsbetriebe. Gegenüber dem Jahr 1995 bedeutet dies eine Reduktion der Haupterwerbsbetriebe um 3,0 % und einen Rückgang der Nebenerwerbsbetriebe um 31,0 %. Der Rückgang der Nebenerwerbsbetriebe ist ein Trend, der auf ganz Oberösterreich zutrifft (Quelle: Statistik Austria).

Große industrielle Firmen haben einen bedeutenden wirtschaftlichen Faktor für die Gemeinde und die gesamte Region. Als touristischer Impuls ist eine 18 Loch Golfanlage mit Driving Ranch in der Ortschaft Maad zu nennen.

1.2.3. Landschaftsogenese und Naturraum

Die Gemeinde Taufkirchen an der Pram ist Teil des nördlichen Alpenvorlandes. Der Norden der Gemeinde wird durch eine Rumpflandschaft, gekennzeichnet durch flache Mulden und Täler sowie weitgespannte niedrige Rücken und Kuppen charakterisiert. Zwischen der südlichen Gemeindegrenze und der Pram erstreckt sich eine hochterrassenartige Fastebene, die vorwiegend aus Decklehm aufgebaut ist. Im Südwesten der Gemeinde bilden der Schratzberg und der Rauhberg eine nordost-exponierte Hügellandschaft.

Die Entstehung des Ortes ist auf ein ehemaliges Römercastell zurückzuführen, das im Mittelalter durch eine Taufkirche im gotischen Stil ersetzt wurde (<http://www.taufkirchen-pram.ooe.gv.at/>).

Das Gemeindegebiet hat eine Flächengröße von 2.916 ha. Davon werden 2.277 ha landwirtschaftlich genutzt, wobei ein Großteil (1.530 ha) auf Ackerflächen entfällt. Ein relativ geringer Anteil (269 ha) entfällt auf Waldflächen (Quelle: Statistik Austria).

1.2.4. Klima

Im Untersuchungsgebiet herrscht ein relativ mildes Klima (Temperatur liegt ständig über dem europäischen Durchschnitt), nach pflanzengeografisch-klimatologischen Gesichtspunkten liegt die Gemeinde im Oberen Baltikum. In der Gemeinde Taufkirchen liegen die jährlichen Niederschlagssummen bei ca. 860 mm. Das Niederschlagsmaximum liegt im Sommer, das Minimum im Winter. In der Vegetationsperiode (April bis August) fallen rund 55 % des Gesamtniederschlages. Das Jahresmittel der Lufttemperatur liegt bei 8,3 °C. Die mittlere Jännertemperatur beträgt –2,2 °C, die mittlere Julitemperatur 18,5 °C. Die mittlere Zahl der Frosttage (Tage an denen zumindest das Tagesminimum negativ ist) liegt bei 95 Tagen. Schneefall gibt es durchschnittlich an nur 20 Tagen. Im Frühling beträgt der Prozentsatz der effektiv möglichen Sonnenscheindauer 45-50%, er entspricht somit dem österreichischen Durchschnitt. Der Sommer (50-55 %), der Herbst (40-45 %) und der Winter (25-30%) liegen knapp unter dem Durchschnitt (Quelle: Erläuterungen zur Bodenkarte, Kartierungsbereich Schärding).

1.2.5. Geologie und Boden

Das Gemeindegebiet von Taufkirchen an der Pram liegt im nördlichen Alpenvorland. Dieses Gebiet wurde hauptsächlich durch die Vorgänge im Tertiär und Quartär geprägt. Im Tertiär befand sich hier das Molassemeer. Im Laufe der Jahrtausenden wurden hier tonig-feinsandige Flachseesedimente abgelagert, die heute unter dem Sammelnamen „Schlier“ bezeichnet werden. Der tiefere Untergrund besteht aus Gesteinen der Böhmisches Masse. Während der Eiszeitperioden fanden Phasen der Aufschüttung und der Abtragung durch die Flüsse statt, wobei die heute noch erkennbaren Terrassen entstanden sind.

Der Norden des Gemeindegebietes ist Teil des Kristallins der Böhmisches Masse. Diese Rumpflandschaft ist gekennzeichnet durch flache Mulden und Täler sowie weitgespannte niedrige Rücken und Kuppen. Der Übergang zum Schlierhügelland im Bereich der Taufkirchner Bucht ist dabei fließend, da das Grundgebirge teilweise von tertiären und quartären Sedimenten überlagert ist.

Im Bereich der Hügellandschaft finden sich vorwiegend verschiedene Braunerden, Pseudogleye sowie Gleye. In der kristallinen Rumpflandschaft kommen überwiegend Felsbraunerden, aber auch Pseudogleye und Gleye vor (Quelle: Erläuterungen zur Bodenkarte, Kartierungsbereich Schärding).

1.2.6. Potenziell natürliche Vegetation

Das Erhebungsgebiet ist Teil der kollinen (200-400 m) und submontanen (400-800 m) Stufe.

In der kollinen Stufe (wärmebegünstigte Hügelstufe) besteht die typische Vegetation aus trockenwarmen Eichenmischwäldern mit Eiche, Esche, Feld- und Spitzahorn, Winterlinde, Feldulme und vereinzelt Hainbuche.

In der submontanen Stufe dominieren auf frischen Hängen Buchenwälder und auf trockenen Eichen-Hainbuchenwälder (vgl. MERTZ, 2000).




Abb. 1: Abgrenzung der Teilgebiete (Beschreibung der Teilgebiete siehe Kap. 2) mit ÖK 50
 Teilraum 1: Flacher Landschaftsraum mit intensiver landw. Nutzung und mäßiger Strukturierung
 Teilraum 2: Hügellandschaft mit intensiver landwirtschaftlicher Nutzung und guter Strukturierung
 Teilraum 3: Nordost-exponierte Hügellandschaft mit intensiver landw. Nutzung und Strukturierung durch lineare Wälder




Abb. 2: Abgrenzung der Teilgebiete (Beschreibung der Teilgebiete siehe Kap. 2) mit Orthofoto
Teilraum 1: Flacher Landschaftsraum mit intensiver landw. Nutzung und mäßiger Strukturierung
Teilraum 2: Hügellandschaft mit intensiver landwirtschaftlicher Nutzung und guter Strukturierung
Teilraum 3: Nordost-exponierte Hügellandschaft mit intensiver landw. Nutzung und Strukturierung durch lineare Wälder

2. Beschreibung der einzelnen Teilgebiete

Die Gemeinde Taufkirchen an der Pram kann aufgrund des Reliefs, der naturräumlichen Ausstattung und Nutzung in drei Landschaftsräume unterteilt werden. Aussagen dazu, wie stark die Teilgebiete der Gemeinde strukturiert sind, beziehen sich auf den Gesamteindruck aller vorkommenden raumstrukturierenden Elemente. Dies beinhaltet die Oberflächenmorphologie (Relief), Gewässer, die Vegetation wie Waldflächen, Hecken, Obstbestände, Baumreihen, Einzelbäume, Ufergehölze, Wiesen usw. sowie Siedlungsstrukturen.

2.1. Teilgebiet 1: Flacher Landschaftsraum mit intensiver landw. Nutzung und mäßiger Strukturierung

Das Teilgebiet 1 liegt nach der naturschutzfachlichen Raumgliederung Oberösterreichs zur Gänze in der Raumeinheit „Inn- und Hausruckviertler Hügelland“.

Struktur-/Nutzungsmerkmal	Charakterisierung
Wald	• Ca. 15 % der Fläche der Raumeinheit • Zwei größere Nadelwälder (43 und 32 ha) im Süden mit naturferner Artenzusammensetzung und Strukturierung • Ansonsten kleinere Laub- und Laubnadelmischwälder zwischen 0,5 und 3,3 ha • Fichtenwälder mit gut ausgebildetem Waldsaum • Baumbestand: Fichten, Stieleichen, Eschen, Ahorn, punktuell Schwarzerlen, Pappeln und Birken • Eine Neubewaldung mit Laubgehölzen
Landwirtschaftliche Nutzung / Nutzungsintensität	• Intensive landwirtschaftliche Nutzung mit Schwerpunkt in der Ackerwirtschaft • Keine naturnahen Wiesen • Nur eine Sukzessionsfläche
Strukturelemente	• Nur mäßige Strukturierung • Geringer Streuobstbestand, größtenteils veraltet; jedoch größere Streuobstwiesen mit Nachpflanzungen bei Laufenbach • Kaum Hecken, Kleinstwaldflächen oder Baumzeilen • Viele Uferbegleitgehölze
Gewässer	• Entwässerung des Raumes Richtung NO zur Pram • Die Pram als Hauptgewässer mit einer durchschnittlichen Breite von 20 m fließt Richtung NW, östlich des Ortes Taufkirchen sehr naturnah, westlich naturfern mit trapezförmigem Querschnitt • Der Furthbach, Wimbach und der Pramauerbach als Hauptzubringer der Pram • Uferbegleitgehölze überwiegend beidseitig und gut ausgebildet, Bäche jedoch in Abschnitten verrohrt, vereinzelt fehlt das Uferbegleitgehölz • Überwiegende Nutzung der Stillgewässer als Fischweiher • Naturnahe Altarme der Pram östlich des Ortes Taufkirchen
Rohstoffabbau / Deponien	• nicht vorhanden
Siedlungsstruktur	• Laufenbach und Pram als größte Ortschaften • Viele Weiler und kleinere Siedlungen in Streulage

Struktur-/Nutzungsmerkmal	Charakterisierung
	• Zersiedelung durch zahlreiche kleinere Ortschaften und Siedlungen • Gewerbegebiete südwestlich von Taufkirchen
Relief	• Höhenlagen zwischen 330 und 450 m • Hügellandschaft unterschiedlicher Exponierung, vorwiegend O und W • Flache Mulden und Täler
Auffällige Entwicklungsprozesse / Landschaftseingriffe	• 18 Loch Golfanlage mit Driving Ranch in der Ortschaft Maad • Haupteinfahrt der Gemeinde: Bahnlinie Passau-Wels, B 137, B 129

2.2. Teilgebiet 2: Hügellandschaft mit intensiver landwirtschaftlicher Nutzung und guter Strukturierung

Das Teilgebiet 2 liegt nach der naturschutzfachlichen Raumgliederung Oberösterreichs zum überwiegenden Teil in der Raumeinheit „Inn- und Hausruckviertler Hügelland“, nur schmale Streifen entlang der nordwestlichen Gemeindegrenze und ein kleiner Abschnitt im Nordosten sind Teil des „Sauwaldes“. Diese kleinen Teilbereiche wurden aufgrund der geringen Flächenausdehnung nicht als extra Landschaftsraum ausgewiesen.

Struktur-/Nutzungsmerkmal	Charakterisierung
Wald	• Ca. 18 % der Fläche der Raumeinheit • Anteilsmäßig überwiegen Nadelwälder mit einer durchschnittlichen Größe von 15 ha, in der Regel mit gut ausgebildetem Waldsaum • Sehr viele kleinere und mittelgroße Laub- und Laubnadelmischwälder • Zahlreiche Neuaufforstungen mit vorwiegend Laubgehölzen
Landwirtschaftliche Nutzung / Nutzungsintensität	• Intensive landwirtschaftliche Nutzung mit deutlichem Schwerpunkt in der Ackernutzung • keine besonderen Wiesenstandorte • Mehrere Sukzessionsflächen
Strukturelemente	• Insgesamt gute Strukturierung durch viele kleinere und mittlere Waldflächen • Geringe Anzahl an Hecken, Baumreihen und Kleinstwaldflächen • Viele Obstbaumwiesen im Bereich von Weilern • Viele Uferbegleitgehölze
Gewässer	• Entwässerung des Raumes Richtung Süden zur Pram • Der Biberbach und Rainbach als Hauptgewässer • Uferbegleitgehölze in der Regel beidseitig und gut ausgebildet • Punktuelle Ausdehnung der Uferbegleitgehölze zu einem Laubwald • Überwiegende Nutzung der Stillgewässer als Fischweiher
Rohstoffabbau / Deponien	• Erdaushubdeponie
Siedlungsstruktur	• Taufkirchen an der Pram als Hauptort • Kleinere Ortschaften, Weiler und Einzelgehöfte in Streulage

Struktur-/Nutzungsmerkmal	Charakterisierung
	• Zersiedelung im gesamten Landschaftsraum
Relief	• Höhenlagen zwischen 330 und 450 m • Hügellandschaft unterschiedlicher Exponierung, vorwiegend O und W • Flache Mulden und Täler, weitgespannte niedrige Kuppen und Rücken
Auffällige Entwicklungsprozesse / Landschaftseingriffe	• Keine

2.3. Teilgebiet 3: Nordost-exponierte Hügellandschaft mit intensiver landw. Nutzung und Strukturierung durch lineare Wälder

Das Teilgebiet 3 liegt nach der naturschutzfachlichen Raumgliederung Oberösterreichs zur Gänze in der Raumeinheit „Inn- und Hausruckviertler Hügelland“.

Struktur-/Nutzungsmerkmal	Charakterisierung
Wald	• Ca. 20 % der Fläche der Raumeinheit • Überwiegend lineare Laubwälder und Laubnadmischwälder (1-6 ha) • Baumbestand: Stieleichen, Eschen, Ahorn, punktuell Schwarzerlen, Pappeln und Birken • Keine Neubewaldung
Landwirtschaftliche Nutzung / Nutzungsintensität	• Intensive landwirtschaftliche Nutzung mit deutlichem Schwerpunkt in der Ackernutzung • keine besonderen Wiesenstandorte • Zwei Sukzessionsflächen
Strukturelemente	• Mittlere Strukturierung durch lineare Laubwälder • Keine Hecken und Kleinstwaldflächen • Geringe Anzahl von Baumreihen • Streuobstwiesen vorhanden
Gewässer	• Entwässerung des Raumes Richtung NO • Teufenbach, Schratzbach und Laufenbach als Hauptgewässer • Bäche fließen vorwiegend innerhalb Laubwälder • Keine Stillgewässer
Rohstoffabbau / Deponien	• nicht vorhanden
Siedlungsstruktur	• Weiler Schratzberg sowie Höfe in Streulage • Keine Zersiedelung
Relief	• Höhenlagen zwischen 350 und 390 m • Richtung Südwesten ansteigende Hügellandschaft
Auffällige Entwicklungsprozesse / Landschaftseingriffe	• Keine

3. Zusammenfassende Beschreibung

3.1. Ergebnisse der Landschaftserhebung

Das **Kartierungsgebiet** Taufkirchen an der Pram liegt im Pramtal auf einer Seehöhe zwischen 330 und 450 m im Bezirk Schärding. Die Gemeinde hat eine Gesamtfläche von 29,17 km² und eine Bevölkerung von 2.938 Personen. Geologisch gehört das Gebiet zum Nördlichen Alpenvorland, eine Hügellandschaft dessen Entstehung vor allem auf den Wechsel der einzelnen Eiszeitperioden zurückzuführen ist. Naturräumlich gesehen ist der Großteil des Kartierungsgebietes Teil des Inn- und Hausruckviertler Hügellandes, einzelne nördliche Bereiche sind Teil des Sauwaldes.

Die Gemeinde wird durch die B 137 (Pramtalbundesstraße) und B 139 (Eferdinger Bundesstraße) sowie durch die Eisenbahnlinie Passau-Wels, Ortschaften und Dörfer werden durch Gemeindestraßen erschlossen.

Die **Landschaft** nördlich der Pram wird durch eine typische Hügellandschaft mit flachen Mulden und Tälern sowie weitgespannten Kuppen und Rücken geprägt. Zwischen Pram und der südlichen Gemeindegrenze erstreckt sich ein relativ flacher Teilraum, der Schratzberg und der Rauhberg bilden im Südwesten eine nordost-exponierte Hügellandschaft.

Die **forstwirtschaftliche Nutzung** hat aufgrund des geringen Waldanteiles eine untergeordnete Bedeutung. Größere Waldflächen (35 ha) befinden sich im Süden des Teilraumes 1 (Nadelwälder) sowie zahlreiche mittelgroße Waldflächen (15 ha) innerhalb des Teilraumes 2. Innerhalb dieses Landschaftsraumes gibt es sehr viele kleinere und mittlere Laub- und Laubnadmischwälder sowie einige standortgerechte Neubewaldungen. Lineare Laubwälder entlang von Bächen finden sich im gesamten Gemeindegebiet.

Aufgrund der guten Böden und der relativ flach gespannten Hügellandschaft wird das Gemeindegebiet **landwirtschaftlich sehr intensiv** genutzt. Neben der intensiven Grünlandwirtschaft liegt der Schwerpunkt vor allem in der Ackerwirtschaft, wobei hier wiederum vorwiegend Getreide und Mais angebaut werden. Es gibt keine besonderen (naturnahen) Wiesen. Bis auf vereinzelte Sukzessionsflächen werden alle landwirtschaftlichen Flächen bewirtschaftet.

Strukturelemente wie Hecken oder Baumreihen sind nicht sehr häufig. Streuobstwiesen gruppieren sich meist um Weiler. Durch zahlreiche kleinere und mittlere Waldflächen und Uferbegleitgehölze wird der Landschaftsraum 2 gut strukturiert..

Die **Pram**, die Richtung Nordwesten fließt und bei Schärding in den Inn mündet, bildet mit einer durchschnittlichen Breite von 20 m das Hauptgewässer der Gemeinde. Östlich des Ortes Taufkirchen ist sie mit einer Breite von bis zu 40 m und mit Altarmen sehr naturnah ausgebildet, westlich hat sie ein reguliertes, trapezförmiges Bachbett. Weitere wichtige Bäche stellen der Laufenbach, der Pramauerbach, der Biberbach und der Rainbach dar. Uferbegleitgehölze sind in der Regel beidseitig und gut ausgebildet. Zahlreiche Bäche sind jedoch in Abschnitten verrohrt. Die vorhandenen Stillgewässer sind in der Regel naturferne Fischweiher. Östlich des Ortes Taufkirchen gibt es zwei sehr naturnahe Altarme der Pram.

Der **Hauptsiedlungsraum** Taufkirchen an der Pram liegt größtenteils innerhalb des Teilraumes 3. Der Rest des Ortes sowie die größeren Gewerbegebiete liegen jedoch innerhalb des Teilraumes 2. Zu den größten Ortschaften zählen Gadern, Jechtenham, Laufenbach, Bachschwölln und Leoprechting. Es gibt sehr viele kleine Ortschaften, Weiler und Einzelgehöfte in Streulage. Die Gemeinde hat einen dörflichen bzw. sehr ländlichen Charakter.

Das **Relief** wird im Norden durch die Hügellandschaft (Teilraum 2), zwischen Pram und der südlichen Gemeindegrenze durch eine relativ ebene Landschaft (Teilraum 1) und im Südwesten durch eine nordost-exponierte Hügellandschaft (Teilraum 3) geprägt.

Erhobener Biotoptyp	flächenhaft (ha)	linienförmig (ha)	punktförmig (ha)	Summe (ha)	Prozentueller Anteil an der Gemeindefläche
Nadelwald	54,29			54,29	1,861%
Laub-Nadel-Mischwald	98,60			98,60	3,380%
Laubwald	132,48			132,48	4,542%
Kleinstwaldfläche	0,16			0,16	0,005%
Uferbegleitgehölz	38,61	0,27		38,88	1,333%
Heckenzug	0,75	0,91		1,66	0,057%
Obstbaumwiese (Streuobstwiese)	47,25			47,25	1,620%
Baumreihe, Allee	0,07	2,98		3,05	0,105%
Markanter Einzelbaum			0,40	0,40	0,014%
Großröhricht und Schilfröhricht					
Sukzessionsfl. d. feuchten und nassen Extensivgrünl.	0,45			0,45	0,015%
Sukzessionsfl. d. trockenen Extensivgrünl.	0,15			0,15	0,005%
Sukzessionsfl. in ehemaligen Intensivgebieten	0,74			0,74	0,025%
Sukzessionsfläche auf ehemaligen Abbaufächen geogener Rohstoffe	1,75			1,75	0,060%
Neubewaldung	3,37			3,37	0,116%
Feuchtes und nasses Extensivgrünland	0,12			0,12	0,004%
Mesophile "bunte" Fettwiese	0,16			0,16	0,005%
Stehendes Gewässer	1,58			1,58	0,054%
Fließendes Gewässer		4,20		4,20	0,144%
Abbaufächen geogener Rohstoffe mit aktueller betrieblicher Nutzung	11,46			11,46	0,393%
Deponien	0,49			0,49	0,017%
Summe	392,48	8,36	0,40	401,24	13,755%

Tabelle 1: Darstellung der Flächenverteilung und Flächegrößen der verschiedenen erhobenen Bestandestypen in Relation zur Gesamtgemeindefläche.

Gemeindefläche	2.917,00	100,00%
Fläche Biotoptypen	401,24	13,76%
Nicht erhobene Fläche	2.515,76	86,24%

Tabelle 2: Flächenanteile der Biotoptypen, des Baulands und der nicht erhobenen Flächen (intensives Grün- und Ackerland, Verkehrsflächen, Sternchenbauten etc.) in Relation zur Gemeindefläche.

3.2. Begründung für die Gliederung in Teilgebiete

Aufgrund des Reliefs, der Nutzung und der naturräumlichen Gliederung können drei Teilräume unterschieden werden:

Teilraum 1 (Flacher Landschaftsraum mit intensiver landw. Nutzung und mäßiger Strukturierung):

- Deutliche Abgrenzung von den Landschaftsräumen 3 und 2 durch die flache Ebene
- Geringe Strukturierung
- Hauptschließung erfolgt innerhalb dieses Teilraumes durch Bahnlinie sowie Bundesstraßen; Gewerbegebiete
- Teil des Naturraumes Inn- und Hausruckviertler Hügelland

Teilraum 2 (Hügellandschaft mit intensiver landwirtschaftlicher Nutzung und guter Strukturierung):

- Deutliche Abgrenzung vom Landschaftsraum 1 durch das Relief der Hügellandschaft
- Gute Strukturierung durch viele Wälder und Streuobstwiesen
- Teil des Naturraumes Inn- und Hausruckviertler Hügelland, schmale Streifen entlang der nordwestlichen Gemeindegrenze und ein kleiner Abschnitt im Nordosten sind Teil des „Sauwaldes“, aufgrund der kleinen Flächen keine extra Zuordnung zu einem eigenen Landschaftsraum

Teilgebiet 3 (Nordost-exponierte Hügellandschaft mit intensiver landw. Nutzung und Strukturierung durch lineare Wälder):

- deutliche Abgrenzung vom Landschaftsraum 1 durch das hügelige Relief
- bessere Strukturierung als Teilraum 1
- Teil des Naturraumes Inn- und Hausruckviertler Hügelland

3.3. Naturschutzfachlich wertvollste Bereiche

Zu dem naturschutzfachlich wertvollsten Bereich zählt die Pram östlich des Ortes Taufkirchen. Die Pram hat in diesem Bereich eine Profilerweiterung von bis zu 40 m. Darüber hinaus gibt es hier sehr naturnahe Altarme.

Sehr wichtig sind die noch erhalten gebliebenen kleinen und mittelgroßen Laub- und Laubnadmischwälder, Streuobstwiesen und Uferbegleitgehölze innerhalb des Gemeindegebietes. Sie leisten einen wichtigen Beitrag zur Strukturierung der intensiv genutzten landwirtschaftlichen Flächen und sind ein prägender Teil unserer Kulturlandschaft. Besonders größere Streuobstwiesen im Bereich von Weilern gliedern die Siedlungsgebiete

harmonisch in die Landschaft. Die sich zu Laubwäldern ausdehnenden Uferbegleitgehölze sind in der Regel sehr naturnah ausgebildet.

Trotz der intensiven landwirtschaftlichen Nutzung bildet sich innerhalb des Teilraumes 3 und 1 aufgrund des hügeligen Reliefs und der abwechslungsreichen Strukturierung ein sehr reizvolles Landschaftsbild.

3.4. Defizite und Ansatzpunkte für naturschutzfachliche Aufwertung

Defizite im Gemeindegebiet sind in erster Linie im Zusammenhang mit der intensiven landwirtschaftlichen Grünland- und Ackernutzung zu sehen. Ein weiteres Problem stellt die abschnittsweise Verrohrung von kleineren Bächen dar. Durch das Fehlen von Baumreihen und Hecken gibt es Defizite in der Strukturierung. Markante Schnittlinien bilden die B 137, B 129 sowie die Eisenbahnlinie Passau-Wels, sie stellen für Tiere schwer überwindbare Barrieren dar. Ein weiteres Defizit ist im Zusammenhang mit dem großen Golfplatz in Maad zu sehen. Golfplätze stellen eine sehr großflächige, artenarme Freizeitanlage dar. Besonders die intensive Düngung sowie die Anwendung von Herbiziden etc. stellen eine enorme Belastung für den Naturhaushalt dar.

4. Verwendete Literatur und Quellenverzeichnis

4.1. Datengrundlagen

Vom Auftraggeber beigestellte Daten

- Farb-Orthofotos im Triangulierungsblattschnitt 1:5000 (© Land Oberösterreich)
- Digitale ÖK50 (kartographisches Modell KM50) im Blattschnitt TB20000 (© Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen)
- Gemeindegrenzen aus der Digitalen Katastralmappe, Stand 06-2003 (© Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen)
- Digitale Katastralmappe, (© Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen)
- 10m Höhenschichtlinien generiert aus dem Digitalen Höhenmodell (© Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen)
- Digitales Landschaftsmodell - Gewässernetz (© Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen)
- Naturschutzfachliche Raumgliederung Oberösterreichs, Stand 01-2003 (© Land Oberösterreich)
- Moorflächen nach Krisai & Schmidt (aus GENISYS) (© Land Oberösterreich)

Gemeinde Reichersberg

- Digitaler Flächenwidmungsplan Gemeinde Reichersberg

4.2. Literaturverzeichnis

- Bundesamt und Forschungszentrum für Landwirtschaft (s.a.): Erläuterungen zur Bodenkarte, Kartierungsbereich Obernberg am Inn; Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Wien.
- KRISAI R. und SCHMID R. (1983): Die Moore Oberösterreichs; Amt der Oö. Landesregierung; Linz.
- MERTZ P. (2000): Pflanzengesellschaften Mitteleuropas und der Alpen; Ecomed Verlagsgesellschaft AG & Co.KG; Landsberg/Lech.

4.3. Sonstige Quellen

- Internetabfrage Statistik Austria: <http://www.statistik.at/>
- Abfrage Statistik Austria ISIS-Datenbank: <http://www.statistik.at/>
- <http://www.taufkirchen-pram.ooe.gv.at/>

Anhang 1

Fotodokumentation



Abb.1: Intensive landwirtschaftliche Wiesenutzung (Landschaftsraum 1) im Bereich der Ortschaft Maad. (Foto: B. Weilhartner)



Abb.2: Intensive landwirtschaftliche Ackernutzung (Landschaftsraum 1), Blickrichtung Süden, Aufnahme bei Bahnhof. (Foto: B. Weilhartner)



Abb.3: Hohlweg bei Laufenbach. (Foto: B. Weilhartner)



Abb.4: Streuobstwiese bei Laufenbach. (Foto: B. Weilharter)




Abb.5: Pram bei Kapelln.(Foto: B. Weilharter)



Abb.6: Streuobstwiese innerhalb eines Geländegrabens bei Taufkirchen an der Pram. (Foto: B. Weilharter)



Abb.7: Blick von der Ortschaft Feicht Richtung Nordosten, Landschaftsraum 2. (Foto: B. Weilharter)

Anhang 2 **Beschreibung der Einzelflächen**

**(Datenbank-Bericht: Auswahl Berichte Gemeinde -
"Ausdruck Endbericht" sortiert nach Flächennummer)**



Gemeinde: **41426 Taufkirchen an der Pram**

Bezirk: **Schärding**

lfd. Nummer:	1	Fläche: in m²	39866	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	2	Fläche: in m²	11523	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	3	Fläche: in m²	747	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	In der Baumschicht Kirschen, Eschen, div. Koniferen, am Rand eine Hecke mit div. heimischen Sträuchern bzw. auch Ziersträuchern (private Nutzung);				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	4	Fläche: in m²	3417	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	5	Fläche: in m²	4504	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	6	Fläche: in m²	622	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0306 Neubewaldung/Aufforstung				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	7	Fläche: in m²	625	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0401 Stehendes Gewässer				
Charakteristik:	Naturferner Weiher;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	8	Fläche: in m²	365	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0306 Neubewaldung/Aufforstung				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	9	Fläche: in m²	572	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0401 Stehendes Gewässer				
Charakteristik:	Naturferner Weiher;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	10	Fläche: in m²	857	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0306 Neubewaldung/Aufforstung				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	11	Fläche: in m²	28965	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				

lfd. Nummer:	12	Fläche: in m²	1023	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	13	Fläche: in m²	1992	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	14	Fläche: in m²	6104	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	15	Fläche: in m²	16834	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	16	Fläche: in m²	8093	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	17	Fläche: in m²	11716	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	18	Fläche: in m²	2018	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0304 Sukzessionsfläche in ehemaligen Intensivgebieten				
Charakteristik:	Sukzessionsfläche auf ehemaligem Intensivstandort (Disteln, Brennnesseln, Seggen, Minzen), Gehölze (Weiden, Schwarzerlen, 2 m hoch), diese Sukzessionsfläche geht in eine Ackerbrache über (ein Bereich Ackerbrache, ein Bereich Sukzessionsfläche);				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	19	Fläche: in m²	55005	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	20	Fläche: in m²	818	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Kleinstwaldfläche mit vorwiegend Eschen, Schwarzerlen, 1 Eiche, 1 Weide, 1 Bergahorn (Baumschicht bis 15 m hoch); in der Strauchschicht Traubenkirsche; weiters sehr viele Brennnesseln;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	21	Fläche: in m²	2886	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	22	Fläche: in m²	996	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				

lfd. Nummer:	23	Fläche: in m²	2489	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	24	Fläche: in m²	7098	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	25	Fläche: in m²	6865	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	26	Fläche: in m²	4300	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	27	Fläche: in m²	3546	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	28	Fläche: in m²	1098	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0306 Neubewaldung/Aufforstung				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	29	Fläche: in m²	34400	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	30	Fläche: in m²	3715	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	31	Fläche: in m²	10305	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	32	Fläche: in m²	61635	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	33	Fläche: in m²	2668	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	34	Fläche: in m²	40372	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				

lfd. Nummer:	35	Fläche: in m²	15472	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0306 Neubewaldung/Aufforstung				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	36	Fläche: in m²	3436	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	37	Fläche: in m²	904	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0306 Neubewaldung/Aufforstung				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	38	Fläche: in m²	18243	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	39	Fläche: in m²	1781	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	40	Fläche: in m²	1136	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0306 Neubewaldung/Aufforstung				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	41	Fläche: in m²	2645	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0306 Neubewaldung/Aufforstung				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	42	Fläche: in m²	588	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0306 Neubewaldung/Aufforstung				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	43	Fläche: in m²	734	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	44	Fläche: in m²	662	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	45	Fläche: in m²	1617	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	46	Fläche: in m²	6420	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				

lfd. Nummer:	47	Fläche: in m²	1243	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0306 Neubewaldung/Aufforstung				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	48	Fläche: in m²	943	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0306 Neubewaldung/Aufforstung				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	49	Fläche: in m²	6067	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	50	Fläche: in m²	855	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	51	Fläche: in m²	11377	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Uferbegleitgehölz (Bachbett zum Zeitpunkt der Kartierung trocken liegend): in der Baumschicht (ca. 12 – 18 m hoch) vorwiegend Stieleichen, Eschen, Birken, Weiden, Schwarzerlen, Winterlinde; in der Strauchschicht Linden, Traubekirsche, Schwarzer Holunder, Brennnesseln; Gewässeraufnahmepunkt: 16;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	52	Fläche: in m²	1108	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	53	Fläche: in m²	979	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Uferbegleitgehölz entlang eines Altarmes der Pram: Bachbett ca. 3 m breit: in der Baumschicht (5 – 15 m hoch) vorwiegend Eschen, Linden, Schwarzerlen, Pappeln; in der Strauchschicht Roter Hartriegel, Stieleichen sowie viele Weiden; Gewässeraufnahmepunkt: 27;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	54	Fläche: in m²	391	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Uferbegleitgehölz entlang eines Altarmes der Pram: Bachbett ca. 3 m breit: in der Baumschicht (5 – 15 m hoch) vorwiegend Eschen, Linden, Schwarzerlen, Pappeln; in der Strauchschicht Roter Hartriegel, Stieleichen sowie viele Weiden; Gewässeraufnahmepunkt: 27;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	55	Fläche: in m²	1402	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Uferbegleitgehölz entlang eines Altarmes der Pram: Bachbett ca. 3 m breit: in der Baumschicht (5 – 15 m hoch) vorwiegend Eschen, Linden, Schwarzerlen, Pappeln; in der Strauchschicht Roter Hartriegel, Stieleichen sowie viele Weiden; Gewässeraufnahmepunkt: 27;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	56	Fläche: in m²	2868	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	57	Fläche: in m²	2676	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				

lfd. Nummer:	58	Fläche: in m²	1167	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	59	Fläche: in m²	30724	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	60	Fläche: in m²	4688	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	61	Fläche: in m²	1832	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	62	Fläche: in m²	472	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	63	Fläche: in m²	135	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	64	Fläche: in m²	868	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	65	Fläche: in m²	36256	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	66	Fläche: in m²	13499	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	67	Fläche: in m²	1050	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	68	Fläche: in m²	5183	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	69	Fläche: in m²	2360	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				

lfd. Nummer:	70	Fläche: in m²	1695	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	71	Fläche: in m²	50854	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	72	Fläche: in m²	18223	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	73	Fläche: in m²	27603	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	74	Fläche: in m²	433523	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	75	Fläche: in m²	323187	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	76	Fläche: in m²	2261	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	77	Fläche: in m²	5656	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	78	Fläche: in m²	3963	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	79	Fläche: in m²	4341	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	80	Fläche: in m²	22471	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	81	Fläche: in m²	6739	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				

lfd. Nummer:	82	Fläche: in m²	7390	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	83	Fläche: in m²	6899	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	84	Fläche: in m²	15819	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	85	Fläche: in m²	11905	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	86	Fläche: in m²	1521	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	87	Fläche: in m²	208	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Kleine Hütte mit strauchförmigen Gehölzen (bis 4 m hoch);				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	88	Fläche: in m²	17355	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	89	Fläche: in m²	15027	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	90	Fläche: in m²	11998	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	91	Fläche: in m²	5397	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	92	Fläche: in m²	12787	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	93	Fläche: in m²	22431	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				

lfd. Nummer:	94	Fläche: in m²	112263	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter:	B. Weilhartner			
lfd. Nummer:	95	Fläche: in m²	1286	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter:	B. Weilhartner			
lfd. Nummer:	96	Fläche: in m²	2561	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter:	B. Weilhartner			
lfd. Nummer:	97	Fläche: in m²	451	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter:	B. Weilhartner			
lfd. Nummer:	98	Fläche: in m²	2703	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter:	B. Weilhartner			
lfd. Nummer:	99	Fläche: in m²	5802	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0306 Neubewaldung/Aufforstung				
Charakteristik:					
	Bearbeiter:	B. Weilhartner			
lfd. Nummer:	100	Fläche: in m²	6905	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter:	B. Weilhartner			
lfd. Nummer:	101	Fläche: in m²	1874	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter:	B. Weilhartner			
lfd. Nummer:	102	Fläche: in m²	6599	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter:	B. Weilhartner			
lfd. Nummer:	103	Fläche: in m²	1102	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter:	B. Weilhartner			
lfd. Nummer:	104	Fläche: in m²	1020	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter:	B. Weilhartner			
lfd. Nummer:	105	Fläche: in m²	1742	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter:	B. Weilhartner			

lfd. Nummer:	106	Fläche: in m²	942	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	107	Fläche: in m²	2104	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	108	Fläche: in m²	10335	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	109	Fläche: in m²	1621	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	110	Fläche: in m²	5097	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	111	Fläche: in m²	23689	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	112	Fläche: in m²	2151	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	113	Fläche: in m²	5398	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	114	Fläche: in m²	3622	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	115	Fläche: in m²	12647	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Beidseitiges Uferbegleitgehölz entlang des Pramauerbaches: Bachbett zwischen 1-2 m breit: in der Baumschicht (ca. 10 – 12 m hoch) vorwiegend Bergahorn, Grauerlen, Eschen; in der Strauchschicht Pfaffenhütchen, Holunder; Gewässeraufnahmepunkt: 8;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	116	Fläche: in m²	3643	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Pram: Flussbett ist ca. 20 m breit, langsame Fließgeschwindigkeit, Uferbegleitgehölz beidseitig vorhanden; abschnittsweise kleinere Abfälle, daher unterschiedliche Wasserstände und Fließgeschwindigkeiten; abschnittsweise Profilerweiterungen (hier Ausbildung von Wiesenflächen innerhalb des Bachbettes); Gewässeraufnahmepunkt: 26;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				

lfd. Nummer:	117	Fläche: in m²	5072	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Pram: Flussbett ist ca. 20 m breit, langsame Fließgeschwindigkeit, Uferbegleitgehölz beidseitig vorhanden; abschnittsweise kleinere Abfälle, daher unterschiedliche Wasserstände und Fließgeschwindigkeiten, abschnittsweise Profilerweiterungen (hier Ausbildung von Wiesenflächen innerhalb des Bachbettes); Gewässeraufnahmepunkt: 26;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	118	Fläche: in m²	91	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Uferbegleitgehölz entlang der Pram, Flussbett ca. 20 m breit: in der Baumschicht (6 – 15 m hoch) vorwiegend Weiden, Stieleichen, Eschen, Schwarzerlen, Bergahorn, punktuell alte Kopfweiden; in der Strauchschicht Weiden, Bergahorn, Pfaffenhütchen; Gewässeraufnahmepunkt: 26;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	119	Fläche: in m²	2998	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	120	Fläche: in m²	1676	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	121	Fläche: in m²	4321	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Altarm der Pram: Bachbett ca. 3-8 m breit, Uferbegleitgehölz beidseitig vorhanden, langsame Fließgeschwindigkeit, Ufer sind punktuell mit großen Granitblöcken gesichert, Gerinne ist ca. 1 m tief ins Gelände eingeschnitten; aufgrund von Staustufen unterschiedliche Wasserstände und Gerinnebreiten; Gewässeraufnahmepunkt: 27;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	122	Fläche: in m²	1694	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Altarm der Pram: Bachbett ca. 3-8 m breit, Uferbegleitgehölz beidseitig vorhanden, langsame Fließgeschwindigkeit, Ufer sind punktuell mit großen Granitblöcken gesichert, Gerinne ist ca. 1 m tief ins Gelände eingeschnitten; aufgrund von Staustufen unterschiedliche Wasserstände und Gerinnebreiten; Gewässeraufnahmepunkt: 27;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	123	Fläche: in m²	170	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Uferbegleitgehölz entlang der Pram, Bachbett ca. 15 m breit: in der Baumschicht (3 – 15 m hoch) Bruchweiden, Silberweiden, Kirschen, Schwarzerlen, Eschen, Spitzahorn; in der Strauchschicht Pfaffenhütchen; Gewässeraufnahmepunkt: 17;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	124	Fläche: in m²	8556	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	125	Fläche: in m²	258	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	126	Fläche: in m²	163	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0401 Stehendes Gewässer				
Charakteristik:	Naturferner Weiher;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				

lfd. Nummer:	127	Fläche: in m²	2031	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	128	Fläche: in m²	3139	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	129	Fläche: in m²	1869	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	130	Fläche: in m²	300	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	131	Fläche: in m²	308	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	132	Fläche: in m²	10933	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Beidseitiges Uferbegleitgehölz (10 – 15 m hoch), Bachbett 0,3-0,5 m breit: vorwiegend Eschen, Grauerlen (nur punktuell), Schwarzerlen; in der Strauchschicht Schwarzerlen, Traubenkirschen; Gewässeraufnahmepunkt: 7;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	133	Fläche: in m²	2880	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	134	Fläche: in m²	1465	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	135	Fläche: in m²	1031	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	136	Fläche: in m²	682	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	137	Fläche: in m²	16993	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	138	Fläche: in m²	33748	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:	Bearbeiter: B. Weilhartner				

lfd. Nummer:	139	Fläche: in m²	9083	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:	In der Baumschicht (15 m hoch) vorwiegend Eschen, Stieleichen; in der Strauchschicht Traubenkirsche, Hasel;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	140	Fläche: in m²	395403	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0310 Grünland-Sondernutzung				
Charakteristik:	Golfplatz;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	141	Fläche: in m²	2735	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	142	Fläche: in m²	857	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	143	Fläche: in m²	4865	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	144	Fläche: in m²	4598	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	145	Fläche: in m²	1076	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	146	Fläche: in m²	2383	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	147	Fläche: in m²	3047	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	148	Fläche: in m²	2034	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	149	Fläche: in m²	4427	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	150	Fläche: in m²	3080	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				

lfd. Nummer:	151	Fläche: in m²	19221	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:	Bearbeiter: B. Weihartner				
lfd. Nummer:	152	Fläche: in m²	1780	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: B. Weihartner				
lfd. Nummer:	153	Fläche: in m²	50292	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:	Bearbeiter: B. Weihartner				
lfd. Nummer:	154	Fläche: in m²	61195	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:	Bearbeiter: B. Weihartner				
lfd. Nummer:	155	Fläche: in m²	5164	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: B. Weihartner				
lfd. Nummer:	156	Fläche: in m²	16299	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:	Bearbeiter: B. Weihartner				
lfd. Nummer:	157	Fläche: in m²	10727	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:	Bearbeiter: B. Weihartner				
lfd. Nummer:	158	Fläche: in m²	30034	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Uferbegleitgehölz (beidseitig ausgebildet) entlang des Schratzbaches: Bachbett ca. 1 - 1,5 m breit, in der Baumschicht (15 m hoch) vorwiegend Eschen, weiters Stieleichen, Bergahorn, Schwarzerlen; in der Strauchschicht Roter Hartriegel, Pfaffenhütchen; Gewässeraufnahmepunkt: 3;				
	Bearbeiter: B. Weihartner				
lfd. Nummer:	159	Fläche: in m²	15058	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: B. Weihartner				
lfd. Nummer:	160	Fläche: in m²	1744	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: B. Weihartner				
lfd. Nummer:	161	Fläche: in m²	502	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030301 Sukzessionsfläche des feuchten und nassen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs				
Charakteristik:	Länglicher Geländegraben im Sukzessionsstadium (flächendeckender Bewuchs mit Himbeeren, Brennnessel, weiters Gehölzaufwuchs mit Eschen, innerhalb des Geländegrabens fließt ein schmaler Entwässerungsgraben); es besteht die Gefahr, dass dieser Graben aufgefüllt wird, weiter oben finden sich Herbstzeitlosen und Reitgras, eine große Esche;				
	Bearbeiter: B. Weihartner				

lfd. Nummer:	162	Fläche: in m²	8221	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030301 Sukzessionsfläche des feuchten und nassen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs				
Charakteristik:	Sukzessionsfläche auf ehemaliger Feuchtwiese (Lage am Hangfuß): vorwiegend Brennnessel, Klappertopf, Disteln, Seggen, weiches Mädesüß, punktuell Gehölzanflug (Eschen), im nordwestlichen Hangbereich wurde bereits Erdmaterial angeschüttet;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	163	Fläche: in m²	413	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	164	Fläche: in m²	1581	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	165	Fläche: in m²	3099	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	166	Fläche: in m²	3231	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	167	Fläche: in m²	5469	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	168	Fläche: in m²	2192	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	169	Fläche: in m²	571	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	170	Fläche: in m²	1178	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	171	Fläche: in m²	4015	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	172	Fläche: in m²	1933	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				

lfd. Nummer:	173	Fläche: in m²	1835	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	174	Fläche: in m²	423	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	175	Fläche: in m²	1624	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	176	Fläche: in m²	546	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	177	Fläche: in m²	11420	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	178	Fläche: in m²	964	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	179	Fläche: in m²	5147	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	180	Fläche: in m²	4882	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	181	Fläche: in m²	714	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	182	Fläche: in m²	1939	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	183	Fläche: in m²	1146	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	184	Fläche: in m²	691	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				

lfd. Nummer:	185	Fläche: in m²	2583	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	186	Fläche: in m²	440	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	187	Fläche: in m²	1232	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	188	Fläche: in m²	499	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	189	Fläche: in m²	1789	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	190	Fläche: in m²	836	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0401 Stehendes Gewässer				
Charakteristik:	Naturferner Fischweiher, keine Ufervegetation (Uferbegleitgehölz in kleinem Teilbereich vorhanden);				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	191	Fläche: in m²	485	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	192	Fläche: in m²	503	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0401 Stehendes Gewässer				
Charakteristik:	Naturnaher Weiher (evtl. auch ehemaliger Altarm), Uferbegleitgehölz nur auf einer Seite vorhanden;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	193	Fläche: in m²	363	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Uferbegleitgehölz eines naturnahen Weihers (evtl. auch ehemaliger Altarm): nur auf einer Seite vorhanden (fast ausschließlich große Pappeln, eine Stieleiche, Schwarzerlen und Eschen), mit Wasserlinsen fast vollständig bedeckt, Rohrglanzgras, Blutweiderich, im unteren Bereich Rohrkolben sowie Binsen;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	194	Fläche: in m²	2316	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0401 Stehendes Gewässer				
Charakteristik:	Altarm des Pfudabaches: U-Form, Uferbegleitgehölz beidseitig vorhanden, Ufer relativ naturnah;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	195	Fläche: in m²	5836	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	196	Fläche: in m²	6200	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:	Bearbeiter: B. Weilhartner				

lfd. Nummer:	197	Fläche: in m²	7827	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Uferbegleitgehölz entlang des Pfudabaches: in der Baumschicht (15 – 18 m hoch) vorwiegend Pappeln, Eschen, Weiden, Birken, Schwarzerlen; in der Strauchschicht Schwarzer Holunder; Gewässeraufnahmepunkt: 23;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	198	Fläche: in m²	33098	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Pram: Flussbett ist ca. 20 m breit, langsame Fließgeschwindigkeit, Uferbegleitgehölz beidseitig vorhanden; abschnittsweise kleinere Staustufen, daher unterschiedliche Wasserstände und Fließgeschwindigkeiten, abschnittsweise Profilerweiterungen (hier Ausbildung von Wiesenflächen innerhalb des Bachbettes);				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	199	Fläche: in m²	3695	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Uferbegleitgehölz entlang der Pram, Bachbett ca. 15 m breit: in der Baumschicht (3 – 15 m hoch) Bruchweiden, Silberweiden, Kirschen, Schwarzerlen, Eschen, Spitzahorn; in der Strauchschicht Pfaffenhütchen; Gewässeraufnahmepunkt: 17;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	200	Fläche: in m²	1503	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Uferbegleitgehölz entlang eines 0,5 m breiten Baches: in der Baumschicht (bis 8 - 15 m hoch) Pappeln, Weiden und Eschen; in der Strauchschicht (bis 6 m hoch) vorwiegend Weiden, Pfaffenhütchen, flächiger Bewuchs mit Brennesseln; Gewässeraufnahmepunkt: 15;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	201	Fläche: in m²	23076	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Pram: Bachbett ca. 15 m breit, langsame Fließgeschwindigkeit, ca. 100 m weiter flussaufwärts befindet sich eine mit Steinen angelegter Staustufe (Wasserfall), flussabwärts gibt es mehrere größere Kiesbänke, zum Zeitpunkt der Kartierung mit krautigem und strauchförmigem Bewuchs;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	202	Fläche: in m²	6709	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Uferbegleitgehölz, Bachbett ca. 2 m breit: in der Baumschicht (ca. 8 – 18 m hoch) vorwiegend Eschen, Weiden, Stieleichen, Schwarzerlen; in der Strauchschicht Stieleichen, Schwarzer Holunder, sehr viele Brennesseln (schwer zugänglich); Gewässeraufnahmepunkt: 31;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	203	Fläche: in m²	668	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	204	Fläche: in m²	2106	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	205	Fläche: in m²	2762	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	206	Fläche: in m²	7113	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0304 Sukzessionsfläche in ehemaligen Intensivgebieten				
Charakteristik:	Sukzessionsfläche auf ehemaligem Intensivstandort mit sehr vielen Brennesseln, Disteln, vereinzelt Gehölzanflug mit Eichen (0,5 m hoch);				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				

lfd. Nummer:	207	Fläche: in m²	6802	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Uferbegleitgehölz, Bachbett ca. 0,5-1 m breit: in der Baumschicht (15 – 20 m hoch) vorwiegend Eschen, Weiden, punktuell Winterlinden, Schwarzerlen, vereinzelt Fichten; in der Strauchschicht Holunder, Weiden, Pfaffenhütchen, punktuell Spitzahorn, Birken, punktuell Stieleichen; Gewässeraufnahmepunkt: 34;				
	Bearbeiter: B. Weihartner				
lfd. Nummer:	208	Fläche: in m²	947	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Uferbegleitgehölz entlang der Pram: Flussbett ca. 15 m breit: in der Baumschicht (14 m hoch) vorwiegend Pappeln, Weiden, Schwarzerlen, Stieleichen, Spitzahorn, Traubenkirschen; Strauchschicht mit Weiden, Feldahorn, Pfaffenhütchen, Schwarzerlen; Gewässeraufnahmepunkt: 33;				
	Bearbeiter: B. Weihartner				
lfd. Nummer:	209	Fläche: in m²	459	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Uferbegleitgehölz entlang der Pram: Flussbett ca. 15 m breit: in der Baumschicht (14 m hoch) vorwiegend Pappeln, Weiden, Schwarzerlen, Stieleichen, Spitzahorn, Traubenkirschen; Strauchschicht mit Weiden, Feldahorn, Pfaffenhütchen, Schwarzerlen; Gewässeraufnahmepunkt: 33;				
	Bearbeiter: B. Weihartner				
lfd. Nummer:	210	Fläche: in m²	271	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0401 Stehendes Gewässer				
Charakteristik:	Naturferner Fischweiher, umgeben mit einer Obstbaumreihe, steile Ufer;				
	Bearbeiter: B. Weihartner				
lfd. Nummer:	211	Fläche: in m²	6092	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weihartner				
lfd. Nummer:	212	Fläche: in m²	404	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Uferbegleitgehölz entlang der Pram: Flussbett ca. 15 m breit: in der Baumschicht (14 m hoch) vorwiegend Pappeln, Weiden, Schwarzerlen, Stieleichen, Spitzahorn, Traubenkirschen; Strauchschicht mit Weiden, Feldahorn, Pfaffenhütchen, Schwarzerlen; Gewässeraufnahmepunkt: 33;				
	Bearbeiter: B. Weihartner				
lfd. Nummer:	213	Fläche: in m²	56935	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Regulierter Abschnitt der Pram: Flussbett ca. 15 m breit (Niederwasserrinne), Ufer sind beidseitig mit Granitblöcken befestigt, Uferbegleitgehölz ist beidseitig vorhanden (sehr schmal), zwischen Bachbett und einem Uferbegleitgehölzstreifen befindet sich ein schmaler Wiesenstreifen (3 – 4 m breit, Hochwasserrinne), in regelmäßigen Abständen gibt es lineare Querelemente (Gruppierung von Steinen);				
	Bearbeiter: B. Weihartner				
lfd. Nummer:	214	Fläche: in m²	7387	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weihartner				
lfd. Nummer:	215	Fläche: in m²	373	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0401 Stehendes Gewässer				
Charakteristik:	Naturferner, eingezäunter Fischweiher;				
	Bearbeiter: B. Weihartner				
lfd. Nummer:	216	Fläche: in m²	396	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Uferbegleitgehölz, Bachbett ca. 1-1,5 m: in der Baumschicht (15 – 18 m hoch) vorwiegend Schwarzerlen, Eschen, punktuell Birken, Pappeln, Weiden; in der Strauchschicht Weiden, Stieleichen, Pfaffenhütchen; Gewässeraufnahmepunkt: 41;				
	Bearbeiter: B. Weihartner				

lfd. Nummer:	217	Fläche: in m²	35489	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	218	Fläche: in m²	13651	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	219	Fläche: in m²	505	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	220	Fläche: in m²	1852	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	221	Fläche: in m²	1394	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	222	Fläche: in m²	1334	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	223	Fläche: in m²	3459	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	224	Fläche: in m²	2163	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	225	Fläche: in m²	1377	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	226	Fläche: in m²	2759	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0401 Stehendes Gewässer				
Charakteristik:	Altarm der Pram (ohne Verbindung zur Pram): fast vollständig mit Uferbegleitgehölz umgeben, Ufer sind jedoch größtenteils steil, anstehender Lehm sichtbar, keine krautige Uferbegleitvegetation;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	227	Fläche: in m²	2924	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0401 Stehendes Gewässer				
Charakteristik:	Altarm der Pram: Ufer sind sehr steil (naturfern), keine krautige Uferbegleitvegetation, entlang des Stillwassers Einzelbäume (Stieleichen, Eschen), Richtung Pram Übergang zu Uferbegleitgehölz;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	228	Fläche: in m²	4548	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				

lfd. Nummer:	229	Fläche: in m²	1624	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	230	Fläche: in m²	805	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	231	Fläche: in m²	1245	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	232	Fläche: in m²	987	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0306 Neubewaldung/Aufforstung				
Charakteristik:	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	233	Fläche: in m²	32555	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	234	Fläche: in m²	3603	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	235	Fläche: in m²	30507	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	236	Fläche: in m²	9219	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	237	Fläche: in m²	2030	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	238	Fläche: in m²	2374	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	239	Fläche: in m²	118	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0401 Stehendes Gewässer				
Charakteristik:	Naturferner Weiher;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	240	Fläche: in m²	894	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: B. Weilhartner				

lfd. Nummer:	241	Fläche: in m²	3270	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	242	Fläche: in m²	429	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0401 Stehendes Gewässer				
Charakteristik:	Naturferner Fischweiher, Ufer sind mit Steinen gesichert, eingezäunt, Uferbegleitgehölz vorhanden;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	243	Fläche: in m²	6993	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs				
Charakteristik:	Sukzessionsfläche auf ehemaliger trockener Magerwiese in u-förmigem Geländegraben mit einer auslaufenden Böschung, ehemalige Obstbaumwiese, überwiegender Teil der Fläche mit Himbeeren, Brombeeren; weiters Bennnesseln, Disteln;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	244	Fläche: in m²	579	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	245	Fläche: in m²	1256	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	246	Fläche: in m²	16309	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	247	Fläche: in m²	129773	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	248	Fläche: in m²	14870	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	249	Fläche: in m²	1600	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	250	Fläche: in m²	7502	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	251	Fläche: in m²	576	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				

lfd. Nummer:	252	Fläche: in m²	540	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	253	Fläche: in m²	407	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	254	Fläche: in m²	1440	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	255	Fläche: in m²	1819	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	256	Fläche: in m²	1351	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	257	Fläche: in m²	453	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0401 Stehendes Gewässer				
Charakteristik:	Naturferner Weiher;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	258	Fläche: in m²	1283	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	259	Fläche: in m²	16739	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	260	Fläche: in m²	6196	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	261	Fläche: in m²	3057	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	262	Fläche: in m²	2055	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	263	Fläche: in m²	534	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: B. Weilhartner				

lfd. Nummer:	264	Fläche: in m²	301	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	265	Fläche: in m²	4077	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	266	Fläche: in m²	48961	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	267	Fläche: in m²	2192	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	268	Fläche: in m²	975	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	269	Fläche: in m²	163015	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	270	Fläche: in m²	11904	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	271	Fläche: in m²	2784	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	272	Fläche: in m²	1746	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	273	Fläche: in m²	473	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	274	Fläche: in m²	1402	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	275	Fläche: in m²	6310	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: B. Weilhartner				

lfd. Nummer:	276	Fläche: in m²	3400	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	277	Fläche: in m²	11850	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	278	Fläche: in m²	1993	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0306 Neubewaldung/Aufforstung				
Charakteristik:	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	279	Fläche: in m²	568	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Kleinstwaldfläche (Streuobstwiese bzw. Weide angrenzend), in der Baumschicht (ca. 13 m hoch) vorwiegend Eschen, Schwarzerlen, Ahorn, Vogelkirsche, am Rand Obstbäume;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	280	Fläche: in m²	2508	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	281	Fläche: in m²	8568	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0603 Deponien				
Charakteristik:	Erdaushubdeponie;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	282	Fläche: in m²	1826	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Nährstoffarme Magerweide im Bereich einer Streuobstwiese (Überlagerung mit dieser);				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	283	Fläche: in m²	1718	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	284	Fläche: in m²	3793	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	285	Fläche: in m²	1283	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	286	Fläche: in m²	1385	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs				
Charakteristik:	Sukzessionsfläche auf trockener, magere Böschung, 2 – 3 m Niveauunterschied, im Nahbereich des Laub-Nadel-Mischwaldes Gehölze wie Pfaffenhütchen, 1 Buchsbaum, Schwarzer Holunder, ansonsten flächiger Bewuchs mit Brennesseln, im nördlichen Bereich stellt sich die Böschung als extensive, trockene, magere Wiese (nicht artenreich) mit beginnender Sukzession dar;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				

lfd. Nummer:	287	Fläche: in m²	25259	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Bachbett ca. 1-1,5 m breit, in der Baumschicht (12 – 15 m hoch) vorwiegend Schwarzerlen, Eschen, punktuell Pappeln, Bergahorn und Winterlinden; in der Strauchschicht Hasel; Gewässeraufnahmepunkt: 44;				
	Bearbeiter: B. Weihartner				
lfd. Nummer:	288	Fläche: in m²	3930	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weihartner				
lfd. Nummer:	289	Fläche: in m²	1667	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weihartner				
lfd. Nummer:	290	Fläche: in m²	1108	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weihartner				
lfd. Nummer:	291	Fläche: in m²	5198	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weihartner				
lfd. Nummer:	292	Fläche: in m²	5351	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weihartner				
lfd. Nummer:	293	Fläche: in m²	713	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Uferbegleitgehölz entlang des Biberbaches: Bachbett ca. 1 m breit, in der Baumschicht (8 – 10 m hoch) vorwiegend Eschen, Schwarzerlen; Strauchschicht mit Schwarzem Holunder, Pfaffenhütchen; Gewässeraufnahmepunkt: 53;				
	Bearbeiter: B. Weihartner				
lfd. Nummer:	294	Fläche: in m²	27073	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Uferbegleitgehölz entlang des Berger Baches: Bachbett ca. 1-1,2 m breit, in der Baumschicht vorwiegend Eschen, Schwarzerlen, Grauerlen; Strauchschicht mit Pfaffenhütchen, Himbeeren; Gewässeraufnahmepunkt: 49;				
	Bearbeiter: B. Weihartner				
lfd. Nummer:	295	Fläche: in m²	7773	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weihartner				
lfd. Nummer:	296	Fläche: in m²	1084	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weihartner				
lfd. Nummer:	297	Fläche: in m²	5768	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weihartner				

lfd. Nummer:	298	Fläche: in m²	2872	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	299	Fläche: in m²	16194	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	300	Fläche: in m²	31740	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	301	Fläche: in m²	222500	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	302	Fläche: in m²	3657	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0306 Neubewaldung/Aufforstung				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	303	Fläche: in m²	15842	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	304	Fläche: in m²	1537	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	305	Fläche: in m²	14307	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	306	Fläche: in m²	108	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0306 Neubewaldung/Aufforstung				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	307	Fläche: in m²	4724	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	308	Fläche: in m²	989	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	309	Fläche: in m²	162	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0401 Stehendes Gewässer				
Charakteristik:	Naturferner, eingezäunter, mit Granitblöcken gesicherter Fischweiher;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				

lfd. Nummer:	310	Fläche: in m²	2347	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	311	Fläche: in m²	2133	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Uferbegleitgehölz entlang des Eggenberger Baches: Bachbett ca. 0,5 m breit, in der Baumschicht vorwiegend Schwarzerlen, Eschen, Traubenkirschen; in der Strauchschicht Holunder; Gewässeraufnahmepunkt: 50;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	312	Fläche: in m²	6793	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	313	Fläche: in m²	12192	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	314	Fläche: in m²	13904	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	315	Fläche: in m²	11333	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0306 Neubewaldung/Aufforstung				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	316	Fläche: in m²	1790	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	317	Fläche: in m²	235	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0401 Stehendes Gewässer				
Charakteristik:	Tümpel innerhalb eines Laubwaldes, flacher Wasserstand, ca. 10 – 20 cm, naturnah, kein unmittelbares Uferbegleitgehölz, in der Nähe befindet sich ein weiterer kleinerer Tümpel;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	318	Fläche: in m²	2557	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	319	Fläche: in m²	1665	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	320	Fläche: in m²	1898	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	321	Fläche: in m²	986	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				

lfd. Nummer:	322	Fläche: in m²	886	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	323	Fläche: in m²	6757	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	324	Fläche: in m²	1275	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	325	Fläche: in m²	24556	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	326	Fläche: in m²	2709	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	327	Fläche: in m²	10645	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	328	Fläche: in m²	7811	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	329	Fläche: in m²	653	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	330	Fläche: in m²	1350	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	331	Fläche: in m²	2798	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	332	Fläche: in m²	472	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	333	Fläche: in m²	3294	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				

Ifd. Nummer:	334	Fläche: in m²	2204	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
Bearbeiter: B. Weilhartner					
Ifd. Nummer:	335	Fläche: in m²	1043	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
Bearbeiter: B. Weilhartner					
Ifd. Nummer:	336	Fläche: in m²	1091	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
Bearbeiter: B. Weilhartner					
Ifd. Nummer:	337	Fläche: in m²	13236	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:					
Bearbeiter: B. Weilhartner					
Ifd. Nummer:	338	Fläche: in m²	5221	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
Bearbeiter: B. Weilhartner					
Ifd. Nummer:	339	Fläche: in m²	53564	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
Bearbeiter: B. Weilhartner					
Ifd. Nummer:	340	Fläche: in m²	3679	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0304 Sukzessionsfläche in ehemaligen Intensivgebieten				
Charakteristik:	Sukzessionsfläche in einem steilen Geländegraben, Gelände nicht zugänglich, Gehölze ca. 5 m hoch (Ausdehnung des angrenzenden Laubwaldbereiches), v-förmige Geländemulde, punktuell alter Gehölzbestand;				
Bearbeiter: B. Weilhartner					
Ifd. Nummer:	341	Fläche: in m²	1651	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
Bearbeiter: B. Weilhartner					
Ifd. Nummer:	342	Fläche: in m²	3201	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
Bearbeiter: B. Weilhartner					
Ifd. Nummer:	343	Fläche: in m²	18005	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
Bearbeiter: B. Weilhartner					
Ifd. Nummer:	344	Fläche: in m²	974	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
Bearbeiter: B. Weilhartner					
Ifd. Nummer:	345	Fläche: in m²	236429	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
Bearbeiter: B. Weilhartner					

lfd. Nummer:	346	Fläche: in m²	1158	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	347	Fläche: in m²	18028	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Uferbegleitgehölz, Bachbett ca. 0,5 m breit: in der Baumschicht (10 – 12 m hoch) fast ausschließlich Eschen, punktuell Schwarzerlen; Uferbegleitgehölz beidseitig (jeweils einreihig) ausgebildet; Gewässeraufnahmepunkt: 64;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	348	Fläche: in m²	20344	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Uferbegleitgehölz entlang des Rainbaches, beidseitiges Uferbegleitgehölz: in der Baumschicht (8 – 15 m hoch) vorwiegend Schwarzerlen, Eschen, Pappeln, Birken; in der Strauchschicht Pfaffenhütchen, Traubenkirsche, Schwarzer Holunder; dehnt sich im Unter- sowie im Oberlauf zu Laubwald aus; Gewässeraufnahmepunkt: 29;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	349	Fläche: in m²	3989	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	350	Fläche: in m²	6328	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	351	Fläche: in m²	12616	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Uferbegleitgehölz, Bachbett ca. 0,3 - 1 m breit: in der Baumschicht vorwiegend Schwarzerlen, Eschen, Weiden, Bergahorn, Traubenkirsche; Strauchschicht vereinzelt mit Pfaffenhütchen, Hasel; Gewässeraufnahmepunkt: 55;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	352	Fläche: in m²	6257	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Uferbegleitgehölz entlang des Etzelsdorfer Baches, Bachbett ca. 0,75 m breit: in der Baumschicht (8 – 15 m hoch) vorwiegend Schwarzerlen, Eschen, Traubenkirschen, Spitzahorn; in der Strauchschicht Schwarzerlen, Hasel, Brennesseln, Pfaffenhütchen; Gewässeraufnahmepunkt: 40;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	353	Fläche: in m²	7491	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	354	Fläche: in m²	35934	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	355	Fläche: in m²	5058	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Im Oberlauf kein Bachbett vorhanden, in der Baumschicht (10 – 13 m hoch) vorwiegend Schwarzerlen sowie Stieleichen, punktuell Eschen, in der Strauchschicht Hasel; Gewässeraufnahmepunkt: 57;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				

Ifd. Nummer:	356	Fläche: in m²	1009	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
Bearbeiter: B. Weilhartner					
Ifd. Nummer:	357	Fläche: in m²	119448	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
Bearbeiter: B. Weilhartner					
Ifd. Nummer:	358	Fläche: in m²	7080	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
Bearbeiter: B. Weilhartner					
Ifd. Nummer:	359	Fläche: in m²	2584	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
Bearbeiter: B. Weilhartner					
Ifd. Nummer:	360	Fläche: in m²	4962	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
Bearbeiter: B. Weilhartner					
Ifd. Nummer:	361	Fläche: in m²	9656	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Uferbegleitgehölz entlang des Eggenberger Baches: in der Baumschicht (ca. 8 – 12 m hoch) vorwiegend Schwarzerlen, im Oberlauf kommen Eschen sowie punktuell Weiden hinzu, punktuelle Strauchschicht mit Hainbuchen; Gewässeraufnahmepunkt: 56;				
Bearbeiter: B. Weilhartner					
Ifd. Nummer:	362	Fläche: in m²	105222	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
Bearbeiter: B. Weilhartner					
Ifd. Nummer:	363	Fläche: in m²	494	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
Bearbeiter: B. Weilhartner					
Ifd. Nummer:	364	Fläche: in m²	364	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
Bearbeiter: B. Weilhartner					
Ifd. Nummer:	365	Fläche: in m²	17435	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Uferbegleitgehölz entlang des Biberbaches: Bachbett ca. 1 m breit, in der Baumschicht (8 – 10 m hoch) vorwiegend Eschen, Schwarzerlen; Strauchschicht mit Schwarzem Holunder, Pfaffenhütchen; Gewässeraufnahmepunkt: 53;				
Bearbeiter: B. Weilhartner					
Ifd. Nummer:	366	Fläche: in m²	14466	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:	In der Baumschicht (ca. 15 m hoch) vorwiegend Schwarzerlen und Eschen; in der Strauchschicht Traubenkirsche, Schwarzerlen;				
Bearbeiter: B. Weilhartner					

lfd. Nummer:	367	Fläche: in m²	12719	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Uferbegleitgehölz, Bachbett ca. 0,5 m breit: in der Baumschicht (10 – 18 m hoch) vorwiegend Eschen, Schwarzerlen, Kirschen, punktuell Weiden, punktuell Pappeln; Gewässeraufnahmepunkt: 10;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	368	Fläche: in m²	43407	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Uferbegleitgehölz entlang des Wimmbaches, Bachbett 0,3 m breit: in der Baumschicht vorwiegend Weiden, Eschen, Schwarzerlen; in der Strauchschicht Traubenkirschen, sehr viele Brennesseln; Gewässeraufnahmepunkt: 9;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	369	Fläche: in m²	980	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	370	Fläche: in m²	6635	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Uferbegleitgehölz, Bachbett 1-2 m breit: in der Baumschicht (5 – 12 m hoch) vorwiegend Eschen, Schwarzerlen; in der Strauchschicht Hasel, Pfaffenhütchen; Gewässeraufnahmepunkt: 19;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	371	Fläche: in m²	2925	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Uferbegleitgehölz entlang eines Altarmes der Pram: Bachbett ca. 3 m breit: in der Baumschicht (5 – 15 m hoch) vorwiegend Eschen, Linden, Schwarzerlen, Pappeln; in der Strauchschicht Roter Hartriegel, Stieleichen sowie viele Weiden; Gewässeraufnahmepunkt: 27;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	372	Fläche: in m²	9707	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Uferbegleitgehölz entlang eines Altarmes der Pram: Bachbett ca. 3 m breit: in der Baumschicht (5 – 15 m hoch) vorwiegend Eschen, Linden, Schwarzerlen, Pappeln; in der Strauchschicht Roter Hartriegel, Stieleichen sowie viele Weiden; Gewässeraufnahmepunkt: 27;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	373	Fläche: in m²	2338	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Uferbegleitgehölz entlang der Pram, Flussbett ca. 20 m breit: in der Baumschicht (6 – 15 m hoch) vorwiegend Weiden, Stieleichen, Eschen, Schwarzerlen, Bergahorn, punktuell alte Kopfweiden; in der Strauchschicht Weiden, Bergahorn, Pfaffenhütchen; Gewässeraufnahmepunkt: 26;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	374	Fläche: in m²	1615	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Altarm der Pram: Bachbett ca. 3-8 m breit, Uferbegleitgehölz beidseitig vorhanden, langsame Fließgeschwindigkeit, Ufer sind punktuell mit großen Granitblöcken gesichert, Gerinne ist ca. 1 m tief ins Gelände eingeschnitten; aufgrund von Staustufen unterschiedliche Wasserstände und Gerinnebreiten; Gewässeraufnahmepunkt: 27;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	375	Fläche: in m²	2291	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Uferbegleitgehölz entlang eines Altarmes der Pram: Bachbett ca. 3 m breit: in der Baumschicht (5 – 15 m hoch) vorwiegend Eschen, Linden, Schwarzerlen, Pappeln; in der Strauchschicht Roter Hartriegel, Stieleichen sowie viele Weiden; Gewässeraufnahmepunkt: 27;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	376	Fläche: in m²	1384	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				

lfd. Nummer:	377	Fläche: in m²	8007	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Uferbegleitgehölz, Bachbett ca. 0,5 m breit: in der Baumschicht (ca. 15 m hoch) vorwiegend Stieleichen, Spitzahorn, Schwarzerlen, im Unterlauf (Richtung Pram) kommen sehr viele Weiden dazu; Strauchschicht mit Hasel, Weiden; Brennesseln und Schilf; Gewässeraufnahmepunkt: 36;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	378	Fläche: in m²	1287	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0401 Stehendes Gewässer				
Charakteristik:	Drei naturferne Fischweiher im Ortsgebiet von Taufkirchen (steile Ufer, keine Uferbegleitvegetation), Wiese geht bis zum Teich heran, punktuell Rohrkolben, Gebiet ist eingezäunt und nicht betretbar;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	379	Fläche: in m²	25259	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Uferbegleitgehölz (beidseitig) entlang eines 0,5 m breiten Baches: in der Baumschicht (5 – 15 m hoch) vorwiegend Eschen, Bergahorn, Weiden, Schwarzerlen; in der Strauchschicht vorwiegend Hasel, Traubenkirsche, Weiden; Gewässeraufnahmepunkt: 28;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	380	Fläche: in m²	19490	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Uferbegleitgehölz entlang des Rainbaches: in der Baumschicht (8 – 15 m hoch) vorwiegend Eschen, Schwarzerlen, in der Strauchschicht Weiden, Pfaffenhütchen, sehr viele Brennesseln, dieser Bach mündet in die Pram; Gewässeraufnahmepunkt: 22;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	381	Fläche: in m²	211	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0401 Stehendes Gewässer				
Charakteristik:	Stillgewässer innerhalb Wald;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	382	Fläche: in m²	18458	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Beidseitiges Uferbegleitgehölz entlang des Pramauerbaches: Bachbett zwischen 1-2 m breit: in der Baumschicht (ca. 10 – 12 m hoch) vorwiegend Bergahorn, Grauerlen, Eschen; in der Strauchschicht Pfaffenhütchen, Holunder; Gewässeraufnahmepunkt: 8;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	383	Fläche: in m²	772	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	384	Fläche: in m²	16925	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Beidseitiges Uferbegleitgehölz entlang des Pramauer Baches: in der Baumschicht vorwiegend Weiden, Eschen, Linden, punktuell wurden Hainbuchen angepflanzt; Strauchschicht mit Hasel, weiters Schwarzerlen; Gewässeraufnahmepunkt: 5;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	385	Fläche: in m²	2704	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	386	Fläche: in m²	924	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				

lfd. Nummer:	387	Fläche: in m²	423	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	388	Fläche: in m²	90080	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	389	Fläche: in m²	16019	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Uferbegleitgehölz (beidseitig): Bachbett ca. 0,5 m breit, in der Baumschicht (15 m hoch) vorwiegend Eschen, Stieleichen, Schwarzerlen; in der Strauchschicht Hasel, Schwarzerlen, Pfaffenhütchen, Stieleichen; Gewässeraufnahmepunkt: 12;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	390	Fläche: in m²	350	Länge in m:	50
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	391	Fläche: in m²	570	Länge in m:	95
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Uferbegleitgehölz entlang eines Altarmes der Pram: Bachbett ca. 3 m breit: in der Baumschicht (5 – 15 m hoch) vorwiegend Eschen, Linden, Schwarzerlen, Pappeln; in der Strauchschicht Roter Hartriegel, Stieleichen sowie viele Weiden; Gewässeraufnahmepunkt: 27;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	392	Fläche: in m²	456	Länge in m:	152
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Uferbegleitgehölz entlang eines Altarmes der Pram: Bachbett ca. 3 m breit: in der Baumschicht (5 – 15 m hoch) vorwiegend Eschen, Linden, Schwarzerlen, Pappeln; in der Strauchschicht Roter Hartriegel, Stieleichen sowie viele Weiden; Gewässeraufnahmepunkt: 27;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	393	Fläche: in m²	108	Länge in m:	36
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Uferbegleitgehölz vor kurzem auf Stock gesetzt, Bachbett ca. 0,5 m breit: Uferbegleitgehölz besteht ausschließlich aus strauchförmigen Weiden (2 – 3 m hoch) und ist nur auf der rechten Seite vorhanden, sehr viele Brennnessel; Gewässeraufnahmepunkt: 1;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	394	Fläche: in m²	408	Länge in m:	102
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	395	Fläche: in m²	1340	Länge in m:	335
Bestandestyp:	0206 Baumreihe, Allee				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	396	Fläche: in m²	2975	Länge in m:	425
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	397	Fläche: in m²	136	Länge in m:	68
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				

lfd. Nummer:	398	Fläche: in m²	82	Länge in m:	41
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Einseitiges Uferbegleitgehölz entlang eines schmalen Entwässerungsgrabens, Bachbettbreite ca. 0,5 m: eine Reihe mit Schwarzerlen, 5 m hoch; Gewässeraufnahmepunkt: 11;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	399	Fläche: in m²	308	Länge in m:	77
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	400	Fläche: in m²	180	Länge in m:	90
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	401	Fläche: in m²	236	Länge in m:	118
Bestandestyp:	0206 Baumreihe, Allee				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	402	Fläche: in m²	238	Länge in m:	596
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Schmaler Entwässerungsgraben: ca. 0,3 – 0,5 m breit, mäandrierender Verlauf, langsame Fließgeschwindigkeit, max. sandiges Sohlsubstrat, Uferbegleitgehölz beidseitig vorhanden, dehnt sich im Unterlauf zu einem Laubwald aus; Gewässeraufnahmepunkt: 7;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	403	Fläche: in m²	345	Länge in m:	69
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	404	Fläche: in m²	245	Länge in m:	49
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	405	Fläche: in m²	132	Länge in m:	44
Bestandestyp:	0206 Baumreihe, Allee				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	406	Fläche: in m²	194	Länge in m:	387
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Bach fließt innerhalb Wald, Lage auf Basis ÖK;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	407	Fläche: in m²	558	Länge in m:	186
Bestandestyp:	0206 Baumreihe, Allee				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	408	Fläche: in m²	168	Länge in m:	56
Bestandestyp:	0206 Baumreihe, Allee				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				

lfd. Nummer:	409	Fläche: in m ²	135	Länge in m:	270
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Zubringer des Pramauer Baches: Bach fließt in einem v-förmigen Geländegraben, Graben ist ca. 3 m tief ins Gelände eingeschnitten, Bachbett ca. 0,5 m breit, langsame Fließgeschwindigkeit (schmaler Entwässerungsgraben), beidseitig mit Uferbegleitgehölz umgeben, sehr feinkörniges, max. sandiges Sohlsubstrat; Gewässeraufnahmepunkt: 6;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	410	Fläche: in m ²	1643	Länge in m:	1095
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Pramauer Bach: Bachbett ca. 1 – 2 m breit, Kiesbänke, Gerinne ist ca. 1 m breit, relativ langsame Fließgeschwindigkeit, Bach ist ca. 0,5 m tief ins Gelände eingeschnitten, Uferbegleitgehölz beidseitig, Bach mäandriert innerhalb dieses 2 m breiten Bachbettes (Kiese bis 10 cm), Wurzelbereiche teilweise unterspült; Gewässeraufnahmepunkt: 5;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	411	Fläche: in m ²	264	Länge in m:	88
Bestandestyp:	0206 Baumreihe, Allee				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	412	Fläche: in m ²	361	Länge in m:	722
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Schmaler Bach: Bachbett ca. 0,5 m breit (sehr feinkörniges, max. sandiges Sohlsubstrat), langsame Fließgeschwindigkeit, fast stehendes Gewässer, beidseitiges Uferbegleitgehölz, auf einer Seite befindet sich eine 2 m hohe Böschung; Gewässeraufnahmepunkt: 10;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	413	Fläche: in m ²	108	Länge in m:	215
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Bach fließt innerhalb Wald, ein Abschnitt verrohrt;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	414	Fläche: in m ²	106	Länge in m:	53
Bestandestyp:	0206 Baumreihe, Allee				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	415	Fläche: in m ²	496	Länge in m:	991
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Bach fließt innerhalb Wald, Lage auf Basis ÖK;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	416	Fläche: in m ²	150	Länge in m:	500
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Bach fließt innerhalb Wald, Lage auf Basis ÖK;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	417	Fläche: in m ²	1111	Länge in m:	1111
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Laufenbach: Bachbett ca. 1 – 1,20 m breit, Kiesbänke (bis 10 – 15 cm), tiefere Stillwasserbereiche, Gerinne hat eine Breite zwischen 0,3 – 1 m, ca. 0,3 m tief ins Gelände eingeschnitten, beidseitiges Uferbegleitgehölz, dehnt sich zu Laubwald aus; Gewässeraufnahmepunkt: 2;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	418	Fläche: in m ²	263	Länge in m:	526
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Zubringer des Laufenbaches: Bachbett ca. 0,5 m breit, ca. 0,5 m tief ins Gelände eingeschnitten, fast stehendes Gewässer, Bach fließt innerhalb Laubwald, nur kurzer Abschnitt mit Uferbegleitgehölz; Gewässeraufnahmepunkt: 1;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				

lfd. Nummer:	419	Fläche: in m²	23	Länge in m:	77
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Bach fließt innerhalb Wald, Lage auf Basis ÖK;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	420	Fläche: in m²	2265	Länge in m:	1742
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Schratzbach: Bachbett ca. 1 – 1,5 m breit, Bachbett ist ca. 0,5 m tief ins Gelände eingeschnitten, Uferbegleitgehölz beidseitig ausgebildet, Wurzelbereiche teilweise unterspült, relativ langsame Fließgeschwindigkeit, fließt größtenteils innerhalb Wald; Gewässeraufnahmepunkt: 3;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	421	Fläche: in m²	195	Länge in m:	65
Bestandestyp:	0206 Baumreihe, Allee				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	422	Fläche: in m²	126	Länge in m:	42
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	423	Fläche: in m²	910	Länge in m:	130
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	424	Fläche: in m²	952	Länge in m:	136
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	425	Fläche: in m²	189	Länge in m:	63
Bestandestyp:	0206 Baumreihe, Allee				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	426	Fläche: in m²	348	Länge in m:	871
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Bach: Bachbett ca. 0,3 bis 0,5 m breit, langsame Fließgeschwindigkeit, fast stehendes Gewässer, sehr schön mäandrierend, fließt innerhalb Laubwald; ein Abschnitt verrohrt, fließt im Ober- und Unterlauf durch Laubwald; Gewässeraufnahmepunkt: 13;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	427	Fläche: in m²	699	Länge in m:	233
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	428	Fläche: in m²	508	Länge in m:	127
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	429	Fläche: in m²	424	Länge in m:	106
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				

lfd. Nummer:	430	Fläche: in m²	159	Länge in m:	53
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter:	B. Weilhartner			
lfd. Nummer:	431	Fläche: in m²	368	Länge in m:	92
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter:	B. Weilhartner			
lfd. Nummer:	432	Fläche: in m²	212	Länge in m:	106
Bestandestyp:	0206 Baumreihe, Allee				
Charakteristik:					
	Bearbeiter:	B. Weilhartner			
lfd. Nummer:	433	Fläche: in m²	51	Länge in m:	51
Bestandestyp:	0206 Baumreihe, Allee				
Charakteristik:					
	Bearbeiter:	B. Weilhartner			
lfd. Nummer:	434	Fläche: in m²	649	Länge in m:	1298
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Bach: Bachbett ca. 0,5 m breit, mäandriert, ca. 1 m tief ins Gelände eingeschnitten, beidseitig mit Uferbegleitgehölz umgeben (Ausdehnung zu Waldflächen), sehr langsame Fließgeschwindigkeit; Gewässeraufnahmepunkt: 12;				
	Bearbeiter:	B. Weilhartner			
lfd. Nummer:	435	Fläche: in m²	37	Länge in m:	37
Bestandestyp:	0206 Baumreihe, Allee				
Charakteristik:					
	Bearbeiter:	B. Weilhartner			
lfd. Nummer:	436	Fläche: in m²	804	Länge in m:	134
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter:	B. Weilhartner			
lfd. Nummer:	437	Fläche: in m²	183	Länge in m:	365
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Schmaler Entwässerungsgraben, Bachbettbreite ca. 0,5 m, einseitiges Uferbegleitgehölz (eine Reihe mit Schwarzerlen, 5 m hoch), fließt im Oberlauf innerhalb Wald; Gewässeraufnahmepunkt: 11;				
	Bearbeiter:	B. Weilhartner			
lfd. Nummer:	438	Fläche: in m²	553	Länge in m:	79
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter:	B. Weilhartner			
lfd. Nummer:	439	Fläche: in m²	2882	Länge in m:	1921
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Pramauerbach: Bachbett ca. 1–2 m breit, langsame Fließgeschwindigkeit, ca. 0,5 m tief ins Gelände eingeschnitten, beidseitiges Uferbegleitgehölz, Wurzelbereiche teilweise unterspült, schöne Mäandrierung; Gewässeraufnahmepunkt: 8;				
	Bearbeiter:	B. Weilhartner			
lfd. Nummer:	440	Fläche: in m²	930	Länge in m:	620
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Pramauerbach: Bachbett ca. 1 – 2 m breit, Ufer sind relativ steil, ca. 0,5 m tief ins Gelände eingeschnitten, Uferbegleitgehölz beidseitig sehr schmal ausgebildet, Abschnitt ohne Uferbegleitgehölz, vereinzelt größere Steine an den Uferböschungen, keine Strukturierung; Gewässeraufnahmepunkt: 19;				
	Bearbeiter:	B. Weilhartner			

lfd. Nummer:	441	Fläche: in m²	1170	Länge in m:	390
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Uferbegleitgehölz entlang eines Altarmes des Pfudabaches: in der Baumschicht vorwiegend Schwarzerlen, Eschen, Weiden, in der Strauchschicht sehr viele Weiden (Naturdenkmal), Traubenkirsche; Gewässeraufnahmepunkt: 24;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	442	Fläche: in m²	3180	Länge in m:	795
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Pfudabach: Bachbett zwischen 3 – 5 m breit, Ufer sind punktuell mit Granitblöcken gesichert, ansonsten sehr steile Ufer, Uferböschungen ca. 1 m hoch, langsame Fließgeschwindigkeit, sehr feines Sohlsubstrat, Uferbegleitgehölz beidseitig vorhanden, im Bereich des Aufnahmepunktes befindet sich ein Altarm dieses Baches; Gewässeraufnahmepunkt: 23;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	443	Fläche: in m²	1663	Länge in m:	665
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Bach: zum Zeitpunkt der Kartierung trocken liegend (punktuell Restbereiche mit stehendem Wasser), Bachbett ca. 2 – 3 m breit, ca. 0,5 m tief ins Gelände eingeschnitten, Uferböschungen sind relativ steil, beidseitig Uferbegleitgehölz vorhanden; Gewässeraufnahmepunkt: 16;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	444	Fläche: in m²	157	Länge in m:	313
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Bach: ca. 0,5 m breit, sehr langsame Fließgeschwindigkeit, der Bach fließt innerhalb einer Geländemulde, dichter Bewuchs; im Oberlauf ohne Uferbegleitgehölz; Gewässeraufnahmepunkt: 15;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	445	Fläche: in m²	746	Länge in m:	373
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Zubringer der Pram: Bachbett ca. 2 m breit, Uferbegleitgehölz beidseitig ausgebildet, fast stehendes Gewässer, ca. 1 m tief ins Gelände eingeschnitten; Gewässeraufnahmepunkt: 31;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	446	Fläche: in m²	136	Länge in m:	34
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	447	Fläche: in m²	324	Länge in m:	81
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	448	Fläche: in m²	281	Länge in m:	402
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Bach: Bachbett ca. 0,5 – 1 m breit, leicht mäandrierend, fast stehendes Gewässer (sehr feinkörniges, max. sandiges Substrat), ca. 0,5 m tief ins Gelände eingeschnitten, Uferbegleitgehölz beidseitig ausgebildet; Gewässeraufnahmepunkt: 34;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	449	Fläche: in m²	4645	Länge in m:	929
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Uferbegleitgehölz entlang der Pram: Flussbett ca. 15 m breit: in der Baumschicht (14 m hoch) vorwiegend Pappeln, Weiden, Schwarzerlen, Stieleichen, Spitzahorn, Traubenkirschen; Strauchschicht mit Weiden, Feldahorn, Pfaffenhütchen, Schwarzerlen; Gewässeraufnahmepunkt: 33;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	450	Fläche: in m²	20	Länge in m:	20
Bestandestyp:	0206 Baumreihe, Allee				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				

lfd. Nummer:	451	Fläche: in m²	74	Länge in m:	37
Bestandestyp:	0206 Baumreihe, Allee				
Charakteristik:					
	Bearbeiter:	B. Weilhartner			
lfd. Nummer:	452	Fläche: in m²	58	Länge in m:	29
Bestandestyp:	0206 Baumreihe, Allee				
Charakteristik:					
	Bearbeiter:	B. Weilhartner			
lfd. Nummer:	453	Fläche: in m²	81	Länge in m:	81
Bestandestyp:	0206 Baumreihe, Allee				
Charakteristik:					
	Bearbeiter:	B. Weilhartner			
lfd. Nummer:	454	Fläche: in m²	204	Länge in m:	68
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter:	B. Weilhartner			
lfd. Nummer:	455	Fläche: in m²	164	Länge in m:	82
Bestandestyp:	0206 Baumreihe, Allee				
Charakteristik:					
	Bearbeiter:	B. Weilhartner			
lfd. Nummer:	456	Fläche: in m²	1271	Länge in m:	1271
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Bach: Bachbett ca. 1 – 1,5 m breit, langsame Fließgeschwindigkeit (sehr feinkörniges Sohlsubstrat) beidseitig mit Uferbegleitgehölz umgeben, größere Granitsteine im Bachbett zur Strukturierung, Wurzelbereiche teilweise unterspült, vereinzelt Sand- bzw. Kiesbänke (Körnung bis 3 cm); Gewässeraufnahmepunkt: 41;				
	Bearbeiter:	B. Weilhartner			
lfd. Nummer:	457	Fläche: in m²	672	Länge in m:	96
Bestandestyp:	0206 Baumreihe, Allee				
Charakteristik:					
	Bearbeiter:	B. Weilhartner			
lfd. Nummer:	458	Fläche: in m²	99	Länge in m:	33
Bestandestyp:	0206 Baumreihe, Allee				
Charakteristik:					
	Bearbeiter:	B. Weilhartner			
lfd. Nummer:	459	Fläche: in m²	99	Länge in m:	33
Bestandestyp:	0206 Baumreihe, Allee				
Charakteristik:					
	Bearbeiter:	B. Weilhartner			
lfd. Nummer:	460	Fläche: in m²	392	Länge in m:	560
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Etzelsdorfer Bach: Bachbett ca. 0,75 m breit, leicht mäandrierend, beidseitiges Uferbegleitgehölz, punktuell kleinere Kiesbänke mit feiner Körnung (bis 2 cm), langsame Fließgeschwindigkeit, ca. 0,5 m tief ins Gelände eingeschnitten; Gewässeraufnahmepunkt: 40;				
	Bearbeiter:	B. Weilhartner			
lfd. Nummer:	461	Fläche: in m²	170	Länge in m:	567
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Bach fließt innerhalb Wald, Lage auf Basis ÖK;				
	Bearbeiter:	B. Weilhartner			

lfd. Nummer:	462	Fläche: in m²	75	Länge in m:	75
Bestandestyp:	0206 Baumreihe, Allee				
Charakteristik:					
	Bearbeiter:	B. Weilhartner			
lfd. Nummer:	463	Fläche: in m²	232	Länge in m:	232
Bestandestyp:	0206 Baumreihe, Allee				
Charakteristik:					
	Bearbeiter:	B. Weilhartner			
lfd. Nummer:	464	Fläche: in m²	744	Länge in m:	186
Bestandestyp:	0206 Baumreihe, Allee				
Charakteristik:					
	Bearbeiter:	B. Weilhartner			
lfd. Nummer:	465	Fläche: in m²	135	Länge in m:	45
Bestandestyp:	0206 Baumreihe, Allee				
Charakteristik:					
	Bearbeiter:	B. Weilhartner			
lfd. Nummer:	466	Fläche: in m²	194	Länge in m:	97
Bestandestyp:	0206 Baumreihe, Allee				
Charakteristik:					
	Bearbeiter:	B. Weilhartner			
lfd. Nummer:	467	Fläche: in m²	1332	Länge in m:	333
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Uferbegleitgehölz im Bereich eines Altarmes der Pram: in der Baumschicht (3 – 8 m hoch) überwiegend Weiden, Eschen, Schwarzerlen, Grauerlen, Pappeln, in der Strauchschicht Eschen, Weiden; Gewässeraufnahmepunkt: 21;				
	Bearbeiter:	B. Weilhartner			
lfd. Nummer:	468	Fläche: in m²	1368	Länge in m:	342
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Uferbegleitgehölz im Bereich eines Altarmes der Pram: in der Baumschicht (ca. 10 m hoch) vorwiegend Weiden, Traubenkirschen, Schwarzerlen; in der Strauchschicht Pfaffenhütchen, Schwarzer Holunder; Gewässeraufnahmepunkt: 20;				
	Bearbeiter:	B. Weilhartner			
lfd. Nummer:	469	Fläche: in m²	197	Länge in m:	197
Bestandestyp:	0206 Baumreihe, Allee				
Charakteristik:					
	Bearbeiter:	B. Weilhartner			
lfd. Nummer:	470	Fläche: in m²	52	Länge in m:	26
Bestandestyp:	0206 Baumreihe, Allee				
Charakteristik:					
	Bearbeiter:	B. Weilhartner			
lfd. Nummer:	471	Fläche: in m²	2706	Länge in m:	1353
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Rainbach: Bachbett ca. 2 m breit, beidseitig mit Uferbegleitgehölz umgeben, im Oberlauf Ausdehnung zum Laubwald, Bach ist ca. 1 m tief ins Gelände eingeschnitten, Uferbereiche relativ steil, langsame Fließgeschwindigkeit, sehr feinkörniges Sohlsubstrat; Gewässeraufnahmepunkt: 22;				
	Bearbeiter:	B. Weilhartner			
lfd. Nummer:	472	Fläche: in m²	171	Länge in m:	57
Bestandestyp:	0206 Baumreihe, Allee				
Charakteristik:					
	Bearbeiter:	B. Weilhartner			

lfd. Nummer:	473	Fläche: in m²	70	Länge in m:	232
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Bach fließt innerhalb Wald, Lage auf Basis ÖK;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	474	Fläche: in m²	358	Länge in m:	716
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Bach fließt innerhalb Wald, Lage auf Basis ÖK;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	475	Fläche: in m²	392	Länge in m:	1305
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Bach fließt innerhalb Wald, Lage auf Basis ÖK;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	476	Fläche: in m²	316	Länge in m:	631
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Bach fließt innerhalb Wald, Lage auf Basis ÖK;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	477	Fläche: in m²	177	Länge in m:	59
Bestandestyp:	0206 Baumreihe, Allee				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	478	Fläche: in m²	105	Länge in m:	35
Bestandestyp:	0206 Baumreihe, Allee				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	479	Fläche: in m²	210	Länge in m:	70
Bestandestyp:	0206 Baumreihe, Allee				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	480	Fläche: in m²	124	Länge in m:	413
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Bach: zum Zeitpunkt der Kartierung trocken liegend, u-förmiger Geländegraben, kein eigentliches Bachbett ersichtlich; Gewässeraufnahmepunkt: 57;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	481	Fläche: in m²	279	Länge in m:	93
Bestandestyp:	0206 Baumreihe, Allee				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	482	Fläche: in m²	136	Länge in m:	68
Bestandestyp:	0206 Baumreihe, Allee				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	483	Fläche: in m²	126	Länge in m:	63
Bestandestyp:	0206 Baumreihe, Allee				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				

lfd. Nummer:	484	Fläche: in m²	517	Länge in m:	862
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Bach: Bachbett ca. 0,3 – 1 m breit, sehr stark mäandrierend, mit Ästen bzw. durch Wurzeln strukturiert; sehr feinkörniges, max. sandiges Substrat; bis 0,5 m tief ins Gelände eingeschnitten, Uferbegleitgehölz beidseitig ausgebildet, Bach mäandriert innerhalb dieses Uferbegleitgehölzes, im Unterlauf ist dieser Bach ohne Uferbegleitgehölz; Gewässeraufnahmepunkt: 55;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	485	Fläche: in m²	198	Länge in m:	330
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Eggenberger Bach: Bachbett ca. 0,3 – 0,5 m breit, gute Strukturierung durch kleinere und größere Steine, abschnittsweise größere Granitblöcke (bis 40 cm), leichte Mäandrierung, beidseitiges Uferbegleitgehölz, ca. 0,5 m tief ins Gelände eingeschnitten, Sohlsubstrat zwischen 0 und 15 cm; Gewässeraufnahmepunkt: 56;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	486	Fläche: in m²	275	Länge in m:	549
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Bach fließt innerhalb Wald, Lage auf Basis ÖK;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	487	Fläche: in m²	45	Länge in m:	150
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Bach: Bachbett ca. 0,3 m breit, schmaler Graben, fließt in einem u-förmigen Geländegraben, mit Laubwald umgeben, sehr langsame Fließgeschwindigkeit (fast stehend), im Unterlauf ist der Bach vollständig verrohrt; Gewässeraufnahmepunkt: 58;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	488	Fläche: in m²	93	Länge in m:	310
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Bach fließt innerhalb Wald, Lage auf Basis ÖK;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	489	Fläche: in m²	501	Länge in m:	1002
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Bach fließt innerhalb Wald, Lage auf Basis ÖK;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	490	Fläche: in m²	90	Länge in m:	45
Bestandestyp:	0206 Baumreihe, Allee				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	491	Fläche: in m²	516	Länge in m:	1031
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Bach fließt innerhalb Wald, Lage auf Basis ÖK;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	492	Fläche: in m²	2599	Länge in m:	1999
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Bach: sehr schön mäandrierend, Bachbett ca. 1 – 1,5 m breit, Uferböschung 1 m hoch, mit Uferbegleitgehölz bestockt, keine besondere Strukturierung, langsame Fließgeschwindigkeit, Sohlsubstrat bis 5 cm, beidseitiges Uferbegleitgehölz; Gewässeraufnahmepunkt: 44;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	493	Fläche: in m²	438	Länge in m:	73
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				

lfd. Nummer:	494	Fläche: in m²	168	Länge in m:	56
Bestandestyp:	0206 Baumreihe, Allee				
Charakteristik:					
	Bearbeiter:	B. Weilhartner			
lfd. Nummer:	495	Fläche: in m²	162	Länge in m:	54
Bestandestyp:	0206 Baumreihe, Allee				
Charakteristik:					
	Bearbeiter:	B. Weilhartner			
lfd. Nummer:	496	Fläche: in m²	436	Länge in m:	109
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	Hecke Neuanlage im Bereich einer 1 m hohen Böschung (Hangbereich);				
	Bearbeiter:	B. Weilhartner			
lfd. Nummer:	497	Fläche: in m²	45	Länge in m:	45
Bestandestyp:	0206 Baumreihe, Allee				
Charakteristik:					
	Bearbeiter:	B. Weilhartner			
lfd. Nummer:	498	Fläche: in m²	260	Länge in m:	65
Bestandestyp:	0206 Baumreihe, Allee				
Charakteristik:					
	Bearbeiter:	B. Weilhartner			
lfd. Nummer:	499	Fläche: in m²	156	Länge in m:	78
Bestandestyp:	0206 Baumreihe, Allee				
Charakteristik:					
	Bearbeiter:	B. Weilhartner			
lfd. Nummer:	500	Fläche: in m²	258	Länge in m:	860
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Bach fließt innerhalb Wald, ein Abschnitt verrohrt;				
	Bearbeiter:	B. Weilhartner			
lfd. Nummer:	501	Fläche: in m²	308	Länge in m:	77
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter:	B. Weilhartner			
lfd. Nummer:	502	Fläche: in m²	336	Länge in m:	112
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	Hecke Neuanlage im Bereich einer 1 m hohen Böschung (Hangbereich);				
	Bearbeiter:	B. Weilhartner			
lfd. Nummer:	503	Fläche: in m²	201	Länge in m:	670
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Schmaler Wiesengraben ohne Uferbegleitgehölz, punktuell mit Binsen, Mädesüß, Wiese geht direkt bis zum Bach, fließt im Oberlauf innerhalb Nadelwald; Gewässeraufnahmepunkt: 48;				
	Bearbeiter:	B. Weilhartner			
lfd. Nummer:	504	Fläche: in m²	1764	Länge in m:	1764
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Uferbegleitgehölz entlang des Biberbaches: Bachbett ca. 1 m breit, in der Baumschicht (8 – 10 m hoch) vorwiegend Eschen, Schwarzerlen; Strauchschicht mit Schwarzem Holunder, Pfaffenhütchen; Gewässeraufnahmepunkt: 53;				
	Bearbeiter:	B. Weilhartner			

lfd. Nummer:	505	Fläche: in m²	275	Länge in m:	550
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Bach fließt innerhalb Wald, ein Abschnitt verrohrt;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	506	Fläche: in m²	67	Länge in m:	224
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	507	Fläche: in m²	55	Länge in m:	184
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Bach fließt innerhalb Wald, ein Abschnitt verrohrt;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	508	Fläche: in m²	35	Länge in m:	115
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Bach fließt innerhalb Wald, ein Abschnitt verrohrt;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	509	Fläche: in m²	120	Länge in m:	239
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Eggenberger Bach: Bachbett ca. 0,5 m breit, seitliche Ufer sowie Sohle sind mit größeren Granitblöcken befestigt, Uferbegleitgehölz beidseitig (im Oberlauf nur einseitig) vorhanden, Bach ist ca. 0,5 – 1 m tief ins Gelände eingeschnitten (naturferner Abschnitt), keine Strukturierung; Gewässeraufnahmepunkt: 50;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	510	Fläche: in m²	225	Länge in m:	75
Bestandestyp:	0206 Baumreihe, Allee				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	511	Fläche: in m²	110	Länge in m:	365
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Bach fließt innerhalb Wald, ein Abschnitt verrohrt;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	512	Fläche: in m²	339	Länge in m:	113
Bestandestyp:	0206 Baumreihe, Allee				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	513	Fläche: in m²	1239	Länge in m:	177
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	514	Fläche: in m²	267	Länge in m:	89
Bestandestyp:	0206 Baumreihe, Allee				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	515	Fläche: in m²	112	Länge in m:	28
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	516	Fläche: in m²	232	Länge in m:	58
Bestandestyp:	0206 Baumreihe, Allee				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				

lfd. Nummer:	517	Fläche: in m ²	34	Länge in m:	17
Bestandestyp:	0206 Baumreihe, Allee				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weihartner				
lfd. Nummer:	518	Fläche: in m ²	892	Länge in m:	223
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Uferbegleitgehölz entlang eines Entwässerungsgraben: (durchschnittlich 4 – 5 m hoch, im Unterlauf höher), vorwiegend Schwarzerlen, Kirschen, im Unterlauf Weiden und 1 große Esche, Uferbegleitgehölz nicht durchgehend, sondern lückig; Gewässeraufnahmepunkt: 66;				
	Bearbeiter: B. Weihartner				
lfd. Nummer:	519	Fläche: in m ²	777	Länge in m:	259
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Bachbett ca. 0,5 m breit: in der Baumschicht (zwischen 5 und 12 m hoch), teilweise lückig, vorwiegend Schwarzerlen, Stieleichen, Eschen, in einem Bereich wurden Laubbäume aufgeforstet, große Bestände mit Himbeeren und Mädesüß, Uferbegleitgehölz ist nur einseitig vorhanden; Gewässeraufnahmepunkt: 67;				
	Bearbeiter: B. Weihartner				
lfd. Nummer:	520	Fläche: in m ²	197	Länge in m:	393
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Bach: Bachbett ca. 0,5 m breit, Uferbegleitgehölz nur einseitig, Bach fließt entlang einer Böschung (2 m Niveauunterschied), langsame Fließgeschwindigkeit, Entwässerung der angrenzenden Wiesen, dichter krautiger Bewuchs; Gewässeraufnahmepunkt: 67;				
	Bearbeiter: B. Weihartner				
lfd. Nummer:	521	Fläche: in m ²	136	Länge in m:	452
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Bach fließt innerhalb Wald, Lage auf Basis ÖK;				
	Bearbeiter: B. Weihartner				
lfd. Nummer:	522	Fläche: in m ²	1000	Länge in m:	250
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Schmaler Entwässerungsgraben: Bachbett mit sehr großen Granitblöcken strukturiert (fast zugeschüttet), einseitiges Uferbegleitgehölz, auf der anderen Seite Hochstaudenflor, geringe Wasserführung; Gewässeraufnahmepunkt: 66;				
	Bearbeiter: B. Weihartner				
lfd. Nummer:	523	Fläche: in m ²	93	Länge in m:	93
Bestandestyp:	0206 Baumreihe, Allee				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weihartner				
lfd. Nummer:	524	Fläche: in m ²	3064	Länge in m:	1532
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Rainbach: Bachbett ca. 2 m breit, beidseitiges Uferbegleitgehölz, Ufer punktuell mit Granitsteinen gesichert, Bach ca. 0,5 m tief ins Gelände eingeschnitten; Gewässeraufnahmepunkt: 29;				
	Bearbeiter: B. Weihartner				
lfd. Nummer:	525	Fläche: in m ²	707	Länge in m:	1414
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Bach: Ufer sind mit großen Granitblöcken gesichert, keine besondere Strukturierung, beidseitiges Uferbegleitgehölz (einreihig), Bach ist 0,5 – 1 m tief ins Gelände eingeschnitten; Gewässeraufnahmepunkt: 64;				
	Bearbeiter: B. Weihartner				
lfd. Nummer:	526	Fläche: in m ²	70	Länge in m:	35
Bestandestyp:	0206 Baumreihe, Allee				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weihartner				

lfd. Nummer:	527	Fläche: in m²	76	Länge in m:	38
Bestandestyp:	0206 Baumreihe, Allee				
Charakteristik:					
	Bearbeiter:	B. Weilhartner			
lfd. Nummer:	528	Fläche: in m²	66	Länge in m:	33
Bestandestyp:	0206 Baumreihe, Allee				
Charakteristik:					
	Bearbeiter:	B. Weilhartner			
lfd. Nummer:	529	Fläche: in m²	48	Länge in m:	24
Bestandestyp:	0206 Baumreihe, Allee				
Charakteristik:					
	Bearbeiter:	B. Weilhartner			
lfd. Nummer:	530	Fläche: in m²	128	Länge in m:	64
Bestandestyp:	0206 Baumreihe, Allee				
Charakteristik:					
	Bearbeiter:	B. Weilhartner			
lfd. Nummer:	531	Fläche: in m²	132	Länge in m:	66
Bestandestyp:	0206 Baumreihe, Allee				
Charakteristik:					
	Bearbeiter:	B. Weilhartner			
lfd. Nummer:	532	Fläche: in m²	213	Länge in m:	426
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Bach fließt innerhalb Wald, Lage auf Basis ÖK;				
	Bearbeiter:	B. Weilhartner			
lfd. Nummer:	533	Fläche: in m²	94	Länge in m:	313
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Bach fließt innerhalb Wald, Lage auf Basis ÖK;				
	Bearbeiter:	B. Weilhartner			
lfd. Nummer:	534	Fläche: in m²	171	Länge in m:	571
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Bach fließt innerhalb Wald, ein Abschnitt verrohrt;				
	Bearbeiter:	B. Weilhartner			
lfd. Nummer:	535	Fläche: in m²	1991	Länge in m:	1810
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Berger Bach: Bachbett ca. 1 – 1,2 m breit, beidseitiges Uferbegleitgehölz (einreihig), Wurzelbereiche teilweise unterspült, mit Ästen gut strukturiert, langsame Fließgeschwindigkeit (fast stehendes Gewässer); sehr feinkörniges, max. sandiges Sohlsubstrat, punktuell Steine am Ufer bzw. im Bachbett; Gewässeraufnahmepunkt: 49;				
	Bearbeiter:	B. Weilhartner			
lfd. Nummer:	536	Fläche: in m²	37	Länge in m:	123
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Bach fließt innerhalb Wald, Lage auf Basis ÖK;				
	Bearbeiter:	B. Weilhartner			
lfd. Nummer:	537	Fläche: in m²	177	Länge in m:	59
Bestandestyp:	0206 Baumreihe, Allee				
Charakteristik:					
	Bearbeiter:	B. Weilhartner			

lfd. Nummer:	538	Fläche: in m²	468	Länge in m:	78
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	539	Fläche: in m²	287	Länge in m:	958
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Bach fließt innerhalb Wald, im Unterlauf schmaler Entwässerungsgraben ohne Uferbegleitgehölz;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	540	Fläche: in m²	3688	Länge in m:	922
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Uferbegleitgehölz entlang der Pram, Flussbett ca. 20 m breit: in der Baumschicht (6 – 15 m hoch) vorwiegend Weiden, Stieleichen, Eschen, Schwarzerlen, Bergahorn, punktuell alte Kopfweiden; in der Strauchschicht Weiden, Bergahorn, Pfaffenhütchen; Gewässeraufnahmepunkt: 26;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	541	Fläche: in m²	1107	Länge in m:	369
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Altarm der Pram: Bachbett ca. 3-8 m breit, Uferbegleitgehölz beidseitig vorhanden, langsame Fließgeschwindigkeit, Ufer sind punktuell mit großen Granitblöcken gesichert, Gerinne ist ca. 1 m tief ins Gelände eingeschnitten; aufgrund von Staustufen unterschiedliche Wasserstände und Gerinnebreiten; Gewässeraufnahmepunkt: 27;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	542	Fläche: in m²	1348	Länge in m:	337
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	543	Fläche: in m²	3212	Länge in m:	803
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Uferbegleitgehölz entlang der Pram, Flussbett ca. 20 m breit: in der Baumschicht (6 – 15 m hoch) vorwiegend Weiden, Stieleichen, Eschen, Schwarzerlen, Bergahorn, punktuell alte Kopfweiden; in der Strauchschicht Weiden, Bergahorn, Pfaffenhütchen; Gewässeraufnahmepunkt: 26;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	544	Fläche: in m²	3580	Länge in m:	895
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Uferbegleitgehölz entlang der Pram, Bachbett ca. 15 m breit: in der Baumschicht (3 – 15 m hoch) Bruchweiden, Silberweiden, Kirschen, Schwarzerlen, Eschen, Spitzahorn; in der Strauchschicht Pfaffenhütchen; Gewässeraufnahmepunkt: 17;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	545	Fläche: in m²	21340	Länge in m:	4268
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Uferbegleitgehölz entlang der Pram: Flussbett ca. 15 m breit: in der Baumschicht (14 m hoch) vorwiegend Pappeln, Weiden, Schwarzerlen, Stieleichen, Spitzahorn, Traubenkirschen; Strauchschicht mit Weiden, Feldahorn, Pfaffenhütchen, Schwarzerlen; Gewässeraufnahmepunkt: 33;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	546	Fläche: in m²	38	Länge in m:	19
Bestandestyp:	0206 Baumreihe, Allee				
Charakteristik:	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	547	Fläche: in m²	282	Länge in m:	564
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Bach: Bachbett ca. 0,5 m breit, leicht mäandrierend, Uferbegleitgehölz beidseitig ausgebildet, langsame Fließgeschwindigkeit (max. sandiges Sohlsubstrat), ca. 0,5 m tief ins Gelände eingeschnitten; Gewässeraufnahmepunkt: 36;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				

lfd. Nummer:	548	Fläche: in m²	367	Länge in m:	733
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Bach: Bachbett ca. 0,5 m breit, fast stehendes Gewässer bzw. sehr langsame Fließgeschwindigkeit, Uferbegleitgehölz beidseitig vorhanden, sehr feinkörniges, max. sandiges Substrat (Entwässerungsgraben); Gewässeraufnahmepunkt: 28;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	549	Fläche: in m²	1014	Länge in m:	338
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Uferbegleitgehölz entlang der Pram, Flussbett ca. 20 m breit: in der Baumschicht (6 – 15 m hoch) vorwiegend Weiden, Stieleichen, Eschen, Schwarzerlen, Bergahorn, punktuell alte Kopfweiden; in der Strauchschicht Weiden, Bergahorn, Pfaffenhütchen; Gewässeraufnahmepunkt: 26;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	550	Fläche: in m²	1038	Länge in m:	346
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Uferbegleitgehölz entlang der Pram, Flussbett ca. 20 m breit: in der Baumschicht (6 – 15 m hoch) vorwiegend Weiden, Stieleichen, Eschen, Schwarzerlen, Bergahorn, punktuell alte Kopfweiden; in der Strauchschicht Weiden, Bergahorn, Pfaffenhütchen; Gewässeraufnahmepunkt: 26;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	551	Fläche: in m²	333	Länge in m:	111
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	552	Fläche: in m²	148	Länge in m:	493
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Bach fließt innerhalb Wald, Lage auf Basis ÖK;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	553	Fläche: in m²	906	Länge in m:	3020
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Wimmbach: Bachbett ca. 0,3 m breit, sehr schmaler Graben, langsame Fließgeschwindigkeit (sehr feinkörniges Sohlsubstrat), Uferbegleitgehölz beidseitig ausgebildet, gestreckter Verlauf, Bach ist ca. 0,5 m tief ins Gelände eingeschnitten, ein Abschnitt verrohrt, fließt im Oberlauf durch großflächigen Nadelwald; Gewässeraufnahmepunkt: 9;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	554	Fläche: in m²	100	Länge in m:	333
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Bach fließt innerhalb Wald, Lage auf Basis ÖK;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	555	Fläche: in m²	129	Länge in m:	429
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Bach fließt innerhalb Wald, Lage auf Basis ÖK;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	556	Fläche: in m²	615	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0207 Markanter Einzelbaum				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	557	Fläche: in m²	452	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0207 Markanter Einzelbaum				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				

lfd. Nummer:	558	Fläche: in m²	452	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0207 Markanter Einzelbaum				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	559	Fläche: in m²	254	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0207 Markanter Einzelbaum				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	560	Fläche: in m²	201	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0207 Markanter Einzelbaum				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	561	Fläche: in m²	804	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0207 Markanter Einzelbaum				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	562	Fläche: in m²	201	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0207 Markanter Einzelbaum				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	563	Fläche: in m²	201	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0207 Markanter Einzelbaum				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	564	Fläche: in m²	1017	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0207 Markanter Einzelbaum				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	565	Fläche: in m²	6993	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung				
Charakteristik:	U-förmiger Geländegraben im Bereich einer Sukzessionsfläche;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	566	Fläche: in m²	222	Länge in m:	111
Bestandestyp:	0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung				
Charakteristik:	Böschung im Bereich einer Hecke, Niveauunterschied ca. 1 m;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	567	Fläche: in m²	226	Länge in m:	113
Bestandestyp:	0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung				
Charakteristik:	Böschung im Bereich einer Hecke, Niveauunterschied ca. 1 m;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	568	Fläche: in m²	342	Länge in m:	171
Bestandestyp:	0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung				
Charakteristik:	Geländeböschung im Bereich einer Sukzessionsfläche, 2-3 m Niveauunterschied;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Gutachten Naturschutzabteilung Oberösterreich](#)

Jahr/Year: 2005

Band/Volume: [0586](#)

Autor(en)/Author(s): diverse

Artikel/Article: [Naturraumkartierung Oberösterreich. Landschaftserhebung Gemeinde Taufkirchen an der Pram. Endbericht. 1-73](#)