



Land Oberösterreich  
**NATUR**



**LAND**  
**OBERÖSTERREICH**

# Naturraumkartierung Oberösterreich



Landschaftserhebung  
Gemeinde Ternberg

# Naturraumkartierung Oberösterreich

Landschaftserhebung  
Gemeinde Ternberg

Endbericht

Auftragnehmer:  
Ing. Josef Wernitznig

Bearbeiter:  
Ing. Josef Wernitznig

im Auftrag der Oö. Landesregierung,  
Naturschutzabteilung – Naturraumkartierung OÖ

## Impressum:

Medieninhaber: Land Oberösterreich  
Herausgeber:  
Amt der O ö. Landesregierung  
Naturschutzabteilung – Naturraumkartierung Oberösterreich  
A-4560 Kirchdorf an der Krems  
Tel.: +43 7582 685 533  
Fax: +43 7582 685 399  
E-Mail: [biokart.post@ooe.gv.at](mailto:biokart.post@ooe.gv.at)  
Projektleitung: Mag. Kurt Rußmann  
Projektbetreuung: Martina Auer, Mag. Günter Dorninger  
Redaktion: Marlies Aigner, Martina Auer, Mag. Günter Dorninger, Mag. Kurt Rußmann

Layout und Grafik: G. Dorninger (natur:raum)  
Herstellung: Eigenvervielfältigung

Kirchdorf a. d. Krems, 2004

© Alle Rechte, insbesondere das Recht der Vervielfältigung, Verbreitung oder Verwertung bleiben dem Land Oberösterreich vorbehalten

# Inhaltsverzeichnis

<b>1. VORBEMERKUNGEN</b>	<b>1</b>
1.1 Allgemeines	1
1.2 Beschreibung des Bearbeitungsgebietes „Marktgemeinde Ternberg“	2
1.2.1 Geologie und Böden	3
1.2.2 Klima	4
<b>2. BESCHREIBUNG DER TEILGEBIETE</b>	<b>5</b>
2.1 Dauerbesiedelte Terrassenlandschaft des Ennstales mit Seitengräben	7
2.2 Flysch – Kulturlandschaft	9
2.3 Kalkalpine, tiefmontane Kulturlandschaft	11
2.4 Dolomit- Kalkalpines Voralpenwaldland	13
<b>3. ZUSAMMENFASSENDER BESCHREIBUNG</b>	<b>15</b>
<b>4. LITERATUR- UND QUELLENVERZEICHNIS</b>	<b>18</b>

**Anhang 1:** Fotodokumentation

**Anhang 2:** Beschreibung der Einzelflächen

**Anhang 3:** Karten

# 1. Vorbemerkungen

## 1.1 Allgemeines

Im Zuge der Naturraumkartierung OÖ initiiert und abgewickelt durch die Arbeitsgruppe „natur-raum“ der Naturschutzabteilung des Amtes der O.Ö. Landesregierung (Leitung Hofrat Mag. Kurt Rußmann) mit Sitz in Kirchdorf/Krems wurde Anfang 2002 für die Gemeinde Ternberg an das

Technische Büro Salzburg (TBS)

ING. JOSEF WERNITZNIG

Quettensberg 53

A-5723 Uttendorf

Telefon/Fax: +43 (0) 6563/88 46; Mobil: +43 (0) 650/ 666 90 99;

Mail: tbsalzburg@gmx.at

der Auftrag vergeben, eine Landschaftserhebung durchzuführen.

Das Gemeindegebiet Ternberg bildet das Bearbeitungsgebiet LE 2002-04.

Aufgrund äußerst schlechter Witterungsbedingungen (Hochwasser, lange Schlechtwetterphase) musste auch die Vegetationsperiode 2003 zur Kartierung herangezogen werden.

Der vorliegende Bericht enthält die wesentlichen Ergebnisse der Erhebung für das Gemeindegebiet Ternberg sowie die Kartendarstellungen, Photodokumentation und Berichtslisten in der geforderten Ausführung. Das vorangestellte Inhaltsverzeichnis gibt einen Überblick über den Inhalt der Arbeit.

Ein besonderer Dank gilt den Bearbeitern der Arbeitsgruppe „natur-raum“ Hofrat Mag. Kurt Rußmann und Mag. Günther Dorninger für die hervorragende Konzeption, bereitgestellte Unterlagen sowie für die Unterstützung vor Ort.

In besonderen fachspezifischen Fragen (Geobotanik, Gewässer) hat mich Herr Mag. Oliver Heberling (Technisches Büro Heberling) beraten.

Nicht im ursprünglichen Auftrag enthalten, wurden von mir auch die Ackerflächen, die Dauerweiden, die Wildgatter und die aktuellen Rutschungsflächen aufgenommen und abgegrenzt, sodass die Baulandflächen, Straßen und dgl. abgezogen, als Restfläche nur Intensivgrünland übrig bleibt und damit eine nahezu flächendeckende Kartierung vorliegt.

Dies ermöglicht bei ev. Folge- und Wiederholungskartierungen die Erarbeitung wesentlicher Entwicklungstrends sowohl ökologischer als auch agrarwirtschaftlicher Struktur.

#### Verwendete Unterlagen:

- Farb-Orthofoto im Triangulierungsblattschnitt 1:5000
- Gemeindegrenzen aus DKM des BEV
- Gewässernetz aus ÖK50
- 10m Höhenschichtlinien generiert aus DHM des BEV
- DKM des BEV
- naturschutzfachliche Raumgliederung Oberösterreichs
- Moorflächen nach Krisai (aus GENISYS)
- Abgrenzung Großwaldgebiete
- Muster-Shape-Dateien (ArcView 3.2)
- ArcView-Legenden (.avl)
- Datenbank-Applikation zur Sach-Datenbearbeitung (Access97)

## **1.2 Beschreibung des Bearbeitungsgebietes „Marktgemeinde Ternberg“**

(<http://www.oberoesterreich.at/ternberg>)

Die Gemeinde Ternberg liegt im Bezirk „Steyr-Land“ am Fluss Enns im Südosteck von Oberösterreich und gehört als Tourismusgemeinde zur Region Nationalpark Kalkalpen (ohne Nationalparkanteil).

Mit den Katastralgemeinden – „Bäckengraben, Ternberg und Trattenbach“ sowie mit 3445 Einwohnern, 1003 Häusern, 1274 Haushalten und 62,02 km<sup>2</sup> Fläche zählt Sie zu den mittleren Gemeinden des Bezirkes.

Für die letzten 10 Jahre bedeutete dies eine ca. 5%-ige Zunahme der Einwohnerzahl!

Der Ort Ternberg auf einer Seehöhe von 351 m ü.A. an der Enns gelegen, besitzt Volks-, Hauptschule, Kindergarten, Postamt, Gendarmerie-Posten, Rot-Kreuz-Ortsstelle, kath. Pfarramt und den Sitz des Tourismusverbandes.

Mehr als zwei Dutzend Firmen (v.a. Klein- und Mittelbetriebe) bilden das wirtschaftliche Rückgrat der Gemeinde.

Als Besonderheit ist das Museumsdorf Trattenbach (Feitlerzeugung) zu erwähnen; es war Teil der Landesausstellung 2000.

In den 50-ziger Jahren wurde die Wasserkraft der Enns ausgebaut (Ennskraftwerk Ternberg und Stauraum des Ennskraftwerkes Rosenau) und verwandelte die reißende Enns mit ihrer Schluchtlandschaft in eine gezähmte Stauseekulisse.

Geographisch herausgehoben sind folgende Teilbereiche (v. N nach S):

Schattleiten – Schweinsegg, Bäckengraben, Trattenbach, Kienberg, Schoberstein und Wendbachgebiet – westlich der Enns und Mühlbachgraben, Reitnerberg, Paukengraben, Thalergraben und Wurmbachgraben – östlich der Enns sowie der Ortsbereich Ternberg und Dürnbach auf den Alluvialterassen der Enns. Die Seehöhen reichen von ca. 310 m an der Enns bei Dürnbach bis zum Schoberstein (1285 m) an der südlichen Gemeindegrenze zu Molln.

### **1.2.1 Geologie und Böden**

Die Nordhälfte des Gemeindegebietes liegt in der Flyschzone, die als schmales Band zwischen den nördlichen Kalkalpen im S und der Molassezone im N lagert. Es handelt sich um Kreideflysch der Oberkreide. Die Hauptgesteine sind kalkige Sandsteine mit Zwischenlagen von Mergelkalken und Mergelschiefer (Leitfossil – Muschelgattung „Inoceramus“).

Auf dem leicht verwitternden Flysch haben sich mittel- bis tiefgründige Mull – (Moder) – Braunerden entwickelt. Unter Einwirkung von ständigem oder zeitweiligem Stauwasser haben sich Gleye und Pseudogleye entwickelt. Durch die erhöhten Sommerniederschläge und das Zunehmen der Dauerviehweiden treten auf steileren Hängen größere Rutschungen und Bodengleiten auf, das zu erheblichen Schäden an der Vegetation, Gebäuden und Infrastruktur (Straßen, Leitungen und dgl.) führen kann (v.a. Hochwasser August 2002!).

Die Hügellandschaft des Flysch geht im Bereich des Dolomit- und Kalkalpenbereichs der Ennstaler Vorberge (Südhälfte des Gem.-Gebietes) in steilere Hügelbereiche der Dolomit- und montanen Berghänge über. Die häufigsten Bodentypen im Dolomitbereich sind „Verbraunte Rendsinen“ und im Kalkbereich „Mull- und Moderrendsinen“.

Neben einzelnen kleinen „Felsbereichen“ (v.a. Kalkkegel) im Dolomitgebiet tritt am Gaisberg/Schoberstein-Rücken großflächig Wettersteinkalk zu Tage, im Bereich des Pfaffenbo

dens (Südwestecke zur Gemeinde Molln) wird dieser Kalk im zukünftig größten Kalktagebau OÖ (Fa. Bernegger – Molln) im Trichterabbau gewonnen (Vorrat ca. 500 Mio. Tonnen) und mittels Förderband umweltschonend durch einen 3,5 km langen Tunnel nach Molln zur Verarbeitung abgefrachtet.

Zur Enns hin bilden eiszeitliche Terrassen- und Flussschotter den geologischen Untergrund. Sie bestehen aus Zwischen- und Niederterrassenschottern.

Der Übergang von der flussnahen Niederterrasse zur Zwischenterrasse vollzieht sich entweder in einer Steilstufe (oft Konglomerat) oder mehreren kleinen Hangstufen!

### **1.2.2 Klima**

Die Winter sind relativ mild und die Sommer regenreich. Man spricht von einem mäßig feuchten Alpenrandklima mit abgeschwächtem ozeanischen Charakter.

Im 10-jährigen Jahresmittel 1975-85 liegen die Durchschnittswerte bei 8,3 °C und bei ca. 1000 mm Niederschlag. Die geschlossene Schneedecke liegt im Durchschnitt 32 Tage.

## 2. Beschreibung der Teilgebiete




Abb.1: Übersicht Teilgebiete Gemeinde Ternberg mit ÖK  
Teilgebiet 2.1: Dauerbesiedelte Terrassenlandschaft des Ennstales mit Seitengräben  
Teilgebiet 2.2: Flysch – Kulturlandschaft  
Teilgebiet 2.3: Kalkalpine, tiefmontane Kulturlandschaft  
Teilgebiet 2.4: Dolomit- Kalkalpines Voralpenwaldland




Abb.2: Übersicht Teilgebiete Gemeinde Ternberg mit dig. Orthophoto  
Teilgebiet 2.1: Dauerbesiedelte Terrassenlandschaft des Ennstaales mit Seitengräben  
Teilgebiet 2.2: Flysch – Kulturlandschaft  
Teilgebiet 2.3: Kalkalpine, tiefmontane Kulturlandschaft  
Teilgebiet 2.4: Dolomit- Kalkalpines Voralpenwaldland

## 2.1 Dauerbesiedelte Terrassenlandschaft des Ennstales mit Seitengräben

Struktur	Charakterisierung
Wald	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nur etwa 10% der Raumeinheit; großteils Fluss- und Bachuferbegleitgehölz, Auwaldreste, Terrassenböschungswälder (sonnseitig-wärmeliebend)</li> <li>• Geringer Holznutzwert aber großer ökologischer Nutzen!</li> <li>• Nur geringer anthropogener Fichtenanteil!</li> <li>• Hoher Jagdwirtschaftlicher Wert für Reh- und Niederwild.</li> <li>• Großteil der Waldtypen bilden den Klimawald (Potentiell natürliche Vegetation)</li> <li>• Aufgrund der Schotterböden treten Kalk- und Trockenzeiger in den Vordergrund.</li> <li>• Waldökologisch bedeutsame Gesellschaften:</li> </ul> <p style="margin-left: 20px;">Eichen – Buchenwald selten beigemischt ist die Hainbuche, häufig Haselnuss. Die Gesellschaft kommt v.a. auf den steilen Schotterterrassenhängen vor.</p> <p style="margin-left: 20px;"><u>Bachuferbegleitgehölze:</u> - Lavendelweiden – Reifweidengebüsch meistens einen Grauerlen- oder einem Ahorn-Eschenwald vorge- lagert; teilweise entlang der Enns und entlang der größeren Seitenbäche (Lavendelweide, Reifweide, Purpurweide, Silberweide, selten Mandelweide) größtenteils am Ufer vorkommend! (Geißfuß, Wald-Engelwurz, Kohldistel) - Grauerlenau Kleinflächig an der Enns und den größeren Nebenbächen ausgebildet. (v.a. Fluss-/Bach-Innenbiegungen. Nur noch Restbestände.) - Bergahorn – Eschenwald stellt nach den Buchenwäldern den wichtigsten Waldtyp dar – auf <u>nicht</u> überschwemmten Bach- und Flusssedimenten. früher weit verbreitet; es mischen sich die Bergulme, die Tanne, die Sommerlinde, die Fichte, die Haselnuss und die Rote Heckenkirche bei. Bedeutende Begleiter: Großes Springkraut, Wald-Ziest, Geißfuß, Hexenkraut,..... Die typische Ausbildung kommt in den Gräben am Oberlauf der Bäche vor.</p>
Landwirtschaftliche Nutzung/ Nutzungsintensität	<ul style="list-style-type: none"> <li>• hauptsächlich Grünlandnutzung (Mehrmähdige Fettwiesen)</li> <li>• Großer Ackerflächenanteil auf den ebenen Terrassen v.a. in klimatischen Gunstlagen</li> <li>• steile und unebene Gründe meist intensiv beweidet. (v.a. Jungvieh, selten Schafe)</li> <li>• viele Streuobstwiesen (in letzter Zeit z.T. beweidet.) im Bereich</li> </ul>

	der Bauernhöfe und einzelner Wohnhäuser.
Strukturelemente	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Raumstrukturierung durch zahlreiche Terrassenböschungen z.T. mit dem seltenen Eichen-Buchenwald bewachsen oder beweidet. Sehr selten sind einmähdige ungedüngte Mähwiesen.</li> <li>• Orchideenreich. Äußert selten kommt hier die Gemeine Küchenschelle vor.</li> <li>• weiters strukturieren die Streuobstbestände gut.</li> <li>• botanisch und landschaftsästhetisch bedeutsam sind die Flussoberhangwälder den Enns!</li> <li>• zahlreiche Bäche mit ihren tiefen Schluchten; teilweise mit Konglomeratwänden!</li> </ul>
Gewässer	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Der Hauptfluss ist die Enns die zur Wasserkraftnutzung herangezogen wird und damit Stauseen bildet; nur unterhalb der Staustufe Ternberg – einige 100 m Fließstrecke.</li> <li>• alle Hauptbäche entwässern in die Enns und fließen im Flyschbereich v.a. in W-O oder O-W Richtung, im Hauptdolomitbereich in S-N Richtung</li> <li>• Die Bäche schneiden sich z.T. tief in die Schotterterrasse bzw. ins Flyschgestein ein. Im Süden reichen die Dolomitschluchten fast bis zur Mündung.</li> <li>• Großteils sind die Ufer und Gräben bewachsen.</li> <li>• Nur im Bereich v. Straßen, Bahn und Siedlungen kommen kleinere Verrohrungen und Verbauungen vor.</li> <li>• Die Wasserqualität ist im nördlichen Teil durch vorwiegend landwirtschaftliche Strukturen beeinträchtigt, während im Süden bedingt durch den hohen Waldanteil teilweise Trinkwasserqualität erreicht wird.</li> <li>• Die wichtigsten Bachunterläufe sind: Der Schädlbach mit den Schattleitbach, der Bäckengraben, der Trattenbach, der Antersbach, der Wendbach sowie der Mühlbach, der Paukengrabenbach, der Thalergraben und der Wurmbach.</li> <li>• äußerst selten sind künstlich angelegte Teiche (meist Fischteiche).</li> </ul>
Rohstoffabbau/Deponie	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Neben ein paar kleineren Schottergruben befindet sich eine Großschottergrube an der Nordspitze der Gemeinde rechtsufig der Enns, die auch teilweise im W wiederverfüllt wurde. (Erdaushub, Bauschutt, Fa Bernegger)</li> <li>• Neben einer Mülltrennung wird auch ein Betonwerk betrieben!</li> </ul>
Siedlungsstruktur	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hauptsiedlungsgebiet ist der Ort Ternberg, an der Enns gelegen (341 m ü.A.)</li> <li>• Weitere kleiner Ortschaften: Dürnbach im N und Trattenbach (früher Messererzeugung) im S</li> <li>• Bäuerlich besiedelt sind große Teile des Flyschgebietes und die nördlichen Teile des Dolomitberglandes (größtenteils Vierkanthöfe)</li> </ul>
Relief	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Höhenlagen zwischen 315 und ca. 400 m (ü.A.)</li> <li>• große Niederterrassen und Zwischenterrassen (eben)</li> <li>• zwischen diesen steile Terrassenböschungen</li> <li>• Eingestaute ehemalige Konglomeratschlucht der Enns</li> </ul>
Auffällige Entwicklung Landschaftseingriffe	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Weitere Ausbreitung (geringfügig) der Wohnsiedlungen und Gewerbegebiete auf ehem. Intensivwiesen und Ackerflächen.</li> <li>• Beweidungsschäden (kl. Rutschungen) an den Terrassenbö</li> </ul>

Empfehlungen	schungen <ul style="list-style-type: none"> <li>• kleinere Aufforstungsflächen mit Fichte</li> <li>• Vereinzelte Beweidung der ehem. Streuobstwiesen</li> <li>• Fast völliges Verschwinden von Trockenrasen und Kalkmagerwiesen</li> <li>• Stauwirkung durch Ennskraftwerke</li> <li>• Aufgabe vieler kleiner Handwerksbetriebe (Messerer...)</li> </ul>
--------------	--

## 2.2 Flysch – Kulturlandschaft

Sie erstreckt sich nördlich der Linie Bäckengraben – Paukengraben (abzüglich der Talterrassenlandschaft der Enns).

Die Gebiete westlich der Enns (v. N nach S): Mitteregg, Schattleite (mit Kaiblinger-Kogel-752 m ü.A.), Schweinsegg, Bäckengraben-Nordteil.

Die Gebiete östlich der Enns (v. N nach S): Mühlbachgraben, Reitnerberg und Paukengraben-N-Seite.

Hügelige traditionelle bäuerliche Kulturlandschaft (vorwiegend Wiesen und Weiden) meist bewaldet mit den typischen Vierkanthöfen, den umgebenden Streuobstwiesen und den tief eingeschnittenen Bachgräben sowie die schattseitigen großen Buchen- und Buchen-Tannen-Fichten-Mischwaldflächen prägen diese Landschaft.

Struktur	Charakterisierung
Wald	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Der Wald bedeckt etwa 1/3 der Fläche (Tendenz leicht zunehmend) und stockt vorwiegend auf den steileren Schatthängen und den tief eingeschnittenen Bachgräben</li> <li>• Die Wüchsigkeit ist gut; ein hoher Holznutzungswert ist gegeben</li> <li>• Die Erschließung mit Forstwegen ist geologisch bedingt (Rutschungsgefahr) schwierig und mittelmäßig vorhanden</li> <li>• Aufgrund weitgehend vorhandener Klimaxwälder (nur teilweise verlichtet; mit z.T. reichlichem Tannenanteil) ist ein hoher ökologischer Wert gegeben</li> <li>• Große Bedeutung besitzt dieser Wald als Wasserspeicher und Erosions- und Rutschungsschutz!</li> <li>• Eine gewisse Baumartenverarmung ist durch den hohen Rehwildbestand (Verbiss) gegeben</li> <li>• Neubewaldungen (ehemals steilere Weiden oder Mähwiesen) hauptsächlich mit Fichte bzw. Lärche</li> <li>• Waldökologisch bedeutsame Gesellschaften:             <ul style="list-style-type: none"> <li>–Lavendelweiden – Reifweidengebüsch</li> <li>Bachuferbegleitholz und Bergahorn/Eschenwald – meist als schmaler bachbegleitender Streifen vorhanden.</li> <li>–<u>Flyschgrabenwald</u> (meist eine Mischung und enge Verzahnung von Eschen- und Buchenwäldern) (vereinzelt auch Buchen-Fichten-Tannenmischwälder)</li> <li>stellt auf Grund seiner Unzugänglichkeit (dadurch weitgehend natürlich) eine besondere vegetationsökologische Rarität dar.</li> <li>–Waldmeister – Buchenwald: bildet auf den schweren tiefgründigen Braunerden die typische und wichtigste Waldgesellschaft.</li> </ul> </li> </ul>

	Oft mit Tanne vorkommend in Höhenlagen von 350-600 m (Waldmeister, Efeu, Gemeiner Seidelbast, Kratzbeere, Hohe Schlüsselblume, Orchideen, Leberblümchen, Türkenbund, Sauergräser,...)
Landwirtschaftliche Nutzung/ Nutzungsintensität	<ul style="list-style-type: none"> <li>• hauptsächlich Grünlandnutzung</li> <li>• früher weit verbreitete Ackerflächen in Gunstlagen mit geringer Hangneigung (Getreideselbstversorgung)</li> <li>• -heute in mehrmähdige Fettwiesen umgewandelt!</li> <li>• die steileren ökologisch sehr wertvollen Mähwiesen (meist 1-mähdig-artenreich, rote Listearten) wurden fast gänzlich in Dauerviehweiden umgewandelt oder aufgeforstet!</li> <li>• viele Streuobstwiesen im Umgebungsbereich der Bauernhöfe alte Obstsorten (Tafel und Mostobst) leider völlig überaltert, teilweise dauerbeweidet!</li> <li>• die steileren Dauerweiden neigen zu Erosion und Rutschungen (im Jahr 2002 durch Hochwasser ca. 40 Rutschungen in der Gemeinde; mit einer steigenden Tendenz ist zu rechnen!</li> </ul>
Strukturelemente	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Raumstrukturierung durch zahlreiche Streuobstwiesen, Bachgrabenwälder und Kleinwaldflächen</li> <li>• Baumreihen und Alleen entlang von Straßen und Besitzgrenzen</li> <li>• zahlreiche tiefeingeschnittene Bachläufe (vereinzelt Mühlbäche) mit vorwiegend natürlicher Ufervegetation</li> <li>• stark wechselndes Oberflächenrelief</li> </ul>
Gewässer	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Entwässerung durch Hauptbäche mit Seiten- und Quellbächen zur Enns hin (meist in W-O oder O-W Richtung) mit natürlicher Ufervegetation; nur kleinflächig meist mit Grobsteinen oder Bauschutt ufergesichert!</li> <li>• teilweise ist durch Düngereintrag und häuslicher Abwässer eine Beeinträchtigung der Wasserqualität gegeben. Große Probleme bei Trockenheit mit Wasserversorgung</li> <li>• einige künstlich angelegte Fischteiche, Ökoteiche bzw. Badeteiche</li> </ul>
Rohstoffabbau/ Deponie	<ul style="list-style-type: none"> <li>• nicht vorhanden</li> </ul>
Siedlungsstruktur	<ul style="list-style-type: none"> <li>• nur Einzelgehöfte, in Talbereichen einzelne kleine Streusiedlungen</li> </ul>
Relief	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Höhenlagen zwischen 350 und 750 m ü.A.</li> <li>• sanfte Hügellandschaft mit z.T. tief eingeschnittenen Bachläufen</li> <li>• steilere Nordhänge, kaum ebene Bereiche</li> </ul>
Auffällige Entwicklungsprozesse Landschaftseingriffe Empfehlungen	<ul style="list-style-type: none"> <li>• zunehmende Aufgabe von steilen Mähwiesen → Übergang in Dauerweiden</li> <li>• steile Dauerweiden bilden Erosions- und Rutschungsansätze. (Tendenz steigend)</li> <li>• mäßige Aufforstung von Grenzertragsböden (meist mit Fichte)</li> <li>• absterbende und überalterte Streuobstbestände. Vielfach dauerbeweidet und nicht mehr gemäht</li> <li>• bisher wenige Hofaufgaben (Tendenz jedoch steigend)</li> <li>• zunehmende Rutschungstendenz gefährdet Infrastruktur (Straßen, Leitungen, Wasserversorgung)</li> <li>• Wildverbiss und Forstwirtschaft begünstigt Verfichtung,</li> </ul>

## 2.3 Kalkalpine, tiefmontane Kulturlandschaft

Sie erstreckt sich im südlichen Anschluss an die Flyschkulturlandschaft beidseitig der besiedelten Ennsterrassenlandschaft.

Gebiete westlich der Enns v. N nach S:

Bäckengraben-Südseite, Trattenbach (372m), Kienberg

Gebiete östlich der Enns v. N nach S:

Paukengraben-Südseite, Thalergraben, Windhagberg (784 m), Wurmbachgraben.

Steiler Hügellandschaft, mit Wiesen und Weiden eingebettet in umgebende Wälder (vorwiegend Fi-Ta-Bu- und Buchenwälder) mit einzeln stehenden Vierkanthöfen oder Einzelgebäuden charakterisieren diese Landschaft.

Die Gefahr von Rutschungen und Erosion ist nicht in dem Maß des Flyschbereiches gegeben. Tiefe und für die Flyschzone typische Bachgräben fehlen. Besonders hervorzuheben sind die „Mesophilen bunten Fettwiesen“ und Kalkmagerwiesen mit ihrem Blütenreichtum.

Struktur	Charakterisierung
Wald	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Der Wald bedeckt v.a. im Teil östlich der Enns mehr als die Hälfte der Teilgebietsfläche und stockt vorwiegend auf Nord-West als auch auf Südhängen.</li> <li>• Auf den weniger rutschgefährdeten steileren Dolomithängen stocken großflächig in den tieferen Lagen (bis ca. 550 m) Thermophile Kalkbuchenwälder (mit Weißsegge und Orchideenarten) die in den höheren Lagen in Fi-Ta-Bu-Wälder (buchendominiert) übergehen.</li> <li>• Anthropogen wurden diese typischen Klimaxwälder kleinflächig durch Fichtenforste ersetzt oder Extensivwiesen-(weiden) mit Fichte aufgeforstet.</li> <li>• Die Wüchsigkeit ist zwar geringer als auf den feuchteren Flyschböden, aber durch das Klima begünstigt, immer noch gut. Die bachbegleitenden Weidenbüsche und Ahorn-Eschenbestände sind großteils vorhanden aber in der Breite schmaler ausgeprägt. Als Besonderheit stocken an einzelnen steileren, trockenen Dolomitsüdhängen (wie Kreuzmauer, Kienbergmauer,) kieferreiche Mischbestände mit Mehlbeere, Felsenbirne, u.a., die viele Trockenzeiger und Orchideenarten beherbergen (Besondere Begünstigung von Insekten- und Vogelarten).</li> </ul>
Landwirtschaftliche Nutzung/ Nutzungsintensität	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Die landwirtschaftliche Nutzung ist großteils durch die Wiesen- und Weidenutzung (v.a. Rinder, Schafe) gegeben. Die Produktionskraft der Dolomithöden ist durch höheren Trockengrad und steileres Relief geringer als im Flyschbereich. Der Anteil der Viehweiden ist größer. Besonders ausgeprägt sind hier die mesophilen bunten Fettwiesen mit großem Blütenreichtum (Akelei, Türkenbund, Glockenblume, Margariten....) und die Kalkmagerwiesen -weiden meist einmähdig mit Orchideen, Arnika, Feuerlilien usw.) Der Aufforstungsdruck ist durch die steileren Hänge bedingt ebenfalls größer als im Flyschbereich. Die Aufgabe einzelner Höfe ist steilheits- und produktionsbedingt ebenfalls höher als in den Flyschgebieten. Absolut förderungswürdig und von großer Artenschutzbedeutung</li> </ul>

	<p>sind die Reste von Kalkmagerwiesen, v.a. der trockenen Ausbildung. Ein Mäh- und Förderungsprogramm sollte den Flächenanteil wieder erhöhen. Vielfach handelt es sich bei den Landwirtschaften nur noch um Nebenerwerbsbetriebe. Selten sind Ackerflächen (Mais) anzutreffen.</p>
Strukturelemente	<ul style="list-style-type: none"> <li>• zahlreiche Streuobstwiesen, Baumreihen</li> <li>• Kleinwaldflächen</li> <li>• Hecken und Flussuferbegleitgehölz</li> <li>• Bäche vorwiegend natürlich mit typischem Flussuferbegleitgehölz</li> </ul>
Gewässer	<ul style="list-style-type: none"> <li>• stehende Gewässer kaum vorhanden (Handlungsbedarf!)</li> <li>• Bäche meist naturnah; nur vereinzelte gesicherte Ufer (Steinwürfe) nur im Bereich von Straßen und dergleichen verbaut und verrohrt, teils mit Geschiebesperren</li> <li>• Trinkwasserversorgung meist durch eigene Quellen aus den Waldgebieten</li> </ul>
Rohstoffabbau, Deponien	<ul style="list-style-type: none"> <li>• nur für Eigengebrauch (Schottergruben)</li> <li>• keine</li> </ul>
Siedlungsstruktur	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Durchwegs nur einzeln stehende Bauernhöfe (Vierkanter) oder Einzelwohngebäude.</li> <li>• Hoher Bedarf an Kleinkläranlagen!</li> </ul>
Relief	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Höhenlagen zwischen 400 und 800 m ü.A.</li> <li>• landwirtschaftlich genutzte Rücken- und Kuppenlagen</li> <li>• Sanfte Berghügellandschaft.</li> </ul>
Auffällige Entwicklungsprozesse Landschaftseingriffe Empfehlungen	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zurückdrängung der Landwirtschaftsbetriebe durch zu geringen Flächenbesitz, zu steilen Hängen und verminderter Produktionskraft der Böden</li> <li>• Hoher Aufforstungsdruck</li> <li>• großer Aufwand für Infrastruktur (Wasser, Abwasser, Straßen, Schneeräumung, Strom, Telefon...)</li> <li>• Aufgabe von Grenzertragswiesen (Kalkmagerwiesen,...) Überaltern der Streuobstbestände</li> <li>• Verlust der Obstsortenvielfalt</li> <li>• Chance von Jausenstationen (z.B. Koglerhöfe)</li> <li>• Neue „Mostkultur“ vorantreiben</li> <li>• Spezialförderungsprogramm für Mager- und Trockenwiesen vorantreiben</li> </ul>

## 2.4 Dolomit- Kalkalpines Voralpenwaldland

Gebiete: Kruckenbrettl (1020 m) – Herndleck-Gebiet – Hochbucherg – Gaisberg – Schoberstein-Massiv (1285 m) – Wendbachschlucht – und Waldgebiet „Einsiedler Kogel – Geißhörndl – Hohe Dirn (1134 m)“

Großteils bewaldete Dolomitberge bis zur südlichen Gemeindegrenze (Gaisberg – Schobersteinmassiv, Hohe Dirn) Höhenrücken aus Wetterstein-Kalk

Vor allem geprägt durch Großwald mit der Hauptverbreitung des Fi-Ta-Buchen-Mischwaldes. Eingebettet in diese Waldlandschaft finden sich kleinflächig Dauerweiden, Almen (Herndleck, Schoberstein, Brandkogel) und vereinzelt Wildgatter.

Struktur	Charakterisierung
Wald	<ul style="list-style-type: none"> <li>• über 90% der Fläche ist Großwald</li> <li>• Weite Verbreitung der Karbonat Fi-Ta-Bu-Wälder von den trockenen zu den feuchten Varianten.</li> <li>• überwiegend schattseitige Nordhänge.</li> <li>• Schmale bachbegleitende Ahorn-Eschenwaldstreifen z.T. Schluchtwaldcharakter (Hirschzunge, Mondraute...)</li> <li>• Gut mit weniger sorgsam gebauten Forststraßen erschlossen (70er Jahre)</li> <li>• Anthropogen bedingte Verfichtung (Großkahlschläge, Windwürfe, zu hoher Schalenwildbestand)</li> <li>• großteils Besitz der Republik (Österreichische Bundesforste – ÖBF AG)</li> <li>• Großflächiger Fi-Ta-Bu-Mischwald mit Lärche oder Kiefer (trocken)</li> <li>• Viele Subassoziationen und Varianten von der trockenen bis zur feuchten Ausbildung sind vertreten. Weit verbreitet ist jene Ausbildung mit Weiss-Segge (<i>Carex alba</i>, Leberblümchen, Zyklopen u.a.); auf lehmigeren Böden tritt vermehrt Waldmeister und das Kleeblättrige Schaumkraut auf.</li> <li>• Die Wälder sind mittelwüchsig und z.T. gut mit Forststraßen erschlossen.</li> <li>• Vielfach vernachlässigte Schlag- und Straßendrucklassräumungen führten bei Hochwässern (2002) vermehrt zu Verklausungen und großen Geschiebeverfrachtungen.</li> </ul>
Landwirtschaftliche Nutzung/ Nutzungsintensität	<ul style="list-style-type: none"> <li>• nur noch einzelne großflächige Dauerweiden (Almen) und selten Wildgatter (Rotwild, Damwild, Mufflon) und sehr selten Mähwiesen (Wildwiesen)</li> </ul>
Struktur-elemente	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Raumstrukturierung durch Bachläufe und Bergrücken</li> <li>• Einzelne Kalkfelsgebilde meist im geschlossenen Waldbereich.</li> </ul>
Gewässer	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Entwässerung meist von S nach N (Wendbach, Antersbach...) und nur selten von W nach O (Trattenbach)</li> <li>• Mittlere Gebirgsbäche z.T. schluchtartiger Verlauf mit schmalen Uferbegleitholzstreifen (Weiden, Ahorn – Eschen)</li> <li>• Kaum Verbauungen; Verrohrungen nur im Bereich von Straßenquerungen</li> <li>• Keine Teiche, Seen, nur vereinzelte Lacken und Rotwildsuhlen.</li> </ul>

<p>Rohstoff-abbau, Deponien</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Im Bereich des Pfaffenbodens (westl. Gemeindegebiet an Mollner Grenze) entsteht am Gaisbergrücken der <u>größte Kalktagebau</u> (Wettersteinkalk) von O.Ö. als Erstaz für den Kalkbruch Gaisberg in der Gemeinde Molln (Fa. Bernegger Bau) Ca. 500 Mio. t. Reserve für mehrere 100 Jahre Vorrat und modernste Abbaumethoden (Trichterabbau, von oben nach unten) mit sofortiger Begrünung und Bepflanzung. Abgefrachtet wird das Material über ein Förderband durch einen 3,5 km langen Tunnel nach Molln (Abbaubeginn 2004), kaum einsehbar, jedoch negative Beeinflussung des Wandergebietes.</li> <li>• keine Deponien</li> </ul>
<p>Siedlungs-struktur</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Keine dauerbewohnten Gebäude, einzelne Berg- und Almhütten, z.B.: Schobersteinhaus (Naturfreunde O.Ö.)</li> </ul>
<p>Relief</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Höhenlagen zwischen 500 und 1285 m</li> <li>• Voralpenbergland mit Hauptrücken – Gaisberg/Schoberstein und vorgelagerten kleinen Kalkalp. Bergen</li> </ul>
<p>Auffällige Entwicklungsprozesse Landsch.-eingriffe Empfehlungen</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Forststraßenbau (Vertretbar nur bei sorgfältiger Bauweise)</li> <li>• Hoher Schalenwildbestand und großflächige Forstwirtschaft begünstigen Verfichtung</li> <li>• Klimawandel und Arbeitskraftmangel begünstigen Schädlingsbefall (v.a. Fichte)</li> <li>• Vorrang der Mischwälder (Fi-Ta-Bu)</li> <li>• Offenhalten der letzten Grünlandflächen (Almen usw.)</li> <li>• Umbau – Fichtenforste</li> <li>• Wildökologische Raumordnung</li> </ul>

### 3. Zusammenfassende Beschreibung

Die Gemeinde Ternberg hat als mittlere Gemeinde im Ennstal (Bezirk Steyr/Land) am Nordrand der Alpen (Kalk/Dolomit und Flysch) eine auf die Gemeindefläche bezogen, sehr große Zahl von Bestandestypen (ca. 1200) ohne Berücksichtigung des Großwaldlebensraumes.

Es sind in dieser Summe Dauerweiden, Ackerflächen, Wildgatter und Rutschungsflächen enthalten (als Zusatzbestandestypen). Dies schmälert jedoch nicht die Aussage über die reichliche und qualitative Ausstattung an Bestandestypen im Grünland; Gewässer- und Waldbereich.

Als Besonderheit gelten die botanisch, zoologisch und ökologisch besonders gut ausgestatteten und in Vielzahl vorkommenden Bachuferbegleitgehölzflächen, Bachgrabenwälder, Hecken, Kleinwald- und Buschgruppen sowie die reichlich vorhandenen Streuobstbestände.

Dieses Vorhandensein der vorher erwähnten Landschaftselemente ist v.a. auf geologische (Bachgrabenwald) und auf landeskulturelle Gründe zurückzuführen.

Bunte Fettwiesen mit hoher Blütenpflanzenartenzahl v.a. auf Kalk- und Dolomitböden zählen ebenfalls zu den Besonderheiten!

Die Waldausstattung ist hinsichtlich der Naturnähe (Klimaxwälder) als gut zu bezeichnen obwohl durch Nutzungsmethoden, hohe Schalenwildbestände und Aufforstung von Extensivgrünland erhebliche Flächen in Fichtenforste mit all ihren Negativeigenschaften umgewandelt wurden.

Nahezu verschwunden sind ehemals weit verbreitete einmähdige Extensivwiesen v.a. im Flyschbereich und abgeschwächt im Dolomitgebiet, die einen großen Wert für viele seltenen Blütenpflanzenarten sowohl auf Trocken- als auch auf Nässtandorte besitzen.

Gut erhalten, und mit Ausnahme der aufgestauten Enns und des kleingewerblich genützten Trattenbaches sind Bäche weitgehend im natürlichen (naturnahen) Zustand erhalten.

Als absolutes Negativum ist das fast völlige Fehlen von Teichen und Tümpeln (Ausnahme einzelne Fischteiche) anzuführen, hatte doch vor Jahrzehnten fast jeder Hof seine „Hauslacke“.

Stichwortartig werden nachfolgende Hauptprobleme, Trends und Lösungsansätze angeführt:

### **Grünland/Landwirtschaft**

Bisher wurden (v.a. im Fyschbereich) viele ehemalige hoch wertvolle Extensivwiesen und – Weiden in Dauerweiden umgewandelt oder in Extremfällen aufgeforstet. Als Folgen traten Artenverarmung und auf steileren Flächen Erosionen und Rutschungen auf. (Trend zunehmend, Gefährdung von Infrastruktur und Gebäuden).

Diese Entwicklung war durch den maschinellen und personellen Wandel der kleinstrukturierter Landwirtschaft vorgegeben und kann durch spezielle Förderungsprogramme und organisatorischer Maßnahmen (Maschinenringe, Pflegeinstitutionen) in Teilbereichen und kleinflächig aufgehalten bzw. umgekehrt werden. (Programm: Trockenwiesen Nass- und Feuchtwiesen, Bunte artenreiche Fettwiesen) !!

Nur wenige Bauernhöfe wurden aufgegeben aber viele in Nebenerwerbssituationen getrieben!

Weitere Entwicklung:

- Absterben der älteren Generation, besorgt heute den unterbewerteten Teil der landwirtschaftliche Kleinarbeit wie, Obsternte, Handmahd, Brennholzbesorgung...)
- schwierige Partnerfindung (viele alleinstehende Hoferben)
- EU-Problematik und Osterweiterung (fallende Preise, Förderungen?)
- gefährden in dieser kleinstrukturierten Kulturlandschaft den Weiterbestand an Bergbauern und mit Ihnen viele bäuerliche kulturlandschaftsbedingte Naturbestandestypen!
- Als Nischenlösung für einzelne Betriebe in Gunstlagen sei hier Direktvermarktung und Gastgewerbe (Jausenstationen, Buschenschank...) aufgezeigt.

Durch die extreme Überalterung der Streuobstbestände ist ebenfalls ein Sofortprogramm zu deren Verjüngung und Erhaltung der genetischen Vielfalt der Obstsorten und damit – „Mostkultur“ erforderlich (Aufklärung, Werbung, Förderungen, Kooperationen).

Für die wenigen Ackerbaubetriebe in den Ennsterrassen – Gunstlagen gelten andere Kriterien des Überlebens (Betriebsgrößen, Struktur...)

Als Hauptproblem im Flyschbereich gelten die dauerbeweideten Steilhänge (ehemals Mähwiesen) die durch Viehtritt (Erosion) bei Starkniederschlägen und Wasseraustritt zu Rutschungen und Muren neigen (Hochwassersituation 2002) und vielfach die Infrastruktur beeinträchtigen. Als Lösungsansätze gelten: Pflanzung von Landschaftselementen (Hecken, Kleinwaldflächen, Strauch und Buschgruppen). Umstellung auf Schafe oder Damwild und in Extremfällen-Drainagen.

### **Waldgebiete/Forstwirtschaft**

Die bäuerliche Forstwirtschaft spielt am Gesamteinkommen der meisten Betreibe eine untergeordnete Rolle

- Bei entsprechender Aufklärung und Werbung (wirtschaftliche- und ökologische Ziele decken sich vielfach) und bei spezieller Schulung (Waldbau) können hier viele Naturschutzziele erreicht werden. Die „Großen“ (vor allem ÖBF) müssen Vorbildfunktion übernehmen!
- Die Lösung der Wald-Wildfrage ist durch offene Analyse möglich; spielt in Ternberg jedoch nicht die Rolle wie in Gebirgsgemeinden.

### **Gewässer**

Die Erhaltung der bestehenden Gewässerstrukturen steht im Vordergrund; weniger Verbau stattdessen mehr Raum (Retentionsräume) für die Fließgewässer!

Dieser Grundsatz könnte kleinflächig angewandt werden!

Ein Programm für Ökoteiche ist anzustreben um das bestehende hohe Defizit zu verringern.

### **Gewerbe, Industrie, Tourismus**

Die gute Ausstattung mit Betrieben und flächenbezogene Erweiterungsmöglichkeiten sind das Rückgrat der Gemeinde. Touristisch liegt der Schwerpunkt im Bereich Wandern, Urlaub am Bauernhof und kaum im Wintertourismus.

#### 4. Literatur- und Quellenverzeichnis

- Adler, W., Oswald, K., Fischer, R., Exkursionsflora von Österreich, Stuttgart 1994.
- BACHMANN Helene, -Vegetationskartierung Mitteregg 1990, -Unterschutzstellung Untere Steyr (1988), Auftrag Amt der OÖ Landesregierung-Naturschutzsabteilung
- -BACHMANN, D. und W. SCHWEGLER (1972): Unsere Moos- und Farnpflanzen.
- 5. Aufl. 181 S. Stuttgart
- BMLF Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft (Hrsg.; 1997): Hydrographisches Jahrbuch von Österreich 1994. – Herausgegeben vom Hydrographischen Zentralbüro im Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Wien.
- BRAUN-BLANQUET, J. (1964): Pflanzensoziologie. 3. Aufl. 865 S. Wien – New York
- EHRENDORFER, F. (1973): Liste der Gefäßpflanzen Mitteleuropas. 2. Aufl. 318 S. Stuttgart
- DORNINGER, G. – Kartierungsanleitung – Landschaftserhebung 2000
- ELLENBERG, H. (1978): Vegetation Mitteleuropas mit den Alpen in ökologischer Sicht. 2. Aufl. 982 S. Stuttgart
- GENISYS Geographisches Naturschutzinformationssystem. – <http://www.ooe.gv.at/natur/genisys/>.-Stand Oktober 2003
- Geologische Bundesanstalt (Hrsg.; 1978, 1987): Geologische Karte der Republik Österreich 1 : 50.000.
- HESS, H. E., E. LANDOLT und R. HIRZEL (1967 bis 1976): Flora der Schweiz und angrenzender Gebiete. Bd I-III. 1. und 2. Aufl. 858 und 956 und 876 S. Basel-Stuttgart
- HUSEN VAN, D. (1973): Die quartäre Entwicklung des Steyrtales und seiner Nebentäler. Jb. Oberösterreich. Musealver. 120, S. 271-289, 2 Abb., 2 Karten, Linz
- KLAPP, E. (1974): Taschenbuch der Gräser. 10. Aufl. 260 S. Berlin – Hamburg
- KRISAI R. und R. SCHMIDT (1983): Die Moore Oberösterreichs. (=Natur- und Landschaftsschutz, 6). – Herausgegeben vom Amt der Oberösterreichischen Landesregierung, Linz
- LAND OBERÖSTERREICH – NATURSCHUTZABEILUNG: NaLa – Raumeinheiten <http://www.ooe.gv.at/natur/nala/> Stand Oktober 2003
- MAYER, H. (1974): Wälder des Ostalpenraumes. Standort, Aufbau und waldbauliche Bedeutung der wichtigsten Waldgesellschaften in den Ostalpen samt Vorland. 344 S. Stuttgart
- MUCINA L., G. GRABHER und T. ELLMAUER (Hrsg.; 1993): Die Pflanzengesellschaften Österreichs Teil I bis III. – Gustav Fischer Verlag Stuttgart - New York
- OBERDORFER, E. (1957): Süddeutsche Pflanzengesellschaften. Pflanzensoziologie Bd. 10 564 S. Jena
- PRACK, P. (1983): Standorte und Vegetationstypen an der unteren Steyr. Hausarbeit. 82 S. und 1 Karte (unveröff.)
- RUSSMANN K., SPELITZ K., (Hrsg.; 1986): Landschaftsplan Steyrtal (Amt der OÖ. Landesregierung, Naturschutzabteilung)
- SCHEFFER, F. und P. SCHACHTSCHABEL (1970): Lehrbuch der Bodenkunde. 448 S. Stuttgart

**Anhang 1:** Fotodokumentation

**Anhang 2:** Beschreibung der Einzelflächen

**Anhang 3:** Karten

## **Anhang 1 Fotodokumentation**



Abb.1: Blühende Apfelbäume (alte Obstsorten, Hochstamm)



Abb. 2: Typisch bäuerliche Kulturlandschaft mit Streuobstneupflanzungen, Bachgrabenwald und bunten Fettwiesen im Bereich Mitteregg an der Gemeindegrenze zu Aschach/Steyr



Abb. 3: Rechtes Ennsufer mit Flussgehölzstreifen und Einmündung eines unbenannten Seitengraben (Geschiebe)



Abb 4: Ternberg mit Enns (Unterwasser des Kraftwerkes Ternberg)



Abb. 5: Kalkfelsen östlich der Ortschaft Ternberg



Abb. 6: Schattleite (Flysch); Mähwiesen, Bachufergehölz, Streuobst, Hecken und Kleinwaldflächen mit Fichtenforsten



Abb. 7: Ennsniederterasse (Ackerfläche) mit tief eingeschnittenem Schädibach; (sichtbar nur der Bachgrabenwald)



Abb. 8: Ennsstauseeufer mit Sandbank



Abb. 9: Ennsstausee unterhalb von Ternberg mit Rest der ehemaligen Konglomeratschlucht!



Abb. 10: Heckenlandschaft mit Mähwiesen und Viehweiden



Abb. 11: Kalkfessporm mit Kiefer im Bereich des Großwaldgebietes



Abb. 12: Mufflon-Wildgatter auf Moränenschotter (teilweise Erosion im Grabenbereich)



Abb. 13: Mufflon-Wildgatter



Abb. 14: Oberlauf des Trattenbaches (Dolomitberg – Kulturlandschaft mit Großwaldfläche)



Abb. 15: Ein Teich, ein sehr seltener Bestandestyp der Gegend



Abb. 16: Rotwildgatter mit Blick zur Kreuzmuer



Abb. 17: Typische Flyschkulturlandschaft bei Mitteregg



Abb. 18: Altes Bauernhaus mit Weinstöcken im Bereich Schädelbach



Abb. 19: Feuchtwiese mit Orchideen



Abb. 20: Bauernhaus mit Hauslinde



Abb. 21: Alm am Hochbuchberg




Abb. 22: Mähwiese am Krennkogel (Oberes Trattenbachtal)



Abb. 23: Blick zum Schoberstein-Geißhörndlrücken (Großwaldgebiet)



Abb. 24: Schreibachfall (rechtsufriger Seitenbach des Trattenbaches)



Abb. 25: Alte Jagdhütte mit Auftragsnehmer Josef Wernitznig im Bereich östlich Pfaffenboden

## **Anhang 2 Beschreibung der Einzelflächen**

**(Datenbank-Bericht: Auswahl Berichte Gemeinde -  
"Ausdruck Endbericht" sortiert nach Flächennummer)**



Gemeinde: **41517 Ternberg**

Bezirk: **Steyr-Land**

lfd. Nummer:	<b>1</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>99 Erhebungsfläche unbestimmten Typs</b>				
Charakteristik:	Bewilligter Kalksteinbruch „Pfaffenboden“ – noch nicht in Betrieb.				
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>2</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0501 Felsgebiet</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>3</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0501 Felsgebiet</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>4</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0501 Felsgebiet</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>5</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0501 Felsgebiet</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>6</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0501 Felsgebiet</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>7</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0501 Felsgebiet</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>8</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0104 Laubwald/Laubholzforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>9</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0309 Almfläche</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>10</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0104 Laubwald/Laubholzforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>11</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>99 Erhebungsfläche unbestimmten Typs</b>				
Charakteristik:	Hochstaudenflur mit Alpendost, Wolfsmilch, Eisenhut (Schnees Schub).				
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				

lfd. Nummer:	<b>12</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0501 Felsgebiet</b>				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Wernitznig_TBS		
lfd. Nummer:	<b>13</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0501 Felsgebiet</b>				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Wernitznig_TBS		
lfd. Nummer:	<b>14</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0501 Felsgebiet</b>				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Wernitznig_TBS		
lfd. Nummer:	<b>15</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0501 Felsgebiet</b>				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Wernitznig_TBS		
lfd. Nummer:	<b>16</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0501 Felsgebiet</b>				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Wernitznig_TBS		
lfd. Nummer:	<b>17</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0501 Felsgebiet</b>				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Wernitznig_TBS		
lfd. Nummer:	<b>18</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0501 Felsgebiet</b>				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Wernitznig_TBS		
lfd. Nummer:	<b>19</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0501 Felsgebiet</b>				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Wernitznig_TBS		
lfd. Nummer:	<b>20</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0309 Almfläche</b>				
Charakteristik:	Schoberstein-Alm.				
		Bearbeiter:	Wernitznig_TBS		
lfd. Nummer:	<b>21</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0309 Almfläche</b>				
Charakteristik:	Schoberstein-Alm.				
		Bearbeiter:	Wernitznig_TBS		
lfd. Nummer:	<b>22</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	Gehölz aus Eschen, Ahorn, Rotbuche (im Rotwildgatter).				
		Bearbeiter:	Wernitznig_TBS		
lfd. Nummer:	<b>23</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	Gehölz aus Eschen, Ahorn, Rotbuchen.				
		Bearbeiter:	Wernitznig_TBS		

lfd. Nummer:	<b>24</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>25</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0401 Stehendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Teich, künstl. angelegt (Fischteich).				
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>26</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0501 Felsgebiet</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>27</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0501 Felsgebiet</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>28</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0501 Felsgebiet</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>29</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0304 Sukzessionsfläche in ehemaligen Intensivgebieten</b>				
Charakteristik:	Wildäsungsflächen (bewirtschaftet bis 2001).				
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>30</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0501 Felsgebiet</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>31</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0501 Felsgebiet</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>32</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0501 Felsgebiet</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>33</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0501 Felsgebiet</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>34</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0501 Felsgebiet</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>35</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0501 Felsgebiet</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				

lfd. Nummer:	<b>36</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030301 Sukzessionsfläche des feuchten und nassen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs</b>				
Charakteristik:	Ehemalige Bachdistelwiese (tw. beweidet).				
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>37</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	Bachuferbegleitgehölz (Esche, Bergahorn, Buche, Weiden).				
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>38</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0104 Laubwald/Laubholzforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>39</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0104 Laubwald/Laubholzforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>40</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>41</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>42</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>43</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>44</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0104 Laubwald/Laubholzforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>45</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden</b>				
Charakteristik:	Mehrmähdige Glatthaferwiese mit u.a. Margerite, Glockenblume.				
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>46</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden</b>				
Charakteristik:	Mehrmähdige Glatthaferwiese mit u.a. Margerite, Glockenblume.				
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>47</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				

lfd. Nummer:	<b>48</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>49</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden</b>				
Charakteristik:	Relativ ebene, bunte Mähwiese (Kalkmagerrasenelemente; stängelloser Enzian, Margeriten,...).				
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>50</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>51</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden</b>				
Charakteristik:	Relativ ebene, bunte Mähwiese (Kalkmagerrasenelemente; stängelloser Enzian, Margeriten,...).				
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>52</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden</b>				
Charakteristik:	Relativ ebene, bunte Mähwiese (Kalkmagerrasenelemente; stängelloser Enzian, Margeriten,...).				
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>53</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden</b>				
Charakteristik:	Relativ ebene, bunte Mähwiese (Kalkmagerrasenelemente; stängelloser Enzian, Margeriten,...).				
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>54</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>55</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>56</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>99 Erhebungsfläche unbestimmten Typs</b>				
Charakteristik:	Wochenendhaussiedlung.				
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>57</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>99 Erhebungsfläche unbestimmten Typs</b>				
Charakteristik:	Wochenendhaussiedlung.				
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>58</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs</b>				
Charakteristik:	Ehemaliger 1-mähdiger Kalkmagerrasen.				
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>59</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden</b>				
Charakteristik:	Relativ ebene, bunte Mähwiese (Kalkmagerrasenelemente; stängelloser Enzian).				
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				

lfd. Nummer:	<b>60</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0309 Almfläche</b>				
Charakteristik:	Herndleck-Alm mit Skilift; im Winter als Skihang benützt.				
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>61</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0309 Almfläche</b>				
Charakteristik:	Saumarkt.				
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>62</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0309 Almfläche</b>				
Charakteristik:	Kruckenbrettl-Alm.				
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>63</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>64</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0104 Laubwald/Laubholzforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>65</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>66</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0104 Laubwald/Laubholzforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>67</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0104 Laubwald/Laubholzforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>68</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	Bachuferbegleitgehölz (Esche, Bergahorn, Buche, Weiden).				
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>69</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>70</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>71</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0102 Nadelwald/Nadelholzforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				

lfd. Nummer:	<b>72</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0302 Großröhricht und Schilfröhricht</b>				
Charakteristik:	Quellsumpf (Binsen- und Seggenarten).				
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>73</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0401 Stehendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Badeteich (mit Schilf- und Binsenzone) - naturfern.				
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>74</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0501 Felsgebiet</b>				
Charakteristik:	Südexponierte Fläche mit Pinus silv. bewachsen.				
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>75</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden</b>				
Charakteristik:	Rotschwingelwiese (mit Margeriten, Glockenblumen,...).				
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>76</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	Bachuferbegleitgehölz; Bäckengrabenbach – Oberlauf (Esche, Bergahorn, Purpurweide, Grauweide, Rotbuche).				
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>77</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>78</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>79</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	Streuobst.				
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>80</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	Streuobst.				
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>81</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Streuobstwiese (beweidet).				
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>82</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0306 Neubewaldung/Aufforstung</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>83</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				

lfd. Nummer:	<b>84</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>85</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>86</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>99 Erhebungsfläche unbestimmten Typs</b>				
Charakteristik:	Wochenendsiedlung.				
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>87</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	Eschen, Bergahorn.				
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>88</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>89</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>90</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>91</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>92</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0306 Neubewaldung/Aufforstung</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>93</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>94</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>95</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0306 Neubewaldung/Aufforstung</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				

lfd. Nummer:	<b>96</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>97</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>98</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	Buchen, Eschen, Bergahorn.				
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>99</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>100</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	Hangkleinstwald.				
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>101</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>102</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0104 Laubwald/Laubholzforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>103</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0102 Nadelwald/Nadelholzforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>104</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0104 Laubwald/Laubholzforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>105</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>106</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>107</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				

lfd. Nummer:	<b>108</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>109</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0102 Nadelwald/Nadelholzforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>110</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0102 Nadelwald/Nadelholzforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>111</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst</b>				
Charakteristik:	Terrassenböschungswald (Bergahorn, Esche, Buche, Tanne).				
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>112</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0306 Neubewaldung/Aufforstung</b>				
Charakteristik:	Aufforstung mit Lärche.				
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>113</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0102 Nadelwald/Nadelholzforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>114</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>115</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>116</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	Uferbegleitgehölz am Schädelbach (Weiden, Bergahorn, Eschen).				
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>117</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>118</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>119</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				

lfd. Nummer:	<b>120</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>121</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>122</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>123</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>124</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0102 Nadelwald/Nadelholzforst</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>125</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	Esche, Bergahorn, Buche. Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>126</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>127</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>128</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>129</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>130</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0306 Neubewaldung/Aufforstung</b>				
Charakteristik:	Christbaumkultur. Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>131</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0306 Neubewaldung/Aufforstung</b>				
Charakteristik:	Christbaumkultur. Bearbeiter: Wernitznig_TBS				

lfd. Nummer:	<b>132</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	Grabenwald (Esche, Bergahorn, Tanne, Buche, Hainbuche,...).				
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>133</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>134</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	Bachuferbegleitgehölz eines rechten Zubringers des Schattleitgrabenbaches.				
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>135</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0104 Laubwald/Laubholzforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>136</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0104 Laubwald/Laubholzforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>137</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	Bachuferbegleitgehölz eines rechten Zubringers des Schattleitgrabenbaches (teilweise eingeschnittener Graben) – Bergahorn, Esche, Weide.				
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>138</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	Bachuferbegleitgehölz eines rechten Zubringers des Schattleitgrabenbaches (teilweise eingeschnittener Graben) – Bergahorn, Esche, Weide.				
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>139</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0104 Laubwald/Laubholzforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>140</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030301 Sukzessionsfläche des feuchten und nassen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs</b>				
Charakteristik:	Teilweise Schlagflächenarten.				
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>141</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0104 Laubwald/Laubholzforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>142</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				

lfd. Nummer: **143** Fläche: in m<sup>2</sup> **0** Länge in m: **0**  
Bestandestyp: **030301 Sukzessionsfläche des feuchten und nassen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs**

Charakteristik:

Bearbeiter: Wernitznig\_TBS

lfd. Nummer: **144** Fläche: in m<sup>2</sup> **0** Länge in m: **0**  
Bestandestyp: **99 Erhebungsfläche unbestimmten Typs**

Charakteristik: Pflanzenkläranlage „Schobersteinhütte“.

Bearbeiter: Wernitznig\_TBS

lfd. Nummer: **145** Fläche: in m<sup>2</sup> **0** Länge in m: **0**  
Bestandestyp: **0309 Almfläche**

Charakteristik: Schoberstein-Alm.

Bearbeiter: Wernitznig\_TBS

lfd. Nummer: **146** Fläche: in m<sup>2</sup> **0** Länge in m: **0**  
Bestandestyp: **0501 Felsgebiet**

Charakteristik:

Bearbeiter: Wernitznig\_TBS

lfd. Nummer: **147** Fläche: in m<sup>2</sup> **0** Länge in m: **0**  
Bestandestyp: **030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden**

Charakteristik: Mehrmähdige Glatthaferwiese mit Margerite, Glockenblume.

Bearbeiter: Wernitznig\_TBS

lfd. Nummer: **148** Fläche: in m<sup>2</sup> **0** Länge in m: **0**  
Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**

Charakteristik:

Bearbeiter: Wernitznig\_TBS

lfd. Nummer: **149** Fläche: in m<sup>2</sup> **0** Länge in m: **0**  
Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**

Charakteristik:

Bearbeiter: Wernitznig\_TBS

lfd. Nummer: **150** Fläche: in m<sup>2</sup> **0** Länge in m: **0**  
Bestandestyp: **030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden**

Charakteristik: Mehrmähdige Glatthaferwiese mit Margerite, Glockenblume.

Bearbeiter: Wernitznig\_TBS

lfd. Nummer: **151** Fläche: in m<sup>2</sup> **0** Länge in m: **0**  
Bestandestyp: **030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden**

Charakteristik: Mehrmähdige Glatthaferwiese mit Margerite, Glockenblume.

Bearbeiter: Wernitznig\_TBS

lfd. Nummer: **152** Fläche: in m<sup>2</sup> **0** Länge in m: **0**  
Bestandestyp: **0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland**

Charakteristik: Nährstoffreiche, 1-mähdige Wildäsaungsfläche.

Bearbeiter: Wernitznig\_TBS

lfd. Nummer: **153** Fläche: in m<sup>2</sup> **0** Länge in m: **0**  
Bestandestyp: **0306 Neubewaldung/Aufforstung**

Charakteristik:

Bearbeiter: Wernitznig\_TBS

lfd. Nummer: **154** Fläche: in m<sup>2</sup> **0** Länge in m: **0**  
Bestandestyp: **030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden**

Charakteristik: Relativ ebene, bunte Mähwiese (Kalkmagerrasenelemente; stängelloser Enzian, Margeriten,...).

Bearbeiter: Wernitznig\_TBS

lfd. Nummer:	<b>155</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden</b>				
Charakteristik:	Mehrmähdige Glatthaferwiese mit Margerite, Glockenblume.				
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>156</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>157</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>158</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>159</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden</b>				
Charakteristik:	Glatthaferwiese mit Margerite, Glockenblume.				
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>160</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>161</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden</b>				
Charakteristik:	Glatthaferwiese mit Margerite, Glockenblume.				
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>162</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>163</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>164</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0102 Nadelwald/Nadelholzforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>165</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>166</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden</b>				
Charakteristik:	Relativ ebene, bunte Mähwiese (Kalkmagerrasenelemente; stängelloser Enzian, Margeriten,...).				
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				

lfd. Nummer:	<b>167</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:	Heckenzug.				
		Bearbeiter:	Wernitznig_TBS		
lfd. Nummer:	<b>168</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0309 Almfläche</b>				
Charakteristik:	Brandkogel-Alm.				
		Bearbeiter:	Wernitznig_TBS		
lfd. Nummer:	<b>169</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden</b>				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Wernitznig_TBS		
lfd. Nummer:	<b>170</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	Bachuferbegleitgehölz; Bäckengrabenbach – Oberlauf (Esche, Bergahorn, Purpurweide, Grauweide, Rotbuche).				
		Bearbeiter:	Wernitznig_TBS		
lfd. Nummer:	<b>171</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0102 Nadelwald/Nadelholzforst</b>				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Wernitznig_TBS		
lfd. Nummer:	<b>172</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Wernitznig_TBS		
lfd. Nummer:	<b>173</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	Bachuferbegleitgehölz eines rechten Zubringers des Schattleitgrabenbaches.				
		Bearbeiter:	Wernitznig_TBS		
lfd. Nummer:	<b>174</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	Bachuferbegleitgehölz (Bergahorn, Esche, Weide,...) des Schattleitgrabenbaches.				
		Bearbeiter:	Wernitznig_TBS		
lfd. Nummer:	<b>175</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	Uferbegleitgehölz, rechter Zubringer des Bäckergrabenbaches (Ahorn, Eschen, Weiden).				
		Bearbeiter:	Wernitznig_TBS		
lfd. Nummer:	<b>176</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Wernitznig_TBS		
lfd. Nummer:	<b>177</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	Bachuferbegleitgehölz (Esche, Bergahorn, Buche, Weiden).				
		Bearbeiter:	Wernitznig_TBS		

lfd. Nummer:	<b>178</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Enns: Großteils aufgestauter Flusslauf, naturfern; Breite etwa 50 m, an den Ufern teils noch Reste der ehemaligen Schluchtstrecke (vor Stauhaltung) erkennbar; über längere Strecken von (eher schmalen) Ufergehölzen begleitet; siehe auch Teilgebietsbeschreibung 2.1.				
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>179</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>180</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>181</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0104 Laubwald/Laubholzforst</b>				
Charakteristik:	Buchen, Eschen.				
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>182</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>183</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	Uferbegleitgehölz, linker Zubringer des Bäckergrabenbaches (Ahorn, Eschen, Weiden).				
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>184</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>185</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>186</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>187</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	Linker Zubringer – Bäckergrabenbach (Bergahorn, Eichenwald, tiefer eingeschnitten).				
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>188</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>189</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				

lfd. Nummer:	<b>190</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>191</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0102 Nadelwald/Nadelholzforst</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>192</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>193</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0104 Laubwald/Laubholzforst</b>				
Charakteristik:	Buchen, Eschen. Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>194</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>195</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>196</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>197</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>198</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>199</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>200</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>201</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:	Waldrandhecke (Esche, Bergahorn). Bearbeiter: Wernitznig_TBS				

lfd. Nummer:	<b>202</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>203</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>204</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>205</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	Eschen, Bergahorn, Weiden. Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>206</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	Buchen, Eschen. Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>207</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>208</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	Eschen, Bergahorn, Linde,... Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>209</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>210</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0309 Almfläche</b>				
Charakteristik:	Herndleck-Alm mit Skilift; im Winter als Skihang benützt. Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>211</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>99 Erhebungsfläche unbestimmten Typs</b>				
Charakteristik:	Wochenendsiedlung. Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>212</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>99 Erhebungsfläche unbestimmten Typs</b>				
Charakteristik:	Wochenendsiedlung. Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>213</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				

lfd. Nummer:	<b>214</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0104 Laubwald/Laubholzforst</b>				
Charakteristik:	Terrassenhangwald.				
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>215</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	Bachuferbegleitgehölze an der Enns: Von Grauerlen und diversen Weidenarten wie Purpurweide, Silberweide, Lavendel- und Reifweide dominierte Ufergehölzstrukturen; Breite etwa zwischen 3 und 15 Meter, unterschiedliche Altersstrukturen (siehe auch Teilgebietsbeschreibung 2.1).				
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>216</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>99 Erhebungsfläche unbestimmten Typs</b>				
Charakteristik:	Strauchpflanzung.				
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>217</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0104 Laubwald/Laubholzforst</b>				
Charakteristik:	Terrassenhangwald.				
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>218</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>219</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	Bachuferbegleitgehölze an der Enns: Von Grauerlen und diversen Weidenarten wie Purpurweide, Silberweide, Lavendel- und Reifweide dominierte Ufergehölzstrukturen; Breite etwa zwischen 3 und 15 Meter, unterschiedliche Altersstrukturen (siehe auch Teilgebietsbeschreibung 2.1).				
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>220</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>221</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>222</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0102 Nadelwald/Nadelholzforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>223</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0306 Neubewaldung/Aufforstung</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>224</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				

lfd. Nummer:	<b>225</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>226</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>227</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>228</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>229</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>230</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0102 Nadelwald/Nadelholzforst</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>231</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0304 Sukzessionsfläche in ehemaligen Intensivgebieten</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>232</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	Bachuferbegleitgehölze an der Enns: Von Grauerlen und diversen Weidenarten wie Purpurweide, Silberweide, Lavendel- und Reifweide dominierte Ufergehölzstrukturen; Breite etwa zwischen 3 und 15 Meter, unterschiedliche Altersstrukturen (siehe auch Teilgebietsbeschreibung 2.1).				
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>233</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	Bachuferbegleitgehölze an der Enns: Von Grauerlen und diversen Weidenarten wie Purpurweide, Silberweide, Lavendel- und Reifweide dominierte Ufergehölzstrukturen; Breite etwa zwischen 3 und 15 Meter, unterschiedliche Altersstrukturen (siehe auch Teilgebietsbeschreibung 2.1).				
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>234</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	Bachuferbegleitgehölze an der Enns: Von Grauerlen und diversen Weidenarten wie Purpurweide, Silberweide, Lavendel- und Reifweide dominierte Ufergehölzstrukturen; Breite etwa zwischen 3 und 15 Meter, unterschiedliche Altersstrukturen (siehe auch Teilgebietsbeschreibung 2.1).				
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>235</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	Bachuferbegleitgehölze an der Enns: Von Grauerlen und diversen Weidenarten wie Purpurweide, Silberweide, Lavendel- und Reifweide dominierte Ufergehölzstrukturen; Breite etwa zwischen 3 und 15 Meter, unterschiedliche Altersstrukturen (siehe auch Teilgebietsbeschreibung 2.1).				
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				

lfd. Nummer:	<b>236</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0304 Sukzessionsfläche in ehemaligen Intensivgebieten</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>237</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0306 Neubewaldung/Aufforstung</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>238</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0104 Laubwald/Laubholzforst</b>				
Charakteristik:	Erlenbestand.				
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>239</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0306 Neubewaldung/Aufforstung</b>				
Charakteristik:	Christbaumkultur.				
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>240</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0104 Laubwald/Laubholzforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>241</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>242</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden</b>				
Charakteristik:	U.a. mit Margeriten, Glockenblumen.				
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>243</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden</b>				
Charakteristik:	U.a. mit Margeriten, Glockenblumen.				
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>244</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>245</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0104 Laubwald/Laubholzforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>246</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>247</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				

lfd. Nummer:	<b>248</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>249</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0104 Laubwald/Laubholzforst</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>250</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0104 Laubwald/Laubholzforst</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>251</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0104 Laubwald/Laubholzforst</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>252</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>253</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>254</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	Uferbegleitwald (tw. Schluchtwald – Ennsabhang). Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>255</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	Bachuferbegleitgehölze an der Enns: Von Grauerlen und diversen Weidenarten wie Purpurweide, Silberweide, Lavendel- und Reifweide dominierte Ufergehölzstrukturen; Breite etwa zwischen 3 und 15 Meter, unterschiedliche Altersstrukturen (siehe auch Teilgebietsbeschreibung 2.1). Teilweise auch als Uferbegleitwald (Schluchtwald) am Ennsabhang ausgeprägt. Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>256</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	Bachuferbegleitgehölze an der Enns: Von Grauerlen und diversen Weidenarten wie Purpurweide, Silberweide, Lavendel- und Reifweide dominierte Ufergehölzstrukturen; Breite etwa zwischen 3 und 15 Meter, unterschiedliche Altersstrukturen (siehe auch Teilgebietsbeschreibung 2.1). Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>257</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0306 Neubewaldung/Aufforstung</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>258</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				

lfd. Nummer:	<b>259</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>260</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>261</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerm Gehölzaufwuchs</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>262</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>263</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>264</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>265</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0501 Felsgebiet</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>266</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0501 Felsgebiet</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>267</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0104 Laubwald/Laubholzforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>268</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0104 Laubwald/Laubholzforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>269</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0104 Laubwald/Laubholzforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>270</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				

lfd. Nummer:	<b>271</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	Bachuferbegleitgehölze an der Enns: Von Grauerlen und diversen Weidenarten wie Purpurweide, Silberweide, Lavendel- und Reifweide dominierte Ufergehölzstrukturen; Breite etwa zwischen 3 und 15 Meter, unterschiedliche Altersstrukturen (siehe auch Teilgebietsbeschreibung 2.1).				
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>272</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0104 Laubwald/Laubholzforst</b>				
Charakteristik:	Steilhang – Schluchtwald (Hainbuche, Rotbuche, Esche, Ulme, Bergahorn, tw. Hirschzunge, Seidelbast).				
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>273</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	Bachuferbegleitgehölze an der Enns: Von Grauerlen und diversen Weidenarten wie Purpurweide, Silberweide, Lavendel- und Reifweide dominierte Ufergehölzstrukturen; Breite etwa zwischen 3 und 15 Meter, unterschiedliche Altersstrukturen (siehe auch Teilgebietsbeschreibung 2.1).				
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>274</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0104 Laubwald/Laubholzforst</b>				
Charakteristik:	Steilhang – Schluchtwald (Hainbuche, Rotbuche, Esche, Ulme, Bergahorn, tw. Hirschzunge, Seidelbast).				
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>275</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0104 Laubwald/Laubholzforst</b>				
Charakteristik:	Steilhang – Schluchtwald (Spitzahorn, Feldahorn, wolliger Schneeball, Eiche,...).				
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>276</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	Bachuferbegleitgehölze an der Enns: Von Grauerlen und diversen Weidenarten wie Purpurweide, Silberweide, Lavendel- und Reifweide dominierte Ufergehölzstrukturen; Breite etwa zwischen 3 und 15 Meter, unterschiedliche Altersstrukturen (siehe auch Teilgebietsbeschreibung 2.1).				
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>277</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0104 Laubwald/Laubholzforst</b>				
Charakteristik:	Steilhang – Schluchtwald (Hainbuche, Rotbuche, Esche, Ulme, Bergahorn, tw. Hirschzunge, Seidelbast).				
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>278</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>279</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>280</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	Eschen, Hainbuchen, Bergahorn.				
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>281</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0501 Felsgebiet</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				

lfd. Nummer:	<b>282</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0104 Laubwald/Laubholzforst</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>283</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>284</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>285</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>286</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:	Hasel, Esche, Bergahorn. Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>287</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	Esche, Hainbuche, Buche, Bergahorn – naturfern mit Fischteichen (5) und tw. Ufergebüsch. Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>288</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0401 Stehendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>289</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0401 Stehendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>290</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	Esche, Hainbuche, Buche, Bergahorn – naturfern mit Fischteichen (5) und tw. Ufergebüsch. Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>291</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>292</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>293</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				

lfd. Nummer:	<b>294</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:	Hasel, Hainbuche, Esche,...				
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>295</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:	Hasel, Hainbuche, Esche,...				
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>296</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:	Hasel, Hainbuche, Esche,...				
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>297</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>298</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>299</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	Esche, Hainbuche, Bergahorn...				
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>300</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:	Hainbuche, Esche, Bergahorn – Waldrandhecke.				
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>301</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>302</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>303</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0104 Laubwald/Laubholzforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>304</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>305</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	Buche, Esche, Bergahorn,...				
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				

lfd. Nummer:	<b>306</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	Buche, Esche, Bergahorn,...				
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>307</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>308</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	Esche, Bergahorn, Hainbuche...				
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>309</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>310</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>311</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	Esche, Bergahorn, Hainbuche....				
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>312</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	Esche, Bergahorn, Hainbuche...				
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>313</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs</b>				
Charakteristik:	Kalkmagerwiese verbuschend.				
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>314</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs</b>				
Charakteristik:	Kalkmagerwiese verbuschend.				
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>315</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:	Hasel, Esche, Bergahorn,.....				
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>316</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>317</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				

lfd. Nummer:	<b>318</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0102 Nadelwald/Nadelholzforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>319</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>99 Erhebungsfläche unbestimmten Typs</b>				
Charakteristik:	Wochenendhaussiedlung.				
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>320</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>321</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	Esche, Bergahorn, Rotbuche, Eiche, Hainbuche.				
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>322</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>323</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>324</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>325</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0401 Stehendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Teich, künstl. angelegt (Fischteich).				
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>326</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>327</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>328</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>329</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				

lfd. Nummer:	<b>330</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst</b>				
Charakteristik:	Bach-Grabenwald, hoher Tannenanteil.				
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>331</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0104 Laubwald/Laubholzforst</b>				
Charakteristik:	Bach-Grabenwald (Eschen, Bergahorn, Tanne, Buche, Hainbuche).				
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>332</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0104 Laubwald/Laubholzforst</b>				
Charakteristik:	Bach-Grabenwald auf Flysch.				
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>333</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst</b>				
Charakteristik:	Hoher Tannenanteil.				
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>334</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0104 Laubwald/Laubholzforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>335</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>336</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>337</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>338</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0104 Laubwald/Laubholzforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>339</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0104 Laubwald/Laubholzforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>340</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0104 Laubwald/Laubholzforst</b>				
Charakteristik:	Hangterrassenwald (Eiche, Hainbuche, Eschen, Buchen).				
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>341</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				

lfd. Nummer:	<b>342</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden</b>				
Charakteristik:	U.a. mit Margeriten, Glockenblumen, Trockenarten.				
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>343</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Enns: Großteils aufgestauter Flusslauf, naturfern; Breite etwa 50 m, an den Ufern teils noch Reste der ehemaligen Schluchtstrecke (vor Stauhaltung) erkennbar; über längere Strecken von (eher schmalen) Ufergehölzen begleitet; siehe auch Teilgebietsbeschreibung 2.1.				
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>344</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0104 Laubwald/Laubholzforst</b>				
Charakteristik:	Weidenau am Ennsfluss.				
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>345</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	Bachuferbegleitgehölze an der Enns: Von Grauerlen und diversen Weidenarten wie Purpurweide, Silberweide, Lavendel- und Reifweide dominierte Ufergehölzstrukturen; Breite etwa zwischen 3 und 15 Meter, unterschiedliche Altersstrukturen (siehe auch Teilgebietsbeschreibung 2.1).				
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>346</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>347</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>348</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>349</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>350</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst</b>				
Charakteristik:	Terrassenmischwald.				
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>351</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>352</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				

lfd. Nummer:	<b>353</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0104 Laubwald/Laubholzforst</b>				
Charakteristik:	Eichen – Hainbuchenwald auf Zwischenterr.- Konglomeratabhang.				
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>354</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>355</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst</b>				
Charakteristik:	Terrassengangwald mit Eichen, Hainbuchen, Tanne, Esche, Bergahorn, ... , tw. Fichten (anthropogen).				
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>356</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>357</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>358</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>359</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0401 Stehendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Löschteich, naturnah, Uferweidengebüsch.				
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>360</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst</b>				
Charakteristik:	Esche, Bergahorn, Hainbuche, Fichte, Tanne, ..., tw. mit Lauch oder Hirschzunge.				
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>361</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>362</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>363</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>364</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				

lfd. Nummer:	<b>365</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0102 Nadelwald/Nadelholzforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>366</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0102 Nadelwald/Nadelholzforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>367</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0104 Laubwald/Laubholzforst</b>				
Charakteristik:	Bach-Grabenwald (Eschen, Bergahorn, Tanne, Buche, Hainbuche).				
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>368</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0102 Nadelwald/Nadelholzforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>369</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>370</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0104 Laubwald/Laubholzforst</b>				
Charakteristik:	Bach-Grabenwald (Eschen, Bergahorn, Tanne, Buche, Hainbuche).				
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>371</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0102 Nadelwald/Nadelholzforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>372</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0104 Laubwald/Laubholzforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>373</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>374</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>375</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>376</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				

lfd. Nummer:	<b>377</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0603 Deponien</b>				
Charakteristik:	Kompostieranlage.				
Bearbeiter: Wernitznig_TBS					
lfd. Nummer:	<b>378</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:					
Bearbeiter: Wernitznig_TBS					
lfd. Nummer:	<b>379</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:					
Bearbeiter: Wernitznig_TBS					
lfd. Nummer:	<b>380</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst</b>				
Charakteristik:	Anthropogen, tw. Fichten.				
Bearbeiter: Wernitznig_TBS					
lfd. Nummer:	<b>381</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0305 Sukzessionsfläche auf ehemaligen Abbauflächen geogener Rohstoffe</b>				
Charakteristik:	Ehem. Schottergrube, Berngger/Ternberg, tw. rekultiviert oder natürliche Sukzession.				
Bearbeiter: Wernitznig_TBS					
lfd. Nummer:	<b>382</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0305 Sukzessionsfläche auf ehemaligen Abbauflächen geogener Rohstoffe</b>				
Charakteristik:					
Bearbeiter: Wernitznig_TBS					
lfd. Nummer:	<b>383</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0603 Deponien</b>				
Charakteristik:	Bauschuttdeponie, Sondermüllsortierung, Recycling – Anlage.				
Bearbeiter: Wernitznig_TBS					
lfd. Nummer:	<b>384</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0602 Abbauflächen geogener Rohstoffe mit aktueller betrieblicher Nutzung</b>				
Charakteristik:	Bernegger-Schottergrube/Ternberg (tw. Konglomerat).				
Bearbeiter: Wernitznig_TBS					
lfd. Nummer:	<b>385</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0602 Abbauflächen geogener Rohstoffe mit aktueller betrieblicher Nutzung</b>				
Charakteristik:	Bernegger – Schottergrube; derzeit noch Acker, aber gewidmet als Schottergrube (künftiger Abbau).				
Bearbeiter: Wernitznig_TBS					
lfd. Nummer:	<b>386</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0102 Nadelwald/Nadelholzforst</b>				
Charakteristik:					
Bearbeiter: Wernitznig_TBS					
lfd. Nummer:	<b>387</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst</b>				
Charakteristik:					
Bearbeiter: Wernitznig_TBS					
lfd. Nummer:	<b>388</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0102 Nadelwald/Nadelholzforst</b>				
Charakteristik:					
Bearbeiter: Wernitznig_TBS					

lfd. Nummer:	<b>389</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0104 Laubwald/Laubholzforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>390</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>391</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0102 Nadelwald/Nadelholzforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>392</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0104 Laubwald/Laubholzforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>393</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>394</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>395</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>396</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	Eschen, Bergahorn, Weiden.				
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>397</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0104 Laubwald/Laubholzforst</b>				
Charakteristik:	Bachgraben – Schluchtwald.				
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>398</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0304 Sukzessionsfläche in ehemaligen Intensivgebieten</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>399</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>400</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0104 Laubwald/Laubholzforst</b>				
Charakteristik:	Konglomerat, Schluchtwald (Eichen, Hainbuchen, Eschen, Bergahorn, ..., Hirschzunge).				
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				

lfd. Nummer:	<b>401</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>402</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0104 Laubwald/Laubholzforst</b>				
Charakteristik:	Bachgraben – Schluchtwald.				
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>403</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>404</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0102 Nadelwald/Nadelholzforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>405</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:	Esche, Hainbuche, Buche, Bergahorn, Eiche.				
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>406</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0102 Nadelwald/Nadelholzforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>407</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0102 Nadelwald/Nadelholzforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>408</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0104 Laubwald/Laubholzforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>409</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0102 Nadelwald/Nadelholzforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>410</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>411</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>412</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0104 Laubwald/Laubholzforst</b>				
Charakteristik:	Bachgraben – Schluchtwald.				
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				

lfd. Nummer:	<b>413</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>414</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0104 Laubwald/Laubholzforst</b>				
Charakteristik:	Eichen-Hainbuchenwald in Bachnähe.				
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>415</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0104 Laubwald/Laubholzforst</b>				
Charakteristik:	Eichen-Hainbuchenwald in Bachnähe.				
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>416</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>417</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0104 Laubwald/Laubholzforst</b>				
Charakteristik:	Bachgraben – Wald.				
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>418</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>419</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>420</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>421</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0104 Laubwald/Laubholzforst</b>				
Charakteristik:	Eichen – Hainbuchenwald auf Zwischenterr. Konglomeratabhang.				
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>422</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0104 Laubwald/Laubholzforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>423</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0102 Nadelwald/Nadelholzforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>424</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0603 Deponien</b>				
Charakteristik:	Schottergrube (Konglomerat).				
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				

lfd. Nummer:	<b>425</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0602 Abbauflächen geogener Rohstoffe mit aktueller betrieblicher Nutzung</b>				
Charakteristik:	Erdaushubdeponie.				
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>426</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>427</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0305 Sukzessionsfläche auf ehemaligen Abbauflächen geogener Rohstoffe</b>				
Charakteristik:	Weiden, Erlen, Eschen.				
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>428</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>429</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0104 Laubwald/Laubholzforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>430</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0104 Laubwald/Laubholzforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>431</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>432</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0104 Laubwald/Laubholzforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>433</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	Uferbegleitwald (tw. Schluchtwald – Ennsabhang).				
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>434</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0102 Nadelwald/Nadelholzforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>435</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0104 Laubwald/Laubholzforst</b>				
Charakteristik:	Schluchtwald, tw. auf Konglomerat.				
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>436</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0104 Laubwald/Laubholzforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				

lfd. Nummer:	<b>437</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>438</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0104 Laubwald/Laubholzforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>439</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0501 Felsgebiet</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>440</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>441</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>442</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:	Hasel, Esche, Bergahorn.				
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>443</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>444</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0104 Laubwald/Laubholzforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>445</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0102 Nadelwald/Nadelholzforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>446</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0104 Laubwald/Laubholzforst</b>				
Charakteristik:	Eichen – Hainbuchenwald auf Niederterr. Konglomeratböschung.				
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>447</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0104 Laubwald/Laubholzforst</b>				
Charakteristik:	Eichen – Hainbuchenwald auf Niederterr. Konglomeratböschung.				
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>448</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				

lfd. Nummer:	<b>449</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0104 Laubwald/Laubholzforst</b>				
Charakteristik:	Eichen – Hainbuchenwald auf Niederterr. Konglomeratböschung.				
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>450</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0104 Laubwald/Laubholzforst</b>				
Charakteristik:	Terrassenhangwald, tw. auf Konglomerat (Eichen, Hainbuchen).				
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>451</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0304 Sukzessionsfläche in ehemaligen Intensivgebieten</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>452</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0104 Laubwald/Laubholzforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>453</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0102 Nadelwald/Nadelholzforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>454</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden</b>				
Charakteristik:	Waldlichtung.				
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>455</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0104 Laubwald/Laubholzforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>456</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	Uferbegleitgehölz (am Grabengrund Weiden, Erlen).				
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>457</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0104 Laubwald/Laubholzforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>458</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>459</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0104 Laubwald/Laubholzforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>460</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0102 Nadelwald/Nadelholzforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				

lfd. Nummer:	<b>461</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>462</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>463</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>464</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	Esche, Bergahorn,... Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>465</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>466</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>467</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>468</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>469</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	Bachuferbegleitgehölz; Bäckengrabenbach – Oberlauf (Esche, Bergahorn, Purpurweide, Grauweide, Rotbuche). Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>470</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0102 Nadelwald/Nadelholzforst</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>471</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>472</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				

lfd. Nummer:	<b>473</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0306 Neubewaldung/Aufforstung</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>474</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0104 Laubwald/Laubholzforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>475</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0306 Neubewaldung/Aufforstung</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>476</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0104 Laubwald/Laubholzforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>477</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0306 Neubewaldung/Aufforstung</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>478</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0104 Laubwald/Laubholzforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>479</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0306 Neubewaldung/Aufforstung</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>480</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0306 Neubewaldung/Aufforstung</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>481</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0104 Laubwald/Laubholzforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>482</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0104 Laubwald/Laubholzforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>483</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0603 Deponien</b>				
Charakteristik:	Erdaushubdeponie.				
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>484</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0306 Neubewaldung/Aufforstung</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				

lfd. Nummer:	<b>485</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>486</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0603 Deponien</b>				
Charakteristik:	Kompostieranlage.				
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>487</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>488</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0104 Laubwald/Laubholzforst</b>				
Charakteristik:	Eichen – Hainbuchenwald, auf Konglomerat-Terrassengang.				
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>489</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0104 Laubwald/Laubholzforst</b>				
Charakteristik:	Eichen – Hainbuchenwald, auf Konglomerat-Terrassengang.				
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>490</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0104 Laubwald/Laubholzforst</b>				
Charakteristik:	Eichen – Hainbuchenwald, auf Konglomerat-Terrassengang.				
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>491</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>99 Erhebungsfläche unbestimmten Typs</b>				
Charakteristik:	Trinkwasserhochbehälter.				
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>492</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:	Eschen,..				
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>493</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>494</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>495</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>496</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0104 Laubwald/Laubholzforst</b>				
Charakteristik:	Terrassengangwald, tw. auf Konglomerat (Eichen, Hainbuchen).				
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				

lfd. Nummer:	<b>497</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs</b>				
Charakteristik:	Trockener Böschungsbereich, welcher in Teilbereichen bereits unterschiedlich starke Gehölzbestockung aufweist bzw. in den unbestockten Bereichen Spuren von Beweidung zeigt.				
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>498</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>499</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0602 Abbauflächen geogener Rohstoffe mit aktueller betrieblicher Nutzung</b>				
Charakteristik:	Schottergrube.				
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>500</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0104 Laubwald/Laubholzforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>501</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0104 Laubwald/Laubholzforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>502</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0104 Laubwald/Laubholzforst</b>				
Charakteristik:	Bach-Grabengehölz.				
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>503</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>504</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0306 Neubewaldung/Aufforstung</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>505</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0102 Nadelwald/Nadelholzforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>506</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0104 Laubwald/Laubholzforst</b>				
Charakteristik:	Bach-Grabengehölz.				
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>507</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>508</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				

lfd. Nummer:	<b>509</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0104 Laubwald/Laubholzforst</b>				
Charakteristik:	Bach-Grabenwald.				
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>510</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0104 Laubwald/Laubholzforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>511</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0102 Nadelwald/Nadelholzforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>512</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0104 Laubwald/Laubholzforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>513</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>514</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0104 Laubwald/Laubholzforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>515</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0104 Laubwald/Laubholzforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>516</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	Kleines Feldgehölz; von Esche, Bergahorn und Buche dominiert.				
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>517</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>518</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0102 Nadelwald/Nadelholzforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>519</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst</b>				
Charakteristik:	Eschen, Ahorn – Schluchtwald.				
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>520</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0102 Nadelwald/Nadelholzforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				

lfd. Nummer:	<b>521</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0102 Nadelwald/Nadelholzforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>522</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0401 Stehendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Naturferner Teich, ca. 8 x 25 m im Ausmaß.				
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>523</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>524</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0401 Stehendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Mehrere Teiche, naturnah, Schilf, Binsen, Rohrkolben, Seerosen, Schwimmblattvegetation.				
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>525</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>526</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs</b>				
Charakteristik:	Ehemals bunte mesophile Fettwiese.				
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>527</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>528</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>529</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>530</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>531</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>532</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				

lfd. Nummer:	<b>533</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0401 Stehendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Teich mit Schilfufer.				
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>534</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0102 Nadelwald/Nadelholzforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>535</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0304 Sukzessionsfläche in ehemaligen Intensivgebieten</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>536</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>537</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0104 Laubwald/Laubholzforst</b>				
Charakteristik:	Bach-Grabenwald (Esche, Bergahorn, Buche, Tanne) auf Flysch.				
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>538</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0102 Nadelwald/Nadelholzforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>539</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0104 Laubwald/Laubholzforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>540</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0102 Nadelwald/Nadelholzforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>541</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0306 Neubewaldung/Aufforstung</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>542</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>543</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>544</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				

lfd. Nummer:	<b>545</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>546</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>547</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>548</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0102 Nadelwald/Nadelholzforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>549</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>550</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>551</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	Bachufer-Begleitgehölz.				
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>552</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	Bachufer-Begleitgehölz.				
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>553</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst</b>				
Charakteristik:	Eschen-Ahorn – Schluchtwald.				
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>554</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst</b>				
Charakteristik:	Eschen-Ahorn – Schluchtwald.				
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>555</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>556</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	Bachufer-Begleitgehölz.				
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				

lfd. Nummer:	<b>557</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>558</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>559</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>560</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0104 Laubwald/Laubholzforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>561</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0104 Laubwald/Laubholzforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>562</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>563</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0104 Laubwald/Laubholzforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>564</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0104 Laubwald/Laubholzforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>565</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0104 Laubwald/Laubholzforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>566</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0104 Laubwald/Laubholzforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>567</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>568</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				

lfd. Nummer:	<b>569</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>570</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:	Hasel, Hainbuche, Esche,...				
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>571</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:	Hasel, Hainbuche, Esche,...				
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>572</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	Eschen, Buchen, Bergahorn dominieren.				
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>573</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0104 Laubwald/Laubholzforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>574</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0102 Nadelwald/Nadelholzforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>575</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0102 Nadelwald/Nadelholzforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>576</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0308 Trockenes und halbtrockenes, i.d.R. nährstoffarmes Grünland, Borstgrasrasen und bodensaure Zwergstrauchheiden</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>577</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>578</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>579</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0104 Laubwald/Laubholzforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>580</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				

lfd. Nummer:	<b>581</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0306 Neubewaldung/Aufforstung</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>582</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0304 Sukzessionsfläche in ehemaligen Intensivgebieten</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>583</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>584</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0104 Laubwald/Laubholzforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>585</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0102 Nadelwald/Nadelholzforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>586</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0304 Sukzessionsfläche in ehemaligen Intensivgebieten</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>587</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden</b>				
Charakteristik:	Margeriten, Glockenblumen, Akelei,...				
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>588</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030801 Trocken-, Halbtrockenrasen und Grusfluren einschließlich der bodensauren Halbtrockenrasen und (Silikat-)Grusfluren</b>				
Charakteristik:	Kalkmagerwiese.				
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>589</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>590</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>591</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>592</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				

lfd. Nummer:	<b>593</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>594</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>595</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>596</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>597</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0102 Nadelwald/Nadelholzforst</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>598</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>599</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0104 Laubwald/Laubholzforst</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>600</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0102 Nadelwald/Nadelholzforst</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>601</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>602</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0104 Laubwald/Laubholzforst</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>603</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>604</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				

lfd. Nummer:	<b>605</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>606</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>607</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>608</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>609</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0102 Nadelwald/Nadelholzforst</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>610</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0304 Sukzessionsfläche in ehemaligen Intensivgebieten</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>611</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0104 Laubwald/Laubholzforst</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>612</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst</b>				
Charakteristik:	Eschen, Ahorn – Schluchtwald. Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>613</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>614</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>615</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>616</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Enns: Großteils aufgestauter Flusslauf, naturfern; Breite etwa 50 m, an den Ufern teils noch Reste der ehemaligen Schluchtstrecke (vor Stauhaltung) erkennbar; über längere Strecken von (eher schmalen) Ufergehölzen begleitet; siehe auch Teilgebietsbeschreibung 2.1. Bearbeiter: Wernitznig_TBS				

lfd. Nummer:	<b>617</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Enns – Altarm (Wasservögel,...).				
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>618</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0501 Felsgebiet</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>619</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0501 Felsgebiet</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>620</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0501 Felsgebiet</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>621</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0501 Felsgebiet</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>622</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>623</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0501 Felsgebiet</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>624</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0304 Sukzessionsfläche in ehemaligen Intensivgebieten</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>625</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden</b>				
Charakteristik:	Artenreiche Mähwiese (Margeriten, Glockenblumen); der steilere Hang im Süden wird nur 1-mähdig bewirtschaftet.				
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>626</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>627</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>628</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0501 Felsgebiet</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				

lfd. Nummer:	<b>629</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0501 Felsgebiet</b>				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Wernitznig_TBS		
lfd. Nummer:	<b>630</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0501 Felsgebiet</b>				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Wernitznig_TBS		
lfd. Nummer:	<b>631</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0501 Felsgebiet</b>				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Wernitznig_TBS		
lfd. Nummer:	<b>632</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst</b>				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Wernitznig_TBS		
lfd. Nummer:	<b>633</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden</b>				
Charakteristik:	Artenreiche Mähwiese (Margerthen, Glockenblumen).				
		Bearbeiter:	Wernitznig_TBS		
lfd. Nummer:	<b>634</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Wernitznig_TBS		
lfd. Nummer:	<b>635</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0105 Großwald Kampfzone/Latschenbuschwald</b>				
Charakteristik:	Felstrockenstandort mit Fichte, Kiefer, Mehlsbeere, Felsenbirne; sehr reich an seltenen Insektenarten (Schmetterlinge, Käfer,...).				
		Bearbeiter:	Wernitznig_TBS		
lfd. Nummer:	<b>636</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0501 Felsgebiet</b>				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Wernitznig_TBS		
lfd. Nummer:	<b>637</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst</b>				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Wernitznig_TBS		
lfd. Nummer:	<b>638</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden</b>				
Charakteristik:	U.a. Margeriten, Glockenblumen.				
		Bearbeiter:	Wernitznig_TBS		
lfd. Nummer:	<b>639</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Wernitznig_TBS		
lfd. Nummer:	<b>640</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Wernitznig_TBS		

lfd. Nummer:	<b>641</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	Eschen, Bergahorn, Rotbuche, Weiden prägen den Gehölzbestand.				
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>642</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>643</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0401 Stehendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Ententeich (ca.7x4 m) ohne Bewuchs.				
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>644</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>645</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0308 Trockenes und halbtrockenes, i.d.R. nährstoffarmes Grünland, Borstgrasrasen und bodensaure Zwergstrauchheiden</b>				
Charakteristik:	Kalkmagerwiese.				
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>646</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>647</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0401 Stehendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Teich mit Schilf und Binsen, ca.40 x 50 Meter im Ausmaß.				
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>648</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0401 Stehendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Teich mit Teichrosen, Schilf (ca. 20x30 m).				
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>649</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0105 Großwald Kampfzone/Latschenbuschwald</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>650</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0401 Stehendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Teich, künstl. angelegt (Fischteich).				
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>651</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0401 Stehendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Teich, künstl. angelegt (Fischteich).				
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>652</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0401 Stehendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Teich, künstl. angelegt (Fischteich).				
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				

lfd. Nummer:	<b>653</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0401 Stehendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Teich, künstl. angelegt (Fischteich).				
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>654</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0401 Stehendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Teich, künstl. angelegt (Fischteich).				
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>655</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>656</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0401 Stehendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Teich, künstl. angelegt (Fischteich).				
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>657</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>658</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>659</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0501 Felsgebiet</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>660</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0501 Felsgebiet</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>661</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0105 Großwald Kampfzone/Latschenbuschwald</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>662</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0501 Felsgebiet</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>663</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>664</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden</b>				
Charakteristik:	Mehrmähdig; Glockenblumen, Margeriten, Orchideen,...				
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				

lfd. Nummer:	<b>665</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden</b>				
Charakteristik:	Mehrmähdig; Glockenblumen, Margeriten, Orchideen,...				
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>666</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0501 Felsgebiet</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>667</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0501 Felsgebiet</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>668</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0401 Stehendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Teich, künstl. angelegt (Fischteich).				
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>669</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden</b>				
Charakteristik:	Hochwertige Wiese mit Margeriten, Enzian,...				
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>670</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>671</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0401 Stehendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Teich (ca. 6x12m), Ufer mit Sträuchern.				
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>672</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	Bachuferbegleitgehölz; Bäckengrabenbach – Oberlauf (Esche, Bergahorn, Purpurweide, Grauweide, Rotbuche).				
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>673</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Uferbegleitgehölz, rechter Zubringer des Bäckergrabenbaches (Ahorn, Eschen, Weiden).				
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>674</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	Bachuferbegleitgehölz; Bäckengrabenbach – Oberlauf (Esche, Bergahorn, Purpurweide, Grauweide, Rotbuche).				
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>675</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>676</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				

lfd. Nummer:	<b>677</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>678</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0501 Felsgebiet</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>679</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>680</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>681</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030801 Trocken-, Halbtrockenrasen und Grusfluren einschließlich der bodensauren Halbtrockenrasen und (Silikat-)Grusfluren</b>				
Charakteristik:	Margeriten, Glockenblumen,...				
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>682</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>683</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0401 Stehendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Teich mit Teichrosen, Schilf (ca. 20x30 m).				
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>684</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>685</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>686</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0104 Laubwald/Laubholzforst</b>				
Charakteristik:	Eschen, Bergahorn, Rotbuche....				
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>687</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0401 Stehendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Fischteich; ca. 4x5 m.				
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>688</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				

lfd. Nummer:	<b>689</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:	Esche, Haselnuss, Ahorn,...				
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>690</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0104 Laubwald/Laubholzforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>691</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>692</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>693</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>694</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>695</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden</b>				
Charakteristik:	Mäßig trockene Glatthaferwiese mit Orchideen, Akelei, Margeriten,....				
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>696</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0501 Felsgebiet</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>697</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0501 Felsgebiet</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>698</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0501 Felsgebiet</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>699</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0501 Felsgebiet</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>700</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0501 Felsgebiet</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				

lfd. Nummer:	<b>701</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>702</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0501 Felsgebiet</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>703</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>704</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>705</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>706</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	Grabenwald (Esche, Bergahorn, ufernahe Weiden); weitgehend eingegrabener naturnaher Bachbereich, z.T. erodiert.				
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>707</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>708</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>709</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0306 Neubewaldung/Aufforstung</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>710</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>711</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	Eschen, Bergahorn, Weiden; kleines naturnahes Gerinne.				
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>712</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0501 Felsgebiet</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				

lfd. Nummer:	<b>713</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>714</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	Esche, Hainbuche, Bergahorn,...				
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>715</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>716</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>717</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0104 Laubwald/Laubholzforst</b>				
Charakteristik:	Terrassenhangwald.				
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>718</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	Bachuferbegleitgehölze an der Enns: Von Grauerlen und diversen Weidenarten wie Purpurweide, Silberweide, Lavendel- und Reifweide dominierte Ufergehölzstrukturen; Breite etwa zwischen 3 und 15 Meter, unterschiedliche Altersstrukturen (siehe auch Teilgebietsbeschreibung 2.1).				
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>719</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0105 Großwald Kampfzone/Latschenbuschwald</b>				
Charakteristik:	Trockener Mischwald auf Fels, tw. offene Felsflächen (Insektenarten !).				
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>720</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>721</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0101 Großwald/-forstfläche</b>				
Charakteristik:	Großwaldflächen in der Gemeinde Ternberg: Dominierender Waldtypus ist der Schneerosen-Fichten-Tannen-Buchen-Mischwald, in höheren Lagen mit Lärchen sowie auf lokalen Trockenstandorten mit Kiefer; durch großflächige Kahlschläge und lokalen Aufforstungen von Weideflächen und ehemaligen Mähwiesen sind größere Fichtenforste entstanden; entlang der Bäche befindet sich oft ein mehrere Meter breiter, bachbegleitender Schluchtwaldstreifen (Ahorn-Eschenwald) mit Hirschzunge und Mondraute in der Krautschicht; inmitten der Großwaldflächen befinden sich auch einzelne Dauerweiden, Wildgatter, Almflächen und relativ vegetationslose Felsbereiche (siehe auch Teilgebietsbeschreibung 2.4).				
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				

---

lfd. Nummer: **722** Fläche: in m<sup>2</sup> **0** Länge in m: **0**  
 Bestandestyp: **0101 Großwald/-forstfläche**  
 Charakteristik: Großwaldflächen in der Gemeinde Ternberg: Dominierender Waldtypus ist der Schneerosen-Fichten-Tannen-Buchen-Mischwald, in höheren Lagen mit Lärchen sowie auf lokalen Trockenstandorten mit Kiefer; durch großflächige Kahlschläge und lokalen Aufforstungen von Weideflächen und ehemaligen Mähwiesen sind größere Fichtenforste entstanden; entlang der Bäche befindet sich oft ein mehrere Meter breiter, bachbegleitender Schluchtwaldstreifen (Ahorn-Eschenwald) mit Hirschzunge und Mondraute in der Krautschicht; inmitten der Großwaldflächen befinden sich auch einzelne Dauerweiden, Wildgatter, Almflächen und relativ vegetationslose Felsbereiche (siehe auch Teilgebietsbeschreibung 2.4).  
 Bearbeiter: Wernitznig\_TBS

---

lfd. Nummer: **723** Fläche: in m<sup>2</sup> **0** Länge in m: **0**  
 Bestandestyp: **0101 Großwald/-forstfläche**  
 Charakteristik: Großwaldflächen in der Gemeinde Ternberg: Dominierender Waldtypus ist der Schneerosen-Fichten-Tannen-Buchen-Mischwald, in höheren Lagen mit Lärchen sowie auf lokalen Trockenstandorten mit Kiefer; durch großflächige Kahlschläge und lokalen Aufforstungen von Weideflächen und ehemaligen Mähwiesen sind größere Fichtenforste entstanden; entlang der Bäche befindet sich oft ein mehrere Meter breiter, bachbegleitender Schluchtwaldstreifen (Ahorn-Eschenwald) mit Hirschzunge und Mondraute in der Krautschicht; inmitten der Großwaldflächen befinden sich auch einzelne Dauerweiden, Wildgatter, Almflächen und relativ vegetationslose Felsbereiche (siehe auch Teilgebietsbeschreibung 2.4).  
 Bearbeiter: Wernitznig\_TBS

---

lfd. Nummer: **724** Fläche: in m<sup>2</sup> **0** Länge in m: **0**  
 Bestandestyp: **0101 Großwald/-forstfläche**  
 Charakteristik: Großwaldflächen in der Gemeinde Ternberg: Dominierender Waldtypus ist der Schneerosen-Fichten-Tannen-Buchen-Mischwald, in höheren Lagen mit Lärchen sowie auf lokalen Trockenstandorten mit Kiefer; durch großflächige Kahlschläge und lokalen Aufforstungen von Weideflächen und ehemaligen Mähwiesen sind größere Fichtenforste entstanden; entlang der Bäche befindet sich oft ein mehrere Meter breiter, bachbegleitender Schluchtwaldstreifen (Ahorn-Eschenwald) mit Hirschzunge und Mondraute in der Krautschicht; inmitten der Großwaldflächen befinden sich auch einzelne Dauerweiden, Wildgatter, Almflächen und relativ vegetationslose Felsbereiche (siehe auch Teilgebietsbeschreibung 2.4).  
 Bearbeiter: Wernitznig\_TBS

---

lfd. Nummer: **725** Fläche: in m<sup>2</sup> **0** Länge in m: **0**  
 Bestandestyp: **0101 Großwald/-forstfläche**  
 Charakteristik: Großwaldflächen in der Gemeinde Ternberg: Dominierender Waldtypus ist der Schneerosen-Fichten-Tannen-Buchen-Mischwald, in höheren Lagen mit Lärchen sowie auf lokalen Trockenstandorten mit Kiefer; durch großflächige Kahlschläge und lokalen Aufforstungen von Weideflächen und ehemaligen Mähwiesen sind größere Fichtenforste entstanden; entlang der Bäche befindet sich oft ein mehrere Meter breiter, bachbegleitender Schluchtwaldstreifen (Ahorn-Eschenwald) mit Hirschzunge und Mondraute in der Krautschicht; inmitten der Großwaldflächen befinden sich auch einzelne Dauerweiden, Wildgatter, Almflächen und relativ vegetationslose Felsbereiche (siehe auch Teilgebietsbeschreibung 2.4).  
 Bearbeiter: Wernitznig\_TBS

---

lfd. Nummer: **726** Fläche: in m<sup>2</sup> **0** Länge in m: **0**  
 Bestandestyp: **0101 Großwald/-forstfläche**  
 Charakteristik: Großwaldflächen in der Gemeinde Ternberg: Dominierender Waldtypus ist der Schneerosen-Fichten-Tannen-Buchen-Mischwald, in höheren Lagen mit Lärchen sowie auf lokalen Trockenstandorten mit Kiefer; durch großflächige Kahlschläge und lokalen Aufforstungen von Weideflächen und ehemaligen Mähwiesen sind größere Fichtenforste entstanden; entlang der Bäche befindet sich oft ein mehrere Meter breiter, bachbegleitender Schluchtwaldstreifen (Ahorn-Eschenwald) mit Hirschzunge und Mondraute in der Krautschicht; inmitten der Großwaldflächen befinden sich auch einzelne Dauerweiden, Wildgatter, Almflächen und relativ vegetationslose Felsbereiche (siehe auch Teilgebietsbeschreibung 2.4).  
 Bearbeiter: Wernitznig\_TBS

---

lfd. Nummer: **727** Fläche: in m<sup>2</sup> **0** Länge in m: **0**  
 Bestandestyp: **0101 Großwald/-forstfläche**  
 Charakteristik: Großwaldflächen in der Gemeinde Ternberg: Dominierender Waldtypus ist der Schneerosen-Fichten-Tannen-Buchen-Mischwald, in höheren Lagen mit Lärchen sowie auf lokalen Trockenstandorten mit Kiefer; durch großflächige Kahlschläge und lokalen Aufforstungen von Weideflächen und ehemaligen Mähwiesen sind größere Fichtenforste entstanden; entlang der Bäche befindet sich oft ein mehrere Meter breiter, bachbegleitender Schluchtwaldstreifen (Ahorn-Eschenwald) mit Hirschzunge und Mondraute in der Krautschicht; inmitten der Großwaldflächen befinden sich auch einzelne Dauerweiden, Wildgatter, Almflächen und relativ vegetationslose Felsbereiche (siehe auch Teilgebietsbeschreibung 2.4).  
 Bearbeiter: Wernitznig\_TBS

---

lfd. Nummer: **728** Fläche: in m<sup>2</sup> **0** Länge in m: **0**  
 Bestandestyp: **0101 Großwald/-forstfläche**  
 Charakteristik: Großwaldflächen in der Gemeinde Ternberg: Dominierender Waldtypus ist der Schneerosen-Fichten-Tannen-Buchen-Mischwald, in höheren Lagen mit Lärchen sowie auf lokalen Trockenstandorten mit Kiefer; durch großflächige Kahlschläge und lokalen Aufforstungen von Weideflächen und ehemaligen Mähwiesen sind größere Fichtenforste entstanden; entlang der Bäche befindet sich oft ein mehrere Meter breiter, bachbegleitender Schluchtwaldstreifen (Ahorn-Eschenwald) mit Hirschzunge und Mondraute in der Krautschicht; inmitten der Großwaldflächen befinden sich auch einzelne Dauerweiden, Wildgatter, Almflächen und relativ vegetationslose Felsbereiche (siehe auch Teilgebietsbeschreibung 2.4).  
 Bearbeiter: Wernitznig\_TBS

---

lfd. Nummer: **729** Fläche: in m<sup>2</sup> **0** Länge in m: **0**  
 Bestandestyp: **0101 Großwald/-forstfläche**  
 Charakteristik: Großwaldflächen in der Gemeinde Ternberg: Dominierender Waldtypus ist der Schneerosen-Fichten-Tannen-Buchen-Mischwald, in höheren Lagen mit Lärchen sowie auf lokalen Trockenstandorten mit Kiefer; durch großflächige Kahlschläge und lokalen Aufforstungen von Weideflächen und ehemaligen Mähwiesen sind größere Fichtenforste entstanden; entlang der Bäche befindet sich oft ein mehrere Meter breiter, bachbegleitender Schluchtwaldstreifen (Ahorn-Eschenwald) mit Hirschzunge und Mondraute in der Krautschicht; inmitten der Großwaldflächen befinden sich auch einzelne Dauerweiden, Wildgatter, Almflächen und relativ vegetationslose Felsbereiche (siehe auch Teilgebietsbeschreibung 2.4).  
 Bearbeiter: Wernitznig\_TBS

---

lfd. Nummer: **730** Fläche: in m<sup>2</sup> **0** Länge in m: **0**  
 Bestandestyp: **0101 Großwald/-forstfläche**  
 Charakteristik: Großwaldflächen in der Gemeinde Ternberg: Dominierender Waldtypus ist der Schneerosen-Fichten-Tannen-Buchen-Mischwald, in höheren Lagen mit Lärchen sowie auf lokalen Trockenstandorten mit Kiefer; durch großflächige Kahlschläge und lokalen Aufforstungen von Weideflächen und ehemaligen Mähwiesen sind größere Fichtenforste entstanden; entlang der Bäche befindet sich oft ein mehrere Meter breiter, bachbegleitender Schluchtwaldstreifen (Ahorn-Eschenwald) mit Hirschzunge und Mondraute in der Krautschicht; inmitten der Großwaldflächen befinden sich auch einzelne Dauerweiden, Wildgatter, Almflächen und relativ vegetationslose Felsbereiche (siehe auch Teilgebietsbeschreibung 2.4).  
 Bearbeiter: Wernitznig\_TBS

---

lfd. Nummer: **731** Fläche: in m<sup>2</sup> **0** Länge in m: **0**  
 Bestandestyp: **0101 Großwald/-forstfläche**  
 Charakteristik: Großwaldflächen in der Gemeinde Ternberg: Dominierender Waldtypus ist der Schneerosen-Fichten-Tannen-Buchen-Mischwald, in höheren Lagen mit Lärchen sowie auf lokalen Trockenstandorten mit Kiefer; durch großflächige Kahlschläge und lokalen Aufforstungen von Weideflächen und ehemaligen Mähwiesen sind größere Fichtenforste entstanden; entlang der Bäche befindet sich oft ein mehrere Meter breiter, bachbegleitender Schluchtwaldstreifen (Ahorn-Eschenwald) mit Hirschzunge und Mondraute in der Krautschicht; inmitten der Großwaldflächen befinden sich auch einzelne Dauerweiden, Wildgatter, Almflächen und relativ vegetationslose Felsbereiche (siehe auch Teilgebietsbeschreibung 2.4).  
 Bearbeiter: Wernitznig\_TBS

---

lfd. Nummer: **732** Fläche: in m<sup>2</sup> **0** Länge in m: **0**  
 Bestandestyp: **0101 Großwald/-forstfläche**  
 Charakteristik: Großwaldflächen in der Gemeinde Ternberg: Dominierender Waldtypus ist der Schneerosen-Fichten-Tannen-Buchen-Mischwald, in höheren Lagen mit Lärchen sowie auf lokalen Trockenstandorten mit Kiefer; durch großflächige Kahlschläge und lokalen Aufforstungen von Weideflächen und ehemaligen Mähwiesen sind größere Fichtenforste entstanden; entlang der Bäche befindet sich oft ein mehrere Meter breiter, bachbegleitender Schluchtwaldstreifen (Ahorn-Eschenwald) mit Hirschzunge und Mondraute in der Krautschicht; inmitten der Großwaldflächen befinden sich auch einzelne Dauerweiden, Wildgatter, Almflächen und relativ vegetationslose Felsbereiche (siehe auch Teilgebietsbeschreibung 2.4).  
 Bearbeiter: Wernitznig\_TBS

---

lfd. Nummer: **733** Fläche: in m<sup>2</sup> **0** Länge in m: **0**  
 Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**  
 Charakteristik:  
 Bearbeiter: Wernitznig\_TBS

---

lfd. Nummer: **734** Fläche: in m<sup>2</sup> **0** Länge in m: **0**  
 Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**  
 Charakteristik:  
 Bearbeiter: Wernitznig\_TBS

lfd. Nummer:	<b>735</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>736</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>737</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>738</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>739</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>740</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>741</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>742</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>743</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>744</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>745</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>746</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				

lfd. Nummer:	<b>747</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>748</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>749</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>750</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>751</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>752</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>753</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>754</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>755</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>756</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>757</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>758</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				

lfd. Nummer:	<b>759</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>760</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>761</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>762</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>763</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>764</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>765</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>766</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>767</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>768</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>769</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>770</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				

lfd. Nummer:	<b>771</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>772</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>773</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>774</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>775</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>776</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>777</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>778</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>779</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>780</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>781</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>782</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:	Langgezogene Gehölzstruktur, u.a. mit Haselnuss.				
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				

lfd. Nummer:	<b>783</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>784</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>785</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>786</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>787</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>788</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>789</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>790</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>791</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>792</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>793</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>794</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				

lfd. Nummer:	<b>795</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>796</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>797</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>798</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>799</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>800</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>801</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>802</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>803</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>804</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>805</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>806</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				

lfd. Nummer:	<b>807</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>808</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>809</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>810</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>811</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>812</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>813</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>814</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>815</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>816</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>817</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>818</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				

lfd. Nummer:	<b>819</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>820</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>821</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>822</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>823</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>824</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>825</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>826</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>827</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>828</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>829</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>830</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				

lfd. Nummer:	<b>831</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>832</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>833</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>834</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>835</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>836</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>837</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>838</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>839</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>840</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>841</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>842</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				

lfd. Nummer:	<b>843</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>844</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>845</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>846</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>847</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>848</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>849</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>850</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>851</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>852</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>853</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>854</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				

lfd. Nummer:	<b>855</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>856</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>857</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>858</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>859</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>860</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>861</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>862</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>863</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst</b>				
Charakteristik:	Eschen, Bergahorn,.... Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>864</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>865</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>866</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				

lfd. Nummer:	<b>867</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>868</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>869</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>870</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>871</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>872</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>873</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>874</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>875</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>876</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>877</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>878</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				

lfd. Nummer:	<b>879</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>880</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>881</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>882</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>883</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>884</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>885</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>886</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>887</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>888</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>889</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>890</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				

lfd. Nummer:	<b>891</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>892</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>893</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>894</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>895</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>896</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>897</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>898</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>899</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>900</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>901</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>902</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				

lfd. Nummer:	<b>903</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>904</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>905</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>906</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>907</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>908</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>909</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>910</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>911</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>912</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>913</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>914</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				

lfd. Nummer:	<b>915</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>916</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>917</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>918</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>919</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>920</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>921</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>922</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>923</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>924</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>925</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>926</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				

lfd. Nummer:	<b>927</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>928</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>929</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>930</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>931</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>932</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>933</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>934</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>935</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>936</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>937</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>938</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				

lfd. Nummer:	<b>939</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>940</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>941</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>942</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>943</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>944</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>945</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>946</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>947</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>948</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>949</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>950</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				

lfd. Nummer:	<b>951</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>952</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>953</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>954</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>955</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>956</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>957</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>958</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>959</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:	Esche, Hainbuche, Buche, Bergahorn, Eiche,...				
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>960</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>961</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>962</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				

lfd. Nummer:	<b>963</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>964</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>965</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>966</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>967</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>968</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>969</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>970</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>971</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>972</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>973</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>974</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				

lfd. Nummer:	<b>975</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>976</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>977</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>978</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>979</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>980</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>981</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>982</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>983</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>984</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>985</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>986</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				

lfd. Nummer:	<b>987</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>988</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>989</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>990</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>991</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>992</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>993</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>994</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>995</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>996</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>997</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>998</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				

lfd. Nummer:	<b>999</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>1000</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>1001</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>1002</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>1003</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>1004</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>1005</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>1006</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>1007</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>1008</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>1009</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>1010</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				

lfd. Nummer:	<b>1011</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>1012</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>1013</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>1014</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>1015</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>1016</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>1017</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>1018</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>1019</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>1020</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>1021</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>1022</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				

lfd. Nummer:	<b>1023</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>1024</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>1025</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>1026</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>1027</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>1028</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:	Neuanlage einer Hecke. Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>1029</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>1030</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>1031</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>1032</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:	Heckenneuanlage mit Haselnuss, Kornelkirsche, Schneeball,... Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>1033</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>1034</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				

lfd. Nummer:	<b>1035</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>1036</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>1037</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>1038</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>1039</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>1040</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>1041</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>1042</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>1043</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>1044</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>1045</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>1046</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				

lfd. Nummer:	<b>1047</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>1048</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>1049</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>1050</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>1051</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:	Esche, Ahorn, Hasel,...				
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>1052</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>1053</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>1054</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:	Esche, Bergahorn, Hartriegel,....				
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>1055</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:	Esche, Buche, Bergahorn,...				
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>1056</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>1057</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>1058</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				

lfd. Nummer:	<b>1059</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>1060</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>1061</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>1062</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>1063</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>1064</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>1065</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>1066</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>1067</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>1068</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>1069</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>1070</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				

lfd. Nummer:	<b>1071</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>1072</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>1073</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>1074</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>1075</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>1076</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>1077</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>1078</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>1079</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>1080</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>1081</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>1082</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				

lfd. Nummer:	<b>1083</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>1084</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>1085</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>1086</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>1087</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>1088</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>1089</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>1090</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>1091</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>1092</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>1093</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>1094</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				

lfd. Nummer:	<b>1095</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>1096</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>1097</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>1098</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>1099</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>1100</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>1101</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>1102</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>1103</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>1104</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>1105</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>1106</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				

lfd. Nummer:	<b>1107</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Wernitznig_TBS		
lfd. Nummer:	<b>1108</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Wernitznig_TBS		
lfd. Nummer:	<b>1109</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Wernitznig_TBS		
lfd. Nummer:	<b>1110</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Wernitznig_TBS		
lfd. Nummer:	<b>1111</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Wernitznig_TBS		
lfd. Nummer:	<b>1112</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Wernitznig_TBS		
lfd. Nummer:	<b>1113</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Wernitznig_TBS		
lfd. Nummer:	<b>1114</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Wernitznig_TBS		
lfd. Nummer:	<b>1115</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Wernitznig_TBS		
lfd. Nummer:	<b>1116</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Wernitznig_TBS		
lfd. Nummer:	<b>1117</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Wernitznig_TBS		
lfd. Nummer:	<b>1118</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Wernitznig_TBS		

lfd. Nummer:	<b>1119</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>1120</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>1121</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>1122</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>1123</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>1124</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>1125</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>1126</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>1127</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>1128</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>1129</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>1130</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				

lfd. Nummer:	1131	Fläche: in m <sup>2</sup>	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	1132	Fläche: in m <sup>2</sup>	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	1133	Fläche: in m <sup>2</sup>	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	1134	Fläche: in m <sup>2</sup>	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	1135	Fläche: in m <sup>2</sup>	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	1136	Fläche: in m <sup>2</sup>	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	1137	Fläche: in m <sup>2</sup>	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	1138	Fläche: in m <sup>2</sup>	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	1139	Fläche: in m <sup>2</sup>	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	1140	Fläche: in m <sup>2</sup>	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	1141	Fläche: in m <sup>2</sup>	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	1142	Fläche: in m <sup>2</sup>	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				

lfd. Nummer:	<b>1143</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>1144</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0502 Konglomerat-Steilfelsen</b>				
Charakteristik:	Konglomeratschluchtfelsen an der Enns (rechtsufrig) mit alpinen Felspflanzenarten.				
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>1145</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0502 Konglomerat-Steilfelsen</b>				
Charakteristik:	Konglomeratschluchtfelsen an der Enns (rechtsufrig) mit alpinen Felspflanzenarten.				
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>1146</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0502 Konglomerat-Steilfelsen</b>				
Charakteristik:	Konglomeratschluchtfelsen an der Enns (linksufrig) mit alpinen Felspflanzenarten.				
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>1147</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0502 Konglomerat-Steilfelsen</b>				
Charakteristik:	Konglomeratschluchtfelsen an der Enns (linksufrig) mit alpinen Felspflanzenarten.				
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>1148</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0502 Konglomerat-Steilfelsen</b>				
Charakteristik:	Konglomeratschluchtfelsen an der Enns (linksufrig) mit alpinen Felspflanzenarten.				
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>1149</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0502 Konglomerat-Steilfelsen</b>				
Charakteristik:	Konglomeratschluchtfelsen an der Enns (linksufrig) mit alpinen Felspflanzenarten.				
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>1150</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0502 Konglomerat-Steilfelsen</b>				
Charakteristik:	Konglomeratschluchtfelsen an der Enns (linksufrig) mit alpinen Felspflanzenarten.				
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>1151</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Kleiner, wenige Dezimeter breiter Wiesengraben an der östlichen Gemeindegrenze; keine Ufergehölze, von Mähwiesen umgeben; unverbaut, natürliche Sohle.				
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>1152</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Angernbach; rechtsufriger Zubringer der Enns; im Unterlauf tief in Flyschgesteine und Schotterterrassen eingegraben; große und tiefe Grabenwaldbereiche auch bei den Seitenbächen; natürlicher, tw. mäandrierender Verlauf, tw. entlang der Gemeindegrenze; 0,5-1,5m breit.				
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>1153</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Mühlbach; nur abschnittsweise auf Ternberger Gemeindegebiet verlaufend in besiedeltem Talbereich; Grünland im Mittellaufbereich, im Unterlauf tief in Flysch und Schotterterrassen eingeschnitten (Grabenwald); teilweise energiewirtschaftlich genutzt (früher Mühlenbetrieb).				
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				

lfd. Nummer:	<b>1154</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Paukengrabenbach; rechtsufriger Zubringer der Enns; Gegenstück zum Bäckengraben (linksufrig); verläuft teilweise im Störungsbereich des Flysch-Kalkalpin (Hauptdolomit)-gebietes; Talraum – Grünland, teilweise besiedelt; naturnaher Verlauf mit einzelnen kleinräumigen Verbauungen; 1-1,5m breit; teilweise Ufergehölzsaum; mehrere Seitenbäche.				
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>1155</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Thalergrabenbach; kleinerer, rechtsufriger Zubringer der Enns, östlich des Ortsgebietes Ternberg; im Ortsgebiet verbaut (tw. verrohrt), Talbereich mit Grünland mit einzelnen Gebäuden (Bauern- und Wohnhäuser); kaum Ufervegetation, naturfern; ca. 0,5m breit; Schottersohle.				
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>1156</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Würmbach; im Unterlauf Waldschlucht mit Geschiebesperren! Im Mittel- und Oberlauf Landwirtschaftsgebiet; nur schmaler Uferbegleitgehölzstreifen; naturnah; gestreckter Verlauf; ca. 0,5-1m breit.				
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>1157</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Pörnbach; V-Tal bildender Waldbach, rechtsufriger Zubringer der Enns; natürlich; im Unterlauf durch Wiesenbereich führend; Fels- und Schottersohle; ca. 0,5-1m breit.				
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>1158</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Kleiner Wiesenbach; Verlauf, Sohl- und Uferstrukturen überwiegend natürlich (unverbaut); kaum beschattende Ufergehölze vorhanden; Mündung in die Enns (rechtsufrig).				
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>1159</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Überwiegend im Wald, nur vor der Einmündung in die Enns (linksufrig) durch Grünland verlaufender, kleiner Bach; Verlauf, Sohlsubstrat und Uferbereiche abgesehen von lokalen Einbauten bei Straßen/Brücken überwiegend naturnah.				
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>1160</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Überwiegend im Wald, nur vor der Einmündung in die Enns (linksufrig) durch Grünland verlaufender, kleiner Bach; Verlauf, Sohlsubstrat und Uferbereiche abgesehen von lokalen Einbauten bei Straßen/Brücken überwiegend naturnah.				
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>1161</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Zur Gänze im Wald verlaufender, kleiner Bach; Verlauf, Sohlsubstrat und Uferbereiche abgesehen von lokalen Einbauten bei Straßen/Brücken überwiegend naturnah; Mündung in die Enns (rechtsufrig).				
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>1162</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Antersbach; linksufriger Zubringer der Enns; Süd-Nord verlaufend, im Kulturlandschaftsbereich Kienberg entspringend; Unterlauf Waldschlucht (Hauptdolomit), verrohrt bei Straßen- und Bahnquerung, großteils natürlicher Verlauf, ca. 1m breit.				
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				

---

lfd. Nummer: **1163** Fläche: in m<sup>2</sup> **0** Länge in m: **0**  
 Bestandestyp: **0402 Fließendes Gewässer**  
 Charakteristik: Herndleck-Bach mit linksufrigem Zubringer; kleiner Waldbach, gestreckter Verlauf, im Oberlauf natürlich, im Unterlauf (Bahn- und Straßenquerung) z.T. verrohrt bzw. verbaut; mündet linksufrig in die Enns.  
 Bearbeiter: Wernitznig\_TBS

---

lfd. Nummer: **1164** Fläche: in m<sup>2</sup> **0** Länge in m: **0**  
 Bestandestyp: **0402 Fließendes Gewässer**  
 Charakteristik: Bäckengrabenbach – Unterlauf; tief in die Niederterrasse eingeschnittener Graben (bis 15m), gestreckter Verlauf, 3-5m breit mit gut ausgeprägtem Uferbegleitsaum am Grabengrund und natürlichen Beständen im Grabenhangbereich; verläuft großteils auf Störung zwischen Hauptdolomit und Flyschgesteinen (in diesem Bereich von der Niederterrasse überlagert); naturnah; mehrere linksufrige kleine Zubringer.  
 Bearbeiter: Wernitznig\_TBS

---

lfd. Nummer: **1165** Fläche: in m<sup>2</sup> **0** Länge in m: **0**  
 Bestandestyp: **0402 Fließendes Gewässer**  
 Charakteristik: Dürnbach mit linksufrigem Seitenbach, verläuft in eingeschnittener Waldschlucht; im Bereich der Bahn und der Bundesstraße verrohrt bzw. verbaut.  
 Bearbeiter: Wernitznig\_TBS

---

lfd. Nummer: **1166** Fläche: in m<sup>2</sup> **0** Länge in m: **0**  
 Bestandestyp: **0402 Fließendes Gewässer**  
 Charakteristik: Schädlnbach – Oberlauf; eher gestreckter Verlauf, wenig eingeschnitten, sonnseitig teilweise landwirtschaftliche Flächen bis zum Bachufergehölz reichend; Quellbereich unterhalb des Mitteregger-Rücken. Verlauf im Flyschbereich; rechtsufrig (schattseitig) größere Waldflächen, natürliche Ufer, großteils Uferbegleitgehölz; nur stellenweise Steinwurfsicherungen; sonnseitige Quellbereiche großteils landwirtschaftlich beeinflusst (-->Gewässergüte!).  
 Bearbeiter: Wernitznig\_TBS

---

lfd. Nummer: **1167** Fläche: in m<sup>2</sup> **0** Länge in m: **0**  
 Bestandestyp: **0402 Fließendes Gewässer**  
 Charakteristik: Rechter Schattleitbach; natürlich gestreckter Verlauf, gut ausgeprägtes Flussuferbegleitgehölz (inkl. Grabeneinänge, bewaldet); 2-3m breit; nach 300m Aufteilung in mehrere Quellbäche mit weiteren Nebengerinnen; Flyschgebiet; mündet in Schattleitbach und damit in den Schädelbach.  
 Bearbeiter: Wernitznig\_TBS

---

lfd. Nummer: **1168** Fläche: in m<sup>2</sup> **0** Länge in m: **0**  
 Bestandestyp: **0402 Fließendes Gewässer**  
 Charakteristik: Schädlnbach – Unterlauf; im Bereich der Bahn- und Straßenunterführung hart verbaut. Oberhalb dieser tief eingeschnitten in die Schotterterrasse mit Grabenwald; ca. 3-4m breit; im Bereich der Kote 374 Aufteilung in mehrere Quellbäche; Mündung in die Enns linksufrig.  
 Bearbeiter: Wernitznig\_TBS

---

lfd. Nummer: **1169** Fläche: in m<sup>2</sup> **0** Länge in m: **0**  
 Bestandestyp: **0402 Fließendes Gewässer**  
 Charakteristik: Trattenbach-Unterlauf; wasserreichster Seitenbach der Enns im Gemeindegebiet von Ternberg; großteils naturfern verbaut; großes Gefälle, viele kleine Wasserkraftanlagen (Schaufelräder, Turbinen,...) für Kleingewerke; v.a. weltberühmte ehemalige Feitl- (Messer-) erzeugung, Hammernagelschmieden, usw. Nur noch Museumsbetrieb (Landesausstellung 2000); durch gut bewaldetes Hinterland und Großquellen ausgeglichene Wasserführung (Grund für Energiegewinnung); gestreckter Verlauf, naturfern, z.T. hart verbaut, teilweise ausgeleitet.  
 Bearbeiter: Wernitznig\_TBS

---

lfd. Nummer: **1170** Fläche: in m<sup>2</sup> **0** Länge in m: **0**  
 Bestandestyp: **0402 Fließendes Gewässer**  
 Charakteristik: Schreibach; rechtsufriger Zubringer des Trattenbaches; vor Mündung größerer Wasserfall (Schreibachfall); mehrere Quellbäche aus Nordhanggebiet des Schobersteines; steil; ca. 1m breit; natürlicher Verlauf.  
 Bearbeiter: Wernitznig\_TBS

---

lfd. Nummer: **1171** Fläche: in m<sup>2</sup> **0** Länge in m: **0**  
 Bestandestyp: **0402 Fließendes Gewässer**  
 Charakteristik: Rechtsufriger Zubringer des Trattenbaches; relativ starkes Gefälle; ca. 0,5-1m breit; Verlauf (durch geschlossene Waldbestände), Sohlsubstrat und Uferstrukturen in der Höhenstufe und Geländemorphologie entsprechender natürlicher Ausprägung.  
 Bearbeiter: Wernitznig\_TBS

lfd. Nummer:	<b>1172</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Rechtsufriger Zubringer des Trattenbaches; nach oben hin verzweigt (mehrere Quellbäche aus Nordhanggebiet des Schobersteines); relativ starkes Gefälle; ca. 0,5-1m breit; Verlauf (durch geschlossene Waldbestände), Sohlsubstrat und Uferstrukturen in der Höhenstufe und Geländemorphologie entsprechender natürlicher Ausprägung.				
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>1173</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Schattleitbach (rechtsufriger Nebenbach des Schädelbaches); gestreckter Verlauf bzw. teilweise auch gewunden, z.T. eingeschnitten im Flysch, tiefere Gräben mit Bachuferbegleitgehölz und gut ausgeprägten Grabenwäldern, an die schattseitig z.T. größere Waldflächen (tannenreich) anschließen; etwa 3-5m breit; sonnseitig landwirtschaftlich beeinflusst (-->Gewässergüte).				
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>1174</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Bäckengrabenbach – Oberlauf; (ab. 1.rechtsufrigem Zubringer); weniger tief eingeschnitten, teilweise in besiedelten Bereichen; z.T. Ufersicherungen, 3 linksufrige Zubringer aus dem Flyschgebiet (tiefer eingeschnitten), große Grabenwaldflächen (z.T. tannenreich); rutschgefährdet! Oberhalb Landwirtschaftsgebiete (Grünland), 3 größere rechtsufrige Zubringer aus dem Hauptdolomitbereich; weniger eingeschnitten, großteils mit Bachuferbegleitgehölz; kommen aus größeren Waldflächen (Buchen und Laub-Nadel-Mischwälder) – Wasserführung nicht so stark ansteigend wie durch linksufrige Zubringer; großteils naturnahe bzw. natürliche Ufer.				
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>1175</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Trattenbach-Oberlauf; natürlich, Kerbtäler (größtenteils Hauptdolomit); Großquellgebiet im Mittellauf (Schreibach) aus dem Schobersteingebiet. Hydrogeologisch führt dieser Bach auch einen Großteil der Niederschlagswässer aus dem Südteil des Schobersteinstockes (Gemeinde Molln) ab. Ursprung im Bereich östlich des Pfaffenbodens (neu gewidmeter Steinbruck Pfaffenboden d. Fa. Bernegger); gestreckter Verlauf, z.T. schluchtartiger Verlauf, natürlich, 0,5-2m breit.				
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>1176</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Linksufriger Zubringer des Trattenbaches mit mehreren Seiten- und Quellbächen des Hauptdolomitberges Hochbuchberg. Laubwald / Mischwaldgebiet; gestreckter Verlauf; im Unterlaufbereich Landwirtschaftsgebiet; schmaler Uferbegleitgehölzstreifen, natürliche Uferausbildung; ca. 1m breit.				
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>1177</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Klausbach; linksufriger Zubringer des Trattenbaches, im Unterlauf noch energiewirtschaftlich genutzt (ehem. Messererzeugung), teilweise verbaut; gestreckter Verlauf, mehrere Quellbäche aus dem stark bewaldeten Pfaffenmauer-Schoberstein-Nordhang; ca. 1m breit.				
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>1178</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Bach östlich Ghf. Klausriegler; mündet in Klausbach, kommt mit mehreren Quellbächen aus dem Waldgebiet Geißhörndl-Nordhänge (Hauptdolomit); gestreckter Verlauf, natürlich; 0,5 – 1m breit.				
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>1179</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Schönbach; linksufriger Zubringer des Wendbaches; Waldbach; Kerbtal, natürlich.				
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				

lfd. Nummer:	<b>1180</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Wendbach; längster Seitenbach der Enns (linksufrig) im Gemeindegebiet Ternberg; 2-3m breit; kommt aus dem südlichen Großwaldgebiet Mösern/Sannkogel; teilweise schluchtartiger (Hauptdolomit) Verlauf; natürlich; Schluchtwald; nach Bahn- und Straßenquerung Mündung in die Enns. Viele Seitenbäche und Gräben, natürlich.				
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>1181</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Ost-West-verlaufender, kleinerer Zubringer zur Enns; Ursprung in geschlossenem Waldbereich; Verlauf natürlich, durchgehend beschattet (durch Wald bzw. Ufergehölze), ebenso Sohls substrat und Uferstrukturen von lokalen Einbauten (Straßen-/Brückenbereiche) abgesehen in natürlicher, der Höhenstufe und Geländemorphologie entsprechender Ausprägung.				
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>1182</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Ost-West-verlaufender, kleinerer Zubringer zur Enns; Ursprung in geschlossenem Waldbereich; Verlauf natürlich, durchgehend beschattet (durch Wald bzw. Ufergehölze), ebenso Sohls substrat und Uferstrukturen von lokalen Einbauten (Straßen-/Brückenbereiche) abgesehen in natürlicher, der Höhenstufe und Geländemorphologie entsprechender Ausprägung.				
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>1183</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Ost-West-verlaufender, kleinerer Zubringer zur Enns; Ursprung in geschlossenem Waldbereich; Verlauf überwiegend natürlich, im oberen Abschnitt beschattet (durch Wald bzw. Ufergehölze); vor der Mündung in die Enns als Wiesenbach (fast) ohne Begleitgehölze in Erscheinung tretend. Sohls substrat und Uferstrukturen von lokalen Einbauten (Straßen-/Brückenbereiche) abgesehen überwiegend in natürlicher, der Höhenstufe und Geländemorphologie entsprechender Ausprägung.				
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>1184</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Überwiegend im Wald, nur vor der Einmündung in die Enns (linksufrig) durch Grünland verlaufender, kleiner Bach; Verlauf, Sohls substrat und Uferbereiche abgesehen von lokalen Einbauten bei Straßen/Brücken überwiegend naturnah, der Höhenstufe und Geländemorphologie entsprechend..				
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>1185</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0207 Markanter Einzelbaum</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>1186</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0207 Markanter Einzelbaum</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>1187</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0207 Markanter Einzelbaum</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>1188</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0207 Markanter Einzelbaum</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				

lfd. Nummer:	<b>1189</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0207 Markanter Einzelbaum</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>1190</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0207 Markanter Einzelbaum</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>1191</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0207 Markanter Einzelbaum</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>1192</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0207 Markanter Einzelbaum</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>1193</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0207 Markanter Einzelbaum</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>1194</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0207 Markanter Einzelbaum</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>1195</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0207 Markanter Einzelbaum</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>1196</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0207 Markanter Einzelbaum</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>1197</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0207 Markanter Einzelbaum</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>1198</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0207 Markanter Einzelbaum</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>1199</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0207 Markanter Einzelbaum</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>1200</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0207 Markanter Einzelbaum</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				

lfd. Nummer:	<b>1201</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0207 Markanter Einzelbaum</b>				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Wernitznig_TBS		
lfd. Nummer:	<b>1202</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0207 Markanter Einzelbaum</b>				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Wernitznig_TBS		
lfd. Nummer:	<b>1203</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0207 Markanter Einzelbaum</b>				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Wernitznig_TBS		
lfd. Nummer:	<b>1204</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0207 Markanter Einzelbaum</b>				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Wernitznig_TBS		
lfd. Nummer:	<b>1205</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0207 Markanter Einzelbaum</b>				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Wernitznig_TBS		
lfd. Nummer:	<b>1206</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0207 Markanter Einzelbaum</b>				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Wernitznig_TBS		
lfd. Nummer:	<b>1207</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0207 Markanter Einzelbaum</b>				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Wernitznig_TBS		
lfd. Nummer:	<b>1208</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0207 Markanter Einzelbaum</b>				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Wernitznig_TBS		
lfd. Nummer:	<b>1209</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0207 Markanter Einzelbaum</b>				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Wernitznig_TBS		
lfd. Nummer:	<b>1210</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0207 Markanter Einzelbaum</b>				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Wernitznig_TBS		
lfd. Nummer:	<b>1211</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0207 Markanter Einzelbaum</b>				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Wernitznig_TBS		
lfd. Nummer:	<b>1212</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0207 Markanter Einzelbaum</b>				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Wernitznig_TBS		

lfd. Nummer:	<b>1213</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0207 Markanter Einzelbaum</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>1214</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0207 Markanter Einzelbaum</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>1215</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0207 Markanter Einzelbaum</b>				
Charakteristik:	Winterlinde (!); Naturdenkmal.				
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>1216</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0207 Markanter Einzelbaum</b>				
Charakteristik:	Linde mit Kapelle.				
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>1217</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0207 Markanter Einzelbaum</b>				
Charakteristik:	Linde mit Kapelle.				
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>1218</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0207 Markanter Einzelbaum</b>				
Charakteristik:	Linde beim Koglerhof.				
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>1219</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0207 Markanter Einzelbaum</b>				
Charakteristik:	Linde beim Koglerhof.				
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>1220</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0207 Markanter Einzelbaum</b>				
Charakteristik:	Kastanie beim Koglerhof.				
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>1221</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0207 Markanter Einzelbaum</b>				
Charakteristik:	Eibe.				
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>1222</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0207 Markanter Einzelbaum</b>				
Charakteristik:	Rosskastanie.				
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>1223</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0207 Markanter Einzelbaum</b>				
Charakteristik:	Rosskastanie.				
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>1224</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0207 Markanter Einzelbaum</b>				
Charakteristik:	Rosskastanie.				
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				

lfd. Nummer:	<b>1225</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0207 Markanter Einzelbaum</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>1226</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>99 Erhebungsfläche unbestimmten Typs</b>				
Charakteristik:	Nix-Loch-Höhle, an der Westseite des Reitnerberges gelegen; begehbare Höhle mit Kalkschlämmen im Inneren.				
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>1227</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0207 Markanter Einzelbaum</b>				
Charakteristik:	Linde – Naturdenkmal, südlich Ortsgebiet v. Ternberg.				
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>1229</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung</b>				
Charakteristik:	Zwischenterrassenböschung, ca. 30°, nur Weideflächen, nicht bewaldet.				
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>1230</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung</b>				
Charakteristik:	Zwischenterrassenböschung nördlich der Bundesstraße, ca. 30°, großteils Weiden, nur geringfügig bewaldet.				
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>1231</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung</b>				
Charakteristik:	Zwischenterrassenböschung nördlich der Bundesstraße, ca. 30°, großteils bewaldet.				
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>1232</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung</b>				
Charakteristik:	Niederterrassenböschung südöstl. der Tennisanlagen, rechtsufrig der Enns, großteils bewaldet.				
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>1233</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung</b>				
Charakteristik:	Niederterrassenböschung, ca. 35°, rechtsufrig der Enns im Ortsbereich von Ternberg, tw. bewaldet.				
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>1234</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung</b>				
Charakteristik:	Zwischenterrassenböschung, ca. 30°, unterhalb Siedlung.				
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>1235</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung</b>				
Charakteristik:	Zwischenterrassenböschung, ca. 25°, oberhalb Siedlung.				
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>1236</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung</b>				
Charakteristik:	Zwischenterrassenböschung, ca. 35°, tw. bewaldet.				
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>1237</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung</b>				
Charakteristik:	Obere Zwischenterrassenböschung, ca. 30°, tw. bewaldet.				
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				

lfd. Nummer:	<b>1238</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung</b>				
Charakteristik:	Niederterrassenböschung, ca. 35°, großteils bewaldet.				
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>1239</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung</b>				
Charakteristik:	Zwischenterrassenböschung, ca. 35°, nicht bewaldet.				
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>1240</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung</b>				
Charakteristik:	Zwischenterrassenböschung, ca. 40°, großteils bewaldet.				
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>1241</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung</b>				
Charakteristik:	Untere Zwischenterrassenböschung, ca. 30°, tw. bewaldet.				
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>1242</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung</b>				
Charakteristik:	Zwischenterrassenböschung, ca. 40°, tw. bewaldet.				
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>1243</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung</b>				
Charakteristik:	Zwischenterrassenböschung; ca. 40°, tw. bewaldet.				
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>1244</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung</b>				
Charakteristik:	Obere Zwischenterrassenböschung, ca. 35°, bewaldet.				
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>1245</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung</b>				
Charakteristik:	Zwischenterrassenböschung, ca. 40°, großteils bewaldet.				
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>1246</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung</b>				
Charakteristik:	Niederterrassenböschung; rechtsufrig der Enns, tw. bewaldet / Schluchtböschung.				
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>1247</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>1248</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0501 Felsgebiet</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				
lfd. Nummer:	<b>1249</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Wernitznig_TBS				

---

lfd. Nummer: **1250** Fläche: in m<sup>2</sup> **0** Länge in m: **0**  
Bestandestyp: **0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst**  
Charakteristik:

Bearbeiter: Wernitznig\_TBS

---

lfd. Nummer: **1251** Fläche: in m<sup>2</sup> **0** Länge in m: **0**  
Bestandestyp: **0102 Nadelwald/Nadelholzforst**  
Charakteristik:

Bearbeiter: Wernitznig\_TBS