



LAND

OBERÖSTERREICH

Naturraumkartierung Oberösterreich

Landschaftserhebung
Gemeinde Tiefgraben



natur:raum
Naturraumkartierung Oberösterreich



Endbericht



Land Oberösterreich

NATUR

Naturraumkartierung Oberösterreich

Landschaftserhebung
Gemeinde Tiefgraben

Endbericht

Kirchdorf an der Krems, 2005

Projektleitung Naturraumkartierung Oberösterreich:

Mag. Kurt Rußmann

Projektbetreuung Landschaftserhebungen:

Martina Auer, Mag. Günter Dorninger

EDV/GIS-Betreuung

Mag. Günter Dorninger

Auftragnehmer:

Mag. Thomas Anzböck
5020 Salzburg, Hugbertstraße 1

Bearbeiter:

Mag. Thomas Anzböck

im Auftrag des Landes Oberösterreich,
Naturschutzabteilung – Naturraumkartierung OÖ

Fotos der Titelseite:

Foto links: Irrsee und Wiesenlandschaft

Foto rechts: Kulturlandschaft Tiefgraben

Fotonachweis:

alle Fotos Mag. Thomas Anzböck

Redaktion:

Martina Auer, Mag. Günter Dorninger, Mag. Kurt Rußmann

Impressum:

Medieninhaber: Land Oberösterreich

Herausgeber:

Amt der O.ö. Landesregierung

Naturschutzabteilung – Naturraumkartierung Oberösterreich

4560 Kirchdorf an der Krems

Tel.: +43 7582 685 533

Fax: +43 7582 685 399

E-Mail: biokart.post@ooe.gv.at

Graphische Gestaltung: Mag. Günter Dorninger

Herstellung: Eigenvervielfältigung

Kirchdorf a. d. Krems, Jänner 2005

© Alle Rechte, insbesondere das Recht der
Vervielfältigung, Verbreitung oder Verwertung bleiben
dem Land Oberösterreich vorbehalten

Inhaltsverzeichnis

1	VORBEMERKUNGEN	3
1.1	Allgemeines	3
1.2	Beschreibung des Bearbeitungsgebietes	3
1.2.1	Naturraum und Landschaftsgenese	4
1.2.2	Klima	4
1.2.3	Geologie und Böden	4
1.2.4	Potentiell natürliche Vegetation	4
2	BESCHREIBUNG DER EINZELNEN TEILGEBIETE	6
2.1	Teilgebiet 1: Forstgebiet Mondseer Flyschberge	7
2.2	Teilgebiet 2: Talboden mit Siedlungsraum und Fettwiesen	8
2.3	Teilgebiet 3: Wiesenflächen Mondseer Flyschberge	9
3	ZUSAMMENFASSENDE BESCHREIBUNG	11
3.1	Begründung für die Gliederung in Teilgebiete	11
3.2	Beurteilung aus naturschutzfachlicher Sicht	11
3.2.1	Moore und Streuwiesen	12
3.2.2	Gewässer und Uferbegleitgehölze	12
3.3	Naturschutzfachliches Entwicklungspotential	12
3.4	Flächenbilanz	13
4	VERWENDETE LITERATUR UND QUELLENVERZEICHNIS	16
4.1	Datengrundlagen	16
4.2	Literatur	16

Anhang 1: Fotodokumentation

Anhang 2: Beschreibung der Einzelflächen

Anhang 3: Karten (1:5000)

1 Vorbemerkungen

1.1 Allgemeines

Die „Landschaftserhebung Oberösterreich“ dient dazu einen Überblick über die naturräumliche Ausstattung einer Gemeinde und in Folge über das gesamte Land Oberösterreich zu gewinnen. Das Projekt wird durch die Naturschutzabteilung der Oö. Landesregierung koordiniert und geleitet.

Die Landschaftserhebung soll neben naturschutzfachlichen Informationen eine Grundlage für die Raumplanung darstellen.

Es werden folgende Landschaftselemente erfasst:

- WALD-/FORSTFLÄCHEN
- STRUKTURELEMENTE wie Streuobstwiesen, Feldgehölze, Hecken bzw. markante Landschaftsstrukturen wie markante Böschungen, Lesesteinhaufen, Trockenmauern etc.
- GRÜNLAND: Hier werden alle Arten von nicht intensiv genutztem Grünland erfasst: Moore, Trockenrasen etc.
- GEWÄSSER: Es werden sämtliche Arten stehender und fließender Gewässer erfasst.
- MORPHOTYPEN: Felsen und Schutthalen
- ABBAUFLÄCHEN UND DEPONIEEN

Nicht erfasst werden landwirtschaftlich intensiv genutzte Flächen (Fettwiesen und Äcker) sowie bebautes Siedlungsgebiet.

Die Landschaftserhebung basiert auf einer Auswertung aktueller digitaler Farb-Orthophotos und erfolgt im Erhebungs- und Ausgabemaßstab 1: 5.000. Begehungen werden auf ausgewählte Flächen beschränkt und dienen insbesondere der Charakterisierung von Grünlandtypen sowie der Ansprache von Gehölzen.

Das Büro Mag. Thomas Anzböck wurde im Mai 2004 mit der Durchführung der Arbeiten zur Landschaftserhebung für die Gemeinde Tiefgraben im Bezirk Vöcklabruck beauftragt. Das Gemeindegebiet bildet zusammen mit der Gemeinde Mondsee das Bearbeitungsgebiet 2004-16. Der vorliegende Bericht enthält die wesentlichen Ergebnisse der Erhebungen für das Gemeindegebiet sowie die zugehörigen Kartendarstellungen, Photodokumentationen und Berichtslisten in der von der Naturschutzabteilung geforderten Form.

1.2 Beschreibung des Bearbeitungsgebietes

Die Gemeinde Tiefgraben befindet sich zwischen Irrsee und Mondsee im Bezirk Vöcklabruck. Das Gemeindegebiet umfasst eine Gesamtfläche von Fläche 38,21 km², die Einwohnerzahl beträgt ca. 3060. Die Übersichtskarten 1 und 2 zeigen das Bearbeitungsgebiet und die nachfolgende Gliederung in Teilgebiete in zwei Übersichtsdarstellungen mit ÖK 50 und mit Orthophoto.

1.2.1 Naturraum und Landschaftsgenese

Das Mondsee-land ist Teil der geologischen GroÙeinheit Flyschzone. Unter Flysch versteht man diverse Sedimenten, die in der Kreidezeit abgelagert und unterschiedlich gebunden wurden. Wdhrend der Eiszeit war das gesamte Gebiet von einem mchtigen Gletscher bedeckt, welcher durch abschrfende und ablagernde Prozesse zu einer intensiven Überformung der Landschaft und zur Ausbildung einer sanfthgeligen Landschaft fhrte.

1.2.2 Klima

Das Klima im Attersee-Mondsee-Becken ist atlantisch geprgt, d. h. regenreich mit relativ milden Wintern. Durch die Lage am Nordrand der Alpen kommt es hfug zu Niederschlgen. Einen Sonderfall bildet das Seeuferklima wegen des unterschiedlichen Wrmetransports des Wassers und den lokalen Land – Seewindsystemen.

Temperatur:

Betrachtet man das Jahresmittel der Lufttemperatur so ist im Attersee-Mondsee-Becken eine eindeutige Temperaturabnahme mit zunehmender Seehhe und Entfernung zu den Seen erkennbar. Die Jahresmitteltemperatur liegt im Seebereich zwischen 7 – 9 °C. Zum Vergleich dazu liegen jene der Flyschhgel nur mehr zwischen 5 – 7 °C. Die Seen wirken in den kalten Jahreszeiten als Wrmespeicher.

1.2.3 Geologie und Bden

Der in der Kreidezeit (vor 140 bis 65 Mio. Jahren) abgelagerte Flysch ist eine Folge von tonigen, mergeligen und sandigen Sedimenten, die in einem Urmeer abgelagert und unterschiedlich gebunden wurden. Wdhrend der Eiszeit war das gesamte Gebiet von einem mchtigen Gletscher bedeckt. Die schrfende Kraft des Gletschers fhrte zu einer intensiven Überprägung der Landschaft. Entlang einer tektonisch vorgeformten Bruchlinie kam es zur Eintiefung und zur Ausbildung der Seen Irrsee und Mondsee. Das vom Gletscher transportierte Moränenmaterial lagerte sich im Talbereich ab und bildet die Grundlage fr die Entstehung fruchtbarer Bden.

Durch den hohen Anteil an Tonen und Schluffen des Ausgangsgesteins kommt es vielerorts zur Ausbildung von wasserstauenden Schichten welche als natrliche Vegetation Moore tragen.

Im Bereich der Flyschberge kommt es zur Ausbildung von Braunerde. Durch den hohen Anteil an Schluff knnen manche Bereiche zu Rutschungen neigen.

Der Talboden ist abhngig vom Vorliegen oder Fehlen wasserstauender Schichten von unterschiedlichen Moor- und Aubden bedeckt. Im Bereich besser wasserzriger Schichten werden auch Braunerden und Parabraunerden ausgebildet.

1.2.4 Potentiell natrliche Vegetation

Grundsztlich muss die Vegetation der Flyschberge von jener des Talbodens unterschieden werden. Im Bereich der Flyschberge berwgt aktuell Wald. Als natrliche Vegetation ist hier Buchenwald mit lokalen Abwandlungen anzunehmen. Im Bereich wasserstauender Schichten sowie entlang der Bche ist eine Form des Eschen-Ahorn-Schluchtwaldes als natrliche Vegetation anzunehmen. Je nach Intensitt der lokalen forstlichen Nutzung ist die Artenzusammensetzung nahe der ursprnglichen Vegetation. Es besteht zwar auch hier die allgemeine forstliche Tendenz der Aufforstung mit Fichten, besonders im Bereich der Abhnge des Kolomansberges finden sich aber auch grßere Bereiche mit Laubwald.

Entlang der Bche finden sich ursprnglich Auwlder mit Eschen-Eichen bzw. Grauerlen und Schwarzerlen und Weiden im Bereich der Weichen Au. Die ursprngliche Vegetation ist in Form der Uferbegleitgehölze mehr oder weniger gut erhalten.

Der Talboden beherbergte ursprünglich großflächige Moore und Niedermoore. Diese sind großteils in intensiv genutzte Fettwiesen umgewandelt.

2 Beschreibung der einzelnen Teilgebiete

Die Zielsetzung der Landschaftserhebung für das Gemeindegebiet von Tiefgraben legt eine Untergliederung des Gemeindegebiets in folgende Teilgebiete nahe:

- Forstgebiet Mondseer Flyschberge
- Talboden mit Siedlungsraum und Fettwiesen
- Wiesenflächen Mondseer Flyschberge

Übersichtskarten zu den Teilgebieten




Abb. 1: Übersicht Erhebungsgebiet mit Abgrenzung der Teilgebiete und ÖK50

- Teilgebiet 1: Forstgebiet Mondseer Flyschberge
 Teilgebiet 2: Talboden mit Siedlungsraum und Fettwiesen
 Teilgebiet 3: Wiesenflächen Mondseer Flyschberge




Abb. 2: Übersicht Erhebungsgebiet mit Abgrenzung der Teilgebiete und Orthofoto

Teilgebiet 1: Forstgebiet Mondseer Flyschberge

Teilgebiet 2: Talboden mit Siedlungsraum und Fettwiesen

Teilgebiet 3: Wiesenflächen Mondseer Flyschberge

2.1 Teilgebiet 1: Forstgebiet Mondseer Flyschberge

Struktur/Nutzungs-merkmal	Charakterisierung
Wald	• Etwa 91 % der gesamten Raumeinheit. • Sehr hoher Anteil nicht standortsgemäßer Fichtenwälder. Anteil der einzelnen Waldtypen siehe Diagramme 2 und 4. • Der Anteil naturnaher Laubwaldbestände ist höher am Ostabhang des Kolomansberges. Im Bereich des östlichen Waldgebietes kaum Laubwald. Hier besonders standortsfremde Bestockung.
Landwirtschaftliche Nutzung / Nutzungsintensität	• Der Anteil landwirtschaftlich genutzter Flächen liegt bei ca. 7 %. Dies beinhaltet etwa 17 % Grünland und 3 % Streuobstwiesen. Keine Äcker.
Strukturelemente	• Die Landschaft wird v.a. durch bachbegleitende Gehölze und Feldgehölze sowie Kleinwaldflächen strukturiert.

Struktur/Nutzungs-merkmal	Charakterisierung
Gewässer	Zahlreiche Bäche welche feuchten Gräben im Waldgelände entspringen. Wenig bis nicht verbaut. Nur im Bereich des Steinerbaches größere Wildbachverbauungen.
Rohstoffabbau / Deponien	nicht vorhanden
Siedlungsstruktur	Einzelgehöfte und Weiler
Relief	- Höhenlagen zwischen 550 und 1100 m. - Durchschnittliche Hangneigung 14 °. - Flächenanteile der Neigungsklassen siehe Diagramm 6. - Zerfurchtes Hügelland , deutlich stärkere Reliefierung, Viele kleine Bachtäler.
Auffällige Entwicklungsprozesse / Landschaftseingriffe	Intensive forstliche Nutzung im Ostteil. Einge naturnahe Flächen im Bereich Kolomansberg.

2.2 Teilgebiet 2: Talboden mit Siedlungsraum und Fettwiesen

Struktur/Nutzungs-merkmal	Charakterisierung
Wald	- Etwa 5 % der gesamten Raumeinheit. - Größere Gehölzbestände entlang von Bächen, tw. als Uferbegleitgehölze tw. auch in Anschluss an diese. - Die Arten- und Altersklassenzusammensetzung in den rel. naturnahe. Forstlich intensiv genutzte Fichtenwälder kommen nicht vor. Die Flächenanteile der Gehölzdominierten Landschaftselemente sind folgendermaßen: Laub-Mischwald 4%; Uferbegleitgehölz 3 %; Laubwald 1%; Streuobst 2%; Alle anderen unter 1 % (siehe Diagramm 3).
Landwirtschaftliche Nutzung / Nutzungsintensität	- Überwiegend Grünlandwirtschaft, Äcker weitgehend fehlend. - Intensive Entwässerung, ehemalige Feuchtflächen großteils entwässert und in landwirtschaftliche Intensivflächen umgewandelt. - Landwirtschaftlichen Extensivflächen in Form von Streuwiesen bedecken ca. 5 % der Teilgebietsfläche. - Größere Flächen mit Streuobstwiesen, diese weisen einen Flächenanteil von ca. 2 % der gesamten Teilgebietsfläche auf.
Strukturelemente	Es finden sich keine Strukturelemente in Form von Steinmauern oder Lesesteinhaufen, auch keine Felsen etc. Auch Hecken fehlen fast vollständig. Die Landschaft wird va. durch bachbegleitende Gehölze und Feldgehölze sowie Kleinwaldflächen strukturiert.
Gewässer	- Der Irrsee als naturnaher See befindet sich knapp außerhalb des Gemeindegebiets, seine z.T. noch sehr naturnahen Ufer aber innerhalb der vorliegenden Fläche. Hier einige großflächige Feuchtwiesen, welche zugleich wichtige Wiesenbrütergebiete darstellen. - Einige bedeutende Bäche: Die Zeller Ache fließt vom Zeller See(= Irrsee) zum Mondsee. Im Gemeindegebiet überwiegend naturnahe mit tw. sehr schönen Mäandern und Galeriewäldern aus Schwarzerlen einerseits sowie

Struktur/Nutzungs-merkmal	Charakterisierung
	Eschen/Bergahornen andererseits. Der Ittisbach entspringt diversen feuchten Gräben nördlich des Kolomansberges und mündet in den Irrsee, kurioserweise nur 700 m W des Abflusses der Zeller Ache. Auch der Ittisbach weist stellenweise sehr schöne Mäander und gut ausgebildete Uferbegleitgehölze auf. • Der Ostabhang des Kolomansberges weist zahlreiche Bäche auf, welche z.T. in den Zeller See und z.T. in den Mondsee fließen. • Das Wielmoos (Hochmoos) ist Quellbereich der Vöckla.
Rohstoffabbau / Deponien	• nicht vorkommend
Siedlungsstruktur	• Keine Ortschaften. • Mehrere Weiler mit einem bis mehreren Gehöften u. angegliederten Einfamilienhäusern. • Mäßige bis starke Zersiedelung. • Starker Verbauungsdruck durch Gewerbeansiedlungen
Relief	• Höhenlagen zwischen 480 und 720 m. • Flachwellige Landschaft • Durchschnittliche Neigung der Flächen ca. 6 °, für die Flächenanteile der unterschiedlichen Neigungsklassen siehe Diagramm 6.
Auffällige Entwicklungsprozesse / Landschaftseingriffe	• Starke Beeinträchtigung der Moorflächen durch Bautätigkeit (Gewerbe- und Siedlungsbauten).

2.3 Teilgebiet 3: Wiesenflächen Mondseer Flyschberge

Struktur/Nutzungs-merkmal	Charakterisierung
Wald	• Etwa 16 % der gesamten Raumeinheit. • Größter Anteil an Mischwäldern (10 %), Laubwäldern (5 %) und Uferbegleitgehölzen (4%) sowie Streuobstbeständen mit 2 %.
Landwirtschaftliche Nutzung / Nutzungsintensität	• Laut Auswertung der DKM liegt der Anteil landwirtschaftlich genutzter Flächen bei ca. 71 %. Dazu kommen noch ca. 3 % Streuobstwiesen. Keine Äcker. • Nach Flächenauswertung der LE Niedermoore, Streuwiesen und Moore mit einem Flächeanteil von je 1 %. Die Grünlandflächen tw. reich an Blumen und Kräutern. Dies trifft va. auch auf Weiden zu.
Strukturelemente	• Die Landschaft wird va. durch bachbegleitende Gehölze und Feldgehölze sowie Kleinwaldflächen strukturiert.
Gewässer	• Zahlreiche Bäche welche feuchten Gräben im Waldgelände entspringen. Wenig bis nicht verbaut. Nur im Bereich des Steinerbaches größere Wildbachverbauungen.
Rohstoffabbau / Deponien	• nicht vorhanden
Siedlungsstruktur	• Einzelgehöfte und Weiler
Relief	• Höhenlagen zwischen 480 und 880 m. • Durchschnittliche Hangneigung 12 °.

Struktur/Nutzungs-merkmal	Charakterisierung
	• Flächenanteile der Neigungsklassen siehe Diagramm 6. • Viele kleine Bachtäler und geneigte Wiesenflächen.
Auffällige Entwicklungsprozesse / Landschaftseingriffe	• Intensive landwirtschaftliche Nutzung als Fettwiesen.

3 Zusammenfassende Beschreibung

3.1 Begründung für die Gliederung in Teilgebiete

Die Teilgebiete wurden aufgrund der unterschiedlichen Geländeform und der überwiegenden landwirtschaftlichen bzw. forstwirtschaftlichen Nutzung in den Talboden mit Siedlungsraum und Fettwiesen, Forstgebiet Mondseer Flyschberge und Wiesenflächen Mondseer Flyschberge unterschieden. Das Forstgebiet gehört fast zur Gänze der Raumeinheit Mondseer Flyschberge an, während sich der Talboden mit Siedlungsraum und Fettwiesen zur 89 % aus der Raumeinheit Attersee-Mondsee-Becken und nur zu 11 % aus der Raumeinheit Mondseer Flyschberge zusammen setzt. Die Flächenanteile der NaLa-Raumeinheiten im Teilgebiet Wiesenflächen Flyschberge sind: Mondseer Flyschberge 95%, Attersee-Mondsee-Becken 5%.




Diagramm 1: Flächenanteile der Teilgebiete an den NaLa-Raumeinheiten.

3.2 Beurteilung aus naturschutzfachlicher Sicht

Die Gemeinde Tiefgraben kann als landschaftsästhetisch außergewöhnlich hochwertig bezeichnet werden. Eingebettet zwischen sanften bewaldeten Hügeln und zwischen den zwei Seen Mondsee und Irrsee gelegen bietet sich ein sehr schönes Panorama, besonders in Richtung der Nördlichen Kalkalpen. Dementsprechend ist das Gebiet auch touristisch intensiv besucht.

Im Gegensatz dazu muss im Talboden eine intensive Verbauung mit Gewerbeflächen festgestellt werden, welche eine deutliche Beeinträchtigung sowohl der landschaftlichen Schönheit als auch der dort angrenzenden Moore darstellt. Die Moore des Talbodens sind im Vergleich mit ihrer ursprünglichen Ausdehnung stark reduziert worden. Insofern stehen in der

Gemeinde Tiefgraben die landschaftliche Schönheit und die Zerstörung bestehender Moorflächen in einem krassen Gegensatz.

3.2.1 Moore und Streuwiesen

Im Gemeindegebiet von Tiefgraben finden sich aktuell sowohl Reste von Hochmoorflächen als auch noch sehr schöne großflächige Niedermoore bzw. Streuwiesen.

Folgende Moor- bzw. Niedermoore wurden erhoben, welche sich auch im Werk „Die Moore Oberösterreichs“ von Dr. Robert Krisai finden:

Moor Nr. M64.23- Irrsee – Südufer: Dieses ist in einem relativ guten Zustand, sowohl was den Erhalt der Flächenausdehnung als auch die Bewirtschaftung betrifft. Dies wird dadurch gewährleistet dass die Fläche als Naturschutzgebiete „Irrsee-Moore“ unter gesetzlichen Schutz stehen. Die Flächen sind sowohl von hohem botanischer Bedeutung (Vorkommen von Rostrotem Kopfried, zahlreiche weitere Rote Liste Arten) als auch wichtige Lebensräume von Wiesenbrütern wie Brachvogel und Braunkehlchen.

In einem aus der Sicht des Naturschutzes ähnlich guten Zustand befindet sich das Wildmoos oder Wiehlmoos oder Hochmoos, Moor Nr. M 65.10. Auch dieses ist ein Naturschutzgebiet. Hierbei handelt es sich im Kernbereich um ein Latschenhochmoor das von Fichtenforst umgeben ist. Ein Teil der Schutzfläche wird als Streuwiese bewirtschaftet.

Alle anderen von Krisai erhobenen Moorflächen sind nicht gesetzlich geschützt und dementsprechend in einem äußerst prekären Zustand.

Moor Nr. M64.40, Kühmoos: durch die Siedlung im S des Moores stark beeinträchtigt. Daneben starke Entwässerung, der Zentralbereich von Austrocknung und Umwandlung in Fichtenforst existentiell gefährdet.

Moor Nr. M64.41, Moos (im NW von Mondsee): durch 3 Gewerbegebiete flächenmäßig um ca. 15 bis 20 % reduziert und von Entwässerung und im S-Teil (Gemeindegebiet Mondsee) von Umwandlung in Fichtenforst existentiell gefährdet.

Moor Nr. M64.30, Quellflur bei Grueb: durch Entwässerung und Düngung in Umwandlung in Fettwiese begriffen.

Nicht bei Krisai verzeichnete Moorflächen:

Streuwiesen N Kühmoos (Fläche Nr. 101): hierbei handelt es sich um relativ großflächige Streuwiesen welche auch eine wichtige Funktion als Bruthabitat für Brachvögel aufweisen.

Niedermoor S Eibersberg (Fläche Nr. 6): die Fläche zeichnet sich durch das Vorkommen von Niedriger Schwarzwurz (Scorzonera humilis), zahlreiche Orchideen und weitere Rote Liste Arten aus.

3.2.2 Gewässer und Uferbegleitgehölze

In der Gemeinde Tiefgraben finden sich zahlreiche naturnahe Bäche oder Bachabschnitte. Die Naturnähe der Bäche zeichnet sich durch mäandrierenden Verlauf mit Ausbildung sanfter Prall- und Gleithänge aus. Zusätzlich sind sie fast stets von einem gut ausgebildeten Uferbegleitgehölz in Form von Schwarzerlen- oder Schwarzerlen-Eschengaleriewäldern begleitet.

3.3 Naturschutzfachliches Entwicklungspotential

Primäres Ziel des Naturschutzes in der Gemeinde Tiefgraben muss es sein die bestehenden Schutzgebiete zu erhalten. Des weiteren sollte versucht werden diese durch Ausweitung und Vernetzung benachbarter Streuwiesen mit einander zu einem hochwertigen Wiesenbrütergebiet zu verbinden. Ebenfalls sollten durch Pflegeprämien und Extensivierungsprämien die im Gange

bedingliche Zerstörung von Moorflächen aufgehalten und durch gezielte Wiedervernässung und Einstellung der Düngung ein möglichst naturnaher Zustand hergestellt werden.

Die naturnahe Ausbildung der Bäche und ihrer Uferbegleitgehölze sollte unbedingt erhalten bzw. gefördert werden.

Im Rahmen eines regionalen Konzeptes ist auf die Bedeutung der Waldflächen für den Naturschutz Wert zu legen. Ziele sollten sein: großflächig naturnahe Waldbewirtschaftung (Z.B. Plenterwirtschaft), Schaffung von Naturwaldreservaten, Standortgerechte Bestockung mit Laubbäumen sowie ein Monitoring ausgewählter Waldvogelarten. Letzteres wird durch die Sichtung eines Schwarzstorches im Bereich des Wildmooses unterstrichen (s. Fotoanhang).

3.4 Flächenbilanz




Diagramm 2: Vergleich Teilgebiete u. Anteil an den 5 großflächigsten Landschaftselementen




Diagramm 3: Flächenanteile der 5 großflächigsten Landschaftselemente im Teilgebiet Talboden mit Siedlungsraum und Fettwiesen




Diagramm 4: Flächenanteile der 5 großflächigsten Landschaftselemente im Teilgebiet Forstgebiet Flyschberge.




Diagramm 5: Flächenanteile der 5 großflächigsten Landschaftselemente im Teilgebiet Wiesenflächen Mondseer Flyschberge.




Diagramm 6: Hangneigungen der Teilgebiete im Vergleich. Deutlich erkennbar das Überwiegen flacherer Flächen (bis 10 °) im TG Talboden, die Wiesenflächen in der Flyschbergzone und das Forstgebiet mit deutlich stärkerer Neigung.

4 Verwendete Literatur und Quellenverzeichnis

4.1 Datengrundlagen

Vom Auftraggeber beigestellte Daten

- Farb-Orthophotos im Triangulierungsblattschnitt 1:5000, Bildflug: 27.06.2003 (© Land Oberösterreich)
- Digitale ÖK50 (kartographisches Modell KM50) im Blattschnitt TB20000 (© Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen)
- Gemeindegrenzen aus der Digitalen Katastralmappe, Stand 06-2003 (© Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen)
- Digitale Katastralmappe, Stand 06-2003 (© Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen)
- 10m Höhenschichtlinien generiert aus dem Digitalen Höhemodell (© Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen)
- Digitales Landschaftsmodell - Gewässernetz (© Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen)
- Naturschutzfachliche Raumgliederung Oberösterreichs, Stand 01-2003 (© Land Oberösterreich)
- Moorflächen nach Krisai & Schmidt (aus GENISYS) (© Land Oberösterreich)
- Abgrenzung Großwaldgebiete (© Land Oberösterreich)
- Atlas von Oberösterreich, Institut für Landeskunde von Oberösterreich; Linz 1971

Gemeinde Tiefgraben

- digitaler Flächenwidmungsplan, Stand 05-2002

4.2 Literatur

AMT DER OÖ. LANDESREGIERUNG, NATURSCHUTZABTEILUNG in Zusammenarbeit mit grün-integral – Techn. Büro für Landschaftsplanung (2004): Natur und Landschaft / Leitbilder für Oberösterreich Band 12 - Attersee-Mondsee-Becken.- Linz

BIOLOGIEZENTRUM DER OBERÖSTERREICHISCHEN LANDESMUSEEN (Hrsg, 2003): Atlas der Brutvögel Oberösterreichs (= Kataloge der oberösterreichischen Landesmuseen, Neue Folge Nr. 194).- Linz.

ELLENBERG, H. (1986): Vegetation Mitteleuropas mit den Alpen.- Stuttgart.

GEOLOGISCHE BUNDESANSTALT (GBA, Hrsg.,1999): Geologische Übersichtskarte der Republik Österreich 1:1 500 000.- Wien.

- KRISAI, R. und R. SCHMIDT (1983): Die Moore Oberösterreichs.- (= Natur- und Landschaftsschutz in Oberösterreich, Bd.6, hrsg. vom Amt der OÖ. Landesregierung], Linz, Trauner, 298 S.
- MERTZ, P. (2002): Pflanzenwelt Mitteleuropas und der Alpen.- Nikol Verlag, Hamburg
- MUCINA, L.u. G. GRABHER (Hrsg., 1993): Die Pflanzengesellschaften Österreichs Teil I bis III.- Gustav Fischer Verlag Stuttgart - New York.
- UMWELTBUNDESAMT (UBA, Hrsg., 1987): Biotopkartierung. Stand und Empfehlungen. - Herausgegeben vom Umweltbundesamt Wien in Zusammenarbeit mit dem Österreichischen Institut für Raumplanung ÖIR, Wien.
- UMWELTBUNDESAMT (UBA, Hrsg., 1989): Biotoptypen in Österreich. Vorarbeiten zu einem Katalog. - Wien.
- UMWELTBUNDESAMT (UBA, Hrsg., 1989): Kartierung ausgewählter Kulturlandschaften Österreichs. - Wien.
- VAN HUSEN, D. (1987): Die Ostalpen in den Eiszeiten.- Veröff. der Geologischen Bundesanstalt.- Wien.

Anhang 1

Fotodokumentation



Abb. 1: Fettwiesen und Uferbegleitgehölze N Berg. (Foto: T. Anzböck)



Abb. 2: Blick Richtung Talboden u. Kolomansberg. (Foto: T. Anzböck)



Abb. 3: Fettwiesen u. Feldgehölze, Blick Richtung Irrsee. (Foto: T. Anzböck)



Abb. 4: Niedermoor SW Hochmoos (Wiehlmoos). (Foto: T. Anzböck)



Abb. 5: Schwarzstorch kreist über Wiehlmoos. (Foto: T. Anzböck, Insert Quelle Internet veränd.)



Abb. 6: Knabenkräuter im Niedermoor S Eibesberg .(Foto: T. Anzböck)



Abb. 7: Niedermoor S Eibesberg (Vordergrund mit Mehlprimeln). (Foto: T. Anzböck)



Abb. 8: Extensive Weide mit hoher Deckung von Wiesenpippau. (Foto: T. Anzböck)



Abb. 9: Trespen-Rasen (extensiv beweidet). (Foto: T. Anzböck)

Anhang 2 **Beschreibung der Einzelflächen**

**(Datenbank-Bericht: Auswahl Berichte Gemeinde -
"Ausdruck Endbericht" sortiert nach Flächennummer)**



Gemeinde: **41742 Tiefgraben**

Bezirk: **Vöcklabruck**

lfd. Nummer:	2	Fläche: in m²	1533	Länge in m:	44
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
Bearbeiter: Thomas Anzböck					
lfd. Nummer:	3	Fläche: in m²	202	Länge in m:	202
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Kleines Bächlein, begradigt. Erfassungspunkt: 38.				
Bearbeiter: Thomas Anzböck					
lfd. Nummer:	5	Fläche: in m²	82	Länge in m:	10
Bestandestyp:	0401 Stehendes Gewässer				
Charakteristik:	Fischteich mit betonierten Böschungen				
Bearbeiter: Thomas Anzböck					
lfd. Nummer:	6	Fläche: in m²	25463	Länge in m:	225
Bestandestyp:	0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland				
Charakteristik:	Gemähtes Niedermoor mit Arten der Roten Liste (va. Scorzonera humilis); Ansonsten hohe Deckung durch Molinia caerulea (Pfeifengras), Carex davalliana, Carex nigra, Primula farinosa, Carex hostiana, Eriophorum angustifolium. Einzelne Bereiche nicht jährlich gemäht: hier Aufkommen von Eschen.				
Bearbeiter: Thomas Anzböck					
lfd. Nummer:	7	Fläche: in m²	445	Länge in m:	19
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Baumgruppe aus Esche und Bergahorn mit einer Höhe bis zu 25 m.				
Bearbeiter: Thomas Anzböck					
lfd. Nummer:	8	Fläche: in m²	2959	Länge in m:	58
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:	Bergahorn, Fichte, Esche				
Bearbeiter: Thomas Anzböck					
lfd. Nummer:	9	Fläche: in m²	1814	Länge in m:	68
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Esche, Bergahorn, Eiche, Hainbuche.				
Bearbeiter: Thomas Anzböck					
lfd. Nummer:	10	Fläche: in m²	615	Länge in m:	123
Bestandestyp:	0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung				
Charakteristik:	Hohe Deckung von Wiesenknopf und Aufrechte Trespe (Bromus erectus). Trockener, magerer Standort.				
Bearbeiter: Thomas Anzböck					
lfd. Nummer:	11	Fläche: in m²	8583	Länge in m:	88
Bestandestyp:	0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland				
Charakteristik:	im Wald gelegen. Zum Erhebungszeitpunkt frisch gemäht. Diverse Feuchtezeiger: Braunsegge, Davall-Segge Krönchenlattich, Spitz-Wegerich.				
Bearbeiter: Thomas Anzböck					
lfd. Nummer:	12	Fläche: in m²	7069	Länge in m:	84
Bestandestyp:	0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland				
Charakteristik:	im Wald gelegen. Zum Erhebungszeitpunkt frisch gemäht. Von Drainagegräben durchzogen. Hohe Deckung diverser Feuchtezeiger: Braunsegge, Davall-Segge, Krönchenlattich, Spitz-Wegerich.				
Bearbeiter: Thomas Anzböck					

lfd. Nummer:	13	Fläche: in m²	5012	Länge in m:	80
Bestandestyp:	0308 Trockenes und halbtrockenes, i.d.R. nährstoffarmes Grünland, Borstgrasrasen und bodensaure Zwergstrauchheiden				
Charakteristik:	Offenbar saure Standortbedingungen: hohe Deckung von Wald-Simse, Borstgras, Besenheide, Heidelbeere. Äsungsfläche?				
Bearbeiter: Thomas Anzböck					
lfd. Nummer:	14	Fläche: in m²	11924	Länge in m:	196
Bestandestyp:	0308 Trockenes und halbtrockenes, i.d.R. nährstoffarmes Grünland, Borstgrasrasen und bodensaure Zwergstrauchheiden				
Charakteristik:	Steile Weide mit ca. 20 ° Neigung, artenreich: Bürstling, Perücken-Flockenblume, Breit-Wegerich, Rauher Löwenzahn (L. hispidus), Hain-Hahnenfuß, Betonie, Hundsrosen, Blau-Grüne Segge etc.				
Bearbeiter: Thomas Anzböck					
lfd. Nummer:	15	Fläche: in m²	552	Länge in m:	25
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	tw. als Hecke, tw. entlang feuchter Gräben wachsend. Birke, Esche, Eiche, Fichte.				
Bearbeiter: Thomas Anzböck					
lfd. Nummer:	16	Fläche: in m²	658	Länge in m:	24
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Eschen mit einer Höhe von ca. 20 m.				
Bearbeiter: Thomas Anzböck					
lfd. Nummer:	17	Fläche: in m²	905	Länge in m:	181
Bestandestyp:	0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung				
Charakteristik:	Straßenböschung: hohe Deckung von Bromus erectus, ansonsten hpts. Fettwiese. Unterhalb schmaler Drainagegraben mit Juncus inflexus.				
Bearbeiter: Thomas Anzböck					
lfd. Nummer:	18	Fläche: in m²	1045	Länge in m:	32
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Eichen, Eschen und Pappeln				
Bearbeiter: Thomas Anzböck					
lfd. Nummer:	19	Fläche: in m²	7077	Länge in m:	88
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:	hpts. Buchen, einzelne Birken.				
Bearbeiter: Thomas Anzböck					
lfd. Nummer:	21	Fläche: in m²	1820	Länge in m:	52
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Hpts. Eschen und Bergahorn, weniger Traubenkirsche, Hainbuche, Sal-Weide. Mehrmals von Straße unterbrochen.				
Bearbeiter: Thomas Anzböck					
lfd. Nummer:	22	Fläche: in m²	477	Länge in m:	21
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Eiche mit ca. 25 m Höhe u. BHD ca. 1,3 m, weiters Hainbuche, Bergahorn, Hasel und Esche. Bei Drainagegral				
Bearbeiter: Thomas Anzböck					
lfd. Nummer:	23	Fläche: in m²	17774	Länge in m:	205
Bestandestyp:	0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland				
Charakteristik:	Niedermoorfläche am N-Rand des Gemeindegebietes, am W-Ufer des Irr-Sees. Wird als Badefläche genutzt. Schwarzerlen mit einer Höhe bis zu 20 m. Zahlreiche Arten der Roten Liste: Fieberklee, Schwarzwerdende Seg (Carex appopinquata)! ansonsten hpts. Carex nigra, Carex elata, Molinia caerulea, Angelica sylvestris etc.				
Bearbeiter: Thomas Anzböck					

lfd. Nummer:	24	Fläche: in m²	73550	Länge in m:	381
Bestandestyp:	0301 Moor				
Charakteristik:	Entspricht dem Moor M64.23 "Irrsee- Südufer" lt. Krisai. Aktuelle Situation: großteils als Streuwiese genutzt. Vorkommen von Großem Brachvogel u. Wiesenpieper. Wichtige Pflanzenarten: Fiebertee, Braunsegge, Mädesüß, Schilf etc. Der Bereich W des Ittisbaches großteils entwässert.				
	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	25	Fläche: in m²	986	Länge in m:	74
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Bergahorn, Schwarzerlen u. Hochstauden.				
	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	26	Fläche: in m²	347	Länge in m:	22
Bestandestyp:	0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland				
Charakteristik:	Unterhangvernässung mit Schilf u Hochstauden, va. Mädesüß.				
	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	27	Fläche: in m²	252	Länge in m:	15
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Baumgruppe mit 6 ca. 25 m hohen Rotföhren.				
	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	28	Fläche: in m²	1365	Länge in m:	273
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	Viele Gehölzarten: Esche, Roßkastanie, Linde, Weißdorn, Roter Hartriegel. Ca. 3 m hoch.				
	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	29	Fläche: in m²	276	Länge in m:	92
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	ca. 3 m hohe Schwarzerlen, Heckenneupflanzung.				
	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	30	Fläche: in m²	7428	Länge in m:	3714
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	"Höribachl": im Oberlauf rel. naturnahe, Verbauung im unteren Bereich zunehmend. Im Bereich der Siedlung r betonierten Böschungen und relativ naturnaher Sohle. Verlauf völlig begradigt. Der nördliche Quellarm aus diversen Drainagegräben gespeist. Erfassungspunkt: 1, 2.				
	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	31	Fläche: in m²	6116	Länge in m:	198
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Von Eschen und weniger Bergahornen dominiert. Weitere Gehölze: Hainbuche, Linde, Eiche, Schwarzerlen, entlang Bach Nr. 30 (Höribachl) verlaufend.				
	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	32	Fläche: in m²	327	Länge in m:	109
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	hpts. Schwarzerlen.				
	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	33	Fläche: in m²	1575	Länge in m:	76
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Eschen entlang eines Drainagegrabens.				
	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	34	Fläche: in m²	1493	Länge in m:	54
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Eschen, Bergahorn, Hainbuch, Linde, Eiche, Schwarzerlen				
	Bearbeiter: Thomas Anzböck				

lfd. Nummer:	35	Fläche: in m²	3758	Länge in m:	122
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Eschen, Bergahorn, Hainbuch, Linde, Eiche, Schwarzerlen				
	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	36	Fläche: in m²	1905	Länge in m:	59
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Eschen, Bergahorn, Hainbuch, Linde, Eiche, Schwarzerlen				
	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	37	Fläche: in m²	790	Länge in m:	32
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Esche, Schwarzerle und Eiche.				
	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	38	Fläche: in m²	3051	Länge in m:	80
Bestandestyp:	030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuch				
Charakteristik:	Art Schlagvegetation mit Esche, Bergahorn und Fichte, ansonsten Hochstauden.				
	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	39	Fläche: in m²	3166	Länge in m:	92
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Eschen, Bergahorn, Schwarzerlen. Bis zu 25 (max. 30 m) hoch. Zusätzlich: Fichte, Hasel, Roter Hartriegel, Traubenkirsche und Feldulme. Erstreckt sich auch auf das benachbarte Gemeindegebiet.				
	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	40	Fläche: in m²	988	Länge in m:	36
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Eschen, Bergahorn, Schwarzerlen. Bis zu 25 (30 m) hoch. Zusätzlich: Fichte, Hasel, Roter Hartriegel, Traubenkirsche und Feldulme. Erstreckt sich auch auf das benachbarte Gemeindegebiet.				
	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	41	Fläche: in m²	2623	Länge in m:	78
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Eschen, Bergahorn, Schwarzerlen. Bis zu 25 (30 m) hoch. Zusätzlich: Fichte, Hasel, Roter Hartriegel, Traubenkirsche und Feldulme. Erstreckt sich auch auf das benachbarte Gemeindegebiet.				
	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	42	Fläche: in m²	1271	Länge in m:	45
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Eschen, Eiche; Linde, Bergahorn, Vogelkirsche, Hasel, Birken, entlang einer Böschungskante verlaufend. Am Unterrand Waldarten: Salomonssiegel, Bärlauch. Hain-Hahnenfuß.				
	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	43	Fläche: in m²	843	Länge in m:	30
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Großteils Eschen ansonsten Bergahorn, Flatter-Ulme, Fichte ua. recht artenreich.				
	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	44	Fläche: in m²	1112	Länge in m:	139
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	Eschen, Birken und Hasel am Unterrand einer Böschung.				
	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	45	Fläche: in m²	2944	Länge in m:	1472
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Zeller Ache ab Erlachmühle bis Gemeindegrenze. Bei Erlachmühle Staubeereich mit bis 5 m Breite, unterhalb wieder rel. Naturnah. Ab Ortsgebiet Mondsee stärker verbaut mit betonierten Böschungen und Sohle. Erfassungspunkt: 3.				
	Bearbeiter: Thomas Anzböck				

lfd. Nummer:	46	Fläche: in m²	17895	Länge in m:	5965
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Zeller Bach oberhalb Erlachmühle: naturnahe, gut ausgebildete Begleitgehölze mit Schwarzerlen, Eschen, Hainbuchen, Hasel. NO Ortsteil Schwand in 2 Armen fließend. Breit 3 bis 6 m. Erfassungspunkt: 4, 5.				
	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	47	Fläche: in m²	858	Länge in m:	30
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Bergahorne u. Eschen dominierend.				
	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	48	Fläche: in m²	838	Länge in m:	34
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Eichen, Birken und Eschen, in sanfter Mulde S der Straße gelegen. Baumhöhe ca. 10 m. Aufforstung mit Sommerlinden. Hochstauden.				
	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	50	Fläche: in m²	1374	Länge in m:	687
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Oberlauf mit Uferbegleitgehölz, unterer Abschnitt in bewaldetem Gelände. Weitgehend unverbaut. Erfassungspunkt: 6.				
	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	51	Fläche: in m²	25466	Länge in m:	200
Bestandestyp:	0301 Moor				
Charakteristik:	Krisai: M64.23: Moor am S-Ufer Zellersee: Schoenus nigricans Bestand gut erhalten. N-Teil verschliff mit Aufkommen von Schwarzerlen. Vorkommen von Sumpf-Blutauge (Potentilla palustris) und Kriechweide (Salix repens).				
	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	52	Fläche: in m²	1409	Länge in m:	52
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Schwarzerlen mit bis zu 10 m Baumhöhe, KS mit Sumpffarten wie bei Fläche 51.				
	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	53	Fläche: in m²	228	Länge in m:	76
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	Zum Erhebungszeitpunkt auf Stock gesetzt. Schwarzerlen u. Traubenkirsche.				
	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	54	Fläche: in m²	2640	Länge in m:	75
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Entlang eines Drainagegrabens. Hpts. Schwarzerlen sowie Föhren, Eschen u. Fichten.				
	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	55	Fläche: in m²	1648	Länge in m:	43
Bestandestyp:	0306 Neubewaldung/Aufforstung				
Charakteristik:	Buschwald mit Eschen, Bergahorn, Schwarzerlen, Traubenkirschen ua. Gehölzen. Höhe der Gehölze bis 7 m.				
	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	56	Fläche: in m²	7041	Länge in m:	109
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	57	Fläche: in m²	63971	Länge in m:	358
Bestandestyp:	0301 Moor				
Charakteristik:	Krisai: M64.23: Moor am S-Ufer Zellersee: Großteils Streuwiese mit dominierendem Pfeifengras, Abgrenzung gegenüber ursprünglicher Kartierung Krisai stark verändert: Bereich ca. 100 m W Straße in Fettwiese umgewandelt.				
	Bearbeiter: Thomas Anzböck				

lfd. Nummer:	58	Fläche: in m²	650	Länge in m:	38
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Eschen und Schwarzerlen N Parkplatz: Baumhöhe ca. 12 m.				
	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	59	Fläche: in m²	3250	Länge in m:	112
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Eschen und Schwarzerlen mit einer Höhe bis zu ca. 18 m.				
	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	60	Fläche: in m²	3757	Länge in m:	120
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Eschen und Schwarzerlen mit einer Höhe bis zu ca. 18 m.				
	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	61	Fläche: in m²	17775	Länge in m:	367
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Von Eschen und Bergahorn mit Baumhöhen bis 25 m dominiert. Daneben auch Bergulme sowie Hasel in der Strauchschicht.				
	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	62	Fläche: in m²	2174	Länge in m:	77
Bestandestyp:	0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland				
Charakteristik:	Weniger feucht als oberhalb angrenzende FI Nr. 6.				
	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	63	Fläche: in m²	2976	Länge in m:	1488
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Naturnaher Seitenbach zum Zeller Bach. In tief eingeschnittenem Laubwald bzw. Schluchtwald fließend. Erfassungspunkt: 7.				
	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	64	Fläche: in m²	48549	Länge in m:	398
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Recht breiter Schluchtwald mit hoher Deckung von Eschen, Bergahorn und Zitterpappeln. Tw. Übergang in Laubwald.				
	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	65	Fläche: in m²	22683	Länge in m:	177
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	66	Fläche: in m²	21961	Länge in m:	346
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Hohe Deckung von Eschen und Bergahorn, Schluchtwaldcharakter.				
	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	67	Fläche: in m²	9594	Länge in m:	3198
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Ritzinger Bach: Begleitgehölz aus zT. sehr mächtigen Bergahornen, Schwarzerlen, Hainbuchen und Eschen, Bach naturnah mit gut ausgebildeten Mäandern. Die oberen Abschnitte als Drainagegraben durch Moore und Fettwiesen führend. Erfassungspunkt: 8, 9.				
	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	68	Fläche: in m²	25832	Länge in m:	612
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Begleitgehölz am Ritzingerbach aus zT. sehr mächtigen Bergahornen, Eichen, Schwarzerlen, Hainbuchen und Eschen.				
	Bearbeiter: Thomas Anzböck				

lfd. Nummer:	69	Fläche: in m²	2512	Länge in m:	70
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Begleitgehölz aus zT. sehr mächtigen Bergahornen, Eichen, Schwarzerlen, Hainbuchen und Eschen.				
	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	70	Fläche: in m²	5139	Länge in m:	114
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Begleitgehölz aus zT. sehr mächtigen Bergahornen, Eichen, Schwarzerlen, Hainbuchen und Eschen.				
	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	71	Fläche: in m²	19131	Länge in m:	188
Bestandestyp:	0301 Moor				
Charakteristik:	Krisai M64.30 "Quellflur bei Grueb": im Vergleich zur Kartierung von Krisai stark verändert: geringere Größe und großteils entwässert. Größere Vorkommen von Fieberklee u. Davallsegge sowie Breitblättrigem Wollgras. Star drainagiert. In Umwandlung in Fettwiese begriffen.				
	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	72	Fläche: in m²	17342	Länge in m:	202
Bestandestyp:	0301 Moor				
Charakteristik:	Krisai M64.30 "Quellflur bei Grueb": im Vergleich zur Kartierung von Krisai stark verändert: geringere Größe und großteils entwässert. Größere Vorkommen von Fieberklee u. Davallsegge sowie Breitblättrigem Wollgras. Star drainagiert. In Umwandlung in Fettwiese begriffen.				
	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	73	Fläche: in m²	31885	Länge in m:	343
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	74	Fläche: in m²	740	Länge in m:	28
Bestandestyp:	0207 Markanter Einzelbaum				
Charakteristik:	Winterlinden, BHD ca. 2 m. Bis 25 m hoch.				
	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	75	Fläche: in m²	42981	Länge in m:	251
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Halbfette "Margharitenwiese"; hfg. Glatthafer und Knäuelgras.				
	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	76	Fläche: in m²	4008	Länge in m:	2004
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	im Oberlauf rasch fließend, zahlreiche natürliche Felsstufen. Danach Verlauf im Wald. Der Unterlauf extrem ha verbaut: betonierte Rinne. Erfassungspunkt: 10, 11.				
	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	77	Fläche: in m²	15393	Länge in m:	324
Bestandestyp:	0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland				
Charakteristik:	Pfeifengraswiese mit Molinia arundinacia. Vorkommen diverser Seggen, va. Carex pallescens und Carex flava. Recht heterogene Standortbedingungen, auf trockenen Stellen Bürstlingsrasen.				
	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	78	Fläche: in m²	928	Länge in m:	464
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Rasch fließend, Sohle steinig, Begleitgehölz mit Schwarzerlen u. Eschen. Großteils im Waldgelände verlaufen. Auf ca. 70 m unterirdisch verrohrt. Erfassungspunkt: 12, 13.				
	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	79	Fläche: in m²	34688	Länge in m:	250
Bestandestyp:	0301 Moor				
Charakteristik:	Krisai M 65.10, "Wiehlmoos": In dem Bereich Niedermoor bzw. Streuwiese. Zahlreiche Drainagegräben. Kontinuierlicher Übergang in Fettwiese.				
	Bearbeiter: Thomas Anzböck				

lfd. Nummer:	80	Fläche: in m²	55481	Länge in m:	331
Bestandestyp:	0301 Moor				
Charakteristik:	Krisai M 65.10, "Wiehlmoos": In dem Bereich Latschenhochmoor, von forstlich genutztem Fichtenforst umgeben				
	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	81	Fläche: in m²	822	Länge in m:	38
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Eschen, Hasel in der Strauchschicht.				
	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	82	Fläche: in m²	8753	Länge in m:	215
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Eschen und vereinzelt Bergahorn sowie Hasel und Traubenkirsche. Die Bäume mit einer Höhe bis zu 15 m. Entlang eines kleinen Baches.				
	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	83	Fläche: in m²	1054	Länge in m:	527
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Kleiner Bach; Breite 0,5 bis 1 m. Erfassungspunkt: 14, 15.				
	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	84	Fläche: in m²	2430	Länge in m:	80
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Hainbuchen, Bergahorn, Esche, Eiche. Strauchschicht mit Hasel, Vogelbeere. Entlang eines bis 5m tiefen Grabens mit zeitweiser Wasserführung.				
	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	85	Fläche: in m²	2255	Länge in m:	60
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:	Eschen, Buchen, Kirsche bis 20 m hoch.				
	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	86	Fläche: in m²	3346	Länge in m:	72
Bestandestyp:	0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland				
Charakteristik:	Mitten im Wald gelegen. Hochstand. Hohe Deckung von Sumpfpippau (<i>Crepis paludosa</i>) u. Sumpfdistel (<i>Cirsium rivulare</i>). Etwas weniger Seggen.				
	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	87	Fläche: in m²	34750	Länge in m:	237
Bestandestyp:	0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland				
Charakteristik:	Mitten im Wald gelegen. Zentral von einem Bach durchflossen, entlang dieses niedrige Gebüsch. Hohe Deckung von <i>Cirsium rivulare</i> u. <i>Eriophorum latifolium</i> . Kein Verbuschung - offenbar jährliche Mahd. Hochstand auf eine Fichte am O-Rand.				
	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	88	Fläche: in m²	2542	Länge in m:	84
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Entlang eines Baches mit Eschen und Eichen. Der Bach nur auf kurzen Fließstrecken oberirdisch geführt, größtenteils unterirdisch verrohrt.				
	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	89	Fläche: in m²	4526	Länge in m:	98
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Entlang eines Grabenbaches mit Eschen und Eichen. Der Bach nur auf kurzen Fließstrecken oberirdisch, größtenteils unterirdisch verrohrt.				
	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	90	Fläche: in m²	900	Länge in m:	450
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Großteils recht hart verbauter Bach, von Gehölzen gesäumt. Oberlauf im bewaldetem Gelände kaum verbaut. Erfassungspunkt: 16.				
	Bearbeiter: Thomas Anzböck				

lfd. Nummer:	91	Fläche: in m²	1116	Länge in m:	35
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	92	Fläche: in m²	3577	Länge in m:	78
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	93	Fläche: in m²	23507	Länge in m:	298
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	94	Fläche: in m²	4511	Länge in m:	134
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	95	Fläche: in m²	169272	Länge in m:	1292
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	96	Fläche: in m²	22040	Länge in m:	410
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	97	Fläche: in m²	6351	Länge in m:	132
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	99	Fläche: in m²	921	Länge in m:	30
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Von Eschen und weniger Bergahornen dominiert.				
	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	100	Fläche: in m²	11412	Länge in m:	3804
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Schusterbach: der Abschnitt unterhalb der Bundesstraße tw. mäandrierend, durch feuchte Fettwiesen verlaufen. Hier mehrere Drainagegräben einmündend. Oberhalb Bundesstraße in bewaldetem, schluchtwaldartigem Grab. Stellenweise von Schwarzerlen begleitet. Erfassungspunkt: 17, 18, 19.				
	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	101	Fläche: in m²	55282	Länge in m:	376
Bestandestyp:	0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland				
Charakteristik:	Streuwiese: großteils gut erhalten. Stellenweise Aufkommen von Schilf. Typische Artengarnitur mit hoher Deckung von Pfeifengras. Brutverdacht für Großen Brachvogel (1 Ex. intensiv warnend).				
	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	102	Fläche: in m²	76872	Länge in m:	426
Bestandestyp:	0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland				
Charakteristik:	Streuwiese im Randbereich des ehem. Moores: M64.41 "Moos im NW von Mondsee": typische Artengarnitur. \ zahlreichen Drainagegräben durchzogen.				
	Bearbeiter: Thomas Anzböck				

lfd. Nummer:	103	Fläche: in m²	3224	Länge in m:	92
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Eichen, Schwarzerlen und Eschen entlang eines Bächleins. Weitere Gehölze Traubenkirschen und Schneeball (V. opulus). KS mit zahlreichen Hochstauden - va. Mädesüß und Gilbweiderich.				
	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	104	Fläche: in m²	279	Länge in m:	93
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Bach mit 2 Quellarmen, im Bereich O der Bundesstraße mit gut ausgebildetem Begleitgehölz aus Eschen und Schwarzerlen. Mündet in Steinerbach. Vorliegender Abschnitt auf Gemeindegebiet von Tiefgraben. Im Bereich Autobahn naturnahe Verbauung, Blockwurf, Sohltrappen. Erfassungspunkt: 23.				
	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	105	Fläche: in m²	8592	Länge in m:	139
Bestandestyp:	0301 Moor				
Charakteristik:	Moorwäldchen mit Birken (bis 20 m Höhe, BHD bis 50 cm) im Randbereich des ehem. Moores: M64.41 "Moos NW von Mondsee". Neben Birken hohe Deckung von Faulbaum, KS noch mit viel Pfeifengras.				
	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	107	Fläche: in m²	3419	Länge in m:	85
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	108	Fläche: in m²	150	Länge in m:	50
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Grauweiden, weniger Schwarzerlen.				
	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	110	Fläche: in m²	9420	Länge in m:	257
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Schwarzerlen dominierend. Der untere Bereich von Eschen und weniger Bergahornen dominiert. Entlang Steinerbach verlaufend.				
	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	111	Fläche: in m²	2278	Länge in m:	49
Bestandestyp:	0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland				
Charakteristik:	Hohe Deckung von Equisetum palustre, Mädesüß. Im Umfeld eines Brunnens.				
	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	112	Fläche: in m²	1470	Länge in m:	62
Bestandestyp:	0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland				
Charakteristik:	Hohe Deckung von Equisetum palustre, Mädesüß und Betonie. Entlang einer Senke, S angrenzend ein Drainagegraben.				
	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	113	Fläche: in m²	3458	Länge in m:	120
Bestandestyp:	0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland				
Charakteristik:	Feuchte Senke entlang des Oberlaufs des Baches Nr. 104. In sanfter Geländemulde gelegen. Hohe Deckung von Sumpfschachtelhalm, Mädesüß und Betonie.				
	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	114	Fläche: in m²	2097	Länge in m:	50
Bestandestyp:	0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland				
Charakteristik:	Unterhang, von 2 Drainagegraben randlich begrenzt. Hohe Deckung von Sumpfschachtelhalm, Mädesüß und Betonie.				
	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	115	Fläche: in m²	2338	Länge in m:	62
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Thomas Anzböck				

lfd. Nummer:	116	Fläche: in m²	29178	Länge in m:	330
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	117	Fläche: in m²	17329	Länge in m:	372
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Von Eschen dominiert, stellenweise auch hohe Deckung von Flatter-Ulme.				
	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	118	Fläche: in m²	3384	Länge in m:	1692
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Seitenbach zu Nr.20: kaum Verbauung, Fließstrecke hpts. im Laubwald. Meist in eingesenktem Graben fließen. Bei Erfassungspunkt gut ausgebildete Begleitgehölze aus Ulmen, Eschen, Bergahorn. Erfassungspunkt: 22.				
	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	119	Fläche: in m²	8808	Länge in m:	2936
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Seitenbach zu Nr.20: Fließstrecke hpts. in Laubwald. Meist in eingesenktem Graben fließend. Im Bereich S Eg massive Wildbachverbauungen ansonsten weitgehend naturnah. Erfassungspunkt: 21.				
	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	120	Fläche: in m²	8481	Länge in m:	241
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	Im Westteil ältere Eschen sowie Hainbuche, Bergahorn, Kirsche, Birke u. Eiche, ansonsten Gebüschhecke mit Höhe ca. 4 m und selben Arten wie in der Baumschicht plus zus. Hasel.				
	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	122	Fläche: in m²	392	Länge in m:	196
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Unterlauf des Grenzbaches zu Gemeinde Zell am Moos, begradigte Linienführung, Begleitgehölz Faulbaum, Schwarzerlen und div. Weiden. Erfassungspunkt: 20.				
	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	123	Fläche: in m²	657	Länge in m:	24
Bestandestyp:	0207 Markanter Einzelbaum				
Charakteristik:	Winterlinden bis 25 m Höhe				
	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	124	Fläche: in m²	2722	Länge in m:	66
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	125	Fläche: in m²	1184	Länge in m:	34
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	126	Fläche: in m²	1573	Länge in m:	44
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	127	Fläche: in m²	4326	Länge in m:	87
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Thomas Anzböck				

lfd. Nummer:	128	Fläche: in m²	204	Länge in m:	51
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
Bearbeiter: Thomas Anzböck					
lfd. Nummer:	129	Fläche: in m²	44886	Länge in m:	310
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:					
Bearbeiter: Thomas Anzböck					
lfd. Nummer:	130	Fläche: in m²	2486	Länge in m:	101
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
Bearbeiter: Thomas Anzböck					
lfd. Nummer:	131	Fläche: in m²	4126	Länge in m:	68
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
Bearbeiter: Thomas Anzböck					
lfd. Nummer:	132	Fläche: in m²	541	Länge in m:	24
Bestandestyp:	0401 Stehendes Gewässer				
Charakteristik:	Recht naturnahe, Karpfenbesatz, Begleitvegetation mit Eschen und Weiden.				
Bearbeiter: Thomas Anzböck					
lfd. Nummer:	133	Fläche: in m²	996	Länge in m:	498
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Kleiner Bach, Begleitvegetation mit Eschen und Weiden. In eingesenktem, nicht gemähtem Graben. Erfassungspunkt: 24.				
Bearbeiter: Thomas Anzböck					
lfd. Nummer:	134	Fläche: in m²	430	Länge in m:	86
Bestandestyp:	0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung				
Charakteristik:	Wegböschung mit Eschen und Vogelbeeren.				
Bearbeiter: Thomas Anzböck					
lfd. Nummer:	135	Fläche: in m²	1298	Länge in m:	58
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
Bearbeiter: Thomas Anzböck					
lfd. Nummer:	136	Fläche: in m²	9783	Länge in m:	150
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Eschen u. viele Bergulmen. Bach naturnahe.				
Bearbeiter: Thomas Anzböck					
lfd. Nummer:	137	Fläche: in m²	3413	Länge in m:	69
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Eschen u. viele Bergulmen. Bach naturnahe.				
Bearbeiter: Thomas Anzböck					
lfd. Nummer:	138	Fläche: in m²	4802	Länge in m:	2401
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Ca. 3 bis 4 m eingesenkt, rel. naturnahe. Erfassungspunkt: 25.				
Bearbeiter: Thomas Anzböck					
lfd. Nummer:	139	Fläche: in m²	1142	Länge in m:	571
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Sehr schmales Bachbett von ca. 0,5 m, gut ausgebildete Begleitvegetation aus Schwarzerlen, Eschen und Weiden. Va. unterhalb der Straße stark begradigt, die untersten 50 m unterirdisch verrohrt. Erfassungspunkt: :				
Bearbeiter: Thomas Anzböck					

lfd. Nummer:	140	Fläche: in m²	587	Länge in m:	32
Bestandestyp:	0308 Trockenes und halbtrockenes, i.d.R. nährstoffarmes Grünland, Borstgrasrasen und bodensaure Zwergstrauchheiden				
Charakteristik:	Durch Vorkommen von Pfeifengras von unterhalb angrenzender Fettweise abgesetzt. Offenbar trockene und saure Standortverhältnisse: Besenheide und Heidelbeere.				
	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	141	Fläche: in m²	784	Länge in m:	47
Bestandestyp:	0308 Trockenes und halbtrockenes, i.d.R. nährstoffarmes Grünland, Borstgrasrasen und bodensaure Zwergstrauchheiden				
Charakteristik:	Durch Vorkommen von Pfeifengras von unterhalb angrenzender Fettweise abgesetzt. Offenbar trockene und saure Standortverhältnisse: Besenheide und Heidelbeere.				
	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	142	Fläche: in m²	4966	Länge in m:	2483
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Kleiner Bach, natürliche Gefällsstufen, rasch fließend. Erfassungspunkt: 27.				
	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	143	Fläche: in m²	1430	Länge in m:	715
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Kleiner Bach, Unterlauf einem Drainagegraben entsprechend. Erfassungspunkt: 28.				
	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	144	Fläche: in m²	1410	Länge in m:	705
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Kleiner Bach, Unterlauf einem Drainagegraben entsprechend. Erfassungspunkt: 29.				
	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	145	Fläche: in m²	15354	Länge in m:	5118
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	unterhalb der Straße extrem hart verbaut: Böschung und Sohle gepflastert. Oberhalb zunehmend naturnahe. Erfassungspunkt: 30.				
	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	146	Fläche: in m²	2873	Länge in m:	85
Bestandestyp:	0206 Baumreihe, Allee				
Charakteristik:	Esche, Linde, Hasel in SS. Auf aufgeschütteter Böschung.				
	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	147	Fläche: in m²	15722	Länge in m:	148
Bestandestyp:	0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland				
Charakteristik:	Teil der ehem. Moorfläche: M64.23 "Moor Irrsee-Südufer": inzwischen weitgehend Fettwiese aber noch zertreu Aufkommen von Schilf.				
	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	148	Fläche: in m²	24288	Länge in m:	8096
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Iltisbach: gut ausgeb. Begleitgehölze, tw. schöne Mäander. Ca. 2 m breit. Im Oberlauf weitgehend unverbaut, zahlreiche Teilarme. Erfassungspunkt: 31, 32.				
	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	149	Fläche: in m²	9536	Länge in m:	236
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Iltisbach: gut ausgeb. Begleitgehölze, tw. Auwald-artige Verhältnisse. Eschen und Schwarzerlen, zus. Va. Hasel stellenweise dichtes Vorkommen von Schilf.				
	Bearbeiter: Thomas Anzböck				

lfd. Nummer:	150	Fläche: in m²	589	Länge in m:	28
Bestandestyp:	0308 Trockenes und halbtrockenes, i.d.R. nährstoffarmes Grünland, Borstgrasrasen und bodensaure Zwergstrauchheiden				
Charakteristik:	Nicht gemähte Fläche mit hoher Deckung von Landschilf (Calamagrostis epigejos) und Glatthafer sowie Pfeifengras.				
Bearbeiter: Thomas Anzböck					
lfd. Nummer:	151	Fläche: in m²	1540	Länge in m:	46
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Eiche und Eschen, Höhe der Bäume bis 20 m. Strauchschicht mit Hasel. Entlang Grabenbach.				
Bearbeiter: Thomas Anzböck					
lfd. Nummer:	152	Fläche: in m²	4353	Länge in m:	116
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Hpts. Eschen, weiters Bergulme, Baumhöhe ca. 20 m. Strauchschicht mit Traubenkirsche und Hasel.				
Bearbeiter: Thomas Anzböck					
lfd. Nummer:	153	Fläche: in m²	3527	Länge in m:	80
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
Bearbeiter: Thomas Anzböck					
lfd. Nummer:	154	Fläche: in m²	7041	Länge in m:	177
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Hpts. Schwarzerlen, daneben auch Grauweide u. Eschen. Gehölze dienen auch zur Abgrenzung einzelner Badeplätze.				
Bearbeiter: Thomas Anzböck					
lfd. Nummer:	155	Fläche: in m²	2120	Länge in m:	49
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
Bearbeiter: Thomas Anzböck					
lfd. Nummer:	156	Fläche: in m²	9370	Länge in m:	937
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Hpts. Schwarzerlen, daneben auch Grauweide u. Eschen. Gehölze dienen auch zur Abgrenzung einzelner Badeplätze.				
Bearbeiter: Thomas Anzböck					
lfd. Nummer:	158	Fläche: in m²	625	Länge in m:	29
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
Bearbeiter: Thomas Anzböck					
lfd. Nummer:	159	Fläche: in m²	575	Länge in m:	24
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
Bearbeiter: Thomas Anzböck					
lfd. Nummer:	160	Fläche: in m²	1218	Länge in m:	35
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
Bearbeiter: Thomas Anzböck					
lfd. Nummer:	161	Fläche: in m²	4773	Länge in m:	120
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Von Schwarzerlen mit einer Höhe bis 15 m dominiert.				
Bearbeiter: Thomas Anzböck					

lfd. Nummer:	162	Fläche: in m²	5616382	Länge in m:	7420
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	163	Fläche: in m²	8184	Länge in m:	146
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	164	Fläche: in m²	176321	Länge in m:	1015
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	166	Fläche: in m²	9863	Länge in m:	119
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	167	Fläche: in m²	78679	Länge in m:	654
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	168	Fläche: in m²	352956	Länge in m:	1844
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:	Von Eschen und weniger Bergahornen dominiert.				
	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	169	Fläche: in m²	25731	Länge in m:	461
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	170	Fläche: in m²	264948	Länge in m:	935
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	172	Fläche: in m²	19753	Länge in m:	252
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	174	Fläche: in m²	509	Länge in m:	24
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Buchen, Bergahorn. Ausläufer des benachbarten Mischwaldes.				
	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	175	Fläche: in m²	208	Länge in m:	16
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	176	Fläche: in m²	56911	Länge in m:	410
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Thomas Anzböck				

lfd. Nummer:	177	Fläche: in m²	6202	Länge in m:	111
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	178	Fläche: in m²	267831	Länge in m:	1276
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	179	Fläche: in m²	2390	Länge in m:	46
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	180	Fläche: in m²	2904	Länge in m:	64
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	181	Fläche: in m²	4252	Länge in m:	82
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	182	Fläche: in m²	3521	Länge in m:	80
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	183	Fläche: in m²	4528	Länge in m:	90
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	184	Fläche: in m²	6184	Länge in m:	89
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	185	Fläche: in m²	27065	Länge in m:	250
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	186	Fläche: in m²	48090	Länge in m:	253
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	187	Fläche: in m²	8915	Länge in m:	124
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	188	Fläche: in m²	17644	Länge in m:	254
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Thomas Anzböck				

lfd. Nummer:	189	Fläche: in m²	9283	Länge in m:	204
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:					
Bearbeiter: Thomas Anzböck					
lfd. Nummer:	190	Fläche: in m²	19928	Länge in m:	465
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
Bearbeiter: Thomas Anzböck					
lfd. Nummer:	191	Fläche: in m²	315	Länge in m:	63
Bestandestyp:	0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung				
Charakteristik:	Straßenböschung mit Pfeifengras				
Bearbeiter: Thomas Anzböck					
lfd. Nummer:	192	Fläche: in m²	215	Länge in m:	16
Bestandestyp:	0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland				
Charakteristik:	Kleinflächige Vernässung mit Flatterbinse und Waldsimse.				
Bearbeiter: Thomas Anzböck					
lfd. Nummer:	193	Fläche: in m²	3373	Länge in m:	80
Bestandestyp:	0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland				
Charakteristik:	Vernässung mit hoher Deckung von Mädesüß sowie Flatterbinse und Waldsimse. Von tiefen Drainagegräben durchzogen. Oberhalb eine Brunnenfassung.				
Bearbeiter: Thomas Anzböck					
lfd. Nummer:	194	Fläche: in m²	1934	Länge in m:	63
Bestandestyp:	0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland				
Charakteristik:	Vernässte Weide mit hoher Deckung von Pfeifengras und Falterbinse und Blaugrüner Binse.				
Bearbeiter: Thomas Anzböck					
lfd. Nummer:	195	Fläche: in m²	824	Länge in m:	28
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Eiche, Esche und Bergahorn sowie Schwarzerle. Strauchschicht mit Hasel und Esche.				
Bearbeiter: Thomas Anzböck					
lfd. Nummer:	196	Fläche: in m²	303	Länge in m:	17
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Birken und eine Schwarzerle.				
Bearbeiter: Thomas Anzböck					
lfd. Nummer:	197	Fläche: in m²	377	Länge in m:	18
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Buche und Bergahorn.				
Bearbeiter: Thomas Anzböck					
lfd. Nummer:	198	Fläche: in m²	1145	Länge in m:	32
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Entlang Böschungskante. Hpts. Eschen und weniger Pappeln. Baumhöhe bis 20 m.				
Bearbeiter: Thomas Anzböck					
lfd. Nummer:	199	Fläche: in m²	945	Länge in m:	36
Bestandestyp:	0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland				
Charakteristik:	Kohldistelwiese, hohe Deckung von Gilbweiderich und Mädesüß; anscheinend zum Erhebungszeitpunkt noch nicht gemäht.				
Bearbeiter: Thomas Anzböck					
lfd. Nummer:	200	Fläche: in m²	44937	Länge in m:	1032
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Hpts. Schwarzerlen und Eschen mit einer Höhe bis zu 20 m.				
Bearbeiter: Thomas Anzböck					

lfd. Nummer:	201	Fläche: in m²	6288	Länge in m:	786
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Hpts. Schwarzerlen, daneben auch Grauweide u. Eschen. Gehölze dienen auch zur Abgrenzung einzelner Badeplätze.				
Bearbeiter: Thomas Anzböck					
lfd. Nummer:	202	Fläche: in m²	2630	Länge in m:	51
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
Bearbeiter: Thomas Anzböck					
lfd. Nummer:	203	Fläche: in m²	1770	Länge in m:	54
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
Bearbeiter: Thomas Anzböck					
lfd. Nummer:	204	Fläche: in m²	1225	Länge in m:	36
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
Bearbeiter: Thomas Anzböck					
lfd. Nummer:	205	Fläche: in m²	4578	Länge in m:	84
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
Bearbeiter: Thomas Anzböck					
lfd. Nummer:	206	Fläche: in m²	1217	Länge in m:	41
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
Bearbeiter: Thomas Anzböck					
lfd. Nummer:	207	Fläche: in m²	3263	Länge in m:	74
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Kleinere Schwarzerlen entlang Drainagegraben.				
Bearbeiter: Thomas Anzböck					
lfd. Nummer:	208	Fläche: in m²	752	Länge in m:	30
Bestandestyp:	0401 Stehendes Gewässer				
Charakteristik:	Naturnaher Weiher, von diversen Drainagegräben gespeist. Von Gehölzen gesäumt.				
Bearbeiter: Thomas Anzböck					
lfd. Nummer:	209	Fläche: in m²	8708	Länge in m:	172
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
Bearbeiter: Thomas Anzböck					
lfd. Nummer:	210	Fläche: in m²	2539	Länge in m:	72
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Typisches Uferbegleitgehölz von Eschen und Schwarzerlen dominiert.				
Bearbeiter: Thomas Anzböck					
lfd. Nummer:	211	Fläche: in m²	3249	Länge in m:	100
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Typisches Uferbegleitgehölz von Eschen und Schwarzerlen dominiert.				
Bearbeiter: Thomas Anzböck					
lfd. Nummer:	212	Fläche: in m²	1770	Länge in m:	177
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Schwarzerlen entlang eines Drainagegrabens.				
Bearbeiter: Thomas Anzböck					

lfd. Nummer:	213	Fläche: in m²	2354	Länge in m:	66
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	214	Fläche: in m²	845	Länge in m:	169
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Niedriges Begleitgehölz entlang eines Drainagegrabens.				
	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	215	Fläche: in m²	2997	Länge in m:	72
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	216	Fläche: in m²	2763	Länge in m:	70
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	217	Fläche: in m²	3683	Länge in m:	88
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	218	Fläche: in m²	3319	Länge in m:	86
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	219	Fläche: in m²	10017	Länge in m:	214
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Iltisbach: gut ausgeb. Begleitgehölze, Eschen und Schwarzerlen, zus. va. Hasel.				
	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	220	Fläche: in m²	5051	Länge in m:	92
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	221	Fläche: in m²	2058	Länge in m:	72
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	222	Fläche: in m²	1931	Länge in m:	66
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	223	Fläche: in m²	624	Länge in m:	208
Bestandestyp:	0206 Baumreihe, Allee				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	224	Fläche: in m²	1431	Länge in m:	42
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Thomas Anzböck				

lfd. Nummer:	225	Fläche: in m²	1393	Länge in m:	56
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	226	Fläche: in m²	2683	Länge in m:	60
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	227	Fläche: in m²	4943	Länge in m:	88
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	228	Fläche: in m²	8368	Länge in m:	130
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	229	Fläche: in m²	1260	Länge in m:	56
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Schwarzerlen				
	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	230	Fläche: in m²	2052	Länge in m:	60
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	231	Fläche: in m²	2150	Länge in m:	54
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	232	Fläche: in m²	1348	Länge in m:	36
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	233	Fläche: in m²	28679	Länge in m:	914
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Eschen und Schwarzerlen mit einer Höhe bis zu ca. 18 m.				
	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	234	Fläche: in m²	1175	Länge in m:	38
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	235	Fläche: in m²	2152	Länge in m:	1076
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Kleiner Seitenbach zum Zellerbach, im Unterlauf als Drainagegraben geführt. Erfassungspunkt: 33.				
	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	236	Fläche: in m²	30064	Länge in m:	319
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Thomas Anzböck				

lfd. Nummer:	237	Fläche: in m²	12387	Länge in m:	296
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Von Eschen dominiert, weiters Bergahorn und Schwarzerlen.				
	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	238	Fläche: in m²	17336	Länge in m:	468
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Von Schwarzerlen, Eschen und Grauweiden dominiert. KS mit Arten der angrenzenden Fettwiesen und Moorflächen.				
	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	239	Fläche: in m²	3575	Länge in m:	86
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	240	Fläche: in m²	969	Länge in m:	32
Bestandestyp:	0401 Stehendes Gewässer				
Charakteristik:	Naturnaher Weiher, im S von mit Gehölzen bestandener Böschung begrenzt.				
	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	241	Fläche: in m²	4477	Länge in m:	141
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	242	Fläche: in m²	15567	Länge in m:	342
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Typisches Uferbegleitgehölz, von Eschen und Schwarzerlen dominiert.				
	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	243	Fläche: in m²	6997	Länge in m:	170
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Typisches Uferbegleitgehölz, von Eschen und Schwarzerlen dominiert. Höhe der Schwarzerlen bis 35 m.				
	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	244	Fläche: in m²	2229	Länge in m:	80
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Typisches Uferbegleitgehölz entlang eines Drainagegrabens, von Eschen, und Schwarzerlen dominiert. Weite Hasel und Traubenkirschen.				
	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	245	Fläche: in m²	4999	Länge in m:	87
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	246	Fläche: in m²	56252	Länge in m:	954
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Typisches Uferbegleitgehölz, von Eschen und Schwarzerlen dominiert. Bach (bildet Gemeinde-Grenze) in deut eingesenktem Graben verlaufend.				
	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	247	Fläche: in m²	2321	Länge in m:	83
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Thomas Anzböck				

lfd. Nummer:	248	Fläche: in m²	1262	Länge in m:	38
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	249	Fläche: in m²	1754	Länge in m:	58
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	250	Fläche: in m²	1836	Länge in m:	48
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	251	Fläche: in m²	1804	Länge in m:	62
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	252	Fläche: in m²	3372	Länge in m:	110
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	253	Fläche: in m²	1534	Länge in m:	40
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	254	Fläche: in m²	1145	Länge in m:	30
Bestandestyp:	0207 Markanter Einzelbaum				
Charakteristik:	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	255	Fläche: in m²	2341	Länge in m:	107
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	256	Fläche: in m²	1337	Länge in m:	42
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	257	Fläche: in m²	1720	Länge in m:	48
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	258	Fläche: in m²	3049	Länge in m:	82
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	259	Fläche: in m²	8249	Länge in m:	154
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Thomas Anzböck				

lfd. Nummer:	260	Fläche: in m²	2199	Länge in m:	54
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	261	Fläche: in m²	5616	Länge in m:	150
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	262	Fläche: in m²	9381	Länge in m:	157
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Entlang eines Grabens, von Eschen und Bergahorn dominiert.				
	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	263	Fläche: in m²	1530	Länge in m:	42
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	264	Fläche: in m²	5930	Länge in m:	136
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	265	Fläche: in m²	40517	Länge in m:	396
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Entlang eines Grabenbaches, Übergang in Laubwald.				
	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	266	Fläche: in m²	24097	Länge in m:	280
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Entlang eines Grabenbaches, Übergang in Laubwald.				
	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	267	Fläche: in m²	7664	Länge in m:	152
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Entlang eines Grabenbaches, von Eschen dominiert.				
	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	268	Fläche: in m²	3884	Länge in m:	87
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	269	Fläche: in m²	4210	Länge in m:	76
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	270	Fläche: in m²	3110	Länge in m:	105
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	271	Fläche: in m²	7583	Länge in m:	140
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Thomas Anzböck				

lfd. Nummer:	272	Fläche: in m²	10559	Länge in m:	277
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Entlang Grabenbach, von Eschen dominiert.				
	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	273	Fläche: in m²	1491	Länge in m:	42
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Entlang Grabenbach, von Eschen dominiert.				
	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	274	Fläche: in m²	2261	Länge in m:	63
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	275	Fläche: in m²	3527	Länge in m:	94
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	276	Fläche: in m²	5390	Länge in m:	98
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	277	Fläche: in m²	3130	Länge in m:	59
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	278	Fläche: in m²	3894	Länge in m:	109
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	279	Fläche: in m²	2970	Länge in m:	58
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	280	Fläche: in m²	3981	Länge in m:	84
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	281	Fläche: in m²	1520	Länge in m:	46
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	282	Fläche: in m²	5003	Länge in m:	120
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Von Eschen und weniger Bergahornen dominiert. entlang eines Grabens, in diesem Bach Nr. 148 verlaufend				
	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	283	Fläche: in m²	2353	Länge in m:	78
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Thomas Anzböck				

lfd. Nummer:	284	Fläche: in m²	1109	Länge in m:	39
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	285	Fläche: in m²	3062	Länge in m:	95
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	286	Fläche: in m²	5318	Länge in m:	93
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	287	Fläche: in m²	3374	Länge in m:	96
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	288	Fläche: in m²	4149	Länge in m:	96
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	289	Fläche: in m²	9505	Länge in m:	127
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	290	Fläche: in m²	2237	Länge in m:	68
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	291	Fläche: in m²	1153	Länge in m:	34
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	292	Fläche: in m²	1584	Länge in m:	54
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	293	Fläche: in m²	1051	Länge in m:	34
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	294	Fläche: in m²	3426	Länge in m:	88
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	295	Fläche: in m²	3564	Länge in m:	95
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Thomas Anzböck				

Ifd. Nummer:	296	Fläche: in m²	1350	Länge in m:	56
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
Bearbeiter: Thomas Anzböck					
Ifd. Nummer:	297	Fläche: in m²	2052	Länge in m:	59
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
Bearbeiter: Thomas Anzböck					
Ifd. Nummer:	298	Fläche: in m²	2366	Länge in m:	62
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
Bearbeiter: Thomas Anzböck					
Ifd. Nummer:	299	Fläche: in m²	2268	Länge in m:	58
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
Bearbeiter: Thomas Anzböck					
Ifd. Nummer:	300	Fläche: in m²	1226	Länge in m:	40
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
Bearbeiter: Thomas Anzböck					
Ifd. Nummer:	301	Fläche: in m²	13335	Länge in m:	221
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Von Eschen und weniger Bergahornen dominiert. Weitere Gehölze: Buche, Gerg-Ulme, entlang eines Grabens diesem Bach Nr.118 verlaufend.				
Bearbeiter: Thomas Anzböck					
Ifd. Nummer:	302	Fläche: in m²	7185	Länge in m:	170
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
Bearbeiter: Thomas Anzböck					
Ifd. Nummer:	303	Fläche: in m²	8033	Länge in m:	202
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Von Eschen und weniger Bergahornen dominiert. Entlang eines Grabens, in diesem Bach Nr.118 verlaufend.				
Bearbeiter: Thomas Anzböck					
Ifd. Nummer:	304	Fläche: in m²	979	Länge in m:	31
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
Bearbeiter: Thomas Anzböck					
Ifd. Nummer:	305	Fläche: in m²	5440	Länge in m:	98
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
Bearbeiter: Thomas Anzböck					
Ifd. Nummer:	306	Fläche: in m²	800	Länge in m:	80
Bestandestyp:	0206 Baumreihe, Allee				
Charakteristik:					
Bearbeiter: Thomas Anzböck					
Ifd. Nummer:	307	Fläche: in m²	5620	Länge in m:	134
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
Bearbeiter: Thomas Anzböck					

lfd. Nummer:	308	Fläche: in m²	2051	Länge in m:	73
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	309	Fläche: in m²	6116	Länge in m:	132
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	310	Fläche: in m²	4533	Länge in m:	143
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	311	Fläche: in m²	3018	Länge in m:	76
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	312	Fläche: in m²	2687	Länge in m:	53
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	313	Fläche: in m²	2657	Länge in m:	59
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	314	Fläche: in m²	1314	Länge in m:	54
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	315	Fläche: in m²	1465	Länge in m:	47
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	316	Fläche: in m²	3744	Länge in m:	105
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	317	Fläche: in m²	4083	Länge in m:	120
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	318	Fläche: in m²	850	Länge in m:	85
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Schmales Uferbegleitgehölz entlang des Abflusses von Teich Flnr 5.				
	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	319	Fläche: in m²	1261	Länge in m:	38
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Thomas Anzböck				

lfd. Nummer:	320	Fläche: in m²	1340	Länge in m:	58
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
Bearbeiter: Thomas Anzböck					
lfd. Nummer:	321	Fläche: in m²	3689	Länge in m:	60
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
Bearbeiter: Thomas Anzböck					
lfd. Nummer:	322	Fläche: in m²	3138	Länge in m:	100
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
Bearbeiter: Thomas Anzböck					
lfd. Nummer:	323	Fläche: in m²	1368	Länge in m:	56
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
Bearbeiter: Thomas Anzböck					
lfd. Nummer:	324	Fläche: in m²	1080	Länge in m:	42
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
Bearbeiter: Thomas Anzböck					
lfd. Nummer:	325	Fläche: in m²	1821	Länge in m:	52
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
Bearbeiter: Thomas Anzböck					
lfd. Nummer:	326	Fläche: in m²	970	Länge in m:	97
Bestandestyp:	0206 Baumreihe, Allee				
Charakteristik:					
Bearbeiter: Thomas Anzböck					
lfd. Nummer:	327	Fläche: in m²	2249	Länge in m:	80
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Von Schwarzerlen dominiert.				
Bearbeiter: Thomas Anzböck					
lfd. Nummer:	328	Fläche: in m²	2084	Länge in m:	1042
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Oberlauf eines Baches: weitgehend naturnahe, die unteren Abschnitt z.T. unterirdisch verrohrt. Erfassungspun 34.				
Bearbeiter: Thomas Anzböck					
lfd. Nummer:	329	Fläche: in m²	244	Länge in m:	122
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	kurzer oberirdischer Bachabschnitt mit einigen kleineren Gehölzen. Verlauf begradigt. Erfassungspunkt: 35.				
Bearbeiter: Thomas Anzböck					
lfd. Nummer:	330	Fläche: in m²	242	Länge in m:	121
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Unterster Abschnitt eines Seitenbaches des Ritzinger Baches. Verlauf begradigt. Erfassungspunkt: 36.				
Bearbeiter: Thomas Anzböck					
lfd. Nummer:	331	Fläche: in m²	25149	Länge in m:	599
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Begleitgehölz am Ritzingerbach aus zT. sehr mächtigen Bergahornen, Eichen, Schwarzerlen, Hainbuchen und Eschen.				
Bearbeiter: Thomas Anzböck					

lfd. Nummer:	332	Fläche: in m²	1430	Länge in m:	54
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	333	Fläche: in m²	1199	Länge in m:	41
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	334	Fläche: in m²	3462	Länge in m:	63
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	335	Fläche: in m²	1780	Länge in m:	890
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Seitenbach zum Ritzingerbach, Unterlauf naturnahe, ansonsten als Drainagegräben ausgebildet. Erfassungspunkt: 37.				
	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	336	Fläche: in m²	2867	Länge in m:	65
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	337	Fläche: in m²	2376	Länge in m:	84
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	338	Fläche: in m²	7141	Länge in m:	166
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Von Eschen und weniger Bergahornen dominiert , entlang eines Grabens, in diesem Zellerbach verlaufend				
	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	339	Fläche: in m²	3786	Länge in m:	108
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Von Eschen und weniger Bergahornen dominiert , entlang eines Grabens, in diesem Zellerbach verlaufend				
	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	340	Fläche: in m²	3369	Länge in m:	87
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	341	Fläche: in m²	2601	Länge in m:	86
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	342	Fläche: in m²	4138	Länge in m:	128
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Scharzerlen dominierend. Der untere Bereich Von Eschen und weniger Bergahornen dominiert. Entlang Steinerbach verlaufend.				
	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	343	Fläche: in m²	378	Länge in m:	20
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Bearbeiter: Thomas Anzböck				

Ifd. Nummer:	344	Fläche: in m²	23059	Länge in m:	300
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Entlang Steinerbach verlaufend. Von Eschen und weniger Bergahornen dominiert. Weitere Gehölze: Schwarzerlen.				
Bearbeiter: Thomas Anzböck					
Ifd. Nummer:	345	Fläche: in m²	2120	Länge in m:	73
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Baumhecke mit Eschen.				
Bearbeiter: Thomas Anzböck					
Ifd. Nummer:	346	Fläche: in m²	6835	Länge in m:	113
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
Bearbeiter: Thomas Anzböck					
Ifd. Nummer:	347	Fläche: in m²	2873	Länge in m:	56
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
Bearbeiter: Thomas Anzböck					
Ifd. Nummer:	348	Fläche: in m²	1441	Länge in m:	42
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
Bearbeiter: Thomas Anzböck					
Ifd. Nummer:	349	Fläche: in m²	2783	Länge in m:	72
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
Bearbeiter: Thomas Anzböck					
Ifd. Nummer:	350	Fläche: in m²	1075	Länge in m:	36
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Baumhecke mit Eschen.				
Bearbeiter: Thomas Anzböck					
Ifd. Nummer:	351	Fläche: in m²	518	Länge in m:	259
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Hart verbauter Unterlauf eines Seiten-Baches vom Steinerbach.				
Bearbeiter: Thomas Anzböck					
Ifd. Nummer:	352	Fläche: in m²	1210	Länge in m:	605
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Wenig verbauter Oberlauf eines Seiten-Baches vom Steinerbach.				
Bearbeiter: Thomas Anzböck					
Ifd. Nummer:	353	Fläche: in m²	2270	Länge in m:	1135
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Wenig verbauter Oberlauf eines Seiten-Baches vom Steinerbach.				
Bearbeiter: Thomas Anzböck					
Ifd. Nummer:	354	Fläche: in m²	2356	Länge in m:	64
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Kleinflächiger Abschnitt: von Eschen und weniger Bergahornen dominiert. Entlang eines Grabens, in diesem B Nr. 353 verlaufend				
Bearbeiter: Thomas Anzböck					

Ifd. Nummer:	355	Fläche: in m²	694	Länge in m:	24
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Kleinflächiger Abschnitt: von Eschen und weniger Bergahornen dominiert. Entlang eines Grabens, in diesem B Nr. 353 verlaufend				
Bearbeiter: Thomas Anzböck					
Ifd. Nummer:	356	Fläche: in m²	4570	Länge in m:	130
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
Bearbeiter: Thomas Anzböck					
Ifd. Nummer:	357	Fläche: in m²	1487	Länge in m:	38
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
Bearbeiter: Thomas Anzböck					
Ifd. Nummer:	358	Fläche: in m²	520	Länge in m:	65
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
Bearbeiter: Thomas Anzböck					
Ifd. Nummer:	359	Fläche: in m²	5634	Länge in m:	129
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
Bearbeiter: Thomas Anzböck					
Ifd. Nummer:	360	Fläche: in m²	2937	Länge in m:	58
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
Bearbeiter: Thomas Anzböck					
Ifd. Nummer:	361	Fläche: in m²	2072	Länge in m:	46
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
Bearbeiter: Thomas Anzböck					
Ifd. Nummer:	362	Fläche: in m²	1691	Länge in m:	47
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
Bearbeiter: Thomas Anzböck					
Ifd. Nummer:	363	Fläche: in m²	1005	Länge in m:	42
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
Bearbeiter: Thomas Anzböck					
Ifd. Nummer:	364	Fläche: in m²	1705	Länge in m:	44
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Von Eschen und weniger Bergahornen dominiert. Weitere Gehölze: Hainbuche, Hasel, entlang eines Grabens, diesem Bach Nr. 50 verlaufend.				
Bearbeiter: Thomas Anzböck					
Ifd. Nummer:	365	Fläche: in m²	5272	Länge in m:	102
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
Bearbeiter: Thomas Anzböck					
Ifd. Nummer:	366	Fläche: in m²	713	Länge in m:	52
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Von Eschen bis 25 m Höhe und weniger Bergahornen dominiert, entlang eines schwachen Gerinnes.				
Bearbeiter: Thomas Anzböck					

lfd. Nummer:	367	Fläche: in m²	3324	Länge in m:	108
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	369	Fläche: in m²	2502	Länge in m:	52
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	370	Fläche: in m²	594	Länge in m:	23
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	371	Fläche: in m²	592	Länge in m:	23
Bestandestyp:	0401 Stehendes Gewässer				
Charakteristik:	Naturnaher Teich mit dichten Uferbegleitgehölzen aus Eschen u. Bergahorn.				
	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	372	Fläche: in m²	19633	Länge in m:	557
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	373	Fläche: in m²	1338	Länge in m:	51
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	374	Fläche: in m²	1709	Länge in m:	62
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	375	Fläche: in m²	1605	Länge in m:	66
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	376	Fläche: in m²	1637	Länge in m:	82
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	377	Fläche: in m²	290	Länge in m:	18
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	378	Fläche: in m²	970	Länge in m:	32
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	379	Fläche: in m²	1075	Länge in m:	68
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Esche, Bergahorn, Eiche, Hainbuche. Wird durch Gemeindegrenze getrennt.				
	Bearbeiter: Thomas Anzböck				

lfd. Nummer:	380	Fläche: in m²	2527	Länge in m:	60
Bestandestyp:	0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland				
Charakteristik:	Stellenweise hohe Deckung von Breitblättrigem Wollgras. Frische Erdaufschüttung, wahrscheinlich im Zuge von Drainagierungsmaßnahmen.				
Bearbeiter: Thomas Anzböck					
lfd. Nummer:	382	Fläche: in m²	1317	Länge in m:	39
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	tw. als Hecke, tw. entlang feuchter Gräben wachsend. Birke, Esche, Eiche, Fichte.				
Bearbeiter: Thomas Anzböck					
lfd. Nummer:	383	Fläche: in m²	380	Länge in m:	190
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Kleiner Bach mit gut ausgebildetem Begleitgehölz aus Esche, Hasel, Traubenkirsche und Schwarzerlen. Erfassungspunkt: 39.				
Bearbeiter: Thomas Anzböck					
lfd. Nummer:	384	Fläche: in m²	2222	Länge in m:	80
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
Bearbeiter: Thomas Anzböck					
lfd. Nummer:	385	Fläche: in m²	3640	Länge in m:	116
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
Bearbeiter: Thomas Anzböck					
lfd. Nummer:	386	Fläche: in m²	1814	Länge in m:	56
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Von Eschen und weniger Bergahornen u. Schwarzeren dominiert. Entlang Seitenbach zum Zellerbach verlaufend				
Bearbeiter: Thomas Anzböck					
lfd. Nummer:	387	Fläche: in m²	2422	Länge in m:	79
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
Bearbeiter: Thomas Anzböck					
lfd. Nummer:	388	Fläche: in m²	3544	Länge in m:	60
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
Bearbeiter: Thomas Anzböck					
lfd. Nummer:	389	Fläche: in m²	1784	Länge in m:	54
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
Bearbeiter: Thomas Anzböck					
lfd. Nummer:	390	Fläche: in m²	1188	Länge in m:	41
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
Bearbeiter: Thomas Anzböck					
lfd. Nummer:	391	Fläche: in m²	3046	Länge in m:	68
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
Bearbeiter: Thomas Anzböck					

lfd. Nummer:	392	Fläche: in m²	8172	Länge in m:	132
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	393	Fläche: in m²	2159	Länge in m:	78
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	394	Fläche: in m²	5490	Länge in m:	1830
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Zeller Bach: zahlreiche kleine Gefällsstufen aus Baumstämmen, Sohle naturnahe, etwa 3 m eingetieft, dicht m Gehölzen bestanden: Bergahorn und Eschen. Erfassungspunkt: 40.				
	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	412	Fläche: in m²	2137	Länge in m:	99
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	413	Fläche: in m²	2340	Länge in m:	780
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	414	Fläche: in m²	2493	Länge in m:	86
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	415	Fläche: in m²	2702	Länge in m:	78
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	416	Fläche: in m²	1258	Länge in m:	54
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	417	Fläche: in m²	2329	Länge in m:	62
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	418	Fläche: in m²	3835	Länge in m:	66
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	419	Fläche: in m²	2759	Länge in m:	112
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	420	Fläche: in m²	985	Länge in m:	36
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Thomas Anzböck				

lfd. Nummer:	421	Fläche: in m²	3551	Länge in m:	116
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	422	Fläche: in m²	1917	Länge in m:	78
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	423	Fläche: in m²	3252	Länge in m:	76
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	424	Fläche: in m²	1008	Länge in m:	50
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	425	Fläche: in m²	184	Länge in m:	46
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	426	Fläche: in m²	1091	Länge in m:	51
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	427	Fläche: in m²	1850	Länge in m:	72
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	428	Fläche: in m²	2649	Länge in m:	883
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	429	Fläche: in m²	456	Länge in m:	152
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	430	Fläche: in m²	24490	Länge in m:	274
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	447	Fläche: in m²	3110	Länge in m:	56
Bestandestyp:	0301 Moor				
Charakteristik:	Streuwiese mit Resten eines Hochmoorese, knapp außerhalb des ehem. Moores: M64.41 "Moos im NW von Mondsee". Gehölzreihen im Bereich querender Darainagegräben. Va. Schwarzerlen. Wird durch Gemeindegräben getrennt.				
	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	448	Fläche: in m²	5342	Länge in m:	150
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Thomas Anzböck				

lfd. Nummer:	449	Fläche: in m²	9747	Länge in m:	248
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	450	Fläche: in m²	5408	Länge in m:	124
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	451	Fläche: in m²	6677	Länge in m:	141
Bestandestyp:	0310 Grünland-Sondernutzung				
Charakteristik:	Park Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	452	Fläche: in m²	7428	Länge in m:	154
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	453	Fläche: in m²	24727	Länge in m:	428
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	454	Fläche: in m²	5018	Länge in m:	113
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	455	Fläche: in m²	3210	Länge in m:	71
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	456	Fläche: in m²	4070	Länge in m:	104
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	457	Fläche: in m²	3772	Länge in m:	138
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Eschen, Bergahorn, Schwarzerlen. Bis zu 25 (30 m) hoch. Zusätzlich: Fichte, Hasel, Roter Hartriegel, Traubenkirsche und Feldulme. Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	458	Fläche: in m²	11616	Länge in m:	188
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Eschen, Bergahorn, Schwarzerlen. Bis zu 25 (30 m) hoch. Zusätzlich: Fichte, Hasel, Roter Hartriegel, Traubenkirsche und Feldulme. Wird von Gemeindegrenze durchzogen. Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	459	Fläche: in m²	3497	Länge in m:	117
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	460	Fläche: in m²	3423	Länge in m:	88
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Thomas Anzböck				

lfd. Nummer:	461	Fläche: in m²	907	Länge in m:	36
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	462	Fläche: in m²	2491	Länge in m:	56
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	463	Fläche: in m²	2638	Länge in m:	64
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	464	Fläche: in m²	1668	Länge in m:	48
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	465	Fläche: in m²	3426	Länge in m:	67
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	466	Fläche: in m²	1182	Länge in m:	40
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	467	Fläche: in m²	1243	Länge in m:	115
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Von Schwarzerlen dominiert, zus., Weiden.				
	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	468	Fläche: in m²	43814	Länge in m:	256
Bestandestyp:	0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland				
Charakteristik:	Streuwiese mit hoher Deckung von Pfeifengras, Carex appropinquata, Filipendula ulmaria, Menyanthes trifoliata Von zahlreichen Drainagegräben durchzogen. Dennoch offenbar in gutem Erhaltungszustand.				
	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	469	Fläche: in m²	3201	Länge in m:	92
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	470	Fläche: in m²	2936	Länge in m:	56
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	471	Fläche: in m²	14454	Länge in m:	7227
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Saurüsselbach, Oberlauf im Fichtenforst, weitgehend unverbaut.				
	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	472	Fläche: in m²	18100	Länge in m:	9050
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Vöckla-Oberlauf im Fichtenforst, weitgehend unverbaut. Erfassungspunkt: 41.				
	Bearbeiter: Thomas Anzböck				

Ifd. Nummer:	473	Fläche: in m²	2362	Länge in m:	1181
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Unverbauter Seitenbach des Zeller Baches. Starke Geschiebeführung. Begleitgehölz Schwarzerlen mit einer H bis 35 m. Erfassungspunkt 42.				
Bearbeiter: Thomas Anzböck					
Ifd. Nummer:	474	Fläche: in m²	7798	Länge in m:	93
Bestandestyp:	0310 Grünland-Sondernutzung				
Charakteristik:	Liegewiese, im Bereich des Moores M64.23 "Irrsee-Südufer".				
Bearbeiter: Thomas Anzböck					
Ifd. Nummer:	475	Fläche: in m²	36408	Länge in m:	512
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
Bearbeiter: Thomas Anzböck					
Ifd. Nummer:	479	Fläche: in m²	124368	Länge in m:	752
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:					
Bearbeiter: Thomas Anzböck					
Ifd. Nummer:	480	Fläche: in m²	21453	Länge in m:	201
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:					
Bearbeiter: Thomas Anzböck					
Ifd. Nummer:	481	Fläche: in m²	787	Länge in m:	32
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:					
Bearbeiter: Thomas Anzböck					
Ifd. Nummer:	482	Fläche: in m²	53938	Länge in m:	401
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:					
Bearbeiter: Thomas Anzböck					
Ifd. Nummer:	484	Fläche: in m²	1999	Länge in m:	52
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
Bearbeiter: Thomas Anzböck					
Ifd. Nummer:	486	Fläche: in m²	2175	Länge in m:	80
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
Bearbeiter: Thomas Anzböck					
Ifd. Nummer:	487	Fläche: in m²	2962	Länge in m:	68
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
Bearbeiter: Thomas Anzböck					
Ifd. Nummer:	488	Fläche: in m²	8039	Länge in m:	95
Bestandestyp:	0310 Grünland-Sondernutzung				
Charakteristik:	Liegewiese				
Bearbeiter: Thomas Anzböck					
Ifd. Nummer:	489	Fläche: in m²	39094	Länge in m:	476
Bestandestyp:	0301 Moor				
Charakteristik:	M64.40, Kühmoos: im Vergleich zur Beschreibung von Krisai nochmals stark reduzierte Restfläche, keine Latschen erkennbar.				
Bearbeiter: Thomas Anzböck					

lfd. Nummer:	490	Fläche: in m²	462	Länge in m:	26
Bestandestyp:	0301 Moor				
Charakteristik:	M64.40, Kùhmoos: im Vergleich zur Beschreibung von Krisai nochmals stark reduzierte Restfläche.				
	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	492	Fläche: in m²	41983	Länge in m:	241
Bestandestyp:	0301 Moor				
Charakteristik:	M64.40, Kùhmoos: im Vergleich zur Beschreibung von Krisai nochmals stark reduzierte Restfläche. Nadelwald mit Hochmoorresten.				
	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	493	Fläche: in m²	4590	Länge in m:	306
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölg"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Beinhaltet die Gehölgbestände 44 und 42, ansonsten hpts. Von Arten der angrenzenden Fettwiese bestanden.				
	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	494	Fläche: in m²	125608	Länge in m:	764
Bestandestyp:	0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland				
Charakteristik:	Streuwiese: von zahlreichen Drainagegräben durchzogen, entlang dieser Schwarzerlen und Weiden.				
	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	495	Fläche: in m²	4910	Länge in m:	156
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	496	Fläche: in m²	3122	Länge in m:	146
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	498	Fläche: in m²	3010	Länge in m:	68
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	499	Fläche: in m²	1564	Länge in m:	78
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	500	Fläche: in m²	8517	Länge in m:	138
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	501	Fläche: in m²	31161	Länge in m:	192
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	502	Fläche: in m²	4376	Länge in m:	2188
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Im Oberlauf kaum Verbauung, meist ca. 3 m eingesenkt, oft gut ausgeb. Begleitgehölgstreifen. Der Unterlauf im Ortsgebiet Mondsee überwiegend unterirdisch und nicht einsehbar.				
	Bearbeiter: Thomas Anzböck				

lfd. Nummer:	503	Fläche: in m²	2566	Länge in m:	1283
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Im Oberlauf kaum Verbauung, meist ca. 3 m eingesenkt, oft gut ausgeb. Begleitgehölzstreifen. Der Unterlauf im Ortsgebiet Mondsee überwiegend unterirdisch und nicht einsehbar.				
	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	505	Fläche: in m²	10316	Länge in m:	102
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	506	Fläche: in m²	18764	Länge in m:	186
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	507	Fläche: in m²	715268	Länge in m:	1966
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	508	Fläche: in m²	11709106	Länge in m:	10747
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	509	Fläche: in m²	8628	Länge in m:	148
Bestandestyp:	0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland				
Charakteristik:	Mitten im Wald gelegen. Kein Verbuschung - offenbar jährliche Mahd.				
	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	510	Fläche: in m²	959	Länge in m:	40
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	511	Fläche: in m²	872	Länge in m:	41
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	512	Fläche: in m²	792	Länge in m:	34
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	513	Fläche: in m²	1974	Länge in m:	48
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	514	Fläche: in m²	447	Länge in m:	149
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	Niedrige Hecke entlang eines Drainagegrabens				
	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	515	Fläche: in m²	985	Länge in m:	39
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Thomas Anzböck				

lfd. Nummer:	516	Fläche: in m²	730	Länge in m:	38
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	517	Fläche: in m²	1262	Länge in m:	50
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	518	Fläche: in m²	31	Länge in m:	
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	519	Fläche: in m²	47	Länge in m:	
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	520	Fläche: in m²	3200	Länge in m:	77
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	521	Fläche: in m²	300	Länge in m:	100
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	522	Fläche: in m²	88	Länge in m:	22
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	523	Fläche: in m²	31	Länge in m:	
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	524	Fläche: in m²	27843	Länge in m:	196
Bestandestyp:	030301 Sukzessionsfläche des feuchten und nassen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs				
Charakteristik:	Zwischen Streuwiese und Fettwiese, als Streuwiese erhalten!				
	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	525	Fläche: in m²	2778	Länge in m:	63
Bestandestyp:	030301 Sukzessionsfläche des feuchten und nassen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs				
Charakteristik:	Streuwiese				
	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	526	Fläche: in m²	3636	Länge in m:	72
Bestandestyp:	030301 Sukzessionsfläche des feuchten und nassen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs				
Charakteristik:	Streuwiese				
	Bearbeiter: Thomas Anzböck				

Ifd. Nummer:	527	Fläche: in m²	3179	Länge in m:	72
Bestandestyp:	0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland				
Charakteristik:	Streuwiese				
Bearbeiter: Thomas Anzböck					
Ifd. Nummer:	528	Fläche: in m²	2289	Länge in m:	47
Bestandestyp:	0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland				
Charakteristik:	Streuwiese				
Bearbeiter: Thomas Anzböck					
Ifd. Nummer:	530	Fläche: in m²	1834	Länge in m:	52
Bestandestyp:	0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland				
Charakteristik:	Extensiv bewirtschaftete Streuwiese am Waldrand, zahlreiche Hochstauden (Mädesüß etc.)				
Bearbeiter: Thomas Anzböck					
Ifd. Nummer:	531	Fläche: in m²	1052	Länge in m:	40
Bestandestyp:	0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland				
Charakteristik:	Feuchtfläche entlang des Baches Nr. 503. Wird jährlich gemäht.				
Bearbeiter: Thomas Anzböck					
Ifd. Nummer:	532	Fläche: in m²	5115	Länge in m:	110
Bestandestyp:	0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland				
Charakteristik:	Feuchtfläche entlang des Baches Nr. 50. Entlang des Baches Gehölze (Schwarzerlen, Weiden).				
Bearbeiter: Thomas Anzböck					
Ifd. Nummer:	533	Fläche: in m²	12239	Länge in m:	140
Bestandestyp:	0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland				
Charakteristik:	Streuwiese in Umwandlung zu Fettwiese begriffen. Drainagiert.				
Bearbeiter: Thomas Anzböck					
Ifd. Nummer:	534	Fläche: in m²	4343	Länge in m:	84
Bestandestyp:	0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland				
Charakteristik:	Streuwiese in Umwandlung zu Fettwiese begriffen. Drainagiert.				
Bearbeiter: Thomas Anzböck					
Ifd. Nummer:	535	Fläche: in m²	10912	Länge in m:	123
Bestandestyp:	0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland				
Charakteristik:	Streuwiese in Umwandlung zu Fettwiese begriffen. Drainagiert.				
Bearbeiter: Thomas Anzböck					
Ifd. Nummer:	536	Fläche: in m²	31	Länge in m:	
Bestandestyp:	0207 Markanter Einzelbaum				
Charakteristik:					
Bearbeiter: Thomas Anzböck					
Ifd. Nummer:	537	Fläche: in m²	332	Länge in m:	83
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
Bearbeiter: Thomas Anzböck					
Ifd. Nummer:	538	Fläche: in m²	80	Länge in m:	9
Bestandestyp:	0401 Stehendes Gewässer				
Charakteristik:	Betonierter Teich mit rechteckigem Grundriß.				
Bearbeiter: Thomas Anzböck					
Ifd. Nummer:	539	Fläche: in m²	624	Länge in m:	25
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
Bearbeiter: Thomas Anzböck					

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Gutachten Naturschutzabteilung Oberösterreich](#)

Jahr/Year: 2005

Band/Volume: [0590](#)

Autor(en)/Author(s): diverse

Artikel/Article: [Naturraumkartierung Oberösterreich. Landschaftserhebung Gemeinde Tiefgraben. Endbericht. 1-68](#)