Land Oberösterreich
NATUR

LAND
OBERÖSTERREICH

Naturraumkartierung Oberösterreich

Landschaftserhebung Gemeinde Unterweißenbach

natur:raum
Naturraumkartierung Oberösterreich

Endbericht

Naturraumkartierung Oberösterreich

Landschaftserhebung Gemeinde Unterweißenbach

Endbericht

Auftragnehmer:
Lebensraum - Geissler-Gruber GmbH
TB für Biologie

Bearbeiter:
Mag. Senta Geissler
Mag. Renate Gruber

im Auftrag der Oö. Landesregierung,
Naturschutzabteilung – Naturraumkartierung OÖ

Impressum:

Medieninhaber: Land Oberösterreich
Herausgeber:
Amt der O ö. Landesregierung
Naturschutzabteilung – Naturraumkartierung Oberösterreich
A-4560 Kirchdorf an der Krems
Tel.: +43 7582 685 533
Fax: +43 7582 685 399
E-Mail: biokart.post@ooe.gv.at
Projektleitung: Mag. Kurt Rußmann
Projektbetreuung: Martina Auer, Mag. Günter Dorninger
Redaktion: Marlies Aigner, Martina Auer, Mag. Günter Dorninger, Mag. Kurt Rußmann

Layout und Grafik: G. Dorninger (natur:raum)
Herstellung: Eigenvervielfältigung

Kirchdorf a. d. Krems, 2004

© Alle Rechte, insbesondere das Recht der Vervielfältigung, Verbreitung oder Verwertung bleiben dem Land Oberösterreich vorbehalten

Inhaltsverzeichnis

1. VORBEMERKUNGEN 1

2. BESCHREIBUNG DER EINZELNEN TEILGEBIETE 3

2.1 Teilgebiet 1: Überwiegend bewaldete Ausläufer des Freiwaldes 3

2.2 Teilgebiet 2: Strukturierte Kulturlandschaft des Naarn-Kuppenlandes 4

3. ZUSAMMENFASSENDE BESCHREIBUNG 6

4. VERWENDETE LITERATUR UND QUELLENVERZEICHNIS 10

Anhang 1: Fotodokumentation

Anhang 2: Beschreibung der Einzelflächen

Anhang 3: Karten

1. Vorbemerkungen

Die Markgemeinde Unterweißenbach liegt im politischen Bezirk Freistadt im unteren Mühlviertel.
Die Katasterfläche beträgt ca. 49 km², vorherrschende Nutzungsformen sind Wald (51 % der Katasterfläche) und landwirtschaftliche Nutzung (45 % der Katasterfläche).

Für das Gemeindegebiet von Unterweißenbach wurde i.A. des Amtes der OÖ. Landesregierung/ Naturschutzabteilung – Naturraumkartierung eine Landschaftserhebung gemäß Arbeitsanleitung zur Landschaftserhebung (Amt der OÖ. Landesregierung, Naturschutzabteilung - Naturraumkartierung 2003) durchgeführt.

ÜBERSICHT TEILGEBIETE



2. Beschreibung der einzelnen Teilgebiete

Das Bearbeitungsgebiet wurde in Teilgebiete gegliedert, wobei entsprechend der Arbeitsanleitung möglichst große Teilgebiete mit möglichst einheitlicher Nutzungsstruktur und Charakteristik abgegrenzt wurden.

2.1 Teilgebiet 1: Überwiegend bewaldete Ausläufer des Freiwaldes

Struktur/Nutzungs-merkmal	Charakterisierung
Wald	• Nadelwald bedeckt beinahe die gesamte Fläche des Teilgebietes in zusammenhängenden Beständen • überwiegend degradierte Fichtenforste • an trockenen Kuppen befinden sich teilweise Kiefernbestände (Pinus sylvestris) • Laubwaldinseln (mit Fagus sylvatica) sind nur sehr kleinflächig vorhanden
Landwirtschaftliche Nutzung / Nutzungsintensität	• Das größte waldfreie Gebiet liegt im Bereich der Ortschaft Hackstock – durch die weitgehend geringwertigen Böden (durchfeuchtet bzw. hoher Grobanteil) ist die landwirtschaftliche Nutzung extensiviert – Pflegeausgleichsflächen sind vorhanden – gleiches gilt für von Wald umgebenen Freiflächen im Bereich „Moserwirt“, sowie Freiflächen im Norden des Gemeindegebietes im Bereich „Untermülleregger“ und „Obermülleregger“
Strukturelemente	• Landschaftsprägend sind meist auf Kuppen befindliche Blockburgen. • in den wenigen waldfreien Flächen des Teilgebietes sind vorwiegend Feldgehölze und Einzelbäume vorhanden. • Blockfluren mit extensivem Grünland, Steinkobel und Böschungen lassen die Landschaft ursprünglich erscheinen. • Fließgewässer werden nur in Einzelfällen von Ufergehölzsäumen begleitet.
Gewässer	• Die Entwässerung des Teilraumes erfolgt zum einen Richtung Südosten über den Klammleitenbach zur Großen Naarn und zur Donau sowie Richtung Westen zur Kleinen Naarn und zur Donau • Die vorhandenen Bachläufe zeigen innerhalb des Waldbestandes naturnahe Sohl- und Uferstrukturen – Blöcke in Ufer und Sohle strukturieren das Gewässerbett • in den Freilandbereichen herrschen kleinere Gerinne bzw. Wiesenbäche vor – diese sind meist strukturarm mit

	beeinträchtigtem Verzahnungsbereich zum Umland – das Ufergehölz ist auf schmale Säume reduziert • Stillgewässer sind in Form zweier unstrukturierter Fischteiche im Bereich „Moserwirt“ sowie eines „Löschteiches“ nördlich von Hackstock vorhanden
Rohstoffabbau / Deponien	• nicht vorhanden
Siedlungsstruktur	• ländliches Siedlungsgebiet mit gemischter Bebauungsstruktur im Bereich Hackstock • Weiler und Einzelgehöfte im Bereich Obermülleregger und Moserwirt
Relief	• hügelig wellige Kuppenlandschaft mit z.T steilen Anstiegen • Höhenlagen zwischen 810 und 990 m ü.A.
Auffällige Entwicklungsprozesse / Landschaftseingriffe	• keine Umwandlung in naturnahe Wälder erkennbar • Aufforstungen von Waldinseln und mageren Waldrandstandorten • Brachflächen auf ehemaligen Feuchtwiesen

2.2 Teilgebiet 2: Strukturierte Kulturlandschaft des Naarn-Kuppenlandes

Struktur/Nutzungs-merkmal	**Charakterisierung**
Wald	• charakteristisch sind kleinere Waldflächen • die Waldflächen befinden sich vor allem auf Kuppen und Rücken • Nadelwälder dominieren, Laub- und Mischwälder nur vereinzelt • Neuaufforstungen vordringlich mit Picea abies – teilweise im Randbereich extensiver genutzter Wiesen – untergeordnete Bedeutung hat derzeit noch Aufforstung mit standortsgerechten Gehölzen
Landwirtschaftliche Nutzung / Nutzungsintensität	• Grünlandnutzung überwiegt – Fettwiesen dominieren die intensiv genutzten Flächen – Ackerflächen spielen untergeordnete Rolle • allgemein kleine Felder, die oftmals durch Böschungen und Lesesteinmauern voneinander getrennt sind (Streifenflur) • extensives trockenes Grünland ist häufig an flachgründigen Hängen mit anstehendem Gestein und einzelnen Granitblöcken zu finden • feuchtes Extensivgrünland vorwiegend in Mulden, Waldrandbereichen und im Nahbereich der Fließgewässer – z.T auch in Form lokaler Vernässungen am Hangfuß in Verbindung mit trockenem Grünland • Buckelwiesen und Blockstreu vorhanden • Streuobstwiesen im Bereich hofnaher Flächen spielen untergeordnete Rolle

Strukturelemente	• das Teilgebiet ist in allen Bereichen stark gegliedert und gut strukturiert und vermittelt das Bild einer einzigartigen, ursprünglichen Kulturlandschaft • landschaftsprägende Böschungen meist mit Gehölzaufwuchs als lineare Kulturelemente in oft kleinräumiger Anordnung • landschaftsprägend und naturraumtypisch sind auch Einzelfelsformationen (Blockburg/ Wollsack) bzw. „Steinkobel“ mit Einzelbäumen oder kleinen Gehölzgruppen (va. Betula pendula, Sorbus aucuparia, Acer pseudoplatanus und Corylus avellana, teilweise Juniperus communis) • kleinräumige Verzahnungsbereiche unterschiedlicher Standortverhältnisse mit Gehölzaufwuchs und meist extensiv genutztem Grünland auf Buckelwiesen und Blockstreu • zahlreiche kleinere und größere Feldgehölze (Betula pendula, Sorbus aucuparia, Acer pseudoplatanus, Quercus robur) und Hecken (häufig Corylus avellana) tragen zur weiteren Gliederung bei. • aufgrund des rauhen Klimas sind Streuobstwiesen wenig verbreitet, oft befinden sich aber kleine Feldgehölze in unmittelbarer Nähe zu Einzelgehöften. – Streuobstwiesen im Ortsgebiet wurden aufgrund starken Befalles mit Feuerbrand weitgehend abgeholzt
Gewässer	• Die Entwässerung des Teilraumes erfolgt indirekt zur Donau: in Richtung Westen über die Kleine Naarn, in Richtung Osten über den Klammleitenbach und die Große Naarn • reich verzweigtes Gewässernetz mit vielen Kleingerinnen und Wiesenbächen – viele Grabengerinne sind im Grünland bereits verrohrt – insbesondere in Waldbeständen weisen die Fließgewässer naturnahe morphologische Strukturen auf – Ufergehölze sind auf lückige meist einreihige Säume reduziert • Teiche vorwiegend im Nahbereich der Gehöfte – großteils wenig naturnahe Gewässerzonierung und Uferstruktur, viele Teiche sind eingezäunt (Fischotter)
Rohstoffabbau / Deponien	• kleinflächige Abbaubereiche für Grussand
Siedlungsstruktur	• Gemeindehauptort Unterweißenbach mit geschlossener Siedlungsstruktur • ländlich geprägte Siedlungsgebiete von Grafenschlag, Landshut, Hackstock, Greinerschlag, Wildberg, Mötlas mit gemischter Bebauungsstruktur • überwiegend Einzelgehöfte und Weiler in Streulage
Relief	• Kuppenlandschaft mit hoher Reliefenergie • geringer reliefierte Bereiche südöstlich von Greinerschlag, im Bereich von Mötlas und im Bereich von Untermülleregger • in Hanglagen teilweise Terrassierung • niedrigste Höhenlagen im Naarntal auf 620 m ü.A – die höchsten im äußersten Norden des Gemeindegebietes erreichen 960 m ü.A. – der Gemeindehauptort Unterweißenbach liegt auf 640 m ü.A.

Auffällige Entwicklungsprozesse / Landschaftseingriffe	• Aufforstung von Magerstandorten besonders an Waldrandgebieten und auf Feuchtflächen mit nicht standortgerechten Gehölzen • Verrohrung/ Begradigung kleiner Gerinne und Zurückdrängen des Ufergehölzes • Verbrachung von Grenzertragsböden

3. Zusammenfassende Beschreibung

Das Gemeindegebiet von Unterweißenbach ist gekennzeichnet durch eine kleinräumig strukturierte, ursprüngliche Kulturlandschaft mit einer Vielzahl von Kleinstrukturen. Die Reliefierung des Geländes bedingt eine zusätzliche Belebung des Landschaftsbildes.
Die Gemeinde Unterweißenbach liegt in der (sub-) montanen Höhenstufe mit Höhenlagen bis zu 990 m ü.A.
Aufgrund der Abgelegenheit zum Zentralraum ist das Gebiet von Abwanderung und Aufgabe von landwirtschaftlichen Betrieben betroffen. Faktoren, die die Waldzunahme fördern.
Neuerdings setzt die Region vermehrt auf extensiven „Erholungs-“ bzw. „Aktivtourismus“ vor allem auf eine Förderung des „Reittourismus“ in einzigartiger Kulturlandschaft.

Naturräumliche Grundlagen:

Geologie, Boden

Das Ausgangsmaterial der Bodenbildung stellen grobkörnige Granite (Weinsberger Granit) und fein- bis mittelkörnige Granite, Gneise und kristalline Schiefer (Mauthausener Granit, Perlgneis) dar.
Ein Großteil der Böden ist dem Bodentyp der Felsbraunerde und Lockersediment-Braunerde zuzuordnen. Diese Felsbraunerden sind leichte, basenarme Böden ohne ausreichendes Wasserspeichervermögen. Bei langer Trockenheit besteht besonders in exponierten Lagen (Kuppen und Oberhängen) die Gefahr der Austrocknung – Hoher Grobanteil wirkt sich erschwerend auf die Bewirtschaftung aus.
Entlang größerer Bäche ist ein meist schmaler Streifen vergleyter, kalkfreier Brauner Auboden anzutreffen. Ebenfalls kommt es in Mulden und Gräben durch gestautes Grund- und Hangwasser zu mehr oder minder starker Vergleyung.

Klima

Aufgrund der oft starken Westwinde ist das Klima im Landschaftsraum um Unterweißenbach als rauh zu bezeichnen. Die Niederschläge sind sehr ergiebig, mit Frost ist zwischen Ende September/ Anfang Oktober und Anfang bis Mitte Mai zu rechnen. Die Temperatursumme der Vegetationsperiode (Tagesmitteltemperatur von mehr als +5°) liegt deutlich unter dem österreichischen Durchschnitt für diese Höhenlage.

Gewässer

Die Landschaft ist von einem verzweigen Gewässernetz mit vielen Kleingerinnen und Wiesenbächen durchzogen. Die Kleine Naarn und der Klammleitenbach stellen die größten Vorfluter dar. Die Oberläufe sind vielfach als weitgehend gehölzfreie Wiesenbäche ausgebildet, oft auch verrohrt. Innerhalb der Waldbestände präsentieren sich die Fließstrecken überwiegend naturnah.
Stillgewässer sind in Form von naturfernen Fisch- und „Löschteichen“ vorhanden – durch die, von der Bevölkerung als stark beeinträchtigend empfundene, Anwesenheit des Fischotters sind Fischteiche zur Zeit vielfach eingezäunt.

Aktuelle Nutzung

Die vorherrschende Flächennutzung im Gemeindegebiet von Unterweißenbach, mit einem Anteil von ca. 51 % an der Katasterfläche, ist forstwirtschaftliche Bewirtschaftung. Die agrarische Nutzung liegt bei einem Prozentsatz von ca. 41 %. Der Großteil der Landwirtschaftlichen Betriebe wird im Nebenerwerb bewirtschaftet, Kleinbetriebe mit einer landwirtschaftlichen Nutzfläche unter 5 ha sowie Betriebe mit landwirtschaftlichen Nutzflächen zwischen 10 und 20 ha herrschen vor. 201 Betriebe bearbeiten Flächen in der Erschwerniszone 3 mit einer Gesamtfläche von 3.187 ha. Haupt-Bewirtschaftungsform ist Futterbau mit einer Gesamt-Bewirtschaftungsfläche von 2.157 ha.
Reine Forstbetriebe spielen eine untergeordnete Rolle, der Anteil der Forstfläche an der Gesamt-Bewirtschaftungsfläche ist in den letzten 10 Jahren relativ konstant.
Geschlossene Siedlungsnutzung mit hohem Anteil an Versiegelungsflächen beschränkt sich auf den Gemeindehauptort Unterweißenbach. Kleinere Ortschaften sind ländlich geprägt. Typisch für die Landschaft sind Einzelgehölze und Weiler in Streulage.

Strukturelemente / Vegetation

Das Gemeindegebiet von Unterweißenbach kennzeichnet sich durch hohen Strukturreichtum in einer kuppigen Hügellandschaft aus. Natürliche Voraussetzungen (Geologie/ Boden) und die über Jahrhunderte praktizierte naturnahe Bewirtschaftung sind die Grundlagen für das Vorhandensein unterschiedlichster Landschaftsstrukturen. Das reich verzweigte Gewässernetz mit Ufergehölzen oder zumindest Feuchtwiesenstreifen, artenreiches Grünland auf extensiv bewirtschafteten Bachwiesen und Weiden sowie Buckelwiesen und Blockstreu ergänzen mit trockenen Heiden an Waldrändern die naturschutzfachlich besonders hervorzuhebenden Landschaftsstrukturen. Lineare Gliederungselemente in Form von Feldrainen und Böschungen sowie Hecken und Baumreihen prägen das Landschaftsbild. Für die Landschaft typisch und in hohem Maße prägend sind die oft kleinräumig vorhandenen, moos- und flechtenreichen Steinkobel und Blockburgen (mit Gehölzaufwuchs).
Durch diese Strukturen ergibt sich ein dichtes Biotopverbundsystem. Wälder, Waldinseln und Feldgehölze werden vernetzt durch Hecken, Feldraine, Gebüschgruppen und Fließgewässer.

Naturschutzfachlich wertvolle Flächen/ Gesetzliche Schutzgebiete

Naturdenkmal Pechölstein – 40162.ND/001
Naturdenkmal Pechölstein – 40162.ND/002
Naturdenkmal Pechölstein – 40162.ND/003
Naturdenkmal Eiche - 40162.ND/004
Naturdenkmal Ahorn - 40162.ND/005
Moorgebiet Huberau: heute durch ehemalige Torfstiche verändert
Moor bei Weidenau

Weitere naturschutzfachlich wertvolle Biotoptypen sind nährstoffarme Feuchtwiesen, Blockfluren, Buckelwiesen, trockene Heiden und artenreiches Grünland mit Bürstling

Landschaftsästhetische Wirkung des Raumes

Bedingt durch die Reliefenergie des Kuppenlandes, das weitgehende Fehlen visueller Störungen, hohe Randliniendichte und dem Vorhandensein landschaftsgliedernder Elemente ist das Landschaftsbild als sehr abwechslungsreich und ursprünglich zu bezeichnen.

Das Mosaik aus kleinen Waldflächen, Bächen, linearen Gehölzstrukturen, morphologischen Strukturen, ländlichen Siedlungsformen und traditioneller Landnutzung charakterisiert das Erscheinungsbild der Landschaft. Zahlreiche Sichtpunkte in Kuppenlagen erlauben einen weiträumigen Blick über das Mühlviertel und angrenzende Landschaftseinheiten. In manchen Bereichen fühlt sich der Betrachter gewissermaßen in die Vergangenheit versetzt. Ein Gefühl der Abgeschiedenheit und Ruhe wird für den Betrachter der Landschaft spürbar.
Im Herbst bereichern die zahlreichen Felskobel mit dem bunt gefärbten Laub des Gehölzaufwuchses das Landschaftsbild.

Begründung für die Teilgebietsgliederung

Die räumliche Abgrenzung der Teilgebiete ergibt sich vor allem durch nutzungsbedingte Unterschiede innerhalb des Gemeindegebietes:

	Morphologie	Nutzung/ Vegetation
Teilgebiet 1	hügeliges Hochland mit den höchsten Erhebungen im Gemeindegebiet	Forstwirtschaft - Fichtenforste kaum strukturiert große zusammenhängende Waldflächen
Teilgebiet 2	Kuppenlandschaft	Landwirtschaft, vorwiegend Grünland, wenig Ackerwirtschaft hoher Strukturreichtum kleinere Waldflächen und Waldinseln

4. Verwendete Literatur und Quellenverzeichnis

Orthophoto digital Farbe	Amt der OÖ. Landesregierung/ Abt. DORIS
Gemeindegrenzen digital	Amt der OÖ. Landesregierung/ Abt. DORIS
Höhenschichtlinien digital	Amt der OÖ. Landesregierung/ Abt. DORIS
Gewässernetz digital	Amt der OÖ. Landesregierung/ Abt. DORIS
DKM digital	Amt der OÖ. Landesregierung/ Abt. DORIS
GENISYS Daten digital	Amt der OÖ. Landesregierung/ Abt. DORIS
Bodengeologie digital	Amt der OÖ. Landesregierung/ Abt. DORIS

BM. FÜR LAND UND FORSTWIRTSCHAFT/BUNDESAMT UND FORSCHUNGZENTRUM FÜR LANDWIRTSCHAFT: Österreichische Bodenkartierung/ Erläuterungen zur Bodenkarte 1 : 25.000 – Kartierungsbereich 182 Unterweißenbach, Wien 2000.

KRISAI, R. und R. SCHMIDT: Die Moore Oberösterreichs – Natur und Landschaftsschutz in Oberösterreich, Bd. 6. Linz, 1983.

http://www.ooe.gv.at/statistik/landwirtschaft/Bodennutzung

Agrarstatistik, Volkszählung 2001

http://www.ooe.gv.at/geographie/geoinfo/gem

Zahlen und Fakten der Gem. Unterweißenbach

Anhang 1: Fotodokumentation

Anhang 2: Beschreibung der Einzelflächen

Anhang 3: Karten

Anhang 1
Fotodokumentation

Abb. 1: Blockburg. (Foto: Fa. Lebensraum)

Abb. 2: Kiefern-Birken-Moorwald mit vorgelagerter Feuchtwiese. (Foto: Fa. Lebensraum)

Abb. 3: Kleinräumig strukturierter Landschaftsteil, teilweise aufgeforstet (bei Mötlas). (Foto: Fa. Lebensraum)

Abb. 4: Feldgehölz auf Felsblöcken. (Foto: Fa. Lebensraum)

Abb. 5: Feuchtwiesenbereich entlang eines Wiesengrabens. (Foto: Fa. Lebensraum)

Abb. 6: Kiefernwald in Kuppenlage. (Foto: Fa. Lebensraum)



Abb. 7: Reich strukturierter Landschaftsbereich östlich des Weggerersteins. (Foto: Fa. Lebensraum)

Anhang 2
Beschreibung der Einzelflächen

(Datenbank-Bericht: Auswahl Berichte Gemeinde - "Ausdruck Endbericht" sortiert nach Flächennummer)

Gemeinde: **40621 Unterweißenbach**

Bezirk: **Freistadt**

lfd. Nummer: **1** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0202 Uferbegleitgehölz**
Charakteristik: Ufergehölzsaum mit Salix caprea, Salix cinerea - kl. Gebüsch mit Scirpus sylvaticus im Unterwuchs
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **2** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland**
Charakteristik: nährstoffreiche Feuchtwiese mit Scirpus sylvaticus, Persicaria bistorta, Alopecurus pratensis - gemäht
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **3** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**
Charakteristik:
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **4** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **99 Erhebungsfläche unbestimmten Typs**
Charakteristik: offener Laubwald mit Betula pendula; vereinzelt auch Pinus sylvestris und Larix decidua sowie Acer pseudoplatanus - viele Granitblöcke/ Felsburgen - dazwischen magere Rotstraußgraswiesen mit Calluna vulgaris
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **7** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung**
Charakteristik: Böschung mit Betula pendula und vielen Granitblöcken mit Grusrasenvegetation
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **8** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0306 Neubewaldung/Aufforstung**
Charakteristik: Neuaufforstung mit Picea abies auf ehemaliger Rotstraußgraswiese mit Gehölzaufwuchs und Granitblöcken
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **9** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0202 Uferbegleitgehölz**
Charakteristik: Weiden dominierter Ufergehölzsaum mit Salix fragilis, Salix cinerea, Scirpus sylvaticus dominiert im Unterwuchs - lückig
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **10** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **99 Erhebungsfläche unbestimmten Typs**
Charakteristik: Feldgehölz mit Betula pendula, Corylus avellana, Salix cinerea und vielen Granitblöcken - dazwischen Rotschwingel-Rotstraußgraswiesen
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **11** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0209 Einzelfelsformation <1ha außerhalb von Wäldern/Forsten**
Charakteristik: Feldgehölz auf Felsblöcken mit Betula pendula, Corylus avellana
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **12** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden**
Charakteristik: magere Rotschwingel-Rotstraußgraswiese mit Einzelfelsen - lokal nährstoffarm mit Nardus stricta, Euphrasia rostkoviana - gemäht
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer:	**13**	Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0306 Neubewaldung/Aufforstung**				
Charakteristik:	Neuaufforstung mit Picea abies auf ehemaliger Rotstraußgraswiese mit Betula pendula und Felsblöcken				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer:	**14**	Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0105 Großwald Kampfzone/Latschenbuschwald**				
Charakteristik:	Buchenwald mit Blockburgen				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer:	**15**	Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer:	**16**	Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**99 Erhebungsfläche unbestimmten Typs**				
Charakteristik:	Feldgehölz mit Blockburgen und Einzelfelsen dom. von Betula pendula und Corylus avellana - dazwischen magere Rotschwingelwiesen - beweidet				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer:	**17**	Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**030801 Trocken-, Halbtrockenrasen und Grusfluren einschließlich der bodensauren Halbtrockenrasen und (Silikat-)Grusfluren**				
Charakteristik:	saurer Grusrasen mit Nardus stricta, Euphrasia rostkoviana, Jasione montana, Campanula persicifolia, Luzula campestris				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer:	**18**	Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**99 Erhebungsfläche unbestimmten Typs**				
Charakteristik:	Biotoptypenkomplex aus Feldgehölzen auf Blockburgen und Findlingen mit Betula pendula, Corylus avellana - randlich magere Rotschwingelwiesen - ausgemäht				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer:	**20**	Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0202 Uferbegleitgehölz**				
Charakteristik:	zum Teil lückiges Ufergehölz dominiert von Weiden (z.B. Salix fragilis) - dazu Fraxinus excelsior, Alnus glutinosa - mit Hochstauden im Unterwuchs				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer:	**21**	Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**030301 Sukzessionsfläche des feuchten und nassen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs**				
Charakteristik:	Kahlschlag auf Feuchtstandort				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer:	**22**	Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer:	**23**	Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0310 Grünland-Sondernutzung**				
Charakteristik:	Christbaumkultur auf ehemaligem Molinietum (Molinia caerulea, Nardus stricta, Hypericum maculatum, Agrostis capillaris, Angelica sylvestris)				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer: **24** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **030301 Sukzessionsfläche des feuchten und nassen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs**
Charakteristik: ehemalige Christbaumkultur auf Feuchtstandort mit natürlichem Aufwuchs Populus tremula, Alnus glutinosa, Betula pendula, Alnus incana
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **25** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0206 Baumreihe, Allee**
Charakteristik:
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **26** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs**
Charakteristik: trockene Wiesenbrache ohne Gehölzaufwuchs: Agrostis capillaris, Achillea millefolium, Hypericum perforatum, Dactylis glomerata, Stellaria graminea, Festuca rubra, Phleum pratense - ehemalige Rotschwingelwiese mit Nardus stricta
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **27** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **030301 Sukzessionsfläche des feuchten und nassen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs**
Charakteristik: Sukzessionswald mit Saix div. spec., Populus tremula, Alnus incana entlang Grabengerinne - im Unterwuchs Molinia caerulea, Scirpus sylvaticus, Filipendula ulmaria, Agrostis stolonifera, Angelica sylvestris, Deschampsia caespitosa
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **28** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0306 Neubewaldung/Aufforstung**
Charakteristik: ehemalige Feuchtwiese mit Fichtenaufforstung
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **29** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **030301 Sukzessionsfläche des feuchten und nassen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs**
Charakteristik: Feuchtbrache mit Filipendula ulmaria, Scirpus sylvaticus, Angelica sylvestris, Rubus fruticosus, Deschampsia caespitosa, Molinia caerulea - ehemaliger Grünlandcharakter nicht mehr nachvollziehbar
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **30** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **030301 Sukzessionsfläche des feuchten und nassen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs**
Charakteristik: Sukzessionswald an der Kleinen Naarn mit Salix div. spec., Populus tremula, Alnus incana auf ehemaliger Feuchtwiese
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **31** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland**
Charakteristik: sehr schöne, gemähte Bürstling-Wiese mit Calluna vulgaris, Angelica sylvestris, Deschampsia caespitosa, Nardus stricta, Vaccinium myrtillus, Vaccinium vitis idaea, Vaccinium uliginosum - von Gräben durchzogen, hier stockt Salix cinerea - mit Findlingen und Buckeln
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **32** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**
Charakteristik:
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **33** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **030301 Sukzessionsfläche des feuchten und nassen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs**
Charakteristik: ehemalige Niedermoor-Wiese mit Gehölzaufwuchs: Betula pendula, Salix cinerea
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **34** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0203 Heckenzug**
Charakteristik: Corylus avellana dom. Hecke
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **35** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **030301 Sukzessionsfläche des feuchten und nassen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs**
Charakteristik: nicht gemähtes Niedermoor mit Granitblöcken und Gehölzaufwchs: Nardus stricta, Eriophorum sp., Calluna vulgaris, Molinia caerulea, Agrostis capillaris, Cirsium palustre - Gehölze: Pinus sylvestris, Picea abies, Betula pendula, Salix cinerea
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **36** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **030801 Trocken-, Halbtrockenrasen und Grusfluren einschließlich der bodensauren Halbtrockenrasen und (Silikat-)Grusfluren**
Charakteristik: saurer Grusrasen mit Nardus stricta, Agrostis capillaris, Festuca rubra, Thymus pulegioides, Carlina acaulis, Euphrasia rostkoviana, Hieracium pilosella
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **37** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **030801 Trocken-, Halbtrockenrasen und Grusfluren einschließlich der bodensauren Halbtrockenrasen und (Silikat-)Grusfluren**
Charakteristik: magere Rotschwingel-Rotstraußgraswiese lokal mit Nardus stricta, beweidet
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **38** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0209 Einzelfelsformation <1ha außerhalb von Wäldern/Forsten**
Charakteristik:
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **39** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0209 Einzelfelsformation <1ha außerhalb von Wäldern/Forsten**
Charakteristik: Feldgehölz auf Granitblöcken mit Betula pendula, Corylus avellana
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **40** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0104 Laubwald/Laubholzforst**
Charakteristik:
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **41** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**
Charakteristik:
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **42** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0401 Stehendes Gewässer**
Charakteristik: naturnaher Teich mit Granitblöcken am Ufer, Betula pendula bildet Ufergehölz
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **44** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0209 Einzelfelsformation <1ha außerhalb von Wäldern/Forsten**
Charakteristik:
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **45** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0203 Heckenzug**
Charakteristik: Corylus avellana dominierte Hecke am Wegrand
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **46** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **99 Erhebungsfläche unbestimmten Typs**
Charakteristik: Komplex aus Gehölzgruppen, Einzelgehölzen und Granitblöcken mit Grusrasenvegetation/ Rotschwingelwiese (Betula pendula, Fagus sylvatica, Corylus avellana)
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **47** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst**
Charakteristik:
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **48** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0104 Laubwald/Laubholzforst**
Charakteristik:
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **49** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0209 Einzelfelsformation <1ha außerhalb von Wäldern/Forsten**
Charakteristik: Feldgehölz mit Betula pendula, Corylus avellana auf Granitblöcken
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **50** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0104 Laubwald/Laubholzforst**
Charakteristik:
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **51** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden**
Charakteristik: mesophile Wiese mit Dominanz von Leontodon hispidus - bereichsweise trockener/ nährstoffärmer mit Nardus stricta, gemäht
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **52** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0401 Stehendes Gewässer**
Charakteristik: kleines Feuchtbiotop in Privatgarten
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **53** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0402 Fließendes Gewässer**
Charakteristik: Grabengerinne - wasserführend - stark verwachsen am Waldrand - ca. 30 cm Sohlbreite, kiesiges Sohlsubstrat - am Ufer mit Juncus effusus, Chaerophyllum hirsutum, Equisetum sylvaticum
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **54** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0202 Uferbegleitgehölz**
Charakteristik: Ufergehölzsaum an Grabengerinne mit Salix cinerea, Salix caprea, Salix fragilis
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **55** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst**
Charakteristik:
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **56** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0203 Heckenzug**
Charakteristik: Hecke auf Geländeböschung mit Betula pendula, Populus tremula, Corylus avellana, Acer pseudoplatanus, Sorbus aucuparia
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **57** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0202 Uferbegleitgehölz**
Charakteristik: Weiden dominierter Ufergehölzsaum, lückig, dom. von Salix fragilis, Salix caprea
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **58** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0207 Markanter Einzelbaum**
Charakteristik:
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **59** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0203 Heckenzug**
Charakteristik: von Corylus avellana dominierte Hecke
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **60** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**
Charakteristik: Feldgehölz bei Granitblöcken mit Betula pendula, Corylus avellana, Acer pseudoplatanus
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **61** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**
Charakteristik: Feldgehölz mit Corylus avellana, Betula pendula, Fagus sylvatica, Picea abies, Granitblöcke
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **62** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0203 Heckenzug**
Charakteristik: Corylus avellana dominierte Hecke mit Granitblöcken
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **63** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **99 Erhebungsfläche unbestimmten Typs**
Charakteristik: Biotoptypenkomplex aus Einzelblöcken in mesophilem Grünland mit saurem Grusrasen in Teilbereichen
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **64** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**
Charakteristik: Feldgehölz über Granitblöcken mit Betula pendula, Corylus avellana, Sorbus aucuparia
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **65** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0401 Stehendes Gewässer**
Charakteristik: 3 Fischteiche, terrassenartig angelegt, am Waldrand mit Holzzaun, Naturfern
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **66** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0203 Heckenzug**
Charakteristik: steile NO-Böschung mit Betula pendula, Populus tremula
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **67** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0104 Laubwald/Laubholzforst**
Charakteristik:
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **68** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0104 Laubwald/Laubholzforst**
Charakteristik:
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **69** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0202 Uferbegleitgehölz**
Charakteristik: Ufergehölzsaum mit Alnus glutinosa, Salix caprea, Populus tremula, Salix fragilis, Corylus avellana
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **70** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0306 Neubewaldung/Aufforstung**
Charakteristik: aufgeforstete ehemalige Rotschwingel-Waldrandwiese mit Picea abies
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **71** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0202 Uferbegleitgehölz**
Charakteristik: Ufergehölzsaum an Grabengerinne mit Salix fragilis, Alnus glutinosa, Populus tremula
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **72** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**
Charakteristik: Feldgehölz dominiert von Acer pseudoplatanus mit Betula pendula, Corylus avellana, Sorbus aucuparia - mit Granitblöcken
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **73** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0104 Laubwald/Laubholzforst**
Charakteristik:
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **74** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0209 Einzelfelsformation <1ha außerhalb von Wäldern/Forsten**
Charakteristik:
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **75** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0203 Heckenzug**
Charakteristik: Hecke am Wegrand mit Acer pseudoplatanus, Betula pendula, Sorbus aucuparia
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **76** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs**
Charakteristik: trockene Rotstraußgraswiese mit Nardus stricta, nicht mehr gemäht oder beweidet, teilweise mit Betula pendula und Salix cinerea
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **77** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0306 Neubewaldung/Aufforstung**
Charakteristik: Fichtenaufforstung in ehemaligem Nardetum
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **78** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst**
Charakteristik:
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer:	**79**	Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0203 Heckenzug**				
Charakteristik:	Baumhecke mit Populus tremula				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer:	**80**	Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0203 Heckenzug**				
Charakteristik:	Hecke am Wegrand dominiert von Betula pendula, Populus tremula, Corylus avellana				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer:	**81**	Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**				
Charakteristik:	Gehölzgruppen mit Betula pendula, Corylus avellana dominert, Acer pseudoplatanus, Populus tremula und vielen Blöcken				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer:	**82**	Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**99 Erhebungsfläche unbestimmten Typs**				
Charakteristik:	viele kleine Steinkobel mit Betula pendula, Corylus avellana und Populus tremula - dazwischen magere Rotschwingelwiesen mit Nardus stricta				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer:	**84**	Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0203 Heckenzug**				
Charakteristik:	Corylus avellana dominierte Hecke				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer:	**85**	Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer:	**86**	Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**				
Charakteristik:	Feldgehölz mit Betula pendula, Picea abies				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer:	**87**	Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0203 Heckenzug**				
Charakteristik:	dichte Haselhecke (Corylus avellana) mit Betula pendula				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer:	**88**	Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0206 Baumreihe, Allee**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer:	**89**	Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**99 Erhebungsfläche unbestimmten Typs**				
Charakteristik:	magere Rotschwingelwiese - gemäht - mit vielen Einzelfelsen und Blockburgen - teilweise viel Haselgebüsch (Corylus avellana), Betula pendula und Sorbus aucuparia				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer:	**90**	Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**				
Charakteristik:	offenes Gehölz mit Acer pseudoplatanus, Betula pendula, Sorbus aucuparia, Corylus avellana und vielen Granitblöcken				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer: **91** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0306 Neubewaldung/Aufforstung**
Charakteristik: Neuaufforstung mit Picea abies in ehemaliger Rotschwingelwiese auf Osthang
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **92** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**
Charakteristik: Felskobel mit Betula pendula, Acer pseudoplatanus, Sorbus aucuparia, Corylus avellana
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **93** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0203 Heckenzug**
Charakteristik: Corylus avellana dominierte Hecke mit Betula pendula, Sorbus aucuparia
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **94** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**
Charakteristik:
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **96** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**
Charakteristik: Feldgehölz dominiert von Betula pendula
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **97** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung**
Charakteristik: Ost-Böschung mit Grusrasenvegetation - Thymus pulegioides, Euphrasia rostkoviana, Euphorbia cyparissias, Hieracium pilosella, Agrostis capillaris
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **98** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0310 Grünland-Sondernutzung**
Charakteristik: Fußballplatz - magere Rotschwingelwiese mit viel Hieracium pilosella
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **99** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden**
Charakteristik: beweidetes Grünland mit Dominanz von Leontodon hispidus, Plantago lanceolata - dazu Festuca rubra, Agrostis capillaris, Achillea millefolium, Knautia arvensis
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **100** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0306 Neubewaldung/Aufforstung**
Charakteristik: junge Fichtenaufforstung
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **101** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0104 Laubwald/Laubholzforst**
Charakteristik:
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **102** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst**
Charakteristik:
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **103** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**
Charakteristik: Felskobel mit Betula pendula, Acer pseudoplatanus, Sorbus aucuparia, Corylus avellana
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **104** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0209 Einzelfelsformation <1ha außerhalb von Wäldern/Forsten**
Charakteristik: 5 Gehölzgruppen über Felskobel mit Betula pendula, Acer pseudoplatanus, Corylus avellana
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **105** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**
Charakteristik: Gehölzstreifen mit Granitfelsen mit Betula pendula, Salix caprea, Sorbus aucuparia, Acer pseudoplatanus
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **106** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs**
Charakteristik: ehem. magere Rotstraußgraswiese mit Übergang zu Grusrasen (Hypericum perforatum, Thymus pulegioides, Calluna vulgaris) - nicht gemäht - mit anstehendem Gestein - als Holzlagerplatz genutzt
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **107** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0209 Einzelfelsformation <1ha außerhalb von Wäldern/Forsten**
Charakteristik:
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **109** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **99 Erhebungsfläche unbestimmten Typs**
Charakteristik: Gehölz über Felsblöcken mit Betula pendula, Acer pseudoplatanus, Sorbus aucuparia, Corylus avellana und Vegetation der Sukzessionsflächen mit Molinia caerulea
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **110** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**
Charakteristik: offenes Gehölz mit Betula pendula, Corylus avellana, Acer pseudoplatanus, Sorbus aucuparia - mit Blöcken
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **111** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung**
Charakteristik: nicht gemähte Böschung mit Verbrachtungstendenz mit Corylus avellana, Rubus fruticosus, Betula pendula
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **112** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0203 Heckenzug**
Charakteristik: Corylus avellana dominierte Hecke mit Betula pendula
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **113** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0209 Einzelfelsformation <1ha außerhalb von Wäldern/Forsten**
Charakteristik: Felskobel mit Betula pendula, Acer pseudoplatanus, Sorbus aucuparia
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **114** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden**
Charakteristik: Rotschwingelwiese mit Leontodon hispidus
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **115** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **99 Erhebungsfläche unbestimmten Typs**
Charakteristik: Biotoptypenkomplex mit Rotschwingelwiese mit Nardus stricta, vielen Einzelfelsen mit Gehölzgruppen
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **116** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0401 Stehendes Gewässer**
Charakteristik: Löschteich, eingezäunt, naturfern
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **117** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0401 Stehendes Gewässer**
Charakteristik: betonierter Löschteich
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **118** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**
Charakteristik: offenes Gehölz mit vielen Blöcken mit Betula pendula, Acer pseudoplatanus, Sorbus aucuparia
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **119** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **99 Erhebungsfläche unbestimmten Typs**
Charakteristik: offener Gehölzbestand mit Pinus sylvestris, Betula pendula, Acer pseudoplatanus - mit vielen Blöcken und anstehendem Gestein - dazwischen trockene Rotstraußgraswiesen mit Nardus stricta und Festuca rubra - nicht gemäht
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **120** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst**
Charakteristik:
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **121** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **030301 Sukzessionsfläche des feuchten und nassen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs**
Charakteristik: nährstoffreiche Feuchtbrache mit Salix fragilis - Angelica sylvestris, Urtica dioica dominieren Krautschicht
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **122** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **99 Erhebungsfläche unbestimmten Typs**
Charakteristik: Biotoptypen - Komplex: "Parkartige" Wiesenfläche mit Picea abies und Laubbäumen - Blöcke und anstehendes Gestein - gemäht
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **123** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**
Charakteristik: Feldgehölz mit Betula pendula und Granitblöcken
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **124** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0203 Heckenzug**
Charakteristik: Hecken mit Corylus avellana, Betula pendula, Rosa canina
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **125** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs**
Charakteristik: Trockenbrache, ca. 4 Jahre nicht gemäht, mit Dominanz von Arrhenatherum elatius, Euphorbia cyparissias, Festuca rubra, Thymus pulegioides, Hypericum perforatum, Agrostis capillaris
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **126** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs**
Charakteristik: Trockenbrache, ca. 4 Jahre nicht gemäht, mit Dominanz von Arrhenatherum elatius, Euphorbia cyparissias, Festuca rubra, Thymus pulegioides, Hypericum perforatum, Agrostis capillaris
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **127** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung**
Charakteristik: Böschung unter Hecke mit Mentha longifolia, Urtica dioica, Rubus idaeus, Rosa canina - nicht gemäht
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **128** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **99 Erhebungsfläche unbestimmten Typs**
Charakteristik: viele Felskobel mit Betula pendula, Corylus avellana, Sorbus aucuparia und Rosa canina - dazwischen verbrachende Rotschwingelwiese
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **129** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **99 Erhebungsfläche unbestimmten Typs**
Charakteristik: Felskobel mit Betula pendula, Quercus robur, Acer pseudoplatanus, Sorbus aucuparia - mit Blockburgen - dazwischen gemäht
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **130** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0209 Einzelfelsformation <1ha außerhalb von Wäldern/Forsten**
Charakteristik:
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **131** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **99 Erhebungsfläche unbestimmten Typs**
Charakteristik: schöne Magerwiese mit Calluna vulgaris, Nardus stricta, Agrostis capillaris - mit vielen Granitblöcken (Calluna vulgaris, Vaccinium myrtillus) - gemäht
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **132** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **99 Erhebungsfläche unbestimmten Typs**
Charakteristik: offenes Gehölz über Felsblöcken mit Salix caprea, Betula pendula, Corylus avellana, Acer pseudoplatanus und Pteridium aquilinum
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **133** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs**
Charakteristik: Trockenes ehemaliges Nardetum mit kleinen Böschungen - Verbrachend !: Agrostis capillaris, Festuca rubra, Arrhenatherum elatius, Hypericum perforatum, Potentilla erecta, Galium mollugo, Angelica sylvestris, Achillea millefolium, Euphorbia cyparissias - mit Gehölzaufwuchs: Betula pendula, Picea abies, Salix cinerea
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **134** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **030301 Sukzessionsfläche des feuchten und nassen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs**
Charakteristik: Feuchtbrache mit Gehölzaufwuchs: Scirpus sylvaticus, Angelica sylvestris dominieren - dazu Rubus fruticosus, Rosa canina, Salix caprea, Salix cinerea
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **135** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**
Charakteristik: Gehölzgruppe mit Betula pendula, Populus tremula, Corylus avellana, Sorbus aucuparia
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **136** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0206 Baumreihe, Allee**
Charakteristik:
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **137** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0203 Heckenzug**
Charakteristik: Baumhecke mit Granitblöcken mit Betula pendula, Sorbus aucuparia, Acer pseudoplatanus
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **138** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs**
Charakteristik: Brachfläche auf mit Arrhenatherum elatius - ohne Gehölzaufwuchs
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **139** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**
Charakteristik: Felskobel mit Betula pendula, Sorbus aucuparia
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **140** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0104 Laubwald/Laubholzforst**
Charakteristik:
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **141** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **030801 Trocken-, Halbtrockenrasen und Grusfluren einschließlich der bodensauren Halbtrockenrasen und (Silikat-)Grusfluren**
Charakteristik: Rotschwingelwiese mit Dominanz von Leontodon hispidus - krautreich - lokal mit Nardus stricta
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **142** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **030801 Trocken-, Halbtrockenrasen und Grusfluren einschließlich der bodensauren Halbtrockenrasen und (Silikat-)Grusfluren**
Charakteristik: magere Rotschwingelwiese mit Dominanz von Leontodon hispidus auf - viele Granitblöcke auf der Fläche
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **143** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs**
Charakteristik: Trockenbrache mit etwas Gehölzaufwuchs: ehemalige Rotschwingelwiese mit Nardus stricta mit Rosa canaina, Salix caprea, Betula pendula - zum ZP der Begehung nicht gemäht
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **144** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **030301 Sukzessionsfläche des feuchten und nassen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs**
Charakteristik: Feuchtbrache am Grabenrand mit Scirpus sylvaticus, Rubus idaeus uns Salix cinerea
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **145** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs**
Charakteristik: Trockenbrache mit Gehölzaufwuchs und Granitblöcken: ehemalige Rotschwingelwiese mit Nardus stricta mit Betula pendula, Sorbus aucuparia, Acer pseudoplatanus - zum Zeitpunkt der Begehung nicht gemäht
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **146** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**
Charakteristik: Feldgehölz bei Feldblöcken: Corylus avellana, Acer pseudoplatanus, Betula pendula
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **147** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland**
Charakteristik: gemähte Feuchtwiese am Bachrand mit Scirpus sylvaticus, Angelica sylvatica, Fraxinus excelsior und Salix caprea am Ufer
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **148** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0401 Stehendes Gewässer**
Charakteristik: 2 Fischteiche ohne Bewuchs mit Betula pendula und Acer pseudoplatanus am Ufer - naturnah
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **149** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0104 Laubwald/Laubholzforst**
Charakteristik:
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **150** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0203 Heckenzug**
Charakteristik: Baumhecke mit Betula pendula, Sorbus aucuparia, Acer pseudoplatanus
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **151** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **99 Erhebungsfläche unbestimmten Typs**
Charakteristik: magere Rotschwingelwiese mit vielen Granitblöcken als Dammwild-Gehege genutzt
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **152** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**
Charakteristik:
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **153** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs**
Charakteristik: Brachfläche mit Gehölzaufwuchs auf ehemaliger Rotschwingelwiese mit Nardus stricta: derzeit dominant Arrhenatherum elatius - Gehölze: Salix cinerea, Salix caprea, Betula pendula - mit Felsblöcken
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **154** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **030801 Trocken-, Halbtrockenrasen und Grusfluren einschließlich der bodensauren Halbtrockenrasen und (Silikat-)Grusfluren**
Charakteristik: magere Rotschwingelwiese mit Nardus stricta - zur Straße hin mit Grusrasen - beweidet mit Pferden
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **155** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0306 Neubewaldung/Aufforstung**
Charakteristik: ehemalige Rotschwingelwiese mit Fichtenaufforstung
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **156** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **030301 Sukzessionsfläche des feuchten und nassen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs**
Charakteristik: Feuchtbrache mit Epilobium hirsutum, Angelica sylvestris, Agrostis capillaris, Chaerophyllum hirsutum, Filipendula ulmaria, Molinia caerulea. Gehölzaufwuchs: Picea abies, Acer pseudoplatanus, Betula pendula, Salix caprea, Salix cinerea
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **157** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung**
Charakteristik: nicht gemähte Böschung mit Thymus pulegioides, Euphorbia cyparissias, Hieracium pilosella, Carlina acaulis, Nardus stricta
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **158** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland**
Charakteristik: Kleinseggenrasen mit Molinia caerulea, Eriophorum sp., Juncus effusus, Calluna vulgaris, Potentilla erecta - gemäht
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **159** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland**
Charakteristik: Feuchtwiese gemäht mit Scirpus sylvaticus, nährstoffreich
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **160** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0202 Uferbegleitgehölz**
Charakteristik: Uferbegleitgehölz an "Schwemmkanal" mit Fraxinus excelsior und Salix div. Spec
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **161** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **99 Erhebungsfläche unbestimmten Typs**
Charakteristik: Trockenbrache mit vielen Felskobel mit Gehölzinseln (Betula pendula, Sorbus aucuparia, Acer pseudoplatanus) - dazwischen Rotschwingel-Rotstraußgraswiese mit Nardus stricta - Arrhenatherum elatius, Hypericum perforatum, Thymus pulegioides, vereinzelt auch alte Obstgehölze
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **162** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **030301 Sukzessionsfläche des feuchten und nassen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs**
Charakteristik: Feuchtbrache einer ehemals nährstoffreichen Feuchtwiese mit Scirpus sylvaticus, Filipendula ulmaria, Angelica sylvestis - mit Gehölzaufwuchs: Salix div. Spec
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **163** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0306 Neubewaldung/Aufforstung**
Charakteristik: Fichtenaufforstung auf Magerwiese mit Nardus stricta, Agrostis capillaris
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **164** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0207 Markanter Einzelbaum**
Charakteristik:
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **165** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung**
Charakteristik: Böschung unter lückiger Hecke in ausgeräumten Landschaftsbereich - am Wegrand
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **166** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**
Charakteristik: Granitblöcke mit Betula pendula, Acer pseudoplatanus, Sorbus aucuparia
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **167** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**
Charakteristik: Birkenwald mit Corylus avellana und Acer pseudoplatanus auf Granitblöcken
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **168** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **030301 Sukzessionsfläche des feuchten und nassen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs**
Charakteristik: Feuchtwiesen - Brache mit Molinia caerulea - ohne Gehölzaufwuchs
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **169** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0202 Uferbegleitgehölz**
Charakteristik: Ufergehölzsaum mit Salix cinerea, Salix caprea, Corylus avellana, Fraxinus excelsior, Betula pendula
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **171** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**
Charakteristik: Feldgehölz mit Granitblöcken: Corylus avellana, Betula pendula, Acer pseudoplatanus, Sorbus aucuparia, Populus tremula
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **172** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**
Charakteristik: Steinkobel mit Betula pendula, Sorbus aucuparia, Corylus avellana
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **173** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0206 Baumreihe, Allee**
Charakteristik:
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **174** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**
Charakteristik: Felskobel mit Betula pendula, Corylus avellana, Sorbus aucuparia
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **175** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0202 Uferbegleitgehölz**
Charakteristik: lückiges Ufergehölz mit Salix caprea, Salix cinerea, Salix fragilis, Alnus glutinosa
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **177** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst**
Charakteristik:
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **178** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst**
Charakteristik:
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **180** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden**
Charakteristik: magere Waldwiesen mit Agrostis capillaris, Festuca rubra - gemäht
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **182** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**
Charakteristik:
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **183** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **99 Erhebungsfläche unbestimmten Typs**
Charakteristik: magere Rotschwingelwiese auf steilem SO-Hang mit Agrostis capillaris, Carlina acaulis, Euphrasia rostkoviana, Nardus stricta - sehr krautreich - gemäht oder beweidet - mit vielen Felskobel und Gehölzgruppen (Acer pseudoplatanus, Corylus avellana, Rosa canina)
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **184** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**
Charakteristik: Gehölzgruppe mit Granitblöcken - v.a. Fagus sylvatica, Acer pseudoplatanus, Betula pendula
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **185** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **99 Erhebungsfläche unbestimmten Typs**
Charakteristik: Osthang mit magerer Rotschwingel-Rotstraußgraswiese mit Nardus stricta - mit vielen Granitblöcken mit Betula pendula, Acer pseudoplatanus, Rosa canina und Corylus avellana
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **186** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0207 Markanter Einzelbaum**
Charakteristik:
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **187** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **99 Erhebungsfläche unbestimmten Typs**
Charakteristik: Feldkobel mit Betula pendula, Acer pseudoplatanus, Populus tremula und Gebüsch von Corylus avellana - dazwischen magere Rotschwingel-Rotstraußgraswiese
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **188** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0203 Heckenzug**
Charakteristik: Straßenböschung mit Betula pendula, Acer pseudoplatanus, Corylus avellana, Populus tremula
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **189** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0104 Laubwald/Laubholzforst**
Charakteristik:
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **190** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0202 Uferbegleitgehölz**
Charakteristik: z.T. lückiges Uferghölz, z.T. rechtsufrig an Buchenwald angrenzend mit Alnus glutinosa, Salix fragilis, Salix caprea, Prunus padus, Fraxinus exelsior, Acer pseudoplatanus
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **191** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0306 Neubewaldung/Aufforstung**
Charakteristik: Fichtenjungwuchs sowie Pflanzung von Laubgehölzen (Fagus sylvatica, Fraxinus excelsior) auf nährstoffreichem Feuchtgrünland
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **193** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0206 Baumreihe, Allee**
Charakteristik:
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **195** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0104 Laubwald/Laubholzforst**
Charakteristik:
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **196** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst**
Charakteristik:
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **197** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0105 Großwald Kampfzone/Latschenbuschwald**
Charakteristik:
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **198** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **99 Erhebungsfläche unbestimmten Typs**
Charakteristik: steiler SW-Hang mit magerer Rotschwingelwiese/ Nardetum - beweidet - mit Felskobeln und Gehölzgruppen (Betula pendula, Acer pseudoplatanus, Corylus avellana)
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **199** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**
Charakteristik:
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **200** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0104 Laubwald/Laubholzforst**
Charakteristik:
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **201** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0401 Stehendes Gewässer**
Charakteristik: Löschteich, betoniert, naturfern
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **202** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0203 Heckenzug**
Charakteristik: Hecke mit Granitblöcken: Corylus avellana, Betula pendula, Acer pseudoplatanus, Fagus sylvatica
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **203** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0306 Neubewaldung/Aufforstung**
Charakteristik: Fichtenaufforstung auf Magerwiese mit Festuca rubra, Nardus stricta
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **204** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0104 Laubwald/Laubholzforst**
Charakteristik:
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **205** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0209 Einzelfelsformation <1ha außerhalb von Wäldern/Forsten**
Charakteristik:
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **206** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **99 Erhebungsfläche unbestimmten Typs**
Charakteristik: magere Rotschwingelwiese mit Nardus stricta, Agrostis capillaris - beweidet - mit Felskobel - Gebüschgruppen mit Corylus avellana, Acer pseudoplatanus, Betula pendula
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **207** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**
Charakteristik:
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **208** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**
Charakteristik: Gehölzgruppe bei Felskobel mit Betula pendula, Corylus avellana, Acer pseudoplatanus
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **209** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0209 Einzelfelsformation <1ha außerhalb von Wäldern/Forsten**
Charakteristik: Fels/ Blockburg im Kahlschlag
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **210** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0301 Moor**
Charakteristik: Moorfläche mit Molinietum mit Betula pendula bestockt
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **211** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland**
Charakteristik: extensive Feuchtwiese von Gräben durchzogen mit einzelnen Granitblöcken - Anklänge an Niedermoor mit Andromeda polifolia, Nardus stricta, Potentilla erecta, Juncus effusus, Calycocorsus stipitatus, Persicaria bistorta, Cirsium palustre, Molinia caerulea, Vaccinium myrtillus - mit Torfmoosen
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **213** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0207 Markanter Einzelbaum**
Charakteristik:
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **214** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**
Charakteristik: Feldgehölz über Steinkobel mit Betula pendula, Acer pseudoplatanus
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **215** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0208 Trockenmauer, Lesesteinmauer und -wall**
Charakteristik: Lesesteinmauer mit Betula pendula, Acer pseudoplatanus
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **216** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0209 Einzelfelsformation <1ha außerhalb von Wäldern/Forsten**
Charakteristik:
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **217** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0209 Einzelfelsformation <1ha außerhalb von Wäldern/Forsten**
Charakteristik:
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **218** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**
Charakteristik: Steinkobel mit Betula pendula, Acer pseudoplatanus, Corylus avellana
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **219** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0209 Einzelfelsformation <1ha außerhalb von Wäldern/Forsten**
Charakteristik:
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **220** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0206 Baumreihe, Allee**
Charakteristik:
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **222** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**
Charakteristik: Blockburgen mit Betula pendula, Acer pseudoplatanus
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **223** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **99 Erhebungsfläche unbestimmten Typs**
Charakteristik: magere Rotschwingelwiese mit Nardus stricta, beweidet oder gemäht mit Blockburgen und großen Einzelfelsen sowie Gehölzgruppen mit Betula pendula, Corylus avellana, Acer pseudoplatanus
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **224** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**
Charakteristik: Feldgehölz mit Blockburgen und Einzelfelsen mit Betula pendula, Acer pseudoplatanus, Corylus avellana
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **225** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0209 Einzelfelsformation <1ha außerhalb von Wäldern/Forsten**
Charakteristik: Einzelblöcke mit Betula pendula
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **226** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0104 Laubwald/Laubholzforst**
Charakteristik:
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **227** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0301 Moor**
Charakteristik: Molinietum mit Nardus stricta, Calluna vulgaris, Carex echinata - Felsblöcke mit Vaccinium myrtillus - Torfmoose - lange nicht gepflegt und verbuschend mit Salix cinerea, Betula pendula, Populus tremula
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **228** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs**
Charakteristik: ehemalige Rotschwingelwiese mit vielen Felsblöcken und Gehölzaufwuchs: Betula pendula, Populus tremula, Rosa canina
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **229** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0306 Neubewaldung/Aufforstung**
Charakteristik: Fichtenaufforstung in Goldhaferwiese
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **231** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0306 Neubewaldung/Aufforstung**
Charakteristik: Fichtenaufforstung in ehemaligem Laubwald
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **232** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0209 Einzelfelsformation <1ha außerhalb von Wäldern/Forsten**
Charakteristik: Blockburgen mit Corylus avellana, Betula pendula und vereinzelt mit Obstgehölzen
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **233** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0203 Heckenzug**
Charakteristik: Hecke neben Zufahrt mit Betula pendula, Acer pseudoplatanus, Corylus avellana
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **234** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0301 Moor**
Charakteristik: Moorwald mit Pinus sylvestris, Betula pendula - Molinietum
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **235** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland**
Charakteristik: gemähte Feuchtwiese/ Niedermoor mit Carex nigra, Juncus effusus, Carex echinata, Cirsium palustre, Viola palustris, Scirpus sylvaticus, Angelica sylvestris, Potentilla erecta - mit Granitblöcken (Calluna vulgaris, Vaccinium myrtillus)
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **236** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0209 Einzelfelsformation <1ha außerhalb von Wäldern/Forsten**
Charakteristik:
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **237** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0203 Heckenzug**
Charakteristik: Böschung über Felsblöcken mit Betula pendula, Corylus avellana, Acer pseudoplatanus
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **238** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0203 Heckenzug**
Charakteristik: Hecke am Wegrand mit Betula pendula, Populus tremula, Corylus avellana
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **239** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0209 Einzelfelsformation <1ha außerhalb von Wäldern/Forsten**
Charakteristik:
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **241** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**
Charakteristik: Feldgehölz mit Granitblöcken mit Betula pendula, Acer pseudoplatanus, Fagus sylvatica
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **244** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0306 Neubewaldung/Aufforstung**
Charakteristik: junge Aufforstung auf nährstoffreichem Grünland
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **245** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **030301 Sukzessionsfläche des feuchten und nassen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs**
Charakteristik: Feuchtbrache - verbuscht mit Salix cinerea, Betula pendula, Picea abies: im Unterwuchs Rubus fruticosus, Chaerophyllum hirsutum, Scirpus sylvaticus
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **246** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**
Charakteristik: Feldgehölz mit Jägerstand und Granitblock; Betula pendula, Acer pseudoplatanus, Fagus sylvatica
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5000** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **030301 Sukzessionsfläche des feuchten und nassen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs**
Charakteristik: Gebüschgruppe auf ehemaligem Waldstandort mit Quercus robur, Corylus avellana, Rubus idaeus, Lonicera xylosteum, Picea abies, Betula pendula, Acer pseudoplatanus, Alnus incana, Molinia caerulea in der Krautschicht - lokal auch trockenere Bereiche mit Thymus pulegioides, Euphorbia cyparissias - Strauchschicht von Alnus incana dominiert
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5001** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland**
Charakteristik: schmaler Streifen - nährstoffreiche Geländesenke bzw. beginnender Wiesengraben - gemäht und Herbstweide
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5002** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst**
Charakteristik:
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5003** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0402 Fließendes Gewässer**
Charakteristik: Oberlauf: Wiesengraben
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5004** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0306 Neubewaldung/Aufforstung**
Charakteristik: ehemalige Hochstaudenflur bzw. Waldsimsensumpf mit Carex brizoides - Aufforstung mit Picea abies
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5005** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **030801 Trocken-, Halbtrockenrasen und Grusfluren einschließlich der bodensauren Halbtrockenrasen und (Silikat-)Grusfluren**
Charakteristik: flachgründige, südexponierte Wiesenfläche mit Nardus stricta, Calluna vulgaris, Leontodon hispidus, Hieracium pilosella, Briza media, Agrostis capillaris, Achillea millefolium, Thymus pulegioides, Festuca rubra, Euphorbia cyparissias, Dianthus deltoides
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5006** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0209 Einzelfelsformation <1ha außerhalb von Wäldern/Forsten**
Charakteristik: Felsblock mit Wollsackverwitterung - Gehölzaufwuchs mit Betula pendula, Corylus avellana, Acer pseudoplatanus, Populus tremula, Juniperus communis, Prunus spinosa, Quercus robur, Crataegus monogyna - in der KS mit Moosen und Flechten, Vaccinium myrtillus und Grusrasenvegetation
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5007** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0203 Heckenzug**
Charakteristik: Corylus avellana dominiert, Betula pendula, Populus tremula, Picea abies, Acer pseudoplatanus, Prunus spinosa, Pinus sylvestris, Quercus robur - Strauchhecke mit Einzelbäumen
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5008** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0203 Heckenzug**
Charakteristik: Corylus avellana dom. Hecke mit Acer pseudoplatanus
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5009** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0203 Heckenzug**
Charakteristik: Corylus avellana dominierte Hecke
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5010** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0209 Einzelfelsformation <1ha außerhalb von Wäldern/Forsten**
Charakteristik: Steinkobel mit Betula pendula, Corylus avellana, Fraxinus excelsior, Populus tremula, Sambucus racemosa - moos- und flechtenreich - in der KS mit Grusrasenvegetation mit Nardus stricta
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5011** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0209 Einzelfelsformation <1ha außerhalb von Wäldern/Forsten**
Charakteristik: sehr schöner Steinkobel mit niedrigen Gehölzen (Obstgehölz, Crataegus monogyna, Vaccinium myrtillus, Sorbus aucuparia, Juniperus communis, Populus tremula) - moos und flechtenreich - mehrere größere Blöcke
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5012** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0209 Einzelfelsformation <1ha außerhalb von Wäldern/Forsten**
Charakteristik: anstehender Fels sowie kleinere Blöcke - Populus tremula und Corylus avellana dominieren, Sambucus racemosa - in der Krautschicht Thymus pulegioides und Calluna vulgaris
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5013** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung**
Charakteristik: Böschung mit einzelnen Gehölzen (Quercus robur) - moosreich - Vaccinium myrtillus, Campanula cochlearifolia, Knautia maxima, Agrostis capillaris, Centaurea jacea, Festuca rubra, Athyrium filix femina
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5014** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**
Charakteristik: Haselgebüsch (Corylus avellana)
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5015** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**
Charakteristik: Corylus avellana, Betula pendula, Populus tremula, Salix appendiculata
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5016** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs**
Charakteristik: Alnus incana, Hybridpappel, Corylus avellana, Acer pseudoplatanus als Gehölzaufwuchs - in der Krautschicht: Hieracium pilosella, Fragaria vesca, Euphorbia cyparissias, Hypericum perforatum, Festuca rubra
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5017** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**
Charakteristik: Gebüschgruppe mit Einzelblöcken: Corylus avellana dominiert, Betula pendula, Quercus robur, Acer pseudoplatanus, Fraxinus excelsior, Populus tremula
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5018** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**
Charakteristik: Corylus avellana dominierte Gebüschgruppe
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5019** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**
Charakteristik: Corylus avellana dom. Gebüschgruppe mit Obstgehölz
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5020** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0209 Einzelfelsformation <1ha außerhalb von Wäldern/Forsten**
Charakteristik: Große Felsblöcke - moos- und flechtenreich - Corylus avellana dominiert die Strauchschicht, Larix decidua, Betula pendula, Populus tremula, Prunus avium in der Baumschicht; in der Krautschicht: Thymus pulegioides, Agrostis capillaris, Euphorbia cyparissias, Hieracium pilosella
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5021** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**
Charakteristik: Gebüschgruppe mit Corylus avellana, Betula pendula
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5022** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**
Charakteristik: Betula pendula, Acer pseudoplatanus, Picea abies
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5023** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**
Charakteristik: Quercus robur, Betula pendula, Populus tremula, Sorbus aucuparia - kleinere Felsblöcke
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5024** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0203 Heckenzug**
Charakteristik: Corylus avellana dominierte Hecke
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5026** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung**
Charakteristik: Thymus pulegioides dominiert, Achillea millefolium, Agrostis capillaris, Vaccinium myrtillus, Lotus corniculatus, Sedum maximum, Hieracum pilosella, Festuca rubra, Clinopodium vulgare - vereinzelt Rosa sp., Crataegus monogyna
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5027** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung**
Charakteristik: Thymus pulegioides dominiert, Achillea millefolium, Agrostis capillaris, Vaccinium myrtillus, Lotus corniculatus, Sedum maximum, Hieracum pilosella, Festuca rubra, Clinopodium vulgare - vereinzelt Rosa sp., Crataegus monogyna
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5028** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0203 Heckenzug**
Charakteristik: lückige Hecke mit Corylus avellana, Betula pendula, Prunus avium, Crataegus monogyna - im Unterwuchs Vaccinium myrtillus, Agrostis capillaris, Euphorbia cyparissias, Thymus pulegioides, Sedum sp.
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5029** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**
Charakteristik: Corylus avellana dom. Gehölzgruppe mit Betula pendula
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5030** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0203 Heckenzug**
Charakteristik: lückige Strauchhecke mit Crataegus monogyna, Acer pseudoplatanus, Betula pendula, Rosa canina, Rubus idaeus, Alnus incana, Sorbus aucuparia
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5031** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0306 Neubewaldung/Aufforstung**
Charakteristik: Aufforstung mit Piciea abies und Ziergehölzen auf Grünland
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5032** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**
Charakteristik: Strauch dominierte Hecke mit Corylus avellana, Rosa canina, Betula pendula, Crataegus monogyna, Acer pseudoplatanus, Populus tremula
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5033** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0203 Heckenzug**
Charakteristik: Corylus avellana dominiert, Crataegus monogyna, Prunus avium, Acer pseudoplatanus
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5034** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0203 Heckenzug**
Charakteristik: einzelne Blöcke unter Quercus robur, Corylus avellana, Sambucus nigra, Crataegus monogyna, Fraxinus excelsior
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5035** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0306 Neubewaldung/Aufforstung**
Charakteristik: Aufforstung mit Fichte auf Fettwiese
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5036** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0209 Einzelfelsformation <1ha außerhalb von Wäldern/Forsten**
Charakteristik: Felsblöcke mit Prunus spinosa, Corylus avellana, Prunus avium - in der Krautschicht Sedum sp., Euphorbia cyparissias, Fragaria vesca, Potentilla erecta, Hypericum perforatum, Thymus pulegioides
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5037** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **030801 Trocken-, Halbtrockenrasen und Grusfluren einschließlich der bodensauren Halbtrockenrasen und (Silikat-)Grusfluren**
Charakteristik: flachgründiger Boden mit anstehendem Gestein mit Thymus pulegioides, Sedum sp., Prunus spinosa, Crataegus monogyna, Clinopodium vulgare, Euphorbia cyparissias, Galium verum, Carlina acaulis, Festuca rubra
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5038** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung**
Charakteristik: Böschung unter Hecke
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5039** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0203 Heckenzug**
Charakteristik: Hecke auf Böschung, Corylus avellana dominiert, Prunus avium
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5040** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0209 Einzelfelsformation <1ha außerhalb von Wäldern/Forsten**
Charakteristik: Steinkobel, große Einzelblöcke mit Corylus avellana, Crataegus monogyna, Prunus spinosa, Rubus fruticosa - in der KS mit Sedum sp., Clinopodium vulgare, Avenella flexuosa, Agrostis capillaris, Senecio fuchsii, Euphorbia cyparissias
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5041** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0203 Heckenzug**
Charakteristik: Hecke mit Corylus avellana, Sambucus racemosa, Quercus robur, Sambucus nigra, Betula pendula, Acer pseudoplatanus
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5042** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0203 Heckenzug**
Charakteristik: 2 Baumhecken auf Geländeböschungen: Quercus robur dominiert, Prunus avium, Corylus avellana, Crataegus monogyna, Acer pseudoplatanus
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5043** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0203 Heckenzug**
Charakteristik: Alnus glutinosa dominiert, Quercus robur, Sambucus nigra
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5044** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0402 Fließendes Gewässer**
Charakteristik: Wiesengraben im Oberlauf - stark verkrautet - begleitende Hochstaudenflur - wasserführend - Sohlbreite ca. 50 cm - am Beginn verrohrt
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5045** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland**
Charakteristik: schmaler Wiesenstreifen entlang Grabengerinne mit Festuca rubra, Molinia caerulea, Leontodon autumnalis, Alchemilla vulgaris, Heracleum sphondyleum, Daucus carota
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5046** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0202 Uferbegleitgehölz**
Charakteristik: lückiges Ufergehölz an Wiesengraben: Alnus glutinosa dominiert, Fraxinus excelsior, Salix caprea, Corylus avellana, Acer pseudoplatanus - in der Krautschicht: Cirsium oleraceum, Molinia caerulea, Dactylis glomerata, Filipendula ulmaria, Rubus idaeus
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5047** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0302 Großröhricht und Schilfröhricht**
Charakteristik:
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5048** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0203 Heckenzug**
Charakteristik: Salix caprea dominiert, Hybridpappel, Betula pendula, Populus tremula
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5049** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **030801 Trocken-, Halbtrockenrasen und Grusfluren einschließlich der bodensauren Halbtrockenrasen und (Silikat-)Grusfluren**
Charakteristik: Silene vulgaris, Thymus pulegioides, Euphorbia cyparissias, Campanula cochlearifolia, Fragaria vesca, Plantago lanceolata, Leontodon hispidus, Carlina acaulis, Avenula pubescens
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5050** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0203 Heckenzug**
Charakteristik: Corylus avellana dominiert, Quercus robur, Sorbus aucuparia, Prunus spinosa
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5051** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung**
Charakteristik: Carlina acaulis, Agrostis capillaris, Thymus pulegioides, Arrhenatherum elatius
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5052** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0203 Heckenzug**
Charakteristik: Hecke auf Böschung: Betula pendula, Acer pseudoplatanus, Corylus avellana, Quercus robur, Crataegus monogyna, Rosa sp.
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5053** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung**
Charakteristik: Böschung unter dichter Hecke
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5054** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0203 Heckenzug**
Charakteristik: lückige Hecke auf Böschung mit Pinus sylvestris, Betula pendula, Corylus avellana, Acer pseudoplatanus, Crataegus monogyna
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5055** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung**
Charakteristik: Böschung mit Magerwiesenvegetation: Carlina acaulis, Campanula cochlearifolia, Thymus pulegioides, Campanula persicifolia, Briza media, Galium verum, Euphorbia cyparissias, Sedum sp.
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5056** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden**
Charakteristik: mesophiles Grünland mit trockenen Bereichen: Plantago lanceolata, Leontodon hispidus, Festuca rubra, Lotus corniculatus, Trisetum flavescens, Achillea millefolium
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5057** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung**
Charakteristik: Böschung mit Magerwiesenvegetation und Laubwald
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5059** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden**
Charakteristik: mesophiles Grünland im Übergang zur Fettwiese: Plantago lanceolata, Leontodon hispidus, Ranunculus repens, Thymus pulegioides (lokal), Alchemila vulgaris, Trifolium repens, Vicia cracca, Dactylis glomerata, Knautia arvensis
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5060** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0306 Neubewaldung/Aufforstung**
Charakteristik: ehemalige Wiese, Aufforstung mit Picea abies
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5061** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0203 Heckenzug**
Charakteristik: Corylus avellana dominiert, Betula pendula, Picea abies, Populus tremula, Prunus spinosa, Quercus robur, Prunus avium, Crataegus monogyna - mit größeren Blöcken
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5062** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung**
Charakteristik: Böschung unter Strauchhecke
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5063** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0304 Sukzessionsfläche in ehemaligen Intensivgebieten**
Charakteristik: Gehölzaufwuchs auf ehemaliger Wiese: Picea abies, Hybridpappeln, Corylus avellana, Crataegus monogyna/ in Teilbereichen feucht mit Juncus effusus und Molinia caerulea - überwiegend mit Trifolium repens, Alchemilla vulgaris, Phleum pratense, Arrhenatherum elatius, Clinopodium vulgare, Ranunculus acris, Alopecurus pratensis, Dactylis glomerata, Heracleum sphondyleum, Rumex obtusifolius
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5064** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0203 Heckenzug**
Charakteristik: Hecke auf Böschung mit Quercus robur, Populus tremula, Corylus avellana, Acer pseudoplatanus, Fagus sylvatica, Betula pendula, Pinus sylvestris
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5065** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung**
Charakteristik: Böschung mit Magerwiesenvegetation und einzelnen Gehölzen: Quercus robur, Acer pseudoplatanus - mit Hypochoeris radicata, Vaccinium myrtillus, Euphorbia cyparissias, Campanula persicifolia, Thymus pulegioides, Leucanthemum ircutianum, Carlina acaulis, Lotus corniculatus, Avenula pubescens
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5067** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0306 Neubewaldung/Aufforstung**
Charakteristik: Aufforstung mit Picea abies auf Wiese
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5068** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0209 Einzelfelsformation <1ha außerhalb von Wäldern/Forsten**
Charakteristik:
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5069** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **030801 Trocken-, Halbtrockenrasen und Grusfluren einschließlich der bodensauren Halbtrockenrasen und (Silikat-)Grusfluren**
Charakteristik: Leontodon hispidus, Nardus stricta, Festuca rubra, Carlina acaulis, Leontodon autumnalis, Trifolium repens, Trifolium pratense, Alchemilla vulgaris, Vaccinium myrtillus, Hieracium pilosella
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5070** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden**
Charakteristik: Nardus stricta, Festuca rubra, Ranunculus repens, Plantago lanceolata, Leontodon hispidus, Leontodon autumnalis, Trifolium repens, Taraxacum officinalis, Hypochoeris radicata
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5071** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **99 Erhebungsfläche unbestimmten Typs**
Charakteristik: mesophile Wiese mit trockeneren und feuchteren sowie fetteren Bereichen: trocken: Agrostis capillaris, Thymus pulegioides, Nardus stricta, Knautia arvensis, Veronica officinalis/ mesophil: Leontodon hispidus, Leontodon autumnalis, Plantago lanceolata, Alchemilla vulgaris, Arrhenatherum elatius, Phleum pratense/ feucht: Cirsium palustre, Juncus effusus, Holcus lanatus, Valeriana dioica, Eriophorum angustifolium, Festuca rubra, Nardus stricta, Molinia caerulea
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5072** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0401 Stehendes Gewässer**
Charakteristik: Fischteich eingezäunt, Ufersicherung mit Holzbrettern, keine Flachwasserzone, Hangwasser durch Drainage eingeleitet
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5073** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland**
Charakteristik: Waldsimsenversumpfung (Scirpus sylvaticus)
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5074** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung**
Charakteristik: teilweise moosreiche Böschung mit 2 Einzelbäumen: Acer pseudoplatanus/ flechten- und moosreiche Rohbodenbereiche, Avenella flexuosa, Calluna vulgaris, Vaccinium myrtillus, Festuca rubra, Luzula luzoloides, Betula pendula (Krautschicht)
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5076** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0306 Neubewaldung/Aufforstung**
Charakteristik: Aufforstung auf ext. Grünland - ehemals Pflegeausgleichsfläche
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5077** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0203 Heckenzug**
Charakteristik: Corylus avellana dominierte Strauchhecke
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5078** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **99 Erhebungsfläche unbestimmten Typs**
Charakteristik: stark reliefierte Fettwiese mit Findlingen
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5079** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0203 Heckenzug**
Charakteristik: lückige Hecke mit Betula pendula, Sorbus aucuparia, Corylus avellana, Quercus robur
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5080** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung**
Charakteristik: Böschung unter Hecke
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5081** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung**
Charakteristik: Böschung mit Einzelbüschen (Corylus avellana, Sambucus nigra) mit Vaccinium myrtillus, Briza media, Festuca rubra, Avenella flexuosa, Campanula persicifolia, Fragaria vesca
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5082** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**
Charakteristik: Feldgehölz mit einzelnen Felsblöcken mit Picea abies, Acer pseudoplatanus, Betula pendula, Populus tremula, Corylus avellana, Prunus spinosa, Sambucus nigra, Rosa sp., Quercus robur
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5083** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **99 Erhebungsfläche unbestimmten Typs**
Charakteristik: vermooste Wiese mit Findlingen: Hypericum perforatum, Achillea millefolium, Alchemilla vulgaris, Arrhenatherum elatius, Campanula patula, Trifolium repens, Trifolium pratense, Heracleum sphonyleum, Leontodon hispidus, Vicia craca, Vaccinium myrtillus auf moos- und flechtenreichen Findlingen
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5084** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **99 Erhebungsfläche unbestimmten Typs**
Charakteristik: ehemalige Wiese mit Fichtenaufforstung
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5085** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0203 Heckenzug**
Charakteristik: Eichen dominierte Baumhecke mit Quercus robur, Corylus avellana, Acer pseudoplatanus, Picea abies, Rosa sp., Betula pendula, Salix caprea
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5086** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**
Charakteristik: eingezäunte Gehölzgruppe mit randlicher Aufforstung mit Picea abies/ Corylus avellana, Betula pendula, Acer pseudoplatanus, Pinus sylvestris, Sorbus aucuparia, Granitblöcke
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5087** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **99 Erhebungsfläche unbestimmten Typs**
Charakteristik: stark vermooste Wiese mit Hypericum perforatum, Achillea millefolium, Alchemilla vulgaris, Arrhenatherum elatius, Campanula patula, Trifolium repens, Trifolium pratense, Heracleum sphonyleum, Leontodon hispidus, Vicia craca
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5088** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden**
Charakteristik: Glatthaferwiese mit Findlingen - moosreich - mit Achillea millefolium, Hypochoeris radicata, Arrhenatherum elatius, Lotus corniculatus, Campanula patula, Phleum pratense, Plantago lanceolata, Fragaria vesca, Alchemilla vulgaris, Thymus pulegioides, Avenella flexuosa
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5089** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0209 Einzelfelsformation <1ha außerhalb von Wäldern/Forsten**
Charakteristik: Größere Felsblöcke mit Betula pendula, Quercus robur, Corylus avellana/ Krautschicht mit Sedum sp., Fragaria vesca, Vaccinium myrtillus, Potentilla erecta, Agrostis capillaris - moos- und flechtenreich auf Blöcken
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5091** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0306 Neubewaldung/Aufforstung**
Charakteristik: randliche Aufforstung mit Picea abies; Vornutzung Wiese
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5092** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung**
Charakteristik: Geländeböschung mit Einzelbüschen (Corylus avellana, Alnus viridis) mit Avenella flexuosa, Thymus pulegioides, Galium verum, Vaccinium myrtillus, Campanula patula - moosreich - Ablagerung von Bauschutt
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5093** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0203 Heckenzug**
Charakteristik: 3 Hecken dominiert von Corylus avellana mit Acer pseudoplatanus
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5094** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung**
Charakteristik: Erdböschung mit schütterem Bewuchs: Euphorbia cyparissias, Hypericum perforatum, Vaccinium myrtillus, Galium verum, Thymus pulegioides, Campanula persicifolia, Fragaria vesca, Knautia arvensis, Sedum sp., Carlina acaulis, Verbascum sp.
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5095** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**
Charakteristik: Drei Gehölzgruppen mit Corylus avellana, Betula pendula, Acer pseudoplatanus
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5096** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**
Charakteristik: 2 Gebüschgruppen: Corylus avellana dominiert, Sorbus aucuparia
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5097** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0203 Heckenzug**
Charakteristik: lückige Hecke auf Geländeböschung mit Corylus avellana, Betula pendula, Quercus robur
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5098** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung**
Charakteristik: moosreiche Böschung mit Avenella flexuosa, Quercus robur in der Krautschicht
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5099** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0203 Heckenzug**
Charakteristik: Hecke auf Geländeböschung mit Corylus avellana, Betula pendula, Quercus robur (Krautschicht), Alnus viridis, Salix caprea
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5100** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung**
Charakteristik: Böschung unter Hecke mit Deschampsia caespitosa, Avenella flexuosa, Agrostis capillaris, Dactylis glomerata
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5101** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0306 Neubewaldung/Aufforstung**
Charakteristik: Fichten - Aufforstung auf ehemaliger Wiese mit einzelnen Laubbäumen
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5102** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0203 Heckenzug**
Charakteristik: Hecke übergehend in Waldrand mit Betula pendula, Sorbus aucuparia, Alnus viridis, Prunus avium, Quercus robur, Corylus avellana, Salix caprea - mit kleineren Granitblöcken
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5103** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0203 Heckenzug**
Charakteristik: Strauchdominierte Hecke auf Geländeböschung: Corylus avellana dominiert, Sorbus aucuparia, Quercus robur, Sambucus racemosa, Betula pendula
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5104** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung**
Charakteristik: Luzula campestris, Epilobium sp., Rubus fruticosus, Avenella flexuosa, Agrostis capillaris
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5105** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **99 Erhebungsfläche unbestimmten Typs**
Charakteristik: "Mooswiese": Dactylis glomerata, Ranunculus repens, Festuca rubra, Trifolium repens, - mit Findlingen - Moose erreichen hohe Deckungsgrade
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5106** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0306 Neubewaldung/Aufforstung**
Charakteristik: Aufforstung mit Picea abies - Vornutzung Wiese - einzelne Laubgehölze
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5107** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland**
Charakteristik: Grabenvernässung mit Scirpus sylvaticus, Juncus effusus, Filipendula ulmaria, Rumex obtusifolius, Persicaria bistorta, Cirsium oleraceum, Ranunculus repens, Lysimachia nemorum
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5108** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0402 Fließendes Gewässer**
Charakteristik: typisches Wiesengerinne: wasserführend, Sohlbreite 30-50 cm, Sohle Feinkies - teilweise stark verkrautet, gestreckte Linienführung, teilweise bis zu 1 m eingetieft, kleine natürliche Abstürze - bereichsweise verrohrt
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5109** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0401 Stehendes Gewässer**
Charakteristik: eingezäunter Fischteich - keine Uferstruktur, keine Sohlstruktur
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5110** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland**
Charakteristik: nährstoffreiche Feuchtwiese am Gewässerrand mit Juncus effusus, Molinia caerulea, Persicaria bistorta, Scirpus sylvaticus, Filipendula ulmaria, Cirsium oleraceum, Holcus lanatus, Nardus stricta - einzelne Weiden am Gewässerrand
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5111** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0209 Einzelfelsformation <1ha außerhalb von Wäldern/Forsten**
Charakteristik: Findling mit Acer pseudoplatanus, Corylus avellana, Crataegus monogyna
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5112** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung**
Charakteristik: Geländeböschugen mit einzelnen Sträuchern (Betula pendula, Salix caprea) - Arrhenatherum elatius, Agrostis capillaris, Galium mollugo, Achillea millefolium, Avenella flexuosa, Festuca rubra, Vaccinium myrtillus, moosreich
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5113** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0203 Heckenzug**
Charakteristik: Böschung mit Hecke: Acer pseudoplatanus, Corylus avellana, Salix sp., Betula pendula
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5114** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung**
Charakteristik: Arrhenatherum elatius, Agrostis capillaris, Avenella flexuosa, Festuca rubra, Vaccinium myrtillus, Calluna vulgaris
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5115** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung**
Charakteristik: Böschung mit einzelnen Sträuchern: Salix caprea, Betula pendula, Picea abies - Vaccinium myrtillus dominiert, Agrostis capillaris, Arrhenatherum elatius
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5116** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**
Charakteristik: kleine Blöcke mit Quercus robur, Populus tremula, Picea abies, Crataegus monogyna - Ablagerung von Bauschutt
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5117** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **030801 Trocken-, Halbtrockenrasen und Grusfluren einschließlich der bodensauren Halbtrockenrasen und (Silikat-)Grusfluren**
Charakteristik: Thymus pulegioides, Lotus corniculatus, Plantago lanceolata, Leontodon hispidus, Leontodon autumnalis, Festuca rubra
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5118** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**
Charakteristik: Betula pendula, Picea abies, Pinus sylvestris, Fagus sylvatica, Populus tremula, Quercus robur auf Felsblöcken
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5119** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung**
Charakteristik: Böschung zwischen Wiese und Acker: Agrostis capillaris, Thymus pulegioides, Calluna vulgaris, Euphorbia cyparissias, Avenella flexuosa, Pimpinella major, Hypericum perforatum - mit einzelnen Sträuchern: Crataegus monogyna
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5120** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**
Charakteristik: Picea abies, Fagus sylvatica, Corylus avellana, Rubus fruticosus auf tw. großen Blöcken
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5121** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0203 Heckenzug**
Charakteristik: Corylus avellana dominierte Hecke mit einzelnen großen Blöcken: Pinus sylvestris, Betula pendula,Quercus robur, Crataegus monogyna, Prunus spinosa, Acer pseudoplatanus
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5122** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs**
Charakteristik: verbuschender Waldsaum mit Pioniergehölzen: Alopecurus pratensis, Arrhenatherum elatius, Lotus corniculatus, Alchemilla vulgaris, Euphorbia cyparissias, Fragaria vesca, Agrostis capillaris, Populus tremula, Betula pendula, Prunus spinosa
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5123** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0203 Heckenzug**
Charakteristik: lückige Hecke mit Prunus spinosa, Corylus avellana
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5124** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung**
Charakteristik: Sedum sp., Rubus idaeus, Thymus pulegioides, Clinopodium vulgare, Verbascum sp., Rosa sp., Euphorbia cyparissias, Chelodonium majus
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5125** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0203 Heckenzug**
Charakteristik: Corylus avellana dominiert, Quercus robur, Sorbus aucuparia
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5126** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung**
Charakteristik: Hieracium pilosella, Vaccinium myrtillus, Euphorbia cyparissias - teilweise auf Steinwall verlaufend
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5127** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **030801 Trocken-, Halbtrockenrasen und Grusfluren einschließlich der bodensauren Halbtrockenrasen und (Silikat-)Grusfluren**
Charakteristik: Magerwiese am Waldrand mit Agrostis capillaris, Thymus pulegioides, Campanula patula, Alchemilla vulgaris, Vaccinium myrtillus, Lotus corniculatus, Hieracium pilosella, Festuca rubra, Carlina acaulis, Betula pendula (Krautschicht)
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5128** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung**
Charakteristik: Thymus pulegioides, Euphorbia cyparissias, Calluna vulgaris, Vaccinium myrtillus, Arrhenatherum elatius, Agrostis capillaris
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5129** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0203 Heckenzug**
Charakteristik: lückige Hecke: Corylus avellana, Betula pendula, Quercus robur, Picea abies, Crataegus monogyna
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5130** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland**
Charakteristik: Muldenvernässung - nährstoffreich mit Scirpus sylvaticus, Juncus effusus
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5131** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0203 Heckenzug**
Charakteristik: Corylus avellana dom. Hecke - an Gemeindegrenze verlaufend
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5132** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0208 Trockenmauer, Lesesteinmauer und -wall**
Charakteristik: Lesesteinmauer
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5133** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**
Charakteristik: Kieferndominiertes Feldgehölz mit einzelnen großen Granitblöcken: Pinus sylvestris, Prunus avium, Acer pseudoplatanus, Rubus fruticosus, Picea abies
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5134** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0203 Heckenzug**
Charakteristik: Corylus avellana dom. Hecke mit Betula pendula, Populus tremula - teilweise an Gemeindegrenze
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5135** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0306 Neubewaldung/Aufforstung**
Charakteristik: Aufforstung auf ehemaliger Feuchtwiese - auf 4 Seiten von Wald umgeben - bereichsweise eingezäunt - Aufforstung mit Picea abies, Abies alba und teilweise Laubgehölzen
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5136** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0402 Fließendes Gewässer**
Charakteristik: Grabengerinnne am Waldrand - nicht wasserführend zum ZP der Begehung, Breite ca. 40 cm, Sohlmaterial erdig
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5137** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**
Charakteristik: Gebüschgruppe mit Betula pendula, Rubus idaeus, Sorbus aucuparia, Quercus robur, Corylus avellana, Alnus viridis, Salix caprea, Pinus sylvestris
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5138** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0203 Heckenzug**
Charakteristik: Salix fragilis, Sambucus nigra, Corylus avellana
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5139** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung**
Charakteristik: Vaccinium myrtillus, Sedum sp., Hypericum perforatum, Knautia arvensis, Avenella flexuosa, Festuca rubra, Pimpinella saxifraga, Thymus pulegioides, Fragaria vesca
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5140** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0203 Heckenzug**
Charakteristik: Betula pendula, Salix sp., Sorbus aucuparia, Acer pseudoplatanus, Alnus viridis
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5141** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0203 Heckenzug**
Charakteristik: Corylus avellana dominierte Hecke
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5142** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung**
Charakteristik: Campanula persicifolia, Knautia arvensis, Euphorbia cyparissias, Campanula rotundifolia, Thymus pulegioides, Fragaria vesca, Carlina acaulis, Pimpinella saxifraga, Euphrasia rostkoviana, Hypericum perforatum, Agrostis capillaris, Luzula luzoloides
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5143** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0203 Heckenzug**
Charakteristik: Betula pendula, Rubus fruticosus, Corylus avellana (dominiert), Acer pseudoplatanus, Sorbus aucuparia, Quercus robur, Picea abies
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5144** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**
Charakteristik: Gebüschgruppe mit kleinen Blöcken mit Prunus spinosa, Quercus robur, Fraxinus excelsior, Crataegus monogyna, Prunus avium, Magerwiesenvegetation mit viel Calluna vulgaris
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5145** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0401 Stehendes Gewässer**
Charakteristik: kleiner Fischteich - naturfern - am Ufer Picea abies und "Silberfichte"
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5146** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0402 Fließendes Gewässer**
Charakteristik: Wiesengraben mit begleitender Ufer-Hochstaudenflur, Sohle Kies, Sohlbreite bis 30 cm
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5147** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland**
Charakteristik: nährstoffreicher Feuchtwiesenstreifen mit Cirsium oleraceum, Filipendula ulmaria, Persicaria bistorta, Caltha palustris, Chaerophyllum hirsutum, Scirpus sylvaticus
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5148** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **030801 Trocken-, Halbtrockenrasen und Grusfluren einschließlich der bodensauren Halbtrockenrasen und (Silikat-)Grusfluren**
Charakteristik: Leontodon hispidus, Leontodon autumnalis, Plantago lanceolata, Nardus stricta, Festuca rubra, Thymus pulegioides, Hieracium pilosella, Alchemilla vulgaris, Vaccinium myrtillus, Campanula patula - Deckung bereichsweise nur ca. 60 Prozent - am Waldrand
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5149** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**
Charakteristik: Pinus sylvestris, Quercus robur, Populus tremula, Rosa canina, Acer pseudoplatanus, Betula pendula, Corylus avellana
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5150** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0306 Neubewaldung/Aufforstung**
Charakteristik: Aufforstung auf ehemaliger Feuchtwiese mit Picea abies
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5151** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0206 Baumreihe, Allee**
Charakteristik: Quercus robur
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5152** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung**
Charakteristik: Böschung mit Einzelgehölzen (Quercus robur, Crataegus monogyna). In der Krautschicht: Quercus robur, Knautia arvensis, Briza media, Agrostis capillaris, Festuca rubra, Euphorbia cyparissias, Luzula luzoloides, Hieracium pilosella
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5153** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**
Charakteristik: Betula pendula, Quercus robur, Corylus avellana, Populus tremula, Sorbus aucuparia - einzelne kleinere Blöcke
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5154** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung**
Charakteristik: Vaccinium myrtillus, Potentilla erecta, Ranunculus repens, Agrostis capillaris, Festuca rubra, moosreich
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5155** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung**
Charakteristik: Böschung unter Baumhecke mit Vaccinium myrtillus, Agrostis capillaris, Quercus robur (Krautschicht), Betula pendula (Krautschicht) Festuca rubra, Euphorbia cyparissias
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5156** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0203 Heckenzug**
Charakteristik: Hecke auf Böschung mit Betula pendula, Quercus robur, Sorbus aucuparia, Fraxinus excelsior
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5157** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung**
Charakteristik: Böschung mit Einzelgehölzen (Quercus robur, Betula pendula): Thymus pulegioides, Hypericum perforatum, Euphorbia cyparissias, Avenella flexuosa - erdig
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5158** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **030301 Sukzessionsfläche des feuchten und nassen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs**
Charakteristik: Sukzessionsfläche mit Gehölzaufwuchs: Populus tremula, Betula pendula mit Euphorbia cyparissias, Briza media, Agrostis capillaris, Verbascum sp., Vicia craca, Dactylis glomerata, Leucanthemum ircutianum, Arrhenatherum elatius, Knautia arvensis - mit Findlingen
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5159** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung**
Charakteristik: Erdböschung mit Hypericum perforatum, Thymus pulegioides, Arrhenatherum elatius, Hieracium pilosella, Euphorbia cyparissias, Verbascum sp., Betula pendula, Prunus spinosa
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5160** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**
Charakteristik: 2 x Sorbus aucuparia
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5161** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung**
Charakteristik: Geländeböschung moosreich; v.a. Fettwiesenvegetation - Einzelbüsche: Crataegus monogyna, Sambucus racemosa
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5162** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0203 Heckenzug**
Charakteristik: Strauchhecke mit Sambucus racemosa, Quercus robur, Prunus spinosa, Crataegus monogyna, Betula pendula, Prunus avium, Alnus viridis, Salix caprea
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5163** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung**
Charakteristik: Böschung unter Hecke: moosreich mit Festuca rubra, Agrostis capillaris, Arrhenatherum elatius, Vaccinium myrtillus
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5164** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0203 Heckenzug**
Charakteristik: Hecke auf Böschung mit Quercus robur, Prunus avium, Sorbus aucuparia, Betula pendula, Crataegus monogyna, Salix caprea, Corylus avellana, Acer pseudoplatanus, Betula pendula, Prunus spinosa
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5165** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung**
Charakteristik: Böschung auf Geländekante mit Thymus pulegioides, Agrostis capillaris, Luzula luzoloides, Briza media, Avenella flexuosa, Vaccinium myrtillus - vereinzelt Granitblöcke
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5166** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**
Charakteristik: Quercus robur, Rubus idaeus, Acer pseudoplatanus, Crataegus monogyna, Alnus incana auf kleinen Blöcken
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5167** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0203 Heckenzug**
Charakteristik: Hecke auf Böschung mit Prunus avium, Salix sp., Querus robur, Corylus avellana
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5168** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung**
Charakteristik: Avenella flexuosa dominiert, Arrhenatherum elatius, Rumex acetosella, Vaccinium myrtillus, Verbascum sp., Luzula luzoloides, Knautia arvensis, moosreich
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5169** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland**
Charakteristik: Grünland dominiert von Avenella flexuosa und Moosen - Carlina acaulis, Festuca rubura, Knautia arvensis - Molinia caerulea lokal dominant - gefährdet durch angrenzende Ackernutzung, stark beschattet, kleinräumig reliefiert
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5170** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung**
Charakteristik: Feldböschung mit Einzelsträuchern: Crataegus monogyna, Sorbus aucuparia, Sambucus racemosa , in der Krautschicht dominiert Avenella flexuosa, Arrhenaterum elatius, Vaccinuim myrtilus, Agrostis capillaris, Briza media, Luzula luzoloides, Molinia caerulea (lokal dominant) - moosreich
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5171** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0203 Heckenzug**
Charakteristik: Baumhecke auf Geländeböschung mit Quercus robur, Betula pendula, Sambucus nigra, Corylus avellana, Crataegus monogyna, Alnus viridis, Acer pseudoplatanus, Rubus idaeus, Juglans regia, Picea abies, Salix caprea
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5172** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung**
Charakteristik: Erdböschung mit Rubus fruticosus, Aegopodium podagraria, Geranium rotertianum, Stellaria media, Urtica dioica, Arrhenatherum elatius, Agrostis capillaris, Vaccinium myrtillus
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5173** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0209 Einzelfelsformation <1ha außerhalb von Wäldern/Forsten**
Charakteristik:
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5174** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0402 Fließendes Gewässer**
Charakteristik: Grabengerinne im N bei Gemeindegrenze mit Ufergehölz am rechten Ufer - hier gut struktruriertes Bachbett - Sohlbreite ca. 70 - 100 cm, Sohlmaterial Feinkies und Blöcke - unterschiedliche Strömungsgeschwindigkeit längs und quer - Blocksteinsicherung im Bereich von Überführungen - schlängelnde Linienführung - teilweise Einleitung von Drainagerohren - hier lokal durch kleine Blöcke gesichert
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5175** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0202 Uferbegleitgehölz**
Charakteristik: Acer pseudoplatanus, Fraxinus excelsior, Betula pendula, Salix sp. - nur kleinflächig und lückig
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5176** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**
Charakteristik: Feldgehölz auf Böschung: Acer pseudoplatanus dominiert, Fraxinus excelsior, Corylus avellana, Prunus avium, Alnus viridis, Rubus fruticosus, Sambucus nigra
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5177** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung**
Charakteristik: Picea abies (Krautschicht), Avenella flexuosa, Festuca rubra, Fragaria vesca, Vaccinium myrtillus, Euphorbia cyparissias, Campanula patula, Thymus pulegioides, Quercus robur (Krautschicht), Calluna vulgaris, Agrostis capillaris, Arrhenatherum elatius, Briza media
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5178** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0306 Neubewaldung/Aufforstung**
Charakteristik: Fichtenaufforstung mit einzelnen Laubgehölzen - Fagus sylvatica stark verbissen - ehemals Wiese mit stark deckender Moosschicht
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5179** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0206 Baumreihe, Allee**
Charakteristik:
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5180** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland**
Charakteristik: nährstoffeiche Feuchtwiese, bachbegleitend mit Scirpus sylvaticus, Filipendula ulmaria, Holcus lanatus, Cirsium oleraceum
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5181** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0209 Einzelfelsformation <1ha außerhalb von Wäldern/Forsten**
Charakteristik: 2 Findlinge mit Birkengruppe und Ahorngruppe (Betula pendula, Acer pseudoplatanus) moos- und flechtenreich
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5182** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0202 Uferbegleitgehölz**
Charakteristik: kurzes Ufergehölz mit Alnus glutinosa, Acer pseudoplatanus, Fraxinus excelsior, Corylus avellana
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5183** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland**
Charakteristik: nährstoffreiche Feuchtwiese, gemäht, in Teilbereichen frische Fettwiese mit Juncus filiformis, Juncus effusus, Deschampsia caespitosa, Festuca rubra, Dactylis glomerata, Ranunculus repens, Taraxacum officinale - moosreich - in Teilbereichen stark beschattet
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5184** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**
Charakteristik: Quercus robur dominiert, Crataegus monogyna, Prunus avium - mit kleinen Blöcken
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5185** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0206 Baumreihe, Allee**
Charakteristik:
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5186** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0203 Heckenzug**
Charakteristik: Hecke von Corylus avellana dominiert auf Geländeböschung mit Crataegus monogyna, Rubus fruticosus, Rosa sp. Acer pseudoplatanus, Quercus robur
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5187** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung**
Charakteristik: Verbascum sp., Dactylis glomerata, Phleum pratense, Arrhenatherum elatius, Sedum sp., Avenella flexuosa, Clinopodium vulgare, Euporbia cyparissias, Knautia arvensis, Silene vulgaris, Alchemilla vulgaris, Hedera helix, Fragaria vesca
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5188** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0209 Einzelfelsformation <1ha außerhalb von Wäldern/Forsten**
Charakteristik: Feldgehölz auf großen Blöcken mit Betula pendula, Corylus avellana, Picea abies juv., Crataegus monogyna, Quercus robur, Prunus spinosa, Sorbus aucuparia, Acer pseudoplatanus, Vaccinium myrtillus, Agrostis capillaris - moosreich - Magerwiesenstreifen vorgelagert
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5189** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0203 Heckenzug**
Charakteristik: Corylus avellana dominierte Hecke mit einzelnen Felsblöcken und Betula pendula
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5190** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0209 Einzelfelsformation <1ha außerhalb von Wäldern/Forsten**
Charakteristik: Findling/ großer Granitblock in Wiese mit Betula pendula, Acer pseudoplatanus
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5191** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**
Charakteristik: Betula pendula, Corylus avellana, Crataegus monogyna, Quercus robur, Prunus spinosa, Rosa canina - mit großen Blöcken
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5192** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**
Charakteristik: Betula pendula, Acer pseudoplatanus, Corylus avellana, Sorbus aucuparia, Prunus avium, Alnus viridis, Rubus fruticosus - in der Krautschicht dom. Moose und Avenella flexuosa - kleinere Blöcke vorhanden
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5193** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0209 Einzelfelsformation <1ha außerhalb von Wäldern/Forsten**
Charakteristik: große Blöcke mit viel Corylus avellana in der Strauchschicht, Baumschicht nur geringe Deckung mit Betula pendula, Picea abies und Acer pseudoplatanus
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5194** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**
Charakteristik: Feldgehölz von Wiesenweg durchschnitten mit Blöcken: Acer pseudoplatanus dominiert, Rosa sp, Rubus fruticosus, Corylus avellana, Sorbus aucuparia, Prunus spinosa
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5195** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung**
Charakteristik: Wegböschung mit anstehendem Gestein: Carlina acaulis, Thymus pulegioides, Fragaria vesca, Rosa juv., Betula pendula juv., Luzula sp., Euphorbia cyparissias, Clinopodium vulgare, Hieracium pilosella, Verbascum sp., Avenella flexuosa, Agrostis capillaris
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5196** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **030801 Trocken-, Halbtrockenrasen und Grusfluren einschließlich der bodensauren Halbtrockenrasen und (Silikat-)Grusfluren**
Charakteristik: flachgründige, leicht geneigte Grünlandfläche am Waldrand mit Dianthus deltoides, Vaccinium myrtillus, Festuca rubra, Carlina acaulis, Arrhenatherum elatius, Leucanthemum ircutianum
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5197** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**
Charakteristik: Feldgehölz durch Wanderweg getrennt: Fagus sylvatica, Acer pseudoplatanus, Corylus avellana, Betula pendula, Sorbus aucuparia, Quercus robur - kleinere bemooste Blöcke
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5198** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs**
Charakteristik: Rubus fruticosus-Flur auf ehemaliger Trockenböschung
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5199** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**
Charakteristik: Feldgehölz neben Weg - randlich Steinablagerung - Betula pendula, Populus tremula, Sorbus aucuparia, Corylus avellana, Quercus robur
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5200** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs**
Charakteristik: Dominanz von Avenella flexuosa, Betula pendula juv., Rubus fruticosus
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5201** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0402 Fließendes Gewässer**
Charakteristik: Wiesengraben - beiderseits Intensivgrünland - geestreckte Linienführung - Ufer- und Sohle unstrukturiert
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5202** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **99 Erhebungsfläche unbestimmten Typs**
Charakteristik: vermooste Wiese mit Findlingen - beweidet mit starken Trittspuren - auf Findlingen: Acer pseudoplatanus, Sorbus aucuparia, Alnus viridis - auf Wiese: Moose, Thymus pulegioides (lokal dominant), Leontodon hispidus, Leontodon autumnalis, Vaccinium myrtillus, Silene vulgaris, Hieracium pilosella, Geranium phaeum, Euphorbia cyparissias - Fläche trocken bei anstehendem Gestein/ feucht am Waldrand
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5203** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0203 Heckenzug**
Charakteristik: teilweise lückige Hecke an der Gemeindegrenze, Corylus avellana dominiert - Findlinge aus Flurbereinigung
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5204** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0206 Baumreihe, Allee**
Charakteristik:
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5205** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0209 Einzelfelsformation <1ha außerhalb von Wäldern/Forsten**
Charakteristik: anstehendes Gestein und Blöcke mit Feldgehölz: Corylus avellana, Betula pendula, Acer pseudoplatanus, Salix sp., Crataegus monogyna, Rosa sp.
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5206** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **030801 Trocken-, Halbtrockenrasen und Grusfluren einschließlich der bodensauren Halbtrockenrasen und (Silikat-)Grusfluren**
Charakteristik: trockenes Grünland auf flachgründigem Boden: Thymus pulegioides, Hieracium pilosella, Achillea millefolium, Agrostis capillaris, Euphorbia cyparissias, Hypericum perforatum, Avenella flexuosa, Hieracium pilosella
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5207** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **99 Erhebungsfläche unbestimmten Typs**
Charakteristik: Blockstreu mit großen Findlingen und Gehölzgruppen - im Zentralteil dominiert von Corylus avellana - Thymus pulegioides, Hieracium pilosella, Avenella flexuosa, Agrostis capillaris, Festuca rubra, Euphorbia cyparissias, Hypericum perforatum - Leontodon hispidus dominiert zwischen den Felsen - Gehölzarten: Acer pseudoplatanus, Betula pendula, Corylus avellana, Quercus robur, Sorbus aucuparia, Crataegus monogyna
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5208** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0203 Heckenzug**
Charakteristik: Strauchdominierte Hecke mit Einzelbäumen und Findlingen an der Gemeindegrenze: Corylus avellana dominiert, Betula pendula, Acer pseudoplatanus, Quercus robur, Picea abies
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5209** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0209 Einzelfelsformation <1ha außerhalb von Wäldern/Forsten**
Charakteristik: Findlinge mit Corylus avellana
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5210** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0209 Einzelfelsformation <1ha außerhalb von Wäldern/Forsten**
Charakteristik: Findlinge mit Corylus avellana, Betula pendula, Sorbus aucuparia
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5211** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0203 Heckenzug**
Charakteristik: Corylus avellana dom. Hecke mit Acer pseudoplatanus und Quercus robur
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5212** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**
Charakteristik: Feldgehölz mit Sorbus aucuparia, Corylus avellana, Prunus avium, Betula pendula, Quercus robur auf künstlichem, niedrigem Hügel
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5213** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**
Charakteristik: Strauchgruppe mit Betula pendula, Acer pseudoplatanus, Crataegus monogyna, Corylus avellana auf anstehendem Gestein
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5214** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**
Charakteristik: Feldgehölz mit Betula pendula, Corylus avellana, Picea abies, Acer pseudoplatanus
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5215** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0402 Fließendes Gewässer**
Charakteristik: Graben - am oberen Bereich verrohrt - Verlauf am Waldrand mit strauchdom. Ufergehölz - Sohle kiesig - Böschungshöhe ca. 20 cm, Wassertiefe ca. 5 cm, langsam fließend - beeinträchtigt durch Ablagerung von Findlingen am Waldrand - vor Teich ca. 70 cm eingetieft
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5216** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0202 Uferbegleitgehölz**
Charakteristik: Alnus glutinosa dominiert die Strauchschicht - Fraxinus excelsior, Rubus idaeus, Betula pendula - Ablagerung von Blöcken - Ufergehölz am Waldrand einreihig mit Alnus glutinosa in der Baumschicht
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5217** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0401 Stehendes Gewässer**
Charakteristik: Teichanlage unstrukturiert und nicht zugänglich: Fichtenhecke und Zaun
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5218** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **030801 Trocken-, Halbtrockenrasen und Grusfluren einschließlich der bodensauren Halbtrockenrasen und (Silikat-)Grusfluren**
Charakteristik: trockener Waldsaum mit Carlina acaulis, Hieracium pilosella (dominant), Thymus pulegioides, Calluna vulgaris, Nardus stricta, Vaccinium myrtillus, Euphorbia cyparissias, Fragaria vesca, Agrostis capillaris
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5219** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden**
Charakteristik: Leontodon hispidus dominiert - Achillea vulgaris, Plantago lanceolata - am Waldrand
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5220** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung**
Charakteristik: Geländeböschung mit einzelnen Acer pseudoplatanus - in der Krautschicht mit Vaccinium myrtillus, Achillea millefolium, Arrhenatherum elatius, Clinopodium vulgare, Verbascum sp.,Thymus pulegioides, Avenella flexuosa
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5221** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung**
Charakteristik: Geländeböschung dominiert von Avenella flexuosa, Agrostis capillaris, Arrhenatherum elatius, Clinopodium vulgare, Euphorbia cyparissias, Thymus pulegioides - mit kleinen Strauchgruppen (Acer pseudoplatanus, Crataegus monogyna, Prunus spinosa, Pyrus communis)
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5222** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0203 Heckenzug**
Charakteristik: Hecke auf Geländeböschung mit Prunus spinosa, Quercus robur, Rosa canina, Crataegus monogyna, Populus tremula, Acer pseudoplatanus
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5223** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung**
Charakteristik: Molinia caerulea (randlich), Clinopodium vulgare, Euphorbia cyparissias, Knautia arvensis, Sedum sp., Arrhenatherum elatius
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5224** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs**
Charakteristik: Waldsaum außer Nutzung: Dactylis glomerata, Phleum pratense, Leontodon hispidus, Alchemilla vulgaris, Betula pendula, Populus tremula, Juglans regia
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5225** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **99 Erhebungsfläche unbestimmten Typs**
Charakteristik: Blockstreu am Waldrand: zwei kleine Baumgruppen mit Sorbus aucuparia, Corylus avellana, Acer pseudoplatanus, Fraxinus excelsior - Leontodon hispidus und Moose lokal dominant - in trockenen Bereichen: Carlina acaulis, Thymus pulegioides, Plantago lanceolata, Euphorbia cyparissias - Trockenmoose am Waldrand - Populus tremula (Krautschicht), Betula pendula (Krautschicht)
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5226** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0306 Neubewaldung/Aufforstung**
Charakteristik: Aufforstung mit Picea abies
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5227** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**
Charakteristik: Baumgruppe mit Fraxinus excelsior
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5228** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **99 Erhebungsfläche unbestimmten Typs**
Charakteristik: Blockstreu mit anstehendem Gestein ind einzelnen Sträuchern: Betula pendula (Krautschicht !), Hypericum perforatum, Avenella flexuosa (lokal dominant), Sedum sp., Euphorbia cyparissias, Trifolium repens, Ranunculus acris, Thymus pulegioides, Leontodon hispidus, Arrhenatherum elatius, Knatuia arvensis, Findlinge flechtenreich, kleinflächig Rohboden
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5229** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0203 Heckenzug**
Charakteristik: Hecke auf Böschung mit Populus tremula, Fraxinus excelsior, Quercus robur, Acer pseudoplatanus, Corylus avellana - Findlinge abgelagert
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5230** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung**
Charakteristik: Böschung unter Hecke
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5232** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung**
Charakteristik: Wegböschung mit Sträuchern: Dianthus deltoides, Euphorbia cyparissias, Knautia arvensis, Thymus pulegioides, Avenella flexuosa, Luzula sp., Vaccinium myrtillus, Hypericum perforatum, Agrostis capillaris, Silene vulgaris - Quercus robur, Betula pendula
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5233** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0202 Uferbegleitgehölz**
Charakteristik: teilweise ruderalisiertes, schmales Ufergehölz mit Alnus glutinosa, Acer pseudoplatanus, Fraxinus excelsior - mit Rubus idaeus, Urtica dioica, vereinzelt Picea abies
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5234** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0306 Neubewaldung/Aufforstung**
Charakteristik: Sukzessionsfläche mit Laubgehölzaufwuchs, anstehendem Gestein und Blöcken mit Aufforstung von Picea abies
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5235** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**
Charakteristik: Betula pendula dominiert, Corylus avellana, Crataegus monogyna, Quercus robur, Populus tremula, Alnus viridis, Prunus avium - Felsblöcke
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5236** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0306 Neubewaldung/Aufforstung**
Charakteristik: Aufforstung mit nicht standortgerechten - nicht heimischen Nadelgehölzen auf trockenem Waldsaum
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5237** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**
Charakteristik: Ensemble kleinerer Gebüschgruppen mit Corylus avellana, Betula pendula, Crataegus monogyna, Prunus avium, Quercus robur - ehemalige Pflegeausgleichsfläche weist bereits Gehölzaufwuchs auf
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5238** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0306 Neubewaldung/Aufforstung**
Charakteristik: Fichtenauffostung auf ehemal. extensiver Wiese
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5239** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0203 Heckenzug**
Charakteristik: Corylus avellana dom. Hecke mit Quercus robur, Acer pseudoplatanus, Betula pendula
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5240** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0306 Neubewaldung/Aufforstung**
Charakteristik: Fichtenaufforstung mit einzelnen Laubgehölzen auf ehemal. Extensivgrünland
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5241** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0306 Neubewaldung/Aufforstung**
Charakteristik: Fichtanauffostung auf mesophilem Grünland
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5242** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0203 Heckenzug**
Charakteristik: Hecke mit moosreichem Saum (Thymus pulegioides, Agrostis capillaris, Arrhenatherum elatius, Avenella flexuosa) mit Alnus viridis, Salix caprea, Populus tremula, Corylus avellana, Rubus idaeus, Salix caprea, Betula pendula, Quercus robur
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5243** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0401 Stehendes Gewässer**
Charakteristik: Teich bei Gehöft, eingezäunt, naturfern mit Hybridpappel am Ufer
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5244** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung**
Charakteristik: erdige Böschung - beweidet - Gehölze: Acer pseudoplatanus, Fraxinus excelsior, Quercus robur
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5245** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0402 Fließendes Gewässer**
Charakteristik: im Grünland bereichsweise verrohrt - Einmündung von Drainagerohren, wenig wasserführend - im Waldbestand: naturnaher Waldbach mit unterschiedlicher Strömungsgeschwindigkeit, Sohlmaterial erdig, teilweise Blöcke am Ufer, Ufer nicht klar definiert - gute Verzahnung zum Umland - im Unterlauf mit Feinkies - Sohlbreite ca. 1m - Sohle stark durchwurzelt
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5246** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0306 Neubewaldung/Aufforstung**
Charakteristik: Aufforstung mit Alnus incana, Picea abies, Abies alba sowie natürlicher Aufwuchs entlang der Straße
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5247** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0402 Fließendes Gewässer**
Charakteristik: Grabengerinne in schlängelnder Linienführung - abschnittsweise durch Gewerbegebiet begrenzt - Sohlbreite ca. 40 cm, Beweidung tw. bis direkt ans Ufer - Sohle erdig-kiesig, einzelne Ufergehölze (Alnus glutinosa, Salix sp.), Durchlässe bei Güterweg bzw. Gemeindestraße mit Bogenprofil - im Unterlauf kleinere natürliche Abstürze über Blöcke im Bachbett - bereichsweise stark eingetieft
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5248** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung**
Charakteristik: moosreiche Böschung mit Thymus pulegioides, Fragaria vesca, Aegopodium podagraria
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5249** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0203 Heckenzug**
Charakteristik: Hecke mit Betula pendula, Corylus avellana, Alnus viridis, Quercus robur, Abies alba, Acer pseudoplatanus
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5251** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung**
Charakteristik: Böschung mit Magerwiesenvegetation - lokal moosreich mit Festuca rubra, Avenella flexuosa, Arrhenatherum elatius, Agrostis capillaris, Campanula persicifolia, Leontodon hispidus, Calluna vulgaris, Nardus stricta
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5252** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden**
Charakteristik: Festuca rubra dominierter Wiesenstreifen unterhalb einer Böschung mit Leontodon hispidus, Lotus corniculatus, Achillea millefolium, Plantago lanceolata, Thymus pulegioides, Veronica officinalis, Vicia craca
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5253** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung**
Charakteristik: Böschung mit einzelnen Sträuchern: Alnus viridis, Sorbus aucuparia - teilweise anstehendes Gestein - in der Krautschicht mit Avenella flexuosa, Agrostis capillaris, Potentilla erecta, Galium mollugo, Vaccinium myrtillus, Sphagnum sp., Athyrium filix femina, Dactylis glomerata, Fragaria vesca, Knautia arvensis, Phleum pratense
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5254** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung**
Charakteristik: Böschung mit Agrostis capillaris, Avenella flexuosa, Vaccinium myrtillus, Festuca rubra, Fragaria vesca, Campanula patula, Luzula luzoloides, Anthoxantum odoratum
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5255** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0203 Heckenzug**
Charakteristik: Hecke auf Böschung mit Prunus avium, Populus tremula, Picea abies, Rubus idaeus, Sorbus aucuparia, Pinus sylvestris - mit Blöcken, lückig
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5256** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0306 Neubewaldung/Aufforstung**
Charakteristik: Aufforstung am Waldrand mit Picea abies
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5257** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung**
Charakteristik: Böschung mit Arrhenatherum elatius, Verbascum sp., Euphorbia cyparissias, Glechoma hederacea, Thymus pulegioides, Rumex acetosella, Achillea millefolium, Dactylis glomerata
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5258** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0203 Heckenzug**
Charakteristik: lückige Hecke auf Böschung mit Fagus sylvatica (st. verbissen), Alnus incana, Quercus robur, Prunus avium
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5259** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **99 Erhebungsfläche unbestimmten Typs**
Charakteristik: moosreiche, Avenella flexuosa dominierte Wiese mit Achillea millefolium, Luzula sylvatica, Hieracium murorum, Agrostis capillaris, Anthoxantum odoratum, Vaccinium myrtillus, Luzula luzoloides, Hypericum perforatum - bereichsweise anstehendes Gestein - am Waldrand
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5260** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0306 Neubewaldung/Aufforstung**
Charakteristik: Aufforstung mit Picea abies
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5261** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0304 Sukzessionsfläche in ehemaligen Intensivgebieten**
Charakteristik: Schlagflur mit Sambucus nigra, Populus tremula, Corylus avellana, Rubus idaeus
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5262** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung**
Charakteristik: aufgeschüttete Böschung mit Fettwiesenarten
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5263** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**
Charakteristik: Strauchhecke mit Quercus robur, Picea abies, Corylus avellana, Betula pendula, Frangula alnus, Alnus incana - mit Granitblöcken
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5264** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland**
Charakteristik: Hochstaudenflur entlang Wiesengraben mit Cirsium oleraceum, Scirpus sylvaticus, Filipendula ulmaria
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5265** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0203 Heckenzug**
Charakteristik: Hecke entlang Graben mit Corylus avellana, Picea abies, Betula pendula, Populus tremula
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5266** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0402 Fließendes Gewässer**
Charakteristik: STÖCKELBACH: Oberlauf: leicht schlängelnder Wiesengraben mit Grobkeis, Sohlbreite ca. 50 cm, Böschungshöhe ca. 1 m/ im Unterlauf: 1 bis 1,5 m breiter, mäandrierender Bach mit natürlicher Linienführung und natürlicher Sohlstruktur - Ufergehölz weitgehend fehlend - Sohle Kies und Steine - Prallufer/ Gleitufer ausgebildet - kleine Furten und Kolke - rasch fließend - lokale Uferunterspülungen und einzelne Blöcke vorhanden - insgesamt naturnahe Ausprägung
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5267** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0202 Uferbegleitgehölz**
Charakteristik: Ufergehölz - Einzelbüsche mit Alnus glutinosa, Corylus avellana, Salix sp.
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5268** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland**
Charakteristik: Kohldistelwiese am Bachufer mit Cirsium oleraceum, Scirpus sylvaticus, Filipendula ulmaria, Holcus lanatus
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5269** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0202 Uferbegleitgehölz**
Charakteristik: lückiges, weidendominiertes Ufergehölz mit einzelnen Picea abies und Alnus glutinosa
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5270** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0202 Uferbegleitgehölz**
Charakteristik: Weiden dominiertes Ufergehölz (Salix fragilis, Salix cinerea) mit Alnus glutinosa, Betula pendula, Picea abies
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5271** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland**
Charakteristik: schmaler Feuchtwiesenstreifen mit Cirsium oleraceum, Chaerophyllum hirsutum, Caltha palustris, Crysosplenium alternifolium, Filipendula ulmaria
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5272** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0203 Heckenzug**
Charakteristik: Hecke an Hohlweg mit Betula pendula, Rosa canina, Pinus sylvestris, Sorbus aucuparia, Quercus robur, Acer pseudoplatanus, Populus tremula
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5273** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0203 Heckenzug**
Charakteristik: Hecke auf Böschung mit Betula pendula, Picea abies, Pinus sylvestris, Salix caprea, Alnus incana
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5274** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung**
Charakteristik: Böschung mit Carlina acaulis, Avenella flexuosa, Euphorbia cyparissias, Leontodon hispidus, Hieracium pilosella
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5275** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0402 Fließendes Gewässer**
Charakteristik: Gerinne verrohrt
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5276** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0202 Uferbegleitgehölz**
Charakteristik: einreihiges lückiges Ufergehölz mit Alnus glutinosa, Salix sp., Corylus avellana
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5277** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland**
Charakteristik: Wiesenvernässung an Bach mit Cirsium oleraceum, Chaerophyllum hirsutum, Geum urbanum, Holcus lanatus, Urtica dioica, Dactylis glomerata, Filipendula ulmaria, Nasturtium officinale
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5278** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland**
Charakteristik: mäßig feuchte, gemähte, nährstoffreiche Talbodenwiese mit Festuca rubra, Geum urbanum, Filipendula ulmaria, Alchemilla vulgaris, Leontodon officinalis, Trifolium repens, Holcus lanatus
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5279** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung**
Charakteristik: Böschung mit Einzelgehölzen: Picea abies, Corylus avellana - Avenella flexuosa, Agrostis capillaris, Arrhenatherum elatius
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5280** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0402 Fließendes Gewässer**
Charakteristik: Wiesenbereich teilweise verrohrt - im Wald mit natürlichem Verlauf - Sohle Kies und große Blöcke, rasch fließend
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5281** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0306 Neubewaldung/Aufforstung**
Charakteristik: Aufforstung mit Picea abies
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5282** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0401 Stehendes Gewässer**
Charakteristik: eingezäunter Fischteich
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5283** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung**
Charakteristik: Molinia caerulea, Campanula patula, Deschampsia caespitosa, Rubus idaeus, Arrhenatherum elatius, Verbascum sp., Corylus avellana, Quercus robur, Picea abies, Betula pendula als Einzelgehölze
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5284** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**
Charakteristik: Picea abies, Pinus sylvestris, Betula pendula, Corylus avellana
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5285** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0306 Neubewaldung/Aufforstung**
Charakteristik: Aufforstung auf ehemaliger Blockstreu
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5286** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland**
Charakteristik: Hangvernässung mit Molinia caerulea, Juncus effusus, Potentilla erecta, Plantago lanceolata, Nardus stricta, Agrostis capillaris - Betula pendula
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5287** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**

Bestandestyp: **99 Erhebungsfläche unbestimmten Typs**

Charakteristik: Blockstreu in Steilgelände mit anstehendem Gestein und Obstgehölzen: Carlina acaulis, Thymus pulegioides, Nardus stricta, Plantago laceolata, Leontodon hispidus, Dianthus deltoides, Hieracium pilosella, Campanula persicifolia, Leontodon autumnalis, Agrostis capillaris, Veratrum album, Euphorbia cyparissias, Sempervivum sp., Carex leporina, Silene vulgaris - beweidet

Bearbeiter: TB Lebensraum

---

lfd. Nummer: **5288** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**

Bestandestyp: **030801 Trocken-, Halbtrockenrasen und Grusfluren einschließlich der bodensauren Halbtrockenrasen und (Silikat-)Grusfluren**

Charakteristik: Halbtrockenwiese oberhalb von Gehöft: Knautia arvensis, Silene vulgaris, Leontodon hispidus, Leontodon autumnalis, Nardus stricta, Festuca rubra, Thymus pulegioides, Plantago landeolata, Agrostis capillaris, Calluna vulgaris - Bäume gefällt

Bearbeiter: TB Lebensraum

---

lfd. Nummer: **5289** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**

Bestandestyp: **0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland**

Charakteristik: nährstoffreiche Feuchtwiese mit Persicaria bistorta, Alopecurus pratensis, Cirsium oleraceum, Trifolium repens, Leontodon hispidus, Urtica dioica, Filipendula ulmaria, Epilobium ciliatum, Chaerophyllum hirsutum, Geum urbanum - bereichsweise fett und nur mäßig feucht

Bearbeiter: TB Lebensraum

---

lfd. Nummer: **5290** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**

Bestandestyp: **0202 Uferbegleitgehölz**

Charakteristik: einreihiges sehr lückiges Ufergehölz mit Fraxinus excelsior, Salix sp., Alnus glutinosa

Bearbeiter: TB Lebensraum

---

lfd. Nummer: **5291** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**

Bestandestyp: **0402 Fließendes Gewässer**

Charakteristik: Gerinne verrohrt

Bearbeiter: TB Lebensraum

---

lfd. Nummer: **5292** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**

Bestandestyp: **0402 Fließendes Gewässer**

Charakteristik: Oberlauf verrohrt - weiterer Verlauf als Wiesengraben mit gestreckter Linienführug - keine Uferstruktur. Sohle kiesig, erdig

Bearbeiter: TB Lebensraum

---

lfd. Nummer: **5294** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**

Bestandestyp: **0202 Uferbegleitgehölz**

Charakteristik: Weiden dominierter Ufergehölzsaum mit Alnus glutinosa, Fraxinus excelsior - beiderseits lückig

Bearbeiter: TB Lebensraum

---

lfd. Nummer: **5295** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**

Bestandestyp: **0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland**

Charakteristik: nährstoffreiche Feuchtwiese mit Filipendula ulmaria, Cirsium oleraceum, Persicaria bistorta, Chaerophyllum hirsutum

Bearbeiter: TB Lebensraum

---

lfd. Nummer: **5296** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**

Bestandestyp: **0306 Neubewaldung/Aufforstung**

Charakteristik: Aufforstung mit Picea abies und Fraxinus excelsior - natürlicher Aufwuchs von Alnus glutinosa

Bearbeiter: TB Lebensraum

---

lfd. Nummer: **5297** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**

Bestandestyp: **0203 Heckenzug**

Charakteristik: Corylus avellana

Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5298** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**
Charakteristik: Gebüschgruppe: Corylus avellana dominiert, Betula pendula
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5299** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland**
Charakteristik: Hochstaudenflur mit Filipendula ulmaria, Cirsium oleraceum, Scirpus sylvaticus
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5300** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **99 Erhebungsfläche unbestimmten Typs**
Charakteristik: Blockstreu in sehr steil geneigter Lage: Leontodon hispidus (lokal dominant), Leontodon autumnalis, Thymus pulegioides, Achillea millefolium, Leucanthemum ircutianum, Euphorbia cyparissias, Arrhenatherum elatius, Sedum sp., Avenula pubescens, Carlina acaulis - auf Blöcken: Hieracium pilosella, Agrostis capillaris, Globularia, Quercus robur, Acer pseudoplatanus - starke Betrittspuren
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5302** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0402 Fließendes Gewässer**
Charakteristik: Wiesengraben mit gestreckter Linienführung, Sohle kiesig, Böschungshöhe ca. 40 cm, Sohlbreite ca. 40 cm/ in Waldbestand z.T. über Blöcke verlaufend mit naturnaher Ausprägung/ Wasserausleitung für Fischteich vorhanden/ im weiteren Verlauf mit leicht gewundener Linienführung und einer Sohlbreite von 50 - 100 m ausgebildet - lokale Uferstrukturierungen vorhanden
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5303** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0202 Uferbegleitgehölz**
Charakteristik: Felsblöcke am Ufer mit Fraxius exelsior, Alnus glutinosa, Corylus avellana, Acer pseudoplatansu, Salix caprea, Sorbus aucuparia, Krautschicht ruderalisisiert
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5304** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0203 Heckenzug**
Charakteristik: Hecke auf Böschung mit Acer pseudoplatanus, Corylus avellana, Fraxinus excelsior, Betula pendula, Rubus fruticosus, Alnus glutinosa, Pinus sylvestris, Betula pendula, Prunus avium, Obstgehölze
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5305** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung**
Charakteristik: Böschung mit Hecke mit Rubus fruticosus, Clinopodium vulgare, Euphorbia cyparissias, Verbascum sp., Agrotis capillaris, Holcus mollis, Thymus pulegioides
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5306** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0209 Einzelfelsformation <1ha außerhalb von Wäldern/Forsten**
Charakteristik: Großer Granitblock mit Acer pseudoplatanus, Fraxinus excelsior, Sambucus nigra, Crataegus monogyna
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5307** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0209 Einzelfelsformation <1ha außerhalb von Wäldern/Forsten**
Charakteristik: anstehendes Gestein mit einzelnen Laubgehölzen und Magerwiesenvegetation
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5308** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0203 Heckenzug**
Charakteristik: Acer pseudoplatanus, Corylus avellana, Quercus robur - entlang Straße
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5309** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**
Charakteristik: Betula pendula, Quercus robur, Populus tremula, Acer pseudoplatanus, Picea abies, Prunus avium
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5312** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0402 Fließendes Gewässer**
Charakteristik: verrohrt
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5313** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0203 Heckenzug**
Charakteristik: Corylus avellana dominierte Hecke auf Straßenböschung
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5314** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0203 Heckenzug**
Charakteristik: Betula pendula, Corylus avellana, Quercus robur
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5315** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **030301 Sukzessionsfläche des feuchten und nassen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs**
Charakteristik: Urtica dioica, Salix sp., Filipendula ulmaria, Aegopodium podagraria, Rubus idaeus, Molinia caerulea, Populus tremula
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5316** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0402 Fließendes Gewässer**
Charakteristik: Grabengerinne, stark verwachsen mit Hochstaudenflur - Güllegeruch
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5317** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0203 Heckenzug**
Charakteristik: Corylus avellana dominierte Hecke
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5318** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **030301 Sukzessionsfläche des feuchten und nassen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs**
Charakteristik: verbrachende Pfeifengraswiese mit Betula pendula und Picea abies - Scirpus sylvaticus, Juncus effusus, Molinia caerulea, Nardus stricta, Potentilla erecta, Sphagnum sp., Cirsium vulgare, Eriophorum angustifolium, Holcus lanatus
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5319** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0306 Neubewaldung/Aufforstung**
Charakteristik: Aufforstung mit Picea abies und Laubgehölzen
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5320** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden**
Charakteristik: Plantago lanceolata dominiert, Leontodon hispidus, Leontodon autumnalis, Thymus pulegioides, Agrostis capillaris, Festuca rubura, Hypochoeris radicata, Knautia arvensis, Nardus stricta - in Hanglage neben Aufforstung
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5321** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0206 Baumreihe, Allee**
Charakteristik:
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5322** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0203 Heckenzug**
Charakteristik: Betula pendula, Acer pseudoplatanus, Quercus robur, Picea abies, Populus tremula
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5324** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **030801 Trocken-, Halbtrockenrasen und Grusfluren einschließlich der bodensauren Halbtrockenrasen und (Silikat-)Grusfluren**
Charakteristik: Pferdeweide mit Calluna vulgaris, Nardus stricta, Avenella flexuosa (lokal dominant), Plantago lanceolata (lokal dominant), Agrostis capillaris, Thymus pulegioides, Leontodon hispidus, Hieracium pilosella, Veronica officinalis, Leucanthemum ircutianum, Knautia arvensis, Vaccinium myrtillus, Carlina acaulis - moosreich mit anstehendem Gestein
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5325** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung**
Charakteristik: Vaccinium myrtillus dominiert, Avenella flexuosa, Calluna vulgaris, Campanula persicifolia, Potentilla erecta, Agrostis capillaris, Achillea millefolium, Molinia caerulea, Holcus lanatus - moosreich mit einzelnen Frangula alnus
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5326** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0203 Heckenzug**
Charakteristik: lückige Hecke mit Betula pendula, Populus tremula, Quercus robur, Rubus fruticosus, Crataegus monogyna, Corylus avellana, Fraxinus excelsior
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5327** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **030801 Trocken-, Halbtrockenrasen und Grusfluren einschließlich der bodensauren Halbtrockenrasen und (Silikat-)Grusfluren**
Charakteristik: Trockener Bereich auf Erhebung neben Weg: Euphorbia cyparissias, Thymus pulegioides, Calluna vulgaris, Hieracium pilosella, Vaccinium myrtillus, Agrostis capillaris, Festuca rubra, Nardus stricta, Potentilla erecta, Fragaria vesca, Leontodon hispidus
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5328** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0203 Heckenzug**
Charakteristik: Hecke beidseits des Weges mit Quercus robur, Populus tremula, Betula pendula, Picea abies, Acer pseudoplatanus, Pinus sylvestris
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5329** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0306 Neubewaldung/Aufforstung**
Charakteristik: Aufforstung mit Picea abies
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5330** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**
Charakteristik: Populus tremula dominiert, Rosa canina, Quercus robur, Betula pendula, Sorbus aucuparia - mit kleinen Granitblöcken
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5331** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0203 Heckenzug**
Charakteristik: Betula pendula dominierte Hecke mit Populus tremula, Pinus sylvestris, Quercus robur, Frangula alnus, Fagus sylvatica
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5332** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0402 Fließendes Gewässer**
Charakteristik: Wiesenbach mit schlängelndem Verlauf - Sohle kiesig/ steinig - Grabencharakter - Sohlbreite ca. 40 cm - Böschungshöhe ca. 40 cm - relativ rasch fließend mit einer Wassertiefe von ca. 5 cm
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5333** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland**
Charakteristik: schmaler Streifen einer nährstoffreichen Feuchtwiese mit Cirsium oleraceum, Chaerophyllum hirsutum, Persicaria bistorta
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5334** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0203 Heckenzug**
Charakteristik: Baumhecke dom. von Betula pendula, Populus tremula, Corylus avellana, Salix caprea
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5336** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0203 Heckenzug**
Charakteristik: Corylus avellana dominierte Hecke mit Betula pendula
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5337** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0209 Einzelfelsformation <1ha außerhalb von Wäldern/Forsten**
Charakteristik: Prunus avium, Corylus avellana, Vaccinium myrtillus, Pinus sylvestris, Quercus robur auf anstehendem Fels mit Grusrasenvegetation
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5338** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0209 Einzelfelsformation <1ha außerhalb von Wäldern/Forsten**
Charakteristik: Blöcke mit Populus tremula, Corylus avellana, Quercus robur
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5339** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **99 Erhebungsfläche unbestimmten Typs**
Charakteristik: Blockstreu mit Findlingen und anstehendem Gestein - flachgrüdige Bereiche mit Grusrasenvegetation dominiert von Avenella flexuosa - dazwischen liegendes Grünland beweidet und mesophil - teilweise juveniler Gehölzaufwuchs
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5340** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0402 Fließendes Gewässer**
Charakteristik: im Oberlauf verrohrt - dann Wiesengraben - im Waldbestand naturnah ausgebildet
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5341** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland**
Charakteristik: moosreiches Feuchtgrünland mit Juncus effusus, Molinia oaerulea, Cirsium palustre, Cyperaceaen, Caltha palustris, Eriophorum angustifolium, Nardus stricta
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5342** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden**
Charakteristik: Leontodon hispidus dominiert, Agrostis capillaris, Nardus stricta, Plantago lanceolata, Avenella flexuosa, Thymus pulegioides
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5343** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0203 Heckenzug**
Charakteristik: Populus tremula dominierte Hecke auf Böschung mit Quercus robur, Fraxinus excelsior, Betula pendula, Crategus monogyna
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5344** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung**
Charakteristik: Vaccinium myrtillus dominiert, Agrostis capillaris, Calluna vulgaris, Avenella flexuosa, Clinopodium vulgare, Euphorbia cyparissias, Carlina acaulis
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5345** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**
Charakteristik: Gebüschgruppe mit Cornus sanguinea, Prunus avium, Crataegus monogyna, Quercus robur - anstehender Fels
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5346** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**
Charakteristik: Quercus robur, Corylus avellana, Populus tremula, Betula pendula - strauchdominierte Gehölzgruppe auf geneigter Wiese mit vorgelagertem Magerwiesenstreifen
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5347** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland**
Charakteristik: Juncus effusus, Scirpus sylvaticus, Filipendula ulmaria, Molinia caerulea, Urtica dioica
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5348** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**
Charakteristik: Quercus robur, Populus tremula, Prunus avium, Betula pendula, Rubus idaeus, Felsblöcke
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5349** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0203 Heckenzug**
Charakteristik: Acer pseudoplatanus, Populus tremula, Quercus robur, Corylus avellana, Prunus avium, Crataegus monogyna - auf Steinhaufen - Magerwiesenstreifen vorgelagert
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5350** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **99 Erhebungsfläche unbestimmten Typs**
Charakteristik: Blockstreu mit anstehendem Fels und Grusrasenvegetation in flachgründigen Bereichen - mit Knautia arvensis, Avenella flexuosa (dom.), Agrostis capillaris (dom.), Thymus pulegioides, Nardus stricta, Sedum sp., Euphorbia cyparissias, Hieracium pilosella
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5351** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**
Charakteristik: kleine Gebüschgruppe auf Findlingen mit Acer pseudoplatanus, Corylus avellana, Betula pendula, Prunus avium, Quercus robur, Vaccinium myrtillus, Calluna vulgaris - Magerwiesenstreifen vorgelagert
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5352** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **99 Erhebungsfläche unbestimmten Typs**
Charakteristik: Blockstreu mit Findlingen und anstehendem Gestein - südexponiert - auf flachgründigen Bereichen mit Grusrasen - dazwischen Thymus pulegioides (ld), Arrhenatherum elatius, Agrostis capillaris, Leontodo hispidus, Knautia arvensis, Festuca rubra, Dianthus deltoides, Campanula patula
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5353** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland**
Charakteristik: Waldsimsensumpf mit Chaerophyllum hirsutum, Rumex obtusifolius, Cirsium palustre, Filipendula ulmaria, Juncus effusus, Molinia caerulea, Persicaria bistorta - entlang Wiesengraben
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5354** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0402 Fließendes Gewässer**
Charakteristik: lokal verrohrt, ca. 40 cm Sohlbreite
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5355** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung**
Charakteristik: teilweise magere Böschung - bereichsweise ruderalisiert am Waldrand
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5356** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0402 Fließendes Gewässer**
Charakteristik: Gerinne verrohrt
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5357** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden**
Charakteristik: Steil geneigte Wiesenfläche, kleinräumig reliefiert - lokal auch anstehendes Gestein - Übergänge von feuchten bis trockenen Standortsverhältnissen
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5358** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **99 Erhebungsfläche unbestimmten Typs**
Charakteristik: Wiesenkomplex aus gewässerbegleitender Feuchtwiesenvegetation - mesophilen Zwischenbereichen sowie trockenen Flächen in flachgründigen, stärker geneigten Bereichen: Trocken auf flachgründigen stärker geneigten Flächen mit Agrostis capillaris, Knautia arvensis, Leontodon hispidus, Nardus stricta, Festuca rubra, Plantago lanceolata, Thymus pulegioides, Dianthus deltoides - Feuchte Bereiche mit Molinia caerulea, Deschampsia caespitosa, Caltha palustris, Scirpus sylvaticus, Juncus effusus, Holcus lanatus, Cirsium oleraceum, Filipendula ulmaria, Persicaria bistorta
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5359** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**
Charakteristik: Acer pseudoplatanus, Quercus robur, Corylus avellana, Betula pendula
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5360** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0206 Baumreihe, Allee**
Charakteristik:
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5361** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung**
Charakteristik: Agrostis capillaris, Arrhenatherum elatius, Euphorbia cyparissias, Thymus pulegioides, Knautia arvensis, Festuca rubra - lokal mit Corylus avellana
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5362** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **030801 Trocken-, Halbtrockenrasen und Grusfluren einschließlich der bodensauren Halbtrockenrasen und (Silikat-)Grusfluren**
Charakteristik: extensiv genutztes trockenes Grünland in steiler Hanglage mit Tendenz zu mesophilem Grünland - in trockenen Bereichen: Thymus pulegioides, Dianthus deltoides, vergesellschaftet mit Grusrasenvegetation - in mesophilen Bereichen dominiert Leontodon hispidus mit Arrhenatherum elatius - die Fläche wird beweidet
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5363** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **030801 Trocken-, Halbtrockenrasen und Grusfluren einschließlich der bodensauren Halbtrockenrasen und (Silikat-)Grusfluren**
Charakteristik: trockener Streifen an Grundgrenze mit Thymus pulegioides, Agrustis capillaris, Nardus stricta, Vaccinium myrtillus, Calluna vulgaris
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5364** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **030801 Trocken-, Halbtrockenrasen und Grusfluren einschließlich der bodensauren Halbtrockenrasen und (Silikat-)Grusfluren**
Charakteristik: Grusrasenvegetation auf anstehendem Gestein mit Thymus pulegioides, Nardus stricta, Agrostis capillaris
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5365** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **030801 Trocken-, Halbtrockenrasen und Grusfluren einschließlich der bodensauren Halbtrockenrasen und (Silikat-)Grusfluren**
Charakteristik: Rohboden mit Grusrasen auf anstehendem Gestein
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5366** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0203 Heckenzug**
Charakteristik: Corylus avellana dom. Hecke
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5367** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung**
Charakteristik: Böschung mit Einzelgehölzen: Corylus avellana, Prunus avium, Smbucus nigra - in der Krautschicht dominiert Arrhenatherum elatius mit Achillea millefolium, Clinopodium vulgare, Euphorbia cyparissias
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5368** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0209 Einzelfelsformation <1ha außerhalb von Wäldern/Forsten**
Charakteristik: Blöcke und anstehender Fels mit Gehölzaufwuchs: Rosa sp., Sambucus racemosa, Rubus idaeus
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5369** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **030801 Trocken-, Halbtrockenrasen und Grusfluren einschließlich der bodensauren Halbtrockenrasen und (Silikat-)Grusfluren**
Charakteristik: Grusrasen oberhalb der Straße
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5370** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**
Charakteristik: Betula pendula, Prunus avium
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5371** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung**
Charakteristik: Böschung mit Lesesteinen und Einzelbüschen: Arrhenatherum elatius, Vaccinium myrtillus, Avenella flexuosa, Euphorbia cyparissias, Dianthus sp., Thymus pulegioides, Hypericum perforatum - Rosa sp., Juniperus communis, Alnus viridis, Quercus robur
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5372** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **030801 Trocken-, Halbtrockenrasen und Grusfluren einschließlich der bodensauren Halbtrockenrasen und (Silikat-)Grusfluren**
Charakteristik: Magerwiesenstreifen dominiert von Thymus pulegioides, Euphorbia cyparissias, Leontodon hispidus, Avenella flexuosa, Agrostis capillaris, Hieracium pilosella, Dianthus sp., Campanula persicifolia
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5373** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0203 Heckenzug**
Charakteristik: niedrige Hecke mit Populus tremula im Randbereich einer Aufforstung mit Sorbus aucuparia und Sambucus nigra
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5374** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0203 Heckenzug**
Charakteristik: Corylus avellana dominierte Hecke - in Teilbereichen Baumhecke mit Quercus robur
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5375** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung**
Charakteristik: Böschung unter Hecke mit Rubus idaeus
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5376** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung**
Charakteristik: längs zum Hang verlaufende Geländeböschung mit Rotschwingel-Rotstraußgraswiese
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5377** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **030801 Trocken-, Halbtrockenrasen und Grusfluren einschließlich der bodensauren Halbtrockenrasen und (Silikat-)Grusfluren**
Charakteristik: Magerwiesenstreifen am Waldrand mit Hypericum perforatum, Thymus pulegioides, Euphorbia cyparissias, Hieracium pilosella, Arrhenatherum elatius, Carlina acaulis, Lotus corniculatus, Dianthus sp., in der Krautschicht auch: Betula pendula, Pinus sylvesris, Quercus robur !
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5378** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0203 Heckenzug**
Charakteristik: lückige Hecke entlang Weg mit Quercus robur, Prunus avium, Corylus avellana, Populus tremula, Pinus sylvestris, Sorbus aucuparia, Crataegus monogyna
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5379** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung**
Charakteristik: Böschung mit Einzelgehölzen: Sorbus aucuparia, Betula pendula, Pinus sylvestris, Quercus robur - in der Kratuschicht mit Vaccinium myrtillus, Avenella flexuosa, Euphorbia cyparissias, Knautia arvensis, Hieracium pilosella, Carlina acaulis, Agrostis capillaris, Luzula lululoides
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5380** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung**
Charakteristik: Böschung mit Lesesteinen und einzelnen Büschen: Rosa sp
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5381** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung**
Charakteristik: Böschung mit Baumreihe und Einzelbäumen (Quercus robur) mit Dactylis glomerata, Arrhenatherum elatius, Achillea millefolium Phleum pratense
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5382** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0203 Heckenzug**
Charakteristik: Baumhecke mit Quercus robur und Betula pendula, Prunus avium, Sambucus nigra, Rosa sp.
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5383** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0310 Grünland-Sondernutzung**
Charakteristik: Garten und Glashaus
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5384** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**
Charakteristik: Populus tremula dominiert, Quercus robur, Acer pseudoplatanus, Rubus ideus, Sambucus nigra, Corylus avellana, Rosa canina, Juglans regia - einige Felsblöcke
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5385** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0203 Heckenzug**
Charakteristik: Corylus avellana dominierte Hecke
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5386** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden**
Charakteristik: mesophile Wiese auf Oberhang mit Silene vulgaris, Leontodon hispidus, Dactylis glomerata, Thymus pulegioides, Plantago lanceolata, Euphorbia cyparissias, Festuca rubra, Lotus corniculatus - südexponiert, steil geneigt
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5387** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**
Charakteristik: Acer pseudoplatanus, Corylus avellana, Rubus fruticosus, Quercus robur
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5388** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0203 Heckenzug**
Charakteristik: Corylus avellana dominierte Hecke mit Qeurcus robur, Acer pseudoplatanus, Fraxinus excelsior
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5389** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung**
Charakteristik: teilweise eingezäunte Böschung mit Plantago lanceolata, Leontodon hispidus, Euphorbia cyparissias, Clinopodium vulgare, Urtica dioica
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5390** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung**
Charakteristik: Böschung mit Quercus robur, Acer pseudoplatanus, Corylus avellana, Fraxinus excelsior .- in der Krautschicht dominierten Molinia caerulea, Nardus stricta, Arrhenatherum elatius, Rumex acetosa, Knautia arvensis, Campanula persicifolia, Vicia craca, Anthoxantum odoratum, Vaccinium myrtillus - moosreich
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5391** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0203 Heckenzug**
Charakteristik: Corylus avellana dominiert, Acer pseudoplatanus, Quercus robur, Fraxinus excelsior, Sambucus nigra - Felsblöcke
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5392** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **030801 Trocken-, Halbtrockenrasen und Grusfluren einschließlich der bodensauren Halbtrockenrasen und (Silikat-)Grusfluren**
Charakteristik: flachgründiges Grünland über anstehendem Gestein mit Leontodon hispidus, Agrostis capillaris, Nardus stricta, Silene vulgaris, Achillea millefolium, Hieracium pilosella, Thymus pulegioides, Plantago lanceolata
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5393** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0209 Einzelfelsformation <1ha außerhalb von Wäldern/Forsten**
Charakteristik: Felsblöcke mit Pinus sylvestris, Crataegus monogyna, Acer pseudoplatanus, Sambucus nigra, Juniperus communis, Betula pendula, Corylus avellana - flechtenreich - Magerwiesenstreifen vorgelagert
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5394** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**
Charakteristik: Corylus avellana, Crataegus monogyna, Sambucus nigra
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5395** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0209 Einzelfelsformation <1ha außerhalb von Wäldern/Forsten**
Charakteristik: Pinus sylvestris, Juniperus communis, Betula pendula, Crataegus monogyna auf Findling mit Grusrasenvegetation
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5396** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0209 Einzelfelsformation <1ha außerhalb von Wäldern/Forsten**
Charakteristik: Findling mit Grusrasen
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5397** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0402 Fließendes Gewässer**
Charakteristik: Wiesengraben - z.T. verrohrt- ca. 30 bis 50 cm Sohlbreite, kiesiges Sohlmaterial
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5400** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0202 Uferbegleitgehölz**
Charakteristik: Gehölzsaum dominiert von Alnus glutinosa, Salix fragilis, Fraxinus excelsior
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5401** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland**
Charakteristik: bachbegleitende Hochstaudenflur mit Urtica dioica, Filipendula ulmaria, Chaerophyllum hiersutum, Aegopodium podagraria, Rubus idaeus
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5402** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0203 Heckenzug**
Charakteristik: in Teilbereichen Baumhecke mit Quercus robur, Betula pendula, Corylus avellana, Fraxinus excelsior, Acer pseudoplatanus, Crataegus monogyna, Rosa canina
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5403** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0402 Fließendes Gewässer**
Charakteristik: STAMPFBACH: Oberlauf: natürlicher Bach mit begleitende Hochstaudenflur, erdige Sohle, langsam fließend, Sohlbreite 0,5 bis 1 m, teilweise durch Gehege verlaufend und dort naturfern/ Mittelabschnitt als tief eingeschnittener Wiesengraben mit einer Böschungshöhe bis zu 70 cm, gestreckte Linienführung, kiesiges Sohlmaterial, im weiteren Verlauf naturnäheres Erscheinungsbild mit Aufweitungen und Engstellen, Anlandungen und Unterspülungen - Unterlauf zum Teil stark verwachsen - einmündende Drainagerohre, gute Sohl- und Uferstruktur mit einzelnen Ufergehölzen
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5405** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **030801 Trocken-, Halbtrockenrasen und Grusfluren einschließlich der bodensauren Halbtrockenrasen und (Silikat-)Grusfluren**
Charakteristik: Magerwiesenstreifen am Waldrand
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5406** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0402 Fließendes Gewässer**
Charakteristik: Wiesengraben mit gestreckter Linienführung, stark verkrautet, Beweidung zum Teil bis ans Ufer heranreichend, keine Strukturierung
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5407** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland**
Charakteristik: grabenbegleitender Feuchtwiesenrest mit Juncus filiformis, Scirpus sylvaicus, Festuca rubra, Juncus effusus, Persicaria bistorta, Chaerophyllum hirsutum Holcus lanatus, Filipendula ulmaria
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5408** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0402 Fließendes Gewässer**
Charakteristik: Bach an Gemeindegrenze mit naturnaher Ausprägung - Sohlmaterial Feinkeis - stark beschattet - Sohlbreite 50 - 120 cm, Ufer durch Betritt beeinträchtigt, intensive Nutzung z.T. bis an den Gewässerrand
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5410** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0202 Uferbegleitgehölz**
Charakteristik: lückiger Ufergehölzsaum mit Alnus glutinosa
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5411** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **030301 Sukzessionsfläche des feuchten und nassen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs**
Charakteristik: Brache auf Feuchtgrünland: Urtica dioica dominiert, Chaerophyllum hirsutum, Filipendula ulmaria, Molinia caerulea, Cirsium palustre
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5412** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0306 Neubewaldung/Aufforstung**
Charakteristik: Aufforstung mit Picea abies, Abies alba und Laubgehölzen
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5413** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **030301 Sukzessionsfläche des feuchten und nassen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs**
Charakteristik: Molinia caerulea dominiert, Agrostis capillaris, Hypericum perforatum, Rubus idaeus
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5414** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland**
Charakteristik: nährstofarme Magerweide dominiert von Nardus stricta; dazu Calluna vulgaris, Agrostis capillaris, Leontodon hispidus, Euphorbia cyparisias, Hieracium pilosella, Anthoxantum odoratum, Calina acaulis - aufkommende Gehölze: Betula pendula, Salix sp., Picea abies - "Buckelwiese" - lokal anstehendes Gestein - Verbuschungstendenz !
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5415** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**
Charakteristik: Betula pendula, Populus tremula, Corylus avellana auf Steinhaufen
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5416** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland**
Charakteristik: Juncus effusus, Nardus stricta, Holcus lanatus, Leontodon hiepidus, Trifolium pratense, Leontodon autumnalis, Ranunculus repens, Cirsium oleraceum, Festuca rubra, Plantago lanceolata - moosreich, beweidet
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5417** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0202 Uferbegleitgehölz**
Charakteristik: gepflanztes Uferbegeleitgehölz - mehrreihig - Alnus incana
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5418** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0401 Stehendes Gewässer**
Charakteristik: eingezäuntes Gehege mit naturfernem Teich
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5419** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**
Charakteristik: Gebüschgruppe: Salix caprea, Corylus avellana, Pinus sylvestris, Rubus fruticosus
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5420** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung**
Charakteristik: Böschung unter Haselhecke mit Thymus pulegioides, Euphorbia cyparisias, Carlina acaulis, Hieracium pilosella, Calluna vulgaris, Agrostis capillaris, Nardus stricta
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5421** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0203 Heckenzug**
Charakteristik: Corylus avellana dominierte Hecke mit Acer pseudoplatanus, Populus tremula, Betula pendula
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5422** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung**
Charakteristik: Böschung oberhalb einer Hochstaudenflur - Arhenatherum elatius, Briza media, Achillea millefolium, Carlina acaulis, Molinia caerulea, Dactylis glomerata, Fragaria vesca, Euphorbia cyparissias, Rosa canina, Crataegus monogyna, Sorbus aucuparia,
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5425** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung**
Charakteristik: Böschung mit Magerwiesenvegetation: Agrostis capillaris, Festuca rubra, Euphorbia cyparissias, Thymus pulegioides, Silene vulgaris, Arrhenatherum elatius, Knautia arvensis
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5426** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0209 Einzelfelsformation <1ha außerhalb von Wäldern/Forsten**
Charakteristik: Lesesteinhaufen mit Corylus avellana und Jägerstand
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5427** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0203 Heckenzug**
Charakteristik: Strauchhecke mit Corylus avellana, Betula pendula, Salix sp.
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5428** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung**
Charakteristik: Böschung unter Hecke
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5429** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0203 Heckenzug**
Charakteristik: Corylus avellana dom. Hecke mit Betula pendula, Acer pseudoplatanus, Quercus robur, Fraxinus excelsior auf Böschung
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5430** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0203 Heckenzug**
Charakteristik: Betula pendula dominierte Hecke - frisch auf Stock gesetzt mit Salix sp.
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5431** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**
Charakteristik: Corylus avellana, Betula pendula, Vaccinium myrtillus, Felsblöcke
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5432** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0402 Fließendes Gewässer**
Charakteristik: Wiesengraben - zum ZP der Begehung nicht wasserführend, Sohle stark verwachsen, Sohlbreite 30-40 cm
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5433** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**
Charakteristik: Baumgruppe mit Betula pendula, Picea abies, Acer pseudoplatanus, Corylus avellana, Fraxinus excelsior
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5434** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0306 Neubewaldung/Aufforstung**
Charakteristik: Aufforstung mit Picea abies auf Schlagflur
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5435** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0306 Neubewaldung/Aufforstung**
Charakteristik: Aufforstung mit Picea abies auf Grünland
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5436** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0203 Heckenzug**
Charakteristik: Acer pseudoplatanus, Sambucus racemosa, Rubus idaeus, Quercus robur, Betula pendula, Prunus avium, - lückige Strauchhecke auf Böschung
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5437** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung**
Charakteristik: Böschung mit Rubus idaeus, Dactylis glomerata, Clinopodium vulgare, Arrhenatherum elatius, Urtica dioica
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5438** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0203 Heckenzug**
Charakteristik: Prunus avium, Acer pseudoplatanus, Rosa sp., Crataegus monogyna, Prunus spinosa, Alnus viridis, Quercus robur - Strauchhecke am Waldrand
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5439** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung**
Charakteristik: Böschung mit Einzelgehölzen - Ablagerung von organischem Material - Lesesteine; Agrostis capillaris, Thymus pulegioides, Euphorbia cyparissias, Knautia arvensis, Arrhenatherum elatius
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5440** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0402 Fließendes Gewässer**
Charakteristik: Wiesengerinne - überwiegend verrohrt, Sohlbreite ca. 30 cm, Uferhöhe ca. 1 m
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5441** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung**
Charakteristik: Carex brizoides dominiert, Dactylis glomerata, Scirpus sylvaticus, Urtica dioica
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5443** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0402 Fließendes Gewässer**
Charakteristik: stark verkrauteter Wiesengraben in gestreckter Linienführung - Sohlbreite ca. 50 cm, unstrukturiert - verwachsen mit Rumex obtusifolius, Juncus effusus - im Unterlauf im Wald verlaufend - weiterhin steil eingetieft und unstrukturiert
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5444** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland**
Charakteristik: Juncus effusus, Scirpus sylvaticus, Molina caerulea, Valeriana dioica, Dactylis glomerata, Holcus lanatus, Epilobium ciliatum, Filipendula ulmaria: nährstoffreicher Feuchtwiesenstreifen am Graben
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5445** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0401 Stehendes Gewässer**
Charakteristik: kleiner Teich ohne Wasser - rechteckige Form - Ufersicherung tw. auch Holz - außer Nutzung
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5446** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung**
Charakteristik: Böschung mit Einzelgehölzen: Sambucus nigra, Rosa sp., Crataegus monogyna, Rubus idaeus, Aegopodium podagraria, Geum urbanum, Urtica dioica, Epilobium sp., Rumex obtusifolius
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5447** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0203 Heckenzug**
Charakteristik: Sorbus aucuparia, Alnus viridis, Rubus idaeus, Acer pseudoplatanus, Salix sp., Obstgehölze, Crataegus monogyna, Rosa sp. Sambucus nigra, Quercus robur - Strauchhecke entlang eines Hohlweges
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5448** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0304 Sukzessionsfläche in ehemaligen Intensivgebieten**
Charakteristik: Sukzessionsfläche mit Urtica dioica, Sambucus nigra, Arrhenatherum elatius, Aegopodium podagraria, Heracleum sphondyleum, Phleum pratense, Plantago lanceolata, Trifolium pratense, Leucanthemum ircutianum, Dactylis glomerata - kein Gehölzaufwuchs
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5449** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland**
Charakteristik: Filipendula ulmaria, Deschampsia caespitosa, Scirpus sylvaticus, Rubus idaeus, Carex hirta, Calamagrostis epigejos, Cirsium palustre, Festuca rubra, Molinia caerulea, Dactylis glomerata mit Gehölzen: Alnus incana, Corylus avellana, Quercus robur, Salix sp.
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5450** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0402 Fließendes Gewässer**
Charakteristik: Wiesengraben, teilweise stark verwachsen - Sohl kiesig - geringe Wasserführung - gestreckter Verlauf - bis 70 cm eingetieft
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5451** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0203 Heckenzug**
Charakteristik: lückige Baumhecke mit Quercus robur, Betula pendula, Acer pseudoplatanus, Corylus avellana, Prunus spinosa
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5453** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland**
Charakteristik: Feuchtwiese entlang Grabengerinne mit Cyperaceaen, Scirpus sylvaticus, Dactylis glomerata, Epilobium sp., Filipendula ulmaria - nährstoffreich
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5455** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0203 Heckenzug**
Charakteristik: Alnus glutinosa dominiert, Sorbus aucuparia - Strauchhecke
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5456** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung**
Charakteristik: Carex brizoides, Aegopodium podagraria, Heracleum sphondyleum, Cruziata laeviceps
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5457** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**

Bestandestyp: **0203 Heckenzug**

Charakteristik: Alnus glutinosa dominiert, Acer pseudoplatanus, Fraxinus excelsior, Obstgehölze, Quercus robur, Sambucus nigra auf Böschung

Bearbeiter: TB Lebensraum

---

lfd. Nummer: **5458** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**

Bestandestyp: **030301 Sukzessionsfläche des feuchten und nassen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs**

Charakteristik: Brachfläche auf ehemaliger Feuchtwiese mit Scirpus sylvaticus, Filipendula ulmaria, Calamagrostis epigejos, Epilobium sp., Dactylis glomerata, Rumex obtusifolius, Holcus lanatus, Persicaria bistorta - von kleinem Graben durchzogen

Bearbeiter: TB Lebensraum

---

lfd. Nummer: **5459** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**

Bestandestyp: **030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs**

Charakteristik: Brachfläche des Trockengrpnlandes mit Gehölzaufwuchs: Betula pendula, Populus tremula: Phleum pratense, Avenella flexuosa, Dactylis glomerata, Arrhenatherum elatius, Rumex acetosella, Achillea millefolium, Knautia arvensis, Fragaria vesca; Thymus pulegioides - moosreich - im unteren Bereich feuchter mit Deschampsia caespitosa

Bearbeiter: TB Lebensraum

---

lfd. Nummer: **5460** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**

Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**

Charakteristik: anstehendes Gestein mit Betula pendula, Acer pseudoplatanus, Pinus sylvestis - Magerwiesenstreifen vorgelagert

Bearbeiter: TB Lebensraum

---

lfd. Nummer: **5461** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**

Bestandestyp: **0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung**

Charakteristik: Böschung mit Obstgehölzen: Hieracium pilosella, Euphorbia cyparissias, Dactylis glomerata, Dianthus deltoides, Leucanthemum ircutianum und Fettwiesenarten

Bearbeiter: TB Lebensraum

---

lfd. Nummer: **5462** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**

Bestandestyp: **0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung**

Charakteristik: Hieracium pilosella, Dianthus deltoides, Thymus pulegioides, Euphorbia cyparissias, Tanacetum vulgare, Knautia arvensis, Calluna vulgaris, Corylus avellana, Acer pseudoplatanus

Bearbeiter: TB Lebensraum

---

lfd. Nummer: **5463** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**

Bestandestyp: **030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden**

Charakteristik: Leontodon hispidus dominiert, Festuca rubra, Achillea millefolium, Trifolium repens, Thymus pulegioides, Plantago lanceolata, Nardus stricta, Rumex acetosa, Dianthus deltoides, Hypochoeris radicata, Carlina acaulis, Trifolium pratense

Bearbeiter: TB Lebensraum

---

lfd. Nummer: **5464** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**

Bestandestyp: **0306 Neubewaldung/Aufforstung**

Charakteristik: Aufforstung mit Laubgehölzen (Qercus robur, Acer pseudoplatanus) auf mesophilem Grünland (Glatthaferwiese)

Bearbeiter: TB Lebensraum

---

lfd. Nummer: **5465** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**

Bestandestyp: **0203 Heckenzug**

Charakteristik: Betula pendula, Quercus robur, Acer pseudoplatanus, Corylus avellana

Bearbeiter: TB Lebensraum

---

lfd. Nummer: **5466** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**

Bestandestyp: **0302 Großröhricht und Schilfröhricht**

Charakteristik: Waldsimsensumpf

Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5467** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0202 Uferbegleitgehölz**
Charakteristik: Quercus robur, Alnus glutinosa, Populus tremula, Acer pseudoplatanus, Corylus avellana entlang Grabengerinne
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5468** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland**
Charakteristik: nährstoffarme Feuchtwiese mit Festuca rubra, Nardus stricta, Prunella vulgaris, Potentilla erecta, Holcus mollis, Deschampsia caespitosa, Vicia craca, Briza media, Carlina acaulis, Hypericum perforatum, Alchemilla vulgaris, Plantago lanceolata, Molinia caerulea, Persicaria bistorta, Carex hirta, Filipendula ulmaria, Luzula campestris
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5469** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0402 Fließendes Gewässer**
Charakteristik: Grabengerinne in Teilbereichen verrohrt - naturnaher Verlauf, kiesiges Sohlmaterial, Sohlbreite ca. 40 cm, kleine natürliche Abstürze, Steine im Bett, teilweise bis 1 m tief eingegraben
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5470** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**
Charakteristik: Gebüschgruppen auf Einzelfelsen: Quercus robur, Fraxinus excelsior, Acer pseudoplatanus, Populus tremula Betula pendula
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5471** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0203 Heckenzug**
Charakteristik: Acer pseudoplatanus, Corylus avellana, Quercus robur, Populus tremula, Fraxinus excelsior, Obstgehölze
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5472** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung**
Charakteristik: Vaccinium myrtillus, Luzula luzoloides, Arrhenatherum elatius, Pimpinella major, Avenella flexuosa, Agrostis capillaris, Carlina acaulis, Prunus avium - mit Felsblöcken
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5473** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung**
Charakteristik: Böschung mit Einzelgehölzen: Sorbus aucuparia, Quercus robur, Rosa canina - Clinopodium vulgare, Agrostis capillaris, Dactylis glomerata, Vaccinium myrtillus, Carlina acaulis, Euphorbia cyparissias, Potentilla erecta, Festuca rubra, Luzula luzoloides
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5474** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**
Charakteristik: Betula pendula, Acer pseudoplatanus - kleine Gebüschgruppe
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5475** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung**
Charakteristik: Magerböschung mit Einzelgehölzen: Avenella flexuosa, Agrostis capillaris, Leontodon hispidus, Fragaria vesca, Hieracium murorum, Veronica officinalis, Thymus pulegioides - Acer pseudoplatanus, Fraxinus excelsior
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5476** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0203 Heckenzug**
Charakteristik: Corylus avellana dominierte Hecke mit Betula pendula, Qeurcus robur - im Siedlungsrandbereich
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5477** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0203 Heckenzug**
Charakteristik: Corylus avellana dom. Hecke mit Fraxinus excelsior als Überhälter, Prunus avium
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5478** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung**
Charakteristik: moosreiche Böschung mit Leucanthemum ircutianum, Thymus pulegioides, Knautia arvensis, Carlina acaulis, Agrostis capillaris, Hieracium pilosella, Avenella flexuosa, Euphorbia cyparissias
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5479** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**
Charakteristik: Gebüschgruppe mit Acer pseudoplatanus, Prunus avium, Fraxinus exclsior, Corylus avllana und Findlinge
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5480** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0203 Heckenzug**
Charakteristik: Corylus avellana dom. Hecke - auf Stock gesetzt
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5481** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung**
Charakteristik: Böschung oberhalb Weg: Knautia arvensis, Achillea millefolium, Arrhenatherum elatius, Agrostis capillaris, Thymus pulegioides, Hypericum perforatum, Avenella flexuosa
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5482** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0402 Fließendes Gewässer**
Charakteristik: Wiesengraben - stark verwachsen - Breite ca. 1,5 bis 2 m - verwachsen mit feuchter Hochstaudenflur - Sohle erdig kiesig - Wasserführung im Wald: im Wald wurde ein Teich angelegt mit Hütte und Gartenbereich - Wasserführung unterhalb des Teiches sehr gering
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5483** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland**
Charakteristik: Hochstaudenflur mit Urtica dioica, Phallaris arundinacea, Chaerophyllum hirsutum, Filipendula ulmaria, Dactylis glomerata - nährstoffreich
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5484** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0202 Uferbegleitgehölz**
Charakteristik: Fraxinus excelsior dominiert - einreihig im Fichtenforst
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5485** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0306 Neubewaldung/Aufforstung**
Charakteristik: Aufforstung mit Picea abies auf Grünland
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5486** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0203 Heckenzug**
Charakteristik: Betula pendula dominierte Hecke mit Corylus avellana, Alnus viridis, Acer pseudoplatanus, Salix sp., Rosa sp., Fraxinus excelsior
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5487** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung**
Charakteristik: Euphorbia cyparissias, Thymus pulegioides, Plantago lanceolata, Leontodon hispidus, Arrhenatherum elatius, Dactylis glomerata, Avenella flexuosa, Carlina acaulis, Verbascum sp., moosreich
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5488** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **030801 Trocken-, Halbtrockenrasen und Grusfluren einschließlich der bodensauren Halbtrockenrasen und (Silikat-)Grusfluren**
Charakteristik: Euphorbia cyparissias, Thymus pulegioides, Plantago lanceolata, Leontodon hispidus, Arrhenatherum elatius, Dactylis glomerata, Avenella flexuosa, Carlina acaulis, Verbascum - moosreich
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5489** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**
Charakteristik: Gebüschgruppe mit Quercus robur, Fraxinus excelsior, Corylus avellana, Obstgehölze und Felsblöcke
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5490** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0308 Trockenes und halbtrockenes, i.d.R. nährstoffarmes Grünland, Borstgrasrasen und bodensaure Zwergstrauchheiden**
Charakteristik: Dauerweide von Schafen, geneigte Lage, flachgründig, moosreich und dominiert von Thymus pulegioides am Waldrand
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5491** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden**
Charakteristik: Fragaria vesca, Arrhenatherum elatius, Knautia arvensis, Dactylis glomerata, Thymus pulegioides, Alchemilla vulgaris, Achillea millefolium, Leucanthemum ircutianum
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5492** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0203 Heckenzug**
Charakteristik: Corylus avellana dominierte Hecke mit Betula pendula
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5493** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung**
Charakteristik: Magerböschung mit Findlingen und Grusrasenvegetation
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5494** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**
Charakteristik: Gebüschgruppe mit Acer pseudoplatanus, Betula pendula, Quercus robur auf Felsblock
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5495** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung**
Charakteristik: Calluna vulgaris dominiert, Euphorbia cyparissias, Agrostis capillaris, Thymus pulegioides, Campanula persicifolia, Hieracium pilosella, Holcus lanatus, Leontodon hispidus, Betula pendula, Arrhenatherum elatius, Vaccinium myrtillus, Dianthus deltoides, Sedum maximum, Veronica officinalis, Knautia arvensis, Festuca rubra, Carlina acaulis - moosreich mit Baumreihe
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5496** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0203 Heckenzug**
Charakteristik: Corylus avellana dominierte Hecke mit Betula pendula
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5497** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**
Charakteristik: Obstgehölze, Crataegus monogyna, Acer pseudoplatanus, Quercus robur, Populus tremula
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5499** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0203 Heckenzug**
Charakteristik: Corylus avellana dominierte Hecke mit vereinzelt Acer pseudoplatanus, Betula pendula, Fraxinus excelsior
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5500** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung**
Charakteristik: Böschung unter Hecke mit Thymus pulegioides, Festuca rubra, Arrhenatherum elatius, Euphorbia cyparissias, Aegopodium podagraria, Leontodon hispidus, Plantago lanceolata, Phleum pratense, Agrostis capillaris, Carlina acaulis, Avenella flexuosa, Quercus robur juvenil
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5501** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0203 Heckenzug**
Charakteristik: Prunus spinosa, Corylus avellana, Betula pendula, Quercus robur, Obstgehölze
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5502** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung**
Charakteristik: Hypericum perforatum, Euphorbia cyparissias, Dactylis glomerata, Agrostis capillaris, Arrhenatherum elatius, Thymus pulegioides, Fragaria vesca, Achillea millefolium, Carlina acaulis - durch Betritt beeinträchtigt - mit Obstgehölzen
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5505** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland**
Charakteristik: grabenbegleitender Waldsimsensumpf mit Carex brizoides und Hochstauden
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5506** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**
Charakteristik: Picea abies, Betula pendula, Acer pseudoplatanus, Corylus avellana, Quercus robur, Vaccinium myrtillus - Magerwiesenstreifen vorgelagert
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5507** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0209 Einzelfelsformation <1ha außerhalb von Wäldern/Forsten**
Charakteristik: Acer pseudoplatanus, Betula pendula, Fraxinus excelsior, Corylus avellana - auf Findlingen
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5508** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0209 Einzelfelsformation <1ha außerhalb von Wäldern/Forsten**
Charakteristik: Quercus robur, Betula pendula, Fraxinus excelsior, Corylus avellana, Prunus avium, Crataegus monogyna, Rosa canina, Prunus spinosa
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5509** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0209 Einzelfelsformation <1ha außerhalb von Wäldern/Forsten**
Charakteristik: mehrere Steinkobel mit Fraxinus excelsior, Quercus robur, Prunus spinosa, Acer pseudoplatanus, Corylus avellana, Alnus viridis
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5510** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung**
Charakteristik: Fettwiesenböschung unter Baumreihe
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5511** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0209 Einzelfelsformation <1ha außerhalb von Wäldern/Forsten**
Charakteristik: Steinkobel mit Fraxinus excelsior, Corylus avellana, Sambucus nigra, Juniperus communis
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5512** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0209 Einzelfelsformation <1ha außerhalb von Wäldern/Forsten**
Charakteristik: Steinkobel mit Betula pendula, Picea abies
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5513** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0209 Einzelfelsformation <1ha außerhalb von Wäldern/Forsten**
Charakteristik: Fraxinus excelsior, Acer pseudoplatanus, Juniperus communis auf anstehendem Fels, Betula pendula und Blöcke
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5514** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0203 Heckenzug**
Charakteristik: Corylus avellana dominierte Hecke mit Picea abies, Acer pseudoplatanus, Betula pendula, Quercus robur, Fraxinus excelsior, Prunus avium
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5516** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0203 Heckenzug**
Charakteristik: Corylus avellana dominierte Hecke mit Quercus robur, Acer pseudoplatanus
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5517** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0202 Uferbegleitgehölz**
Charakteristik: Fraxinus excelsior, Alnus glutinosa
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5518** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**
Charakteristik: Corylus avellana dominierte Gebüschgruppe
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5519** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0401 Stehendes Gewässer**
Charakteristik: 2 kleine Fischteiche, rechteckige Form, keine Ufer-/ Sohlstruktur, eingezäunt
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5521** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0202 Uferbegleitgehölz**
Charakteristik: lückiges Ufergehölz mit Fraxinus excelsior, Alnus glutinosa, Picea abies, Strauchweiden, Acer pseudoplatanus, Betula pendula, Prunus avium, Corylus avellana
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5522** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **99 Erhebungsfläche unbestimmten Typs**
Charakteristik: Blockstreu mit anstehendem Gestein: Leontodon hispidus dominiert, Plantago lanceolata, Leucanthemum ircutianum, Achillea millefolium, Trisetum flavescens
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5523** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0209 Einzelfelsformation <1ha außerhalb von Wäldern/Forsten**
Charakteristik: Acer pseudoplatanus, Fraxinus excelsior, Betula pendula auf anstehendem Fels
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5524** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**
Charakteristik: Gebüschgruppen mit Betula pendula, Quercus robur, Alnus glutinosa, Salix sp., Prunus avium, Fraxinus excelsior auf anstehendem Fels und Blöcken
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5525** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0203 Heckenzug**
Charakteristik: Acer pseudoplatanus, Alnus glutinosa, Sambucus nigra, Fraxinus excelsior, Betula pendula, Picea abies, Salix sp., Lesesteinhaufen
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5527** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0203 Heckenzug**
Charakteristik: Baumdominierte Hecke mit Acer pseudoplatanus, Fraxinus excelsior, Betula pendula, Picea abies, Crataegus monogyna, Corylus avellana
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5528** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**
Charakteristik: Betula pendula dominiert, Picea abies, Salix sp., Alnus viridis
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5529** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden**
Charakteristik: Plantago lanceolata dominiert mit Leontodon hispidus; Avenella flexuosa, Arrhenatherum elatius, Holcus mollis, Trifolium repens, Alchemilla vulgaris, Leontodon autumnalis, Thymus pulegioides, Euphorbia cyparissias, Leucanthemum ircutianum, Rumex obtusifolius - trockenere Bereiche vorhanden
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5530** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0203 Heckenzug**
Charakteristik: Acer pseudoplatanus, Betula pendula, Pinus sylvestris, Prunus avium
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5531** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**
Charakteristik: Quercus robur, Fraxinus exelsior, Acer pseudoplatanus, Corylus avellana
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5532** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**
Charakteristik: Betula pendula, Acer pseudoplatanus, Corylus avellana
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5533** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0304 Sukzessionsfläche in ehemaligen Intensivgebieten**
Charakteristik: Brache mit Gehölzaufwuchs: Betula pendula, Dactylis glomerata, Phleum pratense, Plantago lanceolata, Ranunculus acris, Achillea millefolium, Rumex obtusifolius, Taraxacum officinale
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5535** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **030801 Trocken-, Halbtrockenrasen und Grusfluren einschließlich der bodensauren Halbtrockenrasen und (Silikat-)Grusfluren**
Charakteristik: Agrostis capillaris, Hypericum perforatum, Campanula persicifolia, Holcus mollis, Knautia arvensis, Euphorbia cyparissias, Calluna vulgaris, Veronica officinalis - moosreich
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5536** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0203 Heckenzug**
Charakteristik: Hecke auf Böschung mit Alnus viridis, Betula pendula, Prunus avium, Fraxinus excelsior, Quercus robur
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5537** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung**
Charakteristik: Böschung unter Hecke mit Agrostis capillaris, Avenella flexuosa, Rubus idaeus, moosreich
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5538** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **030801 Trocken-, Halbtrockenrasen und Grusfluren einschließlich der bodensauren Halbtrockenrasen und (Silikat-)Grusfluren**
Charakteristik: beweidete, teilweise trockene Wiesenfläche: Leontodon hispidus (ld), Hieracium pilosella, Agrostis capillaris, Festuca rubra, Euphorbia cyparissias, Knautia arvensis, Hypericum perforatum, Thymus pulegioides, Carlina acaulis
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5539** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0306 Neubewaldung/Aufforstung**
Charakteristik: Aufforstung Picea abies auf Grünland
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5540** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0209 Einzelfelsformation <1ha außerhalb von Wäldern/Forsten**
Charakteristik: Picea abies, Betula pendula, Larix decidua auf Fels
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5541** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **030801 Trocken-, Halbtrockenrasen und Grusfluren einschließlich der bodensauren Halbtrockenrasen und (Silikat-)Grusfluren**
Charakteristik: Magerwiese bei Steinkobel mit Thymus pulegioides, Vaccinium myrtillus, Euphorbia cyparissias, Fragaria vesca, Knautia arvensis
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5542** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung**
Charakteristik: Grasnarbe durch starken Betritt offen, moosreich und Fettwiesenarten
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5543** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0203 Heckenzug**
Charakteristik: Betula pendula dominiert, Picea abies - Baumhecke
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5544** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0203 Heckenzug**
Charakteristik: Quercus robur, Prunus spinosa, Corylus avellana - Strauchhecke
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5545** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0203 Heckenzug**
Charakteristik: Hecke auf Granitblöcken mit Acer pseudoplatanus, Corylus avellana, Fraxinus excelsior, Prunus avium, Betula pendula, Abies alba - mit Holzlagerplatz
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5546** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0209 Einzelfelsformation <1ha außerhalb von Wäldern/Forsten**
Charakteristik: 2 Steinkobel mit Granitblöcken: Betula pendula, Corylus avellana, Prunus avium, Sorbus aucuparia, Fraxinus excelsior
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5547** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0203 Heckenzug**
Charakteristik: Hecke mit großen Blöcken: Corylus avellana dominiert, Acer pseudoplatanus, Sorbus aucuparia, Betula pendula, Quercus robur
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5548** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0209 Einzelfelsformation <1ha außerhalb von Wäldern/Forsten**
Charakteristik: Acer pseudoplatanus, Betula pendula, Corylus avellana, Vaccinium myrtillus, Alnus viridis, Prunus spinosa, Larix decidua, Sorbus aucuparia, Fraxinus excelsior - auf drei Steinkobel
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5549** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **030801 Trocken-, Halbtrockenrasen und Grusfluren einschließlich der bodensauren Halbtrockenrasen und (Silikat-)Grusfluren**
Charakteristik: Magerwiese in Hofnähe mit Dominanz von Leontodon hispidus, Hieracium pilosella, Plantago lanceolata, Thymus pulegioides, Leucanthemum ircutianum
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5550** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0209 Einzelfelsformation <1ha außerhalb von Wäldern/Forsten**
Charakteristik: Corylus avellana, Betula pendula auf Felsblöcken
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5551** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**
Charakteristik: Betula pendula, Acer pseudoplatanus, Pinus sylvesris, Corylus avellana, Prunus avium, Sorbus aucuparia
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5552** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung**
Charakteristik: Magerböschung mit Calluna vulgaris, Campanula persicifolia, Thymus pulegioides, Clinopodium podagraria, Euphorbia cyparissias, Plantago lanceolata, Quercus robur juv., Betula pendula, Avenella flexuosa, Medicago lupolina, Knautia arvensis, Carlina acaulis, Agrostis capillaris
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5553** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden**
Charakteristik: Carum carvi, Agrostis capillaris, Leontodon hispidus, Taraxacum officinalis, Nardus stricta (l), Trifolium repens, Dactylis glomerata, Fragaria vesca, moosreich am Waldrand
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5555** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland**
Charakteristik: bachbegleitende Feuchtwiese dominiert von Scirpus sylvaticus
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5556** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0202 Uferbegleitgehölz**
Charakteristik: lückiges Ufergehölz mit Alnus glutinosa, Betula pendula, Salix sp.
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5557** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0209 Einzelfelsformation <1ha außerhalb von Wäldern/Forsten**
Charakteristik: Steinkobel mit Betula pendula, Rubus fruticosus, Acer pseudoplatanus, Frangula alnus, Abies alba, Sambucus racemosa, Ziersträucher - Ablagerung von Gartenabfällen
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5558** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **99 Erhebungsfläche unbestimmten Typs**
Charakteristik: Blockstreu mit Fettwiesen und anstehendem Gestein - Blöcke moos- und flechtenreich - typische Fettwiesenarten
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5559** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung**
Charakteristik: Magerwiesenböschung mit Hypochoeris radicata, Alchemilla vulgaris, Leontodon hispidus, Thymus pulegioides, Knautia arvensis, Carlina acaulis, Nardus stricta, Euphorbia cyparissias
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5560** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung**
Charakteristik: dreistufige Böschung mit Weg und Lesesteinmauer - Einzelgehölze (Acer pseudoplatanus, Rosa canina), Vaccinium myrtillus, Euphorbia cyparissias, Knautia arvensis, Avenella flexuosa, Campanula patula, Thymus pulegioides, Silene vulgaris, Dianthus deltoides
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5561** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland**
Charakteristik: Chaerophyllum hirsutum, Scirpus sylvaticus, Filipendula ulmaria
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5563** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0203 Heckenzug**
Charakteristik: Corylus avellana dominierte Hcke mit Magerböschung
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5564** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **99 Erhebungsfläche unbestimmten Typs**
Charakteristik: Fettwiese mit anstehendem Gestein (Blockstreu) - Blöcke z.T. mit Sträuchern (Corylus avellana, Betula pendula, Prunus pinosa, Picea abies, Alnus glutinosa) - im Bereich der Blöcke mit Grusrasen: Avenella flexuosa, Thymus pulegioides, Vaccinium myrtillus, Campanula patula, bewegtes Mikrorelief - von W nach O von ehemaligem Graben durchzogen - hier lokale Vernässung- überwiegender Teil der Fläche mit Fettwiesenvegetation
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5565** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung**
Charakteristik: steile Böschung mit Einzelgehölzen: Corylus avellana, Quercus robur, Acer pseudoplatanus, Vaccinium myrtillus, Thymus pulegioides, Festuca rubra, Clinopodium vulgare, Euphorbia cyparissias, Agrostis capillaris, Avenella flexuosa
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5566** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung**
Charakteristik: Magerwiesenvegetation und Hecke
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5567** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **030801 Trocken-, Halbtrockenrasen und Grusfluren einschließlich der bodensauren Halbtrockenrasen und (Silikat-)Grusfluren**
Charakteristik: Leontodon hispidus dominant, Plantago lanceolata, Achillea millefolium, Festuca rubra, Hypochoeris radicata, Thymus pulegioides, Agrostis capillaris, Knautia arvensis, Centaurea jacea, Clinopodium vulgare, Veronica officinalis - beweidet
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5568** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**
Charakteristik: Betula pendula, Corylus avellana, Acer pseudoplatanus, Prunus avium, Rubus fruticosus, Prunus spinosa, Sambucus racemosa
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5569** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0203 Heckenzug**
Charakteristik: Corylus avellana, Frxinus excelsior, Prunus spinosa, Betula pendula, Crataegus monogyna, Rosa canina
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5570** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0209 Einzelfelsformation <1ha außerhalb von Wäldern/Forsten**
Charakteristik: Granitblöcke mit Corylus avellana, Acer pseudoplatanus, Rubus fruticosus, Rosa sp., Fraxinus excelsior, Prunus avium, Alnus viridis
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5572** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0209 Einzelfelsformation <1ha außerhalb von Wäldern/Forsten**
Charakteristik: anstehender Fels mit Einzelbüschen: Sambucus nigra, Fraxinus excelsior, Acer pseudoplatanus, Sorbus aucuparia, Rosa sp.
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5573** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0203 Heckenzug**
Charakteristik: Böschung mit lückiger Hecke: Acer pseudoplatanus, Alnus viridis, Prunus spinosa, Fraxinus excelsior, Corylus avellana, Rosa sp.
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5574** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung**
Charakteristik: Avenella flexuosa, Vaccinium myrtillus, Thymus pulegioides, Knautia arvensis, Achillea millefolium, moosreich
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5575** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0202 Uferbegleitgehölz**
Charakteristik: Corylus avellana, Acer pseudoplatanus, Fraxinus excelsior
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5576** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0402 Fließendes Gewässer**
Charakteristik: Wiesengraben nicht wasserführend, gestreckte Linienführung - im Oberlauf stark verkrautet und sehr schmal - z.T. Ablagerung von Müll
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5577** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland**
Charakteristik: nährstoffreiche Fettwiese mit einzelnen Feuchtezeigern: Juncus effusus, Filipendula ulmaria, Deschampsia caespitosa, Caltha palustris, Cirsium palustris, Valeriana officinalis - trockene Buckel mit Grusrasenvegetation
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5578** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0203 Heckenzug**
Charakteristik: Corylus avellana dominierte Hecke mit Acer pseudoplatanus, Ulmus minor, Fraxinus excelsior
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5579** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung**
Charakteristik: Böschung mit Avenella flexuosa, Fragaria vesca, Thymus pulegioides, Euphorbia cyparissias, Clinopodium vulgaris, Vicia craca, Quercus robur, Pinus sylvestris, Crataegus monogyna, Rosa sp., anstehendes Gestein
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5580** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **99 Erhebungsfläche unbestimmten Typs**
Charakteristik: steil geneigte Wiesenfläche mit stark bewegtem Mikrorelief und anstehendem Gestein - Blöcke mit einzelnen Gehölzen und Strauchgruppen - Vegetation des Grünlandes zeigt Verlauf von trocken (Agrostis capillaris, Thymus pulegioides, Carlina acaulis, Festuca rubra, Avenella flxuosa, Fragaria vesca, Calluna vulgaris, Nardus stricta) zu feucht (Molinia caerulea, Agrostis capillaris, Holcus mollis, Nardus stricta, Juncus effusus, Scirpus sylvaticus, Juncus filiformis) - innerhalb der Fläche Heckenstruktur mit Corylus avellana - am Gewässer schmales Ufergehölz dominiert von Alnus glutinosa mit Fraxinus excelsiro, Acer pseudoplatanus, Cambucus racemosa, Corylus avellana und Hochstauden (Filipendula ulmaria, Urtica dioica)
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5581** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**

Bestandestyp: **0202 Uferbegleitgehölz**

Charakteristik: steil geneigte Wiesenfläche mit stark bewegtem Mikrorelief und anstehendem Gestein - Blöcke mit einzelnen Gehölzen und Strauchgruppen - Vegetation des Grünlandes zeigt Verlauf von trocken (Agrostis capillaris, Thymus pulegioides, Carlina acaulis, Festuca rubra, Avenella flxuosa, Fragaria vesca, Calluna vulgaris, Nardus stricta) zu feucht (Molinia caerulea, Agrostis capillaris, Holcus mollis, Nardus stricta, Juncus effusus, Scirpus sylvaticus, Juncus filiformis) - innerhalb der Fläche Heckenstruktur mit Corylus avellana - am Gewässer schmales Ufergehölz dominiert von Alnus glutinosa mit Fraxinus excelsiro, Acer pseudoplatanus, Cambucus racemosa, Corylus avellana und Hochstauden (Filipendula ulmaria, Urtica dioica)

Bearbeiter: TB Lebensraum

---

lfd. Nummer: **5582** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**

Bestandestyp: **0306 Neubewaldung/Aufforstung**

Charakteristik: Aufforstung mit Alnus glutinosa auf Feuchtwiese mit Molinia caerulea

Bearbeiter: TB Lebensraum

---

lfd. Nummer: **5583** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**

Bestandestyp: **0203 Heckenzug**

Charakteristik: Hecke an Straße: Corylus avellana dominiert, Sambucus nigra, Acer pseudoplatanus

Bearbeiter: TB Lebensraum

---

lfd. Nummer: **5584** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**

Bestandestyp: **0306 Neubewaldung/Aufforstung**

Charakteristik: Aufforstung mit Picea abies

Bearbeiter: TB Lebensraum

---

lfd. Nummer: **5585** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**

Bestandestyp: **99 Erhebungsfläche unbestimmten Typs**

Charakteristik: Buckelwiese mit anstehendem Fels und Findlingen (Blockstreu) - mit Leucanthemum ircutianum, Thymus pulegioides, Vicia craca, Plantago lanceolata, Knautia arvensis, Leontodon hispidus, Carlina acaulis, Trifolium repens - trockenere und fettere Bereiche verzahnt

Bearbeiter: TB Lebensraum

---

lfd. Nummer: **5586** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**

Bestandestyp: **99 Erhebungsfläche unbestimmten Typs**

Charakteristik: Buckelflur von kleinen Gräben durchzogen, beweidet - vorwiegend feucht mit Molinia caerulea, Juncus effusus, Scirpus sylvaticus, Filipendula ulmaria, Valeriana dioica, Carex nigra - dazwischen trockene Felsbereiche mit Calluna vulgaris, Carex hirta, Nardus stricta, Agrostis capillaris

Bearbeiter: TB Lebensraum

---

lfd. Nummer: **5587** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**

Bestandestyp: **99 Erhebungsfläche unbestimmten Typs**

Charakteristik: Blockstreu mit Findlingen und Einzelblöcken - geringer reliefierte Bereiche mit Fettwiesenarten - Muldenvernässung mit Juncus effusus - trockenere Bereiche auf den Buckeln

Bearbeiter: TB Lebensraum

---

lfd. Nummer: **5588** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**

Bestandestyp: **0209 Einzelfelsformation <1ha außerhalb von Wäldern/Forsten**

Charakteristik: 3 Steinkobel mit Acer pseudoplatanus, Prunus avium, Corylus avellana

Bearbeiter: TB Lebensraum

---

lfd. Nummer: **5589** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**

Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**

Charakteristik: Corylus avellana, Betula pendula, Alnus viridis, Prunus avium, Populus tremula

Bearbeiter: TB Lebensraum

---

lfd. Nummer: **5590** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**

Bestandestyp: **0203 Heckenzug**

Charakteristik: Acer pseudoplatanus, Alnus viridis, Corylus avellana, Betula pendula, Prunus spinosa, Sorbus aucuparia - mit Felsblöcken

Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5591** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**
Charakteristik: Corylus avellana, Sorbus aucuparia, Picea abies, Rosa sp., Betula pendula
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5592** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland**
Charakteristik: moosreiche Feuchtwiese mit Nardus stricta, Agrostis capillaris, Leucanthemum ircutianum, Ajuga reptans, Ranunculus repens, Trifolium repens
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5593** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0310 Grünland-Sondernutzung**
Charakteristik: Jagdmärchenpark Hirschalm
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5594** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**
Charakteristik: Betula pendula, Salix sp.
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5595** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0202 Uferbegleitgehölz**
Charakteristik: Alnus glutinosa dominiert, Acer pseudoplatanus
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5596** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland**
Charakteristik: Carex brizoides, Persicaria bistorta, Ajuga reptans, Festuca rubra, Alchemilla vulgaris, Deschampsia caespitosa, Rumex acetosella
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5597** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **030301 Sukzessionsfläche des feuchten und nassen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs**
Charakteristik: Brachfläche mit Molinia caerulea, Calluna vulgaris, Carex brizoides, Potentilla erecta, Rubus idaeus, Deschampsia caespitosa, Lychnis flos cuculi, Juncus effusus, Cirsium palustre, Dactylis glomerata, Persicaria bistorta, Sphagnum sp.
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5598** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0203 Heckenzug**
Charakteristik: Corylus avellana, Acer pseudoplatanus, Fraxinus excelsior, Populus tremula
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5599** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **030301 Sukzessionsfläche des feuchten und nassen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs**
Charakteristik: Molinia caerulea, Juncus effusus, Nardus stricta (dominiert), Cirsium palustre, Potentilla erecta, verbuschend mit Salix sp.
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5600** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0202 Uferbegleitgehölz**
Charakteristik: Alnus glutinosa am Waldrand
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5601** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0209 Einzelfelsformation <1ha außerhalb von Wäldern/Forsten**
Charakteristik: Salix sp., Corylus avellana, Fraxinus excelsior, Rosa sp., Betula pendula, Acer pseudoplatanus, Prunus spinosa
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5602** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0203 Heckenzug**
Charakteristik: Corylus avellana dominierte Hecke mit Acer pseudoplatanus, Rubus fruticosus
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5603** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0209 Einzelfelsformation <1ha außerhalb von Wäldern/Forsten**
Charakteristik: Felsblöcke mit Picea abies, Corylus avellana
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5604** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0209 Einzelfelsformation <1ha außerhalb von Wäldern/Forsten**
Charakteristik: Felsblock mit Sorbus aucuparia
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5605** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung**
Charakteristik: Böschung mit Einzelgehölzen: Calluna vulgaris, Hieracium pilosella, Avenella flexuosa, Festuca rubra, Veronica officinalis, Vaccinium myrtillus - moosreich, mit Obstgehözen
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5606** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0402 Fließendes Gewässer**
Charakteristik: im Oberlauf verrohrt
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5607** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland**
Charakteristik: Muldenvernässung bei ehemaligem Graben mit Juncus effusus, Deschampsia caespitosa, Ranunculus repens, Alopecurus pratensis, Agrostis capillaris
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5608** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0203 Heckenzug**
Charakteristik: Daphne mezereum, Corylus avellana, Acer pseudoplatanus, Salix sp., Betula pendula
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5609** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland**
Charakteristik: Molinia caerulea, Juncus filiformis, Persicaria bistorta, Dactylis glomerata, Scirpus sylvaicus, Cerastium holosteoides, Carum carvi, Trisetum flavescens - im überwiegenden Teil nährstoffreich
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5610** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0203 Heckenzug**
Charakteristik: Picea abies, Acer pseudoplatanus, Corylus avellana, Betula pendula, Alnus viridis
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5611** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung**
Charakteristik: Nardus stricta, Thymus pulegioides, Carlina acaulis, Knautia arvensis, Pimpinella major, Achillea millefolium, Fragaria vesca, Calluna vulgaris, Vaccinium myrtillus
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5612** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0209 Einzelfelsformation <1ha außerhalb von Wäldern/Forsten**
Charakteristik: Betula pendula, Populus tremula, Corylus avellana, Prunus avium, Fraxinus excelsior, Fagus sylvatica
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5613** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0209 Einzelfelsformation <1ha außerhalb von Wäldern/Forsten**
Charakteristik: Felsblock mit Corylus avellana, Acer pseudoplatanus
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5614** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0209 Einzelfelsformation <1ha außerhalb von Wäldern/Forsten**
Charakteristik: Betula pendula, Corylus avellana, Sorbus aucuparia, Salix sp. - Magerwiesenstreifen vorgelagert
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5615** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0209 Einzelfelsformation <1ha außerhalb von Wäldern/Forsten**
Charakteristik: 2 große Findlinge mit Avenella flexuosa und Betula pendula in der Krautschicht
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5616** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0203 Heckenzug**
Charakteristik: Corylus avellana, Alnus viridis, Acer pseudoplatanus, Picea abies, Betula pendula
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5617** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0209 Einzelfelsformation <1ha außerhalb von Wäldern/Forsten**
Charakteristik: Corylus avellana, Fraxinus excelsior, Picea abies, Acer pseudoplatanus, Pinus sylvestris, Prunus spinosa, Salix sp., Betula pendula, Sorbus aucuparia, Juniperus communis
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5618** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0202 Uferbegleitgehölz**
Charakteristik: Alnus incana dominiert, Fraxinus excelsior, Acer pseudoplatanus
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5619** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0203 Heckenzug**
Charakteristik: Alnus glutinosa dominiert, Acer pseudoplatanus, Picea abies, Betula pendula, Corylus avellana
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5620** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0203 Heckenzug**
Charakteristik: Hecke auf Böschung: Betula pendula, Corylus avellana, Populus tremula, Fraxinus excelsior, Alnus glutinosa
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5621** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung**
Charakteristik: Böschung unter Hecke mit z.T. offener Grasnarbe: Agrostis capillaris, Phleum pratense, Avenlla flexuosa, Hypochoeris radicata, Dactylis glomerata, Clinopodium vulgare
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5622** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0209 Einzelfelsformation <1ha außerhalb von Wäldern/Forsten**
Charakteristik: große Felsblöcke mit Gebüsch: Juniperus communis, Betula pendula, Quercus robur, Acer pseudoplatanus, Corylus avellana
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5623** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **030801 Trocken-, Halbtrockenrasen und Grusfluren einschließlich der bodensauren Halbtrockenrasen und (Silikat-)Grusfluren**
Charakteristik: Magerwiese zwischen Felsblöcken: Thymus pulegioides, Leontodon hispidus, Avenella flexuosa, Lotus corniculatus, Euphorbia cyparissias, Fragaria vesca, Achillea millefolium, Plantago lanceolata, Silene vulgaris
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5624** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0203 Heckenzug**
Charakteristik: Corylus avellana dominierte Hecke auf Böschung mit Picea abies (gepflanzt) und Populus tremula
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5625** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung**
Charakteristik: Böschung bereichsweise ruderalisiert durch Wegebau und Ablagerungen: Dactylis glomerata dominiert, Hochstauden, Gartenabfälle
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5626** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung**
Charakteristik: Böschung mit Thymus pulegioides, Euphorbia cyparissias, Agrostis capillaris, Arrhenatherum elatius, Galium mollugo, Knautia arvensis, Clinopodium vulgare, Quercus robur juv.
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5627** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**
Charakteristik: Gebüschgruppe mit Corylus avellana, Quercus robur, Acer pseudoplatanus, Fraxinus excelsior, Prunus spinosa, Rubus fruticosus - Brandstelle, Ablagerung von Schutt
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5628** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**
Charakteristik: Quercus robur, Corylus avellana, Acer pseudoplatanus, Prunus spinosa
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5629** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**
Charakteristik: Gebüschgruppe: Picea abies, Acer pseudoplatanus, Corylus avellana, Fraxinus excelsior, Betula pendula, Rubus fruticosus, Quercus robur, Fagus sylvatica
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5630** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0402 Fließendes Gewässer**
Charakteristik: Grabengerinne im Grünland - rasch fließend - leicht schlängelnde Linienführung - Sohlstruktur durch kleine Blöcke und Abstürze strukturiert - unterschiedliche Strömungsgeschwindigkeiten und Wassertiefen - kleine Anlandungen mit Kies - Sohle lokal verkrautet - allgemein naturnahes Erscheinungsbild - am Waldrand sehr tief eingeschnitten - im Waldbestand naturnaher Waldbach mit großen Blöcken - z.T. an der Gemeindegrenze verlaufend
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5631** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0202 Uferbegleitgehölz**
Charakteristik: Corylus avellana, Fraxinus excelsior (dom.), Alnus glutinosa, Sambucus nigra, Ulmus minor - schmal und lückig
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5632** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung**
Charakteristik: Böschung unter Aufforstung mit Arrhenatherum elatius, Agrostis capillaris, Clinopodium vulgare, Hieracium pilosella, Thymus pulegioides, Knautia arvensis, Veronica officinalis
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5633** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0306 Neubewaldung/Aufforstung**
Charakteristik: Auffostung mit Picea abies und einzelnen Laubgehölzen auf Böschung
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5634** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0203 Heckenzug**
Charakteristik: Hecke auf Böschung mit Betula pendula, Acer pseudoplatanus, Prunus spinosa, Corylus avellana
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5635** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung**
Charakteristik: Agrostis capillaris, Arrhenatherum elatius, Thymus pulegioides, Avenella flexuosa, Euphorbia cyparissias, Plantago lanceolata, Clinopodium vulgare, Briza media, Thymus pulegioides, Achillea millefolium, Leucanthemum ircutianum
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5636** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**
Charakteristik: Betula pendula, Fraxinus excelsior, Acer pseudoplatanus, Alnus viridis, Juniperus communis, Corylus avellana, Prunus avium, Prunus spinosa, Rosa sp., Quercus robur, Fagus sylvatica
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5637** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0203 Heckenzug**
Charakteristik: Hecke auf Böschung mit Sambucus nigra, Corylus avellana, Rubus fruticosus
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5638** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung**
Charakteristik: Aegopodium podagraria, Urtica dioica, Arrhenatherum elatius
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5639** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**
Charakteristik: Corylus avellana, Fraxinus excelsior, kleine Felsblöcke
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5640** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **030801 Trocken-, Halbtrockenrasen und Grusfluren einschließlich der bodensauren Halbtrockenrasen und (Silikat-)Grusfluren**
Charakteristik: Hieracium pilosella, Thymus pulegioides, Plantago lanceolata, Euphorbia cyparissias, Fragaria vesca, Leontodon hispidus, Agrostis capillaris, Festuca rubra, Avenella flexuosa, Clinopodium vulgare - trocken mit anstehendem Gestein - lokal moosreich beweidet
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5641** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0209 Einzelfelsformation <1ha außerhalb von Wäldern/Forsten**
Charakteristik: Corylus avellana, Fraxinus excelsior, Rubus fruticosius, Betula pendula - anstehendes Gestein/ Blöcke
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5642** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0203 Heckenzug**
Charakteristik: Corylus avellana dom. Hecke mit Betula pendula
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5643** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden**
Charakteristik: Leontodon hispidus dominiert, Plantago lanceolata, Agrostis capillaris, Leontodon autumnalis, Festuca rubra, Achillea millefolium, Lotus corniculatus, Avenella flexuosa, Nardus stricta (l) - beweidet
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5644** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**

Bestandestyp: **99 Erhebungsfläche unbestimmten Typs**

Charakteristik: Biotoptypenkomplex aus Einzelfelsen - anstehendem Gestein - Einzelgehölzen (Pinus sylvestris, Acer pseudoplatanus, Fraxinus excelsior, Quercus robur, Corylus avellana) und Magerwiesenvegetation: Thymus pulegioides, Euphorbia cyparissias, Leontodon autumnalis, Leontodon hispidus, Agrostis capillaris, Plantago lanceolata, Achillea millefolium, Clinopodium vulgare, Vicia craca, Knautia arvensis, Hieracium pilosella, Carlina acaulis, Veronica officinalis, Festuca rubura, Arrhenatherum elatius, Nardus stricta - sehr steil geneigt - südexponiert - beweidet

Bearbeiter: TB Lebensraum

---

lfd. Nummer: **5645** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**

Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**

Charakteristik: Corylus avellana dominierte Gebüschgruppe mit Betula pendula, Acer pseudoplatanus

Bearbeiter: TB Lebensraum

---

lfd. Nummer: **5647** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**

Bestandestyp: **0203 Heckenzug**

Charakteristik: Corylus avellana dominierte Hecke mit Felsblöcken, Betula pendula, Fraxinus excelsior, Acer pseudoplatanus, Rubus fruticosus, Prunus spinosa

Bearbeiter: TB Lebensraum

---

lfd. Nummer: **5648** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**

Bestandestyp: **0209 Einzelfelsformation <1ha außerhalb von Wäldern/Forsten**

Charakteristik: Felsblöcke mit Corylus avellana, Acer pseudoplatanus, Populus tremula, Salix sp., Betula pendula, Rubus fruticosus

Bearbeiter: TB Lebensraum

---

lfd. Nummer: **5649** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**

Bestandestyp: **0209 Einzelfelsformation <1ha außerhalb von Wäldern/Forsten**

Charakteristik: Felsblöcke mit Corylus avellana, Alnus viridis, Betula pendula, Populus tremula - Gebüschgruppe mit natürlichem Aufwuchs und Felsblöcken

Bearbeiter: TB Lebensraum

---

lfd. Nummer: **5650** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**

Bestandestyp: **0203 Heckenzug**

Charakteristik: Corylus avellana dominierte Hecke mit Betula pendula, Picea abies, Alnus viridis, Salix caprea, Populus tremula - Granitblöcke

Bearbeiter: TB Lebensraum

---

lfd. Nummer: **5651** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**

Bestandestyp: **0203 Heckenzug**

Charakteristik: schüttere Hecke mit Corylus avellana, Fagus sylvatica, Rubus fruticosus, Rosa canina auf Lesesteinwall

Bearbeiter: TB Lebensraum

---

lfd. Nummer: **5652** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**

Bestandestyp: **0306 Neubewaldung/Aufforstung**

Charakteristik:

Bearbeiter: TB Lebensraum

---

lfd. Nummer: **5653** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**

Bestandestyp: **030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden**

Charakteristik: Aufforstung mit Picea abies - einzelne Überhälter vorhanden

Bearbeiter: TB Lebensraum

---

lfd. Nummer: **5654** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**

Bestandestyp: **0203 Heckenzug**

Charakteristik: Corylus avellana dominierte Hecke mit Populus tremula, Betula pendula, Sorbus aucuparia

Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5655** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0209 Einzelfelsformation <1ha außerhalb von Wäldern/Forsten**
Charakteristik: Juniperus communis, Corylus avellana dom., Betula pendula, Prunus avium, Populus tremula
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5656** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland**
Charakteristik: Pfeifengraswiese an Waldrand und Bach - lokal Gehölzaufwuchs mit Alnus glutinosa, Frangula alnus, Betula pendula und Salix caprea: Molinia caerulea, Festuca rubra, Filipendula ulmaria, Caltha palustris, Chaerophyllum hirsutum, Avenella flexuosa, Nardus stricta, Calluna vulgaris, Scirpus sylvaticus, Hypericum perforatum, Agrostis capillaris, Juncus effusus - moosreich
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5657** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0203 Heckenzug**
Charakteristik: Hecke mit Felsblöcken und kleinem Teich (Typha sp., Salix sp., Juncus effusus) mit Betula pendula, Corylus avellana, Rubus idaeus, Acer pseudoplatanus, Sambucus nigra, Rosa sp.
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5658** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0209 Einzelfelsformation <1ha außerhalb von Wäldern/Forsten**
Charakteristik: Steinkobel mit Gehölzaufwuchs: Sorbus aucuparia, Betula pendula, Corylus avellana, Frangula alnus, Salix caprea, Salix sp.
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5659** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **99 Erhebungsfläche unbestimmten Typs**
Charakteristik: kleinräumiges Ensemble von Gehölzgruppen auf Steinkobel sowie anstehender Fels ohne Gehölze mit Grusrasenvegetation - beweidet
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5660** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland**
Charakteristik: nährstoffreiche Feuchtwiese, beweidet: Dactylis glomerata, Trifolium repens, Juncus effusus, Cyperaceaen, Ajuga reptans, Carlina acaulis, Nardus stricta
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5661** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0402 Fließendes Gewässer**
Charakteristik: Gerinne im Wald - ca. 1 m breit - teilweise sehr langsam fließend - stark beschattet - Linienführung gestreckt bis leicht schlängelnd - lokale Unterspülung der Fichtenwurzeln - im Grünland sehr schmales Grabengerinne mit Sohlbreiten von ca. 30 cm - stark verkautet - bei Überführung der Gemeindestraße durch unverfugte Blocksteine am Ufer gesichert
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5662** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0202 Uferbegleitgehölz**
Charakteristik: Betula pendula, Fragaria vesca, Rubus fruticosus, Sambucus racemosa, Salix sp.
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5663** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland**
Charakteristik: Calluna vulgaris, Nardus stricta, Juncus effusus, Scirpus sylvaticus, Caltha palustris - schmaler Streifen beiderseits des Wiesenbaches
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5664** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0402 Fließendes Gewässer**
Charakteristik: SCHMÖCKER BACH: schlängelndes Wiesen-Grabengerinne - Sohlbreite ca. 30 cm - tw. sark verkrautet (Juncus effusus, Scirpus sylvaticus) - Sohle erdig/ kiesig - mäßig rasch fließend - kleine natürliche Abstürze - an der Gemeindegrenze verlaufend
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5665** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0209 Einzelfelsformation <1ha außerhalb von Wäldern/Forsten**
Charakteristik: 2 Steinkobel mit Betula pendula, Populus tremula, Acer pseudoplatanus
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5666** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden**
Charakteristik: Glatthaferwiese: Arrhenatherum elatius dominiert, Alchemilla vulgaris, Plantago lanceolata, Leontodon hispidus, Trifolium repens, Bellis perennis - Tendenz zur Fettwiese
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5667** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0209 Einzelfelsformation <1ha außerhalb von Wäldern/Forsten**
Charakteristik: aufgehäufte Granitblöcke mit Gebüsch und Bäumen/ tw. anstehender Fels: Picea abies, Sorbus aucuparia, Acer pseudoplatanus, Populus tremula, Betula pendula, Prunus avium, Corylus avellana, Sambucus racemosa, Pinus sylvestris, Fagus sylvatica, Prunus spinosa, Juniperus communis
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5668** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0203 Heckenzug**
Charakteristik: Corylus avellana dom. Hecke
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5669** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0209 Einzelfelsformation <1ha außerhalb von Wäldern/Forsten**
Charakteristik: Steinkobel mit Gehölzgruppen: Acer pseudoplatansu, Prunus avium, Sorbus aucuparia
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5670** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**
Charakteristik: Corylus avellana, Fraxinus excelsior, Acer pseudoplatanus, Crataegus monogyna, Prunus spinosa
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5671** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung**
Charakteristik: Knautia arvensis, Hieracium pilosella, Euphorbia cyparissias, Carex leporina, Nardus stricta, Galium mollugo, Holcus lanatus, Digitalis purpurea - mit Einzelgehölzen: Fraxinus excelsior, Sorbus aucuparia, Sambucus racemosa
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5672** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland**
Charakteristik: Bach verläuft an Gemeindegrenze - begleitet von schmalem Streifen einer von Molinia caerulea dominierten Feuchtwiese
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5673** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**
Charakteristik: Tilia cordata, Corylus avellana, Acer pseudoplatanus, Fraxinus excelsior - Granitblöcke
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5674** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0209 Einzelfelsformation <1ha außerhalb von Wäldern/Forsten**
Charakteristik: Corylus avellana, Sambucus nigra, Rosa sp. Rubus fruticosus, Acer pseudoplatanus, Populus tremula, Betula pendula auf Steinkobel
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5675** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0203 Heckenzug**
Charakteristik: Corylus avellana dominiert
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5677** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**

Bestandestyp: **0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland**

Charakteristik: Persicaria bistorta, Dactylis glomerata, Alopecurus pratensis,Holcus lanatus, Juncus filiformis, Festuca rubra, Juncus effusus, Deschampsia caespitosa, Scirpus sylvaticus, Nardus stricta, Calluna vulgaris - Mühlviertler Talbodenwiese

Bearbeiter: TB Lebensraum

---

lfd. Nummer: **5678** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**

Bestandestyp: **0401 Stehendes Gewässer**

Charakteristik: zwei betonierte Becken - Abpflanzung mit Picea abies

Bearbeiter: TB Lebensraum

---

lfd. Nummer: **5679** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**

Bestandestyp: **0402 Fließendes Gewässer**

Charakteristik: gestreckter Wiesengraben - verkrautet mit Scirpus sylvaticus, Agrostis capillaris, Cardamine amara - Sohlmaterial erdig

Bearbeiter: TB Lebensraum

---

lfd. Nummer: **5680** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**

Bestandestyp: **0302 Großröhricht und Schilfröhricht**

Charakteristik: Röhricht/ Großseggensumpf

Bearbeiter: TB Lebensraum

---

lfd. Nummer: **5681** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**

Bestandestyp: **0202 Uferbegleitgehölz**

Charakteristik: rechtsufriges Ufergehölz am Waldrand mit Betula pendula, Alnus glutinosa

Bearbeiter: TB Lebensraum

---

lfd. Nummer: **5682** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**

Bestandestyp: **0209 Einzelfelsformation <1ha außerhalb von Wäldern/Forsten**

Charakteristik: Steinkobel mit Fagus sylvatica, Corylus avellana, Prunus avium, Sorbus aucuparia, Acer pseudoplatanus, Fraxinus excelsior, Salix sp.

Bearbeiter: TB Lebensraum

---

lfd. Nummer: **5683** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**

Bestandestyp: **030801 Trocken-, Halbtrockenrasen und Grusfluren einschließlich der bodensauren Halbtrockenrasen und (Silikat-)Grusfluren**

Charakteristik: Nardus stricta, Calluna vulgaris, Thymus pulegioides, Festuca rubura, Carlina acaulis, Leontodon hispidus, Hieracium pilosella,

Bearbeiter: TB Lebensraum

---

lfd. Nummer: **5684** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**

Bestandestyp: **0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland**

Charakteristik: Talbodenvernässung mit bewegtem Mikrorelief/ Blockstreu - die gesamte Fläche ist charakterisiert durch unterschiedliche Standortverhältnisse: trockene Bereiche auf Findlingen und anstehendem Gestein bis hin zur Vernässung in der Austufe - trocken: Nardus stricta dominiert, Thymus pulegioides, Calluna vulgaris, Avenella flexuosa, Agrostis capillaris, Vaccinium myrtillus/ feucht: Molinia caerulea, Nardus stricta, Scirpus sylvaticus, Juncus effusus, Cirsium palustre, Calluna vulgaris, Potentilla erecta, Vaccinium oxycoccus, Cirsium rivulare, Sanguisorba officinalis, Sphagnum sp. / von kleinen Gräben durchzogen mit Hochstaudenflur

Bearbeiter: TB Lebensraum

---

lfd. Nummer: **5685** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**

Bestandestyp: **0202 Uferbegleitgehölz**

Charakteristik: Salix sp. dominierter Ufergehölzsaum

Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5686** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**

Bestandestyp: **0402 Fließendes Gewässer**

Charakteristik: im Oberlauf wenig wasserführendes Grabengerinne mit einer Sohlbreite von 40 bis 70 cm - leicht schlängelnde Linienführung, stark verkrautet -Ufer und Sohle unstrukturiert - Entwässerungsgräben aus umliegenden Feuchtwiesen münden ein- in weiterer Folge tief eingeschnitten - Bachlauf schlängelnd mit kiesiger Sohle und strukturierter Sohle und Ufer - Aufweitungen vorhanden - Sohlbreite 50 bis 150 cm

Bearbeiter: TB Lebensraum

---

lfd. Nummer: **5687** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**

Bestandestyp: **99 Erhebungsfläche unbestimmten Typs**

Charakteristik: Blockstreu mit Einzelgehölzen und Strauchgruppen: Frangula alnus, Alnus glutinosa, Picea abies, Betula pendula - dazwischen nährstoffarme Feuchtwiese mit Nardus stricta, Molinia caerulea, Anthoxanthum odoratum, Sanguisorba officinalis, Thymus pulegioides, Scirpus slvaticus - Blöcke moos- und flechtenreich mit Calluna vulgaris und Vaccinium myrtillus

Bearbeiter: TB Lebensraum

---

lfd. Nummer: **5688** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**

Bestandestyp: **0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland**

Charakteristik: Hypochoeris radicata, Nardus stricta, Sanguisorba officinalis, Persicaria bistorta, Avenella flexuosa, Deschampsia caespitosa, Scirpus sylvaticus - nährstoffreiche Feuchtwiese im Anschluss an nährstoffarme Fläche - von kleinen Gräben durchzogen

Bearbeiter: TB Lebensraum

---

lfd. Nummer: **5689** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**

Bestandestyp: **0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland**

Charakteristik: feuchte Blockstreu mit Buckelrelief mit Avenella flexuosa, Vaccinium myrtillus, Calluna vulgaris, Achillea vulgaris, Potentilla erecta, Rosa canina, Agrostis capillaris, Nardus stricta, Vaccinium vitis idaea - moosreich

Bearbeiter: TB Lebensraum

---

lfd. Nummer: **5690** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**

Bestandestyp: **0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland**

Charakteristik: Hochstaudenflur entlang Bach dominiert von Filipendula ulmaria, Rubus fruticosus, Scirpus sylvaticus, Urtica dioica

Bearbeiter: TB Lebensraum

---

lfd. Nummer: **5691** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**

Bestandestyp: **0202 Uferbegleitgehölz**

Charakteristik: Ufergehölz: Alnus glutinosa dominiert, Frangula alnus, Corylus avellana, Alnus viridis

Bearbeiter: TB Lebensraum

---

lfd. Nummer: **5692** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**

Bestandestyp: **0203 Heckenzug**

Charakteristik: Baumhecke mit Picea abies, Betula pendula, Fraxinus excelsior, Corylus avellana, Acer pseudoplatanus, Fagus sylvatica

Bearbeiter: TB Lebensraum

---

lfd. Nummer: **5693** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**

Bestandestyp: **0202 Uferbegleitgehölz**

Charakteristik: lückiges Ufergehölz mit Hochstauden im Unterwuchs: Alnus glutinosa, Salix sp., Betula pendula, Corylus avellana, Picea abies, Populus tremula, Rubus fruticosus, Pinus sylvestris

Bearbeiter: TB Lebensraum

---

lfd. Nummer: **5694** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**

Bestandestyp: **0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland**

Charakteristik: Hochstaudenflur entlang Entwässerungsgraben mit Filipendula ulmaria, Urtica dioica, Alnus glutinosa (KS), Epilobium angustifolium, Scirpus sylvaticus, Rumex obtusifolius, Betula pendula (KS)

Bearbeiter: TB Lebensraum

---

lfd. Nummer: **5697** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**

Bestandestyp: **0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland**

Charakteristik: nährstoffarme Feuchtwiese von kleinen Gräben durchzogen: Nardus stricta dominiert gemeinsam mit dichter Moosschicht u.a. mit Sphagnum sp., dazu Molinia caerulea, Juncus effusus

Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5698** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0203 Heckenzug**
Charakteristik: Corylus avellana dominierte Hecke mit Obstgehölz
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5699** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0304 Sukzessionsfläche in ehemaligen Intensivgebieten**
Charakteristik: natürlicher Aufwuchs auf Schlagflur
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5700** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **030301 Sukzessionsfläche des feuchten und nassen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs**
Charakteristik: Sukzessionsfläche auf ehemaliger Feuchtwiese mit Entwicklung Richtung Erlenwald mit Dominanz von Nardus stricta in der Krautschicht
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5701** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland**
Charakteristik: Festuca rubra, Holcus lanaus, Rumex acetosella, Alchemilla vulgaris, Veronica officinalis, Ranunculus repens - nährstoffreich
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5702** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0302 Großröhricht und Schilfröhricht**
Charakteristik: Waldsimsensumpf
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5703** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **030801 Trocken-, Halbtrockenrasen und Grusfluren einschließlich der bodensauren Halbtrockenrasen und (Silikat-)Grusfluren**
Charakteristik: trockene Magerwiese am Waldrand - moosreich - mit Hieracium pilosella, Veronica officinalis, Nardus stricta - geringe Deckung
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5704** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland**
Charakteristik: Blockstreu mit nährstoffarmer Feuchtwiese- am Waldrand trockener: Eriophorum sp., Sphagnum sp., Juncus effusus, Potentilla erecta, Calycocorsus stipitatus, Nardus stricta, Cyperaceaen, Vaccinium oxycoccus, Arnica montana, Calluna vulgaris, Vaccinium myrtillus
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5705** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0203 Heckenzug**
Charakteristik: Baumhecke mit Populus tremula, Picea abies, Betula pendula, Corylus avellana, Acer pseudoplatanus, Prunus spinosa, Corylus avellana, Pinus sylvesris - Granitblöcke
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5706** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0402 Fließendes Gewässer**
Charakteristik: am Waldrand verlaufend - ca 1 - 1,5 m breites Grabengerinne - verkrautet mit Scirpus sylvaticus und Chaerophyllum hirsutum - Sohlmaterial kiesig - schlängelnder Verlauf - einzelne Ufergehölze - lokale Unterspülungen und Anlandungen
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5707** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0202 Uferbegleitgehölz**
Charakteristik: einzelne Ufergehölz- Büsche: Salix sp.
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5708** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland**
Charakteristik: nährstoffreiche Feuchtwiese entlang Bach mit Juncus effusus, Aegopodium podagraria, Geum urbanum, Ranunculus repens, Juncus filiformis, Scirpus sylvaticus
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5709** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland**
Charakteristik: nähstoffreiche Feuchtwiese: Scirpus sylvaticus, Filipendula ulmaria, Rumex obtusifolius, Juncus efusus, Aegopodium podagraria, Persicaria bistorta, Rumex obtusifolius, Holcus lanatus, Caltha palustris
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5711** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0209 Einzelfelsformation <1ha außerhalb von Wäldern/Forsten**
Charakteristik: Feldgehölz auf Steinkobel mit Populus tremula, Betula pendula, Corylus avellana, Obstgehölz
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5712** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0202 Uferbegleitgehölz**
Charakteristik: Alnus glutinosa domineirter Ufergehölzsaum mit Betula pendula und Salix sp.
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5713** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0203 Heckenzug**
Charakteristik: Betula pendula, Populus tremula, Acer pseudoplatanus, Corylus avellana, Picea abies, Fagus sylvaica, Pinus sylvestris, Salix sp., Prunus avium, Larix decidua
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5714** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0209 Einzelfelsformation <1ha außerhalb von Wäldern/Forsten**
Charakteristik: Acer pseudoplatanus, Corylus avellana, Rosa sp. auf Felskobel
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5715** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0203 Heckenzug**
Charakteristik: Betula pendula dominierte Baumhecke mit Corylus avellana, Populus tremula, Salix sp., Alnus viridis
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5716** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0203 Heckenzug**
Charakteristik: Hecke auf Böschung: Sorbus aucuparia, Sambucus racemosa, Rosa sp., Acer pseudoplatanus, Corylus avellana, Populus tremula, Quercus robur, Picea abies
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5717** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung**
Charakteristik: Dactylis glomerata dominiert, Rubus idaeus
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5718** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**
Charakteristik: Feldgehölz mit Corylus avellana, Populus tremula, Acer pseudoplatanus, Larix decidua, Rubus fruticosus, Crataegus monogyna, Sorbus aucuparia - Ablagerung von Autoreifen und Unrat
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5719** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0401 Stehendes Gewässer**
Charakteristik: Ententeich mit betoniertem Ufer bzw. Blocksteinen
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5720** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0203 Heckenzug**
Charakteristik: Baumhecke mit Pinus sylvestris, Picea abies, Betula pendula, Fagus sylvatica
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5721** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0402 Fließendes Gewässer**
Charakteristik: Waldbach - stark eingetieft mit bereichseise hoher Erosionskraft - teilweise Blöcke am Ufer und im Bachbett - Sohle mit Engstellen und Aufweitungen - unterschiedliche Fließgeschwindigkeiten - Sohlmaterial erdig kiesig - Sohlbreite bis zu 1 m - Uferböschung bis 1,5 m hoch
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5722** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0202 Uferbegleitgehölz**
Charakteristik: Corylus avellana, Acer pseudoplatanus
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5724** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**
Charakteristik: Fagus sylvatica, Populus tremula, Picea abies, Corylus avellana, Betula pendula, Larix decidua
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5725** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**
Charakteristik: Feldgehölz bei Gehöft mit Pinus sylvestris, Fraxinus excelsior, Salix sp., Obstgehölze
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5726** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0209 Einzelfelsformation <1ha außerhalb von Wäldern/Forsten**
Charakteristik:
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5727** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**
Charakteristik: offenes Feldgehölz mit Gartennutzung und Beweidung: Betula pendula, Picea abies, Pinus sylvesris, Prunus avium, Acer pseudoplatanus - mit kleinen Blöcken
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5728** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0203 Heckenzug**
Charakteristik: Einzelgehölze auf Böschung: Acer psedudoplatanus, Prunus avium, Rosa sp. Rubus fruticosus, Sambucus nigra
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5729** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung**
Charakteristik: Böschung unter Hecke dominiert von Rubus fruticosus
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5730** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0209 Einzelfelsformation <1ha außerhalb von Wäldern/Forsten**
Charakteristik: Steinkobel mit Sambucus racemosa, Corylus avellana, Sorbus aucuparia, Prunus avium, Betula pendula, Acer pseudoplatanus, Alnus viridis
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5731** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0209 Einzelfelsformation <1ha außerhalb von Wäldern/Forsten**
Charakteristik:
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5732** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**
Charakteristik: Corylus avellana, Populus tremula, Fagus sylvatica, Betula pendula, Picea abies
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5733** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0209 Einzelfelsformation <1ha außerhalb von Wäldern/Forsten**
Charakteristik: Steinkobel mit Picea abies, Betula pendula, Sorbus aucuparia, Rubus idaeus, Vaccinium myrtillus, Sambucus nigra, Frangula alnus, Corylus avellana - mit Grusrasenvegetation - moos- und flechtenreich
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5734** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0402 Fließendes Gewässer**
Charakteristik: tief eingeschnitten - rasch fließend - schlängelnde Linienführung - kleine Turbulenzen - Stillwasserzonen ausgebildet - lokale Unterspülungen -Ufergehölzsaum vorhanden - Querungsbereiche von Güterwegen mit Rohrdurchlässen und Blocksteinsicherung - naturnahes Erscheinungsbild mit teilweise großen Blöcken am Ufer
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5735** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0202 Uferbegleitgehölz**
Charakteristik: Alnus glutinosa, Salix sp. Sorbus racemosa, Picea abies, Sorbus aucuparia, Fagus sylvatica
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5736** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0209 Einzelfelsformation <1ha außerhalb von Wäldern/Forsten**
Charakteristik:
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5737** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland**
Charakteristik: nährstoffarme Feuchtwiese mit trockeneren Bereichen am Oberhang: Nardus strica, Leontodon hispidus, Thymus pulegioides, Knautia arvensis, Holcus lanatus, Arrhenatherum elatius, Festuca rubra, Hypochoeris radicata, Campanula persicifolia - feuchtere Bereiche mit Sanguisorba officinalis, Deschampsia caespitosa, Alopecurus pratensis, Hypericum perforatum
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5738** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **99 Erhebungsfläche unbestimmten Typs**
Charakteristik: Buckelflur mit anstehendem Gestein/ Blockstreu: Scirpus sylvaticus, Geum urbanum, Agrostis capillaris, Nardus stricta, Filipendula ulmaria, Carex brizoides, Nardus stricta, Avenella flexuosa, Sanguisorba officinalis
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5739** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0203 Heckenzug**
Charakteristik: Betula pendula, Picea abies, Corylus avellana, Alnus incana, Salix sp., lückig mit größeren Blöcken
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5740** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **99 Erhebungsfläche unbestimmten Typs**
Charakteristik: Blockstreu mit mesophilem Grünland und anstehendem Gestein mit Grusrasenvegetation - Arrhenatherum elatius, Nardus stricta, Thymus pulegioides,
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5741** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0203 Heckenzug**
Charakteristik: lückige Hecke mit größeren Blöcken und anstehendem Fels: Betula pendula, Picea abies, Prunus avium, Corylus avellana, Salix sp.
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5743** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**
Charakteristik: Acer pseudoplatanus, Corylus avellana, Rubus fruticosus - schütteres Feldgehölz mit Blöcken
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5744** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **030801 Trocken-, Halbtrockenrasen und Grusfluren einschließlich der bodensauren Halbtrockenrasen und (Silikat-)Grusfluren**
Charakteristik: Nardus stricta dominiert, Leontodon hispidus, Achillea millefolium, Thymus pulegioides, Calluna vulgris, Trifolium repens
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5745** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **030801 Trocken-, Halbtrockenrasen und Grusfluren einschließlich der bodensauren Halbtrockenrasen und (Silikat-)Grusfluren**
Charakteristik: Nardus stricta, Plantago lanceolata, Arrhenatherum elatius, Leontodon hispidus, Hypericum perforatum
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5746** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland**
Charakteristik: nährstoffreiche Muldenvernässung mit Juncus effusus, Alopecurus sylvaticus, Persicaria bistorta, Scirpus sylvaticus, Festuca rubra, Nardus stricta
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5747** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**
Charakteristik: Populus tremula, Acer pseudoplatanus, Fraxinus excelsior, Picea abies
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5748** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0202 Uferbegleitgehölz**
Charakteristik: schmaler Ufergehölzsaum mit Fraxinus excelsior, Alnus glutinosa, Salix sp., Acer pseudoplatanus, Sorbus aucuparia, Larix decidua, Picea abies
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5749** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0402 Fließendes Gewässer**
Charakteristik: KLAMMLEITENBACH: im Freiland: gewundene Linienführung - Sohlbreite bis 4 m - Sohlmaterial Kies und Steine - unterschiedliche Strömungsgeschwindigkeit längs und quer - Anlandungen vorhanden - lokal, insbesondere im Wald große Blöcke am Ufer - im Wald z.T. "Wildbachcharakter" mit starken Turbulenzen, kleinen natürlichen Abstürzen, Fels und Blöcken an Ufer und Sohle - in Abschnitten mit geringerem Gefälle ruhig fließend mit Anlandungen und Engstellen - sehr naturnahes Erscheinungsbild in weiten Bereichen
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5750** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0203 Heckenzug**
Charakteristik: Betula pendula, Salix sp., Corylus avellana, Populus tremula, Alnus incana, Fraxinus excelsior
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5751** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**
Charakteristik: Betula pendula, Populus tremula, Corylus avellana
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5752** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden**
Charakteristik: Leontodon hispidus dominiert, Lotus corniculatus, Festuca rubra, Plantago lanceolata, Veronica officinalis, Silene vulgaris, Arrhenatherum elatius, Hypochoeris radicata, Nardus stricta, Thymus pulegioides, Ranunculus repens
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5753** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland**
Charakteristik: Scirpus sylvaticus, Leontodon hispidus, Deschampsia caespitosa, Sanguisorba officinalis, Persicaria bistorta, Nardus stricta, Ranunculus repens - unterschiedliche Nährstoffversorgung
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5754** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland**
Charakteristik: Thymus pulegioides, Briza media, Leontodon hispidus, Plantago lanceolata, Arrhenatherum elatius, Hypericum perforatum, Knautia arvensis
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5755** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0202 Uferbegleitgehölz**
Charakteristik: Fraxinus excelsior, Populus tremula, Corylus avellana, Alnus glutinosa
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5756** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **99 Erhebungsfläche unbestimmten Typs**
Charakteristik: Biotoptypenkomplex aus nährstoffarmer Feuchtwiese mit Nardus stricta - nährstoffreichere Bereiche mit Sanguisorba officinalis sowie trockenen Standortsverhältnisse auf anstehendem Gestein
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5757** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0203 Heckenzug**
Charakteristik: Betula pendula dominiert, Salix sp., Populus tremula, Fraxinus excelsior
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5758** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0203 Heckenzug**
Charakteristik: lückige Baumhecke: Betula pendula dominiert in der Strauchschicht - Baumschicht mit Acer pseudoplatanus bildet Baumzeile
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5759** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0209 Einzelfelsformation <1ha außerhalb von Wäldern/Forsten**
Charakteristik: Prunus avium, Sorbus aucuparia auf Blöcken - Ablagerung organischer Abfall
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5760** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**
Charakteristik: Sorbus aucuparia, Rosa sp., Prunus avium, Picea abies, Rubus idaeus, Betula pendula
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5761** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0203 Heckenzug**
Charakteristik: lückige Hecke auf Böschung mit Acer pseudoplatanus, Corylus avellana, Rubus idaeus, Crataegus monogyna
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5762** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung**
Charakteristik: Carlina acaulis, Thymus pulegioides, Euphorbia cyparissias, Agrostis capillaris, Arrhenatherum elatius, Hypericum perforatum
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5763** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0202 Uferbegleitgehölz**
Charakteristik: Salix sp., Rubus fruicosus, Acer pseudoplatanus, Betula pendula, Sambucus racemosa
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5764** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden**
Charakteristik: mesophile Hangwiese mit einzelnen Findlingen, anstehendem Fels und Gehölzen: Betula pendula, Populus tremula, Plantago lanceolata, Leontodon hispidus dominiert, Thymus pulegioides, Agrostis capillaris, Arrhenatherum elatius, Festuca rubra
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5765** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**
Charakteristik: Betula pendula, Corylus avellana, Sorbus aucuparia, Acer pseudoplatanus, Alnus viridis, Prunus avium, Populus tremula, Larix decidua, Picea abies und Blöcke
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5766** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0209 Einzelfelsformation <1ha außerhalb von Wäldern/Forsten**
Charakteristik: Wollsack mit Juniperus communis, Sorbus aucuparia, Prunus avium, Betula pendula
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5767** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0209 Einzelfelsformation <1ha außerhalb von Wäldern/Forsten**
Charakteristik: Sorbus aucuparia, Acer pseudoplatanus auf Steinkobel
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5768** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung**
Charakteristik: Magerböschung mit Euphorbis cyparissias, Knautia arvensis, Nardus stricta, Thymus pulegioides, Agrostis capillaris, Arrhenatherum elatius
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5769** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**
Charakteristik: Prunus avium, Sambucus nigra auf Steinkobel
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5770** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland**
Charakteristik: Talbodenwiese - nährstoffreich - teilweise stark durch Betritt beeinträchtigt - im Norden tief eingegrabene Wagenspur - mit Juncus effusus, Juncus filiformis, Holcus lanatus, Nardus stricta, Trisetum flavescens, Carex brizoides, Scirpus sylvaticus, Avenella flexuosa
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5771** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung**
Charakteristik: Böschung mit Einzelgehölzen: Picea abies, Betula pendula, Salix sp., Sambucus racemosa, Sorbus aucuparia - in der Krautschicht domineirten Avenella flexuosa, Euphorbia cyparissias, Achillea millefolium, Dactylis glomerata, Phleum pratense, Hypericum perforatum, Athyrium filix feminia - moosreich
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5772** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0209 Einzelfelsformation <1ha außerhalb von Wäldern/Forsten**
Charakteristik: 3 kleine Wollsäcke mit Betula pendula
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5773** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0402 Fließendes Gewässer**
Charakteristik: Oberlauf verrohrt - offene Bereiche mit Grabencharakter
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5774** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland**
Charakteristik: Feuchtwiesenstreifen entlang Fließgewässer mit Juncus effusus, Nardus stricta, Ranunculus repens, Persicaria bistorta, Molinia caerulea, Calluna vulgaris, Agrostis capillaris
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5775** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **030801 Trocken-, Halbtrockenrasen und Grusfluren einschließlich der bodensauren Halbtrockenrasen und (Silikat-)Grusfluren**
Charakteristik: Thymus pulegioides, Leontodon hispidus, Avenella flexuosa, Achillea millefolium, Plantago lanceolata, Festuca rubra
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5776** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0209 Einzelfelsformation <1ha außerhalb von Wäldern/Forsten**
Charakteristik: Steinkobel mit Sorbus aucuparia, Picea abies, Betula pendula, Salix sp., Rosa canina
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5777** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland**
Charakteristik: nährstoffreiche Feuchtwiese mit Gehölzinsel (Frangula alnus, Betula pendula, Salix sp.) Persicaria bistorta, Molinia caerulea, Nardus strica, Cirsium palustre, Holcus lanatus, Potentilla erecta, Juncus effusus, Eriophorum sp., Vaccinium myrtillus, Juncus filiformis, Avenella flexuosa
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5778** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland**
Charakteristik: Juncus effusus, Plantago lanceolata, Holcus lanatus, Festuca rubra, Molinia caerulea, Nardus stricta, Juncus filiformis, Persicaria bistorta
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5779** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**
Charakteristik: Betula pendula, Salix sp., Rubus fruticosus, Frangula alnus, Corylus avellana, Picea abies, Acer pseudoplatanus, Sorbus aucuparia
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5780** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0209 Einzelfelsformation <1ha außerhalb von Wäldern/Forsten**
Charakteristik: Felsblock mit Rubus idaeus, Rosa sp., Betula pendula, Sambucus racemosa, Prunus avium, Frangula alnus, Corylus avellana
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5781** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**
Charakteristik: Betula pendula, Populus tremula, Corylus avellana - große Blöcke
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5782** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**
Charakteristik: Steinkobel mit Prunus avium, Sambucus racemosa, Rubus fruticosus (dom), Rosa sp., Sorbus aucuparia, Salix sp.
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5783** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0209 Einzelfelsformation <1ha außerhalb von Wäldern/Forsten**
Charakteristik: Steinkobel
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5784** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**
Charakteristik: Salix sp., Acer pseudoplatanus, Corylus avellana auf Steinkobel
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5785** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**
Charakteristik: Acer pseudoplatanus, Sorbus aucuparia, Salix sp., Rubus fruticosus, Betula pendula, Prunus avium und Blöcke
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5786** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland**
Charakteristik: Muldenvernässung mit Fettwiesenarten und Juncus effusus
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5787** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0402 Fließendes Gewässer**
Charakteristik: Gerinne verrohrt
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5788** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland**
Charakteristik: nährstoffreiche Feuchtwiese mit Persicaria bistorta, Juncus filiformis, Holcus lanatus, Plantago lanceolata
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5789** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0209 Einzelfelsformation <1ha außerhalb von Wäldern/Forsten**
Charakteristik: Steinkobel mit Sorbus aucuparia, Betula pendula, Rosa sp., Corylus avellana, Prunus avium, Prunus spinosa, Alnus viridis, Crataegus monogyna
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5790** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0209 Einzelfelsformation <1ha außerhalb von Wäldern/Forsten**
Charakteristik: 3 Steinkobel mit Sambucus nigra und Corylus avellana
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5791** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung**
Charakteristik: Feldraine mit Einzelgehölzen: Sorbus aucuparia, Acer pseudoplatanus, Rosa sp., Salix sp, Frangula alnus - Calluna vulgaris, Nardus stricta, Vaccinium myrtillus dom. die Krautschicht, Avenella flexuosa, Agrostis capillaris, Rubus idaeus, Vaccinium vitis idaea, Rubus fruticosus
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5794** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland**
Charakteristik: Molinia caerulea, Juncus filiformis, Nardus stricta, Veronica officinalis, Persicaria bistorta, Hypericum perforatum, Festuca rubra, Arnica montana
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5795** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0402 Fließendes Gewässer**
Charakteristik: Gerinne verrohrt
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5796** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **030301 Sukzessionsfläche des feuchten und nassen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs**
Charakteristik: Brachfläche des Feuchtgrünlandes dominiert von Molinia caerulea, Nardus stricta, Vaccinium myrtillus, Frangula alnus, Betula pendula, Essigbaum, Sambucus racemosa
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5797** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland**
Charakteristik: Nardus stricta, Hypericum perforatum, Juncus effusus, Holcus lanatus, Deschampsia caespitosa, Avenella flexuosa - nährstoffreich
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5798** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0202 Uferbegleitgehölz**
Charakteristik: Ufergehölzgruppe mit Betula pendula, Salix sp.
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5800** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0202 Uferbegleitgehölz**
Charakteristik: schmales Ufergehölz dominiert von Alnus glutinosa mit Salix sp, Alnus incana - Hochstaudenflur zum Waldrand hin
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5802** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0209 Einzelfelsformation <1ha außerhalb von Wäldern/Forsten**
Charakteristik: Felskobel mit Picea abies, Betula pendula, Salix sp., Sambucus nigra
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5803** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**
Charakteristik: kleine Gehölzgruppe mit Picea abies, Betula pendula, Salix sp.
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5804** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland**
Charakteristik: Molinia caerulea dominierte Feuchtwiese zwischen Gehölzen mit Juncus effusus, Filipendula ulmaria, Carex brizoides, Avenella flexuosa
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5805** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung**
Charakteristik: Böschung zu darunterliegendem Graben mit einzelnen Picea abies und Betula pendula/ in der Krautschicht Avenella flexuosa, Vaccinium myrtillus, Hypericum perforatum, Carex brizoides, Arrhenatherum elatius, Holcus lanatus - im Grabenbereich Phallaris arundinacea und Molinia caerulea
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5806** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland**
Charakteristik: nährstoffarme Feuchtwiese mit Molinia caerulea, Filipendula ulmaria, Phalaris arundinacea, Juncus filiformis, Festuca rubra, Avenella flexuosa
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5807** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0302 Großröhricht und Schilfröhricht**
Charakteristik: Röhricht mit Phallaris arundinacea und Molinia caerulea, Filipendula ulmaria - mit Einzelgehölzen (vorwiegend Picea abies) zwischen Bach und Waldrand
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5808** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland**
Charakteristik: Phalleris arundinacea am Bach, nährstoffarme Feuchtwiese und Röhricht
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5809** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0402 Fließendes Gewässer**
Charakteristik: sehr naturnahes Erscheinungsbild im Freiland mit intaktem Verzahnungsbereich Gewässer-Umland / Sohle und Ufer natürlich aber Ufergehölz weitgehend fehlend / Anlandungen mit Kies / unterschiedliche Wassertiefen und Strömungsgeschwindigkeiten
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5810** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland**
Charakteristik: Feuchtwiese nährstoffarm mit Juncus filiformis, Scirpus sylvaticus, Molinia caerulea, Juncus effusus, Persicaria bistorta, Nardus stricta, Cyperaceaen
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5811** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung**
Charakteristik: Böschung mit Agrostis capillaris, Dactylis glomerata, Veronica officinalis, Avenella flexuosa, Vaccinium myrtillus, Alchemilla vulgaris, Thymus pulegioides
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5812** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0209 Einzelfelsformation <1ha außerhalb von Wäldern/Forsten**
Charakteristik:
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5813** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0304 Sukzessionsfläche in ehemaligen Intensivgebieten**
Charakteristik: Brachfläche des extensiven Grünlandes mit Scirpus sylvaticus, Molinia caerulea, Hochstauden, Picea abies, Betula pendula
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5814** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland**
Charakteristik: Vernässung mit Juncus effusus, Sanguisorba officinalis, Cyperaceaen, Phleum pratense, Scirpus sylvaticus - eher nährstoffreich
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5815** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**
Charakteristik: Felsgehölz mit einzelnen Findlingen und tw. anstehendem Fels: Vaccinium myrtillus, Betula pendula, Sorbus aucuparia, Alnus viridis
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5816** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden**
Charakteristik: ostexponierte Wiesenfläche - mäßig geneigt mit Arrhenatherum elatius, Leontodon hispidus, Hypericum perforatum, Plantago lanceolata, Achillea millefolium, Festuca rubra, Vicia craca, Agrostis capillaris, Avenella flexuosa, Nardus stricta, Calluna vulgaris
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5817** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0402 Fließendes Gewässer**
Charakteristik: typischer Wisengraben: Sohle Feinkeis - zum Teil stark verkrautet - Linienführung gestreckt - Uferhöhe ca. 50 cm - Sohlbreite ca. 40 - 50 cm, langsam bis mäßig rasch fließend
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5818** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland**
Charakteristik: schmaler Wiesenstreifen an Bach; nährstoffreich; mit Juncus effusus, Festuca rubra, Scirpus sylvaticus, Hochstauden
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5819** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**
Charakteristik: Feldgehölz mit Betula pendula, Picea abies, Prunus avium, Fagus sylvatica, Corylus avellana - einzelne Blöcke
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5820** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**
Charakteristik: Gebüschgruppe auf "Riedl" mit Vaccinium myrtillus, Frangula alnus, Salix sp., Alnus viridis, Betula pendula, Piciea abies, Populus tremula
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5821** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0203 Heckenzug**
Charakteristik: Baumhecke auf Böschung mit Fraxinus excelsior, Picea abies, Crataegus monogyna, Rubus idaeus
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5822** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung**
Charakteristik: Böschung mit Agrostis capillaris, Clinopodium vulgare, Arrhenatherum elatius, Achillea millefolium und Hochstauden
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5823** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **030301 Sukzessionsfläche des feuchten und nassen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs**
Charakteristik: Brachfläche mit Gehölzaufwuchs: Scirpus sylvaticus, Hochstauden, Chaerophyllum hirsutum, Nardus stricta, Molinia caerulea - Betula pendula, Frangula alnus, Salix sp
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5824** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland**
Charakteristik: nährstoffarme Feuchtwiese mit Juncus filiformis, Scirpus sylvaticus, Caltha palustris, Filipendula ulmaria, Festuca rubra, Avenella flexuosa, Juncus effusus, Cyperaceaen - einzelne Findlinge mit Picea abies, Calluna vulgaris, Carex leporina, Vaccinium myrtillus, Agrostis capillaris
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5825** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0202 Uferbegleitgehölz**
Charakteristik: Weidendominiertes Ufergehölz mit Picea abies, Betula pendula
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5826** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0306 Neubewaldung/Aufforstung**
Charakteristik: Aufforstung auf ext. Grünland mit Picea abies, Pinus sylvestris
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5827** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**
Charakteristik: Rosa sp, Corylus avellana, Acer pseudoplatanus, Fagus sylvatica, Crataegus monogyna, Prunus avium - im Zentrum Wollsack und Findlinge - Magerwiesenstreifen vorgelagert
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5828** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden**
Charakteristik: Agrostis capillaris, Hypericum perforatum, Leontodon hispidus, Lotus corniculatus, Nardus stricta, Phleum pratense, Festuca rubura, Arrhenatherum elatius, Plantago lanceolata, Avenella flexuosa
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5829** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0209 Einzelfelsformation <1ha außerhalb von Wäldern/Forsten**
Charakteristik:
Bearbeiter: TB Lebensraum

---

lfd. Nummer: **5830** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland**
Charakteristik: nährstoffreiche Muldenvernässung an Graben mit Juncus effusus
Bearbeiter: TB Lebensraum

---

lfd. Nummer: **5831** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden**
Charakteristik: extensives Grünland mit zwei kleinen Findlingen: Thymus pulegioides, Agrostis capillaris, Leontodon hispidus, Plantago lanceolata, Avenella flexuosa, Nardus stricta, Achillea millefolium, Alchemilla vulgaris, Lotus corniculatus
Bearbeiter: TB Lebensraum

---

lfd. Nummer: **5832** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0209 Einzelfelsformation <1ha außerhalb von Wäldern/Forsten**
Charakteristik: Steinkobel mit Gehölzaufwuchs: Betula pendula dominiert, Corylus avellana, Sorbus aucuparia, Acer pseudoplatanus, Populus tremula, Alnus viridis
Bearbeiter: TB Lebensraum

---

lfd. Nummer: **5833** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0209 Einzelfelsformation <1ha außerhalb von Wäldern/Forsten**
Charakteristik: anstehendes Gestein und Steinkobel mit Betula pendula, Corylus avellana, Rosa sp., Salix sp., Picea abies, Pinus sylvestris, Alnus viridis - Magerwiesenstreifen vorgelagert
Bearbeiter: TB Lebensraum

---

lfd. Nummer: **5834** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0203 Heckenzug**
Charakteristik: lückige Hecke mit Corylus avellana, Alnus viridis, Fraxinus excelsior, Sorbus aucuparia, Betula pendula
Bearbeiter: TB Lebensraum

---

lfd. Nummer: **5835** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung**
Charakteristik: Avenella flexuosa dominiert, Vaccinium myrtillus, Euphorbia cyparissias, Agrostis capillaris, Arrhenatherum elatius
Bearbeiter: TB Lebensraum

---

lfd. Nummer: **5836** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden**
Charakteristik: mesophil bis fett: Leontodon hispidus dominiert, Plantago lanceolata, Vicia craca, Trisetum flavescens, Ranunculus acris, Lotus corniculatus, Festuca rubra, Thymus pulegioides (lokal)
Bearbeiter: TB Lebensraum

---

lfd. Nummer: **5838** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0209 Einzelfelsformation <1ha außerhalb von Wäldern/Forsten**
Charakteristik: große Blöcke mit Betula pendula, Populus tremula, Sorbus aucuparia, Rubus idaeus, Rosa sp., Sambucus nigra, Quercus robur, Corylus avellana, Acer pseudoplatanus
Bearbeiter: TB Lebensraum

---

lfd. Nummer: **5839** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0209 Einzelfelsformation <1ha außerhalb von Wäldern/Forsten**
Charakteristik: Gebüschgruppe bei Brunnen: Corylus avellana dominiert, Acer pseudoplatanus, Picea abies und Blöcke
Bearbeiter: TB Lebensraum

---

lfd. Nummer: **5840** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0209 Einzelfelsformation <1ha außerhalb von Wäldern/Forsten**
Charakteristik: Feldgehölz auf großen Blöcken: Betula pendula, Corylus avellana, Salix sp.
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5841** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0203 Heckenzug**
Charakteristik: Hecke auf Lesesteinböschung mit Corylus avellana, Sorbus aucuparia, Salix sp., Fagus sylvatica, Populus tremula, Picea abies, Betula pendula, Rubus fruticosus
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5842** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0208 Trockenmauer, Lesesteinmauer und -wall**
Charakteristik: Lesesteinmauer
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5843** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0304 Sukzessionsfläche in ehemaligen Intensivgebieten**
Charakteristik: Brachfläche auf Glatthaferwiese: Arrhenatherum elatius, Phleum pratense, Hochstauden, Rubus idaeus, Betula pendula und Ziersträucher
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5844** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0209 Einzelfelsformation <1ha außerhalb von Wäldern/Forsten**
Charakteristik:
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5845** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0203 Heckenzug**
Charakteristik: Corylus avellana dominierte Hecke am Rande einer Aufforstung
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5846** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland**
Charakteristik: nährstoffarme Feuchtwiese am Rande einer Aufforstung mit Nardus stricta, Juncus effusus, Deschampsia caespitosa - Aufforstung mit Picea abies angrenzend auf ehemaliger Feuchtwiese
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5847** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**
Charakteristik: Feldgehölz auf Steinkobel mit Sorbus aucuparia, Acer psudoplatanus, Corylus avellana
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5848** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland**
Charakteristik: Feuchtwiese neben Teich - nährstoffarm mit Juncus effusus, Nardus stricta, Cyperaceaen
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5849** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **99 Erhebungsfläche unbestimmten Typs**
Charakteristik: Blockstreu/ Feuchtwiese mit anstehenden Blöcken - angrenzend an Aufforstungsfläche mit Juncus effusus, Cyperaceaen, Nardus stricta, Calluna vulgaris, Avenella flexuosa - mit Einzelgehölzen: Picea abies, Betula pendula, Acer pseudoplatanus
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5850** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0401 Stehendes Gewässer**
Charakteristik: Teich - Ufer befestigt (Blocksteine) - Badeteich - im Umfeld Betula pendula und Ziersträucher
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5851** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**
Charakteristik: Feldgehölz neben Güterweg auf Steinkobel: Acer pseudoplatanus, Rosa sp., Betula pendula, Corylus avellana, Rubus idaeus, Salix sp.
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5852** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland**
Charakteristik: Feuchtwiese nördlich eines Teiches mit Brunnenschacht - Juncus effusus, Nardus stricta, Juncus filiformis, Holcus lanatus, Plantago lanceolata, Ranunculus acris
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5853** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **030801 Trocken-, Halbtrockenrasen und Grusfluren einschließlich der bodensauren Halbtrockenrasen und (Silikat-)Grusfluren**
Charakteristik: flachgründige Wiese mit anstehendem Gestein: Euphorbia cyparissias, Nardus stricta, Thymus pulegioides, Achillea millefolium, Leontodon hispidus, Agrostis capillaris, Carlina acaulis, Arrhenatherum elatius
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5854** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0209 Einzelfelsformation <1ha außerhalb von Wäldern/Forsten**
Charakteristik: zwei Gehölzgruppen auf anstehendem Fels und Blöcken: Acer pseudoplatanus, Sorbus aucuparia, Prunus avium, Picea abies, Fagus sylvatica, Rosa sp.
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5855** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0602 Abbauflächen geogener Rohstoffe mit aktueller betrieblicher Nutzung**
Charakteristik: Abbaufläche Kies/ Sand (kleiner Teich, randlich Pioniergehölze)
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5856** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0203 Heckenzug**
Charakteristik: Baumhecke beiderseits eines Feldweges: Betula pendula, Corylus avellana, Acer pseudoplatanus, Frangula alnus, Sorbus aucuparia, Tilia cordata, Picea abies, Salix sp., Alnus incana
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5858** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0202 Uferbegleitgehölz**
Charakteristik: Acer pseudoplatanus, Alnus glutinosa, Salix sp., Rosa sp., Alnus incana - Strauchweiden dominieren
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5859** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0402 Fließendes Gewässer**
Charakteristik: Vorfluter des Klammleitenbaches: schlängelndes schmales Gerinne mit kiesiger Sohle - zum Teil anstehender Fels am Ufer - hier Engstellen mit Turbulenzen - Uferhöhe ca. 50-100 cm, Sohlbreite ca. 40 cm - zum Teil am Waldrand verlaufend mit stark variabler Sohlbreite (bis zu 2,5 m) - Anlandungen vorhanden - unterschiedliche Strömungsgeschwindigkeit und Wassertiefe längs und quer
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5861** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland**
Charakteristik: nährstoffarme Feuchtwiese von Gräben durchzogen - als Schafweide genutzt - Nardus stricta dominiert, Juncus effusus, Scirpus sylvaticus, Filipendula ulmaria, Cyperaceaen, Agrostis capillaris, Molinia caerulea, Orchideaceaen
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5862** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **030801 Trocken-, Halbtrockenrasen und Grusfluren einschließlich der bodensauren Halbtrockenrasen und (Silikat-)Grusfluren**
Charakteristik: steil geneigte Wiesenfläche/ trocken: Nardus stricta, Thymus pulegioides, Agrostis capillaris, Avenella flexuosa - lokal moosreich - Schafweide
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5863** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**

Bestandestyp: **99 Erhebungsfläche unbestimmten Typs**

Charakteristik: Buckelwiese mit großen Blöcken, Findlingen und anstehendem Gestein (Blockstreu): nährstoffarme Feuchtwiese mit Schafen beweidet - Einzelgehölze und Sträucher bei Blöcken - typ. Arten: Nardus stricta dominiert, Juncus effusus, Scirpus sylvaticus, Filipendula ulmaria, Cyperaceaen, Agrostis capillaris, Molinia caerulea, Orchideaceaen

Bearbeiter: TB Lebensraum

---

lfd. Nummer: **5864** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**

Bestandestyp: **0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung**

Charakteristik: Böschung unter Haselhecke mit Agrostis capillaris, Euphorbia cyparissias, Thymus pulegioides, Veronica officinalis - beweidet

Bearbeiter: TB Lebensraum

---

lfd. Nummer: **5865** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**

Bestandestyp: **0203 Heckenzug**

Charakteristik: Corylus avellana dominierte Hcke mit Pinus sylvestris, Picea abies, Acer pseudoplatanus - auf Böschung

Bearbeiter: TB Lebensraum

---

lfd. Nummer: **5866** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**

Bestandestyp: **0209 Einzelfelsformation <1ha außerhalb von Wäldern/Forsten**

Charakteristik: großer Wollsack mit Juniperus communis, Picea abies, Pinus sylvestris, Corylus avellana

Bearbeiter: TB Lebensraum

---

lfd. Nummer: **5867** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**

Bestandestyp: **030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden**

Charakteristik: Dauerweide mit Schafen: Agrostis capillaris, Thymus pulegioides, Nardus stricta - tw. durch Betritt Grasnarbe offen

Bearbeiter: TB Lebensraum

---

lfd. Nummer: **5868** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**

Bestandestyp: **0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung**

Charakteristik: Böschung mit Einzelgehölzen (Acer pseudoplatanus, Rosa sp., Fraxinus excelsior) mit Nardus stricta, Avenella flexuosa, Leontodon hispidus, Hypericum perforatum, Euphorbia cyparissias, Thymus pulegioides, Agrostis capillaris, Carlina acaulis, Arrhenatherum elatius, Fragaria vesca, Clinopodium vulgare

Bearbeiter: TB Lebensraum

---

lfd. Nummer: **5869** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**

Bestandestyp: **030801 Trocken-, Halbtrockenrasen und Grusfluren einschließlich der bodensauren Halbtrockenrasen und (Silikat-)Grusfluren**

Charakteristik: Trockenwiese auf flachgründigem Boden mit anstehendem Gestein: Nardus stricta, Avenella flexuosa, Agrostis capillaris, Leontodon hispidus, Thymus pulegioides, Phleum pratense, Briza media, Festuca rubura, Plantago lanceolata, Hieracium pilosella, Carlina acaulis

Bearbeiter: TB Lebensraum

---

lfd. Nummer: **5870** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**

Bestandestyp: **99 Erhebungsfläche unbestimmten Typs**

Charakteristik: Blockstreu mit Grusrasen bzw. Rotschwingel-Rotstraußgraswiese: Nardus stricta, Avenella flexuosa, Agrostis capillaris, Leontodon hispidus, Thymus pulegioides, Phleum pratense, Briza media, Festuca rubura, Plantago lanceolata, Hieracium pilosella, Carlina acaulis

Bearbeiter: TB Lebensraum

---

lfd. Nummer: **5871** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**

Bestandestyp: **030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs**

Charakteristik: Sukzessionsfläche auf Trockengrünland mit Pinus sylvestris, Picea abies, Betula pendula, Larix decidua - in der Krautschicht dominiert Briza media, Avenella flexuosa, Euphorbia cyparissias, Hypericum perforatum, Nardus stricta, Carlina acaulis, Calluna vulgaris, Dactylis glomerata, Athyrium filix femina

Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5872** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**
Charakteristik: Feldgehölz mit Prunus avium, Acer pseudoplatanus, Fagus sylvatica, Rosa sp., Juniperus communis, Alnus viridis
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5873** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung**
Charakteristik: Feldrain mit Einzelgehölzen
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5874** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0304 Sukzessionsfläche in ehemaligen Intensivgebieten**
Charakteristik: Schlagflur im Fichtenforst
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5875** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung**
Charakteristik: Böschung am Waldrand mit Picea abies, Pinus sylvesris, Betula pendula - in der Krautschicht dominiert Avenella flexuosa, Calluna vulgaris, Vaccinium myrtillus, Nardus stricta, Hieracium pilosella, Potentilla erecta
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5876** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland**
Charakteristik: Feuchte Hochstaudenflur am Waldrand mit Graben: Phallaris arundinacea, Scirpus sylvaticus, Juncus effusus, Rumex obtusifolius
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5879** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung**
Charakteristik:
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5880** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0203 Heckenzug**
Charakteristik: Hecke auf Böschung am Waldrand mit Betula pendula, Pinus sylvestris, Populus tremula, Picea abies, Corylus avellana, Abies alba, - in der Krautschicht dom. Plantago lanceolata, Leontodon hispidus, Achillea millefolium, Agrostis capillaris, Hieracium pilosella, Avenella flexuosa, Euphorbia cyparissias, Carex leporina, Festuca rubra, Fragaria vesca
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5881** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden**
Charakteristik: Leontodon hispidus dominiert, Plantago lanceolata, Alchemilla vulgaris, Agrostis capillaris
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5882** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0203 Heckenzug**
Charakteristik: lückige Hecke mit Betula pendula, Corylus avellana, Alnus glutinosa, Salix sp.
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5883** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung**
Charakteristik: Böschung unter Hecke mit Avenella flexuosa, Agrostis capillaris, Alchemilla vulgaris, Rubus fruticosus, Rubus idaeus, Aegopodium podagraria, Arrhenatherum elatius, Festuca rubra, Carlina acaulis, Hypericum perforatum, Thymus pulegioides, Knautia arvensis
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5884** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland**
Charakteristik: Wiese mit bewegtem Mikrorelief und nährstoffreichem Grünland: Juncus filiformis dominiert bei "Sickerschacht"
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5885** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden**
Charakteristik: Dauerweide mit Findlingen und Gebüschgruppen - auf flachgründigen Böden mit Thymus pulegioides, Euphorbia cyparissias - dazu auch "fette" Bereiche sowie Agrostis capillaris, Dactylis glomerata, Phleum pratense, Avenella flexuosa, Achillea millefolium, Plantago lanceolata, Festuca rubra, Arrhenatherum elatius, Ranunculus repens
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5886** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden**
Charakteristik: Grünland - mäßig bis steil geneigt - gemäht - mesophil bis trocken mit: Thymus pulegioides, Euphorbia cyparissias - dazu auch "fette" Bereiche sowie Agrostis capillaris, Dactylis glomerata, Phleum pratense, Avenella flexuosa, Achillea millefolium, Plantago lanceolata, Festuca rubra, Arrhenatherum elatius, Ranunculus repens
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5887** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0203 Heckenzug**
Charakteristik: Corylus avellana dominierte Hecke mit Betula pendula, Pinus sylvestris
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5888** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0209 Einzelfelsformation <1ha außerhalb von Wäldern/Forsten**
Charakteristik:
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5889** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**
Charakteristik: Feldgehölz mit Blöcken: Corylus avellana, Betula pendula, Picea abies, Pinus sylvestris, Alnus incana, Alnus viridis
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5890** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden**
Charakteristik: Arrhenatherum elatius, Agrostis capillaris, Plantago lanceolata, Thymus pulegioides, Euphorbia cyparissias, Festuca rubra, Hieracium pilosella (am Waldrand), Anthoxanthum odoratum, Veronica officinalis, Betula pendula (juv.), Picea abies (juv.)
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5891** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland**
Charakteristik: vernässte Fettwiese mit Juncus effusus, Caltha palustris, Chaerophyllum hirsutum, Juncus filiformis
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5892** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0203 Heckenzug**
Charakteristik: Hecke auf Straßenböschung mit Populus tremula, Salix sp., Corylus avellana, Rosa canina
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5893** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung**
Charakteristik: Wegböschung: Arrhenaterum elatius, Agrostis capillaris, Euphorbia cyparissias, Thymus pulegioides, Veronica officinalis, Achillea millefolium, Rosa sp (Krautschicht)
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5894** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0203 Heckenzug**
Charakteristik: Baumhecke dominiert von Alnus glutinosa, Betula pendula
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5895** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung**
Charakteristik: Arrhenatherum elatius, Fragaria vesca, Euphorbia cyparissias, Thymus pulegioides, Agrostis capillaris, Clinopodium vulgare
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5896** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0203 Heckenzug**
Charakteristik: Baumhecke auf sehr steiler Erdböschung: Betula pendula, Prunus avium, Alnus viridis, Populus tremula, Pinus sylvestris, Rosa canina, Picea abies
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5897** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung**
Charakteristik: senkrechte Erdböschung
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5898** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0209 Einzelfelsformation <1ha außerhalb von Wäldern/Forsten**
Charakteristik: Steinkobel mit einzelnen Strauchgehölzen (Corylus avellana)
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5899** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0209 Einzelfelsformation <1ha außerhalb von Wäldern/Forsten**
Charakteristik: Einzelfels und Strauchgruppe
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5900** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**
Charakteristik: Feldgehölz mit Sorbus aucuparia, Populus tremula, Rosa canina, Prunus avium, Salix sp. auf Steinkobel
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5901** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland**
Charakteristik: Muldenvernässung - nährstoffreiche Fettwiese mit Junucus effusus bei verrohrtem Graben - Juncus filiformis, Persicaria bistorta, Alopecurus pratensis
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5902** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung**
Charakteristik: niedrige Feldraine: Agrostis capillaris, Vaccinium myrtillus, Hieracium pilosella, Thymus pulegioides, Arrhenatherum elatius, Dactylis glomerata, Hypericum perforatum, Achillea millefolium
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5903** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **030301 Sukzessionsfläche des feuchten und nassen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs**
Charakteristik: Brachfläche mit Gehölzaufwuchs: Molinia caerulea, Scirpus sylvaticus (dominant), Rubus idaeus, Hochstauden - Gehölze: Frangula alnus, Salix sp., Betula pendula, Picea abies
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5904** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland**
Charakteristik: Feuchtwiese mit Juncus filiformis, Juncus effusus
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5907** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland**
Charakteristik: nährstoffreiche Feuchtwiese bei Brunnenschacht - Vernässung mit Juncus effusus
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5908** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0401 Stehendes Gewässer**
Charakteristik: Löschteich bei Greinerschlag - betoniert
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5909** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**
Charakteristik: große Felsblöcke mit Acer pseudoplatanus, Prunus avium, Sambucus nigra, Salix sp., Rubus idaeus
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5911** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung**
Charakteristik: Hypericum perforatum, Euphorbia cyparissisa, Urtica dioica, Pimpinella major, Carex leporina, Agrostis capillaris - kleine Felsblöcke und tw. anstehendes Gestein
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5912** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0203 Heckenzug**
Charakteristik: Rosa canina, Rubus idaeus, Prunus avium, Acer pseudoplatanus
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5913** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung**
Charakteristik: Geländeböschung mit Einzelbäumen/ Findlinge und vorgelagert anstehendes Gestein: Sorbus aucuparia, Tilia cordata, Prunus avium, Sambucus racemosa/ Calluna vulgaris, Vaccinium myrtillus, Hypericum perforatum, Agrostis capillaris, Avenella flexuosa, Phleum pratense, Holcus mollis
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5914** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**
Charakteristik: Einzelbaum, Rosa canina, Sambucus racemosa
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5915** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung**
Charakteristik: Böschung mit Sorbus aucuparia, Rubus idaea, Rosa sp.
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5916** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0209 Einzelfelsformation <1ha außerhalb von Wäldern/Forsten**
Charakteristik: Steinkobel
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5917** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**
Charakteristik: Steinkobel mit auf Stock gesetzten Gehölzen (Populus tremula, Prunus avium)
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5918** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0209 Einzelfelsformation <1ha außerhalb von Wäldern/Forsten**
Charakteristik: Anstehender Fels mit Einzelgehölzen: Sorbus aucuparia - in der Krautschicht mit Calluna vulgaris, Vaccinium myrtillus, Molinia caerulea, Clinopodium vulgare, Avenella flexuosa
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5919** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland**
Charakteristik: nährstoffreiche Feuchtwiese mit Molinia caerulea, Juncus effusus, Juncus filiformis, Deschampsia caespitosa, Nardus stricta, Leontodon hispidus, Taraxacum officinalis, Ranunculus acris
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5920** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0202 Uferbegleitgehölz**
Charakteristik: lückiges Ufergehölz mit Salix sp., Betula pendula - mit Hochstauden: Filipendula ulmaria, Aegopodium podagraria, Rumex obtusifolius
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5922** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0402 Fließendes Gewässer**
Charakteristik: Gerinne verrohrt
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5923** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden**
Charakteristik: Hypochoeris radicata, Plantago lanceolata, Alchemilla vulgaris, Avenella flexuosa, Agrostis capillaris, Leontodon hispidus, Nardus stricta
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5924** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0209 Einzelfelsformation <1ha außerhalb von Wäldern/Forsten**
Charakteristik: Steinkobel mit Sorbus aucuparia, Rubus idaeus, Sambucus racemosa, Betula pendula, Populus tremula, Corylus avellana, Acer pseudoplatanus, Slix sp - mit sehr großen Blöcken
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5925** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0203 Heckenzug**
Charakteristik: lückige Hecke mit Betula pendula, Rubus idaeus, Rosa sp., Salix sp.
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5926** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0209 Einzelfelsformation <1ha außerhalb von Wäldern/Forsten**
Charakteristik: Steinkobel mit Rosa canina, Crataegus monogyna, Acer pseudoplatanus, Prunus avium
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5927** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0208 Trockenmauer, Lesesteinmauer und -wall**
Charakteristik: Lesesteinwall mit Einzelgehölzen: Sorbus aucuparia, Rosa sp., Crataegus monogyna
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5928** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden**
Charakteristik: Avenella flexuosa, Leontodon hispidus, Leontodon autumnalis, Arrhenatherum elatius, Plantago lanceolata, Achillea millefolium, Agrostis capillaris, Pimpinella major, Carlina acaulis, Hypericum perforatum, Festuca rubura, Vicia cracca
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5929** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0209 Einzelfelsformation <1ha außerhalb von Wäldern/Forsten**
Charakteristik: Steinkobel mit Prunus avium, Sorbus aucuparia, Rosa canina, Crataegus monogyna, Alnus viridis
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5930** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **99 Erhebungsfläche unbestimmten Typs**
Charakteristik: kleinräumige Verzahnung von Steinkobel, anstehendem Gestein und Einzelgebüschen bzw. Strauchgruppen - dazwischen z.T. feuchtes Grünland
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5931** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0209 Einzelfelsformation <1ha außerhalb von Wäldern/Forsten**
Charakteristik: Sorbus aucuparia, Alnus viridis
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5932** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**
Charakteristik: Corylus avellana, Posa canina, Prunus avium, Sorbus aucuparia, Crataegus monogyna - mit Blöcken
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5933** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0209 Einzelfelsformation <1ha außerhalb von Wäldern/Forsten**
Charakteristik: Sambucus racemosa, Sorbus aucuparia, Robus idaeus auf Steinkobel
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5934** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung**
Charakteristik: Böschung ohne Gehölze mit Achillea millefolium, Agrostis capillaris, Avenella flexuosa, Carex leporina, Knautia arvensis, Euphorbia cyparissias, Vaccinium myrtillus, Salix in der Krautschicht
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5936** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **99 Erhebungsfläche unbestimmten Typs**
Charakteristik: Blockstreu mit anstehendem Fels und Steinkobel - kleinräumig mit Einzelgehölzen und Gehölzgruppen strukturiert - im südlichen Bereich (bei Brunnenschacht) kleinflächige Vernässung mit Nardus stricta, Juncus effusus, Juncus filiformis, Cyperaceaen - Gehöze: Salix sp., Rubus fruticosus, Sambucus racemosa, Corylus avellana, Acer pseudoplatanus - der nördliche Teil der Fläche sowie im Bereich der Granitblöcke mit Grusrasenvegetation - z.B. Nardus stricta, Veronica officinalis, Thymus pulegioides, Agrostis capillaris, Leontodon hispidus, Plantago lanceolata
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5937** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland**
Charakteristik: nährstoffreiche Feuchtwiese mit Juncus effusus, Cyperaceaen, Juncus filiformis
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5938** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0203 Heckenzug**
Charakteristik: lückige Corylus avellana dominierte Hecke
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5939** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0209 Einzelfelsformation <1ha außerhalb von Wäldern/Forsten**
Charakteristik: Steinkobel mit Corylus avellana, Acer pseudoplatanus, Salix sp., Sambucus racemosa
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5940** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0203 Heckenzug**
Charakteristik: Hecke mit Granitblöckn mit Populus remula, Salix sp., Rubus idaeus, Sambucus racemosa
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5941** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0209 Einzelfelsformation <1ha außerhalb von Wäldern/Forsten**
Charakteristik: mehrere Blockburgen
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5942** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0209 Einzelfelsformation <1ha außerhalb von Wäldern/Forsten**
Charakteristik:
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5943** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0306 Neubewaldung/Aufforstung**
Charakteristik: Aufforstung mit Picea abies
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5944** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung**
Charakteristik: Böschung mit Einzelgehölzen: Sambucus racemosa, Alnus viridis, Rubus fruitcosus - in der Krautschicht mit Hypericum perforatum, Vaccinium myrtillus, Arrhenatherum elatius, Agrostis capillaris
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5945** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**
Charakteristik: Corylus avellana dominierte Gehölzgruppe
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5946** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**
Charakteristik: Felsblöcke mit Sorbus aucuparia, Alnus viridis, Picea abies, Betula pendula
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5947** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**
Charakteristik: Belula pendula, Picea abies, Alnus viridis, Acer pseudoplatanus, Sorbus aucuparia
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5948** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden**
Charakteristik: Thymus pulegioides, Hieracium pilosella, Trifolium repens, Plantago lanceolata, Hypochoeris radicata, Avenella flexuosa, Dactylis glomerata, Knautia arvensis, Leontodon hispidus, Leontodon autumnalis, Agrostis capillaris, Lotus corniculatus - trockene flachgründige Bereiche vorhanden
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5949** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**
Charakteristik: Gehölzgruppe mit Betula pendula, Crataegus monogyna, Sorbus aucuparia, Acer pseudoplatanus, Salix sp
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5950** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0209 Einzelfelsformation <1ha außerhalb von Wäldern/Forsten**
Charakteristik: Steinkobel
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5951** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0209 Einzelfelsformation <1ha außerhalb von Wäldern/Forsten**
Charakteristik: Anstehendes Gestein und Steinkobel mit Corylus avellana
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5952** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung**
Charakteristik: Hypericum perforatum, Fragaria vesca, Avenella flexuosa, Agrostis capillaris, Knautia arvensis, Dactylis glomerata, Veronica officinalis, Vaccinium myrtillus
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5953** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0209 Einzelfelsformation <1ha außerhalb von Wäldern/Forsten**
Charakteristik: anstehendes Gestein mit Sorbus aucuparia, Corylus avellana, Betula pendula, Picea abies, Populus tremula, Sambucus racemosa
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5954** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**
Charakteristik: Acer pseudoplatanus, Prunus avium
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5955** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **99 Erhebungsfläche unbestimmten Typs**
Charakteristik: Fläche mit Gehölzgruppen und Findlingen/ Dauerweide im westlichen Bereich - Gehölze: Populus tremula, Corylus avellana, Sambucus nigra, Rosa canina, Acer pdeudoplatanus, Rubus fruticosus, Berberis vulgaris, Quercus robur, Betula pendula, Crataegus monogyna
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5956** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0306 Neubewaldung/Aufforstung**
Charakteristik: Aufforstung mit Picea abies auf Grünland
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5957** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung**
Charakteristik: Böschung mit z.T. anstehendem Fels mit Euphorbia cyparissias, Thymus pulegioides, Vaccinium myrtillus, Knautia arvensis, Agrostis capillaris, Cactylis glomerata, Festuca rubra, Avenella flexuosa, Clinopodium vulgare - einzelne Gehölze: Rosa canina, Acer pseudoplatanus, Salix sp
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5958** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0203 Heckenzug**
Charakteristik: Corylus avellana dominiert, Quercus robur, Sambucus nigra, Betula pendula, Acer pseudoplatanus, Prunus avium
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5959** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0209 Einzelfelsformation <1ha außerhalb von Wäldern/Forsten**
Charakteristik:
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5960** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0306 Neubewaldung/Aufforstung**
Charakteristik: Böschung mit z.T. anstehendem Fels mit Euphorbia cyparissias, Thymus pulegioides, Vaccinium myrtillus, Knautia arvensis, Agrostis capillaris, Dactylis glomerata, Festuca rubra, Avenella flexuosa, Clinopodium vulgare - einzelne Gehölze: Rosa canina, Acer pseudoplatanus, Salix sp
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5961** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0203 Heckenzug**
Charakteristik: Corylus avellana dominierte Hecke mit Sambucus nigra und großen Blöcken
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5962** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden**
Charakteristik: Leontodon hispidus dominiert, Plantago lanceolata, Trifolium repens, Achillea millefolium, Trisetum flavescens, Thymus pulegioides, Veronica officinalis, Avenella flexuosa
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5965** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung**
Charakteristik: Böschung mit Einzelgehölen: Prunus spinosa, Sambucus nigra, Corylus avellana - in der Krautschicht mit Holcus lanatus, Agrostis capillaris, Clinopodium vulgare, Crataegus monogyna, Achillea millefolium, Dactylis glomerata
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5966** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0209 Einzelfelsformation <1ha außerhalb von Wäldern/Forsten**
Charakteristik: Steinkobel mit Sambucus nigra, Corylus avellana, Prunus spinosa, Acer pseudoplatanus, Sambucus racemosa, Betula pendula
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5968** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0203 Heckenzug**
Charakteristik: Hecke auf Böschung mit Corylus avellana, Prunus avium, Ulmus minor, Salix sp., Crataegus monogyna, Prunus spinosa, Acer pseudoplatanus
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5969** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung**
Charakteristik: Böschung mit Agrostis capillaris, Clinopodium vulgare, Euphorbia cyparissias, Achillea millefolium, Dactylis glomerata, Arrhenatherum elatius, Lolium perenne
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5970** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0208 Trockenmauer, Lesesteinmauer und -wall**
Charakteristik: Lesesteinmauer mit Gehölzaufwuchs: Rosa sp., Rubus fruticosus, Salix caprea, Betula pendula, Sambucus nigra, Crataegus monogyna, Corylus avellana
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5972** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0304 Sukzessionsfläche in ehemaligen Intensivgebieten**
Charakteristik: Sukzessionsfläche am Waldrand mit Arrhenatherum elatius, Hypericum perforatum, Vicia cracca, Rumex obtusifolius, Dactylis glomerata, Phleum pratense, Verbascum sp., Clinopodium vulgare, Knautia arvensis, Alchemilla vulgaris, Agrostis capillaris, Rosa sp., Rubus fruticosus
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5973** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0203 Heckenzug**
Charakteristik: Baumhecke mit Picea abies, Betula pendula, Prunus spinosa, Populus tremula, Crataegus monogyna, Acer pseudoplatanus, Quercus robur - mit großen Blöcken
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5974** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0203 Heckenzug**
Charakteristik: lückige Hecke mit Sambucus nigra, Crataegus monogyna, Acer pseudoplatanus, Rubus idaeus, Quercus robur
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5975** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0209 Einzelfelsformation <1ha außerhalb von Wäldern/Forsten**
Charakteristik: Blockburg mit Betula pendula
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5976** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0401 Stehendes Gewässer**
Charakteristik: Teichanlage mit Gartennutzung
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5977** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0203 Heckenzug**
Charakteristik: Hecke auf Böschung mit Betula pendula, Rosa canina, Crataegus monogyna, Salix sp., Quercus robur, Acer pseudoplatanus, Populus tremula, Corylus avellana
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5978** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung**
Charakteristik: Thymus pulegioides, Agrostis capillaris, Pimpinella saxifraga, Arrhenatherum elatius, Festuca rubura, Carlina acaulis, Hypericum perforatum, Aegopodium podagraria, Achillea millefolium
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5979** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0209 Einzelfelsformation <1ha außerhalb von Wäldern/Forsten**
Charakteristik: großer Felsblock mit Betula pendula, Corylus avellana
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5980** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden**
Charakteristik: Hypochoeris radicata, Leontodon hispidus (dom.), Leontodon autumnalis, Achillea millefolium, Trifolium repens, Festuca rubra, Agrostis capillaris, Arrhenatherum elatius, Plantago lanceolata, Thymus pulegioides, Nardus stricta, Ranunculus repens, Vicia cracca, Veronica officinalis, Carlina acaulis, Hieracium pilosella - Betula pendula juv. - im oberen Bereich mit einzelnen Blöcken und Obstgehölzen
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5981** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0402 Fließendes Gewässer**
Charakteristik: Gerinne verrohrt
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5982** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**
Charakteristik: Gebüschgruppen mit Corylus avellana und anstehendem Gestein
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5983** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0202 Uferbegleitgehölz**
Charakteristik: beidseitiges Ufergehölz dom. von Alnus glutinosa, Alnus viridis, Sambucus nigra, Acer pseudoplatanus, Corylus avellana, Salix sp., Ulmus minor, Betula pendula, Acer pseudoplatanus - in der Krautschicht mit Hochstauden
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5984** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung**
Charakteristik: Fettwiesenvegetation dom. von Aegopodium podagraria
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5985** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0203 Heckenzug**
Charakteristik: Hecke auf Böschung mit Corylus avellana, Rubus fruticosus, Populus tremula, Acer pseudoplatanus, Salix caprea
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5986** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung**
Charakteristik: Urtica dioica, Athyrium filix femina, Erigeron annuus
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5987** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0203 Heckenzug**
Charakteristik: Hecke auf Böschung mit Corylus avellana, Populus tremula, Betula pendula
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5988** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**
Charakteristik: Betula pendula, Acer pseudoplatanus, Corylus avellana, Salix sp.
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5989** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**
Charakteristik: Betula pendula, Rosa canina, Sambucus racemosa, Acer pseudoplatanus, Picea abies
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5990** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0203 Heckenzug**
Charakteristik: Betula pendula, Frangula alnus, Alnus viridis, Rubus idaeus, Salix caprea, Corylus avellana
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5991** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung**
Charakteristik: Aegopodium podagraria, Athyrium filix femina - anstehender Fels
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5992** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0203 Heckenzug**
Charakteristik: Corylus avellana dominierte Hecke mit Acer pseudoplatanus, Alnus viridis, Acer platanoides, Populus tremula, Frangula alnus, Quercus robur, Betula pendula
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5993** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung**
Charakteristik: Avenella flexuosa, Vicia cracca, Fragaria vesca, Euphorbia cyparissias, Galium mollugo, Clinopodium vulgare, Agrostis capillaris, Achillea millefolium - mit Einzelgehölzen: Frangula alnus, Corylus avellana, Rosa canina
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5994** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0402 Fließendes Gewässer**
Charakteristik: geschlängelter Verlauf - im Oberlauf Grabengerinne - später Breite bis zu 6 m - teilweise stark eingetieft - Höhe der Uferböschung bis zu 5 m, Wasserfläche durch Wasserentnahme für Fischteich beeinflusst - geringe Wasserführung - große Blöcke im Uferbereich - Sohlmaterial Kies und Steine
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5995** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0203 Heckenzug**
Charakteristik: Betula pendula, Corylus avellana, Salix caprea, Prunus avium, Populus tremula, Acer pseudoplatanus
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5997** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung**
Charakteristik: Böschung mit Einzelgehölzen: Arrhenatherum elatius, Agrostis capillaris, Betula pendula, Acer pseudoplatanus - in der Krautschicht mit Verbascum sp., Euphorbia cyparissias, Thymus pulegioides, Hieracium pilosella, Carlina acaulis, Leontodon hispidus, Knautia arvensis
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **5999** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **99 Erhebungsfläche unbestimmten Typs**
Charakteristik: Fettwiese mit Findlingen und anstehendem Gestein - im Bereich der Blöcke mit Nardus stricta, Sedum sp., Agrostis capillaris, Thymus pulegioides, Avenella flexuosa, Euphorbia cyparissias
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6001** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0209 Einzelfelsformation <1ha außerhalb von Wäldern/Forsten**
Charakteristik: großer Granitblock mit Steinkobel: Sorbus aucuparia, Alnus viridis, Sambucus nigra, Sambucus racemosa, Corylus avellana
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6002** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland**
Charakteristik: nährstoffreiche Feuchtwiese mit Juncus effusus, Avenella flexuosa, Epilobium parviflorum, Cirsium palustre, Juncus filiformis, Holcus mollis, Alopecurus pratensis
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6003** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0209 Einzelfelsformation <1ha außerhalb von Wäldern/Forsten**
Charakteristik: Ansammlung von Blöcken bzw. Steinkobel mit Einzelgehölzen und Gebüschgruppen: Acer pseudoplatanus, Corylus avellana, Sorbus aucuparia, Betula pendula, Populus tremula
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6004** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung**
Charakteristik: Thymus pulegioides, Carlina acaulis, Nardus stricta, Knautia arvensis, Veronica officinalis, Hypericum perforatum, Vaccinium myrtillus, Hieracum pilosella
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6005** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0209 Einzelfelsformation <1ha außerhalb von Wäldern/Forsten**
Charakteristik: große Felsblöcke mit Rosa canina, Salix caprea, Corylus avellana
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6006** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0209 Einzelfelsformation <1ha außerhalb von Wäldern/Forsten**
Charakteristik: Felsblock mit Corylus avellana
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6007** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0203 Heckenzug**
Charakteristik: Hecke mit Steinkobel: Corylus avellana, Sorbus aucuparia, Populus tremula
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6008** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **99 Erhebungsfläche unbestimmten Typs**
Charakteristik: kleine Ansammlung von anstehendem Fels mit Blockburg - teilweise Gartennutzung - dazwischen Grusrasenvegetation und Rotschwingel-Rotstraußgras-Wiese
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6009** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **030801 Trocken-, Halbtrockenrasen und Grusfluren einschließlich der bodensauren Halbtrockenrasen und (Silikat-)Grusfluren**
Charakteristik: Hieracium pilosella, Rumex acetosa, Agrostis capillaris, Thymus pulegioids, Achillea millefolium, Leontodon hipidus, Plantago lanceolata, Festuca rubra - moosreich
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6010** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung**
Charakteristik: Anthoxanthum odoratum, Agrostis capillaris, Leontodon hispidus, Avenella flexuosa, Thymus pulegioides, Pimpinella saxatilis, Nardus stricta, Festuca rubra - mit Blöcken
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6011** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0203 Heckenzug**
Charakteristik: Hecke auf Böschung: Prunus spinosa, Corylus avellana, Betula pendula, Picea abies, Acer pseudoplatanus
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6012** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **030801 Trocken-, Halbtrockenrasen und Grusfluren einschließlich der bodensauren Halbtrockenrasen und (Silikat-)Grusfluren**
Charakteristik: Hypochoeris radicata, Dianthus deltoides, Thymus pulegioides, Nardus stricta, Hieracium pilosella, Pimpinella saxifraga, Avenella flexuosa, Silene vulgaris
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6013** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0203 Heckenzug**
Charakteristik: Corylus avellana dominierte Hecke am Waldrand mit Blöcken: Betula pendula, Acer pseudoplatanus, Fraxinus excelsior
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6014** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**
Charakteristik: Corylus avellana, Fraxinus excelsior, Populus tremula
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6015** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**
Charakteristik: Corylus avellana dominiert, Fraxinus excelsior, Betula pendula, Salix sp., Picea abies, Acer pseudoplatanus
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6016** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0402 Fließendes Gewässer**
Charakteristik: gewundener Bachlauf - wasserführend - Blöcke am Ufer - teilweise hohe Erosionskraft - kleine natürliche Abstürze - Sohle kiesig - im Bereich der Gemeindestraße Sohle und Ufer hart verbaut mit Abtreppungen (Kastendurchlass mit betonierter Sohle)
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6017** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0202 Uferbegleitgehölz**
Charakteristik: Salix fragilis, Corylus avellana, Alnus glutinosa, Acer pseudoplatanus, Prunus padus, Picea abies
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6018** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung**
Charakteristik: Böschungen z.T. mit Felsen - Hecke z.T. auf Stock gesetzt: Gehölze: Verbascum sp., Digitalis purpurea, Dactylis glomerata, Galeopsis tetrahit, Scrophularia nodosa, Silene dioica, Holcus lanaus, Fragaria vesca, Clinopodium vulgare, Urtica dioica
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6019** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0203 Heckenzug**
Charakteristik: vereinzelt Ziergehölze, Obstgehölze, Quercus robur, Sorbus aucuparia, Corylus avellana, Betula pendula
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6020** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0208 Trockenmauer, Lesesteinmauer und -wall**
Charakteristik: Lesesteinwall mit Populus tremula, Corylus avellana
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6021** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**
Charakteristik: Blöcke und anstehender Fels mit Betula pendula, Corylus avellana, Vaccinium myrtillus, Crataegus monogyna
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6022** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**
Charakteristik: Corylus avellana dominierte Gebüschgruppe mit Acer pseudoplatanus, Betula pendula
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6023** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**
Charakteristik: Blockburg: Fagus sylvatica, Corylus avellana, Picea abies, Populus tremula, Betula pendula, Sorbus aucuparia, Salix sp.
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6024** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung**
Charakteristik: Böschung mit Einzelgehözen: Euphorbia cyparissias, Thymus pulegioides, Agrostis capillaris, Avenella flexuosa, Hieracum pilosella, Arrhenatherum elatius - Betula pendula
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6025** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden**
Charakteristik: Leucanthemum ircutianum, Arrhenatherum elatius, Leontodon hispidus, Leontodon autumnalis, Plantago lanceolata, Trifolium repens
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6026** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**
Charakteristik: Blockburg mit Corylus avellana - Gebüsch; Populus tremula, Betula pendula, Acer pseudoplatanus, Pinus sylvestris
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6027** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0209 Einzelfelsformation <1ha außerhalb von Wäldern/Forsten**
Charakteristik: kleine Blockburg mit Juniperus communis, Corylus avellana, Fraxinus excelsior
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6028** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0402 Fließendes Gewässer**
Charakteristik: Grabengerinne mit großen Blöcken - weitgehend im Wald verlaufend
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6029** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**
Charakteristik: Betula pendula, Picea abies, Populus tremula, Corylus avellana, Prunus spinosa, Alnus viridis, Prunus avium
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6030** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**
Charakteristik: Betula pendula, Acer pseudoplatanus, Sorbus aucuparia, Corylus avellana, Sambucus racemosa
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6031** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**
Charakteristik: Fagus sylvatica, Corylus avellana, Sorbus aucuparia, Acer pseudoplatanus
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6032** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung**
Charakteristik: Agrostis capillaris, Carlina acaulis, Hypericum perforatum, Avenella flexuosa, Achillea millefolium, Vaccinium myrtillus, Thymus pulegioides
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6033** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0209 Einzelfelsformation <1ha außerhalb von Wäldern/Forsten**
Charakteristik: Steinkobel mit Betula pendula, Sorbus aucuparia
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6034** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland**
Charakteristik: Persicaria bistorta, Juncus filiformis, Juncus effusus, Nardus stricta, Holcus lanatus, Festuca rubra, Hypochoeris radicata, Leontodon hispidus, Cyperaceaen, Alopecurus patensis, Taraxacum officinalis, Ranunculus repens - lokal moosreich - zur Straße hin trockener
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6035** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung**
Charakteristik: Böschung mit lückiger Hecke und Lesesteinen - dom. von Carex brizoides, Athyrium filix femina, Hypericum perforatum, Urtica dioica, Rubus fruticosus, Calamagrostis epigejos, Avenella flexuosa
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6036** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0203 Heckenzug**
Charakteristik: lückige Hecke auf Böschung mit Corylus avellana, Acer pseudoplatanus
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6037** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0402 Fließendes Gewässer**
Charakteristik: Waldbach mit z.T. hoher Erosionskraft - Uferunterspülungen vorhanden - Sohle und Ufer in naturnaher Ausprägung mit Blöcken - randlich mit Waldsimsensumpf - zum ZP der Begehung nicht wasserführend
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6038** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0202 Uferbegleitgehölz**
Charakteristik: Ufergehölzsaum beidufrig mit Salix fragilis, Salix cinerea, Alnus glutinosa (dominant), Fagus sylvatica, Picea abies, Betula pendula
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6039** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0209 Einzelfelsformation <1ha außerhalb von Wäldern/Forsten**
Charakteristik: große Felsblöcke mit Larix decidua, Picea abies, Betula pendula, Rosa canina, Acer pseudoplatanus, Salix sp.
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6040** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0209 Einzelfelsformation <1ha außerhalb von Wäldern/Forsten**
Charakteristik: Steincobel mit Gehölzaufwuchs sowie Dominanz von Avenella flexuosa in der Krautschicht - Gehölze: Sambucus racemosa, Rosa sp., Sorbus aucuparia, Salix div. Spec
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6041** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung**
Charakteristik: Böschung mit Einzelsträuchern - in der Krautschicht dominiert Avenella flexuosa mit Thymus pulegioides, Hieracium pilosella, Vaccinium myrtillus, Arrhenatherum elatius, Hypericum perforatum, Nardus stricta, Euphorbia cyparissias, Fragaria vesca, Verbascum sp. - Gehölze: Crataegus monogyna, Sambucus racemosa - einzelne große Granitblöcke
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6042** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**
Charakteristik: Steinkobel mit Betula pendula, Fagus sylvatica juv., Sorbus aucuparia, Salix caprea, Acer pseudoplatanus, Populus tremula
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6043** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0402 Fließendes Gewässer**
Charakteristik: stark verkrauteter Waldbach - zum Zeitpunkt der Begehung nicht wasserführend, gestreckte Linienführung im Stangenholz-Fichtenforst - Sohlbreite ca. 70 cm, Uferhöhe ca. 1m
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6044** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**

Bestandestyp: **030801 Trocken-, Halbtrockenrasen und Grusfluren einschließlich der bodensauren Halbtrockenrasen und (Silikat-)Grusfluren**

Charakteristik: trockener Waldsaum mit Agrostis capillaris, Nardus stricta, Avenella flexuosa, Calluna vulgaris, Betula pendula juvenil, Vaccinium myrtillus, Carlina acaulis

Bearbeiter: TB Lebensraum

---

lfd. Nummer: **6046** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**

Bestandestyp: **0203 Heckenzug**

Charakteristik: lückige Baumhecke auf Böschung mit Acer pseudoplatanus, Fraxinus excelsior, Crataegus monogyna, Rosa canina, Juniperus communis, Salix sp., Betula pendula

Bearbeiter: TB Lebensraum

---

lfd. Nummer: **6047** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**

Bestandestyp: **0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung**

Charakteristik: Böschung mit lückiger Hecke, mit anstehendem Gestein und einzelnen Blöcken: Vaccinium myrtillus, Avenella flexuosa, Agrostis capillaris, Calluna vulgaris, Festuca rubra, Rubus fruticosus, Carlina acaulis

Bearbeiter: TB Lebensraum

---

lfd. Nummer: **6049** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**

Bestandestyp: **0209 Einzelfelsformation <1ha außerhalb von Wäldern/Forsten**

Charakteristik: kleiner Steinkobel

Bearbeiter: TB Lebensraum

---

lfd. Nummer: **6051** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**

Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**

Charakteristik: anstehendes Gestein und Lesesteine mit Gehölzaufwuchs: Corylus avellana dominiert, Acer pseudoplatanus, Prunus avium, Fraxinus excelsior, Betula pendula, Populus tremula, Salix sp.

Bearbeiter: TB Lebensraum

---

lfd. Nummer: **6052** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**

Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**

Charakteristik: Gebüschgruppe auf Lesesteinen mit Corylus avellana

Bearbeiter: TB Lebensraum

---

lfd. Nummer: **6053** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**

Bestandestyp: **0203 Heckenzug**

Charakteristik: Corylus avellana dominierte Hecke mit Fagus sylvatica (verbissen), Betula pendula, Sorbus aucuparia, Acer pseudoplatanus

Bearbeiter: TB Lebensraum

---

lfd. Nummer: **6056** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**

Bestandestyp: **0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland**

Charakteristik: feuchte Buckelwiese mit zwei Fichten (Picea abies) und kleiner Böschung im Süden mit Avenella flexuosa, Agrostis capillaris, Leucanthemum ircutianum, Valeriana dioica, Potentilla erecta, Vaccinium oxycoccus, Festuca rubura, Nardus stricta, Deschampsia caespitosa - moosreich

Bearbeiter: TB Lebensraum

---

lfd. Nummer: **6057** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**

Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**

Charakteristik: Feldgehölz mit Picea abies, Acer pseudoplatanus, Fagus sylvatica, Corylus avellana auf Lesesteinen

Bearbeiter: TB Lebensraum

---

lfd. Nummer: **6058** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**

Bestandestyp: **0402 Fließendes Gewässer**

Charakteristik: naturnaher Bachlauf mit einer Sohlbreite von bis zu 2 m und schlängelnder Linienführung - Sohmaterial Feinkies - Anlandungen vorhanden - Ufer relativ unstrukturiert - Güterwegüberführungen mit Kastendurchlässen und betonierter Sohle

Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6059** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**

Bestandestyp: **0202 Uferbegleitgehölz**

Charakteristik: aus verschiedenen Gehölzarten aufgebautes, mehrreihiges Ufergehölz - vorwiegend linksufrig ausgebildet mit Picea abies, Alnus glutinosa, Salix fragilis, Salix cinerea, Salix caprea, Betula pendula, Quercus robur, Prunus avium

Bearbeiter: TB Lebensraum

---

lfd. Nummer: **6060** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**

Bestandestyp: **0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland**

Charakteristik: nährstoffreiche Feuchtwiese mit Juncus effusus, Juncus filiformis, Scirpus sylvaticus, Persicaria bistorta, Holcus lanatus, Nardus stricta, Cyperaceaen

Bearbeiter: TB Lebensraum

---

lfd. Nummer: **6061** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**

Bestandestyp: **99 Erhebungsfläche unbestimmten Typs**

Charakteristik: Feuchte Buckelwiese mit anstehendem Gestein und einzelnen Gehölzgruppen - in der Krautschicht dominieren Avenella flexuosa, Plantago lanceolata, Knautia arvensis, Agrostis capillaris, Leontodon hispidus, Ranunculus repens, Hypericum perforatum, Persicaria bistorta, Potentilla erecta, Juncus effusus, Juncus filiformis, Nardus stricta - lokal moosreich - auf Blöcken: Calluna vulgaris, Avenella flexuosa - Gehölze: Acer pseudoplatanus, Picea abies, Salix sp.

Bearbeiter: TB Lebensraum

---

lfd. Nummer: **6062** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**

Bestandestyp: **0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland**

Charakteristik: Feuchtwiese mit Weiden in der Krautschicht - randlich kleinere Gräben, die mit Picea abies (Pflanzung) und Salix sp. bestockt sind - beweidet - in der Krautschicht dominieren Avenella flexuosa, Plantago lanceolata, Knautia arvensis, Agrostis capillaris, Leontodon hispidus, Ranunculus repens, Hypericum perforatum, Persicaria bistorta, Potentilla erecta, Juncus effusus, Juncus filiformis, Nardus stricta

Bearbeiter: TB Lebensraum

---

lfd. Nummer: **6063** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**

Bestandestyp: **0203 Heckenzug**

Charakteristik: Hecke auf Böschung mit Corylus avellana, Picea abies, Acer pseudoplatanus

Bearbeiter: TB Lebensraum

---

lfd. Nummer: **6064** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**

Bestandestyp: **0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung**

Charakteristik: Dactylis glomerata, Ranunculus acris, Digitalis purpurea, Agrostis capillaris, Aegopodium podagraria - mit Hecke

Bearbeiter: TB Lebensraum

---

lfd. Nummer: **6066** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**

Bestandestyp: **0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland**

Charakteristik: Feuchtwiese mit Nardus stricta, Juncus filiformis, Juncus effusus, Scirpus sylvaticus an Entwässerungsgraben

Bearbeiter: TB Lebensraum

---

lfd. Nummer: **6067** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**

Bestandestyp: **99 Erhebungsfläche unbestimmten Typs**

Charakteristik: kleinräumig verzahnte Gehölzgruppen auf Blockstreu mit anstehendem Gestein - Gehölze: Picea abies, Corylus avellana, Acer pseudoplatanus, Crataegus monogyna, Betula pendula, Fagus sylvatica, Quercus robur

Bearbeiter: TB Lebensraum

---

lfd. Nummer: **6068** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**

Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**

Charakteristik: Gehölzgruppen bei Findlingen mit Acer pseudoplatanus, Corylus avellana, Crataegus monogyna, Frangula alnus, Salix sp., Betula pendula, Quercus robur (Altbaum)

Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6069** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**

Bestandestyp: **030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden**

Charakteristik: stark geneigte, südexponierte Wiesenfläche zwischen Gehölzgruppen mit Plantago lanceolata, Agrostis capillaris, Leontodon hispidus (dominant), Silene vulgaris, Euphorbia cyparissias, Thymus pulegioides, Dianthus deltoides, Avenella flexuosa

Bearbeiter: TB Lebensraum

---

lfd. Nummer: **6070** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**

Bestandestyp: **030801 Trocken-, Halbtrockenrasen und Grusfluren einschließlich der bodensauren Halbtrockenrasen und (Silikat-)Grusfluren**

Charakteristik: Trockene Weise mit anstehendem Gestein und Einzelgehölzen: Leontondon hispidus (dominant), Euphorbia cyparissias, Plantago lanceolata, Agrostis capillaris, Avenella flexuosa, Leucanthemum ircutianum, Thymus pulegioides - Gehölze: Corylus avellana, Acer pseudoplatanus, Sorbus aucuparia

Bearbeiter: TB Lebensraum

---

lfd. Nummer: **6071** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**

Bestandestyp: **99 Erhebungsfläche unbestimmten Typs**

Charakteristik: gering bis mäßig geneigte Wiesenfläche - flachgründig mit lokal anstehendem Gestein und Blöcken mit Gehölzgruppen - beweidet - in Teilbereichen extensiver bzw. trockener - in Teilbereichen eher mesophil - Leontodon hispidus und Avenella flexuosa sind dominant - in der Krautschicht auch: Euphorbia cyparissias, Phleum pratense, Nardus stricta, Achillea millefolium, Festuca rubura, Agrostis capillaris, Ranunculus repens, Arrhenatherum elatius, Thymus pulegioides, Trifolium repens, Trisetum flavescens

Bearbeiter: TB Lebensraum

---

lfd. Nummer: **6072** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**

Bestandestyp: **0402 Fließendes Gewässer**

Charakteristik: Grabengerinne - kaum wasserführend - stark verkrautet - teilweise durch Betritt stark beeinträchtigt

Bearbeiter: TB Lebensraum

---

lfd. Nummer: **6074** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**

Bestandestyp: **0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland**

Charakteristik: lokale Versumpfung in Grabennähe mit Juncus effusus, Nardus stricta, Holcus lanatus

Bearbeiter: TB Lebensraum

---

lfd. Nummer: **6075** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**

Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**

Charakteristik: Gehölzgruppe mit Blöcken: Prunus avium, Crataegus monogyna, Corylus avellana, Acer pseudoplatanus, Fraxinus excelsior

Bearbeiter: TB Lebensraum

---

lfd. Nummer: **6076** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**

Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**

Charakteristik: Blöcke mit Corylus avellana, Acer pseudoplatanus, Salix caprea, Rosa canina, Betula pendula, Prunus avium

Bearbeiter: TB Lebensraum

---

lfd. Nummer: **6077** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**

Bestandestyp: **0402 Fließendes Gewässer**

Charakteristik: Grabengerinne/ Geländemulde - nur bereichsweise wasserführend - nicht verrohrt aber stark verkrautet mit Scirpus sylvaticus und Hochstauden

Bearbeiter: TB Lebensraum

---

lfd. Nummer: **6078** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**

Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**

Charakteristik: Acer pseudoplatanus, Populus tremula, Sorbus aucuparia, Corylus avellana, Salix caprea auf Blöcken

Bearbeiter: TB Lebensraum

---

lfd. Nummer: **6079** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**

Bestandestyp: **0202 Uferbegleitgehölz**

Charakteristik: schmaler Ufergehölzsaum linksufrig aus verschiedenen Gehölzarten: Acer pseudoplatnus, Corylus avellana, Salix fragilis, Salix cinerea, Quercus robur

Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6080** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0202 Uferbegleitgehölz**
Charakteristik: beidufriges Ufergehölz mit schütterer Strauchschicht mit Populus tremula, Betula pendula, Alnus glutinosa, Ulmus minor, Salix fragilis, Prunus avium, Acer pseudoplatanus, Fagus sylvatica, Corylus avellana
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6081** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0203 Heckenzug**
Charakteristik: Baumhekce mit Acer pseudoplatanus, Prunus avium, Sorbus acuuparia, Betula pendula, Corylus avellana - auf Böschung
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6082** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung**
Charakteristik: Böschung mit Rubus fruticosus, Dryopteris filix mas, Urtica dioica - im westlichen Bereich mit kleiner Vernässung am Böschungsfuß mit Scirpus sylvaticus
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6083** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**
Charakteristik: kleine Gebüschgruppe mit Pinus sylvestris, Acer pseudoplatanus, Alnus viridis - auf anstehendem Gestein
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6084** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**
Charakteristik: Corylus avellana dominierte Gehölzgruppe auf Steinkobel mit Acer pseudoplatanus, Salix caprea, Betula pendula, Fraxinus excelsior, Picea abies
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6085** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**
Charakteristik: Gehölzgruppe mit Acer pseudoplatanus - anstehendes Gestein
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6086** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0203 Heckenzug**
Charakteristik: Corylus avellana dominierte Hecke auf Böschung mit Acer pseudoplatanus, Quercus robur
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6087** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland**
Charakteristik: steil zum Gewässer abfallende Wiesenfläche mit mesophilen und mageren/ trockenen Bereichen - beweidet und starke Betrittspuren - in der Krautschicht mit Leontodon hispidus, Plantago lanceolata, Alchemilla vulgaris, Nardus stricta, Avenella flexuosa, Ranunculus acris, Dactylis glomerata, Trifolium repens, Knautia arvensis, Hypericum perforatum, Thymus pulegioides
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6088** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0202 Uferbegleitgehölz**
Charakteristik: Alnus glutinosa dominiert, Picea abies, Salix sp., Corylus avellana - vor allem linksufrig ausgebildet
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6090** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung**
Charakteristik: hohe Böschung mit Gebüschgruppen: Picea abies (juv.), Salix sp., Corylus avellana, Acer pseudoplatanus, Alnus glutinosa - in der Krautschicht mit Dactylis glomerata, Filipendula ulmaria, Hypericum perforatum, Carlina acaulis, Plantago lanceolata, Thymus pulegioides, Nardus stricta, Alchemilla vulgaris
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6091** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**

Bestandestyp: **030301 Sukzessionsfläche des feuchten und nassen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs**

Charakteristik: Brachfläche mit Gehölzaufwuchs: Deschampsia caespitosa, Dactylis glomerata, Chaerophyllum hirsutum, Filipendula ulmaria, Rumex obtusifolius, Epilobium sp, Urtica dioica, Carix brizoides - Picea abies, Alnus glutinosa, Fagus sylvatica

Bearbeiter: TB Lebensraum

---

lfd. Nummer: **6092** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**

Bestandestyp: **0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung**

Charakteristik: Böschung mit lückiger Hecke - Prunus spinosa, Salix sp., Betula pendula, Corylus avellana - Krautschicht mit Hochstauden sowie Arrhenatherum elatius, Verbaxcum sp., Clinopodium vulgare, Rubus fruticosus, Galeopsis tetrahit, Fragaria vesca, Euphorbia cyparissias

Bearbeiter: TB Lebensraum

---

lfd. Nummer: **6093** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**

Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**

Charakteristik: Gehölzgruppe mit Corylus avellana (dominant), Betula pendula, Quercus robur (juv.), Prunus spinosa

Bearbeiter: TB Lebensraum

---

lfd. Nummer: **6094** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**

Bestandestyp: **0203 Heckenzug**

Charakteristik: Hecke auf Böschung mit Betula pendula, Fagus sylvatica, Corylus avellana, Prunus spinosa, Acer pseudoplatanus - zum Zeitpunkt der Begehung auf Stock gesetzt

Bearbeiter: TB Lebensraum

---

lfd. Nummer: **6095** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**

Bestandestyp: **0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung**

Charakteristik: Böschung mit Hecke mit Agrostis capillaris, Thymus pulegioides, Euphorbia cyparissias, Rubus fruticosus, Fragaria vesca, Vaccinium myrtillus, Thymus pulegioides, Dactylis glomerata

Bearbeiter: TB Lebensraum

---

lfd. Nummer: **6096** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**

Bestandestyp: **0203 Heckenzug**

Charakteristik: Hecke auf Böschung mit Prunus avium, Betula pendula, Corylus avellana, Quercus robur, Crataegus monogyna

Bearbeiter: TB Lebensraum

---

lfd. Nummer: **6097** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**

Bestandestyp: **0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung**

Charakteristik: Böschung mit Lesesteinen - mit Rubus fruticosus, Arrhenatherum elatius, Agrostis capillaris, Euphorbia cyparissias, Thymus pulegioides, Avenella flexuosa, Vaccinium myrtillus

Bearbeiter: TB Lebensraum

---

lfd. Nummer: **6098** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**

Bestandestyp: **0304 Sukzessionsfläche in ehemaligen Intensivgebieten**

Charakteristik: Brachfläche des Intenisvgrünlandes mit Aufforstung von Picea abies in den Randbereichen - Sukzessionsfläche selbst ist eingezäunt - Fagus sylvatica verjüngt sich

Bearbeiter: TB Lebensraum

---

lfd. Nummer: **6099** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**

Bestandestyp: **0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung**

Charakteristik: Böschung mit Einzelgehölzen: Betula pendula, Quercus robur, Corylus avellana, Crataegus monogyna, Fagus sylvatica, Rosa sp - in der Krautschicht mit Arrhenatherum elatius, Galeopsis tetrahit, Agrostis capillaris, Clinopodium vulgare, Euphorbia cyparissias, Fragaria vesca, Thymus pulegioides

Bearbeiter: TB Lebensraum

---

lfd. Nummer: **6100** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**

Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**

Charakteristik: Corylus avellana dominiertes Feldgehölz mit großen Granitblöcken - Gehölze: Quercus robur, Acer pseudoplatanus, Betula pendula, Prunus avium, Picea abies

Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6102** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0306 Neubewaldung/Aufforstung**
Charakteristik: Aufforstung mit Picea abies auf extensivem Grünland mit anstehendem Fels und Einzelgehölzen
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6103** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0209 Einzelfelsformation <1ha außerhalb von Wäldern/Forsten**
Charakteristik: Blockburgen und Steinkobel mit Gehölzaufwuchs: Betula pendula, Populus tremula, Corylus avellana, Acer pseudoplatanus, Quercus robur, Rubus fruticosus
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6104** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0209 Einzelfelsformation <1ha außerhalb von Wäldern/Forsten**
Charakteristik:
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6105** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0306 Neubewaldung/Aufforstung**
Charakteristik: Aufforstung mit Picea abies und Zierformen auf Intensivgrünland
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6106** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung**
Charakteristik: Böschung mit Einzelgehölzen: Sorbus aucuparia, Acer pseudoplatanus - in der Kratuschicht mit Avenella flexuosa, Agrostis capillaris, Dactylis glomerata, Arrhenatherum elatius, Fragaria vesca, Aegopodium podagraria - moosreich
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6107** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0203 Heckenzug**
Charakteristik: Baumhecke auf Böschung mit Acer pseudoplatanus, Fagus sylvatica, Betula pendula, Quercus robur, Prunus avium, Alnus viridis, Salix caprea
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6108** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **030801 Trocken-, Halbtrockenrasen und Grusfluren einschließlich der bodensauren Halbtrockenrasen und (Silikat-)Grusfluren**
Charakteristik: moosreiche Wiese mit anstehendem Gestein / Buckelwiese mit Avenella flexuosa, Carlina acaulis, Fragaria vesca, Briza media, Agrostis capillaris, Nardus stricta, Leontodon hispidus, Ajuga reptans, Juncus effusus im östlichen Bereich
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6109** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**
Charakteristik: Gebüschgruppe auf Steinkobel mit Acer pseudoplatanus, Qeurcus robur, Frangula alnus, Alnus viridis - in der Krautschicht mit Luzula luzoloides, Avenella flexuosa, Vaccinium myrtillus
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6110** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**
Charakteristik: Gehölzgruppe auf Böschung mit Quercus robur, Acer pseudoplatanus, Rosa canina, Prunus spinosa
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6111** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung**
Charakteristik: Dactylis glomerata, Agrostis capillaris, Luzula luzoloides, Avenella flexuosa, Vaccinium myrtillus, Euphorbia cyparissias, Thymus pulegioides
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6112** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0304 Sukzessionsfläche in ehemaligen Intensivgebieten**
Charakteristik: Sukzessionsfläche auf Intensivgrünland mit Gehölzaufwuchs: Dactylis glomerata, Rubus idaeus, Rubus fruticosus, Knautia arvensis, Vicia sepium, Achillea millefolium, Arrhenatherum elatius - von Hochgräsern dominiert - Gehölzaufwuchs: Quercus robur (juv.), Betula pendula (juv.)
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6113** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0203 Heckenzug**
Charakteristik: Straßenböschung mit Baumhecke: Acer pseudoplatanus, Betula pendula, Sorbus aucuparia, Quercus robur, Salix sp.
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6114** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0203 Heckenzug**
Charakteristik: Baumhecke auf Böschung: Quercus robur, Alnus incana, rubus idaeus, Alnus glutinosa, Acer pseudoplatanus, Picea abies, Pinus sylestris, Larix decidua
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6115** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung**
Charakteristik: Böschung unter Baumhecke
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6116** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland**
Charakteristik: Vernässungsstelle mit Hochstauden sowie Juncus filiformis, Juncus effusus
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6117** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung**
Charakteristik: Böschung mit Einzelgehölzen: Rosa sp., Acer pseudoplatanus - in der Krautschicht mit Hypericum perforatum, Vicia cracca, Aegopodium podararia, Dactylis glomerata, Ranunculus acris, Avenella flexuosa, Heracleum sphondyleum
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6118** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**
Charakteristik: Alnus glutinosa - Gebüsch
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6119** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0203 Heckenzug**
Charakteristik: Strauchdominierte Hecke mit einzelnen Baumgehölzen auf Böschung: Corylus avellana, Acer pseudoplatanus, Quercus robur, Prunus avium, Populus tremula, Rosa sp., Salix sp., Obstgehölze
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6120** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung**
Charakteristik: Böschung mit Datcylis glomerata, Rubus idaeus, Aegopodium podagraria, Urtica dioica, Solidago canadensis, Agrostis capillaris, Arrhenatherum elatius
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6123** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0402 Fließendes Gewässer**
Charakteristik: stark verkrauteter Graben mit einer Sohlbreite von ca. 40 cm - Höhe der Uferböschung 30 - 70 cm - kiesiges Sohlmaterial - gestreckte Linienführung - Ableitung des Wassers für Teichanlage (Fließgewässerkontinuum unterbrochen)
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6124** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland**
Charakteristik: nährstoffreiche Feuchtwiese Großteils als Schafweide genutzt mit Scirpus sylvaticus, Cyperaceaen, Persicaria bistorta, Filipendula ulmaria, Juncus effusus, Juncus filiformis
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6125** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung**
Charakteristik: von Carex brizoides dominierte Böschung mit Agrostis capillaris, Hypericum perforatum, Dactylis glomerata, Arrhenatherum elatius - 2 x Alnus glutinosa
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6126** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0202 Uferbegleitgehölz**
Charakteristik: Ufergehölz mit Alnus glutinosa, Alnus incana, Picea abies (juv)
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6127** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland**
Charakteristik: Waldsimsensumpf
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6128** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0402 Fließendes Gewässer**
Charakteristik: Graben - beginnt bei Ausleitung unter Straße - verläuft in flacher Wiesenmulde stil über Schafweide
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6129** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0203 Heckenzug**
Charakteristik: Baumreihe auf Straßenböschung - Betula pendula dominiert
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6130** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0304 Sukzessionsfläche in ehemaligen Intensivgebieten**
Charakteristik: Brachfläche zur Straße hin mit Dominanz von Dactylis glomerata - dazu Avenella flexuosa, Hypericum perforatum, Veroica officinalis, Aegopodium podagraria, Arrhenatherum elatius, Rubus idaeus, Acer pseudoplatanus (juv.), Picea abies, Pinus sylvestris, Salix sp.
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6131** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**
Charakteristik: Feldgehölz neben Straße: Betula pendula (dominant), Acer pseudoplatanus, Picea abies, Prunus avium, Populus tremula
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6132** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0202 Uferbegleitgehölz**
Charakteristik: sehr lückiges Weiden-Ufergehölz mit Hochstaudenflur in der Krautschicht - auf Einzelbüsche reduziert
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6133** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0402 Fließendes Gewässer**
Charakteristik: im Oberlauf naturnahes Wiesengerinne mit schlängelnder Linienführung - Ufer und Sohle strukturiert - einzelne Ufergehölze vorhanden - Sohlbreite ca. 50 cm/ Höhe der Uferböschung 50-70 cm - kleine natürliche Abstürze - Totholz im Gewässerbett / im mittleren Bereich stark gewundener Bach - naturnah mit z.T. gut ausgeprägten Verzahnungsbereichen - nlandungen vorhande, Stillwasserzonen vorhanden - Strömung insbesondere im Wald bzw. am Waldrand turbulent (Verlauf über Blöcke) / im Ortsgebiet von Unterweißenbach ist die Linienführung beeinträchtigt und gestreckt - der Verzahnungsbereich Wasser-Land ist gestört - kaum Differenzierungen in Wassertiefe und Strömungsgeschwindigkeit - Sohle kiesig mit einer Sohlbreite von ca. 50 cm - lokale Ufersicherungen und Blocksteinschlichtung an der Wasseranschlagslinie - Rohrdurchlass mit natürlichem Sohlmaterial bei Sportanlage
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6134** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung**
Charakteristik: Böschung mit einzelnen Obstbäumen und vorwiegend Fettwiesenvegetation in der Krautschicht
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6135** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung**
Charakteristik: Böschung mit Einzelgehölzen: Prunus avium, Acer pseudoplatanus, Rosa canina, Rubus idaeus, Alnus viridis, Sambucus nigra, Crataegus monogyna und Obstgehölze - in der Krautschicht mit Dactylis glomerata, Fragaria vesca, Geum urbanum, Phleum pratense, Aegopodium podagraria, Avenella flexuosa, Agrostis capillaris, Deschampsia caespitosa, Solidago canadensis
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6136** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden**
Charakteristik: mesophiles Grünland mit Dominanz von Leontodon hispidus, Plantago lanceolata, Leucanthemum ircutianum, Leontodon autumnalis - in flachgründigeren Bereichen mit Silene vulgaris, Potentilla erecta, Hieracum pilosella, Sedum sp., Thymus pulegioides, Nardus stricta
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6137** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**
Charakteristik: Feldgehölz mit Salix sp., Populus tremula - Ablagerung von Grünschnitt (Fußballplatz)
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6138** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung**
Charakteristik: Böschung ohne Gehölzaufwuchs mit Agrostis capillaris, Plantago lanceolata, Knautia arvensis, Leontodon hispidus, Hypericum perforatum, Avenella flexuosa, Thymus pulegioides, Carlina acaulis
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6139** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **030801 Trocken-, Halbtrockenrasen und Grusfluren einschließlich der bodensauren Halbtrockenrasen und (Silikat-)Grusfluren**
Charakteristik: Steil geneigte Wiesenfläche bzw. Kuppenlage mit Thymus pulegioides, Leontodon hispidus, Silene vulgaris, Knautia arvenis, Avenella flexuosa, Leucanthemum ircutianum, Hypericum perforatum, Plantago lanceolata, Vicia cracca, Hieracium pilosella, Euphorbia cyparissias, Sedum sp., Dianthus deltoides
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6140** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0202 Uferbegleitgehölz**
Charakteristik: Strauchweiden-Ufergehölz
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6141** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland**
Charakteristik: mesophiles Grünland im Talboden auf gering durchfeuchtetem Standort mit Leucanthemum ircutianum, Festuca rubra, Avenella flexuos, Plantago lanceolata, Alchemilla vulgaris, Deschampsia caespitosa, Holcus lanatus
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6142** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0203 Heckenzug**
Charakteristik: Corylus avellana dominierte Hecke auf Böschung mit Acer pseudoplatanus, Rubus idaeus, Salix sp., Betula pendula, Quercus robur
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6143** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **030301 Sukzessionsfläche des feuchten und nassen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs**
Charakteristik: Brachfläche mit Gehölzaufwuchs: Filipendula ulmaria dominiert, Aegopodium podagraria, Urtica dioica, Carex brizoides - Gehölze: Salix div. Spec
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6144** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0202 Uferbegleitgehölz**
Charakteristik: bereichsweise lückiges Ufergehölz mit Hochstauden: Alnus glutinosa, Salix div. spec, Corylus avellana
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6146** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **030801 Trocken-, Halbtrockenrasen und Grusfluren einschließlich der bodensauren Halbtrockenrasen und (Silikat-)Grusfluren**
Charakteristik: kleiner Wiesenabschnitt mit Silene vulgaris, Avenella flexuosa, Carlina acaulis, Thymus pulegioides, Nardus stricta, Knautia arvensis, Euphorbia cyparissias, Clinopodium vulgare
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6147** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland**
Charakteristik: beweidete Talbodenwiese vorwiegend nährstoffreich - in kleineren Bereichen Blockstreu: Juncus effusus, Avenella flexuosa, Carex brizoides, Ranunculus acris, Trifolium pratense, Deschampsia caespitosa, Festuca rubra, Nardus stricta (lokal)
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6148** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung**
Charakteristik: sehr steile Böschung zum Bachlauf - teilweise ruderalisiert - Carex brizoides dominiert
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6149** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **99 Erhebungsfläche unbestimmten Typs**
Charakteristik: Blockstreu (große Blöcke, kleine Felsen und anstehendes Gestein) - z.T. mit Gehölzgruppen (Acer pseudoplatanus, Populus tremula, Corylus avellana) - in der Krautschicht mit Nardus stricta, Thymus pulegioides, Agrostis capillaris, Euphorbia cyparissias, Clinopodium vulgare, Avenella flexuosa, Knautia arvensis, Alchemilla vulgaris, Plantago lanceolata
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6150** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden**
Charakteristik: Weide in steil hängiger Lage: Deschampsia caespitosa, Knautia arvensis, Leucanthemum ircutianum, Alchemilla vulgaris Leontodon hispidus (dominant), Nardus stricta (lokal), Hypochoeris radicata, Taraxacum officinalis, Ranunculus repens
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6151** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden**
Charakteristik: mäßig geneigte Wiese mit teilweise flachgründigen Bereichen über anstehendem Gestein - Großteils mesophil mit Dominanz von Leontodon hispidus - kleinräumige Verzahnung mit Trockenbereichen mit Thymus pulegioides, Euphorbia cyparissias, Avenella flexuosa, Agrostis capillaris, Plantago lanceolata, Hieracium piloseella - Gehölzaufwuchs: Corylus avellana, Quercus robur (juv.)
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6152** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **030301 Sukzessionsfläche des feuchten und nassen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs**
Charakteristik: Brachfläche mit Gehölzaufwuchs unter Stromleitung mit kleinem Graben und Blöcken - Quercus robur (juv.), Acer pseudoplatanus, Corylus avellana, Ulmus minor, Alnus glutinosa - in der Krautschicht mit Juncus effusus, Euphorbia cyparissias, Deschampsia caespitosa, Clinopodium vulgare
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6153** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland**
Charakteristik: beweidete Vernässung im Unterhang mit Juncus effusus
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6154** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **030301 Sukzessionsfläche des feuchten und nassen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs**
Charakteristik: Brachfläche ohne Gehölzaufwuchs mit Molinia caerulea und Juncus effusus
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6155** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **030801 Trocken-, Halbtrockenrasen und Grusfluren einschließlich der bodensauren Halbtrockenrasen und (Silikat-)Grusfluren**
Charakteristik: Thymus pulegioides, Carlina acaulis, Plantago lanceolata, Dianthus deltoides, Euphorbia cyparissias, Leontodon hispidus, Agrostis capillaris, Phleum pratense, Clinopodium vulgare, Briza media, Avenella flexuosa
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6156** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0203 Heckenzug**
Charakteristik: gepflanzte Hecke an Straßenböschung - teilweisse offen mit Rotschwingel-Rotstraußgraswiese - Gehölze: Rosa canina, Corylus avellana, Pinus sylvestris und Ziergehölze
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6157** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0203 Heckenzug**
Charakteristik: lückige Hecke auf Böschung mit Quercus robur, Acer pseudoplatanus, Corylus avellana, Crataegus monogyna, Rosa sp., Betula pendula, Picea abies, Fagus sylvatica, Pinus sylvestris
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6158** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung**
Charakteristik: Böschung mit Euphorbia cyparissias, Arrhenatherum elatius, Dactylis glomerata, Carex hirta, Clinopodium vulgare
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6159** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **030301 Sukzessionsfläche des feuchten und nassen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs**
Charakteristik: von Grabengerinne durchzogene Brachfläche mit Dominanz von Scirpus sylvaticus und Hochstauden: mit Molinia caerulea, Holcus lanatus, Potentilla erecta, Agrostis capillaris, Carex hirta, Filipendula ulmaria
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6160** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0203 Heckenzug**
Charakteristik: Hecke auf Böschung - z.T. neu bepflanzt mit Betula pendula, Quercus robur, Pinus sylvestris, Rosa canina, Corylus avellana, Crataegus monogyna und Ziergehölzen
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6161** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung**
Charakteristik: Böschung mit Carex hirta, Aegopodium podagraria, Silene vulgaris, Hypericum perforatum, Dactylis glomerata, Arrhenatherum elatius, Molinia caerulea
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6162** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0402 Fließendes Gewässer**
Charakteristik: Grabengerinne - im Unterlauf offen - stark verkrautet
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6163** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland**
Charakteristik: grabenbegleitende Hochstaudenflur mit Dominanz von Scirpus sylvaticus und Filipendula ulmaria
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6164** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0203 Heckenzug**
Charakteristik: Corylus avellana dom. Hecke mit Betula pendula, Populus tremula, Acer pseudoplatanus
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6165** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0310 Grünland-Sondernutzung**
Charakteristik: Lagerplatz für Holz, Schotter etc. mit anstehendem Gestein, Gehölzen und extensivem Grünland - Gehölze: Pinus sylvestris, Picea abies, Betula pendula, Crataegus monogyna, Quercus robur - in der Krautschicht mit Leontodon hispidus, Thymus pulegioides, Euphorbia cyparissias, Aegopodium podagraria, Carlina acaulis, Silene vulgaris, Arrhenatherum elatius
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6166** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0209 Einzelfelsformation <1ha außerhalb von Wäldern/Forsten**
Charakteristik:
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6167** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland**
Charakteristik: Feuchtwiese bei ehemaligem Graben: Nardus stricta, Scirpus sylvaticus, Holcus lanatus, Ranunculus repens, Cirsium oleraceum, Trifolium pratense, Juncus effusus, Cyperaceaen, Molinia caerulea, Caltha palustris, Potentilla erecta, Filipendula ulmaria
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6168** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden**
Charakteristik: geneigte Wiesenfläche mit Knautia arvensis, Potentilla erecta, Agrostis capillaris, Leontodon hispidus, Plantago lanceolata, Pimpinella major, Vicia cracca, Heracleum sphondyleum, Taraxacum officinale, Ranunculus repens, Fragaria vesca, Campanula patula
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6169** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden**
Charakteristik: beweidete Wiesenflächen - Großteils mesophil - verzahnt mit trockenen Standorten bei anstehendem Gestein: Leontodon autumnlis, Leontodon hispidus, Festuca rubra, Agrostis capillaris, Plantago lanceolata, Euphorbia cyparissias, Arrhenatherum elatius, Phleum pratense, Thymus pulegioides, Knautia arvensis
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6170** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland**
Charakteristik: Muldenvernässung mit Dominanz von Juncus effusus - beigemischt Holcus lanatus, Ranunculus repens, Rumex obtusifolius, Persicaria bistorta - durch starken Betritt beeinträchtigt
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6171** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0203 Heckenzug**
Charakteristik: Baumhecke auf Böschung dominiert von Betula pendula , Acer pseudoplatanus, Corylus avellana, Rosa canina
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6172** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung**
Charakteristik: Böschung dom. von Agrostis capillaris, Arrhenatherum elatius, Festuca rubura, Briza media, Cynosurus cristatus, Avenella flexuosa - lokal mit Thymus pulegioides, Euphorbia cyparissias, Veronica officinalis
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6173** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **99 Erhebungsfläche unbestimmten Typs**
Charakteristik: Wiese mit kleinräumig angeordneten Findlingen - typisch mit Vaccinium myrtillus, Clinopodium vulgare, Carlina acaulis, Thymus pulegioides, Agrostis capillaris, Euphorbia cyparissias, Campanula patula, Plantago lanceolata, Hieracium pilosella, Dianthus deltoides, Leontodon hispidus
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6174** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**
Charakteristik: Betula pendula, Pinus sylvestris, Corylus avellana, Prunus spinosa, Crataegus monogyna, Prunus avium, Rosa sp. - mit Blöcken
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6175** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0209 Einzelfelsformation <1ha außerhalb von Wäldern/Forsten**
Charakteristik: Feldgehölz auf anstehendem Gestein mit Pinus sylvesris, Betula pendula, Picea abies, Sorbus aucuparia, Acer pseudoplatanus, Obstgehölze
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6176** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **030801 Trocken-, Halbtrockenrasen und Grusfluren einschließlich der bodensauren Halbtrockenrasen und (Silikat-)Grusfluren**
Charakteristik: Wiese auf flachgründigem Boden mit Hieracium pilosella (lokal dominant), Thymus pulegioides, Agrostis capillaris, Leontodon hispidus, Carlina acaulis, Festuca rubra, Plantago lanceolata - trocken -mesophil
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6177** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0203 Heckenzug**
Charakteristik: lückige Hecke auf Böschung: Betula pendula, Pinus sylvestris sind dominant, dazu Acer pseudoplatanus, Rosa canina, Corylus avellana, Quercus robur, Fagus sylvatica und Obstgehölze
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6178** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung**
Charakteristik: Böschung unter lückiger Hecke mit Vaccinium myrtillus, Calluna vulgaris, Thymus pulegioides, Agrostis capillaris, Hieracium pilosella, Euphorbia cyparissias
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6179** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden**
Charakteristik: Glatthaferwiese mit lokal trockenen Bereich über anstehendem Gestein - mäßig geneigt - Leontodon hispidus dominiert, weiters Arrhenaterum elatius, Festuca rubra, Plantago lanceolata, Euphorbia cyparissias, Carlina acaulis, Avenella flexuosa, Thymus pulegioides
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6180** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **99 Erhebungsfläche unbestimmten Typs**
Charakteristik: Buckelwiese mit anstehendem Gestein: charakteristisch mit Agrostis capillaris, Achillea millefolium, Thymus pulegioides, Veronica officinalis, Clinopodium vulgare, Carex hirta, Hieracium pilosella, Leontodon hispidus, Euphorbia cyparissias, Festuca rubra, Thymus pulegioides (dominant)
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6181** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung**
Charakteristik: Böschung mit Euphorbia cyparissias, Avenella flexuosa, Thymus pulegioides, Knautia arvensis, Clinopodium vulgare, Arrhenatherum elatius, Agrostis capillaris
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6182** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0203 Heckenzug**
Charakteristik: Hecke auf Wegböschung - lückig - mit Quercus robur, Prunus avium, Betula pendula, Populus tremula, Picea abies
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6183** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung**
Charakteristik: Wegböschung: Agrostis capillaris, Arrhenatherum elatius, Euphorbia cyparissias, Thymus pulegioides, Avenella flexuosa, Phleum pratense, Leucanthemum ircutianum
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6184** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0202 Uferbegleitgehölz**
Charakteristik: Schwarzerlendominiertes Ufergehölz - mehrreihig - in Einhängen zu Grabengerinne - Krautschicht ist ruderalisiert - mit Urtica dioica und Rubus fruticosus
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6185** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0203 Heckenzug**
Charakteristik: Hecke auf Böschung mit Rosa canina, Crataegus monogyna, Betula pendula
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6186** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung**
Charakteristik: Arrhenatherum elatius, Clinopodium vulgare, Dactylis glomerata, Achillea millefolium, Luzula campestris, Euphorbia cyparissias, Knautia arvensis, Phleum pratense
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6187** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0203 Heckenzug**
Charakteristik: Hecke auf Böschung mit Quercus robur, Rosa sp. Picea abies, Acer pseudoplatanus und Ziergehölzen
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6188** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung**
Charakteristik: Böschung unter Hecke
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6189** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0203 Heckenzug**
Charakteristik: Baumhecke im Siedlungsgebiet: Quercus robur dominiert, Acer pseudoplatanus, Betula pendula, Crataegus monogyna
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6190** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **030801 Trocken-, Halbtrockenrasen und Grusfluren einschließlich der bodensauren Halbtrockenrasen und (Silikat-)Grusfluren**
Charakteristik: Wiese im Siedlungsrandbereich - mäßig bis steil geneigt - char. mit Thymus pulegioides (dominant), Avenella flexuosa, Plantago lanceolata, Dianthus deltoides, Agrostis capillaris, Euphorbia cyparissias
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6191** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland**
Charakteristik: Feuchtwiese von Gräben und Bachlauf durchzogen - z.T. nährstoffreich - im Osten mit Obstbäumen mit Cyperaceaen, Juncus effusus, Hypochoeris radicata, Ranunculus repens, Molinia caerulea, Scirpus sylvaticus, Juncus filiformis, Nardus stricta, Ajuga reptans, Trifolium pratense, Deschampsia caespitosa
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6192** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0402 Fließendes Gewässer**
Charakteristik: Bachlauf im oberen Bereich verrohrt - im Wald begleitet von Acer pseudoplatanus und Fraxinus excelsior auf Blöcken - geringe Wasserführung, Blöcke am Ufer - bereichsweise eingetieft - im Talboden grabenartig und unstrukturiert
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6193** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0402 Fließendes Gewässer**
Charakteristik: kleine Naarn im Siedlungsbereich Unterweitersdorf: Blocksteinschlichtung am Ufer - Sohle mit Kies und Steinen, lokal Blöcke - Sohleinbauten vorhanden (Buhnen aus Holz und Blöcken) - lokale Auskolkung - Sohlbreite ca. 2 - 3 m, abschnittsweise mäandrierend (v.a. im Norden) - am Ufer relativ geschlossenes, vorwiegend einreihiger Gehölzsaum mit Fagus sylvatica, Corylus avellana, Salix div. Spec
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6195** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0202 Uferbegleitgehölz**
Charakteristik: sehr lückiges, weidendominiertes Ufergehölz, einreihig
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6196** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0402 Fließendes Gewässer**
Charakteristik: unstrukturiertes Grabengerinne mit Linienführung an der Grundstücksgrenze
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6197** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland**
Charakteristik: drainagierte, ehemalige Feuchtwiesen - von zahlreichen Gräben durchzogen - an den Gräben mit Juncus effusus, Geum urbanum - großteils dominieren Dactylis glomerata, Festuca rubura, Plantago lanceolata, Ajuga pyramidalis, Deschampsia caespitosa, Trifolium repens, Ranunculus repens
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6198** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung**
Charakteristik: Böschung überwiegend mit Fettwiesenarten - starker Betritt
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6199** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0203 Heckenzug**
Charakteristik: Gehölze auf Böschung: Corylus avellana, Quercus robur, Alnus glutinosa, Acer pseudoplatanus
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6200** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung**
Charakteristik: hohe Böschung mit einzelnen Geölzen: Avenella flexuosa (dominant), Carlina acaulis, Fragria vesca, Luzula sylvatica, Ranunculus repens, Thymus pulegioides, Arrhenatherum elatius, Agrostis capillaris, Betula pendula (Krautschcht), Gehölze: Rosa sp., Acer pseudoplatanus, Picea abies, Prunus spinosa, Betula pendul - einzelne Blöcke
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6201** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0402 Fließendes Gewässer**
Charakteristik: Wiesengerinne an Gemeindegrenze - Sohlbreite ca. 40 cm - Höhe der Uferböschung bis ca. 50 cm, Sohle kiesig, Uferlinie unstrukturiert, gestreckter Verlauf - abschnittsweise frisch geräumt
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6202** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0402 Fließendes Gewässer**
Charakteristik: schmales Wiesengerinne in leicht schlängelnder Linienführung - Sohle kiesig, Sohlbreite ca. 20 cm, lokale Uersicherungen bei angrenzendem Fischteich
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6203** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung**
Charakteristik: abschnittsweise Lesesteinmauer mit Urtica dioica, Trifolium repens, Tussulago farfara, Dactylis glomerata, Agrostis capillaris - moosreich - an der Oberkante trockener mit Arten der Rotschwingel-Rotstraußgraswiese
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6204** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0203 Heckenzug**
Charakteristik: Corylus avellana dominierte Gebüschgruppe mit Acer pseudoplatanus, Prunus avium, Betula pendula, Picea abies
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6205** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung**
Charakteristik: moosreiche Böschung mit Avenella flexuosa, Agrostis capillaris, Leontodon hispidus, Vicia craca, Hypericum perforatum, Thymus pulegioides
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6206** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0208 Trockenmauer, Lesesteinmauer und -wall**
Charakteristik: Lesesteinwall mit Vaccinium myrtillus, Nardus sricta, Agrostis capillaris, Luzula luzoloides, Calluna vulgaris, Geum urbanum, Thymus pulegioides
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6207** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0401 Stehendes Gewässer**
Charakteristik: zwei Teiche mit unverbautem Ufer - relativ unstrukturiert - mit Weiden und Fichten am Ufer
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6208** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung**
Charakteristik: moosreiche Böschung mit Dactylis glomerata, Phleum pratense, Rubus idaeus, Luzula sylvaticus, Avenella flexuosa, Vaccinium myrtillus
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6209** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0203 Heckenzug**
Charakteristik: lückige Hecke auf Böschung mit Corylus avellana, Betula pendula, Alnus viridis
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6210** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**
Charakteristik: Larix decidua
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6211** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden**
Charakteristik: moosreiche, bereichsweise flachgründige Wiese mit anstehendem Gestein - charakteristisch sind Thymus pulegioides, Leontodon hispidus, Leontodon autumnalis, Plantago lanceolata, Avenella flexuosa, Hypochoerus radicata, Agrostis capillaris, Knautia arvensis
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6212** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs**
Charakteristik: Brachfläche mit Gehölzaufwuchs: Alnus glutinosa, Betula pendula, Picea abies, Acer pseudoplatanus
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6213** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung**
Charakteristik: Böschung unter Baumzeile an Gemeindegrenze mit Arrhenatherum elatius, Agrostis cpillaris, Dctylis glomerata, Phleum pratense, Achillea millefolium
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6214** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung**
Charakteristik: Böschung oberhalb Weg mit Verbascum sp., Agrostis capillaris, Euphorbia cyparissias, Achillea millefolium, Arrhenatherum elatius
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6215** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung**
Charakteristik: Wiesenböschung mit lückiger Hecke: Clinopodium vulgare, Arrhenatherum elatius, Achillea millefolium, Plantago lanceolata, Thymus pulegioides, Euphorbia cyparissias, Leucanthemum ircutianum, Veronica officinalis, Agrostis capillaris
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6216** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0203 Heckenzug**
Charakteristik: Corylus avellana, Pinus sylvestris
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6217** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0402 Fließendes Gewässer**
Charakteristik: rasch fleißender Wiesengraben mit schlängelnder Linienführung - Sohlbreite 20 - 40 cm, Höhe der Uferböschung bis zu 50 cm - Sohlmaterial kies und Steine - kleine natürliche Abstürze
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6218** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland**
Charakteristik: Feuchtwiese entlang Wiesengraben mit Nardus stricta, Carex brizoides, Agrostis gapillaris, Avenella flexuosa, Scirpus sylvaticus, Molinia caerulea, Ajuga pyramidalis - nährstoffarm
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6219** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung**
Charakteristik: Böschung unter Hecke mit Euphorbia cyparissias, Agrostis capillaris, Arrhenatherum elatius, Scrophularia nodosa
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6220** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0203 Heckenzug**
Charakteristik: Hecke auf Böschung mit Corylus avellana, Betula pendula, Populus tremula, Prunus spinosa, Salix sp.
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6221** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung**
Charakteristik: Avenella flexuosa, Arrhenatherum elatius, Vaccinium myrtillus, Agrostis capillaris, Athyrium filix femina, Calluna vulgaris, Luzula luzoloides
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6222** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0203 Heckenzug**
Charakteristik: Betula pendula, Alnus viridis, Populus tremula, Picea abies, Pinus sylvestris - auf Böschung
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6223** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0203 Heckenzug**
Charakteristik: Betula pendula, Populus tremula, Picea abies
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6224** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **99 Erhebungsfläche unbestimmten Typs**
Charakteristik: überwachsener Steinkobel mit Acer pseudoplatanus, Juniperus communis, Betula pendula, Sorbus aucuparia, Alnus viridis, Avenella flexuosa, Agrostis capillaris, Vaccinium myrtillus, Silene vulgaris, Calluna vulgaris, Luzula lzuoloides
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6225** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung**
Charakteristik: Arrhenatherum elatius, Avenella flexuosa, Achillea millefolium, Agrostis capillaris, Ranunculus repens, Knautia arvensis - Wegböschung
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6226** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0209 Einzelfelsformation <1ha außerhalb von Wäldern/Forsten**
Charakteristik:
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6227** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0304 Sukzessionsfläche in ehemaligen Intensivgebieten**
Charakteristik: Schlagflur mit natürlichem Aufwuchs und großem Felsblock
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6228** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0203 Heckenzug**
Charakteristik: Hecke entlang der Straße mit Corylus avellana, Acer pseudoplatanus
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6229** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**
Charakteristik: Feldgehölz mit Betula penula, Pinus sylvestris
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6230** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **99 Erhebungsfläche unbestimmten Typs**
Charakteristik: flachgründige Wiese mit Findlingen und anstehendem Gestein (Blockstreu) - beweidet - charakt. mit Thymus pulegioides, Dianthus deltoides, Hieracium pilosella, Calluna vulgaris, Hypericum perforatum, Euphorbia cyparissias, Leontodon hispidus, Hypochoeris radicata, Plantago lanceolata, Agrostis capillaris, Dactylis glomerata, Phleum pratense, Lotus corniculatus
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6231** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung**
Charakteristik: Avenella flesuosa, Vaccinium myrtillus, Campanula patula, Agrostis capillaris, Thymus pulegioides, Euphorbia cyparissias, Dactylis glomerata
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6232** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0203 Heckenzug**
Charakteristik: Pinus sylvestris, populus tremula, Betula pendula, Picea abies, Prunus avium, Juniperus communis
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6233** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0304 Sukzessionsfläche in ehemaligen Intensivgebieten**
Charakteristik: Brachfläche auf Intensiv-Weide: Pinus sylvstris, Rumex obtusifolius, Euphorbia cyparissias, Verbascum sp., Dactylis glomerata, Achillea millefolium, Festuca rubra
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6234** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **030301 Sukzessionsfläche des feuchten und nassen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs**
Charakteristik: Feuchtbrache in Talbodensenke entlang Bachlauf - mit Gehölzaufwuchs: Alnus incana, Alnus viridis, Betula pendula, Picea abies, Salix sp.
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6235** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung**
Charakteristik: Hypochoeris radicata, Carlina acaulis, Euphorbia cyparissias, Agrostis capillaris, Thymus pulegioides, Hieracium pilosella, Knautia arvensis, Pimpinella major, Picea abies, Quercus robur
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6236** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **030801 Trocken-, Halbtrockenrasen und Grusfluren einschließlich der bodensauren Halbtrockenrasen und (Silikat-)Grusfluren**
Charakteristik: Trockenwiese mit juvenilem Gehölzaufwuchs: Betula pendula, Quercus robur, Picea abies, Pinus sylvestris - krautige: Nardus stricta, Plantago lanceolata, Festuca rubura, Pimpinella saxatilis, Carlina acaulis, Leontodon hispidus, Alchemilla vulgaris, Euphorbia cyparissias, Fragaria vesca, Veronica officinalis, Vaccinium myrtillus
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6237** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland**
Charakteristik: Hangvernässung mit anstehendem Gestein - von kleinen Gräben durchzonen mit Nardus stricta (dom), Juncus effusus (dom), Briza media, Festuca rubra, Hypochoeris radicata, Ajuga pyramidalis, Valeriana dioica, Ranunculus repens
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6238** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0209 Einzelfelsformation <1ha außerhalb von Wäldern/Forsten**
Charakteristik:
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6239** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0203 Heckenzug**
Charakteristik: Steinkobel mit Corylus avellana und Betula pendula
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6240** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0306 Neubewaldung/Aufforstung**
Charakteristik: Fichtenaufforstung auf Feuchtwiese
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6241** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**
Charakteristik: von Corylus avellana dominierte Gebüschgruppe mit Quercus robur, Picea abies, Rosa sp., Betula pendula
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6242** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**
Charakteristik: Gebüschgruppe bei Steinkobel mit Acer pseudoplatanus, Corylus avellana, Juniperus communis
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6243** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **030801 Trocken-, Halbtrockenrasen und Grusfluren einschließlich der bodensauren Halbtrockenrasen und (Silikat-)Grusfluren**
Charakteristik: beweidete Wiese - lokal mit anstehendem Gestein: mit Nardus stricta, Polygala sp., Leontodon hispidus, Leontodon autumnalis, Plantago lanceolata, Lotus corniculatus, Festuca rubra, Thymus pulegioides, Briza media, Leucanthemum ircutianum
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6244** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0203 Heckenzug**
Charakteristik: von Betula pendula dominiert
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6245** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden**
Charakteristik: Wiese dominiert von Leontodon hispidus mit Plantago lanceolata, Leontodon autumnalis, Achillea millefolium, Festuca rubra, Trifolium repens, Hypochoeris radicta, Luzula luzoloides / lokale Vernässung mit Juncus effusus, Rumex obtusifolius
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6246** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0208 Trockenmauer, Lesesteinmauer und -wall**
Charakteristik: überwachsener Lesesteinhaufen mit Euphorbia cyparissias, Avenella flexuosa, Hieracium pilosella, Vaccinium myrtillus, Veronica officinalis, Dactylis glomerata
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6247** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0209 Einzelfelsformation <1ha außerhalb von Wäldern/Forsten**
Charakteristik:
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6248** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0209 Einzelfelsformation <1ha außerhalb von Wäldern/Forsten**
Charakteristik:
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6249** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0209 Einzelfelsformation <1ha außerhalb von Wäldern/Forsten**
Charakteristik:
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6251** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **99 Erhebungsfläche unbestimmten Typs**
Charakteristik: von kleinräumig wechselnden Standortsverhältnissen charakterisierte Fläche mit trockenen Bereichen und nährstoffarmen, von mehreren Gräben durchzogenen, feuchten Bereichen - die gesamte Fläche weist ein bewegtes Mikrorelief auf. Typische Arten: Festuca rubra, Nardus stricta, Holcus lanatus, Avenella flexuosa, Molinia caerulea, Cyperaceaen, Salix sp. (Krautschicht), Calluna vulgaris, Hieracium pilosella, Potentilla erecta, Thymus pulegioides, Carlina acaulis/ Sphagnum - Bulte mit Vaccinium oxycoccus und Eriophorum angustifolium
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6252** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung**
Charakteristik: Böschung mit Einzelgehölzen (Salix sp., Betula pendula, Pinus sylvestris, Acer pseudoplatanus) in der Kratuschicht mit Vaccinium myrtillus, Agrostis capillaris, Thymus pulegioides, Avenella flexuosa
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6253** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **030301 Sukzessionsfläche des feuchten und nassen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs**
Charakteristik: feuchte Brachfläche mit Typha sp., Salix div. spec, Betula pendula, Quercus robur
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6254** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung**
Charakteristik: mit Einzelbäumen und Einzelbüschen (Betula pendula, Quercus robur, Acer pseudoplatanus, Corylus avellana, Pinus sylvestris, Salix sp., Alnus glutinosa) - in der Krautschicht mit Calluna vulgaris, Euphorbia cyparissias, Fragaria vesca, Vaccinium myrtillus, Anthoxantum odoratum, Briza media, Avenella flexuosa, Clinopodium vulgare
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6255** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0203 Heckenzug**
Charakteristik: Hecke - zum Teil gepflanzt - mit Gartennutzung: Crataegus monogyna, Ligustrum vulgare, Betula pendula, Pinus sylvestris, Acer pseudoplatanus, Lesesteinmauer
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6256** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0208 Trockenmauer, Lesesteinmauer und -wall**
Charakteristik: Lesesteinmauer mit Hecke
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6257** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0203 Heckenzug**
Charakteristik: Corylus avellana, Acer pseudoplatanus, Betula pendula, Quercus robur, Pinus sylvestris
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6258** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0208 Trockenmauer, Lesesteinmauer und -wall**
Charakteristik: Lesesteinmauer
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6259** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **99 Erhebungsfläche unbestimmten Typs**
Charakteristik: Wiese mit Einzelgehölzen - beweidet - im südwestlichen Teilbereich mit Sorbus aucuparia, Betula pendula, Acer pseudoplatanus, Corylus avellana - in der Krautschicht mit Agrostis capillaris, Deschampsia caespitosa, Dactylis glomerata, Euphorbia cyparissias, Ranunculus repens, Achillea millefolium, Phleum pratense, Carlina acaulis, Trifolium repens, Leontodon hispidus, Knautia arvensis
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6260** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0306 Neubewaldung/Aufforstung**
Charakteristik: Aufforstung mit Picea abies und natürlichem Aufwuchs: Betula pendula, Pinus sylvestris
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6261** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0202 Uferbegleitgehölz**
Charakteristik: Alnus glutinosa dominiertes Ufergehölz mit Salix fragilis
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6262** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0402 Fließendes Gewässer**
Charakteristik: im Wiesenbereich verrohrt - im Waldbereich schmales Grabengerinne - gering eingetieft - Sohle feinsubstratreich - vereinzelt Blöcke am Ufer und in der Sohle - Sohlbreite ca. 50 cm
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6263** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **030301 Sukzessionsfläche des feuchten und nassen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs**
Charakteristik: mit Gehölzaufwuchs (Alnus glutinosa), Rubus idaeus, Molinia caerulea, Juncus effusus in der Krautschicht
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6264** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0308 Trockenes und halbtrockenes, i.d.R. nährstoffarmes Grünland, Borstgrasrasen und bodensaure Zwergstrauchheiden**
Charakteristik: moosreiche Wiese am Waldrand mit: Carlina acaulis, Nardus stricta, Thymus pulegioides, Hieracium pilosella, Briza media, Achillea millefolium, Leontodon hispidus, Plantago lanceolata, Avenella flexuosa
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6265** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0209 Einzelfelsformation <1ha außerhalb von Wäldern/Forsten**
Charakteristik: Einzelfels mit Strauchgehölzen
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6266** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0203 Heckenzug**
Charakteristik: von Corylus avellana dom. Hecke auf Lesesteinwall mit Acer pseudoplatanus
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6267** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung**
Charakteristik: Euphorbia cyparissias, Thymus pulegioides, Briza media, Carlina acaulis, Leucathemum ircutianum, Agrostis capillaris, Hieracium pilosella, Knautia arvensis, Veronica officinalis
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6268** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**
Charakteristik: von Corylus avellana dominierte Gebüschgruppe mit Picea abies, Acer pseudoplatanus, Betula pendula - große Felsblöcke - Magerwiesenstreifen vorgelagert
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6269** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0202 Uferbegleitgehölz**
Charakteristik: Alnus glutinosa, Acer pseudoplatanus und Ziergehölze
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6270** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0402 Fließendes Gewässer**
Charakteristik: Waldbach mit gewundenem Verlauf - Blöcke am Ufer und in der Sohle - in kleinem Tälchen verlaufend - Sohle feinsubstratreich - im Oberlauf zu Teich aufgestaut - Sohlbreite bis 1 m, naturnah - im Siedlungsgebiet unverbautes Grabengerinne mit kiesigem Sohlmaterial und gestreckter Linienführung
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6271** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **030801 Trocken-, Halbtrockenrasen und Grusfluren einschließlich der bodensauren Halbtrockenrasen und (Silikat-)Grusfluren**
Charakteristik: Wiese mit anstehendem Fels und Blockburg - beweidet - Nardus stricta (dominant), Leontodon hispidus (dominant), Cynosurus cristatus, Agrostis capillaris, Festuca rubra, Thymus pulegioides, Hieracium pilosella, Carlina acaulis
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6272** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0209 Einzelfelsformation <1ha außerhalb von Wäldern/Forsten**
Charakteristik: anstehendes Gestein und Blöcke mit Corylus avellana, Betula pendula, Acer pseudoplatanus
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6273** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0402 Fließendes Gewässer**
Charakteristik: Grabengerinne im Fichtenforst, 20 - 30 cm Sohlbreite, Kies und Feinsubstrat in der Sohle, kleine natürliche Abstürze, gestreckter Verlauf
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6274** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland**
Charakteristik: Vernässung in Weidefläche - durch Betritt stark beeinträchtigt - lokal auch anstehendes Gestein: Juncus effusus, Filipendula ulmaria, Ranunculus repens, Holcus lanatus, Prunella vulgaris, Rumex obtusifolius
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6275** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **99 Erhebungsfläche unbestimmten Typs**
Charakteristik: lokal moosreiche Wiese mit anstehendem Gestein und Einzelgehölzen - beweidet - mit : Nardus stricta, Agrostis capillaris, Leontodon hispidus, Thymus pulegioides, Calluna vulgaris, Briza media, Avenella flexuosa, Fragaria vesca
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6276** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0209 Einzelfelsformation <1ha außerhalb von Wäldern/Forsten**
Charakteristik: Prunus avium, Populus tremula, Corylus avellana
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6277** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **99 Erhebungsfläche unbestimmten Typs**
Charakteristik: beweidete Blockstreu mit Bürstling - typisch sind Thymus pulegioides, Euphorbia cyparissias, Silene vulgaris, Pimpinella saxifraga, Lotus corniculatus, Luzula campestris, Knautia arvensis, Agrostis capillaris, Hieracium pilosella, Briza media, Avenella flexuosa, Festuca rubra, Nardus stricta - einzelne Gehölze: Obstgehölze, Quercus robur, Juniperus communis
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6278** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden**
Charakteristik: Leontodon hispidus dominiert, Hypochoeris radicata, Plantago lanceolata, Agrostis capillaris, Hieracium pilosella, Bellis perennis, Dactylis glomerata
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6279** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung**
Charakteristik: Böschung mit Einzelbäumen: Dactylis glomerata, Agrostis capillaris, Urtica dioica, Aegopodium podagraria, Rubus idaeus, Arrhenatherum elatius, Sambucus nigra, Obstgehölze
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6280** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0203 Heckenzug**
Charakteristik: Quercus robur, Betula pendula, Prunus avium, Obstbäume
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6281** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung**
Charakteristik: Böschung mit Einzelgehölzen Betula pendula, Corylus avellana, Quercus robur), Aegopodium podagraria, Achillea millefolium, Urtica dioica, Dactylis glomerata, Rubus fruticosus
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6283** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0203 Heckenzug**
Charakteristik: Sambucus nigra, Corylus avellana, Sorbus aucuparia, Prunus avium
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6284** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0203 Heckenzug**
Charakteristik: Alnus viridis, Obstgehölze, Betula pendula, Corylus avellana, Prunus avium, Quercus robur, Salix sp
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6285** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung**
Charakteristik: Carex brizoides, Urtica dioica, Dactylis glomerata, Aegopodium podagraria, Ranunculus repens, Rubus idaeus, Populus tremula
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6286** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland**
Charakteristik: nährstoffreiche Feuchtwiese mit Urtica dioica, Scirpus sylvaticus, Carex brizoides, Filipendula ulmaria
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6287** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0304 Sukzessionsfläche in ehemaligen Intensivgebieten**
Charakteristik: Phleum pratense, Dactylis glomerata, Aegopodium podagraria, Pimpinella major, Ranunculus repens, Taraxacum officinale, Plantago lanceolata, Avenella flexuosa
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6288** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**
Charakteristik: Betula pendula, Quercus robur, Tilia cordata
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6289** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**
Charakteristik: Salix sp., Corylus avellana, Betula pendula, Picea abies, Quercus robur, Populus tremula
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6290** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0202 Uferbegleitgehölz**
Charakteristik: Alnus glutinosa dominiert - zwei-bis dreireihiges Ufergehölz
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6291** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **99 Erhebungsfläche unbestimmten Typs**
Charakteristik: steile Weise mit Einzelgebüschen- Intensivweide: Corylus avellana, Prunus spinosa, Acer pseudoplatanus, Querucus robur, Betula pendula - in der Krautschicht: Deschampsia caespitosa, Dactylis glomerata, Urtica dioica, Scirpus sylvaticus (lokal dominant), Filipendula ulmaria (lokal dominant)
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6292** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0203 Heckenzug**
Charakteristik: Betula pendula, Corylus avellana, Rosa canina, Quercus robur
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6293** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**
Charakteristik: Betula pendula, Corylus avellana, Rosa canina, Quercus robur
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6294** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden**
Charakteristik: Intensivweide - durch starken Betritt beeinträchtigt - lokale Vernässung bei Quellfassung (Juncus effusus) - überwiegend dominiert Leontodon hispidus mit Hypochoeris radicata, Briza media, Agrostis capillaris, Plantago lanceolata, Festuca rubra, Cynosurus cristatus
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6295** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung**
Charakteristik: beweidete Böschung mit Agrostis capillaris, Leontodon hispidus, Nardus stricta, Thymus pulegioides, Knautia arvensis, Carlina acaulis, Euphorbia cyparissias
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6296** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0209 Einzelfelsformation <1ha außerhalb von Wäldern/Forsten**
Charakteristik:
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6297** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **99 Erhebungsfläche unbestimmten Typs**
Charakteristik: Gehege - Grasnarbe durch starken Betritt beeinträchtigt - ehemals Magerwiese mit Einzelbäumen und Felsblöcken
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6298** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**
Charakteristik: Sukzessionswald auf Ablagerung: Salix sp., Corylus avellana, Sorbus aucuparia, Alnus viridis
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6299** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**
Charakteristik: Gebüschgruppe auf überwachsenem Steinkobel: Rubus idaeus (dominant), Salix div spec., Betula pendula
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6300** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0401 Stehendes Gewässer**
Charakteristik: Teich mit Makrophyten und Lemna, Mündung von Drainagierungsrohren, Uferbereich durch Güterwegebau beeinträchtigt, Ufergehölz mit Weiden, strukturarm
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6301** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0202 Uferbegleitgehölz**
Charakteristik: Ufergehölz mit Salix fragilis, Quercus robur, Alnus viridis, Alnus glutinosa, Picea abies, Betula pendula - Rubus idaeus in der Krautschicht
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6303** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland**
Charakteristik: Feuchtwiese mit Entwässerungsgräben - im östlichen Bereich auch Torfmoose - typ Arten: Nardus stricta (lokal dominant), Juncus filiformis, Ranunculus repens, Molinia caerulea, Avenella flexuosa, Holcus lanatus, Leontodon hispidus, Hypochoeris radicata, Deschampsia caespitosa, Persicaria bistorta, Juncus effusus, Calluna vulgaris, Epilobium sp (am Graben)
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6304** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**
Charakteristik: Moorwäldchen mit Betula pendula, Salix sp., Populus tremula, Picea abies
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6305** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland**
Charakteristik: nährstofreiche Feuchtwiese - frische Fettwiese: Juncus effusus (lokal), Juncus filiformis (lokal)
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6306** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung**
Charakteristik: Agrostis capillaris, Knautia arvensis, Achillea millefolium, Dactylis glomerata, Pimpinella major, Molinia caerulea, Carlina acaulis, Hypericum perforatum, Potentilla erecta, Thymus pulegioides
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6307** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland**
Charakteristik: Feuchtwiesen - teilweise nährstoffreich: Nardus stricta, Juncus filiformis, Holcus lanatus, Dactylis glomerata, Ranunculus repens, Juncus effusus, Avenella flexuosa, Vaccinium vitis idaea
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6308** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**
Charakteristik: Salix sp., Populus tremula, Betula pendula, Alnus viridis, Sorbus aucuparia - Blöcke
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6309** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**
Charakteristik: Gebüschgruppe mit Sorbus aucuparia bei anstehendem kleinen Felsblock
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6310** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs**
Charakteristik: Brachfläche mit Dactylis glomerata (dominant), Achillea millefolium, Avenella flexuosa, Hypericum perforatum,Vicia cracca, Silene vulgaris, Agrostis capillaris
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6311** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0203 Heckenzug**
Charakteristik: Baumhecke an Güterweg: Corylus avellana, Acer pseudoplatanus, Prunus avium
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6312** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**
Charakteristik: Gebüschgruppe: Corylus avellana (dominant), Sorbus aucuparia, Prunus avium, Acer pseudoplatanus, Alnus viridis
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6313** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **030301 Sukzessionsfläche des feuchten und nassen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs**
Charakteristik: Brachfläche mit Gehölzen : Briza media, Juncus effusus, Molinia caerulea, Betula pendula, Rosa sp., Picea abies
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6314** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung**
Charakteristik: kleiner "Riedl" mit eeinzelnen Betula pendula, Corylus avellana, Quercus robur (Strauchschicht), Rosa canina, Sorbus aucuparia - Vaccinium myrtillus (lokal dominant), Phleum pratense und Dactylis glomerata dom die Krautschicht
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6315** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0203 Heckenzug**
Charakteristik: etwas lückige Hecke mit Corylus avellana auf Böschung
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6316** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung**
Charakteristik: Böschung mit einzelnen Findlingen, mit Rubus idaeus, Dactylis glomerata, Phleum pratense, Urtica dioica, Achillea millefolium, Fragaria vesca, Agrostis capillaris, Betula pendula (KS), Corylus avellana
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6317** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**
Charakteristik: Feldgehölz mit Sträuchern im natürlichen Aufwuchs: Corylus avellana dominiert, Betula pendula, Acer pseudoplatanus, Sorbus aucuparia - auf Steinkobel
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6318** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**
Charakteristik: Gebüschgruppe auf überwachsenem Steinkobel mit Sorbus aucuparia, Acer pseudoplatanus, Prunus avium, Betula pendula, Crataegus monogyna
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6319** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0203 Heckenzug**
Charakteristik: Hecke auf Böschung: Corylus avellana, Prunus avium, Prunus spinosa, Acer pseudoplatanus, Rosa canina, Alnus viridis, Betula pendula
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6320** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung**
Charakteristik: Böschung unter Hecke mit Vaccinium myrtillus, Agrostis capillaris, Clinopodium vulgare, Euphorbia cyparissias, Hypericum perforatum, Avenella flexuosa
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6321** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**
Charakteristik: Feldgehölz mit Acer pseudoplatanus, Fraxinus excelsior, Corylus avellana, Sorbus aucuparia, Crataegus monogyna
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6322** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **99 Erhebungsfläche unbestimmten Typs**
Charakteristik: Buckelwiese - zum Gerinne geneigt mit Festuca rubra, Nardus stricta, Molinia caerulea, Juncus effusus, Holcus lanatus, Deschampsia caespitosa, Juncus inflexus, Cyeraceaen, Juncus filiformis - am Graben mit Hochstauden (Filipendula ulmaria) und Scirpus sylvaticus - einzelne Kopfweiden und Viburnum opulus im Bereich einer Mulde
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6323** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0202 Uferbegleitgehölz**
Charakteristik: Ufergehölzrest, einreihig mit Alnus glutinosa
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6324** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0402 Fließendes Gewässer**
Charakteristik: im Freiland stark verkrautetes Gerinne - teilweise durch Betritt beeinträchtigt - grabenartiger, gestreckter Vrlauf mit begleitender Hochstaudenflur - Sohle natürlich - Kies, Sohlbreite ca. 30 cm, Böschungshöhe ca. 40-70 cm
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6325** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**
Charakteristik: Corylus avellana - Gruppe auf anstehendem Gestein
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6326** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung**
Charakteristik: Böschung mit Nardus stricta, Euphorbia cyparissias, Thymus pulegioides, Agrostis capillaris, Carlina acaulis, Carex leporina, Luzula campestris, Verbascum sp.
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6327** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**
Charakteristik: kleines Feldgehölz bei anstehendem Fels mit Crataegus monogyna, Fraxinus excelsior
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6328** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0203 Heckenzug**
Charakteristik: lückige Hecke auf Böschung: Betula pendula, Crataegus monogyna, Rosa sp., Fraxinus excelsior, Acer pseudoplatanus
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6329** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung**
Charakteristik: Böschung mit Agrostis capillaris, Carex hirta, Avenella flexuosa, Achillea millefolium, Clinopodium vulgare, Carlina acaulis, Euphorbia cyparissias
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6331** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0202 Uferbegleitgehölz**
Charakteristik: Ufergehölz mit Betula pendula, Alnus viridis, Acer pseudoplatanus, Salix div spec.
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6332** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0209 Einzelfelsformation <1ha außerhalb von Wäldern/Forsten**
Charakteristik: anstehender Fels und Steinkobel mit einzelnen Sträuchern: Corylus avellana, Crataegus monogyna
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6333** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung**
Charakteristik: niedrige Böschung mit einzelnen Gehölzen (Prunus avium, Corylus avellana) - in der Kratuschicht mit Phleum pratense, Dactylis glomerata, Vaccinium myrtillus, Avenella flexuosa
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6334** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**
Charakteristik: Gebüschgruppe mit Blöcken: Salix caprea, Rosa sp., Prunus avium, Alnus viridis, Betula pendula
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6335** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**
Charakteristik: Feldgehölz auf überwachsenem Steinkobel mit Corylus avllana, Crataegus monogyna, Betula pendula, Acer pseudoplatanus, Prunus avium, Sorbus aucuparia
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6337** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung**
Charakteristik: "Riedl" mit Crataegus monogyna, Rosa sp., Agrostis capillaris, Vaccinium myrtillus, Arrhenatherum elatius, Fragaria vesca, Euphorbia cyparissias
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6338** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**
Charakteristik: Feldgehölz auf überwachsenen Lesesteinen: Betula pendula dominiert die Baumschicht, Corylus avellana, Rosa sp., Crataegus monogyna, Alnus viridis
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6339** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs**
Charakteristik: Brachfläche ohne Gehölzaufwuchs mit Phleum pratense, Dactylis glomerata, Hypericum perforatum
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6340** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**
Charakteristik: Crataegus monogyna, Corylus avellana, Populus tremula, Sorbus aucuparia, Acer pseudoplatanus, Alnus viridis, Betula pendula, Prunus avium - mit Blöcken
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6341** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0209 Einzelfelsformation <1ha außerhalb von Wäldern/Forsten**
Charakteristik: Steinkobel mit Betula pendula, Alnus viridis, Sorbus aucuparia
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6342** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**
Charakteristik: Feldgehölz mit Betula penula, Crataegus monogyna, Sorbus aucuparia, Acer pseudoplatanus, Prunus avium, Alnus viridis, Rubus idaeus, Salix sp.
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6343** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**

Bestandestyp: **0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung**

Charakteristik: Wegböschung mit Einzelgehölzen: Crataegus monogyna, Betula pendula, Sorbus aucuparia, Alnus viridis - in der Kratuschicht mit Vaccinium myrtillus, Calluna vulgaris, Avenella flexuosa, Rubus idaeus, Agrostis capillaris,Euphorbia cyparissias, Hypericum perforatum, Knautia arvensis

Bearbeiter: TB Lebensraum

---

lfd. Nummer: **6344** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**

Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**

Charakteristik: Steinkobel und anstehendes Gestein mit einzelnen Sträuchern bzw. Strauchgruppen - Crataegus monogyna dominiert

Bearbeiter: TB Lebensraum

---

lfd. Nummer: **6345** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**

Bestandestyp: **0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung**

Charakteristik: Böschung zwischen zwei Ackerflächen mit Achillea millefolium, Rubus fruticosus, Arrhenatherum elatius, Agrostis capillaris, Hypericum perforatum, Silene vulgaris, Sorbus aucuparia (Strauchschicht)

Bearbeiter: TB Lebensraum

---

lfd. Nummer: **6346** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**

Bestandestyp: **0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland**

Charakteristik: Feuchtwiese mit Einzelgehölzen - Verbrachungstendenz: Molinia caerulea dominiert, Juncus effusus, Rumex obtusifolius, Chaerophyllum hirsutum, Cardamine amara, Phleum pratense, Arrhentherum elatius (randlich), Deschampsia caespitosa, Hypericum perforatum, Sorbus aucuparia, Alnus glutinosa

Bearbeiter: TB Lebensraum

---

lfd. Nummer: **6347** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**

Bestandestyp: **0209 Einzelfelsformation <1ha außerhalb von Wäldern/Forsten**

Charakteristik: Steinkobel mit Crataegus monogyna, Sorbus aucuparia, Betula pendula, Alnus viridis, Pinus sylvestris, Acer pseudoplatanus

Bearbeiter: TB Lebensraum

---

lfd. Nummer: **6348** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**

Bestandestyp: **030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden**

Charakteristik: flachgründige Wiese - Leontodon hispidus dominiert, mit Rotschwingel-Rotstraußgraswiesen - Vegetation

Bearbeiter: TB Lebensraum

---

lfd. Nummer: **6349** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**

Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**

Charakteristik: "Riedl" mit Sorbus aucuparia, Betula pendula, Alnus viridis, Salix sp., Rubus idaeus

Bearbeiter: TB Lebensraum

---

lfd. Nummer: **6350** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**

Bestandestyp: **0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland**

Charakteristik: Avenella flexuosa dominiert diese beweidete Wiesenfläche - dazu Agrostis capillaris, Leontodon hispidus, Lotus corniculatus, Plantago lanceolata, Juncus effusus, Festuca rubra, Juncus filiformis

Bearbeiter: TB Lebensraum

---

lfd. Nummer: **6351** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**

Bestandestyp: **030301 Sukzessionsfläche des feuchten und nassen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs**

Charakteristik: Brachfläche mit Gehölzaufwuchs: Phleum pratense, Rubus idaeus, Nardus stricta, Brizza media, Avenella flexuosa, Arrhenatherum elatius,Potentilla errecta, Hypericum perforatum, Fragaria vesca, Vaccinium myrtillus, Alnus viridis, Sorbus aucuparia, Rosa sp.

Bearbeiter: TB Lebensraum

---

lfd. Nummer: **6352** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**

Bestandestyp: **0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland**

Charakteristik: gemähte Wiese: Nardus stricta (lokal dominant), Hypericum perforatum, Leontodon hispidus, Knautia arvensis, Briza media, Avenella flexuosa, Arrhenatherum elatius, Deschampsia caespitosa, Molinia (lokal dominant), Eriophorum sp., Juncus effusus - mit Einzelbüschen bei Lesesteinhaufen: Sorbus aucuparia, Salix sp.

Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6353** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**
Charakteristik: Picea abies, Betula pendula, Alnus viridis, Sorbus aucuparia
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6354** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**
Charakteristik: überwachsener Lesesteinhaufen mit Sorbus aucuparia, Salix sp., Vaccinium myrtillus dom die Krautschicht
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6355** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**
Charakteristik: Feldgehölz auf überwachsenem Steinkobel mit Picea abies, Sorbus aucuparia, Crataegus monogyna
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6356** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung**
Charakteristik: kleine Böschung mit Lesesteinhaufen und Strauchgruppen: Betula pendula, Crataegus monogyna, Sorbus aucuparia - in der Krautschicht mit Vaccinium myrtillus (d), Avenella flexuosa (d), Hypericum perforatum,Agrostis capillaris, Rubus idaeus
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6358** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs**
Charakteristik: Brachfläche auf Blockstreu mit "Heidecharakter": Alnus viridis, Betula pendula, Sorbus aucuparia - in der Krautschicht mit Calluna vulgaris, Vaccinium vitis idaea, Vaccinium myrtillus, Avenella felxuosa, Briza media
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6359** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs**
Charakteristik: Brachfläche auf Blockstreu mit Fichten in der Baumschicht sowie randlichen Silberfichten in der Krautschicht - Aufforstungsgefährdet! Mit Avenella flexuosa (dominant), Euphorbia cyparissias, Knautia arvensis, Carlina acaulis, Alnus viridis (Krautschicht), Calluna vulgaris, Hypericum perforatum
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6360** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung**
Charakteristik: Hypericum perforatum, Achillea millefolium, Knautia arvensis, Agrostis capillaris, Arrhenatherum elatius, Thymus pulegioides
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6361** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**
Charakteristik: Feldgehölz und kleine Gebüschgruppe auf überwachsenem Steinkobel - dominant sind Betula pendula, Alnus viridis und Sorbus aucuparia sowie Crataegus monogyna - in der Krautschicht dominiert Vaccinium myrtillus
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6362** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden**
Charakteristik: Arrhenatherum elatius, Knautia arvensis, Agrostis capillaris, Dactylis glomerata, Leontodon hispidus, Festuca rubra
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6363** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**
Charakteristik: Feldgehölz auf Steinkobel mit Betula pendula, Populus tremula, Acer pseudoplatanus, Prunus avium, Alnus viridis, Sorbus aucuparia
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6364** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**
Charakteristik: überwachsener Lesesteinhaufen mit Salix sp., Acer pseudoplatanus, Crataegus monogyna, Avelnella flexuosa, Vaccinium myrtillus
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6365** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**
Charakteristik: Steinkobel mit Sorbus aucuparia, Crataegus monogyna, Betula pendula, Picea abies, Populus tremula, Alnus viridis - Lichtungen mit Vaccinium myrtillus, Avenella flexuosa, Agrostis capillaris, Calluna vulgaris, Nardus stricta
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6366** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**
Charakteristik: Zwei Gebüschgruppen an Parzellengrenze mit Betula pendula, Corylus avellana, Alnus viridis, Acer pseudoplatanus
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6367** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0203 Heckenzug**
Charakteristik: lückige Baumhecke auf Böschung mit Acer pseudoplatanus, Fraxinus excelsior, Betula pendula, Prunus avium, Corylus avellana, Rosa sp., Crataegus monogyna
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6368** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung**
Charakteristik: Böschung unter Hecke mit Arrhenatherum elatius, Dactylis glomerata, Agrostis capillaris, Avenella flexuosa
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6369** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**
Charakteristik: Feldgehölz mit Rosa sp., Corylus avellana, Acer pseudoplatanus, Salix sp., Picea abies, Sorbus aucuparia
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6370** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0203 Heckenzug**
Charakteristik: lückige Hecke auf Böschung mit Betula pendula, Corylus avellana (dominant), Crataegus monogyna, Rosa sp., Acer pseudoplatanus, Salix sp.
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6371** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung**
Charakteristik: Böschung unter lückiger Hecke mit Agrostis capillaris, Achillea millefolium, Arrhenatherum elatius, Avenella flexuosa, Phleum pratense, Dactylis glomerata, Lolium perenne
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6372** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung**
Charakteristik: Böschung mit Einzelgehölzen: Dactylis glomerata, Vaccinium myrtillus, Hypericum perforatum, Euphorbia cyparissias, Avenella flexuosa, Rubus idaeus, Arrhenatherum elatius - Gehölze: Sorbus aucuparia,Crataegus monogyna, Prunus avium
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6373** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**
Charakteristik: Prunus avium, Salix sp., Rosa canina, Crataegus monogyna, Sorbus aucuparia - kleine Blöcke vorhanden
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6374** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **99 Erhebungsfläche unbestimmten Typs**
Charakteristik: Wiese mit Strauchgruppen, Einzelfelsen, anstehendem Gestein und Feldgehölzen in kleinräumiger Verzahnung - Gehölze: Prunus avium, Alnus viridis, Rosa sp., Crataegus monogyna, Sorbus aucuparia, Picea abies, Pinus sylvestris, Salix sp. / im Südlichen Randbereich: Buckelwiese mit Avenella flexuosa, Briza media, Vaccinium myrtillus, Calluna vulgaris/ einzelne Zwischenbereiche mit Goldhaferwiese und mesophilem Grünland
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6375** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**
Charakteristik: Gebüschgruppe auf Riedl mit Salix sp., Prunus avuium, Betula pendula
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6376** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0208 Trockenmauer, Lesesteinmauer und -wall**
Charakteristik: Lesesteinwall überwachsen mit Betula pendula, Sorbus auduparia, Alnus viridis - in der Krautschicht dominieren Avenella flexuosa und Vaccinium myrtillus
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6377** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung**
Charakteristik: Böschung mit Einzelgehölzen (Slnus viridis, Sorbus aucuparia) in der Krautschicht mit: Fragaria vesca, Euphorbia cyparissias, Silene vulgaris, Epilobium sp., Arrhenatherum elatius, Knautia arvensis, Avenella flexuosa, Vaccinium myrtillus
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6379** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung**
Charakteristik: Böschung mit Gehölzgruppen: Sorbus aucuparia, Betula pendula, Picea abies, Alnus viridis - in der Krautschicht dominieren Avenella flexuosa, Agrostis capillaris, Vaccinium myrtillus
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6380** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**
Charakteristik: Gehölzgruppe bei Felsblock mit Betula pendula
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6381** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**
Charakteristik: Gehölzgruppe auf verwachsenem Steinkobel mit Sorbus aucuparia
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6382** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0203 Heckenzug**
Charakteristik: von Alnus viridis dominierte Hecke mit Betula pendula - entlang Weg
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6383** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0203 Heckenzug**
Charakteristik: von Alnus viridis dominierte Hecke mit Betula pendula - entlang Weg
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6384** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**
Charakteristik: von Salix sp. dominierte Gehölzgruppe mit Sorbus aucuparia auf Steinkobel
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6385** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung**
Charakteristik: Böschung mit Einzelgehölzen: Sorbus aucuparia, Rosa sp., Salix sp., Alnus viridis - in der Krautschicht dominieren Rubus idaeus, Urtica dioica, Euphorbia cyparissias, Dactylis glomerata, Arrhenatherum elatius, Hypericum perforatum, Vaccinium myrtillus
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6386** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0209 Einzelfelsformation <1ha außerhalb von Wäldern/Forsten**
Charakteristik: Steinkobel mit Corylus avellana, Rosa canina, Betula pendula, Rubus fruticosus
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6388** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung**
Charakteristik: Böschung mit Einzelgehölzen: Rosa canina, Sorbus aucuparia - in der Krautschicht: Agrostis capillaris, Avenella flexuosa, Arrhenatherum elatius, Thymus pulegioides, Euphorbia cyparissias, Vaccinium myrtillus
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6389** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland**
Charakteristik: Feuchtwiese: Molinia caerulea (lokal dominant), Nardus stricta (lokal), Agrostis capillaris, Dactylis glomerata, Phleum pratense, Alchemilla vulgaris, Deschampsia caespitosa, Holcus lanatus, Juncus effusus
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6390** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**
Charakteristik: von Betula pendula dominierte Gehölzgruppe bei verrohrtem Gerinne
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6391** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0202 Uferbegleitgehölz**
Charakteristik: Salix fragilis, Alnus glutinosa, Viburnum opulus
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6392** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**
Charakteristik: Gehölzgruppe auf Steinkobel mit Salix sp. in der Baumschicht und Alnus viridis in der Strauchschicht
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6393** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland**
Charakteristik: Wiese bei verrohrtem Gerinne mit Nardus stricta, Avenella flexuosa, Leontodon hispidus, Juncus effusus
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6395** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs**
Charakteristik: Brachfläche mit Gehölzaufwuchs auf Wiesenfläche mit anstehendem Gestein und Findlingen: Betula pendula, Corylus avellana, Rubus fruticosus - in der Krautschicht dominieren Arrhenatherum elatius, Dactylis glomerata, Briza media, Nardus stricta, Thymus pulegioides, Potentilla erecta, Vaccinium myrtillus
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6396** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**
Charakteristik: Gebüschgruppe dominiert von Prunus spinosa
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6397** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0209 Einzelfelsformation <1ha außerhalb von Wäldern/Forsten**
Charakteristik: Gebüschgruppe mit Weiden auf Steinkobel
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6398** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0209 Einzelfelsformation <1ha außerhalb von Wäldern/Forsten**
Charakteristik: anstehender Fels mit Gebüschgruppe: Sambucus racemosa, Picea abies, Alnus viridis
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6399** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland**
Charakteristik: Randstreifen mit Calluna vulgaris, Nardus stricta, Juncus effusus, Avenella flexuosa
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6400** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung**
Charakteristik: Böschung mit Avenella flexuosa, Arrhenatherum elatius, Hieracium pilosella, Agrostis capillaris, Thymus pulegioides, Euphorbia cyparissias, Fragaria vesca
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6401** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs**
Charakteristik: Wiese mit Gebüschgruppe und einzelnen Picea abies in der Krautschicht. Arrhenatherum elatius, Dactylis glomerata (dominant), Plantago lanceolata, Avenella flexuosa, Trifolium pratense, Leontodon hispidus
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6402** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0203 Heckenzug**
Charakteristik: Hecke auf Böschung mit Betula pendula, Picea abies, Acer pseudoplatanus, Corylus avellana, Quercus robur, Alnus viridis, Rosa canina
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6403** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0203 Heckenzug**
Charakteristik: lückige Hecke mit Quercus robur, Corylus avellana, Acer pseudoplatanus, Crataegus monogyna, Sorbus aucuparia, Rosa sp.
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6404** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung**
Charakteristik: Böschung mit Lesesteinen - in der KS dom. Dactylis glomerata, Agrostis capillaris
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6405** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland**
Charakteristik: nährstoffreiche Muldenvernässung mit Avenella flexuosa, Juncus effusus, Holcus lanatus und typischen Fettwiesenarten
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6406** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**
Charakteristik: Salix sp. und Alnus viridis bei verrohrtem Gerinne mit großen Blöcken
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6407** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung**
Charakteristik: Arrhenatherum eleatius, Dactylis glomerata, Galium mollugo, Thymus pulegioides, Achillea millefolium, Vaccinium myrtillus, Hypericum perforatum, Silene vulgaris, Euphorbia cyparissia, Acer pseudoplatanus (vereinzelt)
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6408** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland**
Charakteristik: Feuchtwiesenrest mit Juncus effusus, Cyperaceaen, Nardus stricta, Holcus lanatus, Scirpus sylvaticus, Plantago lanceolata, Arrhenatherum elatius, Phleum pratense, Hypericum perforatum
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6409** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0203 Heckenzug**
Charakteristik: Hecke auf Böschung mit Rosa canina, Corylus avellana, Crataegus monogyna, Acer pseudoplatanus, Betula pendula, Populus tremula
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6410** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung**
Charakteristik: Agrostis capillaris, Hypericum perforatum, Dactylis glomerata, Avenella flexuosa, Achillea millefolium, Euphorbia cyparissias, Vaccinium myrtillus - große Blöcke im Westen
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6411** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**
Charakteristik: Feldgehölz auf größeren Blöcken mit Corylus avellana, Betula pendula, Populus tremula
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6412** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **99 Erhebungsfläche unbestimmten Typs**
Charakteristik: kleinräumig strukturierte Feuchtwiesen und Gehölzbereiche mit von Molinia caerulea dominierten Sukzessionsflächen und einzelnen Strauchweiden - Gehölzfreie Bereiche mit Blockstreu
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6413** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0202 Uferbegleitgehölz**
Charakteristik: mehrreihiges Ufergehölz am rechtenen Uferbereich: Alnus glutinosa dominiert, Salix sp, Betula pendula
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6414** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0402 Fließendes Gewässer**
Charakteristik: Bach - im oberen Bereich verrohrt - Sohlbreite bis 60 cm, Sohle kiesig - Höhe der Uferböschung bis 1,5 m, unstrukturiert mit leicht schlängelnder Linienführung - im Fichtenforst verlaufender Waldbach mit Blöcken in naturnaher Ausführung
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6415** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland**
Charakteristik: Feuchtwiesenrest mit Caperaceaen, Juncus effusus und typischen Fettwiesenarten
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6416** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0209 Einzelfelsformation <1ha außerhalb von Wäldern/Forsten**
Charakteristik: Steinkobel mit großen Blöcken und Gebüschgruppen: Salix caprea, Acer pseudoplatanus, Betula pendula, Corylus avellana, Crataegus monogyna, Alnus glutinosa
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6417** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **030301 Sukzessionsfläche des feuchten und nassen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs**
Charakteristik: Brachfläche mit Gehölzaufwuchs: Corylus avellana, Salix sp., Betula pendula und Hochstauden
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6418** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland**
Charakteristik: frische Fettwiese - fette Feuchtwiese
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6419** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0202 Uferbegleitgehölz**
Charakteristik: rechtsufrig mit Blöcken - Gehölze: Alnus viridis, Alnus glutinosa (dominant), Betula pendula, Acer pseudoplatanus, Fraxinus excelsior - in der Krautschicht mit Hochstauden und Scirpus sylvaticus
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6420** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**
Charakteristik: Feldgehölz auf Steinkobel mit Salix sp., Corylus avellana, Betula pendula, Acer pseudoplatanus, Alnus glutinosa
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6421** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland**
Charakteristik: Feuchtwiese mit Scirpus sylvaticus, Avenella flexuosa, Cyperaceaen, Agrostis capillaris, Juncus effusus, Juncus filiformis, Nardus stricta (lokal), Holcus lanatus, Arrhenatherum elatius, Molinia caerulea
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6422** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0209 Einzelfelsformation <1ha außerhalb von Wäldern/Forsten**
Charakteristik: Lesesteinriedl mit Gehölzgruppen: Alnus viridis, Betula pendula, Acer pseudoplatanus, Sorbus aucuparia, Salix sp.
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6423** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0401 Stehendes Gewässer**
Charakteristik: betonierter Löschteich
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6424** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung**
Charakteristik: Vaccinium myrtillus, Avenella flexuosa, Euphorbia cyparissias, Rosa sp., Achillea millefolium, Rubus idaeus, Hypericum perforatum, Arrhenatherum elatius, Phleum pratense, Silene vulgaris
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6425** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **030301 Sukzessionsfläche des feuchten und nassen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs**
Charakteristik: Pfeifengraswiese mit Gehölzaufwuchs: Molinia caerulea, Aegopodium podagraria, Rumex obtusifolius, Rubus idaeus, Juncus effusus, Salix sp. in Kraut- und Strauchschicht, Betula pendula
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6426** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung**
Charakteristik: Dactylis glomerata, Hypericum perforatum, Rubus idaeus, Arrhenatherum elatius, Agrostis capillaris
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6427** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**
Charakteristik: Feldgehölz mit Blöcken bei Wasserbehälter: Salix sp., Aesculus hippocastanum, Betula pendula, Acer pseudoplatanus
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6428** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**
Charakteristik: Weiden dominierte Gehölzgruppe mit Acer pseudoplatanus, Sorbus aucuparia, Populus tremula, Quercus robur
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6429** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0203 Heckenzug**
Charakteristik: Hecke neben Weg - z.T. beidseitig mit Alnus viridis, Acer pseudoplatanus - in der Krautschicht mit Vaccinium myrtillus, Vaccinium vitis idaea
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6430** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**
Charakteristik: Gehölzgruppe auf Steinkobel: Salix sp., Acer pseudoplatanus, Sorbus aucuparia, Rubus fruticosus
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6431** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung**
Charakteristik: Böschung mit Einzelgehölzen: Sorbus aucuparia, Rosa canina, Alnus viridis, Acer pseudoplatanus, Rubus idaeus, Crataegus monogyna - in der Krautschicht mit Phleum pratense, Dactylis glomerata, Vaccinium myrtillus, Silene vulgaris, Agrosis capillaris, Achillea millefolium, Verbascum sp., Avenella flexuosa
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6432** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden**
Charakteristik: zum Teil intensives Grünland mit anstehendem Gestein und überwachsenen Lesesteinhaufen mit Leontodon hispidus, Plantago lanceolaa, Hypochoeris radicata, Agrostis capillaris, Hypericum perforatum, Knautia arvensis - Gehölze: Rosa canina, Alnus viridis
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6433** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung**
Charakteristik: Böschung mit Agrostis capillaris, Hypericum perforatum, Dactylis glomerata, Avenella flexuosa, Vicia cracca, Trisetum flavescens
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6434** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**
Charakteristik: Gehözgruppe mit zum Teil überwachsenen Granitblöcken: Acer pseudoplatanus, Betula pendula, Sorbus aucuparia, Crataegus monogyna
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6435** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung**
Charakteristik: Böschung mit Einzelgehölzen: Acer pseudoplatanus, Salix sp., Corylus avellana - in der Krautschicht mit Arrhenatherum elatius, Agrostis capillaris, Achillea millefolium, Ranunculus repens, Hypericum perforatum, Aegopodium podagraria, Fragaria vesca
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6436** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**
Charakteristik: kleine Gehölzgruppe auf Steinkobel mit Acer pseudoplatanus, Crataegus monogyna, Sorbus aucuparia
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6437** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**
Charakteristik: Großer Felsblock mit Feldgehölz: Alnus viridis, Acer pseudoplatanus, Salix sp., Prunus avium, Fraxinus excelsior
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6438** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**
Charakteristik: Gehölzgruppe mit Acer pseudoplatanus, Fraxinus excelsior, Rosa canina
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6439** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0203 Heckenzug**
Charakteristik: Hecke auf Böschung mit Betula pendula, Corylus avellana, Acer pseudoplatanus
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6440** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung**
Charakteristik: dicht bestockte Böschung mit Carex brizoides, Rubus fruticosus, Rubus idaeus, Carex hirta, Agrostis capillaris, Dactylis glomerata
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6441** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden**
Charakteristik: mesophiles Grünland mit Avenella flexuosa, Leontodon hispidus, Plantago lanceolata, Lotus corniculatus, Agrostis capillaris, Knautia arvensis, Arrhenatherum elatius, Nardus stricta (lokal)
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6442** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**
Charakteristik: Gehölzgruppe mit Corylus avellana und Betula pendula
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6443** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0203 Heckenzug**
Charakteristik: lückige Hecke bzw. linienförmig angeordnete Gehölzgruppen mit Acer pseudoplatanus, Prunus avium, Betula pendula, Rosa sp., Crataegus monogyna, Fraxinus excelsior
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6445** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung**
Charakteristik: Feldrain: Avenella flexuosa dominiert, Agrostis capillaris, Nardus stricta, Knautia arvensis, Euphorbia cyparisias, Thymus pulegioides - zum Teil überwachsene Lesesteinmauer - zum Teil große Blöcke anstehend mit Einzelgehölzen: Rosa canina, Acer pseudoplatanus
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6447** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung**
Charakteristik: Euphorbia cyparissias, Agrostis capillaris, Hypericum perforatum, Achillea millefolium, Phleum pratense, Verbascum
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6448** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0203 Heckenzug**
Charakteristik: Hecke auf Böschung - lückig - mit Acer pseudoplatanus, Corylus avellana, Rosa canina, Betula pendula, Fraxinus excelsior, Crataegus monogyna, Quercus robur (Krautschicht)
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6449** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**
Charakteristik: Feldgehölz mit Acer pseudoplatanus, Corylus avellana, Prunus avium, Betula pendula, Fagus sylvatica
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6450** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden**
Charakteristik: mesophiles Grünland zum Teil mit anstehendem Gestein mit Avenella flexuosa, Phleum praense, Leontodon hispidus (dominant), Plantago lanceolata, Trifolium repens, Festuca rubra, Agrostis capillaris
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6451** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0402 Fließendes Gewässer**
Charakteristik: Bach im Grünlandbereich verrohrt; im Wald kaum wasserführendes Grabengerinne mit naturnaher Sohl- und Uferstrukur
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6452** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden**
Charakteristik: mesophiles Grünland auf ehemaliger Feuchtwiese mit z.T. anstehendem Gestein - im oberen Bereich dominiert Leiontodon hispidus
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6453** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**
Charakteristik: Feldgehölz auf anstehendem Gestein mit Betula pendula, Acer pseudoplatanus, Fagus sylvatica, Corylus avellana
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6455** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0203 Heckenzug**
Charakteristik: Hecke auf Böschung mit Prunus spinosa, Acer pseudoplatanus, Fraxinus excelsior, Rosa canina, Sambucus nigra - teilweise lückig - regelmäßig auf Stock gesetzt
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6456** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung**
Charakteristik: Böschung unter Hecke
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6457** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**
Charakteristik: Gruppe mit Acer pseudoplatanus
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6458** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0203 Heckenzug**
Charakteristik: Baumhecke bereichsweise mit vorgelagerter Obstbaumreihe: Betula pendula, Quercus robur, Fraxinus excelsior, Acer pseudoplatanus, Rosa sp., Prunus avium
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6459** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0306 Neubewaldung/Aufforstung**
Charakteristik: Aufforstung mit Picea abies auf extensivem Grünland mit Laubgehölzen (Fraxinus excelsior)
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6460** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0401 Stehendes Gewässer**
Charakteristik: Gartenteich mit Gartenhütte - abschnittsweise felsiges Ufer - kleine Röhrichtpflanzung - naturfern
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6461** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0202 Uferbegleitgehölz**
Charakteristik: Weiden dominierter Ufergehölzrest mit Fraxinus excelsior, Betula pendula, Acer pseudoplatanus
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6462** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland**
Charakteristik: nährstoffreich Feuchtwiese mit Molinia caerulea, Juncus effusus, Scirpus sylvaticus, Avenella flexuosa, Festuca rubra, Nardus stricta (lokal), Deschampsia caespitosa, Caltha palustris, Filipendula ulmaria
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6463** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **030801 Trocken-, Halbtrockenrasen und Grusfluren einschließlich der bodensauren Halbtrockenrasen und (Silikat-)Grusfluren**
Charakteristik: lokal von Nardus stricta dominierte Hangwiese mit Thymus pulegioides, Leontodon hipidus, Plantago lanceolata - in Teilbereichen mesophil
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6464** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden**
Charakteristik: moosreiches, mesophiles Grünland mit Leontodon hispidus, Plantago lanceolata, Agrostis capillaris, Briza media
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6466** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung**
Charakteristik: trockene Feldraine dominiert von Hypericum perforatum und Nardus stricta
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6467** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **99 Erhebungsfläche unbestimmten Typs**
Charakteristik: Pfedekoppel (Dauerweide) mit einzelnen Gebüschgruppen und anstehendem Gestein
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6468** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung**
Charakteristik: Hochstauden dominierte Böschung mit Solidago canadensis
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6469** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung**
Charakteristik: Böschung mit Einzelgehölzen (Sorbus aucuparia) - moosreich - bereichsweise Solidago canadensis, dazu Avenella flexuosa, Silene vulgaris, Holcus lanatus, Hypericum perforatum, Agrostis capillaris
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6470** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung**
Charakteristik: Avenella flexuosa dominiert, Dacylis glomerata, Knautia arvensis, Silene vulgaris, Alchemilla millefolium, Ranunculus repens - moosreich
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6471** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung**
Charakteristik: Böschung mit Einzelgehölzen: Betula pendula, Rosa sp., Acer pseudoplatnus, Sambucus racemosa - in der Krautschicht mit Dactylis glomerata, Rubus idaeus, Arhenatherum elatius, Hypericum perforatum, Agrostis capillaris
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6472** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0203 Heckenzug**
Charakteristik: Baumhecke mit Betula pendula, Acer pseudoplatanus, Populus tremula, Sambucus nigra, Rosa canina, Salix sp., Rubus fruticosus
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6473** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **030301 Sukzessionsfläche des feuchten und nassen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs**
Charakteristik: Brachfläche mit Gehölzaufwuchs dominiert von Molinia caerulea, Juncus effusus, Filipendula ulmaria,Chaerophyllum hirsuum, Scirpus sylvaticus - mit Alnus viridis, Rubus idaeus
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6474** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland**
Charakteristik: vernässte Talbodenwiese mit Juncus effusus - feuchte Fettwiese
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6475** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung**
Charakteristik: hohe Böschung mit Avenella flexuosa, Festuca rubra, Dactylis glomeratus, Arrhenatherum elatius, Trisetum flavescens, Ranunculus repens, Hypericum perforatum, Leontodon hispidus, Phleum pratense, Asarum europaeum
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6476** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland**
Charakteristik: Buckelwiese - nährstoffarme Feuchwiese von Nardus stricta dominiert - gemäht - mit Vaccinium myrtillus, Vaccinium oxycoccus, Avenella flexuosa, Persicaria bistorta (lokal)
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6477** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **030801 Trocken-, Halbtrockenrasen und Grusfluren einschließlich der bodensauren Halbtrockenrasen und (Silikat-)Grusfluren**
Charakteristik: trockenes, flachgründiges Grünland mit Thymus pulegioides, Veronica officinalis, Leontodon hispidus, Polygala sp., Nardus stricta, Festuca rubra, Hieracium pilosella, Carlina acaulis
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6478** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**
Charakteristik: Feldgehölz mit Betula pendula, Fagus sylvatica, Alnus viridis, Acer pseudoplatanus, Frangula alnus, Corylus avellana
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6479** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung**
Charakteristik: Agrostis capillaris, Avenella flexuosa, Hypericum perforatum, Euphorbia cyparissias, Phleum pratense, Clinopodium vulgare, Urtica dioica, Arrhenaherum elatius - teilweise große Blöcke bzw. anstehender Fels
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6480** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0203 Heckenzug**
Charakteristik: Hecke auf Böschung mit Crataegus monogyna, Rosa sp., Corylus avellana, Betula pendula, Acer pseudoplatanus
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6481** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0203 Heckenzug**
Charakteristik: Corylus avellana, Acer pseudoplatanus, Crataegus monogyna, Betula pendula, Quercus robur, Alnus viridis
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6483** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0209 Einzelfelsformation <1ha außerhalb von Wäldern/Forsten**
Charakteristik: Steinkobel mit Baum- und Strauchgehölzen: Fagus sylvatica, Betula pendula, Crataegus monogyna, Acer pseudoplatanus
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6484** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung**
Charakteristik: Böschung mit Euphorbia cyparissias, Arrhenatherum elatius, Thymus pulegioides, Clinopodium vulgare, Dactylis glomerata, Agrostis capillaris
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6485** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0203 Heckenzug**
Charakteristik: Hecke auf Böschung mit Crataegus monogyna, Rosa sp., Acer pseudoplatanus, Picea abies, Alnus viridis, Salix sp., Prunus spinosa (lokal dominant)
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6486** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung**
Charakteristik: Böschung mit Euphorbia cyparissias, Arrhenatherum elatius, Agrostis capillari, Clinopodium vulgare - einzelne große Blöcke
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6487** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **030801 Trocken-, Halbtrockenrasen und Grusfluren einschließlich der bodensauren Halbtrockenrasen und (Silikat-)Grusfluren**
Charakteristik: Trockene Wiese mit Euphorbia cyparissias (lokal dominant), Avenella flexuosa, Thymus pulegioides, Veronica officinalis, Plantago lanceolata, Hypochoeris radicata, Leontodon hispidus, Hypericum perforatum, Nardus stricta
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6488** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**
Charakteristik: mehrere kleine Gehölzgruppen mit anstehendem Gestein - Sorbus aucuparia, Crataegus monogyna, Acer pseudoplatanus
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6489** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung**
Charakteristik: Böschung mit Einzelgehölzen - auf Stock gesetzt - Arrhenatherum elatius, Agrostis capillaris, Euphorbia cyparissias
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6490** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0203 Heckenzug**
Charakteristik: lückige Hecke auf Böschung - Crataegus monogyna dominiert
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6491** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung**
Charakteristik: Aegopodium podagraria, Arrhenatherum elatius, Hypericum perforatum, Dactylus glomerata, Leontodon hispidus
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6492** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden**
Charakteristik: Wiese dominiert von Leontodon hispidus mit Avenella flexuosa, Ranunculus repens, Plantago lanceolata, Nardus stricta, Briza media, Rumex obtusifolius (lokal dominant)
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6493** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0209 Einzelfelsformation <1ha außerhalb von Wäldern/Forsten**
Charakteristik: Lesesteinhaufen mit einzelnen Laubgehölzen
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6494** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden**
Charakteristik: beweidete - eher "fette" Wiese mit Leontodon hispidus - lokal anstehendes Gestein
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6495** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0209 Einzelfelsformation <1ha außerhalb von Wäldern/Forsten**
Charakteristik: anstehende Felsblöcke und Lesesteine mit Betula pendula, Picea abies, Sorbus aucuparia, Alnus viridis, Crataegus monogyna
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6496** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung**
Charakteristik: Böschung mit Einzelgehölzen: Fraxinus excelsior, Rosa sp., Crataegus monogyna, Picea abies, Betula pendula, Alnus viridis - in der Krautschicht mit Euphorbia cyparissias, Avenella flexuosa, Arhenatherum elatius, Achillea millefolium
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6497** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0203 Heckenzug**
Charakteristik: Hecke auf Böschung: Alnus viridis, Acer pseudoplatanus, Sambucus nigra
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6498** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung**
Charakteristik: Arrhenatherum elatius, Epilobium sp., Aegopogium podagraria, Agrostis capillaris, Rubus idaeus, Rosa sp., Obstgehölze
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6499** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **030801 Trocken-, Halbtrockenrasen und Grusfluren einschließlich der bodensauren Halbtrockenrasen und (Silikat-)Grusfluren**
Charakteristik: flachgründiger Wiesenbereich mit anstehendem Gestein: Euphorbia cyparissias, Agrosis capillaris, Hieracium pilosella, Thymus pulegioides, Leontodon hispidus, Plantago lanceolata, Knautia arvensis
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6500** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**
Charakteristik: Feldgehölze mit Betula pendula, Sorbus aucuparia, Crataegus monogyna, Alnus viridis, Prunus avium, Acer pseudoplatanus
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6501** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0203 Heckenzug**
Charakteristik: Baumhecke auf Böschung: Acer pseudoplatanus (dominant), Rosa sp., Salix sp., Betula pendula, Acer pseudoplatanus, Crataegus monogyna
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6502** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung**
Charakteristik: durch Betritt teilweise beeinträchtigte Grasnarbe mit Arrhenatherum elatius, Clinopodium vulgare, Avenella flexuosa, Hypericum perforatum, Achillea millefolium, Thymus pulegioides, Knautia arvensis, Euphorbia cyparissias - westliche des Weges ohne Gehölzaufwuchs
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6503** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland**
Charakteristik: Grünland - Randbereich/ Feuchtwiesenrest mit Alopecurus pratensis, Deschampsia caespiosa, Festuca rubra, Ranunculus acris, Plantago lanceolata, Agrostis capillaris, Nardus stricta
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6504** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland**
Charakteristik: Feuchtwiesenrest mit Agrostis capillaris, Arrhenatherum elatius, Scirpus sylvaticus, Leontodon hispidus, Juncus filiformis, Ranunculus repens, Carum carvi - nährstoffreich
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6505** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung**
Charakteristik: durch Betritt teilweise beeinträchtigte Grasnarbe mit Arrhenatherum elatius, Clinopodium vulgare, Avenella flexuosa, Hypericum perforatum, Achillea millefolium, Thymus pulegioides, Knautia arvensis, Euphorbia cyparissias
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6506** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland**
Charakteristik: Biotoptypenkomplex aus Muldenvernässung, Waldsimsensumpf - teilweise beweideter nährstoffarmer Feuchtwiese sowie mesophilen Bereichen am Oberhang - vermischt mit kleinen Gehölzgruppen bei Quellaustritt
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6507** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**
Charakteristik: kleinräumig angeordnete Gehölzgruppen mit Betula pendula, Acer pseudoplatanus, Fraxinus excelsior, Prunus avium
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6508** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung**
Charakteristik: Hecke auf Böschung mit Fraxinus excelsior, Rosa sp., Prunus avium, Acer pseudoplatanus, Salix sp., Betula pendula, Crataegus monogyna
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6509** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**
Charakteristik: Böschung unter Hecke mit Clinopodium vulgare, Phleum pratense, Arrhenatherum elatius, Avenella flexuosa, Dactylis glomerata, Calamagrostis epigejos, Sorbus aucuparia
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6510** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0202 Uferbegleitgehölz**
Charakteristik: ein- bis zweireihiges, dichwüchsiges Ufergehölz dominiert von Alnus glutinosa mit Betula pendula, Acer pseudoplatanus, Fraxinus excelsior
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6511** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland**
Charakteristik: lokale Feuchtwiese dominiert von Avenella flexuosa
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6513** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung**
Charakteristik: Böschung mit einzelnen Crataegus monogyna in der Strauchschicht
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6514** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**
Charakteristik: Gehölzgruppen mit Alnus viridis, Crataegus monogyna, Betula pendula, Fraxinus excelsior
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6515** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**
Charakteristik: Feldgehölz mit Corylus avellana, Acer pseudoplatanus, Fraxinus excelsior, Prunus spinosa, Crataegus monogyna, Alnus viridis
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6516** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**
Charakteristik: Anordnung kleiner Gehölzgruppen bei Lesesteinen und anstehendem Fels mit Corylus avellana, Fraxinus excelsior, Sambucus nigra, Betula pendula, Crataegus monogyna, Salix sp.
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6517** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung**
Charakteristik: Böschung mit Einzelgehölzen (Crataegus monogyna) mit Euphorbia cyparissias, Agrostis capillaris, Dactylis glomerata, Hypericum perforatum, Silene vulgaris, Vicia craca, Clinopodium vulgare, Phleum pratense
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6518** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**
Charakteristik: Feldgehölz mit einzelnen Steinen mit Betula pendula, Acer pseudoplatanus, Fraxinus excelsior, Corylus avellana, Alnus viridis, Crataegus monogyna
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6519** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**
Charakteristik: Corylus avellana, Prunus spinosa, Acer pseudoplatanus, Crataegus monogyna, Rosa sp., Prunus avium
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6520** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0203 Heckenzug**
Charakteristik: Hecke dominiert von Crataegus monogyna mit Corylus avellana, Rosa sp., Acer pseudoplatanus
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6521** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**
Charakteristik: Feldgehölz mit Betula pendula, Picea abies, Rosa sp., Acer pseudoplatanus, Corylus avellana, Crataegus monogyna
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6522** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden**
Charakteristik: kleine Wiesenfläche dominiert von Avenella flexuosa mit Plantago lanceolata, Alchemilla vulgaris, Leontodon hispidus, Agrostis capillaris, Trifolium pratense, Vicia craca, Hypericum perforatum
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6523** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0203 Heckenzug**
Charakteristik: Hecke auf Wall - lückig bis aufgelöst - Corylus avellana dominiert, Sorbus aucuparia, Rosa sp.
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6524** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0203 Heckenzug**
Charakteristik: lückige niedere Strauchhecke mit Corylus avellana, Crataegus monogyna, Rosa sp.
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6525** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung**
Charakteristik: Feldrain mit Einzelgehölzen: Crataegus monogyna, Rosa sp., Prunus avium, Sambucus racemosa - mit Clinopodium vulgare, Dactylis glomerata, Knautia arvensis, Arrhenatherum elatius, Hypericum perforatum
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6526** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**
Charakteristik: Feldgehölz mit Picea abies, Prunus avium, Acer pseudoplatanus, Rosa sp.
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6527** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung**
Charakteristik: Euphorbia cyparissias, Arrhenatherum elatius, Phleum pratense, Clinopodium vulgare, Urtica dioica
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6528** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0203 Heckenzug**
Charakteristik: Hecke auf Böschung mit Crataegus monogyna, Prunus avium, Corylus avellana, Acer pseudoplatanus, Fraxinus excelsior, Rosa sp.
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6529** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**
Charakteristik: Gehölzgruppe mit kleinen Blöcken: Acer pseudoplatanus, Rosa sp., Fraxinus excelsior
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6530** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**
Charakteristik: Gehölzgruppe auf Steinkobel mit Picea abies, Betula pendula, Populus tremula, Prunus avium, Corylus avellana
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6531** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**
Charakteristik: Feldgehölz auf Steinkobel mit großen Blöcken: Acer pseudoplatanus, Prunus spinosa, Rosa sp., Crataegus monogyna, Corylus avellana
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6532** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **030801 Trocken-, Halbtrockenrasen und Grusfluren einschließlich der bodensauren Halbtrockenrasen und (Silikat-)Grusfluren**
Charakteristik: trockenes Grünland mit Thymus pulegioides, Hieracium pilosella, Hypochoeris radicata, Agrostis capillaris
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6533** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0203 Heckenzug**
Charakteristik: Hecke dominiert von Corylus avellana
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6534** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**
Charakteristik: Feldgehölz dominiert von Alnus viridis mit Betula pendula, Corylus avellana, Picea abies, Salix sp.
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6535** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **99 Erhebungsfläche unbestimmten Typs**
Charakteristik: Blockflur mit Gehölzgruppen und Findlingen: Avenella flexuosa, Hypericum perforatum, Euphorbia cyparissias, Vaccinium myrtillus, Fragaria vesca, Agrostis capillaris - Gehölze: Corylus avellana, Crataegus monogyna, Sorbus aucuparia, Sambucus racemosa, Salix sp., Rosa canina
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6536** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**
Charakteristik: Gehölzgruppe mit Betula pendula und Acer pseudoplatanus bei Steinkobel
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6537** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0209 Einzelfelsformation <1ha außerhalb von Wäldern/Forsten**
Charakteristik: Steinkobel
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6538** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**
Charakteristik: Feldgehölz mit Betula pendula, Corylus avellana, Rosa sp., Picea abies, Salix sp
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6539** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden**
Charakteristik: nicht gemähte Golhaferwiese mit Verbrachungstendenz
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6540** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0203 Heckenzug**
Charakteristik: Hecke mit Blöcken: Corylus avellana dominiert, Picea abies, Acer pseudoplatanus, Crataegus monogyna, Prunus spinosa, Betula pendula
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6541** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung**
Charakteristik: Feldrain mit Euphorbia cyparisias, Achillea millefolium, Phleum pratense, Verbaxcum sp., Dactylis glomerata, Achillea millefolium, Agrostis capillaris, Avenella flexuosa
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6542** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung**
Charakteristik: Clinopodium vulgare, Euphorbia cyparissias, Agrostis capillaris, Achillea millefolium, Knautia arvensis, Phleum pratense - abschnittsweise mit niedrigen Sträuchern: Crataegus monogyna, Prunus spinosa
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6543** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0203 Heckenzug**
Charakteristik: bereichsweise lückige Hecke mit Crataegus monogyna, Rosa sp., Acer pseudoplatanus, Corylus avellana, Sambucus nigra, Prunus spinosa, Betula pendula
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6544** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**
Charakteristik: Feldgehölz auf großen Blöcken mit Fraxinus excelsior, Prunus spinosa, Acer pseudoplatanus, Crataegus monogyna, Corylus avellana
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6545** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0306 Neubewaldung/Aufforstung**
Charakteristik: Aufforstung mit Picea abies
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6546** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0203 Heckenzug**
Charakteristik: Hecke dominiert von Prunus spinosa mit Acer pseudoplatanus, Corylus avellana
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6547** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**
Charakteristik: Gehölzgruppe dominiert von Corylus avellana mit Acer pseudoplatanus, Ulmus minor
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6548** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**
Charakteristik: kleine Gehölzgruppen mit Crataegus monogyna, Acer pseudoplatanus, Rosa sp., Betula pendula, Prunus avium, Corylus avellana
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6549** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0203 Heckenzug**
Charakteristik: Corylus dominierte Gebüschgruppe übergehend in Corylus avellana dominierte Hecke mit Crataegus monogyna auf Böschung
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6550** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung**
Charakteristik: Arhenatherum elatius, Clinopodium vulgare, Agrostis capillaris, Phleum pratense, Dactylis glomerata, Arrhenatherum elatius
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6551** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0203 Heckenzug**
Charakteristik: lückige Baumhecke dominiert von Betula pendula
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6552** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung**
Charakteristik: Betula pendula, Rosa sp., Crataegus monogyna, Salix sp. - Clinopodium vulgare, Euphorbia cyparissias, Phleum pratense, Achillea millefolium, Hypericum perforatum, Fragaria vesca, Knautia arvensis
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6553** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0203 Heckenzug**
Charakteristik: Hecke mit Betula pendula, Acer pseudoplatanus, Alnus viridis, Corylus avellana, Salix sp., Prunus avium
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6554** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0203 Heckenzug**
Charakteristik: schmale Hecke auf Böschung: Betula pendula, Crataegus monogyna, Rosa sp., Sambucus nigra
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6555** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland**
Charakteristik: Feuchwiese mit Cyperaceaen, Nardus stricta, Juncus effusus, Cirsium palustre, Valeriana dioica, Eriophorum sp.
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6556** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**
Charakteristik: Gebüschgruppe auf Lesesteinwall: Acer pseudoplatanus, Rosa sp., Corylus avellana, Prunus spinosa, Viburnum opulus, Sambucus nigra, Salix sp
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6558** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0203 Heckenzug**
Charakteristik: Hecke auf Böschung mit Crataegus monogyna, Salix sp., Corylus avellana, Prunus spinosa, Acer pseudoplatanus, Sambucus nigra, Populus tremula -abschnittsweise lückig
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6559** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung**
Charakteristik: Böschung unter Hecke mit Lolium perenne, Euphorbia cyparissias, Phleum pratense, Dactylis glomerata, Avenella flexuosa, Hypericum perforatum, Clinopodium vulgare, Agrostis capillaris
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6560** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0203 Heckenzug**
Charakteristik: Hecke auf Böschung mit Corylus avellana, Prunus avium, Rosa sp., Sambucus nigra, Prunus spinosa (lokal dominant), Crataegus monogyna, Acer pseudoplatanus, Betula pendula, Quercus robur, Rosa sp
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6561** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**
Charakteristik: Corylus avellana dominiertes Feldgehölz mit Betula pendula, Crataegus monogyna
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6562** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0203 Heckenzug**
Charakteristik: Corylus avellana dom. Hecke auf Böschung - teilweise lückig - mit Sambucus nigra, Alnus glutinosa, Rosa sp., Crataegus monogyna, Rubus idaeus
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6563** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung**
Charakteristik: Dactylis glomerata, Arrhenatherum elatius, Phleum pratense, Lolium perenne, Achillea millefolium, Galium mollugo, Lolium perenne
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6564** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0203 Heckenzug**
Charakteristik: schmale Hecke auf Böschung mit Sambucus nigra, Rosa canina, Crataegus monogyna, Corylus avellana, Rubus fruticosus
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6565** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0203 Heckenzug**
Charakteristik: Betula pendula dominierte Baumhecke mit Alnus viridis, Populus remula, Quercus robur auf relativ hoher Böschung
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6566** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung**
Charakteristik: Arrhenatherum elatius dominiert, Euphorbia cyparissias, Thymus pulegioides, Agrostis capillaris, Avenella flexuosa
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6567** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0209 Einzelfelsformation <1ha außerhalb von Wäldern/Forsten**
Charakteristik: überwachsener Fels mit Feldgehölz: Betula pendula, Sorbus aucuparia, Crataegus monogyna, Rosa sp., Prunus avium
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6568** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung**
Charakteristik: Böschung mit lückiger Hecke: Craaegus monogyna, Betula pendula, Rosa sp. - in der Krautschicht mit Arhenatherum elatius, Verbascum sp., Agrostis capillaris, Achillea millefolium, Clinopodium vulgare, Euphorbia cyparissias, Hieracium pilosella (lokal), Thymus pulegioides (lokal)
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6570** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**
Charakteristik: Feldgehölz am Waldrand mit Betula pendula, Populus remula, Crataegus monogyna, Corylus avellana
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6571** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**
Charakteristik: von Corylus avellana dominierte Feldgehölze in Pferdekoppel mit Betula pendula, Crataegus monogyna - anstehendes Gestein und Blöcke
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6572** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**
Charakteristik: Feldgehölz auf Steinkobel: Salix sp., Populus tremula, Betula pendula, Pinus sylvesris, Prunus avium, Alnus viridis, Acer pseudoplatanus, Corylus avellana, Picea abies
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6573** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**
Charakteristik: Gehölzgruppe dominiert von Betula pendula
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6574** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung**
Charakteristik: Böschung dominiert von Avenella flexuosa mit Vicia cracca, Veronica officinalis, Vaccinium myrtillus, Rubus idaeus - moosreich mit Lesesteinen und Einzelbüschen: Populus tremula, Corylus avellana, Betula pendula
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6576** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0203 Heckenzug**
Charakteristik: Hecke auf Böschung dominiert von Corylus avellana
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6577** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0202 Uferbegleitgehölz**
Charakteristik: lückiges Ufergehölz dominiert von Alnus glutinosa, mit Fraxinus excelsior
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6578** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland**
Charakteristik: nährstoffreiche Feuchtwiese mit Scirpus sylvaticus, Plantago lanceolata, Alchemilla vulgaris, Holcus lanatus, Dactylis glomerata, Juncus effusus, Leontodon autumnalis, Festuca rubra
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6579** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0203 Heckenzug**
Charakteristik: Hecke dominiert von Corylus avellana auf Böschung mit Lesesteinen, kleinen Felsen, Betula pendula, Fraxinus excelsior, Acer pseudoplatanus, Picea abies, Prunus avium
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6580** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung**
Charakteristik: Böschung unter Hecke mit Dryopteris filix mas, Asarum europaeum, Athyrium filix femina, Rubus idaeus
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6581** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0209 Einzelfelsformation <1ha außerhalb von Wäldern/Forsten**
Charakteristik: auf Stock gesetztes Feldgehölz auf Steinkobel mit Picea abies, Rubus fruticosus, Betula pendula
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6582** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0203 Heckenzug**
Charakteristik: Hecke dominiert von Betula pendula entlang Weg mit Fagus sylvatica, Pinus sylvestris, Populus tremula
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6583** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0306 Neubewaldung/Aufforstung**
Charakteristik: Aufforstung mit Picea abies auf ehemaligem Grünland in Terrassenform - ehemalige Hecke mit Böschung mit Corylus avellana, Fagus sylvatica, Crataegus monogyna und Findlingen
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6584** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**

Bestandestyp: **0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung**

Charakteristik: Böschung mit Einzelgehölzen: Sambucus racemosa, Betula pendula, Corylus avellana - in der Krautschicht mit Achillea millefolium, Scropholaria nodosa, Arhenaherum elatius, Agrostis capillaris, Avenella flexuosa

Bearbeiter: TB Lebensraum

---

lfd. Nummer: **6586** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**

Bestandestyp: **030801 Trocken-, Halbtrockenrasen und Grusfluren einschließlich der bodensauren Halbtrockenrasen und (Silikat-)Grusfluren**

Charakteristik: sehr schöne Magerwiese am Waldrand - stark aufforstungsgefährdet - Cyperaceaen, Euphorbia cyparissias, Hieracium pilosella, Festuca rubra, Carlina acaulis, Potentilla saxatilis, Nardus stricta, Thymus pulegioides, Dianthus deltoides, Hypericum perforatum, Molinia caerulea, Avenella flexuosa, Agrostis capillaris

Bearbeiter: TB Lebensraum

---

lfd. Nummer: **6587** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**

Bestandestyp: **030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden**

Charakteristik: kleine Wiese am nördlichen Waldrand dominiert von Festuca rubra mit Leontodon hispidus, Hypochoeris radicata, Plantago lanceolata, Trifolium repens, Ranunculus repens, Agrostis capillaris

Bearbeiter: TB Lebensraum

---

lfd. Nummer: **6588** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**

Bestandestyp: **0203 Heckenzug**

Charakteristik: lückige Baumhecke mit Corylus avellana und Alnus viridis - Acer pseudoplatanus dominiert

Bearbeiter: TB Lebensraum

---

lfd. Nummer: **6589** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**

Bestandestyp: **0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung**

Charakteristik: Böschung mit Achillea millefolium, Dactylis glomerata, Lolium perenne, Hypericum perforatum, Euphorbia cyparissias, Leucanthemum ircutianum

Bearbeiter: TB Lebensraum

---

lfd. Nummer: **6590** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**

Bestandestyp: **0203 Heckenzug**

Charakteristik: lückige Hecke aus Rosa canina, Salix sp., Corylus avellana, Betula pendula, Prunus spinosa, Pinus sylvestris

Bearbeiter: TB Lebensraum

---

lfd. Nummer: **6591** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**

Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**

Charakteristik: Baumgruppe dominiert von Betula pendula mit Alnus viridis über Felsblöcken

Bearbeiter: TB Lebensraum

---

lfd. Nummer: **6592** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**

Bestandestyp: **030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden**

Charakteristik: flachgründige Magerwiese teilweise mit anstehendem Gestein - beweidet - Leontodon hispidus, Leontodon autumnalis, Festuca rubra, Plantago lanceolata, Tristetum flavescens, Leucanthemum ircutianum, Achillea millefolium

Bearbeiter: TB Lebensraum

---

lfd. Nummer: **6593** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**

Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**

Charakteristik: Feldgehölz mit Betula pendula, Salix sp., Sorbus aucuparia, Corylus avellana mit Blöcken

Bearbeiter: TB Lebensraum

---

lfd. Nummer: **6594** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**

Bestandestyp: **0203 Heckenzug**

Charakteristik: Hecke entlang Straße mit Alnus glutinosa, Rosa canina, Betula pendula, Quercus robur

Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6595** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**
Charakteristik: Picea abies, Quercus robur, Pinus sylvestris, Betula pendula, Populus tremula, Sambucus nigra, Rubus idaeus
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6596** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland**
Charakteristik: moosreiche Vernässung mit Festuca rubra, Urtica dioica, Rumex obtusifolius, Knautia arvensis, Dactylis glomerata
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6597** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung**
Charakteristik: Böschung mit Einzelgehölzen: Avenella flexuosa, Galium mollugo, Fragaria vesca, Pimpinella saxatilis, Thymus pulegioides, Campanula persicifolia, Carlina acaulis, Luzula luzoloides, Vaccinium myrtillus - Gehölze: Corylus avellana, Betula pendula, Sambucus racemosa
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6598** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **99 Erhebungsfläche unbestimmten Typs**
Charakteristik: flachgründige mesophile - bereichsweise feuchte Wiese mit anstehendem Gestein und kleinflächig fetteren Bereichen - mit Avenella flexuosa, Festuca rubra, Nardus stricta, Ranunculus repens, Plantago lanceolata, Achillea millefolium, Rumex obtusifolius, Dactylis glomerata, Juncus effusus, Juncus filiformis, Leucanthemum ircutianum, Hypochoeris radicata, Rumex acetosella, Leontodon hispidus, Thymus pulegioides, Fragaria vesca, Veronica officinalis - lokal moosreich
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6599** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0402 Fließendes Gewässer**
Charakteristik: Oberlauf verrohrt - im Wald naturnahes Gerinne mit gewundenem Verlauf - Blöcke am Ufer und in der Sohle, wenig wasserführend, kleine natürliche Abstürze, Sohlbreite bis zu 1,5 m, gut strukturiert
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6600** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden**
Charakteristik: Leucanthemum ircutianum, Arrhenatherum elatius, Festuca rubra, Pimpinella major - lokal feucht mit Juncus effusus, Valeriana dioica, Cirsium vulgare
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6601** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**
Charakteristik: von Corylus avellana dominierte Gebüschgruppe mit Acer pseudoplatanus, Prunus avium
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6602** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland**
Charakteristik: feuchte "Mooswiese" mit Dominanz von Deschampsia caespitosa - mit Chaerophyllum hirsutum, Rumex obtusifolius, Filipendula ulmaria, Chrysosplenium alternifolium, Veronica officinalis, Festuca rubra - randlich Aufwuchs mit Alnus glutinosa
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6603** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden**
Charakteristik: Dominanz von Leontodon hispidus mit anstehendem Gestein
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6604** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0209 Einzelfelsformation <1ha außerhalb von Wäldern/Forsten**
Charakteristik: Anstehendes Gestein bzw. Felsblöcke mit Gehölzaufwuchs: Quercus robur, Salix sp., Fraxinus excelsior, Rosa sp., Corylus avellana, Betula pendula
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6605** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung**
Charakteristik: Böschung mit Einzelgehölzen (Sambucus racemosa, Rubus idaeus, Crataegus monogyna, Corylus avellana) mit Thymus pulegioides, Avenella flexuosa, Achillea millefolium, Campanula persicifolia, Arrhenatherum elatius, Clinopodium vulgare
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6606** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**
Charakteristik: Picea abies, Corylus avellana, Betula pendula, Acer pseudoplatanus, Rosa sp., Salix sp., Populus tremula
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6607** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **99 Erhebungsfläche unbestimmten Typs**
Charakteristik: kleinräumige Verzahnung von Magerwiese über anstehendem Gestein, Findlingen sowie Gebüschgruppen und Enzelsträuchern - in der Krautschicht mit Leucanthemum ircutianum, Agrostis capillaris, Plantago lanceaolata, Leontodon hispidus, Arrhenatherum elatius, Thymus pulegioides, Hieracium pilosella, Achillea millefolium, Euphorbia cyparissias, Carlina acaulis, Festuca rubra - von den Gehölzen dominiert Corylus avellana - Juniperus communis, Prunus avium, Rosa sp, Rubus fruticosus
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6608** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**
Charakteristik:
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6609** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0209 Einzelfelsformation <1ha außerhalb von Wäldern/Forsten**
Charakteristik:
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6610** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**
Charakteristik: Pinus sylvestris, Betula pendula, Fagus sylvatica, Prunus avium, Corylus avellana, Juniperus communis - mit Blöcken
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6611** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0203 Heckenzug**
Charakteristik: Corylus avellana dominiert in Hecke auf Böschung
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6612** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung**
Charakteristik: Arrhenatherum elatius, Avenella flexuosa, Euphorbia cyparissias, Clinopodium vulgare, Athyrium filix femina, Vicia craca, Thymus pulegioides
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6613** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**
Charakteristik: auf Stock gesetztes Feldgehölz mit Prunus avium, Alnus viridis, Corylus avellana auf Steinkobel
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6614** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden**
Charakteristik: Leucanthemum ircutianum, Briza media, Plantago lanceolata, Bellis perennis, Nardus stricta, Thymus pulegioides, Festuca rubra, Leontodon hispidus (dominant)
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6615** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0306 Neubewaldung/Aufforstung**
Charakteristik: kleine Aufforstung mit Picea abies
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6616** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0203 Heckenzug**
Charakteristik: Straßenböschung mit Gehölzen: Betula pendula, Fraxinus excelsior, Acer pseudoplatanus, Juniperus communis, Sorbus aucuparia, Prunus spinosa
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6617** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **99 Erhebungsfläche unbestimmten Typs**
Charakteristik: kleinräumige Verzahnung aus Magerwiese, Blockstreu, Einzelbäumen und Baumgruppen - in der Krautschicht mit Leontodon hispidus, Plantago lanceolata, Euphorbia cyparissias, Hieracium pilosella, Briza media, Festuca rubra, Achillea millefolium, Nardus stricta, Hypochoeris radicata - Gehölze: Populus tremula, Prunus avium, Betula pendula, Fraxinus excelsiro, Acer pseudoplatanus, Juniperus communis, Sorbus aucuparia, Prunus spinosa
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6618** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung**
Charakteristik: Böschung mit Einzelgehölzen: Sorbus aucuparia - in der Krautschicht mit Deschampsia caespitosa, Fragaria vesca, Dactylis glomerata, Vicia cracca, Arrhenatherum elatius
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6619** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0203 Heckenzug**
Charakteristik: Betula pendula, Populus tremula, Fagus sylvatica, Picea abies, Corylus avellana entlang Weg
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6620** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **030301 Sukzessionsfläche des feuchten und nassen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs**
Charakteristik: Brache mit Gehölzaufwuchs: Corylus avellana, Alnus glutinosa, Picea abies, Acer pseudoplatanus in Bachnähe - in der Krautschicht mit Agrostis capillaris, Geum urbanum, Dactylis glomerata, Chaerophyllum hirsutum, Urtica dioica, Juncus effusus, Filipendula ulmaria
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6621** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0402 Fließendes Gewässer**
Charakteristik: naturnaher Waldbach - gestreckter Verlauf im Grünland - Sohlbreite 50-70 cm
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6622** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0202 Uferbegleitgehölz**
Charakteristik: Corylus avellana dominiert
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6623** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0209 Einzelfelsformation <1ha außerhalb von Wäldern/Forsten**
Charakteristik: Steinkobel mit Hochstand mit Corylus avellana, Acer pseudoplatanus
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6624** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0402 Fließendes Gewässer**
Charakteristik: kleiner Grabenzufluss, stark verkrautet mit Scirpus sylvaticus, Urtica dioica
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6625** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland**
Charakteristik: Vernässung entlang Gerinne mit Scirpus sylvaticus, Juncus effusus, Filipendula ulmaria, Epilobium, Cyperaceaen
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6626** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung**
Charakteristik: ca. 5 m hohe Böschung mit Corylus avellana, Acer pseudoplatanus, Salix sp., Picea abies, Betula pendula
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6627** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0203 Heckenzug**
Charakteristik: erdige Anrisse, Urtica dioica, Aegopodium podagraria
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6628** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0203 Heckenzug**
Charakteristik: von Corylus avellana dominierte Hecke
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6629** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0203 Heckenzug**
Charakteristik: von Corylus avellana dominierte Hecke
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6630** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland**
Charakteristik: nährstoffreiche Feuchtwiese mit Juncus effusus, Cyperaceaen, Plantago lanceolata, Agrostis capillaris, Prunella vulgaris, Juncus filiformis, Festuca rubra
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6631** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung**
Charakteristik: Böschung mit Einzelgehölzen: Corylus avellana, Fraxinus excelsior, Acer pseudoplatanus, Salix sp. - Böschung mit erdigen/ sandigen Anrissen
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6632** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung**
Charakteristik: bis 10 m hohe Böschung mit Luzula luzoloides, Arrhenatherum elatius, Avenella flexuosa, Festuca rubra, Dactylis glomerata, Hypochoeris radicata
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6633** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0203 Heckenzug**
Charakteristik: teilweise auf Stock gesetzte Hecke mit Betula pendula, Corylus avellana, Quercus robur, Acer pseudoplatanus, Pinus sylvestris
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6634** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**
Charakteristik: Gruppe mit Betula pendula, Acer pseudoplatanus
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6635** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0306 Neubewaldung/Aufforstung**
Charakteristik: Aufforstung auf Schlagflur
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6636** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland**
Charakteristik: nährstoffreiche Feuchtwiese mit Scirpus sylvaticus, Juncus effusus, Dactylis glomerata, Filipendula ulmaria, Agrostis capillaris, Festuca rubra - wird 2004 aufgeforstet
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6637** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**
Charakteristik: Betula pendula dominiertes Feldgehölz mit Picea abies, Corylus avellana
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6638** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0209 Einzelfelsformation <1ha außerhalb von Wäldern/Forsten**
Charakteristik:
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6639** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **030801 Trocken-, Halbtrockenrasen und Grusfluren einschließlich der bodensauren Halbtrockenrasen und (Silikat-)Grusfluren**
Charakteristik: Blockburg in Wiese
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6640** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung**
Charakteristik: Achillea millefolium, Pimpinella major, Clinopodium vulgare, Vicia cracca, Knautia arvensis, Urtica dioica, Avenella flexuosa
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6641** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0203 Heckenzug**
Charakteristik: Hecke auf Böschung mit Sorbus aucuparia, Prunus avium, Sambucus nigra, Rosa canina, Acer pseudoplatanus, Betula pendula, Picea abies, Crataegus monogyna - Magerwiesenstreifen vorgelagert
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6642** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden**
Charakteristik: Hypochoeris radicata, Leontodon hispidus, Leontodon autumnalis, Dactylis glomerata, Briza media
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6643** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **030801 Trocken-, Halbtrockenrasen und Grusfluren einschließlich der bodensauren Halbtrockenrasen und (Silikat-)Grusfluren**
Charakteristik: flachgründige Wiese mit anstehendem Gestein
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6644** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **99 Erhebungsfläche unbestimmten Typs**
Charakteristik: Granitfelsen mit Einzelbäumen und Magerwiese - Gehölze: Prunus avium, Crataegus monogyna, Salix sp - Krautschicht mit Avenella flexuoa, Agrostis capillaris, Hypericum perforatum, Fragaria vesca, Ranunculus repens - Ablagerung von Ziegelmaterial
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6645** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0209 Einzelfelsformation <1ha außerhalb von Wäldern/Forsten**
Charakteristik:
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6646** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0203 Heckenzug**
Charakteristik: Betula pendula dominierte Baumhecke mit Picea abies
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6647** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0209 Einzelfelsformation <1ha außerhalb von Wäldern/Forsten**
Charakteristik:
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6648** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **99 Erhebungsfläche unbestimmten Typs**
Charakteristik: Magerwiese mit anstehendem Gestein und Felsblöcken (Blockstreu) mit Leontodon hispidus, Nardus stricta, Festuca rubra, Thymus pulegioides, Plantago lanceolata, Hypochoeris radicata
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6649** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0209 Einzelfelsformation <1ha außerhalb von Wäldern/Forsten**
Charakteristik: Steinkobel mit Ader pseudoplatanus, Picea aibes, Ribes nigrum, Abies alba
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6650** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0209 Einzelfelsformation <1ha außerhalb von Wäldern/Forsten**
Charakteristik: Steinkobel mit Ribes nigrum, Acer pseudoplatanus
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6651** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0203 Heckenzug**
Charakteristik: von Corylus avellana dominierte Hecke
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6652** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**
Charakteristik: zwei Einzelbäume: Birke und Kirschbaum
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6653** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**
Charakteristik: Picea abies, Betula pendula
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6654** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0402 Fließendes Gewässer**
Charakteristik: im Freiland verrohrt, am Übergang in Waldbereich Ablagerung von Bauschutt - im Wald als naturnahes Gerinne augebildet - große Blöcke am Ufer - gewundener Verlauf, strukturiertes Ufer und Sohle - wenig wasserführend
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6655** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden**
Charakteristik: Magerwiese am Waldrand - moosreich - mit Leontodon hispidus, Leontodon autumnalis, Festuca rubura, Plantago lanceolata, Thymus pulegioides, Hypochoeris radicata, Lotus corniculatus, Agrostis capillaris
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6656** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0306 Neubewaldung/Aufforstung**
Charakteristik: Aufforstung mit Picea abies auf ehemaliger Wiese - im Südosten befinden sich kleinere Teiche mit dichter Lemna-Decke und natürlichem Aufwuchs von Alnus glutinosa
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6657** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0209 Einzelfelsformation <1ha außerhalb von Wäldern/Forsten**
Charakteristik: anstehendes Gestein mit Acer pseudoplatanus und Corylus avellana - Magerwiesenstreifen vorgelagert
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6658** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0209 Einzelfelsformation <1ha außerhalb von Wäldern/Forsten**
Charakteristik:
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6659** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0203 Heckenzug**
Charakteristik: Betula pendula dominiert, Rubus fruticosus, Corylus avellana
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6660** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden**
Charakteristik: steil geneigte Magerwiese am Waldrand mit Dominanz von Festuca rubra und Leontodon hispidus mit Agrostis capillaris, Veronica officinalis, Achillea millefolium, Nardus stricta, Anthoxantum odoratum, Prunella vulgaris, Trifolium repens, Plantago lanceolata
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6661** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0203 Heckenzug**
Charakteristik: Betula pendula, Picea abies, Acer pseudoplatanus, Corylus avellana, Rubus fruticosus
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6662** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0203 Heckenzug**
Charakteristik: Corylus avellana und Obstgehölze, Quercus robur, Prunus avium, Acer pseudoplatanus und einzelne Findlinge auf Böschung
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6663** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung**
Charakteristik: Clinopodium vulgare, Lamium maculatum, Rubus idaeus, Urtica dioica
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6664** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0203 Heckenzug**
Charakteristik: dem Wald vorgelagerte Hecke mit Betula pendula, Pinus sylvestris, Acer pseudoplatanus, Populus remula, Picea abies, Salix sp., Alnus viridis dominiert
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6665** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden**
Charakteristik: steil geneigte, nordexponierte Wiese - moosreich - mit Leontodon autumnalis, Achillea millefolium, Trisetum flavescens, Veronica officinalis, Leontodon hispidus, Festuca rubra, Agrostis capillaris
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6666** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0203 Heckenzug**
Charakteristik: Picea abies, Betula pendula, Alnus glutinosa, Populus tremula, Pinus sylvestris entlang Straße
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6667** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0203 Heckenzug**
Charakteristik: Alnus glutinosa dominierte Hecke mit Acer pseudoplatanus, Betula pendula, Prunus avium
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6668** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0306 Neubewaldung/Aufforstung**
Charakteristik: Picea abies und einzelne Laubgehölze
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6669** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0402 Fließendes Gewässer**
Charakteristik: Kleine Naarn im Siedlungsbereich 4 - 5 m breit mit Blocksteinsicherung am Ufer und Einbauten im Querprofil - Uferböschungen steil - keine Flachwasserzonen - Ufer überwiegend natürlich
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6670** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0202 Uferbegleitgehölz**
Charakteristik: spärliches Ufergehölz entlang der Kleinen Naarn mit Coylus avellana, Festuca rubra, Salix sp. , Picea abies
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6671** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0306 Neubewaldung/Aufforstung**
Charakteristik: Aufforstung mit Laubgehölzen und Larix decidua
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6672** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0306 Neubewaldung/Aufforstung**
Charakteristik: Auffostung mit Picea abies
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6673** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0203 Heckenzug**
Charakteristik: Alnus incana dominiert, Betula pendula
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6674** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung**
Charakteristik: Arrhenatherum elatius, Aegopodium podagraria, Dactylis glomerata, Phleum pratense, Urtica dioica
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6675** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung**
Charakteristik: Rubus fruticosus, Rosa sp., Phleum pratense, Urtica dioica, Clinopodium vulgare - ruderalisiert
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6676** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden**
Charakteristik: Thymus pulegioides, Carlina acaulis, Festuca rubra, Heracleum sphondyleum, Leontodon hispidus, Plantao lanceolata, Prunella vulgaris, Agrostis capillaris
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6677** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0202 Uferbegleitgehölz**
Charakteristik: Ufergehölz zur kleinen Naarn -lückig - Acer pseudoplatanus, Alnus glutinosa, Corylus avellana, Salix sp. - am Waldrand
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6678** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0203 Heckenzug**
Charakteristik: Betula pendula, Picea abies, Larix decidua, Populus remula, Acer pseudoplatanus
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6679** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0202 Uferbegleitgehölz**
Charakteristik: beiderseitiges Ufergehölz - einreihig und lückig - Betula pendula, Acer pseudoplatanus, Alnus glutinosa, Salix sp., Acer pseudoplatanus
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6680** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0306 Neubewaldung/Aufforstung**
Charakteristik: Aufforstung auf ehemaliger Wiese mit Laub- und Nadelgehölzen - Überhälter: Quercus robur, Acer pseudoplatanus
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6681** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung**
Charakteristik: mit Obstbaum und Einzelbüschen sowie Vegetation der Rotschwingel-Rotstraußgraswiese
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6682** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0203 Heckenzug**
Charakteristik: Betula pendula, Corylus avellana, Alnus glutinosa - Magerwiesenstreifen vorgelagert
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6683** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0306 Neubewaldung/Aufforstung**
Charakteristik: Aufforstung mit Picea abies - Magerwiesenstreifen vorgelagert
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6684** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0306 Neubewaldung/Aufforstung**
Charakteristik: Aufforstung mit Picea abies
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6685** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0402 Fließendes Gewässer**
Charakteristik: naturnaher Bachlauf mit mäandrierendem Verlauf - 2-3 m breit, Sohle kiesig, mit Blöcken und anstehendem Gestein, kleine natürliche Abstürze, Uferlinie gut strukturiert, kleine Stillwasserzonen, 5 - 50 cm Wassertiefe
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6686** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0202 Uferbegleitgehölz**
Charakteristik: Alnus glutinosa dominiert, Acer pseudoplatanus, Corylus avellana
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6687** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung**
Charakteristik: hohe Geländeböschung mit Einzelgehölzen: Picea abies, Betula pendula, Fagus sylvatica, Crataegus monogyna, Acer pseudoplatanus, Rosa sp./ anstehender Fels - Agrostis capillaris, Briza media, Arrhenatherum elatius, Clinopodium vulgare, Hieracium pilosella, Euphorbia cyparissias, Fragaria vesca, Thymus pulegioides, Calluna vulgaris, Festuca rubra, Nardus stricta
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6688** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0203 Heckenzug**
Charakteristik: Picea abies, Pinus sylvestris, Acer pseudoplatanus, Betula pendula, Juniperus communis, Lesesteine
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6689** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **030801 Trocken-, Halbtrockenrasen und Grusfluren einschließlich der bodensauren Halbtrockenrasen und (Silikat-)Grusfluren**
Charakteristik: Magerwiese zwischen Feldgehölzen: Plantago lanceolata, Leontodon hispidus, Thymus pulegioides, Agrostis capillaris, Briza media, Festuca rubra, Nardus stricta
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6690** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**
Charakteristik: Prunus avium, Fraxinus excelsior, Corylus avellana auf Steinkobel
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6691** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0209 Einzelfelsformation <1ha außerhalb von Wäldern/Forsten**
Charakteristik: Blöcke und anstehendes Gestein mit Gehölzgruppen und Rotschwingel-Rotstraußgras-Wiese
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6692** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung**
Charakteristik: erdige Anrisse vorhanden: Avenella flexuosa, Clinopodium vulgare, Chelodonium majus
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6693** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0203 Heckenzug**
Charakteristik: Hecke dominiert von Corylus avellana mit Betula pendula, Prunus avium, Fraxinus excelsior, Fagus sylvatica, Prunus spinosa
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6694** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung**
Charakteristik: Böschung mit einzelgehölzen: Fraxinus excelsior, Picea abies, Acer pseudoplatanus, Obstgehölze
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6695** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**
Charakteristik: Gebüschgruppe auf Steinkobel dominiert von Corylus avellana mit Betula pendula, Acer pseudoplatanus
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6696** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **99 Erhebungsfläche unbestimmten Typs**
Charakteristik: kleinräumige Verzahnung von Magerwisen um Gebüschgruppen und Blöcken sowie anstehendem Gestein (Blockstreu) mit Thymus pulegioides, Hieracium pilosella, Briza media, Agrostis capillaris, Euphorbia cyparissias, Anthoxantum odoratum, Lotus corniculatus, Knautia arvenis - Gehölze: Fraxinus excelsior, Corylus avellana, Rosa canina, Acer pseudoplatanus
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6697** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung**
Charakteristik: ca. 10 m hohe Böschung mit Agrostis capillaris, Clinopodium vulgare, Arrhenatherum elatius, Rubus fruticosus
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6698** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0203 Heckenzug**
Charakteristik: Hecke auf Böschung mit Corylus avellana, Fraxinus excelsior, Acer pseudoplatanus, Prunus spinosa, Quercus robur
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6699** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**
Charakteristik: Feldgehölz mit Alnus glutinosa, Fraxinus excelsior, Quercus robur, Picea abies
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6700** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0402 Fließendes Gewässer**
Charakteristik: fast zur Gänze verrohrtes Gerinne - in offenen Bereichen Grabencharakter mit Hochstaudensaum
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6701** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0203 Heckenzug**
Charakteristik: Corylus avellana, Fagus sylvatica, Acer pseudoplatanus - auf Hecke
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6702** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung**
Charakteristik: Böschung unter Hecke mit Rotschwingel-Rotstraußgraswiesen-Vegetation
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6703** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland**
Charakteristik: schmaler Feuchtwiesenstreifen mit Juncus effusus, Scirpus sylvaticus, Ajuga pyramidalis, Persicaria bistorta, Deschampsia caespitosa, Filipendula ulmaria, Festuca rubra
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6704** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0202 Uferbegleitgehölz**
Charakteristik: Salix div. spec, Quercus robur, Corylus avellana, Alnus glutinosa, Fraxinus excelsior und Hochstauden
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6705** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden**
Charakteristik: von Avenella flexuosa dominierte, moosreiche Wiese mit Leontodon hispidus (lokal dominant), Festuca rubra, Alchemilla vulgaris, Hypericum perforatum, Knautia arvensis
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6706** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0203 Heckenzug**
Charakteristik: von Corylus avellana dominierte Hecke mit Fagus sylvatica, Acer pseudoplatanus, Fraxinus excelsior
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6707** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung**
Charakteristik: Euphorbia cyparissias, Agrostis capillaris, Clinopodium vulgare, Achillea millefolium, Avenella flexuosa, Arrhenatherum elatius
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6708** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0203 Heckenzug**
Charakteristik: lückige Hecke dominiert von Corylus avellana, Acer pseudoplatanus, Rosa canina, Quercus robur, Fagus sylvatica
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6709** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**
Charakteristik: Corylus avellana, Acer pseudoplatanus
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6710** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **030801 Trocken-, Halbtrockenrasen und Grusfluren einschließlich der bodensauren Halbtrockenrasen und (Silikat-)Grusfluren**
Charakteristik: Magerwiesenstreifen mit Carlina acaulis, Thymus pulegioides, Leontodon hispidus, Hypochoeris radicata, Agrostis capillaris
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6711** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung**
Charakteristik: Böschung mit anstehendem Gestein, Obstgehölzen und Betula pendula
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6712** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung**
Charakteristik: Böschung mit Rotschwingel-Rotstraußgras-Wiesen-Vegetation
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6713** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0203 Heckenzug**
Charakteristik: Hecke auf Böschung mit Acer pseudoplatanus, Betula pendula, Quercus robur, Crataegus monogyna, Obstgehölze
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6714** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**
Charakteristik: Pinus sylvestris, Quercus robur, Corylus avellana - anstehendes Gestein
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6715** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0203 Heckenzug**
Charakteristik: Hecke dominiert von Corylus avellana mit Betula pendula, Acer pseudoplatanus, Quercus robur
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6716** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden**
Charakteristik: Magerwiese mit anstehendem Gestein in steiler, südexponierter Hanglage - flachgründig mit Leontodon hispidus, Festuca rubra, Agrostis capillaris
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6718** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland**
Charakteristik: kleiner Feuchtwiesenrest mit Scirpus sylvaticus, Juncus effusus - beweidet - nährstoffreich
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6720** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland**
Charakteristik: Waldsimsensumpf
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6721** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**
Charakteristik: Feldgehölze dominiert von Corylus avellana über anstehendem Gestein mit Acer pseudoplatanus und Picea abies sowie Obstgehölzen
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6722** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0209 Einzelfelsformation <1ha außerhalb von Wäldern/Forsten**
Charakteristik:
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6723** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **030801 Trocken-, Halbtrockenrasen und Grusfluren einschließlich der bodensauren Halbtrockenrasen und (Silikat-)Grusfluren**
Charakteristik: Magerwiese zwischen Felsblöcken mit Rotschwingel-Rotstraußgraswiese - beweidet
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6724** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**
Charakteristik: Feldgehölz auf Felsblöcken mit Picea abies
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6725** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **030801 Trocken-, Halbtrockenrasen und Grusfluren einschließlich der bodensauren Halbtrockenrasen und (Silikat-)Grusfluren**
Charakteristik: Magerwiese am Waldrand über flachgründigem Boden: Leontodon hispidus dominiert, Festuca rubra, Agrostis capillaris - moosreich
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6726** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0203 Heckenzug**
Charakteristik: Hecke entlang Straße mit Betula pendula, Corylus avellana, Acer pseudoplatanus, Picea abies, Crataegus monogyna, Larix decidua, Pinus sylvestris
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6727** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung**
Charakteristik: Rubus fruticosus, Clinopodium vulgare, Arrhenatherum elatius, Athyrium filix femina
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6728** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0203 Heckenzug**
Charakteristik: Betula pendula, Corylus avellana, Quercus robur, Acer pseudoplatanus - Baumhecke
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6729** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland**
Charakteristik: Vernässung mit Juncus effusus, Lysimachia nummularia, Festuca rubra, Ranunculus repens, Nardus stricta, Juncus articulatus, Deschampsia caespitosa - moosreich
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6730** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0203 Heckenzug**
Charakteristik: Betula pendula, Picea abies, Corylus avellana, Larix decidua - Strauchhecke
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6731** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung**
Charakteristik: steile Böschung mit Rubus idaeus, Athyrium filix femina, Fragaria vesca, Dactylis glomerata
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6732** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0203 Heckenzug**
Charakteristik: Acer pseudoplatanus, Quercus robur, Picea abies, Betula pendula
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6733** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0402 Fließendes Gewässer**
Charakteristik: Wiesengraben - offen - kiesiges Sohlmaterial - gesreckter Verlauf - 50 cm Sohlbreite
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6734** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland**
Charakteristik: gewässerbegleitender Feuchtwiesenstreifen mit Scirpus sylvaticus, Juncus effusus
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6735** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0203 Heckenzug**
Charakteristik: Picea abies, Quercus robur, Betula pendula, Corylus avellana, Acer pseudoplatanus
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6736** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung**
Charakteristik: Avenella flexuosa, Vaccinium myrtillus, Athyrium filix femina, Achillea milefolium
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6737** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0203 Heckenzug**
Charakteristik: Hecke auf Böschung mit Betula pendula, Acer pseudoplatanus, Pinus sylvestris, Quercus robur, Corylus avellana
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6738** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung**
Charakteristik: Rotschwingel-Rotstraußgras-Wiese
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6739** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0208 Trockenmauer, Lesesteinmauer und -wall**
Charakteristik: Lesesteinmauer mit Betula pendula, Salix sp., Pinus sylvestris, Corylus avellana
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6740** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0203 Heckenzug**
Charakteristik: Pinus sylvesris, Betula pendula, Larix decidua, Corylus avellana
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6741** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung**
Charakteristik: Böschung mit Einzelbüschen: Acer pseudoplatanus, Corylus avellana, Rosa sp - in der Krautschicht Rotschwingel-Rotstraußgras-Wiese
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6742** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**
Charakteristik: Gebüschgruppe und Obstbaum bei Granitblöcken
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6743** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0209 Einzelfelsformation <1ha außerhalb von Wäldern/Forsten**
Charakteristik: Felsblöcke mit Prunus avium, Acer pseudoplatanus, Corylus avellana, Alnus viridis
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6744** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0203 Heckenzug**
Charakteristik: Betula pendula, Acer pseudoplatanus, Corylus avellana, Picea abies
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6745** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0209 Einzelfelsformation <1ha außerhalb von Wäldern/Forsten**
Charakteristik:
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6746** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **030801 Trocken-, Halbtrockenrasen und Grusfluren einschließlich der bodensauren Halbtrockenrasen und (Silikat-)Grusfluren**
Charakteristik: Magerwiese im Bereich des Kreuzweges Unterweißenbach - Kuppenlage - sehr flachgründig mit Thymus pulegioides,Agrostis capillaris, Hieracium pilosella - einzelne Granitblöcke mit Betula pendula
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6747** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0306 Neubewaldung/Aufforstung**
Charakteristik: Aufforstung auf ehemaligem Grünland mit Larix decidua, Picea abies - relativ großflächig
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6748** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0306 Neubewaldung/Aufforstung**
Charakteristik: Mischung aus Sukzessionsfläche mit antürlichem Gehölzaufwuchs und standortgerechter Laubbaumpflanzung auf ehemaliger Feuchtwiese
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6749** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0402 Fließendes Gewässer**
Charakteristik: kleiner Bach - über weite Strecken im Wald verlaufend - im Talboden mit geringem Gefälle und gestreckter Linienführung - Sohlbreite 40 - 70 cm, Sohlmaterial Kies und Steine - im Waldbestand schlängelnd - teilweise tief eingeschnitten mit natürlichem Verlauf
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6750** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0203 Heckenzug**
Charakteristik: Hecke dominiert von Corylus avellana mit Acer pseudoplatanus und Obstgehölz auf Böschung
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6751** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung**
Charakteristik: Böschung mit Clinopodium vulgare, Agrostis capillaris, Fragaria vesca, Rubus fruticosus, Aegopodium podagraria
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6752** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **030801 Trocken-, Halbtrockenrasen und Grusfluren einschließlich der bodensauren Halbtrockenrasen und (Silikat-)Grusfluren**
Charakteristik: ostexponierte, lokal abgestufte Wiesenfläche mit Thymus pulegioides, Agrostis capillaris, Euphorbia cyparissias, Hieracium pilosella, Carlina acaulis, Festuca rubra
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6753** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden**
Charakteristik: dominiert von Leontodon hispidus
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6754** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**
Charakteristik: Baumgruppe bei anstehendem Gestein dominiert von Picea abies, Betula pendula, Corylus avellana, Quercus robur
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6755** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs**
Charakteristik: Sukzessionsfläche mit Gehölzaufwuchs auf ehemals trockenem Grünland
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6756** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden**
Charakteristik: trockenes Grünland - beweidet - Euphorbia cyparissias, Agrostis capillaris, Thymus pulegioides, Arrhenatherum elatius, Leontodon hispidus
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6757** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**
Charakteristik: Gehölzgruppe mit Betula pendula, Picea abies
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6758** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **030801 Trocken-, Halbtrockenrasen und Grusfluren einschließlich der bodensauren Halbtrockenrasen und (Silikat-)Grusfluren**
Charakteristik: kleinflächige Blockstreu mit Pinus sylvestris und Picea abies in der Krautschicht sowie Grusrasenvegetation
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6759** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0203 Heckenzug**
Charakteristik: lückige Hecke auf Böschung mit Picea abies, Pinus sylvestris, Populus tremula, Betula pendula, Quercus robur
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6760** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung**
Charakteristik: Böschung mit Rotschwingel-Rotstraußgras-Wiese
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6762** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **99 Erhebungsfläche unbestimmten Typs**
Charakteristik: Wiese mit Gehölzgruppen bei anstehendem Fels und Steinkobel mit Juniperus communis, Prunus spinosa, Acer pseudoplatanus, Sorbus aucuparia, Corylus avellana, Larix decidua, Picea abies, Sambucus nigra - in der Krautschicht mit Leontodon hispidus, Euphorbia cyparissias, Agrostis capillaris, Carlina acaulis, Thymus pulegioides, Hypericum perforatum
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6763** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**
Charakteristik: Gebüschgruppen auf anstehendem Fels und Steinkobel mit Salix sp., Acer pseudoplatanus, Fraxinus excelsior, Alnus viridis, Betula pendula, Corylus avellana, Picea abies, Populus tremula
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **6764** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**
Charakteristik: Corylus avellana dominiert - Steinkobel
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **7000** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0402 Fließendes Gewässer**
Charakteristik: Gerinne verrohrt
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **7001** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0203 Heckenzug**
Charakteristik: lückige Strauchhecke mit Sorbus aucuparia, Crataegus monogyna, Acer pseudoplatanus, Betula pendula, Corylus avellana, Alnus incana, Rosa canina, Rubus idaeus
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **7002** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0206 Baumreihe, Allee**
Charakteristik:
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **7003** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0203 Heckenzug**
Charakteristik: Quercus robur, Populus tremula, Corylus avellana, Acer pseudoplatanus, Fagus sylvatica, Betula pendula , Pinus sylvestris - auf Böschung
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **7004** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung**
Charakteristik: Böschung mit Einzelgehölzen: Qeurcus robur, Acer pseudoplatanus - in der Krautschicht mit Hypochoeris radicata, Vaccinium myrtillus, Euphorbia cyparissias, Campanula persicifolia, Thymus pulegioides, Leucanthemum ircutianum, Carlina acaulis, Lotos corniculatus, Leucanthemum ircutianum
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **7005** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0102 Nadelwald/Nadelholzforst**
Charakteristik:
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **7006** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst**
Charakteristik:
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **7007** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0102 Nadelwald/Nadelholzforst**
Charakteristik:
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **7008** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0102 Nadelwald/Nadelholzforst**
Charakteristik:
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **7009** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0102 Nadelwald/Nadelholzforst**
Charakteristik:
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **7010** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0104 Laubwald/Laubholzforst**
Charakteristik:
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **7011** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0102 Nadelwald/Nadelholzforst**
Charakteristik:
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **7012** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0104 Laubwald/Laubholzforst**
Charakteristik:
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **7013** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst**
Charakteristik:
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **7014** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0104 Laubwald/Laubholzforst**
Charakteristik:
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **7015** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0104 Laubwald/Laubholzforst**
Charakteristik:
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer:	**7016**	Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0102 Nadelwald/Nadelholzforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	**7017**	Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0104 Laubwald/Laubholzforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	**7018**	Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0104 Laubwald/Laubholzforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	**7019**	Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0102 Nadelwald/Nadelholzforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	**7020**	Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0102 Nadelwald/Nadelholzforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	**7021**	Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0104 Laubwald/Laubholzforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	**7022**	Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	**7023**	Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0104 Laubwald/Laubholzforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	**7024**	Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0102 Nadelwald/Nadelholzforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	**7025**	Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0104 Laubwald/Laubholzforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	**7026**	Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0104 Laubwald/Laubholzforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	**7027**	Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0102 Nadelwald/Nadelholzforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer: **7028** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0104 Laubwald/Laubholzforst**
Charakteristik:
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **7029** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0104 Laubwald/Laubholzforst**
Charakteristik:
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **7030** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**
Charakteristik:
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **7031** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**
Charakteristik:
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **7032** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**
Charakteristik:
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **7033** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**
Charakteristik:
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **7034** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**
Charakteristik:
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **7035** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**
Charakteristik:
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **7036** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**
Charakteristik:
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **7037** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst**
Charakteristik:
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **7038** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0104 Laubwald/Laubholzforst**
Charakteristik:
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **7039** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**
Charakteristik:
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer:	**7040**	Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0204**	**Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**			
Charakteristik:					
		Bearbeiter: TB Lebensraum			

lfd. Nummer:	**7041**	Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0209**	**Einzelfelsformation <1ha außerhalb von Wäldern/Forsten**			
Charakteristik:					
		Bearbeiter: TB Lebensraum			

lfd. Nummer:	**7042**	Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0102**	**Nadelwald/Nadelholzforst**			
Charakteristik:					
		Bearbeiter: TB Lebensraum			

lfd. Nummer:	**7043**	Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0102**	**Nadelwald/Nadelholzforst**			
Charakteristik:					
		Bearbeiter: TB Lebensraum			

lfd. Nummer:	**7044**	Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0103**	**Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst**			
Charakteristik:					
		Bearbeiter: TB Lebensraum			

lfd. Nummer:	**7045**	Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0103**	**Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst**			
Charakteristik:					
		Bearbeiter: TB Lebensraum			

lfd. Nummer:	**7046**	Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0102**	**Nadelwald/Nadelholzforst**			
Charakteristik:					
		Bearbeiter: TB Lebensraum			

lfd. Nummer:	**7047**	Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0207**	**Markanter Einzelbaum**			
Charakteristik:					
		Bearbeiter: TB Lebensraum			

lfd. Nummer:	**7048**	Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0207**	**Markanter Einzelbaum**			
Charakteristik:					
		Bearbeiter: TB Lebensraum			

lfd. Nummer:	**7049**	Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0207**	**Markanter Einzelbaum**			
Charakteristik:					
		Bearbeiter: TB Lebensraum			

lfd. Nummer:	**7050**	Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0204**	**Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**			
Charakteristik:					
		Bearbeiter: TB Lebensraum			

lfd. Nummer:	**7051**	Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0104**	**Laubwald/Laubholzforst**			
Charakteristik:					
		Bearbeiter: TB Lebensraum			

lfd. Nummer:	**7052**	Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	**7053**	Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	**7054**	Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0102 Nadelwald/Nadelholzforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	**7055**	Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0206 Baumreihe, Allee**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	**7056**	Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	**7067**	Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	**7077**	Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0206 Baumreihe, Allee**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	**7078**	Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0206 Baumreihe, Allee**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	**7079**	Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0206 Baumreihe, Allee**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	**7080**	Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0206 Baumreihe, Allee**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	**7081**	Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0206 Baumreihe, Allee**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	**7082**	Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0206 Baumreihe, Allee**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer:	**7083**	Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0206 Baumreihe, Allee**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer:	**7085**	Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer:	**7086**	Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0104 Laubwald/Laubholzforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer:	**7087**	Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0207 Markanter Einzelbaum**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer:	**7088**	Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer:	**7089**	Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0102 Nadelwald/Nadelholzforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer:	**7090**	Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0102 Nadelwald/Nadelholzforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer:	**7091**	Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0104 Laubwald/Laubholzforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer:	**7092**	Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer:	**7093**	Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0206 Baumreihe, Allee**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer:	**7094**	Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0104 Laubwald/Laubholzforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer:	**7095**	Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0207 Markanter Einzelbaum**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer: **7096** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0104 Laubwald/Laubholzforst**
Charakteristik:
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **7098** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0102 Nadelwald/Nadelholzforst**
Charakteristik:
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **7099** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst**
Charakteristik:
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **7100** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0102 Nadelwald/Nadelholzforst**
Charakteristik:
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **7101** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0102 Nadelwald/Nadelholzforst**
Charakteristik:
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **7102** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0104 Laubwald/Laubholzforst**
Charakteristik:
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **7103** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0104 Laubwald/Laubholzforst**
Charakteristik:
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **7104** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0102 Nadelwald/Nadelholzforst**
Charakteristik:
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **7105** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**
Charakteristik: Ufergehölz-Rest
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **7106** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0202 Uferbegleitgehölz**
Charakteristik: Picea abies, Hybridpappel
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **7107** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0203 Heckenzug**
Charakteristik: lückige Hecke: Quercus robur, Prunus avium, Corylus avellana, Populus tremula, Sorbus aucuparia, Pinus sylvestris, Crataegus monogyna
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **7108** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0203 Heckenzug**
Charakteristik: Baumhecke am Waldrand
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **7109** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0310 Grünland-Sondernutzung**
Charakteristik: Garten
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **7110** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0402 Fließendes Gewässer**
Charakteristik: Gerinne verrohrt
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **7111** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0203 Heckenzug**
Charakteristik:
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **7112** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0310 Grünland-Sondernutzung**
Charakteristik: Garten
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **7113** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0310 Grünland-Sondernutzung**
Charakteristik: Wildgehege bei Jagdmärchenpark Hirschalm
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **7114** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0310 Grünland-Sondernutzung**
Charakteristik: Parkplatz bei Jagdmärchenpark Hirschalm
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **7115** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0203 Heckenzug**
Charakteristik: Corylus avellana dominiert mit Betula pendula, Picea abies, Alnus viridis, Salix sp., Populus tremula - Blöcke vorhanden
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **7116** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0402 Fließendes Gewässer**
Charakteristik: Gerinne verrohrt
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **7117** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**
Charakteristik: Fagus sylvatica, Corylus avellana, Prunus avium, Sorbus aucuparia, Acer pseudoplatanus, Fraxinus excelsior
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **7118** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0203 Heckenzug**
Charakteristik: Betula pendula, Pinus sylvestris
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **7119** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**
Charakteristik: Acer pseudoplatanus, Corylus avellana, Quercus robur, Alnus glutinosa
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **7120** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0203 Heckenzug**
Charakteristik: Alnus glutinosa dominiert
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **7121** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0202 Uferbegleitgehölz**
Charakteristik: Alnus glutinosa dominiertes Ufergehölz
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **7122** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0209 Einzelfelsformation <1ha außerhalb von Wäldern/Forsten**
Charakteristik:
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **7123** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0209 Einzelfelsformation <1ha außerhalb von Wäldern/Forsten**
Charakteristik:
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **7124** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0209 Einzelfelsformation <1ha außerhalb von Wäldern/Forsten**
Charakteristik: anstehender Fels und Einzelgehölze: Betula pendula, Acer pseudoplatanus
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **7125** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0202 Uferbegleitgehölz**
Charakteristik: Acer pseudoplatanus, Fraxinus excelsior
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **7126** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0306 Neubewaldung/Aufforstung**
Charakteristik: Aufforstung mit Picea abies auf extensivem Grünland
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **7127** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **99 Erhebungsfläche unbestimmten Typs**
Charakteristik: Verzahnungsbereich mit großen Blöcken und anstehendem Gestein mit Gehölzgruppen: Acer pseudoplatanus, Populus tremula, Corylus avellana - Grünland mit Nardus stricta, Thymus pulegioides, Agrostis capillaris, Euphorbia cyparissias, Clinopodium vulgare, Avenella flexuosa, Knautia arvensis, Alchemilla vulgaris, Plantago lanceolata
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **7128** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0202 Uferbegleitgehölz**
Charakteristik: Ufergehölz mit Hochstauden - bereichsweise lückig - mit Alnus glutinosa, Salix fragilis, Salix cinerea, Corylus avellana
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **7129** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland**
Charakteristik: Talbodenwiese, beweidet, nährstoffreich mit Juncus effusus, Avenella flexuosa, Carex brizoides, Ranunculus acris, Deschampsia caespitosa, Nardus stricta (lokal)
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **7130** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0209 Einzelfelsformation <1ha außerhalb von Wäldern/Forsten**
Charakteristik:
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **7131** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0209 Einzelfelsformation <1ha außerhalb von Wäldern/Forsten**
Charakteristik:
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **7132** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0209 Einzelfelsformation <1ha außerhalb von Wäldern/Forsten**
Charakteristik:
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **7133** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0209 Einzelfelsformation <1ha außerhalb von Wäldern/Forsten**
Charakteristik:
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **7134** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0209 Einzelfelsformation <1ha außerhalb von Wäldern/Forsten**
Charakteristik:
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **7135** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0209 Einzelfelsformation <1ha außerhalb von Wäldern/Forsten**
Charakteristik:
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **7136** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0209 Einzelfelsformation <1ha außerhalb von Wäldern/Forsten**
Charakteristik:
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **7137** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0209 Einzelfelsformation <1ha außerhalb von Wäldern/Forsten**
Charakteristik:
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **7138** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0401 Stehendes Gewässer**
Charakteristik: Teichanlage
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **7139** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0310 Grünland-Sondernutzung**
Charakteristik: Sportplatz
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **7140** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland**
Charakteristik: Talbodenwiese, beweidet, nährstoffreich mit Juncus effusus, Avenella flexuosa, Carex brizoides, Ranunculus acris, Deschampsia caespitosa, Nardus stricta (lokal)
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **7141** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0202 Uferbegleitgehölz**
Charakteristik: sehr lückiges, Weiden-Ufergehölz mit Hochstaudenflur in der Krautschicht - teilweise auf Einzelbüsche reduziert
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **7142** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0310 Grünland-Sondernutzung**
Charakteristik: Parkanlage
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **7143** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0203 Heckenzug**
Charakteristik: Betula pendula dominiert, Acer pseudoplatanus, Picea abies, Salix sp., Prunus avium, Populus tremula
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **7144** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **99 Erhebungsfläche unbestimmten Typs**
Charakteristik: Felsblöcke mit Gehölzaufwuchs - offen
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **7145** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung**
Charakteristik: Corylus avellana dominierte Hecke auf Böschung mit Acer pseudoplatanus, Quercus robur
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **7146** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**
Charakteristik: Gebüschgruppe auf Steinkobel mit Picea abies, Corylus avellana, Salix sp., Acer pseudoplatanus
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **7147** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0202 Uferbegleitgehölz**
Charakteristik: Alnus glutinosa dominiert, Picea abies, Salix div. spec, Corylus avellana
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **7148** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0306 Neubewaldung/Aufforstung**
Charakteristik: Picea abies auf Grünland
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **7151** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0209 Einzelfelsformation <1ha außerhalb von Wäldern/Forsten**
Charakteristik:
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **7152** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0209 Einzelfelsformation <1ha außerhalb von Wäldern/Forsten**
Charakteristik:
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **7153** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0209 Einzelfelsformation <1ha außerhalb von Wäldern/Forsten**
Charakteristik:
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **7154** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung**
Charakteristik: Aegopodium podagraria, Athyrium filix femina, Galium mollugo - anstehendes Gestein
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **7155** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0203 Heckenzug**
Charakteristik: Betula pendula, Acer pseudoplatanus, Corylus avellana, Populus tremula an Straßenböschung
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **7156** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**
Charakteristik: Corylus avellana dominiert, Fagus sylvatica, Betula pendula, Sorbus aucuparia, Acer pseudoplatanus
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **7157** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0402 Fließendes Gewässer**
Charakteristik: kurzer Fließgewässerabschnitt - natürlicher Waldbach
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **7158** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0209 Einzelfelsformation <1ha außerhalb von Wäldern/Forsten**
Charakteristik: Steinkobel mit Betula pendula, Sorbus aucuparia und Vaccinium myrtillus
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **7159** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung**
Charakteristik: Hypericum perforatum, Fragaria vesca, Avenella flexuosa, Agrostis capillaris, Knautia arvensis, Dactylis glomerata, Veronica officinalis, Vaccinium myrtillus
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **7160** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0209 Einzelfelsformation <1ha außerhalb von Wäldern/Forsten**
Charakteristik:
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **7161** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0209 Einzelfelsformation <1ha außerhalb von Wäldern/Forsten**
Charakteristik:
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **7162** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung**
Charakteristik: Böschung mit Rotschwingel-Rotstraußgras-Wiese
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **7163** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0402 Fließendes Gewässer**
Charakteristik: im Oberlauf verrohrtes Gerinne - im Wald mit naturnaher Ausprägung
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **7164** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0306 Neubewaldung/Aufforstung**
Charakteristik: Picea abies auf Feuchtwiese
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **7165** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0401 Stehendes Gewässer**
Charakteristik: Teich
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **7166** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0209 Einzelfelsformation <1ha außerhalb von Wäldern/Forsten**
Charakteristik:
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **7167** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0209 Einzelfelsformation <1ha außerhalb von Wäldern/Forsten**
Charakteristik:
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **7168** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0209 Einzelfelsformation <1ha außerhalb von Wäldern/Forsten**
Charakteristik:
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **7169** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0209 Einzelfelsformation <1ha außerhalb von Wäldern/Forsten**
Charakteristik:
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **7170** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0209 Einzelfelsformation <1ha außerhalb von Wäldern/Forsten**
Charakteristik:
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **7171** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0209 Einzelfelsformation <1ha außerhalb von Wäldern/Forsten**
Charakteristik:
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **7172** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0209 Einzelfelsformation <1ha außerhalb von Wäldern/Forsten**
Charakteristik:
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **7173** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**
Charakteristik: Picea abies, Alnus gluinosa, Fagus sylvatica, Sorbus aucuparia
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **7174** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung**
Charakteristik: Böschung mit Rotschwingel-Rotstraußgras-Wiese
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **7175** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0402 Fließendes Gewässer**
Charakteristik: natürlicher Waldbach mit schlängelnder Linienführung - Kies und Steine als Sohlmaterial - Sohlbreite variabel - Anlandungen und Unterspülungen vorhanden
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **7176** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0209 Einzelfelsformation <1ha außerhalb von Wäldern/Forsten**
Charakteristik:
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **7177** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0209 Einzelfelsformation <1ha außerhalb von Wäldern/Forsten**
Charakteristik: Felsblöcke mit Betula pendula, Rosa sp, Picea abies, Corylus avellana, Sorbus aucuparia, Acer pseudoplatanus, Prunus avium
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **7178** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0203 Heckenzug**
Charakteristik: Hecke mit Betula pendula, rosa sp, Picea abies, Corylus avellana, Sorbus aucuparia, Acer pseudoplatanus, Prunus avium
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **7179** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0203 Heckenzug**
Charakteristik: Hecke mit Alnus viridis, Acer pseudoplatanus
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **7180** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0402 Fließendes Gewässer**
Charakteristik: Gerinne verrohrt
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **7181** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0402 Fließendes Gewässer**
Charakteristik: Gerinne verrohrt
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **7183** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0203 Heckenzug**
Charakteristik: von Corylus avellana dominiert
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **7184** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung**
Charakteristik: Böschung mit Rubus idaeus, Euphorbia cyparissias, Agrostis capillaris, Arrhenatherum elatius, Phleum pratense, Dactylis glomerata, Clinopodium vulgare
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **7185** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland**
Charakteristik: nährstoffreiche Feuchtwiese mit Scirpus sylvaticus, Juncus effusus, Alchemilla vulgaris, Holcus lanatus, Dactylis glomerata, Leontodon autumnalis
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **7186** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0203 Heckenzug**
Charakteristik: Corylus avellana dominiert mit Betula pendula, Fraxinus excelsior, Acer pseudoplatanus, Picea abies, Prunus avium
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **7187** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0203 Heckenzug**
Charakteristik: lückige Hecke mit Corylus avellana, Betula pendula, Acer pseudoplatanus auf Böschung
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **7188** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung**
Charakteristik: Böschung unter Hecke mit Rotschwingel - Rotstraußgras-Wiese in Weidefläche
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **7189** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung**
Charakteristik: Böschung mit Arrhenatherum elatius, Clinopodium vulgare, Avenella flexuosa, Hypericum perforatum, Achillea millefolium, Thymus pulegioides, Knautia arvensis
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **7190** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**
Charakteristik: Feldgehölz auf Granitblöcken dom. von Corylus avellana, Rubus fruticosus, Betula pendula, Acer pseudoplatanus, Rosa sp.
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **7191** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0209 Einzelfelsformation <1ha außerhalb von Wäldern/Forsten**
Charakteristik:
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **7192** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**
Charakteristik: Feldgehölzgruppe neben Straße - Corylus avellana dominiert
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **7193** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden**
Charakteristik: magere Rotschwingel-Rotstraußgras-Wiese mit Nardus stricta - in Teilbereichen dominiert Leontodon hispidus - gemäht
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **7194** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0209 Einzelfelsformation <1ha außerhalb von Wäldern/Forsten**
Charakteristik: Felsblock mit Feldgehölz: Corylus avellana dominiert, Betula pendula, Salix sp
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **7195** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0209 Einzelfelsformation <1ha außerhalb von Wäldern/Forsten**
Charakteristik: Felsblock mit Feldgehölz: Corylus avellana dominiert, Betula pendula, Salix sp
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **7196** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0209 Einzelfelsformation <1ha außerhalb von Wäldern/Forsten**
Charakteristik:
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **7197** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0209 Einzelfelsformation <1ha außerhalb von Wäldern/Forsten**
Charakteristik:
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **7198** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0402 Fließendes Gewässer**
Charakteristik: Gerinne verrohrt
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **7199** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0402 Fließendes Gewässer**
Charakteristik: Graben verrohrt
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **7200** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0402 Fließendes Gewässer**
Charakteristik: kleine Naarn nördlich von Unterweißenbach - an Gemeindegrenze - im Oberlauf Großteils im Wald verlaufend - naturnah mit Blöcken - im Freiland später Bach ohne Ufergehölz mi kiesiger Sohle, Sohlbreite 0,5 bis 1 m - Höhe der Uferböschung ca. 1m, Wasser rasch fließend, Ufer unsrukturiert - mit Hochstaudenflur am Ufer - Querungsbereich der Bundesstraße mittels unverfugter Steinschlichtung
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **7201** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0209 Einzelfelsformation <1ha außerhalb von Wäldern/Forsten**
Charakteristik: Felsblöcke mit Gehölzgruppe in der Corylus avellana und Betula pendula dominieren - auch Populus tremula
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **7202** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0209 Einzelfelsformation <1ha außerhalb von Wäldern/Forsten**
Charakteristik: Felsblöcke mit Gehölzgruppe in der Corylus avellana und Betula pendula dominieren - auch Populus tremula
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **7203** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0209 Einzelfelsformation <1ha außerhalb von Wäldern/Forsten**
Charakteristik: Felsblöcke mit Gehölzgruppe in der Corylus avellana und Betula pendula dominieren - auch Populus tremula
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **7204** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**
Charakteristik: Feldgehölz über Granitblöcken mit Pioniergehölzen und Corylus avellana
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **7206** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0209 Einzelfelsformation <1ha außerhalb von Wäldern/Forsten**
Charakteristik:
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **7207** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0209 Einzelfelsformation <1ha außerhalb von Wäldern/Forsten**
Charakteristik:
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **7208** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0209 Einzelfelsformation <1ha außerhalb von Wäldern/Forsten**
Charakteristik:
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **7209** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0209 Einzelfelsformation <1ha außerhalb von Wäldern/Forsten**
Charakteristik:
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **7210** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0209 Einzelfelsformation <1ha außerhalb von Wäldern/Forsten**
Charakteristik:
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **7211** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0401 Stehendes Gewässer**
Charakteristik: naturnahe Teichanlage mit Granitblöcken auf Ufer und Birkenanpflanzung
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **7212** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0402 Fließendes Gewässer**
Charakteristik: im Unterlauf stark beeintächtigter Bachlauf durch unmittelbar heranreichende Ackernuzung sowie unsachgemäße Grabenräumung - Sohlmaterial Feinsediment und Kies, gestreckter Verlauf mit Sohbreite von ca. 1 cm, Ufer steil mit einer Uferhöhe über 1 m - im Waldbestand natürliches Gewässerbett mit kiesiger Sohle - Sohlbreite ca. 40 - 60 cm, schängelnderVerlauf - teilweise aufegweitetes Bachbett mit naürlichem Verzahnungsbereichen, lokal starke Erosion
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **7213** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0402 Fließendes Gewässer**
Charakteristik: Vorfluter mit einer Sohlbreite von ca. 40 cm, kiesiges Sohlmaterial, lokal stark verkrautet - im Waldbestand schlängelnd und teilweise eingetieft
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **7214** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0402 Fließendes Gewässer**
Charakteristik: Im Unterlauf vor Bundesstraße stark verwachener Graben mit einer Sohlbreite von ca. 40 cm - im Waldbestand natürlicher Bachaluf mit Blöcken am Ufer - unterschiedliche Strömungsgeschwindigkeit längs und quer - teilweise Stillwasserzonen
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **7216** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0209 Einzelfelsformation <1ha außerhalb von Wäldern/Forsten**
Charakteristik: Granitblock mit Gebüschgruppe (Betula pendula, Corylus avellana)
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **7217** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0306 Neubewaldung/Aufforstung**
Charakteristik: Aufforstung Picea abies auf Brachfläche
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **7218** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0306 Neubewaldung/Aufforstung**
Charakteristik: Aufforstung mit Picea abies im Nahbereich der Kleinen Naarn
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **7219** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **030301 Sukzessionsfläche des feuchten und nassen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs**
Charakteristik: Brachfläche an der Kleinen Naarn mit Filipendula ulmaria, Scirpus sylvaticus, Angelica sylvestris, Epilobium sp., Deschampsia caespitosa, Molinia caerulea - Gehölzaufwuchs in der Krautschicht (Weiden und Grauerlen)
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **7221** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland**
Charakteristik: grabenbegleitender Feuchtwiesenstreifen - Scirpus sylvaticus, Juncus effusus und Fettwiesenarten
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **7222** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0209 Einzelfelsformation <1ha außerhalb von Wäldern/Forsten**
Charakteristik: Feldgehölz mit Granitblöcken dominiert von Betula pendula und Corylus avellana
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **7223** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0209 Einzelfelsformation <1ha außerhalb von Wäldern/Forsten**
Charakteristik:
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **7224** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0209 Einzelfelsformation <1ha außerhalb von Wäldern/Forsten**
Charakteristik:
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **7225** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0209 Einzelfelsformation <1ha außerhalb von Wäldern/Forsten**
Charakteristik:
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **7226** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0402 Fließendes Gewässer**
Charakteristik: Vorfluter der Kleinen Naarn: Grabengerinne mit einzelnen Ufergehölz-Sträuchern - Sohlbreite ca. 40 cm - relativ gleichförmig, Böschungshöhe ca. 50 cm, Sohmaterial Kies und Steine - rasch fließend - begleitet von Röhrichtstreifen - im Siedlungsbereich z.T. verrohrt
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **7227** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0402 Fließendes Gewässer**
Charakteristik: stark verkrautetes Grabengerinne begleitet von Feuchtwiesenstreifen - Einmündung von Drainagerohren, Sohlbreite ca. 30 cm, Uferhöhe ca. 1 m, gestreckte Linienführung, Sohlmaterial Grobkies, mäßig rasch fließend
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **7228** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland**
Charakteristik: grabenbegleitender Feuchtwiesenstreifen mit Röhricht, Nardus stricta, Festuca rubra, Juncus effusus, Juncus filiformis
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **7229** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland**
Charakteristik: grabenbegleitender Feuchtwiesenstreifen mit Nardus stricta, Festuca rubra, Agrostis capillaris, Cyperaceaen, Juncus effusus, Juncus filiformis
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **7230** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden**
Charakteristik: mesophiles Grünland - Leontodon hispidus dominiert
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **7231** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0402 Fließendes Gewässer**
Charakteristik: Gerinne verrohrt
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **7232** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland**
Charakteristik: Hochstaudenflur entlang der Kleinen Naarn
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **7233** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0202 Uferbegleitgehölz**
Charakteristik: lückiges, schmales Ufergehölz an der Kleinen Naarn, Weiden dominieren, vereinzelt Alnus glutinosa, Fraxinus excelsior
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **7235** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0402 Fließendes Gewässer**
Charakteristik: Gerinne verrohrt
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **7236** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0209 Einzelfelsformation <1ha außerhalb von Wäldern/Forsten**
Charakteristik:
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **7237** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0209 Einzelfelsformation <1ha außerhalb von Wäldern/Forsten**
Charakteristik: Granitblock mit Gehölzgruppe dominiert von Betula pendula, Corylus avellana
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **7238** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0402 Fließendes Gewässer**
Charakteristik: Vorfluter der Kleinen Naarn - am ehemaligen Waldrand bzw. im Wald verlaufend - langsam fließendes Grabengerinne mit Sohlbreite von ca. 50 cm - Kies und Steine in der Sohle - stark eingetieft mit einer Höhe der Uferböschung von ca. 1,5 m, Sohlbreite wenig variabel - vorwiegend jedoch im Fichtenforst verlaufend - hier naturnahe Ausprägung mit Blöcken
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **7239** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland**
Charakteristik: Röhrichtstreifen am Gewässer
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **7240** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland**
Charakteristik: Feuchtwiesenstreifen an der Kleinen Naarn mit Carex brizoides, Phalaris arundinacea, Nardus stricta
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **7241** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0203 Heckenzug**
Charakteristik: Corylus avellana dominierte Hecke
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **7242** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **030801 Trocken-, Halbtrockenrasen und Grusfluren einschließlich der bodensauren Halbtrockenrasen und (Silikat-)Grusfluren**
Charakteristik: magere Rotschwingel-Rotstraußgraswiese mit Nardus stricta
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **7243** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden**
Charakteristik: mährstoffarme Rotschwingel - Rotstraußgraswiese mit lokaler Dominanz von Leontodon hispidus
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **7244** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0203 Heckenzug**
Charakteristik: Corylus avellana dominierte Hecke
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **7245** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **99 Erhebungsfläche unbestimmten Typs**
Charakteristik: Feldgehölze auf Blockburgen und Einzelfelsen dom. von Betula pendula und Corylus avellana - dazwischen beweidete magerer Rotschwingel-Rotstraußgraswiese
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **7246** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**
Charakteristik: Corylus avellana, Betula pendula, Acer pseudoplatanus
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **7247** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **99 Erhebungsfläche unbestimmten Typs**
Charakteristik: Feldgehölze auf Blockburgen und Einzelfelsen dom. von Betula pendula und Corylus avellana - dazwischen beweidete magerer Rotschwingel-Rotstraußgraswies
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **7248** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0402 Fließendes Gewässer**
Charakteristik: im Unterlauf offener, wenig wasserführender Wiesengraben mit einer Sohlbreite von ca. 30 cm und einer Böschungshöe bis zu 70 cm, geradliniger Verlauf, unstrukturiert - im Waldbestand mit natürlichem Gewässerbett - im Bereich der Gemeindegrenze verrohrt
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **7249** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0203 Heckenzug**
Charakteristik: Baumhecke mit Corylus avellana, Betula pendula, Fagus sylvatica, Picea abies
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **7250** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**
Charakteristik: Feldgehölz am Waldrand mit Corylus avellana, Betula pendula, Picea abies - einzelne Granitblöcke
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **7251** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0203 Heckenzug**
Charakteristik: Baumhecke am Waldrand mit Betula pendula, Corylus avellana
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **7252** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**
Charakteristik: kleine Feldgehölze mit Granitblöcken dominiert von Betula pendula, Corylus avellana
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **7253** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0402 Fließendes Gewässer**
Charakteristik: unstrukturierter Wiesengraben - im Oberlauf verrohrt
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **7254** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung**
Charakteristik: steile NO Böschung mit Pioniergehözen
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **7255** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0306 Neubewaldung/Aufforstung**
Charakteristik: Fichtenaufforstung
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **7256** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0203 Heckenzug**
Charakteristik: Hecke mit Betula pendula, Corylus avellana, Acer pseudoplatanus, Populus tremula
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **7257** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**
Charakteristik: lockerer Gehölzberstand mit Betula pendula, Corylus avellana, Acer pseudoplatanus, Populus tremula und Blöcken
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **7258** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0203 Heckenzug**
Charakteristik: Wegböschung mit Betula pendula und Corylus avellana
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **7259** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**
Charakteristik: Gehölzbestände dominiert von Corylus avellana, mit Betula pendula, Acer pseudoplatanus, Populus tremula und Blöcken
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **7260** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**
Charakteristik: Gehölzbestand dominiert von Corylus avellana, mit Betula pendula, Acer pseudoplatanus, Populus tremula
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **7261** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0306 Neubewaldung/Aufforstung**
Charakteristik: Aufforstung mit Picea abies
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **7262** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung**
Charakteristik: Feldraine mit Granitblöcken, z.T. mit Rubus-Flur; Thymus pulegioides, Euphorbia cyparissias, Hieracium pilosella, Agrostis capillaris, Arrhenatherum elatius
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **7263** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0402 Fließendes Gewässer**
Charakteristik: im Freiland stark verwachsenes Gerinne mit undefinierter Uferlinie - verwachsen mit Cyperaceaen, Juncus effusus, Scirpus sylvaticus, Molinia caerulea, Alnus glutinosa
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **7264** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **030301 Sukzessionsfläche des feuchten und nassen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs**
Charakteristik: Sukzessionsfläche entlang Gerinne mit Cyperaceaen, Juncus effusus, Scirpus sylvaticus, Molinia caerulea, Alnus glutinosa, Nardus (lokal randlich)
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **7265** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung**
Charakteristik: niedriger Feldrain mit Einzelsträuchern - Krautschicht dominiert von Agrostis capillaris und Arrhenatherum elatius - lokal mit Thymus pulegioides, Hypericum perforatum, Hieracium pilosella, Knautia arvensis, Euphorbia cyparissias
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **7266** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung**
Charakteristik: Feldraine - abschnittsweise mit dichter Hecke - lokal dominiert Rubus fruticosus - dazu Rotschwingel-Rotstraußgras-Wiese
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **7267** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**
Charakteristik: Gehölzgruppe mit Betula pendula, Acer pseudoplatanus, Corylus avellana
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **7268** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland**
Charakteristik: moosreiche Feuchtweise mit Juncus effusus, Juncus filiformis, Holcus lanatus, Molinia caerulea, Nardus stricta, Cyperaceaen
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **7269** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0402 Fließendes Gewässer**
Charakteristik: verrohrt
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **7270** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0202 Uferbegleitgehölz**
Charakteristik: lückiger - Weidendominierter Ufergehölzsaum mit einzelnen Alnus glutinosa, Fraxinus excelsior
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **7271** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**
Charakteristik: Gehölzgruppe auf Steinkobel mit Betula pendula, Corylus avellana
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **7272** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**
Charakteristik: Gehölzgruppen mit Betula pendula, Acer pseudoplatanus, Corylus avellana, Sorbus aucuparia
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **7274** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0306 Neubewaldung/Aufforstung**
Charakteristik: Fichtenaufforstung auf Kahlschlag
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **7275** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0402 Fließendes Gewässer**
Charakteristik: im Oberlauf kleiner Wiesengraben mit schlammiger Sohle - Wasserentnahme für Fischteich und später verrohrt - im Unterlauf natürlich im Wald verlaufend mit Blöcken am Ufer
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **7276** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0402 Fließendes Gewässer**
Charakteristik: Vorfluter, grabenartiges, stark verwachsenes Gerinne, Sohle Kies und Steine, Sohlbreite ca. 30 cm
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **7277** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **030301 Sukzessionsfläche des feuchten und nassen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs**
Charakteristik: Sukzessionsfläche mit Gehölzaufwuchs: Scirpus sylvaticus, Molinia caerulea, Nardus stricta/ Gehölze: Salix caprea, Betula pendula, Sorbus aucuparia, Acer pseudoplatanus
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **7278** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland**
Charakteristik: nährstoffreiche Feuchtwiese mit Juncus effusus
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **7279** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung**
Charakteristik: verbrachende Böschung mit wenig Gehölzaufwuchs
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **7280** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0209 Einzelfelsformation <1ha außerhalb von Wäldern/Forsten**
Charakteristik:
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **7281** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**
Charakteristik: Feldgehölz mit Blöcken: Betula pendula, Corylus avellana, Acer pseudoplatanus, Sorbus aucuparia
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **7282** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**
Charakteristik: Gehölzgruppe mit Betula pendula, Acer pseudoplatanus, Sorbus aucuparia
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **7283** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0203 Heckenzug**
Charakteristik: Hecke mit Corylus avellana, Acer pseudoplatanus, Betula pendula, Sorbus aucuparia
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **7284** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0203 Heckenzug**
Charakteristik: lückige Hecke mit Betula pendula und Acer pseudoplatanus
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **7285** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**
Charakteristik: Feldgehölz mit Blöcken - dominiert von Betula pendula, Corylus avellana, Acer pseudoplatanus
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **7286** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung**
Charakteristik: Feldrain mit Einzelgehölzen: Agrostis capillaris, Arrhenatherum elatius
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **7287** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung**
Charakteristik: Feldrain unter Hecke mit Rotschwingel-Rotstraußgras-Wiese
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **7288** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0203 Heckenzug**
Charakteristik: Corylus avellana dominiert
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **7289** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung**
Charakteristik: Böschung unter Laubwald
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **7290** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**
Charakteristik: Feldgehölze mit Betula pendula, Acer pseudoplatanus, Sorbus aucuparia, Corylus avellana - Felsblöcke
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **7291** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0203 Heckenzug**
Charakteristik: teilweise lückige, von Corylus avellana dominierte Hecke an einem Feldweg
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **7293** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung**
Charakteristik: Feldraine mit Gebüschgruppen
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **7294** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0203 Heckenzug**
Charakteristik: Corylus avellana dominierte Hecke
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **7295** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**
Charakteristik: Gehölzgruppe mit Betula pendula, Corylus avellana, Acer pseudoplatanus, Populus tremula
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **7296** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0203 Heckenzug**
Charakteristik: Baumhecke mit Acer pseudoplatanus, Sorbus aucuparia, Populus tremula, Betula pendula, Corylus avellana
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **7297** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**
Charakteristik: kleine Feldgehölze mit Acer pseudoplatanus, Sorbus aucuparia, Populus tremula, Betula pendula, Corylus avellana
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **7298** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0402 Fließendes Gewässer**
Charakteristik: im Grünland stark verkrautetes Grabengerinne mit gestreckter Linienführung/ Sohle kiesig mit Steinen/ Sohlbreite bis 50 cm - im Fichtenforst naturnahes Bachbett z.T. mit Blöcken
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **7299** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0203 Heckenzug**
Charakteristik: Hecke am Straßenrand mit Betula pendula, Acer pseudoplatanus, Sorbus aucuparia, Corylus avellana
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **7300** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0203 Heckenzug**
Charakteristik: Hecke mit Acer pseudoplatanus, Betula pendula, Sorbus aucuparia, Corylus avellana, Rosa canina, Salix caprea
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **7301** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0203 Heckenzug**
Charakteristik: bereichsweise relativ breite Hecke mit Betula pendula, Populus tremula, Sorbus aucuparia, Corylus avellana
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **7302** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland**
Charakteristik: Feuchtwiese / Niedermoor mit Verbrachungstendenz
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **7303** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0310 Grünland-Sondernutzung**
Charakteristik: Christbaumpflanzung
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **7304** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs**
Charakteristik: Brachfläche des nährstoffarmen Grünlandes mit Arrhenatherum elatius, Festuca rubra, Nardus stricta, Hypericum perforatum, Potentilla erecta - mit kleinen Böschungen und Gehölzaufwuchs
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **7305** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0203 Heckenzug**
Charakteristik: Hecke mit Rosa canina, Rubus fruticosus
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **7306** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0203 Heckenzug**
Charakteristik: lückige Hecke auf Wegböschung mit Corylus avellana, Betula pendula, Rosa canina
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **7307** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung**
Charakteristik: schmale Feldraine - überwiegend ohne Gehölzaufwuchs mit Rotschwingel-Rotstraußgras-Wiese
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **7308** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0203 Heckenzug**
Charakteristik: Corylus avellana dominiert
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **7309** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung**
Charakteristik: niedriger Feldrain mit Felsblöcken
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **7310** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0203 Heckenzug**
Charakteristik: Coryllus avellana dominiert
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **7311** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0402 Fließendes Gewässer**
Charakteristik: TRÄNKBACH - im Grünland verrohrt - im Fichtenforst in naturnaher Ausprägung mit kiesigem Sohlmaterial - mit Steinen - schlängelnde Linienführung - Sohlbreite 50-100 cm
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **7312** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**
Charakteristik: zwei Gehölzgruppen über Granitblöcken mit Corylus avellana, Betula pendula, Acer pseudoplatanus
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **7313** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0209 Einzelfelsformation <1ha außerhalb von Wäldern/Forsten**
Charakteristik:
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **7314** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0209 Einzelfelsformation <1ha außerhalb von Wäldern/Forsten**
Charakteristik:
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **7315** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0209 Einzelfelsformation <1ha außerhalb von Wäldern/Forsten**
Charakteristik:
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **7316** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0209 Einzelfelsformation <1ha außerhalb von Wäldern/Forsten**
Charakteristik:
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **7317** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0209 Einzelfelsformation <1ha außerhalb von Wäldern/Forsten**
Charakteristik:
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **7318** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0402 Fließendes Gewässer**
Charakteristik: kurzes Grabengerinne im Fichtenforst
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **7319** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0402 Fließendes Gewässer**
Charakteristik: Waldbach im Fichtenforst mit naturnaher Ausprägung
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **7320** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0402 Fließendes Gewässer**
Charakteristik: SCHWEMMBACH - Schwemmkanal bei "Moserwirt" ca. 2 m breit
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **7321** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0402 Fließendes Gewässer**
Charakteristik: Vorfluter des Schwemmbaches - im Fichtenforst verlaufend
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **7322** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0310 Grünland-Sondernutzung**
Charakteristik: Futterbrache - Äsungsstelle
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **7323** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0402 Fließendes Gewässer**
Charakteristik: DAUERBACH: außerhalb des Fichtenforst schlängelnd, ca. 30 cm breit - Einbauten vorhanden, stark verwachsen - im Fichtenforst naturnah - mit Blöcken am Ufer
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **7324** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0402 Fließendes Gewässer**
Charakteristik: Waldbach mit Fichtenforst
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **7325** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0203 Heckenzug**
Charakteristik: Hecke am Wegrand - teilweise aufgelockerte Baumreihe mit Acer pseudoplatanus, Corylus avellana, Betula pendula
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **7326** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung**
Charakteristik: Böschung unter dichte Hecke am Straßenrand
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **7327** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0202 Uferbegleitgehölz**
Charakteristik: lückiges Ufergehölz - dominiert von Fraxinus excelsior, Salix caprea
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **7328** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**
Charakteristik: Feldgehölz auf Granitblöcken mit Betula pendula, Sorbus aucuparia, Acer pseudoplatanus
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **7329** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**
Charakteristik: Feldgehölz auf Granitblöcken mit Corylus avellana
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **7330** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0402 Fließendes Gewässer**
Charakteristik: KLAMMLEITENBACH: naturnaher Bach - vorwiegend im Fichtenforst verlaufend - naturnahe Ausprägung - im Freiland mit schlängelnder Linienführung, Uferhochstauden und Weidengehölzen
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **7331** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0402 Fließendes Gewässer**
Charakteristik: kleiner Vorfluter des Klammleitenbaches, im Grünland verrohrt
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **7332** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0402 Fließendes Gewässer**
Charakteristik: Waldbach mit schlängelnder Linienführung: Sohle erdig mit Steinen und Blöcken - Ufer naturnah - Sohlbreite bis 50 cm - voll beschattet
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **7334** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **030301 Sukzessionsfläche des feuchten und nassen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs**
Charakteristik: Brachfläche neben Vorfluter der kleinen Naarn mit Scirpus sylvaticus
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **7335** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0209 Einzelfelsformation <1ha außerhalb von Wäldern/Forsten**
Charakteristik: Steinkobel mit lückigem Gebüsch, dom. von Acer pseudoplatanus, Corylus avellana, Betula pendula
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **7336** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**
Charakteristik: offener Laubwald am Waldrand mit Steinkobel - Acer pseudoplatanus, Betula pendula, Fagus sylvatica, Corylus avellana
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **7337** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0209 Einzelfelsformation <1ha außerhalb von Wäldern/Forsten**
Charakteristik:
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **7338** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0209 Einzelfelsformation <1ha außerhalb von Wäldern/Forsten**
Charakteristik:
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **7339** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0209 Einzelfelsformation <1ha außerhalb von Wäldern/Forsten**
Charakteristik:
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **7340** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0209 Einzelfelsformation <1ha außerhalb von Wäldern/Forsten**
Charakteristik:
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **7341** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0209 Einzelfelsformation <1ha außerhalb von Wäldern/Forsten**
Charakteristik:
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **7342** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0209 Einzelfelsformation <1ha außerhalb von Wäldern/Forsten**
Charakteristik:
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **7343** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0203 Heckenzug**
Charakteristik: Corylus avellana dominiert - Betula pendula, Acer pseudoplatanus - vereinzelt Fagus sylvatica
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **7344** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0402 Fließendes Gewässer**
Charakteristik: LANDSHUTER BACH: schlängelnder Wiesenbach mit kiesigem Sohlmaterial usn Steinen - Sohlbreite 50 bis 100 cm, naturnahes Erscheinungsbild mit Alnus incana am Ufer
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **7345** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0402 Fließendes Gewässer**
Charakteristik: Grabengerinne
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **7346** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**
Charakteristik: Granitblöcke mit Gehölzen: Acer pseudoplatanus dominiert, Corylus avellana, Betula pendula, Sorbus aucuparia
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **7347** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0209 Einzelfelsformation <1ha außerhalb von Wäldern/Forsten**
Charakteristik:
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **7348** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0209 Einzelfelsformation <1ha außerhalb von Wäldern/Forsten**
Charakteristik:
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **7349** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0209 Einzelfelsformation <1ha außerhalb von Wäldern/Forsten**
Charakteristik:
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **7351** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**
Charakteristik: Gehölzgruppe auf Steinkobel mit Acer pseudoplatanus, Betula pendula, Corylus avellana, Sorbus aucuparia
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **7352** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**
Charakteristik: Gehölzgruppe mit Betula pendula, Corylus avellana, Acer pseudoplatanus, Populus tremula auf Blöcken
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **7353** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0203 Heckenzug**
Charakteristik: Baumhecke mit Betula pendula, Corylus avellana, Acer pseudoplatanus, Populus tremula
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **7354** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0209 Einzelfelsformation <1ha außerhalb von Wäldern/Forsten**
Charakteristik:
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **7355** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0209 Einzelfelsformation <1ha außerhalb von Wäldern/Forsten**
Charakteristik:
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **7356** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0209 Einzelfelsformation <1ha außerhalb von Wäldern/Forsten**
Charakteristik:
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **7357** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0209 Einzelfelsformation <1ha außerhalb von Wäldern/Forsten**
Charakteristik:
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **7358** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0209 Einzelfelsformation <1ha außerhalb von Wäldern/Forsten**
Charakteristik:
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **7359** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0209 Einzelfelsformation <1ha außerhalb von Wäldern/Forsten**
Charakteristik:
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **7360** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0209 Einzelfelsformation <1ha außerhalb von Wäldern/Forsten**
Charakteristik:
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **7361** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**
Charakteristik: Gehölzgruppe mit Betula pendula, Corylus avellana, Acer pseudoplatanus, Sorbus aucuparia - mit Blöcken
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **7362** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**
Charakteristik: Gehölzgruppe mit Betula pendula, Corylus avellana, Acer pseudoplatanus, Sorbus aucuparia
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **7363** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**
Charakteristik: Betula pendula, Corylus avellana, Acer pseudoplatanus, Sorbus aucuparia
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **7364** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0203 Heckenzug**
Charakteristik: Straßenböschung dominiert von Betula pendula - mit Picea abies
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **7365** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0209 Einzelfelsformation <1ha außerhalb von Wäldern/Forsten**
Charakteristik:
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **7366** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0209 Einzelfelsformation <1ha außerhalb von Wäldern/Forsten**
Charakteristik:
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **7367** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0209 Einzelfelsformation <1ha außerhalb von Wäldern/Forsten**
Charakteristik: Steinkobel bzw. Blockburg mit Betula pendula, Acer pseudoplatanus, Corylus avellana
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **7368** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0209 Einzelfelsformation <1ha außerhalb von Wäldern/Forsten**
Charakteristik:
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **7369** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0209 Einzelfelsformation <1ha außerhalb von Wäldern/Forsten**
Charakteristik:
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **7370** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0209 Einzelfelsformation <1ha außerhalb von Wäldern/Forsten**
Charakteristik:
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **7371** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0209 Einzelfelsformation <1ha außerhalb von Wäldern/Forsten**
Charakteristik:
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **7372** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0209 Einzelfelsformation <1ha außerhalb von Wäldern/Forsten**
Charakteristik:
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **7373** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0402 Fließendes Gewässer**
Charakteristik: LANDSHUTER BACH: ca. 1 m tiefer Graben mit kiesiger Sohle im Freiland - schlängelnder Waldbach mit kiesiger Sohle mit Steinen - naturnah - teilweise am Waldrand verlaufend
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **7374** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0202 Uferbegleitgehölz**
Charakteristik: Ufergehölz mit Salix cinerea, Salix caprea, Corylus avellana, Fraxinus excelsior, Betula pendula
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **7375** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **030301 Sukzessionsfläche des feuchten und nassen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs**
Charakteristik: Sukzessionsfläche mit Gehölzaufwuchs: Scirpus sylvaticus, Hochstauden, Juncus effusus, Corylus avellana / Gehölze: Salix caprea, Salix cinerea, Corylus avellana, Fraxinus excelsior, Betula pendula
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **7376** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0202 Uferbegleitgehölz**
Charakteristik: Ufergehölz mit Salix cinerea, Salix caprea, Corylus avellana, Fraxinus excelsior, Betula pendula
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **7377** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0401 Stehendes Gewässer**
Charakteristik: unstrukturierter Fischteich
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **7378** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0203 Heckenzug**
Charakteristik: Hecke mit Granitblöcken: Corylus avellana, Betula pendula, Acer pseudoplatanus, Fraxinus excelsior, Populus tremula
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **7379** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0203 Heckenzug**
Charakteristik: Hecke mit Corylus avellana, Betula pendula, Acer pseudoplatanus, Fraxinus excelsior, Populus tremula
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **7380** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **99 Erhebungsfläche unbestimmten Typs**
Charakteristik: mesophiles Grünland mit kleinen Gehölzgruppen auf süd-west-exponiertem Hang - lokal trocken mit Thymus pulegioides, Euphorbia cyparissias, Hieracium pilosella, Agrostis capillaris - lokale Dominanz von Leontodon hispidus
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **7381** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden**
Charakteristik: mesophiles Grünland mit Verbrachngstendenz - anstehendes Gestein bzw. kleine Blöcke - Leontodon hispidus lokal dominant, Rotschwingel-Rotstraußgras-Wiese
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **7382** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**
Charakteristik: Gruppe von Feldgehölzen und Gebüschgruppen mit Blöcken und Steinkobel
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **7383** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **030801 Trocken-, Halbtrockenrasen und Grusfluren einschließlich der bodensauren Halbtrockenrasen und (Silikat-)Grusfluren**
Charakteristik: magere Rotschwingelwiese mit anstehendem Gestein
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **7384** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0209 Einzelfelsformation <1ha außerhalb von Wäldern/Forsten**
Charakteristik: Gehölzgruppen auf Steinkobel mit Corylus avellana, Betula pendula, Sorbus aucuparia, Acer pseudoplatanus, Populus tremula
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **7385** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0401 Stehendes Gewässer**
Charakteristik: Fischteiche
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **7386** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0203 Heckenzug**
Charakteristik: lückige Hecke mit Betula pendula, Acer pseudoplatanus, Corylus avellana
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **7387** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0203 Heckenzug**
Charakteristik: Hecke am Wegrand mit Betula pendula, Populus tremula, Corylus avellana
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **7388** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0203 Heckenzug**
Charakteristik: Corylus avellana dom. Hecke
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **7389** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **99 Erhebungsfläche unbestimmten Typs**
Charakteristik: Buckelwiese/ Blockstreu mit Blöcken und Gehölzgruppen
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **7390** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0209 Einzelfelsformation <1ha außerhalb von Wäldern/Forsten**
Charakteristik:
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **7391** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0209 Einzelfelsformation <1ha außerhalb von Wäldern/Forsten**
Charakteristik:
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **7392** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0209 Einzelfelsformation <1ha außerhalb von Wäldern/Forsten**
Charakteristik:
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **7393** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0209 Einzelfelsformation <1ha außerhalb von Wäldern/Forsten**
Charakteristik:
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **7394** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**
Charakteristik: Feldgehölz über Steinkobel mit Betula pendula, Acer pseudoplatanus
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **7395** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0310 Grünland-Sondernutzung**
Charakteristik: Privatgarten
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **7396** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**
Charakteristik: Steinkobel mit Feldgehölz: Corylus avellana, Betula pendula, Acer pseudoplatanus
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **7397** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0209 Einzelfelsformation <1ha außerhalb von Wäldern/Forsten**
Charakteristik:
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **7398** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0209 Einzelfelsformation <1ha außerhalb von Wäldern/Forsten**
Charakteristik:
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **7399** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0209 Einzelfelsformation <1ha außerhalb von Wäldern/Forsten**
Charakteristik:
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **7400** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0209 Einzelfelsformation <1ha außerhalb von Wäldern/Forsten**
Charakteristik:
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **7401** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0209 Einzelfelsformation <1ha außerhalb von Wäldern/Forsten**
Charakteristik:
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **7402** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0209 Einzelfelsformation <1ha außerhalb von Wäldern/Forsten**
Charakteristik:
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **7403** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0209 Einzelfelsformation <1ha außerhalb von Wäldern/Forsten**
Charakteristik:
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **7404** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0209 Einzelfelsformation <1ha außerhalb von Wäldern/Forsten**
Charakteristik:
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **7405** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0209 Einzelfelsformation <1ha außerhalb von Wäldern/Forsten**
Charakteristik:
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **7406** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland**
Charakteristik: Feuchtwiese entlang Fließgewässer - am Waldrand - Carex nigra, Juncus effusus, Carex echinata, Cirsium palustre, Viola palustris, Scirpus sylvaticus, Angelica sylvestris - mit Granitblöcken (Calluna vulgaris, Vaccinium myrtillus)
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **7407** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0301 Moor**
Charakteristik: Moorwald mit Molinietum: Pinus sylvestris, Betula pendula
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **7408** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**
Charakteristik: Feldgehölz über Steinkobel mit Betula pendula, Corylus avellana, Acer pseudoplatanus
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **7409** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0209 Einzelfelsformation <1ha außerhalb von Wäldern/Forsten**
Charakteristik:
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **7410** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0209 Einzelfelsformation <1ha außerhalb von Wäldern/Forsten**
Charakteristik:
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **7411** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0209 Einzelfelsformation <1ha außerhalb von Wäldern/Forsten**
Charakteristik:
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **7412** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0209 Einzelfelsformation <1ha außerhalb von Wäldern/Forsten**
Charakteristik:
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **7413** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0209 Einzelfelsformation <1ha außerhalb von Wäldern/Forsten**
Charakteristik:
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **7414** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0209 Einzelfelsformation <1ha außerhalb von Wäldern/Forsten**
Charakteristik:
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **7416** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0202 Uferbegleitgehölz**
Charakteristik: Saum an der Kleinen Naarn mit Salix fragilis, Salix cinerea, Alnus glutinosa, Fraxinus excelsior
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **7417** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0402 Fließendes Gewässer**
Charakteristik: Gerinne verrohrt
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **7418** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0203 Heckenzug**
Charakteristik: Corylus avellana dominierte Hecke mit Betula pendula und Acer pseudoplatanus
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **7420** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0402 Fließendes Gewässer**
Charakteristik: Gerinne verrohrt
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **7421** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0310 Grünland-Sondernutzung**
Charakteristik: Pferdekoppel
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **7422** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0402 Fließendes Gewässer**
Charakteristik: Waldbach mit gestreckter Linienführung - Sohlmaterial erdig mit Blöcken am Ufer - Sohlbreite bis 50 cm - voll beschattet - Totholz im Bachbett
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **7423** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0402 Fließendes Gewässer**
Charakteristik: Waldbach mit schlängelnder Linienführung - erdiges Sohlmaterial - Sohlbreite bis 50 cm, schattig, teils aufgelichteter Wald
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **7424** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0402 Fließendes Gewässer**
Charakteristik: Vorfluter mit gestreckter Linienführung - erdiges Sohlmaterial mit Steinen - Sohlbreite bis 50 cm - Verlauf im Fichtenforst - lokal Blöcke am Ufer - unterspülte Wurzelstöcke
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **7425** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0402 Fließendes Gewässer**
Charakteristik: Waldbach mit schlängelnder Linienführung, kiesiges Sohlmaterial, naturnahe Uferausbildung, bis 50 cm Sohlbreite
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **7426** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland**
Charakteristik: nährstoffarmes Grünland mit Nardus stricta, Juncus filiformis, Molinia caerulea, Cyperaceaen
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **7427** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0207 Markanter Einzelbaum**
Charakteristik:
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **7428** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung**
Charakteristik: Avenella flexuosa, Euphorbia cyparissias, Thymus pulegioides, Agrostis capillaris, Arrhenatherum elatius
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **7429** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland**
Charakteristik: Molinietum
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **7430** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0602 Abbauflächen geogener Rohstoffe mit aktueller betrieblicher Nutzung**
Charakteristik: Abbau von Sand
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **7431** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0203 Heckenzug**
Charakteristik: Betula pendula, Sorbus aucuparia, Acer pseudoplatanus
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **7432** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0402 Fließendes Gewässer**
Charakteristik: Gerinne verrohrt
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **7433** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0102 Nadelwald/Nadelholzforst**
Charakteristik:
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **7434** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0102 Nadelwald/Nadelholzforst**
Charakteristik:
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **7435** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0102 Nadelwald/Nadelholzforst**
Charakteristik:
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **7436** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0102 Nadelwald/Nadelholzforst**
Charakteristik:
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **7437** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0102 Nadelwald/Nadelholzforst**
Charakteristik:
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **7438** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0102 Nadelwald/Nadelholzforst**
Charakteristik:
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **7439** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0102 Nadelwald/Nadelholzforst**
Charakteristik:
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **7440** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0102 Nadelwald/Nadelholzforst**
Charakteristik:
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer:	**7441**	Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0102 Nadelwald/Nadelholzforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	**7442**	Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0102 Nadelwald/Nadelholzforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	**7443**	Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0102 Nadelwald/Nadelholzforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	**7444**	Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0102 Nadelwald/Nadelholzforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	**7445**	Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0102 Nadelwald/Nadelholzforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	**7446**	Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0102 Nadelwald/Nadelholzforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	**7447**	Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0102 Nadelwald/Nadelholzforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	**7448**	Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0102 Nadelwald/Nadelholzforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	**7449**	Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0102 Nadelwald/Nadelholzforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	**7450**	Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0102 Nadelwald/Nadelholzforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	**7451**	Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0102 Nadelwald/Nadelholzforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	**7452**	Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0102 Nadelwald/Nadelholzforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer:	**7453**	Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0102 Nadelwald/Nadelholzforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	**7454**	Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0102 Nadelwald/Nadelholzforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	**7455**	Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0102 Nadelwald/Nadelholzforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	**7456**	Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0102 Nadelwald/Nadelholzforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	**7457**	Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0102 Nadelwald/Nadelholzforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	**7458**	Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0102 Nadelwald/Nadelholzforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	**7459**	Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0102 Nadelwald/Nadelholzforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	**7460**	Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0102 Nadelwald/Nadelholzforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	**7461**	Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0102 Nadelwald/Nadelholzforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	**7462**	Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0102 Nadelwald/Nadelholzforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	**7463**	Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0102 Nadelwald/Nadelholzforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	**7464**	Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0102 Nadelwald/Nadelholzforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer:	**7465**	Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0102 Nadelwald/Nadelholzforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	**7466**	Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0102 Nadelwald/Nadelholzforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	**7467**	Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0102 Nadelwald/Nadelholzforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	**7468**	Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0102 Nadelwald/Nadelholzforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	**7469**	Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0102 Nadelwald/Nadelholzforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	**7470**	Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0102 Nadelwald/Nadelholzforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	**7471**	Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0102 Nadelwald/Nadelholzforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	**7472**	Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0102 Nadelwald/Nadelholzforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	**7473**	Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0102 Nadelwald/Nadelholzforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	**7474**	Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0102 Nadelwald/Nadelholzforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	**7475**	Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0102 Nadelwald/Nadelholzforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	**7476**	Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0102 Nadelwald/Nadelholzforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer:	**7477**	Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0102 Nadelwald/Nadelholzforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer:	**7478**	Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0102 Nadelwald/Nadelholzforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer:	**7479**	Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0102 Nadelwald/Nadelholzforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer:	**7480**	Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0102 Nadelwald/Nadelholzforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer:	**7481**	Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0102 Nadelwald/Nadelholzforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer:	**7482**	Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0102 Nadelwald/Nadelholzforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer:	**7483**	Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0102 Nadelwald/Nadelholzforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer:	**7484**	Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0102 Nadelwald/Nadelholzforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer:	**7485**	Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0102 Nadelwald/Nadelholzforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer:	**7486**	Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0102 Nadelwald/Nadelholzforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer:	**7487**	Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0102 Nadelwald/Nadelholzforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer:	**7488**	Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0102 Nadelwald/Nadelholzforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer:	**7489**	Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0102 Nadelwald/Nadelholzforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	**7490**	Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0102 Nadelwald/Nadelholzforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	**7491**	Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0102 Nadelwald/Nadelholzforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	**7492**	Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0102 Nadelwald/Nadelholzforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	**7493**	Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0102 Nadelwald/Nadelholzforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	**7494**	Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0102 Nadelwald/Nadelholzforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	**7495**	Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0102 Nadelwald/Nadelholzforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	**7496**	Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0102 Nadelwald/Nadelholzforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	**7497**	Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0102 Nadelwald/Nadelholzforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	**7498**	Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0102 Nadelwald/Nadelholzforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	**7499**	Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0102 Nadelwald/Nadelholzforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	**7500**	Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0102 Nadelwald/Nadelholzforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer:	**7501**	Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0102 Nadelwald/Nadelholzforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer:	**7502**	Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0102 Nadelwald/Nadelholzforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer:	**7503**	Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0102 Nadelwald/Nadelholzforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer:	**7504**	Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0102 Nadelwald/Nadelholzforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer:	**7505**	Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0102 Nadelwald/Nadelholzforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer:	**7506**	Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0102 Nadelwald/Nadelholzforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer:	**7507**	Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0102 Nadelwald/Nadelholzforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer:	**7508**	Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0102 Nadelwald/Nadelholzforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer:	**7509**	Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0102 Nadelwald/Nadelholzforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer:	**7510**	Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0102 Nadelwald/Nadelholzforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer:	**7511**	Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0102 Nadelwald/Nadelholzforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer:	**7512**	Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0102 Nadelwald/Nadelholzforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer:	**7513**	Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0102 Nadelwald/Nadelholzforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer:	**7514**	Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0102 Nadelwald/Nadelholzforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer:	**7515**	Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0102 Nadelwald/Nadelholzforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer:	**7516**	Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0102 Nadelwald/Nadelholzforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer:	**7517**	Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0102 Nadelwald/Nadelholzforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer:	**7518**	Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0102 Nadelwald/Nadelholzforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer:	**7519**	Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0102 Nadelwald/Nadelholzforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer:	**7520**	Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0102 Nadelwald/Nadelholzforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer:	**7521**	Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0102 Nadelwald/Nadelholzforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer:	**7522**	Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0102 Nadelwald/Nadelholzforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer:	**7523**	Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0102 Nadelwald/Nadelholzforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer:	**7524**	Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0102 Nadelwald/Nadelholzforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer:	**7525**	Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0102 Nadelwald/Nadelholzforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	**7526**	Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0102 Nadelwald/Nadelholzforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	**7527**	Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0102 Nadelwald/Nadelholzforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	**7528**	Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0102 Nadelwald/Nadelholzforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	**7529**	Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0102 Nadelwald/Nadelholzforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	**7530**	Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0102 Nadelwald/Nadelholzforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	**7531**	Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0102 Nadelwald/Nadelholzforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	**7532**	Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0102 Nadelwald/Nadelholzforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	**7533**	Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0102 Nadelwald/Nadelholzforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	**7534**	Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0102 Nadelwald/Nadelholzforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	**7535**	Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0102 Nadelwald/Nadelholzforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	**7536**	Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0102 Nadelwald/Nadelholzforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer:	**7537**	Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0102 Nadelwald/Nadelholzforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	**7538**	Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0102 Nadelwald/Nadelholzforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	**7539**	Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0102 Nadelwald/Nadelholzforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	**7540**	Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0102 Nadelwald/Nadelholzforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	**7541**	Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0102 Nadelwald/Nadelholzforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	**7542**	Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0102 Nadelwald/Nadelholzforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	**7543**	Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0102 Nadelwald/Nadelholzforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	**7544**	Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0102 Nadelwald/Nadelholzforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	**7545**	Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0102 Nadelwald/Nadelholzforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	**7546**	Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0102 Nadelwald/Nadelholzforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	**7547**	Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0102 Nadelwald/Nadelholzforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	**7548**	Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0102 Nadelwald/Nadelholzforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer:	**7549**	Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0102 Nadelwald/Nadelholzforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer:	**7550**	Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0102 Nadelwald/Nadelholzforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer:	**7551**	Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0102 Nadelwald/Nadelholzforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer:	**7552**	Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0102 Nadelwald/Nadelholzforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer:	**7553**	Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0102 Nadelwald/Nadelholzforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer:	**7554**	Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0102 Nadelwald/Nadelholzforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer:	**7555**	Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0102 Nadelwald/Nadelholzforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer:	**7556**	Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0102 Nadelwald/Nadelholzforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer:	**7557**	Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0102 Nadelwald/Nadelholzforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer:	**7558**	Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0102 Nadelwald/Nadelholzforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer:	**7559**	Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0102 Nadelwald/Nadelholzforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer:	**7560**	Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0102 Nadelwald/Nadelholzforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer:	**7561**	Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0102 Nadelwald/Nadelholzforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer:	**7562**	Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0102 Nadelwald/Nadelholzforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer:	**7563**	Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0102 Nadelwald/Nadelholzforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer:	**7564**	Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0102 Nadelwald/Nadelholzforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer:	**7565**	Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0102 Nadelwald/Nadelholzforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer:	**7566**	Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0102 Nadelwald/Nadelholzforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer:	**7567**	Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0102 Nadelwald/Nadelholzforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer:	**7568**	Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0102 Nadelwald/Nadelholzforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer:	**7569**	Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0102 Nadelwald/Nadelholzforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer:	**7570**	Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0102 Nadelwald/Nadelholzforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer:	**7571**	Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0102 Nadelwald/Nadelholzforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer:	**7572**	Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0102 Nadelwald/Nadelholzforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer:	**7573**	Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0102 Nadelwald/Nadelholzforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	**7574**	Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0102 Nadelwald/Nadelholzforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	**7575**	Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0102 Nadelwald/Nadelholzforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	**7576**	Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0102 Nadelwald/Nadelholzforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	**7577**	Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0102 Nadelwald/Nadelholzforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	**7578**	Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0102 Nadelwald/Nadelholzforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	**7579**	Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0102 Nadelwald/Nadelholzforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	**7580**	Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0102 Nadelwald/Nadelholzforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	**7581**	Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0102 Nadelwald/Nadelholzforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	**7582**	Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0102 Nadelwald/Nadelholzforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	**7583**	Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0102 Nadelwald/Nadelholzforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	**7584**	Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0102 Nadelwald/Nadelholzforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer:	**7585**	Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0102 Nadelwald/Nadelholzforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	**7586**	Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0102 Nadelwald/Nadelholzforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	**7587**	Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0102 Nadelwald/Nadelholzforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	**7588**	Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0102 Nadelwald/Nadelholzforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	**7589**	Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0102 Nadelwald/Nadelholzforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	**7590**	Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0102 Nadelwald/Nadelholzforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	**7591**	Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0102 Nadelwald/Nadelholzforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	**7592**	Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0102 Nadelwald/Nadelholzforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	**7593**	Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0102 Nadelwald/Nadelholzforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	**7594**	Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0102 Nadelwald/Nadelholzforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	**7595**	Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0102 Nadelwald/Nadelholzforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	**7596**	Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0102 Nadelwald/Nadelholzforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer:	**7597**	Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0102 Nadelwald/Nadelholzforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer:	**7598**	Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0102 Nadelwald/Nadelholzforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer:	**7599**	Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0102 Nadelwald/Nadelholzforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer:	**7600**	Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0102 Nadelwald/Nadelholzforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer:	**7601**	Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0102 Nadelwald/Nadelholzforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer:	**7602**	Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0102 Nadelwald/Nadelholzforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer:	**7603**	Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0102 Nadelwald/Nadelholzforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer:	**7604**	Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0102 Nadelwald/Nadelholzforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer:	**7605**	Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0102 Nadelwald/Nadelholzforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer:	**7606**	Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0102 Nadelwald/Nadelholzforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer:	**7607**	Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0102 Nadelwald/Nadelholzforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer:	**7608**	Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0102 Nadelwald/Nadelholzforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer:	**7609**	Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0102 Nadelwald/Nadelholzforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer:	**7610**	Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0102 Nadelwald/Nadelholzforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer:	**7611**	Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0102 Nadelwald/Nadelholzforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer:	**7612**	Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0102 Nadelwald/Nadelholzforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer:	**7613**	Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0102 Nadelwald/Nadelholzforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer:	**7614**	Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0102 Nadelwald/Nadelholzforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer:	**7615**	Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0102 Nadelwald/Nadelholzforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer:	**7616**	Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0102 Nadelwald/Nadelholzforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer:	**7617**	Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0102 Nadelwald/Nadelholzforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer:	**7618**	Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0102 Nadelwald/Nadelholzforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer:	**7619**	Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0102 Nadelwald/Nadelholzforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer:	**7620**	Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0102 Nadelwald/Nadelholzforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer:	**7621**	Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0102 Nadelwald/Nadelholzforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer:	**7622**	Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0102 Nadelwald/Nadelholzforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer:	**7623**	Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0102 Nadelwald/Nadelholzforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer:	**7624**	Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0102 Nadelwald/Nadelholzforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer:	**7625**	Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0102 Nadelwald/Nadelholzforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer:	**7626**	Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0102 Nadelwald/Nadelholzforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer:	**7627**	Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0102 Nadelwald/Nadelholzforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer:	**7628**	Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0102 Nadelwald/Nadelholzforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer:	**7629**	Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0102 Nadelwald/Nadelholzforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer:	**7630**	Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0102 Nadelwald/Nadelholzforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer:	**7631**	Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0102 Nadelwald/Nadelholzforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer:	**7632**	Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0102 Nadelwald/Nadelholzforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer:	**7633**	Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0102 Nadelwald/Nadelholzforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer:	**7634**	Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0102 Nadelwald/Nadelholzforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer:	**7635**	Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0102 Nadelwald/Nadelholzforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer:	**7636**	Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0102 Nadelwald/Nadelholzforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer:	**7637**	Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0102 Nadelwald/Nadelholzforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer:	**7638**	Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0102 Nadelwald/Nadelholzforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer:	**7639**	Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0102 Nadelwald/Nadelholzforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer:	**7640**	Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0102 Nadelwald/Nadelholzforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer:	**7641**	Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0102 Nadelwald/Nadelholzforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer:	**7642**	Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0102 Nadelwald/Nadelholzforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer:	**7643**	Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0102 Nadelwald/Nadelholzforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer:	**7644**	Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0102 Nadelwald/Nadelholzforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer: **7645** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0102 Nadelwald/Nadelholzforst**
Charakteristik:
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **7646** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0102 Nadelwald/Nadelholzforst**
Charakteristik:
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **7647** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0102 Nadelwald/Nadelholzforst**
Charakteristik:
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **7648** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0102 Nadelwald/Nadelholzforst**
Charakteristik:
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **7649** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0102 Nadelwald/Nadelholzforst**
Charakteristik:
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **7650** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0102 Nadelwald/Nadelholzforst**
Charakteristik:
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **7651** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0102 Nadelwald/Nadelholzforst**
Charakteristik:
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **7652** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst**
Charakteristik:
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **7653** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst**
Charakteristik:
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **7654** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst**
Charakteristik:
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **7655** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst**
Charakteristik:
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **7656** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst**
Charakteristik:
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer:	**7657**	Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	**7658**	Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	**7659**	Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	**7660**	Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	**7661**	Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	**7662**	Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	**7663**	Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	**7664**	Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	**7665**	Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	**7666**	Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	**7667**	Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	**7668**	Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer:	**7669**	Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0103**	**Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst**			
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	TB Lebensraum		

lfd. Nummer:	**7670**	Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0103**	**Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst**			
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	TB Lebensraum		

lfd. Nummer:	**7671**	Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0103**	**Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst**			
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	TB Lebensraum		

lfd. Nummer:	**7672**	Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0103**	**Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst**			
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	TB Lebensraum		

lfd. Nummer:	**7673**	Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0103**	**Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst**			
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	TB Lebensraum		

lfd. Nummer:	**7674**	Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0103**	**Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst**			
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	TB Lebensraum		

lfd. Nummer:	**7675**	Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0103**	**Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst**			
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	TB Lebensraum		

lfd. Nummer:	**7676**	Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0103**	**Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst**			
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	TB Lebensraum		

lfd. Nummer:	**7677**	Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0103**	**Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst**			
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	TB Lebensraum		

lfd. Nummer:	**7678**	Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0103**	**Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst**			
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	TB Lebensraum		

lfd. Nummer:	**7679**	Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0103**	**Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst**			
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	TB Lebensraum		

lfd. Nummer:	**7680**	Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0103**	**Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst**			
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	TB Lebensraum		

lfd. Nummer:	**7681**	Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0103**	**Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst**			
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	TB Lebensraum		

lfd. Nummer:	**7682**	Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0103**	**Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst**			
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	TB Lebensraum		

lfd. Nummer:	**7683**	Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0103**	**Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst**			
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	TB Lebensraum		

lfd. Nummer:	**7684**	Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0103**	**Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst**			
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	TB Lebensraum		

lfd. Nummer:	**7685**	Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0103**	**Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst**			
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	TB Lebensraum		

lfd. Nummer:	**7686**	Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0103**	**Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst**			
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	TB Lebensraum		

lfd. Nummer:	**7687**	Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0103**	**Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst**			
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	TB Lebensraum		

lfd. Nummer:	**7688**	Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0103**	**Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst**			
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	TB Lebensraum		

lfd. Nummer:	**7689**	Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0103**	**Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst**			
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	TB Lebensraum		

lfd. Nummer:	**7690**	Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0103**	**Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst**			
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	TB Lebensraum		

lfd. Nummer:	**7691**	Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0103**	**Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst**			
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	TB Lebensraum		

lfd. Nummer:	**7692**	Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0103**	**Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst**			
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	TB Lebensraum		

lfd. Nummer:	**7693**	Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	**7694**	Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	**7695**	Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	**7696**	Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	**7697**	Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	**7698**	Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	**7699**	Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	**7700**	Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	**7701**	Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	**7702**	Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	**7703**	Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	**7704**	Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer:	**7705**	Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0103**	**Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst**			
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	TB Lebensraum		

lfd. Nummer:	**7706**	Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0103**	**Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst**			
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	TB Lebensraum		

lfd. Nummer:	**7707**	Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0103**	**Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst**			
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	TB Lebensraum		

lfd. Nummer:	**7708**	Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0103**	**Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst**			
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	TB Lebensraum		

lfd. Nummer:	**7709**	Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0103**	**Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst**			
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	TB Lebensraum		

lfd. Nummer:	**7710**	Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0103**	**Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst**			
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	TB Lebensraum		

lfd. Nummer:	**7711**	Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0103**	**Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst**			
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	TB Lebensraum		

lfd. Nummer:	**7712**	Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0103**	**Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst**			
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	TB Lebensraum		

lfd. Nummer:	**7713**	Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0103**	**Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst**			
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	TB Lebensraum		

lfd. Nummer:	**7714**	Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0103**	**Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst**			
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	TB Lebensraum		

lfd. Nummer:	**7715**	Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0103**	**Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst**			
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	TB Lebensraum		

lfd. Nummer:	**7716**	Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0103**	**Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst**			
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	TB Lebensraum		

lfd. Nummer:	**7717**	Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0103**	**Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst**			
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	TB Lebensraum		
lfd. Nummer:	**7718**	Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0103**	**Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst**			
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	TB Lebensraum		
lfd. Nummer:	**7719**	Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0103**	**Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst**			
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	TB Lebensraum		
lfd. Nummer:	**7720**	Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0103**	**Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst**			
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	TB Lebensraum		
lfd. Nummer:	**7721**	Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0103**	**Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst**			
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	TB Lebensraum		
lfd. Nummer:	**7722**	Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0103**	**Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst**			
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	TB Lebensraum		
lfd. Nummer:	**7723**	Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0103**	**Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst**			
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	TB Lebensraum		
lfd. Nummer:	**7724**	Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0103**	**Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst**			
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	TB Lebensraum		
lfd. Nummer:	**7725**	Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0103**	**Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst**			
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	TB Lebensraum		
lfd. Nummer:	**7726**	Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0103**	**Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst**			
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	TB Lebensraum		
lfd. Nummer:	**7727**	Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0103**	**Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst**			
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	TB Lebensraum		
lfd. Nummer:	**7728**	Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0103**	**Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst**			
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	TB Lebensraum		

lfd. Nummer: **7729** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst**
Charakteristik:
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **7730** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst**
Charakteristik:
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **7731** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst**
Charakteristik:
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **7732** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst**
Charakteristik:
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **7733** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst**
Charakteristik:
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **7734** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst**
Charakteristik:
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **7735** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst**
Charakteristik:
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **7736** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst**
Charakteristik:
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **7737** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0104 Laubwald/Laubholzforst**
Charakteristik:
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **7738** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0104 Laubwald/Laubholzforst**
Charakteristik:
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **7739** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0104 Laubwald/Laubholzforst**
Charakteristik:
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **7740** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0104 Laubwald/Laubholzforst**
Charakteristik:
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer:	**7741**	Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0104 Laubwald/Laubholzforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer:	**7742**	Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0104 Laubwald/Laubholzforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer:	**7743**	Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0104 Laubwald/Laubholzforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer:	**7744**	Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0104 Laubwald/Laubholzforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer:	**7745**	Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0104 Laubwald/Laubholzforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer:	**7746**	Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0104 Laubwald/Laubholzforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer:	**7747**	Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0104 Laubwald/Laubholzforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer:	**7748**	Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0104 Laubwald/Laubholzforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer:	**7749**	Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0104 Laubwald/Laubholzforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer:	**7750**	Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0104 Laubwald/Laubholzforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer:	**7751**	Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0104 Laubwald/Laubholzforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer:	**7752**	Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0104 Laubwald/Laubholzforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer:	**7753**	Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0104 Laubwald/Laubholzforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer:	**7754**	Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0104 Laubwald/Laubholzforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer:	**7755**	Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0104 Laubwald/Laubholzforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer:	**7756**	Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0104 Laubwald/Laubholzforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer:	**7757**	Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0104 Laubwald/Laubholzforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer:	**7758**	Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0104 Laubwald/Laubholzforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer:	**7759**	Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0104 Laubwald/Laubholzforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer:	**7760**	Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0104 Laubwald/Laubholzforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer:	**7761**	Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0104 Laubwald/Laubholzforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer:	**7762**	Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0104 Laubwald/Laubholzforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer:	**7763**	Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0104 Laubwald/Laubholzforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer:	**7764**	Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0104 Laubwald/Laubholzforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer: **7765** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0104 Laubwald/Laubholzforst**
Charakteristik:
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **7766** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0104 Laubwald/Laubholzforst**
Charakteristik:
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **7767** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0104 Laubwald/Laubholzforst**
Charakteristik:
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **7768** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0104 Laubwald/Laubholzforst**
Charakteristik:
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **7769** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0104 Laubwald/Laubholzforst**
Charakteristik:
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **7770** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0104 Laubwald/Laubholzforst**
Charakteristik:
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **7771** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0104 Laubwald/Laubholzforst**
Charakteristik:
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **7772** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0104 Laubwald/Laubholzforst**
Charakteristik:
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **7773** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0104 Laubwald/Laubholzforst**
Charakteristik:
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **7774** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0104 Laubwald/Laubholzforst**
Charakteristik:
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **7775** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0104 Laubwald/Laubholzforst**
Charakteristik:
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **7776** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0104 Laubwald/Laubholzforst**
Charakteristik:
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer:	**7777**	Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0104 Laubwald/Laubholzforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer:	**7778**	Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0104 Laubwald/Laubholzforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer:	**7779**	Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0104 Laubwald/Laubholzforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer:	**7780**	Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0104 Laubwald/Laubholzforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer:	**7781**	Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0104 Laubwald/Laubholzforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer:	**7782**	Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0104 Laubwald/Laubholzforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer:	**7783**	Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0104 Laubwald/Laubholzforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer:	**7784**	Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0104 Laubwald/Laubholzforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer:	**7785**	Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0104 Laubwald/Laubholzforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer:	**7786**	Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0104 Laubwald/Laubholzforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer:	**7787**	Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0104 Laubwald/Laubholzforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer:	**7788**	Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0104 Laubwald/Laubholzforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer:	**7789**	Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0104 Laubwald/Laubholzforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer:	**7790**	Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0104 Laubwald/Laubholzforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer:	**7791**	Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0104 Laubwald/Laubholzforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer:	**7792**	Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0104 Laubwald/Laubholzforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer:	**7793**	Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0104 Laubwald/Laubholzforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer:	**7794**	Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0104 Laubwald/Laubholzforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer:	**7795**	Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0104 Laubwald/Laubholzforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer:	**7796**	Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0104 Laubwald/Laubholzforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer:	**7797**	Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0104 Laubwald/Laubholzforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer:	**7798**	Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0104 Laubwald/Laubholzforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer:	**7799**	Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0104 Laubwald/Laubholzforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer:	**7800**	Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0104 Laubwald/Laubholzforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer:	**7801**	Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0104 Laubwald/Laubholzforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer:	**7802**	Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0104 Laubwald/Laubholzforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer:	**7803**	Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0104 Laubwald/Laubholzforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer:	**7804**	Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0104 Laubwald/Laubholzforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer:	**7805**	Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0104 Laubwald/Laubholzforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer:	**7806**	Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0104 Laubwald/Laubholzforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer:	**7807**	Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0104 Laubwald/Laubholzforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer:	**7808**	Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0104 Laubwald/Laubholzforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer:	**7809**	Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0104 Laubwald/Laubholzforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer:	**7810**	Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0104 Laubwald/Laubholzforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer:	**7811**	Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0104 Laubwald/Laubholzforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer:	**7812**	Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0104 Laubwald/Laubholzforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer:	**7813**	Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0104 Laubwald/Laubholzforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer:	**7814**	Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0104 Laubwald/Laubholzforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer:	**7815**	Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0104 Laubwald/Laubholzforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer:	**7816**	Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0104 Laubwald/Laubholzforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer:	**7817**	Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0104 Laubwald/Laubholzforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer:	**7818**	Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0104 Laubwald/Laubholzforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer:	**7819**	Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0104 Laubwald/Laubholzforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer:	**7820**	Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0104 Laubwald/Laubholzforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer:	**7821**	Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0104 Laubwald/Laubholzforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer:	**7822**	Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0104 Laubwald/Laubholzforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer:	**7823**	Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0104 Laubwald/Laubholzforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer:	**7824**	Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0104 Laubwald/Laubholzforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer:	**7825**	Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0104 Laubwald/Laubholzforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer:	**7826**	Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0104 Laubwald/Laubholzforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer:	**7827**	Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0104 Laubwald/Laubholzforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer:	**7828**	Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0104 Laubwald/Laubholzforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer:	**7829**	Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0104 Laubwald/Laubholzforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer:	**7830**	Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0104 Laubwald/Laubholzforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer:	**7831**	Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0104 Laubwald/Laubholzforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer:	**7832**	Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0104 Laubwald/Laubholzforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer:	**7833**	Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0104 Laubwald/Laubholzforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer:	**7834**	Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0104 Laubwald/Laubholzforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer:	**7835**	Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0104 Laubwald/Laubholzforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer:	**7836**	Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0104 Laubwald/Laubholzforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer:	**7837**	Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0104 Laubwald/Laubholzforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer:	**7838**	Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0104 Laubwald/Laubholzforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer:	**7839**	Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0104 Laubwald/Laubholzforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer:	**7840**	Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0104 Laubwald/Laubholzforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer:	**7841**	Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0104 Laubwald/Laubholzforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer:	**7842**	Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0104 Laubwald/Laubholzforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer:	**7843**	Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0104 Laubwald/Laubholzforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer:	**7844**	Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0104 Laubwald/Laubholzforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer:	**7845**	Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0104 Laubwald/Laubholzforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer:	**7846**	Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0104 Laubwald/Laubholzforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer:	**7847**	Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0104 Laubwald/Laubholzforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer:	**7848**	Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0104 Laubwald/Laubholzforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer:	**7849**	Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0104 Laubwald/Laubholzforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer:	**7850**	Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0104 Laubwald/Laubholzforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer:	**7851**	Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0104 Laubwald/Laubholzforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer:	**7852**	Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0104 Laubwald/Laubholzforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer:	**7853**	Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0104 Laubwald/Laubholzforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer:	**7854**	Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0104 Laubwald/Laubholzforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer:	**7855**	Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0104 Laubwald/Laubholzforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer:	**7856**	Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0104 Laubwald/Laubholzforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer:	**7857**	Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0104 Laubwald/Laubholzforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer:	**7858**	Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0104 Laubwald/Laubholzforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer:	**7859**	Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0104 Laubwald/Laubholzforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer:	**7860**	Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0104 Laubwald/Laubholzforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer:	**7861**	Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0104 Laubwald/Laubholzforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer:	**7862**	Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0104 Laubwald/Laubholzforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer:	**7863**	Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0104 Laubwald/Laubholzforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer:	**7864**	Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0104 Laubwald/Laubholzforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer:	**7865**	Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0104 Laubwald/Laubholzforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer:	**7866**	Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0104 Laubwald/Laubholzforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer:	**7867**	Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0104 Laubwald/Laubholzforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer:	**7868**	Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0104 Laubwald/Laubholzforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer:	**7869**	Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0104 Laubwald/Laubholzforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer:	**7870**	Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0104 Laubwald/Laubholzforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer:	**7871**	Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0104 Laubwald/Laubholzforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer:	**7872**	Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0104 Laubwald/Laubholzforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer:	**7873**	Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0104 Laubwald/Laubholzforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	**7874**	Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0105 Großwald Kampfzone/Latschenbuschwald**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	**7875**	Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0105 Großwald Kampfzone/Latschenbuschwald**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	**7876**	Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0105 Großwald Kampfzone/Latschenbuschwald**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	**7877**	Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0105 Großwald Kampfzone/Latschenbuschwald**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	**7878**	Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0105 Großwald Kampfzone/Latschenbuschwald**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	**7879**	Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0105 Großwald Kampfzone/Latschenbuschwald**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	**7880**	Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	**7881**	Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	**7882**	Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	**7883**	Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	**7884**	Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer:	**7885**	Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0204**	**Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**			
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	TB Lebensraum		
lfd. Nummer:	**7886**	Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0204**	**Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**			
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	TB Lebensraum		
lfd. Nummer:	**7887**	Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0204**	**Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**			
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	TB Lebensraum		
lfd. Nummer:	**7888**	Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0204**	**Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**			
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	TB Lebensraum		
lfd. Nummer:	**7889**	Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0204**	**Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**			
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	TB Lebensraum		
lfd. Nummer:	**7890**	Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0204**	**Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**			
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	TB Lebensraum		
lfd. Nummer:	**7891**	Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0204**	**Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**			
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	TB Lebensraum		
lfd. Nummer:	**7892**	Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0204**	**Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**			
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	TB Lebensraum		
lfd. Nummer:	**7893**	Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0204**	**Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**			
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	TB Lebensraum		
lfd. Nummer:	**7894**	Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0204**	**Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**			
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	TB Lebensraum		
lfd. Nummer:	**7895**	Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0204**	**Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**			
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	TB Lebensraum		
lfd. Nummer:	**7896**	Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0204**	**Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**			
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	TB Lebensraum		

lfd. Nummer:	**7897**	Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0204**	**Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**			
Charakteristik:					
		Bearbeiter: TB Lebensraum			
lfd. Nummer:	**7898**	Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0204**	**Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**			
Charakteristik:					
		Bearbeiter: TB Lebensraum			
lfd. Nummer:	**7899**	Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0204**	**Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**			
Charakteristik:					
		Bearbeiter: TB Lebensraum			
lfd. Nummer:	**7900**	Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0204**	**Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**			
Charakteristik:					
		Bearbeiter: TB Lebensraum			
lfd. Nummer:	**7901**	Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0204**	**Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**			
Charakteristik:					
		Bearbeiter: TB Lebensraum			
lfd. Nummer:	**7902**	Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0204**	**Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**			
Charakteristik:					
		Bearbeiter: TB Lebensraum			
lfd. Nummer:	**7903**	Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0204**	**Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**			
Charakteristik:					
		Bearbeiter: TB Lebensraum			
lfd. Nummer:	**7904**	Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0204**	**Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**			
Charakteristik:					
		Bearbeiter: TB Lebensraum			
lfd. Nummer:	**7905**	Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0204**	**Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**			
Charakteristik:					
		Bearbeiter: TB Lebensraum			
lfd. Nummer:	**7906**	Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0204**	**Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**			
Charakteristik:					
		Bearbeiter: TB Lebensraum			
lfd. Nummer:	**7907**	Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0204**	**Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**			
Charakteristik:					
		Bearbeiter: TB Lebensraum			
lfd. Nummer:	**7908**	Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0204**	**Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**			
Charakteristik:					
		Bearbeiter: TB Lebensraum			

lfd. Nummer:	**7909**	Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0204**	**Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**			
Charakteristik:					
		Bearbeiter: TB Lebensraum			
lfd. Nummer:	**7910**	Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0204**	**Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**			
Charakteristik:					
		Bearbeiter: TB Lebensraum			
lfd. Nummer:	**7911**	Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0204**	**Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**			
Charakteristik:					
		Bearbeiter: TB Lebensraum			
lfd. Nummer:	**7912**	Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0204**	**Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**			
Charakteristik:					
		Bearbeiter: TB Lebensraum			
lfd. Nummer:	**7913**	Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0204**	**Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**			
Charakteristik:					
		Bearbeiter: TB Lebensraum			
lfd. Nummer:	**7914**	Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0204**	**Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**			
Charakteristik:					
		Bearbeiter: TB Lebensraum			
lfd. Nummer:	**7915**	Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0204**	**Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**			
Charakteristik:					
		Bearbeiter: TB Lebensraum			
lfd. Nummer:	**7916**	Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0204**	**Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**			
Charakteristik:					
		Bearbeiter: TB Lebensraum			
lfd. Nummer:	**7917**	Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0204**	**Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**			
Charakteristik:					
		Bearbeiter: TB Lebensraum			
lfd. Nummer:	**7918**	Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0204**	**Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**			
Charakteristik:					
		Bearbeiter: TB Lebensraum			
lfd. Nummer:	**7919**	Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0204**	**Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**			
Charakteristik:					
		Bearbeiter: TB Lebensraum			
lfd. Nummer:	**7920**	Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0204**	**Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**			
Charakteristik:					
		Bearbeiter: TB Lebensraum			

lfd. Nummer:	**7921**	Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0204**	**Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**			
Charakteristik:					
		Bearbeiter: TB Lebensraum			
lfd. Nummer:	**7922**	Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0204**	**Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**			
Charakteristik:					
		Bearbeiter: TB Lebensraum			
lfd. Nummer:	**7923**	Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0204**	**Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**			
Charakteristik:					
		Bearbeiter: TB Lebensraum			
lfd. Nummer:	**7924**	Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0204**	**Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**			
Charakteristik:					
		Bearbeiter: TB Lebensraum			
lfd. Nummer:	**7925**	Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0204**	**Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**			
Charakteristik:					
		Bearbeiter: TB Lebensraum			
lfd. Nummer:	**7926**	Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0204**	**Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**			
Charakteristik:					
		Bearbeiter: TB Lebensraum			
lfd. Nummer:	**7927**	Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0204**	**Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**			
Charakteristik:					
		Bearbeiter: TB Lebensraum			
lfd. Nummer:	**7928**	Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0204**	**Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**			
Charakteristik:					
		Bearbeiter: TB Lebensraum			
lfd. Nummer:	**7929**	Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0204**	**Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**			
Charakteristik:					
		Bearbeiter: TB Lebensraum			
lfd. Nummer:	**7930**	Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0204**	**Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**			
Charakteristik:					
		Bearbeiter: TB Lebensraum			
lfd. Nummer:	**7931**	Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0204**	**Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**			
Charakteristik:					
		Bearbeiter: TB Lebensraum			
lfd. Nummer:	**7932**	Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0204**	**Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**			
Charakteristik:					
		Bearbeiter: TB Lebensraum			

lfd. Nummer:	**7933**	Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0204**	**Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**			
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	TB Lebensraum		
lfd. Nummer:	**7934**	Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0204**	**Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**			
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	TB Lebensraum		
lfd. Nummer:	**7935**	Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0204**	**Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**			
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	TB Lebensraum		
lfd. Nummer:	**7936**	Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0204**	**Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**			
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	TB Lebensraum		
lfd. Nummer:	**7937**	Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0204**	**Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**			
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	TB Lebensraum		
lfd. Nummer:	**7938**	Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0204**	**Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**			
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	TB Lebensraum		
lfd. Nummer:	**7939**	Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0204**	**Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**			
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	TB Lebensraum		
lfd. Nummer:	**7940**	Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0204**	**Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**			
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	TB Lebensraum		
lfd. Nummer:	**7941**	Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0204**	**Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**			
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	TB Lebensraum		
lfd. Nummer:	**7942**	Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0204**	**Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**			
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	TB Lebensraum		
lfd. Nummer:	**7943**	Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0204**	**Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**			
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	TB Lebensraum		
lfd. Nummer:	**7944**	Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0204**	**Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**			
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	TB Lebensraum		

lfd. Nummer: **7945** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**
Charakteristik:
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **7946** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**
Charakteristik:
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **7947** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**
Charakteristik:
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **7948** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**
Charakteristik:
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **7949** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**
Charakteristik:
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **7950** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**
Charakteristik:
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **7951** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**
Charakteristik:
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **7952** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**
Charakteristik:
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **7953** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**
Charakteristik:
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **7954** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**
Charakteristik:
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **7955** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**
Charakteristik:
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **7956** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**
Charakteristik:
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer:	**7957**	Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0204**	**Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**			
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	TB Lebensraum		
lfd. Nummer:	**7958**	Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0204**	**Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**			
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	TB Lebensraum		
lfd. Nummer:	**7959**	Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0204**	**Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**			
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	TB Lebensraum		
lfd. Nummer:	**7960**	Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0204**	**Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**			
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	TB Lebensraum		
lfd. Nummer:	**7961**	Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0204**	**Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**			
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	TB Lebensraum		
lfd. Nummer:	**7962**	Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0204**	**Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**			
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	TB Lebensraum		
lfd. Nummer:	**7963**	Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0204**	**Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**			
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	TB Lebensraum		
lfd. Nummer:	**7964**	Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0204**	**Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**			
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	TB Lebensraum		
lfd. Nummer:	**7965**	Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0204**	**Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**			
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	TB Lebensraum		
lfd. Nummer:	**7966**	Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0204**	**Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**			
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	TB Lebensraum		
lfd. Nummer:	**7967**	Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0204**	**Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**			
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	TB Lebensraum		
lfd. Nummer:	**7968**	Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0204**	**Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**			
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	TB Lebensraum		

lfd. Nummer:	**7969**	Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0204**	**Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**			
Charakteristik:					
		Bearbeiter: TB Lebensraum			
lfd. Nummer:	**7970**	Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0204**	**Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**			
Charakteristik:					
		Bearbeiter: TB Lebensraum			
lfd. Nummer:	**7971**	Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0204**	**Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**			
Charakteristik:					
		Bearbeiter: TB Lebensraum			
lfd. Nummer:	**7972**	Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0204**	**Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**			
Charakteristik:					
		Bearbeiter: TB Lebensraum			
lfd. Nummer:	**7973**	Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0204**	**Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**			
Charakteristik:					
		Bearbeiter: TB Lebensraum			
lfd. Nummer:	**7974**	Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0204**	**Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**			
Charakteristik:					
		Bearbeiter: TB Lebensraum			
lfd. Nummer:	**7975**	Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0204**	**Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**			
Charakteristik:					
		Bearbeiter: TB Lebensraum			
lfd. Nummer:	**7976**	Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0204**	**Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**			
Charakteristik:					
		Bearbeiter: TB Lebensraum			
lfd. Nummer:	**7977**	Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0204**	**Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**			
Charakteristik:					
		Bearbeiter: TB Lebensraum			
lfd. Nummer:	**7978**	Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0204**	**Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**			
Charakteristik:					
		Bearbeiter: TB Lebensraum			
lfd. Nummer:	**7979**	Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0204**	**Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**			
Charakteristik:					
		Bearbeiter: TB Lebensraum			
lfd. Nummer:	**7980**	Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0204**	**Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**			
Charakteristik:					
		Bearbeiter: TB Lebensraum			

lfd. Nummer: **7981** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**
Charakteristik:
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **7982** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0206 Baumreihe, Allee**
Charakteristik:
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **7983** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0206 Baumreihe, Allee**
Charakteristik:
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **7984** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0206 Baumreihe, Allee**
Charakteristik:
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **7985** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0206 Baumreihe, Allee**
Charakteristik:
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **7986** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0206 Baumreihe, Allee**
Charakteristik:
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **7987** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0206 Baumreihe, Allee**
Charakteristik:
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **7988** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0207 Markanter Einzelbaum**
Charakteristik:
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **7989** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0207 Markanter Einzelbaum**
Charakteristik:
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **7990** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0304 Sukzessionsfläche in ehemaligen Intensivgebieten**
Charakteristik: Schlagflur
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **7991** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0304 Sukzessionsfläche in ehemaligen Intensivgebieten**
Charakteristik: Schlagflur
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **7992** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0304 Sukzessionsfläche in ehemaligen Intensivgebieten**
Charakteristik: Schlagflur
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **7993** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0304 Sukzessionsfläche in ehemaligen Intensivgebieten**
Charakteristik: Schlagflur
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **7994** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0304 Sukzessionsfläche in ehemaligen Intensivgebieten**
Charakteristik: Schlagflur
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **7995** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0306 Neubewaldung/Aufforstung**
Charakteristik: Fichtenaufforstung
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **7996** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0401 Stehendes Gewässer**
Charakteristik: Fischteich
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **7997** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0401 Stehendes Gewässer**
Charakteristik: Fischteich
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **7998** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0401 Stehendes Gewässer**
Charakteristik: Fischteich
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **7999** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0206 Baumreihe, Allee**
Charakteristik:
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **8000** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0206 Baumreihe, Allee**
Charakteristik:
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **8001** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0206 Baumreihe, Allee**
Charakteristik:
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **8002** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0206 Baumreihe, Allee**
Charakteristik:
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **8003** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0206 Baumreihe, Allee**
Charakteristik:
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **8004** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0206 Baumreihe, Allee**
Charakteristik:
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer:	**8005**		Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0206**	**Baumreihe, Allee**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter:	TB Lebensraum			

lfd. Nummer:	**8006**		Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0206**	**Baumreihe, Allee**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter:	TB Lebensraum			

lfd. Nummer:	**8007**		Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0206**	**Baumreihe, Allee**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter:	TB Lebensraum			

lfd. Nummer:	**8008**		Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0206**	**Baumreihe, Allee**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter:	TB Lebensraum			

lfd. Nummer:	**8009**		Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0206**	**Baumreihe, Allee**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter:	TB Lebensraum			

lfd. Nummer:	**8010**		Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0206**	**Baumreihe, Allee**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter:	TB Lebensraum			

lfd. Nummer:	**8011**		Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0206**	**Baumreihe, Allee**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter:	TB Lebensraum			

lfd. Nummer:	**8012**		Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0206**	**Baumreihe, Allee**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter:	TB Lebensraum			

lfd. Nummer:	**8013**		Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0206**	**Baumreihe, Allee**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter:	TB Lebensraum			

lfd. Nummer:	**8014**		Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0206**	**Baumreihe, Allee**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter:	TB Lebensraum			

lfd. Nummer:	**8015**		Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0206**	**Baumreihe, Allee**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter:	TB Lebensraum			

lfd. Nummer:	**8016**		Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0206**	**Baumreihe, Allee**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter:	TB Lebensraum			

lfd. Nummer:	**8017**		Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0206**	**Baumreihe, Allee**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter:	TB Lebensraum			

lfd. Nummer:	**8018**		Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0206**	**Baumreihe, Allee**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter:	TB Lebensraum			

lfd. Nummer:	**8019**		Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0206**	**Baumreihe, Allee**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter:	TB Lebensraum			

lfd. Nummer:	**8020**		Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0206**	**Baumreihe, Allee**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter:	TB Lebensraum			

lfd. Nummer:	**8021**		Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0206**	**Baumreihe, Allee**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter:	TB Lebensraum			

lfd. Nummer:	**8022**		Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0206**	**Baumreihe, Allee**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter:	TB Lebensraum			

lfd. Nummer:	**8023**		Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0206**	**Baumreihe, Allee**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter:	TB Lebensraum			

lfd. Nummer:	**8024**		Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0206**	**Baumreihe, Allee**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter:	TB Lebensraum			

lfd. Nummer:	**8025**		Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0206**	**Baumreihe, Allee**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter:	TB Lebensraum			

lfd. Nummer:	**8026**		Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0206**	**Baumreihe, Allee**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter:	TB Lebensraum			

lfd. Nummer:	**8027**		Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0206**	**Baumreihe, Allee**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter:	TB Lebensraum			

lfd. Nummer:	**8028**		Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0206**	**Baumreihe, Allee**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter:	TB Lebensraum			

lfd. Nummer:	**8029**		Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0206**	**Baumreihe, Allee**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter:	TB Lebensraum			

lfd. Nummer:	**8030**		Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0206**	**Baumreihe, Allee**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter:	TB Lebensraum			

lfd. Nummer:	**8031**		Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0206**	**Baumreihe, Allee**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter:	TB Lebensraum			

lfd. Nummer:	**8032**		Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0206**	**Baumreihe, Allee**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter:	TB Lebensraum			

lfd. Nummer:	**8033**		Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0206**	**Baumreihe, Allee**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter:	TB Lebensraum			

lfd. Nummer:	**8034**		Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0206**	**Baumreihe, Allee**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter:	TB Lebensraum			

lfd. Nummer:	**8035**		Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0206**	**Baumreihe, Allee**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter:	TB Lebensraum			

lfd. Nummer:	**8036**		Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0206**	**Baumreihe, Allee**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter:	TB Lebensraum			

lfd. Nummer:	**8037**		Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0206**	**Baumreihe, Allee**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter:	TB Lebensraum			

lfd. Nummer:	**8038**		Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0206**	**Baumreihe, Allee**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter:	TB Lebensraum			

lfd. Nummer:	**8039**		Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0206**	**Baumreihe, Allee**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter:	TB Lebensraum			

lfd. Nummer:	**8040**		Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0206**	**Baumreihe, Allee**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter:	TB Lebensraum			

lfd. Nummer:	**8041**		Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0206**	**Baumreihe, Allee**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter:	TB Lebensraum			

lfd. Nummer:	**8042**		Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0206**	**Baumreihe, Allee**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter:	TB Lebensraum			

lfd. Nummer:	**8043**		Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0206**	**Baumreihe, Allee**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter:	TB Lebensraum			

lfd. Nummer:	**8044**		Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0206**	**Baumreihe, Allee**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter:	TB Lebensraum			

lfd. Nummer:	**8045**		Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0206**	**Baumreihe, Allee**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter:	TB Lebensraum			

lfd. Nummer:	**8046**		Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0206**	**Baumreihe, Allee**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter:	TB Lebensraum			

lfd. Nummer:	**8047**		Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0206**	**Baumreihe, Allee**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter:	TB Lebensraum			

lfd. Nummer:	**8048**		Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0206**	**Baumreihe, Allee**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter:	TB Lebensraum			

lfd. Nummer:	**8049**		Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0206**	**Baumreihe, Allee**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter:	TB Lebensraum			

lfd. Nummer:	**8050**		Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0206**	**Baumreihe, Allee**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter:	TB Lebensraum			

lfd. Nummer:	**8051**		Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0206**	**Baumreihe, Allee**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter:	TB Lebensraum			

lfd. Nummer:	**8052**		Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0206**	**Baumreihe, Allee**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter:	TB Lebensraum			

lfd. Nummer:	**8053**		Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0206**	**Baumreihe, Allee**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter:	TB Lebensraum			
lfd. Nummer:	**8054**		Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0206**	**Baumreihe, Allee**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter:	TB Lebensraum			
lfd. Nummer:	**8055**		Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0206**	**Baumreihe, Allee**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter:	TB Lebensraum			
lfd. Nummer:	**8056**		Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0206**	**Baumreihe, Allee**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter:	TB Lebensraum			
lfd. Nummer:	**8057**		Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0206**	**Baumreihe, Allee**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter:	TB Lebensraum			
lfd. Nummer:	**8058**		Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0206**	**Baumreihe, Allee**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter:	TB Lebensraum			
lfd. Nummer:	**8059**		Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0206**	**Baumreihe, Allee**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter:	TB Lebensraum			
lfd. Nummer:	**8060**		Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0206**	**Baumreihe, Allee**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter:	TB Lebensraum			
lfd. Nummer:	**8061**		Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0206**	**Baumreihe, Allee**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter:	TB Lebensraum			
lfd. Nummer:	**8062**		Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0206**	**Baumreihe, Allee**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter:	TB Lebensraum			
lfd. Nummer:	**8063**		Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0206**	**Baumreihe, Allee**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter:	TB Lebensraum			
lfd. Nummer:	**8064**		Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0206**	**Baumreihe, Allee**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter:	TB Lebensraum			

lfd. Nummer:	**8065**		Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0206**	**Baumreihe, Allee**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter:	TB Lebensraum			

lfd. Nummer:	**8066**		Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0206**	**Baumreihe, Allee**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter:	TB Lebensraum			

lfd. Nummer:	**8067**		Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0206**	**Baumreihe, Allee**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter:	TB Lebensraum			

lfd. Nummer:	**8068**		Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0206**	**Baumreihe, Allee**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter:	TB Lebensraum			

lfd. Nummer:	**8069**		Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0206**	**Baumreihe, Allee**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter:	TB Lebensraum			

lfd. Nummer:	**8070**		Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0206**	**Baumreihe, Allee**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter:	TB Lebensraum			

lfd. Nummer:	**8071**		Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0206**	**Baumreihe, Allee**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter:	TB Lebensraum			

lfd. Nummer:	**8072**		Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0206**	**Baumreihe, Allee**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter:	TB Lebensraum			

lfd. Nummer:	**8073**		Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0206**	**Baumreihe, Allee**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter:	TB Lebensraum			

lfd. Nummer:	**8074**		Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0206**	**Baumreihe, Allee**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter:	TB Lebensraum			

lfd. Nummer:	**8075**		Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0206**	**Baumreihe, Allee**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter:	TB Lebensraum			

lfd. Nummer:	**8076**		Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0206**	**Baumreihe, Allee**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter:	TB Lebensraum			

lfd. Nummer:	**8077**		Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0206**	**Baumreihe, Allee**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter:	TB Lebensraum			

lfd. Nummer:	**8078**		Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0206**	**Baumreihe, Allee**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter:	TB Lebensraum			

lfd. Nummer:	**8079**		Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0206**	**Baumreihe, Allee**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter:	TB Lebensraum			

lfd. Nummer:	**8080**		Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0206**	**Baumreihe, Allee**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter:	TB Lebensraum			

lfd. Nummer:	**8081**		Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0206**	**Baumreihe, Allee**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter:	TB Lebensraum			

lfd. Nummer:	**8082**		Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0206**	**Baumreihe, Allee**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter:	TB Lebensraum			

lfd. Nummer:	**8083**		Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0206**	**Baumreihe, Allee**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter:	TB Lebensraum			

lfd. Nummer:	**8084**		Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0206**	**Baumreihe, Allee**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter:	TB Lebensraum			

lfd. Nummer:	**8085**		Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0206**	**Baumreihe, Allee**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter:	TB Lebensraum			

lfd. Nummer:	**8086**		Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0206**	**Baumreihe, Allee**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter:	TB Lebensraum			

lfd. Nummer:	**8087**		Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0206**	**Baumreihe, Allee**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter:	TB Lebensraum			

lfd. Nummer:	**8088**		Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0206**	**Baumreihe, Allee**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter:	TB Lebensraum			

lfd. Nummer:	**8089**		Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0206**	**Baumreihe, Allee**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter:	TB Lebensraum			
lfd. Nummer:	**8090**		Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0206**	**Baumreihe, Allee**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter:	TB Lebensraum			
lfd. Nummer:	**8091**		Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0206**	**Baumreihe, Allee**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter:	TB Lebensraum			
lfd. Nummer:	**8092**		Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0206**	**Baumreihe, Allee**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter:	TB Lebensraum			
lfd. Nummer:	**8093**		Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0206**	**Baumreihe, Allee**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter:	TB Lebensraum			
lfd. Nummer:	**8094**		Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0206**	**Baumreihe, Allee**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter:	TB Lebensraum			
lfd. Nummer:	**8095**		Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0206**	**Baumreihe, Allee**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter:	TB Lebensraum			
lfd. Nummer:	**8096**		Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0206**	**Baumreihe, Allee**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter:	TB Lebensraum			
lfd. Nummer:	**8097**		Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0206**	**Baumreihe, Allee**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter:	TB Lebensraum			
lfd. Nummer:	**8098**		Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0206**	**Baumreihe, Allee**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter:	TB Lebensraum			
lfd. Nummer:	**8099**		Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0206**	**Baumreihe, Allee**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter:	TB Lebensraum			
lfd. Nummer:	**8100**		Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0206**	**Baumreihe, Allee**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter:	TB Lebensraum			

lfd. Nummer:	**8101**		Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0206**	**Baumreihe, Allee**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter:	TB Lebensraum			
lfd. Nummer:	**8102**		Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0206**	**Baumreihe, Allee**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter:	TB Lebensraum			
lfd. Nummer:	**8103**		Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0206**	**Baumreihe, Allee**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter:	TB Lebensraum			
lfd. Nummer:	**8104**		Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0206**	**Baumreihe, Allee**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter:	TB Lebensraum			
lfd. Nummer:	**8105**		Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0402**	**Fließendes Gewässer**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter:	TB Lebensraum			
lfd. Nummer:	**8106**		Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0402**	**Fließendes Gewässer**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter:	TB Lebensraum			
lfd. Nummer:	**8107**		Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0402**	**Fließendes Gewässer**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter:	TB Lebensraum			
lfd. Nummer:	**8108**		Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0402**	**Fließendes Gewässer**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter:	TB Lebensraum			
lfd. Nummer:	**8109**		Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0402**	**Fließendes Gewässer**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter:	TB Lebensraum			
lfd. Nummer:	**8110**		Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0402**	**Fließendes Gewässer**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter:	TB Lebensraum			
lfd. Nummer:	**8111**		Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0402**	**Fließendes Gewässer**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter:	TB Lebensraum			
lfd. Nummer:	**8112**		Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0402**	**Fließendes Gewässer**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter:	TB Lebensraum			

lfd. Nummer:	**8113**		Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0402**	**Fließendes Gewässer**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter:	TB Lebensraum			

lfd. Nummer:	**8114**		Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0207**	**Markanter Einzelbaum**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter:	TB Lebensraum			

lfd. Nummer:	**8115**		Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0207**	**Markanter Einzelbaum**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter:	TB Lebensraum			

lfd. Nummer:	**8116**		Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0207**	**Markanter Einzelbaum**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter:	TB Lebensraum			

lfd. Nummer:	**8117**		Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0207**	**Markanter Einzelbaum**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter:	TB Lebensraum			

lfd. Nummer:	**8118**		Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0207**	**Markanter Einzelbaum**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter:	TB Lebensraum			

lfd. Nummer:	**8119**		Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0207**	**Markanter Einzelbaum**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter:	TB Lebensraum			

lfd. Nummer:	**8120**		Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0207**	**Markanter Einzelbaum**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter:	TB Lebensraum			

lfd. Nummer:	**8121**		Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0207**	**Markanter Einzelbaum**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter:	TB Lebensraum			

lfd. Nummer:	**8122**		Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0207**	**Markanter Einzelbaum**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter:	TB Lebensraum			

lfd. Nummer:	**8123**		Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0207**	**Markanter Einzelbaum**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter:	TB Lebensraum			

lfd. Nummer:	**8124**		Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0207**	**Markanter Einzelbaum**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter:	TB Lebensraum			

lfd. Nummer:	**8125**		Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0207**	**Markanter Einzelbaum**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter:	TB Lebensraum			

lfd. Nummer:	**8126**		Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0207**	**Markanter Einzelbaum**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter:	TB Lebensraum			

lfd. Nummer:	**8127**		Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0207**	**Markanter Einzelbaum**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter:	TB Lebensraum			

lfd. Nummer:	**8128**		Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0207**	**Markanter Einzelbaum**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter:	TB Lebensraum			

lfd. Nummer:	**8129**		Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0207**	**Markanter Einzelbaum**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter:	TB Lebensraum			

lfd. Nummer:	**8130**		Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0207**	**Markanter Einzelbaum**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter:	TB Lebensraum			

lfd. Nummer:	**8131**		Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0207**	**Markanter Einzelbaum**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter:	TB Lebensraum			

lfd. Nummer:	**8132**		Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0207**	**Markanter Einzelbaum**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter:	TB Lebensraum			

lfd. Nummer:	**8133**		Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0207**	**Markanter Einzelbaum**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter:	TB Lebensraum			

lfd. Nummer:	**8134**		Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0207**	**Markanter Einzelbaum**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter:	TB Lebensraum			

lfd. Nummer:	**8135**		Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0207**	**Markanter Einzelbaum**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter:	TB Lebensraum			

lfd. Nummer:	**8136**		Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0207**	**Markanter Einzelbaum**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter:	TB Lebensraum			

lfd. Nummer:	**8137**		Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0207**	**Markanter Einzelbaum**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter:	TB Lebensraum			
lfd. Nummer:	**8138**		Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0207**	**Markanter Einzelbaum**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter:	TB Lebensraum			
lfd. Nummer:	**8139**		Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0207**	**Markanter Einzelbaum**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter:	TB Lebensraum			
lfd. Nummer:	**8140**		Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0207**	**Markanter Einzelbaum**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter:	TB Lebensraum			
lfd. Nummer:	**8141**		Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0207**	**Markanter Einzelbaum**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter:	TB Lebensraum			
lfd. Nummer:	**8142**		Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0207**	**Markanter Einzelbaum**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter:	TB Lebensraum			
lfd. Nummer:	**8143**		Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0207**	**Markanter Einzelbaum**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter:	TB Lebensraum			
lfd. Nummer:	**8144**		Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0207**	**Markanter Einzelbaum**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter:	TB Lebensraum			
lfd. Nummer:	**8145**		Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0207**	**Markanter Einzelbaum**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter:	TB Lebensraum			
lfd. Nummer:	**8146**		Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0207**	**Markanter Einzelbaum**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter:	TB Lebensraum			
lfd. Nummer:	**8147**		Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0207**	**Markanter Einzelbaum**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter:	TB Lebensraum			
lfd. Nummer:	**8148**		Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0207**	**Markanter Einzelbaum**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter:	TB Lebensraum			

lfd. Nummer:	**8149**		Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0207**	**Markanter Einzelbaum**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter:	TB Lebensraum			
lfd. Nummer:	**8150**		Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0207**	**Markanter Einzelbaum**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter:	TB Lebensraum			
lfd. Nummer:	**8151**		Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0207**	**Markanter Einzelbaum**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter:	TB Lebensraum			
lfd. Nummer:	**8152**		Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0207**	**Markanter Einzelbaum**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter:	TB Lebensraum			
lfd. Nummer:	**8153**		Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0206**	**Baumreihe, Allee**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter:	TB Lebensraum			