LAND OBERÖSTERREICH

Naturraumkartierung Oberösterreich

Landschaftserhebung
Gemeinde
Weißkirchen an der Traun

Endbericht

Land Oberösterreich
NATUR

Naturraumkartierung Oberösterreich

Landschaftserhebung
Gemeinde Weißkirchen an der Traun

Endbericht

Mauthausen, 2006

natur:raum
Naturraumkartierung Oberösterreich

LEBENSRAUM

Projektleitung Naturraumkartierung Oberösterreich:
Mag. Kurt Rußmann

Projektbetreuung Landschaftserhebungen:
Mag. Günter Dorninger

EDV/GIS-Betreuung
Mag. Günter Dorninger

Auftragnehmer:

LEBENSRAUM

Geissler-Gruber OEG Technisches Büro für Biologie
Vormarktstraße 27 A-4310 Mauthausen, Oberösterreich
Tel./ Fax: 07238/29 213, email: office@lebensraum.co.at

Bearbeiter:
Mag. Renate Gruber, Mag. Senta Geissler

im Auftrag des Landes Oberösterreich,
Naturschutzabteilung – Naturraumkartierung OÖ

Fotos der Titelseite:
Foto links: Blick auf Weißkirchen an der Traun
Foto rechts: Kulturlandschaft im Süden des Gemeindegebietes

Fotonachweis:
alle Fotos TB Lebensraum

Redaktion:
Mag.Günter Dorninger, Mag.Kurt Rußmann

Impressum:

Medieninhaber: Land Oberösterreich

Herausgeber:
Amt der O ö. Landesregierung
Naturschutzabteilung – Naturraumkartierung Oberösterreich
4560 Kirchdorf an der Krems
Tel.: +43 7582 685 533
Fax: +43 7582 685 399
E-Mail: biokart.post@ooe.gv.at

Graphische Gestaltung: Mag. Günter Dorninger
Herstellung: Eigenvervielfältigung

Kirchdorf a. d. Krems, März 2006

© Alle Rechte, insbesondere das Recht der Vervielfältigung, Verbreitung oder Verwertung bleiben dem Land Oberösterreich vorbehalten

Inhaltsverzeichnis

1 VORBEMERKUNGEN 4

1.1 Allgemeines 4

1.2 Beschreibung des Bearbeitungsgebietes 5
1.2.1 Lage 5
1.2.2 Aktuelle Nutzung 5
1.2.3 Bevölkerung, Siedlung, Wirtschaft und Verkehr 6
1.2.4 Klima 7
1.2.5 Geologie, Landschaftsgenese und Boden 7
1.2.6 Potentielle natürliche Vegetation 9

2 BESCHREIBUNG DER EINZELNEN TEILGEBIETE 10

2.1 Teilgebiet 1: Teilweise bewaldete Austufe mit Traunfluss und Kiesabbau 13

2.2 Teilgebiet 2: Austufe und Niederterrasse mit intensiver landwirtschaftlicher Nutzung, Kiesabbau und reger Siedlungstätigkeit 14

2.3 Teilgebiet 3: Kulturlandschaft des Riedellandes 15

2.4 Teilgebiet 4: Nord-Süd verlaufende Längstäler im Riedelland 16

3 ZUSAMMENFASSENDE BESCHREIBUNG 18

3.1 Ergebnisse der Landschaftserhebung 18

3.2 Naturschutzfachlich wertvolle Bereiche /Gesetzliche Schutzgebiete 22

3.3 Defizite und Ansatzpunkte für naturschutzfachliche Aufwertung 23

4 VERWENDETE LITERATUR UND QUELLENVERZEICHNIS 25

4.1 Vom Auftraggeber bereitgestellte Datengrundlagen 25

4.2 Literaturverzeichnis 25

4.3 Internet Quellen 26

Abbildungsverzeichnis

Abb. 1: Übersicht Erhebungsgebiet mit Abgrenzung der Teilgebiete und ÖK50 11
Abb. 2: Übersicht Erhebungsgebiet mit Abgrenzung der Teilgebiete und Orthophotos 12
Abb. 3: Flächenverteilung der erhobenen Bestandestypen in Relation zur Gesamtgemeindefläche (aufgrund der Überlagerung des Bestandestyps „0210 markante, landschaftsprägende Geländeböschung“, mit anderen Bestandestypen wurde diese in der Darstellung extra angeführt Bestandestyp 99 „Erhebungsfläche unbestimmten Typs“ wurde aufgrund der Kleinflächigkeit (0,01%) nicht dargestellt). 20
Abb. 4: Flächenverteilung der erhobenen Bestandestypen (ohne 99 „Erhebungsfläche unbestimmten Typs“). 21

Tabellenverzeichnis

Tab. 1: Aktuelle Nutzung in der Gemeinde Weißkirchen an der Traun. 5
Tab. 2: Flächenanteile der erhobenen Bestandestypen bzw. der nicht erhobenen Flächen in Relation zur gesamten Gemeindefläche (aufgrund der Überlagerung des Bestandestyps „0210 markante, landschaftsprägende Geländeböschung“ mit anderen Bestandestypen , wurde diese bei den Berechnungen extra angeführt bzw. herausgenommen). 20
Tab. 3: Flächenanteile der erhobenen Bestandestyp-Hauptgruppen in Relation zur kartierten Gesamtfläche und zur Gesamtgemeindefläche. 21
Tab. 4: Darstellung der Häufigkeit und Flächengrößen der erhobenen Bestandestypen im Vergleich zur gesamten Gemeindefläche. 22

Anhang 1: Fotodokumentation

Anhang 2: Beschreibung der Einzelflächen

Anhang 3: Karten (1:5.000)

1 Vorbemerkungen

1.1 Allgemeines

Für das o. a. Gemeindegebiet wurde im Auftrag des Amtes der OÖ Landesregierung/ Naturschutzabteilung – Naturraumkartierung Oberösterreich von Juni 2005 bis März 2006 eine Landschaftserhebung gemäß Arbeitsanleitung zur Landschaftserhebung OÖ (Amt der OÖ Landesregierung, Naturschutzabteilung - Naturraumkartierung Oberösterreich 2005) durchgeführt.

Ziel der Landschaftserhebung ist es einen Überblick über die in Oberösterreich vorhandene Ausstattung insbesondere der Kulturlandschaft, mit landschaftlich, naturräumlich und naturschutzfachlich relevanten Strukturelementen und Lebensraumtypen zu geben. Es wird dabei nur auf Strukturelemente außerhalb intensiv landwirtschaftlich genutzter Flächen und geschlossenen Siedlungsgebieten eingegangen.

Die Ergebnisse der Landschaftserhebung bieten grundlegende Information für die Erarbeitung der „Natur- und Landschaft – Leitbilder für Oberösterreich“, sowie für verschiedenste gutachterliche und planende Tätigkeiten von Behörden und sonstigen Planungsträgern. Bei konkreten Projekten können aufbauend auf die Inhalte der Landschaftserhebung, weiterführende, detaillierte Erhebungen durchgeführt werden.

Grundlage für die Erhebung der naturschutzfachlich relevanten Flächen und Strukturelemente bildet die Auswertung digitaler Farb-Orthophotos. Die Erhebung erfolgt im Maßstab 1 : 5000. Begehungen werden auf ausgewählte Flächen beschränkt, und dienen insbesondere der Charakterisierung von Grünlandtypen sowie der Ansprache von Gehölzen. Die Verarbeitung der vor Ort erhobenen Daten erfolgt im Geografischen Informationssystem (GIS) und in einer vom Auftraggeber zur Verfügung gestellten Datenbank.

Gegenständlicher Bericht fasst die Ergebnisse der Landschaftserhebung der Gemeinde Weißkirchen an der Traun zusammen. Eine vollständige Auflistung der verwendeten - und teilweise vom Auftraggeber zur Verfügung gestellten - Unterlagen erfolgt im Kapitel 4.

1.2 Beschreibung des Bearbeitungsgebietes

1.2.1 Lage

Das Gemeindegebiet von Weißkirchen an der Traun liegt im oberösterreichischen Zentralraum, im Osten des politischen Bezirks Wels-Land. Nach der naturschutzfachlichen Raumgliederung Oberösterreichs liegt der Norden der Gemeinde in der Raumeinheit des „Unteren Trauntales“ (UT, nach Nala) und der Süden in der Raumeinheit „Traun-Enns-Riedelland“ (TER, nach Nala).

Das Gemeindegebiet umfasst eine Fläche von 21,7 km² und ist damit eine der größten Gemeinden im Bezirk Wels-Land. Die Ausdehnung beträgt von Nord nach Süd 6,2 km, von West nach Ost 7,1 km. Der Hauptort Weißkirchen an der Traun liegt auf einer Seehöhe von 305 m. Die Gesamtkatasterfläche der Gemeinde besteht aus vier Katastralgemeinden: Weißkirchen, Weyerbach, Graßing und Sinnersdorf. Neben dem Hauptort Weißkirchen an der Traun gibt es weitere Ortschaften: Bergern, Weyer, Schimpelsberg, Klobing, Weizendorf, Baching, Oberndorf, Haisching Grassing, Sinnersdorf und Hetzendorf,.

1.2.2 Aktuelle Nutzung

In der Gemeinde Weißkirchen an der Traun überwiegt die landwirtschaftliche Nutzung: 68,3% der Gemeindefläche werden landwirtschaftlich genutzt (Vergleich Bundesland Oberösterreich: 49,3%) nur 19,3 % sind bewaldet (Vergleich Bundesland Oberösterreich: 41,2 %), der Anteil an sonstiger Nutzung beträgt 12,4 % der Gemeindefläche (Vergleich Bundesland Oberösterreich: 13,8 %).

Die genaue Flächenverteilung (in km²) der Nutzungsklassen gibt Aufschluss über die Aktuelle Nutzung des Gemeindegebietes:

Nutzung	km²
Wald	4,2
Landwirtschaftliche Nutzung	14,9
Baufläche	0,2
Gärten	1,2
Gewässer	0,4
Sonstige Flächen	0,9

Tab. 1: Aktuelle Nutzung in der Gemeinde Weißkirchen an der Traun.

Das Gemeindegebiet von Weißkirchen an der Traun wird von Ackerbau geprägt. Die landwirtschaftliche Nutzfläche wird von der Statistik Austria im Jahr 1999 mit 1335 ha angegeben. Das bedeutet im Vergleich zu 1990 (1320 ha) eine geringfügige Zunahme um 15 ha der landw. Nutzfläche.

Haupt – Bewirtschaftungsform ist die „Veredelung“ (von 82 landwirtschaftlichen Betrieben in der Gemeinde sind 29 Veredelungsbetriebe), 28 Betriebe sind Marktfruchtbetriebe und 6 Betriebe sind Futterbaubetriebe, daneben gibt es noch 19 „Sonstige Betriebe“. Insgesamt hat die Anzahl der Landwirtschaftlichen Betriebe seit 1990 um 22 abgenommen.

1999 wurde der Großteil der Betriebe im Nebenerwerb (43 Betriebe) bewirtschaftet, die Anzahl an Betrieben die im Haupterwerb geführt wurden betrug 1999 37 Betriebe. Die meisten Betriebe (34 Betriebe) weisen Betriebsgrößen zwischen 20 und 50 ha auf gefolgt von Betriebsgrößen kleiner als 5 ha. (26 Betriebe). Sämtliche Betreibe befinden sich in der Erschwerniszone 0.

1.2.3 Bevölkerung, Siedlung, Wirtschaft und Verkehr

Bevölkerung

Die Gemeinde Weißkirchen an der Traun zählte bei der Volkszählung 2001 2652 Einwohner, das Ergebnis stellt eine Zunahme um 874 Personen oder ca. 27 % gegenüber der Volkszählung 1991 dar. Das Bevölkerungswachstum ist vor allem auf den Zuzug nach größeren Baulandaufschließungen zurückzuführen. Aufgrund der geographischen Lage im Einzugsbereich von Wels, sowie aufgrund der guten Verkehrsanbindung (A 25 und A1) ist grundsätzlich das Potential zu weiterem Bevölkerungswachstum gegeben.

Siedlung

Das Ortsgebiet von Weißkirchen an der Traun befindet sich im Zentrum des Gemeindegebietes, am Ausgang des Weyerbachtales zur Traun hin und weist im Kern eine geschlossene Bebauungsstruktur auf. Ausgehend von einem Ortskern mit Kirche und einigen alten Häusern, erfolgte eine Bebauung mit Einfamilienhäusern, Mehrfamilienhäusern und kleineren Gewerbebetrieben.

Außerhalb dieses Hauptortes gibt es einige Ortschaften mit unterschiedlicher Bebauungsstruktur. Die Ortschaften Bergern - Siedlung, randliche Teile von Weißkirchen-Ort Weyer und Hetzendorf weisen vor allem eine Bebauung mit Einfamilienhäusern auf, wobei die Bebauung in Hetzendorf um landwirtschaftliche Gehöfte entstanden ist.

Die Ortschaften Weizendorf, Baching, Oberndorf, Haisching weist eine ländliche Bebauungsstruktur mit landwirtschaftlichen Gehöften und nur einzelnen Einfamilienhäusern auf.

Im gesamten Gemeindegebiet befinden sich einige Weiler und Einzelgehöfte, die sich im Allgemeinen gut in die Kulturlandschaft einfügen. Kleinere Siedlungssplitter befinden sich meist in der Nähe von Gehöften.

Betriebsgebiet befindet sich im Ortsgebiet von Weißkirchen an der Traun, in Form von kleineren Gewerbebetrieben, neu erschlossenes Betriebsgebiet befindet sich an der L534 und an der L563

Insgesamt gesehen ist das Gemeindegebiet durch einen hohen Siedlungsdruck im Norden und mäßigem Siedlungsdruck im Süden mit starker bis mäßiger Zersiedelung, besonders im Norden geprägt. Im Süden herrscht ländliche Siedlungsstruktur vor. Aufgrund der Nähe zu Wels und des damit verbundenen Potentials zum Bevölkerungswachstum besteht die Gefahr von weiterer Zersiedelung.

Wirtschaft

Mit 62,5 % der EP (Erwerbspersonen) ist der Dienstleistungssektor das Wirtschaftsstandbein der Gemeinde, gefolgt von Industrie/Gewerbe/Bauwesen mit 31,2 % der EP. Im Sektor Land- und Forstwirtschaft arbeiten 6,1 % der EP, das ist im Vergleich zu anderen Gemeinden im Umkreis relativ hoch ist (Vergleich Marchtrenk: 0,8 %). Auf die Agrarstruktur wurde bereits im Kapitel Aktuelle Nutzung eingegangen.

Von den 1334 EP am Wohnort pendeln 81,5 % (das sind 1087 EP) täglich aus, vor allem nach Wels, Linz und Marchtrenk. Nur 4,4 % der EP (58 Personen) sind sog. Nichttagesauspendler, arbeiten also an ihrem Wohnort. Den 1087 Auspendlern stehen 228 Tageseinpendler gegenüber, das sind 17,1 % der EP.

Verkehr

- **Öffentlicher Verkehr:**

Eine Anbindung an den öffentlichen Verkehr ist durch den Anschluß an das Netz der Bundesbuslinien von und nach Wels und Richtung Marchtrenk gegeben. Die Frequenz beträgt 1 – 3 Stunden.

- **Individualverkehr:**

Die Straßenanbindung von Weißkirchen an der Traun erfolgt über die L563, welche das Gemeindegebiet im Norden in ost-westlicher Richtung quert, im Westen nach Schleißheim und im Osten nach Pucking führt. Die L534 durchquert das Gemeindegebiet in nord-südlicher Richtung und führt im Norden zur Autobahnanschlussstelle Weißkirchen und weiter nach Marchtrenk, im Süden biegt die L534 nach Osten ab und führt nach Alhaming. Im Süden der Gemeinde führt die L1236 nach Eggendorf im Traunkreis.

Die einzelnen Ortschaften der Gemeinde sind durch die Weißkirchner Gemeindestraße und durch Güterwege miteinander verbunden.

Als Wegenetz für Fußgänger, und Radfahrer werden einerseits die zahlreichen Güterwege genutzt, andererseits stehen besonders im Norden der Gemeinde entlang der Traun Fuß- und Radwege zur Verfügung.

1.2.4 Klima

Das Gemeindegebiet von Weißkirchen an der Traun liegt im wärmsten Teil Oberösterreichs und steht unter dem Einfluss des mitteleuropäischen Klimas. Die Jahresmitteltemperatur liegt bei 8°C (8,8°C Mess-Station Hörsching), die Niederschlagssumme unter 900 mm. Mit Frost ist im Gebiet von Mitte Oktober bis Ende April zu rechnen. Da im Gebiet oft die vor Frost schützende Schneedecke fehlt, treten immer wieder Frostschäden an Kulturen auf. Die Vegetationsentwicklung hängt in großem Maße von dem Zeitpunkt ab, zu dem eine Tagesmitteltemperatur von +5°C erreicht oder überschritten wird. Im Gemeindegebiet ist das durchschnittlich vom 24.3 bis 6.11 der Fall. Die Dauer der Tage in denen mit einer Tagesmitteltemperatur von über 5°C zu rechnen ist beträgt demnach 227 Tage.

Die Sonnenscheindauer beträgt im Gemeindegebiet rund 1600 Stunden pro Jahr (Mess-Stelle Hörsching). Der sonnenreichste Monat ist der Juli, der sonnenärmste Monat der Dezember. Die tatsächliche Sonnenscheindauer ist abhängig von der Bewölkung, welche im Jahresmittel 5-6 „Zehntel-Bedeckung der Himmelsfläche“ beträgt.

Die durchschnittliche Jahresniederschlagssumme der Mess-Station Wels beträgt 831 mm. Während der Vegetationsperiode (IV-VIII) fallen rund 55% der Jahresniederschlagsmenge, an rund 19 Tagen fällt Schnee.

Die Windverteilung zeigt ein deutliches Überwiegen der Winde aus West bis Nordwest (43%), 26% der Winde kommen aus Ost bis Südost.

1.2.5 Geologie, Landschaftsgenese und Boden

Das Gemeindegebiet gehört dem Alpenvorland an, ein Bereich der hauptsächlich durch Vorgänge im Tertiär und im Quartär geprägt wurde: Im Tertiär erstreckte sich zwischen Flyschzone und Böhmischer Masse ein flaches, mit Meerwasser bedecktes Becken, das sog. Molassemeer. Im Lauf der Zeit wurde eine mächtige Schicht von tonig-feinsandigen Flachseesedimenten abgelagert, welche mit dem Sammelbegriff „Schlier“ bezeichnet wird. Eine Tiefenbohrung bei Wels ergab eine Mächtigkeit dieser Schicht von ca. 1200 m. Gegen Ende des

Tertiärs trocknete das Molassemeer aus, der Schlier wurde während des darauffolgenden Pleistozäns (Eiszeitperiode) und während des Holozäns (Erdgegenwart) von weiteren Ablagerungen überlagert und tritt nur lokal an Erosionsrändern in Erscheinung.

In dem an das Tertiär anschließende Quartär erfolgte die Prägung des heutigen Landschaftsbildes durch wiederholten Wechsel aus Kalt- und Warmzeiten und den damit verbundenen Schotteraufschüttungen durch die großen Flüsse Donau und Traun während der Kaltzeiten und Abtragungen und Ausräumungen während der Warmzeiten, in denen sich auch die kleineren Gerinne (z.B. der Weyerbach) in die älteren Ablagerungen einschnitten. Noch während der Kaltzeiten kam es zur Auflagerung von Löß und lehmigen Deckmaterial.

Das heutige Landschaftsbild der Gemeinde ist durch die Terrassenlandschaft der Traun gekennzeichnet. Wobei das Gemeindegebiet im Aubereich, auf der Niederterrasse und im Hügelland liegt. Die Trennlinie zwischen Aubereich und Niederterrasse folgt im Osten dem Weyerbach und im Westen etwa dem Verlauf des Schleißbaches. Die Niederterrasse geht entlang der markant in ost-westlicher Richtung verlaufenden Terrassenkante in das Hügelland über. Die Hochterrasse fehlt im Gemeindegebiet völlig.

Decklehm, Deckenschotter, Schlier, Löß, Kolluvial- und Schwemmmaterial, sowie grob- und feinkörniges Terrassenmaterial bilden das Ausgangsmaterial für die Bodenbildung im Gemeindegebiet.

In der Austufe der Traun, tritt im flußnahen Bereich vor allem Grauer, nur teilweise verbraunter Auboden aus Schwemmmaterial auf, welcher bei Ackernutzung schwer zu bearbeiten ist, er stellt gering- bis mittelwertiges Acker- und Grünland dar. Brauner Auboden kommt nur lokal bei „Bruckauer“ vor. Brauner Auboden ist für Ackernutzung als auch für Grünlandnutzung gut zu bearbeiten und stellt mittelwertiges Acker- und Grünland dar.

Auf der Niederterrasse tritt vorwiegend Lockersediment-Braunerde, meist aus kolluvialem Feinmaterial auf. Der Boden stellt mittelwertiges Acker- und Grünland dar. Zwischen Hetzendorf und Sinnersdorf tritt Pararendsina aus Niederterrassenmaterial auf. Dieser Boden ist bei Ackernutzung infolge des Grobanteils schwer zu bearbeiten, bei Grünlandnutzung gut zu befahren und zu beweiden, der Bodentyp stellt geringwertiges Acker- und Grünland dar.

Lokal tritt am Fuß der Terrassenkanten Typischer Gley aus kolluvialem Niederterrassenmaterial auf. Infolge hoher Speicherkraft des Bodens ist die Bearbeitung besonders in Feuchteperioden erschwert, der Boden bietet mittelwertiges Ackerland und hochwertiges Grünland.

Östlich und westlich von Weißkirchen-Ort tritt sehr trockene Pararendsina auf, der Boden bietet geringwertiges Grünland. Tatsächlich wird dieser Bereich hauptsächlich als Siedlungsgebiet genutzt.

Ganz im Westen der Gemeinde tritt am Fuß der Terrassenkante ein kleiner Bereich mit Typischem Pseudogley auf. Infolge Dichtlagerungen ist die Bearbeitung erschwert, der Bodentyp stellt mittelwertiges Acker- und Grünland dar.

In der Hügelstufe überwiegt kalkfreie Lockersediment-Braunerde (aus Decklehm oder Deckenschottermaterial), der Boden ist bei Ackernutzung gut zu bearbeiten (außer nach Niederschlägen), bei Grünlandnutzung gut zu befahren bzw. zu beweiden und stellt mittel- bis hochwertiges Acker- und Grünland dar.

Entlang der Bachläufe kommt in Muldenlagen Typischer Gley vor, die Bearbeitung des Bodens ist besonders nach Feuchtperioden erschwert und stellt mittelwertiges Ackerland und hochwertiges Grünland dar. Bei Baching kommt besonders in Muldenlagen Extremer Gley vor, welcher besonders nach Niederschlägen schlecht zu bearbeiten ist und nur mittel-geringwertiges Grünland darstellt.

An Verebnungen, und an ebenen bis schwach geneigten Flächen (zB. beim Golfplatz, bei Birklberg und südlich von Klobing) kommt Typischer Pseudogley vor, welcher mittelwertigen Boden darstellt.

Sehr kleinflächig tritt bei Weizendorf sehr trockene Pararendsina auf, der Boden bietet geringwertiges Grünland.

1.2.6 Potentielle natürliche Vegetation

Ursprünglich war Österreich zu rund 95% mit Wald bedeckt. Nach Rodungen für Acker- und Viehwirtschaft, Siedlungstätigkeit, Industrie und Bergbau im Laufe der kulturellen Entwicklung blieb in Österreich ein Waldanteil von ca. 44 % übrig. Oberösterreich ist laut Waldinventur 2000/2002 zu 41,2 % bewaldet, mit steigendem Trend. Wegen der insbesondere im Alpenvorland recht häufig vorhandenen Fichtenreinbestände liegt der Fichtenanteil bei etwa 64%. Von Natur aus wäre Oberösterreich jedoch ein Laubwaldgebiet.

Österreich wird vom Bundesforschungs- und Ausbildungszentrum für Wald in 9 forstliche Wuchsgebiete eingeteilt. Das Gemeindegebiet liegt im forstlichen Wuchsgebiet 7: „nördliches Alpenvorland“, welches wiederum in Teil West und Teil Ost untergliedert wird. Weißkirchen an der Traun liegt im östlichen Teil (Wuchsgebiet 7.2): „nördliches Alpenvorland – Ostteil“.

Von Natur aus überwiegen hier nährstoffreiche, leistungsfähige Laubmischwald-Standorte der kollinen (200 – 300m) und submontanen (300 – 550m) Höhenstufe. Heute sind jedoch verbreitet Ersatzgesellschaften v. a. mit Fichte bzw. Agrarlandschaft und nur wenige natürliche Waldreste zu finden.

Folgende Waldgesellschaften werden als potentielle Vegetation angesehen:

Eichen-Hainbuchenwälder (mit den namensgebenden Hauptbaumarten, auch Esche, Vogelkirsche, Bergahorn) der mitteleuropäischen Hügelstufe wären zu erwarten.

Die natürliche Vegetation entlang der Traun wären **Auwälder:** im regelmäßig überschwemmten Bereich, auf Grauem Auboden, sind *Weichholzauen* natürlich, die wiederum als Weidenau (Purpurweide, Bruch-, Sal- oder Silberweide) oder als Pappelau (Schwarz- und Silberpappel) ausgebildet sein können. Auf den höheren Erhebungen, über braunem (gereifteren) Auboden ist die *Hartholzau* die natürliche Vegetation. Die Gebiete werden nicht alljährlich überschwemmt. In ihrem feuchteren Teil herrschen Esche und Traubenkirsche vor, im trockeneren Bereich treten Feld- und Flatterulme, Stieleiche, Bergahorn und Grauerle hinzu. Die natürlichen Waldgesellschaften sind Stieleichen-Ulmenwald oder Eschen-Ulmenwald.

Auf den Schotterstandorten (*Schotterauen*) der Niederterrasse wären natürlicher Weise Kieferwälder oder Eichen-Kiefernwälder zu erwarten.

Entlang von Bächen (z.B. Schleißbach) wären **Eschen-Schwarzerlen-Auwälder** oder **Eschenwälder** zu erwarten.

2 Beschreibung der einzelnen Teilgebiete

Aufgrund der Vorgaben zur Landschaftserhebung Oberösterreich wurde eine Unterteilung des Gemeindegebietes von Weißkirchen an der Traun in 4 Teilgebiete vorgenommen.

Die Gliederung erfolgte einerseits auf Grundlage der Nutzungsstruktur und andererseits aufgrund der geologischen, geomorphologischen Gegebenheiten. Bei der Abgrenzung wurde, soweit möglich, auf die naturschutzfachliche Raumgliederung Oberösterreichs Rücksicht genommen.

Teilgebiet 1: Teilweise bewaldete Austufe mit Traunfluss und Kiesabbau

Teilgebiet 1 liegt im Norden der Gemeinde geologisch gesehen in der Austufe, unmittelbar an die Traun angrenzend. Das Teilgebiet ist durch den Kiesabbau charakterisiert. Kleinere Waldstücke, und ausgedehnte Sukzessionsflächen des ehemaligen Kiesabbaus sind landschaftsprägend. Entlang der Traun aber auch auf den ehemaligen Kiesabbauflächen wird das Gebiet für Freizeitaktivitäten und Erholung genutzt. Im Süden begrenzt bzw. zerschneidet die Autobahn (A25) das Teilgebiet.

Im Osten des Teilgebietes liegt ein Teil des Natura2000 Gebietes „Unteres Trauntal“.

Nach der naturschutzfachlichen Raumgliederung Oberösterreichs liegt das Teilgebiet in der Raumeinheit „Unteres Trauntal“.

Teilgebiet 2: Austufe und Niederterrasse mit intensiver landwirtschaftlicher Nutzung

Kiesabbau und reger Siedlungstätigkeit

Teilgebiet 2 grenzt südlich an Teilgebiet 1 an und befindet sich geologisch gesehen sowohl in der Austufe als auch auf der Niederterrasse, die Grenze verläuft in etwa entlang des Weyerbaches im Osten und des Schleißbaches im Westen. Das Teilgebiet zeichnet sich durch intensive landwirtschaftliche Nutzung, durch sehr geringe Bewaldung, durch teils intensive Bautätigkeit (Weißkirchen, Bergern) und durch Kiesabbau aus. Charakteristisch für das Landschaftsbild sind die in ost-westlicher Richtung verlaufenden bewaldeten Terrassenböschungen die zur Hügelstufe überleiten.

Nach der naturschutzfachlichen Raumgliederung Oberösterreichs liegt das Teilgebiet in der Raumeinheit „Unteres Trauntal“ am Übergang zur Raumeinheit „Traun-Enns-Riedelland“.

Teilgebiet 3: Kulturlandschaft des Riedellandes

Das Teilgebiet 3 besteht aus 2 räumlich getrennten Einzelflächen und stellt die flachkuppige Riedellandschaft zwischen den Bachtälern dar. Geomorphologisch gesehen handelt es sich um das an die Terrassenlandschaft der Traun anschließende Hügelland. Das Teilgebiet zeichnet sich durch intensive agrarische Nutzung aus., Teilweise ist ein gewisses Maß an Strukturreichtum in Form von Hecken, Obstbaumzeilen und Streuobstwiesen erhalten geblieben. Neben der ländlich strukturierten Ortschaften, stellen Einzelgehöfte und Weiler die Siedlungsstruktur dar. Die Waldgebiete sind weitgehend Fichten-dominiert. Im Südwesten befindet sich die Golfanlage des Golfclub Wels.

Nach der naturschutzfachlichen Raumgliederung Oberösterreichs liegt dieses Teilgebiet in der Raumeinheit „Traun-Enns-Riedelland“.

Teilgebiet 4: Nord-Süd verlaufende Längstäler im Riedelland

Teilgebiet 4 setzt sich aus drei räumlich getrennten Einzelflächen zusammen. Das Teilgebiet umfasst die nord-süd verlaufenden Bachtäler, welche sich in das Hügelland eingetieft haben.

Die westexponierten Einhänge der Bäche sind meist steiler und daher nicht für landwirtschaftliche Nutzung urbar gemacht. Waldflächen befinden sich daher vorwiegend auf den Westböschungen. Die ostexponierten Einhänge (teilweise im Gemeindegebiet von Schleißheim liegend) sind flacher und daher intensiv landwirtschaftlich genutzt. Im Norden reicht das Siedlungsgebiet von Weißkirchen an der Traun in das Teilgebiet. Im Süden befindet sich die Golfanlage des Golfclub Wels.

Nach der naturschutzfachlichen Raumgliederung Oberösterreichs liegt das Teilgebiet in der Raumeinheit „Traun-Enns-Riedelland“.



Abb. 1: Übersicht Erhebungsgebiet mit Abgrenzung der Teilgebiete und ÖK50

Teilgebiet 1: Teilweise bewaldete Austufe mit Traunfluss und Kiesabbau
Teilgebiet 2: Austufe und Niederterrasse mit intensiver landwirtschaftlicher Nutzung, Kiesabbau und reger Siedlungstätigkeit
Teilgebiet 3: Kulturlandschaft des Riedellandes
Teilgebiet 4: Nord-Süd verlaufende Längstäler im Riedelland



Abb. 2: Übersicht Erhebungsgebiet mit Abgrenzung der Teilgebiete und Orthophotos

Teilgebiet 1: Teilweise bewaldete Austufe mit Traunfluss und Kiesabbau
Teilgebiet 2: Austufe und Niederterrasse mit intensiver landwirtschaftlicher Nutzung, Kiesabbau und reger Siedlungstätigkeit
Teilgebiet 3: Kulturlandschaft des Riedellandes
Teilgebiet 4: Nord-Süd verlaufende Längstäler im Riedelland

2.1 Teilgebiet 1: Teilweise bewaldete Austufe mit Traunfluss und Kiesabbau

Struktur-/Nutzungsmerkmal	Charakterisierung
Wald	• Ausschließlich Laubwald (Eschen, Eichen-Eschen, Pappel) • Im Osten trockener Laubwald (Eichen, Birken, Pappel, Esche, Winterlinde, Liguster, Berberitze, Hartriegel), zwischen den Gehölzen Arten der Halbtrockenrasen. (Bestandteil des Natura2000-Gebietes.) • Verbreitet Sukzessionswald (trockener Buschwald Weidenarten, Esche, Pappel) auf ehem. Abbaugebieten
Landwirtschaftliche Nutzung/ Nutzungsintensität	• wenig landwirtschaftliche Nutzflächen, • in kleinen Bereichen Grünland (im Osten, im Natura2000-Gebiet, mager bis mäßig nährstoffreich). Lokal Magerwiesen oder Magerwiesenstreifen, bzw. Sukzessionsflächen des trockenen Grünlandes vorhanden. • Magere Sukzessionsflächen entlang des Traun-Begleitweges bzw. zwischen „Trockenwald“.
Strukturelemente	• Ufergehölz entlang der Traun: meist strauchhohes einzeiliges Gehölz an steiler, künstlicher Uferböschung • Ufergehölz des Schleißbaches kurz vor seiner Mündung (Eschen-dominiert). • Ufergehölze um die stehenden Gewässer des ehemaligen Kiesabbaues (meist weidendominiert, teils nur einreihig) • Hecken va. als Autobahnbegleitgehölz.
Gewässer	• Entwässerung des Teilgebietes nach Osten bis Nordosten • Traun: landschaftsprägender, regulierter, gestauter Fluss • Stehende Gewässer ehemaliger Kiesabbauflächen: sind teilweise naturnah und bieten Ersatzlebensraum (z.B. für Wasservögel) • Unterlauf des Schleißbaches: Bach mit reguliertem, geradlinigem Verlauf, Ufergehölz vorhanden). • Teiche überwiegend nicht naturnah gestaltet.
Rohstoffabbau / Deponien	• Intensiver Schotterabbau, dominiert bereichsweise das Landschaftsbild • Der Osten (Natura2000-Gebiet) ist vom Abbau ausgenommen.
Siedlungsstruktur	• Nicht vorhanden
Relief	• Höhenlage 290 – 300 m • kaum Reliefenergie (Reliefenergie nur an künstlichen Abbauböschungen) • Ebener Aubereich
Auffällige Entwicklungsprozesse / Landschaftseingriffe	• Naturnahe Waldbestände werden durch Schotterabbau weiter zurückgedrängt • Erweiterung des Schotterabbaues • Ehemalige Schottergruben sind Ersatzlebensraum • Zerschneidung der Landschaft durch die Autobahn.

2.2 Teilgebiet 2: Austufe und Niederterrasse mit intensiver landwirtschaftlicher Nutzung, Kiesabbau und reger Siedlungstätigkeit

Struktur-/Nutzungsmerkmal	Charakterisierung
Wald	• Landschaftsprägende Wälder an den Terrassenböschungen und weinge Waldreste in der Austufe. • An den Terrassenböschungen überwiegend Nadel- und Mischwald. (Nadelwald: Fichtenmonokulturen), nur an den Ausläufern und am Hangfuß auch Laubwald mit Eichen und Eschen. • In der Austufe: Laubwald mit Eichen, Eschen, Linden, Ahorn, Pappel (teilweise Kanada-Pappel)
Landwirtschaftliche Nutzung/ Nutzungsintensität	• Vorwiegend intensive Ackernutzung • Grünlandnutzung nur in geneigten Lagen z.B.am Hangfuß der Terassenböschung, lokal dort Feuchtwiesenvegetation. • Grünland-Sondernutzung in Form von Sportplatz, Baumschule und Hundeabrichteplatz.
Strukturelemente	• Ufergehölz des Schleißbaches: landschaftsgliederndes Element im Osten, nicht durchgehend ausgebildet. • Uferghölz des Weyerbaches: landschaftsprägend im östlichen Bereich des Teilgebietes, durchgehend ausgebildet, teilweise schmal. • Ufergehölze um die stehenden Gewässer (des ehemaligen Kiesabbaus): ein stehendes Gew. im Osten mit mehrreihigem Ufergehölz (mit Eschen, Kanada-Pappel, Ahorn) • Wenig Hecken (teilweise schmal) und wenige Feldgehölze in der intensiven Kulturlandschaft. • Autobahnbegleitgehölz im Osten und teilweise Baumreihen entlang von Straßen (L563). • Streuobstwiesen vorwiegend in Siedlungsnähe (Bergern, Hetzendorf, Sinnersdorf, einige auch in Weißkirchen) • Niederterrassenböschung mit lückiger Hecke nördlich von Siedlung Bergern ersichtlich.
Gewässer	• Entwässerung des Teilgebietes nach Osten (Schleißbach und Weyerbach) • Schleißbach und Weyerbach: im Teilgebiet: Unterläufe der Bäche mit reguliertem, geradlinigem Verlauf, steilen Uferböschungen, Ufergehölze weitgehend vorhanden, teilweise schmal ausgebildet. • Stehende Gewässer: „Bagger-Teich“ im Nordosten (teilweise naturnahe Uferbereiche) • Fischteiche kaum naturnah gestaltet.
Rohstoffabbau / Deponien	• Abbauflächen im Osten, relativ neu erschlossen.
Siedlungsstruktur	• Weißkirchen: Ort mit ländlicher Siedlungsstruktur, Ortszentrum mit Kirche, randlich Gehöfte.

	• Bergern: ursprünglich landwirtschaftlicher Weiler, massiv erweitert durch Baulanderschließung, Einfamilienhausbebauung. • Hetzendorf: Baulanderschließung mit Einfamilienhausbebauung um lw. Gehöft. • Sinnersdorf: Weiler mit einigen Einfamilienhäusern. • Einzelgehöfte und Weiler (Sträußlmühle, Illing, Bruckauer, Mayr zu Derndorf, Hansfischer) • Betriebsgebiet: rel. neu erschlossen entlang der L534)
Relief	• Höhenlage 300 msm (Austufe und Niederterrasse)– 360 msm (Terrassenoberkante) • kaum Reliefenergie im Au- und Niederterrassenbereich, hohe Reliefenergie im Terrassenbereich • Ebener Aubereich, steil abfallende Terrassenböschung
Auffällige Entwicklungsprozesse / Landschaftseingriffe	• Waldbestand an den Terrassenböschungen teilweise nicht standortgerecht (stark verfichtet). • Erweiterung des Schotterabbaues • Aktuelle Schottergruben bieten ev. später Ersatzlebensraum (sofern nicht sofort in lw. Nutzgrund umgewandelt) • Zerschneidung der Landschaft durch Autobahn im Nordosten • Massive Baulanderweiterung (Wohn-, und Betriebsgebiet)

2.3 Teilgebiet 3: Kulturlandschaft des Riedellandes

Struktur-/Nutzungsmerkmal	Charakterisierung
Wald	• größere zusammenhängende Waldgebiete entlang der Rücken • Überwiegend Nadelwald, oft mit ausgebildetem Laubbaumsaum. • Mischwaldbereiche mit Stieleiche, Esche, Bergahorn, Fichte und Kiefer. • Kaum Aufforstungen (aber zahlreiche Fichtenjungwälder).
Landwirtschaftliche Nutzung/ Nutzungsintensität	• intensive Nutzung, fast ausschließlich Ackernutzung • Grünlandnutzung fast nur mit Obstbaumbestockung • Grünlandsondernutzung im Süden: Golfplatz und Biogasanlage
Strukturelemente	• Streuobstbestände und Obstbaumzeilen vorwiegend im Nahbereich der landwirtschaftlichen Gehöfte und Weiler dort aber oft zahlreich. • Kaum Hecken und Baumreihen (an Grundgrenzen) eher im Süden vorhanden • Kleinstwaldflächen selten
Gewässer	• Oberlauf eines kurzen naturnahen Zubringers zum Weyerbach • Teiche: naturfern
Rohstoffabbau / Deponien	• Nicht vorhanden.
Siedlungsstruktur	• im Süden: Weitzendorf: Dorf mit ländlicher

	Siedlungsstruktur • vorwiegend Einzelgehöfte und Weiler • Siedlungssplitter westlich von Oberndorf • Neue Baulanderschließung südöstlich von Weißkirchen
Relief	• Höhenlage von 360 – 370 m • Geringe Reliefenergie • Sanfte Hügel bzw. langgestreckte flache Rücken
Auffällige Entwicklungsprozesse / Landschaftseingriffe	• Intensivierung der Landwirtschaft • Kaum Grünland vorhanden • Bereichsweise wenig bzw. schwach ausgeprägte Strukturen (Hecken, Feldgehölze). • Grundzusammenlegung und damit Verschwinden von Kleinstrukturen • Potentielle Zersiedelungsgefahr durch Erweiterung der bestehenden Siedlungen (im Norden) • Kleine Waldflächen • Wald überwiegend nicht-standortgerechte Fichtenmonokulturen. • Massive Müllablagerung im Waldgebiet bei Biogasanlage • Zerschneidung der Landschaft durch Autobahn im Süden

2.4 Teilgebiet 4: Nord-Süd verlaufende Längstäler im Riedelland

Struktur-/Nutzungsmerkmal	Charakterisierung
Wald	• Vorwiegend auf den west-exponierten Talflanken, besonders im östlichen und westlichen Längstal. • kaum naturnaher Laub-Hangwald (mit Stieleiche, Esche, Bergahorn, Rotbuche, Winterlinde und teilweise Hainbuche, großteils Mischwald mit Fichte oder Fichtenreinbestände. • Wald im Talboden oft fichtendominiert, nur teilweise standortgerecht mit Eschen und Eschen-Schwarzerlen (entlang des Weyerbaches und im östlichen Längstal). • Kleinere Aufforstungen mit nicht-standortgerechten Arten im Nahbereich der Gewässer.
Landwirtschaftliche Nutzung/ Nutzungsintensität	• intensive Nutzung, überwiegend Ackernutzung • an den hängigen Standorten und in den feuchten Talbereichen auch Grünlandnutzung. • Schmale nährstoffreiche Feuchtwiesenstreifen entlang der Bächläufe • Trockene Magerwiese an einem Oberhang im östlichen Längstal, und Magerwiesenrest östlich von Weißkirchen. • Streuobstbestände in unmittelbarer Nähe der Gehöfte und Weiler. • Grünlandsondernutzung: Golfplatz im Süden
Strukturelemente	• Ufergehölze entlang der Bachläufe überwiegend vorhanden, teilweise (va. im Siedlungsgebiet) aber schmal ausgebildet,

	lokal auch fehlend. • Streuobstwiesen und Obstbaumreihen nahe den landwirtschaftlichen Gehöften vorhanden, Obstbaumreihen teilweise entlang von Grundgrenzen in der freien Kulturlandschaft. • Einige Hecken und Feldgehölze, meist an Grundgrenzen vorhanden, überwiegend mit standortgerechten Gehölzen
Gewässer	• Entwässerung des Gebietes Richtung Norden • 3 markante Bachläufe liegen im Teilgebiet • Bachläufe überwiegend naturnah • Stehende Gewässer: mehrere Fischteiche teilweise naturfern, teilweise aber auch naturnah ausgebildet.
Rohstoffabbau / Deponien	• nicht vorhanden.
Siedlungsstruktur	• im Norden: die Ausläufer der Siedlungen Weißkirchen an der Traun und Bergern: Einfamilienhausbebauung mit einzelnen Gehöften • Zentral gelegen: die Siedlung Weyerbach mit Einfamilienhausbebauung • Im Osten: die Ortschaften Oberndorf, Haisching und Grassing – überwiegend ländliche Dörfer, randlich mit einigen neueren Einfamilienhäusern. • Im Gesamten Teilgebiet: Einzelgehöfte und Weiler
Relief	• Höhenlage von 300 – 360 m • Mittlere bis hohe Reliefenergie • Mehr oder weniger tief eingeschnittene Täler mit eher flacher westlicher Talflanke und steilerer östlicher Talflanke
Auffällige Entwicklungsprozesse / Landschaftseingriffe	• Intensivierung der Landwirtschaft • Kaum Grünland vorhanden, letzten Grünlandstandorte durch Nutzungsaufgabe gefährdet. • Entwässerung der Talgründe. • Aufforstung von Feuchtgrünland • Aufforstung mit nicht standortgerechten Baumarten.

3 Zusammenfassende Beschreibung

3.1 Ergebnisse der Landschaftserhebung

Die etwa 21,7 km² große Gemeinde Weißkirchen an der Traun liegt im oberösterreichischen Zentralraum und ist von intensiver landwirtschaftlicher Nutzung geprägt. In der teilweise ausgeräumten Agrarlandschaft herrscht in weiten Bereichen Strukturarmut.

Das heutige Landschaftsbild in der Gemeinde entstand durch Sedimentation von sogenanntem Schlier im Tertiär (Erdneuzeit). Durch die nachfolgenden Ablagerungen mächtiger Schotterauflagen und deren teilweiser Abtragung während der darauffolgenden Eiszeiten, entstand eine charakteristische Terrassenlandschaft mit Austufe und Niederterrasse. Im Süden schließt an die Niederterrasse das sanft wellige Hügelland mit langgezogenen Rücken und eingeschnittenen Nord-Süd Längstälern an.

Neben dem Hauptort Weißkirchen an der Traun gibt es mehrere Ortschaften. Im Nordwesten der Gemeinde überwiegt die Verbauung mit Einfamilienhäusern (Bergern-Siedlung, Hetzendorf-Siedlung, Teile von Weißkirchen-Ort), ansonsten gibt es mehrere Ortschaften mit ländlicher Siedlungsstruktur (Weitzendorf, Klobing, Oberndorf, Sinnersdorf), traditionelle Weiler und Einzelgehöfte in Streulage sind zahlreich vorhanden.

Strukturelemente/Vegetation, Flächenauswertungen

Aufgrund der intensiven ackerbaulichen Nutzung sind wenig Strukturelemente und kaum extensiv genutzte Grünlandflächen vorhanden. Extensives, mageres Grünland beschränkt sich auf Flächen entlang von Güterwegen oder auf Waldränder. Magere Grünlandvegetation findet sich auch auf Böschungen zu Abbaugebieten hin, bzw. entlang der Traun.

Mesophil gestalten sich einige Oberhänge oder wiederum Waldränder, Begrünungen entlang der Autobahn und wiederum Böschungen an Güterwegen.

Die Fläche der mageren und mesophilen Grünlandstandorte macht im Gemeindegebiet weniger als 0,5 ha aus, das sind nur 0,1 % der Gemeindefläche.

Bei den Feuchtwiesen handelt es sich um nährstoffreiche Feuchtwiesenreste entlang der Bachläufe im Hügelland bzw. um feuchte Bereiche am Hangfuß der Terrassenkante. Ihre Flächenausdehnung beträgt 6 ha (das sind ca. 0,3 % der Gesamtgemeindefläche). Bei den Flächen mit Großröhricht handelt es sich um Großseggenbestände am Rand von Feuchtwiesen oder um Verlandungsbereiche von Teichen. Ihr Anteil an der Gemeindefläche macht 0,03 % aus.

Bei den aufgenommenen Sukzessionsflächen handelt es sich vorwiegend um Sukzessionsflächen auf ehemaligen Abbaugebieten. Die stillgelegten Bereiche von Abbauflächen bieten Pionierstandorte für Pflanzen und Tiere (z.B. Amphibien, die die flachen, kaum bewachsenen Tümpel als Laichplätze nutzen). An manchen geneigten, trockenen, besonnten Standorten bilden sich kleinflächig Magerrasen aus. Der Großteil der Sukzessionsflächen sind mit Weiden, Pappeln, Birken, Eschen mehr oder weniger dicht bewachsen, bereichsweise auch mit Hochstauden (z.B. Kanadische Goldrute, welche als aggressiver Neophyt oft größere Flächen besiedelt).

Bei den Sukzessionsflächen auf Intensivgebieten handelt es sich um verbrachende Obstbaumwiesen und um verbrachendes Grünland. Wiederum nehmen Gehölze (Birken, Pappeln) und Hochstauden wie die Kanadische Goldrute und andere Neophyten größere

Flächen ein. Die Bereiche mit trockenen Sukzessionsflächen stellen die Flächen zwischen trockenem Laubwald im Nordosten der Gemeinde dar. Es sind vorwiegend Flächen mit schütterem Gehölzbewuchs entlang der Traun, welche mit Gehölzen (Weiden, Birken, Pappeln, Sanddorn) und Arten der Halbtrockenrasen eine Art Heißlände bilden. Weiters wurden noch einige Feuchtwiesenbrachen und Brachen auf frischem artenreichen Magergrünland aufgenommen. Die

Die Gesamtfläche der Sukzessionsflächen beträgt etwa 53 ha, das sind 2,45 % der Gemeindefläche.

Als flächenmäßig ausgedehnteste und landschaftsgliedernde Strukturelemente sind die Ufergehölze zu nennen. Sie sind an den Bachläufen und teilweise auch an stehenden Gewässern vorhanden und stellen für den Landschaftsbetrachter das auffälligste Strukurelement dar. Ihr Aufbau ist oft strukturiert, die Gehölzarten sind großteils standortgerecht, in der Austufe und auf der Niederterrasse gesellen sich oft die Kanada-Pappel oder Hybrid-Pappeln, als nicht-heimische Arten hinzu. Das Ufergehölz der Traun ist einreihig und lückig. Der flächenmäßige Anteil der Ufergehölze am Gemeindegebiet beträgt 2,2 %.

Weitere landschaftsprägende Strukturelemente sind die Streuobstwiesen und Obstbaumzeilen. Sie liegen vorwiegend in der Nähe der Siedlungen, Gehöfte und Weiler der Hügelstufe. Manchmal sind auch Obstbaumreihen zwischen den Ackerflächen auf Grundgrenzen anzutreffen. Die Ausdehnung der Streuobstwiesen und Obstbaumzeilen beträgt 31,5 ha oder 1,5 % der Gesamtgemeindefläche.

Hecken und Baumreihen machen im Gemeindegebiet einen Anteil von 0,8 % der Gesamtgemeindefläche aus. Ihre landschaftsgliedernde Wirkung ist an den wenigen vorhandenen Strukturen z.B. in Weyerbach ersichtlich, wo zwischen den landwirtschaftlich genutzten Flächen und entlang von Güterwegen einige Hecken vorhanden sind.

Kleinstwaldflächen oder Markante Einzelbäume sind selten anzutreffen. Sie machen nur 0,08 % der Gemeindefläche aus.

Stark landschaftsprägend sind markanten, steilen Geländeböschungen, zwischen Niederterrasse und Hügelstufe. Sie machen einen Höhenunterschied von etwa 50 m aus und sind großteils bewaldet.

Die Fließgewässer der Gemeinde gliedern die Gemeinde va. in nord-südlicher Richtung. Die Bachläufe bieten vor allem im Oberlauf ein naturnahes Erscheinungsbild, mit weitgehend durchgehendem (teilweise jedoch schmalem) Ufergehölzsaum. An der Gemeindegrenze zu Marchtrenk verläuft der Traunfluss. Die Traun ist in diesem Bereich ein regulierter, gestauter Fluss mit künstlichen Uferböschungen. Das gesamte Gewässernetz der Gemeinde hat eine Länge von 25,2 km.

Bei den stehenden Gewässern im Gemeindegebiet sind einerseits die teilweise naturfern gestalteten Fischteiche mit oft senkrechten Ufern zu erwähnen, nur wenige Teiche weisen naturnahe Uferstrukturen auf. Andererseits befinden sich im Norden der Gemeinde Gewässer in ehemaligen Abbauflächen, welche in ihrer Ausbildung oft naturnah sind und von Wasservögeln genutzt werden. Die stehenden Gewässer haben eine Ausdehnung von 26 ha, das sind 1,2 % der Gemeindefläche.

Die Waldfläche der Gemeinde besteht zu 8,8 % (190,5 ha) aus Nadelwald d.h. aus Fichtenmonokulturen. Sowohl an den Terrassenböschungen, als auch am flachkuppigen Rücken südlich von Bergern dominiert die Fichte das Erscheinungsbild. 4,5 % (87,9 ha) der Waldfläche ist Laubwald, welcher sich vor allem in der Austufe befindet, die Gehölzarten sind Stieleiche, Esche, Bergahorn, Traubenkirsche und teilweise ist auch die Kiefer beigemischt. Kleinere Laubwaldbereiche befinden sich an den Terrassenböschungen und bachbegleitend (z.B. am Weyerbach).

2,7% (59,4 ha) der Waldfläche wird von Mischwald gebildet. Teilweise mischt sich an trockenen Standorten die Kiefer zu den Laubbaumarten (Stieleiche, Esche, Ahorn, Traubenkirsche, Hainbuche) meist ist es aber forstlich bedingt die Fichte.

In der Gemeinde gibt es mehrere Aufforstungsflächen. Die meisten davon mit nicht standortgerechten Baumarten (Fichte, nordamerikanische Nadelhölzer, Lärche).

Insgesamt ist der Waldanteil, wie im gesamten oberösterreichischen Zentralraum, mit 15,5 % der Gesamtgemeindefläche eher gering.

Die folgenden Tabellen und Diagramme geben einen zusammenfassenden Überblick über die prozentuelle Flächenverteilung und Flächengrößen der erhobenen Bestandestypen in Relation zur gesamten Gemeindefläche, bzw. zur gesamten kartierten Fläche.

	Fläche in ha	%-Anteil an gesamter Gemeindefläche
Gemeindefläche	2170,00	100,00
Gesamtfläche der erhobenen Bestandestypen (*mit* 0210 markanter Geländeböschung, vorwiegend Terrassenkanten)	(797,51)	(36,75)
Gesamtfläche der erhobenen Bestandestypen (*ohne* 0210 markanter Geländeböschung, vorwiegend Terrassenkanten)	625,06	28,80
Intensiv genutztes Grünland, Siedlungsgebiet und Verkehrsflächen	1544,94	71,20

Tab. 2: Flächenanteile der erhobenen Bestandestypen bzw. der nicht erhobenen Flächen in Relation zur gesamten Gemeindefläche (aufgrund der Überlagerung des Bestandestyps „0210 markante, landschaftsprägende Geländeböschung“ mit anderen Bestandestypen , wurde diese bei den Berechnungen extra angeführt bzw. herausgenommen).



Abb. 3: Flächenverteilung der erhobenen Bestandestypen in Relation zur Gesamtgemeindefläche (aufgrund der Überlagerung des Bestandestyps „0210 markante, landschaftsprägende Geländeböschung“, mit anderen Bestandestypen wurde diese in der Darstellung extra angeführt Bestandestyp 99 „Erhebungsfläche unbestimmten Typs“ wurde aufgrund der Kleinflächigkeit (0,01%) nicht dargestellt).

BeTyp-Nr	Bestandestyp	Fläche in ha	%-Anteil an kartierter Fläche	%-Anteil an Gemeinde fläche
0100	Wald-/Forstflächen	337,96	42,38	15,57
0200	Punktförmige, Lineare und Flächenhafte Strukturelemente	98,11	12,30	4,52
0210	Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung	172,45	21,62	7,95
0300	Grünland	123,93	15,54	5,71
0400	Stehendes Gewässer	45,53	5,71	2,10
0600	Abbauflächen und Deponien	19,25	2,41	0,89
99	Erhebungsfläche unbestimmten Typs	0,27	0,03	0,01
	Gesamt	***797,51***	***100,00***	***36,75***

Tab. 3: Flächenanteile der erhobenen Bestandestyp-Hauptgruppen in Relation zur kartierten Gesamtfläche und zur Gesamtgemeindefläche.



Abb. 4: Flächenverteilung der erhobenen Bestandestypen (ohne 99 „Erhebungsfläche unbestimmten Typs“).

BeTyp-Nr	Bestandestyp	Anzahl	Fläche in ha	%-Anteil an Gemeinde fläche
0102	Nadelwald/Nadelholzforst	42	190,58	8,78
0103	Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst	32	59,46	2,74
0104	Laubwald/Laubholzforst	86	87,92	4,05
0201	Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²	27	1,84	0,08
0202	Uferbegleitgehölz	41	47,93	2,21
0203	Heckenzug	77	15,92	0,73
0204	Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)	287	31,51	1,45
0206	Baumreihe, Allee	22	0,87	0,04
0207	Markanter Einzelbaum	9	0,03	0,00
0210	Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung	22	172,45	7,95
0302	Großröhricht und Schilfröhricht	3	0,64	0,03
030301	Sukzessionsfläche des feuchten und nassen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs	2	1,46	0,07

030302	Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs	6	5,39	0,25
030303	Sukzessionsfläche von frischem artenreichem Magergrünland	2	0,34	0,02
0304	Sukzessionsfläche in ehemaligen Intensivgebieten	7	3,73	0,17
0305	Sukzessionsfläche auf ehemaligen Abbauflächen geogener Rohstoffe	14	42,22	1,95
0306	Neubewaldung/Aufforstung	5	2,72	0,13
307	Feuchtes und nasses Extensivgrünland	16	6,05	0,28
30801	Trocken-, Halbtrockenrasen und Grusfluren einschließlich der bodensauren Halbtrockenrasen und (Silikat-)Grusfluren	5	1,46	0,07
30802	Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden	8	1,05	0,05
0310	Grünland-Sondernutzung	7	58,86	2,71
0401	Stehendes Gewässer	42	26,10	1,20
0402	Fließendes Gewässer	14	19,44	0,90
0602	Abbauflächen geogener Rohstoffe mit aktueller betrieblicher Nutzung	7	18,40	0,85
0603	Deponien	1	0,85	0,04
99	Erhebungsfläche unbestimmten Typs	1	0,27	0,01
	Gesamt	***785***	***797,51***	***36,75***

Tab. 4: Darstellung der Häufigkeit und Flächengrößen der erhobenen Bestandestypen im Vergleich zur gesamten Gemeindefläche.

3.2 Naturschutzfachlich wertvolle Bereiche /Gesetzliche Schutzgebiete

Naturschutzfachlich wertvolle Bereiche:

Aufgrund der intensiven landwirtschaftlichen Nutzung des Gemeindegebietes wodurch es zu einer Ausräumung der Landschaft in weiten Bereichen gekommen ist, sind naturschutzfachlich wertvolle Flächen im Gemeindegebiet selten geworden. Jedoch kommt gerade in der ausgeräumten Kulturlandschaft den wenigen verbindenden Elementen (hier im Besonderen den längeren Heckenzügen, den Ufergehölzen und deren naturnahe Bäche) hohe Bedeutung in der Biotopvernetzung zu. Eine wichtige Funktion als Trittsteinbiotope erfüllen die kurzen Heckenzüge und die Feldgehölze.

Naturschutzfachlich wertvoll sind die naturnahen Waldbestände an den Terrassenkanten, sowie weitere naturnahe Laub- und Mischwaldbestände, wie z.B. in der Austufe oder an den Hängen zu den Bächen hin. Kleinflächig sind Eschen-, bzw. Eschen-Schwarzerlen-Bestände entlang der Bäche vorhanden.

Für den Naturschutz wertvoll und unbedingt erhaltenswert sind die wenigen verbliebenen mageren Grünlandstandorte, vorwiegend in hängiger Lage. Bunte Blumenwiesen sind in der Region selten geworden, aufgrund der Ackerwirtschaft ist kein Bedarf an Grünfutter vorhanden. In Hinblick auf die Artenvielfalt und auf die Aufwertung des Landschaftsbildes sollten magere bis mäßig gedüngte Grünlandflächen erhalten bleiben oder wieder bewirtschaftet werden. Sehr kleinflächig sind auch Halbtrockenrasen-Fragmente erhalten geblieben (z.B. an Oberhängen). Halbtrockenrasen sind Rasengesellschaften auf trockenen Standorten, die meist unter dem Einfluss des Menschen entstanden sind. Neben des großen Artenreichtums, zeichnen sie sich auch durch Ertragsschwäche aus, letzteres hat diesen Lebensraumtyp – und damit viele Pflanzen- und Tierarten - in Oberösterreich an den Rand des Aussterbens gedrängt.

Von naturschutzfachlicher Bedeutung sind die durch den Kiesabbau entstandenen Ersatzlebensräume. Die trockenen vegetationslosen Böschungen stellen Lebensraum dar, für

Pionierarten, die in der übrigen Agrarlandschaft keinen Platz mehr finden. Die oft flachen Gewässer sind wichtige Laichgewässer für Amphibien.

Naturschutzfachlich wertvoll sind auch die Bestände von naturnahen trockenen Laubwäldern mit der dazwischen befindlichen Halbtrockenrasenvegetation im Natura2000-Gebiet im Nordosten der Gemeinde.

Von landschaftsästhetischem Wert sind die Obstbaumzeilen bzw. auch die Streuobstwiesen, Baumreihen, sowie die Ufergehölze. Sie sind landschaftsstrukturelle Elemente, die das Landschaftserleben aufwerten und dem Betrachter Abwechslung bieten.

Gesetzlicher Schutz, Schutzgebiete:

Gemäß § 10 des OÖ Natur- und Landschaftschutzgesetzes 2001 sind Eingriffe in Natur und Landschaftshaushalt entlang der Fließgewässer bewilligungspflichtig („Natur- und Landschaftsschutz im Bereich übriger Gewässer“).

Teil des Natura2000 Gebietes „Unteres Trauntal“.

3.3 Defizite und Ansatzpunkte für naturschutzfachliche Aufwertung

Im Großteil des Gemeindegebietes besteht hinsichtlich der Strukturelemente ein Defizit, die vorhanden Ufergehölze und längeren Heckenzüge zeigen, wie wichtig ihre landschaftsästhetische Funktion ist: sie gliedern die eintönige Agrarlandschaft, bieten jahreszeitlichen Wechsel und erfüllen eine wichtige Funktion als Vernetzung und Lebensraum für wildlebende Tiere. Jedoch sind diese Strukturen, durchaus verbesserungsfähig. Eine Erweiterung der Ufergehölze würde ihre Funktion auch hinsichtlich der Pufferfunktion gegenüber intensiven Landwirtschaft verbessern. Damit würde auch den Fließgewässern, die zwar vielfach ein naturnahes Erscheinungsbild bieten, aber sicher nicht ihrem natürlichen, ursprünglichen Verlauf folgen, wieder mehr Platz für eventuelle Aufweitungen zukommen. Das würde nicht nur naturschutzfachliche Defizite mindern, sondern auch einen aktiven Beitrag zum Hochwasserschutz, im Sinne von Auffangbereichen bieten.

Ebenso besteht bei den Hecken und Feldgehölzen hinsichtlich ihrer Anzahl und ihrer Ausprägung ein Defizit. Eine Stärkung der Heckenzüge (in Länge und Breite) ihre Funktion als verbindende Elemente verbessern und Lebensraum, sowie Nahrung für wildlebende Tiere bieten. Auch die Neuanlage von Hecken im gesamten Gemeindegebet ist naturschutzfachlich wünschenswert, dabei sollte auf die Vernetzung bestehender Biotope, sowie auf die Verwendung von standortgerechten Baum- und Straucharten geachtet werden. Auch Feldgehölze bieten Rückzugsgebiete und Nahrungsplätze für Wildtiere. Hecken und Feldgehölze haben in waldarmen Gebieten große Bedeutung als Ersatzstandorte für Wald- und Waldrandpflanzen, welche in der ausgeräumten Kulturlandschaft sonst kaum mehr Platz finden.

Die noch bestehenden Reste von Halbtrockenrasen bzw. Magerwiesen sollten durch Managementmaßnahmen in ihrem Fortbestand gesichert werden.

In Bezug auf die Streuobstwiesen sollte auch darauf bedacht genommen werden, dass der Baumbestand nicht überaltert und dass heimische Obstbaumsorten wieder nachgepflanzt werden.

Bei Neuaufforstungen ist aus naturschutzfachlichen Erkenntnissen den Anpflanzungen mit einheimischen und standortgerechten Baumarten der Vorzug zu geben. Fichtenmonokulturen sind aus naturschutzfachlicher Sicht abzulehnen und langfristig in naturnahe Waldbestände umzuwandeln. Aufgrund der allgemeinen „Unterbewaldung“ im oberösterreichischen Zentralraum, wo der Wald auch eine wichtige Wohlfahrtsfunktion erfüllt, sollte der Anteil an

Waldfläche nicht noch weiter zurückgedrängt werden und in seinem Aufbau aus standortgerechten Baumarten bestehen.

Besonders die beiden Autobahnen bewirken ein Zerschneiden der Landschaft. Straßenzüge und Bahntrassen stellen Barrieren für wildlebende Tiere (z.B. Frösche, Kröten, Igel, Hasen usw.) dar. Ihre Wanderwege werden verbaut und ihre Bewegungsräume eingeengt. Die Populationen von Arten werden isoliert.

4 Verwendete Literatur und Quellenverzeichnis

4.1 Vom Auftraggeber bereitgestellte Datengrundlagen

- Farb-Orthofoto im Triangulierungsblattschnitt 1:5000
- Gemeindegrenzen aus DKM des BEV
- Gewässernetz aus ÖK50
- 10m Höhenschichtlinien generiert aus DHM des BEV
- DKM des BEV (soferne verfügbar)
- naturschutzfachliche Raumgliederung Oberösterreichs
- Moorflächen nach Krisai (aus GENISYS)
- Abgrenzung Großwaldbereiche (wo ausgewiesen)
- ÖK50 im Blattschnitt TB20000
- Übersicht Orthophoto-Blattschnitt TB 5000
- Muster-Shape-Dateien (ArcView 3.2)
- ArcView-Legenden (*.avl)
- Musterbericht + Dokumentvorlage (Word97)
- Datenbank-Applikation zur Sach-Datenbearbeitung (Access97)
- Arbeitsanleitung zur Landschaftserhebung Oberösterreich

4.2 Literaturverzeichnis

AMT DER OÖ LANDESREGIERUNG, Agrar- und Forstrechtsabteilung: Grüner Bericht 2004: 26. Bericht über die wirtschaftliche und soziale Lager der oberösterreichischen Land- und Forstwirtschaft im Jahr 2004.

BMLF BUNDESMINISTERIUM FÜR LAND- UND FORSTWIRTSCHAFT (Hrsg.): Österreichische Bodenkarte 1:25.000 Kartierungsbereich 68 Wels Oberösterreich; Herausgegeben vom Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Wien.

GEMEINDE WEIßKIRCHEN AN DER TRAUN: Flächenwidmungsplan der Gemeinde Weißkirchen an der Traun, 2000.

GEMEINDE WEIßKIRCHEN AN DER TRAUN: Örtliches Entwicklungskonzept der Gemeinde Weißkirchen an der Traun, Nr.1, 2000

OBERÖSTERREICHISCHER MUSEALVEREIN – Gesellschaft für Landeskunde (Hrsg) und Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik: Klimatographie und Klimaatlas von Oberösterreich. Band 2 und 3. 1998.

ÖSTERREICHISCHE AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN (Hrsg.): Die natürliche Vegetation Österreichs. 2. Aufl, 1985

PILS GERHARD: Die Pflanzenwelt Oberösterreichs, Ennsthaler Verlag, 1999.

PILS GERHARD UND FORSCHUNGSINSTITUT FÜR UMWELTINFORMATIK (Hrsg): Die Wiesen Oberösterreichs, Linz 1994.

4.3 Internet Quellen

http://www.land-oberösterreich.gv.at	Agrarstatistik, Volkszählung 2001, NaLa
http://www.bfw.ac.at	digitale Bodenkarte, forstliche Wuchsgebiete
http://www.statstik.at	Blick in die Gemeinde Weißkirchen an der Traun.

Anhang 1

Fotodokumentation

Abb. 1: Weyerbach, westlich von Weitzendorf (Foto: TB Lebensraum.)

Abb. 2: Kulturlandschaft bei Klobing, Blick nach Westen. (Foto: TB LEBENSRAUM)

Abb. 3: Ufergehölz des Weyerbaches, bei Stögleiten (Foto: TB LEBENSRAUM)

Abb. 4: Müllablagerung im Wald, im Süden der Gemeinde (Foto: TB LEBENSRAUM)

Abb. 5: Typischer Stieleichen-Eschen-Wald bei Schimpelsberg (Foto: TB LEBENSRAUM)

Abb. 6: Verfallender Vierkanthof, Gehöft Pöstinger (Foto: TB LEBENSRAUM)

Abb. 7: Blick auf Stiedlmayrgut. (Foto: TB LEBENSRAUM).

Abb. 8 Kulturlandschaft bei Oberndorf (Foto: TB LEBENSRAUM)

Abb. 9 Terrassenoberkante mit Laubwaldrand, Obstgehölze vorgelagert (Foto: TB LEBENSRAUM)

Abb. 10 Offener, trockener Laubwaldbestand (Foto: TB LEBENSRAUM)

Abb. 11 Sukzessionsfläche auf ehemaligem Schotter-Abbau (Foto: TB LEBENSRAUM)

Abb. 12 Magerer Bereich der Terrassenkante und Wegböschung, in Weißkirchen (Foto: TB LEBENSRAUM

Abb. 13 Blick auf Weißkirchen an der Traun und Gewerbegebiet (Foto: TB LEBENSRAUM

Anhang 2

Beschreibung der Einzelflächen

(Datenbank-Bericht: Auswahl Berichte Gemeinde -
"Ausdruck Endbericht" sortiert nach Flächennummer)

Gemeinde: **41824 Weißkirchen an der Traun**

Bezirk: **Wels-Land**

lfd. Nummer: **414** Fläche: in m² **105** Länge in m: **20**
Bestandestyp: **0401 Stehendes Gewässer**
Charakteristik: Teich: teils betoniertes Ufer, teilweise mit Röhricht, neu angelegt (Teichfolie noch sichtbar).
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **415** Fläche: in m² **719** Länge in m: **73**
Bestandestyp: **0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland**
Charakteristik: Feuchtwiese mit Filipendula ulmaria, Equisetum arvense, Juncus effusus, Deschampsia cespitosa, Cirsium oleraceum, Cyperacaen, mit Gehölzen: Pinus sylvestris, Salix fragilis, Alnus glutinosa, kleiner Entwässerungsgraben.
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **416** Fläche: in m² **204** Länge in m: **102**
Bestandestyp: **0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung**
Charakteristik: kleinere Gländestufe mit Hochstauden und vereinzelt Gehölzen (Obstgehölze), Hochstauden: Urtica dioica, Geleopsis speciosa, Filipendula ulmaria.
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **417** Fläche: in m² **1713** Länge in m: **131**
Bestandestyp: **0203 Heckenzug**
Charakteristik: Baumhecke mit Fraxinus excelsior, Corylus avellana, Salix fragilis, Salix caprea, Ligustrum vulgare, Viburnum lantana.
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **418** Fläche: in m² **805** Länge in m: **57**
Bestandestyp: **0401 Stehendes Gewässer**
Charakteristik: Teich mit annähernd dreieckiger Form mit Ufergehölz und Insel, Ufer nicht befestigt aber steil, Uferlinie nicht strukturiert, Wasserfläche nicht bewachsen, besonnt.
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **420** Fläche: in m² **3544** Länge in m: **175**
Bestandestyp: **0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland**
Charakteristik: Feuchtwiese (Kohldistelwiese), nährstoffreich, mit Cirsium oleraceum, Filipendula ulmaria, Alopecurus pratensis, Angelica sylvestris, Rumex obtusifolius.
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **421** Fläche: in m² **938** Länge in m: **625**
Bestandestyp: **0402 Fließendes Gewässer**
Charakteristik: Zubringer zum Weyerbach: 1 -1,5 m tief eingeschnittenes Grabengerinne, Ufer steil und lehmig, Sohlbreite 1 - 1,2 m, Sohlmaterial: Lehm und Schotter, Ausleitung für Teich
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **422** Fläche: in m² **5433** Länge in m: **318**
Bestandestyp: **0202 Uferbegleitgehölz**
Charakteristik: Schmales Ufergehölz, auf Golfplatzseite lückig, vorwiegend an orographisch rechtem Ufer, Fraxinus exelsior und Alnus glutinosa dominieren, Corylus avellana, lokal dominiert Picea abies
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **423** Fläche: in m² **8645** Länge in m: **260**
Bestandestyp: **0310 Grünland-Sondernutzung**
Charakteristik: Gärten
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **424** Fläche: in m² **7294** Länge in m: **367**
Bestandestyp: **0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung**
Charakteristik: ca. 15 m hohe Geländestufe, teilweise mit Bäumen bewachsen, teilweise mit Hochgräsern
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **425** Fläche: in m² **4400** Länge in m: **218**
Bestandestyp: **0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst**
Charakteristik: Gehölzbestand an Geländeböschung mit Betula pendula, Pinus sylvestris, Fraxinus excelsior, Carpinus betulus, Tilia cordata, Robinia pseudacacia, Sambucus nigra.
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **426** Fläche: in m² **366** Länge in m: **56**
Bestandestyp: **0202 Uferbegleitgehölz**
Charakteristik: Einzelne Gehölze: Alnus glutinosa, Salix fragilis
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **427** Fläche: in m² **4922** Länge in m: **255**
Bestandestyp: **0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland**
Charakteristik: Nährstoffreiche Feuchtwiese mit Cirsium oleraceum, Filipendula ulmaria, Caltha palustris (Kohldistelwiese)
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **428** Fläche: in m² **6380** Länge in m: **228**
Bestandestyp: **0304 Sukzessionsfläche in ehemaligen Intensivgebieten**
Charakteristik: verbrachte Obstwiese mit Impatiens glandulifera, Urtica dioica, Cirsium oleraceum, Angelica sylvestris
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **429** Fläche: in m² **162** Länge in m: **30**
Bestandestyp: **0401 Stehendes Gewässer**
Charakteristik: Teich in Gehölzbestand, Ufer mit Holz gesichert, Ufer steil
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **430** Fläche: in m² **4666** Länge in m: **290**
Bestandestyp: **0202 Uferbegleitgehölz**
Charakteristik: Auwaldähnliches Ufergehölz zu Teich und Gerinne, Wasser sehr langsam fließend, Alnus glutinosa, Fraxinus excelsior, Salix fragilis, Corylus avellana, Alnus incana
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **431** Fläche: in m² **1000** Länge in m: **81**
Bestandestyp: **0203 Heckenzug**
Charakteristik: dichte Baum- und Strauch-Hecke mit Fraxinus excelsior, Quercus robur, Corylus avellana, Sambucus nigra, Humulus lupulus, Prunus padus
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **433** Fläche: in m² **28478** Länge in m: **1412**
Bestandestyp: **0202 Uferbegleitgehölz**
Charakteristik: Teils schmales Uferghölz mit Alnus glutinosa, Fraxinus excelsior, Tilia cordata, Salix fragilis, Prunus padus.
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **434** Fläche: in m² **3248** Länge in m: **215**
Bestandestyp: **0203 Heckenzug**
Charakteristik: Eschendominierte Baum-Hecke mit Fraxinus excelsior, Alnus glutinosa, Quercus robur, Prunus padus, Corylus avellana.
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **435** Fläche: in m² **1144** Länge in m: **286**
Bestandestyp: **0402 Fließendes Gewässer**
Charakteristik: langsam fließendes Nebengerinne (Mühlbach) des Weyerbaches, ca. 4 m breit, Sohlmaterial: Lehm, Wassertiefe: 10 - 20 cm, mehr oder weniger flache Ufer, bei Mühle hart verbaut.
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **436** Fläche: in m² **1139** Länge in m: **102**
Bestandestyp: **0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland**
Charakteristik: Nährstoffreiche Feuchtwiese mit viel Urtica dioica, Filipendula ulmaria, Cirsium oleraceum, Geum urbanum, Scirpus sylvaticus, Geranium pratense, Rumex obtusifolius, Cyperacaen.
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **437** Fläche: in m² **629** Länge in m: **62**
Bestandestyp: **0203 Heckenzug**
Charakteristik: Mehrreihige Baum- und Strauch-Hecke mait Fraxinus excelsior, Corylus avellana, Salix fragilis, Sambucus nigra, Prunus padus, Prunus avium.
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **438** Fläche: in m² **5903** Länge in m: **301**
Bestandestyp: **0203 Heckenzug**
Charakteristik: Hecke entlang eines mehrere Meter tiefen Grabens in welchen Drainage mündet, mit Sambucus nigra, Fraxinus excelsior, randlich Obstgehölze
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **439** Fläche: in m² **363** Länge in m: **54**
Bestandestyp: **0203 Heckenzug**
Charakteristik: Hecke an Wegböschung mit Corylus avellana, Evonymus europaea, Prunus avium, Sambucus nigra.
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **441** Fläche: in m² **3049** Länge in m: **300**
Bestandestyp: **0401 Stehendes Gewässer**
Charakteristik: Fischteiche mit senktrechten Ufern, Wasserfläche teilweise bewachsen, teilweise stark besonnt, keine Strukturen.
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **442** Fläche: in m² **1256** Länge in m: **110**
Bestandestyp: **0203 Heckenzug**
Charakteristik: Baum-Hecke mit Prunus padus, Alnus glutinosa, Fraxinus excelsior.
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **443** Fläche: in m² **5850** Länge in m: **271**
Bestandestyp: **0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland**
Charakteristik: Feuchtwiese mit Cirsium oleraceum, Colchicum autumnale, Filipendula ulmaria, Juncus effusus, Cyperacaen, in der Fläche befinden sich Gräben mit Hochstaudenbewuchs.
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **444** Fläche: in m² **8429** Länge in m: **241**
Bestandestyp: **0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland**
Charakteristik: Nährstoffreiche Feuchtwiese am Talboden des Weyerbachtales mit Cirsium oleraceum, Filipendula ulmaria, Rumex obtusifolius, Juncus effusus, Cyperacaen, Rumex acetosa.
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **445** Fläche: in m² **7943** Länge in m: **308**
Bestandestyp: **030301 Sukzessionsfläche des feuchten und nassen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs**
Charakteristik: Brachfläche (zumindest zur Zeit der Aufnahme) nicht bewirtschaftet mit Urtica dioica, Cirsium oleraceum Filipendula ulmaria - alle Hochstauden übermannshoch
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **446** Fläche: in m² **1109** Länge in m: **108**
Bestandestyp: **0203 Heckenzug**
Charakteristik: Baum-Hecke mit Quercus robur, Prunus padus, Evonymus europaea.
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **447** Fläche: in m² **1099** Länge in m: **76**
Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**
Charakteristik: Gehölz bei Gehöft bzw. Waldweg mit Salix fragilis, Prunus avium, Quercus robur, Sambucus nigra.
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **448** Fläche: in m² **4035** Länge in m: **381**
Bestandestyp: **0203 Heckenzug**
Charakteristik: Linearer Gehölzbestand (durch Straße bzw. Waldweg und Gemeindegrenze vom Waldbestand abgetrennt) mit Fraxinus excelsior (dominant), Quercus robur, Sambucus nigra, Lonicera xylosteum, Evonymus europaea
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **449** Fläche: in m² **658** Länge in m: **72**
Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**
Charakteristik: Gepflanztes Gehölz mit Larix decidua, Prunus avium
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **450** Fläche: in m² **464** Länge in m: **116**
Bestandestyp: **0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung**
Charakteristik: Etwa 2,5 m hohe Geländeböschung mit Gehölzbewuchs.
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **451** Fläche: in m² **315** Länge in m: **105**
Bestandestyp: **0203 Heckenzug**
Charakteristik: Lückige Strauch-Hecke an Geländeböschung mit Evonymus europaea (dominant), Rosa sp., Fraxinus excelsior, Linaria vulgaris, Cisium arvense, Aegopodium podagraria, Urtica dioca.
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **452** Fläche: in m² **215** Länge in m: **28**
Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**
Charakteristik: Eschendominiertes Feldgehölz mit Fraxinus excelsior, Prunus padus, Corylus avellana, Larix decidua, Quercus robur
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **453** Fläche: in m² **1919** Länge in m: **92**
Bestandestyp: **0203 Heckenzug**
Charakteristik: Hecke bzw. längliches kleines Waldstück entlang eines Grabens mit Quercus robur, Fraxinus excelsior, Sambucus nigra, Juglans regia, Pices abies, Reynoutria japonica, Prunus avium, Ulmus minor
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **454** Fläche: in m² **8252** Länge in m: **2063**
Bestandestyp: **0402 Fließendes Gewässer**
Charakteristik: WEYERBACH: Sohlbreite ca. 3 - 5 m, Sohlmaterial: Steine, im Unterlauf eher Schotter und Lehm, Verlauf leicht gewunden, Ufer gering bis mäßig strukturiert, teilweise steil, lokal flach, Ufer lehmig, lokale Ufersicherungen mit Steinen bei Brücke.
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **455** Fläche: in m² **21561** Länge in m: **814**
Bestandestyp: **0202 Uferbegleitgehölz**
Charakteristik: relativ gut ausgebildetes Ufergehölz mit Alnus glutinosa, Fraxinus excelsior, Salix alba, Salix fragilis, Populus x canadensis, Sambucus nigra, Hochstauden.
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **457** Fläche: in m² **3814** Länge in m: **141**
Bestandestyp: **0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland**
Charakteristik: Nährstoffreiche Feuchtwiese mit Equisetum palustre (lokal-dominant), Ranunculus repens (dominant), Symphytum officinalis, Trifolium repens, Rumex obtusifolius, Holcus lanatus, Juncus effusus, Cirsium oleraceum, Angelica sylvestris, Scirpus sylvestris, Carex flacca, Caltha palustris, Filipendula ulmaria, Echinochloa sp., Cyperacaen.
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **458** Fläche: in m² **2846** Länge in m: **165**
Bestandestyp: **0203 Heckenzug**
Charakteristik: Baum-Hecke mit Salix fragilis, Fraxinus excelsior, Salix caprea, Humulus lupulus, Punus padus, Corylus avellana, Alnus glutinosa.
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **459** Fläche: in m² **738** Länge in m: **246**
Bestandestyp: **0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung**
Charakteristik: Feldrain mit Hochstauden und einzelnen Gehölzen. (Urtica dioica, Sambucus nigra)
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **460** Fläche: in m² **489** Länge in m: **44**
Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**
Charakteristik: Gebüschgruppe um feuchte Mulde mit Salix cinerea, Rhamnus cathartica, Fraxinus excelsior, Frangula alnus; Carex brizoides, Caltha palustris.
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **461** Fläche: in m² **5320** Länge in m: **247**
Bestandestyp: **0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland**
Charakteristik: Nährstoffreiche Feuchtwiese (Kohldistelwiese), teilweise nicht gemäht mit Cirsium oleraceum, Filipendula ulmaria, Scirpus sylvaticus, Mentha longifolia, Angelica sylvestris, Großseggen
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **462** Fläche: in m² **690** Länge in m: **74**
Bestandestyp: **0203 Heckenzug**
Charakteristik: Pappeldominierte Baum-Hecke mit Populus tremula (dom.), Quercus robur, Corylus avellana, Lonicera xylosteum,
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **463** Fläche: in m² **5390** Länge in m: **194**
Bestandestyp: **0302 Großröhricht und Schilfröhricht**
Charakteristik: Großseggensumpf
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **464** Fläche: in m² **1199** Länge in m: **102**
Bestandestyp: **0203 Heckenzug**
Charakteristik: Baum-Hecke mit Salix caprea, Fagus sylvaticus, Larix decidua, Evonymus europaea, Populus x canadensis, Frangula alnus, Cornus sanguinea, Aesculus hippocastanum, Quercus robur, Acer negundo (Eschenahorn=Zierform), Alnus glutinosa.
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **465** Fläche: in m² **1184** Länge in m: **70**
Bestandestyp: **0401 Stehendes Gewässer**
Charakteristik: Teichanlage für Karpfenhaltung: überwiegend ohne Ufergehölze, steile Ufer.
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **466** Fläche: in m² **69** Länge in m: **23**
Bestandestyp: **0202 Uferbegleitgehölz**
Charakteristik: kleines Ufergehölz am Karpfenteich: Alnus glutinosa.
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **467** Fläche: in m² **2711** Länge in m: **362**
Bestandestyp: **0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland**
Charakteristik: Nährsoffreiche Kohldistelwiese zieht sich entlang des Uferghölzes mit Cirsium oleraceum, Angelica sylvestris, Filipendula ulmaria, Ranunculus repens.
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **468** Fläche: in m² **2490** Länge in m: **154**
Bestandestyp: **0203 Heckenzug**
Charakteristik: Mächtige Baum-Hecke mit Quercus robur, Prunus avium, Evonymus europaea, Viburnum opulus, Frangula alnus, Populus tremula.
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **469** Fläche: in m² **583** Länge in m: **56**
Bestandestyp: **0306 Neubewaldung/Aufforstung**
Charakteristik: Aufforstung mit Fichte, randlich Laubgehölze, Rest einer größeren Aufforstung im angrenzenden Gemeindegebiet.
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **471** Fläche: in m² **4070** Länge in m: **170**
Bestandestyp: **0306 Neubewaldung/Aufforstung**
Charakteristik: Aufforstung mit Abies cf. grandis (Nordamerikanische Tanne), lokal sind Eichen als Überhälter erhalten, Gehölz unmittelbar entlang Autobahn nicht mehr vorhanden.
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **472** Fläche: in m² **479** Länge in m: **58**
Bestandestyp: **0401 Stehendes Gewässer**
Charakteristik: stehendes Gewässer (vermutlich temporär) in kleinem Waldbestand an der Gemeindegrenze, vermutlich alter Bachlauf, Ufer flach bis steil, Äste im Gewässerbett, Wassertiefe ca. 15 cm, Gewässersohle: Lehm und Erde.
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **474** Fläche: in m² **1056** Länge in m: **152**
Bestandestyp: **0203 Heckenzug**
Charakteristik: Hecke entlang eines Hohlweges: ehemals Obstbaumreihe: Obstgehölze, Smbucus nigra, Fraxinus excelsior, teilweise lückig.
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **475** Fläche: in m² **4585** Länge in m: **212**
Bestandestyp: **0306 Neubewaldung/Aufforstung**
Charakteristik: Aufforstung auf ehemaligem Feuchtgrünland mit Picea abies.
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **476** Fläche: in m² **715** Länge in m: **50**
Bestandestyp: **0401 Stehendes Gewässer**
Charakteristik: Fischteich ohne Ufergehölz, mit steilen, begrünten Ufern, Uferlinie nicht strukturiert, teilweise mit Folie, Ziergehölze um den Teich
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **477** Fläche: in m² **6047** Länge in m: **268**
Bestandestyp: **0306 Neubewaldung/Aufforstung**
Charakteristik: Aufforstung mit Laubgehölzen, Vornutzung Wiese.
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **478** Fläche: in m² **1864** Länge in m: **932**
Bestandestyp: **0402 Fließendes Gewässer**
Charakteristik: Oberlauf eines mehr oder weniger mäandrierendes Bächlein mit einigen Seitenarmen an der Gemeindegrenze zu Schleißheim, lokal aufgestaut für Fischteich, Sohlbreite 1,5 - 2 m, Sohlmaterial: Lehm, Ufer mäßig steil, ca. 20 - 50 cm hoch.
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **479** Fläche: in m² **4814** Länge in m: **312**
Bestandestyp: **0202 Uferbegleitgehölz**
Charakteristik: Eschen- Scharzerlen-dominiertes Ufergehölz mait Fraxinus excelsior (dom), Alnus glutinosa (dom), Viburnum opulus, Sambucus nigra, Corylus avellana.
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **480** Fläche: in m² **1413** Länge in m: **87**
Bestandestyp: **0304 Sukzessionsfläche in ehemaligen Intensivgebieten**
Charakteristik: verbrachende Obstwiese, Urtica dioica und Sambucus nigra dominieren das Erscheinungsbild
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **481** Fläche: in m² **1750** Länge in m: **177**
Bestandestyp: **0203 Heckenzug**
Charakteristik: Eschendominierte Baumhecke mit fehlender Strauchschicht, mit Fraxinus excelsior (dom), Quercus robur, Alnus glutinosa, Corylus avellana, Malus domesticus.
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **482** Fläche: in m² **213** Länge in m: **38**
Bestandestyp: **0401 Stehendes Gewässer**
Charakteristik: Teich, rechteckige Form, ohne Ufergehölze, unstrukturierte Uferlinie, steile Ufer
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **483** Fläche: in m² **732** Länge in m: **244**
Bestandestyp: **0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung**
Charakteristik: Geländeböschung: Höhenunterschied ca. 5m, zu verrohrtem Bach hin, die Böschung ist mit Hochstauden bewachsen (Urtica dioica = dominant, Galeopsis tetrahit, Aegopodium podagraria, Clinopodium vulgare, Geranium sylvaticum). Eine Obstbaumreihe stockt an der Schulter der Böschung, die Gegenböschung ist flacher und Intensivgrünland.
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **489** Fläche: in m² **108** Länge in m: **27**
Bestandestyp: **0203 Heckenzug**
Charakteristik: Zierhecke bei Hof: Picea abies, Tilia cordata, Thuja sp., Cornus sp. (Zierform), Prunus padus
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **490** Fläche: in m² **669** Länge in m: **60**
Bestandestyp: **0202 Uferbegleitgehölz**
Charakteristik: Ufergehölzteil: mit Salix fragilis, Alnus glutinosa, Sambucus nigra, Franguls alnus, randlich Obstgehölze
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **491** Fläche: in m² **380** Länge in m: **45**
Bestandestyp: **0203 Heckenzug**
Charakteristik: Kurze Schwarzerlen-dominierte Hecke: Alnus incana, Alnus glutinosa (dom), Salix alba (Trauerweide)
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **492** Fläche: in m² **472** Länge in m: **40**
Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**
Charakteristik: Gehölz in Pferdekoppel: Betula pendula, Fraxinus excelsior, Salix fragilis, Alnus glutinosa.
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **493** Fläche: in m² **880** Länge in m: **89**
Bestandestyp: **0203 Heckenzug**
Charakteristik: Baum-Hecke in Pferdekoppel mit Betula pendula, Salix fragilis, Fraxinus excelsior, Sambucus nigra.
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **494** Fläche: in m² **1503** Länge in m: **88**
Bestandestyp: **0202 Uferbegleitgehölz**
Charakteristik: Uferghölz zu Teich: Alnus glutinosa, Fraxinus excelsior, Sambucus nigra, Ziergehölze.
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **495** Fläche: in m² **488** Länge in m: **48**
Bestandestyp: **0401 Stehendes Gewässer**
Charakteristik: Teich, wurde offensichtlich verkleinert, senkrechte Ufer, gesichtert mit Steinen, unstrukturierte Uerlinie.
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **496** Fläche: in m² **622** Länge in m: **63**
Bestandestyp: **0202 Uferbegleitgehölz**
Charakteristik: Einzelgehölze bei Teich in Gartenanlage
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **499** Fläche: in m² **842** Länge in m: **57**
Bestandestyp: **0203 Heckenzug**
Charakteristik: Baum-Hecke mit Quercus robur, Fraxinus excelsior, Sambucus nigra, Alnus glutinosa.
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **500** Fläche: in m² **916** Länge in m: **104**
Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**
Charakteristik: Gepflanzte Gehölze in eingezäuntem Gelände mit kleinem Bacherl, Gehölze: Pinus sylvestris, Rhus typhina (Essigbaum), Fraxinus excelsior, Alnus glutinosa, Acer pseudoplatanus, Ziergehölze.
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **501** Fläche: in m² **963** Länge in m: **963**
Bestandestyp: **0402 Fließendes Gewässer**
Charakteristik: Bach bei Weyer: Sohlbreite ca. 100 cm, Ufer steil, ca. 0,5 - 0,75 m hoch, Sohlmaterial: Lehm, Wassertiefe ca. 5 - 10 cm, Verlauf leicht schlängelnd, Oberlauf (dh. im Grünland) verrohrt.
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **502** Fläche: in m² **20363** Länge in m: **900**
Bestandestyp: **0202 Uferbegleitgehölz**
Charakteristik: Teilweise recht breites Uferghölz (mehrreihig), Alnus glutinosa, Fraxinus excelsior, Sambucus nigra, Prunus padus
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **503** Fläche: in m² **763** Länge in m: **87**
Bestandestyp: **0203 Heckenzug**
Charakteristik: Schwarzerlen-dominierte Baumhecke (Alnus glutinosa).
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **504** Fläche: in m² **1020** Länge in m: **62**
Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**
Charakteristik: Schwarzerlen- Eschen-dominiertes Gehölz mit Alnus glutinosa (dom), Fraxinus excelsior (dom), Sambucus nigra, Prunus padus.
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **505** Fläche: in m² **325** Länge in m: **65**
Bestandestyp: **0203 Heckenzug**
Charakteristik: Baum-Hecke mit Fraxinus excelsior, Sambucus nigra, Obstgehölze
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **506** Fläche: in m² **1143** Länge in m: **106**
Bestandestyp: **0203 Heckenzug**
Charakteristik: Baum-Hecke mit Fraxinus excelsior, Corylus avellana, Prunus avium, Viburnum opulus, Quercus robur,
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **508** Fläche: in m² **16210** Länge in m: **662**
Bestandestyp: **0202 Uferbegleitgehölz**
Charakteristik: Teilweise gut ausgebildet mit Auwaldcharakter: Fraxinus excelsior, Alnus glutinosa, Corylus avellana, Sambucus nigra, Salix fragilis.
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **509** Fläche: in m² **1429** Länge in m: **156**
Bestandestyp: **0401 Stehendes Gewässer**
Charakteristik: Teiche in Gartenanlagen, Ufer steil, durch Holzpflöcke gesichert.
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **510** Fläche: in m² **681** Länge in m: **52**
Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**
Charakteristik: Schwarzerlen-dominiertes Gehölz in Auwaldstufe mit Alnus glutinosa (dom), Fraxinus excelsior, Sambucus nigra (Auwaldrest)
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **511** Fläche: in m² **142** Länge in m: **22**
Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**
Charakteristik: Kleines Feldgehölz mit Salix alba, Prunus padus, Alnus glutinosa, Sambucus nigra.
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **512** Fläche: in m² **1292** Länge in m: **143**
Bestandestyp: **0203 Heckenzug**
Charakteristik: Hecke bei Siedlung: Strauch- und Baum-Hecke mit Corylus avellana, Carpinus betulus, Ligustrum vulgare, Quercus robur, Acer pseudoplatanus, Alnus glutinosa, Juglans regia.
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **513** Fläche: in m² **743** Länge in m: **73**
Bestandestyp: **0401 Stehendes Gewässer**
Charakteristik: Rechteckiger Fischteich mit senktrechten Ufern, teilweise mit Beton gesichert, Uferlinie unstrukturiert, Ufergehölz im Osten vorhanden
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **514** Fläche: in m² **430** Länge in m: **65**
Bestandestyp: **0202 Uferbegleitgehölz**
Charakteristik: Ufergehölz zum Teich: Fraxinus excelsior, Alnus glutinosa.
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **515** Fläche: in m² **292** Länge in m: **41**
Bestandestyp: **0401 Stehendes Gewässer**
Charakteristik: Relativ naturnaher Fischteich mit etwas fracheren Ufern, Wasserfläche am Nachmittag durch Gehölze beschattet, fast geschlossene Lemna-Decke, Uferlinie etwas strukturiert.
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **516** Fläche: in m² **840** Länge in m: **88**
Bestandestyp: **0202 Uferbegleitgehölz**
Charakteristik: Ufergehölz zum Fischteich: Alnus glutinosa, Fraxinus excelsior, Sambucus nigra, Salix fragilis, Evonymus europaea.
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **517** Fläche: in m² **217** Länge in m: **30**
Bestandestyp: **0401 Stehendes Gewässer**
Charakteristik: Fischteich mit senktrechten Ufern, gesichert druch Holzbretter, keine Struktur.
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **518** Fläche: in m² **9543** Länge in m: **272**
Bestandestyp: **0401 Stehendes Gewässer**
Charakteristik: 2 große Fischteiche: Ufer teilweise mit Brettern gesichert, rechteckige Form, unstrukturiert.
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **519** Fläche: in m² **437** Länge in m: **72**
Bestandestyp: **0401 Stehendes Gewässer**
Charakteristik: 2 kleine Teiche: Ufer senkrecht mit Holzbrettern gesichert, Form rechteckig.
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **520** Fläche: in m² **834** Länge in m: **90**
Bestandestyp: **0401 Stehendes Gewässer**
Charakteristik: relativ große Teichanlage bei Gehöft, mit 1 großen und mehreren kleineren Teichen, Ufer überwiegend senkrecht und teilweise mit Holz und anderen Materialien gesichert.
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **521** Fläche: in m² **2734** Länge in m: **175**
Bestandestyp: **99 Erhebungsfläche unbestimmten Typs**
Charakteristik: Laubwald bzw. Sukzessionsfläche mit kleineren Teichen bei Gehöft, Einzelbäume: Populus x canadensis, Fraxinus excelsior, Picea abies, Strauchschicht aus Alnus glutinosa, Sambucus nigra, Fraxinus excelsior, teilweise Müllablagerung.
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **522** Fläche: in m² **4124** Länge in m: **238**
Bestandestyp: **0203 Heckenzug**
Charakteristik: Eschendominierte Baum-Hecke mit Fraxinus excelsior (dom), Sambucus nigra, Prunus padus, Evonymus europaea, Quercus robur.
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer:	**523**	Fläche: in m²	**590**	Länge in m:	**62**
Bestandestyp:	**0302 Großröhricht und Schilfröhricht**				
Charakteristik:	Teichverlandungsfläche mit Gehölzen (Alnus glutinosa), Hochstauden und Hochgräsern (Phalaris arundinacea).				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer:	**524**	Fläche: in m²	**2933**	Länge in m:	**196**
Bestandestyp:	**0203 Heckenzug**				
Charakteristik:	Baum-Hecke mit Alnus glutinosa, Fraxinus excelsior, Sambucus nigra (aufgrund frei laufender, scharf wachender Hunde nicht näher beschreibbar)				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer:	**526**	Fläche: in m²	**11657**	Länge in m:	**587**
Bestandestyp:	**0202 Uferbegleitgehölz**				
Charakteristik:	Ufergehölz mit Salix fragilis, Alnus glutinosa, Fraxinus excelsior.				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer:	**527**	Fläche: in m²	**237**	Länge in m:	**34**
Bestandestyp:	**0401 Stehendes Gewässer**				
Charakteristik:	Fischteich mit senkrechten Ufern: betoniertes Becken.				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer:	**528**	Fläche: in m²	**415**	Länge in m:	**43**
Bestandestyp:	**0302 Großröhricht und Schilfröhricht**				
Charakteristik:	Großseggenbestand: Großseggen und Deschampsia cespitosa sind strukturbestimmend.				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer:	**529**	Fläche: in m²	**1134**	Länge in m:	**72**
Bestandestyp:	**0202 Uferbegleitgehölz**				
Charakteristik:	Ufergehölz zu Grabengerinne (nicht auf ÖK), mit Fraxinus excelsior, Alnus glutinosa, Sambucus nigra, Lonicera xylosteum, Quercus robur, Prunus padus.				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer:	**530**	Fläche: in m²	**47**	Länge in m:	**93**
Bestandestyp:	**0402 Fließendes Gewässer**				
Charakteristik:	Grabengerinne: ca. 0,3 - 0,75 m breites Gerinne, Sohlmaterial: Kies und Lehm, Verlauf: geradlinig.				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer:	**531**	Fläche: in m²	**747**	Länge in m:	**79**
Bestandestyp:	**0203 Heckenzug**				
Charakteristik:	Baum-Hecke mit Quercus robur, Fraxinus excelsior, Rosa sp., Prunus avium.				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer:	**532**	Fläche: in m²	**1612**	Länge in m:	**110**
Bestandestyp:	**0203 Heckenzug**				
Charakteristik:	Baum-Hecke mit Quercus robur, Fraxinus excelsior, Acer campestre, Sambucus nigra, Populus x canadensis.				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer:	**533**	Fläche: in m²	**695**	Länge in m:	**51**
Bestandestyp:	**0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**				
Charakteristik:	Eichendominiertes Feldgehölz mit Quercus robur, Tilia cordata, Fraxinus excelsior, Corylus avellana, Prunus avium, Humulus lupulus.				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer:	**534**	Fläche: in m²	**356**	Länge in m:	**37**
Bestandestyp:	**030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden**				
Charakteristik:	Magerwiesenrest an Oberhang mit Dianthus carthusianorum, Achillea millefolium, Leontodon hispidus, Plantago lanceolata, Knautia arvensis, Trifolium pratense, Galium sp., Leucantemum ircutianum, Salvia pratensis, Arrhenatherum elatius, Festuca rubra, Campanula persicifolia.				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer: **535** Fläche: in m² **939** Länge in m: **76**
Bestandestyp: **0203 Heckenzug**
Charakteristik: Baum- und Strauch-Hecke mit Quercus robur, Fraxinus excelsior, Evonymus europaea, Juglans regia, Robinia pseudacacia, an trockener Böschung, im Unterwuchs Trockenzeiger wie Fragaria vesca.
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **536** Fläche: in m² **714** Länge in m: **82**
Bestandestyp: **030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden**
Charakteristik: Magere Oberhangsituation mit Arten der Halbtrockenrasen: Dianthus carthusianorum, Fragaria vesca, Salvia pratensis, Knautia arvensis, Centaurea jacea, Achillea millefolia, Silene vulgaris, Clinopodium vulgare, Holcus lanatus, Medicago lupulina, Euphorbia cyparissias.
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **537** Fläche: in m² **337** Länge in m: **34**
Bestandestyp: **0401 Stehendes Gewässer**
Charakteristik: Fischteich bei Gehöft mit steilen Uferböschungen, Ufer teilweise betoniert.
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **538** Fläche: in m² **551** Länge in m: **61**
Bestandestyp: **0202 Uferbegleitgehölz**
Charakteristik: Ufergehölz bei Teich: mit Picea abies, Quercus robur, Betula pendula.
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **539** Fläche: in m² **654** Länge in m: **74**
Bestandestyp: **0203 Heckenzug**
Charakteristik: Baum-Hecke entlang Güterweg, teilweise auf Stock gesetzt mit Quercus robur, Fraxinus excelsior, Corylus avellana.
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **540** Fläche: in m² **1460** Länge in m: **105**
Bestandestyp: **0203 Heckenzug**
Charakteristik: gut ausgebildete Baum-Hecke an Feldweg bzw. entlang eines 3 - 4 m tiefen Grabens mit Fraxinus excelsior, Alnus glutinosa, Prunus padus, Quercus robur,
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **541** Fläche: in m² **305** Länge in m: **39**
Bestandestyp: **0203 Heckenzug**
Charakteristik: Kurze Baum-Hecke mit Obstgehölzen, Fraxinus excelsior, Tilia cordata, Clematis vitalba.
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **543** Fläche: in m² **2138** Länge in m: **163**
Bestandestyp: **0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland**
Charakteristik: nährstoffeiche Kohldistelwiese mit Cirsium oleraceum, Angelica sylvestris, Filipendula ulmaria, Cyperacaen, Holcus lanatus.
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **545** Fläche: in m² **420** Länge in m: **44**
Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**
Charakteristik: Schwarzerlen-dominiertes Feldgehölz mit kleinem Gerinne an Gemeindegrenze, mit Alnus glutinosa (dom), Prunus padus, Sambucus nigra.
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **546** Fläche: in m² **105** Länge in m: **21**
Bestandestyp: **0401 Stehendes Gewässer**
Charakteristik: Kleiner Teich in Feldgehölz, L-Form, Ufer steil in kleinen Bereichen Flachufer, Wasserfläche beschattet und dick mit Laub bedeckt, ehemaliger Fischteich, derzeit nicht genutzt.
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **547** Fläche: in m² **886** Länge in m: **82**
Bestandestyp: **0202 Uferbegleitgehölz**
Charakteristik: Ufergehölz um kleinen Teich: mit Fraxinus excelsior, Alnus glutinosa, Sambucus nigra, Tilia cordata.
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **548** Fläche: in m² **132** Länge in m: **22**
Bestandestyp: **0203 Heckenzug**
Charakteristik: Strauch- und Baum-Hecke an Straßenböschung mit Fraxinus excelsior, Alnus glutinosa, Prunus padus.
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **549** Fläche: in m² **1896** Länge in m: **243**
Bestandestyp: **0203 Heckenzug**
Charakteristik: Teilweise auf Stock gesetzte Baum- und Strauch-Hecke entlang eines Grabens mit Salix fragilis, Obstgehölzen, Juglans regia, Sambucus nigra, Quercus robur, Populus x canadensis, Fraxinus excelsior, Hochstauden.
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **552** Fläche: in m² **4568** Länge in m: **147**
Bestandestyp: **0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland**
Charakteristik: sehr nährstoffreiche Feuchtwiese mit viel Rumex obtusifolius, Cirsium oleraceum, Ranunculus repens, Ranunculus acris, Achillea millefolium, Poa pratensis, Prunella vulgaris.
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **574** Fläche: in m² **486** Länge in m: **55**
Bestandestyp: **0203 Heckenzug**
Charakteristik: Baum-Hecke bzw. Waldrand mit Quercus robur, Alnus glutinosa, Picea abies, Prunus padus.
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **577** Fläche: in m² **2220** Länge in m: **241**
Bestandestyp: **0203 Heckenzug**
Charakteristik: Baum- und Strauch-Hecke beiderseits eines Hohlweges mit Corylus avellana, Quercus robur, Fraxinus excelsior, Prunus avium, Betula pendula, Picea abies, Hedera helix.
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **578** Fläche: in m² **894** Länge in m: **89**
Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**
Charakteristik: Zwei Feldgehölze mit Juglans regia, Prunus padus, Fraxinus excelsior, Betula pendula, Sambucus nigra, Obstgehölze, Hochstauden, das kleinere der Feldgehölze ist eingezäunt.
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **579** Fläche: in m² **891** Länge in m: **107**
Bestandestyp: **0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland**
Charakteristik: Nährstoffreiche Feuchtwiese mit Cirsium oleraceum, Holcus lanatus, Plantago lanceolata, Ranunculus acris, Dactylis glomerata, Achillea millefolia, Centaurea jacea, Heracleum sphondylium.
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **580** Fläche: in m² **345** Länge in m: **39**
Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**
Charakteristik: Strauchhohes Gehölz mit kleinem Teich: Alnus glutinosa, Corylus avellana, Salix fragilis. Teich: relativ flache Ufer, Wassertiefe ca. 50-70 cm, Sohlmaterial: Schlamm und Lehm, gespeist durch Rohr (ebenso der Abfluss über Rohr), das Gelände ist eingezäunt.
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **581** Fläche: in m² **780** Länge in m: **195**
Bestandestyp: **0203 Heckenzug**
Charakteristik: Lückige Hecke mit alten Obstgehölzen, Salix fragilis, Evonymus europaea, Quercus robur, Rubus fruticosus, Prunus domestica s. lat. (Zwetschke).
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **582** Fläche: in m² **3241** Länge in m: **150**
Bestandestyp: **0203 Heckenzug**
Charakteristik: Baum-Hecke beiderseits eines alten Hohlweges: Quercus robur, Fraxinus excelsior, Evonymus europaea, Sambucus nigra, Ligustrum vulgare, Rosa sp., Carpinus betulus, Corylus avellana, Prunus avium.
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **583** Fläche: in m² **763** Länge in m: **102**
Bestandestyp: **030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden**
Charakteristik: Magerer und trocken-warmer Waldrand mit Festuca rubra, Agrimonia eupatoria, Euphorbia esula, Quercus robur (Keimlinge), Leontodon hispidus, Rubus fruicosus, Achillea millefolia, Centaurea jacea, Agrostis capillaris.
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **585** Fläche: in m² **35649** Länge in m: **2144**
Bestandestyp: **0202 Uferbegleitgehölz**
Charakteristik: Teilweise einreihiges, teilweise mehrreihiges Ufergehölz mit Fraxinus excelsior, Alnus glutinosa, Acer pseudoplatanus, Salix fragilis, Prunus padus, Sambucus nigra, Populus x canadensis.
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **586** Fläche: in m² **1500** Länge in m: **250**
Bestandestyp: **0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung**
Charakteristik: Geländeböschung um ehemalige Abbaustelle (ev. auch alte Flussterrasse): die Böschung ist mit Hochgräsern (Molinia caerulea, Deschampsia cespitosa) und Hochstauden (Urtica dioica, Heracleum sphondylium, Cirsium oleraceum, Angelica sylvestris, Galeopsis speciosa) bewachsen. Beginnende Verbuschung mit Fraxinus excelsior, Evonymus europaea, Alnus glutinosa, Sambucus nigra .
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **587** Fläche: in m² **1074** Länge in m: **93**
Bestandestyp: **0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland**
Charakteristik: Nährstoffreiche Feuchtwiese (Kohldistelwiese) mit Cirsium oleraceum, Angelica sylvestris, Großseggen, Festuca pratense, Ranunculus repens, Rumex obtusifolius.
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **588** Fläche: in m² **11911** Länge in m: **338**
Bestandestyp: **0306 Neubewaldung/Aufforstung**
Charakteristik: Aufforstung mit nordamerikanischer Tanne (cf Abies grandis) und Silberfichte (Picea pungens), und ein bereits vorhandener Fichtenstreifen entlang des Ufergehölzes in Stangenholzstadium.
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **589** Fläche: in m² **362** Länge in m: **35**
Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**
Charakteristik: Feldgehölz bei Gehöft mit mächtigem Quercus robur, Prunus padus, Sambucus nigra.
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **590** Fläche: in m² **921** Länge in m: **67**
Bestandestyp: **0203 Heckenzug**
Charakteristik: Gehölz entlang eines wasserführenden Grabens mit Fraxinus excelsior, Alnus glutinosa, Prunus padus, Salix fragilis, Sambucus nigra, Humulus lupulus (Rohr aus Drainage speist Graben)
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **591** Fläche: in m² **3434** Länge in m: **169**
Bestandestyp: **0401 Stehendes Gewässer**
Charakteristik: 2 Fischteiche mit senkrechten Ufern, Ufer mit Holzbrettern gesichert, Uferlinie unstrukturiert, Wasserfläche teilweise beschattet, nicht bewachsen.
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **592** Fläche: in m² **275** Länge in m: **42**
Bestandestyp: **0202 Uferbegleitgehölz**
Charakteristik: Gebüschgruppe zwischen 2 Fischteichen mit Alnus glutinosa, Picea abies, Salix fragilis.
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **593** Fläche: in m² **64** Länge in m: **16**
Bestandestyp: **0203 Heckenzug**
Charakteristik: Gehölz um altes landwirtschaftliches Gebäude: Fraxinus excelsior, Prunus padus, Sambucus nigra, Evonymus europaea.
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **594** Fläche: in m² **160** Länge in m: **40**
Bestandestyp: **030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden**
Charakteristik: Magere Hohlwegböschung mit Euphorbia cyparissias, Dianthus carthusianorum, Salvia pratensis, Arrhenatherum elatius, Knautia arvensis.
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **595** Fläche: in m² **379** Länge in m: **45**
Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**
Charakteristik: Feldgehölz mit Juglans regia, Quercus robur, Prunus avium, Fraxinus excelsior.
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **596** Fläche: in m² **708** Länge in m: **177**
Bestandestyp: **0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung**
Charakteristik: Feldrain mit Hochstauden (Urtica dioica) und anderen Krautigen: Centaurea jacea, Arrhenatherum elatius, Achillea millefolium, Galium mollugo agg., Trifolium pratense, Knautia arvensis, Calamagrostis epigejos, Gehölze: Pyrus com., Sambucus nigra.
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **597** Fläche: in m² **243** Länge in m: **33**
Bestandestyp: **0203 Heckenzug**
Charakteristik: Kurze Hecke mit Quercus robur, Prunus padus, Fraxinus excelsior, Obstgehölze.
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **598** Fläche: in m² **2158** Länge in m: **202**
Bestandestyp: **0203 Heckenzug**
Charakteristik: Baum-Hecke entlang Straße mit Quercus robur, Fagus sylvatica, Corylus avellana, Prunus padus, Prunus spinosa, Acer campestre, Acer pseudoplatanus, Tilia cordata x platyphyllos, Prunus avium, Sambucus nigra, Fraxinus excelsior, Carpinus betulus, Corylus avellana, Populus tremula.
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **599** Fläche: in m² **1935** Länge in m: **125**
Bestandestyp: **0203 Heckenzug**
Charakteristik: Gehölz bei verfallenem Bauernhaus: Fraxinus excelsior, Quercus robur, Corylus avellana, Populus tremula, Acer pseudoplatanus, Fagus sylvatica, Obstgehölze.
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **600** Fläche: in m² **1262** Länge in m: **68**
Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**
Charakteristik: Feldgehölz auf Trockenstandort mit Pinus sylvestris, Quercus robur, Picea abies, Ligustrum vulgare, Viburnum lantana, Prunus padus, Acer pseudoplatanus.
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **601** Fläche: in m² **3203** Länge in m: **271**
Bestandestyp: **030801 Trocken-, Halbtrockenrasen und Grusfluren einschließlich der bodensauren Halbtrockenrasen und (Silikat-)Grusfluren**
Charakteristik: Halbtrockenrasen oberhalb eines Güterweges mit Molinia caerulea, Thymus pulegioides, Campanula patula, Fragaria vesca, Festuca rubra, Galium mollugo, Centaurea jacea, Dianthus carthusianorum, Salvia pratensis, Achillea millefolium, Leucanthemum vulgare, Knautia arvensis, Euphorbia cyparissias, Buphtalmum salicifolium, Campanula rotundifolia, Scabiosa ochroleuca, Helianthemum ovatum, Agrimonia eupatoria, Keimlinge von Quercus robur,
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **602** Fläche: in m² **170** Länge in m: **85**
Bestandestyp: **0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung**
Charakteristik: Böschung oberhalb Güterweg.
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **603** Fläche: in m² **280** Länge in m: **140**
Bestandestyp: **0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung**
Charakteristik: Böschung bzw. Feldrain zwischen Trockenwiese und Feld
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **604** Fläche: in m² **19724** Länge in m: **4931**
Bestandestyp: **0402 Fließendes Gewässer**
Charakteristik: Bach mit geradlinigem Verlauf, einzeiliges Ufergehölz vorhanden, Sohlbreite 4m, Wasser relativ rasch fließend, Wassertiefe ca. 20 cm, Sohlmaterial: Lehm, Uferböschungen steil ca. 1 - 2 m hoch.
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **605** Fläche: in m² **60068** Länge in m: **3960**
Bestandestyp: **0202 Uferbegleitgehölz**
Charakteristik: Ufergehölz überwiegend einreihig und teilweise lückig: Salix fragilis, Fraxinus excelsior, Prunus padus, Salix alba, Lonicera xylosteum.
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **606** Fläche: in m² **2261** Länge in m: **172**
Bestandestyp: **0203 Heckenzug**
Charakteristik: Baum-Hecke mit Fraxinus excelsior, Populus x canadensis, Prunus padus, Corylus avellana, Tilia cordata, Quittenstrauch.
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **607** Fläche: in m² **392** Länge in m: **64**
Bestandestyp: **030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden**
Charakteristik: Magerer Oberhangbereich mit Helianthemum ovatum, Thymus pulegioides, Calluna vulgaris, Scabiosa ochroleuca, Salvia pratensis, Achillea millefolium, Potentilla sp., Galium verum, Centaura jacea, Solidago virgaurea, Euphorbia cyparissias, Viola sp., Dianthus carthusianorum, Hieracium pilosella, Campanula rotundifolia, Fesutca rubra, Trisetum flavescens, Danthonia decumbes, Quercus robur (Keimlinge), Düngereinfluß vom darüberliegenden Feld.
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **608** Fläche: in m² **190** Länge in m: **95**
Bestandestyp: **0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung**
Charakteristik: kleine Böschung zwischen zwei Feldern mit Hochgräsern (Dactylis glomerata, Arrhenatherum elatius), Obstgehölze
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **609** Fläche: in m² **3809** Länge in m: **230**
Bestandestyp: **0203 Heckenzug**
Charakteristik: Baum-Hecke um Wasserschutzgebiet mit Quercus robur, Sambucus nigra, Frangula alnus, Fraxinus excelsior, Alnus glutinosa, im verbreiterten Bereich: Gartennutzung (mit Bankerl, Wegen, Zwergen etc.)
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **610** Fläche: in m² **872** Länge in m: **65**
Bestandestyp: **0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland**
Charakteristik: Nährstoffreiche Feuchtwiese: Kohldistelwiese mit Heracleon sphondylium, Rumex obtusifolius, Angelica sylvestris, eingezäuntes Wasserschutzgebiet.
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **611** Fläche: in m² **1223** Länge in m: **94**
Bestandestyp: **0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland**
Charakteristik: Mäßig nährstoffreiche Feuchtwiese mit Seggen, Equisetum palustre, Ranunculus repens, Cirsium oleraceum, Lysimachia nemorum, Valeriana dioica, Epilobium sp., Calycocorsus stipitatus, Angelica sylvestris. Unterhang-Vernässung
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **612** Fläche: in m² **86760** Länge in m: **626**
Bestandestyp: **0602 Abbauflächen geogener Rohstoffe mit aktueller betrieblicher Nutzung**
Charakteristik: Schotterabbau
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **614** Fläche: in m² **3526** Länge in m: **249**
Bestandestyp: **030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs**
Charakteristik: Brachfläche bzw. Ablagerung von Aushubmaterial mit Euphorbia cyparissias, Helianthemum ovatus, Origanum vulgare, Cirsium arvense, Hochgräser (Bromus erectus, Molinia caerulea),
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **615** Fläche: in m² **9271** Länge in m: **1161**

Bestandestyp: **0203 Heckenzug**

Charakteristik: Autobahngehölz: Crataegus monogyna, Viburnum lantana, Viburmum opulus, Evonymus europaea, Fraxinus excelsior, Prunus spinosa, Tilia cordata, Populus tremula, Carpinus betulus, Prunus padus, Salix fragilis, Sorbus intermedia, teilweise lückig.

Bearbeiter: TB Lebensraum

---

lfd. Nummer: **616** Fläche: in m² **8379** Länge in m: **264**

Bestandestyp: **0401 Stehendes Gewässer**

Charakteristik: 2 Fischteiche in ehemaligem Abbaugebiet, steile Uferböschungen, teils bewachsen, teils senkrechte Holzbretter, Uferbereiche als Erholungsfläche gestaltet mit Einzelgehölzen (Picea abies, Pinus sylvestris, Betula pendula, Populus tremula)

Bearbeiter: TB Lebensraum

---

lfd. Nummer: **617** Fläche: in m² **6378** Länge in m: **618**

Bestandestyp: **0310 Grünland-Sondernutzung**

Charakteristik: Uferbereiche zweier Fischteiche mit Einzelgehölzen: Picea abies, Pinus sylvestris, Betula pendula, Populus tremula

Bearbeiter: TB Lebensraum

---

lfd. Nummer: **619** Fläche: in m² **8322** Länge in m: **179**

Bestandestyp: **0305 Sukzessionsfläche auf ehemaligen Abbauflächen geogener Rohstoffe**

Charakteristik: Sukzessionsfläche auf ehemaligem Abbau mit Hochgräsern wie Deschampsia cespitosa, Festuca arundinacea, Hochstauden wie Solidago canadensis, wenigen Gehölzen wie Salix purpurea.

Bearbeiter: TB Lebensraum

---

lfd. Nummer: **620** Fläche: in m² **30480** Länge in m: **382**

Bestandestyp: **0305 Sukzessionsfläche auf ehemaligen Abbauflächen geogener Rohstoffe**

Charakteristik: Sukzessionsfläche mit wenig Vegetaionsdeckung, tw. Ablagerung von Abbruchmaterial.

Bearbeiter: TB Lebensraum

---

lfd. Nummer: **621** Fläche: in m² **35306** Länge in m: **385**

Bestandestyp: **0401 Stehendes Gewässer**

Charakteristik: stehendes Gewässer bei Abbaufläche, teilweise eingezäunt, steile Ufer, Uferlinie wenig strukturiert.

Bearbeiter: TB Lebensraum

---

lfd. Nummer: **622** Fläche: in m² **4410** Länge in m: **735**

Bestandestyp: **0202 Uferbegleitgehölz**

Charakteristik: Ufergehölz zu stehendem Gewässer mit Salix purpurea, Salix fragilis, Salix alba x fragilis, Populus tremula, Populus x canadensis, Robinia pseudacacia, Krautige: Molinia caerulea, Phragmites austalis.

Bearbeiter: TB Lebensraum

---

lfd. Nummer: **623** Fläche: in m² **3488** Länge in m: **127**

Bestandestyp: **0305 Sukzessionsfläche auf ehemaligen Abbauflächen geogener Rohstoffe**

Charakteristik: Weiden-dominierte Sukzessionsfläche mit Salix purpurea, Salix eleagnos, Robinia pseudacacia, Hochstauden: Artemisia vulgaris, Solidago canadensis, Calamagrostis epigejos.

Bearbeiter: TB Lebensraum

---

lfd. Nummer: **624** Fläche: in m² **18522** Länge in m: **1209**

Bestandestyp: **030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs**

Charakteristik: Offener Waldbestand entlang Autobahn mit Hochgräsern im Unterwuchs (Molinia caerulea, Arrhenatherum elatius, Calamagrostis epigejos) und Arten der Halbtrockenrasen (Euphorbia cyparissias, Achillea millefolium, Helianthemum ovatus, Hypericum perforatum, Pimpinella saxifraga), und typischen Gehölzen wie Quercus robur, Populus tremula, Acer pseudoplatanus, Betula pendula, Cornus sanguinea, Berberis vulgaris, Ligustrum vulgare, Viburnum lantana, Tilia cordata, Fraxinus excelsior.

Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **625** Fläche: in m² **13645** Länge in m: **703**
Bestandestyp: **0202 Uferbegleitgehölz**
Charakteristik: Mehrreihiger Ufergehölz an Uferböschung um "Bagger-Teich": Fraxinus excelsior, Cornus sanguinea, Populus x canadensis, Acer pseudoplatanus, Robinia pseudacacia. Teilweise Freizeitnutzung mit entsprechenden Einrichtungen wie Bänken, Wegen, Hütten.
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **626** Fläche: in m² **26220** Länge in m: **322**
Bestandestyp: **0401 Stehendes Gewässer**
Charakteristik: Großer "Bagger-Teich" (Fischgewässer), Ufer überwiegend steil und teilweise mit Holzbrettern gesichert, Sohlmaterial: Schotter, Ufergehölz vorhanden, Fischerboote am Wasser, ehemaliger Schotterbabbau.
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **696** Fläche: in m² **16145** Länge in m: **1708**
Bestandestyp: **0202 Uferbegleitgehölz**
Charakteristik: Lückiges strauchhohes Ufergehölz der TRAUN: Populus x canadensis, Cornus sanguinea, Alnus glutinosa, Quercus robur, Fraxinus excelsior, Betula pendula, Populus tremula, Salix eleagnos.
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **724** Fläche: in m² **1849** Länge in m: **82**
Bestandestyp: **0401 Stehendes Gewässer**
Charakteristik: Fischteich in Waldbestand zwischen Autobahn und Traun, senkrechte Ufer, gesichert durch Holzbretter, Ufergehölz spärlich, teilweise Fichten, Anlage ist eingezäunt.
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **725** Fläche: in m² **10752** Länge in m: **2688**
Bestandestyp: **0402 Fließendes Gewässer**
Charakteristik: 2 - 4 m breiter Bach, naturnah, Verlauf eher gestreckt, Wassertiefe 20 - 30 cm, Sohlmaterial: Schotter, Wasserableitung für Fischteiche, Ufer lokal mit Holzpfosten gesichert.
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **726** Fläche: in m² **3863** Länge in m: **118**
Bestandestyp: **030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden**
Charakteristik: Bereichsweise Magerwiese, bereichsweise Hochstaudenflur: Festuca sp, Mentha longifolia, Achillea millefolium, Pimpinella major, Solidago canadensis, Cirsium arvense, Daucus carota.
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **727** Fläche: in m² **1817** Länge in m: **94**
Bestandestyp: **030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs**
Charakteristik: Magere Sukzessionsfläche mit Gehölzen: Krautige: Euphorbia cyparissias, Achillea millefolium, Helianthemum ovatus, Scabiosa ochroleuca, Campanula rotundifolia, Arrhenatherum elatius, Festuca rubra, Molinia caerulea, Silene vulgaris, Verbascum sp., Gehölze: Quercus robur, Tilia cordata; Eindringen von Solidago canadensis.
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **730** Fläche: in m² **1126** Länge in m: **147**
Bestandestyp: **030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden**
Charakteristik: Magerwiesenstreifen vor Hecke vorgelagert mit Festuca rubra, Leontodon hispidus, Euphorbia esula, Daucus carota, Silene vulgaris, Origanum vulgare, Cirsium arvense, Artemisia vulgaris, Erigeron annus, Solidago canadensis, Tussilago farfara, Fläche zeigt Verbrachungstendenz.
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **731** Fläche: in m² **1219** Länge in m: **102**
Bestandestyp: **0203 Heckenzug**
Charakteristik: Baum-Hecke mit Fraxinus excelsior, Quercus robur, Sambucus nigra, Prunus padus.
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **732** Fläche: in m² **10206** Länge in m: **310**
Bestandestyp: **0304 Sukzessionsfläche in ehemaligen Intensivgebieten**
Charakteristik: Brachfläche mit Hochstauden: Solidago canadensis, Cirsium arvense, Daucus carota, Artemisia vulgarsis, Erigeron annus, Trifolium pratense, Dactylis glomerata.
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **733** Fläche: in m² **2373** Länge in m: **130**
Bestandestyp: **0304 Sukzessionsfläche in ehemaligen Intensivgebieten**
Charakteristik: Gehölzreiche Brache mit Hochstauden und Fraxinus excelsior, Populus tremula, Betula pendula, auf Intensivgrünland.
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **735** Fläche: in m² **1500** Länge in m: **375**
Bestandestyp: **0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung**
Charakteristik: Böschung mit mesophiler Grünlandvegetation (Knautia arvensis, Trifolium pratense, Plantago lanceolata) bzw. Strauchhecke.
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **736** Fläche: in m² **639** Länge in m: **213**
Bestandestyp: **0203 Heckenzug**
Charakteristik: Strauch-Hecke auf Böschung: Sambucus nigra, Fraxinus excelsior, Thuja sp., Populus x canadensis, Cornus sanguinea, Corylus avellana, Salix fragilis.
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **737** Fläche: in m² **4655** Länge in m: **285**
Bestandestyp: **0203 Heckenzug**
Charakteristik: Baum-Hecke: mit Fraxinus excelsior, Salix fragilis, Quercus robur, Clematis vitalba, Sambucus nigra.
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **738** Fläche: in m² **4379** Länge in m: **173**
Bestandestyp: **0304 Sukzessionsfläche in ehemaligen Intensivgebieten**
Charakteristik: Brache ohne Gehölze, mit Hochstauden: Solidago canadensis, Urtica dioica, Heracleum sphondylium, Erigeron annus.
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **739** Fläche: in m² **4928** Länge in m: **214**
Bestandestyp: **0401 Stehendes Gewässer**
Charakteristik: 2 Fischteiche in ehemaligem Abbaugebiet, Uferlinie unstrukturiert, Ufer teilweise flach, Ufergehölz teilweise vorhanden (Weiden).
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **740** Fläche: in m² **3799** Länge in m: **234**
Bestandestyp: **030801 Trocken-, Halbtrockenrasen und Grusfluren einschließlich der bodensauren Halbtrockenrasen und (Silikat-)Grusfluren**
Charakteristik: Halbtrockenrasen auf Böschung zum Abbaugebiet hin: Silene vulgaris, Helianthemum ovatus, Thymus pulegioides, Euphorbia cyparissias, Plantago lanceolata, Potentilla reptans, Molinia caerulea (lokaldominant), Festuca rubra, Campanula rotundifolia, Aquilegia sp., Galium boreale, Einzelgehölze: Quercus robur, Salix eleagnos, Populus tremula, Berberis vulgaris.
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **741** Fläche: in m² **5300** Länge in m: **343**
Bestandestyp: **030801 Trocken-, Halbtrockenrasen und Grusfluren einschließlich der bodensauren Halbtrockenrasen und (Silikat-)Grusfluren**
Charakteristik: Magerböschung mit viel Molinia caerulea am Traundamm: Molinia caerulea (dominant), Silene vulgaris, Helianthemum ovatus, Thymus pulegioides, Euphorbia cyparissias, Plantago lanceolata, Potentilla reptans, Festuca rubra,
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **742** Fläche: in m² **1908** Länge in m: **424**
Bestandestyp: **0402 Fließendes Gewässer**
Charakteristik: Fast stehendes Gewässer, geradliniger Verlauf, 4 -5 m breit, Sohlmaterial: Schotter, Uferböschungen steil, 0,75 - 1 m hoch. Biberlebensraum.
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **743** Fläche: in m² **5958** Länge in m: **506**
Bestandestyp: **030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs**
Charakteristik: Molinia caerulea, Briza media, Bromus erectus, Euphorbia cyparissias, Tussilago frafara, Aconitum sp., Gehölze: Quercus robur, Lonicera xylosteum.
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **744** Fläche: in m² **706** Länge in m: **82**
Bestandestyp: **0401 Stehendes Gewässer**
Charakteristik: 2 Fischteiche bei Gehöft: senktrechte Ufer, mit Holz befestigt, kein Ufergehölz.
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **745** Fläche: in m² **950** Länge in m: **99**
Bestandestyp: **0203 Heckenzug**
Charakteristik: Eschendominierte Baum-Hecke mit Fraxinus excelsior (dom), Quercus robur, Evonymus europaea, Acer campestre, Acer pseudoplatanus, Prunus cerasifera, Corylus avellana.
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **746** Fläche: in m² **13302** Länge in m: **4434**
Bestandestyp: **0402 Fließendes Gewässer**
Charakteristik: Geradlinig verlaufender Bach, Breite: 2,5 - 4 m, Uferböschungen ca. 30 - 50 cm hoch flußabwärts höher, Sohlmaterial: Kies und Lehm, schmales Ufergehölz vorhanden , Wassertiefe 10 - 15 cm, langsam fließend, flußabwärts gestaut.
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **747** Fläche: in m² **6893** Länge in m: **203**
Bestandestyp: **0304 Sukzessionsfläche in ehemaligen Intensivgebieten**
Charakteristik: Brachfläche bzw. Deponie zum Zwecke der Niveauerhöhung, umgeben von niederer Thujenhecke.
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **748** Fläche: in m² **165** Länge in m: **26**
Bestandestyp: **0401 Stehendes Gewässer**
Charakteristik: Fischteich mit senkrechten Ufern, mit Brettern gesichert bzw. mit Schaltafeln, Gelände eingezäunt, Ufergehölz fehlend, tw. Ziergehölze um das Gelände.
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **749** Fläche: in m² **8355** Länge in m: **2387**
Bestandestyp: **0402 Fließendes Gewässer**
Charakteristik: Weyerbach: 3 -4 m breiter Bach, Verlauf leicht gewunden, Ufer teilweise mit Betonblöcken und Steinen gesichert, lokal kleine Turbulenzen vorhanden großteils aber ruhig fließend, Sohlmaterial: Lehm und Schotter, Ufergehölz vorhanden, lokal zu kleinem Auwald verbreitert, lokal gestaut,
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **750** Fläche: in m² **12115** Länge in m: **486**
Bestandestyp: **0203 Heckenzug**
Charakteristik: Hecke und Hochstaudenflur entlang eines Geländegrabens im oberen Bereich relativ tief eingeschnitten (ca. 5m), zur Zeit der Aufnahme fast die gesamte Hecke auf Stock gesetzt, Gehölze: Acer pseudoplatanus, Betula pendula, Corylus avellana, Fraxinus excelsior, Prunus padus, Hochstauden: Arctium lappa, Urtica dioica, Solidago canadensis, Calamagrostis epigejos.
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **751** Fläche: in m² **1549** Länge in m: **140**
Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**
Charakteristik: Gehölz um Teich: Alnus glutinosa, Quercus robur, Fraxinus excelsior, Sambucus nigra.
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **752** Fläche: in m² **729** Länge in m: **76**
Bestandestyp: **0401 Stehendes Gewässer**
Charakteristik: Eingezäunter Teich mit senktrechten Ufern, an 50 % der Uferlänge Ufergehölz vorhanden.
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **754** Fläche: in m² **1458** Länge in m: **165**
Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**
Charakteristik:
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **755** Fläche: in m² **1944** Länge in m: **152**
Bestandestyp: **0401 Stehendes Gewässer**
Charakteristik: Teich bei Pfarrhaus: ringförmig mit "Insel" in der Mitte, Ufer teilweise flach teilweise senkrecht, Ufer Wiese, 30 % der Uferlänge mit Ufergehölz, Wasserfläche teilweise bewachsen.
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **757** Fläche: in m² **5004** Länge in m: **223**
Bestandestyp: **0203 Heckenzug**
Charakteristik: Hecke an Geländeböschung, auf Stock gesetzt: Tilia cordata, Quercus robur, Fraxinus excelsior, Prunus avium,
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **758** Fläche: in m² **3740** Länge in m: **220**
Bestandestyp: **0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung**
Charakteristik: ca. 10 m hohe Geländeböschung (Abbruch), mit Hecke und Hochstauden bewachsen.
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **759** Fläche: in m² **191** Länge in m: **28**
Bestandestyp: **0401 Stehendes Gewässer**
Charakteristik: Kleiner Teich bei Kapelle: Teich mit Lilien und Röhrichtbewuchs, Ufer steil (Gras), kleine Bereiche befestigt, Wasserfläche beschattet.
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **760** Fläche: in m² **1569** Länge in m: **158**
Bestandestyp: **0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung**
Charakteristik: Böschung mit Magerwiesenvegetation.
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **761** Fläche: in m² **1167** Länge in m: **134**
Bestandestyp: **030801 Trocken-, Halbtrockenrasen und Grusfluren einschließlich der bodensauren Halbtrockenrasen und (Silikat-)Grusfluren**
Charakteristik: Halbtrockenrasen auf Geländeböschung: Thymus pulegioides, Knautia arvensis, Helianthemum ovatus, Centaurea jacea, Scabiosa ochroleuca, Euphorbia cyparissias.
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **762** Fläche: in m² **824** Länge in m: **80**
Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**
Charakteristik: 2 Feldgehölze mit Quercus robur, Prunus avium, Evonymus europoaea, Fraxinus excelsior, Ligustrum vulgare, auf Magerböschung am Rande des Siedlungsgebietes.
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **763** Fläche: in m² **754** Länge in m: **72**
Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**
Charakteristik: Teilweise gerodetes Feldgehölz, Rest mit Fraxinus excelsior, Quercus robur, Rubus fruticosus, Calamagrostis epigejos, Prunus avium, Sambucus nigra.
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **764** Fläche: in m² **1477** Länge in m: **77**
Bestandestyp: **030303 Sukzessionsfläche von frischem artenreichem Magergrünland**
Charakteristik: Obstwiesenbrache mit Cynosurus cristatus, Arrhenatherum elatius, Cirsium arvense, Urtica dioica, Obstgehölze
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **765** Fläche: in m² **3143** Länge in m: **390**
Bestandestyp: **030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden**
Charakteristik: Magervegetation zwischen Autobahnauffahrt und Zufahrt zur Schottergrube: Euphorbia cyparissias, Centaurea jacea, Leontodon hispidus, Molinia caerulea, Gehölze: Salix eleagnos, Populus tremula, Betula pendula, Carpinus betulus.
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **776** Fläche: in m² **902** Länge in m: **61**
Bestandestyp: **0401 Stehendes Gewässer**
Charakteristik: Teich in ehemaligem Abbaugebiet, steile Ufer, Uferlinie wenig gegliedert, Ufergehölze zu etwa 50 % der Uferlänge vorhanden, sonst Wiese.
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **777** Fläche: in m² **2415** Länge in m: **805**
Bestandestyp: **0202 Uferbegleitgehölz**
Charakteristik: Lückiges Ufergehölz: Tilia cordata, Ligustrum vulgare, Cornus sanguinea, Quercus robur.
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **778** Fläche: in m² **60595** Länge in m: **827**
Bestandestyp: **0401 Stehendes Gewässer**
Charakteristik: 2 große Teiche in ehemaligem Abbaugebiet, unstrukturierte Uferlinie, steile Ufer.
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **779** Fläche: in m² **303** Länge in m: **33**
Bestandestyp: **0401 Stehendes Gewässer**
Charakteristik: kleiner naturnaher Teich mit flachen Ufern in Sukzessionswald, über kleines Gerinne mit dem östlich gelegenen Teich verbunden, Ufergehölz bzw. Laubwald um Teich, Arten des Laubwaldes: Salix fragilis, Salix eleagnos, Picea abies, Fraxinus excelsior, Alnus glutinosa, Ligustrum vulgare, Cornus sanguinea, Ulmus minor.
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **780** Fläche: in m² **386** Länge in m: **37**
Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**
Charakteristik: Feldgehölz auf "Straßeninsel" mit Salix eleagnos, Prunus padus, Quercus robur, Populus x canadensis.
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **781** Fläche: in m² **1520** Länge in m: **160**
Bestandestyp: **0401 Stehendes Gewässer**
Charakteristik: 3 Fischteiche mit Freizeit-Nutzung, kaum Ufergehölz vorhanden, Ufer senkrecht, unstrukturierte Uferlinie.
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **787** Fläche: in m² **10726** Länge in m: **785**
Bestandestyp: **0202 Uferbegleitgehölz**
Charakteristik: Ufergehölz an Nebengewässer der Traun: Betula pendula, Corylus avellana, Salix eleagnos, Populus x canadensis, Fraxinus excelsior, Cornus sanguinea, Tilia cordata, Ligustrum vulgare, Crataegus monogyna.
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **788** Fläche: in m² **1894** Länge in m: **116**
Bestandestyp: **0401 Stehendes Gewässer**
Charakteristik: größerer Fischteich mit senktrechten Ufern, Uferlinie unstrukturiert, Ufergehölz teilweise vorhanden.
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **789** Fläche: in m² **86** Länge in m: **20**
Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**
Charakteristik: Baumgruppe um Kapelle: Juglans regia, Thuja sp., Aesculus hippocastanum, Rhus typhina (Essigbaum oder Hirschkolben-Sumach).
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **836** Fläche: in m² **13244** Länge in m: **693**
Bestandestyp: **0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland**
Charakteristik: Nährstoffreiche Feuchtwiese (Kohldistelwiese) mit Cirsium oleraceum, Rumex obtusifolius, Epilobium hirsutum, Ranunculus acris, Cyperacaen,
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **837** Fläche: in m² **3243** Länge in m: **1297**
Bestandestyp: **0402 Fließendes Gewässer**
Charakteristik: naturnaher 2 - 3 m breiter Bach mit leicht gewundenem Verlauf, Sohlmaterial: Lehm, Uferböschungen 30 cm hoch und lehmig, Uferböschungen mehr oder weniger durchwurzelt, wenig Turbulenzen, Müllablagerung.
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **838** Fläche: in m² **19912** Länge in m: **1267**
Bestandestyp: **0202 Uferbegleitgehölz**
Charakteristik: Eschendominiertes Ufergehölz mit Fraxinus exclesior (dom), Alnus glutinosa, Quercus robur, Evonymus europaea, ein- bis mehrreihig.
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **1000** Fläche: in m² **216** Länge in m: **39**
Bestandestyp: **0203 Heckenzug**
Charakteristik: Autobahnbegleitgehölz: Acer campestre, Crataegus monogyna, Cornus sanguinea, Quercus robur.
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **1001** Fläche: in m² **1464** Länge in m: **102**
Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**
Charakteristik: Feldgehölz mit Fraxinus excelsior, Quercus robur, Tilia cordata, Cornus sanguinea, Prunus padus, neben Einfamilienhaus.
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **1002** Fläche: in m² **845** Länge in m: **94**
Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**
Charakteristik: Gehölz auf Autobahnparkplatz.
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **1003** Fläche: in m² **1033** Länge in m: **116**
Bestandestyp: **0203 Heckenzug**
Charakteristik: Baum- und Strauch-Hecke, teilweise auf Stock gesetzt: Fraxinus excelsior (dom), Corylus avellana, Sambucus nigra, Fagus sylvatica.
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **1004** Fläche: in m² **17016** Länge in m: **289**
Bestandestyp: **0310 Grünland-Sondernutzung**
Charakteristik: Baumschule
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **1005** Fläche: in m² **834** Länge in m: **65**
Bestandestyp: **0203 Heckenzug**
Charakteristik: Eschendominierte Baum-Hecke mit Fraxinus excelsior (dom), Quercus robur, Sambucus nigra, Cornus sanguinea, Ligustrum vulgare, Crataegus monogyna.
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **1006** Fläche: in m² **3298** Länge in m: **427**
Bestandestyp: **0203 Heckenzug**
Charakteristik: Autobahnbegleitgehölz mit Prunus padus, Quercus robur, Acer campestre, Betula pendula, trockene Böschung mit Gehölzen.
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **1007** Fläche: in m² **123848** Länge in m: **4064**
Bestandestyp: **0402 Fließendes Gewässer**
Charakteristik: TRAUN: gestauter, regulierter Fluß mit gestrecktem Verlauf, mit steilen, künstlichen Uferböschungen, durch Blockwurf gesichert.
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **1008** Fläche: in m² **498** Länge in m: **83**
Bestandestyp: **0203 Heckenzug**
Charakteristik: Strauch-Hecke mit Corylus avellana, Prunus padus, Prunus spinosa, Fraxinus excelsior.
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **1009** Fläche: in m² **43100** Länge in m: **2407**
Bestandestyp: **0202 Uferbegleitgehölz**
Charakteristik: Schmales lokal lückiges Ufergehölz mit Alnus glutinosa, Fraxinus excelsior, Corylus avellana, Sambucus nigra, Salix fragilis.
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **1010** Fläche: in m² **19540** Länge in m: **293**
Bestandestyp: **0602 Abbauflächen geogener Rohstoffe mit aktueller betrieblicher Nutzung**
Charakteristik: Schotterabbau, relativ neu aufgeschlossen.
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **1011** Fläche: in m² **14356** Länge in m: **294**
Bestandestyp: **0602 Abbauflächen geogener Rohstoffe mit aktueller betrieblicher Nutzung**
Charakteristik: Schotterabbau, relativ neu aufgeschlossen.
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **1012** Fläche: in m² **1165** Länge in m: **194**
Bestandestyp: **030801 Trocken-, Halbtrockenrasen und Grusfluren einschließlich der bodensauren Halbtrockenrasen und (Silikat-)Grusfluren**
Charakteristik: Magere, trockene Waldrandsituation mit Arrhenatherum elatius, Euphorbia cyparissias, Bromus erectus, Fragaria vesca, Festuca rubra.
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **1013** Fläche: in m² **3399** Länge in m: **351**
Bestandestyp: **0203 Heckenzug**
Charakteristik: Autobahnbegleitgehölz mit Betula pendula, Quercus robur, Prunus padus, Acer campestre.
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **1014** Fläche: in m² **3459** Länge in m: **344**
Bestandestyp: **030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs**
Charakteristik: Straßenböschung mit magerer Vegetation: Hochstauden und Einzelgehölzen
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **1015** Fläche: in m² **8987** Länge in m: **187**
Bestandestyp: **0401 Stehendes Gewässer**
Charakteristik: Wasserfläche in aktuellem Schotterabbaugebiet.
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **1016** Fläche: in m² **8173** Länge in m: **298**
Bestandestyp: **0602 Abbauflächen geogener Rohstoffe mit aktueller betrieblicher Nutzung**
Charakteristik: Schotterabbau
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **1017** Fläche: in m² **14855** Länge in m: **671**
Bestandestyp: **0104 Laubwald/Laubholzforst**
Charakteristik: teilweise lichter Waldbestand zwischen Autobahn und Schotterabbaugebiet: typische Gehölze: Quercus robur, Populus tremula, Acer pseudoplatanus, Betula pendula, Cornus sanguinea, Berberis vulgaris, Ligustrum vulgare, Viburnum lantana, Tilia cordata, Fraxinus excelsior, dazwischen mehr oder weniger gehölzfreie Flächen, die von Molinia caerulea, Arrhenatherum elatius, Calamagrostis epigejos, Ephorbia cyparissias, Achillea millefolium, Helianthemum ovatus, Hypericum perforatum, Pimpinella saxinfraga bestanden werden. Die größeren offenen Flächen wurden als Sukzessionsflächen kartiert.
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **1018** Fläche: in m² **24513** Länge in m: **998**
Bestandestyp: **0104 Laubwald/Laubholzforst**
Charakteristik: lichter Waldbestand zwischen Traunbegleitweg und Abbaubereich: Aufbau ähnlich wie FLNR 1017, zwischen den Gehölzen (Quercus robur, Ligustrum vulgare, Betula pendula etc.) dominiert Molinia caerulea und andere Magerwiesenarten.
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **1019** Fläche: in m² **20645** Länge in m: **1717**
Bestandestyp: **030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs**
Charakteristik: Sukzessionsfläche mit Gehölzen zwischen lichtem Laubwald und Traunbegleitweg, Vegetation wird von Hochgräsern wie Molinia caerulea, Arrhenatherum elatius, Calamagrostis epigejos, Bromus erectus) und Trockenrasenelementen dominiert (Euphorbia cyparissias, Hypericum perforatum, Fragaris vesca, Helianthemum ovatus, Briza media).
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer:	**1020**	Fläche: in m²	**39143**	Länge in m:	**2529**
Bestandestyp:	**0202 Uferbegleitgehölz**				
Charakteristik:	trockenes Ufergehölz an künstlicher Traunböschung mit Salix eleagnos, Salix fragilis, Fraxinus excelsior, Tilia cordata, Cornus sanguinea, Clematis vitalba, Quercus robur, Viburnum lantana, Betula pendula.				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer:	**1021**	Fläche: in m²	**856**	Länge in m:	**91**
Bestandestyp:	**0203 Heckenzug**				
Charakteristik:	Weiden-dominierte Hecke in Abbaugebiet (Salix fragilis, Salix eleagnos, Salix purpurea).				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer:	**1022**	Fläche: in m²	**5530**	Länge in m:	**215**
Bestandestyp:	**0401 Stehendes Gewässer**				
Charakteristik:	Wasserfläche in ehemaligem Abbaugebiet.				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer:	**1023**	Fläche: in m²	**1795**	Länge in m:	**259**
Bestandestyp:	**0203 Heckenzug**				
Charakteristik:	Weiden-dominierte Hecke am Rand einer ehemaligen Abbaufläche: Salix purpurea, Salix fragilis, Salix eleagnos, Fraxinus excelsior, Betula pendula.				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer:	**1024**	Fläche: in m²	**9732**	Länge in m:	**947**
Bestandestyp:	**0203 Heckenzug**				
Charakteristik:	Autobahngehölz, teilweise relativ breit ausgebildet: mit Salix fragilis, Fraxinus excelsior, Acer pseudoplatanus, Quercus robur, Betula pendula, Pinus sylvestris.				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer:	**1025**	Fläche: in m²	**4565**	Länge in m:	**337**
Bestandestyp:	**0203 Heckenzug**				
Charakteristik:	Autobahngehölz mit Betula pendula, Quercus robur, Prunus avium, Cornus sanguinea, Pinus sylvestris.				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer:	**1026**	Fläche: in m²	**5483**	Länge in m:	**574**
Bestandestyp:	**0203 Heckenzug**				
Charakteristik:	Autobahngehölz mit Fraxinus excelsior, Acer pseudoplatanus, Cornus sanguinea, Sambucus nigra, Prunus padus.				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer:	**1027**	Fläche: in m²	**75791**	Länge in m:	**3923**
Bestandestyp:	**0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung**				
Charakteristik:	Künstliche Böschung ca. 5 - 8 m Höhenunterschied zum Abbaugebiet bzw. Sukzessionsflächen.				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer:	**1028**	Fläche: in m²	**3607**	Länge in m:	**201**
Bestandestyp:	**0203 Heckenzug**				
Charakteristik:	Baumhecke mit Fraxinus excelsior, Quercus robur, Sambucus nigra, Corylus avellana, Cornus sanguinea.				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer:	**1029**	Fläche: in m²	**165**	Länge in m:	**33**
Bestandestyp:	**0202 Uferbegleitgehölz**				
Charakteristik:	Einzelne Ufergehölze bei Gehöft (Salix fragilis)				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer:	**1030**	Fläche: in m²	**576**	Länge in m:	**144**
Bestandestyp:	**0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung**				
Charakteristik:	sanft abfallende Geländeböschung mit intensivem Grünland, am Fuß der Böschung Feuchtvegetation.				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer:	**1031**	Fläche: in m²	**741**	Länge in m:	**133**
Bestandestyp:	**0203 Heckenzug**				
Charakteristik:	Baum- und Strauch-Hecke an Gemeindegrenze mit Quercus robur, Fraxinus excelsior, Sambucus nigra, Corylus avellana, Cornus sanguinea, Ligustrum vulgare.				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer:	**1032**	Fläche: in m²	**45521**	Länge in m:	**1637**
Bestandestyp:	**0202 Uferbegleitgehölz**				
Charakteristik:	Eschendominiertes Ufergehölz mit Fraxinus excelsior (dom), Cornus sanguinea, Quercus robur, Picea abies.				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer:	**1033**	Fläche: in m²	**1375**	Länge in m:	**136**
Bestandestyp:	**0203 Heckenzug**				
Charakteristik:	Baum-Hecke mit Quercur robur, Fraxinus excelsior, Sambucus nigra, Prunus padus, Viburnum lantana, Clematais vitalba, Corylus avellana.				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer:	**1034**	Fläche: in m²	**1444**	Länge in m:	**146**
Bestandestyp:	**0203 Heckenzug**				
Charakteristik:	Strauch-Hecke mit Fraxinus excelsior, Prunus padus, Crataegus monogyna, Clematis vitalba, Cornus sanguinea.				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer:	**1035**	Fläche: in m²	**41546**	Länge in m:	**555**
Bestandestyp:	**0401 Stehendes Gewässer**				
Charakteristik:	Gewässer in ehemaligem Abbaugebiet, mit einigen Inseln.				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer:	**1036**	Fläche: in m²	**328**	Länge in m:	**48**
Bestandestyp:	**0305 Sukzessionsfläche auf ehemaligen Abbauflächen geogener Rohstoffe**				
Charakteristik:	Inseln mit Weidengebüsch.				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer:	**1037**	Fläche: in m²	**7783**	Länge in m:	**773**
Bestandestyp:	**0202 Uferbegleitgehölz**				
Charakteristik:	Strauch-Weiden-dominiertes Ufergehölz an stehenem Gewässer in ehemaligem Abbaugebiet (Salix fragilis, Salix purpurea)				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer:	**1038**	Fläche: in m²	**8345**	Länge in m:	**293**
Bestandestyp:	**0401 Stehendes Gewässer**				
Charakteristik:	Nebengewässer der Traun, mehr oder weniger stehend, steile künstliche Uferböschung mit Ufergehölz.				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer:	**1039**	Fläche: in m²	**468**	Länge in m:	**66**
Bestandestyp:	**0203 Heckenzug**				
Charakteristik:	kurze Hecke bei Gehöft mit Fraxinus excelsior und Picea abies.				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer:	**1040**	Fläche: in m²	**31475**	Länge in m:	**2714**
Bestandestyp:	**0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung**				
Charakteristik:	Böschung um ehemaligen (teilweise noch aktiven) Abbau, vorwiegend Sukzessionsvegetation (Weidengebüsch) bzw. Laubwald.				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer:	**1041**	Fläche: in m²	**23483**	Länge in m:	**664**
Bestandestyp:	**0401 Stehendes Gewässer**				
Charakteristik:	Nebengewässer der Traun, Uferböschungen künstlich, mit Ufergehölzen				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer:	**1042**	Fläche: in m²	**585**	Länge in m:	**55**
Bestandestyp:	**0202 Uferbegleitgehölz**				
Charakteristik:	Insel in FlNR. 1041 mit Salix fragilis, Salix eleagnos, Betula pendula, Populus x canadensis, Fraxinus excelsior, Cornus sanguinea, Ligustrum vulgare, Crataegus monogyna.				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer:	**1043**	Fläche: in m²	**2421**	Länge in m:	**197**
Bestandestyp:	**0401 Stehendes Gewässer**				
Charakteristik:	Betonierte Becken für Fischzucht.				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer:	**1044**	Fläche: in m²	**1313**	Länge in m:	**77**
Bestandestyp:	**0203 Heckenzug**				
Charakteristik:	Kurze Baum-Hecke mit Fraxinus excelsior, Salix fragilis.				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer:	**1045**	Fläche: in m²	**1136**	Länge in m:	**111**
Bestandestyp:	**0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**				
Charakteristik:	2 Feldgehölze bei Denkmal mit Fraxinus excelsior, Prunus avium, Quercus robur, Acer campestre.				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer:	**1046**	Fläche: in m²	**7062**	Länge in m:	**286**
Bestandestyp:	**0202 Uferbegleitgehölz**				
Charakteristik:	Teilweise relativ breites gut ausgebildetes Ufergehölz mit Fraxinus excelsior, Ulmus glabra, Corylus avellana, Cornus sanguinea, Populus x canadensis, Acer pseudoplatanus.				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer:	**1047**	Fläche: in m²	**814**	Länge in m:	**56**
Bestandestyp:	**0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**				
Charakteristik:	dem Ufergehölz vorgelagertes Feldgehölz mit Acer campestre, Picea abies, Salix fragilis, Fraxinus excelsior, Corylus avellana, Sambucus nigra.				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer:	**1048**	Fläche: in m²	**3973**	Länge in m:	**275**
Bestandestyp:	**0202 Uferbegleitgehölz**				
Charakteristik:	Eschendominiertes Ufergehölz an Gemeindegrenze zu Schleißheim mit Fraxinus excelsior (dom), Quercus robur, Sambucus nigra, Corylus avellana, Sambucus nigra, Acer campestre.				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer:	**1049**	Fläche: in m²	**465**	Länge in m:	**93**
Bestandestyp:	**0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung**				
Charakteristik:	ca. 5 m hohe Böschung mit Einzelhölzen und Hochstauden.				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer:	**1050**	Fläche: in m²	**6702**	Länge in m:	**406**
Bestandestyp:	**030301 Sukzessionsfläche des feuchten und nassen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs**				
Charakteristik:	Feuchtwiesenbrache bzw. Hochstaudenflur: Cirsium oleraceum, Angelica sylvestris, Urtica dioica, Heracleum sphondylium, Arctium lappa, ohne Gehölze.				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer:	**1051**	Fläche: in m²	**1928**	Länge in m:	**184**
Bestandestyp:	**0202 Uferbegleitgehölz**				
Charakteristik:	Ufergehölz an Teich bei Pfarrhaus mit Alnus glutinosa, Fraxinus excelsior, Corylus avellana, Rhus typhoides (Essigbaum).				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer:	**1052**	Fläche: in m²	**1934**	Länge in m:	**98**
Bestandestyp:	**030303 Sukzessionsfläche von frischem artenreichem Magergrünland**				
Charakteristik:	Brachfläche mit Gehölzen, Hochstauden und Hochgräsern: Viburnum lantana und Corylus avellana, Dactylus glomerata, Cirsium arvense.				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer: **1053** Fläche: in m² **592** Länge in m: **87**
Bestandestyp: **0203 Heckenzug**
Charakteristik: Hecke an Zufahrtsstraße und Brachfläche mit Corylus avellana, Fraxinus excelsior, Carpinus betulus, Cornus sanguinea.
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **1054** Fläche: in m² **7614** Länge in m: **541**
Bestandestyp: **0203 Heckenzug**
Charakteristik: Baum- und Strauch-Hecke an Ortsausfahrt von Weißkirchen mit Quercus robur, Prunus avium, Corylus avellana, Salix fragilis, Fraxinus excelsior.
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **1055** Fläche: in m² **166** Länge in m: **23**
Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**
Charakteristik: Kleines Feldgehölz bei Bauernhaus mit Fraxinus excelsior, Prunus avium, Obstgehölze.
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **1056** Fläche: in m² **237** Länge in m: **79**
Bestandestyp: **0203 Heckenzug**
Charakteristik: Strauch-Hecke entlang Ortsausfahrt von Weißkirchen mit Corylus avellana, Prunus padus, Salix fragilis.
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **1057** Fläche: in m² **19846** Länge in m: **909**
Bestandestyp: **0202 Uferbegleitgehölz**
Charakteristik: Ufergehölz im Ortsgebiet von Weißkirchen mit Alnus glutinosa, Fraxinus excelsior, Sambucus nigra, Prunus padus, Corylus avellana, lokal zu kleinem Laubwald erweitert.
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **1058** Fläche: in m² **26239** Länge in m: **1219**
Bestandestyp: **0202 Uferbegleitgehölz**
Charakteristik: Ufergehölz südlich von Weißkirchen: schmal und einreihig aber weitgehend vorhanden mit Alnus glutinos, Fraxinus excelsior, Corylus avellana, Salix fragilis.
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **1060** Fläche: in m² **1402** Länge in m: **84**
Bestandestyp: **0203 Heckenzug**
Charakteristik: Hecke an Waldrand, entlang Hohlweg mit Pinus sylvestris, Fraxinus excelsior, Picea abies, Quercus robur, Acer campestre, Sambucus nigra, Ligustrum vulgare, Corylus avellana, Cornus sanguinea.
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **1061** Fläche: in m² **346** Länge in m: **37**
Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**
Charakteristik: Baumgruppe mit Quercus robur und Fraxinus excelsior.
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **1062** Fläche: in m² **2045** Länge in m: **149**
Bestandestyp: **0203 Heckenzug**
Charakteristik: Baum-Hecke, durch Straße von Waldbestand abgetrennt: Quercus robur, Betula pendula, Fraxinus excelsior, Corylus avellana, Sambucus nigra, Ligustrum vulgare.
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **1064** Fläche: in m² **54** Länge in m: **18**
Bestandestyp: **0202 Uferbegleitgehölz**
Charakteristik: kurzes Ufergehölz an Fischteich mit Salix fragilis, Fraxinus excelsior, Alnus glutinosa.
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer: **1065** Fläche: in m² **371** Länge in m: **72**
Bestandestyp: **0202 Uferbegleitgehölz**
Charakteristik: Ufergehölz bzw. Gartenbereich um kleine Fischteiche: Alnus glutinosa, Fraxinus excelsior, Sambucus nigra.
Bearbeiter: TB Lebensraum

lfd. Nummer:	**1066**	Fläche: in m²	**935**	Länge in m:	**69**
Bestandestyp:	**0203 Heckenzug**				
Charakteristik:	Baum-Hecke mit Fraxinus exclelsior, Quercus robur, Corylus avellana, Salix fragilis, Alnus glutinosa.				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer:	**1067**	Fläche: in m²	**10**	Länge in m:	**32**
Bestandestyp:	**0402 Fließendes Gewässer**				
Charakteristik:	kurzer Wiesengraben (nur Oberlauf offen) , wasserführend, 30 cm breit, 30 cm tief.				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer:	**1068**	Fläche: in m²	**80**	Länge in m:	**16**
Bestandestyp:	**0206 Baumreihe, Allee**				
Charakteristik:	2 mal Larix decidua.				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer:	**1069**	Fläche: in m²	**6283**	Länge in m:	**502**
Bestandestyp:	**0104 Laubwald/Laubholzforst**				
Charakteristik:	Waldrand mit Laubbäumen, teilweise mächtige Quercus robur.				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer:	**1070**	Fläche: in m²	**736540**	Länge in m:	**6078**
Bestandestyp:	**0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung**				
Charakteristik:	Niederterrassenböschung, überwiegend bewaldet, teilweis Laubwald tw. Fichtenmonokultur, in kleinen Teilbereichen vom Bauland "angeschnitten".				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer:	**1071**	Fläche: in m²	**181115**	Länge in m:	**2210**
Bestandestyp:	**0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung**				
Charakteristik:	bewaldete Geländeböschung entlang des Baches an westlicher Gemeindegrenze, überwiegend Laubwald.				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer:	**1072**	Fläche: in m²	**305525**	Länge in m:	**2881**
Bestandestyp:	**0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung**				
Charakteristik:	bewaldete Geländeböschung entlang des Baches an östlicher Gemeindegrenze, überwiegend bewaldet, mit Fichtenmonokultur, nur kleiner Bereich mit Laub- bzw. Laubnadelmischwald..				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer:	**1073**	Fläche: in m²	**324726**	Länge in m:	**3601**
Bestandestyp:	**0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung**				
Charakteristik:	mäßig steile Geländeböschung entlang des Weyerbaches, je nach Steilheit bewaldet, besiedelt oder als Grünland genutzt.				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer:	**1074**	Fläche: in m²	**49230**	Länge in m:	**772**
Bestandestyp:	**0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung**				
Charakteristik:	Bewaldete Böschung am Weyerbach, im Süden des Gemeindegebietes, überwiegend mit Laubwald bewachsen.				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer:	**1075**	Fläche: in m²	**1705**	Länge in m:	**341**
Bestandestyp:	**0203 Heckenzug**				
Charakteristik:	Autobahnbegleitgehölz mit Betula pendula, Quercus robur, Prunus padus, Acer campestre.				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer:	**1076**	Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer:	**1077**	Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	**1078**	Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0207 Markanter Einzelbaum**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	**1079**	Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0207 Markanter Einzelbaum**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	**1080**	Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	**1081**	Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	**1082**	Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0207 Markanter Einzelbaum**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	**1083**	Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0207 Markanter Einzelbaum**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	**1084**	Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0207 Markanter Einzelbaum**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	**1085**	Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0207 Markanter Einzelbaum**				
Charakteristik:	mächtige Tilia cordata				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	**1086**	Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	**1087**	Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	**1088**	Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer:	**1089**	Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0204**	**Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**			
Charakteristik:					
		Bearbeiter: TB Lebensraum			

lfd. Nummer:	**1090**	Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0204**	**Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**			
Charakteristik:					
		Bearbeiter: TB Lebensraum			

lfd. Nummer:	**1091**	Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0204**	**Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**			
Charakteristik:					
		Bearbeiter: TB Lebensraum			

lfd. Nummer:	**1092**	Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0204**	**Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**			
Charakteristik:	Totholz				
		Bearbeiter: TB Lebensraum			

lfd. Nummer:	**1093**	Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0207**	**Markanter Einzelbaum**			
Charakteristik:					
		Bearbeiter: TB Lebensraum			

lfd. Nummer:	**1094**	Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0204**	**Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**			
Charakteristik:					
		Bearbeiter: TB Lebensraum			

lfd. Nummer:	**1095**	Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0207**	**Markanter Einzelbaum**			
Charakteristik:					
		Bearbeiter: TB Lebensraum			

lfd. Nummer:	**1096**	Fläche: in m²	**45**	Länge in m:	**15**
Bestandestyp:	**0204**	**Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**			
Charakteristik:					
		Bearbeiter: TB Lebensraum			

lfd. Nummer:	**1097**	Fläche: in m²	**310**	Länge in m:	**62**
Bestandestyp:	**0204**	**Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**			
Charakteristik:					
		Bearbeiter: TB Lebensraum			

lfd. Nummer:	**1098**	Fläche: in m²	**104**	Länge in m:	**26**
Bestandestyp:	**0204**	**Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**			
Charakteristik:					
		Bearbeiter: TB Lebensraum			

lfd. Nummer:	**1099**	Fläche: in m²	**230**	Länge in m:	**46**
Bestandestyp:	**0204**	**Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**			
Charakteristik:					
		Bearbeiter: TB Lebensraum			

lfd. Nummer:	**1100**	Fläche: in m²	**76**	Länge in m:	**38**
Bestandestyp:	**0204**	**Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**			
Charakteristik:					
		Bearbeiter: TB Lebensraum			

lfd. Nummer:	**1101**	Fläche: in m²	**36**	Länge in m:	**12**
Bestandestyp:	**0204**	**Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**			
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	TB Lebensraum		

lfd. Nummer:	**1102**	Fläche: in m²	**180**	Länge in m:	**45**
Bestandestyp:	**0204**	**Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**			
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	TB Lebensraum		

lfd. Nummer:	**1103**	Fläche: in m²	**408**	Länge in m:	**102**
Bestandestyp:	**0204**	**Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**			
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	TB Lebensraum		

lfd. Nummer:	**1104**	Fläche: in m²	**378**	Länge in m:	**63**
Bestandestyp:	**0204**	**Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**			
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	TB Lebensraum		

lfd. Nummer:	**1105**	Fläche: in m²	**716**	Länge in m:	**179**
Bestandestyp:	**0204**	**Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**			
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	TB Lebensraum		

lfd. Nummer:	**1106**	Fläche: in m²	**195**	Länge in m:	**65**
Bestandestyp:	**0204**	**Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**			
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	TB Lebensraum		

lfd. Nummer:	**1107**	Fläche: in m²	**395**	Länge in m:	**79**
Bestandestyp:	**0204**	**Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**			
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	TB Lebensraum		

lfd. Nummer:	**1108**	Fläche: in m²	**90**	Länge in m:	**30**
Bestandestyp:	**0204**	**Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**			
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	TB Lebensraum		

lfd. Nummer:	**1109**	Fläche: in m²	**424**	Länge in m:	**106**
Bestandestyp:	**0204**	**Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**			
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	TB Lebensraum		

lfd. Nummer:	**1110**	Fläche: in m²	**392**	Länge in m:	**98**
Bestandestyp:	**0204**	**Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**			
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	TB Lebensraum		

lfd. Nummer:	**1111**	Fläche: in m²	**72**	Länge in m:	**24**
Bestandestyp:	**0206**	**Baumreihe, Allee**			
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	TB Lebensraum		

lfd. Nummer:	**1112**	Fläche: in m²	**232**	Länge in m:	**58**
Bestandestyp:	**0204**	**Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**			
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	TB Lebensraum		

lfd. Nummer:	**1113**	Fläche: in m²	**112**	Länge in m:	**28**
Bestandestyp:	**0204**	**Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**			
Charakteristik:					
		Bearbeiter: TB Lebensraum			

lfd. Nummer:	**1114**	Fläche: in m²	**414**	Länge in m:	**69**
Bestandestyp:	**0204**	**Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**			
Charakteristik:					
		Bearbeiter: TB Lebensraum			

lfd. Nummer:	**1115**	Fläche: in m²	**815**	Länge in m:	**163**
Bestandestyp:	**0204**	**Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**			
Charakteristik:					
		Bearbeiter: TB Lebensraum			

lfd. Nummer:	**1116**	Fläche: in m²	**180**	Länge in m:	**36**
Bestandestyp:	**0204**	**Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**			
Charakteristik:					
		Bearbeiter: TB Lebensraum			

lfd. Nummer:	**1117**	Fläche: in m²	**822**	Länge in m:	**137**
Bestandestyp:	**0204**	**Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**			
Charakteristik:					
		Bearbeiter: TB Lebensraum			

lfd. Nummer:	**1118**	Fläche: in m²	**175**	Länge in m:	**35**
Bestandestyp:	**0204**	**Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**			
Charakteristik:					
		Bearbeiter: TB Lebensraum			

lfd. Nummer:	**1119**	Fläche: in m²	**1074**	Länge in m:	**179**
Bestandestyp:	**0204**	**Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**			
Charakteristik:					
		Bearbeiter: TB Lebensraum			

lfd. Nummer:	**1120**	Fläche: in m²	**36**	Länge in m:	**12**
Bestandestyp:	**0204**	**Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**			
Charakteristik:					
		Bearbeiter: TB Lebensraum			

lfd. Nummer:	**1121**	Fläche: in m²	**135**	Länge in m:	**27**
Bestandestyp:	**0204**	**Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**			
Charakteristik:					
		Bearbeiter: TB Lebensraum			

lfd. Nummer:	**1122**	Fläche: in m²	**710**	Länge in m:	**142**
Bestandestyp:	**0204**	**Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**			
Charakteristik:					
		Bearbeiter: TB Lebensraum			

lfd. Nummer:	**1123**	Fläche: in m²	**360**	Länge in m:	**72**
Bestandestyp:	**0204**	**Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**			
Charakteristik:					
		Bearbeiter: TB Lebensraum			

lfd. Nummer:	**1124**	Fläche: in m²	**30**	Länge in m:	**10**
Bestandestyp:	**0204**	**Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**			
Charakteristik:					
		Bearbeiter: TB Lebensraum			

lfd. Nummer:	**1125**	Fläche: in m²	**284**	Länge in m:	**71**
Bestandestyp:	**0204**	**Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**			
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	TB Lebensraum		
lfd. Nummer:	**1126**	Fläche: in m²	**104**	Länge in m:	**26**
Bestandestyp:	**0206**	**Baumreihe, Allee**			
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	TB Lebensraum		
lfd. Nummer:	**1127**	Fläche: in m²	**244**	Länge in m:	**61**
Bestandestyp:	**0206**	**Baumreihe, Allee**			
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	TB Lebensraum		
lfd. Nummer:	**1128**	Fläche: in m²	**105**	Länge in m:	**35**
Bestandestyp:	**0206**	**Baumreihe, Allee**			
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	TB Lebensraum		
lfd. Nummer:	**1129**	Fläche: in m²	**608**	Länge in m:	**152**
Bestandestyp:	**0204**	**Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**			
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	TB Lebensraum		
lfd. Nummer:	**1130**	Fläche: in m²	**188**	Länge in m:	**47**
Bestandestyp:	**0204**	**Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**			
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	TB Lebensraum		
lfd. Nummer:	**1131**	Fläche: in m²	**224**	Länge in m:	**56**
Bestandestyp:	**0204**	**Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**			
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	TB Lebensraum		
lfd. Nummer:	**1132**	Fläche: in m²	**93**	Länge in m:	**31**
Bestandestyp:	**0204**	**Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**			
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	TB Lebensraum		
lfd. Nummer:	**1133**	Fläche: in m²	**108**	Länge in m:	**24**
Bestandestyp:	**0204**	**Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**			
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	TB Lebensraum		
lfd. Nummer:	**1134**	Fläche: in m²	**220**	Länge in m:	**55**
Bestandestyp:	**0204**	**Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**			
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	TB Lebensraum		
lfd. Nummer:	**1135**	Fläche: in m²	**72**	Länge in m:	**24**
Bestandestyp:	**0204**	**Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**			
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	TB Lebensraum		
lfd. Nummer:	**1136**	Fläche: in m²	**787**	Länge in m:	**121**
Bestandestyp:	**0204**	**Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**			
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	TB Lebensraum		

lfd. Nummer:	**1137**	Fläche: in m²	**216**	Länge in m:	**36**
Bestandestyp:	**0204**	**Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**			
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	TB Lebensraum		

lfd. Nummer:	**1138**	Fläche: in m²	**90**	Länge in m:	**18**
Bestandestyp:	**0204**	**Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**			
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	TB Lebensraum		

lfd. Nummer:	**1139**	Fläche: in m²	**105**	Länge in m:	**21**
Bestandestyp:	**0204**	**Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**			
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	TB Lebensraum		

lfd. Nummer:	**1140**	Fläche: in m²	**36**	Länge in m:	**9**
Bestandestyp:	**0204**	**Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**			
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	TB Lebensraum		

lfd. Nummer:	**1141**	Fläche: in m²	**280**	Länge in m:	**70**
Bestandestyp:	**0204**	**Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**			
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	TB Lebensraum		

lfd. Nummer:	**1142**	Fläche: in m²	**136**	Länge in m:	**34**
Bestandestyp:	**0204**	**Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**			
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	TB Lebensraum		

lfd. Nummer:	**1143**	Fläche: in m²	**84**	Länge in m:	**21**
Bestandestyp:	**0204**	**Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**			
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	TB Lebensraum		

lfd. Nummer:	**1144**	Fläche: in m²	**170**	Länge in m:	**34**
Bestandestyp:	**0204**	**Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**			
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	TB Lebensraum		

lfd. Nummer:	**1145**	Fläche: in m²	**200**	Länge in m:	**40**
Bestandestyp:	**0204**	**Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**			
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	TB Lebensraum		

lfd. Nummer:	**1146**	Fläche: in m²	**240**	Länge in m:	**80**
Bestandestyp:	**0204**	**Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**			
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	TB Lebensraum		

lfd. Nummer:	**1147**	Fläche: in m²	**648**	Länge in m:	**108**
Bestandestyp:	**0204**	**Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**			
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	TB Lebensraum		

lfd. Nummer:	**1148**	Fläche: in m²	**295**	Länge in m:	**59**
Bestandestyp:	**0204**	**Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**			
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	TB Lebensraum		

lfd. Nummer:	**1149**	Fläche: in m²	**95**	Länge in m:	**19**
Bestandestyp:	**0204**	**Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**			
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	TB Lebensraum		

lfd. Nummer:	**1150**	Fläche: in m²	**95**	Länge in m:	**19**
Bestandestyp:	**0204**	**Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**			
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	TB Lebensraum		

lfd. Nummer:	**1151**	Fläche: in m²	**288**	Länge in m:	**72**
Bestandestyp:	**0204**	**Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**			
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	TB Lebensraum		

lfd. Nummer:	**1152**	Fläche: in m²	**50**	Länge in m:	**25**
Bestandestyp:	**0204**	**Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**			
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	TB Lebensraum		

lfd. Nummer:	**1153**	Fläche: in m²	**645**	Länge in m:	**215**
Bestandestyp:	**0206**	**Baumreihe, Allee**			
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	TB Lebensraum		

lfd. Nummer:	**1154**	Fläche: in m²	**192**	Länge in m:	**48**
Bestandestyp:	**0206**	**Baumreihe, Allee**			
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	TB Lebensraum		

lfd. Nummer:	**1155**	Fläche: in m²	**515**	Länge in m:	**103**
Bestandestyp:	**0204**	**Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**			
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	TB Lebensraum		

lfd. Nummer:	**1156**	Fläche: in m²	**444**	Länge in m:	**111**
Bestandestyp:	**0204**	**Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**			
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	TB Lebensraum		

lfd. Nummer:	**1157**	Fläche: in m²	**100**	Länge in m:	**20**
Bestandestyp:	**0204**	**Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**			
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	TB Lebensraum		

lfd. Nummer:	**1158**	Fläche: in m²	**252**	Länge in m:	**42**
Bestandestyp:	**0206**	**Baumreihe, Allee**			
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	TB Lebensraum		

lfd. Nummer:	**1159**	Fläche: in m²	**207**	Länge in m:	**69**
Bestandestyp:	**0206**	**Baumreihe, Allee**			
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	TB Lebensraum		

lfd. Nummer:	**1160**	Fläche: in m²	**352**	Länge in m:	**88**
Bestandestyp:	**0204**	**Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**			
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	TB Lebensraum		

lfd. Nummer:	**1161**	Fläche: in m²	**93**	Länge in m:	**31**
Bestandestyp:	**0204**	**Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**			
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	TB Lebensraum		

lfd. Nummer:	**1162**	Fläche: in m²	**160**	Länge in m:	**40**
Bestandestyp:	**0204**	**Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**			
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	TB Lebensraum		

lfd. Nummer:	**1163**	Fläche: in m²	**258**	Länge in m:	**86**
Bestandestyp:	**0204**	**Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**			
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	TB Lebensraum		

lfd. Nummer:	**1164**	Fläche: in m²	**189**	Länge in m:	**63**
Bestandestyp:	**0204**	**Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**			
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	TB Lebensraum		

lfd. Nummer:	**1165**	Fläche: in m²	**129**	Länge in m:	**43**
Bestandestyp:	**0204**	**Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**			
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	TB Lebensraum		

lfd. Nummer:	**1166**	Fläche: in m²	**265**	Länge in m:	**53**
Bestandestyp:	**0204**	**Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**			
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	TB Lebensraum		

lfd. Nummer:	**1167**	Fläche: in m²	**430**	Länge in m:	**86**
Bestandestyp:	**0204**	**Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**			
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	TB Lebensraum		

lfd. Nummer:	**1168**	Fläche: in m²	**195**	Länge in m:	**39**
Bestandestyp:	**0204**	**Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**			
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	TB Lebensraum		

lfd. Nummer:	**1169**	Fläche: in m²	**1142**	Länge in m:	**571**
Bestandestyp:	**0206**	**Baumreihe, Allee**			
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	TB Lebensraum		

lfd. Nummer:	**1170**	Fläche: in m²	**188**	Länge in m:	**47**
Bestandestyp:	**0204**	**Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**			
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	TB Lebensraum		

lfd. Nummer:	**1171**	Fläche: in m²	**115**	Länge in m:	**23**
Bestandestyp:	**0204**	**Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**			
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	TB Lebensraum		

lfd. Nummer:	**1172**	Fläche: in m²	**192**	Länge in m:	**48**
Bestandestyp:	**0204**	**Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**			
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	TB Lebensraum		

lfd. Nummer:	**1173**	Fläche: in m²	**284**	Länge in m:	**142**
Bestandestyp:	**0206 Baumreihe, Allee**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer:	**1174**	Fläche: in m²	**364**	Länge in m:	**182**
Bestandestyp:	**0206 Baumreihe, Allee**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer:	**1175**	Fläche: in m²	**128**	Länge in m:	**32**
Bestandestyp:	**0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer:	**1176**	Fläche: in m²	**136**	Länge in m:	**34**
Bestandestyp:	**0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer:	**1177**	Fläche: in m²	**408**	Länge in m:	**102**
Bestandestyp:	**0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer:	**1178**	Fläche: in m²	**892**	Länge in m:	**223**
Bestandestyp:	**0206 Baumreihe, Allee**				
Charakteristik:	Birkenallee				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer:	**1179**	Fläche: in m²	**120**	Länge in m:	**30**
Bestandestyp:	**0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer:	**1180**	Fläche: in m²	**504**	Länge in m:	**126**
Bestandestyp:	**0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer:	**1181**	Fläche: in m²	**75**	Länge in m:	**25**
Bestandestyp:	**0206 Baumreihe, Allee**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer:	**1182**	Fläche: in m²	**224**	Länge in m:	**56**
Bestandestyp:	**0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer:	**1183**	Fläche: in m²	**435**	Länge in m:	**87**
Bestandestyp:	**0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer:	**1184**	Fläche: in m²	**1392**	Länge in m:	**232**
Bestandestyp:	**0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer:	**1185**	Fläche: in m²	**132**	Länge in m:	**44**
Bestandestyp:	**0204**	**Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**			
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	TB Lebensraum		

lfd. Nummer:	**1186**	Fläche: in m²	**636**	Länge in m:	**106**
Bestandestyp:	**0204**	**Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**			
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	TB Lebensraum		

lfd. Nummer:	**1187**	Fläche: in m²	**216**	Länge in m:	**36**
Bestandestyp:	**0204**	**Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**			
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	TB Lebensraum		

lfd. Nummer:	**1188**	Fläche: in m²	**366**	Länge in m:	**61**
Bestandestyp:	**0204**	**Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**			
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	TB Lebensraum		

lfd. Nummer:	**1189**	Fläche: in m²	**360**	Länge in m:	**72**
Bestandestyp:	**0204**	**Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**			
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	TB Lebensraum		

lfd. Nummer:	**1190**	Fläche: in m²	**160**	Länge in m:	**40**
Bestandestyp:	**0204**	**Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**			
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	TB Lebensraum		

lfd. Nummer:	**1191**	Fläche: in m²	**484**	Länge in m:	**121**
Bestandestyp:	**0204**	**Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**			
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	TB Lebensraum		

lfd. Nummer:	**1192**	Fläche: in m²	**84**	Länge in m:	**21**
Bestandestyp:	**0204**	**Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**			
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	TB Lebensraum		

lfd. Nummer:	**1193**	Fläche: in m²	**80**	Länge in m:	**20**
Bestandestyp:	**0204**	**Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**			
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	TB Lebensraum		

lfd. Nummer:	**1194**	Fläche: in m²	**2176**	Länge in m:	**544**
Bestandestyp:	**0204**	**Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**			
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	TB Lebensraum		

lfd. Nummer:	**1195**	Fläche: in m²	**88**	Länge in m:	**22**
Bestandestyp:	**0204**	**Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**			
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	TB Lebensraum		

lfd. Nummer:	**1196**	Fläche: in m²	**90**	Länge in m:	**30**
Bestandestyp:	**0204**	**Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**			
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	TB Lebensraum		

lfd. Nummer:	**1197**	Fläche: in m²	**696**	Länge in m:	**174**
Bestandestyp:	**0204**	**Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**			
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	TB Lebensraum		

lfd. Nummer:	**1198**	Fläche: in m²	**147**	Länge in m:	**49**
Bestandestyp:	**0204**	**Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**			
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	TB Lebensraum		

lfd. Nummer:	**1199**	Fläche: in m²	**385**	Länge in m:	**77**
Bestandestyp:	**0204**	**Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**			
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	TB Lebensraum		

lfd. Nummer:	**1200**	Fläche: in m²	**303**	Länge in m:	**101**
Bestandestyp:	**0204**	**Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**			
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	TB Lebensraum		

lfd. Nummer:	**1201**	Fläche: in m²	**255**	Länge in m:	**51**
Bestandestyp:	**0204**	**Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**			
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	TB Lebensraum		

lfd. Nummer:	**1202**	Fläche: in m²	**392**	Länge in m:	**98**
Bestandestyp:	**0204**	**Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**			
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	TB Lebensraum		

lfd. Nummer:	**1203**	Fläche: in m²	**80**	Länge in m:	**20**
Bestandestyp:	**0204**	**Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**			
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	TB Lebensraum		

lfd. Nummer:	**1204**	Fläche: in m²	**316**	Länge in m:	**79**
Bestandestyp:	**0204**	**Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**			
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	TB Lebensraum		

lfd. Nummer:	**1205**	Fläche: in m²	**230**	Länge in m:	**46**
Bestandestyp:	**0204**	**Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**			
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	TB Lebensraum		

lfd. Nummer:	**1206**	Fläche: in m²	**160**	Länge in m:	**40**
Bestandestyp:	**0204**	**Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**			
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	TB Lebensraum		

lfd. Nummer:	**1207**	Fläche: in m²	**108**	Länge in m:	**27**
Bestandestyp:	**0204**	**Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**			
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	TB Lebensraum		

lfd. Nummer:	**1208**	Fläche: in m²	**212**	Länge in m:	**53**
Bestandestyp:	**0204**	**Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**			
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	TB Lebensraum		

lfd. Nummer:	**1209**	Fläche: in m²	**329**	Länge in m:	**73**
Bestandestyp:	**0206 Baumreihe, Allee**				
Charakteristik:	Pices abies, Pinus sylvestris.				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	**1210**	Fläche: in m²	**299**	Länge in m:	**46**
Bestandestyp:	**0206 Baumreihe, Allee**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	**1211**	Fläche: in m²	**195**	Länge in m:	**39**
Bestandestyp:	**0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	**1212**	Fläche: in m²	**68**	Länge in m:	**17**
Bestandestyp:	**0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	**1213**	Fläche: in m²	**92**	Länge in m:	**23**
Bestandestyp:	**0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	**1214**	Fläche: in m²	**132**	Länge in m:	**33**
Bestandestyp:	**0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	**1215**	Fläche: in m²	**220**	Länge in m:	**44**
Bestandestyp:	**0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	**1216**	Fläche: in m²	**108**	Länge in m:	**18**
Bestandestyp:	**0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	**1217**	Fläche: in m²	**80**	Länge in m:	**20**
Bestandestyp:	**0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	**1218**	Fläche: in m²	**388**	Länge in m:	**97**
Bestandestyp:	**0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	**1219**	Fläche: in m²	**115**	Länge in m:	**23**
Bestandestyp:	**0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	**1220**	Fläche: in m²	**208**	Länge in m:	**52**
Bestandestyp:	**0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer:	**1221**		Fläche: in m²	**270**	Länge in m:	**45**
Bestandestyp:	**0207**	**Markanter Einzelbaum**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter:	TB Lebensraum			

lfd. Nummer:	**1222**		Fläche: in m²	**124**	Länge in m:	**31**
Bestandestyp:	**0204**	**Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter:	TB Lebensraum			

lfd. Nummer:	**1223**		Fläche: in m²	**92**	Länge in m:	**23**
Bestandestyp:	**0204**	**Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter:	TB Lebensraum			

lfd. Nummer:	**1224**		Fläche: in m²	**315**	Länge in m:	**63**
Bestandestyp:	**0204**	**Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter:	TB Lebensraum			

lfd. Nummer:	**1225**		Fläche: in m²	**424**	Länge in m:	**106**
Bestandestyp:	**0204**	**Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter:	TB Lebensraum			

lfd. Nummer:	**1226**		Fläche: in m²	**415**	Länge in m:	**83**
Bestandestyp:	**0204**	**Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter:	TB Lebensraum			

lfd. Nummer:	**1227**		Fläche: in m²	**100**	Länge in m:	**25**
Bestandestyp:	**0206**	**Baumreihe, Allee**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter:	TB Lebensraum			

lfd. Nummer:	**1228**		Fläche: in m²	**355**	Länge in m:	**71**
Bestandestyp:	**0204**	**Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter:	TB Lebensraum			

lfd. Nummer:	**1229**		Fläche: in m²	**13062**	Länge in m:	**503**
Bestandestyp:	**0104**	**Laubwald/Laubholzforst**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter:	TB Lebensraum			

lfd. Nummer:	**1230**		Fläche: in m²	**31449**	Länge in m:	**472**
Bestandestyp:	**0104**	**Laubwald/Laubholzforst**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter:	TB Lebensraum			

lfd. Nummer:	**1231**		Fläche: in m²	**34695**	Länge in m:	**911**
Bestandestyp:	**0104**	**Laubwald/Laubholzforst**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter:	TB Lebensraum			

lfd. Nummer:	**1232**		Fläche: in m²	**956**	Länge in m:	**64**
Bestandestyp:	**0104**	**Laubwald/Laubholzforst**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter:	TB Lebensraum			

lfd. Nummer:	**1233**	Fläche: in m²	**1305**	Länge in m:	**79**
Bestandestyp:	**0102 Nadelwald/Nadelholzforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer:	**1234**	Fläche: in m²	**1537**	Länge in m:	**116**
Bestandestyp:	**0206 Baumreihe, Allee**				
Charakteristik:	Populus x canadensis				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer:	**1235**	Fläche: in m²	**6747**	Länge in m:	**165**
Bestandestyp:	**0104 Laubwald/Laubholzforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer:	**1236**	Fläche: in m²	**12231**	Länge in m:	**369**
Bestandestyp:	**0104 Laubwald/Laubholzforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer:	**1237**	Fläche: in m²	**13098**	Länge in m:	**250**
Bestandestyp:	**0104 Laubwald/Laubholzforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer:	**1238**	Fläche: in m²	**3208**	Länge in m:	**156**
Bestandestyp:	**0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer:	**1239**	Fläche: in m²	**20704**	Länge in m:	**788**
Bestandestyp:	**0602 Abbauflächen geogener Rohstoffe mit aktueller betrieblicher Nutzung**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer:	**1240**	Fläche: in m²	**864**	Länge in m:	**70**
Bestandestyp:	**0104 Laubwald/Laubholzforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer:	**1241**	Fläche: in m²	**1241**	Länge in m:	**112**
Bestandestyp:	**0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer:	**1242**	Fläche: in m²	**904**	Länge in m:	**79**
Bestandestyp:	**0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer:	**1243**	Fläche: in m²	**35536**	Länge in m:	**504**
Bestandestyp:	**0104 Laubwald/Laubholzforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer:	**1244**	Fläche: in m²	**2974**	Länge in m:	**171**
Bestandestyp:	**0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer:	**1245**	Fläche: in m²	**670**	Länge in m:	**62**
Bestandestyp:	**0204**	**Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**			
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	TB Lebensraum		

lfd. Nummer:	**1246**	Fläche: in m²	**483**	Länge in m:	**61**
Bestandestyp:	**0204**	**Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**			
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	TB Lebensraum		

lfd. Nummer:	**1247**	Fläche: in m²	**4097**	Länge in m:	**214**
Bestandestyp:	**0204**	**Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**			
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	TB Lebensraum		

lfd. Nummer:	**1248**	Fläche: in m²	**35174**	Länge in m:	**876**
Bestandestyp:	**0104**	**Laubwald/Laubholzforst**			
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	TB Lebensraum		

lfd. Nummer:	**1249**	Fläche: in m²	**770**	Länge in m:	**65**
Bestandestyp:	**0204**	**Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**			
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	TB Lebensraum		

lfd. Nummer:	**1250**	Fläche: in m²	**7563**	Länge in m:	**223**
Bestandestyp:	**0104**	**Laubwald/Laubholzforst**			
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	TB Lebensraum		

lfd. Nummer:	**1251**	Fläche: in m²	**3319**	Länge in m:	**167**
Bestandestyp:	**0204**	**Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**			
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	TB Lebensraum		

lfd. Nummer:	**1252**	Fläche: in m²	**1918**	Länge in m:	**122**
Bestandestyp:	**0204**	**Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**			
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	TB Lebensraum		

lfd. Nummer:	**1253**	Fläche: in m²	**15304**	Länge in m:	**519**
Bestandestyp:	**0104**	**Laubwald/Laubholzforst**			
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	TB Lebensraum		

lfd. Nummer:	**1254**	Fläche: in m²	**48086**	Länge in m:	**567**
Bestandestyp:	**0103**	**Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst**			
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	TB Lebensraum		

lfd. Nummer:	**1255**	Fläche: in m²	**10103**	Länge in m:	**283**
Bestandestyp:	**0104**	**Laubwald/Laubholzforst**			
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	TB Lebensraum		

lfd. Nummer:	**1256**	Fläche: in m²	**3444**	Länge in m:	**129**
Bestandestyp:	**0104**	**Laubwald/Laubholzforst**			
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	TB Lebensraum		

lfd. Nummer:	**1257**	Fläche: in m²	**1927**	Länge in m:	**103**
Bestandestyp:	**0104 Laubwald/Laubholzforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer:	**1258**	Fläche: in m²	**3091**	Länge in m:	**138**
Bestandestyp:	**0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer:	**1259**	Fläche: in m²	**359**	Länge in m:	**47**
Bestandestyp:	**0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer:	**1260**	Fläche: in m²	**273**	Länge in m:	**36**
Bestandestyp:	**0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer:	**1261**	Fläche: in m²	**6714**	Länge in m:	**225**
Bestandestyp:	**0104 Laubwald/Laubholzforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer:	**1262**	Fläche: in m²	**3482**	Länge in m:	**183**
Bestandestyp:	**0104 Laubwald/Laubholzforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer:	**1263**	Fläche: in m²	**130597**	Länge in m:	**784**
Bestandestyp:	**0102 Nadelwald/Nadelholzforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer:	**1264**	Fläche: in m²	**13845**	Länge in m:	**453**
Bestandestyp:	**0104 Laubwald/Laubholzforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer:	**1265**	Fläche: in m²	**1163**	Länge in m:	**64**
Bestandestyp:	**0104 Laubwald/Laubholzforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer:	**1266**	Fläche: in m²	**3090**	Länge in m:	**249**
Bestandestyp:	**0104 Laubwald/Laubholzforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer:	**1267**	Fläche: in m²	**4999**	Länge in m:	**197**
Bestandestyp:	**0104 Laubwald/Laubholzforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer:	**1268**	Fläche: in m²	**5049**	Länge in m:	**185**
Bestandestyp:	**0104 Laubwald/Laubholzforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer:	**1269**		Fläche: in m²	**8678**	Länge in m:	**269**
Bestandestyp:	**0104**	**Laubwald/Laubholzforst**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter:	TB Lebensraum			

lfd. Nummer:	**1270**		Fläche: in m²	**2681**	Länge in m:	**159**
Bestandestyp:	**0204**	**Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter:	TB Lebensraum			

lfd. Nummer:	**1271**		Fläche: in m²	**8503**	Länge in m:	**200**
Bestandestyp:	**0603**	**Deponien**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter:	TB Lebensraum			

lfd. Nummer:	**1272**		Fläche: in m²	**18014**	Länge in m:	**326**
Bestandestyp:	**0602**	**Abbauflächen geogener Rohstoffe mit aktueller betrieblicher Nutzung**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter:	TB Lebensraum			

lfd. Nummer:	**1273**		Fläche: in m²	**2498**	Länge in m:	**123**
Bestandestyp:	**0204**	**Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter:	TB Lebensraum			

lfd. Nummer:	**1274**		Fläche: in m²	**3942**	Länge in m:	**250**
Bestandestyp:	**0305**	**Sukzessionsfläche auf ehemaligen Abbauflächen geogener Rohstoffe**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter:	TB Lebensraum			

lfd. Nummer:	**1275**		Fläche: in m²	**574**	Länge in m:	**51**
Bestandestyp:	**0104**	**Laubwald/Laubholzforst**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter:	TB Lebensraum			

lfd. Nummer:	**1276**		Fläche: in m²	**3643**	Länge in m:	**154**
Bestandestyp:	**0104**	**Laubwald/Laubholzforst**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter:	TB Lebensraum			

lfd. Nummer:	**1277**		Fläche: in m²	**3375**	Länge in m:	**239**
Bestandestyp:	**0104**	**Laubwald/Laubholzforst**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter:	TB Lebensraum			

lfd. Nummer:	**1278**		Fläche: in m²	**130665**	Länge in m:	**1144**
Bestandestyp:	**0305**	**Sukzessionsfläche auf ehemaligen Abbauflächen geogener Rohstoffe**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter:	TB Lebensraum			

lfd. Nummer:	**1279**		Fläche: in m²	**4700**	Länge in m:	**213**
Bestandestyp:	**0104**	**Laubwald/Laubholzforst**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter:	TB Lebensraum			

lfd. Nummer:	**1280**		Fläche: in m²	**2193**	Länge in m:	**131**
Bestandestyp:	**0104**	**Laubwald/Laubholzforst**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter:	TB Lebensraum			

lfd. Nummer:	**1281**	Fläche: in m²	**17954**	Länge in m:	**515**
Bestandestyp:	**0104 Laubwald/Laubholzforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer:	**1282**	Fläche: in m²	**1058**	Länge in m:	**62**
Bestandestyp:	**0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer:	**1283**	Fläche: in m²	**59308**	Länge in m:	**1076**
Bestandestyp:	**0102 Nadelwald/Nadelholzforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer:	**1284**	Fläche: in m²	**11656**	Länge in m:	**293**
Bestandestyp:	**0102 Nadelwald/Nadelholzforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer:	**1285**	Fläche: in m²	**13224**	Länge in m:	**401**
Bestandestyp:	**0104 Laubwald/Laubholzforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer:	**1286**	Fläche: in m²	**2359**	Länge in m:	**119**
Bestandestyp:	**0104 Laubwald/Laubholzforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer:	**1287**	Fläche: in m²	**8104**	Länge in m:	**221**
Bestandestyp:	**0104 Laubwald/Laubholzforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer:	**1288**	Fläche: in m²	**513601**	Länge in m:	**1763**
Bestandestyp:	**0310 Grünland-Sondernutzung**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer:	**1289**	Fläche: in m²	**5672**	Länge in m:	**235**
Bestandestyp:	**0304 Sukzessionsfläche in ehemaligen Intensivgebieten**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer:	**1290**	Fläche: in m²	**2190**	Länge in m:	**141**
Bestandestyp:	**0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer:	**1291**	Fläche: in m²	**849**	Länge in m:	**68**
Bestandestyp:	**0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer:	**1292**	Fläche: in m²	**841**	Länge in m:	**65**
Bestandestyp:	**0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer:	**1293**	Fläche: in m²	**1558**	Länge in m:	**87**
Bestandestyp:	**0204**	**Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**			
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	TB Lebensraum		

lfd. Nummer:	**1294**	Fläche: in m²	**1057**	Länge in m:	**69**
Bestandestyp:	**0204**	**Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**			
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	TB Lebensraum		

lfd. Nummer:	**1295**	Fläche: in m²	**326**	Länge in m:	**36**
Bestandestyp:	**0204**	**Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**			
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	TB Lebensraum		

lfd. Nummer:	**1296**	Fläche: in m²	**1827**	Länge in m:	**108**
Bestandestyp:	**0204**	**Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**			
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	TB Lebensraum		

lfd. Nummer:	**1297**	Fläche: in m²	**3488**	Länge in m:	**159**
Bestandestyp:	**0204**	**Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**			
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	TB Lebensraum		

lfd. Nummer:	**1298**	Fläche: in m²	**2467**	Länge in m:	**129**
Bestandestyp:	**0204**	**Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**			
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	TB Lebensraum		

lfd. Nummer:	**1299**	Fläche: in m²	**562**	Länge in m:	**57**
Bestandestyp:	**0204**	**Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**			
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	TB Lebensraum		

lfd. Nummer:	**1300**	Fläche: in m²	**1967**	Länge in m:	**151**
Bestandestyp:	**0204**	**Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**			
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	TB Lebensraum		

lfd. Nummer:	**1301**	Fläche: in m²	**6206**	Länge in m:	**226**
Bestandestyp:	**0204**	**Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**			
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	TB Lebensraum		

lfd. Nummer:	**1302**	Fläche: in m²	**1058**	Länge in m:	**107**
Bestandestyp:	**0204**	**Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**			
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	TB Lebensraum		

lfd. Nummer:	**1303**	Fläche: in m²	**626**	Länge in m:	**78**
Bestandestyp:	**0204**	**Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**			
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	TB Lebensraum		

lfd. Nummer:	**1304**	Fläche: in m²	**240**	Länge in m:	**32**
Bestandestyp:	**0206**	**Baumreihe, Allee**			
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	TB Lebensraum		

lfd. Nummer:	**1305**	Fläche: in m²	**263**	Länge in m:	**34**
Bestandestyp:	**0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	**1306**	Fläche: in m²	**202**	Länge in m:	**30**
Bestandestyp:	**0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	**1307**	Fläche: in m²	**8329**	Länge in m:	**298**
Bestandestyp:	**0104 Laubwald/Laubholzforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	**1308**	Fläche: in m²	**2223**	Länge in m:	**155**
Bestandestyp:	**0104 Laubwald/Laubholzforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	**1309**	Fläche: in m²	**74068**	Länge in m:	**1000**
Bestandestyp:	**0102 Nadelwald/Nadelholzforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	**1310**	Fläche: in m²	**7913**	Länge in m:	**309**
Bestandestyp:	**0104 Laubwald/Laubholzforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	**1311**	Fläche: in m²	**34248**	Länge in m:	**726**
Bestandestyp:	**0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	**1312**	Fläche: in m²	**20646**	Länge in m:	**517**
Bestandestyp:	**0102 Nadelwald/Nadelholzforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	**1313**	Fläche: in m²	**9574**	Länge in m:	**309**
Bestandestyp:	**0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	**1314**	Fläche: in m²	**2511**	Länge in m:	**121**
Bestandestyp:	**0104 Laubwald/Laubholzforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	**1315**	Fläche: in m²	**2190**	Länge in m:	**104**
Bestandestyp:	**0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	**1316**	Fläche: in m²	**81569**	Länge in m:	**951**
Bestandestyp:	**0102 Nadelwald/Nadelholzforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer:	**1317**	Fläche: in m²	**7714**	Länge in m:	**299**
Bestandestyp:	**0104 Laubwald/Laubholzforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer:	**1318**	Fläche: in m²	**7797**	Länge in m:	**285**
Bestandestyp:	**0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer:	**1319**	Fläche: in m²	**3354**	Länge in m:	**152**
Bestandestyp:	**0102 Nadelwald/Nadelholzforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer:	**1320**	Fläche: in m²	**18074**	Länge in m:	**307**
Bestandestyp:	**0102 Nadelwald/Nadelholzforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer:	**1321**	Fläche: in m²	**461**	Länge in m:	**44**
Bestandestyp:	**0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer:	**1322**	Fläche: in m²	**2940**	Länge in m:	**117**
Bestandestyp:	**0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer:	**1323**	Fläche: in m²	**4237**	Länge in m:	**253**
Bestandestyp:	**0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer:	**1324**	Fläche: in m²	**6020**	Länge in m:	**166**
Bestandestyp:	**0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer:	**1325**	Fläche: in m²	**2230**	Länge in m:	**97**
Bestandestyp:	**0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer:	**1326**	Fläche: in m²	**321**	Länge in m:	**38**
Bestandestyp:	**0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer:	**1327**	Fläche: in m²	**179**	Länge in m:	**28**
Bestandestyp:	**0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer:	**1328**	Fläche: in m²	**3260**	Länge in m:	**220**
Bestandestyp:	**0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer:	**1329**	Fläche: in m²	**48382**	Länge in m:	**586**
Bestandestyp:	**0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer:	**1330**	Fläche: in m²	**3844**	Länge in m:	**148**
Bestandestyp:	**0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer:	**1331**	Fläche: in m²	**1683**	Länge in m:	**97**
Bestandestyp:	**0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer:	**1332**	Fläche: in m²	**7251**	Länge in m:	**270**
Bestandestyp:	**0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer:	**1333**	Fläche: in m²	**4356**	Länge in m:	**170**
Bestandestyp:	**0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer:	**1334**	Fläche: in m²	**74740**	Länge in m:	**706**
Bestandestyp:	**0102 Nadelwald/Nadelholzforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer:	**1335**	Fläche: in m²	**9032**	Länge in m:	**195**
Bestandestyp:	**0104 Laubwald/Laubholzforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer:	**1336**	Fläche: in m²	**2348**	Länge in m:	**118**
Bestandestyp:	**0104 Laubwald/Laubholzforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer:	**1337**	Fläche: in m²	**10690**	Länge in m:	**248**
Bestandestyp:	**0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**				
Charakteristik:	Obstweide				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer:	**1338**	Fläche: in m²	**23023**	Länge in m:	**487**
Bestandestyp:	**0104 Laubwald/Laubholzforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer:	**1339**	Fläche: in m²	**616**	Länge in m:	**90**
Bestandestyp:	**0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer:	**1340**	Fläche: in m²	**5154**	Länge in m:	**299**
Bestandestyp:	**0104 Laubwald/Laubholzforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer:	**1341**	Fläche: in m²	**6360**	Länge in m:	**318**
Bestandestyp:	**0102 Nadelwald/Nadelholzforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer:	**1342**	Fläche: in m²	**413**	Länge in m:	**49**
Bestandestyp:	**0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer:	**1343**	Fläche: in m²	**22789**	Länge in m:	**419**
Bestandestyp:	**0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer:	**1344**	Fläche: in m²	**7995**	Länge in m:	**377**
Bestandestyp:	**0104 Laubwald/Laubholzforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer:	**1345**	Fläche: in m²	**2653**	Länge in m:	**110**
Bestandestyp:	**0104 Laubwald/Laubholzforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer:	**1346**	Fläche: in m²	**13336**	Länge in m:	**339**
Bestandestyp:	**0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer:	**1347**	Fläche: in m²	**1502**	Länge in m:	**176**
Bestandestyp:	**0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer:	**1348**	Fläche: in m²	**72041**	Länge in m:	**915**
Bestandestyp:	**0104 Laubwald/Laubholzforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer:	**1349**	Fläche: in m²	**3088**	Länge in m:	**167**
Bestandestyp:	**0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer:	**1350**	Fläche: in m²	**801**	Länge in m:	**73**
Bestandestyp:	**0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer:	**1351**	Fläche: in m²	**880**	Länge in m:	**68**
Bestandestyp:	**0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer:	**1352**	Fläche: in m²	**21726**	Länge in m:	**417**
Bestandestyp:	**0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer:	**1353**	Fläche: in m²	**7076**	Länge in m:	**200**
Bestandestyp:	**0103**	**Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst**			
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	TB Lebensraum		

lfd. Nummer:	**1354**	Fläche: in m²	**4754**	Länge in m:	**132**
Bestandestyp:	**0103**	**Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst**			
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	TB Lebensraum		

lfd. Nummer:	**1355**	Fläche: in m²	**2146**	Länge in m:	**102**
Bestandestyp:	**0204**	**Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**			
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	TB Lebensraum		

lfd. Nummer:	**1356**	Fläche: in m²	**6679**	Länge in m:	**237**
Bestandestyp:	**0204**	**Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**			
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	TB Lebensraum		

lfd. Nummer:	**1357**	Fläche: in m²	**1553**	Länge in m:	**100**
Bestandestyp:	**0204**	**Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**			
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	TB Lebensraum		

lfd. Nummer:	**1358**	Fläche: in m²	**2062**	Länge in m:	**151**
Bestandestyp:	**0204**	**Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**			
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	TB Lebensraum		

lfd. Nummer:	**1359**	Fläche: in m²	**507**	Länge in m:	**54**
Bestandestyp:	**0204**	**Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**			
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	TB Lebensraum		

lfd. Nummer:	**1360**	Fläche: in m²	**1745**	Länge in m:	**98**
Bestandestyp:	**0204**	**Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**			
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	TB Lebensraum		

lfd. Nummer:	**1361**	Fläche: in m²	**1182**	Länge in m:	**106**
Bestandestyp:	**0204**	**Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**			
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	TB Lebensraum		

lfd. Nummer:	**1362**	Fläche: in m²	**447**	Länge in m:	**47**
Bestandestyp:	**0204**	**Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**			
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	TB Lebensraum		

lfd. Nummer:	**1363**	Fläche: in m²	**5101**	Länge in m:	**155**
Bestandestyp:	**0204**	**Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**			
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	TB Lebensraum		

lfd. Nummer:	**1364**	Fläche: in m²	**1458**	Länge in m:	**82**
Bestandestyp:	**0204**	**Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**			
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	TB Lebensraum		

lfd. Nummer:	**1365**	Fläche: in m²	**2422**	Länge in m:	**159**
Bestandestyp:	**0204**	**Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**			
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	TB Lebensraum		

lfd. Nummer:	**1366**	Fläche: in m²	**1714**	Länge in m:	**107**
Bestandestyp:	**0204**	**Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**			
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	TB Lebensraum		

lfd. Nummer:	**1367**	Fläche: in m²	**733**	Länge in m:	**59**
Bestandestyp:	**0204**	**Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**			
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	TB Lebensraum		

lfd. Nummer:	**1368**	Fläche: in m²	**1544**	Länge in m:	**114**
Bestandestyp:	**0204**	**Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**			
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	TB Lebensraum		

lfd. Nummer:	**1369**	Fläche: in m²	**355**	Länge in m:	**48**
Bestandestyp:	**0204**	**Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**			
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	TB Lebensraum		

lfd. Nummer:	**1370**	Fläche: in m²	**264**	Länge in m:	**43**
Bestandestyp:	**0204**	**Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**			
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	TB Lebensraum		

lfd. Nummer:	**1371**	Fläche: in m²	**313344**	Länge in m:	**3032**
Bestandestyp:	**0102**	**Nadelwald/Nadelholzforst**			
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	TB Lebensraum		

lfd. Nummer:	**1372**	Fläche: in m²	**14173**	Länge in m:	**293**
Bestandestyp:	**0102**	**Nadelwald/Nadelholzforst**			
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	TB Lebensraum		

lfd. Nummer:	**1373**	Fläche: in m²	**1160**	Länge in m:	**69**
Bestandestyp:	**0104**	**Laubwald/Laubholzforst**			
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	TB Lebensraum		

lfd. Nummer:	**1374**	Fläche: in m²	**3513**	Länge in m:	**127**
Bestandestyp:	**0102**	**Nadelwald/Nadelholzforst**			
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	TB Lebensraum		

lfd. Nummer:	**1375**	Fläche: in m²	**12893**	Länge in m:	**265**
Bestandestyp:	**0102**	**Nadelwald/Nadelholzforst**			
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	TB Lebensraum		

lfd. Nummer:	**1376**	Fläche: in m²	**1347**	Länge in m:	**89**
Bestandestyp:	**0103**	**Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst**			
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	TB Lebensraum		

lfd. Nummer:	**1377**	Fläche: in m²	**12959**	Länge in m:	**288**
Bestandestyp:	**0103**	**Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst**			
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	TB Lebensraum		

lfd. Nummer:	**1378**	Fläche: in m²	**12743**	Länge in m:	**288**
Bestandestyp:	**0103**	**Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst**			
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	TB Lebensraum		

lfd. Nummer:	**1379**	Fläche: in m²	**1876**	Länge in m:	**90**
Bestandestyp:	**0102**	**Nadelwald/Nadelholzforst**			
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	TB Lebensraum		

lfd. Nummer:	**1380**	Fläche: in m²	**9824**	Länge in m:	**237**
Bestandestyp:	**0103**	**Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst**			
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	TB Lebensraum		

lfd. Nummer:	**1381**	Fläche: in m²	**2257**	Länge in m:	**115**
Bestandestyp:	**0102**	**Nadelwald/Nadelholzforst**			
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	TB Lebensraum		

lfd. Nummer:	**1382**	Fläche: in m²	**2895**	Länge in m:	**147**
Bestandestyp:	**0104**	**Laubwald/Laubholzforst**			
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	TB Lebensraum		

lfd. Nummer:	**1383**	Fläche: in m²	**1274**	Länge in m:	**106**
Bestandestyp:	**0204**	**Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**			
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	TB Lebensraum		

lfd. Nummer:	**1384**	Fläche: in m²	**12584**	Länge in m:	**465**
Bestandestyp:	**0103**	**Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst**			
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	TB Lebensraum		

lfd. Nummer:	**1385**	Fläche: in m²	**24445**	Länge in m:	**358**
Bestandestyp:	**0103**	**Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst**			
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	TB Lebensraum		

lfd. Nummer:	**1386**	Fläche: in m²	**6093**	Länge in m:	**212**
Bestandestyp:	**0102**	**Nadelwald/Nadelholzforst**			
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	TB Lebensraum		

lfd. Nummer:	**1387**	Fläche: in m²	**5646**	Länge in m:	**254**
Bestandestyp:	**0102**	**Nadelwald/Nadelholzforst**			
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	TB Lebensraum		

lfd. Nummer:	**1388**	Fläche: in m²	**2091**	Länge in m:	**95**
Bestandestyp:	**0104**	**Laubwald/Laubholzforst**			
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	TB Lebensraum		

lfd. Nummer:	**1389**	Fläche: in m²	**228**	Länge in m:	**38**
Bestandestyp:	**0206 Baumreihe, Allee**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer:	**1390**	Fläche: in m²	**11043**	Länge in m:	**269**
Bestandestyp:	**0102 Nadelwald/Nadelholzforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer:	**1391**	Fläche: in m²	**89631**	Länge in m:	**1074**
Bestandestyp:	**0102 Nadelwald/Nadelholzforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer:	**1392**	Fläche: in m²	**538**	Länge in m:	**50**
Bestandestyp:	**0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer:	**1393**	Fläche: in m²	**1575**	Länge in m:	**113**
Bestandestyp:	**0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer:	**1394**	Fläche: in m²	**987**	Länge in m:	**76**
Bestandestyp:	**0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer:	**1395**	Fläche: in m²	**1155**	Länge in m:	**78**
Bestandestyp:	**0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer:	**1396**	Fläche: in m²	**1731**	Länge in m:	**110**
Bestandestyp:	**0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer:	**1397**	Fläche: in m²	**692**	Länge in m:	**74**
Bestandestyp:	**0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer:	**1398**	Fläche: in m²	**4111**	Länge in m:	**145**
Bestandestyp:	**0305 Sukzessionsfläche auf ehemaligen Abbauflächen geogener Rohstoffe**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer:	**1399**	Fläche: in m²	**2465**	Länge in m:	**104**
Bestandestyp:	**0104 Laubwald/Laubholzforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer:	**1400**	Fläche: in m²	**35639**	Länge in m:	**421**
Bestandestyp:	**0104 Laubwald/Laubholzforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer:	**1401**	Fläche: in m²	**5932**	Länge in m:	**244**
Bestandestyp:	**0104 Laubwald/Laubholzforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer:	**1402**	Fläche: in m²	**45829**	Länge in m:	**909**
Bestandestyp:	**0104 Laubwald/Laubholzforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer:	**1403**	Fläche: in m²	**16892**	Länge in m:	**334**
Bestandestyp:	**0104 Laubwald/Laubholzforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer:	**1404**	Fläche: in m²	**11716**	Länge in m:	**353**
Bestandestyp:	**0104 Laubwald/Laubholzforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer:	**1405**	Fläche: in m²	**6953**	Länge in m:	**210**
Bestandestyp:	**0104 Laubwald/Laubholzforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer:	**1406**	Fläche: in m²	**1615**	Länge in m:	**125**
Bestandestyp:	**0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer:	**1407**	Fläche: in m²	**285**	Länge in m:	**39**
Bestandestyp:	**0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer:	**1408**	Fläche: in m²	**884**	Länge in m:	**99**
Bestandestyp:	**0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer:	**1409**	Fläche: in m²	**2917**	Länge in m:	**102**
Bestandestyp:	**0104 Laubwald/Laubholzforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer:	**1410**	Fläche: in m²	**709**	Länge in m:	**75**
Bestandestyp:	**0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer:	**1411**	Fläche: in m²	**541**	Länge in m:	**58**
Bestandestyp:	**0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer:	**1412**	Fläche: in m²	**16541**	Länge in m:	**444**
Bestandestyp:	**0104 Laubwald/Laubholzforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer:	**1413**	Fläche: in m²	**1290**	Länge in m:	**71**
Bestandestyp:	**0204**	**Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**			
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	TB Lebensraum		

lfd. Nummer:	**1414**	Fläche: in m²	**318**	Länge in m:	**34**
Bestandestyp:	**0204**	**Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**			
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	TB Lebensraum		

lfd. Nummer:	**1415**	Fläche: in m²	**1506**	Länge in m:	**74**
Bestandestyp:	**0204**	**Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**			
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	TB Lebensraum		

lfd. Nummer:	**1416**	Fläche: in m²	**141690**	Länge in m:	**1769**
Bestandestyp:	**0305**	**Sukzessionsfläche auf ehemaligen Abbauflächen geogener Rohstoffe**			
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	TB Lebensraum		

lfd. Nummer:	**1417**	Fläche: in m²	**6131**	Länge in m:	**193**
Bestandestyp:	**0102**	**Nadelwald/Nadelholzforst**			
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	TB Lebensraum		

lfd. Nummer:	**1418**	Fläche: in m²	**64289**	Länge in m:	**655**
Bestandestyp:	**0305**	**Sukzessionsfläche auf ehemaligen Abbauflächen geogener Rohstoffe**			
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	TB Lebensraum		

lfd. Nummer:	**1419**	Fläche: in m²	**28793**	Länge in m:	**825**
Bestandestyp:	**0104**	**Laubwald/Laubholzforst**			
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	TB Lebensraum		

lfd. Nummer:	**1420**	Fläche: in m²	**1475**	Länge in m:	**87**
Bestandestyp:	**0305**	**Sukzessionsfläche auf ehemaligen Abbauflächen geogener Rohstoffe**			
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	TB Lebensraum		

lfd. Nummer:	**1421**	Fläche: in m²	**4453**	Länge in m:	**147**
Bestandestyp:	**0305**	**Sukzessionsfläche auf ehemaligen Abbauflächen geogener Rohstoffe**			
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	TB Lebensraum		

lfd. Nummer:	**1422**	Fläche: in m²	**25024**	Länge in m:	**449**
Bestandestyp:	**0103**	**Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst**			
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	TB Lebensraum		

lfd. Nummer:	**1423**	Fläche: in m²	**442**	Länge in m:	**43**
Bestandestyp:	**0204**	**Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**			
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	TB Lebensraum		

lfd. Nummer:	**1424**	Fläche: in m²	**6501**	Länge in m:	**188**
Bestandestyp:	**0310**	**Grünland-Sondernutzung**			
Charakteristik:	Hundeabrichteplatz				
		Bearbeiter:	TB Lebensraum		

lfd. Nummer:	**1425**	Fläche: in m²	**1442**	Länge in m:	**100**
Bestandestyp:	**0104**	**Laubwald/Laubholzforst**			
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	TB Lebensraum		

lfd. Nummer:	**1426**	Fläche: in m²	**1505**	Länge in m:	**92**
Bestandestyp:	**0204**	**Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**			
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	TB Lebensraum		

lfd. Nummer:	**1427**	Fläche: in m²	**2256**	Länge in m:	**132**
Bestandestyp:	**0104**	**Laubwald/Laubholzforst**			
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	TB Lebensraum		

lfd. Nummer:	**1428**	Fläche: in m²	**8728**	Länge in m:	**194**
Bestandestyp:	**0305**	**Sukzessionsfläche auf ehemaligen Abbauflächen geogener Rohstoffe**			
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	TB Lebensraum		

lfd. Nummer:	**1429**	Fläche: in m²	**2273**	Länge in m:	**117**
Bestandestyp:	**0104**	**Laubwald/Laubholzforst**			
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	TB Lebensraum		

lfd. Nummer:	**1430**	Fläche: in m²	**2305**	Länge in m:	**97**
Bestandestyp:	**0104**	**Laubwald/Laubholzforst**			
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	TB Lebensraum		

lfd. Nummer:	**1431**	Fläche: in m²	**2095**	Länge in m:	**105**
Bestandestyp:	**0104**	**Laubwald/Laubholzforst**			
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	TB Lebensraum		

lfd. Nummer:	**1432**	Fläche: in m²	**16445**	Länge in m:	**276**
Bestandestyp:	**0602**	**Abbauflächen geogener Rohstoffe mit aktueller betrieblicher Nutzung**			
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	TB Lebensraum		

lfd. Nummer:	**1433**	Fläche: in m²	**3158**	Länge in m:	**139**
Bestandestyp:	**0102**	**Nadelwald/Nadelholzforst**			
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	TB Lebensraum		

lfd. Nummer:	**1434**	Fläche: in m²	**264**	Länge in m:	**32**
Bestandestyp:	**0204**	**Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**			
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	TB Lebensraum		

lfd. Nummer:	**1435**	Fläche: in m²	**2237**	Länge in m:	**119**
Bestandestyp:	**0204**	**Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**			
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	TB Lebensraum		

lfd. Nummer:	**1436**	Fläche: in m²	**18918**	Länge in m:	**450**
Bestandestyp:	**0305**	**Sukzessionsfläche auf ehemaligen Abbauflächen geogener Rohstoffe**			
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	TB Lebensraum		

lfd. Nummer:	**1437**	Fläche: in m²	**1317**	Länge in m:	**130**
Bestandestyp:	**0305**	**Sukzessionsfläche auf ehemaligen Abbauflächen geogener Rohstoffe**			
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	TB Lebensraum		

lfd. Nummer:	**1438**	Fläche: in m²	**12274**	Länge in m:	**327**
Bestandestyp:	**0102**	**Nadelwald/Nadelholzforst**			
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	TB Lebensraum		

lfd. Nummer:	**1439**	Fläche: in m²	**20855**	Länge in m:	**643**
Bestandestyp:	**0104**	**Laubwald/Laubholzforst**			
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	TB Lebensraum		

lfd. Nummer:	**1440**	Fläche: in m²	**4411**	Länge in m:	**227**
Bestandestyp:	**0104**	**Laubwald/Laubholzforst**			
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	TB Lebensraum		

lfd. Nummer:	**1441**	Fläche: in m²	**1433**	Länge in m:	**78**
Bestandestyp:	**0104**	**Laubwald/Laubholzforst**			
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	TB Lebensraum		

lfd. Nummer:	**1442**	Fläche: in m²	**560**	Länge in m:	**59**
Bestandestyp:	**0204**	**Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**			
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	TB Lebensraum		

lfd. Nummer:	**1443**	Fläche: in m²	**1603**	Länge in m:	**89**
Bestandestyp:	**0102**	**Nadelwald/Nadelholzforst**			
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	TB Lebensraum		

lfd. Nummer:	**1444**	Fläche: in m²	**2647**	Länge in m:	**165**
Bestandestyp:	**0204**	**Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**			
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	TB Lebensraum		

lfd. Nummer:	**1445**	Fläche: in m²	**270**	Länge in m:	**32**
Bestandestyp:	**0204**	**Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**			
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	TB Lebensraum		

lfd. Nummer:	**1446**	Fläche: in m²	**17451**	Länge in m:	**425**
Bestandestyp:	**0104**	**Laubwald/Laubholzforst**			
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	TB Lebensraum		

lfd. Nummer:	**1447**	Fläche: in m²	**4213**	Länge in m:	**246**
Bestandestyp:	**0204**	**Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**			
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	TB Lebensraum		

lfd. Nummer:	**1448**	Fläche: in m²	**1536**	Länge in m:	**92**
Bestandestyp:	**0204**	**Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**			
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	TB Lebensraum		

lfd. Nummer:	**1449**	Fläche: in m²	**2930**	Länge in m:	**131**
Bestandestyp:	**0204**	**Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**			
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	TB Lebensraum		

lfd. Nummer:	**1450**	Fläche: in m²	**1288**	Länge in m:	**99**
Bestandestyp:	**0204**	**Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**			
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	TB Lebensraum		

lfd. Nummer:	**1451**	Fläche: in m²	**7235**	Länge in m:	**276**
Bestandestyp:	**0104**	**Laubwald/Laubholzforst**			
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	TB Lebensraum		

lfd. Nummer:	**1452**	Fläche: in m²	**2109**	Länge in m:	**122**
Bestandestyp:	**0102**	**Nadelwald/Nadelholzforst**			
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	TB Lebensraum		

lfd. Nummer:	**1453**	Fläche: in m²	**6909**	Länge in m:	**193**
Bestandestyp:	**0104**	**Laubwald/Laubholzforst**			
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	TB Lebensraum		

lfd. Nummer:	**1454**	Fläche: in m²	**335**	Länge in m:	**48**
Bestandestyp:	**0204**	**Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**			
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	TB Lebensraum		

lfd. Nummer:	**1455**	Fläche: in m²	**12100**	Länge in m:	**240**
Bestandestyp:	**0103**	**Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst**			
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	TB Lebensraum		

lfd. Nummer:	**1456**	Fläche: in m²	**8027**	Länge in m:	**438**
Bestandestyp:	**0104**	**Laubwald/Laubholzforst**			
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	TB Lebensraum		

lfd. Nummer:	**1457**	Fläche: in m²	**2329**	Länge in m:	**127**
Bestandestyp:	**0204**	**Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**			
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	TB Lebensraum		

lfd. Nummer:	**1458**	Fläche: in m²	**132254**	Länge in m:	**1595**
Bestandestyp:	**0102**	**Nadelwald/Nadelholzforst**			
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	TB Lebensraum		

lfd. Nummer:	**1459**	Fläche: in m²	**35424**	Länge in m:	**641**
Bestandestyp:	**0103**	**Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst**			
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	TB Lebensraum		

lfd. Nummer:	**1460**	Fläche: in m²	**4860**	Länge in m:	**152**
Bestandestyp:	**0102**	**Nadelwald/Nadelholzforst**			
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	TB Lebensraum		

lfd. Nummer:	**1461**	Fläche: in m²	**51212**	Länge in m:	**822**
Bestandestyp:	**0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	**1462**	Fläche: in m²	**220**	Länge in m:	**31**
Bestandestyp:	**0401 Stehendes Gewässer**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	**1463**	Fläche: in m²	**1779**	Länge in m:	**94**
Bestandestyp:	**0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	**1464**	Fläche: in m²	**560**	Länge in m:	**52**
Bestandestyp:	**0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	**1465**	Fläche: in m²	**1845**	Länge in m:	**98**
Bestandestyp:	**0104 Laubwald/Laubholzforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	**1466**	Fläche: in m²	**893**	Länge in m:	**61**
Bestandestyp:	**0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	**1467**	Fläche: in m²	**6577**	Länge in m:	**267**
Bestandestyp:	**0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	**1468**	Fläche: in m²	**1243**	Länge in m:	**85**
Bestandestyp:	**0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	**1469**	Fläche: in m²	**962**	Länge in m:	**65**
Bestandestyp:	**0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	**1470**	Fläche: in m²	**1398**	Länge in m:	**94**
Bestandestyp:	**0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	**1471**	Fläche: in m²	**4040**	Länge in m:	**142**
Bestandestyp:	**0104 Laubwald/Laubholzforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	**1472**	Fläche: in m²	**598**	Länge in m:	**59**
Bestandestyp:	**0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer:	**1473**	Fläche: in m²	**3407**	Länge in m:	**129**
Bestandestyp:	**0204**	**Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**			
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	TB Lebensraum		

lfd. Nummer:	**1474**	Fläche: in m²	**1333**	Länge in m:	**153**
Bestandestyp:	**0204**	**Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**			
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	TB Lebensraum		

lfd. Nummer:	**1475**	Fläche: in m²	**9099**	Länge in m:	**295**
Bestandestyp:	**0104**	**Laubwald/Laubholzforst**			
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	TB Lebensraum		

lfd. Nummer:	**1476**	Fläche: in m²	**1682**	Länge in m:	**111**
Bestandestyp:	**0204**	**Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**			
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	TB Lebensraum		

lfd. Nummer:	**1477**	Fläche: in m²	**3520**	Länge in m:	**212**
Bestandestyp:	**0204**	**Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**			
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	TB Lebensraum		

lfd. Nummer:	**1478**	Fläche: in m²	**1213**	Länge in m:	**107**
Bestandestyp:	**0204**	**Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**			
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	TB Lebensraum		

lfd. Nummer:	**1479**	Fläche: in m²	**3621**	Länge in m:	**141**
Bestandestyp:	**0103**	**Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst**			
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	TB Lebensraum		

lfd. Nummer:	**1480**	Fläche: in m²	**20568**	Länge in m:	**629**
Bestandestyp:	**0104**	**Laubwald/Laubholzforst**			
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	TB Lebensraum		

lfd. Nummer:	**1481**	Fläche: in m²	**4087**	Länge in m:	**129**
Bestandestyp:	**0102**	**Nadelwald/Nadelholzforst**			
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	TB Lebensraum		

lfd. Nummer:	**1482**	Fläche: in m²	**382250**	Länge in m:	**2341**
Bestandestyp:	**0102**	**Nadelwald/Nadelholzforst**			
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	TB Lebensraum		

lfd. Nummer:	**1483**	Fläche: in m²	**257**	Länge in m:	**32**
Bestandestyp:	**0204**	**Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**			
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	TB Lebensraum		

lfd. Nummer:	**1484**	Fläche: in m²	**3928**	Länge in m:	**243**
Bestandestyp:	**0204**	**Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**			
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	TB Lebensraum		

lfd. Nummer:	**1485**	Fläche: in m²	**3279**	Länge in m:	**138**
Bestandestyp:	**0104 Laubwald/Laubholzforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer:	**1486**	Fläche: in m²	**872**	Länge in m:	**61**
Bestandestyp:	**0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer:	**1487**	Fläche: in m²	**982**	Länge in m:	**64**
Bestandestyp:	**0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer:	**1488**	Fläche: in m²	**1464**	Länge in m:	**80**
Bestandestyp:	**0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer:	**1489**	Fläche: in m²	**846**	Länge in m:	**77**
Bestandestyp:	**0206 Baumreihe, Allee**				
Charakteristik:	Populus x canadensis				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer:	**1490**	Fläche: in m²	**432**	Länge in m:	**44**
Bestandestyp:	**0206 Baumreihe, Allee**				
Charakteristik:	Populus x canadensis				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer:	**1491**	Fläche: in m²	**1147**	Länge in m:	**101**
Bestandestyp:	**0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer:	**1492**	Fläche: in m²	**1331**	Länge in m:	**127**
Bestandestyp:	**0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer:	**1493**	Fläche: in m²	**1753**	Länge in m:	**86**
Bestandestyp:	**0104 Laubwald/Laubholzforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer:	**1494**	Fläche: in m²	**5107**	Länge in m:	**161**
Bestandestyp:	**0102 Nadelwald/Nadelholzforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer:	**1495**	Fläche: in m²	**5241**	Länge in m:	**148**
Bestandestyp:	**0102 Nadelwald/Nadelholzforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer:	**1496**	Fläche: in m²	**1336**	Länge in m:	**81**
Bestandestyp:	**0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer:	**1497**	Fläche: in m²	**2338**	Länge in m:	**119**
Bestandestyp:	**0204**	**Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**			
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	TB Lebensraum		

lfd. Nummer:	**1498**	Fläche: in m²	**6077**	Länge in m:	**169**
Bestandestyp:	**0102**	**Nadelwald/Nadelholzforst**			
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	TB Lebensraum		

lfd. Nummer:	**1499**	Fläche: in m²	**1483**	Länge in m:	**80**
Bestandestyp:	**0204**	**Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**			
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	TB Lebensraum		

lfd. Nummer:	**1500**	Fläche: in m²	**1453**	Länge in m:	**163**
Bestandestyp:	**0204**	**Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**			
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	TB Lebensraum		

lfd. Nummer:	**1501**	Fläche: in m²	**883**	Länge in m:	**93**
Bestandestyp:	**0204**	**Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**			
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	TB Lebensraum		

lfd. Nummer:	**1502**	Fläche: in m²	**707**	Länge in m:	**83**
Bestandestyp:	**0204**	**Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**			
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	TB Lebensraum		

lfd. Nummer:	**1503**	Fläche: in m²	**14452**	Länge in m:	**366**
Bestandestyp:	**0104**	**Laubwald/Laubholzforst**			
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	TB Lebensraum		

lfd. Nummer:	**1504**	Fläche: in m²	**2067**	Länge in m:	**115**
Bestandestyp:	**0102**	**Nadelwald/Nadelholzforst**			
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	TB Lebensraum		

lfd. Nummer:	**1505**	Fläche: in m²	**3984**	Länge in m:	**191**
Bestandestyp:	**0204**	**Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**			
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	TB Lebensraum		

lfd. Nummer:	**1506**	Fläche: in m²	**5064**	Länge in m:	**268**
Bestandestyp:	**0204**	**Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**			
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	TB Lebensraum		

lfd. Nummer:	**1507**	Fläche: in m²	**1809**	Länge in m:	**262**
Bestandestyp:	**0204**	**Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**			
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	TB Lebensraum		

lfd. Nummer:	**1508**	Fläche: in m²	**29124**	Länge in m:	**392**
Bestandestyp:	**0310**	**Grünland-Sondernutzung**			
Charakteristik:	Biogasanlage				
		Bearbeiter:	TB Lebensraum		

lfd. Nummer:	**1509**	Fläche: in m²	**6184**	Länge in m:	**243**
Bestandestyp:	**0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	**1510**	Fläche: in m²	**4360**	Länge in m:	**186**
Bestandestyp:	**0102 Nadelwald/Nadelholzforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	**1511**	Fläche: in m²	**3211**	Länge in m:	**127**
Bestandestyp:	**0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	**1512**	Fläche: in m²	**403**	Länge in m:	**54**
Bestandestyp:	**0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	**1513**	Fläche: in m²	**675**	Länge in m:	**67**
Bestandestyp:	**0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	**1514**	Fläche: in m²	**2068**	Länge in m:	**107**
Bestandestyp:	**0104 Laubwald/Laubholzforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	**1515**	Fläche: in m²	**1418**	Länge in m:	**101**
Bestandestyp:	**0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	**1516**	Fläche: in m²	**871**	Länge in m:	**80**
Bestandestyp:	**0104 Laubwald/Laubholzforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	**1517**	Fläche: in m²	**245**	Länge in m:	**33**
Bestandestyp:	**0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	**1518**	Fläche: in m²	**6036**	Länge in m:	**158**
Bestandestyp:	**0104 Laubwald/Laubholzforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	**1519**	Fläche: in m²	**67969**	Länge in m:	**728**
Bestandestyp:	**0102 Nadelwald/Nadelholzforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				
lfd. Nummer:	**1520**	Fläche: in m²	**41829**	Länge in m:	**619**
Bestandestyp:	**0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer:	**1521**	Fläche: in m²	**8875**	Länge in m:	**202**
Bestandestyp:	**0102 Nadelwald/Nadelholzforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer:	**1522**	Fläche: in m²	**1568**	Länge in m:	**101**
Bestandestyp:	**0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer:	**1523**	Fläche: in m²	**23631**	Länge in m:	**607**
Bestandestyp:	**0104 Laubwald/Laubholzforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer:	**1524**	Fläche: in m²	**8807**	Länge in m:	**319**
Bestandestyp:	**0104 Laubwald/Laubholzforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer:	**1525**	Fläche: in m²	**898**	Länge in m:	**127**
Bestandestyp:	**0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer:	**1526**	Fläche: in m²	**9064**	Länge in m:	**273**
Bestandestyp:	**0102 Nadelwald/Nadelholzforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer:	**1527**	Fläche: in m²	**7119**	Länge in m:	**315**
Bestandestyp:	**0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer:	**1528**	Fläche: in m²	**876**	Länge in m:	**83**
Bestandestyp:	**0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer:	**1529**	Fläche: in m²	**3661**	Länge in m:	**155**
Bestandestyp:	**0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer:	**1530**	Fläche: in m²	**820**	Länge in m:	**84**
Bestandestyp:	**0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer:	**1531**	Fläche: in m²	**476**	Länge in m:	**46**
Bestandestyp:	**0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer:	**1532**	Fläche: in m²	**752**	Länge in m:	**57**
Bestandestyp:	**0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer:	**1533**	Fläche: in m²	**1076**	Länge in m:	**105**
Bestandestyp:	**0204**	**Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**			
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	TB Lebensraum		

lfd. Nummer:	**1534**	Fläche: in m²	**91595**	Länge in m:	**792**
Bestandestyp:	**0103**	**Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst**			
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	TB Lebensraum		

lfd. Nummer:	**1535**	Fläche: in m²	**320**	Länge in m:	**36**
Bestandestyp:	**0204**	**Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**			
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	TB Lebensraum		

lfd. Nummer:	**1536**	Fläche: in m²	**1897**	Länge in m:	**209**
Bestandestyp:	**0204**	**Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**			
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	TB Lebensraum		

lfd. Nummer:	**1537**	Fläche: in m²	**2890**	Länge in m:	**139**
Bestandestyp:	**0204**	**Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**			
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	TB Lebensraum		

lfd. Nummer:	**1538**	Fläche: in m²	**4448**	Länge in m:	**290**
Bestandestyp:	**0204**	**Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**			
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	TB Lebensraum		

lfd. Nummer:	**1539**	Fläche: in m²	**8638**	Länge in m:	**272**
Bestandestyp:	**0204**	**Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**			
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	TB Lebensraum		

lfd. Nummer:	**1540**	Fläche: in m²	**357**	Länge in m:	**44**
Bestandestyp:	**0204**	**Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**			
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	TB Lebensraum		

lfd. Nummer:	**1541**	Fläche: in m²	**46866**	Länge in m:	**562**
Bestandestyp:	**0102**	**Nadelwald/Nadelholzforst**			
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	TB Lebensraum		

lfd. Nummer:	**1542**	Fläche: in m²	**237520**	Länge in m:	**1123**
Bestandestyp:	**0102**	**Nadelwald/Nadelholzforst**			
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	TB Lebensraum		

lfd. Nummer:	**1543**	Fläche: in m²	**748**	Länge in m:	**84**
Bestandestyp:	**0204**	**Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**			
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	TB Lebensraum		

lfd. Nummer:	**1544**	Fläche: in m²	**8589**	Länge in m:	**215**
Bestandestyp:	**0204**	**Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**			
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	TB Lebensraum		

lfd. Nummer:	**1545**	Fläche: in m²	**1516**	Länge in m:	**88**
Bestandestyp:	**0204**	**Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**			
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	TB Lebensraum		

lfd. Nummer:	**1546**	Fläche: in m²	**4430**	Länge in m:	**233**
Bestandestyp:	**0204**	**Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**			
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	TB Lebensraum		

lfd. Nummer:	**1547**	Fläche: in m²	**2134**	Länge in m:	**106**
Bestandestyp:	**0204**	**Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**			
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	TB Lebensraum		

lfd. Nummer:	**1548**	Fläche: in m²	**521**	Länge in m:	**53**
Bestandestyp:	**0204**	**Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**			
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	TB Lebensraum		

lfd. Nummer:	**1549**	Fläche: in m²	**10900**	Länge in m:	**244**
Bestandestyp:	**0102**	**Nadelwald/Nadelholzforst**			
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	TB Lebensraum		

lfd. Nummer:	**1550**	Fläche: in m²	**574**	Länge in m:	**55**
Bestandestyp:	**0204**	**Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**			
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	TB Lebensraum		

lfd. Nummer:	**1551**	Fläche: in m²	**2447**	Länge in m:	**126**
Bestandestyp:	**0204**	**Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**			
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	TB Lebensraum		

lfd. Nummer:	**1552**	Fläche: in m²	**1115**	Länge in m:	**83**
Bestandestyp:	**0204**	**Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**			
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	TB Lebensraum		

lfd. Nummer:	**1553**	Fläche: in m²	**10926**	Länge in m:	**221**
Bestandestyp:	**0102**	**Nadelwald/Nadelholzforst**			
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	TB Lebensraum		

lfd. Nummer:	**1554**	Fläche: in m²	**3482**	Länge in m:	**141**
Bestandestyp:	**0204**	**Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**			
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	TB Lebensraum		

lfd. Nummer:	**1555**	Fläche: in m²	**713**	Länge in m:	**55**
Bestandestyp:	**0204**	**Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**			
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	TB Lebensraum		

lfd. Nummer:	**1556**	Fläche: in m²	**1949**	Länge in m:	**149**
Bestandestyp:	**0204**	**Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**			
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	TB Lebensraum		

lfd. Nummer:	**1557**	Fläche: in m²	**2673**	Länge in m:	**134**
Bestandestyp:	**0104 Laubwald/Laubholzforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer:	**1558**	Fläche: in m²	**1670**	Länge in m:	**128**
Bestandestyp:	**0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer:	**1559**	Fläche: in m²	**886**	Länge in m:	**77**
Bestandestyp:	**0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer:	**1560**	Fläche: in m²	**1119**	Länge in m:	**77**
Bestandestyp:	**0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer:	**1561**	Fläche: in m²	**3404**	Länge in m:	**209**
Bestandestyp:	**0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer:	**1562**	Fläche: in m²	**776**	Länge in m:	**104**
Bestandestyp:	**0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer:	**1563**	Fläche: in m²	**276**	Länge in m:	**37**
Bestandestyp:	**0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer:	**1564**	Fläche: in m²	**1799**	Länge in m:	**91**
Bestandestyp:	**0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer:	**1565**	Fläche: in m²	**410**	Länge in m:	**41**
Bestandestyp:	**0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer:	**1566**	Fläche: in m²	**1682**	Länge in m:	**93**
Bestandestyp:	**0104 Laubwald/Laubholzforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer:	**1581**	Fläche: in m²	**72**	Länge in m:	**24**
Bestandestyp:	**0202 Uferbegleitgehölz**				
Charakteristik:	Schmaler Ufergehölzrest mit Salix fragilis, Sambucus nigra, Frangula alnus , Aluns glutinosa				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				

lfd. Nummer:	**1582**	Fläche: in m²	**7347**	Länge in m:	**175**
Bestandestyp:	**0310 Grünland-Sondernutzung**				
Charakteristik:	Sportplatz				
	Bearbeiter: TB Lebensraum				