LAND
OBERÖSTERREICH

Naturraumkartierung Oberösterreich

Landschaftserhebung
Gemeinde Wernstein am Inn

Endbericht

Land Oberösterreich
NATUR

Naturraumkartierung Oberösterreich

Landschaftserhebung
Gemeinde Wernstein am Inn

Endbericht

Kirchdorf an der Krems, 2009

naturraum
Naturraumkartierung Oberösterreich

TB
DI Gudula Haug
Naturschutz und Landschaftsplanung

Land Oberösterreich NATUR

Projektleitung Naturraumkartierung Oberösterreich:
Mag. Günter Dorninger

Projektbetreuung Landschaftserhebungen:
Mag. Günter Dorninger

EDV/GIS-Betreuung
Mag. Günter Dorninger

Auftragnehmer:

Technisches Büro für Landschaftsplanung
DI Gudula Haug

Bearbeiter:
DI Gudula Haug, Mag. Kurt Nadler

im Auftrag des Amtes der Oö. Landesregierung,
Direktion für Landesplanung, wirtschaftliche und ländliche Entwicklung
Abteilung Naturschutz / Naturraumkartierung OÖ

Foto der Titelseite:
Blick vom Schardenberger Aussichtsturm über weite Teile des Wernsteiner Gemeindegebietes

Impressum:

Medieninhaber und Herausgeber:
Amt der Oö. Landesregierung
Direktion für Landesplanung, wirtschaftliche und ländliche Entwicklung
Abteilung Naturschutz / Naturraumkartierung OÖ
Garnisonstraße 1 • 4560 Kirchdorf an der Krems
Tel.: (+43 7582) 685-655 33, Fax: (+43 7582) 685- 653 99, E-Mail: biokart.post@ooe.gv.at
www.land-oberoesterreich.gv.at
Redaktion: Mag. Günter Dorninger
Fotos: K. Nadler, G. Haug
Grafik: Mag. Günter Dorninger, Abteilung Naturschutz / Naturraumkartierung OÖ
Druck: Eigenvervielfältigung
März 2009
DVR: 0069264

© Alle Rechte, insbesondere das Recht der Vervielfältigung, Verbreitung oder Verwertung bleiben dem Land Oberösterreich vorbehalten

Inhaltsverzeichnis

1 VORBEMERKUNGEN 3

1.1 Allgemeines 3

1.2 Beschreibung des Bearbeitungsgebietes 3

2 BESCHREIBUNG DER EINZELNEN TEILGEBIETE 6

2.1 Teilgebiet 1: Durchbruchstal des Inns 8

2.2 Teilgebiet 2: Von intensiver landwirtschaftlicher Nutzung geprägte flache Hügellandschaft 10

3 ZUSAMMENFASSENDE BESCHREIBUNG 12

3.1 Flächenbilanzen 12

3.2 Naturschutzfachliche Bewertung 13

4 VERWENDETE LITERATUR UND QUELLENVERZEICHNIS 19

4.1 Datengrundlagen 19

4.2 Literaturverzeichnis 19

4.3 Sonstige Quellen 19

Abbildungsverzeichnis

Abb. 1: Übersicht Erhebungsgebiet mit Abgrenzung der Teilgebiete und ÖK50 6
Abb. 2: Übersicht Erhebungsgebiet mit Abgrenzung der Teilgebiete und Orthofotos 7
Abb. 3: Illustration zum Verlust an offenen Bachläufen 18

Anhang 1: Fotodokumentation

Anhang 2: Beschreibung der Einzelflächen

Anhang 3: Karten (1:5.000 / Großwaldflächen 1:10.000)

1 Vorbemerkungen

1.1 Allgemeines

Seitens des Landes OÖ., Naturschutzabteilung - Naturraumkartierung Oberösterreich, wird unter dem Titel „Landschaftserhebung Oberösterreich“ gemeindeweise die vorhandene Landschaftsausstattung mit naturräumlich relevanten Strukturelementen und Biotopen erhoben. Der Schwerpunkt liegt hierbei in der Kulturlandschaft. Im Waldbereich wird nur zwischen Laub-, Misch- und Nadelwald unterschieden. Im Gegensatz zur Biotopkartierung, die detaillierte Aussagen über die vegetationskundlichen Verhältnisse, Strukturmerkmale, Gefährdung, Nutzung usw. trifft, gibt die Landschaftserhebung eine grobe und überblicksartige Darstellung der vorhandenen Elemente. Nur bestimmte Erhebungstypen werden über eine kurze Charakteristik beschrieben. Die Ergebnisse der Landschaftserhebung dienen als grundlegende Information für die Erarbeitung des Landschaftsleitbildes Oberösterreichs sowie für gutachterliche und planende Tätigkeiten von Behörden und anderen Planungsträgern. Bei konkreten Planungen sind jedoch aufbauend auf die Landschaftserhebung detailliertere Erhebungen durchzuführen.

Die Landschaftserhebung basiert vor allem auf einer Auswertung aktueller digitaler Farb-Orthofotos sowie auf flächendeckenden Gebietsbefahrungen. Begehungen werden auf ausgewählte Flächen beschränkt und dienen insbesondere der Charakterisierung von Grünland-Lebensräumen.

Mit Werkvertrag vom 19.5.2008 wurde das TB Haug von der Naturschutzabteilung des Landes Oberösterreich mit der Landschaftserhebung im Gemeindegebiet von Wernstein beauftragt. Die Bearbeitung vor Ort erfolgte am 7., 8. und 9. Mai 2008.

1.2 Beschreibung des Bearbeitungsgebietes

Die Gemeinde Wernstein liegt am Westrand des Sauwaldes im Bezirk Schärding. Die Flächenausdehnung beträgt 16,54 km², wobei sich das Gemeindegebiet entlang des Inns etwa 5,7 km, vom Inn landeinwärts etwa 4,4 km erstreckt. Die Seehöhen bewegen sich zwischen ca. 300 m am Inn unterhalb von Wernstein und ca. 580 m am Schardenberger Berg unterhalb der Aussichtswarte. Das Gemeindegebiet entwässert durchwegs zum Inn, wobei westliche vor südlichen Abflussrichtungen vorherrschen. Gemäß der Naturschutzfachlichen Raumgliederung Oberösterreichs liegt das Wernsteiner Hinterland in der Raumeinheit „Sauwald“, einer Plateau- bis Hügellandschaft mit agrarischer Prägung, allerdings mit entsprechend der Seehöhe relativ hohem Dauergrünland- und Waldanteil. Wernsteins Anteil am Inntal gehört zur gleichnamigen Raumeinheit. Es handelt sich um ein Durchbruchstal durch das Urgesteinsmassiv der Böhmischen Masse. Im Sauwald bilden silikatische „Urgesteine“ den Untergrund. In Wernstein handelt es sich hierbei um Perlgneis mit Einsprengseln von Schärdinger Granit. Im äußersten Nordwesten bildet Paragneis bzw. Kinzigit den Untergrund. Das Grundgestein dringt vor allem an steileren Oberhängen ans Tageslicht. In flacheren Plateaulagen und hier besonders in den Senken ist es von mächtigen Verwitterungsschichten und Ablagerungen überdeckt. Besonders im Südsüdosten des Gemeindegebiets sind Sedimentschichten großflächig aufgelagert, die aus dem Tertiärmeer stammen, und zwar Schlier, Sande und Schotter.

Das Klima kann als subozeanisch bezeichnet werden, geprägt von gleichmäßigen, über das Jahr verteilten Niederschlägen und relativ ausgeglichenen Temperaturen. Dabei weist der geschützt und tiefer liegende Inntalbereich ein deutlich milderes Klima auf als die windexponierten

Plateaulagen. Der Inn(stausee) selbst puffert Temperaturextreme und sorgt für erhöhte Luftfeuchtigkeit. Jahresmittel der Temperatur liegen um 8°, jene der Niederschläge bei 800-900 mm.

Wernstein ist beiderseits der Grenze zu Deutschland die einzige Ortschaft im Inndurchbruch zwischen Schärding und Passau, wobei das Inntal straßenmäßig nicht durchgehend erschlossen ist. Verkehrsanbindungen bestehen flussaufwärts nach Schärding sowie ostwärts ins höher gelegene Hinterland von Wernstein. Dort verläuft die Schärdinger Landesstraße als hochrangige Verbindungsachse zwischen Passau und Schärding. Eine Bahnlinie von überregionaler bzw. sogar internationaler Bedeutung prägt den gesamten Talraum des Inns wie auch die Ortschaft Wernstein, nämlich die Route Wels – Passau mit ihrem starkem Verkehrsaufkommen. In Wernstein ist eine Bahnstation vorhanden. Derzeit wird die Strecke u.a. im hiesigen Gemeindegebiet ausgebaut.

Wernstein ist ein vergleichsweise kleiner Hauptort, bestehend aus Ein- und Mehrfamilienhäusern. Der historische Ortskern besteht nur aus wenigen Gebäuden; ein alter Hauptplatz mit Bürgerhäusern oder bäuerliches Gepräge sind nicht vorhanden. Die Siedlungsentwicklung hat sich einerseits auf relativ schwer erschließbare Hang- und Engtallagen ausgedehnt, während im Bereich der Inntalweitung in Ortskernnähe noch größere, landwirtschaftlich genutzte Offenflächen vorhanden sind. Neuere Einfamilienhaus-Siedlungssplitter gibt es auch außerhalb von Wernstein. Sie liegen verstreut über das Gemeindegebiet, geballter im Bereich des zweiten Hauptortes, Zwickledt, und schließlich als kompakte Ortsrandbesiedlung im Randbereich Schardenbergs.

Es sind im peripheren Ortsbereich Wernsteins bzw. allgemein vor allem in den Bereichen ehemaliger Mühlen zerstreut (klein-)betriebliche Widmungen vorhanden. Neue zeittypisch flächenintensive Gewerbegebietserschließungen in Lagen mit guter Verkehrsanbindung beginnen allerdings derzeit erst im Wernsteiner Hinterland an der Schärdinger Straße bei Sachsenberg.

Der Hauptort wird von naturnahen Elementen durchgliedert. Es sind dies der Lindenbach mit einer angrenzenden Waldpartie, eine Hangwiesen-Verbrachungsfläche sowie alte Obstgartenbestände. Auch ein laubholzbestandener Felskopf der Burg Wernstein und angeschlossene Inn-Ufergehölze wirken ökologisch bereichernd.

Der überwiegende – periphere – Teil des Gemeindegebietes ist bäuerlich geprägtes Streusiedlungsgebiet mit Weilern und Einzelgehöften, ergänzt um einige ehemalige Kleinhäusleranwesen.

Die landwirtschaftlichen Nutzungen erfolgen durchwegs intensiv mit eher großteiligen, arrondierten oder kommassierten Bewirtschaftungseinheiten, basierend auf flächendeckenden Meliorationen des 20. Jahrhunderts. Dies gilt vor allem für das „Hinterland" Wernsteins, den landwirtschaftlichen Hauptproduktionsraum. Die Einhang- und Talbereiche des Inntales (Teilgebiet 1 nach unten stehender Landschaftsgliederung Wernsteins) weisen auch weniger schlagkräftige landwirtschaftliche Nutzungen auf, die dort und da auch eher in landschaftspflegerische Leistungen übergehen. Entsprechend dem Haupterwerbszweig, der Rinder- bzw. Milchwirtschaft, nimmt der Futterbau hohen Stellenwert ein, einerseits im Bereich der sehr intensiven Grünlandnutzung (auf Silagebasis mit 5-4 Jahresnutzungen ab der Wende von der ersten zur zweiten Maidekade), andererseits im Ackerbau mit Schwerpunkten beim Futtergetreide, Silomais- und Feldfutterbau. Der hohe Ackeranteil (geschätzt gut die Hälfte der landwirtschaftlichen Nutzflächen) ermöglicht auch Marktfruchtproduktion, wobei der Vertragsanbau von Raps im Süden des Gemeindegebietes hervorzuheben ist. Der Anteil an Biobetrieben ist gering und für oberösterreichische Verhältnisse unterdurchschnittlich.

Grundsätzlich gilt, dass auf leicht konvexen Landschaftsformen, also Rücken und Kuppen, mit ihren Braunerdeböden Ackerbau praktiziert wird, und auf konkaven Formen mit eher gleyartigen Böden Grünlandwirtschaft vorherrscht Diese traditionellen Nutzungstypen und Nutzungsgrenzen haben sich jedoch vor allem in den letzten Jahrzehnten ein wenig verschoben, etwa durch Meliorationen und Drainagen vom Grünland in Richtung

Ackernutzung, aber auch umgekehrt, etwa in steileren Lagen oder bei verstärktem Grünlandbedarf bzw. bedingt durch das Grünland fördernde Klima.

Wald liegt in der halb offenen Plateau- und Hügellandschaft in sehr unterschiedlichen Größen verinselt vor. Dagegen dringt über die Talsysteme von den zusammenhängenden Inn-Hangwäldern her ein sehr vernetztes System von Wäldern und Ufergehölzstreifen weit ins bäuerliche Kulturland vor, welches auch einige der inselförmigen Wälder anzubinden vermag. Tendenziell stockt Wald schwerpunktmäßig auf steileren Hangpartien, auf steinigen oder feuchten Böden. Der – naturnahe – Laubholzanteil ist in Wernstein verhältnismäßig hoch, einerseits in schwer bewirtschaftbaren Hangwäldern, andererseits in teils früher extensiv genutzten Lagen, die sich über viele Jahrzehnte hin selbst wiederbewaldeten und nun Grabenwälder, Uferauen und Bühel oder andere Feldgehölze darstellen. Anthropogen verfichtete Partien gibt es sehr verbreitet. Als größerflächige Fichtenforste kommen sie vor allem in an sich größeren Wäldern und höheren Lagen vor. Überwiegend liegt jedoch Mischwald vor.

2 Beschreibung der einzelnen Teilgebiete

Wernstein liegt in den Raumeinheiten „Inntal“ und „Sauwald“ der Naturschutzfachlichen Raumgliederung Oberösterreichs. Eine Analyse der Landschaft im Erhebungsgebiet legt ebenfalls eine Zweiteilung nahe und folgt damit weitgehend dem oberösterreichischen Gliederungskonzept: Es werden das Inntal mit seinen waldreichen und relativ steilen Einhängen auf der einen Seite und andererseits die mehr offenen, landwirtschaftlich geprägten Hochflächen unterschieden und hinsichtlich ihrer Landschaftscharakteristika im Folgenden gesondert dargestellt.



Abb. 1: Übersicht Erhebungsgebiet mit Abgrenzung der Teilgebiete und ÖK50

Teilgebiet 1: Durchbruchstal des Inns
Teilgebiet 2: Von intensiver landwirtschaftlicher Nutzung geprägte flache Hügellandschaft



Abb. 2: Übersicht Erhebungsgebiet mit Abgrenzung der Teilgebiete und Orthofotos

Teilgebiet 1: Durchbruchstal des Inns
Teilgebiet 2: Von intensiver landwirtschaftlicher Nutzung geprägte flache Hügellandschaft

2.1 Teilgebiet 1: Durchbruchstal des Inns

Struktur-/Nutzungsmerkmal	Charakterisierung
Wald	• Flächenanteil mittelhoch, geschätzt über 50 % • Überwiegend mittelgroße Parzellierung • Lage zusammenhängend an mehr oder weniger steilen Hängen sowie in Seitentälern des Inns • Teilweise dehnt sich der Ufergehölzsaum des Innstausees waldartig aus • Eine bewaldete Flussinsel • Allgemein Hochwald im Baumholzstadium dominant, sehr wenig Schlag- und Jungwuchsflächen vorhanden • Großteils Laubmischwälder, mit Fichten-Pflanzbeständen – teils als kleinflächige Forste – durchsetzt, Laubwaldanteil höher als Nadelwaldanteil • Haupt-Laubbaumarten sind Stieleiche, Hainbuche, Esche, Vogelkirsche, Winterlinde, Bergahorn
Landwirtschaftliche Nutzung / Nutzungsintensität	• Einige Einzelgehöfte im Talraum und ausnahmsweise in Hanglage • Relativ wenig landwirtschaftliche Nutzflächen vorhanden, hauptsächlich im Talraum, zum Teil als kleine Streuflächen in siedlungs- und gehölzdominierten Talabschnitten liegend; vorwiegend Wiesen, ziemlich geringer Ackeranteil • Nutzung überwiegend – regionstypisch – sehr intensiv als Silagegrünland • Vereinzelt Extensivwiesen (Schwerpunkt für das Gemeindegebiet!) und (Mäh-)Weideflächen in Hangbereichen vorhanden • Rinderhaltung und Milchwirtschaft
Moore	• Nicht vorhanden
Strukturelemente	• Sehr vereinzelte Stufenraine und Mähböschungen • Vorwiegend kanalisierte Kleinbäche • Schmaler Gehölzsaum am Stausee-Steilufer und kurze Ufergehölze an Zubringerbächen • An Bahndämmen wenig gepflegte Brachstreifen wechselnder Breite sowie Heckenzüge • Vereinzelt brach gefallene Wiesen • Im Kulturland unmarkante Streuobstbestände, im Siedlungsbereich jedoch ausgedehnte Obstgärten mit erhöhter Biotopfunktion
Gewässer	• Einige kleine Waldbäche; ein mittelgroßer Bach, der vorwiegend im Siedlungsgebiet verläuft (Lindenbach) • Kulturlandabschnitte der kleinen Bäche sowie Ortskern-Abschnitt des größeren Lindenbaches oftmals streng reguliert (Stein-Beton-Kanäle) • Fischteich randlich im Ortsgebiet • Inn unter Staueinfluss und Mitte des 20. Jahrhunderts errichtete künstliche Ufer, flussaufwärts der Ortschaft naturnähere, oft felsige Ufer und geringere Stauwirkung

Struktur-/Nutzungsmerkmal	Charakterisierung
	• 2 bestockte Felsinseln im oberen Inn vorhanden • Stausee bis weit über 400 m breit
Rohstoffabbau / Deponien	• Rel. großer ehemaliger Steinbruch mit hervorragender Biotopfunktion und teilweiser Lagerungs- und Deponienutzung; Stillgewässer, ausgedehnte Felsbereiche und Gehölzsukzessionen vorhanden
Siedlungsstruktur	• Aus Ein- und Mehrfamilienhäusern bestehende, dicht bis locker verbaute, nichtbäuerliche Ortschaft • Einzelne ehemalige Mühlen, periphere Einzelgehöfte, verstreut liegende ältere Einfamilienhäuser und neue Kleinsiedlungen
Relief	• Mäßig enges Tal mit meist ausgebildeter Talsohle oder auch flachen Unterhängen; überwiegend mäßig steile Einhänge • Relief in geringem Ausmaß vom Einstau überformt • Einige Nebentäler unterschiedlicher Eintiefung
Auffällige Entwicklungsprozesse / Landschaftseingriffe	• Infrastrukturverdichtung, insbesondere Bahnlinie • Innstau • (Derzeit rückgängige) anthropogene Verfichtung der Hangwälder • Zunahme der Gehölzbestände (Verbrachungen - Nutzungsaufgaben, Obstgehölze der Gärten etc.)

2.2 Teilgebiet 2: Von intensiver landwirtschaftlicher Nutzung geprägte flache Hügellandschaft

Struktur-/Nutzungsmerkmal	Charakterisierung
Wald	• Flächenanteil rel. gering, geschätzt unter 25 % • Besitzstruktur meist streifenförmig geteilt oder arrondiert • Parzellengrößen und damit Nutzungseinheiten sehr unterschiedlich • Bäuerlicher Waldbesitz • Inselförmige Waldverteilung in äußerst unterschiedlichen Waldgrößen, zudem von den Innzubringern her einreichende Tal- und Grabenwälder, die zuletzt in schmale Ufergehölze übergehen • Gut mäßige Randliniendichte • Hochwald im Baumholzstadium dominant, aber etliche, teils große Schlagflächen und einige Jungwuchsflächen vorhanden • Großteils Mischwald, gefolgt von Fichtenforst und naturnahen, +/- reinen Laubwäldern • Häufigste Laubbaumarten sind Stieleiche, Esche, Schwarzerle, Traubenkirsche, Zitterpappel und Hängebirke • Laubwälder betreffen in erster Linie bachnahe Grabenwälder bzw. unmittelbare Ufergehölze, manche Hangwälder und Feuchtstandorte und verschiedene andere Selbstverwaldungsstandorte, insbes. Feldgehölze (viel Eiche und Espe) • Jüngere Kulturland-Neuaufforstungen existieren nur ganz vereinzelt
Landwirtschaftliche Nutzung / Nutzungsintensität	• Praktisch flächendeckend Intensivgrünlandnutzung oder Ackerwirtschaft • Leichter Acker-Überhang gegenüber Grünland, zumindest im Süden • Ackerbau vorherrschend für Viehfütterungszwecke • Ackerkulturen sind Getreide, Feldfutter, Silomais und etwas Raps • Verbreitete Rinderhaltung und Milchwirtschaft
Moore	• Nicht vorhanden
Strukturelemente	• Geringe Strukturausstattung • Landschaftselemente sind Feldwege, teils gemähte Straßen- und Wegböschungen, Bachaugehölze, Feldgehölze und Heckenzüge, Streuobstzeilen, selten Flurbaumgruppen und Einzelbäume • Haus umgebende Streuobstbestände sind allgemein verbreitet, aber mit wenigen Ausnahmen nur mehr relativ kleinflächig vorhanden
Gewässer	• Kleine Fließgewässer-Oberläufe im Kulturland in Senkenbereichen weithin verrohrt, in Gräben jedoch frei fließend mit ausgeprägten Ufergehölzsäumen, etwas größere Bäche in flachen Senken sind als ganz überwiegend begradigte und besonders strukturarme Raingräben meist

Struktur-/Nutzungsmerkmal	Charakterisierung
	intensiven Umlandnutzungen schutzlos ausgesetzt oder weisen schmale Augehölzsäume auf • Viele Quellbereiche im Kulturland befindlich und durch Drainagen vernichtet, jedoch einige quellige Waldbereiche • Durch Drainagen, landwirtschaftliche Intensivnutzungen und Bodenversiegelungen gravierende ökologische Belastungen der Gewässerökosysteme wie unregelmäßiges Abflussregime, Gewässerverunreinigungen und Düngereinträge etc. • Größere Bäche vor allem im Kulturland mit privaten Stein-Ufersicherungen • Bachsohlen meist steinig-sandig, Ufer meist erdig-steinig bzw. bewachsen (Vegetation mehr oder weniger eutroph) • Einige naturnahe, kleine alte Löschteiche und teils naturnahe, teils eher naturferne sonstige Teiche: meist Fischteiche
Rohstoffabbau / Deponien	• Keine Abbauflächen • Immer wieder wo private vorübergehende Aufschüttungen mit nachfolgender Planierung und Rekultivierung (v.a. Gräben), ein großes derartiges Projekt im Südosten des Gemeindegebietes
Siedlungsstruktur	• Bäuerliche Streusiedlung mit Weilern und Einzelhöfen, einzelne Kleinhäusleranwesen und wenigen ehemaligen Mühlen • Lokale Einfamilienhaussiedlungen, besonders in Zwickledt und am großflächigsten am Ortsrand von Schardenberg • Neues Gewerbegebiet bei Sachsenberg
Relief	• Sanft bewegte, teils auch leicht plateauartige Hügellandschaft mit flachen Talsenken, die sich an einigen Gebietsrändern stärker einschneiden
Auffällige Entwicklungsprozesse / Landschaftseingriffe	• Historisch: Anthropogene Verfichtung der Wälder und - heute anhaltend - Zunahme von Selbstverwaldungen mit Laubgehölzen entlang von Bächen • Meliorationen des Wiesenlandes im 20. Jahrhundert und anhaltende Eingriffe (Planierungen), hauptsächlich durch die landwirtschaftliche Nutzungsintensivierung fast flächendeckend massiver Biodiversitätsrückgang und Verlust der Biotopflächen im Kulturland • Anwachsen der verbauten Fläche

3 Zusammenfassende Beschreibung

3.1 Flächenbilanzen

Nr.	Bestandstyp	Anzahl Aufnahmeflächen	Summe in m²	Prozent der Gemeindefläche	Summe in Laufmetern
0102	Nadelwald/Nadelholzforst	30	1109921	6,71	0
0103	Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst	63	1677575	10,14	0
0104	Laubwald/Laubholzforst	84	919200	5,56	0
0201	Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²	34	15438	0,09	0
0202	Uferbegleitgehölz	28	15345	0,09	4085
0203	Heckenzug	24	5750	0,03	2244
0204	Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)	210	257246	1,56	2117
0206	Baumreihe, Allee	2	356	0,00	89
0207	Markanter Einzelbaum	16	2017	0,01	188
0209	Einzelfelsformation < 1ha außerhalb von Wäldern/Forsten	1	13	0,00	3
0302	Großröhricht und Schilfröhricht	2	92	0,00	92
030301	Sukzessionsfläche des feuchten und nassen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs	4	4668	0,03	0
030302	Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs	5	3036	0,02	175
0304	Sukzessionsfläche in ehemaligen Intensivgebieten	32	44209	0,27	3029
0305	Sukzessionsfläche auf ehemaligen Abbauflächen geogener Rohstoffe	1	12684	0,08	0
0306	Neubewaldung/Aufforstung	4	14574	0,09	0
0307	Feuchtes und nasses Extensivgrünland	7	17804	0,11	72
030801	Trocken-, Halbtrockenrasen und Grusfluren einschließlich der bodensauren Halbtrockenrasen und (Silikat-)Grusfluren	1	30	0,00	30
030802	Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden	67	54260	0,33	3706
0401	Stehendes Gewässer	35	11632	0,07	25
0402	Fließendes Gewässer	110	556799	3,37	39183
0501	Felsgebiet	1	6712	0,04	0
0603	Deponien	4	17398	0,11	0
99	Erhebungsfläche unbestimmten Typs	2	2517	0,02	0
	Summe Erhebungsflächen	**767**	**4749276**	**28,71**	

Laufmeterangaben betreffen klassische linienförmige Lebensräume wie Hecken, Baumzeilen, Fließgewässer, Uferrandgehölze und Raine. Letztere sind – sofern sie überwiegend ungemäht angetroffen wurden – als Sukzessionsflächen, bei regelmäßiger Mahd bzw. wiesenartiger Nutzung als mesophiles Grünland kartiert worden.

Bei der Interpretation der Daten ist zu berücksichtigen, dass die Summe der erhobenen Flächen gegen tatsächliche Verhältnisse etwas überhöht ist, zumal erstens alle linienförmigen Erhebungstypen in ihren Breiten stets auf ganze Meter gerundet werden – relevant vor allem bei kleinsten Gewässerläufen, und weil zweitens kleinere lineare Gewässerläufe in Wäldern nicht von der Waldfläche abgezogen werden.

24 Erhebungstypen wurden in Wernstein aufgenommen. 767 Aufnahmeflächen von Waldeinheiten, Gewässern und naturschutzrelevanten Biotopflächen ergeben in Summe 4,75 km², was 28,71 Prozent der Gemeindefläche entspricht.

Der Bewaldungsgrad liegt nach Auswertung der Landschaftserhebung bei 22,41 %, wobei Kleinstwaldflächen < 1000 m² nicht in die Berechnung mit einbezogen sind. Deutlich unter ein Drittel der Waldfläche ist mehr oder weniger reiner, naturferner Nadelwald. Den Hauptanteil bilden Mischwälder. Selbst Laubwälder erreichen fast das Gesamtausmaß der Nadelforste. Die Lage von Nadelwäldern (dunkelgrün), Mischwäldern (mittelgrün) und Laubwäldern (hellgrün) ist in Abb. 3 (Seite 18) ersichtlich.

Von Naturschutzrelevanz ist vor allem die Summe der nicht von Gehölzen bestimmten Kulturlandbiotope, die in erster Linie Hort der Biodiversität sind: Mit 0,92 % Summe weisen sie einen sehr niedrigen und für die Böhmische Masse schlechten Wert auf. Zum Vergleich erreichen das ebenfalls oft von intensiver Landwirtschaft bestimmte, aber waldreichere Bad Zell im Unteren Mühlviertel 2,60 %, das ebenso stärker als Wernstein bewaldete und ziemlich extensiv bewirtschaftete Oberneukirchen im hoch gelegenen Mittleren Mühlviertel 5,39 % sowie das waldarme und intensiv bewirtschaftete St. Ulrich im Oberen Mühlviertel ca. 2 %. Wernstein liegt in dieser Auswertung vor den Nachbarorten Schardenberg und Münzkirchen, wobei aber zu erwähnen ist, dass etliche der kartierten Brachflächen am Bahndamm liegen und nicht auf extensive landwirtschaftliche Nutzung zurückzuführen sind.

Landschaftsökologisch und auch für den Naturschutz bedeutende Flurgehölzbiotope (incl. manche Gehölze in Ortsbereichen) machen zusammen 1,79 % aus. Der Anteil der Streuobstflächen, 1,56 %, stellt einen durchschnittlichen, großraumtypischen Wert dar. Doppelt so hoch liegt dieser im Vergleich lokal im Alpenvorland, z.B. in Pichl bei Wels.

Gewässerflächen erreichen 3,44 % der Gemeindefläche, wobei der Inn mit seinem Stausee den Löwenanteil bildet.

Mit 0,09 % schlagen Kulturland-Neuaufforstungen zu Buche; ein sehr geringer Wert.

Nach dem Kataster liegt der Flächenanteil von Gebäuden und Verkehrsflächen in Wernstein bei über 5,5 %, wobei bei Bahnflächen die über die Geleise hinausgehenden Damm- und Umgebungsflächen miteinbezogen sind, welche aber teilweise auch als Biotope kartiert sind. Der Baulandanteil beträgt 3,76 %.

3.2 Naturschutzfachliche Bewertung

Besonderheiten:

Besonders wertvolle Naturschutzgüter gibt es im Bereich der Kulturlandschaft Wernsteins praktisch nicht mehr – bis auf eine Ausnahme:

Eine Wiese zwischen Stöbichen und Eggersham (Biotopnummer 442) ist jedoch als wertvollste Biotopfläche der Region besonders hervorzuheben. Sie kann noch einen Eindruck vermitteln, wie früher artenreiche Wiesen im Gebiet ausgesehen haben. Hier ist ein spektakulärer Orchideenbestand zu finden, Massen des stark gefährdeten und weithin bereits ausgestorbenen Breitblättrigen Knabenkrautes.

Erwähnenswert erscheint weiters eine zumindest teilweise noch nicht umgebaggerte Hang- (Nr. 389) bis Senkenwiese (390) mit reichem Bodenrelief bei den Gehöften Altmann und Pointner.

Mit besonders seltenen Pflanzenvorkommen ist hier nicht zu rechnen, aber im Vergleich zum normalen Intensivgrünland ist die Fläche aus Naturschutzsicht interessant.

Besonders wertvoll ist der Pflanzenbestand einer noch mahdgepflegten Wegböschung ganz im Osten des Gemeindegebietes (östlich Kinham; Nr. 518). Unten den gefährdeten Arten dieser Böschung kommt eine Koeleria-Art, ein sehr seltenes Gras, vor.

Im Waldbereich ist der hohe Laubholzanteil positiv hervorzuheben.

Der Randlinienanteil der Wälder, welcher als ein Maß für die ökologische Vielfalt einer Landschaft dienen kann, ist durch die zahlreichen Waldinseln und Grabengehölze vor allem in der Westhälfte des Gemeindegebietes relativ hoch. Zusammen mit den in Wernstein vorherrschenden südwestlichen Geländeexpositionen ergibt sich ein verhältnismäßig hohes Potenzial zur Ausbildung artenreicher, sonnseitiger Saum-Lebensgemeinschaften. Dies wird zusätzlich auch durch die lokal vorhandenen Feldgehölze gefördert.

Eine naturkundliche Besonderheit stellten im Bereich des Inndurchbruches zahlreiche Vorkommen von „Alpenpflanzen“ dar, die vom Gebirge herabgeschwemmt vor allem auf Innfelsen Fuß fassen konnten. Ihre Vorkommen sind jedoch heute weitestgehend erloschen, durch den Inn-Einstau, teils aber auch durch Nutzungsaufgaben und nachfolgende Verwaldungen und durch anthropogene Nährstoffanreicherungen. Diese und andere Naturschätze der Region wurden schon nach Mitte des 20. Jahrhunderts vom hier tätigen Naturkundler Prof. F. Grims aus Taufkirchen an der Pram dokumentiert und auch ihr Verschwinden im Lauf der letzten Jahrzehnte.

Eines der wertvollsten Biotope ist der Steinbruch im oberen Inntal Wernsteins mit seiner Lebensraumvielfalt und seinen natürlichen Lebensraumentwicklungen. Hervorzuheben ist der höchst erhaltenswerte Stillgewässerbestand, wo neben den akustisch auffälligen Seefröschen sicherlich noch einige andere gefährdete Amphibien und andere besondere Tiere und Pflanzen vorkommen. Auch die Felswände können diversen Organismen Lebensräume bieten, zum Beispiel dem Uhu Nistmöglichkeiten. Ein seltener Lebensraum ist weiters das Weidengebüsch am Steinbruchfuß. Schließlich ist auch noch die Offenhaltung durch menschliche Nutzungen positiv hervorzuheben, solange diese nicht flächendeckend und intensiv stattfinden. Hiervon profitieren sonnenhungrige Tiere wie die Zauneidechse.

Seefroschvorkommen konnten überdies in einem Teich in der Kulturlandschaft, beim Schmidhansengut, festgestellt werden.

Kulturland:

Die Kulturlandschaft der Region ist infolge landwirtschaftlicher Intensivierungen ökologisch extrem verarmt, ganz besonders in den gut bewirtschaftbaren flacheren Lagen. Es kam in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts zu einem jähen und massiven Verlust der Biodiversität, der sich allerdings noch immer fortsetzt.

Wiesen bildeten mit ihrer traditionellen ein- oder zweimähdigen und weitgehend düngefreien Nutzung bis vor wenigen Jahrzehnten den Schwerpunkt der biologischen Vielfalt des Kulturlandes. Das hat sich gravierend geändert. Ehemals verbreitete Lebensgemeinschaften der Feucht- und Magerwiesen sind zu Raritäten geworden oder wie in Wernstein und seiner Umgebung fast ganz verschwunden. In ihren Artenbeständen verarmte Reste unterliegen zudem hohen Isolationseffekten, was vor allem Tiervorkommen beeinträchtigt. An ihre Stelle sind heute drei- bis viermähdige, hier im westlichen Sauwald sogar oft fünfmähdige Intensiv-Futterflächen getreten, die auch noch großteilig bewirtschaftet werden, sodass bei der Mahd kaum Refugien für Wiesentiere vorhanden bleiben. Arnika, Bürstling, Wollgras, Knabenkräuter oder noch seltenere, aber unscheinbare Wiesenkräuter und -gräser gibt es – bis auf die erwähnte Ausnahme – nicht mehr. Mit ihnen verschwunden ist die Vielfalt anderer Wiesenbewohner, bspw. der Schmetterlinge. Moderne Mähwerke lassen zudem nur mehr wenig oberirdisches Tierleben im intensiv bewirtschafteten Grünland zu. Zu den Opfern gehören die noch vor relativ kurzer Zeit relativ häufigen Wiesen-Heuschrecken, die schon lange nicht mehr häufigen Frösche genauso wie das Rehwild. Traditionelle Wiesenvogel-Lebensgemeinschaften sind durch

die allgemein viel zu frühe Mahd, aber auch durch die aufgrund der Aufdüngung veränderte Vegetation verschwunden. Auch die da und dort verbliebenen Feldlerchen können sich nur mehr mit Glück in Äckern fortpflanzen. Erwähnenswert ist der Kiebitz. Er konnte sich wie der Feldhase im Gebiet trotz vielfältiger Gefährdungen behaupten. Auch Rebhühner konnten noch vorgefunden werden. Ihr Fortbestand kann aber keineswegs als gesichert gelten.

Letzte Reste extensiv genutzter Grünlandflächen konzentrieren sich in Wernstein stark auf den Teilraum 1. Es handelt sich um mehr oder weniger steile Hangstandorte, die auch teilweise durch Nutzungsaufgabe gefährdet erscheinen. Hier trifft man noch auf „mesophiles" Grünland, die so genannten Fettwiesen, Wirtschaftswiesen mit mittlerem Ertrag, (ein-), zwei- bis dreimaliger Jahresnutzung und höchstens mäßiger Düngung. Solche Wiesen sind nämlich auch unter heutigen Sachzwängen der Landwirtschaft wirtschaftlich nutzbar, beispielsweise als Weideflächen oder zur Gewinnung von Pferdeheu oder auch gesundem Rinder-Raufutter. Gekennzeichnet sind derartige Wiesentypen meist durch hohe Anteile an Sommerlöwenzahn und Margeriten. Sie sind zwar nicht sehr artenreich, seltene Pflanzenarten kommen hier meist nicht vor, aber die Bestände sind blumenreich und daher für Blüten besuchende Insekten bedeutsam. Typisch vor allem für Hangwiesen, sind hier verbliebene Vorkommen der Feldgrille, deren Zirpen für die Frühsommermonate charakteristisch ist. Vereinzelt existieren auch noch extensiv genutzte, fettere Feuchtwiesenreste, meist entlang von Bächen. Das „mesophile Grünland" betrifft manchmal nur Teilflächen innerhalb größerer Intensivwiesen. Grundsätzlich besteht Erhaltungsbedarf für Bach- und Waldwiesen, da sie vielerlei ökologische Funktionen aufweisen.

Wiesenböschungen sind die typischen Standorte von so bekannten, inzwischen gefährdeten Pflanzenarten wie Silber- oder Jägerdistel und Pechnelke, die allesamt in Wernstein nur mehr ganz vereinzelt vorkommen. Die Aufrechterhaltung der regelmäßigen Mahd samt Abtransport des Mähgutes ist für ihren Weiterbestand unentbehrlich.

Für den Wildtierschutz interessant wären ins Offenland eingestreute Spätmahdflächen und Brachen. Vor allem an Ackerbrachen aus Ausgleichsflächen in der Intensivlandschaft gibt es einen hohen Bedarf, durchaus auch ohne hohe Flächenansprüche, etwa als Brachstreifen an Feldrändern. Günstig wären vor allem alle 1-4 Jahre umgebrochene, sonst kaum gepflegte Flächen, wo sich Ackerwildkräuter und Wiesenpflanzen unter großem Strukturreichtum ausbreiten könnten. Pflanzenteile sollten im Winter als Deckung und Äsung über den Schnee ragen. Eine Alternative für den Wildtierschutz sind auch kleine, nicht beerntet überwinternde Kulturpflanzenbestände (etwa Getreide etc.) wie dies beim Mais von jagdlicher Seite (Wildäcker) manchmal praktiziert wird.

Bestehende Brachflächen liegen immer wieder als gänzliche Nutzungsaufgaben (Sukzessionsflächen) im Bereich erschwert bewirtschaftbarer Standorte vor (meist waldnahe Feuchtflächen). Meist sind es vormalig auch botanisch wertvolle Flächen, die mehr oder weniger rasch verwalden oder sich zu monotonen, artenarmen Dickichten, oft von Brennnessel beherrscht, entwickeln. Für einen Teil der Tierwelt stellen sie aber wertvolle Refugien dar. Auch die daraus mit der Zeit resultierenden, strukturreichen Pioniergehölzbestände bilden eine wohltuende Abwechslung zu den verbreiteten Fichtenmonokulturen. Diese Art des Brachfallens ist jedenfalls aus Naturschutzsicht wesentlich positiver zu bewerten als jegliche Aufforstungen. Etliche Grabengehölze in der Region sind auf diese Weise in den letzten Jahrzehnten entstanden.

Mit dem Ackerbau verbundene Naturschutzgüter gibt es relativ wenige. Es sind dies neben der nur mehr spärlich vorhandenen Ackerwildkrautflora (prominent ist etwa die Kornblume) vor allem bodenbrütende Vogelarten wie Rebhuhn, Wachtel, Feldlerche und der erwähnte Kiebitz, deren Bestände in Wernstein überwiegend stark dezimiert sind. Auch der Feldhase profitiert von der im Vergleich zum Intensivgrünland vorhandenen Störungsarmut (sofern nicht wiederholt gespritzt oder gestriegelt wird). Außer durch erwähnte (befristete) Nutzungsstilllegungen kann man auch mit spätem Stoppelsturz im Ackerbau Naturschutz betreiben. Abgeerntete Felder dienen vielen Tierarten als Lebensraum. Sie bieten Deckung und Nahrung. Ähnliches gilt für möglichst spätes Umackern allfälliger Winterbegrünungen.

Die Ausstattung mit Landschaftselementen ist in Wernstein gering:

Raine und Böschungen, ob gemäht oder ungemäht, sind fast nur entlang von Wegen und Straßen erhalten. Klassische Feldraine gibt es kaum (mehr). Ihre Hauptfunktionen sind, quasi als lineare Brachen oder zumindest Extensivwiesen (wenn sie gemäht werden) Zufluchtstätten und Lebensräume für Tiere bereitzustellen und etlichen Pflanzenarten ein Restvorkommen zu ermöglichen. Je magerer, desto höher ist ihre Funktion aus botanischer Sicht. Aus zoologischer Sicht können aber auch noch sehr fette Raine wichtige Funktionen übernehmen, zumindest für nicht allzu anspruchsvolle Tierarten. Optimal wäre einmalige Jahresmahd oder eine nur abschnittsweise oder periodische Mahd – unter Gewährleistung des Abtransportes des Mähgutes, oder zumindest regelmäßiges Zurücksetzen von stärkeren Gehölzaufwüchsen. Eine geringe, niedrig bleibende Verbuschung wirkt hier noch sehr bereichernd. Eine dauerhafte Aufgabe der Pflege wirkt sich aber wie bei flächigen Brachen durch Verbuschung und Verwaldung negativ auf den Naturhaushalt aus.

Hecken stellen im Regelfall ein Verbuschungsstadium von früher offenen Rainen dar, wo sich nach und nach Sträucher und dann Bäume ansiedeln. Aus Naturschutzsicht ist meist ein frühes, lichtes Strauchstadium das wertvollste. Wiederum stocken sie in Wernstein hauptsächlich entlang von Wegen, bereichern damit kaum die Intensivflächen, sondern locken eher ihre Bewohner in die gefährlichen Straßenbereiche, wo sie leicht zu Verkehrsopfern werden können. Da und dort wurden allerdings Hecken in der Ackerflur gepflanzt (Nummern 593, 594).

Ältere und von Baumbeständen geprägte Feldgehölze bereichern vor allem die westlichen Gebietsteile. Meist können sie als „Bühel“ bezeichnet werden und stellen verwaldete Böschungen und Kuppen dar. Ähnlich sind Ufergehölze an Teichen und Bächen. Sind nährstoffärmere Standorte vorhanden, wie etwa in manchen Eichenbüheln, besteht auch die Chance auf Vorkommen gefährdeter Lebensgemeinschaften mit selteneren Tieren und Pflanzen. Bei der Pflege bzw. Nutzung ist stets ein Erhalten von Alt- und Totholz ein Naturschutzziel, andererseits kann auch ein Auslichten des Gehölzbestands sehr günstig sein.

Flurgehölze im Sinn von Einzelbäumen, Baumgruppen und -zeilen sind in Wernstein in nur geringem und abnehmendem Ausmaß vorhanden, vor allem was Obstbäume betrifft. Ihre Positivwirkungen sind einerseits landschaftsästhetischer Natur, andererseits bereichern sie Tierlebensräume. Es herrscht hier ein Aufstockungsbedarf durch Neupflanzungen. Optimal wäre in den Offenlandschaften eine lockere Ausstattung mit einzelnen Altbäumen, Obstbaumzeilen oder -gruppen sowie mit einzelnen Dornbüschen.

Dramatisch aus naturschutzfachlicher und landschaftsökologischer Sicht ist der Verlust fast aller Wiesenbäche bzw. Gewässeroberläufe im Bereich der landwirtschaftlichen Nutzflächen durch Verrohrung und Drainage. Auf diese Thematik soll weiter unten noch eingegangen werden.

Zu den Landschaftselementen im weitesten Sinn kann man auch Gehöft umgebende Obstbaumbestände, die so genannten Streuobstwiesen, zählen. Sie sind ein gebietstypisches Naturschutz- und Kulturgut und auch landschaftsästhetisch sehr wirksam. In Wernstein sind sie wie fast überall in Rückgang begriffen und nur mehr teilweise in großer Flächenausdehnung vorhanden. Grundsätzlich sind sie durch landwirtschaftliche Um- und Zubauten, durch Flachsilos, vereinzelt auch durch Umwidmungen in Wohn-Bauland gefährdet. Förderlich für ihren Naturschutzwert sind extensive Bewirtschaftung (erhält den mesophilen Grünlandcharakter, also auch wertvolle Wiesenpflanzenbestände) und vorhandenes Alt- und Totholz, welches vor allem Baumhöhlenbewohnern aus der Tierwelt einen Lebensraum schafft. Brutvorkommen des Gartenrotschwanzes und des Grauschnäppers sind hier möglich, aber nur bei größerer Ausdehnung der Biotope. Gerade der Hauptort zeichnet sich durch gute Gartenrotschwanzvorkommen aus.

Wald:

Der ökologische Zustand der Wälder Wernsteins ist vergleichsweise gut:

Naturschutzgüter im Wald wie naturnahe Artenzusammensetzung, Strukturreichtum und hoher Altholzanteil sind in Wernstein für Sauwaldverhältnisse in überdurchschnittlichem Ausmaß vorhanden. Hervorzuheben sind in diesem Zusammenhang manche Laub-Hangwälder und Wälder auf Feuchtstandorten, z.B. zwischen Stöbichen und Zwickledt, wo ein schöner Waldsumpf ausgebildet ist. Lediglich der Alt- und Totholzanteil ist „vergrößerungsbedürftig", in den Nachbargemeinden jedoch noch mehr. Die Waldstruktur in den Wirtschaftswäldern ist zwar oft monoton und von Hochwäldern im Baumholzstadium dominiert, jedoch tragen kleinflächige Altersklassenmosaike, also die Abwechslung zwischen Schlägen, Jungwuchsflächen, Stangen- und Baumhölzern zur Bereicherung des Lebensraumes bei. Kleinteilige Parzellierungen können die Grundlage hierfür bilden. Wichtig ist die verbreitet vorhandene Durchmischung von Fichtenforstbeständen mit Laubgehölzen. Vor allem in guten Bringungslagen und bei großteiliger Besitzstruktur besteht die Gefahr des Einsatzes von Erntemaschinen, der oft zu starken ökologischen Beeinträchtigungen führt, insbesondere auch bei Abholzungen zur Vogelbrutzeit. Auch auf Aufforstungsflächenpflege sollte aus Vogelschutzgründen zumindest brutzeitlich verzichtet werden. Besonders erhaltenswert und auch finanziell förderbar sind so genannte Spechtbäume mit ihren für allerlei gefährdete Arten geeigneten Nisthöhlen.

Von erhöhtem Naturschutzinteresse sind auch magere, im (hier nicht vorhandenen) Extremfall sogar föhrenreiche Wälder, die durch Jahrhunderte lang anhaltende Übernutzungen, insbesondere Streurechen, entstanden sind und Lebensräume für einige seltene Organismen darstellen. Auch für Nicht-Naturkundler auffällig sind hier Heidelbeer- und Pilzreichtum.

Gewässer:

Der ökologische Zustand des Wernsteiner Fließgewässernetzes ist teilweise stark beeinträchtigt:

Das ursprünglich dichte Netz von Wiesengräben in den Senkenbereichen ist flächigen Meliorationen zum Opfer gefallen. Ganze Lebensgemeinschaften der oberen Gewässerabschnitte und ihres unmittelbaren Umlandes, beginnend mit Quellfluren in Feuchtwiesen, sind verloren gegangen. Die verbliebenen, „größeren" Wiesengräben sind wie erwähnt oft (als Raingräben) begradigt und äußerst strukturarm. Es wird zudem bis zum Ufer intensiv gewirtschaftet (Düngereinträge!). Naturnah sind – zumindest aus gewässermorphologischer Sicht – vor allem die Waldbachabschnitte. Sie sind nicht von Begradigungen oder von Verrohrungen wie im Kulturland betroffen, jedoch sind auch hier Belastungen der Gewässergüte durch Einträge aus intensiver Landwirtschaft in den Kulturlandabschnitten wirksam, einerseits durch direkte Einschwemmungen, andererseits durch Einsickern in die Drainagen. Düngereinträge können unmittelbare Giftwirkung entfalten, zumindest führen sie zu fortschreitender Eutrophierung, zu Nährstoff- bzw. Stickstoffanreicherungen, die leicht an den zunehmenden Brennnesselbeständen an den Ufern erkennbar sind und in gravierender Weise zu Verlusten der Artenvielfalt führen. Nur wenige anpassungsfähige und konkurrenzstarke Organismen können sich unter diesen Umständen behaupten. In flacheren Wiesenbereichen sind schützende Ufergehölze an Wernsteins Bächen relativ verbreitet vorhanden, in grabenartigeren Positionen bestehen sie durchgehend und breiten sich lokal weiterhin langsam aus. An den Prallufern etwas größerer Wiesenbäche, seltener an Waldbächen, gibt es allerorts private Ufersicherungen durch Schlichtsteine. Strenge Regulierungen bestimmen etliche Unterläufe vor der Mündung in den Inn.

Der Inn als Hauptgewässer Wernsteins ist hat seine Natürlichkeit durch Aufstau verloren. Auch jegliche Stauhaltungen flussaufwärts führen zum Stopp jeglichen Schottertransportes. Nur mehr Feinsedimente in Form von Schlamm bis Feinsand werden transportiert und in ruhigeren Gewässerabschnitten deponiert.

Schubweise Abflüsse aus versiegelten Oberflächen der Verkehrswege und Siedlungsbereiche sind als unnatürlich zu werten und stellen negative Beeinträchtigungen der Fließwasser-Lebensgemeinschaften dar. Im Ackerbau fördern vor allem Sommerkulturen die Erosion.



Abb. 3: Illustration zum Verlust an offenen Bachläufen

Abbildung 3 zeigt innerhalb des Gemeindegebietes von Wernstein (gelbe Umrahmung der 2 Teilgebiete) die Diskrepanz zwischen dem in der amtlichen Landkarte aufgenommenen Fließgewässernetz (lila Linien), welches dem früheren Zustand in der Natur entspricht, und den aktuell noch vorhandenen Bachlaufabschnitten (blau). Auffällig sichtbar ist hier das weitgehende Fehlen zumindest von Oberlauf- bis Quellabschnitten (Verzweigungsenden) außerhalb von Wäldern, welche in der Grafik in Grüntönen dargestellt sind).

Im geringen Stillgewässerbestand von Wernstein sind vor allem kleine, ehemalige Löschteiche von naturschutzfachlicher Bedeutung. Teiche ohne oder mit nur geringer fischereilicher Nutzung sind wichtige Tierlebensräume. Hier können sich beispielsweise Amphibien fortpflanzen, die zusätzlich vor starkem Verkehr oder häufiger Mahd geschützte Umgebungsflächen als Sommerlebensraum brauchen. An den Ufern können auch Sumpfpflanzen Lebensräume vorfinden. Dies gilt auch für den erwähnten, besonders wertvollen Steinbruchteich.

4 Verwendete Literatur und Quellenverzeichnis

4.1 Datengrundlagen

Vom Auftraggeber beigestellte Daten

- Farb-Orthophotos im Triangulierungsblattschnitt 1:5000, Bildflug: 17.07.2007 (© Land Oberösterreich)
- Digitale ÖK50 (kartographisches Modell KM50) im Blattschnitt TB20000 (© Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen)
- Gemeindegrenzen aus der Digitalen Katastralmappe, Stand 06-2003 (© Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen)
- Digitale Katastralmappe, Stand 06-2003 (© Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen)
- 10m Höhenschichtlinien generiert aus dem Digitalen Höhenmodell (© Land Oberösterreich und Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen)
- Digitales Landschaftsmodell - Gewässernetz (© Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen)
- Naturschutzfachliche Raumgliederung Oberösterreichs, Stand 10-2007 (© Land Oberösterreich)
- Moorflächen nach Krisai & Schmidt (aus GENISYS) (© Land Oberösterreich)

Gemeinde Wernstein

- Analoger Flächenwidmungsplan der Gemeinde Wernstein
- Digitaler Flächenwidmungsplan der Gemeinde Wernstein, aktuell

4.2 Literaturverzeichnis

GEOLOGISCHE BUNDESANSTALT (Hrsg.) (1976): Geologische Karte des Kristallins der südlichen Böhmischen Masse: Karten und Sonderdruck von Fuchs & Matura 1976.

4.3 Sonstige Quellen

- Franz Grims, mündliche Auskünfte.
- Digitale Geologiekarte - Land Oberösterreich
- NaLa-Projekte „Sauwald“ und Donauschlucht und Nebentäler“ - Land Oberösterreich

Anhang 1

Fotodokumentation

Abb. 1: Reguliertes Gerinne bei der Kläranlage (Foto: Kurt Nadler/TB Haug)

Abb. 2: Relativ extensiv bewirtschafteter Wiesenkomplex zwischen Altmann und Pointner (Biotopnummern 389 und 390) (Foto: Kurt Nadler/TB Haug)

Abb. 3: Zerstörung der letzten Steinwiese in der Gegend in Kicking (Foto: Kurt Nadler/TB Haug)

Abb. 4: Blick über die höchste Erhebung Wernsteins zum Nußbaumer und zum Inndurchbruch (Foto: Kurt Nadler/TB Haug)

Abb. 5: Steinbruch unterm Neuhauser; Offener Boden und sonnige Gehölzsäume sind wichtige Kleintierlebensräume (Foto: Kurt Nadler/TB Haug)

Abb. 6: Wie vor: natürlicher Weidenaufwuchs (Foto: Kurt Nadler/TB Haug)

Abb. 7: Wie vor: bedeutender Wasserlebensraum, z.B. mit Vorkommen des Seefrosches (Foto: Kurt Nadler/TB Haug)

Abb. 8 Wie vor: Felswände bilden Pflanzenlebensräume und Nistmöglichkeiten für den Uhu (Foto: Kurt Nadler/TB Haug)

Abb. 9: Gewerbliche Neubautätigkeit im Bereich Kreuzberg - Sachsenberg (Foto: Kurt Nadler/TB Haug)

Abb. 10: Beweidung in einer der größten Obstwiesen Wernsteins (Sachsenberg) (Foto: Kurt Nadler/TB Haug)

Abb. 11: Feldweg und Kleegrasfelder beim Danzer (Foto: Kurt Nadler/TB Haug)

Abb. 12: Wertvollste Biotopfläche Wernsteins (Nr. 442) in Stöbichen (vor Augehölz; lila Schimmer von Knabenkräutern) (Foto: Kurt Nadler/TB Haug)

Abb. 13: Baggerung in Stöbichen (Foto: Kurt Nadler/TB Haug)

Abb. 14: Tümpel, Sumpfpartien und rel. naturnahe Waldbereiche bei Stöbichen (Foto: Kurt Nadler/TB Haug)

Abb. 15: Großflächiger Acker südöstlich von Zwickledt (Foto: Kurt Nadler/TB Haug)

Abb. 16: Teils von der Natur „zurückeroberte“ alte Ziegelei von Zwickledt (Foto: Kurt Nadler/TB Haug)

Abb. 17: Schön erhaltenes Innviertler Gehöft in Zwickledt (Foto: Kurt Nadler/TB Haug)

Abb. 18: Nicht mehr regelmäßig gemähte Böschung in Edt; mit Pechnelkenbestand (Foto: Kurt Nadler/TB Haug)

Abb. 19: Großflächiger Silageschnitt östlich Amelreiching – Wibling (9.5.2008) (Foto: Kurt Nadler/TB Haug)

Abb. 20: Wernstein und Innstausee (Foto: Gudula Haug/TB Haug)

Anhang 2

Beschreibung der Einzelflächen

(Datenbank-Bericht: Auswahl Berichte Gemeinde - "Ausdruck Endbericht" sortiert nach Flächennummer)

Gemeinde: **41429 Wernstein am Inn**

Bezirk: **Schärding**

lfd. Nummer: **1** Fläche: in m² **521016** Länge in m: **5821**
Bestandestyp: **0402 Fließendes Gewässer**
Charakteristik: Inn: Unterer Bereich sehr breiter Stausee mit künstlich befestigtem Ufer, das sich in den letzten Jahrzehnten mit Gehölzen bestockt hat. Oberer Abschnitt betrifft eher den Stauwurzelbereich in engem Tal; Ufer hier teilweise felsig und durchgehend mit überwiegend alten Laubgehölzen bestockt. Teilweise bildet hier die Bahntrasse die Uferlinie. Einzelne gehölzbestandene Felsinseln vorhanden.
Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

---

lfd. Nummer: **2** Fläche: in m² **5233** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0104 Laubwald/Laubholzforst**
Charakteristik: Auf Felsinsel im Inn.
Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

---

lfd. Nummer: **3** Fläche: in m² **6230** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0104 Laubwald/Laubholzforst**
Charakteristik:
Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

---

lfd. Nummer: **4** Fläche: in m² **56341** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0104 Laubwald/Laubholzforst**
Charakteristik:
Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

---

lfd. Nummer: **5** Fläche: in m² **119** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**
Charakteristik: Felsinsel im Inn.
Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

---

lfd. Nummer: **6** Fläche: in m² **4037** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0104 Laubwald/Laubholzforst**
Charakteristik:
Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

---

lfd. Nummer: **7** Fläche: in m² **172** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0401 Stehendes Gewässer**
Charakteristik: Naturnaher Burgteich mit reichlichen Wasserpflanzenbeständen.
Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

---

lfd. Nummer: **8** Fläche: in m² **4344** Länge in m: **503**
Bestandestyp: **0202 Uferbegleitgehölz**
Charakteristik: Mit jungen Gehölzen bestockter Uferverbau des Inns (Jahrzehnte lang überwachsene Schlichtsteinböschung); etliche Gehölzarten z. B. Weidenarten, Esche, Hainbuche, Espe, Birke, Vogelkirsche etc..
Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

---

lfd. Nummer: **9** Fläche: in m² **9026** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0102 Nadelwald/Nadelholzforst**
Charakteristik:
Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

---

lfd. Nummer: **10** Fläche: in m² **4781** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst**
Charakteristik:
Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer:	**11**	Fläche: in m²	**21062**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0102 Nadelwald/Nadelholzforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				

lfd. Nummer:	**12**	Fläche: in m²	**18944**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				

lfd. Nummer:	**13**	Fläche: in m²	**9408**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0102 Nadelwald/Nadelholzforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				

lfd. Nummer:	**14**	Fläche: in m²	**28515**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				

lfd. Nummer:	**15**	Fläche: in m²	**9357**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0104 Laubwald/Laubholzforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				

lfd. Nummer:	**16**	Fläche: in m²	**14388**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				

lfd. Nummer:	**17**	Fläche: in m²	**17494**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0102 Nadelwald/Nadelholzforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				

lfd. Nummer:	**18**	Fläche: in m²	**30359**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				

lfd. Nummer:	**19**	Fläche: in m²	**15807**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0102 Nadelwald/Nadelholzforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				

lfd. Nummer:	**20**	Fläche: in m²	**4620**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0104 Laubwald/Laubholzforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				

lfd. Nummer:	**21**	Fläche: in m²	**31910**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				

lfd. Nummer:	**22**	Fläche: in m²	**19450**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0102 Nadelwald/Nadelholzforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				

lfd. Nummer:	**23**	Fläche: in m²	**32576**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0102 Nadelwald/Nadelholzforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				

lfd. Nummer:	**24**	Fläche: in m²	**19140**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0104 Laubwald/Laubholzforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				

lfd. Nummer:	**25**	Fläche: in m²	**6188**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				

lfd. Nummer:	**26**	Fläche: in m²	**57096**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0104 Laubwald/Laubholzforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				

lfd. Nummer:	**27**	Fläche: in m²	**32967**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				

lfd. Nummer:	**28**	Fläche: in m²	**25031**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				

lfd. Nummer:	**29**	Fläche: in m²	**14809**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0104 Laubwald/Laubholzforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				

lfd. Nummer:	**30**	Fläche: in m²	**4687**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				

lfd. Nummer:	**31**	Fläche: in m²	**17270**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0102 Nadelwald/Nadelholzforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				

lfd. Nummer:	**32**	Fläche: in m²	**9724**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				

lfd. Nummer:	**33**	Fläche: in m²	**6094**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0104 Laubwald/Laubholzforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				

lfd. Nummer:	**34**	Fläche: in m²	**23659**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0104 Laubwald/Laubholzforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				

lfd. Nummer:	**35**	Fläche: in m²	**10753**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0103**	**Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst**			
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	K.Nadler/TB Haug		

lfd. Nummer:	**36**	Fläche: in m²	**21776**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0102**	**Nadelwald/Nadelholzforst**			
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	K.Nadler/TB Haug		

lfd. Nummer:	**37**	Fläche: in m²	**2379**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0103**	**Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst**			
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	K.Nadler/TB Haug		

lfd. Nummer:	**38**	Fläche: in m²	**3436**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0104**	**Laubwald/Laubholzforst**			
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	K.Nadler/TB Haug		

lfd. Nummer:	**39**	Fläche: in m²	**4767**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0104**	**Laubwald/Laubholzforst**			
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	K.Nadler/TB Haug		

lfd. Nummer:	**40**	Fläche: in m²	**5199**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0102**	**Nadelwald/Nadelholzforst**			
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	K.Nadler/TB Haug		

lfd. Nummer:	**41**	Fläche: in m²	**30195**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0103**	**Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst**			
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	K.Nadler/TB Haug		

lfd. Nummer:	**42**	Fläche: in m²	**23275**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0104**	**Laubwald/Laubholzforst**			
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	K.Nadler/TB Haug		

lfd. Nummer:	**43**	Fläche: in m²	**1296**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0104**	**Laubwald/Laubholzforst**			
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	K.Nadler/TB Haug		

lfd. Nummer:	**44**	Fläche: in m²	**4769**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0104**	**Laubwald/Laubholzforst**			
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	K.Nadler/TB Haug		

lfd. Nummer:	**45**	Fläche: in m²	**36479**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0102**	**Nadelwald/Nadelholzforst**			
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	K.Nadler/TB Haug		

lfd. Nummer:	**46**	Fläche: in m²	**43150**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0103**	**Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst**			
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	K.Nadler/TB Haug		

lfd. Nummer: **47** Fläche: in m² **19719** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0104 Laubwald/Laubholzforst**
Charakteristik:
Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **48** Fläche: in m² **10228** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst**
Charakteristik:
Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **49** Fläche: in m² **10026** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0104 Laubwald/Laubholzforst**
Charakteristik:
Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **50** Fläche: in m² **6404** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0102 Nadelwald/Nadelholzforst**
Charakteristik:
Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **51** Fläche: in m² **1939** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst**
Charakteristik:
Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **52** Fläche: in m² **25513** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst**
Charakteristik:
Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **53** Fläche: in m² **122** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**
Charakteristik: Laubholzbühel mit Eichendominanz.
Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **54** Fläche: in m² **366** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**
Charakteristik: Laubholzbühel mit Eichendominanz.
Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **55** Fläche: in m² **96** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**
Charakteristik: Laubholzbühel mit Eichendominanz.
Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **56** Fläche: in m² **315** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0401 Stehendes Gewässer**
Charakteristik: Waldrandteich mit breitem Ufergehölzgürtel.
Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **57** Fläche: in m² **530** Länge in m: **89**
Bestandestyp: **0202 Uferbegleitgehölz**
Charakteristik: An Teich.
Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **58** Fläche: in m² **1438** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0104 Laubwald/Laubholzforst**
Charakteristik: Laubholzbühel mit Eichendominanz.
Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **59** Fläche: in m² **3877** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0104 Laubwald/Laubholzforst**
Charakteristik:
Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **60** Fläche: in m² **303** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**
Charakteristik: Böschungs-Laubgehölzgruppe.
Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **61** Fläche: in m² **562** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**
Charakteristik: Laubholzbühel.
Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **62** Fläche: in m² **370** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**
Charakteristik: Laubholzbühel.
Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **63** Fläche: in m² **58792** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst**
Charakteristik:
Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **64** Fläche: in m² **115487** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0102 Nadelwald/Nadelholzforst**
Charakteristik:
Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **65** Fläche: in m² **19637** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst**
Charakteristik:
Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **66** Fläche: in m² **3917** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0104 Laubwald/Laubholzforst**
Charakteristik:
Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **67** Fläche: in m² **4272** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0102 Nadelwald/Nadelholzforst**
Charakteristik:
Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **68** Fläche: in m² **20934** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0104 Laubwald/Laubholzforst**
Charakteristik:
Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **69** Fläche: in m² **6825** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0104 Laubwald/Laubholzforst**
Charakteristik:
Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **70** Fläche: in m² **72399** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0102 Nadelwald/Nadelholzforst**
Charakteristik:
Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer:	**71**	Fläche: in m²	**6710**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				

lfd. Nummer:	**72**	Fläche: in m²	**92777**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				

lfd. Nummer:	**73**	Fläche: in m²	**3930**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				

lfd. Nummer:	**74**	Fläche: in m²	**12214**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				

lfd. Nummer:	**75**	Fläche: in m²	**1222**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0104 Laubwald/Laubholzforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				

lfd. Nummer:	**76**	Fläche: in m²	**1698**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0104 Laubwald/Laubholzforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				

lfd. Nummer:	**77**	Fläche: in m²	**1971**	Länge in m:	**251**
Bestandestyp:	**0202 Uferbegleitgehölz**				
Charakteristik:	Mit Schwarzerlendominanz.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				

lfd. Nummer:	**78**	Fläche: in m²	**11507**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0104 Laubwald/Laubholzforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				

lfd. Nummer:	**79**	Fläche: in m²	**50042**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				

lfd. Nummer:	**80**	Fläche: in m²	**37347**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0102 Nadelwald/Nadelholzforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				

lfd. Nummer:	**81**	Fläche: in m²	**310**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0401 Stehendes Gewässer**				
Charakteristik:	Fischteich in Waldrandlage.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				

lfd. Nummer:	**82**	Fläche: in m²	**327**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0401 Stehendes Gewässer**				
Charakteristik:	Fischteich in Waldrandlage.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				

lfd. Nummer: **83** Fläche: in m² **750** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0104 Laubwald/Laubholzforst**
Charakteristik:
Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **84** Fläche: in m² **582** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**
Charakteristik: Laubwäldchen in unmittelbarer Hausumgebung.
Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **85** Fläche: in m² **174** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**
Charakteristik: Laubgehölzgruppe in unmittelbarer Hausumgebung.
Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **86** Fläche: in m² **19956** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst**
Charakteristik:
Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **87** Fläche: in m² **124320** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0102 Nadelwald/Nadelholzforst**
Charakteristik:
Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **88** Fläche: in m² **31314** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst**
Charakteristik:
Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **89** Fläche: in m² **16843** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst**
Charakteristik:
Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **90** Fläche: in m² **7880** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst**
Charakteristik:
Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **91** Fläche: in m² **867** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst**
Charakteristik:
Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **92** Fläche: in m² **21556** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst**
Charakteristik:
Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **93** Fläche: in m² **57467** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0102 Nadelwald/Nadelholzforst**
Charakteristik:
Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **94** Fläche: in m² **343** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst**
Charakteristik:
Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **95** Fläche: in m² **3261** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst**
Charakteristik:
Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **96** Fläche: in m² **8067** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst**
Charakteristik:
Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **97** Fläche: in m² **7064** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0104 Laubwald/Laubholzforst**
Charakteristik:
Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **98** Fläche: in m² **2422** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst**
Charakteristik:
Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **99** Fläche: in m² **31217** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0102 Nadelwald/Nadelholzforst**
Charakteristik:
Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **100** Fläche: in m² **3715** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0104 Laubwald/Laubholzforst**
Charakteristik:
Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **101** Fläche: in m² **11602** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst**
Charakteristik:
Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **102** Fläche: in m² **43712** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst**
Charakteristik:
Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **103** Fläche: in m² **59447** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst**
Charakteristik:
Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **104** Fläche: in m² **215610** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0102 Nadelwald/Nadelholzforst**
Charakteristik:
Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **105** Fläche: in m² **10557** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0306 Neubewaldung/Aufforstung**
Charakteristik: Aufgeforstete Hangwiese.
Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **106** Fläche: in m² **17055** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0102 Nadelwald/Nadelholzforst**
Charakteristik:
Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **107** Fläche: in m² **46990** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst**
Charakteristik:
Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **108** Fläche: in m² **1434** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0104 Laubwald/Laubholzforst**
Charakteristik:
Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **109** Fläche: in m² **13278** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst**
Charakteristik:
Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **110** Fläche: in m² **17562** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0102 Nadelwald/Nadelholzforst**
Charakteristik:
Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **111** Fläche: in m² **4008** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0104 Laubwald/Laubholzforst**
Charakteristik:
Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **112** Fläche: in m² **632** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**
Charakteristik: Graben-Laubgehölz.
Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **113** Fläche: in m² **17504** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst**
Charakteristik:
Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **114** Fläche: in m² **8295** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0104 Laubwald/Laubholzforst**
Charakteristik:
Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **115** Fläche: in m² **15072** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0104 Laubwald/Laubholzforst**
Charakteristik:
Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **116** Fläche: in m² **2603** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0304 Sukzessionsfläche in ehemaligen Intensivgebieten**
Charakteristik: Letzte Offenfläche in sonst verwaldetem Graben.
Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **117** Fläche: in m² **13338** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0104 Laubwald/Laubholzforst**
Charakteristik:
Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **118** Fläche: in m² **6550** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst**
Charakteristik:
Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **119** Fläche: in m² **4996** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0104 Laubwald/Laubholzforst**
Charakteristik:
Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **120** Fläche: in m² **1759** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0104 Laubwald/Laubholzforst**
Charakteristik:
Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **121** Fläche: in m² **7866** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0104 Laubwald/Laubholzforst**
Charakteristik:
Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **122** Fläche: in m² **1144** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0304 Sukzessionsfläche in ehemaligen Intensivgebieten**
Charakteristik: Letzte Offenfläche in sonst verwaldetem, flachem Graben.
Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **123** Fläche: in m² **345** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0104 Laubwald/Laubholzforst**
Charakteristik:
Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **124** Fläche: in m² **4354** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0104 Laubwald/Laubholzforst**
Charakteristik:
Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **125** Fläche: in m² **823** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0104 Laubwald/Laubholzforst**
Charakteristik:
Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **126** Fläche: in m² **577** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0104 Laubwald/Laubholzforst**
Charakteristik:
Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **127** Fläche: in m² **2944** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0104 Laubwald/Laubholzforst**
Charakteristik:
Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **128** Fläche: in m² **922** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0104 Laubwald/Laubholzforst**
Charakteristik:
Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **129** Fläche: in m² **13550** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst**
Charakteristik:
Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **130** Fläche: in m² **1934** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0104 Laubwald/Laubholzforst**
Charakteristik:
Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **131** Fläche: in m² **3541** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0104 Laubwald/Laubholzforst**
Charakteristik:
Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **132** Fläche: in m² **17892** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst**
Charakteristik:
Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **133** Fläche: in m² **20041** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0104 Laubwald/Laubholzforst**
Charakteristik:
Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **134** Fläche: in m² **9512** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0102 Nadelwald/Nadelholzforst**
Charakteristik:
Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **135** Fläche: in m² **1621** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0104 Laubwald/Laubholzforst**
Charakteristik:
Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **136** Fläche: in m² **131** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**
Charakteristik: Laubbaumgruppe an Feldweg.
Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **137** Fläche: in m² **1364** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0306 Neubewaldung/Aufforstung**
Charakteristik: Bepflanzte Bundesstraßenböschung.
Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **138** Fläche: in m² **8860** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0104 Laubwald/Laubholzforst**
Charakteristik:
Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **139** Fläche: in m² **7838** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst**
Charakteristik:
Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **140** Fläche: in m² **32841** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0104 Laubwald/Laubholzforst**
Charakteristik:
Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **141** Fläche: in m² **5278** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0104 Laubwald/Laubholzforst**
Charakteristik:
Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **142** Fläche: in m² **1235** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0104 Laubwald/Laubholzforst**
Charakteristik:
Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **143** Fläche: in m² **4346** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0104 Laubwald/Laubholzforst**
Charakteristik:
Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **144** Fläche: in m² **525** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**
Charakteristik: Bestockter Bahndammabschnitt.
Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **145** Fläche: in m² **40149** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst**
Charakteristik:
Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **146** Fläche: in m² **54791** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst**
Charakteristik:
Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **147** Fläche: in m² **16418** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0104 Laubwald/Laubholzforst**
Charakteristik:
Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **148** Fläche: in m² **2787** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0104 Laubwald/Laubholzforst**
Charakteristik:
Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **149** Fläche: in m² **2843** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0104 Laubwald/Laubholzforst**
Charakteristik:
Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **150** Fläche: in m² **297** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0401 Stehendes Gewässer**
Charakteristik: Teich in Grabenwald aus Schwarzerle und Esche.
Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **151** Fläche: in m² **4956** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0104 Laubwald/Laubholzforst**
Charakteristik:
Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **152** Fläche: in m² **112613** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0104 Laubwald/Laubholzforst**
Charakteristik:
Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **153** Fläche: in m² **317** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**
Charakteristik: Laubgehölzgruppe auf Gartenparzelle.
Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **154** Fläche: in m² **1986** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0104 Laubwald/Laubholzforst**
Charakteristik:
Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **155** Fläche: in m² **42337** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst**
Charakteristik:
Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **156** Fläche: in m² **14534** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0104 Laubwald/Laubholzforst**
Charakteristik:
Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **157** Fläche: in m² **24628** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0102 Nadelwald/Nadelholzforst**
Charakteristik:
Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **158** Fläche: in m² **20757** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst**
Charakteristik:
Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **159** Fläche: in m² **14396** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0102 Nadelwald/Nadelholzforst**
Charakteristik:
Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **160** Fläche: in m² **20186** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0104 Laubwald/Laubholzforst**
Charakteristik:
Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **161** Fläche: in m² **29826** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0102 Nadelwald/Nadelholzforst**
Charakteristik:
Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **162** Fläche: in m² **9498** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0104 Laubwald/Laubholzforst**
Charakteristik:
Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **163** Fläche: in m² **69725** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0102 Nadelwald/Nadelholzforst**
Charakteristik:
Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **164** Fläche: in m² **33265** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst**
Charakteristik:
Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **165** Fläche: in m² **15290** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst**
Charakteristik:
Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **166** Fläche: in m² **912** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**
Charakteristik: Grabengehölz aus Esche, Schwarzerle und Traubenkirsche.
Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **167** Fläche: in m² **274** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0401 Stehendes Gewässer**
Charakteristik: Fischteich in Wald.
Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **168** Fläche: in m² **61525** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0104 Laubwald/Laubholzforst**
Charakteristik:
Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **169** Fläche: in m² **16522** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst**
Charakteristik:
Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **170** Fläche: in m² **32579** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0104 Laubwald/Laubholzforst**
Charakteristik:
Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **171** Fläche: in m² **5497** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0104 Laubwald/Laubholzforst**
Charakteristik:
Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **172** Fläche: in m² **1844** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0104 Laubwald/Laubholzforst**
Charakteristik:
Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **173** Fläche: in m² **2359** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0104 Laubwald/Laubholzforst**
Charakteristik:
Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **174** Fläche: in m² **862** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0104 Laubwald/Laubholzforst**
Charakteristik:
Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **175** Fläche: in m² **1015** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0104 Laubwald/Laubholzforst**
Charakteristik:
Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **176** Fläche: in m² **17566** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0104 Laubwald/Laubholzforst**
Charakteristik:
Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **177** Fläche: in m² **13794** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0102 Nadelwald/Nadelholzforst**
Charakteristik:
Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **178** Fläche: in m² **7510** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst**
Charakteristik:
Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **179** Fläche: in m² **21744** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst**
Charakteristik:
Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **180** Fläche: in m² **8661** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0104 Laubwald/Laubholzforst**
Charakteristik:
Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **181** Fläche: in m² **1578** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0104 Laubwald/Laubholzforst**
Charakteristik:
Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **182** Fläche: in m² **31892** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst**
Charakteristik:
Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **183** Fläche: in m² **34693** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0102 Nadelwald/Nadelholzforst**
Charakteristik:
Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **184** Fläche: in m² **8943** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0104 Laubwald/Laubholzforst**
Charakteristik:
Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **185** Fläche: in m² **2128** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0104 Laubwald/Laubholzforst**
Charakteristik:
Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **186** Fläche: in m² **34037** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst**
Charakteristik:
Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **187** Fläche: in m² **9003** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0104 Laubwald/Laubholzforst**
Charakteristik:
Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **188** Fläche: in m² **1048** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0104 Laubwald/Laubholzforst**
Charakteristik:
Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **189** Fläche: in m² **852** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**
Charakteristik: Sukzessionsbuschwald an Bahndamm im Ortsgebiet von Wernstein; teilweise mit Baulandwidmung.
Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **190** Fläche: in m² **10563** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0104 Laubwald/Laubholzforst**
Charakteristik:
Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **191** Fläche: in m² **640** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**
Charakteristik: Teils mit älteren Bäumen bestockter Randbereich eines Bahndammes.
Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **192** Fläche: in m² **4030** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst**
Charakteristik:
Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **193** Fläche: in m² **841** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**
Charakteristik: Fichtenforstfleck in Siedlungsrandlage.
Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **194** Fläche: in m² **1852** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0306 Neubewaldung/Aufforstung**
Charakteristik: Mit Christbäumen.
Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **195** Fläche: in m² **645** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**
Charakteristik: Laubholzbühel.
Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **196** Fläche: in m² **20117** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0104 Laubwald/Laubholzforst**
Charakteristik:
Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **197** Fläche: in m² **4439** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**
Charakteristik:
Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **198** Fläche: in m² **857** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**
Charakteristik:
Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **199** Fläche: in m² **2067** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**
Charakteristik:
Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **200** Fläche: in m² **16703** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0104 Laubwald/Laubholzforst**
Charakteristik:
Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **201** Fläche: in m² **5221** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst**
Charakteristik:
Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **202** Fläche: in m² **1507** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**
Charakteristik:
Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer:	**203**	Fläche: in m²	**368**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				

lfd. Nummer:	**204**	Fläche: in m²	**1173**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				

lfd. Nummer:	**205**	Fläche: in m²	**165**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				

lfd. Nummer:	**206**	Fläche: in m²	**2000**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				

lfd. Nummer:	**207**	Fläche: in m²	**249**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0401 Stehendes Gewässer**				
Charakteristik:	Fischteich in Waldrandlage.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				

lfd. Nummer:	**208**	Fläche: in m²	**101**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0401 Stehendes Gewässer**				
Charakteristik:	Fischteich in Waldrandlage.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				

lfd. Nummer:	**209**	Fläche: in m²	**893**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				

lfd. Nummer:	**210**	Fläche: in m²	**454**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				

lfd. Nummer:	**211**	Fläche: in m²	**3875**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				

lfd. Nummer:	**212**	Fläche: in m²	**5780**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				

lfd. Nummer:	**213**	Fläche: in m²	**30122**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				

lfd. Nummer:	**214**	Fläche: in m²	**3867**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				

lfd. Nummer: **215** Fläche: in m² **485** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**
Charakteristik:
Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **216** Fläche: in m² **484** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**
Charakteristik:
Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **217** Fläche: in m² **947** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**
Charakteristik:
Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **218** Fläche: in m² **52** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0401 Stehendes Gewässer**
Charakteristik: Betonierter Löschteich in Intensivwiese.
Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **219** Fläche: in m² **1495** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**
Charakteristik:
Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **220** Fläche: in m² **377** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**
Charakteristik:
Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **221** Fläche: in m² **776** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**
Charakteristik:
Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **222** Fläche: in m² **2477** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**
Charakteristik:
Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **223** Fläche: in m² **1185** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**
Charakteristik:
Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **224** Fläche: in m² **834** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**
Charakteristik:
Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **225** Fläche: in m² **203** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0401 Stehendes Gewässer**
Charakteristik: Teich mit teilweisem Ufergehölzsaum; offenbar naturnah, da mit Seefroschbestand.
Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **226** Fläche: in m² **2584** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0104 Laubwald/Laubholzforst**
Charakteristik:
Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer:	**227**	Fläche: in m²	**716**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0204**	**Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**			
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	K.Nadler/TB Haug		

lfd. Nummer:	**228**	Fläche: in m²	**1793**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0204**	**Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**			
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	K.Nadler/TB Haug		

lfd. Nummer:	**229**	Fläche: in m²	**746**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0204**	**Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**			
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	K.Nadler/TB Haug		

lfd. Nummer:	**230**	Fläche: in m²	**1985**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0204**	**Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**			
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	K.Nadler/TB Haug		

lfd. Nummer:	**231**	Fläche: in m²	**2364**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0204**	**Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**			
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	K.Nadler/TB Haug		

lfd. Nummer:	**232**	Fläche: in m²	**1188**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0204**	**Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**			
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	K.Nadler/TB Haug		

lfd. Nummer:	**233**	Fläche: in m²	**2068**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0204**	**Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**			
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	K.Nadler/TB Haug		

lfd. Nummer:	**234**	Fläche: in m²	**3277**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0204**	**Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**			
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	K.Nadler/TB Haug		

lfd. Nummer:	**235**	Fläche: in m²	**2254**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0204**	**Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**			
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	K.Nadler/TB Haug		

lfd. Nummer:	**236**	Fläche: in m²	**1296**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0204**	**Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**			
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	K.Nadler/TB Haug		

lfd. Nummer:	**237**	Fläche: in m²	**3150**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0204**	**Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**			
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	K.Nadler/TB Haug		

lfd. Nummer:	**238**	Fläche: in m²	**3233**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0204**	**Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**			
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	K.Nadler/TB Haug		

lfd. Nummer: **239** Fläche: in m² **2667** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**
Charakteristik:
Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **240** Fläche: in m² **1195** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**
Charakteristik:
Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **241** Fläche: in m² **449** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**
Charakteristik:
Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **242** Fläche: in m² **1389** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**
Charakteristik:
Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **243** Fläche: in m² **958** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0401 Stehendes Gewässer**
Charakteristik: Alter, relativ großer Teich mit lockerem Ufergehölzsaum, direkt neben Gehöft.
Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **244** Fläche: in m² **1059** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**
Charakteristik:
Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **245** Fläche: in m² **993** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**
Charakteristik:
Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **246** Fläche: in m² **646** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**
Charakteristik:
Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **247** Fläche: in m² **1428** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**
Charakteristik:
Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **248** Fläche: in m² **1867** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**
Charakteristik:
Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **249** Fläche: in m² **1783** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**
Charakteristik:
Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **250** Fläche: in m² **348** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**
Charakteristik:
Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer:	**251**	Fläche: in m²	**250**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0401**	**Stehendes Gewässer**			
Charakteristik:	Naturferner wahrscheinlicher Fischteich in bewaldetem Graben, am Rand eines Gartens.				
	Bearbeiter:	K.Nadler/TB Haug			

lfd. Nummer:	**252**	Fläche: in m²	**3077**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0204**	**Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**			
Charakteristik:					
	Bearbeiter:	K.Nadler/TB Haug			

lfd. Nummer:	**253**	Fläche: in m²	**358**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0204**	**Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**			
Charakteristik:					
	Bearbeiter:	K.Nadler/TB Haug			

lfd. Nummer:	**254**	Fläche: in m²	**3102**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0204**	**Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**			
Charakteristik:					
	Bearbeiter:	K.Nadler/TB Haug			

lfd. Nummer:	**255**	Fläche: in m²	**1387**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0204**	**Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**			
Charakteristik:					
	Bearbeiter:	K.Nadler/TB Haug			

lfd. Nummer:	**256**	Fläche: in m²	**756**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0204**	**Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**			
Charakteristik:					
	Bearbeiter:	K.Nadler/TB Haug			

lfd. Nummer:	**257**	Fläche: in m²	**2498**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0204**	**Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**			
Charakteristik:					
	Bearbeiter:	K.Nadler/TB Haug			

lfd. Nummer:	**258**	Fläche: in m²	**4376**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0204**	**Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**			
Charakteristik:					
	Bearbeiter:	K.Nadler/TB Haug			

lfd. Nummer:	**259**	Fläche: in m²	**1213**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0204**	**Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**			
Charakteristik:					
	Bearbeiter:	K.Nadler/TB Haug			

lfd. Nummer:	**260**	Fläche: in m²	**715**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0204**	**Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**			
Charakteristik:					
	Bearbeiter:	K.Nadler/TB Haug			

lfd. Nummer:	**261**	Fläche: in m²	**206**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0204**	**Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**			
Charakteristik:					
	Bearbeiter:	K.Nadler/TB Haug			

lfd. Nummer:	**262**	Fläche: in m²	**324**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0204**	**Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**			
Charakteristik:					
	Bearbeiter:	K.Nadler/TB Haug			

lfd. Nummer:	**263**	Fläche: in m²	**300**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0204**	**Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**			
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	K.Nadler/TB Haug		
lfd. Nummer:	**264**	Fläche: in m²	**503**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0204**	**Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**			
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	K.Nadler/TB Haug		
lfd. Nummer:	**265**	Fläche: in m²	**102**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0204**	**Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**			
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	K.Nadler/TB Haug		
lfd. Nummer:	**266**	Fläche: in m²	**688**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0204**	**Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**			
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	K.Nadler/TB Haug		
lfd. Nummer:	**267**	Fläche: in m²	**563**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0204**	**Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**			
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	K.Nadler/TB Haug		
lfd. Nummer:	**268**	Fläche: in m²	**1672**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0204**	**Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**			
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	K.Nadler/TB Haug		
lfd. Nummer:	**269**	Fläche: in m²	**836**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0204**	**Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**			
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	K.Nadler/TB Haug		
lfd. Nummer:	**270**	Fläche: in m²	**216**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0204**	**Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**			
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	K.Nadler/TB Haug		
lfd. Nummer:	**271**	Fläche: in m²	**522**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0204**	**Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**			
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	K.Nadler/TB Haug		
lfd. Nummer:	**272**	Fläche: in m²	**382**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0204**	**Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**			
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	K.Nadler/TB Haug		
lfd. Nummer:	**273**	Fläche: in m²	**720**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0204**	**Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**			
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	K.Nadler/TB Haug		
lfd. Nummer:	**274**	Fläche: in m²	**2119**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0204**	**Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**			
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	K.Nadler/TB Haug		

lfd. Nummer: **275** Fläche: in m² **1023** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**
Charakteristik:
Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **276** Fläche: in m² **550** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**
Charakteristik:
Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **277** Fläche: in m² **1516** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**
Charakteristik:
Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **278** Fläche: in m² **506** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**
Charakteristik:
Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **279** Fläche: in m² **520** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**
Charakteristik:
Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **280** Fläche: in m² **923** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0401 Stehendes Gewässer**
Charakteristik: Mittelgroßer Teich mit teilweisem Ufergehölzsaum, direkt neben Gehöft.
Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **281** Fläche: in m² **681** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**
Charakteristik:
Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **282** Fläche: in m² **3597** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0104 Laubwald/Laubholzforst**
Charakteristik:
Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **283** Fläche: in m² **799** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**
Charakteristik:
Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **284** Fläche: in m² **6402** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst**
Charakteristik:
Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **285** Fläche: in m² **548** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**
Charakteristik: Laubholzbühel in Hanglage neben Gehöft.
Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **286** Fläche: in m² **2002** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0104 Laubwald/Laubholzforst**
Charakteristik:
Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **287** Fläche: in m² **485** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**
Charakteristik: Augehölzgruppe in Intensivwiesensenke bestehend aus Traubenkirsche, Schwarzerle und Esche.
Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **288** Fläche: in m² **403** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**
Charakteristik:
Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **289** Fläche: in m² **572** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**
Charakteristik:
Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **290** Fläche: in m² **5294** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**
Charakteristik:
Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **291** Fläche: in m² **898** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**
Charakteristik: Streifenförmiges Wäldchen zwischen Straße und Obstgarten.
Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **292** Fläche: in m² **1559** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**
Charakteristik:
Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **293** Fläche: in m² **746** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**
Charakteristik:
Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **294** Fläche: in m² **310** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**
Charakteristik:
Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **295** Fläche: in m² **2139** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**
Charakteristik:
Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **296** Fläche: in m² **303** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**
Charakteristik:
Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **297** Fläche: in m² **2945** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**
Charakteristik:
Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **298** Fläche: in m² **304** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**
Charakteristik: Kleines Senken-Laubgehölz.
Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **299** Fläche: in m² **595** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**
Charakteristik:
Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **300** Fläche: in m² **217** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**
Charakteristik: Bachgehölzgruppe neben Gehöft.
Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **301** Fläche: in m² **457** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**
Charakteristik:
Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **302** Fläche: in m² **2304** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**
Charakteristik:
Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **303** Fläche: in m² **1534** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**
Charakteristik:
Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **304** Fläche: in m² **2036** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**
Charakteristik:
Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **305** Fläche: in m² **2056** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**
Charakteristik:
Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **306** Fläche: in m² **368** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**
Charakteristik:
Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **307** Fläche: in m² **1524** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0304 Sukzessionsfläche in ehemaligen Intensivgebieten**
Charakteristik: Grabenbereich mit teilweiser Aufforstung.
Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **308** Fläche: in m² **636** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**
Charakteristik:
Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **309** Fläche: in m² **336** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0401 Stehendes Gewässer**
Charakteristik: Naturferner Fischteich im Ortsgebiet von Wernstein.
Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **310** Fläche: in m² **8258** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0304 Sukzessionsfläche in ehemaligen Intensivgebieten**
Charakteristik: Großflächige Hangwiesenbrache am Ortsrand von Wernstein; teilweise verbuschend; aus tierökologischer Sicht wertvolle Biotopfläche.
Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **311** Fläche: in m² **3459** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**
Charakteristik:
Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **312** Fläche: in m² **510** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**
Charakteristik:
Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **313** Fläche: in m² **3454** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**
Charakteristik:
Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **314** Fläche: in m² **514** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**
Charakteristik: Bach-Laubgehölz.
Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **315** Fläche: in m² **853** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**
Charakteristik:
Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **316** Fläche: in m² **2097** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**
Charakteristik:
Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **317** Fläche: in m² **456** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**
Charakteristik:
Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **318** Fläche: in m² **2271** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0104 Laubwald/Laubholzforst**
Charakteristik:
Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **319** Fläche: in m² **1484** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**
Charakteristik:
Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **320** Fläche: in m² **1766** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**
Charakteristik:
Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **321** Fläche: in m² **153** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**
Charakteristik: Böschungs-Laubgehölz.
Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **322** Fläche: in m² **5101** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**
Charakteristik:
Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer:	**323**	Fläche: in m²	**3993**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0204**	**Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**			
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	K.Nadler/TB Haug		

lfd. Nummer:	**324**	Fläche: in m²	**232**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0204**	**Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**			
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	K.Nadler/TB Haug		

lfd. Nummer:	**325**	Fläche: in m²	**422**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0204**	**Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**			
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	K.Nadler/TB Haug		

lfd. Nummer:	**326**	Fläche: in m²	**540**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0204**	**Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**			
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	K.Nadler/TB Haug		

lfd. Nummer:	**327**	Fläche: in m²	**238**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0204**	**Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**			
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	K.Nadler/TB Haug		

lfd. Nummer:	**328**	Fläche: in m²	**873**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0204**	**Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**			
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	K.Nadler/TB Haug		

lfd. Nummer:	**329**	Fläche: in m²	**2623**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0204**	**Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**			
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	K.Nadler/TB Haug		

lfd. Nummer:	**330**	Fläche: in m²	**1124**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0204**	**Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**			
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	K.Nadler/TB Haug		

lfd. Nummer:	**331**	Fläche: in m²	**3936**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0204**	**Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**			
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	K.Nadler/TB Haug		

lfd. Nummer:	**332**	Fläche: in m²	**2106**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0204**	**Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**			
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	K.Nadler/TB Haug		

lfd. Nummer:	**333**	Fläche: in m²	**1640**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0204**	**Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**			
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	K.Nadler/TB Haug		

lfd. Nummer:	**334**	Fläche: in m²	**1332**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0204**	**Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**			
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	K.Nadler/TB Haug		

lfd. Nummer:	**335**	Fläche: in m²	**1209**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0204**	**Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**			
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	K.Nadler/TB Haug		

lfd. Nummer:	**336**	Fläche: in m²	**5349**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0204**	**Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**			
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	K.Nadler/TB Haug		

lfd. Nummer:	**337**	Fläche: in m²	**3015**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0204**	**Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**			
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	K.Nadler/TB Haug		

lfd. Nummer:	**338**	Fläche: in m²	**308**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0401**	**Stehendes Gewässer**			
Charakteristik:	Wahrscheinlicher Fischteich mit neuem Schlichtsteinufer.				
		Bearbeiter:	K.Nadler/TB Haug		

lfd. Nummer:	**339**	Fläche: in m²	**2078**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0204**	**Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**			
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	K.Nadler/TB Haug		

lfd. Nummer:	**340**	Fläche: in m²	**1862**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0204**	**Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**			
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	K.Nadler/TB Haug		

lfd. Nummer:	**341**	Fläche: in m²	**1297**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0204**	**Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**			
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	K.Nadler/TB Haug		

lfd. Nummer:	**342**	Fläche: in m²	**4141**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0204**	**Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**			
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	K.Nadler/TB Haug		

lfd. Nummer:	**343**	Fläche: in m²	**506**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0204**	**Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**			
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	K.Nadler/TB Haug		

lfd. Nummer:	**344**	Fläche: in m²	**3033**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0204**	**Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**			
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	K.Nadler/TB Haug		

lfd. Nummer:	**345**	Fläche: in m²	**940**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0204**	**Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**			
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	K.Nadler/TB Haug		

lfd. Nummer:	**346**	Fläche: in m²	**1597**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0204**	**Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**			
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	K.Nadler/TB Haug		

lfd. Nummer: **347** Fläche: in m² **2189** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**
Charakteristik:
Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **348** Fläche: in m² **801** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0306 Neubewaldung/Aufforstung**
Charakteristik:
Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **349** Fläche: in m² **855** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0603 Deponien**
Charakteristik: Aufschüttungsfläche, mit fortschreitender Zerstörung der letzten Steinwiese Wernsteins.
Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **350** Fläche: in m² **405** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden**
Charakteristik: Steinwiese in Hanglage; mit Anemone nemorosa; von fortschreitender Zerstörung betroffen; inmitten von Intensivwiesen.
Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **351** Fläche: in m² **812** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden**
Charakteristik: Fettwiese mit Alopecurus pratensis und Ranunculus acris.
Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **352** Fläche: in m² **3210** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden**
Charakteristik: Fettwiese mit Anthoxanthum odoratum, Ranunculus acris, Galium album, Myosotis sp. und Luzula campestris.
Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **353** Fläche: in m² **1006** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0603 Deponien**
Charakteristik: Aufschüttung in Grabenbereich.
Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **354** Fläche: in m² **713** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**
Charakteristik:
Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **355** Fläche: in m² **2316** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden**
Charakteristik: Relativ magere Böschung, mit Luzula campestris.
Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **356** Fläche: in m² **464** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland**
Charakteristik: Feuchter Senkenwiesenbereich, mit Caltha palustris und Filipendula ulmaria.
Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **357** Fläche: in m² **1092** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland**
Charakteristik: Bachnaher Senkenwiesenbereich, sehr fett, mit Chaerophyllum hirsutum.
Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **358** Fläche: in m² **1717** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden**
Charakteristik: Hang- und Senken-Fettwiese, mit Ajuga reptans, Carex brizoides und Primula elatior.
Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **359** Fläche: in m² **1328** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **030301 Sukzessionsfläche des feuchten und nassen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs**
Charakteristik: Bachbegleitender Brachstreifen auf quelligem Standort.
Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **360** Fläche: in m² **7675** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**
Charakteristik:
Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **361** Fläche: in m² **454** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**
Charakteristik:
Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **362** Fläche: in m² **1007** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**
Charakteristik:
Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **363** Fläche: in m² **356** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**
Charakteristik:
Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **364** Fläche: in m² **794** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**
Charakteristik:
Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **365** Fläche: in m² **3832** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**
Charakteristik:
Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **366** Fläche: in m² **1200** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **030301 Sukzessionsfläche des feuchten und nassen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs**
Charakteristik: Waldsimsensumpf, Randbereiche mit Mahdpflege.
Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **367** Fläche: in m² **555** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden**
Charakteristik: Mit Euphorbia cyparissias und Luzula campestris.
Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **368** Fläche: in m² **387** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0401 Stehendes Gewässer**
Charakteristik: Eher naturnaher Teich mit Ufergehölzen, waldnah in Intensivwiese gelegen.
Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **369** Fläche: in m² **466** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**
Charakteristik: Teichufergehölzgruppe mit Birke, Espe und Weide.
Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **370** Fläche: in m² **3390** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**
Charakteristik:
Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **371** Fläche: in m² **1793** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**
Charakteristik:
Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **372** Fläche: in m² **1605** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**
Charakteristik:
Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **373** Fläche: in m² **268** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**
Charakteristik:
Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **374** Fläche: in m² **389** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**
Charakteristik:
Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **375** Fläche: in m² **2425** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs**
Charakteristik: Verbrachende Trockenböschung mit altem Obstbaumbestand. Letzte Vorkommen von Silene nutans und Lychnis viscaria.
Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **376** Fläche: in m² **1596** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst**
Charakteristik:
Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **377** Fläche: in m² **3250** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**
Charakteristik:
Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **378** Fläche: in m² **2303** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden**
Charakteristik: Extensiv genutzte Baumwiese in Hanglage, mit Euphorbia cyparissias.
Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **379** Fläche: in m² **234** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**
Charakteristik:
Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **380** Fläche: in m² **2815** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**
Charakteristik:
Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **381** Fläche: in m² **270** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden**
Charakteristik: Relativ magere Wiesenböschung.
Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **382** Fläche: in m² **1027** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**
Charakteristik:
Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **383** Fläche: in m² **1507** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**
Charakteristik:
Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **384** Fläche: in m² **256** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs**
Charakteristik: Kleines Bühel an Grundstücksgrenzen, mit wenigen Gehölzen.
Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **385** Fläche: in m² **187** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden**
Charakteristik: Mit Luzula campestris.
Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **386** Fläche: in m² **2893** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**
Charakteristik:
Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **387** Fläche: in m² **910** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden**
Charakteristik: Trocken-warme Wegböschung mit Ranunculus bulbosus, Rumex acetosella und Hieracium pilosella.
Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **388** Fläche: in m² **715** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden**
Charakteristik: Mit Euphorbia cyparissias.
Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **389** Fläche: in m² **7699** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden**
Charakteristik: Fette bis relativ magere Hangwiese mit unterschiedlichem Relief, meist mit Alopecurus pratensis, Cardamine pratensis und Ranunculus acris.
Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **390** Fläche: in m² **3969** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland**
Charakteristik: Senkenanteil vorgenannter Wiese mit Scirpus sylvaticus und Filipendula ulmaria.
Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **391** Fläche: in m² **4796** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden**
Charakteristik: Hangbereich einer sonst intensiv genutzten Wiese, mit Luzula campestris und Anthoxanthum odoratum.
Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **392** Fläche: in m² **612** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0304 Sukzessionsfläche in ehemaligen Intensivgebieten**
Charakteristik:
Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **393** Fläche: in m² **416** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**
Charakteristik:
Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **394** Fläche: in m² **285** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**
Charakteristik:
Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **395** Fläche: in m² **1777** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**
Charakteristik:
Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **396** Fläche: in m² **5964** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**
Charakteristik:
Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **397** Fläche: in m² **1566** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0304 Sukzessionsfläche in ehemaligen Intensivgebieten**
Charakteristik: Bahndammbereiche in Wernstein.
Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **398** Fläche: in m² **615** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**
Charakteristik: Mit Laubgehölzen bestockte Bahndammbereiche in Wernstein.
Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **399** Fläche: in m² **812** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**
Charakteristik: Mit Laubgehölzen bestockte Bahndammbereiche in Wernstein.
Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **400** Fläche: in m² **1742** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0304 Sukzessionsfläche in ehemaligen Intensivgebieten**
Charakteristik: Bahndammbereiche in Wernstein.
Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **401** Fläche: in m² **623** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0304 Sukzessionsfläche in ehemaligen Intensivgebieten**
Charakteristik: Bahndammbereiche in Wernstein.
Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **402** Fläche: in m² **929** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**
Charakteristik: Mit Laubgehölzen bestockte Bahndammbereiche.
Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **403** Fläche: in m² **281** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0304 Sukzessionsfläche in ehemaligen Intensivgebieten**
Charakteristik:
Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **404** Fläche: in m² **363** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**
Charakteristik:
Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **405** Fläche: in m² **60** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0401 Stehendes Gewässer**
Charakteristik: Fischteich in Waldrandlage.
Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **406** Fläche: in m² **149** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0401 Stehendes Gewässer**
Charakteristik: Fischteich in Waldrandlage.
Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **407** Fläche: in m² **126** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0401 Stehendes Gewässer**
Charakteristik: Fischteich in Waldrandlage.
Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **408** Fläche: in m² **184** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0304 Sukzessionsfläche in ehemaligen Intensivgebieten**
Charakteristik: Bahndamm.
Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **409** Fläche: in m² **1919** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0304 Sukzessionsfläche in ehemaligen Intensivgebieten**
Charakteristik: Bahndammbereiche in Wernstein.
Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **410** Fläche: in m² **2402** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**
Charakteristik:
Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **411** Fläche: in m² **2765** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden**
Charakteristik: Fettwiese mit Ranunculus acris.
Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **412** Fläche: in m² **209** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**
Charakteristik: Laubbaumgruppe.
Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **413** Fläche: in m² **1353** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0304 Sukzessionsfläche in ehemaligen Intensivgebieten**
Charakteristik: Bahndammbereiche in Wernstein.
Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **414** Fläche: in m² **4174** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden**
Charakteristik: Steile Hangwiese hinter einem Einfamilienhaus, mit Waldumrahmung.
Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **415** Fläche: in m² **227** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**
Charakteristik:
Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **416** Fläche: in m² **1802** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**
Charakteristik:
Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **417** Fläche: in m² **161** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**
Charakteristik: Laubwäldchen neben Straße.
Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **418** Fläche: in m² **1607** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**
Charakteristik:
Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **419** Fläche: in m² **52** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0401 Stehendes Gewässer**
Charakteristik: Betonierter Löschteich in Intensivwiese.
Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **420** Fläche: in m² **432** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0401 Stehendes Gewässer**
Charakteristik: Wahrscheinlicher Fischteich neben Ufergehölz.
Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **421** Fläche: in m² **292** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0401 Stehendes Gewässer**
Charakteristik: Teich in Weidefläche.
Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **422** Fläche: in m² **138** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0401 Stehendes Gewässer**
Charakteristik: Teich in Weidefläche.
Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **423** Fläche: in m² **285** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**
Charakteristik: Kleine Gehölzgruppe in Wiesensenke.
Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **424** Fläche: in m² **226** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**
Charakteristik:
Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **425** Fläche: in m² **803** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**
Charakteristik:
Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **426** Fläche: in m² **633** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0304 Sukzessionsfläche in ehemaligen Intensivgebieten**
Charakteristik: Halboffene Fläche bei alter Ziegelei.
Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **427** Fläche: in m² **1318** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0304 Sukzessionsfläche in ehemaligen Intensivgebieten**
Charakteristik: Halboffene Fläche bei alter Ziegelei.
Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **428** Fläche: in m² **871** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0304 Sukzessionsfläche in ehemaligen Intensivgebieten**
Charakteristik: Halboffene Fläche bei alter Ziegelei.
Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **429** Fläche: in m² **612** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0401 Stehendes Gewässer**
Charakteristik: Naturnaher Teich in parkartigem Gelände.
Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **430** Fläche: in m² **502** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**
Charakteristik: Alter Laubbaumbestand rund um Teich.
Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **431** Fläche: in m² **1608** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **99 Erhebungsfläche unbestimmten Typs**
Charakteristik: Parkartiger Laubbaumbestand.
Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **432** Fläche: in m² **173** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**
Charakteristik:
Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **433** Fläche: in m² **445** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**
Charakteristik:
Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **434** Fläche: in m² **228** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**
Charakteristik:
Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **435** Fläche: in m² **1763** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden**
Charakteristik: Teils steile Hangwiese, mit Euphorbia cyparissias.
Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **436** Fläche: in m² **899** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden**
Charakteristik: Teils steile Hangwiese, mit Carex brizoides.
Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **437** Fläche: in m² **435** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden**
Charakteristik: Fettwiese mit Ranunculus acris.
Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **438** Fläche: in m² **1098** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden**
Charakteristik: Straßenböschung mit Centaurea jacea.
Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **439** Fläche: in m² **151** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**
Charakteristik: Laubgehölzgruppe in Offenlandschaft.
Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **440** Fläche: in m² **542** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**
Charakteristik:
Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **441** Fläche: in m² **437** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0304 Sukzessionsfläche in ehemaligen Intensivgebieten**
Charakteristik: Rainverbreiterung.
Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **442** Fläche: in m² **6321** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland**
Charakteristik: Wertvollste Biotopfläche im Kulturland Wernsteins: Bemerkenswert große Feuchtwiese mit Massenbestand von Dactylorhiza majalis.
Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **443** Fläche: in m² **113** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0401 Stehendes Gewässer**
Charakteristik: Betonierter Löschteich in Intensivwiese.
Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **444** Fläche: in m² **12700** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0603 Deponien**
Charakteristik: Sehr große Baggerungs- und Aufschüttungsfläche im Bereich einer vormaligen Senke.
Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **445** Fläche: in m² **531** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0304 Sukzessionsfläche in ehemaligen Intensivgebieten**
Charakteristik: Brachstreifen in Senke.
Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **446** Fläche: in m² **8660** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0102 Nadelwald/Nadelholzforst**
Charakteristik:
Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **447** Fläche: in m² **163855** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst**
Charakteristik:
Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **448** Fläche: in m² **731** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **030301 Sukzessionsfläche des feuchten und nassen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs**
Charakteristik: Senkenbrache neben Bächlein.
Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **449** Fläche: in m² **5026** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland**
Charakteristik: Zwar vor Längerem meliorierte, aber extensiv genutzte Wald- bzw. Bachwiese; mit Bellis perennis, Anthoxanthum odoratum, Ranunculus acris und repens, Myosotis palustris, Cardamine pratensis, Carex brizoides und sp., Polygonum bistorta und Scirpus sylvaticus.
Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **450** Fläche: in m² **2911** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden**
Charakteristik: Feuchte Fettwiese mit Alopecurus pratensis, Anthoxanthum odoratum, Cenataurea jacea, Carex brizoides und lokal Chaerophyllum hirsutum.
Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **451** Fläche: in m² **716** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland**
Charakteristik: Schmale Wiesengrabensohle mit Phalaris arundinacea und Scirpus sylvaticus.
Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **452** Fläche: in m² **997** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden**
Charakteristik: Hang-Fettwiese mit Ranunculus acris, Rumex acetosa, Ajuga reptans und Centaurea jacea.
Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **453** Fläche: in m² **974** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden**
Charakteristik: Ähnlich 452.
Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **454** Fläche: in m² **6712** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0501 Felsgebiet**
Charakteristik: Nur schütter bewachsene Felswände in einem längst aufgelassenen Steinbruch.
Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **455** Fläche: in m² **3406** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0401 Stehendes Gewässer**
Charakteristik: Sehr wertvoller, flacher Steinbruchteich mit Wasserpflanzenbeständen und reichlichen Amphibienvorkommen, z. B. Seefrosch.
Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **456** Fläche: in m² **12684** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0305 Sukzessionsfläche auf ehemaligen Abbauflächen geogener Rohstoffe**
Charakteristik: Mehr oder weniger schütter bewachsene Sohlenfläche eines ehemaligen Steinbruchs; einige Gebüsche vorhanden.
Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **457** Fläche: in m² **411** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden**
Charakteristik: Schattseitige fette Wiesenböschung.
Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **458** Fläche: in m² **14135** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0104 Laubwald/Laubholzforst**
Charakteristik:
Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **459** Fläche: in m² **197** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0401 Stehendes Gewässer**
Charakteristik: Eher naturferner Fischteich in Waldrandlage.
Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **460** Fläche: in m² **1409** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **030301 Sukzessionsfläche des feuchten und nassen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs**
Charakteristik: Brachstreifen in Senke entlang Bächlein; wohl zeitweilig gepflegt.
Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **461** Fläche: in m² **46** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0401 Stehendes Gewässer**
Charakteristik: Naturferner Fischteich in Wald.
Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **462** Fläche: in m² **45** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0401 Stehendes Gewässer**
Charakteristik: Naturferner Fischteich in Wald.
Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **463** Fläche: in m² **281** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0401 Stehendes Gewässer**
Charakteristik: Naturferner Fischteich.
Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **464** Fläche: in m² **80** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0401 Stehendes Gewässer**
Charakteristik: Teich in schmalem Grabenwald.
Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **465** Fläche: in m² **221430** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst**
Charakteristik:
Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **466** Fläche: in m² **23518** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0104 Laubwald/Laubholzforst**
Charakteristik:
Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **467** Fläche: in m² **3672** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0304 Sukzessionsfläche in ehemaligen Intensivgebieten**
Charakteristik: Verbrachte und fortschreitend verbuschende Sonnhangwiese.
Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **468** Fläche: in m² **2837** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0603 Deponien**
Charakteristik: Aufschüttungsfläche in flacher Wiesensenke.
Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **469** Fläche: in m² **909** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **99 Erhebungsfläche unbestimmten Typs**
Charakteristik: "Verwilderter" Laubbaumbestand in Dorfrandlage.
Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **470** Fläche: in m² **3094** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden**
Charakteristik: Waldumgebene Schatthangfläche, mit Anthoxanthum odoratum.
Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **471** Fläche: in m² **178** Länge in m: **89**
Bestandestyp: **0202 Uferbegleitgehölz**
Charakteristik: Relativ junger Bewuchs an nicht natürlicher Uferböschung des Inns.
Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **472** Fläche: in m² **196** Länge in m: **98**
Bestandestyp: **0202 Uferbegleitgehölz**
Charakteristik: Eher schwach bestocktes Innufer entlang von Gärten.
Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **473** Fläche: in m² **102** Länge in m: **51**
Bestandestyp: **0202 Uferbegleitgehölz**
Charakteristik: Diverser Gehölzaufwuchs (Weiden, Hainbuche, Espe, Vogelkirsche etc.) jüngeren Alters auf einige Jahrzehnte alter, künstlicher Schlichtstein-Uferböschung mit Auflandungen.
Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **474** Fläche: in m² **600** Länge in m: **300**
Bestandestyp: **0202 Uferbegleitgehölz**
Charakteristik: Diverser Gehölzaufwuchs (Weiden, Hainbuche, Espe, Vogelkirsche etc.) jüngeren Alters auf einige Jahrzehnte alter, künstlicher Schlichtstein-Uferböschung mit Auflandungen.
Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **475** Fläche: in m² **390** Länge in m: **195**
Bestandestyp: **0203 Heckenzug**
Charakteristik: Diverser Gehölzaufwuchs (Weiden, Hainbuche, Espe, Vogelkirsche etc.) jüngeren Alters auf einige Jahrzehnte alter, künstlicher Schlichtstein-Uferböschung mit Auflandungen.
Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **476** Fläche: in m² **333** Länge in m: **111**
Bestandestyp: **0203 Heckenzug**
Charakteristik:
Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **477** Fläche: in m² **284** Länge in m: **71**
Bestandestyp: **0203 Heckenzug**
Charakteristik:
Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **478** Fläche: in m² **112** Länge in m: **56**
Bestandestyp: **0202 Uferbegleitgehölz**
Charakteristik: Diverser Gehölzaufwuchs (Weiden, Hainbuche, Espe, Vogelkirsche etc.) jüngeren Alters auf einige Jahrzehnte alter, künstlicher Schlichtstein-Uferböschung mit Auflandungen.
Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **479** Fläche: in m² **435** Länge in m: **87**
Bestandestyp: **0202 Uferbegleitgehölz**
Charakteristik: Diverser Gehölzaufwuchs (Weiden, Hainbuche, Espe, Vogelkirsche etc.) jüngeren Alters auf einige Jahrzehnte alter, künstlicher Schlichtstein-Uferböschung mit Auflandungen.
Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **480** Fläche: in m² **513** Länge in m: **171**
Bestandestyp: **0202 Uferbegleitgehölz**
Charakteristik: Diverser Gehölzaufwuchs (Weiden, Birke, Feldahorn, Hainbuche, Espe, Vogelkirsche etc.) jüngeren Alters auf einige Jahrzehnte alter, künstlicher Schlichtstein-Uferböschung mit Auflandungen.
Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **481** Fläche: in m² **1410** Länge in m: **282**
Bestandestyp: **0202 Uferbegleitgehölz**
Charakteristik: Diverser Gehölzaufwuchs (Weiden, Birke, Feldahorn, Hainbuche, Espe, Vogelkirsche etc.) jüngeren Alters auf einige Jahrzehnte alter, künstlicher Schlichtstein-Uferböschung mit Auflandungen. Kurzer Abschnitt naturnah mit älterer Gehölzgruppe.
Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **482** Fläche: in m² **330** Länge in m: **110**
Bestandestyp: **0202 Uferbegleitgehölz**
Charakteristik: Diverser Gehölzaufwuchs (Weiden, Birke, Feldahorn, Hainbuche, Espe, Vogelkirsche etc.) jüngeren Alters auf einige Jahrzehnte alter, künstlicher Schlichtstein-Uferböschung mit Auflandungen.
Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **483** Fläche: in m² **1692** Länge in m: **846**
Bestandestyp: **0202 Uferbegleitgehölz**
Charakteristik: Diverser Gehölzaufwuchs (Weiden, Birke, Feldahorn, Hainbuche, Espe, Vogelkirsche etc.) jüngeren Alters auf einige Jahrzehnte alter, künstlicher Schlichtstein-Uferböschung mit Auflandungen.
Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **484** Fläche: in m² **1120** Länge in m: **224**
Bestandestyp: **0202 Uferbegleitgehölz**
Charakteristik: Diverser Gehölzaufwuchs (Weiden, Birke, Feldahorn, Hainbuche, Espe, Vogelkirsche etc.) jüngeren Alters auf einige Jahrzehnte alter, künstlicher Schlichtstein-Uferböschung mit Auflandungen.
Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **485** Fläche: in m² **579** Länge in m: **193**
Bestandestyp: **0202 Uferbegleitgehölz**
Charakteristik: Diverser Gehölzaufwuchs (Weiden, Birke, Feldahorn, Hainbuche, Espe, Vogelkirsche etc.) jüngeren Alters auf einige Jahrzehnte alter, künstlicher Schlichtstein-Uferböschung mit Auflandungen.
Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **486** Fläche: in m² **436** Länge in m: **109**
Bestandestyp: **0203 Heckenzug**
Charakteristik:
Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **487** Fläche: in m² **546** Länge in m: **78**
Bestandestyp: **0203 Heckenzug**
Charakteristik:
Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **488** Fläche: in m² **30** Länge in m: **30**
Bestandestyp: **030801 Trocken-, Halbtrockenrasen und Grusfluren einschließlich der bodensauren Halbtrockenrasen und (Silikat-)Grusfluren**
Charakteristik: Wegböschung mit Hieracium pilosella und Rumex acetosella.
Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **489** Fläche: in m² **132** Länge in m: **66**
Bestandestyp: **030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden**
Charakteristik: Artenreiche, fette bis magere Wegböschung Veronica chamaedrys, Leontodon hispidus, Knautia arvensis sowie etwas Avenula pubescens, Nardus stricta, Polygala vulgaris und Trifolium medium.
Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **490** Fläche: in m² **432** Länge in m: **72**
Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**
Charakteristik:
Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **491** Fläche: in m² **202** Länge in m: **101**
Bestandestyp: **030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden**
Charakteristik: Straßenböschung mit Knautia arvensis, Hieracium pilosella und Rumex acetosella.
Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **492** Fläche: in m² **72** Länge in m: **24**
Bestandestyp: **030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs**
Charakteristik: Straßenböschung mit Knautia arvensis, Ranunculus bulbosus und Galium album.
Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **493** Fläche: in m² **107** Länge in m: **107**
Bestandestyp: **030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs**
Charakteristik: Böschungsrain m it Euphorbia cyparissias.
Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **494** Fläche: in m² **26** Länge in m: **26**
Bestandestyp: **0203 Heckenzug**
Charakteristik:
Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **495** Fläche: in m² **94** Länge in m: **94**
Bestandestyp: **030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden**
Charakteristik: Straßenböschung mit Thymus pulegioides.
Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **496** Fläche: in m² **94** Länge in m: **47**
Bestandestyp: **030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden**
Charakteristik: Wiesensaum mit Ranunculus acris, Leucanthemum vulgare, Sanguisorba officinalis und Lychnis flos-cuculi.
Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **497** Fläche: in m² **34** Länge in m: **17**
Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**
Charakteristik:
Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **498** Fläche: in m² **81** Länge in m: **27**
Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**
Charakteristik:
Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **499** Fläche: in m² **58** Länge in m: **29**
Bestandestyp: **030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden**
Charakteristik: Wegböschung mit Leontodon hispidus, Ranunculus bulbosus, Hieracium pilosella und Rumex acetosella.
Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **500** Fläche: in m² **80** Länge in m: **20**
Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**
Charakteristik:
Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **501** Fläche: in m² **57** Länge in m: **19**
Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**
Charakteristik:
Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **502** Fläche: in m² **129** Länge in m: **43**
Bestandestyp: **030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden**
Charakteristik: Straßenböschung und -graben mit Dianthus carthusianorum, Avenula pubescens, Hieracium pilosella und Sedum cf. jullianum.
Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **503** Fläche: in m² **184** Länge in m: **184**
Bestandestyp: **030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden**
Charakteristik: Straßenböschung mit Alopecurus pratensis, Ranunculus acris, Lychnis flos-cuculi und Cardamine pratensis.
Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **504** Fläche: in m² **76** Länge in m: **19**
Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**
Charakteristik:
Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **505** Fläche: in m² **66** Länge in m: **33**
Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**
Charakteristik:
Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **506** Fläche: in m² **875** Länge in m: **175**
Bestandestyp: **030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden**
Charakteristik: Straßenböschung mit Euphorbia cyparissias.
Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **507** Fläche: in m² **91** Länge in m: **91**
Bestandestyp: **0202 Uferbegleitgehölz**
Charakteristik: Lockeres Ufergehölz an Wiesenbach.
Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **508** Fläche: in m² **83** Länge in m: **83**
Bestandestyp: **0202 Uferbegleitgehölz**
Charakteristik: Wie 507.
Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **509** Fläche: in m² **44** Länge in m: **44**
Bestandestyp: **0302 Großröhricht und Schilfröhricht**
Charakteristik: Etwas Eschenaufwuchs.
Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **510** Fläche: in m² **48** Länge in m: **48**
Bestandestyp: **0302 Großröhricht und Schilfröhricht**
Charakteristik: Wie 509.
Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **511** Fläche: in m² **17** Länge in m: **17**
Bestandestyp: **0202 Uferbegleitgehölz**
Charakteristik: Wie 509.
Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **512** Fläche: in m² **18** Länge in m: **18**
Bestandestyp: **0202 Uferbegleitgehölz**
Charakteristik: Wie 509.
Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **513** Fläche: in m² **216** Länge in m: **72**
Bestandestyp: **0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland**
Charakteristik: Bach begleitender Wiesensaum mit Scirpus sylvaticus und Carex brizoides.
Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **514** Fläche: in m² **156** Länge in m: **52**
Bestandestyp: **030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden**
Charakteristik: Straßenböschung mit Leontodon hispidus und Leucanthemum vulgare.
Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **515** Fläche: in m² **918** Länge in m: **153**
Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**
Charakteristik:
Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **516** Fläche: in m² **232** Länge in m: **58**
Bestandestyp: **030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden**
Charakteristik: Straßenböschung mit Fragaria vesca, Crepis biennis und Galium album.
Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **517** Fläche: in m² **304** Länge in m: **152**
Bestandestyp: **030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden**
Charakteristik: Straßenböschung mit Ajuga genevensis.
Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **518** Fläche: in m² **213** Länge in m: **71**
Bestandestyp: **030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden**
Charakteristik: Sehr artenreiche, magere Wegböschung mit Euphorbia cyparissias, Ranunculus bulbosus, Silene nutans, Anthoxanthum odoratum, Betonica officinalis, Koeleria sp. und Polygala vulgaris.
Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **519** Fläche: in m² **76** Länge in m: **19**
Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**
Charakteristik:
Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **520** Fläche: in m² **434** Länge in m: **217**
Bestandestyp: **030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden**
Charakteristik: Straßenböschung mit Festuca sp., Centaurea jacea, Hieracium pilosella, Euphorbia cyparissias und Rumex acetosella.
Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **521** Fläche: in m² **34** Länge in m: **17**
Bestandestyp: **0203 Heckenzug**
Charakteristik:
Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **522** Fläche: in m² **195** Länge in m: **65**
Bestandestyp: **030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden**
Charakteristik: Straßenrain mit Galium album sowie etwas Euphorbia cyparissias.
Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **523** Fläche: in m² **96** Länge in m: **24**
Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**
Charakteristik:
Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **524** Fläche: in m² **230** Länge in m: **46**
Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**
Charakteristik:
Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **525** Fläche: in m² **264** Länge in m: **88**
Bestandestyp: **030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden**
Charakteristik: Fette Straßenböschung mit Avenula pubescens und Euphorbia cyparissias.
Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **526** Fläche: in m² **483** Länge in m: **161**
Bestandestyp: **030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden**
Charakteristik: Wegböschung.
Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **527** Fläche: in m² **216** Länge in m: **72**
Bestandestyp: **030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden**
Charakteristik: Straßenböschung mit Thymus pulegioides.
Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **528** Fläche: in m² **20** Länge in m: **20**
Bestandestyp: **030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden**
Charakteristik: Straßenböschung mit Luzula campestris.
Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **529** Fläche: in m² **70** Länge in m: **70**
Bestandestyp: **030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden**
Charakteristik: Straßenböschung mit Fragaria vesca und Sedum cf. jullianum.
Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **530** Fläche: in m² **261** Länge in m: **87**
Bestandestyp: **0203 Heckenzug**
Charakteristik:
Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **531** Fläche: in m² **369** Länge in m: **123**
Bestandestyp: **0203 Heckenzug**
Charakteristik:
Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **532** Fläche: in m² **56** Länge in m: **14**
Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**
Charakteristik:
Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **533** Fläche: in m² **55** Länge in m: **55**
Bestandestyp: **030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden**
Charakteristik: Straßenböschung mit Fragaria vesca.
Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **534** Fläche: in m² **312** Länge in m: **104**
Bestandestyp: **030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden**
Charakteristik: Straßenböschung mit Euphorbia cyparissias.
Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **535** Fläche: in m² **340** Länge in m: **68**
Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**
Charakteristik:
Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **536** Fläche: in m² **64** Länge in m: **16**
Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**
Charakteristik:
Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **537** Fläche: in m² **291** Länge in m: **97**
Bestandestyp: **030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden**
Charakteristik: Wegböschung mit Luzula campestris, Ranunculus bulbosus, Thymus pulegioides und Leucanthemum vulgare.
Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **538** Fläche: in m² **231** Länge in m: **77**
Bestandestyp: **030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden**
Charakteristik: Straßenböschung mit Luzula campestris, Festuca sp. und Ranunculus bulbosus.
Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **539** Fläche: in m² **324** Länge in m: **81**
Bestandestyp: **030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden**
Charakteristik: Straßenböschung mit Luzula campestris.
Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **540** Fläche: in m² **171** Länge in m: **57**
Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**
Charakteristik:
Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **541** Fläche: in m² **60** Länge in m: **30**
Bestandestyp: **030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden**
Charakteristik: Wegböschung mit Euphorbia cyparissias und Solidago virgauerea
Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **542** Fläche: in m² **440** Länge in m: **110**
Bestandestyp: **030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden**
Charakteristik: Wiesenböschung mit Luzula campestris.
Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **543** Fläche: in m² **228** Länge in m: **114**
Bestandestyp: **0202 Uferbegleitgehölz**
Charakteristik: In eingetieftem Bachbett zwischen Straße und Gebäuden.
Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **544** Fläche: in m² **360** Länge in m: **120**
Bestandestyp: **0202 Uferbegleitgehölz**
Charakteristik: Wie 543.
Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **545** Fläche: in m² **1440** Länge in m: **288**
Bestandestyp: **0304 Sukzessionsfläche in ehemaligen Intensivgebieten**
Charakteristik: Bahndamm.
Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **546** Fläche: in m² **1505** Länge in m: **301**
Bestandestyp: **0304 Sukzessionsfläche in ehemaligen Intensivgebieten**
Charakteristik: Bahndamm.
Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **547** Fläche: in m² **84** Länge in m: **42**
Bestandestyp: **0202 Uferbegleitgehölz**
Charakteristik: An Bächlein in Ortsrandbereich.
Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **548** Fläche: in m² **29** Länge in m: **29**
Bestandestyp: **0202 Uferbegleitgehölz**
Charakteristik: Wie 547.
Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **549** Fläche: in m² **27** Länge in m: **27**
Bestandestyp: **0202 Uferbegleitgehölz**
Charakteristik: Wie 547.
Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **550** Fläche: in m² **290** Länge in m: **145**
Bestandestyp: **030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden**
Charakteristik: Straßenrain mit Salvia pratensis, Avenula pubescens und Lychnis flos-cuculi.
Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **551** Fläche: in m² **777** Länge in m: **259**
Bestandestyp: **0304 Sukzessionsfläche in ehemaligen Intensivgebieten**
Charakteristik: Bahndamm.
Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **552** Fläche: in m² **576** Länge in m: **144**
Bestandestyp: **0304 Sukzessionsfläche in ehemaligen Intensivgebieten**
Charakteristik: Bahndamm.
Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **553** Fläche: in m² **308** Länge in m: **154**
Bestandestyp: **030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden**
Charakteristik: Mäßig fette Straßenböschung mit Leontodon hispidus, Luzula campestris, Ajuga reptans und Sanguisorba minor.
Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **554** Fläche: in m² **696** Länge in m: **174**
Bestandestyp: **0304 Sukzessionsfläche in ehemaligen Intensivgebieten**
Charakteristik: Bahndamm.
Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **555** Fläche: in m² **416** Länge in m: **104**
Bestandestyp: **0304 Sukzessionsfläche in ehemaligen Intensivgebieten**
Charakteristik: Bahndamm.
Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **556** Fläche: in m² **900** Länge in m: **225**
Bestandestyp: **0304 Sukzessionsfläche in ehemaligen Intensivgebieten**
Charakteristik: Bahndamm.
Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **557** Fläche: in m² **88** Länge in m: **44**
Bestandestyp: **0304 Sukzessionsfläche in ehemaligen Intensivgebieten**
Charakteristik: Bahndamm.
Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **558** Fläche: in m² **114** Länge in m: **38**
Bestandestyp: **030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden**
Charakteristik: Straßenböschung mit Salvia pratensis.
Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **559** Fläche: in m² **1981** Länge in m: **283**
Bestandestyp: **0304 Sukzessionsfläche in ehemaligen Intensivgebieten**
Charakteristik: Bahndamm.
Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **560** Fläche: in m² **237** Länge in m: **79**
Bestandestyp: **0304 Sukzessionsfläche in ehemaligen Intensivgebieten**
Charakteristik: Bahndamm.
Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **561** Fläche: in m² **59** Länge in m: **59**
Bestandestyp: **0202 Uferbegleitgehölz**
Charakteristik: An sehr kleinem Bächlein.
Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **562** Fläche: in m² **176** Länge in m: **88**
Bestandestyp: **0304 Sukzessionsfläche in ehemaligen Intensivgebieten**
Charakteristik: Bahndamm.
Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **563** Fläche: in m² **1750** Länge in m: **350**
Bestandestyp: **0304 Sukzessionsfläche in ehemaligen Intensivgebieten**
Charakteristik: Bahndamm.
Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **564** Fläche: in m² **162** Länge in m: **81**
Bestandestyp: **0203 Heckenzug**
Charakteristik:
Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **565** Fläche: in m² **606** Länge in m: **101**
Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**
Charakteristik:
Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **566** Fläche: in m² **445** Länge in m: **89**
Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**
Charakteristik:
Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **567** Fläche: in m² **174** Länge in m: **87**
Bestandestyp: **030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden**
Charakteristik: Straßenböschung mit Luzula campestris und Anthoxanthum odoratum.
Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **568** Fläche: in m² **88** Länge in m: **44**
Bestandestyp: **030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden**
Charakteristik: Wegsaum mit Luzula campestris, Centaurea jacea, Polygala vulgaris und Alchemilla vulgaris.
Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **569** Fläche: in m² **512** Länge in m: **256**
Bestandestyp: **030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden**
Charakteristik: Magerer bis mäßig fetter Wegsaum mit Luzula campestris und Polygala vulgaris.
Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **570** Fläche: in m² **13** Länge in m: **13**
Bestandestyp: **030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden**
Charakteristik: Wegsaum mit Luzula campestris, Holcus lanatus und Avenula pubescens.
Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **571** Fläche: in m² **88** Länge in m: **44**
Bestandestyp: **030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden**
Charakteristik: Wiesensaum mit Luzula campestris, Ajuga reptans und Anthoxanthum odoratum.
Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **572** Fläche: in m² **128** Länge in m: **32**
Bestandestyp: **030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden**
Charakteristik: Wiesensaum mit Luzula campestris.
Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **573** Fläche: in m² **448** Länge in m: **112**
Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**
Charakteristik:
Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **574** Fläche: in m² **216** Länge in m: **54**
Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**
Charakteristik:
Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **575** Fläche: in m² **152** Länge in m: **38**
Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**
Charakteristik:
Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **576** Fläche: in m² **342** Länge in m: **114**
Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**
Charakteristik:
Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **577** Fläche: in m² **66** Länge in m: **33**
Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**
Charakteristik:
Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **578** Fläche: in m² **316** Länge in m: **79**
Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**
Charakteristik:
Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **579** Fläche: in m² **618** Länge in m: **103**
Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**
Charakteristik:
Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **580** Fläche: in m² **76** Länge in m: **76**
Bestandestyp: **030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden**
Charakteristik: Wegböschung mit Ranunculus bulbosus.
Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **581** Fläche: in m² **66** Länge in m: **66**
Bestandestyp: **030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden**
Charakteristik: Wegböschung mit Ranunculus bulbosus.
Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **582** Fläche: in m² **352** Länge in m: **88**
Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**
Charakteristik:
Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **583** Fläche: in m² **608** Länge in m: **76**
Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**
Charakteristik:
Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **584** Fläche: in m² **108** Länge in m: **27**
Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**
Charakteristik:
Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **585** Fläche: in m² **318** Länge in m: **106**
Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**
Charakteristik:
Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **586** Fläche: in m² **264** Länge in m: **88**
Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**
Charakteristik:
Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **587** Fläche: in m² **108** Länge in m: **18**
Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**
Charakteristik:
Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **588** Fläche: in m² **88** Länge in m: **88**
Bestandestyp: **030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden**
Charakteristik: Wegrain mit Luzula campestris.
Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **589** Fläche: in m² **128** Länge in m: **32**
Bestandestyp: **0206 Baumreihe, Allee**
Charakteristik:
Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **590** Fläche: in m² **120** Länge in m: **24**
Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**
Charakteristik:
Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **591** Fläche: in m² **144** Länge in m: **48**
Bestandestyp: **030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden**
Charakteristik: Gemähte Wegböschung.
Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **592** Fläche: in m² **33** Länge in m: **33**
Bestandestyp: **0202 Uferbegleitgehölz**
Charakteristik: Kurzer dichter Ufergehölzabschnitt vom ansonsten hier nur locker gehölzgesäumten Aubachl.
Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **593** Fläche: in m² **266** Länge in m: **133**
Bestandestyp: **0203 Heckenzug**
Charakteristik:
Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **594** Fläche: in m² **408** Länge in m: **136**
Bestandestyp: **0203 Heckenzug**
Charakteristik:
Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **595** Fläche: in m² **228** Länge in m: **57**
Bestandestyp: **0206 Baumreihe, Allee**
Charakteristik:
Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **596** Fläche: in m² **176** Länge in m: **44**
Bestandestyp: **030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs**
Charakteristik: Straßenböschung mit Euphorbia cyparissias.
Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **597** Fläche: in m² **156** Länge in m: **39**
Bestandestyp: **0203 Heckenzug**
Charakteristik:
Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **598** Fläche: in m² **200** Länge in m: **100**
Bestandestyp: **0203 Heckenzug**
Charakteristik:
Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **599** Fläche: in m² **57** Länge in m: **57**
Bestandestyp: **0203 Heckenzug**
Charakteristik:
Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **600** Fläche: in m² **184** Länge in m: **92**
Bestandestyp: **0203 Heckenzug**
Charakteristik:
Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **601** Fläche: in m² **315** Länge in m: **105**
Bestandestyp: **0203 Heckenzug**
Charakteristik:
Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **602** Fläche: in m² **114** Länge in m: **114**
Bestandestyp: **0203 Heckenzug**
Charakteristik:
Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **603** Fläche: in m² **136** Länge in m: **136**
Bestandestyp: **0203 Heckenzug**
Charakteristik:
Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **604** Fläche: in m² **162** Länge in m: **81**
Bestandestyp: **030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden**
Charakteristik: Extensivwiesenböschung mit Obstbaumzeile.
Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **605** Fläche: in m² **352** Länge in m: **88**
Bestandestyp: **030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden**
Charakteristik: Wiesenböschung mit Luzula campestris, am Fuß Carex brizoides.
Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **606** Fläche: in m² **79** Länge in m: **79**
Bestandestyp: **0203 Heckenzug**
Charakteristik:
Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **607** Fläche: in m² **1792** Länge in m: **256**
Bestandestyp: **0304 Sukzessionsfläche in ehemaligen Intensivgebieten**
Charakteristik: Bahndamm.
Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **608** Fläche: in m² **465** Länge in m: **155**
Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**
Charakteristik:
Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **609** Fläche: in m² **92** Länge in m: **46**
Bestandestyp: **030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden**
Charakteristik: Straßenböschung mit Luzula campestris und Euphorbia cyparissias.
Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **610** Fläche: in m² **110** Länge in m: **55**
Bestandestyp: **0203 Heckenzug**
Charakteristik:
Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **611** Fläche: in m² **75** Länge in m: **25**
Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**
Charakteristik:
Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **612** Fläche: in m² **81** Länge in m: **81**
Bestandestyp: **030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden**
Charakteristik: Wegböschung mit Fragaria vesca und Anthoxanthum odoratum.
Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **613** Fläche: in m² **110** Länge in m: **22**
Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**
Charakteristik:
Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **614** Fläche: in m² **2604** Länge in m: **434**
Bestandestyp: **0304 Sukzessionsfläche in ehemaligen Intensivgebieten**
Charakteristik: Bahndamm.
Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **615** Fläche: in m² **372** Länge in m: **186**
Bestandestyp: **0203 Heckenzug**
Charakteristik: Auf Bahndamm.
Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **616** Fläche: in m² **55** Länge in m: **55**
Bestandestyp: **0402 Fließendes Gewässer**
Charakteristik: Streng regulierter kurzer Mündungsabschnitt eines kleinen Baches in den Inn.
Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **617** Fläche: in m² **115** Länge in m: **115**
Bestandestyp: **0402 Fließendes Gewässer**
Charakteristik: Kleiner Bach mit mäßigem Gefälle mit fast durchgehendem Ufergehölzsaum zwischen landwirtschaftlichen Nutzflächen; kurzer Waldbachabschnitt.
Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **618** Fläche: in m² **47** Länge in m: **47**
Bestandestyp: **0402 Fließendes Gewässer**
Charakteristik: Streng regulierter kurzer Mündungsabschnitt eines sehr kleinen Baches in den Inn.
Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **619** Fläche: in m² **81** Länge in m: **81**
Bestandestyp: **0402 Fließendes Gewässer**
Charakteristik: Streng regulierter kleiner Bach, oben mit unverbauten Gehölzufern, entspringt aus Verrohrung, mündet in Bahndurchlass.
Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **620** Fläche: in m² **105** Länge in m: **105**
Bestandestyp: **0402 Fließendes Gewässer**
Charakteristik: Kleiner Waldbach mit mäßigem bis hohem Gefälle.
Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **621** Fläche: in m² **328** Länge in m: **328**
Bestandestyp: **0402 Fließendes Gewässer**
Charakteristik: Kleiner Waldbach mit hohem Gefälle; Sohle sandig-steinig, Ufer mit Baumwurzeln, Steinen sowie erdig und mit Krautschicht.
Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **622** Fläche: in m² **83** Länge in m: **83**
Bestandestyp: **0402 Fließendes Gewässer**
Charakteristik: Kurzer Mündungsabschnitt eines kleinen Baches in den Inn: Graben zwischen Äckern, entspringt aus Verrohrung.
Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **623** Fläche: in m² **45** Länge in m: **45**
Bestandestyp: **0402 Fließendes Gewässer**
Charakteristik: Streng regulierter kurzer Mündungsabschnitt eines kleinen Baches in den Inn.
Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **624** Fläche: in m² **39** Länge in m: **39**
Bestandestyp: **0402 Fließendes Gewässer**
Charakteristik: Kurzer Bachabschnitt zwischen Bahn- und Straßendurchlass; mit Ufergehölzsaum.
Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **625** Fläche: in m² **135** Länge in m: **135**
Bestandestyp: **0402 Fließendes Gewässer**
Charakteristik: Kleiner Bach in Wald bzw. Grabengehölz, mit mäßigem Gefälle.
Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **626** Fläche: in m² **346** Länge in m: **346**
Bestandestyp: **0402 Fließendes Gewässer**
Charakteristik: Kleiner Waldbach mit hohem bis mäßigem Gefälle; Sohle sandig-steinig, Ufer mit Baumwurzeln, Steinen sowie erdig und mit Krautschicht.
Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **627** Fläche: in m² **572** Länge in m: **572**
Bestandestyp: **0402 Fließendes Gewässer**
Charakteristik: Kleiner Waldbach mit hohem Gefälle; Sohle sandig-steinig, Ufer mit Baumwurzeln, Steinen sowie erdig und mit Krautschicht.
Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **628** Fläche: in m² **799** Länge in m: **799**
Bestandestyp: **0402 Fließendes Gewässer**
Charakteristik: Kleiner Wald- bzw. Waldrandbach mit mäßigem Gefälle; Sohle sandig-steinig, Ufer mit Baumwurzeln, erdig und mit Krautschicht. Auch kurze Wiesenbachabschnitte mit Ufergehölzsaum vorhanden, entspringt aus Drainage.
Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **629** Fläche: in m² **158** Länge in m: **158**
Bestandestyp: **0402 Fließendes Gewässer**
Charakteristik: Sehr kleiner Wiesenbach mit Ufergehölzsaum, entspringt aus Drainage.
Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **630** Fläche: in m² **45** Länge in m: **45**
Bestandestyp: **0402 Fließendes Gewässer**
Charakteristik: Sehr kleiner Waldrandbach, entspringt aus Verrohrung.
Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **631** Fläche: in m² **303** Länge in m: **303**
Bestandestyp: **0402 Fließendes Gewässer**
Charakteristik: Sehr kleiner Wald- bzw. Waldrandbach mit hohem Gefälle; Sohle sandig-steinig, Ufer mit Baumwurzeln, erdig und mit Krautschicht.
Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **632** Fläche: in m² **114** Länge in m: **114**
Bestandestyp: **0402 Fließendes Gewässer**
Charakteristik: Sehr kleiner Waldbach mit mäßigem Gefälle; Sohle sandig-steinig, Ufer mit Baumwurzeln, Steinen sowie erdig und mit Krautschicht.
Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **633** Fläche: in m² **87** Länge in m: **29**
Bestandestyp: **0203 Heckenzug**
Charakteristik:
Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **634** Fläche: in m² **813** Länge in m: **813**
Bestandestyp: **0402 Fließendes Gewässer**
Charakteristik: Kleiner Waldbach mit hohem bis mäßigem Gefälle; Sohle sandig-steinig, Ufer mit Baumwurzeln, Steinen sowie erdig und mit Krautschicht, entspringt aus und mündet in Verrohrung.
Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **635** Fläche: in m² **49** Länge in m: **49**
Bestandestyp: **0402 Fließendes Gewässer**
Charakteristik: Streng regulierter kurzer Mündungsabschnitt eines sehr kleinen Baches in den Inn, entspringt aus Verrohrung.
Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **636** Fläche: in m² **34** Länge in m: **34**
Bestandestyp: **0402 Fließendes Gewässer**
Charakteristik: Streng regulierter kurzer Mündungsabschnitt eines sehr kleinen Baches in den Inn; zwischen Straßendurchlässen.
Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **637** Fläche: in m² **44** Länge in m: **44**
Bestandestyp: **0402 Fließendes Gewässer**
Charakteristik: Kurzer Bachabschnitt zwischen Straßen- bzw. Bahndurchlässen; mit Ufergehölzsaum.
Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **638** Fläche: in m² **984** Länge in m: **984**
Bestandestyp: **0402 Fließendes Gewässer**
Charakteristik: Kleiner Waldbach mit hohem bis mäßigem Gefälle; Sohle sandig-steinig, Ufer mit Baumwurzeln, Steinen sowie erdig und mit Krautschicht, mündet in Verrohrung. Oberer Teil in schmalem Grabengehölzzug.
Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **639** Fläche: in m² **138** Länge in m: **138**
Bestandestyp: **0402 Fließendes Gewässer**
Charakteristik: Kleiner Waldrand- bzw. Wiesenbach mit mäßigem Gefälle; mit Ufergehölzsaum; Sohle sandig-steinig, Ufer mit Baumwurzeln, erdig und mit Krautschicht.
Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **640** Fläche: in m² **150** Länge in m: **150**
Bestandestyp: **0402 Fließendes Gewässer**
Charakteristik: Kurzer Bachabschnitt an bzw. in Grabengehölz inmitten Intensivgrünland; zwischen Verrohrungsstrecken.
Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **641** Fläche: in m² **193** Länge in m: **193**
Bestandestyp: **0402 Fließendes Gewässer**
Charakteristik: Kleiner Bach mit mäßigem Gefälle im Ortsgebiet, mit teilweisem Ufergehölzsaum, meist zwischen Gärten, unterer Abschnitt streng reguliert, mündet in Verrohrung.
Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **642** Fläche: in m² **143** Länge in m: **143**
Bestandestyp: **0402 Fließendes Gewässer**
Charakteristik: Sehr kleiner Waldbach mit relativ hohem Gefälle; Sohle sandig-steinig, Ufer mit Baumwurzeln, Steinen sowie erdig und mit Krautschicht. Oberer Teil kommt aus Wiese und entspringt aus Drainage.
Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **643** Fläche: in m² **438** Länge in m: **219**
Bestandestyp: **0402 Fließendes Gewässer**
Charakteristik: Lindenbach: Streng regulierter längerer Mündungsabschnitt im Ortsgebiet mit 2 Brücken.
Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **644** Fläche: in m² **664** Länge in m: **332**
Bestandestyp: **0402 Fließendes Gewässer**
Charakteristik: Lindenbach: Kleiner Bach mit geringem bis mäßigem Gefälle, mit durchgehendem Ufergehölzsaum zwischen Brachhängen und einzelnen verbauten Flächen im Ortsrandbereich.
Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **645** Fläche: in m² **68** Länge in m: **34**
Bestandestyp: **0402 Fließendes Gewässer**
Charakteristik: Lindenbach: Regulierter kurzer Abschnitt zwischen Verrohrung und Straßenbrücke in besiedeltem Engtalbereich.
Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **646** Fläche: in m² **228** Länge in m: **114**
Bestandestyp: **0402 Fließendes Gewässer**
Charakteristik: Lindenbach im Siedlungsrandbereich: Von Straße begleitetes, eingesenktes Bachbett mit Ufergehölzsaum.
Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **647** Fläche: in m² **1484** Länge in m: **742**
Bestandestyp: **0402 Fließendes Gewässer**
Charakteristik: Lindenbach: Mittelkleiner Wald- bzw. Waldrandbach mit mäßigem Gefälle; Sohle sandig-steinig, Ufer mit Baumwurzeln, Steinen sowie erdig und mit Krautschicht; Abschnitt zwischen Straßenbrücke und Verrohrung im Siedlungsbereich. Bachbett am Ortsrand bei Siedlung von Straße(n) gesäumt.
Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **648** Fläche: in m² **275** Länge in m: **275**
Bestandestyp: **0402 Fließendes Gewässer**
Charakteristik: Lindenbach beim Übergang von der Hangzone ins höher gelegene Plateau im Umgebungsbereich eines Gehöfts: Wald- bis Wiesenbachabschnitt, entspringt aus Verrohrung unter Bundesstraße.
Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **649** Fläche: in m² **318** Länge in m: **318**
Bestandestyp: **0402 Fließendes Gewässer**
Charakteristik: Lindenbach: Kleiner Wiesenbach mit Ufergehölzsaum.
Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer:	**650**	Fläche: in m²	**289**	Länge in m:	**289**
Bestandestyp:	**0402 Fließendes Gewässer**				
Charakteristik:	Lindenbach: Kleiner Wiesenbach inmitten Intensivgrünland, mit wenigen Einzelbüschen.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				

lfd. Nummer:	**651**	Fläche: in m²	**626**	Länge in m:	**626**
Bestandestyp:	**0402 Fließendes Gewässer**				
Charakteristik:	Lindenbach: Kleiner Wald- bzw. Waldrandbach mit geringem bis knapp mäßigem Gefälle; Sohle sandig-steinig, Ufer mit Baumwurzeln, erdig und mit Krautschicht.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				

lfd. Nummer:	**652**	Fläche: in m²	**780**	Länge in m:	**780**
Bestandestyp:	**0402 Fließendes Gewässer**				
Charakteristik:	Lindenbach-Oberlauf als kleiner Wiesenbach inmitten Intensivgrünland bzw. mit Ufergehölzsaum oder sogar mit breiterem Grabenwäldchen.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				

lfd. Nummer:	**653**	Fläche: in m²	**369**	Länge in m:	**369**
Bestandestyp:	**0402 Fließendes Gewässer**				
Charakteristik:	Kleiner Wiesenbach in Form eines Raingrabens.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				

lfd. Nummer:	**654**	Fläche: in m²	**172**	Länge in m:	**172**
Bestandestyp:	**0402 Fließendes Gewässer**				
Charakteristik:	Wie 653.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				

lfd. Nummer:	**655**	Fläche: in m²	**326**	Länge in m:	**326**
Bestandestyp:	**0402 Fließendes Gewässer**				
Charakteristik:	Sehr kleiner Waldbach mit hohem Gefälle; Sohle sandig-steinig, Ufer mit Baumwurzeln, Steinen sowie erdig und mit Krautschicht.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				

lfd. Nummer:	**656**	Fläche: in m²	**215**	Länge in m:	**215**
Bestandestyp:	**0402 Fließendes Gewässer**				
Charakteristik:	Raingraben.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				

lfd. Nummer:	**657**	Fläche: in m²	**212**	Länge in m:	**212**
Bestandestyp:	**0402 Fließendes Gewässer**				
Charakteristik:	Sehr kleiner Waldrandbach.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				

lfd. Nummer:	**658**	Fläche: in m²	**124**	Länge in m:	**124**
Bestandestyp:	**0402 Fließendes Gewässer**				
Charakteristik:	Kleiner Bach mit eher geringem Gefälle in und an Senken- bis Böschungsgehölzbestand sowie frei inmitten von Intensivgrünland, entspringt aus Drainage.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				

lfd. Nummer:	**659**	Fläche: in m²	**194**	Länge in m:	**194**
Bestandestyp:	**0402 Fließendes Gewässer**				
Charakteristik:	Sehr kleiner Wiesenbach mit punktuellem Gehölzanschluss, mündet in Verrohrung.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				

lfd. Nummer:	**660**	Fläche: in m²	**92**	Länge in m:	**92**
Bestandestyp:	**0402 Fließendes Gewässer**				
Charakteristik:	Sehr kleiner Waldbach mit relativ hohem Gefälle; Sohle sandig-steinig, Ufer mit Baumwurzeln, Steinen sowie erdig und mit Krautschicht, entspringt aus Verrohrung.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				

lfd. Nummer: **661** Fläche: in m² **16** Länge in m: **16**
Bestandestyp: **0402 Fließendes Gewässer**
Charakteristik: Mündungsabschnitt eines sehr kleinen Waldbaches unterhalb Straßendurchlass.
Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **662** Fläche: in m² **3** Länge in m: **3**
Bestandestyp: **0402 Fließendes Gewässer**
Charakteristik: Mündungsabschnitt eines kleinen Waldbaches unterhalb Straßendurchlass.
Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **663** Fläche: in m² **644** Länge in m: **644**
Bestandestyp: **0402 Fließendes Gewässer**
Charakteristik: Kleiner Waldbach mit hohem Gefälle; Sohle sandig-steinig, Ufer mit Baumwurzeln, Steinen sowie erdig und mit Krautschicht; oben verflachend und mit abnehmenden Begleitgehölzen, aus Gehölz entspringend.
Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **664** Fläche: in m² **1609** Länge in m: **1609**
Bestandestyp: **0402 Fließendes Gewässer**
Charakteristik: Kleiner Waldbach mit mäßigem Gefälle; Sohle sandig-steinig, Ufer mit Baumwurzeln, Steinen sowie erdig und mit Krautschicht; naturnahe Quellbereiche unter Waldbestockung.
Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **665** Fläche: in m² **163** Länge in m: **163**
Bestandestyp: **0402 Fließendes Gewässer**
Charakteristik: Sehr kleiner Waldbach mit mäßigem Gefälle; Sohle sandig-steinig, Ufer mit Baumwurzeln sowie erdig und mit Krautschicht.
Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **666** Fläche: in m² **694** Länge in m: **694**
Bestandestyp: **0402 Fließendes Gewässer**
Charakteristik: Kleiner Waldbach mit mäßigem bis hohem Gefälle; Sohle sandig-steinig, Ufer mit Baumwurzeln, Steinen sowie erdig und mit Krautschicht.
Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **667** Fläche: in m² **301** Länge in m: **301**
Bestandestyp: **0402 Fließendes Gewässer**
Charakteristik: Sehr kleiner Waldbach mit hohem Gefälle; Sohle sandig-steinig, Ufer mit Baumwurzeln, Steinen sowie erdig und mit Krautschicht.
Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **668** Fläche: in m² **250** Länge in m: **250**
Bestandestyp: **0402 Fließendes Gewässer**
Charakteristik: Sehr kleiner Waldbach mit sehr hohem Gefälle; Sohle sandig-steinig, Ufer mit Baumwurzeln sowie erdig und mit Krautschicht.
Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **669** Fläche: in m² **83** Länge in m: **83**
Bestandestyp: **0402 Fließendes Gewässer**
Charakteristik: Kurzer Mündungsabschnitt eines kleinen Baches in den Inn; mit Ufergehölzsaum, unterhalb einer Verrohrung.
Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **670** Fläche: in m² **425** Länge in m: **85**
Bestandestyp: **0203 Heckenzug**
Charakteristik:
Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **671** Fläche: in m² **644** Länge in m: **644**
Bestandestyp: **0402 Fließendes Gewässer**
Charakteristik: Kleiner, steiler Waldbach; Sohle sandig-steinig, Ufer mit Baumwurzeln, Steinen sowie erdig und mit Krautschicht; oben verflachend und mit Graben-Ufergehölzsaum in Wiesenumgebun, kurzer Abschnitt mit unbestockten Ufern, am Oberende Anschüttung.
Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **672** Fläche: in m² **23** Länge in m: **23**
Bestandestyp: **0402 Fließendes Gewässer**
Charakteristik: Sehr kurzer Mündungsabschnitt eines kleinen Baches in den Inn in dessen Ufergehölzsaum, unterhalb einer Verrohrung.
Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **673** Fläche: in m² **290** Länge in m: **290**
Bestandestyp: **0402 Fließendes Gewässer**
Charakteristik: Ähnlich 671, entspringt aus Verrohrung.
Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **674** Fläche: in m² **275** Länge in m: **275**
Bestandestyp: **0402 Fließendes Gewässer**
Charakteristik: Kleiner Bach mit mäßigem Gefälle mit fast durchgehendem Grabengehölzsaum zwischen landwirtschaftlichen Nutzflächen.
Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **675** Fläche: in m² **133** Länge in m: **133**
Bestandestyp: **0402 Fließendes Gewässer**
Charakteristik: Sehr kleiner Bach mit teilweisem Ufergehölzsaum entlang Fischteichareal, entspringt aus Verrohrung.
Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **676** Fläche: in m² **82** Länge in m: **82**
Bestandestyp: **0402 Fließendes Gewässer**
Charakteristik: Kurzer Mündungsabschnitt eines kleinen Baches in den Inn; mit Ufergehölzsaum, unterhalb eines Bahndurchlasses.
Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **677** Fläche: in m² **449** Länge in m: **449**
Bestandestyp: **0402 Fließendes Gewässer**
Charakteristik: Kleiner Waldbach mit bis sehr hohem Gefälle; Sohle sandig-steinig, Ufer mit Baumwurzeln, Steinen sowie erdig und mit Krautschicht, oben verflachend und verschmälernde Gehölzsäume im Kulturland, entspringt aus Verrohrung.
Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **678** Fläche: in m² **173** Länge in m: **173**
Bestandestyp: **0402 Fließendes Gewässer**
Charakteristik: Kleiner Waldbach mit hohem Gefälle; Sohle sandig-steinig, Ufer mit Baumwurzeln, Steinen sowie erdig und mit Krautschicht.
Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **679** Fläche: in m² **95** Länge in m: **95**
Bestandestyp: **0402 Fließendes Gewässer**
Charakteristik: Kleiner Waldbach mit relativ hohem Gefälle; Sohle sandig-steinig, Ufer mit Baumwurzeln sowie erdig und mit Krautschicht, entspringt aus Verrohrung.
Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **680** Fläche: in m² **51** Länge in m: **51**
Bestandestyp: **0202 Uferbegleitgehölz**
Charakteristik: An Teich.
Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **681** Fläche: in m² **130** Länge in m: **130**
Bestandestyp: **0402 Fließendes Gewässer**
Charakteristik: Sehr kleiner Bach in Gehölzstreifen zwischen Verrohrungsstrecken.
Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **682** Fläche: in m² **394** Länge in m: **394**
Bestandestyp: **0402 Fließendes Gewässer**
Charakteristik: Kleiner Waldbach mit hohem Gefälle; Sohle sandig-steinig, Ufer mit Baumwurzeln, Steinen sowie erdig und mit Krautschicht, mündet in Straßen-/Bahndurchlass bzw. Verrohrung.
Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **683** Fläche: in m² **257** Länge in m: **257**
Bestandestyp: **0402 Fließendes Gewässer**
Charakteristik: Sehr kleiner Waldbach mit mäßigem Gefälle bzw. Wiesenbach mit Ufergehölzsaum.
Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **684** Fläche: in m² **258** Länge in m: **258**
Bestandestyp: **0402 Fließendes Gewässer**
Charakteristik: Sehr kleiner Bach in brach liegendem bzw. extensiv als Wiese genutztem Graben bzw. in Grabengehölz.
Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **685** Fläche: in m² **590** Länge in m: **590**
Bestandestyp: **0402 Fließendes Gewässer**
Charakteristik: Kleiner Waldbach in relativ schmalem Grabengehölz, mit mäßigem Gefälle; Sohle sandig-steinig, Ufer mit Baumwurzeln, erdig und mit Krautschicht.
Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **686** Fläche: in m² **494** Länge in m: **494**
Bestandestyp: **0402 Fließendes Gewässer**
Charakteristik: Ähnlich 685.
Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **687** Fläche: in m² **121** Länge in m: **121**
Bestandestyp: **0402 Fließendes Gewässer**
Charakteristik: Sehr kleiner Bach mit Ufergehölzsaum zwischen landwirtschaftlichen Nutzflächen.
Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **688** Fläche: in m² **648** Länge in m: **648**
Bestandestyp: **0402 Fließendes Gewässer**
Charakteristik: Kleiner Wald- bzw. Waldrandbach mit mäßigem Gefälle; Sohle sandig-steinig, Ufer mit Baumwurzeln, erdig und mit Krautschicht.
Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **689** Fläche: in m² **296** Länge in m: **296**
Bestandestyp: **0402 Fließendes Gewässer**
Charakteristik: Kleiner Waldrand- und Wiesenbach mit eher geringem Gefälle; Sohle sandig-steinig, Ufer mit Baumwurzeln, erdig und mit Krautschicht, entspringt aus Verrohrung.
Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **690** Fläche: in m² **1960** Länge in m: **980**
Bestandestyp: **0402 Fließendes Gewässer**
Charakteristik: Wieshamer Bach: Mittelkleiner Waldrand- bis Waldbach mit geringem Gefälle; Sohle sandig-steinig, Ufer mit Baumwurzeln, Steinen sowie erdig und mit Krautschicht. Bei einem Gehöft auch kurzer Abschnitt mit Ufergehölzsaum zwischen Kulturflächen.
Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **691** Fläche: in m² **20** Länge in m: **20**
Bestandestyp: **0402 Fließendes Gewässer**
Charakteristik: Wieshamer Bach: Sehr kurzer Bachabschnitt zwischen Straßendurchlässen.
Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **692** Fläche: in m² **23** Länge in m: **23**
Bestandestyp: **0402 Fließendes Gewässer**
Charakteristik: Wieshamer Bach: Sehr kurzer Bachabschnitt zwischen Straßendurchlässen bzw. Verrohrung im Bereich eines Gewerbebetriebes.
Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **693** Fläche: in m² **1286** Länge in m: **1286**
Bestandestyp: **0402 Fließendes Gewässer**
Charakteristik: Wieshamer Bach: Mittelkleiner Wald- bzw. Waldrandbach mit geringem Gefälle; Sohle sandig-steinig, Ufer mit Baumwurzeln, erdig und mit Krautschicht. Oberer teil mit wechselnd breitem Augehölzsaum zwischen Kulturflächen.
Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **694** Fläche: in m² **1538** Länge in m: **1538**
Bestandestyp: **0402 Fließendes Gewässer**
Charakteristik: Wieshamer Bach/Aubachl: Mittelkleiner Bach mit geringem Gefälle, mit Ufergehölzsaum unterschiedlicher Breite, z.T. randlich von Böschungsgehölzen verlaufend; Sohle sandig-steinig, Ufer mit Baumwurzeln sowie erdig und mit Krautschicht.
Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **695** Fläche: in m² **841** Länge in m: **841**
Bestandestyp: **0402 Fließendes Gewässer**
Charakteristik: Aubachl: Mittelkleiner Waldrand- bis Waldbach mit geringem Gefälle, auch Wiesenbachabschnitte mit sehr schmalem Ufergehölzsaum vorhanden; Sohle sandig-steinig, Ufer mit Baumwurzeln, sowie erdig und mit Krautschicht.
Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **696** Fläche: in m² **109** Länge in m: **109**
Bestandestyp: **0402 Fließendes Gewässer**
Charakteristik: Aubachl: Kurzer Wiesenbachabschnitt bei Gehöft, meist frei von Ufergehölzen.
Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **697** Fläche: in m² **264** Länge in m: **264**
Bestandestyp: **0402 Fließendes Gewässer**
Charakteristik: Aubachl: Kleiner Wiesenbach inmitten von Intensivgrünland, kurz entlang Böschungsgehölz; einzelne verteilte Ufergebüsche.
Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **698** Fläche: in m² **434** Länge in m: **434**
Bestandestyp: **0402 Fließendes Gewässer**
Charakteristik: Aubachl: Wieshamer Bach: Kleiner Wiesen-, Waldrand- bis Waldbach mit eher geringem Gefälle; Sohle sandig-steinig, Ufer mit Baumwurzeln sowie erdig und mit Krautschicht. Wiesenbachabschnitt mit nur lockerem Ufergehölzbestand.
Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **699** Fläche: in m² **340** Länge in m: **340**
Bestandestyp: **0402 Fließendes Gewässer**
Charakteristik: Sehr kleiner Waldbach mit relativ geringem Gefälle; Sohle sandig-steinig, Ufer mit Baumwurzeln sowie erdig und mit Krautschicht, mündet in sehr lange Verrohrung.
Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **700** Fläche: in m² **299** Länge in m: **299**
Bestandestyp: **0402 Fließendes Gewässer**
Charakteristik: Sehr kleiner Waldbach mit knapp mäßigem Gefälle; Sohle sandig-steinig, Ufer mit Baumwurzeln sowie erdig und mit Krautschicht. Quellbereiche in Nadelforst bis Mischwald.
Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **701** Fläche: in m² **153** Länge in m: **51**
Bestandestyp: **0202 Uferbegleitgehölz**
Charakteristik: An Teichufer.
Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **702** Fläche: in m² **240** Länge in m: **240**
Bestandestyp: **0402 Fließendes Gewässer**
Charakteristik: Kleiner Waldbach mit eher geringem Gefälle; Sohle sandig-steinig, Ufer mit Baumwurzeln sowie erdig und mit Krautschicht; zwischen Verrohrungsstrecken.
Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **703** Fläche: in m² **170** Länge in m: **170**
Bestandestyp: **0402 Fließendes Gewässer**
Charakteristik: Kleiner Wiesenbach mit Ufergehölzsaum.
Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **704** Fläche: in m² **105** Länge in m: **105**
Bestandestyp: **0402 Fließendes Gewässer**
Charakteristik: Kleiner Wiesenbach mit teilweisem Ufergehölzsaum.
Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **705** Fläche: in m² **471** Länge in m: **471**
Bestandestyp: **0402 Fließendes Gewässer**
Charakteristik: Kleiner Waldrand- bis Wiesenbach mit geringem Gefälle, mit durchgehendem Ufergehölzsaum; Sohle sandig-steinig, Ufer mit Baumwurzeln sowie erdig und mit Krautschicht.
Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **706** Fläche: in m² **741** Länge in m: **741**
Bestandestyp: **0402 Fließendes Gewässer**
Charakteristik: Kleiner Wald- bzw. Waldrandbach mit knapp mäßigem Gefälle; Sohle sandig-steinig, Ufer mit Baumwurzeln, erdig und mit Krautschicht, entspringt aus Drainage.
Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **707** Fläche: in m² **559** Länge in m: **559**
Bestandestyp: **0402 Fließendes Gewässer**
Charakteristik: Kleiner Wald- bzw. Kulturlandbach in ackerdominierter Flur; mit mäßigem Gefälle: in schmalem Graben-Laubwald bzw. kurz auch zwischen Brache und Acker; Sohle sandig-steinig, Ufer mit Baumwurzeln, erdig und mit Krautschicht.
Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **708** Fläche: in m² **315** Länge in m: **315**
Bestandestyp: **0402 Fließendes Gewässer**
Charakteristik: Raingraben zwischen Äckern und Extensivflächen in freier Kulturlandschaft.
Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **709** Fläche: in m² **170** Länge in m: **170**
Bestandestyp: **0402 Fließendes Gewässer**
Charakteristik: Sehr kleiner Wiesengraben inmitten von Intensivgrünland.
Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **710** Fläche: in m² **189** Länge in m: **189**
Bestandestyp: **0402 Fließendes Gewässer**
Charakteristik: Wie 709.
Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **711** Fläche: in m² **400** Länge in m: **400**
Bestandestyp: **0402 Fließendes Gewässer**
Charakteristik: Ähnlich 709, aber oben entlang Böschungsgehölz verlaufend, entspringt aus Drainage.
Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **712** Fläche: in m² **542** Länge in m: **542**
Bestandestyp: **0402 Fließendes Gewässer**
Charakteristik: Kleiner Wald- bzw. Waldrandbach mit geringem bis knapp mäßigem Gefälle; Sohle sandig-steinig, Ufer mit Baumwurzeln, erdig und mit Krautschicht.
Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **713** Fläche: in m² **193** Länge in m: **193**
Bestandestyp: **0402 Fließendes Gewässer**
Charakteristik: Kleiner Wald- bzw. Waldrandbach mit mäßigem Gefälle; Sohle sandig-steinig, Ufer mit Baumwurzeln, erdig und mit Krautschicht.
Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **714** Fläche: in m² **401** Länge in m: **401**
Bestandestyp: **0402 Fließendes Gewässer**
Charakteristik: Oberlauf eines sehr kleinen Baches ober Straßendurchlass, entlang einer verwaldenden Straßenböschung, in bzw. an einem Ufergehölzstreifen sowie in einem Laubwaldfleck.
Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **715** Fläche: in m² **316** Länge in m: **316**
Bestandestyp: **0402 Fließendes Gewässer**
Charakteristik: Sehr kleiner Bach mit knapp mäßigem Gefälle in einem schmalen, großteils verwaldeten Graben sowie entlang Brache und Nutzflächen mit teilweisem Ufergehölzsaum.
Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **716** Fläche: in m² **185** Länge in m: **185**
Bestandestyp: **0402 Fließendes Gewässer**
Charakteristik: Sehr kleiner Waldbach mit mäßigem Gefälle, entspringt einem verwaldeten Graben; Sohle sandig-steinig, Ufer mit Baumwurzeln sowie erdig und mit Krautschicht.
Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **717** Fläche: in m² **261** Länge in m: **261**
Bestandestyp: **0402 Fließendes Gewässer**
Charakteristik: Sehr kleiner Waldbach mit mäßigem bis hohem Gefälle; Sohle sandig-steinig, Ufer mit Baumwurzeln, Steinen sowie erdig und mit Krautschicht.
Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **718** Fläche: in m² **261** Länge in m: **261**
Bestandestyp: **0402 Fließendes Gewässer**
Charakteristik: Ähnlich 717.
Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **719** Fläche: in m² **248** Länge in m: **248**
Bestandestyp: **0402 Fließendes Gewässer**
Charakteristik: Sehr kleiner Bach entlang Waldinsel im Kulturland, mündet in lange Verrohrung.
Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **720** Fläche: in m² **123** Länge in m: **123**
Bestandestyp: **0402 Fließendes Gewässer**
Charakteristik: Sehr kleiner Bach in Grabengehölzzug.
Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **721** Fläche: in m² **101** Länge in m: **101**
Bestandestyp: **0402 Fließendes Gewässer**
Charakteristik: Aubachl: Wiesen- bzw. Raingraben ober kurzer Verrohrung.
Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **722** Fläche: in m² **188** Länge in m: **188**
Bestandestyp: **0402 Fließendes Gewässer**
Charakteristik: Wie 721, aber zwischen 2 Wegdurchlässen.
Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **723** Fläche: in m² **267** Länge in m: **267**
Bestandestyp: **0402 Fließendes Gewässer**
Charakteristik: Aubachl: Kleiner Wiesenbach inmitten von Intensivgrünland und Waldrandabschnitt..
Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **724** Fläche: in m² **157** Länge in m: **157**
Bestandestyp: **0402 Fließendes Gewässer**
Charakteristik: Sehr kleiner Waldrandbach, entspringt wohl aus Drainage.
Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **725** Fläche: in m² **45** Länge in m: **45**
Bestandestyp: **0402 Fließendes Gewässer**
Charakteristik: Sehr kleiner Bach in Raingraben.
Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **726** Fläche: in m² **63** Länge in m: **63**
Bestandestyp: **0402 Fließendes Gewässer**
Charakteristik: Streng regulierter kurzer Mündungsabschnitt eines kleinen Baches in den Inn; zwischen Gebäude und Acker.
Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **727** Fläche: in m² **12** Länge in m: **12**
Bestandestyp: **0402 Fließendes Gewässer**
Charakteristik: sehr kurzer Bachabschnitt an Waldrand zwischen Straßendurchlass und Verrohrung.
Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **728** Fläche: in m² **39** Länge in m: **39**
Bestandestyp: **0402 Fließendes Gewässer**
Charakteristik: Sehr kurzer Abschnitt eines kleinen Baches zwischen Straßendurchlass und langer Verrohrung; mit Ufergehölzsaum.
Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **729** Fläche: in m² **287** Länge in m: **41**
Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**
Charakteristik:
Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **730** Fläche: in m² **13** Länge in m: **3**
Bestandestyp: **0209 Einzelfelsformation <1ha außerhalb von Wäldern/Forsten**
Charakteristik: Einer der letzten "Granitrestlinge" in der gesamten Region, steht zwischen Gehöften in Obstwiese.
Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **731** Fläche: in m² **79** Länge in m: **10**
Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**
Charakteristik:
Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **732** Fläche: in m² **28** Länge in m: **6**
Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**
Charakteristik:
Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **733** Fläche: in m² **28** Länge in m: **5**
Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**
Charakteristik:
Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **734** Fläche: in m² **28** Länge in m: **5**
Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**
Charakteristik:
Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **735** Fläche: in m² **13** Länge in m: **4**
Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**
Charakteristik:
Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **736** Fläche: in m² **154** Länge in m: **13**
Bestandestyp: **0207 Markanter Einzelbaum**
Charakteristik:
Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer: **737** Fläche: in m² **113** Länge in m: **11**
Bestandestyp: **0207 Markanter Einzelbaum**
Charakteristik:
Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug

lfd. Nummer:	**738**	Fläche: in m²	**50**	Länge in m:	**8**
Bestandestyp:	**0401 Stehendes Gewässer**				
Charakteristik:	Waldrandteich mit Bretter- bzw. Mauerufer.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	**739**	Fläche: in m²	**28**	Länge in m:	**6**
Bestandestyp:	**0401 Stehendes Gewässer**				
Charakteristik:	Wie 738.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	**740**	Fläche: in m²	**254**	Länge in m:	**18**
Bestandestyp:	**0207 Markanter Einzelbaum**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	**741**	Fläche: in m²	**154**	Länge in m:	**14**
Bestandestyp:	**0207 Markanter Einzelbaum**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	**742**	Fläche: in m²	**50**	Länge in m:	**8**
Bestandestyp:	**0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	**743**	Fläche: in m²	**50**	Länge in m:	**8**
Bestandestyp:	**0207 Markanter Einzelbaum**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	**744**	Fläche: in m²	**79**	Länge in m:	**9**
Bestandestyp:	**0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	**745**	Fläche: in m²	**50**	Länge in m:	**7**
Bestandestyp:	**0401 Stehendes Gewässer**				
Charakteristik:	Naturnaher kleiner ehemaliger Löschteich mit einigen Uferbüschen.				
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	**746**	Fläche: in m²	**113**	Länge in m:	**11**
Bestandestyp:	**0207 Markanter Einzelbaum**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	**747**	Fläche: in m²	**254**	Länge in m:	**17**
Bestandestyp:	**0207 Markanter Einzelbaum**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	**748**	Fläche: in m²	**79**	Länge in m:	**10**
Bestandestyp:	**0207 Markanter Einzelbaum**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				
lfd. Nummer:	**749**	Fläche: in m²	**79**	Länge in m:	**10**
Bestandestyp:	**0207 Markanter Einzelbaum**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug				

lfd. Nummer:	**750**	Fläche: in m²	**79**	Länge in m:	**10**
Bestandestyp:	**0204**	**Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**			
Charakteristik:					
		Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug			

lfd. Nummer:	**751**	Fläche: in m²	**79**	Länge in m:	**9**
Bestandestyp:	**0204**	**Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**			
Charakteristik:					
		Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug			

lfd. Nummer:	**752**	Fläche: in m²	**50**	Länge in m:	**8**
Bestandestyp:	**0204**	**Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**			
Charakteristik:					
		Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug			

lfd. Nummer:	**753**	Fläche: in m²	**28**	Länge in m:	**5**
Bestandestyp:	**0204**	**Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**			
Charakteristik:					
		Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug			

lfd. Nummer:	**754**	Fläche: in m²	**50**	Länge in m:	**8**
Bestandestyp:	**0204**	**Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**			
Charakteristik:					
		Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug			

lfd. Nummer:	**755**	Fläche: in m²	**113**	Länge in m:	**11**
Bestandestyp:	**0207**	**Markanter Einzelbaum**			
Charakteristik:					
		Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug			

lfd. Nummer:	**756**	Fläche: in m²	**154**	Länge in m:	**13**
Bestandestyp:	**0207**	**Markanter Einzelbaum**			
Charakteristik:					
		Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug			

lfd. Nummer:	**757**	Fläche: in m²	**201**	Länge in m:	**15**
Bestandestyp:	**0207**	**Markanter Einzelbaum**			
Charakteristik:					
		Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug			

lfd. Nummer:	**758**	Fläche: in m²	**13**	Länge in m:	**4**
Bestandestyp:	**0204**	**Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**			
Charakteristik:					
		Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug			

lfd. Nummer:	**759**	Fläche: in m²	**28**	Länge in m:	**5**
Bestandestyp:	**0204**	**Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**			
Charakteristik:					
		Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug			

lfd. Nummer:	**760**	Fläche: in m²	**28**	Länge in m:	**5**
Bestandestyp:	**0204**	**Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**			
Charakteristik:					
		Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug			

lfd. Nummer:	**761**	Fläche: in m²	**154**	Länge in m:	**13**
Bestandestyp:	**0204**	**Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**			
Charakteristik:					
		Bearbeiter: K.Nadler/TB Haug			

lfd. Nummer:	**762**		Fläche: in m²	**113**	Länge in m:	**12**
Bestandestyp:	**0207**	**Markanter Einzelbaum**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter:	K.Nadler/TB Haug			

lfd. Nummer:	**763**		Fläche: in m²	**79**	Länge in m:	**9**
Bestandestyp:	**0207**	**Markanter Einzelbaum**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter:	K.Nadler/TB Haug			

lfd. Nummer:	**764**		Fläche: in m²	**28**	Länge in m:	**6**
Bestandestyp:	**0207**	**Markanter Einzelbaum**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter:	K.Nadler/TB Haug			

lfd. Nummer:	**765**		Fläche: in m²	**79**	Länge in m:	**10**
Bestandestyp:	**0207**	**Markanter Einzelbaum**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter:	K.Nadler/TB Haug			

lfd. Nummer:	**766**		Fläche: in m²	**13**	Länge in m:	**4**
Bestandestyp:	**0401**	**Stehendes Gewässer**				
Charakteristik:	Naturnaher, sehr kleiner ehemaliger Löschteich mit größerer Esche und etwas Ufergebüsch, hofnah.					
		Bearbeiter:	K.Nadler/TB Haug			

lfd. Nummer:	**767**		Fläche: in m²	**28**	Länge in m:	**6**
Bestandestyp:	**0204**	**Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter:	K.Nadler/TB Haug			

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Gutachten Naturschutzabteilung Oberösterreich

Jahr/Year: 2009

Band/Volume: 0628

Autor(en)/Author(s): diverse

Artikel/Article: Naturraumkartierung Oberösterreich. Landschaftserhebung Gemeinde Wernstein am Inn. Endbericht. 1-99