



LAND

OBERÖSTERREICH

Naturraumkartierung Oberösterreich

Landschaftserhebung
Gemeinde Zell am Pettenfirst



Endbericht



Land Oberösterreich

NATUR

Naturraumkartierung Oberösterreich

Landschaftserhebung
Gemeinde Zell am Pettenfirst

Endbericht

Wien, 2007

Projektleitung Naturraumkartierung Oberösterreich:

Mag. Günter Dorninger

Projektbetreuung Landschaftserhebungen:

Mag. Günter Dorninger

EDV/GIS-Betreuung

Mag. Günter Dorninger

Auftragnehmer:

ARGE DI Frank Grinschgl & DI Andreas Raab
Schulgasse
1180 Wien

Bearbeiter:

DI Andreas Raab, DI Frank Grinschgl

im Auftrag des Landes Oberösterreich,
Naturschutzabteilung – Naturraumkartierung OÖ

Fotos der Titelseite:

Foto links: Feuchtwiese bei Mühlberg

Foto rechts: Zell am Pettenfirst

Fotonachweis:

alle Fotos DI Andreas Raab

Redaktion:

DI Andreas Raab

Impressum:

Medieninhaber: Land Oberösterreich

Herausgeber:

Amt der O.ö. Landesregierung

Naturschutzabteilung – Naturraumkartierung Oberösterreich

4560 Kirchdorf an der Krems

Tel.: +43 7582 685 533

Fax: +43 7582 685 399

E-Mail: biokart.post@ooe.gv.at

Graphische Gestaltung: Mag. Günter Dorninger

Herstellung: Eigenvervielfältigung

Kirchdorf a. d. Krems, Juni 2007

© Alle Rechte, insbesondere das Recht der Vervielfältigung,
Verbreitung oder Verwertung bleiben dem Land
Oberösterreich vorbehalten

Inhaltsverzeichnis

1	VORBEMERKUNGEN	4
1.1	Allgemeines	4
1.2	Beschreibung des Bearbeitungsgebietes	5
1.2.1	Lage	5
1.2.2	1.2.2 Bevölkerung, Siedlung, Wirtschaft und Verkehr	6
1.2.3	Landschaftsgenese und Naturraum	7
1.2.4	Klima	7
1.2.5	Boden	9
1.2.6	Potenziell natürliche und aktuelle Vegetation	10
2	BESCHREIBUNG DER EINZELNEN TEILGEBIETE	11
2.1	Teilgebiet 1: Hausruckwald	14
2.2	Teilgebiet 2: : Intensiv landwirtschaftlich genutztes Hügelland	15
3	ZUSAMMENFASSENDE BESCHREIBUNG	16
3.1	Ergebnisse der Landschaftserhebung	16
3.2	Naturschutzfachlich wertvolle Bereiche	18
3.3	Defizite und Ansatzpunkte für naturschutzfachliche Aufwertung	19
4	VERWENDETE LITERATUR UND QUELLENVERZEICHNIS	20
4.1	Datengrundlagen	20
4.2	Literaturverzeichnis	20
4.3	Sonstige Quellen	21

Abbildungsverzeichnis

Abb. 1: Übersicht Erhebungsgebiet mit Abgrenzung der Teilgebiete und ÖK50	12
Abb. 2: Übersicht Erhebungsgebiet mit Abgrenzung der Teilgebiete und Orthophotos	13
Abb. 3 Prozentueller Anteil der erhobenen Grünland-Bestandestypen (insgesamt 1,24 % des Gemeindegebietes).	18

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Die Flächenverteilung der Nutzungsklassen.	5
Tabelle 2: Mittelwerte aus dem Jahr 2005 von nahe gelegenen Stationen.	8
Tabelle 3: Ausgewählte Klimadaten von 1971 -2000 von nahe gelegenen Stationen.	9
Tabelle 4: Darstellung der Flächenverteilung und -größen der erhobenen Bestandestypen in Relation zur gesamten Gemeindefläche	17

Anhang 1: Fotodokumentation

Anhang 2: Beschreibung der Einzelflächen

Anhang 3: Karten (1:5.000 / Großwaldflächen 1:10.000)

1 Vorbemerkungen

1.1 Allgemeines

Im Auftrag der Oö. Landesregierung, Naturschutzabteilung - Naturraumkartierung Oberösterreich, wird unter dem Titel „Naturraum, Naturraumkartierung Oberösterreich – Landschaftserhebung Oberösterreich“ die in Oberösterreich vorhandene Ausstattung, im Besonderen die der Kulturlandschaft, mit naturräumlich relevanten Strukturelementen und Biotopen erhoben. Im Gegensatz zur Biotopkartierung, die detaillierte Aussagen über die vegetationskundlichen Verhältnisse, Strukturmerkmale, Gefährdung, Nutzung, usw. trifft, gibt die Landschaftserhebung eine grobe und überblicksartige Darstellung der vorhandenen Elemente. Nur bestimmte Erhebungstypen werden über eine kurze Charakteristik beschrieben. Die Ergebnisse der Landschaftserhebung dienen als grundlegende Information für die Erarbeitung des Landschaftsleitbildes Oberösterreichs sowie für gutachterliche und planende Tätigkeiten von Behörden und anderen Planungsträgern. Bei konkreten Planungen sind jedoch aufbauend auf die Landschaftserhebung detaillierte Erhebungen durchzuführen.

Die Landschaftserhebung basiert auf einer Auswertung aktueller digitaler Farb-Orthophotos und vorliegender Unterlagen und erfolgt im Erhebungs- und Ausgabemaßstab 1 : 5.000. Begehungen werden auf ausgewählte Flächen beschränkt, und dienen insbesondere der Charakterisierung von Grünlandtypen sowie der Ansprache von Gehölzen. Bauland- und Siedlungsflächen sind nicht Gegenstand der Landschaftserhebung.

Die Ergebnisse der Landschaftserhebung werden für amtliche und private Gutachten, Planungen und Projekten zur Verfügung gestellt.

Die ARGE DI Frank Grinschgl & DI Andreas Raab wurde im Juli 2006 mit der Durchführung der Arbeiten zur Landschaftserhebung für die Gemeinde Zell am Pettenfirst im politischen Bezirk Vöcklabruck beauftragt. Der Bearbeitungszeitraum erstreckte sich von September 2006 bis Juni 2007. Das Gemeindegebiet umfasst das Bearbeitungsgebiet 2006-05.

Gegenständlicher Bericht fasst die Ergebnisse der Landschaftserhebung der Gemeinde Zell am Pettenfirst zusammen. Grundlegende Unterlagen für die Digitalisierung und Aufarbeitung der Daten wurden vom Auftraggeber bereitgestellt (vollständige Auflistung siehe Kap. 4). Als Basis für den Bericht dienen die bei der Gemeinde erhobenen Pläne und Unterlagen wie z.B. der Flächenwidmungsplan und das Örtliche Entwicklungskonzept. Neben diverser Literatur zum Landschaftsraum sind auch die durch die Begehung vor Ort erworbenen Gebietskenntnisse und Wahrnehmungen durch den Bearbeiter eine wichtige Grundlage für die Berichtserstellung. Weiters wurden Informationen aus Recherchen im Internet verwendet.

1.2 Beschreibung des Bearbeitungsgebietes

1.2.1 Lage

Die Gemeinde Zell am Pettenfirst ist am Südhang des Hausruckwaldes gelegen. Fläche. Das Gemeindegebiet umfasst bei einer Gesamtfläche von 1368 ha Teile des Hausruck und Kobernaußer Waldes und des Inn und Hausruckviertler Hügellandes.

Die Nord-Süd Ausdehnung beträgt 6,9 km, die Ost-West Ausdehnung 5,2 km. Der Hauptort Zell am Pettenfirst liegt auf einer Seehöhe von 545 m üNN. Der tiefstgelegene Punkt des Gemeindegebiets von Zell am Pettenfirst am südlichen Gemeinderand nahe des Ampflwanger Baches hat eine Höhenlage von 490 m. Die höchste Erhebung mit 720 m befindet sich im Nordosten des Gemeindegebietes zwischen Waldpoint und Hinteredt.

Die Gemeinde liegt im politischen Bezirk Vöcklabruck.

Nach der naturschutzfachlichen Raumgliederung Oberösterreichs liegt der überwiegende Teil des Gemeindegebiets in der Raumeinheit „Hausruck und Kobernaußer Wald“. Der südliche Teil des Gemeindegebietes wird der Raumeinheit „Inn- und Hausruckviertler Hügelland „ zugerechnet.

Die Flächenverteilung (in km²) der Nutzungsklassen (Quelle: Statistik Austria 2001) gibt einen groben Überblick über die Ausstattung des Gemeindegebietes:

Flächenverteilung (nach Benützung in km ²)	
Wald (Landkarte Oberösterreich)	4,6 km ²
Landwirtschaftliche Nutzung (Agrar)	7,9 km ²
Baufläche	0,1 km ²
Gärten	0,7 km ²
Gewässer	0 km ²
Sonstige Flächen	0,3 km ²

Tabelle 1: Die Flächenverteilung der Nutzungsklassen.

Im Vergleich zu Oberösterreich gesamt zeigt sich, dass Zell am Pettenfirst einen durchschnittlich großen Waldanteil, dafür aber deutlich überdurchschnittlich viele landwirtschaftliche Nutzflächen aufweist.

1.2.2

1.2.2 Bevölkerung, Siedlung, Wirtschaft und Verkehr

Bevölkerung

Die Gemeinde Zell am Pettenfirst zählte 2005 1.224 Einwohner. Seit Jahrzehnten sind die Bevölkerungszahlen von Zell am Pettenfirst leicht ansteigend.

Dies ist sowohl durch die Geburtenbilanz als auch durch Zuwanderung bedingt.

Je km² leben 89,3 Personen. Seit der vorigen Zählung 1991 wuchs die Bevölkerung um 9,1 %. Dies ist doppelt so stark wie im politischen Bezirk.

Die Bevölkerungsgliederung nach Altersgruppen besteht aus 22,1 % unter 15-jährigen, 15 bis 60 Jahre als sind 60,9 % und über 60 Jahre sind 17,0 % alt.

44,3% der Bevölkerung waren 2001 erwerbstätig. In der Land- und Forstwirtschaft waren 9,1 % der Erwerbspersonen tätig.

Die Zahl der Auspendler ist mehr als 10 Mal so hoch wie die der Einpendler.

Siedlung

Der Ort Zell (erstmal 1371 urkundlich erwähnt) dürfte um ca. 1300 aus einer Einsiedelzelle entstanden sein. Schon im 14. Jahrhundert war Zell ein Wallfahrtsort mit der Kapelle Maria Heimsuchung. Vor 1500 wurde die jetzige spätgotische Kirche erbaut.

Das Ortsgebiet Zell am Pettenfirst weist im Kern eine geschlossene Bebauungsstruktur auf. Die Siedlungsstruktur im Gemeindegebiet ist insgesamt sehr zersplittert. Die Einwohner sind auf 23 Ortschaften verteilt. In Zell selbst wohnen nur 166 Personen.

Die Gemeinde ist durch einen hohen Siedlungsdruck mit mäßiger bis sehr starker Zersiedelung geprägt, allerdings trifft man auch auf kleinräumige alte gewachsene Siedlungsstrukturen mit freistehenden Weilern, die sich gut in die Kulturlandschaft einpassen.

Wirtschaft

Für die Wirtschaft der Region Hausruck war über 2 Jahrhunderte der Braunkohleabbau bestimmend. Gewerbe und Landwirtschaft hatten demgegenüber eher geringe Bedeutung.

Der Niedergang des Bergbaus vor 15 Jahren führte zu großen Umwälzungen und einen Versuch einer Neuorientierung. Dieser Prozess ist bis heute nicht abgeschlossen. Im Gemeindegebiet befinden sich mehrere Erdgasförderanlagen.

Ein Hauptbereich in der Wirtschaftsentwicklung des Hausrucks, in dem auch das kulturelle Erbe als Bergbauregion auf neue und innovative Weise genutzt werden kann, ist der Tourismus. Thematisch setzt die Region Hausruck auf die Schwerpunkte Reiten, Radfahren und Wandern. Eine weitere wesentliche Strategie liegt in der orts-, gemeinde- und regionsübergreifenden Zusammenarbeit, um das Angebot auch bezüglich der Infrastruktur für Reiter, Radfahrer und Wanderer zu verbessern.

Die Landwirtschaft weist einen wesentlichen Anteil an der Wirtschaft auf. Da sie einen prägenden Einfluss auf das Landschaftsbild der Gemeinde hat, wird im Folgenden die Struktur dieses Wirtschaftszweiges beschrieben:

Die Agrarstatistik Bodennutzung weist im Jahr 1999 insgesamt 27 Haupterwerbsbetriebe und 29 Nebenerwerbsbetriebe aus. Die Betriebsformen sind mit 47 Futterbaubetrieben und 11 sonstigen Betrieben (Forstbetriebe bzw. Kombinationsbetriebe) angegeben. Im Vergleich zu 1995 ist ein Rückgang der Haupterwerbsbetriebe von 30 (1995) auf 27 (1999) zu verzeichnen,

während im Bezirk und im Bundesland eine Zunahme der Haupterwerbsbetriebe zu verzeichnen war. Die Anzahl der Nebenerwerbsbetriebe fiel von 36 (1995) auf 29 (1999) im Vergleich zum Bezirk und zum Bundesland relativ gering ab. Die Größe der landwirtschaftlichen Nutzfläche blieb allerdings im Gegensatz zu Bezirk (- 14,8 %) und Bundesland (-1,9 %) nahezu konstant (-0,5 %). Eine kontinuierliche Abnahme der Ackerflächen zugunsten von Dauergrünland und in geringerem Maße in Forst ist feststellbar. Der weitaus größte Teil der landwirtschaftlichen Nutzfläche liegt in Erschwerniszone 1.

Eine besondere Stärke in der Region ist die Intensität der Milchproduktion. In der Region Hausruck-Vöcklatal wird im Vergleich vor 5 Jahren um 20% mehr Milch produziert und zählt daher zu den aufstrebenden Regionen in Österreich in diesem Bereich.

Aufgrund der Produktionsweise herrscht im Hausruckgebiet aufgrund der Boden-, Hangneigungs- und Witterungsverhältnisse die Grünlandwirtschaft mit Rinder- und Milchviehhaltung vor.

Verkehr

Die Region Hausruck liegt in guter Erreichbarkeit zum Linzer / Welser Zentralraum, zur Vöckla-Ager-Furche und zu anderen Ballungszentren.

Die Erschließung Zell am Pettenfirsts erfolgt überregional über die B143 Richtung Timelkam und Ampflwang und die L1262 nach Ottnang. Am Westrand des Gemeindegebietes führt die ehemalige Kohlebahn Timelkam – Ampflwang mit ausschließlich Museumsbetrieb entlang.

1.2.3 Landschaftsgenese und Naturraum

Zell am Pettenfirst wird vom 712 m hohen Pettenfirst und dem nördlich anschließenden Höhenrücken dominiert. Sie sind Teil des Hausruckwaldes. Die übrige Landschaft wird von typischen Hügeln des Inn- und Hausruckviertler Hügellandes gebildet. Fast alle Flächen im Gemeindegebiet werden von geologischen Einheiten der Alpidischen Molasse aus dem Tertiär eingenommen.

Im nördlichen Teil in höheren Lagen stehen Hausruckschotter und die Hausruck-Kohle-Ton-Serie aus dem Pannonium an. Die Hausruckschotter setzen sich aus fluviatilen Kies, Konglomerat und Sand zusammen. Die Hausruck-Kohle-Ton-Serie wurde limnisch-fluviatil gebildet und besteht aus Ton, Sand, Kohle und Quarzkonglomerat. Da die Deckschotter (Hausruckschotter) sehr gut, die darunter liegenden Kohle-Ton-Schichten aber kaum wasserdurchlässig sind, kommt es an der Kontaktfläche zur Ausbildung von Quellhorizonten.

Die größten Flächen (im Inn- und Hausruckviertler Hügelland), um 550 m üNN liegend, werden bestehen aus Atzbacher Sand aus dem Unteren Ottnangium. Atzbacher Sand ist marin entstanden, ist glimmerig und enthält neben Sand auch Mergellagen.

In Bachtälern sind in der Austufe quartäre Flussablagerungen mit Aulehm, Schluff, Sand, Kies und z. T. Steinen vorhanden.

Fast das gesamte Gemeindegebiet entwässert zum Ampflwanger Bach, der in die Vöckla mündet. Nur der Östlichste Teil entwässert zum Redlbach.

Die vorherrschenden Bodentypen im Gemeindegebiet sind Lockersediment-Braunerden, Pseudogleye und Typische Gleye und menschlich überformte Bodenbildungen.

1.2.4 Klima

Im Westteil des nördlichen Alpenvorlandes herrscht ozeanisches Klima mit hohen Sommerniederschlägen vor. Die Jahresniederschläge nehmen von 800 mm im Schärdinger Raum (Schärding: 315 mm, 844 mm) und am Ostrand des Wuchsgebiets (Kematen am Innbach:

350 m, 818 mm) gegen den niederschlagsbegünstigten Alpenrand hin zu und erreichen im Westen 1500 mm (Seekirchen-Eugendorf: 540 m, 1447 mm). Die tiefmontanen Hochflächen und Rücken des Kobernaußerwaldes und des Hausrucks sind bei den vorherrschenden Westwetterlagen trotz der geringen Höhenunterschiede stark exponiert und dadurch klimatisch von den benachbarten Gebieten des Alpenvorlandes - mit vergleichbarer Entfernung zum Luv des Nordalpenrandes - deutlich differenziert. Niederschlagsmenge (St. Johann a.W. 625 m, 1161 mm) und Häufigkeit entsprechen bereits annähernd den Verhältnissen am Alpenrand. Nur östliche Bereiche des Hausrucks sind etwas trockener. Es zeigt sich ein ausgeprägtes sommerliches Niederschlagsmaximum; die Niederschlagszunahme mit Annäherung an die Alpen ist zur Zeit des Julimaximums am stärksten ausgeprägt.

Die Winter sind mit Ausnahme einiger wärmebegünstigter Lagen kälter als im östlichen Alpenvorland; somit ergeben sich demgegenüber eine längere Schneedeckendauer und kürzere Vegetationszeit. Auch die Juli-Mitteltemperaturen sind im Allgemeinen etwas geringer als im Ostteil des Alpenvorlandes. Die montanen Rücken und Hochflächen sind stark windausgesetzt.

Die Summe der Jahresniederschläge liegt zwischen 1000 und 1200 mm. Die Zahl der Tage mit Schneedecke liegt zwischen 50 und 80 im Jahr.

Die wahre mittlere Lufttemperatur im Gemeindegebiet beträgt im Jänner -1° bis -3°C , im Juli 17° bis 18°C , das Jahresmittel liegt bei 7° bis 8°C .

Die Stationen Gmunden, Mondsee, Wolfsegg und Ried liegen in verschiedenen Richtungen am nächsten bei Zell am Pettenfirst.

Folgende Mittelwerte vom Jahr 2005 stammen von der nächstgelegenen Station Wolfsegg und den anderen o.g. weiter entfernten Stationen (Quelle: Bundesamt und Forschungszentrum für Landwirtschaft 2000 und Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik):

	Gmunden	Mondsee	Wolfsegg (660 m üNN)	Ried
Jahresniederschlag mm (2005)	1239	1684	1204	1045
Mittlere Jahrestemperatur $^{\circ}\text{C}$ (2005)	9,0	8,8	7,6	8,4
Mittlere Jännertemperatur $^{\circ}\text{C}$ 14 Uhr (2005)	2,9	2,8	0,7	2,2
Mittlere Julitemperatur 14 Uhr $^{\circ}\text{C}$ (2005)	22,8	22,0	19,9	22,6
Tage mit Schneedecke (2005)	79	90	100	94
Sonnenscheindauer (2005)	1641 (43,6%)		1847 (44,1%)	1897

Tabelle 2: Mittelwerte aus dem Jahr 2005 von nahe gelegenen Stationen.

Ausgewählte Klimadaten von 1971-2000:

	Gmunden	Mondsee	Wolfsegg	Ried
Mittlerer Jahresniederschlag	1180,8	1545,1	1050,6	949,8
Mittlere	8,9	8,7	7,8	8,3

Jahrestemperatur °C				
Mittlere Jännertemperatur °C	-0,5	-0,5	-1,8	-1,5
Mittlere Julitemperatur	18,5	17,8	17,3	18,0
Niederschlag Februar	59,7	92,9	61,0	47,7
Niederschlag Juli	148,0	188,8	125,6	119,2
Sonnenscheindauer	1521,9 (37,7%)	1518,2 (39,2%)	1719,4 (38,6%)	
Tage mit Schneedecke	49,2	58,2	69,4	
Vorherrschende Windrichtung	SW (NO)	W (NW)	W (O)	W (O)

Tabelle 3: Ausgewählte Klimadaten von 1971 -2000 von nahe gelegenen Stationen.

1.2.5 Boden

Im Bodenlandschaftsraum „Schlierhügelbereich“ sind kalkfreie Lockersediment-Braunerden aus feiner Schlieraufmürbung dominierend. Sie sind meist gut mit Wasser versorgt, haben eine hohe Speicherkraft und mäßige Durchlässigkeit. Die Bodenart des A-Horizontes ist lehmiger Sand oder sandiger Lehm. Sie sind mittelhumos und mäßig abschwemmungsgefährdet und als hochwertiges Acker- und Grünland eingestuft.

Im Bodenlandschaftsraum „Hausruckschotterbereich“ stehen kalkfreie Lockersediment-Braunerden aus feinem und grobem Lockermaterial an. Sie sind mäßig trocken bis gut versorgt, haben mäßige Speicherkraft und hohe bis mäßige Durchlässigkeit. Aufgrund des erhöhten Grobanteiles sind sie als mittelwertiges Ackerland und hochwertiges Grünland eingestuft.

Kleinflächig treten auch trockene Lockersediment-Braunerden auf, die als geringwertiges Ackerland und mittelwertiges Grünland anzusprechen sind.

In Mulden und Gräben sind schwach vergleyte, kalkfreie Lockersediment-Braunerden aus feinem Lockersediment mit Hangdruckwassereinfluss anzutreffen, die mittelwertiges Ackerland, aber hochwertiges Grünland darstellen.

An Unterhängen im „Hausruckschotterbereich“ gibt es einen typischen Pseudogley aus kalkfreiem Lockersediment. Dieser Bodentyp ist wechselfeucht, besitzt hohe Speicherkraft und geringe Durchlässigkeit, ist gut befahrbar und mittelwertiges Grünland.

In den Talsohlen und Gräben gibt es kalkfreien, typischen Gley aus feinem Schwemmmaterial. Diese Böden sind feucht bis nass mit geringer Durchlässigkeit und Grund- und Hangdruckwassereinfluss. Sie sind mäßig überschwemmungsgefährdet, mäßig erschwert befahrbar und mittel- bis geringwertiges Grünland. Diese Flächen sind fast durchwegs stark anthropogen beeinträchtigt durch Kanalisation, Regulierung der Bäche und Dränagen. Kleinflächig besteht südlich von Moos ein Niedermoor.

1.2.6 Potenziell natürliche und aktuelle Vegetation

Das Aufnahmegebiet liegt im Wuchsgebiet 4.1: „Nördliche Randalpen – Westteil“ in folgenden Höhenstufen (Quelle: BFW 2005):

Folgende natürliche Waldgesellschaften wären im Gemeindegebiet aufzufinden:

Von Natur aus sind hier nährstoffreiche, leistungsfähige Laubmischwald-Standorte verbreitet; die besseren Standorte sind allerdings unter landwirtschaftlicher Nutzung (Äcker, Grünland).

Ersatzgesellschaften mit Fichte (Rotföhre) nehmen den größten Anteil an der Waldfläche ein. Die natürliche Waldvegetation ist daher vielfach nur schwer erkennbar. Häufig sind Vergrasungen mit Seegras (*Carex brizoides*), z.T. gibt es auch Degradationen mit Torfmoos (*Sphagnum*), Pfeifengras (*Molinia*).

Submontaner Stieleichen-Hainbuchenwald (*Galio sylvatici-Carpinetum*) an wärmebegünstigten, trockenen Standorten oder auf schlecht durchlüfteten, bindigen, staunassen Böden; meist durch Fichtenbestände ersetzt.

In der **submontanen** Stufe **Buchenwald** mit Tanne (Edellaubbaumarten, Stieleiche, Rotföhre), **tiefmontan (Fichten-)Tannen-Buchenwald**.

Hainsimsen-(Tannen-)Buchenwald (*Luzulo nemorosae-(Abieti-)Fagetum*) auf ärmeren, bodensauren und Waldmeister-(Tannen-)Buchenwald (*Asperulo odoratae-(Abieti-)Fagetum*) auf basenreicheren Standorten.

Peitschenmoos-Fichten-Tannenwald (*Mastigobryo-Piceetum*) mit Torfmoos auf bodensauren, staunassen Standorten wohl meist anthropogen entstanden, ursprünglich mit höherem Buchen- und Stieleichenanteil; kleinflächig vielleicht auch als edaphisch bedingte Dauergesellschaft.

Auwälder der größeren Flußtäler:

Silberweiden-Au (*Salicetum albae*) als Pioniergesellschaft auf schluffig-sandigen Anlandungen, Purpurweiden-Filzweiden-Gebüsch (*Salicetum incano-purpureae*) auf Schotter.

Grauerlen-Au (*Alnetum incanae*) gut entwickelt.

Bei weiter fortgeschrittener Bodenentwicklung und nur mehr seltener Überschwemmung **Hartholz-Au** mit Esche, Bergahorn, Grauerle, Stieleiche, Winterlinde.

Entlang der kleineren Bäche Grauerlen-Au (*Alnetum incanae*) und **Eschen-Schwarzerlen-Bachauwälder** (*Carici remotae-Fraxinetum*, *Pruno-Fraxinetum*).

Schwarzerlen-Bruchwald (*Carici elongatae-Alne-tum glutinosae*) auf Standorten mit hochanstehendem, stagnierendem Grundwasser.

An nährstoffreichen, frischen, meist rutschgefährdeten Standorten (z.B. Grabeneinhänge)

Laubmischwälder mit Bergahorn, Esche und Bergulme, z.B. Geißbart-Ahornwald (*Arunco-Aceretum*) und Bergahorn-Eschenwald (*Carici pendulae-Aceretum*).

2 Beschreibung der einzelnen Teilgebiete

Die Zielsetzung der Landschaftserhebung für das Gemeindegebiet von Zell am Pettenfirst legt eine Untergliederung des Gemeindegebiets in 2 Teilgebiete nahe. Die Gliederung erfolgt auf Grundlage der naturräumlichen und geomorphologischen/geologischen Gegebenheiten, die im Gemeindegebiet mit verschiedenen Oberflächenformen und in abgrenzbaren Räumen in Erscheinung treten. Weitere wichtige Kriterien für die Gliederung in verschiedene Teilräume sind die Art und Verteilung der Flächennutzungen sowie der Bebauung und das Biotopinventar.

Die Biotopausstattung wird stark von den geologisch-morphologischen Einheiten bestimmt, da diese insbesondere durch das Relief auch die Art der Flächennutzung und deren Möglichkeiten wesentlich bestimmen.

Teilgebiet 1: Hausruckwald

Das Teilgebiet 1 liegt nach der naturschutzfachlichen Raumgliederung in der Raumeinheit „Hausruck- und Kobernaußerwald“ und umfasst den nördlichen Teil des Gemeindegebietes.

Teilgebiet 2: Intensiv landwirtschaftlich genutztes Hügelland

Das Teilgebiet 2 liegt nach der naturschutzfachlichen Raumgliederung in der Raumeinheit „Inn- und Hausruckviertler Hügelland“ und umfasst den südlichen Teil des Gemeindegebietes.




Abb. 1: Übersicht Erhebungsgebiet mit Abgrenzung der Teilgebiete und ÖK50

Teilgebiet 1: Hausruckwald

Teilgebiet 2: Intensiv landwirtschaftlich genutztes Hügelland




Abb. 2: Übersicht Erhebungsgebiet mit Abgrenzung der Teilgebiete und Orthophotos

Teilgebiet 1: Hausruckwald

Teilgebiet 2: Intensiv landwirtschaftlich genutztes Hügelland

2.1 Teilgebiet 1: Hausruckwald

Struktur-/Nutzungsmerkmal	Charakterisierung
Wald	- Große geschlossene Waldflächen vor allem mit Nadelholzforsten. - Nutzung erfolgt in eher kleinen Schlägen, so dass eine differenzierte Altersstruktur gegeben ist. - Vereinzelt Kleinstwaldflächen mit überwiegend Laubgehölzen mit weitgehend naturnaher Artenzusammensetzung und Struktur (Altersklassen, Bestandesaufbau). Häufige Baumarten: Eschen, Erlen, Stieleichen, Bergahorn, Birken.
Landwirtschaftliche Nutzung / Nutzungsintensität	- Talungen und Unterhänge meist mit intensiver Grünlandnutzung. - Wenige Weideflächen. - Ackernutzung nur von untergeordneter Bedeutung.
Moore	Nicht vorhanden.
Strukturelemente	- Zahlreiche Streuobstwiesen, auch mit Nachpflanzungen. - Einzelne markante Bäume, Baumreihen und Hecken im Siedlungsbereich. - Geschlossene Uferbegleitgehölze entlang der Bäche mit naturnahem Bestand und Aufbau. - Kaum Straßen begleitende Bäume. - Kaum naturschutzfachlich wertvolle Wiesen.
Gewässer	- Entwässerung Richtung Süden zum Ampflwanger Bach. - Bach aus Waldpoint: Gewässerbaulich wenig beeinflusst und reguliert, Lauf meist gestreckt, Uferbegleitgehölze fast durchgehend vorhanden, Sohle schottrig, Ufer nur bei Brücken gesichert. - Zufluss aus Hinteredt: Begradigtes schmales Bächlein, beim Ursprung verrohrt, im Oberlauf nur von einzelnen Gehölzgruppen begleitet, nahe von Zell mit geschlossenem typisch ausgebildetem Eschen-Schwarzerlen-Saum umstanden. - Einige naturnahe kleine Waldbäche vorhanden, teilweise im Grünland verrohrt.
Rohstoffabbau / Deponien	Nicht vorhanden.
Siedlungsstruktur	Ausgeprägte Streusiedlungsstruktur mit leichten Zersiedelungstendenzen vor allem am Südhang des Pettenfirst.
Relief	Mittelgebirge mit Höhenlagen von ca. 550 bis 712 m üNN.
Auffällige Entwicklungsprozesse / Landschaftseingriffe	

2.2 Teilgebiet 2: : Intensiv landwirtschaftlich genutztes Hügelland

Struktur-/Nutzungsmerkmal	Charakterisierung
Wald	- Mehrere kleine Waldgebiete überwiegend auf Kuppen und steilen Hangflächen; - überwiegend forstlich genutzter Laubmischwald, aber auch reine Laubwald- und reine Nadelwaldflächen. - Naturnähe und Standortgerechte Artenzusammensetzung ist verschieden gut erfüllt. - Häufige Baumarten: Eschen, Erlen, Stieleichen, Bergahorn, Fichten.
Landwirtschaftliche Nutzung / Nutzungsintensität	- Großteils intensiv genutztes Grünland, wenig Ackerland. - Extensives naturschutzfachlich bedeutendes Grünland ist auf kleine Restflächen begrenzt. - Viele Streuobstwiesen um die zahlreichen Streusiedlungen. - Weiden sind praktisch nicht vorhanden.
Moore	Kleinflächig landwirtschaftlich extensiv genutztes Niedermoor mit Entwässerungsgräben im Tal des Ampflwanger Baches.
Strukturelemente	- Kleinflächige Obstbaumwiesen und –reihen regelmäßig im Bereich von Weilern vorhanden, stellen ein wichtiges Element in der Biotopausstattung und im Landschaftsbild dar. - Wenige Obstbaumreihen und einzelne Obstbäume entlang von Straßen oder Wegen. - Selten Kleinstwaldflächen oder markante Einzelbäume. - Hecken sind nur sehr wenige vorhanden. - Naturschutzfachlich wertvolle Wiesen sind auf wenige Restflächen beschränkt.
Gewässer	- Entwässerung über den Ampflwanger Bach Richtung Süden zur Vöckla; kleine Teile entwässern Richtung Osten zum Redlbach. - Ampflwanger Bach: Verläuft an der westlichen Gemeindegrenze, naturnaher, geschwungener bis mäandrierender Lauf, große Tiefen- und Breitenvarianz, Ufer nur bei Brücken befestigt, Sohle schottrig, tw. Auch kleine Schotterbänke und Uferanrisse. - Bach aus Waldpoint: Gewässerbaulich wenig beeinflusst und reguliert, Lauf meist gestreckt, Uferbegleitgehölze fast durchgehend vorhanden, Sohle schottrig, Ufer nur bei Brücken gesichert. - Einige schmale Bäche in Kleinwaldgebieten entspringend, im Wald naturnah, in den Grünlandflächen geradlinig, nur zum Teil von Uferbegleitgehölzen gesäumt.
Rohstoffabbau / Deponien	Ein derzeit in Betrieb befindlicher kleinflächiger Sandabbau.
Siedlungsstruktur	- Traditionell bäuerliche Siedlungsstruktur mit Weilern und Hoflagen in Streulage. - Geringe Siedlungsdynamik.

Struktur-/Nutzungsmerkmal	Charakterisierung
	Ein Gewerbegebiet nahe der Bundesstraße.
Relief	- Höhenlagen zwischen 500 und 550 m üNN. - Hügeliges Gelände.
Auffällige Entwicklungsprozesse / Landschaftseingriffe	Linearer Einschnitt durch die Bundesstraße.

3 Zusammenfassende Beschreibung

3.1 Ergebnisse der Landschaftserhebung

Die Gemeinde Zell am Pettenfirst liegt in der Molassezone und wird naturräumlich und landschaftlich von den eiszeitlichen und nacheiszeitlichen Überformungen geprägt. In jüngerer Zeit hat insbesondere die Intensivierung und strukturelle Änderung in der Landwirtschaft zu Veränderungen in der Landschaft geführt.

Die Gemeinde hat einen relativ hohen Waldanteil, der in den Lagen über 570 m im Norden und Osten konzentriert ist. Die bestimmende Baumart ist die Fichte.

Im Hügelland steht die intensive Grünlandwirtschaft im Vordergrund. Extensive Grünlandwirtschaft wird nur auf feuchteren Restflächen betrieben. Kleine Waldflächen bestehen auf Kuppen und steilen Hängen. Die Bestände sind von ihrer Artenzusammensetzung und Struktur unterschiedlich, von naturnah bis zu einförmigen Fichtenforsten.

Kleinflächige Obstwiesen findet man fast um jeden Hof und nehmen mit 2,35% der Gemeindefläche eine herausragende Stellung unter den Bestandestypen ein. Entlang von Straßen oder Wegen hingegen fehlen Obstbaumreihen fast völlig.

Kleinstwaldflächen, Hecken, Baumreihen oder markante Einzelbäume sind selten zu sehen. Diese Struktur gebenden Landschaftselemente nehmen einen Anteil von unter 0,2 % ein.

Aufforstungen sind nur in geringem Maße getätigt worden, Sukzessionsflächen sind ebenfalls nur wenige vorzufinden. Naturschutzfachlich wertvolle Wiesenflächen sind auf kleine Restbestände beschränkt.

Die Ufer der Gewässer sind meist durch im Altersaufbau und Artenzusammensetzung vielfältig strukturierte und standortgerechte Gehölze eingesäumt. Der Unterwuchs ist durch Feuchte liebende und Nährstoff zeigende Hochstauden wie Mädesüß und Brennnessel geprägt. Die Uferbegleitgehölze stellen ein auffälliges wertvolles Strukturelement in der Landschaft dar.

Die Siedlungsstrukturen sind durch eine Vielzahl an Streusiedlungen und Weiler geprägt. Am Südhang des Pettenfirst prägen locker verbaute neuere Siedlungssplitter das Bild. Im Hügelland findet man überwiegend gewachsene bäuerliche Strukturen.

Die fließenden Gewässer mit einer Länge von ca. 14 km sind in Siedlungsbereichen meist stark verbaut außerhalb jedoch durchaus naturnah ausgebildet.

Die folgenden Tabellen und Diagramme geben einen zusammenfassenden Überblick über die prozentuelle Flächenverteilung und Flächengrößen der erhobenen Bestandestypen in Relation zur gesamten Gemeindefläche.

Bestandestyp	Fläche	Anteil an der Gemeindefläche
	ha	%
Nadelwald/Nadelholzforst	425,5957	31,10%
Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst	37,9665	2,77%
Laubwald/Laubholzforst	33,9988	2,48%
Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m ²	1,7113	0,13%
Uferbegleitgehölz	9,7459	0,71%
Heckenzug	0,2168	0,02%
Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)	32,1378	2,35%
Baumreihe, Allee	0,1482	0,01%
Markanter Einzelbaum	0,0022	0,00%
Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung	1,7693	0,13%
Großröhricht und Schilfröhricht	0,0454	0,00%
Sukzessionsfläche des feuchten und nassen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs	0,1406	0,01%
Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs	0,5342	0,04%
Sukzessionsfläche von frischem artenreichem Magergrünland	0,4046	0,03%
Sukzessionsfläche in ehemaligen Intensivgebieten	0,6753	0,05%
Neubewaldung/Aufforstung	2,5281	0,18%
Feuchtes und nasses Extensivgrünland	5,6011	0,41%
Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden	6,3655	0,47%
Grünland-Sondernutzung	0,731	0,05%
Stehendes Gewässer	0,3037	0,02%
Fließendes Gewässer	3,1128	0,23%
Abbaufächen geogener Rohstoffe mit aktueller betrieblicher Nutzung	0,0697	0,01%
Gesamt	563,8045	41,19%

Tabelle 4: Darstellung der Flächenverteilung und -größen der erhobenen Bestandestypen in Relation zur gesamten Gemeindefläche




Abb. 3 Prozentueller Anteil der erhobenen Grünland-Bestandestypen (insgesamt 1,24 % des Gemeindegebietes).

3.2 Naturschutzfachlich wertvolle Bereiche

In der zum Großteil intensiv landwirtschaftlich genutzten Gemeinde finden sich wenige naturschutzfachlich wertvolle Bereiche. Auf Grund der vielfältigen Landschafts- und Reliefformen gibt es jedoch eine Vielzahl von naturschutzfachlich interessanten Trittsteinbiotopen. Dazu zählen vor allem die strukturreichen Uferbegleitgehölze entlang von Bächen und Flüssen und die Obstbaumwiesen. Kleinstwaldflächen und Einzelbäume haben einen geringeren Anteil an den Strukturelementen. Innerhalb der Gemeinde Zell am Pettenfirst fungieren Gärten und Alleen als Trittsteinbiotope.

Die vorhandenen Kleinwaldbestände, Hecken und Uferbegleitgehölze sind vorwiegend Laubbestände, diese tragen zur Artenvielfalt und zur Strukturierung der Landschaft bei und stellen einen bedeutenden Lebensraum für Tiere und Pflanzen dar. Als Trittsteinbiotope im intensiven Grünland sollten sie unbedingt erhalten bleiben.

Der Ampflwanger Bach und seine Zuflüsse weisen über weite Abschnitte naturschutzfachlich wertvolle Bereiche auf.

Extensiv genutzte Feuchtwiesen und Seggenriede neben dem Ampflwanger Bach stellen trotz der zahlreichen Entwässerungsgräben wertvolle Biotope dar. Artenreiche Fettwiesen und Magerwiesen sind auf wenige Restflächen oft auf Weg- oder Wiesenböschungen beschränkt.

Magere und trockene Grünlandstandorte stellen eine zweite wichtige Gruppe dar. Diese Biotoptypen kommen im Gemeindegebiet kaum mehr vor. Bodensaure Magerrasen und wechselfeuchte Standorte mit Pfeifengraswiesen dürften früher weit verbreitet gewesen sein.

3.3 Defizite und Ansatzpunkte für naturschutzfachliche Aufwertung

Aus den geringen Anteilen fast aller Biotoptypen im Gemeindegebiet sind die Nivellierung der Standortbedingungen und die hohe Nutzungsintensität in der Gesamtlandschaft deutlich ersichtlich.

Die meisten nassen und feuchten Standorte sind durch Entwässerungen, Düngung mit Intensivierung der Bewirtschaftung nachhaltig gestört oder gänzlich beseitigt. Viele magere und trockene Standorte wurden durch Aufgabe der Nutzung und Aufforstung, Düngung und Intensivierung der Bewirtschaftung oder verschiedene Baumaßnahmen entscheidend verändert und als ökologisch wertvoller Standort vernichtet. Manche Bachabschnitte sind verrohrt, viele Bachabschnitte begradigt, Hecken und Feldgehölze gerodet und deren Standorte der landwirtschaftlichen Nutzung zugeführt worden.

Die ökologisch und floristisch interessanten und wertvollen Standorte mit Magerwiesen, Sumpf- und Feuchtwälder, sowie die Vegetation in und an Gewässern, Feucht- und Nasswiesen nehmen nur einen kleinen Flächenanteil an der gesamten Gemeindefläche ein.

Dies verdeutlicht die Notwendigkeit der Sicherung aller noch vorhandenen Biotop(rest)flächen.

Die offenkundigsten Defizite stellen einerseits die Entwässerung fast aller Feucht- und Nasswiesen und die intensive Landwirtschaft dar.

Durch die Extensivierung bachnaher Wiesen und den Verzicht auf Düngung in Waldrandlagen und Steilhängen könnten die oben erwähnten Defizite abgeschwächt werden.

Verstärkt sollte insgesamt auf eine Extensivierung landwirtschaftlicher Nutzflächen, insbesondere Dauergrünland, hingewirkt werden. Diese Flächen besitzen ein natürliches Potential zur Ausbildung artenreicher Magerwiesenstandorte mit reizvollem Blühaspekt, welcher derzeit kaum in Erscheinung tritt. Bestehende Förderkulissen (ÖPUL u.a.) sollten verstärkt genutzt werden.

Ebenfalls sollte auf eine Umwandlung naturferner Waldbestände hingewirkt werden und ein „Zuwachsen“ der offenen Kulturlandschaft verhindert werden.

Die relativ stark befahrene Bundesstraße, stellt einen starken Einschnitt in die Landschaft dar und erweist sich für die Tiere oft als eine unüberwindbare Barriere oder Todesfalle.

Der Zerschneidungseffekt der Bundesstraße kann durch Amphibiendurchlässe vermindert werden.

Darüber hinaus sollten die unter Punkt 3.2 erwähnten naturschutzfachlich wertvollen Strukturen jedenfalls erhalten werden. Im Bezug auf die Obstbaumwiesen sollte auch darauf geachtet werden, dass alter Baumbestand längst möglich erhalten bleibt und dass gegebenenfalls lokaltypische Streuobstbaumsorten wieder nachgepflanzt werden.

Eine größere Vernetzung der bestehenden Landschaftselemente durch Neuanlagen von Baumreihen und Hecken beispielsweise neben Wirtschaftswegen sollte angestrebt werden.

4 Verwendete Literatur und Quellenverzeichnis

4.1 Datengrundlagen

Vom Auftraggeber beigestellte Daten

- Farb-Orthophotos im Triangulierungsblattschnitt 1:5000, Bildflug: 21.10.2002 (© Land Oberösterreich)
- Digitale ÖK50 (kartographisches Modell KM50) im Blattschnitt TB20000 (© Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen)
- Gemeindegrenzen aus der Digitalen Katastralmappe, Stand 07-2006 (© Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen)
- Digitale Katastralmappe, Stand 11-2005 (© Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen)
- 10m Höhenschichtlinien generiert aus dem Digitalen Höhemodell (© Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen)
- Digitales Landschaftsmodell - Gewässernetz (© Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen)
- Naturschutzfachliche Raumgliederung Oberösterreichs, Stand 01-2003 (© Land Oberösterreich)
- Moorflächen nach Krisai & Schmidt (aus GENISYS) (© Land Oberösterreich)

Gemeinde Zell am Pettenfirst

- Flächenwidmungsplan der Stadtgemeinde Zell am Pettenfirst, genehmigt durch die OÖ Landesregierung: April 2002

4.2 Literaturverzeichnis

BMLF BUNDESMINISTERIUM FÜR LAND- UND FORSTWIRTSCHAFT (Hrsg.; 1997):
Hydrographisches Jahrbuch von Österreich 1994. Herausgegeben vom
Hydrographischen Zentralbüro im Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft,
Wien.

BUNDESAMT UND FORSCHUNGSZENTRUM FÜR LANDWIRTSCHAFT (2000): Erläuterungen
zur Bodenkarte 1:25.000 Kartierungsbereich 169 Zell am Pettenfirst Oberösterreich;
Herausgegeben vom Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Wien.

DIGITALES OBERÖSTERREICHISCHES RAUM-INFORMATION-SYSTEM [DORIS]. [URL:
<http://doris.ooe.gv.at> besucht am 20.4.07].

MUCINA L., G. GRABHER und T. ELLMAUER (Hrsg.; 1993): Die Pflanzengesellschaften
Österreichs Teil I bis III. - Gustav Fischer Verlag Stuttgart - New York.

- UMWELTBUNDESAMT (UBA, Hrsg.; 1987): Biotopkartierung. Stand und Empfehlungen. - Herausgegeben vom Umweltbundesamt Wien in Zusammenarbeit mit dem Österreichischen Institut für Raumplanung ÖIR, Wien.
- UMWELTBUNDESAMT (UBA, Hrsg.; 1989): Biotoptypen in Österreich. Vorarbeiten zu einem Katalog. - Herausgegeben vom Umweltbundesamt Wien, Wien.
- ADLER W., OSWALD K., FISCHER R. (1994): Exkursionsflora von Österreich. - Herausgegeben vom Eugen Ulmer Verlag, Wien.
- ROTHMALER W. (1987): Exkursionsflora, Atlas der Gefäßpflanzen. – Volk und Wissen Volkseigener Verlag, Berlin.
- AMT DER OÖ. LANDESREGIERUNG (2005): Natur und Landschaft, Leitbilder für Oberösterreich, Raumeinheit Hausruck- und Kobernaußer Wald, Band 25. – Lochen und Linz
- AMT DER OÖ. LANDESREGIERUNG (2005): Natur und Landschaft, Leitbilder für Oberösterreich, Raumeinheit Inn- und Hausruckviertler Hügelland, Band 24. – Lochen und Linz

4.3 Sonstige Quellen

- Internet-Abfrage: <http://doris.ooe.gv.at> [besucht am 19.4.07].
- Internet-Abfrage der NALA-Daten: <http://www.ooe.gv.at/natur/nala/index.htm> [besucht am 20.4.07].
- Internet-Abfrage GENISYS - Geographisches Naturschutz-Informationssystem: <http://www.ooe.gv.at/natur/genisys/> [besucht am 19.4.07].
- Internet-Abfrage: <http://www.ooe.gv.at/> [besucht am 19.4.07].
- Internet-Abfrage: <http://www.statistik.at/> [besucht am 20.4.07].
- Internet-Abfrage: <http://www.zamg.ac.at> [besucht am 20.4.07].
- Internet-Abfrage BFW (Bundesamt für Bundesforschungs- und Ausbildungszentrum für Wald, Naturgefahren und Landschaft: <http://bfw.ac.at/> [besucht am 19.4.07].
- Internet-Abfrage: <http://www.geologie.ac.at> [besucht am 20.4.07].

Anhang 1

Fotodokumentation




Abb. 1: Bach bei Waldpoint (Foto: DI Andreas Raab)




Abb. 2: Typische Bachbegleitvegetation (Foto: DI Andreas Raab)



Abb. 3: Mesophile Fettweide bei Hinteredt (Foto: DI Andreas Raab)



Abb. 4: Strukturierte Wiesenlandschaft (Foto: DI Andreas Raab)



Abb. 5: Blick ins Tal des Ampflwanger Baches (Foto: DI Andreas Raab)



Abb. 6: Intensiv landwirtschaftlich genutzter Talboden bei Bruck (Photo: DI Andreas Raab)



Abb. 7: Typische Hügellandschaft (Foto: DI Andreas Raab)



Abb. 8 Wiesenbach bei Moos (Foto: DI Andreas Raab)



Abb. 9: Naturnaher Abschnitt des Ampflwanger Baches (Foto: DI Andreas Raab)



Abb. 10: Entwässerte Feuchtwiesen (Foto: DI Andreas Raab)



Abb. 11: Feuchtwiese bei Mühlberg (Foto: DI Andreas Raab)



Abb. 12: Am Fuß des Pettenfirst (Foto: DI Andreas Raab)



Abb. 13: Ampflwanger Bach bei Wallern (Foto: DI Andreas Raab)



Abb. 14: Artenreiche Weide bei Pettenfirst (Foto: DI Andreas Raab)



Abb. 15: Zell am Pettenfirst (Foto: DI Andreas Raab)




Abb. 16: Mesophile Fettwiese (Foto: DI Andreas Raab)

Anhang 2

Beschreibung der Einzelflächen

(Datenbank-Bericht: Auswahl Berichte Gemeinde -
"Ausdruck Endbericht" sortiert nach Flächennummer)

Gemeinde: **41752 Zell am Pettenfirst**

Bezirk: **Vöcklabruck**

lfd. Nummer:	0	Fläche: in m²	1290	Länge in m:	126
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Alnus glutinosa, Quercus robur, Fraxinus excelsior, Strauchschicht mit Cornus sanguinea, Fraxinus excelsior, Salix spec.				
Bearbeiter: Andreas Raab					
lfd. Nummer:	1	Fläche: in m²	3358	Länge in m:	283
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
Bearbeiter: Andreas Raab					
lfd. Nummer:	2	Fläche: in m²	838	Länge in m:	95
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Alnus glutinosa dominiert, Acer pseudoplatanus, Salix alba, Fraxinus excelsior; Strauchschicht mit Sambucus nigra, Alnus incana, Fraxinus excelsior, Krautschicht mit Filipendula ulmaria, Urtica dioica, Rubus spec. Und div. Gräsern.				
Bearbeiter: Andreas Raab					
lfd. Nummer:	3	Fläche: in m²	1158	Länge in m:	140
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Alnus glutinosa dominiert, Acer pseudoplatanus, Salix alba, Fraxinus excelsior; Strauchschicht mit Sambucus nigra, Alnus incana, Fraxinus excelsior, Krautschicht mit Filipendula ulmaria, Urtica dioica, Rubus spec.				
Bearbeiter: Andreas Raab					
lfd. Nummer:	4	Fläche: in m²	1472	Länge in m:	98
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
Bearbeiter: Andreas Raab					
lfd. Nummer:	5	Fläche: in m²	1549	Länge in m:	102
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
Bearbeiter: Andreas Raab					
lfd. Nummer:	6	Fläche: in m²	9239	Länge in m:	231
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:					
Bearbeiter: Andreas Raab					
lfd. Nummer:	7	Fläche: in m²	2609	Länge in m:	151
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
Bearbeiter: Andreas Raab					
lfd. Nummer:	8	Fläche: in m²	1215	Länge in m:	92
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
Bearbeiter: Andreas Raab					
lfd. Nummer:	9	Fläche: in m²	596	Länge in m:	56
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
Bearbeiter: Andreas Raab					

lfd. Nummer:	10	Fläche: in m²	1001	Länge in m:	120
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Andreas Raab				
lfd. Nummer:	11	Fläche: in m²	1235	Länge in m:	90
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Andreas Raab				
lfd. Nummer:	12	Fläche: in m²	746	Länge in m:	101
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Andreas Raab				
lfd. Nummer:	13	Fläche: in m²	7790	Länge in m:	270
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Andreas Raab				
lfd. Nummer:	14	Fläche: in m²	8426	Länge in m:	517
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:	Bearbeiter: Andreas Raab				
lfd. Nummer:	15	Fläche: in m²	2472	Länge in m:	206
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Andreas Raab				
lfd. Nummer:	16	Fläche: in m²	1209	Länge in m:	84
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Andreas Raab				
lfd. Nummer:	17	Fläche: in m²	2502	Länge in m:	127
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Andreas Raab				
lfd. Nummer:	18	Fläche: in m²	790	Länge in m:	59
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Alte Picea abies, Acer pseudoplatanus, Quercus robur, Alnus glutinosa, im Unterwuchs verschiedene Gräser.				
	Bearbeiter: Andreas Raab				
lfd. Nummer:	19	Fläche: in m²	653	Länge in m:	53
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Andreas Raab				
lfd. Nummer:	20	Fläche: in m²	1063	Länge in m:	92
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Andreas Raab				

lfd. Nummer:	21	Fläche: in m²	1170	Länge in m:	115
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Betula pendula, Alnus glutinosa, Quercus robur, Salix alba, Fraxinus excelsior, Acer pseudoplatanus, Clematis vitalba, Rubus ideaus, Humulus lupulus, Cornus sanguinea, Phalaris aundinacea, Filipendula ulmaria, Urtica dioica. Ca. 8 m Bestandeshöhe.				
	Bearbeiter: Andreas Raab				
lfd. Nummer:	22	Fläche: in m²	410	Länge in m:	73
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Betula pendula, Alnus glutinosa, Quercus robur, Salix alba, Fraxinus excelsior, Acer pseudoplatanus, Clematis vitalba, Rubus ideaus, Humulus lupulus, Cornus sanguinea, Phalaris aundinacea, Filipendula ulmaria, Urtica dioica. Ca. 8 m Bestandeshöhe.				
	Bearbeiter: Andreas Raab				
lfd. Nummer:	23	Fläche: in m²	1632	Länge in m:	145
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Betula pendula, Alnus glutinosa, Fraxinus excelsior, Acer pseudoplatanus, Clematis vitalba.				
	Bearbeiter: Andreas Raab				
lfd. Nummer:	24	Fläche: in m²	17258	Länge in m:	583
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Andreas Raab				
lfd. Nummer:	25	Fläche: in m²	6592	Länge in m:	176
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Andreas Raab				
lfd. Nummer:	26	Fläche: in m²	427	Länge in m:	53
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Gebüsch mit Rosa spec., Ligustrum vulgaris, Prunus spinosa, Fraxinus excelsior, Rubus spec., Urtica dioica, Dactylis glomerata, Arrhenatherum elatius.				
	Bearbeiter: Andreas Raab				
lfd. Nummer:	27	Fläche: in m²	2681	Länge in m:	105
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Andreas Raab				
lfd. Nummer:	28	Fläche: in m²	1247	Länge in m:	111
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Andreas Raab				
lfd. Nummer:	29	Fläche: in m²	1784	Länge in m:	121
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Andreas Raab				
lfd. Nummer:	30	Fläche: in m²	178	Länge in m:	43
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Gebüsch mit Corylus avellana und Cornus sanguinea.				
	Bearbeiter: Andreas Raab				
lfd. Nummer:	31	Fläche: in m²	3055	Länge in m:	186
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Andreas Raab				

lfd. Nummer:	32	Fläche: in m²	934	Länge in m:	162
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Steile Böschung mit <i>Alnus glutinosa</i> , <i>Quercus robur</i> , <i>Fraxinus excelsior</i> ; Strauchschicht mit <i>Rosa canina</i> , <i>Coryli avellana</i> ; Sandig schluffige Aufschlüsse; <i>Euphorbia cyparissias</i> , <i>Centaurea jacea</i> , <i>Festuca rubra</i> , <i>Knautia arvensis</i> , <i>Thymus spec.</i> , <i>Oreganum vulgare</i> .				
	Bearbeiter: Andreas Raab				
lfd. Nummer:	33	Fläche: in m²	761	Länge in m:	134
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Steile Böschung mit <i>Betula pendula</i> , <i>Fagus sylvatica</i> , <i>Quercus robur</i> , <i>Fraxinus excelsior</i> ; Strauchschicht mit <i>Euonymus europea</i> , <i>Quercus robur</i> , <i>Crateagus monogyna</i> , <i>Rosa canina</i> ; Sandig schluffige Aufschlüsse; <i>Luzula luzuloides</i> , <i>Euphorbia cyparissias</i> , <i>Centaurea jacea</i> , <i>Festuca rubra</i> , <i>Knautia arvensis</i> , <i>Thymus spec.</i> , <i>Oreganum vulgare</i> .				
	Bearbeiter: Andreas Raab				
lfd. Nummer:	34	Fläche: in m²	13915	Länge in m:	252
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Andreas Raab				
lfd. Nummer:	35	Fläche: in m²	484	Länge in m:	77
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	<i>Rosa spec.</i> , <i>Euonymus europaeus</i> , <i>Crateagus monogyna</i> .				
	Bearbeiter: Andreas Raab				
lfd. Nummer:	36	Fläche: in m²	502	Länge in m:	56
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Andreas Raab				
lfd. Nummer:	37	Fläche: in m²	7579	Länge in m:	215
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Andreas Raab				
lfd. Nummer:	38	Fläche: in m²	503	Länge in m:	52
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Andreas Raab				
lfd. Nummer:	39	Fläche: in m²	697	Länge in m:	62
Bestandestyp:	0602 Abbauf Flächen geogener Rohstoffe mit aktueller betrieblicher Nutzung				
Charakteristik:	Kleine Sandgrube, bestehend aus einer ca. 10 m hohen Steilwand im Nahbereich von Höfen.				
	Bearbeiter: Andreas Raab				
lfd. Nummer:	40	Fläche: in m²	190	Länge in m:	27
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Baumgruppe neben Sandabbau mit <i>Fraxinus excelsior</i> , <i>Acer pseudoplatanus</i> , <i>Corylus avellana</i> , <i>Crateagus monogyna</i> .				
	Bearbeiter: Andreas Raab				
lfd. Nummer:	41	Fläche: in m²	981	Länge in m:	70
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Andreas Raab				
lfd. Nummer:	42	Fläche: in m²	663	Länge in m:	53
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Andreas Raab				

lfd. Nummer:	43	Fläche: in m²	450	Länge in m:	45
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Baumgruppe mit Fraxinus excelsior, Quercus robur, Acer pseudoplatanus, Corylus avellana, Crataegus monogyna.				
	Bearbeiter: Andreas Raab				
lfd. Nummer:	45	Fläche: in m²	6960	Länge in m:	210
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Andreas Raab				
lfd. Nummer:	46	Fläche: in m²	4999	Länge in m:	221
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Andreas Raab				
lfd. Nummer:	47	Fläche: in m²	69265	Länge in m:	680
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Andreas Raab				
lfd. Nummer:	48	Fläche: in m²	3455	Länge in m:	229
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Andreas Raab				
lfd. Nummer:	49	Fläche: in m²	2427	Länge in m:	128
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Andreas Raab				
lfd. Nummer:	50	Fläche: in m²	5749	Länge in m:	524
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Jüngere Fraxinus excelsior, Alnus glutinosa, Tilia cordata, Betula pendula, Salix fragilis; Strauchschicht schwach ausgeprägt mit Strauchweiden, Krautschicht mit Filipendula ulmaria, Valeriana dioica, Urtica dioica, Epilobium spec., Dactylis glomerata.				
	Bearbeiter: Andreas Raab				
lfd. Nummer:	51	Fläche: in m²	1077	Länge in m:	118
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Große Fraxinus excelsior, Alnus glutinosa; schwach ausgeprägte Strauchschicht mit Sambucus nigra, Cornus sanguinea, Corylus avellana, Crataegus monogyna; Krautschicht mit Urtica dioica, Humulus lupulus, Filipendula ulmaria, Epilobium spec.				
	Bearbeiter: Andreas Raab				
lfd. Nummer:	52	Fläche: in m²	6310	Länge in m:	200
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Andreas Raab				
lfd. Nummer:	53	Fläche: in m²	1637	Länge in m:	101
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Andreas Raab				
lfd. Nummer:	54	Fläche: in m²	7907	Länge in m:	223
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Andreas Raab				

lfd. Nummer:	55	Fläche: in m²	2110	Länge in m:	98
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Andreas Raab				
lfd. Nummer:	56	Fläche: in m²	2212	Länge in m:	105
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Andreas Raab				
lfd. Nummer:	57	Fläche: in m²	920	Länge in m:	61
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Andreas Raab				
lfd. Nummer:	58	Fläche: in m²	13975	Länge in m:	1340
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Große Fraxinus excelsior, Alnus glutinosa, Acer pseudoplatanus, Quercus robur; schwach ausgeprägte Strauchschicht mit Sambucus nigra, Cornus sanguinea, Corylus avellana, Cateagrus monogyna; Krautschicht mit Salvia glutinosa, Brachypodium pinnatum, Urtica dioica, Humulus lupulus, Filipendula ulmaria, Epilobium spec.				
	Bearbeiter: Andreas Raab				
lfd. Nummer:	59	Fläche: in m²	2337	Länge in m:	246
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Große Fraxinus excelsior, Alnus glutinosa; schwach ausgeprägte Strauchschicht mit Sambucus nigra, Cornus sanguinea, Corylus avellana, Cateagrus monogyna; Krautschicht mit Urtica dioica, Humulus lupulus, Filipendula ulmaria, Epilobium spec.				
	Bearbeiter: Andreas Raab				
lfd. Nummer:	60	Fläche: in m²	1481	Länge in m:	78
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Andreas Raab				
lfd. Nummer:	61	Fläche: in m²	1194	Länge in m:	112
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Andreas Raab				
lfd. Nummer:	62	Fläche: in m²	4716	Länge in m:	197
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Andreas Raab				
lfd. Nummer:	63	Fläche: in m²	2561	Länge in m:	119
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Andreas Raab				
lfd. Nummer:	64	Fläche: in m²	2776	Länge in m:	108
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Andreas Raab				
lfd. Nummer:	65	Fläche: in m²	4402	Länge in m:	259
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Andreas Raab				

lfd. Nummer:	66	Fläche: in m²	1869	Länge in m:	170
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
Bearbeiter: Andreas Raab					
lfd. Nummer:	67	Fläche: in m²	18384	Länge in m:	548
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
Bearbeiter: Andreas Raab					
lfd. Nummer:	68	Fläche: in m²	3619	Länge in m:	138
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
Bearbeiter: Andreas Raab					
lfd. Nummer:	69	Fläche: in m²	2135	Länge in m:	125
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
Bearbeiter: Andreas Raab					
lfd. Nummer:	70	Fläche: in m²	1431	Länge in m:	80
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
Bearbeiter: Andreas Raab					
lfd. Nummer:	71	Fläche: in m²	1301	Länge in m:	87
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
Bearbeiter: Andreas Raab					
lfd. Nummer:	72	Fläche: in m²	1504	Länge in m:	98
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
Bearbeiter: Andreas Raab					
lfd. Nummer:	73	Fläche: in m²	1396	Länge in m:	78
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
Bearbeiter: Andreas Raab					
lfd. Nummer:	74	Fläche: in m²	1675	Länge in m:	95
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
Bearbeiter: Andreas Raab					
lfd. Nummer:	75	Fläche: in m²	2061	Länge in m:	203
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
Bearbeiter: Andreas Raab					
lfd. Nummer:	76	Fläche: in m²	3122	Länge in m:	131
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
Bearbeiter: Andreas Raab					
lfd. Nummer:	77	Fläche: in m²	8393	Länge in m:	276
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
Bearbeiter: Andreas Raab					

lfd. Nummer:	78	Fläche: in m²	2158	Länge in m:	103
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Andreas Raab				
lfd. Nummer:	79	Fläche: in m²	712	Länge in m:	57
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Andreas Raab				
lfd. Nummer:	80	Fläche: in m²	4485	Länge in m:	197
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Andreas Raab				
lfd. Nummer:	81	Fläche: in m²	1297	Länge in m:	138
Bestandestyp:	0306 Neubewaldung/Aufforstung				
Charakteristik:	Bearbeiter: Andreas Raab				
lfd. Nummer:	82	Fläche: in m²	643	Länge in m:	55
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Betula pendula, Alnus glutinosa, Quercus robur, Fraxinus excelsior, Acer pseudoplatanus, Cornus sanguinea, Corylus avellana, Geum urbanum, Urtica dioica.				
	Bearbeiter: Andreas Raab				
lfd. Nummer:	83	Fläche: in m²	1415	Länge in m:	75
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Andreas Raab				
lfd. Nummer:	84	Fläche: in m²	2162	Länge in m:	206
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:	Bearbeiter: Andreas Raab				
lfd. Nummer:	85	Fläche: in m²	2359	Länge in m:	190
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:	Bearbeiter: Andreas Raab				
lfd. Nummer:	86	Fläche: in m²	6122	Länge in m:	209
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Andreas Raab				
lfd. Nummer:	87	Fläche: in m²	4615	Länge in m:	178
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Andreas Raab				
lfd. Nummer:	88	Fläche: in m²	14167	Länge in m:	338
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:	Bearbeiter: Andreas Raab				
lfd. Nummer:	89	Fläche: in m²	3743	Länge in m:	237
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:	Bearbeiter: Andreas Raab				

lfd. Nummer:	90	Fläche: in m²	883	Länge in m:	76
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Prunus padus, Fraxinus excelsior, Alnus glutinosa, Corylus avellana, Brachypodium pinnatum, Clinopodium vulgare, Geum urbanum, Rubus spec.				
	Bearbeiter: Andreas Raab				
lfd. Nummer:	92	Fläche: in m²	299	Länge in m:	49
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Feldgehölz auf einer Böschung; Prunus padus, Cornus sanguinea, Corylus avellana, Arrhenatherum elatius				
	Bearbeiter: Andreas Raab				
lfd. Nummer:	93	Fläche: in m²	6209	Länge in m:	226
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Andreas Raab				
lfd. Nummer:	94	Fläche: in m²	510	Länge in m:	68
Bestandestyp:	030303 Sukzessionsfläche von frischem artenreichem Magergrünland				
Charakteristik:	Böschung, die mit Fraxinus excelsior verbuscht; Krautschicht verbrachte Glatthaferwiese.				
	Bearbeiter: Andreas Raab				
lfd. Nummer:	95	Fläche: in m²	1910	Länge in m:	141
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Andreas Raab				
lfd. Nummer:	96	Fläche: in m²	314	Länge in m:	69
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Andreas Raab				
lfd. Nummer:	97	Fläche: in m²	6915	Länge in m:	290
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Andreas Raab				
lfd. Nummer:	98	Fläche: in m²	5415	Länge in m:	159
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Andreas Raab				
lfd. Nummer:	99	Fläche: in m²	2134	Länge in m:	254
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Andreas Raab				
lfd. Nummer:	100	Fläche: in m²	694	Länge in m:	68
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Andreas Raab				
lfd. Nummer:	101	Fläche: in m²	1481	Länge in m:	133
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Andreas Raab				
lfd. Nummer:	102	Fläche: in m²	3982	Länge in m:	160
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Andreas Raab				

lfd. Nummer:	103	Fläche: in m²	4587	Länge in m:	191
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Andreas Raab				
lfd. Nummer:	104	Fläche: in m²	1451	Länge in m:	91
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Andreas Raab				
lfd. Nummer:	105	Fläche: in m²	3970	Länge in m:	142
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Andreas Raab				
lfd. Nummer:	106	Fläche: in m²	27536	Länge in m:	589
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:	Bearbeiter: Andreas Raab				
lfd. Nummer:	107	Fläche: in m²	17974	Länge in m:	328
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:	Bearbeiter: Andreas Raab				
lfd. Nummer:	108	Fläche: in m²	89466	Länge in m:	1302
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:	Bearbeiter: Andreas Raab				
lfd. Nummer:	110	Fläche: in m²	630	Länge in m:	57
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Stangenholz Fraxinus excelsior, Krautschicht so vorhanden von Fettwiesenarten gebildet.				
	Bearbeiter: Andreas Raab				
lfd. Nummer:	111	Fläche: in m²	132	Länge in m:	22
Bestandestyp:	0401 Stehendes Gewässer				
Charakteristik:	Kleiner Teich ohne Sumpflvegetation, an südwestlicher Seite von Hecke beschattet.				
	Bearbeiter: Andreas Raab				
lfd. Nummer:	114	Fläche: in m²	3623	Länge in m:	180
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:	Bearbeiter: Andreas Raab				
lfd. Nummer:	115	Fläche: in m²	59294	Länge in m:	483
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:	Bearbeiter: Andreas Raab				
lfd. Nummer:	116	Fläche: in m²	5006	Länge in m:	188
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:	Bearbeiter: Andreas Raab				
lfd. Nummer:	117	Fläche: in m²	1453	Länge in m:	109
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:	Bearbeiter: Andreas Raab				

lfd. Nummer:	118	Fläche: in m²	3422	Länge in m:	151
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
Bearbeiter: Andreas Raab					
lfd. Nummer:	119	Fläche: in m²	12190	Länge in m:	266
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
Bearbeiter: Andreas Raab					
lfd. Nummer:	120	Fläche: in m²	708	Länge in m:	64
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Fraxinus excelsior, Quercus robur, Acer pseudoplatanus. Alte Materialabbaustelle.				
Bearbeiter: Andreas Raab					
lfd. Nummer:	121	Fläche: in m²	1186	Länge in m:	80
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
Bearbeiter: Andreas Raab					
lfd. Nummer:	122	Fläche: in m²	9531	Länge in m:	284
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
Bearbeiter: Andreas Raab					
lfd. Nummer:	123	Fläche: in m²	1213	Länge in m:	143
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
Bearbeiter: Andreas Raab					
lfd. Nummer:	124	Fläche: in m²	456	Länge in m:	45
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Dominiert von Quercus robur; gut ausgebildeter Strauchmantel aus Corylus avellana.				
Bearbeiter: Andreas Raab					
lfd. Nummer:	125	Fläche: in m²	3917	Länge in m:	167
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
Bearbeiter: Andreas Raab					
lfd. Nummer:	126	Fläche: in m²	2804	Länge in m:	120
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
Bearbeiter: Andreas Raab					
lfd. Nummer:	127	Fläche: in m²	2727	Länge in m:	120
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
Bearbeiter: Andreas Raab					
lfd. Nummer:	128	Fläche: in m²	1327	Länge in m:	145
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
Bearbeiter: Andreas Raab					
lfd. Nummer:	129	Fläche: in m²	2560	Länge in m:	125
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
Bearbeiter: Andreas Raab					

lfd. Nummer:	130	Fläche: in m²	2033	Länge in m:	93
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Andreas Raab				
lfd. Nummer:	131	Fläche: in m²	5914	Länge in m:	157
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Andreas Raab				
lfd. Nummer:	132	Fläche: in m²	2677	Länge in m:	122
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Andreas Raab				
lfd. Nummer:	133	Fläche: in m²	821	Länge in m:	117
Bestandestyp:	030303 Sukzessionsfläche von frischem artenreichem Magergrünland				
Charakteristik:	Verbrachende Glatthaferwiese an einer Böschung.				
	Bearbeiter: Andreas Raab				
lfd. Nummer:	134	Fläche: in m²	6003	Länge in m:	293
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Andreas Raab				
lfd. Nummer:	135	Fläche: in m²	3222	Länge in m:	136
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:	Bearbeiter: Andreas Raab				
lfd. Nummer:	136	Fläche: in m²	479	Länge in m:	83
Bestandestyp:	0304 Sukzessionsfläche in ehemaligen Intensivgebieten				
Charakteristik:	Bearbeiter: Andreas Raab				
lfd. Nummer:	137	Fläche: in m²	117396	Länge in m:	1085
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:	Bearbeiter: Andreas Raab				
lfd. Nummer:	138	Fläche: in m²	980	Länge in m:	72
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Alnus glutinosa, Quercus robur, Fraxinus excelsior, Acer pseudoplatanus, Cornus sanguinea, Corylus avellana, Geum urbanum, Filipendula ulmaria, Humulus lupulus, Urtica dioica.				
	Bearbeiter: Andreas Raab				
lfd. Nummer:	139	Fläche: in m²	798	Länge in m:	64
Bestandestyp:	030301 Sukzessionsfläche des feuchten und nassen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs				
Charakteristik:	Cirsium oleaceum, Filipendula ulmaria, Mentha longifolia, Carex spec., gemauerte Quelfassung.				
	Bearbeiter: Andreas Raab				
lfd. Nummer:	147	Fläche: in m²	211103	Länge in m:	1412
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:	Bearbeiter: Andreas Raab				
lfd. Nummer:	148	Fläche: in m²	3594	Länge in m:	129
Bestandestyp:	0306 Neubewaldung/Aufforstung				
Charakteristik:	Bearbeiter: Andreas Raab				

lfd. Nummer:	149	Fläche: in m²	5489	Länge in m:	200
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
Bearbeiter: Andreas Raab					
lfd. Nummer:	150	Fläche: in m²	3364	Länge in m:	111
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
Bearbeiter: Andreas Raab					
lfd. Nummer:	151	Fläche: in m²	162	Länge in m:	31
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Altbaumgruppe an Geländekante mit Fraxinus excelsior, Alnus glutinosa, Acer pseudoplatanus und Quercus robur.				
Bearbeiter: Andreas Raab					
lfd. Nummer:	152	Fläche: in m²	329	Länge in m:	37
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Altbaumgruppe an Geländekante mit Fraxinus excelsior, Alnus glutinosa, Acer pseudoplatanus und Quercus robur.				
Bearbeiter: Andreas Raab					
lfd. Nummer:	153	Fläche: in m²	23519	Länge in m:	754
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:					
Bearbeiter: Andreas Raab					
lfd. Nummer:	154	Fläche: in m²	1048	Länge in m:	89
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:					
Bearbeiter: Andreas Raab					
lfd. Nummer:	155	Fläche: in m²	702	Länge in m:	113
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	Ältere Hecke an der Gemeindegrenze aus versch. Laubgehölzen.				
Bearbeiter: Andreas Raab					
lfd. Nummer:	156	Fläche: in m²	2923	Länge in m:	111
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
Bearbeiter: Andreas Raab					
lfd. Nummer:	157	Fläche: in m²	727	Länge in m:	72
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
Bearbeiter: Andreas Raab					
lfd. Nummer:	158	Fläche: in m²	12552	Länge in m:	238
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:					
Bearbeiter: Andreas Raab					
lfd. Nummer:	159	Fläche: in m²	2323	Länge in m:	135
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
Bearbeiter: Andreas Raab					
lfd. Nummer:	160	Fläche: in m²	865	Länge in m:	58
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
Bearbeiter: Andreas Raab					

lfd. Nummer:	161	Fläche: in m²	3869	Länge in m:	154
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Andreas Raab				
lfd. Nummer:	162	Fläche: in m²	1462	Länge in m:	108
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Andreas Raab				
lfd. Nummer:	163	Fläche: in m²	2644	Länge in m:	162
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Andreas Raab				
lfd. Nummer:	164	Fläche: in m²	2082	Länge in m:	131
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Andreas Raab				
lfd. Nummer:	165	Fläche: in m²	2237	Länge in m:	166
Bestandestyp:	0306 Neubewaldung/Aufforstung				
Charakteristik:	Bearbeiter: Andreas Raab				
lfd. Nummer:	166	Fläche: in m²	92366	Länge in m:	895
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:	Bearbeiter: Andreas Raab				
lfd. Nummer:	167	Fläche: in m²	292	Länge in m:	36
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Baumgruppe mit Betula pendula und Salix spec.				
	Bearbeiter: Andreas Raab				
lfd. Nummer:	168	Fläche: in m²	2604	Länge in m:	116
Bestandestyp:	0310 Grünland-Sondernutzung				
Charakteristik:	Kleingartenanlage.				
	Bearbeiter: Andreas Raab				
lfd. Nummer:	169	Fläche: in m²	1086	Länge in m:	79
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Andreas Raab				
lfd. Nummer:	170	Fläche: in m²	863	Länge in m:	75
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Andreas Raab				
lfd. Nummer:	171	Fläche: in m²	1579	Länge in m:	143
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Andreas Raab				
lfd. Nummer:	172	Fläche: in m²	13850	Länge in m:	293
Bestandestyp:	0306 Neubewaldung/Aufforstung				
Charakteristik:	Bearbeiter: Andreas Raab				

lfd. Nummer:	173	Fläche: in m²	7768	Länge in m:	218
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
Bearbeiter: Andreas Raab					
lfd. Nummer:	174	Fläche: in m²	451	Länge in m:	43
Bestandestyp:	0401 Stehendes Gewässer				
Charakteristik:	Kleiner Teich neben Bauernhaus ohne Schwimmblatt- und Sumpfvvegetation, von umstehenden Bäumen stark beschattet (EP 012).				
Bearbeiter: Andreas Raab					
lfd. Nummer:	175	Fläche: in m²	3692	Länge in m:	195
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
Bearbeiter: Andreas Raab					
lfd. Nummer:	176	Fläche: in m²	1378	Länge in m:	129
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
Bearbeiter: Andreas Raab					
lfd. Nummer:	177	Fläche: in m²	5488	Länge in m:	249
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
Bearbeiter: Andreas Raab					
lfd. Nummer:	178	Fläche: in m²	2118	Länge in m:	107
Bestandestyp:	0306 Neubewaldung/Aufforstung				
Charakteristik:					
Bearbeiter: Andreas Raab					
lfd. Nummer:	179	Fläche: in m²	2566	Länge in m:	139
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
Bearbeiter: Andreas Raab					
lfd. Nummer:	180	Fläche: in m²	2348	Länge in m:	101
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
Bearbeiter: Andreas Raab					
lfd. Nummer:	181	Fläche: in m²	1771	Länge in m:	113
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:					
Bearbeiter: Andreas Raab					
lfd. Nummer:	182	Fläche: in m²	11210	Länge in m:	297
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
Bearbeiter: Andreas Raab					
lfd. Nummer:	183	Fläche: in m²	71070	Länge in m:	1167
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
Bearbeiter: Andreas Raab					
lfd. Nummer:	184	Fläche: in m²	4168	Länge in m:	149
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
Bearbeiter: Andreas Raab					

lfd. Nummer:	185	Fläche: in m²	1208	Länge in m:	74
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Andreas Raab				
lfd. Nummer:	186	Fläche: in m²	5753	Länge in m:	178
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Andreas Raab				
lfd. Nummer:	187	Fläche: in m²	1323261	Länge in m:	5408
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:	Bearbeiter: Andreas Raab				
lfd. Nummer:	188	Fläche: in m²	1032	Länge in m:	61
Bestandestyp:	0401 Stehendes Gewässer				
Charakteristik:	Neu angelegter Teich, wenig randlicher Röhrichtvegetation, vermutlich Fischteich.				
	Bearbeiter: Andreas Raab				
lfd. Nummer:	190	Fläche: in m²	1455	Länge in m:	199
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:	Bearbeiter: Andreas Raab				
lfd. Nummer:	191	Fläche: in m²	1513	Länge in m:	126
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Andreas Raab				
lfd. Nummer:	192	Fläche: in m²	6133	Länge in m:	229
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Andreas Raab				
lfd. Nummer:	193	Fläche: in m²	1642	Länge in m:	125
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Andreas Raab				
lfd. Nummer:	194	Fläche: in m²	817018	Länge in m:	2905
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:	Bearbeiter: Andreas Raab				
lfd. Nummer:	195	Fläche: in m²	626	Länge in m:	58
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Laubwaldinsel mit Fagus sylvatica, Fraxinus excelsior und Quercus robur.				
	Bearbeiter: Andreas Raab				
lfd. Nummer:	196	Fläche: in m²	1119	Länge in m:	105
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:	Bearbeiter: Andreas Raab				
lfd. Nummer:	197	Fläche: in m²	5818	Länge in m:	198
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Andreas Raab				

lfd. Nummer:	198	Fläche: in m²	621	Länge in m:	91
Bestandestyp:	0306 Neubewaldung/Aufforstung				
Charakteristik:					
Bearbeiter: Andreas Raab					
lfd. Nummer:	199	Fläche: in m²	10262	Länge in m:	449
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
Bearbeiter: Andreas Raab					
lfd. Nummer:	200	Fläche: in m²	1011	Länge in m:	104
Bestandestyp:	030303 Sukzessionsfläche von frischem artenreichem Magergrünland				
Charakteristik:	Glatthaferwiese auf Straßenböschung mit Leucanthemum vulgare, Centaurea jacea, Vicia cracca, Knautia arvensis.				
Bearbeiter: Andreas Raab					
lfd. Nummer:	201	Fläche: in m²	855	Länge in m:	120
Bestandestyp:	0306 Neubewaldung/Aufforstung				
Charakteristik:	Straßenböschung bepflanzt; Cornus alba, Acer pseudoplatanus, Pice abies, Rubus spec. Ligustrum vulgaris, Betula pendula, Cirsium arvense, Holcus lanatus.				
Bearbeiter: Andreas Raab					
lfd. Nummer:	202	Fläche: in m²	450	Länge in m:	53
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Bewachsene Straßenböschung mit Picea abies, Fraxinus excelsior, Populus nigra.				
Bearbeiter: Andreas Raab					
lfd. Nummer:	203	Fläche: in m²	4020	Länge in m:	155
Bestandestyp:	030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs				
Charakteristik:	Inhomogene Brache mit verschiedenen wasserversorgten Teilflächen mit Anflug von Fraxinus excelsior, Juglans regia, Picea abies, Betula pendula; Einzelner Altbaum Quercus robur und Prunus avium. Dactylis glomerata, Galium mollugo, Clinopodium vulgare, Hypericum perforatum, Carex hirta, Trisetum flavescens, Achillea millefolium, Agrostis capillaris, Holcus lanatus, Thymus spec., Equisetum palustris.				
Bearbeiter: Andreas Raab					
lfd. Nummer:	204	Fläche: in m²	2620	Länge in m:	148
Bestandestyp:	0310 Grünland-Sondernutzung				
Charakteristik:	Gartenbrache.				
Bearbeiter: Andreas Raab					
lfd. Nummer:	205	Fläche: in m²	83	Länge in m:	19
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
Bearbeiter: Andreas Raab					
lfd. Nummer:	206	Fläche: in m²	260	Länge in m:	47
Bestandestyp:	0302 Großröhricht und Schilfröhricht				
Charakteristik:					
Bearbeiter: Andreas Raab					
lfd. Nummer:	207	Fläche: in m²	6444	Länge in m:	242
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
Bearbeiter: Andreas Raab					
lfd. Nummer:	208	Fläche: in m²	1178	Länge in m:	107
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
Bearbeiter: Andreas Raab					

lfd. Nummer:	209	Fläche: in m²	2845	Länge in m:	198
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Andreas Raab				
lfd. Nummer:	210	Fläche: in m²	1914	Länge in m:	128
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Andreas Raab				
lfd. Nummer:	211	Fläche: in m²	704	Länge in m:	76
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Andreas Raab				
lfd. Nummer:	212	Fläche: in m²	1546255	Länge in m:	5345
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:	Bearbeiter: Andreas Raab				
lfd. Nummer:	213	Fläche: in m²	3933	Länge in m:	377
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Altbaumbestand mit Fraxinus excelsior, Alnus glutinosa, Salix fragilis; Strauchschicht schwach ausgebildet mit Alnus glutinosa, Corylus avellana; Krautschicht mit Filipendula ulmaria, Epilobium spec, Urtica dioica, Geum urbanum.				
	Bearbeiter: Andreas Raab				
lfd. Nummer:	214	Fläche: in m²	1270	Länge in m:	86
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Andreas Raab				
lfd. Nummer:	215	Fläche: in m²	7732	Länge in m:	564
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Fraxinus excelsior, Alnus glutinosa, Populus nigra, Betula pendula, Salix fragilis, Picea abies, Strauchschicht m Cornus sanguinea, Corylus avellana.				
	Bearbeiter: Andreas Raab				
lfd. Nummer:	216	Fläche: in m²	1084	Länge in m:	76
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Andreas Raab				
lfd. Nummer:	217	Fläche: in m²	1217	Länge in m:	83
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Andreas Raab				
lfd. Nummer:	218	Fläche: in m²	2636	Länge in m:	130
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Andreas Raab				
lfd. Nummer:	219	Fläche: in m²	237	Länge in m:	57
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Dicht bewachsene Straßenböschung mit Fraxinus excelsior, Alnus glutinosa, Corylus avellana.				
	Bearbeiter: Andreas Raab				

lfd. Nummer:	220	Fläche: in m²	3570	Länge in m:	268
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Fraxinus excelsior, Alnus glutinosa, Populus nigra, Betula pendula, Salix fragilis, Picea abies, Strauchschicht m Cornus sanguinea, Corylus avellana.				
	Bearbeiter: Andreas Raab				
lfd. Nummer:	221	Fläche: in m²	2008	Länge in m:	233
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Fraxinus excelsior, Alnus glutinosa, Populus nigra, Betula pendula, Salix fragilis, Picea abies, Strauchschicht m Cornus sanguinea, Corylus avellana.				
	Bearbeiter: Andreas Raab				
lfd. Nummer:	222	Fläche: in m²	698	Länge in m:	81
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Fraxinus excelsior, Alnus glutinosa, Quercus robur, Salix alba, Acer pseudoplatanus, Humulus lupulus, Cornus sanguinea, Phalaris aundinacea, Filipendula ulmaria, Urtica dioica.				
	Bearbeiter: Andreas Raab				
lfd. Nummer:	223	Fläche: in m²	1011	Länge in m:	84
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Andreas Raab				
lfd. Nummer:	224	Fläche: in m²	1413	Länge in m:	88
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Andreas Raab				
lfd. Nummer:	225	Fläche: in m²	1096	Länge in m:	69
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Andreas Raab				
lfd. Nummer:	226	Fläche: in m²	642	Länge in m:	65
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Laubbäume.				
	Bearbeiter: Andreas Raab				
lfd. Nummer:	227	Fläche: in m²	19037	Länge in m:	336
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Andreas Raab				
lfd. Nummer:	228	Fläche: in m²	16377	Länge in m:	1155
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Fagus sylvatica, Alnus glutinosa, Picea abies, Quercus robur; Strauchschicht mit Sorbus aucuparia, Corylus avellana.				
	Bearbeiter: Andreas Raab				
lfd. Nummer:	229	Fläche: in m²	4567	Länge in m:	325
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Fagus sylvatica, Alnus glutinosa, Salix fragilis, Fraxinus excelsior, Picea abies, Quercus robur; Strauchschicht m Cornus sanguinea, Corylus avellana.				
	Bearbeiter: Andreas Raab				
lfd. Nummer:	230	Fläche: in m²	1311	Länge in m:	159
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Fraxinus excelsior, Fagus sylvatica, Alnus glutinosa, Picea abies, Quercus robur; Strauchschicht mit Alnus glutinosa, Corylus avellana.				
	Bearbeiter: Andreas Raab				

lfd. Nummer:	231	Fläche: in m²	2441	Länge in m:	162
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Andreas Raab				
lfd. Nummer:	232	Fläche: in m²	6997	Länge in m:	211
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Andreas Raab				
lfd. Nummer:	233	Fläche: in m²	3840	Länge in m:	203
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:	Bearbeiter: Andreas Raab				
lfd. Nummer:	234	Fläche: in m²	110557	Länge in m:	984
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:	Bearbeiter: Andreas Raab				
lfd. Nummer:	235	Fläche: in m²	7452	Länge in m:	297
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Andreas Raab				
lfd. Nummer:	236	Fläche: in m²	3732	Länge in m:	142
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Andreas Raab				
lfd. Nummer:	237	Fläche: in m²	1181	Länge in m:	82
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Feldgehölz an Steifläche mit Euonymus europaea, Cateagrus monogyna, Prunus avium, Salix caprea, Pyrus pyraeaster.				
	Bearbeiter: Andreas Raab				
lfd. Nummer:	238	Fläche: in m²	709	Länge in m:	62
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Feldgehölz mit Populus nigra, Acer campestre und Salix caprea.				
	Bearbeiter: Andreas Raab				
lfd. Nummer:	239	Fläche: in m²	1713	Länge in m:	129
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Andreas Raab				
lfd. Nummer:	240	Fläche: in m²	3851	Länge in m:	240
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Andreas Raab				
lfd. Nummer:	241	Fläche: in m²	1767	Länge in m:	117
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Andreas Raab				
lfd. Nummer:	242	Fläche: in m²	2015	Länge in m:	128
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Andreas Raab				

lfd. Nummer:	243	Fläche: in m²	4630	Länge in m:	167
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Andreas Raab				
lfd. Nummer:	244	Fläche: in m²	2970	Länge in m:	123
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Andreas Raab				
lfd. Nummer:	245	Fläche: in m²	3819	Länge in m:	227
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Andreas Raab				
lfd. Nummer:	246	Fläche: in m²	912	Länge in m:	123
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Feldgehölz mit <i>Corylus avellana</i> , <i>Alnus glutinosa</i> , <i>Fraxinus excelsior</i> , <i>Salix spec</i> , <i>Ligustrum vulgare</i> .				
	Bearbeiter: Andreas Raab				
lfd. Nummer:	247	Fläche: in m²	709	Länge in m:	79
Bestandestyp:	0306 Neubewaldung/Aufforstung				
Charakteristik:	Bearbeiter: Andreas Raab				
lfd. Nummer:	248	Fläche: in m²	2822	Länge in m:	187
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Andreas Raab				
lfd. Nummer:	249	Fläche: in m²	6355	Länge in m:	608
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	<i>Fraxinus excelsior</i> , <i>Alnus glutinosa</i> , <i>Populus nigra</i> , <i>Betula pendula</i> , <i>Salix fragilis</i> , <i>Picea abies</i> , Strauchschicht m <i>Cornus sanguinea</i> , <i>Corylus avellana</i> .				
	Bearbeiter: Andreas Raab				
lfd. Nummer:	250	Fläche: in m²	1276	Länge in m:	103
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:	Bearbeiter: Andreas Raab				
lfd. Nummer:	251	Fläche: in m²	4218	Länge in m:	166
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Andreas Raab				
lfd. Nummer:	252	Fläche: in m²	1073	Länge in m:	78
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Andreas Raab				
lfd. Nummer:	253	Fläche: in m²	1516	Länge in m:	96
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Andreas Raab				
lfd. Nummer:	254	Fläche: in m²	680	Länge in m:	66
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Andreas Raab				

lfd. Nummer:	255	Fläche: in m²	1374	Länge in m:	132
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Andreas Raab				
lfd. Nummer:	256	Fläche: in m²	1023	Länge in m:	73
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Andreas Raab				
lfd. Nummer:	257	Fläche: in m²	4154	Länge in m:	213
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Andreas Raab				
lfd. Nummer:	259	Fläche: in m²	3036	Länge in m:	125
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Andreas Raab				
lfd. Nummer:	260	Fläche: in m²	390	Länge in m:	37
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Betula pendula, Alnus glutinosa, Quercus robur, Fraxinus excelsior, Acer pseudoplatanus, Cornus sanguinea, Corylus avellana, Geum urbanum, Urtica dioica.				
	Bearbeiter: Andreas Raab				
lfd. Nummer:	261	Fläche: in m²	2695	Länge in m:	189
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:	Bearbeiter: Andreas Raab				
lfd. Nummer:	262	Fläche: in m²	336	Länge in m:	38
Bestandestyp:	0401 Stehendes Gewässer				
Charakteristik:	Kleiner Teich mit Röhricht dicht bewachsen.				
	Bearbeiter: Andreas Raab				
lfd. Nummer:	263	Fläche: in m²	276	Länge in m:	35
Bestandestyp:	0401 Stehendes Gewässer				
Charakteristik:	Teich ohne interessante Röhricht- oder Wasserpflanzen.				
	Bearbeiter: Andreas Raab				
lfd. Nummer:	264	Fläche: in m²	2086	Länge in m:	98
Bestandestyp:	0310 Grünland-Sondernutzung				
Charakteristik:	Baumgruppen um Tennisplatz.				
	Bearbeiter: Andreas Raab				
lfd. Nummer:	265	Fläche: in m²	10870	Länge in m:	260
Bestandestyp:	0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland				
Charakteristik:	Feuchtweide mit Juncus effusus, Juncus inflexus, Alchemilla vulgare, Poa trivialis, Leontodon hispidus, Plantag lanceolata, Rumex spec., Scirpus sylvaticus, Phleum pratense, Trifolium pratensis.				
	Bearbeiter: Andreas Raab				
lfd. Nummer:	266	Fläche: in m²	806	Länge in m:	64
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Andreas Raab				

lfd. Nummer:	268	Fläche: in m²	10616	Länge in m:	275
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Artenreiche Fettweide mit <i>Plantago lanceolata</i> , <i>P. media</i> , <i>Achillea millefolium</i> , <i>Oreganum vulgare</i> , <i>Trisetum flavescens</i> , <i>Agrostis capillaris</i> , <i>Cynosurus cristatus</i> .				
	Bearbeiter: Andreas Raab				
lfd. Nummer:	269	Fläche: in m²	956	Länge in m:	178
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Magere Straßenböschung mit <i>Trisetum flavescens</i> , <i>Bromus inermis</i> , <i>Plantago lanceolata</i> , <i>Taraxacum officinalis</i> , <i>Crepis biennis</i> , <i>Galium mollugo</i> .				
	Bearbeiter: Andreas Raab				
lfd. Nummer:	270	Fläche: in m²	27027	Länge in m:	545
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Andreas Raab				
lfd. Nummer:	271	Fläche: in m²	869	Länge in m:	313
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Wiesenrain mit <i>Vicia cracca</i> , <i>Festuca rubra</i> , <i>Knautia arvensis</i> , <i>Hypericum perforatum</i> , <i>Crepis biennis</i> , <i>Agrostis capillaris</i> , <i>Centaurea jacea</i> , <i>Leontodon hispidus</i> .				
	Bearbeiter: Andreas Raab				
lfd. Nummer:	272	Fläche: in m²	11611	Länge in m:	266
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Artenreiche Fettweide mit <i>Alchemilla vulgaris</i> , <i>Plantago lanceolata</i> , <i>Trifolium pratensis</i> , <i>Leontodon hispidus</i> , <i>Tragopogon spec.</i> , <i>Cynosurus cristatus</i> , <i>Agrostis capillaris</i> , <i>Arrhenatherum elatius</i> , <i>Trisetum flavescens</i> , <i>Vicia cracca</i> .				
	Bearbeiter: Andreas Raab				
lfd. Nummer:	273	Fläche: in m²	1820	Länge in m:	88
Bestandestyp:	0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland				
Charakteristik:	Naßwiese mit <i>Juncus effusus</i> , <i>Carex spec.</i> , <i>Filipendula ulmaris</i> , <i>Typha spec.</i> , <i>Alnus glutinosa</i> .				
	Bearbeiter: Andreas Raab				
lfd. Nummer:	274	Fläche: in m²	536	Länge in m:	74
Bestandestyp:	030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs				
Charakteristik:	Böschung mit Glatthaferwiese, <i>Festuca pratensis</i> , <i>Agrostis capillaris</i> , <i>Galium album</i> , <i>Trisetum flavescens</i> , <i>Bromus inermis</i> , <i>Urtica dioica</i> , <i>Alchemilla vulgaris</i> .				
	Bearbeiter: Andreas Raab				
lfd. Nummer:	275	Fläche: in m²	161	Länge in m:	29
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Altbäume, v.a. <i>Alnus glutinosa</i> , <i>Fraxinus excelsior</i> , Wiesenvegetation bis an den Gewässerrand.				
	Bearbeiter: Andreas Raab				
lfd. Nummer:	276	Fläche: in m²	1680	Länge in m:	109
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Andreas Raab				
lfd. Nummer:	277	Fläche: in m²	2062	Länge in m:	91
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Andreas Raab				
lfd. Nummer:	278	Fläche: in m²	32701	Länge in m:	437
Bestandestyp:	0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland				
Charakteristik:	Feuchtwiese mit Entwässerungsgräben; <i>Vicia cracca</i> , <i>Juncus spec.</i> , <i>Cirsium oleaceum</i> , <i>Lysimachia nummularia</i> , <i>Carex spec.</i> , <i>Caltha palustris</i> , <i>Epilobium spec.</i> , <i>Agrostis capillaris</i> , <i>Phleum pratensis</i> , <i>Mentha longifolia</i> , <i>Geum rivulare</i> , <i>Valeriana dioica</i> , <i>Poa trivialis</i> , <i>Scirpus sylvaticus</i> , <i>Molinia caerulea</i> , <i>Festuca rubra</i> .				
	Bearbeiter: Andreas Raab				

lfd. Nummer:	279	Fläche: in m²	9745	Länge in m:	213
Bestandestyp:	0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland				
Charakteristik:	Feuchtwiese mit Entwässerungsgräben; Vicia cracca, Juncus spec., Cirsium oleaceum, Lysimachia nummularia, Carex spec., Caltha palustris, Epilobium spec., Agrostis capillaris, Phleum pratensis, Mentha longifolia, Geum rivulare, Valeriana dioica, Poa trivialis, Scirpus sylvaticus, Molinia caerulea, Festuca rubra.				
	Bearbeiter: Andreas Raab				
lfd. Nummer:	280	Fläche: in m²	4018	Länge in m:	142
Bestandestyp:	0304 Sukzessionsfläche in ehemaligen Intensivgebieten				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Andreas Raab				
lfd. Nummer:	281	Fläche: in m²	1368	Länge in m:	136
Bestandestyp:	030303 Sukzessionsfläche von frischem artenreichem Magergrünland				
Charakteristik:	Einschnitt in Hügel, am Grund feucht, an den Hängen trocken; Festuca rubra, Agrostis capillaris, Cynosurus cristatus, Dactylis glomerata, Plantago lanceolata, Hypericum perforatum, Alchemilla vulgaris, Carex spec., Filipendula ulmaria, Fragaria viridis.				
	Bearbeiter: Andreas Raab				
lfd. Nummer:	282	Fläche: in m²	316	Länge in m:	59
Bestandestyp:	030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs				
Charakteristik:	Trockene von Glatthafer dominierte Böschung, Vicia cracca, Dactylis glomerata, Agrostis capillaris, Leontodon hispidus.				
	Bearbeiter: Andreas Raab				
lfd. Nummer:	283	Fläche: in m²	875	Länge in m:	86
Bestandestyp:	0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland				
Charakteristik:	Wechselfeuchte, gemähte Mulde mit Juncus effusus, Carex spec., Filipendula ulmaria.				
	Bearbeiter: Andreas Raab				
lfd. Nummer:	284	Fläche: in m²	4453	Länge in m:	230
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Andreas Raab				
lfd. Nummer:	285	Fläche: in m²	6980	Länge in m:	213
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Magerweide mit Leucanthemum vulgare, Trisetum flavescens, Festuca pratensis, Achillea millefolium, Knautia arvensis, Cynosurus cristatus, Alchemilla vulgare, Arrhenatherum elatius, Trifolium pratensis, Vicia cracca.				
	Bearbeiter: Andreas Raab				
lfd. Nummer:	286	Fläche: in m²	1234	Länge in m:	90
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Andreas Raab				
lfd. Nummer:	287	Fläche: in m²	86858	Länge in m:	1136
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Andreas Raab				
lfd. Nummer:	288	Fläche: in m²	742	Länge in m:	100
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Eschen um einen Fischteich neben einem Bauernhof.				
	Bearbeiter: Andreas Raab				
lfd. Nummer:	289	Fläche: in m²	5148	Länge in m:	275
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Kuhweide in feuchtem, breiten Graben; Trisetum flavescens, Agrostis capillaris, Scirpus sylvaticus, Filipendula ulmaria, Festuca arundinacea, Veronica spec., Poa trivialis, Crepis biennis, Plantago lanceolata.				
	Bearbeiter: Andreas Raab				

lfd. Nummer:	290	Fläche: in m²	1244	Länge in m:	104
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Altbäume, v.a. <i>Alnus glutinosa</i> , <i>Fraxinus excelsior</i> , Wiesenvegetation bis an den Gewässerrand.				
	Bearbeiter: Andreas Raab				
lfd. Nummer:	291	Fläche: in m²	194	Länge in m:	33
Bestandestyp:	0302 Großröhricht und Schilfröhricht				
Charakteristik:	Großseggensumpf mit <i>Filipendula ulmaria</i> , <i>Epilobium spec.</i> , <i>Urtica dioica</i> .				
	Bearbeiter: Andreas Raab				
lfd. Nummer:	292	Fläche: in m²	8491	Länge in m:	328
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Pferdeweide neben Bach, teilweise feucht, <i>Cirsium oleaceum</i> , <i>Dactylis glomerata</i> , <i>Rumex obtusifolia</i> , <i>Trifolium repens</i> , <i>Ranunculus spec.</i> , <i>Trisetum flavescens</i> , <i>Mentha longifolia</i> , <i>Filipendula ulmaria</i> , <i>Arrhenatherum elatius</i> , <i>Cynosurus cristatus</i> , <i>Plantago lanceolata</i> , <i>Achillea millefolium</i> .				
	Bearbeiter: Andreas Raab				
lfd. Nummer:	293	Fläche: in m²	831	Länge in m:	104
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Relativ junge Hecke mit <i>Prunus padus</i> , <i>Cornus sanguinea</i> und <i>Viburnum lantana</i> .				
	Bearbeiter: Andreas Raab				
lfd. Nummer:	294	Fläche: in m²	841	Länge in m:	177
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Steile Glatthaferwiese mit <i>Phleum pratensis</i> , <i>Crepis biennis</i> , <i>Trisetum flavescens</i> , <i>Frescaria viridis</i> , <i>Alchemilla vulgare</i> , <i>Plantago lanceolata</i> , <i>Leontodon hispidus</i> .				
	Bearbeiter: Andreas Raab				
lfd. Nummer:	295	Fläche: in m²	535	Länge in m:	114
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Steile Glatthaferwiese mit <i>Phleum pratensis</i> , <i>Crepis biennis</i> , <i>Trisetum flavescens</i> , <i>Frescaria viridis</i> , <i>Alchemilla vulgare</i> , <i>Plantago lanceolata</i> , <i>Leontodon hispidus</i> .				
	Bearbeiter: Andreas Raab				
lfd. Nummer:	296	Fläche: in m²	336	Länge in m:	87
Bestandestyp:	030303 Sukzessionsfläche von frischem artenreichem Magergrünland				
Charakteristik:	Böschung teilweise bepflanzt mit <i>C. sanguinea</i> , <i>Rosa canina</i> , <i>Viburnum lantana</i> , <i>Prunus padus</i> , Krautschicht mit <i>Arrhenatherum elatius</i> , <i>Agrostis capillaris</i> , <i>Hypericum perforatum</i> , <i>Festuca rubra</i> , <i>Galium spec.</i> , <i>Dactylis glomerata</i> .				
	Bearbeiter: Andreas Raab				
lfd. Nummer:	297	Fläche: in m²	4446	Länge in m:	151
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Magerweide mit <i>Leucanthemum vulgare</i> , <i>Arrhenatherum elatius</i> , <i>Plantago lanceolata</i> , <i>Centaurea jacea</i> , <i>Trifolium repens</i> .				
	Bearbeiter: Andreas Raab				
lfd. Nummer:	298	Fläche: in m²	608	Länge in m:	98
Bestandestyp:	030301 Sukzessionsfläche des feuchten und nassen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs				
Charakteristik:	<i>Molinia caerulea</i> , <i>Carex spec.</i> dominierend, <i>Calamagrostis epigejos</i> , <i>Phleum pratense</i> , <i>Geum rivulare</i> , <i>Equisetum spec.</i> , <i>Vicia cracca</i> , <i>Dactylis glomerata</i> , <i>Campanula patula</i> .				
	Bearbeiter: Andreas Raab				
lfd. Nummer:	299	Fläche: in m²	1662	Länge in m:	103
Bestandestyp:	0304 Sukzessionsfläche in ehemaligen Intensivgebieten				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Andreas Raab				

lfd. Nummer:	300	Fläche: in m²	1584	Länge in m:	83
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Magere Fettweide mit Leucanthemum vulgare, Trifolium pratensis, Achillea millefolium, Arrhenatherum elatius, Agrostis capillaris, Trisetum flavescens, Festuca pratensis.				
	Bearbeiter: Andreas Raab				
lfd. Nummer:	301	Fläche: in m²	4424	Länge in m:	136
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Magere Fettweide mit Vernässungen; mit Leucanthemum vulgare, Trifolium pratensis, Achillea millefolium, Arrhenatherum elatius, Agrostis capillaris, Trisetum flavescens, Festuca pratensis, Lolium perenne, Leontodon hispidus, Juncus effusus.				
	Bearbeiter: Andreas Raab				
lfd. Nummer:	302	Fläche: in m²	178	Länge in m:	28
Bestandestyp:	0401 Stehendes Gewässer				
Charakteristik:	Kleines Rückhaltebecken, erst seit kurzem angelegt, wenig bewachsen.				
	Bearbeiter: Andreas Raab				
lfd. Nummer:	303	Fläche: in m²	349	Länge in m:	65
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Magere Straßenböschung mit viel Sanguisorba officinalis, Crepis biennis, Holcus lanatus, Galium album, Festuca rubra und Avenochloa pubescens.				
	Bearbeiter: Andreas Raab				
lfd. Nummer:	304	Fläche: in m²	1328	Länge in m:	107
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Frische Magerwiesenböschung mit Leucanthemum vulgaris, Anthoxanthum odoratum, Campanula patula und Leontodon hispidus.				
	Bearbeiter: Andreas Raab				
lfd. Nummer:	305	Fläche: in m²	2901	Länge in m:	202
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Andreas Raab				
lfd. Nummer:	306	Fläche: in m²	1211	Länge in m:	113
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Frische magere Straßenböschung mit Leucanthemum vulgaris, Anthoxanthum odoratum, Campanula patula und Leontodon hispidus.				
	Bearbeiter: Andreas Raab				
lfd. Nummer:	307	Fläche: in m²	1424	Länge in m:	81
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Magerwiese am Waldrand mit Cynosurus cristatus, Leucanthemum vulgaris, Leontodon hispidus, Poa pratensis, Anthoxanthum odoratum, Trifolium pratensis.				
	Bearbeiter: Andreas Raab				
lfd. Nummer:	308	Fläche: in m²	282	Länge in m:	31
Bestandestyp:	0401 Stehendes Gewässer				
Charakteristik:	Kleines Rückhaltebecken mit wenig Typha latifolia, Nymphaea spec.. (EP 016)				
	Bearbeiter: Andreas Raab				
lfd. Nummer:	309	Fläche: in m²	273	Länge in m:	46
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Gebüsch mit Rosa spec., Fraxinus excelsior und Prunus insititia.				
	Bearbeiter: Andreas Raab				
lfd. Nummer:	310	Fläche: in m²	539	Länge in m:	75
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Magerwiese mit Cynosurus cristatus, Leucanthemum vulgaris, Leontodon hispidus, Poa pratensis, Anthoxanthum odoratum, Trifolium pratensis, Campanula patula.				
	Bearbeiter: Andreas Raab				

lfd. Nummer:	311	Fläche: in m²	350	Länge in m:	40
Bestandestyp:	0401 Stehendes Gewässer				
Charakteristik:	Rechteckiger Teich von hohen Bäumen beschattet, keine Wasserpflanzenvegetation, Erholungsfläche.				
	Bearbeiter: Andreas Raab				
lfd. Nummer:	312	Fläche: in m²	2335	Länge in m:	99
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Andreas Raab				
lfd. Nummer:	313	Fläche: in m²	1152	Länge in m:	120
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Magerwiesenböschung mit Cynosurus cristatus, Leucanthemum vulgare, Leontodon hispidus, Poa pratensis, Anthoxanthum odoratum, Trifolium pratensis, Lotus corniculatus.				
	Bearbeiter: Andreas Raab				
lfd. Nummer:	314	Fläche: in m²	334	Länge in m:	59
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Trockene, lückige Magerwiesenböschung am Waldrand mit Festuca rubra, Cynosurus cristatus, Leucanthemum vulgare, Leontodon hispidus, Silene vulgaris, Poa pratensis, Anthoxanthum odoratum, Trifolium pratensis.				
	Bearbeiter: Andreas Raab				
lfd. Nummer:	315	Fläche: in m²	306	Länge in m:	60
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Trockene, lückige Magerwiesenböschung am Waldrand mit Festuca rubra, Cynosurus cristatus, Leucanthemum vulgare, Leontodon hispidus, Silene vulgaris, Poa pratensis, Anthoxanthum odoratum, Trifolium pratensis.				
	Bearbeiter: Andreas Raab				
lfd. Nummer:	400	Fläche: in m²	824	Länge in m:	206
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Schmaler Gehölzstreifen an Uferkante; Fraxinus excelsior, Alnus glutinosa, Populus nigra, Betula pendula, Salix fragilis, Strauchschicht mit Cornus sanguinea, Corylus avellana, Sambucus nigra.				
	Bearbeiter: Andreas Raab				
lfd. Nummer:	401	Fläche: in m²	714	Länge in m:	102
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Andreas Raab				
lfd. Nummer:	402	Fläche: in m²	40	Länge in m:	40
Bestandestyp:	0206 Baumreihe, Allee				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Andreas Raab				
lfd. Nummer:	403	Fläche: in m²	25	Länge in m:	25
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Andreas Raab				
lfd. Nummer:	404	Fläche: in m²	20	Länge in m:	20
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Andreas Raab				
lfd. Nummer:	405	Fläche: in m²	402	Länge in m:	67
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Alnus glutinosa, Fraxinus excelsior, Prunus avium, Cornus sanguinea, Sambucus nigra, in der Krautschicht dominieren Arrhenatherum elatius und Filipendula ulmaria.(EP 013)				
	Bearbeiter: Andreas Raab				

lfd. Nummer:	406	Fläche: in m²	48	Länge in m:	48
Bestandestyp:	0206 Baumreihe, Allee				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Andreas Raab				
lfd. Nummer:	407	Fläche: in m²	64	Länge in m:	64
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Andreas Raab				
lfd. Nummer:	408	Fläche: in m²	27	Länge in m:	27
Bestandestyp:	0206 Baumreihe, Allee				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Andreas Raab				
lfd. Nummer:	409	Fläche: in m²	71	Länge in m:	71
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Andreas Raab				
lfd. Nummer:	410	Fläche: in m²	375	Länge in m:	75
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Gleichaltriger Bestand, ca. 5 m hoch, Fraxinus excelsior, Alnus glutinosa, Populus nigra, Strauchschicht mit Cornus sanguinea, Corylus avellana.				
	Bearbeiter: Andreas Raab				
lfd. Nummer:	411	Fläche: in m²	112	Länge in m:	28
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	Weidengebüsch.				
	Bearbeiter: Andreas Raab				
lfd. Nummer:	412	Fläche: in m²	1790	Länge in m:	358
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Über weite Strecken jüngere Fraxinus excelsior, Alnus glutinosa, Tilia cordata, Betula pendula, Salix fragilis, de südliche Teil mit Altbäumen bestanden; Strauchschicht schwach ausgeprägt mit Strauchweiden, Krautschicht mit Filipendula ulmaria, Urtica dioica, Epilobium spec., Dactylis glomerata.				
	Bearbeiter: Andreas Raab				
lfd. Nummer:	413	Fläche: in m²	75	Länge in m:	75
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Andreas Raab				
lfd. Nummer:	414	Fläche: in m²	48	Länge in m:	48
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Andreas Raab				
lfd. Nummer:	415	Fläche: in m²	58	Länge in m:	58
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	Hecke als Abgrenzung zu einem Hausgarten mit Picea abies, Carpinus betula und Ziersträuchern.				
	Bearbeiter: Andreas Raab				
lfd. Nummer:	416	Fläche: in m²	38	Länge in m:	38
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Andreas Raab				

lfd. Nummer:	417	Fläche: in m²	62	Länge in m:	62
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Andreas Raab				
lfd. Nummer:	418	Fläche: in m²	87	Länge in m:	87
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Andreas Raab				
lfd. Nummer:	419	Fläche: in m²	90	Länge in m:	90
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Andreas Raab				
lfd. Nummer:	420	Fläche: in m²	101	Länge in m:	101
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Andreas Raab				
lfd. Nummer:	421	Fläche: in m²	43	Länge in m:	43
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Andreas Raab				
lfd. Nummer:	422	Fläche: in m²	42	Länge in m:	42
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Andreas Raab				
lfd. Nummer:	423	Fläche: in m²	42	Länge in m:	42
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Andreas Raab				
lfd. Nummer:	424	Fläche: in m²	137	Länge in m:	137
Bestandestyp:	0206 Baumreihe, Allee				
Charakteristik:	Bearbeiter: Andreas Raab				
lfd. Nummer:	425	Fläche: in m²	196	Länge in m:	196
Bestandestyp:	0206 Baumreihe, Allee				
Charakteristik:	Bearbeiter: Andreas Raab				
lfd. Nummer:	426	Fläche: in m²	26	Länge in m:	26
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Andreas Raab				
lfd. Nummer:	427	Fläche: in m²	65	Länge in m:	65
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Andreas Raab				
lfd. Nummer:	428	Fläche: in m²	119	Länge in m:	119
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Andreas Raab				

lfd. Nummer:	429	Fläche: in m²	73	Länge in m:	73
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Andreas Raab				
lfd. Nummer:	430	Fläche: in m²	90	Länge in m:	90
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Andreas Raab				
lfd. Nummer:	431	Fläche: in m²	165	Länge in m:	165
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Andreas Raab				
lfd. Nummer:	440	Fläche: in m²	46	Länge in m:	46
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Andreas Raab				
lfd. Nummer:	450	Fläche: in m²	223	Länge in m:	89
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	Junge einreihige Hecke aus Laubgehölzen.				
	Bearbeiter: Andreas Raab				
lfd. Nummer:	451	Fläche: in m²	243	Länge in m:	81
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Magere Böschung mit Arrhenatherum elatius, Ranunculus acris, Trifolium pratensis, Agrostis capillaris, Cynosurus cristatus.				
	Bearbeiter: Andreas Raab				
lfd. Nummer:	452	Fläche: in m²	201	Länge in m:	67
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	Schmale Hecke an Böschung mit Acer pseudoplatanus und Corylus avellana.				
	Bearbeiter: Andreas Raab				
lfd. Nummer:	453	Fläche: in m²	115	Länge in m:	115
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Andreas Raab				
lfd. Nummer:	454	Fläche: in m²	52	Länge in m:	52
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Andreas Raab				
lfd. Nummer:	455	Fläche: in m²	312	Länge in m:	312
Bestandestyp:	0206 Baumreihe, Allee				
Charakteristik:	Bearbeiter: Andreas Raab				
lfd. Nummer:	456	Fläche: in m²	266	Länge in m:	266
Bestandestyp:	0206 Baumreihe, Allee				
Charakteristik:	Bearbeiter: Andreas Raab				
lfd. Nummer:	457	Fläche: in m²	90	Länge in m:	90
Bestandestyp:	0206 Baumreihe, Allee				
Charakteristik:	Bearbeiter: Andreas Raab				

lfd. Nummer:	458	Fläche: in m²	171	Länge in m:	171
Bestandestyp:	0206 Baumreihe, Allee				
Charakteristik:	Bearbeiter: Andreas Raab				
lfd. Nummer:	459	Fläche: in m²	808	Länge in m:	202
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Lückige Gehölzreihe, ungleiche Bestandeshöhe, Fraxinus excelsior, Alnus glutinosa, Populus nigra, Betula pendula, Salix fragilis, Picea abies, Strauchschicht mit Cornus sanguinea, Corylus avellana.				
	Bearbeiter: Andreas Raab				
lfd. Nummer:	460	Fläche: in m²	67	Länge in m:	67
Bestandestyp:	0206 Baumreihe, Allee				
Charakteristik:	Bearbeiter: Andreas Raab				
lfd. Nummer:	461	Fläche: in m²	179	Länge in m:	179
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Andreas Raab				
lfd. Nummer:	462	Fläche: in m²	56	Länge in m:	56
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Andreas Raab				
lfd. Nummer:	463	Fläche: in m²	185	Länge in m:	37
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	Gebüsch mit Rosa spec. Ligustrum vulgaris, Prunus spinosa, Urtica dioica, Dactylis glomerata, Arrhenatherum elatius.				
	Bearbeiter: Andreas Raab				
lfd. Nummer:	464	Fläche: in m²	2178	Länge in m:	363
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Alnus glutinosa dominiert, Acer pseudoplatanus, Salix alba, Fraxinus excelsior; Strauchschicht mit Sambucus nigra, Alnus glutinosa, Fraxinus excelsior, Krautschicht mit Filipendula ulmaria, Urtica dioica, Rubus spec.				
	Bearbeiter: Andreas Raab				
lfd. Nummer:	465	Fläche: in m²	207	Länge in m:	207
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Andreas Raab				
lfd. Nummer:	466	Fläche: in m²	94	Länge in m:	94
Bestandestyp:	0206 Baumreihe, Allee				
Charakteristik:	Bearbeiter: Andreas Raab				
lfd. Nummer:	467	Fläche: in m²	470	Länge in m:	94
Bestandestyp:	030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs				
Charakteristik:	Steile Böschung mit Gehölzaufwuchs, Moose, Agrostis capillaris, Achillea millefolium, Arrhenatherum elatius, Festuca rubra, Alchemilla vulgare, Crateagus monogyna, Quercus robur, Rhamnus carthaticus, Prunus spinosa				
	Bearbeiter: Andreas Raab				
lfd. Nummer:	468	Fläche: in m²	2172	Länge in m:	362
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Von Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior dominiert, Salix alba, Picea abies, Acer pseudoplatanus; Strauchschicht mit Salix spec. Cornus sanguinea, Corylus avellana.				
	Bearbeiter: Andreas Raab				

lfd. Nummer:	469	Fläche: in m²	1464	Länge in m:	244
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Alnus glutinosa, Quercus robur, Fraxinus excelsior, Acer pseudoplatanus, Cornus sanguinea, Corylus avellana Geum urbanum, Filipendula ulmaria, Humulus lupulus, Urtica dioica.				
	Bearbeiter: Andreas Raab				
lfd. Nummer:	470	Fläche: in m²	485	Länge in m:	97
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Alnus glutinosa, Quercus robur, Fraxinus excelsior, Acer pseudoplatanus, Cornus sanguinea, Corylus avellana Geum urbanum, Filipendula ulmaria, Humulus lupulus, Urtica dioica.				
	Bearbeiter: Andreas Raab				
lfd. Nummer:	471	Fläche: in m²	3370	Länge in m:	674
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Alnus glutinosa, Quercus robur, Fraxinus excelsior, Acer pseudoplatanus, Cornus sanguinea, Corylus avellana Geum urbanum, Filipendula ulmaria, Humulus lupulus, Urtica dioica.				
	Bearbeiter: Andreas Raab				
lfd. Nummer:	472	Fläche: in m²	600	Länge in m:	100
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Gebüschartige Ausbildung mit Populus nigra, Alnus glutinosa, Cornus sanguinea.				
	Bearbeiter: Andreas Raab				
lfd. Nummer:	473	Fläche: in m²	1250	Länge in m:	250
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Alnus glutinosa Dominanz, zusätzlich Salix fragilis, gleichaltrig ca. 6m hoch; Urtica dioica, Filipendula ulmaria.				
	Bearbeiter: Andreas Raab				
lfd. Nummer:	474	Fläche: in m²	105	Länge in m:	105
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Andreas Raab				
lfd. Nummer:	475	Fläche: in m²	99	Länge in m:	99
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Andreas Raab				
lfd. Nummer:	476	Fläche: in m²	357	Länge in m:	102
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Gebüschartige Salix spec., lückiger Bestand.				
	Bearbeiter: Andreas Raab				
lfd. Nummer:	477	Fläche: in m²	4800	Länge in m:	800
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Alnus glutinosa Reinbestand, gleichaltrig ca. 6m hoch.				
	Bearbeiter: Andreas Raab				
lfd. Nummer:	478	Fläche: in m²	152	Länge in m:	152
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Andreas Raab				
lfd. Nummer:	479	Fläche: in m²	70	Länge in m:	70
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Andreas Raab				

lfd. Nummer:	480	Fläche: in m²	106	Länge in m:	106
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Andreas Raab				
lfd. Nummer:	481	Fläche: in m²	34	Länge in m:	34
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Andreas Raab				
lfd. Nummer:	482	Fläche: in m²	594	Länge in m:	297
Bestandestyp:	0304 Sukzessionsfläche in ehemaligen Intensivgebieten				
Charakteristik:	Ausgetrockneter Graben zwischen Wechselgrünland und Äckern; Ligustrum vulgaris, Rubus spec, Rosa spec., Urtica dioica, Trisetum flavescens, Dactylis glomerata, Arrhenatherum elatius, Filipendula ulmaria, Carex hirta.				
	Bearbeiter: Andreas Raab				
lfd. Nummer:	483	Fläche: in m²	203	Länge in m:	29
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	Reinbestand von Alnus glutinosa, am Rand des Siedlungsgebietes.				
	Bearbeiter: Andreas Raab				
lfd. Nummer:	484	Fläche: in m²	17	Länge in m:	17
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Andreas Raab				
lfd. Nummer:	485	Fläche: in m²	34	Länge in m:	34
Bestandestyp:	0206 Baumreihe, Allee				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Andreas Raab				
lfd. Nummer:	486	Fläche: in m²	242	Länge in m:	242
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Andreas Raab				
lfd. Nummer:	487	Fläche: in m²	268	Länge in m:	67
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Schmale, steile von Glatthafer dominierte Böschung am Rande eines Weges.				
	Bearbeiter: Andreas Raab				
lfd. Nummer:	488	Fläche: in m²	134	Länge in m:	134
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Andreas Raab				
lfd. Nummer:	489	Fläche: in m²	4035	Länge in m:	1345
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Leicht mäandrierender Bach, ca. 1,5 m breit, nicht verbaut, durchgehend mit Gehölzsaum bestanden. Sohle schottrig. (EP002).				
	Bearbeiter: Andreas Raab				
lfd. Nummer:	490	Fläche: in m²	8304	Länge in m:	2768
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Leicht mäandrierender Bach, ca. 1,5 m breit, nicht verbaut, durchgehend mit Gehölzsaum bestanden. Sohle schottrig. (EP002). Bei EP 10: Schottersohle, 2,5 m breit, Außenbogen mit Steinwurf gesichert, Linie gewunden Krautschicht von Urtica dioica dominiert.				
	Bearbeiter: Andreas Raab				

lfd. Nummer:	491	Fläche: in m²	1251	Länge in m:	1251
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	schmaler Wiesengraben, gestreckter Verlauf, oberer Teil ist verrohrt; Ufer mit Filipendula ulmaria, Juncus effusus, Equisetum spec., Scirpus sylvaticus, Agrostis capillaris, Festuca pratensis (EP 001).				
	Bearbeiter: Andreas Raab				
lfd. Nummer:	492	Fläche: in m²	196	Länge in m:	196
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Kleiner Waldbach, großes Gefälle, schottrige, steinige Sohle, gewundener Verlauf, in Kerbtälchen verlaufend. (EP13).				
	Bearbeiter: Andreas Raab				
lfd. Nummer:	493	Fläche: in m²	10722	Länge in m:	3574
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Amplwanger Bach 5m breit, mäandrierend, Böschungen steil, Breitenvarianz gering, Sohle schottrig, Prunus padus Geum urbanum, Sanguisorba officinalis, Impatiens glandulifera, Trisetum flavescens (EP 004). EP 005: Schotterbänke, pendelnde Strömungslinie, Kolke, naturbelassen, Prallufer mit Steinwurf gesichert; Corylus avellana; Geranium pratense, Potentilla anserina, Urtica dioica, Filipendula ulmaria. EP 009: schottriges Bachbett, gewundener Verlauf, Uferanbruch, Steilufer, Schotterflächen; Rubus ideaus, Brachypodium pinnatum Urtica dioica, von Waldbäumen beschattet.				
	Bearbeiter: Andreas Raab				
lfd. Nummer:	494	Fläche: in m²	4752	Länge in m:	2376
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Geradliniger 1,5 m breiter Bach, U-Profil, nicht befestigt, schottrige Sohle, klares Wasser, Ufer mit Gehölzen gesäumt. (EP 007) Bei EP 008: schottriges Bachbett, gewundener Verlauf; Rubus ideaus, Brachypodium pinnatum, Urtica dioica, von Waldbäumen beschattet.				
	Bearbeiter: Andreas Raab				
lfd. Nummer:	495	Fläche: in m²	601	Länge in m:	1201
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Wiesengraben z.Z. trocken, 0,5 m breit; gestreckter Verlauf, einzelne Seggen, Filipendula ulmaria, meist Grünland bis zum Ufer. (EP 006)				
	Bearbeiter: Andreas Raab				
lfd. Nummer:	496	Fläche: in m²	962	Länge in m:	962
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Kleiner Waldbach unter 1 m breit, teilweise großes Gefälle, schottrige, steinige Sohle, gewundener Verlauf, in Kerbtälchen verlaufend. (EP13).				
	Bearbeiter: Andreas Raab				
lfd. Nummer:	497	Fläche: in m²	305	Länge in m:	305
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Schmaler Waldbach 30 cm eingetieft, schottrige Sohle, unverbaut, naturnah. (EP 015)				
	Bearbeiter: Andreas Raab				
lfd. Nummer:	600	Fläche: in m²	1	Länge in m:	1
Bestandestyp:	0207 Markanter Einzelbaum				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Andreas Raab				
lfd. Nummer:	601	Fläche: in m²	1	Länge in m:	1
Bestandestyp:	0207 Markanter Einzelbaum				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Andreas Raab				
lfd. Nummer:	602	Fläche: in m²	1	Länge in m:	1
Bestandestyp:	0207 Markanter Einzelbaum				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Andreas Raab				

lfd. Nummer:	603	Fläche: in m²	1	Länge in m:	1
Bestandestyp:	0207 Markanter Einzelbaum				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Andreas Raab				
lfd. Nummer:	604	Fläche: in m²	1	Länge in m:	1
Bestandestyp:	0207 Markanter Einzelbaum				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Andreas Raab				
lfd. Nummer:	606	Fläche: in m²	1	Länge in m:	1
Bestandestyp:	0207 Markanter Einzelbaum				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Andreas Raab				
lfd. Nummer:	607	Fläche: in m²	1	Länge in m:	1
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Andreas Raab				
lfd. Nummer:	608	Fläche: in m²	1	Länge in m:	1
Bestandestyp:	0207 Markanter Einzelbaum				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Andreas Raab				
lfd. Nummer:	609	Fläche: in m²	1	Länge in m:	1
Bestandestyp:	0207 Markanter Einzelbaum				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Andreas Raab				
lfd. Nummer:	610	Fläche: in m²	1	Länge in m:	1
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Andreas Raab				
lfd. Nummer:	611	Fläche: in m²	1	Länge in m:	1
Bestandestyp:	0207 Markanter Einzelbaum				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Andreas Raab				
lfd. Nummer:	612	Fläche: in m²	1	Länge in m:	1
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Andreas Raab				
lfd. Nummer:	613	Fläche: in m²	1	Länge in m:	1
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Andreas Raab				
lfd. Nummer:	614	Fläche: in m²	1	Länge in m:	1
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Andreas Raab				
lfd. Nummer:	615	Fläche: in m²	1	Länge in m:	1
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Andreas Raab				

lfd. Nummer:	616	Fläche: in m²	1	Länge in m:	1
Bestandestyp:	0207 Markanter Einzelbaum				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Andreas Raab				
lfd. Nummer:	617	Fläche: in m²	1	Länge in m:	1
Bestandestyp:	0207 Markanter Einzelbaum				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Andreas Raab				
lfd. Nummer:	618	Fläche: in m²	1	Länge in m:	1
Bestandestyp:	0207 Markanter Einzelbaum				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Andreas Raab				
lfd. Nummer:	619	Fläche: in m²	1	Länge in m:	1
Bestandestyp:	0207 Markanter Einzelbaum				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Andreas Raab				
lfd. Nummer:	620	Fläche: in m²	1	Länge in m:	1
Bestandestyp:	0207 Markanter Einzelbaum				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Andreas Raab				
lfd. Nummer:	621	Fläche: in m²	1	Länge in m:	1
Bestandestyp:	0207 Markanter Einzelbaum				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Andreas Raab				
lfd. Nummer:	622	Fläche: in m²	1	Länge in m:	1
Bestandestyp:	0207 Markanter Einzelbaum				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Andreas Raab				
lfd. Nummer:	623	Fläche: in m²	1	Länge in m:	1
Bestandestyp:	0207 Markanter Einzelbaum				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Andreas Raab				
lfd. Nummer:	624	Fläche: in m²	1	Länge in m:	1
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Andreas Raab				
lfd. Nummer:	625	Fläche: in m²	1	Länge in m:	1
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Andreas Raab				
lfd. Nummer:	626	Fläche: in m²	1	Länge in m:	1
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Andreas Raab				
lfd. Nummer:	627	Fläche: in m²	1	Länge in m:	1
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Andreas Raab				

lfd. Nummer:	628	Fläche: in m²	1	Länge in m:	1
Bestandestyp:	0207 Markanter Einzelbaum				
Charakteristik:					
Bearbeiter: Andreas Raab					
lfd. Nummer:	629	Fläche: in m²	1	Länge in m:	1
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
Bearbeiter: Andreas Raab					
lfd. Nummer:	630	Fläche: in m²	1	Länge in m:	1
Bestandestyp:	0207 Markanter Einzelbaum				
Charakteristik:					
Bearbeiter: Andreas Raab					
lfd. Nummer:	631	Fläche: in m²	1	Länge in m:	1
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
Bearbeiter: Andreas Raab					
lfd. Nummer:	632	Fläche: in m²	1	Länge in m:	1
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
Bearbeiter: Andreas Raab					
lfd. Nummer:	633	Fläche: in m²	1	Länge in m:	1
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
Bearbeiter: Andreas Raab					
lfd. Nummer:	634	Fläche: in m²	1	Länge in m:	1
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
Bearbeiter: Andreas Raab					
lfd. Nummer:	635	Fläche: in m²	1	Länge in m:	1
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
Bearbeiter: Andreas Raab					
lfd. Nummer:	636	Fläche: in m²	1	Länge in m:	1
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
Bearbeiter: Andreas Raab					
lfd. Nummer:	637	Fläche: in m²	1	Länge in m:	1
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
Bearbeiter: Andreas Raab					
lfd. Nummer:	638	Fläche: in m²	1	Länge in m:	1
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
Bearbeiter: Andreas Raab					
lfd. Nummer:	639	Fläche: in m²	1	Länge in m:	1
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
Bearbeiter: Andreas Raab					

lfd. Nummer:	640	Fläche: in m²	1	Länge in m:	1
Bestandestyp:	0207 Markanter Einzelbaum				
Charakteristik:					
Bearbeiter: Andreas Raab					
lfd. Nummer:	641	Fläche: in m²	1	Länge in m:	1
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
Bearbeiter: Andreas Raab					
lfd. Nummer:	642	Fläche: in m²	1	Länge in m:	1
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
Bearbeiter: Andreas Raab					
lfd. Nummer:	643	Fläche: in m²	1	Länge in m:	1
Bestandestyp:	0207 Markanter Einzelbaum				
Charakteristik:					
Bearbeiter: Andreas Raab					
lfd. Nummer:	644	Fläche: in m²	1	Länge in m:	1
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
Bearbeiter: Andreas Raab					
lfd. Nummer:	645	Fläche: in m²	1	Länge in m:	1
Bestandestyp:	0207 Markanter Einzelbaum				
Charakteristik:					
Bearbeiter: Andreas Raab					
lfd. Nummer:	646	Fläche: in m²	1	Länge in m:	1
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
Bearbeiter: Andreas Raab					
lfd. Nummer:	701	Fläche: in m²	377	Länge in m:	67
Bestandestyp:	0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung				
Charakteristik:	Klare steile Geländestufe im Grünland.				
Bearbeiter: Andreas Raab					
lfd. Nummer:	702	Fläche: in m²	941	Länge in m:	178
Bestandestyp:	0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung				
Charakteristik:	Ost- bis südexponierte steile Straßenböschung.				
Bearbeiter: Andreas Raab					
lfd. Nummer:	703	Fläche: in m²	622	Länge in m:	132
Bestandestyp:	0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung				
Charakteristik:	Steile Straßenböschung am Ortsrand.				
Bearbeiter: Andreas Raab					
lfd. Nummer:	704	Fläche: in m²	857	Länge in m:	202
Bestandestyp:	0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung				
Charakteristik:	Straßenböschung neben der Bundesstraße.				
Bearbeiter: Andreas Raab					
lfd. Nummer:	705	Fläche: in m²	1614	Länge in m:	215
Bestandestyp:	0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung				
Charakteristik:	Straßenböschung neben der Bundesstraße.				
Bearbeiter: Andreas Raab					

lfd. Nummer:	706	Fläche: in m²	803	Länge in m:	140
Bestandestyp:	0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung				
Charakteristik:	Straßenböschung neben der Bundesstraße.				
	Bearbeiter: Andreas Raab				
lfd. Nummer:	707	Fläche: in m²	564	Länge in m:	100
Bestandestyp:	0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung				
Charakteristik:	Straßenböschung neben der Bundesstraße.				
	Bearbeiter: Andreas Raab				
lfd. Nummer:	708	Fläche: in m²	2230	Länge in m:	190
Bestandestyp:	0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung				
Charakteristik:	Straßenböschung neben der Bundesstraße.				
	Bearbeiter: Andreas Raab				
lfd. Nummer:	709	Fläche: in m²	890	Länge in m:	126
Bestandestyp:	0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung				
Charakteristik:	Straßenböschung neben der Bundesstraße.				
	Bearbeiter: Andreas Raab				
lfd. Nummer:	710	Fläche: in m²	900	Länge in m:	139
Bestandestyp:	0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung				
Charakteristik:	Straßenböschung neben der Bundesstraße.				
	Bearbeiter: Andreas Raab				
lfd. Nummer:	711	Fläche: in m²	443	Länge in m:	121
Bestandestyp:	0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung				
Charakteristik:	Straßenböschung neben der Bundesstraße.				
	Bearbeiter: Andreas Raab				
lfd. Nummer:	712	Fläche: in m²	902	Länge in m:	113
Bestandestyp:	0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung				
Charakteristik:	Straßenböschung neben der Bundesstraße.				
	Bearbeiter: Andreas Raab				
lfd. Nummer:	713	Fläche: in m²	4949	Länge in m:	348
Bestandestyp:	0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung				
Charakteristik:	Geländestufe im Grünland, vermutlich durch Materialabbau entstanden.				
	Bearbeiter: Andreas Raab				
lfd. Nummer:	714	Fläche: in m²	719	Länge in m:	152
Bestandestyp:	0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung				
Charakteristik:	Steile Geländestufe in der Ackerflur, großteils bestockt.				
	Bearbeiter: Andreas Raab				
lfd. Nummer:	800	Fläche: in m²	135	Länge in m:	45
Bestandestyp:	0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung				
Charakteristik:	Extrem steile Wegböschung bei einem Hintausweg.				
	Bearbeiter: Andreas Raab				
lfd. Nummer:	801	Fläche: in m²	190	Länge in m:	38
Bestandestyp:	0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung				
Charakteristik:	Steile Feldwegböschng, teilweise bestockt.				
	Bearbeiter: Andreas Raab				
lfd. Nummer:	802	Fläche: in m²	345	Länge in m:	69
Bestandestyp:	0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung				
Charakteristik:	Geländestufe im Grünland.				
	Bearbeiter: Andreas Raab				

lfd. Nummer:	803	Fläche: in m²	212	Länge in m:	53
Bestandestyp:	0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung				
Charakteristik:	Geländestufe im Grünland, teilweise bestockt.				
	Bearbeiter: Andreas Raab				

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Gutachten Naturschutzabteilung Oberösterreich](#)

Jahr/Year: 2007

Band/Volume: [0639](#)

Autor(en)/Author(s): diverse

Artikel/Article: [Naturraumkartierung Oberösterreich. Landschaftserhebung Gemeinde Zell am Pettenfirst. Endbericht. 1-73](#)