

## Funde von selteneren Geometridae (Lepidoptera) aus Regensburg und Umgebung

(Fortsetzung aus *Galathea* 11/3 (1995): 105-118)

Ludwig Neumayr, Andreas Segerer und Klaus Schmalzbauer

Prodr.-ANE                      RL Bay    N/S Bay    BRD/alt

### *Mesoleuca albicillata* L.                      1927

- M&S: "Juni auf schattigen Waldstellen." Keine Fundortangaben.  
Im Untersuchungsgebiet verbreitet, aber nicht häufig und meist nur in Einzelstücken anzutreffen.
- 6: Regensburg: Brandberg 22.06.57 iA (T), 26.06.57 iA (T), Girmitz 06.07.91 Lf (N), Carolinenhütte b. Kallmünz 06.07.88 Lf (SCH), Schirndorf b. Burglengenfeld VII 71 (coll. F), Laaber 03.07.52, 24.07.55 (beide coll. ST), Velburg 03.06.46 (MEDERER in coll. ST), Mattinger Hänge 26.06.92 Lf (N).
- 19: Mittelberg b. Tegernheim 10.06.88 Lf (N), bei Donaustauf 21.08.89 Lf (N), Wörth/D. 16.06.88 Lf (N/S), bei Grafenwinn 21.06.95 (S).
- 20: bei Taimering 10.06.56 (T), 17.06.86 (S), 04.07.91 Lf (N), Mooshof b. Mintraching 30.06.92 Lf (N).
- 21: Regensburg: Graßer Wald 08.06.52 (T), bei Oberhinkofen 28.06.87 Lf (SCH).

### *Pelurga comitata* L.                      1928

- M&S: "Nicht selten, im August gern in Gärten; kommt zum Licht." Keine Fundortangaben.  
Die Art ist auffallend rückläufig, aus den letzten Jahren sind keine Funde bekannt.
- 3/6: "Teublitz" 22.08.54, 1966 (beide coll. F).
- 6: Regensburg: Kumpfmühl 18.08.55 Lf/Kö (T), 10.08.83 (T), 19.08.77 Lf (S), Regensburg: Eisbuckel 17.08.55 Lf (T), 18.08.55 Lf (T), 07.09.55 Lf (T), 19.08.56 Lf (T), 16.08.59 Lf (T), Regensburg: Ziegetsberg 05.08.30 iA (SA in ZSM), Regensburg: Konradsiedlung 06.08.53 Lf (WANNINGER in coll. NECKER), Duggendorf 07.07.81 Lf (T), Laaber 23.07.48, 13.08.55 Lf, 03.09.55 Lf (alle coll. ST), VIII 58 (W), "Kelheim" iA (O in ZSM).
- 19: Thanhausen 12.08.87 Lf (N), 14.08.87 Lf (N), 11.08.90 Lf (N), Wenzelbach 16.08.87 Lf (N), Fürstl. Thiergarten b. Sulzbach/D.: Parkhaus VII 54 (W).
- 20: "Straubing" 04.08.55 Lf (SCHÄTZ in ZSM).

### *Lampropteryx suffumata* D. & S.                      1929

- M&S: "Ende April, Anfang Mai sehr lokal und selten, auch am Lichte. Burgweintinger Holz, Penker Tal, Mattinger Hänge, Kelheim und Velburg."  
Im Gegensatz zu den früheren Angaben im Gebiet verbreitet und nicht selten.
- 6: Regensburg: Keilberg 16.05.88 Lf (N), Haslhof b. Pettendorf 16.05.94 Lf (SCH), Goldberg b. Etterzhausen 10.05.93 Lf (SCH), bei Nittendorf 29.05.92 Lf (N/S), 16.05.93 Lf (N/S), zwischen Undorf und Pollenried 19.05.93 Lf (SCH), Girmitz 25.04.87 Lf (N), 16.05.90 Lf (N), Fischbach b. Kallmünz 30.04.92 (S), Traidendorf

- 01.05.92 Lf (SCH), bei Burglengenfeld 30.04.92 (S), Laaber 12.05.59 (coll. ST),  
 Mattinger Hänge 08.06.91 Lf (S), 15.05.92 Lf (N), 22.05.92 Lf (SCH), 31.05.92 Lf  
 (SCH), 24.06.92 Lf (SCH), 20.05.93 Lf (SCH).  
 19: Thanhausen 01.05.86 Lf (N), 29.04.87 Lf (N), 14.05.88 Lf (N), Schnaitterhof b.  
 Fußenberg 01.05.87 Lf (N), Mittelberg b. Tegernheim 13.05.92 Lf (N).  
 21: bei Oberhinkofen 15.05.87 Lf (SCH), 17.04.88 Lf (SCH), 06.05.88 Lf (SCH).

**Lampropteryx oregiata** Metcalfe      1930                      N                      2

- M&S: Art nicht aufgeführt, auch keine Angaben in früheren Faunenverzeichnissen.  
 Keine Belege aus dem Untersuchungsgebiet in der ZSM, neues Faunenelement,  
 Arealerweiterer.  
 19: bei Wiesenfelden 14.08.93 Lf (N).

**Nebula salicata** D. & S.                      1932                      4R                      3/N

- M&S: "Ende April, Anfang Mai und Juli, August auf den Winzerer und Schwabelweiser  
 wie Tegernheimer Berge[n], Mattinger Hänge, Sinzing, bei Kelheim und Rieden-  
 burg."  
 Im Gebiet lokal und meist selten.  
 6: Regensburg: Winzerer Höhen 10.05.93 Lf (SCH), bei Nittendorf 09.07.83 Lf (S),  
 Girnitztal b. Heitzenhofen 15.05.90 Lf (SCH), Laaber 10.05.55, 30.05.55,  
 10.05.57, 08.09(!).57, 18.06.58, 12.05.59 (alle coll. ST), Mattinger Hänge  
 25.04.59 (T), 28.04.61 (T), 14.08.61(T), 01.06.91 Lf (SCH), 15.05.92 Lf iA (N/S),  
 vom gleichen Fundort große Serien leg. O und leg. SA in ZSM, "Kelheim" 1918 iA  
 (O in ZSM).  
 ?: "Regensburg" 13.05.47 (coll. ST).  
 20: bei Taimering 02.06.81 Lf (T).

**Eulithis testata** L.                      1935                      4R

- M&S: "Einzeln an Waldrändern und in Wäldern mit Heidelbeere. Burgweintinger Holz,  
 Hohengebrachinger Wald, Wälder bei Alling, Hinkofen und Kelheim."  
 Sehr selten, aus den letzten Jahren nur in wenigen Stücken belegt.  
 3: Loinsnitz 29.08.59 (T), Leonberg 20.08.73 Lf (SCH).  
 6: Lappersdorf b. Regensburg 18.06.89 Lf (N), zwischen Wolfsegg und Steinsberg  
 03.09.94 Lf (SCH), Premberg b. Teublitz 01.09.68 (coll. F), Laaber 01.09.51 Lf  
 (coll. ST), IX 55 (W), Mattinger Hänge 21.07.91 Lf (S).  
 ?: "Regensburg" 15.08.46 (coll. ST).  
 19: Thanhausen 18.06.89 Lf (N), Spindelbachtal b. Irlbach 13.08.58 (T), 26.08.61 (T),  
 Utzell b. Wiesenfelden 22.08.91 Lf (N).  
 21: Regensburg: Graßer Wald 29.08.61 (T).

**Eulithis mellinata** F                      1937

- M&S: Art nicht aufgeführt, auch keine Angaben in früheren Faunenverzeichnissen.  
 Trotz vorhandener Belege aus dem Jahr 1932 wurde die Art bei M&S (1932-35)  
 nicht mehr aufgenommen, auch nicht als Nachtrag erwähnt.  
 Im Gebiet verbreitet und insgesamt nicht selten. Die Art scheint in der Häufigkeit  
 derzeit wieder abzunehmen.  
 3/6: "Teublitz" VI 63, 14.06.69, 16.06.69, VI 86 (alle coll. F).  
 6: Preßgrund b. Regenstau 30.06.90 Lf (N/MAHRER), Regensburg: Kumpfmühl  
 04.07.77 Lf (S), VI 78 (S), M VI 86 Lf (S), Regensburg: Ziegetsborg 15.06.32 (2  
 Falter leg. SA in ZSM), Regensburg: Konradsiedlung 27.06.87 Lf (N), Laaber  
 16.06.49 (coll. ST), Mattinger Hänge 24.06.89 Lf (SCH), 02.07.91 Lf (N), 03.07.91  
 Lf (SCH), 26.06.92 Lf (N).  
 6/19: zwischen Regensburg-Keilberg und Grünthal 26.06.87 Lf (N).

- 19: Thanhausen M VI – A VII alljährlich am Licht, gelegentlich iA (N), Wenzelbach 01.07.87 Lf (N), Mittelberg b. Tegernheim 19.06.89 Lf (N), 29.06.89 Lf (N), bei Donaustauf '89 Lf (N), Scheuchenberg b. Sulzbach/D. 28.06.88 Lf (N), Wörth/D. 16.06.88 Lf (N), Utzenzell b. Wiesenfelden 04.07.89 Lf (N).
- 20: bei Taimering 22.06.79 Lf (T), 27.06.88 Lf (SCH), 18.06.90 Lf (S), 04.07.91 Lf (N), 17.06.92 Lf (SCH), 09.06.93 Lf (SCH), 26.06.94 Lf (N/S), 20.07.94 Lf (N).

***Chloroclysta miata* L.** 1942 3 2/- 3

- M&S: "Im September, ebenfalls überwintert noch im April, sehr selten. Etterzhausen." Sehr seltene Art. Keine Belege aus dem Untersuchungsgebiet in der ZSM.
- 6: Mattinger Hänge 17.07.92 Lf (N).
- 19: Thanhausen 12.06.91 Lf (N), Mittelberg b. Tegernheim 25.09.89 Lf (N/S), Utzenzell b. Wiesenfelden 07.08.92 Lf (N), 05.10.93 Lf (N).

***Chloroclysta citrata* L.** 1943

- M&S: Früher nicht von *C. truncata* Hfn. unterschieden. Über letztere Art schreiben M&S: "Ende Mai, anf. Juni und wieder im August auf schattigen Waldstellen fast selten bei Hohengebraching, im Burgweintinger Holz, hinterm Tegernheimer Keller, bei Kelheim." Im Untersuchungsgebiet verbreitet, wenn auch im Gegensatz zur Schwesterart *C. truncata* meist nur in Einzelstücken nachgewiesen. Keine Belegstücke aus dem Untersuchungsgebiet in der ZSM, neu für die Fauna.
- 6: Preßgrund b. Regenstein 19.08.90 Lf (N/MAHRER), Regensburg: Eisbuckel 29.09.53 Lf (T), Duggendorf 01.06.81 Lf (T), 24.09.81 Lf (T), Stadelberg b. Kallmünz 05.09.91 Lf (S), Laaber 13.08.58, 15.09.58 (beide coll. St)
- 19: Thanhausen 13.09.87 Lf (N), 17.08.89 Lf (N), 23.08.89 Lf (N), 01.09.89 Lf (N), 21.08.91 Lf (N), bei Grünthal 20.08.87 Kö (SCH), Utzenzell b. Wiesenfelden 14.06.88 Lf (N), 10.09.88 Lf (N), 27.07.91 Lf (N), 22.08.91 Lf iA (N), 12.09.91 Lf iA (N), 25.09.91 Lf/Kö (N), 13.09.93 Lf (N), 21.09.93 Lf (N), Brandmoos b. Wiesenfelden M IX 93 Lf (N).
- 19/20: Zinzendorf b. Wörth/D. 14.09.91 Lf (S).
- 20: bei Taimering 26.08.91 Lf (N/S), Gmünder Au b. Wörth/D. E VIII 90 Lf (S/HALX).

***Thera britannica* Turner** 1950

- M&S: Früher nicht von *T. variata* D. & S. unterschieden. Bisher nur von wenigen Stellen belegt, an den Fundorten jedoch regelmäßig und manchmal iA. Erstmals von HAUSMANN (1988) aus dem Untersuchungsgebiet berichtet.
- 6: bei Nittendorf 29.05.92 Lf ♂ (N), Greifenberg b. Etterzhausen 29.05.95 Lf (S), "Regensburg, Kelheim" 04.06.18 (♂ leg. SA in ZSM, det. HAUSMANN), "Kelheim" 07.05.18, 30.05.18, 17.05.21, 22.05.21 (alle O in ZSM).
- ?: "Regensburg" 03.06.21 (♂ leg. SA in ZSM, det. HAUSMANN).
- 19: Thanhausen 29.05.86 Lf ♀ (N/S), 15.05.88 Lf ♀ (N), 01.06.89 Lf ♀ (N), 09.06.89 Lf ♀ (N), 13.05.90 Lf ♀ (N), 23.05.89 Lf ♂ (N), 09.05.93 Lf ♂ (N), Scheuchenberg b. Sulzbach/D. 16.05.88 Lf ♀♀ iA (N/S), 27.05.92 Lf ♂♂ iA (N).

***Thera stragulata* Hb.** 1951 4R 4R/N

- M&S: Als "ab. *stragulata* Hb." von "*vanata* SCHIFF." aufgeführt. "...von A. SCHMID einmal in 2 Stücken aus der Gegend von Etterzhausen gezogen." Sehr selten und nur in Einzelstücken bekannt. Keine Belege aus dem Untersuchungsgebiet in der ZSM.
- 6: Mattinger Hänge 02.07.91 Lf (N), 26.06.92 Lf (N).

- 19: Thanhausen 28.09.88 Lf (N), 29.09.88 Lf (N), Höhenberg b. Dietersweg 10.06.88 Lf (S), bei Wiesenfeiden 15.05.93 Lf (N).

***Eustoma reticulata* D.& S. 1953**

- M&S: "Mai bis Ende August in schattigen Waldschluchten bei Regenstein, Hauzenstein, Karlstein, Wenzelbach, Donaustauf, Sulzbach, Bach, wohl in allen feuchten Gebieten der Ausläufer des Bayerischen Waldes."  
Sehr lokal. Es ist anzunehmen, daß bei Nachsuche in entsprechenden Biotopen weitere Nachweise möglich sein werden.
- 3/6: "Teublitz" 10.08.68 (coll. F).
- 6: Alling 09.08.94 Lf (SCH), Oberndorfer Hänge 07.08.93 Lf (N).
- 19: bei Grafenwinn 01.08.95 Lf (S), Mittelberg b. Tegernheim 18.08.93 Lf (N), bei Donaustauf 08.08.89 Lf (N), Reiflding b. Donaustauf 20.07.32, 20.07.35 (beide SA in ZSM), Wörth/D. 23.08.91 Lf (S), Hungersacker 15.08.88 (S), Utzencell b. Wiesenfeiden 20.08.79 Lf (S).

***Electrophaes corylata* Thnbg. 1954**

- M&S: "Mai bis Juli nicht häufig, in Waldschlägen überall, im Burgweintinger Holz, bei Kleinprüfening, Pettendorf, Alling, Kelheim; nach MEDERER bei Velburg nicht selten.  
Aus den letzten Jahren nur überraschend wenige Nachweise bekannt, möglicherweise rückläufiger Bestand.
- 3: Leonberg 01.06.73 Lf (SCH).
- 6: Lorenzen 13.04.11 (SA in ZSM), Niederwinzer 15.05.90 Lf iA (N), 18.05.90 Lf (N), Greifenberg b. Etterzhausen 28.06.95 Lf (S), bei Nittendorf 29.05.92 Lf (N), Girmitz 16.05.90 Lf (N), 06.07.91 Lf (N), Preßgrund b. Regenstein 25.05.90 Lf, 31.05.90 Lf (N/MAHRER), Mattinger Hänge 31.05.92 Lf (SCH), 02.06.94 Lf (SCHWARZ), "Kelheim" 22.05.20 (O in ZSM).
- ?: "Regensburg" 04.05.13 el (METSCHL in ZSM), 17.06.13 el (FEUSTEL in ZSM).
- 6/19: zwischen Regensburg-Keilberg und Grünthal 02.06.87 Lf (N/S).
- 19: Thanhausen 16.06.86 Lf (N), 29.06.87 Lf (N), Scheuchenberg b. Sulzbach/D. 16.05.88 Lf (N/S), 27.05.89 Lf (N), 24.07.89 Lf (N), Wörth/D. 19.05.88 Lf (S), Utzencell b. Wiesenfelden 14.06.88 Lf iA (N).
- 20: St. Gilla b. Mintraching 22.05.11 (SA in ZSM).

***Colostygia aptata* Hb. 1955 3 2/N**

- M&S: "Juni. Wurde zuerst von O. HOFFMANN an den Winzerer Bergen abends erbeutet. Ferner angeblich Karlstein. Die hier im Jura fliegende Form ist die von OSTHELDER beschriebene hellergrüne var. *juracolaria*, welche er an einer bestimmten Stelle bei Kelheim in einiger Zahl fing. MEDERER erbeutete die Form nicht selten bei Velburg. Seit Jahrzehnten verschollen.
- 6: Laaber 23.06.54, 01.07.57 (beide coll. ST), Velburg 03.07.11 (BASTELBERGER in ZSM), 06.07.29 (DANNEHL in ZSM), "Kelheim" M VI - E VI 1919-23 große Serien (O in ZSM).

***Colostygia olivata* D.& S. 1956 4**

- M&S: "Juni bis August an Waldrändern, in lichten und düsteren Waldstellen gern in der Nähe von übermoosten Steinblöcken und Felsen bei Etterzhausen, Mattinger Hänge, Burgweintinger Holz, Velburg, am Burgberg und Kelheim."  
Lokal und selten.
- 6: Regensburg: Keilberg 23.08.56 (G), Schönhofen 29.07.92 Kö (SCH), 03.08.94 Lf (SCH), Kallmünz 24.07.93 Lf (S), zwischen Wolfsegg und Steinsberg 07.08.94 Lf (SCH), Beratzhausen 21.07.95 Lf (S), Laaber 14.08.52, 24.07.55 (beide coll. ST),

Velburg 20.07.10 (leg.? in ZSM), Mattinger Hänge 10.08.15, 16.08.16, 12.07.18, 07.08.18 (alle SA in ZSM), Oberndorfer Hänge 07.08.93 Lf (N), Kelheim: Auf der Brandt 23.07.20, 26.07.20, 01.08.20, 13.08.24 (alle O in ZSM), "Kelheim" 01.08.19, 10.08.19, 27.10.19 (alle O in ZSM).

19: Eckartsreuth b. Nittenau 30.07.93 (N).

**Horisme vitalbata** D. & S. 1962 3 -/2 3

- M&S: "April, Mai und im Juli einzeln auf den Winzerer Bergen, Sinzinger und Tegernheimer Berge, an den Mattinger Hängen, bei Velburg, Kelheim, an allen Jurahängen."  
Vorwiegend an wärmebegünstigten Standorten, daher vor allem im Juragebiet. An den Fundstellen regelmäßig, meist einzeln.
- 3: Leonberg 20.08.73 Lf (SCH).  
3/6: "Teublitz" 29.05.55 (F).  
6: Regensburg: Keilstein 02.06.78 Lf (S), 27.05.89 Lf (SCH), 26.06.89 Lf (SCH), 14.05.90 Lf (SCH), 08.07.91 Lf (S), Niederwinzer 30.07.90 Lf (N), Winzerer Höhen 17.05.94 Lf (SCH), Heitzenhofen 16.06.81 Lf (coll. F), Girnitztal b. Heitzenhofen 07.07.88 Lf (SCH), 07.07.91 Lf (SCH), Girnitz 03.07.87 Lf (N), Laaber 03.05.52, 06.04.53, 06.05.53 (alle coll. ST), VII 54 (W), VI 56 (W), Regensburg: Max-Schultze-Steig 16.08.93 Lf (N), 20.08.93 Lf (N), Mattinger Hänge 21.07.91 Lf (N/S), 31.07.91 Lf (N), 31.05.92 Lf (SCH), 26.06.92 Lf (N), 17.07.92 Lf iA (N), Neuessing 27.06.89 Lf (N).  
19: Scheuchenberg b. Sulzbach/D. 17.05.92 Lf iA (N), 27.05.92 Lf (N), 19.07.92 Lf (N), 09.08.93 Lf (N).

**Horisme tersata** D. & S. 1964

- M&S: "Nicht selten, Mai bis August, auch am Licht. Flugplätze wie bei Voriger [= *vitalbata* D. & S.]."  
Lokal, von weniger Fundorten belegt als *H. vitalbata*, dort aber meist zahlreicher.
- 6: Niederwinzer 20.07.90 Lf (N), Mattinger Hänge 11.06.18 Lf (SA in ZSM), 07.08.20 mehrfach (SA in ZSM), 05.08.21, 09.08.21 (beide SA in ZSM), 24.06.89 Lf (SCH), 03.07.91 Lf (SCH), 05.07.91 Lf (SCH), 02.07.91 Lf (N/S), 21.07.91 Lf iA (N/S), 31.07.91 Lf iA (N), 31.05.92 Lf (SCH), 26.06.92 Lf (N), 17.07.92 Lf iA (N), 07.06.94 Lf (SCHWARZ), 29.06.94 Lf (SCHWARZ), 18.07.94 Lf (S), Laaber 21.06.52, 14.07.60, 26.07.60 (alle coll. ST), Velburg 04.06.18 (leg.? in ZSM), Oberndorfer Hänge 27.06.94 Lf (S/SCH), "Kelheim" 08.06.18, 12.07.18 (beide O in ZSM), Kelheim: Auf der Brandt 29.07.94 Lf (S/SCH).  
?: "Regensburg" 14.06.39, 22.06.42 (beide coll. ST).  
19: Scheuchenberg b. Sulzbach/D. 28.06.92 Lf (N), 19.07.92 Lf (N), Wörth/D. 16.06.88 (S).

**Horisme aquata** Hb. 1966 2 2

- M&S: "In 2 Generationen, April, Mai und Juli, August auf trockenem sonnigem Hügelland nicht häufig. Keilstein, Winzerer Berg, im Laaber- und Naabtal, bei Kelheim-Brant, Velburg."  
Sehr lokal und fast immer einzeln bis selten.
- 3/6: "Teublitz" 26.05.55, 20.07.59 Lf, VI.80 (alle coll. F).  
6: Regensburg: Keilstein 16.07.16, 28.07.16 (beide SA in ZSM), 14.07.18 (O in ZSM), Schönhofen 02.08.46 (SA in ZSM), Undorf 20.05.25, 21.05.25, 02.06.30 (alle SA in ZSM), Pfaffenberg b. Deuerling '93 (N), Laaber 09.10.48 (SA in ZSM), "Laabertal" 20.05.30 (SA in ZSM), Girnitz 03.07.87 Lf (N), Kallmünz 31.05.56 (G), 09.06.86 (S), 12.07.90 (S), 19.05.93 Lf (N/S), 24.07.93 Lf (S), Traidendorf 21.05.89 Lf (SCH), 25.05.92 Lf (SCH), Premberg b. Teublitz 17.06.77 Lf iA (SCH),

Laaber V - VIII 46-63 in 8 Stücken belegt (W), 08.05.51, 11.04.53, 06.05.53, 30.05.55, 06.05.63 (alle coll. ST), Mattinger Hänge 02.07.91 Lf (N), 27.06.92 Lf (N).

? : "Regensburg" 06.05.46 (coll. ST).

***Spargania luctuata* D.& S. 1969**

M&S: "Als Neuheit 30.6.1885 bei Lichtenwald gefangen, später am elektrischen Lichte des Bahnhofes Regensburg und am 16.5.1926 ein ♀ von BLEIER bei Bruckdorf in der Form *albidior* ALPH. Bei Oberndorf als Raupe. Nach OSTHELDER bei Kelheim (Hienheimer Forst) nicht selten."

Sehr selten, vorwiegend montane Art. Im Untersuchungsgebiet in neuerer Zeit nur in 3 Stücken bekannt.

3: Leonberg 18.05.74 Lf (SCH).

6: zwischen Wolfsegg und Steinsberg 08.07.94 Lf (SCH), 28.07.94 Lf (SCH), Laaber 14.07.55 (coll. ST), Velburg 25.07.10 (O in ZSM), "Kelheim" 12.06.21 (O in ZSM).

6/19: Schnaitterhof b. Fußenberg 10.06.38 (SÄ in ZSM).

19: Mittelberg b. Tegernheim 10.06.88 Lf (N).

20: Hagelstadt 12.06.25 (SÄ in ZSM).

***Rheumaptera hastata* L. 1970 3 3**

M&S: "Mitte Mai bis Juni an lichten Waldschlägen und schattigen Waldungen überall einzeln."

Sehr selten. In den letzten Jahrzehnten kaum gesehen.

6: "Kelheim" 17.06.64 (coll. F).

? : "Regensburg" 20.05.28 (SÄ in ZSM), 18.06.39 (coll. ST).

19: bei Grafenwinn 02.06.78 (S), 28.06.87 (N/S), Eckartsreuth b. Nittenau 23.05.89 (N), Unterlichtenwald 17.06.67 (N).

20: St. Johann b. Pfatter 30.06.29, 24.05.48 (beide SÄ in ZSM), Taimering 18.06.23 (SÄ in ZSM).

21: Regensburg: Graßer Wald 28.05.60 (T), 26.06.63 (T), 21.04.66 (T), 22.05.66 iA (T), 30.05.66 (T), bei Hohengebraching 01.06.61 (T), 21.05.67 (N).

***Rheumaptera subhastata* Nolcken 1971 2 3**

M&S: "Nur einmal 10.06.1880 bei Kelheim (Unterau) gefangen (Sammlung FRANK)."

Verschollen. Offenbar schon immer sehr selten; das unten aufgeführte Belegexemplar in der ZSM stellt nach unserer Kenntnis den jüngsten Fund dar, es ist aber überraschenderweise bei M&S (1932-35) nicht zitiert.

6/19: Abbachhof b. Regensburg 25.05.31 (1 Stück SÄ in ZSM).

***Hydria undulata* L. 1973**

M&S: "Selten, Ende Mai, anf. Juni an Waldrändern und in lichten Waldungen" "Hohengebraching, Mariaort, Eulsbrunn [= Eilsbrunn], Ebenwies, Pielenhofer Wald, Kelheim, Velburg."

Wahrscheinlich im Gebiet verbreitet, aber nur auffallend selten nachgewiesen.

3: bei Bruck/Opf. 29.06.95 Lf (S).

6: Preßgrund b. Regenstau 26.07.90 Lf (N/MAHRER), Girnitz 03.07.87 Lf (N), Mattinger Hänge 28.06.94 Lf (SCHWARZ).

6/19: Regensburg: Keilberg oberhalb der Tegernheimer Schlucht 31.07.87 Lf (N).

19: Thanhausen 19.06.86 Lf (N), 21.06.86 Lf (N), 26.06.87 Lf (N), 02.07.92 Lf (N), Schnaitterhof b. Fußenberg: "Am Kalten Brunnen" 03.07.95 (N), Wenzelbach 01.07.87 Lf (N), bei Grafenwinn 01.08.95 Lf (S), Saulburg 18.08.74 el, 14.04.75 el, 18.04.75 el (alle SCHÄTZ in ZSM), Wiesenfeiden 03.07.64 (SCHÄTZ in ZSM), Ascha 12.04.75 el, 13.04.75 el (beide SCHÄTZ in ZSM).

***Triphosa dubitata* L.** 1974

- M&S: "Ende Juni, 1. Hälfte Juli, kommt zum Licht, sehr scheu, bei Tage in sehr dunklen Verstecken, Felslöchern usw." Keine Fundortangaben.  
Im Gebiet verbreitet, aber immer nur einzeln.
- 3: Leonberg 22.08.72 Lf (SCH).
- 6: Regensburg: Keilstein 16.05.92 Lf (N), Regensburg: Brandlberg 28.09.94 Lf (N), Regensburg: Kumpfmühl 20.08.87 Lf (S), Pettendorf 10.08.90 Lf (SCH), Waldetzenberg 31.03.78 Lf (S), Traidendorf 21.04.94 Lf (SCH), 01.07.94 Lf (SCH), Stadelberg b. Kallmünz 19.07.94 Lf (S), Bruckdorf b. Alling 06.10.92 Kö (N), Laaber 13.08.50, 30.09.51 Lf, 18.04.52, 08.09.54, 18.04.55 Lf (alle coll. ST).
- 6/19: Regensburg: Keilberg oberhalb der Tegernheimer Schlucht 30.04.87 Lf (N), Regensburg: zwischen Keilberg und Grünthal 01.05.87 Lf (N).
- 19: Thanhausen 02.05.86 Lf (N), 10.05.87 Lf (N), 17.04.88 Lf (N), 10.05.89 Lf (N), 21.10.89 Lf (N), 25.08.91 Lf (N), 26.04.92 Lf (N), 23.04.93 Lf (N).
- 20: Regensburg: Kreuzhof 20.08.89 Kö (SCH).
- 21: bei Oberhinkofen 17.04.88 Lf (SCH).

***Philereme transversata* Hfn.** 1976

- M&S: "Scheu, in der ganzen Umgebung verbreitet, aber seltener als vorige [= *vetulata* D. & S.], Juni, Anfang Juli." Keine Fundortangaben.  
Vorwiegend an wärmebegünstigten Standorten, meist nur in Einzelexemplaren am Licht.
- 6: Niederwinzer 14.06.90 Lf (N), 12.07.90 Lf (N), 16.07.90 Lf (N), 23.07.91 Lf (N), Greifenberg b. Etterzhausen 02.08.95 Lf (S), bei Nittendorf 22.07.89 Lf (N), Beratzhausen 21.07.95 Lf (S), Mattinger Hänge 21.07.91 Lf (N), Kelheim: Auf der Brandt 24.07.92 Lf (N), 26.07.95 Lf (S/K).
- 19: Mittelberg b. Tegernheim 29.06.89 Lf (N), 12.07.89 Lf (N), 24.07.89 Lf (N), 22.07.90 Lf (N), Scheuchenberg b. Sulzbach/D. 19.07.92 Lf (N).
- 20: bei Taimering 17.07.88 Lf (SCHWARZ), 26.06.89 Lf (N), 26.06.90 Lf (N), 13.07.91 Lf (N), 27.06.92 Lf (N), 23.07.92 Lf (N).

***Euphyia biangulata* Hw.** 1977 3  
(= *picata* auct.)

- M&S: "Sehr selten, Juli in schattigen Laubwäldern. Wenzelbach. Er mag wohl in allen feuchten Lagen der Ausläufer des Bayerischen Waldes vorkommen."  
Sehr lokal, nur in den Resten der Hartholzau bei Taimering regelmäßig gefunden. Keine Belege aus dem Untersuchungsgebiet in der ZSM.
- 6: Mattinger Hänge 31.07.91 Lf (N), Girmitz 16.05.90 Lf (N).
- 19: Scheuchenberg b. Sulzbach/D. 19.07.92 Lf (N), Bodenstein b. Nittenau 13.07.74 Lf (N).
- 20: bei Taimering 17.07.88 Lf (S), 26.06.89 Lf (N), 29.06.89 Lf (S), 04.07.91 Lf (S), 06.07.91 Lf (SCH), 13.07.91 Lf (N), 10.07.94 Lf (SCH).

***Euphyia unangulata* Hw.** 1978

- M&S: "Sehr selten, einmal von METSCHL 9.7 1904 bei Bruckdorf gefangen."  
Nicht häufig, deutlicher Verbreitungsschwerpunkt im Vorderen Bayerischen Wald und in den Donauauen. Keine Belege aus dem Untersuchungsgebiet in der ZSM.
- 3: bei Bruck/Opf. 29.06.95 Lf (S).
- 3/6: "Teublitz" '55, '63, 10.06.69 (coll. F).
- 6: Niederwinzer 30.07.90 Lf (N), Kallmünz '65 (coll. F).

- 19: Thanhausen 27.06.90 Lf (N), 28.06.92 Lf (N), Mittelberg b. Tegernheim 29.06.89 Lf (N), Scheuchenberg b. Sulzbach/D. 28.06.92 Lf (N), Wörth/D. 16.06.88 Lf (N/S), 22.05.90 Lf (S), Utzenzell b. Wiesenfelden 14.06.88 Lf (N), 04.07.89 Lf (N), 19.06.90 Lf (N), bei Grafenwinn 28.06.94 Lf (S), 27.06.95 Lf (S).
- 20: bei Taimering 04.07.91 Lf (S), 27.06.92 Lf (N), 26.06.94 Lf (S), Mooshof b. Mintraching 30.06.92 Lf (N).

***Euphyia frustata* Tr.** 1979 3 -/0 2

- M&S: "2 Generationen, Ende Mai, Juni, dann Juli, August, stellenweise bei Velburg (MEDERER) nicht selten. Nach OSTHELDER ausgesprochenes Höhlentier, das er immer in bestimmten Felslöchern auf der Brant bei Kelheim fand. Stadtanlagen, Winzerer und Tegernheimer Berge, Brandlberg, Prüfening."  
Lokal, an felsigen, trockenwarmen Standorten im Juragebiet.
- 3/6: "Teublitz" (wohl Premberg) 30.07.54 iA (coll. F)
- 6: Regensburg: Brandlberg 20.07.32, 16.07.34, 20.07.33 (alle SÄ in ZSM), Regensburg: Prüfening 28.07.25 (SÄ in ZSM), Schönhofen 03.08.94 Lf (SCH), Kallmünz 24.07.93 Lf (S), Traidendorf 01.07.94 Lf (SCH), Stadelberg b. Kallmünz 19.07.94 Lf (S), Beratzhausen 21.07.95 Lf (S), Laaber 17.07.47 (SÄ in ZSM), 17.07.54 (W), 18.07.54 (W), VII 55 (W), 02.06.54, 24.07.55, 06.08.55, 07.08.56, 06.09.56, 21.07.57, 10.07.61, 06.08.61 (alle coll. ST), 19.07.58 (ST in coll. F), Mattinger Hänge 18.07.94 Lf (S), Kelheim: Auf der Brandt mehrfach belegt (O in ZSM), 23.07.91 Lf iA (S), 24.07.92 Lf (N/S), 29.07.94 Lf (S/SCH), 26.07.95 Lf (S/K).
- 6/19: bei Grünthal 20.08.87 Kö (SCH).

***Perizoma affinitatum* Stph.** 1985 3

- M&S: "Nur lokal, hier von mir 1910 in den Mintrachinger Auen im Raupenzustand durch Einsammeln unreifer Kapseln von *Melandryum rubrum* entdeckt. Er fliegt im Mai." Sehr selten, nach vielen Jahrzehnten wieder in einem Einzelstück nachgewiesen.
- ?: "Regensburg" 1911 (KOCH in ZSM), 23.05.12 (RATTINGER in ZSM), 23.05.12 (SIAUT in ZSM), 10.04.23, 23.04.23 (beide KOCH in ZSM), 01.05.34 (SÄ in ZSM), 30.04.35 (SIAUT in ZSM).
- 19: Vorderzirnberg b. Wörth/D. 28.05.91 (S).
- 20: Taimering 21.04.34, 30.04.34 (beide SÄ in ZSM), "Straubing" 31.05.55 (SCHÄTZ in ZSM).

***Perizoma hydratum* Tr.** 1987 4R -/N 2

- M&S: "Ende Mai, Anfang Juni stellenweise nicht selten im ganzen Faunengebiet, auch am Licht." Keine Fundortangaben.  
Im Gegensatz zur Angabe bei M&S heute selten und nicht überall anzutreffen.
- 6: Regensburg: Keilstein 17.06.43 (SIAUT in ZSM), Kneiting 27.05.16 (SÄ in ZSM), Etterzhausen 01.05.11 (SÄ in ZSM), Greifenberg b. Etterzhausen 29.05.95 Lf (S), bei Nittendorf 09.07.83 Lf (S), Traidendorf 25.05.92 Lf (SCH), Laaber VI 58 (W), Mattinger Hänge 09.05.19 mehrfach (SÄ in ZSM), 22.05.92 Lf (SCH), "Kelheim" mehrfach, z.B. 17.04.20 (O in ZSM).
- ?: "Regensburg" 19.05.20 el (FEUSTEL in ZSM).
- 6/19: Regensburg: Keilberg oberhalb der Tegernheimer Schlucht 31.07.87 Lf (N)
- 19: Roith b. Regensburg (Wenzenbach) 26.04.12 el (SÄ in ZSM), Mittelberg b. Tegernheim 15.05.90 Lf (N), Scheuchenberg b. Sulzbach/D. 16.05.88 Lf (N/S), 25.05.92 Lf (N), 27.05.92 Lf (N), Utzenzell 25.06.91 Lf (N).

(Fortsetzung folgt)



# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Galathea, Berichte des Kreises Nürnberger Entomologen e.V.](#)

Jahr/Year: 1995

Band/Volume: [11](#)

Autor(en)/Author(s): Neumayr Ludwig, Segerer Andreas H., Schmalzbauer Klaus

Artikel/Article: [Funde von selteneren Geometridae \(Lepidoptera\) aus Regensburg und Umgebung \(Fortsetzung aus Galathea 11/3 \(1995\): 105-118\) 165-172](#)