

## Funde von selteneren Geometridae (Lepidoptera) aus Regensburg und Umgebung

(Fortsetzung aus *Galathea* 11/3 (1995): 105-118 und 11/4 (1995): 165-172)

Ludwig Neumayr, Andreas Segerer und Klaus Schmalzbauer

	Prodr.-ANE	RL Bay	N/S Bay	BRD/alt
<b><i>Perizoma lugdunarium</i> H.-S.</b>	1988	2		2
M&S:	Art nicht aufgeführt. Auch in den älteren Regensburger Faunenverzeichnissen nicht enthalten. In der Region erstmals von SCHÄTZ (1955) für Bayern nachgewiesen (Fundort: Umgebung von Münster b. Straubing). Im Untersuchungsgebiet sehr lokal, vorwiegend im Donautal, an den Fundstellen gelegentlich iA. Keine Belege aus dem Untersuchungsgebiet in der ZSM.			
6:	Schönhofen 23.07.92 Lf (SCH), 14.07.94 Lf (SCH), Mattinger Hänge 10.07.88 Lf (S), 03.07.91 Lf (SCH), 05.07.91 Lf (SCH), 21.07.91 Lf (N/S), 22.05.92 Lf (SCH), 26.06.92 Lf (N), 13.07.92 Lf (N), 17.07.92 Lf iA (N).			
6/19:	Regensburg: Keilberg oberhalb der Tegernheimer Schlucht 25.07.87 Lf (N/S).			
19:	Thanhausen 14.07.92 Lf (N), Scheuchenberg b. Sulzbach/D. 28.06.92 Lf (N), 19.07.92 Lf (N).			
20:	bei Taimering 17.07.88 Lf (S), 06.07.89 Lf (SCH), 13.07.91 Lf (N/S), 21.08.93 Lf (N).			
<b><i>Perizoma bifaciatum</i> Hw.</b>	1989	4R		2
M&S:	"Vereinzelt im Juli und August am Keilstein, bei Sinzing (Schutzgebiet: Max-Schultze-Steig)." Sehr selten, in den vergangenen Jahrzehnten nur in 2 Exemplaren nachgewiesen.			
6:	Regensburg: Keilberg 04.08.17 mehrfach (SA in ZSM), 12.08.55 ei iA (G), Regensburg: Keilstein 12.08.12 (KÖCH in ZSM), Zuchtserie 1922 eo (SA in ZSM), Laaber 14.08.52, 18.09.54 (beide coll. ST).			
?	"Regensburg" 03.08.13 ei (FEUSTEL in ZSM), E VII - A VIII 16 ei mehrfach (FEUSTEL in ZSM), M VII - A VIII 25 iA (SA in ZSM), 29.06.29, 17.07.29 (beide METSCHL in ZSM), 25.06.38 mehrfach und 1 Beleg 24.-27.07.38 (SIAUT in ZSM), 24.08.41 (SA in ZSM).			
19:	Thanhausen 12.08.90 Lf (N).			
20:	bei Taimering 21.08.93 Lf (S).			
<b><i>Perizoma blandiatum</i> D. &amp; S.</b>	1991			
M&S:	"Ende Juli anf. August in Wiesen, an Waldrändern einzeln hinter Graß, bei Bruckdorf, Alling, Etterzhausen, Mintraching, Kelheim, im ganzen Altmühltal und südlich der Donau an der Fahrstraße nach Weltenburg, ferner bei Haidensbuch." Selten beobachtet, aus den letzten Jahren nur von wenigen Fundorten bekannt.			
3/6:	"Teublitz" 20.07.59 Lf (coll. F).			
6:	Regensburg: Eisbuckel 24.07.58 Lf (T), 17.08.59 Lf (T), Stadelberg b. Kailmünz 01.08.92 Lf (S/K), Laaber 01.08.54, 04.07.55, 07.08.56 (alle coll. ST), Mattinger			

- Hänge 12.07.18 mehrfach (SÄ in ZSM), 06.07.19 mehrfach (SÄ in ZSM), Irading E VII - A VIII 48 el mehrfach (SA in ZSM), Kelheim: Auf der Brandt 23.07.91 Lf (S/K), 24.07.92 Lf (N), "Kelheim" 05.07.21, 14.08.22 mehrfach (O in ZSM), Neuesing 23.07.19 mehrfach (O in ZSM).  
 ? "Regensburg" 18.07.47, 24.07.47 (SÄ in ZSM).  
 19: Utzenzell b. Wiesenfelden 29.07.91 Lf (N).

***Perizoma albulatum* D. & S. 1992**

- M&S: "Neu für die Fauna, im Mai, Juni nicht selten in den Mintrachinger Auen."  
 Insgesamt öfter nachgewiesen als *P. blandiatum*, aber immer nur in Einzelstücken.  
 6: Regensburg: Keilstein 08.07.91 Lf (N), bei Nittendorf 29.05.92 Lf (N), Schönhofen 03.08.94 Lf (SCH), Stadelberg b. Kallmünz 05.09.91 Lf (S), Kelheim: Auf der Brandt 24.07.92 Lf (N/S).  
 19: Thanhausen 01.06.89 Lf (N), Spindelbachtal b. Irlbach 26.05.57 (T), Fürstl. Tiergarten b. Sulzbach/D.. Parkhaus VII 54 (W), Utzenzell b. Wiesenfelden 25.06.91 Lf (N).  
 20: St. Gilla b. Mintraching 18.05.30, 20.05.33, 23.05.33 (alle SÄ in ZSM), Mooshof b. Mintraching 25.05.92 Lf (N).

***Perizoma flavofasciatum* Thnbg. 1993 3 3**

- M&S: Art nicht aufgeführt.  
 Die Art wurde offensichtlich erstmals von SCHREIBER (1901) "Im Mai 1899 bei Deurling gefangen" Es ist sehr verwunderlich, daß M&S diesen Fund nicht erwähnen, obwohl ihnen die Literaturstelle sicher bekannt war Die Art ist sehr selten und wurde erst in den letzten Jahren wieder in einigen Stücken nachgewiesen. Zwei Falter mit Etikett "Regensburg" von SÄ befinden sich in der ZSM: 09.05.37 und 11.05.37 Das Etikett mit dem Datum 11.05.37 trägt den Zusatz "Ronneberg" Da uns eine Ortsbezeichnung dieses Namens im Großraum Regensburg nicht bekannt ist, liegt der Verdacht nahe, daß diese Falter nicht aus dem Regensburger Raum stammen.  
 6: Mattinger Hänge 29.06.94 Lf (SCHWARZ), 18.07.94 Lf (S), Oberndorfer Hänge 27.06.94 Lf (S/SCH).  
 19: Utzenzell b. Wiesenfelden 04.07.89 Lf (N).  
 20: bei Taimering 06.07.89 Lf (SCH), 26.06.94 Lf (S).  
 21: bei Oberhinkofen 07.07.87 Lf (SCHWARZ).

***Perizoma didymatum* L. 1994**

- M&S: "Selten, Juli von MEDERER bei Velburg gefangen."  
 Sehr lokal, nur bei Taimering regelmäßig und gelegentlich iA. Keine Belege aus dem Untersuchungsgebiet in der ZSM.  
 6: Mattinger Hänge 21.07.91 Lf (N/S), Haslhof b. Pettendorf 03.07.94 Lf (SCH).  
 6/19: Regensburg: Keilberg oberhalb der Tegernheimer Schlucht 25.07.87 Lf (N/S).  
 19: Irlbach 16.07.60 (T).  
 20: bei Taimering 27.06.88 Lf (S), 26.06.89 Lf (S), 13.07.91 Lf (N/S), 30.06.92 Lf (SCH), 26.06.94 Lf (S).

***Perizoma sagittatum* F. 1995 -/3 1**

- M&S: Art nicht aufgeführt, auch in den älteren Regensburger Faunenverzeichnissen nicht enthalten.  
 Sehr selten, aus neuerer Zeit nur mehr von zwei Fundorten bekannt, vom Aussterben bedroht.  
 6: Laaber 23.07.62 (SAMMLER), Mattinger Hänge 20.07.61 (H in ZSM), 10.07.88 Lf (S), 21.07.91 Lf (N/S), 19.07.93 Lf (S).

- 20: St. Johann b. Pfatter 29.06.38 (SÄ in ZSM), bei Taimering 17.07.88 Lf (S),  
13.07.91 Lf (N).

***Perizoma parallelolineatum* Retz. 1997**

- M&S: "Ende August, anf. September an schattigen Waldrändern bei Alling, Eulsbrunn  
[= Eilsbrunn], Mariaort, Schelmengraben, Etterzhausen, Kelheim, Velburg."  
Sehr lokal und selten.
- 6: Kleinprüfening b. Regensburg 03.09.24, 20.08.36 (beide SÄ in ZSM), Etterzhausen  
23.08.34 (SÄ in ZSM), Stadelberg b. Kallmünz 05.09.91 Lf (S/K), Laaber  
08.09.57, 07.09.59 (beide coll. St), "Kelheim" A IX 18, 01.09.19 (beide O in  
ZSM), bei Kelheim: Waldabteilung Stadlerholz 25.08.92 Lf (K).
- ? "Regensburg" 25.08.37 (SÄ in ZSM).
- 19: Hohe Linie 01.09.57 (T), Mittelberg b. Tegernheim 15.09.91 Lf (N).
- 21: Regensburg: Graßer Wald 23.08.53 (T).

***Eupithecia inturbata* Hb. 1999 2**

- M&S: "Selten, erstmals am 29.7.1875 bei Königswiesen in der Nähe von Acer platanoides  
an einem Zaune gefunden, später öfters im Raupenstadium. Ende Juli und  
August. Mattinger Hänge, Kleinprüfening, Bruckdorf, Alling, Etterzhausen- Penker  
Tal, Laaber, Kelheim (Altmühltal)."  
Im Juragebiet wahrscheinlich verbreitet, nur gelegentlich iA am Licht.
- 6: Regensburg: Brandberg 23.07.93 Lf (S), Niederwinzer 30.07.90 Lf (N), Etterzhausen  
03.08.35 (SÄ in ZSM), Beratzhausen 21.07.95 Lf mehrfach (S), Laaber  
24.07.24, 29.07.24, 31.07.24 (alle SÄ in ZSM), Mattinger Hänge 10.07.88 Lf (S),  
01.06.91 Lf (S), Oberndorfer Hänge 07.08.93 Lf (S), "Kelheim" viele Zuchtexem-  
plare aus den Jahren 1927 und 1928, 29.07.34 (alle SÄ in ZSM), Kelheim: Auf der  
Brandt 24.07.92 Lf (S), 26.07.95 Lf iA (S/K).
- ? "Regensburg" 01.08.35, 03.08.35, 23.07.43, 29.07.43, 31.07.43 (alle SÄ in ZSM).
- 19: Thanhausen 18.08.89 Lf (N).

***Eupithecia abietaria* Gz. 2003**

- M&S: "fliegt im Mai, Juni in Nadelholzwaldungen minder zahlreich als vorige [= *indigata*  
Hb.]. Burgweintinger Holz, Prüfening Schloßpark, Kelheim (Hienheimer- und  
Frauenforst, Schottenhof), Velburg."  
Im Gebiet verbreitet, aber meist nur in Einzelstücken.
- 3: Teublitz 01.06.69 (coll. F).
- 6: Regensburg: Keilstein 08.07.91 Lf (N/S), Regensburg: Kumpfmühl E VI 79 Lf (S),  
Laaber '60 (W), "Kelheim" 02.06.18, 06.06.20, 29.05.21 (alle O in ZSM).  
"Regensburg" 11.06.22, 13.05.31, 18.05.31 (SÄ in ZSM).
- 19: Thanhausen 24.06.87 Lf (N), 25.06.88 Lf (N), 01.06.89 Lf (N), 16.06.89 Lf (N),  
18.06.89 Lf (N), 29.06.89 Lf (N), 10.07.91 Lf (N), 21.07.91 Lf (N), 23.07.91 Lf (N),  
Mittelberg b. Tegernheim 10.06.88 Lf iA (N), 11.07.88 Lf (N), 19.06.89 Lf iA (N),  
Utzenzell b. Wiesenfeiden 14.06.88 Lf iA (N), bei Grafenwinn 28.06.94 Lf (S).
- 20: bei Taimering 04.07.91 Lf (N), St. Gilla b. Mintraching 09.05.30 (SÄ in ZSM).

***Eupithecia analoga* Djak.  
ssp. *europaea* Lempke 2004**

- M&S: "Mai und Juni in Fichten- und Tannenwäldern, bei Kelheim namentlich im  
Frauenforst."  
Im Gebiet bemerkenswerterweise sehr selten, nach langer Zeit in 2 Stücken wieder  
gefangen.
- 6: Laaber 27.05.59 (coll. St), "Kelheim" 01.06.18, 22.05.20 (beide O in ZSM).
- 19: Roith b. Fußenberg (Wenzenbach) 17.05.11 (SÄ in ZSM), bei Grafenwinn  
26.06.95 Lf 2 Falter (S).

- 20: St. Gilla b. Mintraching 09.05.30, 10.05.30, 19.05.30 (alle SÄ in ZSM), "Straubing" 21.07.55 (SCHÄTZ in ZSM).

***Eupithecia linariata* D. & S.                      2005                      4R                      N/3**

- M&S: "Überall ununterbrochen von Ende Mai bis Anfang August wohl in zwei Generationen, die Sommertiere spärlicher und in hellerer Färbung. Auch am Licht." Keine Fundortangaben.  
Verbreitet, meist einzeln.
- 6: Pettendorf 02.06.93 Lf (SCH), 15.06.94 Lf (SCH), Laaber 28.06.49 (coll. ST), bei Hohenburg 06.07.91 Lf (S), Sinzing 16.08.92 el (SCH), 18.06.93 el (SCH), Mattinger Hänge 06.05.53 (MEISENBERGER in ZSM), 18.07.94 Lf (S) "Kelheim" zahlreiche Belege aus Zuchten eo M VI - M VII 19 (O in ZSM), Kelheim: Auf der Brandt 20.08.21 Lf (O in ZSM).
- ?: "Regensburg" 26.05.21, 07.06.21 (beide WOLFSBERGER in ZSM), viele Exemplare, wohl aus Zucht E V - M VI 1920 (SÄ in ZSM), 24.-27.07.36 (SIAUT in ZSM).
- 19: Thanhausen 11.09.86 Lf (N/S), 13.09.86 Lf (N), 24.06.89 Lf (N), 18.07.90 Lf (N), Mittelberg b. Tegernheim 22.07.90 Lf (N), Scheuchenberg b. Sulzbach/D. 19.07.92 Lf (N), Fürstl. Thiergarten b. Sulzbach/D. Parkhaus VI 54 (W), Wörth/D. 06.07.88 Lf (N), 19.06.93 Lf (S), Kreuth b. Grafenwinn 23.07.93 (S).
- 19/20: Zinzendorf b. Wörth/D. 27.05.90 Lf (S), 08.08.90 Lf (S).
- 20: bei Hagelstadt 23.08.94 Lf (S).

***Eupithecia pyreneata* Mab.                      2006                      3                      3**

- M&S: "Mitte Mai bis Ende Juni in nur einer Generation. Vorkommen der Art hier überall an dem Standort der Futterpflanze." Keine Fundortangaben.  
Sehr lokal, wahrscheinlich aber mit der Futterpflanze weiter verbreitet.
- 6: Penkertal 04.-18.06.19 mehrfach el (SÄ in ZSM), Deuerling 16.06.19 mehrfach el (SÄ in ZSM), "Laabertal" 1922 mehrfach (SÄ in ZSM), Laaber 14.08.52 (coll. ST), bei Hohenfels 05.07.94 Lf (S).
- ?: "Regensburg" 04.06.19 el, IV 28 el, 1929 (alle WAGNER in ZSM), 22.06.22, 09.07.25 el (beide SÄ in ZSM), 06.-12.05.29 mehrfach (METSCHL in ZSM).
- 19: Scheuchenberg b. Sulzbach/D. 19.07.92 Lf (N).

***Eupithecia iaquaearia* H.-S.                      2007                      3**

- M&S: "Mai bis Juli nicht häufig. Prüfening, Keilstein und Kelheim."  
Seit Jahrzehnten verschollen.
- 6: Undorf 20.06.30 (SÄ in ZSM), Laaber VIII 58 (W), VIII 60 (W), Irading 20.06.19, 30.06.31 (beide SÄ in ZSM), "Kelheim" in Zuchtserien von 1921 und 1922 belegt (O in ZSM).

***Eupithecia irriguata* Hbn.                      2008                      3**

- M&S: Art nicht aufgeführt, auch in den älteren Regensburger Faunenverzeichnissen nicht enthalten.  
Bisher nur von einem Fundort bekannt. Keine Belege aus dem Untersuchungsgebiet in der ZSM.
- 6: Kehlheim: Goldberg 16.-17.05.79 mehrfach (LEHSEL, mdl. Mitt.).

***Eupithecia vaierianata* Hb.                      2012                      3**

- M&S: "Mai bis Juli selten, kommt zum Licht. M. SCHREIBER fand ihn als Neuheit 1905 und 1907 am Mittelberg. Am 21.5.1920 erbeutete ich ihn am Licht an den Mattinger Hängen."  
Lokal und sehr selten, nur zwei aktuelle Funde.

- 6: Girnitztal b. Heitzenhofen 07.07.91 Lf (SCH), Mattinger Hänge 29.05.19 el, 03.06.19 (beide SÄ in ZSM).  
 7: "Regensburg" (wahrscheinlich alles Mattinger Hänge) 21.05.20 (SÄ in ZSM), 01.07.26, 03.07.26 el (beide leg? in ZSM), M VI - A VII 27 el mehrfach (FEUSTEL in ZSM).  
 21: bei Oberhinkofen 25.06.87 Lf (SCH).

***Eupithecia venosata* F.**

2014

- M&S: "Im Juni einzeln an den Sinzinger und Tegernheimer Bergen, im Laaber und Naabtal, bei Etterzhausen Penker Tal, Kelheim, Riedenburg, Velburg."  
 Im ganzen Gebiet verbreitet, in der Regel aber nur einzeln. In der coll. STURM (Weißenstephan) stecken drei Falter (02.07.49, 23.06.54, 01.08.54) aus Laaber, die noch zur Zeit von STURM von einem gewissen MAYER als *E. schiefereri* Boh. bestimmt wurden. *E. schiefereri* ist nach FORSTER & WOHLFAHRT (1981) sehr lokal und selten aus dem Wallis und durch wenige Einzelfunde aus den Süd-, Zentral- und Nordalpen bekannt. Sie wurde unseres Wissens in Deutschland noch nicht gefunden. Bedauerlicherweise wurde uns eine genauere Untersuchung, vor allem auch eine Präparation der Genitalien der fraglichen Tiere, nicht gestattet.
- 3: Teublitz 11.06.69 (coll. F).  
 6: Regensburg: Keilsten 26.06.89 Lf (SCH), 08.07.91 Lf (N), bei Nittendorf 09.07.83 Lf (S), Penker Tal 10.05.16, 10.05.19 (beide SÄ in ZSM), Duggendorf 07.07.81 Lf (T), Girnitz 03.07.87 Lf (N/S), Schönhofen 30.06.94 Lf (SCH), Deuerling 29.05.49 (SÄ in ZSM), Laaber 08.05.30 (SÄ in ZSM), 21.06.52, 03.07.52, 19.06.54, 04.07.57, 14.07.60, 26.06.61 (alle coll. St), Mattinger Hänge 24.06.89 Lf (SCH), 02.07.91 Lf (S), 03.07.91 Lf (SCH), 05.07.91 Lf (SCH), 21.07.91 Lf (N), 17.07.92 Lf (N), Drachenschlucht (Max-Schultze-Steig) b. Regensburg 04.05.21 (SÄ in ZSM), Oberndorfer Hänge 27.06.94 Lf (SCH), "Kelheim" M - E V 20 u. 21 el mehrfach (O in ZSM), 13.06.53, 11.-14.07.57 (beide SCHÜTZE in ZSM).  
 19: Thanhausen 24.06.86 Lf (N), 26.06.95 Lf (N), Fürstl. Thiergarten b. Sulzbach/D.: Parkhaus 17.05.54 (W), 01.06.54 (W), 30.06.54 (W), 05.07.54 (W), Scheuchenberg b. Sulzbach/D. 28.06.92 Lf (N), 19.07.92 Lf (N).  
 19/20: Zinzendorf b. Wörth/D. 25. u. 26.06.90 Lf (S).  
 21: bei Oberhinkofen 02.07.87 Lf (SCH).

***Eupithecia egenaria* H.-S.**

2015

2

- M&S: Art nicht aufgeführt, auch in den älteren Regensburger Faunenverzeichnissen nicht enthalten.  
 Bisher nur in wenigen Stücken nachgewiesen (NEUMAYR 1989, 1990b). Ein Fund von OSTHELDER aus dem Raum Kelheim aus dem Jahr 1922 war M&S (1932-35) anscheinend nicht bekannt.
- 6: Preßgrund b. Regenstau 14.05.90 Lf (N/MAHRER), "Kelheim" 06.06.22 (O in ZSM)  
 19: Thanhausen 21.06.87 Lf (N), 29.06.87 Lf (N), 16.06.88 Lf (N), Mittelberg b. Tegernheim 15.05.90 Lf (N), Kürn 20.05.90 Lf (N).

***Eupithecia extraversaria* H.-S.**

2016

2

- M&S: "Im Juni auf dem Mittelberg, hinter Kleinprüfening, bei Alling, Ebenwies, Pielenhofen, Irading, Gonnorsdorf, Kelheim (Brant)."  
 Auf warme Standorte beschränkt und daher bevorzugt im Juragebiet nachgewiesen, dort allerdings verbreitet und mitunter iA.
- 6: Regensburg: Keilsten 08.07.91 Lf iA (N/S), 31.07.91 Lf (S/K), Niederwinzer 14.06.90 Lf (N), Greifenberg b. Etterzhausen 03.07.93 Lf (S), Penker Tal 14.06.26 (SÄ in ZSM), "Naabtal" 12.06.19, 14.06.19 el (beide SÄ in ZSM), Kleinprüfening 20.06.20 (SÄ in ZSM), Laaber 20.07.61 (coll. St), Velburg 09.07.37 (coll. St), bei

- Hohenfels 05.07.94 (S), Mattinger Hänge 10.07.88 Lf iA (S), 21.07.91 Lf iA (N/S),  
 Kelheim: Auf der Brandt 24.07.92 Lf (N), bei Eining 02.07.93 (S).  
 ? "Regensburg" E V - M VI 26 el mehrfach (FEUSTEL in ZSM), 15.06.24, 16.06.24,  
 04.06.34, 07.06.34 (alle SA in ZSM).  
 19: Thanhausen 05.07.86 (N/S), 07.07.87 Lf (N), 01.07.89 Lf mehrfach (N), Schnait-  
 terhof b. Fußenberg 06.06.19, 14.06.26, 14.06.30, 07.06.34, 14.06.36 (alle SA in  
 ZSM), Mittelberg b. Tegernheim 12.07.91 Lf (N).

***Eupithecia sellinata* H.-S. 2019**

- M&S: "Ende April, im Mai und wiederum Juli, selten. Lappersdorfer Wäldchen."  
 Im Gebiet wahrscheinlich verbreitet, fast immer nur einzeln.  
 6: Girmitz 03.07.87 Lf (N), Preßgrund b. Regenstein 11.07.90 Lf (N/MAHRER),  
 Velburg "erste Junihälfte wiederholt am Licht" (leg. MEDERER, nach MENCHOFER  
 1954).  
 ? "Regensburg" 1882 (aus coll. DAUMILLER in ZSM), ohne Datum (SCHMID in ZSM).  
 19: Thanhausen 24.06.88 Lf (N), 02.07.88 Lf (N), Mittelberg b. Tegernheim 17.05.88  
 Lf iA (N), 10.06.88 Lf iA (N), Scheuchenberg b. Sulzbach/D. 16.05.88 Lf (S),  
 13.06.89 Lf (N).  
 20: Mooshof b. Mintraching 30.06.92 Lf (N), bei Taimering 04.07.91 Lf (N).  
 21: bei Oberhinkofen 22.06.87 Lf (SCH).

***Eupithecia expallidata* Dbld. 2025**

- M&S: "Juni bis August; als Neuheit von OSTHELDER in Kelheim in 2 Stücken gezogen.  
 Sehr selten. Aus den letzten Jahrzehnten keine sicheren Nachweise mehr.  
 6: Penker Tal E VI - E VII 26 mehrfach, 25.07.30 (alle SA in ZSM), Laaber VII 58 (W),  
 "Kelheim" 26.06.21 el, 04.07.21 el (beide O in ZSM).

***Eupithecia succenturiata* L. 2033 4R N/-**

- M&S: "Selten, Juni bis August. Burgweintinger Holz, Mariaort, Alling, Velburg."  
 im ganzen Gebiet verbreitet und nicht selten.  
 3: bei Bruck/Opf. 29.06.95 Lf (S).  
 3/6: "Teublitz" 14.06.69 (coll. F).  
 6: Regensburg: Brandberg 23.07.93 Lf (S), Regensburg: Konradsiedlung 27.06.87  
 Lf (N), Grunthal 23.07.87 Lf (N), Niederwinzer 30.07.90 Lf (N), bei Nittendorf  
 22.07.89 Lf (N), Girmitz 03.07.87 Lf (N), Stadelberg b. Kallmünz 19.07.94 Lf (S),  
 bei Hohenfels 05.07.94 Lf (S), Beratzhausen 21.07.95 Lf (S), Laaber 07.06.58  
 (W), Preßgrund b. Regenstein 11.07.90 Lf, 26.07.90 Lf (beide N/MAHRER),  
 Mattinger Hänge 06.09.53 (EISENBERGER in ZSM), 02.07.91 Lf (S), Kelheim: Auf  
 der Brandt 29.07.94 Lf (S).  
 6/19: Regensburg: Keilberg oberhalb der Tegernheimer Schlucht 25.07.87 Lf (N),  
 31.07.87 Lf (N).  
 19: Thanhausen 05.07.86 Lf (N), 29.06.87 Lf (N), 17.07.87 Lf (N), 29.07.87 Lf (N),  
 12.08.87 Lf (N), 18.08.87 Lf (N), 25.06.88 Lf (N), 13.08.89 Lf (N), 18.07.90 Lf (N),  
 26.06.92 Lf (N), 21.07.92 Lf (N), Mittelberg b. Tegernheim 06.07.87 Lf (N),  
 12.07.89 Lf (N), 24.07.89 Lf (N), 05.08.89 Lf (N), Fürstl. Thiergarten b. Sulz-  
 bach/D.. Parkhaus VII 54 (W), Scheuchenberg b. Sulzbach/D. 07.08.89 Lf (N),  
 19.07.92 Lf (N), Wörth/D. 19.06.93 Lf (S), Utzenzell b. Wiesenfelden 14.06.88 Lf  
 (N), 04.07.89 Lf (N).  
 19/20: Zinzendorf b. Wörth/D. 05.06.90 Lf (S).  
 20: bei Taimering 23.07.92 Lf (N).  
 21: bei Hagelstadt 28.07.94 Lf (S).

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Galathea, Berichte des Kreises Nürnberger Entomologen e.V.](#)

Jahr/Year: 1996

Band/Volume: [12](#)

Autor(en)/Author(s): Neumayr Ludwig, Segerer Andreas H., Schmalzbauer Klaus

Artikel/Article: [Funde von selteneren Geometridae \(Lepidoptera\) aus Regensburg und Umgebung \(Fortsetzung aus Galathea 11/3 \(1995\): 105-118 und 11/4 \(1995\): 165-172\) 9-14](#)