©Kreis Nürnberger Entomologen; download unter www.zobodat.at

galathea Band 30 • Beiträge des Kreises Nürnberger Entomologen •2014 • S. 62-64

Callopistria juventina (Stoll, 1782) (Insecta: Lepidoptera: Noctuidae)

Wieder ein bemerkenswerter Fund im NSG Tennenloher Forst bei Erlangen/Mfr.

RUDI TANNERT

Zusammenfassung

Berichtet wird über einen Wiederfund der Adlerfarneule *Callopistria juventina (Stoll, 1782)***.** Letzte bekannte Meldungen liegen Jahrzehnte zurück. Zumindest zum Zeitpunkt der Erstellung der "Rote Liste Bayern von 2003" galt die Art für Bayern aus ausgestorben oder verschollen.

Summary

The last report of the "bracken-moth" *Callopistria juventina* (Stoll, 1782) dates back several decades. So this species was taken as "extinct" (category 0) in the Red Data List of Bavaria (2003).

Die Insektenerfassungen bis zum Jahre 2003 im früheren US-Truppenübungsplatz Tennenlohe bei Erlangen und jetzigem Naturschutzgebiet Tennenloher Forst bei Erlangen wurden in der Zeitschrift *galathea* Band 20 (2004), Hefte 3 und 4 publiziert. Neben den Auflistungen und Kommentaren zu ausgesuchten Arten wurden auch die verschiedenen Lebensräume beschrieben.

In Band 29 (2013) wurde die Beobachtung der Noctuidae *Chrysodeixis chalcites* (Esper, 1789) und die Gründe des Auftauchens der Art wie Einwanderung, Arealerweiterung und das Einschleppen mit importierten Pflanzen diskutiert.

Nun wurden anläßlich einer nächtlichen Excursion am 18. Juli 2014 zusammen mit meinem Freund Konrad Loos aus Neualbenreuth/Opf. zwei Männchen der Noctuidae beobachtet. Für Konrad Loos und den Verfasser stellten diese Tiere Erstfunde in Deutschland dar.

Callopistria juventina (Stoll, 1782) Adlerfarneule

Nun wurden anläßlich einer nächtlichen Excursion am 18. Juli 2014 zusammen mit meinem Freund Konrad Loos aus Neualbenreuth/Opf. zwei Männchen der Noctuidae beobachtet. Für Konrad Loos und den Verfasser stellten diese Tiere Erstfunde in Deutschland dar.

©Kreis Nürnberger Entomologen; download unter www.zobodat.at

Im Prodromus der Lepidopterenfauna Nordbayerns, herausgegeben von der Arbeitsgemeinschaft Nordbayerischer Entomologen, jetzt Arbeitsgemeinschaft Bayerischer Entomologen (ABE), ist die Art ausschließlich für das "Fränkische Keuper–Lias–Land" gemeldet. Allerdings liegen die Beobachtungen und Meldungen sicherlich Jahrzehnte zurück.

Callopistria juventina (Stoll, 1782) Adlerfarneule

Dem Verfasser sind erste Beobachtungen – soweit erinnerlich - aus dem Jahre 2013, also vor den eigenen Beobachtungen bekannt, diese wurden vom Kollegen Hans-Peter Schreier (ABE) für Oberfranken gemeldet.

Vorgehende Beobachtungen aus Mittel- und Oberfranken mit mehreren Tieren in verschiedenen Jahren in gutem Zustand lassen den Schluss zu, daß hier eine (Wiedereinwanderung und damit zusammenhängend eine Arealerweiterung vorliegt.

Der Autor hat *Callopistria juventina* (Stoll, 1782) bisher in Kroatien (1978), in der Provence (1983-86), in Spanien, Umgebung Gerona, (1990–1993) und nun vor unserer Haustür in Mittelfranken beobachten können. Eine Zucht mit den spanischen Tieren misslang, die sehr kleinen Eier wurden u.a. übersehen, die wenigen geschlüpften Raupen haben die Futterpflanze, den Adlerfarn (Pteridium aquilinum) nicht angenommen.

Neben der sehr schönen Färbung und Zeichnung der Art ist die starke Behaarung der Beine, insbesondere in frischem Zustand, auffallend.

Die Rote Liste gefährdeterTiere Deutschlands stuft die Art als "nicht gefährdet" ein, in der Rote Liste Bayern von 2003 wird sie in der Stufe 0 (ausgestorben oder verschollen) geführt.

Die Art ist in Europa und großen Teilen Asiens weit verbreitet. Ein Exemplar befindet sich in der Sammlung Tannert, ein weiteres in der Sammlung Loos.

©Kreis Nürnberger Entomologen; download unter www.zobodat.at

Literatur

Arbeitsgemeinschaft Nordbayer. Entomologen (1988): Prodromus der Lepidopterenfauna Nordbayerns

Neue Entomologische Nachrichten 22/23, 161 Seiten

Bayer. Landesamt für Umweltschutz, München (2003): Rote Liste gefährdeter Tiere Bayerns (Beiträge zum Artenschutz) Heft 166

Axel Steiner, Ulrich Ratzel, Morton Top-Jensen & Michael Fibiger (2014): Die Nachtfalter Deutschlands.

Ein Feldführer. Ostermarie (Bugbook Publishing). 878 Seiten 76 Farbtafeln

Forster Dr. W. & Wohlfahrt Prof. Dr. TH. A (1976-1981): Die Schmetterlinge Mitteleuropas, Bände 2–5, Frankh´sche Verlagshandlung, Stuttgart

Kreis Nürnberger Entomologen e.V. (2013): Berichte des Kreises Nürnberger Entomologen e.V., Band 29

Anschrift des Verfassers:

Rudi Tannert
Josef-Simon-Str. 52
90473 Nürnberg

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Galathea, Berichte des Kreises Nürnberger Entomologen e.V.

Jahr/Year: 2014

Band/Volume: 30

Autor(en)/Author(s): Tannert Rudi [Rudolf]

Artikel/Article: Callopistria juventina (Stoll, 1782) (Insecta: Lepidoptera: Noctuidae) Wieder ein bemerkenswerter Fund im NSG Tennenloher Forst bei Erlangen/Mfr. 62-64