

Ein neuer Fundort von *Hesychia laeta* Hbn. (Lep., Zygaenidae)
auf der Peloponnes

Jürgen Fuchs

Zusammenfassung: Es wird über ein neues Vorkommen der seltenen *Hesychia laeta* (Lep., Zygaenidae) in Griechenland berichtet.


Abstract: A new habitat in Greece is recorded here for the rare *Hesychia laeta* (Lep., Zygaenidae).

Im Sommer 1986 hielt ich mich von Anfang bis Mitte August in Griechenland auf. Unter anderem besuchte ich auch das Chelmosgebiet auf der Peloponnes in der Umgebung von Kalavrita.

Als ich an den Schienen der Bahnlinie in der Umgebung von Kalavrita entlangging, entdeckte ich zwischen den Bahnhöfen Karpini und Kalavrita eine mir unbekannte Zygaene. Wie sich erst später herausstellte, handelte es sich um *Hesychia laeta* Hbn.

Von dieser Art fand ich trotz eifrigen Suchens nur zwei Exemplare, die an den Blüten einer gelb blühenden Distelart saßen, die dort in großer Menge wächst. Von Zygaenenspezialisten hörte ich später,

daß *Hesychia laeta* so weit südlich auf der Balkanhalbinsel bisher noch nicht gefunden worden war. Es ist erstaunlich, daß nicht schon früher eine Beobachtung von dort gemeldet wurde, handelt es



Hesychia laeta Hbn.

sich doch um ein Gebiet, das schon seit langer Zeit entomologisch stark besammelt wurde.

Der Falter scheint dort nur sehr vereinzelt vorzukommen, denn ein Kolege, der im Juli 1987 dort nach *Hesychia laeta* suchte, fand keine einzige.

Genauer Fundort:

Bahnlinie zwischen den Bahnhöfen Karpini und Kalavrita, Chelmosgebiet, Peloponnes, Griechenland. Höhe etwa 700 m. 4.8.1986

Literatur:

Forster, W., Wohlfahrt, Th.A. (1958): Die Schmetterlinge Mitteleuropas III.- Franckh. Stuttgart

Verfasser: Jürgen Fuchs
Neuselsbrunn 18
8500 Nürnberg 50

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Galathea, Berichte des Kreises Nürnberger Entomologen e.V.](#)

Jahr/Year: 1989

Band/Volume: [5](#)

Autor(en)/Author(s): Fuchs Jürgen

Artikel/Article: [Ein neuer Fundort von *Hesychia laeta* Hbn. \(Lep., Zygaenidae\) auf der Peloponnes 75-76](#)